This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.
Accession 99541 . Class .
CHEMISTRY
LIBRARY

GENERAL-REGISTER

ZUM

CHEMISCHEN CENTRAL-BLATT

V. FOLGE. JAHRGANG 1897—1901.

BEARBEITET VON

DR. RUDOLF ARENDT.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

BERLIN 1902.

EIGENTUM DER DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT.

KOMMISSIONSVERLAG VON R. FRIEDLÄNDER & SOHN.

QD1
C7
Index
1897-1901
CHEMISTRY LIBRARY

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Autoren-Register.

QD1
C7
Index
1897-1901
CHEMISTRY LIBRARY

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Autoren-Register.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY CALIFORNIA

General-Register

über die Jahrgänge 1897 bis 1901.

Ein Stern * hinter einer Seitenzahl bedeutet Patent, eine Parenthese [ ] ein Buch.

A.

Aarland (G.), 97.I: Verh. von Natriumthiosulfatlsgg. gg. Säuren 677.

Abati (G.), 98.I: Brechungs- u. Dispersionsvermögen des Siliciums in seinen Verbb. 167. 820. — Silicium, Refraktions- u. Dispersionsverm. 820.

Abba (F.), 98.II: Nachweis von As 1281.
00.II: Technik der bakteriolog. Wasseranters. 741.

Abba (F.), Orlandi (E.) u. Rondelli (A.), 99.II: Filtrationskraft d. Bodens 131.

Abba (F.) u. Rondelli (A.), 98.I: Formaldehyd u. Desinfektion 951.

Abbot (Ch. G.), siehe: Noyes (A. A.).

Abderhalden (E.), 97.II: Quantitative Analyse d. Blutes 1030.
98.I: Best. d. Hämoglobins im Katzenblute 908.
98.II: Analyse d. Blutes 43.
99.I: Asche d. Säuglings u. Asche d. Milch 499.
99.II: Wachstumsgeschwindigkeit d. Säuglings zur Zus. d. Milch 262. — Zus. d. Asche d. Säuglings 262. — Zurechtstellung 394.
00.I: Resorption d. Eisens 306. — Assimilation d. Eisens 677. — Beziehungen d. Eisens zur Blutbildg. 1134.

Abegg (R.), 97.II: Veränderung von Salzen durch Kathodenstrahlen 689. — Depolarisationsgeschwindigkeit v. Elektroden 1067.
98.I: Gefrierpunktsbest. verdünnter Lsgg. 913.
98.II: Das dielektrische Verh. v. Eis 3. — Demonstration d. Ludwig'schen Phänomens 249.
99.I: Das elektrische Leitvermögen reiner Substanzen 580. — Silberkeimtheorie d. latenten Bildes 649. — Säure u. Alkalistabilität stereoisomerer Oxime 683.
99.II: Theorie d. photographischen Entwickelung 275. — Komplexe Salze 469. — Verhältnis anorg. u. organ. Chemie [687].
00.I: Silberkeim- od. Subhaloidtheorie 439. — Dissociationswärme d. Violursäure 534. — Berichtigung 842. — Die chem. Vorgänge in der Photographie 894.
00.II: Anleitung zur Berechnung volumetrischer Analysen [70].
01.II: Best. v. Ionenbeweglichkeiten 9.

Abegg (R.) u. Bodländer (G.), 99.II: Elektroaffinität 84.

Abegg (R.) u. Bose (E.), 00.I: Elektromotorische Kraft von Konzentrationsketten 88.

Abegg (R.) u. Hellwig (K.), 00.II: Halogensilberemulsionen 1096*. — Herst. v. Halogensilberemulsionen 1192*.

Abegg (R.) u. Herz (W.), 00.II: Chem. Praktikum [70].

Abegg (R.) u. Immerwahr (C.), 00.I: Elektrochem. Verh. d. Fluorsilbers u. d. Fluors 532.
01.I: Einfl. d. Bindemittels auf d. photochem. Effekt in Bromsilberemulsionen 720*.

Abegg (R.) u. Seitz (W.), 99.II: Dielektrizitätskonstanten u. Aggregatzustandsänderungen v. Alkoholen bis zu tiefsten Temperaturen 242. — Das dielektrische Verh. einer krystallinischen Fl. 469.

Abeille (M.), 98.I: Fälschg. d. Mehle 855.

Abel (E.), 01.I: Gleichgew. zwischen d. verschiedenen Oxydationsstufen desselben Metalles 987.

01.II: Elektromotorisches Verh. v. Stoffen mit mehreren Oxydationsstufen 257. — Theorie d. Akkumulators 257.

Abel (J. J.), **99.II**: Der blutdruckerregende Bestandteil d. Nebenniere 882.

Abel (R.) u. Buttenberg (P.), **00.I**: Einw. v. Schimmelpilzen auf Arsen u. seine Verbb. 428.

Abel (W. S.), **97.I**: Erzeugung v. Wassergas 1191*.

Abeles (H.), **98.II**: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 894.

Abell (R. D.), **01.II**: Kondensation vom Äthylphenylketon mit Benzaldehyd 101. 411.

Abelous (E.) u. Biarnès, **98.I**: Oxydase 394.

Abelous (E.) u. Gérard (E.), **99.II**: Ggw. eines löslichen, die Nitrate reduzierenden Fermentes im tierischen Organismus 344. — Ggw. eines löslichen, reduzierenden Fermentes im tierischen Organismus 445.

00.I: Das gleichzeitige Vork. einer reduzierenden und einer oxydierenden Diastase in tierischen Organen 210. — Umwandlung v. Nitrobenzol in Anilin 659.

Abels (F.), **98.I**: Malzkakao 1220*.

99.I: Getreidekakao u. Fleischpeptonkakao 319*.

Abendroth (W.), **97.I**: Leitfaden d. Physik [782].

Aberg (A.), **98.II**: Vorsortierer für Papier- od. Zellstoff 911*.

Aberson (J. H.), **98.II**: Äpfelsäure d. Crassulaceen 274. — Isomerie d. Äpfelsäure 1169.

00.I: Aktivität d. Oxybrenztraubensäure 328.

— Siehe: Van Dam (W.).

Abraham, **99.I**: Nachw. d. Saccharins 545. — App. zur Sterilisation 1253.

Abraham (H.) u. Marmier (L.), **99.II**: App. zur Erzeugung v. Ozon 80*.

00.I: Ozonerzeuger 527*.

Abraham (K.), **98.II**: Verhinderung d. Bildg. v. Feinkrystallen im Vakuum 879*. 1040*.

Abramson, siehe: Bischoff (C. A.).

Abt (A.), **99.II**: Die magnetischen Eigenschaften d. Hämatits 568.

Ach (B.), siehe: Tafel (J.).

Ach (F.), siehe: Fischer (E.).

Ach (N.), **00.II**: Diuretische Wrkg. einiger Purinderivv. 688.

Achard (Ch.) u. Clerc (A.), **00.I**: Lipase bei pathologischen Zuständen 265.

Acheson (E. G.), **00.I**: Darst. d. Graphits im elektrischen Ofen 501.

d'Achiardi (G.), **97.II**: Die Turmaline v. Elba 633.

98.II: Aurichalcit 555.

00.I: Kupferzinkkallophan 309.

00.II: Larderellit d. Suffionen v. Toskana 348.

01.I: Opale v. Toskana 198. — Phosphoreszenz einiger Dolomite d. Insel Elba 1242.

Acker (Ch. E.), **00.I**: Darst. v. wasserfreiem Alkalihydrat 931*.

01.I: Gewinnung v. Ätzkali durch feuerflüssige Elektrolyse 484*. 650*. — Gewinnung v. Ätzkali 767*. — Einrichtung zur Gewinnung v. Ätzkali durch feuerfl. Elektrolyse 977*.

01.II: Gewinnung v. Ätzalkali durch feuerfl. Elektrolyse 1098.

Ackermann, **01.II**: Nahrungsmittelfälschung in Nordbrasilien 439.

Ackermann (E.), **98.II**: Festigkeit eines Cementes 70. — Prüfung der Milch auf Nitrate 504.

99.I: Wert der Fleischmann'schen Formel für d. Milchanalyse 234.

00.I: Best. d. Ozons d. Ozonisäure grofser Dimensionen 923.

00.II: Nahrungsmittelverfälschung im nördlichen Brasilien 277.

01.I: Analyse v. Tomatenmischungen 226.

Ackermann (J. F. P.), **00.I**: Acetylenentwickler 1006*.

Ackermann (W.), **98.II**: Neue Methode, Salpetersäure zu bestimmen 676.

Ackroyd (W.), **97.I**: Äquivalentgewicht d. Schwefelsäure 356.

99.I: Moorlandwässer 534. 1134.

01.I: Dass. 1210.

01.II: Dass. 222. — Kreislauf des Salzes 227. 739.

Acree (S. F.), siehe: Bailey (J. R.).

Adam (F.), **99.I**: Mafsanalytische Best. d. Alkohole 1226.

Adam (P.), **98.II**: Kadeöl 376.

Adam (W.) **97.II**: Entschalen u. Reinigen v. Maische 925*.

Adametz (L.), **00.II**: Reift der Hartkäse gleichmäfsig durch die ganze Masse? 57.

01.I: Sind Milchsäurebakterien oder Tyrothrixarten d. Erreger v. Reifung u. Aroma beim Emmenthaler Käse? 198.

Adamientz (S.), siehe: Harries (C.).

Adams (A.), **01.II**: Wärmeproduktionskraft d. Brennmaterials 1285.

Adams (M.), siehe: Richardson (G. M.).; Young (S. W.).

Adams (W. O.), siehe: Gill (A. H.).

d'Addiego (G.), **00.I**: Analytische Vorstudien über d. Bodenbeschaffenheit d. Provinz Bari 988.

Adelphe, siehe: Gonnard (A.).

Adelsberger (J.) u. Roeder (G. J.), **99.I**: Feuchtmittel für Stein- od. Metalldruckplatten 1264*.

v. Adelson (H.), **99.II**: Malztrommel 1075*.

Aderhold (R.), 99.I: Verderber v. Gemüsekonserven 502. — Wirkungsweise d. sogen. Bordeauxbrühe 1250.
Aders, siehe: Graebe (C.).
Adie (R. H.), 99.I: Introduction to the Carbon Compounds [1228].
99.II: Rkk. zwischen Schwefelsäure u. d. Elementen 8.
00.I: Sulfate d. Wismuts 166.
Adie (R. H.) u. Browning (K. C.), 00.I: Rk. zwischen Schwefelsäure u. Kaliumferrocyanid 175. 505.
Adie (R. H.) u. Wood (T. B.), 98.I: Agricultural Chemistry [422].
00.I: Volum. Best. d. Kaliums 572.
Adie (R. H.) u. Wood (Th. B.), 00.II: Best. d. Kaliums 782.
Adler (L.) u. Arnheim (S. J.), 99.II: Abfallstoffe unschädlich machen 736*.
Adler (M.), 97.II: Gefälltes kohlensaures Calcium 600.
99.I: Darst. v. krystallisiertem Salmiak mit d. Ammoniaksodaprozefs 908.
Adler (O.), 01.II: Biolog. Untersa. v. natürl. Eisenw. 654.
Adlung, siehe: Schmidt (E.).
Adolph (G.), 01.I: Alkalielektrolyse mit dem Glockenverf. 1258.
Adrian, 98.I: Methylsalicylat 1295.
Adrian u. Trillat, 98.I: Calciumphosphoglycerinat 131. 214. — Best. d. Phosphoglycerate 753. 862. — Reaktion der Phosphorsäure auf Glycerin 907. — Calciumphosphoglycerat u. Best. d. neutralen Phosphoglycerate 1050. — Rk. d. Phosphorsäure auf Glycerin 1070. — Saure Phosphorglycerate 1268.
98.II: Die sauren Phosphoglycerate 18. — Organ. Phosphoglycerate 596.
99.I: Eine neue krystallinische Substanz aus Absinth 128. 205. — Anabsinthin 488. 849.
00.I: Farbstoff aus Digitalis lutea 207. 556.
01.I: Pseudoagaricinsäure 466.
01.II: Dass. 312.
Adrian (L.), 97.I: Guajakol u. Kreosot 563.
Adriani (J. H.), 00.II: Erstarrungs- u. Umwandlungserscheinungen optischer Antipoden 6. — Natur d. inaktiven Sorbose 846.
01.I: Eutektische Kurven b. Systemen dreier Körper 555.
Aebi (W.), siehe: Kehrmann (F.).
Aeby (J.), Dorsch (R.), Matz (F.) u. Wagner (P.), 97.I: Relativer Düngewert u. Konservierung d. Stallmiststickstoffes 513.
Afanassiew, 00.II: Einw. v. Uran u. Thorium enthaltenden Mineralien auf d. photographische Platte 415.
Affeltranger (R.), siehe: Zweifel.
Aglot (E.), 98.I: Best. des Tannins 801. — Best. d. Hämateins 802.
Agroskin, siehe: Bischoff (C. A.).
d'Aguiar (A.) u. da Silva (W.), 97.I: Nachw. v. Teerfarbstoffen in Weifsweinen 669. — Nachweis von Naphtolgelb in Weifsweinen und Likören 1257. — Siehe: Ferreira da Silva (A. J.).
Aguirre (L. C.), 00.I: Flammofen 528*.
Ahlberg (K.), 99.II: Farmaceutisk Teknik [350].
Ahrens (C.) u. Hett (P.), 98.II: Best. d. Perchlorats im Chilesalpeter 558.
99.I: Gehalt des Bienenwachses an Kohlenwasserstoffen 952.
00.I: Perchloratbest. im Chilesalpeter 1104.
Ahrens (F. B.), 97.I: Steinkohlenteerbasen 293. — Sparteïn 476. — Synthesen in der Piperidinreihe 765. — Sammlung chem. u. chem.-technischer Vorträge (Marckwaldt) [783]; (Scholtz) 1005].
97.II: Die Goldindustrie der Südafrikanischen Republik [963].
98.I: Sammlung chemischer u. chem.-technischer Vorträge (Aisinmann) [290]; (Goose, v. Jüptner) [693].
98.II: Dass. (Rot) [565]; (Herz) [1038]. — Synthesen in d. Piperidinreihe 818. 819.
99.I: Sammlung chem. und chem.-technischer Vorträge (Bodländer) [652]; (Dennstedt) [1005].
99.II: Staphisagroin, ein neues Alkaloid 123. — Staphisagroin u. Staphisagroidin 210. — Schlesiens chem. Industrie [350]. — Ursache d. Erhitzung u. Chlorentwickelung v. Acetylen-Chlorkalkreinigungsmasse 596. — Das Acetylen in d. Technik [797]. — Sammlung chem. u. chem.-technischer Vorträge (Ahrens) [797]; (Milde) [797]; (Traube) [811]; (Scholtz) [1144].
00.I: Dass. (Herz) [74]; (Schmidt) [695]; (Van't Hoff) [696]; (Ladenburg) [836]. — Entwickelung d. Chemie im 19. Jahrhundert [1002]. — Zufällige Verunreinigungen v. Calciumcarbid 1199.
00.II: Zellenfreie Gärung 52. — Sammlung chem. u. chem.-technischer Vorträge (Kröhnke) [72]; (Aisinmann) [788].
01.I: Anleitung zur chem.-technischen Analyse [283]. — Sammlung chem. u. chem.-technischer Vorträge (Keppeler) [767]; (Donath u. Margosches) [1022]; (Lotthermoser) [1218].
01.II: Dass. (Koppel; Rhode) [959]. — Chem. Zeitschrift [1134].
Ahrens (F. B.) u. Meissner (G.), 97.I: Dimethylpyrazin 750.
Ahrens (J.), 99.I: Bearbeiten v. Torfstücken 574*.
Aignan (A.), 97.II: Best. v. Harzöl im Terpentinöl 396.

Aignan (A.) u. Dugas (E.), 99.II: Best. d. Löslichkeitskoëffizienten v. Fll. 954.
Aigner (F.), siehe: Herzig (J.).
Aikman (C. M.), 99.I: Milk, its nature and composition [1050].
Aimé (G.), 99.II: De l'influence de la pression sur les Actions chimiques [796].
Aisinmann (S.), 97.I: Best. von Paraffin in Rohöldestillaten 1261.
97.II: Löslichkeit der Mineralöle in absolutem Alkohol 397. 437.
98.I: Die einheitlichen Prüfungsmethoden in d. Mineralölindustrie [290].
00.II: Die destruktive Destillation in d. Erdölindustrie [788].
— Siehe: Ragosin (V. J.).
Aitken (A. P.), 99.I: Verss. mit Nitragin 1258.
Akimow-Peretz (K. J.), 97.I: Wirkung der Fette auf den Magen 1239.
Akkumulatoren- u. Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft, 99.II: Sammlerelektrode 799*.
00.II: Aufarbeitung d. verbrauchten wirksamen Masse elektrischer Sammler 606*.
Akkumulatorenfabrik, Aktiengesellschaft Hagen, 97.I: Schaltungsvorrichtung für Sammelbatterien 1007*.
Akkumulatorenfabrik Berlin, 99.I: Verhütung des Überladens v. Sammlerbatterien 1197*.
00.I: Elektrodenplatten 884*.
Akkumulatorenfabrik „Maarssen", 99.I: Elektrischer Sammler 1007*.
Akkumulatorenwerke System Pollak, 00.I: Sammlerelektroden aus Eisen 932*.
Aktiebolaget Göteborgs Oljeraffineri, 00.I: Reinigen v. Ölen 1149*.
Aktiebolaget Promotor, 99.II: Aufschneiden, Ausnehmen u. Köpfen v. Fischen 1074*.
Aktiebolaget Separator, 97.II: Cylindrischer Berieselungskühler 398*.
98.II: Schleuderapp. zum Scheiden v. Schlamm 1230*.
99.II: Schlamm u. Fl. 1007*.
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, 97.I: Darst. v. direkt färbenden Polyazofarbstoffen aus primären Disazofarbstoffen 215*. — Darst v. m-Nitro-o-chlor-p-dimethylaminobenzaldehyd 728*. — Darst. v. Disazofarbstoffen mit Aminonaphtolsulfosäuren 783*. — Darst. eines chlorhaltigen blauen Farbstoffes d. Triphenylmethanreihe 1139*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus primären Disazofarbstoffen 1139*.
97.II: Darst. v. m-Nitro-p-dimethylaminobenzaldehyd 455*. — Darst. v. Chloriden substituierter Salicylsäuren 653*. 654*. — Darst. v. Disazofarbstoffen aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-β_1-disulfosäure 1128*. — Darst. eines gemischten substantiven Disazofarbstoffes aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 1165*. 1166*. — Darst. v. Tetranitrodiphenylsulfid 1167*.
98.I: Darst. blauer Farbstoffe aus Cörulignon 543*. — Darst. eines gemischten substantiven Disazofarbstoffes a. α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 588*. 589*. — Darst. eines roten basischen Azinfarbstoffes 814*.
98.II: Darst. direkt färbender Trisazofarbstoffe 318*. — Darst. haltbarer, direkt kopierender photographischer Papiere 460*. — Darst. v. substantiven Azofarbstoffen 567*. — Darst. v. Rosindonfarbstoffen 586*. — Darst. v. Rosindulinfarbstoffen 587*. 588*. — Darst. v. gemischten substantiven Disazofarbstoffen aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 1112*.
99.I: Darst. v. α_1-α_2- u. α_1-α_4-Chlornitronaphtalin 463*. — Darst. v. β-Oxy-α-naphtochinonsulfosäure 464*. — Darst. v. Nitrooxy-α-naphtochinon 765*. — Darst. v. β-Oxy-α-naphtochinon aus β-Naphtochinon-α_2-sulfosäure 766*. — Darst. v. schwarzen sekundären Disazofarbstoffen mit α-Naphtylamin in Mittelstellung 953*. — Darst. eines orangegelben Farbstoffes 1173*. — Darst. eines gelblichroten Farbstoffes 1230*. — Darst. eines gelben Farbstoffes 1231*. — Darst. von Safraninen 1259*. — Darst. von β-Oxycumarincarbonsäureestern 1260*. — Darst. v. β-Oxycumarinen 1261*. — Darst. v. Acet-p-aminophenoxylacetamid 1262*.
99.II: Darst. v. β-Oxycumarinderivv. 408*. — Darst. v. Laktyl-p-aminophenoxylacetamid 462*. — Darst. v. Aposafraninsulfosäuren 504*. — Darst. v. Gelatinereliefbildern 638*. — Darst. v. Safraninen 640*. — Färben v. Haaren oder Pelzen 895*. — Darst. v. Azofarbstoffen aus 1 Mol. α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 922*. — Gewinnung v. α_1-α_4-Chlornitronaphtalin-α_2-sulfosäure 949*. — Färben vegetabilischer Textilstoffe mit ätzalkalischen Lagg. substantiver Farbstoffe 1077*.
00.I: Schwarze Disazofarbstoffe unter Anw. v. Aminophenyl-β-naphtylaminsulfosäuren 704*. — Darst. eines braunen, direkt färbenden Farbstoffes für Baumwolle 880*. 1055*. — Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 1056*. — Darst. v. p-Dimethylaminobenzaldehyd-o-sulfosäure 1113*. — Darst. v. symmetrischem Dinitrochlorbenzol 1115*. — Darst. v. Alphoxylacetamiden 1177*. — Darst. v. Acetamidestern aromatischer Carbonsäuren 1178*.

00.II: Darst. blauer direkt färbender Farbstoffe 298*. — Darst. beizenfärbender primärer Disazofarbstoffe aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 303*. — Darst. v. Leukobasen d. Triphenylmethanreihe 459*. — Darst. beizenfärbender Azofarbstoffe aus Pikraminsäure 463*. — Verstärken photographischer Silberbilder mit Doppelsalzen d. Merkurirhodanids 506*. 507*. — Darst. beizenziehender sekundärer Disazofarbstoffe 512*. — Darst. eines braunen, direkt färbenden Farbstoffes 546*. — Schwefelsäuredimethylester 614*. — Darst. v. Leukobasen d. Triphenylmethanreihe 651*. — Darst. v. Naphtophenazoniumverbb. 652*. — Darst. eines schwarzen, direkt färbenden Baumwollfarbstoffes 796*. — Darst. eines braunen, direkt färbenden Farbstoffes 798*. — Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 998*.

01.I: Darst. v. Dinitrochlorbenzolsulfosäure 70*. — Darst. eines Baumwolle direkt färbenden Farbstoffes 78*. — Erzeugung photographischer Bilder mittels Chromaten 80*. — Darst. orangegelber Farbstoffe d. Naphtakridinreihe 211*. — Darst. eines beizenfärbenden, primären Disazofarbstoffes aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 239*. — Schädliche Einw. v. Schwefelsäuredimethylester auf d. Atmungsorgane 265. — Darst. einer schwefelhaltigen Leukoverb. aus o-p-Diaminophenol 485*. — Darst. beizenfärbender Monoazofarbstoffe aus Pikraminsäure 601*. — Darst. v. Aminoammoniumazofarbstoffen 653*. — Darst. eines beim Kochen emulsionierenden Caseïnpräparates 715*. — Darst. v. Salicylsäurebenzylester 922*. — Darst. eines schwarzen Farbstoffes für Baumwolle 1130*. — Darst. eines braunen, direkt färbenden Baumwollfarbstoffes 1255*. — Herst. geschmackloser Bromtannineiweifsverbb. 1256*. — Darst. eines braunen, Baumwolle direkt färbenden Farbstoffes 1397*. — Darst. eines direkt färbenden, S-haltigen Baumwollfarbstoffes aus Azimidodinitrodiphenylamin 1397*.

01.II: Darst. eines direkt färbenden, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffes aus Azimidonitrobenzol 79*. — Darst. eines schwefelhaltig. Baumwollfarbstoffes 79*. — Herst. schwarzer Disazofarbstoffe 250*. — Darst. eines schwarzen, Baumwolle direkt färbenden Farbstoffes 962*. — Herst. v. Ferrotypen 968*. — Darst. nahezu geschmackloser Bromtanninverbb. 1138*. — Darst. eines substantiven sek. Disazofarbstoffes aus Monacetyldiaminokresolmethyläther 1374*. — Darst. eines subst. sekundären Disazofarbstoffes aus Nitroaminokresolmethyläther 1374*.

Aktiengesellschaft der chemischen Produktenfabrik Pommerensdorf, 01.II: Darst. v. angereichertem Superphosphat 519*.

Aktiengesellschaft Farbwerke vormals L. Durand, Huguenin & Co., 01.I: Darst. v. tiefblau färbend. Oxazinfarbstoffen 603*. — Darst. v. Leukogallocyanin- u. Gallocyaninsulfosäuren 655*.

Aktiengesellschaft f. Glasindustrie vorm. F. Siemens, 98.II: Darst. v. Lampencylindern aus Glas mit Metalleinlage 740*.

Aktiengesellschaft f. Glasindustrie, 99.II: Darst. v. Drahtglas 598*.

Aktiengesellschaft für Kohlendestillation, 98.I: Liegender Koksofen 487*.

Aktiengesellschaft Norddeutsche Affinerie, 97.I: Gewinnung v. völlig reinem Gold auf elektrolytischem Wege 888*. 1188*.

Aktiengesellschaft für Teer- und Erdölindustrie, 00.II: Gewinnung v. Benzoësäure aus d. Steinkohlenteer 359*. — Gewinnung eines hochprozentig. Anthracens 605*.

01.II: Gewinnung von Fluoren 902*.

Aktiengesellschaft f. Trebertrocknung, 99.II: Verkohlen von Holz, Torf u. dgl. 854*.

00.I: Reinigung v. rohem Holzessig 885*.

01.I: Trocknung, Verbesserung von Filtermaterial 1023*.

Aktiengesellschaft für Verzinkerei u. Eisenkonstruktion, 00.I: Darst. v. Kandis 286*.

Aktiengesellschaft Xylolyse, 98.II: Treibmittel für Kraftmaschinen 464*.

Aktiengesellschaft f. Zinkindustrie, 99.I: Kontaktkörper für katalytische Prozesse 1176*.

Aktiengesellschaft f. Zinkindustrie vorm. W. Grillo, siehe: Biewend (R.).

Aktiengesellschaft f. Zinkindustrie u. Liebig (M.), 97.II: Abscheidung v. Metallen aus ihren Schwefelverbb. 607*.

Aktiengesellschaft f. Zinkindustrie u. Schroeder (M.), 00.II: Reinigung bezw. Wiederbelebung v. Kontaktsubstanzen 1090*.

Akunoff (J.), 01.I: Thermodynamik d. Chlorknallgaskette 83. — S.: Lunge (G.).

Ålander (A.), 01.II: Best. v. Kaliumpermanganat mittels Natriumhyposulfit 1180.

Albahary (J. M.), 98.II: Ein Spaltungsprod. des Albumins 488. — Siehe: Gautier (A.).

Albanese (M.), 99.II: Bildg. v. 3-Methylxanthin 705. 1109.
00.I: Wrkgg. d. 7- u. 3-Methylxanthins 558.
Albers-Schönberg, siehe: Deycke.
Albert (E.), 99.I: Photographisches Farbendruckverfahren 911*.
Albert (H.), 97.II: Entfasern v. Lumpen 1088*.
Albert (R.), 99.II: Anreicherung d. Hefe an Zymase 915.
01.I: Veranschaulichung d. Zymasewirkung 469.
01.II: Verss. mit zellenfreier Gärung 864.
Albert (R.) u. Buchner (E.), 00.I: Hefepreſssaft u. Fällungsmittel 677. 678. 1034.
Albert (R.) u. (W.), 01.II: Chem. Vorgänge in d. abgetöteten Hefezelle 1209.
Albert-Lévy u. Marboutin (F.), 98.I: Best. des im W. gelösten Sauerstoffes 751.
Albertoni (P.) u. Coronedi (G.), 99.II: W. v. Monsummano 591.
Albitzky (A.), 99.I: Isomerie d. Ölsäure u. Elaïdinsäure 1068. — Chlorstearinsäure 1070. — Essigsäureanhydrid 1070.
00.I: Isomerisationsverhältnisse d. Öl-, Elaïdin-, Eruka- u. Brassidinsäure 757. — Chlorstearinsäure 757. — Einw. v. Essigsäureanhydrid auf Fettsäuren 757.
00.II: Oxydation einiger höherer, ungesättigter Fettsäuren durch Schwefelsäure u. Ammoniumpersulfat 1101.
— Siehe: Emeljanoff (M.).
Albo (G.), 01.II: Kondensationsprod. d. Buttersäure 1151.
Albrecht (A.), siehe: Prignitz (F.).
Albrecht (E.), siehe: Engler (C.).
Albrecht (F.), 98.I: Darst. v. Lackfirnis 589*.
01.II: Die wichtigsten elektrischen Maſseinheiten für Gleichstrom [245].
Albu (A.), 99.II: Lehre vom Eiweiſsstoffwechsel 395.
Alciatore (A.), siehe: Pellizzari (G.).
Alcock (F. H.) u. Thomas (T. H.), 99.II: Prüfung d. Chloralhydrats 848.
Alden (F. W.), siehe: Kremers (E.).
Alden (F. W.) u. Nolte (S.), 99.II: Best. des Carvons in flüchtigen Ölen 206.
Aldor (L.), 98.II: Besitzt das Pepsin eine antizymotische Kraft? 867.
v. Aldor (L.), 99.II: Nachw. d. Albumosen im Harn 728.
Alefeld (F.) u. Vaubel (W.), 98.I: Darstellung v. Farbstoffen aus Hydroxylderivaten d. aromatischen Reihe mit Hilfe d. elektrischen Stromes 1134.
Alefeld (G.), 98.I: Erzeugung v. haltbarem Metallüster auf Glas, Porzellan u. dgl. 486*.
Alessandrello (P.), s.: Andreocci (A.).
Alessandri (P. E.), 00.II: Chimica applicata all'igiene [648].
01.I: Analisi chimica qualitativa [864].
Alexander (F.), 98.II: Caseïn u. seine peptischen Spaltungsprodd. 723.
Alexander (H.), 98.II: Die angebliche Zers. d. Schwefels 657.
99.II: Einw. d. Acetylens auf Kupfer 749.
00.I: Darst. einer konservierend wirkenden Anstrichmasse 840*.
Alexander (T.), 97.I: Pharmacopoeia of the Royal Infirmary 672.
Alexander-Katz (B.), 97.I: Zus. der Seewässer an den Badeplätzen der europäischen Küsten 399. — Kohlensäuregehalt der Schulluft 1145.
97.II: Darst. v. in W. klar löslichen Extrakten aus Kaffee, Thee, Maté od. dgl. 536*. — Weine des Odergebietes 557.
Alexander-Katz (B.) u. Meyer (W.), 98.I: Fälschungen in Deutschland 581.
01.I: Saure Grubenwässer u. deren Verw. zur Kesselspeisung 479.
Alexatt (P.), 00.II: Krystallform des Strontiumformiats 26.
Alexejew (W. G.), 01.II: Übereinstimmung d. Methode d. formalen Chemie u. d. symbolischen Invariantentheorie 387.
Alfa (J.), 01.I: Schüttelapparat 981. — Siehe: Weinland (R. F.).
Alffers (F.), siehe: Jannasch (P.).
v. Alfthan, 01.I: Benzoylester u. Kohlehydrate im normalen u. im diabetischen Harn 227.
Alius (O.), siehe: Treitel (M.).
Alker (Ch.) u. Mennessier (P.), 99.II: Elektrischer Sammler 798*.
Allain-Le Canu (J.), 99.II: Wrkg. d. Phenylhydrazins auf d. Alkylbromide, -chloride u. -jodide 378.
Allaire (H.), 98.II: Jodierte Boracite 1116.
Allaire (P.), siehe: Richardson (G. M.).
Allan (F. B.), 98.II: Dampfspannung konzentrierter Salzsäurelsgg. 164.
01.I: Die basischen Nitrate d. Wismuts 1086.
Allen (A. H.), 97.I: Konzentration kondensierter Milch 191.
98.II: Synthese d. Albumins 721. — Commercial Organic Analysis [1188].
99.I: Pepsinbest. 152. — Commercial Organic Analysis [862].
00.II: Dass. [70].
01.I: Nachw. v. Arsen 275. — Commercial Organic Analysis [1022].
Allen (A. H.) u. Cox (F. H.), 97.II: Ggw. v. Schwermetallen in Käse 527.
Allen (A. H.) u. Searle (A. B.), 97.II: Best. v. eiweiſsartigen u. leimartigen Körpern 1163.
Allen (E. T.), 97.II: Gediegenes Eisen in d. Kohlenlagern v. Missouri 673.
00.II: Aluminiumhydroxyd 621.
— Siehe: Hill (H. B.).

Allen(E.T.)u.Gottschalk(V.H.), OO.II: Best. v. Aluminium 1162.
Allen (E. T.) u. Rogers (H. F.), OO.II: Einw. v. kaustischen Hydroxyden auf Aluminium 1058.
Allen (L.), siehe: Holde (D.).
Allen (L.) u. Holde (D.), OO.I: Gewinnung d. Rückstände v. Fett 696*.
Allen (R. W.), 99.II: Dampfdruck d. Camphers 115. — Maximaldruck d. Naphtalindampfes 117.
OO.I: Maximaldruck des Campherdampfes 1025. — Maximaldruck des Naphtalindampfes 1027. — Naphtalindampf in Kohlengas 1048.
Allendorff (H.), siehe: Auwers (K.).
Allendorff (P.), siehe: Klages (A.).
Allerton (Ch.), siehe: James.
Allgemeine Acetylengasgesellschaft O. Falbe & Borchardt, OO.I: Carbidzuführung bei Acetylenentwicklern 448*.
Allgemeine Acetylengesellschaft O. Falbe & Borchardt, 99.II: Acetylenentwickler 1005*.
Allgemeine Acetylengesellschaft Prometheus, OO.I: Acetylenentwickler 1147*.
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, OO.I: Heizkörper zum Anregen v. Leuchtkörpern 1152*.
Allihn (F.), OO.I: Ein vereinfachter Bunsenbrenner 2.
Allison (F. R.), siehe: Perkin (A. G.).
Allsop (F. C.), 97.I: Telephones, their Construction and Fitting [1004].
Almenräder (K.), siehe: Gimbel (A.).
Almquist (E.), 98.II: Spez. Gew. von Bakterien 929.
Aloy (J.), 99.I: Doppelchloride u. -bromide d. Urans 917.
99.II: Verschiedene Uranoverbb. 335.
OO.II: Neue Darst. einiger Uranoxyde 22.
01.I: Doppelchloride d. Uranyls und der Alkalimetalle 608. — Best. des Atomgew. d. Urans 815. — Darst. des Urans 994.
01.II: Uran u. seine Verbb. 1299.
Alperin (D.) u. v. Kostanecki (S.), 99.I: 2'-Äthoxy-α-naphtoflavon 1133.
Alpers (W. C.), 98.II: Harnunters. 685.
99.II: Das Öl und die Terpene aus Aralia nudicaulis 623.
Alriq (P.), 99.II: Einrichtung zum Zerkleinern v. Kohle 600*.
Alsberg (C.), siehe: Levene (P. A.).
Alsop (W. K.) u. Yocum (J. H.), 98.II: Zus. d. Aschen einiger Rohtannine 41.
Alt, Eberhardt und Jaeger, 99.II: Neue Apparate 2.
Alt (F.), OO.I: Reliefartig verzierte, lederartige Wandbekleidungen 1255*.
Alt (H.) u. Müller (Ph.), 97.I: Vorrichtung zum Verschliefsen von Sterilisiergefäfsen 1007*.
Altan (A.) u. Kollo (W.), 98.I: Dermatol 856.
Altena (H.), 98.I: Trockensumpf 291*.
Altenberg (F.), 01.II: Umwandlung d. Jodoforms in freies Jod 1212.
Alter (S. D.) u. Young (L. T.), 99.II: Blitzlichtlampe 1076*.
Altheimer (G. J.), 99.I: Glasschreibtafeln 318*.
Altmann, 99.I: Organ. Chemie [236].
Altmann (E.), OO.I: Grundrifs d. Chemie [378].
Altmann (G.), 01.II: Grundrifs d. Chemie [958].
Altmann (P.), 99.II: Sterilisierung von Trinkw. 891*.
01.I: Best. der Nitrogruppe auf volumetrischem Wege 1390.
Altschul (J.), 97.I: Jodzahl d. Schwefeladditionsprodd. d. Ölsäure 202. — Diazotierung d. Anilins bei Ggw. v. Essigsäure oder ungenügender Menge Salzsäure 378. — Überführung v. Phenylhydrazin in Diazobenzol 381.
97.II: Nach Autoren benannte Rkk. u. Reagentien [1124].
98.I: Kuppelung v. Diazoverbb. 723. — p-Oxyphenylhydrazin 1031.
OO.I: Tanocol 215. — Darst. eines gg. d. Magenverdauung resistenten Leimtannats 1115*.
OO.II: Tanocol u. Tanninpräparate 590.
Altschul (M.), 98.I: Zeitschr. für komprimierte u. fl. Gase [588].
Altschul (M.) u. Scheel (K.), 98.I: Acetylen [912].
Altschul (M.), Scheel (K.) u. Vogel (J. H.), OO.II: Jahrbuch für Acetylen u. Carbid [925].
Aluminium-Industrie-Aktiengesellschaft, 99.I: Isolierkörper für elektrische Öfen 1197*. — Siehe: Constam (E. J.).
Aluminium- u. Magnesiumfabrik, 99.II: Blitzlichtpulver 502*.
OO.II: Legieren v. Metallen u. Metalllegierungen mit Magnesium 827*. — Nutzbarmachung d. Carnallits für d. elektrolytische Herst. v. Magnesium u. Chlor 1096*.
01.II: Legieren v. Magnesium mit Metallen 252*.
Alvarez (E. P.), 98.II: Quimica moderna [563].
Alvisi (U.), 97.I: Das m-Aluminat d. Triäthylsulfins 317. — Neue Beziehungen zwischen Molekulargew. u. spez. Gew. fester u. fl. Körper 533. — Triäthylsulfinmetaaluminat 1012.
98.II: Bildg. v. rotem Quecksilbersulfid auf nassem Wege 626.
99.II: Neue explosive u. detonierende

Materialien 461. 548. 734. — Darst. v. Ammoniumperchlorat 813*.
00.I: Neue Explosions- und Detonationsstoffe 443.
01.I: Dass. 1393.
01.II: Perchlorate d. Luteokobaltiamins 1146.
— Siehe: Giorgis (G.); Miolati (A.); Paternò (E.).
Amann, 98.I: Best. des Indikans im Harne 152.
Amann (J.), 00.I: Urometer 1247.
Ambronn (H.) u. Le Blanc (M.), 97.I: Isomorphe Mischkrystalle 532.
Ambühl (G.), 97.I: Fälschungen in d. Schweiz 431. — Gewichtsanalytische Zuckerbest. nach Fehling-Allihn 775.
98.I: Fälschungen in d. Schweiz 131.
98.II: Dass. 1062.
99.II: Lebensmittelunterss. im Kanton St. Gallen für 1898 970.
00.II: App. zur Ätherdestillation 73. — Milchtrockensubstanz 993.
Amend (O. P.), 00.I: Beizen tierischer Gespinstfasern 1255*.
Ames (J. S.) u. Humphreys (W. J.), 97.II: Einfl. d. Druckes auf d. Reihen im Spektrum eines Elementes 324.
Ameye (C.), 97.II: Imprägnieren von Wein, Bier u. dergl. in Flaschen mit Kohlensäure 925*.
98.I: Sterilisieren v. Fll. 696*.
99.II: Pasteurisieren alkoholischer u. anderer Fll. 1075*.
Ameye (M.), 99.II: Destillation d. Dypnons 96.
Amiradžibi (S.), s.: Gulewitsch (W.).
Amort (E.), siehe: Partheil (A.).
Ampola (G.), 01.I: Der Guano v. Erythraea 757. — Siehe: Oddo (G.); Paternò (E.).
Ampola (G.) und Garino (E.), 97.I: Denitrifikation 118.
97.II: Dass. 430. 959.
Ampola (G.) und Recchi (V.), 99.II: Einw. v. Aminen u. Amiden auf Acenaphtenchinon 338.
Ampola (G.) u. Rimatori (C.), 97.I: Das Methyloxalat in d. Kryoskopie 315. — Anilin in d. Kryoskopie 402. — Dimethylanilin in d. Kryoskopie 403.
97.II: Kryoskopisches Verh. d. o-Nitrophenols 464.
Ampola (G.) u. Ulpiani (C.), 98.II: Denitrifikation 896.
99.I: Die reduzierende Wrkg. der denitrifizierenden Bakterien 941.
01.I: Denitrifikation im Ackerboden 1385.
Amsel (H.), 97.I: Sikkative 1188.
97.II: Feste u. fl. Sikkative 76. — Unters. v. Leinöl 238. — Ungekochte Leinölfirnisse 818. 1040.
Amthor (C.), 00.I: Zwei trügerische Rkk. 1105.
Amthor (K.), 99.I: Ursachen d. Ranzigkeit d. Butter 250. — Unters. d. Weines 387.
Amthor (K.) u. Zink (J.), 97.I: Chemie d. Tierfette 296.
98.I: Beurteilung d. Edelbranntweine 278.
Ancel (J.), 99.I: Sortieren v. Erzen 1051*.
d'Ancona (G.), 99. II: Lotus corniculatus od. Ginestrino 590.
Anderlind (L.), 98.I: Der in d. wss. Niederschlägen enthaltene Stickstoff 1240.
Anderlini (F.), siehe: Nasini (R.).
Andernach (A. W.), 97.II: Darst. v. Dachpappe 964*.
Anderson (A. K. Y.) u. Mackintosh (J.), 97.I: Verf., Felle u. Häute zum Gerben vorzubereiten 1007*.
Anderson (J. A.), siehe: Fischer (R.).
Anderson (W. C.), 99.I: Neue Form d. Kaliapp. 913.
Anderson (W. C.) u. Roberts (J.), 00.I: Gewinnung v. Stickstoff bei d. Kohlendestillation 443.
Anderssen (J.), 00.II: Verbreitung d. Rohrzuckers in d. Pflanzen 125.
Andés (E. L.), 98.II: Der Eisenrost [74].
Andés (L. E.), 97.II: Animalische Fette u. Öle [451].
98.I: Prüfung v. Rostschutzfarbenanstrichen 1041.
01.I: Technologisches Lexikon [598]. — Geblasene trocknende Öle 648.
d'Andiran (L.), 97.II: Indoïne 651.
Andouard (A.), 97.II: Nouveaux Eléments de Pharmacie [1014].
Andrä (G.), siehe: Kellner (O.).
André (C.), 98.I: Guajacyl 1062.
André (G.), 98.I: Verh. d. Gemenge v. Pyridin mit Propionsäure, Essigsäure u. Ameisensäure bei d. Destillation 343. — Verbb. d. Pyridins u. Trimethylamins mit Ameisensäure u. Essigsäure 1060.
98.II: Basische Derivv. d. Piperidins 353. — Konst. natürl. Huminsubstanzen 802. — Einw. v. Kalk u. Calciumcarbonat auf Huminsubstanzen 918.
99.I: Verteilung d. Kohlenstoffes in d. Huminsubstanzen 731. — Verbb. d. Trimethylamins mit Ameisensäure u. Essigsäure 876. — Verh. eines Gemisches v. Pyridin mit Propionsäure, Essigsäure u. Ameisensäure bei d. Destillation 882. — Basische Derivv. d. Piperidins 883. — Furfuralkohol 1162.
99.II: Konst. d. natürl. Huminsubstanzen 32. — Furfuralkohol 185.
00.I: Entwickelung d. Mineralsubstanz während d. Keimens 305. — Umwandlungen d. organ. Substanz während d. Keimung 822. — Umwandlungen,

welche bei d. im Dunkeln entwickelten Pflanzen stattfinden 1228.
00.II: Einw. v. schwefliger Säure u. Schwefelwasserstoff auf Pyridin 267. 680.
01.I: Chem. Vorgänge während d. Entwickelung d. Knospe 225. — Wanderung d. stickstoffhaltigen u. stickstofffreien Substanzen in jährigen Pflanzen 1295. 1296.
01.II: Die mehrere Metalloxyde enthaltenden basischen Salze 264. — Anfänge d. Keimung 313.
— Siehe: Berthelot.
Andreas (E.), 97.I: Elektrizitätserniedrigung auf chem. Wege 3.
00.I: Sammlerelektroden 1151*.
Andreasch (R.), 97.I: Thiohydantoine 853.
98.I: Thioharnstoffderivv. 618.
99.II: Dass. 804.
00.II: Methylviolursäure u. Methyldilitursäure 41.
Andrée (S. A.), 97.I: Die Kohlensäure d. Atmosphäre 790.
Andreocci (A.), 97.I: Prod. d. Addition v. Santonin u. Salpetersäure 169. — Einw. v. Phosphorchloriden (Penta-, Tri-, Oxy-) auf einige Sauerstoffderivv. d. Pyrrodiazols 593. 857. — Schwefelstickstoff 1041. — Jodäthylat u. Bromäthylat d. 1-Phenyl-3-methyl-2,4-pyrrodiazols 1160.
97.II: Konst. d. Pyrodiazolone 269.
99.I: Stereoisomerie d. Desmotroposantonine und den santonigen Säuren 626.
99.II: Beziehungen zwischen optischer Isomerie u. Tribolumineszenz 510. — Aktive partiell-racemische Verb. 528. — Beziehungen d. Pyrrodiazols-2,4 zum Benzol u. zu d. Ringen vom Typus d. Pyridins u. v. dem d. Pyrrols 647.
Andreocci (A.) u. Alessandrello (P.), 99.II: Spaltung d. inaktiven isosantonigen Säure 126. 528.
Andreocci (A.) u. Bertolo (P.), 99.I: Zwei neue Desmotroposantonine 295. 364. 626.
Andreocci (A.) u. Castoro (N.), 97.I: Reduktion d. Pyrodiazole(2-4) 89.
Andreocci (A.) u. Mannino (V.), 99.II: Sauerstoffhaltige Verbb. d. Pyrrodiazols 647.
Andreoli (E.), 97.I: Ozon 777. — Elektrolytische Abscheidung u. Gewinnung d. Goldes 778.
98.I: Dreikammeriger Ozonapp. 1180*.
André-Pontier (L.), 00.II: Histoire de la Pharmacie [602].
Andres (E.), 00.II: Die Fabrikation d. Lacke, Firnisse, Buchdruckerfirnisse u. d. Siegellackes [602]. [788].
Andres (Ph.), 99.II: Rotierende Trockencylinder 894*.
Andrews (L.W.), 00.II: Best. d. Silbers 879.
01.I: Silbertitriermethode 421.
Andrews (W. W.), 97.II: Selbstregulierender Gasentwickelungsapp. 659.
98.I: Lötrohranalyse 475.
Andrlík (K.), 97.II: Best. d. Invertzuckers nach Peška's Methode 393.
98.II: Rübenharzsäure 1224. — Verh. der Raffinose bei d. Vergärung d. Melasse 1273.
99.I: Best. d. Pentosane 905.
99.II: Löslichkeit d. Eisenoxyds, d. Thonerde u. d. Kieselsäure bei d. Einw. v. Zuckerlsgg. auf Ätzkalk 459.
00.II: Citronensäure im Saturationsschlamm 825.
01.I: Oxalsäure im Saturationsschlamm 344. — Einfl. d. Alkalität bei d. zweiten Saturation auf d. Löslichkeit d. Magnesia im Safte 345. — Schwinden d. Alkalität d. Säfte während d. Abdampfung u. Verkochung 345. — Effekt d. dreifachen Saturation in chem. Beziehung 544.
Andrlík (K.) u. Hranička (H.), 98.I: Reduktion d. Kupferoxyds mittels Methylalkohol bei d. Invertzuckerbest. 275.
Andrlík (K.) u. Staněk (V.), 00.I: Best. d. Oxalsäure im Diffusionssafte 149.
Andrlík (K.), Urban (K.) u. Staněk (V.), 01.I: Melassen u. analoge Abfallprodd. aus Zuckerfabriken 758.
Andrlík (K.) u. Votocek (E.), 98.I: Rübenharzsäure 621. 991.
Anelli (G.), siehe: Purgotti (A.).
Angeli (A.), 97.II: Einw. v. salpetriger Säure auf Campheroxim 490. — Nitrohydroxylaminsäure 1093. — Explosive Gemische 1097.
98.I: Einw. v. salpetriger Säure auf Campheroxim 675.
99.I: Ungesättigte Nitroverbb. 1287.
99.II: Nitroderivv. 486.
00.I: Nitroketone u. Nitroderivv. 723.
00.II: Tetrazone 857. — Nitroketone u. Orthonitroderivv. 1070.
01.II: Säuren des Stickstoffes 1295.
Angeli (A.) u. Angelico (F.), 99.II: Aromatische Nitroderivv. 371.
00.II: Nitrohydroxylaminsäure 362. — Rk. d. Nitrosoderivv. 563. — β-Nitroindole 1080.
01.I: Aromatische Nitroderivv. 889. — Rkk. d. Nitroxyls 889. — Neue Unterss. über d. Nitrohydroxylaminsäure 1192.
Angeli (A.) u. Rimini (E.), 97.I: Einw. v. salpetriger Säure a. Campheroxim 417.
Angeli (A.) u. Spica (M.), 99.II: Nitrosoindole 341. 528.
Angelico, siehe: Minunni (G.).
Angelico (F.), 00.II: Dioxime d. Camphers 573.
01.II: Bereitung d. Fulminate 404.
— Siehe: Angeli (A.); Spica (M.),

Angelico (F.) u. Calvello (E.), 01.II: β-Nitrosopyrrole 778.
Angelico (F.) u. Fanara (S.), 01.II: Nitrohydroxylaminsäure 770.
Angelico (F.) u. Montalbano (G.), 00.II: Dioxime d. Camphers 1070.
Angelučči (O.), siehe: Francesconi (S.).
Anger (A.), 99.II: Umsatz u. Ansatz d. Aschenbestandteile, vornehmlich v. Kalk, Magnesia, Kali u. Phosphorsäure bei Milchkühen 1134.
Angermann (C.), 01.I: Die allgemeine Naphtageologie [710].
Angrick (E.), 99.I: Thermoelektrische Batterie 78*.
Angström (K.), 01.II: Absorption d. Gase, besonders d. Kohlensäure 674.
Anikin (W. P.), 00.I: Schwankungen im Bestande d. Salze d. Salzseen d. Kaspibassins 784.
Anilinölfabrik A. Wülfing, 98.II: Darst. v. Eiseneiweißpräparaten 800*.
99.I: Darst. v. m-Diaminohydrazobenzol 720*. — Elektrolytische Reduktion aromatischer Nitroverbb. 720*. — Darst. v. Eiseneiweißpräparaten 1092*.
00.I: Elektrolytische Reduktionen v. Halogennitrobenzolen etc. zu Azo- u. Hydrazokörpern 1175*.
Annable (H.), siehe: Young (G.).
Annan (J. G.), 99.I: App. für d. Verseifung v. Fetten, Ölen etc. 578.
Annatò (Ch.), 01.II: Nachw. d. Margarine in Butter 836. — Sesamölrkk. bei Butterunters. 1095.
Anschütz (R.), 97.I: Konst. d. Tartrazins 382. — Ein Gesetz d. Bildg. freier Phenolcarbonsäurechloride 465. — Einw. v. Phosphorpentachlorid auf Imide zweibasischer Säuren 689.
98.I: Esterbildg. unsymmetrischer Dicarbonsäuren 28.
99.II: Konst. d. Tartrazins 107.
00.II: Chemie d. Kohlenstoffverbb. [457].
— Siehe: Geisenheimer (H.)
Anschütz (R.) u. Beavis (Ch.), 97.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid auf Succinanil u. Dichlormaleïnanil 689.
Anschütz (R.) u. Clarke (Th.), 99.II: Synthese d. Methylocitronensäure aus Oxalsäure u. Malonsäure 29.
Anschütz (R.) u. Drugman (J.), 98.I: Darst. v. Dicarbonestersäuren 28.
Anschütz (R.) u. Günther (A.), 97.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid auf Succin-p-toluil 691.
Anschütz (R.) u. Meyerfeld (J.), 97.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid auf Citraconanil 752.
Anschütz (R.) u. Schröter (G.), 97.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid auf [as]-Dimethylsuccinanil, Dichlormaleïnimid u. Succinimid 753.
01.I: Chemie d. Kohlenstoffverbb. od. organ. Chemie [1071].
Anschütz (R.) u. Stiepel (J.), 99.II: Einw. v. Ammoniak u. Ammoniakbasen auf Dichloroxalsäuremethylester u. Halborthoxalsäuremethylester 108.
Ansel (O.), siehe: v. Pechmann (H.).
Anselm (F.) u. Zuckmayer (F.), 00.I: Derivv. d. Naphtalsäure 200.
Anselmino (O.), siehe: Auwers (K.).
Antheaume (A.) u. Mouneyrat (A.), 97.II: Lokalisation d. Morphiums im Organismus 368.
Antipoff (A.), 01.II: Neue Analyse d. Bucklandits 947.
Antipoff (J.), 99.II: Thallium u. Markasit aus Galmeigruben 677.
Antipoff (J. A.), 98.II: Lonchidit 1185.
99.I: Zwei Meteorite 801.
Antony (U.), 98.II: Verss. mit Trinkwässern, welche Bleiröhren durchlaufen haben 932.
01.II: Best. d. Schwefels u. d. Phosphors in Eisenhüttenprodd. 1177.
Antony (U.) u. Gigli (G.), 98.II: Hydrolytische Zers. d. Wismutnitrats 269.
Antony (U.) u. Lucchesi (A.), 98.II: Einw. v. Schwefligsäureanhydrid auf Ruthensulfat 962.
99.II: Best. d. Gesamtschwefels in d. fossilen Kohlen 458. — Ruthen u. seine Verbb. 472. 643.
00.II: Ruthen 663.
01.I: Ruthen u. seine Verbb. 501.
Antony (U.) u. Magri (G.), 01.II: Braunfärbung d. Schwefelammoniums bei Ggw. eines Nickelsalzes 1144.
Antony (U.) u. Manasse (E.), 99.II: Einw. v. Schwefligsäureanhydrid auf d. Metallsulfate 516.
Antony (U.) u. Mondolfo (G. H.), 98.II: Analyse d. Phosphate 941.
Antony (U.) u. di Nola (E.), 00.II: Best. des Wärmeerzeugungsvermögens d. festen Brennstoffe 988.
01.II: Dass. 1285.
Antusch (A. C.), siehe: VanKetel (B. A.).
Anwyl (H.), 97.II: Retortenofen zum Reduzieren v. Eisenerzen 400*.
Aoyama (S.), 97.I: Kirschbaum 980.
Apitz (J.), 98.I: Bearbeitung zinn-, antimon- und edelmetallhaltiger Erze 484*.
Apitzsch (H.), 01.I: Einw. v. Nitrosacylaminen auf primäre Basen 313. — Siehe Paal (C.)
Appiani (G.), 99.I: Best. d. Milchzuckers 394.
Appleton (J. H.), 99.II: Easy Experiments of organic chemistry [810].
Aradi (J.), 98.II: Konservieren v. Grubenhölzern 1000*.
Arbuckle (H. B.), siehe: Morse (H. N.).
Arbuckle (W.), siehe: Scott (A.).

Arbusow (A.), 01.I: Allylmethylphenylcarbinol 998.
Archangalski (K.), 01.II: Rhododendrol, Rhododendrin u. Andromedotoxin 594.
Archangelsky (C.), 01.II: Verteilung d. Chloralhydrats u. Acetons im Organismus 1028.
Archbutt (L.), 97.II: Hehner's thermische Bromprobe für Öle 227.
99.I: Arachinsäure in Raps- u. Senfölen 232. — Konstanten d. Curcasöls 233. — Arachinsäure u. Lignocerinsäure d. Erdnußöls 473.
99.II: Maisöl 234.
00.II: Best. d. Sauerstoffes in Kupfer 1089.
Archbutt (L.) u. Deeley (R. M.), 00.I: Lubrication and Lubricants [574].
Archbutt (L.) u. Jackson (P. G.), 01.II: Best. kleiner Mengen Arsen in Koks 233.
Archetti (A.), 99.II: Ein sehr empfindliches Reaktiv v. Caffeïn 453.
00.I: Reduktion v. Quecksilber durch Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd 1211.
00.II: Einw. v. Natriumhyposulfit auf Sublimat 1148.
Archibald (E. H.), 98.I: Leitfähigkeit 823.
98.II: Berechnung d. Leitfähigkeit wss. Lsgg. v. Natriumchlorid u. Kaliumsulfat 244. 529.
99.II: Die nach d. Leitfähigkeitsmethode bestimmten Ionisationskoëffizienten 7. 511. 578.
— Siehe: Mac Gregor (J. G.); Richards (Th. W.).
Archibald (J. H.), siehe: Mac Gregor (J. G.).
Arcy (A. L.), 00.I: Elementary Chemistry [1049].
Ardin-Delteil (P.), 01.I: Kryoskopie d. menschlichen Schweißes 52.
v. Arend (K.), siehe: Michaelis (A.).
Arends (G.), 97.I: Geschichte u. Technologie d. Glycerins 831.
Arendt (R.), 97.I: Leitfaden für d. Unterricht in d. Chemie u. Mineralogie [1004].
97.II: Grundzüge d. Chemie u. Mineralogie. 6. Aufl. [604].
98.II: Leitfaden für d. Unterricht in d. Chemie u. Mineralogie. 7. Aufl. [1037].
99.II: Grundzüge d. Chemie u. Mineralogie. 7. Aufl. [796].
00.II: Technik d. Experimentalchemie. 3. Aufl. [602].
Ark, siehe: Van Ark.
Arledter (F.), 98.I: Harzseife 695*.
98.II: Kochapp. f. Darst. v. Harzseifen 656*.
v. Arlt (F.), 99.II: Pseudocinchonin u. das Verh. v. Hydrochlorcinchonin 772.
01.I: Glucose 1041.
Arlt (O.), 98.I: Elektrolyse von Metallsalzen 965*.
Armendariz, 98. I: Garrin 948.
Armitage (F. P.), 98.I: Atomgew. d. Bors 657.
Armsby (H. P.), 01.I: Erhaltungsfutter beim Rindvieh 340.
Armstrong, 97.I: Konst. u. Farbe 149.
Armstrong (E. F.), 00.II: 9-Äthylharnsäure 856. — Siehe: Fischer (E.); Van 't Hoff (J. H.).
Armstrong (H. E.), 97.I: Nitrierung 238.
99.II: Gesetze, welche die Substitution bei d. Benzolverbb. regeln 249. — Symbiotische Gärung 1057.
00.I: Azo- u. Hydrazoverbb. durch Brom 290.
00.II: Bach's Wasserstofftetroxyd 162. — Phenylacetylchloramin u. analoge Verbb. 871. 626.
Armstrong (H. E.) u. Berry (W.), 00.II: Metasulfonierung d. Anilins 371.
Armstrong (H. E.) u. Davis (W. A.), 97.I: 3'-Brom-β-naphtol 238.
Armstrong (H. E.) u. Isherwood (P. C. C.), 00.II: Bromierung v. Oxyazoverbb. 372.
Armstrong (H. E.) u. Lewis (E. W.), 00.II: Hindernder Einfl. d. Esterifikation auf d. Substitution in Phenolen 371.
Armstrong (H. E.) u. Lowry (T. M.), 01.II: α- u. α'-Sulfonderivv. d. Camphers 417.
Armstrong (H. E.) u. Napper (S. S.), 00.II: Benzol-o-Disulfonsäure 370.
Armstrong (H. E.) u. Wilson (L. P.), 01.I: 1,2,4-m-Xylidin-6-sulfosäure 384.
Armstrong (H. E.) u. Wynne (W. P.), 97.II: Umwandlung v. Chlornaphtalindisulfonsäuren in Dichlornaphtalinsulfonsäuren 551. — Umwandlung v. 1:1'- in 1:4'-Dichlornaphtalin 553.
Armstrong (J.), 98.II: Behandlung v. zusammengesetzten Erzen, Steinen u. anderen Metallsulfiden 909*.
Arnaud, 98.I: Ouabaïn 512. 1281. — Einw. v. Alkalien auf Ouabaïn 1301.
98.II: Ein krystallisiertes Heptacetin d. Ouabaïns 352. — Einw. v. Salpetersäure auf Ouabaïn 852.
Arnaud (F.), 97.II: Etudes sur le Phosphore et Phosphorisme [533].
Arndt (E. M.), 97.II: App. zur Best. v. Milchfett 636.
Arndt (Gebrüder), 99.II: Pechspritzrohr 892*.
Arndt (K.), 99.II: Tension u. Molekulardispersion organ. Verbb. [157].
00.I: Grundbegriffe d. allgemeinen physikalischen Chemie [835].
01.II: Bariumnitrit 166. — Neutralsalze 1291. — Zersetzungsgeschwindigkeit des Ammoniumnitrits 1294.
— Siehe: v. Knorre (G.).
Arndt (M.), 98. I: Analyse v. Gasgemischen 423*.

99.I: Gasanalyse 1006*.
99.II: Best. d. Temperatur in Heizkanälen u. dgl. 551*. — Entnahme v. Durchschnittsproben aus Gasgemischen 551*.
OO.I: Gasfilter mit Trockengefäfs 1118*.
Arnemann (W.), 99.I: Regulieren d. Eintritts v. Gasen 1148*.
Arnheim (S. J.), 97.II: Fäkalien-Verbrennungsofen 454*. — Verbrennung v. festen u. fl. Abfallstoffen 454*. — Siehe: Adler (L.).
v. Arnim'sche Steinkohlenwerke, 99.II: Kühlraum zum trocknen Abkühlen v. Koks 160*.
Arnold (A.), 97.I: Ketonhydrazone aromatischer Hydrazine 1202.
Arnold (C.), 98.I: Jodvasogenstreit 133. — Repetitorium d. Chemie [158].
98.II: Anleitung zur qualitativen Analyse [235].
99.I: Repetitorium d. Chemie [1228].
OO.II: Dass. [1138].
Arnold (C.) u. Murach (F.), 01.I: Nachw. v. Stickstoff in Arsen etc. 645.
Arnold (C.) u. Zellner (H.), 97.II: Jodvasogene 977.
Arnold (E.), 99.II: Entwickelung d. Elektrotechnik in Deutschland [687]. — S.: Kipling (W. Ch.); Willgerodt (C.).
Arnold (V.), 98.I: Heller'sche Probe zum Nachw. d. Blutfarbstoffes im Harn 1002.
99.II: Neue Rk. zum Nachw. d. Acetessigsäure im Harn 146. — Spektroskopie d. Blutes 344.
OO.I: Das neutrale Hämatinspektrum 209. — Spektroskopie d. Blutes 306.
OO.II: Nachw. u. Vork. d. Acetessigsäure in pathologischem Harn 845.
Arnold (W.), siehe: Edinger (A.).
Arnstein (R.), 97.II: Best. d. Xanthinbasen im Harn 814.
98.I: Dass. 1041.
Arons (L.), 99.II: Direkte Verb. v. Aluminium u. Stickstoff im elektrischen Lichtbogen 648.
Aronson (H.), 97.II: Desinfektion v. gröfseren Räumen mittels Formalin 425.
01.I: Diphtheriebacillen 471.
Aronstein (L.) u. Meihuizen (S. H.), 98.II: Molekulargewicht des S 1194.
OO.I: Dass. 892.
Arrhenius (S.), 99.I: Reaktionsgeschwindigkeit 866.
99.II: Änderung. d. Stärke schwacher Säuren durch Salzzusatz 880.
OO.I: Dass. 275.
01.I: Berechnungsweise d. Dissociationsgrades starker Elektrolyte 490.
01.II: Dass. 86. — Lehrbuch d. Elektrochemie [901].
Arrous (J.), siehe: Hédon (E.).
d'Arsonval, 98.II: Die fl. Luft 254.
01.II: Der osmotische Druck u. seine Rolle als Verteidigungsmittel gg. d. Frost in d. lebenden Zelle 438.
Artari (A.), 01.I: Ernährungsphysiologie d. grünen Algen 1059.
Arth (G.), 97.I: App. zur Best. d. freien Stickstoffes i. gereinigten Steinkohlengas 1070.
97.II: Recueil de Procédés de dosage pour l'analyse des Combustibles des Minerais de Fer, des Fontes des Aciers et des Fers [79]. — Einw. v. Acetylen auf Silbernitrat 332.
98.II: Kaustischer Kalk in einem alten Mauerwerk 625.
99.II: Auflsg. einer Eisenanode in einer Lsg. v. Natriumacetat u. Essigsäure 648.
OO.II: Rasche Umwandlung v. Holz in einen anscheinend fossilen Brennstoff 1289.
01.II: Wasserstoffsuperoxyd d. Handels 445.
Arthus (M.), 98.I: Anww. d. Dialyse zur Lsg. einiger Fragen d. physiol. Chemie 260.
OO.I: Eléments de Chimie physiologique [695].
Artini (E.), 01.II: Neues Mineral im Granit v. Baveno 948.
Arzruni (A.), Thaddéeff (K.) u. Dannenberg (A.), 99.II: Neue Minerale aus Chile 72.
v. Asbóth (A.), 97.I: Unterscheidung d. Kuhbutter v. d. Margarinebutter 1181.
Asch (W.), 01.II: Silikomolybdate 1301.
Aschan (O.), 97.I: Natur d. Naphtene d. russischen Petroleums 902. 1158. — Zinkstaub als oxydierendes Agens in Ggw. v. Eisessig 927.
98.II: Nachw. v. Diisopropyl im Petroleumäther aus Baku 412. — Vork. v. Methylpentamethylen im kaukasischen Petroleumäther 412. — Camphoronsäure 981.
99.I: Stereochemie d. fünfwertigen Stickstoffes 1108.
99.II: Bildg. d. Adipinsäure aus d. um 80° siedenden Naphtenfraktion d. russischen Petroleumäthers 182.
OO.I: Camphan 1101.
01.II: Konst. d. Camphers 112. — Siehe: Brühl (J. W.).
Aschan (O.) u. Björkman (E.), 98.II: Darst. d. Säureamide 1014.
Asche (O.), 98.II: Blechdosen 656*.
Ascher, OO.I: Unterss. v. Butter u. Milch auf Tuberkelbacillen 807.
Aschermann (H.), 98.I: Reduktion v. Chrom im elektrischen Ofen 294*. — Gewinnung v. Metallen u. Metalllegierungen durch elektrische Erhitzung 484*.
99.I: Gewinnung v. Metallen od. Metalllegierungen u. Carbiden 315*.

Aschermann (O. H.), 98.I: Nickelvork. v. Frankenstein [422].
Aschman (C.), 98.I: Wasserstoffentwickelungsapp. 164. — Best. d. Jodzahl 583. 689.
98.II: Best. d. Gesamtphosphorsäure in d. Thomasschlaken 142.
— Siehe: Henry (L.).
Aschman (C.) u. Faber (H.), 99.I: Best. d. Humussubstanz in d. Ackererde 548.
Ascoli (A.), 00.I: Plasminsäure 48.
01.I: Phosphor d. Nukleïnstoffe 127. — Ein neues Spaltungsprod. d. Hefenukleïns 127.
Ascoli (G.), 98.II: Stellung d. Leber im Nukleïnstoffwechsel 669.
01.II: Methodik u. Bedeutung d. Blutanalyse für d. Kenntnis d. Eiweifsstoffes 1025.
Asen (Th.), 98.I: Holzmaserung od. Marmorierung auf Ölanstrich 1287*.
Asher (L.) u. Jackson (H. C.), 01.II: Bildg. d. Milchsäure im Blute 868.
Asher (L.) u. Wood jr. (H. C.), 99.I: Einfl. d. Cholins auf d. Kreislauf 753.
Asher (Th.), 97.I: Derivv. d. 1-Phenyl-3,5-pyrazolidons u. 1-p-Tolyl-3,5-pyrazolidon 1159.
Ashworth (F.), siehe: French (W.).
Ashworth (J. B.), siehe: Smetham (A.).
Askenasy (P.), 97.II: Darst. einer Glasur od. Emaille auf Ziegelsteinen 156*.
Askinson (G. W.), 00.II: Die Fabrikation d. ätherischen Öle [71]. [602]. [788].
Aso (K.), 00.II: Zus. d. Sporen v. Aspergillus Oryzae 55.
01.II: Rolle d. Oxydase bei d. Bereitung v. Handelsthee 894.
— Siehe: Bieler (K.).
Aspinwall (H. C.), 00.II: Rauchloses Pulver 226.
Asselot, 98.I: Celluloid 810.
Asselot (M. E.), 97.II: Darst. v. unentzündbarem Celluloid 927*.
Astachow (A.) u. Reformatski (S.), 01.II: Synthese d. α-Methyl-β-äthyläthylenmilchsäure 30.
Aston (B. C.), siehe: Easterfield (Th. H.).
Aston (E.), siehe: Dutoit (P.); Guye (Ph. A.).
Aston (E.) u. Collie (J. N.), 97.I: Oxydationsprodd. v. αγ-Dimethyl-α'-chlorpyridin 1125.
97.II: Oxydationsprodd. v. α-γ-Dimethyl-α'-chlorpyridin 127.
Aston (E.) u. Newton (L.), 97.I: Best. d. Zinkoxyds 884.
Aston (F. W.), siehe: Frankland (P. F.).
Aston (H.), siehe: Frankland (P. F.).
Aston (W. G.), siehe: Hewitt (J. T.).
Astra, Gesellschaft für transportable Acetylenapparate, 99.II: Acetylenentwickler 1005*.
Astre (Ch.), siehe: Ville (J.).
Astruc (A.), 98.I: Glycerophosphate 519.
00.I: Alkalimetrie d. Amine 224. — Acidimetrie d. organ., mehrbasischen Säuren 518.
00.II: Acidimetrie 143. — Alkalimetrie u. Acidimetrie 211.
01.II: Wrkg. d. pflanzlichen Alkaloide auf Indikatoren 429.
— Siehe: Imbert (A.).
Astruc (A.) u. Murco (H.), 01.I: Acidimetrie d Aldehyde u. Ketone 137. — Kakodylverbb. 227.
Astruc (A.) u. Tarbouriech (J.), 01.II: Acidimetrie d. Arsensäure 391.
Astruc (H.), 98.II: Wrkg. d. Kohlen bei d. Entfärbung v. Wein 232.
Athanasescu (B.), siehe: Pictet (A.).
Athanasiu (J.), 99.I: Erzeugung v. Fett im tierischen Körper unter d. Einfl. v. Phosphor 1135. — Gehalt d. Froschkörpers an Glykogen 1135. — Siehe: Pflüger (E.).
Athenstädt (J. H. J.), 98.I: Darst. v. Doppelverbb. d. essigsauren Thonerde 540*.
Atkinson (E.), siehe: Harries (C.).
Atkinson (E. A.), 98.II: Metalltrennung durch HBr-Gas 1219.
Atkinson (G. A. S.), siehe: Perman (E. P.).
Atkinson (H. J.), 97.I: Einspritzvorrichtung für Feuerungen 952*.
Atterberg (A.), 98.II: Modifikationen d. Kjeldahl'schen Stickstoffbestimmungsmethode 312. — Kalibest. u. die besten Fällungsmittel d. Platins 316. 604.
01.I: Best. kleiner Arsenmengen 972.
01.II: Variationen d. Nährstoffgehalte bei d. Hafer 369.
Attfield (J.), 98.II: Chemistry general [1038].
Attix (J. C.), siehe: Meade (R. K.).
Atwater u. Benedikt, 01.I: Menschliche Verdauung d. Nahrung 834.
Atwater (M. D.), siehe: Wheeler (H. L.).
Atwater (W. O.), Woods (C. D.) u. Benedict (F. G.), 98.I: Verwandlung v. Stickstoff u. Kohlenstoff in Körpersubstanz beim Menschen 468.
Aubel, siehe: Van Aubel.
Aubert (A.) u. Täuber (E.), 98.I: Darst. v. Diaminoäthenyldiphenylamidin 968*.
Auchy (G.), 97.I: Phosphorbest. in Stahl u. Gufseisen 78. — Analyse v. Eisenerzen 888.
98.I: Best. v. Kohlenstoff im Stahl 1064.
98.II: Irrtum bei Kohlenstoffbest. beim Gebrauch eines gewogenen Kaliapp. 503. — Siliciumbest. im Stahl 506.
99.I: Best. v. Wolfram im Stahl 996.
00.I: Best. d. Graphits durch Verlust 627. — Zurückhalten v. Feuchtigkeit durch Asbest 705.
00.II: Best. v. Kohlenstoff in Stahl 397.

01.I: Best. v. Schwefel in Schmiedeeisen u. Stahl 1175.
Auden (H. A.), **00.I:** Neue Ossazone u. Tetrazone 204.
Auden (H. A.), Perkin jr. (W. H.) u. Rose (J. L.), **99.II:** Synthese d. Campersäure 254. 834.
Auderieth (F.), siehe: Krifsmanek (H.).
Audonnet (L.), **99.I:** Schlauchfilter 1196*.
Aue (W.), siehe: Wohl (A.).
Auerbach (F.), **99.II:** Die Begriffe, Prinzipien, Sätze, Formeln, Dimensionsformeln u. Konstanten d. Physik [687].
00.II: Härte d. Metalle 808. — Elastizität u. Härte v. Kieselsäure 816.
Auerbach (G.), **01.II:** Elektrolyse v. geschmolzenem Jodblei u. Chlorblei 569.
Auerbach (M.) u. Wolffenstein (R.), **99.** II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf tertiäre Basen 774.
01.II: Dass. 550.
Auerbach (W.), **98.I:** Ursache d. Hemmung d. Gelatineverflüssigung durch Bakterien durch Zuckerzusatz 581.
Aufrecht, **97.II:** Neuere Arzneimittel 430. — Schilddrüsenpräparate 976. — Jodvasogene 977.
98.I: Unters. neuerer Arzneimittel 134. — Jodvasogenstreit 216.
98.II: Eigone 1029.
00.II: Neue Eiweifspräparate 277.
Auger, (V.), **98.II:** Vakuumregulator 593.
99.I: Darst. v. Glykokoll 420.
00.I: Neue Darstellungsmethode für d. Nitromethane 1263. — Diphenylmethanoloxyd 1291.
01.II: Manganophosphate 393.
Aulard (A.), **97.II:** Emploi de l'Anhydride sulfureux dans l'Industrie Sucrière [1014].
Aulich (P.), **00.I:** Darst. eines steinartigen Überzuges auf Holzwaren 158*.
Aumann, **98.II:** Perchlorat im Chilesalpeter 501.
Auriol (P.), **97.I:** Kreisende Gasmaschine 1007*.
Auscher (E. S.), **99.I:** Les Ceramiques [1304].
Austell (A.), siehe: Locke (J.).
Austin (A. E.), **97.II:** Best. d. Glykogens in d. Leber 1062.
Austin (M.), **98.II:** Best. des als Carbonat ausgefällten Mangans 65. 508.
99.II: Doppelphosphate v. Ammonium mit Beryllium, Zink u. Kadmium 791. 1032.
00.I: Konst. d. Ammoniummagnesiumarseniats der Analyse 503.
— Siehe: Gooch (F. A.).
Austin (R. M.), siehe: Kahlenberg (L.).
Autenrieth (W.), **97.I:** Vork. v. Jod in Malachit 517. — Kurze Anleitung zur Auffindung d. Gifte [782].
97.II: Qualitative chem. Analyse [508]. — „Phosphorylierung" d. Phenole 1008.
98.II: Einw. schw. Säuren auf Ferrocyankalium 1004.
99.II: Jod im Cuprit u. Malachit 567. — Quant. chem. Analyse [1143].
00.II: Indikators Luteol 63.
01.I: Einfache u. gemischte Säureanhydride 573.
Autenrieth (W.) u. Hennings (R.), **01.II:** Schwefelhalt. cyklische Verbb. 216.
Autenrieth (W.) u. Hildebrand (O.), **98.II:** Einw. v. Phosphorsulfochlorid auf d. wss.-alkalische Lsg. d. Phenole 27. — Synthese eines Phosphazins 29.
00.II: Phosphorylierung d. Merkaptans 432.
Autenrieth (W.) u. Rudolph (P.), **00.II:** Phosphorylierung d. aromatischen Aminbasen 431. — Einw. v. Phosphorsulfochlorid auf aromatische Amine 432.
01.II: Einw. aliphatischer Disulfochloride auf arom. Aminbasen 1302.
Autenrieth (W.) u. Spiefs (P.), **01.I:** Einfache Bildungsweise d. sekundären symmetrischen Hydrazine 574. — Crotonsäure u. Isocrotonsäure 575.
Autenrieth (W.) u. v. Vamóssy (Z.), **98.II:** Verh. d. Phosphorsäurephenolester im Tierkörper 726.
Autenrieth (W.) u. Windaus (A.), **98.II:** Nachw. u. Best. d. schwefligen u. unterschwefligen Säure 377.
Autenrieth (W.) u. Wolff (K.), **99.II:** Trimethylenmerkaptan u. Trimethylendisulfone 33. — Cyklische Disulfide u. Disulfone 34.
Auwers (K.), **97.I:** Konst. d. Dibrompseudocumenolbromids 917. — Einw. v. Brom auf Phenolalkohole 918. — Eine Klasse eigentümlicher Nitrierungsprodd. v. Phenolen 918.
97.II: Derivv. d. p-Oxybenzoësäure u. Anissäure 273.
98.I: Substituierte Bernsteinsäuren 197.
98.II: Derivv. aromatischer β- u. δ-Oxyde 704. — Anhydridbildg. aliphatischer Dicarbonsäuren 758.
99.I: Isomere Tribromderivv. des Pseudocumenols 476.
99.II: α-Methyl-α-oxy-i-hexylessigsäure 900. — Einfl. d. Natur d. Lösungsmittels auf d. kryoskopische Verh. v. Phenolen 1013.
00.I: Aminsäuren u. Imide aliphatischer Dicarbonsäuren 15. — Kaliunlösliche Phenolbromide 33. — Phenolbromide aus as-o-Xylenol u. as-m-Xylenol 34. — Oxydationsprodd. v. Phenolen 182. — Vermischte kryoskopische Beobachtungen 499. — Konst. d. Oxyazokörper 1279.
00.II: Eine Atomwanderung 319.

01.II: Isoamide u. echte Säureamide 1306.
Auwers (K.) u. Allendorff (H.), 98.II: Anhydro-p-oxymesitylalkohol u. seine Umwandlungsprodd. 1021.
Auwers (K.) u. Anselmino (O.), 00.I: Konst. v. Metaphenolhaloiden 333. — Abbau v. Phenolen durch Bromierung 333.
Auwers (K.) u. Bartsch (W.), 00.I: Nitrosoverbb. 499.
Auwers (K.), Bartsch (W.), Dohrn (M.) u. Smith (H. M.), 00.I: Kryoskopisches Verh. substituierter Phenole in Naphtalin 499.
Auwers (K.) u. Betteridge (F.), 98.I: Symmetrische Bidecylbernsteinsäuren 199.
Auwers (K.) u. Betteridge (F. H.), 00.I: Kryoskopisches Verh. v. Oxyketonen in Naphtalin 499.
Auwers (K.) u. Broicher (J.), 00.I: Oxydationsprodd. v. Phenolen u. Phenolbromiden 186.
Auwers (K.) u. Burrows (H.), 00.I: Heptabromderiv. d. as-o-Xylenols 41.
Auwers (K.) u. Büttner (G.), 98.II: Bromierungsprodd. d. Saligenins 1092.
Auwers (K.) u. Czerny (H.), 98.II: Beckmann'sche Umlagerung 1250.
Auwers (K.) u. Daecke (G.), 00.I: Einw. v. Brom auf Oxybenzylalkohol 192.
Auwers (K.) u. Dohrn (M.), 00.I: Konst. d. Säureamide 87. — Kryoskopische Best. in Oxalsäuredimethylester 499.
Auwers (K.) u. Ebner (A.), 00.I: Oxydationsprod. d. Pseudocumenoltribromids 184.
Auwers (K.) u. Ercklentz (H.), 98.II: p-Oxypseudocumylalkohol u. seine Bromierungsprodd. 1024.
Auwers (K.) u. v. Erggelet, 00.I: Einw. v. Chloroform u. Alkali auf as. o-Xylenol 334.
Auwers (K.) u. v. Erggelet (R.), 00.I: Das Pentabromderiv. d. as. o-Xylenols 39.
Auwers (K.) u. Fritzweiler (R.), 98.I: Symmetrische Methyläthylbernsteinsäuren 197. — Asymmetrische Methyläthylbernsteinsäure 199.
Auwers (K.) u. Hampe (W.), 00.I: Pentabromid d. as. m-Xylenols 38.
Auwers (K.) u. Maafs (Th.), 00.I: Dibrom-m-oxypseudocumylbromid 185.
Auwers (K.) u. Mann (G.), 00.I: Best. d. Mol.-Gew. zahlreicher Phenylhydrazone 1279.
Auwers (K.) u. Mayer (F.), 98.I: Isopropylbernsteinsäure aus Amylen 199.
00.I: Derivv. d. Bernsteinsäure 16. — Derivv. d. Methylbernsteinsäure 16. — Derivv. d. Isopropylbernsteinsäure 16. — Derivv. d. fumaroiden u. maleïnoiden symmetrischen Methyläthylbernsteinsäure 17.
Auwers (K.) u. Orton (K.), 97.I: Kryoskopische Unterss. 149.
Auwers (K.) u. Pelzer (J.), 97.II: Kryoskopische Unterss. über Säureamide 513.
Auwers (K.) u. Rapp (F.), 98.II: Alkal. Nitrierungs- u. Oxydationsprodd. von Phenolen 1197.
Auwers (K.) u. Richter (W.), 00.I: Einw. v. Brom auf m-Oxybenzylalkohol 193.
Auwers (K.) u. Röhrig (H.), 97.I: Neue Oxyazokörper u. Triphendioxazinderivv. 1200.
Auwers (K.) u. Schleicher (F.), 00.I: Derivv. d. asymmetrischen Dimethylbernsteinsäure 16. — Derivv. d. fumaroiden u. maleïnoiden symmetrischen Dimethylbernsteinsäure 16. — Derivv. d. fumaroiden u. maleïnoiden symmetrischen Diäthylbernsteinsäure 17. — Derivv. d. d-Camphersäure und l-Isocamphersäure 17.
Auwers (K.) u. Sheldon (N. L.), 98.II: Neue Umwandlungsprodd. d. Dibromanhydro-p-oxypseudocumylalkohols 782.
Auwers (K.) u. Smith (H. M.), 00.I: p-Azoxyanisol als kryoskopisches Lösungsmittel 499.
Auwers (K.) u. Traun (F. A.), 00.I: Dibrom-p-oxymesitylalkohol 189.
Auwers (K.), Traun (F. A.) u. Welde (R.), 00.I: Tribromderivv. d. Pseudocumenols u. Mesitols 187. — Substituierte Phenylbenzyläther 190.
Auwers (K.) u. Van de Rovaart (H.), 98.II: Derivv. d. Anhydro-p-oxy-o-xylylalkohols u. d. Anhydro-o-oxypseudocumylalkohols 1023.
Auwers (K.) u. Walker (A. J.), 99.I: Konst. u. kryoskopisches Verh. v. o-Cyanphenolen 203.
Auzenat (R.), 98.II: Nitrierung d. Glycerins mit nitrosen Säuren 835.
00.I: Best. d. Jodsäure im Natriumnitrat 571.
01.I: Dialyse d. Seifenlaugen 803.
01.II: Best. d. Schwefels im Eisenkies 1093.
Averberg (A.), 00.II: Fleckereinigungsmittel 1251*.
Averkamp (H.), 99.II: Meßvorrichtung für Mörtelmaschinen 599*.
Avery (S.), siehe: Nicholson (H. H.).
Avery (S.) u. Beans (H. T.), 01.I: Lösliches Arsentrioxyd in Parisergrün 992.
01.II: Schnelle Methode zur Best. d. Arsentrioxyds im Pariser Grün 659.
Avery (S.) u. Bouton (R.), 98.II: Phenylglutarsäure 274.
Avery (S.) u. Dales (B.), 97.II: Elektrolytische Best. d. Kadmiums 223.
99.I: Fehlerquellen bei d. elektrolytischen Best. d. Eisens 503.
99.II: Kohlenstoffgehalt d. elektrolytisch ausgeschiedenen Eisens 697.

Avery (S.) u. Fossler (M. L.), 98.II: α-Methyl-β-phenylglutarsäure 274.
Aweng (E.), 98.I: Tanninbest. 641.
00.II: Die wasserlöslichen, wirksamen Glucoside aus Frangula, Sagrada u. Rhabarber 766.
Axelrod (S.), siehe: Marckwald (W.).
Axenoff (S.), 99.I: Kurzer Leitfaden d. chem. Analyse [768].
Aykroyd (W. E.), (W. H.) u. (H. E.), 00.I: Gleichzeitige Behandlung vieler Garnstränge 1254*.

B.

Babcock (S. C.), siehe Campbell (E. D.).
Babcock (S. M.) u. Russell (H. L.), 98.I: Ein neuer Faktor d. Käsereifung 268.
00.I: Galaktase 480. 508. 560.
Babé (J. L.) u. Tricart (A.), 01.II: Gewinnung v. Zink 154*.
Babel (A.), siehe: Guye (Ph. A.).
Babès (V.) u. Manicatide (E.), 00.II: Gewisse spez. Substanzen bei d. Pellagra 1080.
Bablon (V.), 99.I: Acetylenentwickler 1120*.
Babucke (E.), 99.II: Kohlensäureverunreinigung d. Luft in Zimmern durch Petroleumöfen 968.
00.II: Desinfektion mit Typhusbacillen infisierter Badewässer 277.
Baccioni (G. B.), 97.I: Disposizioni legislative, che regolano la vigilanza igienica degli Alimenti [623].
Bach (A.), 97.I: Wrkg. d. Lichtes auf Formamid oder Formaldehyd 141. — Einw. d. Formaldehyds auf Albumin 420. — Rolle d. Peroxyde bei d. Erscheinungen d. langsamen Oxydation 1196.
97.II: Dass. 828.
98.I: Reduktion durch nascierenden Wasserstoff, d. Elektrolyse u. Photolyse d. Kohlensäure 605.
98.II: Biochem. Umwandlung d. Kohlenstoffes 42. 866. — Reduktion, Elektrolyse u. Photolyse d. Kohlensäure 473.
99.I: Formaldoxim als Reagens zum Nachw. d. Ggw. geringer Spuren Kupfer 639. 996.
00.II: Höhere Wasserstoffsuperoxyde 13. 520. 1228.
01.II: Einw. v. wasserfreier Schwefelsäure auf trockenes Kaliumpersulfat 88.
Bach (H.), 01.II: Einw. d. Aldehydkollidins auf substituierte aromatische Aldehyde 484.
Bach (J.), 99.II: Gewinnung fl. Destillationsprodd. aus Holz u. Holzabfällen 502*.
Bach (O.), 97.II: Olivenöl 230.
98.I: Firnis u. Leinöl 808.
01.I: Milchunterss. u. Milchkontrolle 266.
Bach (R.), 99.II: Behandlung sattgegerbten Leders mit Alaun 499*.
Bachem (P. J.), 00.II: Erzeugung wechselnder Bilder bei Temperaturwechsel 464*.
Bachert (M.) u. O'Neil (D. W.), 00.I: Vorbehandlung v. zu imprägnierendem Holz 158*.
Bachl (M.), 99.I: Abschneidevorrichtung 1052*.
Bachmann (F.) u. Breslich (W.), 99.II: Lehrbuch d. Physik u. Chemie [810].
Bachmann (P.), 99.I: Gasometerglocken 1200*.
Bachofen (E.), 00.I: Aschenanalyse einer Kokusnufs 481.
Bachtschiew (N.), siehe: Kondakow (J.).
Backe (A.), siehe: Weigmann (H.).
Backe (P.), 01.II: Einw. v. Cuminol auf α-Pikolin 354.
Backhaus & Langensiepen, 99.I: Darst. d. Rohprod. für gekörntes Stahlmaterial 512*.
Backhaus (A.), 97.I: Methoden, die Kuhmilch d. Frauenmilch ähnlicher zu machen 191.
97.II.: Veränderung d. Eiweifsstoffe d. Kuhmilch zwecks Darst. eines Kindernahrungsmittels 558*.
Backhaus (A.) u. Cronheim (W.), 97.II: Reinigung d. Milch 141.
Bacon (N. T.), 98.II: Darst. kaustischer Alkalien 1229*.
Badel (E.), siehe: Imbert (H.).
Bader (K.), 99.I.: Darst. v. Hohlplatten 1119*.
Badgley (E. F.), Capwell (M. A.) u. Dreypolcher (F. D.), 97.I: Darst. von Röhren etc. aus harzartigen Massen 1087*.
Badische Anilin- u. Sodafabrik, 97.I: Darst. v. Polyazofarbstoffen d. Benzidinreihe aus Azofarbstoffen durch Oxydation 215*. 216*. — Darst. blauer beizenfärbender Farbstoffe aus Dinitroanthrachinon 216*. — Darst. v. Azofarbstoffen d. Benzidinreihe aus Monoazofarbstoffen 216*. — Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 216*. — Darst. eines in Alkalien mit gelber Farbe löslichen Körpers aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin 728*. — Darst. v. Sulfosäuren

d. peri-Oxyphenanthronaphtazins 784*. — Darst. v. Sulfosäuren v. β-Oxyphenanthronaphtazinen 784*. — Darst. v. Phtalsäure u. Sulfophtalsäuren aus Naphtalin oder Naphtalinderivv. 1040*. — Darst. eines in Alkalien mit gelber Farbe löslichen Körpers α_1-α_3-Dinitronaphtalin 1079*.

97.II: Darst. schwarzer primärer Disazofarbstoffe aus α_1-α_4(1 : 8)-Oxynaphtylaminmonosulfosäure 159*. — Darst. schwarzer substantiver Anthracenfarbstoffe 160*. — Reinigung v. Erd-, Schweelteer- u. Steinkohlenteerölen 653*. 1126*. — Darst. eines blauvioletten Farbstoffes aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin 687*. — Darst. eines violettschwarzen bis schwarzen Farbstoffes aus einem Gemisch v. α_1-α_4- u. α_1-α_2-Dinitronaphtalin 687*. — Darst. eines braunen Farbstoffes aus α_1-α_2-Dinitronaphtalin 687*. — Erzeugung eines schwarzen Diazofarbstoffes auf Baumwolle 965*. — Darst. blauer beizenfärbender Farbstoffe aus Dinitroanthrachinon 965*. — Darst. v. wasserlöslichen blauen, beizenfärbenden Farbstoffen aus Dinitroanthrachinon 966*. — Darst. v. Disazofarbstoffen aus β_1-Amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure 966*.

98.I: Erzeugung eines schwarzen Disazofarbstoffes auf Baumwolle aus α_1-α_4-Naphtylendiamin 231*. — Darst. v. Acetanthranilsäure 295*. — Darst. blaugrüner Beizenfarbstoffe d. Anthracenreihe 296*. — Darst. v. unsymmetrischen Diaminophenylakridinen 588*. — Darst. blauer bis graublauer Anthracenfarbstoffe 814*. — Darst. schwarzer substantiv. Anthracenfarbstoffe 815*. — Darst. gelber u. gelbbrauner Farbstoffe aus Benzoïn 870*. — Darst. violetter bis blauer wasserlöslicher Farbstoffe d. Anthracenreihe 1254*.

98.II: Darst. v. o-Tolylrhodamin u. o-Tolylrhodolderivv. 317*. — Überführung v. Indophenolthiosulfosäuren in Thiazinfarbstoffe 317*. — Darst. roter Säurefarbstoffe aus benzylierten Metaaminophenolen 566*. — Darst. v. Oxynaphtindophenolthiosulfosäuren od. -sulfiden 691*. — Darst. v. Farbstoffen aus d. Gruppe d. m-Aminophenolphtaleïns 1112*. 1151*.

99.I: Farbstoffe aus Naphtazarin u. aromatischen Aminen 1055*. 1056*. — Darst. einer Leukoverb. d. Naphtazarinreihe 1088*. — Darst. eines schwarzen Farbstoffes d. Naphtazarinreihe 1089*. — Darst. v. Farbstofflsgg. zur Bereitung v. Zeugdruckfarben 1092*. — Darst. v. unsymmetrischen Diamidophenylakridinen 1231*.

99.II: Darst. v. Farbstoffen aus α_1-α_3-Dinitronaphtalin 548*. — Darst. violetter, blauer u. schwarzer schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe 922*. — Darst. violett- bis blauschwarzer sekundärer Disazofarbstoffe aus Aminoresorcindisulfosäure 924*.

00.I: Darst. v. Isatin 237*. — Darst. v. orangefarbenen substantiven Baumwollfarbstoffen mittels Nitro-m-phenylendiamin od. Nitro-m-toluylendiamin 380*. — Darst. v. Indigo 381*. — Darst. v. schwarzen Polyazofarbstoffen aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2, bezw. α_3-monosulfosäure 381*. — Oxydationsmittel aus Persulfosäure 445*. — Erzeugung echter Druck- u. Färbetöne mit Hilfe v. Indigo 699*. — Blauer Farbstoff d. Naphtalinreihe 700*. — Überführung v. Dialphyldiaminoanthrachinonen in Halogenderivv. 739*. — Darst. einer Sulfosäure d. Naphtazarins 880*. — Orangefarbene substantive Disazofarbstoffe mittels Nitro-m-phenylendiamin od. Nitro-m-toluylendiamin 1055*. — Darst. v. einfachen u. gemischten Indigorotfarbstoffen 1056*. — Darst. v. wasserlöslichen, gelblichroten bis rotvioletten Farbstoffen d. Anthracenreihe 1080*. — Darst. v. Isatinen d. Benzol- u. Naphtalinreihe 1112*. — Darst. v. Oxyanthrachinonsulfosäuren 1178. — Darst. eines grünen Farbstoffes d. Naphtalinreihe 1181*. — Darst. eines blauen Farbstoffes der Naphtalinreihe 1182*. — Darst. des bei d. Naphtazarindarst. entstehenden Zwischenprod. 1184*. — Darst. v. Nitrodiaminoanthrachinonsulfosäuren 1214*. — Darst. v. Farbstoffen d. Anthracenreihe 1216*.

00.II: Darst. eines neuen Oxydationsmittels aus Persulfosäure 228*. — Entbasten v. Rohseide in Baumwollseidegeweben 296*. — Darst. blauer beizenfärbender Farbstoffe aus Dinitroanthrachinon 299*. — Darst. v. Nitroso- und Nitroverbb. aus primären aromatischen Monaminen 462*. — Darst. v. Farbstoffen d. Anthracenreihe 464*. — Darst. der α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-monosulfosäure 511*. — Darst. von substantiven Farbstoffen mittels Nitro-m-phenylendiamin 548*. — Darst. v. Phenylglycin-o-carbonsäure 549*. — Darst. roter Farblacke mittels des durch Kombination von β_1-Naphtylamin-α_1-sulfosäure u. β-Naphtol erhaltenen Azofarbstoffes 552*. — Darst. schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe 610*. — Salze d. hydroschwefligen Säuren 614*. — Darst. v. Indigo 616*. — Darst. v. Nitroderivv. d. Dialphyldiaminoanthrachinone 649*. — Darst. v. Halogenderivv. d. Dialphyldiaminoanthrachinone 654*. — Darst. eines braunen Baumwollfarbstoffes 656*. — Darst. schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe 699*. — Darst. substan-

tiver Baumwollfarbstoffe mittels Nitro-m-phenylendiaminsulfosäure 752*. — Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 792*. 793*. — Darst. v. Farbstoffen aus halogensubstituiertenDialphyldiaminoderivv. d. Anthrachinons 796*. — Darst. eines grünschwarzen Baumwollfarbstoffes 797*. — Darst. eines schwarzen Farbstoffes aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin 998*. — Darst. schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe 999*. — Darst. violettschwarzer, substantiver Baumwollfarbstoffe 1000*. — Darst. v. Anthranilsäure aus o-Nitrotoluol 1092*. — Darst. halogensubstituierter Diaminoanthrachinone 1092*. — Darst. schwarzer, primärer Disazofarbstoffe aus α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäure 1094*. — Darst. schwarzer Dis-, bezw. Trisazofarbstoffe aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 1142*. — Darst. v. Halogenderivv. a. Monoaminoanthrachinonmonosulfosäuren 1143*. — Beizen v. Baumwolle 1250*.

Kl. I: Erzeugung blauer od. blaugrüner bis schwarzer Farben auf Baumwolle u. Seide 73*. — Darst. schwarzer, primärer Disazofarbstoffe aus α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäure 73*. — Darst. eines schwarzen Trisazofarbstoffes aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 73*. — Darst. v. Sulfosäuren v. Anthracenfarbstoffen 75*. — Darst. schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe 75*. — Darst. brauner Baumwollfarbstoffe 78*. — Darstellung schwarzer primärer Disazofarbstoffe aus α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäure 211*. — Darst. d. γ-Oxycarbostyrils 236*. — Darst. schwarzer, substantiver Polyazofarbstoffe 287*. — Umwandlung v. Oxynaphtalinderivv. in d. entsprechenden Amine 349*. — Herst. schwarzer Färbungen auf Wolle 547*. — Darst. grüner Farbstoffe d. Naphtalinreihe 550*. — Darst. v. Akridinfarbstoffen mittels Benzaldehyd 602*. — Darst. v. Akridinfarbstoffen mittels Formaldehyd 602*. — Darst. beizenfärbender Monoazofarbstoffe aus Nitro-o-aminophenolsulfosäuren 653*. — Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 865*. — Darst. wasserlöslicher Farbstoffe d. Anthracenreihe 867*. — Darst. v. Hydrosulfitsalzen 921*. — Disazofarbstoffe mit Aminophenolsulfosäure 1027*. — α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure 1074*. — Blaue od. blaugrüne bis schwarze Farben aus α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäuren 1075*. — Darst. eines violetten Monoazofarbstoffes aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-β_4-disulfosäure 1075*. — Darst. einer Nitro-m-phenylendiaminsulfosäure 1127*. — Darst. walkechter, grünblauer Anthracenfarbstoffe 1128*. — Darst. v. Halogenderivaten d. Anthrachinonreihe 1129*. — Darst. blaugrüner Farbstoffe d. Anthracenreihe 1129*. — Darst. roter Farblacke aus β-Naphtylaminmonosulfosäuren u. β-Naphtol 1131*. — Darst. einer einheitlichen Verb. von Formaldehyd mit Indigweifs 1186*. — Darst. walkechter blauer Anthracenfarbstoffe 1187*. — Darst. v. Farbstoffen d. Anthracenreihe 1255*. — Darst. v. Dinitrodioxydiphenylm-phenylendiamin 1395*. — Darst. von Azofarbstoffen, welche eine Schwefligsäurephenolestergruppe enthalten 1395*. — Darst. beständiger Azofarbstoffe aus Perinaphtylendiaminosulfosäuren 1395*. — Darst. sekundärer blauschwarzer Disazofarbstoffe aus Nitroaminodiphenolsulfonsäure 1396*. — Darst. von Farbstoffen der Anthracenreihe 1396*. — Darst. blauer, beizenfärbender Farbstoffe aus Dinitroanthrachinon 1397*.

Kl. II: Darst. von Carbonyldiphenylglycinestern 68*. — Darst. luftbeständiger Kohlensäurederivv. d. Indigweifs. 73*. — Darst. v. mono- u. dialkylierten aromatischen Aminen 74. — Darst. von Nitroderivv. d. Alphylaminoanthrachinonsulfosäuren 76*. — Darst. v. Farbstoffen d. Anthracenreihe 77*. — Darst. von Sulfosäuren v. Anthracenfarbstoffen 77*. 78*. — Darst. gelber Farbstoffe 79*. — Darst. d. Acetylphenylglycin-o-carbonsäure 380*. — Darst. v. Rhodansubstitutionsprodd. v. o-p-Dinitrooxydiphenylaminen 381*. — Darst. v. substantiven Baumwollfarbstoffen aus Rhodanderivv. d. Dinitrooxydiphenylamine 382*. — Darst. von substantiven Baumwollfarbstoffen aus Derivv. der Dinitrooxydiphenylamine 382*. — Überführung v. Indigoleukoverbb. in Indigoblau 383*. — Darst. v. Kondensationsprodd. des Perinaphtylendiamins u. seiner Derivv. mit Aceton 447*. — Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus Nitroaminophenolen 519*. 520*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus Diaminoanthrachinonen u. Formaldehyd 670*. — Darst. v. β-Naphtylaminderivv. 670*. — Darst. v. Indigo 752*. — Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus Nitro-p-aminophenolsulfosäure 797*. — Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus Nitro-o-aminophenolsulfosäure 797*. — Darst. v. Salzen der hydroschwefligen Säure in fester Form 1100*. — Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus Chlor-o-amino phenol-p-sulfosäure 1105*. — Darst. eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffes 1106*. — Darst. v. Schwefligsäureestern aromatischer Phenole 1136*. — Darst. eines Polychlordiaminoanthrachinons 1137*. — Darst. v. Schwefligsäureestern v. Phenolen 1138*. — Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus Nitroaminophenolsulfosäuren 1186*. — Darst.

eines violetten Monoazofarbstoffes aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-β_4-disulfosäure 1187*. — Darst. v. Akridinfarbstoffen mittels Benzaldehyd 1241*. — Darst. v. β-Naphtylaminderivv. 1244*.

Badon (J.), 97.II: Undurchlässiger Stoff aus Gewebe u. Chromgelatine 158*.

Baebenroth, siehe: Knoevenagel (E.).

Bäckström (H.), 97.I: Ein dem Pinakiolit nahestehendes Mineral v. Långban 1219.

97.II: Krystallform des Iridiumtetramintrichlorids 256.

98.II: Manganandalusit 555. — Phenakit v. Kragerö 1185.

99.II: Thaumasit 75.

Bädeker (K.), 01.I: Dielektrizitätskonstante einiger Gase u. Dämpfe 719.

Baekeland (L.), 99.I: Photochem. Thatsachen u. Theorien 508.

Bänziger (E.), siehe: Gnehm (R.)

Baer (G.), 98.II: Akute Vergiftung mit Alkoholen 1216.

Baer (G. J.), 99.I: Zerkleinerungsmaschinen 1264*.

Baer (S. H.) u. Prescott (A. B.), 97.I: Dipyridinmethylenjodid 241.

Baermann (A.), 99.II: Darst. photographischer Mattpapiere 501*.

Baert (C. G.), 00.II: Milchsterilisation 774.

Bärwinkel (W.), 01.I: Herst. kautschukartiger Massen aus vegetabilischen ölhaltigen Prodd. 432*.

Bässler (P.), 00.I: Felddüngungsverss. mit Kalidüngekalk u. Fischguano 431. — Vergleichende Felddüngungsverss. mit Superphosphat u. Thomasphosphatmehl zu Sommerung 431.

v. Baeyer (A.), 97.I: Ortsbest. in der Terpenreihe 94. 97.

97.II: Doppelaldehyd d. Korksäure 729.

98.II: Ortsbest. in der Terpennreihe 298. 925.

99.I: Dass. 350.

99.II: Dass. 769.

00.I: Dass. 294.

01.I: Systematik u. Nomenklatur bicyklischer Kohlenwasserstoffe 365. — Geschichte d. Indigosynthese 896.

— Siehe: Schmidt (R.).

v. Baeyer (A.) u. Baumgärtel (C.), 99.I: Oxycaron und Ketoterpin 350.

v. Baeyer (A.) u. Ipatjew (W.), 97.I: Caronsäure 97.

v. Baeyer (A.) u. v. Liebig (H.), 98.II: Doppelaldehyd d. Adipinsäure 761.

v. Baeyer (A.) u. Seufert (O.), 00.I: ε-Lakton d. 2,6-Dimethyloktan-3-olsäure 295.

01.I: Erschöpfende Bromierung des Menthons 459.

v. Baeyer (A.) u. Villiger (V.), 97.II: β-Lakton d. asymmetrischen Dimethyläpfelsäure 732. — Cis- u. trans-Isomerie bei Laktonen 857.

98.II: Überführung d. monocyklischen Terpene in d. zugehörigen Benzolderivv. 298. 925.

99.II: Die erschöpfende Bromierung v. Isogeraniolen u. Ionen 769.

00.I: Einw. d. Caro'schen Reagens auf Ketone 295. 422. 1022.

00.II: Benzoylwasserstoffsuperoxyd u. Oxydation d. Benzaldehyds an d. Luft 251. — Nomenklatur d. Superoxyde u. die Superoxyde d. Aldehyde 939. — Einw. d. Permanganats auf Wasserstoffsuperoxyd u. auf d. Caro'sche Säure 940.

01.I: Diäthylperoxyd 92. — Hydrat d. Sulfurylchlorids 878. — Äthylhydroperoxyd 878. — Einw. v. Hydroperoxyd auf Silberoxyd 880. — Salpetrige Säure 880. — Persäuren u. Peroxydsäuren zweibasischer organ. Säuren 881. — Sulfomonopersäure 1138.

01.II: Die basischen Eigenschaften d. Sauerstoffes 973. 1249. — Einw. d. Hydroperoxyds auf Silberoxyd 1040.

v. Baeyer (H.) u. Hofmann (K. A.), 97.II: Acetodiphosphorige Säure 728.

Bagnall (E. H.), 99.I: Methantrisulfonsäure 182. 1068.

Bahatrian (G.), siehe: Kehrmann (F.).

Baier, siehe: Nietner; Schmidtmann.

Baier (E.), 97.I: Käsereifungsprozeſs 871.

01.I: Vorprüfung v. Fleisch auf Formaldehyd 595.

— Siehe: Bujard (A.).

Bail (O.), 01.I: Möglichkeit d. Entstehung v. Fleischvergiftungen 227.

Bailey (E.), Hey (W. Th.) u. Cox (G. R.), 99.II: Darst. v. Bleiweiſs 896*.

Bailey (E. H. S.) u. Lange (W.), 98.I: Einw. d. Schwefelsäure auf Strychnin 478.

Bailey (G. H.), 97.I: The Tutorial Chemistry [623].

97.II: First Stage inorganic Chemistry [79].

98.I: The Tutorial Chemistry [912].

99.I: Advanced inorganic Chemistry [651].

Bailey (G. H.) u. Johnston (J. H.), 99.II: Analyse v. W. 224.

Bailey (H.), 97II: Best. d. unverseifbaren Öles in Schmiermitteln 988.

Bailey (J.), siehe: Thiele (J.).

Bailey (J. R.) u. Acree (S. F.), 00.II: 3-Oxy-5-alkyltriazol-1-propionsäuren 105.

Bailey (R. D.) u. Ford (L. P.), 98.II: Darst. v. gärungsfähiger Furfuroidzuckerlsg. aus Brennerei- u. Brauereitrebern oder Hülsen v. Cerealien 590*.

Bailey (T. L.), 99.I: Elektrolytische Darst. v. Chlor u. Alkali 458.

Bailhache, 01.I: Neues Molybdänsulfat 774. 995.

Baillie (Th. B.) u. Tafel (J.), 99.I: Reduktion v. Acylaminen zu Alkylaminen 478.
00.I: Desoxycaffeïn 24.
Baird (W. H.), siehe: Stone (W. E.).
Baker (C. F.), 98.I: Course of practical Chemistry [158].
Baker (G. S.) u. (W. K.) 00.I: Maschine zum Überziehen kleiner Gegenstände mit einer fl. oder halbfl. Decke 840*.
Baker (H.), 97.I: Bläuen von Zucker 1007*.
98.I: Reinigen v. Salzen 1183*.
98.II: Bläuen v. Zucker in d. Zentrifuge 879*.
Baker (H. B.), 98.II: Trocknen v. Ammoniak u. Chlorwasserstoff 82. 328.
00.I: Dampfdichten v. getrocknetem Quecksilber u. Merkurochlorid 846. 1201.
Baker (J. L.), siehe: Ling (A. R.).
Baker (J. L.) u. Pope (Th. H.), 00.I: Mannogalaktan u. Lävulomannan, zwei neue Polysaccharide 847. 1206.
Baker (R. Ch.), 01.II: Herst. v. Bormetallen unter gleichzeitiger Gewinnung von Calciumcarbid 1375*.
Baker (T. J.), 97.II: Best. d. Silbers 912.
99.II: Verbindungswärme v. Kupfer mit Zink 1090.
01.I: Thermochemie d. Legierungen v. Kupfer u. Zink 770.
01.II: Thermochemie d. Legierungen von Cu u. Zn 1289.
Baker (T. J.) u. (T. J.) jr., 99.II: Elektrolytische Abscheidung v. Messing 544.
Bakhuis-Roozeboom (M. W.), 01.II: Die heterogenen Gleichgeww. vom Standpunkte d. Phasenlehre [901].
Bakker (G.), 97.I: Potentielle Energie u. das Virial d. Molekularkräfte etc. 218. — Theorie der übereinstimmenden Zustände 219. — Molekulardruck 740.
97.II: Zusammenhang zwischen d. Gesetzen v. Boyle, Gay-Lussac u. Joule etc. 12.
Bakunin (M.), 97.II: Stereoisomere d. Phenylnitrozimmtsäure 662. 663.
00.II: Bildg. d. Indone 1276. — Oxyphenylzimmtsäure 1278.
01.II: Synthese der nicht gesättigten Säuren 848.
Balachowsky (D.), 00.II: Elektrolytische Best. d. Wismuts 544. — Elektrolytische Best. d. Kadmiums 690.
01.II: Trennung v. Kobalt u. Nickel 235.
Balbiano (L.), 97.I: Oxydationsprodd. d. Camphersäure 598. 1125.
97.II: Antwort auf d. Mitteilung v. Claisen: Pyrazolreihe 201. — Konst. d. Camphersäure 489. 901.
98.II: Pyrazolcarbonsäuren 283.
99.I: Konst. d. Camphersäure 985. 1129.
99.II: Oxydationsprodd. d. Camphersäure 114.
00.I: Analytische Unterss. über d. Camphersäure 467.
00.II: Bromfenchon 1272.
01.II: Ein neues Glykokollanhydrid 193.
Balbiano (L.) u. Paolini (V.), 01.II: Analyse v. Petroleumäthern 1182.
Balbiano (L.) u. Trasciatti (D.), 00.II: Ein neues Deriv. d. Glykokolls 898.
Balcke & Co., 98.II: Einspritzkondensator 737*.
Baldi (S.), siehe: Guareschi (J.).
Baldo (G. B.), 00.I: Fördern bestimmter Mengen zweier Gase 1116*.
Baldoni (A.), 00.I: Pankreassteine 264.
Baldwin (H. B.), 99.I: Die toxische Wrkg. v. Natriumfluorid 449.
Baldy (F.), 00.II: Unters. v. Aluminium u. Zink nach Lsg. in Salzsäure 288.
Ball (J.), 97.I: Auflsg. v. Zink in verdünnten Säuren 158.
97.II: Dass. 99.
Balland, 97.I: Neues Kriegsbrot 192.
97.II: Hafer 1081. — Unters. v. Aluminiumgeräten 220. — Zus. d. Bohnen, Linsen u. Erbsen 499. — Zus. der Kartoffeln 906.
98.I: Zus. d. Buchweizens 75. — Nudeln 1033. — Unters. d. Aluminiums 1065. — Schokoladenfarbener Hafer 1306.
98.II: Zus. d. Fische, Crustaceen u. Mollusken 368. — Einw. v. frischer Kleie auf altes Mehl 600. — Zus. u. Nährwert d. Bohnen 1061.
99.I: Nährwert d. verschiedenen Käsesorten 140.
99.II: Das koagulierte Gluten u. die stickstoffhalt. Substanzen d. Mehle 566. — Zus. u. Nährwert einiger Früchte 970.
00.I: Zus. u. Nährwert d. Säugetiere, Vögel u. Reptilien 732.
00.II: Die zur Verbesserung dienenden russischen Mehle 923.
01.II: Zus. u. Nährwert d. hauptsächlichsten Gemüse 439. — Ausbeute d. Mehle an Brot 606.
Ballard, 97.II: Phospho-Guajakol u. Phosphatol 49.
Ballard (E. G.), 97.II: Maßanalytische Best. des Zinks 221.
Ballard (P.), 98.I: Darst. v. Guajakol- u. Kreosolphosphorigsäureester 811*.
Ballner (F.), 00.II: Methodik d. Mauerfeuchtigkeitsbest. 502.
01.II: Gewinnung von keimfreiem Trinkw. 1358.
Ballo (M.), 97.II: Nachw. v. Talg im Schweinefett 392.
Ballou (G. W.) u. Seaver (A.), 98.II: Glasglocken mit innerer Riffelung 654*.
Balthazard, siehe: Desgrez.
Baltzley (E. B.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Baly (E. C. C.), 00.II: Destillation v. fl. Luft 81.

Balzer & Co., 98.I: Darst. v. Alkalinitrit 294*.

Bamberger (E.), 97.I: Normale u. Isodiazotate 471. — Acylierte Nitrosamine 650. — Einw. v. Alphylhydrazinen auf β-Naphtochinon 761. — Einw. v. Stickstoffoxyden auf Quecksilberphenyl u. Nitrosobenzol 762.

97.II: Diazosäuren 108. — Formylphenylhydrazin 113.

98.I: Nitrosoalphylhydroxylamine 1110.

98.II: Dass. 295. — Alphylhydroxylamine 1013. — Quecksilbermethyl 1015. — Hydrolyse gemischter Azoverbb. 1050. — Naphtolquecksilberverbb. 1206.

99.I: Nitroazoparaffine 19. — Erwiderung 1109. — Einw. v. Alkalien auf orthomethylierte Diazoniumsalze 1123.

99.II: Einw. v. Diazoverbb. auf Oxime 101. — Neue Klasse v. Diazoverbb. 196. — Anhydrisierung v. β-Naphtolazofarbstoffen 199. — Notizen 199. — Geschichte der Diazoniumsalze 480.

00.I: Dass. 333. — Oxydation wss. Arylhydroxylaminlsgg. 415. — Einw. v. Formaldehyd auf β-Arylhydroxylamine 969. — Berichtigung 1281.

00.II: Oxydation d. Benzaldoximsäure 253. — Einw. wss. Natronlauge auf Nitrosobenzol 321. — Beziehung zwischen Azoxy- u. Diazobenzol 323. — Das Caro'sche Reagens 400. — Umlagerung v. Arylhydroxylaminen in Aminophenole 564. — Diazofrage 1102.

01.I: Einw. v. Diazobenzol auf Phenol u. die Synthese d. Orthooxyazobenzols 21. — Umlagerung v. Azoxybenzol 22. — Einw. v. Nitrosobenzol auf aromatische Hydrazine 312. — Umlagerung v. Arylhydroxylaminen in Aminophenole 379. 515.

Bamberger (E.) u. Baum (M.), 00.I: 2,5-Xylylhydroxylamin 971.

Bamberger (E.) u. Blaskopf, 00.I: Methylen-N,N-diphenylhydroxylamin 969 bis 970.

Bamberger (E.) u. Brady (F.), 00.I: Beschleunigende Wrkg. d. Alkalien auf d. Oxydation d. Phenylhydroxylamins 416. — Einw. d. Alkalien auf Arylhydroxylamine 542.

01.I: 2,4-Dimethylphenylhydroxylamin u. 2,4-Dimethylchinol 383.

Bamberger (E.), Büsdorf (H.) und Sand (H.), 98.II: Verh. d. Nitrosoalphyle gg. konz. Schwefelsäure 288.

Bamberger (E.), Büsdorf (H.) u. Szolayski (B.), 99.I: Einw. v. Chlor- u. Bromwasserstoff auf Nitrosoalphyle 617.

Bamberger (E.) u. Demuth (E.), 01.I: Nitrierung d. Mesitylensäure 457. — Orthoamidierte Benzaldoxime 1314.

01.II: Synthese d. Orthoazidobenzaldehyds 474.

Bamberger (E.) u. Djierdjian (G.), 00.I: Pyrrolaldehyd 669.

Bamberger (E.) u. Einhorn (A.), 97.I: Im Fuselöl enthaltene Basen 477.

Bamberger (E.) u. v. Goldberger (A.), 98.II: Oxydation cyklischer Aminbasen 1204.

99.I: Einw. v. Natronlauge auf Diazo-o-toluidin 1125. — Einwirk. v. Natronlauge auf Diazo-as-m-xylidin 1127.

Bamberger (E.) u. Grob (J.), 01.I: Einw. v. Natriummethylat auf Phenylnitroformaldehydrazon 732. — Verh. d. Phenanthrenchinons gg. Phenylhydrazin 733. — Acetylamidrazon 733.

01.II: Benzaldehydphenylhydrazon 344.

Bamberger (E.) u. de Gruyter (P.), 01.II: Formazylmethylketon 978.

Bamberger (E.) u. Hill (A.), 00.I: Direkte Oxydation v. Jodarylen 659.

Bamberger (E.) u. Hindermann (E.), 97.I: Umlagerung d. Phenylsulfaminsäure 921.

Bamberger (E.) u. Kunz (J.), 97.II: Umlagerung v. Sulfonsäuren 1049.

Bamberger (E.) u. Lagutt (J.), 98.II: Verh. d. Phenylhydroxylamins gg. alkoholische Schwefelsäure u. gg. Anilin 288.

Bamberger (E.) u. Leyden (P.), 01.I: Dimethylanilinoxyd 444.

Bamberger (E.) u. L'Orsa, 00.I: Methylen-N,N-di-p-tolylhydroxylamin 970.

Bamberger (E.) u. Meyenberg (A.), 97.I: Phenylhydrazindisulfonsaures Kalium 651.

Bamberger (E.) u. Müller (J.), 00.I: Einw. v. Stickstoffperoxyd auf Quecksilbermethyl 326. — Nitrosamine methylierter Nitraniline 411.

00.II: Neue Bildungsweise d. Isodiazotate 1102.

01.II: Einw. v. Diazobenzol auf aliphatische Aldehyde u. Ketone 977.

Bamberger (E.) u. Renauld (E.), 97.II: Alphylierte u. alkylierte Hydroxylamine 1050.

Bamberger (E.) u. Rising (A.), 01.I: Mesitylhydroxylamin u. Nitrosomesitylen 381. — Mesitylchinol 382. — Einw. v. p-Toluolsulfinsäure auf Nitrosobenzol 628. — Einw. v. p-Tolylsulfinsäure auf β-Phenylhydroxylamin 624.

01.II: Einfl. v. Methyl auf d. Reaktionsgeschwindigkeit d. Arylhydroxylamine 336. — 2,6-Dimethylphenylhydroxylamin u. 2,6-Dimethylnitrosobenzol 338.

Bamberger (E.) u. Rüst (E.), 01.I: Isodiazotierung v. Arylaminen 311.

Bamberger (E.) u. Scheutz (Th.), 01.II: Oxydation aromatischer u. aliphatischer Aldoxime 345. — Oxydation d. Benylamins 470.

Bamberger (E.) u. Schmidt (O.), 01.I: Phenylhydrazon des Nitroformaldehyds 779.

01.II: Isomere Hydrazone 343.

Bamberger (E.), Schmidt (O.) u. Levinstein (H.), 00.II: Einw. v. Diazobenzol auf Nitromethan 433.

Bamberger (E.) u. Stiegelmann (A.), 00.I: Einw. v. Nitrosoarylen auf asymmetrisch alkylierte Arylhydrazine 330. — Glyoxim-N-p-bromphenyläther 971.

Bamberger (E.) u. Szolayski (B.), 01.I: Einw. v. Luft u. W. auf β-Benzylhydroxylamin 22.

Bamberger (E.) u. Tschirner (F.), 98.II: Oxydation d. Anilins 290.

99.I: Oxydation aromatischer Basen 785.

99.II: Direkte Umwandlung d. Anilins in Phenylhydroxylamin 190. — Dimethylanilinoxyd 291. — o-Aminodimethylanilin 293.

00.I: Methylen-N,N-di-m-tolylhydroxylamin 970. — Einw. v. Diazomethan auf β-Arylhydroxylamine 971.

00.II: Oxydation d. Anilins 45.

Bamberger (E.) u. Weiler (M.), 98.II: Reduktion des o-Nitro-m$_1$m-dimethylphenylnitromethans 1265.

Bamberger (H.), 98.I: Darst. v. Na 827. — Analyse von Calciumcarbid 858. 1000.

98.II: Vork. v. Ammoniak im technischen Acetylen 737.

Bamberger (M.) u. Böck (F.), 97.II: Nitroverbb. d. Anthragallols 617.

01.II: Dass. 1071. 1072.

Bamberger (M.) u. Landsiedl (A.), 97.II: Überwallungsharze 975.

98.II: Nachw. v. Argon in d. Badequellen v. Vöslau 452.

99.I: Überwallungsharze 779. 881.

00.II: Erythrit in Trentepohlia Jolithus 637.

Bamberger (M.) u. Praetorius (A.), 01.II: Autoxydationsprodd. d. Anthragallols 775.

Bamberger (M.) u. Vischner (E.), 01.I: Überwallungsharze 319.

00.II: Dass. 635.

Bancroft (W. D.), 97.I: Lsg. u. Schmelzung 152. — Fünffache Punkte 849. — Feste Körper u. Dämpfe 958. — Ein Dreieckdiagramm 961. — Zwei flüssige Phasen 961.

97.II: The Phase Rule [533]. — Zwei fl. Phasen 1129.

98.I: Tertiäre Mischungen 706. — Berichtigung 709.

98.II: Gleichgeww. v. Stereoisomeren 165.

99.I: Veränderlichkeit d. Volta'schen Kette 85. — Überführungszahl des Wasserstoffes 401. — Druck-Temperaturdiagramme für binäre Systeme 810. — Dissociationsstudien 1058. — Gleichgew. v. Stereoisomeren 1202.

99.II: Ternäre Gemische 170.

00.I: Hydrate in Lsg. 242. — Das Verdünnungsgesetz 274. — Beziehungen d. physikalischen z. technischen Chemie 437.

00.II: Isohydrische Lsgg. 234.

01.I: Reaktionsgeschwindigkeit und Gleichgew. 554. — Laboratoriumsapp. 1077. — Dissociationsstudien 1137.

Bandke (E.), 97.I: Unters. v. Malzextrakt 343.

Bandow (E.), 97.II: Abkömmlinge des Isonarkotins 495. — Siehe: Wolffenstein (R.).

Bandow (E.) u. Wolffenstein (R.), 98.II: Elektrolytische Darst. des Hydrocotarnins 857.

Bandrowski (E.), 00.II: Einw. v. konzentrierter Salpetersäure auf Brombenzol 848. — Einw. v. Bromnitrobenzolen auf p-Phenylendiamin 852.

Bandrowski (S.), 00.I: Darst. v. künstl. Anheiz- u. Bennstoff 157*.

Bang (J.), 97.II: Kohlenhydratgruppe in d. Leukonuklein 44.

98.I: Nachw. v. Albumosen im Harn 418.

98.II: Guanylsäure d. Pankreasdrüse 1210.

99.I: Parachymosin 700.

99.II: Histon 393.

00.I: Parachymosin 917.

00.II: Nukleohiston 1125.

01.I: Guanylsäure 748. 1204. — Erwiderung 751. — Eiweifskörper 901.

01.II: Nukleohiston 817.

Bansa (Ch.), 98.II: Siebvorrichtung 462*.

Barber (M. A.), 99.I: Verteilungstrommel für d. Malz 576*.

Barbèra (A. G.), 98.II: Best. d. Alkalinität d. Blutes 309.

Barbet u. Jandrier, 97.II: Unterscheidung der verschiedenen Aldehyde mittels Phenolen 226. — Best. v. Estern in Alkoholen 233.

Barbet (E.) 97.II: Best. der Aldehyde mittels verschiedener Phenole 1163.

00.II: Herst. aromatischen Branntweins 1140*.

Barbier (H.), siehe: Lumière.

Barbier (H. J.), 98.II: Behälter für verdichtetes Gas 592*.

Barbier (Ph.), 98.II: Dimethylheptenol 11.

99.I: Pulegenaceton 37. — Synthese d. Dimethylheptenols 418.

99.II: Lemonal aus d. ätherischen Öl v. Lippia citriodora 341.
00.II: Citral 573.
01.I: Myrcenol 1227.
01.II: Myrcenol u. seine Konst. 416. — Konst. d. Likareols 885.
— Siehe: **Farbwerke vorm. Durand, Huguenin & Co.**
Barbier (Ph.) u. Grignard (V.), **98.I**: β-Isopropylacetbuttersäureäthylester 497.
Barbier (Ph.) u. Léser (G.), **97.II**: Das Rechtslicarhodol 300. — Menthoglykol 304. — Acetylmethylheptenon 543.
Barbieri (N. A.), **00.II**: Chemie d. Gehirns 684.
01.II: Analyse d. Nervengewebes 697.
v. Barbnoff (W.), siehe: Claus (C.).
Barbour (W.), siehe: Purdie (T.).
Barche (Gr.), siehe: Kehrmann (F.).
Barczewski (H.), **99.II**: Gärspund 501*.
Bardach (B.), **97.II**: Gerinnungsursache erhitzter Milch 208.
98.I: Analyse des Harnes 804.
01.I: Nachw. v. Quecksilber im Harn 1344.
01.II: Dass. 958.
Bardet, (G.), **00.I**: Therapeutische Wrkg. d. sauren Salze d. Glycerinphosphorsäure 1036.
Barell, **98.II**: Guajakolsulfosäuren 477.
Barell (E.), **97.I**: Vork. v. Jod in d. Ovarien 608.
Barendrecht (H. P.), **01.II**: Agglutination v. Hefe 818.
Barfield (C.E.), siehe: Whitlock (T. C.).
Bargellini (G.), siehe: Gabutti (E.).
Barillé (A.), **98.I**: Phosphate bicalcique [422]. — Dicalciumphosphat 434. — Calciumchlorhydrophosphatlsgg. 435.
Barillot (E.), **97.II**: Denaturierung v. Alkohol 74. — Industrielle Rektifikation organ. Prodd. 487.
Barker (E. R.), siehe: Mulliken (S. P.).
Barlow (A. E.), **97.II**: Huronitvorkommnisse 371.
Barlow (W.), **98.II**: Homogenität d. Struktur u. d. Symmetrie 224. — Siehe: Thiele (J.).
Barmwater (F.), **99.I**: Das Wesen des osmotischen Druckes 813. — Das Leitvermögen d. Gemische v. Elektrolyten 1009.
Barnay (M.), **01.I**: Alcaloïdes usuels [804].
Barnes (B.), **00.II**: Carbäthoxythiourethan 530. — 1-Phenyl-3-äthoxy-5-triazolon 531. — Siehe: Wheeler (H. L.).
Barnes (H. T.), **99.I**: Molekulargew. d. Schwefelsäure in Schwefelkohlenstofflsgg. 1238.
00.I: Umwandlung v. Hepta- u. Hexahydrat vom Zinksulfat in d. Clarkzelle 747.
00.II: Das Westonelement 755. —
— Siehe: Callendar (H. L.).
Barnes (H. T.) u. Scott (A. P.), **99.I**: Dichten v. Lsgg. 554.
Barnes (J.), **99.I**: Titanverbb. als Beizmittel 760.
00.I: Wss. Lsgg. v. Kaliumchlorid u. Kaliumsulfat 891. — Berechnung d. Leitfähigkeit wss. Lsgg., die Salzsäure u. Schwefelsäure enthalten 1057.
00.II: Erniedrigung d. Gefrierpunktes durch Gemische von Elektrolyten 7. — Leitfähigkeit, spez. Gewicht u. Oberflächenspannung wss. Lsgg., die Kaliumchlorid u. Kaliumsulfat enthalten 362. — Verhältnis d. Viskosität v. Mischungen verschiedener Salzlsgg. zu ihrem Ionisationszustand 757.
01.I: Berechnung d. Leitungsfähigkeit wss. Lsgg. v. Salzsäure u. Schwefelsäure 81.
Barnett (E. A.), **99.II**: Wolframalkyle 1095.
Barnstein (F.), **00.II**: Eiweifsbest. 1037.
— Siehe: Kellner (O.).
de Barr (E.), **00.I**: Einw. v. W. auf gewisse α-, β- u. γ-halogensubstituierte Fettsäuren 14.
Barral (E.), **97.II**: Eine Farbenrk. für Pyroschwefelsäure 634.
98.I: Chlorderivv. des Phenylcarbonats 937.
00.II: Darst. gemischter Kohlensäureester v. Phenolen u. Alkoholen 1109. 1210. — Gemischte Carbonate d. Pentachlorphenols u. Alkohole 1210.
01.I: Mineralw. aus d. „Cevennes-Quelle" 851.
Barral (E.) u. Jambon (L.), **00.II**: Darst. d. Pentachlorphenols 1210.
Barral (E.) u. Morel (A.), **99.II**: Darst. d. Chlorkohlensäurephenylester 288. 527.
Barralet (E. S.), **99.I**: Eine intensive Rk. auf Wasserstoffsuperoxyd 949.
Barreto (L. P.), **01.II**: A arte de fabricar o Vinho [1134].
Barrie (Th. S.), **00.II**: Neue Bestimmungsweise v. Jodkalium 445.
Barrillot, siehe: Vignon (L.).
Barker (W. H.), **99.I**: Best. d. Kohlendioxyds 370.
Barruel (P.), **99.I**: Best. d. Erstarrungspunktes d. Paraffine 769.
Barschall (H.), siehe: Sachs (F.).
Barsickow (M.), **01.I**: Bakterientötende Wrkg. d. Alkohols u. d. Spiritus saponatus 407.
Bartalini (G.), **00.II**: Messungen d. Alaune d. Titansesquioxyds 810.
Bartel (A.), **97.II**: Unters. über lohgare Leder u. deren Zus. 819.
Bartels (A.), siehe: Jannasch (P.).
Bartelt (F.), **00.I**: Abfüllen v. Mineralw. 1149*.
Barth, **99.I**: Entfärbung v. rot gewordener Carbolsäure 216. — S.: Blasius.

Barth (G.), 97.II: Hopfenunterss. 648.
99.II: Zers. v. Cement unter d. Einfl. v. Bakterien 282.
00.II: Bitterstoffe d. Hopfens 681. 915.
01.I: Unters. käuflicher Diastasepräparate 1061.
Barth (G.) u. Lintner (C. J.), 98.II: Lupulinsäure 783.
Barth (G. W.), 98.I: Rührwerk 1086*.
00.I: Röstvorrichtung 930*.
Barth (H.), 98.II: Mikrochem. Nachw. v. Alkaloiden in Arzneidrogen 639.
99.II: Änderungen d. Lehmann'schen Methode zur Best. v. Zucker im Urin 455.
Barth (M.), 98.I: Unters. v. Süfs- u. Südweinen 152.
99.I: Unters. u. Beurteilung v. Tresterweinen 550.
Barthe (L.), 97.II: Neue Synthesen mittels d. Cyanbernsteinsäureester 520.
98.II: Best. d. Verseifungszahl v. Fetten 391. — Email d. Kochgefäfse 864.
99.I: Best. d. Schwefels u. d. Alkalien in d. Schwefelleber 229. — Zwei reine Säuren vom Cyanbernsteinsäureäthylester 826.
00.II: Ammoniumerdalkaliphosphate 86.
Barthe (L.) u. Péry (R.), 01.I: Nachw. d. Kakodylsäure 801.
Barthel (Ch.), 00.II: Bildung v. Essigsäure in Milch durch Milchsäurebakterien 492.
Barthel (G.), 97.I: Petroleumgaskocher 1007*. — Zuführung u. Vergasung des fl. Brennstoffes bei Lötkolben, Lötlampen etc. 1007*.
01.II: Verbrennungsofen mit Benzinheizung 1245.
Barthez (A. H.), 99.II: Acetylenentwickler 1006*.
Bartlett (E. J.) u. Rice (W. F.), 97.I: Silberhydrid 359.
Bartlett (F. L.), 00.I: Querstofsherd 934*.
Bartley (E. H.), 97.II: Schnelle Best. d. Harnsäure im Urin 644.
99.I: Textbook of Medical and Pharmaceutical Chemistry [862].
Bartolotti (P.), 97.I: Derivv. d. Benzophenons 98. 859. — Trichlortrimethylphloroglucin u. Trichlortrimethylpyrogallol 856.
97.II: Derivv. d. Benzophenons 664. — Laboratoriumsapp. zur Gasbereitung v. Leichtpetrolen 1089.
98.II: Derivv. d. Benzophenons 978. — Tratatto elementare di Analisi chimica qualitativa dei Corpi inorganici [1038].
00.II: Derivv. d. Benzophenons 971.
Barton (G. E.), 97.II: Dynamitmanufaktur 450.
98.II: Volumetrische App. 1114.
Bartoš (W.), 97.II: Zus. d. Zuckerrübe 74.
Bartsch & Mitschke, 99.II: Torfstechmaschine 1005*.
Bartsch (F.), siehe: Stoermer (R.).
Bartsch (W.), siehe: Auwers (K.).
Barvič (J. L.), 01.II: Graphit 948.
Barwise (S.), 99.I: The Purification of Sewage [651].
Bary (P.), 00.I: Fluoreszenz gewisser den Röntgen- u. Becquerelstrahlen ausgesetzter Metallverbb. 894.
Bary, (W. B.), Swiatsky (W.) u. Wettstein (J.), 98.II: Darst. v. Sammlerelektroden 461*.
Basch (E. E.), 01.I: Künstl. Darst. d. Polyhalits 197.
Basch (K.), 97.I: Entstehung und Abbau des Caseïns 1240.
Basch (K.) u. Weleminsky (F.), 99.II: Ausscheidung v. Mikroorganismen durch die thätige Milchdrüse 451.
Baschieri (A.), 00.II: Verh. d. Acetylens gg. einige Oxydationsmittel 528.
Base (D.), 98.II: Doppelsalzoide d. Zinks mit Anilin u. d. Toluidinen 1045.
Baselli (A.), siehe: Werner (A.).
Basenau (F.), 98.II: Geschichte d. Fleischvergiftungen 445.
Basin (J.), 97.II: Leçons de Chimie. Metaux [79].
98.I: Leçons de Physique [158].
99.I: Leçons de Chimie [286].
00.I: Dass. [1049].
01.I: Dass. [864].
Baskerville (Ch.), 97.I: Reduktion d. konzentrierten Schwefelsäure durch Kupfer 10.
00.I: Allgem. Verbreitg. d. Titans 400.
00.II: Analyse titanhaltiger Eisenerze 147.
01.II: Existenz eines neuen mit Thorium vergesellschafteten Elements 1145. — Siehe: Langmeier (A. C.); Venable (F. P.).
Baskerville (Ch.) u. Miller (F. W.), 98.I: Rkk. zwischen Quecksilber u. konzentrierter Schwefelsäure 85.
98.II: Zers. v. konzentrierter Schwefelsäure durch Quecksilber 89.
Basler chemische Fabrik, 99.I: Darst. v. Oxy-β-naphtochinolinsulfosäuren 1261*.
00.I: Darst. v. gelbroten, basischen Farbstoffen d. Phtaleïnreihe 702*.
01.I: Darst. eines Jodchloroxychinolins 429*. — Darst. eisenhaltiger Nukleïne 1188*.
01.II: Darst. v. aromatischen Sulfonsäureamiden u. v. Saccharin 447*. — Darst. v. o-Toluolsulfonsäurechlorid u. o-Sulfochloridbenzoësäureester 961*.
Basler Chemische Fabrik Bindschedler, 98.I: Darst. gelbroter basischer Farbstoffe d. Phtaleïnreihe 1254*.

98.II: Darst. substantiver Baumwollfarbstoffe mittels α_1-β_4-Dioxy-β_1-naphtoë-α_2-sulfosäure 320*.
Bassani (V.), siehe: Garelli (F.).
Basse & Selve, **99.II:** Plattierung v. Aluminium 812*.
Basse (A.) u. Klinger (H.), **98.II:** Butyroïne u. Isovaleroïn 13.
Basse (E.) u. Faure (G.), **99.II:** Darst. v. Natriumbisulfit 496*.
Basselart (A.), **98.II:** Kontinuierlich wirkende Scheidezentrifuge 1228*.
Bassett (H.), **99.I:** Reduktion d. Chromsäure durch Essigsäure 1049.
Bastien (Th.), **99.I:** Unters. auf Pferdefleisch in Würsten 233. 505.
Baswitz (K.), **98.I:** Wasserdichtmachen v. Geweben 231*.
99.I: Dass. 654*.
Bathrick (H. A.), **97.I:** Fällung v. Salzen 153.
Batko (J.), siehe: Krokiewicz.
Batschinski (A.), **01.I:** Beziehung zwischen d. Viskositätsparameter u. anderen physik. Konstanten 1852.
01.II: Abhängigkeit d. Viskosität d. fl. Körper v. d. Temperatur u. v. ihrer chem. Konst. 450. — Theorie d. molekularen Baues d. Körper 610.
Battandier u. Malosse (Th.), **97.II:** Ein neues Alkaloid 598.
Battandier (J.) u. Malosse (Th.), **97.II:** Retamin 844.
Battandier (J. A.), **01.I:** Erzeugung v. Manna durch Ölbäume 634.
Battut (L.), **97.I:** Anw. d. Elektrizität zur Reinigung d. Zuckerfabriksprodd. 136.
Bau (A.), **97.I:** Melibiose 744.
98.II: Vergärbarkeit u. analytische Verwertung d. Melitriose 682.
99.II: Gärverss. mit Trehalose 180. — Krystallisierte Melibiose 526. 644.
Baubigny (H.), **97.I:** Einw. hoher Temperaturen auf Antimonperoxyd 791. — Best. v. Antimon als Peroxyd 827.
97.II: Anw. d. Fluoresceïns zum Nachw. v. Spuren Brom in einem Salzgemisch 1157.
99.I: Trennung u. Best. d. Halogene in ihren Verbb. mit Silber 373. — Trennung v. Chlor, Brom u. Jod 452. — Abscheidung kleiner Mengen Brom aus Chloriden 1269.
99.II: Best. v. Spuren v. Chlor neben vollem Brom 141. — Trennung u. Best. v. geringen Mengen Brom 141.
Baubigny (H.) u. Rivals (P.), **97.I:** Einw. v. Kaliumpermanganat auf Cupribromid 1149. — Trennung v. Chlor u. Brom 1172.
97.II: Trennung u. Destillation v. Brom aus einem Gemenge v. Alkalichlorid u. -bromid 1035. — Trennung u. direkte Best. des in einem Gemenge d. Alkalisalze enthaltenen Chlors u. Broms 1156.
Baucher (F.), **99.II:** Verfälschung v. Scammonium mit Bleiglanz u. Stärke 532.
00.II: Best. d. Stickstoffes 1161.
Baucher (F.) u. Dommergue (G.), **98.II:** Traité pratique d'Analyse chim. et microbienne [563].
Baucke (H.), **98.II:** Prüfung d. Eisenmennige 1220.
Baud (A.), **01.I:** Schnellbest. d. Fettsäuren in Seifen 917. — S.: Guye (Ph. A.).
Baud (E.), **00.II:** Einw. v. wasserfreiem Aluminiumchlorid auf Acetylen 30.
01.I: Verbb. d. Ammoniakgases mit Aluminiumchlorid 437. — Dissociation d. Verb. $Al_2Cl_6.18\,NH_3$ 876.
Baud (L.), **01.I:** Aluminiumchloridammoniakverbb. 815.
Baude (S.) u. Reychler (A.), **97.II:** Derivv. d. Piperonals 270.
Baudet u. Jandrier, **97.II:** Nachw. u. Best. d. Nitrite im W. 65.
Baudisch (H.), siehe: Schuchhardt (F.).
Baudran (G.), **00.I:** Brechweinsteine 963.
Baudrimont (E.), siehe: Chevallier (A.).
Baudry (A.), **97.I:** Arbeit mit Elektrolyse 894.
Baudry (A.) u. Charitonenko (P.), **00.II:** Reinigung v. Zuckerlsgg. 508*.
Bauduer (L.), siehe: Nicloux (M.).
Bauer, **99.I:** Solaningehalt v. Speisekartoffeln 547.
Bauer & Co., **98.II:** Ein Präparat aus Caseïn u. glycerinphosphorsauren Salzen 878*. 1039*. — Wasserlösliche Eiweifspräparate 1039*.
Bauer (A.), **99.II:** Zum hundertjährigen Jubiläum d. Gasflamme [687]. — Siehe: Fichter (F.).
Bauer (Ch.), **00.I:** Trockeneinrichtung 76*.
Bauer (E.), siehe: Haeussermann (C.).
Bauer (F.) u. Woschnagg (V. J.), **99.II:** Acetylenentwickler 499*.
Bauer (K.), **99.II:** Experimentelle Petrographie 844.
Bauer (M.), **97.I:** Krystallform d. Histidinchlorhydrats 109.
99.I: Geologie d. Seyschellen 144.
01.I: Krystallform d. Histidinchlorhydrats 250.
Bauer (P.), siehe: Busch (M.).
Bauer (R.), siehe: Kunckell (F.).
Bauer (R. W.), **01.II:** Pektin aus Apfelsinen-Essigsäure-Inversion 196.
Bauer (V.), **97.I:** Tannin u. verwandte Substanzen 285.
Bauer (W.), siehe: v. Pechmann (H.).
Bauermeister & Bell, **97.II:** App. zum Reinigen und Aufspeichern von Glas 608*.

Baugé (G.), 98.I: Ein Chromonatriumcarbonat 311. 601.
98.II: Einw. einiger Carbonate auf Chromoacetat 268. 409. — Ein neues Chromoxydhydrat 1119.
99.I: Dass. 517.
00.I: Doppelcarbonate d. Chromoxyduls 503.
Baum u. Seeliger, 98.I: Einw. des Cu auf den tierischen Organismus 852.
Baum (E.), 01.II: Anhydrid d. Brenzschleimsäure 938.
Baum (F.), 99.I: Ätherextraktionsapp. für Fll. 914.
99.II: Theorie d. Alkoholnarkose 65.
Baum (M.), siehe: Bamberger (E.).
Baumann (E.) u. Fromm (E.), 97.I: Einw. v. Schwefel auf gesättigte organ. Verbb. 375.
Baumann (G.), siehe: Claus (A.).
Baumann (G.) u. Goldmann (E.), 97.I: Jodothyrin 182.
Baumann, Gebr., 99.II: Ringofen 816*.
Baumann (K.), 99.I: Nachweis v. Maisstärke im Weizenmehl 547.
Baumann (K.) u. Bömer (A.), 98.I: Fällung d. Albumosen d. Zinksulfat 640.
Baumann (M.), siehe: Scholl (R.).
Baumeister (E.), siehe: Einhorn (A.).
Baumert (G.), 98.I: Passburg'sche Trockenmilch 1144.
00.II: Gewinnung v. Stärke u. Kleberteig 697.
Baumert (G.), Bode (H.) u. Fest (A.), 00.II: Best. d. wahren Stärkegehaltes d. Kartoffeln 1134.
Baumert (G.) u. Falke (F.), 98.II: Veränderung d. Butter durch Fettfütterung 1108.
Baumert (G.) u. Holdefleiss (P.), 99.II: Best. d. gebundenen Kohlensäure, bezw. des in d. Ackererde enthaltenen kohlensauren Kalkes 143.
Baumgärtel (C.), siehe: v. Baeyer (A.).
Baumgarten (H.) u. Reinle (O.), 00.I: Vorrichtung zur Darst. v. Kartoffelwalzmehl 492*.
Baumhauer (A.), 01.I: Seligmannit 643.
Baumhauer (H.), 97.I: Leitfaden d. Chemie [671].
97.II: Binnit u. Dufrenoysit 1115.
98.I: Skleroklas v. Binn 77.
01.I: Leitfaden d. Chemie [546].
Baur (E.), 97.II: Leitfähigkeit d. Nitramids 281. — Best. d. Affinitätsgrößen u. Dissociationswärmen einiger Stickstoffsäuren 465.
00.II: Theorie d. Gasglühstrümpfe 1042.
01.I: Darst. eines v. d. übrigen seltenen Erden freien Thorpräparates 1024*.
01.II: Eine synthetische Bildg. v. Ammoniak 457.
— Siehe: Muthmann (W.).
Baur (E.) u. Marc (R.), 01.II: Lumineszenzspektren d. seltenen Erden 878.
Baur (W.), 99.I: Verwertung d. Scheideschlammes 1053*.
v. Baur-Breitenfeld (H.), siehe: Busch (M.).
Baur-Thurgau (A.), 97.I: Derivv. d. Butyltoluols 547.
98.II: Ketonmoschus 183.
00.II: Derivv. d. Butylxylols 893.
Baur-Thurgau (A.) u. Bischler (A.), 00.I: Aldehydmoschus 286.
Bausor (H. W.), siehe: Ruhemann (S.).
Baxandall (F. E.), siehe: Lockyer (N.).
Baxter (G. P.), 00.I: Einfluß v. Wasserstoff durch Kobalt u. andere Metalle 98. — Siehe: Richards (Th. W.).
Bayer (Al.) u. Herzfelder (H.), 01.I: Reinigung und Verwertung städtischer u. gewerblicher Abfallwässer 288*.
Bayerlein (H.), siehe: Fresenius (H.).
Bayley (E.) u. Brearley (H.), 01.I: Schöffel's Best. d. Wolframs im Stahl 185.
Bayley (G. H.), 01.I: Matriculation Chemistry [710].
Bayley (Th.), 98.I: Das cyklische Gesetz d. Elemente 1011.
99.I: Das Atomvolum als eine periodische Funktion 408.
00.I: Beziehungen zwischen d. Atomgeww. u. physikalischen Eigenschaften d. Elemente 163. — Beziehung zwischen Siedepunkt u. Schmelzpunkt bei d. Kohlenwasserstoffen 402.
00.II: Die Formel d. Kobaltperoxyds 1006.
01.II: Beziehungen zwischen Atomgew., Atomvolum u. Schmelzpunkt 11.
Baynes (R. E.), 97.I: Zusammenhang zwischen d. Gesetzen v. Boyle, Gay-Lussac, Joule etc. 401.
Bayrac (P.), siehe: Camichel (C.).
Bayrac (P.) u. Camichel (C.), 01.I: Absorption d. Lichtes durch d. Indophenole 626.
v. Bazarewski (S.), s.: Leichmann (G.).
Bazin (J.), 98.II: Leçons de Chimie [876].
Bazlen (M.), siehe: Bernthsen (A.).
Beach (W. H.), 00.I: Thermokautervorrichtung 929*.
Beadle (A. A.), 99.II: Anw. v. Eisen als aktives Element in primären Batterien 3.
Beadle (C.), 97.I: Hermite-Bleichlsg 571. — Viskose u. Viskoïd 573.
Beanes (E.), 97.II: Ozonapp. 173.
Beans (H. T.), siehe: Avery (S.).
Beardsley (H. P.), siehe: Wells (H. L.).
Beasley (H.), 99.I: Pharmaceutical Formulary [651].
Beatty (L. O.), siehe: Kastle (J. H.).
Beatty (W. A.), siehe: Kastle (J. H.).
Beaudet (L.), 98.I: Einw. d. schwefligen u. d. hydroschwefligen Säure auf reine u. unreine Zuckerlsgg. 283.

Beavis (Ch.), siehe: Anschütz (R.).
Bebie (J.), siehe: Lunge (G.).
Bechert (C.), 01.II: Verbesserungen in d. Acetonfabrikation 67.
Bechhold, 99.II: Unterss. an d. Klärbeckenschlamm zu Frankfurt a. M. 726.
Bechhold (J.), 00.II: Kreislauf d. Fette 587.
de Bechi (G.), 99.I: Behandlung v. Erzen, welche Kupfer, Zink u. Blei enthalten 552*.
00.I: Behandlung zusammengesetzter Erze 1143*.
de Bechi (G.) u. Thibault (A.), 98.II: Darst. v. Natriumnitrit 78*.
Beck (A.), 97.II: Darst. eines schnell trocknenden Bernsteinlackes 512*.
98.II: Giftwrkg. d. Harnes 219.
Beck (C.), 00.I: Bestimmungsmethoden d. Cellulose 1000.
00.II: Erwiderung auf vorstehende Bemerkungen Lebbin's 290.
Beck (Ch. W.), 99.I: Acetylenentwickler 1055*.
Beck (K.), siehe: Gattermann (L.).
Beck (L.), 99.I: Geschichte d. Eisens [1304].
01.I: Geschichte d. Eisens in technischer u. kulturgeschichtlicher Beziehung. Abt. 5: Das 19. Jahrhundert [1184].
Beck (M.), 01.II: Desinfizierende Eigenschaften d. Peroxole 318.
Beck (M.) u. Schultz (P.), 97.I: Einw. sogenannten monochromatischen Lichtes auf d. Bakterienentwicklung 329.
Beck (R.), 99.II: Maischbottich 1075*. — Maischeentschaler 1075*.
00.I: Neues v. d. afrikanischen Diamantlagerstätten 367.
01.I: Lehre v. d. Erzlagerstätten [145]. [864].
01.II: Eruptivgneiſse d. sächsischen Erzgebirges 833.
Beck (W. P.), 01.II: Drehung d. Polarisationsebene durch Mischungen 675.
Beckaert (A.), siehe: de Hemptinne (A.).
Becke (F.), 97.I: Gesteine d. Columbretes 251.
97.II: Verfestigung von Silikatschmelzen unter Druck 1194.
98.II: Zonenstruktur bei Feldspaten 1066.
99.I: Krystallisation v. Chlorkalium 771.
00.I: Whewellit v. Brüx 219.
00.II: Optische Orientierung d. Albits v. Amelia 493.
Beckencamp (J.), 99.II: Symmetrie d. Krystalle 1062.
01.I: Krystallographische Unterss. organ. Substanzen 250. — Krystallformen d. Cholsäure 250.
Becker, siehe: Schneider.
Becker (B.), 98.II: Auslaugung u. Amalgamation v. Edelmetallen 76*.
Becker (F.), 98.I: Goldhaltiges Konglomerat v. Transvaal 1118.
Becker (F. H.), 98.I: Schneiden v. Glasgegenständen 294*.
99.I: Erzeugung v. Glas mittels elektrischer Flammenbögen 1119*.
Becker (G. F.), 98.II: Best. d. Plagioklases in Dünnschliffen 128.
Becker (H.), 97.II: Manuel d'Electrochimie et d'Electrométallurgie [1124].
98.I: Illipéstalg 129. — Die Reinhefe in d. Weinbereitung 286. — Erwiderung 286.
00.I: Elektrolytische Abscheidung v. Metallen 526*.
Becker (P.), 97.II: Darst. d. naphtalinsulfosauren Diazonitrobenzole 454*.
Becker (Th.), siehe: Michaelis (A.).
Beckers (W.), 99.II: Gewinnung v. Milchsäure aus Abwässern 926*.
00.II: Dass. 702*.
Beckert (T.), 98.I: Leitfaden d. Eisenhüttenkunde [1047].
00.II: Dass. [71].
Beckh (W.), 97.I: Konst. d. Einwirkungsprod. v. rauchender Salpetersäure auf Acetessigäther 459.
98.I: Synthesen mit Chlorfumarsäureester 440.
99.I: α-Phenylacetessigester 335.
— Siehe: Wislicenus (W.).
Beckman (J. W.), 97.I: Wrkg. d. Phenols 424.
Beckmann (E.), 97.I: Best. v. Molekulargröſsen 5. — Campherreihe 473. 474.
97.II: Best. v. Molekulargröſsen 83. — Umlagerung d. Oximidoverbb. 587. — N-Alkylhydroxylamine 702.
00.II: Spektrallampen 801.
01.I: Dass. 1. 291. — Erzeugung leuchtender Flammen 285*.
Beckmann (E.) u. Brüggemann (H.), 99.II: Best. d. Fuselgehaltes alkoholischer Fll. 781.
Beckmann (E.) u. Goetze (B.), 97.II: N-Benzylaldoxime d. Fettreihe 703.
Beckmann (E.) u. König (H.), 97.II: β-Anisylhydroxylamin u. dessen Derivv. 703.
Beckmann (E.) u. Paul (T.), 99.II: Das neubegründete Laboratorium für angewandte Chemie an d. Universität Leipzig [277].
Beckmann (E.) u. Sandel (K.), 97.II: Umlagerung v. α-Benzilmonoxim 587.
Beckmann (E.) u. Schoenermark (F.), 97.II: β-Carbanilido-β-Benzylhydroxylamin 703. — Analoge Derivv. d. Phenylhydroxylamins 704.
Beckmann (H.), 00.I: Massengalvanisierung 527*.
Beckstroem (R.), siehe: Thoms (H.).

Beckurts (H.), 97.II: Festschrift d. Herzogl. Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmine [1125].
98.I: Abwässer 853.
98.II: Jahresber. über d. Fortschritte in der Unters. d. Nahrungs- u. Genufsmittel [564].
99.II: Ureïde u. acidylierte Carbaminsäureester 285.
00.I: Alkaloidgehalt javanischer Granatrinde 612.
Beckurts (H.), siehe: Frerichs (G.).
Beckurts (H.) u. Danert (H.), 97.I: Maßanalytische Best. d. Borsäure in Verbandstoffen 771.
Beckurts (H.) u. Frerichs (G.), 97.I: Best. v. Alkaloiden in pharmazeutischen Extrakten 205. 670. — Darst. arsenfreier Salzsäure 221. — Zinkoxyd enthaltender Zuckergufs auf Pfefferkuchen 1035.
97.II: Best. d. ätherischen Öles in destillierten Wässern 716.
01.I: Jahresber. d. Pharmacie [598].
Beckurts (H.) u. Tröger (J.), 97.II: Das ätherische Öl d. Angosturarinde 951. 1076.
98.I: Dass. 513. 679.
98.II: Dass. 666. 786.
Becquerel (H.), 00.I: Die durch die Strahlung d. Radiums hervorgebrachten Phosphoreszenzerscheinungen 161. — Strahlung d. Radiums 498. — Dispersion d. Strahlung d. Radiums 577. — Ablenkung der Radiumstrahlen in einem elektrischen Felde 944. — Durchdringung d. Strahlung d. Radiums durch andere Körper 1058. — Durchlässigkeit d. Aluminiums für d. Strahlung d. Radiums 1257.
00.II: Strahlung d. Urans 422.
01.I: Sekundäre Radioaktivität d. Metalle 723.
01.II: Uran bei sehr niedrigen Temperaturen 524. — Chemische Wirkungen durch Radiumstrahlen 1294.
Becquerel (H.) u. Curie (P.), 01.II: Physiologische Wrkg. d. Radiumstrahlen 316.
Beddies (A.), 98.II: Jodeiweifspräparate 826.
99.II: Nitronitrosodüngerbakterien in Dauerform 531.
01.II: Nitrifikation u. Denitrifikation 222.
Beddow (A.), siehe: Werner (A.).
Beddow (F.), siehe: Ruhemann (S.).
Beech (F.), 01.II: Dyeing of Cotton Fabrics [565].
Beeck, siehe: Kochen.
Beeck-Vollenhoven, s.: Van Beeck-Vollenhoven.
Beensch (L.), siehe: Fischer (E.).
Beer, siehe: Herzfeld (H.).
Beermann (H.), 00.II: Die neueren Bestimmungsmethoden d. Borsäure 213.
Beers (F. T.), siehe: Pond (F. J.).
Beeson (J. L.), 97.I: Klärung v. Zuckerrohrsaft 894. — Verbesserung an Trockenkästen 1009.
97.II: Einw. verschiedener Salze u. Düngemittel auf die Feuchtigkeit des Bodens 625.
98.II: Salpeterstickstoff, gebildet d. Erbsen 1107.
Begeer (B. W.), 98.II: The Metallurgy of Gold on „The Rand" [652].
Beger (C.), 01.I: Stickstoffhaltige Stoffe in d. Melasse 340.
Beger (C.), Doll (P.), Fingerling (G.), Hancke (E.), Sieglin (H.), Zielstorff (W.) u. Morgen (A.), 01.II: Fütterungsversuche mit Milchschafen und Ziegen 1363.
Béhal u. Phisalix, 01.I: Chinon, wirksames Prinzip des Hautsekrets v. Julus terrestris 191. 402.
Béhal u. Tiffeneau, 01.I: Ein Isomeres d. Anethols 331.
Béhal (A.), 97.II: Traité de Chemie organique d'après les théories modernes [508].
98.I: Eine Reihe neuer cyklischer Ketone 209. — Methylcyklohexenon 441.
99.II: Gemischte Anhydride der Ameisensäure 181. — Gemischte Anhydride acyklischer u. cyklischer Säuren 1047.
00.I: Dass. 505. 535.
00.II: Gemischte Anhydride der Ameisensäure 313. 1009. — Darst. der gemischten Anhydride d. Ameisensäure 750*. — Darst. v. Estern u. Aminen d. Ameisensäure 1141*.
01.I: Einw. der Organometallderivv. auf Ester 724. — Ketone des Holzöles 611. 775.
01.II: Traité de Chimie organique d'après les théories modernes [669].
Béhal (A.) u. François (M.), 97.I: Unters. des Chloroforms 1258.
Behn (H.), siehe: Michaëlis (A.).
Behn (K.), siehe: Stoermer (R.).
Behn (R.), 98.I: Darst. v. Phenolketonen 1223*.
Behn (U.), 00.I: Sublimationswärme der Kohlensäure u. Verdampfungswärme d. Luft 578.
Behn (W.), 98.II: Spez. Wärme einiger Metalle 1236.
Behr (E.), siehe: Jackson (C. L.).
Behr-Bregowski (L.), 97.II: Aminoketone 205.
Behrend (G.), 00.I: Eis- u. Kälteerzeugungsmaschinen [1002].
Behrend (O.), 99.II: Akkumulator mit Glaspulverfüllung 464*.
Behrend (P.) u. Wolfs (H.), 01.I: Best. d. wahren Stärkegehaltes d. Kartoffeln 1345.

Behrend (R.), 99.I: β-Aminocrotonstärkeester 828. — Siehe: v. Loeben (W.); Neubauer (K.).
Behrend (R.) u. Dietrich (E.), 00.I: Konst. d. δ-Methylharnsäure 21.
Behrend (R.), Dietrich (E.) u. Porter, 00.I: Oxydat. d. α-Dimethyluracils 22.
Behrend (R.) u. Grünwald (R.), 00.I: Aminouracil 21.
Behrend (R.) u. Meyer (F. C.), 00.I: Einw. von Phenylisocyanat auf Aminocrotonsäureester 760.
Behrend (R.), Meyer (F. C.) u. Buchholz (Y.), 01.I: β-Aminocrotonsäureester 369.
Behrend (R.) u. Schreiber (H.), 00.I: Bromaminocrotonsäureester 586.
01.II: Brom- und Chloraminocrotonsäureester 1334.
Behrends (C.), 99.II: Kalkofen 815*.
Behrends (O.), 99.I: Behandlung von Thee 1058*.
Behrendsen (O.), 00.II: Verh. des Radiums bei tiefer Temperatur 85.
Behrens (E. A.) u. Behrens (J.), 01.I: Gewinnung hochproz. Essigsäure 1394*.
Behrens (H.), 97.I: Anleitung z. mikrochemischen Analyse d. wichtigsten organischen Verbb. [896].
99.II: Anleitung zur mikrochemischen Analyse [810].
00.I: Mikrochem. Technik [878].
01.I: Mikrochem. Unterscheidung d. Kohlenwasserstoffe des Steinkohlenteers 796.
Behrens (J.), 97.II: Reinhefe in d. Weinbereitung 650. 921.
98.I: Dass. 286.
98.II: Obstfäulnis 1027. 1028.
00.I: Tabakspflanze 363.
00.II: Vork. des Vanillins in der Vanille 769.
01.I: Oxydierende Bestandteile und Fermentation des deutschen Tabaks 406.
01.II: Entfernung der empyreumat. Verunreinigungen aus roher Essigsäure 962*.
Behrens (W.), 98.II: Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen Arbeiten [235].
Behrens (W. J.), 99.I: Lehrbuch d. allgemeinen Botanik [1304].
Behring (E.) u. Ruppel (W. G.), 00.I: Immunisierende Substanz aus Tuberkelbacillen 1119*.
Beier (C.), 98.I: Unters. unserer wichtigsten Nahrungs- u. Genußmittel [692].
Beijerinck (F.), 98.II: Leitungsvermögen d. Mineralien für Elektrizität 448.
Beijerinck (M. W.), 97.I: Nachw. und Verbreitung der Glucase, Enzym der Maltose 111. — Lösliche Stärke 283. — Normale Buttersäuregärung 330.
97.II: Oktosporushefe 868. 1011.
98.I: Essigbakterien 995.
99.I: Essigsäurebakterien 854.
99.II: Glucoside und Enzyme in den Wurzeln einiger Spiräaarten 259.
00.I: Chinonbildg. durch Streptothrix chromogena u. Lebensweise dieses Mikroben 429. — Wrkg. d. Benzylsenföls auf d. Wachstum d. Kahmpilzes 562. — Schwefelwasserstoffbildg. in den Stadtgräben 1084.
01.I: Anhäufungsverss. mit Ureumbakterien 587. — Bildg. von Schwefelwasserstoff in d. Kanälen und die neue Spezies Aërobakter 791.
01.II: Oligonitrophile Mikroben 785.
Beilby (G. T.), 98.I: Cyanidverfahren 1042.
Beilby (G. Th.) u. Henderson (G. G.), 01.II: Einw. v. NH_3 auf Metalle 1297.
Beilstein (F.), 97.II: Handbuch d. organ. Chemie [508].
98.II: Anleitung zur qualitativen chem. Analyse [652].
00.I: Handbuch d. organ. Chemie [695].
Bein, 00.I: Unters. eihaltiger Teigwaren 1002. 1311.
Bein (S.), 97.I: Begutachtung d. Ungarweine 136.
98.II: Ptomaïnhaltiger Kaffee 601.
Bein (W.), 98.II: Best. d. Überführung bei d. Elektrolyse verdünnter wss. Salzlsgg. 845.
99.I: Abhängigkeit d. Überführungen v. Salzen v. d. Beschaffenheit d. Membranen 1009.
00.I: Elektrolytische App. 982*.
Beistle (C. P.), s.: Browne jr. (C. A.).
Beitler (C.), 98.II: Chloroproteïnochrom 438.
Beitter (A.), 97.I: Digitalinartige Rkk. v. Bestandteilen d. Chinarinde 885.
01.I: Pharmakognostisch chem. Unters. d. Catha edulis 639.
Beitzke (H.), 01.I: Desinfektionsverss. mit Acetaldehyd 1381.
Beketoff (N.), 99.I: Direkte Best. d. Verbrennungswärmen v. Halogenverbb. 1062.
Belakowski, siehe: Bischoff (C. A.).
Belar (A.), 97.II: Das periodische Gesetz u. das natürl. System d. Elemente [876].
Belden (A. W.), siehe: Venable (F. P.).
Bell, siehe: Bauermeister.
Bell (C. A.), 01.II: Kalibrierquecksilberpipette 449.
Bell (E. W.), 99.I: Best. d. Kalis 949.
00.II: British Guiana Copaivabalsam 535. — Capaivabalsam 535.
Bell (G.) & Son, 98.I: Elektrolyse v. Salzlsgg. 1088*.
Bell (J. C.), 97.II: Seidenverfälschung 79.
98.I: Sauerstoffprobe für Schmutzwässer u. Abwässer 691.
— Siehe: Wardle (Th.).

Bellen, siehe: Van der Bellen.
Bellier (J.), 99.I: Nachw. d. Arachisöls 454.
99.II: Farbenrkk. d. Sesamöls 453. — Wein, der gleichzeitig Tannin und ein Eisenoxydulsalz enthielt 569.
00.I: Best. d. Jodzahl v. Fetten 1109.
00.II: Nachw. u. Best. d. Dulcins in Nahrungsmitteln 882. — Ein neuer Weinfarbstoff 1296.
01.I: Sucramin, ein neuer Süfsstoff 423.
Bellmas (B.), 00.II: Aufschliefsung von Stärke 618*.
01.I: Teilweise Aufschliefsung von Stärke 656*.
Belloc (L.), 01.I: I Forni elettrici dalle loro origini a tutto di 1899 [710].
Bellocq, 00.II: Das normale Eiweifs d. Harns 130.
01.I: Nachw. v. Blei in Trinkw. 421.
Bellocq (A.), 00.II: Best. d. Harns. 647. — Nachw. d. Kupfers 1132.
Bellon-Lencauchez (J. A.), 00.I: Neues System eines Gaserzeugers 157*.
Bellucci (J.), siehe: Miolati (A.).
Bělohoubek (A.), 98.I: Einw. d. Amine auf Chloralhydrat 558. 663.
Belugou (E.), 99.I: Esterifizierungsschnelligkeit u. -grenze der Phosphorsäure durch Methylalkohol 818.
Belugou (G.), 97.I: Einw. v. Strontiumchromat auf Merkurichlorid 1149.
98.II: Neutralisationswärme d. Phenylphosphorsäure 185.
— Siehe: Imbert (H.).
Belugou (H.), 98.I: Neutralisationswärme d. Äthylphosphorsäure 1161.
Bement (A.), 01.I: Verbesserung an Orsatapp. 852.
Bemmelen, siehe: Van Bemmelen.
Bémont (G.), siehe: Curie (P.).
Bénard (H.), siehe: Mascart (E.); Simon (L. J.).
Benda, siehe: Monnet.
Benda (C.), 00.II: Eine makro- u. mikrochem. Rk. d. Fettgewebsnekrose 347.
Benda (G.) u. frères, 99.II: Darst. eines Gerbmaterials für chromgares Leder 813*.
Benda (L.), siehe: Gnehm (R.).
Bendel (E.), 99.I: Bremse für Diffuseurdeckel 911*.
00.I: Zentrifugen mit mehr als einem Auffangmantel 492*.
Bender (S.) und Mlčoch (Th.), 97.I: Feuerungsanlage 1007*.
Bendis, siehe: Rubner (M.).
Bendix, 00.I: Gärung schwer vergärbarer Zuckerarten 1136. — Siehe: Rubner (M.).
Bendix (B.), 99.II: Ein Stoffwechselvers. beim atrophischen Säugling 484.
Bendix (E.), 01.I: Chemie d. Bakterien 406. — Wieviel Zucker wird nach Darreichung verschiedener Eiweifsarten im tierischen Organismus gebildet? 468.
01.II: Physiol. Zuckerbildg. nach Eiweifsdarreichung 496.
Bendix (E.) u. Wohlgemuth (J.), 00.I: Reindarst. d. Glykogens 1207.
Bendixen (N.), 97.II: Analytisk Handbog for Bryggere, Sprit-og Gaefabrikanter [79].
99.I: Reinzuchthefe 1142*.
00.I: Sterilisierung v. Milch 159*.
Bénech (E.), 99.I: Toxalbumin aus d. Fleische d. Flufsaales 1184.
00.I: Einw. v. Phenylisocyanat u. Phenylisothiocyanat auf zweibasische Säuren 1017.
Bénech (E.) u. Kutscher (F.), 01.I: Oxydationsprodd. d. Arginins 1205.
Benecke (F.), 97.I: Chinosol 874.
Benedicenti (A.), 97.II: Chem. u. physiol. Wrkgg. d. Formaldehyds 620.
98.I: Pharmakologische Unterss. über einige Gifte, welche die Negritos des malayischen Archipels gebrauchen 74.
Benedicks (C.), 99.I: Thalénit 897.
00.I: Gadolinium 396.
01.I: Giebt es für den festen Aggregatzustand eine Regel entsprechend d. Avogadro'schen für d. Gase? 990.
Benedict (C. H.), 97.I: Destillation m. Dampf 953. — Siehe: Dennis (L. M.).
Benedict (F. G.), 00.I: Absorptionsapp. für Elementaranalyse 1240. — Elementaranalyse stickstoffhaltiger organ. Substanzen 1241.
00.II: Destillation v. Ammoniak bei d. Stickstoffbest. 143.
— Siehe: Atwater (W. O.).
Benedict (F. G.) und Norris (R. S.), 98.I: Best. kleiner Mengen v. Alkohol 1069.
Benedict (F. G.) u. Tower (O. F.), 99.II: Anw. v. komprimiertem Sauerstoff bei d. organ. Elementaranalyse u. v. Natronkalk bei d. quantitativen Best. v. Kohlenoxyd 139.
Benedict (H.), 99.I: Ausscheidung d. Schwefels in pathologischen Zuständen 368. — Siehe: Atwater.
Benedikt (R.), 97.II: Analyse d. Fette [508].
Beneké (G.), 00.II: Fabrikation v. Sprengstoffen 232*.
Beneker (J. C.), siehe Ellms (J. W.).
Benevento (A.), 98.II: Das o-Br-p-Anisidin 978.
Beninde (M.), siehe: Herr (F.).
Benjamin (R.), 98.II: Jodometrische Zuckerbest. 867.
Benker (C.), siehe: Paal (C.).
Benkert (A. L.) u. Smith (E. F.), 97.I: Trennung d. Wismuts vom Blei 308.
Benndorf (H.) s. Schoop (P.).

Benner (H.), 97.II: Geologie u. Agronomie d. Schwabachthales b. Erlangen 58.
Bennert (C.), 99.II: Stromsammlerelektroden 799*.
Bennet (F. F.) u. Phytian (J.), 98.II: Ofen zum Verbrennen v. Abfällen, Unrat u. dgl. 998*.
Bennet (J. C.), siehe: Constam (E. J.).
Bennet (J. E.) u. Beresford (H.), 98.II: Vorrichtung zum Reinigen v. Fll. 739*.
Bennet jr. (J. F.), 99.II: Best. v. Arsen in Erzen 142.
de Benneville (J. S.), 97.II: Trennung d. Kieselsäure v. Wolframsäure 222.
Benni (P.), 99.II: Einrichtung v. Regeln d. Düsenquerschnittes 597*. — Regeln d. Düsenquerschnittes 812*.
Benni (S.), 97.I: Entstehung d. Humus 31.
99.I: Stärke 784.
Benoit (E.), 00.I: Hydrogasometer u. Urometer 1188.
Benrath (A.), siehe: Stollé (R.).
Benson (G.) u. Hillyer (H. W.), 01.II: Einw. v. Benzoylchlorid auf Ammoniumsulfocyanat 1117.
Bentley (W. B.), 98.II: Einw. v. Salpetersäure auf Tribromacetanilid 292.
00.II: Einw. v. Salpetersäure auf Vanillin 565.
— Siehe: Menke (A. E.).
Bentley (W. H.), siehe: Herz (R.).
Bentley (W. H.) u. Perkin jr. (W. H.), 97.I: γ-Acetobuttersäure 26. — Reduktion v. Xylylsäure, v. p-Xylylsäure u. v. Methylterephtalsäure u. Darst. v. Methylterephtalsäure u. v. Methylisophtalsäure 640.
98.I: Verss. über d. Synthese v. Camphersäure 107.
Bentz (E.) u. Farrell (F. J.), 97.II: Theorie d. Färbens 447.
Benyschek (H.), 99.II: Folia digitalis purp. 626.
Benz (G.), 99.II: Best. der Trockensubstanz im Glycerin 794.
Berandon (J. B.), 01.II: Herst. rauchlosen Schiefspulvers 1140*.
Berchelmann (W.), s.: Gattermann (S.).
Berchem, siehe: Van Berchem.
Berdenich (V.), 98.II: Acetylenbeleuchtung, insbesond. Flammenrückschlag 155.
Berend (G.), 00.II: Eis- u. Kälteerzeugungsmaschinen [925].
Berend (L.), 97.II: Lupinin u. Lupinidin d. gelben Lupine 360.
Berend (L.) u. Herms (J.), 99.II: Einw. v. Hydrazinhydrat auf d. Acenaphtenchinon 378.
Berendes (J.), 98.I: Geschichte der Pharmazie [586].
Beresford (H.), siehe: Bennett (J. E.).
Berg (A.), 97.I: Elaterin 483. — Diagnose sekundärer Amine d. Fettreihe mit einatomigen Alkylgruppen 745.
99.I: Doppeljodate d. Mangandioxyds 917.
00.II: Einw. d. Jodide u. d. Jodwasserstoffsäure auf d. schweflige Säure 158.
Berg (C.), 01.II: Wolfram u. Kupfer enthaltende Aluminiumlegierung 800*.
Berg (F.), siehe: Majert (W.).
Berg (G.), 97.II: Verb. d. Titansäure mit Äpfelsäure 1103.
v. Berg (H.), siehe: Pauly (H.).
Berg (K.), 97.I: Aluminiumlegierung 1138*.
Bergé (A.) u. Reychler (A.), 97.I: Reinigung v. Acetylen 632.
Bergeat (A.), 97.II: Mineralog. Mitteilungen über Stromboli 1192.
Bergell (P.), 00.II: Darst. d. Lecithins 891.
01.II: Best. d. β-Oxybuttersäure im Harn 873.
Bergell (P.) u. Blumenthal (F.), 00.I: Isolierung d. Pentose u. d. Methylpentose 518.
Berger & Wirth, 97.II: Darst. v. Ruß aus Acetylen 688*.
Berger (H.), 99.I: Imprägnieren v. Daunen mit Harzstaub 654*.
00.I: Acetylenentwickler 638*. 888*. 1006*. — Aufspeicherung v. Acetylen 1147*.
Bergès, siehe: Bomel (L.).
Bergesio (B.) u. Sabbatani (L.), 99.I: Bildg. v. Pentabromaceton 596.
Berget (A.), 01.I: La Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de Lippmann [1185]. — Siehe: Chappuis (J.).
Berggrün (E.) u. Winkler (F.), 97.I: Best. d. Frauenmilch 723.
Bergh (E.), 98.II: Unterss. über d. basischen Spaltungsprodd. d. Elastins beim Kochen mit Salzsäure 497.
Berghe, siehe: Van den Berghe.
Berghof (A.), 01.II: Die organ. Farbstoffe tierischen und pflanzlichen Ursprungs [515]. [958].
Bergier (L.), 00.I: Auskleidung v. Hohlkörpern 1144*. — Überziehen d. Innenwände v. Rohren mit Glas 1144*.
Bergl (A.), siehe: Köhl (G.).
Berglund (S. Th.), 99.I: Sulfitkocher 1141*.
Bergmann (Ch.), s.: Schnauder (C. M.).
Bergmann (F.) u. Francke (B.), 97.II: Einw. v. Chlor auf o-Amino-p-kresol u. o-Toluylendiamin 288.
Bergmann (F. J.), 98.I: Darst. v. Graphit 1182*.
98.II: Elektrische Ofen-Anlage 615*.
00.I: Acetylenentwickler 448*. — Darst. reiner Essigsäure 1086*.
Bergmann (J.), 98.II: Beobachtung d. Flüssigkeitszustandes in durchsichtigen Röhren 826.

00.II: Zum Abmessen v. Mengen einer wss. Fl. mittels Meſskolben u. Meſscylindern 513.
Bergmann Nachf. (A.) u. Jerratsch (H.), 97.I: Koch- u. Heizvorrichtung 1007*.
Bergmüller (A.), 98.II: Einrichtung an Gerstenweichen 590*.
Bergreen (R.), 97.II: Mischapp. mit liegendem Rührwerk 926*.
98.I: Schnitzelpresse 759*.
98.II: Krystallabscheidung aus Abläufen d. Zuckerfabrikation 459*. 1040*.
99.I: Schnitzelpresse 320*.
99.II: Schnitzeltrockenvorrichtungen 979*.
00.II: Abscheidung v. Krystallen aus d. Mutterlauge 508*.
Bergsöe (P.), 99.I: Bariumplatincyanür u. iridiumfreies Platin 519.
Bergstrand (E.), 98.I: Zus. einiger Sorten Dauermilch 471.
Bergström (K. J.), 98.II: Trockenhaus für Holz etc. 738*.
Bergt (W.), 00.I: Das erste Anhydritvork. in Sachsen 624.
Beringer (E.), 99.II: Extrahieren v. Farbstoffen aus vegetabilischen Substanzen 928*.
Berjn (G.), 01.I: Methodik d. chem. Bodenuntersuchung 795. — Siehe: Krüger (F.).
v. Berkeley, 00.I: Genauere Best. d. Dichte d. Krystalle 621.
of Berkeley (E.), 97.I: Dichtebest. fester Körper 1119.
Berkner (F.), siehe: Zschammer (E.).
Berlemont, siehe: Bourcet.
Berlemont u. Jouard, 00.II: Eine neue Quecksilberpumpe, welche es ermöglicht, in kürzester Zeit das Vakuum zu erreichen 513.
Berlese (A.), 97.II: Gärungsverss. mit Most mit Fermenten 991.
Berlin (R.), 99.II: Rührelektrode 506.
Berlin-Anhaltische Maschinenbauaktiengesellschaft, 97.II: Neuerung an Umlaufreglern 608*.
98.I: Darst. v. Salmiakgeist aus Gasw. 648*.
99.I: Teleskop-Gasbehälter 395*.
99.II: Gaskühler 1004*.
00.I: Druckausgleich an Vorlagen 838*.
01.II: Abtreibeapp. für Ammoniakw. 326*. 1183*.
Berliner Holzkomptoir, 01.I: Pyridinhaltiges Desinfektions- u. Konservierungsmittel 79*. — Pyridinhaltiges Desinfektionsmittel 79*. — Konservierung v. Holz 351*.
Berliner Kunstdruck- u. Verlagsanstalt, 99.II: Pulverförmige Farbmassen 814*.
Berliner Maschinenfabrik vorm. Schwartzkopf, 97.I: Reguliervorrichtung f. elektrische Treibmaschinen 1191*.
Berlioz (F.), 00.II: Einfl. d. Saccharins auf d. Verdauung 132.
Bermann (N.), 97.II: Desinfektionsmittel 1085*.
Bermbach (W.), 00.I: Die wichtigsten Grundbegriffe d. Elektrochemie [1049].
Bernadon (J. B.), 01.II: Smokeless Powder, Nitro-Cellulose and Theory of the Cellulose Molecule [901].
Bernard, 98.I: Best. d. Säure im Wein 641.
Bernard (A.), 98.I: Neue Baumégraduation 768.
01.I: Best. d. Zuckers in d. Winzerei 916.
Bernard (F.), Decailliot (P.) u. Thual (J. M.), 98.II: Acetylenentwickler 400*.
Bernard (R.), 98.II: Neue Phenolfarbstoffe 1292. — Siehe: Gassmann (Ch.); Nietzki (R.).
Bernatzik, 00.I: Lehrbuch d. Arzneimittellehre [835].
00.II: Dass. [455].
v. Berneck (R. M.), siehe: Bredig (G.).
Bernegau (L.), 98.II: Darst. v. Margarine 590*.
99.I: Isolierung d. Alkaloide aus d. Kola-Nuſs 123. — Fester Spiritus 314.
00.I: Aufschlieſsen v. Kolanüssen 1007*.
00.II: Aufschlieſsen v. Kolanüssen mit phosphorsaurem Natrium 1045*.
Bernert (R.), 99.I: Oxydation v. Eiweiſs mit Kaliumpermanganat 294.
Bernfeld (J.), 98.I: Schwefelmetallelektroden 547.
Bernhardt (F.), 98.II: Carbonisiermaschine 911*.
Bernheimer (O.) u. Schiff (F.), 01.II: Japantalg 1284.
Bernoulli (A.) u. Grether (E.), 01.II: Nickelcyanürammoniak 16.
Bernstein (A.), 98.II: Darst. eines Nahrungsmittels aus Magermilch 910*.
99.II: Gewinnung eines aus Albumin u. Caseïn bestehenden Prod. für Backzwecke 500*.
Bernstein (J.), 00.II: Chemotropische Bewegung eines Quecksilbertropfens 157.
01.II: Theorie d. Tropfelektrode 728.
Bernthsen (A.), 99.II: Kurzes Lehrbuch d. organ. Chemie [277].
Bernthsen (A.) u. Bazlen (M.), 00.I: Hydroschweflige Säure 398.
Berntrop (J. C.), 97.I: Best. minimaler Bleimengen in W. 268.
Berry (A. E.), 01.I: Einw. v. Selen u. Tellur enthaltenden Handelsprodd. auf d. Marsh'sche Probe 1848.

Berry (J.), 99.I: Formen v. Ziegeln, Dachsteinen u. dgl. 318*. — Darst. v. Ziegelsteinen 573*.
Berry (W.), siehe: Armstrong (H. E).
Bersch (J.), 99.II: Lexikon d. Metalltechnik [77]. [920].
01.I: Der rationelle Betrieb d. Essigfabrikation [146].
Bersch (W.), 97.I: Handbuch d. Maßanalyse [623].
97.II: Saftreinigung mittels Elektrolyse 239.
98.II: Best. d. Schmutzgehaltes d. Milch 138.
99.I: Die moderne Chemie [1050].
99.II: Dass. [810].
00.I: Dass. [574].
00.II: Zus., Bewertung u. Ankauf d. Handelsfuttermittel [455].
01.I: Die Fabrikation v. Stärkezucker, Dextrin, Maltosepräparaten, sowie Zuckercouleur u. Invertzucker [146]. — Neue Laboratoriumsapp. 290.
— Siehe: Meissl (E.).
Bertarelli (E.), 00.II: Verfälschung d. gebrannten Kaffees 1129.
Bertault (M.), siehe: Villiers (A.).
Berté (E.), siehe: Soldaini (A.).
Bertheim (A.), 01.II: Die fluoreszierende Verb. aus Chlor-α-naphtochinonacetessigester 118.
Berthelier (A. J. A.), 00.I: Brennofen 156*.
Berthelot, 97.I: Spez. Wärmen d. elementaren Gase u. ihre atomistische Konst. 405. — Helium 452. — Das Alter d. Kupfer v. Chaldaea 685. — Elektrische Absorption d. Stickstoffes durch Kohlenstoffverbb. 799. — App. zur Anw. d. Spektralanalyse bei d. Best. v. Gasen 940. — Kupferbergw. d. Sinai 1219.
97.II: Zers. v. H_2O_2 durch Silberoxyd 16. — Zers. v. H_2O_2 durch ammoniakalisches Silberoxyd 17. — Verschiedene in antiken Gefäßen enthaltene Fll. 20. — Bildungswärme d. Cyansäure u. d. Harnstoffes 23. — Begrenzung chem. Rkk. 174. — Zucker- u. Wärmebildg. im Tierkörper 596. — Beginn d. Verb. v. Wasserstoff u. Sauerstoff 609. — Thermochimie [876]. — Glasspiegel im Altertum 988.
98.I: Drehungsvermögen polymerisierter Körper 4. — Einw. v. H auf Schwefelsäure 11. 308. — Verschiedene in antiken Gefäßen enthaltene Fll. 17. — Einw. d. Schwefelsäure auf Quecksilber 86. 312. — Einfl. d. Sauerstoffes auf d. Zers. v. Wasserstoffsäuren durch d. Metalle 87. 312. — Geräte u. Waffen d. Kupferzeit aus Ägypten u. Armenien 88. — Glasspiegel im Altertum 155. — Wärmeentwickelung durch Einw. kleiner Mengen W. auf Schwefelsäure 233. — Beginn d. Verb. v. Wasserstoff mit Sauerstoff 366. — Chem. Wirkung der Effluvien 775. 777. 778. 880. 881. — Einw. d. dunkeln elektr. Entladung 924. — Einw. d. Sauerstoffes auf Schwefelkohlenstoff 1090. — Absorption v. Sauerstoff durch Kaliumpyrogallat 1149.
98.II: Ein neuer elementarer Bestandteil d. atmosphärischen Luft 81. — Die bei d. Einw. geringer Mengen W. auf beträchtliche Mengen Salpetersäure entwickelte Wärme 169. — Einw. d. Sauerstoffes auf Schwefelkohlenstoff 171. — Rk. d. Kohlenoxysulfids 171. — Rk. zwischen Schwefelsäure u. Kohlenstoff bei niederer Temperatur 171. — Verbrennung v. Wasserstoff, der mit einem sauerstoffhaltigen Gase gemengt ist 171. — Einw. d. Alkalichloride auf Silber 172. — Neue Verss. über die zwischen Pyrogallol u. Sauerstoff in Ggw. v. Alkalien eintretenden Rkk. 185. — Die chem. Gleichgeww. zwischen d. Oxyden d. C u. H 257. — Einw. v. Schwefelsäure auf d. Metalle 260. — Rk. zwischen freiem Wasserstoff u. Salpetersäure 407. — Zers. d. Salpetersäure durch Wärme 407. — Rk. zwischen Wasserstoff u. schwefliger Säure 407. — Zers. d. W. durch Chromoxydulsalze 409. — Beziehungen zwischen d. Licht- u. d. chem. Energien 465. 1165. — Eine antike Legierung 1120. — Rk. zwischen H u. Salpetersäure 1196. — Zers. d. Salpetersäure durch Wärme 1196. — Vermeintliche Umw. v. Fett in Glykogen 1214. — Best. des O in Gasgemischen 1217. — Absorption von O durch Kaliumpyrogallat 1217.
99.I: Beziehungen zwischen d. Lichtenergie u. d. chem. Energie 6. — Antike Metalllegierungen 18. — Synthese d. Phenols mittels Acetylen 204. — Chem. Einww. d. dunklen elektrischen Entladung 325. — Ggw. u. Best. d. Chlors in d. Pflanzen 374. — Best. d. Phosphors u. d. Schwefels in d. Pflanzen 375. — Allgemeiner Verlauf d. Vegetation 496. — Einw. v. Schwefelsäure auf Acetylen 587. — Einw. v. Schwefelwasserstoff u. v. Schwefelalkalien auf d. Doppelcyanide 964. — Doppelcyanide 1018. — Synthese d. Alkohols 1018. 1103. — Chaleur animale [1304].
99.II: Best. d. Schwefels in organ. Verbb. 140. — Bildg. v. Alkohol u. Kohlensäure durch d. Gewebe d. Pflanzen 212. — Beziehungen zwischen d. Lichtenergien u. d. chem. Energien 243. — Synthese d. Phenols aus Acetylen 246. — Acetylenhydrate 246. — Synthese des Alkohols 246. — Station de Chimie végétale de Meudon [351]. — Argon

und seine Verbb. 359. — Verb. des Schwefelkohlenstoffes mit Wasserstoff und Stickstoff 411. — Verb. des Stickstoffes mit Sauerstoff 412. — Doppelcyanide 469. — Gleichgew. zwischen Blausäure und Säuren, gebunden an alkalische Basen 469. — Thermochem. Best. 556. — Rkk. des Argons und Stickstoffes mit d. Quecksilberradikalen 586. — Trimethylen 801. — Oxydations- u. Hydratationserscheinungen 957. — Diamine 1102. — Eigenschaften d. Diamine 1102.

00.I: Diamine 13. — Explosion d. Kaliumchlorats 165. — Zusammengesetzte Metallradikale 167. — Argon u. seine Verbb. 277. — Rkk. d. Argons u. Stickstoffes mit d. Quecksilberalkylverbb. 277. — Verb. d. Schwefelkohlenstoffes mit Wasserstoff u. Stickstoff 497. — Chem. Wrkgg. d. Lichtes, verglichen mit d. Einww. d. dunklen elektrischen Entladung 497. — Unterss. über d. Verb. d. Stickstoffes mit Sauerstoff 498. — Harnsäurereihe 590. — Isomerie d. Sulfocyanverbb. 658. — Spez. Wärme d. Blutes 869. — Oxydations- u. Hydratationserscheinungen 1122. — Bildg. v. Alkohol u. Kohlensäure durch d. Gewebe d. Pflanzen 1122. — Trimethylen 1125. — Best. d. Elemente in d. organ. Verbb. 316. 1139. — Explosion d. Kaliumchlorats 1155. — Verbrennungs- u. Bildungswärme v. Jodverbb. 1192.

00.II: Bildg. v. Salpetersäure bei d. Verbrennungen 11. 938. — Thermochem. Best.: Amygdalin, Cholalsäure, Conicin 78. — Äthylendiamine 78. — Metallradikale: Derivv. d. Quecksilbers 87. — Bildg. d. Salpetersäure bei d. Verbrennungen v. Wasserstoff 161. — Isomerie d. Sulfocyansäurederivv. 182. — Harnsäurereihe 182. — Ägyptisches Gold 717. 939. — Zers. d. Salpetersäureester u. d. Nitroglycerins 891. — Einw. d. elektrischen Effluviums auf Schwefelperfluorid 937. — Langsame Einw. v. HBr auf d. Glas 938. — Rk. zwischen Sauerstoff u. Kohlenoxyd in Ggw. v. Alkalien 938. — Einw. v. Alkalisulfiden auf Ferrocyankalium 938. — Absorption d. freien Sauerstoffes durch d. normalen Harn 984. — Acidität d. Harns 985. — Zers. d. Salpetersäure u. d. Nitroglycerins 1150. — Verbrennungs- u. Bildungswärmen v. Jodverbb. 1171. — Gasübersättigungen 1178. — Chemische Wrkg. d. stillen elektrischen Entladung 1254.

01.I: Anfänge d. chem. Verb. 242. 605. 772. — Kohlenoxyd u. Silber 243. 771. — Wasserstoff u. Silber 243. 771. — Bildg. d. organ. Schwefelverbb. 367. 776. — Neue Unterss. über d. Sulfocyansäureester 378. 776. — Verbb. d. Silbers mit d. Quecksilber 606. 771. — Auflsg. fester Metalle in Quecksilber 606. 772. — Entstehung d. Kohlenwasserstoffe aus d. Metallcarbiden 610. 997. — Verss. mit Metallen und Kohlenoxyd 771. — Synthese d. Acetylpropylens u. d. Terpilenkohlenwasserstoffe 831. 1195. — Elektrochem. Beziehungen d. allotropen Zustände d. Metalle 983. 1190. — Gasübersättigungen 985. — Wrkg. d. stillen elektrischen Entladung 985. — Verbrennungswärme d. Aluminiums 994. — Langsame Veränderungen v. kupferhaltigen Metalllegierungen 994. — Best. d. Grenze d. Geruchsempfindung 1060. — Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Silberoxyd 1086. 1194. — Die ägyptischen Metalle 1193. — Einw. v. Kuprosalzen auf d. Kohlenwasserstoffe u. Kohlenoxyd 1194.

01.II: Reduktion d. Chlorsilbers durch Wasserstoff 91. — Neutralisation 160. — Neutralisation d. Phosphorsäure 164. — Legierungen v. Gold u. Silber aus ägyptischen Gräbern 177. — Chem. Gleichgeww. 260. 261. 388. — La Synthèse chimique [515]. — Acidität tierischer Absonderungen 553. — Gasanalyse durch Elektrizität 599. — Rasche Gasanalyse durch Spektroskopie 600. — Les Carbures d'Hydrogène [901]. — Verss. über d. Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Silberoxyd 1144. — Rkk. durch d. Radium 1197. — Die bei d. Rk. v. freiem Sauerstoff auf Kaliumpyrogallat entwickelte Wärme 1224.

— Siehe: Vignon (L.).

Berthelot u. André (G.), 97.I: Best. d. Pyrophosphorsäure 76. 560. — Umwandlungen d. Pyrophosphorsäure 76. — Metaphosphorsäure 536. — Umwandlung d. Zucker u. Lävulinsäure 906. — Flüchtigkeit d. Lävulinsäure 1091.

97.II: Phosphorsäure 15. — Zers. d. Zuckerarten durch Säuren 22. — Arabinose 22.

99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärmen stickstoffhaltiger Verbb. 1122.

99.II: Neue Unterss. über Bildungs- u. Verbrennungswärme einiger stickstoffhaltiger u. anderer Verbb. 411.

01.II: Säurebildg. in den Pflanzen 1087.

Berthelot u. Delépine, 99.II: Das ammoniakalische Silbernitrat 554. — Metallderivv. d. Acetylens 583.

00.I: Milchsäure 168. — Das ammoniakalische Silbernitrat u. Argentammonium 278. — Metallderivv. d. Acetylens 280. — Verbrennungswärme einiger sehr leicht flüchtiger Fll. 1058.

00.II: Thermochemie d. Milchsäure 78. — Verbrennungswärmen leichtflüchtiger Flüssigkeiten 1171.

Berthelot u. Jungfleisch (E.), 98.II: Traité élémentaire de Chimie organique [1188].
Berthelot u. Le Chatelier, 99.II: Schnelligkeit d. Explosion d. Acetylens 601.
00.I: Dass. 1123.
Berthelot u. Vieille, 97.II: Lagg. von Acetylen und deren explosive Eigenschaften 18. — Explosive Zers. d. Acetylenlösungen 19. — Fortpflanzung der Zers. d. Acetylens 19.
98.I: Fortpflanzung d. Zers. d. reinen Acetylens 314. — Lagg. v. Acetylen u. deren explosive Eigenschaften 314. — Zers. d. Lösungsmittels bei d. Explosion v. Acetylenlagg. 314.
99.I: Explosivität von Acetylenmischungen 1018.
99.II: Explosivität des mit inerten Gasen gemischten Acetylens 246.
Berthelot (D.), 98.I: Schmelzpunkte v. Silber u. Gold 601. — Best. des Molekulargeww. der Gase 1012. — Atomgewichtswerte für Wasserstoff, Stickstoff u. Kohlenstoff 1013.
98.II: Molekulargeww. der leicht zu verflüssigenden Gase 247. — Rekapitulation der nach der Methode der Grenzdichten berechneten Atomgeww. 248.
99.I: Das Molekulargew. v. Fll. als Funktionen ihrer Dichten und ihrer kritischen Konstanten 868.
00.I: Association d. Moleküle bei d. Fll. 709. — Minimalvolum d. Fll. 799.
00.II: Gesetz d. korrespondierenden Zustände 514. — Siedepunkte d. Zinks u. d. Kadmiums 661.
Berthold (A.), 01.II: Verarbeitung v. Platinrückständen 176.
Berti (P.), siehe: Bruni (G.).
Bertiaux (L.), siehe: Hollard (A.).
Bertini (C.), 99.II: Benzalanilacetessigester 658.
01.I: Kondensationsprodd. d. Cyanessigesters mit Aldehyden 1271.
01.II: Einw. v. Natrium u. Hydroxylamin auf d. Phenylhydrazone d. Cyanessigesters u. Synthese d. Cyanoxalessigesters 625.
— Siehe: Schiff (R.).
Bertolio (S.), 97.II: Zus. d. Commendite 1193.
Bertolo (P.), 99.II: Rk. d. Santonins u. d. Desmotroposantonine mit Eisenchlorid 809.
01.II: Artemisin 937.
— Siehe: Andreocci (A.).
Bertolus (Ch.), 99.I: Elektrische Schmelzung 510*. — Siehe: Chesnay (E.).
Bertoni (G.), 98.II: Mineralgehalt d. W. d. Thermen v. Masino 1072.
Bertozzi (V.), 99.II: Konst. d. Dichlor-p-kresols 648. — Siehe: Mazzara (G.).
Bertram (A.), 99.I: Diffusionsapp. 820*.
Bertram (J.), siehe: Tiemann (F.).
Bertram (J.) u. Gildemeister (E.), 98.I: Bestandteile d. Rosenöles u. verwandter ätherischer Öle 465. — Rhodinolfrage 1112.
Bertram (J.) u. Helle (J.), 00.I: Isofenchylalkohol 1101.
Bertram (J.) und Walbaum (H.), 97.I: Basilicumöl 1233.
Bertram (P.), 99.II: Färben v. Pelzen 1077*.
Bertrand (C.), 98.II: Einw. d. Sorbosebakteriums auf Holzzucker 444.
Bertrand (C. E.), 99.I: Humuskohle 145. 146.
Bertrand (E.), 00.I: Parry'scher Trichter 1142*.
Bertrand (G.), 97.I: Trennung d. Lakkase v. d. Tyrosinase im Pilze 205.
97.II: Mitwrkg. d. Mangans bei den durch d. Lakkase bewirkten Oxydationen 47. 369. — Oxydierende Wrkg. d. Manganosalze u. Konst. d. Oxydasen 177. 595. — Lakkase 868.
98.I: Einw. des Weinschimmels auf Sorbit 778. 986. — Einw. d. Sorbosebakteriums auf d. mehrwertigen Alkohole 884. 1096. — Prod. d. Oxydation d. Glycerins durch d. Sorbosebakterium 884. — Biochem. Darst. des kryst. Dioxyacetons 985.
98.II: Biochem. Darst. des Dioxyacetons 279. — Biochem. Bildg. d. Sorbose 362. — Einw. d. Sorbosebakteriums auf die Aldehydzucker 1246.
99.I: Einw. d. Sorbosebakterien auf d. Aldehydzucker 215. — Silicowolframsäure als Reagens für Alkaloide 997. 1225.
99.II: Dioxyaceton 555.
00.I: Ggw. d. Mannocellulose in d. Holzgewebe d. gymnospermen Pflanzen 207. 556.
00.II: Oxydation v. Erythrit 32. 762. — Hydrierung d. Erythrulose u. Darst. eines neuen Erythrits 33.
01.I: Chem. Zus. d. Kaffees v. d. grofsen Comoreninsel 532. 1013.
— Siehe: Maquenne (L.).
Bertrand (G.) u. Sazerac (R.), 01.II: Eine biochem. Differenzierung der zwei hauptsächlichsten Essigfermente 865. 650.
Bertrand (L.), 98.I: Best. d. Plagioklase 524.
Bertsch & Harmsen, 97.II: Darst. v. Goldschwefel 1085*.
Bertsch (E.), siehe: Scholl (R.).
Bertschinger (A.), siehe: Roth (O.).
Bertschinger (A.) u. Holzmann (E.), 99.II: Kenntlichmachung von Kunstweinen 545.
Berwerth (F.), 00.II: Grofser Diamantkrystall aus d. Kapland 493.

Berzelius u. Liebig, 97.II: Ihre Briefe v. 1831—45 [876].
Besana (C.), 97.I: Schwarze Färbung eines Käses 1083.
97.II: Fabrikation v. Butter unter Anw. v. elektiven Fermenten 526.
00.I: Fabrikation des Caseïns zum technischen Gebrauch 634.
Besemfelder (E.), 00.I: Gasretorten 383*.
00.II: Aufschliefsen schwer-, bezw. unlöslicher Verbb. durch Erhitzen derselben mit Ammoniumsalzen 65.
01.I: Verarbeitung d. braunen Abfalllaugen d. Melasseentzuckerung 805*.
01.II: Dass. 68*. — Darst. v. Oxyden aus den betreffenden Haloid- oder Sauerstoffsalzen 1218*.
Besemfelder (E. R.), 01.I: Gewinnung v. Cyanverbb. 1125*.
01.II: Überführung ammoniakhaltiger Gasgemenge in Cyanverbb. 379*. — Darst. v. Oxyden aus Haloid- oder Sauerstoffsalzen 748*.
Besredka, 99.II: Rolle d. Leukocyten bei d. Immunisierung durch lösliche arsenige Säure 451.
00.II: Leukotoxin u. seine Einw. auf d. leukocytäre System 389.
— Siehe: Metchnikoff.
Besseler (H.), siehe: Claus (A.).
Besson 00.II: Die niederen Oxyde des Phosphors 363.
Besson (A.), 97.I: Einw. einiger Wasserstoffverbb. auf Thionylchlorid 12. — Einw. v. Schwefel- u. Selenwasserstoff auf Phosphorylchlorid 453. — Pyrosulfurylchlorid 628. — Stannichlorobromide 901. — Phosphoroxydul 961.
97.II: Einw. v. W. auf Phosphorylchlorid 14. — Phosphorjodide 175.
98.I: Einw. v. Wasser auf Phosphortrichlorid 15. — Phosphoroxydul 176.
01.II: Darst. d. Phosphoroxyduls 263.
Best (F.), siehe: Busch (M.).
Best (H.), siehe: Meyer (R. J.).
Besthorn (E.), 97.I: Hexahydrochinolinsäuren 241.
Besthorn (E.) u. Byvanck (H.), 98.I: Amino-α-oxylepidin u. Lepidinsäure 1130.
Besthorn (E.) u. Garben (E.), 01.I: Einw. v. Acetondicarbonsäureester auf Anilin 108. — Einw. v. Acetondicarbonsäureester auf m-Phenylendiamin 108.
Betche (H.), 97.II: Koch- oder Verdampfgefäfs 1088*.
Bethany (O.), 97.I: Fällen von Zucker aus Melasse durch Kalk 1007*.
Bethmann (F.), 99.I: o-Xylalphtalid 1188.
Béthoux (V.) u. Laffon (J.), 98.II: Résumés synoptiques de Chimie [74].
Betsch (G.), siehe: Kehrmann (F.).
Bettche (H.), 98.II: Heizvorrichtung 458*.
Betteridge (F.), siehe: Auwers (K.).
Betti (M.), 98.II: Derivv. d. Aminoazobenzols 196. — Oxim d. Diäthylacetessigsäureäthylesters 202.
99.II: Methylenphenylhydrazon d. Camphers u. dessen desmotrope Formen 386. 808.
00.II: Allgemeine Kondensationsrk. zwischen β-Naphtol, Aldehyden u. Aminen 1179.
01.II: Dass. 347. 1009. — Synthesen v. α-Naphtoxazinderivv. 1165.
Betti (M.), siehe: Schiff (R.).
Betti (M.) u. Leoncini (G.), 00.II: Unbeständige Isomerien unter d. Azoderivv. d. β-Naphtols 812.
Betti (M.) u. Speroni (C.), 00.II: Addition v. Aldehydaminbasen an d. Naphtole 1178.
01.II: Dass. 1010.
Bettinelli (D.), siehe: Plancher (G.).
Bettink (H. W.), 99.I: Rk. auf Kobalt 904.
01.I: Nitrite in Milch 854.
01.II: Rk. auf Mannit 1320.
Bettink (H. W.) u. Van Eijk (J.), 97.I: Unters. v. Kreosot u. Kreosotpräparaten 874.
97.II: Unters. v. Kakaopräparaten 916.
98.I: Zink im Fleisch 399.
Betts (A. G.), 01.II: Herst. v. Metallüberzügen auf Aluminium 1192*.
Beuck (E.), 98.I: Druckkessel 1220*.
Beutel (E.), 00.I: Tolylbiguanide u. Benzil biguanid 851.
Beuthner (E.), 98.I: Prüfung v. Milchzucker 273.
Beutner (C.), 00.I: Vergasen für fl. Brennstoffe 447*.
Bevad (J.), 00.II: Rk. v. Salpetrigsäureestern u. Nitroparaffinen mit Zinkalkylen 724. 942.
Bevan (E. J.), siehe: Cross (C. F.); Green (A. G.).
Beveridge, siehe: Spence (H. K.).
Bewad (J.), 01.I: Einw. v. Zinkalkylen auf Salpetrigsäureester u. Nitroparaffine 819. 999.
Bey (S.), 00.I: Physiol. Chemie d. Pentosen u. Methylpentosen 803.
Beyer (H.), siehe: Recke (F.).
Beyerinck, siehe: Beijerinck.
Beykirch (J.), 01.I: Strontianit 642.
Beylard (H.), 99.II: Glätten v. Fäden mit Paraffin 895*.
Beyreuther (O.), 00.I: Schmiermittel für Glasformen 1145*.
Beythien (A.), 98.I: Best. d. Verseifungszahl mit Natriumalkoholat 274.
00.I: Gesundheitsschädlichkeit bleihaltiger Gebrauchsgegenstände 1169.
00.II: Thätigkeit d. chem. Untersuchungsamtes v. Dresden 1899 985.
01.I: Zus. u. Nährwert verschiedener

Fleischsorten 409. — Nural 641. — Saccharinhaltige sog. „Süfse Weizenmalzextrakte“ 801. — Best. v. Sandelholz im Safran 1174. — Thätigkeit d. chem. Untersuchungsamtes d. Stadt Dresden im Jahre 1899 1339.
01.II: Sitogen 50. — Thätigkeit d. chem. Untersuchungsamtes d. Stadt Dresden im Jahre 1899 489.
— Siehe: Bohrisch (P.).
Beythien (A.) u. Bohrisch (P.), 01.I: Branntweinschärfen 647.
Beythien (A.), Bohrisch (P.) u. Deiter (J.), 00.I: Chem. Unters. d. Thees 1001.
Beythien (A.) u. Hempel (H.), 00.I: Genauigkeit d. Jörgensen'schen Verf. zur Best. d. Borsäure in Fleischkonserven u. Trennung v. Borsäure u. Borax 63.
01.I: — Schokoladenmehle 410.
Beythien (A.) u. Wrampelmeyer (E.), 01.I: Unters. u. Beurteilung v. Eierteigwaren 762.
Bhaduri (Ch.) u. (J.), 98.II: Doppelthiosulfate v. Kupfer u. Natrium 268.
Bhaduri (J.), 97.I: Umsetzung d. Hypochlorite in Chlorate 677. — Zers. v. Merkurochlorid u. Best. v. freiem Chlor 721.
Biais, 00.II: Traité d'Analyse chimique qualitative [602].
Bial (M.), 01.II: Zuckerbildg. in d. Leber 315.
Bialobrzeski (M.), 97.I: Chem. Zus. d. nach verschiedenen Methoden dargestellten Hämins u. Hämatins 109. — Anw. saurer Lsgg. v. arseniger Säure in d. Mafsanalyse 259.
97.II: Tertiäres p-Butyltoluol u. seine Nitroprodd. 480. — Zus. d. Hämins u. Hämatins 595.
98.II: Dass. 218.
Bialobrzeski (M.) u. Nencki (M.), 97.II: Acetsalicylsäure 480.
Bianchi, siehe: Noelting (E.).
Bianchi (A.), 00.II: Best. d. Zuckerarten bei Ggw. v. Dextrin 822. — Siehe: Hanzlik (V.).
Bianchi (G.), 98.II: Best. d. Rancidität d. Öle 948.
Biarnès, siehe: Abelous (J. E.).
Bickel (A.), 99.I: Best. d. Traubenzuckers 1168.
Bicknell (G. A.), siehe: Cremer (J. H.).
Biddle (H. C.), 00.I: Derivv. d. Isuretins d. Formhydroxamsäure 172.
01.II: Reduktion v. Kupfer durch Lsgg. v. Ferrosalzen 1112.
Bidet (F.), 01.II: Wrkg. d. gasförmigen Ammoniaks auf d. Chlorhydrate v. Aminen d. Fettreihe 577.
Biechele (M.), 97.I: Die chem. Gleichungen d. wichtigsten anorgan. u. organ. Stoffe [624].
01.I: Anleitung zur Erkennung u. Prüfung aller im Arzneibuch für das deutsche Reich aufgenommenen Arzneimittel [804]. — Pharmakognosie [864].
Biedermann (K.), siehe: Jannasch (P.).
Biedermann (R.), 98.I: Technisch-chem. Jahrbuch 1896—97 [1047].
99.I: Dass. 1897—98 [862].
00.II: Jahrbuch, techn.-chem. [71].
Biedermann (W.), 98.II: Vergleichende Physiologie d. Verdauung 370.
Biedermann (W.) u. Moritz (P.), 98.II: Physiologie d. Verdauung 1214.
Biehringer (J.), 00.II: Einführung in d. Stöchiometrie [602].
Bielecki (J.), siehe: Ullmann (F.).
Bielefeld (M.), 97 II: Gelatinieren v. Nitrokörpern 928*.
Bielefeldt (M.), 98.I: Gelatinieren v. Nitrokörpern 592*.
Bieler (K.) u. Asō (K.), 01.II: Best. d. Humus in d. Ackererde 895. — Aufnahme v. Stickstoff u. Phosphorsäure durch verschiedene Kulturpflanzen 895.
Bielfeld (P.), 98.II: Schwefelsäure in d. Knochenasche 497.
01.II: Amylolytische Wrkg. d. Speichels 362.
Bienenthal (A.), 01.I: Einw. d. Glycerin-α-chlorhydrins auf tertiäre Aminbasen 328.
Bienstock, 00.I: Unterss. über d. Fäulnis 212. 562.
01.I: Ätiologie der Eiweifsfäulnis 1208.
Bierbrauer (K.), siehe: Rosenheim (A.).
Biermann, siehe: Marckwald (W.).
Biermann (H.), 00.I: Überführung d. fl. Schwefelphosphide in feste 79*.
Biernacki (E.), 97.II: Spontane Blutsedimentierung 774.
Biesenthal, 99.I: Sanose 1294.
Biewend (R.) u. Aktiengesellschaft für Zinkindustrie, 97.II: Gewinnung v. metallischem Zink aus zinkhaltigen Gasen 878*.
Biffi (U.), 98.I: Spaltungsprodd. d. Caseïns bei d. Pankreasverdauung 1179.
Bigelow (S. L.), 98.II: Katalytische Wrkgg. auf d. Geschwindigkeit d. Oxydation d. Natriumsulfids 574.
99.II: Vereinfachung v. Beckmann's Siedepunktapp. 1081.
Bigelow (W. D.), siehe: Wiley (H. W.).
Biginelli, 00.I: W. u. Schlamm d. Grotten v. Santa Cesaria 873.
Biginelli (P.), 97.II: Diazotierung aromatischer Verbb. 1147.
98.I: Reinigung v. Acetylen 925.
98.II: Analysen d. Preservalins 373.
00.II: Das arsenikhaltige Gas d. Tapeten 1067. 1100.
01.I: Dass. 927.
Bignami (C.) u. Testoni (G.), 00.I: Petersilienöl 975.

Bigoszt (J.), 98.II: Kurzes Handbuch d. Chemie u. Technologie [285].
Bihan (R.), siehe: Thiele (J.).
Biilmann (E.), 00.I: Darst. d. Akrylsäure aus Allylalkohol 961.
00.II: Einw. v. Allylalkohol u. Äthylen auf Merkurisalze 170. — Die wasserfreie Akrylsäure 178. — Einw. v. Alkylalkohol auf Kaliumplatochlorid 424. — Darst. d. Natriumkobaltidnitrits 496.
Biilmann (E.) u. Wöhlk (A.), 00.I: Darstellungsmethoden der Akrylsäure 961.
Bijl (H. C.), siehe: de Bruyn (C. A. L.).
Bijlert, siehe: Van Bijlert.
Bilbie (J.), u. Drivet (H.), 00.II: Behandlung v. Calciumcarbid 1042*.
Bilderbeck-Gomeſs (A. F.), 97.II: Aufbereitung v. Pflanzenfasern für d. Textilindustrie 534*.
Bilharz (O.), 98.I: Mechanische Aufbereitung v. Erzen [422]. — Siehe: Kleriti (L.).
Billeter (O.), 97.I: Progrès récents de la Chimie [782].
Billitzer (J.), 99.II: Affinitätsgröſsen gesättigter Fettsäuren 821.
Billmann (A.), siehe: Rabe (P.).
Billon (F.), 98.I: Petite encyclopédie pratique de Chimie industrielle [586].
98.II: Encyclopédie pratique [1188].
99.I: Petite encyclopédie pratique de Chemie industrielle [651].
01.II: Le Bois [838].
Billows (E.), 00.II: Krystallform d. Chloroplatinats d. Methyläthyl-α-propionyltetins 28.
Billwiller (J.), siehe: Rosenthal (K. E.).
Biltéryst (A.), 01.II: Unterscheidung d. Albumine, Syntonine, Albumosen u. Peptone d. Muskels 502. — Formaldehyd d. Milch 504.
Biltris (A.), 98.I: Phenochinone u. Chinhydrome 887.
Biltz (H.), 97.II: Dijodacetylen u. Tetrajodäthylen 179. — Phenylierte Äthan- u. Äthylenderivv. 198. — Halogenaddition phenylierter u. halogenisierter Äthylenderivv. 574. — Praxis d. Molekulargewichtsbest. [963].
99.I: Experimentelle Einführung in d. unorg. Chemie [651]. — Triphenylvinylalkohol od. Triphenyläthanon 838. — Oxydation d. Benzaldehydphenylhydrazons u. d. Salicylaldehydphenylhydrazons mit atmosphärischer Luft 979. — Phenylhydrazone d. Mononitrosalicylaldehyde 981.
99.II: Quantitative Analyse anorg. Substanzen [796].
00.I: Dass. [73]. — Farbwechsel belichteter Substanzen 87.
00.II: Oxydation mit Luftsauerstoff 857.
01.II: Dissociation d. Schwefelmolekeln S_8 878.
Biltz (H.) u. Kedesdy (E.), 00.II: Nitrotrijodäthylen und Dinitrodijodäthylen 423.
Biltz (H.) u. Preuner (G.), 01.II: Gasdichte d. Schwefels 878. — Molekülgröſse u. Gasdichte d. Schwefels 1034.
Biltz (H.) u. Wienands (A.), 99.II: Oxydation v. Aldehydphenylhydrazonen zu α-Diketonosazonen 585.
Biltz (W.), 99.I: Kryoskopische Unterss. in d. Terpenreihe 321. — Das ätherische Öl aus Origanum majorana 1131.
99.II: Das kryoskopische Verh. d. Alkohole 243.
Bimbi (F.), 98.I: Schwefelsäure im Wein u. Essig 793.
98.II: Kolanuſs 873.
Bimm (A.), 98.II: Erkennung solcher Weiſsweine, welche durch Entfärbung v. Rotweinen hergestellt sind 509.
Bindemann (W.), siehe: Wislicenus (W.).
Binder (O.), 99.I: Ein gasanalytischer App. 147.
Bindewald (H.), siehe: Michaelis (A.).
Bing (H. J.), 98.II: Jecorin 870.
Bing (H. J.) u. Ellermann (V.), 01.II: Mikrochemie d. Markscheiden 814.
Bing (J.), 99.II: Schnellgerbverfahren 551*.
Binz (A.), 98.II: Mercerisation d. Baumwolle 234. — Elektrolytische Indigoküpe 517. — Küpenbildg. d. galvanisch abgeschiedenes Zink 884.
99.II: Indigoküpen 235.
01.II: Reduktion d. Indigos in einem wasserfreien Medium 427.
— Siehe: Preuſs (L.).
Binz (A.) u. Hagenbach (A.), 99.II: Die reduzierende Wrkg. elektrolytisch abgeschiedener Metalle 1086.
Binz (A.) u. Rung (E.), 98.II: Best. d. Indigotins auf d. Faser 946.
Binz (A.) u. Rung (F.), 98.II: Indigoküpe 1226.
99.II: Zinkstaubküpe 235.
00.I: Wirkungsweise d. Alkalis in d. Indigoküpe 1174.
01.I: Verküpung d. künstl. Indigos 1121.
Binz (B.), 97.I: Reduktion d. Arsensäure durch Organsäfte 394.
Binz (C.), 01.II: Gehalt natürl. Eisenwässer an gelöstem Eisen 865.
Binz (C.) u. Laar (C.), 98.II: Oxydation d. arsenigen Säure im Organismus 552.
Binz (H.) u. Rung (F.), 01.I: Reduzierbarkeit d. Indigo rein 483.
Birch (W.), 97.II: Schlammentwässerer 824*. — Filtriermaschine 824*.
Birchmore (W. H.), 00.I: Ausnutzung v. Stallmist 989.

Bird (C. J.), 01.II: Gutzeit'sche Probe auf Arsen 559.
Birk (R.), 97.II: Die B. eines Thiazolderiv. aus o-Methoxyphenylthiotetrahyrochinazolin 278.
Birk (R.) u. Lehrmann (W.), 97.II: Dio-aminobenzylamin 277.
Birnbaum (K.), 00.II: Leitfaden der chem. Analyse [1219].
Biron (E.), 98.I: Zers. d. isobutylschwefelsauren Baryts 885.
98.II: Best. d. Wärmekapazität wss. Salzlagg. nach Konowaloff 700.
99.I: Wärmekapazität wss. Schwefelsäurelagg. 1202.
99.II: Hydrate d. Schwefelsäure 467.
01.I: Verseifung v. Äthylnitrat durch W. 365. — Einw. v. Äthyljodid auf Silbernitrat 366.
01.II: Sekundäre Rkk. in d. Gaskette v. Grove 1193.
— Siehe: Wallach (O.).
Bisbee (H.), siehe: Richards (Th. W.).
Bischkopff (E.), siehe: Doebner (O.).
Bischler (A.), s.: Baur-Thurgau (A.).
Bischof (G.), 00.I: Reduktion v. Bleiglätte zu Bleisuboxyd 934*.
Bischoff (C. A.), 97.I: Diäthylsulfonmethan u. Diäthoxymalonsäureester 740.
97.II: Anilin u. Bromfettsäureester 1047. — Anilin u. Bromfettsäureamide 1048. — Bildg. von Säureaniliden 1048. — Orthotoluidin u. Metatoluidin 1143. — Paratoluidin 1143. — Metaxylidin 1144.
98.I: Chloraniline 213. — Nitroaniline 213. — Nitrotoluidine 214. — o- u. p-Aminophenol 245. — Benzylamin 333. — Monomethylanilin 333. — Äthylanilin 333.
99.I: Benzylanilin 43. — Diphenylamin 43. — Piperidin 124. — Carbazol, Aminoazobenzol u. Acetanilid 125. — Dimethylanilin u. α-Bromfettsäureester 264. — Vergleich der mit d. α-Bromfettsäureestern in Rk. gebrachten aromatischen Basen 265. — Aromatische einsäurige Basen u. α-Bromfettsäurebromide 426. — Aromatische zweisäurige Basen u. α-Bromfettsäurebromide 427. — Formaldehyd und zweisäurige Basen 428.
99.II: Natriummethylat u. α-Bromfettsäureäthylester 246. — Natriumäthylat u. Bromfettsäureester 247. — Natriumpropylat sowie -Isopropylat u. α-Bromfettsäureester 247. — Natriumverbb. d. isomeren Butylalkohole u. α-Bromfettsäureester 360. — Charakteristik d. gesättigten einwertigen Alkohole gegenüber d. α-Bromfettsäureestern 361. — α-Bromfettsäureester u. Natriumverbb. d. Isoamyl-, Oktyl- u. Isocaprylalkohols 361.
00.I: Phenoxypropionsäuren u. Derivv. 1016. — α-Phenoxybuttersäure, -Isobuttersäure u. -Isovaleriansäure u. deren Ester 1017. — Verkettungen 1281. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. — Natriumkresolate u. α-Bromfettsäureester 1281. — Natriumxylenolate u. α-Bromfettsäureester 1283. — Carvacrol-, Thymol-, Pseudocumenolnatrium u. α-Bromfettsäureester 1284. — Natriumnaphtolate u. α-Bromfettsäureester 1285. — Guajacolderivv. 1286. — Derivv. der drei Oxybenzoësäureäthylester 1287.
00.II: Verkettungen 194. 196. 197. 198. 199. — Derivv. d. Brenzkatechins 197.
01.II: Verkettungen 292. 294. 340. 341. 342.
Bischoff (C. A.), Abramson, Agroxkin u. Minski, 00.II: Derivv. d. Resorcins u. Orcins 198.
Bischoff (C. A.) u. Belakowski, 00.I: α-Salicyloxybuttersäure 1287.
Bischoff (C. A.) u. Bloch (J.), 01.II: Phenoxypropionamid 293. — Phenoxypropionylanilid 293. — α-Phenoxypropionylmethylanilid 341.
Bischoff (C. A.) u. Blumenfeld, 00.I: Nitrierung d. α-Phenoxypropions. 1016.
Bischoff (C. A.) u. Con, 00.I: β-Napht-α-oxybuttersäureäthylester 1286.
Bischoff (C. A.) u. Denissenko (P.), 01.II: Derivv. d. Diphenylamins 343.
Bischoff (C. A.) u. Dowgallo, 00.I: β-Napht-α-oxyvaleriansäureäthylester 1286.
Bischoff (C. A.) u. Feigin (J.), 01.II: β-Naphtylaminderivv. 296.
Bischoff (C. A.), Fränkel, Gohs, Preedit u. Wengel, 00.II: Die drei Natriumnitrophenolate 194.
Bischoff (C. A.) u. Gerschun, 00.I: α-Napht-α-oxyisobuttersäureäthylester 1286.
Bischoff (C. A.) u. Globadskoi, 00.I: β-Napht-α-oxypropionsäureäthylester 1285.
Bischoff (C. A.) und Goldblatt (N.), 01.II: m-Toluidinderivv. 295.
Bischoff (C. A.), Herr, Jentschmen u. Ssyrotschkin, 00.II: Derivv. v. gechlorten u. gebromten Phenolen 196.
Bischoff (C. A.) u. Hirschfeld (S.), 01.II: Derivv. d. p-Nitroanilins 340.
Bischoff (C. A.) u. Kisliansky, 00.I: α-Napht-α-oxypropionsäureäthylester 1285.
Bischoff (C. A.) u. Kissin (W.), 01.II: Derivv. d. Benzylanilins 342.
Bischoff (C. A.) u. Konkorowitsch (L.), 01.II: o-Toluidinderivv. 294.
Bischoff (C. A.) u. Krause (K.), 01.II: o-Nitroanilinderivv. 340.
Bischoff (C. A.) u. v. Krusenstiern (O.), 00.I: Verseifung von Bromfettsäureestern 1287.

Bischoff (C. A.) u. Liebermann (J.), O1.II: p-Toluidinderivv. 295.
Bischoff (C. A.) u. Lipschitz, OO.I: α-Naphtoxy-α-buttersäureäthylester 1285.
Bischoff (C. A.) und Mergenthaler, OO.I: α-Salicyloxypropionsäure 1287.
Bischoff (C. A.) u. Meschlumjanz (P.), O1.II: α-Naphtylaminderivv. 295.
Bischoff (C. A.) und Mitt (F.), O1.II: α-Phenoxypropionylchlorid 293. — α-Phenoxyisovaleryl-m-nitroanilid 340. — α-Phenoxybutyrmethylanilid 341. — α-Phenoxybutyryldiphenylamid 343.
Bischoff (C. A.), Olzewski, Stielmann und Dunin-Salgustowski, OO.II: Derivv. d. Hydrochinons 199.
Bischoff (C. A.) u. Pessis (A.), O1.II: Phenoxyacetamid 293. — Phenoxyacetanilid 293. — Chloracetmethylanilid 341.
Bischoff (C. A.) und Ronthal, OO.I: α-Salicyloxyisovaleriansäureäthylester 1288.
Bischoff (C. A.) u. Rzuchowski, OO.I: α-Salicyloxyisobuttersäureäthylester 1287.
Bischoff (C. A.) u. Siw, OO.I: β-Naphtα-oxyisobuttersäureäthylester 1286.
Bischoff (C. A.) u. Slobodskoi, OO.I: β-Napht-α-oxypropionsäureäthylester 1286.
Bischoff (C. A.) u. Ssyrotschkin, OO.I: Pseudocumenol 1285.
Bischoff (C. A.) u. Watschjanz (A.), O1.II: Derivv. d. m-Nitroanilins 340.
Bischoff (C. A.) und Werschow (S.), O1.II: α-Phenoxybutyramid 293. — Phenoxybutyranilid 293. — α-Phenoxybutyrylmethylanilid 341.
Bischoff (H.) u. Foerster (F.), 98.I: Elektrolyse v. Chlorcalciumlsgg. 1264.
Bischoff (H.) und Menzer (A.), O1.I: Schnelldiagnose d. Unterleibstyphus 753.
Bischoff (H.) u. Wintgen (M.), OO.II: Konservenfabrikation 1285.
Bischofswerder (A.), 97.I: Harnsäure- u. Alloxurbasenausscheidung b. Diabetes mellitus 118.
Biscons (M.), siehe: Izidore (A. F.).
Bisson, siehe: Bomel (L.).
Bistrzycki (A.), OO.I: Oxydation d. Hydrazobenzols in alkoholisch-alkalischer Lsg. 660.
Bistrzycki (A.) und Fink (E.), 98.I: Kondensationsprodd. aus den Amiden zweier o-Aldehydosäuren 1236.
Bistrzycki (A.) u. Flatau (J.), 97.I: Kondensation v. Mandelsäure mit Phenolen 376.
Bistrzycki (A.) und Fynn (E.), 98.I: Amide zweier o-Aldehydosäuren 1235.
Bistrzycki (A.) u. Herbst (C.), O1.I: Aliphatische γ- u. aromatische o-Aldehydosäuren 1158.
O1.II: p-Oxytriphenylcarbinol 1066.
Bistrzycki (A.) u. Nowakowski, O1.II: Kondensation v. Benzilsäure m. Phenolen 1065.
Bistrzycki (A.) u. de Schepper (D. W. Y.), 99.I: p-Oxyphenylphtalide u. ihre Überführung in Anthracenderivv. 32.
Bistrzycki (A.) u. Simonis (H.), 99.I: Kondensationen v. Mandelsäurenitril m. Phenolen 39. — Synthese v. Pyridazonderivv. 846.
Bistrzycki (A.) u. Stelling (E.), O1.II: Verh. v. Brom zu d. ungesättigten Kondensationsprodd. aus substituierten Benzaldehyden u. Benzylcyanid 1053.
Bistrzycki (A.) u. Ulffers (F.), 99.I: Peracetylierung d. Phenacetins 47.
Bistrzycki (A.) und Wehrbein (K.), O1.II: Synthese rein aromatischer tertiärer Säuren 1067.
Bittner (K.), siehe: Wegscheider (R.).
v. Bittó (B.), 97.II: Farbrk. d. Aldehyde u. Ketone 225. — α-Sulfonormalcapronsäure 338.
OO.II: Bodenunterss. im Tokayer Weingebiet 1032.
Bizzarri (D.), O1.I: Tabelle di Analisi chimica qualitativa dei principali corpi inorganici [976].
O1.II: Dass. 245.
Bizzell (J. A.), siehe: Fraps (G. S.).
Bizzozero (G.), O1.I: Reinigung d. Trinkwassers durch d. Abkochen 842.
Bjelzoff, siehe: Jakowleff.
Björkman (E.), siehe: Aschan (O.).
Blaas (J.), 98.II: Katechismus d. Petrographie [1038].
Blacher (C.), O1.I: Röstholz 282.
Blachstein (A.), 97.I: Wrkg. d. Chrysoidins auf Choleravibrionen 70.
Black (D.), 99.I: Formen v. Ziegelsteinen 1119*.
Black (H. V.), siehe: Herty (Ch. H.).
Black (O. F.), siehe: Torrey jr. (J.).
Blackler (M. B.), O1.II: Darst. v. Dimethylsulfat 269.
Blackman (H.), 97.I: Elektrolytische Gewinnung u. Anw. von Bleichmitteln unter Kühlung, bezw. Erwärmung 1138*.
97.II: Anode f. elektrolytische Zwecke 606*.
Blackman (W. L.), s.: Orton (K. J. P.).
Blackmore (H. S.), 97.I: Binäre Aluminiumverbb. 1148.
Bläsius, Hey u. Barth, 99.II: Torfmelasse 1134.
Blagden (J. W.), siehe: Hantzsch (A.).
Blainville (G.), 99.I: Etude chim. et thérapeutique de l'Hypnal [154].
Blair (A. A.), 97.I: Best. d. Schwefels in Roheisen 942.
OO.II: Best. d. Kohlenstoffes im Ferrochrom 1291.
O1.II: The chemical Analysis of Iron [515].

Blair (G. W.) u. Hays (H. J.), 00.I: Darst. v. Glashohlgegenständen, insbesondere v. Glasröhren 837*.
Blaise (E.), 97.I: Synthese d. 2,2-Dimethylpentandisäure 230. — Einw. von Cyankalium auf 1,4-Laktone 408.
97.II: Farbrkk. d. Chinins 225.
Blaise (E. E.), 98.I: Synthese der Terebinsäure 558. 985. — Darst. u. Esterifizierung der asymmetrischen Dimethylbernsteinsäure 885. 1225.
98.II: Neue Synthese der Dimethyl-3,3-pentandisäure-1,5 414. — Synthese d. s-Tetramethylglutarsäure 415.
99.I: Esterchloride zweibasischer Säuren 475. — α-α-Dimethylglutarsäure 878.
99.II: Dass. 88. — Reduktion des Cyandimethylpropionsäureesters 88. — Darst. u. Derivv. d. α-α-Dimethylglutarsäure 337. — Umwandlung der α-α-Dimethylglutarsäure in β-β-Dimethyl-α-pyrrolidon 338. — Synthese v. Ketonsäuren 417. — Neue Synthese d. Lävulinsäure 418. — Synthese d. γ-γ-Dimethylexanonsäure 524. — Synthese d. β-β-Dimethyllävulinsäure 524.
00.I: α-α-β-Trimethyl-β-oxyadipinsäure 1014.
00.II: Dass. 175. — α-β-Dimethylglutolaktonsäuren 242.
01.I: Dass. 167. — Neue Rkk. d. Organometallderivv. 298. 724. 1195. — Ätherorganomagnesiumderivv. 1000.
Blaise (E. E.) u. Blanc (G.), 99.II: Aminocampholene 385.
00.I: Dass. 126. — Camphenylon 126. 765.
Blaise (F. E.), 98.I: Synthese d. Dimethyl-3,3-pentandisäure 1,5 1170.
Blake (R. F.), siehe: Letts.
Blanc, siehe: Seyewetz (A.).
Blanc (G.), 97.I: Einw. v. Aluminiumchlorid auf Camphersäureanhydrid 101. 763. — Isolauronolsäure 814.
97.II: Dass. 804.
98.I: Umwandlungserscheinungen durch Jodwasserstoffsäure bei hoher Temperatur 886. — Camphersäure 1055. — Konst. d. Camphersäure 1056. — Campher u. Campherderivv. 1278.
98.II: Konst. d. Isolauronolsäure 300. 597.
99.II: Isolauronolsäure, Konst. d. Camphersäure, d. Camphers u. seiner Derivv. 829. — Konst. d. Camphersäure 871. — Perkin'sche Camphersäureformel 874.
00.I: Einw. v. Aluminiumchlorid auf Camphersäureanhydrid 199. 297. — Amine, welche d. Campherkern enthalten 347. 664. — Konst. d. Isolauronolsäure 906. 1156.
00.II: Einw. v. Aluminiumchlorid auf Camphersäureanhydrid 765. — Campholytische Säure u. Isolauronolsäure 765.
01.I: Konst. d. Camphersäure 113. 395. — Synthese d. α-β-β-Trimethylglutarsäure 372.
— Siehe: Blaise (E. E.); Haller (A.); Le Blanc.
Blanchard (A. A.), siehe: Noyes (A. A.).
Blanchard (W. M.), siehe: Noyes (W. A.).
Blanchet (A.), 00.II: Essai sur l'histoire du papier et sa fabrication [1138].
Blank (J.), 97.II: Gegenstromkühler 822*.
Blank (O.) u. Finkenbeiner (H.), 99.I: Best. v. Formaldehyd 153.
99.II: Dass. 686.
01.II: Dass. 954.
Blank (R.), 98.I: Darst. v. alphylierten Aminomalonsäuren 542*.
98.II: Synthese v. Indigofarbstoffen 412.
Blank (R.) u. Samson (E.), 99.I: Bildungsweise d. Dicarbintetracarbonsäureesters 1018.
Blanksma (J. J.), 00.II: Darst. v. Sulfonderivv. 51.
01.I: Substitutionen u. Umwandlungen durch Natriumdisulfid 1363. — Bildg. v. organ. Tri- u. Tetrasulfiden 1365. — Reduzierende Wrkg. d. Natriumdisulfids 1365. — Konst. d. alkalischen u. organ. Polysulfide 1366.
— Siehe: de Bruyn (C. A. L.).
Blarez, 98.I: Nachw. v. Arachisöl im Olivenöl 477.
Blarez (Ch.), 97.II: Analyse eines als „industrielles Olivenöl" bezeichneten Öles 152. — Best. d. Ceresins im Bienenwachs 918.
Blasberg (E.) & Co., 00.I: Kühlen v. Fll. 790*.
Blasdale (W. C.), 01.I: Ein Heptan aus Nadelhölzern 1143.
Blaser (H.), 99.II: Nachw. v. Aldehyd in Äther 848.
Blaskopf, siehe: Bamberger (E.).
Blafs (E.), 00.I: Erzeugung stickstoffarmer Heizgase 1146*.
01.I: App. zur Erzeugung stickstoffarmer Heizgase 923*. — Erzeugung eines an Methan reichen, stickstoffarmen Heizgases 923*.
Blattner (N.), 97.II: Eisenoxyd- u. Thonerdebest. in d. zur Superphosphatfabrikation dienenden Phosphaten 71.
Blattner (N.) u. Brasseur (J.), 97.II: Eisenoxyd u. Thonerdebest. in d. Phosphaten 642.
98.II: Best. d. Perchlorats in Natrium- u. Kaliumnitrit 312.
00.II: Best. d. Perchlorats in d. Alkalinitraten 780. — Best. v. Chlorid, Chlorat und Perchlorat nebeneinander 820.
Blatz (F.), 98.II: Wrkg. d. Natriumsuperoxydes als Desinfiziens für Trinkw. 1028.

Blau (F.), 97.I: Gewinnung v. Brom aus bromhaltigen Rohstoff- und Ablaugen 144*. — Salicylaldehyd 1096.
98.I: Darst. v. Schwefelsäure 484*.
99.I: Neue organ. Metallverbb. 629.
Blau (H.), 00.I: Trennung v. Gasgemischen 929*.
Blauberg, Kotzin u. Orloff, 01.II: Analyse v. Brotsurrogaten 1273.
Blauberg (M.), 97.II: Säuglingsfäces 957.
Bleibinhaus (J.) u. Pettendorfer (A.), 99.II: Imprägnierkesselanlage 499*.
00.I: Dass. 839*.
Bleibtreu (M.), 01.II: Fettmast u. respiratorischer Quotient 47.
Bleicher (M.), 00.I: Die sedimentären Gesteine Portugals 780.
Bleier (L.), 99.II: Bildg. sekundärer Basen aus Äthylendiamin 195.
Bleier (O.), 97.I: Gasanalytische App. 941.
97.II: Stickstoffverbrennung 93. — Gasanalytische App. 161. — Chlorcalciumröhren 1155.
98.I: Vier neue Methoden d. Gasabmessung 161. 363. — Eine neue Meſspipette 365. — Neue Meſspipetten u. Meſsbüretten 593. — Gasometrische App. 762. — App. für Luftanalysen 956. — Bürette zum Messen d. Fll. 1089.
98.II: Messen v. Fll. 2. — App. für exakte Gasanalyse 843. — Erklärung 1113. — Unterscheidung von Gewichts- u. Volumprozenten 1281.
99.I: Neue gasometrische Methoden [460]. — Ein App. für exakte Gasanalysen 569.
Bleier (O.) u. Kohn (L.), 99.II: Allgemein verwendbares Verf. d. Dampfdichtebest. 737.
00.I: DD.-best. unter beliebigem Druck 385. — DD. d. Schwefels 393.
00.II: Molekulargröſse u. Dampfdichte d. Schwefels 1054.
Bleisch (C.), 98.II: Malzanalyse 1035.
Bleisch (C.) u. Schweitzer (R.), 00.II: Vorgänge beim Lüften d. Würze 697.
Blembel (A.), siehe: Wallach (O.).
Blezinger (A.), 99.II: Reinigungsvorrichtung für Prelldrähte 735*.
Bliesener, 99.II: Gelatinekulturen im Brütschrank 917.
Blits (G. H.), 98.I: Unterss v. schwarzem Wachs 755.
Blix (M.), siehe: Stock (A.).
Bloch (C.), siehe: Werner (A.).
Bloch (E.), 99.II: Kaseon 533.
01.I: Wrkg. d. Radiumstrahlen auf d. Selen 1078.
Bloch (J.), siehe: Bischoff (C. A.).
Bloch (L.) u. Zeidler (E.), 98.I: Paranitranilinrot 1044.
Bloch (M.), s.: Fromm (E.); Petrenko-Kritschenko (P.).
Bloch (M.) u. v. Kostanecki (S.), 00.I: β-Methyl-3-oxypheno-γ-pyron 671.
00.II: β-Methylchromon 327.
Blochmann (R.), 99.II: Luft, W., Licht u. Wärme [77].
Blochmann (R. H.), 00.I: Physik [1049].
Blomén (J. E.), siehe: Krug (W. H.).
Blomquist (A. N.), 00.II: Darst. v. Quecksilberpräparaten 507*.
Blomstrand (C. W.) 97.I: Diazofrage 1199.
97.II: Kort Lärobok i oorganisk Kemi [79]. — Die neuesten Arbeiten v. Hantzsch 105. — Diazoisomeriefrage 487.
de Blonay (H. W.), siehe: Borel (W.).
Blondel, 98.I: Verbb. d. Chromsäure mit Titansäure 879.
99.I: Verbb. d. Titanussäure mit Schwefelsäure 918.
Bloume (L.), 99.II: Amalgamieren 812*.
Blount (B.), 98.I: Best. v. Essigsäure 273.
00.II: Best. v. Kohlenstoff u. Schwefel im Stahl 287.
Blount (B.) u. Bloxam (A. G.), 01.I: Chemistry for Engineers and Manufacturers [804].
Blount (B.) u. Bloxham (A. G.), 01.I: Chemistry for Engineers and Manufacturers [976].
Bloxam (W. P.), 99.II: Die Hydrosulfide, Sulfide u. Polysulfide d. Kaliums u. Natriums 173.
00.II: Dass. 86.
Bloxham (A. G.), siehe: Blount (B.).
Blue (A.), 00.I: Korund in Ontario 779.
Blue (Ch. E.), 97.I: Glaspresse 1007*.
Blue jr. (Ch. E.), 99.II: Maschine zum Pressen u. Blasen v. Glasgegenständen 598*.
Blücher (H.), 99.II: Gifte u. Vergiftungen [687]. — Die Luft [920].
00.II: Das Wasser [925].
Blümlein (V.), 98.II: Vorrichtung zum Eligieren v. Safran 240*.
Blümml (E. K.), 98.I: Überzug d. Traubenbeere 1178.
Blum (E.), 98.I: Platteneis 965*.
98.II: Gefrierzelle 78*.
Blum (F.), 97.I: Halogeneiweiſsderivv. u. ihr physiolog. Verh. 181.
98.I: Halogenstoffwechsel 992.
98.II: Jodsubstanz d. Schilddrüse 1183.
99.II: Jodsubstanz u. Schilddrüse 671. — Jodzahl d. Eiweiſskörper 850.
00.I: Schilddrüse als entgiftendes Organ 209.
01.II: Richtigstellung 854. — Nebennierendiabetes 1360.
Blum (F.) u. Vaubel (W.), 98.I: Halogeneiweiſsderivv. 257.
98.II: Dass. 358.
Blum (H.), siehe: Noelting (E.).

Blum (L.), 00.I: Vork. von Vanadin im luxemburgischen Hochofenbetriebe 1155.
00.II: Best. d. Kalkes neben Eisenoxyd u. Thonerde 144. — Best d. Eisens in Puddelschlacken 145. — Nährwert d. Heteroalbumose d. Fibrins 735.
01.II: Konst. d. Hochofenschlacken 1132.
Bluman (N. J.), siehe: Griffiths (A. B.).
Blume (F.), 00.I: App. zum luftfreien Füllen v. Flaschen 159*.
Blumenberg jr. (H.), 00.I: Galvanische Batterien 1151*.
00.II: Darst. v. Bleidioxyd 151*.
Blumenfeld, siehe: Bischoff (C. A.).
Blumenfeld (S.), siehe: Friedländer (P.); Graebe (C.).
Blumenfeld (S.) u. Friedländer (P.), 97.II: Allgemeine Rk. aromatischer Chinone 203.
98.I: Eine allgemeine Rk. aromatischer Chinone 45.
Blumenfeld (S.) u. Seidel (H.), 00.II: Die flüchtigen Fettsäuren einiger Pflanzenfette 393.
Blumenthal, 98.I: Nukleoalbumine der Thyreoidea 786.
Blumenthal (F.), 97.I: Zuckerabspaltende Körper im Organismus 938.
98.I: Kohlehydrate in den Eiweifsverbb. des tier. Organism. 997.
99.I: Bildg. v. Zucker u. Eiweifs 476.
99.II: Rkk. auf Pentosen 632.
00.I: Sidonal, ein neues Gichtmittel 826.
00.II: Hippursäurebest. 447.
— Siehe: Bergell (P.); Nietzki (R.).
Blumenthal (F.) u. Mayer (P.), 99.I: Abspaltung v. Zucker aus Albumin 625. 1131.
Blumenthal (F.) u. Neuberg (C.), 01.I: Entstehung von Aceton aus Eiweifs 788.
Blumenthal (F.) u. Wohlgemuth (J.), 01.II: Glykogenbildg. nach Eiweifsfütterung 315.
Blumer (E.), siehe: Gnehm (R.).
Blumer (E.) u. Kölle (G.), 99.II: Rkk. v. neueren künstl. Farbstoffen 795.
Blumstein (J.) u. v. Kostanecki (S.), 00.II: 2,3'-Dioxyflavon 108.
Blumstein (J.), v. Kostanecki (S.) u. Herstein (F.), 00.II: Resacetophenonmonoäthyläther 109.
Blyth (A. W.), 99.I: Best. v. Nitriten u. Nitraten durch Ferrochlorid 805. — Best. v. Borsäure 806.
99.II: Die ultravioletten Absorptionsspektra v. Albuminoiden 257. — Best. v. Borsäure 408.
00.I: Das ultraviolette Absorptionsspektrum d. Proteïde im Vergleich zu dem d. Tyrosins 205.
01.II: Nachw. u. Best. v. Konservierungsmitteln in Milch 238.
Bocarius (N.), 01.II: Florence's Krystalle 58.
Bocchi (O.), 97.I: Monochlorthymol u. Dichlorcymol 88.
00.I: Einw. v. Bromoform u. Chloroform auf einige Pyrrole 817.
Bock (A.), 98.I: Goldprobierverfahren 1309.
Bock (J.), 00.I: Sortierungen v. Zuckerkrystallen 160*. — Wrkg. d. Caffeïns u. d. Theobromins auf d. Herz 559.
Bock (O.), 98.I: Heizvorrichtung 159*.
00.I: Ringbrenn- u. Trockenofen 936*.
Bocquillon-Limousin, 99.I: Formulaire des Alcaloïdes [76].
Bode (A.), siehe: Willstätter (R.).
Bode (G.), 98.II: Untersäuren über d. Chlorophyll [74]. — Chemie d. Chlorophylls 494.
99.I: Reindarst. d. Chlorophylls 495.
99.II: Phylloxanthin 529. — Chlorophyll 1126.
Bode (H.), siehe Baumert (G.).
Bodenbender (W.), 00.II: Wismutspat in Gangform 208.
Bodenstein (M.), 97.I: Zers. u. Bildg. v. Jodwasserstoff 490. — Zers. d. Jodwasserstoffgases im Licht 491.
99.II: Reaktionsgeschwindigkeit u. falsche Gleichgewichte 331. — Einfl. d. Temperatur auf Bildg. u. Zers. v. Jodwasserstoff 331. — Bildg. v. Schwefelwasserstoff aus d. Elementen 331. — Bildg. u. Zers. v. Selenwasserstoff 468. — Gasrkk. in d. chem. Kinetik 957.
00.I: Die falschen Gleichgeww. 163. — Gasrkk. in d. chem. Kinetik [1002].
Bodländer (G.), 97.I: Abnorme Gefrierpunktserniedrigungen 151.
97.II: Konst. einiger Legierungen 885.
98.II: Feste Lagg. 746. — Beziehungen zwischen Löslichkeit u. Bildungswärme v. Elektrolyten 848.
99.I: Langsame Verbrennung [652].
00.I: Feste Lagg. 163.
00.II: Jahresbericht über d. Fortschritte d. Chemie [456]. [603]. [925]. — Jahresbericht [788]. — Löslichkeit d. Erdalkalicarbonate in kohlensäurehaltigem W. 934.
01.I: Jahresber. über d. Fortschritte d. Chemie, begründet v. Liebig u. Kopp [234]. — Jahresber. über die Fortschritte d. Chemie [546]. [1218]. — Jahresber. über d. Fortschritte d. Chemie u. verwandter Teile anderer Wissenschaften. Begründet v. Liebig u. Kopp [976]. — Jahresber. über d. Fortschritte d. Chemie für 1896. Heft VII [1022].
01.II: Jahresber. über d. Fortschritte d. Chemie v. Liebig u. Kopp [246].

[516]. [565]. — Jahresber. für 1897. Heft V [958]. — Heft VI [958]. — Für 1898. Heft VIII [958]. — Untersäuren v. komplexen Verbb. 1109.
— Siehe: Abegg (R.).
Bodländer (G.) u. Breull (P.), 01.I: Theorie technischer Prozesse 1078.
Bodman (G.), 98.II: Isomorphie zwischen d. Salzen d. Wismuts u. d. seltenen Erden 90.
01.II: Dass. 18.
Bodmer-Beder (A.), 98.II: Olivindiabase aus dem Plessurgebirge 1142.
Bodmer (R.) u. Moor (C. G.), 97.II: Kupfer in Erbsen 427.
Bodmer (R.) u. Schwarzenbach (J.), 00.I: Vorrichtung zum Auspressen v. mit Flotten behandeltem Fasergut 1254*.
Bodroux (F.), 98.I: β-Naphtoläther 893. — Einw. v. Brom auf Phenole 1294.
98.II: Naphtoläther 347. — Einw. v. Brom auf p-Isobutylphenol 477. — Einw. v. Brom auf einige Phenole 857.
99.I: Einw. v. Brom auf Xylol-Kohlenwasserstoffe 32. — Einw. d. Bleisalze v. Fettsäuren auf aromatische Kohlenwasserstoffe 926. — Einw. v. Bleiacetat in essigsaurer Lsg. mit Benzylidenchlorid u. Benzenylchlorid 1029.
00.I: Umwandlung d. Essigsäureester d. Phenols, p-Kresols u. Thymols in d. Benzoësäureester 466.
00.II: Zwei Polysulfide d. Bleies u. Kupfers 24. 166. — Ein Quecksilberchlorosulfid 24. 166. — Darst. d. Quecksilberjodids u. Quecksilberjodürs 166. 422.
01.I: Bildg. u. Darst. v. Propylbenzol 444. 777. — Hexylbromid 878. — Einw. v. Äthylidenchlorid u. Methylenchlorid auf Naphtalin 1321.
01.II: Einw. d. Isobutylenbromids auf Benzol 202. 203. — Konst. eines Bromderiv. d. Isobutylbenzols 203. — Einw. v. Brom in Ggw. v. Aluminiumbromid auf Carvakrol 848.
Body (M.), 97.I: Verarbeitung geschwefelter Erze mit Alkali oder Erdalkaliverbb. u. Kohle 526*.
Böck (F.), 01.II: Vorlesungsexperimente mit d. elektrischen Ofen 717. — Siehe: Bamberger (M.).
Böcker (G.), 98.II: Leitender Träger für elektrische Sammler 880*. — Siehe: v. Maltzan (M.)
Böcking (C. H.) & Dietzsch, 97.I: Darst. v. Cement 1007*.
Boecking (R.) & Cie., 99.I: Gasabzugsrohr für Koksöfen 574*. 864*.
Bödtker (E.), 97.II: Einfl. d. W. auf d. Löslichkeit einiger Krystallwasser haltender Körper in Alkohol u. Äther 11.
98.II: Theorien d. elektrolytischen Dissociation 624. — Unters. d. Schwefelwassers v. Sandefjord 1072.
01.II: Oxydation d. Homologen d. Benzols 1050.
Böggild (B.) u. Stein (V.), 97.II: Ursachen d. abnormen Zus. d. Butter 432.
Boeggild (O.), 01.II: Neue Beobachtungen am Steenstrupin 227.
Boeggild (O. B.), 00.I: Epistolith 1306.
— Siehe: Flink (G.).
Bögh (V.), 97.II: En Haandbog for Garvere [876].
Böhm (A.), 01.II: Darmfäulnis bei Gallenabschluſs vom Darme 1213.
Boehm (C.), siehe: Pauly (H.).
Boehm (L. K.), 99.II: Prioritätsfrage d. Calciumcarbids 1093.
Boehm (M.), 00.I: Knallgassprengpatronen 1052*.
Boehm (R.), 97.I: Gift d. Larven v. Diamphidia locusta 716.
97.II: Curare 1078.
98.I: Curare u. Curarealkaloide 676.
98.II: Phloroglucine aus Filixsäure u. Aspidin 918.
99.II: Filicinsäure 425.
01.I: Die Zerlegbarkeit d. Praseodyms u. Darst. seltener Erden [710].
01.II: Filicinsäurebutanon 1342. — Aspidinol 1343. — Konst. d. Flavaspidsäure, d. Filixsäure u. d. Albaspidins 1344.
— Siehe: Muthmann (W.).
Boehm (W.), 98.I: Zündvorrichtung für fl. Brennstoff 1221*.
98.II: Sprengpatrone 879*.
99.II: Gasselbstzünder aus Platinmohr 855*. — Platinmohrselbstzünder 856*.
00.I: Sprengpatrone 495*. — Selbstzündender Glühkörper 698*.
00.II: Anregen v. Glühkörpern aus Leitern zweiter Klasse 1042*.
Böhme (E. R.), 00.I: Darst. moosartiger Pflanzenteile 1254*.
Boehringer (C. F.) & Söhne, 97.I: Darst. v. Tetraalkylharnsäuren aus α-Dialkylharnsäuren auf trockenem Wege 576*.
97.II: Darst. v. Dichloroxypurin 1167*.
98.I: Darst. v. Harnsäure 229*. — Darst. v. Dichloroxypurin 230*. — Darst. v. Imidoharnsäure 541*. — Darst. alkylierter Harnsäuren 760*. — Ammoniakprobe auf Cocain 799. — Darst. v. Trichlorpurin 1252*.
98.II: Darst. v. alkylierten Dichloroxypurinen 159*. — Darst. v. Heteroxanthin, Paraxanthin u. methylierten Hypoxanthinen aus Theobromin 236*. — Darst. v. Amino- u. Hydrazinoverbb. d. Purins 236*. — Darst. v. Adenin 237*. — Darst. v. Theobromin 528*. — Ferratin kein Geheimmittel 554. — Mono- u. Dioxypurin u. deren Alkylderivv. aus Trichlorpurin 693*. — Darst. v. (6)-Oxypurin 748*. — Darst. v. Iso-

eugenol aus Eugenol 950*. — Darst. v. Heteroxanthin 951. — Darst. v. alkylierten Xanthinen aus Monoalkylharnsäuren 1191*. — Darst. v. alkyliert. Xanthinen aus 3,7-Dimethylharnsäure 1191*.

99.I: Darst. v. 7-Methyladenin 462*. — Darst. v. schwefelhaltigen Derivv. d. Purins 957*. — Darst. v. Monoformaldehydverbb. d. Harnsäure u. ihrer Alkylderivv. 1261*.

99.II: Ammoniakprobe d. Cocainum hydrochloricum nach Maclagan 321. — Darst. v. Paraxanthin 1078*.

00.I: Darst. methylierter Harnsäuren 270*. — Darst. v. reinen Albumosen 1007*. — Darst. alkylierter Oxymethylenharnsäuren 1083*. — Darst. v. Monoformaldehydverbb. alkylierter Harnsäuren 1084*. — Darst. v. Chlorparaxanthin aus 1,7-Dimethylharnsäure 1087*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus Alloxan u. Phenolen 1113*. — Darst. aromatischer Aminoaldehyde 1114*. — Darst. sauerstoffärmerer Basen aus alkylierten Xanthinen 1175*.

00.II: Darst. methylierter Harnsäuren 459*. — Darst. v. Derivv. d. (3¹)-Hydroxycaffeins 604*. — Darst. v. Aminophenyltartronsäuren 789*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus Alloxan u. Phenolen 795*. — Kondensationsprodd. aus Alloxan mit mehrwertigen Phenolen 1091*. — Darst. v. Chromosalzen 1223*.

01.I: Darst. v. Oxybenzyltartronsäuren 72*. — Reduktion v. Nitrokörpern 150*. — Reduktion v. Nitroverbb. zu Aminen 237*. — Darst. v. p-Aminophenylglyoxylsäure 237*. 239*. — Aktivierung v. elektrolytisch gewonnenem Sauerstoff 285*. — Darst. v. Aminophenyltartronsäuren 1127*. — Darst. v. Triphenylmethanfarbstoffen 1129*. — Darst. v. (9)-Alkylxanthinen 1219*.

01.II: Darst. v. Homologen d. Xanthins 71*. — Reduktion v. Azokörpern 152*. — Reduktion v. Nitro- u. Azokörpern unter Verwendg. v. Zinn 671*. — Darst. v. Camphidon u. Camphidin 1286*.

Böhringer (C. F.) & Söhne u. Messinger (C.), 00.II: Elektrolytische Behandlung v. Nichtelektrolyten 151*.

Boehringer Sohn (C. H.), 97.I: Beizen mit milchs. Zink 1189*.

97.II: Beizen mittels gewisser chromsaurer u. milchsaurer Salze 688*.

98.I: Gerben v. Häuten u. Fellen 160*. — Masse f. elektr. Sammler 966*. — Farbstofflsgg. 1256*.

98.II: Erzeugung v. echtem Anilinoxydationsschwarz 899*. — Doppelverbb. aus Antimonlaktat u. Laktaten d. Alkalien 1231*.

99.II: Darst. d. wirksamen Masse für elektrische Sammler 1040*. — Beizen v. Wolle mit chromsauren Salzen u. milchsauren Salzen 1077*.

de Böhtlingk (R. R.), 98.II: Best. d. Stickstoffes nach Kjeldahl-Wilfarth 132. — App. z. Best. des Harnstoffes 1287.

Boeken (H. J.), 99.II: Maschine zur Gewinnung v. Agavefasern 279*.

Böker (Th.), siehe: Wallach (O.).

Boekhout (F. W. J.), 00.I: Dextranbildner 919.

01.II: Kalf room 822.

— Siehe: de Vries (J. J. O.).

Boekhout (F. W. J.) u. de Vries (J. J. O.), 98.II: Ein neuer chromogener Bacillus 443.

99.II: Reifungsprozefs des Edamer Käses 135.

Boelling (G.), siehe: Thoms (H.).

Bölsing, 99.II: Rückschlagventil für Wasserstrahlluftpumpen 506.

Bölsing (F.), siehe: Verley (A.).

Bömer (A.), 98.I: Analyse der Fette 466. 638.

98.II: Lessive Phenix 232. — Salpetrigsäure-Rk. eines Wasserleitungsw. 444. — Afrikanischer Muscatwein 454. — Nachw. v. Baumwollsamenöl im Schweinefett 646.

99.I: Dass. 547.

01.I: Kalf room 1173. — Gefärbter Honig 1174.

— Siehe: Baumann (K.); Mügge (O.).

Bömer (A.) u. Winter (K.), 99.II: Nachw. v. Sesamöl 729.

01.II: Ester d. Cholesterins u. Phytosterins 1043.

Bömminger (M.). 01.I: Fettbest. im Blut 583.

Boer, siehe: Brieger (L.).

Boeris (G.), 98.II: Epidot 555. — Krystallographische Unters. einiger organischer Substanzen 629.

99.II: Krystallographische Unterss. einiger Anetolderivv. 415.

00.I: Perowskit 779.

00.II: Krystallogr. Unters. neuer organ. Verbb. 26. — Krystallform d. Tolans 527. — Krystallformen d. Brompernitrosocamphers 574.

— Siehe: Ciamician (G.).

Börner (K.), 00.I: Die isomeren Formylphenylessigester 122.

Börnstein (E.), 99.II: Oxydation des Anilins 100.

01.I: Dass. 1292. — Oxydation des p-Toluidins 1292. — Anilinschwarz 1293.

Boero (J.), 01.II: Fabrication et emploi des Chaux hydrauliques et des Ciments [901].

Boes (F.), 99.II: Krystalleisdarst. 78*.

Boes (J.), 01.II: Die isomeren Dimethylcumarone d. Steinkohlenteers 1226. — Organ. Quecksilberverbb. 1347. — Siehe: Stoermer (R.).

Boese (W. A.), 97.II: Darst. von Elektrodenplatten für elektrische Sammler 823*.
Boeseken (J.), 98.I: Einw. primärer Amine auf Dinitrosacyle 93. — Bildg. v. aromatischen fetten Ketonen mittels Aluminiumchlorid 1105.
98.II: Einw. verdünnter und konzentrierter Ätzlaugen auf Rechtsweinsäure 177.
00.I: Rk. v. Friedel u. Crafts 756.
01.I: Dass. 1263.
— Siehe: Holleman (A. F.).
Boefsneck (P.), 01.I: Darst. v. Essigsäure 712*.
Böttcher (O.), 97.I: Best. der citratlöslichen Phosphorsäure in Thomasmehlen 666.
97.II: Dass. 983.
98.I: Dass. 220. — Best. d. citratl. Phosphorsäure 863.
99.II: Wert d. Kalkverbb. in phosphorsäurehaltigen Düngemitteln 1133.
00.I: Acetylenentwickler 1147*.
00.II: Ersatz d. Wasserbäder u. Sandbäder durch Asbestluftbäder 802. — Stickstoffbest. im Salpeter 1161.
— Siehe: Kellner (O.).
Böttger (H.), 99.II: Transportgefäfs für Calciumcarbid 1006*.
Böttger (W.), 97.II: Anw. des Elektrometers als Indikator beim Titrieren v. Säuren u. Basen 1155.
98.I: Elektrolytische u. hydrolytische Dissociation in Lsgg. 547.
98.II: Anw. d. Elektrometers als Indikator beim Titrieren von Säuren u. Basen 674.
00.I: Best. d. Mangans als Pyrophosphat 1140.
— Siehe: Kerp (W.).
Böttinger (C.), 98.II: Ölfarben 612.
00.II: Glykolsäure u. Glyoxylsäure 528. — Nachw. v. Aldehyd in Gärungsessig 821.
01.I: Weinbildung 332.
01.II: Veresterung d. Glycerins 910.
Böttinger (K.), 97.I: Verh. d. Gallussäure u. d. Tannins gg. Jodquecksilberchlorid 42. — Verh. d. Acetylgallussäure u. d. Acetyltannins gg. Jodquecksilberchlorid 466.
97.II: Verh. v. Gerbsäuren u. Gerbextrakten gg. Jodquecksilberchlorid 274. Glycerinbest. im Wein 685.
98.I: Verh. v. Kreide, Bleiweifs, Ocker gg. einige Öle 644. — Weinbildung 865. — Panzerschuppenfarben 1217.
Boetzelen (E.), siehe: Curtius (Th.).
Bogajevsky (L.), 97.II: Zustandsgleichungen für d. Tension gesättigter Dämpfe 165.
Bogajevsky (L. G.), 97.II: Gesetz der Veränderlichkeit der Wärmekapazitätsdifferenzen 324. — Einw. v. Schwefelsäure auf d. Ricinussäuretriglycerid 335.
Bogdahn (F.), siehe: Lossen (W.).
Bogdanoff (S.), 99.II: Schwefelgehalt in Pflanzen 489.
Bogdanow (E.), 97.II: Fettbest. in tierischen Substanzen 918. — Siehe: Zuntz (N.).
Bogert (M. T.) u. Boroschek (L.), 01.II: Experimente mit d. Mononitro-o-phtalsäuren 1158.
Bogert (M. T.) u. Gotthelf (A. H.), 00.I: Neue Synthese in d. Chinazolingruppe 914.
00.II: Ketodihydrochinazoline 728.
Boggio-Lera (E.), 99.II: Siedetemperatur der Verbb. der allgemeinen Formel $CH_3—(CH_2)_n—R$ 509.
Boggs (T. R.), siehe: Herty (Ch. H.).
Bogland (Th. F.), siehe: Hubbell (H. C.).
Bogojawlensky (A.), 99.I: Krystallisationsgeschwindigkeit 329. 813.
Bogojawlensky (A.) u. Tammann (G.), 97.II: Einfl. des Druckes auf die Reaktionsgeschwindigkeit in homogenen fl. Systemen 89.
99.I: Einfl. d. Druckes auf d. elektr. Leitvermögen v. Lsgg. 4.
Bogomolow (Th.) u. Wassilieff (N.), 97.I: Best. d. Peptons im Harn 440.
Bogorodsky (A.), 97.II: Hydrate d. Jodlithiums 175.
98.I: Dreiwertiger Alkohol aus Allyldipropylcarbinol 557.
99.I: Hydrate d. Magnesiumchlorids 245. 246.
Bogorodsky (A.) u. Ljubarsky (J.), 98.I: Allyläthylphenylcarbinol 557.
Boguski (J. J.), 99.II: Eigenschaften v. Natriumnitritlsgg. 470.
Bohlig (E.), 98.II: Best. d. Salpetersäure 871.
99.II: Best. d. Alkalien in Brunnenw. 790.
Bohm (J.), 99.I: Darst. v. Zinkisopropyl 1067.
Bohm (P.), 98.II: Kunststeinmassen 654*.
Bohm (P.) u. Voelkel (A.), 98.I: Darst. v. Kunststeinen 694*.
Bohne (E.), 98.I: Verarbeitung der Schlacken vom Zinnerzschmelzen 1183*.
Bohne (J.), 97.II: Retention v. Chloriden im Organismus 919.
Bohne (M.), 99.II: Acetylenentwickler 856*.
Bohon (E.), 99.I: Gewinnung d. Edelmetalle aus d. Amalgamen 552*.
99.II: Fällung v. Sulfosalzen 983*.
Bohr (Ch.), 97.I: Absorption v. Stickstoff u. Wasserstoff durch Blut 661.
00.I: Löslichkeit d. Kohlensäure in Alkohol zwischen −67° u. +45° C. 578.

Bohrisch (P.), 01.I: Unters. v. Seifen 1347. — Siehe: Beythien (A.).
Bohrisch (P.) u. Beythien (A.), 00.I: Schmutzgehalt d. Milch 1299.
Bohy, Gallay & Co., 00.I: An jeder Reibfläche entzündliche Zündmasse für Streichhölzer 888*.
Boidin (A.), siehe: Collette (A.).
Boinet (E.), 97.II: Recherches sur le Poison des Flêches [963].
du Bois (H.) u. Liebknecht (O.), 00.I: Molekulare Susceptibilität d. Salze seltener Erden 93. 947.
Boisbaudran, siehe: Lecoq de Boisbaudran.
Boisserant (Ph.), 97.II: Wasserreinigungsverfahren 824*.
Boizard (L.), 98.II: Notions sur les Boissons fermentées [74].
Bokorny (Th.), 97.I: Verh. nitrierter Kohlehydrate gg. Pilze 80. — Mikroskopische Veränderung d. Baumwolle beim Nitrieren 80. — Toxikologisches Verh. d. Pikrinsäure u. ihrer Salze 119. — Vork. d. „Gerbstoffes" im Pflanzenreiche 176. — Stärkebildg. 177. — Verh. verschiedener Buttersäuren u. Baldriansäuren gg. Pilze 327. — Giftigkeit d. Nitroglycerins 394. — Wasserlöslichkeit d. Phosphors u. Giftigkeit wss. Phosphorlsgg. 395. — Ernährbarkeit d. Spaltpilze durch verschiedene Kohlenstoffverbb. 426. — Kohlenstoffernährung d. Sprofshefe 553.
97.II: Fäulniswidrige Kraft einiger Substanzen 136. 369.
98.I: Lehrbuch d. Chemie für Militärbildungsanstalten [158]. — Lehrbuch d. Chemie für Realschulen [158]. — Grenze d. wirksamen Verdünnung bei Algen u. Pilzen 395. — Atmung u. Assimilation 623.
98.II: Lehrbuch d. Botanik [74]. — Lehrbuch d. Pflanzenphysiologie [563].
99.I: Einfl. einiger Substanzen auf d. Milchgerinnung 211. — Wrkg. d. ätherischen Öle auf Pilze 440. — Pilzfeindliche Wrkg. d. Hopfenöles 502. — Chem. Physiologie d. ätherischen Öle 691.
00.I: Zers. v. Eiweifsstoffen durch Säuren 48. — Vork. v. Albumin, Albumose u. Pepton in d. vegetativen Pflanzenteilen 1133.
00.II: Myrosin 915. 984.
01.I: Chem.-physiol. über d. Hefe 56. — Empfindlichkeit d. Enzyme 192. 404. — Milchgerinnung, Milchsäureferment u. Labferment 336. — Verh. d. Hefezelle u. ihrer Enzyme bei schädlichen Einww. 1207. — Protoplasma u. Argon 1208.
01.II: Invertin u. Maltose in d. Hefe 141. — Natur d. Enzyme 1210.
Bolam (H. W.), 97.I: Hydrolyse v. Dicarboxyglutakonsäureäthyläther 29. — Siehe: Guthzeit (M.).
Boland (G. W.), 99.II: Pyocyanin 265.
Boldt & Vogel, 97.II: Pasteurisieren u. Sterilisieren v. Nahrungsmitteln 536*.
Boleg (F.), 98.I: Aufarbeitung v. Rohterpentin u. Harz [357].
Bolezzi (G.), 98.II: Salicyl-p-phenitidin 976.
de Bollemont (E. G.), 99.II: Oxymethylenderivv. d. Cyanessigäther 91. — Oxymethylencyanessigsäuremethylester u. einige seiner Homologen 337.
01.I: Oxymethylencyanessigester 373. — Einw. v. Ameisensäureamylester auf Natriumcyanessigester 373. — Äthoxymethoxymethylencyanessigester 373. — Einw. v. Ammoniak u. Anilin auf d. Oxymethylencyanessigester 374.
— Siehe: Minguin (J.).
Bolley (P. A.), Kopp (E.) u. Meyer (R.), 97.II: Die Teerfarbstoffe [508].
Bollin (E.), 97.II: Desinfektionskraft d. Sanatols 51.
Bolling (R.), 99.II: Haltbarkeit d. Hübl'schen Reagens 728.
01.I: Unregelmäfsige Verteilung v. Schwefel im Gufseisen 280.
01.II: Modifikation v. William's Methode für Mangan 661.
Bolm (F.), 99.II: Reinigungsapp. für den bei Verbrennungen benutzten Luft- u. Sauerstoffstrom 272. — Best. d. Kaliums als Kaliumplatinchlorid 495. — Gewichtsanalytische Zuckerbest. 686.
00.II: Die neue Atomgewichtstabelle 80. — Ein einfacher Thermoregulator 514. — Weinanalyse 1166.
— Siehe: Troeger (J.).
Bolschakoff (I.), 98.II: Ein Hydrat d. Eisenbromids 660. — Hydrate d. Kobaltjodürs 660.
Bolschakoff (J. N.), 97.II: Hydrate d. $NiBr_2$ 381. 726.
Bolser (C. E.), siehe Borsche (W.).
v. Boltenstern (O.), 97.II: Jodvasogene 979.
98.I: Jodvasogenstreit 216.
Bolton (H. C.), 99.I: Select Bibliography of Chemistry [1116].
00.II: Prüfung v. Mineralien mit organ. Säuren 347.
01.II: Select Bibliography of Chemistry [245].
Boltwood (B. B.), 97.I: Automatische Sprengelpumpe 450. — Best. d. molekularen Leitfähigkeit v. Rubidium- u. Cäsiumchlorid 531.
98.II: Eine neue Form d. Wassergebläses 594.
Boltz (E.), 99.I: Acetylenentwickler 1200*.
Bombardini (G.), siehe: Tarugi (N.).
Bombicci (L.), 01.I: Cubosilicit 1241.

Bomel (L.), Bisson u. Bergès & Cie., **98.I**: Akkumulatoren 1180*.
le Bon (G.), **00.I**: Phosphoreszenz 937.
Bon (N.), **98.I**: Acetylengasentwickler 696*.
Bonacini (C.), **97.II**: La Fotografia dei Colori [79].
Bonavia (A.), siehe: Plancher (G.).
Bonavia (L.), siehe: Longi (A.).
Bonavita (J.), siehe: Thomas (E.).
Bondarew, siehe: Seliwanoff (Th.).
Bondzynski (St.) u. Gottlieb (R.), **97.II**: Ein bisher unbekannter normaler Harnbestandteil, die Oxyproteïnsäure 619.
Bondzyński (St.) u. Humnicki (V.), **97.I**: Schicksal d. Cholesterins im Organismus 180.
98.I: Stercorin 897.
Bone (W. A.), **99.I**: Verbesserter App. für Gasanalyse 84. — Darst. unsymmetrischer Dimethyl- u. Trimethylbernsteinsäure 593.
Bone (W. A.) u. Cain (J. C.), **97.I**: Explosion v. Acetylen 224. 582.
Bone (W. A.) u. Jerdan (D. S.), **97.I**: Direkte Vereinigung v. Kohlenstoff u. Wasserstoff 24. 582.
01.II: Dass. 394. 576. — Zerst. v. Kohlenwasserstoffen bei hohen Temperaturen 394.
Bone (W. A.) u. Sprankling (C. H. G.), **99.II**: Die symmetrische Diisopropylbernsteinsäure 183. — Alkylsubstituierte Bernsteinsäuren 610.
00.I: Die sym-Dipropyl-, sym-Diisopropyl- u. $\alpha\alpha'$-Propylisopropylbernsteinsäuren 846. 1205.
00.II: Alkylsubstituierte Bernsteinsäuren 1200.
01.I: Dass. 167.
Bone (W. A.) u. Wilson (J.), **99.I**: Einw. v. Licht auf Acetylen 19.
Bonger (A.), siehe: Bouveault (L.).
Bongert, **01.I**: Wrkg. d. Phenylhydrazins u. Hydrazins auf d. beiden isomeren Butyrylacetylessigsäuremethylester 1154.
Bongert (A.), **01.II**: Neue Spaltungen des C-Butyrylacetylessigsäuremethylesters 464. — Siehe: Bouveault (L.).
Bonhon, siehe: Hilger.
Bonjean, siehe: Zune.
Bonjean (E.), **98.II**: Vork. v. Kalium- u. Natriumchlorid im Traubensaft 56. — Salzhaltige Naturweine 611.
99.II: Chem. Analyse d. Felsen 452.
00.II: Mineralw. d. Parkquelle in Evaux-les-Bains 139. — Mineralw. d. Quelle Brault Nr. 3 in Saïl-sous-Couzan 140.
Bonna (A. E.), **97.II**: Sur quelques Progrès récents de l'Electrochimie [1124].
Bonna (A. E) u. Lekoyer (A.), **97.I**: Elektrischer Ofen für d. Laboratoriumsgebrauch 1147.
Bonna (A. E.), Le Royer (A.) u. Van Berchem (P.), **97.II**: App., um Gase elektrischen Entladungen auszusetzen 1084*.
Bonnard (A.), siehe: de Gennes (A.).
Bonne (G.), **01.II**: Notwendigkeit d. Reinhaltung d. deutschen Gewässer [245].
Bonneau (R.), siehe: Richaud (A.).
Bonnefoi (J.), **97.I**: Verbb. v. gasförmigem Ammoniak u. v. Methylamin mit d. Halogensalzen d. Lithiums 962.
98.II: Die ammoniakalischen Lithiumchloride 749. — Verbb. d. Lithiumchlorids mit Methylamin 970.
00.I: Verbb. d. Lithiumchlorids mit Äthylamin 282.
00.II: Verbb. d. Lithiumbromids mit Ammoniakgas 16.
01.II: Verbb. d. Haloidsalze d. Lithiums mit Ammoniak u. d. Aminen 396.
Bonnema (A. A.), **98.II**: Nachw. v. Dextrin, Gelatine u. Gummi in Albumen Ovi siccum 386. 510.
99.II: Fettgehalt d. Milch zu bestimmen 322.
Bonnet, Ramel, Savigny, Giraud & Marnas, **99.II**: Darst. v. Baryt 814*.
00.I: Oxydation zu Bariumsuperoxyd 935*.
Bonnet (A.), siehe: Marot (A. C.).
Bonney (T. G.), **98.I**: Ursprung d. südafrikanischen Diamanten 524.
98.II: Ofenstein 1069.
99.II: Diamanten in Südafrika 591.
01.I: Newlands Diamantminen 850.
— Siehe: Stone (S. B.).
Bonomi da Monte (P.) u. Zoso (A.), **98.I**: Energie einiger Sulfonssäuren d. Toluols u. Xylols 807.
Bonte (A.), **99.I**: Acetylenentwickler 79*.
Bonte (J. A.) u. Haust (J.), **99.I**: Acetylenentwickler 1200*.
Boorsma (S. E.), **99.II**: Curangin 991. 1125.
00.I: Dass. 298.
Boos (W. F.), siehe: Jackson (C. L.).
Boot (J. C.), **97.II**: Best. d. spez. Gew. d. Melassen 236.
00.I: Entfärben v. Zuckerlsgg. durch Zink u. schweflige Säure 697*. — Entfärben v. Zuckerlsgg. durch schweflige Säure 697*.
Borchardt (E.), **98.I**: Schichtungsverfahren für Calciumcarbid in Acetylenentwicklern 1220*.
Borchers (W.), **97.I**: Die für d. Krystallisation d. Kohlenstoffes günstigen Bedingungen 850. — Entwicklung, Bau u. Betrieb d. elektrischen Öfen [1004]. — Luckow's Verfahren zur elektrolytischen Darst. v. unlöslichen od. schwer löslichen Oxyden u. Salzen aus Metallanoden 1181.
97.II: Kohlengaselement 786.

99.II: Erhitzen v. Substanzen 468*.
00.I: Ausführung elektrischer Schmelzprozesse 76*.
00.II: Die Elektrochemie auf d. Weltausstellung in Paris [1139].
01.I: Die Elektrochemie u. ihre weitere Interessensphäre auf d. Weltausstellung in Paris 1900 [976].
— Siehe: Nernst (W.); Wüst (F.).
Borchert (E.) u. Bremer (W.), 97.I: Federwage 1007*.
Borchow, 97.I: Desinfizierende Eigenschaften des Sublimats 1099.
Bordas u. Génin, 97.I: Anw. d. Kryoskopie bei der Milchanalyse 776.
Bordas (F.), 00.I: Erstarrung d. W. 841.
Bordas (F.), Joulin u. v. Raczkowski, 98.I: Mikroorganismen „umgeschlagener" Weine 1142.
98.II: Bitterkeit d. Weines 51. — Mikroorganismen umgeschlagener Weine 149. — Best. d. Bernsteinsäure 511.
Bordas (F.), Joulin u. v. Raczkowski (S.), 98.I: Best. d. Bernsteinsäure 1810.
Bordas (F.) u. v. Raczkowski, 98.II: Formeln zur Best. d. flüchtigen Säuren 134.
01.II: Wrkg. d. Gefrierens auf d. Milch 1359.
Bordas (F.) u. de Raczkowski (S.), 97.I: Best. d. Glycerins 268. — Abscheidung v. Glycerin aus Weinen 567.
Bordas (F.) u. Raczkowski (S.), 98.I: Best. d. Glycerins in Weinen 226.
Bordet (J.) u. Gengou (O.), 01.I: Blutgerinnung 960.
Bordier (H.), 00.I: Spez. Wärme d. Blutes 869.
Borel (A.), siehe: Soret (Ch.).
Borel (W.) u. de Blonay (H. W.), 98.II: Best. d. Tannins in d. Eichenrinden d. Kantons Genf 796.
Borghaus (H.), siehe: Hantzsch (A.).
Borght, siehe: Van der Borght.
Borgmann (E.), 98.I: Anleitung zur chem. Analyse d. Weines [158].
Borgmann (J.), 01.I: Feinlederfabrikation [546].
Borgolte (W.), 00.I: Cementartiges Bindemittel 446*.
Boriani (L.), 97.II: Introduzione alla Storia della Farmacia [604].
99.II: Introduzione alla storia della Farmacia in Italia [1143].
Bornemann (G.), 99.II: Qualitative Trennung d. Antimons v. Zinn 403. — Kupfer-Kadmiumtrennung 403.
00.I: Entwickelung d. Fettindustrie im 19. Jahrhundert 634. 789. 1047.
Bornstein (C.), 98.II: Wrkgg. d. Saccharins 119.
99.I: Saccharin 1254.
— Siehe Truer.
Bornstein (K.), 01.I: Eiweifsmast u. Muskelarbeit 586.
Bornträger, 00.I: Zusatz schwefligsaurer Salze zum Fleische 682.
Bornträger (A.), 97.I: Best. d. Zuckers in Mosten u. Weinen 267. 722. — Gerichtlich-chem. Weinanalyse 889. — Best. des Zuckers in Mosten 1187.
97.II: Best. d. Zuckerarten u. polarimetrische Unterss. süfser Weine 646. — Gehalt des aus Süfsweinen abgeschiedenen Glycerins im Zucker u. Saccharin 817. — Best. v. Saccharose im Wein 987. — Die sogen. elektive Fermentation d. invertierten Zuckers 991.
98.I: Nachw. u. Best. der Saccharose im Wein 802. — Analysen einiger sogen. Citronenkonserven 1076.
98.II: Best. v. Weinsäure in Ggw. v. Citronensäure 138. 874. — Best. d. Zuckers 140. — Vorgebliche Citronenkonserven 447.
99.I: Analysen trockener Trauben 648. — Zus. v. Rosinen 945.
00.II: Kontrolle d. Normallaugen u. -säuren 989.
Bornträger (A.) u. Paris (G.), 97.II: Weine aus Süditalien 922.
98.I: Analyse der Granatäpfel 862.
98.II: Analysen v. Weinen aus Süditalien 147. — Analysen v. Granatäpfeln 218. — Kalkreiche Ackererden 222.
Bornträger (H.), 98.II: Uranbest. nach A. Patera 606. — Best. d. technisch verwertbaren Molybdäns im Molybdänglanz 608.
99.I: Ein neuer Akkumulator 401. — Entfernung d. Bleisulfates in Akkumulatorenfabriken 401.
99.II: Analyse d. Siliciums 494.
00.I: Rasche Lsg. v. geglühtem Eisenoxyd in Salzsäure 899. — Einfache Unterscheidung v. Knochenleim, Dextrin u. arabischem Gummi 1109. — Nachw. d. Borsäure in Boraten 1140. — Analyse v. Molybdänlegierungen 1140.
00.II: Infizierte phosphorsaure Salze 283. — Analyse d. Casseler Brauns 294. — Konservieren v. frischen Eiern 277. — Analyse d. Phosphorkupfers 690. — Wolframprobe 691. — Analyse d. Wollfettes 881. — Analyse d. Guttapercha 881. — Welche Rolle spielt d. Humussäure in d. Natur? 1202. — Darst. v. Klebeleim aus Knochenleim 1218.
01.I: Rasche Best. d. Humussäure 207. — Analyse d. Torfes 283. — Neue Art, Cement abzubinden 708.
Boroschek (L.), siehe: Bogert (M. T.).
Borremans (Gebr.), siehe: Soxhlet (E.).
Borsche, (W.), 99.II: Einw. v. Diazobenzolchlorid auf alkalische Nitrosophenollsgg. 1114.
00.I: Benzolazosalicylaldehyd 1288.

00.II: Einw. v. Diazobenzolchlorid auf alkalische Nitrosophenolslgg. 626. — Konst. d. Metapurpursäure 974. — Zus. d. isopurpursauren Salze 1204.
— Siehe: Wallach (O.).
Borsche (W.) u. Bolser (C. E.), **01.II**: Oxyazoaldehyde 412.
di Boscogrande (S.), **97.II**: Derivv. d. Guajakols 481.
98.I: Zwei neue Derivv. d. Guajakols 207.
Bose (E.), **98.II**: Zersetzungsspannungen 1075.
99.II: Diffusionstheorie 743.
00.I: Praktische Form v. Normalelementen u. Normalelektroden 796.
00.II: Elektromotorische Wirksamkeit d. elementaren Gase 833.
01.II: Freie Bildungsenergie d. W. u. eine neue lichtempfindliche Elektrode 82. — Elektromotorische Wirksamkeit d. elementaren Gase 611. — Gleichgewichtszustände an Gaselektroden 721.
— Siehe: Abegg (R.); Nernst (W.).
Bose (E.) u. Jüttner (F.), **00.II**: Eigenschaften d. Becquerelstrahlen 3.
Bose (E.) u. Kochan (H.), **01.II**: Elektromotorische Wirksamkeit d. elementaren Gase 611.
Bose (M.), **99.II**: Allmähliche Vereinigung v. Knallgas 743.
Bose (R. C. L.), **01.I**: Nerium odorum 1201.
Boseley (L. K.), **98.II**: Analyse v. Marmelade 142. — Siehe: Richmond (H. D.).
Bosnische Holzverwertungs-A.-G., **00.I**: Meilerofen 838*.
Bošnjakowicz (S.), **98.I**: Abdampftrichter 818.
Bosque (C.), **98.II**: Acetylenentwickler 740*.
Bosqui (F. L.), **99.II**: Practical Notes on the Cyanide Process [77].
Bosse (C.), **01.I**: Stellungsnachw. im Monomethyläther d. Dimethylphloroglucins 315.
Bosse (H.), **00.I**: Entwässern v. Diffusionsschnitzeln 492*.
Bossi (A. L.), siehe: Dunstan (W. R.).
Bossi (U.), **99.I**: Dimethylphenylcumalin 881.
Bothamley (C. H.), **98.II**: Einw. gewisser Stoffe auf d. unentwickelte photograph. Bild 1292.
Bothof (H.), siehe: Nietzki (R.).
Bott (A.), siehe: Marckwald (W.).
Bottazzi (F.), **98.I**: Innere Reibung einiger organ. Fll. 83.
98.II: Chimica fisiologica [74].
99.I: Trattato di Chimica fisiologica [651].
Bottazzi (F.) u. Cappelli (J.), **99.II**: Natrium u. Kalium in d. Erythrocyten d. Blutes 529. 589.
Bottazzi (P.), **00.II**: Physiol. Chemie für Studierende u. Ärzte [455].
Bottenfield (P. B.), siehe: Ladd (E. F.).
Bottler (M.), **98.I**: Firnisse u. Lack 645.
00.II: Die vegetabilischen Faserstoffe [71].
01.II: Die animalischen Faserstoffe [958].
Bottomley (J. F.) u. Perkin jr. (W. H.).
00.I: Kondensation v. Formaldehyd mit Malonsäureester 536. 802.
Bouchard (Ch.), **98.II**: Umw. von Fett in Glykogen 1215.
Bouchard (Ch.) u. Desgrez, **97.I**: Gase der Mineralwasser v. Bagnoles de l'Orne 257.
Bouchard (Ch.) u. Desgrez (A.), **00.I**: Umwandlung d. Fettes in Glykogen im Organismus 959.
Bouchardat (G.) u. Lafont (J.), **97.II**: Einw. v. Schwefelsäure auf Linksterebenthen 488.
98.I: Synthetische Isoborneole 893.
Boucher (G. G.), **97.I**: Maßanalytische Best. d. Schwefels 769.
97.II: Neue Elemente im Gußeisen 723.
Boudouard, **01.II**: Legierungen d. Aluminiums u. Magnesiums 89.
Boudouard (O.), **98.I**: Cerium 17. 235. 435. — Monazitsand v. Nordkarolina 435. — Neodym 983. 1265.
98.II: Die in d. Monazitsanden enthaltenen Yttererden 263. 470.
99.I: Zers. d. Kohlenoxyds in Ggw. v. Eisenoxyd 406. — Zers. d. Kohlenoxyds in Ggw. v. Metalloxyden 556. 916. 962. — Zers. d. Kohlensäure in Ggw. v. Kohlenstoff 962.
99.II: Zers. d. Kohlenoxyds 10. — Zers. d. Kohlensäure 10. — Zers. d. CO in Ggw. v. Metalloxyden 244. 516. — Zers. d. CO_2 in Ggw. v. C 244. 516.
00.I: Gesetze d. chem. Gleichgewichte 452. 749.
01.I: Einfl. d. Druckes in d. Erscheinungen d. chem. Gleichgeww. 244. 771. — Reduzierende Einw. d. Kohlenstoffes auf Metallverbb. 875. — Unters. einer umkehrbaren Rk. $CO_2 + H_2 = CO + H_2O$ 1350.
01.II: Recherches sur les Equilibres chimiques [515]. — Chem. Gleichgeww. 754. — Verbrennungserscheinungen in d. Öfen d. Industrie 1008.
— Siehe: Le Chatelier (H.); Schützenberger (P.).
Boudréaux (C. H.), **98.I**: Traité élém. de Manipulations chimiques [912].
Bouffard (A.), **97.I**: Weinoxydase 994.
Bouffard (A.) u. Sémichon (L.), **98.I**: Oxydase d. Trauben 643.
98.II: Procédés de Vinification basés sur les propriétés de l'oxydase des raisins [1188].

Bougault (J.), **98.**I: Einw. v. J auf Antipyrin 858.
98.II: Zers. d. Jodoforms in Lsg. 759.
99.II: Best. d. Chlors, Broms u. Jods in Gemengen 348.
00.I: Einw. v. Jod auf Antipyrin 507. — Jodantipyrin 507. — Verbb. d. Jodantipyrins mit Quecksilbersalzen 725.
00.II: Oxydation d. Anethols u. d. analogen Körper 260. 1017. — Methoxyhydratropasäure 328. 1017. — Synthese der Paramethoxyhydratropasäure 476. 1017. — Einw. v. Jod u. gelbem Quecksilberoxyd auf Styrol u. Safrol 903. — Kreosotkapsel 1129.
01.I: Übergang d. Anethols in Anissäure 940. 1160. — Einw. v. Jod u. gelbem Quecksilberoxyd auf Anethol, Estragol, Safrol etc. 1160. — Darst. v. Aldehyden d. Formel R·CH(CH_3)(CHO) 1160. — p-Oxyhydratropasäure 1160.
01.II: p-Methoxyatrolaktinsäure 1062. — Methylen-3,4-dioxyhydratropaaldehyd 1062.
Bouilhac, siehe Étard (A.).
Bouilhac (R.), **97.**I: Direkte Bindung v. atmosphärischem Stickstoff durch Assoziation v. Algen u. Bakterien 64.
00.I: Wachstum einiger Süfswasseralgen 433.
01.II: Vegetation v. Nostoc punctiforme in Ggw. verschiedener Kohlehydrate 437.
Bouillet (H.), **01.**I: Einw. d. Jodsäure auf Harnsäure 798.
Bouilliant (A. M. P.), **00.**I: Pflanzliche Fäsern zu degummieren 639*.
Boulanger-Dausse (E.), **97.**I: Wrkg. d. Guajakols auf d. Keimfähigkeit d. Sporen v. Aspergillus fumigatus 1099.
Boullanger (E.), **97.**II: Einw. d. Bierhefe auf d. Mark 1011. — Siehe: Kayser (E.); Société anonyme des manufactures de produits chimiques du nord.
Boult (A. J.), **00.**I: Gewinnung v. Metallen aus Erzen 1143*.
Boulud, siehe: Lépine (R.).
Bouma (J.), **99.**II: Best. d. Harnindikans 274.
00.II: Die bei d. Behandlung d. Harnindikans mit Ferrichloridsalzsäure auftretenden rotbraunen Farbstoffe 685.
01.I: Best. d. Harnindikans als Indigrot mittels Isatinsalzsäure 917.
Bourceau, **97.**II: Neues Reagens auf Hühnereiweifs 435.
Bourcet, siehe: Charrin.
Bourcet u. Berlemont, **98.**II: Eine neue Gebläsetrommel 241.
Bourcet (P.), **97.**I: p-Benzoyltoluol 373.
98.II: Absinthin 352.
99.I: Synthese d. Glykokolls 193. — Nachw. u. kolorimetrische Best. geringer Mengen Jod in organ. Substanzen 1223
99.II: Nachw. u. Best. geringer Mengen Jod in d. organ. Substanzen 227.
00.I: Absorption v. Jod durch d. Pflanzen 44. 352. — Analyse d. Mineralw. v. Jouhe bei Dôle 784.
00.II: Jod d. Organismus 588.
01.II: Ursprung d. Jods im Organismus 138.
— Siehe: Genvresse (P.); Gley (E.); Stassano.
Bourdakoff (V. J.) u. Hendrikoff (J. M.), **97.**II: Platin im Bezirk Goroblagodat 374.
Bouret (A.) u. Verbièse (F.), **00.**II: Entschälen vegetabilischer Fasern 230*.
de Bourgade (R. L. E.), siehe: Lance (D.).
Bourgeois (E.), **00.**I: Konst. d. Metallsalipyrine 201. — Bereitung einiger aromatischer Thiole 252.
Bourgeois (L.), **97.**I: Ausbeute bei d. Umwandlung d. Ammoniumcarbonate in Harnstoff 1158.
98.II: Ein krystallisiertes Uranphosphat 123.
99.I: Ein krystallisiertes basisches Kupferchlorat 101.
Bourgerel (G. L.), **98.**I: Konst. u. Bildg. d. Bauxite 406.
00.II: Verbrennung d. Acetylens in einer mit Sauerstoff bereicherten Luft 1008.
Bourget, **98.**II: Reagenspapier zur Best. v. Jodsalzen im Speichel u. im Harn 870.
Bourget (L.), siehe: Rabow (S.).
Bourgoin (G. E.), s.: Lavollay (J. H.).
Bouriez (A.), **00.**I: Klinisches Urometer 486.
Bourquelot (E.), **97.**I: Oxydierende Fermente u. Arzneimittel 301. — Einw. d. oxydierenden Fermentes d. Pilze auf aromatische Amine 326.
97.II: Die oxydierten Stoffe, welche man bei Lebewesen antreffen kann 45. — Eigenschaften d. Indigkarmins 417.
98.I: Physiologie d. Gentianose 1137.
99.II: Pektine 32.
01.II: Nachw. v. Rohrzucker u. d. Glucoside in d. Pflanzen 1241.
Bourquelot (E.) u. Hérissey (H.), **97.**I: Hydrolyse d. Melezitose 30.
98.II: Gelatinös. Substanz d. Gentianawurzel 20. — Hydrolyse d. Enzianpektins 537. — Vork. eines auf Pektin einwirkenden löslichen Fermentes in gekeimter Gerste 547. — Einw. löslicher Fermente auf d. Pektinstoffe d. Enzianwurzel 728. — Tyrosin, Leucin u. Asparagin in d. grünen Hülse d. „dicken Bohne“ 1180. — Proteolytisches Ferment in d. Pilzen 1274.
99.I: Das Pektin d. Stachelbeeren 875. — Zellmembran d. Enzianwurzel 1044.

99.II: Zus. d. Albumins d. Samen d. Johannisbrotbaumes 482. 587. 670. — Best. d. Mannose 573. — Keimung d. Johannisbrotsamens. Bildg. v. Mannose durch ein lösliches Ferment 1002.

00.I: Lösliche Fermente während d. Keimung 557. — Seminase 727. 1133. — Reservekohlehydrate d. Samen v. Luzerne u. Foenum graecum 822.

00.II: Dass. 200. — Darst. d. Gentiopikrins d. Glucosides d. frischen Enzianwurzel 484. — Ggw. v. Saccharose u. Gentianose in d. frischen Gentianawurzel 1264.

01.I: Das Vork. v. Seminase in Samen mit Harneiweifs 47. — Konst. d. Gentianose 823.

01.II: Zus. d. Eiweifses in d. Samen v. Phoenix Canariensis 643.

Bourquelot (E.) u. Laurent (J.), **00.II**: Albumin d. Sankt-Ignatiusbohne u. d. Nux vomica 125. — Natur d. Reservekohlehydrate d. Ignatiusbohne u. d. Brechnufs 484. 1025.

Bourquelot (E.) u. Nardin (L.), **98.I**: Darst. v. Gentianose 498. 830.

Bourry (Ch. E.), **00.I**: Trockentunnel 1117*.

Bourry (H.), siehe: Grandmougin (E.).

Boursault (H.), **00.II**: Recherche des Eaux potables et industrielles [925].

Bourseau (J. B.), **99.II**: Patrone zur Aufspeicherung v. unter Druck stehenden Gasen u. Fll. 1008*.

Boury (E.), **97.I**: Traité des Industries Céramiques [836].

Bouska (F. W.), siehe: Weems (J. B.).

Bouton (R.), siehe: Avery (S.).

Boutroux (L.), **99.I**: Oxydationsprodd. d. Oxygluconsäure 250.

Boutroux (L.) u. Genvresse (P.), **97.II**: Doppelchloride d. Cinchonamins 950.

Bouty, **00.II**: Dielektrische Kohäsion 705. 834.

Bouty (F.), **00.I**: Progrès de l'Electricité [268].

00.II: Dielektrische Kohäsion 755.

Bouveault (E.), **97.I**: Einw. v. Äthyloxalylchlorid auf Pseudocumol u. Mesitylen 410.

Bouveault (L.), **97.I**: Aromatische Glyoxylsäuren 805. — Kondensation v. Äthyloxalylchlorid mit aromatischen Kohlenwasserstoffen 806.

97.II: Konst. d. Camphers 855.

98.I: Phenolglyoxylsäuren 26. — Glyoxylsäuren u. Aldehyde aus Phenoläthern 26. — Einw. v. Äthyloxalylchlorid auf aromatische Kohlenwasserstoffe 42. — Derivv. d. Guajakols 44. — Darst. aromatischer Ketone u. Aldehyde 239. — Konst. d. Camphersäure 250. — α-Acetylfurfuran 327. — Einw. v. Äthyloxalylchlorid auf Natriummalonsäureäthylester 440. — Synthese d. Vanillins 456. — Kondensation d. Semicarbazids mit d. β-Diketonen 462.

98.II: Konst. d. Camphersäure u. d. Camphers 208. — Konst. d. Campholensäuren 347. — Trennung d. zweibasischen, bei d. Oxydation d. Fette entstehenden Fettsäuren 415.

99.I: Die isomeren Aldehyde d. Lemongrasöls 1243. — Isomerie d. beiden Lemonale 1243.

99.II: Anw. d. Tetrachlorhydrochinons zur Charakterisierung u. Trennung d. fetten Säuren 336.

00.I: Synthese v. Cyklopentanderivv. 195. — Konstitutionsformel d. Camphers 198. — α-Dimethylisocrotonsäure (2-Dimethylbutinsäure-3) 250. — Totalsynthese d. Campherphorons 604. 767.

00.II: Rhodinol u. Citronellol 95. — Umwandlung d. Rhodinals in Menthon 95. — Äthyloxalsäureanhydrid 174. — Einw. v. rauchender Salpetersäure auf Camphen 261. — Synthese d. höheren Homologen d. Acetessigesters u. d. Acetylacetons 317.

01.I: α-Acetylfurfuran d. Holzteers u. seine Synthese 1169.

Bouveault (L.) u. Bonger (A.), **01.I**: Einw. v. Butyrylchlorid auf Natracetylessigsäuremethylester 882.

Bouveault (L.) u. Bongert (A.), **01.II**: Nitrierung d. Acetessigesters 274. — Nitrierungsprod. d. Acetessigesters 463.

Bouveault (L.) u. Tetry (L.), **01.I**: Methyladipinsäure 1151.

Bouveault (L.) u. Wahl, **00.II**: Direkte Nitrierung in d. Fettreihe 1099.

Bouveault (L.) u. Wahl (A.), **00.II**: Nitroderivv. d. Dimethylakrylsäureäthylesters 1263.

01.I: Einw. reduzierender Agenzien auf d. beiden isomeren Nitrodimethylakrylsäureester 218. — Umwandlung d. Dimethylakrylsäure in Dimethylpyruvinsäure 726.

01.II: Einw. v. rauchender Salpetersäure auf d. Dimethylakrylsäureäthylester 845. — Konst. d. α- u. β-Nitrodimethylakrylsäureester 845. — Einw. reduzierender Agenzien auf d. beiden isomeren Nitrodimethylakrylsäureester 1259.

Bouvier (A.), **98.I**: Darst. eines Gemisches von Acetylen u. Kohlensäure 696*.

Bouyssy (M.), siehe: Marboutin (F.).

Bowen (F. E. W.), siehe: Douglas-Willan (J. H.).

Bowen (J. W.), **97.II**: Darst. v. Seifenpulver 1126*.

Bower (H.), **97.I**: Darst. v. Schwefelkupfer u. Ferrocyaneisen 215*.

Bowers (H. L.), siehe: Schober (W. B.)

Bowing (J.), 00.I: App. zum Verkoken 1147*.
Bowman, siehe: Miers.
Bowman (F. H.), 98.I: Dampf, Gas u. Elektrizität als Energiequellen 534.
Bowman (H. L.), 99.II: Krystallographische Notizen über Stilbenderivv. 415.
00.II: Monazit 815.
Bowtell (N. E.) u. Perkin jr. (W. H.), 00.I: Einw. v. alkoholischer Kalilauge auf Monobromglutarsäureester 284.
Boy-Evens (J.), 00.II: Schwankungen im Fettgehalt d. Milch 587.
Boyd (D. R.), 01.II: Einw. d. Chloride d. P auf arom. Äther d. Glycerins 1304.
v. Boyen (E.), 98.I: Wertbest. d. galizischen Ozokerits 1210.
99.I: Darst. v. Montanwachs 864*.
01.II: Montanwachs 1285.
Boyer (P.), 99.I: Magnesium-Blitzlichtlampe 912*.
Bracci (F.), 97.II: Best. d. Acidität v. Ölen 985.
Brach (A.), 97.I: Darst. v. Mosaikplatten auf nassem Wege 1008*.
v. Brackel, 00.II: Umwandlung d. untersalpetrigen Säure in Hydrazin 418.
Bradburn (J. A.), 01.II: Darst. v. Soda durch d. Ammoniakprozeſs 241.
Bradbury (R. H.), 00.I: Racemismus 1060.
00.II: Dass. 3.
Bradley u. Jacobs, 99.I: Darst. v. Phosphor 457.
Bradley (Ch. S.), 98.II: Elektrischer Ofen 1228*.
00.II: Neue Siliciumverbb. 890.
Bradley (Ch. S.) u. Jacobs (Ch. B.), 00.II: Darst. v. Bariumoxyd u. Bariumsulfid 606*.
Bradley (W. P.), 99.I: Ein brauchbarer Entwickler für Schwefelwasserstoff 1098.
Bradley (W. P.) u. Kniffen (F.), 97.I: p-Isobutylphenoxyessigsäure 822.
Brady (F.), siehe: Bamberger (E.).
Brämer (C.), 99.I: Blankmachen blindgewordenen Glases mit Flußsäure 578*.
Bräuer (P.), 00.I: Aufgaben aus d. Chemie u. physik. Chemie [695].
Bräutigam (W.), 98.II: Vork. v. Vanillin im Korke 858. 889.
99.I: Verh. v. Acetanilid in Lagg. v. Chlorzink u. Wasserstoffsuperoxyd 560.
99.II: Solanthsäure 669.
00.I: Nachw. u. Bildg. v. Vanillin in d. Kartoffelschalen 728.
00.II: Tiliadin 983. 1279.
01.II: Verh. d. Kohlehydrate gg. Hypochlorite 680. — Best. d. Harnstoffes mittels Calciumhypochlorid 1371.
Bragrock (W.), 97.II: Darst. v. Acetylengas 608*.
Brahm (C.), 00.I: Chinosol 50.
Braithwaite (J. O.), 97.II: Analyse d. Cassiaöles 1162.
Braithwaite (O.), 97.II: Verfälschung d. Tolubalsams 427.
Brakes (J.), 00.I: Best. d. Titansäure in Eisenerzen 435.
01.I: Kolorimetrische Best. d. Titansäure 706.
Braly (L.), 99.II: Zündmasse für Streichhölzchen 637*.
Brame (J. S. S.), siehe: Rodger (J. W.).
Bran (F.), siehe: Haber (F.).
Brand, siehe: Friedländer (P.).
Brand (J.), 98.II: Vork. v. Furfurol im Malze, in d. Würze u. im Biere 146.
99.II: Eisenlösende Eigenschaften d. Brauerpeches 544.
01.I: Brauerpech 698.
Brandenberger (E.), 98.I: Paranitranilinrotdampfätze auf Indigo 1044.
Brandenburg & Weyland, 01.II: Auslaugen v. Zinnerzen 752*.
Brandenburg (F.), 97.II: Calcinier- od. Röstapp. 822*.
Brandenburg (K.), 97.II: Ernährung mit Caseïnpräparaten 866.
99.I: Alkaleszenz d. Blutes 367.
Brandes (P.), siehe: Stoehr (C.).
Brandes (P.) u. Stoehr (C.), 97.I: Bildg. v. Pyrazin u. Homologen aus Traubenzucker u. Ammoniak 381.
Brandl u. Scherpe, 99.II: Zinkhaltige Äpfelschnitte 400.
Brandl (J.) u. Jodlbauer, 01.II: Fluorbest. in Zahn- u. Knochenaschen 1093.
Brandstätter (F.), 97.II: Chem. Schulverss. 91.
98.I: Schulverss. 915.
Brandt, siehe: Ladenburg (A.).
Brandt (C.), 97.II: Analyse d. Indigos 813.
Brandt (E.), 99.I: Magnesiumblitzlampen 395*.
Brandt (J.) 98.I: Erzeugung v. Azofarben auf d. Faser 1043.
Brandt (L.), 99.I: Fehlerquelle bei d. Stickstoffbest. im Chilesalpeter nach Ulsch 453.
Brandt (W.), 99.I: Ringofen 319*.
Branner (J. C.), 97.II: Gesteinszers. in Brasilien 680.
99.II: Bauxit v. Arkansas 74.
Brannt (W. T.), 00.II: India Rubber, Gutta Percha, Balata [603].
Brantl (J.), siehe: Einhorn (A.).
Braren (W.) u. Buchner (E.), 00.I: Pseudophenylessigsäure 811.
01.I: Synthese einer gesättigten dicyklischen Dicarbonsäure 112. — Pseudophenylessigsäure od. Norcaradïencarbonsäure 1155.
Brasch (R.), 00.II: Die organ. Salze im menschlichen Organismus [455].
01.II: Die unorgan. Salze im menschlichen Organismus [515].
Brasseur (Ch. L. A.) u. Sampolo (S. P.),

98.II: Gewinnung mehrerer monochromer photographischer Bilder nach einem Negativ od. Positiv 459*.
Brasseur (J.), siehe: Blattner (N.).
Brat, **01.**II: Überführung v. Leim in ein leicht lösliches Nährpräparat 156*.
Bratsch (C. F.), **99.**I: Darst. v. Politur 397*.
Brauchbar (M.), **97.**I: Einw. v. wss. Kalilauge u. gesättigter Pottaschelsg. auf Isobutyraldehyd 88.
Brauchbar (M.) u. Kohn (L.), **98.**II: Kondensationsprodd. d. Aldehyde 416.
Brauer (A.), **99.**II: Extraktion v. Gerbstoff aus Leder 925*.
Brauer (E.), **01.**II: Elektrisches Verh. d. Chroms bei d. Auflsg. in Säuren 969.
Braun, siehe: Hartmann; Ullmann.
v. Braun, siehe: Wallach (O.).
Braun (A.), s.: Noelting (E.); Rupe (H.).
Braun (E.), **97.**I: Citratlöslichkeit d. Phosphorsäure 261. — Liebstocköl 499.
Braun (F.), **99.**I: Physikalische Forschungsart [1304].
Braun (F.), siehe: Myers (J. E.).
Braun (F. W.), **00.**II: Verbindungsstück für Gummischläuche 73.
01.I: Neue Laboratoriumsapp. 435.
v. Braun (J.), **00.**II: Einw. v. Bromcyan auf tertiäre Amine 44. 950. — Bequeme Darst. aromatischer Sulfoharnstoffe 951. — Darst. phenylierter Guanidine aus Diphenylcyanamid 952. — Berichtigung 1102.
01.I: Kondensation v. Methylhexanon mit α-Brompropionsäure- u. α-Bromisobuttersäureester 389.
v. Braun (J.) u. Stechele (F.), **00.**II: Allylaceton 86.
Braun (J.) & Co., **97.**II: Wasserreinigungsapp. 824*.
Braun (J. Ch.), **98.**II: Filterpresse 880*.
Braun (L.), **00.**II: Absorption v. Stickstoff u. v. Wasserstoff in wss. Lsgg. verschieden dissociierter Stoffe 82.
Braun (R.), **01.**II: Nachw. d. Glykogens in Hefezellen 446.
Braune (C.), **00.**I: Pasteurisierapp. für Milch 697*.
Brauner (B.), **97.**I: Basis d. Atomgeww. 1117.
98.I: Atomgewicht des Thoriums 918. — Chemie des Thoriums 918. — Natur des Ceriums 919. — Praseodidym u. Neodidym 919.
98.II: Trennung d. Thorerde 653*.
99.I: Oxalate d. seltenen Erden 408. 822. — Die Gase d. Argon-Helium-Typus u. das periodische System 1010.
00.II: Chemie d. seltenen Erden 524.
01.I: Basis d. Atomgeww. 358. — Atomgew. d. Praseodyms 1036. — Praseodymtetroxyd u. -peroxyd 1036. — Neodym 1036. — Thorium 1036.
Brauner (B.) u. Pavliček (F.), **01.**I: Atomgew. d. Lanthans 1035.
Brauns (R.), **97.**I: Eine mikrochem. Rk. auf Salpetersäure 434.
97.II: Beziehungen zwischen d. Schmelzpunkt v. Mineralien, ihrer Zonenstruktur u. Ausscheidungsfolge 1111.
98.I: Polymorphie u. optische Anomalien v. chlor- u. bromsaurem Natrium 1034.
98.II: Diopsid (Salit) als Verwitterungsprod. in Palöpikrit 1064.
00.II: Krystallisation d. Schwefels aus Schmelzfluß 541.
Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, **99.**I: Abdichtung d. Filtertücher 240*. — Dephlegmator 1053*.
99.II: Rühr- u. Kühlvorrichtung für Gärgefäße 1075*.
00.I: Rühr- u. Kühlvorrichtung 526*.
Braunstein (A.), **01.**I: Harnstoffbest. im Harne 343.
Breal (E.), **98.**I: B. v. NH_3 auf Kosten der organ. Substanz u. d. Humus 955.
Brearley (H.), **97.**I: Best. d. Mangans im Spiegeleisen etc. 335.
97.II: Modifikation d. Cyanidtitration d. Kupfers 1038. — Trennungen mit Alkaliacetaten 72. 581. 911. 983. 1158. 1159.
98.I: Best. d. Kupfers in Ggw. v. anderen Elementen 348. — Trennungen v. Chromsäure 688. 961. 1150.
98.II: Dass. 64. — Trennungen mit Alkalichromaten 506. — Analyse von Mo-verbb. 1221.
99.I: Dass. 379. 454. — Best. d. Wolframs 689. — Eisentrennungen durch Alkalisalze 1166.
00.I: Best. d. Kohlenstoffes in Metalllegierungen durch direkte Verbrennung 689.
— Siehe: Bagley (E.); Ibbotson (F.).
Brearley (H.) u. Jervis (H.), **98.**II: Cyanometrische Best. einiger Metalle 1032.
Brearley (H.) u. Leffler (R. L.), **97.**II: Best. d. Kohlenstoffes in Ferrochrom 67.
Bréaudat (L.), **99.**I: Bildungsweise d. Indigos bei d. industriellen Extraktionsverfahren 49.
Brecher (A.), siehe: Jung (C.).
Bréchot (A.), **99.**I: Verbrennungsofen 1096*.
Breda & Holzt, **99.**I: Auslaugen u. Klären 1095*.
Bredig (G.), **97.**II: Wärmeleitung und Ionenbewegung 513.
98.II: Elektrische Leitfähigkeit von Kaliumpermanganatlsgg. 4. — Elektromotorische Kraft u. chem. Gleichgew. v. Knüpffer 249.
99.I: Anww. d. elektrischen Lichtbogens 325. — Darst. kolloidaler Metall-

lagg. durch elektrische Zerstäubung 326.
OO.I: Kolloidales Kadmium 531.
O1.I: Das Ampèremanometer 1. — Fermentwrkgg. d. kolloidalen Platins und anderer Metalle 775. — Anorg. Fermente [1071]. — Chemie d. extremen Temperaturen [1348].
O1.II: Dass. 8. — Wasserstoffsuperoxyd als Säure 14. — Ammoniumfrage in wss. Lag. 458. — Lähmung d. Platinkatalyse 614.
Bredig (G.) u. v. Berneck (R. M.), OO.I: Platinkatalyse u. chem. Dynamik des Wasserstoffsuperoxyds 328.
Bredig (G.) u. Coehn (A.), OO.I: Kolloidale Lagg. 531.
Bredig (G.) u. Haber (F.), 99.I: Zerstäubung v. Metallkathoden bei d. Elektrolyse 3.
Bredig (G.) u. Hahn (O.), O1.I: Ampèremanometer 553.
Bredig (G.) und Ikeda (K.), O1.I: Anorgan. Fermente 1260.
Bredig (G.) u. Pemsel (H.), 99.I: Vermeintliche Aktivierung des Luftsauerstoffes durch Bestrahlung 812.
Bredig (G.) und Reinders (W.), O1.II: Anorgan. Fermente 87.
Bredig (G.) und Winkelblech, 99.II: Amphotere Elektrolyte u. innere Salze 354.
Bredt (J.), 98.I: Camphoronsäure 381.
OO.I: Konst. d. Camphers und seiner Derivv. 259.
O1.I: Dass. 461.
O1.II: Aufspaltung u. Umlagerung d. Camphoceanringes 299.
Bredt (J.) u. Hof (H.), OO.I: Chloryl- u. Bromylphtalimid 421.
Bredt (J.) und Houben, 98.I: Chlorcamphersäurediäthylester 382.
Bredt (J.) u. Jagelki (W.), OO.I: Camphenylanaldehyd u. Camphenilansäure 259.
Bredt (J.) und Kallen (J.), 97.I: Anlagerung von Blausäure an ungesättigte Carbonsäuren 26.
Bredt (J.) u. Kershaw (J. B. C.), OO.I: Einw. v. Salpetersäure auf Säuren der Fettreihe 326.
Bredt (J.), Rochussen (F.) u. Monheim (J.), O1.I: Einw. von Schwefelsäure auf Campher u. Champhandichlorid u. Aufspaltung d. Camphoceanringes 461.
Bredt (J.) u. Rübel (R.), 98.I: Isoacetophoron u. Camphoron 384.
Bredt (J.), Rübel (R.) u. Sears, 98.I: Wassergehalt des homocamphersauren Calciums 384.
Bredt (T. V.), siehe: Fromm (E.).
Bregowsky (J. M.), siehe: Ford (A. P.).
Brehme (W.), O1.II: Widerstandsfähigkeit der Choleravibrionen und Typhusbacillen gg. niedere Temperaturen 1211.
Breinl (F.) und Hanofsky (K.), 97.II: Verh. d. Baumwolle u. Schafwolle gg. Chlormagnesium- und Chloraluminiumlagg. 507.
Breitbarth & Co., 97.I: Winkelrost 1008*.
Breitenstein (A.), OO.I: Kryofin 872.
Breitwieser & Co., 97.II: Darst. von Pflasterplatten 156*.
Bremer (G. J. W.), 98.II: App. zum Messen der Dichte von pulverförmigen Substanzen 1002.
99.I: Dass. 721.
Bremer (H.), 97.I: Verfälschung d. Safrans 429. — Nachw. von Pferdefleisch in Fleisch u. Wurstwaren 520. — Nachw. künstl. Färbung v. Wurst 669. — Nachw. v. Margarine im Käse 886. — Erkennung d. Margarine 946. — Kennzeichnung d. Margarine 948. — Butterprüfung 1130. — Neuere Forschungen in der Analyse d. Zuckerarten 1131.
98.I: Anweisungen zur Ausführung des Margarinegesetzes 636. — Latente Färbung der Margarine 636. — Neue Laboratoriumsapp. 1290.
OO.I: Margarinekennzeichnung 232. — Prüfung der Margarine und Butter auf Sesamöl 374. — Eiweißpräparate aus Fleisch 1008*.
OO.II: Fleischextrakt u. Fleischpepton 985.
O1.I: Fleischextrakt 410.
O1.II: Vorprüfung d. Molkereiprodd. auf Verfälschung mit Margarine durch d. Sesamölrk. 955. — Nachw. v. Fälschungen mit Margarine durch d. Sesamölrk. 1096.
Bremer (L.), 98.II: Anilinfarbenproben d. Harns bei Diabetes 120.
Bremer (Th.), 99.II: Trockenvorrichtung 979*.
Bremer (W.), siehe: Borchert (E.); König (J.).
Brenans (P.), O1.I: Jodderivv. d. Phenols 1004
O1.II: Dass. 219. — Ätherderivv. d. Jodphenole 471. 848.
Brendler (W.) und Tafel (J.), 98.II: Reaktionsfähigkeit organ. Ammoniumsalze 1246.
Brenneisen (M.), siehe: Scholl (R.).
Brenner (A.), siehe: Spüller (J.).
v. Brenner (J.), siehe: Prinz (A. H.).
de Brereton Evans (C.), 97.I: Tertiäre aromatische Amine 236. — Äthylpropylpiperidoniumjodid 819.
97.II: Dass. 132.
Breslauer (E.), 99.I: Zündkörper f. Gasselbstzünder 1120*.
Bresler (W. H.), O1.I: Herst. v. Strontiumcarbonat 1126*.

01.II: Herst. von Strontiumcarbonat aus Strontiumsulfat 248*.
Breslich (W.), siehe: Bachmann (F.).
Bresson (A.), 97.I: Aktivierung d. O 140.
Brestowski (A.), 98.I: Milchsomatose 216. — Tannon 216.
Breteau (P.), 98.II: Guajaktinktur als Reagens auf Oxydationsmittel 882. — Siehe: Cazeneuve (P.).
Bretet, 98.I: Harnzucker 67.
Bretonneau (L. A.), s.: Nodon (A. L. C.).
Bretschneider (A.), 98.II: Bemalen u. Vergolden v. Plüsch, Sammet und ähnlichen Stoffen 688*.
Bretschneider (W.), 97.II: Einwirkung schwefliger Säure auf aromatische Hydroxylamine 86. — Siehe: Walther (R.).
Breuer (R.), 98.II: Das freie Chitosamin 802.
v. Breukeleveen, s.: Van Breukeleveen.
Breukeleveen, s.: Van Breukeleveen.
Breul (L.), 97.II: Zuckergehalt d. normalen Harnes 1153.
Breull (P.), siehe: Bodländer (G.).
Breusing (E.), 00.I: Unterss. über Breithaupt's Manganocalcit 1076.
Breustedt (G.), 98.II: Jodometrische Eisenbest. 583.
99.I: Nachw. von Salicylsäure und Benzoësäure 1226.
00.I: Isolierung von Glykogen aus Pferdefleisch u. a. Fleischpräparaten 482.
de Brévans (J.), 00.I: Nachw. von Saccharin in Nahrungsmitteln 1105.
de Brevans, 01.II: Prüfung auf Benzoësäure und Alkalibenzoate in Nahrungsmitteln 1370.
Brewer (C. E.), siehe: Orndorff (W. R.).
Brezina (E.), 01.II: Alkylierung d. Oxyhydrochinons 768.
Brezina (G.), 01.II: Derivv. d. Oxyhydrochinontriäthyläthers 280.
Briand (L.), 97.II: Best. d. Weinsäure 919.
Briant (L.), 01.I: Best. d. Extraktausbeute aus Malz 424.
Brickner (W.), siehe: Wagner (G.).
Bridge (J. L.) u. Morgan (W. C.), 99.I: Äther d. Toluchinonoxims 36.
00.I: Die Äther d. Isonitrosoguajakols 293.
Bridgeport Brass Comp., siehe: Rhind (F.).
Brieger, 99.II: Das Pfeilgift d. Wakamba 1130.
00.I: Das Wesen d. Ehrlich'schen Diazork. 373. — Unterss. über Pfeilgifte 510.
Brieger (L.) u. Boer, 97.I: Toxine d. Diphtherie u. d. Tetanus 331.
Brieger (R.) u. Uhlenhuth, 98.I: Blut- u. Organgifte 950.
Brieglieb (H.), 01.II: Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 151*.
Briem (H.), siehe: Strohmer (F.).
Briggs (J. F.), siehe: Cross (C. F.).
Briggs (W.), 97.II: Synopsis of nonmetallic Chemistry [604].
Briggs (W.) u. Stewart (W. R.), 97.I: Elementary qualitative Analysis [836].
Briggs (W.) u. Stewart (R. W.), 98.II: Chemical Analysis [876].
00.II: Advanced practical Inorganic Chemistry [71].
Brighetti (C.), 00.I: Zus. v. Apios tuberosa 914.
Brimmer (C. Th.), 01.I: Regenerieren v. Gummi 1256*.
Brinck & Hübner, 98.I: Kohlenstampfmaschine 1221*.
Brings (W.), 98.I: Darst. eines matten Grundes für Diaphanien 592*.
Brion (A.), 98.II: Oxydation d. stereoisomeren Weinsäuren im tierischen Organismus 500.
Briot (A.), 99.II: Vork. einer die Wrkg. d. Labs auf d. Milch verhindernden Substanz im Blute d. Tiere 213.
Briquette Coal Comp., siehe: Corning.
Brissemoret, 98.I: Löslichkeit d. Theobromins 780.
Brissemoret et Joanin, 98.II: Les Drogues usuelles [652].
Brissemoret u. Joanne, 99.I: Digitalisferment 132.
Brittain (Ch. E.), siehe: Cohen (J. B.).
Brittin (F. G. M.) u. Glafs (B. W.), 97.II: Gefrierenlassen v. Fleisch 924*.
Britton, siehe: Johnson.
Brix (J.), 99.I: Reinigung städtischer u. industrieller Abwässer 135.
Brizard (L.), 99.I: Zus. d. Osmiamate 824.
99.II: Doppelnitrit d. Rutheniums u. Kaliums 472.
00.II: Unterss. über d. Nitrosoverbb. d. Rutheniums u. Osmiums 1149.
Brizi (U.), 97.I: Fäulnis d. Rebentriebe 996.
Brizzi (N.), siehe: Piccini (A.).
Brjuchonenko (A.), 99.I: Identität d. vier Affinitäten d. Schwefels in d. Sulfinen 338. — Einfluſs d. Elemente auf d. optische Aktivität d. Amylradikals 521.
99.II: Einfl. d. Elemente auf d. optische Aktivität d. Amylradikals 181.
Brochet (A.), 97.I: Einw. d. Chlors auf d. sekundären Alkohole 281. — Einw. v. Chlor auf Äthylalkohol 633. — Theorie d. Einw. v. Chlor auf Äthylalkohol 684. — Einw. v. Chlor u. Brom auf Formaldehyd 635. — Einw. v. Chlor auf primäre Alkohole 801. — Einw. v. Chlor auf tertiären Amylalkohol 801.
99.I: Einw. v. Formaldehyd auf Menthol u. Borneol 845. 1195.
00.I: Elektrolyse d. Chlorkaliums 452. 945. — Elektrolytische Bildg. d. Kaliumchlorats 842.
00.II: Unmöglichkeit d. primären Bildg. d. Kaliumchlorats auf elektro-

lytischem Wege 153. 553. — Gasometrische Methode v. Oettel 1052. — Nebenrkk. d. Elektrolyse 1052. — Elektrolyse konzentrierter Lsgg. v. Hypochloriten 556. 1052.
Brockerhof (H.), siehe: Stoermer (R.).
Brode (J.), 01.II: Katalyse bei d. Rk. zwischen Wasserstoffperoxyd u. Jodwasserstoff 85.
de Broe (D. B.), 97.II: Reinigung verflüssigter Gase 821*.
Bröel (H.), 99.II: Darst. v. Kalksandsteinen 815*.
Brögger (W. C.), 97.I: Eruptivgesteine bei Predazzo 398.
99.I: Mossit 220.
00.I: Eruptivgesteine d. Kristianiagebietes 220.
Brogard (A.), 97.I: Entfernung d. Kalkes aus Häuten 1008*.
v. Broich (H.), siehe: Partheil (A.).
Broicher (J.), siehe: Auwers (K.).
Bromberg (O.), 97.I: Verbb. d. Alloxans u. Dimethylalloxans mit d. Semicarbazid 368. — Siehe: Fischer (E.).
Bromberger Schnitzelmesserfabrik, 00.I: Schnitzelpresse 1150*.
Bromig (H.) u. Fehr (K.), 99.II: Pichmaschine 891*.
Bromilow (J.), 98.II: Aufbereitung 908*.
Bromwell (W.), 97.II: Einw. v. Methylalkohol auf d. o-Diazotoluolsulfat 415.
Bromwell (W.) u. Meyer (J. L.), 97.II: Temperaturerhöhung bei d. Einw. v. Brom auf Fette u. Öle 914.
Bronn (J.), 01.II: Fabrikation d. Thonerde 746.
Bronnert (E.), 97.II: Darst. v. Lsgg. v. Tetranitrocellulose 454*.
00.II: Darst. v. in Ammoniak löslicher Kupferhydroxydcellulose 230*. — Anw. d. Cellulose zur Fabrikation künstl. Seide 749.
01.I: Herst. v. hochprozentigen Lsgg. v. Cellulose 714*.
— Siehe: Fremery (M.).
Bronnert (E.), Fremery (M.) u. Urban (J.), 00.II: Darst. v. Kupferoxydammoniak 1224*.
01.I: Darst. seidenähnlicher Cellulosefäden 808*.
Bronstein (S.), siehe: Wedekind (E.).
Bronzefarbenwerke, Akt.-Ges., 01.I: Herst. v. Bronzefarben aus körnigem Metallpulver 868*.
Broockmann, 99.II: Die in Steinkohlen eingeschlossenen Gase 1064.
Brooke (A.), siehe: Fittig (R.); Snape (H. L.).
Brookes (A. G.), 98.II: Gerbtrommel 239*.
99.II: Führungsarme an Kalenderwalzen 894*.
Brooks (F. C. H.), 98.II: Das Doppeljodid v. Blei u. Kalium 89.
Brooks (J. C. H.), 98.II: Nachw. v. W. in Chloroform u. Äther 510.
Broquet (R.) u. Dethier (C.), 98.II: Manuel d'Analyse chimique [997].
Brosius (A. P.), siehe: Wilson (C. L.).
Brotzu (L.), 97.II: Handelsweine von Cagliari 991.
Brouwer (J. de), 97.I: Löschen d. Koks 1008*.
Browett (A.), 00.I: Carbidpatrone 447*.
Brown (A. J.), 97.I: Fermentationsvermögen 871.
01.I: Die bei d. Gärung frei werdenden Wärmemengen 1380.
01.II: Dass. 139.
Brown (A. P.), 97.II: Krystallisation d. Molybdänits 630.
Brown (C.), 00.I: Osmotischer Vers. 1192.
Brown (C. B.) u. Judd (J. W.), 97.I: Vork., Entstehung u. Veränderungen d. Rubine v. Birma 897.
Brown (F.) u. Stedman (F. J.), 01.I: App. zur Erzeugung v. Sauerstoff 147*.
Brown (H.), siehe Dunstan (W. R.).
Brown (H. T.) u. Escombe (F.), 00.II: Statische Diffusion v. Gasen u. Fll. in Beziehung zur Assimilation d. Kohlenstoffes 1172.
Brown (H. T.) u. Millar (J. H.), 99.I: Maltodextrin 674. 1108. — Darst. reiner Stärkederivv. 674. 1108. — Dextrin 674. 1108.
Brown (H. T.), Morris (G. H.) u. Millar (J. H.), 97.I: Dialyse v. Stärke durch Diastase 366. 584. — Spez. Drehung d. Maltose u. d. löslichen Stärke 366. 585. — Spez. Drehungsvermögen u. Kupferreduktionsvermögen der Stärkehydrolyse durch Diastase 367. 585. — Kupferreduktionsvermögen v. Dextrose, Lävulose u. Invertzucker 460. 973.
Brown (H. T.) u. Pickering (S.), 97.II: Wärmeerscheinungen, welche d. Änderung d. Drehungsvermögens v. frisch bereiteten Lsgg. gewisser Kohlehydrate begleiten 169. 464. — Thermochemie d. Hydrolyse v. Kohlehydraten 169. 464.
Brown (J. C.), 97.I: Practical Chemistry [1004].
Brown (J. W.), siehe: Mulliken (S. P.).
Brown (O. W.), 98.I: Löslichkeit u. Siedepunkt 709. — Verteilung v. $HgCl_2$ zwischen Toluol u. W. 915. — Siehe: Dennis (L. M.).
Brown jr. (Th.), 99.II: Best. v. Antimon in Erzen 631.
Browne jr. (C. A.), 99.II: Chemie des Butterfettes 444. 883. — Die Ranciditât in Butterfetten 1127.
Browne jr. (C. A.) u. Beistle (C. P.), 01.II: Vollständige Analyse v. Futtermaterialien 147.
Browning (K. C.), 00.II: Ferrocyan-

wasserstoffsäure 1151. 1208. — Siehe: Adie (R. H.); Ruhemann (S.).
Browning (P. E.), 00.I: Titrimetrische Best. d. Cers 65. — Best. d. Thalliums 572.
Browning (P. E.) u. Cutler (W. D.), 00.I: Einw. d. arsenigen Säure auf Ceroxyd 65.
Browning (P. E.), Hanford (G. A.) u. Mall (F. J.), 00.I: Titrimetrische Best. d. Cers 65.
Browning (P. E.) u. Hutchins (G. P.), 00.I: Best. d. Thalliums als Chromat 318. 435.
Browning (P. E.) u. Lynch (L. A.), 00.I: Best. d. Ceroxalates durch Permanganat 65.
Browning (Ph. E.), 01.II: Best. v. Cäsium, Rubidium, Kalium u. Natrium 1093.
Browning (Ph. E.) u. Goodman (R. J.), 97.I: Best. d. Vanadins 130.
Browning (Ph. E.) u. Hartwell (J. B.), 00.II: Trennung v. Nickel u. Kobalt 1036. 1292.
Browning (Ph. E.) u. Howe (E.), 98.II: Nachw. v. Sulfiden, Sulfaten, Sulfiten u. Thiosulfaten nebeneinander 1031.
99.I: Dass. 232.
Bruce (J.), siehe: Wynne (W. P.).
Bruch (W.), 99.II: Das biologische Verfahren zur Reinigung v. Abwässern [920]. — Filtrieren v. Schlammwässern 980*.
Bruckner u. Jaensch, 97.II: Zuckernachweisung in d. Pflanzenzelle 915.
Brück (O.), 01.II: Konst. d. Dibromphtalsäure 1008.
Brückmann (F.), 98.II: Sterilisiergefäfse 656*.
Brueder & Co., 00.II: Herst. eines Ersatzes für Leim aus Stärke 1144*.
Brüggemann (H.), 01.I: Die Spinnerei, ihre Rohstoffe, Entwickelung u. heutige Bedeutung [1071]. — Siehe: Beckmann (E.).
Brühl (E.), siehe: Friedheim (K.).
Brühl (J. W.), 97.I: Stereochemisch-spektrische Verss. 147. 314. — Spektrometrische Best. 534. — Hydrazin, Wasserstoffhyperoxyd, W. 534. — Acylierte Nitrosamine 1022. — Spektrochemie d. Stickstoffes 1087*.
97.II: Dass. 81.
98.I: Dass. 1155.
98.II: Dass. 168. 257. — Ursachen d. dissociierenden Kraft d. Lösungsmittel 1163.
99.I: Konst. d. Hydroxylamins 818. — Physikalische Eigenschaften einiger Campherarten 1265.
99.II: Die ungesättigten u. aromatischen Verbb. 619. — Alkyldiazourethane 647. — Rolle d. Medien im Lösungsvorgange 745. 956.
00.I: Antwort an Herrn Hantzsch 466.
00.II: Wasserstoffhyperoxyd 162. — — Tautomere Umwandlungen in Lsgg. 309.
— Siehe: Roscoe (H. E.).
Brühl (J. W.), Hjelt (E.) u. Aschan (O.), 01.I: Pflanzenalkaloide [546].
01.II: Ausführliches Lehrbuch d. Chemie v. Roscoe u. Schorlemmer [608].
Bruel Söhne, 99.II: Gebrauch d. Kieselfluorwasserstoffsäure als Antiseptikum bei Gerberbrühen 1071.
Brüll (J.) u. Friedländer (P.), 97.I: Flavonderivv. 551.
Brüning (E.), siehe: Tschirch (A.).
Brüning (H.), 98.I: Darst. v. Seilen 694*.
Brünjes (F.), 01.I: Gewinnung d. Cement bildenden Materialien aus barium- u. zinkhaltigen Kupferschlacken 1132*.
01.II: Aufschliefsen v. zink- u. bariumhaltigen Kupferschlacken 155*.
Brünler (O.), 97.I: Aufschraubbare Verschlufsklappe für Absperrventile 1008*.
Bruger (P.), siehe: Meyer (R. J.).
Brugnatelli (L.), 97.I: Krystallographische Unters. einiger neuer Sulfonverbb. 1152. — Krystallform d. p-Dibromsulfobenzids 1153.
98.I: Krystallform d. Saccharins 17.
98.II: Krystallographische u. optische Unters. d. Oxydimethylnaphtols 628. — Neue Sulfonverbb. 637.
99.I: Die Asbestlager in Val Malenco 800.
99.II: Ein alpines Vork. v. Chrysoberyll 1064.
00.I: Anatas u. Brookit v. d. Piatta grande bei Sondalo 920.
Bruhat (J.), siehe: Jean (F.).
Bruhn (B.), 98.II: Konst. u. Entstehung d. Naphthene 1083. — S.: v. Miller (W.).
Bruhn (G. A.), siehe: Fischer (O.).
Bruhns (C.), 99.I: Zuckerbestimmungsmethode v. Kjeldahl 760.
Bruhns (G.), 98.I: Reduktion d. Kupferoxyduls mit Methyl- od. Äthylalkohol 151.
98.II: Reduktion v. Kupferoxyd 396. — Zuckerbestimmungsmethode v. Kjeldahl 903.
99.II: Neuer aichungsfähiger Polarisationsapp. 403.
Bruhns (H.), 01.I: Dichloracetobrenzkatechin u. Dichloracetopyrogallol 518. — Einw. v. Alkalien auf d. gechlorten Oxyketone 519.
Bruhns (W.), 98.I: Petrographische Mitteilungen 409.
98.II: Krystallogr. Unters. einiger organ. Substanzen 751.
00.II: Krystallographische Unterss. organ. Körper 760.
Brumm (M.), siehe: Kornacher (F.).
Brumm (R.), siehe: Kornacher (F.).
Brun (A.), 97.II: Gabbros von Arolla 380.

01.II: Die optischen Eigenschaften einiger Substanzen 910.
Brun (L. C.), 98.I: Glasmacherpfeife 294*.
Brunck (F.), 97.I: Liegender Koksofen 1008*.
99.II: Verkohlung u. Gewinnung d. Nebenprodd. 1005*.
Brunck (H.), 01.I: Entwickelungsgeschichte d. Indigofabrikation 897.
Brunck (O.), 00.II: Die chem. Unters. d. Grubenwetter [71]. — Quantitative Best. d. Ozons 286. — Best. d. Ozons 1213.
01.II: Cyanverbb. d. Silbers u. Kupfers in d. Gewichtsanalyse 144. — Krystallform d. Tellursäure 905. — Krystallisierte, metallische Verbb. d. Aluminiums 908.
Brunel (H. P. M.), 98.I: Elektrolysierapp. mit Quecksilberkathode 1180*.
Bruner (L.), 97.II: Löslichkeit überkalteter Fll. 515.
98.II: Löslichkeit d. Jods in gemischten Lösungsmitteln 255.
00.I: Hydrolyse d. Salzlsgg. 532.
00.II: Chem. Dynamik 257.
01.II: Bromierung aromatischer Körper 160.
Bruner (L.) u. Tolloczko (S.), 00.II: Geschwindigkeit d. Esterbildung aus Benzoylchlorid u. aliphatischen Alkoholen 257. — Auflösungsgeschwindigkeit fester Körper 1174.
01.II: Dass. 1290.
Bruner (W.), 98.II: Wasser- u. Alkaligehalt d. Blutes bei Nephritis u. Urämie 121.
Bruni (G.), 97.II: m-Dioxy-β-phenylcumarin 488. — Kryohydrate 566.
98.I: Feste Lsgg. v. Verbb. mit offener Kette 1010.
98.II: Feste Lsgg. v. Benzol im Phenol 251. — Feste Lsgg. v. Pyridin u. Piperidin in Benzol 251. — Feste Lsgg. v. Verbb. mit offener Kette 252. — Gleichgew. in Gemischen isomorpher Stoffe 955. — Gleichgew. in Systemen v. zwei u. drei Komponenten mit einer fl. Phase 1162.
99.I: Gleichgewicht in isomorphen Mischungen 329. — Das Gleichgew. in Systemen v. zwei u. drei Komponenten m. einer fl. Phase 724. — Kryohydratische Phänomene in Lsgg. v. enantiomorphen Isomeren 1265.
99.II: Gleichgewichte in isomorphen Mischungen 469. — Feste Lsgg. u. isomorphe Mischungen 1088.
00.I: Physiol. Wrkg. d. Formaldehyds 51. — Gegenseitige Löslichkeit v. Fll. 707. — Das Erkennen racemischer Verbb. 708.
00.II: Feste Lsgg. u. isomorphe Mischungen 757. — Feste Lsgg. 1173.
Bruni (G.) u. Berti (P.), 00.I: Kryoskopisches Verh. der in Ameisensäure gelösten Nitroderivv. 1258.
00.II: Eigenschaften v. Stickstoffdioxyd als Lösungsmittel 80. 757. — Verh. der in Ameisensäure gelösten Nitroderivv. 532. 667. 1171.
Bruni (G.) u. Carpenè (R.), 98.II: Das kryoskopische Verh. d. Pikrate 699.
Bruni (G.) u. Gorni (F.), 99.II: Feste Lsgg. u. isomorphe Mischungen v. Verbb. mit offener Kette 4. 329. — Physikalisches Gleichgew. in Gemischen isomorpher Substanzen 956.
00.I: Feste Lösungen u. isomorphe Mischungen 708.
00.II: Feste Lösungen u. isomorphe Mischungen v. Verbb. mit offener Kette 757. — Erscheinungen des physikal. Gleichgew. in Gemischen isomorpher Substanzen 757.
01.I: Feste Lsgg. in einem Gemisch dreier Substanzen 162. — Feste Lsgg. und isomorphe Mischungen aus Verbb. mit offener Kette 985.
Bruni (G.) u. Pappadà (N.), 00.II: Natur u. Eigenschaften v. kolloidalen Lsgg. 236.
01.I: Kolloidale Lsgg. 1261.
v. Brunn (M.), 99.II: Formaldehyddesinfektion 62.
Brunn (T. E.), 99.II: Kälteerzeugung durch Verdunstung 551*.
v. Brunn (W.), 00.II: Alkoholdämpfe als Desinfektionsmittel 1160.
Brunnengräber (Ch.), 99.II: Arzneimittelträger 798*.
Brunner, 99.I: Prüfung des phosphorsauren Natriums auf Natriumcarbonat 230.
Brunner (A.), 98.I: Lüften d. Keimgutes 759*.
98.II: Temperieren u. Befeuchten v. Luft 592*. — Wendevorrichtung für Malz 687*.
— Siehe: Morpurgo (G.).
Brunner (H.), 97.II: Quantitative Best. v. Kohlenstoff, Halogenen u. Stickstoff mittels Alkalipersulfaten 389.
98.II: Neue Rkk. zum Nachw. d. Alkaloide 135. — Homologen d. Theobromins 474. — Guide de l'Analyse chim. qualitative des Substances minérales et des Acides organ. et Alcaloides [652].
Brunner (H.) u. Chuard (E.), 97.I: Monojodbernsteinsäure 459.
Brunner (H.) u. Eiermann (K.), 98.II: Einw. halogensubstituierter aliphatischer Verbb. auf Phenylhydrazin 200.
Brunner (H.) u. Leins (H.), 98.I: Derivate d. Theobromins 39.
98.II: Trennung u. quantitative Best. d. Caffeïns u. Theobromins 512.
Brunner (H.) u. Pelet (L.), 97.I: Einw. v. Chlorkalklsg. auf Phenylhydrazin 550.

LIBRARY OF

Brunner (H.) u. Strzyzowski (C.), 98.II: Der grüne oder blaue Harn, der nach d. Aufnahme v. Methylenblau entsteht 302.
Brunner (J.), 01.I: Einw. v. Amylnitrit auf Cinchotoxin 89.
Brunner (K.), 97.I: Indolinone 1123.
97.II: Dass. 1024.
98.I: Die E. Fischer'sche, aus Methylketol und Jodmethyl darstellbare Base 1112.
98.II: Dass. 780.
00.I: Synthese v. Indolinbasen 912.
01.I: Konstitutionsformel der E. Fischer'schen Base 1103.
— Siehe: v. Hemmelmayr (F.).
Brunner (O.), siehe: Elbs (K.).
Brunner (R.), 97.I: Fabrikation der Schmiermittel [836].
Brunnessaux (G. J.), 98.II: Vulkanisieren hohler Gummigegenstände 654*.
Brunnmayr (H.), 00.I: Darst. d. Dimethyl-1,2,3,5-phentetrols 599.
Bruno (A.), 01.I: Kleiner Laboratoriumsofen 657.
Bruno (G. G.), 00.I: Erregbarkeit d. Mucosa d. Verdauungskanals 916.
Bruns (D.), siehe: Gadamer (J.).
Bruns (H.), siehe: Levy (E.); Spiro (K.).
Bruns (W.), 98.I: Blitzlichtapp. 360*.
99.I: Darst. einer für Zahnfleischnachahmung geeigneten Kautschukmasse 652*.
Brunton (T. L.) u. Rhodes (H.), 01.II: Ggw. eines glykolytischen Enzyms im Muskel 493.
Brunton (T. L.) u. Rhodes (J. H.), 98.II: Ein glykolyt. Enzym in d. Muskeln 669.
Brush (Ch. F.), 98.II: Ätherion 1073.
99.I: Ein neues Gas 402.
Brussow (S.), 00.I: Bildungsgeschwindigkeit v. Olefinen 1063.
00.II: Geschwindigkeit d. Bildg. d. Olefine aus d. aliphatischen Jodüren 415.
Bruylants (G.) u. Druyts (H.), 99.II: Best. d. Stärke in Hefe 155.
Bruylants (J.), 97.II: Zus. d. Fleischextrakte 140.
de Bruyn (B. R.), 00.I: Bijdrage tot de kennis der Evenwichten met twee Vloeistofphasen [878]. — Gleichgew. mit zwei fl. Phasen 530. — Siehe: Holleman (A. F.).
de Bruyn (C. A. L.), 97.II: Bequeme Form d. Pipette 722.
98.II: Einw. v. W. auf Dibromakroleïn 964. — Das freie Chitosamin 1013.
99.I: Ein Ammoniakderiv. d. Fruktose 1020.
99.II: Explodierbarkeit d. reinen Kaliumchlorats 358. — Demonstration d. relativen Stärke d. Säuren 862. — Das freie Hydrazin 930.
00.II: Der physik. Zustand v. in W. unlöslichen Stoffen, die in einem gelatinösen Mittel gebildet sind 888.
01.I: Größe d. Teilchen 160.
01.II: Resultate eines vergleichenden Studiums d. drei Dinitrobenzole 202.
— Siehe: Van Ekenstein (W. A.).
de Bruyn (C. A. L.) u. Bijl (H. C.), 00.II: Das Isodialdan v. Würtz 838.
de Bruyn (C. A. L.) u. Blanksma (J. J.), 01.I: Die drei Dinitrobenzole 1289.
de Bruyn (C. A. L.) u. Steger (A.), 99.I: Die drei Dinitrobenzole 1027. — Einfl. v. W. auf d. Umwandlungsgeschwindigkeit v. o-Dinitrobenzol durch Na-methylat u. -äthylat 1028.
99.II: Einfl. d. W. auf d. Bildungsgeschwindigkeit d. gewöhnlichen Äther 861.
de Bruyn (C. A. L.) u. Van Ekenstein (W. A.), 97.II: Einw. d. Alkalien auf d. Zuckerarten 1105. 1173. 1174. — V. Umwdlg. der Galaktose 1173. — VI. Glutose u. Pseudofruktose 1174. — Einw. v. siedendem W. auf Fruktose 1175.
99.I: Chitosamin 1021. — Einw. v. Alkalien auf d. Zucker 1210. — Benzalverbb. mehrerer mehratomiger Alkohole 1210.
99.II: Bereitung d. Formose 863.
00.I: Darst. d. Formose mittels amorphen Bleihydroxydes 329. — Die d-Sorbose u. l-Sorbose 758.
01.II: Neue Klasse v. Aldehydderivv. d. Oxysäuren 1261.
Bruyning jr. (F. F.) u. Van Haarst (J.), 00.I: Blausäure d. Samen d. Gattung Vicia 208.
Bruzzo (M.), siehe: Pellizzari (G.).
Bry (E.), siehe: Sachs (F.).
Bryan (G.), 99.I: The Law of Petroleum and natural Gas [154].
Bryant (E. G.), 97.II: Fällung v. Kupfer durch Magnesium 407.
99.I: Verdrängung v. Metallen durch Magnesium 659.
99.II: Einw. v. metallischem Magnesium auf W. 1094.
Brykner (W.), siehe: Wagner (G.).
Brylinski (A.), 97.II: Prüfung d. Indigos 913.
98.I: Best. d. Indigos 1041.
— Siehe: Scheurer (A.).
Bubák (F.), 01.I: Milben in Rübenwurzelkröpfen 280.
01.II: Pilze d. Rübenknäule 747.
Bucca (L.) u. Oddo (G.), 97.I: Cemente 135. 444.
Buch u. Landauer, 99.II: Einbad-Schwarzfärbeverfahren 280*.
Buch (G. G.), siehe: Dunnington (F. P.).
Buchböck (G.), 97.II: Geschwindigkeit d. hydrolytischen Zers. d. Carbonyl-

sulfids 168. — Molekulargew. d. Ferrocyanäthyls 195.
00.II: Einfl. d. Mediums auf d. Reaktionsgeschwindigkeit 516.
Bucher (J. E.), 00.I: Einw. v. Äthyljodid auf Weinsäureester u. Natriumäthylat 404. — Siehe: Michael (A.).
Bucher (P.), 99.I: Acetylenentwickler 79*.
Bucherer (A. H.), 97.I: Grundzüge einer thermodynamischen Theorie elektrochem. Kräfte [836].
97.II: Elektromotorische Kraft u. Verteilungsgleichgew. 12. — Kritik d. Nernst'schen thermodynamischen Anschauungen [508].
Buchheister (G. A.), 98.I: Handbuch d. Drogistenpraxis [756].
01.I: Dass. [283].
Buchholz (J.), 99.II: Eisauflagerboden für Kühlräume 736*.
Buchholz (Y.), siehe: Behrend (R.).
Buchka (K.), 98.I: Jahresbericht über d. Fortschritte der Chemie [422].
v. Buchka (K.), 98.I: Fortschritte d. Chemie [1047].
01.I: Jahresber. über d. Fortschritte d. Chemie, begründet v. Liebig u. Kopp [234].
v. Buchka (K.), Hilger (A.) u. König (J.), 98.I: Zeitschrift für Unters. d. Nahrungs- u. Genufsmittel [588].
Buchner (E.), 97.I: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 422. — Pseudophenylessigsäure 919. — Fortschritte in d. Chemie d. Gärung [1004].
97.II: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 46. — Derivv. d. Cycloheptans 728.
98.I: Zellenfreie Gärung 1200.
98.II: Darst. abgetöteter Dauerhefe 591*. — Pseudophenylessigsäure 753.
99.I: Gewinnung d. fl. Zellinhaltes v. Mikroorganismen 820*. — Δ^1-Cycloheptancarbonsäure 921.
00.I: Entgegnung an R. Willstätter 811.
01.I: Zymase aus getöteter Hefe 54. — Ausgepreftes Hefezellplasma 55. — Zymase 1110.
— Siehe: Albert (R.); Braren (W.).
Buchner (E.) u. v. d. Heide (C.), 01.I: Eine neue Kondensation v. Diazoessigester 632.
Buchner (E.) u. Jacobi (A.), 98.I: Oxysuberancarbonsäure 839.
98.II: Derivv. d. Cycloheptans 752.
Buchner (E.) u. Jüngermann (E.), 01.I: Selbstgärung d. Preßsaftes 55.
Buchner (E.) u. Lingg (F.), 98.I: Isophenylessigsäure 839.
98.II: β-Isophenylessigsäure 753.
Buchner (E.) u. Rapp (R.), 98.I: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 70. 160. 267. 681.
98.II: Dass. 47. 48. 438.
99.I: Dass. 531.
99.II: Dass. 446.
01.II: Dass. 140.
Buchner (G.), 97.I: Lehrbuch d. Chemie [1004].
98.I: Wachsunters. 151.
98.II: Harnunterss. 895.
01.I: Unters. u. Beurteilung v. Bienenwachs 426.
01.II: Die Metallfärbung [515].
Buchner (H.), Fuchs (F.) u. Megele (L.), 01.II: Wrkgg. v. Methyl-, Äthyl- u. Propylalkohol auf d. arteriellen Blutstrom 1234.
Buchner (H.) u. Geret (L.), 01.II: Ein krystallinisches Immunisierungsprod. 704. 1027.
Buchner (H.) u. Gruber (M.), 00.II: Gewinnung v. Hefeneiweifs 829*.
Buchner (H.) u. Rapp (R.), 99.I: Beziehungen d. Sauerstoffes zur Gärthätigkeit d. lebenden Hefezellen 183.
Buchwald (J.), 99.II: Ingwer 404.
Buck (D. M.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Buckow (W.), siehe: Pschorr (R.).
Budde (C. C. L. G.) u. Schon (C. V.), 99.II: Best. d. Stickstoffes in organ. Substanzen 492.
Buddëus (W.), 99.II: Fällung v. Zink durch Schwefelwasserstoff 983*.
00.II: Best. v. Gold u. Silber in Pyriten 1163.
Buddëus (W.), Preufsner (L.), Itzig (Ph.) u. Oppenheimer (G.), 98.I: Anreicherung d. Thoroxydgehaltes v. daran armen Monazitsanden 485*.
Budenberg, siehe: Schäffer; Scheffer.
Budischovsky (E.), siehe: Urbain (G.).
Budzinski (L.) u. Schuwaloff (B.), 00.I: Stahlverbesserungspulver 984*.
Bueb (J.), 00.II: Cyanverbb. 702*. — Gewinnung v. Cyanprodd. aus Gasen d. trockenen Destillation 827*.
Bueb (J.) u. Dessauer Zucker-Raffinerie-Gesellschaft, 99.II: Verf., aus cyanhaltigen Gasen Blausäure zu gewinnen 1079*.
Buecheler (M.), 98.I: Leitfaden für d. landwirtschaftlichen Brennereibetrieb [757].
Bücheler (M.) u. Légier (E.), 99.II: Traité de la fabrication de l'Alcool [810].
Buecher (A.), 98.I: Haltbarmachen v. Ölfarbenanstrich 589*.
Buechler (A.), 97.II: Mittel zur Beseitigung v. Rost 1086*.
Büchner (L.), 00.I: Darst. v. Alkaliphosphaten 935*.
Bücking (H.), 01.I: Grofse Carnallitkrystalle v. Beienrode 1387.
v. Bühler (E.), 97.II: App. zum Sterilisieren u. Kühlen v. Fll. 536*.
98.I: Sterilisierapp. 1220*.

99.I: Einkapseln fl. u. breiartiger Stoffe 910*.
Bühler (E.), 01.II: Mitteilungen d. photographischen Industrie [516].
Bühler (F. A.), 00.II: Fabrikation d. Essigsäure u. Aceton, sowie Briketts aus Holzkohlen 356.
01.II: Neuerungen u. Vorschläge auf d. Gebiete d. Holzdestillation 243. 714.
Bühler (K.), siehe: Schall (C.).
Büker (H.), 99.II: Trockenvorrichtung 1039*.
Buell (W. H.), 00.II: Methyl-α-sulfocyanisovalerianat 584.
Bülow (C.), 97.I: Chem. Technologie d. Azofarbstoffe [1004].
99.I: Dass. [76]. — Isodiazoverbb. u. ihre Acetessigesterkombinationen 347. — [b-Anilinazo-]acetessigester 613.
99.II: p-Nitranilinazobenzoylaceton 940.
00.I: Fettaromatische Azo- u. Diazokombinationen d. Paraphenylendiamins 463.
00.II: Aminogruppen substituierter Diamine 850.
01.I: Phenylmethylpyrazoldicarbonsäure 34.
Bülow (C.) u. Grotowsky (H.), 01.II: Phenylacetylacetophenon 281.
Bülow (C.) u. Hoepfner (W.), 01.I: Kombinationen d. Acetondicarbonsäureäthylesters mit Diazoverbb. 445.
Bülow (C.) u. Mann (E.), 97.I: o-Nitro-p-phenylendiamin 1166.
Bülow (C.) u. v. Reden (U.), 98.II: 3,8-Diaminodiphenyl-2,9-dicarbonsäure 1207.
Bülow (C.) u. Schlesinger (A.), 99.II: Darst. v. Isopyrazolderivv. aus [b-Anilinazo]-diacetbernsteinsäureester 1111.
01.I: Darst. v. Pyrazolderivv. 120.
Bülow (C.) u. v. Sicherer (W.), 01.II: Derivv. d. [1,4-Benzopyranols] d. Muttersubstanz einer neuen Klasse v. Farbstoffen 547.
Bülow (C.) u. Wagner (H.), 01.I: Derivv. d. [1,4-Benzpyranols] 1326.
01.II: Derivv. d. 1,4-Benzopyranols 809.
Bülow (C.) u. Wolfs (H.), 98.I: Disazofarbstoffe d. Benzalreihe 941.
99.I: Neue Repräsentanten primärer Disazofarbstoffe d. Benzolreihe 45.
Bülow (K.), 00.I: Oxalsäurebest. in sauren Rübenblättern 374. — Best. d. resorbierbaren Eiweifsstoffe in Futtermitteln 831.
Bündgens (F. W.), 98.II: Färbebottich 590*.
Buenzod (J.), siehe: Graebe (C.).
Bürgi (J.), 00.II: Die Fabrikation d. kohlensauren Getränke [71].
Bürk (R.), 97.I: Vorr. zum Zählen d. Brennstunden v. Lampen 1008*.
Bürki (O.), 97.II: Einfl. d. Individualität u. d. Fütterung auf die Beschaffenheit d. Mischfettes 500.
Bürkle (E.), siehe: Goldschmidt (H.).
Büschle (W.), 97.I: Darst. v. Kunststeinen 1008*.
Büsdorf (H.), siehe: Bamberger (E.).
Bütschli (O.), 99.II: Löslichkeit d. Schwefels in W. u. Glycerin 85.
00.I: Unterss. über Mikrostrukturen d. erstarrten Schwefels [1002].
01.II: Mikrostruktur künstl. u. natürl. Kieselsäuregallerten 789.
Büttner (G.), siehe: Auwers (K.).
Büttner (W.), 98.II: Vork. v. Vanillin im Korke 858.
99.II: Wägung in Glasgefäfsen 568.
00.I: Vereinfachter Extraktionsapp. 82. 1122.
Bufalini (G.), 99.II: Trattato di Farmacologia [596].
Buff, siehe: Küchler.
Buffington (L. S.), 00.I: Calciumcarbidpatrone 448*. — Acetylenentwickler 1147*.
Bugarszky (S.), 97.I: Änderung d. freien Energie bei Bildg. unlöslicher Quecksilberverbb. 785.
01.II: Geschwindigkeit d. Einw. v. Brom auf Äthylalkohol 1195.
Bugarszky (S.) u. Liebermann (L.), 98.II: Bindungsvermögen eiweifsartig. Körper für Salzsäure, Natriumhydroxyd u. Kochsalz 216.
Buisine (A.) u. (P.), 98.I: Bildg. flüchtiger Fettsäuren aus Wollwaschwässern 22. — Fabrikation v. Acetonöl 558.
99.I: Untersuchungsmethode u. Zus. d. Acetonöle 861. — Die bei d. trockenen Destillation d. Holzkalkes gewonnenen Acetonöle 1020. — Regeneration d. denaturierten Alkohols durch Chlorkalk 1209.
Buisson, 98.I: Technische Gasanalyse 218.
98.II: Spektroaräometrische Methode v. Tornoë zur Best. d. Alkohols u. Extraktes im Bier 393.
Buisson (M.), 99.I: Entfärbung der stark gefärbten Zuckerlsgg. für die optische Best. 307.
Bujard (A.), 97.I: Amberger Gaserzeugungsmaschine 351. — Stärke- u. Glykogenbest. in Fleischwaren 671.
98.II: Leitfaden d. Pyrotechnik [1038].
01.II: Best. d. Glykogens 836.
Bujard (A.) u. Baier (E.), 00.II: Hilfsbuch für Nahrungsmittelchemiker [455].
Bulatoff (H.), siehe: Gustavson (G.).
Bull (B. S.), 97.II: β-Oxycellulose 733. — Siehe: Einhorn (A.).
Bull (B. S.) u. Gernsheim (A.), 97.I: Acylverbb. d. Hexahydroanthranilsäure u. ihres Esters 696.

Bull (H.), 00.I: Analyse v. Thranen 151. — Best. stark ungesättigter Fettsäuren in d. Thranen 231.
00.II: Einw. v. Natriumalkoholat auf Fette 993.
Bullier (L.), 97.I: Verunreinigung d. Calciumcarbids 454.
Bullier (L. M.), 97.II: Anw. d. Acetylens zur Beleuchtung 449.
98.II: Anw. d. Acetylens zu Beleuchtungszwecken 155.
Bullier (L. M.) u. La société des carbures métalliques, 01.I: Darst. v. Schwermetallen, bezw. deren Carbiden im Schmelzfluſs 604*. — Abscheidung u. Trennung v. Metallen zusammengesetzter Schwefelerze 1256*.
Bullmann (W.), 97.I: Cladothrix dichotoma u. odorifera 330.
Bullnheimer (F.), 97.I: Best. d. Glycerins 522. — Verh. d. Glycerins gg. Metalloxyde 773.
98.II: Silberplumbit 267. — Kupferalkaliglycerinverbb. 272.
00.II: Best. v. Wolfram in Erzen 991.
01.I: Fluorbest. in Zinkblenden 537.
Bullnheimer (F.) u. Seitz (E.), 99.II: Kupferoxydalkalitartrate 702.
00.I: Kupferoxydalkalitartrate und Fehling'sche Lsg. 965.
Bulloch (W.) u. Hunter (W.), 01.I: Pyocyanolysin 405.
Bulnheim (G.), 98.II: Gallensäuren 494.
Bumb (H.), 00.I: Elektrolytisches Entkohlungsverf. 384*.
Bumcke (G.), siehe: Wolffenstein (R.).
Bumcke (G.) u. Wolffenstein (R.), 99.II: Cellulose 752.
Bunel (L.), siehe: Freundler (P.).
v. Bunge (G.), 98.II: Assimilation d. Eisens aus Cerealien 47. — Lehrbuch d. physiol. u. patholog. Chemie [564].
99.II: Zus. d. Knorpels vom Haifisch 838.
00.I: Kochsalzgehalt d. Knorpels 51.
01.I: Lehrbuch d. Physiologie d. Menschen [976].
01.II: Der wachsende Zuckerkonsum u. seine Gefahren 46. — Ein Kochsalzsurrogat d. Negerstämme im Sudan 1090.
Bunte (H.), 97.II: Theorie d. Gasglühlichts 1123.
98.I: Neuere Entwickelung d. Flammenbeleuchtung 537.
00.II: Verbrennungsvorgänge bei Gasen 454. — Leistung v. Dampfkesseln 695.
Bunte (H.) u. Eitner (P.), 97.I: Unters. v. fl. Ammoniak d. Handels 770.
00.II: Heizwert u. chem. Zus. deutscher Brennstoffe 696.
Buntrock (A.), 98.I: Einw. v. Natronlauge auf Wolle 810. — Erzeugung v. Seidenglanz auf Baumwolle u. die Mercerisation d. Baumwolle 1045. — Erzeugung v. Seidenglanz auf Baumwolle 1249.
98.II: Neuerungen auf d. Gebiete d. Teerfarbenchemie 736. — Veredelung d. Gespinstfasern 1293.
99.I: Haltbarkeit des diazotierten p-Nitranilins 313. — Neuerungen auf d. Gebiete d. Teerfarbenchemie 1139. 1140.
01.I: Dass. 862. 863. 1068.
01.II: Die neuesten Fortschritte d. Chemie d. Alizarinfarben 481. — Neuere Entwickelung d. Anthrachinonfarbenchemie 586.
Bunzel (H.), 98.II: Entfernung v. Pechzeichen 468*.
Burbury (S. H.), 99.II: On the Kinetic Theory of Gases [687].
Burchard (A.), 00.I: Harnstoffzers. 561.
Burchard (O.), 97.I: Reis u. Reisabfälle 427.
Burchartz (H.), 00.II: Einfl. v. Si-Stoffzusatz auf d. Abbinden v. Portlandcement 1039.
Burckhardt (E.), siehe: Nietzki (R.).
Burford (S. F.), 97.II: Oleorefraktometer 232.
Burford (S. F.) u. Smith (Th. R.), 97.I: Filtration v. Schmutzwässern durch Koksklein 556.
Burger (H. J.), 99.II: Lithographische Laviertusche 501*.
00.I: Buntdruckverf. 697*.
Burgers (G. K.), s.: Goodwin (H. M.).
Burgess (C. F.), 00.I: Reinigen v. Metalloberflächen auf elektrolytischem Wege 439.
Burgess (Ch. H.) u. Chapman (D. L.), 01.II: Nichtexistenz d. sog. Phosphorsuperoxyds 1295.
Burgess (H. E.), 00.II: Neue Farbenrk. für Citral 1164.
01.II: Zwei neue Substanzen im Citronenöl 419. — Citronenöl 1226.
— Siehe: Chapman (A. C.).
Burghardt (Ch. A.) u. Rigg (G.), 97.I: Reinigung ammoniakalischer Zinklaugen 1141*.
Burghart, 01.II: Ehrlich'sche Diazork. 57.
Burgmann (A.), 97.II: Petroleum u. Erdwachs [451].
v. Burgwall (E.), s.: Rothmund (O.).
Burian (R.), 97.II: Sitosterin 1028.
Burian (R.) u. Schur (H.), 97.I: Nukleïnbildung im Säugetierorganismus 870.
00.II: Stellung d. Purinkörper im menschlichen Stoffwechsel 133.
01.II: Dass. 1235.
Burkard (E.), siehe: v. Pechmann (H.).
Burkhardt (A.), 00.I: Zirkulationstrockenkanal 1118*.

Burkhardt (B.), 97.II: Die Abfallwässer u. ihre Reinigung [451].
Burlingame (F. E.), 98.II: Gerbverfahren 1229*.
Burmester (H.), 98.II: Darst. dünner Überzüge v. Hektographenmasse 460*.
Burow (R.), 00.II: Lecithingehalt d. Milch 1125.
Burri (B.), siehe: Stutzer (A.).
Burri (R.), 98.I: Aromabildende Bakterien im Emmenthaler Käse 267.
98.II: Vork. relativ grofser Bakterienkolonien in fehlerhaftem Emmenthaler Käse 729.
Burrows (H.), siehe: Auwers (K.).
Burstyn (W.), 00.II: Brenneraufsatz zum Erhitzen tief hängender Gefäfse 1194.
Burt (F.), siehe: Carnegie (D.).
Burt (M. C.), siehe: Wallach (O.).
Burton (G. D.), 99.I: Elektrischer Ofen 1007*.
00.I: Gerben u. Färben v. Häuten 1152*. — Enthaaren v. Häuten 1152*.
Burwell (A. W.), siehe: Fittig (R.); Worstall (R. A.).
Busath (E.), 98.I: Schablonierverfahren für Emaillewaren 293*.
Buscaglioni, siehe: Fermi (C.).
Busch (A.), 00.II: Bleichen von Jute 451.
Busch (M.), 97.II: o-Aminobenzylamine 276.
99.I: v-Metaxylidin 1110.
99.II: Unterss. in d. Biazolreihe 375. 657. — Einw. v. Ammoniak u. Anilin auf Phenylmethylthiobiazolindisulfid 660. — Phenyldithiocarbazinsäure u. Benzoylchlorid 660. — Einw. v. Hydrazin auf Thiocarbanilid 1051.
00.I: Biazolreihe 1160.
01.I: Konst. d. Urazine 933. — Stereoisomerie bei Hydrazonen d. Dithiokohlensäureester 1198.
01.II: Konst. d. Urazine 529.
Busch (M.) u. Bauer (P.), 00.I: Prodd. d. Einw. v. Hydrazin auf Thioharnstoffe 1073.
Busch (M.) u. v. Baur-Breitenfeld (H.), 99.II: p-Tolyldithiobiazolonthiol 659.
Busch (M.) u. Best (F.), 99.II: o-Anisyl-, α- u. β-Naphtyldithiocarbazinsäure u. Derivv. ders. 661.
Busch (M.) u. Grohmann (A.), 01.II: Synthesen in d. Urazolreihe 531.
Busch (M.) u. Hartmann (L.), 99.II: Triazine aus o-Aminoazoverbb. 1114.
Busch (M.) u. Heinrichs (C.), 01.II: 1,4-Dialkylurazole 533.
Busch (M.) u. Holzmann (H.), 01.I: Die isomeren Thiosemicarbazide 618.
Busch (M.) u. Lingenbrink (E.), 99.II: Biazoline aus p-Tolyldithiocarbazinsäure u. deren Ester 661. — Hydrazone u. Dithiokohlensäureester 914.
00.I: Dass. 1129. — Einw. v. Jodmethyl auf Dithiobiazolondisulfide 1160.
Busch (M.) u. Münker (H.), 99.II: o-Tolyl-, α- u. β-Naphtyldithiobiazolonthiol 660.
Busch (M.) u. Rast (A.), 97.I: Cinnolin 760.
Busch (M.) u. Ridder (H.), 97.I: Neue Darst. v. Thiosemicarbaziden 1052. — Einw. v. Aldehyden auf Thiosemicarbazide 1052.
Busch (M.) u. Stern (A.), 99.II: Einw. v. Ketonen auf Phenyldithiocarbazinsäure 662. — Biazolbildg. bei d. Phenylcarbazinsäure u. d. Phenylthiocarbazinsäure 663.
Busch (M.) und Stramer (W.), 99.II: Phenyldithiobiazolonthiol 657.
Busch (M.) u. Weifs (B.), 00.II: as-Dibenzylhydrazine 958.
Busch (M.) u. Wolff (J.), 99.II: Kondensationsprodd. d. Phenyldithiobiazolonsulfamins mit Aldehyden u. Ketonen 658. — Einw. von Aminbasen auf Phenyldithiobiazolondisulfid 658.
Busch (M.) u. Wolpert (E.), 01.I: Einw. v. Senfölen auf Dithiocarbazinsäuren 615.
Busch (M.) u. Ziegele (E.), 99.II: Thiobiazoldithiol 377. — Methyldithiobiazolonthiol 378.
Busch (W.), 00.II: Zus. von herzegowinischen u. macedonischen Böden 1248.
Buschius (C.) & Co., 99.I: Darst. kleinstückiger Briketts 395*. 1119*.
99.II: Entziehung v. W. aus Gips 598*.
Busnikow (W.), 98.I: Absorption von Wasserdämpfen durch verschiedene Körper 492. 649.
Busnikoff (W. J.), 98.II: Absorption v. Wasserdampf durch chem. individuelle Körper 745.
Busnikow (W. J.), 01.I: Absorption von Wasserdämpfen durch chem. Verbb. 82. — Spez. Gew. v. Lsgg. aus drei Stoffen 1191.
01.II: Absorption v. Wasserdämpfen durch bestimmte chem. Stoffe 571.
Busquet (R.), 00.II: Traité d'Electricité industrielle [603].
Buss (A.), 01.I: Diphenylchlorphosphin 735.
Buss (F.), siehe: Goldschmidt (H.).
Bussard (B.) und Dubois (H.), 99.I: Leçons élémentaires de Chimie [76].
Bussard (L.), siehe: Coudon (H.).
Busse (W.), 99.I: Gerbstoffhaltige Mangroverinden 315. — Gewürze 442.
00.I: Bildg. d. Vanillins in d. Vanillefrucht 557.
— Siehe: Polenske (E.).
Busset (E.) u. Henry (P.), 98.II: Darst. v. Emailetiketten auf Flaschen 463*.
Busz (K.), 97.I: Krystallographische Unters. einiger organ. Substanzen 456.
97.II: Korund 630.

98.I: Calcit, Hornblende, Andesin aus d. Siebengebirge 1034.
00.II: Krystallform d. δ-Amidovaleriansäuregoldchlorids 1014.
01.II: Manganosphärit, Schwefel, Brookit, Augit u. Pyrit 1365.
Butkewitsch (W.), 01.I: Vork. proteolytischer Enzyme in gekeimten Samen 190. 904.
Butkewitsch (W. S.), 99.I: Das Enzym u. seine Verbreitung im Pflanzenreich [1050].
00.II: Vork. proteolytischer Enzyme in gekeimten Samen u. ihre Wrkg. 386.
Butler (G. F.), 97.I: Textbook of Materia medica [886].
Buttenberg (P.), siehe: Abel (R.).
Butterfield (W. J. A.), 99.I: The Chemistry of Gas Manufacture [460].
Buttgenbach (H.), 01.I: Schwefel 417.
Butzureanu (V. C.), 01.II: Darst. der Metakieselsäure 759. — Analyse von Pyriten 789. — Neues Lager v. Gipskrystallen 790.
Buxhoevden (H.) und Tammann (G.), 97.II: Hydrate d. Magnesiumplatincyanürs und deren Löslichkeit 1139.
Byers (H. G.), siehe: Morse (H. N.).
Byrom (W. A.), siehe: Woods (J. E. T.).
Byvanck (H.), 98.II: Derivv. d. β-Äthyllepidins (β-Äthyl-γ-methylchinolins) 817. — Siehe: Besthorn (E.).

C.

Cabiati (E.), 97.I: Indigofärberei 1008*.
Cabot (G. L.), 97.II: Löslichkeit v. Kalk in Ggw. v. Natrium- u. Kaliumchlorid 176.
Cabrié (G.), 97.II: Karburiervorrichtung 535*.
Cadet (J.) u. Rodigo (G.), 01.I: Analyses necessaires au chimiste métallurgiste [1348].
v. Cadoret, siehe: Vogel (H.).
Cadwgan (Th. E.) u. The O. S. Kelly Company, 98.I: Vorrichtung z. Reinigen u. Fördern v. Papierzeug 487*.
98.II: Vorrichtung zum Aufbrechen u. Fördern v. Papierzeug 464*.
Cady (H. P.), 98.I: Elektrolyse u. elektrolytische Leitfähigkeit gewisser in fl. Ammoniak gelöster Substanzen 167.
98.II: Naphtalin und wss. Aceton 209.
99.I: Feste Lsgg. 1201.
Cady (H. P.) u. Rüdiger (A. P.), 97.II: Permanganatmethode zur Best. v. Eisen 642.
Cahen (E.), 99.I: Einw. v. Isobutylbromid auf β-Naphtylmethyläther 287.
Cahen (E. D.), siehe: Sévène (H.).
Cain (J. C.), siehe: Bone (W. A.).
Cajar (H.), 99.I: o-Aldehydophenoxysäuren 38.
Cajola (A.) und Cappellini (A.), 00.I: Verseifung in organ. Lösungsmitteln 955.
Calame (P.), 99.I: Dissociation mehrwertiger Salze 7.
Caldecott (W. A.), 97.I: Cyanidprozefs 569.
97.II: Zers. v. Schwefelkies 58.
Calderaio (B.), siehe: Todeschini (G.).
Caldwell (B. P.), siehe: Jones (H. C.).
Calhane (D. F.) und Wheeler (P. M.), 00.I: Konst. d. α-Dibromdinitrobenzols 286.
Calker, siehe: Van Calker.
Callenbach (J. A.) u. Wislicenus (J.), 97.I: Cyklomethylhexenoncarbonsäureester 982.
Callenberg (E.), 00.I: Darst. v. Sprengstoffen 1150*.
Callendar (H. L.) u. Barnes (H. T.), 97.II: Veränderung d. elektromotorischen Kraft verschiedener Formen d. Clarkelements 1065.
Callsen (J.), siehe: Schmidt (E.).
Calm (C. E.) und Shinert (J. G.), 00.I: Bakteriologie d. Milch 780.
Calmette (A.), 97.I: Schlangengift 938.
99.I: Industrielle Sterilisation von Trinkwässern 1253.
Calov (G.), siehe: Stoermer (R.).
de Caluwe (P.), 99.II: Fälschungen der Nahrungsmittel in Belgien 487.
Calvello (E.), siehe: Angelico (F.).
Calvert (H. T.), 00.I: Die Dielektrizitätskonstante d. Wasserstoffsuperoxyds 845.
01.II: Alkalisalze des Hydroperoxyds in wss. Lsg. 1142.
— S.: Cohen (J. B.); Skirrow (F. W.).
Calzolari (F.), siehe: Garelli (F.).
Camerer (W.), 97.II: Erforschung der stickstoffhaltigen Bestandteile d. menschlichen Urins 620.
Camerer (W.) u. Söldner, 97.I: Analysen d. Frauenmilch, Kuhmilch u. Stutenmilch 65.
98.II: Bestandteile der Frauenmilch u. Kuhmilch 56.
99.II: Analyse d. menschlichen Urins 495.
Camerer jr. (W.), 01.II: Zus. des Schweifses 46.

Camerer jr. (W.) u. Söldner, 00.I: Chem. Zus. d. Neugeborenen 675.
01.I: Zus. d. Neugeborenen 403.
Cameron (A.), 97.II: Best. d. Phosphorsäure 386.
Cameron (Ch. A.), 00.II: Käufliches Pepsin 279.
Cameron (D.), Commin (F. J.) u. Martin (A. J.), 98.I: Selbstthätige Abgabe v. Fll. 482*.
Cameron (F. K.), 98.I: Zers. m. Diazoverbb. 940.
98.II: Benzoylester d. Acethydroxamsäure 478.
99.I: Benzaldoxim 277.
00.II: Best. von Alkalicarbonaten in Ggw. von Bicarbonaten 212.
— Siehe: Emery (J. A.); Krug (W.H.).
Cameron (F. K.) u. Holly (H. A.), 98.II: Acetonchloroform 277.
Camichel (C.), siehe: Bayrac (P.).
Camichel (C.) u. Bayrac (P.), 01.I: Absorptionsspektren d. Indophenole u. der Triphenylmethanfarbstoffe 781. — Charakterisierung d. Farbstoffe 1031.
Camichel (Ch.), 01.I: Bemerkungen zu einer Mitteilung v. Lemoult 183.
Camilla (S.), siehe: Longi (A.).
v. Cammerloher (M.), s.: Fischer (O.).
Camo, siehe: Oechsner de Coninck.
Camozzi (G.), siehe Piccinini (A.).
de la Camp, 01.II: Chinasäure u. Gicht 705.
Campanaro (G.), 98.II: Einw. v. Äpfelsäure auf p-Aminophenetol 976.
Campbell (A.), siehe: Gomberg (M.).
Campbell (Ch. H.), 99.II: Acetylenentwickler 855*.
Campbell (E. D.), 97.I: Reines Eisencarbid 157.
97.II: Diffusion von Sulfiden durch Stahl 17.
98.I: Thermochemie des Eisens und Stahles 552.
00.II: Darst. von xanthogensaurem Kalium 147.
— Siehe: Hess (W. H.); Howe (J. L.).
Campbell (E. D.) u. Babcock (S. C.), 97.I: Löslichkeit des Phosphors in Stahlsorten 18.
97.II: Löslichkeit von Phosphor im Stahl 1119.
Campbell (E. D.) u. Champion (E. C.), 98.II: Elektrolytische Best. d. Zinns in Zinnerzen 873.
Campbell (E. D.) u. Hartmann (W. E.), 98.II: Einfl. des Siliciums auf die Lösungswärme d. Kohlenstoffgufseisens 874.
Campbell (E. D.) u. Thompson, 00.I: Thermochemie des Eisens u. Stahls 1155.
Campbell (E. D.) u. Thompson (F.), 97.II: Thermochemie d. Eisens u. Stahls 888.
Campbell (G.), siehe: Osborne (Th.).
Campbell (G. F.), s.: Osborne (Th. B.).
Campbell (J.) u. Kerry (Th. C.), 98.II: Röstverfahren für edelmetallhaltige Erze u. dgl. 79*.
Campredon (L.), 97.I: Best. des Phosphors in d. Aschen von Steinkohle und Koks 262.
97.II: Best. d. Schwefels im Eisen 383.
98.I: Analyse der Brennstoffe 964. 1008. 1077. 1078.
98.II: Best. d. Hauptelemente metallurgischer Prodd. 1219.
Camps (R.), 00.I: Synthese v. α- u. γ-Oxychinolinen 137. 426.
01.II: Liebig's Kynurensäure und das Kynurin 850. — Von d. Aminophenylpropiolsäure zur Kynurensäure u. deren Verwandten 1003. — Synthesen von α- u. γ-Oxychinolinen 1228.
Camus (L.), 97.II: Einw. d. Lichtes auf die Oxydation der Farbstoffe des Blutserums 423.
01.I: Fibrinolyse 531.
— Siehe: Hanriot.
Camus (L.) u. Gley (E.), 97.II: Beständigkeit d. Wirksamkeit d. Kälberlabs b. tiefen u. hohen Temperaturen 621.
00.II: Fl. der äufseren Prostata 685. — Fl. d. inneren Prostata 685.
Canaval (R.), 98.I: Kiesvork. von Kallwang 79. — Erzvork. im Plattach 136.
Candlot (E.), 97.I: Einw. d. Meerw. auf Mörtel 725.
Candussio (G.), 98.II: Lysidin 880.
00.I: Ein neues Reagens auf Phenolverbindungen 1038.
Canning (Th. R.), 98.II: Anode 77*.
Cannizzaro (S.), 97.I: Scritti intorno alla Teoria moleculare [1004].
Canrick (J.), 97.II: Darst. v. Verdauungsfermentpräparaten aus tierischen Organen 1085*.
Cantacuzène (J.), 00.II: Veränderungen der Blutkörperchen durch d. Injektion v. hämolytischem Serum 389.
Cantamessa (S.), 00.I: Il Vino, sua produzione, conservazione e commercio [835].
Cantelli (O.), 99.I: Nachw. d. Hämatoporphyrins im Harn 999.
Canter (H.), 01.I: o-Phenylsulfobenzoësäure 692.
Canzoneri (F.), 97.II: Olivenöle 782.
98.I: Verbb. d. Kadmiums 88.
Capaldi (A.), 97.I: Kynurensäure 866. — Best. d. Kynurensäure 889.
Capaldi (A.) u. Proskauer (B.), 97.I: Säurebildg. bei Typhusbacillen u. Bacterium coli 328.
Capazza (L.), 98.I: Darst. von Papier, welches mit Metallstift beschrieben wird 160*.

Capitaine u. v. Hertling **97.I**: Spannung und Trockenmaschine für Gewebe 1008*.
Cappelletti (E.), **98.II**: Sitos 446.
Cappelli (J.), siehe: Bottazzi (F.).
Cappellini (A.), siehe: Cajola (A.).
Capwell (M. A.), s.: Badgley (E. F.).
Carbayo (J. M. B.), **00.I**: Tratado de Quimica inorganica [1049].
Carcano (L.), **00.II**: Verh. der Ehrlich'schen Diazork. zu Morphinderivv. 288.
Carette (H.), **99.II**: Methylnonylketon 822.
00.II: Methylnonylaceton 839.
01.I: Derivv. d. Methylnonylketons 217.
Cario (C.), **99.I**: Analysieren von Gasgemischen 77*.
Carle (E. J. V.), siehe: Reid (W. F.).
Carles, **97.I**: Unbeständigkeit d. Jodalkalilösungen 484.
Carles (P.), **97.II**: Verss. mit Handelsalbumin 710. — Die flüchtigen Säuren d. Weines 817.
98.I: Best. v. Gelatine 226. — Nachw. und Best. des Pb 798. — Titration v. Weinsäure haltigen Weinprodd. 808.
98.II: Best. d. Zuckers in d. Schokolade 832.
99.I: Les dérivés tartriques du Vin [154]. — Das Fluor in d. Wässern von Néris-les-Bains 229.
00.I: Natürl. Pflanzengelees 1229.
00.II: Baldrian u. Oxydase 640.
01.I: Blei und Trinkw. 335. — Best. d. Alkoholgehaltes v. Wein 707.
01.II: Baryt in sulfathaltigen Mineralwässern 229. — Medikamente u. Oxydasen 654. — Mehle und Griese bei d. Ernährung 733. — Gipsen d. Weines 874.
Carles (P.) u. Nivière (G.), **97.II**: Einfl. der Farbstoffe auf die Vergärung stark gefärbter Rotweine 922.
Carlinfanti (E.), **97.II**: Kryoskopie angewendet auf die Milchanalyse 153. — Derivv. d. Pinakolins 1105.
99.II: Dass. 418.
01.II: Chinindisulfat 664.
Carlson (B.), **00.I**: Darst. von Calciumcarbid 148.
Carlson (O. F.), **98.I**: Sprengstoff aus Ammoniumperchlorat und brennbaren Stoffen 360*.
Carmichaël (H.), **01.II**: Elektrode 1183*.
Carnegie (D.) u. Burt (F.), **97.II**: Wechselwirkung zwischen Ammoniumphosphat u. Sublimat 934.
Carnevali (A.), **00.II**: Best. d. Härte d. W. 1212.
Carnielli (G.), **01.II**: Quantitative Best. d. Borsäure 600.
Carnot u. Goutal, **00.II**: Chem. Konst. d. Stahls 505.
Carnot (A.), **98.I**: Trennung u. Best. v. Jod, Brom u. Chlor 529. 858. 904. — Natürl. Phosphate 1036.
98.II: Traité d'Analyse des Substances Minérales [235].
99.I: Sur de nouvelles méthodes d'Analyse minérale [236].
01.II: Gold- u. Silbertelluride d. Gegend v. Kalgoorlie 141.
Carnot (A.) u. Goutal, **97.II**: Anw. v. Kupfersalzen zur Best. verschiedener Elemente im Eisen u. im Stahl 504. — Zustand d. Elemente im Eisen u. Stahl aufser C 516. 537.
98.II: Unterss. ü. Silicium u. Chrom 83.
99.I: Doppelcarbide d. Eisens u. anderer Metalle 571. — Best. d. Kohlenstoffes in Eisenhüttenprodd. 903.
Caro (H.), **99.II**: Oxydation aromatischer Amine 190.
Caro (N.), **99.II**: Reinigung d. Acetylens 644.
00.II: Unters. v. Calciumcarbid 65. — Siehe: Frank (A.); Schwersenski (G.).
Caro (N.) u. Frank (A.), **97.II**: Darst. v. Cyanverbb. aus Carbiden 654*.
98.I: Herst. v. Cyanverbb. 813*.
Caron (A.), **98.II**: Impfung v. mit Körnerfrüchten zu bestellenden Feldern mit Ellenbacher Bacillus Alpha 740*.
00.I: Massenkulturen v. Bodenbakterien 80*.
Carpené (A.), **97.II**: Best. d. Zuckers in diabetischen Harnen 645.
Carpenè (R.), siehe: Bruni (G.).
Carpenter (F. B.), **00.II**: Best. v. Pyrrhotin in Pyriten 1036.
Carpenter (F. R.), **98.II**: Trennung v. Gold u. Kupfer auf trockenem Wege 560.
Carpenter (H.), **98.I**: Dibenzoyldiphenylpropan 889.
98.II: 1,3-Dibenzoyl-1,3-Diphenylpropan 928.
00.I: Synthese d. Tetraphenylcyklopentans 249.
Carpenter (H. C. H.) u. Perkin jr. (W. H.), **99.II**: Einw. v. Äthylendibromid u. Trimethylendibromid auf d. Natriumsalze d. Cyanessigsäureäthylesters 36. 824.
Carpentieri (F.), **00.II**: Nachw d. Zusatzes feier Schwefelsäure zum Wein 1216. — Best. d. Trockensubstanz d. Weine 1216.
Carpiaux (E.), **97.II**: Analyse von 80 Erden vom oberen Congo 1080.
Carr (F. H.), siehe: Dunstan (W. R.); Jowett (H. A. D.).
Carrara (G.), **97.I**: Elektrischer Zustand d. Lsgg. einiger Salze u. Säuren in Methylalkohol 403. — Theorie d. elektrolytischen Dissociation i. anderen Lösungsmitteln als W. Aceton 959.
97.II: Elektrolytische Dissociation d. Methylalkohols 91.

98.I: Mineralw. v. S-Omobono 411.
01.II: Bezw. d. Hydrats d. Sulfurylchlorids u. seiner unveränderten Lsg. in W. 331.
Carrara (G.) u. Levi (M. G.), 01.II: Elektrostriktion d. Ionen in organ. Lösungsmitteln 801.
Carrara (G.) u. Minozzi (A.), 98.I: Die Farbe d. Ionen 166.
Carrara (G.) u. Rossi (U.), 97.II: Energie gewisser Basen von gemischter Funktion 937. — Elektrische Leitfähigkeit einiger Basen mit gemischter Funktion 1042. — Katalyse d. Methylacetats mit Hilfe d. Salze 1068.
98.I: Energie gewisser Basen v. gemischter Funktion 433.
Carrara (G.) u. Vespignani (G. B.), 00.II: Hydrolyse d. Salze 660.
Carrell (H. G.), siehe: Orndorff (W. R.).
Carrière (G.), 01.II: Einfl. d. Lecithins auf d. Stoffwechsel 647.
Carta-Satta (C.), siehe: Minunni (G.).
Cartaud (G.), 01.II: Die zellige Struktur v. Metallen 88.
Carter (W.), siehe: Pickard (R. H.).
Carter (W.) u. Lawrence (W. T.), 00.II: Oxyphenoxy- u. Phenylenoxyessigsäuren 827. — Hydroxyphenoxy- u. Phenylendioxyessigsäuren 1154. — Deriv. des α-Methyl-β-phenylcyanglutarsäureesters 1238.
Carulla (F. J. R.), 98.I: Gewinnung v. Schwefel aus Schwefelwasserstoff 584.
99.II: Borsäure in Seifen 235.
Carveth (H. R.), 98.II: Unters. eines Systems aus drei Komponenten 166. — Acetaldoxim 178.
99.II: Zus. v. gemischten Dämpfen 169. — p-Anisaldoxime 1015.
Casadevante (M. F.), 97.II: La Práctica del Análysis quimico en las Orinas [604].
Casali (A.), 98.II: Strafsenstaub 1106.
00.I: Best. d. löslichen Anhydrids in d. Thomasschlacken 62.
Case (A. W.), siehe: Waterhouse (A. G.).
Caselmann (J.), 01.I: Regenerieren v. Weichgummi 156*.
Cash (J. Th.) u. Dunstan (W. R.), 99.I: The Pharmacology of Aconitine, Diacetyl-Aconitine, Benzaconine and Aconine [154].
01.II: Pharmakologie d. Pseudakonitins u. Japakonitins verglichen mit der d. Akonitins 599. — Pharmakologie d. Pyrakonitins u. Methylbenzakonins in Beziehung zu ihrer chem. Konst. 599.
Cash (Th.) u. Dunstan (W. R.), 98.I: Akonitin etc. 858.
Casoria (E.), 01.II: Guida all' Analisi chimica qualitativa dei Corpi inorganici [1134].
Caspari, 00.I: Eiweifsumsatz u. -ansatz bei Muskelarbeit 1135.
Caspari (W.), 99.II: Bedeutung d. Milcheiweifses für d. Fleischbildg. 216. — Quelle d. Milchfettes 483.
01.I: Eiweifsumsatz u. -ansatz bei d. Muskelarbeit 586.
01.II: Ernährung bei verringerter Eiweifszufuhr 314.
Caspari (W. A.), 99.II: Elektrolytische Gasentwickelung 953. — S.: Knorr (L.).
Cassal (Ch. E.), 97.II: Fälschungen in England 143. — Analysen v. W. aus einer Austernfischerei 426.
Cassanella (E.), 00.II: Herst. eines Lackes 1046*.
Casse, 98.I: Konservierung d. Milch durch teilweises Gefrieren 399.
Casse (W. F. E.), 00.II: Aufbewahren v. Milch 828*.
Cassella (L.) & Co., 97.I: Darst. brauner beizenfärbender Farbstoffe 527*. — Darst. v. Diaminooxydiphenylbasen 1079*. — Darst. d. α_1-α_2-Diamino-β_2-β_4-naphtolsulfosäure 1109*.
97.II: Darst. v. braunen Beizenfarbstoffen 965*. — Darst. v. Aminonaphtonitrilen u. Aminonaphtoësäuren 968*. —
98.I: Darst. v. Polyazofarbstoffen aus γ-Aminonaphtolsulfosäure 230*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus Aminonaphtolsulfosäuren 230*. — Wollfärbungen decaturecht zu machen 231*. — Darst. echter Monoazofarbstoffe für Wolle aus diazotierten Aminonaphtolsulfosäuren 231*. — Darst. eines blauen Azofarbstoffes aus α_1-α_2-Aminonaphtol u. α_1-α_4-Aminonaphtol-β_3-β_3-Disulfosäure 588*. — Darst. primärer Disazofarbstoffe d. Salicylsäure 588*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen mit Aminonaphtolsulfosäuren 814*. — Darst. v. Saffraninazofarbstoffen 870*. — Darst. substantiver Trisazofarbstoffe 870*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen mit Hilfe v. α_1-β_2-Aminonaphtol-β_3-β_4-disulfosäure 1253*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus γ-Aminonaphtolsulfosäure 1254*.
98.II: Darst. v. Azofarbstoffen aus α_1-α_2-Aminonaphtol 589*. — Darst. v. Diazosalzen 742*.
99.I: Darst. sekundärer Disazofarbstoffe mit Perichlornaphtol-β_2-β_3-disulfosäure 399*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus Aminonaphtolsulfosäuren 1258*. — Darst. von Phloroglucin 1263*.
99.II: Darst. v. Polyazofarbstoffen aus γ-Aminonaphtolsulfosäure 324*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen a. γ-Aminonaphtolsulfosäure 328*. — Darst. v. Homologen d. Phloroglucins 503*. — Polyazofarbstoffe aus γ-Aminonaphtolsulfosäure 638*. — Farbstoffe aus Aminophenolen u. Chlorschwefel 639*. — Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes aus Oxydinitrodiphenylamin 896*.

— Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 921*.

OO.I: Darst. neuer Polyazofarbstoffe 320*. — Darst. eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffes 1056*. — Darst. v. α_1-α_4-Diamino-β_1-β_4-Dioxynaphtalin 1116*. — Darst. gelbroter basischer Farbstoffe d. Phtaleïnreihe 1182*. — Darst. primärer Disazofarbstoffe aus α_1-α_4-Aminonaphtol-β_3-α_6-disulfosäure 1214*. — Darst. v. zweifarbigen u. Kreponeffekten auf wollener Stückware 1254*.

OO.II: Färbungen auf Wolle mit Azofarbstoffen v. d. β_1-β_2-Diazonaphtolsulfosäure 295*. — Erzeugung dunkelblauer Färbungen aus d. Farbstoff d. Patents 103861 296*. — Darst. v. roten Farbstoffen d. Phtaleïnreihe 300*. — Darst. v. Trisazofarbstoffen 300*. — Darst. beizenfärbender Azofarbstoffe aus β_1-β_3-α_4-Trioxynaphtalin 303*. — Darst. v. o-Chlor-p-nitranilin 360*. — Darst. v. Indoxylsäureester u. seinen Analogen aus den entsprechenden alphylierten Aminomalonsäureestern 406*. — Darst. einer Nitroaminonaphtolsulfosäure 461*. — Darst. substantiver Trisazofarbstoffe mittels Dichloranilinen 512*. — Darst. v. Azofarbstoffen aus β_1, β_2, α_4-Trioxynaphtalin 547*. — Darst. einer Nitroaminonaphtolsulfosäure 548*. — Darst. schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe 610*. — Darst. v. braunen schwefelhaltigen Farbstoffen aus Polynitroderivv. d. Oxydialphylamine 610*. — Darst. v. Azofarbstoffen aus Nitro-β_1-diazo-β_2-naphtol-β_3-sulfosäure 612*. — Darst. d. β_1-β_3-α_4-Trioxynaphtalins 650*. — Darst. schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe 653*. — Darst. v. Azoderivv. d. Orthochlorparanitranilins 698*. — Darst. brauner Baumwollfarbstoffe 700*. — Polyazofarbstoffe 703*. — Darst. v. Azofarbstoffen mit Hilfe des o-Chlor-p-nitranilins 1142*.

O1.I: Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus p-Nitro-p¹-aminodiphenylamin-o-m¹-disulfosäure 73*. — Darst. v. Monacet-α_1-α_2-naphtylendiamin-β_3-(β_4)-sulfosäure 148*. — Darst. beizenziehender Monoazofarbstoffe aus diazotierter β_1-β_2-Aminonaphtoldisulfosäure 152*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus Aminonaphtolsulfosäuren 152*. — Darst. v. α_1-β_4-Diamino-β_1-oxynaphtalin 348*. — Darst. schwarzfärbender primärer Disazofarbstoffe aus β_1-β_2-Aminonaphtol-β_3-sulfosäure 430*. — Darst. eines schwefelhaltigen, v. Indazol abgeleiteten Farbstoffes 488*. — Färben v. Baumwolle mit direkt färbenden Schwefelfarbstoffen 546*. — Darst. eines schwefelhaltigen Farbstoffes aus Dinitrophenylaminoindazol 551*. — Darst. eines dihydroxylierten Akridinfarbstoffes 1130.

O1.II: Darst. hydroxylierter Akridine 78*. — Darst. v. Rhodoläthern 250*. — Darst. beizenfärbender Farbstoffe der Phtaleïnreihe 251*. 798*. — Baumwollfarbstoffe aus Oxyderivv. v. Azinen 1107*.

Castellaneta (E.), **98.I**: Einw. v. Tetrazodiphenylchlorid auf Benzol 99.

Castendyck (C.), siehe: Friedheim (C.).

Castillo (M. del), **99.II**: Ensayo acerca de la significacion de las leyes de Dulong y Petit etc. [1144].

Castle (P. C. D.), **97.I**: Gewinnung eines Klebstoffes aus d. Kernen d. Johannisbrotes 528*.

Castner (H. Y.), **97.I**: Darst. v. Cyanalkalien 1191*.

Castner (W.), **O1.II**: o-Nitrophenyl-β'-äthyl-α-pikolylalkin u. einige seiner Derivv. 355.

Castoro (N.), **99.I**: Acetanilid u. Hypochlorite 275. — Molekulargew. einiger anorg. Salze 407. — Siehe: Andreocci (A.).

Castroper Sicherheitssprengstoff-Aktien-Gesellschaft, **99.I**: Sprengstoffe 80*.

Catani (Gh.), siehe: Sestini (F.).

Cates (W. A.), **O1.I**: Best. d. Hippursäure 916.

Cathelineau u. Hausser, **98.II**: Kadeöl 376.

99.I: Dass. 1196.

OO.II: Dass. 262.

O1.I: Unters. über das Kadeöl 784.

Caton (G. J. J.), **97.II**: Mischen gasförmiger Körper 821*.

Caubet (F.), **OO.I**: Verflüssigung v. Gasgemischen 941. — Verflüssigung d. Gasgemische v. CO_2 u. SO_2 941.

OO.II: Verflüssigung v. Gasgemischen 465.

O1.I: Verflüssigung d. Gasgemische 215.

O1.II: Liquéfaction des Mélanges gazeux [838].

Cauchy (A.), **99.II**: Oeuvres complètes [810].

de Caudemberg (Ch.), **O1.I**: Herst. vom Kautschukasphalt 80*.

Cauro (J.), **99.II**: La liquéfaction des Gaz [796].

Causse (H.), **97.I**: Zwei isomere Triäthylendiphenylhydrazine 472. — Einw. v. Acetaldehyd auf Phenylhydrazin 649. — Ein neues Deriv., das Phenylisoindazol 763. — Benzylidendiphenylhydrazine 1208.

97.II: Einw. v. Chloralhydrat auf Phenylhydrazin 111. 297.

98.I: Best. d. Phenylhydrazins 149. 753. — Eine d. o-Phenolen eigentüm-

liche Rk. 206. — Maßanalytische Best. d. Antimons 271. — Einw. v. Acetaldehyd auf Phenylhydrazin 728.
98.II: Bromderivv. d. Morphins 353. 598. — Antimonphenolverbb. 598.
99.I: Triacetylmorphin u. Oxydation d. Morphins 494. 847.
00.I: Das verdorbene Brunnenw. d. Stadtteile la Guillotière u. les Brotteaux in Lyon 732. — Nachw., Best. u. Veränderungen d. Cystins in d. verdorbenen Wässern 877. — Ggw. v. Tyrosin in verdorbenen Brunnen 1239.
00.II: Ggw. d. Cystins u. Tyrosins in verdorbenen Wässern 203.
01.I: Ggw. d. Eisenoxysulfocarbonats im Rhonew. 201. 761. — Rk. v. Natrium-p-diazobenzolsulfonat mit Eisencystinat in verdorbenen Wässern 218.
Causse (X.), 99.II: De la constitution des Alcaloïdes végétaux [811].
Cavalier (J.), 97.I: Phosphorsäureester d. Allylalkohols 406.
98.I: Phosphorsäuremonosäureester 1094. — Phosphorsäuredialkylester 1263.
98.II: Phosphorsäuremonoester 82. — Verseifungsschnelligkeit der Phosphorsäureester 413. — Maßanalyse eines Gemenges saurer Phosphorsäureester mit Phosphorsäure 505.
99.I: Phosphorsäureester d. Methylalkohols 20. — Neutralisationswärmen d. sauren Phosphorsäureester 162.
00.I: Phosphorsäureester 102.
01.II: Acidimetrie d. Phosphorsäure durch Baryt, Strontian u. Kalk 146. 1276. — Acidimetrie d. Phosphorsäure durch Barytwasser 867. 1276.
Cavalier (J.) u. Pouget, 99.I: Glycerinphosphorsäure 1105.
Cavalier (J.) u. Prost (E.), 00.II: Phosphorsäureester 762.
Cavalli, 97.I: Nachw. d. Verfälschung d. Olivenöls mit Sesamöl 521.
Cavalli (A.), 97.II: Nachw. d. Nickels in Ggw. v. Kobalt 684.
98.II: Ein empfindliches Reagens zur Best. der Alkalinität d. Trinkwässer 309.
Cavazzani, siehe: Zuntz (N.).
Cavazzani (E.), 01.I: Anwesenheit eines Oxydationsfermentes in d. Cerebrospinalfl. 333.
Caven (R. M.), 97.I: Schema für die Analyse v. Phosphaten 1176.
00.I: Rk. zwischen Kupfersulfatlsg. u. Magnesium, Zink u. Eisen 166.
01.I: Organ. Derivv. d. Phosphorylchlorids 687.
— Siehe: Clowes (F.).
Caven (R. M.) u. Hill (A.), 97.I: Eigenschaften gewisser Metallphosphate 536.
98.I: Best. v. Kupferoxydul durch titrierte Kaliumpermanganatlsg. 476. — Best. des Kupferoxyduls mit Hilfe v. titrierter Kaliumpermanganatlsg. 1001.
Cavezzali (G.), 97.II: Bromjodsole v. Salsomaggiore u. Mutterlauge der K-Salinen 962.
Cayaux, 98.II: Nachw. v. Rohrzucker in Milch 510.
Cayvan (L. L.), siehe: Woodmann (A. G.).
Cazalis (F.), 99.II: Traité pratique de l'art de faire de Vin [796].
Cazeneuve (P.), 97.I: Umwandlung d. sulfonierten Camphophenole in Dinitro-o-kresol 289. — Derivv. d. Dinitro-o-kresols 410. — Unterschied d. Fuchsins S u. d. gewöhnlichen Fuchsins 495. — Konst. d. Camphers u. die davon abgeleiteten Nitrophenole 499. — Das lösliche oxydierende Ferment, welches das Brechen d. Weine bewirkt 727. — Eigenschaften des Ferments, welches das Brechen d. Weine bewirkt 1097.
97.II: Das lösliche, oxydierende Ferment, welches das Brechen d. Weine bewirkt 76.
98.I: Anw. d. Schiff'schen Rk. auf einige substituierte Fuchsine 245.
99.I: Umwandlung des o-Kresylcarbonats 205. 525.
00.I: Synthese d. Parabansäure 107. 252.
00.II: Cupro- u. Merkuroverbb. des Diphenylcarbazons 192. — Metallverbb. d. Diphenylcarbazons 105. 435. 645. 688. 782. — Diphenylcarbazid als Reagens auf Metallverbb. 688. 782.
01.I: Verbb. d. Phenylcarbazids od. Phenylhydrazinharnstoff mit Säuren u. Alkoholen 687. 1151. — Diphenylcarbodiazin 703. 1010. — Einfache Rückflußkühler 1133. — Energie der Ameisensäure 1148.
01.II: Konst. d. gemischten Kohlensäureester d. Alkohole u. Phenole 219. — Chlorhydrat d. Phenylhydrazinharnstoffes 681. — Die sich vom Diphenylcarbazid ableitenden violetten chromhaltigen Farbstoffe 682. — Nachw. d. Chromsäure 709.
Cazeneuve (P.) u. Breteau (P.), 99.I: Hämatin d. Blutes 890. 1216. — Solanin 1042. 1244. — Zersetzende Wrkg. d. W. auf d. Hämatine 1134.
Cazeneuve (P.) u. Défournel (H.), 01.II: Nachw. u. Best. d. Nitrate in d. Trinkwässern 231.
Cazeneuve (P.) u. Haddon, 97.II: Kaffeegerbsäure 351.
Cazeneuve (P.) u. Moreau, 97.II: Neue aromatische, symmetrische Harnstoffe 113.
98.I: Einw. v. Piperidin auf d. Kohlensäureester d. Phenole 257. 465. — Aromatische Diurethane d. Piperazins

335. 838. — Einw. v. Schwefelsäure auf einige symmetrische aromatische Harnstoffe 462. — Die aromatischen Urethane d. Conicins 619. 848.

98.II: Dimethylpiperazin 216. — Einw. d. Dimethylpiperazins auf Phenolcarbonate 476. — Neue aromatische Diurethane d. Piperazins 236. 859.

99.I: Aromatische Urethane d. Tetrahydrochinolins 117. 430.

00.I: Darst. d. Carbazide 290. 465.

Cazeneuve (P.) u. Morel (A.), **98.II:** Gemischte Kohlensäureester d. Fettreihe u. d. aromatischen Reihe 423. 596. — Gemischte Phenylalkylkohlensäureester 476. 859.

Cazeneuve (P.) u. Sisley (P.), **00.II:** Die färbenden Eigenschaften d. Diphenylcarbazons 1108.

Cebrian (F.), **98.II:** Kondensation v. Salicylaldehyd mit Säureamiden 344.

Cecchi-Mengarini (E.), **99.II:** Unterss. über einige italienische Erdöle 547.

Čečelsky (J.), **00.I:** Ein Kondensationsprod. d. Trimethylphloroglucins 119.

Cedercreutz (E.), siehe: Lunge (G.).

Cedivoda (F.), **01.I:** Phosphatgläser 1182. — S.: Ditz (H.); Zulkowski (K.).

Cellarius, **97.II:** Farbenskala zur Ermittelung der Zus. von Mischfarben [1014].

Cellarius (R.) u. Lehmann (C.), **00.I:** Absorption v. Gasen 636*.

Cellerin (A.), **98.II:** Best. d. Weinextraktes 611.

Censi (J.), **00.I:** Einw. d. Chloressigsäuremethyläthers auf d. tertiären Basen. 594.

Centnerszwer (M.), **98.II:** Der katalytische Einfl. verschiedener Gase u. Dämpfe auf d. Oxydation d. Phosphors 170.

99.II: Schmelzpunkte v. Gemengen optischer Antipoden 742.

Ceppellini (J.), **98.I:** Reaktion von Sambuk-Roob 861.

Cerdelli (F.), **97.I:** Merkuriopiperidinverbb. 420.

Cerkez (S. C.), **99.I:** Braga 572.

Cerniasse (L.), siehe: Girard (C.).

Cerný (K.) u. Hýros (J.), **98.II:** Regulieren d. Saftabzuges aus d. Diffusionsbatterie 910*.

Černy (Z.), **01.II:** Nachw. d. Harnpeptons 1216. — Trennung d. Verdauungsalbumosen mit Metallsalzen 1353.

Cerpaux (J.) u. Wilbaux (A.), **99.II:** Galvanische Batterie 80*.

Cervello (V.), **01.II:** Verflüchtigung v. Desinfektionsmitteln in bestimmten Mengenverhältnissen 80*.

Cerych (F.), **98.I:** Anreichern v. Gerbstoffbrühen u. Extrakten durch Elektrolyse 542*.

Cesaris (P.), **97.II:** Nuovo Dizionario di Chimica, Farmaceutica, Materia medica, Terapeutica e Scienze affini [963].

01.I: Nuovo Dizionario di Chimica, Farmacia, Materia medica e Scienze affini [976].

Cesaris-Demel (A.), **00.I:** Das verschiedene Verh. einiger Mikroorganismen in einem gefärbten Nährmittel 509.

Cesàro (G.), **97.I:** Zersetzungsprodd. d. Zinkblende 1103. — Krystallform des *a*-Isodypnopinakolins 1151.

97.II: Mononitroisobutylglykol 179.

98.II: Vallelt, ein neuer rhombischer Amphibol 450.

Chabrié (C.), **98.I:** App. zur Trennung d. natürl. organ. Substanzen 750. — Trennung d. Fll. v. festen Körpern 1309.

01.I: Verbb. d. Cäsiums 875.

01.II: Cäsium 617.

Chabrié (C.) u. Rengade (E.), **01.I:** Stelle d. Indiums in d. Reihe d. Elemente 249. — Indium 774.

01.II: Dass. 90.

Chain (M.), siehe: Marckwald (W.).

de Chalmot (C.), **99.I:** Siliciumeisen 647.

de Chalmot (G.), **97.I:** Chromsilicid 358. — Silicide d. Kupfers u. Eisens 581.

98.I: Einw. v. Schwefel auf Silicide 178. — Acetylendijodid 181.

98.II: Einw. v. Zink auf Kupfersilicid 268. — Darst. von amorphem Silicium 1145.

— Siehe: Morehead (J. T.).

Chamberlain (W. E.), **97.II:** Einw. d. Nitrats u. Sulfats v. p-Diazotoluol auf Methylalkohol 413.

Chambers (V. J.), siehe: Jones (H. C.).

Chambers (V. J.) u. Frazer (J. C. W.), **00.II:** Gefrierpunktserniedrigung d. W. durch gewisse Säuren u. Salze 157.

Chamot (E. M.), siehe: Dennis (L. M.).

Champion (E. C.), s.: Campbell (E. D.).

Chancel (F.), **99.I:** Darst. d. Oxyäthylamine 558.

99.II: Aschen- u. Cellulosegehalt v. Posidonia caulini 529.

Chapelle, **99.II:** Gewichtsanalytische Best. d. reduzierenden Zucker 1034.

Chapelle (Ph.), **00.I:** Best. reduzierender Zucker 694. 878. 1108. — Siehe: Meillère (G.).

Chapin (E. S.), siehe: Noyes (A. A.).

Chapman (A. C.), **98.II:** Das ätherische Öl d. Hopfens 360.

99.I: Ein seltsames Fleischkonservierungsmittel 442. — Quantitative Trennung v. Isovaleriansäure u. Essigsäure 1298.

00.I: Unterscheidung v. Hopfen u. Quassia 693.

01.I: Santalensäure 183. 576. — Farbenrk. zur Unterscheidung isomerer Allyl- u. Propenylphenole 205. —

Nachw. v. Arsen in Bier u. Braumaterialien 419.
01.II: Arsen in Kohlen u. Koks 1214.
Chapman (A. C.) u. Burgess (H. E.), 00.II: Ein erprobter Absorptionsapp. zur Untersuchung v. ätherischen Ölen 779.
Chapman (D. L.), 99.I: Allotrope Modifikationen d. Phosphors 1179.
99.II: Dass. 359.
— Siehe: Burgess (Ch. H.).
Chapman (D. L.) u. Lidbury (F. A.), 99.II: Nichtexistenz d. Phosphorsuboxyds 1041.
Chapman (E. M.), siehe: Lapworth (A.).
Chapmann, 98.I: Flüchtige Nebenprodd. d. Gärung 72.
Chappin (E. J.), siehe: Noyes (A. A.).
Chappuis (J.) u. Berget (A.), 00.I: Leçons de Physique générale [1049].
Chapuis (A.), 97.I: Précis de Toxicologie chimique et physiologique [1004].
Chapuy (P.), siehe: Le Chatelier (A.).
Charabot, 00.I: Les Parfums artificiels [268].
Charabot (E.), 97.I: Lichtempfindlichkeit in Baumwollsamenöl u. Olivenöl 141. — Spanisches Lavendelöl 819. — Geraniumöl 1215.
98.I: Unters. über französisches Pfefferminzöl 621.
99.II: Isomerisation d. Linalools 206. — Entwickelung d. Bergamottöls 1126.
00.I: Entstehen d. Terpenbestandteile im Bergamottöl 260. — Entstehen d. Terpenverbb. in d. Lavendel 506. — Entst. v. Verbb. d. Mentholreihe in d. Pflanzen 728. — Modifikationen, welche das Lavendelöl während d. Vegetation erleidet 765. — Veränderungen u. Wanderungen d. Linaloolverbb. bei d. Pflanzen 765. — Einfl. einer wirksamen Vegetation auf d. Bildg. v. Thujon u. Thujol 1025.
00.II: Wanderungen u. Metamorphosen d. Terpenverbb. in d. Pfefferminze 125. — Einfl. einer wirksamen Vegetation auf d. Bildg. v. Thujon u. Thujol 125. — Bildg. v. Terpenverbb. in d. Pflanzen 1024. — Bildg. d. Terpenverbb. in d. Geraniumpflanze 1279.
01.I: Entwickelung d. Terpenverbb. in d. Geraniumpflanze 190. — Rolle d. Chlorophyllfunktion bei d. Entwickelung d. Terpenverbb. 467. 787.
Charabot (E.) u. Chiris (G.), 97.I: Rosenöl 164.
Charabot (E.), Dupont (J.) u. Pillet (L.), 99.II: Les Huiles essentielles [979].
Charabot (E.) u. Hébert (A.), 01.II: Mechanismus d. Esterbildg. bei d. Pflanzen 726. 1087.
Charabot (E) u. March, 99.II: Einw. v. Silbernitrat auf d. Fettsäuren d. Baumwollensamenöls 235.
Charabot (E.) u. Pillet (L.), 98.II: Neroli- u. Petitgrainöl 1270.
99.I: Bestandteile d. Petitgrainöls 527. — Vork. v. Estragol im Kerbelöl 1196.
Charcot (J. B.) u. Yvon (P.), 97.I: Bleivergiftung 1216.
Charitonenko (P.), siehe: Baudry (A.).
Charitschkoff (K.), 99.I: Ein neues Antiseptikum 438.
99.II: Zus. d. Naphta v. Grosnaja 920.
00.I: Verfälschung v. Firnissen 439.
Charitschkoff (K. W.), 97.I: Naphtaofen für Elementaranalyse 940.
97.II: Naphtabildende Prozesse 213. — Schwefelverbb. d. Benzins v. Grosny 568. 831.
98.I: Abstammung des Erdöls 137. — Naphtensaure Salze 1191.
99.II: Heptane d. Grosny'schen Naphta 474.
01.II: Die nächste Frage d. Leuchtöltechnik 148.
Charon (E.), 99.I: Elektronegativer Charakter v. ungesättigten organ. Radikalen 965.
99.II: Crotonaldehyd 88.
Charon (E.) u. Paix-Séailles, 00.II: Das Glykolmonojodhydrin 31.
Charon (E.) u. Paix-Séailles (C.), 00.II: Ein Zersetzungsprod. eines Glycerindijodhydrins 169.
Charon (E.) u. Zamanos (D.), 01.II: Konst. d. Piceols 1341.
Charpentier (H.), 00.II: Géologie et Minéralogie appl. [1219].
Charpy (G.), 97.I: Konst. d. Metalllegierungen 1150.
98.II: Gleichgewichtszustände d. ternären Systems Blei—Zinn—Wismut 265. — Konst. d. ternären Lgg. 266.
— Siehe: Gautier (H.).
Charrin (A.), 97.I: Les Poisons de l'Organisme [836].
Charrin (A.) u. Bourcet, 00.I: Schwankungen d. Jodgehaltes d. Schilddrüse Neugeborener 1036.
Charrin (A.) u. Guillemonat (A.), 00.I: Das Leberglykogen während d. Schwangerschaft 825.
Charvet, siehe: Vassillière (E.).
Chase (A. W.), 01.I: Behandlung kupferhaltiger Schwefelkiese 1132*.
Chase (R. H.), 01.II: Herst. eines als Zusatz zu Kautschuk dienenden Stoffes 328*.
Chassevant (A.), 98.I: Ein neues Wasserureometer 527. — Fällung d. Harnstoffes 908.
Chassy (A.), 01.II: Bildg. d. Ozons 1328.
Chatanay (G.), 99.II: Sicherheitsapp. an Wasserluftpumpen 82.
Chatelan (A.), 01.II: Extraktionsapp. mit Vorrichtung zum Abdestillieren 450.
Chatelier, siehe: Le Chatelier.

Chatelineau u. Hauser, 01.II: Kadeöl 1308.
Chattaway (F. D.), 97.I: Jodstickstoff 14.
99.I: Zus. d. Jodstickstoffes 657.
00.II: Zus. d. Stickstoffjodids 620.
Chattaway (F. D.) u. Orton (K. J. P.), 99.I: Jodstickstoff 657. — Einw. d. Lichtes auf Jodstickstoff 657. — Einw. v. Alkalihydraten, v. W. u. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Jodstickstoff 658. — Bildg. u. Rkk. d. Jodstickstoffes 658. — Best. v. Halogenen u. Ammoniak 758.
99.II: Substituierte Stickstoffchloride 191. 1050.
00.I: Dass. 179. 505. — Substituierte Stickstoffbromide 288. — Substituierte Stickstoffchloride u. Stickstoffbromide, die sich v. o- u. p-Acettoluidableiten 1275.
00.II: Stickstoffjodid 10. — Orthosubstituierte Stickstoffchloride u. -bromide 44. 469. — Substituierte Stickstoffchloride u. -bromide, die sich v. o- u. p-Acettoluid ableiten 469. — Einw. v. Licht auf Stickstoffjodid 621. — Aniline u. Anilide 851. — Einw. alkalischer Hydroxyde v. W. u. Wasserstoffsuperoxyd auf Stickstoffjodid 1055. — Bildg. u. Konst. d. Stickstoffjodids 1056.
01.I: Darst. v. Acetylchloraminobenzol 378. 777. — Chlor- u. Bromaminoderivv. d. Diacetylphenylendiamine 569. — Einw. v. Acetylchlor- u. Acetylbromaminobenzolen auf Amine u. Phenylhydrazin 730. 1002. — Darst. d. o-Chloranilins 731. 1002. — Chloraminoderivv. d. symmetrischen Diphenylharnstoffes u. deren Umwandlungen 1151. — Bromierung d. symmetrischen Diphenylharnstoffes 1152.
01.II: Die symmetrischen Trichlorbromaniline 207. 409. — Ersatz v. Brom durch Chlor in Anilinen 208. 409.
Chattaway (F. D.), Orton (K. J. P.) u. Evans (R. C. T.), 00.II: Stickstoffhaloide vom Nitroacetanilidderiv. 1236.
Chattaway (F. D.), Orton (K. J. P.) u. Hurtley (W. H.), 00.I: Anilide 289.
00.II: Stickstoffchloride vom m-Chloracetanilid derivierend 191. 469.
Chattaway (F. D.) u. Stevens (H. P.), 97.I: Hydrolyse d. Perthiocyanwasserstoffsäure 1092.
97.II: Dass. 198. — Reduktion d. Perthiocyanwasserstoffsäure 478. 545.
99.I: Einw. reduzierender Stoffe auf Jodstickstoff 657. — Einw. v. Säuren auf Jodstickstoff 658.
00.II: Einw. reduzierender Agenzien auf Jodstickstoff 10. — Einw. v. Säuren auf Stickstoffjodid 1056.
Chauliaguet (J.), Hébert (A.) u. Heim (F.), 97.II: Die wirksamen Bestandteile einiger Aroideen 363.
Chauveau (A.), 97.I: Muskelarbeit 868.
98.I: Vergleichung d. wärme- u. krafterzeugenden Vermögens d. einfachen Nährstoffe mit ihrem Nährvermögen 467.
98.II: Bedeutung d. Zuckers als Nahrungsmittel 369.
01.I: Einfl. d. Ersatzes v. Alkohol für Zucker auf d. Muskelarbeit 467. 1059.
Chauveau (A.) u. Tissot, 01.II: Vergiftung mit Schwefelwasserstoff durch d. Haut 495.
Chauveau (A.) u. Tissot (J.), 97.I: Muskelarbeit u. Respiration 892.
Chauvet (A.), siehe: Moureu (Ch.).
Chavanne, 01.II: Brenzschleimsäure u. Isobrenzschleimsäure 463.
Chavant, siehe: Mouterde.
Chavarria-Contardo (R.), 98.I: Elektrischer Schachtofen 488*.
Chavastelon (R.), 97.II: Einw. v. Acetylen auf Silbernitrat 256. — Bestimmungsmethode für Acetylen 540.
98.II: Krystallisierte Verb. d. Acetylens mit Kupferchlorür 411. — Neue Verb. d. Acetylens mit einem Kupferoxychlorür 411.
00.I: Trennung d. seltenen Erden 876.
00.II: Einw. v. Acetylen auf Kupferchlorür 168. — Krystallinische Verbb. d. Acetylens mit Kupferchlorür u. Chlorkalium 240. — Art u. Weise d. Entstehung d. Verbb. $C_2H_2(Cu_2Cl_2)_2KCl$ u. $C_2H_2[(Cu_2Cl_2)_2KCl]_2$ 312.
01.II: Rkk. d. Acetylens mit dem in einer neutralen Chlorkaliumlsg. gelösten Kupferchlorür 178.
Cheetham (T. A.), 98.II: Elementary Chemistry [75].
00.II: Elementary Chemistry, practical and theoretical [603].
Cheever (B. W.), 97.I: Select Methods in inorganic quantitative Analysis [782].
Chemiker-Zeitung, 98.II: Österreichische u. Zeitschrift für Nahrungsmitteluntersuchung, Hygiene u. Warenkunde [75].
Chemische Fabrik Altherzberg, A. Nieske, 00.II: Imprägnieren gg. Feuersgefahr 926*.
Chemische Fabrik auf Aktien, vorm. E. Schering, 97.I: Darst. v. Benzoyltriaceton u. Benzoylbenzaldiacetonalkamin 351*. — Darst. v. Protocatechualdehyd-m-äthyläther 576*. — Darst. v. Imidoäthern d. Cyanhydrine d. Triacetonamins u. analoger Derivv. d. γ-Piperidons 1109*. — Darst. v. γ-Oxypiperidincarbonsäuren u. n-Alkyl-γ-oxypiperidincarbonsäuren 1110*. — Darst. v. Cyanhydrinen v. γ-Piperidonen u. n-Alkyl-γ-piperidonen 1110*. — Darst. v. Benzoyl γ-oxypiperidin- u. n-Alkylbenzoyl-γ-oxypiperidincarbonsäureestern

1110*. — Herst. v. Gelatineplatten und -folien 1190*.

97.II: Darst. eines p-Oxyperidincarbonsäurederiv. aus Tropinon 157*. — Darst. acidylierter γ-Oxypiperidin- u. acidylierter n-Alkyl-γ-oxypiperidincarbonsäuren 654*. — Darst. v. Acidyl-γ-oxypiperidin- u. Acidyl-n-alkyl-γ-oxypiperidincarbonsäureestern 655*. — Neue Formalindesinfektionsapp. 723.

98.I: Die neuen Formalindesinfektionsapp. 129. — Darst. v. unlöslichen Gelatineplatten 589*. — Sterilisieren v. Jodoform mit Paraformaldehyd 646*. — Darst. v. Alkaminen d. cyklischen Acetonbasen auf elektrolytischem Wege 647*. — Trennung v. Acidylderivv. 967*. — Darst. v. isomeren unsymmetrischen Cyklobasen d. Acetonalkaminreihe 1048*. — Darst. v. stabilen cyklischen Basen d. Acetonalkaminreihe 1048*. — Darst. labiler unsymmetrischer Alkamine d. cyklischen Acetonbasen auf elektrolytischem Wege 1251*. — Darst. von Vinyldiacetonalkaminen 1253*.

98.II: App. zur Desinfektion mit Formaldehyd 76*. — Darst. eines Riechstoffes aus Triacetonamin od. Triacetondiamin 157*. — Darst. v. Acidylderivv. d. stabilen unsymmetrischen Cyklobasen d. Acetonalkaminreihe 237*. — Darst. eines caseïnhaltigen Nährpräparates 400*. 656*. — Darst. v. Hydroxylaminderivv. d. Phorons 526*. — Acidylderivv. d. Vinyldiacetonalkamins. 693*. — Darst. v. Piperazin 743*. — Eucaïn 824. — Darst. eines stärkefreien, eiweifsreichen Nahrungsmittels aus Bockshornsamen 878*. — Darst. v. Triacetondiamin u. Triacetonalkadiamin 951*.

99.I: Unlöslichmachen v. Albumin 160*. — App. zur Desinfektion mit Formaldehyd 509*. — Darst. v. Piperazin 719*. — Neues Desinfiziens d. Urins 946. — Darst. v. Acidyl-n-alkylderivv. des bei 138° schmelzenden Vinyldiacetonalkamins 1093*. — App. zum Desinfizieren mittels Formaldehyds 1176*. — Darst. v. Acidyl-n-alkylderivv. d. stabilen unsymmetrischen Cyklobasen d. Acetonalkaminreihe 1262*.

99.II: Positivlichtpauspapier 501*. — Desinfektion mittels Formaldehyds 797*. — Darst. in W. unlöslicher Gelatinekörper 895*.

00.I: Desinfizieren mittels Formaldehyds 791*. — Desinfektion mit Formaldehyd 791*. — Beschwerung v. Seide 840*. — Darst. v. in d. Hydroxylgruppe substituierten Alkaminen u. Alkamincarbonsäureestern 1081*. — Darst. v. Alkalimetallverbb. v. γ-Oxypiperidinen 1082*. — Unlöslichmachen v. Caseïn, Albumosen u. d. fl. Umwandlungsprodd. d. Leimes od. d. Gelatine 1088*.

00.II: Konservierung v. Fleisch 508*. — Anw. d. Halogensubstitutionsprodd. d. Hydrochinons, Brenzkatechins u. Pyrogallols als photographische Entwickler 605*. — Desinfektion mittels Formaldehyds 609*.

01.I: Herst. in W. unlöslicher Gelatinekörper 78*. — Herst. wasserunlöslicher Gelatine 155*. — Desinfektion mit Formaldehyd 351*. 604*. — Darst. alkalischer, Eiweifs nicht koagulierender Silberverbb. 1303*. — Darst. d. Phenoxyessigsäureanhydrids 1304*.

01.II: Darst. v. Tanninformaldehydverbb. 249*. — Darst. v. Äthylendiamincarbonat 519*. — Antiseptische Quecksilberverbb. 1103*.

Chemische Fabrik, Aktiengesellschaft, vorm. C. Scharff & Co., 98.I: Zerkleinern v. Superphosphat 648*. 1184*. — Trocknen 1087*.

Chemische Fabrik für Beleuchtungswesen, 99.I: Sicherheitsvorr. an Gasometern 1055*.

00.I: Darst. arsen- od. antimonhaltiger Glühkörper 838*.

Chemische Fabrik Bettenhausen, Marquart & Schulz, 01.II: Darst. v. festem Ammoniak 1135*.

Chemische Fabrik „Elektron" A.-G., 99.I: Abscheiden d. Quecksilbers aus Alkaliamalgam 511*.

Chemische Fabrik Flörsheim H. Nördlinger, 99.II: Darst. formaldehydhaltiger Massen 78*.

Chemische Fabrik vorm. Goldenberg, Geromont & Co., 97.I: Darst. v. Laktyl-p-phenetidid 837*.

98.II: Analyse weinsäurehaltiger Rohmaterialien 394.

00.I: Galvanische Primär- u. Sekundärbatterien 1151*.

00.II: Darst. v. Dynamit 232*.

01.I: Zur Aufnahme v. Kontaktsubstanzen dienende Thonkörper 805*. — Gewinnung v. Anthranilsäure 867*.

Chemische Fabrik Griesheim, 98.II: Darst. v. reinem o-Nitrochlorbenzol 238*.

00.I: Reinigung v. Rohätzalkalilaugen 1143*.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, 01.I: Darst. d. α_1-α_2-Nitronaphtylamins 237*. — Darst. v. α_1-α_2-Nitronaphtol 548*. — Darst. eines mit Citral isomeren Aldehyds 651*. — Darst. d. 2,6-Dimethyl-2,5-oktdienals-(8) aus Methylheptenon 866*. — Darst. v. α_1-α_2-Chlornitronaphtalin aus α-Chlornaphtalin 1219*.

01.II: Elektrolytische Darst. v. Bleisuperoxyd 1101*.

Chemische Fabrik Grünau, Landshoff & Meyer, 98.II: Darst. v. Alkalinitrit 616*.

Chemische Fabrik Helfenberg A.-G., 01.II: Reagenspapier 752*.

Chemische Fabrik von Heyden, 97.I: Darstellung der den Blutdruck steigernden Substanz d. Nebenniere 352*. — Darst. v. Homologen d. Vanillins 1039*.

98.II: Darst. v. Carbonaten phenolartiger Stoffe 1190*.

99.I: Darst. v. o-Sulfaminbenzoësäureestern 1093*.

99.II: Darst. v. wasserlöslichem Quecksilber 159*. — Darst. v. wasserlöslichen Silberhalogensalzen 497*. — Darst. v. Oxyphenylguanidinen 950*.

Chemische Fabrik v. Heyden, Aktiengesellschaft, 00.II: Darst. v. chlorhaltigen Derivv. d. Basen d. Pyridinreihe 460*. — Darst. v. Farbstoffen aus β-Naphtochinon 655*. — Darst. v. Farbstoffen aus Aminooxycarbonsäuren u. deren Substitutionsprodd. 1000*.

01.I: Darst. chlorhaltiger Derivv. v. Basen d. Pyridinreihe 287*. — Darst. v. Kohlensäureestern d. Phenole 429*. — Darst. v. beizenfärbenden Chinonimidfarbstoffen 1028*. — Darst. v. Indigo u. substituierten Indigos aus Anthranilglycinestern 1131*.

01.II: Darst. v. Baumwollfarbstoffen a. Dinitrophenylaminooxynaphtoësäuren 79*. — Herst. v. Phenylglycin-o-carbonsäureestern 382*. — Darst. v. albumosefreiem Pepton 384*. — Herst. v. Carbonsäurechloriden u. -anhydriden 518*. — Gewinnung v. Aldehyden aus aldehydhaltigen Gemischen 903*. — Herst. wasserlöslicher fester Verbb. d. Caseïns mit Brom- u. Jodwasserstoff 962*.

Chemische Fabrik F. Hoffmann, La Roche & Co., 99.II: Asterol 533.

Chemische Fabrik Innerste Thal, 01.II: Gewinnung v. Zink aus zink- u. bariumhaltigen Kupferschlacken 1288*.

Chemische Fabrik v. M. Jasper, 98.II: Glühkörper 656*.

Chemische Fabrik Landshoff & Meyer, 97.II: Darst. v. Tribenzoylgallussäure 1064*.

Chemische Fabrik Marienhütte, 00.II: Aufschließung v. zink- u. bariumhaltigen Bleischlacken 606*.

Chemische Fabrik Dr. H. Nördlinger, 98.II: Darst. eines in W. löslichen Körpers aus Borax u. Kolophonium 912*.

99.I: Darst. formaldehydartiger Gipsmassen 1096*.

99.II: Prod. aus Ricinusöl 856*.

Chemische Fabrik Pfersee-Augsburg, Dr. v. Rad, 98.II: Darst. eines Kondensationsprod. aus p-Phenetidin u. Furfurol 157*.

99.I: Verbb. d. Caseïns mit Schwermetallen 957*.

99.II: Verbb. d. Albumine m. Schwermetallen 600. — Darst. v. Verbb. des Caseïns mit Arsen 926*.

Chemische Fabrik Rhenania, 99.I: Darst. v. Dimethyläthylcarbinolchloral 287*.

00.I: Darst. hochprozentiger Salpetersäure 685*.

01.I: Darst. hochprozentiger Essigsäure aus Holzkalk 350*. — Herst. v. wasserlöslichen Verbb. d. Caseïns mit Alkaloiden 866*.

01.II: Herst. einer wasserlöslichen Verb. d. Caseïns m. Phosphorsäure 716*.

Chemische Fabrik Rummelsburg, 01.I: Darst. v. Erdfarben aus seltenen Erden 488*.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, 98.II: Darst. blauvioletter Farbstoffe d. Rosanilinreihe 240*.

99.II: Überführung v. Oxy- u. Sulfooxyindophenolthiosulfosäuren in die Chromlacke v. Thiazinfarbstoffen 640*.

00.I: Überführung v. Sulfooxyindophenolthiosulfosäuren in d. Chromlacke v. Thiazinfarbstoffen 494*. — Darst. v. Trisazofarbstoffen aus Aminonaphtolsulfosäuren 1216*. — Darst. v. Oxy- u. Sulfooxyindophenolthiosulfosäuren 1253*.

00.II: Darst. v. Saccharin 794*. — Darst. substantiver brauner Polyazofarbstoffe 997*.

01.I: Darst. v. Sulfooxyindophenolthiosulfosäuren 154*. — Darst. blauer Farbstoffe d. Gallocyaningruppe 481*.

01.II: Darst. substantiver schwefelhaltiger Farbstoffe aus p-Oxyphenyl-α_1-α_2-nitronaphtylaminderivv. 798*.

Chemische Fabrik vorm. Weiler-Ter-Meer, 01.I: Elektrolytische Darst. v. Benzidinen 149*.

01.II: Verbb. des Hexamethylentetramins mit Phenolmono- oder polysulfosäuren bezw. deren Halogenderivv. 961*.

Chemische Fabrik Zimmer & Gottstein, 98.II: Eisenkonstruktionen 837*.

Chemisch-elektrische Fabrik „Prometheus", G. m. b. H., 98.II: Elektrisches Heizgerät 738*.

99.II: Elektrische Widerstände 799*.

Chemische Produkten- und Zündkapsel-Fabrik von V. Adler, 01.I: Darst. v. Alkalicyaniden 1024*.

Chemische Thermo-Industrie, 99.II: Darst. v. Kohlen für elektrische Zwecke 79*. — Darst. feuerfester Gegenstände 1004*.

01.I: Erwärmung v. Nahrungsmitteln 79*.

Chemische Werke vorm. H. Byk, 99.I: Isolierung u. Trennung v. Phenolen 764*.
Chemisches Laboratorium Dr. Herzfeld & Beer, siehe: Guttmann jr. (H.).
Chenal, Ferron, Douilhet & Cie., 00.I: Gewinnung v. Chlor oder Salzsäure 636*.
Chenal-Ferron-Douilhet, siehe: Tixier (A.).
Chéneau (O.), 00.I: Unters. d. Kautschukwaren 1310.
Chenevier (A.), 98.II: Schmieröle 1226.
Chercheffsky (N.), 99.II: Elektrischer App. zur Best. des Schmelzpunktes v. Fetten 452.
01.I: Best. des Schmelzpunktes von Tafelleimen 1339.
Chesnay (E.), Pillion (L.) u. Bertolus (Ch.), 98.II: Darst. von Acetylengas 741*.
99.I: Acetylenentwickler 1120*.
Chesneau (G.), 97.I: Kobalt- u. Nickelsulfid 222.
99.II: Wrkg. d. Stickstoffoxyds auf d. Salze d. Chromoxyduls 860. — Lois générales de la Chimie [1143].
Chester (A. H.), 97.II: Caswellit 372.
98.II: Krennerit 128.
99.I: Dass. 566.
Chevalet (F.), 99.II: Best. d. Kohlensäure in Ammoniakwässern 847.
Chevallier (A.), 98.II: Exercices de Cristallographie [75].
Chevallier (A.) u. Baudrimont (E.), 97.II: Dictionnaire des Altérations et Falsifications des Substances alimentaires [79].
Chevrier (G.), 00.I: Pratique industrielle des Courants alternatifs [1141].
Chevrotier, siehe: Lumière.
Chialiva (L.) & Dupont (J.), 00.II: Herst. eines Fixatifs 798*.
Chiaraviglio (D.), siehe: Van't Hoff (J. H.).
Chiari (K.), 99.I: γ-Amino-α-β-propylenglykol 411.
Chibret (P.), 99.I: Qualitative u. quantitative Prüfung auf Eiweifskörper, Fermente, Alkaloïde, Leukomaine u. Toxine, namentlich die d. Harns 807.
Chicago Crescent Company, 97.II: Darst. v. Versandhefe aus Koji 925*.
Chick (H.), 01.II: Sterilisierung d. Milch durch Wasserstoffsuperoxyd 942.
Chicote (C.), 97.II: Alimentos y Bebidas [876].
Chikashigé (M.), siehe: Kuhara (M.).
Chilesotti (A.), 00.I: Brechungsvermögen einiger Kohlenwasserstoffe mit kondensierten Benzolkernen 797.
01.II: Elektrolytische Reduktion aromatischer Nitrokörper zu Aminen 465.
Chiris (G.), siehe: Charabot (E.).
Chism (K. E.), 99.I: Abänderung der Eschka'schen Quecksilberprobe 996.
Chittenden (G. B.), siehe: Ladd (S. B.).
Chittenden (R. H.), 97.II: Klassifikation der Proteïnstoffe 1075.
Chlopin (G. W.), 98.II: Best. des in W. gelösten Sauerstoffes 309.
99.I: Best. d. Sauerstoffes i. Gasgemischen vermittelst Titration 372.
00.II: Zwei App. zur Best. d. Sauerstoffes in Gasgemengen mittels d. Titriermethode 495. — Die organ. Basen d. russischen Erdöls 1100.
01.II: Die patentierten Hafergrützen 50.
Choay (E.), 98.II: Aktivität d. Pankreatins 120.
Chodat (R.), 00.I: Fermente 1250.
Chodat (R.) u. Hofman-Bang (N. O.), 01.I: Milchsäurebakterien 586.
Choffat (P.), 00.I: Mesozoische Dolomite Portugals 783.
Choina, siehe: Seliwanoff (Th.).
Chomienne (C.), 98.I: Fabrication de l'Acier [158].
Chrétien (P.), 97.I: Einw. v. Schwefelsäure und Jod auf Jodsäure 12.
98.II: Einw. von Säuren auf die Jodsäure u. die Jodide 1194.
Christ (G.), 99.I: Trommeltrockner 1006*.
Christensen (A.), 97.I: Rk. zwischen Herapathit und kohlensaurem Baryt in verdünntem Alkohol 1061. — Titriermethode zur Best. d. Phosphorsäure u. d. Arsensäure 1174.
01.I: Perbromide v. Chinaalkaloïden 1376.
Christensen (C.), 97.I: Organisk Kemi til brug ved Folkehöjskoler og Landboskoler [624].
Christensen (Ch.), 00.I: Narsarsukit 1306.
Christensen (J. C.), 00.II: Die Siedepunkte v. Gemischen v. Chloral u. W. 1150.
Christensen (J. E.), 98.II: Dachpappe 688*.
Christensen (O. T.), 97.II: Grundtraek af den organiske Kemi [876].
00.II: Manganverbb. 164.
01.II: Dass. 171.
Christomanos (A.), 98.II: Nachweis v. Chinin im Harn 1284.
01.I: Farbstoffproduktion d. Bacillus pyocyaneus 907.
Christomanos (A. C.), 97.I: Neues Vork. von amorphem Greenockit im Laurion 121.
00.II: Vermeintliche Umwandlung v. Phosphor in Arsen 1145.
Christy (S. B.), 98.II: Lsg. u. Fällung d. Goldcyanids 230. 453.
01.II: Elektromotorische Kraft der Metalle in Cyanidlsgg. 158. 453. 613. 802. 1033. 1326.

Chroustchoff (P.), 01.I: Kryoskopische Unterss. 83. 1191.
Chruschtschoff (K. D.), 97.II: Neue Elemente 329.
Chuard (E.), 97.II: Zersetzungsprodd. d. Calciumcarbids 430. — S.: Brunner (H.).
Chubb (H. R.), 97.II: Filtrieren, Kondensieren u. Absorbieren v. Luft, Rauch od. anderen Gasen 822*.
Church (A. H.), 97.I: Natürl. Arseniate u. Phosphate 1105. — Basisches Ferrosulfat vom Parys Mount 1105.
Churchill (J. B.), siehe: Richards (Th. W.).
Chwolles (A.), siehe: Marckwald (W.).
Ciamician (G.), 97.I: Konst. d. Basen, welche aus Indolen durch Einw. d. Jodalkyle entstehen 93.
Ciamician (G.) u. Boeris (G.), 97.I: Beziehungen d. Trimethylindols zu d. Dihydroalkylchinolinen 93.
Ciamician (G.) u. Garelli (F.), 97.I: Feste Lsgg. u. überflüssige Bemerkungen, eine Antwort an Herrn Bodländer 532.
Ciamician (G.) u. Piccinini (A.), 97.I: Dihydrotrimethylchinolin 93. 1125.
97.II: N-Methylpyrrolidin 478.
Ciamician (G.) u. Plancher (G.), 97.I: Einw. v. Jodäthyl auf α-Methylindol 94.
97.II: Dass. 120.
Ciamician (G.) u. Silber (P.), 97.I: Hrn. Hesse zur Antwort 92. — Tropinsäure 294. — Curcumin 477. — Spaltungsprodd. d. Sedanonsäure 816. — Die hochsiedenden Bestandteile d. Sellerieöls 819.
97.II: Die aromatischen Bestandteile d. Sellerieöles 318. 1187. — Sedanonsäure 320. — Sedanolsäure u. Sedanolid 362. — Zus. d. Curcumins 498.
98.II: Bestandteile des Sellerieöles 581.
99.I: Die krystallinischen Bestandteile d. Galangawurzel 1041.
00.II: Chem. Lichtwrkgg. 1098.
01.I: Chem. Wrkg. d. Lichtes 770. 1190.
01.II: Chem. Lichtwrkgg. 82. 387.
Ciani (H.), 01.I: Dibenzylchlorphosphin 735.
Cie. Internationale des Procédés Adolphe Seigle, 97.II: Destillationsapp. 821*.
Cieslar (A.), 99.I: Ligningehalt einiger Nadelhölzer 1214.
de Cillis (E.), 99.II: La densità dei mosti, dei vini e degli spiriti [157].
Cimatti (A.), siehe: Zanetti (C. U.).
Cimmino (R.), 99.II: Steigerung d. Empfindlichkeit d. Salpetersäurerk. 791.
Cioci (A.), 99.I: Sulfocyandoppelsalze d. Vanadins mit Alkalimetallen 518.
99.II: Dass. 414.
Cipollina, 01.II: Oxalsäure im Organismus 496. — Einfl. v. Substanzen auf d. Trommer'sche Probe 709.
Claafsen & Co., 99.II: Filter 980*.
Claassen (E.), 97.II: Reinigung d. Cumarins 428.
Claassen (H.), 99.II: Geaichte Saccharimeter 139.
00.II: Anw. d. überhitzten Dampfes in d. Rübenzuckerfabriken 1040.
Claassen (U.), 00.I: Formel zur Berechnung d. Zus. v. Sirupen in verschiedenen Sättigungszuständen bei versch. Temperaturen 1250.
Claessen (C.), 97.II: Schädliche Schwefelverbb. im Moor d. Rittergutes Chinow 51.
98.II: Dopplerit 450.
Claflin (A. A.), 97.II: Fabrikation u. Anww. d. Milchsäure 338.
01.I: Milchsäure in der Lederindustrie 1253.
Claisen (L.), 97.I: Eigentümliche Umlagerung 285.
97.II: Isoxazolone 201. — Oxymethylenverbb. 833. 889.
98.I: Acetylbildg. bei Aldehyden u. Ketonen 1225. — Propargylaldehyd u. Phenylpropargylaldehyd 1226. — Einw. v. alkoholentziehenden Mitteln auf Acetale 1227. — Neue Bildungsweise d. organ. Säurecyanide 1266.
99.II: Kondensierende Wrkg. d. Cyankaliums auf Aldehyde und auf Gemische v. Aldehyden u. Ketonen 30.
Claisen (L.) u. Haase (E.), 97.II: Oxymethylen- u. Methenylderivv. d. Acetessigesters, d. Acetylacetons u. d. Malonsäureäthers 889.
00.I: Acetylierung d. Acetessigesters 1204.
01.I: Umlagerung d. O-Acylderivv. d. Acetessigesters in d. isomeren C-Acylderivv. 375.
Claisen (L.), Niegemann u. Thomas, 97.I: Pyrazolreihe 974.
Clarenbach (E.), 99.I: Umwandlung v. Fleischabfällen 319*.
Clark (E.), siehe: Young (G.).
Clark (J.), 97.I: Best. v. Nickel u. Zink als Phosphat 307.
00.I: Analyse v. Kupfer etc. 629. — Trennung v. Wismut u. Blei 629.
Clark (J. F.), 99.II: Elektrolytische Dissociation u. Giftwrkg. 410.
01.II: Giftwrkg. v. Quecksilberchlorid u. seiner Doppelsalze 485.
Clark (M. E.), siehe: Kastle (J. H.).
Clarke (Ch. H.) u. Smith (E. F.), 99.II: Elektrolytische Oxydation d. Bernsteinsäure 1099.
Clarke (F. W.), 97.I: Konst. d. Silikate 396. — Chemistry in the United States of America [782].
97.II: A recalculation of the Atomic Weights [79].
98.II: Alkalische Rk. einiger natürl. Mineralien 1142.

99.II: Konst. d. Turmalins 787.
00.I: Atomgeww. 745.
01.I: Achter Jahresbericht d. Komitees für d. Atomgewichtsbest. 992.
— Siehe: Hillebrand (W. F.).
Clarke (F. W.) u. Darton (N. H.), 99.II: Wasserreicher Glimmer v. New-Jersey 71.
Clarke (F. W.) u. Hillebrand (W. F.), 98.II: Gesteinsanalysen u. analytische Methoden 556.
Clarke (F. W.) u. Steiger (G.), 99.II: Pectolith, Pyrophyllit, Galmei u. Analcim 840.
00.I: Einw. v. Chlorammonium auf Analcim u. Leucit 566. — Einw. v. Chlorammonium auf Natrolith etc. 1302.
00.II: Einw. v. Ammoniumchlorid auf Natrolith, Skolecit, Prehnit u. Pectolith 137.
Clarke (G.), siehe: Kipping (F. S.).
Clarke (Th.), 99.II: β-Heptylamin 1101.
— Siehe: Anschütz (R.).
Clarkson (Th.), 98.II: Wärmeaustauschvorrichtung 592*.
Clafsen (A.), 98.I: Darst. v. Verbb. v. Stärke und Gummiarten mit Formaldehyd 295*.
01.I: Überführung v. Stärke in Zucker 715*. — Überführung v. Holz in Zucker 716*.
Classen (A.), 97.I: Amyloform u. Glutol 395. 989. — Quantitative Analyse durch Elektrolyse [1005].
97.II: Darst. v. Verbb. v. Stärke u. Gummiarten mit Formaldehyd 456*. — Darst. v. Estern d. Formaldehyd-Verbb. d. Stärke 1016*.
98.I: Jodprodd. d. Stärke mit Formaldehyd 229*. — Darst. v. Verbb. d. Stärke mit Aldehyd 811*.
99.I: Darst. v. löslichen Verbb. v. Stärke u. Gummiarten mit Formaldehyd 160*.
00.I: Unlösliche Eiweifskörper 1149*.
00.II: Handbuch d. analytischen Chemie [456]. — Überführung d. Holzfaser in Dextrose 607*.
01.I: Genauigkeitsgrad elektroanalytischer Arbeitsmethoden 719. — Ausgewählte Methoden d. analytischen Chemie [976]. — Handbuch d. analytischen Chemie [1185].
Classen (C.), 01.II: Überführung v. Holzfaser in Dextrose 1032*.
Classen (H.), 99.I: Selbstreinigung fliefsender Gewässer [768].
Claude (G.), 99.I: Explodierbarkeit d. Acetylens bei niederen Temperaturen 557.
00.II: Extraktion d. Sauerstoffes aus d. Luft durch Lsg. bei niederer Temperatur 660.
Claude (G.) u. Hess (A.), 97.I: Aufspeicherung d. Acetylens 800.
98.II: Acetylen 740*.
Claudius, 97.I: Kontrastfärbung von Mikroben 1242.
Claudius (M.), 99.II: Anw. gewöhnlicher Pflanzenfarbstoffe in d. mikroskopischen Färbungstechnik 538.
Claudius (O.), siehe: Posner (Th.).
Claus (A.), 97.I: Chinolinsulfonsäuren 1209.
98.I: Strukturbeziehungen d. beiden Naphtochinoline 738.
98.II: Darst. v. Bromoxazolid, bezw. Chloroxazolid 158*. — Darst. v. o-Brommethylchinolin u. o-Brommethylbromchinolin 744*.
Claus (A.) u. Baumann (G.), 97.II: Loretin 491.
Claus (A.) u. Besseler (H.), 98.I: β-Naphtochinolin 735.
Claus (A.) u. Frobenius (W.), 98.I: γ-Aminochinolin 111.
Claus (A.) u. Giwartovsky (R.), 97.I: o-Oxychinolin-ana-sulfosäure u. Derivv. 243.
Claus (A.) u. Günther (W.), 97.I: Tetrahydrochinolin-o-sulfonsäure 606.
Claus (A.) u. Häfelin (H.), 97.I: Oxime fettaromatischer Ketone mit kohlenstoffreichem Alkyl 160.
Claus (A.) u. Howitz (H.), 98.I: Bromierung des o-Äthoxychinolins 252. — p-Alkoxychinolinalkylate 390.
Claus (A.) u. Imhoff (P.), 98.I: α- od. 1-Naphtochinolin 736.
Claus (A.) u. Jäck (O.), 98.I: Chlor- u. Bromderivv. d. β-Naphtylamins 576.
Claus (A.) u. Kassner (D.), 98.I: Alkylate d. Papaverins 255.
Claus (A.) u. Kaufmann (Ad.), 97.II: Methylloretin u. Lorenit 493.
Claus (A.), Kaufmann (Alex.) u. Taunay (G. J.), 97.II: p-Oxychinolin-ana-sulfosäure 493.
Claus (A.) u. Momberger (E.), 98.I: Chinaldin-β-carbonsäure 251.
Claus (A.) u. Predari (F.), 97.I: Azopiansäure 923.
Claus (A.) u. Schaller (S.), 98.I: α-Aminochinolin 112.
Claus (A.) u. Wallbaum (R.), 97.II: Diazotierung höher substituierter Aniline u. die ihnen entsprechenden Benzonitrile 705.
Claus (A.) u. Weitz (O.), 97.I: Oximrk. d. Benzylidenacetophenons 161.
Claus (C.), v. Barbnoff (W.) u. Hildt (E.), 99.II: Gewinnung von schwefliger Säure aus Calciumsulfat 800*.
Claus (R.), 01.I: Reinigung v. Abwässern durch Drainage 212*. — Abwässerreinigung 240*.
Claus (W. H.) u. Rée (A.), 98.II: Kondensationsprodukte d. p-Phenetidins mit Glucose u. Galaktose 695*.
Clausen (G. A.) u. Krüger (W. J. N.), 99.II: Karburator 855*.

Clauser (R.), 99.II: Neuerungen in der Indigoanalyse 978.
OO.I: Bromsubstitutionsvermögen der Kresole 118.
01.I: Eugenolglykolsäure 1049. — Quantitative Best. d. Nitrosogruppe in organ. Verbb. 1118.
— Siehe: Ditz (H.).
Clauss, siehe: Limpricht (H.).
Claufs (E. F. H.), 99.II: Kontinuierliche Erzeugung v. Wassergas 600*. 854*.
Clauss (F.), 01.I: Wassergaserzeugung in kontinuierlichem Betrieb [284].
Clautriau (G.), OO.II: La Chimie dans la vie quotidienne [1139].
01.I: Verdauung in den Urnen der Nepenthes 57.
Clayton (E. G.), 98.I: 18 Jahre alte Butter 802.
99.II: Borsäure in Milch 219.
Cleefe, siehe: Doyer van Cleefe.
Cleeff, siehe: Doyer van Cleeff.
Clemen (J.), siehe: v. Walther (R.).
Clemens, 01.II: Dimethylaminobenzaldehydreaktion 1320.
Clemens (P.), 99.II: Diazorkk. d. Harns 1028.
Clements (J. M.), 99.I: Kontaktmetamorphismus 899.
Clemm (A.), OO.II: Darst. von Sulfaten u. Chlor aus Chloriden 1222*.
Clemm (H.), 98.II: Ein neues Oxydationsprodukt d. Theobromins 280. — Siehe: Curtius (Th.); Fischer (E.).
Clennell (J. E.), OO.I: Kupferbest. in Cyanidlsgg. 628.
Clerc (A.), siehe: Achard (Ch.).
Clerc (L. P.), 98.II: La Chimie du photographe [235].
99.II: Dass. [351]. [687]. — La Photographie des couleurs [687].
OO.I: La Chimie du photographe [695].
01.I: Dass. [804].
Clerc (L. P.) u. Niewenglowski (G. H.), 98.II: La Chimie du photographe [75].
Clerc (P. A.), OO.II: La Chimie du photographe [606].
Clerfeyt (Ch.), 01.II: Erbliche Anpassung v. Hefen an konzentrierte Salzlösungen 704.
Clermont (A.), 01.II: Rkk. d. Trichloressigsäure 1333.
Cleve (A.), 97.I: Phenyltriazole 58.
97.II: Dass. 1148.
— Siehe: Widman (O.).
Clever (A.), siehe: Muthmann (W.).
Cloetta (M.), 97.I: Resorption d. Eisens 393.
97.II: Uroprotsäure 1154.
99.I: Bestandteile d. Folia digitalis 216.
99.II: Die Genese d. Eiweifskörper bei d. Albuminurie 267.
OO.II: Resorption v. Eisen im Duodenum 687.
01.I: Darst. u. Zus. d. Digitalisglucoside 1102.
Cloëz (Ch.), 97.I: Cholesterin 1128. — Nitrosomethyldiphenylamin 1164.
01.I: Nitrierung der Disubstitutionsprodukte d. Benzols 105.
Clough (C. T.) u. Pollard (W.), 01.I: Spinell u. Forsterit 200.
Clouth (F.), 99.II: Gummi, Guttapercha u. Balata [77].
Clover (A. M.), siehe: Freer (P. C.).
Clowes (F.), 97.I: App. zum Sammeln von Gasen aus Fll. 1252.
98.II: Äquivalente Ersetzung v. Metallen 851.
99.I: Schwerspat als Bindemittel eines Sandsteins 1045.
99.II: Treatise on practical chemistry and qualitative Analysis [277].
Clowes (F.) u. Caven (R. M.) 98.I: Einw. v. Magnesium auf Cuprisulfatlsgg. 88.
Clowes (F.) u. Coleman (J. B.), 97.II: Quantitative chemical Analysis [1014].
OO.II: Elementary practical chemistry and qualitative Analysis [456].
01.I: Qantitative chemical Analysis [146].
Clowes (G. A. H.) u. Tollens (B.), 99.II: Analytische Methode zur Nachweisung u. Best. v. Formaldehyd 1035.
Clowes (G. H.), siehe: Tollens (B.).
Clowes (G. H. A.) u. Tollens (B.), OO.I: Quantitative Best. v. freiem u. als Methylen gebundenem Formaldehyd 374. — Formaldehyd- oder Methylenderivv. d. Säuren d. Zuckergruppe 455.
Clymer (W. R.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Cobb (H. B.) u. Davis (E. Th.), 99.I: Darst. von Gummischläuchen mit Gewebeeinlagen 1054*.
Cobbett (L.), 97.I: Physiologie d. Diphtheriebacillus 997.
Cobeddu (E. M.), siehe: Tarulli (G.).
Cobenzl (A.), 99.I: Leder für photographische Zwecke lichtempfindlich zu präparieren 1264*.
Cobleigh (W. M.), siehe: Trapkagen (F. W.).
Coburn (D. L.), siehe: Hopkins (E.).
v. Cochenhausen (E.), 97.I: Gesättigte Alkohole d. Wollfettes 1037.
99.I: Oxydation der Ketone 253.
Cochius (F.), OO.I: Neue praktische Exsikkatoren 1121.
Cochran (C. B.), 97.II: Nachweis von fremden Fetten in Schmalz und Butter 1161.
98.I: Nachw. fremder Fette i. Schweineschmalz u. Butter 1069.
99.I: Butter u. Butterfälschungen 709.
Cochran (J.), 97.II: Emaillierverfahren 453*.
Cockburn (G. B.), 99.I: Fenchelensäure 1195.

99.II: Fencholensäuren 115.
— Siehe: Gardner (J. A.).
Coe (J. S.), 97.I: Flüssigkeitserhitzer 1192*.
Coe (W. H.), 00.I: Aufrollen v. Blattmetall 382*.
Coehn (A.), 97.I: Elektrochem. Äquivalent d. Kohlenstoffes 956.
97.II: Elektrische Wanderung von Kolloiden 789.
98.I: Gesetz d. Elektrizitätserregung 1153. — Elektrostenolyse 1153.
98.II: Trennung v. Kobalt u. Nickel 65. — Leitende Niederschläge v. Kohlenstoff u. kohlenstoffhaltigen Körpern 738*.
99.I: Ladungsgesetz für Dielektrika 401.
99.II: Wasserstoffentwickelung 355.
01.I: Ammoniumamalgam 247.
01.II: Elektromotorisches Verh. des Acetylens 157.
— Siehe: Bredig (G.).
Coehn (A.) u. Dannenberg (K.), 01.II: Kathodische Polarisation u. Bildg. v. Legierungen 1193.
Coehn (A.) u. Salomon (E.), 99.II: Trennung des Kobalts v. Nickel 80*.
00.II: Trennung v. Kobalt u. Nickel 226*.
Coen (E.), 00.I: Bis-Phenyläthylentetrahydropyroncarbonsäure 725.
Coenen (H.), 97.II: Salze d. menschlichen Blutserums 422.
Coffetti (G.), 01.II: Stärke v. organ. Säuren ohne Carboxylgruppen 802.
Coffignal (L.), 00.II: Verres et Emaux [603]. — Verres et Emaux au point de vue industriel [603].
Coffignier (Ch.), 99.I: Fälschungen in Frankreich 994.
Coggi (C.), 98.I: Wrkg. des Natriumchlorids auf d. Absorption der Fette 1140.
Cohen (E.), 97.I: Meteoreisen v. Locust, Grove 881.
97.II: Meteoreisen v. Forsith 59. — Photochem. Unters. 652. — Meteorit v. Laborel 682. — Meteoritenfall bei Madrid 682.
98.I: Neues Meteoreisen v. Beaconsfield 413. — Dissociation gelöster Salze in Alkohol-Wassergemischen 550. — Umwandlungselemente 820. — Reaktionsgeschwindigkeit gasförmiger Systeme 972.
98.II: Meteoreisen v. Beaconsfield 130. — Meteoreisenstudien 130. — Meteoreisen v. Cincinnati 557. — Ein neues Meteoreisen v. San Cristoball 1188.
99.I: Vork. v. Eisencarbid im terrestrischen Nickeleisen 147. — Inversionsgeschwindigkeit in Alkohol-Wassergemischen 814. — Innerer Widerstand d. Normalelemente 1145.
99.II: Meteoreisenstudien 271. 592. — Meteoreisen v. Quesa 402. — Elektrische Reaktionsgeschwindigkeit 465.
00.I: Sammlung von Mikrophotographien v. Mineralien u. Gesteinen [73]. — Best. v. Umwandlungstemperaturen 274. — Neue Art Umwandlungselemente 390. — Jacobus Hendricus van't Hoff [522]. — Physikalisch-chem. Studien am Zinn 950.
00.II: Thermodynamik der Normalelemente 807. 803. — Vermeintliche Identität d. roten u. gelben Quecksilberoxyds 365. — Theorie d. Umwandlungselemente dritter Art 411. — Metastabilität d. Westonkadmiumelementes u. dessen Unbrauchbarkeit als Normalelement 802.
01.I: Physikalisch-chem. Studien am Zinn 90. 995. — Meteoreisenstudien 593. — Arbeit, welche die Verwandtschaft leisten kann 772. 990. — Meteoreisen v. Kokstad, Bethanien u. Muchachos 851. — Inversion 1261. — Meteoreisen v. Ost-Griqualand 1301.
01.II: Physikalische Chemie für Anfänger v. Van Deventer [515]. — Voordrachten over physische Scheikunde voor Geneeskundigen [901].
— Siehe: Kohnstamm (Ph.).
Cohen (E.) u. Van Eijk (C.), 00.I: Physikalisch-chem. Studien am Zinn 389.
Cohen (H.), 01.II: Titration mit Jodeosin als Indikator 563.
Cohen (Ha) u. (He), 00.II: Best. der flüchtigen Schwefelverbb. in Spiritus Cochleariae 1132.
Cohen (J. B.), 97.II: The Air of Towns [79]. — Best. d. festen Substanz in d. Luft 209.
01.I: Practical organic Chemistry for advanced Students [1071].
Cohen (J. B.) u. Brittain (Ch. E.), 98.I: Einw. v. Alkalien auf Amide 562. 986.
Cohen (J. B.) u. Calvert (H. Th.), 97.II: Einw. v. Stickstofftrioxyd u. -tetroxyd auf Alkohole 743.
Cohen (J. B.) u. Calvert (H. T.), 98.I: Aluminiumquecksilberpaar 549. — Bildg. v. Monomethylanilin aus Dimethylanilin 568. 1028.
Cohen (J. B.) u. Dakin (H. D.), 99.II: Einw. v. Brom auf organ. Verbb. bei Ggw. d. Paares 648.
01.I: Aluminiumquecksilberpaar 1184.
01.II: Chlorierung v. aromatischen Kohlenwasserstoffen in Ggw. d. Aluminiumquecksilberpaares 807.
Cohen (J. B.) u. Harrison (W. H.), 97.II: Einw. aromatischer Amine auf Diacetylweinsäureanhydrid 732. — Einw. von Stickstofftetroxyd auf o- u. p-Nitrobenzylalkohol 744.

Cohen (J. B.) u. Skirrow (F. W.), 99.II: Einw. v. Chlorschwefel auf Kohlenwasserstoffe 648.
Cohen (J. B.) u. Whiteley (C. E.), 01.I: Bildg. optisch-aktiver Verbb. aus inaktiven Substanzen 216.
Cohen (L.), siehe: Harding (E. P.).
Cohen (R.), 98.I: Neues Meteoreisen v. Ballinoo 688.
Cohn (F.), 98.I: Die Pflanze [357]. — Siehe: Zyciensky (M.).
Cohn (G.), 97.I: Pyrazolderivv. [671].
98.I: Konst. d. Hexamethylentetramins 36. — Antiseptische Eigenschaften der Phenolalkohole 397.
99.I: Lokale Anaesthetica 540. 704. — Physiologie u. Pharmakologie der organ. Farbstoffe 1044.
99.II: Acetylleukomethylenblau 442. — Darst. v. Acetylleukomethylenblau u. -äthylenblau 508*. — o-Aminophenetidin 710. — Phenacetin 960. — Salicylanilidacetsäure u. ihre Derivv. 1113.
00.I: Physiologie u. Pharmakologie d. Caffeingruppe 211.
00.II: Leukomethylenblau 116. — Tetramethyldiaminodiphenylmethan u. ähnliche Substanzen 324. — Salol 437. — Darst. v. Salolen 612*. — Darst. v. Acidylderivv. d. Leukothioninfarbstoffe 883*.
01.I: Aromat. Phenoxacetamidine 899.
01.II: Kondensationsprodd. d. Phenoxacetsäuren mit o-Aminophenol 1012.
Cohn (H. A.) u. Geisenberger (E.), 01.II: Elektrolytische Herst. v. Ätzalkali u. Chlor 248*.
Cohn (L.), 97.II: Schädliche Gase in Bergwerken, chem. Fabriken u. ähnlichen Anlagen 821*.
99.II: Die Säuren d. Rindergalle u. die Säuren d. Menschengalle [920].
Cohn (P.), 97.I: Chinolinoxychinoline 241.
98.II: Bildg. zweier neuer Kohlenwasserstoffe 284. — Morphinchinolinäther 351.
00.I: Einw. v. Menthol auf Acetessigester 904.
01.I: o-o-Dichlorbenzidin 319. — Neue Diphenylmethanderivv. 944. — Chlor-m-phenylendiamin 1044.
01.II: Neue Diphenylaminderivv. 545. — Chlorierung v. o-Nitrotoluol 580. — Zwei neue Chloranthranilsäuren 925.
Cohn (P.) u. Fischer (A.), 00.I: Chlor-m-phenylendiamin 1274.
00.II: Darst. v. Diphenylmethanderivv. aus p- u. o-Aminobenzylanilin 904.
Cohn (P.) u. Taufs (S.), 00.I: Acetessigsäurementhylester 847.
Cohn (R.), 98.I: Erwiderung 620.
99.I: Quantitative Eiweifsspaltung durch Salzsäure 495.
99.II: Zuckerbildg. aus Eiweifs 562.
00.I: Bildg. v. Basen aus Eiweifs 982.
01.II: Best. v. Quecksilber, Kupfer u. Zink 1279.
— Siehe: Rosenheim (A.).
Cohn (Th.), 98.II: Stoffwechsel nach Thymusnahrung 725.
Cohnen (B.), 99.II: Maschine zum Schlichten 550*.
Cohnheim (O.), 97.I: Salzsäure-Bindungsvermögen d. Albumosen u. Peptone 67.
98.I: Einw. konzentrierter Alkalien auf Dihydrocollidincarbonsäureester 1281.
00.II: Chemie d. Eiweifskörper [925].
01.II: Resorption, Verdauung u. Stoffwechsel v. Echinodermen 699. — Umwandlung d. Eiweifs durch d. Darmwand 1272.
Cohnheim (O.) u. Krieger (H.), 00.I: Best. d. gebundenen Salzsäure im Magensaft 996.
00.II: Verh. d. Eiweifskörper zu Alkaloidreagenzien 584.
Cohnstein (W.) u. Michaelis (H.), 97.I: Veränderung d. Chylusfette im Blute 393.
Cohoe (W. P.), siehe: Jackson (C. L.).
Cojazzi (F.), 00.I: Energie einiger Oxysulfonsäuren 801.
Colard (J.), siehe: Pirsch (O.).
Colberg (H.), 98.I: Acetylenentwickler 1221*.
Colburn (H. J.) u. Owens (M. J.), 99.II: Glasblasmaschine 816*.
Cole (Ch. H.), 99.I: Darst. v. Batteriegefäfsen 1008*.
Cole (G. A. J.), 00.I: Flammenrk. d. Kaliums in Silikaten 56.
Cole (R. S.), 99.I: Treatise on photographic Optics [763].
Cole (S. W.), siehe: Hopkins (F. G.).
Coleman (J. B.), siehe: Clowes (F.).
Coleman (W. H.), siehe: Craven (J.).
Collet (A.), 97.I: Einw. v. Säurechloriden auf Benzol 372.
97.II: Einw. v. Chloracetylchlorid auf einige aromatische Kohlenwasserstoffe in Ggw. v. Aluminiumchlorid 26. — Gebromte Ketone 576. — Ketoester 585.
98.I: Halogenderivv. d. Methylphenylketons 46.
98.II: Halogenderivv. d. Äthylphenylketons 202.
99.I: Einw. d. p-Chlor- u. p-Bromderivv. d. Brommethylphenylketons auf Anilin 525. — Methyl-p-bromphenylketon 526. — Methyl-p-chlorphenylketon 526. — Jodierte aromatische Ketone 558.
00.II: Jodderivv. d. Methylphenylketons 1231.
01.II: Einw. v. alkoh. Ammoniak auf d. ω-Bromderivv. d. Methylphenylketons 1305.
Collette (A.) u. Boidin (A.), 99.I: Gewinnung v. Alkohol aus stärkehaltigem Material 155*. 576*.

Colley (A.), 01.II: Derivv. d. Traubenzuckers 982.
Colley (R. H.), siehe: Hugill (A. M.).
Collie (J. N.), 97.I: Darst. v. Pyridinderivv. aus β-Aminocrotonsäureäthylester 652. 985.
97.II: Raumformel für Benzol 545. 615.
00.II: Dehydracetsäure 318. 625.
01.II: Zers. d. Kohlendioxyds bei d. Einw. d. elektrischen Entladung bei niedrigen Drucken 391. 573.
— Siehe: Aston (E.); Garsed (W.); Hall; Lapworth (A.).
Collie (J. N.) u. Frye (C.), 98.I: Einw. v. Br auf Benzol 835, 1103.
Collie (J. N.) u. Lean (W.), 98.II: Darst. einiger Chlorpyridincarbonsäuren 212. 433.
Collie (J. N.) u. Steele (B. D.), 00.II: Dimethyldiacetylaceton, Tetramethylpyron u. Orcinderivv. d. Diacetylacetons 313. 624. — Perjodide v. substituierten Oxoniumderivv. 767. — Perjodide von Oxoniumderivv. 1244.
Collie (J. N.) u. Tickle (Th.), 98.I: Nitro- u. Aminooxytolnidine 848. 1124.
99.II: Salze d. Dimethylpyrons 185. 370.
Collin (E.), siehe: Villiers (A.).
Collin (F. J.), 98.I: Liegender Koksofen 486*.
Collins (E.), siehe: Richards (Th. W.).
Collins (H. F.), 00.I: Metallurgy of Lead and Silver [268].
00.II: Dass. [71].
Collinson (R. W.) u. Perkin jr. (W. H.), 98.I: Lauronolsäure 1292.
Collombier (A. A.), 98.II: Brennofen 79*.
Colman (H. G.) u. Smith (T. F.), 00.I: Best. d. Naphtalins im Steinkohlengas 877.
Colman (J.), 97.II: Einw. v. Hydrazin auf Cumenylimidoäther 757. — Siehe: Gabriel (S.); Lossen (W.).
Colomba (L.), 00.I: Gips- u. Anhydritlagerstätten in d. Umgebung v. Oulx 310.
01.II: Absatz einer Kieselsäurefumarole auf Lipari 866.
Colson (A.), 97.I: Einw. v. gasförmiger Salzsäure auf Alkalisulfate 277. — Synthetische Säureamide u. -fluoride 323. — Zers. v. Metallsulfaten durch Salzsäure 454. — Chem. Verss. 493. — Einw. v. freien Basen auf d. Salze 817.
97.II: Cyanalde 937.
98.I: Nichtumkehrbarkeit chem. Rkk. 171. — Ursachen d. gegenseitigen Zers. v. zwei Säuren 878. — Einfl. d. Temperatur auf d. chem. Rkk. 1089.
98.II: Reaktionszonen 248.
99.I: Ersatz d. Metalle durch Wasserstoff 165. — Ersatz d. Quecksilbers durch Wasserstoff 1234.
99.II: Das bei niederer Temperatur reduzierte Kupfer 176.
00.I: Gegenseitiger Ersatz d. Metalle 99. — Volum. Best. d. Wasserstoffes 538.
01.I: Verdünnte Gase 241. — Bedingungen d. Umkehrbarkeit 770.
01.II: Wrkg. d. Basen u. Säuren auf Salze d. Amine 277. — Umkehrungspunkte bei Lagg. 1109.
Colson (R.), 97.II: La Plaque photographique [79].
98.I: Photographische Entwickelung 809.
98.II: Mémoires originaux des Créatures de la Photographie [235].
„Columbus" Elektrizitätsgesellschaft, 99.II: Verschluß für galvanische Elemente 799*.
00.II: Galvanisches Element 1045*.
Comanducci (E.), siehe: Manuelli (C.).
Combe (A.), siehe: Oechsner de Coninck.
Comboni (E.), 97.I: Ggw. u. Best. d. Pentosane in d. Traube 207.
00.I: Anw. d. Gucose d. Stärkemehls in d. Jahren schlechter Weinernte 1045.
Combret (R.), 98.I: Gerbbrühen 811*.
Comella (M.), siehe: Mameli (E.).
Comey (A. M.), siehe: Jackson (C. L.).
Cominelli (A.), 97.II: Compendio di Chimica fisiologica [451].
Commelin (Ed.) u. Vian (R.), 97.I: Elektrischer Sammler 1008*.
Commin (F. J.), siehe: Cameron (D.).
Compagnie Electrique du Phosphor, Billandot & Cie., 00.I: Kondensation v. Phosphordämpfen 575*.
Compagnie Electro-Métallurgique des Procédés Gin et Leleur: 00.I: Behandlung v. Erzen im elektrischen Ofen 1152*.
Compagnie française de l'Acétylène dissous, 99.I: Aufhalten v. Explosionen in Gasleitungen 574*. — Verf., um in d. mit komprimiertem explosiblen Gas gefüllten Behältern ein Ausbreiten d. Explosion zu verhindern 767*.
Compagnie du Gaz Nouveau, 98.I: Acetylenentwickelungsapp. 696*.
Compagnie Générale l'Alumine Exploitation des Brevets F. Raynaud, Société Anonyme, 98.II: Darst. v. Chloralkali-Chloraluminium-Doppelsalzen 79*.
Compagnie Internationale des Procédés Adolphe Seigle, 98.I: Umwandlung schwerer Kohlenwasserstoffe 539*.
00.II: Erzeugung v. Ölgas 1144*.
Compagnie de metallurgie générale, société anonyme, 99.I: Behandlung von Lagg., welche Sulfosalze enthalten 317*.
Compan (P.), siehe: Imbert (H.).

Comstock (W. J.), 97.II: Molekularumlagerung d. Oxime mit Hilfe gewisser Metallsalze 297.
98.I: Doppelsalze d. Anilide mit Kupferchlorür u. Kupferbromür 588.
Con, siehe: Bischoff (C. A.).
Condelli (S.), siehe: Ulpiani (C.).
Condlot (E.), siehe: Lavocat (A.).
Conen (F.), 99.I: α- u. β-Trimethylphosphortolubetaïne u. deren Carbonss. 180.
de Coninck (Oe.), 98.I: Oxyptomaïn 781. — Oxydation einiger Amid- u. Thioamidverbb. 940.
Conn, siehe: Gebr. Conn.
Conn (H. W.), 97.I: Butteraroma 1245.
98.II: Geschmack, Aroma u. Säure beim Reifen d. Rahms 51.
Conn (W. T.), siehe: Michael (A.).
Connstein (W.), 99.I: Lehre der Fettresorption 758.
Conrad (E.), 97.I: Sauerkrautgärung 1098.
Conrad (E.) u. v. Motesiczky (E.), 00.II: Darst. v. Farbstoffen aus Diazoverbb. u. Zuckerarten 546*. — Darst. v. Zwischenprodd., welche bei d. Farbstoffbildg. a. aromatischen Diazokörpern u. Zuckerarten auftreten 609*.
Conrad (H. E.), siehe: Werner (A.).
Conrad (M.), 97.I: Synthese d. δ-Dimethyllävulinsäure 1018.
99.I: Bildg. v. Olefindicarbonsäuren 1106.
00.II: Eine neue Synthese d. α, α-Dimethylglutakonsäure 316.
01.I: Oxaldialkylacetessigester 97.
Conrad (M.) u. Gast (R.), 98.II: Einw. v. Natrium auf Dimethylacetessigester 177. — Konst. d. Tetrinsäure u. das Lakton d. γ-Oxydimethylacetessigsäure 1244.
99.I: Derivv. d. Diäthylacetessigesters 185. — Cyandimethylacetessigester 478.
Conrad (M.) u. Hock (K.), 99.I: 4, 4-Dimethyl-3-keto-5-pyrrolidon 1235. — Einw. v. o-Phenylendiamin auf Bromdimethylacetessigester 1237.
Conrad (M.), Kreichgauer u. Ruppert, 97.I: Derivv. d. Monobromdimethylacetessigesters 1015.
Conrad (M.) u. Reinbach (H.), 01.I: Kondensation v. Barbitursäure mit Aldehyden 1294.
Conrad (R.), 97.I: Explosionsmaschine 1008*.
Conradi (A.), 97.I: Prüfung des Sandelholzöles 1253.
Conradi (H.), 99.II: Toxinbildg bei d. Milzbrandbakterien 265.
01.I: Einfl. erhöhter Temperaturen auf d. Casein d. Milch 843.
01.II: Beziehung d. Autolyse zur Blutgerinnung 815. — Bildg. bakterizider Stoffe bei d. Autolyse 1023.
Conradson (P. H.), 97.II: Nachw. v. Arsen u. Antimon 387. — Terpentinöl 449.
Conrady (A.), 99.II: Strychninum nitricum natrio-salicylicum 626.
00.II: Nachw. v. Salicylsäure bei Ggw. v. Citronensäure 596.
Conroy (J. T.), 98.I: Darst. v. Cyaniden 917. — Natriumferrocyanid 982.
99.II: Der Raschen-Prozeſs für d. Darst. v. Cyanid 238.
00.I: Prüfung v. Aceton 1038.
01.I: Auflsg. v. Eisen in Chlorwasserstoffsäure 1306.
Conroy (J. T.), Heslop (O.) u. Shores (J. H.), 01.I: Einw. reduzierender Gase auf Sulfocyanide 1278.
Constam (E. J.) u. Bennett (J. C.), 00.II: Konst. d. Hyperborate 1006.
01.I: Hyperborate 927.
Constam (E. J.), v. Hansen (A.) u. Aluminium-Industrie-Aktiengesellschaft, 97.I: Darst. v. Salzen d. Überkohlensäure auf elektrolytischem Wege 1141*.
de Contades (M.), 98.I: Behälter zur Aufnahme d. positiven Elektrode v. Sammlerbatterien 159*.
Contat (A.), 98.I: Heberverschluſs für Reduktionskölbchen 1049.
Conti (A.) u. Testoni (G.), 01.I: Apiin u. Apigenin 945.
Consetti (A.), siehe: Meyer (R.).
Cook (A. D.), 98.II: Neutrale Ammoniumcitratlsg. 677.
Cook (A. N.) u. Hillyer (H. W.), 01.I: Derivv. d. Phenyläthers 219.
Cook (C. G.), 00.I: Doppelhaloide d. Zinns mit d. aliphatischen Aminen u. mit Tetramethylammonium 281.
Cook (E. H.), 97.I: Best. v. Schmelzpunkt 842.
Cook (E. P.), 97.I: Optische Drehrichtung d. Asparaginsäure 539.
97.II: Optische Drehrichtung der Asparaginsäure in wss. Lsgg. 894.
Cook (O. F.), 01.I: Campher, durch ein Tier ausgeschieden 191.
Cooper (A. J.), 00.I: Elementary practical Chemistry [695].
Cooper (H. C.), 00.I: Stereoisomere u. racemische Verbb. 904. — S.: Goldschmidt (H.).
Cooper (W. J.), siehe: Wanklyn (J. A.).
Cooper-Coles (S.), 99.II: Elektrolytische Abscheidung v. Palladium 176.
Coops (G. H.), 01.II: Einw. v. gasförmiger Chlorwasserstoffsäure auf d. wss. Lsg. v. Formaldehyd 1258.
Cop, siehe: Zimmer.
Copaux (H.), 98.II: Borsäureester 1213.
99.I: Volum. Best. d. Borsäure 62.
99.II: Nichtexistenz d. Monoäthylborats 700.

Copony (H.), siehe: Skraup (Z. H.).
Coppadoro (A.), 01.II: Gegenseitige Beeinflufsung v. zwei katalytischen Rkk. in demselben Mittel 386. — Einfl. d. Abscheidung v. Schwefel auf d. Fällung v. Eisensalzen 1179.
de Coppet (L. C.), 97.I: Best. d. Gefrierpunktes gesättigter Salzlsgg. 737.
99.I: Erstarrung v. Gemischen v. Essigsäure u. W. 584.
99.II: Antwort zur Notiz v. A. Dahms 608.
00.II: Temperatur d. Maximums d. Dichte v. wss. Lsgg. v. Chlorammonium u. v. Brom- u. Jodlithium 515.
01.I: Krystallisation des Hydrats $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ in d. übersättigten Lsgg. v. Natriumsulfat 1139.
Coppock (J. B.), 98.I: Einw. v. Schwefelwasserstoff auf Kupfersalze 87.
00.I: Volumetric Analysis [1049].
de Cordemoy (H. J.), 00.I: Gommes, Résines d'origine exotique [1050].
Cordes (H. G.), 98.II: Signallicht 591*.
Cordier (J. A.), 00.I: Recherches sur les Levures du vignoble de Champagne [736].
Cordier (L.), 98.I: Best. d. Magensaftes 585.
v. Cordier (V.), 00.I: Einw. v. Chlor auf metallisches Silber im Licht u. im Dunkeln 949.
00.II: Einw. v. Chlor auf metallisches Silber 1006.
01.II: Einw. v. Brom auf metallisches Silber im Lichte u. im Dunkeln 1040.
— Siehe: Emich (F.).
Coreil (F.), 97.II: Analyse eines gegerösteten Kunstkaffees 781.
Cormack (W.), 97.II: App. für Dampfdestillation 162.
00.II: Best. d. Furfurals 401. 647.
— Siehe: Walker (J.).
Cormimboeuf (H.), 00.I: Gehaltsbest. v. Wasserstoffsuperoxyd 64.
Cornaille (F.), siehe: Lebrun (G.).
Cornelio (L.), siehe: Martinotti (C.).
Cornevin (Ch.), 97.I: Das Gift d. Baumwollsamen u. Baumwollsamenkuchen 515.
Cornevin (M. Ch.), 99.I: Samen u. Ölkuchen v. Ricinus 445.
Corning (G.) u. (E.) u. Briquette Coal Comp., 00.I: Darst. v. künstl. Brennstoff 1005*.
Cornu (Ch.), 99.II: Die oxydierenden Fermente d. Weinstockes 1058.
Coronedi (G.), siehe: Albertoni (P.).
Coronedi (G. B.), siehe: Peratoner (A.).
Correll (F.), 00.I: Kühlvorrichtung 1117*.
Corstorphine (R. H.), siehe: Henderson (G. G.).
Cortese (G.), siehe: Piccinini (A.).
Cortolezis (A.), 99.I: Mischung aus Mennigfarbe u. Leinöl bezw. Firnis 1230*.
Cossa (A.), 97.II: Konst. d. Platosemiamminverbb. 255. 728.
98.II: Anw. v. Tellur in d. Eruptionsprodd. d. Insel Vulkano 450.
Cossettini (G.), 01.I: Philothion 789.
Coste (J. H.), 97.I: Analyse d. Superphosphate 1175.
Coste (J. H.) u. Parry (E. J.), 98.I: Klauenfett 786.
Cothias (A. T.), 98.I: Erzielung poröser Gufsstücke 291*.
Cotta (G. C.), siehe: Venturini (V.).
Cotte, 98.I: Best. d. Alkohols 226.
Cottle (G. J.), siehe: Noyes (A. A.).
Cotton, 98.I: Fälschung d. Milch mit Zuckerw. 130.
Cotton (S.), 99.II: Einw. d. Wasserstoffsuperoxyds auf Harn 722.
00.I: Dass. 50. — Oxydation d. Harns 483.
01.I: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Blut 787.
Cottrell (F. G.), 99.I: Lösungswärme fl. Jodwasserstoffsäure 406.
01.I: Löslichkeit der Mangansulfats 87.
— Siehe: Meyerhoffer (W.).
Cottrell (F. G.) u. Rogers (R. R.), 99.I: Einw. fl. Jodwasserstoffsäure auf Äthyläther 557.
Coucou, 01.I: Les Pétroles de Roumanie [1071].
Coudon (H.) u. Bussard (L.), 97.II: Die efsbare Kartoffel 526.
Coulsen (W. A.), 99.II: Acetylenentwickler 498*.
Councler (C.), 97.I: Furfurolbest. mittels Phloroglucins 269.
00.I: Cellulosebest. 1247.
01.II: Ein Harn- bezw. Nierenstein v. Keiler u. Reh 1088. — Vermeintliche Gewinnung v. SiO_2 u. Kieselsäure aus Borsäure 1296.
Coupin (H.), 99.I: Giftigkeit d. Chromverbb. für höhere Pflanzen 207.
99.II: Les Diastases ou Ferments solubles [687].
00.I: Giftigkeit d. Erdalkaliverbb. für höhere Pflanzen 869.
Couquet (H. C.), siehe: Pozzi-Escot (M. E.).
Courant (E.), 00.I: Elektrolyt für cyankalische Bäder 384*. — Siehe: Gallinek (A.).
Courbet (E.), 99.I: Gobelin-Nachahmungen 1229*.
Couriot (H.) u. Meunier (J.), 98.I: Elektrische Glühlampen 1227.
Courtonne (H.), 00.II: Ferrisalicylat als neuer Indikator für d. Acidimetrie 820.
Cousin (H.), 98.I: Neue Derivv. d. Brenzkatechins 616. — Derivv. d. Brenzkatechins u. d. Homokatechins 1023.

99.I: Neue Halogenderivv. d. Guajakols u. Veratrols 35. — Die nitrierten Guajakole 877.
00.I: Darst. d. Tetrachlor- u. Tetrabrom-o-chinons 189. — Les Pyrrol et ses dérivés [269].
00.II: Wrkg. d. Salpetersäure auf Trichlorguajakol 374.
01.I: Einw. d. Salpetersäure auf Tribromguajakol 110. — Einw. v. Salpetersäure auf Jodol 946.
Cousins (H. H.), 98.II: Chemistry of the Garden [75].
Coutière (H.), 99.II: Poissons venimeux et Poissons vénéneux [687].
Couturier (F.), siehe: Vignon (L.).
de La Coux (H.), 00.II: L'Eau dans l'industrie [603].
Covelli (E.), 01.II: Rk. d. aromatischen Amine u. Hydrazine mit Holz 681.
Cownley (A. J.), siehe: Paul (B. H.).
Cownley (B. H. P.) u. (A. J.), 01.I: Nachw. u. chem. Identifizierung v. Arsen 704.
Cowper-Coles (S.), 98.II: Raffinieren d. Bleies auf elektrolytischem Wege 453. — Reinigung u. Gewinnung von Zinn 1222.
99.I: Elektrolytische Abscheidung v. Vanadin 965.
00.I: Die elektrolytische Abscheidung v. Chrom 489.
Cox (F. H.), siehe: Allen (A. H.).
Cox (G. R.), siehe: Bailey (E.).
Cox (H. Th.), siehe: Herkomer (H.).
Craandijk (M. M.), 97.II: Best. d. Trockensubstanz in Milch aus spez. Gew. u. Fett, auf Grund d. Fleischmann'schen Formeln 434.
98.I: Tabelle zur raschen u. sicheren Best. d. Trockensubstanz in Milch [158]. — Siehe: Gerber (N.).
Craciunu (R. L.), 01.I: Verschiedenheit d. Zus. d. Galle nach d. Alter u. d. Ernährungszustande d. Tiere 1378.
Crae, siehe: MacCrae.
Crafts (J. M.), 01.II: Katalyse in konzentrierten Lsgg. 84. 159.
Craig (A. G.), 01.II: Best. d. Formaldehyds 899.
Craig (G.), 97.II: Gewinnung v. Ammoniumnitrat 453*.
Cramer, 01.II: Bacillol u. Lysoform 1123.
Cramer (C. D.), 97.I: Das Thrombosin Lilienfeld's 868.
Cramer (E.), 97.I: Aschebestandteile d. Cholerabacillen 114.
98.I: Darst. v. Dachziegeln 159*. — Cementestrich 813*.
98.II: Schachtofen 80*.
99.I: Schachtofen zum Brennen v. Kalk 1198*.
99.II: Beschickungskasten für Schachtöfen 1074*.
00.I: Schädlichkeit d. Ringofengase für die Vegetation 982.
01.II: Gebrannten Weifskalk wasserhärtend zu machen 1192*.
— Siehe: Seger (H.).
Cramer (G.), 99.I: γ-Laktone v. Phenolsäuren 39.
00.II: Krystallform d. Phenyl-p-kresylbromessigsäurelaktons 1015.
Cramer (W.), 01.II: α-disubstituierte Biguanide u. Guanamine 912.
Crampton (C. A.), 98.I: Glucose in Butter 905.
00.II: Mikroskopische Identifikation d. Butter 1038.
Crampton (C. A.) u. Simons (F. D.), 99.I: Nachw. v. Karamel in Spiritus u. Weinessig 1115.
01.I: Nachweis fremder Farbstoffe in Spirituosen 276.
Crane (F. D.), 00.II: Tellur 9.
Crato (E.), siehe: Jehn (C.).
Craven (J.) u. Coleman (W. H.), 01.I: Beseitigung schädlicher Gase bei d. Teerdestillation 1124.
Craveri (G.), 99.II: Ersetzung d. Phosphors in d. Fabrikation d. Zündhölzer mittels Persulfocyansäure 461.
Craveri (J.), 98.II: Darst. d. Zündmasse v. Zündhölzern 1230*.
Crawley (J. T.), 97.II: Freiwillige Verbrennung v. Melasse 648.
Credner (H.), 97.II: Elemente d. Geologie [604].
01.II: Dass. [901].
Cremer (F.), 99.I: Voltametrischer Lademelder 1007*.
Cremer (J. H.) u. Bicknell (G. A.), 99.I: Chemical and metallurgical Handbook [764].
Cremer (M.), 97.II: Fettbildg. aus Eiweifs bei d. Katze 780.
98.I: Phlorhidzin u. verwandte Körper 347.
99.I: Phloridzin u. verwandte Körper 54.
99.II: Fettbildg. aus Eiweifs 445. — Hefepreſssaft 447.
01.II: Verwertung d. Rhamnose im tierischen Organismus 1275.
Crenshaw (S. D.), siehe: Harlan (H.).
Crépieux (P.), siehe: Pictet (A.); Reverdin (F.).
Creydt, v. Seelhorst u. Wilms, 01.II: Drainagewasser 1091.
Cribb (C. H.), 98.II: Neue Kühlerform 1.
00.II: Einfl. v. Temperatur u. Konzentration auf d. Salze im Kesselspeisew. 503.
Cripps (R. A.), 97.II: Einfl. d. Borsäure auf d. Thätigkeit d. Verdauungsferm. 500.
Crismer (L.), 97.I: Kritische Lösungstemperatur in offenen Röhren 1254. — Butteranalyse 1255.

Crispo (D.), 98.I: Best. d. freien Schwefelsäure in d. Superphosphaten 585.
99.II: Schnelle Best. d. Stärke 851. — Best. d. Stärke in Hefen 852.
— Siehe: Mols (A.).
Crispo (D.) u. Mols (A.), 01.II: Darst. v. Alkalimetasilikat 1135*.
Crivelli (C.) u. v. Kostanecki (S.), 00.II: β-Methyl-2-oxychromon 905.
Croasdale, 97.I: Elektrolytische Goldfällung aus Cyanlsgg. 445.
Crofts (J. M.), 98.II: Molekulargeww. v. Permanganaten, Perchloraten u. Perjodaten in Lsg. 8. 466. — Siehe: Morrell (R. S.).
Crolas (F.) u. Moreau, 98.II: Pharmacie chimique [75].
Crompton (H.), 97.II: Osmotischer Druck u. elektrolytische Dissociation 87. 562. — Molekulardrehungen optischer Salze 88. 561. — Neutralisationswärmen v. Säuren u. Basen 88. 563.
98.I: Einfl. d. Molekularassociation auf d. Erniedrigung d. Gefrierpunktes 81. — Molekularassociation v. Fll. u. ihr Einfl. auf d. osmotischen Druck 81.
01.I: Latente Verdampfungswärme v. Fll. 1033.
Cronenberg (W.), 98.II: Darst. v. Autotypieclichés 879*.
Croner (W.), 98.I: Pepsinverdauung 69.
Cronheim (W.), siehe: Backhaus.
Cronquist (W.), 99.II: Vorbereitende Unters. v. Thonen 974.
Crooke (J. J.), 97.II: Gewinnung v. Gold u. Silber 879*.
Crooker (O. E.), siehe: Hillyer (H. W.).
Crookes (H.), 97.I: Einw. v. Kaliumpermanganat u. Essigsäure auf d. Bakterien im unfiltrierten Themsew. 995.
Crookes (W.), 97.I: Das vermeintliche neue Element Lucium 9.
97.II: Diamanten 378.
98.II: Stellung v. Helium, Argon u. Krypton im Schema d. Elemente 407. 1004. — Helium in d. Atmosphäre 1115. — Ätherion 1236.
99.II: Victorium 748.
00.II: Radioaktivität v. Uranium 364.
Crofs (C. F.), 97.II: Darst. eines in W. löslichen Deriv. d. Cellulose, genannt „Viscoïd" 655*.
Cross (C. F.), siehe: Green (A. G.); Luck (A.).
Cross (C. F.) u. Bevan (E. J.), 97.II: Kohlehydrate d. Gerste 1028.
01.I: Ketonkonst. d. Cellulose 681. 776.
01.II: Cellulosexanthogensäure 94. — Researches on Cellulose [565].
Cross (C. F.), Bevan (E. J.) u. Briggs (J. F.), 00.II: Einw. v. Caro's Reagens auf Furfuraldehyd 947. 1196.
Cross (C. F.), Bevan (E. J.) u. Heiberg (T.), 99.II: Oxydation v. Furfural durch Wasserstoffsuperoxyd 37. 868.
Cross (C. F.), Bevan (E. J.) u. Heiberg (Th.), 00.II: Einw. v. Wasserstoffhyperoxyd auf ungesättigte Kohlenwasserstoffe 424.
Cross (C. F.), Bevan (E. J.) u. Jenks (R. L.), 01.II: Die gemischten Ester d. Cellulose u. Verh. d. Cellulose z. Nitriersäure 882.
Cross (C. F.), Bevan (E. J.) u. Remington (J. S.), 00.II: Furfuroide d. Pflanzengewebe 125. — Verdauung u. Assimilation v. Pentosen u. Furfuroiden 1026.
Cross (C. F.), Bevan (E. J.) u. Smith (C.), 97.I: Kohlehydrate d. Gerstenstrohes 62.
97.II: Kohlehydrate d. Getreidestrohes 544. 614. 1028.
98.I: Die Kohlehydrate d. Gerstenstrohes 1178.
98.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Kohlehydrate 19. 279. — Kohlehydrate d. Gerstenstrohes 279.
Cross (W.), 97.II: Eruptive Gesteine v. d. Leucithügeln 803.
Crossley (A. W.), 97.I: Trennung v. Fettsäuren 568.
97.II: Dass. 151.
99.I: Einw. v. Natriummalonsäureester auf Mesityloxyd 251. — Einw. v. Malonsäureäthylester auf Acetylentetrabromid 252. — Einw. v. Natriummalonsäureäthylester auf Mesityloxyd 779.
99.II: Derivv. d. Dimethyldihydroresorcins 620.
00.I: Einw. v. Mesityloxyd auf Natriummalonsäureäthylester 1069.
01.I: Einw. v. Natriummethylmalonsäureester auf Mesityloxyd 567.
01.II: Darst. u. Eigenschaften d. 2,6-Diketo-4-isopropylhexamethylens 415. — Siehe: Le Sueur (H. R.)
Crossley (A. W.) u. Le Sueur (H. R.), 99.I: Konst. v. Fettsäuren 181. 778. — Eßbare indische Öle 311.
00.I: Konstitutionsbest. d. Fettsäuren 167. 326.
Crossley (A. W.) u. Perkin jr. (W. H.), 98.I: Zers. d. Camphersäure durch Schmelzen mit Kali u. Natron 107. 505.
Crotogino, 01.II: Alkylammoniumamalgame 29.
Crotogino (F.), 00.II: Oxydationspotentiale 413. — Siehe: Küster (F. W.).
da Cruz Magalhaês (A. J.), 97.I: Nachw. v. Caramel im Wein 134.
Csaplovics (J.) u. Záborszky (J.), 99.II: Sättigen v. W. m. Kohlensäure 891*.
Cugini (G.), 98.II: Nachw. d. Pferdefleisches 134.
Cumenge (E.), 98.II: Die Kupferlagerstätte v. Inguaran 789.

01.II: Diestit 898.
— Siehe: Friedel (C.).
Cumenge (E.) u. Robellaz (F.), 98.II: L'Or dans la Nature [75].
Cummer (D.), 98.I: Trocknen verschiedenartigen Gutes 423*.
Cunaeus (E. H. J.), 01.I: Bestimmung d. Brechungsvermögens 557.
Cundall (J. T.), 98.I: Verlesungsverss. 769.
Cuneo (G.), 98.I: Derivv. d. Urasols 38.
99.I: Phenylimidotriazolin 880.
99.II: Neue Triazolinderivv. 431.
Cuniasse (L.), 99.I: Farbenrk. zur Unterscheidung von m- u. p-Phenylendiamin 1297.
99.II: Einw. starker Natronlauge auf Methylacetat 975.
00.II: Analyse v. Meeralgen 286.
Cuninasse (L.) u. Zwilling (R.), 00.I: Modes opératoires des Essais du commerce et de l'industrie [878].
Cunnington (A. V.), s.: Ruhemann (S.).
Curatolo (A.), 98.I: Einw. von Chor auf einige Ester des Phenols u. β-Naphtols 935.
Curci (A.), 98.I: Beziehung zw. d. sauren Funktion u. der biologischen Wirkung der Körper 997.
Curci (V.), 97.II: Neues Buttersäureferment 621.
Curie, 00.II: Atomgeww. des radiumhaltigen Bariums 661.
Curie (P.), 00.I: Bemerkungen zu einer Mitteilung v. Le Bon 1192. — Siehe: Becquerel (H.).
Curie (P.) u. Debierne (A.), 01.I: Die induzierte Radioaktivität 989.
01.II: Radioaktivität d. Radiumsalze 570.
Curie (P.) u. Frau, 00.I: Chem. Wrkgg. d. Becquerel'schen Strahlen 85.
Curie (P.) u. Frau u. Bémont (G.), 00.I: Eine neue, stark Strahlen aussendende Substanz, welche in d. Pechblende enthalten ist 3.
Curie (P.) u. (S.), 98.II: Eine neue Strahlen aussendende in d. Pechblende enthaltene Substanz 572.
Curie (S.), 00.I: Das Atomgew. des Metalles, welches in d. strahlenaussendenden Bariumchlorid enthalten ist 4.
Curran (J. M.), 99.I: Edelsteine v. Neusüdwales 143.
Curtel, 01.II: Fehlerquellen bei Best. d. flüchtigen Säuren im Wein 1217.
Curtel (G.), 00.I: Physiol. Erscheinungen, welche die Chlorose beim Weinstock begleiten 1133.
Curtis (Ch. B.), 98.II: Analyse v. wss. Alkohol 512.
Curtis (W.), 00.I: Klären der Abwässer v. Papier- u. Papierstoffabriken 76*.
Curtiss (R. S.), 97.II: Malonsäurederivv. 568.
00.II: Einw. v. salpetriger Säure auf Anilidomalonsäureäthylester 174.
Curtius, 00.I: Robert Wilhelm Bunsen [835].
Curtius (Th.), 98.II: Diazoacetonitril, $N_2:CH\cdot CN$ 1065. — Hydrazide u. Azide organ. Säuren 1123. 1126. 1127.
00.II: Reduktion der aromatischen Aldazine 668. — Reduktion v. Benzalhydrazin zu Benzylhydrazin 895. — Einw. v. salpetriger Säure auf Benzylhydrazine 896. — Darst. v. aromatischen Aldehyden 900. — Hydrazide u. Azide organ. Säuren 1062. 1064. 1066.
01.II: Hydrazide u. Azide organ. Säuren 1055. 1056. 1057. — Derivv. d. Diamids m. geschlossener Atomgruppierung 1058.
Curtius (Th.) u. Boetzelen (E.), 01.II: Das Hydrazid u. Azid d. Phenylessigsäure 1056.
Curtius (Th.) u. Burkhardt (A.), 98.II: Phenylsemicarbazid. 1127.
Curtius (Th.) u. Clemm (H.), 00.II: Synthese d. 1,3-Diaminopropans u. 1,6-Diaminohexans 1062.
Curtius (Th.) u. Darapsky (A.), 00.II: Stickstoffwasserstoff N_3H 15.
01.II: Benzylazid 212.
Curtius (Th.) u. Foerster (H.), 01.II: Das Hydrazid der m-Chlorbenzoësäure 1057.
Curtius (Th.) u. Franzen (H.), 01.I: Darst. von asymmetrischen sekundären Benzylhydrazinen aus Benzaldazinen 778.
Curtius (Th.) u. Haager (E.), 00.II: Dimethylbenzaldazin 672.
Curtius (Th.) u. Harding (E.), 00.II: Trimethylbenzaldazin 674.
Curtius (Th.) u. Hesse (A.), 00.II: Synthese d. 1,2,3-Triaminopropans aus Tricarballylsäure 1066.
Curtius (Th.) u. Jordan (H.), 01.II: Das Hydrazid u. Azid d. Phenylpropionsäure 1055.
Curtius (Th.) u. Kufferath (A.), 01.II: Pyrazolon-3-essigsäure 1058.
Curtius (Th.) u. Lorenzen (F.), 98.II: Hydrazide u. Azide aromatischer Sulfosäuren 1123.
Curtius (Th.) u. Lublin (A.), 00.II: Nitrobenzalhydrazine 899.
Curtius (Th.) u. Mohr (E.), 98.II: Überführung von Nikotinsäure in β-Aminopyridin 1132.
Curtius (Th.) u. Müller (C.), 01.II: Bildg. v. Allophansäureester aus Oxysäurehydraziden 983.
Curtius (Th.) u. Pauli (H.), 01.I: Oxydation von symmetrischen sekundären Benzylhydrazinen zu Hydrazonen 1046.
Curtius (Th.) u. Pfropfe (A.), 00.II: Methylbenzaldazin 671.

Curtius (Th.) u. Portner (E.), 98.II: Die Hydrazide d. m- u. p-Brombenzoesäure 1126.
Curtius (Th.) u. Quedenfeldt (E.), 99.I: Symmetrisches Dibenzylhydrazin 276.
Curtius (Th.) u. Reinke (J.), 97.II: Flüchtige, reduzierende Substanz der grünen Pflanzenteile 364.
Curtius (Th.) u. Rissom (J.), 98.II: Stickstoffwasserstoff N_3H. 1238.
Curtius (Th.) u. Sprenger (G.), 00.II: Methylbenzylhydrazin 672.
Curtius (Th.) u. Zinkeisen (E.), 98.II: Umlagerung v. Ketazinen u. Aldazinen d. Fettreihe in Pyrazolinderivv. 1249.
Curwen (J. S.) u. Herbert (A.), 00.I: Waschmittel für lithographische Steine 698*.
Cushman (A. R.), 97.II: Trennung v. Eisen, Aluminium, Chrom, Mangan, Zink, Nickel u. Kobalt 434.
Cushman (A. S.), 00.II: Isomere Halogenverbb. d. Thalliums 837.
01.II: Physikalisch-chem. Meſsapp. 609.
— Siehe: Richards (Th. W.).
Cushny (A. R.), 99.I: Ricinusgift 213.
Cussak (R.), 99.I: Schmelzpunkte d. Mineralien 797.
Custor (J.), 97.I: Erhitzungsvorrichtung (Feuerung) 1008*.
99.I: Roheisenmischer 317*.
Cutler (W. D.), siehe: Browning (Ph. E.).
Cybulski (G.), siehe: Liebermann (C.).
von Cyon (E.) 98.I: Jodothyrin u. Atropin 789.
v. Czadek (O.), siehe: Kornauth (K.).
Czajkowski (J.), v. Kostanecki (S.) u. Tambor (J.), 00.II: Synthese d. 1-3-4'-Trioxylflavons 335.
Czapek (F.), 98.I: Orseillegärung 684.
99.I: Chemie d. Holzsubstanz 692.
00.I: Wurzelausscheidungen 364. — Chemie d. Zellmembrane bei Laub- u. Lebermoosen 1031.
01.I: Kohlenhydratstoffwechsel der Laubblätter im Winter 1295.
Czaplewski, 97.I: Halogenpräparate v. Eiweifs u. eiweifsartigen Körpern 299.
00.II: Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd 642.
Czepinski (V.), 99.I: Änderung d. freien Energie bei geschmolzenen Halogenverbb. einiger Schwermetalle 465.
Czernik (G. P.), 97.II: Natur d. Gase, ausgeschieden aus zwei Ceritmineralien 374. 674.
Czerny (A.) u. Keller (A.), 98.I: Säuren d. Milch, welche Ammoniakausscheidung veranlassen 78.
Czerny (H.), 00.II: Fenchon 859. — Siehe: Auwers (K.).
v. Czyhlarz (E.) u. Donath (J.), 99.II: Ausscheidung d. Methylenblaues 266.

D.

Daccomo (G.), 97.I: Unterss. über Filixsäure 89.
99.I: Lezioni di Chimica organica-farmaceutica [651].
Daccomo (G.) u. Malagnini (G.), 97.II: Kosin 1076.
Daclin, 98.I: Best. d. chlorsauren Kaliums in Pastillen 139.
Daconto (S.), 97.II: Analisi chimiche delle Urine [80].
Dacremont (E.), 99.I: Electricité [236]. [763].
Daecke (G.), siehe: Auwers (K.).
Daelen (R. M.), 98.II: Bessemer Birne 462*. — Siehe: Pszczolka (L.).
Daelen (R. M.) u. Pszczolka (L.), 99.II: Bessemerbirne 812*.
Daels (F.), 01.I: Fälschungen in Belgien 966.
Dafert (F. W.), 99.II: Bewertung des Thomasschlackenmehles 727.
00.I: Demonstrationsdüngungsverss. 831.
00.II: Bewertung d. Thomasschlackenmehles 1184.
01.I: Quecksilbervergiftung grüner Gewächse 331. — Düngewrkg. d. entleimten Knochenmehles 533. 970.
01.II: Düngungsverss. m. Rohphosphat 223.
Dafert (F. W.) u. Halla (A.), 01.II: Auftreten v. freiem Jod im Chilesalpeter 368.
Dafert (F. W.) u. Pilz (F.), 01.II: Mischungen v. Martinschlacke u. entleimtem Knochenmehl als Surrogat für Thomasschlacke 895.
Dafert (F. W.) u. Reitmair (O.), 00.II: Bewertung des Thomasschlackenmehles 1183.
01.I: Wrkg. d. Phosphorsäure in verschiedenen Formen 231.
Dahl & Co., 97.I: Darst. d. α_1-Naphtol-α_2-sulfosäure a. α_1-Naphtoläther-α_2-sulfosäure 143*. — Darst. violetter bis blauer Wollfarbstoffe aus β-Dinaphtyl-m-phenylendiamindisulfosäure u. Thiosulfosäuren d. p-Diamine 839*.
97.II: Darst. wasserlöslicher Azofarbstoffe aus Safraninen u. β-Naphtol 159*.

98.I: Darst. v. Disazofarbstoffen aus der Natriumbisulfitverb. des Nitroso-β-naphtols 870*.
99.I: Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 1172*.
99.II: Darst. eines braunen, Baumwolle ohne Beizen anfärbenden Farbstoffes 328*. — Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 1078*.
00.I: Schwarzer schwefelhaltig. Baumwollfarbstoff 701*. — Derivv. d. Diphenylamins 742*.
01.I: Darst. eines schwarzen Schwefelfarbstoffes 76*.
01.II: Darst. eines braunen schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffes 798*. — Darst. brauner schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe 1191*.
Dahl (A.), 97.I: Diphenylindon 94.
Dahmen (M.), 01.I: Darst. eines Bluteiweißpräparates 715*.
Dahms (A.), 99.II: Erstarrung d. Gemische v. Essigsäure u. W. 607.
Daiber (A.), siehe: Schall (C.).
Dain (G. J.), 97.II: Einw. einer Mischung v. Zink u. Bromisobuttersäure auf Furfurol 348. — Darst. d. α-Methylzimmtsäure 348. — Oxydation d. Phenyloxypivalinsäure 349. — Einw. einer Mischung von Zink u. Bromisovalerianester auf Benzaldehyd 349. — Einw. einer Mischung v. Zink u. Brompropionsäureester auf Benzaldehyd 349.
98.I: Benzaldehyd 668. — α-Methylzimmtsäure 674. — Einw. v. Zink auf ein Gemisch v. Monobromisovalerians äureester u. Benzaldehyd 884. — Einw. v. Zink auf ein Gemisch v. Bromisobuttersäureester u. Furfurol 884. — Oxydation der Phenyloxypivalinsäure 889.
Dains (F. B.), 99.I: Isoharnstoffäther u. andere Harnstoffderivv. 828.
00.I: Einw. gewiss. saurer Reagenzien auf substituierte Harnstoffe 1127.
Daix (V.), 99.I: Acetylenentwickler 864*. — Acetylenapp. mit mehreren Entwicklern 1200*.
Dakin (H. D.), 00.II: Best. d. Zinks als Phosphat 496.
01.I: Best. v. Mangan u. Kobalt als Phosphat 276.
— Siehe: Cohen (J. B.).
Dales (B.), siehe: Avery (S.).
Dalle (P.), siehe: Henry (L.).
Dallmann, siehe: Schütz.
Dalmer (K.), 97.II: Kontaktmetamorphose d. Phyllite 1197.
98.I: Kontaktmetamorphose 407.
98.II: Beziehungen d. Thuringits zum Chlorit 126. — Erzlager v. Schwarzenberg im Erzgebirge 1070.
Daly (R. A.), 00.I: Eine neue Hornblendevarietät 484.
Dam, siehe: Van Dam.
Dambergis (A. K.), 98.II: Heilquelle zu Aedipsos 1144. — Chemische Beständigkeit der Schießbaumwolle 1296.
99.II: Heilquellen v. Lutraki 568.
01.II: Eisenwässer v. Tsagesi 148.
Dame (P.), Pottevin (H. J.) u. Piat (A.), 00.I: Abdichtungsvorrichtung für Filterplatten 790*.
Dame (P.), Pottevin (H.) u. Piat (A.), 01.I: Herst. v. Sterilisierfilterplatten 805*.
Dame (W.), 00.II: Darst. von Portlandcement 507*.
Dames (P.), 99.II: Kühlkörper 464*.
Dammann, 97.I: Bittere Milch 481.
Dammann (K.), siehe: Willgerodt (C.).
Dammer (O.), 98.II: Handbuch d. chem. Technologie [235].
99.I: Dass. [76].
Dana (J. D.), 00.I: 00.I: The System of Mineralogy [269].
Dancer (W.), 97.II: Trennung v. Zinn, Arsen u. Antimon 224.
Daneel (H.), 00.I: Chem. Gleichgew. u. elektromotorische Kraft 5.
Danert (H.), siehe: Beckurts (H.).
Daniel, siehe: Dufour (L.).
Daniel (A.) u. Pierron (P.), 99.II: Verhältnis d. spez. Wärmen bei einigen gesättigten Kohlenwasserstoffen 820.
Dankworth (O.), 99.II: Lüftungseinrichtung 78*.
Danneel (H.), 97.II: Elektrolytische Trennung v. Metallen 873.
00.II: Chem. Kinetik u. freie Energie 5.
— Siehe: Elbs (K.).
Dannemann (F.), 99.II: Leitfaden für d. Unterricht im chem. Laboratorium [920].
Dannenberg (A.), siehe: Arsruni (A.).
Dannenberg (K.), siehe: Coehn (A.).
Dannert (F.), 98.II: Blei-Zink-Sammler 461*.
Dannert (F.) u. Zacharias (J.), 97.II: Entfernung d. Bleisulfates aus Sammlerelektroden 399*.
Danysz (J.), 99.II: Konst. der Toxine 625.
Danziger (K.), siehe: Hantzsch (A.).
Darapsky (A.), siehe: Curtius (Th.).
Darapsky (L.), 98.I: Mineralog. Notizen aus Atacama 526.
98.II: Kubelt 125.
Darbishire (F. V.), siehe: Kahlbaum (G. W.).
Darbon (A.), 99.I: Praxis d. Nitritfabrikation 908.
Darby (J. H.), 00.I: Gewaschene Kohle 527*.
Darexy (P.), siehe: Gérard (E.).
Darier (G.), siehe: Terrisse (H.).
Darling (J. D.) u. Harrison (Ch. L.), 98.II: Diaphragma für elektrolytische App. 615*.

01.I: Elektrolytische Zellen f. Schmelzen 714*.
Darmstädter (F.), 00.II: Oxydation organ. Substanzen mit Chromsäure im elektrolytischen Bad 151*. — Oxydation organ. Substanzen mit Chromsäure 782.
01.I: Wiedergewinnung v. Chromsäure aus Chromoxydsalzlsgg. 485*.
01.II: Herst. festhaftender glatter galvanischer Überzüge 1140*.
Darmstädter (L.) und Lifschütz (J.), 97.I: Zus. d. Wollfettes 297.
98.I: Dass. 602.
98.II: Dass. 12. — Stickstoffgehalt d. Wollfettes 754.
Darracq (A.), 99.I: Stromsammlerplatten 316*.
Darton (N. H.), siehe: Clarke (F. W.).
Darzens (G.), 97.I: Derivv. d. Anethols 804.
Dassonville, 98.I: Einw. von Mineralsalzen auf d. Form und d. Struktur d. Lupinen 65.
Dastre (A.) u. Floresco (N.), 97.I: Das koagulierende Ferment d. Blutes 477.
97.II: Neue Gallenfarbstoffe 1055.
98.I: Die hepatischen Pigmente der Vertebraten 1239.
99.I: Tierisches Chlorophyll 794.
v. Daszewski (A.), 00.II: Einfl. d. W. u. d. Düngung auf d. Zus. d. Asche d. Kartoffelpflanze 1086.
Daub (F.), 01.II: Beseitigung d. Schwefelverbb. aus Kohlenteerdestillation 519*.
Dauber (A.), 99.II: Acetylenentwickler 1074*.
Dauer (C.), 98.I: Malz auf d. Darre 758*.
Daumas (A.), 99.II: Appretieren konischer Bänder 895*.
Daumer (H.), siehe: Willgerodt (C.).
Daut (H.), siehe: Rofsmarck (G.).
David, 97.I: Industrielle Umwandlung v. Oleïnsäure in Stearolakton u. Monooxystearinsäure 741.
David (E.), siehe: Guignet (Ch. E.).
David (H.), 99.I: Färben, Waschen, Bleichen etc. von gespannten Geweben 956*.
00.I: Mercerisieren, Färben, Waschen etc. 1052*.
Davidson (C.), 00.I: Best. d. Salpetersäurestickstoffes 786.
Davidson (F. P.), s.: Roberts (W. E.).
Davidson (W. B.), s.: Japp (F. R.).
Davidson (W. B.) und Hantzsch (A.), 98.II: Physikochem. Unterss. über Diazoniumsalze, Diazoniumhydrat und normale Diazotate 405.
Davies (Ch. T.), siehe: Job (R.).
Davies (H. E.), 99.I: Einw. v. W. auf Zink u. verzinktes Eisen 916.
01.I: Zers. d. Chloride beim Erhitzen mit organ. Substanzen 916.
Davies (J.), siehe: Streatfeild (F. W.).
Davies (P.), 97.I: Gaskraftmaschine 1008*.
Davis (Ch. B.), 01.II: Entfernung und quantitative Best. v. W. in Ölen, Fetten u. Wachsen 665.
Davis (D. J.), siehe: Kahlenberg (L.).
Davis (E. Th.), siehe: Cobb (H. B.).
Davis (G. D.), 00.I: Gewinnung v. Glycerin 1045.
Davis (J. H.), Merriman (L. L.) und Jessurun (A. E.), 00.I: Überziehen v. Flächen mit Farbe, Lack u. dgl. 1058*.
Davis (J. H.), Merriman (L. L.), Jessurun (A. E.) und Rummler (W. B.), 00.I: Verteilen v. Farbe, Lack u. dgl. auf d. Oberfläche einer Tragfl. 1256*.
Davis (L. S.), 97.I: Lupanine d. weifsen Lupine 1232. — Rechts-Lupanin 1233. — Lupanin der blauen Lupine 1233.
Davis (W. A.), 97.I: Derivv. d. Nitro-β-naphtole 239. — Morphotropische Beziehungen v. β-Naphtolderivv. 240.
97.II: Gehalt der käuflichen Formaldehydlsgg. 842.
00.I: Esterifikation v. β-Naphtolderivv. 131. 349.
— Siehe: Armstrong (H. E.).
Davison (J. M.), 99.I: Platin u. Iridium im Meteoreisen 569.
01.I: Analysen d. Kesen-Meteorits 274.
Davoll (D. L.), 98.II: Diastasimetrie 135.
Davy (D.), 97.I: Explosionsmaschine 1008*.
Daw (F. W.), 99.I: Best. v. Mangan mit Kaliumpermanganat 504.
Dawson (C.), 01.I: Natürl. Gas in East Sussex 273.
Dawson (H. M.), 01.I: Natur der Polyjodide u. ihre Dissociation in wss. Lsgg. 214. 557. — S.: Smithells (A.); Van't Hoff (J. H.).
Dawson (H. M.) u. Mac Crae (J.), 00.II: Natur d. Metallammoniakverbb. in wss. Lsg. 1146. — Metallammoniakverbb. 1229.
01.I: Elektroaffinität d. Metalle 854. — Metallammoniakverbb. in wss. Lsg. 492. 990.
01.II: Dass. 385. 386. 569.
Dawson (H. M.) und Williams (P.), 99.II: Beurteilung d. Sättigung von Lsgg. durch Messung d. Leitfähigkeit 692.
00.I: Best. d. Übergangstemperaturen 86. — Die beständigen Hydrate d. Manganchlorids 277.
00.II: Best. v. Umwandlungstemperaturen 757.
Dawson (M.), 00.I: Nitragin u. die Natur und Funktionen d. Wurzelknöllchen d. Leguminosen 773.
Day (A.), siehe: Holborn (L.).
Day (W. C.), 98.I: Einw. v. Kohlendioxyd auf Natriumaluminat 16.

99.II: Darst. v. Asphalt aus tierischen u. vegetabilischen Materialien 228.
Deacon (E. R.), 01.II: Neue Farbeark. für Amygdalin 236.
Dean (G.), 99.I: Best. d. Äquivalents d. Cyans 39.
00.I: Atomgew. d. Stickstoffes 89. 500.
Dear (Ch. J.), 99.I: Brechen, Schwingen u. Entrinden v. Pflanzenstengeln 396*.
Debierne (A.), 99.I: Racemisierung d. Camphers 1243.
99.II: Eine neue radioaktive Substanz 1003.
00.I: Actinium 1059.
00.II: Das künstl. radioaktive Barium 557.
— Siehe: Curie (P.); Urbain (G.).
Deborde (J.), 00.I: Darst. eines gummiod. kautschukartigen Stoffes 839*.
Debuchy (E.), 00.I: Antiseptische Gaze 355.
01.II: Katgut 788.
Debus (A.), 01.II: Erinnerungen an R. W. Bunsen [1134].
Debus (H.), 97.II: Genesis v. Dalton's Atomtheorie 1129.
99.II: Genesis d. Dalton'schen Atomtheorie 332.
00.I: Erwiderung an Kahlbaum 88.
Decailliot (P.), siehe: Bernard (F.).
Decauville (P.), 99.I: Vorrichtung zur Darst. v. aus Holzscheiten u. Asphalt o. dgl. zusammengesetzten Straßenpflasterblöcken 1052*.
Decker (H.), 00.II: Ammoniumverbb. 269. 875. — Leuchten d. N-Äthyl-α-chinons 876. — Konst. d. Pyridone, Chinolone u. ähnlicher Basen 1081.
01.II: Bildg. v. ana-Nitrochinolin aus Metanitranilin 486. — Nitrochinolone u. Nitrocarbostyrile 640.
Decker (H.) u. Kasatkin (N.), 01.II: Stellungsnachw. im sogen. (γ)-Nitrocarbostyril 641.
Decker (H.) u. Pollitz (G.), 01.II: Darst. v. Alkylchinolonen aus Nitro-α-bromchinolinen 641.
Decker (W.) u. v. Struve (G.), 99.II: Füllen und Entleeren v. Batteriebehältern 798*.
Declercq (J.), 00.I: Darst. von Malz 697*.
Décluy (H.), 97.I: Theorie d. Kalkofens 208.
Décombe (L.), 01.II: Kontinuität d. Spektren d. festen u. fl. glühenden Körper 570.
Decoux (L.) u. Drumel (L.), 97.I: Superphosphate 877.
Decoux (L.) u. Drunsel (L.), 97.I: Superphosphat 196.
Dederichs (W.), 99.I: Trennung v. Kupfer u. Zink 950.
Dedichen (J.), siehe: Witt (O. N.).
Deelemann (M.), 97.II: Rk. d. Nährbodens auf d. Bakterienwachstum 1013.
Deeley (R. M.), 97.I: Das periodische System 81. — Siehe: Archbutt (L.).
Deerr (N.), 98.I: Thermische Konstanten d. Elemente 83.
Defacqz (E.), 97.I: Trennung v. Wolfram u. Titan 129. — Reduktion v. Wolframerz durch Kohle im elektrischen Ofen 260.
98.I: Verunreinigungen d. Aluminiums u. seiner Legierungen 310. — Wolframjodid 988.
98.II: Ein neues Wolframjodid 962.
99.I: Wolframdisulfid 823.
99.II: Wolframpentabromid 16. — Zwei Wolframchlorobromide 820.
00.I: Wolframdiphosphid 1043.
01.I: Neues Wolframphosphid 297. — Wolframarsenid u. -chlorarsenid 489. — Wolfram u. seine Verbb. 608.
01.II: Contributions à l'étude du Tungstène et de ses composés [515].
Defacqz (E.) u. Guichard (M.), 01.II: Best. d. spez. Wärme v. Wolfram u. Molybdän 761.
De Forest Baldwin, siehe: Gooch (F. A.).
Defournel (H.), 01.I: Neue Metallsaccharinate 893.
Défournel (H.), 01.II: Best d. Saccharins in Nahrungsmitteln 60. — Einw. d. Saccharins auf Phenylhydrazinhamstoff 211. — Das basische Chininsaccharinat 357. — Siehe: Cazeneuve (P.).
Defren (G.), 97.I: Ggw. v. Nitriten in d. Luft 10.
Defris (R.), siehe: Ulzer (F.).
Degener (P.), 97.II: Einfl. d. Temperatur auf d. Acidität einiger Säuren 986.
99.I: Widerstandsfähigkeit d. Aluminiums gg. schwache Säuren 661.
00.I: Entfernung v. Chlor od. Chlorkalk aus Abwässern 791*.
Degner (O.) u. v. Pechmann (H.), 97.I: Verh. d. Diazomethans gg. Nitramine 908.
Dégoutin (N.), 99.I: Stofsherd 78*.
Degrange (E.), s. Duparc (L.).
Dehérain (P. P.), 97.II: Zus. d. Drainagewässer 623. — Fixierung u. Nitrifikation d. Stickstoffes in d. Ackererde 624.
98.II: Ammoniakverluste bei d. Verarbeitung d. Düngers 122. — Bodenbearbeitung 984. — Stallmist 1105.
99.II: Herbstkulturen auf Stoppelfeldern 490.
01.II: Versuchsfelder zu Grignon 736.
Dehérain (P. P.) u. Demoussy, 01.I: Das Keimen in destilliertem W. 889.
Dehérain (P. P.) u. Dupont (C.), 01.I: Zus. d. im Düngerhaufen eingeschlossenen Gase 969.
01.II: Ursprung d. Stärke im Getreidekorn 1353.

Dehérain (P. P.) u. Marcille, 97.I: Reduktion d. Nitrate in d. Ackererde 555.
Dehn (Fr.), 97.I: Aufschliefsen von im Bleihüttenbetrieb fallenden Schlacken 1008*.
Dehn (W. M.), siehe: Palmer (A. W.).
Dehne (F.), 97.II: Erhöhung d. Keimungsenergie v. Rübenkernen 560*. — Bohrmaschine zur Entnahme v. Proben aus Zuckerrüben 927*.
Dehnel (E.) 01.I: Einw. v. Brom auf β-Pikolin 327. — α'-Phenyl-α-stilbazol u. α'-Phenyl-α-o-oxystilbazol 327.
Deichler (Ch.), 99.I: Darst. d. Wismutsuperoxyde 1015.
00.I: Darst. v. Farbstoffen durch Kondensation v. Anthrachinon u. Anthrachinonderivv. mit Resorcin 1212*.
00.II: Darst. v. Additionsprodd. v. Anthrachinon, Phenanthrenchinon, sowie deren Derivv. mit Phenolen 360*.
Deinhardt (A.), siehe: Posner (Th.).
Deifsler (F.), 99.II: Elektrolytische Darst. v. Alkalipersulfat und Alkalipermanganat 1072*.
00.I: Trockentrommeln 1117*. — Röhrentrockner 1118*.
Deifsler (R.), 99.II: Erhitzen v. Metallen 79*.
Deissmann (G.), 97.II: Colustrummilch 1057.
Deiter, siehe: Hünermann.
Deiter (J.), siehe: Beythien (A.).
Dejonghe (G.), 99.II: Traité théorique et pratique de la fabrication de l'Alcool et des Levures [351].
Dejonghe (P.), 01.II: Traité theoretique et pratique de la Fabrication de l'Alcool et des Levures [901].
Dekker (J.), 99.II: Darst. v. Soda 818*.
Delachanal, siehe: Vincent (C.).
Delacre, 97.I: Einw. d. Sonnenlichtes auf alkoholische Lsg. v. α-Dypnopinakolin 141.
Delacre (M.), 00.II: Synthese d. Benzols durch Einw. v. Zinkäthyl auf Acetophenon 255. — Schrittweise Synthese d. Benzolringes 255.
01.II: Isomerisation d. Pinakons u. seiner Derivv. 1332.
Delacroix, 97.II: Antimonsäuren u. Antimoniate 995.
Delacroix (A.), 98.I: Basisches orthoantimonsaures Kalium 233.
Delacroix (A. E.), 00.I: Antimonsäuren u. Antimoniate 244.
01.I: Antimonsäure 874. — Kupferantimoniate 875.
Delafontaine (M. M.), 97.II: Trennung d. Thoriums vom Zirkon 70. — Fergusonitmetalle 98.
Delage (M.), 00.II: Pyrogallolsulfonsäuren 674.
01.I: Dass. 738.
01.II: Pyrogallolsäuren 628.
Delage (Y.) u. (M.), 01.I: Beziehungen d. chem. Zus. d. Geschlechtsprodd. u. der d. Lsgg., welche fähig sind, die Parthenogenese zu bewirken 225.
Delaite (J.), 97.I: Fälschungen in Belgien 480. 1035.
Delaite (J.) u. Lonay (H.), 97.II: Neue Theefälschung 783.
Delange (R.), 00.I: Eugenol, Safrol u. Propylbrenzkatechin 812. — Siehe: Moureu (Ch.).
Delaunay (R.), 99.I: Best. v. Eiweifs 643.
Delavigne (M.), Helmerich (C.) u. Klüglein (A.), 99.II: Konservierung v. Eiern 240*.
Delbrück, 98.I: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 70.
Delbrück (M.), 98.II: Fortschritte d. Gärungschemie 893.
Delépine, siehe: Berthelot.
Delépine (M.), 97.I: Hexamethylenaminsalze 34. — Hexamethylenamin, Salze u. Hydrat. Thermochemie 367. — Darst. primärer Amine 539. 745. — Bildungswärme d. Formaldehyds 1119.
97.II: Formaldehyd 341. 969. — Trioxymethylen u. Paraformaldehyd 341. — Hydrobenzamid, Amarin u. Lophin 528. 973. — Einw. v. Formaldehyd auf Amarin 971.
98.I: Einw. d. Sauerstoffes auf gelösten Formaldehyd 33. — Aldehydammoniak 200. 441. — Hydramide 500. 845. — Hydrocinnamid 781. 989. — Chloralammoniak 830. — Chinolinbasen 989. 1281. — Isochinolin u. Tetrahydroisochinolin 1032.
98.II: Dass. 111. — Pyridinbasen 350. 485. — Die v. Aldehyden sich ableitenden Amine u. Amide 1170.
99.I: Amine u. Amide, welche sich v. Aldehyden ableiten 265. 559. — Einw. d. Formaldehyds u. Benzaldehyds auf Ammoniaksalze 416. — Äthylidenimin 420. 524. — Chlorhydrobenzamid 428.
00.I: Methylensulfat od. Schwefelsäuremethylal 101. 249. — Metallderivv. d. Salicylhydramids 123. — Einw. v. Methylensulfat auf Benzylalkohol 249.
00.II: Reduktion d. Wolframsäureanhydrids mit Zink 527. 810. — Acetale einwertiger Alkohole 1150. — Acetale mehrwertiger Alkohole 1261.
01.I: Acetale einwertiger Alkohole 166. — Acetale mehrwertiger Alkohole 166. — Bildg. u. Zers. d. Acetale 611. 1000. — Bildungswärme d. Acetale 931. 1000. — Geschwindigkeiten d. Bildg. u. Zers. d. Methylals 1038. — Wrkg. verschiedener Alkohole auf Acetale einwertiger Alkohole 1146.

01.II: Imidodithiokohlensäureäther 180. — Wrkg. verschiedener Alkohole auf Acetale einwertiger Alkohole 185. — Acetale 396. 577.
— Siehe: Berthelot; Matignon (C.).
Delépine u. Hallopeau, 99.II: Oxydationswärme d. Wolframs 989.
Delépine (M.) u. Hallopeau (L. A.), 00.I: Oxydationswärme d. Wolframs 100.
Delépine u. Rivals, 99.II: Salicylaldehyd, p-Oxybenzaldehyd u. Salicylhydramid 827.
Delépine (M.) u. Rivals (P.), 00.I: Salicylaldehyd, p-Oxybenzaldehyd u. Salicylhydramid 123.
Delettrez (L.), 97.I: Aufsatz für Schmelztiegel 1008*.
Deleu, 98.I: Analyse d. Milch 638.
Delezenne (C.), 97.II: Einw. d. Aalserums auf d. Koagulierung d. Blutes 423.
00.II: Wirkungsweise d. antileukocytären Sera auf d. Koagulation d. Blutes 131.
Delfino (V.) u. Miranda (M.), 00.II: Best. v. Essigsäure 1038.
Deligny, siehe: Matignon (C.).
Delle (E.), 98.I: Borsäure im Wein 641.
00.II: Nachw. v. Stärkezucker im Wein 744. — Best. d. Saccharins in Getränken 744.
Dellinghausen (N.), 98.I: Grundzüge d. kinetischen Naturlehre [158].
Delluc (G.), siehe: Ramen (Th.); Roman (Th.).
Dellwik (C.), 00.I: Darst. v. Wassergas 157*.
Delmar (A.), 00.II: Stück- u. Kammgarnfärberei [603].
Delsaux, siehe: Lescoeur (H.).
Delsol (E. L.). 99.I: Filter 510*.
Demarçay (E.), 98.I: Spektrum u. Natur d. Neodyms 1016.
00.I: Das Spektrum einer radioaktiven Substanz 4. — Spektrum d. Radiums 4. — Vork. v. Vanadium, Molybdän u. Chrom in d. Pflanzen 400. — Neue Methode zur Fraktionierung einiger seltenen Erden 1011. — Samarium 1199.
00.II: Die unbekannten in d. rohen Samarerde enthaltenen Erden 19. — Das Spektrum d. Radiums 524. — Gadolinium 557. — Spektren v. seltenen Erden 661.
01.I: Spektren d. Samariums u. d. Gadoliniums 164.
01.II: Ein neues Element, das Europium 265.
Demeler (K.), siehe: Fischer (O.); Paal (C.).
Demianow (N. J.), 99.I: Einw. v. Salpetersäureanhydrid u. Untersalpetersäure auf Alkylene 1064.
Demjanow (N.), 01.II: Einw. v. Salpetersäure auf Propylen u. d. Propylennitrosit 333. — Einw. v. Salpetersäureanhydrid auf Camphen 346.
Demjanow (N.) u. Luschnikow (M.), 01.II: Einw. v. salpetriger Säure auf Tetramethylenmethylamin 335.
Demichel, 00.I: Titration d. Wasserstoffsuperoxyds 225.
00.II: Genauigkeit aräometrischer Ablesungen u. Berechnung d. Dichte v. Bierstammwürzen 355. — Best. d. Dichte mit d. Mohr'schen Wage 754.
Démichel (A.), 97.I: Verbessertes Marchand'sches Laktobutyrometer 485.
01.I: Best. d. Gasausströmungsgeschwindigkeit 658.
Demmer (F.), 01.I: Einw. v. Hydrazinhydrat auf Methyläthylakroleïn 673.
Demmer, Gebr., 97.I: Kochherd mit Wechselklappe 1008*.
Demoulin, siehe: Lescoeur (H.).
Demoussy, siehe: Dehérain (P. P.).
Demoussy (E.), 98.I: Oxydation v. Ammoniakverbb. durch Bodenfermente 514.
99.I: Absorption v. Kaliumhalogensalzen durch d. Pflanzen 52. — Elektive Aufnahme einiger Mineralsubstanzen durch d. Pflanzen 206. — Direkte Umwandlung d. Ammoniaks in Salpetersäure 817.
Demuth (E.), siehe: Bamberger (E.).
Denaeyer (A.), 97.I: Zus. d. Fleischpeptone 429.
97.II: Verh. d. Acetylens gg. Reagenzien 914. — Zus. d. Fleischextrakte 1034.
00.II: Bereitung v. milchhaltigen Kakao- u. Schokoladenpräparaten 1044*.
Denayrouse (L.), 99.I: Glühkörper 895*.
00.I: Gasglühlichtbrenner 525*.
Denecke (H.) & Co., 97.II: Kühlvorrichtung 1084*.
00.I: Belüftung eines Raumes mit kalter Luft 383*.
Dengin (A.), 99.I: Zus. d. Kautschuks 295.
Dengin (E.), siehe: Sabanejeff (A.).
Denich (A.), 99.II: Tragbare Acetylenentwickler 498*.
Denigès (G.), 97.I: Alkaptonurie u. Best. v. Alkapton 338. — Verallgemeinerung d. Legal'schen Rk. 800. — Nachw. d. Glycerins 1002. — Urobilin 1128. —
97.II: Best. d. Caseïns in Milch 232. — Schneller Nachw. u. Best. d. Borsäure in d. Milch 503.
98.I: Bestimmungsmethode d. Caseïns in d. Milch 351. — Einw. v. Quecksilbernitrat auf Trimethylcarbinol 1017. — Allgemeine Rk. d. Äthylenkohlenwasserstoffe 1166. — Verb., welche durch Einw. v. Quecksilbernitrat auf Trimethylcarbinol erhalten wird 1225. — Rk. d. tertiären Alkohole 1309.

98.II: Nachw. v. Citronensäure 134. — Allgemeine Rkk. d. Äthylenkohlenwasserstoffe 271. — Organ. Funktionen, welche sich mit Merkurisulfat verbinden können 420. 857. — Précis de Chimie analytique [564]. — Neue Rk. d. tertiären Alkohole 856. — Säuregehalt d. Harns 992. — Rkk. von Pyrogallol, Phloroglucin, Brenzkatechin, Hydrochinon u. Resorcin 1282.

99.I: Verb., Nachw. u. Best. d. Acetons mit Merkurisulfat 233. — Verbb. v. Fettaldehyden mit Merkurisulfat 673. — Nachw. u. Best. d. Acetons 860. — Eine sehr empfindliche Rk. d. Acetondicarbonsäure 874.

99.II: Volum. Best. d. Anilins durch Brom u. d. Broms durch Anilin 406. — Klinische Best. d. Harnalbuminoide 543. — Neue Klassen v. organ. Quecksilberverbb. 1057.

00.I: Oxydation d. Citronensäure u. Äpfelsäure 328. — Neue Farbrk. d. Tyrosins 735.

01.II: Zerstörung d. organ. Substanzen für d. Unters. auf mineralische Gifte 956. — Best. v. Spuren Antimon in Ggw. grofser Mengen Arsen 1214.

Denissenko (P.), siehe: Bischoff (C. A).

Denk (A.), siehe: Kehrmann (F.).

Dennett (H. E.), 99.II: Künstl. Zahn 984*.

Dennhardt (R.), 99.I: Beziehungen zwischen Fluidität u. elektrolytischer Leitfähigkeit 722.

Dennis (L. M.), 97.I: Trennung d. Thoriums v. d. anderen seltenen Erden 128.

98.I: Neue Form d. Entladens für Funkenspektren v. Lsgg. 428.

Dennis (L. M.), Benedict (C. H.) u. Gill (A. C.), 98.I: Salze d. Stickstoffwasserstoffsäure 878.

98.II: Dass. 256.

Dennis (L. M.) u. Brown (O. W.), 01.II: Kaliumperselenat 263.

Dennis (L. M.) u. Chamot (E. M.), 97.II: Didym 1133.

Dennis (L. M.), Doan (M.) u. Gill (A. C.), 97.I: Neue Verbb. d. Thalliums 16.

Dennis (L. M.) u. Edgar (C. G.), 98.I: Best. v. Kohlensäure u. Kohlenoxyd 141.

Dennis (L. M.), u. Hopkins (C. G.), 99.I: Best. v. Kohlenoxyd, Methan u. Wasserstoff 503.

99.II: Best. v. Kohlenoxyd, Methan u. Wasserstoff durch Verbrennung 139.

Dennison (Th. C.), 97.I: Endloses Zugband für Gasmaschinen 1008*.

Dennstedt (M.), 97.II: Vereinfachung d. organ. Elementaranalyse 381.

98.I: Elementaranalyse 188.

99.I: Die Entwickelung d. organ. Elementaranalyse [1005].

01.II: Abbau v. Eiweifs 1021. — Darst. v. Indolen aus Pyrrolen 1135*.

Dennstedt (M.) u. Göhlich (W.), 97.II: Einfache Art d. Darst. v. Stickstoffwasserstoffsäure 1098.

Dennstedt (M.) u. Schöpff (M.), 98.II: Anw. d. Photographie zur Entdeckung v. Urkundenfälschungen 288.

Dennstedt (M.) u. Voigtlaender (F.), 97.I: Zus. des amer. Schweineschmalzes 1258.

Dent (F.), siehe: Thiele (J.).

Depaire, 97.II: Alkalische Verbb. im Kakao 153.

Derakas (J.), siehe Herczeg (S.).

Derby (J. H.), 01.I: Zwei Vorrichtungen zur Zirkulation v. Fll. bei konstanter Temperatur 717. — S.: Jackson (C. L.).

Derby (O. A.), 98.II: Der Meteorit v. Bendegó 791.

00.II: Entstehung d. brasilianischen Diamanten 351. — Monazit 815.

Derennes (E.), 00.II: Anw. d. Na_2O_2 zur Reinigung v. Brunnen, welche CO_2 enthalten 774.

Deriu (A.), Cyanpyridonderivv. 582.

Derlon (K. G. H.), 98.II: Azelaon u. Azelaol 758.

Dernoncourt (A.), siehe: Krutwig (J.).

Deroide, 99.I: Best. d. Phosphorsäure 903.

99.II: Gehaltsbest. v. Wasserstoffsuperoxyd 847.

Deroide (E.) u. Oui, 99.II: Fehlerquelle bei Unters. eiweifshaltiger Harne 570.

Derôme, siehe: Durand-Claye (C. L.).

Derôme (J.), 00.II: Einw. v. Chlorcyan auf Acetondicarbonsäureäthylester 40.

01.I: Eigenschaften d. Alkylsubstitutionsprodd. d. Monocyanacetondicarbonsäureäthylesters 883.

Derrien, s. Oechsner de Coninck.

Derrien (E.), 00.I: Löslichkeit d. Benzophenons 814.

Dervaux (A.), 98.II: Auswaschen v. Filtermassen 616*.

Desborough, siehe: Hodgkinson.

Descomps (A.), 98.II: Einw. v. Phenylhydrazin auf Chloranilsäure 1205.

99.I: Einw. v. Hydrazinen auf Chlor- u. Bromanilsäure 1127.

— Siehe: Imbert (H.).

Descudé (M.), 01.I: Einw. v. Säurechloriden auf Äthyläther 1265.

01.II: Wirkg. d. Säurechloride auf d. Aldehyde 269. — Wirkg. d. Benzoylchlorids auf das Trioxymethylen 682.

Desgrez (A.), 98.II: Zers. v. Chloroform, Bromoform u. Chloral durch wss. Kali 32. 606. — Siehe: Bouchard (Ch.).

Desgrez (A.) u. Balthazard, 99.I: Anw. v. Natriumsuperoxyd bei d. Unters. d. Atmungsfunktion 694.

Desgrez (A.) u. Balthazard (V.), 00.II: Regeneration eingeschlossener Luft 685. — Regeneration einer begrenzten Luftmenge Na_2O_2 1283.
Desgrez (A.) u. Nicloux (M.), 98.I: Zers. d. Chloroforms im Organismus 264. — Partielle Zers. d. Chlf. im Organismus 898.
Desi (E. D.), 97.I: Die Oxyde d. Wolframs 797.
Desigis (C.), 00.II: p-Nitrobenzylsulfonsäure 961.
Désiré de Paepe, siehe: de Paepe.
Deslandres (H.), siehe: Moissan (H.).
Desmaroux (J.), 00.I: Sterilisieren v. W. 491*.
Desmots (H.), siehe: Moureu (Ch.).
Desmoulières (A.), siehe: Portes (L.).
Desnoix (M.), 97.I: Sulfovinate 686.
Dessauer Zucker-Raffinerie-Gesellschaft, siehe: Bueb (J.).
Dessolle (L. E.), 98.II: Vorbereitung v. Kathoden zur Darst. polierter Metallblätter 998*.
Detert (W.), siehe: Stoehr (C.).
Dethier (C.), siehe: Broquet (R.).
Deussen (E.), 99.I: Absorption d. Uranylsalze 401.
00.I: Westindisches Sandelholzöl 858.
Deuther (J. A.), 97.II: Elektrischer Ofen 155*.
98.I: Carbidzuführung bei Acetylenentwicklern 487*.
Deutsche Acetylengas-Gesellschaft, 99.II: Wasserverschluſs für Acetylenapp. 493*.
Deutsche Ammoniakwerke, 00.II: Gew. von Ammoniak aus Seeschlick 1221*.
Deutsche Carbid- u. Acetylengesellschaft, 99.II: Darst. eines Gemisches v. Acetylen u. Kohlensäure 1005*.
00.I: Darst. einer Acetylenkohlensäuremischung 157*.
Deutsche Eisenfafsges. Drösse & Co., 97.I: Umbildung eines Lichtbogens zur Stichflamme 1142*.
Deutsche Gasselbstzünder-A.-G., 00.I: Gasselbstzünder 838*.
Deutsche Gasselbstzünder-Gesellschaft, 98.II: Zündkörper eines gleichmäſsigen Wasserstandes an Gasbrennern 399*.
Deutsche Gold- u. Silber-Scheideanstalt vorm. Röfsler, 00.II: Darst. nahezu sodafreien Cyannatriums 549*.
Deutsche Gold- u. Silberscheideanst., 00.II: Feuerfeste Gegenstände 1220*.
01.I: Laboratoriums- u. Industrieöfen 2. — Darst. v. Alkaliamid 347*.
01.II: Darst. v. Alkalicyanamid 1100*. — Darst. v. Cyanalkalien 1184*.
Deutsche Gummi-Gesellschaft, 99.I: Regenerieren v. vulkanisiertem Weichgummi 396*.
Deutsche Kapital-Versorgungs Bank, 99.I: Darst. v. Bierwürze aus Malzmehl 1263*.
00.I: Maischebereitung 1050*.
Deutsche Magnaliumgesellschaft, 00.I: Aluminium-Magnesium-Legierung 934*.
00.II: Erhöhung d. Bearbeitungsfähigkeit d. Aluminiums 800*.
01.I: Dass. 980*.
01.II: Herst. v. Aluminium-Magnesiumlegierungen 155*.
Deutsche Thonröhren- u. Chamotte-Fabrik, 97.II: Rauhen d. Oberfläche v. Thonröhren 453*.
Deutsche Vidal-Farbstoffaktiengesellschaft, 00.II: Darst. eines blauschwarzen substantiven Farbstoffes 299*. — Darst. substantiver schwarzer Farbstoffe 547*. — Darst. substantiver Farbstoffe für Baumwolle 932*. — Darst. eines schwarzen, substantiven Baumwollfarbstoffes 1143*.
01.I: Darst. eines direkten blauen Baumwollfarbstoffes 76*. — Darst. schwarzer direkt färbender Baumwollfarbstoffe 77*.
Devarda (A.), 97.II: Best. d. Wirkungswertes d. Labpräparate 45. — Best. d. Stickstoffes in Düngemitteln 64. — Fettbest. in d. Milch u. in d. anderen Molkereiprodd. 151. — Zus. d. Samen v. Runkelrüben 1029.
98.I: Prüfung des Käses auf Fett 799.
Devaux (H.), 99.II: Spontane Asphyxie u. Bildg. v. Alkohol in d. tiefen Schichten d. Holzstämme 212.
01.II: Allgemeinheit d. Fixierung d. Metalle durch d. Zellgewebe 484.
Deventer, siehe: Van Deventer.
Devin (G.), siehe: Jannasch (P.).
Devisse (N.), 97.II: Rösten v. manganhaltigen Carbonaten u. ihre Unters. 1120.
Dewar (J.), 98.I: Absorption v. Wasserstoff durch Palladium 90. — Verflüssigung v. Luft 175. — Fl. Luft als Hilfsmittel d. Analyse 1036.
98.II: Verflüssigung v. Wasserstoff u. Helium 83. 171. 329. — Siedepunkt u. Dichte v. fl. Wasserstoff 259. — Metargon 625.
99.I: Farbe d. Joddampfes 248. — Siedepunkt d. fl. H unter vermindertem Druck 819. 1179. — Anw. v. fl. H zur Darst. v. hohen Vakuis 819. 1180. — Der Siedepunkt v. fl. Wasserstoff, bestimmt mit Hilfe eines Rhodium-Platin-Widerstandsthermometers 915.
99.II: Erstarrung d. Wasserstoffes 747.
01.I: Der Siedepunkt v. fl. Wasserstoff 1192.

01.II: Best. d. Siedepunktes d. fl. Wasserstoffes 392. — Der absolute Nullpunkt 720.
— Siehe: Fleming (J. A.); Liveing (S. D.); Moissan (H.).
Dewar (J.) u. Fleming (J. A.), 97.II: Dielektrizitätskonstanten gewisser organ. Körper 563. — Dielektrizitätskonstanten v. Metalloxyden 564.
98.I: Best. d. Dielektrizitätskonstanten v. organ. Körpern 546.
Deybeck (S.), siehe: Paal (C.).
Deycke u. Albers-Schönberg, 97.II: Fortschritte auf d. Gebiete d. Röntgenstrahlen [1014].
Dhommée (R.), 01.II: Einw. v. Ammoniak auf Benylchlorid 1155.
Diamant (J.), 98.I: Polarisation v. Melassen u. Osmosewässern 150. — Kalibest. 635.
98.II: Polarisation v. Melassen u. Osmosewässern 586.
Dian (A.), 00.I: Wahl v. Glasgefäßen für d. Sterilisierung u. Konservierung v. Arzneilsgg. 143.
Dibdin (W. J.), 98.II: The Purification of Sewage and Water [1038].
01.I: Lime, Mortar, Cement [1254].
Dibdin (W. J.) u. Thudichum (G.), 98.II: Behandlung v. Abwässern mit Bakteriengehalt 55.
00.II: Luftgehalt als Maßstab für d. Reinheit v. Abwässern 449.
Dick (A.), siehe: Miers (H. A.).
Dickerson (E. N.), 98.II: Erhaltung eines gleichmäßigen Wasserstandes an Gasentwicklern 399*.
Dickerson (E. N.) u. Suckert (J. J.), 97.II: Trocknen v. Acetylengas 923*.
Dickertmann jr. (F.), 99.I: Temper- od. Glühgefäß 512*.
Dickinson (C.), siehe: Patterson (T. S.).
Dickson (G.) u. Easterfield (T. H.), 99.I: Oxydation v. Holzkohle durch Salpetersäure 42.
Didier (G.), siehe: Granger (A.).
Didier (P.), 99.II: Einw. v. Schwefelwasserstoff auf Silikate 70.
Dieckmann (F.), siehe: Diesler (Ch.).
Dieckmann (W.) 97.II: 1,2-Diketopentamethylen 199.
99.II: Kondensation v. Oxalester mit Estern d. Glutarsäurereihe 284. — Kondensation v. Phtalsäureester mit Glutarsäureester 652.
00.I: Nitrosierungsprodd. cyklischer β-Ketoncarbonsäureester 718.
00.II: Verh. v. Phenylisocyanat gg. Acetessigester 317. — Acetessigesterkondensation 892.
01.II: Cyklische β-Ketoncarbonsäureester 630.
Dickmann (W.) u. Groeneveld (A.), 00.I: Nitrosierungsprodd. u. Konst. d. Methyl-β-ketomethylencarbonsäureesters 715.
01.II: δ-Methyl-α-isopropyl-β-ketopentamethylencarbonsäureester 634.
Diehl (A. F.), 97.II: Behandlung v. Fellen u. Häuten 535*. — Extraktionsverf. für Gerbstoffe 1064*.
Diehl (H. R.), 98.II: Rotierende Trockentrommel 738*. — Brühbewegung für beschleunigte Gerbung 741*. — Trommel zur Behandlung v. Häuten 741*.
00.I: Behandlung v. Häuten 1004*.
Diehl (H. R.) u. (A.), 00.I: Äschern u. Gerben v. Häuten 1148*.
Diehl (L.), 99.II: Filtrieren 463*.
Diehl (O. C.), siehe: Trowbridge (P. T.).
Diels (O.), 99.I: Cyanurverbb. 924. 1211.
01.II: Fluoren 805.
Dienert, 99.I: Gärung d. Galaktose 852.
99.II: Ausscheidung d. Diastasen 846.
Dienert (F.), 00.I: Gärung d. Galaktase 1033.
Diepolder (E.), 97.II: Extraktionsapp. 458.
98.I: Oxydation des o-Äthylaminophenols 935.
00.I: Methyl-o-anisidin, Methyl-o-aminophenol u. dessen Oxydationsprod. 291.
01.II: Base aus N-Methyltriphenoxazinphenylazoniumsalzen 483.
Diergart (P.), 00.II: Etymologische Unterss. über d. Namen d. Elemente 416.
Dierks u. Möllmann, 97.II: Sterilisierapp. 536*.
Diersche (M.), 99.I: Gesteine u. Graphitvorkommnisse Ceylons 1046.
Diesel, siehe: Kornacher (F.).
Dieseldorff (A.), 01.II: Gesteine u. Fossilien d. Chataminseln 949.
Diesener (H.), 99.I: Rost für Brennöfen 574*.
99.II: Ringofen 815*.
Diesler (Ch.), 01.II: Darst. v. Carbiden 902*.
Diesler (Ch.) u. Dieckmann (F.), 99.I: Trocknen u. Carbonisieren 510*.
Dieterich (E.), 97.I: Neues pharmazeutisches Manual [896].
97.II: Decennium d. Helfenberger Annalen [508].
01.II: Neues pharmazeutisches Manual [901].
Dieterich (K.), 97.I: Harzuntersuchungsmethoden 131. — Hübl'sche Jodadditionsmethode 201. — Ölsäuren d. Handels 201. — Hinzuziehung d. Fettsäuren zur Analyse d. Fette 202. — Eine neue Rk. u. ein neuer Körper aus d. Gambirkatechu 245. — Pfirsichkernöl 269. — Verseifung v. Balsamen, Harzen u. Gummiharen 309. 447. — Chem. Vorgänge bei d. Gewinnung v. Drogen 482. — Hübl'sche u. Waller'sche Jodaddi-

tionsmethode 1078. — Hühnereiweiſs 1129.

97.II: Gambirfluorescin u. Gambircatechurot 50. — Hühnereiweiſs 422. — Unters. v. Kakaobutter 437. — Unters. d. Balsame, Harze u. Gummiharze 647. 686. 814. — Wertbest. d. Kolanuſs u. d. Kolaextraktes 977.

98.I: Perubalsam 215. — Charakteristik seltener Harze 215. — Südwestafrikanisches Gummi 1061. — Analyse d. Fette u. Harze 1072. 1245. — Unters. d. Balsame, Harze u. Gummiharze 1205. — Acetylprodd. u. Acetylzahlen einiger Harze 1205. — Maracaïbo-Copaivabalsam 1205. — Paracopaivabalsam 1205. — Die rationelle Prüfung d. Peru- u. Copaivabalsams 1206. — Sumatra-Benzoë 1207. — Siam-Benzoë 1207. — Kalte Verseifung v. Fetten u. Ölen 1209. — Unters. v. Wachs 1209.

98.II: Chemie u. Physiologie d. Jodeiweiſsverbb. 375. — Morphinbest. im Opium 389. — Unters. v. Hühnereiweiſs 396. — Jodzahlen v. Wachs 880. — Beurteilung d. Colophoniums 993. — Neuere Untersuchungsmethoden d. Balsame u. Harze 994. — Beziehungen d. Asche- u. Kaliumcarbonatgehaltes zur Feinheit d. Drogenpulver 1029. — Eigone 1060. 1269. — Wertbest. aromatischer Wässer 1141. — Hühnereiweiſs III. 1283.

99.I: Beurteilung d. Colophoniums 69. 551. 951. — Wertbest. aromatischer Wässer 152. — Jodabsorption d. Hühnereiweiſses 712. — Best. chem. Konstanten in Harzen 1168. — Thapsiaharz 1169.

99.II: Äther-, Anhydrid- u. Esterzahlen in d. Harnanalyse 151. — Verbesserung d. Harzuntersuchungsmethoden 541. 542. — Fälschungen v. Sandarakharz u. Perubalsam 570.

00.I: Analyse d. Harze, Balsame u. Gummiharze [695].

00.II: Wertbest. d. Harze 1166. — Unters. v. Wachs 1295.

01.I: Analyse d. Colophoniums 396. — Oleum Kakao 412. — Die ätherischen Öle, Harzkörper u. Wachse im Jahre 1900 1227.

01.II: Dass. 115. 420. — Wertbest. d. Gummi arabicum 376. — Neue, höchst empfindliche Reagenspapiere 557. — Neue Form v. Reagenspapier 1177. — Verfälschung v. Schellack 1284.

Dieterici (C.), 98.I: Gefrierpunktsbest. 1011.

99.II: Beziehung zwischen osmotischer Arbeit u. osmotischem Druck 7.

01.I: Beziehungen zwischen osmotischem Druck u. osmotischer Arbeit 1353.

Diether (J.) u. Merz (M.), 00.II: Trennung d. Goldes v. Arsen, Antimon, Tellur bei d. Verarbeitung goldhaltiger Erze 799*. 800*.

Dietrich, 00.I: Chem. Veränderung d. Roggens u. Weizens beim Schimmeln 683.

Dietrich (E.), 01.I: Neues pharmazeutisches Manual [1071]. — Siehe: Behrend (R.).

Dietrich (R.), 97.II: Sortieren d. Holzspäne für d. Cellulosefabrikation 927*.

98.I: Holländer-Ventil 967*.

98.II: Ast- u. Knotenfänger für Holz-Zellstoff 464*. — Zellstoffreiniger 655*. — Exhaustor für Hackspäne 655*.

99.I: Holländer-Ventil 653*. — Rotierender Ast- u. Knotenfänger 864*. — Rindenschälspäne 864*.

99.II: Ast- u. Knotenfänger 279*.

Dietrich (T.), siehe: Hilger (A.).

Dietrich (Th.), Schulze (C.) u. Gössel (F.), 01.II: Wrkg. eines Versuchskoksfilters auf d. Spülw. d. städtischen Kläranlage zu Marburg 49.

Dietschy (R.), siehe: Nietzki (R.).

Dietz (F.), 99.I: Brikettpressen 319*.

Dietz (H.), 99.II: Sichtmaschine mit kreisendem Flügelwerk 812*.

Dietz (R.), 99.I: Löslichkeit d. Halogensalze d. Zinks u. Kadmiums 468. 1181. — S.: Dittenberger(W.); Mylius(F.).

Dietze (F.), 97.I: Oleum Amygdalarum aethereum 300. — Stannum chloratum u. Tartarus stibiatus 873.

97.II: Prüf. v. Acidum chronicum 71.

98.I: Prüfung d. Rosenöles 223. 1001. — Morphinbest. 532. — Ausländisches Bienenwachs 535. — Thioessigsäure als Ersatz für Schwefelwasserstoff 750. — Löslichkeit d. Jods u. Broms in W. 1094.

98.II: Schmelzpunkt von Gemischen aus Vanillin u. Acetanilid 334.

99.I: Verschlechterung der Gewürze 393.

00.I: Prüfung d. Perubalsams u. des Wismutsubgallates nach dem Entwurfe zum D. A.-B. IV. 999.

Dietzel (A.), 99.II: Elektrolytische Scheidung armen güldischen Silbers 544.

Dietzell (B. E.), 97.I: Konservierung d. Stallmistes 511.

Dietzsch, siehe: Böcking (C. H.).

Dieudonné (A.), 97.I: Diphtheriegift 508.

Dijken (D.), 97.II: Molekularrefraktion u. Dispersion äuſserst verdünnter Salzlösungen 883. — Siehe: Van Dijken.

Dill (L.), 99.I: Elektrolytische Gewinnung v. Phosphormetallen 240*.

99.II: Gewinnung v. Phosphor aus freier Phosphorsäure mit Hilfe d. elektrischen Stromes 1072*.

Diller (E.) u. v. Kostanecki (S.), 01.II: Synthese d. Luteolins 122.

Dilthey (W.), 01.II: Trockene Destillation fettsaurer Salze 397. — Siehe: Fischer (O.).

Dimand (A.), 99.II: Acetylenlaternen 854*.
Dimroth (O.), 98.II: Einführung v. Quecksilber in aromatische Verbb. 812.
99.I: Einw. v. Quecksilberoxydsalzen auf aromatische Verbb. 936.
01.I: Direkte Einführung v. Quecksilber in aromatische Verbb. 449. — Einw. v. Salpetersäure auf Anthracen 577.
01.II: Direkte Einführung v. Quecksilber in aromatische Verbb. [565].
— Siehe: Thiele (J.).
Dimroth (O.) u. Ilzhöfer, 01.I: Quecksilberverbb. d. Anilins 454.
Dimroth (O.) u. Metzger, 01.I: Quecksilberverbb. d. p-Kresols 453. — Quecksilberverb. d. Phenetols 453. — Quecksilberverbb. d. Benzoësäure 454.
Dinesmann, siehe: Friedländer (P.).
Dinesmann (M.), 01.II: Darst. v. Thymol 1030*.
Dinglinger (P.), 00.II: Derivv. d. p-Aminobenzophenons 100.
Dinklage (K.), siehe: Werner (A.).
Dippel (F.), 00.I: Gummi für Eier od. Früchte 1007*.
Dirksen (H.) u. Spitta (O.), 99.II: Veränderungen d. Spreew. 131.
Dirmitt (Ch. W.), 98.I: Ölbaumgummi 444.
Disselhorst, 00.I: Leitfähigkeit v. Zinntetrachlorid 1190.
Dithmer (L. P.), 99.II: Darst. v. Rahmkonserve 500*.
Ditte (A.), 97.I: Einw. d. entsprechenden Säuren auf Lsgg. v. Alkalihaloidsalzen 276. — Beeinflussung d. Lsgg. von Alkalihaloidsalzen durch d. Base, welche in ihnen enthalten ist 353. — Die auf die Lsgg. der Alkalihaloidsalze durch ihre Säuren und durch ihre Basen ausgeübte Einw. 848.
98.I: Einw. des $CaSO_4$ auf Alkalihaloide 961.
98.II: Einw. des Calciumsulfats auf einige Alkalihaloide 329.
99.I: Eigenschaften des Aluminiums 166. 517. 556. — Eigenschaften u. Anw. d. Aluminiums 963. — Anww. d. Aluminiums 1100.
99.II: Eigenschaften und Anww. des Aluminiums 12.
00.II: Krystallisation d. Goldes 423.
Dittenberger (W.) u. Dietz (R.), 99.II: Das elektrolytische Verh. d. Platin- u. Zinnchlorids 521.
Ditthorn (F.), siehe: Schulz (F. N.).
Dittrich (C.), 00.I: Die Uranylsalze v. physikalisch-chem. Standpunkte [1049].
Dittrich (K.), 99.II: Uranylsalze 470.
Dittrich (M.), 00.II: Quellen d. Neckarthales in geologisch-chem. Beziehung 740.
01.I: Chem. Beziehungen zwischen den Quellwässern und ihren Ursprungsgesteinen 1301.
Ditz (H.), 98.I: Erklärung d. Bildg. des Chlorkalkes 309.
00.I: Bromaufnahme d. Phenole 116.
00.II: Ölsäuren purum u. purissimum 222. — Best. d. Metakresols in Kresolgemischen 1165.
01.I: Zus. des Chlorkalks 247. 295. 362. 498. — Rkk. d. Kobalts u. Eisens 593. — Kresolbest. 646.
01.II: Best. d. Chlorats in d. elektrolytischen Bleichlaugen 794. — Nachw. geringer Mengen Nickel neben Kobalt 870.
— Siehe: Donath (E.).
Ditz (H.) u. Cedivoda (F.), 99.II: Verh. d. Phenols u. der isomeren Kresole gg. Brom 849.
Ditz (H.) u. Clauser (R.), 99.II: Analyse d. Lysols, Creolins u. ähnlicher Prodd. 831.
Ditz (H.) u. Knöpfelmacher (H.), 00.I: Jodometrische Methode zur Unters. von Chlorat-Hypochloritgemischen 225.
Ditz (H.) u. Margosches (B. H.), 01.II: Einfl. d. Wasserstoffionenkonzentration bei d. Einw. d. Halogenate auf d. Halogenide 1197.
Divers (E.), 97.I: Untersalpetrige Säure 1041.
98.I: Einw. v. Magnesium auf $CuSO_4$ 828.
98.II: Verb. v. Ammoniumnitrat mit Ammoniak 625.
99.I: Darst. reiner Alkalinitrite 98. 517. — Reduktion eines Alkalinitrits durch ein Alkalimetall 99. 517. — Hyponitrite 99. 820. — Rk. v. Stickoxyd mit Silbernitrat 101. 517. — Absorption v. Stickoxyd in d. Gasanalyse 148. 543.
00.I: Farbe d. Alkalinitrite 651. — Löslichkeit eines Gemisches v. Kaliumnitrit u. -nitrat 651. — Prodd. d. Einw. v. Schwefeldioxyd auf Ammoniak 1259.
Divers (E.) u. Hada (S.), 99.I: Äthylammoniumselenit 1162.
99.II: Dass. 91.
Divers (E.) u. Haga (T.), 97.I: Reduktion d. Nitrosulfate 10. — Aminosulfonsäure 10. — Imidosulfonate 19. — Darst. v. Hydroxylaminsulfat 31.
99.I: Darst. v. Hyponitrit aus Nitrit 98. 515.
00.I: Kaliumnitritohydroximidosulfat und Nichtexistenz der Dihydroxylaminderivv. 753. 1010. — Sulfazotierte Salze des Kaliums 753. 1010. — Rk. zwischen Sulfiten u. Nitriten 842. 1197.
00.II: Zers. v. Hydroxyaminosulfaten durch Kupfersulfat 365. 662.
01.II: Nitrilosulfate 389. 572.
Divers (E.) u. Ogawa (M.), 99.I: Äthylammoniumsulfit 1162.

99.II: Dass. 91.
00.I: Ammoniumaminosulfit 651. 1010. — Prodd., die beim Erhitzen von Ammoniumsulfit, -thiosulfat und -trithionat entstehen 651. 1010.
00.II: Ammoniumimidosulfit 10.
01.II: Ammonium- u. andere Imidosulfite 389. 572.
Divine (R. E.), 00.II: Best. v. Kohlensäure 742. — Best. v. freiem Alkali in Seifen 1038.
Dixon (A. E.), 97.I: Thiocarbimide komplexer Fettsäuren 87. — Halogensubstituierte Säurethiocarbimide 469.
97.II: Halogensubstituierte Säurethiocarbimide u. ihre Derivv. 195.
99.I: Benzoyläthyloxysulfocarbaminsäure 787. 1127. — Isomere tertiäre Benzylthioharnstoffe 788. 1127. — Einw. v. Metallthiocyanaten auf gewisse Carbamide u. Oxamidchloride 876. 1108.
01.I: Einw. v. Urethanen auf primäre aromatische Amine 172. 311. — Halogensubstituierte Thiosiamine 824. 1001. 1200. — Eine Art v. Tautomerie bei d. Thiocyanaten elektronegativer Radikale 825. 1001.
Dixon (B. A.), 98.I: Die sogenannte auswählende Wrkg. d. Cyankaliums auf Gold 282.
Dixon (F.), siehe: Hewitt (J. T.).
Dixon (H. B.), 99.II: Verbrennung v. Kohle 86.
Dixon (H. B.) u. Peterkin (J. D.), 99.II: Einw. v. Stickstoffoxyd auf Stickstoffperoxyd 86.
Dixon (H. B.) u. Russell (E. J.), 97.II: Explosion v. Chlorperoxyd mit Kohlenoxyd 13. 92.
99.II: Verbrennung v. Schwefelkohlenstoff 86.
Djierdjian (G.), siehe: Bamberger (E.).
Doan (M.), 99.II: Index to the Literature of Thallium [920]. — Siehe: Dennis (L. M.).
Dobbie (J. J.), siehe: Gray (A.); Hartley (W. N.).
Dobbie (J. J.) u. Lauder (A.), 98.II: Best. v. Kohlenstoff u. Wasserstoff 68.
99.II: Corydalin 121. 391.
Dobbie (J. J.), Lauder (A.) u. Paliatseas (Ph. G.) 01.I: Überführung d. Corybulbins in Corydalin 184. 328.
Dobbie (J. J.) u. Marsden (F.), 97.II: Corydalin 133. 313.
98.I: o-Chlorbrombenzol 780. 1103.
Dobbin (L.), 98.I: Reaktion von Cyaniden mit Thiosulfaten 918.
00.I: Arithmetical Exercises in Chemistry [574].
01.I: Löslichkeit v. Bariumsulfat in einer Lsg. v. Natriumthiosulfat 1114. — Umsetzung v. Kaliumpermanganat u. Alkalithiosulfaten in neutraler Lsg. 1114.
Dobell (J. L.), 99.I: Poröse Gefäße für elektrische Batterien 863*.
Dobers (W.), siehe: Kuberek (O.).
Dobrin (C.), 98.I: Verarbeitung v. Sorghumarten auf weiße Stärke 592*.
Dobrosserdow (D.), 00.II: Scheinbare Zers. d. Nickelsulfats mit 7 Molekülen Krystallw. am Licht 525. — Das Trihydrat d. sauren Kadmiumjodids 526.
01.I: Hexahydrat d. Doppelsalzes aus Manganjodür u. Quecksilberjodid 363. — Lithium- u. Quecksilberjodid 664.
01.II: Doppelsalze d. Quecksilberjodids mit Nickel- u. Kobaltjodid 332. — Modifikationen d. Jodquecksilbers 574. — Typen v. Doppelsalzen d. Jodquecksilbers mit Jodmetallen 574.
le Docte (A.), 00.I: Gasanalyse 1116*.
Doctor (G.), siehe: Ladenburg (A.).
Dodd (R. R.), siehe: Smetham (A.).
Dodge (N.) u. Graton (L. C.), 99.I: Alkohol, W. u. Kaliumnitrat 404.
Doebner (O.), 97.I: Synthese d. Säuren d. Guajakharzes 167. — Guajakblau 168.
98.I: Darst. eines Kondensationsprod aus Salicylsäure mit Gallussäure 229*. — Acetondibrenztraubensäure 1168.
98.II: Citral 482.
99.I: Dass. 850.
00.I: Glauconinsäuren 819.
00.II: Glyoxylsäure 177. — Phtalidtricarbonsäure u. Phtaliddicarbonsäure 177. — Synthese d. Sorbinsäure 426.
01.I: Synthese d. Fumarsäure aus Glyoxylsäure u. Malonsäure 440.
Doebner (O.) u. Bischkopff (E.), 00.I: p-Methylglauconinsäure u. p-Methoxylglauconinsäure 819.
Doebner (O.) u. Gärtner (S.), 01.I: Verbb. d. Glyoxylsäure mit Guanidin u. Aminoguanidin 682.
01.II: Dass. 627.
Doebner (O.) u. Glass (G.), 01.II: Glyoxylsäure 626.
Doebner (O.) u. Kaltwasser (O.), 98.I: Glauconinsäuren 1192.
Doebner (O.) u. Lücker (E.), 97.I: Guajakharz 167.
Doebner (O.) u. Wolff (A.), 01.II: Sorbinsäure 462.
Döhler (E.), 99.I: Trennung v. Nickel u. Zink 1296.
00.I: Chrombest. im Eisen u. Stahl 65.
00.II: Molybdänbest. im Eisen 288.
v. Döhn (W.), 98.II: Druckluftregler für Farben- u. dgl. Zerstäuber 590*.
Döll (E.), 98.I: Limonit nach Breunerit 77.
00.II: Pseudomorphosen aus Brasilien 737.
01.II: Pyrit nach Epidot 1364.
Döllken (A.), 97.I: Wrkg. v. drei isomeren Sulfoharnstoffderivv. 661.
Döllner (G.), 98.II: Darst. v. künst. Korund 654*.

99.I: Darst. neutraler Verbb. d. Alkalien mit Eiweifs 910*.
00.II: Darst. v. Metallen od. Legierungen 932.*
Doelter (C.), 97.I: Synthetische Studien 516.
97.II: Verh. d. Mineralien zu d. Röntgen'schen X-Strahlen 598.
01.II: Best. d. Schmelzpunkte bei Mineralien u. Gesteinen 737. — Schmelzbarkeit d. Mineralien 826.
Dömens, 97.II: Analysen englischer, Münchener u. Wiener Biere 236.
Döring (Th.), 00.I: Nachw. kleiner Mengen v. Gold in Erzen 516. 734.
Dörnberger (E.), 00.I: Tannopin als Darmadstringens 1301.
Dörner (F.), 99.II: Antiker Wasserleitungskitt 795. — Siehe: Emich (F.).
Dörries (C.), 98.I: Abdichtung für Filter 758*.
98.II: Kohlensäure 590*.
99.I: Trommelfilter 240*.
Dohell (J. L.), 00.I: Galvanische Batterie 527*.
Dohme (A. R. L.), 00.I: Geschichte d. Konst. d. Alkaloide 350.
Dohme (A. R. L.), u. Engelhardt (H.), 98.II: Cascara Sagrada 553.
Dohrn (M.), siehe: Auwers (K.).
Doht (W.), siehe: Stock (A.).
Dolezalek (F.), 98.I: Abhängigkeit d. elektromotorischen u. d. Nutzeffektes d. Bleiakkumulators v. d. Säurekonzentration 545.
98.II: Theorie der Dampfspannung homogener Gemische 827.
99.II: Theorie d. Bleiakkumulators 83.
00.I: Temperaturkoeffizienten d. Bleiakkumulators 1189.
00.II: Theorie d. Bleiakkumulators 2.
01.I: Dass. [598].
— Siehe: Kohlrausch (F.); Küster (F. W.); Nernst (W.).
Dolezalek (F.) u. Gahl (R.), 01.I: Widerstand v. Bleiakkumulatoren 492.
Doll (P.), siehe: Beger (C.).
Dollfus, siehe: Lepetit.
Dollfus (L.) & Ganfser, 97.II: Umwandlung natürl. Farb- u. Gerbstoffe in neue Verbb. 160*.
Dominique (E. L. J.), 00.I: Nouvelle methode d'analyse rapide des Eaux potables [269].
Domke, 99.I: Das Differentialaräometer v. Fuchs 1098.
Domke (J.), siehe: Plato (F.).
Dommer (F.), 98.II: Calciumcarbid u. Acetylen [235].
00.II: Erzeugung photographischer Bilder 1048*.
Dommergue (G.), 01.I: Traité pratique d'analyse chimique [710]. — Siehe: Baucher (F.).
Don (J. R.), 00.I: Entstehung v. Goldgängen in Australien und Neuseeland 781.
Donath (E.), 98.I: Reduktion v. schwefliger Säure u. Schwefelwasserstoff 12.
99.I: „Solidifizierte" Mineralöle als Schmiermittel 572.
00.I: Chemische Bewertung d. Mörtelsandes 632.
01.I: Rkk. d. Kobalts 1217. — Fällung v. Metallsulfiden mit Thiosulfat 1217.
Donath (E.) u. Ditz (H.), 00.I: Oxydation organ. Substanzen mit alkalischer Permanganatlsg. 325.
Donath (E.) u. Ehrenhofer (W.), 97.II: Gasvolumetrische Best. des Kohlenstoffes in Eisen u. Stahl 61.
Donath (E.) u. Haissig (M.), 97.II: Technisches Ferrosilicium 717.
Donath (E.) u. Margosches (B. M.), 99.I: Best. d. Ferrocyanverbb. in gebrauchten Gasreinigungsmassen 1048.
01.I: Das Wollfett [1022].
Donath (E.) u. Ornstein (E.), 00.II: Isolierung von Berliner-Blau aus gebrauchter Gasreinigungsmasse 301*.
Donath (E.) u. Pollak (K.), 97.II: Best. des Gesamtammoniaks im Gasw. 714.
98.II: Neuerungen in d. Chemie d. Kohlenstoffes [316].
Donath (J.), siehe: v. Czyhlarz (E.).
Donath (P.), siehe: Kunckell (F.).
Donkers (L. B.), 99.I: Kühlverfahren f. Kunstbutter 1142*.
Donnan (F. G.), 99.I: Die isotherme Druckfläche 87.
00.I: Natur d. Seifenlsgg. 243.
01.II: Theorie d. kolloidalen Lsg. 85. 454.
Donnan (P. G.), 00.I: Effusionsgeschwindigkeiten v. Argon, Helium u. anderen Gasen 1196.
Donner (B.), 99.I: Extraktionsapp. 239*.
Donnersmarck, siehe: Henckel Donnersmarck.
Donogány (Z.), 97.I: Darst. d. Hämochromogens als Blutreaktion 1257.
Dony-Hénault (O.), 00.I: Synthese v. organischen Substanzen auf elektrischem Wege 1262.
00.II: Dass. 719.
Doolittle (R. E.), siehe: Hess (W. H.).
Doolittle (R. E.) u. Hess (W. H.), 00.I: Obstweinessig 1173.
ten Doornkaat-Koolman (J.), 00.I: Vorrichtung zum Weichen und Lüften v. Getreidekorn 882*. — Entpichen v. Fässern 882*.
Dootson (F. W.), 99.I: Halogenderivv. v. Acetondicarbonsäure 592. 826.
00.II: Kondensation von Acetondicarbonsäuremethylester 968.
— Siehe: Sell (W. J.).

Dootson (P. W.), 00.II: Kondensation v. Acetondicarbonsäuremethylester 1231.
Dopp (F.), 97.I: Regulierung v. Petroleummaschinen 1142*.
99.II: Feuerfest- und Wasserdichtmachen v. Gespinsten oder Geweben 280*.
Dopp sen. (F.), 00.I: Feuerfest- u. Wasserdichtmachen v. Gespinsten 1255*.
Doran (R. E.), 01.II: Carboxymethyl- u. Carboxyamylthiocarbamide 211. 410.
Dordtsche Petroleum Maatschappy, 99.I: Darst. v. Farben 912*.
00.I: Dass. 1053*.
Doré (L. G.) & Co., 99.II: Karburierapp. 854*.
Dorenfeldt (L. J.), 00.I: Verbrennung v. Zellstoffablaugen 636*.
00.II: Vernichtung d. Sulfitzellstoffablaugen 702*.
01.I: Sulfitcelluloseablauge 484.
01.II: Ablaugen d. Zellstofffabrikation 248*.
Dormeyer (C.), 00.II: Gewinnung der Eiweifsstoffe aus Hefe 607*.
Dormoy (A.), 99.II: Dreh- u. kippbarer Tisch für Emailauftragmaschinen 812*.
Dorn (E.) u. Völlmer (B.), 97.I: Einw. v. Salzsäure auf metallisches Natrium bei niederen Temperaturen 1088.
Dornic (P.), 97.I: Pasteurisierte u. sterilisierte Milch 190. — Ursprung d. natürlichen Säuregehaltes d. Milch 480.
Dornig (P.), 98.I: Anw. d. Acidimeters für d. Erkennung zersetzter Milch 630.
Dorp, siehe: Van Dorp.
Dorrance, siehe: Wallach (O.).
Dorsch (R.), s.: Aeby (J.); Jüfsen (W.).
Dorset (M.), s.: de Schweinitz (E. A.).
Dosne (P.), 98.I: Moiréglanz 870*. — Auf der Faser entwickelte Azofarben 1287*.
Doss (B.), 97.I: Livländische Süfswasserkalke 1220.
01.II: Limanschlamm 1368.
Dougal (M. D.), 97.I: Einw. d. Wärme auf wss. Legg. v. Chromalann 17.
Dougherty (G. T.), 99.II: Best. des Kohlenstoffes in Stahl und Eisen ohne Verbrennungsapp. 846.
Douglas (Gebr.), 01.I: Reinigung von Graphit 865*.
Douglas (J. M.), siehe: Jones (H. C.).
Douglas-Willan (J. H.) u. Bowen (F. E. W.), 98.II: Darst. v. Kohlen u. Kohlefäden 737*.
Douilhet, siehe: Chenal.
Douilhet (Ch.) & Cie., 00.II: Gewinnung v. Borsäure 228*.
Doumergue (A.), 99.II: Unters. von chem. Medikamenten d. Veraschen 625.
Dowgallo, siehe: Bischoff (C. A.).
Down (E. R.), 97.II: Einpökeln v. Fleisch 924*. — Gefäfsverschlufs 1083*.
Dowzard (E.), 98.I: Best. v. Stärke im Mehl 906.
98.II: Nachw. v. Robbenöl in Leberthran 386. — Best. des Farbstoffes im Saffran 1285.
99.I: Nachw. u. Best. d. Rohrzuckers in Ggw. v. Milchzucker 642. 1116.
00.II: Exsikkator 1194.
01.I: Eine Modifikation von Gutzeit's Probe auf Arsen 1177.
01.II: Dass. 146.
Doyer van Cleefe (G.), 97.II: Recoura's Unterss. über d. Farbenveränderung d. Chromisalze 99.
Doyer van Cleeff (G.), 01.II: Demonstration d. Wrkg. normaler Salze auf Legg., die Hydroxylionen enthalten 259.
Dragendorff (G.), 98.I: Heilpflanzen d. verschiedenen Völker u. Zeiten [757].
Dragendorff (K.), s.: Stoermer (R.).
Dralle (Ch.), 00.I: Zus. unserer Flaschengläser 1043.
01.I: Färbungen, welche Eisen u. Manganverbb. dem Glase erteilen 280. — Schmelzprozefs in d. Glaswannen 541.
Dralle (E.), siehe: Thiele (J.).
Draper (D.) u. Frames (M.), 99.I: The Diamond [237].
Dratz (Ch.), 98.I: Ein auf beiden Seiten bedrucktes Gewebe 1256*.
Drawe (P.), 01.II: Käufliches Kupferoxyd 242.
Drawert (A.), 99.I: Verbb. d. Chinazolinreihe 1286.
Drboglaw (A.), 00.II: Synthese d. Trichlormethylstyrylcarbinols 328.
Dreaper (W. P.) u. Tompkins (H. K.), 00.II: Darst. v. Gewebefasern aus Cellulose als Ersatz für Seide 1043*.
Drechsel (E.), 97.I: Bindung d. Schwefels im Eiweifsmolekül 65.
97.II: Ein natürlich vorkommender Kieselsäureester 666.
Dreher (C.), 98.II: Darst. d. Milchsäure 875.
99.I: Milchsäure 312.
00.I: Färbungen auf Leder mittels Titansalzen 640*.
00.II: Darst. schwefelhaltiger Farbstoffe 1095*.
Drescher (B.), siehe: Vorländer (D.).
Dresdner Chromo- u. Kunstdruck-Papierfabrik Krause & Baumann, 01.I: Herst. gestrichener Papiere 432*.
Dresdener Molkerei Gebr. Pfund, 97.II: Frauenmilch 924*.
Dreser (H.), 99.II: Pharmakologisches über Aspirin 346.
Dreske (P.), 98.II: Acetylengasentwickler 909*.
Dreveldt, siehe: Van Dreveldt.
Drewsen (V.), 97.II: Vorrichtung zur Trennung v. Gasen u. Fll. unter Druck, insbesondere beim Sulfitkochprozefs 608*.

Dreyer (W.), siehe: Dunbar.
Dreyfus (C.), siehe: Fichter (F.).
Dreyfus (L.), 00.I: Sortieren v. Kies 934*.
Dreyfus (M.), siehe: Thinault (A. E.).
Dreyfus (W. E.), siehe: Hilger (A.).
Dreypolcher (F. D.), siehe: Badgley (E. F.).
Driefsen Mareeuw, siehe: Van den Driefsen Mareeuw.
Drincourt (E.), 97.II: Cours de Chimie [1014].
Drivet (H.), siehe: Bilbie (J.).
Drösse, s.: Deutsche Eisenfafsges.
Dronier (P.), 97.II: Elektrolyse im Schmelzfluís 606*.
Drossbach (G. P.), 97.II: Lumineszenz 324.
98.I: Desinfektion u. Konservierung durch Lanthan-, Di-, Y- u. E-salze 424*.
98.II: Theorie d. Gasglühlichts 168.
99.II: Entfärbung v. Glas 598*.
00.I: Vorrichtung zum Ausglühen gröfserer Substanzmengen im Laboratorium 705.
01.I: Cerium 295.
01.II: Thorium 264.
Drofsbach (P.), 01.I: Herst. v. Glühkörpern 546*.
Drost (P.), 99.II: Nitroderivv. d. o-Dinitrosobenzols 305.
01.I: Nitroderivv. v. o-Dinitrosotoluol u. o-Dinitrosoxylol 106.
Drost (Th.), i. F. Drost & Schulz, 99.I: Krystallisierverfahren für Zucker u. Salze 911*.
v. Droste-Huelshoff (A.), siehe: Marckwald (W.).
Drucker (G.), siehe: Hlawitschka (A.).
Drucker (K.), 01.I: Zwei Fälle v. Katalyse im inhomogenen Systeme 556. — Geschwindigkeit u. Katalyse im inhomogenen Systeme 1080.
01.II: Dissociationsverhältnisse ternärer Elektrolyte 1196. — Löslichkeitsverhältnis des Silber- u. des Merkurosulfats 1800.
— Siehe: Herz (W.).
Drude (P.), 97.I: Elektrische Anomalie u. chem. Konst. 1114. — Neuer physikalischer Beitrag zur Konstitutionsbest. 1194.
97.II: Messung d. Dielektrizitätskonstante u. d. elektrischen Absorption 245.
00.I: Lehrbuch d. Optik [1141].
Drugman (J.), siehe: Anschütz (R.).
Drugman (J.) u. Ramsay (W.), 00.II: Spez. Gew. d. Halogenen, des Sauerstoffes u. d. Stickstoffes 1145. — Spez. Gew. d. Halogene, d. O u. N beim Kp. 1227.
Drumel (L.), 97.I: Butteranalyse 1078. — Siehe: Decoux (L.).
Druyts (H.), siehe: Bruylants (G.).
Dshewachow (A.), siehe: Ssabanejeff (A.).
Duane (W.), 01.II: Geschwindigkeit chem. Rkk. 10.
Duane (W.) u. Lory (Ch. A.), 00.I: Elektrischer Thermostat 889.
Duboin u. Gauthier, 99.II: Reduzierende Eigenschaften d. Bors u. Aluminiums 470.
Duboin (A.), 98.II: Die blauen Chromgläser 453. 833.
99.II: Jodgehalt d. Mineralwässer v. Royat 244.
01.I: Die reduzierenden Eigenschaften d. Magnesiums u. Aluminiums 994.
Dubois (A.), 01.I: Konservierung zur Analyse bestimmter Milchproben 1845.
Dubois (H.), siehe: Bussard (B.).
Dubois (H. W.), siehe: Mixer (Ch. T.).
Dubois (R.), 01.II: Best. d. Gesamtschwefels in Brennstoffen 659.
Dubosc (A.), 98.I: Nachw. v. α-Naphtol in β-Naphtol 800.
Dubourg (E.), 99.I: Vergärung d. Zuckerarten 701. — Siehe: Gayon (U.).
Dubreuil (L.), siehe: Simon (L. J.).
Dubuisson (A.), 00.I: Pumpe zum Befördern v. Fett 696*. — Sterilisieren v. Fetten 1007*.
Ducassé (M. D. H.), 99.I: Parasitenvertilgungsmittel für Pflanzen u. dgl. 509*.
Ducat, 98.II: Mercerisieren v. Baumwolle 614.
Duchacek (F.), siehe: Stoklasa (J.).
Duchemin (R.), 99.I: Trennung d. Methyläthylketons vom Äthylalkohol 923.
99.II: Acetonöle 733.
Duclaux (E.), 98.I: Wrkg. d. Diastasen 393. 899.
99.I: Traité de Microbiologie [237].
00.II: Physiologie d. Hefe 54.
Ducommun (J.), 98.II: Rk. d. Arsen-Zinngruppe 1218.
Ducos du Hauron (A.), 97.I: Triplice photographique des Couleurs et l'Imprimerie [836].
Ducru (O.), 97.II: Elektrolytische Trennung d. Nickels u. Kobalts vom Eisen 911. 983.
98.II: Best. v. Arsen im Antimon u. in d. Metallen 583.
00.II: Die ammoniakalischen Kobaltarseniate 1097. — Die ammoniakalischen Nickelarseniate 1147.
01.I: Arsenbest. 63. 203. 645. 797.
Duden (P.), 99.II: Synthetische Basen d. Terpen- u. Camphergruppe 313.
00.I: Benzolsulfamide primärer Basen 664. — Eine zur Demonstration geeignete Erscheinung d. chem. Gleichgew. 665.
00.II: Synthetische Basen d. Terpen- u. Camphergruppe 1017.
— Siehe: Knorr (L.).

Duden (P.) u. Heynsius (D.), 01.II: Eigentümliche Aufspaltung des Pyrrolringes 1073.
Duden (P.), Macintyre (A. C.) u. Robertson (J.), 00.II: Camphenamin u. β-Isocampher 1020.
Duden (P.) u. Macintyre (A. E.), 98.II: Aminoborneol 483.
00.I: Vinylamin der Camphergruppe 664.
Duden (P.) u. Pritzkow (W.), 99.II: Abkömmlinge des Aminocamphers 117. — Dicamphenpyrazin 313.
Duden (P.) u. Treff (W.) u. Heynsius (D.), 00.II: Pyrrolverbb. der Camphergruppe 1017.
Dudley (C. B.), 97.I: Analyse v. Eisen u. Stahl 945. — Siehe: Noyes (W. A.).
Dübowsky (B.), 99.I: Einw. v. Chlor-, Brom- und Jodmethyl auf Ammoniak 1066.
Dühring (U.), 99.II: Berichtigung (gegenüber Herrn G. Kahlbaum) 740.
Düll (E.), 00.II: Wiederholungs- und Übungsmaterial für den Unterricht in Chemie u. Mineralogie [456].
Düngerfabrik Kaiserslautern, 00.I: Darst. eines Sikkativs 494*.
Dünkelberg (F. W.), 97.II: W. zu filtrieren 155*.
Dünkelsbühler (J.), 00.II: Hydrinden 1112.
Dünnenberger (E.), s.: Hartwich (C.).
Düring (F.), 97.I: Pentosangehalt verschiedener Futtermittel 614.
97.II: Mineralstoffgehalt der Vogelknochen 776.
— Siehe: Reverdin (F.).
Dürre (E. F.), 97.II: Die Metalle u. ihre Legierungen im Dienste d. Heere u. d. Kriegsflotten [784].
98.I: Vorlesungen über allgemeine Hüttenkunde [158].
99.I: Dass. [862].
Dufau (E.), 97.I: Magnesiumchromit 17.
97.II: Einige bei hohen Temperaturen erhaltene, krystallisierte Doppeloxyde 933.
00.II: Krystallisiertes Monocalciumaluminat 890.
01.II: Magnesiumaluminat 392.
— Siehe: Patein (G.).
Dufet (H.), 97.I: Krystallographische Notizen 1103. 1199.
98.II: Optische Eigenschaften des Quecksilberchlorürs 750.
00.I: Krystallform d. Kaliumrhodicyanids 402.
00.II: Caeruleit 1287.
01.II: Krystallographische Best. 87. 177.
Duff (W. A.), siehe: Morgan (J. L. R.).
Duffield (W.), 98.I: Filter 482*.
Dufour, 00.II: Widerstandsfähigkeit d. geschmolzenen Kieselsäure gg. plötzliche Temperaturschwankungen 238.
Dufour (A.), 00.I: Quarzthermometer 892.
Dufour (L.) u. Daniel, 98.I: Einfl. d. Wismutsubnitrats auf das Sauerwerden d. Obstweines 285.
Dugan (Cl.), 99.II: Wolframsäureester 1095.
Dugas (E.), siehe: Aignan (A.).
Duhem (P.), 97.I: Traité élémentaire de Mécanique chimique [671]. — Verflüssigung eines Gemisches v. zwei Gasen 849.
97.II: Die dauernden Änderungen u. die Thermodynamik 12. 249. 515. — Traité élémentaire de Mécanique chimique [963].
98.I: Die dauernden Änderungen u. die Thermodynamik 807. — Thermochimie [586].
99.I: Traité élémentaire de la Mécanique chim. fondée sur la Termodynamique [237].
99.II: Une science nouvelle: la Chimie physique [851]. — Traité élémentaire de la Mécanique chim. [851]. — Dissociationsdruck v. H. Sainte-Claire Deville 694. — Zur Frage d. falschen Gleichgeww. 744.
00.I: Usines et Laboratoires [269]. — La Tension de dissociation avant H. Sainte-Claire Deville [269]. — Abgabe und Aufnahme von Wasserdampf durch kolloidale Stoffe 1060.
00.II: Die dauernden Änderungen u. die Thermodynamik 517. 834.
01.I: Dampfdrucke binärer Flüssigkeitsgemische 14. — Verdampfung binärer Gemische 992. — Verflüssigung eines Gemisches zweier Gase 1029.
Dujardin (J.), 01.II: Recherches rétrospectives sur l'art de la Destillation [515].
Dujardin (P. J. R.), 99.I: Elektrische Sammlerbatterie 1117*.
Duke (J. F.), 97.II: Darst. von Selbstzündern für Leuchtgas 535*.
Dulière (W.), 98.II: Best. des Santalols 186.
Dulk (L.), 98.II: Atomgew. oder Atomgravitation? 465. [564].
Du Manoir (C.), siehe: Lemoine (R.).
Dumas (L.), 00.II: Legierungen v. Eisen u. Nickel 20.
Dumesnil (E.), 00.I: Qualitativer Nachw. d. Bariums, Strontiums u. Calciums 1244.
00.II: Dass. 145.
— Siehe: Villiers (A.).
Dumont (E.), siehe: Soret (Ch.).
Dumont (J.), 97.II: Dialyse von Alkalihumaten 190. — Verbesserung des Humusbodens 958.
01.I: Absorption des Monocalciumphosphats durch Ackerboden u. Humus 757.

Dunbar, 99.I: Behandlung städtischer Spüljauche 796.
00.I: Biolog. Abwässerreinigungsverfahren 510.
00.II: Oxydationsverf. zur Reinigung v. Abwässern 59.
Dunbar u. Dreyer (W.), 00.II: Verh. d. Milchbakterien im Milchthermophor 730.
Dunbar u. Farnsteiner (K.), 99.I: Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg 756. 993.
99.II: Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg 1897 486.
Dunbar, Farnsteiner (K.), Lendrich (K.) u. Zink (J.), 01.I: Ber. des hygienischen Instituts über d. Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg 1898 u. 99 1235.
Dunbar u. Kister (J.) 00.I: Verss. zur Reinigung v. Milch 264.
Dunbar u. Kryck (Ph.), 98.II: Enteisenung v. Grundw. 863.
Dunbar u. Musehold (P.), 99.I: Desinfektionsverfahren 441.
Dunbar u. Orth (E.), 98.II: Verss. zur Enteisenung v. Brunnenw. 55.
Dunbar u. Zirn, 99.I: Desinfektion städtischer Abwässer 138.
Dunbar u. Zirn (G.), 00.II: Reinigung städtischer Abwässer 203.
Dunham (E. K.), 97.II: Bakteriologische Wasserunters. 623.
Dunin-Salgustowski, siehe: Bischoff (C. A.).
v. Dunin-Wasowicz u. Horowitz (J.), 99.II: Chem. Unters. des W. aus der Stanislawaquelle 491.
Dunlap (F. L.), 99.II: Einw. von Sulfocarbanilid auf Säureanhydride 191.
Dunlap (F. L.) u. Hill (H. B.), 97.II: Einw. v. Aluminiumchlorid und Benzol auf Mukochlorylchlorid, -bromylbromid u. die entsprechenden Säuren 570.
Dunlap (F. L.) u. Phelps (I. K.), 97.II: Einw. v. Harnstoff u. primären Aminen auf Maleïnsäureanhydrid 262.
Dunlap (F. W.), 98.II: Überspinnen v. elektrischen Glühlichtbirnen 999*.
Dunlop (J. C.), Paton (D. N.), Stockmann (R.) u. Maccadam (J.), 98.I: Muskelarbeit 787.
Dunnington (F. P.), 97.II: Verbreitung d. Titans 1112.
Dunnington (F. P.) u. Buch (G. G.), 97.I: Dolomitischer Marmor 879.
Dunnington (F. P.) u. Hoggard (T.), 99.II: Thermische Effekte der Verdünnung einiger Salze 693.
Dunnington (F. P.) u. Peek (G. M.), 97.I: Analyse v. Ilmenit 879.
Dunnington (F. P.) u. Smither (F. W.), 97.I: Trocknen u. Zerfliefsen gewisser Salze 786. — Analysen von Infusorienerde 880.
Dunnington (F. P.) u. Smoot (L. E.), 97.I: Mineralischer Talg 879. — Alaunw. v. Lee Co. 879.
Dunstan (W. R.), siehe: Cash (J. Th.).
Dunstan (W. R.) u. Bossi (A. L.), 98.II: Darst. u. Eigenschaften d. Formaldoxims 18.
Dunstan (W. R.) u. Brown (H.), 99.I: Vork. v. Hyoscyamin in d. indischen Hyoscyamus muticus 293. 529.
01.I: Die Alkaloide v. Hyoscyamus muticus u. Datura Stramonium 185. 261.
Dunstan (W. R.) u. Carr (F. H.), 97.I: Pseudakonitin 990.
Dunstan (W. R.) u. Goulding (E.), 97.I: Einw. v. Alkylhaloiden auf Aldoxime u. Ketoxime 802.
97.II: Dass. 22.
99.I: Die Rk. v. Alkyljodiden mit Hydroxylamin 875.
99.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf sekundäre u. tertiäre aliphatische Amine 101. 1024. — Rk. v. Alkyljodiden mit Hydroxylamin 618.
00.II: Methazonsäure u. Bildg. v. Isoxazolen 1195.
01.I: Dass. 166. — Vermutete Existenz zweier isomerer Triäthyloxamine 1146. — Einw. v. Haloidalkylen auf Aldoxime u. Ketoxime 1147.
01.II: Einw. v. Alkylhaloiden auf Aldoxime u. Ketoxime 184. — Vermutete Existenz zweier isomerer Triäthyloxamine 185.
Dunstan (W. R.) u. Henry (T. A.), 98.I: Oxycannabin 849. — Podophyllum 850. 1133. — Goupia tomentosa 851. 1133.
99.I: o-Oxyacetophenon in Chione glabra 257. 525.
01.II: Natur u. Ursprung d. Giftes v. Lotus Arabicus 593.
Dunstan (W. R.) u. Read (H. M.), 00.I: Akonitalkaloide 139. 351.
Duparc (L.), Degrange (E.) u. Monnier (A.), 00.I: Traité de Chimie analytique [835].
Duparc (L.) u. Leuba (A.), 01.II: Méthodes volumétriques [515].
Duparc (L.) u. Mrazec (L.), 98.II: Injektion d. Protogins, den durch denselben bewirkten Metamorphismus 129.
Duparc (L.) u. Pearce (F.), 97.I: Kaliumluteophosphormolybdat 456. — Phenylglykolat d. rechten Cinchonins 456. — Krystallographische Unterss. anorgan. Verbb. 1086. — Krystallographische Unters. organ. Verbb. 1198. — Krystallformen einiger neuer organ. Verbb. 1198.
98.II: Anw. v. Schnitten in bestimmten Zonen zur Best. d. Feldspäte 1066.
01.II: Zus. d. konzentrischen Wachstumszonen gewisser Plagioklase 944. — Dunit v. Koswinsky-Kamen 1127.

Duplais (P.), 00.I: Traité de la fabrication des Liqueurs [269].
Duplitzky (P.), 01.II: Krystallform d. Dextrocamphersäureacetonverb. 910.
Dupont, siehe: Javaux.
Dupont (C.), siehe: Dehérain (P. P.).
Dupont (F.), 97.II: Gelbes Licht für d. Polarisationsapp. 321. — Viskosimeter 1091.
98.I: I: Industrie du Sucre, de l'Alcool et des Fermentations. II: Industries agricoles [158].
Dupont (J.), siehe: Charabot (E.); Chialiva (L.).
Dupont (J.) u. Freundler (P.), 99.I: Manuel opératoire de Chimie organique [651].
Dupont (J.) u. Guerlain, 97.I: Basilicumöl 552.
98.I: Dass. 744.
Dupont (V.), 97.I: Graduation et Vérification des Instruments de Chimie [671].
Dupont-Dennis (G.), 97.II: Konservierung v. Gemüsen, Körner- u. Hülsenfrüchten 558*.
Dupouy (J. R.), 97.I: Rkk. zur Unterscheidung von roher u. gekochter Milch 1255.
97.II: Oxydationserscheinungen, hervorgerufen durch Milch 813. — Oxydierende Eigenschaften d. Tierkohle 1094.
98.I: Etude des Propriétés oxydantes de certains Laits [158].
99.I: Das „Oxyferment" d. Speichels 211.
Dupouy (R.), 00.II: Arsentrijodid 836.
Dupperay, siehe: Pellat (A.).
Dupré (A.), 97.II: Feuersgefahr während des Transportes von Bariumsuperoxyd 828.
Dupré (A.) u. Hake (H. W.), 01.II: Short Manual of inorganic Chemistry [151].
Dupré (F. W.), 98.I: Auslaugen v. Au u. Ag 966*.
Dupré (L. W.), 01.II: Best. d. fremden, flüchtigen Bestandteile nitroglycerinhaltiger Sprengstoffe 823.
Dupuy (E.), 98.II: Essai de Classification des Médicaments chimiques, organiques [75].
Durand (A.), 97.I: Äthylisoamylamine 1021.
99.II: Ein niederes Homologes d. Citronensäure 184.
Durand (A. G. J. L.), 00.I: Gerbverfahren 639*.
Durand (L.), Huguenin & Co., 97.II: Darst. grüner beizenfärbender Oxazinfarbstoffe 511*.
99.II: Darst. v. violettblau bis grünlichblau färbenden Oxazinfarbstoffen 1007*.
00.I: Darst. v. violett bis blau färbenden Gallocyaninfarbstoffen 382*. — Darst. v. Leukoderivv. d. Gallocyanine 1188*.
Durand-Claye (C. L.), Derôme u. Feret (R.), 97.II: Chimie appliqué à l'Art de l'Ingénieur [80]. [533].
Durandeau (L.), siehe: Noel (C.).
Duret (A.), siehe: Kehrmann (F.).
Durey (L.), 01.I: Paracelsus [235].
Durkee (F. W.), 97.I: Einw. d. Wässer der Hubb Coal Mine auf Gufseisen 208.
Durrant (R.), 98.I: Unters. v. Insektenpulver 132.
Durrant (R. G.), 97.I: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Kobaltosalze 359.
Dustin (G. K.), 00.II: n-Phenyl-α-μ-Diketo-β-methyltetrahydrothiazol 584. — Methyl-α-sulfocyanpropionat 584. — Siehe: Wheeler (H. L.).
Dutoit (M.), siehe: Feuerstein (W.).
Dutoit (P.) u. Aston (E.), 97.II: Beziehungen zwischen d. Polymerisation fl. Körper u. ihrer dissociierenden Wrkg. auf d. Elektrolyten 561.
Dutoit (P.) u. Friderich (L.), 98.I: Leitfähigkeit v. Elektrolyten in organ. Lösungsmitteln 1258.
00.I: Oberflächenspannung einiger organ. Fll. 588.
Dutremblay u. Lugan, 97.II: Industrielle Darst. v. Sauerstoff 1117.
Duyk, 97.I: Ätherische Öle 165.
98.I: Dass. 513. 621. 783. — Unters. d. ätherischen Öle 860. — Verb. v. Terpenen mit Alkalisilikaten 892.
99.II: Best. d. Gehaltes v. Zimmtw. 455.
00.I: Perezol, ein neuer Indikator für d. Alkalimetrie 60.
01.I: Best. d. organ. Substanz in Trinkwässern 1113.
01.II: Nickelsalze als Reagens für reduzierende Zucker 1217. — Nachw. u. Best. d. Methylalkohols in Formol 1370.
Dworzak (A.), siehe: Iscovesco (H.).
Dybowski (J.) u. Landrin (E.), 01.II: Iboga u. Ibogain 1352.
Dye (Ch.), 00.I: Gelatinefäden 640*.
Dyer, 97.II: Analysen v. japanischem Ingwer 708.
Dyer (B.), 01.I: Gehalt d. Weizenbodens v. Broadbalk-Fields an Phosphorsäure u. Kali 848.
01.II: Analysen v. Hafermehl 238.
Dyer (C. S.), 99.II: Das Austreiben d. Kohlensäure beim Erhitzen v. Natriumdicarbonat 414. — S.: Naylor (W. A. H.).
Dymond (T. S.) u. Hughes (F.), 97.I: Bildg. v. Dithionsäure bei d. Oxydation v. schwefliger Säure durch Kaliumpermanganat 629. 961.

v. Dziegielewski (J.), 98.II: Obergärige Biere [564].
Dzierzgowski (S.), 99.II: Das krystallinische Fibrin 559.
Dzierzgowski (S.) u. Salaskin (S.), 01.II: Ammoniakabspaltung bei d. Einw. v. Trypsin u. Pepsin auf Eiweifskörper 645.
Dziewonski (C.), 00.I: Unters. einiger galizischer Erdöle 1078.

E.

Eakle (A. S.), 98.II: Erionit 554.
99.II: Miargyrit v. Zacatecas 72.
Earle (R. B.), siehe: Jackson (C. L.).
Earnshaw (E. H.), 98.II: Zus. u. technische Analyse v. Wassergas 939. — Wassergas 1216.
Easterfield (T. H.), siehe: Dickson (G.); Mills (W. H.); Wood (T. B.).
Easterfield (T. H.) u. Aston (B. C.), 01.I: Tutu 222. 322.
Eastmann (A. C.), 99.II: Registermarken für mehrfarbige Aufnahmeraster zur Herst. farbiger Photographien 637*.
Eaton (G. O.), siehe: Storer (J. J.).
Ebaugh (C.) u. Smith (E. F.), 99.I: Einw. v. unterphosphoriger Säure auf Molybdänsäure 1102.
Ebeling (A.), 01.II: Rhodankalium als Indikator bei d. Reduktion v. Eisenoxydzu Oxydulverbb. 740.
Ebeling (H.), 97.II: Vorrichtung zum Reinigen v. Fl. 398*.
Eber (W.), 98.I: Gang d. qualitativen Harnanalyse [158]. — S.: Pfeiffer (Th.).
Eberhard jr. (O.), 99.I: Unterscheidung v. Gewichtsprozenten u. Volumprozenten 95.
Eberhard (O.), 01.I: Gewichtsprozente u. Volumprozente beim Verkauf v. Milchsäure 1013. — Chloroformbildg. aus Milchsäure 1149.
Eberhardt, siehe: Alt.
Eberhardt (F.), 99.I: Abschneiden v. Strangfalzziegeln 319*.
Eberle (G.), 98.I: Beizen v. Wolle mittels Borylschwefelsäure 1287*.
01.I: Darst. komplexer organ. Chromoxydverbb. 865*.
Ebers, siehe: Majert.
Ebers (A.), siehe: Posner (Th.).
Ebersole (M. R.), 01.II: Siedepunktsminima u. Zus. d. Dampfes 159.
Ebert (G.) u. Reuter (B.), 01.I: Derivv. d. 1-Phenyl-2,3-Dimethyl-5-pyrazolons 400.
Ebert (H.), 00.II: Theorie d. Elektromagnetismus [1139]. — Siehe: Wiedemann (E.).
Ebert (H.) u. Hoffmann (B.), 00.II: Verss. mit fl. Luft 153. — Phosphoreszenz d. Phosphorpentoxyds 364.
Ebner (A.), siehe: Auwers (K.).
Ebner (K.), 98.II: Löslichkeit v. Blei in bleiernen Wasserleitungsröhren [1188].
Ecalle (H.), 01.II: Best. d. Akonitins in Akonitpräparaten 712.
Eckardt (M.), 00.I: Volumänderung v. Rubidium beim Schmelzen 1091. — Siehe: Graefe (E.); Le Blanc (M.).
Eckardt (M.) u. Graefe (E.), 00.I: Physikalisches Verh. d. Cäsiums 1199.
Eckardt (W.), 99.II: Ringofen 599*.
Eckelt (J. L. C.), 98.I: Gehalt d. wäss. Flufssäure 981.
98.II: Phosphorwasserstoffeststellung 793.
Eckenroth (H.), 97.I: Neue Verbb. d. Saccharins 235.
Eckenroth (H.) u. Koerppen (G.), 97.II: Derivv. d. o-Benzoësäuresulfinids 271.
Eckhard (F.), siehe: Reverdin (F.).
Eckles (C. H.), 00.II: Fettbest. in d. Sahne 1165.
Eckstein (E.), 00.I: Erhöhung d. Leuchtkraft v. Brennölen 1147*.
Eckstein (F.), 98.I: Analyse weinsäurehaltigen Rohmaterials 1310.
Eckstein (H.), 98.II: Desinfektionswert d. Kresamins 302.
Eckstein (K.), siehe: Tafel (J.).
Edeleanu (L.) u. Filiti (G. A.), 00.II: Rumänisches Petroleum 139.
Eder (J. M.), 97.I: Bromsilber-Collodionverfahren [1005].
99.II: Silbersubbromid im latenten Lichtbilde 277.
00.I: Sensitometrie photographischer Platten 799. — Ausführliches Handbuch d. Photographie [835].
01.I: Reduktion d. Scheiner'schen Benzinlampe auf Normalkerzen 5. — Sensitometrische Unterss. 5. — Herr Precht u. die Sensitometrie 6. — Herr Precht u. die tote Silberkeimtheorie 12. — Schwefelsilberkeimtheorie d. Herrn Precht 12. — System d. Sensitometrie photographischer Platten 720.
01.II: Jones' Sensitometer 514.
Eder (J. M.) u. Valenta (E.), 98.I: Linienspektrum d. Siliciums 1095.
98.II: Die Spektren d. Schwefels 246. — Spektralanalyse d. Leuchtgasflamme 1082. — Farbenspektrum d. Calciums u. Lithiums 1118.

99.II: Spektrum d. Chlors 358. [796].
00.I: Spektrum d. Broms 453. — Normalspektren einiger Elemente zur Wellenlängenbest. im äußersten Ultraviolett 748. — Normalspektren einiger Elemente [1002]. — Das Spektrum d. Broms [1002].
Edgar (C. G.), siehe: Dennis (L. M.).
Edgerly (D. W.), siehe: Norris (J. F.).
Edinger (A.). 97.I: Einw. v. Bromschwefel auf aromatische Amine 248.
97.II: Einw. v. Chlorschwefel auf aromatische Amine 1142.
98.I: Dass. 49.
99.I: Molekulargröfse d. Digitogenins u. seiner Abbauprodd. 749.
01.I: Geschwefelte Abkömmlinge aromatischer Amine 400.
— Siehe: Treupel (G.).
Edinger (A.) u. Arnold (W.), 01.II: Chemie d. Akridins 1015.
Edinger (A.) u. Goldberg (P.), 00.II: Jodierung fettaromatischer Kohlenwasserstoffe 1101. — Bromierung fettaromatischer Kohlenwasserstoffe 1102.
Edinger (A.) u. Lubberger (H.), 97.I: Einw. v. Chlorschwefel auf Chinolin 242.
Edinger (A.) u. Schumacher (A.), 00.II: Jodiertes Chinolin, Isochinolin u. o-Toluchinolin 1119.
Edison (Th. A.), 99.II: Trockenvorrichtung 1039*.
Edlefsen (G.), 00.I: Nachw. d. Phenetidins im Harne 573.
01.I: Hauptunterschiede zwischen d. Kuhmilch u. Frauenmilch 842.
Edler, 00.II: Wrkg. v. Nitragin u. Impferde auf Lupinen 282. — S.: Liebscher.
Edmed (F. G.), 98.II: Konst. d. Oleïnsäure 176. 629.
99.II: Einw. v. verdünnter Salpetersäure auf Oleïn- u. Elaïdinsäure 1099.
Edmonds (W. D.), siehe: Rossi (A. J.).
Edwards (A. M.), 99.I: Thinolit 449.
Edwards (F. G.), 01.I: Chemistry an exact Mechanical Philosophy [710].
Edwards (G. H.), siehe: Locke (J.).
Edwards (J. G.), 00.II: Chemistry; an exact Mechanical Philosophy [456].
Edwards (W. B.), s.: Kipping (F. S.)
Effront (J.), 97.I: Best. d. Stärke in d. Getreidearten 202. — Best. d. vergärbaren Stoffe in d. Cerealien 950.
97.II: Carubin 476. — Carubinase 477. — Carubinose 574.
98.I: Gewinnung u. Benutzung v. an Antiseptica gewöhnter Hefe 759*.
98.II: Einw. d. Sauerstoffes auf die Bierhefe 727.
99.I: Les Enzymes et leurs applications [651].
99.II: Löslichkeit d. Proteosen u. Peptone in Alkohol 441. — Best. d. Albumosen u. Peptone 457. — Lösende Kraft d. Pepsins 457. — Gewöhnung v. Hefe an d. Dextringärung 500*. — Best. d. Verdauungsprodd. d. Pepsins 889.
00.I: Dass. 70. — Die Diastase u. ihre Rolle in der Praxis [522].
Efrém (O.), siehe: Klaudy (J.).
Efross (M.), siehe: Ssabanejeff (A.).
Egeling (C. G.), 98.I: Rk. v. Jaworowsky auf Kupfer 272.
00.I: Nessler's Reagens 1138.
Eger (L.), 99.I: Destillationsprodd. d. Erdöls 1303.
99.II: Destillationsprodd. d. Erdöls in ihrer Anw. als Leuchtöl 326. 545. 734. 1071. — Die Destillationsprodd. des Erdöls [1148].
Eggers (F.), siehe: Gattermann (L.).
Eggert (A.), siehe: Fichter (F.).
Egidi (U.), siehe: Montemartini (C.).
Egly (G.), siehe: Zincke (Th.).
Egoroff (J.), siehe: Konowaloff (M.).
Ehrenberg & Co., 99.I: Trockenkammer 510*.
Ehrenfeld (R.), siehe: Habermann (J.).
Ehrenhofer (W.), siehe Donath (E.).
Ehret (H.), siehe: Einhorn (A.).
Ehrhardt (A.), 99.II: Oxydieren trocknender Öle 1076*.
Ehrhardt (R.), 97.II: Einw. v. Furfurol auf p-Diamine 784. — Einw. v. Furfurol auf aromatische Hydroxylamine 734.
Ehrlich (E.), 97.II: Handbuch d. Bierbrauerei [1014].
Ehricht (M.), 00.I: Kammerofen 936*.
Ehrlich (F.), 01.I: Krause'sche Methode zur Best. d. Reinheit d. Rübensaftes 543.
01.II: m-Cyanbenzylchlorid 1224.
Ehrlich (P.), 98.II: Konst. d Diphtheriegiftes 930.
01.II: Toxine u. Antitoxine [565].
Ehrlich (P.) u. Sachs (F.), 99.II: Kondensationen v. aromatischen Nitrosoverbb. mit Methylenderivv. 708.
Ehrmann (C.) u. Kornauth (K.), 00.II: Neuere Nährpräparate 1284.
Ehrmann (E.) u. Suais (E.), 98.I: Fortschritte d. Farbenindustrie in d. Jahren 1896 u. 97 1215.
98.II: Dass. 518.
Ehrmann (J.), 98.I: Wechselbeziehungen zwischen „Salzsäuredefizit“ und „kombinierter Salzsäure“ d. Mageninhaltes 265.
Ehrström (R.), 01.I: Ein neues Histon aus Fischsperma 1206.
Eibner (A.), 97.I: Konst. d. Nitrosoderivv. d. beiden sekundären Äthylidenaniline 289.
97.II: Äthylidendiphenamin 279.
98.II: Diphenaminverbb. aliphatischer Aldehyde 1098.
01.I: Halogensubstituiertes Aminomerkaptan 1003. — Aldehyde 1357.

01.II: o-Toluchinaldin 552. — Existenz d. stereomeren Anilverbb. 846.
Eibner (A.) u. Lange (O.), 01.I: Konst. d. Chinophtalons u. d. beiden isomeren Chinophtaline 948.
Eibner (A.) u. Peltzer (F.), 01.I: Neue stereomere sog. Schiff'sche Basen 109.
Eibner (A.) u. Purucker (G.), 01.I: Überführung v. Anilverbb. d. Isovaleraldehyds in d. entsprechenden, alkylsubstituierten Äthylenbasen 367.
Eibner (A.) u. Senf (F. A.), 01.I: Eine Anlagerungsrk. bei Nitrilen 311.
Eibner (A.) u. Simon (E.), 01.II: Konst. d. p-Toluchinophtalons 485.
Eichel, 98.I: Unterss. v. Nahrungs- u. Genufsmitteln [158].
Eichelbaum (G.), 98.I: Klebstoff aus ausgelaugten Rübenschnitzeln 1288*.
00.I: Überführung v. Fleischfaser in Albumosen 1008*.
00.II: Darst. v. Albumosen 229*.
01.I: Darst. eines dem Fleischextrakt ähnlichen Genufsmittels 80*.
Eichengrün (A.), 97.II: Eisensomatose 977. — Protargol 978.
98.I: Dass. 133.
00.I: Die neuen Arzneimittel im zweiten Semester 1898 143. — Die neuen Arzneimittel im ersten Halbjahr 1899 144. — Erwiderung auf vorstehende Berichtigung 215. — Epicarin 620. — Chem. Nährmittel d. Neuzeit 872. — Resaldol 1209.
01.I: Die neuen Arzneimittel im Jahre 1900 793.
Eichengrün (A.) u. Marquart (L. C.), 97.I: Darst. v. Jodoformverbb. d. Halogenalkyl- u. -alkylenderivv. d. Hexamethylenamins 142*.
Eichhoff (P. J.), 97.II: Captol 980.
Eichhorn (E. J.), 00.I: Papier- od. Pappenmaschine 493*.
Eichhorn (O.), 01.I: Hübl'sche Methode zur Best. d. Säure- u. Verseifungszahlen in Wachs 138.
Eichhorst (H.), 97.I: Antipyreticum 1216.
Eichleiter (C. F.), 00.I: Anthracide aus d. Silurformation Mittelböhmens 624.
Eichler (J.), siehe: Kehrmann (F.).
Eichloff (R.), 97.I: Best. d. spez. Gew. der mit Kaliumdichromat konservierten Milch 190. — Kolostrumfett 480. — Veränderung d. fettfreien Trockensubstanz d. Milch durch d. Zentrifugieren 607.
98.I: Technik d. Milchprüfung [1047].
98.II: Best. d. Schmutzgehaltes d. Milch 947.
Eichwald (E.), siehe: Hofmann (K. A.).
Eichwede (H.), siehe: Thiele (J.).
Eidherr (E.), 98.I: Der chemisch-technische Brennereileiter [692].
Eidmann (W.), 99.I: Einw. v. Magnesium auf stickstoffhaltige Verbb., insbesondere auf Cyanide 524.
99.II: Verh. chem. Verbb. in nichtwss. Lsgg. 1014.
Eidmann (W.) u. Moeser (L.), 01.I: Bild. v. Magnesiumnitrid 663.
Eidner (K.), 98.II: App. zur Entwickelung v. Wasserstoff 739*.
Eiermann (K.), 98.I: Disazoverbb. aus m-Phenylendiamin 674. — Siehe: Brunner (H.).
Eigel (J.), 98.II: Abfüllung natürl. Mineralw. 656*.
Eijk, siehe: Van Eijk.
Eijkman (C.), 01.II: Enzyme bei Bakterien u. Schimmelpilzen 703.
Einecke (A.), 97.I: Chem. Zus. v. Säften verschiedener Stachel-, Johannis- u. Erdbeersorten 428.
Einhorn (A.), 97.I: Reduktion d. Phenolcarbonsäuren 692. — Hexahydroanthranilsäure 694. — Darst. alkylierter Pimelinsäuren 1006*.
97.II: Darst. hexahydrierter Benzylamincarbonsäuren 158*.
98.I: Reduktion d. Benzylamincarbonsäuren 1026.
98.II: Darst. v. p-Amino-p-oxybenzoësäureestern 525*. — Darst. v. m-Amino-p-Oxybenzoësäureestern 526*. — Darst. v. p-Amino-m-oxybenzoësäureestern aus p-Nitro-m-oxybenzoësäure 526*.
00.I: Darst. v. Glykokollphenolestern 270*. — Reduktion v. Benzylamincarbonsäuren 417. — Darst. v. Glykokollderivv. aromatischer Amino- u. Aminooxycarbonsäuren 883*. — Darst. von Glykokollaminocarbonsäureestern 1115*.
00.II: Neue Arzneimittel 184. 244. — Darst. v. Glykokollderivv. aromatischer Amino- u. Aminooxycarbonsäuren 303*.
— Siehe: Bamberger (E.).
Einhorn (A.) u. Baumeister (E.), 98.II: Derivv. d. Caffeïns 23.
Einhorn (A.) u. Brantl (J.), 98.I: o-Diäthylbenzylamincarbonsäure 1027.
Einhorn (A.) u. Bull (B. S.), 97.I: Derivv. d. Hexahydroanthranilsäure u. ihres Esters 697. — Hexahydro-o-phenylendiamin u. seine Derivv. 697.
Einhorn (A.) u. Ehret (H.), 97.I: Die isomeren Methylpimelinsäuren 693.
Einhorn (A.) u. Escales (R.), 01.II: Kohlensäurehydrazide d. Dioxybenzole 627.
Einhorn (A.) u. Heinz (R.), 97.II: Orthoform 671.
Einhorn (A.) u. Hollandt (F.), 98.II: Acylierung d. Alkohole u. Phenole in Pyridinlsg. 425.
Einhorn (A.) u. Hütz (H.), 00.II: Einw.

v. Natrium u. Amylalkohol auf Aminooxybenzoësäureester 188.
Einhorn (A.) u. Ladisch (K.), 00.I: Reduktion d. p-Benzylamincarbonsäure 418.
Einhorn (A.) u. Lindenberg (E.), 98.I: Carbonate d. Dioxybenzole 1020. 1021.
Einhorn (A.) u. Oppenheimer (M.), 00.II: Glykokollverbb. d. Ester aromatischer Amino- u. Aminooxysäuren 244.
Einhorn (A.) u. Papastavros (S. C.), 00.I: Reduktion d. p-Diäthylbenzylamincarbonsäure 419.
Einhorn (A.) u. Pfeiffer (H.), 00.I: Einw. v. Natrium u. Amylalkohol auf Phenylaminoessigsäure 420. — Butylbenzylamine 420.
01.II: Disalicylid 1002.
Einhorn (A.) u. Pfyl (B.), 00.II: Aromatische Oxyaminoester 185. — Reduktionsprodd. acylierter Oxynitrobenzoësäureester 187.
Einhorn (M.), 99.I: Gärungssaccharometer 83.
01.II: Best. d. Salzsäure d. Mageninhaltes 659.
Eischer (J.), 00.I: Darst. v. Malerfarben 1256*.
Eisemann, siehe: Zühl.
Eisenberg u. Schmaeger, 99.I: Hopfenextraktionsapp. 576*.
Eisengiefsereiaktiengesellschaft vorm. Keyling & Thomas, 97.I: Dauerbrandöfen 1192*.
Eisenlohr (H.), 97.I: Paraffinbest. 1263.
97.II: Dass. 147.
98.II: Vergasungsvorgang bei d. Vergasung v. Gasölen 284.
Eisenstadt (L.), 97.II: Möglichkeit, die Darmfäulnis zu beeinflussen 424.
Eisenstein (S.), 99.I: Blutlaugensalz aus Gasmasse 376.
Eisfeld, siehe: Swerak.
Eissler (M.), 97.I: Handbook of modern Explosives [671].
98.I: The Metallurgy of Gold [158].
99.I: The Cyanide Prozess of Gold Extraction [76].
01.I: Metallurgy of Gold [146].
Eitner (P.), siehe: Bunte (H.).
Eitner (P.) u. Keppeler (G.), 01.II: Best. v. Phosphor u. Schwefel im Acetylen 662.
Eiweifs- u. Fleisch-Extrakt Cie., 01.I: Reinigung v. Eiweifsstoffen 1132*.
Eke (R. J.), 00.I: Fasern v. Pflanzenstengeln 689*.
Ekenstein, siehe: Van Ekenstein.
Ekker (M.) u. Krajcsics (J.), 01.II: Herst. einer nickelfarbigen Metalllegierung 752*. — Herst. einer silberfarbigen Metalllegierung 800*.
Ekroos (H.), 98.II: Best. d. Alkaloidgehaltes d. Cortex chinae succirubr. 650.
99.I: Phosphoröl 216.
Elb (M.), siehe: Krell (G.).
Elbers (A. D.), 00.II: Herst. u. Verw. v. schwefelfreier, mineralischer Wolle 218.
Elbers (W.), 99.I: Erzeugung echter grauer Druck- u. Färbetöne mit Hilfe v. Indigo 1092*.
Elbs, 97.I: Überschwefelsäure u. ihre Salze 790.
98.II: Elektrolytische Reduktion v. p-Nitrotoluol zu p-Hydrazotoluol 27.
99.II: Bleiakkumulatoren 856.
Elbs (K.), 97.II: Beziehungen d. Elektrochemie zur organ. Chemie 561.
00.II: Verfolgung elektrolytischer Reduktionsprozesse durch Messung d. entweichenden Wasserstoffes 756. — Elektrochem. Reduktion aromatischer Mononitrokörper 849. — Verh. d. Manganosalze an d. Anode 1225. — Elektrolyse eisenhaltiger verd. Schwefelsäure 1225.
01.I: Die Akkumulatoren [1022].
01.II: Elektrochem. Reduktion v. Ketonen 6.
Elbs (K.) u. Brunner (O.), 00.II: Elektrolytische Oxydation fetter Alkohole 240.
Elbs (K.) u. Fischer (F.), 01.I: Plumbisulfat 88.
Elbs (K.) u. Foerster (F.), 01.I: Synthese v. organ. Substanzen auf elektrischem Wege 92.
Elbs (K.) u. Herz (A.), 97.II: Elektrische Darst. d. Jodoforms 695.
Elbs (K.) u. Kopp (O.), 98.II: Die elektrolytische Reduktion aromatischer Nitrokörper zu Azo- u. Hydrazokörpern 775.
Elbs (K.), Kopp (O.) u. Illig, 98.II: Reduktion d. Nitroverbb. 776.
Elbs (K.) u. Kratz (K.), 97.II: Elektrolyse d. Trichloressigsäure 475.
Elbs (K.), Küster (F. W.) u. Danneel (H.), 00.II: Jahrbuch d. Elektrochemie [925].
Elbs (K.) u. Newmann (J.), 98.II: Acetylentetrabromid u. Tribromäthylen 1082.
Elbs (K.) u. Schwarz (B.), 98.II: Die elektrolytische Reduktion d. m-Nitro-p-toluidins 776.
01.II: Azoderivv. d. m-Nitro-p-toluidins 471.
Elbs (K.) u. Silbermann (F.), 01.I: Elektrochem. Reduktion aromatischer Nitrokörper zu Aminen 1290.
Electric Reduction Co., Lim., 00.I: Schmelzen mittels elektrischer Widerstandserhitzung 932*.
00.II: Gewinnung v. Phosphor aus Phosphaten u. anderem phosphorhaltigem Material 792*.
Elektrizitäts-Akt.-Ges., 00.II: Herst. v. Preßlingen od. Würfeln aus Carbid 1043*.

Elektrizitäts - Aktiengesellschaft, Hydrawerk, 00.I: Galvanisches Element 1151*.
Elektrizitäts-Gesellschaft Gelnhausen, 98.I: Darst. plättchenförmigen Bronzepulvers 548*.
01.I: Herst. v. Zinnoxyd 68*.
Elektrizitätsgesellsch. vorm. Schubert & Co., 97.I: Schaltung für elektromagnetische Kuppelungen 1142*.
Elektrizitäts-Gesellschaft Triberg, 98.I: Traggerüst für Sammlerelektroden 1180*.
Elektrochemische Industrie, 99.I: Elektrolytische Darst. unlöslicher od. schwer löslicher Salze 240*.
Elfstrand (M.), 97.I: Giftige Eiweifse 936.
00.I: Wrkg. einiger aliphatischer Kohlenwasserstoffe 560.
Elias (C.), 01.II: Formalinschwefelsäure als Reagens auf Alkaloide 57.
Elkus (A. M.), siehe: Ferguson (R. G.).
Elleau (L. A.) u. Ennis (W. D.), 98.I: Spez. Wärme v. wasserfreiem fl. Ammoniak 1094.
Ellenberger, 97.II: Wertbest. v. Drogen u. galenischen Präparaten 59.
98.II: Neues Präzisionsurometer 131.
99.I: Eselinmilch 752.
Ellermann (V.), siehe: Bing (H. J.).
Ellery (E.), siehe: Gattermann (L.).
Ellinger (A.), 99.I: Bildg. v. Putrescin (Tetramethylendiamin) aus Ornithin 388. — Vork. d. Bence-Jones'schen Körpers im Harn bei Tumoren d. Knochenmarks 945.
00.I: Lysin 804.
00.II: Konst. d. Ornithins u. Lysins 124.
01.I: Cantharidin u. Cantharidinimmunität 54.
— Siehe: Spiro (K.).
Elliot (G. W.), 99.II: Trennen v. Kohle o. dgl. u. Waschw. 988*.
Elliott (W. J.), 97.I: Einw. v. Chloroform u. Kaliumhydroxyd auf m-Aminobenzoësäure 47.
98.I: Einw. v. Chloroform u. Ätzalkalien auf Dinitrobenzoësäuren 564. — Einw. v. Chlf. u. Alkalihydroxyden auf die Nitrobenzoësäuren 987.
00.I: Einw. v. Chloroform u. Kaliumhydrat auf o-Aminobenzoësäure 294. 812.
Ellis (Ch. J.), 97.I: Cyanidlsgg. 778.
98.I: Prüfung v. Golderzen etc. 1043.
Ellis (W. E.), 98.II: Getreide-Trockenvorrichtung 998*.
Ellis May Vacuum Steel Syndicate Lim., 98.II: Giefsen mehrerer Gufsstücke 462*.
99.I: Vorrichtung zum Giefsen schwerer Gufsstücke im Vakuum 1118*.
Ellms (J. W.), 99.I: Best. d. Alkalität v. Wässern 1113.
Ellms (J. W.) u. Beneker (J. C.), 01.II: Best. d. Kohlensäure im W. 557.
Ellon (L.) & Co., 99.II: Entwickeln u. Fixieren d. latenten photographischen Bildes 1076*.
Elmore (J. O. S.), 98.I: Darst. v. Röhren durch elektrolytische Metallniederschläge 1088*.
Elridge (G. H.), 98.II: Uintait 1067.
Elsbach, 98.I: Jodvasogenstreit 216.
Elsbach (L.) u. Pollini (B.), 99.I: Darst. v. Natriumnitrit 512*.
Elschner (C.), 00.I: Rückgang d. wasserlöslichen Phosphorsäure in Superphosphaten 924.
00.II: Verwertung d. Fluorgase d. Superphosphatfabrikation 823.
01.I: Phosphate d. Florida-Hardrock-Region 200. — Darst. v. marktfähigem Superphosphat 480.
Elsinghorst (G.), 97.I: Das lösliche Alizarin v. Schaeffer 572.
Elsner, siehe: Proskauer; Schmidtmann.
Elsner (F.), 00.I: Die Praxis d. Chemikers bei Unters. v. Nahrungsmitteln [74].
Elsner (M.), siehe: Lindau (G.).
Elsner (M.) u. Spiering, 99.I: Formalindesinfektion 134.
Elster (J.) u. Geitel (H.), 99.I: Verss. an Becquerelstrahlen 4.
Elter (G.), 00.II: Vork. v. Euphotid in d. Nähe v. Spezia 987.
Eltschaninoff (E.), siehe: Petrenko-Kritschenko (P.).
Elworthy (H. S.), 99.II: Darst. reiner Kohlensäure 1073*.
Emaljanoff (M.) u. Albitzky (A.), 00.I: Elaïdinsäureanhydrid 757.
Emanuel (Ph.), Wächter (H.) u. Zugt (H.), 99.II: Darst. einer Glanzwichse 1037*.
Embden (G.), 01.I: Nachw. v. Cystin u. Cystein unter Spaltungsprodd. d. Eiweifskörper 915.
Embleton (D.), 98.I: Pneumatisches Pochwerk 1183*.
Embrey (G.), 01.I: Nachw. v. Maismehl in Weizenmehl 206.
Emele (A.), 97.I: Brennofen für Kalk 1142*.
Emeljanoff (M.) u. Albitzky (A.), 99.I: Elaïdinsäureanhydrid 1070.
Emerson (B. K.), 97.II: Mineralien von Massachusetts 600.
Emery (A. L.), 00.II: Bodenhumus 148.
Emery (J. A.) und Cameron (F. K.), 00.I: Gefrierpunktskurve v. W., welches Chlorwasserstoff u. Phenol enthält 1060.
Emery (W. O.), 97.I: Ketocarbonsäuren 686.

Emgelen, siehe: Van Emgelen.
Emich (F.), 97.I: Entzündlichkeit von dünnen Schichten explosiver Gasgemenge 843.
98.II: Dass. 746.
01.I: Explosive Gasgemenge 436.
01.II: Mikrochem. Nachw. v. Alkalien u. Säuren 1092.
Emich (F.) und v. Cordier (V.), 01.I: Explosion d. Chlorknallgases 437.
Emich (F.) u. Dörner (F.), 00.I: Vorlesungsvers. zum Gesetz d. multiplen Proportionen 579.
Emich (F.) u. Walland (H.), 01.I: Entzündungstemperatur d. Knallgases 436.
Emilewicz (T.) u. v. Kostanecki (St.), 98.I: Synthese d 3-Oxyflavons 1185.
99.I: Das 3-Äthoxypiperonalcumaranon 744.
Emilewicz (T.), v. Kostanecki (S.) u. Tambor (J.), 99.II: Synthese d. Chrysins 715.
Emilio (G.), 00.I: Ununterbrochene Erzeugung v. trockenem Salz 836*.
Emmel (M.), 01.II: Herst. in W. leicht auflösbarer, Metalle nicht angreifender Quecksilberpräparate 80*.
Emmerich, 01.I: Einw. v. Salpetersäure auf Halogenderivv. d. p-Kresols 891.
Emmerich (R.), 97.II: Fortschritte und Leistungen auf d. Gebiete d. Wasserunters. 382.
00.I: Konservierung ganzer und geteilter Schlachttiere 1007*.
01.I: Konservierung v. rohem Fleisch 409.
Emmerich (R.) und Loew (O.), 99.II: Bakteriol. Enzyme 135.
01.I: Künstliche Darst. der immunisierenden Substanzen 754.
Emmerich (W.), siehe: Wohl (A.).
Emmerling, 00.I: Verschiedene Formen d. Phosphorsäure im Boden und deren Best. 988.
Emmerling (A.), 98.I: Palmkernkuchen u. -mehl 1241.
00.II: Eiweifsbildg. in d. Pflanze 485.
Emmerling (O.), 97.I: Ein neuer, aus Glycerin Buttersäure erzeugender Bacillus 117. — Eiweifsfäulnis 117. — Giftigkeit arsenhaltiger Tapeten 119. — Butylalkoholische Gärung 766. — Schimmelpilzgärung 767. — Bemerkungen zu vorstehender Entgegnung d. Herrn Gosio 1218.
97.II: Zers. v. Fibrin durch Streptokokken 1012. — Bakteriol. Unters. über d. Gärung d. frischen Grases 1012.
98.II: Armenisches Mazun 441.
99.I: Sorbosebakterium 853. — Verh. v. Glycerinaldehyd u. Dioxyaceton gg. Hefe 854.
99.II: Spaltpilzgärungen 346. — Darst. einer Diaminovaleriansäure 902.
00.II: Spaltpilzgärungen 1030.
01.I: Synthetische Wrkg. der Hefemaltose 905.
01.II: Dass. 464.
Emszt (K.), 01.II: Silbersubhaloide 1300.
v. Ende (C. L.), 01.I: Verh. d. Bleisalze in Lsgg. 357.
Endemann (H.), 97.I: Analyse u. Chemie d. Asphalts 781.
98.I: Löslichkeit v. Blei in Ammoniak 180.
— Siehe: Peckham (S. F.).
Ender (Th.), Kleindienst (A.) und Procner (J.), 99.I: Trockentrommel 510*.
Endruweit (C.), 98.II: Metallpapier 655*.
Enell (H.), 99.I: Liquor Aluminii acetici 1044.
Engasser (E.), 99.II: Acetylenentwickler 1006*.
Engel (B.), 99.II: Wasserfreies Magnesiumcarbonat 985.
Engel (R.), 97.I: Metastannylchlorid 966.
97.II: Parastannylchlorid 934. — Zinnsäuren 1138.
98.I: Einw. von Salpetersäure auf Zinn 90.
99.II: Kupferhypophosphit 819.
Engel (R.) u. Lorscheidt (K.), 00.I: Steinartige Masse aus Sägemehl und Gips 637*.
Engel (T.), 97.II: Die wichtigsten Gesteinsarten d. Erde [80].
Engelen, siehe: Van Engelen.
Engelhard (C.), 98.II: Kondensationen d. Isatinsäure zu Derivv. d. Cinchoninsäure 485.
Engelhardt (A. N.), 01.I: Phosphorit u. Gründüngung 282.
Engelhardt (E.), 97.I: Elektr. Feuermelder 1192*.
Engelhardt (H.), siehe: Dohme (A. R. L.).
Engelhardt (M.), 01.II: Fettgehalt des menschlichen Blutes 490.
Engelhardt (V.), 98.II: Technische Darst. v. Hypochloriten durch Elektrolyse 68.
01.I: Elektrische Bleichapp. 482.
Engelkens (L. H.), 00.I: Abscheidung des Fruchtsaftes aus Kartoffelreibsel 159*.
Engelmann, siehe: Schenke.
Engelmann (T. W.), 98.I: Tafeln und Tabellen zur Darst. d. Ergebnisse spektroskopischer u. spektrophotometrischer Beobachtungen [158].
Engels (C.), 97.I: Best. v. Mangan durch Elektrolyse 308. 436.
Engels (J.), 97.II: Regulierbare Abmefsvorrichtung für d. Materialien zur Brikettfabrikation 608*.
99.I: Mefstrommel zur Brikettfabrikation 574*.

Engels (M.), 97.I: Elektroanalyse d. Metalle d. Schwefelammoniumgruppe 258.
98.II: Elektrolytische Trennung der Metalle der Schwefelwasserstoffgruppe 557.
Engels (O.), 00.I: Anlagerung v. Formaldehyd an α-γ-Lutidin 1103.
Engels (W.), 00.I: Darst. eines feuerfesten u. säurebeständigen Überzuges 77*.
01.I: Herst. eines feuerfesten Überzugs aus Carborundum 552*. — Umwandlung von Kohlensäure in Kohlenoxyd auf elektrischem Wege 1219*.
England (J. W.), 98.II: Natriumphosphatlsg. 374.
Engle (W. D.), 98.II: Einw. v. Metallthiocyanaten auf aliphatische Chlorhydrine 857.
Engledue (W. J.), 99.I: Ozon 457.
Engler (A.), 00.II: Antidiazonaphthalinsalze u. Naphtylnitrosamin 481. — Siehe: Hantzsch (A.).
Engler (A.) u. Hantzsch (A.), 00.II: Diazoniumhydrate u. Diazohydrate 469.
Engler (C.), 97.II: Entstehung d. Erdöls 1046.
98.I: Zers. hochmolekularer Kohlenwasserstoffe durch mäfsige Hitze 191.
00.I: Bildg. d. Erdöls 485. — Aktivierung d. Sauerstoffes 1153. 1154.
Engler (C.) u. Albrecht (E.), 01.II: Petroleumeinschlüsse im Muschelkalk v. Roth-Malsch 867. — Vorgang bei der Filtration v. Petroleum durch Floridaerde 875.
Engler (C.) u. Frankenstein (W.), 01.II: Aktivierung d. Sauerstoffes 914.
Engler (C.) u. Grimm (J.), 98.I: Direkte Abspaltung v. Kohlenoxyd 191.
Engler (C.) u. Grüning (H.), 98.I: Unters. d. Zersetzungsöle vom sog. Crackingprozefs 191.
Engler (C.) u. Jezioranski (L.), 98.I: Zers. hochsiedender Mineralöle bei d. Destillation u. durch Kochen am Rückflufskühler 191.
Engler (C.) u. Lehmann (Th.), 97.II: Bildg. v. Olefinen, Naphtenen u. Benzolkohlenwasserstoffen 1046.
Engler (C.) u. Schneider (C.), 98.I: Zersetzungsöle d. Destillation schwerer Mineralöle unter Überdruck 191.
Engler (C.) u. Weissberg (J.), 99.I: Aktivierung d. Sauerstoffes 163. 164.
00.I: Vorgänge bei d. Autoxydation 1154.
Engler (C.) u. Wild (W.), 97.II: Aktivierung d. Sauerstoffes u. Superoxydbildg. 472.
Englisch (E.), 99.II: Wrkg. intermittierender Belichtung auf Bromsilbergelatine 276.
00.I: Theorie d. latenten Bildes 706.
00.II: Der zeitliche Verlauf der durch d. Licht verursachten Veränderungen d. Bromgelatine 155.
Englisch (W. E.), 01.I: Solarisation bei Bromsilbergelatine 708.
01.II: Das Schwärzungsgesetz für Bromsilbergelatine [515].
Enklaar (J. E.), 01.II: Einfl. d. Säuren auf die Löslichkeit v. Salzen mit gleichem Ion 258.
Ennis (W. D.), siehe: Elleau (L. A.).
Enoch (C.), 00.I: Neue Desinfektionsmethode mittels Formaldehyd 511.
01.I: Raumdesinfektion mit Carboformalbriketts Krell-Elb 335.
Enzenauer (J.), siehe: Fichter (F.).
Ephraim (F.), 98.II: Diketohydrindencarbonsäure 778.
01.II: Synthese v. Indacenderivv. 1008.
Ephraim (J.), 99.I: Neuheutsbegriff bei chem. Erfindungen [154]. — Theorie d. Sicherheitssprengstoffe 314.
00.II: Die Industrie d. Phosphorzündhölzer 1042.
Eppenstein (W.), siehe: Knöschke (R.).
Eppler (A.), 98.II: Beziehungen zwischen d. Krystall u. seinem chem. Bestande 730. — Siehe: Zschimmer (E.).
Epstein (B.), 97.I: Einw. v. Brom u. Bromwasserstoffsäure auf Äthylacetat 902.
Epstein (G. J.), 00.I: Röstverfahren für Kakao 881*.
Epstein (S.), 99.II: Borscht 1128. — Dunkelwerden d. Zuckerrübensäfte 1141.
00.II: Untersäuren über Milchsäuregärung 491. — Gärapp. zur Prüfung d. Milch 1161.
Epstein (W.), 99.II: Brauner Azofarbstoff aus d. Diazoazoverb. d. m-Phenylendiamins 639*. — Brauner Azofarbstoff aus d. Diazoazoverb. d. m-Toluylendiamins 639*.
01.II: Darst. v. schwarzen, substantiven Baumwollfarbstoffen 1030*. — Darst. substantiver brauner Baumwollfarbstoffe 1375.*
Eras (K.), siehe: Kunckell (F.).
Erb (W.), 01.II: Salzsäureverbindungsvermögen reiner Eiweifskörper 359.
Erban (F.) u. Pick (L.), 99.I: Bleichen u. Färben v. Textilstoffen 956*.
Erben (F.), 00.II: Zus. menschlichen Chylusfettes 918. — Siehe: v. Stejskal (C.).
Erben des verstorbenen Alfred Nobel, 98.II: Progressives Pulver 687*.
Erbstein (C.), 98.I: Verh. v. Methylglyoximcarbonsäureester gg. Ammoniak 1102.
Erck lentz (H.), siehe: Auwers (K.).
Erckmann (L.), 98.II: Wein- u. Essigunters. 651.

Erdmann (A.), 01.II: Einw. v. Formaldehyd auf Anthranilsäuremethylester 474.

Erdmann (E.), 97.II: Färben v. Haaren mittels p-Aminodiphenylamin 511*. — Nelkenöl 951.

98.I: Malarin 856. 1062. — Ester u. Pseudoester des Rhodinols 892.

98.II: Färben v. Haaren mittels p-Diaminodiphenylamin 1110*.

99.II: Isatosäure 665.

00.I: Geruchssinn u. die wichtigsten Riechstoffe 674. 824. 1032.

00.II: Darst. v. Isatosäure 506*. — Geruchssinn u. die wichtigsten Riechstoffe 766. 1022.

01.II: Darst. neuer Basen aus Anhydroformaldehydanilin u. seinen Homologen 72*. — Darst. aromatischer Basen 447*. — Jasminblütenöl 478. — Fortschritte auf d. Gebiete d. Riechstoffe u. ätherischen Öle im Jahre 1900 885.

Erdmann (E.) u. (H.), 97.I: Patentblau 645.

99.I: Neroliöl 1247.

00.II: Dass. 442. — Darst. eines Riechstoffes: Anthranilsäuremethylester 461*. — Darst. v. Anthranilsäuremethylester 831*.

01.I: Darst. eines Riechstoffes: Anthranilsäuremethylester 1126*.

01.II: Neroliöl 478. — Darst. synthetischer Blumengerüche unter Verw. v. Anthranilsäuremethylester 800*.

Erdmann (H.), 97.II: Quantitative Analyse mit Hilfe des Telephons 215. — Untersuchg. über die Bestandteile d. Rosenöles u. verwandter ätherischer Öle. 706. — Darst. d. Mentholcarbonats 708. — Notizen zu d. vorstehenden Arbeiten 708.

98.II: Lehrbuch d. anorg. Chemie [835].

99.II: Anleitung zur Darst. chem. Präparate [158].

00.I: Äpfelsäure aus Hippophaë rhamnoides 104. — 1,3,5-Naphtalintrisulfosäure 130. — Kuppelungsfähigkeit d. Aminonaphtoldisufosäure K u. Chrompatentgrün A 153. — γ-Oxycarbostyril aus Anthranilsäure 302. — Trinkwasserprüfung mittels Aminonaphtol-K-säure 433. — Erkennung u. Best. minimaler Mengen salpetriger Säure 487. — Darst. von α-Oxyphenylpropionsäure-β-lakton 887*. — Darst. v. Phenylacetaldehyd 887*. — Verh. d. Geruchsstoffe gg. fl. Luft 906.

01.I: Lehrbuch d. anorg. Chemie [146]. — Einheit d. Atomgeww. 1191.

01.II: Überführung v. Anthranilsäurederivv. in Indigo 348. — Atomgewichtsfrage 721. — Darst. v. Indigo 799*.

Erdmann (H.) u. (E.), 97.II: Darst. u. Eigenschaften des reinen Rhodinols, $C_{10}H_{17}OH$ 706.

Erdmann (H.) u. Huth (P.), 97.II: Charakteristische Derivv. d. Rhodinols, $C_{10}H_{17}OH$ 706. — Vork. u. Nachw. d. Rhodinols, $C_{10}H_{17}OH$, in ätherischen Ölen 707.

Erdmann (H.) u. Köthner (P.), 97.I: Rubidiumdioxyd 155. — Doppelsalze d. Rubidiums 156.

98.II: Acetylen u. dessen Derivv. 1006.

Erdmann (H.) u. Menke (A. E.), 99.I: Darst. v. Cäsium 962.

Erdmann (M.) u. v. Unruh (M.), 00.I: Analyse d. Calciumcarbids 998.

Erdmann (O. L.) u. König (C. R.), 01.I: Grundriſs d. allgem. Warenkunde [146].

Erdmenger (L.), 97.I: Quarzcemente 1182.

Eretts (J.) u. Schurz (F. C.), 99.I: Desinfektionsapp. 1096*.

Erfurt (J.), 00.I: Das Färben d. Papierstoffes [1003].

01.I: Dyeing of Paper Pulp. Practical handbook [976].

Erfurth (Ch.) & Sohn, 00.I: Vorwärts- u. Rückwärtsschmauchen in stetig betriebenen Öfen 837*.

v. Erggelet (R.), siehe: Auwers (K.).

Erhardt (K. F.), 99.II: Elastisch biegsame Platte 599*.

Erhart (C.), 01.I: Trennung d. o-Nitrobenzaldehyds v. d. Isomeren 70*.

Ericson (T.), 98.II: Lösungsgeschwindigkeit d. Zinks in sauren Lsgg. 1005.

Ericson-Aurén (T.), 01.II: Auflösungsgeschwindigkeit v. Zink in sauren Lsgg. 9.

Ericson-Aurén (T.) u. Palmaer (W.), 01.II: Auflösung v. Metallen 1293.

Erig (J.), siehe: Vorländer (D.).

Erismann (F.), 01.II: Brotsurrogate in Hungerszeiten 1278.

Erlenbach (E.), siehe: Fittig (R.).

Erlenmeyer (E.), 98.I: Bemerkungen über Examina [1047].

Erlenmeyer sen. (E.), 98.I: Umwandlung d. Buttersäure in Isobuttersäure 321.

Erlenmeyer jr. (E.), 97.I: Bildg. d. Desylessigsäure aus Phenylbrenztraubensäure u. Benzaldehyd 41.

97.II: Die salzsauren Salze d. Diphenyloxäthylaminbasen 298. — Bildg. d. Diphenyloxäthylaminbasen aus Benzaldehyd 298. — Spaltung d. Isohydrobenzoins in optisch-aktive Komponenten 299.

98.I: Rk. d. α-Aminosäuren u. d. Formel $R \cdot CH(NH_2) \cdot COOH$ 204. — Umwandlung einer α-Ketonsäure in d. zugehörige α-Aminosäure 379.

98.II: Merkwürdige Umwandlung einer α-Ketonsäure in die zugehörige α-Aminosäure 806.

99.II: Entstehung eines Oxolaktons bei d. Kondensation v. Benzaldehyd mit Brenztraubensäure 93. — α-Aminosäuren 294. — Zwei stereoisomere Diphenyloxäthylaminbasen 298. — Trennung des Isodiphenyloxäthylamins in optisch aktive Komponenten 764.

00.II: Einw. v. Benzylcyanid auf Zimmtsäureester 377. — α-Aminosäuren 441. — Analogie v. O, N u. C in analoger Bindung 1060. — Umw. d. Phenyloxakrylsäure in Phenylbrenztraubensäure 1238.

01.I: Kondensation v. Brenztraubensäure mit Benzaldehyd 1038.

01.II: Addition von Wasserstoff u. anderen einfachen Molekülen an ungesättigte Verbb. 19. — Benzolproblem vom stereochem. Standpunkte aus 20. — Dichtere Aneinanderlagerung der mehrwertigen Atome bei konjugierten Systemen benachbarter Doppelbindungen 21. — Intramolekulare Umlagerungen u. ihre Erklärung durch die intramolekulare Bewegungsfähigkeit der mehrwertigen Elemente 21.

Erlenmeyer jr. (E.) u. Früstück, 00.II: Einw. v. Phenylhydrazin u. Hydroxylamin auf d. Phenylcyanbrenztraubensäureester 965.

Erlenmeyer jr. (E.) u. Halsey (J. T.), 98.I: Synthese d. Tyrosins 374.

99.II: Zwei neue Synthesen d. Tyrosins 800.

Erlenmeyer jr. (E.) u. Kunlin (J.), 99.II: Bildg. v. Phenylacetylphenylalanin durch Einw. v. Ammoniak auf Phenylbrenztraubensäure 339. — Synthese des Phenylacetylphenylalanins 341.

01.II: Eine neue Synthese d. r-Leucins 81.

Erlenmeyer jr. (E.) u. Lux (M.), 98.II: Oxo-(keto-)laktone 803. — Überführung einer α-γ-Dihydroxysäure in die entsprechende γ-Ketonsäure 804.

Erlenmeyer jr. (E.) u. Moebes (A.), 99.II: Stereoisomere Phenylbrommilchsäuren 750.

Erlwein (G.), 01.II: Trinkwasserreinigung durch Ozon 652. [838].

Erlwein (G.) u. Weyl (Th.), 99.I: Unterscheidung v. Ozon, salpetriger Säure u. Wasserstoffsuperoxyd 372.

Ernst, siehe: Tambor (J.).

v. Ernst (C.), 00.I: Neue Bleierz-Restmethode 234.

Ernst (C.), 01.II: Katalyse d. Knallgases durch kolloidales Platin 176.

Ernst (O.) u. Philips (A.), 99.I: Acetylenentwickler 1120*.

00.I: Reinigungsmasse für Acetylen 1148*.

00.II: Dass. 229*.

Ernst (W.), siehe: Willgerodt (C.).

Ernst (W. M.), siehe: Russell (W. M.).

Ernyei (E.), 00.II: Tellurwasserstoff 1255.

Erp, siehe: Van Erp.

Errera (G.), 98.I: Derivv. d. Glutakonsäure 29. — Kondensation v. Cyanacetamid mit Chloroform 37.

98.II: Pyridinderivv. aus Cyanessigester 110. — Derivv. d. Glutakonsäure 177. — Kondensationsprodd. aus Acetondicarbonsäureester u. Orthoameisensäureester 414. 575.

99.II: Einw. v. Äthoxymethylenacetessigester auf Acetondicarbonsäure 1018. — Einw. v. Äthoxymethylenmalonsäureester auf Acetondicarbonsäureester 1019.

00.II: Einw. v. Äthoxymethylenacetessigester auf Cyanacetamid 1200. — Kondensation des Cyanacetamids mit Chloroform 1201.

01.I: Gemischte Methenylverbb. 1089. — Kondensation d. Cyanacetamids mit Chloroform 1094.

Errera (G.) u. Perciabosco (F.), 00.II: Wrkg. d. Halogene auf Natriumcyanessigester 1202.

Errera (L.), 01.I: Myriotonie 1262.

Erskine-Murray (J.), 98.II: Berührungselektrizität v. Metallen 3.

Erving (J. A.) u. Rosenhain (W.), 01.II: Krystalline Struktur d. Metalle 759.

Erwein (C. L.), 97.I: Silberspiegel 1142*.

Erxleben (W.), 97.II: Darst. künstl. Blumen 964*.

Escales (R.), 97.II: Darst. v. Aluminiumchlorid 97.

00.II: Darst. v. metallischem Silber aus Halogensilber 1095*.

01.I: Herst. eines aus Wasserstoff u. Methan bestehenden Heiz- u. Kraftgases 78*.

— Siehe: Einhorn (A.); Scholl (R.); Thiele (J.).

Esch (W.), 99.II: Darst. d. Trimethylenäthylendiamins 366.

Esch (W.) u. Marckwald (W.), 00.I: Trimethylenäthylendiamin u. Methylpiperazin 850.

Eschbaum (F.), 97.I: Jodkaliumlagg. 484. — Bildg. d. Jodoforms 687. — Zers. d. Zuckers durch konzentrierte Schwefelsäure 688. 689.

97.II: Haltbarkeit v. Jodkaliumlagg. 49.

00.I: Best. v. Quecksilber im Harn 628. — Nachw. von kleinen Mengen Zucker im Harn 1039.

01.II: Neue Tropfstäbe 733.

Eschellmann (G.), 01.I: Diaphragmen aus entfetteten nitrierten Geweben 147*. — Elektrolytische Gewinnung v. Zink 352*.

Eschenbach (A. Ch.) u. Sielke (L.), 99.I: Cigarren 155*.
Eschenbach (G.), siehe: Gabriel (S.).
Eschenbacher (A.), 97.II: Die Feuerwerkerei oder die Fabrikation d. Feuerwerkskörper [80].
Eschle, 97.I: Jodgehalt einiger Algenarten 866.
Eschmann (E.), 01.II: Härten v. Stahl 963*.
Eschweiler (W.), 97.I: Konst. d. Säureamide 1156.
98.II: Darst. v. Imidohydrinen 527*.
Escombe (F.), 97.I: Chemie d. Membranen d. Flechten u. Pilze 89. — Siehe: Brown (H. T.).
Espinasse & Pichelin, 99.I: Gewinnung d. Duftstoffe 80*.
Esser & Scheider, 98.II: Dämpfvorrichtung für Gewebe 1230*.
Essigfabrikanten (Verband), 00.I: Essigexistenz in Gemischen von Gärungsessig mit Essigessenz 735.
Estcourt (C.), 00.II: Butterproben aus verschiedenen Ländern 70.
Estlander (J.), siehe: v. Groeling (A.).
Estreicher (T.), 00.I: Löslichkeitsverhältnisse v. Argon u. Helium im W. 276. — Das sekundäre Butylbenzol 591.
Estreicher-Rozbierski (T.), siehe: Van't Hoff (J. H.).
Etaix (L.) u. Freundler (P.), 97.II: Aktives Methylbutylendiamin 798.
Étard (A.), 97.I: Spektrum der Chlorophylle 63.
97.II: Spaltung d. Hauptabsorptionsstreifens der Chlorophylle 207. — Les nouvelles Théories chimiques [820].
98.I: Chlorophylle 1138.
00.I: Oxydation d. Camphers 724.
00.II: Unters. über d. Hydrolyse d. fibrillären Bindegewebes 131.
01.I: Spaltung der Albuminoide oder Protoplasmide 1378.
01.II: Chem. Natur der Gewebe 136. — Siehe: Moissan (H.).
Étard (A.) u. Bouilhac, 98.II: Ggw. v. Chlorophyllen in einem Nostoc 493.
Étard (A.) u. Meker (G.), 98.I: Ein krystallisiertes Hydrodicamphen 734.
Etievant (J.), 97.II: Fälschungen in Frankreich 144.
Ettlinger (J.), siehe: Fosse (R.).
Eulenburg (A.), 99.I: Subkutane Injektionen von Heroinum muriaticum 1255.
Euler (E. K.), 98.I: Pipettenfüllapp. 1257.
99.I: Füllen u. Entleeren v. Pipetten 1095*.
Euler (H.), 97.I: Abhängigkeit d. Dissociationsgrades einiger Säuren v. d. Temperatur und ihre Dissociationswärme 6.
98.I: Jodometrische Best. d. Molybdäns 349. — Innere Reibung elektrolytischer Fll. 976.
99.I: Zusammenhang zwischen der dissociierenden Kraft, d. Dielektrizitätsconstanten u. d. molekularen Beschaffenheit v. Fll. 1150.
99.II: Dissociationsgleichgew. starker Elektrolyte 697.
00.I: Löslichkeit von Äthylacetat in wss. Salzlsgg. 324. — Katalyse durch Neutralsalze 648.
01.I: Theorie d. chem. Katalyse 14. — Gleichgew. zwischen Ester, W., Säure u. Alkohol 870. — Theorie katalytischer Rkk. 1081.
01.II: Inversion d. Rohrzuckers 195.
Euler (W.), 97.II: Synthese u. Konst. d. Isoprens 739.
98.I: Konst. d. Isoprens 247. 1032.
00.II: Best. d. Zinks als Sulfat 742.
v. Euler-Chelpin (H.), siehe: Van't Hoff (J. H.).
Eury (J.), 99.II: Jodhaltiger Rettigsirup 625.
00.I: Fehlerquelle beim Nachw. des Zuckers im Harn 373.
Evans, siehe: de Brereton Evans.
Evans (E. J.), 97.I: Ferrophosphat 580.
Evans (R. C. T.), siehe: Chattaway (F. D.).
Evans (Th.), 00.I: Ricinin 612.
Evans (W. P.), 98.I: Bunsenbrenner 165.
Evans (W. T.), siehe: Shenstone (W. A.).
Even (J. M.), 99.I: Darst. verzierter Prismenglasscheiben 552*.
Evers (F.), 98.I: Prüfung v. Terpentinöl 865.
98.II: Prüfung d. Terpentinöles und Rosmarinöles 608.
99.I: Zolltechnische Untersuchungsmethoden 1087.
99.II: Prüfung v. Storax 594.
Evers (Gebr.), 01.I: Reinigung der Destillationsprodd. v. Balsamen 428*.
Evertz (W.), 00.I: Konservieren v. Brot 697*.
Ewald (C. A.), 01.II: Purgatol 54.
Ewan (Th.), 00.I: Der osmotische Druck konzentrierter Lsgg. 243.
Ewell (E. E.), 97.II: Kühler für Destillation v. Fll. mit niedrigem Siedepunkte 4.
Ewen (J. M.), 99.II: Darst. künstlerisch wirkender Fensterscheiben 498*.
Ewers (E.), 98.II: Kolorimetrische Best. d. Eisens 605.
99.I: Best. d. Alkaloidgehaltes in d. Granatrinde 712.
99.II: Alkaloidbest. in Cortex Granati 795.
— Siehe: Frerichs (G.); Troeger (J.).
Ewert (R.), siehe: Kellner (O.).
Ewing (J. A.) u. Rosenhain, 01.I: Krystallstruktur d. Metalle 361.
Exley (J. H.), 98.I: Acetylenerzeuger 968*.
Exner (S.), 01.I: Resorption künstl. gefärbter Fette 961.

Explosivstoff-Werke Spiralit, 99.II: Darst. v. Pulverladungen für Patronen 463*.
Eycken (R.), Leroy (Ch.). u. Moritz (R.), 00.II: Elektrodensystem 1090*.
Eydman jr. (F. H.), 01.I: Entflammungstemperatur d. Phosphors 773.
Eyermann (P.), 00.I: Düsenanordnung für Martinöfen 80*.
Eyk, siehe: Van Eyk.
Eyme (A.), siehe: Traube (W.).
Eynon (L.), siehe: Meldola (R.); Streatfeild (F. W.).
Eyre (J.V.), s.: Meldola (R.); Young (G.).

F.

Faber (C.), 98.I: Auffangvorrichtung für Diffuseurdeckel 592*.
Faber (E.), siehe: Tschirch (A.).
Faber (F.), 99.II: Sammlerbatterien 464*.
Faber (H.), 98.I: Praktisches Filtriergestell 491.
00.II: Zus. dänischer Butter 746.
— Siehe: Aschman (C.).
Faber (H. B.), siehe: Richards (Th.W.).
Faber (J. F.), 99.II: Kupolofen mit Ölfeuerung 597*.
v. Faber (O.) u. Tollens (B.), 99.II: Oxycellulose 901.
Faber (W.), siehe: Knoevenagel (E.).
Fabian (E.), 99.II: Verh. d. salzsauren Glykosamins im Tierkörper 61.
Fabian (R.), 98.II: Elektroden f. Primär- u. Sekundär-Elemente u. Zersetzungszellen 461*.
Fabinyi (R.), 00.II: Darst. v. Farbstoffen a. Salicylaldehyd u. Ketonverbb. 301*. — Darst. eines neuen Seidenfarbstoffes 302*.
Fabrice (G.), siehe: de Negri (G.).
Fabrik chemischer Präparate v. R. Sthamer, 01.II: Herst. v. Hydrocellulose aus Cellulose 567*. — Herst. von Hydrocellulose 568*.
Fabrik feuerfester u. säurefester Produkte, 99.II: Füllung für Abdampf- u. Kondensationstürme 735*.
Fabrik technischer Apparate, H. Stockheim, 99.II: Absperrvorrichtung für Filter 1007*.
Fabriques de Produits Chimiques de Thann et de Mulhouse, 97.I: Darst. v. künstl. Moschus 783*.
97.II: Darst. v. Citronensäure durch Gärung 160*. — Darst. von naphtalinsulfosauren Diazonitrobenzolen 454*. — Darst. aromatischer Aldehyde 1166*. — Darst. von künstl. Moschus 1166*.
98.I: Darst. v. haltbaren Diazo- und Polyazosalzen d. Naphtalindisulfosäuren 228*.
98.II: Darst. v. m-Nitro- u. p-Nitro-o-anisidin 950*. — Darst. v. künstl. Moschus 1232*.
Fabriques de Produits Chimiques etc. u. Feer (A.), 97.I: Darst. haltbarer Diazosalze 143*.
Fabris (G.), 97.II: Best. d. Glycerins in süfsen Weinen 917.
00.II: Künstl. Terpentine 595. — Analysen v. Teer 595.
— Siehe: Villavecchia (V.).
Fabris (G.) u. Severini (O.), 97.II: Zus. d. italienischen Mehlsorten 782.
Fabry (Ch.) u. Perot (A.), 00.I: Konst. d. gelben Strahlen d. Natriums 799.
Fage (F. J. M.), siehe: Luff (A. P.).
Fages, 01.I: Nachw. v. Chloraten u. Bromaten 202.
Fahlberg (C.), 99.I: Darst. v. Benzoësäure durch Hydrolyse 1173*.
99.II: Trennung v. o- u. p-Toluolsulfosäure mittels ihrer Zinksalze 503*. o- u. p-Sulfobenzoësäure 928*. — Trennung d. o- u. p-Toluolsulfosäure mittels ihrer Magnesiumsalze 948*.
Fahrenholz (F.), siehe: v. Seelhorst (C.).
Fahrenhorst (J.), 01.I: Vork. v. Dolomit b. Magdeburg 416. — Siehe: Posner (Th.).
Fahrion (W.), 98.I: Fettanalyse 1003. — Analyse d. Fette u. Harze 1207.
98.II: Dass. 138. — Oxydiertes Cottonöl u. Analyse oxydierter Öle 679.
99.I: Beurteilung d. Colophoniums 236. — Verseifungszahl d. Thrane 645.
99.II: Analyse d. Leims u. d. Leders 157. — Ölsäure 1070.
00.I: Die innere Verseifungszahl 232.
01.I: Colophonium 183. 525.
Faideau (F.), 99.I: La Chimie amusante [237].
Fairbanks (H. W.), 97.II: Zinnlagerstätten v. Temescal 599.
Fairley (T.), 97.I: Fabrikation v. Ammoniumnitrat durch doppelte Umsetzung 1182.
98.I: Wasch- u. Auslaugeapp. 423*.
98.II: Darst. v. Ammoniumnitrat 463*.
01.II: Arsenbest in Malzdarren 558.
Fajans (L.), 97.II: Einführung in d. Praxis d. Fettindustrie [80].
Faktor (F.), 00.I: Einw. v. Natriumthiosulfat auf Silbersalze 999. — Einw. v. Natriumthiosulfat auf Antimonylkaliumtartrat 1211. — Einw. v. Natriumthiosulfat auf Quecksilberoxydsalze 1246.

00.II: Einw. v. Natriumthiosulfat auf Eisenoxydul- u. Eisenoxydsalze 20. — Einw. v. Natriumthiosulfat auf Wismutsalze 67. — Einw. v. Natriumthiosulfat auf Bleisalze 239. — Einw. d. Natriumthiosulfats auf Metallsalze 594.

01.II: Dass. 878.

Falck (H.), siehe: Werner (A.).

Falières (E.). **98.I**: Titrierung d. Phosphoglycerate 861.

99.II: Neue acidimetrische Bestimmungsmethode d. Alkaloide 406.

Falk (O.), siehe: Schulz (F. N.).

Falke (F.), siehe: Baumert (G.).

Falke (M.), **97.I**: Zus. d. Mahlprodd. einer modernen Roggen-Kunstmühle 192.

Fallada (O.), **01.I**: Analyse eines abnormalen Saturationschlammes 918.

Fallot (B.), **99.II**: Walnußkuchen 629.

Falta (W.), **01.II**: Bildg. v. Harnstoff bei d. Oxydation physiol. stickstoffhaltiger Substanzen mit Permanganat in saurer Lsg. 911.

Faltin (A.), siehe: Kosutány (Th.).

Famulari (S.), **97.II**: Waschflasche 657.

Fanara (S.), siehe: Angelico (F.).

Fanto (E.), siehe: Klages (A.).

Fanto (R.), **99.I**: o-Phenylbenzaldehyd 424.

00.II: Leguminosenbrot 985.

— Siehe: Zeisel (S.).

Faraday u. Schoenbein, **00.I**: Lettres 1836—1862 [74].

Faraday (M.), **97.I**: Experimentalunterss. für Elektrizität [624]. — Experimentalunterss. über Elektrizität [672].

97.II: Dass. [534].

Farbaky (J.), **97.I**: Tellurerzeugung 344.

Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., **97.I**: Darst. v. $\alpha_1\beta_2$-Dioxynaphtalin-$\alpha_3\beta_4$-disulfosäure (Gelbsäure) 143*. — Darst. v. $\alpha_1\beta_4$-Dioxynaphtalin-β_1-carbonsäure 144*. — Darst. v. Safraninfarbstoffen 271*. — Darst. basischer Azofarbstoffe aus Derivv. d. Aminophenyläthyläthers 271*. — Darst. neuerer sekundärer Disazofarbstoffe 271*. — Darst. d. wirksamen Substanz d. Thyreoïdea 448*. 527*. 528*. 1141*. — Darst. v. Sulfosäuren v. Anthracenfarbstoffen 527*: — Darst. v. substantiven Azofarbstoffen aus Benzidin u. Aminonaphtoldisulfosäure 527*. — Überführung v. Phenolen, Naphtolen u. Dioxynaphtalinen in neue Prodd. 576*. 1006*. — Darst. v. Naphtoresorcin 728*. — Darst. v. α-Nitrochinizarin 784*. — Darst. blauer beizenfärbender Thiazinfarbstoffe 784*. — Darst. v. Farbstoffen d. Safraninreihe 839*. — Darst. eines Farbstoffes aus Diresorcin u. Phtalsäureanhydrid 839*. — Darst. v. β_1-Naphtylamin-β_2-α_3-β_4-trisulfosäure 1079*. — Darst. einer Sulfosäure d. Naphtoresorcins 1080*. — Darst. v. Leukoverbb. v. Oxyanthrachinonen 1139*. — Darst. grünblauer beizenfärbender Farbenstoffe d. Triphenylmethanreihe 1139*. — Einführung von Aminresten in hydrierte Oxyanthrachinone 1189*. 1190*. — Darst. v. N-haltigen Leukofarbstoffen d. Anthracenreihe 1190*. — Darst. blauer beizenfärbender Thiazinfarbstoffe 1190*.

97.II: Darst. v. Salzen d. Tetrazoverbb. d. Diphenylreihe mit β-Naphtoltrisulfosäuren 456*. — Darst. v. aromatischen Phenolen mit der im Kern sitzenden Gruppe 509*. — Darst. einer alkalilöslichen Benzoylverb. d. Gallussäureanhydrids 509*. — Erzeugung v. Polyazofarbstoffen 510*. — Darst. wasserlöslicher basischer Azinfarbstoffe 511*. — Isolierung jodhaltiger Verbb. aus Spongien, Laminarien, Fucusarten u. ähnlichen Gewächsen 654*. — Darst. v. Codeïn 656*. — Darst. v. stickstoffhaltigen Leukofarbstoffen d. Anthracenreihe 688*. — Darst. Baumwolle direkt färbender sekundärer Disazofarbstoffe 688*. — Darst. neuer sekundärer Disazofarbstoffe 965*. — Darst. v. stickstoffhaltigen Leukosulfosäuren d. Anthracenreihe 966*. — Darst. v. Sulfosäuren stickstoffhaltiger Anthracenfarbstoffe 966*. — Darst. v. stickstoffhaltigen Leukofarbstoffen d. Anthracenreihe 966*. — Darst. v. Salzen v. Diazo- u. Tetrazoverbb. mit β-Naphtolsulfosäuren 1062*.

98.I: Darst. beizenfärbender stickstoffhaltiger Farbstoffe d. Naphtalinreihe 357*. — Darst. v. Oxaminsäuren d. Benzidinreihe 541*. — Darst. v. stickstoffhaltigen Leukofarbstoffen d. Anthracenreihe 543*. — Darst. v. Codeïn 812*. — Darst. aromatischer Sulfinsäuren 813*. — Darst. v. wasserlösl. Safraninazophenolen 814*. — Darst. v. Chinizarinhydrür 814*. — Darst. basischer Azofarbstoffe 815*. — Darst. v. grünen N-haltigen Farbstoffen d. Anthracenreihe 815*. — Darst. v. N. haltigen Leukofarbstoffen d. Anthracenreihe 815*. — Darst. v. Chinizaringrünsulfosäure 869*. — Darst. v. Codeïn 1224*. — Darst. v. Saccharin 1224*. — Darst. neuer sekundärer Disazofarbstoffe aus α_1-Naphtylamin-α_4-monosulfosäure 1254*. — Darst. v. blauen beizenfärbenden Farbstoffen aus Dinitranthrachinon 1255*. —Darst. v. Diaminoanthrarufindisulfosäure 1255*.

98.II: Darst. v. Kondensationsprodd. aromatischer Hydroxylaminderivv. mit Aldehyden 80*. — Darst. v. substantiven Baumwollfarbstoffen 318*. — Additionsprodd. aus Jodoform u. quaternären Schwefelbasen 524*. — Darst. v. Disulfosäuren d. Malachitgrünreihe

567*. — Darst. v. Sulfosäuren d. Diphenylnaphtylmethanreihe 567*. — Darst. substantiver Baumwollfarbstoffe a. Thiazolverbb. 589*. — Schwefelhaltige Baumwollfarbstoffe 688*. — Substantive schwefelhaltige Baumwollfarbstoffe aus Aminosulfosäuren 688*. — Substantive Polyazofarbstoffe 689*. — Rote bis violette basische Azinfarbstoffe 689*. — Sulfosäuren amidierter Alizarinfarbstoffe 690*. — Baumwolle direkt färbende sekundäre Disazofarbstoffe mit Nitro-m-phenylendiamin 692*. — Anthrarufin 694*. — Darst. eines Kondensationsprod. aus Tanin u. Chloral 744*. — Darst. v. Leukoverbb. d. Diphenylnaphtylmethanreihe 836*. — Darst. v. blauen stickstoffhaltigen Farbstoffen d. Anthracenreihe 837*. — Darst. v. Dinitrochrysazin 949*. — Darst. aromatischer Aldehyde 951*. — Darst. v. Baumwolle direkt färbenden sekundären Disazofarbstoffen mit Nitro-m-toluylendiamin 1111*.

99.I: Mercerisieren v. Baumwolle 156*. — Herst. schwarzer Azofarbstoffe auf der Faser durch Kuppelung v. β_1-β_2-Aminonaphtol od. β_1-β_2-Dioxynaphtalin 156*. — Darst. v. bromhaltigen Polyoxyanthrachinonen 399*. — Darst. aromatischer Aldehyde 461*. — Darst. einer Tanninalbuminatverb. 463*. — Darst. eines blauen Wollfarbstoffes aus Chrysazin 654*. — Darst. v. blauen Farbstoffen aus Dinitroanthrarufin- bezw. chrysazindisulfosäure 655*. — Darst. eines blauen Farbstoffes aus p-Dinitrochrysazin 655*. — Darst. aromatischer Sulfinsäuren 765*. — Stufenweise Hydroxylierung v. Anthrachinon 959*. — Darst. v. aromatischen Oxyaldehyden 960*. — Darst. v. Farbstoffen d. Malachitgrünreihe 1089*. — Darst. v. beizenfärbenden Farbstoffen aus Nitroanthrachinonderivv. 1090*. — Darst. brauner, grauer od. schwarzer schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe 1091*. — Darst. v. Triacetaten d. Oxyhydrochinone 1094*. — Einführung v. Aminresten in Nitrooxyanthrachinonsulfosäuren 1170*. — Einführung v. Aminresten in Oxyanthrachinone 1171*. — Darst. gelber substantiver Disazofarbstoffe aus p-Diaminodibenzyldisulfosäure 1171*. — Darst. v. Chinizaringrünsulfosäure 1173*. — Darst. eines blauen Farbstoffes aus Dibromdinitroanthrarufin 1232*. — Darst. der am Stickstoff substituierten Halogenverbb. d. Phtalimids 1260*.

99.II: Einführung v. Hydroxylgruppen in Anthrachinonderivv. 327*. — Darst. eines braunen, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffes 352*. — Darst. v. Acidylphenylglycin-o-carbonsäure 462*. — Darst. v. Diaminodioxyanthrachinondisulfosäuren 549*. — Darst. neuer Nitroderivv. d. Anthracenreihe 550*. — Darst. v. Trioxyanthrachinonsulfosäuren 640*. — Erzeugung d. Thiazinfarbstoffe auf d. Faser 688*. — Abspaltung v. Sulfogruppen aus Hexaoxyanthrachinonsulfosäuren 921*. — Darst. v. Tetraoxyanthrachinon 922*. — Darst. v. Anthrachinonderivv. aus Dinitroanthrachinonen 923*. — Darst. eines violetten Farbstoffes d. Anthracenreihe 924*. — Darst. v. Benzhydrylamin 948*. — Darst. v. Acetyl-p-phenylendiamincarbonsäure 951*. — Darst. v. Halogenderivv. d. Diaminoanthrachinone 1038*. — Darst. v. m-Oxy-o-sulfobenzaldehyd 1078*.

00.I: Darst. v. Diaminoanthrarufindisulfosäure u. Diaminochrysazindisulfosäure 78*. — Darst. v. Leukoverbb. d. Triphenylmethanreihe 239*. — Darst. v. Verbb. aromatischer Aldehyde mit Proteïnsubstanzen 272*. — Behandlung v. Dinitroanthrachinonen mit rauchender Schwefelsäure 320*. — Darst. v. Chinizaringrünsulfosäure 381*. — Darst. v. leicht löslichen Silberverbb. d. Proteïnstoffe 523*. — Diaminooxyanthrachinone 739*. — Aromatische Oxyaldehyde 742*. — Darst. v. Äthylaldehyddisulfosäure 883*. — Darst. v. Triacetylderivv. d. Oxyhydrochinone 1087*. — Darst. v. Nukleïnsäuren aus pflanzlichen zellenhaltigen Organen u. Säften 1113*. — Darst. v. Albumosen 1150*. — Darst. v. Bromderivv. d. Anthrachinons 1176*. — Darst. v. Leukoaminooxyanthrachinonen 1178*. — Darst. neuer stickstoffhaltiger Farbstoffe d. Anthracenreihe 1180*. — Darst. v. Diaminoanthrarufin- bezw. Diaminochrysazindisulfosäure 1181*. — Erzeugung v. Thiazinfarbstoffen auf d. Faser 1255*.

00.II: Aminogruppe in Derivv. d. α-Naphtylamins durch d. Hydroxylgruppe zu ersetzen 359*. — Darst. einer Monosulfosäure d. Monacet-α_1-α_2-naphtylendiamins 458*. — Darst. v. Farbstoffen aus d. Halogenderivv. d. Diaminoanthrachinone 509*. — Darst. v. blauen Farbstoffen aus d. Halogenderivv. d. Diaminoanthrachinone 510*. — Darst. v. Diaminodioxyanthrachinonmonosulfosäuren 546*. — Darst. v. blauen Baumwollfarbstoffen 552*. 616*. — Darst. v. Diacetylindoxyl u. Derivv. 615*. — Darst. v. m-Amino-p-oxybenzoësäureestern 650*. — Darst. v. Farbstoffen d. Anthracenreihe 651*. — Darst. eines schwarzen, direkt färbenden Baumwollfarbstoffes 653*. — Darst. v. Monoacetylindoxyl 653*. — Darst. eines blauen Baumwollfarbstoffes 656*. —

Darst. v. violetten Baumwollfarbstoffen 656*. — Blauer Baumwollfarbstoff 704*. — Darst. v. Isatosäure 794*. — Darst. v. Carboxyalkylanthranilsäuren 794*. — Darst. v. Halogenmethylderivv. aromatischer Oxycarbonsäuren, sowie ihrer Äther u. Ester 795*. — Darst. v. Oxymethyl- u. Alkoxymethylderivv. aromatischer Oxycarbonsäuren 796*. — Darst. v. Chinonimiden d. Anthracenreihe 831*. — Darst. v. α_1-α_4-Aminonaphtol-β_3-β_3-disulfosäure 832*. — Darst. v. Aminophenylglycinsulfosäuren u. deren Homologen 832*. — Darst. v. Kondensationsprodd. d. Halogenchinizarine mit aromatischen Aminen 884*. — Darst. v. Halogenmethylderivaten aromatischer Oxyaldehyde 928*. — Darst. chlorhaltiger Derivv. v. Pyrazolonabkömmlingen 930*. — Darst. v. blauen Farbstoffen d. Anthracenreihe 930*. — Darst. v. gelben bis braunen Farbstoffen d. Akridinreihe 931*. — Darst. brauner Beizenfarbstoffe aus Rufigallussäure 931*. — Darst. v. Carbaminsäureestern sekundärer Alkohole 997*. — Darst. v. β-Dinaphtylamin 1093*. — Halogenderivv. d. α-Aminoanthrachinons 1093*. — Darst. v. Baumwolle direkt färbenden Azofarbstoffen aus Dioxydinaphtylamindisulfosäure 1094*. — Darst v. stickstoffhaltigen, alkaliechten Farbstoffen aus Dinitroanthrachinon 1094*. — Darst. benzylierter Farbstoffe d. Anthracenreihe 1190*.

Kl. I: Darst. v. o-Cyanzimmtsäure 69*. — Darst. v. freie Hydroxylgruppen enthaltenden Harnstoffen d. Naphtalinreihe 70*. — Darst. v. freie Hydroxylgruppen enthaltenden Thioharnstoffen d. Naphtalinreihe 70*. — Darst. blauer Trisazofarbstoffe 72*. — Darst. v. gelben bis braunen Farbstoffen d. Akridinreihe 74*. — Darst. von blauen Baumwollfarbstoffen 77*. — Darst. v. Chinonimiden d. Anthracenreihe 149*. — Darst. gemischter Disazofarbstoffe aus β_1-β_4-Aminonaphtol 153*. — Darst. v. neuen stickstoffhaltigen Farbstoffen d. Anthracenreihe 153*. — Darst. v. Merkaptanäthern d. Anthracenreihe 210*. — Darst. olivgrüner Baumwollfarbstoffe 211*. — Darst. v. Dicyanhydrochinon 236*. — Darst. d. neutralen Ester d. Acetylphenylglycin-o-carbonsäure 347*. — Darst. v. Chlorameisensäureestern 428*. — Darst. aliphatischer Kohlensäureester 428*. — Darst. eines blauen Farbstoffes d. Anthracenreihe 487*. — Darst. v. Farbstoffen d. Phenylanthracenreihe 487*. — Darst. v. Kondensationsprodd. d. Halogenmethyloxybenzaldehyde u. -benzoësäuren mit aromatischen Oxyverbb. 548*. — Darst. v. sekundären Disazofarbstoffen 550*. — Darst. eines blauen Farbstoffes aus p-Diaminochrysazin 550*. — Darst. v. Permanganat mittels Ozon 600*. — Darst. v. Anthracenderivv. 600*. — Darst. v. Monoazofarbstoffen aus α_1-α_2-Nitronaphtylaminsulfosäure 602*. — Darst. v. Chlorameisensäureestern 651*. — Darst. v. leicht löslichen Silberverbb. d. Proteïnstoffe 652*. 653*. — Darst. v. sekundären Disazofarbstoffen aus α_1-α_4-Phenylnaphthylaminsulfosäure 654*. — Darst. symmetrischer, neutraler Kohlensäureester 712*. — Darst. v. blauen Aminooxyanthrachinonfarbstoffen 807*. — Darst. v. Dihydroxylaminchrysazindisulfosäure 867*. — Darst. v. Diaminoanthrarufin- bezw. Diaminochrysazindisulfosäure 923*. — Darst. v. Carboxyanthranilsäuredialkylester aus am Stickstoff substituierten Halogenverbb. d. Phtalimids 977*. — Darst. v. Monoazofarbstoffen 979*. — Überführung v. Anthradichinonen in Oxyanthrachinone 1027*. — Darst. v. Halogenmethylderivv. aromatischer Oxyaldehyde 1126*. — Darst. v. Carbaminsäureestern sekundärer Alkohole 1302*. 1303*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus substituierten Oxybenzhaloiden u. Aminen 1894*. — Darst. v. Dioxy-β-dimethylamindisulfosäuren 1394*.

Kl. II: Darstellung chlorhaltiger Aldehydderivv. 69*. — Darst. v. Acetaten aromatischer Aldehyde 70*. — Darst. v. Monoazofarbstoffen aus Acetyl-β_1-amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure 74*. — Darst. v. Trisazofarbstoffen mit β_1-Amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure in Endstellung 75*. 76*. — Darst. v. Trisazofarbstoffen mit in d. Aminogruppe substituierten Derivv. d. β_1-Amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure in Endstellung 76*. — Darst. v. violetten Baumwollfarbstoffen 79*. — Darst. roter bis violetter basischer Farbstoffe 80*. — Elektrolytische Darst. v. Azo- u. Hydrazoverbb. 153*. — Darst. v. sekundären Disazofarbstoffen aus p-Tolyl-α_1-α_4-naphtylaminsulfosäure 154*. — Darst. v. sekundären Disazofarbstoffen aus α_1-α_4-Alkylnaphtylaminsulfosäure 154*. — Darst. v. Carbaminsäureestern sekundärer Alkohole 249*. — Darst. v. freie Hydroxylgruppen enthaltenden Thioharnstoffen d. Naphtalinreihe 380*. — Darst. v. im Magensaft unlöslichen Resorcinderivv. 518*. — Darst. substantiver Monoazofarbstoffe aus d. β_1-Amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure 520*. — Darst. v. substantiven Azofarbstoffen aus Carbonyldioxydinaphtylamindisulfosäure 520*. — Darst. v. freie Hydroxylgruppen enthaltenden unsymmetrischen Harn-

stoff- bezw. Thioharnstoffsulfosäuren d. Naphtalinreihe 749*. — Thioharnstoffsulfosäuren d. Naphtalinreihe 839*. — Darst. v. o-p-Dinitrostilben u. dessen Derivv. 1029*. — Alkaliechte Säurefarbstoffe d. Triphenylmethanreihe 1106*. 1189*. — Darst. v. substantiven Azofarbstoffen aus Thiocarbonyldioxydinaphtylamindisulfosäure 1139*. — Darst. von Anthragallolsulfosäure 1139*. — Darst. v. blauen u. blaugrünen stickstoffhaltigen Farbstoffen d. Anthracenreihe 1188*. — Überführung v. Nitroanthrachinonderivv. in Oxyanthrachinonderivv. 1188*. — Darst. blauer stickstoffhaltiger Farbstoffe d. Anthracenreihe 1190*. — Darst. v. Chinizaringrün 1190*. — Darst. v. 1,4-Nitroacetylaminoanthrachinon u. 1,4-Nitroaminoanthrachinon 1219*. — Darst. v. Bromverbb. aus Aminooxyanthrachinonen 1242*. — Darst. einer Dioxycarbonylmethylendinaphtylaminsulfosäure 1372*. — Darst. von Mononitralphylidoanthrachinonen 1373*. — Darst. eines blauen, beizenfärbenden Farbstoffes 1374*. — Darst. v. blauen u. grünen Farbstoffen d. Anthracenreihe 1374*.

Farbwerk Friedrichsfeld, Dr. Paul Remy, **97.I**: Wasserdichtmachen von Papier u. Pappe 1142*.

98.I: Darst. v. Polyazofarbstoffen mittels m-Phenylen-, bezw. Toluylenoxaminsäure 358*.

98.II: Darst. v. Dis- u. Polyazofarbstoffen mittels Acidyl-m-diaminen 319*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen mittels Acydil-m-diaminen 528*. — Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus Äthenyltriamjnonaphtalin 839*.

99.I: Darst. v. Polyazofarbstoffen mittels m-Phenylen-, bezw. m-Toluylenoxaminsäure 156*.

Farbwerk Griesheim a. Main, Nötzel, Istel & Co., **97.I**: Darst. v. Disazofarbstoffen aus Diphenylen 783*.

99.I: Darst. eines roten basischen Naphtazoniumfarbstoffes 157*. — Darst. eines alkaliechten, roten Phenazinfarbstoffes 1090*.

00.II: Darst. eines braunen Baumwollfarbstoffes aus Oxydinitrodiphenylamin 298*. 612*. — Darst. eines schwarzen Beizenfarbstoffes aus β-Oxynaphtoësäure 803*. — Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes a. Oxydinitrodiphenylamin 699*.

Farbwerk Mühlheim, vorm. A. Leonhardt & Co., **98.I**: Darst. v. Azofarbstst. mit β_1-Äthylamino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure 816*. — Darst. v. Oxydationsprodd. d. Dinitrosostilbendisulfosäure 1254*.

98.II: Darst. einer Azostilbendisulfosäure 320*. — Darst. v. sekundären Disazofarbstoffen mittels β_1-Äthylamino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure 1111*.

99.I: Dass. 157*. — Darst. gelber direktfärbender Baumwollfarbstoffe 159*. — Darst. eines basischen Farbstoffes d. Pyrongruppe 400*. — Darst. orangegelber direkt färbender Baumwollfarbstoffe 656*.

99.II: Darst. blauer basischer Farbstoffe 688*.

00.I: Darst. v. Azofarbstoffen aus α_1-α_4-Alkylaminonaphtol-β_2-α_2-disulfosäure 1053*. — Darst. blauer Azofarbstoffe 1183*. —

00.II: Schwarzer Baumwollfarbstoff 704*. — Darst. violetter bis roter Disazofarbstoffe 997*.

01.I: Darst. v. Azofarbstoffen 152*. — Darst. v. ω-Cyanmethylanthranilsäure 486*. — Darst. violetter bis roter Disazofarbstoffe 549*. — Darst. v. Phenylglycin-o-carbonsäure aus Anthranilsäure 978*. — Darst. d. neutralen Ester d. Phenylglycin-o-carbonsäure 1126*.

01.II: Darst. v. Diazofarbstoffen für Baumwolle mittels α_1-α_2-Naphtylendiamin 75*.

Farbwerke vorm. Durand, Huguenin & Co. u. Barbier (Ph.), **01.I**: Darst. eines neuen Riechstoffes (Janthon) 711*.

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, **97.I**: Darst. v. Oxyphenacetinsalicylat 142*. — Darst. beständiger Chlorzinkdoppelsalze d. Diazo-, bezw. Tetrazoverbb. v. Aminoazokörpern 143*. — Darst. v. Trisazofarbstoffen mittels d. α_1-α_4-dioxynaphtalinsulfosäure S 271*. — Darst. v. Farbstoffen aus Phtalsäure-Rhodaminen u. Nitranilin 272*. — Darst. direkt färbender Polyazofarbstoffe aus Chromotropsäure 272*. — Darst. eines Kondensationsprod. v. Codeïn mit Formaldehyd 352*. — Darst. brauner substantiver Polyazofarbstoffe mittels primärer Phenolazofarbstoffe u. Aminonaphtolsulfosäuren 527*. — Darst. neuer Phtaleïnfarbstoffe 528*. — Darst. blauvioletter basischer Phenazinfarbstoffe 575*. — Darst. braungelber Akridinfarbstoffe aus Diaminobenzophenon u. m-Diaminen 575*. — Darst. eines Kondensationsprod. aus Morphin u. Formaldehyd 783*. — Darst. v. Aminoazofarbstoffen aus β-Aminonaphtoldisulfosäure d. Patentes 53023 784*. — Darst. roter basischer Phenazinfarbstoffe 840*. — Darst. eines Dimethylaminodimethylphenylpyrazolons 1006*. — Darst. aromatischer Aldehyde 1007*. — Darst. v. neuen Aminoazofarbstoffen aus Aminonaphtolsulfosäure G d. DRP 53076 1140*. — Darst. v. Phenyldimethyldiäthylamino- u. Phenyläthylmethyldimethylaminopyrazolon 1140*.

97.II: Darst. eines Oxycamphers 157*. — Darst. v. Homologen d. 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-aminopyrazolons 455*. — Darst. v. Diaminonaphtolsulfosäuren 455*. — Darst. v. α-Naphtylamindisulfosäure aus α-Nitronaphtalin u. schwefligsauren Salzen 455*. — Darst. aromatischer Aldehyde 456*. — Darst. direkt färbender Polyazofarbstoffe aus Chromotropsäure 510*. — Darst. v. wasserlöslichen Safraninazofarbstoffen 510*. — Darst. alkali-, walk- u. lichtechter Farbstoffe auf d. Wollfaser 511*. — Darst. v. Brenzkatechinkohlensäurederivv. 654*. — Darst. v. 1-p-Tolyl-2,3-dimethyl-4-dialkylaminopyrazolon 654*. — Darst. v. p-Aminophenyldimethylpyrazolon 967*. — Darst. v. Diacetyl-p-äthylamino- u. -methylaminophenol 1063*. — Darst. aromatischer Aldehyde 1063*. — Färben v. Halbwolle mit basischen Azofarbstoffen 1127*.

98.I: Darst. einer Caseïnquecksilberverb. 229*. — Färben v. Halbwolle 231*. — Haltbare Doppelverbb. aromatischer Diazokörper 295*. — Darst. eines Gemenges v. Dicampher u. Dicamphendion 295*. — Darst. v. Rhodamindialkylamiden 357*. 548*. — Darst. safraninartiger Farbstoffe 357*. 544*. — Darst. eines blauen Thiazinfarbstoffes 358*. — Darst. eines beizenfärbenden Farbstoffes durch Reduktion d. Dinitroanthrachrysondisulfosäure 358*. — Darst. eines blauen Beizenfarbstoffes aus Dinitroanthrachrysondisulfosäure 358*. — Darst. Anisolinsulfosäuren 543*. — Darst. v. basischen Disazofarbstoffen aus Aminoammoniumbasen 815*. — Darst. blauer Thiazinfarbstoffe 870*. — Weifs- u. Buntätzen v. Nitranilinrot 871*. — Chlorieren v. Wolle 871.* — Gerbstoffantimonlacke 871*. — Darst. v. α_1-β_2-Dinitronaphtalin (γ) 1224*. — Darst. eines Aminoazofarbstoffes aus Aminonaphtolsulfosäure G 1253*. — Darst. blauer Farbstoffe d. Diphenyl-o-tolylmethanreihe 1255*. — Darst. v. Aminoazofarbstoffen aus β-Aminonaphtoldisulfosäure 1256*. — Darst. v. Aminoazofarbstoffen aus Aminonaphtolsulfosäure G 1256*. — Darst. alkali-, walk- u. lichtechter Farbstoffe auf d. Wollfaser 1287*. — Darst. eines rosafarbigen Azofarbstoffes auf d. Faser aus β-Naphtol u. α_1-Nitro-β_1-Naphtylamin 1287*.

98.II: Darst. v. Aminooxykörpern aus Nitrokörpern 160*. — Darst. eines Dimethylaminophenyldimethylpyrazolons 237*. — Darst. v. neuen Trisazofarbstoffen aus α_1-α_4-Dioxynaphtalin-α_2-sulfosäure S 319*. — Darst. v. Disazofarbstoffen mit m-Aminophenylglycin als Komponente 320*. — Darst. eines Methylphenmorpholins 525*. — Darst. v. p-Aminoantipyrin 525*. — Darst. v. basischen Disazofarbstoffen 589*. — Darst. echter Färbungen auf d. Faser 590*. — Beizenfärbende Farbstoffe aus Dinitrodibromanthrachryson 689*. — Alkaliechte grüne bis blaue Farbstoffe d. Trialphylmethanreihe 690*. — Beizenfärbende Farbstoffe aus substituierten Fluoresceïnen 691*. — o- u. p-Nitrobenzylanilin 696*. — Überführung v. Amino- in Oxyanthrachinone 696*. — Abscheidung v. o- u. p-Nitrobenzaldehyd 742*. — Darst. alkaliechter grüner bis blauer Farbstoffe d. Trialphylmethanreihe 838*. — Darst. v. Aminoazofarbstoffen aus Aminonaphtolsulfosäure G 838*. — Darst. v. halogensubstituierten Beizenfarbstoffen aus Resorcincörulеïnen 839*. — Darst. v. basischen Polyazofarbstoffen aus Aminoammoniumbasen 839*. — Darst. v. sekundären basischen Disazofarbstoffen 949*. — Darst. v. basischen Polyazofarbstoffen aus Aminoammoniumbasen 949*. — Darst. gelber, wasch- u. lichtechter Farbstoffe aus β-Diketonen 949*. — Erzeugung echter brauner bis braunschwarzer Färbungen mittels Naphtol u. Tetrazocarbazol 1110*. — Mercerisieren v. Baumwollgarnen 1110*. — Darst. v. Farbstoffen aus Dichloranthrachrysondisulfosäure u. primären aromatischen Aminen 1152*. — Darst. wasch- u. lichtechter Azofarbstoffe aus β-Diketonen 1231*.

99.I: Darst. v. wasserlöslichen Safraninazofarbstoffen 158*. — Darst. v. o- u. p-Aminobenzylidenanilin 238*. — Erzeugung v. Orangenüancen mit β-Naphtol 397*. — Darst. v. basischen Disazofarbstoffen aus Aminobenzylaminen 398*. — Darst. v. Diaminodisulfoanthraflavinsäure 399*. — Darst. v. Diamino-i-anthraflavindisulfosäure 399*. — Darst. v. Dinitrodisulfoanthraflavinsäure 464*. — Färben v. Halbwolle mit basischen Azofarbstoffen 654*. — Darst. v. basischen Disazofarbstoffen aus Aminoammoniumbasen 656*. — Darst. v. blauen basischen Triphenylmethanfarbstoffen 716*. — Darst. gelber wasch- u. lichtechter Farbstoffe 717*. — Darst. gelber wasch- u. lichtechter Farbstoffe aus β-Diketonen 717*. — Färben v. Halbwolle mit Safraninazofarbstoffen, basischen Polyazofarbstoffen u. Säurefarbstoffen in saurem Bade 956*. — Darst. v. o- u. p-Aminobenzaldehyd 958*. — Gewinnung hochwertiger Tuberkulosegifte aus Tuberkelbacillen 960*. — Darst. gelber wasch- u. lichtechter Azofarbstoffe aus β-Diketonen 1172*. — Darst. d. Ester d. m-Aminozimmtsäure 1174*. — Darst.

v. 1-Amino-3-nitro-4-phenoläthern 1175*. — Darst. schwarzer Baumwollfarbstoffe aus Dinitranilin 1259*.

99.II: Darst. eines substantiven Azofarbstoffes aus Aminonaphtodisulfosäure H 352*. — Darst. neuer, in W. löslicher, beim Kochen gelöst bleibender Eiweißverbb. 407*. — Darst. v. Derivv. d. α-γ-Dioxypyridins 462*. — Darst. topischer haltbarer seidenartiger Glanzeffekte auf Baumwoll- od. Leinenstoffen 550*. — Darst. schwarzer Azofarben auf d. Faser aus Diaminodimethylcarbazol u. β-Naphtol 688*. — Regenerierung v. Chromsäure aus Chromoxydsalzlsgg. 813*. — Überführung v. Aminooxyanthrachinonsulfosäuren in Polyoxyanthrachinonsulfosäuren 923*. — Darst. eines blauen beizenfärbenden Farbstoffes d. Anthracenreihe 924*. — Darst. v. Nitrobenzylanilinsulfosäuren 949*. — Darst. v. Homologen d. p-Aminobenzylanilins 950*. — Darst. v. wasserlösl. Beizenfarbstoffen aus Dinitroanthrachinon 1036*. — Darst. wasserlösl. Safraninazofarbstoffe 1036*. — Erzeugung d. Tannin-, Antimon- od. d. Chromverbb. d. Chinonimidfarbstoffe auf d. Faser 1076*.

00.I: Darst. v. Indoxylcarbonsäureestern 272*. — Darst. sekundärer Disazofarbstoffe 379*. — Darst. v. basischen Disazofarbstoffen aus Aminoammoniumbasen 379*. — Darst. schwarzer Baumwollfarbstoffe aus p-Nitro-o-phenylendiamin 379*. — Darst. v. wasserlöslichen basischen Safraninazofarbstoffen 379*. — Darst. eines schwarzen, direkt färbenden Baumwollfarbstoffes durch Erhitzen von Trinitrodiphenylamin mit Schwefel 381*. — Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 445*. — Darst. v. Ketocumarancarbonsäureestern d. Benzol- u. Naphtalinreihe 495*. — Darst. v. Homologen d. o-Aminobenzylanilins 496*. — Darst. gelber, basischer Akridinfarbstoffe 702*. — Darst. von in d. CH_2-Gruppe substituierten Aminobenzylalphylaminen 740*. — Oxyanthrachinone u. Oxyanthrachinonsulfosäuren 741*. — Überführung v. Aminooxyanthrachinonsulfosäuren in Polyoxyanthrachinonsulfosäuren 881*. — Darst. v. o- u. p-Nitrobenzaldoxim 886*. — Darst. v. Säurefarbstoffen d. Diphenylnaphtylmethanreihe 1079*. — Darst. v. o- u. p-Aminobenzaldehyd 1084*. — Darst. v. Diphenylmethanderivv. 1110*. — Darst. v. Alkylderivv. d. p-Aminobenzylanilins 1112*. — Darst. gelber basischer Akridinfarbstoffe 1179*. — Darst. v. Auraminen 1180*. — Darst. eines neuen Rhodaminfarbstoffes 1181*. — Darst. v. Farbstoffen aus Tetranitroanthrachryson 1183*. — Darst. blauer basischer wasserlöslicher Farbstoffe 1183*. — Darst. eines olivgrünen Baumwollfarbstoffes 1215*. — Erzeugung d. Chinonimidfarbstoffe auf d. Faser 1255*.

00.II: Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 227*. — Darst. eines schwefelhaltigen blauen Farbstoffes 296*. — Darst. eines blauschwarzen Baumwollfarbstoffes 297*. — Darst. v. basischen Disazofarbstoffen aus Aminoammoniumbasen 298*. — Darst. v. Farbstoffen d. Diphenylnaphtylmethanreihe 300*. — Darst. eines rotbraunen Schwefelfarbstoffes 301*. — Nitrobenzylanilinsulfosäuren u. ihre Homologen 408*. — Darst. v. Oxybenzylanilin u. Homologen 457*. — Darst. v. Oximen aromatischer Nitrokörper 458*. — Darst. aromatischer Aldehyde 460*. — Darst. v. schwarzen Monoazofarbstoffen aus acetylierten Aminonaphtoldisulfosäuren 547*. — Darst. v. Triphenylmethanderivv. 548*. — Darst. v. Säurefarbstoffen d. Diphenylnaphtylmethanreihe 609*. — Abscheidung des bei d. Darst. d. Naphtazarins entstehenden Zwischenprod. 610*. — Darst. von Pentaoxyanthrachiondisulfosäuren 611*. — Darst. v. Azoxybenzylidenanilin u. seinen Homologen 612*. — Darst. v. 4-Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon 613*. — Darst. v. Indoxylmethylketon 614*. — Darst. v. p-Oxy-p'-amino-o'-oxydiphenylamin 650*. — Darst. v. neutralen Estern d. Phenylglycin-o-carbonsäure 650*. — Darst. v. Monoazofarbstoffen 698*. — Darst. eines schwefelhaltigen blauen Baumwollfarbstoffes aus p-Oxy-p_1-aminodiphenylamin-o_1-carbonsäure 699*. — Darst. v. Dinitroanthraflavinsäure 700*. — Darst. v. di-p-substituierten Diphenylaminderivv. mit freien o-Stellungen 701*. — Alkylierung v. Basen 701*. — Azofarbstoffe aus p-Diazobenzol-o-sulfosäureazo-m-phenylendiamin 751*. — Darst. eines schwefelhaltigen schwarzen Farbstoffes 796*. — Darst. v. Derivv. d. 1,8- u. 1,5-Dinitroanthrachinons 831*. — Darst. eines blauen schwefelhaltigen Farbstoffes 931*. — Darst. eines graublauen Baumwollfarbstoffes 999*. — Darst. eines ungebeizte Baumwolle direkt färbenden blauvioletten Farbstoffes 999*. — Darst. blauvioletter Säurefarbstoffe d. o-Tolyldiphenylmethanreihe 1190*. — Überführung d. Rhodole in seifeechte Farbstoffe 1191*. — Darst. rhodaminähnlicher Farbstoffe 1251*.

01.I: Herst. v. Phtaleïnfarbstoffen aus Sulfosäureestern d. Fluoresceïns 74*. — Darst. v. Farbstoffen aus Phtalsäurerhodaminen u. aromatischen Basen 74*. — Darst. eines Baumwollfarbstoffes 77*. — Darst. v. Aminobenzylanilinsulfosäuren

u. Homologen 150*. — Darst. v. Monoazofarbstoffen für Wolle aus Pikraminsäure u. alkylierten Aminonaphtolsulfosäuren 152*. — Darst. einer Sulfosäure d. Naphtazarins 153*. — Darst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 211*. — Darst. v. Monoazofarbstoffen 239*. — Darst. eines blauen Baumwollfarbstoffes aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin 240*. — Darst. von Dinitronaphtalinsulfosäuren 286*. — Darst. eines blauen Wollfarbstoffes 287*. — Darst. eines braunen Baumwollfarbstoffes aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin 431*. — Darst. substantiver Azofarbstoffe aus Pyrazolonderivv. 486*. — Darst. v. diparasubstituierten Diphenylaminderivv. mit freien Orthostellungen 549*. — Darst. v. Farbstoffen d. Rhodaminreihe 550*. — Darst. v. Phtalsäurefarbstoffen d. Naphtalinreihe 602*. — Darst. eines schwefelhaltigen blauen Farbstoffes 655*. — Darst. eines schwefelhaltigen blauen Farbstoffes 714*. — Darst. d. p-Diaminodiphenylamin-m-monosulfosäure 768*. — Darst. seifechter Farbstoffe d. Rhodolreihe 807*. — Darst. eines Baumwollfarbstoffes 807*. — Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 977*. — Darst. v. Hexahydroxybenzylaminbasen 1024*. — Darst. v. Tetrahydrobenzylaminbasen 1025*. — Darst. v. Rhodaminsulfosäuren 1028*. — Haltbarmachen v. Nitrobasen 1074*. — Darst. dunkelgrauer Baumwollfarbstoffe 1255*. — Darst. v. Indigo u. seinen stickstoffalkylierten Derivv. 1255*.

01.II: Alkylierung v. Dialkylrhodaminen 77*. — Darst. v. Hexahydrobenzylaminbasen 151*. — Darst. hydrierter cyklischer Aldehyde 248*. — Darst. v. Farbstoffen mittels aromatischer Aminobenzylbasen 827*. — Herst. celluloidähnlicher Massen 828*. — Darst. alkalilöslicher Kondensationsprodd. aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin 880*. — Darst. cyklischer Alkohole 796*. — Darst. von Baumwolle direkt färbenden schwarzen Schwefelfarbstoffen 798*. — Darst. v. Farbstoffen mittels aromatischer Aminobenzylbasen 875*. — Darst. brauner Monoazofarbstoffe aus Pikraminsäure 1030*. — Herst. v. Alizarinpräparaten in Pulverform 1099*. — Herst. v. alkalilöslichen Kondensationsprodd. aus α_1-α_3-Dinitronaphtalin 1105*. — Herst. v. Alphylsulfonsäureimiden 1185*. — Darst. v. Phenylglycin-o-carbonsäure 1185*. — Darst. v. Farbstoffen aus Naphtazarinzwischenprod. 1187*. — Blau färbende alkylierte Diaminodioxyanthrachinonsulfosäuren 1187*. — Darst. blauer Säurefarbstoffe aus β-Dinaphtyl-m-phenylendiamin 1188*. — Schwefelfarbstoffe aus α_1-α_4- u. α_1-α_3-Dinitronaphtalin 1191*. — Darst. v. Farbstoffen d. Anthrachrysonreihe 1241*. — Darst. eines braunen, direkt ziehenden Schwefelfarbstoffes aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin 1242*. — Darst. brauner Schwefelfarbstoffe 1243*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus Körpern vom Typus d. p-Aminophenols u. Bisulfiten 1243*.

Farington (E. H.), **01.I**: Einfl. d. Salzgehaltes auf d. W. in d. Butter 337.

Farmer (J. B.), **00.II**: Einfl. d. Trocknens v. Albumin auf seine Koagulierbarkeit 124.

Farmer (R. C.), **01.II**: Best. d. hydrolytischen Dissociation 8. 888. — Siehe: Hantzsch (A.).

Farmer (R. C.) u. Hantzsch (A.), **00.I**: Konst. d. sogen. Oxyazokörper 109. — α-Oximidoketone u. Chinonoxime als Pseudosäuren 111.

Farner (A.), **99.I**: Stocklack 687.

Farnsteiner (E.), **97.I**: Resorption v. Pepton im Dünndarm 67.

Farnsteiner (K.), **97.I**: Nachw. eines Zusatzes v. Formaldehyd zur Milch 183. — Vork. v. Formaldehyd in Bier, Wein u. Spirituosen 570.

97.II: Gewichtsanalytische Zuckerbest. 435.

98.I: Störungen bei Analysenwagen mit Schalen aus Bergkrystall 1242.

98.II: Trennung d. ungesättigten v. d. gesättigten Fettsäuren 892. — Anw. v. Benzol bei d. Best. d. Jodzahl d. Fette 646. — Unters. d. Butterfettes 993.

99.I: Nachw. u. Trennung einzelner ungesättigter Säuren d. Fette 545. — Weinessig 710.

00.II: Trennung d. Ölsäure v. anderen ungesättigten Säuren 694.

01.I: Antwort an Lewkowitsch 540. — Siehe: Dunbar.

Farnsteiner (K.) u. Karsch (W.), **98.I**: Kontrolle d. Butter 418.

Farr (E. H.) u. Wright (R.), **00.II**: Best. v. Strychnin 545.

Farrell (F. J.), siehe: Bentz (E.).

Farrington (E. H.), **97.II**: Nachw. v. Borsäure in d. Milch 70.

00.II: Best. v. Fett in gesüßter kondensierter Milch 881.

Farrington (O. C.), **01.I**: Farmingtonmeteoriten 536.

01.II: Neue Mineralvorkommnisse 225.

Farup (P.), **00.II**: Best. v. Quecksilber im Harn 218.

01.II: Ausscheidung d. Quecksilbers im Harn bei Merkuriolbehandlung 1028.

Fasal (J.), siehe Fränkel (A.).

Fascetti (G.), **99.I**: Einfl. d. Lichtes auf d. Sauerwerden d. Milch 754.

01.I: Veränderung d. Fettes während d. Reifung d. Weichkäse 226.

01.II: Caseïn 713.

Fascetti (G.) u. Ghigi (F.), 00.I: Nachw. v. Margarine im Käse 578.
Fassbender (F.), siehe: Werner (A.).
Fassbender (G.) u. Grevillius (A. Y.), 99.II: Einw. v. Essigsäuredämpfen auf Pflanzen 535.
Fassbender (G.) u. Kern (J.), 97.II: Ursache d. niedrigen Jodzahl v. Leinkuchenfetten 146.
Fatigati (E. S.), 01.I: Elementos de Quimica [804].
de Faucheux d'Humy (P. R.), 99.II: Vorrichtung zur Darst. eines gleichmäfsigen Brennstoffes aus Torf 853*.
Faugeron (E. G.), siehe: La Société anonyme des Faïenceries de Creil et Monterau.
Faure (G.), siehe: Basse (E.).
Faust (E. S.), 98.II: Glutolin 1105. — Samandarin 1213.
99.II: Salamanderalkaloide 718.
Faust (J. K.), siehe: Sargent (G. W.).
Favrel (G.), 98.II: Einw. v. Tetrazodiphenyltetrazodi-o-tolyl u. Tetrazodi-o-anisylchlorid auf Methyl- u. Äthylcyanacetat 479.
99.I: Einw. d. Bisdiazochloride d. Benzidins, o-Toluidins u. o-Dianisidins auf Acetylaceton 563. — Einw. d. Benzidin-o-tolidin- u. Dianisidinbisdiazochlorids auf Äthyl- u. Methylmalonat 972.
00.I: Aldéhydes et produits aldéhydiques [269].
00.II: Einw. d. durch Säureradikale substituierten Cyanessigsäureester auf d. Diazobenzolchlorid u. auf d. Tetrazodiphenylchlorid 532.
01.I: Einw. d. Methylacetylacetons u. Äthylacetylacetons auf Diazochloride 299. — Einw. v. Alkylcyanessigestern auf d. Diazochloride 1153.
01.II: Wrkg. d. Alkylmalonsäureester auf d. Diazochloride 211.
Faworsky (A.), siehe: Jocitsch (Z.).
Faxon (W. A.), siehe: Rolfe (G. W.).
Fay (H.), 97.I: Uranylsalzlsgg. 141. — Siehe: Norris (J. F.).
Fay (H.) u. North (E.), 01.I: Natur d. Bleiamalgame 877.
Fay (H.) u. Talbot (H. P.), 98.II: Ausscheidung v. Kohlenstoff in einem Stücke einer Kesselplatte 733.
Faymonville (A.), 00.II: Die Purpurfärberei d. verschiedenen Kulturvölker d. klassischen Altertums [925].
Fayolle (M.), 00.II: Reinigen v. Zuckersäften 1250*.
Feddersen (B. W.) u. v. Oettingen (A. J.), 98.I: Poggendorff's Handwörterbuch [693].
Feder (O.), siehe: Kehrmann (F.).
v. Fedoroff (E. S.), 97.II: Der Granat v. d. Turjinsk'schen Gruben 377. — Symmetrielehre 618. — Theorie d. Thermodynamik d. Krystalle 628.
98.I: Lehrbuch d. Krystallographie [757].
98.II: Universalmethode u. Feldspatstudien 225.
99.II: Konstatierung d. optischen Anomalien in Plagioklasen 786.
Fedotjew (P. P.), 99.II: Der Sodaprozefs [920].
00.I: Fabrikmäfsige Darst. v. Mineralsalzen [736].
01.II: Physiko-chem. Tafeln u. technische Analyse [838].
Feer (A.), siehe: Fabriques de Produids Chimiques.
Fehlhaber (F.), siehe: Rügheimer (L.).
Fehr & Wolff, 97.II: Trockenapp. 1083*.
Fehr (K.), siehe: Bromig (H.).
Feigin (J.), siehe: Bischoff (C. A.).
v. Feilitzen (H.), 98.I: Zus. d. Torfs 521.
v. Feilitzen (H.) u. Tollens (B.), 98.I: Gehalt d. Torfes an Pentosanen 35. 444. — Gärungsverss. mit Torf 35. 444. — Angebliche Huminbildg. aus Zucker 36. 444.
Feilmann (M. E.), s.: Sudborough (J. J.).
Feinberg, 98.I: Diphtheriebacillus in d. Milch 396. 1142.
Feist (F.), 97.II: Existenz kondensierter Ringe mit Paraverkettung 759.
98.I: Strophantin u. Strophantidin 946.
00.II: Hydrazone u. Osazone aus p-Nitrophenylhydrazin 533. — Ursprung u. gegenseitige Beziehungen d. Strophantusglucoside 535. — Strophantin u. Strophantidin 535. — Spaltzucker d. Strophantins 537.
01.II: Überführung d. Cumalinsäure in ein Isomeres d. Dehydroschleimsäure 428.
Feist (F.) u. Molz (W.), 99.II: Synthese einiger Furfuranderivv: 185.
Feist (K.), 01.I: Nitrostilbazole 701. — Siehe: Litterscheid (F.).
Feit (W.), 98.I: Gewinnung v. gold- u. silberreichen Blei 485*.
99.II: Mafsanalytische Best. d. Quecksilbers 145.
Feld (W.), 98.II: Best. v. Schwefelwasserstoff, schwefliger u. unterschwefliger Säure 868.
99.I: Darst. v. Bariumoxyd 1118*.
Feldmann (F.), siehe: Fritsch (P.).
Feldmann (P.), siehe: Troeger (J.).
Felgenhauer (H.), 99.I: Trockenelement 1008*.
Feliciani (G.), siehe: Giorgis (G.).
Felix (J.), 00.I: Fälschungen in Rumänien 263.
Fell (A. G.), 97.I: Aufschliefsung v. natürl. Bleierzen behufs Gewinnung v. Bleiverbb. 215*.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY CALIFORNIA

01.II: Gewinnung v. Bleioxyd aus Bleiglanz 795*.
Felli (E.), 00.II: Oxydationsvermögen d. Chlorate 753.
Fellner, siehe: Pieper (C.).
Fellner & Ziegler, 97.II: Drehbare Trommel 821*. — Waschapp. f. Gase 1083*.
00.I: Trockentrommeln u. Mischvorrichtungen 790*.
Fels (G.), 00.I: Isomorphe Vertretung v. Halogen u. Hydroxyl 951.
Fels (J.), 01.I: Best. d. Viskosität d. Leimes 427.
Fenderl (E.) 00.II: Hauptmomente d. Acetylen- u. Carbidindustrie [925].
Fendler (G.), 01.I: Bestandteile d. Cascarillöles 259. — Siehe: Thoms (H.).
Fenner (G.) u. Tafel (J.), 98.I: 2-Methylpyrrolidin 1228.
00.I: Abnorm zusammengesetzte Goldchloriddoppelsalze organ. Basen 136.
Fenton (H. J. H.), 97.I: Eine neue Synthese in d. Zuckergruppe 804. 1091.
98.I: Dihydroxyweinsäure 31. 558. — Maßanalytische Best. d. Natriums 688. 1037.
98.II: Oxydation gewisser Säuren in Ggw. v. Eisen 16. — Dihydroxyweinsäuren 17. 276.
00.II: Abbau d. Glykolaldehyds 312.
01.I: Dass. 166.
01.II: Zucker aus Cellulose 405.
Fenton (H. J. H.) u. Gostling (M.), 98.II: Einw. v. Bromwasserstoff auf Kohlehydrate 181. 421.
99.I: Brommethylfurfuraldehyd 877. 1162.
01.I: Einw. v. Bromwasserstoff auf Kohlehydrate 679. 775.
01.II: Derivv. des Methylfurfurals 123. 426.
Fenton (H. J. H.) und Jackson (H.), 98.II: Oxydation v. Glycerin 1011.
99.I: Oxydation v. mehrwertigen Alkoholen 249. 521.
99.II: Der krystallinische Glykolaldehyd 88. — Kondensation v. Glykolaldehyd 959.
Fenton (H. J. H.) u. Jones (H. O.), 00.I: Oxydation gewisser organ. Säuren 167. 326. — Oxalessigsäure 170. 327.
01.I: Dass. 168. 308. — Vergleichung der Affinitätswerte von Säuren 673.
v. Fenyvessy (B.), 00.II: Schicksal einiger isomeren Oxychinoline im Tierkörper 1180. — Siehe: Vamossy (Z.).
Ferchland (P.), siehe: Werner (A.).
Férée, siehe: Guntz.
Ferée (J.), 98.II: Calciumamalgam 1118.
01.II: Elektrolytisches Chrom 169. — Chromnitrit 169. — Ein neues Chromoxyd CrO 170. — Ein neues Hydrat d. Chromsesquioxyds 170. — Darst. des Eisenoxyduls 171. — Uraniumamalgam u. pyrophorisches Uranium 175.
Ferenczi (S.), 99.I: Viskose u. Viskoid 459. — Chemisch veränderter Zellstoff 578.
Ferenczy (A.), 98.I: β-Acetacetylpyridyl 250.
Feret (R.), siehe: Durand-Claye (C. L.).
Ferguson (R. G.) und Elkus (A. M.), 99.I: App. zum Mischen von Fll. mit Gasen, im besonderen zur Darst. von Brausebädern 767*.
Fermandez (R.), 99.II: Der Patioprozeß 1066.
Fermi (C.), 01.II: Verdaulichkeit der Speisen im Magen 1355.
Fermi (C.) u. Buscaglioni, 99.I: Die proteolytischen Enzyme im Pflanzenreiche 501. 702. 796. 858. 940.
Fernandez-Krug (P.), siehe: Schroeder (G.).
Fernau (A.), 98.I: Abnormale Jodzahlen v. Schweinefetten 1005.
00.II: Tabelle zur Ermittelung der den gewogenen Milligrammen Kupferoxyd entsprechenden Kupfermenge 148.
01.I: Trinkwasserprüfung m. Aminonaphtol-K-säure nach Erdmann 475.
Fernau (H. F.), 98.II: Konst. v. Bleisalzen in wss. Lsgg. 529.
Fernbach (A.), 01.I: Tannase 268.
Fernbach (A.) u. Hubert (L.), 00.II: Das proteolytische Enzym d. Malzes 391. — Einfl. d. Phosphate auf d. proteolytische Enzym d. Malzes 586.
Fernberger (H. M.) u. Smith (E. F.), 99.II: Elektrolyse v. Metallphosphatlsgg. 1087.
Ferrand (L.), 99.II: Metallische Sulfophosphide 382.
01.II: Dichlor-o-xylole 465.
Ferraris (E.), 99.II: Verarbeitung schwefelhaltiger Bleierze 597*. — Schwingender Herd 1073*.
Ferraro (A.), 99.II: Bereitung d. alkoholischen Lsg. von Pfefferminzessenz 531.
01.I: Ätzsublimat zum Nachw. von Ammoniak 203.
Ferreira da Silva (A. J.), 97.II: Tratado de Chimica elementar [80].
98.I: Olivenöle v. Douro 472.
98.II: Atomrefraktion d. Metalle in d. Metallcarbonylen und Konstitutionsformeln dieser Derivv. 245.
00.II: Nachw. der Salicylsäure im Wein 645. 1164.
01.I: Nachw. u. Best. v. Salicylsäure im Wein 424.
01.II: Empfindlichkeit d. Methoden zum Nachw. der Salicylsäure im Wein 446. 508.

Ferreira da Silva (A. J.) u. d'Aguiar (A.), 99.II: Das Fluor in den Mineralwässern Portugals u. Spaniens 1139.
Ferrer (L.), 01.II: Schwefelwässer von Vernet-les-Bains 1319.
Ferretto (L.), 00.I: Kritische Temperaturen einiger organ. Schwefelverbb. 1062.
Ferrier (C.), 01.I: Unters. d. Glycerine 136.
Ferro (A. A.), 98.II: Identität d. Formopyrins mit d. Methylendiantipyrin 633.
00.II: Krystallform des Methylendiantipyrinchlorhydrats 27. — Krystallform d. Tetracetylhydrazids 27. — Krystallform einiger Derivv. d. Imidotriazolins 27.
01.I: Analyse d. Sphärokobaltits von Libiola 1241.
— Siehe Pellizzari (G.).
Ferron, siehe: Chenal.
Ferruccio (B.), siehe: Teyxeira (G.).
Fertig (E.), s.: Knorr (L.); Wolff (L.).
Fertsch (F. K.), siehe: Jacobson (P.)
Fesca (A.) & Co., 98.II: Trommel zum Keimen u. Darren v. Malz 687*.
Fesca (M.), 97.I: Vulkanische Asche, vulkanischer Schlamm und durch vulkanische Thermen zersetztes Gestein 1221.
Fesenmeyer, siehe: Köster.
Fessel (F.), 99.II: Verh. des Broms im Tierkörper 885.
00.I: Jodometrische Säurebest. 514.
Fest (A.), siehe: Baumert (G.).
Festner (E.) u. Hoffmann (G.), 99.II: Koksofen 854*.
v. Feszty (A.), 00.I: Papiermasse aus d. Wurzelfilz d. Schilfrohres 639*.
Fettweis (Ch.), 98.II: Vorrichtung zum Konditionieren v. Geweben 614*.
Feuerstein, siehe: Kostanecki.
Feuerstein (W.), 01.I: 3,4,3',4'-Tetramethoxystilben 700. — Benzalindanone 700.
01.II: Vork. d. Maltols in d. Nadeln d. Weifstanne 195.
— S.: Heffter (A.); Noelting (E.).
Feuerstein (W.) u. Dutoit (M.), 01.II: Phtaleïn d. Oxyhydrochinons 935.
Feuerstein (W.) und Heimann (M.), 01.II: Synthese d. Acetopiperons 131.
Feuerstein (W.) u. v. Kostanecki (St.), 98.I: Synthese v. Flavonderivv. 1187.
98.II: Synthese d. Flavons 349.
99.I: Piperonalcumaranon 744. — Brasilin 1132.
Feuerstein (W.) und Musculus (A.), 01.I: 2-Oxybenzylacetophenon 692.
Feuerstein (W.) u. Wallach (J.), 01.II: Direkte Veresterung des Fluoresceïns 935.
Feussner (K.), 97.II: Die Ziele d. neueren elektrotechnischen Arbeiten d. Physikalisch-Technischen Reichsanstalt [534].
Fey (Th.), 99.I: Ofen zum Trocknen v. Gufsformen 240*.
Fezer (O.), siehe: Fischer (O.).
Fichtenholz (A.), 99.I: Mitwrkg. d. Bacillus subtilis bei d. Erscheinungen d. Denitrifikation 703.
Fichter (F.), siehe: Fittig (R.).
Fichter (F.) u. Bauer (A.), 98.II: Phenyl-γ,δ-pentensäure 774.
Fichter (F.) und Dreyfus (C.), 00.II: Verh. zweibasischer β-Oxysäuren beim Kochen mit Natronlauge 37.
Fichter (F.) und Eggert (A.), 98.II: α-Äthylidenglutarsäure 757.
Fichter (F.), Enzenauer (J.) u. Uellenberg (E.), 00.I: 1-Phenyl-4-methylpyrazolon 670.
Fichter (F.) u. Gully (E.), 97.II: δ-ε-Heptensäure 838.
Fichter (F.) u. Hirsch (S.), 01.I: β-Lakton d. asymmetrischen Dimethyläpfelsäure 18.
01.II: Verss. zu einer neuen Synthese γ-δ-ungesättigter Säuren 475.
Fichter (F.) und Katz (E.), 00.I: Das ätherische Öl d. Pappelknospen 127.
Fichter (F.) und Krafft (A.), 98.II: Konst. d. beiden Crotonsäuren 1011.
99.II: Vinylessigsäure 1017.
Fichter (F.) u. Langguth (W.), 97.II: α-Oxy-α-methyladipinsäure u. δ-ε-Hexensäure 838.
01.I: δ-ε-Hexensäure 96.
Fichter (F.) und Scheuermann (B.), 01.II: Kondensationsprod. aus Furol u. Bernsteinsäure 124.
Fichter (F.) und Schiefs (E.), 00.I: Farbstoffe der Formazylreihe 852.
Fichter (F.) und Schiess (H.), 01.II: Benzylierte Acetondicarbonsäureester 408.
Ficquet (L.), siehe: Grimbert (L.).
Fiebelkorn (M.), 98.I: Beauxit 686.
Fieber (R.), 00.I: Aufschliefsen eines Chromeisensteins 1105. — Kolorimetrische Best. d. Nickels im Stahl 1244.
01.I: Vereinfachter Filtrierapp. 657.
Fiedler (C.), 00.I: Brikettieren v. Kohlen 839*.
Fiehl (H.), siehe: Hartmann (E.).
Field (Ch.) u. Smith (E. F.), 97.I: Trennung des Vanadins vom Arsen 309.
Fields (J.), 97.I: Modifikation d. Gunning'schen Methode für Nitrate 304.
Fienbarg (M. L.), 99.II: Ringofen 1074*.
Fikentscher (F.), 98.I: Acetylenentwickler 1221*.
00.I: Dass. 1006*.
Filatoff (P.), siehe: Kehrmann (F.).
Filehne (W.), 97.I: Pyramidon 302.
97.II: Dass. 528.
Fileti (G.), 97.II: Derivv. d. Behensäure 1101.

Fileti (M.), 98.I: Tavole di Analisi chimica qualitativa [158].
00.I: Dass. [1049].
Fileti (M.) u. de Gaspari (A.), 97.II: Einw. v. Zink auf Chlormethyläther 1104.
Fileti (M.) u. Ponzio (G.), 97.I: Umwandlung d. Ketone in α-Diketone 972.
98.II: Dass. 965. 1246.
Filipkowski, siehe: Noelting (E.).
Filippi (E.) u. Motolese (F.), 00.II: Ausscheidung d. Formaldehyds 588.
Filippo (J. D.), 99.I: Laurotetanin 121.
Filiti (G.), 99.I: Best. des Schwefels in rumänischen Petroleumölen 1048.
Filiti (G. A.), siehe: Edeleanu (L.).
Filsinger (F.), 97.I: Zusatz v. Kakaobutter zur Schokolade 713. — Unters. d. Kakaobutter 722. — Best. d. Glycerins in Rohglycerinen u. Unterlaugen 888.
97.II: Jodzahl der Kakaobutter 395. — Mehlschokoladen 781. — Marzipanprüfung 985.
98.I: Anorganische Konservierungsmittel 853.
98.II: Nachw. d. Arsens in Teerfarbstoffen 384.
99.I: Definition d. Begriffe Schokolade, Kakaomasse und Kakaopulver 140. — Unters. d. Kakaopräparate auf Gehalt an Kakaoschalen 645.
00.II: Rohfasergehalt des geschälten Rohkakaos 394.
Filter-u. brautechnische Maschinenfabrik Akt.-Ges., 99.I: Filterpresse 1006*.
01.I: Herst. einer Filtermasse aus Kieselgur 865*.
Filzfabrik Adlershof, 00.I: Dachplatten 1052*. — Wellenfilzplatten zur Dachdeckung 1052*. — Wellenzeugplatten zur Dachdeckung 1052*.
Finckh (H.), 99.II: Drehknotenfänger 280*.
Findlay (A.), 00.II: Fraktionierte Fällung v. Neutralsalzen 618. — Siehe: Japp (F. R.).
Fingerling (G.), siehe: Beger (C.).
Finitzer (Ph.), 00.I: Weichen u. Waschen v. Getreide 882*.
Fink (E.), 98.I: Einw. von CO auf Palladiumchlorür 775. — Siehe: Bistrzycki (A.).
Fink (L.), siehe: Klaudy (J.).
Finkelstein (A.), 01.II: Passives Eisen 1331.
Finkenbeiner (H.), siehe: Blank (O.).
Finkener, 99.II: Feststellung d. Temperatur, bei d. Ceresin u. Paraffin ihren Aggregatzustand ändern 633.
Finkler, 99.II: Gewinnung v. Eiweifssubstanzen 891*.
01.II: Darst. v. Albumosen 840*.
Finkler (D.), 97.II: Gewinnung von Eiweifssubstanzen aus animalischen oder vegetabilischen Körpern 1015*.
Finlay (J.), 97.II: Darst. v. Cyaniden u. Sulfocyaniden 454*.
Fiora (P.), 01.I: Charakteristische Rk. d. Phenols 843.
01.II: Unterscheidung v. Eisencitrat vom Eisenkaliumtartrat 1322.
Fiorini (C.), 01.I: Absorptionsspektren der Chloranilsäure, Bromanilsäure und ihrer Alkalisalze 1031.
Fiquet (E.), 97.II: Einw. d. Albumosen u. Peptone b. subkutanen Einspritzungen 530.
00.I: Physiol. Eigenschaften d. Nitrile 1032.
01.II: Phenolnitrile 108.
Fireman (P.), 97.II: Einw. einiger Äther auf Phosphoniumjodid 22.
Firminhac (E.), 00.I: Konservieren v. Früchten 697*.
Fischbach (F.), 99.II: Darst. verwebbarer u. verstickbarer Papierfäden 280*.
Fischer (A.), 97.II: Vorlesungen über Bakterien [1014].
99.II: Biologie d. Bacillus faecalis alkaligenes 217.
01.I: App. zur elektrolytischen Abscheidung v. Alkalimetallen aus Alkalichloridschmelzen 138.
— Siehe: Cohn (P.); Friedländer (P.); Goldschmidt (H.).
Fischer (A.) u. Schaar-Rosenberg (F.), 99.I: Beizenfarbstoffe aus 5-Aminosalicylsäure 480.
Fischer (A.) u. Winter (B.), 00.II: Einw. v. Schwefelsäure auf Dimethylpropandiol 31.
Fischer (B.), 97.I: Verunreinigung des Kieler Hafens 186. — Wasserversorgung v. Kiel 188.
97.II: Prüfung v. Nahrungs- u. Genufsmitteln 228. — Fälschungen in Deutschland 782.
98.I: Dass. 1061.
99.I: Dass. 141.
99.II: Lehrb. der Chemie für Pharmazeuten [1143].
00.I: Mafsanalytische Best. d. Borsäure 515. — Lade- u. Räumungsvorrichtung für Darren 1051*. — Darren v. Malz 1150*.
01.II: Fälschungen in Deutschland 1238.
— Siehe: Hager (H.); Thiem (H.).
Fischer (B.) u. Grünhagen (C.), 01.I: Jahresber. d. chem. Untersuchungsamtes v. Breslau vom 1/4. 99 bis 31/3. 1900 1237.
Fischer (C.), siehe: Knoevenagel (E.).
Fischer (E.), 97.I: Darst. v. Derivv. d. Xanthins 351*. — Konst. des Caffeïns, Xanthins, Hypoxanthins 746. — Synthese d. Harnsäure, d. Hydroxycaffeïns u. d. Aminopurins 748.
97.II: Phenylhydrazone d. Aldehyde 112. — Darst. alkylierter Harnsäuren

157*. 456*. — App. zum Erhitzen u. Bewegen 164. — Kondensationsprodd. d. Formaldehyds 613. — Synthese d. Theobromins 737. — Die beiden Methyltrichlorpurine 750. — Taschenbuch für Pflanzensammler [820]. — Trichlorpurin 1004. — Synthese des Hypoxanthins, Xanthins, Adenins u. Guanins 1005. — Direkte Darst. d. Tetraalkylharnsäuren aus Harnsäure 1016*. — Synthese der Heteroxanthine u. Paraxanthins 1108.

98.I: Hydurinphosphorsäure 52. — Darst. alkylierter Harnsäuren 296*. — Tetramethylharnsäure 324. — Eine angebliche Synthese d. Xanthins aus Cyanwasserstoff 327. — Synthese d. Adenins 610. — Thiopurine 831. — Scheinbare intramolekulare Umwandlung in der Puringruppe 932.

98.II: Bildg. siebengliederiger stickstoffhaltiger Ringe 780. — Hydurinphosphorsäure 1172. — Purin u. seine Methylderivv. 1172. — Verh. d. 2-Amino-6,8-Dioxypurins gg. Chlorphosphor 1176. — Bedeutung d. Stereochemie für d. Physiologie 1177.

99.I: Einfl. d. Salzbildg. auf d. Verseifung v. Amiden u. Estern durch Alkalien 339. — Puringruppe 603. — Synthesen in d. Puringruppe 834.

99.II: Spaltung einiger racemischer Aminosäuren in d. optisch aktiven Komponenten 764.

00.I: Spaltung racemischer Verbb. in d. aktiven Komponenten 294. — Spaltung racemischer Aminosäuren in d. optisch aktiven Komponenten 341. — Aromatische Derivv. d. Harnsäure 806.

00.II: Aromatische Derivv. d. Harnsäure 182. — Darst. einer 3-Methylharnsäure 613*. — Spaltung racemischer Aminsäuren 848. — Eröffnungsfeier 887. — Berichtigung 952. — Eröffnungsfeier des I. chem. Inst. Berlin [1219].

01.I: Anleitung zur Darst. organ. Präparate [146]. — Ester d. Aminosäuren 169. 673. — Synthese d. α,δ-Diaminovaleriansäure 251. 679. — Derivv. d. Helicins 886.

01.II: Hydrolyse d. Caseïns durch Salzsäure 691. — Entstehung v. α-Pyrrolidincarbonsäure u. Phenylalanin bei d. Hydrolyse d. Eieralbumins 856. — Synthese d. 1,5-Piperidindicarbonsäure 889. — Synthese d. α,γ-Diaminobuttersäure 980.

Fischer (E.) u. Ach (F.), 98.II: Weitere Synthesen v. Xanthinderivv. aus methylierten Harnsäuren 769.

99.I: 1,9-Dimethylharnsäure u. 1,7,9-Trimethylharnsäure 601.

99.II: Isomerie d. Methylharnsäuren 422. 903.

Fischer (E.) u. Ach (L.), 97.II: Oxydichlorpurin 1002.

Fischer (E.) u. Armstrong (E. F.), 01.I: Synthese neuer Disaccharide 679. — Die isomeren Acetohalogenderivv. d. Traubenzuckers 883.

01.II: Die isomeren Acetohalogenderivv. d. Traubenzuckers u. d. Synthese d. Glucoside 981.

Fischer (E.) u. Beensch (L.), 97.I: Die beiden optisch-isomeren Methylmannoside 282.

Fischer (E.) u. Bromberg (O.), 97.I: Caffeïdincarbonsäure 477.

Fischer (E.) u. Clemm (H.), 98.I: 1-Methyl u. 1,7-Dimethylharnsäure 325.

98.II: Neue Synthese d. Paraxanthins 1177.

Fischer (E.) u. Fourneau (E.), 01.II: Derivv. d. Glykokolls 979.

Fischer (E.) u. Frank (F.), 98.I: Neuer Abbau d. Theobromins 40.

Fischer (E.) u. Giebe (G.), 98.I: Darst. d. Acetale 823. — Acetalbildung bei o-substituierten aromat. Aldehyden 937.

Fischer (E.) u. Guth (M.), 01.II: Neubau d. 1. chem. Instituts d. Universität Berlin [669].

Fischer (E.) u. Hoffa (E.), 98.II: Aromatische Acetale u. Aldehyde 773.

Fischer (E.) u. v. Loeben (W.), 00.II: Das 9-Phenylpurin 855.

01.I: Die Verbrennungswärme einiger Glucoside 895.

Fischer (E.) u. Mouneyrat (A.), 00.II: Spaltung racemischer Aminosäuren 844.

01.I: Spaltung einiger Aminosäuren in ihre aktiven Komponenten 376.

Fischer (E.) u. Penney (Ch. G.), 97.II: Amalgamator 879*.

Fischer (E.) u. Roeder (G.), 01.I: Synthese d. Thymins u. anderer Uracile 887.

Fischer (E.) u. Ruff (O.), 00.II: Verwandlung d. Gulonsäure in Xylose u. Galaktose 429.

Fischer (E.) u. Seuffert (O.), 01.I: Indazol 1051.

Fischer (E.) u. Skita (A.), 01.II: Fibroin d. Seide 694.

Fischer (E.) u. Windaus (A.), 00.I: Bildg. d. quaternären Ammoniumverbb. 541.

00.II: Bildg. quaternärer Ammoniumverbb. bei d. gebromten Homologen d. Anilins 823.

Fischer (F.), 97.I: Studium d. technischen Chemie an d. Universitäten [1005]. — Die chem. Technologie d. Brennstoffe [1005].

97.II: Best. d. Schwefels im Leuchtgas 63. — Gasunters. 216. — App. zur Best. des Brennwertes von Gasen 1169.

99.I: Fortschritte d. chem. Techno-

logie [77]. — Chem. Technologie [237]. — Einfl. d. Industrie auf d. Flufsw. 534. — Unters. v. Brennstoffen 459. 649. 1141.

99.II: Jahresber. über d. Fortschritte d. chem. Technologie [158]. — Lagerungsverluste u. Selbstentzündung v. Steinkohlen 238. 575. 576.

00.II: R. v. Wagner's Jahresbericht [72]. — Reinigung v. W. u. anderen Fll. 1004*. — Handbuch der chem. Technologie [1139].

01.I: Jahresber. über d. Leistungen d. chem. Technologie [1348].

01.II: Die chem. Technologie d. Brennstoffe [245]. — Jahresbericht über d. Leistungen d. chem. Technologie [669]. — Siehe: Elbs (K.).

Fischer (G.), 00.I: Luftgaserzeuger 1005*.

Fischer (H.), 99.I: Trocknen u. Verkohlen v. Holz, Torf etc. 574*.

00.I: Verkohlung v. Holzabfällen 789.

01.II: Holzdestillation 514. — Erwiderung 874.

Fischer (J.) u. (F.), 00.I: Entfernung v. Schwimmstoffen aus Filterbehältern 388*.

Fischer (O.), 97.II: Harmin u. Harmalin 1184.

98.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid auf N-Alkylpyridone u. -chinolone 1127.

99.I: Einw. v. Formaldehyd auf Orthodiamine 609. — Einw. v. alkoholischer Salzsäure auf Nitrosophenylglycin 610. — Einw. v. Phosphorpentachlorid auf N-Alkyl-Pyridone u. -Chinolone 1288. — Benzimidazoldicarbonsäure 1291.

01.I: Ätherifizierung von Triphenylcarbinolen durch Alkohole 113. — Alkaloide d. Steppenraute 957. — Benz- u. Naphtimidazole 1103. — Isorosindulin-, resp. Isorosindonrk. 1105.

01.II: Alkaloide d. Steppenraute [151].

Fischer (O.) u. Bruhn (G. A.), 01.I: Das Bz-o-(2)-Methylisorosindon 1106.

Fischer (O.) u. v. Cammerloher (M.), 01.I: Bz-m-(1)-Methylisorosindon 1107.

Fischer (O.) u. Demeler (K.), 99.I: Einw. von Phosphorpentachlorid auf N-Alkyl-Pyridone u. -Chinolone 1290.

Fischer (O.) u. Fussenegger (E.), 01.I: Erschöpfende Methylierung d. Imidazole 1105.

Fischer (O.) u. Giesen (C.), 97.II: Einw. v. Basen auf Aposafranin 1149.

Fischer (O.) u. Hepp (E.), 97.I: Isorosinduline 46. — Beziehungen d. Azoniumbasen zu d. Safraninen 648.

97.II: Einw. v. Chlorphosphor auf Rosindon u. Aposafranon 768.

98.I: Beziehungen von Safraninen, Isorosindulinen u. Rosindulinen 718.

98.II: Isorosindone 1055. — Oxyrosindone 1056. — Synthese einiger Naphtinduline 1057.

00.II: Safranine u. Rosinduline 118. — Abbau d. Induline d. Aminoazobenzolschmelze 122.

Fischer (O.), Hepp (E.) u. Dilthey (W.), 00.II: Rosinden-, i-Rosinden- u. Naphtindenchloride 120.

Fischer (O.), Hepp (E.) u. Gutbier (A.), 00.II: Isorosindonoxim 119.

Fischer (O.), Hepp (E.) u. Linnemann (F.), 00.II: Aposafranon 118. — ms-o-Tolylisorosindon 119.

Fischer (O.) u. Rees (W.), 01.I: Triphenylcarbinoläther 114.

Fischer (O.), Reindl (L.) u. Fezer (O.), 01.I: Naphtimidazole 1104.

Fischer (R.), 98.I: Unters. v. Mitchella repens auf HCy 992.

01.II: Alkaloide v. Sanguinaria canadensis 781. — Alkaloide v. Eschscholtzia californica 782. — Alkaloide v. Glaucium luteum 782.

— Siehe: MacPherson (W.); Stobbe (H.).

Fischer (R.) u. Anderson (J. A.), 98.II: Amylnitrit 1283.

Fischer (Th.) u. Müller (P.), 01.I: Ferricyanerdalkalien 1042.

Fischer (W.), 99.II: Trockenvorrichtung 468*.

Fischer (W.) u. Weber (H.), 99.II: Destillationsapp. 1007*.

Fisher (H.), siehe: Miller (E. H.).

Fisher (W. W.), 97.II: Class-book of elementary Chemistry [80].

01.II: Alkalische Wässer aus Kalkformationen 739.

Fittica (F.), 98.II: Jahresbericht über d. Fortschritte d. Chemie [564]. [652]. [1189].

99.I: Jahresber. für 1891, Heft VIII [460]. — Jahresbericht über die Fortschritte d. Chemie [1050].

99.II: Dass. [687].

00.I: Schwarzer Phosphor u. Umwandlung v. Phosphor in Arsen 1197.

00.II: Umwandlung v. Phosphor in Arsen 13. 1146. — Umwandlung von Phosphor in Arsen und Antimon 363. — Umwandlung von Phosphor in Antimon 1256.

01.I: Jahresber. über d. Fortschritte d. Chemie [284]. — Zus. d. amorphen Phosphors 926. — Nachw. v. Stickstoff in Arsen u. Umwandlung v. Arsen in Antimon 360. 971.

01.II: Oxydation v. Bor zu Siliciumdioxyd u. Reduktion v. Borsäure zu Kieselsäure 1142. — Oxydation v. Bor u. Red. v. Borsäure zu Siliciumverbb. 1296.

Fittig (R.), 97.I: Umwandlung ungesättigter α-Oxysäuren in d. isomeren γ-Ketonsäuren 41.

97.II: Einw. v. Säureanhydriden auf Säuren u. deren Salze 839.

98.I: Umlagerungen bei den ungesättigten Säuren 451.
99.I: Dass. 195. 665. 782.
00.I: Bildg. v. Oxalessigsäure 1270. — Isomere Phenylparaconsäuren 1290.
01.I: Dilaktone 303. — Polymere Phenylisocrotonsäure 317.
Fittig (R.) u. Brooke (A.), 99.I: Phenylitaconsäure u. isomere Säuren 782.
Fittig (R.) u. Burwell (A. W.), 99.I: Isopropylitaconsäure u. isomere Säuren 671.
Fittig (R.) u. Erlenbach (E.), 99.I: Isobutylaticonsäure 672.
Fittig (R.) u. Fichter (F.), 99.I: Propylitaconsäure u. isomere Säuren 670.
Fittig (R.) u. Ginsberg (M.), 98.I: Phenyl-α-oxycrotonsäure 453.
Fittig (R.) u. Glaser (F.), 99.I: Äthylitaconsäure u. isomere Säuren 668.
Fittig (R.) u. Gottsche (O.), 01.I: Einw. v. Phtalsäureanhydrid auf tricarballylsaures Natrium 308.
Fittig (R.) u. Guthrie (T.), 01.I: Einw. v. Buttersäure- u. Isobuttersäureanhydrid auf tricarballylsaures Natrium 306.
Fittig (R.) u. Hoeffken (W. D.), 99.I: Hexylitaconsäure u. isomere Säuren 673.
Fittig (R.) u. Kaehlbrandt (F.), 99.I: Oxydation der Isobutylita-, -citra- u. -mesaconsäure 733.
Fittig (R.) u. Kettner (A.), 99.I: Pyrocinchonsäure u. isomere Säuren 667.
Fittig (R.) u. Köhl (W.), 99.I: Oxydation zweibasischer ungesättigter Säuren 733.
Fittig (R.) u. Krafft (H.), 99.I: Dimethylitaconsäure u. isomere Säuren 669.
Fittig (R.) u. Langworthy (Ch. F.), 99.I: Ita-, Citra- u. Mesaconsäure 667.
Fittig (R.) u. Petkow (N.), 98.I: Unters. d. Phenyl-α-oxycrotonsäure 453.
99.I: Dimethylaticonsäure 669.
Fittig (R.) u. Roth (E.), 01.I: Darst. d. Ketodilaktons der Benzal-β-acetglutarsäure aus d. Ketolakton d. β-Acetglutarsäure 306. — Einw. v. Essigsäureanhydrid auf tricarballylsaures Natrium 304.
Fittig (R.) u. Salomon (H.), 01.I: Einw. v. Benzoësäureanhydrid auf tricarballylsaures Natrium 307. — Einw. v. Essigsäureanhydrid auf camphoronsaures Natrium 309.
Fittig (R.) und Schaak (M. F.), 98.I: α-Oxypentensäure 454.
Fittig (R.) u. Schirmacher (C.), 99.I: Isobutylitaconsäure u. isomere Säuren 672.
Fittig (R.) u. Schwärtzlein, 00.I: Oxydationsbedingungen d. Itaconsäuren 1270.
Fittig (R.) u. Sternberg (W.), 01.I: Einw. v. Essigsäureanhydrid auf tricarballylsaures Natrium bei Ggw. v. Benzaldehyd 305.
Fittig (R.) u. Stuber (E.), 99.I: Hexylaticonsäure 782.
Fittig (R.) u. Thron (H.), 99.I: Isopropylisoparaconsäure 671.
Fitzgerald (F. A. J.), 01.II: Darst. v. Graphit durch den Achesonprozeſs 241.
Fitzgerald (H. P.), 01.II: Analysis of a simple Salt of simple Mixtures [838].
Fiumi (G.), 98.II: App. zum Demonstrieren d. Einw. d. Schwefelwasserstoffgases auf d. verschiedenen Metallsalze 2.
Fiumi (J.), 97.II: Absorption des Ammoniakgases durch W. 322.
Flagge u. Schumburg, 00.I: Frage d. Trinkwasserversorgung [736].
Flatau (J.), 99.I: Lemongrasöl u. Citronellöl 747. — Siehe: Bistrzycki (A.); Liebermann (C.).
Flatau (J.) u. Labbé (H.), 98.I: Derivv. des Geraniols u. Citronellols 463. — Portugalöl 1133. — Mandarinenöl 1133. — Zucker d. Orangenschalen 1238.
98.II: Neue Trennungsmethode von Geraniol u. Citronellol 299. 481. — Die Säure d. Geraniumöle 360. — Neue Derivv. d. Geraniols u. Citronellols 300. 481. — Geraniumöl, Citronellöl u. Rosenöl 481. — Melissenöl 482. — Das Menthon d. Bourbon-Geraniumöls 863.
99.I: Trennung von Citronellal u. Citral 285. — Trennung d. Citronellals v. Citral 1094*. — Trennung v. Geraniol u. Citronellol 1094*.
00.I: Trennung v. Geraniol u. Citronellol 882*.
Flath (J.), 00.I: Blei-Best. auf trockenem Wege 998.
01.II: Best. geringer Mengen Zink in Spateisenstein 375.
Flatow (L.), 01.II: Einw. v. Brom u. Chlor auf Natriumdiketohydrindencarbonsäureester 422. — Siehe: Liebermann (C.).
Flatow (Ph.), 97.II: Cumenylimidoäther 756.
Flatow (R.) u. Reitzenstein (A.), 97.II: Xanthinbasenbest. im Harn 145.
Flatow (S.), 00.I: Färben v. Fellen mit Blauholz 1052*.
Flavitzky (F.), 98.I: Hydrattheorie d. Lsgg. 651.
99.I: Aktivität d. Tannins 827.
Fleck (H.), 99.II: Einw. v. S_2Cl_2 auf Wolframtrioxyd 1095.
Flecken (W.), 99.II: Trocknen v. Superphosphat 497*.
Fleiner (W.), 99.I: Chloralbacid 704.
Fleischer, siehe: Holst.
Fleischer (F.), 99.I: Digitoflavon 495.
Fleischer (F.) u. Fromm (E.), 99.I: Digitoflavon 1293.

Fleischer (J.) u. Stemmler (K.), 97.II: Kühlraum 1084*.
Fleischer (M.), 97.I: Verss. d. Vereins zur Förderung d. Moorkultur 515.
98.I: Degener's Verfahren zur Verarbeitung städtischer Spüljauche 898.
Fleischer (S.), siehe: Honzig (K.).
Fleischmann (W.), 97.II: Lehrbuch d. Milchwirtschaft [1014].
Fleifsner (F.), siehe: Lippmann (E.).
Fleming (J. A.), 99.I: Elektrolytische Korrosion v. Wasser- u. Gasleitungsrohren durch d. Erdströme 647.
00.I: Elektrischer Widerstand d. elektrolytischen Nickels 754.
— Siehe: Dewar (J.).
Fleming (J. A.) u. Dewar (J.), 97.II: Dielektrizitätskonstanten gefrorener Elektrolyte 565.
Flemming (A.), siehe: Michaelis (A.).
Flemming (C.), siehe: Wachter (W.).
Flemming (H.), 97.I: Di- u. Epichlorhydrin 589.
97.II: Darst. v. Lacken 158*.
99.I: Stabilmachen v. Schiefsbaumwolle 75.
00.I: Darst. v. Harnstoff aus Guanidin 505.
— Siehe: Goldberg (A.).
Fleroff (A.), 99.II: Ein histonähnlicher Körper aus Thymus 887.
Flesch (E.), 98.I: Eine neue Synthese d. Phloroglucins 666.
Fletcher (L.), 01.II: Die beim Zomba gefallenen Meteorsteine 951.
Fletcher (T.), 98.I: Tropfsicherer Bunsenbrenner 970.
Fleurent (E.), 97.I: Chem. Bestimmungsmethode d. Backwertes v. Mehl 163.
97.II: Einw. d. Salpetersäure auf Kaliumkobaltcyanid 999.
98.I: Manuel d'Analyse chimique [290].
98.II: Albuminoide im Mehle d. Leguminosen u. Cerealien 89.
01.II: Ein Densimeter für Mehle 254.
Fleury (G.), 97.II: Zers. d. Jodoforms durch d. Licht 613.
00.I: Spez. Wärme einiger organ. Substanzen 680.
01.I: Toxikolog. Nachw. v. Salpetersäure 427.
01.II: Charakteristische Rk. d. Morphins 1370.
Flick (C.), 99.II: Raumdesinfektionsverss. mit d. Lingner'schen Desinfektionsapp. 397.
Flick (Gebr.), 01.I: Darst. v. Nitriten 286*.
Flick (V.), 00.I: Chem. Natur d. Wolle, Veränderungen ihrer Eigenschaften durch d. Einw. salpetriger Säure 158.
Flink (G.), Boeggild (O. B.) u. Winter (Ch.), 01.II: Mineralien v. Julianehaab 945.
Flint (A.), 97.II: Stercorin 777.
Flintoff (R. J.), 97.I: Fixierung v. Farbstoffen mit Albumin 780.
98.II: Bildg. v. Metalltannatlacken auf Baumwollgewebe 154.
Florack (G.), 98.II: Trommelfilter 998*.
Florence (A.), 97.II: Nachw. v. Samenflecken 1161.
98.I: Best. des Sauerstoffes im W. 474.
Florence (W.), 98.II: Darst. mikroskopischer Krystalle in Lötrohrperlen 1063.
99.II: Destillation d. Zinks aus seinen Legierungen 1073*.
Floresco (N.), siehe: Dastre (A.).
Floret (C.), 99.II: Procédés modernes de Vinification [796].
Flügge (A.), 00.II: Nahrungsmittel aus dem Samen der Rofskastanie 1096*. — Siehe: Heimsoth (W.).
Flügge (C.), 97.I: Flufsw. und Grundw. in Breslau 185. — Grundrifs d. Hygiene [672].
99.I: Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd 441.
Flürscheim (B.), 01.I: p-Methylbenzylidenacetessigester 1040.
Flusin (G.), 01.I: Osmose d. Fll. durch eine Membran v. Schweinsblase 244. — Osmose durch Ferrocyankupfermembranen 1262.
Fock (A.), 97.II: Löslichkeit v. Mischkrystallen 710.
98.I: Krystallformen von Campherderivaten 383. 384. u. 385. — Dissociation in gemischten Salzlsgg. 658. — Molekulargewichtsbest. fester Körper 1013.
99.I: Feste Lsgg. 162.
99.II: Krystallographisches Verh. d. optisch aktiven Körper 749.
00.I: Chem.-krystallographische Notizen 584. 580.
Focke, 97.I: Reinigen v. Eisen- u. Stahlgegenständen 1142*.
de Fodor (E.), 97.I: Elektrizität direkt aus Kohle [836].
Foelring (A.), 01.II: Herst. v. Kautschuk- u. Guttaperchaersatzmitteln 1189*.
Fölsch (H.) & Co., 01.II: Reinigen des Chilesalpeters v. Kaliumperchlorat 1101*.
Fölsche (R.), 99.I: Auskrystallisieren v. Nachproduktfüllmassen 155*.
Foerster (F.), 97.I: Kupfervoltameter 1145.
97.II: Dass. 5. — Theorie d. Bleisammlers 166. — Darst. d. Thalliums mit Hilfe der Elektrolyse 468. — Elektrolytische Abscheidung d. Nickels aus d. wss. Lsgg. seines Sulfats od. Chlorids 876. 1120.
99.I: Erscheinungen bei d. Elektrolyse v. Kupfersulfatlsgg. 1300.

99.II: Theorie der elektrolytischen Bildg. v. Hypochlorit u. Chlorat 1009. — Entgegnung auf d. Bemerkungen d. Herrn Wohlwill 1010.

00.I: Elektrolytische Darst. v. Bleichflüssigkeiten 152. — Die elektrochem. Praxis [1141].

01.I: Übergang d. unterchlorigsauren Salze in chlorsaure Salze 873.

01.II: Einfl. v. Anodenkohlen auf d. Vorgänge bei d. Alkalichloridelektrolyse 376.

— Siehe: Bischoff (H.); Elbs (K.); Mylius (F.).

Foerster (F.) u. Günther (O.), **98.II:** Elektrolyse v. Zinkchloridlsgg. 518.

00.I: Natur d. Zinkschwammes 146.

Foerster (F.) u. Jorre (F.), **99.I:** Beziehungen d. unterchlorigsauren Salze zu d. chlorsauren Salzen 514.

00.I: Erscheinungen bei d. Elektrolyse v. Alkalichloridlsgg. m. Diaphragma 644.

Foerster (F.), Jorre (F.), Sieverts u. Graefe, **00.I:** Elektrolyse von Alkalichloridlsgg. mit Kohlenanoden 646.

Foerster (F.) und Meves (W.), **98.I:** Darst. v. Jodoform auf elektrolytischem Wege 81.

Foerster (F.), Müller (E.) u. Jorre (F.), **99.II:** Vorgänge bei der Elektrolyse d. Alkalichloridlsgg. 353.

Foerster (F.) und Seidel (O.), **97.I:** Elektrolyse v. Kupfersulfatlsgg. 684.

Foerster (F.) u. Sonneborn (H.), **00.II:** Anodische Sauerstoffentwickelung bei d. Elektrolyse v. Alkalichloridlsgg. 233.

Foerster (H.), siehe: Curtius (Th.).

Förster (K.), **98.I:** Nährwert des Rindfleisches 1145.

Förster (M. O.) und Hart-Smith (J.), **00.II:** Trennung v. Neobornylamin u. Bornylamin 967.

Foerster (O.), **97.I:** Löslichkeit v. Phosphaten in Citronensäure u. Ammoniumcitrat 261. — Darst. v. löslicher Stärke u. Stärkelsg. 408.

97.II: Citratlöslichkeitsverhältnisse v. Thomasschlacken 65.

98.I: Best. von Perchlorat in Chilesalpeter 1308.

98.II: Extraktion v. Fll. 244.

99.I: Gewinnung v. Cholesterin und Phytosterin aus Fetten 794. — Zuckerbest. in Melassefutter 861. — Waschapp. für d. Salpeterstickstoffbest. 900.

01.I: Brauchbarkeit der Molybdänmethode für d. Best. d. citronensäurelöslichen Phosphorsäure in Thomasmehlen 1343.

Foertsch, **99.II:** Pseudoozokerit 221.

Fog (S. L.) u. Kirschner (A. G.), **99.II:** Darst. v. Zündhölzern 893*.

00.I: Imprägnieren von Zündhölzern 237*. — Darst. v. Zündhölzern 1150*.

Foglino (E.), **98.I:** Einw. der β-Ketonsäureester auf p-Phenetidin 501.

98.II: Einw. von β-Ketonsäureestern auf p-Phenetidin 35.

Fokchaner (J.), **00.I:** Filter mit Verteilungsraum für das zu filtrierende W. 790*.

Fol (F.), **01.I:** Herst. löslicher Stärke 924*.

Folières (M. C.), **98.I:** Glycerophosphate des Chinins 782.

Folin (O.), **97.II:** Urethane 23. — Sogenanntes tierisches Gummi 775.

98.I: Vereinfachung d. Hopkins'schen Methode zur Best. der Harnsäure im Harn 351.

98.II: Spaltungsprodd. der Eiweifskörper 117. — Harnsäurebest. 135.

01.II: Best. d. Harnstoffes im Harne 506. — Best. d. Ammoniaks im Harne 506.

Folin (O.) u. Schaffer (Ph. A.), **01.II:** Quantitative Best. d. Harnsäure im Harn 507.

Folkard (Ch. W.), **97.I:** Grenze der in d. Kolorimetrie erreichbaren Genauigkeit 558.

Folkerts (J. H.), **97.II:** Darst. von Hefe 160*.

Folkman (F.), **97.II:** Tonometrische Untersuchungsmethode für Lsgg. 170. 690.

Folkmar (E.), **00.I:** Trockenelement 791*.

Fomin (A.), **99.II:** Analyse verschiedener Bronzen 495.

Fonzes-Diacon (H.), **97.I:** Halogendoppelsalze von Blei und Ammonium 796.

98.I: Ausscheidung des Guajakols aus dem Harn 901. — Reaktion der Kreosot- u. Guajakolsorten 908.

00.I: Zinkselenid 948. — Manganselenid 1012. — Bleiselenide u. -chlorselenide 1201.

00.II: Darst. einiger Aluminiumverbb. 19. — Zinkselenid u. sein Dimorphismus 21. — Ein krystallinisches Manganselenid u. ein Oxyselenid 165. — Eisenselenide 239. — Nickelselenide 939. — Bleiselenide u. -chloroselenide 1006. — Kobaltselenide 1147. — Eisenselenide 1230.

01.I: Kadmiumselenid 90. — Kupferselenide 216. — Urobarometer 1213.

Foote, **99.II:** Leitvermögen d. γ-Methyl-γ-phenylitaconsäure 614. — Leitvermögen der γ-Benzyliden-γ-phenylbrenzweinsäure 616.

Foote (H. W.), **00.II:** Physikalisch-chem. Beziehungen zwischen Aragonit u. Calcit 209.

01.II: Mischkrystalle v. Kupfersulfat u. Zinksulfat 1332.

— Siehe: Penfield (S. L.); Pratt (J. H.); Wells (H. L.).

Foote (W. M.), 97.I: Meteorit aus den Sacramento-Bergen 518.
98.II: Gediegenes Blei 789.
99.II: Ein neues, am Tombigbeefluſs gefundenes Meteoreisen 789.
00.I: Meteoreisen v. Iredell 224.
Forbes (Ch. S.), 99.I: Kondensator 510*.
99.II: Acetylenlampe 1005*.
00.I: Acetylenentwickler 1006*.
Force Société anonyme, 01.II: Gewinnung d. Protoplasmas d. Hefe 328*.
Forcher (A.), 00.I: Acetylenentwickler 1005*.
Forchheimer (J.), 00.II: Elektromagnetische Drehung d. Polarisationsebene in Salz- u. Säurelsgg. 306.
de Forcrand, 97.II: Bildungswärme d. Natriumacetylene 19.
98.I: Aldehydammoniak 498.
98.II: Oxyde des Natriums 749. — Natriumsuboxyd u. Natriumdioxyd 956.
99.II: Oxydationswärme d. Natriums 178. — Oxyde d. Natriums und chem. Funktion d. W., verglichen mit der d. Schwefelwasserstoffes 244.
00.I: Natriumdioxydhydrat u. Darst. v. Wasserstoffsuperoxyd 277. — Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Baryt 845. — Bariumperoxydhydrate 845. — Bariumperoxydhydrate 946. — Bildungswärme d. Strontiumdioxyds 1011. — Neutralisationswärme v. Wasserstoffsuperoxyd durch Kalk 1259.
00.II: Ein Lithiumperoxyd 17. — Die Calciumperoxydhydrate 17. — Calciumdioxyd 18. — Dihydroxylate 78. — Lösungswärme d. Wasserstoffsuperoxyds 160. — Acidität d. Alkohole 241. — Vers. einer allgemeinen Theorie d. Acidität 311.
01.I: Natriumdioxyd 437. — Spez. Wärme und Schmelzwärme d. Äthylenglykols 818. — Verdampfung u. Hydratation d. Äthylenglykols 928. — Verallgemeinerung d. Gesetzes v. Trouton 1032.
01.II: Thermochem. Unters. d. festen Kalihydrate 459. — Thermochem. Unters. d. festen Natronhydrate 573. — Wert d. Molekulargeww. bei d. Siedetemperatur 676. — Molekulargew. d. Chloralhydrats beim Siedepunkt 882. — Verflüchtigungs- u. Schmelzwärme einiger Elemente 965. — Minimalwerte d. gesamten Verbindungswärme Q. 1197.
de Forcrand und Thomas (S.), 97.II: Bildg. gemischter Hydrate d. Acetylens 474.
Ford (A. P.) und Bregowsky (J. M.), 98.II: Gebrauch d. Fluorwasserstoffsäure bei d. Best. v. Mangan in Eisen u. Erzen 508.
00.I: Best. d. graphitischen Kohlenstoffes in Guſs- u. Roheisen 371.
Ford (L. P.), 01.I: Herst. v. künstl. Stein od. Steinmasse aus gebranntem Kalk u. Sand 156*. — Siehe: Bailey (R. D.).
Ford (W. E.), siehe: Penfield (S. L.).
Forel (G.), siehe: Noelting (E.).
Forel (S.), 97.II: Destillation v. technisch reinem Benzol 26.
Forester (H. Ch. B.), 98.II: Strangpresse zur Darst. künstl. Brennstoffes 464*.
Forestier (H.), 98.I: Analyse der Mennige 798.
99.I: Best. d. W. in den mit Öl angeriebenen Farben 1138.
Formánek (E.), 00.II: Einw. v. Chloroform u. Chloralhydrat auf d. Blutfarbstoff 128. — Giftigkeit d. Ausatmungsluft 733.
Formánek (J.), 98.I: Best. d. Zuckers auf elektrolytischem Wege 1248.
99.I: Spektroskopischer Nachw. d. organ. Farbstoffe 947.
99.II: Verarbeitung d. Lepidoliths 11.
00.I: Spektralanalytischer Nachw. künstl. organ. Farbstoffe [835]. — Ein neuer Indikator 1138.
00.II: Nachw. d. Metallsalze mittels d. Absorptionsspektralanalyse 741. — Farbstoff d. roten Rübe u. sein Absorptionsspektrum 1279.
01.I: Nachw. d. Metallsalze mittels d. Absorptionsspektralanalyse 275. — Die qualitative Spektralanalyse anorg. Körper [284].
01.II: Absorptionsspektra d. Blutfarbstoffes 989.
— Siehe: Pröscher (F.).
Formánek (J.) u. Laxa (O.), 99.I: Obst- u. Beerenweine 1302.
Formarchio (G.), siehe: Grassi (G.).
Formenti (C.), 99.I: L'Alluminio [237].
00.II: Erstarrung v. Aceton 811.
01.II: Analysen italienischer Bauxite 498.
Formenti (C.) u. Levi (M.), 01.II: Einw. von Al auf Salzlsgg. u. geschmolzene Salze 1298.
Fornaro (A.), siehe: Ullmann (F.).
Forst (F.), 97.I: Kohlenstaubfeuerungen 1142*.
Forster (A.), 97.I: Herst. v. Kaffee- u. Theeextrakt 1142*.
98.I: Färben v. Flufsläufen 853.
Forster (A.) u. Riechelmann (R.), 97.I: Nachw. v. Cholesterin, resp. Phytosterin in Fetten 563. — Best. des Caffeins im Kaffee 1259.
97.II: Dass. 436. — Vorprüfung v. Käse 1060.
Forster (J.), 00.I: Holländischer Kakao 1171.
Forster (M. O.), 97.I: Umwandlung v. Campheroxim in Methylcampherimin u. Camphenylnitramin 551. 814.

97.II: Campheroxim 761.
98.I: Isomere Bornylamine 1172.
98.II: Dass. 300.
99.I: Quecksilberacetamid 192. — Spez. Drehungsvermögen in d. Bornylaminreihe 929.
99.II: Einfl. d. Substitution auf d. spez. Drehung in d. Bornylaminreihe 835. — Verh. v. Campheroxim zu Kaliumhypobromit 1119. — Derivv. d. Bornylamins 1120.
00.I: Dass. 198. — Verh. d. Campheroxims gg. Kaliumhypobromit 199. — Nitrocamphan 544. 812.
01.I: Infracampholensäure 221. 318. — Nitrocamphen, Aminocamphen u. Hydroxycamphen 1161. — Einw. v. Hydroxylamin auf d. Anhydrid d. Bromnitrocamphans 1161.
01.II: Nitrocamphen, Aminocamphen u. Hydroxycamphen 115. — Einw. v. Hydroxylamin auf d. Anhydride d. Bromnitrocamphans 115. — Camphanreihe 415. 586.
Forster (M. O.) u. Hart-Smith (J.), 00.II: Trennung v. Neobornylamin u. Bornylamin 1240.
Forster (M. O.) u. Robertson (W.), 01.I: 2,6-Dibrom-4-nitrosophenol 1309.
01.II: Darst. u. Eigenschaften d. 2,6-Dibrom-4-nitrosophenols 98. — Halogenderivv. d. p-Cymols aus substituierten Nitrocamphanen 416. 585.
Fortey (E. C.), 97.II: Hexanaphten u. seine Derivv. 540.
98.I: Hexamethylen u. seine Derivv. 1294.
99.I: Hexamethylen aus amerikanischem u. galizischem Petroleum 342.
99.II: Einw. v. Licht u. Sauerstoff auf Dibenzylketon 665.
— Siehe: Young (S.).
Fortmann (G.), 97.I: Methylanthranilsäure u. einige Chinazolinderivv. 592. — Siehe: Russig (F.).
Foſs (C.), 00.I: Entnehmen, Versenden u. Aufspeichern natürl. gashaltiger Mineralwässer 881*. — Entnehmen natürl. Mineralwässer v. d. Quelle 881*.
Fosse (R.), 98.II: Einw. einiger Kupfersalze auf β-Naphtol 483. — Einw. v. Äthylenbromid auf β-β-Dinaphtol 483. — Einw. v. Methylenchlorid auf β-β-Dinaphtol 483.
99.II: Konst. d. β-Dinaphtyls 438. — — Einw. v. Aldehyden u. Aldehydchloriden auf β-Dinaphtyl 488. — Neue Derivv. d. β-Dinaphtyls 438.
00.I: Phenolacetale 813.
00.II: Dass. 247.
01.I: Vermeintlicher Dinaphtylenalkohol 894. — Naphtylolnaphtyloxynaphtylmethan 945. — Oxynaphtoëaldehyd 1009. — Dinaphtylenglykol 1321.
01.II: Dinaphtoxanthen 429. — Bromhydrine u. Chlorhydrine d. Dinaphtylenglykols 593. — Das vom vermeintlichen Dinaphtylenglykol sich ableitende Amin 1165.
Fosse (R.) u. Ettlinger (J.), 00.I: Einw. v. Äthylidenchlorid auf d. Phenole 1219*.
00.II: Einw. v. Äthylidenchlorid auf d. Kresole u. Resorcin 248.
Fossler (M. L.), siehe: Avery (S.).
Foster (A. R.) u. Smith (E. F.), 99.II: Die Persulfate v. Rubidium, Cäsium u. Thallium 931.
Foster (M.), 00.I: Textbook of Physiology [1142].
Foster (O. R.), 00.I: Die entschwefelnde Kraft v. Kalk u. Magnesia in Eisenhochöfen 234.
Fouard, siehe: Lezé.
Foulerton (A. G. R.), s.: Ransome (A.).
Fouqué, 00.I: Mineralien d. Melilithgruppe 1304.
Fouque (V. Cl.) u. Polin (J.), 97.I: Vermischen der Feuergase mit Verbrennungsluft 1142*.
Fouquet (L.), 97.I: Trennung v. Codeïn u. Morphin 342.
Fourchotte (M. Ch. A.), 98.I: Wasserzufluſsregelung für Acetylenentwicker 487*.
98.II: Vorrichtung zur Regulierung d. Wasserzuflusses bei Acetylenentwicklern 740*.
Fourneau (E.), 01.I: 9-Phenyladenin 508. — Siehe: Fischer (E.).
Fourneaux (E.), siehe: Noelting (E.).
Fournier (E.), 98.II: Aldehydlampe 739*.
99.I: Desinfektionsverfahren 1096*.
99.II: Aldehydlampe mit regelbarer Gasentwickelung 463*. — Desinfektionsmittel 981*.
Fournier (H.), 99.II: Diisoamylessigsäure 22.
01.II: Oxydation d. Benzolkohlenwasserstoffe mit Braunstein u. Schwefelsäure 1154.
Fournier (J.), siehe: Maneuvrier (G.).
Fowler (G. J.), 01.I: Einw. v. Ammoniak auf Eisenchlorür u. -bromür 87. — Eisennitrid 164. 774.
Fowler (G. J.) u. Hartog (Ph. J.), 01.I: Bildungswärme u. Konst. d. Eisennitrids 215. 774.
Fowler (R. E.), siehe: Kahlenberg (L.).
Fowler (W. M.), 97.II: Filter 1083*.
Fox (J. J.), siehe: Hewitt (J. T.).
Fradiss (N.), 97.I: Volum. Best. d. Kalkes in d. Prodd. d. Zuckerfabrikation 262.
99.I: Karamel 1160. — Best. d. hydroschwefligen Säure 1228. — Ozonisation d. Zuckersäfte 1301.
Fränkel, siehe: Bischoff (C. A.).
Fraenkel (A.), 99.I: Unters. zinn- u. antimonhaltiger Legierungen 232.

00.II: Unters. v. Zinkstaub 899. — Ursache d. raschen Zers. eines Filztuches 451.
01.I: Best. v. freiem Phosphor in Phosphorölen 912.
— Siehe: Ulzer (F.).
Fränkel (A.) u. Fasal (J.), 98.I: Beschweren d. Seide 810.
Fränkel (A.) u. Friedländer (P.), 99.I: Seidenbaumwolle 191.
Fraenkel (C.), 98.I: Salpeterpilz 688.
00.I: Gesundheitsschädlichkeit v. Kinderspielwaren — Puppengeschirren — mit hohem Bleigehalte 1171.
01.I: Bakteriolog. Leistungen d. Sandplattenfilter 58.
Fränkel (K.), 00.II: Dihydroisoindol (o-Xylylenimin) 1112.
Fränkel (M.), 97.II: Trimethylen-p-tolyldiamin u. p-Jodpropylamin 1144.
Fränkel (S.), 97.II: Spaltungsprodd. d. Eiweifses bei d. Verdauung 866.
99.I: Dass. 695.
00.I: Theorie d. Arzneimittelsynthese 214. — Chem. Verh. d. Arzneimittel u. Gifte im Organismus 775.
— Siehe: Offer (Th. R.).
Fränkel (S.) u. Langstein (L.), 01.II: Spaltungsprodd. d. Eiweifses bei d. Verdauung 358.
Frahne (H. H.), siehe: Marckwald (W.).
Fraissinet (H.), siehe: Sedan (F.).
Fram (J.), 98.I: Best. d. Kalkes 796.
Frames (M.), siehe: Draper (D.).
Framm (F.), 97.II: Spez. Drehung d. β-Glutins 775.
Francesconi (L.), 99.II: Konst. d. Santon- u. Metasantonsäure u. d. Metasantonins 995.
Francesconi (L.) u. Angelucci (O.), 01.II: Pernitrososantonin u. seine Derivv. 1166.
Francesconi (L.) u. Recchi (V.), 01.II: Naphtalsäure u. Naphtalimid 811.
Franche (C.), 01.II: Manuel pratique du fabricant de Vinaigre [515].
Franchimont (A. P. N.), 97.II: Schmelzpunkt organ. Substanzen 256. — Die aliphatischen Nitramine 477.
99.II: Plumierid 879.
00.I: Einw. v. Essigsäureanhydrid mit Zusatz v. Schwefelsäure auf d. Cellulose 172.
01.I: Plumierid 784.
— Siehe: Umbgrove (H.).
Franchimont (A. P. N.) u. Umbgrove (H.), 98.II: Einw. v. Schwefelsäure auf aliphatische Nitramine 969.
Franchot (R.), 97.I: Nascierender Wasserstoff 151.
Francis (F. E.), 97.I: Dinitrosamine v. Äthylenanilin, Äthylentoluidine u. ihre Derivv. 812. 1121.
99.II: Derivv. d. Dibenzylketons 664.
00.II: Isomere Dibenzylketone, Benzzläniline u. Desoxybenzoylbenzalaniline 971. 1241.
Francis (F. E.) u. Young (S.), 99.I: Abscheidungen v. Normal- u. Isoheptan aus amerikanischem Petroleum 178. 411.
— Wrkg. rauchender Salpetersäure auf d. Paraffine 178. 411.
Francisci (C.), 00.I: Muffelofen zum Destillieren v. Zink, Kadmium u. dgl. 792*.
Franck (E.), 99.I: Salben 1007*.
Franck (L.), 97.I: Stickstoffaluminium 963.
97.II: Bildg. v. Metallsulfiden durch mechanische Einw. 18. — Diamantähnliches kohlenstoffreiches Siliciumcarbid 251. — Cyanstickstofftitan 255. — Unters. eines interessanten Hochofenerzeugnisses 378. — Gebrauch u. Abnutzung v. Aluminiumgeräten im Haushalte 989.
98.I: Diamanten d. Eisens u. d. Stahls 285. — Aluminium als Reduktionsmittel 1014.
98.II: Best. d. Phosphors in Phosphiden 62.
Franck (M.), siehe: Marboutin (F.).
Francke (A.), 98.II: Thionylverbb. substituierter p-Phenylendiamine 808.
Francke (B.), 97.II: Einw. v. Chlor auf m-o-Aminoxy-m-xylol u. o-Diamino-m-xylol 291. — Siehe: Bergmann (F.).
Francke (K.), 97.II: Darst. v. Salpetersäure nach Dr. Valentiner's Verfahren 438.
99.I: Darst. v. Salpetersäure 952.
99.II: Demonstrationsdestillationen v. Salpetersäure 575.
Franco (P.), 99.II: Die Salzsublimationen d. letzten Vesuveruption 491.
François (M.), 97.I: Einw. v. Ammoniak auf Merkurojodid 1088.
97.II: Best. d. Aldehyds im Äther 144.
98.I: Nichtexistenz d. intermediären Quecksilberjodids 85. — Farbe d. amorphen Quecksilberjodürs 286.
98.II: Theobromin 66.
99.II: Volumetrische Best. d. Anilins in Lsg. 154. — Einw. v. W. auf Ammonium- u. Kaliumquecksilberjodid 175. — Einw. v. Jodkaliumlsg. auf Merkurojodid 335. — Dissociation d. Quecksilberdiammoniumjodids 520.
00.I: Dissociation d. Ammonium- u. Kaliumquecksilberjodids durch W. 165. — Einw. v. Ammoniak auf Merkurdiammonium 583. — Dimerkurammoniumjodid 712. — Bildg. v. Monomerkurammoniumjodid 1013.
— Siehe: Behal (A.).
Frank, 97.I: Ursachen d. Kartoffelfäule 555.
97.II: Eine neue Kartoffelkrankheit 872.

99.II: Nitraginimpfung 66.
01.II: Reagierglashalter 329.
Frank u. Moerk, 97.II: Farbenrkk. einiger synthetischer Arzneimittel 913.
Frank (A.), 97.I: Nationalökonomischer Wert d. Carbidindustrie für Deutschland 1088.
98.II: Acetylen- u. Carbidfabrikation 1296.
99.I: Reinigung d. Acetylens mittels saurer Metallsalzlsgg. 75. — Reinigung d. Acetylens 79*.
00.II: Darst. v. Kohlenstoff aus Acetylen od. Carbiden 827*. — Darst. v. Cyaniden 1222*.
— Siehe: Caro (N.); Hilbert (H.).
Frank (A.) u. Caro (N.), 00.I: Darst. v. Cyanamidsalzen 1120*.
Frank (A. R.), 01.II: Elektrolytische Darst. v. Hydrosulfiten 1099*.
Frank (E.), 98.I: Färben in einem stark sauren Bade a. Naphtylaminderivv. 231*.
Frank (F.), 00.II: Benzin u. Benzol 226.
01.I: Handelsverkehr mit Benzolen, ihre Zus., Unters. u. Verwertung 1125. 1251.
— Siehe: Fischer (E.).
Frank (G.), 99.II: Desinfektion durch Dämpfe 564.
00.II: Desinfizieren tierischer Haare 932*. — Desinfizieren tierischer Haare mittels d. Dämpfe d. Spiritusvorlaufs 1002*.
Frank (M.), 01.II: Elektrolyse, ein endothermischer Prozeſs v. d. allergröſsten praktischen Bedeutung 454.
Frank (O.), 98.I: Gewinnung v. Zink u. Alkalien 1182*.
98.II: Fettresorption 221. — Darst. v. Ammoniaksalpeter-Sicherheitssprengstoffen 459*.
Frank-Kamenetzky, 01.I: Wachsanalyse 427.
Franke (A.), 97.I: Einw. v. alkoholischem Natron auf Isobutyraldehyd 88.
99.I: Aldazine d. Fettreihe u. d. Umlagerungen ders. 253. — Einw. v. Hydrazinhydrat auf Isobutyraldol 415.
00.I: Umlagerung d. Bisisopropylazimethylens in ein Pyrazolinderiv. 425. — Einw. v. Brom auf polymere Aldehyde 1201. — Proponal(2-methyl-2-brom) 1202.
01.I: Einw. v. Natronlauge auf α-Oxyisobutyraldehyd 502.
Franke (A.) u. Kohn (L.), 98.II: Kondensationsprodukte d. Isobutyraldehyds 758.
00.I: Isobutylidenaceton u. Abkömmlinge desselben 403.
Franke (E.), 98.I: Maschine zum Füllen v. Akkumulatorenplatten 1087*. — Best. d. Schwefels im Eisen 1307. — Siehe: Pfeiffer (Th.).
Franke (F.), 97.II: Deckelverschluſs für Rohre, Retorten etc. 820*.
Franke (M.), siehe: Hellriegel (H.); Stoermer (R.).
Frankenstein (W.), siehe: Engler (C.).
Frankforter (G. B.), 98.II: Veratrin u. einige Derivv. dess. 214.
99.I: Verbreitung v. Kupfer in der Pflanzenwelt 556.
00.II: Unters. v. Astragalus caryocarpus 484.
Frankforter (G. B.) u. Glasoe (P. M.), 99.II: Derivv. d. Campheroxims 209.
Frankforter (G. B.) u. Harding (E. P.), 99.II: Weizen 629.
Frankforter (G. B.) u. Keller (F. H.), 99.II: Narkotin u. Narceïn 390.
Frankforter (G. B.) u. Mayo (A. D.), 99.II: Derivv. d. Campheroxims 209.
Frankland (E.), 99.I: Die Wertigkeit d. Bors 23.
Frankland (P.), 99.I: Regelmäſsigkeiten in d. Drehungsvermögen optisch aktiver Verbb. 723. 1121.
Frankland (P.) u. Aston (F. W.), 01.I: Einfl. einer heterocyklischen Gruppe auf d. optische Drehung 721. 985.
Frankland (P.) u. Aston (H.), 99.I: Stellungsisomerie u. optische Aktivität 1147.
99.II: Dass. 100.
Frankland (P.) u. Mac Crae (J.) 98.I: Drehungsverm. v. Diäthylmonobenzoyl- u. -monotoluyltartrat 929.
98.II: Stellungsisomerie u. optische Aktivität 17.
Frankland (P.) u. Patterson (Th. S.), 98.I: Einfl. d. Mono-, Di- u. Trichloracetylgruppen auf d. Drehungsverm. v. Methyl- u. Äthylglyceraten u. Tartraten 698. 977.
Frankland (P.) u. Price (Th. S.), 97.I: Amyl-Derivv. d. Glycerinsäure, Diacetylglycerinsäure u. Dibenzoylglycerinsäure 459. 970.
Frankland (P.) u. Turnbull (A.), 98.I: Drehung d. Äthyl- u. Methyldimonochloracetyltartrate 698. 977.
Frankland (P.) u. Wharton (F. M.), 97.I: Stellungsisomerie u. optische Aktivität 81.
99.I: Dass. 725. 1121.
Frankland (P. F.), Wharton (F. M.) u. Aston (H.), 01.I: Das Amid, Anilid u. Toluidid d. Glycerinsäure 517. 778.
Franklin (A. J.), siehe: Norris (J. F.).
Franklin (E. C.), 98.II: Einw. v. o-Diazobenzolsulfosäure auf Methyl- u. Äthylalkohol 293.
Franklin (E. C.) u. Kraus (C. A.) 99.I: Fl. Ammoniak als Lösungsmittel 330. — Best. d. molekularen Siedepunktserhöhung v. fl. Ammoniak 331. — Eigenschaften v. fl. Ammoniak 515. — Um-

setzungen zwischen gewissen Salzen in Lsgg. in fl. Ammoniak 515.
OO.I: Elektrische Leitfähigkeit von Lsgg. in fl. Ammoniak 1188.
OO.II: Leitfähigkeit v. Ammoniaklsgg. 553.
Franze (C.), 98.II: Darst. v. irisierenden od. Regenbogenfarben 911*.
Franzen (H.), siehe: Curtius (Th.).
Fraps (G. S.), OO.II: Verdaulichkeit einiger nicht stickstoffhaltiger Bestandteile gewisser Futtermittel 777. — Reinigung d. Phloroglucins 858. — Vork. v. Indikatoren in der Natur 878.
01.II: Best. d. Pentosane 324.
— Siehe: Withers (W. A.).
Fraps (G. S.) u. Bizzell (J. A.), OO.II: Best. des Proteïnstickstoffes in vegetabilischen Stoffen 1290.
Fraps (G. S.) u. Remsen (I.), OO.I: Die vermeintlichen isomeren Kaliumnatriumsulfite 946.
01.I: Zus. d. Holzöles 439.
Frasch (H.), 97.II: Gewinnung v. Gold, Silber, Platin etc. 1085*.
Fraunhofer, 99.I: Papers on Prismatic and Diffraction Spectra [763].
Frazer (J. C. W.), siehe: Chambers (V. J.); Kastle (J. H.).
Frébault (A.), 01.I: La théorie des Valences fractionnés [1185].
Frécaut (J.), 99.II: Analyse chimique des Sels dissous [979].
Fredericq (L.), 98.II: Physiol. Bedeutung d. Kochsalzes 726.
Freeman (M. G. F.), 97.I: Pasteurisation d. Milch 429.
Freer (P. C.), 97.I: Einw. v. Natrium auf Aldehyd 29. — Konst. einiger Hydrazone 926.
99.I: Konst. d. Phenylhydrazone 560.
OO.I: Einw. v. Benzoylchlorid auf d. Phenylhydrazone 130.
Freer (P. C.) u. Clover (A. M.), 01.II: Bestandteile d. Wurzelrinde v. Piscidia Erythrina L. 41.
Freer (P. C.) u. Higley (G. O.), 99.II: Einw. v. Metallen auf Salpetersäure 8.
Freer (P. C.) u. Lachman (A.), 98.I: Einw. v. Natrium auf Methylpropylketon u. Acetophenon 202.
Freer (P. C.) u. Sherman jr. (P. L.), 98.I: Formamid 927.
Frehse, 99.II: Die champagnisierten Limonaden 969.
01.II: Neues Stärkepräparat für Confitüren u. Crems 319.
Freitag (A.), OO.I: Schleudermasch. 930*.
Freitag (H.), OO.II: Die magnetische Suszeptibilität organ. Substanzen d. aromatischen Reihe 156.
Fremery (M.) u. Urban (J.), OO.II: Vorbereitung d. Cellulose zwecks direkter Auflsg. 550*.
Fremery (M.), Urban (J.) u. Bronnert (E.), 01.I: Überführung d. Cellulose in eine in Kupferoxydammoniak besonders leicht lösliche Form 807*. 808*.
Fremory (M.), siehe: Bronnert (E.).
French (P. R.), siehe: Mulliken (S. P.).
French (W.), 97.I: Best. d. Äquivalents d. Natriums 454. — Einw. stark gereinigter Gase in Ggw. katalytischer Agenzien 675.
OO.I: Practical Chemistry [1049].
OO.II: Einfl. v. fein zerteiltem Platin auf d. Vereinigung v. Wasserstoff u. Sauerstoff 162.
French (W.) u. Ashworth (F.), OO.I: Löslichkeit verschiedener Gase in W. 452.
Frentz (L. H.), 99.II: Darst. haltbarer Bleichmittel aus Superoxyden 1077*.
Frentzel (J.), 97.II: Quelle d. Muskelkraft 779.
01.II: Angebliche Giftigkeit d. Farbstoffe „Mandarin" u. „Metanilgelb" 1268.
— Siehe: Zuntz (N.).
Frentzel (J.) u. Reach (F.), 01.I: Quelle d. Muskelkraft 585.
Frentzel (J.) u. Schreuer (M.), 01.II: Verbrennungswärme u. physiol. Nutzwert d. Nährstoffe 316.
Frentzel (J.) u. Toriyama (N.), 01.II: Verbrennungswärme u. physiol. Nutzwert d. Nährstoffe. 1356.
Frenzel, 01.I: Plusinglanz 590.
Frenzel (A.), 97.I: Bismutosmaltin v. Zschorlau 718. — Wolframit v. Uncia 718. — Siehe: Penfield (S. L.).
Frenzel (C.), OO.I: Eigenschaften d. fl. Ammoniaks 943.
Frenzel (K.), Fritz (S.) u. Meyer (V.), 97.II: Entwickelung v. Sauerstoffgas bei Reduktionen 1131.
Frerichs (G.), 97.I: Arsenprobe d. Arzneibuches für d. Deutsche Reich 882. — Prüfung der Sapo medicatus 886.
99.II: Einw. v. alkylsulfinsauren Salzen auf Chloracetylurethane u. Chloracetylharnstoffe 285. — Einw. v. Kaliumsulfhydrat u. Kaliumrhodanat auf Chloracetylurethane u. Chloracetylharnstoffe 286. 419.
OO.II: Best. d. Jodoforms in Verbandstoffen 785.
01.I: Unters. d. Verbandstoffe 209. — Volum. Best. d. Wismuts 277. — Verbesserung d. Küster'schen Schwefelwasserstoffapp. 982.
— Siehe: Beckurts (H.).
Frerichs (G.) u. Beckurts (H.), 99.II: Einw. v. aromatischen Aminen auf Chloracetylurethane u. Chloracetylharnstoffe 420. — Einw. v. Phenylhydrazin auf Chloracetylharnstoffe u. Chloracetylurethan 421.

00.I: Rhodanessigsäuren 589.
00.II: Dass. 182. — Einw. v. Kaliumrhodanid auf Chloracetanilide 1270.
Frerichs (G.) u. Ewers (E), 99.I: Wertbest. aromatischer Wässer 152.
Frerichs (H.) u. (G.), 00.II: Pepsin 782.
Frese (H.), 01.I: Rechts- u. Links-α-äthylpiperidin 329.
Fresenius (C.) u. Popp (G.), 97.II: Best. d. Borsäure in Fleischwaren 69.
Fresenius (C. R.), 98.II: Anleitung zur quantitativen chem. Analyse [876].
00.II: Dass. [1139].
01.II: Anleitung zur qualitativen chem. Analyse [565].
Fresenius (H.), 97.I: Best. d. Fettgehaltes d. Milch 311.
98.II: Geschichte d. chem. Laboratoriums zu Wiesbaden [235].
00.II: Unters. d. Kiedricher Sprudels 820.
Fresenius (H.) u. Bayerlein (H.), 98.I: Best. d. Cr in Cr-Fe-legierungen 797.
98.II: Nachw. v. Perchlorat im Chilesalpeter 870.
Fresenius (L.), siehe: Wallach (O.).
Fresenius (T. W.), 99.I: Entwickelung d. analytischen Chemie [237].
Fresenius (W.), 97.I: Einfl. zu häufig geschwefelter Fässer auf d. Wein 137. — Süd- u. Süfsweine 1137.
98.I: Beurteilung d. Süd- u. Süfsweine 284. — Analyse d. Süfsweine 1310.
98.II: Süfsweinanalyse 1288.
99.I: Nachw. v. Weinsteinsäure neben Oxalsäure 384. — Indirekte Extraktbest. bei d. Nahrungsmittelanalyse 390. — Stärkesirup bei Zubereitung v. Nahrungs- u. Genufsmitteln 534.
00.II: Abegg-Herz'scher systematischer Gang zur Erkennung u. Trennung d. Säuren 1131.
Fresenius (W.) u. Grünhut (L.), 97.I: Best. d. Caramelüberzuges mit Zucker gebrannten Kaffees, sowie Unters. gebrannten Kaffees überhaupt 890.
99.I: Verh. d. Berlinerblaues zu Lösungsmitteln 313.
99.II: Tresterweine 1067.
01.I: Safranfälschungen u. Safranessenz 265.
Fresenius (W.) u. Mayrhofer (J.), 98.II: Stärkesirup bei Zubereitung v. Nahrungs- u. Genufsmitteln 1061.
v. Freudenreich (E.), 97.I: Kefir 872.
97.II: Die Erreger d. Reifung bei d. Emmenthaler Käse 137. 622.
98.I: Erreger der Reifung der Emmenthaler Käse 952. 1033. 1034. — Labfermente 1201.
99.I: Beteiligung d. Milchsäurebakterien an d. Käsereifung 1252.
00.I: Das in d. Milch vorhandene unorganisierte Ferment, d. sog. Galaktase 1137.
00.II: Galaktose 55. — Reift der Hartkäse gleichmäfsig durch die ganze Masse 1159. 1282.
v. Freudenreich (E.) u. Gfeller (E.), 97.I: Vork. d. Bacillus oedematis maligni im Käse 427.
v. Freudenreich (E.) u. Jensen (O.), 98.I: Einfl. d. Naturlabes auf d. Reifung d. Emmenthaler Käses 73.
00.I: Bedeutung d. Milchsäurefermente für d. Bildg. v. Eiweifszersetzungsprodd. in Emmenthalerkäsen 55. 213. 307. 731.
v. Freudenreich (E.) u. Steinegger (E.), 99.I: Anw. v. Kunstlabpräparaten bei d. Käsefabrikation 502.
Freund (A. J.), 99.II: Röhrentrockner 814*.
Freund (E.), 98.I: Nachw. v. Pepton im Harne 637.
Freund (M.), 97.I: Darst. d. Triazols u. seines Homologen 57.
97.II: Thebaïn 314. — β-Benzoylisonikotinsäure 768.
99.I: Unterss. über das Thebaïn 685.
99.II: Prüfung d. Stypticins 273.
01.II: Isomere Diaminobasen d. 7-Cyanstilbens 1063. — Fähigkeit d. Di-p-aminophenylcyanbutadiens zur Bildg. substantiver Azofarbstoffe 1064.
Freund (M.) u. Friedmann (A.), 01.I: Cytisin 837.
Freund (M.) u. Göbel (E.), 97.II: Einw. von Essigsäureanhydrid auf Thebaïn 317.
Freund (M.) u. Holthof (C.), 99.I: Thebenin u. seine Derivv. 685.
Freund (M.) u. Meinecke (K.), 97.I: Derivv. d. Thiobiazolins 54. — Darst. d. Triazols u. seines Homologen 57.
Freund (M.) u. Michaels (H.), 97.II: Einw. v. verdünnter Salzsäure auf Thebaïn; Thebenin u. seine Salze 317.
Freund (M.) u. Mai (L.), 99.I: Acetylenkupfer 410.
Freund (M.) u. Niederhofbein (R.), 00.II: Darst. v. p-Dinitrostilben 1167*.
Freund (M.) u. Paradies (Th.), 01.II: Tetrazol 1077.
Freund (M.) u. Preufs (H.), 00.I: Cotarnin 610.
Freund (M.) u. Schander (A.) 97.I: Aminotriazsulfol 53. — Thiourazol 54.
Freund (M.) u. Schwarz (H. P.), 97.I: Derivv. d. Triazsulfols 52. — Darst. d. Triazols u. seines Homologen 57.
99.I: Cevadin 1081.
Freund (O.), 01.II: Peptonnachw. im Harn u. in d. Fäzes 505.
Freund (W.), 00.I: Schwefelausscheidung beim Säugling 306.
Freundler (P.), 97.I: Furfuranderivv. 1023.

97.II: Darst. d. Furfurans 25. 269. — Zers. d. Erdalkalipyromukate 268. — Kohlenwasserstoff C_3H_4 269. — Krystallographische Identität v. Rechts- u. Linksasparagin 1108.
99.II: La Stéréochimie [687].
01.II: Einw. d. Säurechloride auf Äther 27. — Das Phenylcarbazinat d. Phenylhydrazins 1051.
— Siehe: Dupont (J.); Etaix (L.).
Freundler (P.) u. Bunel (L.), 01.II: Zers. d. Bisulfitverbb. 88.
Freundlich (A.), 99.II: Fortleiten d. Schmelzw. 786*.
Freundlich (J.), 99.I: Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure in Thomasmehlen 62.
00.I: Best. d. Erstarrungspunktes v. Fettsäuren 68.
01.I: Schwimmer zur Messung verschieden schwerer Fll. 648.
01.II: Ein scharfer Indikator zur Titration dunkler Fette 1094.
Freundlich (J.) u. Rosauer (O.), 00.II: Reduktion d. Ölsäure zu Stearinsäure mittels nascierenden Wasserstoffes 815.
Frew (W.), 97.II: Analyse v. Würzen, Bieren u. anderen Braumaterialien 148.
98.II: Malz 73.
Frey, 98.I: Künstl. Marmor 486*.
Frey (K. W.) u. Hofmann (R.), 01.II: Umlagerung von Dimethylketazin in (3-)Methyl-(5-)dimethylpyrazolin 1121.
Freyer (F.), 97.I: Anw. d. Ebullioskops 266.
99.I: Gewichtsanalytische Zuckerbest. 548.
00.I: Best. d. Zuckers in Glycerinseifen 693.
01.I: Weinanalyse 975.
01.II: Best. d. Alkohols in Äthyläther 900.
Freysoldt (O.), 01.I: Reinigung v. Abwässern 552*.
01.II: Die Dissiparische Arbeitsmethode [245].
Freyss (G.), 98.II: Rührvorrichtung mit Laboratoriumsturbine für geschlossene Gefäße 953.
99.I: Esterifizierung v. Phenolen u. Aldehyden 835.
01.I: Nitroderivv. d. o-Anisidins 738.
Freytag (F.), 98.I: Best. d. Perchlorats im Salpeter 1203.
Frič (J. J.), 00.I: Polarisationsapp. 383*. — Polarisationsapp. mit Glasskala 790*. — Siehe: Šetlik (B.).
Frič (V.), siehe: Votoček (E.).
Frichot (E.), 00.II: Sterilisieren u. Bleichen v. Getreide u. Hülsenfrüchten 828*.
Fricke (E.), 97.I: Best. d. org. Substanz im Trinkw. 942. — Arsenunters. in forensischen Fällen 1135.
00.II: Zinkhaltige Pflanzen 769.
Friderich (L.), siehe: Dutoit (P.); Guye (Ph. A.).
Friebel (E.) u. Näke (R.), 00.I: Acetylenentwickler 638*.
Fried (J.), siehe: Strobentz (R.).
Friedberg (W.), 01.I: Die Verwertung d. Knochen auf chem. Wege [1022].
Friedberger (E.), 01.II: Agglutination d. Bakterien 1210.
Friedel (C.), 97.I: Fettsubstanzen, aufgefunden in ägyptischen Gräbern 902.
99.I: Zeolithe 1045. — Ein künstl. Aluminiumnatriumsilikat 1045. — Ein künstl. Siliciumaluminat 1046.
Friedel (C.) u. Cumenge (E.), 99.I: Carnotit 898. 1046.
Friedel (C.) u. Gorgeu (A.), 98.II: Zers. eines Kohlenwasserstoffes durch Aluminiumchlorid 1084.
Friedel (C.) u. Jaubert (G. F.), 99.I: Revue générale de Chimie pure et appliquée [1228].
Friedel (G.), 97.II: Calciumchloraluminat 56.
98.I: Das W. d. Zeolithe 1116.
98.II: Muskovit 789.
99.II: Zeolithe 843.
01.I: Künstl. Darst. d. Diamanten 1239. — Termierit u. Lassallit 1298.
01.II: Ein krystallisiertes Lithiumsilikat 88.
Friedel (G.) u. Rassow (B.), 01.II: Reduktionsprodd. v. o- u. n-Nitrobiphenyl u. Prodd. d. Umlagerung d. Hydrazobiphenyle 213.
Friedel (J.), 00.II: Wrkg. d. Druckes auf d. Assimilation d. Chlorophylls 769.
Friedenthal (A.), 99.I: Chem. Bindung zwischen kolloiden und krystalloiden Substanzen 1161.
Friedenthal (H.), 99.I: Molekulargew. d. löslichen Stärke 924.
99.II: Amylaceenverdauung im Magen d. Carnivoren 1030.
00.I: Best. d. Wirksamkeit v. Fermentlagg. 242. — Fermente 1136.
00.II: Genauigkeit v. Messungen d. Gefrierpunktserniedrigung 361. — Permeabilität d. Darmwandung für Substanzen v. hohem Molekulargew. 771.
Friedenthal (H.) u. Lewandowsky (M.), 99.II: Verh. d. tierischen Organismus gg. fremdes Blutserum 485.
Friederich (L.), siehe: Guye (Ph. A.).
Friedheim (C.), 97.I: Maßanalytische Best. d. Molybdäns u. Vanadins 279.
97.II: Leitfaden für d. quantitative chem. Analyse [80].
Friedheim (C.) u. Brühl (E.), 00.I: Anw. d. Wasserstoffsuperoxyds in d. quantitativen Analyse 815.
Friedheim (C.) u. Castendyck (C.), 00.II: Silicovanadinmolybdate 90.

Friedheim (C.) u. Samelson (M.), **00.II**: Permanganmolybdate 88.
Friedjung (E.) u. Mofsler (G.), **01.II**: Kondensationsverss. v. Isobutyraldol mit Anilin 582.
Friedjung (J. K.), siehe: Jolles (A.).
Friedland (L.), siehe: Meyer (R.).
Friedländer (J.), **98.II**: Darst. v. Diamanten in Silikaten 225.
01.II: Merkwürdige Erscheinungen in d. Umgebung d. kritischen Punktes teilweise mischbarer Fll. 966.
Friedländer (J.) u. Tammann (G.), **97.II**: Krystallisationsgeschwindigkeit 884.
Friedländer (P.), **99.II**: Fortschritte d. Teerfarbenfabrikation [77]. — Darst. v. Ketocumaran u. analogen Verbb. 306.
00.I: Einheitlichkeit d. Chrompatentgrünes A 152. — Umlagerung v. 1,8- u. 1,5-Dinitronaphtalin in Nitronitrosonaphtole 298.
01.II: Fortschritte d. Teerfarbenfabrikation [245].
— Siehe: Blumenfeld (S.); Brüll (J.); Fraenkel (A.).
Friedländer (P.) u. Blumenfeld (S.), **98.II**: Darst. v. Kondensationsprodd. aus Chinonen u. Phenolen 156*.
Friedländer (P.), Dinesmann u. Brand, **99.I**: o-substituierte Alkylaniline 610.
Friedländer (P.) u. Fischer (A.), **99.I**: Isomere Naphtalinderivv. 289.
Friedländer (P.), Heilpern (H.) u. Spielfogel (M.), **99.I**: Isomere Naphtalinderivv. 288.
Friedländer (P.) u. Karpeles (J.), **99.I**: Isomere Naphtalinderivv. 287.
Friedländer (P.) u. Kielbasinski (W. H.), **97.I**: Berichtigung 240.
Friedländer (P.) u. Neudörfer (J.), **97.II**: Ketocumaran 118.
Friedländer (P.) u. Oesterreich (M.), **99.I**: Isomere Naphtalinderivv. 287.
Friedländer (P.) u. v. Scherzer (C.), **00.I**: Umlagerungen aromatischer Nitroverbb. 409.
Friedländer (P.) u. Schnell (L. C.), **97.II**: Ketoned. Phloroglucinreihe 854.
Friedländer (P.) u. Seidel (H.), **01.I**: Chemie d. Papierleimung 1250.
Friedländer (P.) u. Taussig (R.), **97.II**: Einige Sulfosäuren d. α-Naphtols 805.
Friedländer (R.), **99.I**: Überschwefelsaures Natrium u. Kalium 703.
Friedländer (S.), **98.I**: Einleitung in die Photochemie [912].
99.II: Best. d. Schwefels im Petroleum 406. 629.
— Siehe: Liebermann (C.).
Friedle (A.), **00.II**: Aminoderivv. d. Methylphloroglucins 564.
Friedmann, siehe: Gattermann (L.).
Friedmann (A.), siehe: Freund (M.).
Friedmann (E.), **00.I**: Bindungsweise d. Stickstoffes in primären Albumosen 303.
Friedrich (M.) & Glafs, **97.II**: Abwasserreinigung 607*.
Friedrichs, **98.II**: Kühlpipette 595. — Siehe: Greiner.
Friedrichs (F.), **98.I**: Thermoregulator 3.
98.II: Praktische Fassung für Platinspatel 1001.
99.II: Automatische Quecksilberluftpumpe 81.
Friemehlt (P.), siehe: Scholtz (M.).
Friend (G. C.) u. Smith (E. F.), **01.II**: Atomgew. d. Antimons 616.
Fries (A.), siehe: Knoevenagel (E.).
Fries (J. W.), **00.II**: Gleichzeitiges Färben u. Steifen v. Textilmaterialien 295*.
Friesche Allgemeene Acetyleen Maatschappij „de Faam", **98.I**: Acetylenentwickler 696*.
Friese-Greene (W.), **98.I**: Photographische Kopien auf endlosem Papier 1288*.
Frieser (J. W.), **00.II**: Petrolan 278.
Friis (F.), **99.II**: Fütterungsverss. mit Schweinen 1135.
Friis (F.), Lunde, Holm, Petersen u. m., **97.II**: Einfl. d. Futters auf d. Beschaffenheit d. Butter 432.
Frisch (M.), **97.I**: Wasserzeichen 1142*.
Frischmuth (M.), **97.II**: Gummi aus Ammoniacum 979. 1078. — Weizenkleieextrakt 1033.
98.I: Gummi aus Ammoniacum 36.
Friswell (R. J.), **97.II**: Einw. v. Licht auf eine Lsg. v. Nitrobenzol in konzentrierter Schwefelsäure 547. — Nitrierung v. Toluol 547. — Schmelzpunkt, Siedepunkt u. spez. Gew. d. Nitrobenzols 547. 615.
Fritchle (O. P.), **01.I**: Unters. v. Uran- u. Vanadinerzen 63.
Fritsch u. Venator, **00.I**: Ersatz d. Drahtnetze u. Sandbäder durch Aluminiumplatten 1122.
Fritsch (C.), **97.I**: Das elektrolytische Leitvermögen fester Lsgg. [836].
Fritsch (P.), **97.I**: Best. v. Kohlenstoff u. Stickstoff in organ. Verbb. 257.
97.II: Darst. v. Rhodaminsulfosäuren der m-Alkyloxyphtalsäuren 160*. — Kondensationsprodd. d. Chlorals mit d. alkylierten m-Oxy- u. s-Dioxybenzoësäureestern 583. — Umwandlung d. Pentachloracetons in Trichlorakrylsäure u. Monochlormalonsäure 969.
98.II: Kondensationsprod. d. Chlorals mit 2,3-Dimethoxybenzoësäuremethylester und eine Synthese des Mekonins 712.
01.I: Darst. v. p-Alkyloxybenzylanilin u. dessen Homologen 684.

Fritsch (P.) u. Feldmann (F.), 99.II: Synthese aromatischer disubstituierter Essigsäuren mittels Chloral 97.
Fritsche (J.), 98.I: Waschmaschine für Rüben, Kartoffeln etc. 1222*.
98.II: Waschtrommeln für Rüben 879*.
Fritz (S.), siehe: Frenzel (K.); Gattermann (L.).
Fritze (R.), 98.I: Poröse Drainröhren 694*.
Fritzmann (E.), 98.I: Erkennung v. Salpetersäure in d. Milch durch Formaldehyd 218.
98.II: Unters. u. Beurteilung v. Milch 944.
99.I: Abgerahmte Milch 64.
Fritzsche (F.) & Co., 97.II: Anstrichfarbe 928*. — App. zur Gewinnung v. in Abwässern in geringen Mengen vorhandenen Substanzen 1085*.
Fritzsche (P.), 97.II: Künstl. Alkohol 441. — Best. v. Ruſs in Schornsteingasen 640. — Die Unterss. u. Bewertung d. Brennstoffe [1125].
98.I: Einw. v. Schwefelsäure auf Kohlengase 18. — Unters. v. Feuerungsanlagen 153. — Gewinnung v. Äthylschwefelsäure aus Koksofengas 497. — Rauchdichtebest. 794.
Fritzweiler (R.), siehe: Auwers (K.).
Frobenius (A. L.), 00.I: Vanillin in Essigessenzen 1232.
01.II: Essigessenz 66.
Frobenius (O.), s.: Marckwald (W.).
Frobenius (W.), siehe: Claus (A.).
Froehlich (A.), 98.II: Nachw. v. Traubenzucker im Harn mittels Methylenblau 66.
Froehlich (E.), 97.I: Darst. v. Methylen-γ-aminonaphtolsulfosäure 143*.
00.I: Pressen v. Kacheln 838*.
Frőhner u. Hoppe, 99.I: Tropon, ein neues Nahrungseiweifs 540.
Froelich (E.), 97.II: Darst. eines Kondensationsprod. aus β_1-α_4-Aminonaphtol-β_3-sulfosäure u. Paraldehyd 1064*.
Frőlich (F. H.) & Son, 98.II: Darst. geprägter Wandbekleidungen 1230*.
Frőlich (J.), siehe: Wallach (O.).
Frőlich (O.), 01.I: Metallgewinnung mittels Calciumcarbids 1392.
Frőlich (O.) u. Herzfeld (H.), 98.II: Stand u. Zukunft d. Acetylenbeleuchtung [75].
Froidevaux (J.), 98.I: Best. d. Fettgehaltes in sehr mit W. verdünnter Milch 225. — Nachw. v. Farbstoffzusätzen zur Milch, insbesondere v. Orleans 1068.
Fromm (E.), 98.II: Sadebaumöl 786.
99.II: Thioacetaldehyde 900.
00.I: Sadebaumöl 1220.
— S.: Baumann (E.); Fleischer (F.).
Fromm (E.) u. Bloch (M.), 99.II: Dithiocarbaminsäureester 646.
Fromm (E.) u. Bredt (T. V.), 00.II: Herst. eines hochprozentigen Eiweifsstoffes aus Raps bezw. Rapskuchen 507*.
Fromm (E.) u. Hildebrandt (H.), 01.II: Schicksal cyklischer Terpene u. Campher im tierischen Organismus 1273.
Fromm (E.) u. Lischke (W.), 00.I: Sabinol und α-Tanacetogendicarbonsäure 1221.
Fromm (E.) u. Mangler (G.), 01.I: Das sogenannte Äthenyltrisulfid 561.
Fromm (E.) u. Philippe (E.), 99.I: Dithiobiurete 1072.
Fromm (O.), 01.I: Wertbest. v. Gummi arabicum 1248.
Fromm (P.), 97.I: Prüfung d. offizinellen Eisensaccharats 481. — Bittermandelw. 1101.
Fromme (J.), 98.II: Quellsalzsäure als färbender Bestandteil eines Kalkspates 1065.
99.II: Datolith 220.
Fromme (O.), 00.II: Filterschichten in Bierfiltern 927*.
Fronstein (M.) u. Mai (J.), 97.II: Gewinnung eines ca. 50% Thorerde enthaltenden Materiales aus Monazitsand 1087*.
Froprie (F. R.), s.: Richards (Th. W.).
Frosterus (B.), 97.II: Kugelgranit v. Kangasniemi 676.
Früh (J.), 98.I: Gasausströmungen im Rheinthal oberhalb d. Bodensees 412.
Frühling (R.), 98.II: Polarisation d. Honigs 305.
99.II: Wurstfärbemittel 819.
00.I: Eier-Kognak 733. — App. zur Fettextraktion 892.
Frühling (R.) u. Schulz (J.), 97.I: Anleitung zur Unters. der für d. Zuckerindustrie in Betracht kommenden Rohmaterialien [1005].
Früstück, siehe: Erlenmeyer jr. (E.).
Frum Nachf. (S.), 98.I: Behandlung v. Fll. mittels Elektrizität 359*.
Fruwirth (C.), 01.II: Samenfarbe und Samenschwere in einzelnen Köpfen bei Rotklee 367. — Einfl. d. Samenfarbe bei Rotklee 554.
Fruwirth (C.) u. Zielstorff (W.), 01.I: Die herbstliche Rückwanderung v. Stoffen bei d. Hopfenpflanze 785.
Fry (Ch.), siehe: Kerr (J. G.).
Fry (J. P.), 98.II: Vervielfältigung v. Schriften u. Typendruck 1109*.
Frydmanne (J.), 99.II: Kopierverfahren 893*.
Frye (C.), siehe: Collie (J. N.).
Frykholm (N. E.), 97.I: Elektr. Gasanzünder 1142*.
Fuchs (A.), siehe: Jean; Pietsch (M.).

Fuchs (C. W. C.), 98.I: Anleitung zum Bestimmen d. Mineralien [1047].
Fuchs (F.), siehe: Buchner (H.); Lossen (W.).
Fuchs (F.) u. Schiff (F.), 97.II: Best. d. Gasausbeute aus Calciumcarbid 1060.
Fuchs (G.), 98.I: Darst. v. p-Acetamin.ophenoxylacetamid aus p-Nitrophenoxylessigsäure 1252*. — Darst. v. p-Acetaminophenoxylacetamidchloral 1252*.
99.I: Ursache der antipyretischen Wrkg. d. Fiebermittel 855.
— Siehe: Koch (E.).
Fuchs (L.), 98.II: Ein- u. Ausfluſs einer Fl. 460*.
00.I: Zuckerformkasten zur Darst. v. Stangenzucker 237*.
Fuchs (M. F. X.), 98.I: Primärelement mit filterartigem Behälter 159*.
Fuchs (P.), 97.I: Ermittelung d. Siedepunktserhöhung zwecks Molekulargewichtsbest. 530. — Milchsäure u. ihre Anw. in d. Wollfärberei 1183.
98.I: Eine mit groſser Oberfläche wirkende Gaswasch- u. Trockenflasche 425. — Normalprozentaräometer 762. — Pyknometer 1289.
98.II: Differentialaräometer 161. — Differentialaräometer zur Best. d. spez. Gew. v. pulverförmigen Körpern 401. — Temperaturkorrektionstafeln f. aräometrische Messungen 638. 953. — Siedepunktsreduktionstafeln 953.
99.I: Aräometer mit Temperaturkorrektionsskalen 321. — Aräometrische Wertbest. d. Rohschwefels 373. — Temperaturkorrektionstafeln f. pyknometrische Messungen 513.
99.II: Empir. Aräometerteilungen 507.
Fuchs (V. H.), siehe: Müller (F.).
Füller (E.), 00.I: Gasluftgemisch für Beleuchtungszwecke 447*.
Füllner (F.), 98.I: Holzschliff 967*.
Fürbringer (G.), 98.II: Umsteuern d. Wasserzuflusses b. Acetylenentwick. 464*.
Fürbringer (J.), 97.II: Transportvorrichtung für d. Brenngut 923*.
Fürer (F. A.), 00.II: Salzbergbau u. Salinenkunde [1139].
01.I: Übersichtskarte d. Salzbergwerke u. Salinen [146].
Fürst (L.), 00.II: Hat Fleischextrakt Nährwert? 1284.
v. Fürth (O.), 98.I: Brenzkatechinähnliche Substanz in den Nebennieren 66.
98.II: Dass. 1182.
00.I: Dass. 729.
01.I: Stoffwechsel d. Cephalopoden 334. — Eiweiſskörper der Kaltblütermuskeln u. ihre Beziehung zur Wärmestarre 338.
01.II: Glucoproteïde niederer Tiere 1024. — Suprarenin 1026.
— Siehe: Hofmeister (F.).
v. Fürth (O.) u. Schneider (H.), 01.II: Tierische Tyrosinasen und ihre Beziehungen zur Pigmentbildg. 1026.
Fürth (R.) u. Stift (A.), 00.II: Bakteriose d. Zuckerrübe 354.
Fuhrmann (M.), 00.I: Reinigung von Melasse 1150*.
Fuhse (O.), 97.I: Krystallisiertes Thoriumnitrat 580.
Fukui (M.), siehe: Kuhara (M.).
Fuld (E.) u. Spiro (K.), 01.I: Die labende u. labhemmende Wrkg. d. Blutes 128.
Fulda (H. L.), 99.II: Kondensationsprodd. v. o-Aldehydosäuren m. Ketonen 870. — Benzoylpyridincarbonsäuren 877.
01.I: p-Toluylpikolinsäure u. ihre Oxydationsprodd. 325.
Fuller (J. E.), 99.I: Umkehrbare galvanische Batterie 768*.
Fuller (R. W.), siehe: Jackson (C. L.).
Fulton (Ch. H.), 98.II: Unters. v. Tellurerzen 733.
Fulweiler (W. H.) u. Smith (E. F.), 01.II: Fällung u. Trennung d. Silbers auf elektrolytischem Wege 870.
Funaro (A.), 99.II: Analysen d. Bienenwachses 404. — Siehe: Sestini (F.).
Funck (E.), 98.I: Schnellfilter 969.
Funcke (R.), siehe: Krafft (F.).
Funk (R.), 99.I: Löslichkeit einiger Metallnitrate 469.
99.II: Dass. 10.
01.I: Natriumsalze einiger d. Schwefelsäure analoger zweibasischer Säuren 294.
— Siehe: Mylius (F.).
Funk (V.), 99.II: Arbb. im chem. Labor. landwirtschaftlicher Schulen [1143].
Furnée (A. L. C.), 98.II: Trimethylacetonylammoniumchlorid 631.
Furquim d'Almeida (L.), 00.II: De l'exploitation du Caoutchouc au Brésil [603].
01.I: Dass. [710].
Fuſs (K.) u. Hensold (G.), 99.I: Lehrbuch d. Physik [76].
Fussenegger (E.), 01.I: Chinotoxin 39.
— Siehe: Fischer (O.).
Fynn (E.), siehe: Bistrzycki (A.).

G.

Gaa (J.), 99.I: Masse z. autom. Ausbessern v. Luftschläuchen an Fahrrädern 1230*.
Gabba (L.), 97.II: Manuele del Chimico e dell' Industriale [876].
99.I: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 1247.
Gaber (A.), 98.I: Fabrikation v. Rum, Arrak, Cognak [1047].

Gabler (M.), 01.I: Phenyläthylidenbistetronsäure 728.
Gabriel (S.), 01.I: Pyrimidin aus Barbitursäure 378.
01.II: Aminoderivv. des Pyrimidins 1172.
Gabriel (S.) u. Colman (J.), 99.I: Synthese d. Pyridazins u. seiner Derivv. 741.
99.II: Pyrimidin 108. — Abkömmlinge d. 4-Methylpyrimidins 1103.
00.I: Konst. d. Naphtoylbenzoësäure, d. Naphtanthrachinons u. d. Naphtanthracens 605. — Naphtoylbenzoësäure 816. — Einw. v. Natriumalkylaten auf Phtalylglycinester 1018. — 4-Oxyisocarbostyril 1021.
00.II: Umlagerung der Phtaliminoketone 902.
01.I: Synthesen in der Purinreihe 1279.
Gabriel (S.) u. Eschenbach (G.), 97.I: Dibromdiäthylamin 1021.
97.II: Darst. des Allylamins 22. — Derivv. d. Acetophenons 29. — Bromäthylamin u. Vinylamin 1107.
98.I: Darstellungsweise d. Phtalazine 336. — o-Dinitrocyandibenzyl 840.
98.II: Notizen 282.
Gabriel (S.) u. v. Hirsch (K.), 97.I: Isoallylamin (1-Aminopropylen) 81. — Darst. d. Thiazoline 60.
Gabriel (S.) u. Landsberger (W.), 98.II: Pseudophtalimidin u. Cyanbenzylamin 1256.
Gabriel (S.) u. Leupold (E.), 98.II: Umwandlungen des Athindiphtalids 95. 188. — Benzisothiazol 811. — Einw. v. Kaliumsulfhydrat auf o-Cyanbenzylchlorid 1199.
99.I: Abkömmlinge d. Bromäthyl- u. Brompropylamins 27.
Gabriel (S.) u. Maafs (Th. A.), 99.I: ε-Aminocapronsäure 1285.
Gabriel (S.) u. Stelzner (R.), 97.I: Die Farbbase $(C_{15}H_{11}N)_x$ aus Benzylphtalimidin 52. — β-Amino-α-hydrindon 60.
Gabutti (E.), 00.I: Einw. v. Chloral auf d. Chloressigsäuren 960.
00.II: Acetat d. Bromals 811.
01.I: Einw. v. Alkoholen auf Chloral 930.
Gabutti (E.) u. Bargellini (G.), 01.I: Bromid u. Jodid d. Acetylchlorals 930.
Gach (F.), 00.I: Acetylaceton 588.
Gadamer (J.), 97.I: Bestandteile des schwarzen u. des weifsen Senfsamens 501. 820. — Gehaltsbest. d. offizinellen Eisensaccharats 889.
97.II: Darst. v. Gärungsmilchsäure 937. — Sinigrin 1074. — Sinalbin 1074. Sinapin 1074. — Sinapinsäure 1075.
98.I: Dass. 500. — Ursprung d. Allylsenföles aus d. Wurzel v. Cochlearia Armoracia 512.
98.II: Identität d. Atroscin-Hesse mit d. i-Scopolamin-E. Schmidt 664.
99.I: Caffeïnbest. in Thee, Kaffee u. Kola 713. — Ein neuer Universalperforator 722. — Das ätherische Öl v. Cochlearia officinalis 885. — Prüfung d. Senföls u. d. Senfspiritus 886. — Das ätherische Öl v. Tropäolum majus 886. — Darst. u. Prüfung d. Spiritus Cochleariae 886.
99.II: Senföl u. Senfspiritus 457. — Spiritus Cochleariae 532. — Das fette Öl v. Tropäolum majus 669. — Die ätherischen Öle u. Glucoside einiger Kressenarten 719. 993.
00.I: Solanaceenalkaloide 868.
01.II: Rechtsdrehendes sek. Butylamin 28. — Beziehungen d. Hyoscyamins zu Atropin u. d. Scopolamins zu i-Scopolamin 128. 480. — Diclytra spectabilis 814.
Gadamer (J.) u. Bruns (D.), 01.I: Corybulbin 638.
Gadd (W. L.), 99.II: Butterunters. 848.
Gadola (A.), 99.II: Guida per le ricerche chimiche sulle Sostanze alimentari [77]. — Metodo pratico per l'Analisi chimica qualitativa [351].
Gaebler (C.), 00.II: Best. d. Wismuts 597.
Gaebler (G.), 00.I: Best. d. Wismuts im Bismutum subgallicum 877.
00.II: Zus. d. Crurins 1182.
Gaedke (W.), 97.I: Aufschliefsen u. Löslichmachen v. Kakao 1111*.
97.II: Aufschliefsen v. gerösteten Kakaobohnen 924*.
Gärtner, 01.I: Bedingt d. Zusatz v. Präservesalz zum Hackfleisch eine Verfälschung? 1013.
Gärtner (A.), 97.I: Hygiene d. Trinkw. [782].
98.I: Salpeterpilz 682. 749.
98.II: Das Absterben v. Krankheitserregern im Mist u. Kompost 671.
99.I: Vivianit u. Eisenspat 228.
99.II: Kinderspiel-Service 969.
00.I: Eintritt v. Kohlenoxyd in d. Zimmerluft bei Benutzung v. Gasöfen 1168. 1231.
Gärtner (G.), 01.II: Best. d. Hämoglobingehaltes im Blute 1091.
Gärtner (S.), siehe: Doebner (O.); Vorländer (D.).
Gaess (F.), 99.I: Oxynaphtochinonsulfosäure aus Naphtolgelb S 620.
Gages (L.), 99.I: Traité de la Métallurgie du Fer [651].
Gahl, siehe: Strasser.
Gahl (R.), 00.I: Theorie d. Dampfdrucke 1061. — Siehe: Dolezalek (F.).
Gailhat (J.), 00.II: Gasometrische Best. d. Nitrite bei Ggw. v. Nitraten 397.

01.I: Modifikation d. manganimetrischen Methode 1175.
Galecki (W.), siehe: Lopatin.
Galeotti (W.), **98.II**: Bakterielle Nukleoproteïde 54.
Galimard (J.), **01.I**: Einw. v. Brom auf Cinchonidin u. zwei isomere α- u. β-Dibromcinchonidine 401.
Galitzin (B.) u. Wilip (J.), **00.I**: Brechungsverhältnis d. Methyläthers in d. Nähe d. kritischen Punktes 901.
Galitzki (N.), **99.II**: Einfl. d. Mediums auf d. Lösungswärme v. Salzen 469.
Gallard (F.), **99.I**: Absorption d. Jods durch d. Haut 1217.
00.I: Absorption v. Jodiden durch d. menschliche Haut 1032.
Gallay, siehe: Bohy.
Gallenkamp (W.), **01.I**: Indigofabrikation 803.
Galli-Valerio (B.), siehe: Rabow (S.).
Galli-Valerio (B.) u. Strzyzowski (C.), **01.I**: Biolog. Arsennachw. 63.
Gallien (L.), **00.I**: Analyse d. Milch 436.
Gallinek (A.), **97.II**: Das m- bezw. p-Amino-α-methyl-benzimidazol 758.
00.II: Darst. schwarzer Farbstoffe auf d. Faser mit substituierten Aminonaphtimidazolen 463*. — Aminomethylnaphtimidazolsulfosäure 865.
Gallinek (A.) u. Courant (E.), **98.I**: Darst. v. Dijodsalicylsäureestern 227*.
Gallivan (F. B.), siehe: Jackson (L. L.).
Gallois, siehe: Javaux.
Galloni (M.), siehe: Manuelli (C.).
Galster, siehe Mortensen.
Galt (A.), **00.I**: Verbindungswärme v. Metallen bei d. Bildg. v. Legierungen 896.
Galt (H.), **01.I**: Microscopy of the more commonly occurring Starches [710].
Gamber (O.), **00.I**: Verbesserung an d. Spritzflasche 1187.
Gamel (G.), **01.II**: Ausscheidung d. Sauerstoffverbb. d. Phosphors 315.
Gamgee (A.), **97.I**: Die physiolog. Chemie d. Verdauung mit Einschluſs d. patholog. Chemie [624].
01.II: Oxyhämoglobin, Kohlenoxydhämoglobin, Methämoglobin etc. im magnetischen Felde 1022.
Gandourine (W.), **00.I**: Darst. v. weiſsen od. farbigen Reserven unter Paranitroanilinrot mit kaustischen Alkalien 1254*.
Ganelin (S.), **98.II**: Verarbeitung v. Schwefelblei u. Schwefelsilber 789*. — Ersatzmittel für Bleiweiſs 912*.
Ganike (E. A.), **01.I**: Organ. Analyse 704.
Ganiké (E. A.), **01.II**: Titration mit Hilfe d. Dialyse 1092.
Gans (E.), **00.I**: Gade's Urometer 1141.
Gans (L.), **98.I**: Leichtes Campheröl als Petroleumzusatz 289.
00.I: Viskositätsbest. 491.
— Siehe: Zaloziecki (R.).
Gans (R.), **00.I**: Zündmasse für Zündhölzer 494*.
Ganſser, siehe: Dollfus (L.); Lepetit.
Ganſser (A. W. E.), siehe: Gnehm (R.).
Ganswindt (A.), **99.II**: Benzinersatz-Frage 232.
Ganswindt (H.), **97.I**: Spannrolle für Riementriebe 1142*.
Gantter (F.), **97.II**: Neuer Heiſswassertrockenschrank 163.
Garbarini (G.), **97.I**: Organo-Merkuriverbb. d. α-Pikolins 418.
98.II: Quecksilberverbb. aus Methyldiphenylamin 928.
01.I: Lezioni di Chimica analitica [146].
Garben (E.), siehe: Besthorn (E.).
Garcano, **98.II**: Unters. d. Leberthrans 383.
Garchey (L. A.), **97.I**: Darst. v. Gegenständen aus entglastem Glase 1192*.
Garçon (J.), **98.I**: La Pratique du Teinturier [290].
00.I: Repertoire général ou dictionnaire méthodique de Bibliographie des Industries tinctoriales [1049].
00.II: Histoire de la chimie en France [1139].
01.I: Traité général des applications de la Chimie [1348].
01.II: Encyclopédie universelle des Industries tinctoriales et des Industries annexes [151].
Gardeur (A.), **97.II**: Triphenyläthanon 660.
98.I: Zur Geschichte d. Friedel-Crafts'schen Rk. 438.
Gardner (J. A.), **00.I**: Bromderivv. d. Pyrocamphensäure 665. — Siehe: Marsh (J. E.).
Gardner (J. A.) u. Cockburn (G. B.), **97.II**: Oxydation v. Fenchon 301.
98.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid auf Fenchon 109. — Terpene 575. 1112.
99.I: Halogenderivv. d. Fenchons 284. — Oxydation d. Fenchons 285.
Gardner (L. S.), **97.I**: Zünder für Eismaschinen 1142*.
Garelli (F.), **97.I**: Konst. d. Tropanin- u. Granatinbasen 294. — Antwort auf einige Bemerkungen d. Herrn Bodländer 959. — Konst. d. Tropanins u. d. Granatanins 1127.
98.II: Analyse d. W. d. öffentl. Wasserleitung 130. — Zinnbromid als Lösungsmittel bei kryoskopischen Best. 617. 955. — Siehe: Ciamician (G.).
Garelli (F.) u. Bassani (V.), **01.I**: Kryoskopische Verss. mit Arsenbromür u. Antimonbromür 1261.
01.II: Kryoskopische Verss. mit Methylenjodid 395.
Garelli (F.) u. Calzolari (F.), **99.II**: Kryoskopisches Verh. v. Substanzen, die

eine ähnliche Konst. wie das Lösungsmittel besitzen 330. 512. 953. 1087.
Garez (F. F.), OO.I: Anmaischen d. frischen Schnitzel im Diffuseur 160*.
Gargàno (C.), 01.I: Best. d. Eiweifses im Harn 208.
Garino (E.), siehe: Ampola (G.).
Garner (W. W.), siehe Remsen (J.).
Garnier (E.) u. Raymond (A.), 99.II: Darst. von gummiähnlichen Massen 856*.
Garnier (J.), 97.II: Fl. d. geschmolzenen Nickels 331.
Garnier (L.), 99.I: Titration d. Dextrose 1001. — Siehe: Lambert (M.).
Garnier (L.) u. Michel (L.), 99.II: Nachw. d. Nukleoalbumins im Harn 633.
OO.II: Einfl. d. Glucose auf d. Best. d. Harnstoffes durch Hypobromit 502.
Garrard (Ch. C.), 99.II: Zersetzungsspannung fester u. geschmolzener Elektrolyte 857.
OO.II: Dass. 1253.
Garrard (C. C.) u. Oppermann (E.), OO.II: Hydratation gelöster Substanzen 620.
Garrett (F. C.) u. Harden (A.), 98.I: Elementary Course of pract. org. Chem. [912].
Garrett (F. Ch.) u. Smythe (J. A.), 01.I: Die im schottischen Schieferöl enthaltenen Basen 35.
Garrigou (F.), 97.I: Organ. Substanz d. Mineralw. v. Tulle-Haut 256.
99.I: Abwesenheit v. Jod in d. Atmosphäre d. Gegend v. Toulouse 1015.
99.II: Nachw. seltener Metalle in d. Mineralwässern 319.
01.I: Metalle in Mineralquellen 62. — Nachw. organ. Stoffe in Mineralwässern 348.
01.II: Nutzbarmachung d. verdorbenen Weine als Dünger 735.
Garrigues (W. E.), 98.I: Metall-Legierungen 416.
98.II: Best. v. Blei in Legierungen 508.
Garsed (W.) u. Collie (J. N.), 01.I: Best. d. Cocaïns 1178.
01.II: Best. d. Cocaïns u. das Dijodococaïnjodhydrat 147.
Gartenmeister, 98.I: Destillationsaufsätze 1049.
Gartenmeister (R.), 97.II: Darst. fester, benzinlöslicher Seifen 559*.
v. Gartzen (P.), siehe: Kühn (B.).
Gartzke (G.), 99.II: Schmiermittel 240*.
Garvey (M.), siehe: Knoevenagel (E.).
Gary (M.), OO.II: Verh. hydraulischer Bindemittel im Seew. 450. — Einw. v. Pferdejauche auf Portlandcement 1039. — Veränderungen v. Cement in bezug auf Abbindezeit 1187.
01.II: Prüfung v. Trafs 563.
Garzarolli-Thurnlackh (K.), 99.II: Einw. v. Säurechloriden auf Benzylidenanilin 710. — Bildg. d. α-Alkylchinolin-γ-carbonsäuren 718. — Einw. v. Brenztraubensäure auf Malonsäure 750. — Einw. v. Benzylidenanilin auf Brenztraubensäure u. ihren Äthylester 751.
01.II: Umsetzung zwischen Ozon u. Jodkaliumlsgg. 1141.
Gascard (A.), OO.II: Analyse subkutaner Verhärtungen 1031. — Analyse v. Darmsteinen 1081.
Gasch (E.), 97.II: Drei-Kammer-Schachtofen 923*.
de Gaspari (A.), 97.II: Chlormethyläthyläther 1105. — Siehe: Fileti (A.); Ponzio (G.).
Gasparis (A. de), OO.II: Il sale e le saline [1219].
Gasselin, 01.I: Best. d. Kalkes im W. 202.
Gassmann (Ch.), 97.I: Konst. d. Alkaloide d. Coca u. Belladonna 162. — Darst. v. Vanillin 375. — Umwandlung v. Eugenol in Isoeugenol 384.
97.II: Konst. d. Chinaalkaloide 132. — Anw. d. organ. Lösungsmittel im Zeugdruck 651.
98.II: Fortschritte in d. Druckerei u. Färberei 154. 785. — Safraninazofarbstoffe 233.
99.II: Neue Farbstoffe 481.
Gassmann (Ch.) u. Bernard (R.), 99.II: Beziehungen zwischen d. Konst. d. Farbstoffe u. ihren Färbeigenschaften 287.
Gassmann (Ch.) u. George (H.), 97.II: Kuppelung v. Diazoderivv. mit Phenolen 588.
Gassmann (Ch.) u. Société chimique des Usines du Rhône, 99.I: Darst. v. Druckfarben aus Teerfarbstoffen mit Hilfe v. Phenolen 398*.
Gassmann (Ch.) u. Société française de couleurs d'Aniline E. Ruch & Cie., 98.II: Darst. löslicher indulinartiger Farbstoffe 568*.
Gast (R.), siehe: Conrad (M.).
Gastine (G.), 98.II: Acetylenentwickler 399*.
Gatehouse (F. B.), 01.II: Best. v. Cyaniden neben Chloriden 1215.
Gattermann (L.), 97.I: Elektrolytische Reduktion aromatischer Nitrokörper 286.
98.II: Synthese aromatischer Aldehyde 32. — Ersatz d. Diazogruppe durch d. Sulfinsäurerest 196. — Die Praxis d. organ. Chemikers [564].
99.I: Synthese aromatischer Carbonsäuren 1182. — Thiofluoresceïn u. Derivv. d. Phtaleïne 1183. — Ersatz d. Diazogruppe durch d. Sulfinsäurerest 1185.
OO.II: Die Praxis d. organ. Chemikers [71].
— Siehe: Schmidt (R. E.).
Gattermann (L.) u. Berchelmann (W.),

98.II: Synthese aromatischer Oxyaldehyde 427.
Gattermann (L.) u. Eggers (F.), 99.I: Synthese d. Asarons 608.
Gattermann (L.) u. Ellery (E.), 99.I: Silicomesoxalsäure 1157.
Gattermann (L.), Friedmann, Knüttel, v. Küylenstjerna, Roelofsen, Schaar-Rosenberg, Tetzlaff, Tust u. Zimmer, 99.II: Synthese aromatischer Thioanilide 191.
Gattermann (L.), Fritz (S.) u. Beck (K.), 99.I: Homologe Kohlenwasserstoffe d. Mesitylenreihe u. Derivv. derselben 1183.
Gattermann (L.) u. v. Horlacher (Th.), 99.I: Synthese v. Oxyaldehyden d. Naphtalinreihe 608.
Gattermann (L.) u. Koch (J. A.), 97.II: Synthese aromatischer Aldehyde 348.
Gattermann (L.) u. Köbner (M.), 99.I: Synthesen v. Oxyaldehyden d. Benzolreihe 607. — Synthese d. Daphnetins u. Aesculetins 608.
Gattermann (L.) u. Schnitzspahn (K.), 98.II: Konst. d. Sesquichlorhydrates d. Blausäure 427.
Gattermann (L.) u. Schulze (H.), 97.I: Thiobenzophenon 289. — Die v. d. Sulfosäuren d. α-Naphtols, bezw. α-Naphtylamins sich ableitenden Azofarbstoffe 384.
Gatti (G.), 97.II: Das Lecithin in d. Renalstrumen 1081.
98.I: Lecithingehalt d. Grawitz'schen Nierenstrumen 685.
Gaube (J.), 01.II: Cours de Minéralogie biologique [245].
Gaubert (P.), 01.I: Künstl. Färbung d. Krystalle 415.
Gaudin (J.), 97.II: Anw. v. Mennige in Bleiglätte 427.
Gauharou (J. L.), 97.II: Reinigung geschmolzener Metalle 879*.
Gauhe, siehe: Maschinenfabrik Rhein etc.
Gauhe (E.), siehe: Kehrmann (F.).
Gaukler (W.), siehe: Schwalm (O.).
Gaule (J.), 97.II: Resorption v. Eisen u. Synthese v. Hämoglobin 670.
Gaus (W.), 00.II: Einfl. v. Neutralsalzen auf d. Tension d. Ammoniaks aus wss. Lsg. 1057.
Gauthier, siehe: Dubois.
Gauthier (A.), 99.I: La chimie de la Cellule vivante [768].
Gauthier (V.), 98.II: Manuale di Tossicologia ad uso dei Medici, Farmacisti ecc. [75].
Gautier (A.), 97.I: Cours de Chimie minérale [782].
97.II: Begrenzung chem. Rkk. 174. — Rolle, welche die Humussubstanzen bei d. Fruchtbarkeit d. Bodens spielen 190.
98.I: Synthese des Xanthins 831. 886. — Best. v. CO 960. — Wirkg. von Reagenzien auf CO 961. — Best. v. CO in Luft 999.
98.II: Best. v. Kohlenoxyd bei Ggw. kleiner Mengen v. Kohlenwasserstoffen 62. — Best. v. Kohlensäure in grofser Verdünnung 63. — Vork. v. freiem H in d. Luft 1238.
99.I: Best. d. Kohlenoxyds 759. — Existiert Jod in d. Luft? 915. — Maximalmenge d. in d. Meeresluft enthaltenen Menge Chloride 943. 1253. — Jod im Meerw. 1233.
99.II: Nachw. v. Jod in d. Luft 141. — Jod im Meerw. u. im Süfsw. 224. — Vork. v. Jod in ansehnlicher Menge in allen chlorophyllhaltigen Pflanzen 482. — Änderungen d. Meerw. 680. — Darst. u. Best. d. Glykogens 1100.
00.I: Normales Vork. v. Arsenik bei d. Tieren 210. 353. — Nachw. u. Best. sehr geringer Mengen v. Arsenik in d. Organen 225. — Verbreitung, Ausscheidung u. Ursprung d. Arsens bei Tieren 675. 1134. — Röhrenofen für feste, beliebig zu regulierende Temperaturen 793. — Gasabsorptions- u. Gaswaschapp. 794. — App. aus geschmolz. Quarz 1121.
00.II: Ofen für feste, beliebig zu regulierende Temperaturen 1. — Grenzen d. Verbrennbarkeit d. Wasserstoffes u. d. kohlenstoffhaltigen Gase durch rotglühendes Kupferoxyd 15. — Brennbare Gase d. Atmosphäre 205. 393. 732. 921. — Brennbare Gase d. Luft; Luft d. Wälder; Luft d. hohen Berge 393. — Rolle des Arsens im Organismus 588. — Ursprung d. Wasserstoffes in d. Atmosphäre 1128.
01.I: Die brennbaren Gase d. Luft 162. 245. — Berichtigung über d. Entwickelung d. Wasserstoffes auf Granit 245. — Beim Erhitzen v. Eruptivgesteinen entweichende Gase 472. 1244. — Ursprung d. atmosphärischen Wasserstoffes 773. — Best. d. Sulfide, Sulfhydrate etc. nebeneinander 853. — Bildg. v. Wasserstoff in d. Eruptivgesteinen 1063. — Ursprung d. Schwefel-Thermalquellen 1244. — Vork. v. Nitriden, Argoniden, Arseniden u. Jodiden in d. krystallinen Gesteinen 1387.
Gautier (A.) u. Albahary (J.), 99.I: Cent vingt exercices de Chimie pratique [1304].
Gautier (A.) u. Hélier, 97.II: Färbung v. Gläsern durch direktes Eindringen v. Metallen oder Metallsalzen 72.
Gautier (A.) u. Hélier (H.), 97.II: Einw. d. Lichtes auf Gasgemenge 12; auf Mischungen v. Chlor u. Wasserstoff 173.
Gautier (Ch.) u. Wehrlé (X.), 97.I: Rotierende Gaskraftmaschine 1142*.

Gautier (H.), 97.I: Best. v. Kaliumditartrat in d. Weinen 567.
99.I: Thermische Eigenschaften des bei verschiedenen Temperaturen dargestellten Kalkes 1062. — Magnesiumphosphid 1270.
99.II: Atomgew. d. Bors 1042. 1092. 1093.
Gautier (H.) u. Charpy (G.), 00.I: Leçons de Chimie à l'usage des Elèves du Mathématiques spéciales [378].
Gautier (P.), siehe: Lacroix (A.).
Gautrelet, 98.I: Hydrargol, ein neues Antisepticum 519.
Gautrelet (E.), 99.II: Die Egole 896.
Gawalowski (A.), 97.I: Aufarbeitung d. Uranrückstände 456. — Unterscheidung d. Steinkohlenbenzols v. Petroleumbenzin 1038.
98.I: Trocknende Öle, Firnisse u. Degrasfette 868. — Creolin 954. — Leberthranprüfung 1205.
98.II: Ermittelung d. Dichte poröser, leicht löslicher Körper 161. — Filtrierpapiere d. Handels 162. — Unters. zweier Filtrierpapiermarken 401. — Aufarbeitung d. Molybdänrückstände 1242.
99.I: App. zum Abdampfen im Vakuum 322. — Die technisch u. pharmazeutisch wichtigsten Versüfsungsmittel 388. — Raffination flüchtiger Stoffe mit Ausschlufs d. Destillation 456. — Sauerstoff- u. Leuchtgasölipile 721.
99.II: Neuerungen an Laboratoriumsgerätschaften 189. — Neue Apparate 507. — Darst. v. präzipitiertem Calciumtriphosphat 516.
00.I: Ermittelung d. korrodierenden Einw. einiger Agenzien auf d. Metalle 488.
01.II: Industriell verwertbare Mineralien 499.
Gawrilenko (A. P.), 98.I: Mechanische Technologie u. Metallurgie [757].
Gay (P.), 97.II: Vergleich d. Nährwertes u. der Ausnutzung v. ausgelaugten Schnitzeln u. Futterrüben 961.
Gaylord (J. E.), siehe: Roberts (W. E.).
Gay-Lussac, Joule u. Thomson, 99.I: Memoirs on the free Expansion of Gases [763].
Gayon (U.), siehe: Vassillière (E.).
Gayon (U.) u. Dubourg (E.), 01.II: Mannitferment 648.
Gazert, 99.I: Fett- u. Kalkgehalt d. Arterienwand bei Atheromatose u. Arteriosklerose 946.
Gazzolo (F. H.), siehe: Jackson (C. L.).
Gebauer (F.), 98.I: Bäuchapp. für Gewebe 1256*.
99.I: Spannrahmen- u. Trockenmaschine 156*.
99.II: Walze für Appreturmaschinen 280*.
Gebek, 99.II: Reinigung v. städtischen Abwässern durch das Ferozon-Polaritverfahren 725.
v. Gebhardt (F.), 01.I: Nitropropioltabletten 541.
Gebr. Conn, siehe: Zarges (W.).
Geelmuyden, 00.I: Reduzierende Wrkg. d. Calciumcarbids 1010.
Geelmuyden (H. Ch.), 97.II: Aceton als Stoffwechselprod. 779.
99.I: Acetonurie bei Phloridzinvergiftung 538.
Geerligs (H. C. P.), 97.I: Carbonatration d. Zuckerrohrsäfte 1182.
97.II: Zuckergehalt einiger tropischer Früchte 771.
98.I: Ist Methylalkohol ein normaler Bestandteil in Rum u. Arak? 642. 643. — Verunreinigtes Kupfersulfat 709. — Inversion v. Zucker durch neutrale Salze 711. — Einw. v. neutralen Salzen auf Glucose 712.
Geese (W.), siehe: Nietzki (R.).
Gehe & Co., 98.I: Cocaïnum hydrochloricum 1062.
Geiger (M.), 00.I: Schnelligkeit d. Angriffs d. Säuren in organ. Lösungsmitteln 1061.
Geigy (J. R.) & Co., 97.I: Darst. v. Benzaldehyd-o-sulfosäure 142*. — Darst. v. Farbstoffen d. Malachitgrünreihe mittels o-Sulfobenzaldehyd 528*. 840*. — Darst. v. wasserlöslichen Azofarbstoffen aus β_1-Trialkylammonium-β_4-naphtol 839*. — Darst. rhodaminähnlicher Farbstoffe aus o-Sulfobenzaldehyd 840*. — Darst. v. substantiven Baumwollfarbstoffen aus alkylsubstituierten β_1-α_4-Aminonaphthol-β_3-sulfosäuren 1190*.
97.II: Darst. v. Farbstoffen d. Malachitgrünreihe mittels Benzaldehyd-2,5-disulfosäure 159*. — Darst. v. Farbstoffen d. Malachitgrünreihe mittels as-m-Chlor-o-sulfobenzaldehyd 510*. — Darst. alkaliechter grüner Farbstoffe d. Malachitgrünreihe 1128*.
98.I: Darst. v. Farbstoffen d. Malachitgrünreihe mittels o-Chlorbenzaldehyd 296*. — Darst. alkaliechter blaugrüner Farbstoffe d. Malachitgrünreihe 358*.
98.II: Darst. von Oxynaphtaldehydsulfosäuren 799*. — Darst. von Oxynaphtaldehydsulfosäuren und -carbonsäuren 836*. — Darst. v. alkaliechten grünen Diphenylnaphtylmethanfarbstoffen 838*. — Darst. v. Farbstoffen d. Malachitgrünreihe mittels Benzaldehyd-2,4-disulfosäure 839*. — Darst. v. p-Dinitrodibenzyldisulfosäure aus p-Nitrotoluol-o-sulfosäure 952*.
99.I: Darst. v. alkaliechten grünen Diphenylnaphtylmethanfarbstoffen 655*. — Darst. v. Farbstoffen durch Konden-

sation v. p-Dinitrodibenzyldisulfosäure mit primären aromatischen Aminen 717*. — Gelbe bis orange Farbstoffe aus p-Dinitrodibenzyldisulfosäure 1169*.

99.II: Baumwollfarbstoffe aus alkylsubstituierten β_1-α_4-Aminonaphtol-β_3-sulfosäuren 504*. — Darst. aromatischer Paraaminoaldehyde und ihrer Derivv. 926*. — Darst. von Farbstoffen durch Kondensation von p-Dinitrodibenzyldisulfosäure mit primären u. aromatischen Aminen 1078*.

00.I: Darst. aromatischer Paraaminoaldehyde 238*. 239*. — Darst. v. aromatischen Oxyaldehyden 523*. — Darst. v. gelben Farbstoffen 701*. — Farbstoffe aus o-Chlormonoäthyl-(methyl-)p-amino-m-toluylaldehyd 703*.

00.II: Darst. von Isonitrosoäthenyldiphenylamidin 927*. — Darst. eines Thioamids von der Formel $(C_6H_5NH)(C_6H_5N{:})C \cdot CS(NH_2)$ 928*. — Darst. von Isatin 929*. — Darst. v. α-Isatinanilid 929*. — Steigerung d. Waschechtheit v. Ausfärbungen mit substantiven Baumwollazofarbstoffen 1090*. — Darst. von Hydrocyancarbodiphenylimid aus Thiocarbanilid 1140*. — Darst. v. Hydrocyancarbdialphylimidin 1250*. — Erzeugung von Azofarben auf Baumwolle 1300*.

01.I: Darst. v. Thioamiden 68*. — Darst. v. Homologen d. α-Isatinanilids 71*. — Auramin 144. — Darst. eines grünen, substantiven Trisazofarbstoffes aus o-Chloranilin 151*. — Darst. von Disazofarbstoffen d. Stilbenreihe 486*. — Darst. von reinem Indigo 867*. — Darst. v. Indigo u. dessen Homologen 1075*.

01.II: Darst. blauer alkalischer Farbstoffe d. Triphenylmethanreihe 78*. — Darst. gelber Wollfarbstoffe 251*. — Darst. schwarzer schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe 383*. 448*. — Darst. v. Leukoverbb. schwefelhaltiger Farbstoffe 566*. — Darst. v. salzsaurem α-Isatinanilid 750*. — Darst. eines grünen Schwefelfarbstoffes aus p-Nitrophenol 751*. — Darst. einer Schwefligsäureverb. d. α-Isatinanilids 1219*. — Darst. eines braunen schwefelhaltigen Farbstoffes aus m-Toluylendiamin u. Oxalsäure 1242*. — Darst. von braunen, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffen aus m-Toluylendiamin u. Thiodiglykolsäure 1243*.

Geiringer (K.), 99.I: Fixieren fl. Desinfektionsmittel auf Geweben 1096*.

Geisenberger (E.), siehe: Cohn (H. A.).

Geisenheimer (H.) u. Anschütz (R.), 99.II: Prodd. d. Einw. v. Harnstoff auf Dioxobernsteinsäureester 86.

Geisler (J. F.), 98.I: Nachw. einer für d. künstl. Färbung v. Fetten etc. angewandten Azofarbe 753.

99.II: Paraffin als Verfälschung von Oleomargarine 488.

00.II: Best. von Fett in versüfster kondensierter Milch 1088.

Geifsler (C.), siehe: Kost (G.).

Geissler (K.), 98.I: Der erste Chemieunterricht [692].

Geitel (A. C.), 97.II: Einw. von Essigsäure auf Glycerin beim Erhitzen 474. — Zers. d. Triglyceride durch Basen, verdünnte Säuren, resp. W. 475.

98.I: Zers. d. Triglyceride durch verdünnte Säuren 1017.

Geitel (A. C.) u. Van der Want (G.), 00.I: Japanwachs 756.

Geitel (H.), siehe: Elster (J.).

Geitel (M.), 99.II: Das Wassergas [77].

00.I: Das Wassergas u. seine Anw. in d. Technik [574].

Gelder, siehe: Van Gelder.

Gelm (G.), 97.II: Bestandteile d. Mostes auf d. Gärung 507. — Sterilisierung d. Mostes mit Formalin 507. — Irrtümer bei d. Best. d. trockenen Extraktes d. Weine 646.

99.II: Sterilis. mittels Formalin 596.

Gemböck (H.), 98.II: Andalusit vom Montavon 1064.

Genequand (P.), siehe: Pictet (A.).

Gengou (O.), siehe: Bordet (J.).

Génin, siehe: Bordas.

Génin (V.), 01.II: Berechnung d. gleichzeitigen Wässerung u. Entrahmung der Milch 1870.

de Gennes (A.) u. Bonard (A.), 00.II: Vulkanische Gesteine d. Somalischutzgebietes 494.

Gentil (L.), 97.II: Amylalkoholbildg. in d. technischen Gärungsprozessen 622.

98.I: Zeolithvork. vom Cap Djinet 524.

Gentzsch (A.), 00.II: Erhöhung des Schmelzpunktes v. Harzen 294*.

01.I: Herst. eines Guttaperchaersatzes 79*.

Genvresse (P.), 97.II: Ein isomeres Diphenylendisulfid 299.

98.II: Phenyl- u. Phenylenphosphorsäuren 987.

00.I: Ein neuer Terpenalkohol 1021.

00.II: Ein neuer Terpenalkohol, das Pineol u. seine Derivv. 331.

01.I: Ein neuer, vom Limonen sich ableitender Alkohol 739. — Neue Darst. d. Terpineoles 832.

— Siehe: Boutroux (L.).

Genvresse (P.) u. Bourcet (P.), 99.I: Verbb. d. Phenylhydrazins mit d. Alkyljodiden 843.

Genvresse (P.) u. Société Chimique des Usines du Rhône, 97.II: Darst. eines braunroten Farbstoffes aus Diphenylendisulfid 511*.

George, siehe: Mouterde.
George (A.), 98.II: Brennstoffpreſssteine 655*.
George (G.), 98.II: App. zur Best. der Zus. von Ammoniak, Schwefeldioxyd, W. etc. 9.
99.I: Praktische Chemie 82.
George (H.), siehe: Gassmann (Ch.).
Georges, 97.I: Fehlerquelle bei Auffindung u. Best. der Borsäure 435. — Eine albuminartige Substanz im Harn 1064.
97.II: Caffeïnbest. mit Natriumsalicylat 506.
Georgesco, 00.I: Schwefligsäureäther d. aromatischen Reihe 543.
Georgiadès (N.), 99.II: Das Laben 68. — Best. des Harzes aus Convolvulus althaeoides 543.
v. Georgievics (G.), 98.I: Lehrb. der chem. Technologie der Gespinstfasern [912].
99.I: Die aus Oxalsäure u. Resorcin entstehenden Farbstoffe 254. — Tannieren d. Baumwolle 313.
99.II: Kondensation von Bernsteinsäureanhydrid u. Pyrogallol 757.
00.II: Die gefärbte Rosanilinbase u. ihre Färbungen 264. 481.
01.I: Azofarbstoffe aus β-Naphtol u. Monosulfosäuren d. α-Naphtylamins 222.
v. Georgievics (G.) u. Springer (L.), 00.II: Oxydationsprozeſs 267. 481.
01.I: Verh. der aus β-Naphtol u. den Monosulfosäuren d. α-Naphtylamins erzeugten Azofarbstoffe gg. Schafwolle 222.
Georgin (H.), 99.I: Sterilisieren v. Bierwürze 320*.
Georgs (N.), siehe: v. Seelhorst (C.).
Geppert (E.), 99.II: Acetylenentwickler 600*.
Geppert (J.), 98.I: Gasanalyse u. Blutauspumpung 414.
Gérard (E.), 97.I: Eine vegetabilische Lipase aus Penicillium glaucum 768.
98.I: Chem. Unters. d. Speichels 685. — Cholesterine der niederen Pflanzen 949.
00.I: Leçons sur l'Electricité [269].
01.I: Umwandlung d. Kreatins in Kreatinin 469.
— Siehe: Abelous (J.).
Gérard (E.) u. Darexy (P.), 97.I: Fettsubstanz d. Bierhefe 780.
Gérardin (A.), 01.I: Reinigung d. Luft durch d. Erdboden 531.
Gerb (L.), siehe: Werner (A.).
Gerber, 97.II: Ätherische Öle u. künstl. Riechstoffe 1186.
98.I: Die ätherischen Öle u. natürl. u. künstl. Riechstoffe 121.
Gerber (C.), 97.II: Rolle d. Gerbstoffe in d. Pflanzen 43. — Reifen d. Früchte 43. — Umwandlung d. Zuckerstoffe in Öl bei d. Oliven 1152.
98.I: Bildg. v. öligen Reservestoffen in d. Samen u. Früchten 62.
Gerber (N.) u. Craandijk (M. M.), 98.I: Best. v. Fett in Rahm, Butter u. Käse 534. — Acidbutyrometrie 1244.
98.II: Dass. 561. — Wasserbest. in Butter, Margarine etc. vermittelst d. Acidbutyrometrie 905. — Fettbest. in kondensierter Milch 906.
Gerbidon (M.), 01.II: Samenrübe 64.
Geret (L.), s.: Buchner (H.); Hahn (M.).
Geret (L.) u. Hahn (M.), 98.I: Nachw. des im Hefepreſssaft enthaltenen proteolytischen Enzyms 680.
98.II: Proteolytisches Enzym im Hefepreſssaft 1272.
Gerhard (K.), 97.II: Alkaloide d. schwarzen Lupine 554. — Alkaloide d. perennierenden Lupine 554. — Alkaloide d. Samen v. Lupinus affinis, Lup. albococcineus, Lup. Cruikshanksi, Lup. Moritzianus, Lup. mutabilis, Lup. pubescens 554.
Gerhardi & Co., 98.II: Metallene Guſsform 462*.
Gerhardt (C.), siehe: Grimaux (E.).
Gerhardt (D.), 99.II: Best. d. Phosphors nach L. Reed 227.
Gerhardt (D.) u. Schlesinger (W.), 99.I: Kalk- u. Magnesiaausscheidung beim Diabetes mellitus 856.
Gerhardt (E.), 99.I: Darst. v. Verblendplättchen 1052*.
Gerhardt (P.) & Co., 97.I: Filter für ammoniakal. Öle 1142*.
Gerilowski (D.), 00.II: Synnatriumsalz d. Diazosulfanilsäure 471.
Gerilowski (D. W.), 00.II: Syndiazotate aus p-Bromdiazobenzol-o-sulfonsäure 895.
Gerin (F.), siehe: Vignon (L.).
v. Gerkau (J.) u. Zietz (E.), 98.II: Darst. v. Fuſsbodenbelag 590*.
Gerlach, 97.I: Konservierungsmittel für Stallmist 1250.
01.I: Best. d. Düngebedürfnisses typischer Bodenarten 1210.
— Siehe: Krenz.
Gerlach u. Vogel, 01.II: Eiweiſsbildende Bakterien 820.
Gerlach (H.), 00.II: Grundlehren d. Chemie [456].
Gerlach (O.), 98.II: Thonwaren mit rauher, schaumartiger Oberfläche 740*.
Gerland (B. W.), 97.I: Indigotin u. Nitrobenzol 762.
98.I: Neue hydrostatische Wage 761.
99.I: Indigotinunterschwefelsäuren 1078.
99.II: Gebrauch v. Hyposulfiten zur Titration 140.
Gerland (E.) u. Traumüller (F.), 99.I: Geschichte d. physikalischen Experimentierkunst [1116].

Gerloff & Co., 99.II: Darst. v. Stückenzucker 892*.
Germann (H.), 97.I: Die Früchte v. Myroxylon Pereirae u. der weifse Perubalsam 421.
Germot (A.), 01.I: Gewinnung v. reinem Blei u. reinem Silber aus silberhaltigem Bleiglanz 1076*.
Gernez (D.), 99.II: Die Dämpfe d. Merkurijodids 245.
00.I: Umwandlungstemperatur d. Merkurijodids 245.
00.II: Dämpfe d. Merkurijodids 365.
Gerngrofs (L.), siehe: v. Miller (W.).
Gernhardt (V.), 98.I: Befestigung substant. Azofarbstoffe 871*.
Gernsheim (A.), siehe: Bull (B. S.).
Gerock, 00.II: Ferrisalicylat als Indikator für Acidimetrie 1294.
Gerock (J. E.), 98.I: Zur Frage d. Fehling'schen Lsg. 146.
00.II: Nachw. v. Salicylsäure in Ggw. v. Citronensäure 597.
Gerschun, siehe: Bischoff (C. A.).
Gerst (G.), 00.I: Paraffinieren v. Garnen 1052*.
Gerstmann (H.), 00.I: Best. d. absoluten Gew. d. Moleküle 3.
Gesché (L.), 00.II: Einw. v. Ätzkali auf d. Dypnon 256.
Geschwind (L.), 98.I: Unters. d. Beize v. Rouil 535.
99.I: Industrie du sulfate d'aluminium [651].
01.II: Zuckerführende Pflanzen 552. — Manufacture of Alum and Sulphates and other Salts of Alumina and Iron [565].
Gesellschaft für Acetylen-Gaslicht Basel, 98.I: Entwick. v. Acetylen 696*.
Gesellschaft f. chemische Industrie, in Basel, 97.I: Darst. substantiver Azofarbstoffe, welche neben d. Azo- gleichzeitig d. Aldazingruppe enthalten 889*.
97.II: Darst. v. substantiven Polyazofarbstoffen 159*. — Überführung d. Nitroaminophenolsulfosäure in blaue, beizenfärbende Monoazofarbstoffe 967*.
98.I: Darst. v. Hydrazonnaphtolsulfosäuren 296*.
98.II: Abscheidung v. reinem p-Chlorbenzaldehyd 743*.
99.I: Darst. v. Nitroalphylaminonaphtolsulfosäuren 954*. — Darst. v. Wismutoxyjodidlacken d. Tannins 1174*.
99.II: Abscheidung v. reinem p-Chlorbenzaldehyd aus Gemischen 408*.
00.II: Baumwollfarbstoffe aus α_1-α_4-Naphtacetol-β_2-β_3-disulfosäure 704*.
01.I: Darst. violettbrauner, direkt färbender Schwefelfarbstoffe 76*. — Darst. v. Monoazofarbstoffen 1128*. — Darst. brauner, schwefelhaltiger Farbstoffe 1130*.
Gesellschaft für Heiz- u. Beleuchtungswesen, 00.I: Acetylenentwickler 1148*.
Gesellschaft f. Linde's Eismaschinen, 97.I: Rückführung d. Kühlfl. 1142*. — Vordichter 1143*.
99.I: Sprengmittel 575*.
99.II: Der Linde'sche Laboratoriumsapp. zur Verflüssigung v. Luft 1065.
00.I: Erzeugung v. Wassergas 1005*.
Geserich (A.), 97.II: Darst. v. Sprengstoffen 928*.
Gessard (C.), 00.II: Die Tyrosinase 31.
01.II: Dass. 819.
Gefsler'sche Erben (E.), 98.I: Einrichtung zur Behandlung v. Fasergebilden unter Ausschlufs v. Luft 589*.
Gessmann (G. W.), 99.II: Die Geheimsymbole der Chemie u. Mediz. des Mittelalters [1143].
01.II: Kurze Entwicklungsgeschichte d. Alchemie [838].
Getman (F. H.), 00.I: Elements of Blowpipe Analysis [74].
Getzner, Mutter & Co., s.: Schiefner (Th. E.).
Geuns, siehe: Van Geuns.
Geuther (Th.), 00.II: Modifizierung d. Welmans'schen Rk. 879.
Gewerkschaft Deutscher Kaiser, 99.II: Hoch- u. Cupolöfen 464*.
Gewerkschaft Roddergrube u. Gruhl'sches Braunkohlen- u. Brikettwerk, 99.II: Zurückhaltung d. Kohlenstaubes 736*.
de Geyter (G.), 98.II: Einweichen, Kalken u. Gerben v. Fellen u. Häuten 741*.
Gfall (J. A.), 97.II: Behandlung d. Malzes 925*.
Gfeller (E.), s.: v. Freudenreich (E.).
Ghersi (J.), 99.I: Galvanostegia [154]. — Ricettario industriale [154]. — Colorazione e decorazione dei metalli [651].
Ghigi (F.), siehe: Fascetti (G.).
Ghigliotto, siehe: Lindenberg.
Ghislain (R. E.), 01.I: Gewinnung v. zweibasischem phosphorsauren Kalk 922*.
Giacosa (P.), 97.II: Der Hämoglobingehalt d. Blutes in grofsen Höhen 774. — Käselab v. Carthamus tinctorius 1054.
Gianoli u. Zappa, 00.II: Best. d. ursprünglichen Titers einer gefärbten Seide 545.
Gibb (A.), 01.I: Best. v. Arsen u. Antimon in Kupfer 1065.
Gibbs (W. E.), 98.II: Acetylene Gas [1038].
Gibson (H.), 99.II: Zeichnen v. Vieh 1076*.
Gibson (H. W.), siehe: Vulte (H. T.).
Gibson (J.), 97.II: Chem. Wrkg. d. Lichtes 249.

Giebe (G.), siehe: Fischer (E.).
Gielis (H.), 97.II: Leuchtgasbereitung 535*.
Giemsa (G.), 00.II: Verbb. d. Glucuronsäurelaktons 1200.
Giertz (K. H.), 99.II: Pseudonukleïne 559.
Giese (F.), siehe: Knoevenagel (E.).
Gieseke, siehe: Stoermer (R.).
Giesel (F.), 97.I: Künstl. Färbung v. Krystallen d. Haloidsalze d. Alkalimetalle 454.
00.I: Verh. d. radioaktiven Baryts u. Poloniums 84.
00.II: Radioaktives Barium u. Polonium 77.
01.I: Radioaktive Stoffe 355.
— Siehe: Liebermann (C.).
Giesen (C.), siehe: Fischer (O.).
Giesler (G.), 97.I: Präparieren v. Zündhölzchen 1143*.
Gigli (G.), 98.II: Wrkg. d. Kohlensäureanhydrids auf Eisencyankalium 961. — Siehe: Antony (U.).
Gigli (L.), siehe: Schiff (R.).
Gigli (T.), 97.II: Best. d. Halogene 806.
98.I: Knallgas 434. — Rk. d. Harnsäure 1228.
98.II: Chloralacetone 704.
00.I: Explosion eines Acetylen-Gasometers 954.
00.II: Explosion eines Acetylenbehälters 30.
01.II: Spontane Umwandlung d. Harnsäure in Harnstoff 846.
Gil (J. C.), 97.II: Elementos de Analisis quimico-cualitativo-mineral [1015].
Gilardoni (H.), siehe: Lapicque (L.).
Gilbault (H.), 98.I: Kompressibilität d. Salzlsgg. 83.
Gilbert (A.), siehe: Wallach (O.).
Gilbert (C.), 99.I: Best. d. Perchlorats im Chilesalpeter [807].
Gilbody (A. W.) u. Perkin jr. (W. H.), 99.I: Brasilin u. Hämatoxylin 750. 936.
00.I: Dass. 298.
Gilbody (A. W.), Perkin jr. (W. H.) u. Yates (J.), 00.I: Brasilin 1292.
Gilbody (A. W.) u. Sprankling (C. H. G.), 01.I: Einfl. d. Methylgruppe auf Ringbildg. 376.
Gilbreth (F. B.), 00.I: Mischen v. Cement 936*.
Gilchrist (P. S.), 99.II: Darst. v. Schwefelsäure in d. Ver. Staaten 232.
Gildemeister (E.), siehe: Bertram (J.).
Gildemeister (E.) u. Hoffmann (F.), 99.II: Die ätherischen Öle [596].
Gildemeister (E.) u. Stephan (K.), 98.I: Ätherische Öle 513.
Giles (W. B.), 97.II: Vanadin im Rutil 1111.
01.I: Sulfocyanide v. Kalium u. Natrium 563.
Gilkinet (A.), 00.I: Traité de Chimie pharmaceutique [1050].
Gill (A. C.), siehe: Dennis (L. M.).
Gill (A. H.), 97.I: Gas and Fuel Analysis [836].
98.I: Handbook of Oil Analysis [912].
Gill (A. H.) u. Adams (W. O.), 00.I: Hübl's Jodmethode zur Ölunters. 630.
Gill (A. H.) u. Hatch jr. (I.), 99.I: Temperatursteigerung beim Bromieren, eine Prüfungsmethode für Öle 640.
Gill (A. H.) u. Lamb (A. C.), 99.I: Die analytischen Konstanten amerikanischer Leinöle 644.
v. Gillern (H.), siehe: Kellner (O.).
Gilles (W. S.) u. Renwick (F. F.), 97.I: Ketopinsäure — Pinophansäure 816.
97.II: δ-Ketopinsäure u. Camphoylsäure 549.
Gillespie (A. L.), 97.II: Verh. d. Verdauungskanales unter verschiedenen Bedingungen 778.
Gillespie (D. H. M.), s.: Walker (C. F.).
Gillet (C. R.) u. (E. W.), 00.I: Acetylenentwickler 688*.
Gillmeister (A.), 98.I: Aromatische Wismutverbb. 126.
Gillot (H.), 99.II: Raffinose als Kohlehydratnahrungsmittel 129.
01.I: Zers. d. neutralen Ammoniumoxalats 166. — Inversion d. Saccharase 377.
Gilpin (J. E.), 97.II: Einw. v. Phosphorpentachlorid auf Anilin u. seine Salze 87.
Gimbel (A.) u. Almenräder (K.), 01.II: Chem. Äquivalenztabellen für d. Praxis [1134].
Gin & Leleux, 97.II: Darst. künstl. Rubine 880*.
98.I: Dissociation d. Barium- u. Mangancarbide 879.
Gin (G.), 01.I: La fabrication électrique du Ferro-Manganèse en France [1071].
01.II: Gewinnung v. Ferrosilicium mittels Elektrizität 1037.
Ginsberg (A.), 97.II: Einw. v. Essigsäureanhydrid auf monocyklische tertiäre Alkohole d. Terpenreihe 417. — Geschichte d. Terpinhydrats u. Sobrerols 419. — Cis-trans-Isomerie d. Terpenreihe 420.
99.I: Chlorhydrin d. Pinols 50. — Struktur d. Chlorhydrine 50.
Ginsberg (A.) u. Wagner (E.), 99.I: Einw. v. unterchloriger Säure auf Pinen 50.
Ginsberg (M.), siehe: Fittig (R.).
Ginsburg (S. A.), 98.I: Chem.-sanitäre Unterss. d. Milch [757].
Ginsburg (Z.), s.: Ssabanejeff (A.).
Gintl (F.), 97.II: Das Sekret d. nüchternen Magens u. sein Verhältnis zur kontinuierlichen Saftsekretion 209.
Gintl jr. (W.), siehe: Gras (O.).

Giongo (C.), 98.I: Note di Analisi chimica qualitativa minerale [757].
Giorgis (G.), 97.I: Best. d. Mangans u. d. Chroms 436. — Best. d. Bleies in Mineralien 437.
99.I: Volum. Best. d. Nickels 904.
Giorgis (G.) u. Alvisi (U.), 99.II: Natürl. u. künstl. Puzzolane 490.
00.I: Dass. 1044.
00.II: Dass. 216.
Giorgis (G.) u. Feliciani (G.), 99.II: Technische Analyse u. Weichmachen d. Kesselspeisew. 458.
01.II: Dass. 507.
Giralt (E.), 98.II: Aperçu pratique de l'Alcoolometrie des Spiritueux de consommation [652].
Giran (H.), 98.I: Verbindung v. P_2O_5 mit Benzol 780.
99.I: Traité élémentaire de travaux pratiques de Chimie [807].
00.I: Neue Verbb. d. Phosphorsäureanhydrids mit Benzol 176.
Girard (A.), 97.I: Zus. v. Getreide 1246.
98.I: Best. d. Gesamtkohlenstoffes in Gufseisen u. Stahl 632. 634. — Kohlensäure im Harn 1139. — Auffangen v. Fll. zu analytischen Zwecken 1309.
00.II: Best. d. Goldes in tellur- u. schwefelhaltigen Mineralien 691.
01.I: Nachw. v. Tuberkelbacillen im Sputum 422.
Girard (A.) u. Lindet, 98.II: Das Phlobaphen d. Traube 362. — Best. d. Äpfelsäure in d. Trauben 363. — Progressive Entwickelung d. Weintraube 363.
Girard (A. Ch.), siehe: Müntz (A.).
Girard (C.) u. Cerniasse (L.), 99.II: Manuel pratique de l'analyse des Alcools [277].
Girard (Ch.), 01.I: Herst. v. Sprengstoffen mittels festgemachter Öle 868*.
01.II: Darst. v. Pikraten 328*.
Girard (J.), 99.II: Best. des auf versilberte Kupfergegenstände aufgebrachten Silbers 975.
00.I: Kupferbest. 66. — Unterscheidung v. Blei- u. Silbersalzen durch Natriumhyposulfit 691.
Girardet (F.), 01.I: Urometer 1014.
Giraud, siehe: Bonnet.
Giraud (V.), 98.II: Haltbarmachung v. Leinen 238*.
Girmunsky (R.), 97.I: Desinfizierende Wrkg. d. Jodoforms 1097.
Giunti (L.), 97.II: Oxydierbarkeit d. Oxalsäure 1032.
Giusti (G.), 99.I: Darst. d. Salipyrins 215.
Giustiniani (E.), 98.II: Maleïnsäurederivv. einiger aromatischer Amine 977. — Siehe: Matteucci (R. V.).
Giustiniani (E.) u. Scognamiglio (G.), 97.II: Nozioni di Analisi chimica qualitativa [604].
Giwartovsky (R.), siehe: Claus (A.).
Gjers (J.), 97.I: Doppelofen für Darst. v. Stahl 1143*.
Gladding (Th. S.), 98.I: Best. der Borsäure 1064.
Gladkov (P. V.), 99.II: Die Eigenschaft von Pyrit, aus Goldlsgg. Gold niederzuschlagen 1066.
Gladstone (J. H.), 00.II: Einw. von Kupfer-Zinklegierungen auf Salpetersäure 526.
Gladstone (J. H.) u. Hibbert (W.), 97.I: Einw. von Metallen und ihren Salzen auf d. gewöhnlichen Strahlen u. auf Röntgenstrahlen 4.
97.II: Molekularrefraktion gel. Salze u. Säuren 459. 561. — Durchlässigkeit v. Elementen v. niedrigem Atomgew. für Röntgenstrahlen 1044.
98.II: Absorption v. Röntgenstrahlen durch chem. Verbb. 1073.
Gladyss (Th.), 01.I: Gewinnung von Kaliumbitartrat 69*.
Gläser (M.), siehe: Kalmann (W.).
Glaesner (M.) u. (G.) u. d'Huart (E.), 98.I: Weichmachen harter W. mittels Alkalioleaten 293*.
Glässner (K.), 01.II: Vorstufen d. Magenfermente 727. — Örtliche Verbreitung d. Profermente in d. Magenschleimhaut 728. — Funktion d. Brunner'schen Drüsen 816.
Glässner (K.) u. Langstein (L.), 01.II: Entstehung d. Kynurensäure im Organismus 730.
Glage, 99.I: Salmiak-Fäulnisprobe 703.
Glage (F.), 01.I: Guajakprobe in d. Praxis 861. 974. — Unters. in d. Fleischbeschaupraxis 1235.
Glagla (H.), 99.II: Wasserzuflufsrohr für Acetylenentwickler 600*.
Glahn (C. J.), 97.II: Fabrikation aller Haus-, Schmier-, Toilette- und medizinischen Seifen [604].
98.II: Die Fabrikation lohnender chem.-technischer Konsumartikel [75].
99.II: Chem.-technisches Fabrikationsverfahren aus d. Praxis [796].
Glasbilderindustrie M. Frankl & Co., 00.I: Mehrfarb. Bilder auf Glas 1051*.
Glasenapp (M.), 98.II: Wirkungsweise d. Holzkohle bei d. Reinigung d. Spiritus 258. 515.
Glaser (A.), 99.I: Gewinnung v. Protein aus Lagg. 80*. — Vakuumtrockenvorrichtung 510*.
Glaser (C.), 99.II: Doppelsalze v. salzsaurem Nikotin mit Kadmiumchlorid 343.
Glaser (F.), 98.II: Süfsweinanalyse 650.
99.I: Indikatoren d. Alkalimetrie 543.
99.II: Dass. 272.
01.I: Indikatoren d. Acidimetrie und Alkalimetrie [284].
— Siehe: Fittig (R.); Manchot (W.).

Glaser (K.), 97.I: Best. d. Schwefels in Pyriten 435. — Verh. d. Thorerde zu Oxalsäure u. Ammoniumoxalat und zur Best. d. Thorerde 851.
97.II: Anw. d. Natriumsuperoxyds zur Trennung v. Eisenoxyd u. Thonerde 715.
98.I: Natriumperoxyd in d. quantitativen Analyse 752. — Saures Thoriumoxalat 770.
98.II: Indikatoren in d. Alkalimetrie 1033.
Glaser (L.), 98.I: Elektrolytische Zers. wss. Lsgg. 546. 873. 874. 975.
01.I: Elektrolytische Ausfällung von metallischem Blei 213.
Glasmachers (G.), 98.I: Schulwandtafel 359*.
Glasoe (P. M.), s.: Frankforter (G. B.).
Glafs, siehe: Friedrich (M.).
Glafs (B. W.), siehe: Brittin (F. G. M.).
Glass (G.), siehe: Doebner (O.).
Glatzel, 99.II: Pyknometer 2.
Glaubitz (H.), 99.II: Verwertung v. Kalium- u. Natriumcarbonatlaugen 497*. — Siehe: Tollens (B.).
v. Glenck, Kornemann & Co., 00.II: Reinigung v. Salzsole 1223*.
Glenn (W.), 98.I: Probenahme v. Erzen 1001.
Gley (E.), 97.II: Ggw. von Jod in den Nebenschilddrüsen 620. — S.: Camus (L.).
Gley (E.) u. Bourcet (P.), 00.II: Ggw. v. Jod im Blut 344.
Gley (R.), siehe: Harries (C.).
Glimmann (G.), 97.I: Dammarharz 166.
Glinka (K.), 98.II: Glaukonit 1186.
99.II: Analcim v. Baku 678. — Aluminiumhydrosilikate u. Thone 1063.
01.I: Mineralog. Zus. d. Pakower glazialen Thone 592.
Glinzer (E.), 00.I: Kurzgefastes Lehrbuch d. Baustoffkunde [269].
Globodskoi, siehe: Bischoff (C. A.).
Glock (G.), 00.I: Darst. v. Cyanalkalien aus Formamid, bezw. Ammoniumformiat 1115*.
00.II: Darst. v. Salpetersäure 228*. — Darst. v. Methylalkohol u. Formaldehyd 304*. — Darst. von Äthylalkohol, Acetaldehyd u. Essigsäure 304*.
Gloefs (P.), 00.I: Ein neuer Indikator 1037.
Glogauer (R.), siehe: Hantzsch (A.).
Gloss (S. D.), 99.I: Molekulargew. von Schwefel 97.
Glucinski (L. A.) u. Lemberger (J.), 97.I: Einfluſs der Schilddrüsensubstanz auf den Stoffwechsel 1240.
Glücksmann, 01.II: Saccharinprüfung 58.
Glücksmann (C.), 01.I: Einw. d. Denigès' schen Acetonreagens auf d. Terpene 135.
Glücksmann (K.), 98.I: Antidota der arsenig. Säure 958. — S.: Přibram (R.).
Glücksmann (S.), 99.II: Fleischvergiftung 265.
Gmehling (A.), 98.II: Goldlagerstätten v. Coolgardie 1067.
Gmeiner-Benndorf (H. O. R.), 99.I: Glätten v. Papier 1141*.
Gmeiner-Benndorf (H.), 00.I: Leimen u. Färben v. Pappen 689*.
Gmeiner (M.), siehe: v. Meyer (E.).
Gmelin-Kraut, 97.I: Handbuch der Chemie. Anorgan. Chemie [896].
Gnedin (A.), 98.I: Allylmethyltertiärbutylcarbinol 710.
98.II: Dass. 472.
Gnehm (G.), 97.II: Anthracenfarbstoffe [820].
Gnehm (R.), 00.I: Berichtigung 130. — Siehe: Meyer (R.).
Gnehm (R.) u. Bänziger (E.), 97.I: Vorgänge beim Beschweren v. Seide 849.
97.II: 2,5-Dichlorbenzaldehyd 203.
Gnehm (R.) u. Benda (L.), 98.I: Tartrazine 458.
Gnehm (R.) u. Blumer (E.), 99.I: Alkylierte o-Toluidine 343.
Gnehm (R.) u. Gansser (A. W. E.), 01.I: Gallaminsäurederivv. 829.
Gnehm (R.) u. Rötheli (E.), 98.II: Theorie d. Färbungsprozesses 152. 153.
Gnehm (R.) u. Scheutz (Th.), 01.II: Alkylierte Aminobenzolsulfosäuren u. Metaaminophenole 217.
Gnehm (R.) u. Schüle (R.), 98.I: 2,5-Dichlorbenzaldehyd 562.
Gnehm (R.) u. Werdenberg (H.), 99.II: Sulfosäuren u. andere Derivv. d. Diphenylamins 960.
Gnezda (J.), 99.II: Neue Rkk. d. Indolbasen u. d. albuminoiden Körper 320.
00.I: Rkk. d. Indolbasen u. d. albuminoiden Körper 260.
01.II: Bildg. eines Isatinderiv. aus Eiweifs 1022.
Gockel, siehe: Maschinenfabrik Rhein etc.
Gockel (A.), 98.I: Kalomelelektrode 298.
00.I: Zersetzungspunkt wss. Lsgg. 898.
00.II: Beziehungen zwischen Polarisation u. Stromdichte in festen u. geschmolzenen Salzen 804.
Goddin (E. A.), 99.II: Gewinnung v. Salzen 497*.
Godfrey (H. W.), 98.I: Linoleumdeckmasse 967*.
Godlewski, 99.II: Camphendibromid 807.
Godlewski u. Wagner, 97.I: Struktur d. Terpene u. verwandter Verbb. 1055.
Godlewski (E.), 98.I: Alkoholbildg. bei intramolekularer Atmung höherer Pflanzen 65. — Eiweifsbildg. aus Nitraten in d. Pflanzen 260.
01.I: Nährstoffbedürfnis einiger Kulturpflanzen 1247.
— Siehe: Meissl (E.).

Godlewski (E.) u. Polzeniusz (F.), 01.II: Intramolekulare Atmung v. Samen 595.
Godlewsky (J.), 99.I: Links-Terpenhydrat 1241. — Struktur d. Limonens 1241.
Godlewsky (J.) u. Roshanowitsch (K.), 99.I: Limonen aus Limonenbromid 1241.
Godos (L.), 97.II: Manual de Fabricacion industrial de Chocolate [1125].
Godshall (L. D.), 00.II: Das Probieren v. kupferhaltigen Materialien auf Gold u. Silber 992.
Godt (Th. J.), 00.I: Färbevorrichtung 698*.
Gody (L.), 97.I: Matières Explosives [672].
Goebel, siehe: Pinner (A.).
Göbel (E.), siehe: Freund (M.).
Göbel (Th.), 99.II: Bleichromate 335.
Goecke (W.), siehe: Knoevenagel (E.).
Göckel (H.), 97.II: App. für Löslichkeitsbest. in siedenden Fll. 401. — Extraktionsapp. 1169.
98.II: Bessere Definition v. Aräometerangaben 841.
99.I: Neue automatische Pipette 513.
99.II: Neue App. d. Firma Alt, Eberhardt u. Jäger 2. — Aufsatz mit Heberverschluſs für Reduktionskölbchen 506. — Die geaichten Aräometer 507.
00.I: Neues Pyknometer 241.
00.II: Kompendiöser Hahn mit Quecksilberdichtung 886. — Kohlen zur Kohlenstoffbest. in Eisen u. Stahl 1036.
01.I: Glashahn mit Universalquecksilberdichtung 157.
— Siehe: Trillich (H.).
Goede (E.), 00.I: Verhütung v. Explosionen bei Darst. v. Phosphorbrei 1209.
Goehlich (W.), 99.I: Einw. v. Monochloraceton auf Chinolin u. verwandte Basen 117.
00.II: Eisenbest. in hochprozentigem Ferrum oxydatum saccharatum 1162.
— Siehe: Dennstedt (M.).
Goeltzer (O.), 98.I: Papierprüfung 964. 1041.
Goerisch & Co., 97.I: Absprengen von Lampencylindern 1143*.
99.I: Darst. v. Sulfatglas 1119*.
99.II: Rotierende Verschmelzmaschine 598*.
Goerlich & Wichmann, 97.I: Darst. v. Rhodansalzen 528*.
Gössel (F.), siehe: Dietrich (Th.).
Göttig (Ch.), 98.I: Explosive Zers. von mit Sauerstoffspendern vermischten Nitroverbb. 538.
99.II: Absorption d. Phosphorwasserstoffes bei d. Reinigung d. Acetylens 281.
00.II: Reinigen d. Acetylens 229*.
01.I: Versilberung 715*.
01.II: Fortschritte auf d. Gebiete d. Reduktionsversilberung 378.
Götz (F. L.), 97.II: Fehler u. Mängel d. Weine u. ihre Beseitigung [451].
Goetze (B.), siehe: Beckmann (E.).
Goetze (E.), 99.II: Doppelte Sandfiltration für zentrale Wasserversorgung 398.
Götze (K.), siehe: Pfeiffer (Th.).
Goetzel-Albers (O.), 01.I: Best. d. Zuckers im Harn 706.
Götzl (A.), siehe: Morpurgo (G.).
Goff 97.II: Best. v. Glucose im Harne mit Methylenblau 1062.
Goguel, siehe: Vèzes (M.).
Goguel (H.), 97.I: Krystallform d. Formopyrins 1199.
Gohs, siehe: Bischoff (C. A.).
Goisot, siehe: Pellat (A.).
Goldberg (A.), 97.I: Entmischung d. Olivenöle beim partiellen Erstarren ders. 1037. — Verh. v. Gemischen v. Olivenöl u. Baumwollensamenöl in d. Kälte 1180.
98.II: Ermittelung d. Anzahl d. isomeren Äthane (C_nH_{2n+2}, Paraffine) 10.
99.I: Schwefelkohlenstoffbest. 544.
01.I: Kanarin u. Pseudoschwefelcyan 563.
01.II: Schwefelcyan, Pseudoschwefelcyan aus Rhodansalzen erhaltenem gelben Farbstoff 199. 984.
Goldberg (A.), Siepermann (W.) u. Flemming (H.), 98.II: Darst. v. Guanidinsalzen 695*.
99.I: Darst. eines gelben, schwefelhaltigen Farbstoffes aus Rhodansalzen 1170*.
Goldberg (E. G.), siehe: Speranski (A. W.).
Goldberg (J.), siehe: Ullmann (F.).
Goldberg (P.), 00.II: Abkömmlinge d. o-Xylalphtalids 1110. — S.: Edinger (A.).
v. Goldberger (A.), s.: Bamberger (E.).
Goldberger (P.), 00.II: Anw. d. reduzierenden Wrkg. hydroschwefliger Säure 1014.
Goldblatt (N.), siehe: Bischoff (C. A.).
Goldblum (J.), 00.I: Darst. eines Ersatzmittels für Leinölfirnis 382*.
Goldenberg (M.), siehe: Kehrmann (F.).
Goldie (E. N.), siehe: Salamon (A. G.).
Golding (J.), 99.II: Zucker als ein Mittel zur Fixierung v. Stickstoff u. zur Vermehrung d. Wachstums d. Pflanzen 489.
00.II: Zucker als ein Mittel für d. Wachstum v. Pflanzen 128.
Goldmann (E.), siehe: Baumann (G.).
Goldmann (F.), 98.I: Wrkg. d. Salophens 267.
99.II: Identitätsrkk. für Salophen u. Heroin 145.
00.I: Hedonal 1208.

01.I: Harnzuckerbest. mittels Lohnstein's Präzisionsgärungssaccharometer 208.
Goldschmid (J. E.), 00.II: Enteisenung v. Wassergas durch Oxydation 1047*.
Goldschmidt (C.), 99.II: Darst. v. Methenyl-di-o-anisidin 949*.
00.I: Einw. v. Formaldehyd auf Monomethylanilin 1015.
01.I: Einw. v. Formaldehyd auf p-Formylphenetidin 755. — Phenetidid d. Camphersäure 1375.
01.II: Phenacylphenacetin 472. — Ester d. Anthranilsäure 926. — Cantharidin 938.
Goldschmidt (E.), 00.I: Schnellphotographie 698*.
Goldschmidt (F.), 01.II: Der Wein v. der Rebe bis zum Konsum [838]. — Physikalisch-chem. Studien an wss. Ammoniaklsgg. 1088. 1199.
Goldschmidt (H.), 98.II: Erzeugung hoher Temperaturen u. Darst. v. schwer schmelzbaren koblefreien Metallen 84. — Darst. v. Metallen u. Legierungen mittels Aluminiums 470. — Darst. von Metall. u. Legierungen u. v. Korund 853.
99.II: Erzeugung hoher Temperaturen 459.
00.II: Reaktionsgeschwindigkeit bei elektrolyt. Reduktionen 1255.
01.II: Aluminothermisches Schweifsverfahren 1131.
Goldschmidt (H.) u. Bürkle (E.), 99.I: Bildg. d. Azofarbstoffe 842.
Goldschmidt (H.) u. Buss (F.), 97.II: Bildg. d. Azofarbstoffe 850.
Goldschmidt (H.) u. Cooper (H. C.), 98.II: Löslichkeit d. Carvoxime 685.
Goldschmidt (H.) u. Fischer (A.), 97.II: Die isomeren Carvylamine 849.
Goldschmidt (H.) u. Keppeler (G.), 00.I: Bildg. d. Azofarbstoffe 971.
Goldschmidt (H.) u. Merz (A.), 97.I: Dynamische Unterss. über d. Bildg. d. Azofarbstoffe 978.
Goldschmidt (H.) u. Messerschmitt (A.), 00.I: Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen 322.
Goldschmidt (H.) u. Oslan (L.), 00.I: Acetessigester 171. 1070.
Goldschmidt (H.) u. Salcher (R. M.), 99.II: Aminolyse 5.
Goldschmidt (H.) u. Van Maarseveen (G.), 98.I: Beziehung zwischen Lösungswärme, Löslichkeit u. Dissociationsgrad 654.
Goldschmidt (H.) u. Vautin (C.), 98.II: Aluminium als Erhitzungs- u. Reduktionsmittel 470.
Goldschmidt (H.) u. Wachs (C.), 97.II: Anilidbildg. 1146.
Goldschmidt (K.), 97.I: Einw. v. Formaldehyd auf Harnstoff 33. — Derivv. d. Piperonals 39. — Einw. v. Formaldehyd auf Tetrahydrochinolin 906. — Darst. eines Kondensationsprod. aus Vanillin- u. p-Phenetidin 1039*. — Phenetidinderivv. des Vanillins, Methylvanillins, Protocatechualdehyds u. d. Opiansäure 1120.
97.II: Einw. von Formaldehyd auf p-Phenetidin u. p-Anisidin 38. — Einw. v. Formaldehyd auf Harnstoff 194. — Wasserlösliche Urate organ. Basen 529. — Harnstoffbest. mittels Formaldehyd 531. — Darst. eines Kondensationsprod. aus Protocatechualdehyd u. p-Phenetidin 656*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus Protocatechualdehyddimethyläther u. Opiansäure mit p-Phenetidin 656*. — Darst. eines Farbstoffes aus Methylal u. as-Methylphenylhydrazin 687*. — Methylenharnstoff 736.
98.II: Formaldehyd 17. — Phenolsulfonsäuren u. Formaldehyd 184. — Darst. von Methenyldi-p-phenetidin u. -anisidin 523*. — Desinfektionsmittel aus Harnstoff u. Formaldehyd 523*. — Darst. d. Dimethyläthylcarbinolesters d. Opiansäure 527*. — Abscheidung der organischen Körper aus d. Sulfitablauge 616*.
99.I: Rkk. d. Orthoameisensäureesters 181. — Darst. eines schwefelfreien Kondensationsprod. aus Formaldehyd u. Phenolsulfosäure 959*.
00.I: Einw. von Formaldehyd auf Säureanilide 543. — Rkk. des Formaldehyds 691.
Goldschmidt (M.), 00.II: Darst. v. Oxalsäure 549*. — Darst. von Kaliumbicarbonat 1167*. — Siehe: Wislicenus (W.).
Goldschmidt (R.) u. Reychler (A.), 98.II: Elektrische Leitfähigkeit von Salzlsgg. 617.
Goldschmidt (Th.), 98.I: Darst. von Metallen oder Metalloiden 1183*.
00.II: Darst. von Phosphorsäureanhydrid 228*. — Herst. v. geschmolzenem, regulinischem Chrom 1003*.
Goldschmidt (V.), 97.I: Krystalline Entschmelzung 1119.
97.II: Entwicklung d. Krystallformen 627.
98.I: Verknüpfung d. Krystallpartikel 77. — Glastafel für Lötrohrproben 137.
98.II: Grobgoniometer 225. — Lorandit v. Allchar 900.
99.II: Trögerit u. künstl. Uranospinit 785.
00.II: Vanadinit v. Hillsboro 349.
01.I: Theorie d. Zwillings- u. Vielfachbildg. 196.
Goldschmidt (V.) u. Preiswerk (H.), 01.I: Chrysoberyllzwilling v. Ceylon 196.

Goldschmidt (V.) u. Wright (F. E.), 98.II: Orthoklaszwilling 901.
Goldschmiedt (G.), 98.II: Tetrahydropapaverin 784. — Siehe: Molisch (H.).
Goldschmiedt (G.) u. Knoepfer (G.), 97.II: Kondensationen mit Phenylaceton 744.
98.II: Dass. 978.
99.II: Kondensation von Dibenzylketon mit Benzaldehyd 865.
Goldschmiedt (G.) u. Krczmař (H.), 01.II: Kondensationsprodd. v. Phenylaceton mit Benzaldehyd 1054. — Kondensationen von Phenylaceton mit aromatischen Aldehyden 1117.
Goldsmith (E.), 97.II: Vulkanische Prodd. v. d. Sandwichsinseln 673.
Goldsmith (J.), s.: Knoevenagel (E.).
Goldsmith (J. N.) u. The British Xylenide Comp., 01.II: Herst. celluloidartiger Massen 1192*.
Goldsmith (L.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Goldsobel (A.), Jablczynski (K.) u. Mutermilch (W.), 01.I: Wiedergewinnung d. Edelmetalle aus photograph. Rückständen 547*.
Goldstein (E.), 00.II: Phosphoreszenz anorgan. chem. Präparate 756.
Goldstein (K.), siehe: Wislicenus (W.).
Goller (E.), 00.I: Darst. von Sammlerplatten 78*.
Goltstein (E.), 98.I: Verhütung d. Beschädigung v. Gefäfsen beim Gefrieren 291*.
Gomberg (M.), 97.I: Eine neue Form d. Kaliapp. 1.
97.II: Tetraphenylmethan 853.
98.I: Isonitramin- u. Nitroisobuttersäure 658.
98.II: Tetraphenylmethan 1131. — Ein Perjodid d. Triphenylbrommethans 1132.
00.I: Diazocaffeïn 407.
00.II: Darst. v. Triphenylchlormethan 1275. — Triphenylmethyl 1275.
01.I: Triphenylchlormethan 1008. — Dreiwertiger Kohlenstoff 1101.
01.II: Dass. 638. — Triphenylmethyl 933.
Gomberg (M.) u. Campbell (A.), 98.II: Hydrazo- u. Azoderivv. v. Triphenylmethan 1131.
Gomberg (M.) u. Voedisch (O. W.), 01.I: Tritolylchlormethan 1162.
Gomes (J. P.), 00.I: Bitumen v. Libollo 314.
Gompertz (S.), siehe: Müller (F.).
Gonnard (A.) u. Adelphe, 98.II: Apatit 225.
Gonnard (F.), 97.II: Calcitkrystalle aus d. Tunnel v. Collonges 56.
98.II: Krystallform d. Quarzes aus d. Geoden v. Meylan 449.
Gonnermann (M.), 98.I: Dunkelfärbung d. Rübensäfte 1246.
98.II: Entstehung d. Zuckers in d. Rübe 722.
99.I: Dass. 866.
00.II: Homogentisinsäure 984. — Wert d. Melassefuttermittel 1034.
01.II: Tabellen für d. täglichen Gebrauch im Laboratorium der Zuckerfabriken [245].
Gonset (A.), siehe: Pictet (A.).
Gonswa (J.), siehe: Wedekind (E.).
Gonzenbach (G.), 98.II: Papierkapsel für Apothekerwaren 998*.
Gooch (F. A.), 97.I: Jodometrische Best. d. Molybdäns 721.
Gooch (F. A.) u. Austin (M.), 98.I: Best. d. Mangans als Sulfat u. als Oxyd 1150. — Oxydation d. beim Chloratprozefs niedergeschlagenen Mangans 1203.
98.II: Oxydationszustand d. Mangans beim Ausfällen nach d. Chloratverfahren 508. — Best. d. Mangans als Sulfat u. Oxyd 508.
99.I: Best. d. Mangans als Pyrophosphat 378. — Konst. d. Ammoniummagnesiumphosphates 902. 949.
99.II: Zus. d. Ammoniummagnesiumphosphates d. Analyse 974.
Gooch (F. A.) u. De Forest Baldwin, 99.II: Einw. v. Acetylen auf d. Oxyde d. Kupfers 1046.
Gooch (F. A.) u. Havens (F. S.), 97.I: Trennung v. Aluminium u. Eisen 263.
99.I: Verflüchtigung v. Eisenchlorid u. Trennung d. Oxyde d. Eisens u. Aluminiums 1270.
99.II: Verflüchtigung d. Eisenchloride bei d. Analyse u. Trennung d. Oxyde v. Eisen u. Aluminium 228.
Gooch (F. A.) u. Jones (L. J.), 99.I: Best. d. Borsäure 570. 709.
Gooch (F. A.) u. Morley (F. H.), 99.II: Jodometrische Best. d. Goldes 847. 1033.
Gooch (F. A.) u. Morris (J. C.), 00.II: Jodometrische Best. d. Arsensäure 820. 1035.
Gooch (F. A.) u. Norton (J. T.), 98.II: Jodometrische Best. d. Molybdäns 794.
99.I: Dass. 232.
Gooch (F. A.) u. Peters (C. A.), 99.II: Titration v. Oxalsäure durch Kaliumpermanganat 224. 595. — Best. d. Tellurdioxyds in Ggw. v. Haloidsalzen 790. 885.
Gooch (F. A.) u. Walker (C. F.), 97.I: Anw. v. Jodsäure zur Analyse v. Jodiden 1000.
Goodman (R. J.), siehe: Browning (Ph. E.).
Goodrich (E. W.), 99.II: Centrifugalsortierer für Papierstoff 279*.
Goodwin (H. M.), siehe: Noyes (A. A.).
Goodwin (H. M.) u. Burgers (G. K.),

99.I: Der osmotische Druck einiger ätherischer Lsgg. 813.
Goodwin (H. M.) u. de Kay Thompson jr. (M.), **00.I**: Dielektrizitätskonstante u. Leitfähigkeit v. fl. Ammoniak 88.
Goodwin (W.), siehe: Senier (A.).
Goose (F.), **98.I**: Beziehungen d. Benzolderivv. zu d. Verbb. d. Fettreihe [693].
Goppelsroeder (F.), **99.II**: Anw. d. Absorption zu analytischen Trennungen 138.
01.II: Kapillaranalyse [838].
Gorazdowski (L.), **01.I**: Zus. d. gesteinsbildenden Mineralien d. Tatragebirges 271.
Gorbunoff (Th.), siehe: Kondakoff (J. R.).
Gordan (P.) u. Limpach (L.), **01.II**: Physikalische Konstanten u. Konst. bei Aminoverbb. d. Benzols 210. 583.
Gordin u. Prescott, **00.II**: Abscheidung u. Best. v. Colchicin 784.
Gordin (H. M.), **99.II**: Einfache alkalimetrische Methode für Alkaloide 1085.
00.II: Alkaloide v. Ceanothus americanus 444. — Wertbest. d. Opiums 599.
01.I: Wertbest. d. medizinischen alkaloidhaltigen Drogen 1246.
— Siehe: Prescott (A. B.).
Gordin (H. M.) u. Merrell (C. G.), **01.II**: Das Gaze'sche reine Berberin 1229.
Gordin (H. M.) u. Prescott (A. B.), **98.II**: Atropinperjodide u. Jodmerkurate 113. — Volum. Best. d. Opiums 512.
99.I: Emetinoktojodid 1000.
99.II: Hydrastinhexajodid 122. — Best. d. Opiums 231. 457. — Alkaloidhaltige Substanzen 890.
Gordon (C. M. C.), Henderson (L. J.) u. Harrington (W. L.), **99.I**: Siedepunkt v. gemengten Lsgg. 8.
Gordon (C. M. Ch.), **99.I**: Kontaktpotentiale zwischen Metallen u. geschmolzenen Salzen 865.
Gordon (J.), **99.I**: Entphosphorung v. Eisen 552*.
Gordon (V.), **97.II**: Überführungszahlen d. Kadmiums in wss. Lsgg. 514.
Gore (H. C.), siehe: Mac Pherson (W.).
Goret (M.), **00.II**: Zus. d. Sameneiweißes d. amerikanischen Bohnenbaums 886.
01.II: Etude chimique et physiologique de quelques Albumens cornés [245].
Gorgeu (A.), siehe: Friedel (C.).
Gorni (F.), siehe: Bruni (G.).
v. Gorski (S.), siehe: v. Laszczynski (S.).
Gorter (K.), **97.II**: Bestandtheile d. Wurzel v. Baptisia tinctoria 429. 709. 1077.
Gosio (B.), **97.I**: Wodurch die Giftigkeit arsenhaltiger Tapeten bedingt wird 1218.
Goske (A.), **98.I**: Neues Asbestfilterrohr 427.
Gostling (M.), siehe: Fenton (H. J. H.).
Gothot (F.), **00.I**: Rösttrommel 526*.
Goto, **01.I**: Lsg. d. Harnsäure durch Nukleïnsäure 21.
Goto (M.), **00.II**: Lsg. d. Harnsäure durch Nukleïnsäure 919.
Gotsch (F.), siehe: Kunckell (F.).
Gottheimer (A.), **97.II**: Harngifte u. Urämie 1077.
Gotthelf (A. H.), **01.II**: Synthese v. Alkylketodihydrochinazolinen aus Anthranilsäure 890. — Siehe: Bogert (M. T.); Morgan (J. L. R.).
Gottlieb (J.), **99.I**: Propiophenon-o-carbonsäure u. Methylbenzylketon-o-carbonsäure 1030.
Gottlieb (R.), siehe Bondzynski (St.).
Gottlieb (R.) u. v. Schroeder, **99.I**: Best. d. Harnstoffes in Geweben 1298.
Gottschalk (V. H.), siehe: Allen (E. T.).
Gottsche (O.), siehe: Fittig (R.).
Gottstein (A.), **97.I**: Eine Rk. d. Glutols 715.
Gottstein (A.) u. Michaelis (H.), **01.I**: Abtötung v. Tuberkelbacillen in Speisefetten 907.
Gough (A.), **99.II**: App. zum Keimen u. Trocknen v. Getreide 600*.
Goulding (E.), siehe: Dunstan (W. R.).
Goupil (P.), **00.II**: Tableaux synoptiques pour l'analyse des Engrais [603]. — Tableaux synoptiques pour l'analyse des Vins etc. [603].
01.I: Tableaux synoptiques pour l'analyse chimique de l'Eau [710]. [804].
Gourevitz (S.), siehe: Graebe (C.).
Gourwitsch (L.), **97.II**: Anww. d. Elektrolyse auf d. organ. Chemie 8.
Goutal, **98.I**: Maßanal. Best. d. Ni 797. — Siehe: Carnot (A.).
Gouthière (H.), siehe: Ranson (Ch.).
Gouy, **00.II**: Wrkg. d. W. auf d. Merkurosulfat 24.
01.I: Die elektrokapillaren Eigenschaften organ. Verbb. in wss. Lsgg. 1029.
01.II: Elektrokapillare Wrkg. d. nicht in Ione dissociierten Moleküle 571.
Goyder (G. A.), **00.II**: Sulvanit 814. 1287.
Grab (H.), siehe: Kehrmann (F.).
Graber (A.), **98.II**: Likörfabrikation [997].
Graber (H. V.), **97.II**: Vesuvian v. Friedeberg 1111.
Grabowski (G.), siehe: Lossen (W.).
Graebe (C.), **97.I**: Ob d. Phtalsäure in zwei Modifikationen existiert? 44.
99.I: Arbeiten mit Schwefelwasserstoff 85. — Benzoïngelb 266.
99.II: Imine d. Benzophenons u. Konst. d. Auramins 204. — Umlagerung v. 1,8- u. v. 1,5-Dinitronaphtalin in Nitronitrosonaphtol 1122.
00.I: Konst. d. Chrysensäure 816.
00.II: Technische Dichlorphtalsäure 438. — Esterbildg. in d. Phtalsäuregruppe 489.

01.I: Guide pratique pour l'Analyse quantitative [146]. — Darst. v. Chlor u. Natriumchlorat 925.

01.II: Bildg. aromatischer Amine aus d. Kohlenwasserstoffen 206.

Grabe (C.) u. Aders (R. H.), **01.II**: Methylierung v. Euxanthon u. Alizarin 1351.

Graebe (C.), Aders (R. H.) u. Heyer (J.), **01.II**: Euxanthinsäure 1350.

Graebe (C.) u. Blumenfeld (S.), **97.II**: 1-Derivv. d. Anthrachinons u. Anthracens 126.

Graebe (C.) u. Buenzod (J.), **99.II**: Anilinsalze d. Phtalsäuren 372.

Graebe (C.) u. Gourevitz (S.), **00.II**: 3,6-Dichlorphtalsäure 439.

Graebe (C.), Heyer u. Aders, **01.I**: Euxanthinsäure 122.

Graebe (C.) u. Keller (F.), **99.II**: o-Derivv. d. Benzophenonphenylimins 205.

Graebe (C.) u. Königsberger (F.), **00.II**: Oxydationsprodd. d. Chrysens 378.

Graebe (C.) u. Roeder (F.), **99.II**: Das Oxim u. d. Phenylhydrazon d. Xanthons 205.

Graebe (C.) u. Rostowzew (S.), **01.II**: 3,4,6-Trichlorphtalsäure 414.

Graebe (C.) u. Trümpy (F.), **98.I**: Phtalonsäure 840. — Homophtalsäure 842.

Graeber (W.), **00.I**: Sammlerelektrode 932*.

Graefe, siehe: Foerster (F.).

Graefe (E.), siehe: Eckardt (M.).

Graefe (E.) u. Eckardt (M.), **99.II**: Darst. v. Cäsium aus seinem Carbonate 985.

Graeger (E.), siehe: v. Pechmann (H.).

Graeger (K.), **98.II**: Haltbarmachen v. Traubensaft 910*.

Graelert (K. P.), siehe: Moehlau (R.); Stoermer (R.).

Graentz (P.), siehe: Michaelis (A.).

Graetz (L.), **97.I**: Die Elektrizität u. ihre Anww. zur Beleuchtung, Kraftübertragung, Energieverteilung, Metallurgie [624].

97.II: Elektrochem. Verfahren, um Wechselströme in Gleichströme zu verwandeln 786. — Kurzer Abriſs d. Elektrizität [876].

98.I: Elektrizität und ihre Anww. [1120].

99.II: Dass. [979].

00.II: Kurzer Abriſs d. Elektrizität [456].

Graetz (M.), **00.I**: Acetylenlampe 638*.

Graf (L.), **97.I**: Caffeïngehalt u. Qualität des chin. Thees 1248.

98.I: Beziehungen zwischen d. Caffeïngehalt u. d. Güte d. Thees 581.

01.II: Bestandteile d. Kaffeesamen 1237.

Graff (G.), siehe: Unger (O.).

Graff (W.), **97.II**: Abscheidung d. Natronhydrats aus einer Lg. 156*.

Graftian (J.), siehe: Petermann (A.).

Graham (Ch.), **99.II**: Feuerbeständige biegsame Platten aus Asbest 815*.

Graham (Th. C.), Kellogg (J. H.) u. (W. K.), **00.II**: Gewinnung d. Öls aus Nüssen 229*.

Graham (W. H.), siehe: Maxim (H.).

Grahn (F.), **97.II**: Geschichte d. Grundwasserenteisenung 139.

Grambow (L.), **97.II**: Erhöhung d. Zähigkeit v. Stahl 452*.

de Gramont (A.), **97.I**: Dissociationsspektren d. geschmolzenen Salze 489.

97.II: Spektren d. Verbb. 787. — Dissociationsspektren geschmolzener Salze 788.

98.I: Dissociationsspektren d. geschmolzenen Salze, Metalloïde: Chlor, Brom, Jod 4. — Dissociationsspektren geschmolzener Salze: Schwefel 549. — Dissociationsspektren geschmolzener Salze: Phosphor 549. — Dissociationsspektren v. festen Phosphorverbb. 550. — Spektralanalyse nicht leitender Verbb. 1154.

98.II: Spektralanalyse v. einigen nicht leitenden Mineralien 164. — Dissociationsspektren geschmolzener Salze, Metalloide: Kohlenstoff 322. — Dissociationsspektren geschmolzener Salze, Metalloide: Silicium 322. — Spektralanalyse leicht leitender Mineralien durch geschmolzene Salze 788.

99.I: Bemerkungen über einige Spektren: Aluminium, Tellur, Selen 14.

Grand (J.), siehe: Grenier (O.).

Grande (E.), **97.I**: Einw. d. Cyanessigesters auf Methyläthylketon in Ggw. v. Ammoniak 903.

97.II: Dibromierter Dimethyläther d. Phenolphtaleïns 663.

— Siehe: Guareschi (J.).

Grandeau (L.), **97.I**: Traité d'Analyse des Matières agricoles [836].

99.I: Phosphatdüngung für Weinberge 443.

Grandis (V.), **00.I**: Elimination d. Kohlensäure bei d. Atmung 870.

Grandis (V.) u. Mainini (C.), **00.I**: Farbenrk. für Kalksalze in organ. Geweben 1308.

Grandjean, Zimmermann & Co., **98.II**: Behälter zur Aufbewahrung flüchtiger Fll. 460*.

Grandjean (A.), **98.I**: Filtermasse 1180*.

98.II: Filtriereinrichtung 880*.

Grandmougin (E.) u. Bourry (H.), **00.I**: Wolle 154.

Grandval (A.), siehe: Lajoux (H.).

Granger (A.), 97.I: Einw. v. Phosphor auf Platin 280. — Chrom- u. Manganphosphid 456. — Einw. v. Phosphor auf Gold 798. — Silberdiphosphid 1149.
98.I: Metallphosphide 1262.
98.II: Wolframblau 410. 856. — Metallphosphide u. Arsenide 1004.
99.II: Keramik u. Glasfabrikation 685.
01.I: Quecksilberantimonjodid 1308.
01.II: Dass. 175.
Granger (A.) u. Didier (G.), 00.I: Nickelarsenid 1012.
00.II: Dass. 166.
Granger (J. D.), 97.I: Synthese d. Piperidins 1211. — Spaltung d. synthetischen β-Propylpiperidins 1212.
Granichstädten (E.) u. Werner (F.), 01.II: Einw. v. Zinkäthyl auf Anhydride organ. Säuren, Oxyde u. Laktone 188.
Gras (O.) u. Gintl jr. (W.), 99.II: Anw. d. Kjeldahl'schen Methode d. Zerstörung organ. Substanzen 145.
Grashof (W.), 99.I: Rapsanbauversa. 858.
Grassberger (R.), siehe: Schattenfroh (A.).
Grassi (G.) u. Maselli (C.), 99.I: Chlorierte Derivv. d. Trioxymethylens 412.
Grassi (G.) u. Motta (A.), 99.I: Konstitutionsformel d. Hexamethylentetramins 879.
Grassi (G.) u. Schiavo-Leni (F.), 00.II: Einw. v. Methylenchlorhydrin auf d. aromatischen Amine 761.
Grassi (G.) u. Tormarchio (G.), 00.II: Bis-p-dimethyl-o-carbocinnamyl- u. Bisdimethylphtalsäure 763.
Grassi-Cristaldi (G.), 97.I: Hyposantonige Säure u. ihre Zersetzungsprodd. 170. — Kohlenoxydspaltung d. Chloroxalsäureesters 407.
98.I: Neue Bildungsweise v. Trioxymethylen 372.
Grassini (R.), 00.I: Amylxanthogensaures Natrium in d. qualitativen Analyse 922.
00.II: Eine neue Farbenrk. d. Alkohols 821. 1293.
Graton (L. C.), siehe: Dodge (N.).
Graul (O.) u. Hantzsch (A.), 99.I: Isomere Salze aus Äthylnitrolsäure 28.
Gravert (F.), 98.II: Bodenanstrich 1109*.
Grawe, siehe: Ipatjew (W.).
Grawinkel (C.) u. Strecker (K.), 98.II: Hilfsbuch für d. Elektrotechnik [75].
00.II: Dass. [71].
Gray (A.) u. Dobbie (J. J.), 98.I: Elektr. Eigenschaften u. chem. Zus. von Glas 979.
00.II: Dass. 1137.
Gray (G. W.), 01.II: Best. v. Calcium in hochprozentigem Ferrosilicium 448. — Siehe: Remsen (J.).
Gray (H. Le B.), 00.II: Methyl-α-sulfocyanisobutyrat 584.
Gray (T.), 01.I: Acetonylaceton 1147. — Kondensation v. Acetonylaceton mit Hydrazinhydrat 1147.
01.II: Dass. 188.
Gray (Th.), 97.II: Die isomeren Dibromäthylene 257. 568.
98.II: Reduktion v. Stickoxyd durch Kupfer 792.
00.I: Synthesen mit Acetonylaceton 1203.
Gredt (P.), siehe: Servais (E.).
Green (A. G.), 97.I: Konst. u. Farbe 148.
00.I: Orthochinoide Struktur v. Safranin-, Oxasin- u. Thiasinfarbstoffen 140.
Green (A. G.), Cross (C. F.) u. Bevan (E. J.), 01.II: Diazotypprozeſs beim photographischen Druck 965.
Green (A. G.) u. Wahl (A. R.), 98.I: Oxydation v. p-Nitrotoluolsulfosäure 828.
98.II: Dass. 26.
Green (E. H.), siehe: Norris (J. F.).
Green (J. R.), 99.II: The soluble Ferments and Fermentation [351.]
01.I: Die Enzyme [710].
— Siehe: Ward (H. M.).
Greenish (H. G.), 99.II: Introduction to study of Materia Medica [351].
Greenwood (A.), siehe: Ryder (J.).
Greg (P. H.), 97.I: Erzeugung d. Rum-Aromas 726.
Gregor (A.), 99.II: Quantitative Best. d. reduzierenden Substanzen im Harne 231.
01.I: Physiologie d. Kreatinins 20.
Gregor (G.), 98.II: Quantitative Methoxylbest. 510. 831.
00.II: Unters. d. Paprika 446.
— Siehe: Neumann-Wender; Přibram (R.); Wender (N.).
Gregor (K.), 99.I: Ammoniakgehalt d. Blutes bei d. experimentellen Säurevergiftung 1255.
Gregory (H. E.), 99.II: Andesit 1137.
Gréhant (N.), 97.I: Anw. d. Grisoumeters zum Nachw. v. Kohlenoxyd 262.
98.I: In welchen Grenzen wird Kohlenoxyd durch d. Blut eines lebenden Säugetieres absorbiert? 67.
Greimer (K.), 98.II: Giftig wirkende Alkaloide einiger Borragineen 1135.
00.II: Giftig wirkende Boragineenalkaloide 980.
Greiner & Friedrichs, 97.II: Neue Wasserstrahlluftpumpe 657.
Greiner (W.), 98.I: Heizvorrichtung für Vakuum-Kochapp. 360*.
00.I: Vakuumkochgefäſse 1051*.
Greiss (M.), siehe: Michaelis (A.).
Grenet (L.), 97.I: Rolle d. Borsäure in d. Gläsern u. Emaillen 185.

97.II: Experimentalunterss. über Gläser 717.
Grenier(O.)u.Grand(J.),99.I: Acetylenentwickler mit Regelung d. Carbidzufuhr 79*.
Greshoff (M.), 98.I: Neue Analyse d. W. d. heiligen Quelle in Mekka 137.
99.II: Twecte vervolg van het Onderzoek naar de Plantenstoffen van Nederlandsch-Indie [596].
00.I: Phytochem. Studien 1297.
01.I: Echinopsin 784.
Greshoff (M.) u. Sack (J.), 01.I: Wachsarten 1264.
Grether (E.), siehe: Bernoulli (A.).
Grevenbroich, siehe: Maschinenfabrik Grevenbroich.
Grevillius (A. Y.), 01.I: Best. v. fremden Sämereien in Kraftfuttermitteln 849. — Siehe: Fassbender (G.).
Griebel (C.), siehe: Vanino (L.).
Griessmayer (V.), 97.II: Die Proteïde der Getreidearten [583]. — Siehe: Osborne (Th.).
Griffin (J. J.), 97.I: m-Toluolsulfonsäure 750. — Zers. v. Diazoverbb. 759.
Griffin (M. L.), 99.II: Reagenzien zur Entfernung v. Kalk u. Magnesia aus W. 575.
00.II: Best. v. Schwefeldioxyd mit Jod 64.
Griffith jr. (H.) u. Kemplen (A. E.), 99.I: Aluminiumlot 317*.
Griffith (R. W.), siehe: Procter (H. R.); Youl (J.).
Griffiths (A. B.), 97.II: Coleopterin 366.
98.II: Zus. d. Aeolosomins 928.
00.I: Das grüne Pigment v. Amanita muscaria 352.
00.II: Farbstoff v. Echinus esculentus 638. — Zus. d. Aschen v. Medizinalpflanzen 638.
Griffiths (A. B.) u. Bluman (N. J.), 01.II: Stickstoffhaltige Basen im rumänischen Petroleum 484.
Griffiths (A. B.) u. Warren (F. W.), 01.I: Zus. d. orangen Pigments v. Uraster rubens 127.
Griffon (E.), 99.I: Assimilation durch d. Chlorophyll bei d. Erdorchideen 297.
00.II: Assimilation d. Chlorophylls bei d. Zimmerpflanzen 128.
Griggi (G.), 97.I: Extempore Darst. v. Chlorw. 873.
98.II: Nachw. v. Maismehl in Senfmehl u. Leinsamenmehl 386. — Nachw. v. Zinksulfat u. Natriumsulfat im Kupfersulfat d. Handels 990.
99.I: Empfindliche Rk. d. Gallussäure 454.
99.II: Therapeutischer Wert d. hämostatischen W. v. Pagliari in bezug auf seine chem. Zus. 592.
Grignard, siehe: Tissier.
Grignard (V.), 99.II: Methylhexenin-2,3,5 180. — Methylheptenin-2,4,6 u. Methylheptatrien-2,4,5,6 180.
00.II: Metallorgan. Verbb. d. Magnesiums 33.
01.I: Wrkg. d. Ester d. einbasischen Fettsäuren auf d. gemischten organ. Magnesiumverbb. 612. — Organomagnesiumverbb. 820. — Einw. d. gemischten Organomagnesiumverbb. auf Methylnaphtylketone 1321.
01.II: Gemischte Organomagnesiumverbb. u. ihre Anw. zu Synthesen v. Säuren, Alkoholen u. Kohlenwasserstoffen 622.
— Siehe: Barbier (Ph.).
Grigorowitsch (P.), 00.II: Synthese d. α-Methyl-β-p-isopropylphenyläthylenmilchsäure 533.
Grimaldi (S.), 97.I: Einw. d. Harnstoffes auf Chinone 863.
01.II: Verfälschung v. Speiseteig 733. — Verfälschung v. Pfefferkörnern 822.
Grimaux (E.), 98.I: Derivv. d. Cinchonins 782. — Derivv. d. Tetramethyldiaminobenzophenons 1105.
98.II: Derivv. d. Cinchonins 115. — Derivv. d. Tetramethyldiaminobenzophenons 481.
99.II: Lavoisier (1743—94) [796].
01.I: Blaue Farbstoffe vom Triphenylmethan 740. — Rosa Farbstoffe vom Triphenylmethan 740. — Derivv. d. Triphenylmethans 740. — Darst. v. alkylierten m-Aminophenolen 741. — Farbstoffe v. dialkylierten m-Aminophenoläthern 741.
01.II: Chimie inorganique élémentaire [516]. — Chimie organique élémentaire [516].
Grimaux (E.) u. Gerhardt (C.), 00.II: Charles Gerhardt [925].
Grimaux (E.) u. Lefèvre (L.), 01.I: Neue Farbstoffe 731.
Grimbert (L.), 99.I: Einw. d. Bacterium coli u. Bacterium Eberth auf d. Nitrate 214. 533.
01.I: Bildg. d. Acetylmethylcarbinols durch d. Bacillus tartricus 878. 1144.
Grimbert (L.) u. Ficquet (L.), 98.I: Ein neues Ferment d. Tartrate 682.
Grimbert (L.) u. Legros (G.), 00.II: Identität d. aerogenen Bacillus d. Milch u. d. Pneumobacillus v. Friedländer 58.
01.I: Abänderung d. Funktionen d. Bacterium coli 589.
Grimm, 01.I: Düngewrkg. neuer Phosphate 1211.
Grimm (A.), 00.II: Marienbader Rudolfs-Quelle 211. — Siehe: Ullmann (M.).
Grimm (G.), 99.I: Pressen v. Sägespänebriketts 575*.
Grimm (H.), 01.II: Fabrikation d. Feldspatporzellans [516].

Grimm (J.), siehe: Engler (C.).
Grimm (R.), OO.I: Selbstentzündung v. Kohlen 443.
Grimmer (J.), O1.II: Asbestvork. v. Alilovci im Bezirke Sauskimost 372.
Grinberg (S.), siehe: Haber (F.).
Grindley (H. S.) u. Sammis (J. L.), 97.I: Einw. von Merkaptiden auf Chinone 977.
Griner (G. J. A.), O1.II: Darst. v. Permanganat mittels Elektrolyse 1184*.
Gripper (H.), 99.II: Veränderung v. Rüböl bei längerem Stehen 234.
Grist (Ch. J.), 97.II: Darst. wasserdichter Überzüge 534*.
Griveau, OO.II: Das Chlorobromüren d. Goldes nach Grollet 1217.
Grob (J.), siehe: Bamberger (E.).
Grober (J. A.), OO.I: Zuckerbest. m. d. Eintauchrefraktometer 626.
O1.I: Wechselnder Rhodangehalt des Speichels 839.
Gröger (M.), 97.I: Darst. von Kaliumplatinchlorür 685.
99.I: Dichte und Molekulargew. d. Ozons 405. — Rotes Kaliumkupferchlorid 518.
OO.II: Kupfercarbonat 87.
O1.I: Alkalikupfercarbonate 664.
O1.II: Kupferchlorür 1041.
v. Groeling (A.) und Estlander (J.), 98.II: Dephlegmierender Vorwärmer 1000*.
Groeneveld (A.), s.: Dieckmann (W.).
Grohmann (A.), siehe: Busch (M.).
Groll (F.), siehe: Verwer (H.); Wolffenstein (R.).
Groll (R.), 97.I: Regelung der Luftströmung in Leitungen 1143*.
Groneberg (M.), OO.I: Benzylidenderivv. d. Triaminodiphenylamins 461. — Siehe: Lossen (W.).
Gronewald u. Stommel, 99.I: Seifenhaltige Schmiermittel 576*.
Gronover (A.), siehe: Partheil (A.).
Gronwald (H.), 99.I: Pasteurisieren v. Bier 155*.
Groos (A.), siehe: Knoevenagel (E.).
Gros (O.), O1.I: Lichtempfindlichkeit d. Fluoresceïns 1349.
Grosch, 98.I: Krystallformen des isomeren α-Hemipinmethylestersäure 218.
Grosch (E.), 99.I: o-Chlorphenylsenföl 1111.
Grosch (R.), 97.I: Zündeinrichtung für Gaslaternen 1143*.
Groschuff (E.), O1.II: Isomerien in der Piperidinreihe 1017. — Bariumoxalate 1144.
Grosfils (P.), 97.II: Erhitzen und Aufschliefsen v. Getreidekörnern 925*.
Groshans (J. A.), 98.II: Gemischte Studien. 322.
O1.II: Isobare wss. Lsgg. 725.
Grofs (Ch. F.) u. Steward-Remington (J.), OO.II: Gewinnung v. Stärke u. Zuckersubstanzen 1048*.
Grofs (E.), siehe: Seissl (J.).
Gross (G.), 98.II: Die mechanische Wärmetheorie [564].
Gross (R.), siehe: Meyer (R.).
Gross (Th.), 97.I: Elektrolytische Verss. über Chlor u. Schwefel 259. — Chem. Zerlegbarkeit d. Schwefels 897.
97.II: Dass. 537.
98.II: Zerlegung d. Schwefels durch Elektrolyse 254.
Grossé (J.), 99.II: Mischen der in Vakuumapp. zu verkochenden Masse 1007*.
Grosse (O.), 97.II: Zus. u. Ursache der Schornsteinniederschläge aus Glasfabriken 1039.
98.I: Schornsteinniederschläge in Glasfabriken [587].
Grosse (R.), siehe: Jacobson (P.).
Grosse (R. A.), 98.I: Glasgefäße mit Asbestbekleidung 1050.
Grosse-Bohle (H.), 98.II: Fällung von Kobalt u. Nickel durch Zink 462*.
OO.I: Frage der Selbstreinigung der Flüsse [1003].
— Siehe: König (J.).
Grofsheim (G.), 99.II: Übertragen von Abziehbildern 1007*.
Grossheim (J.), siehe: Michaelis (A.).
Grossmann (J.), 98.I: Prüfung von Indigo durch Permanganat 477.
99.I: Natriumhydrosulfit 507.
99.II: Natriumhydrosulfit und sein Gebrauch beim Indigofärben 286. — Neue Reihe v. Hydrosulfiten 237.
OO.II: Darst. v. schwerlöslichen bezw. unlöslichen Hydrosulfiten 793*. — Indigohydrosulfitküpe 1250*.
O1.II: Darst. v. Cyanalkalien 68*.
Grossmann (R.), siehe: König (J.).
Grossmann (S.) u. v. Kostanecki (S.), OO.II: 4'-Oxyflavon 911.
Grote (L.), OO.I: Darst. v. säurebeständigen Behältern für Batterien u. dgl. 75*.
Grothe (W.), OO.II: Anilide von Alkylsulfonessigsäuren 1268. — Einw. von Kaliumsulfhydrat, Kaliumcyanid und Kaliumrhodanid auf Chloracetylanilide 1269. — Siehe: Troeger (J.).
Grotowsky (H.), siehe: Bülow (C.).
Grove (D.), 97.I: Beschickung u. Zugregelung für Feuerungen 1143*.
Grove (F. B.) u. Mitchell (G.), 98.II: Maschine z. Füllen v. Arzneikapseln 462*.
Groves (C. E.) und Thorp (W.), O1.I: Chemical Technology [146].
Grube (K.), OO.II: Pathologie d. Coma diabeticum 1080.
Gruber (M.), OO.I: Zulässigkeit d. Anw. v. Chemikalien zur Konservierung von Lebensmitteln 682.

00.II: Einfl. d. W. u. d. Kochsalzes auf d. Stoffwechsel 639.
01.II: Eiweifsstoffwechsel 1286.
— Siehe: Buchner (H.).
Gruber (M.) und Hamburg (M.), 01.II: Das Desinfektions- u. Desodorisationsmittel Sanatolyn 787.
v. Grueber, 97.I: Best. d. Thonerde in d. Phosphaten 1176.
98.II: Unters. der Kunstdüngemittel 397.
00.I: Die einheitliche Nomenklatur chem. Reagenzien 869.
Grüger (H.), siehe: Werner (A.).
Grüneisen (E.), siehe: Holborn (L.).
Grünhagen (C.), siehe: Fischer (B.).
Grünhut (L.), 97.I: Prüfung d. Weines auf unreinen Stärkezucker 1256.
97.II: Untersuchungsmethoden von Fleischextrakt 141. — Die Chemie des Weines [604].
98.II: Chem. Zus. des Champagners 147. — Unters. v. Farben u. gefärbten Nahrungsmitteln 943.
99.I: Qualitativer Nachw. d. Glycerins 384. — Berechnung von Oleum-Analysen 948.
— Siehe: Frerichs (W.); Fresenius (W.).
Grünhut (L.) u. Riiber (S. H. R.), 00.I: Best. d. Rohrzuckers in d. kondensierten Milch 519.
Grüning (H.), siehe: Engler (C.).
Grünwald (F.), 97.II: Dreiteilige Sammlerelektrode 899*. — Darst. u. Anw. d. Akkumulatoren [1015].
Grünwald (R.), siehe: Behrend (R.).
Grüss (J.), 97.II: Zucker- u. Stärkebildg. in Gerste und Malz 363. 665. 903.
98.I: Rohrzuckerbildung aus Dextrose in der Zelle 785. 1288. — Zucker- und Stärkebildung in Gerste und Malz 785.
98.II: Zucker- und Stärkebildg. in Gerste u. Malz 42. — Oxydasen u. die Guajakrk. 366.
99.I: Beiträge z. Enzymologie [1005].
01.II: Oxydaseerscheinungen d. Hefe 364. 436.
Grüttner (F.), 98.II: Rinde v. Hamamelis virginica L. 374.
Grützner (B.), 97.I: Formaldehyd als Reduktionsmittel 208.
97.II: Best. d. Nitrite und d. Untersalpetersäure 384.
98.I: Salze der phosphorigen Säure 708.
98.II: Verbb. d. Hexamethylentetramins mit anorg. Säuren u. Metallsalzen 663.
99.I: Einw. v. Quecksilberchlorid auf wss. Phenollsg. 208. — Best. d. Senföles u. d. Senfspiritus 1227.
00.I: Wertbest. d. Alkalipersulfate u. d. Wasserstoffsuperoxyds 485. — Eine Doppelverb. d. Silberfluorids mit Fluorammon 583.
00.II: Verunreinigungen in offizinellen Eisenpräparaten 279.
01.I: Fällbarkeit v. Eiweifs im Harn bei Anw. v. Klärmitteln 479.
Grützner (P.), 97.II: Caseïnausfällung 777.
Gruhl (B.), 99.II: Verzieren v. Hohlglasgegenständen 984*.
Gruhne (O.), 00.I: Färbebottich 1053*.
Grumbacher (F. M.), 01.II: Oxydieren bezw. Eintrocknen v. trocknenden Ölen u. ölhaltigen Lacken 962*.
Grummach (L.), siehe: Rosenboom (E.).
Grundy (G. H.) u. Lingard (G. A.), 98.I: Bedrucken ebener Flächen v. keramischen Erzeugnissen mittels Lichtdruckplatten 486*.
Gruner (P.), 97.II: Energetik 693.
Grunmach (L.), 99.I: Die physikalischen Erscheinungen u. Kräfte [1228].
Grunwald (H.), 99.I: Kolbenstrangpressen 79*.
Grusinow (A.), 00.II: Veränderung in d. Zus. v. fl. Luft beim Verdampfen 410.
Gruthölter (C. J.), 99.II: Gerbverfahren 856*.
de Gruyter (P.), siehe: Bamberger (E.).
Gruzewska (S.), 99.II: Krystallisation d. Blutalbumins 213.
Gschwandtner (G.), siehe: Kurovszky (S.).
Gsell (C. G.), 01.II: Reinigung v. Schmutzwässern 964*.
Guareschi (J.), 97.I: α-Aminoäthylidensuccinimid u. Acetylsuccinimid 283. — Neue Kupferammoniakverbb. 368. — Synthese v. Pyridinverbb. u. Rk. v. Hantzsch 927.
97.II: Einführung in d. Studium d. Alkaloide [80]. — Synthesen v. Pyridinverbb. 664.
98.I: Nozioni di Analisi chimica e cenni sull' Analisi delle Acque [587].
99.I: Oxypyridine 289. — Commentario della Farmacopea italiana [1804]. — Nozioni di Zoochimica [1904]. — Nuova Enciclopedia di Chimica [1804].
99.II: Dicyandioxypyridine 118.
00.I: Ein neues Trimethylpyridin 1161.
01.I: Synthesen v. Pyridin- u. Trimethylenpyrrolverbb. 577. — β-β-Dialkylglutarsäuren u. β-Alkyl-γ-cyanvinylessigsäuren 821.
Guareschi (J.) u. Baldi (S.), 01.I: Methylisohexylketon 580.
Guareschi (J.) u. Grande (E.), 98.II: Elementaranalyse 61. — Hydroäthyldicyanmethyldioxypyridin 544.
99.II: Synthesen v. Glutar- u. Trimethylenderivv. 439. — Einw. v. Hitze auf hydrierte Verbb. 440.

Guareschi (J.) u. Mensio (C.), 01.I: Kondensationsprodd. aus Methylbutylketon 579.
Guarnieri (P.), siehe: Mazzara (G.).
Guattari (C.), 98.II: Erzeugung v. Triebkraft 75*.
Gubser (A.), siehe: Werner (A.).
Gucci (P.), 97.I: Spaltung d. Phtalide durch d. Einw. kaustischer Alkalien 1164.
98.I: Propylphtalid 1107.
98.II: Dass. 188.
99.I: Einw. v. Isopropyljodid auf Phtalsäureanhydrid 609.
01.II: Isopropylphtalid 415.
Guédras (M.), 99.II: Fabrikation d. Glycerophosphate 626.
Gühler (H.), 98.II: Tafelhonig u. dessen Herst. 864.
v. Gümbel, siehe: Schwager (A.).
v. Gümbel (C. W.), 97.II: Grünerde vom Monte Baldo 682.
99.I: Dass. 218.
Günther u. Thierfelder, 00.II: Frage d. spontanen Milchgerinnung 780.
Günther (A.), 98.II: Synthese d. d- u. l-β-Äthylpiperidins 816. — Siehe: Anschütz (R.).
Günther (C.), 98.II: Einführung in d. Studium d. Bakteriologie [75].
Günther (C.) u. Spitta (O.), 99.I: Berliner Leitungsw. in d. Zeit vom April 1894 bis Dezember 1897 538.
Günther (F.), 98.I: Ammoniakprobe d. Cocaïnum hydrochloricum 850.
98.II: Ammoniakprobe d. Cocaïnum hydrochloricum nach Maclagan 133.
99.I: Cocaïn 848.
Günther (H.), 98.I: Kontinuierliche Brennöfen 694*.
98.II: Siebwalze 464*.
Günther (H. K.), 00.I: Kurzes Lehrbuch d. Pharmakognosie u. d. pharmaceutischen Botanik [74].
Günther (O.), siehe: Förster (F.).
Günther (R. T.) u. Manley (J. J.), 99.II: Das W. d. Salzsees v. Urmi 568.
Günther (S.), 01.I: Geschichte d. anorg. Naturwissenschaften [1022].
Günther (T.), 97.I: Neuer Extraktionsapp. 841.
98.I: Eine bei Wippenbach entspringende Mineralwasserquelle 410.
00.I: App. zum Abmessen bestimmter Mengen v. Nährgelatine 385. — Scheidetrichter für forensische, chem. u. andere Zwecke 886. — Fall v. Zinnvergiftung 512.
Günther (W.), siehe: Claus (A.).
Günts, 99.I: Silberoxydul 1101.
01.I: Bariumhydrür 1139.
v. Günsburg (U.), 00.I: Gerben mittels Aluminiumsulfid 640*.
Gürber (A.), 01.I: Herst. kondensierter Milch mittels Zentrifuge 924*.
Guerbet, 97.II: p-Xylylessigsäure oder Dimethyl-1,4-phenetylsäure-2 411.
99.I: Einw. d. Gärungsamylalkohols auf sein Natriumderiv. 728. — Einw. v. Äthyl-, Isobutyl- u. Isoamylalkohol auf ihre Natriumderivv. 1103.
99.II: Einw. v. Äthyl- u. Isobutylalkohol auf ihre Natriumderivv. 20. — Einw. d. Amylalkohols auf sein Natriumderiv. 20. — Direkte Umwandlung v. Acetamid in Äthylamin durch Hydrogenation 388. — Bildungsweise v. primären Aminen 623. — Umwandlung d. Amide in Amine 708.
Guerbet (M.), 00.I: Zus. d. Sandelholzöles 604. 859.
00.II: Santalene u. Santalole 97. 332.
01.I: Önanthylalkohol 502. 878. — Einw. d. Caprylalkohols auf sein Natriumderiv. 928.
01.II: Synthese d. normalen Butylalkohols 621.
Guerchgorine (J.), siehe: Guye (Ph. A.).
Guérin (G.), 97.II: Eine organ., manganreiche Verb. aus d. Holzgewebe 594.
98.I: Ggw. eines Alkaloids in natürl. Weinen 1039.
00.II: Ein charakteristischer Unterschied d. Eieralbumins, d. Serins u. Serumglobuline 1278.
Guerlain, siehe: Dupont.
Gueroult (G.), 00.II: Best. d. Bleies 1163.
Guerrieri (F.), 01.II: Weintrester als Viehfutter 737.
Güsewell (P.), 01.I: Diphenylmethanchlorphosphin 734.
Guess (H. A.), 00.II: Kleberbestandteile v. Weizen u. Mehl 124.
Güttler (W.), 97.II: Darst. einer formbaren, gut haftenden Schmelzmasse 1087*.
Güttner (M.), 00.I: Schleudermaschine 930*.
Guggenheim (B.), siehe: Kehrmann (F.).
Guglielmo (G.), 99.I: Geissler'sche Luftpumpe 84.
Guichard (F.), 99.II: Chlorphosphine d. aliphatischen Reihe 128.
Guichard (G.), 98.I: Reduktion v. Molybdänsäureanhydrid 90.
Guichard (M.), 97.I: Ein Molybdänjodür 22.
97.II: Reduktion von Molybdänsäureanhydrid durch Wasserstoff 407. 470.
99.II: Molydbändioxyd 1095.
00.I: Molybdänbisulfid 246. 755. — Molybdändioxyd 247. — Ein neues, krystallisiertes Molybdänsulfid 400.
00.II: Das blaue Molybdänoxyd 662. 663.
01.I: Einw. von Wasserdampf und Wasserstoff auf Molybdän u. seine Oxyde 165. — Das blaue Molybdänoxyd 665. — Einw. v. W. auf Molybdänpentachlorid 665.

01.II: Oxyde, Sulfide u. Jodide des Molybdäns 620.
— Siehe: Defacqz (E.).
Guichard (P.), 98.II: Reinigung d. Trinkwassers 446.
99.I: W. d. Brunnen am Meeresstrande 584.
01.I: Analyse chimique et purification des Eaux potables [1185].
— Siehe Villon (A. M.).
Guignet (Ch. E.) u. David (E.), 99.I: Anw. v. Kalk zum Präparieren d. zum Färben bestimmten Wolle 909.
Guigues (P.), 00.II: Löslichkeit des weifsen Scammoniumharzes in Äther 279.
01.I: Vergiftung durch Quecksilber 1383.
Guillaume (Ch. E.), 98.I: Nickel 1016. 1266.
Guillaume (L.), 01.I: De l'influence des courants de haute fréquence sur l'activité de réduction de l'Oxyhémoglobine [1185].
Guillemain (C.), 00.I: Die natürl. Sulfosalze 57.
Guillemard (H.), 01.II: Anw. v. Silicowolframsäure als Reagens auf d. Harnalkaloide 235.
Guillemare (A.), 98.I: Phyllocyansäure u. Phyllocyanate 622.
Guillemonat (A.), siehe: Charrin (A.).
Guillet (L.), 01.I: Verbb. d. Aluminiums mit Wolfram 1306.
01.II: Legierungen d. Aluminiums 89. — Legierungen v. Aluminium u. Molybdän 617. — Unters. v. Kupferaluminiumlegierungen 1223.
Guillot, 00.II: Unters. v. Milch 291.
Guinard (L.), 98.II: La Morphine et l'Apomorphine [876].
Guinchant, 97.I: Zers. d. Quecksilbersulfats durch W. 153.
01.I: Kompressibilität d. Lgg. 771.
Guinchant (J.), 97.II: Etude sur la Fonction acide dans les Dérivés méthéniques et méthiniques [820].
Guinchard (J.), 99.II: Derivv. des Succinylobernsteinsäureesters 248. — Die farbigen Salze aus Violursäure u. anderen ringförmigen Oximidoketonen 290.
Guldberg (C. M.) 98.I: Molekylets Volum [757].
98.II: Molekularvolum 1042.
00.I: Volum d. Moleküle 531.
Guldberg (C. M.), u. Waage (P.), 99.II: Unterss. über d. chem. Affinitäten [796].
Gulewitsch (W.), 98.I: Cholin 893. — Vergiftung mit Arsenwasserstoff 897.
98.II: Neurin 1184.
99.I: Leukomatine d. Ochsengehirns 991.
99.II: Arginin 121. 257. — Thymin 259. — Verh. des Trypsins gg. einfachere chem. Verbb. 394.
00.I: Krystallographische Unterss. einiger Verbb. v. Cholin u. Neurin 900. — Ein Fall v. Meningocele 1037.
00.II: Einw. v. Ammoniumcyanid auf Aceton 313. — Chemismus d. vitalen Harnstoffbildg. 1158.
Gulewitsch (W.) u. Amiradžibi (S.), 00.II: Carnosin 344. 1157.
Gulewitsch (W.) u. Jochelson (A.), 00.II: Chemismus der vitalen Harnstoffbildung 1158.
Gullich (J.), 98.I: Glasieren von keramischen u. Metallgegenständen 294*.
Gully (E.), 01.I: Phosphorsäurebest. in Böden 1342. — Siehe: Fichter (F.).
Gundelach (E.), 00.I: Kathode für Vakuumröhren 1117*.
Gundlich (Ch.), siehe: Lesinsky (J).
Gunkel (E.), siehe: Michaelis (A.).
Guntz, 97.I: Lithiumnitrid 156. — Einw. v. Lithium auf Kohlenstoff und einige Kohlenstoffverbb. 281.
98.I: Darst. d. metall. Lithiums 600.
98.II: Bildung d. Lithiumcarbids 329.
Guntz u. Férée, 00.II: Amalgame von Natrium u. Kalium 520.
Guntz u. Masson, 97.I: Einw. v. Kohlensäure u. Kohlenoxyd auf Aluminium 454.
Guozdenović, 98.I: Dalmatinisches Olivenöl 471.
Guozdenović (F.), 01.II: Verwendbarkeit d. Meerw. zur Bereitung d. Kupferkalkbrühe 222.
Gurewitsch (A.), 99.II: Einw. des tertiären Butylchlorids auf d. zweiatomigen Phenole 757.
Gurwitsch (A.), siehe: Stransky (S.).
Gusch, siehe: Marckwald (W.).
Gussone (L. V.), 98.I: Darst. v. Glanz auf Bügelwäsche 231*.
Gustavson (G.), 99.I: Reinheit d. Trimethylens 731. — Bildg. v. Propylen 1073. — Nichtbildg. v. Propylen bei d. Einw. von Zinkstaub u. Alkohol auf Trimethylenbromid 1154.
00.II: Einfl. d. Bromwasserstoffsäure auf d. Reaktionsgeschwindigkeit d. Broms mit Trimethylen 465. — Einw. d. Broms auf Dimethyl-1,1-trimethylen 1069. — Einw. d. Broms auf Trimethylen 1267.
01.I: Darst. v. Chlor-, Brom- u. Jodaluminium 814.
Gustavson (G.) u. Bulatoff (H.), 97.II: Bildg. v. Ketopentamethylen aus Vinyltrimethylenbromid 696.
Gustavson (G.) u. Popper (O.), 97.II: Konst. v. Pentaerythrit 694.
99.I: Dimethyl-1,1-trimethylen 254.
Gutbier (A.), 01.I: Thio-N-methylpyridon u. -chinolon 122.
01.II: Tellur 389. — Reduktion des Phenylsenföls 410. — Gewichtsanalytische Best. d. Tellurs 953.
— Siehe: Fischer (O.).

Gutensohn (A.), 98.I: Brennen v. goldhaltigen Quarzen 482*.
00.I: Krystalle v. basisch essigsaurem Kupferoxyd 1053*.
01.II: Darst. von Pikrinsäure 1373*.
Guth (M.), siehe: Fischer (E.).
Guthrie (A.), 01.I: Löslichkeit v. Ätzkalk in W. 1083.
Guthrie (T.), 99.I: Anw. von Seide als Absorptionsmittel für Tannin 1087. — Siehe: Fittig (R.).
Guthzeit (M.), 97.II: Additionsprod. v. Anilin an Dicarboxylglutaconsäureester 483.
98.II: Tautomerieformen d. Isaconitsäureesters 1245.
99.I: Das Ammoniumsalz d. 2,6-Dioxydinikotinsäureesters 934.
01.I: Bimolekulare Dicarboxylglutaconsäureester 931.
Guthzeit (M.) u. Bolam (H. W.), 97.I: Auffallende Spaltung d. Kohlenstoffkette des Dicarboxylglutaconsäureäthylesters 229.
Guthzeit (M.) u. Laska (L.), 99.I: Isakonitsäuretriäthylester 186.
Gutmann (A.), 98.II: Antimonalkalimetallsulfate 1115.
99.I: Sandstrahlgebläse 1198*.
— Siehe: Weinland (R. F.).
Gutmann (G.), 97.I: Holocaïn 875.
Gutmann (S.), 98.I: Nichtvereinigung v. trockenem Chlorwasserstoff u. Ammoniak 495.
Gutsche (W.), 99.II: Thonreiniger 160*.
Guttmann jr. (H.) u. Chemisches Laboratorium Dr. Herzfeld & Beer, 99.I: Löslichmachen v. Petroleum in Spiritus 1055*.
Guttmann (O.), 97.I: Chem. Stabilität v. Nitrokörperexplosivstoffen 1185. 1186.
97.II: Füllkörper für Reaktionsapp. 820*.
99.I: Stabilität v. Schiefsbaumwolle u. rauchlosem Pulver 76. — Sicherheitssprengstoffe 650.
00.I: Konzentration v. Fll. 79*.
00.II: Schiefs- u. Sprengmittel [71].
01.I: Salpetersäureapp. v. Guttmann-Bohrmann u. Valentiner 1182.
Gutzeit (E.), 01.II: Best. d. spez. Gew. d. Milchplasmas u. d. Milchfettes 744.
Guye (P. A.), 01.I: Optische Aktivität gewisser Äther u. Ester 811.
Guye (Ph. A.), 97.I: Stellungsisomerie u. Drehungsvermögen 4.
01.II: Die aktiven Amylderivv. 6.
Guye (Ph. A.) u. Aston (E.), 97.I: Einfl. d. Temperatur auf d. Drehungsvermögen 489.
98.I: Einfl. d. Temperatur auf d. Drehungsvermögen v. Fll. 4.
00.I: Drehungsvermögen d. aktiven Valeriansäure 716.
Guye (Ph. A.) u. Babel (A.), 99.I: Drehungsvermögen u. Stellungsisomerie 466. 812.
Guye (Ph. A.) u. Baud (A.), 01.II: Kapillaritätakonstanten organ. Fll. 259. — Polymerisation organ. Fll. 260.
Guye (Ph. A.) u. Friderich (L.), 98.I: Best. d. Zähigkeitskoeffizienten 915.
00.II: Zustandsgleichungen für Fll. 156.
Guye (Ph. A.) u. Guerchgorine (J.), 97.I: Strukturisomerie u. Drehungsvermögen 529.
97.II: Drehungsvermögen d. aktiven isomeren Körper 690.
Guye (Ph. A.) u. Perrot (L.), 01.I: Schnelle Messung d. Oberflächenspannungen 1262.
Guyer (R. G.), 98.I: Jodzahl v. Bienenwachs 689.
Guyot (A.), 98.I: Synthesen mittels d. Phtalyltetrachlorids 209. 211. — Siehe: Haller (A.).
Gwiggner (A.), 01.I: App. zur Entwickelung v. trockenem Salzsäuregas 289.
Gwosdarew (N. J.), siehe: Kurnakow (N. S.).
Gyzander (C. R.), 00.II: Zu Fittica's Umwandlungen 1146.
Gzn (N. Qu.), 01.II: Isothermen für Mischungen v. HCl u. Chloral 1293.

H.

Haack (R.), 01.II: Darst. v. Schwefelnatrium u. Salzsäure 1372*.
Haag (E.), 01.II: Elektrolytische Gewinnung v. Leichtmetallen 1288*.
Haager (E.), siehe: Curtius (Th.).
Haagn (E.), 97.II: Der innere Widerstand galvanischer Zellen 81.
Haaren, siehe: Van Haaren.
Haarmann & Reimer, 97.II: Darst. v. Vanillin aus i-Eugenol od. Eugenol 1166*.
00.I: Kondensation v. Citral mit Aceton 544. — Zerlegung d. Jonons in α- u. β-Jonon 576*.
01.I: Darst. v. Jonon aus Cyklocitral u. Aceton 148*. — Isolierung v. Isoiron aus Kostuswurzelöl 1219*.
01.II: Darst. v. Jonon 880*. — Darst.

d. Cyklocitrals 716*. — Darst. v. aliphatischem Citralidenacetessigester 902*. — Darst. v. Cyklocitralidenacetessigester u. β-Jonocarbonsäure 1102*.
Haarst, siehe: Van Haarst.
Haas (B.), 97.I: Unters. d. Weins 1260.
97.II: Weinanalyse 685.
de Haas (E.), 00.I: Filterdichtung 526*.
Haas (L.), siehe: The Vidal fixed Aniline Dyes Lim.
Haas (L.) u. The Vital fixed aniline dyes lim., 01.I: Darst. v. Farbstoffen für Wolle u. Seide 718*.
Haas (M.), 99.II: Elektrolytischer App. 1073*.
Haas (M.) u. Oettel (F.), 99.I: Elektrolytischer App. 1008*.
00.II: Dass. 1091*.
Haase (E.), siehe: Claisen (L.).
Haase (K.), 98.II: Darrapp. für Braunkohle 738*.
v. Haasy, siehe: Hempel (W.).
Haber (F.), 97.I: Oxydation durch Hydroxylamin 31. — Theorie d. pyrogenen Rkk. aliphatischer Kohlenwasserstoffe 86.
98.I: Galvanisch gefälltes Fe 958.
98.II: Stufenweise Reduktion d. Nitrobenzols 25. — Grundriſs d. technischen Elektrochemie [235]. — Berechnung v. Nutzeffekt u. Heizwertverlust 456. — Elektrolytische Darst. v. Phenyl-β-hydroxylamin 684. — Elektrolyse d. Salzsäure 1284.
99.I: Beizen v. Baumwolle mit Chrom 1143*.
00.I: Elektrolytische Reduktion v. Nichtelektrolyten 578. — Elektrolytische Reduktion d. Nitrokörper 1193. — Best. v. Benzol u. Äthylen im Leuchtgas 1309.
00.II: Autoxydation 758. — Neue Widerstände 1253.
01.I: Autoxydation 84. 495. — Die elektrochem. Einrichtungen d. chem.-technischen Instituts der technischen Hochschule Karlsruhe 720. — Graphische Thermodynamik elektrochem. Prozesse 769. — Lösliche Alkalisalze d. Eisenoxyds u. d. Eisensäure 774.
01.II: Ferritlsgg. 265. — Bemerkungen zur Richtigstellung d. Ausführungen d. Herrn Binz 1011.
— Siehe: Bredig (G.).
Haber (F.) u. Bran (F.), 00.II: Autoxydation 986.
Haber (F.) u. Grinberg (S.), 97.II: Elementaranalyse v. Kohlen 718.
98.II: Elektrolyse d. Salzsäure 1157. 1283. — Elektrolytische Wasserstoffsuperoxydbildg. 1285.
Haber (F.) u. Oechelhäuser (H.), 97.I: Zers. d. Hexans u. Trimethyläthylens in d. Hitze 86. 225. — Best. v. Äthylen neben Benzoldampf 86.
Haber (F.) u. Schmidt (C.), 00.I: Reduktionsvorgang bei d. elektrischen Reduktion d. Nitrobenzols 591.
Haber (F.) u. Weber (A.), 97.I: Leuchtgasverbrennung an gekühlten Flächen 350. — Verbrennung d. Leuchtgases in Gasmotoren 575.
Haber (H.), siehe: Prinz (A. H.).
Haber (L.), 98.I: Seltene Erden 657.
Haberkant (W.), s.: Kehrmann (F.).
Haberland (K. R.), 99.II: Best. d. Essigsäure in d. essigsauren Salzen d. Handels 155.
Habermann, 97.I: Nachw. v. Kohlenoxyd 262.
Habermann (J.), 97.I: Darst. arsenfreier Reagenzien 944. — Zwei neue Trockenapp. 954. — App. zur selbstthätigen Wasserspeisung 1083. — Ein abgeänderter Träger 1084.
01.II: Cigarrenrauch 696.
Habermann (J.) u. Ehrenfeld (R.), 00.II: Proteïnstoffe 915.
01.II: Einw. d. nascierenden Chlors auf Caseïn 135.
Habert (P. C.), 97.II: Neue Zeolithvorkommnisse in d. Tiroler Centralalpen 376.
Habild (A.) & Co., 97.I: Darst. v. Achat u. Onyx 1143*.
Hachenburg & Co., 98.I: Getrocknete Pflanzen transparent zu machen 1181*.
Hackhofer (Th.), 01.I: Ein Aldol u. Glykol aus Benzaldehyd u. Propionaldehyd 678.
Hackman (V.), 01.II: Ijolithmassiv. in Kuusamo 881.
Hackmann (V.), siehe: v. Kraatz-Koschlau (K.).
Hada (S.), 97.I: Wie gehen Merkuro- u. Merkurisalze ineinander über? 20. — Siehe: Divers (E.).
Haddon, siehe: Caseneuve (P.).
Hadfield (H.) u. (W.) u. Sumner (J. J.), 00.I: Bleichen u. Waschen v. Geweben 1052*.
Hadfield (R. A.), 97.II: Zähemachen v. Manganstahlgüssen 607*.
98.I: Kohlenstoffhaltige Legierung v. Eisen, Mangan u. Nickel 484*.
Haedrich (B.), 99.II: Generatorfeuerung für kontinuierliche Brennöfen 984*.
Haefcke (H.), 98.I: Beseitigung von Fleischabfällen etc. 128.
99.I: Technische Verwertung von tierischen Abfällen [1116].
01.I: Städtische Fabrikabwässer [1022].
Haefelin (H.), 98.I: Nachw. v. Borsäure in Fleisch u. Wurst 1065.
98.II: Sterilisation pharmazeutischer Präparate u. Nahrungsmittel 1142.
00.II: Ölfiltrierapp. 1193.
— Siehe: Claus (A.).
Hähnlein (K.), 97.II: Oberflächenkondensator 1083*.

Haelssig (A.), 98.I: p-Toluolsulfinsäure 47.
de Haën (E.), 99.II: Eine radioaktive Substanz 511.
01.II: Gewinnung von chem.-reiner Salzsäure 67*.
Haenel (W.), 98.II: Aufmauern v. mit Windkanälen versehenen Bienenböden 79*.
Haenlein (F. H.), 01.II: Die deutschen Reichspat. d. Klasse 28 (Gerberei) [246].
Haensch, siehe: Schmidt (F.).
Haensel (H.), 98.I: Ätherische Öle 513.
98.II: Dass. 581.
99.II: Süfsholzöl 624.
Haensel (P.), siehe: Schmidt (E.).
Häpke, 00.II: Gefährl. Bleichmittel 825.
Härdén (J.), siehe: Rudolphs (J.).
Haertel (F.), siehe: Paal (C.).
Haertel (H.), 97.II: Differentialdiagnose zwischen Kohlendunst- u. Leuchtgasvergiftung 529.
Härtl (Ch.), 00.II: Darst. eines Überzuges für Holz 232*.
Häussermann (E.), 97.II: Assimilation d. Eisens 1032.
Häussermann (Th.), siehe: Mayer (F.).
Haeufsermann (C.), 98.II: Diphenylaminkalium 1252.
00.I: Tertiäre aromatische Amine 968.
00.II: Elektrolyse d. Alkalichloridlsgg. 746.
01.I: Tertiäre aromatische Amine 445.
Haeufsermann (C.) u. Bauer (E.), 97.I: Abkömmlinge d. Phenyläthers 916.
99.I: Tertiäre aromatische Amine 264.
99.II: Dass. 294.
Häufsermann (C.) u. Müller (A.), 01.I: Abkömmlinge d. Phenyläthers 1155,
Häufsermann (C.) u. Sigel (A.), 01.I: Überchlorsäure 859.
Haeussermann (E.), 99.I: Eisengehalt d. Blutplasmas u. d. Leukocyten 496.
Haeussermann (J.), s.: Wedekind (E.).
Haffner (E.), 01.II: Einfl. v. Salzen auf d. Säuregerinnung d. Milch [246].
Hafner (B.), 00.I: Glycyrrhizinbest. im Succus Liquiritiae 68.
00.II: Dass. 501. 745.
Hafner (P.) u. Kreissl (W.), 00.II: Prüfung d. Kreosots 497.
Haga (T.), s.: Divers (E.); Harries (C.).
Hagedorn (R. u. H.), 97.I: Gufsmasse für Thonwaren 1143*.
Hagemann & Co., 99.I: Schwer verbrennliches Celluloid 80*.
Hagemann (G. A.), 00.II: Volumänderungen bei chem. Prozessen d. festen u. fl. Elemente 236.
Hagemann (H. A.), 00.II: Volumänderungen bei chem. Prozessen d. festen u. fl. Elemente [71].
Hagemann (O.), 97.II: Rationelle Ernährung d. Kühe 1081.
98.I: Wirksamkeit verschiedenartiger Eiweifskörper auf d. Fleischansatz bei Schweinen 76.
99.II: Stoffwechsel d. Wiederkäuer 1030.
Hagen (W.), siehe: His d. J. (W.).
Hagenbach, 00.II: Isopurpursäure 182.
Hagenbach (A.), siehe: Binz (A.).
Hagenbach (H.), siehe Nietzki (R.).
Hagenberg (J.), siehe: Waldvogel (R.).
Hagenmüller (Ch.), 97.II: Fafsanzbrenner 653*.
Hager (H.), 99.I: Handbuch d. pharmazeutischen Praxis für Apotheker [651].
— Das Mikroskop u. seine Anw. [763].
Hager (H.), Fischer (B.) u. Hartwich (C.), 01.I: Kommentar zum Arzneibuch f. d. Deutsche Reich [546].
Hahn (E. T.), 98.I: Aceton als Lösungsmittel für Harze 519.
Hahn (H. C.), 98.II: Das spez. Gew. v. Chlornatriumlsgg. 698.
Hahn (M.), 98.I: Das proteolytische Enzym d. Hefepreſssaftes 680.
01.I: Vorgänge im zellfreien Gewebsaft v. Arum maculatum 331.
— Siehe: Geret (L.).
Hahn (M.) u. Geret (L.), 00.II: Hefeendotrypsin 641.
01.II: Erwiderung an Kutscher 942.
Hahn (O.), siehe Bredig (G.); Herding (J. F.).
Haissig (M.), 97.II: Dichten von Benzol- u. Toluolmischungen 1175. — Siehe: Donath (E.).
Hake (H. W.), 97.II: Absorption v. Feuchtigkeit durch zerfliefsliche Substanzen 587. — Siehe: Dupré (A.).
v. Haken (E.), 99.II: Acetylenentwickler 498*.
Halász (Z.), 01.I: Das Blondlot-Dusart'sche Verfahren 975.
Halbach (J.), 00.I: Vorrichtung zum Färben, Waschen etc. v. Textilstoffen mit kreisender Flotte 383*.
Halbey, siehe: Tschirch (A).
Haldane (J.), 98.I: Wrkg. d. Nachschwaden 1139. — Wrkg. der in d. Nachschwaden vorhandenen Gasarten auf d. menschlichen Organismus u. auf d. Lichtflamme 1239.
Hale (W. J.), siehe: Hill (H. B.).
Halenke (A.), 98.I: Wassergehalt d. Butter 400.
99.I: Anw. d. Kjeldahl'schen Methode zur Zerstörung der organ. Substanz 551.
Hall (A. D.), 00.II: Unters. v. Kreosot 288.
Hall (E. H.), 99.II: Beziehung zwischen Druck u. Verdampfung 1015.
Hall (E. J.), siehe: Miller (E. H.).
Hall (H.), siehe: Kipping (F. S.).
Hall (J.), 99.I: Weichmachen v. Leder 864*.

Hall (L.), siehe: Kipping (F. S.).
Hall (L.) u. Collie (J. N.), 98.I: Darst. v. Nitro- u. Aminooxylutidinen 848. — Nitro- u. Aminooxylutidine 1124.
Hall (R. W.), 00.II: Handelsplatin 717.
Hall (V. J.), 97.II: Unters. über d. Fällung d. Eisenhydroxyds 253. — Fettextraktor 657.
98.I: Zinkhydroxyd 311.
Halla (A.), siehe: Dafert (F. W.).
Haller (A.), 99.II: Neue Verbb. d. Camphers mit d. Aldehyden 114.
00.I: Eine neue Rk. d. aromatischen Aldehyde mit Borneolnatrium 813. — Darst. d. β-Alkyl-α-cyancrotonsäureester 1269.
01.II: Neue Synthesen 267.
Haller (A.) u. Blanc (G.), 00.I: Synthese d. Campholsäure 603.
00.II: Die β-Phenyl- u. β-Benzyl-β-alkyloxy-α-cyanakrylsäureester 173. — Synthese d. α-α-Dimethyl-β-cyantricarballylsäureesters u. d. α-α-Dimethyltricarballylsäure 316.
01.I: Alkylcyanmalonsäureester u. Alkylcyanessigester 675.
Haller (A.) u. Guyot, 97.II: Sulfosäure d. Dimethylaminobenzoylbenzoësäure 300.
Haller (A.) u. Guyot (A.), 97.II: Phtalgrün 547. — Symmetrisches Tetramethyldiaminodiphenyltetramethyldiaminodianthranol u. d. entsprechende Oxanthranol 591. — Synthesen mittels d. o-Phtalyltetrachlorids 973.
98.I: Phtalgrün 330. — Dimethylaminodiäthylamino-o-benzoyl- u. o-benzylbenzoësäure 1295.
98.II: 3-Dialkylaminoanthrachinone 210.
00.I: Tautomerie d. Benzoylbenzoësäure 260.
01.I: Tautomerie d. o-Benzoylbenzoësäure 397. — Dialkylamino-o-benzoylbenzoësäuren u. ihre Derivv. 631. — — Dialkylaminobenzylbenzoësäure 741. — Darst. u. Eigenschaften d. Dialkylaminoanthrachinone 748. — Tetramethyldiaminophenylanthranol u. -oxanthranol 894. — Neue Derivv. d. Dimethylaminobenzoylbenzoësäure 944. 1320.
01.II: Synthese d. Hexamethyltriaminodiphenylenphenylmethans 637.
Haller (A.) u. Minguin, 97.II: Höhere Homologe d. Camphersäuremononitrils 803.
Haller (A.) u. Minguin (J.), 00.II: Einw. v. Bromwasserstoffsäure auf Rechtsbenzylidencampher 96.
01.II: Neue Derivv. d. Benzylcamphers u. Benzylidencamphers 418.
Haller (A.) u. Müller (P. Th.), 99.II: Molekularrefraktionen u. Molekulardispersionen d. Verbb. d. Camphers 116.
00.I: Molekularrefraktion, Molekulardispersion u. das molekulare Drehungsvermögen einiger Alkylcampher 297. — Die Molekularvolume einiger Camphersderivv. 506.
Haller (A.) u. Umbgrove (H.), 99.II: Tetrachlordialkylbenzoylbenzoësäuren u. Tetrachlordialkylbenzylbenzoësäuren 872.
01.II: Tetrachlordimethyl- u. -diäthylaminobenzoylbenzoësäure 301. — Derivv. d. Tetrachlordialkylaminobenzoylbenzoësäure u. Tetrachlordialkylamid-m-oxybenzoylbenzoësäure 639.
Haller (R.) u. v. Kostanecki (St.), 98.I: 3,4-Dioxycinnamylidencumaranon 247.
Haller (Th.), 01.I: Herst. leicht verdaulicher Leguminosenmehle mittels Papains 551*.
Haller (W.), 00.II: Verarbeitung v. geronnenem Holzöl 1001*.
Halliburton (W. D.), siehe: Mott (F. W.).
Halliwell (Th.), 99.II: Behandeln v. Faserstoff 895*.
Hallopeau, siehe: Delépine.
Hallopeau (L. A.), 97.I: Antimonwolframverbb. 222.
98.II: Einw. v. Wasserstoff auf Kaliumparawolframat 410. — Kaliumwolframwolframat 856. — Wolframdioxyd u. Wolframlithiumwolframat 962. — Einw. v. Metallsulfaten auf Kaliumparawolframat 1119.
99.I: Krystallisiertes Wolfram 16. 171. 918. — Wolframlithiumwolframat 102. — Einw. v. Metallsulfaten auf Kaliumparawolframat 102. — Kaliumwolframwolframat 918.
00.I: Eigenschaften d. Parawolframate 278.
— Siehe: Delépine (M.).
Halpaus (Th.), 00.II: Saturation d. Rübensaftes mit Kohlensäure u. schwefliger Säure 1192*.
Halpern (J. H.), 01.I: Acetaldol 672.
Halphen (G.), 97.II: Rk. d. Baumwollensamenöles 1161.
98.II: Fällung d. Eiweifses 651.
00.I: Nachw. v. Benzin in d. regenerierten Alkoholen 1105.
00.II: Nachw. fremder Farbstoffe in Tomatenkonserven 68. — Analyse d. zuckerhaltigen Stoffe 401.
01.I: Anw. v. Amylalkohol in d. Fettanalyse 1120.
01.II: Unters. trocknender Öle u. d. Öle v. Seetieren 1097. 1323.
Halsey (F. A.) u. Savage (W. Ch.), 98.I: Rauchloses Pulver 1222*.
Halsey (J. T.), 98.II: Vorstufen d. Harnstoffes 498. — S.: Erlenmeyer jr. (E.).
Halske, siehe: Siemens.
Hamberg, 97.II: Krystallform d. Platoäthylsulfinjodids 609.

Hamberger (P.), 98.II: Prüfung v. Bleiweifs 1292.
01.I: Ein einfaches Gärungssaccharimeter 718.
Hambly (F. J.), siehe: Walker (J.).
Hamburg (A. M.), 99.I: Neue Derivv. d. Gallussäure 425.
Hamburg (M.), siehe: Gruber (M.).
Hamburger (A.), 98.II: Kondensationen v. Phtalaldehydsäure mit Aceton u. Acetophenon 980.
Hamburger (H. J.), 97.I: App. zur Unters. d. Gesetze d. Filtration u. Osmose v. bewegten Fll. durch homogene Membranen 823.
97.II: Best. d. osmotischen Spannkraft d. Blutserums 365.
98.I: Best. d. Alkali in serösen Fll. 1065. — Rote u. weifse Blutkörperchen 1139.
98.II: Best. d. diffusibelen u. nicht diffusibelen Alkalis in serösen Fll. 1036.
00.II: Lipolytisches Ferment in d. Ascitesfl. eines Menschen 486.
Hamburger (J.), siehe: v. Miller (W.).
Hamel, siehe: Van Hamel.
Hamel Roos, siehe: Van Hamel Roos.
Hamer (E. F.), siehe: Procter (H. R.).
Hamilton (L. P.), u. Smith (E. F.), 01.I: Herst. v. Legierungen im elektrischen Ofen 1143.
Hamilton (S. H.), 00.II: Vork. d. Marksits in d. Raritanformation 351.
Hammacher (S.), 99.I: Aktive Masse für Stromsammler 808*.
Hammann (C. H.), 97.II: Darst. v. farbigen Mustern auf Leder 965*.
Hammarsten (O.), 97.I: Bedeutung d. löslichen Kalksalze für d. Faserstoffgerinnung 107.
98.I: Eine neue Gruppe gepaarter Gallensäuren 623.
99.II: Lehrbuch d. physiol. Chemie [351]. — Fibrinbildg 562.
01.II: Gallen v. Polartieren 186.
Hammerl (H.), 97.I: Wasserwerk d. Stadt Graz 183.
97.II: Bakterien d. menschlichen Fäces 669.
99.II: Giftigkeit der drei isomeren Kresole 968.
Hammerl (H.), Kermauner (F.), Möller (J.) u. Prausnitz (W.), 97.II: Verh. animalischer u. vegetabilischer Nahrungsmittel im Verdauungskanal 668.
Hammerschmidt (E.), 98.I: Konservierung v. Meerzwiebeln 646*.
Hammerschmidt (R.) u. Hess (J.), 98.I: Gewinnung von O u. H auf elektr. Wege 805.
Hammesfahr (E.), 00.I: Stahlwaren galvanisch zu überziehen 384*.
Hammesfahr (G.), 99.I: Härten v. Stahl in Milch 317*.
Hamner (S. G.), siehe: Howe (J. L.).
Hamonet (J.), 01.I: Dibrom- u. Dijodbutan-1,4 610. — Elektrolyse d. Oxysäuren 613. — Butandiol-1,4 818. — Einw. v. Zink auf Tetramethylendibromid u. -dijodid 937.
Hampe (W.), 97.II: Quantitative Analyse d. Werkkupfer 222. 391. 811. — Tafeln zur qualitativen chem. Analyse [1125].
98.I: Mineralfarben, welche neben Zinkoxyd ein anderes Metalloxyd enthalten 1288*.
— S.: Anwers (K.); Schroeder (J.).
Hampe (W.) u. Schnabel (C.), 97.II: Darst. v. Zinkoxyd 880*.
Hampson (W.), 98.II: Kälteerzeugung 614*.
Hanai (T.), 97.I: Physiol. Bobachtungen über d. Lecithin 934.
Hanak (L.), siehe: Seidel (H.).
Hanamann (J.), 97.I: Chem. Beschaffenheit d. fliefsenden Gewässer Böhmens 1223.
98.II: Düngungsverss. z. Gerste 502. — Zus. zweier Torfmelassen 1290.
99.I: Lysimeterverss. 300.
99.II: Methodik d. Düngungsverss. 1132.
00.I: Phosphorsäurebest. mittels Molybdänlsgg. 488.
01.I: Lysimeterverss. d. Jahres 1899 270.
01.II: Gerstensortenanbauverss. 1126.
Hanamann (J.) u. Kourinsky (L.), 99.I: Hopfen u. Hopfenerden 300.
Hanau (C.), siehe: Villavecchia (V.).
Hanausek (T. F.), 98.I: Fälschung d. Piments 1068.
98.II: Neue Kaffeefälschung 448. — Lehrbuch d. Materialienkunde [564].
99.I: Verschlechterung d. Gewürze 69. — Harzglasur d. Kaffees 945.
99.II: Gegen d. Verschlechterung d. Gewürze 219.
00.I: Lehrbuch d. technischen Mikroskopie [1003].
01.II: Dass. [246].
Hancke (E.), siehe: Beger (C.).
Handelsgesellschaft Vve. L. Marty & Co., Glasform-Zange 159*.
Handy (J. O.), 00.I: Volum. Best. d. Magnesiums 627.
Hanekop (G.), 99.I: Schmelzgefäfs 78*.
99.II: Calciumcarbidfabrikation 239.
Hanemann (L.), 97.I: Brotöl 193.
Hanes (E. S.), siehe: Mac Connell (A. H.).
Hanfland (H.), 01.I: Trockenschränke mit elektrischer Heizung 160.
Hanford (G. A.), s.: Browning (Ph. E.).
Hanisch (H.), 00.I: Acetylenentwickler 1147*.
Hanke (E.), siehe: v. Pechmann (H.).

Hankus (E.), 97.II: Best. d. Methans in d. Grubenluft 987.
99.I: Neue Modifikation d. App. zur Gasanalyse 803.
Hanna Co., siehe: Schoellkopf.
Hanna (D. C.) u. Smith (E. F.), 99.I: Derivv. d. Akonitss. 1107.
Hanofsky (K.), siehe: Breinl (F.).
Hanotier (V.) u. Hostelet (G.), 99.I: Acetylenlampe 1120*.
Hanow (H.), 00.II: Brauwasserunterss. 600.
Hanriot, 97.I: Ein neues Blutferment 64. — Verteilung d. Lipase im Organismus 65. — Nichtidentität d. Lipasen v. verschiedener Herkunft 1030.
Hanriot u. Camus (L.), 97.I: Best. d. Lipase 567.
Hanriot u. Reynaud, 97.II: Isoxazolone 410.
Hanriot u. Reynaud (G.), 99.I: Oxazole 417.
Hanriot (M.), 98.II: Umw. v. Fett durch Oxydation 1215.
01.I: Mechanismus d. Enzymwrkgg. 470. 586. — Mechanismus d. lipolytischen Rkk. 1011.
Hanschke (G.), 99.II: Chinazolinverbb. 388.
Hansel (A.), 99.I: Darst. einer wasserdichtmachenden Anstrich- u. Imprägniermasse 957*.
Hansel (J.), siehe: Rottach (J.).
Hansel (S.), siehe: Hornung (E.).
v. Hansen (A.), 97.I: Darst. u. Eigenschaften d. Kaliumpercarbonates 1041. — Siehe: Constam (E. J.).
Hansen (A.), 97.II: Drogenkunde [963].
Hansen (C.), siehe: Henriques (V.).
Hansen (E. C.), 01.I: Undersögelser over Alhoholgjaersvampenes Fysiologi och Morfologie X. [1218].
Hansen (E. Ch.), 98.I: Variation d. Bierhefen u. anderer Saccharomyceten 745.
Hansmann (O. E. H.) u. Röder (E. H. Th.), 99.II: Darst. v. marmoriertem Glas 160*.
Hanssen (C. J. T.), 97.II: Reform chem. u. physikalischer Berechnungen [604]. — Reform af kemiske og fysiske Beregninger [876].
98.I: Das genaue Gew. v. Sauerstoff, Wasserstoff u. Stickstoff 307.
Hansteen (B.), 97.I: Eiweifsbildg. u. Bedingungen d. Realisierung dieses Prozesses im phanerogamen Pflanzenkörper 295.
Hantower (L.) u. Täuber (E.), 98.II: Chromotropsäure 815.
Hantzsch (A.), 97.I: Normale Diazoverbb. 647. — Verh. isomerer Diazotate gg. Benzoylchlorid 925.
97.II: Saure Diazoniumchloride 102. — Säureamide 280. — Nitramid 289.
98.I: Nitramine u. Isonitramine 672. — Diazoniumhydrat 890.
98.II: Additionsprodd. v. Diazoniumhaloiden mit Phenolen u. Essigsäure 779.
99.I: Silberdisulfide 247. — Strukturisomerie bei anorg. Verbb. 328. — Konstitutionsbest. an Körpern mit labilen Atomgruppen 869.
99.II: Nachw. labiler Atomgruppierungen 4. — Isomere Salze aus Äthylnitrolsäure 22. — Diazokörper 903. — Einw. v. Zinkäthyl auf sogen. Nitramine u. Isonitramine 803.
00.I: Charakteristik v. schwachen Säuren u. v. Pseudosäuren 107. — Diazoverbb. als Pseudodiazoniumverbb. 114. — Nitrosoalkylurethane 116. — Jodstickstoff N_3J 712. — Salze u. Basen aus Triphenylmethanfarbstoffen 908.
00.II: Syndiazotate 471. — Syndiazocyanide u. Diazoniumcyanide 472. — Natur d. Diazohaloide 473. — Spaltung d. Diazoniumsalze 952. — Geschichte d. Isonitrosokörper 955. — Nomenklatur d. Diazoverbb. 957. — Einfl. v. Nichtelektrolyten auf d. Leitvermögen v. Elektrolyten 1253.
01.I: Formel d. Cotarnins 401. — Siehe: Davidson (W. B.); Engler (A.); Farmer (R. C.); Graul (O.).
Hantzsch (A.) u. Blagden (J. W.), 00.II: Rk. v. Diazoniumsalzen mit Cuproverbb. 955.
Hantzsch (A.) u. Borghaus (H.), 97.I: Einw. v. Kaliumsulfit auf Nitrodiazoniumsalze 880. — Bisdiazoniumsalze 880.
Hantzsch (A.) u. Danziger (K.), 97.II: Diazocyanide und Diazoniumcyanid-Doppelsalze 1177.
Hantzsch (A.) u. Farmer (R. C.), 00.I: Quantitative Best. d. Hydrolyse 108. 109.
Hantzsch (A.) u. Glogauer (K.), 97.II: Additionsprodd. v. Azo- u. Diazokörpern mit Benzolsulfinsäure 1180.
Hantzsch (A.) u. Hilland (W.), 98.II: Alkylierung d. Hydroxylamins 762.
Hantzsch (A.) u. Holl (A.), 01.II: Sulfimid 1150.
Hantzsch (A.) u. v. Hornbostel (E.), 98.I: Isomerie d. Anile u. Hydrazone 339.
Hantzsch (A.) u. Jochem (E.), 01.II: Zers. d. Diazoniumsalze durch Alkohole 1155.
Hantzsch (A.) u. Kalb (M.), 00.I: Pseudoammoniumbasen 112.
00.II: Cotarninevanid als Pseudosalz 483.
Hantzsch (A.) u. Kissel (H.), 00.I: Derivv. v. Nitrosäuren u. die Rkk. der Nitrokörper 115.
Hantzsch (A.) u. Lehmann (M.), 01.I: Bisazoxyessigsäure, Bisazoxymethan u. Hydrazinessigsäure 368.
01.II: Derivv. d. Isodiazomethans 923.

Hantzsch (A.) u. Osswald (G.), 99.I: Cyanoform 872.
00.I: Umwandlung v. Farbbasen in Pseudoammoniumhydrate, -cyanide u. Sulfonsäuren 595.
Hantzsch (A.), Oswald u. Blagden (J. W.), 00.II: Natur d. Diazohaloide 478.
Hantzsch (A.) u. Perkin (F. M.), 97.II: Diazoaminoverbb. 295. — Wanderung v. Diazogruppen 296.
Hantzsch (A.) u. Rinckenberger (A.), 99.I: Nitroform 872.
Hantzsch (A.) u. Sauer (A.), 97.II: Verwandlung v. Nitrosohydroxylaminen in untersalpetrige Säure 1053.
98.I: Isonitramine u. deren Spaltung in untersalpetrige Säure 241.
Hantzsch (A.), Schleissing (A.) u. Jäger (M.), 97.II: Umlagerung bromierter Diazoniumchloride in chlorierte Diazoniumbromide 1051.
Hantzsch (A.) u. Schmiedel (M.), 97.I: Diazosulfonate u. freie Diazosulfonsäuren 378.
98.I: Diazocyanide u. die Rk. von Diazokörpern mit Benzolsulfinsäure 1175.
Hantzsch (A.) u. Schümann, 00.I: Quantitative Best. d. Hydrolyse 109.
Hantzsch (A.) u. Schümann (M.), 99.II: Diazotierungsprozefs 801.
Hantzsch (A.), Schümann (M.) u. Engler (A.), 99.II: Antidiazohydrate u. primäre Nitrosamine 802.
Hantzsch (A.) u. Schwab (O.), 01.I: Kondensationsprodd. aus Aldehyden u. Aminen 1099.
Hantzsch (A.) u. Sebaldt (F.), 99.II: Zustand wss. Ammoniak- u. Aminlagg. 1011.
Hantzsch (A.) u. Silberrad (O.), 00.I: Polymerisationsprodd. aus Diazoessigester 456.
Hantzsch (A.) u. Singer (M.), 97.I: Prodd. aus Diazokörpern u. Benzolsulfinsäure 549. — Benzoyldiazobenzol 550.
Hantzsch (A.) u. Smythe (J. S.), 00.I: Umlagerung v. Bromdiazoniumchloriden in Chlordiazoniumbromide 720.
Hantzsch (A.) u. Vagt (A.), 01.I: Diazoguanidin 441.
01.II: Der Zustand gelöster Stoffe auf Grund v. Verteilungsvers. 1198.
Hantzsch (A.) u. Veit (A.), 99.I: Isonitrokörper 871.
Hantzsch (A.) u. Voegelen (E.), 01.II: Isoamide u. die echten Säureamide 1060.
Hantzsch (A.) u. Witz (R.), 01.I: Amide aus Thiophenaldehyd 1101.
Hanuš (J.), 98.II: Best. einiger Metallsulfide 381.
99.II: Haselnufsöl 557.
00.I: Frage des Ranzigwerdens der Butter 1299.
00.II: Best. der Aldehyde mittels Hydrazine 692. — Best. des Vanillins neben Piperonal 1164.
01.II: Anw. v. Jodmonobromid bei d. Analyse v. Fetten u. Ölen 1217.
Hanuš (J.) u. Stocký (A.), 00.II: Chem. Einw. d. Schimmelpilze auf d. Butter 922.
Hanzlik (V.) u. Bianchi (A.), 99.I: Derivv. d. p-Toluylaldehyds 1277.
99.II: Dass. 706.
Hapgood (C. W.), siehe: Noyes (A. A.).
Harazim (F.), 97.I: Die Grundwasserbrunnen d. Stadt Breslau 184.
Harbeck (E.), siehe: Lunge (G.).
Harbeck (E.) u. Lunge (G.), 98.I: Einw. v. Kohlenoxyd auf Platin u. Palladium 487. — Best. d. Kohlenstoffes in Eisen 475. — Quantitative Scheidung von Äthylen u. Benzoldampf 479.
Harcourt (A. G. V.), 98.II: Eine passende Form eines Trockenrohres 953.
Harcourt (A. V.), 99.II: Best. von gasförmigem Chloroform u. Luft in einem Gemisch beider 1140.
00.I: Best. des gasförmigen Chloroforms in Mischungen mit Luft 229.
Harden (A.), 99.II: Einw. von Wasserstoffsuperoxyd auf Formaldehyd 248.
01.I: Chem. Einw. v. Bacillus coli communis auf Kohlehydrate 1061. 1210. — Siehe: Garrett (F. C.); Roscoe (H. E.).
Harden (A.) u. Okell (J.), 01.I: Einw. salpetriger Säure auf β-Nitroso-α-naphtylamin 897.
Harden (A.) u. Rowland (S.), 01.II: Selbstvergärung u. Verflüssigung von Prefshefen 1357.
Hardin (D.), 00.I: Bildungsrkk. d. Safranins 1226.
00.II: Dass. 687.
Hardin (W. L.), 97.I: Best. der Atomgewichte v. Silber, Quecksilber u. Kadmium auf elektrolytischem Wege 20.
97.II: Atomgew. d. Wolframs 612.
99.II: Liquefaction of Gases [979]. Atomgewicht des Wolframs 1096. — Derivv. u. Atomgew. d. Palladiums 1096.
00.II: Verflüssigung d. Gase [603].
Harding (E.), siehe: Curtius (Th.).
Harding (E. P.), siehe: Frankforter (G. B.).
Harding (E. P.) u. Cohen (L.), 01.II: Darst. v. 2,5-Dimethylbenzaldehyd 772.
Harding (M. C.), 99.I: Verhältnis einiger Salzlagg. gg. eine alkalische Lsg. des Antimontrioxyds 1179.
Hardy (P.), 01.II: Zus. d. Kuhmilch 645.
Hardy (W. B.), 00.I: Mechanismus der Gelatinierung in umkehrbaren kolloiden Systemen 898. 1196. — Bedingungen, welche die Beständigkeit nicht umkehrbarer Hydrosole bestimmen 899.

00.II: Stabilität von nicht umkehrbaren Hydrosolen bestimmen 4. — Mechanismus d. Gelatinierens in umkehrbaren kolloidalen Systemen 234.
Hargreaves (J.), 97.I: Eine neue elektrolytische Hypothese mit Rücksicht auf d. Chloratfabrikation 956.
97.II: Darst. v. Chloraten 878*.
00.II: App. zur Ausführung d. durch Patent 76047 geschützten Elektrolyse v. Salzlsgg. 794*. — Diaphragmenelektrode 826*.
Harker (A.), 01.I: Zus. englischer Eruptivgesteine 232.
Harker (G.), 00.II: Zus. d. Labradors u. Topases 740.
Harkort'sche Bergwerke u. Chemische Fabriken, 00.II: Gewinnung reiner, insbesondere arsenfreier Salzsäure 227*.
Harlan (H.) u. Crenshaw (S. D.), 99.I: Kiesbrenner 552*.
Harlay (V.), 99.I: Prodd. d. peptischen u. pankreatischen Verdauung v. Fibrin 850. — Pepsin- u. Pankreasverdauung d. Albumins 1216.
99.II: Zwei neue Rkk., welche die peptischen und pankreatischen Verdauungsprodd. zu unterscheiden gestatten 60. — Einw. d. Wärme auf d. Pepsin 528. — Einw. d. Wärme auf d. Trypsin 624.
00.I: Verdauung d. Fibrins u. Albumins durch d. Papain 676. — Einw. d. Wärme auf Papaïn 918. — Wirkt das Papaïn a. Pepsin u. Pankreatin ein? 1229.
00.II: Das proteolytische Ferment d. keimenden Samen 1083.
01.I: Reservekohlehydrat in den Knöllchen v. Arrhenatherum bulbosum Gaud 744.
Harlay (V. A.), 01.I: De l'application de la Tyrosinase [284].
Harley (V.), 97.II: Spaltung der Fette im Verdauungskanal 44.
Harm (F.), 98.I: Reinigung von Zuckersäften 759*.
Harmens, siehe: Van Hamel Roos; Van Hamel Roos (P. F.).
Harms (H.), 99.II: Fluorfrage d. Zahn- u. Knochenaschen 884.
Harmsen, s. Bertsch.
Harnack (E.), 97.I: Erythrophleïn 300. — Bleiresorption in Beziehung zur Galle u. akute Bleivergiftung 394.
98.I: Die nach Tannin- u. Gallussäurefütterung im Harn ausgeschiedenen Substanzen 68. — Die Hauptthatsachen der Chemie [290]. — Jodospongin 894.
98.II: Verh. d. Schwefels im aschefreien Albumin 890. — Eigone 1269.
99.I: Einw. d. Schwefelwasserstoffes u. d. Säuren auf d. Blutfarbstoff 751.
99.II: Giftigkeit d. Heroins 451.
Harnack (E.) u. Kleine (F. K.), 99.I: Wert genauer Schwefelbest. im Harne 891.
Harnack (E.) u. v. d. Leyen (E.), 00.I: Indikanurie infolge v. Oxalsäurewrkg. 1037.
Harnack (E.) u. Schreiber (F.), 01.II: Resorption d. Mangans 1025.
Harnischfeger (H.), s.: Pawling (A.).
Harold (J. F. X.), 98.I: Siliciumtetrachloride 552.
v. Harpe (B.) u. v. Kostanecki (St.), 00.I: 3,3'-Dioxyflavon 550.
Harpf (A.), 98.II: Verwertung d. Sulfitabfalllauge 1293. 1294.
99.I: Verwertung d. Sulfitstoffabfalllauge 313.
01.I: Fl. Schwefeldioxyd [767].
Harries (C.), 97.I: Stereochem. Unterss. in d. Piperidinreihe 162. 655. — Berichtigung 636.
97.II: Tropeïne d. Triacetonaminreihe 581.
98.I: Aufspaltung d. Sylvans zum Aldehyd d. Lävulinsäure, Pentanonal 448. — Euphtalmin 1124.
98.II: Oxydation d. Oxamincarvoxims 342. — Darst. v. d. labilen Alkaminen d. cyklischen Acetonbasen entsprechenden p-Aminopiperidinen 1189*. — Darst. v. labilen Alkaminen d. cyklischen Acetonbasen 1190*.
99.I: Rkk. d. ungesättigten Ketone 1278. — Verh. v. Mesityloxyd gg. Natriumbisulfit 1280.
00.I: Citronellalacetal 975.
00.II: Oxydation v. Oximen ungesättigter Verbb. 366.
01.I: Darst. zweifach ungesättigter Kohlenwasserstoffe 614. — Formaldehyd 820.
01.II: Succindialdehyd 186. — Δ^6-Menthen-2-on u. Carvotanaceton 296. — Überführung v. Pyrrol in Succindialdehydtetramethylacetal 307. — Autoxydation d. Carvons 417. — Verh. d. Kautschuks gg. salpetrige Säure 1007. — Siehe: Pauly (H.).
Harries (C.) u. Adamientz (S.), 01.I: Ein Methylisopren 614.
Harries (C.) u. Atkinson (E.), 01.I: Ein Dihydrotoluol 615.
Harries (C.) u. Gley (R.), 98.II: Eine Umlagerung d. β-Mesityloxims 341.
99.I: Stereoisomere Mesityloxime 1280.
Harries (C.) u. Haga (T.), 98.I: Methylierung d. Hydrazinhydrats 461. — Diaminopentane 926.
99.I: Stereochemie stickstoffhaltiger Verbb. 1208.
Harries (C.) u. Hübner (F.), 97.II: Reduktion α-β-ungesättigter Ketone 576.
Harries (C.) u. Jablonsky (L.), 98.I: β-Nitrosoketone 931.

98.II: Diacetonhydroxylamin u. stereoisomere aliphatische Ketoxime 179.
Harries (C.) u. Kaiser (P.), 98.II: Reduktion d. Methylcyklohexenons 428.
99.I: Reduktion α,β-ungesättigter Ketone 1278. — Verh. v. Mesityloxyd gg. Semicarbazid 1282.
Harries (C.) u. Klamt (E.), 00.I: Einw. v. Rhodanessigsäure auf Phenylhydrazin 1130.
Harries (C.) u. Lehmann (F.), 97.I: Einw. v. Hydroxylamin auf Phoron 460.
98.I: Dass. 33.
Harries (C.) u. Matfus (J.), 99.I: Oxaminooxime einiger Cyklohexenone 1282. — Konst. d. Campherphorons 1282.
Harries (C.) u. Mayrhofer (F.), 99.I: Oxaminocarvoxim u. seine Überführung in Dihydrocarvyldiamin 1283.
Harries (C.) u. Pappos, 01.II: Eine Trimethyltriose 976.
Harries (C.) u. Roeder (G.), 98.II: Pulegonhydroxylamin 341.
00.I: Pulegon u. Isopulegon 196.
Harries (C.) u. Schauwecker (O.), 01.II: Der Halbaldehyd d. β-Methyladipinsäure 187. — Konst. d. Citronellals 1005.
Harries (C.) u. Stirm (C.), 01.II: Reduktion d. Hydrobromcarvons 297.
Harries (C.) u. Weiss (M.), 01.I: Darst. d. Hydantoïns 100.
Harrington (O. C.), 98.II: Datolith v. Guanajuato 127.
Harrington (W. L.), siehe: Gordon (C. M. C.); Richards (Th. W.).
Harris (D. F.), 98.II: Physikalisch-chem. Zustand d. Caseïnogens in d. Milch 891.
Harris (G. W.) u. Holland (R. J.), 98.II: Elektrischer Sammler 999*.
Harris (H. B.), 98.I: Best. von Co 905.
Harris (S. H.), 99.I: Doppelcitrat v. Zirkonium u. Ammonium 408.
Harrison, 00.I: Primärelement 387.
Harrison (Ch. L.), siehe: Darling (J. D.).
Harrison (J. B.) u. Williams (J.), 97.I: Salpetersäure u. NH_3 in tropischen Regenwässern 1249.
Harrison (J. B. P.), s.: Richmond (H. D.).
Harrison (W. H.), siehe: Cohen (J. B.).
Hart (E.), 01.II: Best. d. Spaltungsprodd. v. Eiweifskörpern 854.
Hartenstein (H. L.), 99.II: Darst. v. Calciumcarbid 464*.
Hartenstein (H. L.) u. Weber (G. A.), 01.I: Nutzbarmachung der bei Hochofenprozessen ausgefällten Abfallprodd. 286*.
Hartford, siehe: Schoellkopf.
Harth (Th.), 97.II: Quecksilberhalogendoppelverbb. 253.
Harting (H.), siehe: Plato (F.).
Hartleb (C.), 01.II: Best. d. Schwefelsäure in Trinkwässern 320.
Hartleb (R.), 99.II: Repräsentiert das Alinitbakterium eine selbstständige Art? 1061. — S.: Stutzer (A.); Wieler (A.).
Hartleb (R.) u. Stutzer (A.), 97.I: Das Vork. v. Bacillus pseudoanthracis im Fleischfuttermehl 768. 1097.
98.I: Nitrosobakterium mit neuen Wuchsformen 268.
Hartley (E. G. J.), 00.I: Zus. d. natürl. Arsenate u. Phosphate 568.
01.I: Phosphate u. Arseniate 417. — Plumbogummit, Hitchcockit u. Beudantit 908.
Hartley (E. G. T.), 99.II: Zus. d. natürl. Arsenate u. Phosphate 787. — Siehe: Miers (H. A.).
Hartley (J. E.) u. (H. E.), 99.I: Elektroplattierapp. 1007*.
Hartley (W. N.), 99.I: Das Absorptionsspektrum u. die der Cyanursäure beigelegte Konst. 784.
99.II: Zwei wasserhaltige Kobaltoxyde 1094.
Hartley (W. N.) u. Dobbie, 98.I: Absorptionsbanden im Spektrum d. Benzols 766.
Hartley (W. N.) u. Dobbie (J. J.), 98.I: Ultraviolette Absorptionspektren 766.
98.II: Dass. 465.
99.I: Absorptionsstreifen in d. Spektrum v. Benzol 198. — Absorptionsspektra v. Isatin, Carbostyril u. ihren Alkylderivv. 788.
99.II: Dass. 83.
00.I: Die Absorptionsspektren von Ammoniak etc. 581. 1010. — Absorptionskurven d. Dibenzoylbernsteinsäureester 750. 1062. — Kurven d. molekularen Schwingungen d. Benzantialdoxims u. Benzsynaldoxims 750. 1062.
00.II: Die ultravioletten Absorptionsspektren einiger Kohlenstoffverbb. mit geschlossener Kette 154. 515.
Hartley (W. N.), Dobbie (J. J.) u. Lauder (A.), 01.II: Absorptionsspektra v. Cyanverbb. 198. 406.
Hartley (W. N.), Dobbie (J. J.) und Paliatseas (Ph. G.), 00.II: Absorptionsspektren d. o-Oxycarbanils u. seiner Alkylderivv. 155. 515.
Hartley (W. N.) u. Ramage (H.), 97.I: Weite Verbreitung einiger seltener Elemente 455. — Vork. v. Gallium in d. Thoneisenstein d. Clevelanddistriktes v. Yorkshire 455. — Spektrographische Unters. v. Metallproben und von Mineralien 665.
97.II: Spektrographische Unters. v. Metallen und Mineralien 62. — Weite Verbreitung einiger seltener Elemente 98.
01.I: Spektrographische Analyse von Mineralien 61. 275. — Spektroskopische Unters. d. Bessemer-Flammen 1120.
Hartman (W. E.), s.: Campbell (E. D.).

Hartmann & Braun, 99.I: Thermoelement 768*.
00.I: Dass. 527*. — Montierung von Thermoelementen 932*.
Hartmann (E.), 99.I: Konzentrationsapp. für Schwefelsäure 1300.
Hartmann (E.) und Fichl (H.), 99.II: Gasbehälter 160*.
Hartmann (L.), siehe: Busch (M.).
Hartmann (R.), 01.II: Volum. Best. des Chromoxyds in Chromoxydbeizen 375.
Hartmann (R. N.), siehe: Michael (A.).
Hartog (Ph. J.), siehe: Fowler (G. J.).
Hartogh u. Schumm (O.), 01.I: Zuckerbildg. aus Fett 53.
Hartridge (A.), siehe: Marsh (J. E.).
Hart-Smith (J.), siehe: Forster (M. O.).
Hartwell (B. L.), s.: Wheeler (H. J.).
Hartwell (J. B.), s: Browning (Ph. E.).
Hartwich (C.), 97.II: Die neuen Arzneidrogen aus d. Pflanzenreiche [604]. — Gummi v. Angra Pequena 842.
98.I: Dass. 932.
— Siehe: Hager (H.).
Hartwich (C.) u. Dünnenberger (E.), 00.II: Alcornocorinden 590.
Harvey (A. W.), siehe: Pope (W. J.).
Harz (C. O.), 98.I: Jodstärke 1018.
Harz (K. E.), 99.II: Lehrbuch d. anorg. Chemie u. Mineralogie [158]. — Lehrbuch d. organ. Chemie [796].
Harzer (C.), 98.II: Rahmenfilterpresse 998*.
Haselhoff (E.), 98.I: Best. d. Senföles 1070. — Siehe: König (J.).
Hasenbäumer (J.), 99.I: Die primären Chlorstibine d. aromatischen Reihe 128.
Hasenclever (R.), 97.I: Entwicklung d. Sodafabrikation 345.
Haskin (S. E.), 99.II: Behandlung von Holz mit Heifsluft 499*.
Haslam (C. H.), 01.I: Quantitative Best. d. Hexonbasen in Heteroalbumose und Pepton 901.
Hassack (C.), 99.II: Surrogate f. Seide [811].
00.I: Künstliche Seide 1312.
00.II: Dass. 226. 357.
Hassack (K.), 01.II: Der Kautschuk u. seine Industrie [901].
Hasse (E.), 97.II: Auslaugung d. Silbers aus silberhaltigen Anodenschlämmen 399*.
Hasse (R.), siehe: Windisch (W.).
Hasselberg (B.), 97.II: Zus. d. Rutils 712.
98.II: Konst. d. Rutils 1068. — Vork. d. Vanadins in d. skandinavischen Rutilarten 1068.
Hasselmann (F.) u. Sonnemann (A.), 98.I: Imprägnierung von Holz und Torf 1222*.
Hafslacher (F.), 98.II: Waschen und Lüften v. Gerste 687*. — Darst. steinharter Gipsformstücke 1229*.
99.I: Formstücke aus Cement 1058*.
00.I: Maisch- u. Gärgefäfs 697*.
00.II: Darst. v. citratlöslichen Alkalicalciumphosphaten 229*.
Hasterlik (A.), 97.I: Unters. v. Fleisch, Fleischwaren u. Fleischpräparaten 519.
99.I: Ein seltener Fall einer Brunnenvergiftung 533. — Nachw. v. Saccharin in Nahrungsmitteln 999.
Hata (S.), siehe: Katsuyama (K.).
Hatch jr. (J.), siehe: Gill (A. H.).
Hatfield (H. S.), siehe: Ramsay (W.).
Hatschek (L.), 99.I: Dach- u. Isolierpappe 1054*.
Hauck (A.), 00.I: Verarbeitung v. Kohlenschlamm 528*.
Hauck (M.), 00.I: Trockenvorrichtung 930*.
Hauck (W. T.), 97.II: Die galvanischen Batterien, Akkumulatoren u. Thermosäulen [820].
Hauer (M.), 97.I: Die feineren Toilettenseifen [624].
Hauff (J.), 98.II: Photographischer Entwickler 687*.
99.II: Anw. d. Dialkylglycine der p-Phenylendiamins und seiner Homologen als photographische Entwickler 468*.
Hauffe (M.), 97.II: Mafsanalytische Eisenbest. 1159.
Hauke (R.), 00.II: Myrrha 497. — Radix Naregamiae 1129.
Haunschild (A.), 97.I: Sedimentierglas 626.
Haupt (F.), siehe: Röhr (C.).
Haury (A.), 00.I: Schimmelpilze u. ihre industrielle Anw. 55.
Hausbrand (E.), 99.I: Das Trocknen mit Luft u. Dampf [154].
99.II: Verdampfen, Kondensieren u. Kühlen [1143].
00.I: Dass. [1142].
Hauscom (W. W.) u. Hough (A.), 00.I: Darst. v. Sammlerplatten 445*.
Hausdorf (A.), 97.I: Fläschchen für Riechstoffe 1143*.
Hauser, siehe: Chatelineau.
Hauser (M.), siehe: Herzig (J.).
Hauser (O.), siehe: Vanino (L.).
Hauser (O.) und Vanino (L.), 00.II: Doppelsalze d. Wismutchlorids 851.
Hausmann (A.), 99.II: Extractum Filicis ätherenm 919.
Hausmann (W.), 99.I: Verteilung des Stickstoffes im Eiweifsmolekül 989.
00.I: Dass. 726.
Hauspach (K. G.), 00.II: Filter mit Siebrohren 882*.
Hausser, siehe: Cathelineau.
Hausser (J.), 99.I: Unterss. über d. Filtration 403. 554. — Sterilisierungsapp. 770. — Druckregulator für die Saugpumpe 771.

Haussmann, 97.I: Kleiner Vakuumapp. für Laboratorien 1146.
Haussmann (E.), s.: Stohmann (F.).
Haussmann (O.), 97.I: Aufbewahrung entzündlicher Fll. 1143*.
Haust (J.), siehe: Bonte (J. A.).
de Haven-Boyd (H.), 99.I: Methylalkylmilchsäure u. Dimethylhydrofurfurancarbonsäure 196.
Havens (F. S.), 97.II: Trennung v. Aluminium u. Beryllium durch Salzsäure 810.
98.I: Dass. 476.
98.II: Trennung v. Aluminium durch Salzsäure 506. 1219.
99.I: Trennung v. Nickel u. Kobalt durch Salzsäure 63.
— Siehe: Gooch (F. A.).
Havens (F. S.) u. Way (A. F.), 99.II: Trennung d. Eisens v. Chrom, Zirkon u. Beryllium 792.
Hawley (J.) u. Lee (J.), 97.I: Abtropfvorrichtung für feuchte Krystalle aus Vakuumverdampfern 1192*.
Hawliczek (J. L.), 00.II: Gewinnung v. Aceton 930*.
Haworth (E.) und Perkin jr. (W. H.), 98.II: Cis- und trans-Tetramethylen-(1 : 3)-Dicarbonsäure u. die Kondensation v. Formaldehyd mit Malonsäureäthylester 29.
Haworth (E. W.) u. Perkin jr. (W. H.), 98.I: Kondens. v. Formaldehyd mit Malonsäureester 829.
Hayashi (H.), 01.I: Chem. Natur d. Tetanustoxins 411.
Hayes (C. W.), 97.II: Beauxit 378.
Hays (H. J.), siehe: Blair (G. W.).
Hayward (J. W.), 99.II: Darst. v. künstl. Asphalt 815*.
Haywood (J. K.), 97.I: Schwefel u. Toluol 856. — Cuprochlorid 965.
99.II: Best. v. Calcium u. Magnesium in Aschen 348. — Siedepunktskurven 410. 1088.
00.I: Best. v. Glykogen 787.
00.II: Verfälschung u. Analyse arsenhaltiger Insektenvertilgungsmittel 781. 1035.
01.I: Zus. u. Analyse v. Londoner Purpur 245.
Hazard (J.), 97.II: Königshainer Stockgranit 675.
01.I: Die geologisch-agronomische Kartierung als Grundlage einer allgemeinen Bonitierung d. Bodens 228.
Hazard-Flamand (M.), 00.I: Flüssigkeitsverschlufsdiaphragma 931*.
Hazewinkel (J. J.), 00.I: Ein neuer Indigo 1175. — Indican 1294.
Head, 98.I: Elektrolytische Probe für Kupfer 1066.
Headden (W. P.), 98.I: Auf d. Herd eines alten Zinnofens in Truro Cornwall gefundene Prodd. 602.
Headland (H. W.), 97.I: Elektrodengitter für Sammler 1143*.
Heath (G. L.), 97.I: Neue kalibrierte Wägeflasche 848. — Kolorimetrische Kupferbest. 946.
98.II: Best. v. Schwefel in Kohle 676.
Heathcote (H. L.), 01.II: Passivierung, Passivität u. Aktivierung d. Eisens 87.
Hebebrand (A.), 98.I: Mikroskopische Unters. v. Nahrungs- u. Futtermitteln 188. — Best. d. Phosphorsäure durch Titration 1308.
98.II: Sesam 939.
99.II: Ein neuer Objektträger 790.
Heberle (J. W. R. Th.), 99.II: Trennung eines Gemisches v. magnetischen u. unmagnetischen Stoffen 597*.
Heberlein (F.), siehe: Huntington (Th.).
Heberlein (G.), siehe: Rupe (H.).
Hébert (A.), 97.I: Pflanzensaft 390.
98.I: Ggw. v. Cyanwasserstoff in verschiedenen Pflanzen 1138.
00.II: Pflanzensaft 1278.
01.I: Wrkg. d. Zinkstaubs auf d. gesättigten Fettsäuren 820. 1148.
— Siehe: Charabot (E.); Chauliaguet (J.).
Hébert (A.) u. Reynaud (G.), 99.I: Spez. Absorption für X-Strahlen v. Metallsalzen 1265. — Photometer für X-Strahlen 1265.
01.I: Absorption d. X-Strahlen durch Metallsalze 721.
Hébert (A.) u. Truffaut (G.), 97.II: Chem. Unters. d. Cattleya 431.
98.II: Anw. d. Dünger durch Diffusion 501. — Anw. d. Düngers in d. Gartenkultur 502.
Hecht (C.), 99.I: Darst. v. Falzziegeln aus Cement, Gips etc. 318*. — Formbare Kunstmasse 578*.
Hecht (E.), 01.II: Herst. v. Lacken 904*.
Hecht (J.), 00.I: Karburierapp. 1005*.
Hecker u. Wolf (F.), 00.I: Ochronose u. Melaninharn 265.
Hecker (G.), siehe: Kunckell (F.).
Hecking (M.), 00.I: Röstverfahren 575*.
Heckmann, 01.II: Gefärbter u. gefälschter Honig 319.
Heckmann (C.), 00.I: Verdampfer u. Verkocher 525*.
Heckt (H.), 99.II: Kunststein 1004*.
Heddle (F.) u. Thomson (S.), 97.I: Delessit in Cantyre 1106.
Hedin (S. G.), 97.I: Neue Methode zur Best. isosmotischer Konzentrationen 7.
98.I: Blutkörperchen 896.
98.II: Basische Spaltungsprodd. d. Elastins 497.
00.I: Einfl. einer tierischen Membran auf d. Diffusion verschied. Körper 206.

Hedin (S. G.) u. Rowland (S.), 01.I: Ein proteolytisches Enzym in d. Milz 1231.
01.II: Vork. v. proteolytischen Enzymen im Tierkörper 498.
Hédon (E.), 00.I: Resorption d. Zucker 558.
00.II: Agglutination d. Blutkörperchen 587.
01.II: Affinität d. roten Blutkörperchen zu d. Säuren u. Alkalien 644.
Hédon (E.) u. Arrous (J.), 00.I: Beziehungen zwischen d. diuretischen Wrkgg. u. d. osmotischen Eigenschaften d. Zuckers 52.
Hedström (H.), 97.II: Krystallform einiger Hydroxylaminderivv. 567.
Heele (H.), 98.II: Luftmanometer für hohe Drucke 737*.
Heerbrandt (G.), 98.I: Metalltuch für Papiermaschinen 359*.
Heerma van Voss (A. J.), 00.I: Anw. d. Fluorverbb. zur Verhinderung d. Gärung auf d. Diffusionsbatterie 1250.
Heermann (P.), 98.I: Färbereichem. Unterss. [692].
Hefelmann (R.), 97.I: Ölsäuren d. Handels 201. — Jod- u. Refraktometerzahlen d. unlöslichen Fettsäuren 202. — Schlußwort 202. — Unters. sächsischer Kunstroggenmehle u. daraus erbackener Brote 714. — Schneller Nachw. v. Margarine im Käse 1002.
97.II: Kalkbest. im gebrannten Magnesit 70. — Beurteilung d. Fruchtsäfte u. Fruchtsirupe d. Handels 228. — Analyse d. Fette 436.
98.I: Organische Konservierungsmittel 854. — Nachw. d. Arsens in Teerfarbstoffen 1308.
98.II: Verfälschung d. Vanillins in d. Schweiz 378. — Nikotinbest. im Tabak 562.
01.I: Beurteilung d. Stärkegehaltes d. Leberwurst 707.
01.II: Pentosangehalt d. Gummi arabicum 195. — Aus der Laboratoriumspraxis 231. — Terpenfreie ätherische Öle 419.
Hefelmann (R.) u. Schmitz-Dumont (W.), 98.II: Unters. stärkereicher Handelsdextrine 561.
Hefelmann (R.) u. Steiner (E.), 98.II: Analyse d. Seifen 142.
Heffter (A.), 97.I: Bestandteile v. Rhizoma Pannae 660. — Verh. d. Milchsäure im Muskel bei d. Totenstarre 716.
98.I: Pellote 741.
98.II: Kakteenalkaloide 111.
00.II: Embeliasäure 576.
01.I: Verh. d. Kakodylsäure im Organismus u. ihr Nachw. im Harn 1109.
01.II: Verh. d. Kakodylsäure im Organismus 599. — Kakteenalkaloide 1018.
Heffter (A.) u. Feuerstein (W.), 00.I: Embeliasäure 606.
Heffter (W.), siehe: Lange (A.).
Hegel (S.), 98.II: Chromgerbung [564].
Hegeler (A.), 01.II: Bakterizide Serumwrkg. 1211.
Hehewerth (F. H.), 01.I: Mikroskopische Zählungsmethode d. Bakterien 1208.
Hehl (R. R.), 01.II: Fl. Luft [1134].
Hehle (A.), 97.I: Blauwerden d. Käse 557.
Hehn (V.), 00.II: Das Salz [1219].
Hehner (O.), 97.I: Bromabsorption v. Fetten u. Ölen 775.
Hehner (O.) u. Mitchell (C. A.), 97.I: Best. d. Stearinsäure in Fetten 389.
99.I: Chemie d. trocknenden Öle 381.
Hehner (O.) u. Skertchly (W. P.), 99.II: Best. d. Pentosane 486.
Heiberg (T.), siehe: Cross (C. F.).
Heid (J. G.), 97.I: Wertbest. v. Borax 127.
v. d. Heide (C.), siehe: Buchner (E.).
Heidenreich (O. N.), 99.I: Best. d. Schwefels in Kies bei Ggw. v. Eisen 1164.
01.I: Quantitative Best. v. Kupfer in Kiesen 857.
v. Heidenstam (W. A. G.), 99.I: Verkohlung v. Holz od. Holzabfällen, Torf u. dgl. 864*.
99.II: Darst. fester Kohle in Stücken aus Holz, Holzabfällen, Torf od. dgl. 855*.
Heidepriem (W.), s.: Hofmann (K. A.).
Heidrich (K.), 99.I: Einw. v. Acetessigäthylester auf Benzidin 618.
Heidrich (M.), 01.II: N-Methyl-α-vinylpiperidin 358.
Heil (A.), 97.II: Elektrischer Sammler mit Braunstein-Kohleelektrode 823*.
98.II: Galvanisches Element 78*. — Bleigitter für Sammlerplatten 461*. — Behandlung v. Bogenlichtkohlen 999*.
Heilbronner (M.), 98.I: Einw. v. Formaldehyd auf Bromsilbergelatine 289.
Heilpern (H.), siehe: Friedländer (P.).
Heilpern (J.), 97.II: Elektrochem. Einführung v. Hydroxylgruppen in d. Azobenzol 588.
Heim (A.), 01.II: Gneisfältelung im alpinen Zentralmassiv 1319.
Heim (C.), 97.I: Akkumulatoren für stationäre elektrische Anlagen [782].
98.I: Vork. v. Furfurol im Biere 1082.
98.II: Vork. u. Nachw. d. Furfurols im Bier 146.
Heim (F.), siehe: Chauliaguet (J.).
Heim (L.), 97.I: Nachw. v. Ruß in d. Luft 188.
98.II: Lehrbuch d. Bakteriologie [75].

00.II: Bedeutung d. Bakteriologie bei d. Lebensmittelkontrolle 1283.
Heimann, siehe: Lutze.
Heimann (M.), siehe: Feuerstein (W.).
Heimann (W.), siehe: Jannasch (P.).
Heimel (F.), 00.I: Sammlerelektrode 933*.
Heimrod (G. W.), s.: Richards (Th. W.).
Heimsoth (W.) u. Flügge (A.), 99.I: Wärme-Isolationsstoff aus Seeschlick 1199*. — Baustoff aus Seeschlick 1199*.
Heine & Co., 97.II: Darst. eines neuen Terpenalkohols 1063*.
98.II: Gonorol 119. — Darst. v. Reuniol 158*.
00.II: Gewinnung d. Santalols 461*.
01.I: Dass. 148*. — Herst. künstl. Blumengerüche mittels eines „Jasmon" genannten Ketons, $C_{11}H_{16}O$ 1076*.
01.II: Gewinnung d. alkoholischen Bestandteile d. westindischen Sandelholzöls 326*.
Heine (Gebr.), 01.I: Filterzentrifuge 1023*.
Heinemann (A.), 98.I: Gefäfs für obergäriges Bier 696*.
99.I: Analyse d. Gallusgerbsäure 906.
00.I: Prüfungsmethode der in d. Färberei verwendeten Gerbmaterialien u. d. basischen Farbstoffe 518. — Wirksame Massen für elektr. Sammler 932*.
00.II: Prüfung d. Leimes 995.
01.II: Abscheidung reiner Ellagsäure aus d. Rückständen d. Gallussäurefabrikation 518*. — Gewinnung v. Gallussäure 1286*.
Heinemann (H. N.), 01.I: Einfl. d. Muskelarbeit auf d. Stoffverbrauch 585.
Heinke (C.), 98.I: Hauptbegriffe der Gleich- u. Wechselstromtechnik [912].
00.II: Handbuch d. Elektrotechnik [1139].
— Siehe: Voit (E.).
Heinke (J. L.), 98.II: Verh. d. Diazomethans gg. einige Nitramine u. aromatische Nitrokörper 196.
Heinrich, 97.II: Kalk u. Lupine 54.
Heinrich (G.), 00.II: Das magnetische Verh. v. Alkoholen 156.
Heinrich (R. O.), 99.II: Scheidewand zwischen Elektrode u. Elektrolyt 799*.
Heinrichs (C.), siehe: Busch (M.).
Heinrichs (W.), 98.II: Brenn- u. Trockenofen 909*.
Heinrici (W.), 97.I: Entschwefelungsverss. mit Mineralölen 348.
98.II: Verwertung d. Abfallschwefelsäure d. Mineralölindustrie u. Wiedergewinnung d. Natrons aus Kreosotnatron 150.
Heinz (R.), 01.I: Fabrikation v. Bariumoxyd u. Bariumsuperoxyd 801.
01.II: Neuere Aufgaben d. Pharmakologie [246].
— Siehe: Einhorn (A).
Heinze (B.), 01.II: Krankheiten u. Fehler beim Weine 378. — Siehe: v. Pechmann (H.).
Heinze (M.), siehe: Möhlau (R.).
Heinze (R.), 99.I: Das chem. Untersuchungsamt d. Stadt Dresden 235.
00.I: Fälschungen in Deutschland 986.
Heinzelmann (G.), 98.II: Verh. verschieden ernährter Hefen in ihrer Gärwrkg. 146.
Heinzerling (Ch.), 97.I: Benzolgewinnung aus Koksgasen 835. 895. — Siehe: Wohl (P.).
Heise, 99.I: Theorie d. Sicherheitssprengstoffe 315.
Heise (R.), 97.I: Fett v. Garcinia indica Choisy 565.
99.I: Schmelzpunkt d. Oleodistearins 1271.
00.II: Best. d. Lichtfärbungen v. Kohlenwasserstoffflammen u. elektrischen Glühlampen 749.
Heiser, 00.I: Formoximnitrat 326.
Heisler (H.), 97.II: Darst. v. Federkielen 927*.
Heitzmann (L.), 99.II: Urinary Analysis and Diagnosis [920].
Heizmann (G.), siehe: Krafft (F.).
Helberger (H.), 98.II: Darst. elektrischer Widerstände 788*.
Helbig (D.), 97.II: Röhrenförmiger elektr. Ofen 1.
99.II: Elektrischer Röhrenofen 1083.
Helbronner (A.), 01.II: Verb. d. Camphers mit β-Oxy-α-naphtaldehyd 418.
Held (A.), 97.I: Darst. v. Cyanchlorid 746.
00.I: App. zur Best. d. Kohlensäure in Mineralwässern 62.
Helfenstein (A.), 00.I: Anw. d. Faraday'schen Gesetzes bei d. Elektrolyse geschmolzener Salze 893. — Siehe: Lorenz (R.).
Helfers (F.), 97.I: Best. d. Vergasungswertes v. Mineralölen 80.
Hélier, siehe: Gautier (A.).
Hélier (H.), 97.I: Vereinigungen v. Gasen 847.
99.I: Reduzierbarkeit d. Metalloxyde 517. — Reduktionsvermögen d. Gewebe: Leber u. Pankreas 695. — Reduktionsvermögen d. Gewebe: Der Muskel 939. — Reduktionsvermögen d. Gewebe: Das Blut 1216.
99.II: Reduktionsvermögen d. Urine 844.
Helle (G.), 98.I: Pharmazeutisch-technisches Manuale [912].
Helle (J.), siehe: Bertram (J.).
Heller (H.), 97.I: Das wasserlösliche Spicköl 244.
Heller (J. M.), siehe: Lusk (G.).
Helliesen (O. J.), 00.I: Aufreihen v. Fischen auf Draht 882*.

Hellriegel (H.), Wilfarth (H.), Römer (H.), Wimmer (G.), Peters (J.) u. Franke (M.), 97.II: Stickstoffbedarf d. Gerste 959.
Hellsing (G.), 99.II: Chrysean 91.
00.II: Dass. 265.
Hellström (P.), 00.II: Wrkg. d. animalischen Düngers auf Moorböden 642.
Hellwig (K.), 00.II: Komplexe Silbersalze 715. — Siehe: Abegg (R.).
Helm (G.), 98.I: Die Energetik nach ihrer geschichtlichen Entwickelung [1120].
Helm (G.) u. Morgan (J. L. R.), 97.II: Principles of mathematical Chemistry [604].
Helm (W.), 98.II: Aufbewahren v. Milch u. Rahm 1039*.
Helmecke, siehe: Schneider.
Helmer (L. L.), siehe: Noyes (W. A.).
Helmerich (C.), siehe: Delavigne (M.).
Helmers, 97.II: Ichthyolsulfonsäure 1076.
Helmers (O.), 98.II: Darst. v. geschmacklosen Erdalkali- u. Metallsalzen 1192*.
99.I: Darst. fast geruchloser Präparate aus sulfartig gebundenen Schwefel enthaltenden Substanzen 464*.
00.I: Darst. geruch- u. geschmackloser Präparate aus Mineralölen 886*.
00.II: Darst. v. wasserlöslichen Erdalkali- u. Schwermetallsalzen 462*. — Darst. v. wasserlöslichen Erdalkali- u. Schwermetallsalzen v. Säuren aus Kohlenwasserstoffen 996*. — Darst. von Oxydationsprodd. aus den gemäfs Patent 114393 hergestellten Säuren 996*. — Darst. v. Oxydationsprodd. aus den gemäfs Patent 112630 erhaltenen Säuren 996*.
Helmes (O.), 99.II: Sammlerelektroden 79*.
Helmhacker (R.), 97.I: Naphtha u. Ozokerit in Galizien 518. — Benutzung d. Bauxites zu Thonerdesulfat 569. — Meerschaum 616.
v. Helmholtz (H.), 97.I: Theorie d. Luftschwingungen in Röhren [672]. — Vorlesungen über theoretische Physik [782].
v. Helmolt (H.), 97.II: Gefäfse aus platiniertem Porzellan 605*.
Helot (J.), 00.II: Le Sucre de betterave en France de 1800 à 1900 [925].
Helwig (W.), siehe: Kehrmann (F.).
Hemmann (F.), 98.I: Vorrichtung zur Abdichtung der Filtertücher in Filterpressen 423*.
Hemmelmann (H.), 98.I: Absorptionsfläschchen für Spektralanalyse 1063.
Hemmelmayr (F.), 97.I: Ermittelung d. Zus. organ. Verbb. [836].
v. Hemmelmayr (F.), 99.I: Lehrbuch d. organ. Chemie [651]. [1050].
99.II: Lehrb. d. anorg. Chemie [278].
01.I: Ononin 322.
v. Hemmelmayr (F.) u. Brunner (K.), 00.II: Lehrbuch d. Chemie u. Mineralogie [925].
Hemmes (H.), 98.I: Mikrochem. Gasanalyse 415.
Hemmeter (J. C.), 00.II: Vork. v. proteolytischen u. amylolytischen Fermenten im Inhalt d. menschlichen Kolons 487.
Hemmy (A. S.), siehe: Ruhemann (S.).
Hempel (H.), 00.I: Bereitung v. festem Spiritus 156*. — Siehe: Beythien (A.).
Hempel (W.), 97.I: Elementaranalyse 485. — Filtermasse für W. 1143*.
98.I: Neue Methode zur Aufschliefsung für d. qualitative chem. Analyse 221. — Anw. d. metallischen Natriums, Magnesiums u. Aluminiums in d. qualitativen Analyse 529.
99.I: Arbeiten bei niederen Temperaturen 95. — Prozesse, bei welchen die v. C. Linde erfundene Maschine zur Erzeugung fl. Luft Anw. finden kann 456.
99.II: Absorption d. Stickstoffes 172.
00.I: Gasanalytische Methoden [378].
01.II: Heizwertbest. d. Gase 442. — Zerkleinern v. Substanzen 719. — Kohlenoxysulfid 759. — Heizwertbest. d. Brennmaterialien 1275.
Hempel (W.) u. v. Haasy, 00.I: Darst. von amorphem Silicium, Siliciumsulfid, Siliciumchlorid u. v. Sulfosilikaten 501.
Hempel (W.) u. Kahl (L.), 98.I: Analyse d. Acetylengases 528.
Hempel (W.) u. Scheffler (W.), 99.I: Best. d. Fluors neben Kohlensäure 859.
Hempel (W.) u. Seidel (J.), 99.I: Verbb. des Kohlendioxyds mit W., Äthyläther u. Alkoholen 96.
v. Hemptinne (A.), 97.I: Rolle d. Röntgenstrahlen in der Chemie 145. — Chem. Wrkg. elektrischer Schwingungen 1113.
97.II: Dass. 513. — Synthese organ. Substanzen durch elektrische Effluvien 1044.
98.I: Zers. durch elektr. Schwingungen 818.
98.II: Wrkg. d. X-Strahlen auf die Lumineszenz d. Gase 245. — Einfl. d. Konzentration auf d. Reaktionsgeschwindigkeit 623. — Katalytische Wrkg. v. Platin- u. Palladiummohr 884.
99.I: Katalytische Wrkg. v. Platinschwarz 8.
00.I: Reaktionsgeschwindigkeit 243.
00.II: Übt der Magnetismus einen Einfl. auf chem. Rkk. aus? 805. 834.
de Hemptinne (A.) u. Beckaert (A.), 99.I: Reaktionsgeschwindigkeiten 329. 814.
Hemsalech (G. A.), 00.II: Das Bandenspektrum d. Aluminiums 86.
Henckel Donnersmarck (G.), 00.I: Darst. v. Cellulosetetracetat 271*.
00.II: Darst. v. Celluloseestern 510*.

Henderson (G. G.), 99.II: The Risks attending the use of Mineral Oil and of Acetylene (1143]. — S.: Beilby (G. Th.).
Henderson (G. G.) u. Corstorphine (R. H.), 01.II: Kondensation v. Benzil mit Dibenzylketon 1310.
Henderson (G. G.), Orr (T. W.) u. Whitehead (R. J. G.), 99.I: Einw. saurer Oxyde auf Salze v. Oxysäuren 1158.
99.II: Dass. 100.
Henderson (G. G.) u. Parker (M. A.), 97.II: Einw. v. Bromdiphenylmethan auf Natriumacetessigester 118. 488.
00.II: Introduction to analytical Chemistry [648].
Henderson (J. B.), siehe: Stroud (W.).
Henderson (L. J.), s.: Gordon (C. M. C.).
Henderson (W. C.), 98.I: Kryolith 525.
Henderson (W. E.), 99.I: Rk. d. o-Diazobenzoëšäure mit schwefliger Säure und Kupferpulver 981.
Henderson (W. E.) u. Remsen (J.), 01.I: Symmetrisches Chlorid der p-Nitro-o-sulfobenzoësäure 458.
Henderson (Y.), 00.I: Der durch Säuren abspaltbare Stickstoff d. Eiweifskörper 303.
00.II: Hexonbasen 179.
Hendricks (E.), siehe: Kremers (E.).
Hendrikoff (J. M.), siehe: Bourdakoff (V. J.).
Hendrix (J.), 97.I: Sandelholzöl 166.
Hendrixson (W. S.), 97.I: Dissociation in Lsgg. 83.
Henius (M.), siehe: Wahl (R.).
Henke (A.), siehe: Seubert (K.).
Henke (F.), siehe: Tambach (R.).
Henke (K.), siehe: Mallickh (A.).
Henkel & Co., 99.II: Darst. v. leicht löslichem Alkalisilikat 497*.
00.I: Dass. 1144*.
Henkell (O.), 97.II: Abscheidung d. Hefe aus in d. Flasche vergorenem Schaumwein 1168*.
99.I: Abgiefsen bei der Darst. von Schaumwein 1143*.
Henle (K.), siehe: v. Soden (H.).
Henneberg (W.), 97.II: Essigbakterien 49.
98.I: Unterss. über Essigbakterien 747.
00.I: Klärvorrichtung 1118*.
01.II: Milchsäurebakterien der Brennereimaische 650.
Hennebutte (H. J. E.), 99.I: Rührvorrichtung zum Abdampfen von Seifensiederlaugen 1142*.
Henneton (A.), 00.I: Sammlerelektrode 526*.
Hennig (A.), 01.I: Apophyllit v. Sulitelma 199.
01.II: Dass. 946.
Henning (G. F.), 99.I: Darst. v. Jodthymolformaldehyd 463*. — Darst. v. Additionsprodd. aus Naphtol u. Eucalyptol 764*.
99.II: Darst. eines Nitrokörpers aus Hexamethylentetramin 950*.
01.I: Neuer Chlorcalciumapp. 1213.
Henninger (K. A.), 01.I: Chem. Praktikum behufs Einführung in d. qualitative Analyse [146].
Hennings (R.), siehe: Autenrieth (W.).
Hénocque (A.), 97.II: Spectroscopie biologique [1125].
Henrich (F.), 97.I: Zwei Modifikationen d. Mononitrosoresorcins 1093.
97.II: Derivv. d. Aminoorcins u. Methylaminoorcins 27.
98.II: Die negative Natur ungesättigter organ. Radikale 771. — Derivv. d. Aminoorcins 974.
99.I: Die negative Natur ungesättigter Atomgruppen 922.
99.II: Glutakonsäureester 701.
00.I: Konst. d. Mononitrosoorcins 118.
00.II: Negative Natur ungesättigter Atomgruppen 51. — Nitrosoorcin 251.
01.I: Negative Natur ungesättigter Radikale 666. [804]. — Konst. d. Mononitrosoorcins 1309.
01.II: Negative Natur ungesättigter Radikale [516].
Henrich (M.), 00.I: Anzeigen v. Grubengasen 383*.
Henrici (H.), 98.I: Bakterienflora des Käses 790.
Henrici (J.), 01.I: Gewinnung v. Krystalltrauben 1125*.
Henrici (W. A. E.), 99.I: Kondensator 1006*.
Henriet (H.), 97.I: Les Gaz de l'Atmosphère [1005].
97.II: Quecksilberpumpe ohne Hähne 403.
01.I: Best. d. Nitratstickstoffes in W. 1176.
— Siehe: Lévy (A.).
Henriques (R.), 97.I: Verwertung d. Jodzahl in d. Analyse d. Wollfettes 267. — Unters. d. Bienenwachses 523. — Wertbest. v. Rohkautschuken u. Kautschukwaren 623. — Einheitliche Ausführung d. Jodzahl-Best. 887.
97.II: Cerotinsäure u. Cerylalkohol 183. — Kalte Verseifung 238. 446. — Einheitliche Ausführung d. Verseifungs- u. Säurezahlbest. 436. — Unters. v. Bienenwachs 647.
98.I: Vereinbarung einheitlicher Prüfungsmethoden für fette Öle 1003. — Partielle Verseifung v. Ölen u. Fetten 1074.
98.II: Dass. 612. — Die flüchtigen u. die unlösl. Fettsäuren d. Butter 797.
99.I: Kickxiakautschuk 1131. — In eigener Sache 1300.
99.II: Zus. d. Kolophoniums 151. — Analytische Unters. v. Kautschukwaren 634. — Kautschuk u. seine Quellen [811].

00.I: Best. v. Schwefel in organ. Substanzen 61.
Henriques (R.) u. Künne (H.), 99.I: Oleodistearin u. die Jodzahl 728.
Henriques (R.) u. Mayer (O.), 00.II: Best. d. Alkalis in Seifen 593.
Henriques (V.), 97.II: Reduzierende Stoffe d. Blutes 365. — Pasteurisierapp. 924*.
Henriques (V.) u. Hansen (C.), 00.II: Fettbildg. im Tierkörper bei intensiver Fettfütterung 778. — Fettresorption 1084.
Henrivaux (J.), 98.I: Le Verre et le Crystal [692].
Henry (Ch.), 99.II: Blitzlichtpulver 637*. — Blitzlichtlampe 893*.
00.I: Reinigung v. Petroleum 840*.
Henry (E.), 99.I: Stickstoff u. Waldvegetation 443.
Henry (L.), 97.I: Der primäre Nitropropylalkohol 741. — Glycerinmonochlorhydrin 741. — Flüchtigkeit d. Kohlenstoffverbb. 1089.
97.II: Nitroalkohole 337. 1000. 1090. — Trimethylenverbb. 344.
98.I: Aliphatische Nitroverbb. 192. 926. — Cyanobutylalkohole 984.
98.II: Gechlorte Nitrile 22. — Die Ester d. Monochlorderivv. d. normalen Buttersäure 278. — Derivv. einiger aliphatischer Oxynitrile 661. — Verschiedene ungesättigte Verbb. 662. — Aliphatische Nitroverbb. 887.
99.I: Nitrilalkohole 194. — Die aliphatischen Nitrilalkohole u. ihre Derivv. 473. — Die direkte Oxydation d. Trichloräthoxyläthylens 587. — Aliphatische Nitroverbb. 665. — Darst. d. Äthylenglykols 968. — Wechselnde Veränderlichkeit in d. Fl. in d. Reihe d. normalen Säurechloride, $C_nH_{2n+1}COCl$ 968. — Äthylenacetonitril, $(C_2H_4)>CH\cdot CN$ 975. — Das Nitroaceton 1020. — Derivv. d. Nitroäthanols 1154.
99.II: Dass. 246. — Veränderlichkeit d. Flüchtigkeit in d. Reihe d. normalen Säurechloride $C_nH_{2n+1}COCl$ 246.
00.I: Anisnitril 130. 200. — Rkk. d. Menthanals 1122. — Methyläthylketon 1123.
00.II: Une page de l'histoire de la chimie générale en Belgique [71]. — Aminoalkohole 1008.
01.I: Bildg. v. Aminoalkoholen 15. — Veränderlichkeit d. Flüchtigkeit in d. Reihe d. Diamine 367. 1266. — Aminoalkohole 1264. — Äthylenderivv. 1356.
01.II: Äthylenverbb. 268. — Äthylenäthyl- u. Äthylenacetylderivv. 269. — Wrkg. d. Säurechloride auf d. Methanal 396. — Adipinnitril 807.
Henry (L.) u. Aschmann (C.), 98.II: Unterss. über verschiedene ungesättigte Verbb. 663.
Henry (L.) u. Dalle (P.), 01.I: Äthylenäthyl- u. Äthylenacetylderivv. 1357.
Henry (P.), siehe: Busset (E.).
Henry (Th. A.), 01.II: Bestandteile d. Sandarakharze 810. — Siehe: Dunstan (W. R.).
Hensay, 01.II: Speichelverdauung d. Kohlehydrate im Magen 698.
Hensel (J.), 98.I: Brot aus Steinen [912].
Hensen u. Nölke, 99.I: Ein Fall v. multiplem Melanosarkom mit allgemeiner Melanose 946.
Henseval u. Wanthy (G.), 01.I: Flüchtige riechende u. schmeckende Bestandteile d. Milch 1345.
Hensgen (C.), 01.II: Dissociation d. Elektrolyte 451.
Hensold (G.), siehe: Fuſs (K.).
Hentschel (J.), 00.I: Aufbereitungsmaschine für Thon u. dgl. 637*.
Hentschel (O.), 00.I: Spiralkühler 1117*.
Hentschel (W.), 97.II: Chlorstickstoff 175. — Zus. d. Chlorstickstoffes 467.
98.I: Zweckmäſsige Gewinnung v. Chlorstickstoff 12. — Einw. v. Chlorstickstoff auf Anilin, Methyl- u. Dimethylanilin 13. — Das Endprod. d. Einw. v. Chlorstickstoff auf Dimethylanilin 718. — Synthese v. Diphenylhydantoin 945. — Heumann'sche Indigosynthese 1031.
99.II: Schädlichkeit d. Chlorstickstoffdämpfe 332. — o-Tolylglycin 430.
00.I: Verh. d. Indigotins in d. Kalischmelze 350.
Hentschel (W.) u. Hoffmann (P. W.), 99.II: Elektrolytische Gewinnung v. Zink 981*.
Henze (M.), 99.I: Kondensationen v. Benzylcyanid mit aromatischen Aldehyden 256.
00.I: Darst. d. Phenylindoxyls 134. — Kondensation v. Benzylcyanid mit Fumarsäureester 974.
00.II: Die geometrisch-isomeren α-Methyl-β-bromcrotonsäuren 1260.
01.I: Vork. freier Asparaginsäure im tierischen Organismus 634.
01.II: Hämocyanin 860. — Kupfergehalt d. Cephalopodenleber 1269. — Siehe: Talbot (H. P.); Wislicenus (J.).
Henzi (A.), 98.I: Pichen v. Fässern 872*.
Henzold (O.), 00.II: Neue Rk. auf Gelatine u. Hausenblase 744. — S.: Uhl; Weigmann (H.).
Hepburn (G. G.), 00.I: Azofarbstoffe auf d. Faser unter Anw. v. wolframsauren Salzen 1053*.
00.II: Erzeugung v. Azofarbstoffen auf d. Faser unter Anw. v. wolframsauren Salzen 295*.
Hepner (E.), 99.I: Cholesteringehalt d. Blutkörperchen 867.

Hepp (E.), siehe: Fischer (O.).
Heräus (W. C.), 99.II: Demonstration eines neuen Widerstandsmaterials 356. — Platinapp. zur Aschebest. 1089*.
00.II: Verb. zwischen Platin od. Platinmetallen u. nicht metallischen Körpern 152*. — Verbesserter Goochtiegel 543. — App. aus Aluminium 599.
01.I: Vereinigen v. Aluminium mit Aluminium 867*. — Vereinigen v. Aluminium mit Edelmetallen 868*.
01.II: Modifizierter Goochtiegel 877.
Hérail (J.), 00.I: Traité de Pharmacologie et de Matière médicale [269].
Hera-Prometheus, 00.II: Reinigung v. Acetylen 1221*.
Herberger (Th.), siehe: Werner (A.).
Herbert (A.), siehe: Curwen (J. S.).
Herberz (H.), 00.I: Trockenvorrichtung 930*.
Herbet (F.), 99.II: Manuel du culture pratique et commerciale de Caoutchouc [811].
Herbig (W.), 97.I: Anw. d. quantitativen Rkk. d. Fettanalyse in d. Unters. d. Wollfette 621.
98.I: Best. d. Verseifungszahl 859. 1038.
00.I: Verwertung d. Abfallprodd. d. Wollwäschereien 1251.
01.II: Zus. d. Natroncellulose 1115.
Herbst (C.), siehe: Bistrzycki (A.).
Herbst (Gebr.), 99.I: Darst. v. Fleischbrot 910*.
Herbst (W.), siehe: Kiefer (G. A.).
Herczeg (S.) u. Derakas (J.), 00.I: Gewinnung kohlensäurehaltigen W. 881*.
Herczfelder (A. D.), 97.I: Citratlöslichkeit d. Phosphorsäure 561.
Herding (J. F.) u. Hahn (O.), 98.II: Elemente d. Experimentalchemie [75].
v. Hérics Tóth (E.), siehe: Kosutány (Th.).
Hering (C. A.) u. Netto (M.), 97.II: Neuerung bei d. Cyanidprozefs 989.
Hering (F.), siehe: Kellner (O.).
Hering (O.), 99.II: Darst. basischer Öle 240*.
00.I: Klärapp. 384*.
Heringa (J.), siehe: Mulder (E.).
Hérissey (H.), 98.I: Drehungsvermögen d. Cocaïnchlorhydrats 512.
98.II: Anwesenheit d. Emulsins in d. Flechten 368.
00.II: Das Reservekohlehydrat d. Samens v. Trifolium repens 842.
01.II: Einfl. d. Natriumfluorids auf die durch d. Seminase bewirkte Saccharifikation der in d. Horneiweifs d. Leguminosensamen enthaltenen Kohlehydrate 405.
— Siehe: Bourquelot (E.).
Herkomer (H.) u. Cox (H. Th.), 97.II: Darst. v. Druckflächen 927*.
Herlant (L.), 00.I: Nukleïnsäure aus unreifer Lachsmilch 870.
Herles (F.), 97.I: Das basisch salpetersaure Blei als Klärmittel zu Polarisationszwecken 332. — Anwesenheit v. optisch aktiven Stoffen in d. Rüben u. deren Best. 726.
98.I: Pipetten-Piknometer 958.
Herm (W.), 00.I: Repetitorium d. Chemie für Techniker [736].
Herman (D.), 97.I: Ersatzmittel für Weinsäure in d. Kohlensäureentwicklern 275.
Hermann (L.), 99.II: Lehrbuch d. Physiologie [920].
Hermanns (H.) siehe: Zentis (F.).
Herms (J.), 99.I: Kondensation zwischen Acenaphtenchinon u. Hydrazinhydrat 114. — Siehe: Berend (L.).
Herold (W.), siehe: Wolff (L.).
Herr, 01.II: Verbreitung säurefester Bacillen 785. — Pasteurisieren d. Rahms 787. — Siehe: Bischoff (C. A.).
Herr (F.) u. Beninde (M.), 01.II: Vork. v. Tuberkelbacillen in d. Butter 788.
Herring (W. R.), 98.I: Darst. v. Ölgas 487*.
Herrmann, 00.I: Resaldol 1209.
Herrmann (F.), 97.II: Anzahl der isomeren Paraffine C_nC_{2n+2} 1173.
Herrmann (P.), 01.I: Herst. haltbarer Ölfarben 850*. — S.: Vorländer (D.).
Herrmann (P.) u. Vorländer (D.), 99.I: Verh. ungesättigter Verbb. gg. Malonsäureester 780.
Herrmann (R.), 99.II: Das fette Öl d. Quittensamens 443.
Herschkowitsch (M.), 98.II: Metalllegierungen 849.
Herstein (F.), siehe: Blumstein (J.).
Herstein (F.) u. v. Kostanecki (St.), 99.I: 4'-Methoxybenzalcumaranon 745.
Hertel (K. W.), 97.II: Kohlenelektrode 1084*.
Herting (O.), 97.I: Best. d. Schwefels in Eisensorten 519. — Best. d. Phosphors in Eisen u. Stahl 665.
98.I: Schnelle Phosphorbest. 219.
99.I: Best. d. Schwefelsäure bei Ggw. v. Eisen 948.
99.II: Die brauchbaren Methoden zur Best. d. Schwefels 885.
00.I: Best. d. Kohlenstoffes, d. Kupfers u. Mangans im Eisen 226. — Unters. des bei d. Ammoniakdarst. abgetriebenen W. 268.
01.I: Analyse v. Wolfram- u. Chromstahl 645.
01.II: Best. d. Cyansäure 237.
Hertkorn (J.), 99.I: Schnelle Oxydation d. trocknenden Öle 863*. — Darst. v. Linoleum 1141*.
00.II: Oxydation d. trocknenden Öle 232*.
v. Hertling, siehe: Capitaine.

Hertrampf (O.), **00.I**: Ziegelofen 837*.
Herty (Ch.), siehe: Werner (A.).
Herty (Ch. H.) u. Black (H. V.), **97.I**: Alkalitrihaloïde 155.
Herty (Ch. H.) u. Boggs (T. R.), **97.II**: Gemischte Haloide u. Halothiocyanate d. Bleies 1136.
Hertz (H.), **00.II**: Licht u. Elektrizität [648].
Hertz (J.), siehe: Lange (A.).
Herwig (W.), siehe: Kunckell (F.).
Herz (A.), siehe: Elbs (K.).
Herz (R.) u. Bentley (W. H.), **98.II**: Oxydation v. p-Nitrotoluolsulfonsäure 94.
Herz (W.), **97.II**: Derivv. d. Piperazins 359.
98.II: Die wichtigsten Beziehungen zwischen d. chem. Zus. v. Verbb. u. ihrem physikalischen Verh. [1038]. — Löslichkeit einiger mit W. schwer mischbarer Fll. 1164.
99.I: Zers. d. Ferriacetats 825. — Kurze Anleitung zum chem. Praktikum für Mediziner [1005].
99.II: Gleichgewichtserscheinungen zwischen Manganohydroxyd u. Ammoniumsalzen 603.
00.I: Molekulargröſse d. Körper [74]. — Gleichgewichtserscheinungen zwischen Mangansalzen u. Ammoniak 98. — Gleichgewichtserscheinungen bei d. Verteilung einer Säure zwischen Zinkhydroxyd u. Ammoniak 649.
00.II: Gleichgewichtserscheinungen bei der Verteilung einer Säure zwischen Ammoniak u. schwerlöslichen Metallhydroxyden 80. — Aluminate 709.
01.I: Einw. substituierter Ammoniakbasen auf Zinksalzlsgg. u. Zinkbest. 868.
01.II: Quantitative Metallfällungen durch organ. Basen 56. — Kobaltsulfid 172. — Allotrope Modifikationen v. organ. Verbb. 1298.
— Siehe: Abegg (R.); Ladenburg (A.).
Herz (W.) u. Drucker (K.), **01.I**: Best. d. Magnesiums durch organ. Basen 856.
Herzen (A.), **01.I**: Physiologie d. Verdauung 788. 789.
Herzen (A.) u. Potapow (F.), **01.I**: Pepsinogene Stoffe 789.
Herzfeld (A.), **97.I**: Vorgänge bei d. Krystallisation v. Zuckerlsgg. 895. — Ursachen d. Melassebildg. 1137.
97.II: Ätzkalk 828. 829. 1097. — Melasseentzuckerungsverfahren mittels Bariumhydroxysulfids 920. — Krystallwasserhaltiges Kalkhydrat 932. — Löslichkeitstabelle für Kalkhydrat in W. 932. — Brenntemperaturen d. kohlensauren Kalkes u. d. Kalkhydrates, sowie die Ablöschtemperatur des Ätzkalkes 932.
98.II: Stickstoff- u. Aschegehalt v. Rübenproben aus 1898 1228.
99.I: Einfl. d. Temperatur auf d. Angaben d. Saccharimeter 635.
99.II: Melasseentzuckerungsverfahren mittels Bariumhydroxysulfids 1066. — Best. d. in zweiprozentiger Citronensäure löslichen Phosphorsäure 1139.
00.I: Dass. 625.
01.I: Bemerkungen zu vorstehender Arbeit 346. — Ultramarin zum Blauen d. Zuckers 543. — Atomgewichtsbest. d. Calciums 773. 814. — Kontrolle d. Polarisationsmeſskölbchen 981. — Arbeitsvorschrift d. Vereinslaboratoriums für d. Scheibler'sche Extraktionsmethode zur Best. der Polarisation der Rüben 1213.
01.II: Die ätherlöslichen Säuren d. Melasseschlempe 836.
Herzfeld (A.) u. Stiepel (K.), **97.II**: Knochenkohle 1121.
98.II: Brennen v. Baryt u. Strontian 1197.
Herzfeld (A.) u. Wolf (F.), **98.II**: Best. d. künstl. Süſsstoffe in Nahrungsmitteln 895.
Herzfeld (H.), **98.II**: Nachw. v. renaturiertem Spiritus in Spirituosen 133.
99.II: Reinigung d. städtischen Abfallwässer mittels Kalk 564. 968.
01.II: Nachw. v. Bierhefe in Preſshefe 868.
— Siehe: Frölich (O.).
Herzfeld (H.), Beer u. Matzdorff, **00.II**: Repetitorium d. Chemie [71].
Herzfeld (J.), **00.I**: Das Färben u. Bleichen v. Baumwolle, Wolle, Seide, Jute, Leinen etc. [835].
Herzfeld (J.) u. Korn (O.), **01.I**: Chemie d. seltenen Erden [804].
Herzfeld (W.), **97.II**: Arabinose u. Semicarbazid 894.
Herzfelder (A. D.), **99.II**: Thomasschlacke 727.
Herzfelder (H.), siehe: Bayer (A.).
Herzig (J.), **97.I**: Luteolin 920.
98.I: Morin u. Konst. v. Flavon- u. Flavonolderivv. 675.
98.II: Einw. v. Jodwasserstoffsäure auf aromatische Bromderivv. 422. — Kondensationsprodd. d. Phloroglucins u. Phloroglucids 773.
99.I: Brasilin u. Hämatoxylin 625.
99.II: Dass. 780.
00.II: Alkyläther d. Phloroglucine 475.
Herzig (J.) u. Aigner (F.), **00.II** Monoalkyläther d. Phloroglucins 475.
Herzig (J.) u. Hauser (M.), **01.I**: Äther d. Dimethylphloroglucins 220.
Herzig (J.) u. Kaserer (H.), **01.I**: Trimethyläther d. Phloroglucins 221.
Herzig (J.) u. Meyer (H.), **97.II**: Best. d. Alkyls am Stickstoff 767.
98.II: Pilocarpidin 353.

Herzig (J.) u. Pollak (J.), 00.II: Halogenderivv. d. Phloroglucine 565.
01.I: Brasileïn 1322.
Herzig (J.) u. Schiff (F.), 97.I: Guajakharz 659.
98.I: Bestandteile des Guajakharzes 679.
98.II: Dass. 361.
Herzig (J.) u. Theuer (F.), 01.I: Äther d. Monomethylphloroglucins 220.
Herzig (J.) u. Wengraf (P), 01.II: Carbinolverbb. d. Triphenylmethans u. seiner Derivv. 774.
Herzig (J.) u. Wenzel (F.), 00.I: Carbonsäureester d. Phloroglucine 294.
01.I: Dass. 1312.
Herzog (A.), 99.II: Leinsame 670.
Herzog (B.), 99.II: Darst. v. Filterelementen 1039*.
Herzog (C.), siehe: Abegg (R.).
Herzog (J.), siehe: Manchot (W.).
Herzog (O.) u. Kruh (O.), 01.I: Kondensationsverss. v. Isobutyraldehyd mit aromatischen o-Aldehyden 519.
Herzog (R. O.) u. Leiser (R.), 01.II: Einw. v. Jod auf d. Silbersalze d. Oxysäuren 189.
Herzog (W.), 99.II: Kobaltverbb. d. Saccharose u. Glykose 526.
Hesehus (N.), 00.II: Dielektrizitätskonstanten u. Oberflächenspannungen d. Gemische v. Äther mit Chloroform u. Alkohol mit W. 410.
Heslop (O.), siehe: Conroy (J. T.).
Hefs (H. K.), 99.I: Galvanische Batterie 511*.
Hess (A.), 99.II: Derivv. d. Pikolins 888. — Siehe: Claude (G.).
Hess (F.), siehe: Lossen (W.).
Hess (H. W.), siehe: White (A. H.).
Hess (J.), siehe: Hammerschmidt (R.).
Hess (O.), 98.II: Formaldehyd als Desinfektionsmittel 1275.
Hess (W. H.), 99.II: Unterscheidung d. echten Vanilleextraktes v. fl. Vanillinpräparaten 621.
00.II: Best. v. Kalk 742.
— Siehe: Doolittle (R. E.).
Hess (W. H.) u. Campbell (E. D.), 99.II: Best. v. Thonerde bei Ggw. v. Eisen, Mangan. Calcium u. Magnesium 631.
Hess (W. H.) u. Doolittle (R. E.), 00.I: Nachw. v. „Prozefs"- od. aufgefrischter Butter 928.
Hess (W. H.) u. Prescott (A. B.), 99.I: Cumarin u. Vanillin 643. 1001.
Hesse (A.), 99.II: Ätherisches Jasminblütenöl 994.
00.I: Geruchssinn u. die wichtigsten Riechstoffe 728. 824.
00.II: Ätherisches Jasminblütenöl 98.
01.I: Dass. 629.
01.II: Dass. 930.
— Siehe: Curtius (Th.).
Hesse (A.) u. Müller (F.), 99.I: Ätherisches Jasminblütenöl 883. 934.
Hesse (A.) u. Zeitschel (O.), 01.I: Best. d. Anthranilsäuremethylesters in ätherischen Ölen 630.
01.II: Orangenblütenöl 932.
Hesse (B. C.), 97.I: Malonnitril u. einige seiner Derivv. 32.
Hesse (J.), 97.II: Derivv. d. Acetals 186.
98.I: Abkömmlinge d. Brenzkatechins 1103.
— Siehe: Kernaul (J.).
Hesse (L.), 99.I: Dionin 430.
00.I: Physiol. u. therapeutische Bedeutung d. Jodipins 353.
Hesse (O.), 97.I: Phenylcumalin 92. — Flechtenstoffe 653. — Natur- u. Kunstbutter [782]. — Prüfung d. Chinins 886.
97.II: Flechtenstoffe 771.
98.I: Hydrocinchonin 738. — Flechtenstoffe 1137. — Flechten u. ihre charakteristischen Bestandteile 1301.
98.II: Hyoscin od. Scopolamin? 215. — Flechten u. ihre charakteristischen Bestandteile 491. — Rhabarberstoffe u. damit verwandte Körper 825.
99.I: Datura alba (Nees) u. Hyoscin 122. — Die Flechten u. ihre charakteristischen Bestandteile 438.
99.II: Solanaceenalkaloide 992. — Pseudodicotoin 993. — Rhabarberstoffe 998.
00.I: Rhabarber u. ihre wirksamen Bestandteile 356.
01.I: Flechten u. ihre charakteristischen Bestandteile 47. 185. 188.
01.II: Dass. 489. — Lobarsäure u. Usnetinsäure 695. — Alkaloide d. Mandragorawurzel 1016. — Acetyltropasäure 1016. — Hyoscin u. Atroscin 1313.
Hesse (W.), 97.I: Desinfektionsverss. mit Jodoform u. Xeroform 424.
00.II: Verh. pathogener Mikroorganismen in pasteurisierter Milch 735.
01.I: Muttermilchersatz 532. — Ist der Nährstoff Heyden bakterienhaltig? 843.
Hesse (W.) u. Niedner, 99.I: Methodik d. bakteriolog. Wasserunters. 870.
Hessler (J. C.), 99.II: Alkylmalonitrile u. ihre Derivv. 703.
Heteren, siehe: Van Heteren.
Hett (P.), siehe: Ahrens (C.).
Heubach (F.), siehe: Jacobsen (P.).
Heubach (W.), siehe: Jannasch (P.).
Heuberger (K.), 00.I: Aufklärung d. Aloëkk. 226.
Heubner (O.), siehe: Rubner (M.).
Heubner (O.) u. Ruppel, 97.I: Milch 557.
Heumann (K.), 98.II: Die Anilinfarben u. ihre Fabrikation [564].
00.I: Die Anilinfarben u. ihre Fabrikation [736].
01.I: Dass. [976].

Heun (G.), siehe: Stobbe (H.).
Heupel (A.), 99.I: Wertbemessung v. Harzen 715. — Best. d. chem. Konstanten in Harzen 1088.
v. Heuser (R.), 00.II: Elektrolyse ohne Elektroden 1052.
Heusler (F.), 97.I: Entfernung d. Thiophens aus d. Benzol mittels Aluminiumchlorid 318.
98.I: Zus. d. schottischen Schieferteeröle 190.
Heussler (F.) u. Schieffer (H.), 99.I: Darst. v. Homophtalsäure u. v. β-Hydrindon 478.
Heut (G.), 97.I: Sauerstofferreger in Mucinsubstanzen 326.
98.II: Pimpinellin 114.
01.II: Emulsin 1230.
Hewes (H. F.), 98.I: Analyse d. Mageninhaltes 468. 803.
Hewitt (E. H.), 97.II: Organic Chemical Manipulation [604].
Hewitt (J. D.), 99.II: Organic chmical Manipulation [687].
Hewitt (J. T.), 99.II: Reinigung alkoholischer Fll. 1007*.
00.I: Benzolazo-o-nitrophenol 179. 332. — Beziehung zwischen der Konst. u. d. Fluoreszenz einiger Substanzen 450.
00.II: Dass. 808.
01.I: Das natürl. Gas bei d. Heathfield Station 273.
Hewitt (J. T.) u. Aston (W. G.), 00.I: Bromierung v. Benzolazophenol 1095. 1219.
00.II: Bromierung v. Benzolazophenol 247. 475.
Hewitt (J. T.) u. Dixon (F.), 98.I: Kondensation v. Chloralhydrat mit Orcin 1294.
98.II: Kondensation v. Chloralhydrat u. Orcin 286.
Hewitt (J. T.) u. Fox (J. J.), 01.I: Nitrierung v. Benzolazosalicylsäure 27. 257.
Hewitt (J. T.) u. Lindfield (J. H.), 01.I: Nitrierung d. drei Toluolazophenole 385. 576.
Hewitt (J. T.), Moore (T. S.) u. Pitt (A. E.), 97.II: Derivv. v. Phenetolazophenolen 549.
98.II: Salz- u. Hydratbildg. d. Azophenole 809.
Hewitt (J. T.) u. Perkins (B. W.), 00.II: Fluoreszierende Substanzen 1241.
01.I: Dass. 188.
Hewitt (J. T.) u. Philipps (N. A.), 01.I: Bromierung d. o-Oxyazoverbb. 385. 570.
Hewitt (J. T.) u. Pitt (A. E.), 99.I: Kondensation v. Oxalsäure mit Resorcin 1163.
99.II: Dass. 93.
Hewitt (J. T.) u. Pope (F. G.), 97.I: Abbau d. Citrakonfluoresceïns 115.
97.II: Verbb. v. Chlorwasserstoff mit Azophenolen 347. — Kondensation v. Chloral mit Resorcin 739.
98.I: Derivv. v. Bromtolylhydrazin 570. 989.
Hewitt (J. T.) u. Stevenson (H. E.), 98.II: Einige v. Wroblewski's Brom-p-toluidin ableitbare Azophenole 338. — Einw. v. α-Naphtylamin auf Bromtoluolazosalicylsäure 338. — Azophenin 339.
Hewitt (J. T.) u. Tervet (J. N.), 01.II: Einw. v. Brom auf d. drei Toluolazophenole 411. 584.
Hewitt (J. T.) u. Turner (A. J.), 01.I: Einw. v. β-Naphtol auf Aldehyde 576.
Hey, siehe: Blasius.
Hey (W. Th.), siehe: Bailey (E.).
Heycock (C. T.) u. Neville (F. H.), 97.I: Gefrierpunktskurven zinkhaltiger Legierungen 786. 1195.
97.II: X-Strahlenphotographien v. festen Legierungen 9.
99.I: Röntgenstrahlphotographien 247.
00.I: Goldaluminiumlegierungen 166.
01.II: Kupfer-Zinn-Legierungen 12.
v. Heyden-Nachf. (F.), 97.I: Darst. aromatischer Nitrosulfochloride 351*.
97.II: Darst. v. Vanillin durch Elektrolyse 454*.
Heydweiller (A.), 98.I: Schmelzpunkterhöhung durch Druck 1011.
99.I: Berührungselektrizität zwischen Metallen u. Fll. 3. — Erwiderung auf Herrn Tammann's Bemerkung 403.
01.II: Gewichtsänderungen bei chem. u. physik. Umsetzung 13.
Heye (F. C. Th.) u. Konsolidierte Sollinger Braunkohlenwerke, 98.I: Darst. kleinstückiger Briketts 294*.
Heyer, siehe: Graebe (C.).
Heyer (J.), siehe: Graebe (C.).
Heyer (L.), 98.I: Darst. v. Verblendern durch Engobieren 694*.
v. Heygendorf (W.), 01.II: Schraubenquetschhahn 255.
Heyl (G.), 99.I: Oxydiphenylenketon 257.
99.II: Oxydiphenylenketon u. o-Phenylsalicylsäure 97.
01.II: Gerbstoff d. Sequoia gigantea 312. — Vork. v. Alkaloiden u. Saponinen in Kakteen 812.
Heyl (P. R.), 98.II: Änderung d. Gewichts bei Änderungen der Temperatur 8.
Heymann (O.), siehe: Nitsch (A.).
Heymans (J. F.), 97.I: Entgiftung v. Malonitril 1217.
Heymans (J. F.) u. Masoin (P.), 97.I: Antitoxische Wrkg. d. Natriumthiosulfats 717. — Physiol. Unters. über d. normalen Dinitrile 1240.

Heyn (E.), 00.II: Theorie d. Eisenkohlenstofflegierungen 163. — Eisen u. Wasserstoff 621.
01.I: Kupfer u. Sauerstoff 1354.
01.II: Umwandlung d. Kleingefüges bei Eisen u. Kupfer 760.
Heyne (P.), 98.II: Praktisches Wörterbuch d. Elektrotechnik u. Chemie [235].
Heyneman (N.), siehe: Zuntz (N.).
Heynsius (D.), siehe: Duden (P.).
Hibbert (H.), siehe: Mollington (J. P.).
Hibbert (W.), siehe: Gladstone (J. H.).
Hibbs (J. G.), 97.I: Atomgewichte v. Stickstoff u. Arsen 275.
Hibsch (J. E.), 98.II: Geolog. Karte d. böhmischen Mittelgebirges 1071.
00.I: Erläuterungen zur geolog. Karte d. böhmischen Mittelgebirges 811.
00.II: Geologie d. böhmischen Mittelgebirges 1287.
Hiby (W.), siehe: Kehrmann (F.).
Hidden (W. E.), 99.I: Sperrylit v. Nordkarolina 58.
00.I: Meteoreisen vom Hayden-Creek 1307.
Hidden (W. E.) u. Pratt (J. H.), 98.II: Rhodolith 127. — Zirkonzwillinge 1064.
99.I: Begleitmineralien d. Rhodolits 221.
Hielscher (R.), 98.I: α-Methylpyrrolin, N-Methyl-α-methylpyrrolin u. N-Methyl-α-methylpyrrolidin 713.
Hiepe, siehe: Schmidt.
Hiepe (E.), siehe: Tschirch (A.).
Hiepe (W. L.), 97.I: Fraktionierte Vergärung des Rohrzuckers durch reine Hefen 1241.
Hieroclès (C. X.), 98.II: Verwendbarkeit v. Öl zur Fleischkonservierung 934.
Higbee (H. H.), 00.I: Doppelhaloide d. Antimons mit Anilin u. d. Toluidinen 720. — Siehe: Michael (A.).
Higgin (A. J.), 01.I: Melonit v. Worturpa 909.
Higgins (C. L.), 01.I: Bereitung einer genauen Normalsäure 133.
Highton (H. P.), 99.I: Introduction to practical quantitative Analysis [460].
00.I: Introduction to qualitative Analysis [1142].
Higley (G. O.), siehe: Freer (P. C.).
Hilberg (E.), 00.II: Elektrolytisches Verf. zur Gewinnung v. Metallen 151*.
Hilbert (H.) u. Frank (A.), 97.II: Darst. v. Phosphor, seiner Säuren u. Salze aus phosphorhaltigen Materialien 878*.
Hildburgh (W. L.), 00.II: Ein neues elektrolytisches Element 75. — Siehe: Morgan (J. L. R.).
Hildebrand (K.), 97.I: Das gelbe u. rote Xanthorrhöaharz 421.
Hildebrand (O.), 00.I: Milchvorwärmer für Milchschleudern 881*. — Siehe: Autenrieth (W.).
Hildebrandt, 01.I: Bisdichloräthylenmesitylen 30.
Hildebrandt (A.), siehe: Kunckell (F.).
Hildebrandt (H.), 00.II: Synthesen im Tierkörper 202.
01.I: Dass. 58.
01.II: Beziehungen zwischen chem. Konst., physiol. Wrkg. u. Schicksal im Tierkörper 316. 1356. — Synthesen im Tierkörper 597.
— Siehe: Fromm (E.).
Hildenbrand (B.), siehe: Paal (C.).
Hildesheimer (A.), 01.II: Kondensation v. Isobutyraldehyd mit p-Oxybenzaldehyd u. p-Äthoxybenzaldehyd 584.
Hilditch (J.), 00.I: Flasche zur Bereitung kohlensaurer Getränke 881*.
Hildt (E.), siehe: Claus (C.).
Hilgard (E. W.), 00.II: Freie arsenige Säure in Pariser Grün 1085.
01.I: Natur, Wert u. Nutzbarmachung d. Alkalibodendistrikte 838.
Hilger u. Bonhon, 01.I: Nachw. beginnender Fäulnis 409.
Hilger u. Juckenack, 98.I: Veränderungen d. Kaffees beim Rösten 1144.
Hilger (A.), 00.II: Farbstoff d. Safrans 576. — Quantitative Best. d. Äpfelsäure 597.
01.I: Best. d. Äpfelsäure 540.
— S.: v. Buchka (K.); Juckenack (A.); Leixl (O.); Nattermann (H.).
Hilger (A.) u. Dietrich (T.), 98.II: Jahresbericht über d. Fortschritte d. Agrikulturchemie [1189].
Hilger (A.) u. Dreyfus (W. E.), 00.I: Tragant 1217.
Hilger (A.) u. Juckenack (A.), 97.I: Best. d. Caffeïns im Kaffee u. Thee 775.
Hill (A.), siehe: Bamberger (E.); Caven (R. M.); Kipping (F. S.).
Hill (A. C.), 98.II: Umkehrbare Zymohydrolyse 632.
01.I: Isolierung v. Maltose aus Gemischen mit Glucose 823.
01.II: Synthetische Wrkg. d. Hefenmaltase 32. — Takadiastase u. umkehrbare Fermentwrkg. 437.
Hill (A. W.), 99.II: Course of experimental Chemistry [920].
Hill (E. H.), 00.II: Registriersystem d. chem. Litteratur 617.
Hill (H. B.), 99.I: Darst. u. Reduktion d. Dehydroschleimsäure 1208.
00.I: 2,6-Diphenyl-4-nitrophenol und 2-Phenyl-4-nitrophenol 1219.
00.II: Nitromalonsäurealdehyd 560.
01.II: Dehydroschleimsäure 271.
— Siehe: Dunlap (F. L.); Widtsoe (J. A.).
Hill (H. B.) u. Allen (E. T.), 97.II: Derivv. v. Brommaleïn- u. Chlormaleïnsäurealdehyden 572.

Hill (H. B.), Phelps (J. K.) u. Hale (W. J.), 01.II: Dehydroschleimsäure u. gewisse ihrer Derivv. 272.
Hill (H. B.) u. Sawyer (H. E.), 98.I: Umwandlung d. Methylbrenzschleimsäure 933.
Hill (H. B.) u. Torrey jr. (J.), 99.II: Nitromalonsäurealdehyd 609.
Hill (H. B.) u. Wheeler (A. S.), 01.II: Reduktion d. Dehydroschleimsäure 273.
Hill (J. B.) und Kynaston (H.), 01.II: Kentallenit 829.
Hill (J. W.), 99.I: The Purification of public Water Supplies [807].
Hill (T.), 01.II: Abwässer-Kläranlagen 1358.
Hilland (W.), siehe: Hantzsch (A.).
Hillebrand (W. F.), 98.II: Kolorimetrische Best. kleiner Mengen Chrom 380. — Volumetrische Best. d. Vanadins 381. — Analyse v. Silikatgesteinen 641.
99.I: Verteilung v. Vanadin u. Molybdän in Gesteinen d. Ver. Staaten 449. — Analysen v. Tysonit, Bastnäsit, Prosopit, Jeffersonit, Covellit und Enargit 565.
99.II: Mariposit 73. — Analcim und Augit 75. — Praktische Anleitung zur Analyse der Sikikatgesteine [687]. — Melonit, Coloradoit, Petzit, Hessit 842.
01.II: Mineralog. Notizen 1366.
— Siehe: Clarke (F. W.); Noyes (W. A.).
Hillebrand (W. F.) u. Ransome (F. L.), 00.II: Carnotit 987.
Hillebrand (W. F.) u. Stokes (H. N.), 00.II: Best. von Ferroeisen 1036. — Best. v. zweiwertigem Eisen 1292.
01.I: Einfl. v. Pyrit u. anderen Sulfiden auf d. Best. v. zweiwertigem Eisen 1217.
Hillebrand (W. F.), Turner (H. W.) u. Clarke (F. W.), 99.II: Roscoelith 222.
Hiller (A.), 98.I: Alkarnose 129.
Hiller (J.), 98.II: Physikalische Übungen u. Aufgaben im Anschluſs an d. Unterricht [155].
Hiller (M.), siehe: Plath (G.).
Hillger (H.), 98.II: Kühlschrank 1228*.
Hilliard (J. B.), 99.II: Behandlung alkoholischer Fll. mit Luft, Sauerstoff, Ozon 1075*.
Hillmann (P.), 97.II: Steigerung d. Käseausbeute durch Anw. löslicher Kalksalze 905.
Hillmayr (W.), 97.I: Gefrierpunkte verdünnter Schwefelsäure 844.
Hillringhaus (F.), s.: Michaelis (A.).
Hillyer (H. W.), 97.II: Aluminiumalkoholate 409.
99.II: Laboratory Manual [920].
00.I: Einw. von Pikrylchlorid auf Brenzkatechin 723.
01.II: Phenoxozonderivv. 1121.
— Siehe: Benson (G.); Cook (A. N.).
Hillyer (H. W.) und Crooker (O. E.), 97.I: Aluminiumäthylat 318.
Hiltner (L.), 00.I: Assimilation d. freien atmosphärischen Stickstoffes durch in oberirdischen Pflanzenteilen lebende Mycelien 212. — Siehe: Nobbe (F.).
Hiltner (R. S.) und Thatcher (R. W.), 01.II: Verbesserte Methode zur schnellen Zuckerbest. in Rüben 324.
Himmel (G.), siehe: Preu (M.).
Himmelbauer (R.), 97.I: Pyrazolonderivv. 34.
Hinchley (J. W.), 00.I: Farbenphotographie 634.
Hindermann (E.), s.: Bamberger (E.).
Hinds (J. I. D.), 00.II: Kalk u. Schwefelsäure bei d. photometrischen Methode 144.
Hinrichs (G.), 00.II: Das wahre Atomgew. d. Bors 238. — Zus. d. Luft in d. Vertikalen 707.
Hinrichs (G. D.), 97.II: Introduction to general Chemistry [963].
Hinrichsen (W.), siehe: Jannasch (P.); Van't Hoff (J. H.).
Hinsberg (O.), 98.I: Benzolsulfinsäure als Reagens 123.
99.I: Derivv. d. p-Aminophenols 1074.
01.I: Diagnose d. primären u. sekundären Aminbasen 310.
Hinsberg (O.) und Simcoff (A.), 98.I: Synthese v. Naphtindolderivv. 733.
Hinterskirch (W.), s.: Jannasch (P.).
Hintz (E.), 98.I: Augenblicklicher Stand d. Beurteilung v. Trink- u. Nutzw. 751. — Unters. d. Glühkörper 796.
98.II: Unters. d. Glühkörper d. Handels 875.
99.I: Essigessenz 534.
Hintz (E.) u. Weber (F.), 98.I: Trennung d. Thorerde v. Ceroxyd 144.
Hintz (E.) und Weber (H.), 97.I: Best. d. Thorerde im Thorit 806.
Hintz (R. R.), 97.I: Büchse f. Riemenscheiben 1143*.
Hintze (C.), 97.I: Phenakit aus Schlesien 1104.
98.I: Handbuch d. Mineralogie [692].
Hinze (A.), siehe: Troeger (J.).
Hinze (H.), 97.II: Darst. v. Cement und Cementmörtel 608*.
Hinzelmann (M.), 98.I: Ein z. Bronzedruck geeigneter Firnis 1288*.
Hiorns (A.), 00.I: Elektrolytische Best. v. Mangan in Manganerzen 489.
Hiortdahl (T.), 98.I: Om Hydrazinets Sulfater og Alun, samt omdets bestemmelse ved overmangansur Kali [757].
Hipper (A.), 97.I: Zentralwechsler für Gasfabriken 1148*.
Hippius (A.), 01.II: App. zum Pasteurisieren d. Milch 782.

Hird (J. M.), siehe: Pope (F. G.).
Hirn (T.), 00.I: Synthese d. Picens 131.
Hirsch (A.), 97.I: Schneiden v. Lampencylindern 1148*.
99.I: Verh. der Eisensalze zu Pyrogallol 927. — Elektrischer Lötapp. 1197*.
Hirsch (B.), 97.II: Halogenisierte Diazoniumchloride 102.
98.II: Halogenisierte Diazoniumrhodanide 22.
Hirsch (B.) u. Siedler (P.), 97.I: Fabrikation d. Mineralwässer [896].
Hirsch (H.), 00.II: Malonesterartige Derivv. d. halogenierten α-Naphtochinone 867.
Hirsch (J.), 99.II: Darst. eines Putzmittels 896*.
Hirsch (R.), 99.I: Chemie u. Wirkungsweise d. Toilettenseifen 311.
01.I: Nitrosulfosalicylsäure 27. — Denaturierung d. Alkohols f. Toilettenseifenindustrie 281.
v. Hirsch (R.), 99.II: Dichtebest. von gesättigten Dämpfen u. Fll. 956.
Hirsch (S.), 01.II: Bromierungsapp. 1. — Siehe: Fichter (F.).
Hirschel (W.), 00.II: Vakuumdestillation mit Hempelaufsatz 1193.
Hirschfeld (P.), 99.II: Acetylenentwickler 853*.
Hirschfeld (S.), s.: Bischoff (C. A.).
Hirschsohn (E.), 97.I: Unterscheidung d. Buchenteers v. Birken-, Tannen- u. Wachholderteer 268. — Unterscheidung der verschiedenen Holzteere 1264.
98.I: Prüfung v. Perubalsam 1068.
01.I: Aloërkk. 589.
Hirtz (H.) und Meyer (V.), 97.I: Die langsame Oxydation vom Wasserstoff u. Kohlenstoff 15.
Hirzel, 98.I: Absorptionsapp. 1086*.
Hirzel (H.), 97.II: Vorrichtung an Destillations- u. Absorptionskolonnen 397*.
98.II: Reinigungsvorrichtung 1228*.
99.I: Abtreiben von Rohbenzol aus Waschöl 400*.
00.II: Kontinuierliche Destillation v. Erdölen 1047*.
01.I: Kolonnenapp. zur kontinuierlichen Destillation 151*.
His d. J. (W.) und Hagen (W.), 00.II: Nachw. v. Harnsäure u. Purinbasen im Blut 917.
His jun. u. Paul, 00.II: Verh. u. Rkk. d. Harnsäure u. ihrer Salze in Lsgg. 42.
His jr. (W.) u. Paul (Th.), 01.I: Verh. d. Harnsäure u. ihrer Salze in Lsgg. 21.
Hischmann (M.), 00.I: Äthylenphenylhydrazin 465.
Hissink (D. J.), 00.I: Bildg. u. Umwandlung d. Mischkrystalle v. Natriumnitrat u. Kaliumnitrat u. v. Natriumnitrat mit Silbernitrat 897.
Hitchcock (F. R. M.), 98.I: Reduktion v. Metalloxyden bei hohen Temperaturen 880.
Hite (B. H.), 99.II: Ausführung chem. Rkk. unter hohen Drucken 508.
Hittenkofer (O.), 97.I: Elektromagnetischer Fernschalter 1040*.
Hittorf, 99.II: Verh. d. Chroms 334.
Hittorf (W.), 98.I: Elektromotorisches Verh. des Chroms 920. 1162.
98.II: Dass. 263.
00.I: Dass. 95.
00.II: Passivität d. Metalle 659.
Hittorf (W.) u. Salkowski (H.), 99.I: Eine merkwürdige Klasse unorganischer Säuren 1057.
Hitzig (Th.), 99.I: Verh. d. Harns bei Febris intermittens 946.
Hjelt (E.), 98.II: Relative Verseifungsgeschwindigkeit d. Ester d. normalen Säuren d. Oxalsäurereihe 467.
99.I: Isobutylbernsteinsäure 826.
00.I: Berzelius u. Magnus [1049].
— Siehe: Brühl (J. W.).
Hladík (J.), 98.I: Eisengehalt d. Blutes 623.
00.I: Alkaleszenzbest. in kleinen Blutmengen 774.
Hlasiwetz (H.), 99.II: Anleitung zur qualitativen chem. Analyse [278].
Hlavnička (O. J.), 01.I: Allocinchonin 1057.
Hlawatsch (C.), 97.I: Der Brechungsexponent einiger pigmentierter Mineralien 1065.
98.I: Stolzit u. Raspit 79.
00.II: Ätzverss. an Krystallen von metallischem Magnesium 18.
— Siehe: Osann (A.).
Hlawitschka (A.) u. Drucker (G.), 01.I: Herst. eines haltbaren Futtermittels aus Blut 551*.
Hobbs (W. H.), 97.I: Diamanten von Wisconsin 397.
99.II: Goldschmidtit 70.
Hobohm (K.), siehe: Vorländer (D.).
Hoch (A.), 98.II: Filtriereinrichtung 998*.
Hochgesand (E.), 97.I: Tropfschmiervorrichtung 1143*.
Hochstetter (H. W.), 98.II: Bereitung v. benzolsulfonsaurem Natrium 476.
Hock (K.), 98.I: Darst. v. Kondensationsprodd. aus Gerbsäuren u. Hexamethylentetramin 541*.
00.II: Tannopin 1287.
— Siehe: Conrad (M.).
Hockauf (J.), 99.II: Mehlunters. 539.
Hoddle (Ch.), siehe: Thorn (F. S.).
Hodes (F.), 97.II: Einw. v. Chlor auf o-Diaminopseudocumol 292.
Hodgkinson, Waring u. Desborough, 99.II: Verss., womöglich bestimmte Legierungen v. Pt, Pd, Ca, Zn u. Mg zu erhalten 1046.

Hodgkinson (W. R.), 97.II: Volumeter 881.
Hodgkinson (W. R.) u. Hope, 99.II: Rk. zwischen Kaliumcyanid u. m-Dinitrobenzol 1110.
Hodgkinson (W. R.) u. Limpach (L.), 99.II: Trennung isomerer Xylidine aus d. Handelsprod. 1113.
00.I: Trennung der verschiedenen Isomeren, die im käuflichen Xylidin enthalten sind 331.
Hodgson (E. H.), 99.I: Best. d. Schwefels in Asphalt 61.
Hodurek (O.), 97.I: Konst. eines Bromphenacetins 751.
Höber (R.), 99.I: Konzentrationsänderungen in d. Diffusion zweier gelöster Stoffe gegeneinander 850. — Resorption im Dünndarm 851.
00.II: Hydroxylionen d. Blutes 770.
01.I: Platinkatalyse 7.
01.II: Resorption im Darm 646.
Höber (R.) u. Kiesow (F.), 99.I: Geschmack v. Salzen u. Laugen 332.
Hödlmoser (C.), 99.II: Chem. Analyse d. Meteoriten v. Zavid 492.
01.II: Enthalten gewisse Organe des Körpers physiologischerweise Arsen? 862.
Hödlmoser (K.), siehe: Ludwig (E.).
Hoefer (F.), 01.I: Histoire de la Physique et de la Chimie [804].
Höfer (J.), 98.II: Die Fabrikation künstl. plastischer Massen [564].
Hoeffken (W. D.), siehe: Fittig (R.).
Höft (H.), 97.I: Trockensubstanz d. Milch beim Säuern 391. — Milchsäuregärung 995.
97.II: Flensburger Milchprüfer 505.
00.I: Gesetzmäfsigkeit in d. Zus. d. Kuhmilch 436.
01.I: Veränderung der Acidität der Milch beim Erhitzen 638. — Säuregehalt d. Molken 963.
Högbom, 97.I: Kohlensäuregehalt der Luft 452.
Högbom (A. G.), 97.II: Beryll 371. — Mineralien v. Ålnö 602.
Höhn (J.), 99.I: Kühlen oder Erwärmen v. Fll. 78*.
Höhn (J. B.), 00.II: Kautschuksurrogate aus Ölen 225.
Hoehnel (H.), 01.I: Unters. der gelben Vaseline 413.
Hoehnel (M.), 97.I: Convolvulin 418.
99.I: Unters. des kolloiden Quecksilbers d. Handels 100.
99.II: Existenz d. eisensauren Salze 1094.
00.I: Nachw. des Quecksilbers im Harn 627. — Vork. von Dulcit in der Rinde v. Evonymus artropurpureus 869. — Halogenderivv. d. Hexamethyltetramins, s. Urotopins 409. 1092.
01.II: Chem. u. physik. Eigenschaften d. natürl. Vaseline 51. 53.
Höland (R.), 99.II: Zündhölzer ohne Köpfe 548.
v. Hölbling, 97.I: Darst. von Rhodanbarium aus Gasreinigungsmasse 1230.
Hölken & Co., 00.I: Färben m. Vidalschwarz 840*.
Hoelken (E.), siehe: Römer (A.).
Hoelscher (H.), 99.I: Wasserabzug für Trockensümpfe 512*.
Hölzle (R.), siehe: Morgen (A.).
Hönig (G.), 00.I: Wasserreinigungsapp. 384*.
Hönig (M.), 99.II: Salpetersäurebest. im W. 1032. — Indigotrisulfosaure Salze 1052.
00.I: Reinigung der Zuckerfabrikabwässer 149.
Hönigsberger (F.), siehe: Graebe (C.).
Hönigschmid (O.), 01.II: Tetrahydrodiphenylenoxyd 769.
Hönigswald (R.), 00.II: Zum Begriff d. exakten Naturwissenschaft [603].
Hoeper (V.), 99.II: Elektromotorische Wirksamkeit d. Kohlenoxydgases 3.
Hoepfner (C.), 97.I: Elektrodenanordnung für galvanische Bäder 838*. — Elektrolyt. Apparat f. Sodafabr. 1143*.
97.II: Elektrolytische Zinkgewinnung 155*.
99.I: Elektrolytische Gewinnung v. Metallen 1051.
00.I: Gewinnung v. Zink 528*.
00.II: Verarbeitung v. Nickelerzen 1217.
Höpfner (L.), 97.II: Elektrolytische Darst. v. Sammlerelektroden 155*.
98.I: Silberbeläge mit Metallen galvanisch zu überziehen 1087*.
Höpfner (W.), 99.II: Heizvorrichtung f. Prefswalzen 895*. — S.: Bülow (C.).
Hoepke, 97.II: Warum wirkt schweflige Säure in Rübensäften geringer invertierend als in reinen Zuckerlsgg.? 440.
Hoppen (F. A.), 00.I: Gewinnung gereinigter Kieselsäure und Kieselflufssäure 79*.
Höppner (M.), siehe: Königs (W.); Kulisch (P.).
Höring (P.), siehe: Liebermann (C.).
Hörmann (G.), 99.I: Kontinuität d. Atomverkettung [1116].
Hoesen, siehe: Van Hoesen.
Hof (A. C.), 00.II: Alkaliverteilung in pflanzlichen Geweben 681. — Topik d. Alkaliverteilung in pflanzlichen Geweben 1025.
Hof (H.), siehe: Bredt (J.).
Hofacker (E.), siehe: Kehrer (E. A.).
Hofbauer (L.), 97.I: Tägliche Schwankungen d. Eigenschaften d. Speichels 392.

00.II: Kann Fett unverseift resorbiert werden? 488.
01.I: Resorption künstl. gefärbter Fette 961.
Hofer & Küntzell, 98.II: Entstäubungsvorrichtung 998*.
Hofer (B.), siehe: v. Pettenkofer (M.).
Hofer (H.), 00.I: Elektrosynthese v. Diketonen u. Ketonen 801.
00.II: Dass. 1009.
Hoff, siehe: Van't Hoff.
Hoff (E.), 00.II: Direkte Einführung v. Nitrogruppen in d. Seitenkette aromatischer Aminbasen 46. — Anhydrisierung salpetersaurer Aminbasen zu Nitraminen 47.
Hoffa (E.), s.: Fischer (E.); Traube (W.).
Hoffmann (A.), 97.II: Der Anteil Lavoisier's an d. Feststellung der das W. zusammensetzenden Gase [451]. — Siehe: Kahlbaum (G. W. A.).
Hoffmann (B.), 01.I: Verhütung v. Veränderungen aromatisch-alkoholischer Fll. beim Sterilisieren 346*. — Siehe: Ebert (H.).
Hoffmann (E.), 99.I: Kohlenstampfmaschine 864*.
Hoffmann (F.), 97.II: Selbstentzündung v. pflanzlichen Nähr- u. Futterstoffen 960. — Siehe: Gildemeister (E.), Schirp (H.).
Hoffmann (G.), siehe: Festner (E.).
Hoffmann (G. C.), 99.II: Canadische Mineralien 74.
Hoffmann (G. Ch.), 01.I: Neue Mineralvorkommnisse in Canada 759. 909.
Hoffmann (H.), s.: Knoevenagel (E.).
Hoffmann (J.), 01.II: Derivv. d. Dibromthymochinons 98.
Hoffmann (L.), 99.I: Einw. v. Hydrazinhydrat auf Phenole 82.
Hoffmann (M.), 98.II: Translokation d. Kupfers beim Keltern gekupferter Trauben 148.
99.I: Bakterien u. Hefen in d. Praxis d. Landwirtschaftsbetriebes 1251.
Hoffmann (O.), 99.II: Mercerisieren v. Garnen 280*.
Hoffmann (P.), 99.II: Rkk. v. Antipyrin, Pyramidon u. Verwandten 840.
00.I: Rkk. v. Antipyrin u. Tolypyrin einerseits u. v. Aminoantipyrin, sowie Pyramidon andererseits 519.
01.I: Unters d. Moorerde v. Bad Sülze u. Göldenitz 847. — Best. d. Eisens in normalem u. patbolog. Menschenharn 861.
01.II: Eisengehalt d. Hühnereies 698. — Siehe: Stoermer (R.).
Hoffmann (P. W.), siehe: Hentschel (W.).
Hoffmann-La Roche (F.) & Co., 97.II: Darst. v. acetsulfanilsaurem Natrium in reinem Zustand 687*.
98.I: Darst. v. Wismutoxyjodidpyrogallat 280*.
98.II: Darst. v. acetphenetidinsulfosaurem Natrium 1189*.
99.I: Darst. d. Wismutoxyjodidverb. d. Oxydationsprod. v. Pyrogallol 764*. — Darst. v. kernsubstituierten Monosulfosäuren d. Acetanilids 1175*. — Darst. d. wirksamen Bestandteile d. Schilddrüse 1263*.
99.II: Darst. v. p-Sulfophenol-Quecksilber-Ammoniumtartrat 1038*. — Darst. v. krystallisierter p-Guajakolsulfosäure, sowie ihren Alkali- u. Erdalkalisalzen 1079*.
00.II: Darst. einer krystallisierten Guajakolsulfosäure 459*.
Hoffmeister (H.), 98.II: Stromleitung in gemischten Salzlsgg. 1159.
Hoffmeister (W.), 97.I: Quantitative Trennung d. celluloseartigen Kohlehydrate in d. Pflanzenstoffen 1004.
99.I: Neues Lösungsmittel zur Unterscheidung d. Phosphorsäure in verschiedenen Phosphaten 1164.
00.I: Die Phosphate u. das Humussäureverfahren 361.
01.I: Best. d. Gehaltes einiger Pflanzen etc. an Cellulose etc. 862.
Hofmann u. Schoetensack, 97.I: Salacetol 875.
Hofmann-Bang (N. O.), siehe: Chodat (R.).
Hofmann (A.), 98.I: Mineralführung d. Erzgänge v. Střebzko bei Přibram 403.
99.II: Neues Berthieritvork. in Böhmen 680.
00.I: Abziehbares Negativpapier 494*.
01.I: Farben u. Farbensystem 709.
Hofmann (C.), 98.I: Fabrikation d. Spirituosenextrakte [1047].
Hofmann (H.), siehe: Knoevenagel (E.).
Hofmann (K. A.), 97.I: Ferrialkalisalze d. schwefligen Säure 1043. — Neue Klasse v. Metallammoniakverbb. 1044.
97.II: Hydroxylamin-Ammoniakverbb. d. Uransäure 469.
98.II: Oxymerkabide 490. — Rk. v. Acetaldehyd u. Acetessigester mit Merkurinitrat 812.
99.I: Einw. v. Acetylen auf Merkurinitrat 19. — Substitution v. Alkohol u. Essigsäure durch Quecksilber 1024.
00.I: Mercarbid $C_3Hg_3O_4H_2$ 1267.
00.II: Eisenpentacyanverbb. 557.
— Siehe: v. Baeyer (H.); Kohlschütter (V.); Prandtl; Sand (J.).
Hofmann (K. A.) u. Eichwald (E.), 00.I: Abbau d. Mercarbids 1269.
Hofmann (K. A.) u. Heidepriem (W.), 01.I: Bröggeritanalyse 1085.
Hofmann (K. A.) u. Kohlschütter (V.), 98.I: Unorgan. Hydroxylaminverbb. 1260.

Hofmann (K. A.), Korn (A.) u. Strauss (E.), 01.I: Einw. v. Kathodenstrahlen auf radioaktive Substanzen 660.
Hofmann (K. A.) u. Küspert (F.), 97.II: Verbb. v. Kohlenwasserstoffen mit Metallsalzen 831.
98.I: Maßanalyt. u. gasometrische Best. v. Hydroxylamin u. Hydrazin 479.
Hofmann (K. A.) u. Marburg (E. C.), 97.II: Verbb. v. Hydrazin mit Quecksilbersalzen 852.
99.I: Stickstoffquecksilberverbb. 975.
00.I: Dass. 652.
Hofmann (K. A.) u. Prandtl (W.), 01.I: Zirkonerde im Euxenit v. Brevig 1139.
Hofmann (K. A.) u. Rabe (W. O.), 97.I: Rkk. v. Merkaptiden m. Alkyljodiden 1013.
98.II: Einw. v. Halogenalkyl auf Merkaptide 266.
Hofmann (K. A.) u. Reinsch (S.), 98.I: Tetramminkobaltisulfite 1162.
Hofmann (K. A.) u. Sand (J.), 00.I: Verh. v. Merkurisalzen gg. Olefine 1264.
00.II: Verbb. v. Äthylen u. Allylalkohol mit Merkurisalzen 941.
Hofmann (K. A.) u. Strauß (E.), 00.II: Radioaktives Blei u. seltene Erden 1230.
01.I: Das radioaktive Blei 438. 1084.
01.II: Dass. 1038.
Hofmann (K. B.), 98.I: Milchsäuregehalt d. Harns 74.
98.II: Vork. v. Carbaminsäure bei Eklampsie 550.
Hofmann Nachf., 98.I: Darst. d. wirksamen Substanz d. Bronchialdrüsen 542*.
00.II: Darst. v. Salicylessigsäure 461*.
01.I: Darst. eines eisenhaltigen Blutpräparates 1256*.
Hofmann (R.), siehe: Frey (K. W.).
Hofmeister (F.), 98.I: Jodiertes Eiweiß 120.
99.I: Leitfaden für d. praktisch-chem. Unterricht d. Mediziner [651].
01.II: Beiträge zur chem. Physiologie u. Pathologie [669].
Hofmeister (F.) u. v. Fürth (O.), 99.II: Darst. der den Blutdruck steigernden Substanz d. Nebenniere 925*.
00.II: Darst. d. Eisenverb. d. blutdrucksteigernden Substanz d. Nebennieren 799*.
Hoggard (T.), siehe: Dunnington (F.P.).
Hohenemser (W.) u. Wolffenstein (R.), 99.II: Stereochemie d. Piperidinreihe 775.
01.II: Dass. 550.
Hohmann-Pfeiffer, 99.I: Aufbewahrung v. Nahrungsmitteln 1142*.
Hoitsema (C.), 97.I: Palladium u. Wasserstoff 280. — Gleichgew. in d. System $HgO—SO_3—H_2O$ 314.
98.I: Wss. Lsgg. v. zwei Salzen mit einem gleichnamigen Ion 304. — Cellulosenitrate 780. — Das Gleichgew. $CO+H_2O=CO_2+H_2$ u. das Studium d. Explosivstoffe 1158.
98.II: Wss. Lsgg. v. zwei Salzen mit einem gleichnamigen Ion 1075.
99.I: Zers. u. Stabilitätsbest. d. Schießbaumwolle 460.
99.II: Stabilität v. Schießbaumwolle u. rauchschwachem Pulver 547. — Honiganalysen 794.
— Siehe: Van Bemmelen (J. M.).
Holaň (L.), 98.II: Der neue Sprengstoff „Promethee" 520.
Holárek (J.), 98.I: Kontrolle d. Rauchgasanalyse 630.
Holborn (L.), siehe: Kohlrausch (F.).
Holborn (L.) u. Day (A.), 99.II: Thermoelektrizität einiger Metalle 466.
01.I: Schmelzpunkt d. Goldes 249.
Holborn (L.) u. Grüneisen (E.), 01.II: Ausdehnung v. Porzellan u. Glas in hoher Temperatur 675.
Holde, 99.II: Wägegläschen 506.
Holde (D.), 97.I: Unters. d. Erstarrungsvermögens v. Schmierölen 140. — Best. d. Paraffins in d. hochsiedenden Destillationsprodd. d. Rohpetroleums 309. 448. — Neuere Erfahrungen in d. Ölprüfung 342. — Jodzahl d. Kakaobutter 1135.
97.II: Dass. 151. — Theorie d. Erdölbildung 962. — Unters. d. Schmiermittel [963]. — Reinheitsgrad handelsüblicher Öle u. Fette 1122.
98.I: Vereinbarung einheitlicher Prüfungsmethoden für fette Öle 1003.
99.II: Unters. d. Mineralöle u. d. Ceresins für d. zollamtliche Abfertigung 275. 634.
00.I: Die bei d. Destillation d. fl. Bitumina u. d. Fettstoffe erhaltenen Pechrückstände 440.
01.I: Der 1. internationale Petroleumkongreß zu Paris 648. 649. 803. 1069. — Prüfung d. Pensky'schen Flammpunktsprober 920.
01.II: Qualitativer Nachw. v. Mineralöl im Harzöl 563.
— Siehe: Allen (L.); Martens (A.).
Holde (D.) u. Allen (L.), 98.II: Best. d. Paraffins in Destillaten d. Rohpetroleums u. d. Braunkohlenteers 138. 563.
Holde (D.) u. Marcusson, 00.I: Chem. Unterscheidung d. Peche 441.
Holde (D.) u. Marcusson (J.), 00.II: Dunkle, pechartige Rückst. d. Destillation v. Erdölen, Fetten u. Fettsäuren 1135.
01.I: Unterscheidung d. Petroleum- u. Braunkohlenteerpeche 143.
Holde (D.) u. Pelgry (R.), 99.I: Prüfung auf Baumwollsaatöl nach Halphen 1085. — Halphen'sche Rk. auf Baumwollsaatöl 1297.
99.II: Entflammbarkeit d. leicht entzündlichen Destillationsprodd. d. Rohpetroleums 546.

Holde (D.) u. Stange (M.), 00.II: Zähigkeitsbest. v. Erdölrückständen auf d. Engler'schen App. 1136.
01.I: Cholesteringehalt d. Rinderfufsöle 918.
01.II: Gemischte Glyceride in natürl. Fetten 492.
Holdefleifs, 00.II: Einfl. d. Gärung auf d. Wert d. Heues 283.
Holdefleifs (F.), siehe: Schönfelder.
Holdefleifs (P.), 98.I: Gehalt d. rohen Stroh- u. Spreuarten an nicht eiweifsartigen stickstoffhaltigen Stoffen 622. — Siehe: Baumert (G.).
Holdermann (E.) u. Kindle (E.), 01.II: Chem. Reagansien u. Rkk. des D.A.-B. IV. [565].
Holfert (J.), Thoms (H.), Mylius (E.) u. Jordan (K. F.), 98.I: Schule d. Pharmazie [757].
99.I: Dass. [763].
99.II: Dass. [920].
Holl (A.), siehe: Hantzsch (A.).
Holland (R. J.), siehe: Harris (G. W.).
Holland (T. H.), 97.I: Krystallographie d. Monohydrats v. Merkuronitrit 159. 965.
Hollander (Ch.), siehe: Willstätter (R.).
Hollandt (F.), siehe: Einhorn (A.).
Hollard (A.), 97.I: Analyse d. industriellen Kupfers auf elektrolytischem Wege 264.
97.II: Analyse v. Bronzen u. Messing auf elektrolytischem Wege 391. 983.
98.II: Analyse des bei d. elektrolytischen Affinage d. Kupfers niedergeschlagenen Schlamms 229.
99.I: Best. d. Bleies auf elektrolytischem Wege 63.
00.I: Neue Elektroden für elektrolytische Best. 1242. — Analyse d. industriellen Kupfers 1246.
00.II: La théorie des Ions et l'Electrolyse [1139].
01.I: Analyse technischer Kupferproben 1389.
01.II: Best. d. Silbers in schwefelhaltigen Mineralien 501.
Hollard (A.) u. Bertiaux (L.), 00.I: Best. d. Arsens in d. Metallen u. Legierungen 1244.
Hollard (H.), 99.I: Unters. des bei d. elektrolytischen Reinigung v. Kupfer sich abscheidenden Satzes 1082.
Hollard (M. A.), 00.II: Elektrochem. Bezeichnungen 834.
Holleman (A. F.), 97.I: Phenylnitromethan 1054.
97.II: Nitrobarbitursäure u. Dimethylnitrobarbitursäure 266. — Nitrierte Hydroxamsäuren 486.
98.I: Gegenseitige Umwandlung d. Rechtsweinsäure, racemischen u. inaktiven Weinsäure 930.
98.II: Praktisch-chem. Oefeningen [155]. — Nitrobenzoësäuren 976. — Lehrbuch d. organ. Chemie [997].
99.I: Einw. v. Alkalien auf aktive Säuren 258. — Nitrobenzoësäuren 258. 259.
99.II: Methoden, welche zwischen d. belgischen u. niederländischen Versuchsstationen vereinbart sind 188. — Nitrierung d. Benzoësäure u. ihrer Methyl- u. Äthylester 251.
00.I: Dass. 341.
00.II: Freiwillige Zers. d. Thioschwefelsäure 8. — Lehrbuch d. Chemie [456]. — Gleichzeitige Bildg. v. isomeren Substitutionsprodd. d. Benzols 847. — Geschichte d. Isonitrokörper 1104.
01.I: Geichzeitige Bildg. v. isomeren Substitutionsprodd. d. Benzols 776. 889.
01.II: Dass. 287. 1302. — Struktur d. o-Chlordinitrobenzoësäure 289.
Holleman (A. F.) u. Böeseken (J.), 98.I: Darst. d. o-o-Dinitrotoluols 876.
Holleman (A. F.) u. de Bruyn (B. R.), 00.II: Nitrierung d. Nitrobenzols 48. — Nitrierung d. Chlorbenzols 847.
01.I: Nitration d. Brombenzols 776. — Nitrierung d. Nitrobenzols 889.
01.II: Nitrierung d. o- u. m-Chlor- u. Brombenzoësäuren 287. — Elektr. Leitfähigkeit der Chlor- u. Bromnitrobenzoësäuren 1289. — Nitrierung d. Jodbenzols 1302.
Hollemann (A. F.) u. Lehmkuhl, 00.II: Nitrierung d. m-Chlorbenzoësäure 847.
Hollis (F. S.), 00.I: Das symmetrische Chlorid der p-Nitro-o-sulfobenzoësäure 902.
Hollmann (R.), 01.I: Dampfspannung v. Mischkrystallen einiger isomorpher Salzhydrate 1352.
Hollomay (G. Th.), s.: Longridge (C. C.).
Hollrung, 97.II: Darst. v. Kupfervitriolkalkbrühe 959.
99.II: Nemotodenfrage 537.
Hollrung (M.), 98.I: Handb. der chem. Mittel gegen Pflanzenkrankheiten [912]. — Kalidüngung 1246.
99.I: Kalidüngung u. ihr Einfl. auf d. Rübenmüdigkeit 443.
99.II: Kombination v. kupferhaltigen Fungiciden mit Seifenlaugen 628.
Holly (H. A.), siehe: Cameron (F. K.).
Holm, siehe: Friis (F.).
Holm (E.), Krarup (A. V.) u. Petersen (P. V. F.), 01.I: Lichtbrechungsvermögen, Gehalt an flüchtigen Fettsäuren u. Jodzahl d. Butterfettes 336.
Holm (J. Ch.), 99.II: Hansen's Reinzuchtsystem in Frankreich 723.
Holm (V. H.) u. Landgren (W.), 99.II: Unterlagmasse für Galvanos 898*.
Holmes (J.), siehe: Thorpe (T. E.).
Holmes (W. B.), 01.I: Einw. d. Chloride d. o-Sulfobenzoësäure u. p-Nitro-o-sulfobenzoësäure auf Harnstoff 886.

Holmquist (P. J.), 97.II: Krystallform d. (1)-Phenyl-(3)-paraoxyphenyl-(5)-cyantriazols 568.
98.II: Perowskit- u. Pyrochlormineralien 1068.
Holst u. Fleischer, 99.I: Trommel zum Keimen u. Trocknen von Getreide und Malz 1053*.
Holthof (C.), siehe: Freund (M.).
Holtschmidt (W.), 99.I: Wertbest. des Indigos 1298.
00.II: Gewinnung entfärbten Eiweifses aus Blut 1003*.
01.II: Gewinnung entfärbten Eiweifses 384*.
Holtz (M.), 98.I: Unterscheidung d. Holzteere 1068.
Holtzmann (L.), 99.I: Vorlesungen über Gastheorie [460].
Holz (M.), 98.I: Fadenziehendes Brot 749.
Holzinger (O.), siehe: Thiele (J.).
Holzmann (E.), s.: Bertschinger (A.).
Holzmann (H.), siehe: Busch (M.).
Holzmann (S.), 98.II: Trennung u. Best. d. Glieder d. gesättigten Fettsäurereihe 754.
Holzt, siehe: Breda.
Holzt (A.), 98.I: Die Schule d. Elektrotechnikers [692].
01.I: Dass. [146]. [598].
Homberg (E.), 98.II: Bleichen, Färben etc. v. Gespinstfasern 887*.
Honold (R.), 00.I: Zerlegbarer Acetylenentwickler 838*.
Honzig (K.) u. Fleischer (S.), 99.II: Kondensator für Destillierblasen 78*.
Hoogewerff (S.) u. Ter Meulen (H.), 00.II: Indikan 874.
Hoogewerff (S.) u. Van Dorp (W. A.), 98.II: Einw. d. methylalkoholischen Salzsäure auf einige Phenylimide zweibasischer Säuren 195.
99.I: Einw. v. Methylalkohol auf d. Imide zweibasischer Säuren 251.
99.II: Verbb. organ. Säuren mit Schwefelsäure 21. — Einw. v. Methylalkohol auf d. Imide zweibasischer Säuren 864.
01.II: Einfl. der Stellung der Atomgruppen in aromatischen Verbb. auf d. Rkk. 1117.
Hope, siehe: Hodgkinson (W. R.).
Hopfgartner (K.), 98.I: Stromleitung in gemischten Lsgg. v. Elektrolyten 649.
98.II: Alkaloide v. Macleya cordata 434.
Hopkins (A. J.), 00.I: App. zur Beschleunigung d. Lsg. 83.
01.II: Krystallisation v. Kupfersulfat 17.
Hopkins (C. G.), 99.I: Maisöl 412. — Irrtümer in d. Stickstoffbest. 453.
99.II: Die elektrische Glühlampe als Heizquelle bei Ätherextraktionen 577. — Zus. d. Maiskorns 1134.
01.II: Titerstellung v. Säurelsgg. 1177. — Siehe: Dennis (L. M.).
Hopkins (E.), 00.II: The Oil-Chemists' Handbook [925].
Hopkins (E.), Coburn (D. L.) u. Spiller (E.), 99.I: Sodöl 1004.
Hopkins (F. G.), 97.II: Einw. d. Halogene auf Eiweifs 902.
Hopkins (F. G.) u. Cole (S. W.), 01.I: Proteïnrk. v. Adamkiewicz u. Chemie d. Glyoxylsäure 797.
Hopkins (F. G.) u. Pinkus (S. N.), 98.II: Einw. v. Halogenen auf Proteïne 216. — Krystallisation tierischer Proteïde 436.
Hopkins (N. M.), 98.II: Elektrische Öfen für d. 110-Volt-Strom 1113.
Hoppe, siehe: Fröhner.
Hoppe (E.), 98.II: Die Akkumulatoren für Elektrizität [1038].
Hoppe (P.), 00.II: Wert d. Melasse als Futtermittel 777.
01.I: Ein Beitrag zur Frage d. Wertes d. Melasse als Futtermittel [1185].
Horbaczewsky (J.), 97.II: Krystallisiertes Xanthin u. Guanin 348.
v. Horlacher (Th.), s.: Gattermann (L.).
Hormann u. Morgenroth, 98.I: Bakterienbefunde in der Butter 900.
Horn, siehe: Van Horn.
Horn (D. W.), siehe: Morse (H. N.).
Hornberger (R.), 99.II: Vork. d. Bariums in d. Pflanze u. im Boden 211.
v. Hornbostel (E.), s.: Hantzsch (A.).
v. Hornbostel (E.) u. Siebner (E. O.), 00.I: Kondensation von Glyoxal mit Isobutyraldehyd 13.
Hornstein (F. F.), 98.II: Kleines Lehrbuch d. Mineralogie [155].
Hornung (E.) u. Hansel (S.), 98.II: Verhinderung d. Hart- u. Brüchigwerdens v. Kautschuk u. Guttapercha 239*.
Hornung (V.), siehe: Troeger (J.).
Horodyński (W.), siehe: Zaleski (J.).
Horowitz (J.), s.: v. Dunin-Wasowicz.
Horry (W. S.), 98.II: Elektrische Schmelzung 833.
99.I: Elektrischer Ofen 78*.
Horsfall (L. H.), siehe: Perkin (A. G.).
Horsin-Déon, 00.II: Traité théorique et pratique de la fabrication du Sucre de betterave [603].
Horsky (B.), 98.I: Darst. v. Körnerfutter aus Abfällen 758*.
ter Horst (A.), s.: Van Breukeleveen (M.).
Horwitz & Saalfeld, 98.I: Absperrvorrichtung für d. Wasserzuleitung bei Acetylenentwicklern 487*.
Hosaeus (A.), 98.II: Grundrifs d. Chemie [877].
Hoskins (A. P.), 97.I: Zus. d. Glaukonits 1107.

Hostelet (G.), siehe: Hanotier (V.).
Hotter (E.), 00.II: Gehalt v. Pflanzennährstoffen in Äpfel u. Birnen 484.
01.I: Zus. d. Admonter Torfs 231.
01.II: Best. d. Kalkes in Bodenproben 285.
Houben, siehe: Bredt (J.).
Houben (J.), 00.II: Schmelzpunktbest. 409.
Houdas, 99.II: Darst. d. Hederins 210.
Hougardy, 00.II: Das Albumin aus Ochsenserum 682.
Hough (A.), siehe: Hauscom (W. W.).
Hough (G. J.), 98.I: Gebrauch v. Aluminium als Elektrode 1063.
Houghton (A.), 00.I: Darst. v. Glasröhren 1144*.
Hourier (E.) u. Malepeyre (F.), 01.II: Nouveau manuel complet de la Distillation de la Betterave [669].
House (H. A.), 97.I: Dampfkesselfeuerung für fl. Brennstoffe 1143*.
Houston (E. J.), 98.II: Dictionary of electrical Words, Terms and Phrases [235].
Houvink (L.), 98.II: Hartglas 1222.
Hovestadt (H.), 00.I: Jenaer Glas u. seine Verwendung in Wissenschaft u. Technik [1003].
Howald (W.), 97.II: Nachw. v. Jod in d. Haaren 388.
Howard (C. C.), 97.I: p Aminophenoxylessigsäure u. Derivv. ders. 757.
97.II: Derivv. d. p-Aminophenoxylessigsäure 851.
Howard (C. C.) u. Marckwald (W.), 99.II: Trimethylamin 365. — Vinylamin 365. — Bistrimethylendiimin 366.
Howard (D.) u. (D. L.), 98.II: Basicität d. Chinins 1134.
Howard (W. H.), 97.I: Saigern von Zinkschaum 1143*.
Howe (E.), siehe: Browning (Ph. E.).
Howe (J. L.), 97.I: Ruthencyanide 23.
98.II: Bibliography of the Metals of the Platinum Group [235].
99.I: Rutheniumtetroxyd 18.
99.II: Die Stelle d. neuen Bestandteile d. Atmosphäre im periodischen System d. Elemente 578.
00.II: Periodisches System 553.
Howe (J. L.) u. Campbell (E. D.), 98.I: Ruthencyanide 554.
Howe (J. L.) u. Hamner (S. G.), 98.II: Farbe d. Schwefeldampfes 1114.
Howe (J. L.) u. Mertins (P. S.), 97.I: Reinsch's Probe auf Arsen u. Antimon 78.
Howe (J. L.) u. Morrison (J. L.), 99.II: Einw. eines harten W. auf gewisse Metalle 62.
Howe (J. L.) u. O'Neal (E. A.), 98.II: Bildg. v. Alaunen durch Elektrolyse 1118.
Howells (V. A.), siehe: Willgerodt (C.).
Howitz (H.), siehe: Claus (A.).
Howles (F. H.) u. Thorpe (J. F.), 99.I: β-Isopropylglutarsäure 1157.
Howles (F. H.), Thorpe (J. F.) u. Udall (W.), 00.II: β-Isopropylglutarsäure u. die cis- u. trans-Methylisopropylglutarsäuren 39. 467.
Hoyer (D. P.), 99.I: Essigsäurebakterien 854.
Hoyer (E.), 99.I: Analyse einer für chem. Zwecke ungeeigneten Glassorte 307.
00.II: Die Verarbeitung d. Faserstoffe [71].
01.II: Abkömmlinge d. Anhydrobisdiketohydrindens 1164.
Hoz (A.), 01.II: Herst. v. Druckfarben für chem. Druck 1029*.
Hraniška (H.), siehe: Andrlík (K.).
d'Huart (E.), siehe: Glaesner (M.) u. (G.).
Hubaleck (M.), siehe: Paal (C.).
Hubbard (E.), 00.II: Die Verwertung d. Holzabfälle [71].
Hubbell (H. C.) u. Bogland (Th. F.), 98.II: Elektrodenträger für tragbare galvanische Batterien 616*.
Huber (C.), 98.II: Trockenschrank 462*.
Huber (F.), 00.I: Einlage f. Stuckgegenstände 1145*.
v. Huber (H.), 01.I: Titration d. Alkaligehaltes in Ggw. v. Hypochloriten, Chloraten u. Chromaten 421.
Hubert (A.), 01.II: Unters. v. Absinth 1288.
Hubert (L.), siehe: Fernbach (A.).
Hubou (L. J. E.), 99.II: Darst. v. Acetylenschwarz 896*.
Hucho, 98.I: Milch einer Ziege während einer Laktation 471.
Hucho (H.), 97.II: Schafmilch 626.
Hudec (J.), siehe: Sixta (F.).
Hudler (J.), 99.I: Einfl. d. Generatorwasserdampfes auf d. Verbrennungstemperatur 650.
Hudson (E. J.), siehe: Mabery (Ch. F.).
v. Hübl (A.), 97.I: Dreifarbenphotographie [1005].
Hübner, siehe: Brinck.
Hübner (F.), 98.I: Viehfutterdämpfer 359*.
98.II: Herd f. Viehfutterdämpfer 910*. — Siehe: Harries (C.).
Hübner (M.), 98.I: Chem. Vorgänge in d. Natur [1047].
Hüfner (G.), 98.II: Diffusion von Gasen durch W. u. Agar 1236.
99.I: Ursprung u. Berechtigung besonderer Lehrstühle für d. physiol. Chemie [807].
99.II: Dass. [77]. — Bildg. d. Methämoglobins 484.
00.I: Gleichzeitige quantitative Best. zweier Farbstoffe 512.
Hülsmann (J. H. H.), 97.II: Kartoffelmehl- u. Traubenzuckerfabrikation 74.

Hülfsner (Th.) u. Röhrig (P.), 98.I: Klär- und Filteranlage 1181*.
Hünermann u. Deiter, 01.II: Desinfektion d. Trinkw. 318.
Hünnemeier (B.), siehe: König (J.).
Hueppe (F.), 99.I: Handbuch d. Hygiene [77]. — Abwässer v. Zuckerfabriken 1252.
Hüttemann (G.) u. Zrzawy (J.), 00.I: Darst. eines Enthaarungsmittels 791*.
Hüttner (E.), 01.I: Oxyde d. Kobalts 1194.
Hütz (H.), siehe: Einhorn (A.).
Hugershoff (A.), 99.II: Darst. aromatischer Thioharnstoffe 711.
00.I: Acylderivv. d. aromatischen Thioharnstoffe 331.
01.II: Einw. v. Halogenen auf Thioharnstoffe 1048.
Hugershoff (A.) u. König (W. Ch.), 00.II: Isomere Acetylthioharnstoffe d. Naphtalinreihe 1202. — Verh. d. isomeren Acetylthioharnstoffe 1203.
01.II: Brom- u. Acetyldiphenylthioharnstoff in Chloroformlsg. 1049.
Hugershoff (F.), 99.I: Neuere Laboratoriumsapp. 321.
Huggenberg (C.), 98.I: Fett- u. Alkalibest. in Seifen u. Beurteilung d. Seifenfettsäuren auf Grund d. Refraktometers 756.
Hughes (F.), siehe: Dymond (T. S.).
Hughes (J.), 01.I: Basische Superphosphate 1392.
Hughes (W.), 98.II: Marmorieren endloser Papierbahnen 655*.
Hugill (A. M.), Overton (J.) u. Colley (R. H.), 97.II: App. zum Erhitzen, Verdampfen u. Konzentrieren v. Fll. 821*.
Hugot (C.), 98.II: Einw. v. Natriumammonium auf roten Phosphor 257. — Einw. von Natrammonium auf Arsen 1115.
99.II: Einw. d. Natriumammoniums u. Kaliumammoniums auf d. Selen 515. 580. — Einw. v. Kaliumammonium auf Arsen 985.
00.I: Stickstoffchlorid 650.
Hugot (Ch.), 00.II: Unterss. über d. Einw. d. Natriumammoniums 835.
Hugounenq (C.), 99.II: Mineralbestandteile d. neugeborenen Kindes u. das Gesetz v. Bunge 214. — Mineralische Elemente beim menschlichen Fötus 214.
Hugounenq (L.), 97.I: Reinigung v. Phenylglucosazon 61. — Albumosurie 1216.
97.II: Précis de Chimie physiologique et pathologique [963].
98.I: Neue Weinverfälschung 1089.
98.II: Dass. 231.
99.I: Toxikologie d. Bleies 538.
00.II: Zus. d. Asche d. menschlichen Fötus 131.
01.I: Oxydierende Wrkg. d. Ammoniumpersulfats 404. — Ggw. v. Guanin in d. käuflichen Harnsäure 641. — Unterss. über d. mineralischen Bestandteile d. Organismus d. menschlichen Fötus u. d. Neugeborenen 788.
01.II: Herst. d. Harnstoffes durch Oxydation v. Eiweifs mittels Ammoniumpersulfat 197.
Huguenin, siehe: Durand (L.).
Huguet (R.), 97.II: Traité de Chimie minérale [80].
Huillard (A.), 98.I: Trocknen dünnflüssiger Massen 159*.
Huiskamp (W.), 01.I: Eiweifskörper d. Thymusdrüse 902.
Huizenga (H. E.), siehe: Wibbens (H.).
Huldschinsky (E.), s.: Rosenheim (A.).
Hulett (G. A.), 97.I: Reinigung d. W. durch Destillation 82.
99.I: Der stetige Übergang festflüssig 1146.
00.I: Kalibrierung einer Glasröhre 1122.
00.II: Destillation v. Amalgamen 87.
01.II: Beziehungen zwischen Oberflächenspannung u. Löslichkeit 161.
Hulin (L.), 97.II: Technische Elektrolyse v. Chloralkalien 438.
Humayer (B.), 99.II: Mosaikbilder 984*.
Humbser (H.), 99.I: Konservierung v. Hopfen 155*.
Humfrey (Ch.), 00.I: Gaserzeuger 838*.
Hummel (J. A.), 00.II: Prüfung v. Brown u. Taylor's offizieller Methode d. Erkennung v. Butter 402.
Hummel (J. J.), siehe: Perkin (A. G.).
Humnicki (V.), 99.I: Schicksal d. Cholesterins im tierischen Organismus 369. — Verh. d. Salols 369. — Siehe: Bondzyński (St.).
Humphrey (E.), siehe: Werner (A.).
Humphreys (W. H.), 00.I: Selbstthätiges Ausbessern v. Verletzungen d. Luftreifens an Fahrrädern u. dgl. 1256*.
Humphreys (W. J.), 97.I: Lsg. u. Diffusion gewisser Metalle u. Legierungen im Quecksilber 159. — S.: Ames (J. S.).
Hundeshagen u. Philip, 97.II: Wasserproben Securitas 910.
Hundeshagen (F.), 98.II: Rasche Veränderung v. Wasserproben in Zinkgefäfsen 582. — Best. kleiner u. kleinster Mengen v. Blei u. Zinn 829.
01.I: Futterballen aus d. Darm eines Pferdes 412.
Hunger (F. W. T.), 01.II: Oxydase- u. Peroxydaserk. 648.
Hunkel (K. G.), 01.I: Rhabarber 414.
Hunkemöller (W. A. C.), 97.I: Fischbeinartige Substanz 1143*.
97.II: Darst. einer fischbeinartigen Substanz aus Knochen 512*.

Hunt (H. F.) u. Steele (L. J.), 97.I: Oxydation d. Aluminiums in Berührung mit Quecksilber 278.
Hunter (A. E.), siehe: Kipping (F. S.).
Hunter (J. R.), siehe: Remsen (J.).
Hunter (W.), siehe: Bulloch (W.).
Huntington (A. K.), 97.II: Darst. v. Cyanwasserstoffsäure 454*. — Darst. v. Blausäure 1166*.
Huntington (H.), 99.I: Yearbook of Colorists and Dyers [1228].
Huntington (Th.) u. Heberlein (F.), 98.I: Röstreaktionsverf. f. Schwefelbleierze 648*.
Huppert, 97.I: Best. d. Xanthinbasen im Harn nach Krüger u. Wulff 523. — Albumosurie 715.
97.II: Alkaptonsäuren 776.
98.II: Der Noël-Paton'sche Eiweifskörper 358.
— Siehe: Schütz (E.).
Hurion (A.), siehe: Parmentier (F.).
Hurst, 97.II: Analyse v. Seifen 813.
Hurst (G. H.), 98.II: Lubricating Oils, Fats and Greases [155]. — Soaps [1038].
01.I: Dictionary of Chemicals and raw Products [1254].
Hurter (F.) u. Zahorski (B.), 97.I: Wirksamkeit einer elektrolytischen Zelle 730.
Hurtley (W. H.), s.: Chattaway (F. D.).
Husche (Th.), 97.II: Urattrübung bei d. Heller'schen Eiweifsprobe 230.
Hussak (E.), 98.II: Umwandlung u. sekundäre Zwillingsbildg. d. Brookits 1065.
99.I: Die sogenannten Favas d. brasilianischen Diamantsande 894. — Die mineralischen Begleiter d. bahianischen Diamanten 895.
01.I: Florenzit 417.
Hussak (E.) u. Prior (G. T.), 97.I: Lewisit u. Zirkelit 1107.
98.II: Derbylit 789.
99.I: Senait 220. — Tripuhyit 223.
Hutchins (C. C.), 99.I: Absorption v. Gasen in einem hohen Vakuum 582.
Hutchins (G. P.), s.: Browning (P. E.).
Hutchinson (A.), 00.I: Stokesit 484.
01.II: Stokesit, ein neues Zinnmineral v. Cornwall 141.
Huth (F.), 98.II: α-α-α'-α'-Tetramethyldipyridyl 819.
99.II: α-α-α'-α'-Tetramethyldipyridyl u. die zugehörige Tetracarbonsäure 667.
Huth (P.), 01.I: Behandlung nicht rein schmeckender Speiseöle u. Fette mit Natronlauge 639.
01.II: Braunkohlenteerschweelerei 667.
— Siehe: Erdmann (H.).
Hutton (R. S.), 99.I: Linienspektrum d. Wasserstoffes 12.
Hutzler (R.) u. Meyer (V.), 97.II: Umwandlung v. Buttersäure in Isobuttersäure 1100.
Huysse (A. C.), 00.I: Mikrochem. Rkk. 317. — Mikrochem. Nachw. d. Kaliums, Rubidiums, Cäsiums, Indiums u. v. Thiosulfaten 515.
00.II: Atlas zum Gebrauch bei d. mikrochem. Analyse [1139].
Hviid (L. P.), 99.II: Tragbarer Acetylenentwickler mit Wasserbeutel 498*.
Hyatt (Th.), 97.II: Darst. eines Kaffeeersatzmittels 1168*.
Hyde (E.), 99.II: Zur Kenntnis d. p-Nitrophenylhydrazins 201.
Hyde (F. S.), 97.I: Darst. v. Nitroprussidnatrium 909. — Modifikation d. Thalleiochinprobe für Chinin 1074.
99.II: Analyse kondensierter Kannenmilch 150. — Darst. v. graphitartigem Silicium 553.
Hyde (H. S. J.), s.: Sherman (H. C.).
Hydra-Werke Krayn & König, 99.I: Isolierender Träger f. d. Elektroden 511*.
Hýros (J.), siehe: Cerný (K.).

I.

Ibbotson (F.) u. Brearley (H.), 00.I: Unters. von Wolframverbb. 266. — Schnellmethode zur Analyse metallischer Wolframpulver 266. — Trennung v. Wolfram u. Molybdän 490. — Trennung d. Nickels u. Eisens durch Ammoniak 1245.
00.II: Best. d. Phosphors im Stahl 643. — Best. v. Mangan u. Chrom in Wolframlegierungen 1187.
01.I: Unters. v. Ferrosilicium u. Siliciumspiegeleisen 134. — Best. d. Phosphors im Stahl u. Eisen 912.
Ibjański (W.), 98.II: Hin- u. Herbewegung d. Saftes in Verdampfern 1040*.
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co., 01.I: Haltbare Salze d. Säuren aus d. Rk. — Prod. v. Schwefelsäure u. schwefelhaltige Mineralöle od. KW-stoffe 1073*.
Ide (M.), 01.I: Antikörper gg. chem. reine Eiweifsstoffe 1109.
Idris (T. H. W.), 98.II: Konzentriertes Citronenöl 1138.
99.II: Terpenfreie Citronen- u. Pomeranzenöle 441.
Idzkowska (M.), s.: Kehrmann (F.).
Idzkowska (M.) u. Wagner (E.), 98.II: Oxydation d. Acetyltrimethylens 474.

Igelström (L. J.), 97.I: Munkforsit, Bliabergit u. Ransätit 1066.
97.II: Gersbyit u. Munkrudit 378.
Iggena (G.), siehe: Kerp (W.).
Iglauer (F.), siehe: Willstätter (R.).
Igler (P.), siehe: Kehrer (E. A.).
Ihle (R.), 97.I: Die sogenannte Autoxydation 581.
Ikeda (K.), 00.I: Ableitung d. Van't Hoff'schen Gesetzes vom osmotischen Druck 1196. — Ableitung d. Reaktionsisotherme u. Reaktionsisochore für Dissociationsgemische 1196. — Siehe: Bredig (G.).
Ilges (R.), 99.I: Fuselöl 1263*.
99.II: Ausscheidung u. Konzentration d. Fuselöls 892*. — Verteilung v. Lutter 892*.
Ilhiney (P. C. M.), 98.I: Widerstandsbest. von Elektrolyten 974.
Iljin (M. D.), 99.II: Hilfsbuch für praktische Übungen in d. physiol. Chemie [920].
Iljinski (M.), 97.II: Verallgemeinerungen d. Atomtheorie 691.
Illgen, siehe: Marckwald (W.).
Illgen (H.), 98.I: Flottenleitung 871*.
Illges (R.), 00.I: Fuselöl 492*.
Illig, siehe: Elbs (K.).
Illinois Reduction Company, 01.I: Gewinnung v. Kupfer aus seinen Erzen 1131*.
Ilmer (R.), siehe: Michaelis (A.).
Ilosvay v. Nagy Ilosva (L.), 99.II: Bereitung ammoniakalischer Cuprolsg. mit Hydroxylamin 975.
Ilzhöfer, siehe: Dimroth (O.).
Imaizumi (K.), 98.I: Herdschmelzofen 484*.
Imbert (A.) u. Astruc (A.), 98.I: Harnacidität 344.
Imbert (G.) u. Belugou (G.), 97.I: Einw. v. Strontiumchromat auf Merkurichlorid 1149.
Imbert (H.), 98.I: Einw. v. Cyanamid auf Bromanil in Ggw. v. Kali 714.
98.II: Einw. v. Cyanamid auf Chloranil 344.
99.I: Einw. v. Chloranil auf Pyridin 292.
00I: Neutralisationswärme u. Acidimetrie in d. Kakodylsäure 283.
00.II: Best. d. Protokatechusäure 1215.
01.II: Wrkg. d. Pyridinbasen auf d. Tetrahalogenbenzochinone 473. 584. — Einw. d. Pyridinbasen auf d. Tetrahalogenchinone 1169.
Imbert (H.) u. Astruc (A.), 98.I: Neutralisation d. Glycerinphosphorsäure 194.
99.I: Säuregehalt d. Harns 236.
99.II: Prüfung u. Titrierung d. Kakodylate 1038.
00.I: Acidimetrie 870.
Imbert (H.) u. Badel (E.), 00.I: Ausscheidung d. Natriumkakodylats durch d. Harn 829.
Imbert (H.) u. Belugou (G.), 98.I: Neutralisationswärme d. Glycerinphosphorsäure 194.
00.I: Esterifizierung d. Phosphorsäure durch Glycerin 13.
Imbert (H.) u. Compan (P.), 99.I: Volum. Best. d. Kohlenstoffes 949.
Imbert (H.) u. Descomps (A.), 99.I: Einw. v. Phenylhydrazin auf Chloranilsäure 527.
Imbert (H.) u. Pagès (J.), 98.I: Volum. Best. d. Glycerophosphate 1150.
98.II: Einw. d. Sulfanilsäure auf Chloranil 426.
Imhoff (P.), 00.II: Darst. v. Halogensauerstoffsalzen durch Elektrolyse 152*. 449. — Siehe: Claus (A.).
Imme jr. (C.), siehe: Pitlinski (P.).
Imme jr. (C.) u. Pitlinski (P.), 99.II: Acetylenentwickler 600*.
Immel (J.), 97.II: Puddelofen 879*.
Immendorff (H.), 00.I: Zus. v. Gründüngungsgewächsen, die auf Hochmoorboden u. leichtem Sandboden angebaut waren 358.
01.I: Kalkhaltige Meliorationsmittel u. Best. d. kohlensauren u. d. leichtlöslichen alkalischen Erden im Ackerboden 131.
01.II: Humussäuren in Mineralböden 554.
— Siehe: Tacke (B.).
Immerwahr (C.), 00.II: Potentiale v. Kupferelektroden in Lsgg. analytisch wichtiger Kupferniederschläge 410. — Berichtigung 706.
01.I: Löslichkeit v. Schwermetallniederschlägen auf elektro-chem. Wege 769.
01.II: Berichtigung 9.
— Siehe: Abegg (R.).
Immobilien- u. Hypotheken-Commissionsbank, 01.II: Herst. v. künstl. Marmor 904*.
Indemans (W. G.), 99.II: Unterss. v. Butter u. v. Fettsorten 495.
01.I: Kokosöl in Margarine u. Butter 1346.
Indemans (W. G. A.), 00.II: Kokosfett in Margarine u. Butter 1134.
Industrie für Carl Geige's gesetzlich geschützte Torffabrikate, G. m. b. H. in Liquidation, 98.II: Darst. reiner Fasern aus Torf 240*.
Industriewerke Kaiserslautern, 98.II: Galvanisches Element 616*.
99.II: Vanadinhaltige Glühkörper 160*.
Ingen, siehe: Van Ingen.
Ingle (H.) u. (H.), 00.II: Chemistry of Fire and Fire-extinction [71].

Innes (W. R.), 01.I: Anw. v. Pyridin für Molekulargewichtsbest. 357. 557.
Inwald (O.), 99.II: Studien über d. Zus. u. d. Eigensch. v. Phosphatgläsern [687].
Ipatjew (W.), 97.I: Konst. u. Synthese v. Isopren 458.
98.II: Einw. v. Zinkstaub auf Dibromide $C_nH_{2n}Br_2$ 472. — Einw. v. Natriummalonester auf Dibromide $C_nH_{2n}Br_2$ 660.
99.II: Allenkohlenwasserstoffe 17. — Einw. v. Natriummalonsäureester auf Dibromide 25. — Einw. v. Nitrosylchlorid auf organ. Verbb. mit einer Doppelbindg. 176. — Nitrosate 178.
00.I: Rk. v. Nitrosylchlorid mit organ. Verbb. 756. — Nitrosate 756.
01.I: Neue Synthese v. Methylheptenon 825. 1200. — Pyrogenetische Rkk. organ. Substanzen 826. 1200. — Einw. v. Zinkstaub auf Dibromide 1195.
01.II: Pyrogenetische Kontaktrkk. organ. Verbb. 1247.
— Siehe: v. Baeyer (A.).
Ipatjew (W.) u. Grawe, 01.II: Synthese v. Dimethylpentadekylcarbinol 1201.
Ipatjew (W.) u. Kurdjumow (A.), 99.II: Synthese von gem-Methyläthylallen u. Einw. v. alkoh. Alkali auf Dibrom-β-gem-methyläthyltrimethylen 19.
Ipatjew (W.) u. Ssolonina (A.), 99.II: Einw. v. NOCl auf Isopropyläthylen 177. — Die Nitrosate v. gem-Methyläthyläthylen u. iso-Propyläthylen 178.
01.II: Einw. v. Nitrosylchlorid u. Nitrosate 1201.
Ipatjew (W.) u. Wittorf (N.), 97.I: Konst. v. Isopren 457.
Ippen (J. A.), 01.II: Der „rote Schnee" (gefallen am 11./8. 1901) 1129.
Ipsen (C.), 00.II: Hämatoporphyrinprobe 1217.
Ipsen (K.), 98.I: Spektr. Blutnachw. 417.
99.II: Nachw. v. Kohlenoxydblut 889.
00.I: Spektraler Blutnachw. 688.
Irvine (J. C.), 01.I: Darst. v. o-Dimethoxybenzoin 1165.
01.II: Darst. v. o-Dimethyloxybenzoin u. eine neue Darst. für Salicylaldehydmethyläther 116.
— Siehe: Purdie (T.).
Irwin (W.), 97.II: Ursache d. Leuchtens d. Kohlenwasserstoffflammen 8.
01.II: Best. v. Schwefel in Benzol 283.
Ischewsky (W.), s.: Konowalow (M.).
Iscovesco (H.) u. Dworzak (A.), 01.II: Herst. v. Metallcementen 672*.
Isherwood (P. C. C.), siehe: Armstrong (H. E.).
Ishizuka (T.), 97.I: Physiol. Verh. v. Maleïn- u. Fumarsäure 934. — Aufgespeicherte Nitrate in Pflanzen 1029. — Bedeutung der in d. Pflanzen enthaltenen Nitrate für Tiere u. Menschen 1064.
Israelowicz (D.), 99.II: Acetylenentwickler 853*.
Issaew (W.), 01.I: Enzyme 405.
Issleib, 98.II: Cearin 60.
Istomin (N.), 00.I: Mercerisieren von Strähngarn 698*.
Istrati (C.), 97.I: Jodderivv. d. Monochlorbenzols 1161. — Rumänischer Bernstein 1222. — Ozokerit v. Rumänien 1222.
97.II: Nomenklatur d. organ. Chemie 884.
98.I: Dass. 17.
98.II: Neue Rkk. zur Erkennung d. Aldehyde in Alkoholen 383. — Rumänit 732. — Tribrom-1,3,5-trijod-2,4,6-benzol 972. — Dijodchinolin 983.
99.II: Neue Rkk. zum Nachw. v. Aldehyden in Alkoholen 148.
Istrati (C.) u. Oettinger (G.), 99.I: Reduzierender u. invertierbarer Zucker d. Maisstengels 1161. 1215.
00.I: Zucker in d. Maisstengeln 43.
Istrati (C.) u. Ostrogovich (A.), 99.II: Cerin u. Friedelin 282.
Istrati (C.) u. Proca (G.), 99.II: Zus. d. Braga 317.
Istrati (C.) und Zaharia (A.), 98.II: Löslichkeit d. Camphers 1054.
Itallie, siehe: Van Itallie.
Itasse (G.), 00.I: Kopieren graphischer Erzeugnisse 698*.
Ito (M.), 01.II: Vork. v. echtem Pepton im Harn 1212.
Ittner (M. H.), 00.II: Eine Modifikation d. Bunsen'schen Vakuumpumpe 885. — Siehe: Jackson (C. L.).
Itzig (H.), 01.II: Einw. v. Molybdaten u. Wolframaten auf d. spez. Drehung v. weinsauren Salzen 192. — Einfl. v. Molybdänsäure und Molybdaten auf d. spez. Drehung v. Malaten 461. — Siehe: Rosenheim (A.).
Itzig (Ph.), siehe: Buddëus (W.).
Ivanoff (W.), 01.II: Gewinnung von schmiedbarem Eisen unmittelbar aus Erzen 519*.
Ives (Ch.), 99.II: Darst. einer plastischen Masse 279*.
Ivison (F.), 98.I: Auswitterung von Fässern 591*.
d'Ivry (J. B. M. P. H. R.), 99.II: Tragbare Kälteerzeugungsvorrichtung 736*.
Iwanoff (M.), 01.I: Die Frage, ob in d. Pflanzen bei Lichtabschluſs Eiweiſsstoffe sich bilden 787.
Iwanow (G.), s.: Markownikow (W.).
Iwanowski (D.) und Obrastzow (S.), 01.I: Wrkg. des Sauerstoffes auf d. Gärung verschiedener Hefearten 1380.
Iwasaki (C.), 99.II: Orthoklaskrystalle 788.
Izidore (A. F.) u. Biscons (M.), 00.I: Schwefelsäurefabrikation 635*.

J.

Jablczynski (K.), s.: Goldsobel (A.).
Jablin-Gonnet, 01.I: Wasserstoffsuperoxyd als Konservierungsmittel für Nahrungsmittel 1178.
Jablonski (L.), siehe: Harries (C.).
Jablonski (S.), siehe: Willgerodt (C.).
Jaboĭn (A.), 00.I: Krystallisiertes Strontium- u. Bariumphosphid 92.
01.II: Graphische Darst. von Harnanalysen 505.
Jackson (C.), 01.II: Zers. der Eiweifssubstanzen bei Menschen durch starke Strapazen 1272.
Jackson (C. L.) und Behr (E.), 01.II: Symmetrisches Trijodbenzol 535.
Jackson (C. L.) u. Boos (W. F.), 98.II: Die aus Natriumalkoholaten u. Pikrylchlorid erhaltenen gefärbten Verbb. 284.
Jackson (C. L.) und Cohoe (W. P.), 01.II: Derivv. des m-Dibromdinitrobenzols 536.
Jackson (C. L.) und Comey (A. M.), 97.I: Kobaltokobalticyanwasserstoffsäure u. ihre Salze 964.
Jackson (C. L.) und Derby (J. H.), 00.II: Ferrojodid 559.
Jackson (C. L.) u. Earle (R. B.), 01.II: Einw. v. Natriumsulfit auf Tribromdinitrobenzol u. Tribromtrinitrobenzol 537.
Jackson (C. L.) und Fuller (R. W.), 00.II: Konst. d. Di-p-brombenzylcyanamids 259.
Jackson (C. L.) und Gaszolo (F. H.), 99.II: Gewisse Derivv. d. asymmetrischen Trichlorbenzols 871.
00.II: Gefärbte Substanzen, die sich v. Nitroverbb. ableiten 52.
Jackson (C. L.) und Ittner (M. H.), 97.I: p-Bromdi-m-nitrotoluol 319. — Die aus Natriumäthylat und gewissen aromatischen Nitroverbb. erhaltenen farbigen Verbb. 757.
Jackson (C. L.) u. Koch (W.), 98.II: Einw. d. Jods auf d. Bleisalz d. Brenzkatechins 285.
99.II: Einw. v. Natriumäthylat auf Tribromdinitrobenzol 188.
01.II: Derivv. d. o-Benzochinons 541.
Jackson (C. L.) u. Phinney (J. L.), 99.II: Trinitrophenylmalonsäureester 25.
Jackson (C. L.) u. Torrey (H. A.), 97.I: Das Oxyd d. Dichlordimethoxybenzoldibenzoats 750.
98.II: Das Oxyd d. Dichlormethoxychinondibenzoylmethylacetals 186.
Jackson (D. H.) und Young (S.), 99.I: Siedepunkte und spez. Geww. von Gemischen v. Benzol u. Normalhexan 178. 411.
Jackson (H.), 00.I: Bildg. v. α- und β-Akrosäure aus Glykolaldehyd 285. 505. — Siehe: Fenton (H. J. H.); Sell (W. J.); Solly (R. H.).
Jackson (H. C.), siehe: Asher (L.).
Jackson (L. L.) und Gallivan (F. B.), 98.I: 3,4,5-Tribromanilin u. Derivv. d. α-Tribrombenzols 939.
Jackson (P. G.), siehe: Archbutt (L.); Sudborough (J. J.).
Jackson (W.) und Rich (E. M.), 01.I: Veränderungen in d. physikal. Beschaffenheit v. Thonen während d. Trocknens 844. — Analyse d. Thone 403.
01.II: Konst. d. Glases 512.
Jacob (H.), siehe: Kehrmann (F.).
Jacob (K. H.), 99.I: Trockenvorrichtung 156*.
Jacob (L. P. E.), 99.I: Behandlung zusammengesetzter, eisen-, blei-, kupfer- u. zinkhaltiger Erze 552*.
Jacob (P.), 98.II: Entfärbung v. Weinen mit Hilfe d. Mangansalze 733.
00.II: Sulfoderivv. des p-amino-m-oxybenzoësauren Methylesters 878.
Jacobi (A.), siehe: Buchner (E.).
Jacobi (L. W. A.), 97.I: Darst. v. Erzsteinen aus Eisenerz 1143*.
Jacobi (S.), 01.II: Pikrinsäurefabrikation 565.
Jacobitz, 01.II: Desinfizierende Wandanstriche 49.
Jacobiwerk, 00.I: Naſskollergang 156*.
Jacobj, 99.II: Gesundheitsschädlichkeit d. Zinks 400.
Jacobs, siehe: Bradley.
Jacobs (Ch. B.), s.: Bradley (Ch. S.).
Jacobsen (E.), 97.I: Verarbeitung von Sulfaten u. Sulfiden d. Erdalkalien auf Schwefel 528*.
97.II: Chem.-technisches Repertorium [877].
98.I: Dass. [1047].
98.II: Dass. [898]. [877].
99.I: Dass. [237]. Jahrgang 37. [862].
99.II: Dass. [278]. [796].
00.I: Dass. [74]. [736]. — Auszüge aus Getreidemalz 1008*.
00.II: Chem.-techn. Repertorium [456].
01.I: Dass. [234]. [804].
01.II: Dass. [246]. Jahrgang 39: 1900. [902].
Jacobsen (L.), 00.II: Oversigt over den kvalitative Analyses Elementer [456].
Jacobsohn (N.), 01.I: Herst. v. Filterplatten 599*.
Jacobson (P.), 98.I: Nutzanww. d. elektrischen Stromes für chem.-präparative Zwecke 1154.

98.II: Prodd. d. Einw. alkoholischer Salzsäure auf Azokörper 36.
99.I: Umlagerung der einfach-para-substituierten Hydrazoverbb. 481.
00.I: Ergänzungsbände zu Beilstein's Handbuch d. organ. Chemie [695].
01.II: Handbuch der organ. Chemie [245].
— Siehe: Meyer (V.).
Jacobson (P.), Fertsch (F. K.) und Heubach (F.), 99.I: Umlagerung des p-Jodhydrazobenzols 485.
Jacobson (P.) und Grosse (R.), 99.I: Umlagerung d. p-Bromhydrazobenzols 484.
Jacobson (P.), Jaenicke (M.) u. Meyer (F.), 97.I: Unterss. über Reduktionsprodd. v. Azoverbb. 55.
Jacobson (P.) u. Kunz (R.), 99.I: Umlagerung d. p-Dimethylaminohydrazobenzols 487. — Umlagerung d. p-Acetaminohydrazobenzols 487.
Jacobson (P.) u. Lischke (W.), 99.I: Umlagerung d. p-Methylhydrazobenzols 488.
Jacobson (P.) u. Loeb (A.), 00.I: Pentabrombenzol 809.
Jacobson (P.) u. Reissert (A.), 01.II: Lehrbuch d. organ. Chemie. Teil 2. Abt. I [516].
Jacobson (P.) u. Steinbrenk (A.), 99.I: Umlagerung d. Hydrazobenzol-p-carbonsäure 489.
Jacobson (P.) u. Stelzner (R.), 99.I: Benennung u. Registrierung d. organ. Verbb. 1108.
Jacobson (P.) u. Strübe (H.), 99.I: Umlagerung d. p-Chlorhydrazobenzols 483.
Jacobson (P.) u. Tigges (H.), 99.I: Umlagerung d. p-Acetoxyhydrazobenzols 486.
Jacobson (P.) u. Turnbull (A.), 98.I: Reduktionsprodd. v. Azoverbb. 1266.
Jacoby (C.), 97.I: Chrysotoxin 483. — Sphacelotoxin 1059.
Jacoby (M.), 97.II: Ausscheidung d. stickstoffhaltigen Harnbestandteile beim Diabetes mellitus 528.
99.II: Oxydationsfermente d. Leber 559.
00.II: Ferment d. Leber u. Nebenniere 682. — Fermentative Eiweißspaltung u. Ammoniakbildg. in d. Leber 683. — Leber- u. Blutveränderungen bei Phosphorvergiftungen 688.
01.II: Chem. Natur d. Ricins 366. — Das erste Auftreten d. Aldehydase beim Säugerembryonen 698. — Autolyse d. Lunge 700. — Ricinimmunität 729.
Jacoby (R.), siehe: Meyer (R. J.).
Jacoby (W.), 99.I: Herst. v. abwaschbaren Tapeten 156*.
Jacquemin (G.), 97.II: Entwickelung aromatischer Prinzipien durch alkoholische Gärung 501.
99.I: Entwickelung aromatischer Prinzipien durch alkoholische Gärung in Ggw. einiger Blätter 700.
00.II: Les Fermentations rationnelles [925].
01.II: Herst. v. Unterhefen 140. 649.
Jacques (W. W.), 97.II: Elektrizität unmittelbar aus Kohle 606*.
Jadin (F.), 00.I: Verbreitung d. Myrosins u. Gummis bei d. Gattung Moringa 821.
Jäck (O.), siehe: Claus (A.).
Jaeckel (B.), siehe: Pschorr (R.).
Jaeckle (H.), 98.II: Prodd. d. Kaffeeröstung 447.
Jäger, 98.II: Neuer Gasentwickelungsapp. 843.
Jaeger (A.), 01.I: Verh. einiger Schwermetallfluoride in Lsg. 1038.
Jaeger (C.), siehe: Thiele (J.).
Jäger (C. H.), 97.II: Trommel für d. pneumatische Mälzerei 1168*.
Jaeger (E.), 97.I: Fernanzeiger veränderlicher Flüssigkeitsstände 1143*.
99.I: Volum. Best. v. Wasserstoff, Methan u. Stickstoff in Gasgemischen 59. 636.
Jäger (F.), 99.II: Trichter mit Filterplatten 2.
Jaeger (F.), siehe: Alt.
Jaeger (L.), 99.I: Darst. v. gratlosen glatten Dachziegeln, Kacheln etc. 574*. 1119*.
Jäger (M.), siehe: Hantzsch (A.).
Jäger (W.), 98.I: Umwandlung d. Zinksulfats beim Clarkelement 298.
98.II: Elektromotorisches Verh. von Kadmiumamalgam 3.
Jäger (W.) u. Lindeck (S.), 00.II: Das Weston'sche Kadmiumelement 933.
01.II: Normalelemente 453.
Jänecke (E.), 99.I: Aminodiäthylketon u. Aminodiäthylcarbinol 1159.
Jaenicke (M.), siehe: Jacobson (P.).
Jaennigen (M. M.), 99.I: Flüssigkeitsdruckleitungen 767*.
Jaensch, siehe: Bruckner.
Jaffé (A.), siehe: Richardson (F. W.).
Jaffé-Festschrift, 01.II: Chem. u. medizinische Unterss. [958].
Jaffé (M.), 97.I: Oxysantonine 500. — Die durch Phenylhydrazin fällbaren Harnbestandteile 503.
01.II: Der nach Pyramidongebrauch im Harn auftretende rote Farbstoff 939.
Jagelki (W.), 99.II: Camphenilon 207. — Siehe: Bredt (J.).
Jagenberg (F. E.), 97.I: Darst. v. Zündholzschachteln 1143*.
Jagenburg (G.), 98.II: Trockencylinder 738*.

de Jager (L.), 97.II: Best. d. freien Säure neben Phosphaten 683.
98.I: Rk. d. Harnes 637.
98.II: Quantitative Säurebest. 394.
Jagnaux (R.), 97.II: Analyse chimique des Substances commerciales, minerales et organiques [963].
Jahn (H.), 98.I: Association od. Dissociation? 302.
98.II: Galvanische Polarisation 571. — Stromleitung in gemischten Salzlsgg. 1159.
99.II: Galvanische Polarisation in d. Lsgg. d. Alkalisulfate 8.
00.II: Dissociationsgrad u. Dissociationsgleichgew. stark dissociierter Elektrolyte 78. 933.
01.I: Berechnung d. elektromotorischen Kraft v. Konzentrationselementen 869.
01.II: Dissociationsgrad und Dissociationsgleichgew. stark dissociierter Elektrolyte 169. — Wanderungsgeschwindigkeit d. Ionen 455. — Berichtigung 615.
Jahn (M.), 01.I: Fettbest. in Futtermitteln 1346.
Jahns (E.), 97.I: Anw. d. Kalium-Wismutjodids zur Darst. organ. Basen 817.
Jahoda (R.), 98.I: App. zum Extrahieren 365.
99.II: Zus. d. Flugasche in Wassergasanlagen 238.
Jahr (E.), 99.I: Chem. Wrkg. d. Magnetismus 86. — Gleichartigkeit gewisser chem. Wrkgg. d. elektrischen Stromes u. d. Magnetismus 509.
Jahrmarkt (M.), siehe: Wislicenus (J).
Jahrsetz (H. L.), siehe Opitz (P.).
Jakobi (S.), 98.I: Argonfrage 366.
00.II: Erhöhung d. Säureechtheit substantiver Färbungen durch Solidogen A 357.
01.I: Wrkg. d. Sonnenlichtes auf Färbungen mit künstl. organ. Farbstoffen 483.
Jakowkin (A.), 98.I: Abhängigkeit d. osmotischen Druckes v. d. Größe d. Affinität d. gelösten Körpers zum Lösungsmittel 876.
98.II: Einwände gg. d. chem. Theorie d. Lsgg. 252.
Jakowkin (A. A.), 97.I: Dissociation d. Chlorhydrats in wssg. Lsg. bei 0° 787.
99.I: Thermodynamik d. Verteilung 87.
99.II: Hydrolyse d. Chlors 745.
01.I: Osmotischer Druck zusammengesetzter Lsgg. 355. — Hydrolyse d. Chlorhydrats 358.
Jakowleff u. Bjelzoff, 97.II: Synthese d. Dimethyl- u. d. Diäthyltetramethylenketons 342.
v. Jaksch (K.), 97.II: Die Vergiftungen [1125].
Jambon (L.), 00.II: Pentachlorphenolate 1210. — Siehe: Barral (E.).
James (Ch. F.), siehe: Kremers (E.).
James (Ch. W.), Allerton (Ch.) u. Watson (G.), 97.I: Düse für Luft u. andere Gase 1040*.
James (J. H.), 99.II: Eine elektrolytische Studie über Benzoin u. Benzil 869.
James (M. M.), siehe: Kremers (E.).
Jamieson (G. S.), 01.II: Cäsiumwismutnitrat 907.
Janda (F.), 97.II: Unters. d. Schwefelblüten 717.
99.I: Ermittelung d. Quecksilbers mittels d. Golddeckelprobe 1225.
01.II: Salpetersaures Uranyl 266.
Jandrier, siehe: Barbet; Baudet.
Jandrier (E.), 99.I: Farbenrk. zum Nachw. v. Methylalkohol 1296.
99.II: Farbrkk. d. Oxycellulosen 184.
Janitz (L. C.), 98.I: Rundofen mit Feuerungsrosten 1184*.
Janke, 97.I: Zinkbest. in Nahrungsmitteln 519.
01.II: Ein kombinierter Extraktionsapp. 1245.
Janke (L.), 97.I: Handelstabake 822.
01.II: Zusatz v. Natriumsulfit zu Hack- u. Schabefleisch 943.
Jannasch (P.), 98.II: Quantitative Metalltrennungen durch Hydroxylamin u. durch Hydrazin 1033. — Trennung d. Tellurs u. Selens v. Metallen 1035.
Jannasch (P.) u. Alffers (F.), 98.II: Trennung d. Quecksilbers v. Molybdän u. Wolfram 1034.
Jannasch (P.) u. Bartels (A.), 98.II: Hexaäthylbenzol 423.
Jannasch (P.) u. Biedermann (K.), 00.I: Fällg. u. Trennung d. Kupfers 786.
Jannasch (P.) u. Devin (G.), 98.II: Trennung d. Quecksilbers v. d. Metallen d. Schwefelwasserstoffgruppe 1033.
Jannasch (P.) u. Heimann (W.), 98.II: Trennungen d. Selen- u. Tellursäure v. d. Schwefelsäure u. d. Phosphorsäure 1034.
Jannasch (P.) u. Heubach (W.), 97.I: Einw. v. Natrium auf Dibrommesitylen 1213.
Jannasch (P.) u. Hinrichsen (W.), 98.II: Alkylierte Anisole u. Phenetole 476.
Jannasch (P.) u. Hinterskirch (W.), 98.II: Wanderung v. Seitenkettenchlor in d. Kern 424.
Jannasch (P.) u. Kölitz (E.), 97.II: Trennung v. Chlor u. Brom 503. — Trennung u. Best. v. Chlor, Brom u. Jod in organ. Substanzen 503.
98.II: Darst. v. Dimethoxydiphenyl 346.
Jannasch (P.) u. Müller (M.), 98.II: Quantitative Trennung v. Selen u.

Tellur 1034. — Quantitative Best. v. Selen u. Tellur mittels schwefelsauren Hydrazins 1035.
Jannasch (P.) u. Naphtali (M.), 98.II: Wanderung v. Seitenkettenchlor in d. Kern 424.
Jannasch (P.) u. Rathjen (A.), 99.II: Einw. v. Äther u. Aluminiumchlorid auf aromatische Verbb. 755.
Jannasch (P.) u. Weber (H.), 99.II: Aufschließung d. Silikate durch Borsäureanhydrid 222.
v. Janson (A.), 00.I: Darst. v. o-Chlor-o-nitrobenzylbromid 1086*. — Darst. v. o-Chlor-o-nitrotoluol 1110*.
00.II: Darst. v. Chlorindigo 700*.
Janssen (P.), 97.II: Darst. einer Isoliermasse 928*.
Janssens (V. F.), 98.II: Acetylenentwickler 909*.
Januschke (H.), 97.II: Prinzip d. Erhaltung d. Energie [820].
Janzen (P.), 99.I: Prüfung d. Wismutcarbonats 639.
Japp (F. R.), 97.I: Kondensation v. Benzil mit Äthylalkohol 651. 982.
Japp (F. R.) u. Davidson (W. B.), 01.I: Phenantroxazin 1168.
Japp (F. R.) u. Findlay (A.), 97.II: Phenanthron 1072.
99.II: Triphenyloxazolon 252. 1051. — Kondensationen v. Anhydroacetonbenzil u. seinen Homologen mit Aldehyden 306. 1051.
Japp (F. R.) u. Lander (G. D.), 97.I: Synthese v. Pentacarbonringen 596. 637. — Reduktion v. Desylenessigsäure und Konst. von Zinin's Pyroamarsäure 642.
Japp (F. R.) u. Maitland (W.), 01.II: Bildg. v. Carbazolen 427.
Japp (F. R.) u. Meldrum (A. N.), 99.II: Furfuranderivv. v. Benzoïn u. Phenolen 250. 1027. — Einw. v. Benzoïn auf Phenylendiamin 251. 1027. — Umsetzung zwischen Phenanthrachinon, Acetophenon u. Ammoniak 255. 1054.
01.II: Homologe d. Anhydracetonbenzils 420. 586.
Japp (F. R.) u. Michie (A. C.), 01.II: Reduktion v. α-γ-Dibenzoylpropan u. Dibenzoyldiphenylbutadien 406. 579.
Japp (F. R.) u. Moir (J.), 00.I: Konst. d. Amarins 134. 1224. — Rkk. d. sogen. Dibenzylamarins 201. 1224. — Isoamarin 548. 1224.
Japp (F. R.) u. Murray (Th. S.), 97.I: Synthese v. Pentacarbonringen 638.
Japp (F. R.) u. Tingle (A.), 98.I: Ammoniak u. Phenylhydrazinderivv. d. α-β-Dibenzoylcinnamens 100.
Jara (A. F.), 98.I: Milchsterilisierapp. 1220*.
Jaroschenko (A. A.), 97.II: Rk. zur Unterscheidung primärer, sekundärer u. tertiärer Alkohole 384.
Jaross (K.), siehe: Scholtz (M.).
Jarry, 98.I: Ammoniakalische Silberbromide 1096.
Jarry (R.), 97.I: Ammoniakalische Silberchloride 588. — Verb. v. Chlorsilber mit Monomethylamin 1156.
99.II: Dissociation verschiedener Ammoniakverbb. mit W. 249.
Jassoy, siehe: Schmidt (E.).
Jatschewski (L.), 01.II: Alibert'sche Graphitlagerstätte auf d. Botogolskij-Golez 500. — Gediegenes Kupfer als färbendes Pigment 1098.
Jatzunsky (W.), 97.II: Salze d. Dimethylacetamids 409.
Jaubert (G. F.), 98.II: Konst. d. Safranine 87. — Synthese d. Safranins 200.
99.I: Derivv. aromatischer m-Diamine 419. — Farbstoffe der Safraninreihe 880.
99.II: L'industrie des matières colorantes azoïques [851]. — Naphtopurpurin 1053.
00.I: Dass. 469. — Matières odorantes artificielles [695]. — Diazotierung d. Safranins 772. — Darst. d. Naphtalsäure 816.
00.II: Produits aromatiques artificiels et naturels [72]. — La Garance et l'Indigo [603]. — Les Parfums comestibles [603]. — Regenerierung einer begrenzten Luft durch Na_2O_2 1283.
01.I: Eigenschaften d. Natriumsuperoxyds 294. — Darst. d. Natriumsuperoxydhydrate u. ihre Eigenschaften 361. — Neue Synthese d. Anilins 1008. — Darst. von Natriumsuperoxydhydraten 1073*.
01.II: Herst. v. Kaliumnatriumlegierungen im Vakuum 252*.
— Siehe: Friedel (C.).
Jaumann (G.), 97.II: Hahnloser Regulator für automatische Quecksilberluftpumpen 2.
Javal (E. A.), 99.II: Acetylenentwickler mit Regelung d. Carbidzufuhr 499*.
00.I: Materialzuführungsvorrichtung 75*.
Javaux, Gallois u. Dupont, 98.II: Reinigung d. Zuckerprodd. auf elektrodialytischem Wege 454.
Javillier, 98.II: Crotonöl 60.
99.I: Das Pektin d. Quitte 675.
99.II: Dass. 81.
Jaworowski (A.), 97.I: Verfälschung v. Leinmehl u. Senfmehl 208.
97.II: Entdeckung einer Beimischung v. Curcuma zum Rhabarberpulver 980. — Anw. v. Phenol als Reagens auf Kupfer 984.
98.I: Nachw. v. Kobalt bei Ggw. v. Nickel 144.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY

Jaworski (W.), siehe: Michailenko (J.).
Jay (H.), 97.II: Best. d. Weinsteins in d. Weinen 393.
Jazewitch (M. B.), 98.II: Zucker d. schleimigen Elemente d. tierischen Organismus 218.
Jean u. Fuchs (A.), 98.I: Imitierte Ledersachen 871*.
Jean (F.), 97.I: Best. d. Gelatine 441.
97.II: Analyse d. konservierten Eigelbes 1060.
98.I: Aciditäts- u. Alkalinitätsbest. in stark gefärbten Präparaten 585. — Unters. d. Natriumsulfids 795. — Analyse d. Pfannensteine 795. — Trennung und Best. v. Pb, Cu u. As 859.
98.II: Best. d. Tannins 140. 644. — Unters. v. Cotton- u. Sesamöl 584. — Ermittelung d. Arachisöles 585. — Aschenbest. in Fetten 608. — Mittel zur Erkennung d. Ggw. v. Kohlenoxyd in d. Luft 641.
99.I: Nachw. d. Formols in Nahrungsmitteln 641. — Nachw. v. Pferdefleisch in Wurst 905.
99.II: Schnellanalyse d. Alaunseesalzbäder 574. — Best. d. Schmelzpunktes v. Fetten 978.
00.I: Qualitative Analyse d. Schwefelammoniumgruppe 1104. — Best. des Tannins u. Gallussäure 1107.
00.II: Best. v. Glycerin in Fetten u. Seifen 293. — Best. d. Milchsäure 692. — Best. d. Gerbsäure, Gallussäure, organischer und mineralischer Säuren in Gerbbrühen 1298.
01.I: Fälschungen v. Butter 966. — Sonnenblumenöl 1378.
01.II: Best. d. Schwefels in Ölen 867. — Nachweis einer Schriftfälschung 874.
Jean (F.) u. Bruhat (J.), 01.I: Zus. eines sogen. Blutregens 1388.
Jean (F.) u. (J.), 97.I: Best. v. Neutralfett in d. technischen Fettsäuren 440.
Jeancard u. Satie, 00.I: Geraniumöle 348.
00.II: Lavendelöle u. Ursachen der Schwankungen ihres Estergehaltes 261. — Analytische Unterss. über Jasminöle 262. — Neroli- u. Petit-grain-Öle 377.
01.I: Geraniumöl v. Cannes 1317. — Oberflächentension und Viskosität von ätherischen Ölen 1318.
Jeancard (P.) u. Satie (C.), 01.II: Thymianöle 1064. — Neroli- u. Petitgrainöle 1309.
Jeanty (V.), 98.II: Galvanische Batterie 77*.
Jedermann (R.), 97.I: Prüfung d. Rosenöles 1283.
Jeffers (E. H.), siehe: Thorne (L. T.).
Jeffery (A.), 01.II: Schmelzen v. Marineleim 1108*.
Jeffery (J. A.), siehe: King (F. H.).
Jeffreys (E.), 97.I: Darst. der höheren Amide d. aliphatischen Reihe 1022.
99.II: Undekylamin u. Pentadekylamin u. Darst. der höheren Amine der aliphatischen Reihe 363.
Jégou, 97.I: Schweres Steinkohlenöl mit W. mischbar 1100.
Jehn, 01.I: Volum. Best. löslicher Quecksilberverbb. 857.
Jehn (C.), 99.I: Tabellarisches Repetitorium für Chemie u. Pharmakognosi [460].
Jehn (C.) u. Crato (E.), 00.II: Kommentar zum Arzneibuch f. d. deutsche Reich [925].
Jeiteles (B.), 01.II: β-Benzoylpikolinsäure 1120.
Jejunow (M.), 00.I: Schwefeleisen und Eisenoxydhydrat in d. Böden d. Limane u. d. schwarzen Meeres 778.
Jeller (R.), 97.I: Best. in kleiner Menge vorhandener Gasbestandteile 74.
98.II: Neuer App. zur Best. v. Sumpfgas und Kohlensäure in Ausziehwetterströmen v. Kohlengruben 305.
Jellinek (S.), 98.II: Färbekraft u. Eisengehalt d. Blutes 1105. — S.: Rosin (H.).
Jellinek (S.) u. Schiffer (F.), 99.II: Vergleichsunterss. des spez. Gew., des Trockenrückstandes u. d. Eisengehaltes im Blute 721.
Jellinghaus (Th.), 98.I: Kondensator 1087*.
99.I: Dass. 1005*.
Jeltschaninow (J.), siehe: Petrenko-Kritschenko (P.).
Jenichen, siehe: v. Meyer (E.).
Jenkins, siehe: Johnson.
Jenkins (H. C.) u. Smith (E. A.), 97.II: Rkk. zwischen Blei und d. Oxyden des Schwefels 100.
Jenkins (J. H. B.), 97.I: Hehner's Bromproben für Öle 1180. — Japanisches Holzöl 1180.
98.II: Dass. 151.
Jenks (R. L.), s.: Croos (C. F.); Smith (R. F. W.).
Jenny (P.), 98.II: Erzeugung seidenartigen Glanzes auf Baumwolle 911*.
Jensch (E.), 98.II: Das Kadmium, sein Vork., seine Darst. u. Verw. [653].
99.I: Millionenrisse in Flaschenglas 647. — Best. d. Zinks in thonerdehaltigen Erzen 1296.
Jensen (H.), 98.I: Verhältnis d. denitrifizierenden Bakterien zu einigen Kohlenstoffverbb. 268. 516.
99.II: Denitrifikationsbakterien und Zucker 1061.
00.II: Bakterienkrankheiten bei Kartoffeln 1158.
01.II: Unterss. über . . . salpeterzerstörende Bakterien . . . 820.

Jensen (O.), 97.II: Reifungsprozefs des Käses 1189.
98.I: Nährboden für Milchsäureferemente 900.
00.II: Enzyme im Käse 1029. 1127.
01.I: Dass. 58. 193. 406.
— Siehe: v. Freudenreich (E.).
Jentschmen, siehe: Bischoff (C. A.).
Jepsen (J. P.), 99.I: Reinigung v. Thon 1052*.
Jerdan (D. S.), 97.II: Synthese v. Phloroglucin 741.
99.II: Kondensation d. Acetondicarbonsäureesters 189. 707.
— Siehe: Bone (W. A.).
v. Jeremejeff (P.), 97.II: Vier Pseudomorphosen aus uralischen Fundorten 603. — Pseudomorphosen v. Brauneisenstein u. Göthit nach verschiedenen Mineralien 603.
98.II: Kupfer, Bornit u. Petalit 1185.
99.II: Pseudomorphosen von grünem Kalkthongranat 675. — Pseudomorphose v. Mikroklin 675. — Pseudomorphosen v. Kupferglanz 676. — Auerbachit 676. — Pseudomorphosen v. Aragonit 677.
00.I: Chrysolith-Krystalle aus d. Meteoriten v. Pawlodarsk 920. — Zeolithe u. Calcit v. Island 921. — Cerussit vom Altai 921. — Brucit 921. — Pseudomorphosen v. Steatit, Serpentin u. Epidot nach Olivin 922.
00.II: Lasuroligoklas 137.
01.II: Kleine Diamantkrystalle von Transvaal 790.
Jerratsch (H.), s.: Bergmann Nachf. (A.).
Jervis (H.), 97.II: Laboratoriumsnotizen 1089.
98.I: Asbest-Verbrennungsöfen 426. — Laboratoriumsnotizen 956.
99.I: Laboratoriumsmitteilungen 84.
00.I: Best. d. Mangans im Stahl 1038.
— Siehe: Brearley (H.).
Jerwitz, 01.II: Neuer Fettextraktionsapparat 2.
Jessen-Hansen (H.), 97.II: Die in Roggen, Gerste u. Weizen in verschiedenen Entwickelungsstadien auftretenden Kohlehydrate 863.
99.II: Best. von Invertsucker neben Rohrzucker 574. — Sur le dosage du sucre inverti à coté du sucre de canne [921].
Jesser (L.), 97.I: Inversionsbedingungen d. Diffusionssäfte 346.
98.II: Kalksalze in d. Zuckerfabrikation 72. — Veränderung d. Zuckers beim Lagern 1146.
00.I: Inversionsfähigkeit des Rohzuckers 106.
Jessurun (A. E.), siehe: Davis (J. H.).
Jettel (W.), 97.II: Die Zündwaren-Fabrikation [80].
Jettmar (J.), 00.I: Das Färben d. lohgaren Leders [74].
00.II: Handbuch der Chromgerbung [788].
01.II: Ledererzeugung [565].
Jewell (O. H.) u. (W. M.), 00.I: Siebkopf für Filterabflufsrohre 76*.
Jezioranski (L.), siehe: Engler (C.).
Jimbo (K.), 01.I: Mineralien von Japan 909.
Joakim (J.), 01.I: Neuer App. zur Darst. von Schwefelwasserstoff, Kohlensäure, Wasserstoff etc. 484.
Joanin, siehe: Brissemoret.
Joanne, siehe: Brissemoret.
Joannis (A.), 97.I: Cours élémentaire de Chimie [672].
97.II: Dass. [80]. [508]. [604].
98.I: Existenz des Cuprosulfats 180.
99.II: Best. d. Phosphorwasserstoffes in Gasgemischen 142.
01.I: Cours élémentaire de Chimie [804].
Job (A.), 98.I: Neue Verbb. d. Metalle d. Ceriterde 496.
98.II: Oxydationsformel der Kobaltsalze in alkalischer Lsg. 409. — Mafsanalyse in alkalischer Lsg. mit einem Ferroreduktor 504.
99.I: Volum. Best. d. Cers 453. — Peroxydation des in Alkalicarbonaten gelösten Cers 471. — Doppelcarbonat d. Cerperoxyds 1284.
00.I: App. zum Messen von Gasentwickelungen bei konstantem Volum 1185.
00.II: Oxydation d. Kobalt- u. Cersalze in alkalischer Lsg. 86. — Urometer 1212.
01.I: Ampèremanometer 553. — Messung d. Geschwindigkeiten v. Gasentwickelungen 553.
Job (R.), 98.II: Best. d. Zinns 65.
Job (R.) u. Davies (Ch. T.), 01.I: Rasche Best. v. Kohlenstoff in Stahl 276.
Jobben (H.), 99.II: Akkumulatorenkasten 1040*.
Jobin (A.), 98.II: Einfl. d. Temperatur auf d. Anzeigen d. Saccharimeter 1156.
Jochelson (A.), s.: Gulewitsch (W.).
Jochem (E.), 01.I: Überführung d. Aminofettsäuren in d. entsprechenden Monochlorfettsäuren 98. — S. Hantzsch (A.).
Jochmann (E.), 00.II: Grundrifs der Experimentalphysik [648].
Jochmann (G.), 01.I: Wachstum der Tuberkelbacillen auf sauren Nährböden 589.
Jocicz (J.), 97.I: Unterss. über d. Methylallen 1011. — Synthese v. sekundären α-Trichlorcarbinolen 1013. — Synthese d. Trichlormethylisopropylcarbinols 1014.
Jocitsch (Z.) u. Faworsky (A.), 99.I: Einw. von Zinkstaub auf alkoholische Lsgg. 606. — Einw. von Zinnstaub auf

alkoholische Lsg. α-halogensubstituierter Alkohole 777.
Joclét (V.) u. Zänker (W.), 01.I: Chem. Bearbeitung der Schafwolle oder das Färben, Waschen u. Bleichen der Wolle [1022].
Jodlbauer, 01.II: Fluorgehalt d. Zähne u. Knochen 1093. — S.: Brandl (J.).
Joecks (R.) u. (J.), 98.I: Klebemasse f. Pappdächer 1288*.
Joergensen (A.), 98.I: Die Reinhefe in der Weinbereitung 286. — Die Mikroorganismen der Gärungsindustrie [757].
98.II: Veredelung d. Hefe 549.
01.II: Hefe in der Praxis [516]. — Alkoholgjaeren [1184].
Jörgensen (G.), 97.I: Maßanalytische Best. d. Borsäure 334.
98.II: Entwickelungsbedingungen u. Zus. v. flüchtigen Senfölen aus d. Samen d. Coniferen 927.
99.I: Jodometrische Unterss. 371.
99.II: Entwickelungsbedingungen u. Zus. d. Senföle 186. — Unterss. über flüchtige Senföle 781.
00.II: Jodometrische Unterss. 211.
01.II: Verh. salzsaurer Metazinnsäurelsgg. gegenüber Schwefelwasserstoff 1041.
Joergensen (S. M.), 97.II: Konst. der Kobalt-, Chrom- u. Rhodiumbasen 329.
98.I: Kobalt-, Chrom- u. Rhodiumbasen 773.
98.II: Darst. d. Kobaltammoniaksalze 884.
99.I: Dass. 246. — Konst. d. Kobalt-, Chrom- u. Rhodiumbasen 472.
00.II: Konst. d. Platinbasen 166.
01.I: Dass. 90.
Joerissen (F.), siehe: Luckow (C.).
Joffre (J.), 98.I: Löslichkeit des Tricalciumphosphats u. d. Apatits 1263.
99.II: Phosphate 71.
Johan-Olsen (O.), 98.I: Die bei der Käsereifung wirksamen Pilze 952.
Johannsen (W.), 99.II: Sur la variabilité dans l'orge [921].
01.I: J. Kjeldahl, mit 1 Porträt [1218].
Johanssen (F.), siehe: Kunckell (F.).
Johansson (J. E.), Landergren (E.), Sondén (K.) u. Tigerstedt (R.), 97.I: Stoffwechsel beim hungernden Menschen 180.
v. John (C.), 97.II: Verh. d. Schwefels beim Verkoken d. Kohlen 720.
99.I: Zus. verschiedener Mineralwässer Ostböhmens 1047.
99.II: Zus. d. Moldavite 267.
01.I: Triplit v. Wien 416. — Nontronit 416. — Phosphate v. Cyrillhof 417.
John (H.), 97.I: Ruß-, Flugasche- u. Funkenfänger 1040*.
Johnson, Britton u. Jenkins, 00.I: Best. d. Wirksamkeit d. organ. Stickstoffes in Düngemitteln 1283.
Johnson (A. F.), 97.II: Analyst's Laboratory Companion [1015].
Johnson (E. S.), 97.I: App. f. technisch-analytische Laboratorien 1069.
Johnson (H.), 98.I: Hydrolyse v. Stärke durch Säuren 1292.
98.II: Dass. 279.
Johnson (H. G.), siehe: Norris (J. F.).
Johnson (J. Y.), 98.II: Anzeige d. Einströmungsmenge v. Gasen u. Dämpfen 460*.
Johnson (T. B.), s.: Wheeler (H. L.).
Johnston (J. H.), s.: Bailey (G. H.).
Jolicard (E.), 01.II: Verarbeitung von Kochsalz auf Soda u. Salzsäure 1218*.
Jolles, Lilienfeld & Co., 98.I: Photographische Papiere 872*.
Jolles (A.), 97.I: Best. d. Bluteisens zu klinischen Zwecken 128. 719. — Best. d. Eisens im Blute 335. — Auftreten u. Nachw. v. Nukleohiston im Harn 478. Urometer f. geringe Harnmengen 889. — Best. d. Eisens im Harne 1176.
98.I: Best. d. Eisens im Blute mittels d. Ferrometers 530. — Nukleohiston bei Pseudoleukämie 901. — Nachweis von Brom im Harn 960. — Nachw. v. Gallenfarbstoffen im Harn 1040.
98.II: Nachw. v. Brom im Harn 378. Auftreten u. Nachw. von Histonen im Harn 497. — Empfindliche Probe zum Nachw. v. Brom im Harn 604. — Nachw. des Pyramidons 643. — Asbesthaltige Seife 656*.
99.I: Best. d. Phosphorsäure im W. 375. — Margarineprodd. v. hygienischen Standpunkte 753. 993. 1253. — Bedeutung der Eisenbest. im Blute 995. 1224. — Gallenfarbstoffbest. im Harn 1001. — Rk. des Bilirubins mit Jod u. Chloroform 1167.
99.II: Gallenfarbstoffe 58. — Best. d. Ferrometerzahl im Gesamtblut u. im Serum 449. — Einw. von Jodlsgg. auf Bilirubin 780.
00.I: Phosphometer 486. — Einw. v. Jodlsgg. u. alkalischer Permanganatlsg. auf Harnsäure 780. — Best. d. Quecksilbers im Harn 924. — Best. d. Harnsäure im Harn 1105. — Rk. bei den Ureïden u. Purinderivv. 1246.
00.II: Nachw. v. Quecksilber im Harne 66. — Best. d. Harnsäure 68. — Best. d. Harnstoffes im Harne 149. — Fersan, ein neues eisen- u. phosphorhaltiges Nähr- u. Kräftigungsmittel 278. — Nachw. v. Quecksilber im Harn 288. — Neuartige Filter 409. — Rk. bei d. Ureïden u. Purinbasen 481. — Purinbasen 667. — Fällbarkeit d. Harnsäure durch Chlorbarium 694. — Darst. einer eisenhaltigen Nukleïnverb. aus Blut 829*. — Oxydation d. Hippursäure zu Harnstoff 1101. — Hippursäure 1264.

01.I: Glykokoll 810. — Oxydation v. Harnbestandteilen 467. — Herst. eiweifsreicher Futtermittel unter Verwendung v. Blut 808*. — Asparagin u. Asparaginsäure 679. 883. — Ausfall d. Phenylhydrazinprobe bei Abwesenheit v. Zucker 915. — Klinisches Ferrometer 970.

01.II: Oxydation d. Hippursäure zu Harnstoff 296. — Harnstoff als Prod. d. Oxydationsspaltung stickstoffhaltiger Körper 406. — Kjeldahl-Best. im Harn 663. — Eiweifskörper 134. 784. — Best. d. Harnsäure im Harn 1324.

Jolles (A.) u. Friedjung (J. K.), 01.II: Eisengehalt d. Frauenmilch 596.

Jolles (A.) u. Neurath (F.), 98.I: Best. d. Kieselsäure im W. 1064.

98.II: Best. sehr geringer Phosphorsäuremengen 378.

Jolles (A.) u. Winkler (F.), 00.II: Beziehungen d. Harneisens zum Bluteisen 687.

Jolles (M.) u. Lilienfeld (L.), 98.I: Darst. photographischer Papiere 760*.

Jollivet-Castelot (F.), 97.II: Comment on devient Alchimiste [604].

Jolly (L.), 97.II: Biolog. Geschichte d. Phosphate 1030.

98.I: Organischer Phosphor 787.

98.II: Harnphosphor 498.

Jollyman (W. H.), s.: Pakes (W. C. C.).

Joly (A.), 97.II: Eléments de Chimie [1125].

99.I: Cours élémentaire de Chimie (notation atomique) [651].

01.I: Eléments de Chimie [710].

Joly (A.) u. Leidié (E.), 98.II: Einw. d. Hitze auf d. Alkalidoppelnitrite d. Metalle d. Platingruppe 410.

Joly (A.) u. Vèzes (M.), 00.I: Encyclopédie Chimique [378].

Joly (J.) 97.II: Darst. farbig erscheinender Photographien 1168*.

01.II: Kreislauf d. Salzes 788. — Ausscheidungsfolge d. Silikate in vulkanischen Gesteinen 866. — Denudation in süfsem u. salzigem W. 949.

Jones (A. W.), 98.II: Gesetz d. multiplen Proportionen 8.

Jones (C.), 97.II: Course of elementary Experiments [80].

99.I: Introduction to Science and Practice of qualitative chem. Analysis [154].

Jones (F. W.), 01.I: Neues Volumenometer 809.

Jones (F. W.) u. Willcox (F. A.), 97.I: Analyse d. Zündhütchenmischung 126.

Jones (H. C.), 97.II: Siedepunktsapp. 457.

98.I: The Freezing Point, Boiling Point and Conductivity Methods [693].

98.II: Best. d. Atomgew. v. Praseodym u. Neodym 172.

99.I: Atomgew. v. Praseodidym u. Neodym 517.

00.I: Elektrolytische Dissociation gewisser Salze in Methyl- u. Äthylalkohol 321.

00.II: Theory of the electrolytic Dissociation [72].

Jones (H. C.) u. Caldwell (B. P.), 01.II: Studium wss. Lsgg. v. Doppelsalzen 11.

Jones (H. C.) u. Chambers (V. J.), 00.I: Anormale Gefrierpunktserniedrigungen 708.

Jones (H. C.) u. Douglas (J. M.), 01.II: Dissociation gewisser Säuren, Basen u. Salze bei verschiedenen Temperaturen 1827.

Jones (H. C.) u. King (S. H.), 98.I: Dissociation v. Elektrolyten 3.

Jones (H. C.) u. Knight (N.), 99.II: Wss. Lsgg. v. Doppelsalzen 602.

Jones (H. C.) u. Mackay (E.), 97.I: Wss. Lsgg. einiger Alaune 579. — Methode, W. zu reinigen 792.

Jones (H. C.) u. Ota (K.), 99.II: Wss. Lsgg. v. Doppelsalzen 353.

Jones (H. C.) u. Reese (H. M.), 98.II: Leitfähigkeit wss. Lsgg. v. Praseodymium- u. Neodymiumsulfat 578.

Jones (H. C.) u. Smith (A. W.), 00.II: Lösungstension v. Zink in Äthylalkohol 3.

Jones (H. O.), siehe: Fenton (H. J. H.).

Jones (L. C.), 98.II: Einw. v. Kohlensäure auf lösliche Borate 314. 1032.

99.I: Mafsanalytische Best. d. Borsäure 903. 1166.

99.II: Best. d. Borsäure 791.

Jones (L. J.), siehe: Gooch (F. A.).

Jones (L. R.), 01.I: Ursache einer weichen Fäulnis d. Möhre 406. 588.

Jones (L. W.), 98.I: Salze d. Nitroparaffine u. acetylierte Derivv. d. Hydroxylamins 564.

Jones (R. H.), 98.I: Asbestos and Asbestic [290].

Jones (W.), 00.I: Thymin 285.

00.II: Darst. d. Thymins 487.

Jones (W. A.), 99.II: Dicarbonylkupferchlorür 1046.

de Jong (A. W. K.), 00.II: Krystallographische u. optische Eigenschaften d. α-Acetaminopropionsäure 811.

01.I: Pyruvinsäure 168. — Einw. v. Chlorwasserstoff auf Brenztraubensäure 1276.

01.II: Umwandlung d. Salze in Brenztraubensäure 1262. — Einw. v. Salzsäure auf Brenztraubensäure 1333.

Jonghaus (A.), 99.I: Dungpulver aus Tierteilen 574*.

Joos (A.), 99.I: Unterss. über Diphtheriediagnose 942.

01.I: Mechanismus d. Agglutination 1382.

Jordan (H.), siehe: Curtius (Th.).

Jordan (K. F.), siehe: Holfert (J.).
Jordis (E.), 97.II: Elektrolytische Ausscheidung v. Metallen aus milchsäurehaltigen Bädern 899*. — Elektrolytisches Dekapierverfahren 606*.
01.I: Behandlung v. Cupronelementen 717. — Elektrolyse wss. Metallsalzlsgg. [1218].
01.II: Eine Skalenbeleuchtung für Analysenwagen 1.
Jorissen (A.), 98.I: Nachw. d. Formalins in Lebensmitteln 637.
01.I: Eine Rk. d. Apiols 135. — Nachw. d. Zimmtsäure in Ggw. v. Benzoësäure 186.
Jorissen (P.), 99.I: Kanaltrocknung 1197*.
Jorissen (W. P.), 97.I: Sauerstoffaktivierung bei d. langsamen Oxydation v. Triäthylphosphin u. Benzaldehyd 494. — Bildg. v. Benzoyl- u. Propionylsuperoxyd durch aktivierten Sauerstoff 494.
97.II: Sauerstoffaktivierung bei d. langsamen Oxydation v. Triäthylphosphin u. Benzaldehyd 574. — Sauerstoffaktivierung bei d. langsamen Oxydation v. Natriumsulfit 724. — Vorgang d. Sauerstoffaktivierung 886.
98.I: Bildg. d. Superoxyde d. Benzoyls, Propionyls u. Acetyls 330.
98.II: Haltbarkeit v. Oxalsäurelsgg. 1048. — Bildg. v. Benzoylsuperoxyd 1094.
99.II: Stabilität v. Oxalsäurelsgg. 139. — Siehe: Van Dijken (B.); Van Ekenstein (W. A.).
Jorissen (W. P.) u. Reicher (L. Th.), 00.I: Einfl. v. Katalysatoren bei d. Oxydation v. Oxalsäurelsgg. 274.
Jorissen (W. P.), Van Ketel (A. B.), Reicher (L. F.) u. Rutten (J.), 01.I: Scheikundig Jaarboekje 1901 [1185].
Jorre (F.), siehe: Foerster (F.).
Jory (E.), 00.II: App. z. Darst. v. Arsentribromid 1005.
Josten Soehne (W.), 98.I: Viehfutterdämpfer 696*.
Jouard, siehe: Berlemont.
Joubert (J.), siehe: Mascart (E.).
Joule, siehe: Gay-Lussac.
Joulie (H.), 98.I: Best. d. Acidität d. Harns 273.
01.II: Säuregehalt d. Harns 608.
Joulin, siehe: Bordas (F.).
Jouniaux, 00.I: Einw. trockener Salzsäure auf Silber 99.
01.II: Reduktion d. Chlorsilbers durch Wasserstoff 91. — Wrkg. d. Sonnenstrahlen auf d. Chlorsilber 267. — Einw. v. Silber auf Bromwasserstoff u. die umgekehrte Rk. 574.
Jouve, siehe: Prunier.
Jouve (A.), 99.I: Bildungsweise d. Harnstoffe 422. — Eine Synthese d. Hydroxylamins 659.
01.I: Eisensilicide 876. — Ein krystallinischer Kalk 1806. — Nachw. v. Selen in Schwefelsäure 1889.
01.II: Ein krystallinischer Kalk 459.
Jovitschitsch (M. Z.), 97.II: Rk. zwischen Isonitrosoacetessigester u. salzsaurem Hydroxylamin 1101. — Verbb., welche einen bis jetzt unbekannten Ring enthalten 1102. — Fehling'sche Lsg. 1163.
99.I: Verbb., welche einen bis jetzt unbekannten Ring enthalten 275.
— Siehe: Losanitsch (S. M.).
Jowett (H. A. D.), 97.II: Neue Goldsalze d. Solanumalkaloide 813. 495.
98.II: Offizielle Hypophosphite 1140.
99.II: Unters. v. Pilocarpin 441.
00.I: Pilocarpin u. Alkaloide d. Jaborandiblätter 771. 1030. — Ein neues Glucosid aus Weidenrinde 1102. 1224.
00.II: Konst. d. Pilocarpins 118. 482. 1122.
01.I: Dass. 1058. 1280.
Jowett (H. A. D.) u. Carr (F. H.), 98.II: Nitrometer 792.
Juckenack, siehe: Hilger.
Juckenack (A.), 99.II: Die flüchtigen u. unlöslichen Fettsäuren d. Butter 152.
00.I: Zus. d. Hühnereies 304. — Unters. u. Beurteilung d. Teigwaren d. Handels 520. — Entgegnung auf vorstehende Bemerkungen 1002. 1311. — Fadenziehendes Brot 1170.
— Siehe: Hilger (A.).
Juckenack (A.) u. Hilger (A.), 97.II: Durch das Rösten hervorgerufene Veränderungen d. Bestandteile d. Kaffeesamen 142. — Best. d. Caffeïns in d. Samen d. Kaffeepflanze u. in d. Theeblättern 233.
Juckenack (A.) u. Sendtner (R.), 99.I: Unters. u. Charakteristik d. Fenchelsamen d. Handels 545. — Färben u. Zus. d. Rohwurstwaren d. Handels 755.
99.II: Räucherfarbe für Wurstwaren 62.
Juckenack (J.) u. Hilger (A.), 98.II: Gewinnung d. Cholesterins u. Phytosterins aus Tier- u. Pflanzenfetten 668.
Judd (J. W.), 97.II: Einfache massige Gesteine in Indien u. Australien 879.
01.I: Ein Gestein v. Rockall 278.
— Siehe: Brown (C. B.).
Judin (A.), siehe: Samoiloff (A.).
Judson (W.) u. Walker (J. W.), 98.I: Reduktion der Bromsäure 914.
98.II: Reduktion d. Bromsäure u. das Gesetz d. Massenwrkg. 255.
Jünger (E.), 99.I: Hochprozentiges Chlorkalium 1197*.
Jüngermann (E.), siehe: Buchner (E.).
v. Jüptner (H.), 97.II: Best. v. Härtungs- u. Carbidkohle 388. — Einfl. d. Phosphors auf Kaltbruch 489. — Molekularkonst. fl. u. fester Körper 692. — Best.

d. Brennwertes v. Kohlen mittels d. Mahler'schen Kalorimeters u. nach Jüptner's empirischer Formel 719.
98.I: Best. d. Heizwertes v. Brennmaterialien [693].
98.II: Lösungstheorie v. Eisen u. Stahl 854. 961.
99.I: Anw. d. Lösungstheorie auf Metalllegierungen 403.
00.I: Lösungstheorie v. Eisen u. Stahl 583.
01.I: Eisen u. Stahl vom Standpunkte d. Phasenlehre 83. 162.
v. Jüptner (H.) u. Toldt (F.), 00.II: Chemisch-kalorische Unterss. über Generatoren [1219].
Jürgens (B.), 97.II: Ausführung d. Roese'schen Fuselbestimmungsmethode 149. 150.
Jürgens (E.), 01.II: Diagnostische Bedeutung d. Rhodanrk. d. Mundspeichels bei Ohrenerkrankungen 1027.
Jüssen (W.) u. Dorsch (R.), 00.II: Phosphorsäureaufnahme aus Knochenmehl 1045*.
Jüttner (F.), 01.II: Chem. Vorgänge in d. System: Äther-Wasser-Chlorwasserstoff 618. — Berechnung d. Verdünnungswärmen 614. — Siehe: Bose (E.).
Jugilewitsch (A.), siehe: Meyer (R.).
Julhiard (A. M.), 98.II: Nachw. v. Glucose 67.
Julien (J.), 97.I: Elektrischer Sammler mit zwei Fll. 1140*.
99.I: Sammlerelektroden 1008*.
Julius (V. A.), 98.II: Hängt die Maximalspannung eines Dampfes ausschliefslich v. d. Temperatur ab? 5.
Jung, 01.I: Fleischextrakt 887.
Jung (C.), Brecher (A.) u. Kittel (A.), 00.I: Isoliermasse 699*.
Jung (K.) u. Steuer (B.), 97.I: Regeneration d. Chlors 1136. — Gewinnung v. Salzsäure aus Chlorcalciumlaugen 1141*.
Jung (W. L.), siehe: Schuhmacher.
Jungbluth (J.), 97.II: Elektrische Mälzereitenne 926*.
Jungclaussen, 97.I: Einstellen d. volumetrischen Lagg. d. Arzneibuches 75.
Jungclaussen (C. A.), 01.II: Phenolphtaleïn als Indikator bei d. Sättigungsanalyse 145. 441. 740. — Normallaugen u. Indikatoren in d. Acidimetrie 896. — Best. d. Jodzahl d. Fette 1324.
Jungfleisch, siehe: Lévy (M.).
Jungfleisch (E.), 01.II: Schwefelindustrie in Sicilien 68. — Siehe: Berthelot (M.).
Jungfleisch (E.) u. Léger (E.), 01.I: Hydrocinchonin 702. — Cinchonin 1010.
01.II: Hydrocinchonin 1082. — Cinchonin 1082.
Junghahn (A.), 97.II: Neue Vorlage für Wasserdampfdestillation v. Ölen 722.
98.I: Darst. v. Tetrazinderivv. 728.
98.II: Neue Bildungsweise v. a-m-Xylylsulfaminsäure 85. — Neue App. 1154.
00.I: Sulfonsäuren d. Acet-Xylide 1276.
01.I: Lungenschutzrespirator für Chemiker 291.
Junghahn (A.) u. Neumann (M.), 00.I: Aminoazobenzoltrisulfosäure 1278.
Junghans (Gebr.), 97.II: Färben v. Hölzern mittels Teerfarbstoffe 1088*.
Jungner (E. W.), 00.II: Galvanisches Element 705.
Junker (H.), 01.I: Dibenzoylisopropylidenbistetronsäure 728.
Jurisch (K. W.), 97.II: Einfl. d. Salzzusatzes in d. Ammoniaksodafabrikation 1117.
98.I: Dass. 154. — Ammoniaksoda 155. 1000. — Abwässer d. Ammoniaksodafabriken 691. — Ätznatron 806. — Fabrik. von $BaCl_2$ u. Blanc fixe 806. — Rohmaterialien der Glasfabrikation 806. — Abwässer d. Ammoniaksodafabrikation 1245.
98.II: Abwässer d. Ammoniaksodafabriken 446.
Just (A.), 97.II: β-Toluylpicolinsäure u. β-Tolylpyridylketon 763.
Just (G.), 01.II: Löslichkeit v. Gasen in organ. Lösungsmitteln 81.
Jutt (J.), 97.I: Verbb. d. Blutfarbstoffes mit d. Schwermetallen 1031.

K.

Kablukov (J.), s.: Louguinine (W.).
Kablukow (J.), 01.I: Grundlagen der physikalischen Chemie [1022].
Kabrhel (G.), 97.II: Vervollkommnung des Filtrationseffektes bei der Zentralfiltration 209.
00.II: Theorie u. Praxis d. Trinkwasserbeurteilung [608].
Kacer (F.), siehe: Scholl (R.).
Kacer (K.), siehe: Reverdin (F.).
Kade's Oranien-Apotheke, Dr. F. Lutze, 99.I: Darst. haltbarer Tabletten zur Desinfektion 768*.
99.II: Präparat aus Carbolsäure und entwässertem Borax 798*.
Kaehlbrandt (F.), siehe: Fittig (R.).

Kaehler (M.), 99.II: Trockenkasten für konstante Temperaturen v. 100—105° 506.
Kaehler (M.) u. Martini, 98.II: Neue Laboratoriumsapp. 954. 1154.
99.I: Dass. 82. 1097.
99.II: Laboratoriumsapp. 506. 577.
00.II: App. zur Vorausbest. d. Rückganges in Superphosphaten 283.
01.II: Neue Laboratoriumsapp. 673.
Kaehne (R.), siehe: Michaelis (A.).
Kämnitz (M.), 98.II: Rahmunters. 1286.
Kaempf (M.), 98.II: Schutzbekleidungen auf metallischen Hohlkörpern 654*.
Kämpfer (T.), 97.II: Das Wesen der Naturkräfte [877].
Kaempff (M.), 99.II: Speise- u. Transportvorrichtung für körnige u. pulverförmige Stoffe 735*.
00.II: Darst. einer ebonitähnlichen Masse 231*.
Kaeppel (F.), 98.I: Best. von Mn und Trennung des Fe v. Mn 962.
01.II: Gewinnung technisch reiner Chlorzinklsgg. 960*.
Käss (M.), 00.II: Sterilisation von W. durch Jod, Chlor u. Brom 203.
Kafka (E.), siehe: Marbach (A.).
Kahan (M.), 97.II: Diacetonalkamin 191.
Kahl (L.), 98.I: Kondensationsprodd. v. Aldehyden mit Phenolen u. Phenolcarbonsäuren 614. — Siehe: Hempel (W.); Möhlau (R.).
Kahlbaum (C. A. F.), 97.I: Darst. weifser Deckfarben aus wolframsauren Salzen 1191*.
Kahlbaum (G. W. A.), 98.II: Geschichte d. Chemie [564]. — Dampfspannkraftmessungen 620. — Fallröhren b. Quecksilberluftpumpen 880*.
99.I: Neuer Scheidetrichter 913.
99.II: Bemerkung wider Herrn H. Debus 740. — Monographien aus der Geschichte der Chemie. Heft III—V. [1144].
00.I: Schmelzpunkt d. Lithiums 652.
00.II: Friedrich Wöhler [649].
Kahlbaum (G. W. A.) u. Darbishire (F. V.), 00.I: Faraday and Schoenbein, Letters 1836—62 [695].
Kahlbaum (G. W. A.) u. Hoffmann (A.), 97.I: Einführung d. Lavoisier'schen Theorie [836].
Kahlbaum (G. W. A.) u. Schär (E.), 01.I: Monographien aus d. Geschichte d. Chemie: Schönbein [1348].
Kahlbaum (G. W. A.) und Schaer (E. C. F.), 99.II: Schönbein [1144]. — Liebig u. Schönbein [1144].
Kahlbaum (G. W. A.) u. v. Wirkner (C. G.), 97.II: Studien über d. Spannkraftmessungen [534].
Kahlenberg (L.), 97.II: Relative Wirksamkeit d. Antiseptika 10.
98.II: Einw. von Lsgg. auf d. Geschmackssinn 892.
99.II: Potentialdifferenzen zwischen Metallen u. nichtwss. Lsgg. ihrer Salze 691.
00.I: Bereitung v. metallischem Lithium 582. — Beziehung d. Geschmackes saurer Salze zu ihrem Dissociationsgrade 750.
00.II: Die elektrolytische Abscheidung v. Metallen aus nichtwss. Lsgg. 755. — Beziehung des Geschmackes saurer Salze zu ihrem Dissociationsgrade 805.
01.I: Potentialdifferenzen zwischen Metallen u. nichtwss. Lsgg. ihrer Salze 555.
01.II: Best. d. latenten Verdampfungswärme u. latente Verdampfungswärme d. Pyridins, Acetonitrils u. Benzonitrils 83. — Latente Verdampfungswärme einer Anzahl organ. stickstoffhaltiger Stoffe 387. — Theorie d. elektrolytischen Dissociation 757.
Kahlenberg (L.) und Austin (R. M.), 00.II: Giftwrkg. v. sauren Natriumsalzen auf Lupinus albus 1156.
Kahlenberg (L.), Davis (D. J.) und Fowler (R. E.), 99.I: Inversion der Saccharose durch Salze 598.
Kahlenberg (L.) und Lincoln (A. T.), 98.II: Lsgg. v. Alkalisilikaten 164.
99.I: Dissociationsvermögen v. Lösungsmitteln 810.
Kahlenberg (L.) u. Mehl (H. F.), 01.I: Giftwrkg. von Elektrolyten auf Fische 1059.
Kahlenberg (L.) und Schreiner (O.), 99.I: Wss. Lsgg. d. Seifen 832.
Kahlert (B.), siehe: Stoermer (R.).
Kain (J.), 98.II: Senegawurzel 824.
Kaiser (C.), 00.II: Galvanisches Element 1142*.
Kaiser (E.), 99.I: Mineralog. Mitteilungen 896.
00.II: Cerussit v. Rheinbreitbach 208.
Kaiser (F.), siehe: Harries (C.).
Kaiser (W.), 00.II: Die Technik d. modernen Mikroskopes [925].
Kaiserl. Patentamt, 01.II: Repertorium d. techn. Journallitteratur [959].
Kalanthar (A.), 98.II: Spaltung v. Polysacchariden durch verschiedene Hefenenzyme 1179.
Kalb (L.) und Neugschwender (A.), 00.II: Direkte Farbenphotographie 1096*.
Kalb (M.), siehe: Hantzsch (A.).
v. Kalecsinszky (A.), 97.I: Artesisches Brunnenw. v. Szolnok 256.
01.I: Ein einfacher Thermoregulator 289.
Kaless (E.), 98.II: Gasometer und Gaswaschflasche 595.

Kalischer (O.), OO.I: Biologie d. peptonisierenden Milchbakterien 776.

Kaliwerke Aschersleben und Kubierschky (K.), OO.I: Zerlegung von Gas- u. Dampfgemischen 929*.

Kalker Werkzeugmaschinenfabrik L. W. Breuer, Schumacher & Co., 98.I: Schweifsverfahren mit Hilfe d. elektrischen Stromes 159*.

Kalkow (F.), siehe: Vorländer (D.).

Kalle & Co., 97.I: Darst. von Nitro-p-aminobenzaldehyd 142*. — Darst. von m-Naphtylendiamin, bezw. Sulfosäuren desselben und Triaminonaphtalin 144*. 1080*. — Darst. v. aromatischen Hydroxylaminverbb. 351*. — Darst. einer Dimethyl-α-aminonaphtolmonosulfosäure 728*. — Darst. eines im Benzolkern einfach chlorierten Metakresols 1006*. — Darst. v. substituierten Orthotolylsäuren 1039*. — Darst. d. $\alpha_1\beta_3$-Naphtylen-α_2-β_4-disulfosäure 1109*.

97.II: Trennung d. Dehydrothio-p-toluidin v. d. Primulinsulfosäure 455*. — Darst. von m-Diaminonaphtolsulfosäuren 456*. — Darst. v. echten Wollfarbstoffen 510*. — Darst. von sekundären Disazofarbstoffen mit α_1-β_3-Naphtylendiamin-β_3-sulfonsäure in Mittelstellung 688*. — Darst. v. Parafuchsin u. Fuchsin mittels p-Aminobenzylalkohol 967*. — Darst. eines im Benzolkern einfach chlorierten m-Kresols 1063*. — Darst. von Paraleukanilin 1064*. — Darst. von Azofarbstoffen unter Anw. von α_1-β_3-Naphtylendiamin-β_3-sulfosäure 1128*. — Darst. von primären Disazofarbstoffen unter Anw. d. Aminobenzylsulfosäuren 1128*. — Darst. von m-Naphtylendiaminderivv. 1167*.

98.I: Darst. von Aminonaphtolsulfosäuren 227*. — Darst. v. Anhydro-p-aminobenzyl-(bezw. m-toluyl-)alkohol 541*. — Darst. von Guajakol 542*. — Anhydro-p-aminobenzylalkohol 812*. — Darst. v. p-Dimethylaminobenzaldehydsulfosäure 813*.

98.II: Darst. v. Basen d. Diphenylmethanreihe 158*. — Darst. v. Anhydro-p-aminobenzol- u. p-aminotolylalkohol 159*. — Darst. v. Anhydro-m-methoxy-p-aminobenzylalkohol u. homologen Äthern 159*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus α_1-β_3-Naphtylendiamin-β_3-sulfosäure 317*. — Darst. v. Guaethol 521*. — Darst. v. monoalkylierten Aminobenzylalkoholen 694*. — Darst. schwefelhaltiger Farbstoffe 912*. — Darst. v. geschwefelten Basen aus Anhydroaminobenzylalkohol u. seinen Homologen 1152*. — Darst. v. Wollfarbstoffen aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-β_3-disulfosäure 1230*.

99.I: Erzeugung v. Chinonoximfarbstoffen auf d. Faser 156*. 1144*. — Darst. v. Zimmtsäuremetakresolester 461*.

99.II: Darst. d. Monomethyl-, bezw. Monoäthyläther d. Homobrenzkatechins 502*. — Darst. eines o-Nitrobenzylalkohols aus gechlortem o-Nitrotoluol 950*.

OO.I: Chrompatentgrün 158. — Erzeugung v. Indigo auf Seide 494*. — Erzeugung schwarzer Färbungen auf Gespinstfasern 494*. — m-Kresolester d. kernsubstituierten Jodzimmtsäuren 704*. — Trijod-m-kresol 741*. — Dinitro-o-chlorbenzoësäure 742*. — Darst. d. Zimmtsäureester v. halogensubstituierten m-Kresolen 885*. — Darst. v. o-Nitrobenzaldehyd 885*. — Darst. schwarzer Baumwollfarbstoffe 1055*. — Darst. v. primären Disazofarbstoffen 1079*. — Darst. d. Zimmtsäureester v. substituierten m-Kresolen 1086*. — Darst. v. Monojodthymol 1087*. — Haltbarmachung v. Akroleïnlsgg. 1119*. — Darst. v. Jodoleiweifsverbb. 1179*. — Darst. primärer Azofarbstoffe 1212*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen 1215*. — Anw. d. Indigosalzes im Zeugdruck 1254*.

OO.II: Dass. 295*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus Resorcin 299*. — Darst. v. o-Chlorbenzaldehyd 460*. — Darst. einer Oxycarbonsäure d. Phenyldihydrochinazolins 463*. — Darst. v. primären Disazofarbstoffen unter Anw. v. Aminonaphtoldisulfosäure K u. Pikraminsäure 509.* — Darst. eines Baumwolle direkt schwarz färbenden Farbstoffes 509*. — Darst. v. Nitrosonaphtoldisulfosäuren aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin-β_3-β_3-Disulfosäure 511*. — Darst. eines Kondensationsprod. aus p-Aminodimethylanilinthiosulfosäure u. Dinitrochlorbenzol 548*. — Darst. v. substantiven Baumwollfarbstoffen aus p-Diaminodiphenylamin-o-monocarbonsäure 552*. — Darst. v. Phenyldihydrochinazolin (Orexin) 615*. — Darst. v. α_1-β_3-β_3-Trioxynaphtalin 700*. — Darst. v. Chloralaminooxybenzoësäureestern 791*. — Darst. v. Dimethyläthylcarbinolchloral 1141*. — Darst. v. Dimethyläthylcarbinolchloral 1167.* — Gewinnung v. o-Chlorbenzaldehyd 1168*.

OO.I: Darst. eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffes 77*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen 152*. — Darst. v. schwarzen Polyazofarbstoffen 152*. — Darst. eines neuen Desinfektionsmittels 156*. — Darst. d. α_1-β_3-α_4-Trinitronaphtalins neben α_1-α_3-Dinitronaphtalin 347*. — Darst. v. Wismuteiweifsverbb. 348*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen 430*. — Darst. v. schwarzen Polyazofarbstoffen 487*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen 549.* — Darst. eines sub-

stantiven, schwefelhaltigen Farbstoffes aus Pyridin 603*. — Darst. primärer Aminobenzhydrole 866*. — Darst. v. substantiven Polyazofarbstoffen 922*. — Darst. eines Thioakridons 1254*.

01.II: Darst. primärer Disazofarbstoffe aus α_1-β_2-Naphtylendiamin-β_3-sulfosäure 250*. — Darst. v. Mesochlor- u. Mesobromakridin 448*. — Darst. v. Monojod- u. Monobromderivv. d. aromatischen Kohlenwasserstoffe 750*. — Darst. v. Trisazofarbstoffen aus α_1-β_2-Naphtylendiamin-β_3-sulfosäure 751*. — Darst. v. Sulfosäuren u. Carbonsäuren d. unsymmetrisch dialkylierten p-Phenylendiamine 1103*. — Darst. eines braunen, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffes aus Nitrodiamindiphenylaminsulfosäure 1191*.

Kallen (J.), siehe: Bredt (J.).

Kallmann, siehe: Lebbin.

Kalman (S.), 99.I: Kohlenstoffbest. in Eisensorten 230.

Kalmann (W.) u. Gläser (M.), 99.II: Mineralw. v. Arva-Polhora 76.

Kalning (J.), 99.II: Kurze Pharmazie [920].

Kaltwasser (O.), siehe: Doebner (O.).

Kammer (E.), siehe: Lossen (W.).

Kandler (M.), siehe: Wehner (C.).

Kandler (M.) u. Wehner (C.), 99.II: Hydraulischer Regler für Acetylenentwickler 499*.

Kaniss (A. W.), 01.I: Centrifuge 1389.

Kanitz (A.), 97.I: Innere Reibung v. Salzlsgg. u. ihren Gemischen 1118.

Kann (M. M.), 99.I: Darst. einer Poliermasse 317*.

Kanonnikoff (J. J.), 98.II: Lichtpolarisierende Fähigkeit chem. Verbb. 697.

99.I: Lichtbrechungsvermögen der Körper in fl. u. gasförmigem Zustande 581.

99.II: Dichte chem. Verbb. u. ihre Beziehung zu deren Zus. u. Bau 858.

01.I: Wahre Dichte chem. Verb. 985.

01.II: Frage über d. kritischen Zustand 8.

Kapmeyer (C.), 97.II: Polieren v. Holz 928*.

Kappeller (G.), s.: Weinland (R. F.).

Karavodine (V.), 01.I: Herst. fester Massen 288*.

Karcz (M.), 98.I: Wasserhaltiges Kalkhydrat 434.

Karle (H.), 99.I: Darst. eines Stoffes für Bodenbelag 1054*.

Karnat (A.), 98.II: Torfgewinnungsmaschine 909*.

Karnicki (M.), siehe: Zycienski (M.).

v. Karnojitzky (A.), 98.II: Das Wesen d. Vicinalflächen 898. — Eugenie-Maximilianow'sche Mineralgruben 901.

Karo (W.), 01.II: Verh. d. Harns nach Gebrauch v. Sandelöl 596.

Karpeles (J.), siehe: Friedländer (P.).

Karpinski (A.), 98.II: Stoffaufnahme bei Hafer 1270.

Karsch (W.), 97.I: Niedrige Reichert-Meifsl'sche Zahlen bei Butterfetten 564. — Siehe: Farnsteiner (K.).

Karslake (W. J.), siehe: Remsen (I.).

Karsten (W.), 98.II: Neuer heizbarer Schüttelapp. 841.

Karuth (A.), 99.I: Verteilungsvorrichtung an Gefäfsen zur Krystallisation in Bewegung 576*.

Kasai (Sh.), 99.I: Die wasserhaltigen Aluminiumsilikate 567.

Kasanezky (P.), siehe: Melikoff (P.); Petrenko-Kritschenko (P.).

Kasanski (A.), 00.II: Einw. v. Bromwasserstoff auf d. Ricinolsäure 37.

Kasansky (A.), 01.I: Einw. v. Bromwasserstoff auf Ricinoleïnsäure u. ihre Acetylverb. 18.

Kasatkin (N.), siehe: Decker (H.).

Kaserer (H.), siehe: Herzig (J.).

Kassatkin (N.), siehe: Van't Hoff (J.H.).

Kasseler Haferkakaofabrik, Hausen & Co., 97.II: Entfetten von Haferkakao 925*.

Kassler (F.), 01.II: Acidifikation d. Fettsäuren 666.

Kassner (D.), siehe: Claus (A.).

Kassner (G.), 97.I: Einw. d. Sonnenlichtes auf Ferricyankalium 141.

97.II: Darst. v. Milchsäure 20. — Erkennung u. Best. v. Bleispuren in Rübenzucker 1160.

98.I: Auswaschen v. Bleisaccharat 360*. — Abscheidung v. Zuckerarten als Bleisaccharate 591*. — Gewinnung v. Sauerstoff 1211.

98.II: Entstehung v. Jodsäure u. Jodaten 87. — Regenerierung v. Bleioxyd 463*. — Abscheidung v. Zuckerarten als Bleisaccharate 591*. — Abscheidung v. Zuckerarten als Bleiverbb. 591*. — Abscheidung v. Sauerstoff aus d. atmosphärischen Luft 832.

99.II: Orthoplumbate d. Erdalkalien 643.

00.II: Fabrikation v. Sauerstoff 505. — Bildungsweisen d. Bleisuperoxyds 837.

01.I: Krystallchloroform 640.

01.II: Roborin 367.

Kassner (G.) u. Keller (H.), 01.II: Mangansaures u. manganigsaures Barium 879.

Kasson (L. S.), 98.II: Pflastermaterial 654*.

Kast (F.), 98.I: Chromleder 965.

Kast (K.), 97.I: Giefspfanne 1040*.

Kastengren (C. F.), 97.II: Gewinnung v. Sirup aus Runkelrübenmelasse 927*.

Kastle (J. H.). 97.I: Analogien in d. Zus. d. Salze v. Calcium, Strontium u. Barium 963.
98.II: Geschmack u. Affinität v. Säuren 250.
99.I: Hydrate d. Metallnitrate 407.
99.II: Farbe v. Brom- u. Jodverbb. 8.
00.II: Wrkg. sehr niedriger Temperaturen auf d. Farbe v. Brom- u. Jodverbb. 154.
Kastle (J. H.) u. Beatty (L. O.), 00.II: Die vermutete Allotropie d. Phosphorpentabromids 159.
Kastle (J. H.) u. Beatty (W. A.), 97.I: Einfl. d. Lichtes auf d. Verdrängung v. Brom u. Jod aus organ. Bromiden u. Jodiden 578.
97.II: Nachw. v. Halogenen in organ. Haloiden 64.
98.I: Einfl. d. Lichtes auf d. Verb. v. Wasserstoff u. Brom bei hohen Temperaturen 707.
99.II: Dissociation v. Phosphorpentabromid 9.
00.II: Reduktion d. Quecksilberchlorids 662.
Kastle (J. H.) u. Clark (M. E.), 00.I: Allotropische Veränderung d. Quecksilberjodids 278.
Kastle (J. H.), Frazer (J. C. W.) u. Sullivan (G.), 98.I: Phosphatischer Hornfels 903.
Kastle (J. H.) u. Loevenhart (A. S.), 99.I: Oxydation v. Formaldehyd durch Wasserstoffsuperoxyd 972.
01.I: Lipase 268.
Kastle (J. H.), Murrill (P.) u. Frazer (J. C.), 98.I: Zers. d. Sulfonester durch W., Säuren u. Salze 329.
Kastner (C.), 00.I: Zündmasse 494*.
Kasuya (M.), siehe: Muraoka (H.).
Kathreiner's Malzkaffeefabriken, 97.I: Kaffeesurrogate 1040*.
Katsuyama (K.), 99.I: Ausscheidung d. Basen im Harn d. Kaninchens 695.
01.I: Einfl. harntreibender Mittel auf d. Ausscheidung v. Alkalien im Harne 1231.
— Siehe: Saito (S.).
Katsuyama (K.) u. Hata (S.), 98.II: Dichlorthymolglucuronsäure 1199.
Katsuyama (K.), Kuwahara (T.) u. Seno (K.), 00.I: Einfl. d. Theïns auf d. Ausscheidung v. Alkalien im Harne 49.
Kattein (A.), siehe: Rodewald (H.).
Kattwinkel (P.) u. Wolffenstein (R.), 01.II: Dibenzyldinitrile 541.
Katz (E.), siehe: Fichter (F.).
Katz (J.), 97.II: Verbesserter Perforator 1041.
98.I: Best. d. Alkaloide in Tinkturen 1244.
99.I: Das fette Öl d. Rhizoms v. Aspidium filix mas 588.
99.II: Quantitative Best. d. Santonins 323.
00.I: Zuckerbest. nach Allihn 520. — Quantitative Best. d. Santonins 877.
Katz (S.), 97.I: Holzkohlenbriketts aus Sägespänen 1040*.
Katzer (F.), 97.I: Böhmens Feldspatindustrie 123. — Mineralogie Böhmens 717.
00.I: Rote Farbe v. Schichtgesteinen 219.
Kauder (E.), 99.I: Alkaloide aus Anhalonium Lewinii 1244.
Kauert (E.), 97.II: Darst. v. Asphaltdachfilz mit Metalldrahteinlage 512*.
Kauffmann, 99.II: Verh. v. Dämpfen gg. Teslaschwingungen 465.
Kauffmann (A.), 98.II: Reinigung d. Extraktes d. Quillajarinde 911*.
Kauffmann (H.), 98.I: Elektrolytische Reduktion v. Aldehyden u. Ketonen 1232.
98.II: Elektrische Schwingungen 617.
99.I: Dass. 85. 1145.
00.II: Das Ringsystem d. Benzols 246. — Isomeriezahlen beim Naphtalin 442.
01.I: Ringsystem d. Benzols 888.
Kaufler (F.), 01.I: Einfl. d. eintretenden Radikale auf d. Tautomerie d. Phloroglucins 314. — Schmelzpunktsregelmäfsigkeit bei d. aliphatischen Diaminen 610.
01.II: Aromatische Dicarbylamine 96. — Siehe: Wegscheider (R.).
Kaufler (F.) u. Pomeranz (C.), 01.II: Die aliphatischen Carbylamine u. Nitrokörper 579.
Kaufler (F.) u. Wenzel (F.), 01.II: Orientierender Einfl. d. Methoxylgruppe bei d. Nitrierung 472.
Kaufmann (A.), 01.II: Kathodischer Angriff d. Eisens in Ammonnitratlsg. u. ein neues Eisenoxyduloxyd 266.
Kaufmann (Ad.), siehe: Claus (A.).
Kaufmann (Alex.), siehe: Claus (A.).
Kaufmann (B.), 00.I: Darst. v. mit Metalloxyd-Überzug versehenen Glühkörpern 77*.
Kaufmann (L.), 00.I: Färben v. Metallpapier 159*. — Rührapp. 525*.
Kaufmann (M.), 01.I: Ursache d. Zunahme d. Eiweifszers. während d. Hungerns 636.
Kaufmann (V.), 97.I: Analogon d. Indigos in d. Indenreihe 651.
99.I: Darst. wasserlöslicher Verbb. d. Pflanzenglobuline 1093*.
Kaupitz (W.), 00.II: Weinsäuregehalt in altem Succus Rubi Idaei 279. — Nachw. v. Kirschsaft im Himbeersaft 1189.
Kausch (O.), 98.II: Raumdesinfektion vermittelst Glykoformal 896. — Siehe: Walther (R.).

Kay (S. A.), siehe: Walker (J.).
Kayser (E.), 98.II: Die Hefe [235].
00.II: Intracelluläre Ernährung d. Hefen 1027.
Kayser (E.) u. Boullanger (E.), 98.II: Bildg. d. Glykogens in d. Hefe 440.
Kayser (H.), 00.II: Handbuch d. Spektroskopie [1139].
01.I: Lehrbuch d. Physik für Studierende [284].
Kayser (R.), 97.I: Einfl. d. Lagerns auf d. Zus. d. Weine 831. — Explosions- u. Feuergefahr bei d. Bereitung u. Aufbewahrung v. Aluminiumbronzefarben 833. — Unters. eines alten Methes 1035.
97.II: Das analytische Weinglycerin 229. — Chemie d. Süfsweine 443. — Unters. v. Malzkaffee 526. — Gehalt d. Weine an schwefliger Säure 1121.
98.I: Hygienische Beurteilung d. Trinkw. 127. — Wassergehalt stärkemehlhaltiger Wurstwaren 1147.
98.II: Rosmarinöl für Denaturierungszwecke 217.
99.I: Verarbeitung v. schwefelsaurem Blei 79*. — Marokkanisches Bienenwachs 234. — Angebliche Verschlechterung d. Gewürze 645. — Papier auf Anwesenheit metallschädlicher Substanzen 715. — Verdaulichkeit d. Margarine 1254.
99.II: Steinkohlenbenzin als allgemeines Denaturierungsmittel für Branntwein 234. — Ältere u. neuere Konservierungsmittel 1031.
01.I: Gärungsessig u. Essigessenz 226. — System d. permanenten chem. Kontrolle v. Nahrungsmitteln u. Gebrauchsgegenständen 411. — Bemerkungen zu Vorstehendem 844.
de Kay Thompson jr. (M.), siehe: Goodwin (H. M.).
Kebler (L. F.), 97.I: Best. v. Aceton 1077.
98.I: Prüfung d. Walrats 228.
98.II: Formaldehyd 944.
99.II: Holsteerkreosot 827.
00.II: Goldnatriumchlorid 428.
01.I: Physik. u. chem. Unterss. v. Sandelholzöl, Lavendelöl u. Tymianöl 1318.
01.II: Wertbest. v. Chromsäure 708.
Kebler (L. F.) u. Lawali (Ch. H.), 97.II: Nachw. u. quantitative Ermittelung d. Stärke im Opium 985.
Kedesdy (E.), siehe: Biltz (H.).
Kedzior, 97.I: Eine thermophile Cladothrix 118.
Kedzior (L.), 00.I: Einfl. d. Sonnenlichtes auf Bakterien 562.
Kegel (E.), siehe: Möhlau (R.).
Kehrer (C. A.) u. Igler (P.), 99.I: Darst. einbasischer 4,7-Diketonsäuren 1204.
Kehrer (E. A.), 01.I: Phenacyllävulinsäure 1324.
Kehrer (E. A.) u. Igler (P.), 99.II: Darst. v. 4,7-Diketonsäuren 23.
Kehrer (E. A.) u. Hofacker (E.), 97.I: Die normale Dilävulinsäure (4,7-Dekandiondisäure) 362.
Kehrmann (F.), 98.I: Platzwechsel d. orthochinoiden Doppelbindungen in d. Azoniumkörpern 1273.
98.II: Tautomere Azoniumsalze 196. — Stereochemie d. Chinonoxime 1262.
99.I: Darst. v. Sulfosäuren d. Phenylnaphtophenazoniums 462*.
99.II: Beziehungen zwischen Farbe u. chem. Konst. 4. — Oxazinfarbstoffe 911.
00.I: Komplexe anorgan. Säuren 99. — Stereochemie d. Chinonoxime 253. — Platzwechsel d. orthochinoiden Doppelbindungen in d. Azoniumkörpern 612.
00.II: Beziehungen zwischen Konst. u. Farbe d. Isomeren d. Rosindulins 813. — Zusammenhang zwischen Konst. d. Hydrochinone u. deren Tendenz zur Chinonbildg. 1211.
01.I: Darst. gechlorter Rosinduline 153*.
01.II: Azoxoniumverbb. 183.
Kehrmann (F.) u. Aebi (W.), 99.I: Einw. v. Aminen auf d. Salze d. 9-Acetaminophenylisonaphtophenazoniums 1083.
Kehrmann (F.) u. Bahatrian (G.), 98.II: Aminchinon 1016.
Kehrmann (F.) u. Barche (Gr.), 00.II: Synthesen von Oxazin- u. Azinderivv. 1244.
Kehrmann (F.) u. Betsch (G.), 97.II: 1,4-Diaminochinon 845.
Kehrmann (F.) u. Denk (A.), 01.I: 5-Acetamino-β-naphtochinon u. die daraus erhaltenen Isorosinduline 42.
Kehrmann (F.) u. Duret (A.), 98.II: Einw. v. alkylierten o-Diaminen auf Tetroxychinon u. Rhodizonsäure 1020. — Ein Isomeres d. Diphenylfluorindins 1052.
Kehrmann (F.) u. Eichler (J.), 01.I: Nitro- u. Aminoflavinduline 1382.
Kehrmann (F.) u. Feder (O.), 98.I: Das fünfte Isomere d. Rosindulins 56.
Kehrmann (F.) u. Filatoff (P.), 99.II: Das achte u. neunte Isomere d. Rosindulins 913.
Kehrmann (F.) u. Gauhe (E.), 97.II: Nitro- u. Aminoderivv. d. Phenonaphtoxazons 858.
98.II: Konst. d. Nitroaminophenols 1016.
Kehrmann (F.) u. Goldenberg (M.), 97.II: Azochinone 857.
Kehrmann (F.) u. Grab (H.), 98.II: Stereochemie d. Chinonoxime 1262.

Kehrmann (F.) u. Guggenheim (B.), 01.I: Fluorindine 1334.
Kehrmann (F.) u. Haberkant (W.), 98.II: Naphtopikrinsäure 1059.
Kehrmann (F.) u. Helwig (W.), 98.I: Salze d. Phenylisonaphtophenazoniums 54.
Kehrmann (F.) u. Hiby (W.), 01.I: Chlorderivv. v. Azoniumfarbstoffen 1221.
Kehrmann (F.) u. Idzkowska (M.), 99.I: Nitrochinon 1112.
Kehrmann (F.) u. Jakob (H.), 99.I: Nitro- u. Aminoderivv. d. Phenylisonaphtophenazoniums u. d. Methylnaphtophenazoniums 271.
Kehrmann (F.) u. Kikine (Z.), 99.II: Nitro- u. Aminoflavinduline 913.
Kehrmann (F.) u. Kramer (O.), 00.II: Isophenosafranin 1246.
Kehrmann (F.) u. Krazler (S.), 01.I: Chlorderivv. v. Ozoniumfarbstoffen 1225.
Kehrmann (F.) u. Krüger (O.), 00.I: Monohalogenthymochinone u. deren Monoxime 253.
Kehrmann (F.) u. Levy (A.), 99.I: Das sechste Isomere d. Rosindulins 278.
Kehrmann (F.) u. Locher (C.), 98.II: Azoniumverbb. aus β-Naphtochinon-4-sulfosäure u. Phenyl-o-phenylendiamin 1047.
Kehrmann (F.) u. Matis (M.), 98.II: 6-Acetamino-β-naphtochinon 1019. — Konst. d. durch Nitrieren d. β-Naphtols erhaltenen Dinitroderiv. 1020.
Kehrmann (F.) u. Misslin (E.), 01.I: Konst. d. Isorosindulins Nr. 8 1336.
Kehrmann (F.) u. Müller (H.), 01.I: Chlorderivv. v. Azoniumfarbstoffen 1223.
Kehrmann (F.) u. Natcheff (C.), 98.II: Azoniumverbb. aus Benzil 1046.
Kehrmann (F.) u. Nüesch (P.), 01.II: Das 15. Isomere d. Rosindulins 1083.
Kehrmann (F.) u. Ott (E.), 01.II: Das 14. Isomere d. Rosindulins 1082.
Kehrmann (F.), Rademacher (F.) u. Feder (O.), 99.I: Nitro- u. Aminorosinduline 268.
Kehrmann (F.) u. Ravinson (M.), 99.I: Das siebente Isomere d. Rosindulins 1032.
Kehrmann (F.) u. Rüst (C.), 98.II: Monoxime d. Bromtoluchinons 1264.
Kehrmann (F.) u. Rüttimann (E.), 00.I: Arsenduodeciwolframsäure, Arsenluteowolframsäure u. ihre Spaltungsprodd. 99.
Kehrmann (F.) u. Schaposchnikoff (W.), 97.I: Azoniumverbb. aus Aposafranin 286.
97.II: Überführung d. Phenylphenazoniums in Phenosafranin 352.
98.I: Salze d. Phenylphenazoniums u. Phenylnaphtophenazoniums 53.
98.II: Darst. methylenblauartiger Farbstoffe 565*.
01.I: Farbstoffe d. Thioningruppe 47.
Kehrmann (F.) u. Schoen (M.), 00.I: Konst. d. Halogenthymochinonoxime 255.
Kehrmann (F.) u. Silberstein (M.), 01.I: Das 13. Isomere d. Rosindulins 45.
Kehrmann (F.) u. Steiner (G.), 01.I: Das 12. Isomere d. Rosindulins 40. — Konst. d. Isorosindulins Nr. 9 41. — Konst. d. Naphtopikrinsäure vom Schmelzpunkt 145° 43.
01.II: Zwei neue Nitroaminodiphenylamine 1082.
Kehrmann (F.) u. Stoffel (M.), 00.I: Nitro- u. Aminoflavinduline 614.
Kehrmann (F.) u. Sutherst (W. F.), 99.I: Naphtinduline u. Naphtazoniumverbb. 1084.
Kehrmann (F.) u. Tichvinsky (M.), 98.II: Chlortoluchinon 1263.
Kehrmann (F.) u. Valencien (Ch.), 00.I: Verb. d. 2-Nitrophenylnaphtophenazoniums u. d. entsprechenden Aminokörpers gg. d. substituierenden Wrkg. d. Aminbasen 615.
Kehrmann (F.) u. Walty (A.), 98.II: Basische rosindulinartige Farbstoffe 691*.
Kehrmann (F.) u. Wetter (A.), 98.I: Aposafranine u. Azoniumverbb. aus Tolusafranin 1271.
Kehrmann (F.) u. Wolff (H.), 00.II: 7-Acetamino-β-naphtochinon 101. — Das 10. u. 11. Isomere d. Rosindulins 123.
Kehrmann (F.) u. Woulfsen (M.), 99.I: Konst. d. Azoniumverb. aus Benzil u. o-Aminodiphenylamin 1128.
Kehrmann (F.) u. Zimmerli (F.), 98.II: 3-Acetamino-β-naphtochinon 1017.
Keidel (M.), 97.II: Reinigen v. Kesselspeisew. 1084*.
Keil (H.), 97.I: Strontianentzuckerung 1192*.
99.II: Schnitzelpresse 980*.
Keil (J.), 99.II: Trennung d. Stärke u. d. Klebers 279*.
Keiser (E. H.), 99.I: Synthese d. W. 12. — Ein fl. Acetylendijodid 966.
Kelbetz (L.), 97.II: Anw. perchlorathaltigen Kalisalpeters in d. Pulverfabrikation 652.
98.I: Darst. v. Sprengstoffen aus Ammoniaksalpeter u. Seifen 860*.
Kelhofer (W.), 97.I: Most 138.
00.I: Weitere Peronospora-Bekämpfungsmittel 482.
01.II: Zus. u. Beurteilung v. auf verschiedene Art bereiteten Weinen u. weinähnlichen Getränken 955.
Kellas (A. M.), 97.II: Esterifizierungsgeschwindigkeit d. monosubstituierten Benzoësäuren 1070.
Keller (A.), 97.I: Citratlöslichkeit d. Phosphorsäure im Knochenmehl 1178.
98.I: Ammoniaksalze im Organismus d. magenkranken Säuglings 901.

98.II: Eiweißübernährung beim Säugling 369.
99.I: Phosphorstoffwechsel 54.
00.I: Organ. Phosphorverbb. im Säuglingsharn 729.
— Siehe: Czerny (A.).
Keller (C. C.), 97.I: Best. d. Caffeïns im Thee 1134. — Glykoside d. Digitalisblätter u. ihre Best. 1211.
97.II: Digitalisfrage 979.
98.I: Ausführung d. Digitoninrk. 222.
98.II: Wertbest. v. Drogen u. Galenischen Präparaten [155]. — Best. d. Nikotins im Tabak 388.
Keller (E.), 97.I: Verteilung d. Edelmetalle 885.
97.II: Selen u. Tellur 1092. — Zus. u. Bildg. v. Rückständen in elektrolytischen Kupferraffinerien 1118.
00.II: Selen u. Tellur 143.
Keller (E.) u. v. Kostanecki (S.), 99.I: 4'-Oxy-α-naphtoflavon 1133.
Keller (F.), siehe: Graebe (C.).
Keller (F. H.), siehe: Frankforter (G. B.).
Keller (H.), 97.I: Über d. Urstoff u. seine Energie [672]. — Siehe: Kassner (G.).
Keller (H. F.) u. Maas (Ph.), 98.I: Neue Derivv. d. Diacetyls 28.
Kellermann, 98.I: Paprika als Ersatz für Alkohol 1082. — Imitation v. Rauchfleisch 1146.
Kelley jr. (J.) u. Smith (E. F.), 97.I: Einw. v. Säuredämpfen auf Metallsulfide 276.
Kellner (C.), 98.I: Reduktion organ. Verbb. auf elektrolytisch-chem. Wege 589*.
99.I: Doppelpolige Elektroden 316*.
Kellner (K.), 97.I: Darst. v. Alkalichloraten d. Elektrolyse 1111*.
99.II: Spitzen- u. Kantenelektroden 799*.
Kellner (O.), 98.II: Bedeutung d. Asparagins für d. Ernährung d. Wiederkäuer 219.
99.II: Futterberechnung nach Energiewerten 137.
01.I: Düngewrkg. d. Knochenmehlphosphorsäure 969.
Kellner (O.) u. Andrä (G.), 98.I: Verfütterung v. Rübenschnitzeln 792.
Kellner (O.) u. Andrä (S.), 98.I: Einfl. d. Verfütterung v. Runkelrüben etc. auf d. Milchproduktion 1242.
Kellner (O.) u. Böttcher (O.), 01.I: Düngewrkg. d. Knochenphosphorsäure 840.
Kellner (O.), Hering (F.) u. Zahn (O.), 99.II: Best. d. pentosanfreien Rohfaser 1033.
Kellner (O.) u. Koehler (A.), 98.II: Nahrungs- u. Energiebedarf volljähriger gemästeter Ochsen 988.
00.I: Stoff- u. Energieumsatz d. erwachsenen Rindes bei Erhaltungs- u. Produktionsfutter 992.
Kellner (O.), Köhler (A.), Barnstein (F.), Zielstorff (W.), Lührig (H.) u. Mach (F.), 00.I: Fütterungsverss. 992.
Kellner (O.), Köhler (A.), Lehmann (M.), Hering (F.), Wedemeyer (R.) u. Methner (Th.), 00.I: Fütterungsverss. 992.
Kellner (O.), Köhler (A.), Lehmann (M.), Hering (F.), Wedemeyer (R.), Volhard (J.), Peters (H.), v. Gillern (H.) u. Zahn (O.), 00.I: Fütterungsverss. 992.
Kellner (O.), Köhler (A.), Zielstorff (W.), Hering (F.), Ewert (R.) u. Lehmann (M.), 00.I: Fütterungsverss. 992.
Kellner (O.), Peters (H.), Zahn (O.) u. Strigel (A.), 00.II: Rübenmelassen verschiedener Herkunft 218.
Kellner (O.), Zahn (O.) u. v. Gillern (H.), 01.II: Fütterungsverss. mit Melasse u. Torfmehl 369.
Kellog (J. H.) u. (W. K.), siehe: Graham (Th. C.).
Kelly (W.), siehe: Webb jr. (G.).
Kelvin, Lord, 97.I: Messung d. Dampfdruckes v. Fll. 953.
Kelvin of Largs (W. Thomson), 01.II: App. zur Elektrolyse v. Alkalisalzlagg. 838*.
Kempe (D.) u. Nathorst (K. D.), 99.I: Fällung v. Kalksaccharat 1143*.
Kempf (Th.), 01.I: Darst. v. Chinon aus Hydrochinon 348*.
Kemplen (A. E.), siehe: Griffith jr. (H.).
Kemshead (W. B.), 97.I: Inorganic Chemistry [624].
Kendrick (A.), 00.II: Überführungszahl v. Schwefelsäuregemischen 658.
Kenevel (J. W.), Spofford (Ch. A.) u. Mead (J. H.), 99.I: Elektrischer Ofen 1117*.
Kennerknecht (A.), 99.II: Milchseiher 1074*.
Kennert (E.), 97.II: Holocaïn 556.
Kenrick (F. B.), 97.II: Racemische Umwandlung d. Ammoniumdimalats 475. — Siehe: Miller (W. L.); Van't Hoff (J. H.).
Keppeler (G.), 01.I: Chemisches auf d. Weltausstellung zu Paris 1900 [767]. — Siehe: Eitner (P.); Goldschmidt (H.).
Keppich (P.), 01.II: Trennung d. Amine 1185*. — Siehe: Lippmann (Ed.).
Keppler (F.), 98.II: Phenyljodidchlorid 25.
99.I: Wirkungswert v. Pepsin u. Pankreatin bei Ggw. v. Borsäure 499.
Kerckhof, siehe: Van de Kerckhof.
Kerinnes (H.), siehe: Schwerin (O.).
Kerkhof, 01.II: Solvosalkalium u. Solvosallithium 734.
Kerkhof (W.), siehe: Michaelis (A.).

Kerkmann (W.), 00.I: Körnen v. Leder 159*.
Kermauner (F.), 97.II: Ausscheidung v. Fleisch in d. menschlichen Exkrementen 668. — Siehe: Hammerl (H.).
Kern (E. F.), 01.II: Quantitative Trennung u. Best. d. Urans 1180.
Kern (G.), 97.II: Gasbehälter mit Vorrichtung zur Darst. v. Acetylengas 586*.
Kern (J.), 99.II: Filter 1089*. — Siehe: Fassbender (G.).
Kern (S.), 97.I: Entfernung d. Oxyds v. geschmolzenem Kupfer 726.
98.II: Metallurgische Notizen 72.
Kernaul (J.) u. Hesse (J.), 98.I: Darst. v. Akkumulator-Rippenplatten 291*.
Kerp (W.), 97.I: Substituierte Aminsäuren u. Imide d. asymmetrischen Dimethylbernsteinsäure 906. — Umwandlung v. Nitriten in Cyanide 910.
98.II: Amalgame 533.
99.II: Baudouin'sche Rk. 228.
Kerp (W.) u. Böttger (W.), 00.II: Amalgame 710.
Kerp (W.), Böttger (W.) u. Iggena (G.), 00.II: Amalgame d. Erdalkalimetalle 711.
Kerp (W.), Böttger (W.) u. Winter (H.), 00.II: Amalgame d. Alkalimetalle 710.
Kerp (W.) u. Müller (F.), 98.I: Campherphoron, Isophoron u. Mesityloxyd 387.
Kerp (W.) u. Unger (K.), 97.I: Substituierte Amine d. Oxalsäure 742. — Semioxamazid 742.
Kerr (J. G.) u. Fry (Ch.), 99.II: Acetylenentwickler 854*.
Kerrinnes (H.), 99.II: Torfverarbeitungsmaschine 1005*.
00.I: Zerkleinern v. Torf 1004*. — Trocknen v. Torf u. dgl. 1118*. — Torfverarbeitungsmaschine 1146*.
Kerry (R. A.) u. Rost (E.), 97.I: Wrkgg. d. Natriumperchlorats 1031.
Kerry (Th. C.), siehe: Campbell (J.).
Kerschbaum (M.), 00.I: Die aldehydischen Bestandteile d. Verbenaöles u. Verbenon 1024. — Berichtigung 1291. — Siehe Tiemann (F.).
Kershaw (J. B. C.), siehe: Bredt (J.).
Kersten (E.), 00.I: Abziehen klaren Bieres 1008*.
Kersten (J.), 98.II: Kondensationen von Aldehyden mit Hydrocotarnin 785.
Kersting (P.), 98.II: Charakteristik d. Asbestes verschiedener Provenienz 125.
Kesselring (U.), 98.II: Acetylenentwickler 741*.
Kefsler (H. L.), 98.I: Imprägnierapp. f. Wein u. dgl. 590*.
Kefsler (L.), 01.II: Vorrichtung zur Herst. hochkonzentrierter Schwefelsäure 379*.
Kefsler (R.), 00.I: Imitation v. Marmor 699*.
Kestner & Cie., 98.II: Darst. ungesättigter Ketone aus d. Holzteerölen 1282*.
Ketel, siehe: Van Ketel.
Keto (E.), siehe: Tschirch (A.).
Kettner (A.), siehe: Fittig (R.).
Kettner (A. H. E.), 97.II: Die Isomeren d. Pyrocinchonsäure 263.
Keutmann (L.), 01.I: Weifses Lanolin 755.
Keychler (A.), 97.II: Les Théories physico-chimiques [604].
Keyling, siehe: Eisengiefserei-aktienges. etc.
Kiefer (G. A.) u. Herbst (W.), 00.I: Darst. künstl. Bausteine 1003*.
Kiefer (H. E.), siehe: Shober (W. B.).
Kielbasinski (W. H.), siehe: Friedländer (P.).
Kienzl (N.), 98.II: Ausnutzung einiger Nahrungsfette im Darmkanal d. Menschen 500.
Kiepert (L.), 01.I: Grundrifs d. Differential- u. Integralrechnung [977].
Kieselich (E.), 97.II: Der praktische Bierbrauer [153].
Kieseritzky (R.), 99.I: Elektrometrische Konstitutionsbest. 1011.
Kiesewalter (A.), 97.I: Acetylenentwickler 1040*. — Erzeugung v. Acetylen 1040*. — Gasentwickler 1040*.
99.I: Darst. v. Skeletten für Glühkörper 80*.
00.I: Explosion eines Acetylengasometers 955.
Kiesewetter (M.), s: Wislicenus (W.).
Kiesow (F.), siehe: Höber (R.).
Kiefsling (E.), siehe: König (E.).
Kietaibl (C.), 99.I: Einw. v. salpetriger Säure 422.
Kietreiber (F.), 99.I: Kondensation d. Fettaldehyde mit Propionsäure 595.
Kijner, siehe: Kižner.
Kikina (S.), 00.II: Nitro- und Aminoflavinduline 117.
Kikine (Z.), siehe: Kehrmann (F.).
Kikó (S.), 99.I: Formendruckplatte an Glaspressen 318*.
Kilgore (B. W.), 97.II: Best. d. Phosphorsäure durch Titration d. Ammonmolybdat-Niederschlags mit Normalalkali 909.
Kiliani (H.), 97.II: Digitalisfrage 764.
98.II: Digitoxin u. Digitalin 1133.
99.II: Digitoxin u. seine Spaltungsprodd. 667. — Digitalinum verum und seine Spaltungsprodd. 668.
01.II: Verarbeitung von Digitalinum germanicum 1316.
— Siehe: v. Miller (W.).
Kiliani (H.) u. Mayer (O.), 01.II: Identität v. Digitoflavon u. Luteolin 1317.
Kiliani (H.) u. Merck (B.), 01.II: Digitogenin u. Digitogensäure 1316.
Kiliani (H.) u. Windaus (A.), 99.II: Digitaleïn 668. — Digitogenin u. seine Derivv. 669.

Kiliani (K.), siehe: v. Miller (W.).
Killer (H.), 99.I: Gelochte Schwemmsteine 1199*.
Killing (C.), 97.I: Gasglühlicht 213.
97.II: Hypothese d. Gasglühlichts 8.
00.I: Der weifse Beschlag an Rauchfängern u. Cylindern d. Gasglühlichtapp. 154.
Killing (K.) u. Oppenheimer (S.), 97.II: Reinigung d. Rohalkohols von Aldehyd 559*.
Kimberley (A. E.), siehe: Norris (J. F.).
Kinch (E.), 00.II: Regenwasser v. Cirencester 1248.
01.I: Chlorgehalt des bei Cirencester gesammelten Regenw. 231.
Kindle (E.), siehe: Holdermann (E.).
King (F. H.) u. Jeffery (I. A.), 01.I: Die löslichen Salze v. Kulturböden 968.
King (S. H.), siehe: Jones (H. C.).
Kingman (W. A.), siehe: Norris (J. F.).
Kinloch (H. H.), 00.II: Behandlung schwarzer u. farbiger Druckfarben 295*.
Kinne (Th. Y.), 99.II: Sterilisiervorrichtung 980*.
Kinnicut (L. P.) u. Sanford (G. R.), 00.I: Jodometrische Best. kleiner Mengen v. Kohlenoxyd 627.
Kintzlé, 97.II: Fortschritte im Thomasprozesse 235.
Kinzel (W.), 98.I: Einw. v. Formaldehyd auf die Keimkraft 785.
98.II: p-Aminophenoläthylenäther 423.
01.II: Keimung von Cuscuta lupuliformis Krocker 362.
Kinzlberger & Co., 97.II: Darst. schwarzer Azofarbstoffe 964*. — Darst. haltbarer Diazoverbb. für Druckfarben 1016*.
98.I: Erzeugung schwarzer Azofarbstoffe aus Dialkyldiparadiaminoazobenzolen auf d. Faser 589*. — Darst. eines schwarzen Azofarbstoffes auf d. Faser aus β-Naphtol u. Diaminodiphenylamin 590*. — Base vom Schmelzpunkt 216° aus Tolidin u. Formaldehyd 1250*. — Darst. blauschwarzer Azofarbstoffe auf d. Faser 1287*.
Kionka (H.), 01.II: Grundrifs d. Toxikologie [566].
Kipling (W. Ch.) u. Arnold (E.), 99.I: Wasserdichtmachen v. Geweben 1144*.
Kippenberg (H.), 97.II: Aromatische Aminoalkohole 30. — Phenpenthiazole 31.
Kippenberger (C.), 97.I: Chem. Wertbest. d. Antipyrins 484. — Quantitative Best. v. Alkaloiden in pharmazeutischen Extrakten 565.
97.II: Best. v. Alkaloiden in pharmazeutisch wichtigen Präparaten 646. — Grundlagen für d. Nachw. v. Giftstoffen [1125].
98.II: Erkennung v. Spermaflecken auf mikrochem. Wege 675. — Zerstörung organ. Substanzen in der gerichtlich-chem. Analyse 948. — Gerichtliche Chemie d. Sulfonals 1037.
99.I: Chemie d. Bicarbonate d. Calciums u. Magnesiums 166. — Gerichtliche Chemie d. Sulfonals 550. — Erkennung v. Spermaflecken auf mikrochemischem Wege 758.
99.II: Quantitative Best. d. Alkaloide mittels Jodlsg. 156. 274.
00.I: Quantitative Best. d. Alkaloide mittels titrierter Jodlsg. 878. — Quantitative Ermittelung d. Chloralhydrats u. d. Chloroforms in d. gerichtlich-chem. Analyse 879.
00.II: Best. d. Alkaloide mittels titrierter Jodlsg. 445. — Analytische Chemie d. Alkaloide 289. 500. 745.
01.I: Einw. v. Brom auf Strychnin u. Brucin 37. — Aufgaben einer wissenschaftlichen gerichtlichen Chemie 209. — Aufgaben einer wissenschaftlichen gerichtlichen Chemie d. Gegenwart [598].
Kipping, 97.I: Konst. u. Farbe 149.
Kipping (F. S.), 97.I: Dimethylketohexamethylen 371.
99.I: Derivv. d. Camphersäure 286. 789.
99.II: Isomere Salze v. Hydrindamin, welche fünfwertigen Stickstoff enthalten 252.
00.I: Zers. der Semicarbazone 762. — Isomere, partiell racemische Salze, welche fünfwertigen Stickstoff enthalten 767.
00.II: Dass. 477.
01.I: Darst. optisch aktiver Verbb. aus inaktiven Substanzen 364. — Isomere Hydrindamincampher-π-sulfonate 698. 783.
— Siehe: Lapworth (A.); Perkin (W. H.); Pope (W. J.); Revis (C.).
Kipping (F. S.) u. Clarke (G.), 01.II: α-Amino-β-methylhydrinden 421.
Kipping (F. S.) u. Edwards (W. B.), 97.I: Darst. von Dimethylketohexamethylen u. Synthese v. Dimethylhexamethenylmalonsäure 33.
Kipping (F. S.) u. Hall (H.), 00.I: Neue Synthesen d. Indens 770. 1027.
01.I: Isomere mandelsaure Hydrindamine u. Phenylchloracethydrindamine 742. 1008. — Isomere Benzylhydrindaminbromcamphersulfonate u. Salze d. d-l-Hydrindamins 742. 1008.
Kipping (F. S.) u. Hall (L.), 99.II: Synthese von Phenoketoheptamethylen 250.
Kipping (F. S.) u. Hill (A.), 99.I: α-Ketotetrahydronaphtalin 528. 792.
Kipping (F. S.) u. Hunter (A. E.), 01.I: Pheno-α-ketoheptamethylen 1043. 1200.
Kipping (F. S.) u. Lloyd (L. L.), 99.II: Organ. siliciumhaltige Verbb. 257.

01.I: Organ. Derivv. d. Siliciums 671. 999.
Kipping (F. S.) u. Peters (H.), 00.I: Jodoniumverbb. vom Typus $JR^1R^2R^3$ 761.
Kipping (F. S.) u. Pope (W. J.), 97.II: Optische Inversion des Camphers 301. 590. — Derivv. d. Camphersäure 302. 590. — Racemismus u. Pseudoracemismus 404. 563.
98.II: Trennung optischer Isomeren 4. — Enantiomorphie 618.
99.I: Charakteristik v. racemischen Verbb. 171. 520. — Racemie u. Pseudoracemie 172. — Enantiomorphismus 173.
99.II: Erkennung von Racemkörpern 803. — Charakterisierung racemischer Fll. 1128.
00.I: Dass. 204.
Kirchhoff (G.), 97.I: Vorlesungen über mathematische Physik [896].
99.I: Abhandlungen über mechanische Wärmetheorie [652].
Kirchner (E.), 98.I: Die Geschichte d. Papierindustrie [587].
Kirchner (W.), 98.I: Schlammheber 482*.
98.II: Die neuesten Erfahrungen auf d. Gebiete d. Molkereiwesens [898]. — Fortschritte in der Eisengießereipraxis [1038]. — Handb. d. Milchwirtschaft [1038].
01.I: Herst. v. Magnesiumnitrid 1306.
Kirchner (W.) u. Racine (R.), 01.I: Reichert-Meißl'sche Zahl v. holländischer Molkereibutter 137.
Kirkpatrick-Picard (H. F.), 01.II: Verhüttung v. zusammengepreßten Schwefelerzen, insbesondere von bleireichen Zinkerzen 384*.
Kirmsse (E.), 98.I: Pasta Guaraná 1183.
Kirpal (A.), 97.II: Reduktion aromatischer Nitrokörper 849. — Hemipinsäure 972.
99.II: Ester d. Chinolinsäure u. Cinchomeronsäure 878.
01.I: Derivv. der Chinolinsäure u. Cinchomeronsäure 329.
01.II: Betaïn der Chinolinsäure 355.
Kirschner (A.), 98.I: Untersalpetrige Säure 1259.
Kirschner (A. G.), siehe: Fog (S. L.).
Kirschner (L.), 99.II: Grundriß d. Erzaufbereitung [278].
Kirschnick (C.), siehe: Lossen (W.).
Kirsten (A.), 98.II: Veränderungen des Milchfettes beim Reifen d. Käses 1277.
99.I: Dass. 1254.
— Siehe: Klein (J.).
Kirsten (P.), 97.I: Tiegel für Unterfeuerung 840*.
Kishner (N.), 00.I: Umwandlung von Bromaminen bei Einw. v. Silberoxyd u. Hydroxylamin 653. 957.
00.II: Einw. v. Silberoxyd auf Bromamine 725.
01.II: Ein Amin aus Trimethylencarbonsäure 579. — Neue Darst. d. fetten u. cyklischen Hydrazine 924. — Oxydation d. fetten u. cyklischen Hydrazine in alkalischer Lsg. 924.
— Siehe: Kižner (N. M.).
Kisliansky, siehe: Bischoff (C. A.).
Kissel (H.), s.: Hantzsch (A.); Ley (H.).
Kissel (I.), 00.II: Rk. v. Salpetrigsäureestern mit Alkoholen u. Ketonen 721.
Kissin (W.), siehe: Bischoff (C. A.).
Kisskalt (K.), 99.I: Ursachen des Rotwerdens d. Fleisches beim Kochen 1253.
Kissling (R.), 97.I: Einführung einheitlicher Untersuchungsmethoden auf dem Gebiete d. Erdölindustrie 1078.
98.I: Chemie des Tabaks 349. — Wertbest. d. Mineralmaschinenfettes 481. — Best. des Erstarrungspunktes von Paraffinen des Handels 1005. — Leimsorten d. Handels 1008. — Wrkg. des Paraffingehaltes d. Leuchterdöle 1219. — Oxydationsfähigkeit von Leinölfirnis 1247. — Ermittelung des Flüssigkeitsgrades paraffinarmer Schmieröle 1311. — Best. des Erstarrungspunktes von Paraffinen 1311.
98.II: Sauerstoffaufnahme trocknender Öle 232. — Wertbest. d. Leimsorten 397. — Bildg. d. Indigoblaues durch d. oxydierenden Einfluß der Luft 889. — Nachw. des Nikotins im Tabakrauche 908. — Best. d. Konsistenz v. salben- u. gallertartigen Massen 1001.
99.I: Gewichtsveränderungen der dem Einflusse der Luft ausgesetzten trocknenden Öle 309. — Best. des Gehaltes der Tabake an nicht flüchtigen organ. Säuren 393. — Analyse d. Tafelleims 394.
99.II: Gewichtsveränderungen der dem Einflusse der Luft ausgesetzten trocknenden Öle 545. — Best. d. Flamm- u. Zündpunktes v. Schmierölen 890.
00.I: Dass. 491.
00.II: Chemie des Tabaks 127. — Prüfung d. Tafelleimes 403.
01.I: Dass. 976.
01.II: Best. d. Erstarrungspunktes v. Paraffinmassen u. Handelsparaffin 507. — Vork. v. Paraffinen im Tabakblatt 679.
Kister (J.), 01.II: Gesundheitsschädlichkeit der Borsäure als Konservierungsmittel 319. — Siehe: Dunbar.
Kistjakowsky (W. A.), 97.II: Theorie d. Lsgg. 325. — Titration d. Ferrocyankaliums 643. — Gasosmose 1067.
98.II: Reaktionsverlauf in Gemischen v. Alkohol u. W. 1162.
99.I: Lehre v. d. Lsgg. 89. 466.
01.I: Lichtempfindlichkeit d. Wasserstoffsuperoxyds 12.
01.II: Elektrochemie der Doppelsalze 1194.
Kitsée (L.), 01.I: Entfärben von Zuckerlsgg. 212*.

Kitt (M.), 97.I: Eieröl 1131.
98.I: Carbonylgehalt d. Harze 1310.
99.I: Elsokokkaöl 413.
01.I: Analytische Konstanten gekochter Leinöle 800.
01.II: Die Hübl'sche Jodlsg. 325. — Sikkatif f. Ölfarben 666.
Kittel (A.), siehe: Jung (C.).
Kittelberger (A. S.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Kitzing, 99.I: Analyse von Schwefelantimon 59.
Kižner (N. M.), 97.II: Struktur d. Hexahydrobenzols 345. — Einw. v. Hydroxylaminchlorhydrat a. Links-Brommenthylamin in Ggw. v. Alkali 1069.
98.I: Konst. von Hexahydrobenzol 206. 666.
— Siehe: Kishner (N.).
Kjeldsen (V.), 01.II: Herst. eines vermahlfähigen Rohgemenges für d. Portlandcementfabrikation 156*.
Kjellin (K.), 97.II: Isomerieerscheinungen bei d. Prodd. d. Einw. v. Diazoniumsalzen auf Acetessigester 729. — β-substituierte Hydroxylamine 745. — Einw. v. Brom auf β-Benzylhydroxylamine u. Konst. d. Bisnitrosylbenzyle 747.
Kjellin (K.) u. Kuylenstjerna (K. G.), 97.I: β-o-Nitrobenzylhydroxylamin 751.
97.II: Neue Bildungsweise d. Bisnitrosylbenzyle 746. — Aliphatische Abkömmlinge d. Oxythioharnstoffes 1001.
Klages (A.), 98.II: Vorlesungsverss. 253.
99.II: Dihydroanethol 94. — Abspaltbarkeit v. Substituenten aus d. Benzolkern 94. — Umlagerungen in d. Reihe d. Carvons 206. — Pulegon u. Methylhexanon 945.
00.I: Umwandlung v. Dihydrocarvon in Carvenon durch Ameisensäure 258.
Klages (A.) u. Allendorff (P.), 98.I: Reduktion aromatischer Ketone durch Natrium u. Alkohol 1232.
98.II: Doppelverbb. aromatischer Ketone mit Orthophosphorsäure 202.
Klages (A.) u. Fanto (E.), 99.II: 1,1-Diphenylbuten-1-on-3 112.
Klages (A.) u. Kraith (A.), 99.II: Carvonreihe 944.
Klages (A.) u. Lickroth (G.), 99.II: Verh. d. Ketonrestes u. d. Carboxylgruppen 94.
Klages (A.) u. Liecke (C.), 00.I: Eine Gesetzmäfsigkeit bei d. Abspaltung v. Halogenen aus d. Benzolkern 1125.
Klakow (G.), 97.II: Trockenverfahren für Steine, Thonwaren u. dgl. 453*.
Klamt (E.), siehe: Harries (C.).
Klapproth (W.), siehe: Ost (H.).
Klar (M.), 98.I: Prüfung d. Salzsäure u. d. Eisenchlorids mittels Liquor Amyli volumetr. 222. — Ferrum oxydat. saccharat. solubile 224. — Acetonöle als Denaturierungsmittel 964. — Best. d. spez. Gew. 1010.
Klar (M.) u. Schulze (C.), 00.I: Darst. v. Aldehyden, insbesondere v. Formaldehyd 1082*.
Klason (P.), 00.II: Das ätherische Öl d. Holzes d. Tanne 860.
01.I: Ein neues Oxyd d. Molybdäns: Molybdänsemipentoxyd 559. — Molybdänsäure 560. — Molybdänblau 560.
Klatte (O.), 99.II: Plastischmachen v. schwerfl. Metallen 812*.
Klaudy (J.), 00.I: Magnalium 245.
Klaudy (J.) u. Efrém (O.), 00.II: Herst. einer Kontaktmasse 791*.
Klaudy (J.) u. Fink (I.), 00.I: Ein neuer aromatischer Kohlenwasserstoff $C_{24}H_{16}$ aus Erdölen 592.
Klaveness (J.), siehe: Tschirch (A.).
Klaveren, siehe: Van Klaveren.
Kleber (C.), 97.II: Best. v. Menthol im Oleum menthae piperitae 918. — Siehe: Power (F. B.).
Kleber (P.), 99.II: Kalksandziegel 814*.
Klebs (R.), 98.II: Cedarit, ein neues bernsteinähnliches Harz Canadas 1187.
Klee (A.), 01.I: Herst. eines Mittels zum Entfernen v. Öl- u. Lackanstrichen 551*.
Kleerekoper (E.), 01.II: Phönicein 858. 1085.
Kleiber (A.), 00.II: Best. d. Gehaltes einiger Pflanzen an Zellwandbestandteilen u. an Cellulose 499.
01.II: Best. der flüchtigen Säuren u. d. Chloride im Weine 240.
Klein u. Kirsten (A.), 00.I: Wiederherst. d. Verkäsungsfähigkeit erhitzter Milch 988. 1169. 1170. 1282.
Klein (A.), 97.I: 1,6-Dichlorotetramminkobaltisalze 683.
99.I: Cylinder mit Metalleinlage 318*.
01.I: Änderung d. freien Energie bei d. Bildg. einiger schwerlöslicher Metallsalze 723.
Klein (C.), 97.II: Leucit u. Analcim 57.
98.II: Dass. 450.
01.II: Brushit v. d. Insel Mona 372.
Klein (E.), 99.II: Schicksal pathogener Bakterien in d. beerdigten Leiche 217.
Klein (F.), 98.II: Chemie. Organ. Teil [155].
00.II: Neueinrichtungen für Elektrotechnik [72].
Klein (F.) u. Riecke (E.), 00.II: Angewandte Mathematik u. Physik [648].
Klein (H.), 98.I: Formel für die DD. von Gemengen von W. u. A. 767. — Siehe: Willgerodt (C.).
Klein (J.), 97.I: Konservierende Wrkg. verschied. Chemikalien auf Milch 206.
98.II: Das Soxhlet'sche aräometrische u. das Gottlieb'sche Fettgehaltsbestimmungsverfahren 907. — Ersatz d.

Schwefelwasserstoffes u. d. Schwefelammoniums in d. Analyse 987.
OO.I: Kühlanlage 383*.
OL.I: Chemie [1254].
Klein (J.) u. Kirsten (A.), OL.I: Herst. v. Käsen aus erhitzter Milch 408.
Klein (M.), 99.I: Feststampfen der zu verkokenden Kohle 395*.
OO.I: Dass. 637*.
Klein (O.), 98.II: Olivenkernöl 795.
99.I: Curcasöl 309.
OO.II: Veränderung d. Olivenpreßlinge bei verschiedener Aufbewahrung 284.
Klein (O. H.) u. Peckham (S. F.), OO.II: Cementprüfung 648.
OL.II: Dass. 508.
Kleinberg (K.), 99.I: Siebrost 512*.
Kleindienst (A.), siehe: Ender (Th.).
Kleine (F. K.), 97.I: Verh. v. Formanilid im tierischen Stoffwechsel 179. — Siehe: Harnack (E.).
Kleine (G.), OO.II: Gewinnung v. Aroma aus Spargeln 1008*. — S.: Rumpf (Th.).
Kleinewefers Söhne (J.), 99.II: Mercerisieren d. Baumwolle in Strangform 327*.
Kleinschmidt jr. (K.), OO.I: Darst. eines Nährpräparates aus Hefe u. Fett 160*.
Kleinsteuber (F. G.), 99.II: Feuerfeste Anstrich- u. Ausgußmasse 815*.
Klemm (W.), siehe: Marckwald (W.).
Klemperer (G.), OL.I: Harnsaures Kreatenin 1279.
Klenker (O.), 99.I: Antimonpentasulfid 818.
99.II: Dass. 9.
v. Klenze (W.), OL.I: Der Epheu d. Kalkpflanze 225. — Unters. v. Marktbutterfett 479.
Kleriti (L.) u. Bilharz (O.), OO.I: Schleuderseparator 528*.
Klett (A.), 99.II: Albumin in d. Zelle d. Bienenkönigin 560.
OO.I: Reduzierende Eigenschaften d. Bakterien 561.
OO.II: Nachw. v. Salicylsäure bei Ggw. v. Citronensäure 545. — Nachw. v. Indikan im Harn 692.
Kley (P.), OO.I: Krystallinische Form d. Indigos 771.
OL.II: Mikrochem. Unters. d. Thees 1275.
Klien (R.), siehe: Schall (C.).
Klimenko, 97.I: Lichtwrkg. auf Chlorw. 140.
Klimenko (B.), siehe: Tanatar (S.).
Klimmer (M.), 99.II: Lilienfeld's Peptonsynthese 809. 1125.
Klimont (J.), 97.II: Neuer Kondensationsapp. 161.
99.I: Feste vegetabilische Naturfette 754.
OO.II: Briquettepech 787.
OL.II: Zus. d. Kakaobutter 977.
Klimont (J. M.), 99.I: Die synthetischen u. isolierten Aromatica [1050].
Kling, 98.I: Einw. von $TiCl_4$ auf organ. Verbb. 890.
Kling (A.), 99.I: Biochem. Oxydation d. Propylglykols 532.
99.II: Oxydation d. Propylglykols durch Bromw. 475.
OO.I: Biochem. Oxydation d. Propylglykols 280.
OL.II: Oxydation d. Propylglykols durch das Mycoderma aceti 576. — Oxydation d. Propylglykols durch oxydierende Fermente 1256.
Kling (M.), 98.I: Alkylierte Imide d. Pyroweinsäure 328.
Klingele (K.), OL.I: Prüf. v. Kalomel 476.
Klingelhöffer (C.), 97.I: Kugelgelenk 1040*.
Klingenberg (G.), OO.I: Ölfiltrierapp. 1149*.
Klinger (H.), 99.II: Thioacetaldehyde 644.
OL.I: Anorgan. Chemie [1071].
— Siehe: Basse (A.).
Klinger (H.) u. Kolvenbach (W.), 98.II: Bildg. v. Acetohydrochinon aus Acetaldehyd u. Benzochinon im Sonnenlicht 31.
Klinger (W.), Gasselbstzünder 1146*.
Klippert, OO.I: Rückgangsfrage d. Superphosphats 997.
Klobb (J.), 97.I: Neue Synthesen mittels d. Cyanessigesters 407.
97.II: Benzoylpropionsäure 300.
Klobb (T.), 97.I: γ-Ketonsäuren 1024.
98.I: Einw. v. Anilin u. v. Phenylcarbimid auf d. Ketonsäuren d. Reihe $C_nH_{2n-10}O_3$ 1234.
OO.I: Einw. v. Phenylisocyanat u. Anilin auf γ-Ketonsäuren 1289.
OO.II: Synthese d. α-Methyl-β-benzoylpropionsäure 172. — Einw. v. Phenylisocyanat u. Anilin auf γ-Ketonsäuren 191.
OL.I: Krystallform d. Chlorosulfats u. d. Chloroseleniats d. Luteokobaltiaks 248.
OL.II: Krystallographische Unters. v. Luteokobaltiaksalze 970.
Klobbie (E. A.), 98.I: Gleichgww. in d. Systemen Äther-W. u. Äther-Wasser-Malonsäure 305.
98.II: Maßanalytische Best. v. Osmiumtetroxyd 65.
— Siehe: Van Bemmelen (J. M.).
Klobski (W.) u. v. Kostanecki (S.), 98.I: Oxybenzalbromindanone 1190.
Klockmann (F.), 99.II: Lehrbuch der Mineralogie [1143].
Klöcker (A.), OO.I: Enzymbildg. bei d. Alkoholgärungspilzen 1186.
OO.II: Die Gärungsorganismen in d. Theorie u. Praxis d. Alkoholgärungsgewerbe [925].

Knorr (L.) u. Duden (P.), 99.II: Morpholinbasen d. Campherreihe 312.
Knorr (L.) u. Fertig (E.), 97.I: Verh. d. α-Phenyl-γ-methoxychinolins gg. Jodmethyl 1209.
Knorr (L.) u. Matthes (H.), 98.II: Äthanolmethylamin u. Diäthanolmethylamin 20.
99.I: Zerlegung d. Morpholins durch erschöpfende Methylierung 986.
01.II: Dimethyläthanolamin 1256. — Synthese v. Oxazolidinen 1256.
Knorr (L.) u. Rabe (P.), 97.I: Additionsprod. d. Methylchinaldons mit Benzoylchlorid 1207.
01.I: Darst. v. Pyrrolinen aus Pyrrolen 71*. — Auftreten v. Zwischenprodd. bei d. Synthese v. Pyrrolen aus 1,4-Diketonen 398.
01.II: Einw. v. Formaldehyd auf Acetonylaceton 1259. — Umwandlung d. Pyrrole in Pyrroline 1311.
Knorr (L.) u. Schmidt (W.), 98.II: Alkoholbasen aus Äthylamin 21.
Knorr (L.) u. (E.), 99.I: Synthese v. Propandiolaminen durch Einw. v. Ammoniak u. Aminen auf d. Glycid 974.
v. Knorre (G.), 97.I: Einfl. v. Manganverbb. auf Bleiakkumulatoren 577.
97.II: Best. d. Cers bei Ggw. v. seltenen Erden 1158.
98.I: Dass. 142.
00.II: Best. d. Cers 398. — Metaphosphate 519.
01.II: Manganbest. 1278.
v. Knorre (G.) u. Arndt (K.), 99.II: Gasanalytische Best. d. Stickoxyds 681.
00.I: Oxydation d. Hydroxylamins 394.
Knox (J. W. T.) u. Prescott (A. B.), 97.I: Caffeïnverb. in. d. Kolanufs 931.
98.I: Dass. 577.
Knudsen (M.), 97.II: Pipette zum raschen u. genauen Abmessen v. Fll. 658.
Knüpffer (K.), 98.II: Chem. Gleichgew. u. elektromotorische Kraft 325.
Knueppel (Ch.), 00.I: p-Aminochinolin u. Derivv. desselben 261.
Knüttel, siehe: Gattermann (L.).
Knuttel (D.), siehe: Schmidt (E.).
Kob (Ch.) & Co., 99.II: Verbesserter Soxhlet'scher Rückflufskühler aus Glas 737.
v. Kobell (F.), 99.I: Lehrbuch d. Mineralogie [1050].
Kobert, 00.II: Derivv. d. Blutfarbstoffes 201.
01.I: Pharmakologie u. physiol. Chemie d. Jods u. seiner Verbb. 844.
Kobert (H. U.), 00.I: Mikrokrystallographisches Verhalten d. Wirbeltierblutes 773.
01.II: Wirbeltierblut 1088.
Kobert (R.), 98.I: Formalindesinfektionsapp. 129.
99.II: Nachw. d. Morphins u. seiner Derivv. 149. — Blutzersetzende Pilzgifte 781.
00.I: Chem. Verh. d. Arzneimittel u. Gifte im Organismus 617.
00.II: Interessante Harne 919.
01.I: Methämoglobine 51. — Erteilung ärztlicher Gutachten über neuerfundene Heilmittel 195. — Melanine 1201.
01.II: Giftspinnen 1860.
Kobrak (E.), 00.I: Caseïn d. Frauenmilch 1134.
00.II: Milchthermophor 1288.
Koch, 98.II: Zusatz von Riechstoffen zu Wassergas 1296.
Koch (A.), 97.I: Elektrolytischer App. mit Quecksilberkathode 1040*. — Elektrolytischer App. zur Zers. v. Salzlsgg. unter Benutzung einer Quecksilberkathode 1146.
Koch (B.), 01.I: Milchsekretion d. Rindes 1212.
Koch (E.), 99.II: Mutase 63. — Siehe: Pinnow (J.).
Koch (E.) u. Fuchs (G.), 00.I: Der antibakterielle Wert d. Akroleïns 509.
Koch (H.), 99.I: Filter 767*.
01.II: Kontinuierlich wirkender Schwefelwasserstoffapp. 1245.
Koch (H.) u. Zerner (Th.), 01.II: Kondensation v. Propion- u. Formaldehyd 525.
Koch (J. A.), siehe: Gattermann (L.).
Koch (L.), 00.I: Die mikroskopische Analyse d. Drogenpulver [1142].
01.II: Dass. [246].
Koch (R.), 01.II: Bekämpfung d. Tuberkulose 788.
Koch (W.), siehe: Jackson (C. L.).
Koch (W. J. E.), 98.II: Umschaltvorrichtung für Karburierelemente 741*.
99.II: Brennen v. Cement 1074*.
00.I: Darr- u. Rösttrommel 1118*.
Kochan (H.), siehe: Bose (E.).
Kochen u. Beeck, 00.I: Darst. eines Beizpulvers 699*.
00.II: Dass. 509*.
Kochs (E.) u. Seyfert (F.), 01.II: Beurteilung v. Email u. d. Schmelzbarkeit d. Silikate 508.
de Kock (A. C.), 01.I: Ersetzung d. Nitrogruppe im 1,3,5-Dinitrochlorbenzol durch Oxymethyl 1289.
Köbner (H.), 97.I: Veränderungen d. Rohrzuckers im Magendarmkanal 66.
Köbner (M.), siehe: Gattermann (L.).
Koech (P.), 01.I: Umwandlung d. Isodialursäure in Dialursäure 681.
Koechlin (H.), 00.I: Bleichen durch Dämpfen 151. — Bleichverf. mittels schwefligsauren Kalks 152. — Bleichen durch H_2O_2 152.

Koechlin (H.) u. Lefèvre (L.), 97.II: Revue générale des Matières Colorantes [503].
Koechlin (R.), 01.I: Krystallformen v. Papaverinderivv. 123.
01.II: Simonyit u. Glauberitkrystalle v. Hallstatt 1367.
Koefoed (E.), 98.II: Lærebog i organisk Chemi [1038].
Köhl (W.), siehe: Fittig (R.).
Köhler (A.), 01.I: Elementare Zus. u. Verbrennungswärme d. Muskelsubstanz verschiedener Tiere 752.
01.II: Erbsen, Bohnen, Wicken u. deren Müllereiprodd. 369.
— Siehe: Kellner (O.).
Köhler (E.), siehe: Michaelis (A.).
Köhler (G.), 00.I: Lehrbuch d. Bergbaukunde [737].
Köhler (H.), siehe: Lunge (G.).
Köhler (O.), 97.I: Löslichkeit v. Salzen in W. u. gesättigter Zuckerlsg. 445.
97.II: Dass. 240.
Köhler (R.), 99.I: Das Aluminium [237].
Koelichen (K.), 00.I: Chem. Dynamik d. Acetonkondensation 1060.
01.II: Periodische Erscheinungen bei d. Elektrolyse 5.
Kölitz (E.), siehe: Jannasch (P.).
Kölle (G.), siehe: Blumer (E.).
Kölle (M.), 00.II: Invertin 390. — Siehe: Küster (W.).
Kölzig (H. E.), 98.II: Garnträger für Garnfärbevorrichtungen 590*.
König, siehe: Röhrig.
König (A.) u. Reissert (A.), 99.I: Synthese v. Indazolonen u. Phentriazinen 929.
König (C.), 99.I: Trockenelement 316*. — Galvan. Element 512*. — Siehe: Krayn (R.).
König (C. R.), siehe: Erdmann (O. L.).
König (E.) u. Kiefsling (E.), 99.I: Oberflächen- u. Einspritzkondensator 510*.
Koenig (G. A.), 00.II: Gasentwickelungsapp. 1049.
01.I: Mohawkit, Stibiodomeykit, Domeykit u. Algodonit 196. 760.
König (H.), siehe: Beckmann (E.).
König (J.), 97.I: Notwendigkeit d. Umgestaltung d. jetzigen Futter- u. Nahrungsmittelanalyse 266.
97.II: Kolorimetrische Best. d. Ammoniaks, d. salpetrigen Säure u. d. Eisens im W. 712. — Prozentische Zus. u. Nährgeldwert d. menschlichen Nahrungsmittel [877].
98.I: Beschaffung d. Stickstoffes für die Düngung aus einheimischen Quellen 401. — Best. d. Rohfaser in d. Futter- u. Nahrungsmitteln 420. — Unters. landwirtschaftlich u. gewerblich wichtiger Stoffe [757].
98.II: Beschaffung d. Stickstoffes für d. Düngung 938. — Tropon u. Troponmischen 1278.
99.II: Die Verunreinigung d. Gewässer etc. [1143].
00.I: Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung 1000. — Beziehungen zwischen d. Chlor- u. Salpetersäuregehalt in verunreinigten Brunnenwässern 1166. — Frage d. unbeschränkten Zulässigkeit d. Stärkesirups für d. Bereitung v. Nahrungsmitteln 1174.
01.I: Best. d. organ. Kohlenstoffes im W. 913.
01.II: Best. d. W. in Gemischen v. organ. Stoffen u. Natriumdicarbonat 145.
— S.: v. Buchka (K.); Skraup (Z. H.).
König (J.), Grosse-Bohle (H.) u. Romberg (H.), 00.II: Selbstreinigung d. Flüsse 275.
König (J.), Haselhoff (E.) u. Grossmann (R.), 98.I: Reinigung v. Schmutzwässern 853.
König (J.) u. Hünnemeier (B.), 01.I: Der niedrigste für d. Leben d. Fische notwendige Sauerstoffgehalt d. W. 1379.
König (J.), Spieckermann (A.) u. Bremer (W.), 01.II: Zers. d. Futter- u. Nahrungsmittel durch Kleinwesen 825.
König (M.), 98.I: Trockenvorrichtung 424*.
König (W.), siehe: v. Lommel (E.).
König (W. Ch.), siehe: Hugershoff (A.).
Königs (W.), 97.II: Loiponsäure u. Hexahydrocinchomeronsäure 127. — Derivv. d. Merochinens u. d. Cincholoiponsäure 128.
98.II: Derivv. d. Lepidins 1136.
99.I: Kondensationsprodd. d. Formaldehyds mit Chinaldin 624.
00.I: Einw. v. Aldehyden auf Chinolinderivv. 300. — Überführung v. Chinaalkaloïden in Derivv. d. γ-Phenylchinolins 474. — Tetrahydro-α-chinolylpropionsäure 478.
Königs (W.) u. Höppner (M.), 98.II: Derivv. d. Chinaalkaloïde 1135.
Königs (W.) u. Knorr (E.), 00.II: Derivv. d. Traubensuckers 179.
01.I: Derivv. d. Traubenzuckers u. d. Galaktose 1095.
Königs (W.) u. Lossow (E.), 99.I: ana-Nitro- u. ana-Aminocinchoninsäure 933.
Königsberger (J.), 99.I: Magnetische Susceptibilität v. Fl. 6.
00.I: Färbende Substanz im Rauchquarz 367.
00.II: Platintiegel 689. — Das färbende Medium im Rauchquarz 986.
Köning, siehe: Kunckell (F.).
Köppe (H.), 97.I: Der osmotische Druck als Ursache des Austausches zwischen roten Blutkörperchen u. Salzlösungen 1238.

98.II: Die physikalisch-chem. Analyse d. Mineralw. [1038]. — Giftwrkg. d. W. 1278.
99.II: Volumänderungen roter Blutscheiben in Salzlsgg. 483.
00.II: Physikal. Chemie in d. Medizin [456].
Köppen (O.), siehe: Weinland (R. F.).
Koepper (G.), 98.II: Das Gufsstahlwerk Friedrich Krupp [398].
Körber & Rünzi, 99.II: Darst. v. Haargemälden 896*.
Körber (H.), siehe: Wislicenus (W.).
Koerppen (G.), siehe: Eckenroth (H.).
Körting (J.), 01.II: Wassergas im Vergleich mit anderen brennbaren Gasen 149.
Körting (L.), 00.I: Gegenwärtiger Stand d. Acetylenbeleuchtung 155.
Köster & Fesenmeyer, 97.II: Darst. künst. Fourniere 512*.
Köster (H.), 97.I: Gas- od. Petroleummaschine 1040*.
Koethe (J. G.), 97.II: Animalische Textilstoffe mit seideähnlichem Glanz 964*.
Köthner, 00.I: Selbststrahlende Materie 891.
Köthner (P.), 98.II: Einw. v. Acetylen auf Merkurinitrat 1007.
01.II: Das reine Tellur u. sein Atomgew. 1329.
— Siehe: Erdmann (H.).
Koetschet (J.), siehe: Monnet (P.).
Koettnitz (C.), s.: Vorländer (D.).
Koetz (A.), 00.I: Xylylensulfhydrate 854. — Beweglichkeit der Wasserstoffatome in d. Disulfonen, Trisulfonen u. Tetrasulfonen 1123.
Kötz (A.) und Spiefs (P.), 01.II: Bildg. v. Kohlenstoffringen 1264.
Koetzel (A.), 01.I: Darst. eines braunen schwefelhaltigen Farbstoffes 1397*.
Kövesy (G.), 98.II: Glykolyse in den Geweben 1271.
Kogan (R. L.), 00.I: Das Asphalt und seine Anw. [74].
Kohl, siehe: Swerak.
Kohl (F. G.), 97.I: Assimilatorische Energie d. blauen u. violetten Strahlen d. Spektrums 867.
98.I: Chlorophyll 992.
00.II: Herst. einer celluloidähnlichen Masse 1002*.
Kohl (F. K.), 99.II: Erwiderung auf vorstehende Erklärung des Herrn Marchlewski 529.
Kohl (G.), 99.II: Glühkörper 1005*.
Kohl (G.), Bergl (A.) u. v. Theumer (V.), 99.II: Glühkörper 1005*.
Kohler (E. P.), 98.I: Aliphatische Sulfonsäuren 20.
98.II: Dass. 1009.
99.I: Dass. 1104.
99.II: Rk. zwischen aliphatischen Sulfocyanaten u. Metallderivv. d. Acetessigesters u. analoger Substanzen 363.
00.II: Molekulargew. v. Aluminiumverbb. 1261.
Kohler (E. P.) u. Mac Donald (M. B.), 99.II: Disulfone u. Ketosulfone 719. — Rk. zwischen Sulfochloriden u. Metallderivv. d. Ketoester 720.
Kohlhammer (E.), 98.II: Übungsbeispiele und Anleitung zur qualitativen chem. Analyse [564]. — S.: Pinner (A.).
Kohlmann (B.), 98.I: Die nach d. Gesetz — den Verkehr mit Butter, Margarine etc. betreffend — erforderlichen chem. Unterss. 755.
99.I: Anweisung zur Unters. von Fetten u. Käsen 150. — Prüfung auf Pflanzenöle 1049.
99.II: Reinigung d. städtischen Abfallwässer vermittelst Kalk 317. 967. — Die hohen Jodzahlen d. amerik. Schweinefettes 328.
00.II: Durch verunreinigte Luft verursachte Störungen in photographischen Betrieben 924.
Kohlmann (M.), siehe: Vorländer (D.).
Kohlmann (P.), siehe: Kulisch (P.); Stobbe (H.).
Kohlmeyer (A. H.), 97.II: Wasserfilter 606*.
Kohlrausch (F.), 97.I: Löslichkeit einer Gruppe v. Salzen im W. bei mittlerer Temperatur 846.
98.I: Elektrolyse d. Platinchlorids 237.
00.I: Kleiner Leitfaden zur praktischen Physik [74]. — Hydrolyse einiger Chlorverbb. v. Platin, Gold und Zinn 1190.
00.II: Modell zur Ionenbewegung 804. — Die Energie oder Arbeit [1219].
01.I: Das elektrische Leitvermögen v. Lsgg. d. Alkalijodate 6.
01.II: Lehrbuch d. praktischen Physik [516].
Kohlrausch (F.) und Dolezalek (F.), 01.II: Löslichkeit des AgBr u. AgJ in W. 1299.
Kohlrausch (F.) u. Holborn (L.), 99.I: Leitvermögen d. Elektrolyte [77].
Kohlrausch (F.) und Maltby (M. E.), 99.II: Das elektrische Leitvermögen v. Alkalichloriden u. -nitraten 465.
Kohlrausch (W.), 99.I: Das Gesetz betreffend d. elektrischen Mafseinheiten [651].
Kohlschmidt, 97.II: Milchergiebigkeit d. Ziegen 1082.
Kohlschütter (V.), 00.II: Verbb. der Uransäure mit schwefliger Säure 22.
01.I: Uranrot 499.
01.II: Vork. v. Stickstoff u. Helium in Uranmineralien 656. — Oxalouranoverbb. 1260.
— Siehe: Hofmann (K. A.).

Kohlschütter (V.) u. Hofmann (K. A.), 99.II: Unorgan. Hydroxylaminverbb. 412.
Kohlschütter (V.) u. Rossi (H.), 01.II: Uranooxalsäure 190.
Kohn (Ch. A.), 97.I: Synthese physiolog. aktiver organ. Verbb. 183.
98.I: Fabrikation und Eigenschaften d. Carborundums 280.
01.I: Elektrolyse d. Kupfersulfats 133.
Kohn (Ch. A.) und O'Brien (F.), 99.I: Löslichkeit v. Chlor in Kochsalzlsg. 405.
Kohn (Ch. A.) u. Trantom (W.), 99.II: Einw. v. NaOH auf Benzaldehyd 1111.
00.I: Einw. v. Natriumhydroxyd auf Benzaldehyd 193.
Kohn (H.), siehe: Ruff (O.).
Kohn (L.), 97.I: Kondensationsprodd. d. Isovaleraldehyds 1091.
99.I: Einw. v. Cyankalium auf aliphatische Aldehyde 414.
00.I: Dass. 402. — Molekulargröfse d. Aldole 587.
— Siehe: Bleier (O.); Brauchbar (M.); Franke (A.).
Kohn (L.) u. Kulisch (V.), 98.I: Strophantin 946.
98.II: Dass. 1029.
Kohn (M.), 01.I: Kondensation des Isobutyraldehyds mit Propionaldehyd 672. — Oxim d. Diacetonamin 1041.
Kohn (R.), 99.II: Studien u. Verss. über physiolog. Elektrochemie [278]. — Wurzelausscheidungen 720.
Kohner (E.), 00.I: Synthetische Darst. d. Iretols 417. — Brillantechtrot G 912.
01.II: Einw. v. Formaldehyd u. nascierender Blausäure auf Anthranilsäure 349.
Kohnstamm (Ph.), 01.I: Dampfdrucke binärer Gemische 493.
Kohnstamm (Ph.) u. Cohen (E.), 98.II: Normalelement v. Weston 244.
Kolb (A.), 01.I: Reduktion der Quecksilbersalze durch Wasserstoffsuperoxyd 363.
Kolb (H.), 01.II: Eier von Rana temporaria 1233.
Kolbig (E.), 00.I: Lackieren 699*.
Kolda (E.), 99.I: Einw. von Äthylendiamin auf Isobutyr-, Isovaler-, Acetaldehyd u. Glyoxal 594.
Kolisch (R.) u. v. Stejskal (R.), 98.I: Zuckergehalt d. normalen u. diabetischen Blutes 686.
Kolkwitz (R.), 99.I: Einfl. des Lichtes auf die Atmung d. niederen Pilze 1250.
99.II: Erdbakterien 917.
01.I: Der wasserlösliche Farbstoff d. blaugrünen Algen 50.
01.II: Atmung ruhender Samen 136.
Kollegorsky (W.), s.: v. Miller (W.).
Kollenberg (H. F.), 99.II: Befestigen v. Glühkörpern am Brennerkopf 854*.
Koller (T.), 99.II: Handbuch d. rationellen Verwertung, Wiedergewinnung u. Verarbeitung v. Abfallstoffen [687].
01.I: Konservierung der Nahrungsmittel [767].
Kollert (J.), 00.II: Die galvanischen u. thermoelektrischen Stromquellen [1139].
Kollo (W.), 99.I: Best. d. Salicylsäure u. d. Wismutoxydes im Wismutsalicylat 392.
01.I: Nachw. v. Indikan im jodhaltigen Harn 1390.
— Siehe: Altan (A.).
Kollock (L. G.), 99.II: Elektrolytische Best. u. Trennungen 885.
Kollock (L. G.) u. Smith (E. F.), 01.II: Anw. der elektrolytischen Methode auf Uran 795. — Elektrolytische Best. des Molybdäns 898.
Kollrepp (A.), 97.II: Bleispuren in Rohrzuckern u. Füllmassen u. deren quantitative Best. 1160. — S.: Wohl (A.).
Kolokoloff (M.), 97.I: Oxydation des Methylisoeugenols 915.
Kolvenbach (W.), siehe: Klinger (H.).
Komers (K.) u. Stift (A.), 97.II: Best. d. Pentosane etc. 644.
98.I: Dass. 478. — Rolle der Pentosane in der Zuckerfabrikation 911.
Komet, Fabrik patentiert. Mischapparate, 97.I: Glasglühlichtbrenner 1040*.
Kommandit-Gesellschaft für Maschinenbau u. Eisengiefserei, A. Schönemann & Co., 99.II: Trockentrommel 78*.
Kommandit-Gesellschaft „Filterwerke" Kuffler & Co., 00.II: Überziehen v. Asbestfiltergeweben 1192*.
Komppa (G.), 97.II: Thionaphten u. Benzothiophen 270.
98.II: Oxytrimethylbernsteinsäure 1168. — Methylenmalonsäureester 1169. — Nitrierung d. Guajakols 1169.
99.II: β-β-Dimethylglutarsäure 29. — Konst. gesättigter Dicarbonsäuren 1016.
01.I: Kondensation v. Ketonen mit Cyanessigester 299. — Undekamethylendicarbonsäure u. Elektrosynthese der Dekamethylendicarbonsäure 1089.
01.II: Synthese d. Apocamphersäure resp. Camphopyrsäure 928.
Kondakow (I.), 97.I: Darst. d. Tetramethyläthylens nach d. Baeyer-Thiele'schen Verfahren 224. — Polymerisation d. Kohlenwasserstoffe d. Äthylenreihe 360. 361. — Zus. d. ätherischen Öles d. Buccoblätter 388.
98.II: Bemerkung 770.
99.I: Vitali'sche Veratrinrk. 881. — Dibrompinakolin 1067. — Gesetzmäfsigkeiten b. d. Oxydation ungesättigter Verbb. mit Permanganat 1153. — Verh. d. Tetramethyläthylendibromids zu alkoholischer Kalilauge 1153.

00.II: Anormales Verh. d. Polyhaloidverbb. zu alkoholischer Kalilauge 1061.
01.I: Dass. 816.
01.II: Künstl. Campher u. Camphen 416. — Polymerisation des Diisopropenyls 680.
Kondakow (I.) u. Bachtschiew (N.), 01.I: Das ätherische Öl d. Buccoblätter 832.
Kondakow (I.) u. Gorbunow (Th.), 97.II: Isomerisation d. Dihydrocarvons in Carvenon u. Darst. d. Tetrahydrocarveols 362.
98.I: Ein neuer Fall d. Isomerisation d. Dihydrocarvons zu Carvenon 105.
Kondakow (I.) u. Lutschinin (E.), 99.II: Isomerisation in d. Mentholreihe 1120.
00.I: Bemerkung 467.
00.II: Isomerisation in d. Mentholreihe 675.
01.I: Fenchen- u. Camphenfrage 628.
Kondakow (I.) u. Schatz (N.), 99.II: Bestandteile v. Flores Kusso 918.
Kondakow (I.) u. Schindelmeiser (J.), 00.II: Synthese in d. Terpenreihe 260.
de Koninck (L. L.), 97.II Qualitative u. quantitative chem. Manipulationen [1125].
00.I: Lehrbuch der qualitativen und quantitativen Mineralanalyse [269].
00.II: Best. v. Nitriten 1089.
01.I: Best. d. Eisenoxyduls in Silikaten u. Gesteinen 421.
01.II: Rhodankalium als Indikator 661. 1094.
de Koninck (L. L.) u. Prost (E.), 97.II: Titrimetrische Best. d. Zinks in seinen Erzen 1159.
Koning (C. J.), 00.II: Holländischer Tabak 57. — Veränderung d. Chromatophoren u. aufgelösten Farbstoffe durch Enzyme 1279.
de Koningh (L.), 97.I: Analyse v. löslichem Kreosot 206. — Best. d. Borsäure in Nahrungsmitteln 944. — Künstl. wasserhaltiges Magnesiumsilikat 1108. — Chromatmethode von de Vrij 1252.
97.II: Flüchtigkeit d. Borsäure 69.
98.I: Best. v. Zucker in Kakaopräparaten 150. — Best. d. Mineralbestandteile in Kautschukwaren 417. — Darst. v. bleifreien NH_4-salzen der Weinsäure u. Citronensäure 931.
98.II: Best. v. Ferrocyan 64. — Best. v. Carbolsäure 898. — Best. v. Harz u. Harzöl im Leinöl 398.
99.II: Milchanalyse 280.
Konkorowitsch (L.), s.: Bischoff (C.A.).
Konowaloff (D.), 98.II: Vereinigung v. Schwefel u. Wasserstoff 657. — Löslichkeit d. Ammoniaks in wss. Lsgg. von Silbernitrat 659. — Best. d. Wärmekapazität v. Lsgg. 699.
00.I: Beziehung d. Ammoniaks zu Salzen in wss. Lsg. 646. 988.
Konowaloff (M.), 98.II: Neue Verbb. v. Aluminiumhalogensalzen mit organ. Substanzen 361.
99.I: Einw. reduzierender Körper auf Nitroverbb. der Methanreihe u. ihrer Derivv. 597. — Isonitroverbb. 609. — Isomerisation d. Isobutylradikals 777. — Nitrierung in zugeschmolzenen Röhren u. in offenen Gefäßen 1063. — Gewinnung v. Aldehyden d. aromatischen Reihe 1074. — Nitrierung d. Methylbenzole 1237.
00.I: Nitrierung d. Methans 975. — Salze d. Nitroverbb. mit Stickstoffbasen 1092. — Darstellungsweise d. Menthens u. Camphens 1101.
01.I: Oxime u. deren Reduktion zu Aminen 1002.
01.II: Nitrieren mittels salpetersaurer Salze u. W. 580.
Konowaloff (M.) u. Egoroff (J.), 99.I: Synthese d. Amylbenzole 776.
Konowaloff (M.) u. Ischewsky (W.), 98.II: Unters. d. Stickstoffverbb. d. Mentholreihe u. ihrer Derivv. 301.
Konowaloff (M.) u. Plotnikow (W.), 00.I: Neue Verbb. v. Aluminiumhalogensalzen mit organ. u. mineralischen Substanzen 966.
Konowaloff (M.) u. Plotnikowa (A.), 01.I: Materialien zur Analyse d. Grosny'schen Naphta 1002.
Konowaloff (M. J.), 00.I: Allotropien d. einfachen Körper od. Elemente [378].
01.I: Einw. v. Salpetersäure auf Alkohole 995.
Konrad (F.), 98.II: Ziegelsteine mit Längs- u. Querkanal 740*.
Konsolidierte Sollinger Braunkohlenwerke, siehe: Heye (F. C. Th.).
Konya (K.), 00.II: Derivv. d. 2-Methyl-1,8,4,5-phentetrols 475.
Kopecký (O.), siehe: Stoklasa (J.).
Kopp (E.), siehe: Bolley (P. A.).
Kopp (H.), siehe: Liebig (J.).
Kopp (O.), siehe: Elbs (K.).
Koppel (C.), 97.II: Vorrichtung zum Kühlen v. Fll. mittels expandierender Luft 898*.
99.I: Schaltvorrichtung für Filter 240*. — Schlauchdichtung 1095*.
Koppel (J.), 99.I: Cortetrachlorid 167.
01.II: Die Chemie d. Thoriums [959]. — Siehe: Rosenheim (A.).
Koppert (K.), 00.II: Herst. v. Wichse 1046*.
Koppeschaar (W. F.), 98.II: Leerboek der Chemie [1088].
99.I: Best. v. Indigblau u. Indigrot 389.
Kořan (J.), 99.I: Verh. v. Liquor Aluminii acetici zu Schwefelwasserstoff 1044.
Korff (G.), 98.II: Einfl. d. Sauerstoffes auf Gärung 441. 547. 727.

Koritzky (R.), siehe: Kunckell (F.).
Korn (A.), siehe: Hofmann (K. A.).
Korn (O.), 98.II: Rieselfelder d. Stadt Freiburg i. Br. 444.
99.II: Tuberkelbacillenbefunde in d. Marktbutter 567.
— Siehe: Herzfeld (J.).
Korn (P.), 97.I: Prüfung u. Wertbest. v. Malzextrakt 342.
Kornacher (F.), Diesel u. Weise, 98.I: Schnellgerbverfahren 694*.
Kornacher (F.) u. Brumm (M.), 00.I: Erzeugung v. Schriftzügen auf sensitivem Papier 382*.
Kornacher (F.) u. Brumm (R.), 00.I: Gerben u. Zurichten v. Schafleder 639*.
Kornauth (K.), 99.II: Sanatol 1132.
00.I: Fütterungsverss. mit einem Hunde mit stickstoffhaltigen Mineralien 365. 882.
01.I: Entgegnung auf Ist der „Nährstoff Heyden" bakterienhaltig? 1382.
— Siehe: Ehrmann (C.).
Kornauth (K.) u. v. Czadek (O.), 00.II: Ein neues Nährpräparat „Fersan" 591.
Korndorfer (J.), 00.I: Acetylenentwickler 638*.
Kornmann, siehe: v. Glenck.
Korten (H.) u. Scholl (R.), 01.II: ω-Halogenacetophenonoxime 286.
Kortright (F. L.), 99.II: Zerfliefsen v. Kalium-, Natrium- u. Ammoniumnitrat 414.
Kosaroff (P.), 00.II: Wrkg. d. Kohlensäure auf d. Wassertransport in d. Pflanzen 586.
Koske (E. C. W.), siehe: Kremers (E.).
Koslik (V.), 98.II: Bakteriengehalt d. W. offener Schwimmbäder 445.
Kosmann (B.), 97.I: Abscheidung v. Thoriumhydrat bezw. -nitrat aus d. Rohmineralien 837*.
97.II: Rostschutzfarben 1127*.
98.II: Färben mittels d. Salze d. Ceriumgruppe 688*.
v. Kossa (J.), 99.I: Wrkg. d. Zuckerarten 1217.
00.II: Wrkg. d. Phloridzins auf d. Nieren 1126.
Kossel (A.), 97.I: Phrenosin etc. 65.
98.I: Leitfaden für medizinisch-chem. Kurse [757]. — Die einfachsten Eiweifskörper 1061.
98.II: Konst. d. einfachsten Eiweifsstoffe 486. — Eiweifsstoffe 862.
99.I: Protamine 752. — Darst. u. Nachw. d. Lysins 760.
99.II: Absetzzentrifuge 735*.
00.II: Nukleohiston 1125.
01.I: Abwehr 749. — Bemerkungen zur Erwiderung d. Herrn Bang 751. — Antwort auf d. Bemerkung von Bang 901.
01.II: Beschreibung v. App. 717. — Der gegenwärtige Stand d. Eiweifschemie 1173.
— Siehe: Steudel (H.).
Kossel (A.) u. Kutscher (F.), 98.II: Bildg. v. Arginin aus Elastin 726.
99.II: Histidin 883.
01.I: Eiweifskörper 123.
Kossel (A.) u. Mathews (A.), 98.II: Trypsinwrkg. 500.
Kossler (A.), 97.II: Zus. d. Blutes in Krankheiten 671.
Kossuth (H.), 99.II: Gewinnung v. Brom 552*.
Kost (G.) u. Geifsler (C.), 99.II: Mischvorrichtung 463*.
Kostanecki u. Feuerstein, 00.I: Best. d. Konst. d. Brasilins 133. 605.
v. Kostanecki (S.), 97.I: Vers. zur Klassifizierung der organ. Farbstoffe 693.
97.II: 3',4'-Dioxybenzalindandion 119.
98.I: α-Naphtoflavon 1189.
98.II: Synthetische Verss. in d. Flavongruppe 1060.
00.II: Oxime einiger Flavanone 109
— Siehe: Alperin (D.); Bloch (M.); Blumstein (J.); Crivelli (C.); Czajkowski (J.); Diller (E.); Emilewicz (T.); Feuerstein (W.); Grossmann (S.); Haller (R.); v. Harpe (B.); Herstein (F.); Keller (E.); Klobski (W.).
v. Kostanecki (S.) u. Laczkowski (L.), 97.II: Monooxybenzalindandione 853.
v. Kostanecki (S.), Levy (R.) u. Tambor (J.), 99.I: Synthese d. 2-Oxyflavons 746.
v. Kostanecki (S.) u. Lloyd (L.), 01.II: Chromongruppe 1013.
v. Kostanecki (S.) u. Ludwig (A.), 99.I: 2-Bromflavon 115.
v. Kostanecki (S.) u. Maron (D.), 98.I: 2-Oxydibenzalaceton 1176.
v. Kostanecki (S.) u. Oderfeld (S.), 99.II: 2,4'-Dioxyflavon 289.
v. Kostanecki (S.) u. Osius (F. W.), 99.I: 3,4'-Dioxyflavon 745.
v. Kostanecki (S.), Paul (L.) u. Tambor (J.), 01.II: Synthese d. 3-Oxychromons 888.
v. Kostanecki (S.) u. Rózycki (A.), 99.II: Alkyläther d. 3,3',4'-Trioxycumaranons 715.
01.I: Bildg. v. Chromonderivv. 521.
v. Kostanecki (S.), Rózycki (A.) u. Tambor (J.), 01.I: Synthese d. Luteolins 111.
v. Kostanecki (S.) u. v. Salis (R.), 99.I: 3,2'-Dioxyflavon 1133.
v. Kostanecki (S.) u. Schmidt (Th.), 00.I: 2,3',4'-Trioxyflavon 551.
v. Kostanecki (S.) u. Seifart (A.), 00.II: 2,2'-Dioxyflavon 911.
v. Kostanecki (S.) u. Steuermann (J.), 01.I: 1,3,3'-Trioxyflavon 525.

v. Kostanecki (S.) u. Tambor (J.), 99.II: Die sechs isomeren Monooxybenzalacetophenone 288. — Synthese d. Chrysinderivv. 714.
00.I: Aufbau d. Flavons aus seinen Spaltungsprodd. 552.
01.II: Synthesen in d. Chromongruppe 283. — 3'-Oxyflavon 354.
v. Kostanecki (S.), Tambor (J.) u. Orth (W.), 01.II: Einw. d. Propionsäureäthylesters auf Chinacetophenondiäthyläther 283.
v. Kostanecki (S.), Tambor (J.) u. Paul (L.), 01.II: Einw. d. Propionsäureäthylesters auf Resacetophenondiäthyläther 283.
v. Kostanecki (S.), Tambor (J.) u. Winter (W.), 01.II: Einw. d. Buttersäureäthylesters auf Resacetophenondiäthyläther 284.
v. Kostanecki (S.) u. Webel (F.), 01.II: Ein Isomeres d. Apigenins 123.
Koster (J.) u. Stork (S. J.), 01.II: Identität des roten u. gelben HgO 1299.
Kostin, siehe: Zuntz (N.).
Kostin (S.), 01.I: Nachw. v. Kohlenoxyd im Blut u. Luft 645.
Kostjamin (N.), 01.I: Best. d. Salpetersäure im Trinkw. 62.
Kostjamin (N. N.), 00.II: Best. d. Salpetersäure im W. 878.
Kosutany (Th.), 97.I: Entstehung d. Pflanzeneiweifses 107.
97.II: Ändert sich das Volum einer Fl. infolge d. alkoholischen Gärung? 1010.
Kosutány (Th.), Windisch (R.), v. Hérics Tóth (E.), v. Széll (L.) u. Faltin (A.), 00.II: Bohne 1082.
Kothe (G.), 00.II: Ein aus Fleischsaft, Eiweifs u. Zucker bestehendes Nährpräparat 1096*.
Kottmeyer (G.), 97.I: Vasol- u. Vasogenpräparate 483.
Kotzin, siehe: Blauberg.
Kourimsky (L.), 99.II: Analysen einiger Dungerden 1133.
Kourinsky (L.), siehe: Hanamann (J.).
Kovács (J.) u. Sötét (S.), 00.I: Unterscheidung d. natürl. Asphaltbitumens v. Petroleumpech 442.
Kovář (F.), 99.II: Mineralien aus Mähren 679. — Aluminiumphosphat v. Grofs-Tresny 679. — Titaneisen v. der Stepanowka 680.
Kovář (F.) u. Slavik (F.), 01.II: Triplit v. Wien u. Cyrillhof in Mähren u. seine Zersetzungsprodd. 224.
Kovář (J.), 98.I: Alkohol- u. Wasserdigestion 1246.
00.II: Best. d. Zuckers in d. Rübe 148.
01.II: Minerale aus d. Gegend v. Polička 947. — Opal 948. — Mineralien v. Vicz bei Bistritz 948.
Kowalewski (K.) u. Salaskin (S.), 01.II: Bildg. v. Harnsäure in d. Leber d. Vögel 730.
v. Kowalevsky (W.), 00.I: Wss. Zinnchloridlsg. 503.
00.II: Halogenverbb. d. Kohlenstoffgruppen 716.
Kowalewsky (W. A.), 97.II: Atomvolum u. Molekularrefraktion in d. Chloranhydriden d. Alkylphosphorsäuren 333.
de Kowalski (J.) u. Tomartschenko (P.), 01.I: Einfl. d. Salze auf d. Drehungsvermögen d. Zucker 984.
Kowalski (M.) u. v. Niementowski (St.), 97.II: Amidine d. Anthranilsäuren 286.
Kowarsky (A.), 99.I: Phenylhydrazinprobe 1294.
01.II: Nachw. v. pflanzlichem Eiweifs 710.
Koydl (Th.), 97.II: Klärmethoden zu Zwecken d. Inversionsmethode 533.
00.II: Veränderungen d. Rohrzuckers beim Lagern 600. — Inversion v. Melassen 600.
Kozai (Y.), 99.II: Spontane Milchgerinnung 218.
00.II: Sakebereitung 220.
v. Kraatz (K.), 97.I: Bildg. d. Goldlagerstätten 253.
97.II: Gümbelit als Versteinerungsmittel 1194.
v. Kraatz-Koschlau (K.), 98.I: Hornblendebasalt v. Mitlechtern 409.
99.I: Manganspat v. Bockenrod 222. — Siehe: Wöhler (L.).
v. Kraatz-Koschlau (K.) u. Hackmann (V.), 97.I: Eläolithsyenit d. Serra de Monchique, seine Gang- u. Kontaktgesteine 250.
v. Kraatz-Koschlau (K.) u. Wöhler (L.), 99.I: Die natürl. Färbungen d. Mineralien 893.
Kradisch (A.), 99.I: Fafswaschvorrichtung 1143*.
Krämer, siehe: Schroeder.
Kraemer (F.), 97.I: Elektrischer Heizapp. 1040*.
Kraemer (G.), 99.I: Benzol als Denaturierungsmittel 1003.
00.II: Diatomeenwachs 601.
Kraemer (G.) u. Spilker (A.), 99.II: Das Wachs d. Bacillariaceen 1138.
00.I: Harzöl 297.
00.II: Inden- u. Cumaronharz 863. — Zers. visköser Körper 864.
01.II: Unlösliches Cumaron- u. Indenharz 309.
Kraemer (G.) u. Weissgerber (R.), 01.II: Biphenylenoxyd im Steinkohlenteer u. das daraus erhältliche Biphenol 304.
Kraemer (H.), 98.II: Safran 825.
99.II: Unters. v. Handelsmehlen 570
Krafft (A.), siehe: Fichter (F.).

Krafft (E.), 00.I: Kurzes Lehrbuch d. Chemie [522].
v. Krafft (E.), siehe: v. Pechmann (H.).
Krafft (F.), 97.II: Kurzes Lehrbuch d. Chemie [153]. [1015].
99.II: Sieden wss. kolloidaler Salzlsgg. 168. — Krystallisationsbedingungen kolloidaler Salzlsgg. 168. — Kolloidale Salze als Membranbildner beim Färbeprozefs 169. — Vakuumdestillation 169.
00.II: Reindarst. aromatischer Sulfosäuren 533. — Aliphatische Verbb. 664.
01.I: Kurzes Lehrbuch d. Chemie [234].
Krafft (F.) u. Funcke (R.), 01.I: Einw. d. W. auf Heptylaminseifen 16.
Krafft (F.) u. Heizmann (G.), 01.I: Derivv. d. Tetradecylacetylens 302.
Krafft (F.) u. Neumann (R.), 01.I: Verdrängungen in d. Phosphor-Arsen-Antimon-Gruppe 827.
Krafft (F.) u. Rosing (W.), 01.I: Reindarst. d. hochmolekularen Säureanhydride $(C_nH_{2n-1}O)_2O$ 300.
Krafft (F.) u. Seldis (R.), 01.I: Umwandlung d. Undecylensäure in ϑ-Undecylensäure u. in Brassylsäure 299.
Krafft (F.) u. Steiner (O.), 01.I: Verdrängungen in d. Schwefel-Selen-Tellur-Gruppe 826.
Krafft (F.) u. Tritschler (F.), 01.I: Derivv. hochmolekularer ungesättigter Carbonsäuren 301.
Krafft (F.) u. Wilke (W.), 01.I: Isolierung v. Sulfosäuren durch Vakuumdestillation 22.
Krafft (H.), siehe: Fittig (R.).
Krafft (M.), 97.I: Grundrifs d. mechanischen Technologie [896].
Krah (Th.), 99.I: Platten aus Glas, Email u. dgl. 318*.
Krajcsics (J.), siehe: Ekker (M.).
Krajewski (R.), siehe: Lubinski (S.).
Krall (F.), 01.II: Wassersterilisierung 653.
Kramer (E.), 97.II: Unters. kärntnerischer Bienenhonige 476.
00.II: Chem. Unterss. d. Weinsorten v. Krain 220.
Kramer (O.), siehe: Kehrmann (F.).
Kramers (J.), 97.II: Mono- u. Dimethyl-(3)-derivv. d. Acetylmethylhexylketons 265.
01.II: Wassergasbetrieb 514.
Kramers (J. C. H.), 98.II: Elektrische Leitfähigkeit d. Kaliumnitrats 5.
Kramm (W.), 98.I: Neues Kreatininderivv. 37.
Krandauer (M.), 98.II: Katechismus d. Bierbrauerei [653].
Krannich (C.), 01.I: Benzophenon-o-sulfosäure 319.
Krantz (H.), 00.I: Spannen, Trocknen u. Carbonisieren v. Geweben 883*.
Kranz (J.), Saxl (J.) u. Wallefs (A.), 99.I: Acetylenentwickler 1055*.
Krarup (A. V.), siehe: Holm (E.).
Krassuski (K.), 01.I: Die Art d. Anlagerung v. unterchloriger Säure an Äthylenkohlenwasserstoffe 995.
01.II: Struktur d. Isobutylenchlorhydrins 1249.
Kraszler (S.), siehe: Schall (C.).
Kratz (K.), 98.I: Unters. eines zur Ablagerung v. städtischem Kehricht u. dgl. benutzten Grundstückes 128. — Siehe: Elbs (K.).
Kratzert (H.), 99.I: Grundrifs d. Elektrotechnik [77].
Kraus, 98.II: Unterss. zur Chemie d. Diabetes-Küche 808.
01.I: Düngungsverss. mit schwefelsaurem Ammoniak und Chilesalpeter 969.
Kraus (A.) u. (O.), 00.I: Plastische Masse zur Aufnahme v. Letternabdrücken 1145*.
Kraus (C. A.), siehe: Franklin (E. C.).
Kraus (Ch. A.), siehe: Franklin (E. C.).
Kraus (E. A.), 99.II: Trockenvorrichtung 78*.
00.I: Acetylenentwickler 1148*.
Kraus (E. H.), 00.II: Kaliumquecksilberchlorid 810.
01.II: Salze d. seltenen Erden 15. — Siehe: Viola (C.).
Kraus (E. H.) u. Reitinger (J.), 01.I: Hussakit 1239.
Kraus (F.), 97.II: Resorption d. Nahrungsfettes unter d. Einflusse d. Karlsbader Mineralw. 529.
Krause (H. A.), 99.II: Salbe aus d. Birkenblättern u. d. Johanniskraut 981*.
Krause (K.), siehe: Bischoff (C. A.).
Krause (M.), 99.I: Derivv. d. m-Oxybenzaldehyds u. deren Umwandlungsprodd. 477. — Oxyazokörper 490.
Krause (P.), 00.II: Bacillus pyocyaneus 392.
Kraushaar (W.), 99.I: Elektrische Sammler 316*.
Krausz (A.), 01.II: Infektionsfähigkeit u. Desinfektion v. gebrauchten Büchern 318.
Kraut (K.), 97.I: Best. d. Borsäure nach Gooch 1175.
Krauth (J. W.), 00.I: Darst. v. Dihydrojonon u. seinen Homologen 495.*.
Krauth (W.), 99.II: Darst. eines cyklischen Aldehyds der Terpenreihe 927*. — Darst. eines cyklischen primären Alkohols d. Terpenreihe 928*.
Krawkow (N.), 97.I: Kohlehydratgruppe im Eiweifsmolekül 163.
Krawkow (N. P.), 98.I: Chemie d. Amyloidentartung 261.
Krawkow (S.), 00.II: Bewegung d. W. u. d. Salzlsgg. im Boden 1084.

Krayn (R.) u. König (C.), 98.I: Trockenelement mit innerem Flüssigkeitsvorrat 292*.
98.II: Galvanisches Doppelelement 78*.
Krazler (S.): siehe: Kehrmann (F.).
Krczmař (H.), 98.II: Verh. d. Phtalids bei d. Destillation mit Kalk 977. — Siehe: Goldschmiedt (G.).
Krebs (K.), 98.II: Darst. v. Elektrodenkörpern 77*.
Krecke, 01.II: Vioform 943.
Kreft (E.), 99.I: Ablöschung des in Kalksandgemischen vorhandenen Ätzkalks 1119*.
Krefting (A.), 97.II: Gewinnung wichtiger organ. Prodd. aus Tang 1054.
98.I: Darst. d. technisch wichtigen organ. Stoffe d. Tangarten 590*.
99.I: Einw. v. Neutralsalzen auf Metalle 98. — Darst. d. technisch wichtigen organ. Stoffe d. Tangarten 1093*.
00.I: Darst. v. Platten u. Gegenständen 640*. — Filtration 930*.
Krehl (L.) u. Matthes (M.), 98.I: Eiweifszerfall im Fieber 902.
Kreichgauer, siehe: Conrad (M.).
Kreider (A.), 97.I: Best. v. Sauerstoff in d. Luft u. in wss. Lagg. 75.
Kreider (D. A.), 99.II: Trennung rechts- u. linksdrehender Krystalle 782.
Kreidl (A.), 00.II: Prüfung d. Speisew. auf Zuckergehalt mit α-Naphtol 779. — Best. v. SO_2 im Schwefligsäuregas 780.
Kreidmann, 00.I: Basicin 1208.
Kreidmann (A.), 00.I: Darst. eines leicht löslichen caffeïn- u. chininhaltigen Präparates 1084*.
Kreis (H.), 98.II: Fälschungen in d. Schweiz 602.
99.I: Melzer'sche Pikrotoxinrk. 505.
99.II: Bishop'sche Sesamöl-Rk. 887.
00.II: Fälschungen in d. Schweiz 737.
Kreis (H.) u. Rudin (E.), 00.I: Nachw. d. Phytosterins u. Cholesterins in Fetten 67.
Kreis (H.) u. Wolf (O.), 98.II: Nachw. d. Phytosterins u. Cholesterins in Fetten 903.
00.I: Verseifungsgeschwindigkeit einiger Fette 376.
Kreis (J. U.), 99.I: Darst. v. Weinsäurediphenylester 1175*.
Kreissl (W.), siehe: Hafner (P.).
Kreitling, 00.II: Benutzung v. Schwimmern bei Büretten 754.
Kreitmayr (A.), 98.II: Sicherung d. Malgrundes v. Ölgemälden 590*.
Krejči (A.), 01.II: Piseker-Mineralien 948.
Krell (G.), 98.II: Desinfektion mittels Methylalkohol 880*.
00.I: Konzentrationsapp. für Schwefelsäure 1120*.
01.I: App. zur Konzentration v. Schwefelsäure 865*.
Krell (G.) u. Elb (M.), 98.II: Desinfektion mittels polymerisierten Formaldehyds 998*.
Kremann (R.), siehe: Skraup (Z. H.).
Kremer (G.), 98.II: Karburieren v. Luft 464*.
Kremer (J.), 99.I: Acetylenentwickler 79*.
00.I: Dass. 448*.
Kremers (E.), 97.II: Zus. d. ätherischen Öls v. Monarda fistulosa Linné 41.
98.II: Dissociation v. Nitrosoverbb. 201.
99.II: Chem. Zus. d. Monardaöle 125.
01.I: Unters. v. Carvon enthaltenden Ölen 706.
— Siehe: Melzner (E. J.); Richmann (W. O.); Schreiner (O.); Schumann (W. R.).
Kremers (E.), Alden (F. W.) u. Nolte (S.), 99.II: Best. v. Carvon in flüchtigen Ölen 206.
Kremers (E.) u. Hendricks (E.), 99.II: Ätherisches Öl v. Monarda punctata L. 125.
Kremers (E.) u. James (M. M.), 98.I: Vork. v. Salicylsäuremethylester 991. — Best. v. Salicylsäuremethylester 1070.
Kremers (E.) u. Kaske (E. C. W.), 98.II: Zers. v. Jodoform im Licht 1280.
Kremers (E.) u. Schreiner (O.), 97.II: Best. v. Carvon 146. — Quantitative Best. v. Phenolen in ätherischen Ölen 147.
Kremers (E.), Schreiner (O.) u. James (Ch. F.), 99.I: Caryophyllenderivv. 108.
Krempelhuber (F. v.), 97.I: Best. v. Isolationsfehlern in Dreileiteranlagen 1192*.
Krenner (J.), 99.II: Jadeïtgesteine aus Birma 680.
Krenz u. Gerlach, 01.I: Die salpeterzersetzenden Bakterien u. ihre Wrkg. im Boden 1209. — Stickstoffverluste v. frischem Kuhharn u. Kuhkot beim Aufbewahren 1211.
01.II: Verss. mit Fäkalien 556.
Kressel (E.), 97.I: Nährextrakt aus Hefe 1040*.
Kretschmann (E.), 00.I: Darst. v. Papier für geheime Mitteilungen 1256*.
00.II: Dass. 1191*.
Kretschmer, siehe: Liebscher.
Kretschmer (F.), 01.II: Unters. künstl. Düngemittel 1277.
Kretzer (H.), 97.II: Jodosobenzoësäuren 744.
Kreusler (U.), 99.I: Atomgewichtstafeln mit multiplen Werten 1059. [1228].
99.II: Moorerde v. Bad Pyrmont 789.
Kreuter (G.), 99.I: Darst. v. Seideneshoddy 653*.
Kreutz (F.), 97.I: Künstl. Färbung v. Krystallen 632.

Kreuzhage (C.), siehe: Morgen (A.).
Kriegel (P.), 98.I: Messer zur Darst. rinnenförmiger Rübenschnitzel 232*.
Krieger (H.), siehe: Cohnheim (O.).
v. Kries (G.), 97.II: Ursachen d. Auftretens v. Oxalsäure in d. geschiedenen Säften 921.
Kriewitz (O.), 99.I: Addition v. Formaldehyd an einige Terpene 491.
Krifsmanek (H.) u. Auderieth (F.), 00.I: Vorrichtung zum Mercerisieren, Bleichen u. Waschen v. Garnen 840*. — Garnhaspel 1255*.
Kritzler (H.), siehe: Tschirch (A.).
Krizkovsky (O.), 97.II: Tabelle zur Best. d. Reinheitsquotienten in Dünnsäften [508].
Krnka (K.), siehe: Roth (G.).
Kröber (E.), 01.I: Pentosanbest. mittels d. Salzsäurephloroglucinmethode 477. 1119.
Kröger (H.), 98.II: Mannlochverschluſs für einen Diffuseur 1040*.
Kröhnke (O.), 99.I: Zerstörende Wrkg. freier Kohlensäure in W. auf Eisen 907.
00.I: Dass. 1168.
00.II: Die Reinigung d. W. für häusliche u. gewerbliche Zwecke [72]. — Reinigung d. Milch 206. — Wasserenteisenung u. Schnellfiltration 1283.
Kroeker (K.), 97.I: Elementaranalyse in d. Berthelot'schen Bombe 939.
01.I: Kalorimetrische Heizwertbest. 537. 1339.
Krönig (B.), siehe: Paul (Th.).
Krönig (B.) u. Paul (Th.), 97.II: Chem. Grundlagen d. Lehre v. d. Giftwrkg. u. Desinfektion 369.
v. Krohn (H.), 00.I: Acetylenentwickler 1147*.
Krohn (L.), 01.I: Herst. einer gg. W. u. Säure beständigen Anstrichmasse 432*.
Kroker (E.), 99.I: Darst. v. Mustern 1143*.
Krokiewicz (A.), 98.II: Diazork. im Harn 866.
Krokiewicz (A.) u. Batko (J.), 98.I: Reaktion auf Gallenfarbstoffe 905.
Kromer (N.), 98.II: Unters. d. Masut 143.
— Jalapinolsäure 486.
99.II: Lipogenin 532. 589.
01.II: Bildg. v. α-Methyl-β-oxybuttersäure bei d. Einw. v. Barythydrat auf Jalapin 425. — Essigsäureester d. Jalapins u. d. Jalapinsäure 426. — Purginsäure 426. — Vork. v. Saccharose in d. Früchten v. Paris quadrifolia 432.
Kronberg (H.), 00.II: Friedel-Crafts'sche Rk. 188.
Kronecker (H.) u. Marti (A.), 97.I: Einw. v. chem. u. Lichtreizen d. Haut auf d. B. d. roten Blutkörperchen 1238.
Kropf (P.), 00.I: Gärverfahren für Bier 882*.
Kropff (H.), 97.II: Brennpfannen f. Gipsbrei 923*.
Krottnauer (P. O.), 99.II: Cementbrennofen 814*.
Kroupa (G.), 98.I: Verluste bei d. chlorierenden Röstung d. Erze 282.
Krschischanowsky (W.), siehe: Melikoff (P.).
Krügel (C.), siehe: Ladenburg (A.).
Krüger, siehe: Tiemann (F.).
Krüger (A.), 98.I: Darst. biegsamer elastischer Körper 1087*.
98.II: Glätten v. auf elektrolytischem Wege erzeugten Körpern 909*.
Krüger (F.), 98.I: Kurzes Lehrbuch d. medizinischen Chemie [757].
98.II: Best. d. Hämoglobins im Katzenblute 494.
99.I: Schwefelcyansäuregehalt d. Speichels beim Menschen 53. — Fermentative Wrkg. d. Dünndarmsaftes 212.
00.I: Vork. v. Chlorverbb. im käuflichen „reinen" Methylalkohol 756.
00.II: Zum elektrolytischen Lösungsdruck 933.
01.I: Elektromotorische Kraft u. osmotischer Druck 491.
01.II: Fällbarkeit v. Eiweiſskörpern durch Chloroform 359. — Quantitative Pepsinwrkg. 862. — Quantitative Pepsinverdauung 1088.
Krüger (F.) u. Berju (G.), 98.II: Giftwrkg. d. Chilesalpeters 936.
Krüger (J.), 97.I: Glühkörper für Gasglühlicht 1192*.
Krüger (M.), 99.II: Abbau d. Caffeïns im Organismus des Hundes 1026.
00.I: Abbau d. Caffeïns im Organismus des Kaninchens 210.
01.I: 1-Methylxanthin 378.
— Siehe: Salomon (G.).
Krüger (M.) u. Salomon (G.), 98.I: Alloxurbasen d. Harnes 625.
99.I: Epiguanin 196. — Alloxurbasen d. Harnes 209.
Krüger (M.) u. Schmidt (J.), 01.I: Verh. v. Theobromin im Organismus des Menschen 586. — Best. d. Aminosäurestickstoffes im Harn 765. — Einfl. des Caffeïns u. Theobromins auf die Ausscheidung der Purinkörper im Harn 904.
Krüger (M.) u. Schmidt (P.), 99.II: Verh. von Theobromin, Paraxanthin u. 3-Methylxanthin im Organismus 903.
Krüger (O.), siehe: Kehrmann (F.); Stoeckenius (O.).
Krüger (O.) & Co., 99.II: Kühlen von Bistrontiumsaccharat 1075*.
00.I: Niederschlagen v. Metallen 932*.
Krüger (R.), 00.II: Kondensation d. permanenten Gase [1139].
Krüger (Th. R.), 00.I: Nukleone 46.
Krüger (W.), 98.I: Salpeterpilz 900.

Krüger (W.) u. Schneidewind (W.), 99.I: Behandlung d. Stallmistes 305. — Salpeterzers. im Boden 1256.
99.II: Ursachen u. Bedeutung der Salpeterzers. im Boden 489. — Unterss. über Alinit 628.
01.II: Zerss. u. Umsetzungen von Stickstoffverbb. im Boden durch niedere Organismen 824.
Krüger (W. J. N.), s.: Clausen (G. A.).
Krüss (G.), 97.II: Chemie d. Thoriums 252.
Krüss (H.), 98.I: Die Arbeiten d. Lichtmefs-Kommission [290].
Krug u. Wehmer, 00.I: Senfgélée 1149*.
Krug (H.), 98.I: Spülvorrichtung f. Hohlgefäfse 359*.
Krug (T.), 01.II: Die Induktion im chem. Unterricht [958].
Krug (W.), 97.II: Neuberechnung der Wein'schen Tabelle 152.
Krug (W. H.), siehe: Wiley (H. W.).
Krug (W. H.) u. Blomén (J. E.), 97.II: Darst. v. Nitronaphtalinen 551.
Krug (W. H.) u. Cameron (F. K.), 00.II: Das System W., Phenol u. Chlorwasserstoffsäure 4.
Krug (W. H.) u. Wiley (H. W.), 98.I: Löslichkeit d. Pentosane 1072.
Kruh (O.), siehe: Herzog (O.).
Krull (F.), 01.I: Wassersterilisierung durch ozonisierte Luft 408.
Krummacher (O.), 98.I: Wie beeinflufst die Verteilung d. Nahrung auf mehrere Mahlzeiten die Eiweifszers.? 468. — — Eiweifsverbrauch 1140.
01.II: Nährwert d. Leims 1237.
— Siehe: Voit (E.).
Krupp (F.), 99.I: Patrone 912*.
Krusche (E.), 00.I: Filzartiger Stoff aus Cellulose 638*.
Kruse, 01.II: Hygienische Beurteilung d. Thalsperrenwassers 786.
Kruse (W.), 99.I: Selbstreinigung der Flüsse 944.
v. Krusenstiern (O.), s.: Bischoff (C. A.).
Krutwig (J.), 97.II: Einfl. d. Eisenoxyds auf d. Bildg. v. Natriumsulfat bei der Rk. zwischen schwefliger Säure, Luft u. Kochsalz 506.
Krutwig (J.) u. Dernoncourt (A.), 99.I: Bildg. v. Natriumsulfat bei d. Rk. zwischen schwefliger Säure, Luft u. Kochsalz 97.
Kryck (Ph.), siehe: Dunbar.
Kryloff (D.), 99.I: Öl aus Cedernüssen 592.
Kubarew (G. W.) u. Tereschtschenko (N. A.), 98.I: Soldatenkwafs 644.
Kuberek (O.) u. Dobers (W.), 99.II: Auswechseln photographischer Platten bei Tageslicht 893*.
Kubierschky (K.), 01.I: Explosion von Mischungen brennbarer Dämpfe bezw. Nebel mit Luft 545. — Siehe: Kaliwerke Aschersleben.
Kubli (M), 97.I: Prüfung des Chininsulfats auf salzsaures Chinin 132. 133. 264. — Prüfung des Chininsulfats nach meiner Methode 133.
98.I: Prüfung d. Chinins 531.
98.II: Prüfung d. Natriumdicarbonats auf Monocarbonat 641.
Kuchel (J. C.), siehe: Wilson (C. L.).
Kudernatsch (R.), 98.I: Direkte Einführung v. Hydroxyl in d. β-Oxypyridin 250.
00.I: Hexaäthylidentetramin 901.
Kübel (F.), 99.II: Einw. verschiedener chem. Stoffe auf d. Thätigkeit d. Mundspeichels 345.
Kübler u. Neufeld, 99.II: Ein Befund v. Typhusbacillen im Brunnenw. 185.
Küchler & Buff, 01.II: Darst. v. Benzaldehyd aus Benzol 1372*.
Küchler (F.), 99.I: Acetylenentwickler 395*.
v. Kügelgen (F.), 01.I: Reduktion durch Calciumcarbid 141. 1183.
Kügler (Ch.), 98.II: Vork. v. Vanillin u. Cerin im Kork 1103.
Kühl (H.), 99.II: Spiritus Formicarum 582.
01.II: Dass. 654.
Kühling (O.), 98.II: Darst. v. Alloxanphenylhydrazon aus Barbitursäure 781.
99.II: Reduktion d. Tolualloxazins 200.
00.II: Mafsanalytische Best. d. phosphorigen Säure 1132.
01.I: Lehrbuch d. Mafsanalyse [234].
— Verh. der arsenigen Säure gg. Permanganat 662.
01.II: Gemeinschaftliche Einw. von Kohlensäure u. Alkalisalzen auf Kupferoxyd 972.
Kühn (A.), 01.I: Nachw. v. Indikan in jodhaltigen Harnen 800.
Kühn (B.), Spindler (W.) u. v. Gartzen (P.), 00.II: Neue Rk. d. Phosgens 1118.
Kühn (J.), 01.II: Assimilation des freien Stickstoffes durch Bodenbakterien 1124.
Kühn (M.), 98.I: Milchprüfer 957.
99.I: Fettbest. in d. Milch 65. 234. 388. 389.
Kühn (R.), 98.I: Acetylenentwickler 695*.
00.I: Acetylenapp. 1148*.
Kühn (W.), 97.I: Sterilisierung durch Wärme 1035.
Kühnau (W.) u. Weiss (F.), 97.II: Harnsäureausscheidung bei Leukocytose 528.
Kühne (W.), 97.I: Bedeutung d. Sauerstoffes für d. vitale Bewegung 868.
98.II: Dass. 220.
Kühnlenz (F. A.), 98.II: Gasentwickler mit Materialzuführung unter Luftabschlufs 595.
Kuenen (J. P.), 97.II: Kondensation u. kritische Erscheinungen v. Gemischen v. Äthan u. Stickoxydul 540.

98.I: Anomalien in der Nähe des kritischen Punktes 300. — Verss. bezw. d. Anomalien in d. Nähe d. kritischen Punktes 300. — Beziehungen d. beiden Falten d. Oberfläche v. Van der Waals für d. Mischungen 300. — Kondensation u. kritische Erscheinungen v. Gemischen zweier Stoffe 306.

98.II: Kondensation eines Gemisches zweier Gase 6.

01.I: Mischungen v. Chlorwasserstoffsäure u. Methyläther 772.

Kuenen (J. P.) u. Robson (W. G.), 99.I: Gegenseitige Löslichkeit v. Fll. 867.

99.II: Dass. 409.

Kuenen (J. T.), 01.II: Gemische von Salzsäure u. Methyläther 183.

Künkler (A.), 97.I: Fabrikation der Schmiermittel [782]. — Die Dest. des Harzes u. d. Harzöle [782].

Künne (H.), siehe: Henriques (R.).

Künnemann, 97.II: Wrkg. des $MgCl_2$ im Trinkwasser auf Haustiere 1190.

Künnemann (O.), 98.II: Denitrifizierende Mikroorganismen 52. — Chemie d. Honigs [1189].

Künstner (J.), 01.II: Erzeugung von Krystallsoda 960*.

Küntzell, siehe: Hofer.

Künzel (Ch. A.), 98.I: Absorptions-Kältemaschine 293*.

Küpper (A.), 98.I: Darst. hohler Kunststeine 694*.

Küpper (Th.), 97.II: Schwenkmaschine zur Darst. v. Glascylindern 922*.

Kürsten, siehe: Tiemann (F.).

Küsel (G. C.), s.: Pennington (M. E.).

Küspert (F.), siehe: Hofmann (K. A.).

Küster (E.), 97.I: Kieselablagerungen im Pflanzenkörper 866.

Küster (F.), 97.II: Einw. v. Chlor auf o-Aminophenole u. o-Diamine 287.

Küster (F. W.), 97.I: Die Bedeutung d. Arrhenius'schen Theorie der Ionenspaltung für d. analytische Chemie 81. 151. — Das Eisen-Eisenchlorid-Kohleelement 674. — Einheit d. Atomgeww. 1117.

97.II: Ionenrkk. 690.

98.I: Bedeutung der physikalischen Chemie für andere Wissenschaften [757]. — Krystallisationsgeschwindigkeit 979.

98.II: Quantitative Trennung v. Chlor, Brom u. Jod 311. — Racemkörper 467. — Überführung v. Jod- u. Bromkalium in Chlorkalium 1031. — Krystallisationsgeschwindigkeit 1077.

99.I: Umwandlung d. Schwefels durch Erhitzen 164. — Gleichgewichtserscheinungen bei Fällungsrkk. 328.

99.II: Trennung v. Barium, Strontium u. Calcium 974.

00.II: Logarithmische Rechentafeln für Chemiker [72]. — Elektrolytische Abscheidung von Metallgemischen 525. — Trennung v. Barium, Strontium u. Calcium durch gemischte Sulfat- und Carbonatlagg. wechselnder Konzentration 544. — Anw. d. Netzelektroden in d. Elektroanalyse 1213.

01.I: Elektrische Anlage des chem. Laboratoriums der Bergakademie zu Clausthal 435.

01.II: Die gleichzeitige Abscheidung v. Eisen u. Nickel aus den gemischten Lagg. d. Sulfate 157.

— Siehe: Elbs (K.).

Küster (F. W.) u. Crotogino (F.), 00.I: Potential d. Jodelektrode 497.

Küster (F. W.) u. Dolezalek (F.), 97.I: Eine für d. Vorlesung u. kleinere Laboratoriumsverss. geeignete Form des elektrischen Ofens 625.

Küster (F. W.) u. v. Steinwehr (H.), 98.I: Elektroanalytische Abscheidung d. Silbers 1204.

01.I: Die elektrolytische Abscheidung v. Eisen u. Nickel aus d. Lsgg. ihrer Sulfate 2.

Küster (F. W.) u. Thiel (A.), 99.I: Best. der Schwefelsäure bei Ggw. von Eisen 373.

99.II: Dass. 226. — Ein neues Hydrat d. Kaliumferrosulfats 517. — Schmelzen d. Natriumthiosulfats 930.

00.I: Best. d. Schwefelsäure bei Ggw. v. Eisen 434. — Potential des Silbers 497.

00.II: Best. der Schwefelsäure bei Ggw. v. Eisen 1290.

Küster (W.), 97.I: Oxydationsprodd. d. Hämatoporphyrins 390.

97.II: Ein Spaltungsprod. d. Gallenfarbstoffes, die Biliverdinsäure 903.

98.II: Spaltungsprodd. d. Hämatins 218.

99.I: Gallenfarbstoffe 208. — Blut- u. Gallenfarbstoff 938.

99.II: Spaltungsprodd. d. Hämatins 558.

00.I: Dass. 728.

00.II: Konst. d. Hämatinsäuren 1247.

01.I: Dass. 745.

Küster (W.) u. Kölle (M.), 99.II: Darst. u. Spaltungsprodd. d. Hämatoporphyrins 559.

Küttner (S.) u. Ulrich (Ch.), 01.II: Nachw. einer Beimischung v. Bierhefe in Preßhefe nach Bau 363. 650.

v. Küylenstjerna, s.: Gattermann (L.).

Kufferath (A.), 97.II: Siebwalze für Papiermaschinen 535*.

01.II: Gebrauch v. Indikatoren bei künstl. Beleuchtung 867.

— Siehe: Curtius (Th.).

Kugel (M.), 98.I: β-Benzoylpropionsäure 454.

01.I: Herst. v. zähem, walzfähigem Nickel 156*.
Kugel (M.) u. Steinweg (C.), 00.II: Anodenträger 1220*.
Kugler (F.), 99.II: Kolorierte Photographien 894*.
Kuhara (M.) u. Chikashigé (M.), 00.I: Best. d. Schmelzpunktes 241. 889.
00.II: Bildg. v. Indigo 581.
Kuhara (M.) u. Fukui (M.), 01.II: Einw. von aromatischen Aminen auf Phtalylchlorid 1346.
Kuhlmann (W. H. F.), 98.II: Störungen bei Analysenwagen mit Schalen aus Bergkrystall 402.
Kuhn & Co., 99.I: Stampfen v. Kohle 574*.
Kuhn (C.), 01.II: Ein Beitrag zus Geschichte d. Acetylenindustrie [669].
Kuhn (Ch. K.), 98.II: 1,2-Dibenzoylglutarsäureester 923.
Kuhn (K.), 98.I: α-α'-Dibenzoylglutarsäureester 888.
Kuhn (O.), 98.II: Darst. v. reinem Silber 1006.
Kuipers (J.), 99.I: Harte Gegenstände aus Kartoffelpülpe 1229*.
Kuliabko (A. A.), 01.II: Ureïn des Dr. Moor u. seine physiol. Wrkgg. 497.
Kulisch (P.), 97.I: Nachw. u. Best. d. Rohrzuckers im Wein 339. 1074. — App. zur Weinunters. 1251.
98.II: Zus. d. Schaumweine 232.
99.I: Zinkgehalt des in Deutschland dargestellten Dörrobstes 140.
01.II: Düngungsverss. mit Chilesalpeter 1125.
Kulisch (P.), Kohlmann (P.) u. Höppner (M.), 99.I: Weinsäurebest. v. Halenke-Möslinger 385. 387.
Kulisch (V.), 97.II: Nachw. v. Chloralhydrat im Harne 391.
99.I: Darst. d. 3-n-Phenyldihydrochinazolins 847.
— Siehe: Kohn (L.).
Kullgren (C.), 01.II: Einw. von Nichtelektrolyten bei Verseifung von Äthylacetat 263.
Kumagawa (M.) u. Miura (R.), 99.I: Frage d. Zuckerbildg. aus Fett im Tierkörper 299.
Kumpf (H.), 00.II: Erhärten u. Feuersichermachen v. Filz 296*.
Kumpfmiller (A.) u. Schultgen (E.), 97.I: App. zum Eindampfen v. Salzlsgg. 1040*.
97.II: Auslaugen u. Verdampfen 822*.
98.II: Eindampfen v. Salzlsgg. etc. 737*.
99.I: Wasserverschluſs an App. zum Eindampfen v. Salzlsgg. 239*.
Kunberger (Th.), siehe: Prignitz (F.).
Kunckell (F.), 97.I: Phenacylverbb. 760.
— Halogenisierte Ketone 761.
97.II: Dass. 349.
99.I: Chem. Zus. der Schalen von Crania, Terebratulina u. Waldheimia 581.
00.I: Darst. v. aromatischen Aminoketonen 240*.
01.I: Darst. v. Oxyamino- u. Oxyaminochlorketonen 523. — Neue Darst. substituierter Imidazole 836.
— Siehe: Michaelis (A.).
Kunckell (F.) u. Bauer (R.), 01.II: Phenacalbenzamidin u. Homologe 1061. — Einw. v. Benzamidin auf aromatische Aldehyde 1061.
Kunckell (F.) u. Donath (P.), 01.II: μ-α, N-substituierte Imidazole 352.
Kunckell (F.) u. Eras (K.), 01.I: Methoxychlorstyrole 30.
Kunckell (F.) u. Gotsch (F.), 00.II: α-β-Dichlorstyrole u. Acetylene 963.
Kunckell (F.) u. Hecker (G.), 00.II: Einw. v. Chloracetylchlorid auf o-Acettoluid, as-m-Acetxylidin u. s-Acetpseudocumidin 963.
Kunckell (F.) u. Herwig (W.), 00.II: Neue Darst. aromatischer Aminoketone 962.
Kunckell (F.) u. Hildebrandt (A.), 01.II: Ein 1,3,5-triacylierter Benzolkohlenwasserstoff u. Verbb. d. Dichloracetylmesitylens 277.
Kunckell (F.) u. Johannsen (F.), 97.II: Einw. v. Chloracetylchlorid auf Phenol u. dessen Äther 848.
98.I: Mono- u. Dihalogenketone 606.
Kunckell (F.) u. Köning, 01.I: Darst. v. Selenoacetophenon 520.
Kunckell (F.) u. Koritzky (R.), 01.I: α,β-Dichlorstyrole u. Acetylene 29.
Kunckell (F.) u. Scheven (W.), 98.I: Bromierte Ketone 606.
Kunckell (F.), Treutler (G.) u. Hecker (G.), 00.II: Halogenisierte, aromatische Aminoketone 962.
Kunckell (F.) u. Zimmermann (R.), 01.I: Selenderivv. aromatischer Ketone 520.
Kunkel (A. J.), 99.I: Handbuch d. Toxikologie [652].
01.II: Dass. [246].
Kunlin (J.), siehe: Erlenmeyer jr. (E.).
Kuntz, siehe Noelting (E.).
Kuntze (G. F.), 97.II: App. zur Kohlensäurebest. 637.
Kuntze (L.), 97.II: Best. d. Salpeterstickstoffs mittels Brucin 874.
98.I: Stickstoffbestimmung im Boden 998.
Kuntze (O.), 98.I: Entstehung d. Chilesalpeters 79.
Kuntze (W.), 00.II: Farbstoffbildg. d. Bacillus prodigiosus 729.
Kunz (G.), 98.I: Die Sapphire in Montana 404.

Kunz (J.), 98.II: Einw. v. Stickoxyden auf Quecksilberalphyle 292. — Siehe: Bamberger (E.); Werner (A.).
Kunz (R.), 99.I: Tropon 1294.
99.II: Citronensäure enthaltende Weine 732.
01.I: Anhydridgehalt d. offizinellen Milchsäure 791.
01.II: Vork. u. Best. d. Milchsäure im Weine 601.
— Siehe: Jacobson (P.).
Kunz-Krause, 98.II: Verh. d. Cumarins, bezw. d. Cumarole etc. 94. — Farben- u. Fällungsrkk. d. Tannoide 945.
Kunz-Krause (H.), 97.II: Sogen. Kaffeegerbsäure 351. — Chemie der sog. Gerbsäure (Glykotannoide) 1176.
98.II: Verh. einiger Gruppen cyklischer Verbb. zu metallischem Natrium 973. — Klassifikation d. sogen. Gerbstoffe 1043.
99.I: Ätiologie d. Alkaloidrkk. 119. — Verh. einiger synthetisch gewonnener, cyklischer Verbb. zu rauchender Salpetersäure 119. — Verh. einiger Gruppen cyklischer Verbb. zu metallischem Natrium 278. — Pflanzenstoffe. Fragmente zu einer Monographie d. Tannoide 559. — Fabiana imbricata 689.
99.II: Verh. natürl. Alkaloide u. diverser cyklischer Verbb. zu rauchender Salpetersäure 121.
01.I: Laboratoriumsstativ für Schmelz- u. Siedepunktsbest. 489.
01.II: Vork. u. Nachw. v. freiem Cyan im Leuchtgas 323. — Boheasäure 365. — Silbertherapie 441. — Gelenkbrenner 609.
Kunze (H.), 97.I: Metallversierungen auf Thonware 1040*.
Kupferhütte E. Bieber & Co., 00.I: Trommelröstofen 934*.
Kupzis (J.), 01.II: Notwendiger Sauerstoffbedarf d. Fische 494.
Kurajeff (D.), 99.I: Einführung v. Jod in d. krystallisierte Serum- u. Eieralbumin 498. — Bromproteïnochrome 498. — Das Protamin aus d. Spermatozoen d. Makrele 698.
01.I: Jodprod. d. Oxyhämoglobins 745. — Koagulierende Wrkg. d. Papayotins auf Peptonlsgg. 788. — Protamin aus d. Spermatozoen d. Accipenser stellatus 904.
01.II: Die koagulierende Wrkg. d. Papayotins auf Peptonlsgg. 817.
Kurdjumow (A.), siehe: Ipatjew (W.).
Kuriloff (B.), 97.I: Titrimetrische Best. v. Gemischen aus Äthylalkohol u. Essigsäureäthylester 949.
97.II: Anw. d. Massenwirkungsgesetzes zur Unters. d. organ. Additionsprodd. 90. — Triphenylmethan u. Benzol 515. — Anw. d. Phasenregel zur Unters. d. organ. Additionsprodd. 698.
98.I: Gleichgewichte v. Lsgg. dreier Komponenten 169. — Anw. d. Massenwirkungsgesetzes auf d. Unters. d. Gleichgewichtsverhältnisse zwischen β-Naphtol u. Pikrinsäure in Benzollsg. 806. — Gleichgewichtsverhältnisse zwischen Ammoniumnitrat u. Ammoniak 655. — Massenwirkungsgesetz u. Phasenregel 972.
Kuriloff (W.), 01.II: Einw. v. Ammoniak u. Kohlehydraten auf Zinksalzlsgg. 1222.
Kurka (R.), 98.I: Wasserfilter 1181*.
Kurnakow (N.), 98.I: Färbung u. Struktur d. Halogendoppelsalze 1159.
Kurnakow (N. S.), 98.II: Beziehungen zwischen d. Farbe u. d. Konst. d. Haloïddoppelsalze 247.
00.I: Äthylenverb. d. Nickels 402.
00.II: Die gegenseitigen Verbb. d. Metalle 24.
— Siehe: Schemtschuschnij (S.).
Kurnakow (N. S.) u. Gwosdarew (N. J.), 00.I: Äthylendiaminverbb. d. Nickels u. d. Palladiums 9. 167.
Kurnakow (N. S.) u. Kusnezow (A. N.), 00.I: Verb. v. Metallen 584.
Kurnakow (N. S.) u. Sementschenko (A.), 99.I: Kupferlithiumbromid 16. 518.
Kurovszky (S.), Gschwandtner (G.) u. Schuster (H.), 99.II: Verarbeitung v. Erzen, Rückständen u. dgl. 812*.
Kursanoff (N.), 98.II: Methylpropylketoxim u. Sekundäramylamin 473.
99.II: Äthylnaphten u. Merkurheptanaphtenjodid 477. — Einw. v. Zinkmethyl u. Zinkäthyl auf Chlorhexanaphten 1098.
01.II: Halogenderivv. d. Menthols u. einige aus denselben darstellbare Kohlenwasserstoffe 846. 1308. — Propylhexamethylen 544. — Phenylierte Naphtene 1265.
Kurth, 97.II: Vorrichtung zur Ergänzung des zu filtrierenden W. v. Filteranlagen 398*.
Kurtz (F.), 99.II: Rundsiebpapier- od. Pappenmaschinen 894*.
Kusnetzoff (P.), 97.II: Hydrate des $MnBr_2$ 329. 725.
Kusnetzow (S.), 99.I: Glaubersalzbildg. im Karabugasbusen 224.
Kusnezow (A. N.), siehe: Kurnakow (N. S.).
Kusnezow (P.), 00.II: Hydrate d. Manganjodürs 525.
Kusserow (R.), 97.I: Best. d. Hefe bei Gärverss. 767.
Kutscha (R.), 01.I: Neueste Tabelle d. Malzunters. nach d. Dritten internationalen Kongreßverfahren [977].
Kutscher (F.), 97.I: Verdauungsprodd. des Eiweißes 1239. — Physiologie der Phosphorescenz 1242.
98.I: Euglena sanguinea 625.

98.II: Antipepton 438. 1209.
99.II: Dass. 561. — Nachw. d. Glutaminsäure 571.
01.I: Best. d. Spaltungsprodd. d. Eiweifses 136. — Antipepton 191. 752. — Selbstgärung d. Hefe 906.
01.II: Überführung d. rechtsdrehenden Arginins in d. optisch inaktive Modifikation 138. — Hefetrypsin 140. — Oxydationsprodd. d. Arginins 200.
— Siehe: Bénech (E.); Kossel (A.).
Kutscher (F.) u. Seemann (J.), 01.II: Verdauung im Dünndarm 784.
Kuwahara (T.), siehe: Katsuyama (K.).
Kuylenstjerna (K. G.), s.: Kjellin (C.).
Kuznetzoff (P.), 99.I: Hydrate d. Manganchlorürs 246.
Kyling (W.). 99.I: Sammlerzellen 1007*.
Kym (C.), 97.I: p-Nitro- u. p-Aminophenoxylessigsäure 592.
Kym (O.), 99.II: Amidierte α-Phenylbenzoxazolderivv. 102. — Amidierte α-Phenylbenzimidazolderivv. 655.
00.I: Einw. v. Dinitrochlorbenzol auf Kaliumbenzoat u. Acetamid 294. — Amidierte α-Phenylbenzthiazolderivv. 299.
00.II: Benzazole u. deren Farbstoffderivv. 1118.
01.II: Einw. v. Natriumnitrit auf o-Dinitrochlorbenzol u. Pikrylchlorid 1156.
Kynaston (H.), siehe: Hill (J. B.).
Kynaston (J. W.), 01.II: Elektrolyse v. Alkalisalzen 1372*.
Kynaston (W. C. R.), 00.I: Unters. v. Cayennepfeffer 828.
Kypke (M.), 98.II: Füllkörper für Reaktionstürme 460*.

L.

Laackmann (A.), 99.II: Tellertrockner 979*.
Laag (H.) & Cie., 00.I: Färben v. Geweben auf d. Jigger 698*.
Laar, siehe: Van Laar.
Laar (C.), 01.II: Tautomere Atomgruppen 1292. — Siehe: Binz (C.).
Laband (L.), 01.II: Verbreitung d. Zinks im Pflanzenreiche 44.
Labbé (H.), 99.I: Thymianöl 295. — Lemongrasöl 528. 747. — Ein Polymeres d. Citrals 1242.
99.II: Essai des Huiles essentielles [1143].
00.I: Citronellal 195. — Bildg. v. Bariumdisulfitverbb. d. Citrals u. Citronellals 196. — Darst. d. Anisaldehyds 255. — Addition v. Natriumdisulfit an d. doppelten Bindungen 258. — Ein Dihydrodisulfonsäurederiv. d. Carvons 1155.
— Siehe: Flatau (J.).
Labhardt (H.), siehe: Rupe (H.).
Labhardt (H.) u. v. Zembrzuski (K.), 00.I: Unsymmetrische disubstituierte Hydrazine 32.
Laborde (E.), 00.I: Einfl. einiger Alkohole auf d. Verdauung d. Albuminoide 50.
Laborde (J.), 97.I: Das Brechen d. Weine 447. — Eurotiopsis Gayoni 506.
97.II: Absorption v. Sauerstoff beim Brechen d. Weines 649.
98.I: Glycerin im Wein 648. — Oxydase v. Botrytis cinerea 746.
98.II: Fermente d. Weinkrankheiten 53. — Der im Wein enthaltene Stickstoff 734.
99.I: Best. d. Glycerins in gegorenen Fll. 905. 1086.
99.II: Glycerinbildg. während d. alkoholischen Gärung d. Zuckers 678.
Laborde (J.) u. Moreau (L.), 99.II: Best. d. Bernsteinsäure in gegorenen Fll. 794.
Labourasse (G.), siehe: Petit (P.).
Lachman (A.), 97.I: Einw. v. Zinkäthyl auf Phenyljodidchlorid 1055.
97.II: Darst. v. Zinkäthyl 25.
98.I: Beziehung zwischen dreiwertigem u. fünfwertigem Stickstoff 1110.
99.I: Existenz d. Triäthylaminoxyds 476. — The Spirit of organic Chemistry [1050].
99.II: Beziehung v. dreiwertigem zu fünfwertigem Stickstoff 110.
00.I: Diäthylhydroxylamin 1065. — Das Bewad'sche Triäthylaminoxyd 1066. — Das fünfwertige Stickstoffatom 1067.
00.II: Darst. v. Zinkäthyl 560. — Acetylen 602.
— Siehe: Freer (P. C.).
La Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel d'usines à gaz, 99.I: Mischen v. Gasen mit Fll. 289*.
Lacroix (A.), 97.I: Bildg. d. Zeolithe 72. — Neugebildete Mineralien in d. Bleischlacken v. Laurion 123. — Ein krystallisiertes Mineral, welches sich in einem Bleisarg aus einem Leichnam gebildet hat 664. — Einw. vulkanischer, schwefelhaltiger Fumarolen auf Serpentin 879.
97.II: Brushit u. Metabrushit 55. —

Krystallisierter Kaolin v. St. Mary-le-Plain 56. — Ouwarowit v. d. Insel Skyros 56. — Zinnober v. Réalmont 56.
98.I: Kontakterscheinungen am Lherzolit 404. — Neubildungsmineralien in d. Andesiten d. Insel Thera 406. — — Markasit v. Pontpéan 524. — Wasserfreies Calciumsulfat aus Gips 628. — Bildung v. Anhydrit beim Calcinieren des Gipses 902. — Ktypeit 1035. — Zersetzungsprodd. d. Pyrits u. Markasits 1116. — Kontaktmetamorphisches Steinsalz 1116. — Diamantlagerstätten v. Monastery 1119.
98.II: Formen d. Pariser Gipses 123.
99.II: Magnetitlager im Kontakt mit d. Granit 221.
00.I: Granit d. Pyrenäen 313. — Neue Gruppe homogener Einschlüsse in vulkanischen Gesteinen 623. — Eine wasserfreie, optisch negative Kieselsäure 623. — Quarzführende Granite u. Syenite 1238.
00.II: Prehnit als konstituierender Bestandteil metamorpher Kalksteine 353. — Nephelingesteine 819.
01.I: Gabbro vom Pallet 233. — Ursprung d. Goldes auf Madagaskar 472. — Eine neue Gruppe sehr basischer Gesteine 648. — Forsterit 1298. — Thonerdearseniat 1299. — Lepidolith u. Topas führende Gesteine v. Limousin 1299. — Kalksteine aus d. Granitkontakthöfen d. Hautes-Pyrénées 1800.
01.II: Tephroit d. Hautes-Pyrénées 498. — Granit d. Pyrenäen 830.
Lacroix (A.) u. Gautier (P.), 98.II: Mineralien d. basaltischen Fumarolen v. Royat 227.
Laczkowski (L.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Ladd (E. F.), 99.I: Proteïde d. Rahms 53. — Humate u. Bodenfeuchtigkeit 300. — Ein wirksames Prinzip in Millet-Heu 366. — Caffeïnbest. 394. — Manuel of quantitative chemical Analysis [764].
Ladd (E. F.) u. Bottenfield (P. B.), 99.I: Kreatin 394.
Ladd (S. B.) u. Chittenden (G. B.), 97.II: Waschen u. Laugen v. Erzen 452*.
Ladenburg (A.), 97.I: Asymmetrischer Stickstoff 50. 51. — Racemie u. Wärmetönungen beim Vermischen v. Fll. 732. — Zur Abwehr 1057.
97.II: Existenz kondensierter Ringe mit Paraverkettung 860.
98.I: Isomerien in d. Piperidinreihe 743. — α-Äthylpiperidin u. sein Methylderiv. 745. — N-Methylpipecolin 745. — Racemie 914.
98.II: Asymmetrischer Stickstoff 214. — Synthetische Alkine d. Pyridin- u. Piperidinreihe 715. — Vorlesungsverss. mit fl. Luft 748. — Ozon 1114.
99.I: Dichte u. Molekulargew. d. Ozons 9. 657. — Einw. v. Äthylenjodür auf Pyridin 493. — Charakterisierung racemischer Verbb. 919. 1150. — Erkennung v. Racemkörpern 1064.
99.II: Dass. 245.
00.I: Entwickelung d. Chemie in d. letzten zwanzig Jahren [886].
00.II: Ozon 889.
01.I: Hydrierungsmethode durch Natrium u. Alkohol 561. — Molekulargewichtsbest. d. Ozons 812.
01.II: Dichtigkeit d. Ozons 163. — Isoconiin 1229.
Ladenburg (A.) u. Doctor (G.), 98.II: Partielle Racemie 784.
99.I: Umwandlungstemperatur d. neutralen traubensauren Strychnins 468.
Ladenburg (A.) u. Herz (W.), 97.II: Benzylimide d. Äpfelsäure 353.
98.I: Die Existenz kondensierter Ringe mit Paraverkettung 339.
98.II: Partielle Racemie 6.
Ladenburg (A.) u. Krügel (C.), 99.I: Die spez. Geww. d. fl. Luft u. einiger anderer fl. Gase 467.
99.II: Die spez. Geww. verflüssigter Gase 2. — Messung tiefer Temperaturen 241.
00.I: Dass. 750. — Krypton 945.
00.II: Dass. 418.
Ladenburg (A.), Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt, 99.I: Synthetische Alkine d. Pyridin- u. Piperidinreihe 358.
Ladenburg (A.) u. Quasig (R.), 01.I: Quantitative Best. d. Ozons 1840.
Ladenburg (A.) u. Scholtze (K.), 00.I: α-α_1-Methylpyridincarbonsäure 1103.
Ladenburg (R.), 01.II: Dielektrizitätskonstanten einiger Körper d. Pyridin- u. Piperidinreihe 721.
Ladisch (K.), siehe: Einhorn (A.).
Laer, siehe: Van Laer.
Lafar (F.), 98.I: Enzingerfilter 692.
Lafay (L.), 97.I: Modifikation d. Methoden zum qualitativen Nachw. 720.
La Faye (W. A.), 99.II: Desinfektionsapp. 463*.
Laffon (J.), siehe: Béthoux (V.).
Lafont (J.), siehe: Bouchardat (G.).
Lagatu (H.), 97.II: Brechen d. Weine 443.
Lagatu (H.) u. Sicard (L.), 01.I: Guide pratique et élémentaire pour l'Analyse des Terres et son utilisation agricole [977].
Lageman (C.), 98.II: Weifser Natronkalk 69.
Lagutt (J.), 97.II: Darst. d. Mussivgoldes 727. — Siehe: Bamberger (E.).
Lahache, 98.I: Tfol 525.

Lahr (E.), 99.I: Darst. einer dichten, haltbaren Trennungswand in Glasröhren 767*.
Lainer (A.), 99.II: Lehrbuch d. photographischen Chemie [158].
Laios (E. H.), siehe: Norris (J. F.).
Lajoux (H.), 01.II: Kolostrum d. Frauenmilch 726. 818.
Lajoux (H.) u. Grandval (A.), 97.II: Médicaments chimiques organiques [963].
01.I: Dass. [234].
Lam (A.), 97.I: Fälschungen in Holland 430. 1036. — Nahrungsmittelunters. 460. 563.
97.II: Fälschungen in Holland 907.
98.I: Best. d. Methylalkohols 690. — Fälschungen in Holland 1148.
98.II: Dass. 1062.
99.II: Dass. 488.
00.I: Refraktometrischer Wert für Butter 1248.
01.II: Fälschungen in Holland 1238.
Lamanna (P. A.), 97.I: Nachw. d. Traubenzuckers in d. pathologischen Elementen 440. — Best. d. Glycerins im Wein 622. — Verfälschung v. Magnesiumsulfat 1100.
98.I: Acidität d. Harnes 793. — Best. d. Eisens im Kupfersulfat 1150.
99.II: Giftigkeit d. Alkohole 446. — Diazork. v. Ehrlich 793.
Lamanna (P. H.), 99.I: I nuovi Prodotti chimico-farmaceutici [808].
Lamb (A. C.), siehe: Gill (A. H.).
Lambert (M.) u. Garnier (L.), 01.I: Einw. d. Chloroforms auf d. Reduktionsvermögen d. Blutes 787.
Lambert (T.), 01.II: Bone Products and Manures [246].
Lamberti-Zanardi (M.), s.: Mazzara (G.).
Lamberts (E.), 00.II: Darst. v. Sulfosäuren 883*.
Lambiotte frères (P.), 00.I: Trocknen v. Holz 75*.
Lambling (A.), 00.I: Rösten v. Flachs, Ramie, Hanf etc. 1004*.
Lambling (E.), 97.I: Einw. v. Phenylisocyanat auf einige Säureäther 805.
98.II: Phenylurethane d. Ester u. Nitrile einiger Oxysäuren 431. 859. — Diketone d. Tetrahydro-β-oxazols 480. 860. — Phenylurethane einiger Körper mit tertiär-alkoholischer Funktion 860.
Lambuc, 01.I: Précis de Chimie minérale [234].
Lammers (J.), 97.I: Cytisin 555.
Lamouroux (F.), 99.I: Löslichkeit d. normalen Säuren d. Oxalsäurereihe in W. 1106. — Siehe: Massol (G.).
Lampel (J.), siehe: Seckel (E.).
Lance (D.), 97.I: Bildg. d. Cyanammoniums u. dessen Fabrikation 1093.
Lance (D.) u. de Bourgade (R. L. E.), 99.I: Darst. v. Cyan 766*.
Lance (D.), de Bourgade (R. L. E.) u. Schmitz (L.), 00.I: Elektrisch geheizter Ofen 932*.
Landau (J.), 98.II: Dimethoxydiketohydrinden 778.
00.II: Tridioxybenzoylenbenzol 907. — Gemischte Ester d. Cochenillesäure 907. — Diketohydrindenabkömmlinge d. Cochenillesäure 908.
— Siehe: Liebermann (C.).
Landauer, siehe: Buch.
Landbeck (A.), 97.I: Bierkühlapp. 1040*.
Lander (G. D.), 00.I: Gemisch v. Silberoxyd u. Alkylhaloiden als alkylierendes Agens 454. — Alkylierung, vermittelst trockenen Silberoxyds u. Alkyljodide 1063.
00.II: Dass. 167.
01.I: Darst. aliphatischer Iminoäther aus Amiden 1040. — Alkylierung v. Acylarylaminen 1043. — Einw. von trockenem Silberoxyd u. Äthyljodid auf Benzoylessigester, Desoxybenzoin u. Benzylcyanid 1047.
01.II: Darst. aliphatischer Iminoäther aus Amiden 193. — Alkylierung v. Acylarylaminen 206.
— Siehe: Japp (F. R.); Purdie (Th.).
Landergren (E.), s.: Johansson (J. E.).
Landfried (E.), 00.I: Tabakspfeifen 287*.
Landgren (W.), siehe: Holm (V. H.).
Landin (J.), 97.I: Best. d. Harzgehaltes in Fetten u. Seifen 270. — Orsinöl, ein neues Schmieröl 1038.
99.II: Darst. eines für d. Carbiderzeugung geeigneten Ausgangsmaterials 800*.
00.I: Nachw. v. Rohrzucker in Milchzucker 835. — Darst. v. Calciumcarbid 1152*.
— S.: Rudolphs (J.).
Landini (J.), siehe: Schmidt (H.).
Landis (E. K.), 97.I: Titrierte Jodlsg. zu Schwefelbest. 825.
Landmark (H.), 97.I: Destillationsapp. für jodometrische Best. 999.
Landolph (F.), 97.I: Optische Analyse d. Harnes 312.
97.II: Optische Unters. d. Harnes 499. — Optisches Drehungsvermögen u. Reduktionsvermögen v. Fliegenfleisch 1154. — Best. d. diabetischen Zuckers 1163.
99.I: Best. d. Diabetessuckerarten 67.
Landolt (H.), 98.I: Das optische Drehungsvermögen organ. Substanzen [693].
98.II: Graham-Otto's ausführliches Lehrbuch d. Chemie Bd. I [997].
99.II: Melanin d. Augenhäute 560.
Landolt (H.), Ostwald (W.) u. Seubert (K.), 99.I: Festsetzung d. Atomgeww. 1.
00.II: Dass. 305.
Landrin (E.), siehe: Dybowski (J.).
Landriset (A.), siehe: Rossel (A.).

Landry (P.), 99.II: Reinigung d. Gasausströmungsdüse bei Bunsenbrennern 856*.
Landsbergjr. (A.), 99.I: Röstofen 1051*.
Landsberger (W.), 98.I: Molekulargewichtsbest. 820.
98.II: Molekulargewichtsbest. nach d. Siedemethode 915.
99.I: Abkömmlinge d. o-Tolunitrils 47. — Siehe: Gabriel (S.).
Landshoff, siehe: Chemische Fabrik Grünau.
Landsiedl (A.), 01.I: Destillations- u. Rückflufskühler 1023*. — Siehe: Bamberger (M.).
Lane (N. J.), 00.I: Passender Laboratoriumsapp. zur Gaserzeugung 635.
v. Lang, 00.II: Krystallformen d. Methylphloraminchlorhydrats 565. — Krystallform d. Tribromtrimethyltriketohexamethylens 565.
Lang (A.), 97.II: Japanische Biere 649. Mexikanisches Bier 649.
Lang (J. E.), 98.I: Denaturieren v. Spiritus mittels Acetonöle 591*.
Lang (O.), 98.I: Dolomit- u. Eisenerzbildg. 80. — Hannoversche Erdölvorkommnisse [757].
00.II: Deutschlands Kalisalzlager 138.
Lang (S.), 98.I: Synthetischer u. Pflanzenindigo 288.
00.II: Schwefelausscheidung nach Leberexstirpation 133.
01.I: Stickstoffausscheidung nach Leberexstirpation 1233.
v. Lang (V.), 97.I: Symmetrieverhältnisse d. Krystalle 5.
01.II: Orientierung einer Anzahl einaxiger Krystalle 968.
Lang (W. R.) u. Rigaut (A.), 99.II: Dissociation d. Hexammoniak-Kadmiumchlorids 520. 643.
Langbeck (H. W.), 98.II: Darst. künstl. Roſshaare 240*.
Langbein (G.), 97.II: Elektrogravüre 816.
99.I: Vollständiges Handbuch d. galvanischen Niederschläge [154].
00.I: Elektrogravüre 148.
Langbein (G.) & Co., 98.I: Wiedergewinnung v. Gummi aus Kratzenbändern 539*.
98.II: Massengalvanisierung sperriger Gegenstände 908*.
Langbein (H.), 97.I: Kalorimetrische Heizwertbest. 526. 834.
00.II: Gewinnung v. reinem Graphit 227*.
01.I: Chem. u. kalorimetrische Unters. v. Brennstoffen 144. — Heizwertbest. 852.
01.II: Dass. 56. — Gewinnung v. reinem Graphit 1134*.
Langdon (M. J.), 97.II: Verfälschung d. Seide 239.
Lange, siehe: Selwig.
Lange (A.), 99.I: Eigenschaften d. verflüssigten schwefligen Säure 914. 961.
99.II: Chemische Einw. d. fl. schwefligen Säuren auf Eisen 175.
00.II: Eigenschaften d. verflüssigten Chlors 417.
01.I: Unters. d. fl. Kohlensäure d. Handels 246.
Lange (A.) u. Heffter (W.), 98.I: Unters. d. technischen fl. Ammoniaks 416.
Lange (A.) u. Hertz (J.), 97.I: Unters. d. technischen fl. Ammoniaks 942.
de Lange (C.), 01.I: Zus. d. Asche d. Neugeborenen u. d. Muttermilch 402.
Lange (H.), 98.I: Verunreinigungen fl. Kohlensäure 691.
98.II: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 548.
99.I: Einfl. verschiedenartiger Stickstoffernährung auf d. Hefe 699.
Lange (M.), 98.II: Darst. v. Zwischenprodd. mit zwei kombinationsfähigen Diazogruppen 521*.
01.II: Darst. lackbildender Ketonfarbstoffe aus α_1-α_4-Dioxynaphtalin 1287*.
Lange (O.), siehe: Eibner (A.).
Lange (W.), siehe: Bailey (E. H. S.).
Langebartels (H.), 00.I: Sprudelsole 525*.
Langen (H. R.), 97.II: Entzuckern v. Melasse 926*.
98.I: Dass. 232*.
98.II: Zerlegung d. Bariumsaccharats u. Bariumhydrosulfids durch Aluminium u. Chromsalze 457*. — App. zum Entzuckern v. Melasse durch Bariumhydroxysulfid 458*. — Abscheidung v. Zucker aus Melasse 591.*
Langen's Erben (E.), 98.I: Raffination v. Rohrzucker 232*.
98.II: Dass. 879*.
Langen Sohn, siehe: Sohn.
Langensiepen, siehe: Backhaus.
Langer, 00.II: Best. d. Bleigehaltes in d. Wäschabgängen d. kgl. Friedrichsgrube 1188.
Langer (F.), 01.I: Tautocinchonin 1054. — Über dem Nichin analoge Basen aus Cinchonin 1054.
Langer (J.), 97.I: Das Gift unserer Honigbiene 661.
Langer (L.), 01.II: Nährstoffaufnahme d. Haferpflanze 1086.
Langfurth (A.), 01.II: Nachw. d. Bierhefe in Preſshefe nach Bau 236. 774.
Langguth (E.), 00.I: Entwickelung d. magnetischen Aufbereitung 148. — Das elektromagnetische Aufbereitungsprinzip 1040. — Elektromagnetischer Erzscheider 1142*.
Langguth (W.), siehe: Fichter (F.).
Langhans (R.), 97.I: Glühkörper für Gasglühlicht 1040*.

97.II: Glühkörper 608*.
00.I: Darst. v. Glühkörpern 156*. — Darst. v. Erdglühkörpern 933*.
Langheck & Co., 00.I: Verzierung v. Holz-, Metallflächen etc. 493*.
Langkopf (O.), 00.II: Nachw. v. Salicylsäure bei Ggw. v. Citronensäure 147. 596. 597. — Nachw. v. Kirschsaft im Himbeersaft 448.
Langley (J. W.), 99.I: Kohlenelement v. Jacques 324.
Langmeier (A. C.) u. Baskerville (Ch.), 00.I: Index to the Literature of Zirconium [695].
Langmuir (A. C.), 99.I: Best. v. Arsen in Glycerin 806. — Best. d. Zinks 807.
00.I: Best. v. Schwefel in Asphalt 785. — Best. v. Nickel in Nickelerzen 785.
Langowoj (S.), 97.II: Best. d. schädlichen Schwefels in Steinkohlen 433. 682. — Siehe: Rudneff (W.).
Langstein (L.), 01.I: Die Kohlehydratgruppe d. krystallisierten Ovalbumins 47.
01.II: Die gerinnbaren Stoffe d. Eierklars 814. — Kohlehydrate d. krystallisierten Serumalbumins 1024.
— S.: Fränkel (S.); Gläßner (K.).
Langworthy (C. F.), 98.II: Respirationskalorimeter 891. — Siehe: Fittig (R.).
Lannois (H.), 00.I: Acetylenentwickler 1006*.
Lansell (G.), 97.I: Pumpvorrichtung 1192*.
Lanser (Th.), 99.II: Darst. v. Dibromindon 768. — Neue Darst. d. Triphenyltrimesinsäure 768. — S.: Liebermann (C.).
Lanser (Th.) u. Wiedermann (F.), 00.II: Malonesterartige Verbb. mit halogenierten Indonen 868.
Lapicque (L.), 97.I: Zerstörung des Hämoglobins durch die Leber 1236.
Lapicque (L.) u. Gilardoni (H.), 00.II: Eisengehalt d. Pferdehämoglobins 128.
Lapicque (L.) u. Vast (A.), 99.II: Einw. d. Toluylendiamins auf d. roten Blutkörperchen 101.
Lapierre (Ch.), 98.II: Säuregehalt d. Harnes u. dessen Best. 219.
Lapointe (H.), 97.II: Gewinnung v. Sauerstoff aus atmosphärischer Luft 607*.
Lapp (V.), 98.I: Gewinnung v. hülsenfreier, roher, unverzuckerter Maische 591*.
de Lapparent (A.), 99.I: Cours de Minéralogie [1304].
00.I: Traité de Géologie [269].
00.II: Dass. [456].
de Lapparent (P.), 01.I: Etude sur les altérations des Couleurs dans la peinture artistique [1254].
Laptschinsky (Th.), 97.II: Best. von Mikroben in d. Luft 184.
Lapworth (A.), 98.I: Sulfonierung von Benzophenon und Diphenylmethan 95. 346. — Isomere Umlagerungen in organ. Verbb. 803.
98.II: Intramolekulare Umlagerungen in organ. Verbb. 270.
99.I: Derivv. v. α-α'-Dibromcampher-sulfonsäure 882.
99.II: Dass. 116. — Einw. v. Silberverbb. auf α-Dibromcampher 253. — Einw. hydrolytischer Agenzien auf α-Dibromcampher u. Konst. d. Bromcamphorensäure 1120.
00.I: Dass. 198. — Funktion d. charakteristischen m-orientierenden Gruppen 1273.
00.II: Derivv. d. Cyancampher- und Homocamphersäure 96. 634. — Kondensation v. Crotonsäureäthylester m. Oxalsäureäthylester 173.
01.I: Isomere Umlagerung u. m-Substitution in aromatischen Aminen 514. — Wechselwrkg. bei organ. Verbb. 1135. — Mechanismus v. Claisen's Rk. 1136.
01.II: Form d. Umlagerung in organ. Verbb. 1264.
Lapworth (A.) und Chapman (E. M.), 99.II: Homocamphoron- u. Camphoronsäure 253. 1053.
00.I: Einw. v. rauchender Salpetersäure auf α-Dibromcampher 467. 857. — Einige aus α-Dibromcampher erhaltene Säuren 766. 1026.
01.I: α-Hydroxycamphercarbonsäure 697. 783.
Lapworth (A.) u. Collie (J. N.), 97.II: Darst. einiger Nitro- u. Aminohydroxypikoline 490. 593.
Lapworth (A.) und Kipping (F. S.), 97.I: Derivv. d. Camphensulfonsäuren 98. — Sulfocamphersäure 103. 605.
99.I: Hydroxydibromcamphersulfonsäure 110.
Lapworth (A.) und Lenton (W. H.), 01.I: Konst. d. Bromcamphersäureanhydrids u. d. Camphansäure 740.
01.II: Konst. d. aus α-Dibromcampher erhaltenen Säuren 298. — Konst. der Camphansäure 1308.
Lapworth (A.) und Mills (Ch.), 99.I: Nitrierung und Substitution in Nitroverbb. 45.
Laquer (B.), 99.I: Einfl. d. Traubenkur auf d. menschlichen Stoffwechsel 893.
Larbalétrier (A.), 98.II: Manuel d'essais pratiques de Chimie Agricole [155].
99.I: Le Beurre et la Margarine [1050].
01.I: La Tourbe et les Tourbières [1218].
01.II: Le Sel, les Salines et les Marais salants [669].
Larsen (H. C.), 00.II: Bedeutung verschiedener Gründüngungspflanzen für d.

Anreicherung d. Bodens mit Stickstoff 134.
Larsen (J. F. O.), 01.I: Konservieren v. Fleisch u. Fleischsaft 980*.
Larter (A. T.), 01.II: Entfernung von Alkylen aus Phenolen durch Nitrierung 411.
Laska (L.), siehe: Guthzeit (M.).
Lasne (H.), 97.I: Best. d. Thonerde in d. Phosphaten 1176.
97.II: Best. d. Phosphorsäure 874.
98.I: Natürl. u. techn. Phosphate 790.
98.II: Best. d. Phosphorsäure 505.
99.II: Nachw. v. betrügerischen Zusätzen zu Knochensuperphosphat 978.
00.I: Dass. 72.
00.II: Best. d. Trockensubstanz 1294.
01.I: Zus. d. Amblygonits 1387.
La Société anonyme des Faïenceries de Creil et Monterau u. Faugeron (E. G.), 99.II: Kanalofen zum Brennen v. Thonwaren 816*.
La société des carbures métalliques, siehe: Bullier (L. M.).
La Société Générale pour la Fabrication des matières Plastiques, 00.II: Herst. v. Celluloselsgg. 1043*.
La Société F. Vanoutryve & Co., 00.II: Dämpfen nach d. Mercerisieren zur Erzielung v. Glanz auf Baumwolle 296*.
Laspeyres (H.), 97.I: Die steinigen Gemengteile im Meteoreisen v. Toluca 1068.
98.I: Calcistrontit von Drensteinfurt 405.
Lassar-Cohn, 97.I: Die Chemie im täglichen Leben [672].
97.II: Praxis d. Harnanalyse [877].
98.I: Dass. [1120].
98.II: Säuren d. Rindergalle u. der Menschengalle [155]. — Die Chemie d. täglichen Lebens [835].
99.I: Oxydationsprodd. d. Cholalsäure 938.
99.II: Einführung in d. Chemie in leichtfaßlicher Form [687].
00.I: Chemie des täglichen Lebens [737]. — Das Ungeeignete d. neuerdings für die Berechnung d. Atomgeww. vorgeschlagenen Grundzahl 16 000 [737].
00.II: Stöckhardt's Schule d. Chemie [1219].
01.II: Arbeitsmethoden für organ.-chem. Laboratorien [246].
Laszczynski (B. de V.), 99.I: Vork. eines peptonisierenden Enzyms (Peptase) im Malz 698. 852. 939.
v. Laszczynski (S.), 01.II: Sammler aus anderen Metallen als Blei 722.
v. Laszczynski (S.) u. v. Gorski (S.), 98.I: Leitfähigkeit v. Lsgg. einiger Salze in Pyridin 300.
László (E.), 97.I: Tokayer Weine 830.
Laub (M.), 97.II: App. zum Regenerieren u. Züchten v. Hefe 560*.
Laube (G. C.), 99.I: Die geolog. Verhältnisse d. Mineralwassergebietes Gießhübl-Sauerbrunn 226.
Lauchhammer, Vereinigte vorm. Gräfl. Einsiedel'sche Werke, 99.I: Beschickungsvorrichtung für Martinöfen 512*. 1051*.
Lauck (H.), 98.I: Alinit 996.
99.I: Nitragin u. Alinit 443. 858.
Lauder (A.), siehe: Dobbie (J. J.); Hartley (W. N.).
Lauenstein (O.), s.: Weinland (R. F.).
Laufer (H.), siehe: Wallach (O.).
Lauffer (H.) u. (E.), s.: Wallach (O.).
Laughlin (A.) u. Reuleaux (J.), 98.II: Wärmen v. Knüppeln 909*.
99.II: Flammofen 497*.
de Launay (L.), 97.I: Wanderungs- u. oberflächliche Umwandlungsvorgänge in d. metallführenden Schichten 880.
Laurent (Ch.), 00.II: Ammoniakchromosulfat 524.
Laurent (J.), 98.I: Absorption organischer Substanzen durch die Pflanzen 259.
99.I: Absorption der Kohlehydrate durch d. Wurzeln 52.
01.I: Die Exosmose d. Diastase durch d. Keimpflanzen 50.
— Siehe: Bourquelot (E.).
Lauth, siehe: Scheurer.
Lauth (Ch.), 97.II: Aminoamidine 285.
Laval (G. de), 97.I: Speisung v. Dampfkesseln 1080*.
Laval (G. G. P. de), 97.I: Selbstthätiges Kugelventil 1080*.
La Valle (G.), 98.II: Krystallographische Unters. einiger organ. Verbb. 629. — Neue Kobalt- u. Nickelmineralien 790.
Laverman (R. H.), 97.I: Nachweis v. Digitoxin 1252.
98.II: Dass. 1284.
Lavocat (A.) und Condlot (E.), 97.I: Verschlußvorrichtung für Schachtöfen 1080*.
Lavollay (J. H.) u. Bourgoin (G. E.), 00.II: Reinigung v. Zuckersäften mit Hilfe d. Manganate alkalischer Erden 608*.
01.I: Reinigung v. Spiritus 147*. — Behandlung alkoholischer Getränke mit Manganaten u. d. elektrischen Strom 599*. — Verbesserung d. Geruchs ätherischer Öle 714*.
Lawali (Ch. H.), s.: Kebler (L. F.).
La Wall (Ch. H.), 98.II: Wasserstoffsuperoxyd 259.
La Wall (Ch. H.) und Pursel (R. C.), 98.II: Milchzucker 537. — Sassafrasöl 546.
Lawbaugh (E. A.), siehe: Lusk (G.).
Lawes (E.), 97.I: Frauenmilch 557.

Lawrence (W. T.), 97.I: Synthese d. Citronensäure 802. 1154.
99.I: Hydrolyse v. γ-Cyanacetoessigsäuremethyl- u. -äthylester 250. 1105. — β-β-Dimethylpropantetracarbonsäureester 921. — Hydrolyse v. Cyaniden v. disubstituierten Acetessigestern 1105. — Synthese d. Terebin- u. Terpenylsäure 1157.
99.II: Dass. 116. — Methylisoamylbernsteinsäure 254.
00.II: Kondensation v. α-Bromisobuttersäureäthylester mit Malonsäureäthylester u. Cyanessigsäureester 368. — Methylisoamylbernsteinsäure 370.
— Siehe: Carter (W.).
Lawrence (W. T.) u. Perkin jr. (W. H.), 01.I: Bildg. aromatischer Verbb. aus Glutakonsäureäthylester 822.
Lawrow (D.), 99.I: Best. d. Bestandteile d. Oxyhämoglobins d. Pferdes 367. — Chemismus d. peptischen u. tryptischen Verdauung d. Eiweifsstoffe 696.
99.II: Wrkg. d. Arginins auf tryptische Verdauung d. Eiweifskörper 839. — Spaltungsprodd. d. Histons v. Leukocyten 884.
00.I: Benzoylierung d. Hexonbasen 46.
00.II: Ausscheidung d. Antipyrins aus d. Tierkörper 921.
01.I: Spaltungsprodd. d. Oxyhämoglobins d. Pferdes 531. — Ausscheidung d. Antipyrins aus d. tierischen Organismus 905.
01.II: Chemismus d. peptischen u. tryptischen Verdauung d. Eiweifskörper 863.
Lawrski (A.), 01.II: Krystallform d. krystallisierten Eiweifses 1229.
Lawson (A. C.), 97.II: Malignite vom Poobahsee 678.
Lax (W.), 01.I: Abkömmlinge d. Phenylhydrazoncyanessigsäureäthylesters 570.
Laxa (O.), 98.II: Ein thermophiler Bacillus aus Zuckerfabriksprodd. 53.
99.II: Reifung v. zwei Arten Backsteinkäse 1128.
00.I: Dass. 54. — Prodd. d. normalen Zuckerfabriksbetriebes 1298.
— Siehe: Formánek (J.).
Laycock (W. F.), 99.I: Unters. d. Produkte d. trockenen Destillation v. Kleie mit Kalk 31.
Layoix (A.), 00.I: Amalgamiervorrichtung 528*.
Lazell, siehe: Wallach (O.).
Lea (M. C.), 97.I: Ein Versuch mit Gold 359.
Leach (A. E.), 00.I: Fremde Farbstoffe in d. Milch 1169.
00.II: Best. v. Fett in kondensierter Milch 786.
Leach (W.), siehe: Smith (J.) & Sons.
Leadbeater (J. W.), 99.II: Darst. einer Petroleumkomposition für Brennzwecke 1005*.
Lean (B.), 99.II: Dibrombutantetracarbonsäureester u. Synthese v. Tetrahydrofurfuran-α-α'-dicarbonsäure 1109.
00.I: Dibrombutantetracarbonsäureester u. Synthese d. Tetrahydrofurfuran-2,5-dicarbonsäure 507.
— Siehe: Perkin (W. H.).
Lean (B.) u. Lees (F. H.), 97.II: Wechselwrkg. v. Äthylendichlorid u. Natriummalonsäureäthylester 541. 731.
Lean (B.) u. Whatmough (W. H.), 98.I: Darst. v. reinem Jod 551. 981.
Lean (W.), siehe: Collie (J. N.).
Leask (A. R.), 01.II: Refrigerating Machinery [958].
Leather (J. W.), 98.I: Zus. v. indischem Zuckerrohr u. Rohzucker 1138.
Leathes (J. B.), 00.I: Chemie d. Ovarialmucoide 45.
Lebach & Co. u. Nienstädt (E.), 98.I: Darst. plastischer Gegenstände 695*.
Lebbin, 97.I: Nachw. v. Formaldehyd 270. — Verwendbarkeit d. Wasserstoffsuperoxyds in d. Nahrungsmittelanalyse 670.
98.II: Best. v. Glykogen 518.
01.I: Ovos 1381.
01.II: Zulässigkeit d. Borsäure zur Nahrungsmittelkonservierung 943. — Nährwert d. Galaktogens u. v. Kakaosorten 944.
— Siehe: Plagge.
Lebbin u. Kallmann, 01.II: Zulässigkeit schwefligsaurer Salze in Nahrungsmitteln 944.
Lebbin (G.), 98.II: Giftigkeit d. Farbwaren [155].
00.I: Verkehr mit Heilmitteln u. Giften [737]. — Verteilung d. Nährstoffe in d. Hühnereiern 1232.
00.II: Ein neues Brotbereitungsverf. 62. — Best. d. Cellulose 290. 693. — Quantitative Best. v. Glykogen 880.
Lebeau (F.), 99.I: Unterss. über das Beryllium u. seine Legierungen 963.
Lebeau (P.), 97.I: Reine Beryllerde 16.
98.I: Berylliumlegierungen 310. 496. — Darst. d. Berylliums durch Elektrolyse 879. — Industrielle Behandlung d. Smaragdes 1245.
98.II: Berylliumjodid 85. — Berylliumborocarbid 86. — Berylliumfluorid u. -oxyfluorid 86. — Gewinnung v. Beryllium durch Elektrolyse 750.
99.I: Calciumarsenid 408. — Neue Darst. v. SiFe 1062.
99.II: Darst. u. Eigenschaften d. Arsenide d. Strontiums, Bariums u. Lithiums 383. — Darst. u. Eigenschaften d. Calciumarsenids 641.
00.I: Strontium-, Barium- u. Lithium-

arsenid 93. — Le Silicium et ses combinaisons artificielles [269]. — Darst. v. Alkaliarseniden u. -antimoniden u. einiger Beziehungen d. Alkalimetalle 650. 1010.
00.II: Eisensilicid 1059.
01.I: Ein neues Kobaltsilicid 815. — Bestandteile d. käuflichen Ferrosiliciums 876.
01.II: Eisensilicide 16. — Ein neues Kobaltsilicid 16.
— Siehe: Moissan (H.).
Lebedew (S.), 00.II: Trichlormethyl-o-methoxyphenylcarbinol 326.
Le Bel (J. A.), 97.II: Krystallform d. Chloroplatinate d. Diamine 1142.
99.II: Stereochemie d. Stickstoffes 902.
00.I: Asymmetrischer Stickstoff 1064.
00.II: Bedingungen für d. Stabilität d. Drehungsvermögens 77.
Leber (H.), 97.II: Harnsäureausscheidung 1154.
Le Beuf (E.), 99.I: Raffinieren v. Rohzucker 1053*.
Lebioda (G. F.), 98.II: Imprägnieren u. Färben v. Holz 655*. 1229*.
Le Blanc, 99.II: Akkumulatoren 357.
Le Blanc (M.), 00.II: Lehrbuch d. Elektrochemie [456].
01.I: Die elektrolytische Regeneration v. Chromsäure u. die Herst. säurebeständiger Diaphragmen 3.
01.II: Diaphragmen 81.
— Siehe: Ambronn (H.).
Le Blanc (M.) u. Eckardt (M.), 99.I: Titration v. Persulfaten 637.
Leblond (H.), 99.II: Cours élémentaire d'Electricité pratique [278].
Le Bon (G.), 00.II: Veränderung d. chem. Eigenschaften einiger Elemente durch Zufügung geringer Mengen von Fremdkörpern 1146.
Lebrun (G.) u. Cornaille (F.), 99.II: Acetylenentwickler 853*.
Lebrun (J.), 97.II: Explosive Eigenschaften d. Acetylengases 332.
Lecco (M. P.), 97.II: Die mikrochem. Erkennung d. Spermaflecken 957.
Lecco (M. T.), 97.I: Bunsenbrenner mit Röhrenträger 842.
98.II: Ein stark manganhaltiges Mineralw. 228.
99.I: Erkennung v. Spermaflecken auf mikrochem. Wege 371. 1113.
Lechartier (G.), 00.I: Agronomische Karten d. Kantons Redon 1237. — Ackererden d. Kantons Redon 1301.
Le Chatelier, siehe: Berthelot.
Le Chatelier (A.) u. Chapuy (P.), 98.II: Färbungen d. Email im Scharffeuer d. Porzellanofens 1145.
Le Chatelier (A. F.), 00.II: Herst. v. grünen, blauen u. violetten Mineralfarben a. Kieselsäure u. Barium- u. Kupferverbb. 512*.
Le Chatelier (H.), 97.I: Anormale Fälle d. Löslichkeit 84. — Eigentümlichkeiten d. Löslichkeitskurven 408. — Löslichkeitsanomalien 737.
97.II: Lithiumborat 96. — Verunreinigungen d. Calciumcarbids d. Handels 790. — Dissociation d. Mennige 791.
99.II: Anw. d. Kaliumchlorats bei Explosivstoffen mit Ammoniumnitrat 240. — Zustandsänderungen d. Eisens u. Stahls 517. — Ausdehnung d. Eisens u. d. Stahle bei hohen Temperaturen 554. — Die gebrannten schwarzen Erden 595. — Das ägyptische Porzellan 595. — Die festen Umwandlungspunkte 861. — Die ägyptischen Töpferwaren 1065.
00.I: Anw. d. Phasenregel auf Legierungen u. auf Gesteine 392.
00.II: Ausdehnung d. geschmolzenen Kieselsäure 160. — Entwicklung u. Fortpflanzung d. Explosionswelle 236.
Le Chatelier (H.) u. Boudouard, 98.II: Entflammbarkeit v. Kohlenoxyd 88.
Le Chatelier (H.) u. Boudouard (O.), 98.II: Grenzen d. Entflammbarkeit brennbarer Dämpfe 6. 250.
Leclerc, 99.I: Darst. v. Leuchtstoffen 1199*.
Leclerc du Sablon, 97.II: Orchideenknollen 499. — Siehe: du Sablon.
Leclère (A.), 98.I: Analyse d. Silikate 221.
Lecocq, 99.I: Analyse d. Kautschuks 551.
Lecomte (A.) u. Loeser (I.), 99.II: Preßgaserzeuger 853*.
Lecomte (H.), 99.II: Le Café: culture, manipulation, production [811].
01.II: Bildg. d. Parfüms d. Vanille 1352.
Le Comte (O.), 01.I: Bestimmung d. Fettgehaltes einer Milch mit Hilfe v. entwässertem Natriumsulfat 424.
Lecoq de Boisbaudran, 97.I: Klassifikation d. chem. Elemente 405.
Ledden Hulsebosch, siehe: Van Ledden Hulsebosch.
Le Debruyne, 00.I: Carbidzuführung für Acetylenentwickler 158*.
Ledebur (A.), 97.II: Lehrbuch d. mechanisch-metallurgischen Technologie [158]. — Silberhaltiges Roheisen 488.
99.I: Die Legierungen in ihrer Anw. für gewerbliche Zwecke [77]. — Handbuch d. Eisenhüttenkunde [460].
00.I: Dass. [1050].
Lederer (A.), 01.II: Einw. v. Bariumhydroxyd u. Natrium auf Aldehyde 762.
Lederer (L.), 98.I: Isolierung hydroxylierter Phenoläther aus Gemengen 540*. — Darst. v. Jodderivv. d. Acetons 811*.
98.II: Darst. v. Bromderivv. d. Acetons 742*.
00.I: Darst. v. Oxyphenoxacetsäuren 1116*.

01.I: Darst. eines Acetylderiv. d. Cellulose 712*. 1219*.
01.II: Darst. v. Pyrogalloltriacetat 903*.

Lederfabrik Weilderstadt, L. Koch, 00.I: Schnellgerbung 1004*.

Lédier (H.), 98.II: Erzeugung v. Acetylengas 464*.

Ledoux (L.), 01.I: Best. d. Phosphorsäure in Phosphatdüngemitteln durch Fällung in d. Kälte als Ammonphosphorsäuremolybdat 1341.

Leduc (A.), 97.I: Dichte v. Stickstoff, Sauerstoff u. Argon u. Zus. d. atmosphärischen Luft 9.
97.II: Atomgeww. d. Stickstoffes, Chlors u. Silbers 609. — Die spez. Geww. einiger leicht zu verflüssigenden Gase 1044.
98.I: Mischung d. Gase 550.
99.I: Recherches sur le Gaz [77]. 1269. — Verhältnis d. Atomgeww. v. Sauerstoff u. Wasserstoff 1269.
99.II: Anww. d. Molekularvolume 167.
00.I: Nouvelles recherches sur les Gaz [1050].

Leduc (E.), 01.II: Neue Anww. v. Puzzolanen 1098.

Lee, siehe: Van der Lee.

Lee (J.), siehe: Hawley (J.).

Lee (T. H.), 01.I: Tecomin 530. 785.

Leede (J.), 00.II: Darst. v. Calciumcarbid 702*.

Leeds (F. H.), 97.I: Berlinerblau 447.

Leent, s. Van Leent.

Lees (F. H.), siehe: Lean (B.); Schryver (S. B.).

Lees (F. H.) u. Perkin jr. (W. H.), 98.II: Einw. v. Aluminiumchlorid auf Campheräureanhydrid 109.
99.I: Pseudocampholakton u. Pseudolauronolsäure 747.
00.I: Einw. v. Aluminiumchlorid auf Campheräureanhydrid 545.
01.I: Dass. 781.

Leeuwen, siehe: Van Leeuwen.

Lefebvre (D.), siehe: Roussel (E.).

Lefebvre (M.), 97.II: Densimeter Geifsler 402.

Lefebvre (P.), 00.I: Einw. v. Amylchlorid auf Calciumcarbid 1013.
01.II: Alkohole u. Calciumcarbid 26.

Lefèvre (J.), 97.II: Acétylène [1015].
00.I: La liquéfaction des Gaz [269].

Lefèvre (L.), 97.I: Anw. d. Schiff'schen Rk. auf Säurefuchsin 130.
98.II: Mercerisierg. d. Baumwolle 1293.
— Siehe: Koechlin (H.).

Lefèvre (L.), siehe: Grimaux (E.).

Leffer (L. G.), 00.I: Sammlerelektrode 77*.

Leffler (R. L.), 98.I: Mafsanalytische Best. d. Chroms 1037.
98.II: Trennung d. Aluminiums 380.
— Siehe: Brearley (H.).

Leffmann (H.), 98.I: Unterscheidung v. gekochter u. ungekochter Milch 1067.
99.I: Verdauungsfermente 754.

Lefranc (L.), 00.I: Darst. v. Holzstöpseln 839*.

Legénisel (E.), siehe: Walrand (Ch.).

Leger (E.), 97.II: α- u. β-Naphtol 126.

Léger (E.), 97.II: Aloïne 524.
98.II: Dass. 582.
99.II: Dass. 210. 442. — Barbaloïn 443.
00.II: Aloïne 388. — Barbaloïn 1082. — Isobarbaloïn 1082. — Aloïne aus Natalaloë 1082. — Aloïne aus Kapaloë 1082.
— Siehe: Jungfleisch (E.).

Légier (E.), 99.I: Das Grossé'sche Verfahren 648.
00.I: Manuel de fabrication du Sucre [1050].
01.I: Manuel de fabrication de l'Alcool de betterave [1071].
— Siehe: Bücheler (M.).

Le Goff, 99.I: Charakterisierung des Zuckers 53.

Le Goff (J.), 98.II: Farbenrkk. d. Protagons 642.

Legrand (Ch.), 98.I: Brechen u. Schwingen faserhaltiger Pflanzenstengel 694*.

Legrand (E.), 98.I: Elektrische Leitfähigkeit v. Kaliumpermanganatlsgg. 1011.

Legros (G.), siehe: Grimbert (L.).

Lehache, 98.I: Ursprung d. artesischen Wässer 410.

Lehfeldt (M. A.), 97.II: Durchsichtigmachen u. Härten v. Tierhäuten 535*.

Lehfeldt (R. A.), 98.II: Dissociation d. W. 849.
99.II: Dampfdruck v. Lsgg. flüchtiger Substanzen 465.
00.I: Theorie des elektrolytischen Lösungsdruckes 648. — Textbook of physical Chemistry [695].
00.II: Elektromotorische Kraft u. osmotischer Druck 1169. — Elektrolytischer Lösungsdruck 1175.
01.II: Messungen der elektromotorischen Kraft v. Konzentrationsketten 82.

Lehmann u. Mann, 99.I: Akkumulatorplatte 511.

Lehmann (A.), 98.I: 2,3-Diphenyl-1,4-dibenzoylcrotonylen 889.
98.II: Dibenzoyldiphenylbutadien 921.

Lehmann (C.), 99.II: Abfallgrubenanlage 798*. — Siehe: Cellarius (R.).

Lehmann (E.), 97.II: Pharmakognostisch-chem. Unterss. über d. Periploca graeca 129.
99.I: Marmorierung v. Papier, Pappe, Karton od. dgl. 1200*.
99.II: Färben v. Papier 279*.
— Siehe: Traube (W.).

Lehmann (F.), 97.I: Futterwert d. sauren Rübenblätter 878.

98.II: Kompendium d. organ. Chemie [316].
OL.I: Kondensation v. Benzaldehydcyanhydrin mit Urethan 690.
— Siehe: Harries (C.).
Lehmann (F. H. E.), 97.I: Regenerator für Heifsluftmaschinen 1080*.
Lehmann (H.), OL.I: Die ultraroten Spektren d. Alkalien 81.
Lehmann (J.), siehe Wendt (G.).
Lehmann (K. B.), 97.II: Zuckerbestimmungsmethode 233.
98.I: Hygienische Studien über Kupfer 128. 580. — Best. minimaler Schwefelwasserstoffmengen in der Luft 139. — Best. d. Kupfers in Vegetabilien 1151.
98.II: Titrimetrisches Verfahren zur Best. d. Traubenzuckers 394.
99.I: Gewöhnung an Fabrikgase 991. — Wieviel Chlor nimmt ein Hund in einer Chloratmosphäre auf? 991. — Kohlensäuregehalt der Inspirationsluft 991. — Einfl. technisch u. hygienisch wichtiger Gase u. Dämpfe auf den Organismus 992. — Wrkg. technisch u. hygienisch wichtiger Gase 992. — Rahm u. Butter 992.
Lehmann (K. B.) u. Tendlau (B.), 98.II: Kommt d. flüchtigen aromatischen Bestandteilen d. Thees eine nachweisbare Wrkg. auf d. Menschen zu? 372.
Lehmann (K. B.) u. Voit (E.), OL.II: Fettbildg. aus Kohlehydraten 1273.
Lehmann (K. B.) u. Wilhelm (F.), 98.II: Besitzen d. Caffeon u. caffeïnfreie Kaffeesurrogate eine kaffeeartige Wrkg.? 372.
Lehmann (M.), OO.I: Best. d. Jodoformgehaltes in Verbandstoffen 693. — Best. d. Sublimatgehaltes 876. 998.
OO.II: Best. des Jodoformgehaltes in Verbandstoffen 397.
— S.: Hantzsch (A.); Kellner (O.).
Lehmann (P.), siehe: Weinland (R. F.).
Lehmann (R.), 98.II: Trockenofen 998*.
OO.I: Entbitterung v. Lupinen 1149*.
Lehmann (Th.), 98.II: Erdölbildg. 1071.
— Siehe: Engler (C.).
Lehmkuhl, siehe: Holleman (A. F.).
Lehne (A.), 98.I: Tabellarische Übersicht über d. künstl. organ. Farbstoffe [693].
99.II: Dass. [921].
Lehner (S.), 98.II: Die Kitte u. Klebemittel [997]. — Tintenfabrikation [997].
Lehnkering (P.), 98.II: Gehaltsbest. v. Eisen- u. Manganerzen 507.
Leicester (J.), 97.I: Ein neuer blauer, aus Chinon erhaltener Farbstoff 62.
Leichmann (G.), 99.II: Beteiligung d. Bacillus lactis aërogenes an der freiwilligen Säuerung d. Milch 134. 217. 264.
Leichmann (G.) u. v. Bazarewski (S.), OO.I: Einige in reifen Käsen gefundene Milchsäurebakterien 1137.
OO.II: Dass. 56.
Leicht (G.), 99.I: Ziegelpresse mit Hebeldruck 1053*.
Leidié, OL.I: Palladium, Iridium, Rhodium [1071].
Leidié u. Quennessen, OL.II: Best. d. Platins u. Iridiums 1094.
Leidié (E.), 99.II: Reinigung d. Iridiums 471. 607.
OO.I: Rhodiumsesquichlorid u. Iridiumsesquichlorid 279. — Rhodicyanide 401.
OL.I: Trennung der Metalle, welche das Platin begleiten 64. 342.
— Siehe: Joly (A.).
Leighton (V. L.), 98.I: Einw. v. Natriumäthylat auf $\alpha\beta$-Dibromhydrozimmtsäureester 730.
98.II: Bildg. v. Hydraziden 1050.
— Siehe: Michael (A.).
Leinebach, siehe: Wallach (O.).
Leins (H.), siehe: Brunner (H.).
Leipziger (R.), OO.I: Stoffwechselverss. mit Edestin 210.
Leiser (R.), siehe: Herzog (R. O.).
Leisewitz (G.), 99.II: Darst. kohlensäurehaltiger Getränke 1007*.
Leiss (C.), 98.II: Neue Totalreflexionsapp. 1153.
Leitner (H.), 97.I: Darst. cylinderförmiger elektrischer Sammler 1080*.
Leixl (O.) u. Hilger (A.), 97.I: Zuckerbest. in Süfsweinen 1187.
Lejeune (N.), 98.II: Acetylengasentwickler 740*.
Lekeur (J.), 97.II: Carbonisiermaschine 608*.
Lekoyer (A.), siehe: Bonna (A. E.).
Leleux, siehe: Gin.
Lemaire, 97.I: Merkurofluosilikat 1046.
Lemaire (C.), siehe: Lescoeur (H.).
Lémal (L.), 97.II: Färbung v. Gläsern durch direktes Eindringen v. Metallen oder Metallsalzen 72.
Lemberg (J.), OL.I: Mikrochem. Unters. einiger Mineralien 278.
Lemberger (J.), 97.I: siehe: Glucinski (L. A.).
Lemberger (M.) u. Nagel (I.), 99.I: Abschürfen u. Egalisieren v. Leder 396*.
Lembke (W.), 97.I: Bacterium coli 114.
Lemcke (A.), OL.I: Hanfkuchen 757.
Lémeray, OL.I: Eine Beziehung zwischen d. Wärmeausscheidung u. d. Schmelzpunkt d. Metalle 244.
Lemke (J.), siehe: Ssabanejeff (A.).
Lemkuhl (J. N.), 97.I: Synthese des 3-Isopropylisochinolins u. des 3-Butylisochinolins 1057.
Lemme (G.), siehe: Tiemann (F.).
Lemme (H.), 97.II: Aceton als Lösungsmittel für Salze [963]. — Siehe: Tiemann (F.).
Lemmermann (O.), 98.I: Kalibedürfnis eines Bodens 521.

99.I: Wrkg. einer zur Vorfrucht gegebenen Kainitdüngung auf d. Kartoffel 542.

01.II: Kritische Studien über Denitrifikationsvorgänge [566].

— Siehe: Pfeiffer (Th.).

Lemoine (G.), **97.II:** Umkehrbare Umwandlung d. Styrols in Metastyrol unter d. Einfl. d. Wärme 1024. — Salzlsgg. 1131.

99.II: Wrkg. des Magnesiums auf seine Salzlsgg. 516. 819. — Umwandlung d. Styrols in m-Styrol 1117.

Lemoine (R.) u. Du Manoir (C.), **98.II:** Manuel pratique de la Fabrication des Couleurs [877].

Lemoult (P.), **97.I:** Cyanurchlorid 284. — Polymerisation einiger Cyanverbb. 408.

98.I: Chlorcyanamid 37. — Das Silbercyanamid, CN_2Ag_2 87. — Alkylisocyanurate 204. — Isocyansäureester u. Bildungswärme d. fl. Cyansäure 445.

99.I: Polymerisation einiger Cyanverbb. 784.

01.I: Beziehungen zwischen d. chem. Konst. d. Triphenylmethanfarbstoffe u. d. Absorptionsspektren ihrer wss. Lsgg. 30. — Absorptionsspektren der Indophenole 457. — Gesetz d. Auxochrome 990. — Rk. der substituierten Aminobenzophenone u. d. aromatischen Amine in schwefelsaurer Lsg. 1051.

Lemport (E.), **97.II:** Pepton d. süfsen Mandeln 979.

Lenarčič (J.), **98.II:** Pankreascyste 550.

Lencauchez (A.), **00.I:** Etudes sur divers Gaz combustibles [378].

Lendner (A.), **00.I:** Hefen des Genfer Weinlandes 1251.

Lendrich (K.), siehe: Dunbar.

v. Lengerke (R. E.), **98.II:** Filtrieren v. Abw. 78*.

Lengfeld (F.), **99.II:** Einw. v. Ammoniak u. Aminen auf Siliciumchloride 173. — Inorganic chemical Preparations [979].

01.II: Goldhaloide 1112.

Lengsholz (Ch.) u. (J.), **98.I:** Blaudämpföfen 1184*.

99.I: Dass. 1198*.

v. Lengyel (B.), **98.II:** Chemie d. Calciums 262.

99.I: Wrkg. einiger Gase u. Metalle auf d. photographische Platte 458.

00.I: Radioaktives Barium 1191.

Lenher (V.), **98.II:** Derivv. d. Selens 657.

99.I: Gewinnung von metallischem Tellur 1099.

00.I: Neue Tellurverbb. 945.

01.II: Sulfohaloide d. Bleies 880.

Lenher (V.) u. Loos (H. A.), **00.I:** Zers. v. Nickelcarbonyl 754.

Lenher (V.) u. Morgan (J. L. R.), **00.I:** Das spez. Gew. u. d. elektrische Widerstand d. metallischen Telluriums 581.

Lenher (V.) u. Wells (J. S. C.), **99.II:** Prüfungen auf Borsäure 144.

Lenhner (V.) u. Smith (E. F.), **98.I:** Ammoniumselenid 1094.

Lenk (H.), **99.I:** Gesteine aus d. mexikanischen Staate Oaxaca 227.

Lennox (R. N.), **98.II:** Reinigung von Ammoniumnitrat 78*.

Lenoble (E.), **99.I:** Best. der Dichte pulverförmiger Körper 81. 577. — Zus. u. Dichte v. Bleiweifs 1140.

Lenormand (C.), **98.II:** Zinnchlorojodid 855.

99.II: Dass. 521.

Lenton (W. H.), siehe: Lapworth (A.).

Lentz (F.), **01.II:** Chloroformextraktionsapp. 1245.

Lenz (T.), **97.II:** Farbenphotographie [153].

Lenz (W.), **97.I:** Entzündbarkeit leicht brennbarer Stoffe durch Entlöschen v. Kalk 680.

99.I: App. zur Extraktbest. im Malz 506. — Erkennung d. giftigen Sikkimifrüchte im Sternanis 540. — Anw. der mikrochem. Reagenzien in d. analytischen Chemie 947.

99.II: Beurteilung von Cognak auf Grund d. chem. Analyse 539. — Korkbohrer-Schärfer 787.

Lenze (F.), siehe: Will (W.).

Leo (G.), **97.I:** Nachw. d. Urobilins im Harn 440.

Leo (H.), **99.I:** Salzsäurebest. im Mageninhalt 61. — Therapeutischer Wert d. Heroins 1255.

Leonard (N.), **99.I:** Beziehungen zwischen spez. Gew. u. d. unlöslichen Fettsäuren d. Butter, sowie anderer Fette 65.

00.I: Beziehungen zwischen spez. Gew., Fett u. fettfreier Trockensubstanz in Milch 925.

Leonard (N.) u. Smith (H. M.), **97.I:** Relative Zus. v. Milch, Rahm und entrahmter Milch 191. — Trennung u. Best. v. Formaldehyds 441.

97.II: Best. d. Alkohols 915.

99.I: Rk. auf Formaldehyd 1166.

00.II: Polarimetrische Best. von Campher 745.

Leonard (N.), Smith (H. M.) u. Richmond (H. D.), **97.I:** Destillation von Formaldehyd aus wss. Lsgg. 957.

Leonardi (G.), siehe: Peratoner (A.).

Leoncini (G.), siehe: Betti (M.).

Leone (T.), **98.II:** Entdeckung v. Verfälschungen d. Citronenöles mit Terpentinöl 134.

Leonhardi (A.), **00.I:** Stempelung von Fleisch 159*.

Leonhardt (G.), **99.II:** Zur Kennzeichnung d. drei Aggregatzustände [78].

Leoni (A. M.), 98.II: Anw. von einprozentiger Schwefelsäure zur Verhinderung d. Fermentation d. Harnes 671.
Leontjeff (J.), siehe: Rupe (H.).
v. Lepel (F.), 97.I: Oxydation d. Stickstoffs durch elektrische Funken u. Lichtbogen 1147.
Lepeschkin (N.), 99.I: Linksdrehung d. Rechtsweinsäure 1207.
Lepetit, Dollfus u. Gansser, 99.I: Darst. eines grünen substantiven Farbstoffes 1091*.
99.II: Gerbextrakte 637*.
01.I: Darst. direkt färbender, brauner bis schwarzbrauner Baumwollfarbstoffe 655*.
Lepetit (R.), 00.II: Brasilin u. Hämatoxylin 601.
Lepierre (Ch.), 97.I: Best. v. Phosphorsäure im Trinkw. 126.
98.I: Mucin 900.
98.II: Ein neues aus einer Ovarialcyste extrahiertes Mucin 368. 668. — Säuregehalt d. Harns 499.
99.I: Dass. 67. — Wrkg. des Formaldehyds auf Eiweifskörper 990.
99.II: Fluor in einigen Mineralwässern 77. 846. — Wrkg. d. Formaldehyds auf Eiweifskörper 528.
01.II: Glucoproteïne 651. — Best. d. Phosphate in Trinkwässern 867.
Lépine (R.) u. Boulud, 01.I: Maltosurie bei gewissen Diabetikern 846.
01.II: Zucker d. Blutes 492.
Lépine (R.) u. Martz, 99.I: Die begünstigende Wrkg. d. Pankreas auf d. alkoholische Gärung 1248.
Lépinois (E.), 97.II: Einw. v. Jod auf die Eiweifskörper 208. — Nachw. von Urobilin u. Gallenfarbstoffen 1162.
98.II: Säuregehalt d. Harns 998.
99.I: Einw. d. Formols auf d. Schilddrüse 207. — Die oxydierenden Fermente d. Aconitum u. d. Belladonna 502.
Lepsch (C.), siehe: Quintaine (E.).
Lepsius u. Schott, 00.II: Der neue kohlensäurereiche Nauheimer Thermalsolsprudel, Quelle Nr. 14 211.
Leray (M.), 99.I: Acetylenerzeuger 1120*.
Leroy (A.) u. Seggy (A.), 99.I: Umwandlung von kohlensaurem Baryt in Baryt 863*.
Leroy (Ch.), siehe: Eycken (R.).
Leroy (E.), 99.I: Morphin u. seine Salze 1244.
99.II: Alkaloide d. Opiums 479.
00.I: Narceïn 302. — Mekonin, Opiansäure, Hemipinsäure 661.
00.II: Thermochem. Unterss. über d. hauptsächlichen Opiumalkaloide 767.
Le Roy (G. A.), 98.I: Nachw. v. Sägespänen im Mehl 1069.
98.II: Dass. 397.
99.II: Nachw. v. Holzmehl in Mehlen u. Kleien 454.
00.II: Unters. v. Steinkohlenbriketts 1298.
Lesage (P.), 01.II: Keimung d. Sporen v. Penicillium in feuchter Luft 651.
Lesch (R.) u. Polte (B.), 00.I: Cementdachfalzziegel 838*.
Lescher (T. H.), 97.II: Recent Materia Medica and Drugs occasionally prescribed [963].
Lescoeur (H.), 97.I: Neutralität d. Salze und die gefärbten Indikatoren 74. — Dissociation d. Hydrate von Salzen u. analoger Verbb. 84. — Volumetrische Best. d. Metalle 333. 486. — Hydrat d. Kaliumcarbonats u. dessen Dissociation 357.
97.II: Alkalimetrische Best. d. Metalle 530.
Lescoeur (H.) u. Delsaux, 97.I: Volumetrische Bleibest. 334. — Best. v. Kupfer 486.
Lescoeur (H.) u. Demoulin, 97.I: Best. v. Silber 486.
Lescoeur (H.) u. Lemaire (C.), 97.I: Volumetrische Best. v. Zink 333.
Léser (G.), 97.I: Synthetische Darst. eines Methylheptenons 365.
99.I: Derivv. d. natürl. Methylheptenons 24. 418. — Das Methyloktenonal 682. — Eine mit d. Menthoxylsäure isomere Säure 927.
99.II: Berichtigung 23. — Cyklische Isomerisation v. Acetylmethylheptenon 184.
00.I: Cyklische Isomerisation d. Methyloktandienonols 12.
00.II: Die cyklischen β-Diketone 35.
01.I: Dass. 683.
— Siehe: Barbier (Ph.).
Les fils de J. P. Heinrich, 99.I: Vorgerbung unter Anw. v. Naphtalin 653*.
Lesinsky (J.) u. Gundlich (Ch.), 97.II: Verh. v. Chloralhydrat gg. Ammoniumsulfid 409. — Thoriumverbb. 790.
de Leslie (C.), 01.II: Einfl. d. Spermotoxins auf d. Fortpflanzung 1088.
Lespieau (R.), 97.I: Dibrom-1,3-propen 224. — Hexadiindiol 281.
97.II: Die Epidibromhydrine u. die Propargylverbb. 180.
98.I: Molekulargewichtsbest. einiger Salze nach d. Siedepunktsmethode in ätherischer Lsg. 234.
99.I: Einw. v. Cyanwasserstoffsäure auf Epichlorhydrin 179.
99.II: Dichlor-3,4-butansäure 476.
00.II: γ-Chlorcrotonsäure 37.
01.II: Brommalonsäuredialdehyd 1044.
Lessing (A.), 98.II: Ein elektrisch leitender u. isolierender Körper aus Teer, Asphalt etc. 742*.
Lessing (O.), siehe: Schirm (C. C.).

Lessing (R.), siehe: Willstätter (R.).
Lester (R. E.), siehe: Russell (W. M.).
Le Sueur (H. R.), 00.I: Das Öl v. Carthamus tinctorius 857. — Prodd. d. Einw. v. geschmolzenem Kali auf Dihydroxystearinsäure 1068. — Siehe: Crossley (A. W.).
Le Sueur (H. R.) u. Crossley (A. W.), 99.I: Best. d. Schmelzpunktes d. Fette 242.
Létang (M. P. E.), 98.I: Darst. von mit Zuckerstoffen überzogenem Carbid 487*.
Leteur (F.), 00.I: Mitreifsen v. Chlorsilber durch Merkurochloramid 503.
01.II: Wrkg. d. Schwefelwasserstoffes auf Acetylaceton 397.
Letts u. Blake (R. F.), 97.I: Best. v. Kohlensäureanhydrid in d. Luft 126.
00.II: Atmosphärische Kohlensäure 890.
Letts (E. A.) u. Blake (R. F.), 00.I: Kohlensäureanhydrid d. Atmosphäre 1198.
Leuba (A.), siehe: Duparc (L.).
Leuchs (G.), 97.II: Darst. v. Dotterkäse 558*.
Leupold (E.), 01.II: Ungesättigte aromatische Säuren 1062. — S.: Gabriel (S.).
Leuschel (R. F.), 00.I: Darst. eines Schiefspulvers 495*.
Leusden (J. C.), 00.I: Vogel- od. Menschenblut 437.
01.I: Unters. v. Wurst 1348.
Levat, 97.I: Das Härten d. Stahls mit Carbolsäure 135.
Levat (D.), 99.I: Die schwarzen Phosphate d. Pyrenäen 144.
Levat (L. A.), 97.I: Einw. v. Zink auf Rotweine 571.
Leven (A.), 98.I: Absatzweises Färben v. Garnen etc. 589*.
99.I: Mustererzeugung auf Webketten 956*.
Levene (P. A.), 00.I: Mucin 772.
00.II: Darst. v. Nukleïnsäuren 386.
01.I: Mucine 750. — Ichthulin d. Kabeljaus 1206.
01.II: Darst. u. Analyse einiger Nukleïnsäuren 492. 644. — Chem. Natur d. Enzyme 648.
Levene (P. A.) u. Alsberg (C.), 01.I: Paranukleïnsäure 749.
Levi (G.), 00.II: Dissociation in kolloidalen Lsgg. 658.
Levi (M.), siehe: Formenti (C.).
Levi (M. G.), 01.II: Die basische Energie d. Silberoxyds in Lsg. 761. — Siehe: Carrara (G.).
Levinstein (H.), 01.I: Indigo 1325. — Siehe: Bamberger (E.).
Levinstein Limited, Crumpsall Vale Chemical Works, 98.I: Darst. einer dichlorierten Base aus Benzidin 295*.
98.II: Darst. v. Halogensubstitutionsprodd. d. Benzidins 522*. — Grüne saure Oxazinfarbstoffe 692*.
99.I: Darst. einer Phenylaminonaphtolsulfosäure 160*. — Darst. v. Azofarbstoffen aus α_1-α_2-Naphtylendiamin-β_1-monosulfosäure 1231*.
00.I: Darst. v. Dinitrostilbendisulfosäure aus p-Nitrotoluolsulfosäure 1085*.
00.II: Darst. substituierter Benzaldehyd-o sulfosäuren 1091*. — Darst. v. Disazofarbstoffen aus α_1-α_2-Naphtylendiamin-β_1-sulfosäure 1143*.
01.I: Darst. v. Benzaldehyd-o-sulfosäure 806*. — Darst. v. p-Amino-o-sulfobenzaldehyd 1073*.
01.II: Darst. sekundärer Disazofarbstoffe aus Acetyl-p-aminobenzolazo-α-naphtylamin 327*.
Levites (S.), 00.I: Glutinpeptonbrom- u. -jodhydrat 427.
Levoz (T.), 98.II: Kippbare Birne 462*.
Levy, siehe: Weil.
Levy (A.), 99.II: Wärmeaustauschvorrichtung 736*. — S.: Kehrmann (F.); Weil (G.).
Lévy (A.) u. Henriet (H.), 98.II: Kohlensäure d. Atmosphäre 254. 624.
Lévy (A.) u. Marboutin (F.), 97.I: Best. d. in Meerw. gelösten Sauerstoffes 1170.
Levy (A. G.), 01.I: Analyse d. Samarskits 910.
Levy (E.) u. Bruns (H.), 99.II: Hygiene d. W. 1129.
Lévy (L.), 01.I: Microbes et Destillerie [284].
Lévy (M.), 99.II: Darst. v. Schachbrettrastern für autotypische Zwecke 893*.
00.I: Photographie mit Röntgenstrahlen 698*.
Lévy (M.), Jungfleisch u. Vieille, 97.I: Anw. d. Acetylens 525.
Levy (R.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Lewandowsky (M.), 97.I: Regulierung d. Atmung 246.
99.II: Wrkg. d. Diacetylmorphins (Heroïns) 483.
— S.: Friedenthal (H.); Munk (I.).
Lewaschew (W.), 97.II: Kohlensäurebest. in d. Luft 67.
Lewes (V. B.), 98.II: Acetylengeneratoren 455.
00.II: Darst. eines Leuchtgases aus Methan enthaltendem Wassergas u. Acetylen 607*. — Acetylene [788].
Lewin (C.), 01.I: Hippursäurestoffwechsel d. Menschen 1297.
Lewin (J.), siehe: Pinner (A.).
Lewin (L.), 97.I: Lehrbuch d. Toxikologie [672]. — Spektroskopische Blutunters. 999.
97.II: Dass. 381.

00.I: Rk. d. Akroleïns 103. — Giftwrkg. d. Akroleïns 559. — Toxikologische Stellung d. Raphiden 1300.
01.II: Ein grüner Farbstoff aus d. Blute v. Tieren, die mit Phenylhydrazin vergiftet sind 1231. — Biolog. Eigenschaften d. Phenylhydrazins 1231.
— Siehe: Schweinfurth (G.).
Lewis (E. A.), 01.I: Wrkg. geringer Mengen Arsen auf Kupfer 297.
Lewis (E.W.), siehe: Armstrong (H. E.).
Lewis (G. N.), 00.I: Allgem. Gleichung für freie Energie u. physiko-chem. Gleichgew. 3. 648.
00.II: Eine neue Auffassung vom thermischen Druck 1174.
01.II: Gesetz physiko-chem. Vorgänge 754.
— Siehe: Richards (Th. W.).
Lewis (J. V.), 99.II: Korund 74.
Lewis (Th.), 98.I: Doppelter Gichtverschluſs 1183*.
Lewis (W. J.), 00.I: Treatise on Crystallography [74].
Lewkowitsch (J.), 97.I: Analyse d. Fette 344.
97.II: Verss. zur Umwandlung d. Oleïnsäure in Kerzenmaterial 184. — Analyse d. Fette 395.
99.I: Fette u. Öle 72. — Theorie d. Verseifung 469.
99.II: Kakaobutter 849. — Theorie d. Verseifung 1099.
00.I: Wert d. Acetylzahl in d. Fettanalyse 375. — Theorie d. Verseifungsprozesses 402. — Trennung d. Ölsäure v. anderen Fettsäuren 926.
01.I: Trennung d. Ölsäure v. anderen Fll. 540. — Best. d. Glycerins 764. — Unters. d. Lackharze 765.
01.II: Candlenuſsöl 665.
Lewy (B.), 00.II: Charcot-Leyden'sche Krystalle u. Spermakrystalle 1158.
Lextreit, 99.I: Best. d. Blausäure 1001.
Ley (H.), 97.I: Konst. d. Salzlagg. 492.
97.II: Hydrolytische Dissociation 1045.
98.I: Einw. v. Hydroxylaminen auf Imidchloride 721.
98.II: Oxyamidoxim, eine neue Klasse v. Hydroxylaminderivv. 811.
99.II: Hydrolytische Dissociation d. Salzlagg. 1011.
00.I: Chemie d. Quecksilbers 1094.
00.II: Konst. d. Uranylsalze 939.
01.II: Honig v. citronengelber Farbe 894. — Oxyamidine 917.
Ley (H.) u. Kissel (H.), 99.II: Quecksilber 165.
Leyden (P.), siehe: Bamberger (E.).
v. d. Leyen (E.), siehe: Harnack (E.).
Leys (A.), 97.I: Best. v. Invertzucker 207.
98.I: Nachw. v. Alkalicarbonaten neben Dicarbonaten od. Borax 142. — Unterscheidung v. Alkalicarbonaten u. Alkalidicarbonaten in einem Gemenge 752. — Nachw. v. Orlean in d. Milch 962.
98.II: Best. d. Ameisensäure 388.
99.II: Nachw. v. Formaldehyd in d. Milch 540. — Alkalichromate als konservierender Zusatz zur Milch 975.
01.I: Neue Rk. d. Saccharins 1246.
Leyser-Heiss, 00.II: Handbuch d. Bierbrauerei [926].
Lezé u. Fouard, 97.II: Erforschung d. Käsestoffs d. Milch 1056.
Lézé (R.), 98.II: Best. d. Fettes in Sahne, Butter u. Käse 391.
00.I: Best. d. Fettes in d. Milch 69.
L'Hôte (L.), 00.II: Reine Salzsäure als Reagens u. ihre Haltbarkeit 285.
L'Huillier, 98.I: Leçons de Chimie [587].
Libbey (E. D.), siehe: Owens (M. J.).
Lichtenfelt (H.), 01.II: Nährstoffbedarf beim Training 647. — Verwertung d. Eiweiſses in d. Nahrung 647.
Lichtschlag (F.), 97.I: Getrennte Best. d. Gesamtthonerde u. d. Gesamteisenoxydes in Phosphaten 1001.
Liciński, siehe: Tambor (J.).
Lickroth (G.), siehe: Klages (A.).
Lidbury (F. A.), siehe: Chapman (D. L.).
Lidoff (P. A.), 97.II: Stickstoffgehalt d. Wollschweiſses 445. 719. — Reduktion nitrierter Fette 445. 719.
Lidow (A.), 99.II: Löslichkeit v. Kupfer in Gelatinelsg. 471. — Best. v. Schwefel in Naphta 493.
01.I: Einw. v. salpetriger Säure auf Wolle 703.
Lieben (A.), 98.I: Reduktion d. Kohlensäure bei gewöhnlicher Temperatur 177.
98.II: Vork. einiger einfachster Kohlenstoffverbb. im Pflanzenreich 891.
01.I: Kondensation d. Aldehyde 1266.
Liebenow (C.), 98.II: Konst. d. Quecksilbers 89.
Liebenow (C.) u. Strasser (L.), 97.I: Vorgänge im Kohleelement 577.
Liebermann (C.), 97.I: Tautomerie d. Orthoaldehydsäuren 920.
98.I: Eine Farbstoffgruppe aus Anhydrobisdiketohydrinden 834.
98.II: Warnung vor alkalischen Glassorten 402. — Cochenillefarbstoff 777. — Allozimmtsäure 779.
99.I: Rkk. d. Malonestergruppen gg. halogenierte Chinone u. Indone 1019.
00.I: Derivv. d. Dibrom-α-naphtochinons 666. — Rhabarberstoffe u. damit verwandte Körper 869.
01.I: Eupitton u. Pittakall 1162. — — Farbentöne 1165.
01.II: Zur Färberei d. oxydischen Beizen 120. — Dioxyfluoresceïn 480.
Liebermann (C.) u. Cybulski (G.), 98.I: Lignonfarbstoffe u. Cörulignon 1134.

Liebermann (C.) u. Flatau (J.), 97.I: Cörulignonfarbstoffe 466.
Liebermann (C.) u. Flatow (L.), 00.II: Einw. v. Jod auf Natriumdiketohydrindencarbonsäureester 905.
Liebermann (C.). u. Friedländer (S.), 97.I: Natürl. Krappfarbstoffe 210.
Liebermann (C.) u. Giesel (F.), 97.II: Cuskhygrinhydrat 134.
Liebermann (C.), Höring (P.) u. Wiedermann (F.), 00.I: Abkömmlinge d. Karminsäure 473.
Liebermann (C.) u. Landau (J.), 01.II: Oxytrisdiketohydrinden 422. — Karminoverbb. 423.
Liebermann (C.) u. Lanser (Th.), 01.II: Die fluoreszierende Substanz aus Brom-α-naphtochinonacetessigester 116.
Liebermann (C.) u. Riiber (C. N.), 00.II: Bromierungsprodd. d. Chinizarins 103. — Siede- u. Sublimationspunkte einiger Allosäuren 858.
Liebermann (C.) u. Schlofsberg (S.), 99.I: Perinaphtochinon u. Monobromindon 846.
99.II: Bromindonderivv. 387.
Liebermann (C.) u. Voswinckel (H.), 97.I: Cochenillefarbstoff 929.
97.II: Dass. 496.
Liebermann (C.) u. Wiedermann (F.), 01.I: Eupittonderivv. 1163.
01.II: Farbstoffe d. Äskuletinreihe 936.
Liebermann (E.), 99.I: Farbrkk. v. Indonen u. Chinonen mit Malonsäurederivv. 36. 604.
Liebermann (J.), siehe: Bischoff (C. A.).
Liebermann (L.), siehe: Bugarszky (S.).
Liebermann (L.) u. Székely (S.), 98.II: Fettbest. in Futtermitteln, Fleisch, Kot etc. 645.
Liebert (P.), 97.I: Kerzengiefsmaschine 1080*.
Liebetanz (F.), 98.I: Calciumcarbid u. Acetylen [587].
98.II: Gesch. d. Calciumcarbids 262.
99.I: Handbuch d. Calciumcarbid- u. Acetylentechnik [1005].
Liebig, siehe: Berzelius.
v. Liebig (H.), 99.II: Kondensation v. Benzil u. Benzoin mit Resorcin 716. — Siehe: v. Baeyer (A.).
Liebig (J.) u. Kopp (H.), 98.I: Fortschritte d. Chemie [1047].
v. Liebig (J.) u. Schoenbein (C. F.), 99.II: Briefwechsel [1144].
Liebig jr. (M.), 01.II: Volum. Best. d. Bleisuperoxyds in d. Mennige 743.
Liebig (M.), siehe: Aktiengesellschaft für Zinkindustrie.
Liebknecht (O.), siehe: du Bois (H.); Rosenheim (A.).
Liebknecht (O.) u. Wills (A. P.), 00.I: Molekulare Suszeptibilität paramagnetischer Salze d. Eisengruppe 583.
Liebmann (A.), 97.II: p-Nitranilinrot 228.
98.I: Einfl. d. Konst. einiger Farbstoffe auf ihre Färbeeigenschaften 456.
98.II: Gelbe bis braune Mikadofarbstoffe aus p-Nitrotoluolsulfosäure auf d. Pflanzenfaser 1110*.
Liebmann (A.) u. Studer (A.), 99.I: Analyse d. Anilinöle u. Anilinsalze 950.
Liebmann (L.), 98.I: Darst. v. Beryllium 484*.
99.I: Dass. 1096*.
99.II: Dass. 1073*.
Liebrecht (A.), 97.II: Jodderivv. v. Eiweifskörpern 901.
98.I: Darst. eines gebäckähnlichen Nährpräparates aus Caseïn u. Fett 590*. — Siehe: Röhmann (F.).
Liebrecht (A.) u. Röhmann (F.), 97.I: Darst. v. wasserlöslichen Caseïnverbb. 144*.
Liebreich (O.), 00.I: Fortgesetzter Gebrauch kleiner Mengen Borsäure 616. — Wrkg. d. Borsäure u. d. Borax 680.
Liebrich (A.), 97.I: Fettbest. in d. Milch 888.
98.I: Best. geringer Mengen v. Blei in Leitungsw. 1151.
98.II: Ursachen u. Bekämpfungsmethoden des Bleiangriffes durch Leitungsw. 600.
Liebscher u. Edler, 99.I: Die Felddüngungsverss. 1895 805.
Liebscher, Edler u. v. Seelhorst, 97.II: Züchtungsverss. mit Weizen u. Hafer 1190.
Liebscher, Kretschmer, v. Seelhorst u. Wilms (J.), 99.I: Ermittelung d. Düngerbedürftigkeit d. Bodens 305.
Liechti (L. P.), 01.I: Neue Spritzflasche 159.
Lieck (H.), siehe: Pauly (H.).
Liecke (C.), siehe: Klages (A.).
Liedbeck (A.), 98.I: Darst. v. Nitrocellulose 1222*.
Liedbeck (P. F. A.), 00.II: Darst. v. Schiefspulver 231*.
Lienau (H.), siehe: Rosenheim (A.).
Liepmann (O.), 98.II: Vergoldung v. Holzleisten 837*.
Lierke (E.), 01.I: Die Kalisalze [710].
Liesegang (R. E.), 97.I: Fortschritte d. Photochemie 140. — Chemische Fernwrkg. [896].
97.II: Radiolyse 167. — Chem. Vorgänge in Gallerten 884.
98.I: Chem. Rkk. in Gallerten [693].
99.I: Das latente photographische Bild 458.
99.II: Metallplatten für photomechanische Zwecke 501*. — Photographische Chemie [687].
00.I: Umkehrbare photochem. Vorgänge 1258.

00.II: Erhöhung d. Löslichkeit v. Dextrin 799*.
01.I: Scheinbare Wrkg. v. Silberkernen auf Silberhaloide 708.
Lieven (A.), 97.II: Jodterpin 977.
Liew, siehe: Van Liew.
Lifschütz (J.), 97.I: Wollfettanalyse 1038.
98.I: Prüfung d. gereinigten Wollfettes 1002.
— Siehe: Darmstädter (L.).
Lilienfeld & Co., 00.II: Darst. von Körpern, welche d. allen Eiweifskörpern gemeinsamen Rkk. zeigen 511*.
Lilienfeld (L.), siehe: Jolles (M.).
Lilienfeld (M.) u. Tauss (S.), 98.II: Glykol u. Aldol aus Isobutyr- u. Isovaleraldehyd 417. — Aldol u. Glykol aus Isobutyr- u. Acetaldehyd 418.
Lilienthal, 00.I: Fütterungsversa. mit Blutmelasse 1235.
01.II: Düngungsvers. auf schwerem Marschboden zu Pferdebohnen u. Gerste 1125.
Limb (C. M. J.), 01.I: Darst. v. Carbiden d. Erdalkalimetalle 427*.
Limbach (L.), 97.II: Darst. v. Salicylessigsäure 1016*.
Limburg u. Müller, 99.II: Packpapier für photographische Papiere 499*.
de Limelle (A. P.), 99.II: Acetylenentwickler 1006*.
Limpach (L.), siehe: Gordan (P.); Hodgkinson (W. R.).
Limpricht (H.), 97.I: Äthylendinitrophenyldisulfon 389.
98.I: Ditolylphtalid 502. — Dimethylanilinphtaloylsäure 1171.
99.I: Verbb. aus Benzoylchlorid od. Phtalylchlorid u. d. Estern d. drei Oxybenzoësäuren 260.
99.II: o,p-Benzophenondicarbonsäure 962. — Diphenylmethandicarbonsäure 963.
00.II: o-Xylolphtaloylsäure u. Phtaloylphtalsäure 570. — p-Toluyl-β-propionsäure 571.
01.I: p-Methyl-o-benzylbenzoësäure 396. — Tolylphtalid 397.
Limpricht (H.) u. Clauss, 00.II: p-Toluyl-p-benzoësäure u. p-p-Benzophenondicarbonsäure 569.
Limpricht (H.) u. Klosmann, 98.I: p-Toluyl-o-benzoësäure 504.
Limpricht (H.) u. Saar, 99.I: Verbb. d. m- u. p-Oxybenzoësäureesters 260.
Limpricht (H.) u. Wiegand, 99.I: Verbb. d. Salicylsäureesters 261.
Limpricht (H.) u. Wiegand (O.), 00.II: p-Toluyl-o-benzoësäure 258.
Limpricht (J.) u. Seyler (H.), 99.II: Dimethylanilinphtaloylsäure 427.
Limpricht (O.), 99.II: Saturationsapp. 1075*.
Linck (G.), 99.I: Beziehungen zwischen d. Krystall u. seinem chem. Bestande 565. — Modifikationen d. Phosphors u. Arsens 1061.
00.II: Krystallographische Abhandlungen 986.
01.I: Pegmatite d. oberen Veltlins 200.
Lincoln (A. T.), 99.II: Elektrische Leitfähigkeit v. nichtwss. Lsgg. 1011.
00.II: Physik. Rkk. u. das Massenwirkungsgesetz 4.
01.I: Lösende Wrkg. v. Dämpfen 555.
— Siehe: Kahlenberg (L.).
Lindau (G.), Schiemenz (P.), Marsson (M.), Elsner (M.), Proskauer (B.) u. Thiesing (H.), 01.I: Hydrobiolog. u. hydrochem. Untersa. über die Vorfluter-systeme d. Bäke, Nuthe, Panke u. Schwärze 1170.
Lindauer (G.), 00.I: Glykol u. Aldol d. Furanreihe 607.
Linde, 97.I: Eismaschinen 1142*.
v. d. Linde (A.), 97.II: Laboratoriumsapp. zum gefahrlosen Eindampfen feuergefährlicher Fll. 722.
Linde (C.), 99.I: Maschine für d. Darst. fl. Luft 1015.
Linde Gebr., 00.I: Kaffeebohnen 1008*.
00.II: Röstung eines aus Kaffeebohnen u. Malz bestehenden Gemenges 827*.
v. d. Linde (H.), 99.II: Plattierungen v. Eisengegenständen 464*.
v. d. Linde (K.), 97.II: Darst. reiner Essigsäure 509*.
Linde (O.), 99.I: Hydrastin 432. — Ausscheidungen im Extract fluid. Hydrastis 539. — Hydrastinbest. 715. — Mafsanalytische Best. d. Alkaloide 1227.
99.II: Alkaloidbestimmungsmethoden 686.
00.I: Mafsanalytische Best. d. Alkaloide 878.
— Siehe: Troeger (J.).
Linde (R.), 97.II: Bindung d. wirksamen Masse für elektrische Sammler 823*.
Lindeck (S.), siehe Jäger (W.).
Lindeman (J.), 00.II: Darst. v. Cyan- u. Ferrocyanalkalien 701*.
Lindemann (L.), 00.I: Dekorationstafeln 936*.
Lindemann (W.), 97.II: Löslichkeitsverhältnisse d. Paracaseïns im künstl. Magensafte 367.
98.II: Toxikologie d. organ. Phosphorverbb. 553.
99.II: Das Fett d. normalen u. d. fettig entarteten Herzmuskels 884.
00.I: Veränderungen d. Gesamtstoffwechsels bei Vergiftung mit Pulegon 306.
Lindenbaum (S.), 01.I: Einw. v. 2,3-Dibrom-α-naphtochinon auf o-, m- u. p-Phenylendiamin 1166.
Lindenberg u. Ghigliotto, 98.II: Morphinbest. im Opium 136.

Lindenberg (E.), siehe: Einhorn (A.).
Lindenborn (A.), 97.I: Berichtigung 928.
Linder (S. E.), siehe: Picton (H.).
Lindet, 00.I: Fettbest. in d. Molkereiprodd. 1108.
00.II: Dass. 70.
01.I: Verzuckernde Wrkg. d. Getreidekeime 648.
01.II: Best. d. Fettes in d. Molkereiprodd. 147.
— Siehe: Girard (A.).
Lindet (L.), 97.I: Isolierung v. Citronensäure u. Äpfelsäure 29. — Best. d. Stärke in d. Getreidekörnern 268. — Dornic's Säuremessung 1000.
97.II: Best. v. Kalk, Thonerde u. Eisen in d. Mineralphosphaten 642.
98.II: Kautschukmischsaft 986.
00.I: Verhältnis v. Dextrose u. Lävulose in d. Blättern d. Rübe 991.
00.II: Dass. 179.
01.I: Best. v. Dextrose u. Dextrin in d. käuflichen Glucosen 428.
01.II: Stärkebest. im Getreide 1322.
Lindfield (J. H.), siehe: Hewitt (J. T.).
Lindgren (W.), 97.II: Monazit v. Idaho 600.
98.II: Orthoklas 226.
00.I: Granodiorit 1078.
Lindner (O.), 99.II: Elektrische Sammlerbatterie 1040*.
Lindner (P.), 98.II: Mikroskopische Betriebskontrolle in d. Gärungsgewerben [564].
00.I: Biologische Bedeutung d. Zymase für d. Hefe 1033.
00.II: Schädliche Einflüsse v. Geruchsstoffen in d. Brauerei 1800.
01.I: Gärverss. mit verschiedenen Hefen- u. Zuckerarten 56. 404.
01.II: Mikroskopische Betriebskontrolle in d. Gärungsgewerben [1134].
Lindner (P.) u. Schellhorn (B.), 00.II: Wrkg. v. Mikrosol auf Gärungsorganismen 729.
Lindsay (Ch. F.), 01.I: Leitfähigkeiten einiger Doppelsalze 490.
Lindström (G.), 97.II: Analyse d. Edingtonits v. Bölet 602.
Linebarger (C. E.), 98.I: Oberflächenspannungen wss. Lsgg. v. Oxalsäure, Weinsäure u. Citronensäure 706.
98.II: Koagulierungsgeschwindigkeit kolloidaler Lsgg. 6.
99.I: Eine Wage zum Schulgebrauch 579.
99.II: Volumenometer 1. — Oberflächenspannung wss. Lsgg. v. Alkalichloriden 3.
00.I: Oberflächenspannungen v. Gemischen v. Schwefelsäure u. W. 580. — Best. für d. Prüfung v. Thermometern 889.
Ling (A. R.), 98.I: Clerget's Best. v. Saccharose 963.
98.II: Malz 72.
— Siehe: Newlands (B. E. R.).
Ling (A. R.) u. Baker (J. L.), 97.I: Einw. v. Diastase auf Stärke 461.
97.II: Dass. 22.
98.I: Clerget's Saccharosebest. für Nachprod. u. Melassen 963.
Ling (A. R.) u. Newlands (B. E. R.), 01.II: Unters. v. Brennmaterialien zur Malzbereitung 1133.
Ling (A. R.) u. Pope (Th. H.), 01.II: Tornoë's optische Methode zur Alkohol- u. Extraktbest. im Bier 1130.
Lingard (G. A.), siehe: Grundy (G. H.).
Lingenbrink (E.), siehe: Busch (M.).
Lingg (F.), siehe: Buchner (E.).
Linhart, 00.II: Botanisches über die Bohne 1088.
Linke (H.), 01.II: Verh. der mit Formaldehyd versetzten Schwefelsäure zu organ. Körpern 130.
Linke (R.), 97.II: Darst. v. elektrischen Glühzündern 928*.
Linke (Th.), 98.II: Filtrierapp. 1228*.
Linkmeyer (G.), 98.II: Materialträger 590*.
Linnemann (F.), siehe: Fischer (O.).
Linse (E.), 99.I: Feueranzünder 864*.
Lintner (C. J.), 97.II: Unterss. auf d. Gebiete d. Bierbrauerei 236. — Stärke 841.
98.II: Grundriſs d. Bierbrauerei [155]. — Best. d. Stärkemehlgehaltes in Cerealien 644. — Best. d. Bitterstoffe im Hopfen 684.
00.I: Selbstgärung d. Hefe 54.
00.II: Merkurisalicylsäure u. die Millon'sche Rk. 498.
— Siehe: Barth (G.).
Linton (L. A.), siehe: Peckham (S. F.).
Linz (F.), 97.I: Abnahme d. Diastasewrkg. im Sonnenlicht 141.
Liotard (E.), 97.I: Manuel pratique et simplifié d'Analyse des Urines [1005].
99.I: Dass. [1050].
01.I: Les Huiles essentielles [284].
Lipczinski (E.), siehe: Wallach (O.).
Lipinsky (P.), 98.I: n-Oktylverbb. 1230.
Lipliawsky (S.), 01.I: Nachw. v. Acetessigsäure im Harn 801.
Lipp (A.), 97.I: Synthese vierfach hydrierter Pyridinderivv. u. Überführung derselben in Piperidinverbb. 386. — Jodquelle 618.
98.I: Pyrrolin- u. Pyrrolidin-, sowie vierfach hydrierte Pyridin- u. Piperidinderivv. 1124.
98.II: Lehrbuch d. Chemie u. Mineralogie [653].
01.I: Neue Bildg. d. α-Äthylpiperidins 829.
Lippert (Ph.), siehe: Schroeder (K.).

Lippert (W.), 97.I: Unters. v. Leinöl 1188.
97.II: Die durch Öle verursachten Selbstentzündungen 446. — Amse's ungekochte Leinölfirnisse 991. — Analyse d. Leinöle u. Leinölfirnisse 1040.
98.I: Leinölfirnisse u. Ölfarben 287. — Ermittelung der v. trocknenden Ölen u. Firnissen absorbierten Sauerstoffmenge 1248.
99.I: Sauerstoffmethode nach Livache 1139.
99.II: Sauerstoffaufnahme trocknender Öle in Ggw. v. Mineralölen 234.
00.I: Einfl. d. Luftfeuchtigkeit auf d. Sauerstoffabsorption d. Öle 633.
01.I: Neuerungen in d. Analyse u. Fabrikation v. Lacken u. Firnissen 801.
01.II: Schmelzen d. Kopale unter Druck 811.
Lippert (W.) u. Reissiger (H.), 00.II: Säure- u. Verseifungszahlen einiger Kopale 1166.
Lippmann (E.) u. Fleifsner (F.), 99.II: Ketone d. Anthracens 717.
Lippmann (Ed.) u. Keppich (P.), 00.II: Ketone d. Anthracens 1242.
Lippmann (E.) u. Pollak (I.), 01.II: Darst. d. Anthraphenons 1011. — Einw. v. Chlorschwefel auf Anthracen 1011.
Lippmann (E.) u. Regensdorfer (C.), 97.II: Einw. v. Dichloräthylamin auf Äthylamin 843.
v. Lippmann (E. O.), 97.I: Stickstoffhaltige Bestandteile aus Rübensäften 62.
98.I: Seltenere Aschenbestandteile aus Zuckerfabriksschlempekohle 854. — Eine harzartige Substanz aus Rübensaft 1200.
99.I: d-Trioxyglutarsäure 1207. — Vork. v. Cholesterin in Prodd. d. Rübenzuckerfabrikation 1213.
00.II: Die Entwickelung d. deutschen Zuckerindustrie v. 1850 bis 1900 [926].
01.I: Inversion d. Rohrzuckers 810. — Vork. v. Chinasäure 1317.
Lippmann (F.), 97.II: Direkte Erzeugung v. Glucose aus Rohmaterial 189. — Einw. v. Druck u. Temperatur auf d. Stärkeverzuckerung 557.
Lipschitz, siehe: Bischoff (C. A.).
Lipschitz (A.), s.: Wegscheider (R.).
Lipschitz (M.), 99.II: Ringofen für stetigen Betrieb 814*.
Lischke (W.), siehe: Fromm (E.); Jacobson (P.).
Lismann (A.), 98.I: Überzug von Carbonat auf Kupfer u. Kupferlegierungen 294*.
List (E.), 97.I: Maltonweine 847. — Siehe: Wohl (A.).
List (R.) u. Stein (M.), 98.II: Die isomeren Chloride d. o-Sulfobenzoësäure 331.
Lithosite Manufacturing Company, 99.I: Darst. elektrischer Isolierrohre 1008*.
Litterscheid (F.) u. Feist (K.), 99.II: Maßanalytische Best. d. Schwefelsäure 973.
Litterscheid (F. M.), 00.I: Anagyrin 1163. — Verh. d. Cytisins, d. Carpaïns u. d. Conhydrins zu Phenylsenföl 1164.
01.II: Unterss. über Chlor- u. Brommethylalkohol 26. — Ammoniakverbb. d. Kupferrhodanids u. Kupferrhodanürs 406.
Littleton (F. T.), 97.I: Bildungswärme d. Silberamalgams 85. — Maßanalytische Best. d. Stärke 844.
Littmann (S.), 98.II: Volum. Citratmethode zur Best. der Phosphorsäure 677.
Livache (A.), 97.II: Rolle d. Mangans bei gewissen Oxydationen 332.
01.II: Ersatz des Bleiweißes durch Zinkweiß in d. Ölmalerei 67.
Liveing (G. D.) und Dewar (J.), 01.II: Trennung d. schwerflüchtigen Gase der atmosphärischen Luft 677.
Liveing (S. D.) und Dewar (J.), 01.I: Spektrum d. flüchtigeren Gase d. Atmosphäre 660. 985.
Liverseege (J. F.), 97.I: Angabe analytischer Ergebnisse 999.
97.II: Alkohol 441.
01.II: Annähernde Best. von Formaldehyd in Milch 237.
Liversidge (A.), 97.I: Krystallinische Struktur v. Gold u. Platin 617. — Ggw. v. Gold in natürl. Salzablagerungen u. Seepflanzen 617. 1068.
97.II: Krystallinische Struktur von Gold- u. Platinnuggets 1120.
98.II: Krystallisiertes Kohlenoxyd 83. — Korrosion d. Aluminiums 85.
99.II: Der blaue Farbstoff in Korallen u. anderen tierischen Organismen 488.
Ljubarsky (E.), 98.I: Die fl. Fettsäuren d. Seehundfettes 557.
00.II: Kohlenwasserstoff C_6H_{10} 29.
01.I: Kohlenwasserstoff C_6H_{10} aus Allyldimethylcarbinol 298.
Ljubarsky (J.), siehe: Bogorodsky (A.).
Ljubawin (N.), 99.II: Naphtateer 118.
Llaguet (B.), 00.II: Einw. des Äthylmerkaptans auf zweiatomige Ketone 169.
Lloyd (J. U.), 98.II: Proben f. schwarzen u. weifsen Senfsamen 944.
Lloyd (L.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Lloyd (L. L.), siehe: Kipping (F. S.); Sudborough (J. J.).
Lloyd (L. L.) und Sudborough (J. J.), 99.I: Bildg. v. Salzen aus Di-o-substituierten Benzoësäuren und verschiedenen organ. Basen 526.
99.II: Dass. 98.
Locher (C.), siehe: Kehrmann (F.).

Locke (J.), 98.II: Einw. von Schwefelwasserstoff auf Vanadate 172. — Das periodische System 573.
01.II: Das periodische System u. die Eigenschaften anorg. Verbb. 755. 1109.
Locke (J.) u. Austell (A.), 98.II: Einw. von Schwefel auf metallisches Natrium 625.
Locke (J.) u. Edwards (G. H.), 98.II: Verbb. d. dreiwertigen Vanadiums 627.
99.I: Ein Isomeres d. Kaliumferricyanids 964.
99.II: Bildg. v. Kalium-β-ferricyanid 12.
Lockhart (W. S.) u. The Automatic Gem & Gold-Separator Syn., 99.I: Stromsetzmaschine 812*.
Lockyer (N.), 00.II: Inorganic Evolution as studied by Spectrum Analysis [72].
01.I: Spektrum d. Siliciums 436.
Lockyer (N.) und Baxandall (F. E.), 01.II: Bogenspektrum d. Vanadiums 18.
Locquin (R.), 00.II: Hexamethylentetramin 667.
Loczka (J.), 98.I: Verh. d. Thalliums in sauren Lsgg. 657. — Spritzflasche 768.
01.I: Analyse eines Tetraedrits vom Berge Botes 760.
Lode (A.), 99.II: Sterilisierung des W. durch Zusatz v. Chlorkalk 725.
Loé (W.), 99.I: Enthält das Malz ein peptonisierendes Enzym? 1248.
Loeb (A.), siehe: Jacobson (P.).
Loeb (J.), 98.I: Physiolog. Unters. über Ionenwrkg. 69. 1239.
98.II: Physiol. Wirkg. v. Alkalien u. Säuren 1271.
Löb (W.), 97.I: Anw. poröser Kohlecylinder bei elektrolytischen Verss. 2. — Elektrolytische Reduktion d. Nitrobenzols 1200.
97.II: Einw. v. Natrium auf Nitrobenzol 346. — Grundzüge d. Elektrochemie [452].
98.I: Elektrolyt. Reduktion d. Nitrogruppe 986. — Anw. des elektrischen Stromes in d. organ. Chemie 1291.
98.II: Elektrosynthese d. Anhydro-p-aminobenzylalkohols 773. — Elektrosynthese gemischter Azokörper 810.
99.I: Darst. v. Kondensationsprodd. aus Formaldehyd 159*. — Darst. von Kondensationsprodd. aus Formaldehyd u. aromatischen Nitrokörpern 765*. — Elektrosynthese gemischter Azokörper 1077.
99.II: Darst. gemischter Azokörper 408*. — Verh. des Eudoxins 481. — Unsere Kenntnisse in d. Elektrolyse u. Elektrosynthese organ. Verbb. [687].
00.I: Leitfaden d. praktischen Elektrochemie [74]. — Elektrolytische Darst. indulinartiger Farbstoffe 672.
00.II: Rührer und Elektrodenrührer mit gasdichtem Verschluſs 801. — Elektrolytische Reduktionen 848. — Die elektrolytische Darst. d. Benzidins 1109.
01.I: Elektrolytische Reduktionsprozesse 5. — Darst. neuer Farbstoffe auf elektrischem Wege 75*. — Elektrolytische Darst. von Benzidinen 149*. — — Pyrogenetische Rkk. mittels d. elektrischen Stromes 1081. — Elektrolytische Darst. d. Benzidins 1319.
01.II: Elektrolytische Darst. v. Benzidinen 249*. — Pyrogene Rkk. u. Synthesen mittels d. elektrischen Stromes 1042.
v. Loeben (W.), 00.I: Einfache Filterpresse zum Gebrauch im Laboratorium 81. — Siehe: Fischer (E.).
v. Loeben (W.) u. Behrend (R.), 98.I: δ-Methylharnsäure 205.
Loebinger (W.), 98.II: Desinfektion m. Formaldehyd 998*.
99.I: Dass. 767*.
Loebisch (W. F.) u. Mayerhoffer (E.), 01.II: Einfl. des Urotropins auf die Darmfäulnis 705.
Loeblich (J.) u. (O.), 98.II: Verarbeitung d. Ablaufes vom ersten Prod. 879*.
Löffler (L.), 98.I: Anytin u. Anytole 954.
Löhler (Th.) u. Müller (P.), 97.II: Darst. v. Glasradierplatten 560*.
Löhmann (P. H.), 98.I: Transportieren v. lebenden Fischen 590*.
Löhr, siehe: Wallach (O.).
Löhr (B.), 97.I: Pflaster aus künstlichen Steinen 1080*.
Löhr (H.), 01.I: Campherbest. im Campheröl 1019. — Siehe: Wallach (O.).
Löloff (C.), 98.I: Antimonderivv. d. Anisols u. Phenols 125.
Löndahl (H.), 98.II: Schwefelwasserstoffapp. mit mehreren Hähnen 241.
Loercher (G.), 98.I: Labwrkg. 263.
Loeser (I.), siehe: Lecomte (A.).
Loesner (H.), 98.I: Prüfung v. Ölfarben 279. 1211. — Ölfarben 1311.
00.II: Herst. wetterbeständiger Farben 616*. — Herst. eines wetterbeständigen Anstriches 1001*.
Löster (H.), siehe: Zulkowski (K.).
Loevenhart (A. S.), s.: Kastle (J. H.).
Lövinson (O.), 00.II: Keimungs- u. Wachstumsverss. an Erbsen in Lsgg. v. fettsauren Salzen 344. 388. 586. 681.
Loevy (J.), 01.I: Best. v. Gold u. Silber in Pyriten 205.
Loew (E.), 97.II: Vers. einer graphischen Darst. für d. periodische System d. Elemente 89.
00.I: Theorie des Schwefelsäurebildungsprozesses 1040.
Loew (O.), 97.I: Physiolog. Wrkg. v. Aminosulfonsäure 11. — Stickstoffbindung in d. Proteïnstoffen 164. —

Kondensationsprodd. d. Formaldehyds 803. — Struktur d. Formose 906. — Protoplasma 930. — Bromalbumin 991.
97.II: Protoplasma 594. — Zweite Richtigstellung in Betreff d. Kondensationsprodd. d. Formaldehyds 733. — Die osmotischen Eigenschaften d. Zelle 774. — Protargol 1078.
98.I: Berichtigung 1137.
98.II: Vertretbarkeit v. Kaliumsalzen durch Rubidiumsalze bei niederen Pilzen 41. — Giftwrkg. einiger Derivv. d. Hydrazins 119.
99.I: Giftcharakter d. Dijodacetylidens 214. — Die chem. Energie d. lebenden Zellen [237].
99.II: Neue Hexosazone aus Glycerin u. Formaldehyd 282. — Physiol. Funktion d. Calciumsalze 671.
00.I: Sind Bakterien die Ursache v. Tabakfermentation? 731.
01.I: Katalyse u. chem. Energie 81.
01.II: Tabakfermentation 942. — Berichtigung 1318.
— S.: Emmerich (R.); Susuki (U.).
Loew (O.) u. Takabayashi (S.), 97.II: Bromalbumin u. sein Verh. zu d. Mikroben 872.
Loewe (K. F.), 99.I: Elektrische Dispersion einiger organ. Säuren 2. 3.
v. Loewenhaupt (V. C.), 98.II: Die dem Cinchonin isomeren Basen 984.
Loewenheim (B.), s.: Wislicenus (J.).
Loewenherz (R.), 97.II: Gesättigte Lsgg. v. Magnesiumchlorid u. Kaliumsulfat 90.
98.I: Best. v. Dissociationskonstanten durch Löslichkeitserhöhung 978.
99.II: Halogenverbb. d. Benzols 477.
00.I: Zers. d. organ. Halogenverbb. in amylalkoholischer Lsg. 895.
01.I: Zers. d. organ. Halogenverbb. in äthylalkoholischer Lsg. 871.
Loewensohn (S.), 98.I: Darst. v. hohlen Kunststeinen 694*.
Loewenstein (H.), s.: Norton (T. H.).
Loewenthal (E.), 00.I: Handbuch d. Färberei d. Spinnfasern [522].
Loewenthal (R.), 98.II: Die Färberei d. Spinnfasern [316].
00.I: Handbuch d. Färberei [269].
01.I: Handbuch d. Färberei d. Spinnfasern [1022]. — Die Färberei d. Spinnfasern [1071].
Loewenthal (W.), 97.II: Spontanemulgierung v. fetten Ölen 619.
Loewi (O.), 98.II: Das harnstoffbildende Ferment d. Leber 725.
00.I: Nukleïnstoffwechsel 871.
01.I: Dass. 585.
Loewinson-Lessing (F.), 97.II: Pyrophyllit 372.
Loewy (A.), 99.I: Blutgasanalyse 370.
00.I: Bindungsverhältnisse d. Sauerstoffes im menschlichen Blute 49.
Loewy (A.) u. Müller (F.), 01.II: Stoff- u. Energieumsatz d. Menschen 315.
Loewy (A.) u. Richter (P. F.), 98.I: Leukocyten 787.
Loewy (A.) u. (J.) u. Zuntz (L.), 97.I: Einfl. d. verdünnten Luft u. d. Höhenklimas auf d. Menschen 985.
Löwy (R.), 97.II: Gallacetophenon 207.
Löwy (V.) u. Winterstein (F.), 01.II: Einw. v. Schwefelsäure auf d. Glykol aus Isobutyr- u. Isovaleraldehyd 524.
Logan (L.), siehe: Vulté (H. T.).
Loges (G.) u. Mühle (K.), 97.I: Arsenhaltige Schwefelsäure, eine Fehlerquelle bei d. Best. d. Phosphorsäure 80.
01.II: Best. d. Acidität in Futtermittelfetten 711.
Lohmann (K.), 97.I: Selbstthätiger Sicherheitsverschluſs 1080*.
Lohnstein (Th.), 98.II: Ein neues Gärungssaccharometer 991.
99.I: Erwiderung 84. — Aräometrische Best. d. Traubenzuckers im Harn 391.
00.II: Ein neues Gärungssaccharometer für unverdünnte Harne 62. — Dauer d. Hefegärung in zuckerhaltigen Urinen 1286.
01.I: Best. d. Harnzuckers 207. 799.
Lohöfer (W.), siehe: Lunge (G.).
Lohse (O.), 99.II: Asbestfilter 689.
Lohse (O.) u. Thomaschewski (P.), 00.II: Asbestfilterröhrchen 78.
Loiseau (D.), 97.II: Raffinose 520.
Loiseleur (H.), 00.II: Eine neue komplexe Säure u. ihre Salze: Palladooxalsäure u. Palladooxalate 466.
Lomax (W. J.) u. Lomax (Ch. J.), 97.I: Filtrieren v. Flüssigkeiten 1080*.
Lombard (G.), 99.I: Analyse d. Weinsteins 1086.
v. Lommel (E.), 98.I: Lehrbuch d. Experimentalphysik [290].
99.I: Dass. [862]. — Die Entwickelung d. Physik im 19. Jahrhundert [1228].
01.I: Lehrbuch d. Experimentalphysik [234].
v. Lommel (E.) u. König (W.), 00.I: Lehrbuch d. Experimentalphysik [836].
Lo Monaco (D.), 97.II: Konstitutionsformel d. Oxysantonins 665.
Lo Monaco (D.) u. Oddo (G.), 97.II: Physiolog. Wrkg. d. Chlorhydrate v. Dicamphanazin, Dicamphanhexanazin u. Campheramin 904.
Lo Monaco (D.) u. Panichi (L.), 99.II: Wrkg. d. Chinins auf d. Malariaparasiten 624.
Lomonossow, 01.I: Materialien zur Geschichte d. Entwickelung d. Chemie in Rufsland [1254].
Lonay (A.), 01.I: Ammoniaksalze, besonders das Ammoniumsulfat als Mittel gg. Nematoden 132.
Lonay (H.), siehe: Delaite (J.).

Long (J. C.), 99.II: Löslichkeit v. Bleisulfat in Ammoniumacetat 699.
Long (J. H.), 97.II: Reduktionsgeschwindigkeit v. Eisenalaun durch Zucker 894.
99.II: Optische Drehung v. Pinenchlorhydrat 557.
00.II: Beziehung d. Reduktionsververmögens v. normalem Harn zu d. Menge gewisser gegenwärtiger stickstoffhaltiger Verbb. 402. — Besonderheiten im Harn v. Vegetariern 770.
01.II: Best. d. Harnstoffes im Urin 900.
Longard (C.), 97.I: Amyloformfrage 396.
Longi (A.), 98.I: Best. d. Schwefels im Leuchtgas 630.
98.II: Dass. 311. — Analyse organischer S- u. halogenhaltiger Verbb. 1217.
Longi (A.) u. Bonavia (L.), 98.II: Einw. v. Kaliumpermanganat u. v. Natriumsuperoxyd auf d. Säuren d. Schwefels u. Jods 255. — Best. v. Schwefel u. Jod 310. — Trennung d. Dithionsäure v. d. anderen Säuren d. Schwefels 310.
Longi (A.) u. Camilla (S.), 97.I: Best. d. Mangans 619.
Longinescu (G. G.), 01.II: Siedepunkt organ. Fll. 753.
Longridge (C. C.) u. Hollomay (G. Th.), 98.I: Ausziehen v. Gold aus goldhaltigen Antimonerzen mittels Antimonmetall 294*.
Longshaw (J.), 98.II: App. zum Auslaugen od. Lösen v. Stoffen 461*.
Longstaff (J. P.), 00.I: Ammoniummolybdat als empfindliches Reagens auf Zinnchlorür 226.
Loock, 98.I: Nachw. v. denaturiertem Spiritus 1207.
Looff (G.), 97.I: Best. d. Eisens im Ferr. oxydat. saccharat. 562.
Look, 99.II: Weinfabrikation in Luxemburg 971.
Lookeren Campagne, siehe: Van Lookeren-Campagne.
Loomis (E. H.), 97.I: Messung v. Gefrierpunktserniedrigungen 848. — Gefrierpunkt verdünnter wss. Lsgg. 1118. — Spez. Gew. u. elektrisches Leitungsvermögen d. Normallsgg. v. Natrium- u. Kaliumhydroxyd, von Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure u. Oxalsäure 1113.
00.I: Gefrierpunkt wss. Lsgg. v. Nichtelektrolyten 897.
01.II: Dass. 162.
Loos (H. A.), siehe: Lenher (V.).
Loos (V.), 01.I: Erzeugung eines kohlenoxydfreien Heizgases aus Müll 920.
Loos (V.) u. Ottermann (G.) & Co., 00.I: Erzeugung v. Heiz- u. Leuchtgas 1146*.
01.I: Kohlenoxydarmes Heizgas aus Müll- u. Abfallstoffen 155*.
Lopatin (P.) u. (J.) u. Galecki (W.), 00.I: Torf 637*.
Lopresti (F.), 00.II: Nachw. d. Alauns im Weine 1216.
Lorch (C.), 00.II: Herst. v. Celluloidklischees 1189*.
Lord (E. C. E.), 00.II: Ganggesteine nahe Portland 353.
Lordkipanidse (S.), 00.II: Verbb. d. Fluorüberuransäure 525.
Lordkipanidze (S.), s.: Melikoff (P.); Petrenko-Kritschenko (P.).
Lorente (F.), 98.I: Estudio quimico-microgrâfico y medico sobre la Leche [587].
Lorentz (H. A.), 98.I: Übergangstemperatur 823.
00.II: Lehrbuch d. Differential- u. Integralrechnung [603].
Lorenz, 99.II: Antitoxin enthaltendes Dauerpräparat 636*.
Lorenz (F.), siehe: Specht (L.).
Lorenz (H.), siehe: Traube (W.).
Lorenz (L.), 97.I: Oeuvres scientifiques [886].
Lorenz (M.), 98.I: Fernanzeigen d. Temperatur 646*.
01.I: Darst. v. Mörtel u. künstl. Steinen 1132*.
v. Lorenz (N.), 00.II: Nachw. v. Mineralphosphaten in Thomasschlacken 1213.
01.I: Phosphorsäurebest. in Dünger, Boden u. Asche 644.
01.II: Saccharimetrie u. Alkoholometrie 237.
Lorenz (R.), 97.I: Atomgewichtszahlen 677.
98.I: Kochsalzzerlegung 3. — Galvanische Fällungselemente 429. — Elektrodenhalter 596.
98.II: Der elektrische Lichtbogen im Dienste d. chem. Industrie 832.
99.I: Änderung d. freien Energie bei geschmolzenen Halogenverbb. einiger Schwermetalle 465.
00.I: Dass. 5.
00.II: Elektrolyse geschmolzener Salze 154.
01.I: Demonstration zur Elektrolyse geschmolzener Salze 2. — Zersetzungsspannung geschmolzener Salze 241. — Ausbildg. d. Elektrotechnikers [598].
01.II: Elektrolyse geschmolzener Salze 452. — Elektrochem. Praktikum [566].
Lorenz (R.) u. Helfenstein (A.), 00.I: Elektrolyse geschmolzener Salze 642.
Lorenz (R.) u. Wehrlin (H.), 00.I: Kochsalzzerlegung 746.
Lorenzen (F.), 99.I: App. zur Analyse v. Gasgemischen 636. — Aufschliefsen v. Phosphaten 1052*. — Siehe: Curtius (Th.).

Lorié (J.), 01.II: Brunnengase in d. Niederlanden 500.
L'Orsa, siehe: Bamberger (E.).
Lorscheidt (K.), siehe: Engel (R.).
Lortzing (O.), 00.II: Vorbereitung photographischer Platten zur Kolorierung 506*.
Lory (Ch. A.), siehe: Duane (W.).
Losanitsch (S. M.), 97.II: Isomeriearten bei d. Homologen d. Paraffinreihe 889.
98.I: Anzahl d. isomeren Paraffine 372.
Losanitsch (S. M.) u. Jovitschitsch (M. Z.), 97.I: Elektrolyse d. Salze u. Basen neben Ammoniak 3. — Synthesen mittels d. dunklen elektrischen Entladung 354.
Losseau (L.), 98.II: Prüfung v. Textilstoffen 614.
Lossen (W.), 97.II: Tetrazotsäuren, Oxy- u. Dioxytetrazotsäuren 948. 1020. 1022.
98.I: Ausbildung u. Examina d. Chemiker [290].
Lossen (W.) u. Bogdahn (F.), 97.II: Phenylglykolenyl- u. Phenylglyoxenyldioxytetrazotsäure 950. — Phenylglykolenyloxytetrazotsäure 1021.
Lossen (W.) u. Colman (J.), 97.II: Anisenyltetrazotsäure 1022.
Lossen (W.) u. Fuchs (F.), 97.II: Benzenyloxytetrazotsäure 1020.
Lossen (W.) u. Grabowski (G.), 97.II: β-Naphtenyldioxytetrazotsäure 950.
Lossen (W.) u. Groneberg (M.), 97.II: Benzenyldioxytetrazotsäure 949.
Lossen (W.) u. Hess (F.), 97.II: Zers. d. p-tolenyldioxytetrazotsauren Kaliums durch Salzsäure 950.
Lossen (W.), Hess (F.), Kirschnick (C.) u. Schneider (P.), 97.II: p-Tolenyldioxytetrazotsäure 949.
Lossen (W.) u. Kammer (E.), 97.II: Phenäthenyloxytetrazotsäure 1021.
Lossen (W.) u. Kirschnick (C.), 97.II: p-Tolenyltetrazotsäure 1022.
Lossen (W.), Reisch (E.), Mendthal (E.) u. Riebensahm (W.), 98.I: Zweifach gebromte Bernsteinsäuren 661.
Lossen (W.) u. Schneider (P.), 97.II: p-Tolenyloxytetrazotsäure 1021.
Lossen (W.) u. Statius (F.), 97.II: Benzenyltetrazotsäure 1022.
Lossen (W.) u. Treibich (A.), 01.II: Addition v. Brom zu Acctylendicarbonsäure 191.
Lossow (E.), siehe: Koenigs (W.).
Lotmar (H.), 00.II: Hydratation gelöster Substanzen 619.
Lotsy (J. P.), siehe: Schär (E.).
Lott (F. E.), siehe: Matthews (C. G.).
Lottermoser (A.), 98.II: Kolloidales Quecksilber 470.
99.I: Kolloidales Silber u. Quecksilber in chem. Beziehung 917.
99.II: Kolloidale Metalle 15.
01.I: Anorgan. Kolloide [1218].
Lottermoser (A.) u. v. Meyer (E.), 98.I: Kolloidales Silber 86.
98.II: Dass. 626.
Lotti (A.), siehe: Miolati (A.).
Loubié (H.), 98.I: Les Essences Forestières [422].
Loubiou (A.), 97.I: Nachw. d. Indikans im Harn 620.
Louguinine (W.), 97.II: Beschreibung d. Hauptmethoden [1125].
98.I: Verdampfungswärmen 824.
99.I: Latente Verdampfungswärme d. Piperidins, Pyridins, Aceto- u. Capronitrils 622.
00.I: Latente Verdampfungswärmen einiger Nitrile 451.
01.I: Best. d. latenten Verdampfungswärmen v. organ. Verbb. 489.
Louguinine (W.) u. Kablukov (J.), 97.II: Die bei d. Addition v. Brom an einige ungesättigte Substanzen entwickelte Wärmemenge 171.
Louis (H.), 99.I: Cyanidverfahren d. Goldextraktion 1138. — Altaït 1219.
Louise u. Riquier, 01.I: Berechnung d. Abrahmung u. Wässerung bei Milchanalysen 1247.
Louise (E.), 99.II: Nachw. u. Best. v. freiem Phosphor in Ölen u. Fetten 594.
Lov (A.), 99.II: Lösung d. Rauch- u. Rufsfrage [78].
Lovisato (D.), 97.I: Mineralien v. Su Porru 1105. — Heulandit 1107.
98.II: Neue Mineralspezies 128.
00.II: Veränderter Fayalit in d. Granuliten v. Villacidro 548.
Low (A. H.), 98.I: Verhütung d. Verspritzens 971.
99.I: Prüfung auf einen gelben Azofarbstoff in Fetten etc. 64.
00.I: Technische Best. d. Zinks 1140.
Lowe (E. G.), 97.I: Einfl. d. Kompression auf d. Leuchtkraft v. Gas 1038.
Lowe (W. F.), 97.I: Vork. v. Kupfer in Austern 1033.
Lowitsch (L.), siehe: Paal (C.).
Lownds (L.), 01.II: Das thermoelektrische u. thermomagnetische Verh. d. krystallinischen Wismuts 678.
Lowry (T. M.), 97.II: Stereoisomere Derivv. d. Camphers 550.
98.II: Dass. 209. 432.
99.I: Nitrocampher 109. 429. 748. 1078. — Stereoisomere Bromnitro- u. Chlornitrocampher 110. 429. — Camphoryloxim 111. 429. — Krystallisatiou v. dynamischen Isomeren 933.
— Siehe: Armstrong (H. E.).
Lowry (T. M.) u. West (J. H.), 00.II: Überschwefelsäuren 84. 519.
Loyer (H.), 97.I: Synthese krystallisierter Thonerde 794.

de Luanco (J. R.), 97.II: La alquimia en Espana [1015].
Lubansky (N. N.), 98.I: Technische Chemie [587].
Lubarski (E.), 98.II: Unters. d. fl. Säuren d. Robbenfettes 278.
Lubavin (N. N.), 99.II: Technische Chemie [921].
Lubberger, 99.I: Best. d. Ammoniaks im Gasw. 374.
Lubberger (H.), siehe: Edinger (A.).
Lubecius (C. M.), 99.II: Imitation v. Holzintarsien 688*.
Lubenau (C.), 01.II: Hämolytische Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten 1210.
Lubinski (S.) u. Krajewski (R.), 98.I: Zentrifugen 1221*.
Lublin (A.), siehe: Curtius (Th.).
Luboldt (W.), 98.I: Scopolamin u. Scopolin 1194. — Scopoleïne 1197.
Lucas (A.), 97.I: Mesitylen a. Aceton 285.
99.I: Nitroacetophenon u. Nitroaceton 870.
00.I: Nitroaceton 14.
Lucas (E. W.), 98.II: Practical Pharmacy [1038].
Lucas (M.), 97.I: Best. d. Phosphors u. d. Schwefels im Eisen, im Stahl u. im Gufseisen 435. — Kolorimetrische Best. d. Bleies auf d. Best. d. Schwefels im Eisen, Stahl und Gufseisen 437.
98.II: Best. d. Sauerstoffs im Kupfer 868. — Kolorimetrische Best. d. Kupfers 989. — Trennung d. Kupfers u. Antimons 990.
99.I: Kolorimetrische Best. d. Nickels 1224.
01.I: Best. d. Sauerstoffs im industriellen Kupfer 204.
Luchaire (H. L. A.), siehe: de Résener (P. H. F.).
Lucchesi (A.), siehe: Antony (U.).
Luck (A.) u. Cross (C. F.), 00.II: Cellulosenitrate 698.
Luck (A.) u. Crofs (Ch. F.), 01.I: Überführung v. fester Nitrocellulose in einen strukturlosen Zustand 288*.
Luckow (C.), 97.II: Direkte elektrolytische Darst. v. unlöslichen Salzen u. Oxyden aus Metallen 399*.
00.I: Elektrolytische Gewinnung v. unlöslichen od. schwer löslichen Oxyden od. Salzen 76*.
Luckow jr. (C.) u. Jörissen (F.), 99.I: Tierische Haut für die elektrolytische Gerbung stromleitend zu machen 316*.
Ludewig (H.), 00.II: Brenzkatechinessigsäure 248.
Ludwig (A.), 98.I: Zeitschrift für Calciumcarbidfabrikation [587].
01.II: Umwandlg. d. Kohle in Diamant 1296.
— Siehe: v. Kostanecki (S.).
Ludwig (E.), 97.I: Eine neue Jodquelle in Wels 718. — Fett d. Dermoidcysten d. Ovarien 867.
98.II: Nickelgeschirre im Haushalte 57.
99.I: Grenzen d. zulässigen Gehaltes an schwefliger Säure im Weine 571.
Ludwig (E.), Hödlmoser (K.) u. Panzer (Th.), 99.I: Franzensbader Mineralmoor 1221.
Ludwig (E.) u. Panzer (Th.), 99.II: Schwefeltherme v. Deutsch-Altenburg 402.
00.II: Gasteiner Thermen 1186. — Die Therme v. Monfalcone 1186. — Die Gasteiner Thermen 1290.
01.II: Die Therme v. Monfalcone 740.
Ludwig (E.) u. v. Zeynek (R.), 98.II: Chem. Unters. d. Mineralquellen v. Levico 452.
Ludwig (E.) u. (V.), 98.I: Eisensäuerlinge v. Johannisbrunn in Schlesien 1036.
Ludwig (L.), 99.II: Führer durch d. gesamte Calciumcarbid- u. Acetylenlitteratur [277].
Ludwig (V.), 97.I: Einfl. d. Karlsbader W. auf d. Stoffwechsel 1129.
99.I: Ein App. zur Best. d. spez. Gew. gasreicher Mineralwässer 579.
Luebert (A. G.), 01.II: Schwefelsäureprobe für Formaldehyd in Milch 900.
Lücker (E.), siehe: Doebner (O.).
Luedecke (A.), 98.I: Festmachen von Petroleum 968*.
Luedecke (O.), 97.I: Krystallform d. Langbeinits 1067.
98.I: Langbeinit 628.
Lüdicke (J.), 99.I: Schlämmmaschine 318*.
Lüdike (J.), 98.II: Handstreichmaschine mit zerlegbarer Form 463*.
Luehn (F.), siehe: Michael (A.).
Lührig, 01.I: Fettbest. im Darmkot 137. — Mafsanalytische Best. d. Borsäure 538.
Lührig (H.), 99.II: Relative Verdaulichkeit einiger Nahrungsfette 215. 562. 1029.
00.I: Relative Verdaulichkeit einiger Nahrungsfette im Darmkanal d. Menschen 683.
00.II: Nahrungsfette 587.
— Siehe: Kellner (O.); Reinsch (A.).
Lüllemann (J. C. A.) u. Matthew (J.), 00.I: Acetylenentwickler 448*. — Gasometer 638*. — Acetylenentwickler 638*.
Lüpke (R.), 99.I: Grundzüge d. Elektrochemie auf experimenteller Grundlage [1005].
Lütje (J.), 99.II: Schleudern v. Explosivstoffen 462*.
Lüthje, 01.II: Pankreasnukleoproteïd 1270.
Lüthje (H.), 99.II: Acetonurie 972.
Lütjens (J.), 97.I: Chem. Verh. u. Oxydation d. Tetrajodterephtalsäure 45.

Lüttke (H.), 97.I: Darst. v. Cyanalkalien aus Rhodanalkalien 270*.
98.I: Goldtonbad 360*.
Lüttringhaus (A.), siehe: Wolff (L.).
Lüty (F.), 97.I: Vom Gloverturme 80.
Luff (A. P.) u. Fage (F. J. M.), 00.I: Manual of Chemistry, inorganic and organic [836].
Luff (G.), 98.II: Calciumcitrat-Kupferoxyd zur Best. reduzierender Zuckerarten 393. — Auffindung stöchiometrischer Beziehungen bei d. gewichtsanalytischen Zuckerbest. 683.
Lugan, siehe: Dutremblay.
Luggin (H.), 97.II: Photoelektrische Erscheinungen u. photographischer Prozefs 689.
98.II: Theorie des Wassergasprozesses 1295.
Lugol (P.), 98.I: Traité élémentaire de Chimie [1120].
98.II: Cours élémentaire de Chimie [155].
01.I: Traité élémentaire de Chimie [977].
Lugowski (L. S.), 97.I: Kontrolle d. Methoden zum Nachw. v. Japanwachs u. Talg im Bienenwachs 338.
Luhmann (E.), 97.I: Darst. reiner Kohlensäure aus Gemischen mit Luft u. dergleichen 1111*. 1137*.
Luhn (R.), 00.I: Saftheber 1150*.
Lukaschewitsch (N.), siehe: Reformatski (S.).
Lulofs (P. K.), 01.II: Schnelligkeit der Substitution eines Halogens durch Oxalkyle 1290.
Lumia (C.), 98.II: Diffusion d. Enzyme in d. Samen d. Enzyms 1028.
Lumière (A.) u. (L.), 97.II: Darst. v. Pigmentbildern ohne Übertragung 1168*.
Lumière (A.) u. (L.) u. Barbier (H.), 01.II: Best. d. Alkaligehaltes d. Blutes 1215.
Lumière (A.) u. (L.) u. Chevrotier, 01.I: Neue organ. Quecksilberverbb. 455.
Lumière (A.) u. (L.) u. Perrin (F.), 01.I: Einw. v. Quecksilberoxyd auf organ. Körper 829.
01.II: Glycerophosphorige Säure u. Glycerophosphite 1149.
Lumière (A.) u. (L.) u. Seyewetz (A.), 99.I: Additionsprodd., welche d. Gruppen mit entwickelnden Eigenschaften mit d. Aminen u. Phenolen bilden 1140.
99.II: Die entwickelnden Eigenschaften einer neuen Verb. v. Hydrochinon u. p-Phenylendiamin 275.
Lumière frères u. Seyewetz, 97.I: Aldehyde u. Ketone als Entwickler 141.
98.I: Rk. d. Aldehyde u. Ketone 714.
98.II: Einw. d. Ammoniumpersulfats auf Silber 234.
99.I: Die entwickelnden Eigenschaften einer neuen Verb. v. Hydrochinon u. Paraphenylendiamin 909.
00.I: Anw. v. Oxydsalzen zum Abschwächen d. photograph. Bildes 1047.
01.I: Abschwächer für Silberbilder 709.
Lummer (O.), 97.II: Licht u. Leuchten 929. 993.
Lummert (W.), 98.I: Tierische Fette 993.
Lummerzheim (M.), siehe: Rassow (B.).
Lumsden (J. S.), siehe: Walker (J.).
Lunde, siehe: Friis (F.).
Lundström (K. J.), 99.II: Darst. von durch W. nicht zersetzbarem Carbid 1006*.
Lunge (G.), 97.I: Geschichte d. Fabrikation v. weifser, kaustischer Soda 80. — Best. v. kaustischen neben kohlensauren Alkalien 304. — Tabellen für Gasanalysen, gasvolumetrische Analysen, Stickstoffbest. etc. [782]. — Analyse d. Natriumcarbonats 826.
98.II: Abwässer d. Ammoniaksodafabrikation 54. — Abwässer d. Ammoniaksodafabriken 446.
99.I: Best. d. Schwefelsäure bei Ggw. v. Eisen 708. — Analyse v. Nitriten 1084.
99.II: Zwei auffällige Explosionen 7. — Chemisch-technische Untersuchungsmethoden [158]. — Best. v. Schwefelsäure bei Ggw. v. Eisen 593. — Das Dellwik'sche Wassergasverfahren 686.
00.I: Reinigung d. Acetylens 236. — Geschichte d. Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 487. — Beleuchtung sonst, jetzt und einst [737]. — Chem.-technische Untersuchungsmethoden [737]. — Granulierte Hochofenschlacken 1173.
00.II: Industrie d. Steinkohlenteers u. Ammoniaks [456]. — Benutzung v. Schwimmern bei Büretten 755. — Taschenbuch für d. Soda-, Pottasche- u. Ammoniakfabrikation [1139]. — Chemisch-technische Untersuchungs-Methoden [1219].
01.I: Du Pont's Nitrometer 911.
01.II: Best. d. Heizwertes v. Brennstoffen 658. — Nitrocellulose 764. — Zur Geschichte d. Entstehung u. Entwickelung d. chem. Industrien in d. Schweiz [959].
— Siehe: Harbeck (F.).
Lunge (G.) u. Akunoff (J.), 00.II: Verh. eines Gemenges v. Benzoldampf u. Wasserstoff zu Platin- u. Palladiumschwarz 158.
Lunge (G.) u. Bebie (J.), 01.II: Nitrocellulosen 84. 92.
Lunge (G.) u. Cedercreutz (E.), 97.II: Analyse d. technischen Calciumcarbids u. Acetylens 1058.

Lunge (G.) u. Harbeck (E.), 97.II: Best. d. Dicarbonatkohlensäure 638.
Lunge (G.) u. Köhler (H.), 00.I: Die Industrie d. Steinkohlenteers u. Ammoniaks [522].
Lunge (G.) u. Lohöfer (W.), 01.II: Schmelzsoda d. Zellstofffabriken 1277. — Entfernung d. Kieselsäure aus alkalischen Laugen, insbesondere denjenigen d. Sulfatcelluloseverfahrens 1285.
Lunge (G.) u. Marmier (E.), 97.I: Empfindlichkeit v. Indikatoren 332. — Unters. d. Deacon'schen Chlordarstellungsverfahrens 724. — Nickelverfahren zur Darst. v. Chlor 724.
Lunge (G.) u. Millberg (C.), 97.II: Verh. d. verschiedenen Arten v. Kieselsäure zu kaustischen u. kohlensauren Alkalien 389. 433.
Lunge (G.) u. Segaller (D.), 00.I: Best. v. Sulfiten u. Thiosulfaten 1037.
Lunge (G.) u. Wegeli (U.), 99.I: Darst. v. Chlor nach d. Magnesium-Manganit-Verfahren 69. — Darst. v. Chlor nach d. Magnesia-Verfahren 307.
Lunge (G.) u. Weintraub (E.), 99.I: Verh. d. Untersalpetersäure zu Schwefelsäure u. Salpetersäure 1177. — Nitrocellulose 1272.
de Lupé, siehe: de Mayol de Lupé.
Luppe (R.), siehe: v. Miller (W.).
Luschnikow (M.), siehe: Demjanow (N.).
Lusini (V.), 98.II: Biolog. u. toxische Wirkung d. methylierten Xanthine 1215.
Lusk (G.), Munson (E. L.), Lawbaugh (E. A.) u. Heller (J. M.), 98.I: Phlorhidzindiabetes 847.
Lusset (Gebr.), 98.II: Darst. v. massiven u. gelochten Bausteinen aus Gips etc. 463*.
Lusson, 97.I: Analyse u. Alter v. Branntwein 445.
Lusson (F.), siehe: Rocques (X.).
Luther (E.) u. Wilson (D. R.), 00.II: Elektromotorisches Verh. v. Stoffen mit mehreren Oxydationsstufen 705.
Luther (G.), 99.I: Trockentrommel 239*.
Luther (R.), 97.I: Elektromotorische Kraft u. Verteilungsgleichgew. 531.
98.II: Berichtigung 244. — Knallgasdissociation d. W. 326. — Elektroden dritter Art 1160.
99.II: Die chem. Vorgänge in d. Photographie [811].
00.I: Umkehrbare photo-chem. Prozesse 387. 894. — Natur d. latenten Bildes 440.
01.I: Das elektromotorische Verh. v. Stoffen mit mehreren Oxydationsstufen 811.
Lutoslawski (J.), 99.II: Stickstoffernährung d. Leguminosen 1127.
Lutschinin (E.), siehe: Kondakow (I.).
Lutter (E.), 97.I: m-Nitrobenzylverbb. 1168.
Lutz, 97.II: Amygdalin u. Emulsin in d. Samen gewisser Pomaceen 1054.
Lutz (L. C.), 97.II: Contribution à l'étude chimique et botanique des Gommes [820].
Lutz (M.) u. Pschorr (G.), 98.II: Einrichtung zum Darren v. Malz 687*.
Lutz (O.), 00.II: Einw. v. Ammoniak u. Aminbasen auf Halogenbernsteinsäuren 1009. — Siehe: Walden (P.).
v. Lutzau (G.), siehe: Meyer (R.).
Lutze & Heimann, 98.II: Extraktionsapp. 460*.
Lux (J.), 97.II: Wiederbelebung gebrauchter Knochenkohle 927*.
Lux (M.), siehe: Erlenmeyer jr. (E.).
Lychenheim (E.), 97.I: Pasteurisieren v. Fll. in Fässern 1192*.
Lymn (A. H.), 97.II: Kaliumpercarbonat u. Oxydation d. Leukobase zu Akridingelb 279.
Lynch (L. A.), s.: Browning (Ph. E.).
Lyon (A. C.), siehe: Noyes (W. A.).
Lyons (A. B.), 97.I: Chem. Zus. hawaiischer Gesteine u. ihrer Verwitterungsböden 255.
Lyons (R. E.), 97.I: Einfl. eines wechselnden Traubenzuckergehaltes im Nährmaterial auf die Zus. der Bakterien 116.
Lyte (F. M.), 01.I: Elektrolyse geschmolzener Salze 139.
Lythgoe (H. C.), 01.I: Nachw. v. Anilinorange in Milch 277.

M.

Maarseveen, siehe: Van Maarseveen.
Maas (J.), 99.I: Derivv. d. Nitrobrommethans 179. — Studium nitrierter Alkohole 665.
Maas (J. J. M.), 00.II: Farbrkk. v. Citrophen, Phenacetin, Methacetin, Acetanilid u. Exalgin mit Kaliumpermanganat 1215.
Maas (O.), 00.II: Spaltungsprodd. d. Eiweifses 686.
Maas (Ph.), siehe: Keller (H. F.).
Maafs (Th.), siehe: Auwers (K.).
Maafs (Th. A.), s.: Gabriel (S.); Rosenheim (A.).
Maass (A.), 00.I: Leitfaden d. landwirtschaftlichen Chemie [836].

Maass (E.) u. Wolffenstein (R.), 97.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Tetrahydrochinolin u. Tetrahydroisochinolin 1026.
98.II: Aminoaldehyde 1251.
Maassen (A.), 99.II: Fruchtätherbildende Bakterien 1058.
01.II: Zers. d. Nitrate u. Nitrite durch d. Bakterien 820.
— Siehe: Petri (R. J.).
Mabery (Ch. F.), 97.II: Bestandteile des Petroleums 258.
98.I: Zus. von kalifornischem Petroleum 137.
98.II: Ungenauigkeiten bei d. Best. des Kohlenstoffes u. Wasserstoffes durch Verbrennung 508.
00.II: Zus. von Petroleum 452. — Carborund 1006.
01.II: Zus. d. Texaspetroleums 148.
Mabery (Ch. F.) u. Baltzley (E. B.), 99.I: Natriumaluminat, ein Mittel zur Reinigung d. Kesselspeisew. 646.
Mabery (Ch. F.) u. Buck (D. M.), 00.II: Kohlenwasserstoffe im schweren Texaspetroleum 761.
Mabery (Ch. F.) u. Clymer (W. R.), 00.I: Best. v. Kohlenstoff u. Wasserstoff 1139.
Mabery (Ch. F.) u. Goldsmith (L.), 98.I: Verdauung v. Blutfibrin 69.
Mabery (Ch. F.) u. Hudson (E. J.), 97.I: Butane u. Oktane in amerik. Petroleum 967.
97.II: Brechungsvermögen d. in vorstehender Arbeit beschriebenen Kohlenwasserstoffe u. Chlorderivv. 259.
00.II: California Petroleum 452.
01.I: Zus. d. Petroleums 1122.
Mabery (Ch. F.) u. Kittelberger (A. S.), 97.I: Amerikan. Petroleum 1188.
Mabery (Ch. F.) u. Quayle (W. O.), 00.II: Die schwefelhaltigen Körper im canadischen Petroleum 453.
Mabery (Ch. F.) u. Sieplein (O. J.), 01.I: Best. d. Schmelzpunkte v. Asphalt 809. — Chlorderivv. der Kohlenwasserstoffe d. californischen Petroleums 1123.
Mabery (Ch. F.) u. Takano (S.), 00.II: Japanisches Petroleum 453.
01.I: Zus. d. japanischen Petroleums 1124.
Maccadam (J.), siehe: Dunlop (J. C.).
Mac Caffrey (Ch.), s.: Richards (Th. W.).
Mac Cay (L. W.), 97.II: Erkennung d. Sulfoxyarsensäuren 386.
98.II: Rk. zw. Natriumarsenit u. -thiosulfat 1197.
99.II: Sulfoxyarsensäuren 747.
01.I: Einw. d. kaustischen Alkalien u. d. alkalischen Erden auf Arsenpentasulfid 246.
Mac Clure (C.), 98.II: Ein in d. Milch gefundener Bacillus 549.
Mac Connell (A. H.) u. Hanes (E. S.), 97.I: Die Oxyde d. Kobalts u. d. Kobaltite 795.
97.II: Dass. 99.
Mac Connell (R. G.), 01.I: Die Klondike-Goldfelder 272.
Mac Coy (H. N.), 97.II: Einw. v. Aluminiumchlorid auf d. Chloride v. Carbodiphenylimid 117. 411.
99.I: Hydrochloride v. Carbophenylimidoderivv. 738.
00.I: App. zur Best. d. Molekulargew. durch d. Siedepunktsmethode 1186.
Mac Crae (J.), 99.I: Jodosoverbb. 277.
01.II: Weinsäureäthyl-sec-oktylester 806.
— Siehe: Dawson (H. M.); Frankland (P.).
Mac Crae (J.) u. Patterson (T. S.), 00.II: Die Mono- und Diacetyl- und Phenacetyldiäthyltartrate 370. 762.
Maccullum (P. T.), 97.I: Zuführen von staubförmigem Brennmaterial 1080*.
Macdonald (A.), 98.II: Bleiweifsfarben 463*.
Macdonald (J.), 97.I: Gebläselampe 1080*.
Macdonald (J. M.), 97.II: Maschine zum Entrinden v. Pflanzenstengeln 927*.
Mac Donald (M. B.), s.: Kohler (E. P.).
Mac Donnell (M. E.), 00.I: Milchsäurebakterien 731. [886].
Mac Dougal (D. T.), 01.II: Practical Textbook of Plant-Physiology [959].
Macdougald (G. D.), 99.I: App. für schnelle Milchanalyse 1086.
Macé (P. Ph. H.), 98.I: Acetylenentwickler 968*.
98.II: Darst. eines Acetylen-Wasserstoffgemisches 741*.
Macfadyen (A.), Morris (G. H.) u. Rowland (S.), 00.II: Ausgepreſstes Hefezellplasma 1028.
Mac Farland (B. W.), siehe: Wheeler (H. L.).
Mac Gahie (F. H.) u. Schüpphaus (R. Ch.), 98.II: Durchbohrtes Pulverkorn 592*.
Mac Gill (A.), 98.II: Kondensierte Milch 56.
Mac Gregor (J. G.), 99.II: Anw. der Dissociationstheorie auf d. Elektrolyse wss. Lsgg., d. zwei Elektrolyte mit einem gemeinsamen Ion enthalten 82.
00.I: Dissociationstheorie bei Elektrolyse wss. Lsgg., welche zwei Elektrolyte u. ein gemeinschaftliches Ion enthalten 387. — Ionisation komplexer Lsgg. 390. — Berechnung d. Elektrolyse v. Lsgg. mit zwei Elektrolyten 1257.
00.II: Berechnung d. Elektrolyse in Lsgg. mit zwei Elektrolyten 77. — Best. der Dissociation v. zusammengesetzten Lsgg. 78. 706. — Gefrierpunktserniedrigungen v. Elektrolyten 1227.

01.I: Graphische Darst. von Gefrierpunktserniedrigungen von Elektrolyten 214.
Mac Gregor (J. G.) u. Archibald (E. H.), 98.I: Berechnung der Leitfähigkeit wss. Lsgg. v. zwei Elektrolyten 547.
98.II: Berechnung d. Leitungsfähigkeit wss. Lsgg., welche zwei Elektrolyte ohne gemeinschaftl. Ion enthalten 745.
Mac Gregor (J. G.) u. Archibald (J. H.), 00.I: Ermittelung d. Leitungsvermögens mäfsig mit W. verdünnter Doppelsalzlsgg. 937.
Mach (E.), 97.II: Populär-wissenschaftliche Vorlesungen [1125].
98.II: Grundrifs d. Physik [877].
00.I: Die Prinzipien d. Wärmelehre [737].
Mach (F.), siehe: Kellner (O.).
Mach (L.), 00.I: Aluminium-Magnesium-Legierung 80*.
Machalske (F. J.), 01.II: Elektrolytische Darst. d. Phosphors 164.
Machert (W.), 97.I: Granite d. Fichtelgebirges 1221.
Mac Ilhiney (P. C.), 00.I: Best. d. Bromabsorption v. Ölen 377.
00.II: Analyse v. Leinöl 70.
01.II: Leinöl u. seine Verfälschungen 1283.
— Siehe: Ilhiney (P. C. M.).
Mac Intosh (D.), 97.I: Merkurichlorid 852.
97.II: Löslichkeit u. Gefrierpunkt 87.
98.II: Normalelemente 162. — Überführungszahl d. Wasserstoffes 250.
Macintyre (A. E.), siehe: Duden (P.).
Mac Ivor (R. W. E.), 00.II: Aufschliefsung v. Chromeisenerzen durch Borax 742.
Mac Kay (C.), siehe: Jones (H. C.).
Mac Kay (T. C.), 98.II: Berechnung d. Leitfähigkeit wss. Lsgg., welche die Chloride v. Natrium u. Barium enthalten 244. 745.
99.II: Berechnung d. Leitungsververmögens d. Lsgg. v. Kalium-Magnesiumsulfat in W. 690.
Mac Kee (R. H.), 01.II: Sauerstoffäther d. Harnstoffe 919. — S.: Stieglitz (J.).
Mac Kee (S. R.), siehe: Remsen (I.).
Mac Kenna (A. G.), 00.II: Analyse v. Chrom- u. Wolframstahl 644.
01.II: Analyse v. Wolfram- u. Chromstahl 742.
Mac Kenna (Ch. F.), 99.I: App. für Volumbest. 580.
Mackensen (A. W.), 00.I: Schnitzelpressen 882*.
Mac Kenzie (A.), 99.II: Aktive u. inaktive Phenylalkyloxyessigsäure 189. 622. — Mandelsäuren 1048.
01.II: Esterifizierung d. 3-Nitrophtalsäure 808.
— Siehe: Marckwald (M.).
Mackenzie (J. E.), 97.I: Verbb. v. Stickstoff u. Wasserdampf 812.
01.II: Einw. v. Natriummethylat u. seiner Homologen auf Benzophenonchlorid u. Benzalchlorid 300. 1065.
Mackes (H.), 00.I: Kühlen v. Luft 1117*.
Mackey (W. M.) u. Middleton (R. E.), 99.I: Kolorim. Best. des im W. gelösten Sauerstoffes 543.
Mackey (W. M.) u. Miller (J.), 98.I: Prüfung v. Abwässern 473.
Mackintosh (J.): s.: Anderson (A. K. Y.).
Mac Lauchlan (W. H.), 01.II: Darst. v. Sulfoxyarseniaten 458.
Mac Lennan (J. C.), 01.II: Elektrische Leitfähigkeit in Gasen 256.
Macleod (J. J. R.), 00.I: Phosphor im Muskel 47.
Mac Leod (W. A.) u. White (O. E.), 01.I: Johnstonotit 417.
Mac Millan (W. G.), 00.I: Treatise on Electro-Metallurgy [269].
Mac Naughton (J.), siehe: Rossi (A. J.).
Mac Pherson (W.), 00.I: Natur d. Oxyazoverbb. 30.
Mac Pherson (W.) u. Fischer (R.), 00.I: Einw. v. α-acylierten Phenylhydrazinen auf d. Chlorderivv. d. Chinone 902.
Mac Pherson (W.) u. Gore (H. C.), 01.II: Konst. d. Oxyazoverbb. 278.
Macquaire (P.), 00.II: Anw. d. getrockneten u. gepulverten Fibrins für d. Unters. v. Pepsin 497.
Macullum (A. B.), 98.II: Nachw. u. Lokalisation d. Phosphors in tierischen u. pflanzlichen Geweben 582.
Madan (H. G.) 98.I: Eigenschaften d. Methylendijodids 1291.
01.II: Die kolloidale Form d. Piperins mit besonderer Berücksichtigung ihrer optischen Brechung u. Dispersion 130.
Mader u. Orsi, 01.I: Verw. v. Kunstdünger im Weinbau 1211.
Madsen (T.), 99.II: Konst. d. Diphtheriegiftes 625.
Madsen (Th.), 01.I: Abhängigkeit d. Hydrolyse v. d. Temperatur 722.
Maeno (N.), 97.I: Maulbeerbaum 930. — Physiol. Wrkg. v. Aminosulfonsäure 936.
Maercker (M.), 97.I: Ergebnisse der von d. VIII. Hauptversammlung zu Kiel d. Ausschufs f. Düngemittel aufgetragenen Unterss. 125. — Wrkg. d. Kalisalze auf Sandboden 510. — Fortschritte d. Agrikulturchemie in d. letzten 25 Jahren 876.
97.II: Futterwert d. Kakaoschalen 626.
98.I: Handbuch d. Spiritusfabrikation [1047].
98.II: Zuckerrübendüngungsvers. 122. — Stickstoffwrkg. d. frischen u. älteren Stalldüngers 223. — Nachwrkg. eines

Stalldüngers, welcher bei d. ersten Ernte keine Stickstoffwrkg. zeigte 223. — Thomasmehlanalyse 872. — Die zulässige Menge Perchlorat im Chilesalpeter 935.
99.I: Wrkg. d. Phosphorsäure u. d. Stickstoffes in Torffäkalien u. Poudretten 301.
99.II: Best. d. citronensäurelöslichen Phosphorsäure 538.
— Siehe: Steffeck (H.).
Maercker (M.) u. Steffeck (H.), 98.II: Wrkg. d. Impfung mit d. Nobbe'schen Nitragin auf d. Wachstum verschiedener Leguminosen 938.
Maertens (E.), 97.II: Vorrichtung zum Reinigen v. Wolle 1088*.
Maey (E.), 99.II: Verbb. d. Li, Na u. K mit Hg bestimmt aus ihrem spez. Volum 6.
01.II: Neue Best. d. Dichte d. Kupfer-Zinn-, Kupfer-Zink- u. Zinn-Zinklegierungen 841. — Spez. Volum als Bestimmungsmerkmal chem. Verbb. unter d. Metalllegierungen 841.
Maffei (A. S.), 01.II: Gewinnung eines im Caseïn- u. Fettgehalt d. Muttermilch nahekommenden Prod. aus Kuhmilch 839*.
Magdolf (L. F. A.), 98.I: Isoliermasse f. elektrotechnische Zwecke 1220*.
Magnanini (G.), 97.I: Appunti di Chimica [1005].
99.I: Appunti di Chimica generale organica ed inorganica [852].
Magnanini (G.) u. Malagnini (G.), 97.II: Thermische Leitfähigkeit d. roten Dämpfe 460.
98.I: Dass. 366.
Magnanini (G.) u. Vannini (F.), 00.I: Bewertung d. Calciumcarbids d. Handels 1308.
Magnanini (G.) u. Zunino (V.), 00.I: Best. d. Brennwertes fossiler Brennstoffe 1249.
00.II: Thermische Leitfähigkeit d. roten Dämpfe 80.
Magnier de la Source (L.), 97.II: Rk. d. Filtrierpapieres 909.
98.I: Best. v. Weinstein in Weinen 149. — Schwankungen d. Kalis in gewissen französischen Weinen 755.
00.I: Vorsichtsmafsregeln b. acidimetrischen Best. 1103.
00.II: Notwendige Mafsregeln bei acidimetrischen Best. 64. — Best. d. Weinsteins in Weinen 692.
Magnus-Levy (A.), 98.I: Stoffwechsel bei akuter und chronischer Leukämie 1179.
99.II: Oxybuttersäure u. ihre Beziehungen zum Coma diabeticum 63.
00.II: Der Bence-Jones'sche Eiweifskörper 684.
Magnus (R.), 00.I: Veränderung d. Blutzus. nach Kochsalzinfusion 1036.
00.II: Diurese 1031.
Magri (G.), siehe: Antony (U.).
Magruder (E. W.), 98.I: Eine neue Form d. Wasserstoffentwicklers 1.
Mahla (F.) u. Tiemann (F.), 97.I: Darst. v. Terpenylsäure u. Terebinsäure 99. — Umwandlungsprodd. d. Campheroxims u. Fenchonoxims 100.
00.II: Zersetzungsprodd. d. Campherimins 331.
Mahon (R. W.), 97.II: Best. v. Phosphor in Stahl 1157.
98.II: Phosphorbest. in Stahl 318.
Mahrenholtz (A.), 01.II: Die agrikulturchem. Übungen an Landwirtschaftsschulen [959].
Mai (C.), 01.I: Wann ist eine Fleischware als verdorben zu betrachten? 409.
Mai (J.), 99.II: Vademecum d. Chemie [278]. — Siehe: Fronstein (M.).
Mai (L.), siehe: Freund (M.).
Maiborn (A.), siehe: Werner (A.).
Maiche (L.), 98.I: Schleudersichtverfahren 482*.
Maiden (J. H.) u. Smith (H. G.), 97.I: Die Kinos v. australischen Myrtaceen 611.
Mailhe (A.), 01.II: Einw. v. Merkurioxyd auf wss. Lsgg. v. Metallsalzen 90. — Wrkg. d. Cuprihydrats auf d. Lsgg. d. Metallsalze 575. — Wrkg. d. Quecksilberoxyduls auf d. wss. Lsgg. d. Metallsalze 266. 845.
Maillard (A.), 99.I: Ein krystallisiertes Fibrin 694. 849.
Maillard (L.), 99.I: Einfl. d. Ionisation auf d. Giftigkeit der Metallsalze 532.
00.I: Ein krystallisiertes Fibrin 479.
00.II: Kolorimetrische Best. d. Vanadiums 214.
01.I: Entstehen einiger roter Urinfarbstoffe aus d. Indoxyl 1169.
Main (E.) u. Michaud (G.), 97.I: Petroleumgasofen 1080*.
Mainini (C.), siehe: Grandis (V.).
Mainsbrecq (V.), 99.II: Best. d. unlöslichen Fettsäuren in d. Butter 154.
00.II: Analyse von Zinn- u. Weifsblechgeräten 743.
Mainzer (J.), siehe: Schulz (F. N.).
Maitland (W.), siehe: Japp (F. R.).
Maitre (E.), 98.II: Goldbronze d. Silberdruckfarbe 1109*.
Majert & Ebers, 98.I: Darst. von o-Toluolsulfochlorid 542*.
Majert (W.), 97.I: Darst. v. Akkumulatorplatten 1192*.
98.I: Gitterplatte f. elektr. Sammler 292*.
Majert (W.) u. Berg (F.), 98.I: Darst. v. Akkumulatorenplatten 483*.

Majewski (J.) u. Wagner (J.), 97.I: Camphenylsäure 1056.
v. Majewski (K.), siehe: Rupe (H.).
Majorana (A.), 97.II: Darst. d. Diamanten 887.
Majorana (Q.), 98.II: Darst. v. Diamant 1065.
Majstorović (R.), siehe: Zega (A.).
Makin (C. J. S.), 98.I: Zus. d. atlantischen Ozeans 1120.
Malagnini (G.), siehe: Daccomo (G.); Magnanini (G.).
de Malander (A.), 97.II: Schleuder mit Vorrichtung zu gesondertem Auffangen d. Abläufe 560*.
Malard (G.), 98.II: Extraktion v. Pottasche aus roher Wolle 741*.
Malbot (H.), 98.II: Weifswein v. Mitidja 149.
Malcolm (J.), siehe: Milroy (T. H.).
Maldès, siehe: Massol.
Maldotti (G.), 00.II: Trinitrothymol u. einige seiner Derivv. 1271.
Malepeyre (F.), 01.II: Nouveau manuel complet de la fabrication des Colles [669]. — Siehe: Hourier (E.).
Malfatti (H.), 97.I: Alloxurkörperbest. 521.
98.II: App. zur Extraktion gröfserer Flüssigkeitsmengen mit Äther 402.
01.I: Die peptische Verdauung 52.
Malfitano (G.), 00.II: Die Protease d. Aspergillus niger 391. — Bakteriolyse d. Milzbrandbacillus 641.
Malinski (F.), 99.II: Darst. v. Stärkezucker 892*.
Malkes (J.), 00.II: Best. d. Quecksilbers im Harn 990.
Mall (F. J.), siehe: Browning (Ph. E.).
Mallat (A.), 97.I: Acetonharne 1216.
01.II: Mineralquellen von Vichy 144.
Mallet (E.), 99.I: Best. d. Harnsäure 906. — Siehe: Ullmann (F.).
Mallet (F. R.), 99.I: Blödit 223.
00.I: Sulfate v. d. Form $2MSO_4 \cdot R_2SO_4$ 216. 873.
01.I: Langbeinit 760.
Mallet (J. W.), 97.I: Konst. d. sogen. Jodstickstoffes 629.
98.I: Löslichkeit von Ammoniak in W. unter 0° 13. — Schnelle Polymerisation v. Chloral 32.
99.I: Davyum 17. — Unterscheidung v. Proteïn- u. Amidstickstoff 883.
99.II: Physiol. Wrkg. v. Kreatin u. Kreatinin 563.
00.I: The physiological effect of Creatin and Creatinin [1142].
01.II: Bildg. v. Platintetrachlorid 19.
Mallickh (A.) u. Henke (K.), 97.II: Ausschliefsen d. Nachproduktarbeit bei d. Rohzuckerfabrikation 1168*.
Mallihn (W.), 99.I: Acetylengasentwickler 1055*.
Mallmann (F.), 98.I: Neuer Scheidetrichter 489.
Malmberg (E.), 98.II: Kupfercyanürcyanidammoniak 330.
v. Malmborg (C.), 00.I: Om Acetylenbelysning [695].
Malméjac, 01.I: Einw. v. Alkohol auf Metalle 607.
Malméjac (F.), 99.II: Schnelle Reinigung v. W. 1065.
00.I: Eine Veränderung d. destillierten Kirschlorbeerw. 871. — Reinigung d. W. durch Halogene 1167.
00.II: Wrkg. der Holzkohle auf die organ. Stoffe d. W. 392. — Einfacher App. zur Entnahme v. Wasserproben aus verschiedenen Tiefen 1034. — Der Wert der alten Alluvionen als Filter 1183.
01.II: Ein neues Alkaloid aus dem Holunder 433. — Milch vom Plateau de Sétif 494.
Malmström (R.), 97.I: Messung grofser elektrolytischer Widerstände m. Gleichstrom 1113.
Malo (L.), 98.II: L'Asphalte [398].
Malosse (Th.), siehe: Battandier.
Malpeaux (L.), 00.I: Düngewert d. Ölkuchen 431.
Maltby (M. E.), siehe: Kohlrausch (F.).
v. Maltzan (M.) u. Böcker (G.), 97.II: App. zum Entbittern v. Lupinen 558*.
Malus (C.), 00.II: Viskosität d. Schwefels 237.
Malvezin (F.), 99.II: Manuel de Pasteurisation des Vins [1143].
Mameli (E.) u. Comella (M.), 01.II: Umkehrung d. Flamme 1200.
Mamlock (L.) u. Wolffenstein (R.), 00.I: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Fettamine 454.
01.II: Dass. 881.
Mamontoff (W.), 97.II: Gemischter Äther mit tertiärem Radikal 408.
Mamontow (W.), 00.II: Weinsaures Antimonylbarium 25.
Manasse (E.), 01.I: Eine neue Varietät d. Elbaner Turmalins 1242.
01.II: Stilbit u. Foresit im Elbaner Granit 499.
— Siehe: Antony (U.).
Manasse (O.), 97.I: Oxycampher 983.
99.I: Schmelzpunkte einiger Derivv. d. Aminocamphers 358.
Manasse (O.) u. Samuel (E.), 98.I: Rkk. d. Campherchinons 341.
99.I: Dass. 358.
v. Manasseïn (M.), 98.I: Alkoholische Gärung ohne lebende Hefezellen 395.
Manceau (E.), 97.II: Sur le Tannin de la Galle d'Alep et de la Galle de Chine [153].
Manchot (M.), 01.I: Sauerstoffaktivierung 464.

Manchot (W.), 98.II: Oxytriazolcarbonsäure u. Oxytriazol 1050.
00.I: Freiwillige Oxydation 132.
— Siehe: Thiele (J.).
Manchot (W.) u. Glaser (F.), 01.II: Sauerstoffaktivierung durch Eisenoxydul 331.
Manchot (W.) u. Herzog (J.), 00.II: Verh. des Kobaltocyankaliums u. der Chromverbb. gg. Sauerstoffgas 165.
01.II: Reaktionsmechanismus bei der Oxydation mit gasförmigem Sauerstoff 330. — Autoxydation d. Hydrazobenzols 343. — Oxydation d. Indigweifses durch Sauerstoffgas 350.
Manchot (W.) u. Wilhelms (O.), 01.II: Superoxyde d. Eisens u. d. katalytische Wrkg. d. Eisensalze 909.
Mancuso-Lima (G.), 98.I: Entdeckung von Verfälschungen des Citronenöles 477.
98.II: Verfälschungen des Orangenöles u. d. Bergamottöles im Terpentinöl 585.
Mandel (J. A.), 97.I: Handbuch für das physiolog.-chem. Laboratorium [836].
Maneuvrier (G.) u. Fournier (J.), 97.I: Best. des Verhältnisses d. beiden spez. Wärmen d. Acetylens 402.
Manget, siehe: Marion.
Mangler (G.), siehe: Fromm (E.).
Manhattan Concentrator Company, 98.II: Scheidevorrichtung 739*.
Manicatide (E.), siehe: Babès (V.).
Mankiewicz, 00.I: Salicylsulfosäure als Eiweifsreagens 630.
Mankowski (A.), 00.I: Ein neues Nährsubstrat 679.
Manley (J. J.), siehe: Günther (R. T.); Veley (V. H.).
Mann, siehe: Lehmann.
Mann (E.), siehe: Bülow (C.).
Mann (G.), siehe: Auwers (K.).
Mann (J. D.), 98.II: Forensic Medicine and Toxicology [398].
Mann (J. J.), 99.I: Überziehen v. Stoffen mit wasserdichter od. anderer Masse 956*.
Mann (K.), 99.II: Verh. d. Elastins im Stoffwechsel 1128. — Cellulosebest. im Kote 1139.
Mannheim (E.), siehe: Partheil (A.).
Mannich (C.), 01.I: Ekzemin 415. — Siehe: Thoms (H.).
Mannino (V.), siehe: Andreocci (A.).
Manoukian (W.), 01.II: Einw. d. p-Xylylenbromids auf primäre, sekundäre, tertiäre Amine u. Alkaloide 407.
Manouvriez, 97.I: Fälschung v. Bier mit Calciumdisulfit 430.
Mansberg (A. v.), 97.I: Wasserdichtmachen v. Leder 1191*.
Manseau, 01.II: Nachw. u. Best. d. Carbolsäure 60.
Mansfeld, 01.II: Fälschungen in Österreich 439. 822.
Mansfeld (M.), 98.I: Unters. diätetischer Präparate 470.
98.II: Beurteilung v. Cognak 514.
99.I: Fälschungen in Österreich-Ungarn 535.
00.I: Dass. 563.
01.II: Unters. u. Beurteilung d. Eierteigwaren 1090.
Mansier (M.), 98.II: Bereitung d. Chloroformw. 372.
Manthey (W.), 99.II: Bromtruxon aus α-Bromallozimmtsäure 768.
00.II: Kondensation d. α-Bromallozimmtsäure 1287.
Manuel, 00.II: Suisse des Denrées alimentaires [649].
Manueli (E.), siehe: Oddo (G.).
Manuelli (C.), 00.II: Lapachonon 727.
01.I: Dass. 114.
— Siehe: Oddo (G.); Paternò (E.).
Manuelli (C.) u. Comanducci (E.), 99.II: Einw. primärer Amine auf Urethane 823.
Manuelli (C.) u. Galloni (M.), 01.I: Gruppe d. Chinoxalins 900.
Manuelli (C.) u. Recchi (V.), 00.II: Einw. v. Urethan auf aromatische Diamine 1207.
Manuelli (C.) u. Ricca-Rosellini (E.), 99.II: Einw. d. organischen Basen auf d. Urethan 823.
Manuelli (C.) u. de Righi (E.), 99.II: Einw. v. Phenylhydrazin auf d. Tricarballyl- u. Citronensäure 822.
Maquenne (L.), 97.II: Molekulargew. d. löslichen Substanz keimender Samen 1054.
98.II: Änderungen d. Zus., welche ölhaltigen Samen im Verlaufe d. Keimens erfahren 1181.
99.I: Best. d. Glucose 66.
00.I: Darst. d. Azelaïnsäure 250. — Honigtau v. Evonymus japonica 250. — Les Sucres et leurs principaux dérivés [695].
00.II: Partielle Synthese v. l-Erythrit 32. 425.
01.II: Linkserythrit 1256.
Maquenne (L.) u. Bertrand (G.), 01.II: Die aktiven Erythrite 179. 622. — Racemischer Erythrit 269. 622.
Maquenne (L.) u. Roux, 99.I: Kjeldahlsche Stickstoffbest. 948.
Maquenne (L.), u. Roux (E.), 99.I: Best. d. Stickstoffes nach Kjeldahl 1295.
01.I: Eine sich von d. Glucose ableitende neue Base 1196.
01.II: Glucamin 195.
Maragliano (E.), 99.I: Wss. Auszug d. Tuberkelbacillen 1248.
Maramaldi (L.), 97.II: Studio biologico della Coronillina [963].

Maranz (M.) u. Müller (A.), 00.II: Verkochen von Zuckerfüllmasse auf Korn 230*.
Marbach (A.) u. Kafka (E.), 00.II: Reinigung v. Melasse 926*.
Marboutin (F.), 98.I: Volumetrische Best. d. gebundenen Schwefelsäure 218. — Siehe: Albert-Lévy; Lévy (A.).
Marboutin (F.) u. Franck (M.), 97.II: Best. der im W. enthaltenen organ. Substanz mittels Kaliumpermanganat 980.
Marboutin (F.) u. Molinié (M.), 98.I: Volumetrische Best. d. gebundenen Schwefelsäure 218.
98.II: Dass. 603.
Marboutin (F.) u. Pécoul (A.), 97.II: Titration v. Schwefelsäurelsgg. 981.
98.II: Erlangung synchronistischer Gasströme 1113.
Marboutin (F.), Pécoul (A.) u. Bouyssy (M.), 99.I: Absorption geringer Mengen Kohlensäure 453.
Marburg (E. C.), siehe: Hofmann (K. A.).
Marburg (R.), 97.I: Konst. d. Vinakonsäure 226.
Marc (R.), siehe: Baur (E.).
Marcan (L.), siehe: Sharp (S. H.).
March, siehe: Charabot (E.).
March (F.), 00.I: Einw. d. Monochloressigester auf Natriumacetylaceton 1204.
01.I: β-β-Diacetylpropionsäureäthylester 882.
01.II: Wrkg. d. Bromacetophenons auf d. Natriumacetylaceton 413.
March (O.), 00.I: Elektrolytische Zellen 931*.
Marcher (Th.), siehe: Rudel (G.).
Marchetti (G.), 99.I: Das hydrierte blaue Molybdänoxyd 663.
Marchis (L.), 99.II: Änderungen d. Glases u. Verschiebung d. Nullpunktes bei Thermometern 5.
01.II: Präzisionsthermometrie 256. — Die dauernden Änderungen d. Glases u. die Verschiebung d. Nullpunktes bei Thermometern 256.
Marchlewski (L.), 97.I: Chemie d. Chlorophylls; Herrn Tschirch zur Antwort 176.
98.I: Chlorophyll 1305.
99.I: Chemie d. Chlorophylls 530.
99.II: Gossypol 425. — Chlorophyll 444. — Unterss. über Chlorophyll u. seine Derivv. 529. — Fortschritte u. Rückschritte auf d. Gebiete d. Chlorophyllforschung 587. — Tautomeriefrage d. Isatins 1118.
00.I: Chemie d. Chlorophylls 45. 480. 1133.
— Siehe: Nencki (M.).
Marchlewski (L.) u. Nencki (M.), 01.II: Umwandlung d. Phyllocyanins in Hämopyrrol 587.
Marchlewski (L.) u. Radcliffe (L. G.), 98.II: Konst. v. Indikan 203. — Indigotin 814.
99.II: Isatin 308.
01.I: Dass. 1229.
Marchlewski (L.) u. Schunck (C. A.), 00.II: Chemie d. Chlorophylls 343. 769. 1082.
Marchlewski (L.) u. Sosnowski (J.), 01.I: Isatin 1228.
01.II: Isatin u. seine Derivv. 474.
Marchlewski (L. P.), Wilson (E. S.) u. Steward (E.), 98.II: Darst. eines braunen, beizenfärbenden Farbstoffes aus Gossypol 838*. — Darst. brauner beizenfärbender Farbstoffe aus Gossypol u. Nitrosoverbb. 949*.
Marcille, siehe: Dehérain (P. P.).
Marck, siehe: Van der Marck.
Marcks (H. O.), 99.I: Acetylenentwickler 910*.
99.II: Dass. 855*.
Marckwald (E.), 98.II: Vernichtung d. Rübennematode 739*.
99.I: Elektroden für elektrische Sammler 78*.
— Siehe: Mayer (O.); Meyer (R. J.).
Marckwald (M.) u. Mac Kenzie (A.), 99.II: Spaltg. racemischer Verbb. 802.
Marckwald (W.), 97.I: Die Benzoltheorie [783].
98.II: Hydrazine u. Azoverbb. in d. Pyridinreihe 1133.
99.I: Silbersalze d. d-, l- u. d-l-Methyläthylessigsäure u. Synthese d. d-Valeriansäure 1156.
99.II: Phototropie 953.
00.I: Stereochemie d. Stickstoffes 283. — Verh. d. Sulfamide primärer Amine gg. Alkali 287. — Dimethylenimin 851. — Farbe d. Pikrinsäure u. ihrer Lsgg. 1131.
00.II: Alkylierung d. Indens 101.
01.I: Trennung d. Amylalkohole d. Fuselöls 667.
— S.: Esch (W.); Howard (C. C.).
Marckwald (W.) u. Axebrod (S.), 99.I: Optisch aktive α-Methyläpfelsäure 922.
Marckwald (W.) u. Bott (A.), 97.I: 1-Benzoyl-4-phenylthiosemicarbazid 287.
Marckwald (W.) u. Chain (M.), 00.II: α-Lepidylhydrazin u. γ-Chinaldylhydrazin 339.
01.I: Darst. v. Morpholin 978*. 1074*. 1329.
Marckwald (W.) u. Chwolles (A.), 98.I: Siedepunktsbest. wss. Lsgg. im Beckmann'schen App. 1093. — Spaltung racemischer Verbb. durch optisch aktive Körper 1093.
Marckwald (W.) u. v. Droste-Huelshoff (A.), 99.I: Darst. sekundärer Amine aus Sulfamiden 845. — Methyl-äthyl-propyl-isobutylammoniumbase 842.

00.I: Darst. sekundärer Amine d. aliphatischen Reihe 524*.
Marckwald (W.) u. Frahne (H. H.), 98.II: Oxysulfonsäuren u. Sultone 488.
Marckwald (W.) u. Frobenius (O.), 01.II: Verbb. aus d. Äthyleniminreihe 1257.
Marckwald (W.), Illgen, Biermann u. Gusch, 99.I: Stereoisomere Thiosemicarbazide 1190.
Marckwald (W.), Klemm (W.) u. Trabert (H.), 00.II: Unterss. in d. Pyridinreihe 110.
Marckwald (W.) u. MacKenzie (A.), 00.I: Spaltung racemischer Verbb. in d. aktiven Komponenten 466.
01.I: Fraktionierte Veresterung u. Verseifung v. Stereoisomeren 666. — Trennung d. Amylalkohole d. Fuselöls 667.
Marckwald (W.) u. Meyer (E.), 00.II: Chinolinjodmethylat 337. — α-Chinolylhydrazin u. seine Derivv. 337.
Marckwald (W.) u. Sedlaczek (E.), 97.I: Derivv. d. Methylhydrazins 288.
Marco (F.), 00.I: Nozioni di Chimica [1003].
Marcus (E.), 00.I: Ein in W. lösliches Serumglobulin 46.
Marcus (M. M.), 00.I: Bronzeähnliche Legierung 79*.
Marcus (S.), 97.I: Lampe für fl. KW.-stoffe 1080*.
Marcuse (A.) u. Wolffenstein (R.), 99.II: Stereochemie d. Piperidinreihe 776.
01.II: Wasserstoffsuperoxyd 550. — Stereochemie d. Piperidinreihe 551.
Marcuse (G.), 97.II: Phosphorausscheidung b. Stoffwechselverss. m. Casein 866.
Marcuse (W.), 97.I: Eisenchloridrkk. zum Nachw. gewisser Stoffe im Harn 887.
Marcusson, siehe: Holde (D.).
Marcusson (J.), 01.I: Abscheidung v. Cholesterin u. Phytosterin aus Mischungen v. fettem Öl mit Mineralöl 919. — Siehe: Holde (D.).
de Mare (F.), 01.II: Quecksilberrotationsluftpumpe 800*.
Marek (W.), 00.I: Wasserdestillation 386.
Marescalchi (A.), 99.II: Il Vino davanti alla chimica alla legge ed all' igiene [1143]. — Siehe: Ottavi (E.).
Marfori (P.), 97.I: Dioxybenzoësäuren u. die entsprechenden Aldehyde 41. — Verh. d. Oxalsäure im Organismus 1238.
97.II: Biolog. Wrkg. d. Cotarnins 868.
00.I: Oxymethylanthrachinone 1292.
Margat-l'Huillier (L.), 00.II: Leçons de Chimie (Métalloides) [603].
Margosches (B.), siehe: Donath (E.).
Margosches (B. H.), siehe: Dietz (H.).
Margosches (B. M.), 01.II: Reinigung u. Verwertung v. Abfallwässern 1357. — Siehe: Donath (E.).
Margules (M.), 98.II: Auflsg. v. Platin u. Gold in Elektrolyten 411.
99.I: Dass. 17.
Margulies, 00.II: Nachw. v. Zucker im Harne 1188.
Mariani (G.), siehe: Sestini (F. u. Q.).
Marie (C.), 00.I: Best. d. Phosphors in organ. Verbb. 62. 371. — Elektrolytische Best. d. Bleies 1038.
00.II: Eektrolytische Best. d. Bleies im Sulfat u. Chromat 218.
01.II: Wrkg. d. unterphosphorigen Säure auf Aceton 526.
Marino (L.), 99.II: Oxydierende Wrkg. d. Hydroxylamins 8. — Siehe: Piccini (A.).
Marino (Q.), 99.II: Darst. elektrolytischer Bäder 544. 982*.
Mario (A.), 99.I: Schnellgerbverfahren 653*.
Marion u. Manget, 00.II: Säuregehalt d. Mehles 62. — Best. d. Glutens im Mehl 445.
Markfeldt (O.), 98.II: Äthenyltriaminonaphtalin u. seine Acetylverb. 109.
01.II: Herst. v. Reservoirs für saure od. alkalische Fll. 665.
Markl, 01.I: Best. d. Mauerfeuchtigkeit 61.
Markl (G.), 99.I: Pesttoxine 184. — Best. d. Mauerfeuchtigkeit 583.
Marko (D.), 01.I: Fünfwertiger Alkohol 997.
Markownikoff (W.), 97.I: Neue Bestandteile d. kaukasischen Naphta 1153.
97.II: Unterss. in d. Hexamethylenreihe 195. — Einw. v. Jodwasserstoffsäure auf einige cyklische Verbb. bei hoher Temperatur 195. — Methylcyklopentane verschiedenen Ursprungs u. einige ihrer Derivv. 196. — Überführung d. cyklischen Amine in Kohlenwasserstoffe 343.
98.I: Parapseudopropylnaphtensäure 731.
98.II: p-Pseudopropylnaphtensäure 575. — Cyklische Verbb. aus d. Reihe d. Hexamethylens 576. 578. — Derivv. d. Naphten- od. Cyklohexanreihe 972.
99.I: Cyklische Verbb. 176. — Einw. v. Salpeterschwefelsäure u. v. Salpetersäure auf Paraffine 1064. — Methylpentamethylen u. einige seiner Derivv. 1211. — Struktur d. Säure $C_7H_{12}O_2$ v. Aschan 1213.
99.II: Verh. einiger cyklischen Verbb. zu niederen Temperaturen 19. — Einw. v. Salpetersäure u. Nitroschwefelsäure auf Grenzkohlenwasserstoffe 179. 473. — Die quaternären Paraffine CR_4 180. — Cyklische Verbb. 181. 182. 417. 425. — Methylpentamethylen 425. — Hexanaphtencarbonsäure 425.
00.II: Die quaternären Paraffine 311. — Oxydation d. cyklischen Verbb. u.

α-Methyladipinsäure 315. — Analyse d. Salzes aus dem See Dschuwan-Tübe 543. — Sekundäre Derivv. d. Heptanaphtens 630. — Oxydation cyklischer Verbb. 631.

Markownikoff (W.) u. Rudewitsch (W.), 99.I: Unters. d. symmetrischen Dimethyläthylnaphtens 176.

Markownikoff (W.) u. Suboff (P. W.), 98.II: Verbrennungswärme d. Hexanaphtens 580.

Markownikoff (W.) u. Tscherdynzew (W.), 00.II: Tertiäre Derivv. d. Heptanaphtens 630.

Markownikoff (W.), Tscherdynzew (W.) u. Iwanow (G.), 99.II: Trimethyläthylmethan 472.

Markownikoff (W.) u. Zuboff (P.), 01.II: Kondensation höherer Alkohole 1149.

Marks (A. H.), 01.I: Entvulkanisieren v. Kautschuk 923*.

Mark-Schnorf (F. R.), 01.I: Physiologie d. Verdauung 1232.

Markwald (E.), 98.II: Gefäfs für elektrische Sammler 461*.

Markwort (Ch.), 99.II: Anwärmer für Zuckersaft 1076*.

Marmier, 99.I: App. zur Sterilisation 1253.

Marmier (E.), siehe: Lunge (G.).

Marmier (L.), siehe: Abraham (H.).

Marnas, siehe: Bonnet.

Maron (D.), siehe: v. Kostanecki (S.).

Moronneau (G.), 99.I: Kupferphosphür 1063.

00.I: Darst. v. Eisen-, Nickel-, Kobalt- u. Chromphosphüren 845.

Marot (A. C.) u. Bonnet (A.), 99.I: Anilinschwarzfärben 1229*.

Marpmann, 99.I: Die baktericide Wrkg. d. Fluornatriums 940.

00.II: Die biochem. Arsenreaktion 1187.

01.I: Chemisch-analytische Technik u. Apparatenkunde [710].

Marpmann (G.), 97.I: Blaue Hefen 69.

98.I: Schwarze Färbung d. Käses u. Käsevergiftungen 748. — Bleicherde v. R. H. Paulke 1247.

99.I: Denitrifikationsvorgänge in d. Natur 702.

00.I: Handwörterbuch d. chem. Apparatenkunde u. analytischen Technik [1142].

01.I: Unters. d. Fett- u. Wachsarten auf optischem Wege 1015.

01.II: Galvolumeter 657.

Marquard (A. J.), 99.II: Herst. v. Elektrodenplatten für elektrische Sammler 80*.

Marquardt (A.), 01.II: Best. d. metallischen Eisens in Ferrum reductum 869.

Marquart (L. C.), siehe: Eichengrün (A.).

Marquis (E.), 97.I: Verteilung d. Morphins im Tierkörper 249.

Marquis (R.), 99.II: Benzoylfurfuran 368.

00.I: Dass. 299.

01.I: Nitrofurfuran 466.

Marr (A.), 00.I: Behandeln v. Cops mit Flotten 1053*.

Marschall, 97.I: Zus. d. Schimmelpilzmycels 115.

Marschhausen (F. L.), 00.I: Reinigen v. Papiermaschinensieben 889*.

Marschner & Co., 98.I: Darst. v. Sammelelektroden 648*.

Marsden (F.), siehe: Dobbie (J. J.).

Marsh (J. E.), 99.I: Ist Camphen ungesättigt? 790. — Konst. d. Camphers 791.

99.II: Einw. v. Schwefelsäure auf Fenchon 1120.

00.I: Dass. 196.

Marsh (J. E.) u. Gardner (J. H.), 97.I: Halogenderivv. d. Camphers 98. 984.

Marsh (J. E.) u. Gardner (J. A.), 97.II: Darst. v. Camphenol aus Campher 303.

Marsh (J. E.) u. Hartridge (A.), 99.I: Carvenol 107.

Marshall (A.), 99.I: Best. d. Kohlensäure in Mineralien etc. 458. — Bereitung v. Normallsgg. v. Schwefelsäure 707.

99.II: Einfl. v. Ammonsalzen auf d. Fällung v. Nickel durch Ammoniak 569.

00.I: Jodzahl v. Ölen 1039.

Marshall (D.), 97.I: Verdampfungswärmen v. Fll. bei ihrem Siedepunkt 220.

Marshall (H.), 97.II: Verbesserte Form d. Bunsenbrenners 163. — Persulfate 178.

00.I: Die Persulfate v. Rubidium, Cäsium u. Thallium 582.

01.I: Einrichtungen zur Analyse durch Elektrolyse 133. — Volum. Best. d. Thalliums 134. — Einw. v. Persulfaten auf Jod 558. — Hydrolyse d. Thalliumsulfats 558. — Einw. v. Silbersalzen auf Ammoniumpersulfatlsg. 559. — Nachw. u. Best. kleiner Manganmengen 705.

Marsson (M.), siehe: Lindau (G.).

Martelli (D.), siehe: Sestini (F. u. Q.).

Martelly (E.), 01.II: Ein neues Nährsubstrat für d. Anaëroben 437.

Martens (A.) u. Holde (D.), 98.II: Flammpunktsbest. v. hochsiedenden Erdöldestillaten 652.

Marti (A.), siehe: Kronecker (H.).

Martin (A.), 98.I: Eiweifszerfall 997.

Martin (A. J.), siehe: Cameron (D.).

Martin (Ch. F.), 99.II: Ausscheidungsverhältnis d. Alloxurkörper bei Nephritis 266.

Martin (C. J.) u. Masson (O.), 01.I: Einfl. v. Rohrzucker auf d. Leitfähigkeit v. KCl-, HCl- u. KOH-lsgg. 1134.

01.II: Dass. 85.

Martin-Claude, siehe: Truchon.

Martin (E.), **99.**II: Darst. v. Stahldraht mit Silberüberzug 983*.
00.I: Plattieren v. Stahlblechen mit Silber 792*.
01.II: Herst. v. Eisen- od. Stahlblech mit einem einseitigen od. beiderseitigen Überzuge v. Kupfer 963*.
Martin (F.), **98.**II: Die Goldfelder Australiens u. Afrikas [1038]. — Siehe: Storer (J. J.); Threlfall (R.).
Martin (G.), **00.**I: Einfl. d. W. auf d. Verbrennung d. Kohlenoxyds 394.
00.II: Existenz d. thermischen Zentren d. Stabilität v. Verbb. 807.
01.II: Thermische Zentren d. Stabilität 261. — Theorie d. chem. Vereinigung 385. — Methode zur Erreichung d. absoluten Nullpunktes 720. — Stellung d. Wasserstoffes im periodischen System 966.
Martin (G. C.), **99.**I: Vork. v. Dunit in West-Massachusetts 449.
Martin (H. W.), siehe: Perkin (A. G.).
Martin (K.), **98.**I: Ein tetraedrisch ausgebildeter Goldkrystall 628.
Martin (L.), **98.**I: Toxine 515.
Martin (M.), **98.**II: Grubengerbung 741*.
Martin (P.), **99.**I: Mischen v. Druckluft u. Fl. 1095*.
Martin (W.) u. Rockwell (W. H.), **01.**II: Chemistry of Physics [516].
Martinand (V.), **97.**I: Oxydation u. Brechen d. Weine 829.
98.I: Weifsweine aus roten Trauben 808.
00.II: Ggw. d. Invertins od. d. Sucrase in d. Trauben 1281.
Martindale (W. H.), **98.**II: Corydalin 114. 374.
Martine (C.), **01.**II: Wrkg. d. Benzaldehyds auf Natriummenthol 416.
Martini, siehe: Kähler (M.).
Martini (C.), **99.**I: Trennung für Mischungen v. Bimssand u. Schlacke 78*.
99.II: Vorrichtung zum Trocknen schlammiger od. zähflüssiger Massen 551*. — Konst. d. Dichlor-o-kresols 649. — Auswerfvorrichtung an Kieswasch- u. Sortiermaschinen 812*.
Martini (C. H.), **99.**I: Trockenkammer 1095*.
Martino (F. W.) u. Stubbs (F.), **00.**I: Fällung v. Edelmetallen 934*.
00.II: Aufschliefsen v. goldhaltigen Erzen 152*.
01.II: Fällung v. Gold aus Chlorid- od. Bromidlsgg. 154*.
Martinotti (C.) u. Cornelio (L.), **01.**I: Wismutsalicylat 966.
01.II: Eisen- u. Eisenammoniumcitrat 626. 764.
Martinotti (F.), **98.**I: Unterscheidung d. Knochenphosphate v. d. Mineralphosphaten 475.
98.II: Best. d. Phosphorsäureanhydrids 132.
00.II: Analyse d. Kalkböden v. Monferrato 593.
Martius (G.), **99.**II: Wrkg. d. Poleyöles 1031.
Martius (L.), **00.**I: Universal-Chamottedreieck u. Exsikkatoreinsatz 387.
Martyn (J. G.), **98.**I: Aufbereiten v. körnigem Gut 482*.
Martz, siehe: Lépine (A.).
Martz (F.), **98.**II: Best. d. Trypsins im Blut 137.
99.I: Guide pratique pour les analyses de la Chimie physiologique [1304].
Martz (M.), **97.**II: Volumetrische Best. v. Aceton im Harne 232.
Marx, **97.**II: Klärmethoden für Kanalwässer 425.
Marx (C.), **00.**I: Eisschrank 790*.
Marx (E.), **99.**I: Dispersion im elektrischen Spektrum 5. — Ranzidität d. Fette 64.
Marx (H.), **97.**I: Bereitung v. Calciumcarbid 891.
Marx (J.), **98.**I: Säurefette, widerstandsfähige Gefäfse 423*.
99.II: Porträt v. R. W. v. Bunsen [810].
Marzichi (G.), siehe: Schiff (H.).
Mascarelli (L.), siehe: Testoni (G.).
Mascart (E.), **00.**II: Unters. v. Zucker für d. Laboratorien d. franz. Finanzministeriums 1189.
Mascart (E.) u. Bénard (H.), **99.**I: Drehungsvermögen d. Zuckers 1201.
99.II: Das optische Drehungsvermögen d. Rohrzuckers 249.
Mascart (E.) u. Joubert (J.), **97.**II: Leçons sur l'Electricité et le Magnétisme [153].
Mascetti (E.), **00.**II: Rhodanoxykobaltiake 165. — Siehe: Miolati (A.).
Maschinen- u. Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co., **00.**I: Nasse Aufbereitung 446*.
Maschinenbau-Aktiengesellschaft, **98.**I: Pökeln v. Fleisch 758*.
Maschinenbau-Aktienges. vorm. Beck & Henkel, **01.**II: Gewinnung v. Fett u. Düngstoffen aus Fäkalien u. dgl. 903*.
Maschinenbau-Anstalt „Humboldt", **98.**II: Filterschieber 76*. — Trockenturm 614*.
99.I: Aufhängevorrichtung für Aufbereitungssiebe 78*. — Sieb- od. Filterböden an Behältern für zu entwässerndes Gut 78*.
Maschinenfabrik Aktien-Gesellschaft, **99.**I: Langsieb-Papiermaschinen 1200*. — Sortieren v. Cellulose u. anderen Faserstoffen 1200*.
Maschinenfabrik Baum, **98.**II: Behälter zur Aufnahme zu entwässernder Kohle 908*.

Maschinenfabrik Buckau, 99.II: Trockenapp. 463*.
Maschinenfabrik Grevenbroich, 97.I: Abscheidung von Schmieröl aus Kondensationswasser 1080*. — Setzbottich mit Berieselungskühler 1080*.
98.II: Filtration v. Zuckersäften 459*.
Maschinenfabrik Rhein und Lahn, Gauhe, Gockel & Cie., 97.I: Vorrichtung z. Öffnen und Schliefsen rotierender Trommeln 1080*.
Maschke (O.), 00.II: Mikroskopische Studien über d. Krystallisation d. Gipses 739.
Mascow (P.), 01.II: Gewinnung v. Alkalicyaniden aus cyanhaltigen Rohmaterialien 517.*.
Maselli (C.), 00.II: Synthese d. Oxymethylbenzoylsulfinids 629.
01.I: Chlorderivv. d. Benzoylsulfinids 517.
— Siehe: Grassi (G.).
Masoin (P.), siehe: Heymans (J. F.).
Mason (S.), 98.I: Bunsenbrenner für Gasglühlicht 1221*.
Mason (W. P.), 98.II: Bakterienzähler 549.
99.I: The examination of Water [1304].
99.II: Messungen v. Trübung in W. 348.
Massa (C.), siehe: Pellizzari (G.).
Massacin (C.), siehe: Stock (A.).
Massan (Ch.) u. Tillière (Ch.), 98.I: Darst. v. Borax 648*.
Massee (A.) u. Stoutjesdijk (B.), 00.II: Mengen v. Ammoniaksalzen u. flüchtigen Säuren, die in Laboratoriumsdämpfen enthalten sind 774.
Massol u. Maldès, 01.II: Löslichkeit d. Gemische v. Kupfersulfat u. Natriumsulfat 575.
Massol (G.), 97.II: Thermische Unters. der Korksäure 542. — Thermische Unters. d. Sebacinsäure 542. — Normale Säuren d. Oxalsäurereihe 548.
98.I: Bildungswärme d. m- u. p-oxybenzoësauern Na 890. — Stärke der drei Oxybenzoësäuren 890. — Azelainsäure 985.
98.II: Äthylmalonsäure 15. — Isoamylmalonsäure 957.
99.I: Thermische Unters. d. normalen Propylmalonsäure 252. — Thermische Daten d. normalen Butylmalonsäure 921.
99.II: Beziehungen zwischen d. Schmelzpunkten u. d. Molekulargeww. d. normalen Säuren d. Oxalsäurereihe 170. — Beziehungen zwischen d. Schmelzpunkten u. d. Molekulargeww. der nicht normalen Säuren d. Oxalsäurereihe 170.
00.I: Acidimetrischer Wert d. substituierten Malonsäuren 585. — Thermische Unters. d. normalen Adipinsäure 657. — Thermische Unterss. d. Protokatechusäure od. Dioxybenzoësäure 1289.
00.II: Thermokalorimeter 1. — Gallussäure 568. — Pyrogallolcarbonsäure 569.
01.I: o-Monochlorbenzoësäure 693. — o-Monojodbenzoësäure 693. — Acidimetrischer Wert d. monosubstituierten Benzoësäuren 989. — o- u. p-Monobrombenzoësäure 1004.
01.II: Acidimetrischer Wert d. p-Sulfanilsäure 279.
Massol (G.) u. Lamouroux (F.), 99.I: Löslichkeit d. substituierten Malonsäuren in W. 1107.
Masson, siehe: Guntz.
Masson (Ch.) u. Tillière (Ch.), 98.II: Darst. v. Borax 880*.
Masson (H.), 01.I: Synthese tertiärer Alkohole d. Fettreihe 725.
Masson (O.), 99.II: Ionengeschwindigkeiten 513.
00.I: Isländischer Kalkspat als Urmafs für d. Mafsanalyse 689.
— Siehe: Martin (C. J.).
Masson (O.) u. Steele (B. D.), 99.II: Cuprotartrate 29. 363.
Masson (V.), 99.II: Rektifikation u. Konservierung d. Chloroforms 88.
Massot (W.), 00.II: Kurze Anleitung zur Appreturanalyse [1139].
Massoulier (P.), 00.I: Beziehungen zwischen d. elektrolytischen Leitfähigkeit u. d. inneren Reibung in Salzlsgg. 894.
Mastbaum (H.), 97.I: Jodzahl d. Öle 200.
97.II: Zinnbest. in Weifsblech 224.
98.II: Das Glühen des auf einem Papierfilter befindlichen phosphorsauren Ammonmagnesiums 903.
00.II: Olacidimeter 779.
01.I: Einw. einer langen Leitung auf d. Zus. d. geführten W. 835.
01.II: Nachw. v. Salicylsäure in Weinen 59. 446.
Masure (F.), 97.I: Recherches sur les bons Vins naturels [836].
Masuyama (M.), siehe Müller (J).
Maszewski (T.), 01.I: Bedingungen d. Ptyalinwrkg. 55.
Matcovich (A.), siehe: Pinnow (J.).
Matern (J.), 97.II: Verschlufs für Öfen mit ununterbrochenem Brennkanal 608*.
Matfus (J.), siehe: Harries (C.).
Matheson (W. J.) & Co., 98.II: Darst. von Acetanilid oder der Acettoluide 743*.
Mathews (A.), 97.II: Spermatozoen 778.
— Siehe: Kossel (A.).
Mathews (J. A.), 98.II: Review and Bibliographie of the Metallic Carbides

[835]. — Einw. organ. Säuren auf Nitrile 858.
99.II: Klassifikation d. Carbide 63.
00.I: Kontinuierliche Reinigung u. Entwickelung v. Acetylen 789.
00.II: Wismutkobalticyanid 88.
— Siehe: Miller (E. H.).
Mathews (J. A.) u. Watters (L. L.), 00.I: Goldcarbid 755.
Matignon (C.), 97.I: Darst. d. Natriumcarbids u. d. Mononatriumacetylens 966.
97.II: Thermische Unters. d. Mono- u. Dinatriumacetylens 19.
98.I: Natriumcarbid 178. — Natriumcarbid u. Natriumacetylen 602. — Einw. v. Natrium auf Acetylen 602. — Darst. v. Natriumcarbid u. Natriumacetylen 1225.
99.I: Änderung d. Entropie bei d. Dissociation ähnlicher heterogener Systeme 467.
00.II: Eigenschaften d. Aluminiums u. Darst. v. Phosphorwasserstoff 19. — Metallurgie auf Grundlage d. Aluminiums 216.
01.I: Verb. d. Stickstoffes mit d. Metallen d. seltenen Erden 85. — Verb. d. Wasserstoffes mit d. Metallen d. seltenen Erden 85. — Absorption von Wasserstoff u. Stickstoff durch die seltenen Erden 86.
01.II: Neodymchlorid 618.
Matignon (C.) u. Delépine (M.), 01.I: Zus. des Thoriumhydrürs und -nitrids 295.
Matignon (C.) u. Deligny, 98.I: Unterschiede zwischen d. Nitrososubstitution am Kohlenstoff u. derjenigen am Stickstoff 246.
Matis (M.), siehe: Kehrmann (F.).
Matrot (A.), 98.I: Umwandlung d. Sorbits in Sorbose 203.
Mattar (S.), 99.II: Darst. v. Dachpappe 895*.
Matteucci (R. V.), 99.II: Jod u. Brom unter den Fumarolenprodd. der Vesuveruption v. 1895 491. — Natriumbicarbonat auf d. Vesuvlaven v. 1895 491.
Matteucci (R. V.) u. Giustiniani (E.), 99.II: Selen in d. Fumarolenprodd. d. Vesuveruption v. 3. Juli 1895 491.
Matthaiopoulos (G.), 98.II: Monochloracetoxim $CH_2Cl(:N\cdot OH)\cdot CH_3$ 1012.
Matthes (H.), 01.I: Alkoholbasen 669.
01.II: Dass. 333.
— Siehe: Knorr (L.).
Matthes (M.), siehe: Neumeister (R.).
Matthew (J.), s.: Lüllemann (J. E. A.).
Matthews (C. G.) u. Lott (F. E.), 99.II: Microscope in the Brewery and the Malthouse [278].
Matthews (C. G.) u. Woolcott (G. H.), 98.I: Phosphorsäure in Gerste und Malz 1214.
Matthews (F. E.), 97.I: App. für Dampfdestillation 625.
98.I: Konst. d. isomeren Benzohexachloride nach Collie's Raumformel 205. — Benzolhexabromid 884. 1103. — Derivv. d. Benzophenons 1178.
98.II: Derivv. d. Benzophenons 297.
00.II: Hexachloride von Benzonitril, Benzamid u. Benzoësäure 1237.
01.I: Trichlorbenzoësäure 27. 255. — Hexachloride v. Benzonitril, Benzamid u. Benzoësäure 179.
Matthews (J. M.), 99.I: Derivv. d. Tetrachloride d. Zirkoniums, Thoriums u. Bleies 15. — Derivv. d. Tetrabromide d. Zirkoniums u. Thoriums 15. — Darst. v. Zirkoniumnitriden 15. — Trennung d. Eisens v. Zirkonium 63.
01.II: Synthese des Indigos 514.
Matthey (E.), 01.I: Darst. großer Mengen Tellur 1358.
Matthiessen (F. O.), 97.II: Gewinnung v. Ammoniak aus Melasseschlempe 880*.
Mattick (F.), 99.II: Gegenstromvorwärmer 464*.
Matuschek (J.), 98.II: Filtrierverfahren bei d. Best. des Kohlenstoffes im Roheisen 313.
01.I: Einw. v. Kieselfluorwasserstoffsäure auf Ferrocyankalium 683. 1099. — Einfl. d. Sonnenlichtes auf Lsgg. v. rotem Blutlaugensalz in W. 1308.
01.II: Dass. 171. — Einfl. d. Sonnenlichtes auf Lsgg. v. gelbem Blutlaugensalz in W. 332. — Intensität d. Lichteinw. auf wss. Lsgg. v. rotem u. gelbem Blutlaugensalz bei gleichem Eisengehalte 392. — Einw. v. Schwefeldioxyd auf d. wss. Lsg. v. rotem Blutlaugensalz 392. — Einw. v. schwefliger Säure auf gelbes Blutlaugensalz 393. — Bildg. v. Berliner Blau neben Eisenhydroxyd aus wss. Lsgg. von rotem Blutlaugensalz durch das Sonnenlicht 845. — Einw. der Kohlensäure auf d. wss. Lsgg. der Blutlaugensalze 984.
Matz (F.), siehe: Aeby (J.).
Matzdorff, siehe: Herzfeld (H.).
Matzuschita (T.), 01.I: Einw. d. Kochsalzgehaltes des Nährbodens auf die Wuchsform d. Mikroorganismen 470.
Maubach (H.), 98.I: Charakterbild des Apothekers in d. Litteratur [422].
Maue (C.), 98.I: Stückfärbemaschine 871*.
Maul (R.), 97.I: Beurteilung d. Trinkw. 187. — Siehe: Stutzer (A.).
Maumené (E. J.), 97.II: Application rigoureuse des deux Loix générales d'Action chimique [877].
Maupy (L.), 97.I: Best. v. Theobromin im Kakao u. in d. Schokolade 1077.
Maurain (Ch.), 00.II: Eigenschaften magnetischer Niederschläge innerhalb eines Feldes 657.

Maurice (P.), 98.II: Zentrifugal-Waschapp. 76*.
Maury (G. P.), siehe: Murray (C. B.).
Mauthner (J.), 01.II: Cystin 1204.
Mauzelius (R.), 00.I: Neue Mineralien 1304.
Mavrojannis, 01.I: o-, m- u. p-Nitrobenzoylcyanessigsäureester 1226.
Mawrow (F.), 00.I: Einw. v. Chlor auf eine Suspension v. Kupferhydroxyd in Kalilauge 950.
00.II: Einw. v. Kaliumpersulfat auf Kobaltsalze 422. — Trennung d. Kobalts v. Nickel mittels Persulfaten 743.
01.II: Zwei Phosphormolybdänverbb. 1042.
— Siehe: Muthmann (W.).
Maxim (H.), 97.II: Rauchlose Pulvermischungen 450.
01.I: Reinigung od. Neutralisation d. aus d. Verbrennung v. Nitroverbb. entstehende Gase 715*.
Maxim (H.) u. Graham (W. H.), 99.I: Elektrischer Ofen 768*.
Maximowitsch (S.), 00.I: Ein fünfwertiger Alkohol aus Methyldiallylcarbinol 1064.
00.II: Fünfatomiger Alkohol aus Methyldiallylcarbinol 1261.
01.II: Das krystallisierte Albumin aus Pferdeblutserum 1230.
Maxwell (O. P.), siehe: Pond (F. J.).
Maxwell (W.), 98.I: Empfindlichkeit d. Pflanzen gg. Säuregehalt d. Erdbodens 791. — Pflanzennahrungselemente im Erdboden 792.
98.II: Verdampfung u. Pflanzenausdünstung 501.
99.I: Bodenausdunstung u. Pflanzentranspiration 541. — Kalk, Kali u. Phosphorsäure im Boden von Hawaii 1136.
99.II: Dass. 65.
00.I: Thätigkeit d. Versuchsstation auf Hawaii 357.
May, 98.II: Explosion v. Acetylenkupfer 1082.
May (F.), 98.I: Sand- u. Steinfänger für Rübenschwemmen 592*.
May (L.), 98.II: Filter 457*. — Filter mit Prellkörper 1228*.
99.II: Darst. v. Zuckerstangen 279*. — Trockenvorrichtung 952*.
May jr. (M.), 01.I: Filtertrommeln 767*.
May (R.), 01.I: Formol als Konservierungsmittel 585.
Mayençon, 98.I: Nachw. v. Phosphor 904.
Mayer (A.), 97.I: Dolomitische Mergel 612. — Schornsteinruís als Düngemittel 612. — Vereinfachung der Schweitzer-Lungwitz'schen Kalibest. 1176.
98.I: Anhäufung von Eisen in den Früchten v. Trapa natans 344. — Trägt der organ. Pflanzenleim seinen Namen mit Recht? 465. — Entwicklung einiger Kulturpflanzen 1240.
99.II: Best. d. kohlensauren Kalkes in Mergeln u. Ackererden 143. — Crassulaceenapfelsäure 212.
00.I: Verteilung der diastatischen Enzyme in d. Kartoffelpflanze 823.
01.I: Lehrbuch d. Agrikulturchemie [599]. — Chlorbedürfnis d. Buchweizenpflanze 1108.
01.II: Bedingungen d. Entstehens d. Eiweiísstoffe in d. Pflanze 813.
Mayer jr. (A.), 99.I: Abstichlochverschluís für Cupolöfen 1118*.
Mayer (B.), siehe: Plöchl (J.).
Mayer (F.), 97.II: Depolarisationsmasse für galvanische Elemente 398*. — S.: Auwers (K.).
Mayer (F.) u. Häusermann (Th.), 97.I: Gegenstände aus Metall, Porzellan und dgl. braun bis schwarz zu färben 838*.
Mayer (G.), 00.II: Gasflammen im abgeschlossenen Raum 60.
Mayer (J.), 97.I: Fraktionierte Destillation v. Wollfett 1138*.
Mayer (K. J.), 97.II: Aufbereiten v. Kohle 608*.
98.II: Hydraulische Setzmaschine 76*.
00.I: Entwässerungsvorrichtung für Steinkohlen 934*.
Mayer (O.), siehe: Henriques (R.); Kiliani (H.).
Mayer (O.) u. Marckwald (E.), 01.II: Käufl. Kupferoxyd 564.
Mayer (P.), 99.I: Abspaltung v. Zucker aus Eiweiís 687.
99.II: Ausscheidung u. Nachw. d. Glycuronsäure im Harn 450.
00.I: Phenylhydrazinverbb. d. Glucuronsäure 284. — Bedeutung d. Glucuronsäure für d. Phenylhydrazinprobe 284.
01.I: Verh. d. d-Gluconsäure im Organismus 753.
01.II: Eine bisher unbekannte reduzierende Substanz d. Blutes 491.
— Siehe: Blumenthal (F.).
Mayer (P.) u. Neuberg (C.), 00.I: Nachw. gepaarter Glucuronsäuren 1000.
Mayer Sohn (A.), 00.I: Schnellessigfabrikation 492*.
Mayer (W.), 00.I: Kühlraum 76*.
Mayerhoffer (E.), s.: Loebisch (W. F.).
Mayo (A. D.), s.: Frankforter (G. B.).
de Mayol de Lupé (H.), 98.I: Gewinnung v. reinem Kupfer 484*.
Mayr (E.), siehe: Thiele (J.).
Mayrhofer (F.), siehe: Harries (C.).
Mayrhofer (J.), 97.I: Best. d. Stärke in Wurstwaren 204. 775.
98.II: Ranzige Butter u. Nachw. v. Formaldehyd in d. Butter 644.
— Siehe: Fresenius (W.).

Mays (K.), **98.I**: Unkoagulierbare Eiweifskörper d. Muskeln 262.
Mazé, **97.I**: Fixierung d. freien Stickstoffs durch d. Bacillus d. Leguminosenknötchen 507.
98.I: Die Mikroorganismen d. Leguminosenknötchen 517.
99.I: Assimilation d. Salpetersäurestickstoffes u. d. Ammoniakstickstoffes durch d. höheren Pflanzen 205. — Assimilation d. Kohlehydrate u. Verarbeitung d. organ. Stickstoffes bei d. höheren Pflanzen 580.
00.I: Verdauung d. Reservestoffe d. Samenkörper 727.
00.II: Knöllchenbakterien d. Leguminosen 731.
Mazé (P.), **99.II**: Physiol. Bedeutung d. Alkohols in d. Pflanzenreiche 843.
00.I: Einfl. d. Salpeterstickstoffes u. d. Ammoniakstickstoffes auf d. Entwickelung d. Mais 687. — Evolution du Carbone et de l'Azote dans le monde vivant [737].
00.II: Rolle d. Sauerstoffes bei d. Keimung 200.
Mazhar (K.), **98.II**: Die Reagensien auf Cottonöl 795.
v. Mažrimmen (A. Z.), **99.II**: Vergolden v. Metallen 552*.
Mazuschita (T.), **99.II**: Bakterien in besprengtem und nicht besprengtem Strassenstaub 398.
Mazzara, **97.II**: Lezioni di Chimica [604].
Mazzara (G.), **99.II**: Einw. v. Sulfurylchlorid auf Alkyloxybenzoate 477. — Einw. v. Sulfurylchlorid auf Äthyl-3-oxybenzoat 478.
00.I: Lezioni di Chimica generale [695].
01.I: Appunti di Chimica generale [235]. [710].
01.II: Einw. v. Sulfurylchlorid auf d. Methylester d. Protokatechusäure 585. 772.
Mazzara (G.) u. **Bertozzi** (V.), **00.II**: 2-Chlor-3-oxybenzoësäure 675.
Mazzara (G.) u. **Guarnieri** (P.), **01.II**: Einw. v. Sulfurylchlorid auf d. Äthyläther d. Gallussäure 346. — Einw. v. Sulfurylchlorid auf d. Methyl- u. Äthylester d. Gallussäure 1002.
Mazzara (G.) u. **Lamberti-Zanardi** (M.), **97.I**: Einw. v. Sulfurylchlorid auf p-Kresol 38.
Mazzara (G.) u. **Roland** (A.), **99.II**: Einw. v. Sulfurylchlorid auf Alkyl-4-oxybenzoate 478.
Mazzaron (G.), **97.I**: Erkennung v. Blutflecken in verschiedenen Geweben 564.
Mazzucchelli (A.), **01.I**: Umwandlung d. Hyoscyamins in Atropin 128.
Mead (J. H.), siehe: **Kenevel** (J. W.).
Meade (R. K.), **97.II**: Best. v. Blei in Bleierzen 222. — Neuer App. zur Best. v. Schwefel in Eisen u. Stahl 684.
98.II: Neue volum. Methode zur Best. v. Kupfer 794.
99.II: App. zur Erleichterung v. Schwefelwasserstoffällungen 138. — Neue volumetrische Methode für Magnesium 681.
00.II: Best. v. Zink mit Hilfe v. Normalnatriumthiosulfatlsg. 398.
01.I: Herst. v. Normal-, $^1/_5$-normal-, $^1/_{10}$-normal Schwefelsäure 852.
01.II: Bereitung v. genau $^1/_5$-, $^1/_{10}$- etc. normaler Salz- od. Salpetersäure 320.
Meade (R. K.) u. **Attix** (J. C.), **00.I**: Best. d. flüchtigen brennbaren Substanz in Koks u. Anthracitkohle 872.
Means (T. H.), **99.I**: Best. d. löslichen mineralischen Bestandteile d. Bodens 1163.
Mebert (E.), **98.II**: Dijodacetylen 552.
Mechernischer Bergwerks-Aktien-Verein, **00.I**: Erzscheider 528*. — Elektromagnetischer Erzscheider 792*. 934*. 1142*.
Mecke, **99.II**: Ein dem Aconitin ähnliches Leichenalkaloid 256. — Nachw. v. Eigelb in Margarine 321. — Nemes Reagens auf Alkaloïde 683.
00.I: Bildg. v. Knallgas in Dampfkesseln 146. — Nachw. v. Rohrzucker in Margarine 435.
Mecke u. Wimmer, **98.II**: Ein strychninähnliches Leichenalkaloid 111.
Mecredy (J.), **01.I**: Vorrichtung zum Eindampfen fl. Substanzen 212*.
Medanich (G.), siehe: **Skraup** (Z. H.).
Medicus (L.), **97.I**: Lehrbuch d. chem. Technologie [837].
98.I: Einleitung in d. chem. Analyse [290].
98.II: Dass. [316].
99.II: Praktikum für Pharmaceuten [1143].
00.II: Einleitung in d. chemische Analyse [1219].
Medvedew (A.), **97.I**: Oxydationskraft d. Gewebe 66.
Medwedew (A.), **99.I**: Die oxydativen Leistungen d. tierischen Gewebe 849.
00.II: Dass. 771. — Glykocholsäure aus Rindergalle 918.
Meeker (G. H.), **97.II**: Best. d. Kieselsäure in Hochofenschlacken 70.
Meerburg (P. A.), **00.I**: Derivv. d. Brenzweinsäure 169. 757.
Meffert (F.), **99.I**: Herst. v. aromatischen Kohlenwasserstoffen 159*.
Megele (L.), siehe: **Buchner** (H.).
Megerle (W.), siehe: **Werner** (A.).
Megraw (H. A.), s.: **Orndorff** (W. R.).
Mehl (H. F.), siehe: **Kahlenberg** (L.).
Mehne (P.), **99.I**: Reinigungskasten 1196*.

Mehner (C. H.), 97.II: Darst. v. Ammoniak aus Luftstickstoff 880*.
Mehner (H.), 97.I: Darst. v. Nitriden 142*.
97.II: Darst. v. Cyangas 606*.
98.I: Darst. v. Cyaniden 539*.
01.I: o- u. p-Chlorphenylessigsäure 315. — Abkömmlinge d. Anthranilsäure 1369.
01.II: Ester d. Anthranilsäure 636.
Mehring (H.), 00.I: Kurzgefafster Leitfaden d. Agrikulturchemie [886].
00.II: Aufsatz zum Gebrauch bei Stickstoffbest. nach d. Kjeldahl-Methode 140.
Meidinger (H.), 97.II: Das Geräusch der durch Luftmischung entleuchteten Gasflamme d. Bunsenbrenners 882.
Meier (F. H.), 99.I: Abstreichen d. überflüssigen Leims 956*.
Meigen (W.), 99.II: Krystallographische Unters. einiger aromatischer Ketone 112.
01.II: Einfache Rk. zur Unterscheidung v. Aragonit u. Kalkspat 1128.
Meigen (W.) u. Normann (W.), 00.II: Einw. v. unterchlorigsauren Salzen auf aromatische Amine 949.
Meihuizen (S. H.), s.: Aronstein (L.).
Meijer (H. A.), 00.I: Beknopt Leerboek der organische Chemie [695].
Meillère (G.), 98.I: Best. d. Harnstoffes 1243.
98.II: Titration d. Jodoforms 140.
99.II: Anw. d. Zentrifuge z. Sammeln d. Niederschläge b. gewichtsanalytischen Best. 188.
00.II: Best. des Chlors im Magensaft 65.
01.I: Ggw. v. Saccharose im Panamaholz 440.
01.II: Best. v. Quecksilber 1180.
Meillère (G.) u. Chapelle (Ph.), 99.II: Best. d. Zuckerarten 155.
01.I: Best. reduzierender Zucker im Blute 974.
Meine (W.), siehe: Tröger (J.).
Meinecke (K.), siehe: Freund (M.).
Meineke (C.), 98.II: Stand der titrimetrischen Eisenbest. 558.
99.II: Best. d. Schwefelsäure 140. 494.
Meineke (Ch.) u. Schröder (K.), 97.I: Verss. über die Haltbarkeit titrierter Permanganatlsgg. unter Bedeckung d. Vaselinöl 559.
Meisenheimer (J.), 01.I: Nitroanthracen 321. — Siehe: Thiele (J.).
Meiser (F.), 97.I: Trocknen u. Mahlen v. grubenfeuchtem Thon 1192*.
Meiser (W.), 99.II: Neue Derivv. d. Cyklopentens u. d. Dipentamethenyls 867.
Meissel (N.), 99.II: Synthesen einiger organ. Verbb. mittels Eisenchlorid 756.
Meissen (E.) u. Schroeder (G.), 97.II: Blutveränderungen im Gebirge. Beitrag zur Pathologie d. Blutes 208.
Meissl (E.), 97.II: Reichert-Meissl'sche Butterprüfungsmethode mit Butterkontrolle 505.
98.I: Rolle des Sauerstoffes beim tierischen Stoffwechsel 1179.
Meissl (E.) u. Bersch (W.), 01.II: Stoffwechsel d. Schweines 784.
Meissl (E.) u. Reitmair (O.), 98.I: Phosphorsäure-Wrkg. bei Feldversa. mit Thomasschlacke u. Knochenmehl 523.
Meissl (E.), v. Weinzierl (T.), Stoklasa (J.), Godlewski (E.) u. Bersch (W.), 99.I: Zeitschr. für d. landwirtschaftliche Versuchswesen in Österreich [461].
Meissner (G.), 97.II: Neue Bildungsweise d. Mesoweinsäure 339. — Siehe: Ahrens (F. B.).
Meifsner (P. J.), 99.I: Glanz auf Celluloidmasse 1142*.
Meissner (R.), 98.I: Einfl. d. Essigsäure u. Milchsäure auf d. Hefen 1202.
99.I: Zähewerden v. Most u. Wein 71.
00.II: Das Zähewerden d. Weine 218. — Auftreten u. Verschwinden d. Glykogens in d. Hefezelle 771. 1026.
Meister (O. F. H.), 99.I: Fixierung von Türkischrotöl 956*.
Méker (G.), 98.I: Neues Verfahren, Platin anzugreifen 438. — S.: Étard (A.).
Melchiker (P.), 99.I: Das Chlorphosphin d. o-Chlortoluols 129.
Melczer (G.), 98.I: Krystallographische Kenntnis d. Selensulfarsenate 12.
01.I: Mineralien, vorwiegend v. Ceylon 196.
Meldola (R.), 99.I: p-Nitro-o-anisidin 193. — Naphtochinon aus Dibrom-α-naphtol 1041.
Meldola (R.) und Eynon (L.), 00.II: Aminoamidine der Naphtalinreihe 972. 1241.
Meldola (R.) und Eyre (J. V.), 01.II: Diazotierung d. Dinitroanisidins 96. — Dinitro-o-anisidin 583.
Meldola (R.) u. Phillips (P. Ph.), 99.II: Aminoamidine d. Naphtalinreihe 1054.
Meldola (R.) und Streatfeild (F. H.), 99.I: Phenolderivv. 201.
Meldola (R.) und Streatfeild (F. W.), 00.II: Aminomethylnaphtimidazol 1242.
Meldola (R.) u. Wechsler (E.), 00.II: Eliminierung einer Nitrogruppe während d. Diazotierung 958. — Nitrierung des Acetamino-o-phenylacetats 1207.
Meldola (R.) und Williams (W. A.), 99.II: Polyazoverbb. 1113.
Meldrum (A. N.), siehe: Japp (F. R.).
Meldrum (R.), 98.II: Wrkg. v. W. und Salzlsgg. auf Eisen 1119. — Organ. Substanz in gebrannten Thonwaren 1145. — Wirkg. v. W. auf Cu u. Pb 1277.
99.I: Amorphe Kieselsäure 11. — Natriumchlorid bei hohen Temperaturen

13. — Ferro- u. Ferricyankalium als Reagenzien 149. — Zerstörung v. Seife durch W. 394. — Fällung d. Kadmiums durch Schwefelwasserstoff 1085.
Mele (B.), 98.II: Contributo allo studio delle analisi chimiche delle Acque Patabili [1038].
Melikoff (P.), 99.I: Schlammvulkane v. Achtala 450.
00.II: Haloidoxysäuren 425. 726.
Melikoff (P.) u. Kasanezky (P.), 01.II: Fluorvanadinverb. 1148.
Melikoff (P.) u. Krschischanowsky (W.), 99.I: Chem. Analyse d. Meteoriten v. Migheja 452.
Melikoff (P.) u. Lordkipanidze (S.), 00.I: Fluorhyperborate 90. 277. 1091.
Melikoff (P.) und Pissarjewsky (L.), 98.I: Überuransäure und ihre Salze 179. — Ammoniumhyperoxyd 238. 656. 878. — Hypertitanate und Hyperborate 1161. — Überwolframsäure und Übermolybdänsäure 1165. — Hyperborate u. Hypertitanate 1268.
98.II: Überuransäure und ihre Salze 265. — Salze der Überwolframsäure u. Übermolybdänsäure 884. — Ammoniumhyperoxyd 884. 1197. — Permolybdate 1006. — Hyperoxyde 1193.
99.I: Hyperborate u. Hypertitanate 17. — Die Salze der Pyropervanadinsäure 664. — Hyperoxyde von Säuren 1235.
99.II: Überniob- u. Übertantalsäure u. ihre Salze 16. — Lanthanhyperoxyd 174.
Mellinghoff (F. W.), 98.II: Umfüllstutzen für fl. Kohlensäure 789*.
Mellington (J. P.) und Hibbert (H.), 00.II: Ein Isomeres d. Furfurins 883.
Mellmann (P.), 99.I: Chemisch-technisches Lehrbuch des Beizens, Bleichens etc. der Hölzer [1304].
00.I: Zerkleinern v. Phosphatschlacke 792*.
00.II: Chemie d. täglichen wirtschaftlichen Lebens [72].
01.I: Die chem. Industrie auf der Pariser Weltausstellung 1900 [1848].
Mellor (J. W.), 01.I: α-Alkylsubstitutionsprodd. d. Glutar-, Adipin- u. Pimelinsäure 218. 302. — Vereinigung von Wasserstoff u. Chlor 358. 607. — Best. v. Cyaniden u. Cyanaten nebeneinander 854.
01.II: Dass. 1368.
Melnikow (M.), 99.II: Loranskit 675.
Melnikow (P. G.), 99.II: Unters. eines im Gouvernement Minsk gefallenen Meteoriten 270.
Melzer (H.), 98.II: Forensische Chemie 886.
99.I: Nachw. v. Alkaloiden m. Benzaldehyd 384. — Löslichkeit d. Coniins in Schwefelkohlenstoff 430.
Melzner (E. J.) u. Kremers (E.), 97.II: Zus. d. Öls v. Monarda fistulosa (L.) 41.
Memmo (R.), 00.I: Gewinnung eines industriell verwertbaren Gases bei der Darst. v. Calciumcarbid 78*.
Mende (F.), 97.I: Spaltung d. Pipekolinsäure in ihre beiden optischen Komponenten 293.
Mendel (F.), 99.I: Gewinnung v. Glycerin 864*.
Mendelejeff (D.), 97.I: Metrologische Wägungen 1115.
Mendelson (Ch.), 99.II: Sättigen v. Fll. mit Gasen 1006*.
Mendelssohn (H. E.), 97.II: Darst. v. kupferstichähnlichen Photographien 720*.
Mendthal (E.), siehe: Lossen (W.).
Menegazzi (G. P.), 99.I: Toxikologischer Nachw. d. Carbolsäure 153. 394.
Mengel (P.), 99.I: Trennung d. Cers v. Lanthan u. Didym 377.
Menger (R.), 99.I: Darst. v. Cementfalzziegeln 1053*.
Menges (C. L. R. E.), 97.I: Elektrodengitter f. elektr. Sammler 1192*.
99.I: Galvanische Elemente 511*.
Menin (A.), siehe: Pellini (G.).
Menke (A. E.), 99.II: Spez. Gew. d. Cäsiums 12. — Siehe: Erdmann (H.).
Menke (A. E.) u. Bentley (W. B.), 98.I: Neue Derivv. d. Vanillins 1054.
Menne (E.), 00.I: Pseudoharnstoff 804.
Mennessier (P.), siehe: Alker (Ch.).
Mennicke (H.), 00.I: Nachw. v. salpetriger Säure in W. mit Aminonaphtol-K-säure 733.
00.II: Analyse d. Blei- u. Zinnerze 287. 399. 445. 594. — Reagenzien zum Nachw. d. salpetrigen Säure im W. 444. — Petroleumabfallschwefelsäure 1039. — Technische Knochenfettanalyse u. Gewinnung 1166.
Menschutkin (B.), siehe: Wolkow (A.).
Menschutkin (B. N.), 98.II: Bildg. v. Dimethylanilin 478. — Salze d. Methyl- u. Dimethylanilins 479. — Siehe: Wolkoff (A.).
Menschutkin (N. A.), 97.II: Quantitative Best. d. Amine in deren Salzen 485. — Siedepunkte isomerer Verbb. d. Fettreihe 1067.
Menschutkin (N.), 98.I: Geschwindigkeit d. Umsetzung aliphatischer Amine mit Bromallyl 596. — Regelmäfsigkeiten d. Siedepunkte d. isomeren aliphatischen Verbb. 597. 706. — Beeinflussung d. Eigenschaften v. Kohlenstoffverbb. durch Seitenketten 700. 702. — Analytische Chemie [757].
98.II: Siedepunktsregelmäfsigkeiten isomerer Grenzverbb. 467. — Benzolring 182. 476.
99.I: Unterss. d. Bildungsgeschwindigkeiten einfacher Äther 1061. — Allyl-

piperidin 1066. — Allyldipropylamin 1067.

00.I: Bau d. Säureamide 1070. — Rk. zur Unterscheidung v. aliphatischen Aminen 1071. — Verbindungsgeschwindigkeit v. aliphatischen u. sekundären Aminen 1071. — Reaktionsgeschwindigkeitsänderung in aromatischen Verbindungsreihen 1071.

00.II: Einfl. chem. indifferenter Lösungsmittel auf d. Reaktionsgeschwindigkeiten 415.

Menschutkin (N.) u. Sachs (A.), 99.I: Einw. v. PBr_3 auf isomere gesättigte einwertige Alkohole 1066.

Mensio (C.), siehe: Guareschi (J.).

Mentin (N. F.), 01.II: Lehrbuch d. Pharmakognosie [246].

Menvielle (J.), 01.I: Étude sur le Poison des flèches [235].

Menzer (A.), siehe: Bischoff (H.).

Mercator (G.), 99.II: Silberkeim- od. Subhaloidtheorie 733.

Mercier (G.), 97.II: Best. d. Caseïns in d. Frauenmilch 504.

98.I: Guide pratique pour l'Analyse des Urines [422].

01.I: Dass. [1022].

Mercier (P.), 00.II: Herst. v. photographischen Platten u. dgl., welche gg. Überexposition unempfindlich sind 605*.

Merck (B.), siehe: Kiliani (H.).

Merck (E.), 97.I: Darst. v. Kondensationsprodd. aus Gerbsäuren mit Formaldehyd 271*. — Gewinnung v. Paucin 352*. — Darst. v. Piperidin durch Elektrolyse 388. — Einw. v. Phosgen, bezw. Chlorkohlensäureester auf p-Acetylaminophenole u. p-Oxyphenylurethane 468. — Pilocarpidin 476. — Darst. v. Piperidin aus Pyridin u. v. Dihydrochinolin aus Chinolin durch Elektrolyse 728*.

97.II: Darst. v. Benzylmorphin 158*. — Darst. v. Äthyl-, Propyl-, Butyl- u. Amylbrenzkatechin 655*. — Darst. eines Kondensationsprod. aus Tannin u. Formaldehyd 1063*.

98.I: Darst. v. Monoalkyläthern 540*. — Pilocarpidin 678. 1132. — Medizinische Präparate 856. — Darst. v. haltbaren Jod- u. Bromfetten 1253*.

99.I: Morphinderivv. 705. 1247. — Haltbarkeit wss. Lsgg. v. salzsaurem Tropacocaïn u. salzsaurem Cocaïn 705. — Präparate 706.

99.II: Cocaïnprüfung 146. — Darst. v. Methylmorphin 408*. — Darst. monomolekularer Säurederivv. d. Eugenols u. Isoeugenols 927*. — Elektrolytische Darst. v. Piperidin u. Dihydrochinolin 982*.

00.I: Tuberkulol 688. — Präparate 684. — Entgiftungsapp. bei Vergiftungen durch Blausäure u. Cyankalium 829. — Darst. v. Acidylmorphincarbonsäureestern 1085*. — Darst. v. Methylmorphin u. Äthylmorphin 1086*. — Tuberkulosetoxin 1119*.

00.II: Darst. monomolekularer Säurederivv. d. Eugenols u. Isoeugenols 407*. — Darst. v. Isopropylalkohol u. Pinakon aus Aceton 794*. — Darst. v. ψ-Tropin aus Tropinon 1168*.

01.I: Darst. d. Tropinons aus Tropin od. Pseudotropin 429*. — Elektrolytische Darst. v. Tropinon 712*. — Originalmitteilungen 754. — Darst. cyklischer Aminoketone 922*.

01.II: Darst. v. Alkalimetallverbb. cyklischer Aminoketone 72*. — Wasserstoffsuperoxyd zu Magenausspülungen bei Blausäurevergiftungen 376. — Elektrolyt. Darst. v. reinem Eisen aus Eisenchlorür 1375*.

Merck (L.), 97.II: Gegenwärtiger Stand d. Hyoscinskopolaminfrage 362.

Mereschkowsky (S.), 98.II: Darst. v. Reinkulturen v. Mikroorganismen 76*.

Mérian (E.), 99.II: Sammlerelektrode 80*.

Merigold (B. S.), s.: Richards (Th. W.).

v. Mering (F. J.), 01.II: Nährmehl aus Magermilch u. Eidotter 252*.

v. Mering (J.), 99.I: Wrkg. einiger Morphinderivv. 697.

Merle (M.), 98.I: Die modernen Theorien d. Elektrolyse 297.

Merlis (M.), 97.I: Zus. d. Samen u. d. etiolierten Keimpflanzen v. Lupinus angustifolius 1028.

Mermet (A.), 97.I: Rk. d. Kohlenoxyds 827.

Merrell (C. G.), siehe: Gordin (H. M.).

Merriam (H. F.), s.: Wheeler (H. L.).

Merrick (S. G.) u. Washburn (H. L.), 97.II: Kondensationsapp. 605*.

Merrill (G. P.), 97.II: Asbest u. asbestähnliche Mineralien 632. — Diabases v. Medford 679.

Merrill (G. P.) u. Stokes (H. N.), 00.II: Meteorstein v. Allegan u. Meteoreisen v. Mart 987.

Merriman (L. L.), siehe: Davis (J. H.).

Mertens (V. E.), 01.I: Herkunft d. Albumens im Nephritisharn aus d. Blute 844.

Mertins (P. S.), siehe: Howe (J. L.).

Merz (A.), siehe: Goldschmidt (H.).

Merz (E.), 00.I: Gasreiniger 157*.

Merz (H.), 99.I: Der Phosphor u. die Phosphorsäure [652].

Merz (M.), siehe: Diether (J.).

Merz (V.), 00.I: Berichtigung 760.

Merz (V.) u. Strasser (H.), 99.II: Die naphtylierten Benzidine 664.

00.I: Naphtylierte Phenylendiamine 348. — Diamidiertes Dixenylamin 759.

— Einw. v. Tetramethyldiaminobenzophenon auf α-Dinaphtylbenzidin 759. — Darst. d. Resorcinmonomethyläthers 760.
Merzbacher (A.) u. Smith (E. F.), 00.II: Elektrolytische Oxydation d. Toluols 1268.
Meschlumjanz (P.), siehe: Bischoff (C. A.).
Mesnil (F.), 01.II: Intracellulare Verdauung 137.
Messerli (J. M. L.), 99.II: Verdampfung wohlriechender oder desinfizierender Stoffe 798*.
Messerschmitt (A.), siehe: Goldschmidt (H.).
Messinger (C.), siehe: Böhringer (C. F.) & Sne.; Szarvasy (E. C.).
Messinger (J.), 00.I: Best. d. Salicylsäure 925.
Messinger (K.), 97.I: Selenoarsenate 1086. — Natriumthioselenid 1087. — Siehe: Szarvasy (E.).
Mestel (R.), 98.I: Kammerfilter 482*.
Metallurgische Gesellschaft, 99.I: Vorrichtung zur magnetischen Aufbereitung 1051*.
Metallurgische Gesellschaft A.-G., 00.I: Scheideapp. 527*. — Magnetische Scheidung 1142*. — Magnetische Aufbereitung 1142*.
Metalnikoff (S.), 00.II: Spermatoxin 1031.
Metcalf (H. F.), siehe: Wheeler (H. L.).
Metchnikoff u. Besredka, 00.II: Wrkg. d. Hämotoxins auf d. Menschen 389.
Metchnikoff (E.), 98.I: Einfl. d. Organismus auf d. Toxine 132.
98.II: Dass. 59.
00.II: Cytotoxine 389.
Methner (Th.), 99.I: Einfl. d. Äthers auf d. Ergebnisse d. Fettbest. in Futtermitteln 506.
01.I: Citronensäurelöslichkeit der Knochenmehlphosphorsäure 537.
— Siehe: Kellner (O.).
Metropolitan Filter Co., 99.I: Filter für Hauswasserleitungen 1096*.
Metzger, siehe: Dimroth (O.).
Metzger (F. J.), 01.II: Thallothallinitrat 907. — Siehe: Wells (H. L.).
Metzger (M.), 01.II: Trennung d. Öle v. ihren flüchtigen Lösungsmittel 665. 837.
Metzger (P.), 97.II: Charakteristik d. Holzkörpers d. Eiche 1151.
00.II: Neue Laboratoriumsapp. 1051.
01.I: Dass. 289.
Metzke (H.), 98.II: Darst. v. künstl. Skorodit 126.
99.I: Arsenate d. Eisenoxyds 661.
Metzner (H.), 98.I: Phenacetylmalonsäureester 194.
Metzner (H.) u. Vorländer (D.), 98.II: Vork. v. Ketopentamethylen 475.
Metzner (R.), 97.I: Bildungswärme d. Selensäure u. einiger Selenate 154. — Selensäureanhydrid 220. — Einw. v. Ammoniak auf Tellurdichlorid 357.
97.II: Verbb. d. Tellurjodids u. -bromids mit d. entsprechenden Haloidsäuren 327. — Einw. v. Tellurchlorid u. Tellurfluorid auf d. entsprechenden Haloidsäuren 406.
98.II: Atomgew. d. Tellurs 255. — Kupferselenat 328. — Verbb. d. Selens u. Tellurs 959.
de Meulemeester (E.), 00.I: Gewinnung d. Protoplasmas d. Hefe 492*.
Meulen, siehe: Van der Meulen.
Meulenhoff (J. S.), 00.II: Mutterkorn 877.
Meunier, siehe: Vignon (L.).
Meunier (G.), 97.I: Asphalthaltige Gesteine u. Ursprung d. Asphaltes 399.
Meunier (J.), 97.II: Fällung v. Schwefelzink zur Best. dieses Metalles 72.
00.II: Explosive Gemische aus Luft u. d. Dämpfen d. Kohlenwasserstoffe 1060.
01.I: Best. v. Dextrose u. Dextrin in d. Handelsglucosen 799.
01.II: Eine Molekularverb. v. Jodmethyl u. Methylalkohol 179.
— Siehe: Couriot (H.); Vincent (C.).
Meunier (L.), 00.II: Metallverbb. d. Diazoaminobenzols 325. — Best. d. Labfermentes im Magensaft 1280. — Siehe: Vignon (L.).
Meunier (L.) u. Rigot (A.), 00.I: Cuprosalz d. Diazoaminobenzols 659.
Meunier (S.), 98.II: Entstehung v. Phosphoritlagern 1071.
99.II: La Géologie expérimentale [796].
01.I: Der am 13. April 1795 in Ceylon gefallene Meteorit 852. — Blutregen v. Palermo 1244.
01.II: Meteorit v. Lançon 834.
Meurer (O.), 00.II: Herst. v. Eisenoxydsulfat aus Schwefelkies 226*. 927*.
01.I: Herst. v. Metallsulfaten aus Metallsulfiden 1188*.
Meusel (E.), 98.II: Darf wissenschaftliche Raumchemie noch weiter das Raumafs ignorieren? [816].
Meusel (W.), siehe: Vorländer (D.).
Meusser, siehe: Ruff (O.).
Meusser (A.), 01.II: Kobalt- u. Nickeljodat 459. — Siehe: Ruff (O.).
Meves (W.), 00.II: Einw. v. Cyan auf aromatische Amine 188. — Siehe: Foerster (F.).
Mewes (R.), 99.I: Beiträge zur chem., insbesondere zur elektrochem. Theorie 585.
Meyenberg (A.), siehe: Bamberger (E.).
Meyer, siehe: Chemische Fabrik.
Meyer (A.), 97.I: Explosionskraftmaschinen 1112*.

00.II: Geifseln, Reservestoffe, Kerne u. Sporenbildg. d. Bakterien 56.
01.I: Grundlagen u. Methoden für d. mikroskopische Unters. v. Pflanzenpulvern [711].
— Siehe: Noelting (E.).
Meyer (C.), **99.I**: Elektrischer Ofen 1096*.
Meyer (D.), **01.I**: Kalkverbb. v. Ackererden 267.
01.II: Wrkg. verschiedener Kalk- u. Magnesiaverbb. 825.
Meyer (E.), **97.I**: Superphosphat 613. — Herst. v. trocknem Superphosphat 1250.
98.I: Denaturierung v. Stein- u. Siedesalz mittels Melasse 590*.
99.I: Verarbeitung v. Schweel-Braunkohle 574*. — Trocknen u. Reifmachen v. Holz 653*.
— S.: Marckwald (W.); Müller (M.).
v. Meyer (E.), siehe: Lottermoser (A.); Müller.
v. Meyer (E.) u. Jenichen, **98.I**: Abkömmlinge d. p-Toluolsulfinsäure 48.
v. Meyer (E.) u. Nacke, **98.I**: Hydroxylaminderivv. d. Toluolsulfinsäure 48.
v. Meyer (E.), Nacke (R.) u. Gmeiner (M.), **01.I**: p-Toluolsulfinsäure 455.
v. Meyer (E.) u. Riedel (F.), **97.I**: Einw. v. Cyanessigester, bezw. Benzylcyanid auf Aldehyde, Ketone, Aldehydammoniak etc. 464.
Meyer (F.), **98.II**: Toxicität d. Urins 119.
— Siehe: Jacobson (P.).
Meyer (F. C.), **99.I**: Darst. v. Gufsformen 552*. — Siehe: Behrend (R.).
Meyer (G.), **99.I**: Tropfelektroden 723.
01.II: Chemie u. landwirtschaftliche Nebengewerbe [246].
Meyer (G. F.), **00.I**: Unterss. über d. sogen. „Grauwerden" d. Schlackwurst 512.
Meyer (G. W.), **01.I**: Freie Schwefelsäure im Rum 1347.
Meyer (H.), **97.I**: Der wirksame Bestandteil d. Ricinusöles 662.
97.II: Anleitung zur quantitativen Best. d. organ. Atomgruppen [508]. — Cantharidin 770.
99.I: Die Isomeren d. Cantharidins 626.
99.II: Theorie d. Alkoholnarkose 64. — Konst. d. Phenolphtaleïns 762. — Anemonin 780. — Einw. v. Ammoniak auf Laktone 862.
00.I: Tetrabromphenolphtaleïn 1291.
01.I: Aminosäuren 809. — Stickstoffhaltige Derivv. d. Cantharidins 822. — Säurechloride d. Pyridinreihe 1052.
01.II: Darst. v. Chloriden d. organ. Säuren 527. — Esterbildg. bei Pyridincarbonsäuren 779. — Chloridbildgg. mittels Thionylchlorid 1118.
— Siehe: Herzig (J.); Wallach (O.).
Meyer (Hans), **97.I**: Ricinusöl 1229.
Meyer (J.), **98.I**: Umwandlung v. Aminen in Phenole 44. — Darst. eines blauen Farbstoffes der Triphenylmethanreihe 543*.
98.II: Dreifarbendruck für Farbenfilter 521*.
00.II: Herst. lichtempfindlicher Überzüge mittels Silberphosphat 1048*.
01.II: Bildg. v. Dithionsäure 1328.
Meyer (J.) u. Rohmer (M.), **00.I**: Einw. v. Formaldehyd auf o-Nitranilin 589.
Meyer (J. L.), siehe: Bromwell (W.).
Meyer (K.), **00.I**: Korrespondierende Zustände der Stoffe 498.
Meyer (L.), **99.I**: Abscheidung d. Trubs aus Bierwürze 911*.
99.II: Gasexplosionen 854*.
00.I: Outlines of theoretical Chemistry [695].
— Siehe: Möhlau (R.).
Meyer (M.), **00.I**: Darst. von Phosphormetallen 444*.
Meyer (O. E.), **99.I**: Die kinetische Theorie d. Gase [1050].
Meyer (R.), **97.I**: Einw. v. Oxaläther auf aromatische Aminokörper 921.
97.II: Beziehungen zwischen Fluoreszenz u. chem. Konst. 930. — Jahrbuch d. Chemie [1015].
98.I: Beziehungen zwischen Fluoreszenz u. chem. Konst. 5. — Bunsenbrenner 970. — Fluoreszenz u. chem. Konst. 978. — Entnahme kleiner Quecksilbermengen 1243.
98.II: Entwickelung v. Sauerstoffgas bei Reduktionen 169. — Umlagerung d. Buttersäure in Isobuttersäure 176. — Darst. v. Briketts 464*. — Jahrbuch d. Chemie [564]. — Beziehungen zwischen Farbe u. Konst. organ. Verbb. 847. 913. 914.
99.II: Jahrbuch d. Chemie [687].
00.II: Säureamide 562. — Thioderivv. d. Di- u. Triphenylmethanreihe 575. — Jahrbuch d. Chemie [788].
01.II: Theorie d. Ringschliefsung 846. 914.
— Siehe: Bolley (P. A.).
Meyer (R.) u. Conzetti (A.), **97.I**: 3,6-Dioxyxanthon 1204.
99.II: Derivv. des Diphenylmethans 381.
Meyer (R.) u. Friedland (L.), **98.II**: Phtaleïngruppe 334.
99.II: Fluoran 382.
Meyer (R.) u. Gnehm (R.), **97.II**: Neuere Entwickelung d. Teerfarbenindustrie IV [508].
Meyer (R.) u. Gross (R.), **99.II**: Benzoflavine 711.
Meyer (R.) u. Jugilewitsch (A.), **97.I**: Ester d. Phtal- u. Tetrachlorphtalsäure 920.
Meyer (R.) u. v. Lutzau (G.), **00.II**: Ringförmige Carbamide 562.

Meyer (R.) u. Meyer (H.), 97.I: Phtaleïngruppe 42. 43.
Meyer (R.) u. Müller (W.), 97.I: Einwirkungsprodd. von Oxaläther auf aromatische Aminokörper 922. — Einw. v. Oxaläther auf aromatische Aminokörper 922.
Meyer (R.) u. Seeliger (A.), 97.I: Einw. von Oxaläther auf aromatische Aminokörper 48.
Meyer (R.) u. Sundmacher (W.), 99.II: m-Aminophenol 883.
Meyer (R.) u. Szanecki (J.), 00.II: Dithiofluoran 575. — Gefärbte Schwefelverbb. d. Di- u. Triphenylmethanreihe 903. 904.
Meyer (R. J.), 97.I: Pikrotoxin 500.
99.II: Trennung u. Best. von Chlor, Brom u. Jod in Halogensalzen 226.
00.II: Dreiwertiges Thallium 520.
Meyer (R. J.) u. Best (H.), 99.II: Mangantrichlorid u. Mangantetrachlorid 1043. — Chromylchlorid, Chlorchromsäure u. Aminochromsäure 1045.
Meyer (R. J.) u. Bruger (P.), 99.I: Pikrotoxin 296.
Meyer (R. J.) u. Jacoby (R.), 00.II: Doppelnitrate d. vierwertigen Cers u. d. Thoriums 419.
01.II: Doppelnitrate d. vierwertigen Ceriums u. d. Thoriums 167.
Meyer (R. J.) u. Marckwald (E.), 00.II: Trennung der Ceriterden aus Monazitsand 1229.
Meyer (R. J.) u. Wiegand (C.), 00.II: Doppelsalze u. additionelle Verbb. des Thalliumchlorids m. organ. Basen 522.
Meyer (S.), 99.II: Die magnetischen Eigenschaften d. Elemente 168. 740.
00.I: Magnetisierungszahlen anorg. Verbb. 5. — Best. des spez. Gew. von Yttrium, Zirkonium u. Erbium 93. — Molekulare Suszeptibilität der Salze seltener Erden 582.
00.II: Additivität und Atomeigenschaften 361.
01.II: Krystallisation im magnetischen Felde 968.
Meyer (Th.), 97.I: Arsengehalt d. Superphosphats als Fehlerquelle d. Phosphorsäurebest. 334.
99.I: Gaszu- u. -ableitung f. Schwefelsäurekammern 1052*.
00.I: Theorie des Schwefelsäurebildungsprozesses 1172.
00.II: Tangentialkammersysteme für Schwefelsäurefabrikation 449. — Tangentialsysteme 599.
Meyer (V.), 97.II: Esterbildg. einfach substituierter Benzoësäuren 1072. — S.: Frenzel (K.); Hirtz (H.); Hutzler (R.), Treadwell (F. P.).
Meyer (V.) u. Jacobson (P.), 01.II: Lehrbuch d. organ. Chemie [516].
Meyer (V.) u. Molz (W.), 97.I: Mesitylen aus Aceton 87.
97.II: Angebliche Umlagerungen in d. Mesitylenreihe 202. — v-Durolcarbonsäure 202.
Meyer (V.) u. v. Recklinghausen (M.), 97.II: Dampfdichtebest. bei extremen Hitzgraden 721.
Meyer (V.) u. Saam (E.), 97.II: Zeitlicher Verlauf der Oxydation v. Gasen durch Fll. 788.
Meyer (V.) u. Scharvin (W.), 97.II: Hexahydrobenzophenon 759.
Meyer (V.) u. Weil (H.), 97.II: Eine Isomere d. Triphenylakrylsäure u. Umwandlung dieser in jene 118.
Meyer (W.), 97.I: Beurteilung der Jodzahl in Schweinefett 1261.
97.II: Beurteilung d. Malzbiere 526. — Bodenimpfung mit Bakterien für Leguminosen 624. — Bodenanalyse 624. — Siehe: Alexander-Katz (B.).
Meyerfeld (J.), siehe: Anschütz (R.).
Meyerhoffer (W.), 97.II: Abänderungen am Beckmann'schen App. 85. — Darst. v. Chlorkalium in Chlormagnesium aus Carnallit 453*. — Anww. der chem. Gleichgewichtslehre auf komplexe anorgan. Verbb. 466. — Uneinengbare Lsgg. 466. — Reinigung v. natürl. Carnallit 880*.
98.II: App. zur Vornahme v. chem. Operationen in einem beliebigen Gas 570. — Extrahieren v. Chlorkalium od. Kaliumsulfat 739*.
99.I: Darst. v. Chlorkalium u. Chlormagnesium aus Carnallit 317*.
99.II: Umwandlung d. Boracits begleitende Volumänderung 784.
00.I: Reinigung v. natürl. Carnallit 1144*.
01.II: Reziproke Salzpaare 842.
— Siehe: Van't Hoff (J. H.).
Meyerhoffer (W.) u. Cottrell (F. G.), 01.II: Ein saures Tripelsalz 872.
Meyerhoffer (W.) u. Saunders (A. P.), 98.II: Neuer Fixpunkt für Thermometer-Vorschlag 1153.
99.I: Reziproke Salzpaare 1012.
00.I: Dass. 325.
Meyn (R.), 97.II: Die absoluten mechanischen, kalorischen, magnetischen, elektrodynamischen u. Licht-Maſs-Einheiten [877].
Mez (C.), 98.I: Mikroskopische Wasseranalyse [1120].
Michael (A.), 98.I: Verh. v. Benzaldehyd gg. Phenol 1295.
99.II: Natriumphenylsulfonessigester 417. — Gesetze u. deren Anw. in d. organ. Chemie 1097.
00.I: Dass. 247.
01.I: Natriumacetessigestersynthese u.

Vierringbildg. mittels Natriumäthylat 503. — Perkin'sche Rk. 1087.
01.II: Methylcyanid als ein katalytisches Reagens 24. — Die isomeren Isobutylenchlorhydrine 679. — Drei stereomere Zimmtsäuren 1307.
Michael (A.) u. Bucher (J. E.), 98.I: Einw. v. Essigsäureanhydrid auf Phenylpropiolsäure 731.
Michael (A.) u. Conn (W. T.), 00.II: Chlorheptoxyd 10.
01.I: Chlorheptoxyd u. Perchlorsäure 661.
Michael (A.) u. Hartmann (R. N.), 01.I: Essigsäureanhydrid u. Natriumsalze einbasischer Fettsäuren 1088.
Michael (A.) u. Leighton (V. L.), 00.I: Allylen 248. — Addition bei d. ungesättigten Kohlenwasserstoffen 248.
01.II: Isobutylenchlorhydrin 679.
Michael (A.), Luehn (F.) u. Higbee (H. H.), 98.II: Bildg. v. Imido-1,2-diazolderivv. 197.
Michael (A.) u. Wilson (F. D.), 01.II: Äthylpropyläther 679. — Addition v. HOCl an Hexylen 680.
Michaelis (A.), 97.I: Chlorphosphine d. aromatischen Reihe u. ihre Derivv. 171. 174.
98.I: Unsymmetrische Alkylphenylhydrazine 96. — Organ. Verbb. mit anorg. Radikalen 123.
01.I: Verhältnis d. anorg. Chemie zur organ. 520. — Aromatische Borverbb. 689. — Chlorphosphine d. aromatischen Reihe u. ihre Derivv. 734.
01.II: Darst. v. 1-Phenyl-2,3-Dimethylthiopyrazolon 327*.
— Siehe: Pilous (E.).
Michaelis (A.) u. v. Arend (K.), 01.I Phosphorsuboxyd 497.
01.II: Einw. v. Phosphoroxychlorid auf Aminocrotonsäureester 462.
Michaelis (A.) u. Becker (Th.), 97.I: Konst. d. phosphorigen Säure 1158.
Michaelis (A.) u. Behn (H.), 00.II: Das 1-Phenyl-3-methyl-5-chlor- u. 5-brompyrazol 975.
Michaelis (A.) u. Bindewald (H.), 00.II: Thiopyrin 1116.
Michaelis (A.) u. Flemming (A.), 01.I: Phosphinsäuren d. Dibenzylmethans u. d. Oxymethylencamphers 1367.
Michaelis (A.) u. Graentz (P.), 97.I Thionylderivv. d. aliphatischen Diamine 1155.
Michaelis (A.), Grossheim (J.), Schlüter (G.) u. Roeber (C.), 98.I: N-Phosphine u. N-Phosphoniumverbb. 1284.
Michaelis (A.) u. Gunkel (E.), 01.I: Einw. v. Anilin u. Ammoniak auf d. Chlormethylat d. Phenylmethylchlorpyrazols 947.
Michaelis (A.) u. Hillringhaus (F.), 01.I: Borsäurephenolester 690.
Michaelis (A.) u. Ilmer (R.), 98.I: α-Isopropylphenylhydrazin 98.
Michaelis (A.) u. Kaehne (R.), 98.I: Verh. d. Jodalkyle gg. d. sogen. Phosphorigsäureester od. o-Phosphine 1286*.
Michaelis (A.) u. Kerkhof (W.), 98.II: Salol-O-phosphinsäure 823.
Michaelis (A.) u. Köhler (E.), 99.II: Neue Reihe v. Betaïnen 127.
Michaelis (A.) u. Kunckell (F.), 98.I: Organ. Selenverbb. 123.
Michaelis (A.) u. Pasternack (R.), 99.II: 1-Phenyl-3-methyl-5-chlorpyrazol 753.
Michaelis (A.) u. Peton (K.), 98.I: Einw. v. Phenyl- u. Tolylhydroxylamin auf aromatische Thionylamine 1282.
Michaelis (A.) u. Pitsch (M.), 99.I: Verh. d. Phosphors gg. wässerig-alkoholisches Alkali 725.
00.I: Die niederen Oxyde d. Phosphors 164.
Michaelis (A.) u. Richter (E.), 01.I: Aromatische Borbromide u. Borbenzoësäure 689.
Michaelis (A.), Robisch (G.) u. Ilmer (R.), 98.I: Unsymmetrische Alkylphenylhydrazine 96.
Michaelis (A.) u. Röhmer (H.), 99.I: Überführung d. Pyrazolone in Pyrazole 31. — 1-Phenyl-3-hydroxyl-5-pyrazolon 197. — Die isomeren Phenyldimethylchlorpyrazole 341.
Michaelis (A.) u. Schindler (P.), 00.I: Einw. v. Thionylchlorid auf Dimethylanilin u. Diäthylanilin 462.
Michaelis (A.) u. Schwabe (G.), 00.II: 1-p-Bromphenyl-3-methyl-5-chlorpyrazol 977.
Michaelis (A.) u. Sudendorf (Th.), 00.II: p-Tolylmethylchlorpyrazol u. Antipyrin-Br-carbonsäure 979.
Michaelis (A.) u. Thevénot (G.), 01.I: Xylylborchloride 689.
Michaelis (A.), Voss (U.) u. Greiss (M.), 01.I: Phenylalkyl-5-halogenpyrazole 1375.
Michaelis (C.), 98.I: Verfahren, um Korke dicht schliefsend zu machen 591*.
Michaelis (G.), 00.I: Thermophile Bakterien 562.
Michaelis (H.), 97.I: Automatischer Gasverschluſs 627.
99.I: Kunstbutter-Fabrikation 910*.
— Siehe: Cohnstein (W.); Gottstein (A.).
Michaelis (L.), 01.I: Die indifferenten Farbstoffe als Fettfarbstoffe 1021.
01.II: Methylenblau 708.
Michaelis (O.) siehe: Schall (C.).
Michaëlis (W.), 97.I: Genesis d. Puzzolanen 209.

Michaels (H.), siehe: Freund (M.).
Michailenko (J.), 98.II: Einw. v. Zink auf ein Gemisch v. Bromisobuttersäureester u. Ameisensäureester 885. — Siehe: Reformatsky (S. N.)
Michailenko (J.) u. Jaworski (W.), 00.II: Einw. v. Zink auf ein Gemisch v. Bromisobuttersäureester u. Ameisenester 529.
Michaud (G.), siehe: Main (E.).
Michaut (V.), 00.II: Contribution à l'étude pharmacologique, physiologique et thérapeutique de l'Eau oxygénée [456].
Michel (C.), 01.I: Geschichte d. Bieres v. d. ältesten Zeit bis zum Jahre 1900 [1218]. — Lehrbuch d. Bierbrauerei [1218].
Michel (Ch.), 98.II: Gerbtrommeln 1000*.
Michel (F.), 00.II: Malonesterderivv. d. 2,3-Dichlor-α-naphtochinons 866.
Michel (K.), 97.II: Tabelle für Bier [154].
00.II: Brauprozefs 219.
Michel (L.), siehe: Garnier (L.).
Micheli (F. J.), 00.II: Elektromotorische Kraft u. optische Konstanten d. Chroms 809.
Michel-Levy (A.), 97.II: Best. d. Feldspäte in Dünnschliffen 675.
Michell (H. C.), 99.II: Darst. einer Wärmeschutzmasse 599*.
de Micheroux (A. D.), 99.II: Retortenofen 855*.
Michie (A. C.), siehe: Japp (F. R.).
Michler (J. R.), 97.II: Darstellungsweise chem. reinen Schwefelwasserstoffgases 724. — Raffinierung d. Mineralöle mit Wasserglas 1040.
Michotte (E.), 99.I: Haltevorrichtung für Glasmacherpfeifen 1119*.
Micko (K.), 99.I: Capsaïcin 293. — Wirksamer Bestandteil d. Cayennepfeffers 1297.
00.I: Die bei Plasmon- u. Fleischnahrung ausgeschiedenen Kote 917.
— Siehe: Pum.
Micko (K.), Müller (P.), Poda (H.) u. Prausnitz (W.), 00.I: Verh. animalischer Nahrungsmittel im menschlichen Organismus 676.
Middelton, 01.II: Unterscheidung gekochter u. ungekochter Milch 782.
Middleton (R. E.), siehe: Mackey (W. M.).
Miehle (F.), 97.I: Prüfung v. Vaseline 1003.
99.I: Untersuchungsresultate verschiedener Vaselinemarken 146.
Miers u. Bowman, 97.I: Krystallographische Unters. 984.
Miers (H. A.), 99.I: Britische Pseudomorphosen 142.
Miers (H. A.), Hartley (E. G. T.) u. Dick (A.), 99.II: Mineralog. Notizen 786.
Mierzinski (S.), 97.II: Darst. wasserdichter Stoffe u. Gewebe auf sogen. chem. Wege [452]. — Handbuch d. Farbenfabrikation [877].
Mies (E.), 00.II: Niederschlagen v. Metallen auf Aluminium 800*.
Miethe (A.), 01.I: Photographische Platten zur Aufnahme v. Absorptionsspektren 12.
Mietzschke (W.), 00.I: Best. d. Iridiums in Edelmetalllegierungen 572.
Mignot (A.), 00.II: Volum. Best. d Mangans 65.
Migula (W.), 00.II: Nitrifikation 57.
Mihály (R.), 97.II: Gefrierpunktserhöhungen in Benzollsg. 827.
Mijers (J.), 98.II: Natur semipermeabler Scheidewände 247.
Miklaszewski (B.) u. v. Niementowski (S.), 01.II: Die drei isomeren β-Aminophenylbenzimidazole 1075.
Miklosich (D.), 01.II: Käufl. Kupferoxyd 605.
Milch (L.), 98.II: Granitische Gesteine d. Riesengebirges 1143.
99.II: Gesteine v. d. Battakhochfläche 789.
00.II: Krystallform d. Desoxalsäureesters 25. — Kupferglanszwillinge v. Cornwall 207.
Milde (E.), 99.II: Aluminium u. seine Anw. [797].
Mildner (H.) u. Pieschel (O.), 00.I: Elektrode für Stromsammler 982*.
Millar (A.), 97.II: Darst. v. langen Fäden aus Seidenraupen 1088*.
99.I: Darst. v. künstl. Seide aus Gelatine 761.
Millar (J. H.), siehe: Brown (H. T.).
Millberg (C.), siehe: Lunge (G.).
Miller (A.), 98.I: Ergotinbest. im Mehl 641.
Miller (A. K.) u. Potts (J. P.), 00.I: Analyse einiger Zuckersirupe 435.
Miller (C. E.), 00.I: Gelatine zur Fabrikation künstlicher Seide 1312.
Miller (E. H.), 97.I: Ferrocyanide v. Zink u. Mangan 283.
Miller (E. H.) u. Fisher (H.), 00.II: Blei- u. Kadmiumferrocyanide 810.
Miller (E. H.) u. Hall (E. J.), 00.II: Titration d. Zinks mit Ferrocyankalium 146.
Miller (E. H.) u. Mathews (J. A.), 97.II: Ferrocyanide des Zinks und Mangans 538.
00.I: Kobaltcyanide 754.
Miller (E. H.) u. Page (R. W.), 01.II: Quantitative Best. d. Kadmiums 1181.
Miller (F. W.), siehe: Baskerville (Ch.); Venable (F. P.).
Miller (H. J.), 99.II: Vorbereitung v. künstl. Zähnen 814*.
Miller (H. K.), 98.II: Elektrische Störung beim Wägen 241.
Miller (J.), siehe: Mackey (W. M.).

Miller (J. W.), 00.I: Verschliefsen d. Stichloches v. Öfen 588*.
v. Miller (W.), 97.II: Synthese v. organ. Säuren 796.
99.II: Azelaïnsäurediäthylester 182. 417.
v. Miller (W.) u. Kiliani (H.), 97.II: Lehrbuch d. analytischen Chemie [154].
v. Miller (W.) u. Kiliani (K.), 00.II: Kurzes Lehrbuch d. analytischen Chemie [456].
v. Miller (W.) u. Plöchl (J.), 98.II: Verh. v. substituierten Aminonitrilen gg. aromatische Aldehyde 1253. — Einw. v. Zimmtaldehyd auf Phenyltoluidoacetonitril 1256.
v. Miller (W.), Plöchl (J.) u. Bruhn (B.), 98.II: Einw. v. Benzaldehyd auf Benzylidenanilin 1253.
v. Miller (W.), Plöchl (J.) u. Gerngrofs (L.), 98.II: Einw. v. Cuminol auf Benzylidenanilin 1254.
v. Miller (W.), Plöchl (J.) u. Hamburger (J.), 98.II: Kondensation d. Äthylidenanilins mit Benzaldehyd u. KCN 1255.
v. Miller (W.), Plöchl (J.) u. Kollegorski (W.), 98.II: Kondensation d. Benzylidenmethylamins mit Benzaldehyd 1255.
v. Milller (W.), Plöchl (J.) u. Luppe (R.), 98.II: Kondensationsprodd. d. Anhydroformaldehydanilins mit Benzaldehyd 1255.
v. Miller (W.), Plöchl (J.) u. Scheitz (P.), 98.II: Einw. v. Benzaldehyd auf Benzyliden-p-anisidin 1254.
v. Miller (W.), Plöchl (J.) u. Sieber (W.), 98.II: Kondensation v. Anhydroformaldehyd-p-toluidin mit Benzaldehyd 1255.
v. Miller (W.) u. Rohde, 97.II: Karminsäure 498.
v. Miller (W.) u. Rohde (G.), 01.I: Chinaalkaloide 38.
v. Miller (W.) u. Tschitschkin (A.), 99.II: Azelon 181. 417.
Miller (W. L.) u. Kenrick (F. B.), 00.II: Umkehrbare chem. Rkk. 83. — Quantitative Vorlesungsverss. über Elektrochemie 1169.
01.I: Modell zur Ionenbewegung 18.
Miller jr. (W. W.), 99.II: Schmirgel v. Virginia 784. — Smithsonit v. Arkansas 784. — Sandstein v. Augusta 789.
Milliau (E.), 99.I: Précis d'analyse chim. des Matières grasses agricoles [460].
Millosevich (F.), 98.I: Krystallographie einiger Pyrrodiazolderivv. 238.
99.I: Krystallform d. Schwefels u. anderer Mineralien v. Malfidano 57.
00.I: Mineralien u. Pseudomorphosen aus d. Bergwerk v. Malfidano 872.
01.I: Perowskit 1062.
01.II: Krystallographisches Studium d. Luteokobaltiaminperchlorate v. Alvisi 1146.
Mills (Ch.), siehe: Lapworth (A.).
Mills (W.), 97.I: Darst. v. Eisenschwamm 215*.
98.I: Gewinnung v. Fluoriden 483*.
Mills (W. H.) u. Easterfield (Th. H.), 99.I: Derivv. d. Dibenzylmesitylens 679.
Mills (W. S.), 00.II: Diphenyl- v. Dialphyläthylendiamin 98. 635. — Siehe: Ryan (H.).
Milobendski (Th.), 99.I: Verh. isomerer Alkohole zum Phosphortrichlorid 249.
Milroy (T. H.), 97.I: Eiweifsverbb. d. Nukleïnsäure u. Thyminsäure 110.
Milroy (T. H.) u. Malcolm (J.), 99.I: Nukleïnstoffwechsel 298.
Minck (F. W.), 99.II: Mit Absaugung d. Gase arbeitender Tiegelofen 812*.
Mindes (J.), 97.II: Manuale d. neuen Arzneimittel [508].
Minervini (R.), 01.I: Bakteriolog. Unterss. über Luft u. W. inmitten d. nordatlandischen Ozeans 470.
Minet (A.), 97.I: L'Aluminium [1004].
98.I: Les Fours électriques [290]. — Electro-Chemie [422]. — L'Electro-Chimie [912].
98.II: Théories de l'Electrolyse [155].
99.I: Verunreinigungen d. Aluminiums 1270.
99.II: Analyses électrolytiques [811].
01.I: Traité théorique et pratique d'Electro-Chimie [235]. — Traité théorique et pratique d'Electro-Métallurgie [1218].
01.II: Galvanoplastie et Galvanostégie [959].
Minguin, 99.II: Enantiomorphe Struktur d. Rechts- u. Links-Benzylidencamphers 116.
Minguin (J.), 97.I: Unters. d. Borneole u. deren Derivv. 289. — Dimorphismus + − d. α- u. α-Campholsuccinate 417.
00.I: Spaltung d. racemischen Benzylidencamphers 663.
— Siehe: Haller (A.).
Minguin (J.) u. de Bollemont (E. G.), 01.II: Racemismus 299.
Minikes (S.), 99.I: Best. d. spez. Gew. v. Kautschuk 578.
Minio (M.), 99.II: Krystallographische Unters. d. Natriumsuccinats 416.
Minkowski, 98.I: Stoffwechselprodd. nach Thymusfütterung 1306.
Minkowski (O.), 99.I: Physiologie u. Pathologie d. Harnsäure b. Säugetieren 212.
Minovici (S.), 99.II: Kondensation d. Cyanhydrine d. Benz- u. Anisaldehyds 651.

Minozzi (A.), 99.II: Modifikation d. Sprengel'schen Pyknometers 82. 505. — Affinität zwischen einigen Säuren u. Basen in Methylalkohol 512.
00.I: Synthesen neuer Glutar- u. Trimethylenderivv. 963.
— Siehe: Carrara (G.).
Minski, siehe: Bischoff (C. A.).
Minssen (H.) u. Tacke (B.), 00.II: Löslichkeit d. Phosphorsäure im Hochmoorboden 642.
M'Intosh (J. G.), 01.II: Scheele, Chemical Essays [959].
Mintrop (W.), siehe: Ramm (E.).
Minunni (G.), 97.II: Isomerien v. Oxydationsprodd. d. Hydrazone 897. — Derivv. d. α-Benzylphenylhydrazins 898. — Konst. d. Dehydrobenzalphenylhydrazons etc. 899. — Einw. v. Hydroxylamin auf Ketone vom Typus R·CH:CH·CO·CH·CH·R 900. — Einw. d. Säurechloride auf Hydrotetrazone 901.
98.II: Jahrbuch d. organ. Chemie [155].
00.I: Oxim d. Dibenzalacetons 335. — Dipiperonaldiphenylhydrotetrazon 337. — Esterifikation bei Ggw. v. Pyriden 339. — Einw. v. Hydroxylamin auf d. Dehydroacetsäure 339.
Minunni (G.) u. Angelico, 00.I: Oxydation des Piperonalphenylhydrazons 337.
Minunni (G.) u. Carta-Satta (C.), 00.I: Substitution d. Aldehydgruppe durch d. Benzoylradikal in d. Derivv. d. Hydrazins 334. — Einw. v. Hydroxylaminchlorhydrat auf d. Ketone 336. 661. — Oxydation d. Phenylhydrazons d. Salicylaldehyds 338. — Neue Aldazine u. ihr Verh. gg. Benzoylchlorid 340.
Minunni (G.) u. Ortoleva (G.), 00.I: Oxydation d. Phenylhydrazons d. Zimmtsäurealdehyds 338. — Einw. v. Chlor auf Strychnin 726.
Miolati (A.), 97.I: Additionsprodd. d. Kaliumplatonitrits 160. — Gemischte Halogenplatinate 1046.
98.I: Darst. d. Dicarbonats vom Carbonatotetraminkobalt 236.
00.I: Platintetrachlorid 400. — Rhodanatokobaltiake 948.
00.II: Darst. v. Ammoniumperchlorat 462*. — Konst. d. Nitroprussidverbb. 1267.
— Siehe: Werner (A.).
Miolati (A.) u. Alvisi (U.), 98.I: Das elektrische Verh. einiger komplexer Fluorsalze u. Fluoroxysalze 308.
Miolati (A.) u. Bellucci (J.), 00.II: Pentachlorplatinsäure 623. 717. — Platintetrabromid 810.
01.I: Pentachlorplatinsäure 500. 609. — Platintetrabromid 500. 609. — Platinverbb. 500.
Miolati (A.) u. Lotti (A.), 97.I: Darst. d. benachbarten m-Xylidins 1122.
Miolati (A.) u. Mascetti (E.), 01.I: Anorg. Säuren 1137.
Miolati (A.) u. Tagiuri (C. C.), 01.I: Ruthenverbb. 501.
Miquel (P.), 99.I: Etude sur la Fermentation ammoniacale et sur les Ferments de l'Urée [460].
Miranda (M.), siehe: Delfino (V.).
Mirau (E.) u. Schwarz (F.), 99.II: Gewinnung v. Blütenduft 1006*.
Miron (F.), 97.II: Les Huiles Minérales [604].
Misslin (E.), siehe: Kehrmann (F.).
Mitchell (A. S.), 00.I: Citronenextrakt u. seine Ersatzmittel 354.
Mitchell (C. A.), 01.II: Maumené-Probe für Öle 560. — Siehe: Hehner (O.); Sykes (W. J.).
Mitchell (F. H.), siehe: Rogers (A.).
Mitchell (L.), 00.II: Methylsulfocyanacetat 584.
Mitscherlich (A.), 97.II: Beschleunigung d. Extragerbens 927*. — Darst. v. Klebstoffen 1126*.
98.II: Beurteilung d. physikalischen Eigenschaften d. Ackerbodens mit Hilfe seiner Benetzungswärme 500.
00.I: Best. d. Benetzungswärme d. Ackerbodens 830.
Mitscherlich (E.), 98.II: Das Verhältnis zwischen d. chem. Zus. u. d. Krystallform arsenik- u. phosphorsaurer Salze [899].
Mitschke, siehe: Bartsch.
Mitt (F.), siehe: Bischoff (C. A.).
Mittchell (G.), siehe: Grove (F. B.).
Mittelbach (F.), 01.II: Alkaptonurie 1213.
Mittelmeier (H.), 97.II: Einw. d. Diastase auf d. Stärke 1010.
Mittelstädt (O.), 97.I: Aus d. Praxis d. Zuckerindustrie [1005].
Mittelstenscheid (E.), siehe: Wallach (O.).
Mitteregger (J.), 99.I: Lehrbuch d. Chemie [652].
Miura (R.), siehe: Kumagawa (M.).
Mix (C.), 01.I: Gegenstromverfahren zur gewerbsmäßigen Verflüssigung v. Luft 496.
Mixer (Ch. T.) u. Dubois (H. W.), 97.II: Best. d. unlöslichen Phosphors in Eisenerzen 635.
Mixter (W. G.), 97.II: Elektrosynthese 403.
98.II: Dass. 844.
00.I: Explosionsprodd. d. Acetylens 504.
00.II: Dass. 1007.
01.II: Dissociations- u. Verbrennungswärme v. Acetylen, Äthylen u. Methan 1250.

Miyachi (T.), 97.I: Können alte Blätter v. Pflanzen durch Absterben Asparagin erzeugen? 930.
Miyoshi (M.), 97.II: Schwefelrasenbildg. u. Schwefelbakterien 1014. — Massenhaftes Vork. v. Eisenbakterien in d. Thermen v. Ikao 1014.
Mjöen (J. A.), 97.II: Polymethakrylsäure 183. — Ätiologie d. Ranzigwerdens d. Fette 526.
98.II: Ausmittelung d. Alkaloïde bei toxikologisch-chem. Unterss. 798.
Mlčoch (Th.), siehe: Bender (S.).
Moale (P. R.), 98.I: p-Methoxy-o-sulfobenzoësäure 1107. — Zers. d. p-Diazo-o-toluolsulfosäure mit absolutem Methylalkohol 1109.
Moberg (J. Ch.), 00.II: Steenstrupin 208.
Mochizuki (J.), 01.II: Tryptische Eiweifsspaltung 729.
Modica (O.), 97.I: Einw. d. Selens auf d. Stoffwechsel 1129.
97.II: Wrkg. v. Salicylaldehyd, Salicylaldoxim u. Acetoxim 500.
Moebes (A.), siehe: Erlenmeyer jr. (E.).
Moebius (M.), 01.I: Anthophaeïn 190.
Möbius (W.), 00.I: Strangpressen 637*.
Moehlau (R.), 98.II: Aromatische Azomethinverbb. 807. — Neue Rk. d. p-Chinone u. d. p-chinoïden Verbb. 1015.
Moehlau (R.) u. Graelert (K. P.), 01.II: Benzolazo-β-naphtylauramin 1227.
Moehlau (R.) u. Heinze (M.), 01.I: Charakteristik d. Aminoazoverbb. 1044.
01.II: Charakteristik d. Aminoazokörper 212.
Moehlau (R.) u. Kahl (L.), 98.I: Einw. v. Formaldehyd auf Gallussäure 715. — Formaldehydtrioxyfluorondicarbonsäure 716.
Moehlau (R.) u. Kegel (E.), 00.II: Kondensation v. Benzhydrolen mit Paraoxyazokörpern 1104.
01.II: Charakt. d. Oxyazokörper 212.
Moehlau (R.) u. Klopfer (V.), 99.I: Prodd. d. Einw. v. Schwefel auf Dimethylanilin 343.
99.II: Neue Rk. d. p-Chinone u. d. p-chinoïden Verbb. 93. — Kondensation v. Benzhydrolen mit Parachinonen 649.
Moehlau (R.) u. Meyer (L.), 97.II: Bismarckbraun 1020.
Moehlau (R.) u. Schaposchnikoff (W.), 00.I: Einw. v. Tetramethyldiaminobenzhydrol auf Rosindulin u. Isorosindulin 1166.
Moehlau (R.) u. Strohbach (E.), 00.I: J. Abel's Dibenzolazo-β-dinaphtolmethan u. Dinitroso-β-dinaphtolmethan 863.
Moeller & Pfeifer, 99.I: Trockenanlage 1006*.
99.II: Zellentrommel für Trockenapp. 736*.
00.I: Dass. 1117*.
Möller (C.), 97.I: Härten chromgaren Leders 1112*.
Möller (E.), siehe: Ramm (E.).
Möller (G.), 97.II: Trockenvorrichtung 820*.
01.II: Glühen von Gegenständen aus oxydiertem Metall 1376*.
Möller (G.) u. Pfeiffer (P.), 97.I: Trommeltrockenapp. 954.
Möller (H.), 97.II: Vork. v. Phloroglucin in d. Pflanzen 1151.
Möller (H. J.), 00.II: Gefärbte Gläser 589. 1286.
Möller (J.), 97.II: Vegetabilien im menschlichen Kote 668.
99.I: Tinte 397*. — Auftreten v. Carbylamin bei d. Elektrolyse alkoholisch-alkalischer Nitrobenzol- u. Anilinlsgg. ohne Diaphragma 1075.
01.II: Elektrolytische Reduktion d. o-Nitroanthrachinons zu o-Aminoanthrachinon 807. — Elektrolytische Reduktion d. o-Nitroanthrachinons in alkalischer u. d. 1,5- u. d. α-Dinitroanthrachinons in saurer Lsg. 640.
— Siehe: Hammerl (H.).
Möller (Th.) & Co., 01.I: Herst. einer Anstrichmasse 78*.
Möllmann, siehe: Dierks.
Mörbitz (J.), 97.II: Die würzenden Bestandteile v. Capsicum annuum L. u. Capsicum fastigiatum Bl. 593.
Moericke (W.), 99.I: Gold-, Silber- u. Kupferlagerstätten in Chile 224.
Moerk, siehe: Frank.
Moerk (F. X.), 97.II: Analyse d. Opiums 917.
00.II: Gasanalyse 598.
de Moerloose (E.), 97.II: Schälverfahren für Getreide, für Zwecke d. Brauerei, Glucosefabrikation etc. 653*.
Mörner (K. A. H.), 98.I: Gleichzeitige Best. von C und N 792.
00.I: Cystin 46.
Mörner (K. Th.), 97.I: Ein Fall v. multiplen Darmsteinen 508. — Ein eigentümliches Nahrungsmittel 505.
97.II: Schwefelsäuregehalt in der Knochenasche 776.
98.I: Organ. Grundsubstanz d. Fischschuppen 67.
98.II: Zinkfrage 931.
00.I: Eigenschaften d. Glutius 45.
Moeser (L.), 98.I: Eisensaure Salze 867. — Siehe: Eidmann (W.).
Moeslinger, 98.I: Zur Abwehr 1209.
99.I: Neue Grundlage zur Beurteilung gezuckerter (gallisierter) Weine 549.
Moeslinger (W.), 98.I: Beurteilung d. Weine 284.
Moessinger (W.), 00.I: Darst. v. farblosem Eiweifs 492*.
Moffatt (R. R.), 98.II: Umkehrbares galvanisches Element 78*.

Mohr (E.), **97.II**: Einw. v. Diacetonitril auf Aldehyde 946.

98.II: β-Diazopyridin u. β-Diazoaminopyridin 1132.

00.I: Überführung v. Lutidindicarbonsäureester in Diaminolutidin 1161.

— Siehe: Curtius (Th.).

Mohr (E. C. J.), **98.II**: Gleichgewichtsstudien über d. System: W., Salmiak, Eisenchlorid 1079.

00.I: Dass. 388.

Mohr (G. L.), **01.I**: Lederlack 1076*.

Mohr (O.), **01.I**: Synthese d. α-α'-Dimethyladipinsäuren 1089. — Siehe: Wislicenus (J.).

Moir (J.), **01.I**: p- u. o-Cyanohydroxyderivv. d. Pyridins 1053. — Siehe: Japp (F. R.).

Moïse (J. R.), **97.II**: Darst. v. Alkalicyaniden u. Ferroalkalicyaniden 156*.

Moissan u. Dewar, **98.I**: Eigenschaften d. fl. Fluors 177.

Moissan u. Dewar (J.), **98.I**: Verflüssigung d. Fluors 12.

Moissan u. William (P.), **98.I**: Darst. u. Eigenschaften v. Calcium-, Strontium- u. Bariumborid 234.

Moissan (H.), **97.I**: Umwandlung v. Diamant in Graphit in d. Crookes'schen Röhre 900. — Darst. d. Eisencarbids 964.

97.II: Darst. v. Ceriumoxyd 99. — Le Four électrique [154]. — Der elektrische Ofen [508]. — Analyse d. Aluminiums u. seiner Legierungen 641.

98.I: Darst. v. Carbiden 178. — Bedingungen d. Bildg. v. Carbiden 494.

98.II: Darst. d. krystallisierten Calciums 261. — Calciumhydrür 408. — Calciumnitrid 960. — Analyse einiger technischer Proben v. Calciumcarbid 988. — Eigenschaften d. Calciums 1116. — Darst. v. Lithiumammonium, Lithiumamid, Calciumammonium u. Calciumamid 1241.

99.I: Darst. d. Carbide durch Einw. v. Calciumcarbid auf d. Oxyde 13. — Bedingungen d. Bildg. v. Alkalicarbiden, Erdalkalicarbiden u. Magnesiumcarbid 13. 556. — Farbe d. Calciumcarbids 166. — Einw. v. Acetylen auf Metallammoniumverbb. 174. — Lithiummonomethylammonium 420. — Bildungswärme d. Kalkes 659. — Calciumphosphid 963. — Anww. d. Aluminiums 1062.

99.II: Darst. d. Fluors durch Elektrolyse in einem App. aus Kupfer 332. — Bildg. v. Ozon bei d. Zers. v. W. durch Fluor 929. — Calcium u. seine Verbb. 1043. — Analyse industrieller Proben v. Calciumcarbid 1093. — Darst. des krystallinischen Calciums 1093. — Calciumhydrür 1093. — Calciumnitrid 1093.

00.I: Einw. v. Acetylen auf Metallammoniumverbb. 10. — Lithiummonomethylammonium 13. — Calciumphosphid 92. — Bildungswärme d. Kalkes 92. — Einw. von Fluorwasserstoff u. Fluor auf Gas 89. 945. 1155. — Eigenschaften d. Calciums 92. — Lithiumammonium u. Calciumammonium 92. — Farbe d. Calciumcarbids 92. — Zus. d. Fluorwasserstoffsäure dem Volum nach 711. 945. 1155. — Manganperfluorid 754. — Bildg. v. Ozon bei d. Zers. v. W. durch Fluor 1153. — Darst. von Fluor durch Elektrolyse in einem App. aus Kupfer 1155.

00.II: Le Fluor et ses composés [603]. — Das Fluor u. seine Verbb. [788]. — Carbide d. Neodyms u. Praseodyms 1059.

01.I: Existenz v. Neodym- u. Praseodymnitriden 85. — Samariumcarbid 85. 248. — Der elektrische Ofen [285]. — Sulfammonium 773.

01.II: Neue Behandlung d. Niobits 393. — Neuer Ofen mit Knallgasgebläse 1246. — Elektrolyse von NH_4Cl in Lsgg. von fl. NH_3 1297. — Zers. v. Chlor- u. Lithiumammonium durch NH_4Cl 1297. — Einw. v. Metallammoniumverbb. auf Schwefelwasserstoff 1331. — Arbeiten mit fl. Gasen in geschloss. Röhren 1325.

Moissan (H.) u. **Deslandres** (H.), **98.II**: Spektralanalytische Unterss. d. atmosphärischen Luft 82.

Moissan (H.) u. **Dewar** (J.), **97.II**: Verflüssigung d. Fluors 92. 995.

Moissan (H.) u. **Étard** (A.), **97.II**: Thorium u. Thoriumcarbid 1134.

Moissan (H.) u. **Lebeau** (P.), **00.I**: Schwefelperfluorid SF_6 1009. — Spez. Gew. u. Analyse d. Schwefelperfluorids 1010.

00.II: Thionylfluorid 9.

01.I: Sulfurylfluorid 662.

Moissan (H.) u. **Stock** (A.), **00.II**: Die beiden Borsiliciumverbb. SiB_3 u. SiB_6 418.

Moissan (H). u. **Venturi**, **00.I**: Manganfluorür 1200.

Moissan (H.) u. **Williams** (P.), **97.II**: Darst. u. Eigenschaften von Calcium-, Strontium- u. Bariumborid 1095.

Moitessier (J.), **97.II**: Verbb. d. Phenylhydrazins mit Metallbromiden 297. — Verbb. d. Phenylhydrazins mit d. Metalljodiden 354. — Verbb. d. Phenylhydrazins mit Metallnitraten 524. — Verb. d. Phenylhydrazins mit Metallacetaten 1177.

98.I: Neue Verbb. d. Phenylhydrazins mit d. Mineralsalzen 96.

98.II: Verbb. des Phenylhydrazins mit den Haloidsalzen der Erdmetalle 1262.

99.I: Verb. d. Phenylhydrazins mit Metallhyposulfiten, -hyposulfaten und -hypophosphiten 1036.

99.II: Verbb. d. Phenylhydrazins u. einer anderen organ. Base mit d. Metallsalzen 110. 341. — Cuprosalze d. Phenylhydrazins 435.
— Siehe: Ville (J.).
Mokiewsky (W.), 99.I: Isopren 589. — Einw. von Zinkstaub auf Bromalkohole 591. — Einw. v. HBr auf Glykole 592.
00.II: Isopren 331.
Moldenhauer (F.), 98.I: Darst. der Probemuster v. Werkbleibarren 476. — Analytische Best. des Bleies in Erzen 1065.
Molenda (O.), 00.I: Neue Best. d. W. in Sirupen u. ähnlichen Prodd. 71.
Molet (A.), 00.I: Acetylenerzeuger mit Rüttelvorrichtung 1148*.
Molinari (E.), 00.I: Umwandlung v. Pyrocinchonsäureanhydrid in d. fumaroide Form d. Pyrocinchonsäure 1295.
00.II: Dass. 886.
de Molinari (M.), 98.I: Nachw. v. Olivenkernen im Pfeffer 478.
Molinié (M.), 00.II: Nachw. d. Cystins in verdorbenen Wässern 1215. — Siehe: Marboutin (F.).
Molisch (H.), 99.II: Vork. v. Indikan im Chlorophyllkorn d. Indikanpflanzen 482.
01.I: Ein neues, einen karminroten Farbstoff erzeugendes Chromogen 1295.
Molisch (H.) u. Goldschmiedt (G.), 01.II: Scutellarin 1078.
Moll (W.), 99.I: Röst- od. Dörrvorrichtung 1197*.
Molle (B.), siehe: Thoms (H.).
Molle (F. J.), 97.I: Einw. d. elektrischen Stromes auf Bakterien 768.
Mols (A.), siehe: Crispo (D.).
Mols (A.) u. Crispo (D.), 01.I: Darst. v. Alkalicarbonat 68*.
Moltke-Hansen (I.), 01.I: Elektrolytische Trennung d. Bleies v. Mangan 1343.
Molz (W.), siehe: Feist (F.); Meyer (V.).
Momberger (E.), siehe: Claus (A.).
Mommer (F.) & Co., 99.I: Darst. mehrfarbiger mercerisierter Gewebe 654*.
Mommers (R.), siehe: Norris (J. F.).
Momsen (C.), siehe: Ramm (E.).
Moncour, 98.I: Chininglycerophosphat 1132.
Mond (L.), 97.I: Gasdichter Hahn 1112*.
98.I: Behandlung v. Nickelerzen 966*.
98.II: Abscheidung v. Nickel aus Nickelcarbonyl 1229*.
00.II: Das Mond'sche Nickelextraktionsverf. 451.
Mond (L.), Ramsay (W.) u. Shields (J.), 98.I: Okklusion v. Wasserstoff u. Sauerstoff durch Palladium 553. 1166. — Okklusion v. Sauerstoff u. Wasserstoff durch Platinschwarzz 1159.
98.II: Okklusion d. Wasserstoffes u. Sauerstoffes durch Palladium 178.
Mondeville, 98.I: Antidotarium [587].
98.II: Hering, J., Kosmetik nach Heinrich de Monteville [898].
Mondolfo (G. H.), 99.II: Wertbest. d. Persulfate 630. — Siehe: Antony (U.).
Monforts (A.), 99.I: Maschine zum Trocknen v. Garn 1197*.
Monhaupt (M.), 98.II: Den Normalgeww. entsprechende Normalvolume 902.
Monheim (J.), siehe: Bredt (J.).
Monke (H.), 00.II: Krystallographische Unterss. organ. Körper 760.
Monnet u. Benda, 98.II: Einw. d. Kohlensäure auf Nitrophenolate 596.
Monnet (E.), 97.II: Sur l'étude calorimétrique complète d'un Sel [820].
Monnet (P.) u. Koetschet (J.), 97.II: Saccharelne 521.
98.I: Dass. 239.
Monnier (A.), siehe: Duparc (L.).
Monnier (D.), 97.I: Nachw. d. Teerfarbstoffe im Wein 620.
Monsacchi (U.), siehe: Schiff (H.).
Montagne (E. J.), 00.II: Einw. v. Salpetersäure auf die drei isomeren Chlorbenzoësäuren u. einige ihrer Derivv. 258.
de Montais (M. L. J. R. L.), 00.I: Acetylenentwickler 638*.
Montalbano (G.), siehe: Angelico (F.).
Montanari (C.), 00.I: Schnelle Best. d. Reinheitsgrades in Kupfersulfaten d. Handels 66.
01.I: Best. d. Kaliums mittels Überchlorsäure 203.
01.II: Schnelle Best. d. Nitrate in Böden 793. — Organisch gebundenes Jod in Jodbromsolen 951.
Montecchi (G.), 99.I: Rkk. d. Merkuranilins 381.
Montemartini (C.), 97.II: γ-Ketonsäuren 730. — Einw. v. Chlor auf Isovaleriansäure 1100.
98.II: Best. d. Borsäure 314. — Rk. zwischen Phosphor u. Salpetersäure 625. — Einw. v. Chlor auf Isobutylessigsäure 963.
99.I: Kondensation mit β-Chlorisovaleriansäureester 182.
01.I: Verbb. v. Wismutsalzen mit organ. Basen 110.
Montemartini (C.) u. Egidi (U.), 00.II: Phosphate d. Wismuts 1256.
01.I: Ein lösliches Wismutphosphat 90.
01.II: Säuren d. Phosphors 391.
Montemartini (C.) u. Trasciatti (D.), 97.II: Best. d. Morphins im Opium 1164.
99.II: Dass. 456.
v. Montesiczky (E.), siehe: Conrad (E.).
Monti (C.), siehe: Purgotti (A.).
Montpellier (J. A.), 98.I: Guttapercha 809.
Montpillard (F.), 00.II: La Microphotographie [72].

Moody (G. T.), **98.II**: Normalsäurelsg. 633.
99.I: Propylbenzolsulfonsäuren 682.
Moody (H. R.), siehe: Tucker (S. A.).
Moody (S. E.), siehe: Peters (Ch. A.).
Moog (R.), **99.II**: Reinigung u. Anreicherung roher Pottaschelaugen 988*.
Moor (C. G.), siehe: Bodmer (R.); Pearman (T. H.).
Moor (W. O.), **01.II**: Ureïn 498.
Moore (B.) u. Parker (W. H.), **01.I**: Funktion d. Galle als Lösungsmittel 959.
Moore (B.) u. Rockwood (D. P.), **97.I**: Der Zustand, in welchem Fette vom Darm absorbiert werden 609.
Moore (C. C.), **98.II**: Best. v. Kalium 64.
01.I: Herst. v. Borsäure 547*.
Moore (F. J.), **00.II**: Abspaltung einer Sulfogruppe durch reduzierende Agenzien 442.
Moore (G. T.), **00.I**: Algen als Ursache d. Verunreinigung v. Trinkw. 510.
Moore (M. J.), **99.II**: Best. v. Schwefel im Roheisen 1139.
Moore (R. W.), **00.I**: Analyse v. Lupulin 150. — Freie Fettsäure in Olivenöl 1040.
Moore (Th.), **00.II**: Best. v. Kobalt 644. 645.
Moore (T. S.), siehe: Hewitt (J. T.).
Moppay (J.), **99.I**: Waschapp. für photographische Abzüge 895*.
v. Moraczewski (W.), **97.I**: Chlor- u. Phosphorgehalt d. Blutes bei krankhaften Zuständen 120.
97.II: Mineralbestandteile d. menschlichen Organe 778. — Enzyme 1187.
98.I: Stoffwechselversa. bei Leukämie u. Pseudoleukämie 685. — Stoffwechselvers. bei Diabetes mellitus 950.
98.II: Inhalt zweier ausgeschalteter Darmschlingen 46. — Verh. d. Vitellins in Magnesiamixtur 438.
00.I: Stoffwechselversa. bei schweren Anämien 677.
Morck (D.), **00.I**: Hygroskopische Substanzen vor Wasseraufnahme zu schützen 525*.
More (A.), **99.II**: Chem. Zus. d. Oleoresins v. Dacryodes Hexandra 210. 392.
Moreau, siehe: Cazeneuve (P.); Crolas (F.).
Moreau (B.), **01.II**: Eigenschaften u. Best. d. Alkalipersulfate 56.
Moreau (L.), siehe: Laborde (J.).
Morehead (J. T.), u. de Chalmot (G.), **97.I**: Fabrikation d. Calciumcarbids 277. 357.
Moreigne (H.), **97.I**: Ureometer 1069. 1171.
98.II: Best. d. Stickstoffes im Harnstoff 793. 827. — Harnstickstoffverhältnis im Harn 1212. 1213.
99.I: Ggw. v. Tyrosin u. Leucin in einem Cystinurieharn 538.
Morel (A.), **99.I**: Gemischte Kohlensäureester d. Guajakols u. d. Alkohole der Fettreihe 85. — Äthylphenylphosphate 205. — Darst. v. gemischten Alkylphenylphosphorsäureestern 751.
99.II: Darst. gemischter Äthylphenylphosphate 92. — Rkk. d. Chlorkohlensäureester 825. — Rkk. der Phenylchlorocarbonate 826.
00.I: Phenylchloracetat 116. — Rkk. d. Phenylchloracetats u. d. Phenylglykolats 117.
— S.: Cazeneuve (P.); Barral (E.).
Morello (A.), **00.I**: Energie einiger Säuren, gelöst in Gemischen organ. Solvenzien u. W. 940.
Moreschini (R.), **97.II**: Zus. einiger griechischer Weine 990. — Seifenanalysen 992.
00.I: Erscheinung beim Abkühlen überschmolzener Substanzen 1194.
Morgan (G. T.), **98.II**: Einw. v. Formaldehyd auf Amine der Naphtalinreihe 209. 433.
99.I: Einw. von Formaldehyd auf Derivv. d. β-Naphtylamins 621.
00.II: Einw. von Formaldehyd auf Amine d. Naphtalinreihe 264. 481. — Aromatische Monodiamine 950. 1208. — Einw. aromatischer Aldehyde auf Derivv. d. β-Naphtylamins 973.
01.II: Reduktion v. Eisenoxydsalzen 869.
Morgan (J. J.), **97.I**: Best. d. Titansäure 885.
99.II: Tables for quantitative metallurgical Analysis [351].
Morgan (J. L. H.), **97.II**: Theory of Solution [508].
Morgan (J. L. R.), **99.II**: The Elements of physical Chemistry [158]. — Trennung d. Bariums, Strontiums u. Calciums v. d. gemischten Sulfaten 848.
00.I: Drei Zusätze zu d. Kohlrausch-Ostwald'schen Methode zur Best. der Leitfähigkeit 577. — Ein neuer Unterbrecher für d. Kohlrausch-Ostwald'sche Leitfähigkeitsbest. 577. — Elektrolytische Abscheidung v. Messing 747.
00.II: Eine neue Brücke zur Best. d. elektromotorischen Kraft mit Hilfe des Lippmann'schen Elektrometers 2.
— Siehe: Helm (G.); Lenher (V.).
Morgan (J. L. R.) und Duff (W. A.), **00.II**: Chromelement zur Gleichrichtung v. Wechselströmen 862.
Morgan (J. L. R.) u. Gotthelf (A. H.), **99.II**: Theorie d. Bildg. d. Nickelsulfids 834.
Morgan (J. L. R.) u. Hildburgh (W. L.), **00.II**: Best. d. elektrischen Leitfähigkeit 76.
Morgan (L. P.) u. Smith (E. F.), **01.I**: Kupferkies 1062.

Morgan (W. C.), 00.I: Raumisomerie d. Toluchinonoximäther 120. — Siehe: Bridge (J. L.).
Morgen (A.), 99.I: Düngungsvers. mit Steinmehl 304. — Siehe: Beger (C.).
Morgen (A.), Kreuzhage (C.), Hölzle (R.) u. Sieglin (H.), 99.I: Einfl. der Arbeitsleistung auf d. Menge u. Zus. d. produzierten Milch 446.
Morgenroth, 99.I: Bakteriengehalt von Mineralwässern 795.
99.II: Vork. v. Tuberkelbacillen in d. Margarine 1129.
01.I: Verss. über Abtötung v. Tuberkelbacillen in Milch 128.
— Siehe: Hormann.
Morgenroth (J.), 99.II: Der Antikörper d. Labenzyms 1059.
00.II: Labenzyme u. ihre Antikörper 390.
Morgenthaler, s.: Bischoff (C. A.).
Morini (U.), 00.I: Best. d. Trockensubstanz u. d. Fettes in d. Milch u. in d. Butter 69.
Morishima (K.), 98.I: Alkaloide d. Lycoris radiata Herb. 254.
98.II: Eiweifsstoff d. Weizenklebers 1102. — Schicksale des Hämatineisens im Org. 1214.
99.I: Harnsekretion und Glykosurie nach Vergiftung mit Protocurarin und Curarin 856.
00.I: Vork. d. Milchsäure im tierischen Organismus 45.
Morison (D. B.), 98.I: Verdampfungsapp. 592*.
Morison (W.), 97.II: Tragbare galvanische Batterie 398*.
Moritz, 98.II: Weinstatistik für 1896 1149.
Moritz (B.), 99.II: Praktische Anwendbarkeit semipermeabler Membranen 1.
00.II: Elektrolyse durch semipermeable Membranen 75. — Darst. plastischer Massen 231*.
Moritz (C.) u. Wolffenstein (R.), 99.I: Einw. von Kaliumpersulfat auf aromatische Kohlenwasserstoffe 835.
99.II: Einw. v. Kaliumpersulfat auf Alkylgruppen 777.
Moritz (J.), 97.II: Weinstatistik f. 1895 990.
Moritz (P.), siehe: Biedermann (W.).
Moritz (R.), siehe: Eycken (R.).
Morkowin (N.), 99.II: Protamine 838.
Morley-Acetylene-Gas-Company, 98.II: App. zur Darst. v. Acetylen 400*.
Morley (E. W.), 00.I: Atomgew. des Sauerstoffes 751.
Morley (F. H.), siehe: Gooch (F. A.).
Morochowetz (L.), 98.I: Physiologische Chemie: Magnetismus, Elektrizität und Galvanismus [757].
Morozewicz (J.), 99.I: Bildg. d. Minerale im Magma 54. 446.
Morpurgo (G.), 97.II: Ein neuer Perforator 60. — Alkoholbest. im Weine 230. — Erkennung d. Saccharins in d. Weinen 531. — Nachw. d. Jodoforms 643.
98.I: Künstl. Färbung d. Kaffees u. d. Mittel zu ihrer Entdeckung 472. — Bleicarbonat in d. chem. Analyse 532. — Aschenbest. im Zucker 1071. — Entdeckung d. Baumwollsamenöls in Ölgemischen 1208.
99.I: Gehalt an flüchtiger Säure im Weine 1301.
00.II: Best. d. Härte d. W. 1186.
01.I: Beurteilung d. Invertzuckers für önologische Zwecke 481.
Morpurgo (G.) u. Brunner (A.), 98.II: Nachw. d. Arsens in Teerfarbstoffen 505.
Morpurgo (G.) u. Götzl (A.), 00.I: Unters. des Baumwollsamenöls auf eine Fälschung mit Maisöl 694.
Morrell (R. S.) u. Crofts (J. M.), 98.I: Einw. v. $FeCl_3$ auf Ketonsäureester 939.
98.II: Einw. v. Ferrichlorid auf Ketonsäureester 14. — Acetessigester 14.
99.I: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf Kohlehydrate 1160.
99.II: Dass. 618.
00.II: Dass. 947. 1202.
Morris (G. H.), 01.II: Vereinigte Einw. v. Hefe und Diastase auf Stärkekörner 436. 648. — Siehe: Brown (H. T.); Macfadyen (A.).
Morris (H.), 99.I: Essentials of Materia medica [154].
Morris (H. N.), 98.II: Dämpfe aus erhitzter Schwefelsäure 144.
Morris (J. C.), siehe: Gooch (F. A.).
Morris (W. T.), siehe: Ramsay (W.).
Morrison (J. L.), siehe: Howe (J. L.).
Morschheuser (A.), 98.II: Teleskop-Filterrohr 615*.
99.I: Wasserabfluſs für Trockentürme 512*.
99.II: Setzmaschine 79*.
Morse (H. N.), 97.I: Reduktion v. Übermangansäure durch Mangansuperoxyd 358.
Morse (H. N.) u. Arbuckle (H. B.), 98.I: Atomgew. des Zn 921.
98.II: Atomgew. d. Kadmiums 585.
Morse (H. N.) u. Byers (H. G.), 00.I: Ursache der Sauerstoffentwickelung bei d. Absorption oxydierbarer Gase durch Übermangansäure 1200.
Morse (H. N.) u. Horn (D. W.), 00.II: Einw. v. Kohlensäureanhydrid auf Bariumborate 643.
01.II: Darst. v. osmotischen Membranen durch Elektrolyse 452.
Morse (H. N.) u. Olsen (J. C.), 00.II: Übermangansäure durch Elektrolyse 21.

Morse (H. N.) u. **Reese** (C. L.), **98.II**: Reduktion v. Übermangansäure durch Mangansuperoxyd 532.
Mortensen & Galster, **01.II**: Selbstregelnder Erwärmungs- od. Pasteurisierungsapp. für Fll. 672*.
Morton (D. A.), siehe: **Orndorff** (W. R.).
Moscheles u. **Storch**, **00.II**: Laboratoriumsfilter 1.
Moschner (J.), **00.I**: Hydrinden u. ein neues Oxyhydrinden 861.
01.I: Oxy-(4)-hydrinden u. neue Xylol- u. Äthylbenzolderivv. 1320.
Moser, **01.II**: Hämoglobinkrystalle zur Unterscheidung von Menschenblut u. Tierblut 858.
Moser (R.), **00.I**: Entfärben v. Glas 1144*.
Moses (A. J.), **01.II**: Mineralog. Notizen 828.
Moses (N.), **00.II**: p-Cyanbenzylchlorid 901.
Mosler (H.), **01.II**: Temperaturkoeffizient d. Suszeptibilität v. Salzlagg. d. Eisengruppe 677.
Mosnier (A.), **97.II**: Verbb. von Bleijodid mit anderen Jodiden v. Metallen u. organ. Basen 1137.
Mosse (M.), **97.I**: Ätherschwefelsäuren im Harn 1237.
98.II: Verh. d. Orthoforms im Organismus 550.
Mosse (M.) u. **Tautz** (K.), **01.II**: Berberin 786.
Mofsler (G.), siehe: **Friedjung** (E.).
Mosso (A.), **00.II**: Physiol. Wrkg. d. komprimierten Sauerstoffes 1026.
Mosso (U.), **00.I**: Temperatur d. Körpers beim Fasten u. Schnelligkeit d. Assimilation d. Kohlehydrate 775. — Absorption u. Assimilation d. Albuminoide u. d. Fette 870.
Moszczenski (J.), **98.I**: Best. d. Weinsäure 1040.
Mosseik (F.), siehe: **Pfeiffer** (Th.).
v. Motesiczky (E.), siehe: **Conrad** (E.).
Motolese (F.), siehe: **Filippi** (E.).
Motschan, siehe: **Seliwanoff** (Th.).
Mott (F. W.) u. **Halliburton** (W. D.), **99.II**: Physiol. Wrkg. v. Cholin u. Neurin 61.
Motta (A.), siehe: **Grassi** (G.).
Mottlau (A.), **99.I**: Acetylenentwickler 1200*.
Moufang (N.) u. **Tafel** (J.), **99.I**: Brucin 361. — Äthylstrychnin u. Benzylstrychnin 362.
de Mouilpied (A. T.), s.: **Vorländer** (D.).
Mouneyrat (A.), **97.II**: Einw. v. Chlor auf Chloral in Ggw. v. $AlCl_3$ 797. — Einw. v. Brom auf Chloral in Ggw. v. $AlCl_3$ 797. — Einw. v. Chlor auf Pentachloräthan in Ggw. v. $AlCl_3$ 797. — Einw. v. Chlor auf Acetylentetrabromid in Ggw. v. $AlCl_3$ 798.
98.I: Einw. v. Brom auf Acetylentetrabromid 882. — Einw. v. Chlor auf Chloroform 882. — Einw. v. Aluminiumchlorid auf Pentachloräthan 883. — Einw. v. Aluminiumbromid auf Äthylenbromid 883. — Einw. v. Brom auf Pentachloräthan 883. — Chlorierungen v. Schwefelkohlenstoff 1014. — Einw. v. Aluminiumchlorid auf wasserfreies Chloral 1018.
98.II: Einw. v. Chlor auf Äthylenchlorid 174. 411. — Chlorierung d. Acetylens 174. — Darst. d. Acetylentetrachlorids 175. — Einw. v. Chlor auf Acetylentetrachlorid in Ggw. v. Aluminiumchlorid 175. — Einw. v. Aluminiumchlorid u. Chlor auf Chloral 178. — Einw. v. Br auf Äthylbromid 272. — Einw. v. $AlCl_3$ auf Acetylentetrachlorid 272. — Einw. v. Br auf Acetylentetrachlorid 272. — Bromierende Einw. d. Aluminiumbromids 411. — Einw. v. Hexachloräthan auf Benzol 422. — Einw. v. Pentachloräthan u. Perchloräthan auf Benzol 422. — Einw. v. Brom auf Propylbromid 596. 963. — Einw. v. Brom auf Propylenbromid 963. — Einw. v. Brom auf 1,1,2-Tribrompropan $CH_2 \cdot CHBr \cdot CHBr_2$ u. auf Tribromhydrin $CH_2Br \cdot CHBr \cdot CH_2Br$ 963.
99.I: Einw. v. Jodmonochlorid auf Monochlorbenzol 525.
99.II: Einw. v. Chlor auf Propylchlorid in Ggw. v. wasserfreiem Aluminiumchlorid 336. — Einw. v. Brom auf d. Isobutylbromid 475. 820.
00.II: Darst. gechlorter, bromierter u. chlorobromierter Kohlenwasserstoffe 720. — Verwandlung d. α-Aminosäuren in Phenylhydantoine 857. 1208.
01.II: Hexylbromid 25. — Verwandlung d. α-Aminosäure in Phenylhydantoine 210.
— S.: **Antheaume** (A.); **Fischer** (E.).
Mouneyrat (A.) u. **Pouret** (Ch.), **98.II**: Einw. v. Brom auf Monochlorbenzol 973.
99.I: Chlorierung d. Benzols 199.
99.II: Einw. v. Brom auf Chlorderivv. d. Benzols 959.
Mouraour (H.), **00.I**: Einw. d. Magnesiums auf Salzlagg. 395.
Mourelo (J. R.), **97.II**: Strontiumsulfid 96. — Phosphoreszenz d. Strontiumsulfids 96. — Farbe d. Phosphoreszenz d. Schwefelstrontiums 329. — Beständigkeit d. phosphoreszierenden Strontiumsulfide 933.
98.I: Gewinnung v. Strontiumsulfid 16. — Dauer d. Phosphoreszenzvermögens d. Strontiumsulfids 234. — Zers. v. Strontiumhyposulfit u. Strontiumsulfit 601. — Strontiumsulfid 918.
98.II: Phosphoreszierende Gemische mit Strontiumsulfid 85. — Zus. d. phosphoreszierenden Strontiumsulfide 626. 749.

99.I: Phosphoreszierendes Strontiumsulfid 660. — Phosphoreszenz d. Strontiumsulfids 821.
99.II: Einw. d. Mangans auf d. Phosphoreszenz d. Strontiumsulfids 12.
00.I: Dass. 245.
Moureu (Ch.), 97.I: Bromveratrol 373.
97.II: Monobromcampher 308. — Veratrylendiamin 421. 800.
98.I: Versa. zur Synthese d. Esdragols 1231.
98.II: Äthanbrenzkatechin 30. 285. — Acetale d. Brenzkatechins 285. 857. — Dibrenzkatechinäthan 428. — Hydrolyse d. Äthandibrenzkatechins 596. — Glyoxalmonobrenzkatechualdehyd 634. — Allyl- u. Propenylverbb. d. aromatischen Reihe 664. — Direkte Synthese d. Anisols u. Phenetols 773.
99.I: Einw. v. Acetylendibromid auf Brenzkatechin 604. — Brenzkatechinglyoxal 604. — Monobrenzkatechinglyoxalaldehyd 604. — o-Oxyphenoxyessigsäure u. Phen-o-dioxyessigsäure 609. — o-Oxyphenoxyaceton 679. 878. — Äthenbrenzkatechin 838. 878. — Methyläthenbrenzkatechin 878. — Darst. d. o-Oxyphenoxyacetaldehyds 878.
99.II: Derivv. d. Brenzkatechins 620. — Détermination des Poids moléculaires [796].
01.I: Neue Rkk. d. Organomagnesiumverbb. 1000.
Moureu (Ch.) u. Chauvet (A.), 97.I: Anethol u. Homologe d. Anethols 689. 1024.
Moureu (Ch.) u. Delange (R.), 00.I: Acetylphenylacetylen u. Benzoylphenylacetylen 1290.
00.II: Zwei Ketone mit Acetylenbindung 1221. — Spaltung d. Ketone mit Acetylenfunktion durch Alkalien 1262.
01.I: Acetylenketone 892. — Spaltung d. Ketone mit Acetylenfunktion durch Alkalien 1147. — Zwei neue Acetylensäuren 1148. — Hydratation d. Amylpropiolsäure 1816.
01.II: Synthese v. Acetylenaldehyden 461.
Moureu (Ch.) u. Desmots (H.), 01.II: Kondensation d. Acetylenkohlenwasserstoffe mit Formaldehyd 25.
Mourlot, 98.II: Krystallisation d. wasserfreien Sulfide v. Calcium u. Strontium 853.
Mourlot (A.), 97.I: Einw. einer hohen Temperatur auf Kupfer-, Wismut-, Silber-, Zinn-, Nickel- u. Kobaltsulfid 962.
98.I: Wasserfreies BaS 770.
98.II: Magnesiumsulfid 469.
99.II: Unterss. über d. Metallsulfide 514.
00.I: Constantes physiques utilisées pour la détermination des Poids moléculaires [269].
Mouterde, Chavant & George, 97.II: Elektrodenplatten für elektrische Sammler 823*.
98.I: Geschlossenes Sekundärelement mit Füllhals 1180*.
Mouton (H.), 00.II: Die anorgan. Diastasen 1052.
01.II: Die intracellularen Diastasen d. Amiben 596.
Moye (A.), 98.I: Luftdruckregulator 362.
Moyer (C. B.), siehe: Orndorff (W. R.).
Moyer (J. B.), 97.I: Metalltrennungen mittels Salzsäuregas 305.
99.II: Trennung d. Metallsulfide durch Salzsäuregas 568.
Mrazec (L.), 99.II: Jadeïtit 269.
00.II: Jadeïtit v. Piemont 353.
01.II: Riebeckit- u. Ägiringranit v. Rumänien 948.
— Siehe: Duparc (L.).
Mrha (J.), 00.I: Kelyphit 310.
Muck (O.), 00.II: Vork. v. Rhodan im Nasen- u. Konjunktivalsekret 1157.
Muckerji (P.), 01.I: Nachw. v. freiem Phosphor 1064.
Mudford (F. G.), siehe: Naumann (A.).
Mücke (Joh. u. Jos.), 99.I: Acetylenentwickler 1120*.
Mügge (O.), 97.I: Quarzporphyr 255.
97.II: Mineralog. Notizen 802.
98.II: Translationen u. verwandte Erscheinungen in Krystallen 128.
99.I: Krystallographische Unters. d. Anisenyltetrazotsäure 245.
00.I: Künstl. Korund 218. — Pseudomorphosen v. Cölestin nach Fasergips 219. — Regelmäßige Verwachsungen v. Arsen u. Arsenblüte 310.
Mügge (O.), Bömer (A.) u. Sommerfeldt (E.), 99.II: Krystallographische Konstanten einiger chem. Verbb. 245.
Mühle (A.), 99.I: Öfen zur Erzeugung v. Generatorgas 1119*.
Mühle (K.), siehe: Loges (G.).
Mühle (P.), 01.I: Reindarst. d. Amphopeptons 1205. — Siehe: Siegfried (M.).
Müller, 00.II: Einfl. d. Düngung auf d. inneren Vorgänge einiger Pflanzen 135.
01.I: Stärkeverdauung im Mund u. Magen d. Menschen 637.
— Siehe: Limburg.
Müller (A.), 97.I: Niederschraubventil 1112*.
98.II: Mischturbine mit Prellplatte für Saturationsgefäße 879*.
— Siehe: Häufermann (C.); Maranz (M.).
Müller (C.), siehe: Curtius (Th.).
Müller (Ch.), 98.II: Schlagmaschine zur Herst. durchlochter Steine 999*.
99.I: Trocknen v. Schwemmsteinen 1119*.

Müller (C. J. M.), 99.II: Stopfen für Sterilisierzwecke 240*.
Müller (E.), 97.II: Farbenhautbelag für Fufsböden- od. Wandflächen 1127*.
98.I: Zers. v. Gasöl, Phenol u. Kreosot in d. Hitze 1084. 1085. — Zers. v. Gasöl, Phenol u. Kreosot 1218. 1249.
98.II: Eine neue Sprengel'sche Quecksilberluftpumpe 241. — Absorption v. Benzol in W. u. Paraffinöl 456. — Pyrogene Zers. v. Gasöl, Phenol u. Kreosot 835. — Dämpfen v. Kartoffeln 1040*. — Kontrolle seines Betriebes 1040*.
99.I: Elektrolytisches Verfahren zur Gewinnung d. chlor-, brom- u. jodsauren Salze d. Alkalien 1061.
99.II: Experimentalunters. über d. Bildg. v. Hypochlorit u. Chlorat bei d. Elektrolyse v. Alkalichloriden 1009.
00.I: Best. v. Reaktionsspannungen mit d. Kapillarelektrometer 1258.
00.II: Entladungspotential d. Chlors 153. — Vorrichtung zur Veranschaulichung d. Wanderung u. Abscheidung d. Ionen 283.
01.I: Kathodische Polarisation u. Depolarisation 353. — Celluloseverdauung im Darmkanal 635. — Elektrolytische Darst. d. überjodsauren Alkalien 870.
01.II: Chlorknallgasketten 452.
— Siehe: Foerster.
Müller (F.), 97.I: Physiol. Bedeutung u. Chemie d. Schleimes 1064..
99.II: Reduzierende Eigenschaften v. Bakterien 447.
00.I: Reduktionsvermögen d. Bakterien 509.
00.II: Ostindisches Sandelholzöl 479.
01.II: Acetonglucosurie 440. — Mucin, 1269.
— Siehe: Hesse (A.); Kerp (W.); Loewy (A.); v. Soden (H.).
Müller (F.), Oberländer (S.), Fuchs (V. H.) u. Gomperts (S.), 98.II: Gefahrlose Darst. v. Sprengstoffen aus nietrierten Teerbestandteilen 687*.
Müller (F.) u. Seemann (J.), 99.I: Abspaltung v. Zucker aus Eiweifs 1130.
Müller (F. C. G.), 99.I: Handhabung d. verdichteten Sauerstoffes 383. — Vorlesungsapp. zur Darst. d. Schwefelsäure aus Schwefelkies 384. — App. zur Best. d. Wassergase 900.
00.I: App. zum Schöpfen v. Wasserproben aus beliebiger Tiefe 1172.
Müller (G.), 97.II: Landwirtschaftliche Giftlehre [1015].
98.I: Thermometer mit Kompensierung d. thermischen Nachwrkg. 361.
98.II: Neue Laboratoriumsapparate 242.
Müller (H.), 97.II: Wärmeaustauschvorrichtung 154*.
98.II: Nachgärung u. Umgärung v. Wein 147. — Anw. d. Schwefels zur Erzielung reiner Gärung 147.
99.I: Trockenanlage 1095*.
00.II: Elektrolyse v. Alkalisalzen unter Anw. einer Quecksilberkathode 830*.
— S.: Kehrmann (F.); Scholtz (M.).
Müller (J.), 98.I: Ausscheidungsstätten d. Acetons u. Best. dess. in d. Atemluft 626.
01.I: Harnsäureausscheidung bei Genufs v. vegetabilischem Eiweifs 905.
— Siehe: Bamberger (E.).
Müller (J.) u. Masuyama (M.), 00.I: Ein diastatisches Ferment im Hühnerei 1136.
Müller (J. A.), 97.I: Verflüchtigung d. Milchsäure bei gewöhnlicher Temperatur 87. — Milchsäuregehalt algerischer Weine 189. — Best. d. freien Milch- u. Bernsteinsäure in d. Weinen 205.
97.II: Zus. zweier Weine 442.
98.II: Synthetische Bildungsweise d. Kaliumcarbonylferrocyanids 88.
99.II: Einw. d. Kohlenoxyds auf Ferrocyankalium 12. — Trennung d. Ferrocyansäure 13.
00.I: Neutralisationswärme d. Carbonylferrocyanwasserstoffsäure 174.
00.II: Fraktionierte Neutralisationswärme d. Carbonylferrocyanwasserstoffsäure 319.
01.I: Zus. eines kalk- u. sulfathaltigen W. v. Lautaret 201.
Müller (L.), 97.I: Heiz- und Pasteurisierungsapp. 1112*.
Müller (M.), 97.I: Gehalt d. menschlichen Muskeln an Nukleon 503. — Siehe: Jannasch (P.).
Müller (M.) u. Meyer (E.), 00.II: Entharzung v. Holz 827*.
Müller (O.), 98.II: Verss. mit Ferrisulfat zur Abtötung d. denitrifizierenden Mikroorganismen d. Stallmistes 52.
99.II: Linde'scher Gegenstromapp. u. Verss. mit fl. Luft 548.
— Siehe: Pfeiffer (Th.).
Müller (O. H.), 97.I: Abschlufsorgane v. Pumpen 1112*.
Müller (P.), 98.II: Trennung der Albumosen von den Peptonen 1211.
00.I: Reduktion des Cholesterins zu Koprosterin im menschlichen Darmkanal 730. — Der organ. Phosphor d. Frauenmilch- u. d. Kuhmilchfäces 916.
01.I: Bakteriol. Wasseruntersuch. 62.
— S.: Fischer (Th.); Löhler (Th.); Micko (K.).
Müller (Ph.), siehe: Alt (H.).
Müller (P. Th.), 98.I: Schnelligkeit begrenzter Rkk. 1259.

99.I: Verdünnungsgesetz d. Elektrolyte 809.
01.I: Nachw. der Änderung d. Zus. v. Mineral- u. Quellwässern durch Leitfähigkeit 1262.
01.II: Antihämolysine normaler Sera 697.
— Siehe: Haller (A.).
Müller (R.), 97.II: Kondensation von Guanidin u. Harnstoff mit Oxalessigester 478.
99.II: Methylenblaufärbung d. Diabetikerblutes 266.
Müller (R.) u. v. Meyer, 98.I: Einw. v. Oxalessigester auf Guanidin u. Harnstoffabkömmlinge 445.
Müller (W.), 97.I: Massenhaftes Vork. v. Achat im Porphyr bei Neukirch 120.
99.II: Darst. v. Margarine 500*.
00.I: Änderung des Umwandlungspunktes von Ammoniumnitrat bei 32° durch Kaliumnitrat 324.
— S.: Meyer (R.); Naumann (A.); Van't Hoff (J. H.); Willstätter (R.).
Müller (W. A. Th.) u. Wallmann (J. F.), 99.I: Durch Gase regenerierbare Sammlerelektrode 316*.
Müller-Erzbach (W.), 97.I: Dampfdruck d. verschiedenen Verbb. d. Chlorcalciums mit W. 356.
Müller-Leonhardi (G.), 99.I: Gefrierzellen 510*.
Müller-Pouillet, 98.II: Lehrbuch der Physik u. Meteorologie [653].
Müller-Thurgau (H.), 97.I: Säureabnahme im Wein 423.
98.II: Darst. unvergorener u. alkoholfreier Obst- u. Traubenweine [1038].
99.II: Einfl. d. zugespitzten Hefe auf die Gärung der Obst- u. Traubenweine 916. — Gewinnung von Reinhefen für Rotwein 1057.
00.I: Einfl. d. schwefligen Säure auf d. Gärung 52. — Einfl. d. Stickstoffes auf d. Wurzelwachstum 990.
Müllner (F.), 98.I: Regenerierung der Alkalien 1183*.
Münch (A.), 00.II: Verh. künstl. Hexosen im Tierkörper 488.
Münker (H.), siehe: Busch (M.).
Münsterberg (O.), 98.I: Acetylenentwickler 1221*.
98.II: Dass. 655*. 999*.
Münter (E.), 97.I: Verschluſs f. Feuerungsthüren 1112*.
Müntz, 97.II: Analyse chimique [784].
Müntz (A.) u. Girard (A. Ch.), 99.I: Futterwert d. Luzerne 306.
Münzesheimer (M.), siehe: Wislicenus (W.).
Mürbe (E.), 98.I: Filterbelegung m. Kreislauf d. Reinigungsfl. 648*.
Mürrle (G. I.), 01.I: Gewinnung reinen Wassers 768*.
Mugdan (M.), 98.I: Dimethylconiin 252.
00.I: Bleiakkumulator 147.
Muir (M. M. P.), 97.II: Course of practical Chemistry [963].
99.II: Dass. [158].
Mulder (E.), 97.II: Ein Peroxynitrat d. Silbers 254.
98.II: Silberperoxynitrat u. ein Silberdioxyd 267.
99.I: Silberperoxysulfat 16. 1235.
00.II: Das Peroxysulfat u. das Peroxyacetat d. Silbers 838.
Mulder (E.) u. Heringa (J.), 97.I: Ein Peroxynitrat d. Silbers 222.
Muller (J. A.), 00.II: Précis de Chimie analytique [603].
Mulliken (S. P.), siehe: Noyes (A. A.).
Mulliken (S. P.) u. Barker (E. R.), 99.I: Rkk. zum Nachw. d. Nitrogruppe 998.
Mulliken (S. P.), Brown (J. W.) u. French (P. R.), 01.I: Formaldehyd 671.
Mulliken (S. P.) u. Scudder (H.), 99.I: Einfache Farbrk. für Methylalkohol 998.
00.II: Nachw. von Methylalkohol in Mischungen 1294.
Muma (Ch.), siehe: Wilson (C. L.).
Mumme (E.), siehe: Vorländer (D.).
Munby (A. E.), 97.II: Bunsenbrenner f. Acetylen 1.
Mundorf (E.), 99.I: Dekatiermaschine 1143*.
Muñez del Castille (J.), 00.I: Ensayo de la significacion de las leyes de Dulong y Petit, Mendeleeff, y Zenger [522].
Munk (I.), 98.I: Eiweiſsverbrauch 787. 1140.
98.II: Nachweis v. Gallenfarbstoff im Harn 1284.
00.I: Schicksale der Seifen im Tierkörper 676.
00.II: Frage der Fettresorption 390.
01.I: Frage d. Fettresorption u. Herr Pflüger 52.
Munk (I.) u. Lewandowsky (M.), 99.II: Schicksale der Eiweiſsstoffe nach Einführung in d. Blutbahn 484.
Munkert (A.), 00.II: Polierrot 145. — Prüfung v. Metallwaren auf Versilberung 695.
Munoz, siehe: Castillo.
Munsche (A.), 01.I: Herst. v. Malswein 599*.
Munson (E. L.), siehe: Lusk (G.).
Munteanu-Murgoci (G.), 99.II: Krystallographische Best. 414.
01.II: Einschlüsse v. Granat-Vesuvianfels in d. Serpentin d. Paringu-Massivs 1319.
Murach (F.), siehe: Arnold (C.).
Muraoka (H.) u. Kasuya (M.), 98.I: Johanniskäferlicht 697.
Murco (H.), siehe: Astruc (A.).
Murga (F.), 01.I: Fälschungen in Spanien 266.

Murgatroyd (J.), 99.II: Enthaaren von Fellen 1000*.
Murmann (E.), 97.I: Quantitative Analyse d. Werkkupfers 667.
97.II: Reinigung d. käuflichen Kalium u. Natrium hydricum alcohole depuratum 94. — Verbrennungsschiffchen mit Abteilungen 163.
98.II: Ein neuer Tiegel 1001. — Best. des Zinks u. Mangans als Sulfid 1035. — Analyse v. Schmiedeeisen 1282.
Murney (H. J.) u. (W. Th.), 98.I: Vorrichtung zum Reinigen u. Filtrieren v. Fll. 423*.
Murphy (A. J.), 01.I: Arsenikhaltiges Bier u. Malz 1381.
Murray (C. B.) u. Maury (G. P.), 97.I: Schnellmethode zur Best. des Siliciums in Siliciumspiegeleisen u. Ferrosilicium 883.
Murray (J. R. E.), 98.I: Luftthermometer 161.
Murray (Th. S.), siehe: Japp (F. R.).
Murrill (P.), 98.II: Gasdruckregulator 569.
99.II: Haloide u. Perhaloide d. Pikoline 876.
— Siehe: Kastle (J. H.).
Murrill (P.) u. Schlotterbeck (J. O.), 00.II: Die Alkaloide von Bocconia cordata 387. 1124.
Murumow (J. J.), Sack (J.) u. Tollens (B.), 01.II: Ocycellulose u. Hydrocellulose 38.
Musculus (A.), siehe: Feuerstein (W.).
Musehold (P.), 00.II: Widerstandsfähigkeit der Tuberkelbacillen 732. — Siehe Dunbar.
Muspratt, 98.II: Theoretische, praktische u. analytische Chemie [835].
01.I: Dass. [284].
Muspratt (M.), 00.I: Best. v. Propion- u. Buttersäure in Essigsäure 1089.
Muspratt (M.) u. Smith (E. S.), 98.II: Desinfektion u. Desodorierung v. Abwässern mit Chlor 446.
99.I: Konzentrierte Hypochloritlsgg. 405. 1061.
Musselius (L.), 00.I: Acetylierung primärer u. sekundärer Amine 1071.
Musset (F.), 99.II: Nachw. v. Mutterkorn im Mehl 149. — Cornutinbest. 323.
Muter (J.), 99.I: Short Manual of analytical Chemistry [77].
Mutermilch (W.), s.: Goldsobel (A.).
Muthmann (W.), 98.II: Eine zur Trennung v. Mineralgemischen geeignete schwere Fl. 449. — Bildg. v. Methandisulfosäure 472. — Wertigkeit d. Ceritmetalle 531.
00.II: Bemerkungen zu d. krystallographischen Abhandlungen v. Linck 347.
Muthmann (W.) u. Baur (E.), 00.II: Lumineszenzspektren 233. — Thoriumnitrat und der Auer'sche Glühkörper 420.
Muthmann (W.) u. Böhm (R.), 00.I: Neues Trennungsverfahren d. Gadoliniterden 397.
Muthmann (W.) u. Clever (A.), 97.I: Stickstoffpentasulfid 12.
Muthmann (W.) u. Mawrow (F.), 97.I: Quantitative Best. d. Wismuts 129.
Muthmann (W.) u. Nagel (W.), 98.II: Permolybdate 269. 536. — Die niedrigste Oxydationsstufe d. Molybdäns 750.
Muthmann (W.) u. Rölig (H.), 98.I: Löslichkeit d. schwefelsauren Ceroxyduls in W. 1265.
98.II: Trennung d. Ceritmetalle u. die Löslichkeit ihrer Sulfate in W. 408.
Muthmann (W.) u. Schroeder (E.), 97.II: Trennung d. Tellurs v. Antimon 388.
98.I: Zusammenhang einiger Tellurmineralien 78.
00.II: Cyanselenverbb. 181.
Muthmann (W.) u. Seitter (E.), 97.I: Schwefelstickstoff 899.
Muthmann (W.) u. Stützel (L.), 98.II: Doppelthiosulfate v. Kupfer u. Kalium 410.
99.II: Spektralanalyse v. Neodym u. Praseodym 931.
00.I: Darst. d. Schwefel-, Chlor- u. Bromverbb. d. Ceritmetalle 94.
00.II: Cerisulfate 239.
Mutnianski (M.), 97.I: Bariumthiosulfat zur Titerstellung d. Lagg. in d. Jodometrie, Alkalimetrie u. Acidimetrie 882.
Mutschler (L.), 97.I: Aarew. bei Bern 188.
99.II: Best. d. Sauerstoffs im W. 225.
Muttelet (F.), 97.II: Einw. d. Benzoylchlorid auf d. monosubstituierten o-Diamine 483. 973. — Neue Gruppe v. Amidinen 548. — Dinitrophenyldiacetylmethan 799.
98.I: Einw. d. p-Nitrobenzoylchlorids auf d. monosubstituierten o-Diamine 244. — Dinitrophenyldiacetylmethan 451. — Aminoamidine 457.
98.II: Einw. v. m-Nitrobenzoylchlorid auf monosubstituierte o-Diamine 287. — Aminoamidine 287. — Amidine 342. 580.
Mutzka (E.), 97.II: Wasserdichter u. schlagwettersicherer Überzug für Sprengpatronen 536*. 720*.
Myers (H. C.), 97.II: Monochlordiparakonsäure 20. 184.
01.II: Zuckerrüben d. Alkaliböden 243.
Myers (J. E.) u. Braun (F.), 97.II: Zers. d. Silbersalze unter Druck 610.
Mylius (A.), siehe: Werner (A.).
Mylius (E.), siehe: Holfert (J.).
Mylius (F.), 01.II: Tellursäure u. Allotellursäure 456.
Mylius (F.) u. Dietz (R.), 99.I: Reine Platinmetalle im Handel 409.

01.II: Uranylchlorid u. W. 970.
Mylius (F.), Foerster (F.) u. Schoene (G.), 97.I: Das Carbid d. geglühten Stahls 278.
Mylius (F.) u. Funk (R.), 97.I: Hydrate d. Kadmiumsulfats 1089.
97.II: Löslichkeit einiger Salze 825.
01.I: Natriumsalze d. Chromsäure 297.
Mylius (F.) u. v. Wrochem (J.), 01.I: Calciumchromat 296.
Myrick (H.), 99.I: The American Sugar Industry [1050].

N.

Naamlooze Vennootschap Industrie de Maatschappij „Ozon", 01.I: Erzeugung v. Ozon 1072*.
Nabl (A.), 99.II: Färbende Bestandteile d. Amethysts, Citrins u. gebrannten Amethysts 783. — Unterschweflige (hydroschweflige) Säure 819.
00.II: Natürl. Färbungen d. Mineralien 492. — Einw. von Wasserstoffsuperoxyd auf Thiosulfate 1227.
01.I: Berichtigung 294.
01.II: Einw. v. Hydroperoxyd 1086.
Nachenius (J. B.), 99.II: Methylester d. Phtalamidsäure 865.
Nacke (E. H.), 97.I: Absperrschieber 1112*.
Nacke (R.), siehe: v. Meyer (E.).
Naef (E.), siehe: Ullmann (F.).
Naef (P.), 00.II: Darst. v. Chlor aus Chlormagnesium 228*. — Darstellung v. Ammoniak 1221*.
Nägeli (E.), 99.II: Nitrierung bei höherer Temperatur 707. — Darst. v. Diphenylmethylenanilin 709.
Naegeli (O.), 00.II: Aciditätsbest. d. Harns 919.
Nägeli (W.), 99.I: Luftdichter Verschluss durch Kork u. dgl. 910*.
Näke (R.), siehe: Friebel (E.).
Nagel (I.), 00.I: Ranzidität d. Fette 718. — Siehe: Lemberger (M.).
Nagel (O.), 97.I: o-Chinolyloxyessigsäure 865.
00.II: Raymbeke'sches Glycerinverfahren 356. 357.
Nagel (W.), 98.II: Wasserstoffsuperoxyd 625. — Siehe: Muthmann (W.).
Nagelvoort (J. B.), 99.I: Stas-Otto'sche Methode mit Isobutylalkohol 69.
01.II: Colchicin in Flores Colchici autumnalis 553.
Nagornow (N.), 98.I: Einw. einiger Amine auf d. isomeren Nitrobrombenzole 886.
Nagy (D.), 97.II: Verkoken v. Braunkohle 923*.
Nahke (A.), 97.II: Dithiënylphenylmethan 844. — α-Dithiënylâthylmethylketon oder Acetyl-α-dithiënyläthan $CH_3 \cdot CO \cdot C(C_4H_3S)_2 \cdot CH_3$ 845. — Dithiënyläthan u. Dithiënyläthylene 845. — Kondensation v. Jodthiophen mit Benzaldehyd 845.
Nahnsen (W.), 99.I: Abgebaute Kalisalzlager 1118*.
Nakamura (T.), 97.I: Relativer Wert v. Asparagin als Nährsubstanz für Phanerogamen 934. — Relativer Wert v. Asparagin als Nährboden für Pilze 994.
97.II: Verh. v. Hefe bei hoher Temperatur 818.
Name, siehe: Van Name.
Namias (R.), 99.I: La Chimica fotografica [460]. — Volum. Best. v. Mangan 1224.
00.II: Goldtonbäder 224. — Persulfate 806.
01.II: Manuale teorico-pratico di Chimica fotografica [669].
Nannes (G.), 99.I: Verbindungsformen d. Phosphorsäure in d. Moorerde 856.
de Nansouty (M.), 98.I: Verfälschung d. Kaffees 1148.
Naphtali (M.), siehe: Jannasch (P.); Spiegel (L.).
Napias, 00.I: Einw. d. Milzbrandbacillus auf d. Kohlehydrate 1299.
Napper (S. S.), s.: Armstrong (H. E.).
Nardin (L.), siehe: Bourquelot (E.).
Nash (H. B.), siehe: Prew (E.).
Nash (R. G.), 98.II: Einschliefsen v. Milch in Flaschen u. dgl. beim Sterilisieren 1039*.
99.II: Konservierung v. Milch 1074*.
Nasini (R.), 97.II: Neuere Gesetze betreffend d. Molekularvolum v. Fll. 981. 1046.
98.I: Refraktion d. Metallcarbonyle 430. — Gesetz über d. Molekularvolum d. Fll. 433.
00.I: Optische Prüfung einiger Quarzplatten zur Kontrolle d. Saccharimeter 798.
Nasini (R.) u. Anderlini (F.), 00.I: Analyse d. Wasser von Salsomaggiore 1259.
Nasini (R.), Anderlini (F.) u. Salvadori (R.), 98.I: Thermen von Abano 917.
98.II: Das wahrscheinliche Vork. d. Coroniums u. anderer neuerer Elemente in d. Gasen d. Solfatara di Pozzuoli u. d. Vesuvs 617.

00.I: Linien im ultraroten Teil des Argonspektrums 844.
Nasini (R.) u. Salvadori (R.), 99.II: Analysen d. W. v. Bagnoli 846.
00.I: Analysen d. brennbaren Gase v. Salsomaggiore 1078.
Nasse (O.), 01.I: Verwendbarkeit des Millon'schen Reagens 538.
Nastjukow (A.), 01.I: Oxycellulosen u. Molekulargew. d. Cellulose 99.
01.II: Oxycellulosen 335. 1268.
Nastukoff (A.), 00.II: Oxycellulosen u. Molekulargew. d. Cellulose 480.
01.I: Oxycellulosen 932.
Natanson (L.), 97.I: Die Gesetze nicht umkehrbarer Vorgänge 4.
Natcheff (C.), siehe: Kehrmann (F.).
Nathhorst (K. D.), siehe: Kempe (D.).
v. Nathusius (S.), 97.II: Einfl. d. Oxalsäure in Futterstoffen 961.
Natterer (K.), 00.I: Bronzen aus Ephesus 1262.
01.I: Unters. v. W. u. Grundproben 474.
Nattermann (H.) u. Hilger (A.), 97.II: Nachw. des Phosphors bei forensisch-chem. Arbeiten 981.
Naughton (J. M.), siehe: Rossi (A. J.).
Nauhardt (O. P.), 99.I: Versilberung v. Aluminium 512*. — Vernickelung und Verkupferung v. Aluminium 1117*.
Nauhardt (P.), 00.I: Anstrich auf Aluminium 700*.
Nauheim (E.), siehe: Pilous (E.).
Naumann (A.), 97.I: Einw. eines Gemisches von Chlor u. Wasserdampf auf glühende Kohle 791.
97.II: Chemikerprüfung [1125].
98.I: Regelmäfsigkeiten der Siedepunkte d. isomeren aliphatischen Verbb. 549.
98.II: Welche Grundlage ist für die Atomgewichtszahlen zu wählen, O = 16 oder H = 1? 8.
99.I: Rkk. in nichtwässerigen Lösungsmitteln 1149.
Naumann (A.) u. Mudford (F. G.), 97.I: Einw. einer Mischung von Chlor und Wasserdampf auf glühende Kohle 631.
Naumann (A.) u. Müller (W.), 01.I: Regelmäfsigkeiten beim Destillieren verdünnter wss. Phenollsgg. 576.
Naumann (C. F.), 97.I: Elemente der Mineralogie [887].
98.II: Dass. [1189].
01.II: Dass. [959].
Naumann (K.), siehe: Tafel (J.).
Naumow (S.), siehe: Zelinsky (N.).
Nauss (A. O.), 00.II: Blaubest. in ausgebrauchter Reinigungsmasse 785.
Navarro (F.), 97.II: Quirogit 57.
Nawratzki (E.), 97.I: Cerebrospinalfl. 1237.
97.II: Dass. 1032.
Naylor (W. A. H.) u. Dyer (C. S.), 01.II: Oroxylin 307. 426.
v. Neander (E.), s.: Willgerodt (C.).
Nebel (O.), 00.II: Schwefelw. aus einer Quelle bei Tanto 139.
Nebelthau (E.), 99.II: Lehre vom Hämatoporphyrin d. Harns 261.
Nedwig (O.) & Co., 00.I: Darst. imprägnierter matter Flächen an Glastafeln 446*.
Neesen (F.), 97.I: Tropfenquecksilberluftpumpe 217.
Nef (J. U.), 98.I: Das zweiwertige Kohlenstoffatom 181. 314. 368.
98.II: Formhydroxamsäure 1264.
99.II: Verh. d. tri- u. tetrahalogensubstituierten Methane 909. — Phenylacetylen 988. — Dissociationsvorgänge bei d. Alkyläthern d. Salpetersäure, d. Schwefelsäure u. d. Halogenwasserstoffsäuren 958.
00.I: Alkylierung d. Ketone 855.
01.II: Dissociationsvorgänge bei den Alkyläthern d. Salpetersäure, d. Schwefelsäure u. den Halogenwasserstoffsäuren 805. — Dissociationsvorgänge bei den einatomigen Alkoholen, Äthern u. Salzen 1250.
Neff (P.), 01.I: Best. der unverseifbaren Bestandteile in d. Handelsoleïnen 974.
Negami (K.), 97.II: Physiol. Wrkg. v. neutralem schwefligsauren Natron auf Phanerogamen 865.
de Negri (G.), 98.II: Öl d. Bankoulnufs 498. — Öl der Paradiesnüsse 1291.
99.I: Weizenöl 74.
de Negri (G.) u. Fabrice (G.), 97.II: Paraguayisches Mocayaöl 1054.
de Negri (G.) u. Sburlati (G.), 97.I: Holzöl 25. — Chinesischer Pflanzentalg 347.
Negri (G. B.), 98.II: Krystallographische Unters. einiger organ. Verbb. 628.
Neinhaus (J. W.), 98.I: Liegender Koksofen 486*.
98.II: Koksofenthür 740*.
Neisser (M.), 97.I: Hygienische Bedeutung d. Protozoenbefundes im W. 185.
Neisser (M.) u. Wechsberg (F.), 01.I: Staphylotoxin 1012.
Nemser (M. H.), 00.I: Verh. d. Nukleïne bei d. Entkräftung 915.
Nencki (M.), 97.I: Beziehungen d. Blatt- u. d. Blutfarbstoffes 294.
97.II: Organ. Synthesen durch Abspaltung v. Halogenwasserstoff mittels Eisenchlorid 479.
99.II: Organ. Synthesen mittels Eisenchlorids 755.
01.I: Berichtigung 583.
— S.: Bialobrzeski (M.); Marchlewski (L.).
Nencki (M.) u. Marchlewski (L.), 01.II: Chlorophyll 312.

Nencki (M.) u. Pawlow (J. P.), 97.I: Ort d. Harnstoffbildg. bei d. Säugetieren 393.
Nencki (M.) u. Sieber (N.), 01.I: Magensaft u. chem. Zus. d. Enzyme 1230.
Nencki (M.) u. Stoeber (E.), 97.II: Einw. der Säurechloride auf Benzol 479.
Nencki (M.) u. Zaleski (J.), 99.II: Verh. des Benzoyl- u. des Calciumsuperoxyds im Verdauungskanal d. Menschen und d. Hundes 395.
00.II: Blutfarbstoff 917.
01.I: Reduktionsprodd. des Hämins durch Jodwasserstoff und Phosphoniumjodid und Konst. d. Hämins 1202.
01.II: Best. des Ammoniaks in tierischen Fll. u. Geweben 741.
Nencki (M.), Zaleski (J.) u. Popoff, 01.II: Autoxydation v. Eiweifskörpern 742.
Nentwig (J.), 98.I: Bürette 1257.
Neovius (O.), 98.II: Das vermutliche Vork. eines bis jetzt unbekannten Stoffes in d. Atmosphäre 852.
Nerking (J.), 98.I: Fett, Best. 1209.
98.II: Fettbest. in tierischen Geweben u. Fll. 947.
00.II: Physiologie d. Glykogens 291. — Lösungsvermögen v. Seifen für fettlösliche Farbstoffe 1280.
01.II: Verhältnis des mit siedendem W. extrahierbaren Glykogens zum Gesamtglykogen d. Organe 45. — Elementare Zus. u. Invertierungsverm. d. Glykogens 45. — Fetteiweifsverbb. 45.
— Siehe: Pflüger (E.).
Nernst (W.), 97.I: Zwei einfache elektrochem. Vorlesungsverss. 449. — Die Ziele d. physikalischen Chemie [624].
97.II: Das chem. Gleichgew. 11. — Elektrolytische Zers. wss. Lsgg. 323. — Kapillarelektrische Verss. 786.
98.II: Jahrbuch der Elektrochemie [564].
99.I: Theoretische Chemie [154].
99.II: Elektrolytische Leitung fester Körper bei sehr hohen Temperaturen 856. — Akkumulatoren 357. — Erzeugung v. elektrischem Glühlicht 983*.
00.II: Theoretische Chemie v. Standpunkte der Avogadro'schen Regel u. d. Thermodynamik [603]. — Hydratation gelöster Substanzen 619.
01.I: Erwiderung auf Bemerkungen v. Arrhenius, Kohnstamm, Cohen und Noyes 984.
01.II: Theorie d. Lsgg. 967.
Nernst (W.) u. Borchers (W.), 97.II: Jahrbuch d. Elektrochemie [451].
Nernst (W.) u. Bose (E.), 99.I: Osmotische Theorie 161.
Nernst (W.) u. Dolezalek (F.), 00.I: Gaspolarisation im Bleiakkumulator 1257.
Nernst (W.) und Riesenfeld (E. H.), 01.II: Elektrolytische Erscheinungen an d. Grenzfläche zweier Lösungsmittel 569.
Nernst (W.) u. Schönflies (A.), 98.II: Einführung in d. mathematische Behandlung d. Naturwissenschaften [155].
01.II: Dass. [246].
Nernst (W.) u. Wild (W.), 01.I: Verh. elektrolytischer Glühkörper 213.
Nessler (A.), 01.II: Nachw. d. Cumarins u. Theïns 601.
Nessler (J.), 97.I: Verbrennlichkeit des Tabaks 198.
97.II: Die Bereitung, Pflege u. Unters. d. Weines [1125].
00.I: Welche Wiesen sind aufser mit Thomasmehl oder Superphosphat auch mit Kalisalzen zu düngen? 859.
Nestler (A.), 01.I: Nachw. von Theïn 1066.
Netolitzky (F.), 00.II: Mikroskopische Unters. gänzlich verkohlter vorgeschichtlicher Nahrungsmittel aus Tyrol 277.
Netto (M.), 98.I: Trennung des Silbers vom Gold 282. 865. — Siehe: Hering (C. A.).
Neubauer u. Vogel, 98.II: Anleitung zur qualitativen u. quantitativen Analyse d. Harns [877].
Neubauer (H.), 99.II: Best. d. Melassegehalts v. Melassemischfutterstoffen 137. — Zus. d. Ammoniummagnesiumphosphats der Analyse 974.
00.II: Abgekürzte Methode d. Kalibest. 990.
Neubauer (K.) u. Behrend (R.), 98.I: Intramolekulare Umlagerung d. Äther einiger Isoaldoxime 200.
Neubauer (O.), 01.II: Glucuronsäurepaarung bei Stoffen d. Fettreihe 314.
Neuberg (C.), 99.I: Best. d. Phenols im Harn 1002.
99.II: Erkennung u. Best. d. Formaldehyds 284. — Eine Verb. d. Glucuronsäure mit p-Bromphenylhydrazin 767.
00.I: Reinigung d. Osazone 105. — Löslichkeitsverhältnisse v. Osazonen 966.
00.II: Harnpentose 428.
01.I: Glucuronsäure 19. — Farbenrkk. v. Zuckern 762. — Nachw. der Bernsteinsäure 763. — Furfurolproben auf Kohlehydrate 1017.
— Siehe: Blumenthal (F.); Mayer (P.); Wohl (A.).
Neuberg (C.) und Wohlgemuth (J.), 01.II: Verh. d. drei Arabinosen im Tierkörper 317.
Neuburger (H.) u. Noalhat (H.), 99.II: Technologie du Pétrole [811].
01.II: Technology of Petroleum [959].
Neudecker (J.), 97.II: Ofensystem 922*.
98.II: Schachtofen 79*.
Neudörfer (J.), s.: Friedländer (P.).

Neue Augsburger Kattunfabrik, 98.I: Degummieren u. Waschen 967*.
Neuendorf (H.), 98.I: Darst. v. Natriumsuperoxyd 485*.
99.II: Aufschliefsung sulfidischer Erze 813*.
00.I: Dass. 1148*.
Neue Photographische Gesellschaft, 98.I: Halogensilber-Gelatinepapiere 1288*.
Neuerburg (M.), 97.I: Rotierende Pumpe 1192*.
Neufeld, siehe: Kübler.
Neufeld (C. A.), 98.I: Nachw. von Sesamöl 906.
01.I: App. zum Extrahieren v. Legg. mittels spes. leichterer Fll. 488. — Weine d. Hercegovina 1184.
Neugschwender (A.), siehe: Kalb (S.).
Neuhauss (R.), 98.II: Die Farbenphotographie nach Lippmann's Verfahren [816].
Neukrantz (T.), 00.I: Kalklöschvorrichtung 1145*.
Neumann (A.), 98.I: Best. v. Phosphorsäure bei Stoffwechselverss. 219.
98.II: Nukleïnsubstanzen 1211.
99.II: Darst. phosphorhaltiger und durch Mineralsäuren fällbarer Zellsubstanzen 502*. — Darst. der Nukleïnsäuren a u. b u. d. Nukleothyminsäure 1028. — Phenylhydrazinzuckerprobe 1033. — Darst. v. Nukleothyminsäure 1039*.
00.I: Best. d. Phosphorsäure b. Stoffwechselverss. 571.
01.II: Eisenbest. bei Stoffwechselverss. 1369.
Neumann (B.), 97.I: Analytische Elektrolyse d. Metalle [672].
98.I: Entmischung der Legierungen 272. — Elektrolytische Scheidung des Kupfers v. d. Gruppe d. positiven Metalle 415. 583.
98.II: Abscheidung d. Nickels durch Elektrolyse 828. — Best. d. Nickels im Nickelstahl 989.
00.II: Elektroanalyse 64. — Siliciummetall 1057.
01.I: Calciumcarbid u. Siliciumcarbid als Reduktionsmittel für Metalloxyde, Salze und Erde 140. — Rührer m. gasdichtem Verschluſs 160.
01.II: Elektrolytchrom 82.
Neumann (B.) u. Wittich (E.), 01.II: Natürl. Kadmiumoxyd 372.
Neumann (C.), 98.II: Die elektrischen Kräfte [316].
Neumann (E.), siehe: Wallach (O.).
Neumann (G. S.), 97.I: Mit Aluminiumblech überzogene Holzkörper 1112*.
Neumann (H.), 99.II: Skaleneinrichtung an Polarisationsinstrumenten 952*.
Neumann (M.), siehe: Junghahn (A.).
Neumann (O.), 99.I: Hart- und Weichharz in Hopfenharzgemengen 235.
00.I: Desinfektionskraft v. „Creolin Pearson", „Izal", „Jeyes Fluid" 1211.
00.II: Milchsäurebakterium des Berliner Weifsbieres 1126.
Neumann (P.), 98.II: Best. d. Phosphorsäure als Phosphormolybdänsäureanhydrid 379.
99.I: Fruchtkerne von Trapa natans 432.
Neumann (R.), 98.I: Stoffwechselverss. mit Somatose u. Nutrose 627.
99.I: Tropon als Eiweifsersatz 540. — Siehe: Krafft (F.).
Neumann (R. O.), 99.II: Soson, ein aus Fleisch hergestelltes Eiweifspräparat 969.
00.I: Stickstoffausscheidung beim Menschen 558.
Neumann-Wender, siehe: Wender.
Neumark (M.), 99.II: Doppelter Gichtverschluſs für Hochöfen 497*. — Entgasungsvorrichtung für doppelte Gichtverschlüsse 812*.
Neumeister (R.), 97.II: Lehrbuch der physiol. Chemie [584].
98.I: Harn v. Echidna aculeata 344. — Zymase 394.
99.I: Einw. d. überhitzten W. auf Eiweifs 749.
Neumeister (R.) u. Matthes (M.), 99.I: Eiweifspräparat 160*.
Neunkirchner Druckfabriks-Aktienges., 99.I: Darst. gekräuselter Wollstoffe 1144*.
Neurath (F.), siehe: Jolles (A.).
Neuwirth (V.), 01.II: Magnetit im Granit v. Wiesenberg 738.
Neville (A.), siehe: Pickard (R. H.).
Neville (F. H.), siehe: Heycock (Ch. Th.).
Newberry (S. B.) u. (W. B.), 98.I: Konst. hydraulischer Cemente 281.
Newbury (F. G.), siehe: Perkin (A. G.).
Newcombe (F. C.), 99.II: Celluloseenzyme 129.
Newell (L. C.), 98.I: p-Benzoyldiphenylsulfon 1135.
New Era Carbonator Comp., 00.I: Darst. gashaltiger Fll. 881*.
Newlands (B. E. R.), siehe: Ling (A. R.).
Newlands (B. E. R.) u. Ling (A. R.), 01.II: Vork. v. Arsenik im Zucker, Malz u. Bier 1132.
Newman (F. H.), 98.I: Benzaldiacetophenon 889.
98.II: Derivv. d. Benzaldiacetophenons, namentlich das 1,2,4-Triphenylcyklopentan 924.
Newman (H. E.), siehe: Norton (T. H.).
Newmann (J.), siehe: Elbs (K.).
Newth (G. S.), 98.II: Manual of chemical Analysis [997].
00.I: Chemical Lecture Experiments

[878]. — Teilweise mischbare wss. anorg. Lagg. 1062. — Verflüssigung eines Gases durch Selbstabkühlung 1063.
OO.II: Teilweise mischbare wss. anorg. Lagg. 515.
OI.II: Darst. v. Äthylen 177. 395.
Newton (L.), siehe: Aston (E.).
Newton (W.), OI.I: Ein neues System für d. Fabrikation v. Borax u. Nitraten 1391.
Nicchiotti (G.), siehe: Tarugi (G.).
Nichols (E. L.), OO.II: Acetylenflamme 1226.
Nichols (H. W.), OI.I: Neuer Nachw. v. Chlor 1115.
Nicholson (H. H.) and Avery (S.), 99.II: Laboratory Exercises [1144].
Nicke (F.), 99.II: Kokskohlen-Schleuder- u. Preßmaschine 160*.
Nicloux (M.), 97.I: Best. geringer Mengen v. Äthylalkohol u. Glycerin 1257.
97.II: Best. kleiner Mengen Methylalkohol, Formaldehyd u. Ameisensäure 916.
98.I: Best. v. CO in Luft 904.
98.II: Best. kleiner Mengen Kohlenoxyd in d. Luft 583.
OO.I: Best. d. Alkohols im Blute d. Mutter, d. Fötus u. d. Milch 1035.
OI.II: Ggw. v. Kohlenoxyd im Blut v. Neugeborenen 313. — Übergang d. Kohlenoxyds v. d. Mutter in d. Fötus 434. — Siehe: Desgrez (A.).
Nicloux (M.) u. Bauduer (L.), 97.I: Destillation sehr verdünnter Mischungen v. Äthylalkohol u. W. 1012.
Nicol (W. W. J.), 98.I: Übersättigung 808.
Nicola (F.), OI.I: Eisen im normalen Harn 584.
Nicolai (H.), OO.I: Darst. v. Calciumcarbid 933*.
Nicolardot (P.), OI.II: Abscheidung d. Eisens 1216.
Nicolle (A.), OI.II: Fabrikation v. käuflichem H_2O_2 mit Oxalsäure 884.
Nicolle (M.), 99.I: Matières colorantes et Microbes [460].
Niebel (W.), OO.II: Das Oxydationsprod. d. Glykogens im Brom 1080.
Niederführ (H. H.), s.: Rohrmann (L.).
v. Niederhäusern (H.), OO.II: Fixieren v. Thonerde od. Chromoxyd 296*. — Fixieren v. Thonerde u. Türkischrotöl 609*.
Niederhofbein (R.), siehe: Freund (M.).
Niederstadt (B.), 97.I: Erlangung künstl. Frauenmilch 190.
97.II: Wassergehalt v. Rohkaffee 142. — Eisengehalt v. Pflanzenaschen 142.
98.I: Prüfung d. Bienenwachses 147. — Die im Handel vorkommenden Kardamomarten 472.
— Siehe: Tschirch (A.).
Niedner, siehe: Hesse (W.).
Niedringhaus (A.), 97.II: Vorbereiten v. Stahl zum Emaillieren 156*.
Niegemann, siehe: Claisen.
Niehaus (H.), 98.II: Schlammfilter 880*.
Nielsen (T. C.), 98.I: Vorrichtung zum Kontrollieren d. Temperaturen erwärmter Fll. 291*.
Niemczycki (S.), OO.II: Drei normale Butyltoluole 468.
v. Niementowski (S.), 98.I: Darst. v. Anhydroverbb. 331. — Einw. d. Ester auf aromatische Amine 332. — Azimidoverbb. d. Benzimidazole 725.
99.II: Neue Arten d. Anhydroverbb. 103.
OO.II: Neue Homologe d. Alizarins, Hystazarins u. Chinizarins 102.
OI.II: Anhydroverbb. 1075.
— Siehe: Kowalski (M.); Miklaszewski (B.).
v. Niementowski (S.) u. v. Roszkowski (J.), 97.I: Diazotierung d. Anilins 755.
v. Niementowski (S.) u. Wichrowski (C.), OI.II: Derivv. d. Biphenyls 1162.
Niemeyer (G.), 99.II: Wärmeaustauschvorrichtung 736*.
Nienstädt (E.), siehe: Lebach & Co.
Nietner, Thiesing u. Baier, OI.II: Versuchskläranlage für städtische Abwässer 48.
Nietzki (R.), 97.I: Konst. d. Safranine 47.
97.II: Chemie d. organ. Farbstoffe [1125].
99.I: Darst. basischer Azofarbstoffe aus Äthenylamidinen d. Benzolreihe 912*.
OI.I: Chemie d. organ. Farbstoffe [1254].
Nietzki (R.) u. Bernard (R.), 98.II: Cedrirete 185.
Nietzki (R.) u. Blumenthal (F.), 97.I: Dichinoyltrioxim u. Tetranitrophenol 464.
Nietzki (R.) u. Bothof (H.), 97.I: Aminodiphenylsulfide 92.
Nietzki (R.) u. Burckhardt (E.), 97.I: Chinoide Derivv. d. Phenolphtaleins 462.
Nietzki (R.) u. Dietschy (R.), OI.I: Tetranitrobenzol, Dinitrosodinitrobenzol u. Trinitrophenylhydroxylamin 442.
Nietzki (R.) u. Geese (W.), 99.I: Oxydationsprodd. d. Dichinoyltetroxims 847.
Nietzki (R.) u. Hagenbach (H.), 97.I: Reduktion d. Pikramids 756.
Nietzki (R.) u. Knapp (Th.), 97.I: Einw. v. Untersalpetersäure auf β-Naphtolsulfosäure (2,6) 475.
97.II: Derivv. des Dioxynaphtalins 124.
Nietzki (R.) u. Petri (W.), OO.II: Isopurpursäure 182.
Nietzki (R.) u. Raillard (A.), 98.II: Azammoniumverbb. 294.
Nietzki (R.) u. Schedler (A.), 97.II: Synthese v. symmetrischem Tetraminobenzol 846.

Niewenglowski (G. H.), 99.II: Chimie des manipulations photographiques [1144]. — Siehe: Clerc (L. P.).
Niewerth jr. (H.), 99.II: Verfahren, Luft zu erhitzen 159*.
Nikitinski (J.), 99.II: Stärkeproduktion aus Kartoffeln, Weizen, Mais u. Reis [979].
Nikolaider (R.), 99.II: Fettgehalt d. Drüsen im Hungerzustande u. seine Bedeutung 485.
Nikolajew (P.), 99.II: Loranskit 785.
Nilson (L. F.), 98.II: Das Wiborgphosphat 223.
99.II: Wiborgphosphat, ein aus d. Apatit d. Gellivare-Erzes dargestelltes Düngungsmittel 136.
Nishimura (Y.), 97.II: Die Chemie d. Soja-Saucen-Fabrikation 817.
Nissenson (H.), 00.I: Analyse v. Weifsmetall 64.
Nithack (R.), 98.I: App. zur Darst. destillierten W. u. zum Waschen heifser Gase 293*. — Elektrolytische Darst. v. Stickstoffverbb. 647*.
01.II: Elektrolytische Hydrierung, Reduktion u. Oxydation organ. Verbb. 715*.
Nithack (R.) u. Wiegand (A.), 99.I: Darst. v. Leim 653*.
Nitsch (A.) u. Heymann (O.), 97.II: Trocknen u. Zerkleinern v. Superphosphat 607*.
Nitze (H. B. C.), 97.II: Monazit zur Gewinnung v. Thorium 1112.
Nitzelnadel (E.), 97.I: Kompendium d. Arzneimittellehre [672].
Nivière (G.), siehe: Carles (P.).
Noack (H.), siehe: Zincke (Th.).
Noaillon (A.), 97.II: Best. d. Schwefels in Kiesen u. Blenden 64.
Noalhat (H.), siehe: Neuburger (H.).
Nobbe (F.), 01.II: App. zur quantitativen Befeuchtung d. Keimbetten bei Samenprüfungen 369.
Nobbe (F.) u. Hiltner (L.), 98.I: Knöllchenbakterien 955.
99.II: Wie läfst sich die Wrkg. d. Nitragins erhöhen? 67.
00.I: Wrkg. d. Leguminosenknöllchen in d. Wasserkultur 868.
01.I: Einfl. verschiedener Impfstoffmengen auf d. Knöllchenbildg. u. den Ertrag v. Leguminosen 848.
Nocht, 99.II: Abwasserbeseitigung 485.
Nodon (A. L. C.) u. Bretonneau (L. A.), 98.II: Elektro-kapillare Imprägnierung od. Färbung poröser Stoffe 239*.
Noel (C.), Durandeau (L.) u. Triadou (L.), 98.II: Les Industries agricoles [155].
Noeldechen (F.), 01.I: Derivv. d. Cyklopentadiens 104.
Nölke, siehe: Hensen.
Noelting (E.), 98.I: Neue Bildungsweise v. Farbstoffen d. Malachitgrünreihe 57.
Noelting (E.) u. Bianchi, 98.II: Azofarbstoffe d. 2,8-Naphtylaminsulfonsäure 1049.
Noelting (E.) u. Blum (H.), 01.II: Derivv. d. α-γ-Diketohydrindens 887.
Noelting (E.), Braun (A.) u. Thesmar (G.), 01.II: Nitro- u. Bromderivv. d. Xylidine 467.
Noelting (E.) u. Feuerstein (W.), 00.II: Darst. v. arsenfreiem Phosphor 988.
Noelting (E.) u. Filipkowski, 98.II: 1,2,6-Derivv. d. Benzols 1015.
Noelting (E.) u. Forel (G.), 99.I: Einfl. einiger oxydierender Körper auf d. Löslichkeit v. Gold in Alkalicyaniden 823.
Noelting (E.) u. Fourneaux (E.), 98.I: Reduktionsprodd. d. nitrierten Dimethylaniline 239.
Noelting (E.) u. Kuntz, 98.II: Neue Klasse v. Farbstoffen 1049.
Noelting (E.) u. Meyer (A.), 98.I: Aromatische Oxyketone 45.
Noelting (E.) u. Paira, 98.II: Die Isomeren d. Rhodamine 1049.
Noelting (E.) u. Wegelin (F.), 98.I: Triazinderivv. d. Chrysoïdins u. d. o-Aminoazotoluols 59.
Noerdlinger (H.), 98.II: Darst. einer Bakterienbeize für Gerberei 239*.
Noerr (W.), siehe: Scholl (R.).
Nötzel (M.), 99.II: γ_2-Diphenyl-β-bromparakonsäure 618. — Siehe: Stobbe (H.).
Nögin (K. J.), siehe: Shukoff (A. A.).
di Nola (E.), siehe: Antony (U.).
Nold (A.), siehe: v. Pechmann (H.).
Nolf (P.), 97.II: Nachw. d. Carbaminsäure 1001.
Noll (A.), 98.II: Bildg. v. Lävulinsäure aus Nukleïnsäuren 728.
99.II: Beziehungen d. Protagons zum Nervenmark 260.
Noll (F.), siehe: Strasburger (E.).
Noll (H.), 99.II: Best. d. kohlensauren Kalkes in Mergeln 683.
Nolte (S.), siehe: Alden (F. W.); Kremers (E.).
v. Noorden (C.), 97.I: Euchinin 182.
Norden (K.), 99.II: Vorgang an d. Aluminiumanode 690.
00.I: Best. d. wahren Oberflächen v. Akkumulatorplatten 631.
01.I: Best. d. Stromverteilung auf Elektrodenflächen 5.
Nordenskiöld (O.), 97.I: Edingtonit v. Böhlet 1103.
Nordenskjöld (A. E.), 00.I: Mineralien, die seltene Elemente enthalten 1907.
01.II: Mikrolith v. Skogböle 946.
Nordenskjöld (J.), 01.II: Molybdänsemipentoxyd 184.
Nordmann (Ch.), 01.II: Fortpflanzung d. Hertz'schen Wellen durch d. leitenden Fll. 674.

Norman (G. M.), siehe: Pond (F. J.).
Normann (W.), siehe: Meigen (W.).
Norris (G. L.), 01.II: Best. v. Mangan in Ferromangan u. v. Nickel in Stahl 444.
Norris (J. F.), 98.II: Selenhaltige Doppelsalze 279.
01.I: Nichtexistenz v. dreiwertigem Kohlenstoff 699.
Norris (J. F.) u. Fay (H.), 98.I: Jodometrische Best. d. Tellurs 1149.
00.I: Reduktion v. Selendioxyd durch Natriumthiosulfat 710.
Norris (J. F.), Fay (H.) u. Edgerly (D. W.), 00.I: Darst. v. reinem Tellur 711.
Norris (J. F.) u. Franklin (A. J.), 99.II: Zus. d. Jodstickstoffes 171.
Norris (J. F.) u. Green (E. H.), 01.II: Neue Derivv. d. sekundären Butylalkohols 1118.
Norris (J. F.), Green (E. H.) u. Johnson (H. G.), 01.II: Sekundäres Butylbromid 1118.
Norris (J. F.) u. Kingman (W. A.), 01.II: Isomorphismus v. Selenaten u. Telluraten 1111.
Norris (J. F.), Laios (E. H.), Smalley F. M.) u. Kimberley (A. E.), 98.I: Einw. d. Halogene auf d. aliphatischen Amine 560.
Norris (J. F.) u. Mommers (R.), 00.II: Isomorphismus d. Selens u. Tellurs 158.
Norris (J. F.) u. Sanders (W. W.), 01.I: Triphenylchlormethan 463.
Norris (R. S.), 01.I: p-Nitro-o-tolylphenylsulfon 219. — Siehe: Benedict (F. G.).
North (E.), siehe: Fay (H.).
North (H. A.), 00.II: Methyl-α-sulfocyanbutyrat 584.
Norton (J. B. S.), 98.II: Färbestoff einiger Borragineen 613.
Norton jr. (J. T.), 99.I: Titrieren mit Natriumthiosulfat 1163. 1164.
99.II: Best. d. Eisonoxyds durch Reduktion mit Natriumthiosulfat u. Titration mit Jod 320. 594.
00.II: Titrieren v. Quecksilber durch Natriumthiosulfat 399. 544.
01.II: Einw. v. Natriumthiosulfat auf Salzlsgg. 834. 1178.
— Siehe: Gooch (F. A.).
Norton (T. H.), 97.I: Neue Formen v. Gasentwicklern 274. — Anw. v. Aluminium zu Kühlern 843. — Einige besondere Formen d. Eisens 900. — Wolframeisenlegierung 901.
97.II: Derivv. d. Benzolsulfonsäure 1139.
Norton (T. H.) u. Loewenstein (H.), 98.I: Salze d. Dinitro-α-naphtols 389.
Norton (T. H.) u. Newman (H. E.), 97.II: Lösl. Verb. d. Hydrastins mit Monocalciumphosphat 1186.
Norton (T. H.) u. Roth (O. M.), 97.I: Flüchtigkeit gewisser anorg. Salze 844.
97.II: Existenz d. Orthokieselsäure 1096.
Norton (T. H.) u. Smith (I. J.), 98.I: Aminderivv. d. Dinitro-α-naphtols 390.
Nothmann (J.), 01.I: Elektrolytische Gewinnung v. Zink 715*.
Nothomb (M.), 98.I: App. zur Wertbest. d. Braunsteins 631.
00.II: Dissociation d. Antimonpentachlorids 808.
Notkin (L.), 97.II: Darst. eines Fermentes 157*.
98.I: Thyreoidin 812*.
Novák (V.), 97.II: Leitfähigkeiten u. Gefrierpunkte v. Lsgg. v. W. in Ameisensäure 244.
Novy (F. C.), siehe: Vaughan (V. C.).
Nowack, 99.II: Formaldehyddesinfektion 674.
Nowack (E.), 00.II: Herst. fester Zündkörper für Gasselbstzünder 1042*.
Nowak (Fr.), 98.I: Verdampfapparate 872*.
Nowakowski, siehe: Bistrzycki (A.).
Noyes (A. A.), 97.II: Detailed Course of qualitative chemical Analysis of Inorganic [963]. — Kinetische Theorie d. Lsgg. 1180.
98.I: Synthese v. Hexamethylenglykoldiäthyläther etc. 18. — Organic Chemistry for the Laboratory [587].
98.II: Zuverlässigkeit der mittels d. elektrischen Leitfähigkeit bestimmten Dissociationswerte 628. — Theorie d. Löslichkeitsbeeinflussung zweiioniger Elektrolyten mit lauter verschiedenen Ionen 1075.
99.I: Beziehung zwischen osmotischer Arbeit u. osmotischem Druck 814. — Die thermodynamischen Ausdrücke für d. Lösungs- u. d. Dissociationswärme v. Elektrolyten 1014.
01.I: Beziehung zwischen osmotischem Druck u. Dampfdruck 242. — Best. d. Überführungszahlen 493. 812.
Noyes (A. A.) u. Abbot (Ch. G.), 97.II: Best. d. osmotischen Druckes mittels Dampfdruckmessungen 90.
Noyes (A. A.) u. Blanchard (A. A.), 01.I: Vorlesungsverss. zur Erläuterung d. elektrolytischen Dissociation 8. 490.
Noyes (A. A.) u. Chapin (E. S.), 98.II: Löslichkeit v. Säuren in Salzen anderer Säuren 1074.
99.I: Einfl. zweiioniger Elektrolyte auf d. Löslichkeit dreiioniger Elektrolyte 1009.
99.II: Dass. 330.
Noyes (A. A.) u. Chappin (E. J.), 99.I: Löslichkeit v. Säuren in Lsgg. v. Salzen fremder Säuren 8.

Noyes (A. A.) u. Cottle (G. J.), 99.I: Geschwindigkeit d. Rk. zwischen Silberacetat u. Natriumformiat 329. 1010.
Noyes (A. A.) u. Goodwin (H. M.), 97.I: Innere Reibung d. Quecksilberdampfes 401.
Noyes (A. A.) u. Hapgood (C. W.), 97.I: Sind Diphenyljodonium u. Thalliumnitrat isomorph? 1121.
Noyes (A. A.) u. Mulliken (S. P.), 98.I: Laboratory Experiments on the Glass Reactions [587].
Noyes (A. A.) u. Schwartz (D.), 98.II: Löslichkeit d. Salze schwacher Säuren in stärkeren Säuren 1074. — Löslichkeit v. zweiionigen Salzen schwacher Säuren 1075.
Noyes (A. A.) u. Seidensticker (J.), 98.II: Löslichkeit v. Jod in verdünnten Kaliumjodidlsgg. 1164.
Noyes (A. A.) u. Seidensticker (L. J.), 99.I: Löslichkeit v. Jod in verdünnten Kaliumjodidlsgg. 961.
Noyes (A. A.) u. Tucker (C. W.), 97.I: Bildg. v. Diacetylenyl aus Kupferacetylid 582.
Noyes (A. A.) u. Wason (R. S.), 97.I: Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Eisenchlorür, Kaliumchlorat u. Salzsäure 735.
Noyes (A. A.) u. Whitney (W. R.), 97.II: Auflösungsgeschwindigkeit v. festen Stoffen in ihren eigenen Lsgg. 694.
98.I: Lsg. fester Substanzen in ihren Lsgg. 430.
Noyes (A. A.) u. Woodworth (E. H.), 98.I: Löslichkeitstheorie dreiioniger Salze 877.
98.II: Prüfung d. Theorie d. Löslichkeitsbeeinflussung bei dreiionigen Salzen 247.
Noyes (W. A.), 97.I: Darst. v. Malonsäurediäthylester 282.
99.I: Camphersäure 357.
99.II: Dass. 387. 771. 1053.
00.I: Synthese d. 2,3,3-Trimethylcyklopentanon 422. — Camphersäure 724.
01.II: Synthese v. Derivv. d. Dimethylcyklopentanons, d. β-β Dimethyladipinsäure u. d. α-β-β-Trimethyladipinsäure 534.
Noyes (W. A.) u. Blanchard (W. M.), 01.II: Camphersäure 927.
Noyes (W. A.) u. Helmer (L. L.), 01.II: Best. d. Schwefels in Eisen u. Stahl 897.
Noyes (W. A.), Hillebrand (W. F.) u. Dudley (C. B.), 00.I: Bericht d. Kommission für Kohlenanalyse 371.
Noyes (W. A.) u. Lyon (A. C.), 01.II: Rk. zwischen Chlor u. Ammoniak 615.
Noyes (W. A.) u. Phillips (E. F.), 00.II: Camphersäure 1070.
Noyes (W. A.) u. Shepherd (J. W.), 98.II: Best. v. Methan, Kohlenoxyd u. Wasserstoff durch Explosion in d. technischen Gasanalyse 61.
Noyes (W. A.) u. Warfel (R. R.), 01.II: Siedepunktskurve für Mischungen v. Äthylalkohol u. W. 621.
Nüesch (P.), siehe: Kehrmann (F.).
Nufsbaum (A.), 97.II: Ablösen elektrolytischer Niederschläge 155*.
Nufsbaum (J.), 01.I: Fabrikation d. Carborundums 541.
Nufsbeck (R.) u. Stahn (R.), 97.I: Sicherheitshahn 1112*.
Nufsberger (J.), 97.I: Nachw. v. Pferdefleisch 265.
„Nutricia", Gesellschaft für Herstellung v. Kindermilch, 00.II: Gewinnung wasserlöslicher Caseïnverbb. 1144*.
Nuttall (G. H. F.) u. Thierfelder (H.), 97.II: Tierisches Leben ohne Bakterien im Verdauungskanal 867.
Nyssens, 98.II: Rascher Nachweis v. Perchlorat im Chilesalpeter 1281.

O.

Oates (W. H.), siehe: Young (G.).
Obach (E.), 99.II: Die Guttapercha [1144].
Obach (E. F. A.), 98.II: Gutta Percha [156].
Oberdieck (C.), 99.I: Beleuchtung mit Petroleum 135.
Oberländer (S.), siehe: Müller (F.).
Obermayer (F.), 99.I: Best. d. Indoxyschwefelsäure im Harn 68. — Best. d. Harnindikans 506.
Obermiller (J.), s.: v. Pechmann (H.).
Obermüller (K.), 99.I: Tuberkelbacillenbefunde in d. Marktbutter 501.
Obrastzow (S.), siehe: Iwanowski (D.).
O'Brien (Ch.) u. Shearer (J.), 00.I: Färbung v. Jutefaser 1148*.
O'Brien (F.), siehe: Kohn (Ch. A.).
O'Byrne (L.), siehe: Tingle (J. B.).
O'Callaghan (M.) u. Randall (J.), 99.I: Sumach u. dessen Verfälschungen 952.
Ochs (K.), 00.I: Poröse Körper aus plastischem Material 1145*.
Ochsenius (C.), 97.I: Steinöl in Rumänien 517. — Erdöl u. Salz 518.
97.II: Verschiedene Grade v. Durchsichtigkeit an einzelnen Chlornatriumkrystallen 375.

99.I: Ganz junge Bildg. v. Schwefelkies 142.
99.II: Jod in Cuprit u. Malachit 567.
O'Connor (H.), 99.I: Gas Engineer's Pocket-book [77].
Oddo (G.), 97.I: β-β-Dicampher 601. — Dicampher u. Dicamphanhexan-1,4-dion 708. 862. — Einw. v. Natrium auf Campher 863.
97.II: Menthon 759. — Substanzen d. Camphergruppe 761.
99.II: Neue Methode für d. fraktionierte Destillation unter vermindertem Druck 1082. — Polymerisation einiger anorg. Chloranhydride 1091.
01.II: Phosphoroxychlorid als Lösungsmittel in d. Kryoskopie 159. — Ätherifikation mittels anorg. Salze 180. — Die beiden Jodmonochloride 616. 969. — Jodtrichlorid 905. — Schwefelsäureanhydrid u. Dischwefelsäureanhydrid 969. 1295. — Best. d. Molekulargew. mit d. ebullioskopischen Methode in flüchtigen Substanzen 1194. — Neues Azotometer 1247.
— Siehe: Bucca (L.); Lo Monaco (D.); Peratoner (A.).
Oddo (G.) u. Ampola (G.), 97.I: Beständigkeit einiger Diazoniumverbb. 55. 413.
Oddo (G.) u. Manueli (E.), 01.II: Die Kolbe'sche Rk. zur Bildg. aromatischer Oxysäuren in Ggw. v. indifferenten Lösungsmitteln 1155.
Oddo (G.) u. Manuelli (C.), 97.I: Darst. einiger Anhydride 40.
Oddo (G.) u. Serra (E.), 99.II: Polymerisation einiger anorg. Chloranhydride 1090. — Einw. v. As_2O_3 u. Sb_2O_3 auf S_2Cl_2 1092. — Molekulargew. einiger Elemente 1092.
Oderfeld (S.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Odernheimer (E.), 98.I: Reinigungsmasse für Acetylengas 356.
Oebbeke (K.), 01.II: Tafeln zur Best. d. Mineralien [516].
Oechelhäuser (H.), siehe: Haber (F.).
Oechsner de Coninck, 97.I: Ein höherer homologer Harnstoff 461. — Einw. v. Tannin auf Alkaloide 766. — Einw. v. Tannin u. anderer aromatischer Verbb. auf einige Alkaloide u. zusammengesetzte Harnstoffe 818. — Einw. v. Tannin u. v. Gallussäure auf einige Alkaloide 990.
97.II: Löslichkeit d. Ecgonins 182. — Einw. d. Tannins u. d. Gallussäure auf Chinolinbasen 421.
98.I: Cours de Chimie Organique [290]. — Zwei Arten d. Zers. einiger Sulfocyansäureester 885. — Einw. oxydierender Mittel auf stickstoffhaltige Verbb. 1019.
98.II: Ausscheidung v. Chloriden bei Rachitischen 550.
99.I: Einw. v. Oxydationsmitteln auf Stickstoffverbb. 265. — Oxydation einiger Harnstoffe 601. — Einw. v. Oxydationsmitteln auf einige Amide 736. — Oxydation sekundärer u. tertiärer Amine 883.
99.II: Oxyptomain 390. — Ausscheidung d. Stickstoffes u. Phosphors bei d. Säuglingen 484.
00.I: Allotropie d. Benzophenons 340. — Isomerie in d. aromatischen Reihe 1218. — Beständigkeit v. Saccharoselagg. 1270.
00.II: Zers. einiger Metallperchloride 91. — Zers. d. Metallchloride 163. — Löslichkeit d. Cuprichlorids in d. organ. Fll. 365. — Organ. Lagg. v. Ferrichlorid 524.
01.I: Rkk. d. substituierten Aniline 110. — Urannitrat 215. 249. 438. 500. — Urannitrat u. Uransulfat 1354.
01.II: La Chimie de l'Uranium [516]. — Uranylsulfat 678. 1038.
Oechsner de Coninck u. Camo, 01.II: Elektrolyse d. Urannitrats 175.
Oechsner de Coninck u. Combe (A.), 99.I: Einw. v. Oxydationsmitteln auf einige Fette u. aromatische Amine 266. — Einw. v. Oxydationsmitteln auf einige aromatische Verbb. 524.
Oechsner de Coninck u. Derrien, 00.II: Ein neues Deriv. d. Benzophenons 334.
Oechsner de Coninck u. Servant, 00.II: Unterschied zwischen Ketonen u. Aldehyden 35.
Oefele, 97.I: Unverträglichkeit v. Neuenahrer Sprudel mit Karlsbader Salz 610.
00.II: Fettbest. in d. Kotanalyse 1137.
01.I: Dass. 138.
Oehler (E.), 99.II: Chemie d. Braunkohlenteers 238.
Oehler (K.), 00.I: Darst. v. Oxydationsprodd. sulfurierter Azofarbstoffe 888*. — Darst. v. Baumwollfarbstoffen 1212*.
00.II: Darst. v. substantiven Polyazofarbstoffen aus Toluylendiaminsulfosäure 297*. — Darst. eines gelben Wollfarbstoffes 300*.
01.I: Darst. v. Oxytriazolen 1026*.
01.II: Darst. substantiver Diazofarbstoffe aus Diazosulfonaphtolsulfosäuren 75*. — Darst. v. Polyazofarbstoffen aus m-Phenylen- bezw. m-Toluylendiamin 75*. — Darst. v. substantiven Diazofarbstoffen aus Dioxytriazolmonosulfosäure 1105*.
Oehmichen (H.), 99.II: Goldhaltige Kobaltgänge in Transvaal 788.
Oehmichen (P.), 97.I: Einfl. d. Düngung auf d. Menge u. Zus. d. Asche 877.

Oelze (F.), 97.I: Heizofen mit Rauchverbrennung 1005*.
Oenslager (G.), siehe: Soch (Ch. A.).
Oertel (H.), 98.II: Ausscheidung d. organisch gebundenen P im Harn 1214.
Oeser (H.), 00.II: Herst. v. Farb- u. Bronzefolien 1192*.
Oesinger (H.) u. (M.), 00.II: Trockenkasten mit Dampfheizung für konstante Temperatur 886. — Trockenkasten mit Luftheizung für regelmäßig verteilte Temperaturen 887.
Oesten (G.), 99.I: Abwässer 1095*.
00.II: Enteisenen v. Grundw. 1090*.
Österheld (M.), 00.I: Darst. v. Verpackungskörpern 839*.
Oesterle (O. A.), 99.I: Aloin 887.
00.I: Aloëmodin u. Frangulaemodin 423.
Oesterlin (C.), siehe: Wohl (A.).
Oesterreich (M.), 97.II: Reduktions- u. Oxydationsvers. am α-β-Dimethyloxazol 1023. — Siehe: Friedländer (P.).
Oesterreich (P. R.), siehe: Pinnow (J.).
Österr. Carbid- u. Carbor-Äten-Gesellschaft Gurovits & Co., 00.II: Acetylen-Leuchtgas 507*.
Oesterreichischer Verein für Cellulosefabrikation, 99.II: Färben u. Drucken mit Indigo 1077*.
Oetken (F.), siehe: Petersen.
Oetker (A.), 97.II: Darst. v. Marzipan 925*.
Oetling (C. F. W. A.), 97.II: Verfestigung geschmolzener Gesteinsmassen unter Druck 1195.
Oettel (F.), 97.I: Elektrochem. Übungsaufgaben [624].
98.II: Elektrolyse v. Chlorcalciumlegg. 469.
01.I: Die elektrischen Bleichapp. „System Haas u. Oettel" 482. — Elektrische Bleichapp. 544.
— Siehe: Haas (M.).
v. Oettingen (A. J.), 99.I: Mitscherlich [461]. — Siehe: Feddersen (B. W.).
v. Oettingen (H.), 00.I: Zers. d. Natriumthiosulfats 941.
Oettinger (G.), siehe: Istrati (C.).
Ofenschüfsl (L.), siehe: Rothmund (O.).
Offenbacher (E.), 99.II: Darst. gemusterter Platten zum Glaswalzen 982*.
00.I: Darst. v. gemusterten Metallwalzen 934*.
Offenheimer (Ph.), 99.I: Heizkörper für Zellstoffkocher 1200*.
Offer, 01.I: Eine neue Zuckerrk. 646.
Offer (Th. R.) u. Fränkel (S.), 00.I: Verh. d. salzsauren Chitosamins im Tierkörper 211.
Offergeld (H.), s.: Schöndorff (B.).
Offret (A.), 98.II: Krystallographische u. optische Unters. organ. Verbb. 9.
Offret (A.) u. Vittenet (H.), 99.II: Drei Krystallformen d. m-Dinitrodiphenylcarbamids 829.
Ogawa (M.), siehe: Divers (E.).
Ogg (A.), 97.II: Lösungsgleichgew. zwischen Amalgamen u. Elektrolyten 11.
98.II: Das chem. Gleichgew. zwischen Amalgamen u. Lagg. 1077.
Ogier (J.), 99.I: Traité de Chimie toxicologique [764].
Ohligmacher (C.), siehe: Wallach (O.).
Ohlmüller, 97.I: Kompostierung d. Fäkalien 509.
98.II: Flufsverunreinigung 931.
01.II: Verunreinigung d. Quellen im Innerstethal u. d. Innerste 1359. — Verunreinigung d. Innerste 1359.
Ohly (J.), 97.II: Best. d. Phosphors in Stahl, Eisen u. Eisenerzen 1058.
98.I: Dass. 141. — Darst. molybdänsaurer Salze 486. — Gold in Granit 525. — Natürl. Silber in Bleiglanz 525. — Anw. v. Acetylengas in Bergwerken 534. — Ultramarinfabrikation 534. — Gefälschte Milch 854.
Ohm (F.), 01.I: p-Tritolylphosphin 787.
Ohmann (O.), 97.II: Fundamentalvers. zur Unters. d. Luft 827.
98.II: Verbrennung v. Metallen 851.
Ohnemüller (F.), 98.II: Unterglasurdruckverfahren 740*.
Oilar (R. D.), 00.II: Halphen'sche Farbrkk. 1164.
Okell (J.), 00.II: Herst. v. Schiefspulver aus Nitrocellulose 1004*. — Herst. v. Schiefspulver 1004*. — S.: Harden (A.).
Okerblom (J.), 99.II: Xanthinkörper d. Nebennieren 560.
Oker-Blom (M.), 00.I: Tierische Säfte u. Gewebe in physikalisch-chem. Beziehung 481. 824.
00.II: Dass. 487.
01.II: Dass. 434. — Elektrometrische Methode, sehr kleine Mengen v. Elektrolyten, deren Ionen verschieden rasch wandern, nachzuweisen 458. — Resorption einer Lsg. durch eine andere 454.
Okumura (J.), 97.II: Chemie d. Sake-Brauerei 817.
Olig (A.), 01.II: Backhaus'sche Kindermilch 239.
Oliver (T. T.), 98.I: Rotierende Trockentrommel 291*.
Oliveri-Tortorici (R.), 98.I: Einw. v. Chlor auf d. Chinone u. Chinonoxime 876.
98.II: Einw. v. Stickstofftetroxyd auf Nitrosophenole 202.
Oliveri (V.) u. Romano (F.), 01.I: Anbau v. Weizen u. Wein 1386.
Olivier (M.), siehe: Thomas (E.).
Oliviero, 97.II: Feststellung d. Gesamtsäure im Harn 232.
Ollendorff (G.), siehe: Ruff (O.).

Olschewsky (W.), 98.II: Vorrichtung zum Trocknen 461*.
00.I: Künstl. Sandstein 1145*.
Olsen (J. C.), siehe: Morse (H. N.).
Olshausen (O.), 98.I: Vorgeschichtliche Bronzen Schleswig-Holsteins 553.
Olszewski (K.), 01.II: Reindarst. des Antimonwasserstoffes 1295.
Olzewski, siehe: Bischoff (C. A.).
Omeis, 99.II: Anw. v. Stärkezucker zur Darst. v. Kognak 732.
Omélianski (V.), 98.I: Ein Ferment d. Cellulose 269. — Cellulosegärung 269.
99.II: Nitrifikation d. organ. Stickstoffes 347. — Isolierung d. Nitrifikationsmikroben aus d. Erdboden 531. — Magnesiagipsplatten als neues festes Substrat für d. Kultur d. Nitrifikationsorganismen 725.
00.I: Nitrifikation d. organ. Stickstoffes 918. — Kultivierung d. Nitrifikationsbakterien aus d. d. Boden 918. — Fermentation d. Cellulose 918.
00.II: Kultivierung d. Nitrifikationsbakterien aus d. Boden 731. — Nitrifikation d. organ. Stickstoffes 731.
— Siehe: Winogradsky (S.).
Oncken (G. A.), 97.I: Injektor 1192*.
O'Neal (E. A.), siehe: Howe (J. L.).
O'Neil (D. W.), siehe: Bachert (M.).
Onfroy (P.), 98.II: Nachw. v. Gelatine in Schokolade 509.
Opel (R.), 98.I: Behandlungsdauer bei chem. Arbeiten 1086*.
Opitz (P.), siehe: Stelzer (W.).
Opitz (P.) u. Jahrsetz (H. L.), 00.I: Trocknen u. Konservieren v. Fleischwaren 696*.
Opolski (S.), 00.II: Die negative Natur organ. Radikale 476.
Oppel (R.), 00.I: Pressen v. Stärketafeln 1150*.
Oppelt (R.), 01.I: Lehrbuch d. Chemie, chem. Technologie, Warenkunde u. mechanischen Technologie [235].
Oppenheim (K.), s.: Rosenheim (A.).
Oppenheimer (C.), 97.I: Grundriſs d. organ. Chemie [837].
98.II: Dass. [877]. — Bleivergiftung 1279.
99.I: Quantitative Fällung v. Aceton mit Quecksilberoxydsulfat 1107.
99.II: Chemische Technik für Ärzte [796]. — Nachw. v. Aceton im Harn 888.
00.II: Fermente u. ihre Wrkgg. [457].
01.I: Zers. d. Eiweiſses beim Kochen 634. — Grundriſs d. anorg. Chemie [804].
— Theorie d. Fermentprozesse 1206.
Oppenheimer (G.), s.: Buddëus (W.).
Oppenheimer (M.), siehe: Einhorn (A.).
Oppenheimer (S.), 99.I: Elektromagnetische Drehung d. Polarisationsebene 5. — Siehe: Killing (K.).
Oppermann (E.), siehe: Garrard (C. C.).
Oppermann (E. L.), 97.II: Amalgamation mittels Quecksilberdampf 156*.
Oprescu (V.), 98.II: Thermophile Bakterien 929.
Orchard (R.), 97.I: Best. d. Formaldehyds 441.
Ordonneau (Ch.), 00.I: Malate u. Tartromalate 327.
O'Reilly (J. P.), 98.II: Glimmer des Three Rock Mountain 1066.
Orlandi (E.), siehe: Abba (F.).
Orlis, siehe: Thoms (H.).
Orloff, siehe: Blauberg.
Orloff (E.), 99.I: Analyse v. Nitriten 805.
Orloff (E. J.), 00.I: Technische Analyse [74].
Orloff (N.), 97.II: Technik zur Hydroproteolyse u. Isolierung v. Aminosäuren 192. 193.
98.I: Bestandteil der Wurzel v. Althaea officinalis 37.
Orloff (N. A.), 97.I: Tetraallylammoniumalaun 1156. — Darst. v. Rosendahl's Lappakonitin 1214. — Krystallisiertes Physostygmin 1214. — Verh. v. Kaliumjodid gegenüber d. Salzen d. Chelidonins u. Chelerythrins 1214. — Tyrosin in Trifolium pratense 1284.
97.II: Gehalt an Melezitose in d. Manna 1068.
98.I: Eine stickstoffhaltige Substanz aus Flechtensprossen 259.
01.I: Selengehalt d. Schwefelsäure 480. — Darst. v. antimonfreiem Arsen 993.
01.II: Zus. d. käuflichen amorphen Bors 14. — Bildg. v. blauem od. grünem Schwefel 522. — Rk. d. Bildg. d. grünen Modifikation d. Schwefels 522.
Orloff (P.), 99.II: Veränderlichkeit d. Krystallform d. Chlornatriums 677.
v. Orlowsky (J.), 00.I: Imprägnieren v. Calciumcarbid 838*.
Ormandy (W. R.), siehe: Pilkington (W. W.).
Orndorff (W. R.) u. Brewer (C. E.), 00.II: Konst. v. Galleïn u. Cöruleïn 99.
01.II: Dass. 775.
Orndorff (W. R.) u. Carrell (H. G.), 98.I: Dampfdruckmethode d. Best. v. Molekulargeww. 705.
Orndorff (W. R.) u. Megraw (H. A.), 99.II: Dimethyldianthracen 623.
Orndorff (W. R.) u. Morton (D. A.), 00.I: Anethol und seine Isomeren 903.
Orndorff (W. R.) u. Moyer (C. B.), 97.I: Naphtalintetrabromid 984.
Orndorff (W. R.) u. Richmond (F. A.), 00.I: Phenylsenföl als Reagens zur Entdeckung alkoholischer Hydroxylgruppen 289.

Orndorff (W. R.) u. Teeple (J. E.), 01.II: Bilirubin 492.
Orndorff (W. R.), Terrasse (G. L.), u. Morton (D. A.), 98.I: Anethol 208.
Orndorff (W. R.) u. Thebaud (E. D.), 01.II: Die zwei Modifikationen d. Benzol-4-azoresorcins u. Konst. d. Oxyazoverbb. 767.
Ornstein (E.), siehe: Donath (E.).
Ornstein (F.), 99.II: Wassergehalt d. Calcium- u. Bariumsalze d. Methyl-2-pentansäure-5 821.
Orr (Th. W.), siehe: Henderson (G. G.).
Orsi, siehe: Mader.
Orth (E.), siehe: Dunbar.
Orth (W.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Ortloff (H.), 00.II: Einfl. d. Kohlensäure auf d. Gärung 1282.
01.I: Dass. 54. 192.
Ortmann (A.), 97.II: Best. d. Milchzuckers in d. Milch 814.
98.I: Nachw. v. As in Teerfarben 998.
Ortoleva (G.), 99.II: Einw. v. Jod auf Zimmtsäure in Pyridinlsg. 527.
00.I: Jodoso- u. Jododerivv. 722. — Einw. v. Jod auf d. Malonsäure in Pyridinlsg. 1013.
00.II: Dass. 315. — Jodoso- u. Jododerivv. 628.
— Siehe: Minunni (G.); Peratoner (A.).
Ortoleva (G.) u. di Stefano (G.), 01.II: Einw. v. Jod auf d. Hydrochinon in Pyridinlsg. 1156.
Orton (K.), siehe: Auwers (K.).
Orton (K. J. P.), siehe: Chattaway (F. D.).
Orton (K. J. P.) u. Blackman (W. L.), 00.I: Best. d. Hypojodite u. Jodate 1309.
00.II: Best. v. Hypojoditen u. Jodaten 496.
Ortt (J. F. L.), 99.I: Erzeugung dunkler elektrischer Entladungen 511*.
99.II: Vorrichtung zur Erzeugung dunkler elektrischer Entladungen 1040*.
Orzechowski (B.), 01.II: Best. d. Salzgehaltes in d. Butter 239.
Osaka (Y.), 01.I: Birotation d. d-Glucose 252. — Beziehung zwischen d. Dissociationskonstante u. dem Dissociationsgrade eines Elektrolyts 991.
01.II: Trijodide 1290.
Osann (A.), 00.II: Chem. Klassifikation d. Eruptivgesteine 1288.
Osann (A.) u. Hlawatsch (C.), 98.I: Gesteine aus d. Gegend v. Predazzo 1118.
Osann (B.), 00.I: Retortenofen 888*.
Osborne (Th. B.), 97.I: Proteose d. Weizens 820.
97.II: Proteïde d. Maissamen 594.
98.I: Natur der Diastase 898.
99.II: Eieralbumin 342. — Verbb. v. Proteïnkörpern 842.
01.II: Edestin u. sein Verhältnis zu Weyl's Albuminat u. zur Histongruppe 852. — Der basische Charakter d. Proteïnmolekülś u. Verh. d. Edestins zu Säure u. Alkali 853.
Osborne (Th. B.) u. Campbell (G. F.), 97.II: Proteïde d. Lupinensamen 207. — Proteïde v. Vigna Catjang 318. — Proteïde d. weifsen hülsigen Adzuki-Bohne 318. — Einw. kleiner Mengen v. Säuren auf d. Löslichkeit v. Globulin in Salzlsgg. 318. — Proteïde d. Sonnenblumensamen 318.
98.II: Proteïde d. Erbse 40. — Proteïde d. Linse 40. — Proteïde d. Pferdebohne 363. — Proteïde d. Wicke 364. — Proteïde der Erbse, Linse, Pferdebohne u. Wicke 364. — Proteïde d. Sojabohne 365.
99.I: Proteïde d. Erbse 937.
00.II: Nukleinsäure aus d. Embryo des Weizens und ihre Proteïnverbb. 538. — Proteïde des Eidotters 539. — Proteïnbestandteile von Eiereiweifs 539.
Osborne (Th.), Campbell (G.) u. Griessmayer (V.), 99.II: Proteïde d. Linse 558.
Osborne (W.), siehe: Thiele (J.).
Osborne (W. A.), 99.II: Invertin 216.
00.I: Dass. 53.
O'Shaughnessy (F. R.), siehe: Richmond (H. D.).
Oshima (K.) u. Tollens (B.), 01.II: Das Nori aus Japan 51. — Spektralrkk. d. Methylfurfurols 55.
Osius (F. W.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Oslan (L.), siehe: Goldschmidt (H.).
Osmond (A. M. L.), 98.II: Herst. v. Blockeis 1228*.
99.I: Dass. 510*.
Osmond (F.), 97.II: Legierungen d. Silber-Kupfergruppe 101.
98.II: Legierungen v. Eisen 93.
99.I: Legierungen v. Eisen u. Nickel 556.
99.II: Wrkg. tiefer Temperaturen auf gewisse Stahlsorten 232.
Ossenbeck (A.), siehe: Zincke (Th.).
Osswald (G.), siehe: Hantzsch (A.).
Ost (H.), 97.II: Drehungsvermögen u. Entwässerung d. Maltose 695.
98.I: Elektrolytische Trennung v. Antimon u. Zinn 145.
98.II: Lehrbuch d. technischen Chemie [898].
00.II: Schwefelsäure in d. Atmosphäre 738. — Lehrbuch d. chem. Technologie [1139].
Ost (H.) u. Klapproth (W.), 01.II: Fällung d. Zinns aus seinen Sulfosalzen 743.

Ostermann (F.), 98.II: Messen d. Zugstärke v. Luft 997*.
Ostermayer (E.), 98.I: Darst. v. absolutem Alkohol mittels Calciumcarbid 658.
Ostertag, 97.II: Unterscheidung roher v. gekochter Milch 143.
Osterwald (C.), 00.II: Einfl. d. Sauerstoffatmung auf d. Strychninwrkg. 688.
Ostrogovich (A.), 97.I: Methylimidoxytriazin 472. 857.
97.II: Methyldioxytriazin 897.
98.I: Dass. 95.
— Siehe: Istrati (C.); Schiff (H.).
Ostwald, 97.I: Klassiker der exakten Wissenschaften [672].
97.II: Dass. [584].
98.I: Dass. [290].
Ostwald (W.), 97.I: Bildg. u. Umwandlung fester Körper 1117.
97.II: Lehrbuch d. allgemeinen Chemie [1125].
98.I: Wissenschaftliche Grundlagen d. analytischen Chemie [290]. — Arbeiten d. physikalisch-chem. Instituts in Leipzig [586].
98.II: Das physik.-chem. Institut d. Universität Leipzig [156]. — Lehrbuch d. allgem. Chemie [885].
99.I: Klassiker d. exakten Wissenschaften [652]. — Ältere Geschichte d. Lehre v. d. Berührungswrkgg. [1005]. — Lehrbuch d. allgemeinen Chemie [1116].
99.II: Klassiker d. exakten Wissenschaften [796]. — Grundriſs d. allg. Chemie [811].
00.II: Oxydationen mittels freien Sauerstoffes 516. — Vermeintliche Isomerie d. roten u. gelben Quecksilberoxyds 622. — Grundlinien d. anorg. Chemie [926]. — Periodische Erscheinungen bei d. Auflsg. d. Chroms in Säuren 935. 1053. — Die absoluten Potentiale der Metalle 1171.
01.I: Berichtigung 553. — Die wissenschaftlichen Grundlagen d. analytischen Chemie [1071].
— Siehe: Landolt (H.); Wilsmore (N. T. M.).
O'Sullivan (C.), 01.II: Tragantgummi 196. 807.
O'Sullivan (C.) u. Stern (A. L.), 97.I: Identität d. Dextrose aus verschiedenen Quellen 89.
O'Sullivan (J.), 97.I: Maltose 744. — Kjeldahl's Prozeſs 770.
98.II: Geschwindigkeit d. alkoholischen Gärung 454.
99.II: Die hydrolysierende u. gärungserregende Wrkg. d. Hefe 180.
00.I: Ggw. v. Invertase in Pflanzen d. Gramineen 773. 1229.
Oswald, siehe: Hantzsch (A.).
Oswald (A.), 97.II: Jodgehalt d. Schilddrüsen 367.
99.I: Eiweiſskörper der Schilddrüse 990.
00.I: Chemie u. Physiologie d. Schilddrüse 825.
00.II: Unterss. über d. Schilddrüse 639.
01.I: Thyreoglobulin 901.
Ota (K.), siehe: Jones (H. C.).
Oteha (N.), 97.II: Schwefelbest. in Koks 68.
Ott (A.), 97.II: Säurebest. im Bier 1200.
98.I: Dass. 148. 149. 226. 276. 277. 852.
Ott (E.), siehe: Kehrmann (F.).
Ottavi (E.) u. Marescalchi (A.), 01.II: I Residui della vinificazione [959].
Ottemann (L.), siehe: Wallach (O.).
Ottermann (G.), siehe: Loos (V.); Pilous (E.).
Otto (C.), 01.I: Direkte Eisen- u. Stahlerzeugung 141.
Otto (C.) & Co., 97.I: Liegender Koksofen 1112*.
00.I: Koksöfen 447*.
Otto (C. A.), 98.I: Brillantschwarz 809.
Otto (E.) & Co., 98.II: Ebnen d. Kokskohle in Koksöfen 909*.
00.I: Koksofen 1004*.
Otto (M.), 97.I: Ozon u. Phosphoreszenzerscheinungen 154. — Die Dichte d. Ozons 451.
98.I: Ozon 307.
98.II: Erzeugung elektrischer Entladungen 77*.
00.I: Dass. 527*.
00.II: Gewinnung v. Jodoform 804*.
01.I: Molekulargewichtsbest. d. Ozons mittels d. Wage 1191.
Otto (M.) u. Verley (A.), 98.II: Überführung d. C_2H_5-Gruppe aromatischer Kohlenstoffverbb. in d. Aldehydgruppe mittels Ozons 693*.
Otto (R.), 97.I: Inwieweit ist die lebende Pflanze bei d. entgiftenden Vorgängen im Erdboden, speziell dem Strychnin gegenüber beteiligt 193. — Düngungsvers. bei Zwiebeln 509. — Säure der Rhabarberstiele 1234.
98.II: Vergärung v. Heidelbeermosten 784. — Grundzüge d. Agrikulturchemie [877].
99.I: Dass. [1117].
01.II: Veränderung in d. chem. Zus. d. Äpfel beim Lagern 361. — Zus. d. einjährigen Holzes d. Obstbäume nach d. vier verschiedenen Himmelsgegenden 361. — Zus. v. Apfelsorten 361. — Reifestudien bei Äpfeln 553.
Otto (R.) u. Stoffel (F.), 97.II: Das zweite Stilben 488.
Otto (R.) u. Troeger (J.), 99.I: Crodoquelle d. Bades Juliushall 900.
Ottolenghi (D.), 00.II: Desinfektion d. tuberkulösen Sputa 738.

Oudry (A. H. L.) u. Vesin (R.), 99.II: Acetylenentwickler 1074*.
Oui, siehe: Deroide.
Ouvrard (L.), 00.I: Metallborate 454. — Die Borate d. Magnesiareihe 582.
01.I: Borate d. Magnesiumoxyds u. d. Alkalierdmetalle 607.
Overbeck (O. G. Ch. L. J.), 00.I: Darst. eines Nährextraktes aus Hefe 1008*.
Overlach, 00.I: Neue Arzneimittel 872.
Overton (E.), 97.I: Die osmotischen Eigenschaften d. Zelle 784.
Overton (J.), siehe: Hugill (A. M.).
Owen (W.), 97.II: Darst. v. Kunststein unter Druck 608*.
Owens (M. J.), 99.I: Geblasene Glasgegenstände 318*. — Siehe: Colburn (H. J.).
Owens (M. J.) u. Libbey (E. D.), 97.I: Darst. v. Hohlglas 1192*.

P.

Paal (C.), 97.I: Trennung u. Reindarst. d. Propetone u. Peptone 1111*.
98.II: Glutinpeptonsalze 117. — Freie aromatische Sulfaminsäuren 195.
00.I: Glutinpeptonbrom- u. -jodhydrat 674.
01.II: Einw. v. Aminosulfonsäure auf p-Chloranilin 990.
Paal (C.) u. Apitzsch (H.), 99.I: Nitrosacylamin 480.
Paal (C.) u. Benker (C.), 99.I: p-Nitrobenzylbasen 1285.
Paal (C.) u. Demeler (C.), 97.II: α-α'-Diphenylpyridin u. -piperidin 310.
Paal (C.) u. Deybeck (S.), 97.I: Derivv. d. p-Tolylsulfnitrosaminsäure 1027.
Paal (C.) u. Haertel (F.), 97.II: Derivv. d. Diacet- u. Dibenzoylbernsteinsäureesters 731.
99.II: Sterische Hinderung chem. Rkk. 373.
Paal (C.) u. Hildenbrand (B.), 97.I: Harnstoffderivv. d. o-Aminobenzylamins 1165.
Paal (C.) u. Hubaleck (M.), 01.II: Einw. v. Aminosulfonsäure auf Piperidin 990.
Paal (C.) u. Lowitsch (L.), 97.I: Benzylsulfaminsäure 1026.
Paal (C.) u. Poller (H.), 97.I: Einw. d. o-Nitrobenzylchlorids auf Hydroxylamin 376.
Paal (C.) u. Schulze (H.), 01.I: Dibenzoylmaleïn- u. -fumarsäureester 386. — Die beiden stereoisomeren symm. Dibenzyläthylene 388.
Paal (C.) u. Sprenger (H.), 97.I: p-Nitrobenzylbasen 877.
Paal (C.) u. Stern (H.), 01.II: Die beiden Bromdiphenacyle 116.
Paal (K.), 01.I: Albuminpeptone 1338.
Paal (M.), 01.II: Albuminpeptone [246].
Padé (L.), 97.I: Nachw. v. Natriumdicarbonat in d. Milch 887.
Paderi (C.), 00.II: Physiol. Wrkg. einiger Alkine d. Piperidins 588.
de Paepe (D.), 97.I: Best. d. Eisens in d. Kalksteinen 263.
Paessler, 00.I: Gerbmaterialanalyse 1001.
Paessler u. Spanjer, 99.II: Säurebest. in sauren Gerbebrühen 407.
Paessler (J.), 01.I: Analyse v. Gerbmaterialien 1347.
Page (R. W.), siehe: Miller (E. H.).
Pagel, 01.I: Calciumglyceroarseniate 1333. — Siehe: Schlagdenhauffen.
Pagel (C.), 00.I: Neue Methode zur Darst. v. Chromdoppelsulfaten 1012.
00.II: Zerstörung organ. Substanzen mit Chromylchlorür 784.
Pagès (J.), siehe: Imbert (H.).
Pagnoul, 98.II: Assimilierbarkeit d. Ammoniak- u. Nitratstickstoffes durch d. Pflanze 224.
Pagnoul, (A.), 97.I: Zus. d. Abflufswässer v. Zuckerfabriken u. Brennereien 1032.
00.I: Der normale Phosphorsäuregehalt d. Ackererde 685.
Painter (W.), 99.I: In W. unlösliche Masse aus Gluten 1229*.
Paira, siehe: Noelting (E.).
Paira-Mall (L.), 00.II: Verdauung bei Vögeln 202.
Paix-Séailles, siehe: Charon (E.).
Pakes (W. C. C.) u. Jollyman (W. H.), 01.I: Sammlung u. Prüfung d. Gase, d. durch Bakterien auf gewissen Medien hervorgebracht werden 59. 791. — Bakterienzers. d. Ameisensäure 674. 775. — Bakterielle Oxydation v. Formiaten durch Nitrate 790. 1013.
Pal (J.), 00.II: Physostigmin als Gegengift d. Curare 1031.
Palache (Ch.), 99.II: Powellitkrystalle aus Michigan 71. — Epidot u. Granat v. Idaho 843.
01.I: Telluride v. Colorado 197.
01.II: Dass. 828.
Palagi (F.), 98.I: Nozioni elementari di Chimica inorganica et organica [290].
Palas, 97.II: Farbrk. d. Rübenöles 225.
Paliatseas (Ph. G.), s.: Dobbie (J. J.); Hartley (W. N.).

Palladin (W.), 00.II: Produktion im Magensaft unlöslicher Eiweifsstoffe 638.
Palladine (W.), 98.I: Chlorophyllbildg. 65.
99.I: Einfl. d. Lichtes auf d. Bildg. v. stickstoffhaltigen, lebenden Substanzen in d. Geweben d. Pflanzen 692.
Palladini (M.), 01.I: Nachw. v. Weinsäure in Ggw. v. Oxalsäure 186.
Pallavicini (A.), 00.I: Sammlerelektrode 527*.
Palm (H.), 97.I: Hopfenseiher 1192*.
Palmaer (W.), 97.I: Iridiumammoniakverbb. 23.
97.II: Verhältnis zwischen Inversionsgeschwindigkeit u. Konzentration d. Wasserstoffionen 10. — Krystallform einiger Iridiumverbb. 609.
98.I: Tropfelektroden 765.
99.I: Chem. Nachw. d. Konzentrationsänderungen bei Tropfelektroden 809.
99.II: App. für d. Reinigen d. Quecksilbers 81. — Einfacher Schutz für eingeschmolzene Platindrähte 898.
01.I: Demonstration d. elektrolytischen Lösungsdruckes 8. — Kapillarelektrische Erscheinungen 1080.
— Siehe: Ericson-Aurén.
Palmer (A. W.) u. Dehn (W. M.), 01.II: Primäre Arsine 1340.
Palmer (J. F.), siehe: Work (B. G.).
Palmer (T.) u. Willenz (M.), 99.II: Unters. v. Leder 852.
Palmié (Ch. S.), 98.II: Farbentube 912*.
Palmquist (H.), 00.I: Reaktivierung v. Chlor bei d. Edelmetalllaugerei 792*.
Palomaa (H.), 00.I: Darst. d. Äthyldichloramins 103.
Pampe (F.), 99.I: Filtration v. Spiritus über Holzkohle 911*.
99.II: Rektifizierkolonne 892*.
00.I: Einrichtung an Membranregulatoren für Destillations- u. Rektifikationsapp. 882*.
Panaotovic (J.), 97.II: Das Calciumcarbid u. Acetylen in Vergangenheit, Ggw. u. Zukunft [604].
00.I: Chem. Hilfsbuch [1003].
— Siehe: v. Seelhorst (C.).
Pancier (F.), 01.I: Les progrès de la Chimie [1022].
Panebianco (R.), 98.II: Doppelbrechung d. Seide 736.
99.II: Optisch krystallographische Unterss. über Keratin 415.
Panichi (L.), siehe: Lo Monaco (D.).
Panics (L.), siehe: Zega (A.).
Pankrath (O.), 98.I: Schleudermaschine 1087*.
Pannertz (F.), 00.II: Änderung d. Péligotabsorptionsapp. u. ein Ammoniakbestimmungsapp. 495.
Pannwitz (G.), 98.II: Filtration v. Oberflächenw. i. d. deutsch. Wasserwerken 600.
Pannwitz (K.), 98.I: Nährwert d. Soldatenbrotes 1144.
98.II: Dass. [156].
Panormoff (A.), 97.I: Zus. d. Eiweifses 478.
97.II: Eigenschaften eines der im Taubenei enthaltenen Albumine 595. 865.
98.II: Das Globulin d. Hühnereiweifses 358. — Albumine d. Hühnereiweifses 487.
99.II: Nomenklatur d. Albumine d. Eiweifses 480. — Einw. v. verdünnten Säuren, Alkohol u. Erwärmen auf Albumin 480.
00.II: Einw. v. verdünnten Säuren, Alkohol u. erhöhter Temperatur auf Albumin 342. — Einw. v. verdünnten Säuren, Alkohol u. Erwärmen auf Columbinin 770.
Pansa (G.), 99.I: La storia della Chimica [1304].
Panting (C.), siehe: Wade (J.).
Pantjuchoff (N. S.), s.: Shukoff (A. A.).
Panzer (M.), 97.I: Kühlvorrichtung für Bierwürze 1112*.
Panzer (Th.), 98.I: Spaltung d. Caseïns durch Salzsäure 120.
99.II: Cerebrospinalfl. 722. — Eierstockkolloid 884. — Hydramniosfl. 972.
00.II: Menschliche Chyllusfl. 685.
01.II: Ein gechlortes Caseïn 690. — Ein geschwefeltes u. gechlortes Deriv. d. Caseïns 1270.
— Siehe: Ludwig (E.).
Paolini (V.), 01.I: Neue Trimethylendicarbonsäure 512. — Spaltung d. Trimethylbernsteinsäure 513. — S.: Balbiano (L.).
Papasogli (G.), 97.I: Kalkinkrustationen, welche v. d. Wässern in gufseisernen Leitungen gebildet werden 444.
98.II: Nachw. v. Saccharose im Wein 991. — Charakteristische Rkk. d. Nickels u. Kobalts 991.
99.I: Einw. d. atmosphärischen Luft auf Fettkörper bei verschiedenen Temperaturen 365.
Papastavros (S. C.), s.: Einhorn (A.).
Papež (A. N.), 00.II: Thomasschlacke u. Best. ihres Phosphorsäuregehaltes 1218.
Pappadà (N.), siehe: Bruni (G.).
Pappenheim (A.), 01.I: Grundrifs der Farbchemie [235].
Pappos, siehe: Harries (C.).
Paradies (Th.), siehe: Freund (M.).
Paris (G.), 97.I: Fledermausguano 509.
98.I: Gekochte Weine 866.
98.II: Der gekochte Wein von den Abruzzen 147.
99.I: Extraktarme Weine 309. 649.
99.II: Fledermausguano v. Cagliari 65. — Nachw. v. Fluor im Wein 593.
00.I: Centerbe 1045.
00.II: Nachw. d. Fluors im Wein 148.

01.I: Nachw. v. Citronen- u. Weinsäure nebeneinander 205.
— Siehe: Borntträger (A.).
Park (J.), 00.II: Cyanide Process of Gold Extraction [457].
Parker (C. L.), 97.I: Argon 849.
Parker (H. G.), siehe: Richards (Th. W.).
Parker (J. G.), 98.I: Extraktion v. Tanninsubstanzen 948. — S.: Procter (H. R.).
Parker (M. A.), s.: Henderson (G. G.).
Parker (Th.), 99.I: Darst. von künstl. Marmor 1198*.
Parker (W. H.), siehe: Moore (B.).
Parkinson (J.), 01.II: Die hohlen Sphärolithe vom Yellowstone 1365.
Parks (N.), siehe: Smith (A. W.).
Parmentier (F.), 99.I: Fluor in Mineralwässern 1223.
99.II: Croizat-Quelle beim Mont-Dore 223. — Fluorhaltige Mineralquellen 228.
01.II: Das in d. Mineralwässern enthaltene Aluminium 144. — Intermittierende Quelle v. Vesse 501.
Parmentier (F.) u. Hurion (A.), 00.I: Die v. den Quellen d. Mont-Dore ausgesandten Gase 1239.
Parnell (F. A.), 99.I: Pochwerk 1197*.
Parnicke (A.), 98.I: Die maschinellen Hilfsmittel d. chem. Technik [1047].
Parr (S. W.), 97.I: Natriumsuperoxyd als Reagens 1070.
00.II: Volum. Best. d. Kupfers 1087. — Neues Kohlenkalorimeter 1050.
Parry (C. J.), siehe: Coste (J. H.).
Parry (E. J.), 98.II: Eucalyptusöl 1139.
99.II: Cardamomenöl 442. — Chemistry of Essential Oils [1144].
00.II: Santelholzöl 533.
Parry (J.), 00.II: Krystallisation von Stahl u. Eisen 525.
Parsons (C. C.), 97.II: Trocknen empfindlicher organ. Stoffe 225.
Parsons (Ch. L.), 99.I: Sueurprozefs zur elektrolytischen Darst. v. Natriumhydrat u. Chlor 70.
01.I: Anw. v. metallischem Natrium bei d. Lötrohranalyse 1174.
Partheil (A.), 97.I: Kennzeichnung der Margarine mit Dimethylaminoazobenzol 947. — Zus. einiger Margarinesorten 948.
98.II: Stand d. Margarinefrage 601.
99.I: Arsenverbb. 888.
01.II: Butterfett 504.
Partheil (A.) u. Amort (E.), 98.I: Einw. von Arsenwasserstoff auf Quecksilberchlorid 1096. — Hexaalkyldiarsoniumverbb. 1136.
98.II: Einw. v. Arsenwasserstoff auf Quecksilberchlorid 89.
99.I: Dass. 888.
Partheil (A.), Amort (D.) u. Gronover (A.), 99.I: Hexaalkylierte Diarsoniumverbb. 888.
Partheil (A.) u. v. Broich (H.), 97.I: Die gebromten Basen d. Fettreihe 907.
Partheil (A.) u. Gronover (A.), 00.I: Einw. v. Triäthylphosphin auf o-Xylylenbromid 660. — Morphin 1103.
Partheil (A.) u. Mannheim (E.), 00.I: Quecksilberantimonid u. Stiboniumverbb. 1091.
Partheil (A.) u. Peschges (W.), 01.II: Kryoskopische Unterscheidung v. Butter u. Margarine 504.
Partheil (A.) u. Rose (J. A.), 01.II: Direkte gewichtsanalytische Best. der Borsäure 1368.
Partheil (A.) u. Schumacher (Th.), 98.I: Einw. primärer, sekundärer u. tertiärer Basen a. o-Xylylenbromid 1108.
Partheil (A.) u. Van Haaren (A.), 00.I: Phosphorquecksilber u. Phosphoniumverbb. 586. — Einfl. d. Wassergehaltes auf d. Drehungsvermögen alkoholischer Campherlagg. 1210.
Partheil (A.) u. v. Velsen (J.), 00.II: Grundlagen d. refraktometrischen Butterunters. 215.
Partington (E.), 00.I: Papierholländer 1004*.
Parvillée (L.), 98.I: Darst. einer Masse für elektrische Widerstände 482*.
Paschen (F.), siehe: Runge (C.).
Pasdermadjian (G.), s.: Ullmann (F.).
Pasquali (A.), 97.I: Einw. v. Cyanessigester u. Ammoniak auf fette Ketone 908.
97.II: Dass. 20.
Pasqualini (A.), 98.I: Natriumnitrate 522.
Pasqualini (A.) u. Serughi (U.), 97.I: Entbitterung d. Lupinen 615.
Pasqualis (G.), 97.II: Antiseptische Eigenschaften d. Holzrauches 1012.
Passarge (L.), 98.I: Laterite u. Roterden in Afrika u. Indien 408.
Pafsburg (E.), 98.I: Vakuumtrockenapp. 424*.
98.II: Messen des in Vakuumtrocknern verdampften W. 738*.
99.I: Vakuumtrockenschrank 510*.
00.I: Vakuumtrockenapp. 1117*.
Passerini (N.), 97.II: Stickstoffmengen, welche durch Wiesenklee in verschiedene Bodenarten eingeführt werden 53. — Absorptionsvermögen d. Streumittel für Ammoniumcarbonat 959.
00.I: Wrkg. von schwefelsaurem u. essigsaurem Kupfer bei Bekämpfung v. Peronospora 432.
Passon (M.), 97.I: Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure in Thomasmehlen mittels freier Citronensäure 77. 561.
98.I: Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure in Thomasmehlen 140.
98.II: Der in Wagner'scher Lsg. citratunlösliche Rest des Thomasmehles 62. — Chem. Bodenunters. 673. — Best. d. Kalkes 679.

99.I: Unters. der Thomasmehle auf citratlösliche Phosphorsäure 376.
00.I: Kalkbest. nach der Citratmethode 64.
00.II: Das Thomasmehl [1139].
01.I: Kalkbest. nach d. Citratmethode 856. — Katechismus der Agrikulturchemie [1218].
01.II: Phosphatanalyse 1276.
Passy (J.), 97.I: Gewinnung v. Blütenparfüm 1028.
97.II: Dass. 43. — Petitsgrainsöl 134.
Pasternack (R.), s.: Michaelis (A.).
Pastini-Cyrus (L.), 98.I: Darst. einer Dachbedeckung 695*.
Pastor (J.), siehe: Werner (A.).
Pastor (O.) & Co., 99.II: Darst. reliefartiger Muster auf Geweben ohne Pressung 280*.
Pastureau, 98.II: Verbb. des Phenylhydrazins mit einigen Metallsalzen 987.
Pataky (H.) u. (W.), 98.I: Elektrolytische Gewinnung von Erdalkalihydroxyden 647*.
99.I: Trockenvorrichtung 1197*.
00.II: Darst. v. Salzsäure aus Chlor u. Wasserstoff 882*.
Patein (G.), 97.I: Konst. d. Verbb. des Antipyrins mit d. Phenolen 540.
98.I: Verbb. d. Antipyrins mit den Aldehyden 238.
99.II: Best. d. Eiweifsstoffe im Blutserum 850.
00.II: Verbb. d. Diantipyrinmethans 383.
01.I: Best. von Glucose in gewissen Harnen 647.
Patein (G.) und Dufau (E.), 99.I: Die Natur d. Zuckers aus d. Harne d. Diabetiker 694.
00.I: Best. d. Zuckers im Harn der Diabetiker 69. 229.
Patein (G.) und Poyou, 01.II: Fl. aus einer Nierengeschwulst 705.
Patent-Verwertungsgesellschaft, 00.I: Schnellgerbapp. 493*.
Paternò (E.), 00.II: Konst. d. Usninsäure 767.
Paternò (E.) u. Alvisi (U.), 98.II: Rkk. v. Metallfluoriden 468. 749. — Rkk. v. Fluorsalzen und Fluoroxysalzen 468. 749.
Paternò (E.) und Ampola (G.), 97.II: Maximalerniedrigung d. Gefrierpunktes v. Gemischen 565.
Paternò (E.) und Manuelli (C.), 97.II: Kryoskopische Studien mit d. Acetylderivv. d. Weinsäureester 263.
Paterson (D.), 00.II: Science of Colour-mixing [1139].
01.II: Colour Matching on Textiles [959].
Patin (O.), 98.I: Elektrischer Ofen 483*.
Paton (D. N.), siehe: Dunlop (J. C.).
Patten (F. J.), 98.II: Elektrisches Schmelzverfahren 788*.
99.II: Elektrischer Schmelzofen 79*.
Patterson (T. S.), 00.II: Einfluſs von Lgs.-mitteln auf die Drehung aktiver Verbb. 1225.
01.I: Einfl. von Lösungsmitteln auf die Drehung optisch-aktiver Verbb. 562. 726. 1000.
— S.: Frankland (P.); MacCrae (J.).
Patterson (T. S.) und Dickinson (C.), 01.I: Darst. von Estern aus anderen Estern ders. Säure 502. 775.
Pattinson (J.) u. (H. S.), 98.I: Trennung u. Best. d. Arsens 1036. — Best. des Zinns 1038.
00.I: Best. d. Mangans als Sulfid 1244.
Paturel (G.), 97.I: Zus. u. Düngerwert d. Thomasschlacken 876.
Paul, siehe: His jun.
Paul (B. H.) u. Cownley (A. J.), 97.I: Die vermeintliche Umwandlung v. Cinchonin in Cinchonidin 606.
97.II: Paraformaldehyd als Antiseptikum 710.
98.II: Absorption v. Kohlensäure durch Magnesia 961.
00.II: Chininhydrochlorid u. Caffeïn 278.
Paul (C.) u. Stern (H.), 99.I: Zwei isomere Chlordiphenacyle 889. — Joddiphenacyl 889.
Paul (E.), 00.I: Galvanisierung kleiner Gegenstände 993*.
Paul (J.), 97.I: Nachw. von Aldehyd in Alkohol 488.
Paul (L.), 97.I: Erfahrungen aus d. Farbenfabrikation 140. 348. — Darst. von α-Naphtylamin 712. — Blutalbumin 825. — Metol 883. — Neue Bildungsweise des Phenylrosindulins 1168. — Siehe: v. Kostanecki (S.).
Paul (L. G.), 97.I: Darst. v. Alkalinitrit 214*.
Paul (T.), 01.II: Entwurf zur einheitlichen Wertbest. chem. Desinfektionsmittel [246]. — Siehe: Beckmann (E.).
Paul (Th.), 01.I: Theobromin u. Caffeïn u. ihre Salzbildg. 618. 1001. — Entwurf zur einheitlichen Wertbest. chem. Desinfektionsmittel 1062. — S.: His jr. (W.); Krönig (B.).
Paul (Th.) u. Krönig (B.), 97.I: Verh. d. Bakterien zu chem. Reagenzien 327.
Paul (Th.) u. Sarwey (O.), 01.II: Experimentalunterss. über Händedesinfektion 654.
Paul (V.), 99.II: 1-Äthylphtalazin u. Abkömmlinge d. Phtalazons 874.
Pauli (H.), 97.I: Elektrolyse d. Alkalibromide u. Fluoride 957.
97.II: Wertbest. d. käuflichen Natriumnitrats 385. — Nitrogurete 790. — Extraktion v. Gold 1120.

UNIV... CALIF...

98.I: Cyanidprozeſs 691.
— Siehe: Curtius (Th.).
Pauli (H.) und Pincussohn (L.), 98.I: Eine neue Form von Diaphragma zur Elektrolyse 168.
Pauli (R.), 97.I: Trennung v. Metallen mittels löslicher Anoden 303. — Der erste und zweite Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie [837].
00.II: Braunkohlenteerreinigung 1218.
01.II: Entfernung der dissociierten Ionen 455.
Pauli (W.), 00.I: Die physikalischen Zustandsänderungen d. Eiweiſskörper 205.
Pauling (H.), 97.I: Zwei neue galvanische Elemente 627.
Paulitschky (R.) u. Wüste (F.), 01.II: Herst. einer Kautschukmasse 1140*.
Paulmann, 97.I: Halogeneiweiſsderivv. 300.
Pauly (H.), 97.I: Kondensation v. Aceton mit Acetessigester 743.
98.I: Einw. v. Brom auf Triacetonamin 1126.
98.II: Darst. künstl. Seide 911*.
99.I: Kondensation cyklischer Acetonbasen mit Merkaptanen 368.
99.II: Cyklische Acetonbasen 707.
00.II: Darst. v. α-Tetramethylpyrrolidin-β-carbonsäureamiden und deren n-Alkylderivv. 404*. 406*. — Darst. v. n-Alkylderivv. d. α-Tetramethylpyrrolin-β-carbonsäurealkylamide und d. β-carbonsäureamids 404*. 405*. — Darst. v. α-Tetramethylpyrrolin-β-carbonsäurealkylamiden 405*. — Darst. v. Dialkylamiden d. α-Tetramethylpyrrolin-β-carbonsäure 406*.
01.II: Bromderivv. d. Diäthylketons 285.
Pauly (H.) u. v. Berg (H.), 01.II: Überführung v. α,β-ungesättigten Ketonen in Diketone 396.
Pauly (H.) u. Boehm (C.), 00.I: Einw. v. Aminen auf Dibromtriacetonamin 977.
01.II: β-Ketotetramethylpyrrolidin 482.
Pauly (H.) u. Harries (C.), 98.I: γ-Halogenpiperidine 1125.
Pauly (H.) u. Lieck (H.), 00.I: Mesityloxyd 660.
Pauly (H.) und Rossbach (J.), 99.II: Bildg. v. Pyrrolin- u. Pyrrolidinderivv. aus Triacetonamin 368.
Pauly (H.) und Schaum (A.), 01.II: Aminopyrrolidine 481.
Pauwels (F.), 97.I: Verteilungsvorrichtung für Injektordüsen 1112*.
Pauwels (J.), 98.I: Derivv. d. primären Nitropropans 193. 926.
Pavliček (F.), siehe: Brauner (B.).
Paweck, siehe: Knoevenagel (E.).
Paweck (H.), 98.II: Zwei elektrolytische Zinkbest. 872.
00.II: Anw. d. Netzelektroden in d. Elektroanalyse 1035.
Pawlewski (B.), 97.I: Einw. v. Phtalyl- u. Succinylchlorid auf R·NH₂-Verbb. 44. — Sulfurylchlorid 897.
97.II: Unsicherheit d. Guajakrk. auf wirksame Diastase 230.
98.I: Theorie d. Legg. 488. — Fluoreszierende Körper 767. — Acetylierung v. Aminoverbb. 1107.
98.II: Allofluoresceïn 190. — Fluoreszenz d. Anthranilsäure 845.
99.I: Best. d. Löslichkeit bei verschiedenen Temperaturen 1099.
99.II: Überführung v. Phenylcarbylamin u. Phenylsenföl in Acetanilid 111.
00.I: Dichte, Brechungsvermögen u. Gehalt d. Legg. v. Natriumwolframat 1201.
00.II: Neue Bildungsweise v. Kanarin 1267.
01.I: Änderung d. Temperatur beim Erstarren geschmolzener organ. Körper 864.
Pawling (A.) u. Harnischfeger (H.), 99.II: Trockenapp. 78*.
00.I: Dass. 76*. — Heiz- u. Rührvorrichtung für Trockentröge 790*.
Pawlow (J. P.), siehe: Nencki (M.).
Pawlow (W.), 01.I: Doppelsalze d. Quecksilberjodids mit d. Jodkalium 363.
Paxmann (H.), 99.I: Die Kaliindustrie in ihrer Bedeutung u. Entwickelung [461]. [764].
Payne (G. F.), 97.I: Mineralbestandteile d. Wassermelone 295.
Paysan, 97.II: Darst. v. trockenem Superphosphat 52.
dal Paz (A. M.), 97.I: Unters. v. Most u. Wein [837].
Peachey (S. J.), siehe: Pope (W. J.).
Peano (E.), 01.I: Derivv. d. Diäthylketons 582.
Pearce (F.), siehe: Duparc (L.).
Pearman (T. H.) u. Moor (C. G.), 97.II: Analysis of Food and Drugs [968].
99.I: Dass. [1228].
Pearson (M.), siehe: Thornton (A.).
Pease (H. C.), 00.I: Das elektrochem. Äquivalent d. Kohlenstoffs 747.
Péchard (E.), 97.II: Manganimolybdate 408.
99.I: Oxydierende Wrkg. d. Alkaliperjodate 1234.
99.II: Einw. von Jod auf Alkalien 171.
00.I: Verbb. d. Metalljodide mit Schwefelsäureanhydrid 1198.
00.II: Wrkg. d. Oxydationsmittel auf d. Alkalijodide 159.
01.I: Reduktion v. Molybdoschwefelsäure durch Alkohol 816.
v. Pechmann (H.), 97.I: Basische Cumarine 473.

97.II: Gemischte Amidine 484. — Einw. v. Diazomethan auf Nitrosobenzol 1139. — Glyoxalosazon aus Formaldehyd 1176.

98.I: Einw. v. Diazomethan auf Nitrosobenzol 91. — Vinylidenoxanilid 92. — Esterifizierung d. Phenole u. Benzolcarbonsäuren 934.

98.II: Diacetyl a. Acetaldehyd 761. — Diazomethan u. Nitrosoacylamine 1171.

99.I: Pyrazol aus Acetylen u. Diazomethan 197. — Anleitung zur quantitativen chem. Analyse [237].

99.II: Ein Kondensationsprod. d. Glutakonsäure 702.

00.I: Verh. d. Aminophenole gg. Acetessigester 342. — Einw. v. Diazomethan auf Pikrylacetat 761. — Spaltung d. Benzenylmethylimidchlorids 763.

00.II: Tafeln zur qualitativen chem. Analyse [457].

01.I: Dicrotonsäure 16. — Tafeln zur qualitativen chem. Analyse [711].

01.II: Isocumalinsäure 127.

— Siehe: Degner (O.).

v. Pechmann (H.) u. Ansel (O.), **00.I**: Vinylidenoxanilid 763. — Oxyäthylidenoxanilid 1276.

v. Pechmann (H.) u. Bauer (W.), **00.I**: Das benachbarte Dihydrotetrazin 820.

v. Pechmann (H.) u. Burkard (E.), **01.I**: Stereoisomerie d. beiden Crotonsäuren 823. — Anlagerung v. Diazomethan an Citrakonsäure u. Mesakonsäure 824. — Pyrazolderivv. a. Diazomethan u. Olefinmonocarbonsäuren 824.

v. Pechmann (H.) u. Graeger (E.), **01.I**: Oxycumarincarbonsäuren 698.

v. Pechmann (H.) u. Hanke (E.), **01.I**: Cumarine aus Phenolen u. negativ substituierten Acetessigestern 626.

v. Pechmann (H.) u. Heinze (B.), **97.II**: Gemischte Amidine 485.

v. Pechmann (H.) u. v. Krafft (E.), **01.I**: Cumarine aus Phenol 695. — Cumarin aus Oxyhydrochinon 696.

v. Pechmann (H.) u. Nold (A.), **97.I**: Einw. v. Diazomethan auf Phenylsenföl 91.

v. Pechmann (H.) u. Nold (Aug.), **98.I**: Einw. v. Diazomethan auf Substitutionsprodd. d. Nitrobenzols 948.

v. Pechmann (H.) u. Obermiller (J.), **01.I**: Abkömmlinge d. β-Methylumbelliferons 940.

v. Pechmann (H.) u. Röhm (O.), **01.I**: α-Methylenglutarsäure 675.

v. Pechmann (H.) u. Schaal (M.), **00.I**: p-Dimethylamino-β-methylcumarin u. einige Homologe 342.

v. Pechmann (H.) u. Schmitz (W.), **98.I**: Einw. v. Diazomethan auf aromatische Nitrobasen 728. — Einw. v. Essigsäureanhydrid auf Anilide 844.

v. Pechmann (H.) u. Schwarz (O.), **00.I**: p-Amino-β-methylcumarin 344. — Einw. v. m-Aminophenol auf Acetessigester 345.

v. Pechmann (H.) u. Seel (E.), **98.I**: Einw. v. Diazomethan u. Jodmethyl u. Kali auf Nitrophenol 729.

99.II: Addition v. Diazomethan an Chinone 705.

v. Pechmann (H.) u. Wolmann (L.), **98.I**: Hydrochinontetracarbonsäureester 44.

v. Pechmann (H.) u. Wolman (L.), **98.II**: Neue Bildungsweise d. Orcintricarbonsäureesters aus Acetondicarbonsäure 772.

Peck (D. W.), **01.II**: Herst. v. künstl. Asphalt 964*.

Peck (E. S.), **98.II**: Ferrum reductum 1139.

01.II: Ggw. v. Arsenik im Ferrum reductum u. seine annähernde Best. 600.

Peck (F. B.), **97.I**: Bournonit 121.

Peck (O. B.), **97.II**: Scheidezentrifuge 824*.

Peckham (S. F.), **98.II**: Technische Analyse v. Asphalt 143.

00.I: Was ist Parianit? 922.

— Siehe: Klein (O. H.).

Peckham (S. F.) u. Endemann (H.), **99.I**: Asphalt 229.

Peckham (S. F.) u. Linton (L. A.), **98.II**: Erdpech v. Trinidad 1187.

Peckham (S. F.) u. (H. E.), **97.II**: Analyse v. Asphalt 235.

98.I: Schwefelgehalt d. Bitumenarten 474.

99.II: Best. v. Schwefel in Asphalt 630.

Peckolt (Th.), **97.I**: Schlangengift v. Lachesis rhombeta 481.

Pécoul (A.), siehe: Marboutin (F.).

Pedersen (G.), siehe: Tschirch (A.).

Pedler (A.), **97.I**: Bleichende Wrkg. d. Lichtes auf Farbstoffe 141.

Peek (G. M.), siehe: Dunnington (F. P.).

Peerenboom, **98.II**: Verh. d. Formaldehyds im geschlossenen Raume u. zu seiner Desinfektionswrkg. 931.

99.II: Erwiderung auf vorstehende Veröffentlichung 455.

— Siehe: Rubner (M.).

Peeschla, siehe: Wendt.

Peeters (E.), **01.I**: Isopropanolamin 819.

01.II: Dass. 269.

Peeters (J.), **01.II**: Auswaschen v. Hefen mit verdünnter Essigsäure 155*. — Gewinnung v. Albumosen, Peptonen u. anderen stickstoffhaltigen Körpern aus Hefe 1032*.

Peglion (V.), **98.II**: Mannitgärung d. Weine 442.

Pekelharing (P. R.), **00.II**: Brixbest. v. Sirupen 924. — Zurückgehen d. Zuckers durch d. invertierende Wrkg. v. Salzen 924.

Pélabon (H.), 97.I: Absorption v. Schwefelwasserstoff durch fl. Schwefel 357. — Die falschen Gleichgewichte d. Selenwasserstoffes 578. — Bedingungen d. direkten Verb. v. Schwefel u. Wasserstoff 898.

98.II: Sur la Dissociation de l'Acide sélénhydrique [156]. — Einw. v. Wasserstoff auf Schwefelsilber 329. — Dissociation d. Selenwasserstoffes 621.

99.I: Dissociation d. Quecksilberoxyds 1010. — Einw. v. Wasserstoff auf Schwefelsilber 1235.

99.II: Dissociation d. Quecksilberoxyds 15.

00.I: Chem. Gleichgew. in einem System v. vier gasförmigen Stoffen 710. — Einw. v. Wasserstoff auf Selenquecksilber u. d. umgekehrte Rk. 949. — Einw. v. Wasserstoff auf Schwefelantimon 1010.

00.II: Dass. 13. — Einw. v. Wasserstoff auf d. Sulfide d. Arsenits 709. — Einw. v. H auf d. Arsensulfide 1228.

01.I: Einw. v. Wasserstoff auf Wismutsulfür 363. 608. — Einw. v. Wasserstoff auf Realgar 927.

01.II: Einw. d. Wasserstoffes auf Quecksilbersulfid 844.

Pelet (L.), siehe: Brunner (H.).

Pelgry (R.), 97.I: Der Waller'sche Jodüberträger zur Best. d. Hübl'schen Jodzahl 722. — Jodzahlbest. 887. — Siehe: Holde (D.).

Pelikan (A.), 00.I: Der Augit aus d. krystallinischen Kalksteine v. Mährisch Altstadt-Goldenstein 310.

00.II: Zus. d. Pyroxens aus d. krystallinischen Kalke v. Mährisch-Altstadt 494. — Krystallformen v. Papaverinol 1181.

Pelissier (G.), 97.II: L'Eclairage à Acétylène [154].

Pélissier (O.), 98.I: Praktisches Handbuch d. Acetylenbeleuchtung [290].

Pellat (A.), 97.II: Cours de Physique générale [452].

Pellat (A.), Dupperay u. Goisot, 97.II: Thermodynamique [154].

Pellat (H.), 98.II: Verdampfung v. Eisen bei gewöhnlicher Temperatur 88.

01.II: Best. d. Drehungsvermögens d. Zuckers 442. 1092.

Pellegrin (M.), 00.I: Zur Fittig'schen Rk. 175.

Pellet, 99.II: Unstatthaftigkeit d. Gebrauches v. Bleiessig zur Klärung v. Fll., die reduzierende Zuckerarten enthalten 453.

Pellet (C. H.), 98.I: Natur des in d. Zuckerrohrsäften etc. enthaltenen reduzierenden Zuckers 155.

Pellet (H.), 97.II: Best. d. Invertzuckers 149. — Löslichkeit d. Kalkes in 10-prozentiger Zuckerlsg. 921. — Titrimetrische Best. d. Zinks in seinen Erzen 1160.

98.I: Best. der in d. Füllmasse enthaltenen Krystallmenge 1006. — Best. des in d. Füllmassen enthaltenen Zuckers in Krystallen 1007.

99.II: Titration d. Eisens in salzsaurer Lsg. 227. — Best. reduzierender Zucker in Most u. Wein 573. — Best. d. Zuckers im Harn 574.

00.II: Best. reduzierender Zucker 68. — Best. d. Phosphorsäure als Ammonphosphormolybdat od. durch Alkalimetrie 444. — Best. der Luft im W. 1088. — Best. v. Nitriten 1089. — Fehlerquelle beim Nachw. v. Salicylsäure im Wein 1293.

01.I: Best. d. Salpeterstickstoffes 203. — Best. v. Calcium, Magnesium u. Phosphorsäure bei Ggw. einer beträchtlichen Menge Ferrioxyd 1389.

01.II: Überführung v. Magnesiumpyrophosphat in Magnesiumpyrosulfophosphat 233. — Best. d. Phosphorsäure d. Ammoniumphosphomolybdats 501. — Best. geringer Mengen v. Salicylsäure in Wein 662. — Vork. d. Salicylsäure in Naturweinen 668. — Best. d. Schwefels in Pyriten etc. 741. — Methoden d. Düngeranalysen 1177. — Nachw. u. Best. d. Salicylsäure 1217.

Pellini (G.), 01.I: Brechungsvermögen d. Hydroderivv. cyklischer Ketten 1029. — Siehe: Salvadori (R.).

Pellini (G.) u. Menin (A.), 01.I: Refraktionsvermögen d. Tellurs in einigen seiner Verbb. 84.

Pellizzari (G.), 97.I: Identität d. Formopyrins mit d. Methylendiantipyrin 37. — Diphenyltetrazolin 58.

99.I: Darst. einiger Hydrazide 1240.

Pellizzari (G.) u. Alciatore (A.), 01.II: Trisubstitutionsderivv. d. 1,3,4-Triazols 858. 1018.

Pellizzari (G.) u. Bruzzo (M.), 01.II: Monosubstituierte Derivv. d. 1,3,4-Triazols 125. 1018.

Pellizarri (G.) u. Ferro (A. A.), 99.I: Einw. v. Phosphorpentasulfid auf Phenyl- u. p-Tolylurazol 617.

Pellizzari (G.) u. Massa (C.), 97.I: Synthesen d. Triazols u. seiner Derivv. 58.

01.II: Synthesen d. Derivv. d. 1,3,4-Triazols 124. 1018.

Pellizzari (G.) u. Rickards (R.), 01.II: Verbb. d. Aminophenylguanidins mit Aldehyden u. Ketonen 592.

Pellizzari (G.) u. Roncagliolo (C.), 01.II: Guanazol 588. — Isomere Phenylaminoguanidine 591.

Pelloux (A.), 00.II: Wulfenit v. Gennamari in Sardinien 543.

01.II: Mineralien aus d. Gruben v. Cotorniano 656.

Peltzer (F.), siehe: Eibner (A.).
Pelzer (F.), 97.I: Zentrifugalregulator 1112*.
Pelzer (J.), siehe: Auwers (K.).
Pemsel (H.), siehe: Bredig (G.).
Pemsel (W.), siehe: Spiro (K.).
Penfield (S. L.), 97.II: Hamlinit u. Bertrandit 1191.
00.I: Graftonit 488.
00.II: Dass. 137. — Zus. d. Sulfohalits 137. — Deutung v. Mineralanalysen 348.
01.I: Zus. d. Sulfohalits 270. — Konst. d. Turmalins 271. — Zus. d. Türkis 271.
Penfield (S. L.) u. Foote (H. W.), 97.I: Röblingit 1224.
97.II: Bixbyit, ein neues Mineral 674. 1192. — Ilmenit 802. 1192. — Röblingit 1116.
98.II: Klinohedrit 127.
99.I: Klinoëdrit 566. — Zus. d. Turmaline 896. — Nachw. v. Eisenoxydul u. Eisenoxyd in unlöslichen Silikaten 904.
99.II: Chem. Zus. d. Turmalins 490.
Penfield (S. L.) u. Ford (W. E.), 00.I: Kieselige Calcite v. d. Bad Lands 1303.
00.II: Ausbildungen v. Kalkspatkrystallen 816.
01.I: Interessante Ausbildungsweisen v. Calcitkrystallen 270.
01.II: Calaverit 866.
Penfield (S. L.) u. Frenzel (A.), 97.II: Identität v. Chalcostibit 599. 1192.
Penfield (S. L.) u. Warren (C. H.), 99.II: Parisit 401. 1062. — Mineralien aus d. Zinkminen v. Franklin 1136.
00.I: Neue Mineralien v. Zinkgruben zu Franklin 569.
Péniakoff (D.), 00.I: Darst. v. Ätzalkalien 1143*.
Péniakoff (D. A.), 97.I: Darst. v. Doppelsulfiden d. Aluminiums mit anderen Metallen 142*. — Darst. v. Schwefelaluminium 214*.
97.II: Darst. v. Bariumaluminat 1087*. — Darst. v. Alkalialuminaten 1087*.
98.I: Darst. v. Doppelsulfiden des Aluminiums 485*.
Penney (Ch. G.), siehe: Fischer (E.).
Pennington (M. E.) u. Küsel (G. C.), 00.II: Gasentwickelnde Kraft d. Bacillus coli communis 773.
Penny (Ch. L.), 00.II: Ein mehrfacher Fettextraktor 885.
Pentecost (S. J.), 97.II: Entfernung v. Mineralölflecken aus Baumwollgeweben 239.
Perando (G.), 01.II: Manuale di Tossicologia [1134].
Peratoner (A.), 97.I: Konst. d. Mekonsäure 407.
98.I: Einw. v. Sulfurylchlorid auf Phenole 1051.
Peratoner (A.) u. Coronedi (G. B.), 98.I: Verss. mit einwertigen Phenolen mit freier p-Stellung 1058.
Peratoner (A.) u. Leonardi (G.), 99.I: Einw. v. Jodsäure auf Pyromekonsäure 196.
00.II: Unterss. in d. Pyrongruppe 884. 885.
Peratoner (A.) u. Oddo (G.), 00.II: Elektrolyse d. Stickstoffwasserstoffsäure 660.
Peratoner (A.) u. Ortoleva (G.), 98.I: Verss. mit d. Alkyläthern der Phenole 1054.
Peratoner (A.) u. Spallino (R.), 01.II: Jodacetylen 976.
Peratoner (A.) u. Vitale (C.), 98.I: Verss. mit einwertigen p-substituierten Phenolen 1053.
Péraud (J. M. G.), 00.II: Schlauchfilter 882*.
Perciabosco (F.), siehe: Errera (G.).
Perdrix (L.), 97.I: Einw. v. Kaliumpermanganat auf mehratomige Alkohole u. deren Derivv. 25. 362.
00.II: Zweibasische Säuren d. Fettreihe 664.
Péré (A.), 97.II: Biolog. Verbrennung d. Propylglykols 517.
98.I: Milchsäuregärung der Zuckerarten 518.
Pereira (A. C.), 01.I: Nachw. d. Salicylsäure im Wein u. Bier 1177.
Pergami (A.), 97.I: Einw. d. Alkohole auf Tetrachloräther 39.
Pergami (M. P.), 00.I: Einw. der durch d. Magen zugeführten alkalischen Substanzen auf d. Alkalescens d. Blutes 49.
v. Perger (H.), 99.II: Riechstoffe [811].
Perillon, 97.I: Best. v. Nickel in Eisen, Gufseisen u. Stahl 437.
Périn (L.), 01.I: Best. d. nicht durchgebrannten. wie der totgebrannten Teile im Gips 204.
Peritz, siehe: Spiegel.
Perkin (A. G.), 97.I: Derivv. d. Maclurins 466. 806. — Apiin u. Apigenin 653.
97.II: Dass. 312. 495. — In d. Alizarinfabrikation gebräuchliche analytische Methoden 447. — Die gelben Farbstoffe verschiedener Gerbmaterialien 1047.
98.I: Azobenzolderivv. des Phloroglucins 44. — Gelbe, vegetabilische Farbstoffe 844. — Der gelbe Farbstoff d. Blätter von Arctostaphylos uva ursi 1305.
98.II: Bestandteile d. indischen Farbstoffes Waras 636. — Azobenzolderivv. einiger natürl. gelber Farbstoffe 636.
99.I: Azobenzolderivv. von Chrysin, Euxanthon, Gentisin und Morin 42. — Derivv. d. Hespiritins 118. 430. — Die gelben Farbstoffe von Rhus cotinus u.

Rhus rhodanthema 127. 481. — Farbstoff „Puriri" 127. 481. — Eine Rk. einiger Phenolfarbstoffe 879. 1189.
99.II: Skoparin 126. — Färbende Materie d. Baumwollenblüten 256. 624.
00.I: Luteolin 800. — Apiin u. Apigenin 669. 1027. — Die gelben Farbstoffe verschiedener Tanninarten 669. 1027.
01.I: Robinin, Violaquercitin u. Osyritin 1168.
Perkin (A. G.) u. Allison (J. R.), 00.II: Rhamnazin u. Rhamnetin 1248.
Perkin (A. G.) u. Horsfall (L. H.), 00.II: Luteolin 1211. — Genisteïn 1212.
01.I: Dass. 179. — Luteolin 179.
Perkin (A. G.) u. Hummel (J. J.), 97.I: Farbstoffe verschiedener britischer Pflanzen 169.
Perkin (A. G.) u. Martin (H. W.), 97.II: Rhamnazin 313. 495.
98.I: Derivv. d. Cotoins u. Phloretins 113.
Perkin (A. G.) u. Newbury (F. G.), 99.II: Farbstoffe v. Genista tinctoria u. Calluna vulgaris 258. 670.
Perkin (A. G.) u. Pilgrim (J. A.), 98.I: Farbstoffe von Delphinium zalil 850. 1137.
Perkin (A. G.) u. Wilkinson (E. J.), 00.II: Farbstoff d. Blüten v. Delphinium consolida 1279.
Perkin (A. G.) u. Wood (P. J.), 98.I: Metallsalze gelber Farbstoffe 851. — Gelbe Farbstoffe verschiedener Verfälschungen v. sicilianischem Sumack 1300.
98.II: Gelbe Farbstoffe, die in verschiedenen Gerbstoffen vorhanden sind 365.
Perkin (F. M.), 01.I: Qualitative Chemical Analysis [1071].
01.II: Einw. v. Kalium- u. Natriumhydrat auf Zinnsulfür 175. — Darst. einer gesättigten Schwefelwasserstofflsg. 229.
— Siehe: Hantzsch (A.).
Perkin jr. (W. A.), s.: Gilbody (A. W.).
Perkin jr. (W. H.), 97.I: Derivv. der Propionsäure, Akrylsäure u. Glutarsäure 28. — Sulfocamphylsäure 101. — Magnetische Drehung 148. 402.
98.I: Sulfocamphylsäure 105.
99.I: Sulfocamphylsäure u. Isolauronolsäure 111. — Oxydation der Sulfocamphylsäure 931.
00.I: Refraktions- und magnetisches Rotationsvermögen einiger aromatischer Kohlenwasserstoffe 273. 797.
01.I: Synthese d. Isocamphoronsäure 221. — Tetramethylencarbinol 683. 776.
— Siehe: Auden (H. A.); Bentley (W. H.); Bottomley (J. F.); Bowtell (N. E.); Carpenter (H. C. H.); Collinson (R. W.); Crossley (A. W.); Gilbody (A. W.); Haworth (E.); Lawrence (W. T.); Lees (F. H.).
Perkin jr. (W. H.) u. Kipping (F. S.), 00.I: Organic Chemistry [574].
00.II: Dass. [604].
Perkin jr. (W. H.) u. Lean (B.), 97.I: Introduction to the study of Chemistry [782].
99.I: Dass. [237].
Perkin jr. (W. H.) u. Sprankling (C. H. G.), 98.II: Einw. v. Bromacetal auf Natriummalonsäureäthylester 16.
99.I: β-Aldehydopropionsäure und β-Aldehydoisobuttersäure 557.
Perkin jr. (W. H.) u. Thorpe (J. F.), 97.I: Synthese der Camphoronsäure 813.
98.I: Synthese v. i-Camphoronsäure 248. — Synthese v. cis- u. trans-Caronsäure 1292.
99.I: Synthese v. α-β-β-Trimethylglutarsäure 252. 523. — Synthese v. cis- u. trans-Caronsäure 522.
99.II: Konst. d. Isocamphoronsäure 833.
00.II: Synthese d. Camphersäure 382.
01.I: Derivv. d. Bicyklopentans 1287.
01.II: Synthetische Bildg. v. Brückenringen 109.
Perkin jr. (W. H.), Thorpe (J. F.) u. Walker (C.), 00.II: Eine neue Reihe v. Pentamethylenderivv. 319.
01.II: Die gelbe Na-Verb. d. Dimethylketobicyklopentantricarbonsäureäthylesters 110.
Perkin jr. (W. H.) u. Yates (J.), 00.I: Hämatoxylin 1293.
Perkins (B. W.), siehe: Hewitt (J. T.).
Perkins (G. D.), siehe: Vaughan (V. C.).
Perl (E.), 00.II: Die Beleuchtungsstoffe u. deren Fabrikation [72].
Perl (J.) & Co., 99.II: Dauernd zündende Platinpillen 855*.
Perman (E. P.), 98.I: Entweichen von Ammoniak aus wss. Lsg. 656.
98.II: Dass. 257.
01.I: Dampfdruck wss. Ammoniaklsgg. 812. — Einfl. d. Natriumsulfats auf d. Dampfdruck wss. Ammoniaklsgg. 813. — Auffindung u. Best. v. Salpetersäure 1216.
01.II: Dampfdruck wss. Ammoniaklsgg. 85. — Einfl. d. Natriumsulfats auf d. Dampfdruck wss. Ammoniaklsgg. 85.
Perman (E. P.) u. Atkinson (G. A. S.), 00.I: Dampfdichte des Broms bei hohen Temperaturen 581. 1155.
00.II: DD. v. Brom 84.
Perman (E. P.), Ramsay (W.) u. Rose-Innes (J.), 97.II: Vers., die adiabatischen Verhältnisse des Äthyloxyds zu bestimmen 464.
Perot (A.), siehe: Fabry (Ch.).

Perraud (J.), siehe: Vignon (L.).
Perret (A.), 01.II: Les Corps gras industriels [959].
Perrier u. Pouget, 01.II: Einw. von Aluminiumchlorid auf Fettalkohole 25.
Perrier (G.), 00.I: Chrysanthemumöl 858. — Die Rolle d. Aluminiumchlorids bei d. Friedel-Crafts'schen Rk. 950. — Anthraphenone 976.
01.II: Analyse v. Darmsteinen 697.
Perrin, 01.I: Einstellung d. Titers einer Hyposulfitlsg. 1115.
Perrin (F.), siehe: Lumière.
Perrin (J.), 97.II: Rayons cathodiques et Rayons de Roentgen [968].
de Perrodil (C.), 97.I: Le Carbure de Calcium et l'Acétylène [837].
Perrot (L.), siehe: Guye (Th. A.).
Péry (R.), siehe: Barthe (L.).
Pescetto (F.), 98.I: Gießen v. Gitterträgern für elektrische Stromsammler 292*.
Peschges (W.), siehe: Partheil (A.).
Peschkes (M.), siehe: Schroeter (G.).
Pesci (L.), 97.II: Merkurioanilin 482. — Quecksilberverbb. organ. Basen 896.
98.II: Organ. Quecksilberverbb. d. Dimethyl-p-toluidins u. p-Toluidins 546. 928.
99.I: Quecksilberverbb. 362. — Einw. v. Acetanilid auf Quecksilberacetat 527. — Ersetzung mehrerer Wasserstoffatome im Benzol durch Quecksilber 734.
99.II: Sulfid u. Hyposulfit d. Merkurophenyls 481. — Stickstoffquecksilberverbb. 699.
00.I: Merkuriammoniumverbb. 846. — Organoquecksilberverbb. d. Benzoësäure 1097.
01.I: Compendio delle lezioni di Chimica farmaceutica inorganica [284].
01.II: Konst. d. Organoquecksilberverbb. d. Benzoësäure 108. — o-Merkurodibenzoësäure 108.
Peška (Z.), 01.II: Formaldehydbest. 871.
Pessis (A.), siehe: Bischoff (C. A.).
Pestel (E.), 00.I: Acetylenentwickler 1006*.
Peter (A. H.), 99.II: Darst. gemischter Äther 30.
Peterkin (J. D.), siehe: Dixon (H. B.).
Petermann (A.), 97.II: Sind die chem. Sterilisationsmittel d. menschlichen Exkremente d. Boden schädlich? 626. — Fälschungen in Belgien 783. — Fälschungen in Ungarn 908.
98.I: Analysen landwirtschaftlich wichtiger Substanzen 401. — Anw. d. Zuckers für d. Ernährung v. Rindvieh 408.
98.II: Fälschungen in Belgien 1062.
00.I: Schädlichkeit d. perchlorathaltigen Natronsalpeters 686.
01.I: Nachw. antipyretischer Mittel im Harn 426. — Nachw. v. Acetanilid im Urin 1390.
Petermann (A.) u. Graftian (J.), 98.I: Besteht eine feste Beziehung zwischen d. Löslichkeit d. Thomasschlacken in saurem citronensaurem Ammon u. d. Gew. d. erzielten Ernte? 402.
Petermann (E.), siehe: Zincke (Th.).
Peters, 00.I: Wrkg. d. Dormiols 1801.
Peters u. Rost, 97.I: Automatischer Titrierapp. 1172.
99.I: Öfen zum Gebrauch in Laboratorien 577.
00.II: Neuer Rückflußkühler 410.
Peters (C. A.), 00.II: Trennung u. Best. d. Quecksilbers als Oxalat 147. — Trennung u. Best. v. Quecksilber als Merkurooxalat 544. — Siehe: Gooch (F. A.).
Peters (Ch. A.), 00.II: Maßanalyt. Best. des Cu als Oxalat 1292.
01.I: Best. d. Kupfers als Oxalat 422.
01.II: Best. v. Calcium, Strontium u. Barium als Oxalate 869.
Peters (Ch. A.) u. Moody (E. S.), 01.II: Best. d. Persulfate 1276.
Peters (E.), 98.II: Dreiherdflammofen 79*.
Peters (F.), 97.I: Angewandte Elektrochemie [672].
98.I: Die angewandte Elektrochemie [693].
98.II: Dass. [316]. — Persulfate als Depolarisatoren 788*.
99.I: Eisenchloridrk. auf Phenol 64. — Reinigung u. Entfärbung zuckerhaltiger Fll. durch Ozon 71. — Fortschritte d. angewandten Elektrochemie u. d. Acetylenindustrie im Jahre 1898 [1005].
99.II: Ein neues elektrolytisches Stativ 1085.
00.I: Elektrometallurgie u. Galvanotechnik [1142].
Peters (G.), 99.I: Röhrentrockner 1006*.
Peters (H.), 99.I: Aus pharmazeutischer Vorzeit in Bild u. Wort [461]. — Siehe: Kellner (O.); Kipping (F. S.).
Peters (J.), siehe: Hellriegel (H.).
Peters (K.), siehe: Wislicenus (J.).
Peters (R.), 98.II: Oxydations- u. Reduktionsketten 321. — Zers. v. W. durch Chromoxydulsalze 854.
Petersen, siehe: Friis (F.).
Petersen u. Oetken (F.), 97.I: Zus. d. Schweinemilch 190.
Petersen (C.), 00.I: Kippbarer Acetylenentwickler 1147*.
Petersen (E.), 97.I: Anzahl d. Ionen in einigen Kobalt-Ammoniakverbb. 1089.
99.I: Formen d. gebräuchlichsten galvanischen Elemente 4.
Petersen (H.), 00.I: Anreicherung geschwefelter Erze 80*. — Vorbehandlung sulfidischer Erze 528*.

Petersen (J.), 97.II: Elektrolyse v. Alkalisalzen organ. Säuren 518.
00.I: Elektrolyse d. Alkalisalze d. organ. Säuren 1057. 1191.
00.II: Dass. 171.
Petersen (P. V. F.), siehe: Holm (E.).
Peterson (H.), 99.I: Volum. Best. d. Goldes u. Platins 380.
Petit (A.) u. Polonovski (M.), 97.I: Zwei neue Alkaloide aus Jaborandi 1126. — Pilocarpin u. Pilocarpidin 1126. 1213.
97.II: Dass. 131. — Isomerie d. Pilocarpidins mit d. Pilocarpin 361.
Petit (P.), 97.I: Einw. d. Kohlensäure d. W. auf Eisen 278. — Ein Unterschied zwischen Ober- u. Unterhefe 423. — Die im Bier verbleibenden Kohlenhydrate 828.
97.II: Verzuckerungsprodd. d. Stärke durch Diastase 574.
98.I: Gärungsindustrie 1213.
99.I: Saccharifikationsdextrine 1272.
00.II: Dass. 666.
Petit (P.) u. Labourasse (G.), 00.II: Die stickstoffhaltigen Substanzen d. Malzes 586. 680.
Petkow (N.), 01.II: Analysen v. Büffel- u. Schafbutter, sowie v. Schweinefett u. Walnufsöl aus Bulgarien 898. — Siehe: Fittig (R.).
Peton (K.), siehe: Michaelis (A.).
Petraschek (C.), 99.I: Konservieren d. Holzes 1228*.
Petren (J.), 99.II: Valeriit 269.
Petrén (J.), 00.II: Der sog. „Walleriit" 352.
Petren (K.), 98.II: Vork. v. Harnsäure im Blute 1105.
Petrenko-Kritschenko (P.), 98.II: Tetrahydropyronverbb. 278.
99.I: Dass. 1037.
99.II: Dass. 186. 647.
00.I: Hydroxylaminderivv. v. Tetrahydropyronverbb. 607. 868.
00.II: Konfiguration d. fetten gesättigten Verbb. 28. — Konfiguration d. fetten Verbb. 1256.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Bloch (M.), 99.II: Kondensation v. Acetondicarbonsäure mit p-Nitrobenzaldehyd 187. — Kondensation v. Acetondicarbonsäure mit m-Chlorbenzaldehyd 187.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Eltschaninoff (E.), 01.II: α-Diketone 284. 585.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Jeltschaninow (J.), 00.I: Synthese v. Tetrahydropyronverbb. 608.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Kasanezky (P.), 00.I: Ketoxime 974.
00.II: Dass. 588.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Lordkipanidze (S.), 01.II: Cyklische Ketone 285. 1226.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Plotnikow (D.), 98.I: Umwandlung d. Tetrahydropyronderivv. 42.
99.II: Kondensation v. Acetondicarbonsäure mit Benzaldehyd 187.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Poppel (K.), 99.II: Kondensation v. Acetondicarbonsäuremethylester mit Benzaldehyd u. Methylsalicylaldehyd 188.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Rosenzweig (J.), 99.II: Hydroxylaminderivv. v. Tetrahydropyronverbb. 476.
Petrenko-Kritschenko (P.) u. Rosenzweig (S.), 99.II: Hydroxylaminderivv. d. Tetrahydropyronverbb. 209.
Petri, 98.I: Nachw. d. Tuberkelbacillen in Butter u. Milch 1142.
01.I: Ein neuer Reagensglasständer 2.
Petri (R. J.) u. Maassen (A.), 98.I: Hochdruck-Pasteurisier-App. 1143.
Petri (W.), siehe: Nietzki (R.).
Petrick (M.), 97.I: Ausschneiden von Kacheln etc. 1112*.
Petroleumglühlicht- u. Beleuchtungsgesellschaft, 00.I: Lampendochte 1004*.
Petroleum-Products Syndicate Limited, 97.I: Darst. eines seifenähnlichen Produktes aus Petroleum 838*.
Petry (E.), 99.II: Chemie maligner Geschwülste 267.
00.II: Ausscheidung v. Schwefel durch d. Harn 687.
Petry (L.), 97.I: Wasserröhrenrost 1192*.
Petschnikow (A.), 01.I: Einw. v. Schwefelsäure auf d. Glycerin 668.
Petschow (G.), 97.II: Darst. v. Alkalicyaniden 1167*.
Pettendorfer (A.), siehe: Bleibinhaus (J.).
v. Pettenkofer (M.) u. Hofer (B.), 98.II: Kanalisation u. Entwässerung v. Ortschaften an Binnenseen [156].
v. Pettenkofer (M.) u. Quaglio (J.), 00.I: Die regelmäfsigen Abstände d. Äquivalentzahlen d. sogen. einfachen Radikale [836].
Pettersson (A.), 99.II: Konservieren v. Fleisch u. Fisch mit Salzen 1031.
00.I: Dass. 1252.
Pettit (J. H.), 99.II: Minimum d. Siedepunktskurve u. Zus. d. Dampfes v. Flüssigkeitspaaren 694.
Petzholtz (E.), 97.I: Rauchverbrennung 1112*.
v. Petzinger (J. F.), 98.II: Das reformatorische Moment in d. Anschauungen des Theophrastus [997].
Petzold (M.), 99.I: Darst. v. lichtempfindlichen Platten u. Papieren mit Silberhalogenemulsionen 1095*.
Peyrusson (A. E.), 98.I: Elektrolytischer Apparat mit gewundenen Elektroden 292*.

Pezzoli (C.), 98.I: Desinfizierende Kraft des Largins 902.
Pfahl (W.), siehe: Stadelmann (E.).
Pfanhauser (W.), 01.II: Elektromotorisches Verh. d. Nickelammonsulfats 157.
Pfanhauser jr. (W.), 01.II: Streuung d. Stromlinien in Elektrolyten 1033. — Die voltametrische Wage 1245.
Pfaundler (L.), 98.I: Spannkraft d. Quecksilberdämpfe im Intervall 0° bis 100° 303.
Pfaundler (M.), 00.II: Endprodd. d. Pepsinverdauung 687. — Best. d. Aminosäurenstickstoffes im Harne 694.
Pfeffer (W.), 97.I: Einleitende Betrachtungen zu einer Physiologie d. Stoffwechsels u. Kraftwechsels in d. Pflanze [896].
98.I: Pflanzenphysiologie [290].
01.II: Dass. [608].
Pfeifer: siehe: Moeller.
Pfeiff (A. Th.), 98.I: Pasteurisieren v. Milch 359*.
Pfeiffer (B.), 00.II: Herst. v. Schellacklsgg. 798*.
Pfeiffer (C.), 98.I: Diffuseure 1221*.
98.II: Entfernen v. Rückständen aus Diffusionsgefäßen 1040*.
Pfeiffer (G. J.), 97.II: Die spez. Gew. d. Lsgg. v. Schwefel in Schwefelkohlenstoff 828.
Pfeiffer (H.), siehe: Einhorn (A.).
Pfeiffer (I.), 01.I: Reinigung v. Acetylen 351*.
Pfeiffer (O.), 97.II: Best. d. Sauerstoffes im Leuchtgas 62.
98.II: Darst. v. reinem Silber 1005.
99.II: Best. d. Benzoldampfes im Leuchtgas 976.
00.I: Natronwäscher für Salmiakgeistfabrikation 681.
Pfeiffer (P.), 00.II: Chromiake 421. — Nitriladditionen an Trichlortripyridinchrom u. Dirhodanatodiäthylendiaminchromisalze 912.
01.II: Existenz d. Trichlorotriaquochroms 908.
— Siehe: Möller (G.); Werner (A.).
Pfeiffer (Th.), 99.I: Butterverfälschungen 507.
00.II: Stoffwechsel d. Pferdes 133. — Wrkg. verschiedener Kalisalze auf d. Zus. u. d. Ertrag d. Kartoffeln 1033.
Pfeiffer (Th.), Eber (W.), Götze (K.) u. Müller (O.), 97.II: Bildg. d. Hippursäure im tierischen Organismus 367.
Pfeiffer (Th.) u. Franke (E.), 97.I: Verwertung elementaren Stickstoffes durch d. Senf 1030.
Pfeiffer (Th.), Franke (E.), Goetze (C.) u. Thurmann (H.), 97.I: Die bei d. Fäulnis stickstoffhaltiger organ. Substanzen eintretenden Umsetzungen 512.
Pfeiffer (Th.), Franke (E.), Lemmermann (O.) u. Schillbach (H.), 98.I: Wrkg. verschiedener Kalisalze auf d. Zus. und d. Ertrag d. Kartoffeln 402.
99.II: Wrkg. d. organ. Stickstoffes, spez. d. Stallmiststickstoffes bei d. Düngung 66.
Pfeiffer (Th.) u. Lemmermann (O.), 98.II: App. für gasanalytische Unterss. 62. — Denitrifikationsvorgänge 121.
00.II: Denitrifikation u. Stallmistwrkg. 1085.
01.I: Anw. einer Pepsinlsg. zur Unters. v. tierischem Kot u. Stallmist 840.
Pfeiffer (Th.), Moszeik (F.) u. Lemmermann (O.), 00.II: Methodik d. Düngerkonservierungsverss. 1032.
Pfister (R.), 97.I: Eigenschaften d. Eckart'schen Rhodinols 420.
Pfister (Th.), 00.I: Einfassung für Zellenschmelz- u. Mosaikarbeiten 837*.
Pfitzinger (W.), 98.I: Kondensationen d. Isatinsäure zu Cinchoninsäurederivv. 102.
Pfleiderer, siehe: Werner.
Pfleiderer (P.), 00.II: Vorrichtung zum ununterbrochenen selbstthätigen Ausscheiden eines in einer Fl. suspend. od. gebund. Körpers 829*.
Pfleiderer (R.), 97.I: Pepsin- und Labwirkung 1239.
Pflüger (E.), 97.I: Best. d. Zuckers 1260.
97.II: Entstehung d. Fettes aus Eiweiß 780.
98.I: Quantitative Analyse d. Traubenzuckers 420.
99.I: Best. d. Glykogens 1167.
99.II: Kann bei vollkommener Entziehung d. Nahrung d. Glykogengehalt im Tierkörper zunehmen? 61. — Best. d. Glykogens 573.
00.I: Entstehung v. Fett aus Eiweiß 50. — Kraftwert d. Fleisches u. d. Eiweißstoffe 915.
00.II: Best. d. Glykogens nach A. E. Austin 68. — Best. d. Glykogens nach Külz u. Pflüger 214. — Quantitative Best. d. Glykogens 291. 647. — Resorption künstl. gefärbter Fette 639. — Gesundheitsschädigungen durch d. Genuß v. Pferdefleisch 920. — Lehre v. d. Verdauung u. Resorption d. Fette 1083. — Nachschrift 1084. — Antwort auf d. Erwiderung d. Herrn Salkowski 1296.
01.I: Resorption d. künstl. gefärbten Fette 1231.
01.II: Resorption d. Fette 496.
Pflüger (E.) u. Athanasiu (J.), 98.I: Physiologie d. Fettbildg. d. Glykogens u. d. Phosphorvergiftung 1140.
Pflüger (E.) u. Nerking (J.), 99.II: Best. d. Glykogens 572.

Pflug (K.), 01.II: Herst. v. rauchschwachem Schießpulver 1140*.
Pfob (A.), 97.II: Nitrosoprodd. d. Monoäther d. Brenzkatechins 970.
Pfropfe (A.), siehe: Curtius (Th.).
Pfuhl (A.), 99.I: Keimtötende Wirksamkeit d. neuen Lingner'schen Desinfektionsapp. 501.
00.I: Wasserreinigung 563.
Pfuhl (E.), 97.I: Anw. d. Formaldehydgases zur Desinfektion größerer Räume 69. 1099.
99.II: Formaldehyddesinfektion im Felde 898. — Entwickelungsfähigkeit d. Typhusbacillen 447. — Keimgehalt d. Grundw. 968.
00.II: Fleischkonserven 1284.
Pfyl (B.), siehe: Einhorn (A.).
Pharmazeutisches Institut L. W. Gans, 99.II: Gewinnung d. wirksamen Schilddrüsensubstanz 925*. — Darst. mit Chlor substituierter Eiweißderivv. 926*.
00.I: Darst. v. Blattedelmetallen 575*. — Elektrische Glühkörper 1151*.
01.I: Darst. von mit Fluor substituierten Eiweißkörpern 148*. — Darst. v. Chloreiweißkörpern 712*. — Darst. v. Bromeiweißkörpern 767*.
Phelps (I. K.), 97.II: Verbrennung organ. Substanzen auf nassem Wege 1199. — Siehe: Dunlap (F. L.); Hill (H. B.).
Philip, siehe: Hundeshagen.
Philip (J. C.), 97.II: Das dielektrische Verh. fl. Mischungen 825.
Philip (M.), 01.I: Nachw. v. Oxycellulose 342.
Philippart (G.), 00.I: Anordnung von Sekundärbatterien 78*.
Philippe (E.), siehe: Fromm (E.); Schmid (A.).
Philippe (L. A.), 97.II: Reinigen von Filterflächen 821*.
98.II: Filter 789*.
Philippi (E.), 97.II: Vork. v. Mikrolin im Spessart 630.
99.I: Ein Dolomitisierungsvorgang an südalpinem Conchodon-Dolomit 225.
Philippson (P.), 01.II: Verwendbarkeit d. Schilfschläuche zur Dialyse 719.
Philips (A.), siehe: Ernst (O.).
Philips (B.), 98.I: Hilfsbuch für chem. Praktikanten [290].
Philips (Wm. B.) u. Hancock (D.), 98.I: Handelsanalyse d. Bauxits 905.
Phillips (A. H.), 99.II: Der Trapp von Rocky-Hill 842.
Phillips (E. F.), siehe: Noyes (W. A.).
Phillips (F. C.), 97.I: Schwefelbest. im Gußeisen 303.
98.II: Schmiermittel für Glashähne 842. — Vork. v. Schwefelwasserstoff in den natürlichen Gasen v. Point Abino 902.
01.II: Verbb. mit Methylsulfid u. Metallhaloiden 183. — Best. v. Wasserstoff in Gasgemengen 321.
Phillips (N. A.), siehe: Hewitt (J. T.).
Phillips (P. Ph.), siehe: Meldola (R.).
Phinney (J. I.), siehe: Jackson (C. L.).
Phipson (T. L.), 97.I: Analyse d. Luft durch einen Pilz 69. — Eisenstein d. Wealdenformation 1108.
00.II: Ein aus Cyan erhaltenes Gas, welches mit Argon identisch zu sein scheint 18.
01.I: Ggw. v. Arsen in verschiedenen Handelsprodd. 641. — Zus. u. Natur d. roten Regens 1063.
Phisalix, siehe: Béhal.
Photochemische Fabrik Lantin & Co., 99.I: Gießmaschine für photographische Emulsionen 1264*.
Phytian (J.), siehe: Bennet (F. F.).
Piat (A.), siehe: Dame (P.).
dal Pias (A.), 99.I: Die Weinbereitung u. Kellerwirtschaft [1050].
Piccard (J.), 01.II: Plastizität u. Adhäsivität des Glases bei gewöhnlicher Temperatur 1371.
Piccini (A.), 97.I: Alaune d. Vanadiumsesquioxyds 223.
97.II: Dass. 102.
98.II: Die Alaune des Titansesquioxyds 536.
99.I: Das periodische System von Mendelejeff u. die neuen Bestandteile d. Luft 402. 554. — Vanadinverbb. v. d. Form VX_3 472. — Mangancäsiumalaun 821.
99.II: Das periodische System von Mendelejeff 411.
Piccini (A.) u. Brizzi (N.), 99.I: Neue dem Sesquioxyd entsprechende Vanadinverbb. 663.
Piccini (A.) u. Marino (L.), 01.I: Alaune d. Rhodiums 1037.
Piccinini (A.), 97.II: Trimethyloxyindolin 120.
98.I: Einw. von Jodmethyl auf das Trimethyldihydrochinolin aus Indolen 1060.
98.II: Konst. u. Rkk. der Basen, welche aus Indolen durch Methylierung entstehen 542. — Einw. einiger Alkyljodide auf d. α-Methylindol 713. — Pentamethyldihydrochinolin 714. — Konst. d. Hydrochinoline aus Indolen 715.
99.I: Einw. von Diazoessigester auf Propyl, n-Methylpyrrol u. einige Indole 1073. — Konst. d. Alkaloide d. Granatbaumes 1292.
99.II: Einw. von Diazoessigester auf Pyrrol, n-Methylpyrrol u. einige Indole 425. — Konst. d. Alkaloide d. Granatbaumes 479. 808. — Ein fl. Alkaloid, enthalten in d. Granatwurzelrinde 879. 1125.

00.I: Optische Eigenschaften d. Granaten- u. Tropankerne 140. 820.
— Siehe: Ciamician (G.).
Piccinini (A.) u. Camozzi (G.), 98.II: Verh. d. Dihydro-α-methylindols bei d. Reduktion mit Jodwasserstoff 714.
Piccinini (A.) u. Cortese (G.), 01.II: Reduktion des Granatoninoxims u. des Methylgranatonins 643.
Piccinini (A.) u. Quartaroli (A.), 99.II: Methylgranatylamine 828.
Piccinini (A.) u. Salmoni (L.), 00.II: α-Pyrrylurethan 266.
Piccoli (R.), s.: Piutti (A.); Piutti (R.).
Pich (F.), 98.I: Transport von lebenden Fischen 758*.
99.II: Trockenkammer 952*.
Pichard (P.), 98.I: Nachw. v. Mangan in Pflanzen u. Ackererde 753.
98.II: Nachw. d. Mangans in Mineralien, Pflanzen u. Tieren 881.
99.I: Eindringen d. Chlors d. Erdbodens in d. Landpflanzen 858.
Pichelin, siehe: Espinasse.
Pick (E. P.), 98.I: Unterss. über d. Proteïnstoffe 843.
99.II: Die peptischen Spaltungsprodd. d. Fibrins 838.
Pick (E. P.) u. Spiro (K.), 01.I: Gerinnungshemmende Agenzien im Organismus höherer Wirbeltiere 262.
Pick (F.), 01.II: Benutzung d. borsauren Natriums als Flufsmittel 1192*.
Pick (L.), siehe: Erban (F.).
Pick (M.), 99.I: Darst. grofser Hohlglaskörper 863*.
Pick (S.), 98.I: Die künstl. Düngemittel [1047].
Pick (W.), 01.II: Elektrochem. Bildg. eisensaurer Alkalisalze 265.
Pickard (R. H.), siehe: Thiele (J.).
Pickard (R. H.) u. Carter (W.), 01.I: Bildg. v. Amiden a. Aldehyden 819. 999.
01.II: Rkk. d. Hydroxyoxamide 210. 409.
Pickard (R. H.) u. Neville (A.), 01.II: Pyromucylhydroxamsäure 30. 401.
Pickardt (M.), 98.I: Chemie patholog. Ergüsse 74.
Pickel (J. M.), 01.II: Automatische Filterauswaschvorrichtung 877.
Pickering (J. W.), 97.I: Chem. und physiolog. Rkk. von gewissen, synthetischen, proteïnähnlichen Substanzen 248.
98.I: Neue Kolloidsubstanzen 257.
Pickering (S.), siehe: Brown (H. T.).
Picquet, 00.I: Livres et procédés de Teinture [1142].
Pictet (A.), 97.II: La Constitution chimique des Alcaloïdes végétaux [820].
00.II: Reduktion d. Nikotyrins 914.
— Die Pflanzenalkaloide u. ihre chem. Konst. [1139].
Pictet (A.) u. Athanasescu (B.), 00.II: Laudanosin 918. — Partielle Synthese d. Laudanosins 1123.
Pictet (A.) u. Crépieux (P.), 98.II: Hydrierung d. Nikotyrins 787. — Reduktion d. Nikotyrins 1060.
Pictet (A.) u. Genequand (P.), 97.II: Jodmethylate d. Nikotins 862.
Pictet (A.) u. Gonset (A.), 97.I: Synthesen in d. Phenanthridingruppe 418.
Pictet (A.) u. Rotschy (A.), 00.II: Inaktives Nikotin 914.
01.I: Neue Alkaloide d. Tabaks 951. 1170.
Pictet (A.) u. Sussdorff (G.), 98.I: Derivv. d. Nikotinsäure 677.
Pictet (R. P.), 98.I: Darst. v. Acetylen 695*.
98.II: Reinigung v. Acetylen 464*. — App. zur Darst. v. Calciumcarbid 615*. — Darst. v. luftfreiem Acetylen 741*.
Picton (H.) u. Linder (S. E.), 97.II: Lsg. u. Pseudolsg. 10.
Pieper (C.), 97.II: Verarbeitung stickstoffhaltiger Substanzen auf Ammoniak 1086*.
98.I: Entschalen v. Maische 359*. — Pneumatische Malztrommel 590*.
99.II: Trockenmaschine 78*.
00.I: Malztrommel 882*.
01.I: Biolog. Wasserreinigung 432*.
Pieper (C.), Fellner & Ziegler, 97.II: Gewinnung v. Ammoniak 1086*. — Verarbeitung stickstoffhaltiger Stoffe 1086*.
Pieper fils (H.), 97.I: Vorr. zum Anhalten eines Elektromotors 1192*.
99.I: Sammlerelektroden 511*. — Elektroden 1007*.
Pieper (K.), 98.I: Breitbleichverf. 870*.
Piepes-Poratyński (J.), 00.II: Polymerisation d. p-Tolunitrils 477.
Piepgras (B.), 00.II: Vegetabilisches Pergament 230*.
Pierallini (G.), 00.I: Kommen d. menschlichen Pankreas u. d. Harn zuckerzerstörende Eigenschaften zu? 828.
Pierron (P.), 99.II: Elektrolyse d. Ammoniumthiosulfats 87. — Elektrolytische Reduktion v. nitrierten Fettderivv. 700.
01.II: Elektrolytische Oxydation d. Nitrotoluole 1051.
— Siehe: Daniel (A.).
Pieschel (O.), siehe: Mildner (H.).
Pietsch (M.) u. Fuchs (A.), 00.II: Katechismus d. Drogenkunde [1139].
Pietzner (C.), 99.II: Photokeramisches Schmelzfarbenreliefbild 894*.
v. Pieverling, 99.I: Unterscheidung v. Quecksilbercyanid u. -oxycyanid 504. — Hydrargyrum oxycyanatum 505.
Pik (M.), 99.II: Darst. v. Glasrohren 984*.
Pilat (F.), 99.I: Untersuchungsmethoden zur Erkennung d. im Handel vorkommenden Waren [77].

Pilgrim (J. A.), siehe: Perkin (A. G.).
Pilhashy (B. M.), 00.I: Vergleichung einiger Rkk. auf Formaldehyd 924.
Pilkington (W. W.) u. Ormandy (W. R.), 01.I: Reinigen v. Kieselerde, Silikaten etc. v. Eisen 1185*.
Pillet (L.), siehe: Charabot (E.).
Pillion (L.), siehe: Chesney (E.).
Piloty (O.), 98.I: Totalsynthese d. Glycerins u. d. Dioxyacetons 319. — Aliphatische Nitrosoverbb. 609. 880.
98.II: Dass. 474.
Piloty (O.) u. Ruff (O.), 97.II: Reduktion d. tertiären Nitroisobutylglycerins 334. — Aminoalkohole d. Fettreihe 832.
98.I: Aliphatische Nitrosoverbb. 609. — Nitrosooktan 881.
Piloty (O.) u. Schwerin (B.), 01.II: Das Nitril d. Nitrosoisobuttersäure u. seine Derivv. 203. — Existenz v. Derivv. d. vierwertigen Stickstoffes 204. 466.
Piloty (O.) u. Stock (A.), 97.II: Quantitative Trennung d. Arsens vom Antimon 387.
98.II: Monobromakrolein u. Tribrompropionaldehyd 178.
Pilous (E.), Ottermann (G.), Nauheim (E.) u. Michaelis (A.), 99.I: Reinigung u. Carburierung v. Gas aus Abfallstoffen 575*.
Pilous (E.) u. Ottermann (G.) & Co., 00.I: Gas aus Müll 638*.
Pilz (F.), siehe: Dafert (F. W.).
Pincussohn (L.), 97.II: Metallverbb. d. Pyridins u. Elektrolyse d. Pyridins 311. — Siehe: Pauli (H.); Traube (J.).
Pindstofte (A. A.), 97.I: Pasteurisierapp. 1007*.
Pinerua (E.), 97.I: Farbenrkk. einiger organischer Säuren 488. — Trennung d. Nickels v. Kobalt u. Eisen u. d. Kobalts v. Aluminium 1177.
97.II: Trennung d. Nickels v. Kobalt, d. Nickels v. Eisen u. d. Kobalts v. Aluminium 684.
Pinette (J.), 97.I: Ein merkwürdiger Ziegelstein 725. — Best. d. Zuckers in Süfsweinen 1264.
98.I: Kognak d. Handels 157.
Pinkepank (F.), 97.I: Darst. abwaschbarer Schreibflächen 1140*.
Pinkus (G.), 98.I: Einw. v. Benzhydrazid auf Glucose 460.
Pinkus (S. N.), siehe: Hopkins (F. G.).
Pinner (A.), 97.II: Einw. v. Hydrazin auf d. Imidoäther 752. 944. 973.
98.I: Chemie der Atropinalkaloide 679.
98.II: Verbb. v. Choral mit Formaldehyd 759. — Repetitorium d. anorg. Chemie [1038].
00.I: Pyridincarbonsäuren 1225.
00.II: Verb. v. Bromal mit Formaldehyd 35.
Pinner (A.) u. Goebel, 97.II: Derivv. aus Phenylacetimidoäther 755.
Pinner (A.) u. Kohlhammer (E.), 00.II: Pilocarpin 114. 876.
01.I: Dass. 954.
Pinner (A.) u. Lewin (J.), 00.I: α-α'-Methylpyridincarbonsäure 1226.
Pinner (A.) u. Salomon (A.), 97.II: Derivv. aus β-Naphtimidoäther 753.
Pinnow (J.), 97.I: Unterscheidung aromatischer Nitramine und Nitrosamine 1025.
98.I: Reduktion d. m-Nitrodimethyl-p-toluidins 378. — Explosionsfigg. 433.
99.I: Nitrierungen mit salpetriger Säure 268.
99.II: Darst. reiner tertiärer Aniline u. tetraalkylierter aromatischer Diamine 101. — Darst. d. α-Dinitrodimethylanilins 189.
00.I: Acetylierung mit Essigsäureanhydrid in wss. Lsg. 591.
01.I: Zwei Dinitromethyl-p-toluidine 253. — Farblose Kohlenstoffverbb. auf Lichtabsorption zu prüfen 985. — Bildg. quaternärer aromatischer Ammoniumverbb. 1291. — Bildg. chlorhaltiger Basen bei d. Reduktion aromatischer Nitrokörper mit Zinn u. Salzsäure 1866.
01.II: Photochem. Zers. d. Jodwasserstoffsäure 965.
Pinnow (J.) u. Koch (E.), 98.I: Aminoazimidobenzol 49. — Derivv. d. p-Aminodimethylanilins 52.
Pinnow (J.) u. Matcovich (A.), 98.II: Substitutionsregelmäfsigkeiten bei der Bildg. v. Azofarbstoffen 1120.
Pinnow (J.) u. Oesterreich (P. R.), 99.I: Einw. d. Schwefelammoniums auf nitrierte aromatische Nitramine u. Nitrosamine 44.
Pinnow (J.) u. Sämann (C.), 99.II: Oxydation v. Halogenalkylaten d. Benzimidazole 656.
Pinnow (J.) u. Wegner (M.), 98.I: Derivv. d. Tetramethyl-m-phenylendiamins 377.
Pinnow (J.) u. Wiskott (F.), 99.I: Substantive Azofarbstoffe d. Benzimidazolreihe 1075.
Pintus (A. S.), 00.II: Nachw. v. Abrastol im Wein 596.
Piolti (G.), 98.I: Magnesit v. Casellette 405.
01.I: Vork. d. Jadeïts im Susathale 1241.
Pion (L. J.), 98.II: Contribution à l'étude chimique [997].
Pionchon, 97.II: Molekularvolume verschiedener Kohlehydrate bei 0° 342.
Piorkowski, 99.I: Sicherstellung d. Typhusdiagnose 855.
Piotti (A.) & Co., 98.II: Erzeugung v. Leucht- u. Heizgas 1000*.

Pippig (R.) u. Trachmann (O.), 01.I: Nutzbarmachung der im Leuchtgas enthaltenen Kohlensäure 979*.
Piquet & Co., 97.I: Kältemaschine 1192*.
Pirsch (O.) u. Colard (J.), 00.II: Feuerwaffen 1191*.
Pirsson (L. V.), 97.II: Pyroxen v. Montana 875.
98.I: Das korundführende Gestein vom Yogo-Gulch 404.
00.I: Ägiringranit v. Miask 872.
— Siehe: Weed (W. H.).
Pisani (F.), 97.II: Calcit v. Joplin 55. — Thaumasit 1198.
Pisarjevsky (L. W.), 97.II: Thermochem. Unterss. einiger organ. Säuren 170. 694. — Elektrolyse d. β-Methylglycin- und β-Methylglycerinsäuren 839. 659. — Siehe: Tanatar (S.).
Pissarjewski (L.), s.: Melikoff (P.).
Pissarshewski (L.), 00.II: Thermochem. Studien über d. „Übersäuren" 21.
01.I: Hyperoxyde des Zirkoniums, Cers u. Thoriums 86.
Pitblado (L.), 98.I: Cyanidverfahren 1042.
Pitkeathly (W.), siehe: Purdie (Th.).
Pitlinski (P.), siehe: Imme jr. (C.).
Pitlinski (P.) und Imme jr. (C.), 99.I: Acetylenapp. 1120*.
Pitman (J. R.), 98.I: Einw. v. Schwefelsäure auf Quecksilber 709.
01.I: Unters. v. Salpeter- u. Mischsäuren mit dem von Du Pont abgeänderten Lunge'schen Nitrometer 274.
Pitra (J.), siehe: Stoklasa (J.).
Pitsch (M.), siehe: Michaelis (A.).
Pitt (A. E.), siehe: Hewitt (J. T.).
Pittmann (E. F.), 99.I: Kalgoorlit 220.
Piutti (A.), 97.II: o-Brom-p-äthoxyphenylsuccinimid 292. 752.
98.II: Methylasparagin 762. — Einw. v. Ammoniak auf Citrakonsäureanhydrid 970. — Farbenrk. d. Holzes 990.
01.II: Derivv. v. Aminophenolen m. Anhydriden und zweibasischen Säuren 216.
Piutti (A.) u. Piccoli (R.), 98.I: Aminophenol u. dessen Ester 837. 1103.
98.II: Einw. d. Oxaldiäthylesters auf p-Aminophenol u. dessen Äther 29. 184. — Einw. v. Phtalsäureanhydrid auf p- und m-Oxydiphenylamin 198.
Pizzi (A.), 97.I: Verbreitung d. niedrigeren Säuren d. Fettreihe $C_nH_{2n}O_2$ im Tier- u. Pflanzenreich 607.
Pizzighelli (G.), 01.II: Anleitung zur Photographie [959].
Placet (P. E.), 98.I: Reinigen v. Aluminium 1183*.
Plagemann (A.), 97.I: Salpeterbildg. v. Standpunkte d. Gärungschemie 125.
Plagge u. Lebbin, 97.II: Unterss. über d. Soldatenbrot [877].
Plancher (G.), 98.I: Synthese d. Dihydrochinoline aus d. Indolen 468.
98.II: Methylierung der Indole 297. 581. 713.
99.I: Einw. v. Jodäthyl auf α-Methylindol 280. — β-Äthyl-β-N-dimethyl-α-methylenindolin 282. — Einw. v. Jodmethyl auf α-Phenylindol 283. — Einw. v. salpetriger Säure auf β-β-Diäthyl-α-methylindolenin 348. — Synthesen v. Basen, welche bei d. Methylierung des Indols entstehen 349.
00.I: Einw. v. Alkyljodiden auf die Indole 867.
01.I: Dass. 525. — Umwandlungen d. Tetrahydrocarbazols 525. — Konst. d. Alkaloide, welche sich aus d. Indolen durch Einw. d. Alkyljodide bilden 1324.
— Siehe: Ciamician (G.).
Plancher (G.) u. Bettinelli (D.), 98.II: Konst. der Basen, welche sich aus Indolen durch Einw. v. Jodalkylen bilden 543.
99.I: Dass. 882.
99.II: α-β-β-Trimethylindolenin 436.
Plancher (G.) u. Bonavia (A.), 00.I: Darst. d. β-β-N-Trimethyläthylidenindolin 867.
Plancher (G.) und Soncini (E.), 01.I: Benzolazopyrrole 1323.
Plancher (G.) und Testoni (G.), 00.I: Umwandlungen v. Tetrahydrocarbazol 1027.
01.I: Einw. v. Chloroform auf Tetrahydrocarbazol 1323.
Planck (M.), 97.II: Grundzüge d. Thermodynamik [154].
Plastographische Gesellschaft Pietzner & Co., 01.I: Herst. besonders lichtempfindlicher Chromgelatinemischungen 352*.
Plater-Syberg (H.), 98.II: Elektrolytische Abscheidung der Essigsäure 1231*.
Plath (E.), 97.II: Entschuppen v. Fischen 924*.
Plath (G.) u. Hiller (M.), 00.I: Reaktionstürme 525*.
Plathan (A.), 98.II: Formiate des Calciums, Strontiums, Bariums und Bleies 1009.
Platner (G.), 97.I: Anw. d. Cyanverbb. für galvanische Elemente 673.
98.I: Hydrolyse u. Katalyse 431.
98.II: Hydrolytische und elektrolytische Dissociation 5. — Theorie und Konstruktion galvanischer Elemente 1041.
99.I: Depolarisationsmasse 316*. — Neutralisation, Lsg. u. Elektrolyse 466. — Hydrolytische Dissociation 587.
00.I: Mechanik d. Atome 899.
01.II: Dass. [608].

Plato (F.), Domke (J.) u. Harting (H.), 01.I: Dichte, Ausdehnung u. Kapillarität v. Lagg. reinen Rohrzuckers in W. 142. 346.
Platsch (M.), s.: Rosenheim (A.).
Platt (Ch.), 97.I: Trennung v. Alkaloidextraktion 311.
97.II: Der normale Urin 74.
Plattensteiner (R.), 01.I: Kondensation v. Isobutyraldehyd und Crotonaldehyd 672.
Plattner (C. F.), 97.II: Probierkunst m. d. Lötrohre [820].
Plaut (H. C.), 99.I: Milchschmutz 944.
Pleissner (M.), 01.I: Best. d. Härte des W. 796.
Plöchl (J.), siehe: v. Miller (W.).
Plöchl (J.) u. Mayer (B.), 97.II: Phenylglycerinsäure 850.
Plönnis (R.), 01.II: Unschädlich- und Nutzbarmachung tierischer Abfälle durch Kalk 904*.
Plot (J.), 00.I: Best. der durch Pflanzen aufnehmbaren Phosphorsäure in Böden u. Düngemitteln 996.
01.II: Entstehung d. Harnstoffes aus stickstoffhaltigen Körpern 1385.
Plotnikow (D.), s.: Petrenko-Kritschenko (P.).
Plotnikow (J. S.), 01.I: Thermochem. Best. d. Avidität d. Phenols 1008.
Plotnikow (W.), s.: Konowaloff (M.).
Plotnikow (W. A.), 01.I: Vereinigung von Aluminiumbromid mit Brom und Schwefelkohlenstoff 1193.
01.II: Dass. 1221.
Plotnikowa (A.), s.: Konowaloff (M.).
Plugge (P. C.), 97.I: α-Normalpropyltetrahydrochinolin u. Coniin 242.
Plugge (P. C.) u. Rauwerda (A.), 97.I: Vork. v. Cytisin in verschiedenen Papilionaceen 420.
Pluijm, siehe: Van der Pluijm.
Pocklington, 98.II: Ammoniumamalgam 853.
Poda (H.), 98.II: Trocknung des Kotes 499. — Kürbiskernöl 686.
01.I: Laktodensimeter 475.
01.II: App. zur gleichzeitigen Best. d. Fettes u. d. W. in d. Butter 62.
— S.: Micko (K.); Prausnitz (W.).
Poda (H.) und Prausnitz (W.), 98.II: Weizen- u. Roggenbrot 448.
00.I: Plasmon, ein neues Eiweißpräparat 677.
Podewils'sche Fäkalextraktfabriken, 97.II: Rotierendes Dampfgefäfs 820*.
Podgorny (K. M.), 98.I: Einw. v. Jod auf pathogene Mikroben 395.
Podladtschikoff (M.), 99.I: Chloranhydrid d. allylphosphorigen Säure 1067.
Poehl (A.), 98.I: Physiol. u. therapeutische Wrkgg. d. Spermins 267.
Poetsch (G. F. H. W.) u. (F. H.), 99.I: Gefrierverfahren für Schacht- u. Tiefbauten 78*.
Poetter (H.), 98.II: Ofen zum gleichmäfsigen Wärmen 79*.
Poetzsch (O.), 00.I: Widerstandsfähigmachen bituminöser Massen 986*.
Poggendorff (J. C.), 98.I: Biographisch-litterarisches Handwörterbuch [693].
Pogorželsky (S.), 99.I: Derivv. d. Diisocrotyls u. Diisobutenyls 778.
v. Pohl (A.), 00.II: Kryoskopische Prüfung d. Arzneimittel 1294.
Pohl (E.), 98.I: Kalander für stark gefeuchtete Papiere 859*.
Pohl (J.), 98.I: Wie gelangen wir zu neuen Arzneimitteln? [290].
98.II: Synthesenhemmung durch Diamine 551.
Poincaré (H.), 99.II: Cinématique et Mécanismes, Potentiel et Mécanisme des fludes [851].
Poirier (F.), 97.II: Kohlensäurepatrone zur Absprudung d. Biere 559*.
Pokrowski (A.), 00.I: β-Methyläthyläthylenmilchsäure 1069.
00.II: β-Methyläthyläthylenmilchsäure u. β-Methyläthylakrylsäure 1264.
Polacci, 98.II: Wismutrk. 1220. — Thalleiochinrk. 1221.
Polacco (R.), siehe: Tschirch (A.).
Polak (J. M.), 00.II: Kalkspatkrystalle aus d. Umgebung v. Prag 493.
Polášek (J.), 97.I: Asa foedita 820.
Polek (Th.), 98.I: Rhodinolfrage 463.
Polenske (E.), 97.I: Kognakessenz v. Mellinghoff 570.
98.I: Best. d. Zuckers im Fleisch u. Harn 1071. — Unters. einer Fleisch- u. Wurstfarbe 1075.
98.II: Carolinpulver 933. — Branntweinschärfen u. Essenzen 1150.
99.II: Amerikanische Konservierungsmittel für Fleisch 401.
01.I: Verh. d. Borax bei d. Destillation mit Methylalkohol 15. — Borsäuregehalt d. amerikan. Trockenpökelfleisches 130. — Verh. v. Borsäure, schwefliger Säure u. künstl. Farbstoffen in Dauerwurst 131.
Polenske (E.) u. Busse (W.), 99.I: Matesorten d. Handels 442.
Polidori (E.), 99.I: Hydrat d. Titantrichlorids 518.
Polimanti (O.), 98.I: Fettbest. 754. — Bildung von Fett nach P-vergiftung 788.
Polin (J.), siehe: Fouque (V. Cl.).
Politzer (B.), 98.I: Schutz d. Oberfläche v. Metallgegenständen 589*.
Pollacci (E.), 98.II: Analytischer Nachw. d. Wismuts u. d. Chinins 886. — Corso di Chimica medico-farmaceutica [658].
00.I: Explosion eines Acetylengasometers 954.

Pollacci (G.), 99.II: Ggw. v. Formaldehyd in d. Pflanzen 881.
00.I: Dass. 821. — Assimilation durch d. Chlorophyll 822.
01.II: Ausatmung v. freiem Wasserstoff u. Kohlenwasserstoffen durch d. grünen Teile d. Pflanzen 988.
Pollack (A.), 97.II: Ziegelpressen 1087*.
Pollack (Ch.), 00.I: Elektrolytischer Stromrichtungswähler 931*.
Pollacsek (E.), 97.II: Verfahren, d. bei d. Verbrennung v. Kohlen auftretende schweflige Säure unschädlich zu machen 1082*.
99.I: Brikettieren v. Kohlenklein u. dgl. 575*.
Pollak (Ch.), 97.II: Elektrischer Flüssigkeitskondensator mit Aluminiumelektroden 606*.
98.I: Gießen v. porösem Metall für Akkumulatorplatten 292*.
98.II: Formierung v. Sammelelektroden 616*. — Flüssigkeitskondensator 999*.
Pollak (F.), 00.II: Die substantiven Schwefelfarbstoffe 1041.
01.II: Darst. eines gelben Farbstoffes 448*.
Pollak (H.), 01.I: Best. d. Harnstoffes im Harn 422.
Pollak (I.), siehe: Lippmann (E.)
Pollak (J.), 98.I: Äther d. Phloroglucins u. eine Synthese d. Hydrocotoins 667. — Siehe: Herzig (J.); Weidel (H.).
Pollak (K.), siehe: Donath (E.).
Pollard (W.), siehe: Clough (C. T.).
Pollatschek (P.), 01.II: Fortschritte d. Margarinefabrikation 1283.
Pollatschek (R.), 01.II: Buchdruckerschwärze 148.
Poller (H.), siehe: Paal (C.).
Pollini (B.), siehe: Elsbach (L.).
Pollitz (G.), siehe: Decker (H.).
Pollok (J. H.), 99.I: Die thermischen Wrkgg. d. Verdünnung 583.
Polonovski (M.), siehe: Petit (A.).
Polstorff (K.), 01.II: Leitfaden d. qualitativen Analyse [247].
Polte (B.), siehe: Lesch (R.).
Polzeniusz (F.), 98.II: Kalkgehalt d. Bodens u. Nitrifikation 121. — Siehe: Godlewski (E.).
Pomeranz (C.), 97.I: Synthese d. Isochinolins u. seiner Derivv. 865.
98.I: Pinakolin 202.
00.II: Einw. v. Natriumhydroxyd auf Benzaldehyd 554.
01.I: Darst. v. Isochavibetol 806*.
01.II: Darst. v. Äthoxyisoeugenol 447*. — Darst. v. Isochavibetol 567*.
— Siehe: Kaufler (F.).
Pommerehne (H.), 97.I: Homologen d. Caffeïns 284.
97.II: Einw. d. galvanischen Stromes auf einige Alkaloide 555. — Oxydation v. Äthyltheobromin mit chlorsaurem Kali u. Salzsäure 1047.
98.I: Pseudotheobromin 1132.
98.II: Stickstoffwasserstoffsaure Salze organ. Basen 1134.
99.I: Darst. d. Oxyisobernsteinsäure 1206.
99.II: Damascenin 669.
00.II: Dass. 981.
01.I: Dass. 633.
Pommrich (O.), 00.I: Einführung d. Papierbahn 839*.
Pomorski (J. M.), 00.II: Verteilung d. Düngers 1249.
Pond (F. J.) u. Beers (F. T.), 97.II: Derivv. d. Eugenols 1182.
Pond (F. J.), Maxwell (O. P.) u. Norman (G. M.), 99.II: Einw. v. Natriummethylat auf Dibromide v. Propenylverbb. u. v. ungesättigten Ketonen 1117.
Pond (F. J.) u. Shoffstall (A. S.), 00.II: Einw. v. Natriumalkoholat auf Anisylidenacetophenondibromid 1014.
Poni (P.), 00.II: Zus. d. rumänischen Petroleums 452.
01.I: Mineralien Rumäniens 59. — Zus. d. rumänischen Petroleums 60.
Ponsolle (N.), 99.II: Vervielfältigungsapp. 501*.
Ponsot, 01.I: Spez. Wärme d. zusammengesetzten dissociierbaren Gase 605.
Ponsot (A.), 97.I: Gefrierpunkt verdünnter wss. Lsgg. 816. — Präzisionskryoskopie 533. — Kryoskopische Messungen 1118.
97.II: Präzisionskryoskopie 566. — Kryoskopie d. Milch u. d. Fll. d. Organismus 596. — Kryoskopie d. Milch 866.
98.I: Studien d. Gleichgewichte durch d. osmotische Methode 767.
98.II: Isotherme irreversible Umwandlungen eines Gemisches 406.
99.I: Bemerkungen über d. kryoskopischen Messungen v. Hrn. Raoult 1149.
99.II: Anw. v. Kryohydraten 358. — Zusatz zur Mitteilung über d. kryoskopischen Messungen 693.
00.I: Kryoskopie d. Rhamninose u. d. Rhamninotrionsäure 749. — Chem. Rkk. in einer Lsg. 899. — Begrenzte chem. Rkk. in homogenen Systemen 941.
00.II: Thermochem. Moduln 1171.
01.II: Dampftension d. Lsgg. 676.
Ponzio (G.), 97.I: Einw. v. Stickstofftetroxyd auf Isonitrosoketone 857.
98.I: Oxydation d. Hydrazoxim 1029. 1055.
99.II: Ketopseudonitrol 33. 419. — Oxydation d. Hydrazoxime 432. 433. 434.
00.II: Umwandlung d. Ketone in α-Diketone 624. — Acetyldioxime d. α-Diketone 624.

01.I: Oxydation v. Hydrazoximen 121. — Einw. v. Stickstofftetroxyd auf Benzilmonoxime 259. 1319. — Symmetrische α-Diketone d. aliphatischen Reihe 1361.

01.II: Einw. v. Salpetersäure auf d. sekundären Alkohole 334. — Die symmetrischen α-Diketone d. Fettreihe 334. — Phenyldinitromethan 1007.

— Siehe: Fileti (M.).

Ponzio (G.) u. de Gaspari (A.), **98.II:** Einw. v. salpetriger Säure auf fette Ketone 965.

99.I: Einw. v. salpetriger Säure auf d. aliphatisch. Ketone $CH_3 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_2 \cdot R$ 189.

99.II: Umwandlung d. Ketone in α-Diketone 524.

Ponzio (G.) u. Prandi (O.), **98.II:** Das Acetylcaproyl 966.

99.I: Acetylcaproyl 191.

Ponzio (G.) u. Rossi (P.), **01.I:** Methylphenyl-n-phenylosotriazol 121.

Pool (J. F.), **98.I:** Nekoe, ein indisches Fischgift 520. — Donkin, eine giftige Aroïdee in Surinam 520.

99.II: Best. v. Salpetersäure 227.

Pool (I. P.), **01.I:** Thymotal 1112.

Poole (H.), **98.I:** Best. v. Fett u. Caseïn in Fäces 152.

98.II: Best. v. Fett u. verdautem Caseïn in Kinderfäces 1213.

00.II: The calorific Power of Fuels [72].

Poore (G.), **97.II:** Elektrolyse 606*.

Pope, **97.I:** Dimethylketohexamethylen 371.

Pope (F.), **00.I:** Vork. v. titan- u. vanadinhaltigen Magnetiten 56.

Pope (F. G.), siehe: Hewitt (J. T.).

Pope (F. G.) u. Hird (J. M.), **01.II:** Derivv. des 3-Nitrotolyl-4-hydrazins 809.

Pope (Th. H.), siehe: Baker (J. L.); Ling (A. R.).

Pope (W. J.), **97.I:** Brechungskonstanten krystallisierter Salze 8. — Verb. von Camphersäure mit Aceton 104. — Lokalisation d. Deliqueszenz bei Krystallen v. Chloralhydrat 865.

99.I: Natriumchloratkrystall 96. 404. — Krystallform d. Jodoforms 189. 524. — Polymorphismus 1121. — Krystallformen organ. Verbb. 1150.

99.II: Dextro-ac-tetrahydro-β-naphtylamin 255. — Spaltung v. Campheroxim 1123.

00.I: Spaltung des racemischen Campheroxims 198.

01.II: Krystallform d. Jodoforms 23. — Krystallform v. Camphersäurederivv. 23. — Krystallform d. Salze d. Methantrisulfosäure 23.

— Siehe: Kipping (F. S.).

Pope (W. J.) u. Harvey (A. W.), **99.II:** Homogenität v. d-l-α-Phenäthylamin-d-camphersulfonat 1123.

00.I: Dass. 198. — Die bei d. Bildg. v. Benzyliden-, Benzoyl- u. Acetylderivv. d. d-ac-Tetrahydro-β-naphtylamins auftretende Racemisierung 862.

01.I: Inversion d. ac-Tetrahydro-β-naphtylamins 184. 259.

01.II: Optisch aktive Stickstoffverbb. 206. 409.

Pope (W. J.) u. Kipping (F. S.), **97.I:** Enantimorphie 360.

Pope (W. J.) u. Peachey (S. J.), **98.II:** Spaltung v. Tetrahydropapaverin in seine Komponenten 115.

99.I: Zerlegung d. Tetrahydropapaverins in seine optisch aktiven Komponenten 292. — Unzerlegbarkeit d. racemischen Tetrahydropapaverins durch Weinsäure 293. — Eine neue partiell racemische Verb. 883.

99.II: Tetrahydrochinaldine 120. — Dextro- u. Lävo-benzylphenylallylmethylammoniumjodide u. -bromide 1112. — Spaltung des Tetrahydrochinaldins 1123. — Unterscheidung zwischen nichtracemischen u. racemischen Fll. 1124.

00.I: Neue asymmetrische, optisch aktive, synthetische Stickstoffverbb. 26. — Dextro- u. Lävobenzylphenylallylmethylammoniumjodide u. -bromide 179. — Spaltung d. Tetrahydrochinaldins 202. — Unterscheidung zwischen nichtracemischen u. racemischen Fll. 204. — Raumkonfiguration d. Derivv. d. vierwertigen Schwefels 587. — Asymmetrische, optisch-aktive Zinnverbb. 654.

00.II: Racemisierung d. optisch-aktiven Zinnverbb. 84. — Optisch-aktive Schwefelverbb. 623. 1196.

Pope (W. J.) u. Rich (E. M.), **99.II:** Spaltung v. racemischen Tetrahydro-p-toluchinaldin in seine optisch aktiven Komponenten 255. — Spaltung v. Tetrahydro-p-toluchinaldin 1123.

00.I: Dass. 203.

Popoff, siehe: Nencki (M.).

Popoff (N.), **01.II:** Brotsurrogate 1273.

Popoff (S.), **00.II:** Krystallographische Unterss. einiger organ. Verbb. 25. — Linksasparagin 25.

Popp (G.), **97.II:** Konservierungsmethoden u. Färbung v. Wurst- u. Fleischwaren 905. — Siehe: Fresenius (C.).

Poppe (O.), **97.I:** Herst. v. Linoleum 1112*.

Poppel (K.), siehe: Petrenko-Kritschenko (P.).

Poppenberg (O.), **01.II:** Pyridazine 1171. — Siehe: Stock (A.).

v. d. Poppenburg (J.), **99.II:** Kühlwand mit Einsatz 78*.

v. d. Poppenburg's Elemente u. Akkumulatoren, Wilde & Co., 00.I: Galvanisches Element 526*. — Masseträger für Sammlerelektroden 932*. — Sammlerelektrode 1151*.
Popper (M.), 98.II: Oroselon u. Peucedanin 545.
Popper (O.), siehe: Gustavson (G.).
Poquillon (F.), 98.II: Analyse der Knochensuperphosphate 312.
00.I: Schnelle Best. d. Thons in d. Ackererde 689.
Porák (E.), 98.I: Transport u. Waschen v. Gasen 1086*.
Portele (K.), 98.II: Erkennung v. Obstwein 149.
Portemont (E.), 00.I: Verdampfer 75*.
Porter, siehe: Behrend (R.).
Porter (T. C.), 98.I: Flüchtigkeit des S 916.
Portes (L.) u. Desmoulières (A.), 01.II: Salicylsäure ein normaler Bestandteil d. Erdbeeren 1860.
Portier (P.), 98.II: Oxydasen in d. Tierreihe 669.
01.I: Glykolyse d. verschiedenen Zucker 225.
Portner (E.), siehe: Curtius (Th.).
Posner (C.), 98.II: Nährpräparate 794.
Posner (Th.), 97.II: o-Cyanbenzaldehyd 410.
98.I: Kondensation v. Nitromethan mit substituierten aromatischen Aldehyden 1104.
98.II: Schütteltrichter 1002.
99.I: Stickstoffhaltige Derivv. des Sulfonals 1274.
99.II: Merkaptole u. Disulfone der Ketosäuren 1055.
00.II: Merkaptole u. Sulfone d. Diketone 1208.
01.I: Disulfone 26.
01.II: Sulfonalderivv. ungesättigter Ketone 214. — Merkaptole u. Disulfone d. Ketosäuren 994.
Posner (Th.) u. Claudius (O.), 01.II: Verss. mit Methylacetessigester 996. — Verss. mit Äthylacetessigester 996.
Posner (Th.) u. Deinhardt (A.), 01.II: Verss. mit Lävulinsäure 994. — Verss. mit Lävulinsäureäthylester 995. — Verss. mit Acetessigester 995.
Posner (Th.) u. Ebers (A.), 01.II: Verss. mit Dimethylacetessigester 997. — Verss. mit Diäthylacetessigester 997.
Posner (Th.) u. Fahrenhorst (J.), 99.II: Aminosulfonal u. Derivv., sowie Homologe desselben 999.
Pospischill (K. Th.), 98.II: Die beiden stereoisomeren 1,3-Pentamethendicarbonsäuren 770.
Pospjechoff (A.), 97.II: Einw. einer Mischung v. Zink u. α-Brompropionsäureester auf Isobutylaldehyd 571. 839.
Possetto (G.), 97.I: Neuer App. zur raschen Best. d. Fettsubstanz u. d. Hehner'schen Zahl 1135.
98.I: Nachw. d. Stärkesubstanzen in d. Schokolade 418. — Analyse d. Basen d. vierten Gruppe u. d. seltenen Erden 634.
99.II: Rasche Best. v. Zucker in Fettsubstanzen 977.
01.II: Nachw. v. Sesamöl in Schokolade 236. — Pflanzenbutter 713.
Post (J.), 00.I: Tränken von Papier 1148*.
Potain u. Drouin, 98.I: Best. sehr kleiner Mengen CO in Luft 999.
Potapow (F.), siehe: Herzen (A.).
Pott (E.), 97.I: Beifuttermittel für Milchkühe 199.
Pott (R.), siehe: Weber (K.).
Pottevin (H.), 98.I: Verzuckerung d. Stärke 1228.
99.II: La saccharification de l'amidan par la distase du malt [278]. [351]. — Verzuckerung d. Stärke 644. — Maltodextrin 864. — Isomaltose 1023.
01.I: Tannase 263. — Konst. d. Gallotannins 893.
— Siehe: Dame (P.).
Pottevin (H. J.), siehe: Dame (P.).
Potts (J. P.), siehe: Miller (A. K.).
Potut (J.), 01.II: Herst. v. Schwefelsäure 566*. 1183*.
Pouchet (G.), 00.I: Leçons de Pharmacodynamie et de Matière médicale [695].
01.II: Lokalisation u. Verteilung d. Antimons im Organismus 1028.
Pouget, 97.II: Kaliumsulfoantimonite 328. — Silbersulfoantimonite 331.
98.I: Alkalisulfantimonite 1094.
98.II: Sulfoantimonite d. Erdalkalimetalle 329.
99.II: Volum. Best. d. Zinks 349. — Metallische Sulfantimonite 359.
00.I: Alkaliselenioantimonite 1198.
— Siehe: Cavalier (J.); Perrier.
Pouget (I.), 00.I: Sulfo- u. Selenantimonite 90.
Poulenc (C.), 98.II: Les Nouveautés chimiques pour 1898 [156].
99.II: Dass. 1899 [278].
00.II: Dass. 1900 [604].
01.II: Dass. 1901 [516].
Poulsson (E.), 98.II: Aspidum spinulosum 1103.
Pourcet (Ch.), siehe: Mouneyrat (A.).
Pouret, 99.II: Kryoskopie d. Butter u. Margarine 540.
Pouret (Ch.), 00.I: Bromieren mit Aluminiumbromid 1201.
01.I: Einw. v. Aluminiumbromid auf acyklische, gechlorte Kohlenwasserstoffe 666. 878.
— Siehe: Mouneyrat (A.).
Powell (N. S.), siehe: Richards (J. W.).

Power (F. B.), 98.II: Bestandteile v. Podophyllum 553.
00.II: Merkurojodid 526.
01.II: Ein lösliches Mangancitrat u. Verbb. d. Mangans u. Eisens 578. — Rinde v. Robinia Pseudacacia 695. 725.
Power (F. B.) u. Kleber (C.), 97.II: Öl d. Sassafrasrinde 42.
Power (F. B.) u. Shedden (F.), 00.II: Ceroxalat 621.
01.II: Charakter d. sogen. Jodtanninverbb. 585.
Poyou, siehe: Patein (G.).
Pozzi-Escot (E.), 99.II: Mikrochem. Analyse 973.
00.I: Dass. 61. 224. — Analyse chimique qualitative [269]. — Neue mikrochem. Rkk. d. Kupfers 399. — Analyse microchimique et spectroscopique [695].
00.II: Ferrisalicylat als ein neuer Indikator für d. Acidimetrie 1089. — Traité d'Analyse des subst. minérales [1219].
01.I: Analyse des Gaz [711]. — Les Diastases et leurs applications [804]. — Nachweis d. Alkaloide auf mikrochem. Wege 1117.
Pozzi-Escot (M. E.), 01.I: Nachw. v. Dicarbonaten in Wässern 1113. — Nachw. d. Alkaloide auf mikrochemischen Wege 1245.
01.II: Dass. 744. — Best. d. Eisens in Brennereimaischen 1180.
Pozzi-Escot (M. E.) u. Couquet (H. C.), 00.I: Neue mikrochem. Rk. d. Palladiums 1092. — Mikrochem. Unterss. über Yttrium, Erbium u. Didym 1199.
Pozzo (V.), 00.II: Umwandlung v. Gerbholzextraction 458*.
Praetorius (A.), siehe: Bamberger (M.).
Prager (A.), 97.I: Rührwerk 1225.
99.II: Verfälschung v. Schweineschmalz mit Baumwollsamenöl 971.
Prager (B.), 01.II: Fettaromatische Aminoazokörper 1303.
Prall (F.), siehe: Stoermer (R.).
Prandi (O.), siehe: Ponzio (G.).
Prandtl (C.), 99.I: Abdichtung d. Filtertücher 240*.
Prandtl (W.), siehe: Hofmann (K. A.).
Prandtl (W.) u. Hofmann (K. A.), 00.II: Platinkohlenstoffverbb. 1196.
Prášil, 01.II: Erzbergbau u. seine Entwickelung 792.
Pratt (J. H.), 97.I: Northupit, Pirssonit, Gay-Lussit u. Hanksit 124.
98.I: Krystallographische Beschaffenheit d. Montana-Sapphire 405. — Cyanit, Zirkon u. Anorthit aus Nordkarolina 628.
98.II: Anthophyllit, Enstatit u. Beryll 227. — Ursprung d. Korunds 554.
99.I: Chromit 1217.
99.II: Abscheidung d. Aluminiums aus geschmolzenen Magmen u. Bildg. d. Korunds 809.
00.II: Mineralien aus Nord-Karolina 351.
— Siehe: Hidden (W. E.); Wheeler (H. L.).
Pratt (J. H.) u. Foote (H. W.), 97.II: Wellsit 55. 1117.
Pratt (N. P.), 97.I: Mischvorrichtung für Gase in Bleikammern 1112*.
Praum, 01.II: App. zur Entnahme v. Wasserproben aus gröfseren Tiefen 706.
Praum (A.), 01.II: Nachw. geringster Eiweifsspuren im Harn 322.
Prause (H.), siehe: Weinland (R. F.).
Prausnitz (W.), 97.II: Zus. d. Kotes bei verschiedenartiger Ernährung 669.
99.I: Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd 533.
— S.: Hammerl (H.); Micko (K.); Poda (H.).
Prausnitz (W.) u. Poda (H.), 01.II: Verh. von Fleisch u. Fleischpräparaten im menschlichen Organismus 1236.
Precht (J.), 97.II: Unterss. über Kathodenstrahlen [508].
98.I: Diaminooxydiphenyl, ein neuer Entwickler 99.
99.I: Gültigkeit d. Bunsen-Roscoe'schen Gesetzes bei Bromsilbergelatine 649. 1140. — Entwickelungsvermögen aromatischer Verbb. 909.
99.II: Gültigkeit d. Bunsen-Roscoe'schen Gesetzes für Bromsilbergelatine 276.
00.I: Theorie der photographischen Prozesse 529. — Sensitometrie photographischer Platten 895.
00.II: Theorie d. photographischen Entwickelung 617.
Precht (J.) u. Strecker (W.), 00.II: Silberkeimwrkg. beim Entwickelungsvorgang 617.
Predari (F.), siehe: Claus (A.).
Preedit, siehe: Bischoff (C. A.).
Pregl (F.), 98.I: Darst. u. Rkk. d. Cholalsäure 1050.
98.II: Derivv. d. Cholalsäure 495.
99.I: Einfacher App. bei d. Stickstoffbest. nach Kjeldahl 948. — Ursachen d. hohen Werte d. $\frac{C}{N}$-Quotienten des normalen menschlichen Harnes 1185.
Preis (K.), 99.II: Analysen einiger böhmischer Mineralien 221.
Preiswerk (H.), s.: Goldschmidt (V.).
Prenntzell (W.), 97.II: Einw. v. Chlor auf Trichlor-o-Diaminotoluol 290.
Preschlin (P. E.), 98.I: Überziehen v. Draht u. Metallstreifen 1088*.
Prescott, siehe: Gordin.

Prescott (A. B.), 98.I: Wismutjodide d. Pflanzenbasen 741.
01.II: Nachw. von Methylalkohol in Ggw. v. Äthylalkohol 562.
— S.: Baer (S. H.); Gordin (H. M.); Hess (W. H.); Knox (J. W. T.).
Prescott (A. B.) u. Gordin (H. M.), 98.II: Best. d. Alkaloide als höhere Perjodide 861.
Pressé (P.), 00.I: Knochenkohle 492*.
Preston (H. L.), 98.I: Eisenmeteoriten 526.
98.II: San-Angelo-Meteorit 130.
00.I: Meteorit v. Illinois Gulch 874. — Zwei neue amerikanische Meteoriten 1079.
00.II: Meteorit v. Oakley 140.
de Pretto (S.) & Cie., 99.I: Planknotenfänger 80*.
Preu (M.) u. Himmel (G.), 99.I: Vorrichtung zum Bestimmen d. spez. Gew. d. Bierwürze 320*.
Preuner (G.), siehe: Biltz (H.).
Preuſs, siehe: Ritthausen (H.).
Preuſs (H.), siehe: Freund (M.).
Preuſs (L.) u. Binz (A.), 00.I: Darst. von Anthranilsäure aus Orthonitrotoluol 1098.
Preuſsner (L.), 01.II: Herst. v. Magnesiacement 1244*. — Siehe: Buddëus (W.).
Prevost, siehe: Thomas.
Prew (E.) u. Nash (H. B.), 97.I: Vorrichtung zur Ausnutzung d. Wärme abziehender Rauchgase 1005*.
Preyer (G.), 99.II: Darst. von Pastillen 981*.
Preyer (W.), 97.I: Synthese d. Hämoglobins 478.
Prianischnikow (D.), 97.II: Eiweiſszerfall bei d. Keimung [1125].
99.II: Eiweiſszerfall u. Atmung 670.
Prianischnikow (D. N.), 00.I: Rückbildg. d. Eiweiſsstoffe aus deren Zerfallsprodd. 352.
Prianischnikow (N.), 99.II: Eiweiſszerfall u. Eiweiſsrückbildg. in d. Pflanzen 57.
Přibram (R.), 00.I: Austrium 846.
Přibram (R.) u. Glücksmann (K.), 97.II: Zusammenhang zwischen Volumänderung u. d. spez. Drehungsvermögen aktiver Lsgg. 618. 993.
98.II: Dass. 403. 404.
Přibram (R.) u. Gregor (G.), 99.II: Harnanalyse 793.
Price (E. F.), 98.I: Elektrischer Ofen 483*.
Price (Th. S.), 99.I: Rk. zwischen Kaliumpersulfat u. Jodkalium 8.
00.II: Rk. zwischen Äthylalkohol u. Salzsäure 1195.
01.: Dass. 775.
— Siehe: Frankland (P.).
Price (W.), 99.II: Darst. von Ziegeln u. dgl. 498*.
Priesemuth, 99.II: Rührer 577.
Priester (H.), 98.I: Schwefelfreie Zündmasse für Sicherheitszündhölzer 1048*.
Prignitz (F.), Albrecht (A.) u. Kunberger (Th.), 00.I: Fischräucherapp. 1008*.
Prinsen, 97.II: Die Zuckerarten des Zuckerrohres 188.
Prinz (A. H.), Haber (H.), Tomischka (E.) u. v. Brenner (J.), 99.II: Aufbereitung v. Pflanzenfasern 895*.
Prinz (K.), 98.I: Zentrifugalapp. 872*.
Prinz (O.), 00.I: Darst. eines Präparates zur Bekämpfung v. Pilzkrankheiten d. Anbaugewächse 930*.
Prior (E.), 98.I: Bieranalyse 138. — Untersuchungsmethoden d. Bieres 276.
98.II: Vereinbarungen betreffs der Unters. u. Beurteilung d. Bieres [1038]. — Acidität v. Malz, Malzwürze u. Bier 1148.
99.II: Thermoregulator 505. — Grenze d. Nachweisbarkeit von Malzsurrogaten im Bier 729.
01.I: Biolog. Bierprüfung 802.
Prior (E.) u. Schulze (H.), 01.I: Physik d. Gärung 789.
Prior (E.) u. Wiegmann (D.), 00.I: Darst. und Eigenschaften des Diastase-Achroodextrins III. 1270.
Prior (G. T.), 98.II: Zirkelit 1066.
99.II: Sphärostilbit 270.
00.I: Niobate u. Titanate d. seltenen Erden 622.
01.II: Hamlinit, Florenzit, Plumbogummit, Beudantit u. Svanbergit 225.
— Siehe: Hussak (E.).
Prior (G. T.) u. Spencer (L. J.), 97.I: Angelith 1106.
98.I: Identität v. Andorit, Sundtit u. Webnerit 1035.
99.II: Zinn führender Argyrodit aus Bolivia 268.
00.I: Identität v. Binnit u. Tennantit 485.
Pritzkow (W.), siehe: Duden (P.).
Přiwoznik (E.), 97.I: Reinigung d. Rohtellurs 1087.
97.II: Zus. d. Blättertellurs 54.
99.II: Scheidung von platinhaltigem Golde 539.
Probst (C.), 99.I: Gipsbacksteine, Gipsdielen u. dgl. 1199*.
Proca (G.), siehe: Istrati (C.).
Procházka (J.), 98.I: Oxydation des Naphtalins mittels Permanganats 342.
Procházka (L.), 98.II: Vermeidung des Kleistergehaltes d. Bierwürze 910*.
Procner (J.), siehe: Ender (Th.).
Procter (H. R.), 97.II: Analyse v. Chromsalzen 221.
99.I: Refraktionskonstante in d. Fett- u. Ölanalyse 233.

01.I: Leitfaden für gerbereichem. Unterss. [235].
Procter (H. R.) u. Griffith (R. W.), 00.I: Absorption v. basischen Chromsalzen durch Haut 1048.
Procter (H. R.) u. Hamer (E. F.), 00.I: Absorption v. Chromsäure durch Haut 1049.
Procter (H. R.) u. Parker (J. G.), 98.I: Probeaufnahme u. Analyse von Gerbmaterialien 586.
Procter (H. R.) u. Turnbull (A.), 00.I: Gebrauch v. Kupfersulfat beim Kjeldahl-Prozefs 875.
Proctor (H. R.), 98.II: Leather Industries Laboratory Book on analytical and experimental Methods [316].
Proells, 01.II: Schnelle Best. d. Fettgehaltes d. Milch 1371.
Proelss (H.), 01.I: Nachw. v. Alkaloiden, Glucosiden u. Bitterstoffen bei forensisch-chem. Arbeiten 1117. 1245.
01.II: Nachw. v. Alkaloiden, Glucosiden u. Bitterstoffen 236. 503. — Nachw. v. Alkaloiden [247]. — Nachw. v. Cocaïn 1321.
Pröscher, 01.I: Ehrlich'sche Dimethylaminobenzaldehydrk. 752.
Pröscher (F.), 98.I: Beziehungen d. Wachstumsgeschwindigkeit d. Säuglings zur Zus. d. Milch 345.
99.I: Konst. d. Eiweifsmoleküls 989.
00.I: Fällbarkeit u. Farbbasen durch Ammoniumpersulfat 1035.
00.II: Acetophenonazobilirubin 129.
01.I: Nachw. v. Bilirubin im Harne 596.
Prösscher (F.) u. Formánek (J.), 00.II: Spektroskopisches Verh. d. Acetophenoazobilirubins 129.
Projahn (F.), 00.II: Darst. v. Ätzalkalien, alkalischen Erden od. deren Aluminaten 606*.
Prokofjeff (S.), 97.I: Neue Molekularverbb. d. o-Toluidinbromhydrats mit Benzol u. Tiophen 1028.
Proksch, 97.II: Rhabarbernachw. im Harn 230.
Propfe (C. A.) & Co., 98.II: Darst. v. Teig aus keimfähigen Körnerfrüchten 400*.
Propfe (H.), 97.I: Darst v. Wasserglas 526*.
97.II: Gewinnung v. Wasserglas 156*. — Darst. v. Wasserglas 453*.
98.II: Destillationsverfahren für Sägemehl u. Teer 80*.
del Proposto (C.), 98.I: Druckgefäfs 1086*.
Prosin (M.), siehe: Sabanejew (A.); Ssabanejeff (A.).
Proskauer, siehe: v. Rosnowski; Schmidtmann.
Proskauer u. Elsner, 99.I: Hygienische Unters. d. Kohlebreiverfahrens zur Reinigung v. Abwässern 138. — Kläranlage „System Eichen" 139.
Proskauer u. Thiesing, 01.I: Verss. in d. Kläranlage Carolinenhöhe 1172.
Proskauer (B.), siehe: Capaldi (A.); Lindau (G.); Voges (O.).
Proskowetz (A.), 98.I: Abfallwasserreinigung 469.
Prost (E.), 00.I: Exercises de Chimie analytique appliquée [378]. — Siehe: Cavalier (J.); de Koninck (L. L.).
Prost (E. A.), 99.I: Acetylenentwickler 1055*.
Protopopow (D.) u. Reformatski (S.), 01.II: Synthese u. Eigenschaften d. α-Isopropyl-β-isobutyläthylenmilchsäure 30.
Prud'homme (M.), 97.I: Reduktion d. Farbstoffe d. Fuchsin- u. Malachitgrünreihe 807.
97.II: Umwandlung d. p-Nitrodiaminotriphenylmethane in Fuchsine 416.
98.II: Wollfärberei u. Konst. dieser Faser 518.
99.I: Ammoniumhydrosulfite 1015.
00.I: Dass. 91. — Darst. v. Säurefarbstoffen 493*. — Methylierung 534.
00.II: Blauer Farbstoff v. besonderer Konst. 99. — Neue Farbstoffe mit saurer Funktion 264.
Prunier, 00.II: Glycerinphosphat d. Chinins 1023.
01.I: Darst. offizineller Blausäure 414.
Prunier u. Jouve, 00.I: Darst. v. Monocalciumphosphat 92.
Prunier (L.), 97.II: Darst. v. gewöhnlichem Äther 21. 185. 340.
99.I: Jodierter Schwefel u. Schwefeljodid 1233.
99.II: Les Médicaments chimiques [796].
00.I: Brechweinsteine 717.
Prufse (C.), 00.II: Herst. v. Siegellack 1046*.
Prussia (L.), 97.I: Organo-merkuriverbb. d. Benzylanilins 412.
98.II: Merkuriomethacetin u. Merkurio-α-acetonaphtalid 928. — Quecksilberverbb. aus Diphenylamin 928. — Quecksilbercyanid 962.
Przibram (H.), siehe: Spiro (K.).
Przibylla (C.), 99.I: Tripelnitrite einiger Metalle 165.
Przibylla (K.), 98.I: Tripelnitrite einiger Metalle 308.
Pschorr (G.), siehe: Lutz (M.).
Pschorr (R.), 98.II: Neue Synthese v. α-Aminochinolinen 213.
00.I: Synthese v. Pseudothebaol 471.
Pschorr (R.) u. Buckow (W.), 00.II: Synthese v. 2,3-Dimethoxyphenanthren 275.

Pschorr (R.) u. Jaeckel (B.), 00.II: Synthese v. 4-Oxyphenanthren 274.
Pschorr (R.) u. Sumuleanu (C.), 00.I: o-Nitrovanillin 121.
00.II: Synthese v. Dimethylmorphol u. Isomethylmorphol 271.
Pschorr (R.) u. Wolfes (O.), 00.I: Umlagerungen v. o-Amino- u. o-Nitrozimmtsäurenitrilen 123.
Pschorr (R.), Wolfes (O.) u. Buckow (W.), 00.I: Synthese v. 1- u. 3-Methoxyphenanthren 469.
Pszczolka (L.), 00.I: Verengerung d. Birnenmündung 1143*. — Siehe: Daelen (R. M.).
Pszczolka (L.) u. Daelen (R. M.), 99.II: Darst. v. Flufseisen aus Roheisen 813*.
Puaux, 00.II: Analyse d. Thermalwässer v. Djebel Achkel 1185. — S.: Roeser.
Puchner (H.), 01.II: Best. d. Trockensubstanz in Bodenproben 378.
Puckner (W. A.), 97.I: Best. d. Caffeïns 269.
01.II: Extraktion v. Morphin 664.
Püning (H.), 97.I: Lehrbuch d. Physik [782].
de la Puerta (G.), 97.II: Tratado de Quimica inorganica [1125].
Pütz (G.), 98.I: Läutervorrichtung für Bierwürze 1221*.
Pugh (L. H. F.), 00.I: Gebläseluft v. Hochöfen 528*.
Pugliaris-Fiorentino (A.), 00.I: Nozioni elementari e compendiose di Chimica agraria [522].
Pugliese (A.), 97.II: Einfl. d. Kohlehydrate d. Fettes u. d. Leimes auf d. anorg. Stoffwechsel 620.
98.I: Einfl. d. Erwärmung auf diastatische Fermente 265. — Einfl. d. Kohlehydrate, d. Fette u. d. Leimes auf d. anorg. Stoffwechsel 266.
99.I: Milzfunktion 753.
Pulawski (Th.), siehe: Walther (R.).
Pulfrich (C.), 98.I: Natriumbrenner 763.
Pullman (J.) u. (E. E.), 99.II: Äschern v. Häuten u. Fellen 279*.
00.II: Fabrikation v. Leder 609*.
Puls (K.), 01.I: Elektrolytische Oxydation v. Toluol 937.
Pum (G.), 97.II: Darst. v. Vanillin aus Eugenol 454*.
99.II: Schwammersatzmittel 856*.
Pum u. Micko (K.), 00.II: Künstl. Färbung v. Orangen 1297.
Purdie (T.) u. Barbour (W.), 01.II: Einfl. v. Lösungsmitteln auf d. optische Drehung v. Dimethoxybernsteinsäure- u. Weinsäureestern 191. 401.
Purdie (T.) u. Irvine (J. C.), 99.I: Drehungsvermögen v. optisch-aktiver Methoxy- u. Äthoxypropionsäure 920. 1154.
01.II: Optisch-aktive Dimethoxybernsteinsäure 191. 401.
Purdie (T.) u. Lander (G. D.), 97.I: Einw. v. Alkyljodiden auf Silbermalat 87.
98.I: Einw. v. Alkalijodiden auf Silbermalat u. -laktat 930.
98.II: Einw. v. Alkyljodiden auf Silbermalat u. Silberlaktat 14.
99.I: Optisch-aktive Alkyloxypropionsäuren 184.
Purdie (T.) u. Pitkeathly (W.), 99.I: Darst. v. optisch-aktiven Mono- u. Dialkyloxybernsteinsäuren aus Äpfelsäure u. Weinsäure 593. 779.
Purgotti (A.), 97.I: Nitrophenyloxysäuren 411. — Best. einiger Substanzen mittels Hydrazinsulfats 487.
97.II: Einw. d. Hydrazodicarbonamids auf Hydrazinsulfat 264. 569. 613.
Purgotti (A.) u. Anelli (G.), 98.II: Mineralw. d. K. Thermen v. S. Agnese 451.
Purgotti (A.) u. Monti (C.), 00.II: m-Nitrobenzylderivv. 960.
Puriewitsch (K.), 99.I: Spaltung d. Glykoside durch d. Schimmelpilze 702. — Atmung d. Schimmelpilze 1251.
Pursel (R. C.), siehe: La Wall (Ch. H.).
Purucker (G.), siehe: Eibner (A.).
de Pury (H.), 00.I: Verschliefsen v. Sterilisiergefäfsen 882*.
Pusch (A.), 98.I: Reduktion der Diphenacylessigsäure 888.
Puschl (K.), 97.I: Gase u. Lsgg. [624].
01.I: Spez. Wärme v. Lsgg. 722.
Putzeys (E.), 98.I: Filterplatten 482*.
Pyljajew (M.), 98.II: Die Edelsteine [316].
Pyrocide Tamping Co., 99.II: Besetzen v. Bohrlöchern 892*.

Q.

Quaglio (J.), 97.II: Einstampfen der Kohle 923*. — Siehe: v. Pettenkofer (M.).
Quantin (H.), 01.I: Nichtexistenz des Methylalkohols im Rum 481. — Trennung u. Best. v. Ammoniak u. Methylaminen 1116.
01.II: Handelsanalyse d. Weinsteins 503. 744.
Quartaroli (A.), siehe: Piccinini (A.).

Quasig (R.), siehe: Ladenburg (A.).
Quayle (W. O.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Quedenfeldt (E.), s.: Curtius (Th.).
Quenda (E.), 97.I: Einw. v. Ammoniak u. Cyanessigester auf Äthylidenacetessigester u. Acetaldehyd 903.
Quennessen, siehe: Leidié.
Quilitz, siehe: Warmbrunn.
Quinau (K. B.), 01.II: Best. d. löslichen Nitrocellulose in Schießbaumwolle u. rauchlosem Pulver 147.
Quincke (F.), 00.II: Elektrolyse geschmolzener Salze 154.
Quintaine (E.), 01.I: Elektrolytische Ausfällung v. Zinn in chemisch reinem Zustande 604.
Quintaine (E.), Lepsch (C.) u. Weil (G.), 99.II: Überziehen v. Aluminium mit anderen Metallen 615*.

R.

Raab (L.), 97.I: Bedeutung d. Stickstoffes u. d. Phosphorsäure für Kulturgewächse [896].
Raab (O.), 00.I: Wrkg. fluoreszierender Stoffe auf Infusorien 1185.
Raabe, 99.I: Laboratoriumsapp. 1097.
99.II: Destillationsvorlagen 577.
Raabe (F. F.), 99.II: Normalien für Geräte d. Chemikers 1081.
Raalte, siehe: Van Raalte.
Rabaut (Ch.), 98.II: Einw. v. Kupferchlorür auf d. Nitrile 859.
00.I: Verseifung d. Benzonitrils 257.
Rabe (H.), 00.I: Gas- u. Flüssigkeitsmessungen 795.
01.I: Gehaltsbest. konzentrierter u. rauchender Schwefelsäure 1175.
Rabe (P.), 97.II: Isoxazolone 345.
98.II: Synthese d. Phenanthrens u. hydrierter Phenanthrenderivv. a. α-Naphtocësäure 483.
99.I: Desmotropie 474.
01.I: Isomere Ammoniakderivv. des Benzylidenbisacetessigesters 898.
— Siehe: Knorr (L.).
Rabe (P.) u. Billmann (A.), 01.I: Hantzsch'sche Synthese des Dihydrocollidindicarbonsäureesters 899.
Rabe (W. O.), 01.II: Physikal. Isomerie des Thallopikrats 768. — Siehe: Hofmann (K. A.).
Rabinowitsch (L.), 99.I: Vork. von Tuberkelbacillen in d. Marktbutter 501.
01.I: Tuberkelbacillen in Milch u. Molkereiprodd. 264.
Rabow (S.) u. Bourget (L.), 97.I: Handbuch der Arzneimittellehre [672].
Rabow (S.) u. Galli-Valerio (B.), 00.I: Ichthoform 1210.
Raciborski (M.), 98.I: Inhaltskörper d. Leptoms 1305.
98.II: Leptomin 365.
Racine (R.), 01.II: Gehalte der holländischen Butter an flüchtigen Fettsäuren 61. — Siehe: Kirchner (W.).
de Raczkowski, siehe: Bordas (F.).
Raczkowski (S.), siehe: Bordas (F.).
Radais, 99.I: Parasitismus der Hefen in seiner Beziehung zum Hirsebrand 851.
Radcliffe (L. G.), s.: Marchlewski (L.).
Rademacher (F.), s.: Kehrmann (F.).
Radziewanowski (K.) u. Schramm (J.), 98.I: Einfl. d. Lichtes auf d. chem. Substitution 1019.
Radzikowski (C.), 01.I: Physiologie d. Verdauung 960.
Raethel (O.), 00.II: Darst. einer goldhaltig. selbsttonenden photographischen Emulsion 507*.
Ragg (M.), 98.II: Phosphorantimon u. Phosphorzinn 170.
01.I: Anstrich für Schiffsböden 608*.
Ragland (C. D.), 00.I: Doppelhaloide d. Kadmiums mit den Methylaminen u. Tetramethylammonium 281.
Ragosin (V. J.), 99.II: Die rationelle Destillation u. Verarbeitung v. Erdölen [1144].
Ragosin (V. J.) u. Aisinman (S.), 99.II: Rationelle Destillation u. Verarbeitung v. Roherdölen 326. 545. 734.
Ragosine (A.), 01.II: Das Viskosimeter Engler-Ragosine 522.
Ragot (J.), 98.I: Vorscheiden v. Rohsaft auf kaltem Wege 592*.
Raikow (P. N.), 97.I: Kondensation des Acetons 1018.
98.I: Nachw. v. Halogenen in organ. Verbb. 415. — Rosenöl 744.
98.II: Dass. 384.
99.I: Entflammungstemperatur organ. Verbb. 824. — Prüfung d. medizinischen Benzoësäure 1043.
99.II: Vork. v. chlorhaltigen organ. Verbb. im Cottonöl 1069.
00.I: Doppelverbb. v. aromatischen Aldehyden u. aromatischen Estern mit Orthophosphorsäure 1220.
00.II: Aufklärung d. Halphen'schen Farbrk. zur Identifizierung des Cottonöles 400. — Vorlesungsverss. zur Veranschaulichung d. fraktionierten Destillation 519.
01.I: Neue Tropf- u. Scheidetrichter 158.

Raikow (P. N.) u. Schtarbanow (P.), 00.I: Prüfung v. Antipyrin auf Antifebrin, Phenacetin u. Exalgin 999.
01.I: Phosphate aromatischer Amine 777. 890. 937.
01.II: Identifizierung d. renaturierten Spiritus 64.
Raikow (P. N.) u. Tscherweniwanow (N.), 00.I: Identifizierung d. Baumwollsamenöles 228.
Raillard (A.), siehe: Nietzki (R.).
Raimann (E.), 01.II: Best. kleinster Zuckermengen im Harn 323.
Raimondi (C.), 97.II: Teerfarbstoffe im Wein 74.
Raisin (C. A.), siehe: Stone (S. B.).
Raken (H.), siehe: Smits (A.).
Ramage (H.), 01.II: Volum. Best. des Mangans 1216. — S.: Hartley (W. N.).
Rambausek (J.), 01.I: Diagnostik d. Bac. typhi u. d. Bact. coli 58.
Ramberg (L.), 00.II: Einw. v. Brom auf Phenylsulfonessigsäure und α-Phenylsulfonpropionsäure 726.
01.I: α-Brompropionsäure 93.
Ramboe (S.), 97.I: Bleichung v. Wachs u. Stearin 209.
Ramboux (J.), 01.I: Kitt zum Befestigen v. Marmor-, Glasplatten u. dgl. 155*.
Ramel, siehe: Bonnet.
Ramen (Th.) u. Delluc (G.), 01.I: Ggw. v. Zink in gewissen Weingeistsorten 135.
Ramm, 97.II: Wrkg. verschiedener Kraftfuttermittel auf d. Milchergiebigkeit d. Kühe 1082.
Ramm (E.) u. Mintrop (W.), 98.I: Wrkg. v. Sesamkuchen u. Sesamöl-Tränke auf d. Milchsekretion u. Butterqualität 1139.
Ramm (E.) u. Möller (E.), 99.II: Fütterungsverss. mit Brauerschlempe an Milchkühen 1135.
Ramm (E.) u. Momsen (C.), 00.II: Nichtzucker in d. Melasse 489.
Ramm (E.), Momsen (C.) u. Schumacher (Th.), 00.II: Fütterungsverss. mit Palmkernkuchen etc. 136.
Rammelsberg (C.), 97.I: Chem. Natur d. Vesuvians 121. — Plagioklasmischung 121.
97.II: Arsenverbb. d. Eisens, Nickels u. Kobalts 725. — Formel d. Apatits 802.
Rampacher (E.), s.: Willgerodt (C.).
Ramsay, 01.I: Verflüssigung d. Wasserstoffes 993.
Ramsay (W.), 98.I: Helium 1014.
99.I: Die neuerdings entdeckten Gase 323. — Dichten v. Stickstoff u. Argon 406.
01.I: Modern Chemistry, theoretical and systematic [805].
— Siehe: Drugman (J.); Mond (L.); Perman (E. P.).
Ramsay (W.) u. Hatfield (H. S.), 01.II: Borhydride 164.
Ramsay (W.) u. Morris (W. T.), 98.I: Fergusonit 902.
Ramsay (W.) und Rudorf (G.), 00.II: Einw. d. Hitze auf Äthylschwefelsäure 1196.
Ramsay (W.) u. Travers (M. W.), 97.I: Die gasförmigen Bestandteile gewisser Mineralsubstanzen u. natürl. Wässer 617.
97.II: Durchgang von Helium oder Argon durch rotglühendes Palladium, Platin od. Eisen 14.
98.I: Brechungsvermögen von Luft, O, N, Ar, H u. He 429. — Homogenität d. Heliums 707.
98.II: Ein neuer elementarer Bestandteil der atmosphärischen Luft 81. — Neue Gase d. atmosphärischen Luft 81. — Homogenität d. Heliums 170. — Begleiter d. Argons 624. 852.
99.I: Darst. und Eigenschaften des reinen Argons 469. 818.
01.I: Argon u. seine Begleiter 359.
01.II: Argon and its Companions [959]. — Argon u. seine Begleiter 1221.
Ramsay (W.) u. Zilliacus (A.), 99.II: Monazit 75.
00.I: Monazit v. Impilaks 309.
Ramstedt (C. W.), 97.II: App. zum Pasteurisieren u. Sterilisieren von Fll. 536*.
98.II: Dass. 400*.
Rancken (E.), 98.II: Linienspektrum d. Schwefels 1004.
Randall (J.), s.: O'Callaghan (M.).
Randall (W. W.), 97.II: Durchdringung v. heifsem Platin durch Gase 611.
Ransom (F.), 00.II: Lymphe nach intravenöser Injektion v. Tetanustoxin und Tetanusantitoxin 346.
01.I: Saponin u. sein Gegengift 1112. — Siehe: Ruppel (W. G.).
Ransom (J. H.), 98.I: Reduktion von Äthyl-o-nitrophenylcarbonat und o-Oxyphenylurethan 1276.
98.II: Reduktion von Äthyl-o-nitrophenylcarbonat und über o-Oxyphenylurethan 94.
00.I: Molekulare Umlagerung von o-Aminophenyläthylcarbonat in o-Oxyphenylurethan 413. 506. 543.
Ransome (A.) u. Foulerton (A. G. R.), 01.II: Einfl. d. Ozons auf Bakterien 704.
Ransome (F. L.), 00.I: Neues Nephelinsyenitvorkommnis in New-Jersey 223. — Siehe: Hillebrand (W. F.).
Ransome (L.), 98.II: Lavaströme vom Westhang d. Sierra Nevada 128.
Ranson (Ch.) u. Gouthière (H.), 00.I: Wiedergewinnung der zur Anreicherung carbonathaltiger Phosphate benutzten schwefligen Säure 155*.
Ranson (G.), 97.I: Entfärbung d. Zuckers 1192*.

97.II: Entfärben v. Zuckersaft durch Wasserstoffsuperoxyd 560*.
98.I: Form zur Darst. v. Zuckertafeln od. -blöcken 592*. — Entfärbung von Zuckersaft 759*.
Ranson's Sugar Prozess Lim., 98.II: Entfärbung von Zuckersaft 1040*.
00.II: Entfärben v. Zuckersaft durch schweflige Säure u. Zinn 230*.
01.I: Entfärben von Zuckersaft mittels Zinnfluorürs 808*.
Ranwez (B.), 01.II: Nachw. d. Sesamöls 1240.
Ranwez (F.), 01.I: Fälschungen in Belgien 266.
01.II: Nachw. v. Kokosfett in Butter 835.
Ranzoli (G.), 01.I: Analyse lithiumhaltiger Wässer 1064.
Raoult (F. M.), 97.I: Methode kryoskopischer Unterss. 1116. — Einfl. d. Überschmelzung auf d. Erstarrungspunkt d. Lsgg. v. Chlornatrium und v. Alkohol 1193.
99.I: Präzisionskryoskopie 833. 584.
99.II: Kryoskopische Messungen 358.
00.II: Tonométrie [457].
Rap (E.), 98.I: α-Acetylcumarin 381.
Raphael (F.), 99.I: Alimentäre Glykosurie 1256.
Rapp (F.), siehe: Auwers (K.).
Rapp (R.), siehe: Buchner (E.).
Rappe, siehe: Rickmann.
Rappeport (Th.), 01.II: Pyrimidine u. Kyanidine aus p-Nitrobenzamidin 431.
Rappold (J.), 99.I: Kanaltrockner 510*.
Rasch (H.), 97.II: Gewinnung v. Weinsäure aus Weinhefe 655*.
Raschig (F.), 99.I: Hydroxylamin 725.
00.II: Trennung v. m- und p-Kresol 463*. 1141*. — Best. von m-Kresol in Kresolgemischen 788.
Raspe (K.), 97.II: Desinfektionsmittel 155*.
01.I: Herst. künstl. Steinmassen aus gebranntem Gips 80*.
Rassmann (W.), 97.II: Beurteilung der Fruchtsäfte, Fruchtsirupe, Limonadenessenzen u. -sirupe 391.
Rassow (B.), 01.II: Hydrazoverbb. 218. 921. — Siehe: Friedel (G.).
Rassow (B.) und Lummerzheim (M.), 01.II: Prodd. d. Einw. d. Benzaldehyds und aliphatischer Aldehyde auf Hydrazobenzol 921.
Rast (A.), siehe: Busch (M.).
Rath (W.), siehe: Wallach (O.).
Ráthay (E.), 97.I: Auftreten v. Gummi in d. Rebe 177.
Rathenau (W.), 99.I: Elektrischer Schmelzofen 316*.
01.II: Darst. v. siliciumfreiem Calciumcarbid 247*.
Rathenau (W.) und Suter (C.), 98.II: Elektrolytische Gewinnung von Alkali- u. Erdalkalimetallen 76*.
Rathjen (A.), siehe: Jannasch (P.).
Rau (A.), 97.II: Aschengehalt von Gewürzen 1034.
99.I: Gemahlene Gewürze 644.
00.II: Verfälschungen d. gemahlenen Pfeffers 446.
Rauch (H.), 00.I: Pichapp. 882*.
Raudnitz (R. W.), 99.I: Lehre von der Milchverdauung 758. — Sogenannte Fermentrk. d. Milch 794.
01.II: Lähmung der Platinkatalyse durch Gifte 263. — Die oxydativen Fermente u. die Superoxydasen 1234.
Raulin, 00.II: Best. d. Kaliums durch Phosphormolybdänsäure 821.
Raumer, 98.I: Sesamöl kann nicht als Erkennungsmittel für Margarine dienen 148.
v. Raumer, 97.I: Nachw. v. Margarinkäsen 566. — Unters. und Beurteilung v. amerikanischen Schweinefetten 948. 1072.
98.II: Süfsweinanalyse 685.
v. Raumer (E.), 98.I: Süfsweinanalyse 419.
98.II: Gewinnung d. Cholesterins u. Phytosterins 867.
Rauschenbusch (M.), 99.II: Rohmaterial für Asphaltstampfarbeiten 815*.
Rauscher (R.), 97.II: Darst. v. galvanoplastischen Formen 899*.
Rauter (G.), 97.I: Aräometerskalen 958.
01.II: Kupferoxyd für d. Glasfabrikation 605.
Rauwerda (A.), 98.I: Vork. v. Cytisin in Papilionaceen 260.
00.II: Cytisin u. einige seiner Alkylderivv. 268. 876.
— Siehe: Plugge (P. C.).
de Ravel (L.), 99.II: Carbidzufuhr an Acetylenentwicklern 600*.
Ravinson (M.), s.: Kehrmann (F.).
Rawitsch (A.), 99.I: Qualitative Analyse ohne Schwefelwasserstoff 376.
Rawitzer (J.), 97.I: Darst. von α-α-β-Triphenyläthan 1204.
Rawson (Ch.), 99.I: Indigobest. 1087.
Rawson (S. G.), 97.I: Trennung v. Barium, Strontium u. Calcium 772. — Trennung v. Arsen, Antimon u. Zinn 772.
Rawson (W. S.), 97.II: Elektrolytisches Bad 822*.
00.II: Galvanische Batterie 1142*.
de Rawton (O.), 98.I: Zus. d. Hafers 76.
Rây (P. Ch.), 97.I: Quecksilberhyponitrite 158. 965. — Einw. v. Merkuronitrit auf Alkyljodide 159. — Nitrite d. Quecksilbers u. Bedingungen, unter denen sie gebildet werden 159. 965.
97.II: Einw. v. Natriumhyponitrit auf Merkurilsgg. 726. — Darst. v. Merkurihyponitrit 727.

99.I: Umsetzung v. Merkuro- u. Merkurinitrit mit Silber- u. Natriumnitrit 1181.
00.I: Rk. zwischen Merkuronitrit u. Äthyljodid 278. — Merkurojodid 278.
01.I: Eine neue Reihe v. Dimerkuriammoniumsalzen 1141.
01.II: Merkuronitrit 90.
Raydt (W.), 97.II: App. zur Gewinnung v. Kohlensäure aus kohlensäurehaltigen Gasgemischen 400*. — Sättigungsapp. mit Filter 925*.
98.II: Gewinnung v. Kohlensäure 1228*.
99.I: Gewinnung v. Kohlensäure aus Gasgemischen 1118*.
Rayleigh, 97.I: Argon u. Helium 14. — Oxydation v. Stickstoff 536. 791.
97.II: Zähigkeit v. Wasserstoff 1096.
98.I: Dichten v. Kohlenoxyd, Kohlensäureanhydrid u. Stickoxydul 431.
98.II: Natur der im Stickstoff aus Harnstoff enthaltenen Unreinheit 881.
00.I: Durchgang v. Argon durch dünne Häute v. Kautschuk 712. — Zähigkeit d. Argons 752. — Dichte d. Wasserstoffes nach Trocknung mit fl. Luft 1198.
00.II: Zähigkeit v. Gasen 1172.
01.II: Ein neues Manometer 450.
Rayman (B.), 97.I: Kohlehydrate d. Knollen v. Cyclamen europaeum 230.
Rayman (B.) u. Šulc (O.), 97.I: Katalytische Hydratation durch Metalle 219.
97.II: Inversion d. Saccharose durch W. 476.
98.I: Inversion d. Saccharose mittels W. 608.
Raymond (A.), siehe: Garnier (E.).
Raymond (R. W.), 00.II: Limonitpseudomorphosen v. Holländisch Guyana 351.
Raynaud (E.), 00.I: Vorbereitung thonerdehaltiger Mineralien für die Aufschliefsung 935*.
Reach (F.), 99.II: Tyrosin als Spaltungsprod. d. Eiweifskörper 1030.
01.II: Resorption im Dick- u. Dünndarm 730.
— Siehe: Frentzel (J.).
Read (H. M.), siehe: Dunstan (W. R.).
Readman (J. B.), 97.I: Entfernung d. organ. Substanz aus Mooswässern 556.
Reale (E.), siehe: de Renzi (E.).
Reber (B.), 98.II: Schweizerische Beiträge zur Geschichte d. Pharmazie [399].
Rebuffat (O.), 98.II: Konst. d. hydraulischen Cemente 1146.
00.II: Einw. v. Meerw. auf d. Puzzolanmörtel 824. — Konst. d. hydraulischen Cemente 824. — Die künstl. Puzzolane 824.
01.I: Sulfoaluminate d. Calciums 927. — Best. d. Wärmeerzeugungsvermögens d. Brennstoffe 971.
Recchi (V.), siehe: Ampola (G.); Francesconi (L.); Manuelli (C.).
Recht (H.), 99.II: Laugetrommel 598*.
de Rechter (F.) u. (G.), 98.I: Vorrichtung zur Konservierung v. Leichen, Desinfizierung v. Kleidern u. Räucherung v. Nahrungsmitteln 424*.
Recke (F.) u. Beyer (H.), 99.I: Brennofen für Ziegelsteine 318*.
v. Recklinghausen (M.), s.: Meyer (V.).
Recoura (A.), 98.I: Chromosulfochromsäuren 84. — Einw. v. Alkalisulfiten auf Cr-salze 827.
99.II: Chromiacetat 416. 475. — Die isomeren Zustände d. Chromiacetats 523.
01.II: Einw. eines Metallhydrats auf d. Lsgg. v. Salzen anderer Metalle 165.
v. Reden (U.), siehe: Bülow (C.).
Redenz (P.), 98.II: Antimonpentafluorid 328.
Redlich (B.), 01.I: Herst. v. Chromgelb 288*.
Redlich (K. A.), 98.I: Krystallographoptische Unters. zweier organ. Substanzen 556.
00.I: Anleit. z. Lötrohranalyse [1050].
Redlich (R.), 97.I: Rotierende Gaskraftmaschine 1112*.
Redwood (J. J.), 97.II: Practical Treatise on Mineral Oils and their by-products [508].
98.II: Lubricants, Oils and Greases [156]. — Die Mineralöle u. ihre Nebenprodd. [1038].
Rée (A.), siehe: Claus (W. H.).
Reeb, siehe: Schlagdenhauffen.
Reeb (M.), 98.II: Cheiranthin 1102.
99.II: Die wirksamen Bestandteile d. Goldlacks 917.
Reed (C. J.), 01.I: Gaspolarisation in Bleiakkumulatoren 659.
Reed (L.), 99.I: Schnellmethode zur Best. geringer Mengen freien Phosphors in Phosphorpräparaten 708.
Rees (W.), siehe: Fischer (O.).
Reese (Ch. L.), 98.II: Petroleumeinschlufs in Quarzkrystallen 1142.
99.II: Einw. v. Chromsäure auf Wasserstoff 603.
— Siehe: Morse (H. N.).
Reese (H. M.), siehe: Jones (H. C.).
Reformatski (A.), 01.I: Synthese aromatischer Aldehyde 1226.
Reformatsky (S.), 97.I: Synthesen d. β-Oxysäuren 363. — Zerfall d. β-Monooxysäuren 363.
98.II: Einw. eines Gemisches v. Zink u. Monochloressigester auf Ameisensäureester 472. — α-α-Dimethyl-β-oxyglutarsäure 885.
01.I: Einw. v. Natrium auf d. Ester organ. Säuren 29.
— Siehe: Astachow (A.); Protopopow (D.); Schischkowski (B.).

Reformatsky (S.) u. Lukaschewitsch (N.), 01.II: Einw. v. Zink auf ein Gemisch v. Acetessigester u. Jodmethyl od. Jodäthyl 1203.
Reformatsky (S. N.) u. Michailenko (J. J.), 99.II: Tafeln d. qualitativen chem. Analyse [921].
Reformatzky (S. N.), 99.I: Lehrbuch d. organ. Chemie [764].
Regel (O.), 00.I: Entwickelung luftfreien Acetylens 1148*.
Regelsberger, 98.II: Aluminiumsulfid 263.
Regelsberger (F.), 00.I: Regeneration v. Chromsäure 95.
Regensburger (J.), 98.II: Sprengstoffe aus Melasse 591*.
Regensdorfer (C.), s.: Lippmann (E.).
Regnard (P.) u. Schloesing fils (Th.), 97.I: Argon u. Stickstoff im Blut 606.
de Regny (P. E. V.), 01.I: Gesteine d. Bologneser Appenins 200.
Regodt (H.), 00.I: Nations de Chimie applicables aux usages de la vie [378].
Réguis (J. M. F.), 00.I: La Matière médicale populaire au 19. siècle [269].
Reibel (A.), 01.I: Margarine das Aroma erhitzter Naturbutter zu geben 656*.
Reich (C.), 97.II: Reinigen v. Ricinusöl 1088*.
Reich (F. A.), 97.I: Nachw. v. Fluor in Silikaten u. Boraten 75.
Reich (J. A.), 98.I: Darst. v. Fluoriden aus Kieselfluor- bezw. Borfluorverbb. 1182*.
01.II: Abscheidung d. Fluorsiliciums aus Gasen 715*.
Reich (R.), 01.I: Filixgerbsäure 257.
Reichard (C.), 97.II: Einw. d. arsenigen Säure auf Metalloxyde, Oxychloride u. Aminochloride 888.
98.II: Einw. d. metaarsenigsauren Natriums auf Metallsalze 883. — Maßanalytische Best. d. Bleisuperoxydes 943.
99.I: Maßanalytische Best. d. Quecksilbers 231. — Maßanalytische Best. d. Wismuts 759.
99.II: Maßanalytische Best. d. Mangans 886.
00.I: Best. d. Mangansäure in Ggw. v. Mangansalzen 66.
00.II: Maßanalytische Best. d. Chromsäure durch arsenige Säure in alkalischer Lsg. 398. — Qualitativer Nachw. d. Jodsäure neben Chlorsäure etc. durch Morphiumsulfat 544.
01.I: Best. d. Morphins 67. — Best. d. Morphins durch Kaliumjodat u. arsenige Säure 1177.
01.II: Nachw. d. Kaliums durch pikrinsaures Natrium unter Berücksichtigung d. übrigen Alkalimetalle 321. — Unters. d. Isopurpursäurerk. an Salzen d. Cyanwasserstoffsäure 322. — Best. d. Morphins im Opium durch Chlorsilberammoniak 957. — Nachw. d. Chromsäure durch Wasserstoffsuperoxyd 1179.
Reichardt (C. J.), 00.I: Farbstoff aus Birkenrinde 704*.
Reicher (L. F.), siehe: Jorissen (W. P.).
Reicher (L. Th.), 01.I: Gehalt d. niederländischen Buttersorten an flüchtigen Fettsäuren 541. — Siehe: Jorissen (W. P.); Van Ekenstein (W. A.).
Reichl (C.), 97.I: Verss. für d. chem. Unterricht in Mittelschulen [837].
Reid (E.), 00.II: Hydrolyse v. Säureamiden 1271.
Reid (E. E.), 99.II: Wertbest. d. Saccharins 231. — Siehe: Remsen (I.).
Reid (W. F.) u. Carle (E. J. V.), 98.I: Celluloidartige Prodd. aus Nitrocellulose 1220*.
Reidemeister (C.), 00.II: Asbest 348.
Reik (R.), 98.I: Der aus Isobutyraldehyd entstehende Glykol 208.
98.II: Scheidetrichter 243.
01.I: Laboratoriumsapp. 293.
Reim (C.), 01.II: Herst. v. trockenem, in W. leicht löslichem Alkalisilikat 1286*.
Reimann (M.), 97.II: Färberei d. Baumwolle u. d. anderen vegetabilischen Faserstoffe [1125].
Reimer, siehe: Haarmann.
Reinbach (H.), siehe: Conrad (M.).
Reincke (F. C.), 99.I: Darst. tragfähiger Betonwaren 573*.
Reincke (F. C.) & Co., 00.I: Kunststeine 637*.
Reinders (W.), 00.I: Bildg. u. Umwandlung d. Mischkrystalle v. Quecksilberbromid u. Quecksilberjodid 896.
00.II: Legierungen v. Antimon u. Zinn 709. — Gleichgew. v. Blei u. Zink mit Mischungen ihrer geschmolzenen Chloride 710.
— Siehe: Bredig (G.).
Reinders (W.) u. Ringer (W. E.), 99.II: Substitution d. Nitrogruppe durch Oxymethyl u. Oxäthyl 868.
Reindl (L.), s.: Fischer (O.); Tafel (J.).
Reinecke (E.), siehe: Knoevenagel (E.).
Reinecken (A.), 97.II: Kipptrog für Wasserreinigungsapp. 824*.
99.I: Sandfilter 1006*.
Reinganum (M.), 99.II: Theorie u. Aufstellung einer Zustandsgleichung 955.
00.I: Dass. [1050].
Reinglass (P.), 01.I: Geruchlosmachen d. Acetonöles 1026*.
Reinhardt, 00.II: Sicherheitspipette mit Ventil 1049.
Reinhardt (C.), 00.II: Konservieren v. Eiern 829*.
Reinhardt (H.), 99.II: m-Kresol synth. „Kalle“ 1131.
Reinhardt (K.), 99.II: Konservieren v. Eiern 1007*.

Reinherz (Th.), 99.I: Dauerblumen zu dekorativen Zwecken 240*.
Reinhold (T.), 99.II: Entpich- u. Pichapp. 891*.
Reinisch, 99.II: Krystallform d. γ-Methyl-γ-phenylitakonsäure 614. — Krystallform d. γ-Methyl-γ-phenylitakonsäureanhydrid 614.
Reinitzer (F.), 97.II: Zucker- u. Stärkebildg. in Gerste u. Malz 903.
00.II: Eignung d. Huminsubstanzen zur Ernährung v. Pilzen 772.
Reinitzer (Fr.), 97.I: Zellwand lösendes Enzym der Gerste 1242.
Reinke (J.), siehe: Curtius (Th.).
Reinke (O.), 98.I: Eiweiſs- u. Glutintrübungen d. Bieres 157.
01.I: Keimapp. für quantitative Atmungsverss. 433.
Reinle (O.), siehe: Baumgarten (H.).
Reinmann (R.), 00.I: Ursachen d. Ranzigwerdens d. Butter 827. 983. 984.
v. Reinolts (G.), 01.I: Herst. eines Bleiweiſsersatzes 240*.
Reinsch (A.), 97.II: Unters. v. Nahrungsmitteln etc. in d. Stadt Altona 907.
98.II: Jahresber. d. chem. Untersuchungsamtes v. Altona vom 1./4. 1894 bis 31./3. 1898 560.
00.I: Jahresber. d. chem. Untersuchungsamtes d. Stadt Altona 308.
00.II: Dass. 774.
01.I: Fälschungen in Deutschland 265.
01.II: Ist d. Sesamölrk. einer Butter beweisend für das Vorliegen einer Fälschung? 1096.
Reinsch (A.) u. Lührig (H.), 00.II: Veränderlichkeit d. Milchtrockensubstanz 693.
Reinsch (S.), siehe: Hofmann (K. A.).
Reisch (E.), siehe: Lossen (W.).
Reisch (R.), 99.II: Bindungswechsel bei d. Homologen d. Phloroglucins 760.
Reiser (N.), 99.II: Wollartige Fasern aus Jute, Hanf, Flachs u. dgl. 894*.
Reising (Ch.) & Sne., 00.I: Kunststeine 1145*.
Reiss (R.), 01.I: Trichterreagensrohr 2.
Reissert (A.), 97.I: Einw. v. Oxalester und Natriumäthylat auf Nitrotoluole 1161.
97.II: Darst. nitrierter Phenylbrenztraubensäure 967*.
98.I: Darst. v. p-Nitro-m-methoxyphenylbrenztraubensäure 296*. — Einw. v. Anilin auf Dioxyweinsäure 828. — Nitrokresolmethylester 837.
98.II: Geschichte u. Systematik d. Indigosynthesen [1038].
99.I: Berichtigung 1127.
— Siehe: Jacobson (P.); König (A.).
Reissert (A.) u. Scherk (J.), 98.I: Substituierte Nitrotoluole 835.
Reissiger (H.), siehe: Lippert (W.).
Reisz (F.), 00.II: Herst. v. Anilinschwarz auf Gewebefasern 509*.
Reithoffer (R.), 97.I: Seifen als Desinfektionsmittel 118.
Reitmair (O.), 97.I: Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure 435. 487. 882.
99.I: Phosphorsäurewrkg. verschiedener Thomasschlacken u. anderer Phosphate 542.
— Siehe: Dafert (F. W.); Meissl (E.).
Reitter (H.), 98.II: Reduktion d. Akonsäure zu Parakonsäure 1245.
01.I: Das molekulare Drehungsvermögen d. n-Acidyl-l-äpfelsäureäthylester 554.
Reitzenstein (A.), siehe: Flatow (R.).
Reitzenstein (F.), 97.II: Metallverbb. d. Pyridins u. Elektrolyse d. Pyridins 862.
98.II: Konst. d. Metallammoniaksalze 1196.
99.I: Ammoniak-, Pyridinsalze u. Hydrate bivalenter Metalle 290.
Remington (J. S.), siehe: Cross (C. F.).
Remlinger (P.) u. Schneider (G.), 97.I: Typhusbacillus 507.
Remsen (I.), 97.I: Unterss. über d. zwei isomeren Chloride d. o-Sulfobenzoësäure 231. — Principles of theoretical Chemistry [782]. — Hydrolyse v. Säureamiden 981. — Siehe: Fraps (G. S.); Henderson (W. E.).
Remsen (I.) u. Garner (W. W.), 01.I: Einw. aromatischer Sulfochloride auf Harnstoff 885.
Remsen (I.) u. Gray (G. W.), 97.II: Die isomeren Chloride d. p-Nitro-o-sulfobenzoësäure 272.
Remsen (I.) u. Hunter (J. R.), 97.I: Beziehungen d. Anilide 233.
Remsen (I.) u. Karslake (W. J.), 97.I: o-Cyanbenzolsulfonsäure 234.
Remsen (I.) u. Mac Kee (S. R.), 97.I: Reinigung d. Chloride u. Einw. verschiedener Reagenzien auf dieselben 232.
Remsen (I.) u. Reid (E. E.), 99.I: Hydrolyse v. Säureamiden 1111.
Remsen (I.) u. Turner (H. J.), 01.I: Einw. aromatischer Sulfochloride auf Thioharnstoff 885.
Remsen (J.), 99.I: Anorg. Chemie [764].
Remy (P.), siehe: Farbwerk Friedrichsfeld.
Remy (Th.), 97.I: Einfl. d. Kalidüngung auf d. Qualität d. Braugerste 511.
Renauld (E.), siehe: Bamberger (E.).
v. Renauld (J.), 00.I: Der Bergbau u. die Hüttenindustrie v. Oberschlesien [1050].
Renault (A.), 99.I: Reduktion d. Calciumphosphats durch Kohle im elektrischen Lichtbogen 1015.
Renault (B.), 97.I: Fossile Bakterien 1244.
98.I: Konst. d. Cannelkohlen 629.

98.II: Mikroorganismen d. Lignite 451.
99.I: Zus. d. Torfes 146.
Rengade (E.), siehe: Chabrié (C.).
Renggli (A.), 99.I: Darst. nielloartiger Verzierungen 551*.
Renwick (F. F.), siehe: Gilles (W. S.).
Renz (C.), 01.II: Indium 971.
de Renzi (E.) u. Reale (E.), 97.I: Zersetzungsfähigkeit d. Lävulose bei d. Diabetes 717.
Renzone (R.), 97.II: Elementi di Chimica animale [1015].
Répin (Ch.), 00.I: Behandlung v. Kautschuk, Guttapercha etc. 640*.
de Résener (P. H. F.) u. Luchaire (H. L. A.), 98.II: Acetylenentwickler 999*.
Retemeyer (M.), 99.II: Zündband 637*.
Retgers (J. W.), 97.I: Nitrate u. Doppelnitrate d. Schwermetalle als schwere Schmelzen 71. — Wrkg. d. Lichtes auf Krystalle 140.
Rettie (Th.), 97.I: Verbb. v. Metallhydroxyden mit Jod 16. 1043.
Reuleaux (J.), siehe: Laughlin (A.).
Reuling (W.), 99.II: Rechtsgutachten, betreffend die patentrechtliche Unabhängigkeit d. Ziegler'schen Veilchenölverfahrens vom Jononpatent [158].
Reuſs (P.), 97.II: Erhitzen u. Dämpfen v. Viehfutter 924*.
v. Reusz (F.), 98.I: Glykogengehalt der Leber u. d. Muskelsubstanz 950.
Reuter (A.), 99.II: Krystallographische Unters. einiger organ. Verbb. 178.
Reuter (B.), siehe: Ebert (G.).
Reuter (M.), 98.I: Titration d. gebundenen Schwefelsäure 1307. — Siehe: Treadwell (F. P.).
Revay (N.), 98.I: Elektrolytische Trennung v. Cu u. Ag, Cu u. Hg u. Cu u. As 414. 582.
Reverdin (F.), 97.I: Wanderung d. Jodatomes in d. Anisol- u. Phenetolderivv. 37. 373. — Ein gelber Farbstoff, welcher vom Dinitrofluoresceïn abstammt 549. 1047. — Übersicht d. neueren Farbstoffe 832.
97.II: Dass. 448. 1122.
98.I: Neue Farbstoffe 867.
98.II: Neuere Farbstoffe 232. 1227.
99.I: Dass. 909. 1302.
00.I: Dass. 1047. 1311.
01.I: Dass. 1121.
01.II: Dass. 606.
Reverdin (F.) u. Crépieux (P.), 00.I: 1,4-Chlornaphtylamin 815. 1291.
00.II: Einfl. d. Stellung verschiedener Chromogene auf d. Eigenschaften d. Farbstoffe 812. 958. 1208. — Nitrierung d. m-Chlortoluols 949. 1207. — Chlorierung d. m-Acettoluids 966. 1236.
01.II: Einw. d. Salpetersäure auf o-Nitrotoluol-p-sulfamid 998. — Derivv. d. Toluol-p-sulfochlorids u. d. o-Nitrotoluol-p-sulfochlorids 999.
Reverdin (F.) u. Düring (F.), 99.I: Chlor-, Brom- u. Nitrophenetidine 615. 1032.
Reverdin (F.) u. Eckhard (F.), 99.II: Chloranisidine u. m-Chloranisol 905.
00.I: Dass. 293.
Reverdin (F.) u. Kacer (K.), 98.I: Wanderung d. Jodatomes bei d. Nitrierung v. aromatischen Jodderivv. 327. 714.
Revis (C.), siehe: Wood-Smith (R. F.).
Revis (C.) u. Kipping (F. S.), 97.I: Derivv. d. α-Hydrindons 237. 860. — α-Bromcamphersulfolakton 385.
Rey (H.), 00.II: Zahlenstudien in der Naphtalinreihe 334.
Reychler (A.), 97.I: Farbenrkk. 1179.
97.II: Derivv. d. Anisaldehyds 28. — Cumarin 117. — Les Théories physico-chimiques [820].
98.I: Sulfonverbb. d. Camphers 619. — Osmotischer Druck u. Kryoskopie 704.
00.I: Das thermochem. Gesetz d. größten Arbeit 162.
01.I: Prüfung v. Butter u. Fetten 478. — Les Théories physico-chimiques [711].
01.II: Oxyde d. Chlors 890. — Chlordioxyd als Sterilisator d. Trinkwässer 486.
— Siehe: Baude (S.); Bergé (A.); Goldschmidt (R.).
Reymenant, siehe: Van Reymenant.
Reynaud (G.), s.: Hanriot; Hébert (A.).
Reynolds (J. E.), 00.II: Silikodiphenyldiimido- u. Silikotriphenylguanidin 193. 474.
Reynolds (W. C.), 98.I: Konzentrierte Lagg. 827. — Kaliumdoppelcarbonate 1211.
99.I: Chem. Eigenschaften konzentrierter Lagg. gewisser Salze 186.
de Rey-Pailhade (J.), 97.II: Existenz d. Proteïnkörpers v. G. Bertrand 595.
00.II: Chem. Gärung 729.
Rhein, siehe: Maschinenfabrik Rhein etc.
Rheinberg (J.), 98.II: Entnahme gemessener Flüssigkeitsmengen 460*.
Rheingauer Dünger- u. Farbwerke Dr. Dietrich & Brockhues, 98.II: Eine dem Linoleum ähnliche Masse 837*.
Rheinische Gummi- u. Celluloidfabrik, 00.I: Celluloidfolien 640*.
00.II: Darst. v. ebenholzartigem Celluloid 231*.
Rheinische Nährmittelwerke A.-G., 00.II: Herst. künstl. steriler Milch 828*.
01.I: Darst. v. Margarine 155*.
Rhind (F.), 00.I: Acetylenentwickler 1005*.
Rhind (F.) u. Bridgeport Brass Comp., 99.II: Acetylenentwickler 498*.

Rhode (G.), 01.II: Das Chromylchlorid u. d. Etard'sche Rk. [959].
Rhodes (H.), siehe: Brunton (T. L.).
Rhodes (J. H.), siehe: Brunton (T. L.).
Rhodin (J. G. A.), 99.II: Elektrolyse v. Salzlsgg. 80*.
00.I: Kohlenanalyse für d. Gasfabrikation 631.
00.II: Elektrolytische Prozesse zur Zers. v. Alkalichloriden 216.
01.II: Darst. löslicher Kalisalze aus Kalifeldspat 242. — Aufschließung v. Feldspat 1287*.
v. Rhorer (L.), 01.II: Best. d. Harnacidität auf elektrometrischem Wege 892.
Rhus Compagnie, 99.II: Darst. eines Lackes aus Kautschuk 327*.
Riban (J.), 99.I: App. zur Elektrolyse 553. — Traité d'Analyse chim. quantitative par l'Electrolyse [808].
99.II: Best. d. Phosphorwasserstoffes in Gasgemischen 227.
00.I: Neuer Gasometer 890.
Ribbe (P.), 97.I: Elektrodenplatte für Sammler 1112*.
Ribeaud (E.), 99.I: Die Alchemie u. die Alchemisten in d. Schweiz [237].
Ricca-Rosellini (E.), s.: Manuelli (C.).
Rice (C. E.), 98.I: Manganisalze 828. 1095.
Rice (W. F.), siehe: Bartlett (E. J.).
Rich (E. M.), siehe: Jackson (W.); Pope (W. J.).
Richard, 97.II: Best. d. Jodwasserstoffsäure in d. Jodtinktur 883.
98.II: Ursprung d. Petroleums 1187.
Richard (A.), siehe: Termier (P.).
Richard (E.), 00.II: Wismutphenolverbb. 629.
Richard (F.), 98.I: Brenner für Formaldehydlampen 424*.
Richards (E. H.) u. Rolfs (G. W.), 97.I: Reduktion v. Nitraten durch Bakterien u. daher Verlust an Stickstoff 424.
Richards (J. W.), 97.II: Beziehungen zwischen d. Schmelzpunkten u. d. latenten Schmelzwärmen d. Metalle 170. — Reduzierbarkeit d. Thonerde auf thermochem. Grundlage 251.
01.I: Best. d. Eisens im Magneteisenerz 276.
01.II: Mohawkit 224. — Korrektionssystem für Wärmeverluste 723. — Chem. Berechnungen 724.
— Siehe: Roepper (Ch. W.).
Richards (J. W.) u. Powell (N. S.), 00.I: Ersatzmittel für Salzsäure 924.
Richards (J. W.) u. Roepper (Ch. W.), 99.I: Darst. v. Schwefelmetallen auf elektrolytischem Wege 808*.
Richards (J. W.) u. Thomson (J. A.), 97.I: Leitverm. d. Al 1225.
Richards (P. A. E.), 97.I: Guide to the Examination in practical Chemistry [624].
98.I: Best. v. Chlor, Brom u. Jod in Salzwässern 271. — Zink im W. 399.
01.I: Vork. v. Barium im Quellw. v. Boston Spa 911.
Richards (Th. W.), 97.II: Der Temperaturkoëffizient d. Potentials d. Kalomelelektrode mit verschied. gelösten Elektrolyten 826.
98.I: Beziehung d. Geschmackes v. Säuren zu ihrem Dissociationsgrad 704. — Gasgenerator 969.
98.II: Geschwindigkeit d. Entwässerung krystallisierter Salze 250. — Tabelle d. Atomgeww. 530. — Übergangstemperatur d. Natriumsulfats 622.
99.I: Okkludierte Gase durch Metalloxyde 12. — Das Spektrum d. Wasserstoffes 659.
99.II: Elektrischer Trockenofen 505.
00.I: Methode d. Aichung v. Gewichten 889. — Best. v. Schwefelsäure bei Ggw. v. Eisen 1243.
00.II: Aichung v. Gewichten 74.
01.I: Definit. d. Wärmekapazität 722.
01.II: Einheit der Atomgewichte 1291.
Richards (Th. W.) u. Archibald (E. H.), 01.II: Das Wachsen v. Krystallen mittels Photomikrographie 454.
Richards (Th. W.) u. Baxter (G. P.), 98.I: Atomgew. v. Kobalt 552. — Neubest. d. Atomgew. v. Kobalt 1162.
99.II: Atomgew. v. Kobalt 606. 1045.
00.I: Revision d. Atomgew. v. Eisen 947.
Richards (Th. W.) u. Churchill (J. B.), 99.I: Anw. v. Übergangstemperaturen 866.
Richards (Th. W.), Collins (E.) u. Heimrod (G. W.), 00.I: Das elektrochem. Äquivalent d. Kupfers u. Silbers 642.
Richards (Th. W.) u. Cushman (A. S.), 98.I: Atomgew. v. Nickel 311.
99.II: Revision d. Atomgew. v. Nickel 14.
Richards (Th. W.) u. Faber (H. B.), 99.I: Löslichkeit v. Silberbromid u. -chlorid in Lsgg. v. Natriumthiosulfat 726.
Richards (Th. W.) u. Froprie (F. R.), 01.II: Löslichkeit d. Manganosulfats 459.
Richards (Th. W.) u. Harrington (W. L.), 99.I: Siedepunkt v. gemengten Lsgg. 7.
Richards (Th. W.) u. Lewis (G. N.), 99.I: Elektrochem. u. thermochem. Verhältnisse d. Zink- u. Kadmiumamalgams 582.
Richards (Th. W.), Mac Caffrey (Ch.) u. Bisbee (H.), 01.II: Okklusion v. Magnesiumoxalat d. Calciumoxalat 601.

Richards (Th. W.) u. Merigold (B. S.), 98.II: Cuprosammoniumbromide u. Cuprammoniumsulfocyanate 535.
Richards (Th. W.) u. Parker (H. G.), 97.I: Revision d. Atomgew. d. Magnesiums 963.
Richardson (A.), 01.II: Ein Kerosenölgebläse 253.
Richardson (C.), 98.I: Natur u. Ursprung d. Asphalts 687.
00.I: Texaspetroleum 873. — Petroleum v. d. Olindafeld 873.
Richardson (C.) u. Wallace (E. C.), 01.II: Texaspetroleum 714.
Richardson (F. W.), 98.I: Einfluſs d. Hopfens auf die Mikroorganismen 994.
Richardson (F. W.) u. Jaffé (A.), 98.II: Glycerinbest. 135.
Richardson (G. M.), 01.I: Konst. d. Benzols 683.
Richardson (G. M.) u. Adams (M.), 98.I: Molekulargew. d. Laktimids 712.
00.I: Doppelhaloide d. Zinns mit organ. Basen 282.
Richardson (G. M.) u. Allaire (P.), 97.I: Die spez. Geww. wss. Lsgg. v. Ameisensäure 584.
Richarz (F.), 97.II: Elektrolytische Bildg. d. Überschwefelsäure 886.
00.I: Theorie d. Gesetzes v. Dulong u. Petit 1195.
Richaud (A.), 99.I: Nachw. u. Best. d. Bromoforms in d. Toxikologie 860.
Richaud (A.) u. Bonneau (R.), 00.II: Analyse einer Fl. aus einer Mesenterialcyste 346.
Riche (A.), 97.II: Wrkg. v. Antiseptika auf d. Substanz d. Muskeln 670. 781. — Verss. über Legierungen v. Kupfer u. Nickel 911.
98.I: Unters. d. Goldbronze 961.
Richelmann (R.), siehe: Forster (A.).
Richmond (F. A.), siehe: Orndorff (W. R.).
Richmond (H. D.), 97.I: Zus. v. Milch u. Molkereiprodd. 1033.
98.I: Die verbesserte Milchskala 527. — Zus. v. Milch u. -prodd. 1072.
98.II: Berechnung d. „Wasserzusatzes" bei verfälschter Milch 601.
99.I: Automatische Bürette 514.
99.II: Zus. v. Milch 565. — Best. v. Alkohol u. Äther bei Ggw. v. Petroläther 572.
00.I: Dairy Chemistry [695].
01.II: Verw. teilweise sterilisierter Milchkulturen zur Beurteilung d. Reinheit eines W. 1213.
— Siehe: Leonard (N.).
Richmond (H. D.) u. Boseley (L. K.), 97.I: Erkennung v. Gemischen aus verdünnter kondensierter od. sterilisierter Milch mit frischer Milch 1034. — Best. v. Milchzucker in Milch 1075.
Richmond (H. D.) u. Harrison (J. B. P.), 00.II: Saure Milch 69.
Richmond (H. D.) u. O'Shaughnessy (F. R.), 99.I: Prüfung d. käuflichen Amylalkohols 950.
99.II: Eine mögliche Fehlerquelle b. d. abgeänderten Leffmann-Beam'schen Methode zur Fettbest. in Milch 280.
Richmond (H. D.) u. Rosier (C. H.), 99.II: Best. d. Fettes in d. Milch unter Anw. v. Petroläther als Lösungsmittel 456.
Richmond (J. F. G.), 99.II: Beförderung lebender Fische 890*.
Richter (A.), 97.I: Bonitierung d. Weizens seitens d. Müller u. Händler im Zusammenhange mit seinen chem. u. physikal. Eigenschaften 514.
Richter (E.), siehe: Michaelis (A.).
Richter (G.), 98.I: Einrichtung zum Verschmelzen v. Glasgegenständen 694*.
99.II: Glasschmelz- u. Arbeitsanlage 498*.
— Siehe: Werner (A.).
Richter (H.), 01.II: Denitrierverfahren für verarbeitete Nitrocellulose 1139*.
Richter (L.), 99.I: Stickstoffernährung d. Pflanzen 542.
Richter (M.), 98.II: Mikrochem. Nachw. v. Sperma 67.
00.II: Häminkrystalle 1215.
Richter (M. M.), 99.II: Lexikon d. Kohlenstoffverbb. [797].
00.I: Dass. [836].
01.II: Dass. [247].
Richter (O.), 01.I: Magnesiumammoniumphosphat $Mg(NH_4)PO_4+6H_2O$ 1242. — Mikrochem. Nachw. des Kobalts als Ammoniumkobaltphosphat 1340. — S.: Stoermer (R.).
Richter (P. F.), 99.I: Wirkungsweise gewisser die Zuckerausscheidung herabsetzender Mittel 537. — S.: Löwy (A.).
Richter (R.), siehe: Thiele (H.).
v. Richter (V.), 97.II: Lehrbuch d. anorg. Chemie [452]. — Chemie d. Kohlenstoffverbb. [877].
98.I: Dass. [422].
Richter (W.), siehe: Auwers (K.).
Richters (E.), 97.I: Ursachen d. Feuerbeständigkeit d. Thone [1004].
Richtmann (W. O.), s.: Woltersdorf (A. H.).
Richtmann (W. O.) u. Kremers (E.), 97.I: Menthennitrosochlorid 104.
Rickards (R.), siehe: Pellizzari (G.).
Rickmann & Rappe, 98.I: Darst. von Borsäure u. Borax 1181*.
98.II: Herst. v. borsauren Salzen 908*.
99.I: Darst. opaker Glasflüsse 79*.
00.II: Darst. v. Fluornatrium 228*.
Rickmann (R.), 99.II: Acetylenentwickler 600*.
00.II: Verarb. v. Gummiabfällen 231*.

Ridder (H.), siehe: Busch (M.).
Rideal (S.), 97.I: Water and its Purification [782].
98.II: Practical organic Chemistry [653].
99.I: Disinfection and Disinfectants [808].
00.II: Glue and Glue Testing [1140].
01.II: Lüftungsprobe für Kloakenabfälle 712.
— Siehe: Rosenblum (S.).
Rideal (S.) u. Stewart (C. G.), 97.II: Best. von Proteïnsubstanzen durch Chlor 917.
01.II: Best. d. gelösten Sauerstoffes in W. 232.
Ridenour (W. E.), 99.II: Wasserstoffsuperoxyd als Reagens für Salicylsäure 848.
00.I: Lösliches Ferripyrophosphat 834.
01.II: Best. v. Alkalihydrat in Ggw. v. Carbonat 741. — Chemie d. Abscheidungen in Dampfkesseln 746.
Riebensahm (W.), siehe: Lossen (W.).
Riechelmann (R.), 97.I: Darst. von reiner Oxalsäure 539.
99.II: Best. des Ferrocyans in gebrauchten Gasreinigungsmassen 144.
— Siehe: Forster (A.).
Riecke (E.), 97.II: Die Prinzipien der Physik u. d. Kreis ihrer Anw. [877]. — Siehe: Klein (F.).
Riedel (F.), siehe: v. Meyer (E.).
Riedel (J. D.), 98.II: Darst. v. Salicylacet-p-phenetidid 952*.
Rieder, siehe: Zuber.
Rieder (J.), 98.I: Nachbilden v. Reliefs 647*. — Nachbildg. v. Druckplatten 1087*.
01.II: Elektrolytschleifwerkzeuge 450.
Riederer (E. J.), 99.II: Elektrolytische Best. von Zink bei Ggw. von Mangan 632.
Rieffel (A.), 99.II: Acetylenentwickler 499*.
Riegel (M.), 01.I: Fällung von Caseïn mittels Äthylschwefelsäure 656*. — Siehe: Weller (H.).
Riegel (M.) u. Rose (J. A.), 98.II: Darst. v. wasserlöslichen Verbb. d. Caseïns 910*.
00.I: Dass. 1085*.
Rieger (E.), 01.II: Konst. halbkomplexer Salze nach ihrer elektrolytischen Überführung 803.
Riegler, 98.II: Best. d. Phosphorsäure auf refraktometrischem Wege 313.
99.II: Best. d. Carbolsäure u. anderer Phenole 322.
Riegler (C.), 01.II: Best. d. Milchzuckers in d. Milch 872.
Riegler (E.), 97.I: Asaprol als Reagens auf Alkaloide 264. — Chinaphtol 301. — Eine empfindliche, einfache Rk. auf salpetrige Säure 486. — Einfaches Albuminimeter 558. — Neuer App. zur Harnstoffbest. 559. — Best. d. Zuckers im Harn 774. — Acidimetrie, Alkalimetrie u. Jodometrie mittels krystallisierter Jodsäure 1169. — Nachw. der Nitrate in d. Milch 1171.
97.II: Kolorimetrische Best. kleiner Mengen v. salpetriger Säure 65. — Eine sehr empfindliche Rk. auf Nitrite 218. — Neue gasvolumetrische Best. d. Harnstoffes 814. — Gasvolumetrische Best. d. Traubenzuckers 917.
98.I: Neue gasvolumetrische Best. d. salpetrigen Säure 139. — Empfindliche Rk. auf Ammoniak 272. — Best des Trauben- u. Milchzuckers 800.
98.II: Best. d. Traubenzuckers 648.
00.II: Nachw. d. Saccharins und der Salicylsäure 880.
01.I: Dass. 66. — Nachw. d. Formaldehyds u. d. Milchzuckers in d. Milch 206. — Eine neue empfindliche Zuckerprobe 799. — Gasvolumetrische Best. d. Formaldehyds 857. — Gasvolumetrische Best. d. Acetons im Harn 858.
Riemer (A.), 00.I: Best. d. Schwefels im Roh- u. Flußeisen 61.
Rienecker (R.) u. Schmeisser (W.), 01.I: Darst. v. Fluoralkalisalzen 235*.
Riensch & Co., 99.I: Reinigungsvorrichtung für Abwässer 240*.
Riepe (E.), 99.II: Darst. von Cyankali 1080*.
Riesenfeld (E. H.), 01.II: Elektrolytische Erscheinungen an d. Grenzfläche zweier Lösungsmittel 6. — Siehe: Nernst (W.).
Riess (H.), 97.II: Die monoklinen Pyroxene d. Staates New-York 631.
Rieter (E.), 98.I: Schweflige Säure im Wein 644.
Rieth (H.), 00.I: Bildg. v. Knallgas in Dampfkesseln 631.
Rietzl (A.), 98.I: Dreiweghahn 232*.
Rigault (Ch. A.), 00.I: Entrinden von Textilpflanzen 839*.
Rigaut (A.), siehe: Lang (W. R.).
Rigg (G.), 00.II: Abscheidung von ZnO u. $ZnCO_3$ aus Lsgg. 1252*. — Siehe: Burghardt (Ch. A.).
de Righi (E.), siehe: Manuelli (C.).
v. Rigler (G.), 98.II: Chem. u. bakteriolog. Eigenschaften d. Donauw. 445.
Rigollot, 98.I: Photoelektrische Unterss. 297.
Rigollot (H.), 97.II: Recherches expérimentales sur quelques Actinomètres électrochimiques [963].
Rigot (A.), siehe: Meunier (L.).
Riiber (C. N.), 97.II: Best. d. Trockenextraktes in Bier u. Würze 718. [1015].
00.II: Ein neuer Sublimationsapp. 74.
01.I: Modifikation des Landsberger'-

schen App. zur Best. der Siedepunktserhöhung 1133.
— Siehe: Liebermann (C.); Riiber (S. H. B.).
Riiber (S. H. B.) u. (C. N.), 01.I: Best. d. Rohzuckers u. Milchzuckers in der kondensierten Milch 858.
Riiber (S. H. R.), siehe: Grünhut (L.).
Riisager (E.), 99.I: Kontinuierlicher Schachtofen 1198*.
Rijkes (S.), 98.I: Naturgas im Boden d. Niederlande 412.
Rijn, siehe: Van Rijn.
Rimatori (C.), 00.II: Chabasite v. Sardinien u. aus dem Granulit v. Striegau 814. — Siehe: Ampola (G.).
Rimbach (Ch.), 00.II: Best. u. Zus. d. Humus 1032.
Rimbach (E.), 98.I: Löslichkeit u. Zersetzlichkeit v. Doppelsalzen in W. 812.
98.II: Elektrolytische Best. d. Kadmiums 382.
99.I: Drehungsvermögen aktiver Elektrolyte 810.
99.II: Spaltung u. Eigenschaften d. Mandelsäure 803.
Rimini (E.), 97.I: Neue Unterss. in d. Camphergruppe 416.
98.I: Nachw. v. Formaldehyd in Nahrungsmitteln 1152. — Anw. der v. L. Simon für d. Phenylhydrazin vorgeschlagenen Rk. 1152.
98.II: Rk. d. Acetons u. Unterscheidung aliphatischer Amine 132. — Neue Farbenrk. d. Acetaldehyds 277.
99.I: Acetylthiophenin 978.
99.II: Best. v. Hydrazin 455. — Farbenrk. v. Vinylalkohol 474.
00.I: Isocampher 857. — Farbenrk. v. Äthylaldehyd 959. — Neue Unterss. in d. Camphergruppe 1025.
00.II: Isocampher 331. — Neue Unterss. in d. Camphergruppe 331.
01.I: Biolog. Oxydation d. Fenchons 1227.
01.II: Neue Rk. d. Aldehyde 99. 770. — Physiol. Wrkg. d. Carons 317.
Rinckenberger (A.), s.: Hantzsch (A.).
Rindell (A.), 00.I: Unterss. über d. Löslichkeit einiger Kalkphosphate [269].
Ringer (W. E.), 99.II: Bereitung v. o-Oxmethylbenzonitril 869. — Siehe: Reinders (W.).
Rinman (E. L.), 97.II: Ditriazolverbb. aus d. Cyanphenylhydrazin u. aus d. Cyanhydrazin 112.
Rinne (F.), 97.I: Physikalisch-chem. Unterss. am Desmin 484.
97.II: Kugelrunde Eiskrystalle u. Chondren v. Meteoriten 380. — Isotypie bei chem. einfachen Körpern u. der Carborund 724. — Chabasit mit Krystallw. 801.
99.I: Natur d. Krystallw. 218.
00.II: Rubin u. Chromverbb. 207. — Modifikationsänderung d. Boracits 788. — Mikroskop im chem. Laboratorium [1140].
01.II: Gesteinskunde für Techniker [1134].
Rint (O.), 97.II: Esterifizierung d. α-β-γ-Pyridintricarbonsäure 128. 308.
Riper, siehe: Van Riper.
Rippel (J.), 00.I: Grundzüge d. Chemie u. Mineralogie [74].
Ripper (M.), 99.I: Chemie d. Weines u. d. Weinanalyse 548.
00.I: Dass. 436.
01.I: Maßanalytische Best. d. Aldehyde 477.
01.II: Schmalzbutterbereitung mit Hilfe d. „Thermophorkessels" u. über freiem Feuer 894.
Rippert (P.), 01.I: Konservierung v. Stalldünger 151*.
Riquier, siehe: Louise.
Ris (C.), 00.I: Schwefelhaltige Verbb. aus p-Aminophenol u. Oxyazobenzol 852.
Ris (C.) u. Simon (C.), 98.I: p-Dinitrodibenzyldisulfosäure 48. — p-Dinitrodibenzylsulfosäure 839.
Rising (A.), siehe: Bamberger (E.).
Rifsmuller (L.), 99.I: Schleudermaschine 239*.
Rissom (J.), siehe: Curtius (Th.).
Ritter (A.), 97.II: Bedingungen für d. Entstehung harnsaurer Sedimente 671.
Ritter (E.), 01.II: Quantitative Abscheidung v. Cholesterinen aus Fetten 1097.
v. Ritter (G.), 98.I: Titrierung d. Harnsäure 908. — Erwiderung 908.
Ritthausen (H.), 97.II: Alkaloide d. gelben Lupine 767.
98.I: Secalin 36.
99.II: Eiweifskörper d. Weizenklebers 125. — Löslichkeit v. Eiweifskörpern in Glycerin 125. — Zus. d. Vicins 125. — Divicin 125.
Ritthausen (H.) u. Preufs, 99.II: Zus. d. Convicins 125.
Riva (C.), 97.II: Altvulkanische Gesteine d. Adamellogruppe 677. — Gang v. Quarzglimmerdiorit bei Rino 678.
99.II: Mineralien v. Rosas 785.
Rivage, 99.II: Gasentwickelungsapp. 161.
Rivals, siehe: Delépine.
Rivals (P.), 97.I: Derivv. d. Salicylaldehyds 589.
97.II: Elektrolytische Leitfähigkeit d. Trichloressigsäure 1041.
98.I: Thermochem. Unterss. über einige gechlorte Verbb. d. Essigsäure-, Benzoësäure- u. Salicylsäurereihe 172.
— Siehe: Baubigny (H.); Delépine (M.).

Rivier (P.), 98.II: De la Diazoréaction d'Ehrlich [1189].
Rivière (Ch.), 00.II: Refraktionskoeffizient u. Dispersion d. Broms 1097.
Rivière (L.), 00.I: Reinigung v. Zuckersäften durch Carbide d. Erdalkalimetalle 237*.
Rivoir (W.), 00.I: Kühlapp. für Seife 158*.
Rix (W. P.), 00.I: Bleifritten u. bleifreie Glasuren 1043.
Rizzo (N.), 98.II: Die sogen. Phenylthiohydantoïnsäuren 296. — o-Phenylthiohydantoïnsäure 713.
Rjabinin (K.), 98.II: Die Alkaloide [877].
Robellaz (F.), siehe: Cumenge (E.).
Robert (H. P. J. B.), 99.II: Etude chimique et thérapeutique sur l'Acide picrique [1144].
Robert (L.), 97.II: Les Vins mousseux [509].
Roberts (I. L.), 99.I: Elektrischer Schmelzofen 768*.
Roberts (J.), siehe: Anderson (W. C.).
Roberts (W. E.), Gaylord (J. E.) u. Davidson (F. P.), 99.I: Röstöfen 78*.
Roberts-Austen, 97.I: Lsg. u. Diffusion gewisser Metalle in Quecksilber 159. — Pyrometer für industrielle Anw. 625.
99.I: Extraktion v. Nickel aus seinen Erzen 70.
Roberts-Austen (W.), 00.II: Die Diffusion v. Gold in festem Blei 1148.
Roberts-Austen (W.) u. Rose (T. K.), 00.II: Legierungen d. Goldkupferreihe 1148.
Roberts-Austen, (W. C.), 98.I: On Alloys [757].
98.II: Überschmelzung v. Metallen u. Legierungen 572.
Robertson (J.), siehe: Duden (P.).
Robertson (S.), 98.I: Vorrichtung für analytische Best. im Soxhlet'schen Extraktionsapp. 154.
Robertson (W.), siehe: Forster (M. O.).
Robin, 98.I: Fälschungen von Wein 130.
Robin (L.), 98.I: Best. v. Schwefelsäure u. Kalk im W. 959.
98.II: Best. d. Nitrite in Wässern 312.
Robine (R.), 01.I: Nachw. v. Methylalkohol in Essig 1117. 1390.
Robinet (E.), 97.II: Manuel général des Vins [1015].
Robinson (C. J.), 99.I: Acetaldehyd in Petroleumprodd. 1065.
Robinson (H. H.), 01.II: Oktahedrit u. Brookit 865.
Robisch (G.), siehe: Michaelis (A.).
Robitschek, siehe: Zsigmondy (R.).
Robson (W. G.), siehe: Kuenen (J. P.).
Roca (E.), 98.I: Molekulare Umsetzungen zwischen löslichen Salzen 708.
Roch, 01.I: Vasalimente 639.
Roch (G.), 01.II: Salicylsulfonsäure als Eiweifsreagens 445.
de la Roche (Ch.), 00.I: Reinigung v. Ölen mittels Calciumcarbids 158*.
Roche (D. A.), 01.II: Best. d. Oxalsäure im Wasserstoffsuperoxyd 1279.
Rochussen (F.), siehe: Bredt (J.).
Rockström (A. L.), 98.II: Pasteurisiergefäfse 878*.
Rockwell (W. H.), siehe: Martin (W.).
Rockwood (D. P.), siehe: Moore (B.).
Rocques (X.), 97.I: Best. d. Zuckers in d. Schokolade 268.
98.II: Volum. Best. d. Acetaldehyds 1037.
99.I: Darst. einer titrierten Äthylaldehydlsg. 60. — Volum. Best. des Acetaldehyds 65. — Les Eaux de vie et Liqueurs [237].
00.I: Le Cidre [695]. — Best. der schwefligen Säure im Wein 928.
00.II: Polarimetrische Best. v. Zucker in Wein 69. 291.
01.I: Kolorimetrische Best. v. Aldehyden 916.
01.II: Weifsweine v. Sauternes 1282.
Rocques (X.) u. Lusson (F.), 98.II: Die fixen u. flüchtigen Säuren in Branntweinen 231.
Rocques (X.) u. Sellier (G.), 01.II: Best. d. flüchtigen Säuren im Wein 1371.
Roderfeld (A.), 99.I: Die gebräuchlichen neueren Jodverbb. 216.
Rodewald (H.), 97.II: Thermodynamik d. Quellung 1068.
00.II: Quellungs- und Benetzungserscheinungen 180.
Rodewald (H.) u. Kattein (A.), 99.II: Darst. v. Stärkelsgg. 419.
00.II: Spez. Wärme d. Weizenstärke 180. — Natürl. u. künstl. Stärkekörner 180.
Rodger (J. W.), siehe: Thorpe (T. E.).
Rodger (J. W.) u. Brame (J. S. S.), 98.I: Drehung v. Methyl- u. Äthyltartraten 930.
98.II: Optische Drehungen v. Methyl- u. Äthyltartrat 17.
Rodigo (G.), siehe: Cadet (J.).
Rodt (V.), 01.I: Filtrierapp. mit automatischem Aufguís 438.
Roebelen (A.), 99.I: Buchdruckschriften aus Aluminiumlegierung 1095*.
Roeber (C.), siehe: Michaelis (A.).
Röchling (H.), 99.I: Sandstrahlgebläse 79*. — Sandstrahlgufsputzmaschine 317*.
Roechling'sche Eisen- u. Stahlwerke, 99.I: Pressen der zu verkokenden Kohle 574*.
Roedel (A.), 97.II: Entfernen d. Graphits aus Gasretorten 923*.

Röder (E. H. Th.), siehe: Hansmann (O. E. H.).
Roeder (F.), siehe: Graebe (C.).
Roeder (G.), s.: Fischer (E.); Harries (C.).
Roeder (G. J.), s.: Adelsberger (J.).
Röder (J.), 99.I: Elektrochem. Ablsg. d. Kupfers oder Nickels 808*.
Rödiger (W.) i. F. Kluge & Co., 97.I: Darst. Ammoniak entwickelnder Waschmittel 1138*.
Röhm (O.), 01.I: Darst. von Akrylsäuremethylester 821. — Siehe: v. Pechmann (H.).
Röhmann (F.), 97.II: Die bei d. Trypsinverdauung aus d. Caseïn entstehenden Prodd. 904.
98.II: Stoffwechselverss. m. phosphorhaltigen und phosphorfreien Eiweifskörpern 892. — Trypsinverdauung aus d. Caseïn entstehenden Prod. 892.
00.I: Verdauung d. Kohlehydrate bei Aplysien 50.
— Siehe: Liebrecht (A.).
Röhmann (F.) u. Liebrecht (A.), 97.II: Darst. v. jod- u. bromhaltigen Eiweifskörpern 968*.
Röhmann (F.) u. Steinitz (F.), 99.II: Best. d. Eisens in organ. Substanzen 792.
Röhmer (H.), 98.I: Kondensationen des Furfurols u. Furfurakroleïns 712. — Siehe: Michaelis (A.).
Röhr (C.) u. Haupt (F.), 00.II: Herst. v. Seifen für die Papierleimung 1144*.
Röhrig & König, 99.I: Abscheiden v. Fl. aus Dämpfen 767*.
Röhrig (A.), 98.I: Zuckerhonig 711.
Röhrig (A.) u. Treumann (J.), 00.II: Verh. v. Magnesiasalzlsgg. bei Ggw. v. kohlensaurem Kalk unter Druck 419.
Röhrig (H.), siehe: Auwers (K.).
Röhrig (P.), siehe: Hülfsner (Th.).
Röhrs (H.) u. (E.), 99.II: Glühlichtbrenner 855*.
Rölig (H.), siehe: Muthmann (W.).
Roelofsen, siehe: Gattermann (L.).
Römer (A.) u. Hölken (E.), 00.I: Garnspannvorrichtung 698*.
Römer (H.), siehe: Hellriegel (H.).
Römer (K.), 98.I: Desinfektion v. Milzbrandsporen durch Phenol 995.
Roepper (Ch. W.), s.: Richards (J. W.).
Roepper (Ch. W.) u. Richards (J. W.), 99.II: Elektrolytische Darst. v. Verbb. durch Wechselstrom 1071*.
Rösch (F.), 97.II: Rückführung d. Valenz auf d. Wrkg. anziehender u. abstofsender Kräfte u. einer Reibung im Äther 89.
Röse (C.), 01.I: Unterss. über Mundhygiene 845.
Rösel (R.), 97.II: Elektrolytische Bleiraffination 399*.
98.I: Verarbeitung v. Legierungen, welche neben Silber u. Blei Zink etc. enthalten 647*.
99.II: Jodbest. im Harn u. Resorption v. Jodolen einer Jodoleiweifsverb. 681.
Roeser, 97.I: Wrkg. des Lichtes auf $FeCl_3$-Lsg. 141.
Roeser u. Puaux, 99.II: Analyse des Gummis d. Grevillea robusta 1023.
Roesler (A.), siehe: Rupe (H.).
Roesler (J.), 01.II: Kondensation von α-Oxyisobutyraldehyd mit Acetaldehyd 768.
Rössing (A.), 97.II: Anwendbarkeit des kohlensauren Ammons in der Wasseranalyse 218.
00.II: Fischkonserven 206.
01.I: Polysulfide d. Kupfers 89.
Rössing (R.), 99.II: Nachw. v. Saccharin in Bier etc. 274.
Rössler, siehe: Deutsche Gold- etc.
Roessler (C.), 98.I: Tellurverbb. des Platins 318.
Rössler (H.), 00.II: Verh. d. Rhodiums in Edelmetalllegierungen 717.
Rössler (K.), 01.II: Skatolrot u. ähnliche Harnfarbstoffe 861.
Röfsler (L.), 97.I: Wender f. Malz 1112*.
97.II: Malz-Entkeim- u. Putzmaschine 560*.
Rössler (O.), 99.I: Chem. Unterscheidung v. Bernstein u. Kopal 1292. — Nachw. v. Arsen in Tapeten 1295.
99.II: Gesundheitsgefährliche Unterkleidung 485.
Rössner (H.), siehe: Thiele (J.).
Rötheli (E.), siehe: Gnehm (R.).
Röthelt (E.), 99.I: Theorie des Färbeprozesses [1228].
Rötzsch (O.), 99.II: Preſsflügel für Schnitzelpressen 501*.
Rogers (A.) u. Mitchell (F. H.), 00.II: Darst. von blauem Molybdänoxyd u. metallischem Molybdän 366.
Rogers (A. F.), 00.I: Cuprogoslarit 485.
01.I: Normalankerit v. Phelps County 908.
01.II: Mineralogische Notizen 500.
Rogers (H. F.), siehe: Allen (E. T.).
Rogers (R. R.), siehe: Cottrell (F. G.).
Roggatz (H.), siehe: Willgerodt (C.).
Rogow (M.), 97.II: Anilide d. Phtalsäure 275. — Phtalsäure- u. Bernsteinsäure-Eugenolester 482. — Konst. d. Phtal- u. Bernsteinsäureester 275. 1175.
98.I: Kondensationsprodd. d. Piperonals, Vanillins u. Protokatechualdehyds 617.
01.I: Einw. v. β-Naphtol auf Aldehyde 321.
Rogóyski (C.), 99.II: Konservierung u. relativer Wert d. Stalldüngerstickstoffes 538.
Rogóyski (G.), 00.II: Konservierung u. relat. Wert d. Stalldüngerstickstoffes 776.

Rogoyski (K.), 01.I: Denitrifikation u. Zersetzungserscheinungen d. tierischen Exkremente in d. Ackererde 132.
Rohardt (W.), 01.I: Konservierung von frischem Fleisch 1173.
Rohde (A.), 99.I: Elektrolytische Reduktion d. m-Nitrotoluols 422.
01.I: Elektrochem. Reduktion einiger Nitrokörper 105.
— Siehe: Zincke (Th.).
Rohde (G.), siehe: v. Miller (W.).
Rohe (C.), 99.I: Stäbchen aus Celluloid 1141*.
Rohjahn (W.), siehe: v. Soden (H.); Wallach (O.).
Rohland (P.), 98.I: Verh. einiger Salze d. Platinwasserstoffsäure 313. — Salze d. Platinchlorwasserstoffsäure 984.
99.I: Lösungsdruck einiger Haloidsalze 161. — Rkk. in Methylalkohol u. Aceton 232.
99.II: Hydratation d. Calciumoxyds 174. — Chromichlorid 175. — Rkk. im direkten Lichte 357.
00.I: Rkk. in W. u. Aceton 1060.
00.II: Hydratationsrkk. 1138.
01.I: Molekulare u. Ionenrkk. 14.
01.II: Reaktionsfähigkeit u. Temperatur 1196.
Rohloff (K.), 00.I: Ölfarbenanstriche 699*.
Rohm (K.), 00.II: Bromderivv. d. homologen Phloroglucine 565.
Rohmer (M.), 01.I: Scheidung d. Arsens 475.
01.II: Best. d. Antimonsäure u. maßanalytische Best. d. Antimons neben Zinn 146.
— Siehe: Meyer (J.).
Rohn (S.), 00.II: Kornhefe als Nahrungs- u. Genußmittel 1281.
Rohrbaech (E.), 01.I: Aromatische Tellurverbb. 688.
Rohrmann (L.) u. Niedenführ (H. H.), 98.I: Gloverturm 966*.
Roland (A.), siehe: Mazzara (G.).
Rolfe (G. W.) u. Faxon (W. A.), 97.II: Genaue Best. d. Gesamtkohlehydrate in säurehydrolylisierten Stärkeprodd. 918.
Rolffs & Co., 98.II: Darst. echter dunkelblauer Färbungen auf gemischten Chromeisenbeizungen 688*.
99.II: Hervorbringung v. Farbmustern auf Geweben durch Druck 895*.
00.II: Basische Farbstoffe 1300*.
Rolfs (G. W.), siehe: Richards (E. H.).
Rolla (F.), 98.I: Caffeïnnatriumbenzoat 678.
98.II: Verh. v. Quecksilbersalzen im Magen 500.
Rolly u. Saam, 00.I: Einfl. d. Ichthalbin auf d. Stoffwechsel 1297.
Roloff (M.), 98.II: Lichtwrkgg. 321.
99.II: Einfl. d. Lichtes auf allotrope Umwandlungen 241.
Rom (A.), 99.II: Gewinnung v. Torffasern 500*.
Roman (Th.) u. Delluc (G.), 00.II: Nachw. v. Urobilin im Harn 498. — Ggw. v. Zink in gewissen Alkoholen 1008.
Romano (F.), siehe: Oliveri (V.).
Romberg (H.), siehe: König (J.).
Romburgh, siehe: Van Romburgh.
Romijn (G.), 97.I: Best. d. Formaldehyds 310. — Unters. v. Trinkw. 1170.
97.II: Eine jodometrische Zuckerbest. 148. — App. zur Best. des in W. gelösten Sauerstoffes 1057.
98.II: Mikrochem. Auffindung d. Magnesiums 506.
99.I: Hygienische Unters. d. Meerw. 149. — Desinfektion mit Formaldehyd 941.
00.I: Best. v. salpetriger Säure 689.
Rommel (O.), 97.I: Ausscheidung der Alloxurkörper unter physiolog. Bedingungen u. bei Nephritis 119.
v. Romocki (S. J.), 99.I: Schieß- u. Sprengpulver 395*.
Roncagliolo (C.), 01.II: α-Naphtylguanazol 591. — Siehe: Pellizzari (G.).
Rondelli (A.), siehe: Abba (F.).
Rongger (N.), 99.I: Bestandteile der Samen v. Picea excelsa 365. — Siehe: Schulze (E.).
Ronnet (L.), 97.II: Best. d. Kalis in Kalidünger 1157.
Ronthal, siehe: Bischoff (C. A.).
Rontschewsky (J.), 00.II: Elektrolytische Zinkgewinnung 450.
Ronus (M.), siehe Rupe (H.).
Roos, 01.II: Plantose 439. — Siehe: Van Hamel Roos.
Roos (E.), 97.I: Anzahl d. wirksamen Substanzen in d. Schilddrüse 182.
98.II: Jodothyrin 46. 499.
99.I: Zur Abwehr 498.
99.II: Schilddrüse 562.
Roos (I.), 99.I: Darst. d. primären Citrats d. p-Phenetidins u. d. p-Anisidins 1176*.
Roozeboom (H. W. B.), 99.I: Erstarrung fl. Gemische tautomerer Stoffe 815. — Löslichkeit u. Schmelzpunkt als Kriteria für racemische Verbb. 869. 1012.
99.II: Erkennung v. Racemkörpern 802.
00.I: Erstarrungspunkte der Mischkrystalle zweier Stoffe 7. — Umwandlungspunkte bei Mischkrystallen 8. — Erstarrung fl. Gemische v. tautomeren Substanzen 388.
00.II: Erstarrungspunkt der Mischkrystalle zweier Stoffe 555. — Umwandlungspunkte bei d. Mischkrystallen 555. — Eisen u. Stahl vom Standpunkte d. Phasenlehre 706. — Bedeutung d. Phasenlehre [1138].
Roques (F.), 97.I: Unterss. über das Cinchonicin 420. 1061.

Roques(X.), 97.I: Zus. d. Branntweine 446.
Rosati (A.), 01.II: Mikroskopisches u. chem. Studium v. vulkanischen Gesteinen d. Umgegend v. Vizzini 656.
Rosauer (O.), 98.II: Best. d. spez. Gew. des Lanolinum anhydricum u. Adeps lanae 875.
99.I: Trennung d. Dimethyläther d. Pyrogallols u. d. Methylpyrogallols 424.
00.II: Ruymbeke'sches Glycerinverfahren 356.
— Siehe: Freundlich (J.).
Roscoe (H. E.), 97.I: Elementarbuch d. Chemie [1005].
Roscoe (H. E.) u. Harden (A.), 97.I: Genesis d. Atomtheorie 787.
98.II: Die Entstehung d. Dalton'schen Atomtheorie [564].
00.I: Inorganic Chemistry for advanced Students [269].
Roscoe (H. E.) u. Schorlemmer (C.), 97.II: Lehrbuch d. anorg. Chemie [877].
98.I: Treatise on Chemistry [912].
98.II: Ausführl. Lehrbuch d. Chemie [156].
Roscoe (H. E.), Schorlemmer (C.) u. Brühl (J. W.), 99.II: Ausführliches Lehrbuch d. Chemie [797].
Rosé (F.) & Co., 99.I: Darst. geschwefelter Kohlenwasserstoffe aus Vasogen 1173*.
Rose (J. A.), siehe: Partheil (A.); Riegel (M.).
Rose (J. L.), siehe Auden (H. A.).
Rose (T. K.), 00.I: Silberunters. 490. 885. — Siehe: Roberts-Austen (W.).
Rose-Innes (J.), siehe: Perman (E. P.).
Rose-Innes (J.) u. Young (S.), 01.II: Vergleich d. thermischen Eigenschaften d. Isopentans mit denen d. n-Pentans 576.
Roselius (L.), 00.I: Schnellrösten 1118*.
Rosell (C. R.), siehe: Speyers (C. L.).
Rosemann (R.), 97.I: Verlauf d. Stickstoffausscheidung beim Menschen 178. — Mineral-Trinkquellen Deutschlands [837].
98.II: Retention v. Harnbestandteilen im Körper 669.
99.II: Die angebliche eiweifssparende Wrkg. d. Alkohols 915.
00.I: Dass. 826.
01.II: Einfl. d. Alkohols auf d. Eiweifsstoffwechsel 893.
Rosenberg (J.), 98.I: Darst. eines Tribromsalols 229*. — Darst. eines Tribromsalols vom Schmelzpunkt 195° 1251*.
Rosenberg (S.), 97.I: Einfl. d. Pankreas auf die Ausnutzung d. Nahrung 393.
98.I: Resorption der Nahrung 788.
01.I: Physiologie d. Fettverdauung 1232.
01.II: Beziehungen zwischen Galle u. Hippursäurebildg. 647. — Beziehungen zwischen Galle u. Eiweifsverdauung 1355.
Rosenblum (S.), Rideal (S.) u. Yarnold (Ch. J.), 00.I: Oxydieren v. Ölen 1256*.
Rosenboom (E.) u. Grummach (L.), 98.II: Die Kräfte d. Natur u. ihre Benutzung [316].
Rosenbusch (H.), 98.II: Elemente d. Gesteinslehre [565].
99.I: Glaukophangesteine 451. — Euktolith 800.
00.II: Krystallographische Unters. d. Stickstoffmetalle 806.
01.I: Elemente d. Gesteinslehre [284].
Rosenfeld (F.), 01.I: Nährwrkg. d. Asparagins 588.
Rosenfeld (G.), 00.I: Kohlehydrate 657.
Rosenfeld (M.), 97.II: Salzsaures Hämin 1153.
99.I: Gewichtszunahme beim Brennen einer Kerze 335.
01.I: Verh. d. Melanoidins u. d. jodhaltigen Spongomelanoidins im tierischen Organismus 54. — Neue Acetylenlampe nach d. Tauchsystem 717. — Vorlesungsverss. 1263.
Rosenhain, siehe: Ewing (J. A.).
Rosenhain (W.), siehe: Erving (J. A.).
Rosenheim (A.), 97.II: Schwefligmolybdänsaure Salze 830.
99.II: Neuer Aspirator 161. — Einw. anorgan. Metallsäuren auf organ. Säuren 23. 182.
00.II: Osmium 527.
Rosenheim (A.) u. Bierbrauer (K.), 99.II: Verbb. d. Antimontrioxyds u. Wismutoxyds mit Alkalioxalaten 24.
Rosenheim (A.) u. Cohn (R.), 00.I: Metalldoppelrhodanide 1124.
01.II: Metalldoppelrhodanide u. Eisenrhodanrk. 199. — Rhodamide d. vierwertigen Titans 1112. — Rote Alkalichromoxalate 1298.
Rosenheim (A.) u. Huldschinsky (E.), 01.II: Quantitative Trennung v. Nickel u. Kobalt 444.
Rosenheim (A.) u. Itzig (H.), 98.I: Manganimolybdate 486.
00.I: Komplexe Salze d. Weinsäure u. Äpfelsäure 170. 802. — Komplexe Palladiumsalze 504.
Rosenheim (A.) u. Koppel (I.), 98.II: Kobaltoxydnitrite u. Kobaltnitrocyanverbb. 263.
Rosenheim (A.) u. Liebknecht (O.), 98.I: Alkylschwefligsaure Salze 826.
99.II: Jodsäure u. Überjodsäure 580.
Rosenheim (A.) u. Lienau (H.), 99.II: Alkaliuranyloxalate 23.
Rosenheim (A.) u. Maass (Th. A.), 99.I: Pyridinbasen d. vierwertigen Palladiums 429.
Rosenheim (A.) u. Oppenheim (K.), 01.II: Alkalidoppelnitrite d. Quecksilbers u. Zinks 1089.

Rosenheim (A.) u. Platsch (M.), 99.II: Zinnoxalsaure Salze 24.
Rosenheim (A.) u. Sasserath (E. A.), 99.II: Osmium 522.
Rosenheim (A.) u. Schilling (J.), 00.I: Salze d. Thoriums 947.
Rosenheim (A.) u. Schütte (O.), 01.I: Doppelverbb. d. vierwertigen Titans 608.
Rosenheim (A.) u. Steinhäuser (S.), 98.II: Alkalithiosulfate d. Kupfers 534.
00.II: Die unterschwefligsauren u. schwefligsauren Alkalidoppelsalze d. Silbers u. Kupfers 713. — Doppelverbb. v. Ammoniumthiosulfat m. Silber-Kupferhalogenüren 715.
Rosenheim (A.) u. Stellmann (W.), 01.II: Pentahalogenide d. Antimons 1207.
Rosenheim (A.) u. Woge (P.), 97.II: Wertigkeit d. Berylliums 1131.
Rosenheim (O.), 01.II: Einfl. v. Selen bei gewissen Arsenproben 234. — Siehe: Tunnicliffe (F. W.).
Rosenheim (O.) u. Schidrowitz (P.), 98.I: Verbb. d. Piperidins mit Phenolen 781. — Die Fehling'sche Lsg. 417. 798.
99.I: Die optische Aktivität d. Gallotanninsäure 262. 879. — Änderung d. Drehungsvermögens 262.
Rosenlecher (R.), 98.I: Gehaltsbest. d. rauchenden Schwefelsäure 1306.
Rosenqvist (E.), 99.II: Zuckerbildg. aus Fett 450.
Rosenstein (W.), 98.I: Einfl. d. Nahrung auf d. Zuckerausscheidung 685.
98.II: Einfl. d. Nahrung auf d. Zuckerausscheidung beim Kohlenoxyddiabetes 120.
00.I: Beziehungen zwischen d. chem. Konst. u. physiol. Wrkg. d. alkylierten Derivv. d. Alkaloide 917.
00.II: Contribution à l'étude des relations entre la constitution chim. et l'action physiologique des dérivés alkylés des Alcaloïdes [604].
Rosenstiehl (A.), 97.I: Das vermeintliche Tetrachlorhydrat d. Leukanilins 495. — Vergleich zwischen Imidoäthern u. Rosanilinen 807. — Löslichkeit d. roten Farbstoffes d. Weintraube u. Sterilisierung d. Obstmoste 829.
97.II: Löslichkeit d. roten Farbstoffes d. Weine u. Sterilisation der Obstmoste 76.
99.I: Weinbereitung aus den nach d. Zerquetschen erhitzten Weintrauben 1362.
00.I: Vermehrung d. Hefen ohne Gärung 507.
01.I: Reduktion d. nitrierten Azofarbstoffe 1158.
Rosenthal (J.), 98.II: Sauerstoffaufnahme u. Sauerstoffverbrauch d. Säugetiere 370.
01.I: Lehrbuch d. allgem. Physiologie [767].
Rosenthal (K. E.) u. Billwiller (J.), 99.II: Dichten d. Wandungen u. Stofsflächen v. Rohrleitungen, Gasbehältern u. dgl. 1005*.
Rosenthal (Th.), 01.II: Braunkohlenteer 514.
Rosenthal-Rapp, 97.II: Darst. eines Öles aus Moor 559*.
Rosenzweig, siehe: Ladenburg (A.).
Rosenzweig (J.), siehe: Petrenko-Kritschenko (P.).
Roser (W.), 99.II: Narkotin 1125.
Rosetti (G. E.), 99.I: Cynarase 131.
Roshanowitsch (K.), siehe: Godlewsky (J.).
Rosier (C. H.), s.: Richmond (H. D.).
Rosin (H.), 98.I: Eiweifskörper im Harn 74. — Nachweis v. Gallenfarbstoff im Harn 968.
00.I: Best. d. reduzierenden Kraft d. Harns 48. — Eosinmethylenblau 351.
01.I: Die quantitativen Verhältnisse d. Kohlenhydrate im diabetischen Harn 227.
Rosin (H.) u. Jellinek (S.), 00.I: Färbekraft u. Eisengehalt des menschlichen Blutes 774.
Rosing (W.), siehe: Krafft (F.).
Rosinger (H.), 01.II: Kondensationsprodd. d. Isovaleraldehyds 763.
Rosiny (J.), 98.II: Vermahlen v. Getreide zu Mehl 400*.
Rositzky, 00.I: Kleiderdesinfektion mittels Formols 308.
v. Rosnowski u. Proskauer, 99.I: Proskowetz'sches Abwasserreinigungsverfahren 135.
Rofs (J. H.), 00.I: Acetylenentwickler 1148*.
Rossbach (G.), 99.I: Thiocol 707.
Rossbach (J.), siehe: Pauly (H.).
Rofsbach-Rousset (F.), 97.I: Acetylenentwickler 1112*.
Rossel (A.) u. Landriset (A.), 01.II: Analyse d. rohen Acetylengases u. seine Reinigung zu Beleuchtungszwecken 837.
Rossel (A.) u. Landriset (E.), 01.I: Analyse u. Reinigung d. Acetylens 597.
Rosset (G.), 99.I: Best. v. Molekulargeww. 1149.
00.I: Tropfmethode d. Best. v. Molekulargeww. 1059.
01.II: Ein galvanisches Element mit einem durch freiwillige Oxydation mittels Luftsauerstoffs regenerierbaren Depolarisator 4.
Rossi, 99.I: Eisentitanlegierung 457.
Rossi (A. J.), Mac Naughton (J.) u. Edmonds (W. D.), 01.I: Darst. v. Titaneisenlegierungen 807*.
01.II: Gewinnung d. Titans aus titanhaltigen Eisenerzen 1220*.

de Rossi (G.), 00.II: Best. d. Mauerfeuchtigkeit 61.
Rossi (H.), siehe: Kohlschütter (V.).
Rossi (P.), siehe: Ponzio (G.).
Rossi (U.), siehe: Carrara (G.).
Rofsmarck (G.) u. Daut (H.), 98.I: Acetylenentwickler 1220*.
Rossolimo (A.), 01.I: Einw. v. Jodäthyl auf Caffeïn 401.
01.II: Dass. 200.
Rost, siehe: Peters.
Rost (C. E.) & Co., 98.I: Seifenschneidmaschinen 1220*.
Rost (E.), 98.II: Schicksale d. Gerbsäure im tierischen Organismus 47.
99.I: Pulverförmige Seife 397*.
99.II: Schicksal d. o-Oxychinolins 396. — Ausscheidung d. Borax 1030.
01.II: Einfl. d. Natronsalpeters auf d. Stoffwechsel d. Hundes 864. 1356. — Siehe: Kerry (R. A.).
Rost (E.) u. Spickenboom (H.), 97.I: Ausscheidung d. Gerbsäure u. einiger Gerbsäurepräparate aus dem tierischen Organismus 716.
Rost (H.), 98.I: Läuterbottich 758*.
Rostoski (O.), 01.I: Steigerung d. Eiweifszerfalles durch Protoplasmagifte 753.
Rostowzew (S.), siehe: Graebe (C.).
Roszkowski (J.), 97.I: Organ. Verbb., welche die Bildg. d. unlöslichen Hydrate v. Eisen, Nickel u. Kupfer verhindern 680.
v. Roszkowski (J.), siehe: v. Niementowski (S.).
Rot (W.), 98.II: Justus v. Liebig [565].
Rota (A. G.), 98.II: Analyse d. natürl. u. künstl. organ. Farbstoffe 884.
Roth, 00.I: Pepsinabsonderung 618.
Roth (A.) u. Voigt (G.), 00.I: Schutz vor Motten 1118*.
Roth (C.), 01.II: Herst. langsam wirkender Düngestoffe 1287*.
Roth (D. M.), siehe: Norton (T. H.).
Roth (E.), 01.I: o-Nitrophenyl-α-pikolylalkin 326. — Siehe: Fittig (R.).
Roth (G.) u. Krnka (K.), 99.II: Wolframgeschofs 984*.
Roth (O.), 98.I: Mikroskopische Unters. d. Butter auf Bakterien 224.
Roth (O.) u. Bertschinger (A.), 01.I: Fosses Mouras u. ähnliche Einrichtungen zur Beseitigung d. Abfallstoffe 477.
Roth (W.), 97.II: Absorption d. Stickoxyduls in wss. Lsgg. verschieden dissociierter Stoffe 886.
99.I: Lehre v. d. osmotischen Ausgleichsvorgängen im Organismus 299.
Roth (W. A.), 00.II: Affinitätskonstanten einiger Säuren mit Kohlenstoffsiebenring 415.
Rothe (E.), 01.II: Die elektromotorischen Kräfte d. Kontaktes u. die Theorie d. Ionen 256.
Rothenbach (F.), 97.I: Essig-Industrie [672].
98.I: Pombe od. Kaffernbier 356.
99.I: Schnellessigbakterien 1251.
Rother (A.), siehe: Zeidler (G.).
Rothgiefser (G.), 99.I: Wasserstrahlgebläse 1055*.
99.II: Prefsgasbeleuchtung 853*.
Rothmund (O.), v. Burgwall (E.) u. Ofenschüfsl (L.), 97.II: Primärelement 823*.
Rothmund (V.), 98.I: Der Umwandlungspunkt einer festen Lsg. 306.
98.II: Gegenseitige Löslichkeit v. Fll. u. d. kritische Lösungspunkt 573.
00.I: Elektromotorische Kraft u. chem. Gleichgew. 273.
00.II: Änderung d. Löslichkeit durch Salze 5.
01.II: Gegenseitigkeit d. Löslichkeitsbeeinflussung 83.
Rothpletz (A.), 01.II: Jodquellen bei Tölz 833.
de Rothschild (H.), 01.II: Les théories Pasteuriennes [669].
Rothwell (Ch. F. S.), siehe: Thornton (J. E.).
Rothwell (J. E.), 98.I: Der neuere Goldchlorinationsprozefs 1082.
Rotmann (F.), 98.I: Zuckergehalt patholog. Fll. 997.
Rotschky (G.), 99.II: Befestigung für Polklemmen 799*.
Rotschy (A.), siehe: Pictet (A.).
Rottach (J.) u. Hansel (J.), 00.I: Umdrucken mittels gehärteter Gelatineflächen 888*.
Rotten (M. M.), 97.I: In W. emulgierte Mineralölmischung als Schmieröl u. Rostschutzmittel 839*.
98.II: Darst. v. Cellulose 742*.
00.I: Reinigung v. W. 930*.
Rottmann (E.), 99.I: Darst. lichtdruckähnlicher autotypischer u. photolithographischer Drucke 766*.
Rouchy (Ch.), 01.II: Reinigung von Schmutzwässern 653. 732.
Roudillon (A.) & Cie., 99.I: Interferenzfarben auf Papier 397*.
Rougy (M.), 99.II: Neue gefärbte Hydrazone 202.
Roussel (E.) u. Lefebvre (D.), 00.I: Entkletten v. Wolle 1149*.
Roussel (J.), 99.II: Traité pratique d'analyse chim. et micrographique des Vins [797].
Rousset (L.), 97.I: Einw. v. Äthyloxalylchlorid auf Naphtalin u. Naphtoläther 764. — Naphtalinketone 765. — Cedernholzöl 1214.
97.II: Einw. v. Äthyloxalylchlorid auf Diphenyl in Ggw. v. $AlCl_3$ 799. — Einw. v. Äthyloxalylchlorid auf α-Naphtoläthyläther in Ggw. v. $AlCl_3$ 799. —

Anw. d. Perkin'schen Rk. auf einige Aldehyde d. Naphtalinreihe 800.
de Roussy de Sales (G.), 99.I: Acetylenentwickler 395*.
Rouvet (P.), 99.I: Veränderung einer Jodoformgaze 706.
Rouvier (G.), 97.I: Fixierung v. Jod durch Getreide- u. Reisstärke 804.
Roux (E.), 98.II: Les Engrais et les Amendements [156].
99.I: Alkoholase 700.
— Siehe: Maquenne (L.).
Roux (L.), 97.I: Sprengstoff aus Trinitrokresolammonium u. Ammoniaksalpeter 1140*.
Rovaart, siehe: Van de Rovaart.
Rowbotham (W.), 98.II: Zweiflüssigkeitsbatterie 77*.
00.I: Depolarisationsfl. 931*.
Rowland (S.), s.: Harden (A.); Hedin (S. G.); Macfadyen (A.).
Le Royer (A.), siehe: Bonna (A. E.).
Rózycki, 98.II: Best. d. Kohlenstoffes in Eisenhüttenprodd. 828.
Rózycki (A.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Rózycki (L.), 99.II: Di-tert.-butylpyrogallol 757.
Rubénovitch (E.), 98.II: Einw. v. reinem Phosphorwasserstoff auf Kupfersulfat 627.
99.II: Einw. v. Phosphorwasserstoff auf Kupfer 176. — Wrkg. d. Phosphorwasserstoffes auf d. Kupferoxyd, -oxydhydrat u. -carbonat 555.
Rubner u. Schmidtmann, 01.II: Einw. d. Kaliindustrieabwässer auf d. Flüsse 47.
Rubner (M.), 98.I: Milchnahrung beim Erwachsenen 345.
99.I: Lehrbuch d. Hygiene [652].
00.II: Zers. v. Fetten u. Fettsäuren im Boden 735.
Rubner (M.), Heubner (O.), Bendis, Winternitz u. Wolpert, 98.I: Natürl. Ernährung eines Säuglings 845.
Rubner (M.), Heubner (O.), Bendix, Spitta u. Wolpert, 99.II: Künstl. Ernährung eines normalen u. eines atrophischen Säuglings 445.
Rubner (M.) u. Peerenboom, 99.I: Formaldehyddesinfektion 943.
Ruch (E. A.), 97.II: Gewinnung v. Glycerin 923*.
Rudeck (E.), 00.I: Urinskala 928.
Rudel (G.) u. Marcher (Th.), 97.I: Wage mit Fernmelder 1112*.
Rudewitsch (W.), s.: Markownikoff (W.).
Rudin (E.), siehe: Kreis (H.).
Rudneff (W.) u. Langowoi (S.), 99.I: Grossny'sche Naphta 312.
Rudolfi (J.), 01.II: Brandlöschung vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet [516].
Rudolph (Ch.), 99.I: Darst. gechlorter β-Naphtalinsulfosäuren 960*.
99.II: Darst. v. Chlor-α-naphtalinmonosulfosäure 949*. — Darst. v. α_1-β_3-dioxynaphtalin-α_2-sulfosäure 1038*.
00.II: Darst. basischer Farbstoffe aus Dioxynaphtochinolin 303*. — Darst. v. Dioxy-α-naphtochinolin 461*. — Darst. basischer Farbstoffe aus Dioxynaphtochinolin u. Nitrosoverbb. sekundärer aromatischer Amine 547*.
01.I: Darst. substantiver Baumwollfarbstoffe 289*. — Herst. eines schwarzen Baumwollfarbstoffes 287*. — Darst. eines Kondensationsprod. aus p-Aminophenol 653*.
Rudolph (H.), 98.I: Die Konst. d. Materie u. der Zusammenhang zwischen ponderabler u. imponderabler Materie [357].
Rudolph (O.), 97.I: Heiz- u. Kochofen 1112*.
Rudolph (P.), siehe: Autenrieth (W.).
Rudolphi (M.), 98.I: Allgemeine u. physikalische Chemie [1120].
01.I: Die Bedeutung d. physik. Chemie [284]. — Allgem. u. physik. Chemie [1254].
01.II: Molekularrefraktion d. Chloralhydrats 158. — Molekularrefraktion fester Körper in Lsgg. mit verschiedenen Lösungsmitteln [517].
Rudolphs (J.) u. Härdén (J.), 01.II: Herst. v. Graphit aus Kohle 747*.
Rudolphs (J.) u. Landin (J.), 99.II: Erzeugung gesinterter Erzbriketts 984*.
Rudorf (G.), 01.I: The Periodic Classification and the Problem of Chemical Evolution [805]. — Einw. d. Hitze auf übermangansaures Kalium 1037. — Siehe: Ramsay (W.).
Rudzik (M.), 01.II: Bromallylamin 1257.
Rübel (R.), siehe: Bredt (J.).
Rücker (K.), siehe: Werner (A.).
Rückert (W.), 00.I: Chlorsilbergelatineemulsion 1051*.
Rückforth (R.), 00.I: Gewinnung d. Zellsaftes d. Hefe 882*.
Rüdel (F.), siehe: Wolff (L.).
Rüdiger (A. P.), siehe: Cady (H. P.).
Rüdorff (F.), 97.II: Grundriss d. Chemie [1125]. — Anleitung zur chem. Analyse für Anfänger [1125].
Ruegenberg (M. J.) u. Smith (E. F.), 00.II: Trennung v. Wolfram- u. Molybdäntrioxyd 1293.
Rügheimer (L.), 00.II: Diazobenzolnitrat aus Nitrosophenylhydrazin 192. — Py-Benzylisochinoline 268. — Konst. d. Hippuroflavins 573.
Rügheimer (L.) u. Fehlhaber (F.), 00.II: Homologe d. Hippuroflavins 571.
Rühl (L.), 99.II: Belebung v. Leitungsw. durch Kohlensäure 500*. 1006*.
Rümpler, 98.II: Filterpresse 75*.

Rümpler (A.), 97.II: Die käuflichen Düngestoffe [1125].
98.I: Peptone in d. Rübenzuckerfabriken 1212.
98.II: Nichtzuckerstoffe d. Rüben [316].
01.I: Krystalle aus schwer krystallisierenden Stoffen 297. — Best. d. Kaligehaltes im Ackerboden 855.
Rünzi, siehe: Körber.
Ruepp (T.), 98.I: Desinfektionswert des in chem. Kleiderreinigungsanstalten verwendeten Benzins 580.
Rürup (L.), 97.II: Schmelzen v. Aluminium 73.
Rüst (C.), siehe: Kehrmann (F.).
Rüst (E.), siehe: Bamberger (E.).
Rütgers (H.), 97.I: Darst. v. Firnissen, Siccativen u. fetten Lacken 272*.
Rütgers (J.), 01.I: Herst. einer Imprägnierflüssigkeit für Holz 351*.
Rüttimann (E.), siehe: Kehrmann (F.); Schmid (A.).
Ruff (O.), 98.II: Verwandlung d. d-Gluconsäure in d-Arabinose 279.
99.I: d- u. r-Arabinose 827.
99.II: Oxygluconsäure 702. — Darst. d. einbasischen Säuren d. Zuckergruppe 703.
00.I: d-Erythrose 329. — Erkennung u. Reindarst. v. Zuckern 1038.
00.II: Jodstickstoff 1255.
01.II: Katalytische Rkk. 262. — Fl. Luft als Hilfsmittel bei chem. Arbeiten 391. — Existenz d. Ammoniums 906. — Eisenoxyd u. seine Hydrate 1146. — Zerfall d. Chlorsulfonsäure 1291.
— Siehe: Fischer (E.); Piloty (O.).
Ruff (O.) u. Meusser, 00.I: Trioxybuttersäure 330.
Ruff (O.), Meusser (A.) u. Kohn (H.), 01.II: Oxydation d. l-Arabonsäure u. l-Xylonsäure 192.
Ruff (O.) u. Ollendorff (G.), 00.I: Reindarst. u. Trennung v. Zuckern 19.
00.II: Abbau d. d-Galaktose u. v. Milchzucker 242.
Ruff (O.) u. Stein (V.), 01.II: Lichtempfindlichkeit v. Diazoverbb. 351.
Ruffin (A.), 98.I: Cichorie, ihre Veränderungen u. Verfälschungen 1147.
99.II: Fälschung d. Cichorie 218. — Unters. v. Kakaobutter 977.
00.I: Veränderungen d. Konstanten d. Butterfettes unter d. Einfl. d. Fütterung 69. — Best. d. Leimsubstanz 233.
00.II: Handelspepsine u. deren Prüfung 877.
de Rufz de Lavison (H. E.), 98.I: Galvanische Batterie mit Luftdepolarisation 292*.
Ruggeri (R.), 97.II: Dulcin od. p-Phenetolcarbamid 915. — S.: Tortelli (M.); Volpi (A.).
Ruhemann (S.), 97.I: β-Ketonsäuren 634. 967. — Bildg. der Pyrimidone 1047.
97.II: Einw. v. Hydroxylamin auf d. Dicarboxyglutakonsäureester 20. 889.
98.I: Einw. von Chloroform u. alkoholischem Kali auf Phenylhydrazin 99. — Bildg. von α-α-Dihydroxypyridin 946.
98.II: Bildg. v. α-α'-Dihydroxypyridin 110.
99.I: Einw. v. Ammoniak auf Ester organ. Säuren 622. 1081. — Bildg. von α-Pyronverbb. 798. 1129.
01.II: Kondensation v. Phenolen mit Estern d. Acetylenreihe 218. 410.
Ruhemann (S.) u. Bausor (H. W.), 01.I: Kondensation von Phenolen mit Estern d. Acetylenreihe 744. 1009.
Ruhemann (S.) u. Beddow (F.), 00.II: Kondensation v. Phenolen mit Phenylpropiolsäureester 247. 630. — Einw. v. Phenolen auf Phenylpropiolsäureester u. Acetylendicarbonsäureester 764. 1210.
Ruhemann (S.) u. Browning (K. C.), 98.I: Dihydroxydinikotinsäureäthylester 849. 1131.
99.I: Additive Verbb. v. organ. Basen u. Estern ungesättigter Säuren 180. — Bildg. d. Ester v. β-Ketonsäuren 180.
Ruhemann (S.) u. Cunnington (A.V.), 99.I: Bildg. v. Äthern d. Polycarbonsäuren 185. 414.
99.II: Kondensation v. Äthylsalzen d. Säuren aus d. Acetylenreihe v. Ketoverbb. 248. 608. — Unterss. d. Säuren d. Acetylenreihe 1017.
Ruhemann (S.) u. Hemmy (A. S.), 97.I: β-Ketonsäuren 635. 802. 969.
97.II: Pyrimidine 309. — Dicarboxylglutakonsäureester 861.
Ruhemann (S.) u. Stapleton (H. E.), 99.II: Bildg. v. Tetrazolin 1117.
00.I: Tetrazolin 180. — Bildg. heterocyklischer Verbb. 547. 816.
00.II: Kondensation von Acetylendicarbonsäureäthylester mit Basen u. β-Ketonsäureestern 92. 477. — Kondensation v. Phenolen mit Estern d. Acetylenreihe 964. 1232.
Ruhemann (S.) u. Wragg (E.), 01.II: Kondensation von Phenolen mit Estern d. Acetylenreihe 1051.
Rullmann (W.), 97.II: Nitrosobakterium 134.
99.I: Einfl. d. Laboratoriumsluft bei d. Züchtung v. Nitrobakterien 1250.
99.II: Dass. 1061.
Rummler (W. R.), siehe: Davis (J. H.).
Rumpel (H.), 97.I: Einwirkungsprodd. von Trimethylamin, Dimethylamin und Methylamin auf Bromacetophenon 494.
97.II: Einw. v. Bromacetophenon auf Strychnin 556.
— Siehe: Schmidt (E.).

Rumpf (C.), 01.II: Verf., um gewisse basische Farbstoffe wasser-, seifen- und säureechter zu machen 666.
Rumpf (O.), siehe: Weinland (R. F.).
Rumpf (Th.), 99.I: Eiweifsumsatz beim Diabetes mellitus 855.
Rumpf (Th.) u. Kleine (G.), 98.I: Ausscheidung v. Ammoniak u. Ammoniumsalzen 265.
Rumpf (Th.) u. Schumm (O.), 00.I: Stoffwechsel eines Vegetariers 306. — Eine durch Fütterung mit Ammoniumsulfat erzeugte chem. Veränderung des Blutes 1032.
Rundqvist (C.), 98.II: Allylsubstituierte Harnstoffe u. Thioharnstoffe 766.
01.II: Kaffeegerbsäure 778.
Rung (E.), siehe: Binz (A.).
Rung (F.), siehe: Binz (A.) u. (H.).
Runge (C.) u. Paschen (F.), 98.I: Die Serienspektra der Elemente Sauerstoff, Schwefel u. Selen 298.
Runge (P.), 99.II: Ofen zum Brennen v. Cement, Kalk etc. 984*.
Runyan (E. G.), 01.II: Neuer Indikator zum Gebrauch bei d. Best. d. Gesamtsäure in Weinen 558.
Ruoss, 98.II: Volum. Analysen mit aliquoten Teilen d. Filtrats 602. — Volum. Best. d. Bleies, Kupfers, Eisens, Ferrocyankaliums, d. Dextrose u. d. Schwefelsäure 606.
Rupe (H.), 97.II: Derivv. d. Anthranilsäure 285. — Derivv. d. Guajakols 1142.
98.II: Phenylhydrazinverbb. 428. — Cineolsäure 1055.
00.I: Handbuch d. chem. Technologie [1050]. — Cineolsäure 1131.
Rupe (H.), Braun (A.) u. v. Zembruski (K.), 01.II: Abkömmlinge des Acetophenons 1305.
Rupe (H.) u. Heberlein (G.), 98.II: Unsymmetrisches (α)-Phenylhydrazidoacetanilid 428.
Rupe (H.), Heberlein (G.) u. Roesler (A.), 98.II: Unsymmetrisches Phenylhydrazidoacetamid 429. — Unsymmetrisches (α)-Phenylhydrazido-α-acetylphenylhydrazin 430.
Rupe (H.) u. Labhardt (H.), 99.I: Unsymmetrische Phenylhydrazinderivv. 490.
00.I: Neue Synthese v. Phenyloxytriazolen 548. — Unsymmetrische Phenylhydrazinderivv. 550.
Rupe (H.) u. Leontjeff (J.), 98.II: Kondensation d. Nitrobenzaldehyde mit Gallacetophenon 1043.
Rupe (H.) u. v. Majewski (K.), 01.I: Osmophore Gruppen 103.
Rupe (H.) u. Roesler (A.), 98.II: α-Orthoaminobenzoylphenylhydrazin 431.
Rupe (H.) u. Ronus (M.), 01.I: Cineolsäure 318.
01.II: Dass. 476.
Rupe (H.) u. Všetečka (J.), 97.II: Unsymmetrische Phenylhydrazinverbb. 111.
98.II: Unsymmetrisches Phenylhydrazidoacet-p-aminodimethylanilin 430.
Rupe (H.) u. Wasserzug (D.), 01.II: Chromophore Gruppen 1266.
Rupeau (A.), 97.II: Direkter Nachw. v. Pikrinsäure im Bier 813.
Rupp (E.), 00.I: Volum. Gehaltsbest. d. Jodeisensirups 875. — Jodometrische Best. v. Wasserstoffsuperoxyd, Alkalipercarbonaten u. Persulfaten 875.
00.II: Jodometrische Best. v. Wasserstoffsuperoxyd 213. — Eine maſsanalytische Bestimmungsmethode d. Quecksilberchlorids 213. — Chlornachw. in offizineller Benzoësäure 780.
01.I: Quecksilberbest. im offizinellen Hydrargyrum salicylicum 972.
01.II: Laboratoriumsapp. 521.
Rupp (G.), 99.I: Aschengehalt d. Zimmtsorten 711.
00.I: Unters. von Nahrungsmitteln, Genuſsmitteln u. Gebrauchsgegenständen [737].
Ruppel, siehe: Heubner (O.).
Ruppel (W. G.), 99.I: Chemie d. Tuberkelbacillen 215. — S.: Behring (E.).
Ruppel (W. G.) u. Ransom (F.), 99.I: Molekularverhältnisse v. Tetanusgiftlsgg. 1255.
Ruppel (W. O.), 00.II: Die Proteïne [788].
Ruppert, siehe: Conrad (M.).
Ruppin (E.), 00.II: Best. d. oxydierbaren Substanzen im W. 1088.
Ruschhaupt (W.), 00.I: Acetonglykosurie 1036. — S.: Knoevenagel (E.).
Ruspaggiari (G.), 97.I: Merkurioharnstoff u. seine Salze 409.
Russel (G. W.), 01.II: Ein leicht zu konstruierendes Barometer 253.
Russel (H. L.) u. Weinzirl (J.), 97.II: Vermehrung u. Verminderung v. Bakterien im Cheddarkäse 872.
Russell (E. J.), 00.I: Einfl. d. „statu nascendi" auf d. Vereinigung v. trockenem Kohlenoxyd u. Sauerstoff 650. 1010. — Best. gasförmiger Schwefelverbb. 689. 1037. — Siehe: Dixon (H. B.).
Russell (E. J.) u. Smith (N.), 00.I: Vereinigung v. Schwefeldioxyd mit Sauerstoff 649. 1009.
Russell (H. L.), 97.II: Bakteriologische Unterss. v. Milch u. Rahm 138. — Siehe: Babcock (S. M.).
Russell (W. J.), 97.II: Wrkg. gewisser Metalle auf eine photographische Platte 449.
98.I: Photographische Platte 1083.
99.I: Wasserstoffsuperoxyd als das aktive Agens bei der Erzeugung von Bildern auf photographischen Platten im Dunkeln 1005.

Russell (W. M.), Lester (R. E.) u. Ernst (W. M.), 97.I: Kohlenstaubfeuerung 1112*.
Russig (F.), 00.II: Orthocarbonsäuren d. α- u. β-Hydronaphtochinons 677.
Russig (F.) u. Fortmann (G.), 01.I: Kresolbest. 646.
Russner (J.), 01.II: Elementare Experimentalphysik für höhere Lehranstalten [517].
Russow (A.), 01.I: Prozentuierung d. Verbandstoffe 413.
Russwurm, 99.II: Best. d. Salpetersäure im W. 593. — Wiedergewinnung von Quecksilber aus grauer Salbe 627. — Zersetzlichkeit verdünnter Kaliumnitritlsgg. 627. — Best. v. Chloralhydrat u. Morphin 794. — Siehe: Schneider.
Russwurm (K.), 99.II: Kondensation d. Desoxybenzoïns mit Bernsteinsäureester 616. — Siehe: Stobbe (H.).
Russwurm (K.) u. Schulz (J.), 99.II: Kondensation d. Dibenzylketons mit Bernsteinsäureester 617.
Rust (C.), 98.I: Mineralw. d. Quelle „Marzis" in Plongeon 1119.
Rust (E.), 98.I: Organ. Tellurverbb. 124.
Rusting (C.), 99.II: Best. d. Hydrastins in Extractum Hydrastis fluidum 156.
Rusting (N.), 98.II: Alkaloidbest. 393. 905.
99.I: Rk. auf Kobalt 709.
99.II: Jodvasogen 582.
Ruth (J. A.), 97.I: Schutzkasten für Petroleumkocher etc. 1192*.
Ruth (P.), 97.II: Wrkg. einiger Gelsemininverbb. auf Kaltblüter 424.
Rutherford (E.), 00.I: Eine v. Thoriumverbb. ausgesandte radioaktive Substanz 388. — Die durch d. Einw. v. Thoriumverbb. in anderen Stoffen hervorgerufene Radioaktivität 706.
Rutten (J.), siehe: Jorissen (W. P.).
Ryan (H.), 98.II: Aminoketone 818.
99.II: Glucoside 1124.
00.I: Dass. 201.
Ryan (H.) u. Mills (W. S.), 01.I: Darst. v. synthetischen Glucosiden 1168.
01.II: Dass. 121.
Ryba (F.), 00.II: Genesis d. Chromeisenerzlagerstätte bei Kraubat 1288.
Rydberg (J. R.), 97.I: Atomgewichtszahlen 676.
00.I: Härte d. einfachen Körper 1197.
Ryder (J.) u. Greenwood (A.), 01.I: Arsen im Bier 593.
Rydlewski (N.), 98.II: Verh. d. Rohzuckers beim Lagern 1147.
Ryland (G.), 00.I: Fl. Gemische v. konstantem Siedepunkt 9.
Ryn, siehe: Van Ryn.
Rywosch (S.), 97.I: Öl d. grünen Zellen 1234.
Rzukowski, siehe: Bischoff (C. A.).

S.

Saalfeld, siehe: Horwitz.
Saam, siehe: Rolly.
Saam (E.), siehe: Meyer (V.).
Saar, siehe: Limpricht (H.).
Saare, 97.II: Japanisches Bier 237.
Saare (O.), 97.II: Die Fabrikation der Kartoffelstärke [154].
Sabanejeff (A.), 97.I: Strukturisomerie bei anorgan. Verbb. 535.
97.II: Nichtexistenz d. kolloidalen Wolframsäure 831.
98.II: Isomerie d. Salze d. Ammoniums, Hydroxylamins und Hydrazins 764. — Strukturisomerie bei anorgan. Verbb. 881.
99.I: Anorgan. Hydrazinsalze u. Darst. d. Stickstoffwasserstoffsäure 817.
— Siehe: Ssabanejeff.
Sabanejeff (A.) u. Dengin (E.), 99.I: Hydrazinnitrate 818.
Sabanejeff (A.) u. Prosin (M.), 01.II: Cyklische Isonitrile u. Nitrile 27. 880.
Sabanejeff (A.) u. Soeransky (A.), 99.I: Hydrazinsulfite 818.
Sabatier (P.), 97.I: Einw. v. Kupferoxydul auf Silbernitratlsgg. 581.
97.II: Basische Kupfersalze u. braunes Cuprihydrat 469. — Einw. v. Cuprihydrat auf d. Silbernitratlsgg. 516. — Thermochem. Best. d. Kupferverbb. 567. — Blaue Nitrosodisulfonsäure 790.
99.II: Basische, gemischte Argento-Cuprisalze 471.
01.II: Wrkg. eines Metalloxyds od. -hydrats auf d. Lsgg. d. Salze anderer Metalle 264.
Sabatier (P.) u. Senderens (J. B.), 97.I: Einw. v. Nickel auf Acetylen 801.
97.II: Einw. v. Nickel auf Äthylen 257.
99.I: Hydrierung d. Acetylens 1270.
00.I: Einw. v. Kupfer auf Acetylen 504.
00.II: Hydrogenation d. Acetylens bei Ggw. v. Kupfer 167. — Hydrogenation d. Acetylens 168. — Hydrogenation d. Äthylens in Ggw. verschiedener reduzierter Metalle 240. — Hydrogenation d. Acetylens u. Äthylens in

Ggw. v. fein verteiltem Platin 312. — Wrkg. verschiedener fein zerteilter Metalle auf Acetylen u. Äthylen 465. — Einw. v. reduziertem Nickel auf Acetylen 528.

01.I: Darst. v. Hexahydrobenzol 501. — Darst. v. Naphtenen 817.

01.II: Hydrierung aromatischer Kohlenwasserstoffe 201. — Wrkg. fein verteilter Metalle auf Äthylen u. Acetylen 395. — Hydrogenation ungesättigter Kohlenwasserstoffe 407. — Darst. d. Anilins u. d. analogen Basen 681.

Sabbatani (L.), 97.I: Derivv. d. Propionylpropionsäureesters 904.

97.II: Cuprammonsulfat u. -chlorür 610.

98.I: Dass. 923.

99.I: Acetylcyanessigsäureester 185.

99.II: Acetondicarbonsäure u. Citronensäure 22. — Tetramethylcyanpyridon 528.

— Siehe: Bergesio (B.).

Sabbath (S.), siehe: Spiegel (L.).

du Sablon, siehe: Leclerc du Sablon.

du Sablon (L.), 97.I: Bildg. stickstofffreier Reservestoffe bei d. Nufs u. d. Mandel 245.

99.I: Verdauung d. Stärke bei d. Pflanzen 206.

Sacharoff (N.), 99.I: Chemismus der Wrkg. d. Enzyme 131. 941.

99.II: Verss. über Enzyme 723.

Sachs (A.), 99.I: Einige mit Hilfe d. Methylacetessigesters dargestellte Pyridinderivv. 494.

01.I: Krystallographisch-optische Studien an organ. Verbb. 872. 877.

— Siehe: Menschutkin (N.).

Sachs (F.), 97.I: Rübenanalyse 136.

98.II: Bromierung alkylierter Phtalimide 35.

99.I: Kondensationsprod. aus Flavindulin u. Desoxybenzoïn 267. — Kondensation v. Phtalimid mit Formaldehyd 346.

99.II: Darst. v. Oxymethylphtalimid 951*.

00.I: Kondensationen von aromatischen Nitrosoverbb. mit Methylenderivv. 967.

00.II: Kondensationsprodd. aus p-Nitrosoverbb. aromatischer Amine u. Methylenverbb. 407*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus Nitrosoverbb. v. Aminen u. Methylenverbb. 1224*.

01.I: Darst. v. Kondensationsprodd. aus p-Nitrosoverbb. sekundärer u. tertiärer, aromatischer Amine 429*. — Darst. von Anilin der Säurecyanide 685.

01.II: Darst. v. Kondensationsprodd. aus p-Nitrosoverbb. tertiärer, aromatischer Amine u. Toluol- bezw. Xylolderivv. 69*. — Darst. v. Kondensationsprodd. aus aromatischen Nitroso- u. Methylenverbb. 70*.

— Siehe: Ehrlich (P.).

Sachs (F.) u. Barschall (H.), 01.II: Triketopentan 1044.

Sachs (F.) u. Bry (E.), 01.I: Kondensation v. aromatischen Nitrosoverbb. mit Methylenderivv. 513.

Sack (A.), 00.I: Medizinische Seife 1208.

Sack (J.), siehe: Greshoff (M.); Murumow (J. J.).

Sackett Wall Board Company, 00.I: Anfeuchten oder Löschen v. Cement 1145*.

Sackhoff (E.), 99.II: Kühlraum 736*.

Sackur (O.), 01.I: Dissociationsgesetz d. starken Elektrolyte 719.

01.II: Elektrolytische Kurzschlüsse in Flüssigkeitsketten 612. — Dissociationszustand starker Elektrolyte 612. — Einfl. gleichioniger Zusätze auf d. elektromotorische Kraft v. Flüssigkeitsketten 722.

Sadtler (S.), 01.I: Handbook of Industrial Organic Chemistry [1071].

Sächsische Akkumulatorenwerke, Aktiengesellschaft, 00.I: Polklemme für elektrische Batterien 527*.

Sächsische Glaswerke Aktiengesellschaft, 99.II: Glastafeln mit vertiefter od. erhabener Schrift 852*.

Sächsische Glaswerke A.-G., vorm. Grützner u. Winter, 00.I: Asbestglas 637*.

Sächsische Maschinenfabrik, 99.II: Stampfkastenbodenantrieb für Koksofenbeschickungsmaschinen 855*.

Sämann (C.), siehe: Pinnow (J.).

Sage (C. E.), 97.I: Einfache Methode, eine niedrige Temperatur zu erhalten 2.

Saggau, 99.I: Mefsapp. u. Schüttelstativ zur Acidbutyrometrie 802.

Sagrebin (W.), 99.I: Geschwindigkeitskonstanten bei d. Bildg. einfacher Äther 1059.

00.II: Dass. 415.

Sahlbom (N.), 97.II: Ganggesteine aus d. Nephelinsyenitgebiet d. Insel Alnö 681.

Saillet, 97.II: Urobilin in normalen Harnen 865.

Saint-Hilaire (C.), 98.II: Mikrochemische Rkk. 1217.

de Saint-Martin (L.), 98.I: Bildung v. CO im Blute durch Chlf. 897. — Best. kleiner Mengen v. Kohlenoxyd in d. Luft u. im normalen Blute 1037.

Saint-Upéry (U.), 97.II: Création de Nitrières artificielles [1125].

Saito (S.) u. Katsuyama (K.), 01.I: Milchsäurebildg. im tierischen Organismus beim Sauerstoffmangel 1234. — Zucker im normalen Hühnerblute 1234.

Sakurai (J.), 97.I: Molekulare Leitfähigkeit d. Aminosulfonsäure 11.
Sala (L.), 97.II: Trattato completo per fabbricare Vini ed Aceti [509].
Salamon (A. G.) u. Goldie (E. N.), 00.II: Fabrikation v. Karamel 40.
Salaskin (S.), 98.II: Bildg. v. Harnstoff in d. Leber d. Säugetiere aus Aminosäuren d. Fettreihen 47. — Ammoniak in physiol. u. patholog. Hinsicht 724.
99.I: Umwandlung d. Aminofettsäuren in Harnstoff durch d. Leber d. Säugetiere 1217.
99.II: Erwiderung auf eine Erwiderung v. Schöndorff 392.
01.II: Bildg. d. Leucinimids bei d. Verdauung d. Oxyhämoglobins 495.
— Siehe: Dzierzgowski (S.); Kowalewski (K.).
Salaskin (S.) u. Zaleski (J.), 99.II: Harnstoffbest. im Harne 573.
Salaskine (S. S.), 98.II: Oxydation d. Urobilins in Uroroseïn 218.
Salazar i Quintana, 98.II: Tratado de analisis quimica [156].
Salazar y Quintana (F.), 00.I: Tratado de Analisis quimica [1050].
Salcher (R. M.), s.: Goldschmidt (H.).
Saldaña (F.), 98.II: Acetylenentwickler 399*.
Salenius (E. G. N.), 98.II: Sterilisierapp. 1039*.
Saleski (B.), 99.II: Schwefelgehalt d. Cerealien 489.
Salfeld (A.), siehe: Tacke (B.).
Salge, siehe: Stoeltzner.
Saligny (A. O.), 00.I: Petrole Rumäniens 60.
Saline Schweizerhalle v. Glenck, Kornemann & Cie., 01.I: Reinigung v. Sole 599*.
v. Salis (R.), siehe: v. Kostanecki (S.).
Salkind (J.), 99.I: Rk. v. Alkalien mit gechlorten Ketonen u. gechlorten Alkoholen 596. — Siehe: Wallach (O.).
Salkowski (E.), 97.I: Best. d. Alloxurkörper im Harn 1076. — Nachw. d. Peptons im Harn u. Darst. d. Urobilins 1133.
98.I: Einw. d. überhitzten W. auf Eiweifs 266. — Best. d. Alloxurbasen im Harn 274.
98.II: Wrkg. d. Antiseptika auf Toxine 204.
99.I: Best. d. Alkaleszenz d. Blutes 298. — Vork. v. Allantoin im Harn nach Fütterung mit Pankreas 298. — Einw. überhitzten Wasserdampfes auf Eiweifs 749. — Best. d. Oxalsäure im Harn 1167.
99.II: Kleinere Mitteilungen 262. — Pentosen im Harn 394. — Antiseptische Wrkg. v. Salicylaldehyd u. Benzoësäureanhydrid 674.
00.II: Praktikum d. physiol. u. patholog. Chemie [72]. — Best. d. Oxalsäure u. das Vork. v. Oxalursäure im Harn 130. — Entstehung u. Ausscheidung d. Oxalsäure 131. — Erwiderung 647. 1296. — Gärung d. Pentosen 920.
01.I: Eine phosphorhaltige Säure aus Caseïn u. deren Eisenverb. 225. — Invertin d. Hefe 263. — Eiweifsfällende Wrkg. d. Chloroforms 333. — Paranukleïnsäure aus Caseïn 1204.
01.II: Verh. d. Pentosen, insbesondere d. l-Arabinose im Tierkörper 139.
Salkowski (E.) u. Yamagiwa, 97.I: Oxydationsferment d. Gewebe 325.
Salkowski (H.), 98.I: δ-Aminovaleriansäure 1096.
01.I: Usninsäure 330.
01.II: Ein neues Hydrat d. neutralen Natriumchromats 170.
— Siehe: Hittorf (W.).
Salmoni (L.), siehe: Piccinini (A.).
Salomon, 97.II: Eine galvanometrische Titriermethode 873.
Salomon (A.), siehe: Pinner (A.).
Salomon (E.) 97.II: Theorie d. Reststromes 826.
98.I: Reststrom 820.
— Siehe: Coehn (A.).
Salomon (F.), 98.II: Grundlagen eines neuen periodischen Systems d. chem. Elemente 164.
Salomon (G.), siehe: Krüger (M.).
Salomon (G.) u. Krüger (M.), 99.I: Die Alloxurbasen des Harnes 697.
Salomon (H.), siehe: Fittig (R.).
Salomon (W.), 99.I: Krystallform d. Essigesters d. o-Oxytriphenylmethans 172. — Neue Bildungsweise d. dritten Modifikation d. Schwefels 555.
00.I: Krystallformen d. Methyläthers d. Dibrom-p-oxymesitylalkohols u. d. p-p-Dimethylbenzoïns 713.
Saltet (R. H.), 00.II: Reduktion v. Sulfaten in Brackw. durch Bakterien 1159. 1282.
Salvadori (R.), 99.II: Elektromotorische Kraft einiger Systeme v. Konzentrationsketten u. v. Kupfer-Zinkketten mit organ. Lsgg. 509.
00.II: Erkennung d. hydrolytischen Dissociation mit Hilfe d. elektrischen Leitfähigkeit 888.
01.I: Verbrennung d. Stickstoffes 163.
01.II: Vorlesungsverss. über d. Prinzip d. Erhaltung d. Gew. 388.
— Siehe: Nasini (R.).
Salvadori (R.) u. Pellini (G.), 00.I: Kolorimetrische Best. d. Kiesels. im W. 834.
Salzberger (C.), 99.II: Entfernen v. Sand 980*.
Salzbergwerk Neu-Staſsfurt, 99.I: Verpacken v. Ätzalkalien in Holzge-

fäßen 552*. — Permanganat aus Manganat mittels Elektrolyse 1117*.
00.I: Gewinnung v. Brom 445*. — Aufschließung d. Ackererde 636*.
01.I: Gewinnung gereinigten Kalihydrats 427*.
01.II: Kaliummagnesiumcarbonat, Darst. u. Reinigung 1219*.
Salzenberg (E.), 00.I: Gasglühlicht 1005*.
Salzer (Th.), 97.I: Krystallwassertheorie 146. 740. — Volumetrische Lsgg. d. Arzneibuches 260. — o-Äthylbenzoësaures Calcium u. meine Krystallwassertheorie 374.
97.II: Die norhemipinsauren Salze u. meine Krystallwassertheorie 33. — Salze d. Phtalsäuren 275.
98.I: Eine Krystallwassertheorie 209. — Krystallwassertheorie u. mesitylens. Ca 937.
99.I: Krystallwassertheorie 162. — Vermutete Regelmäßigkeit bei den Schmelzpunkten der Säuren $C_nH_{2n}(COOH)_2$ 181.
00.I: Krystallwassertheorie 748. — Schmelzpunktregelmäßigkeiten 749.
Salzer (Th.) u. Tschunkur, 00.I: Krystallwassertheorie 748.
Sambuc, 98.II: Best. des Weinsteins 511.
Samelson (M.), siehe: Friedheim (C.).
Samelson (S.), 01.I: Azoverbb. aus m-Toluidin 312.
Sammis (J. L.), 99.I: Elektrische Wärmequelle für Ätherextraktionen 580. — Verbesserte Bürette 635. — Siehe: Grindley (H. S.).
Samoggia (M.), 98.II: Unterss. über d. Hanf 1106.
Samoiloff (A.) u. Judin (A.), 01.II: Methodik d. Gasanalyse 229.
Samoilow (J.), 99.I: Beresowit 220.
99.II: Dass. 678.
00.II: Optische Eigenschaften des Guajakols 25.
01.II: Turjit 790.
Sampolo (S. P.), s.: Brasseur (Ch. L. A.).
Samson (E.), siehe: Blank (R.).
Samtleben (A.), 98.II: Perhaloide 32.
99.I: Perbromide einiger cyklischer Acetonbasen 922.
00.II: Lichtstärke des Auerlichtes 601.
Samuel (E.), siehe: Manasse (O.).
Sand (H.), siehe: Bamberger (E.).
Sand (H. J. S.), 01.I: Konzentration an den Elektroden in einer Lsg. 241. — Thermodynamische Bemerkungen 869.
Sand (J.), 01.II: Konst. der Verbb. von Äthylen u. Allylalkohol mit Merkurisalzen 32. — Morpholin aus Äthylen mittels der Quecksilberäthyläthersalze 992. — Cyklische Quecksilberkohlenstoffverbb. 993. — S.: Hofmann (K. A.).
Sand (J.) u. Hofmann (K. A.), 00.I: Einw. v. Propylen u. Butylen auf Merkurisalze 1266. — Einw. v. Allylalkohol auf Merkurisalze 1266.
Sandel (K.), siehe: Beckmann (E.).
Sandelin (S. S.), 98.II: Furbernsteinsäure 24.
00.I: Dass. 656. — Furfurylbernsteinsäure 657. — Furoylessigsäure u. Furmethylketon 657.
Sander (K.), 97.I: Eine neue automatische Pipette 313.
97.II: Eine neue Bürettenform 882.
98.II: Pipette mit Verschluß 842.
Sander (W.), 99.II: Beziehungen d. allgemeinen Eigenschaften der Elemente zu deren Atomgeww. 955.
Sanders (R. D.), 99.II: Darst. v. Draht auf elektrolytischem Wege 982*.
Sanders (W. M.), s.: Wheeler (H. L.).
Sanders (W. W.), siehe: Norris (J. F.).
Sanderson (Th. C.), 98.II: Darst. von Bleiweiß 589*.
00.II: Herst. v. Bleiweiß 608*.
Sandmann (O.), 01.II: Carbidindustrie u. ihre Beziehungen zur technischen Chemie 877.
Sandmeyer, 01.I: Rose's Diabetesmilch 413.
Sandor (G.), 97.I: Strychnosdrogen 475.
Sandri (C.), 97.I: Thonreiniger 1112*.
Sanford (G. R.), s.: Kinnicut (L. P.).
Sanford (P. G.), 98.I: Explosifs nitrés [912].
Sanguineti (J.), 97.I: Amylomyces Rouxii 998.
Sani (G.), 00.I: Keimung d. Olive 773.
Sansone (A.), 97.II: Recent Progress in the Industries of Dyeing and Calico Printing [1015].
99.I: Les progrès récents de la Teinture [1304].
Saposchnikoff, s.: Schaposchnikoff u. Ssaposchnikoff.
Sarason (L.), 01.II: Bearbeitung von Kleber und kleberhaltigem Material 72*.
Sardeson (F. W.), 99.I: Was ist Löß? 566.
Sargeant (F. P.), 99.II: Prüfung des Chloralhydrats 848.
Sargent (C. L.), s.: Wheeler (H. J.).
Sargent (Ch. L.), 01.I: Darst. v. Wolfram- u. Molybdänlegierungen im elektrischen Ofen 249.
Sargent (G. W.), 99.II: Best. der Borsäure in Turmalin 886. — Best. von Nickel im Nickelstahl 886.
00.I: Kupferkaliumdoppelchlorid zur Lsg. v. Stahl oder Eisen bei d. Best. d. Kohlenstoffes 1139. — Best. d. Nickels im Nickelstahl 1245.
00.II: Best. v. Kohlenstoff in Eisen oder Stahl 144.

Sargent (G. W.) u. Faust (J. K.), 99.I: Ein neues Filtriermittel 1097.
Sarghel (J.), 99.II: Elektrolyse der Bromide d. Erdalkalien 642.
Sarles (E. H.), 99.II: Farbe v. Chlorlagg. 1092.
Sarrau (E.), 00.II: Theorie d. Explosionskörper 1227.
Sarthou, 00.II: Eine aus Schinus molle gewonnene Oxydase 53.
Sarthou (J.), 00.II: Die Rolle, welche d. Eisen bei d. Schinoxydase zu spielen scheint 390. — Schinoxydase 640.
01.I: Natur d. Oxydasen 1381.
Sartig (J.), 99.I: Darst. v. leicht gleitendem Calciumcarbid 575*.
Sartori (A.), 01.I: Best. der Phosphorsäure im Weine 972.
01.II: Tabellen zur Berechnung quantitativer chem. Analysen 320. [608]. — Nachw. künstl. Stoffe im Bier 1280.
Sarwey (O.), siehe: Paul (Th.).
Sasserath (E. A.), s.: Rosenheim (A.).
Safsmann (W.), 00.I: Acetylenentwickler 1147*.
Satie, siehe: Jeancard.
Satie (C.), siehe: Jeancard (P.).
Sattmann (A.), 00.I: Frischen v. Roheisen 528*.
Sauer (A.), siehe: Hantzsch (A.).
Sauer (F.), 00.I: Darst. therapeutischer Präparate 76*.
00.II: Altmachen alkoholischer Fll. 229*. — Malzextrakt 1221*.
Sauerbrey (R.), 99.II: Mehrkörper-Verdampfapp. 1007*.
Saulmann (F.), 00.II: Thiazoline u. Oxazoline 910.
Saunders (A. P.), 99.I: Bereitung von Arsenwasserstoff 659.
00.II: Die allotropen Formen des Selens 807.
01.I: Rk. zwischen Chloroform u. Kaliumhydroxyd 92.
— S.: Meyerhoffer (W.); Van't Hoff (J. H.).
Saur (K.), 00.II: Volt-Ampère-Watt-Pferdestärken [1219].
Saurel (P.), 99.I: Beweis d. Phasenregel 1058. 1201.
99.II: Maxwell's Theorem 170. — Beweis v. zwei Theoremen d. Elektrostatik 170.
00.I: Theoreme v. Robin u. Moutier 242.
00.II: Zwei Theoreme von Gibbs 4. — Sur l'équilibres des Systemes chimiques [1219].
01.I: Gleichgew. chem. Systeme 661. — Ein Theorem von Van der Waals 1032.
01.II: Verallgemeinerung der Clapeyron'schen Gleichung 758. — Phasenregel 758.
Sauveur (A.), 98.I: Mikrostruktur des Stahles u. Härtungstheorien 1078. 1079. 1080. — Mikrostruktur des Stahles 1212.
98.II: Dass. 70. 71. 229.
Savage (W. Ch.), siehe: Halsey (F. A.).
Savigny, siehe: Bonnet.
Savoir (C.), 98.II: Etude sur les Alcaloïdes d'origine microbienne [156].
Sawjalow (W.), 01.II: Best. d. Labfermentgehaltes v. Magensaft 1088.
Sawjalow (W. W.), 01.I: Theorie d. Eiweifsverdauung 1232.
Sawyer (H. E.), siehe: Hill (H. B.).
Saxl (J.), siehe: Kranz (J.).
Saylor (C. F.) u. Wiley (H. W.), 00.I: Progress of the Beet Sugar Industry in the United States in 1898 [1142].
Saytzeff (A.), 99.II: Platinlagerstätten am Ural 220. — Siehe: Tscherbakoff (A.).
Saytzeff jr. (M.), 98.I: Methyldiäthyläthylen 557.
Sazerac (R.), siehe: Bertrand (G.).
Sburlati (G.), siehe: de Negri (G.).
Scacchi (E.), 97.I: Krystallographische Unters. einiger Nitrophenylzimmtsäuren u. ihrer Derivv. 1151.
00.II: Krystallogr. Unters. organ. Verbb. 26. — Krystallform organ. Verbb. 26.
01.I: Haueritkrystalle von Sicilien 1241.
Scala (A.), 97.I: Best. der Ranzidität v. Ölen 1187.
98.I: Ranzidität d. Fette 489.
v. Scanzoni (F.), 97.I: Resorption d. Traubenzuckers im Dünndarm 67.
Scarafia (P.), 01.II: Chem. Zus. u. Nährwert 736.
Scarlata (G.), 99.I: Darst. v. Weinsäure 1302.
99.II: Best. d. Schwefels u. d. Kupfersulfats in d. antiphylloxerischen Mischungen 140.
00.I: Mechanische Analyse d. Erden 571.
Scarpitti (N.), 98.II: Reagens v. Piutti auf Alkaloide 990.
Scaver (A.), siehe: Ballou (G. W.).
Scavia (M.), 99.I: La costituzione moleculare della Cinconina e Chinina [154]. — Die Molekularkonstitution d. Cinchonins u. Chinins 292.
Schaaf (H.), 99.I: Holzstoff- u. Cellulosefabrikation 653*. — Schnellgerbverfahren 653*.
Schaaf (M.) u. (E.), 99.II: Darst. v. flüchtige Stoffe enthaltenden Seifen 1006*.
Schaak (M. F.), siehe: Fittig (R.).
Schaal (M.), siehe: v. Pechmann (H.).
Schaar-Rosenberg, siehe: Gattermann (L.).

Schaar-Rosenberg (F.), 01.II: Darst. blauer Beizenfarbstoffe aus Nitrosodialkyl-m-aminophenolen 78*. — Siehe: Fischer (A.).
Schach (Ph.), 00.I: Emulgieren v. Fett 1007*.
Schacherl (G.), 97.I: Best. v. Jodoform in Jodoformgaze 568.
Schacht (W.), 97.II: Äthylen- u. Trimethylenharnstoff 194. 736.
01.II: Zellstofffabrikation 1219*.
Schack-Sommer (G.), 97.I: Mikroorganismen in der chem. Industrie 1245.
Schadee van der Does (H.), 98.I: Aufhebung d. Koagulationsfähigkeit gewisser Eiweifskörper durch metallisches Silber 620.
Schadeloock (F.), 99.I: Erzeugung v. Tiegelgufsstahl 1118*.
Schäfer, 98.II: Lehrbuch d. Milchwirtschaft [835].
Schäfer (A.), 99.I: Acetylenentwickler 1120*.
00.I: Steinerner Winderhitzer 1143*. — Siehe: Wallach (O.).
Schaefer (F.), 00.II: Die neuen Konkurrenten d. Steinkohlengases [72].
Schaefer (G. B.), 99.II: Neue Prüfungsmethode für Cocaïn 404.
Schaefer (G. L.), 99.I: Cocaïnidin 1293.
99.II: Chromsäureprobe d. Cocaïns 887.
Schaefer (H. F. B.), 00.II: Fabrikation v. Sauerstoff 354.
Schäfer (J.), 98.I: Analyse weinsäurehaltigen Rohmaterials 1040.
98.II: Dass. 134.
99.II: Flaschenverschlufs für Sterilisierungszwecke 1007*.
Schäfer (K.), siehe: Wohl (A.).
Schäfer (R. W.), 98.I: Basischer Gesteinszug v. Ivrea 1117.
Schäffer & Budenberg, 98.II: Kontrollapp. für Bierwürze 457*.
Schär (E.), 99.I: Blutnachw. mittels d. Guajakprobe 151.
99.II: Anw. v. Chloralhydrat bei Alkaloidbest. 975.
00.I: Natur d. Klunge'schen Aloërkk. 630. — Hygienische Bedeutung d. Nitrite im Trinkwasser 1231.
00.II: Natur d. Klunge'schen Aloërkk. 214.
01.II: Physik. u. chem. Veränderungen d. Eisenoxydsalze 9. 388. — Oxydationswrkgg. d. Kupfersalze 1222.
— Siehe: Kahlbaum (G. W. A.).
Schär (E.) u. Lotsy (J. P.), 98.I: Verbreitung d. Alkaloide in d. Cinchonapflanze 676.
Schär (E.) u. Zenetti (P.), 97.II: Anleitung zu analytisch-chem. Übungsarbeiten auf pharmazeutischem u. toxikolog. Gebiete [509].
Schaer (E. C. F.), siehe: Kahlbaum (G. W. A.).
Schärtler (C.), 01.II: Steinzeugindustrie 513.
Schaffer (F.), 97.II: Fälschungen in d. Schweiz 908.
99.I: Dass. 142.
Schaffer (H. A.) u. Smith (E. F.), 97.I: Wolframhexabromid 280.
Schall (C.), 97.I: Entschwefelung d. Resorcindithiocarbonsäure 231.
97.II: Pentaphenylbiguanid 113.
98.II: Elektrolytische Bildg. d. Dithiodisulfide 1014. — Elektrolytische Zers. d. o-Nitrobenzoësäure 1043.
99.I: Das polymere Carbodiphenylimid Weith's 275. — Konstitutionsfrage d. Brasilins 1133.
99.II: Reibung v. Lsgg. einiger Ester in unterkühltem Thymol 465. — Elektrolyse v. Benzoësäure 477.
00.I: Dampfdichte d. Schwefels 650.
01.I: Dampfdichtebest. unter vermindertem Druck 291.
01.II: Carbodiphenylimid 991.
Schall (C.), Bühler (K.), Michaelis (O.), Schmidt (G.) u. Daiber (A.), 00.II: Phenylhydrazocarbo- u. -dicarbodiimine 49.
Schall (C.) u. Klien (R.), 99.I: Nitrobenzolbildg. aus o-Nitrobenzoësäure durch d. Strom 32.
Schall (C.) u. Kraszler (S.), 99.I: Elektrolytische Darst. eines neuen Dithionsulfids 128.
Schall (C.) u. Van Rijn (W.), 97.II: Reibungen v. Lsgg. in Glycerin 250.
Schall (M.), siehe: Traube (W.).
Schaller, 01.II: Ofen zum Glühen d. Niederschläge 673.
Schaller (O.), 97.II: Kaolinfilter 923*.
Schaller (R.), 98.I: Messung elektr. Leitfähigkeit an verd. Lsgg. 976.
99.II: Gaswaschapp. u. CO_2-Best. 897.
00.I: Schwefeln v. Fässern 160*.
Schaller (S.), siehe: Claus (A.).
Schambach (M.), 99.I: Autographenmasse 912*.
Schander (A.), siehe: Freund (M.).
Schanderl (H.), 99.I: Klären v. Bier 576*.
00.II: Pasteurisieren v. Bier 829*.
Schaposchnikoff (W.), 98.I: Klassifikation d. Farbstoffe 501. — Azoniumchromogene 722.
98.II: Dass. 919.
00.I: Kondensation v. Tetramethyldiaminobenzhydrol mit d. ersten Isorosindulin 981.
00.II: Neue blaue Farbstoffe aus d. Reihe d. Thiazine 340.
— Siehe: Kehrmann (F.); Moehlau (R.); Ssaposchnikoff.

Scharizer (R.), 98.II: Konst. u. Genese d. natürl. Eisensulfate 899.
00.I: Dass. 919.
Scharlach (O.), 00.I: Acetylenentwickler 447*.
Scharmann (F.), 98.II: Fadenspannungsregulator 590*.
99.I: Gespinstfärbevorrichtung 1144*.
Scharvin (W.), 98.I: Oxime d. Hexahydrobenzophenons u. Hexahydropropiophenons 102. — Siehe: Meyer (V.).
Schattenfroh (A.), 97.I: Baktericide Leukocytenstoffe 1235.
99.II: Die bakterienfeindlichen Stoffe d. Leukocyten 136.
Schattenfroh (A.) u. Grassberger (R.), 99.I: Neue Buttersäuregärungserreger in d. Marktmilch 1249.
99.II: Buttersäuregärung 1060.
00.I: Dass. 777.
Schattenstroh, 98.II: Parfümierungsmittel d. Wassergases 1060.
Schatz (N.), siehe: Kondakow (I.).
Schaum (A.), siehe: Pauly (H.).
Schaum (K.), 97.I: Die Arten d. Isomerie 1195.
97.II: Dass. [452].
98.I: Hylotrop-isomere Körperformen 823. 1090. — Krystallisation d. unterkühlten Benzophenons 1177.
98.II: Tautomerie d. Acetessigesters 757. — Energieumwandlung im galvanischen Element 913.
99.I: Konzentrationsketten mit unangreifbaren Elektroden 401.
99.II: Demonstration einiger Umwandlungserscheinungen 5. — Silberkeimwrkg. beim Entwickelungsvorgang 276. — Hylotrop-isomere Körperformen 578. — Die Arten d. Isomerie [797].
00.I: Theorie d. photographischen Prozesses 530. — Erwiderung an E. Cohen 532.
01.I: Potentialbeeinflussung bei Oxydationsketten 769.
Schauwecker (O.), siehe: Harries (C.).
Schedler (A.), siehe: Nietzki (R.).
Scheel (K.), 98.I: Fernthermometer [1120]. — Siehe: Altschul (M.).
v. Scheele (C.), 99.I: Praseodidym 168. — Reindarst. d. Ceritmetalle 771.
01.I: Praseodym 1035.
Scheffer u. Budenberg, 97.I: Ventil 1142*.
Scheffer (J. C. Th.), 00.I: Einfl. d. Alkohols auf d. Muskelarbeit 870.
Scheffler (W.), siehe: Hempel (W.).
Scheibe (A.), 98.I: Naturbutter mit Sesamölrk. 147.
01.I: Best. d. Milchzuckers in d. Milch 860.
Scheibe (R.), 00.II: Arsenikalkies aus d. Radauthale im Harz 542.
Scheibler (B. H.), 99.I: Carbonisieren v. Lumpen 653*.
Scheibler (C.), 97.II: Raffinose 520.
Scheid (B.), 00.I: Darst. v. Silicium 1120*.
00.II: Darst. v. krystallisiertem Silicium 551*.
Scheid (K.), 01.II: Abkömmlinge d. β-Chlornaphtalins 303.
Scheider, siehe: Esser.
Scheij (L. T. C.), 99.II: Synthetisch gewonnene Neutralester d. Glycerins 20.
Scheitz (P.), siehe: v. Miller (W.).
v. Schele (K.), 98.II: Praseodidym 531.
Schelenz (H.), 99.II: Pharmakognostische Karte für d. Arzneibücher Europas u. d. Ver. Staaten [797].
Schell (E.), 01.II: Petroleum u. Chemie d. Naphtene 415. — Theorien d. Färberei 1099.
Scheller (R.), siehe: Schütze (A.).
Schellhorn (B.), siehe: Lindner (P.); Windisch (W.).
Schelonski (N. N.), 98.I: Das Gold Sibiriens [757].
Schemtschuschnij (S.) u. Kurnakoff (N.), 01.II: Übergang d. Mirabilits in Thenardit 947.
v. Schenck (C. O. R.), 99.I:. Kupferpräparat für Bordelaiser Brühe 509*.
Schenck (F.), 97.I: Muskelarbeit u. Glykogenverbrauch 177.
Schenck (H.), siehe: Strasburger (E.).
Schenck (R.), 97.I: Die krystallinischen Fll. 788.
98.I: Dass. 823.
98.II: Dass. 850.
99.I: Dass. 814.
00.I: Erwiderung an Roozeboom 897.
00.II: Ermittelung d. Umwandlungspunktes monotrop-dimorpher Körper 6.
01.I: Schwefeltrioxyd 1305.
Schenck (R.) u. Schneider (F.), 99.II: Krystallinische Fll. 409.
Schengelidse (W.), 97.II: Bakteriol. Unters. d. Bierwürze 621.
v. Schenk (B.), 97.II: Darst. eines Kupferkalkpulvers für Bordelaiser Brühe 822*.
Schenk (R.), 99.II: Fl. Krystalle 4.
Schenke & Engelmann, 98.II: Darst. einseitig geschlossener Hohlkörper aus Celluloidröhren 463*.
Schenke (V.), 97.I: Best. d. Stickstoffes in Nitratgemischen 260.
97.II: Best. d. Stickstoffes im Guano 384.
99.II: Bestimmungsarten d. Kohlensäure im Ätzkalk 494.
00.II: Thomasschlackenmehl 1184.
Schenkel (R.), 97.II: Der überhitzte Dampf [963].
Schepilewsky (E.), 99.I: Best. d. Bindegewebes im Muskel 1002.

de Schepper (D. W. Y.), siehe: Bistrzycki (A.).
Scherbatscheff (D.), 00.I: Dauer d. Ausscheidung d. Arsens in gerichtlich-chem. Beziehung 1040.
Scherf (C. F.), 99.I: Die Kleinfärberei u. ihre Nebenindustrie [1005].
Schering (E.), s.: Chemische Fabrik auf Aktien.
Scherk (J.), siehe: Reissert (A.).
Scherpe, siehe: Brandl.
Scherpe (R.), 99.II: Die chem. Veränderungen d. Roggens und Weizens beim Schimmeln u. Auswachsen 398.
00.I: Chem. Veränderung d. Roggens u. Weizens beim Schimmeln 986.
Scherpenzeel, s.: Van Scherpenzeel.
Schertel (A.), 01.I: Kupferreiche Ausscheidung im Bleiraffinierofen 597.
v. Scherzer (C.), s.: Friedländer (P.).
Scheschong (A.), 00.II: Herst. v. Kaffeekonserven 829*.
Schestakoff (P. J.), s.: Shukoff (A. A.).
Scheuer (A.), 98.I: Übervanadinsaure Salze 988.
Scheuer (C.), 01.II: Darst. schwefelsäurefreier Salzsäure 748*.
Scheuermann (B.), siehe: Fichter (F.).
Scheufelen (A.), 99.I: Maschine zum Auftragen v. Farbstoff 80*.
Scheulen (F. W.), 00.II: Veredelung v. Textilfasern 295*.
Scheurer, Lauth & Cie., 98.I: Gewebe 967*.
Scheurer (A.), 98.I: Baumwollbleiche 1044.
Scheurer (A.) u. Brylinski (A.), 98.I: Bleichen v. Baumwollgeweben 1045.
Scheurer-Kestner, 97.I: Einw. von schmelzendem Natron auf Gufseisen u. Eisen 221. — Oxydation d. Natriumsulfids durch Elektrolyse 357.
Scheurlen, 00.I: Anw. d. selenigen Säure u. tellurigen Säure in d. Bakteriologie 560.
Scheurlen u. Spiro, 97.I: Die gesetzmäfsigen Beziehungen zwischen Lösungszustand u. Wirkungswert d. Desinfektionsmittel 505.
Scheutz (Th.), siehe: Bamberger (E.); Gnehm (R.).
Scheven (Gebr.), 97.II: Vorrichtung zum Ablöschen v. Kalk in Rübensaft 653*.
Scheven (W.), siehe: Kunckell (F.).
Schey (L. T. C.), 97.II: Methyl- u. Dimethylamid d. β-Naphtalinsulfonsäure 490.
98.I: Derivv. d. Äthylmalonsäure 28.
99.I: App. z. Destillation unter stark. vermindertem Druck 514.
Schiavan (G.), 01.II: Konst. d. Derivv. d. Citronensäure 577.
Schiavo-Leni (F.), siehe: Grassi (G.).
Schick (R.), 99.I: Colophonium 445. 716.
Schickler (P. G.), siehe: Walther (R.).
Schidrowitz (Th.), s.: Rosenheim (O.).
Schieber (W.), 97.II: Verbindungsgrenze d. Benzaldehyds mit Blausäure in verdünnter Lsg. 976.
98.II: Krystallwassergehalt d. Manganosulfats 532.
Schiecke (L.), 99.I: Härten v. Stahl 808*.
Schieffer (H.), siehe: Heussler (F.).
Schiefner (Th. E.), 99.I: Mercerisieren v. Garnen u. Pflanzenfasern 1229*.
Schiefner (Th. E.) u. Getzner, Mutter & Co., 99.I: Haspel zum Imprägnieren v. Garnen 1144*.
00.I: Mercerisieren v. Strähngarn 1052*.
Schiemenz (P.), siehe: Lindau (G.).
Schierbeck (N. P.), 97.I: Diphtheriebacillen 113.
00.II: Variabilität d. Milchsäurebakterien mit bezug auf d. Gärthätigkeit 1159.
Schierholz (C.), 01.II: Reinigen u. Weichmachen v. Rohrwässern 964*.
Schierholz (K.), 01.I: Wasserreinigung 139.
Schiefs (E.), siehe: Fichter (F.).
Schiewek (O.), 97.II: Saké, das Nationalgetränk d. Japaner 444.
Schiff (E.), 98.II: Ablagerung v. Arsen in d. Haaren 372.
Schiff (F.), siehe: Bernheimer (O.); Fuchs (F.); Herzig (J.).
Schiff (H.), 97.I: Konst. d. Gerbsäure 411. — Biuretrk. d. Albumins 562.
97.II: Einfl. d. W. auf d. Löslichkeit einiger Verbb. in Äther 250. — Furfurobenzidin 1008. — Polyaspartsäuren 1103.
98.I: Biuret u. Biuretrk. 375. 665. — Polyaspartsäuren 665.
99.I: Dass. 188. — Methylenasparagin 421.
99.II: Polyaspartsäuren 301. 476. — Amygdalinamidoxim 992. — Methylenasparagin 1193.
00.I: Dass. 172. — Polyaspartsäuren 717. 847.
01.I: Anilin- u. Chinolinderivv. v. Metalltrichloriden 1054.
01.II: Mythylenmalonamid u. Methylenbiuret 197. 579. — Trennung v. Amin- u. Säurefunktion in Lsgg. v. Aminsäuren mittels Formaldehyds 1333. — Siehe: Wohl (A.).
Schiff (H.) u. Betti (M.), 00.I: Substituierte Polyasparagine 718.
Schiff (H.) u. Marzichi (G.), 99.II: Amidierung d. Oktaspartsäure 301.
00.I: Polyaspartamide 717.
Schiff (H.) u. Monsacchi (U.), 97.I: Lösungsausdehnung bei Ammoniaksalzen u. bei Natriumhyposulfit 7.

98.I: Lösungsausdehnung bei Ammoniaksalzen 169. 1093.
Schiff (H.) u. Ostrogovich (A.), 97.I: Uramide, Urethane u. Oxamäthane d. p- u. m-Phenylendiamine 89.
97.II: Dass. 194.
Schiff (H.) u. Sevieri (S.), 99.II: Desamidierung d. Polyaspartsäuren 801.
Schiff (R.), 98.I: Scheidung d. beiden desmotropen Formen d. Acetessigesters 603. — Tautomere Formen d. Acetessigesters 1097.
98.II: Die tautomeren Formen d. α-Ketonsäureester 190. — Tautomere Formenpaare 192.
99.I: Die isomeren Formen d. Benzalbisacetessigesters 734.
99.II: Darst. u. Konfiguration d. sechs isomeren inaktiven Benzalbisacetylacetone 964.
00.I: Konfiguration d. sechs möglichen Benzalbisacetylacetone 1099.
Schiff (R.) u. Bertini (C.), 97.I: Synthese substituierter Dihydrodiketopyrrolcarbonsäureester 910.
97.II: Synthesen v. substituierten Dihydrodiketopyrrolcarbonsäureestern 660.
Schiff (R.) u. Betti (M.), 97.II: Kondensationsprodd. d. Methylisoxazolons mit Aldehyden u. Aceton 200. 896.
Schiff (R.) u. Gigli (L.), 98.II: Einw. v. Benzalanilin auf ungesättigte α-Oxysäureester 191.
Schiff (R.) u. Viciani (G.), 97.II: Isoxazolone 105. 664.
Schiff (U.), siehe: Schiff (H.).
Schiffer (F.), siehe: Jellinek (S.).
Schild (H.), 00.II: Verkokungsverfahren 607*.
Schill & Seilacher, 01.I: App., um Gelatine u. dgl. zum raschen Erstarren zu bringen 980*.
Schillbach (H.), siehe: Pfeiffer (Th.).
Schiller Sohn (W.), 98.II: Verzierungen auf Thonwaren 80*.
Schiller-Tietz, 98.I: Stellung u. Beurteilung d. Maltonweine 288.
Schilling (B.), 01.I: Griess'sche γ-Diaminobenzoësäure 1047.
Schilling (C. H.), 98.I: Vermehrte Anw. d. Asbestes in d. Elektrochemie 154.
Schilling (J.), siehe: Rosenheim (A.).
v. Schilling (R.), s.: Vorländer (D.).
v. Schilling (R.) u. Vorländer (D.), 99.II: Elektrolytische Leitfähigkeit d. Hydroresorcine u. δ-Ketonsäuren 601.
Schilow (N.), 99.I: Oxydation u. Jodwasserstoff durch Bromsäure 9.
Schimansky (S.), 00.I: Ursache der Farbenveränderung d. Kongorots durch Säuren 423.
Schimmel & Co., 97.I: Ätherische Öle 992.
97.II: Dass. 1076.
98.I: Dass. 258. 990.
98.II: Citronellöl 984.
99.I: Best. d. Erstarrungspunktes ätherischer Öle 126. — Ätherische Öle 1042.
99.II: Dass. 879.
00.I: Dass. 906.
00.II: Dass. 969.
01.I: Gewinnung reinen Phenylpropylalkohols 69*.
01.II: Herst. v. Methylanthranilsäuremethylester 381*. — Ätherische Öle 1006. — Synthetische Blumengerüche 1192*. — Herst. v. künstlichem Rosenöl 1375*.
Schimming (G.), 98.I: Erzeugung von Wasserstoff 695*.
Schimper (A. F. W.), 00.II: Anleitung zur mikroskopischen Unters. d. vegetabilischen Nahrungs- u. Genußmittel [926]. — Siehe: Strasburger (E.).
Schimpf (H. W.), 99.I: Textbook of volumetric Analysis [764].
Schimpff (W.), siehe: Wolff (L.); Zschimmer (E.).
Schindelmeiser (J.), 00.I: Nachw. d. Nikotins 67.
00.II: Verh. d. Morphinchlorhydrats im Bittermandelw. 877.
01.I: Löslichkeit einiger Alkaloide in Tetrachlorkohlenstoff 583. — Unters. einer Rhabarberwurzel aus Fergan 792. — Siehe: Kondakow (I.).
Schindler (P.), siehe: Michaelis (A.).
Schiönning (H.), 97.II: Kölbchen f. Gipsblockkulturen 501. — S.: Klöcker (A.).
Schipin (D.), 01.I: Kumysbacillus 198.
Schirm (C. C.) u. Lessing (O.), 97.II: Darst. keramischer Massen 608*.
98.I: Wiedergabe plastischer Originalarbeiten 486*. — Darst. wetterfester Malfarben 543*.
99.II: Darst. keramischer Massen 599*.
Schirmacher (C.), siehe: Fittig (R.).
Schirmeisen (K.), 00.I: Ausgestaltung d. periodischen Systems 1198.
Schirokich (J.), 98.II: Reifen d. Käse 443.
Schirp (H.) u. Hoffmann (F.), 00.I: Imprägnieren etc. v. Textilstoffen 699*.
Schischkowski (B.) u. Reformatski (S.), 01.I: Synthese u. Eigenschaften v. α-Dimethyl-β-äthyläthylenmilchsäure 1196.
Schive (J.), 97.I: Feuerung 1142*.
Schjerning (H.), 98.I: Chemie d. Proteïnfällungen 148. — Proteïnfällungen 783.
98.II: Best. d. verschiedenen Proteïnindividuen in Bierwürze 649.
00.II: Quantitative Fällungsverhältnisse verschiedener Proteïnfällungsmittel 1132.
01.I: Best. des Proteïngehaltes in Futtermitteln 66.

Schlaepfer, Wenner & Co., **98.II**: Weifs- u. Buntätzen v. Paranitranilinrot 911*.
Schlagdenhauffen, **97.II**: Verunreinigung d. rohen Kupfersorten 1138.
Schlagdenhauffen u. Pagel, **99.I**: Best. d. Kohlenoxyds 569. — Wasserstoffflamme 1269.
00.I: Selenhaltige Schwefelsäure 944.
Schlagdenhauffen u. Reeb, **00.II**: Ein neues Glucosid aus Erysimum-Samen 1278.
Schlegel (E.), **99.I**: Paracelsus-Studien [77].
Schlegel (H.), **98.I**: Beurteilung des amerikanischen Schweinefettes 275.
Schlegelmilch (F.), siehe: Weinland (R. F.).
Schleh (E.), **98.II**: Das W. u. d. Kesselstein [156].
Schleich (C. L.), **97.I**: Glutol-Frage 715.
Schleich (P.), **00.I**: Brennofen d. keramischen Industrie 156*.
Schleicher (F.), siehe: Auwers (K.).
Schlein (L.), **00.II**: Vergleich d. deutschen u. englischen Vorschriften für Denaturierungsholzgeist 825.
Schleissing (A.), siehe: Hantzsch (A.).
Schlenker (J.), **01.II**: 4,5-Dimethylpyrimidin 1047.
Schlesinger (A.), siehe: Bülow (C.).
Schlesinger (M.), **97.II**: Darst. cementhaltiger Reibmasse für Zündhölzchen 928*.
01.I: Kritik der Fettbestimmungsmethoden 1181.
Schlesinger (W.), s.: Gerhardt (D.).
Schlesische Glasmanufaktur Menke & Co., **99.II**: Muffelofen zum Einbrennen v. Druckluft in Gasleitungen 1074*.
Schleussner (K.), siehe: Thiele (J.).
Schlicht (A.), **01.I**: Verbesserung des Leitungsw. bei Verwendung von Oberflächenw. 225.
Schlickeysen (C.), **99.I**: Darst. von Muffenröhren 1198*. — Sumpf, Vormischer u. Ziegelpresse 1199*.
Schlickum (O.), **98.II**: Die Ausbildung d. Apothekerlehrlings [885].
Schliebs (C. W.) & Co., **98.II**: Darst. nikotinfreien Tabaks 910*.
Schliemann (E.), **99.I**: Wachsartige Masse aus Paraffinen u. Harzen 864*. 1199*.
Schlinck (J.), **99.I**: Pyrrolidin 1025.
Schloesing (Th.), **97.I**: Best. d. Salpetersäure im W. der Seine, Yonne u. Marne 76.
97.II: Principes de Chimie agricole [963].
99.I: Ausnutzung der in den Bodenwässern enthaltenen Phosphorsäure 801.
01.II: Bindungsform d. Thonerde in Böden 222.
Schloesing fils (Th.), **97.II**: Gärungen in a. festen Teilchen zusammengesetzten Medien 501.
98.I: Vegetation mit u. ohne Argon 62. — Nitrifikation im Boden 75. — Best. d. Dichte v. Gasen an sehr kleinen Volumen 594. 766. 1009.
98.II: Die durch die Gewässer des Bodens gelöste Phosphorsäure 670.
99.I: Einw. sehr verdünnter saurer Lsgg. auf d. Phosphate d. Bodens 1135.
00.I: Ausnutzung des im Bodenw. gelösten Kalis durch d. Pflanzen 686.
00.II: Löslichkeit von Tricalciumphosphat in d. Bodenwässern bei Ggw. von Kohlensäure 419. — Phosphorsäure in Ggw. gesättigter Lsgg. von Calciumdicarbonat 523. — Gaswechsel zwischen den ganzen Pflanzen u. der Atmosphäre 1280.
01.I: Phosphorsäure d. Bodens 1385. — Siehe: Regnard (P.).
Schlösser (P.), siehe: Willgerodt (C.).
Schlofsberg (J.), **00.I**: Racemkörper 1069.
Schlofsberg (S.), **00.II**: γ-Brom-α-indon 869. — Siehe: Liebermann (C.).
Schlosser (W.), **98.I**: Zucker, Best. im Harn 1209.
Schlossmann (A.), **97.II**: Eselsmilch 866. — Siehe: v. Walther (R.).
Schlotterbeck (J. O.), **00.II**: Adlumia cirrhosa, eine neue Protopin liefernde Pflanze 876. — Das Alkaloid aus Adlumia cirrhosa 1123. — S.: Murrill (P.).
Schluck (E.), **99.II**: Aufdrucken von Maserung 1076*.
Schlüter (F.), **99.II**: Regulierspund 891*.
Schlüter (G.), siehe: Michaelis (A.).
Schlumberger (E.), **99.II**: Die kondensierten Metallhydrate 10.
Schlumberger (Th.), **97.II**: Darst. v. Lsgg. v. Collodiumwolle 928*.
Schlundt (H.), **01.I**: Dielektrizitätskonstanten v. Nitrilen 1135.
Schmaeger, siehe: Eisenberg.
Schmalhausen (H.), **00.I**: Zers. von Alkalichlorid 78*. — Carbidzuführungsvorrichtung 638*.
Schmalzhofer (F. X.), **00.II**: Kondensation v. Acetaldehyd m. Propionaldehyd 1009.
Schmalz-Raffinerie-Aktiengesellschaft vorm. E. Reye, **00.I**: Entfärbung v. Schmalz 881*.
Schmatolla (E.), **01.I**: Fabrikation der Kohlensäure 280.
Schmatolla (O.), **01.I**: Darst. chemisch reiner Oxalsäure 864. — Best. d. Camphers im Campherspiritus 1117.
01.II: Der Titer u. das spez. Gew. d. reinen Salzsäure 53. — Grundlagen u. Indikatoren d. Sättigungsanalyse 56. — Nachw. v. Zinn 57. — Ermittelung

der Verseifungszahl d. Fette 239. — Phenolphtaleïn als Indikator 558. — Best. v. Chlor neben Jod u. Brom 741. Wertbest. v. Spiritus saponatus 745. — Maßanalytische Best. des Eisens 1094.
Schmehlik (R.), 00.I: Rieselkühler 383*.
Schmeisser (C.), 97.I: Goldbergbau in Westaustralien 253.
Schmeisser (K.), 98.I: Die Goldfelder Australiens [357].
Schmeisser (K.) u. Vogelsang (K.), 99.I: The Goldfields of Australia [808].
Schmeisser (W.), s.: Rienecker (R.).
Schmelck (L.), 99.I: Fälschungen in Norwegen 536.
00.II: App. zum Abtreiben ohne Muffel 353.
Schmerber (H.), 00.II: Recherches sur l'emploi des Explosives [1140].
Schmid (A.), 98.II: Prüfung der Fette auf Ranzidität 384.
Schmid (A.) u. Philippe (E.), 01.II: Eierteigwaren 604.
Schmid (A.) u. Rüttimann (E.), 01.II: Teigprobe nach Halenke u. Möslinger 605.
Schmid (B.), 01.I: Kondensation d. α-Benzylzimmtsäure zu α-Benzylidenhydrindon 317.
Schmid (F.), 99.I: Acetylenentwickler 1200*. — Siehe: Strakosch (M.).
Schmid (H.), 97.II: Ätzen d. fertigen Paranitranilinrotes 78.
Schmid (M.), 99.II: Langsiebpapiermaschinen 894*.
Schmid (Th.), 01.II: Cinchotinsulfosäure 1121.
Schmidbauer (O.), 97.I: Dauerbrandofen mit Rauchverzehrung 952*.
Schmidheiny (J.), 00.I: Thonzerkleinerungsvorrichtung 936*.
Schmidinger (F.), 00.I: Nachw. d. Chloralalkoholats 630.
Schmidt (A.), 97.I: Vork. v. Gesteinen u. Mineralien in d. Zentralgruppe d. Fichtelgebirges 1220.
98.I: Minerale d. Umgegend v. Schlaining 525. — Darst. v. neutralen Blei-, Kupfer- u. dergl. Acetaten 539*. — Pressen zum Zuführen v. lockerem Preßgut 1184*.
98.II: Reinigung teerige Prodd. enthaltender Bleiacetatlsg. 80*. — Asbest für d. Experimentalunterricht 851.
99.II: Kontinuierlich wirkender Färbebottich mit mehreren Färbezellen 550*.
Schmidt (C.), 99.I: Verarbeitung v. Wollfett 896*.
00.I: Technische Gasanalyse 928. — Verarbeitung v. Wollfett 1007*.
— Siehe: Haber (F.).
Schmidt (C. H. L.), 01.II: Jodoformnachw. u. Jodoformzers. 1095. — Nachw. v. Jodoform 1095.
Schmidt (E.), 97.I: Alkaloide d. Lupinensamen 1231.
97.II: Dass. 360. 554. — Schwefelharnstoffe 737.
98.I: Skopolamin 1194. 1199. — Ausführliches Lehrbuch d. pharmazeutischen Chemie [1120].
98.II: Corydalisalkaloïde 114. — Ammoniakverbb. d. Kupfercyanürcyanids 330. — Ketonbasen 629. — Gelseminsäure 635. — Pseudoharnstoffe 765. — Kreatine versch. Ursprunges 1211.
99.I: Ketonbasen 116.
00.I: Einw. v. Jod auf Piperidin, Tetrahydrochinolin u. Tetrahydroisochinolin 137. — Alkaloide d. Lupinensamen 138. — Quantitative Best. d. Alkaloidgehaltes d. Blätter v. Datura Stramonium, Hyoscyamus niger u. Atropa Belladonna 376. — Kompendium d. praktischen Photographie [378]. — Alkaloide d. Samen v. Anagyris foedita 1162.
00.II: Ketonbasen 581.
01.II: Robinin u. Rutin 121. — Papaveraceenalkaloide 781. — Citropten 809. — Homochelidonin 890.
Schmidt (E.) u. Adlung, 01.II: Konst. d. Citroptens 810.
Schmidt (E.) u. Callsen (J.), 00.I: Alkaloide d. Samen v. Lupinus angustifolius u. v. Lupinus perennis 138.
Schmidt (E.), Jassoy u. Hänsel (P.), 99.I: Peucedanin u. Oreoselon 481.
Schmidt (E.) u. Knuttel (D.), 99.I: Pyridinacetonchlorid u. Acetonylpiperidin 116.
Schmidt (E.) u. Rumpel (H.), 99.I: Einw. v. Bromacetophenon auf Trimethylamin, Dimethylamin u. Monomethylamin 1284.
Schmidt (E.), Visser (H. L.) u. Van Waweren (Th.), 97.II: Salicin u. seine Derivv. 1075.
Schmidt (E.) u. Waljaschko, 01.II: Rutin 121.
Schmidt (F.), 97.II: Trockene Destillation d. Holzes 1016*.
99.I: Trockene Destillation v. Holz 1260*.
Schmidt (F.) u. Haensch, 00.I: Polarisationsbeobachtungsröhre 75*.
Schmidt (G.), siehe: Schall (C.).
Schmidt (G. C.), siehe: Wiedemann (E.).
Schmidt (H.), 98.I: Abdampfen v. Fetten, Ölen, Laugen etc. 1220*.
98.II: Vorgänge beim Ranzigwerden 865.
00.I: Brennofen für Kalk, Cement u. dgl. 837*.
Schmidt (H.) u. Landini (J.), 97.II: Vorrichtung zum kontinuierlichen Gerben in Trommeln 652*.

98.II: Gerben in Trommeln 1000*.
99.II: Gerben bei steigender Konzentration d. Brühe 1006*.

Schmidt (J.), 99.I: Isomere Benzoylacetoxime 348.
99.II: Pyrazolgruppe [158]. — Reduktion d. Nitrobenzols mit Natrium 1110. — Einw. v. Natrium auf p-Nitrotoluol 1110.
00.I: Einw. v. Stickstofftrioxyd auf α-Naphtochinon 666. — Halogenalkylate u. quarternäre Ammoniumbasen [695 u. 696]. — Erforschung d. Konst. u. Verss. zur Synthese wichtiger Pflanzenalkaloide [737]. — Elektrolytische Oxydation v. Ketoximen 959.
01.I: Umwandlung d. Maleïnsäure in Fumarsäure 18. — Einw. v. salpetriger Säure auf Chinon 26. — Einw. v. salpetriger Säure auf α- u. β-Naphtol 80. — Einw. v. salpetriger Säure auf Phenanthren 31. — Über d. praktische Bedeutung chemischer Arbeit [285]. — Die beiden stereoisomeren symmetrischen Diphenyldinitroäthylene 834. — Einw. v. salpetriger Säure auf Stilben 834. — Synthese d. α-, β-, γ-, δ-Tetraphenylpiperazins 835.
01.II: Chemisches Praktikum [959]. — Einw. v. Stickstoffsesquioxyd u. Stickstoffperoxyd auf Stilben 1309. — Das 3-Nitro- u. 3-Aminophenanthren 1311.
— Siehe: Krüger (M.).

Schmidt (J.) u. Strobel (M.), 01.II: Das q-Aminophenanthren 119.

Schmidt (K. E. F.), 98.I: Experimentalvorlesungen über Elektrotechnik [1047].
98.II: Dass. [877].

Schmidt (L.), 01.II: Goldwäschereien in d. Maramaros 910. — Gashaltige Limonade mit Magnesiumcitrat 1361.

Schmidt (L. M.), 00.II: Principles and Practice of artifical Ice-making and Refrigeration [457].

Schmidt (O.), 97.I: Wasserreinigung 1143*.
97.II: Reinigung v. Abwässern 398*. — Imprägnieren, Färben, Beizen etc. v. Geweben 1127*.
98.II: Farbsiebmaschine 837*.
99.I: Brikettrinne 1055*.
99.II: Dars. v. Kunstbutter 240*.
00.I: Kunstbutter 1008*.
00.II: Elektrolyse v. W. 606*.
01.I: Elektrische Wasserzers. im Großen 4.
01.II: Wertbest. elektrischer Kraft 613.
— Siehe: Bamberger (E.).

Schmidt (P.), siehe: Krüger (M.); Wislicenus (J.).

Schmidt (R.), 98.I: Stoffwechselpathologie d. Icterus catarrhalis 685.
00.I: Unters. v. Veilchenpräparaten auf Jonon 691.
01.II: Cyklocitralsemicarbazon 475.
— Siehe: Tiemann (F.).

Schmidt (R.) u. v. Baeyer (A.), 00.I: Trennung d. Ketone v. andersartigen Beimengungen 692.

Schmidt (R. E.) u. Gattermann (L.), 97.I: Hydroxylaminderivv. d. Anthrachinons 291.

Schmidt (Th.), s.: v. Kostanecki (St.).

Schmidt (W.), 97.II: Darst. v. Campher in Pulverform 968*. — Siehe: Knorr (L.).

Schmidtmann, 00.II: Rückblick auf d. Stand d. Städteassanierung im verflossenen Jahre 205. — Siehe: Rubner.

Schmidtmann, Proskauer, Elsner, Wollny u. Baier, 99.I: Versuchsreinigungsanlage für städtische Spüljauche 137.

Schmidtmann, Proskauer, Elsner, Wollny, Baier u. Thiesing, 00.I: Verss. auf d. Versuchskläranlage d. Pumpstation Charlottenburg 1167.

Schmidtmann, Proskauer u. Stooff, 00.II: Versuchsreinigungsanlage für städtische Spüljauche 204.

Schmiedeberg (O.), 97.I: Elementarformeln einiger Eiweifskörper 1062.
99.II: Nukleïnsäure aus d. Lachsmilch 721.
01.II: Pharmakologische Wrkgg. d. Purinderivv. 940.

Schmiedel (M.), siehe: Hantzsch (A.).

Schmitt u. Hiepe, 98.I: Best. d. Weinsäure, Äpfelsäure u. Bernsteinsäure in d. Weinen 225.

Schmitt (A.), 98.I: Auflösen v. Jod in Ölen 1062.

Schmitt (C. E.), 97.II: Les Extraits pharmaceutiques [1125].

Schmitz, 01.II: Kohlenstoffbest. in Stahl u. Eisen 707.

Schmitz (C.), 98.I: Flasche für verflüssigte Gase 423*.
98.II: Salzwasserkühlrohrsystem 880*.

Schmitz (Gebr.), 98.II: Härten v. Weichgufsscheren 79*.

Schmitz (L.), siehe: Lance (D.).

Schmitz (W.), siehe: v. Pechmann (H.).

Schmitz-Dumont (W.), 97.II: Best. v. Schwefelkohlenstoff in Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff etc. 265. — Ersatz d. Hautpulvers bei Best. d. Gerbstoffe 394. — Siehe: Hefelmann (R.).

Schmoeger (M.), 97.I: Bestandteile d. Moores 194. — Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure 882. — Bemerkenswerte Beobachtung an geglühtem Thomasmehl 1001. — Aufschliefsungsverm. des Hochmoorbodens für Thomasphosphat 1249.

97.II: Die im Moor vorhandenen Phosphor- u. Schwefelverbb. 1080.
98.I: Fettbest. im Rahm 533.
98.II: Das Glühen des auf einem Papierfilter befindlichen phosphorsauren Ammoniummagnesiums 379.
v. Schmoelling (L.), 00.II: Cedernnufsöl 985.
Schmujlow (M.), siehe: Werner (A.).
Schmutz (K.), 98.I: Petrogenie 135.
Schnabel (C.), 98.I: Die neue Kohlensäurequelle bei Sondra 412.
01.II: Handbuch d. Metallhüttenkunde [608].
— Siehe: Hampe (W.).
Schnauder (C. M.) u. Bergmann (Ch.), 99.I: Preßkohlen 1055*.
Schneckloth (H.), siehe: Wilson (C. L.).
Schnee (P.), 98.I: Temperofen 484*.
98.II: Dass. 653*.
Schneegans, 97.I: Betulase 326.
98.II: Best. d. Öles in d. Ölemulsionen 391.
Schneegans (A.), 97.I: Peronin 1100.
01.I: Zus. u. Beurteilung d. Rosinenweine 1020.
01.II: Zus. der süfsen Rosinenweine 1282.
Schneevogel (M.), 99.II: Säure- u. gasdichte Anschlufsvorrichtung für d. Leitungsdrähte bei Primär- u. Sekundärelementen 799*.
00.I: Dass. 526*.
Schneidemühl (G.), 00.I: Die animalischen Nahrungsmittel [836].
00.II: Dass. [926].
Schneider, siehe: Stoermer (R.).
Schneider u. Becker, 00.I: Zinkoxyd-, Stärke-, Resorcinpaste 356.
Schneider & Helmecke, 00.I: Kohlensäureverteilungsapp. für Saturationspfannen 160*.
Schneider u. Russwurm, 99.II: Wiederherstellung klebender Ölleinwand 627.
Schneider (A.) u. Süfs (P.), 00.II: Handkommentar zum Arzneibuch für d. Deutsche Reich [926].
v. Schneider (B.), 97.I: Schmelzpunkte einiger organ. Verbb. 736.
98.I: Das mechanische Gleichgew. d. Atome organ. Verbb. 549.
Schneider (C.), siehe: Engler (C.).
Schneider (F.), 97.II: Elektrode für elektrische Sammler 399*. 823*.
98.I Dass.: 483*.
99.I: Paradioxydiphenylamin 927.
— Siehe: Schenck (R.); Witt (O. N.).
Schneider (G.); siehe: Remlinger (P.).
Schneider (H.), 98.II: Darst. v. direktfärbenden Polyazofarbstoffen 877*.
99.II: Anilinfarbenrk. d. Blutes 266.
— Siehe: v. Fürth (O.).
Schneider (J.), 99.II: Desinfektionswrkg. d. Glykoformals 1129.
00.I: Behandlung v. Garnsträhnen mit Fll. 698*.
Schneider (L.), 97.I: Vergleichende Manganbest. in Stahl u. Eisen 436.
97.II: Phosphorbest. in Stahl u. Eisen 385.
98.II: Best. d. Bleies in Bleierzen 559.
Schneider (M.), 98.II: Leitfaden d. organ. Chemie [653].
99.II: Einw. v. Chlor auf d. Homologen d. Phloroglucins 759.
00.II: Leitfaden d. organ. Chemie [457]. — Prüfung d. Himbeersaftes 594.
Schneider (P.), 00.I: Essiggeist aus Holzsägemehl 744*. — S.: Lossen (W.).
Schneider (R.), 97.II: Gewinnung v. Blei u. Zink 607*.
98.I: Chromsulfid u. Sulfochromite 367. — Natriumsulfochromit 1016.
99.I: Wismutoxydul 408.
00.I: Wismutoxydul u. Wismutsulfür 245.
Schneider (Th.), 01.I: Bulletin de la Soc. chim. de Paris, Tables des années 1889 à 1898 [284].
Schneidewind (W.), 97.II: Erhaltung d. Stickstoffes im Stalldünger 52.
98.I: Aufnahme d. Salpetersäure 522.
98.II: Ein Düngerkonservierungsvers. 122. — Erhaltung d. Stickstoffes im Stalldünger 223.
00.I: Gehalt d. ober- u. unterirdischen Teile d. Zuckerrübe an Mineralstoffen u. Stickstoff 989.
— Siehe: Krüger (W.).
Schnell (A.), 98.I: Moselweine 283.
Schnell (L. C.), siehe: Friedländer (P.).
Schnerr (H.), 97.I: Granatgruppe 124.
Schnitzspahn (K.), siehe: Gattermann (L.).
Schober (W. B.) u. Bowers (H. L.), 01.I: Einw. v. Schwefelsäure auf Phenetol 457.
Schoefer, 97.II: Sandplattenfilter 621.
Schöfer (A.), 01.II: Propylpseudonitrol u. symm. Tetramethyldinitroazoxymethan 269. — Siehe: Scholl (R.).
Schoeller (A.), 99.I: Theorie d. Bildg. v. Amalgamen d. Alkalimetalle 16.
Schoellkopf, Hartfort & Hanna Co., 01.II: Darst. v. m-Aminotolyloxaminsulfosäuren 70*.
Schoen (C.), 00.II: Disulfitfarben 748. — Siehe: Wallach (S.) & Co.
Schoen (M.), 00.II: Herst. photographischer Bilder mittels diazotierter o-Aminosalicylsäure 605*. — Siehe: Kehrmann (F.).
Schönau (K.), 98.I: Darst. v. Fischwurstkonserven 590*.
Schoenbein, 00.II: Der Baseler Chemiker Schoenbein [457]. — Siehe: Faraday.
Schönbein (C. F.), siehe: Liebig (J. v.)

Schöndorff (B.), 97.II: Einfl. d. Schilddrüse auf d. Stoffwechsel 867.
99.I: Harnstoffverteilung u. Vork. d. Harnstoffes im normalen Säugetiermuskel 891. — Harnstoffgehalt einiger tierischer Fll. 892. — Bildg. v. Harnstoff in der Leber d. Säugetiere 892.
00.II: Harnstoffgehalt d. Frauenmilch 345. — Burian u. Schur 345.
Schöndorff (B.) u. Offergeld (H.), 00.II: Entstehung v. Glykogen aus Eiweifs 921.
Schöndorff (M.), 00.I: Samenrösttrommel 1117*.
Schoene (A.) u. Tollens (B.), 01.I: Verh. v. Rohrzuckerlsg. gg. Strontian bei 125 bis 128° 141. 481. — Gehalt d. Rübenmelassen an Milchsäure 142. 481. — Verh. d. Pentosane d. Samen beim Keimen 467. — Pentosane d. Jute, Luffa u. ihrer Biertreber 1098. — Gärung d. Pentosen 1098.
Schoene (G.), siehe: Mylius (F.).
Schoenermark (F.), s.: Beckmann (E.).
Schönert (M.), 98.II: Seifenstücke mit Einsatzkörper 1000*.
Schönfelder u. Holdefleiss (F.), 01.I: Lagern d. Stalldüngers 339.
Schönflies (A.), siehe: Nernst (W.).
Schönherr (P.), 01.II: Polarisationskapazität d. Platins 674.
Schöning (M.), 97.II: Rotierende Trockentrommel für Rübenschnitzel 653*.
98.II: Torfpresse 740*. — Spindelpresse zum Entwässern v. Torf 740*.
Schönrock (O.), 00.II: Abhängigkeit d. spez. Drehung d. Zuckers v. d. Temperatur 861.
01.I: Einfl. d. Temperatur auf d. spez. Drehung d. Zuckers 730. — Bemerkungen zu d. vorstehenden Arbeit v. Wiechmann 1020.
Schöpff (M.), siehe: Dennstedt (M.).
Schoepp (H.), 97.I: Trennung v. Acetanilid, Exalgin, Phenacetin u. Methacetin auf mikrochem. Wege 559.
Schoetensack, siehe: Hofmann.
Scholl (H.), 99.II: Veränderungen v. Jodsilber im Licht 165.
00.I: Dass. 439.
Scholl (R.), 97.II: Bildungsweise v. Isoxazolinderivv. aus Ketoaldehyden u. Isonitrosoketonen 106.
00.I: Konst. u. synthetische Verw. d. Knallquecksilbers 104.
01.I: Kondensationsprodd. aliphatischer Nitroverbb. 1144.
— Siehe: Korten (H.).
Scholl (R.) u. Baumann (M.), 97.II: 1-Methyl-3-oximidoäthyl-2-isoxazolonoxim 108.
Scholl (R.) u. Bertsch (E.), 01.II: Synthetische Verw. d. Knallquecksilbers 100. — Oxydationswrkg. v. Knallquecksilber auf Dimethylanilin 408.
Scholl (R.) u. Brenneisen (M.), 98.I: Einw. v. Cyankalium auf Brompikrin 1166. — Ein Begleiter d. Brompikrins 1168.
Scholl (R.) u. Escales (R.), 98.I: Die salzsauren Salze d. Mono- u. Dimethylanilins 333.
Scholl (R.) u. Kacer (F.), 00.I: Beziehungen d. Knallsäure zur Isocyansäure 405.
Scholl (R.) u. Nörr (W.), 00.I: Einw. v. Chlormonoxyd auf Benzol 849. — Einw. v. Bromcyan u. Aluminiumchlorid auf Benzolkohlenwasserstoffe u. Phenoläther 1094.
00.II: Einw. v. Bromcyan auf Dimethyl- u. Diäthylanilin 193. — Einw. v. Bromcyan auf Phenole 194.
01.I: Berichtigung 1293.
Scholl (R.) u. Schöfer (A.), 01.I: Einw. v. Bromessigester auf Silbernitrit 1145.
Schollmeyer (G.), 97.II: Elektrolyse in Rohrzuckerfabriken 441.
00.II: Reinigung v. Zuckersäften durch Elektrodialyse 230*.
01.II: Darst. v. Soda u. Pottasche mit Hilfe d. elektrischen Stromes 68*.
Scholtz (M.), 97.I: Der künstl. Aufbau d. Alkaloide [1005].
97.II: Diacetyllutidin 1027.
98.I: Einw. v. o-Xylylenbromid auf Amine 842. — Einfl. d. Konst. auf d. Ringbildg. 1108.
98.II: Einw. v. o-Xylylenbromid auf primäre aromatische Amine 34. — Xylylendiaminbasen 336. — Anw. d. o-Xylylenbromids zur Charakterisierung v. Basen 337. — Bebeerin u. Buxin 983.
99.I: Best. d. Alkaloide mittels titriert. Jodlsg. 714. — Pelosin 1245. — Verh. d. Alkaloide gg. o-Xylylenbromid 1246.
99.II: Benutzung d. Alkaloidsuperjodide zur Best. d. Alkaloide 156. — Best. d. Alkaloide mittels titrierter Jodlsg. 274. — Überführung d. Oxime ungesättigter Ketone in Pyridinderivv. 310. — Sterische Hinderung chem. Rkk. 708. — Der Einfluſs der Raumerfüllung d. Atomgruppen auf den Verlauf chem. Reaktionen [1144].
00.II: Best. d. Alkaloide mittels titrierter Jodlsg. 214.
01.II: Stereoisomere α-α'-Diphenylpiperidine 132. — Spaltung einer optisch inaktiven Base durch ein aktives Halogenalkyl 1020.
Scholtz (M.) u. Friemehlt (P.), 99.I: Einw. v. 1,4-Dibrompentan auf primäre sekundäre Amine 1031.
Scholtz (M.) u. Jaross (K.), 01.II: Einw. v. Aldehyden u. v. Carbonylchlorid auf Diamine 208.

Scholtz (M.) u. Müller (H.), 00.II: Stereoisomere α-Phenyl-α'-methylpiperidine 1117.
Scholtz (W.), 99.II: Nachw. v. Arsen auf biolog. Wege 1032.
Scholtze (J.), 01.I: Acetylenbeleuchtungsanlagen [1023].
Scholtze (K.), siehe: Ladenburg (A.).
Scholvien (K.), 01.I: Glasventil mit Gummidichtung zum Absperren v. Fll. 1257.
Scholz, 01.I: Osmiumglühlampe v. Auer v. Welsbach 554.
Scholz (J.), 00.I: Reliefartig wirkende Druckbilder 1151*.
Scholz (W.), 98.I: Kohlenwasserstoffgehalt d. Harnes fiebernder Menschen 684.
Schoof (F.), 00.I: Verdampfapp. 1117*.
Schoonjans (A.), 97.II: Anisoylacetessigester 616.
Schoop (P.), 98.I: Die Planté-Akkumulatoren [693].
98.II: Handbuch der elektrischen Akkumulatoren [565].
00.II: Elektrische Bleicherei [926].
01.I: Elektrolyse v. Fll. 711*.
01.II: Elektrolyse v. Fll., insbesondere zur Herst. v. Bleichfl. 247*.
Schoop (P.) u. Benndorf (H.), 98.II: Vergleichende Darst. v. Akkumulatoren 1041.
99.I: Dass. 86.
Schoorl (N.), 99.II: Jodometrische Zuckerbest. mittels Fehling'scher Lsg. 405.
00.I: Best. v. Zucker im Harn 318. — Nachw. der am meisten vorkommenden organ. Säuren 736. 1039. — Nachw. v. Natrium neben Kalium 1140.
01.I: Overzichten en Tabellen ten gebruike bij de chemische Analyse [284]. — Ureïde 775.
01.II: Eine mikrochem. Rk. auf Atropin 560.
Schorlemmer (C.), 97.II: Lehrbuch d. Kohlenstoffverbb. oder d. organ. Chemie [534] — Siehe: Roscoe (H. E.).
Schorlemmer (R.), 00.I: Nachw. von Gallenfarbstoff in d. Fäces 1309.
Schorler (R.), 98.I: Bedeutung d. Vegetation für die Selbstreinigung d. Flüsse 398.
Schott, siehe: Lepsius.
Schott (A.), 00.I: Anw. d. Formaldehyds zur Verhinderung d. Zers. v. Zuckerlsgg. 1249.
Schotte (F.), 97.I: Entschwefelung v. Flufseisen 1138*.
99.II: Kohlung u. Desoxydation v. Flufseisen 984*.
01.I: Dass. 1026*.
Schottelius (M.), 97.I: Wachstum d. Diphtheriebacillen in Milch 425.
Schou (C. V.), siehe: Budde (C. C. L. G.).
Schou (H. H.), 00.I: Kältemaschine 526*.
Schowell (H.), 98.I: Verarbeitung v. Lupinen für d. Hefenfabrikation 591*.
Schrader (A.), 97.II: Elektrolyse von Gemischen 7.
Schramm, 97.II: Vakuumtrockenapp. 821*.
Schramm (J.), s.: Radziewanowski (K.).
Schramm (M.), 97.I: Einw. v. Bromwasserstoff auf Butallylmethylcarbinol 902.
Schramm (O.), siehe: Wislicenus (J.).
Schrank (J.), 97.II: Bakteriologie des Brotes 48.
Schreber (E.), 98.I: Dissociation d. Stickstoffhyperoxyds 305.
Schreber (K.), 99.I: Theorie d. osmotischen Druckes 723.
Schrefeld (O.), 97.II: Best. d. Aschengehaltes d. Rohrzucker 912.
Schreib (H.), 98.I: Abwässer d. Ammoniaksodafabriken 1042. — Abwässer d. Ammoniaksodafabrikation 1245.
98.II: Abwässer d. Ammoniaksodafabriken 445.
Schreiber u. Waldvogel, 97.II: Sanose 980.
98.II: Albumosemilch 867.
99.I: Harnsäureausscheidung unter physiol. u. pathologischen Verhältnissen 849.
Schreiber (C.), 98.I: Lösungsvermögen verschiedener Pflanzen in Bezug auf Mineralphosphate 400.
00.I: Phosphate 1234.
Schreiber (C.) u. Zetzsche (F.), 99.II: Prüfung v. Terpentinöl auf einen Mineralölzusatz 594.
Schreiber (E.), 98.I: Nachw. v. Kryofin im Harne 636.
99.II: Harnsäure unter physiol. u. patholog. Bedingungen [597].
Schreiber (F.), siehe: Harnack (E.).
Schreiber (H.), siehe: Behrend (R.).
Schreiber (R.), 99.I: Grundzüge der Chemie mit besonderer Rücksicht auf Küche u. Haus [287].
Schreinemakers (F. A. H.), 97.I: Gleichgew. bei Systemen v. drei Komponenten 531.
97.II: Dass. 11. — Gleichgew. im System: W., Natriumchlorür u. Bernsteinsäurenitril 465. — Gleichgeww. in Systemen dreier Körper, wobei zwei fl. Phasen auftreten 693.
98.I: Amide aromatischer Sulfonsäuren 378. — Gleichgewicht 823. — Gleichgew. im System: W., Ä. u. Bernsteinsäurenitril 974.
98.II: Gleichgeww. im System: W., Benzoësäure u. Bernsteinsäurenitril 325. — Gleichgew. in d. Systemen aus drei Bestandteilen 745. — Gleichgeww. im System: W., Alkohol u. Bernseinsäurenitril 849.

99.I: Gleichgew. in Systemen mit drei Komponenten, in denen zwei fl. Phasen vorhanden sind 865.
99.II: Gleichgeww. im System: W., Phenol u. Anilin 696. — Gleichgew. in Systemen mit drei Komponenten 1015.
00.I: Gleichgeww. im System: W., Phenol u. Anilin 9. — Gleichgeww. im System: W., Phenol u. d-Weinsäure od. Traubensäure 942. — Gleichgeww. im System: W., Phenol u. Aceton 942.
01.I: Dampfdrucke binärer u. ternärer Gemische 13. — Dampfdrucke ternärer Gemische 722.
01.II: Dass. 755.
Schreiner (O.), 01.II: Phellandrennitrit u. phellandrenhaltige Öle 544. — Siehe: Kahlenberg (L.); Kremers (E.).
Schreiner (O.) u. Kremers (E.), 99.II: Nitrosoderivv. v. Caryophyllen u. Cadinen 943. 1119.
01.II: Charakterisierung u. Klassifizierung d. Sesquiterpene 1226.
Schreuer (M.), siehe: Frentzel (J.).
v. Schroeder, siehe: Gottlieb (R.).
Schroeder, siehe: Stoermer (R.).
Schroeder & Krämer, 01.I: Herst. eines leicht löslichen caffeïn- u. chininhaltigen Präparats 1303*.
Schroeder & Stadelmann, 00.II: Darst. v. Eisenoxyd u. anderen Metalloxyden 798*.
Schröder (A.), 97.II: Darst. eines längere Zeit wirksam bleibenden Gemisches von Magnesia u. kohlensaurem Natron 398*.
98.II: Abscheidung d. Erdalkaliverbb. aus W. 78*. — Regelung d. Kohlensäurezufuhr zu Pflanzen 998*.
Schroeder (C.), 99.II: Verschlufsvorrichtung für Unterwind-Schachtöfen 498*.
Schroeder (E.), siehe: Muthmann (W.).
Schroeder (G.), siehe: Meissen (E.).
Schroeder (G.), Fernandez-Krug (P.) u. Hampe (W.), 00.II: Aufschliefsen v. Phosphaten 1094*.
v. Schroeder (J.), 98.II: Bewertung d. Gerbmaterialien 143. — Gerberei-Chemie [565].
Schroeder (K.), 99.II: Ferrocyankalium als Urmafs für d. mafsanalytische Eisenbest. 272. — Siehe: Meineke (Ch.).
Schroeder (K.) u. Lippert (Ph.), 00.I: Schabenvertilgungsmittel 1119*.
Schroeder (M.), siehe: Aktiengesellschaft für Zinkindustrie.
Schroeder (P.), 97.I: Naftalan 482.
98.I: Unters. v. Rhabarberwein u. Rhabarberextrakt 350.
Schröder van der Kolk (J. L. C.), 97.I: Eine mikrochem. Rk. auf Salpetersäure 1173.
98.II: Kurze Anleitung zur mikroskopischen Krystallbest. [877]. 902.
99.II: Tabellen zur mikrosk. Krystallbest. [1144].
00.I: Tabellen zur mikroskopischen Best. d. Mineralien 60.
Schrödter (M.), siehe: Vorländer (D.).
Schroers jr. (W.), 97.II: Acetylengaserzeuger 923*.
Schroeter (E.), 98.II: Copsträger 590*.
Schroeter (G.), 98.II: Einw. v. Acetylen auf rauchende Schwefelsäure 806. 1242. — Formhydroxamsäure 811. — Siehe: Anschütz (R.).
Schroeter (G.) u. Peschkes (M.), 00.II: Neue Hydroxylaminabkömmlinge der Ameisensäure 367.
Schrötter (H.), 98.II: Albumosen 545.
99.I: Albumosen d. Peptons Witte 209.
Schrott-Fiechtl (H.), 98.I: Latente Färbung d. Margarine 147.
98.II: Genauigkeit d. Zentrifugalfettbestimmungsapp. bei d. Rahmuntersuchung 389.
00.I: Konservieren v. Milchproben zum Zweck d. Unters. 926.
Schryver (S. B.), 98.I: Synthese einer Isomeren d. Camphoronsäure 108. 510. — Lauronolsäure 1170.
98.II: Camphersäure 433.
99.II: Darst. saurer Phenolsalze zweibasischer Säuren 92. 372. — Analyse käuflicher Phenole 350.
Schryver (S. B.) u. Lees (F. H.), 00.II: Morphin 340. 635.
01.I: Dass. 1057. 1230.
Schtarbanow (P.), siehe: Raikow (P.).
Schubart (Ph.), siehe: Vorländer (D.).
Schubert & Co., siehe: Elektrizitäts-gesellsch.
Schubert (M.), 98.I: Cellulosefabrikation [587]. — Praxis d. Papierfabrikation [587].
Schuchhardt (F.) u. Baudisch (E.), 98.I: Zeitzünder für Minen 760*.
Schucht, 00.II: App. zur Vorausbest. d. Rückganges in Superphosphaten 820.
Schucht (L.), 99.I: Zurückgehen der wasserlöslichen Phosphorsäure in Superphosphaten 1165.
00.II: Phosphate 138.
Schuckow (L), 97.I: Säureverbrauch d. Hefen 68.
Schudt (H.), 01.I: Stuckähnliche, fast plastische Verzierungen auf ebenem Grunde 979*.
Schudt (J. L.), 97.II: Grundieren v. Leinwand 964*.
Schüder, 01.II: Wasserreinigung mittels Broms 318.
Schükarew (A.), 99.II: Das elektrische Potential u. seine Anw. 744.
01.II: Polymolekulare chem. Umwandlungen 843. — Thermodynamik konzentrierten Lsgg. 1195.

Schüle, 01.II: Beeinflussung d. Salzsäurekurve durch d. Qualität d. Nahrung 1271.
Schüle (A.), 98.I: Pepsinabsonderung im normalen Magen 346. — Zus. d. normalen Magensaftes 347.
Schüle (R.), siehe: Gnehm (R.).
Schüler (F.), 00.I: Acetylenentwickler 1147*.
Schüler (G.), 97.II: Temperaturmessungen an Sulfatöfen 255.
99.I: Chromoxyd in Algierphosphat 301.
99.II: Darst. v. hochprozentigem Doppelsuperphosphat 1073*.
Schülke (J.), 00.I: Acetylenentwickler 1147*.
Schümann, siehe: Hantzsch (A.).
Schümann (M.), 00.I: Diazotierungsprozefs d. salpetrigen Säure 709. — Siehe: Hantzsch (A.).
Schüpphaus (R. C.), 98.I: Explosivkörper 760*.
00.I: Verh. d. Zinkoxyds bei hohen Temperaturen 97. — Sensibilisierung v. Papier 634. — Darst. perforierter Stränge aus plastischen Explosivstoffen 888*.
00.II: Sensibilisierung v. Papier 223.
Schürenberg (A.), siehe: Knoevenagel (E.).
Schürger (J.), 01.I: Calciumamalgam 247.
Schürmann (F.), 97.II: Darst. v. Steifeinlagen 1126*.
Schürmayer, 99.I: Eigone 124.
Schürmayer (B.), 01.II: Roborat 1124.
Schürmayer (C. B.), 99.I: Wrkg. v. Kresolen bei deren Anw. zur Desinfektion 439.
Schütte (H.), 99.II: Best. d. gebundenen Kohlensäure, bezw. des in d. Ackererde enthaltenen kohlensauren Kalkes 682.
Schütte (H. W.), 97.II: Dioscorin 130.
Schütte (O.), siehe: Rosenheim (A.).
Schütte (W.), 00.II: Nachw. v. Wurstgift 744.
Schütz u. Dallmann, 01.II: Darst. einer Verb. v. Chinasäure mit Harnstoff 961*.
Schütz (E.), 01.I: Unters. d. säurefesten Pilze zur Förderung d. Molkereiwirtschaft 1111.
Schütz (E.) u. Huppert, 00.II: Quantitative Verhältnisse bei d. Pepsinverdauung 132.
Schütz (F. A.), 00.I: Feueranzünder 1147*.
Schütz (J.), 00.I: Best. u. Trennung d. Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure u. Buttersäure 519.
00.II: Pepsinwrkg. 686.
Schütze (A.), 01.I: Differenzierung d. Eiweifsstoffe verschiedener Milcharten 637.
Schütze (A.) u. Scheller (R.), 01.I: Globulicide Substanzen 846.
Schütze (K.), 97.I: Kohlenstaubfeuerung 1148*.
Schützenberger (P.) u. Boudouard, 97.I: Erden d. Monazitsandes 17. 794.
Schützenberger (P.) u. Boudouard (O.), 98.I: Die im Monazitsand enthaltenen Ytererden 879.
Schuftan (G.), 00.I: Melassefuttermittel mit Maiskeimen resp. Malzkeimen 1235.
Schuhfabrik Ennenda, Ruflé Sulzer & Cie., 98.II: Badeschwamm 741*.
Schuhmacher, siehe: Schumacher.
Schuhmacher u. Jung (W. L.), 00.I: Best. d. Quecksilbers im Harn 516.
Schukow (L.), 00.I: Einfl. d. Temperatur auf d. Löslichkeit d. Zuckers in Lsgg. v. Nichtzucker 1044.
00.II: Optisch aktive Substanzen d. Dessauer Melasseschlempe 948. — Verbb. u. Eigenschaften d. Trehalose 948.
Schulenburg (H.), siehe: Wallach (O.).
Schuler (W.), 01.II: Empfindlichkeit d. spektralanalytischen Rkk. 557.
Schulhof (J. S.), 97.II: Anw. d. Argentamins 670.
Schulte (H.), 00.I: Papiermaschine 1004*.
Schulte (W.), 97.I: Aufhängevorrichtung für Lampen 1144*.
97.II: Best. d. Schwefels im Eisen 383.
Schulte im Hofe (A.), 98.II: Einfl. d. Darrens u. Lagerns d. Malzes auf d. Ausbeute an Extrakt u. Maltose 74.
01.II: Kultur u. Fabrikation v. Thee in Britisch-Indien u. Ceylon 365.
Schulte im Hofe (R.), 00.I: Halbtöne auf zu ätzenden Druckplatten 1051*.
de Schulten (A.), 97.I: Künstl. Darst. d. Pirssonits 249. — Synthese d. Hanksits 396. — Darst. v. Verbb., welche mit Kainit isomorph sind, u. v. einer mit Tachhydrit isomorphen Verb. 517. — Darst. gebromter Kalium- u. Ammoniumcarnallite 517. — Existiert wasserhaltiges Doppelchlorid od. -bromid v. Natrium u. Magnesium? 537. — Natrium-Magnesiumchlorocarbonat 1218. — Künstl. Darst. d. Hydrargillits 1218. — Künstl. Darst. d. Darapskits 1219.
98.I: Künstl. Darst. d. Laurionits 80. — Künstl. Darst. d. Phosgenits 134. — Gleichzeitige künstl. Darst. v. Laurionit, Phosgenit u. Cerussit 135. — Darst. krystallisierter Carbonate v. Kadmium u. Mangan 135.
98.II: Künstl. Darst. v. Periklas 789.
99.I: Lanarkit 58. — Lautarit 58.
00.I: Darst. v. Jodkalium- u. Jodammoniumkarnalliten 753. — Darst. krystallisierter Wismutsalze 755. — Darst. v. Kadmiumvanadiniten 755.
01.II: Synthese d. Boronatrocalcits 370. — Künstl. Darst. d. Monetits 1128.

Schultgen (E.), s.: Kumpfmiller (A.).
Schultz (F. N.), 01.I: Praktikum der physiol. Chemie [284].
Schultz (G.), 99.I: Leuchtgas- u. Koksgewinnung 1120*. — Diaminonaphtolsulfosäuren als Entwickler 1143*.
00.I: Leuchtgas- u. Koksgewinnung 158*. — Die Chemie d. Steinkohlenteers [574].
Schultz (K.), 97.I: Zugregler für Ofen 1144*.
Schultz (P.), siehe: Beck (M.).
Schultze (A.), 00.II: Benzoylverbb. der bei d. Spaltung d. Eiweifskörper entstehenden Aminosäuren 468.
Schultze (E.), 97.I: Das letzte Aufflackern d. Alchemie in Deutschland vor 100 Jahren [624].
Schultze (H.), 97.I: Ein neuer Rührer 318.
98.I: Rotationsapp. 427.
Schultze (H. S.), 99.II: Elektrolyse v. geschmolzenem Chlorzink 13. — Leitvermögen von geschmolzenem Chlorzink 14.
Schultze (J.), 00.I: Moorbäder 929*.
Schulz (A.), 01.II: Strophantinwrkg. 440. — Nachw. v. Blutspuren 954.
Schulz (C. A.), 98.I: Pneumatischer Verschluſs für Sterilisierflaschen 758*.
Schulz (F.), 01.I: Hydrolytische Spaltung d. Solanins 36.
Schulz (F. A.), 99.II: Röhrentrockner 736*.
Schulz (F. N.), 97.I: Fettgehalt d. Blutes beim Hunger 66. — Verteilung v. Fett u. Eiweifs beim mageren Tier, zugleich ein Beitrag zur Methode d. Fettbest. 478.
98.I: Eiweifskörper d. Hämoglobins 895.
98.II: Bildungsweise d. Schwefels im Eiweifs 116.
99.II: Stoffwechsel bei unzureichender Ernährung 345.
00.I: Oxydation v. krystallisiertem Eiereiweifs mit Wasserstoffsuperoxyd 303. — Kommt in der Sepia-Schulpe Cellulose vor? 729.
01.II: Ursache d. Zunahme d. Eiweifszers. während d. Hungerns 863. — Krystallisation v. Eiweifsstoffen u. ihre Bedeutung für d. Eiweifschemie 493. — Darst. v. Harnstoff durch Oxydation v. Eiweifs nach Jolles 856.
Schulz (F. N.) u. Ditthorn (F.), 00.II: Galaktosamin 129.
01.II: Der aus Cerebrin abspaltbare Zucker 137. — Galaktosamin 137.
Schulz (F. N.) u. Falk (O.), 99.II: Phosphorsäureausscheidung u. Kastration 60.
Schulz (F. N.) u. Mainzer (J.), 01.I: Verlauf d. Phosphorsäureausscheidung beim Hunger 1233.
Schulz (H.), 01.I: Kieselsäuregehalt menschlicher u. tierischer Gewebe 636.
Schulz (J.), s.: Frühling (R.); Russwurm (K.).
Schulz (M. P.), 97.II: Lüftungsvorrichtung für Gärbottiche zur Hefenfabrikation 559*.
Schulz (P.), 97.I: Messung v. Dampfverbrauch bei Heizungen 1144*.
97.II: Heben v. Salzsole 820*.
v. Schulz (W.), 97.I: Rote Seifenwurzel 802. 446.
Schulze (B.), 00.I: Maiskeimmelasse als Futter für Milchvieh 1286.
01.II: Düngungsverss. mit verschiedenen Stickstoffdüngern 555. — Prüfung verschiedener Kalisalze 556. — Düngebedürfnis d. Böden 735.
Schulze (C.), 01.II: Alinitfrage 555. — Siehe: Dietrich (Th.); Klar (M.).
Schulze (C. R.), 97.I: Vorschule d. anorgan. Experimentalchemie [1005].
Schulze (E.), 97.I: Verbreitung d. Glutamins bei d. Pflanzen 105. — Das wechselnde Auftreten einiger krystallisierbarer Stickstoffverbb. in d. Keimpflanzen 106. — Umsatz d. Proteïnstoffe in d. Keimpflanzen 106.
97.II: Zers. d. Eiweifsstoffe u. Bildg. d. Asparagins u. d. Glutamins in Keimpflanzen 773. — Ein stickstoffhaltiger Bestandteil d. Keimpflanzen v. Ricinus communis 1029. — Lecithingehalt einiger Pflanzensamen und einiger Ölkuchen 1031.
98.I: Umsatz d. Eiweifsstoffe in d. lebenden Pflanze 63. — Umgestaltung d. jetzigen Futter- u. Nahrungsmittelanalyse 754. — Verbreitung d. Glutamins in d. Pflanzen 784.
98.II: Bestandteile d. Wollfettes 12. — Bildungsweise d. Asparagins in d. Pflanzen 667. — Einfl. d. Kohlehydrate auf d. Bildg. v. Eiweifsstoffen in d. Pflanzen 667.
99.I: Eiweifsumsatz u. Bildungsweise d. Asparagins u. Glutamins in d. Pflanzen 497.
99.II: Verbreitung d. Rohrzuckers in d. Pflanzen 258.
00.I: Vork. v. Histidin u. Lysin in Keimpflanzen 45. — Eiweifszerfall u. Eiweifsbildg. in d. Pflanze 1031.
00.II: Arginin 179. — Umsatz d. Eiweifsstoffe in d. lebenden Pflanze 916.
01.I: Rückbildg. d. Eiweifsstoffe aus deren Zerfallsprodd. in d. Pflanze 785. — Bildg. d. Asparagins in d. Pflanzen 1108.
01.II: Zus. v. Koniferensamen 860.
Schulze (E.) u. Rongger, 98.II: Spaltungsprodd. d. aus Koniferensamen darstellbaren Proteïnstoffe 493.
Schulze (E.) u. Rongger (N.), 98.I: Spaltungsprodd. d. aus Koniferensamen darstellbaren Proteïnstoffe 343.

99.I: Bestandteile d. Samen v. Pinus Cembra 365.
Schulze (E.) u. Winterstein (E.), 98.I: Ein Spaltungsprod. d. Arginins 204.
98.II: Bildung v. Ornithin 1209.
00.I: Konst. d. Arginins 20. — Nachw. v. Histidin u. Lysin 44.
01.II: Verh. v. Monoaminosäuren 1263. — Hexonbasen aus pflanzlichen Eiweifsstoffen 1267.
Schulze (F.), 01.II: Silikatanalysen 1215.
Schulze (H.), 00.I: Zurückführung d. Zuckers d. Abläufe 1051*. — Regeneration v. Baryt u. Strontian 1152*. — Siehe: Gattermann (L.); Paal (C.); Prior (E.).
Schulze (L.), 99.I: Darst. v. Kombinationsaufnahmen 767*.
Schulze (P. A. F.), 97.I: Regelungsschieber f. Schüttfeuerungen 1144*.
Schumacher, siehe: Schuhmacher.
Schumacher u. Jung (W. L.), 99.I: Best. d. Hg im Harn 1296.
Schumacher (A.), siehe: Edinger (A.).
Schumacher (C.), 98.I: Holländer 967*.
Schumacher (J.), 98.II: Acetylenentwickler 1000*.
Schumacher (Th.), siehe: Partheil (A.); Ramm (E.).
Schumann (H.), 00.I: Einwirkungsprodd. v. Schwefeldioxyd auf Ammoniak 500.
Schumann (K.), 98.I: Morphologie einiger Drogen 520.
Schumann (W. R.) u. Kremers (E.), 97.II: Chem. Zus. d. Öls v. Monarda punctata L. 42.
Schumann-Leclerq, 01.I: Selbstverss. über d. Einfluss d. Nahrung auf d. Acetonausscheidung 1113.
Schumburg, 97.I: Darst. keimfreien Trinkw. 713.
98.I: Leistungsfähigk. d. Muskeln 789.
98.II: Zersetzungsprodd. d. Chloroforms bei Gaslicht 1012.
99.I: Formaldehyddesinfektion 501. — Schweder'sche Kläranlage 797.
00.II: Gewinnung keimfreien Trinkw. durch chem. Zusätze 58. — Darst. keimfreien Trinkw. 203.
01.I: Desinfektions d. Harns bei Typhusbakteriurie durch Utropin 1112. — Siehe: Flagge.
Schumburg u. Zuntz, 97.I: Einfl. d. Zuckergenusses auf d. Leistungsfähigkeit d. Muskulatur 247.
Schumm (O.), 01.II: Kalibest. 321. — Siehe: Hartogh; Rumpf (Th.).
Schunck (C. A.), 98.II: Photographische Untersa. d. Absorptionsspektren v. Chlorophyll 493.
99.II: Die gelben Chlorophyll begleitenden Farbstoffe 343.
01.II: Dass. 857.
— Siehe: Marchlewski (L.).
Schunck (E.), 98.I: Alkohol. Gärung ohne Hefezellen 899.
00.II: Indikan 1022.
Schupphaus (R. Ch.), siehe: Mac Gahie (F. H.).
Schur (H.), siehe: Burian (R.).
Schurig, 98.I: Schicksale d. Hämoglobins im Organism. 951.
Schurz (F. C.), siehe: Eretts (J.).
Schuster & Wilhelmy, 97.II: Darst. v. Borax od. Borsäure 1085*.
Schuster (H.), siehe: Kurovszky (S.).
Schutt (F. T.), 01.II: Gesättigtes Kalkw. zur Konservierung v. Eiern 319.
Schuwaloff (B.), siehe: Budzinski (L.).
Schuyten, 01.II: Die neueren Arbb. v. Fittica 1034.
Schuyten (C.), 97.I: Additions- u. Substitutionsderivv. v. Phenyldimethylpyrazolon 318. — Nitrosoaniline 322.
97.II: Quecksilberhalogenverbb. d. Antipyrins 614.
99.II: Doppelchlorür v. Kupfer u. Antipyrin 37. — Benzopyrine 38. — Konst. d. Salipyrine 38.
00.I: Neuer Kupferchromammoniak-Typus 399. — Chemie des Magens 825.
00.II: Zers. d. Jodoforms 1007.
01.II: Konst. d. metallischen Salipyrine 484.
Schuyten (M. C.), 98.I: Neuer Trockenofen 164. — Doppelsalicylate v. Metallen u. Antipyrin 456.
98.II: Dass. 704. 888.
01.II: Automatischer Filtrierapp 1325. — Schmelzpunktsbest. 1326. — Ferrihalogenverbb. d. Antipyrins 1362. — Nitroprussidantipyrin, Antipyrinferro- u. Antipyrinferricyanid 1362.
Schverer (B.) & Cie., 97.II: Darst. v. bemalten Hohlglasgegenständen 607*.
Schwab (L.), 99.II: Desinfektionskraft einiger Anytolpräparate 486.
Schwab (M. J.), 00.I: Unterss. über d. Beschaffenheit d. Säuglingsmilch [522].
Schwab (O.), 01.I: Kondensation d. Orthooxybenzylidenanilins 1100. — Siehe: Hantzsch (A.).
Schwabe (G.), siehe: Michaelis (A.).
Schwackhöfer (F.), 00.I: Registrieren d. Volums u. d. Saccharometergrade v. Bierwürze 74*.
Schwärtzlein, siehe: Fittig (R.).
Schwager (A.), 99.I: Hydrochem. Unterss. oberbayerischer Seen 1220.
Schwager (A.) u. v. Gümbel, 99.I: Mineralanalysen 221.
Schwager (C.), 00.I: Malztrommel 882*.
Schwager (J.), 98.II: Verdichten v. Fll. mittels Rieselung 458*. — Gegenstromtrockenanlage 880*.
99.I: Verdampfapp. 767*. — Trockenapp. 1197*.

00.I: Sättigung v. Zuckersäften mit Kohlensäure 1051*.
Schwalm (O.) u. Gaukler (W.), 99.I: Politurreinigungsmittel 1280*.
Schwanhäusser (A.), siehe: Wislicenus (W.).
Schwantke (A.), 97.II: Drusenmineralien d. Striegauer Granits 629.
00.II: Krystallform d. Histidins 465. — Krystalle aus Taubenblut 486.
Schwartz (D.), siehe: Noyes (A. A.).
Schwartz (R.), 99.I: Schwefelbest. mittels d. Engler'schen App. 61.
Schwartz (Y.), 00.II: Herst. v. rauchschwachen Magnesiumfeuerwerkssätzen 608*.
Schwartz (Y.) u. Knauer (W.), 99.I: Darst. v. Magnesium-Blitzpulvern 1055*.
Schwartz (Y.) u. Vereinigte Zündwarenfabriken, A. G. Zanow, 98.II: Darst. v. Leucht- od. Feuerwerkssätzen 592*.
Schwarz, siehe: Valentiner.
Schwarz (A.), 98.II: Transportbänder 460*. — Siehe: Wulkan (H.).
Schwarz (B.), siehe: Elbs (K.).
Schwarz (C.) u. Weishut (A.), 98.I: Verarbeitung v. Chlorcalcium- u. Chlormagnesiumlauge 1182*.
Schwarz (F.), siehe: Mirau (E.).
Schwarz (H. P.), siehe: Freund (M.).
Schwarz (K.) u. Weishut (A.), 98.I: Gewinnung von Ferromangan od. Kupfermangan 966*.
Schwarz (L.), 98.I: Oxydation d. Acetons u. homologer Ketone d. Fettsäurereihe 264. — Bildg. v. Harnstoff aus Oxaminsäure im Tierkörper 951.
98.II: Volum. Best. nitrierter Phenolderivv. 510.
01.I: Verbb. der Eiweifskörper mit Aldehyden 751.
Schwarz (O.), s.: v. Pechmann (H.).
Schwarz (P.), 97.I: Cosaprin, ein neues Antipyretikum 611.
01.II: Asterollsgg. 864.
Schwarz (Ph.), siehe: Zincke (Th.).
Schwarz (R.), siehe: Traube (W.).
Schwarzenbach (J.), s.: Bodmer (R.).
Schwarzmann (M.), 97.I: Krystallographisch-optische Beobachtungen an Benzyliden-p-methyltoluylketon 407.
Schwarzschild (K.), 99.I: Abweichungen von Reziprozitätsgesetz für Bromsilbergelatine 762.
Schwarzwald (R.), 00.I: Plattieren v. Leder 1004*.
Schweinfurth (G.) u. Lewin (L.), 00.I: Topographie u. Geochemie d. ägyptischen Natronthales 780.
de Schweinitz (E. A.), 98.II: Meteorit v. Forsyth 1188.
de Schweinitz (E. A.) u. Dorset (M.), 97.II: Prodd. d. Tuberkulose 1188.
98.II: Mineralbestandteile u. Tuberkelbacillen 442.
Schweissinger (O.), 99.I: Filtration m. Kieselgur 704.
00.II: Trockenglas 758.
01.I: Fällbarkeit v. Eiweifs im Harn durch Kieselgur 647.
Schweitzer (C.), 98.II: Caffeïn- u. theobrominhaltige Glykoside in d. Pflanzen 217.
Schweitzer (H.), 97.I: Einheitliche Untersuchungsmethoden von Schmiermitteln 528.
Schweitzer (R.), 00.I: Farbstoffe der Zuckerkulören u. deren Nachw. 491. — Siehe: Bleisch (C.).
Schweizer (Ch.) u. Sne., 97.II: Darst. v. Fayence- u. Majolikaimitationen auf emailliertem Eisenblech 1086*.
Schwenger (A.), 00.I: Acetylenentwickler 447*.
Schwerin (B.), 01.II: Extraktion von Zucker mittels Elektrizität 1244*. — Siehe: Piloty (O.).
Schwerin (O.) u. Kerrinnes (H.), 99.I: Walzenpresse zum Entwässern u. Pressen v. Torf 1119*.
Schwersenski (G.) u. Caro (N.), 98.I: Neuer Vorlesungsvers. 496.
Schwickerath (K.), 00.II: Reinigung v. aus Hefe hergestellter Rohnukleïnsäure 653*.
01.I: Darst. wasserlöslicher Verbb. d. Hefenukleïnsäure 600*.
Schwidtal (G.), 98.II: Siebrost 616*.
Schwinge (W.), 98.II: Hämoglobingehalt u. Zahl d. Blutkörperchen in den verschiedenen Lebensaltern 1104.
Scognamiglio (G.), s.: Giustiniani (E.).
Scott (A.), 97.I: Atomgew. des Kohlenstoffes 792. — Eine neue Reihe gemischter Sulfate d. Vitriolgruppe 795.
97.II: Atomgew. d. Kohlenstoffes 16. — Neue Reihe gemischter Sulfate der Vitriolgruppe 99.
00.I: Darst. reiner Bromwasserstoffsäure 844. 1197. — Ein neues Sulfid d. Arsens 844. 1198.
01.I: Ammoniumbromid u. das Atomgew. d. Stickstoffes 164. 558.
Scott (A.) u. Arbuckle (W.), 01.I: Darst. d. Jodsäure 496. 773.
Scott (A. P.), siehe: Barnes (H. T.).
Scott (Ch. H.), 00.I: Linoleummosaik 1255*.
Scott (J.), 97.I: Zugregulierung f. Röhrenkessel 1144*.
Scott-Smith (G. E.) u. Searle (A. B.), 98.I: Teilung der Leffmann-Beam-Fläschchen 528.
Scoville (E. U.), 97.I: Manlushahn 1144*.
Scriba (W.), 99.II: Transportwalze für Papier- u. Stoffbahnen 894*.
Scudder (H.), siehe: Mulliken (S. P.).

Searle (A. B.), siehe: Allen (A. H.); Scott-Smith (G. E.).
Sears, siehe: Bredt (J.).
Sebald (F.), 99.II: Darst. v. Erdalkalimetallcarbiden 496*.
Sebaldt (F.), siehe: Hantzsch (A.).
Sebelien, 99.II: Exsikkator 577.
Sebelien (J.), 00.II: Entschwärzung der durch Schwefelwasserstoff angegriffenen Emailleschilder auf Reagenzienflaschen 409.
01.I: Die beim Erhitzen der Milch eintretenden Veränderungen 1013.
01.II: Erhitzungsapp. f. elektrischen Strom 2. — Düngungsverss. 1125. 1126.
Sébillot (A.), 99.II: Elektrischer Ofen 981*. — Acetylenentwickler 1006*.
00.II: Darst. v. Schwefelsäuren 227*.
Šebor (J.), 00.II: Kohlehydrate d. Carageenmooses 846. — S: Votoček (E.).
Seckel (E.) u. Lampel (J.), 98.II: Ausschmelzen v. Wachsmodellen 653*.
Secrétan (P. E.), 97.II: Elektrode mit einer mehrteiligen Stromzuleitungskappe 823*.
Sedan (F.) u. Fraissinet (H.), 00.I: Erzeugung v. Formaldehyd 384*.
Sedgwick (W.), 99.I: Vorhersagungen d. Neons 244.
Sedlaczek (E.), s.: Marckwald (W.).
Seeber (O.), 00.II: Herst. von Salmiakseife 1043*.
Seegen (F.), 98.II: Ein in d. Leber neben Zucker u. Glykogen vorhandenes Kohlehydrat 1183.
Seegen (J.), 97.I: Umfang der zuckerbildenden Funktion in der Leber 179. 870. — Muskelarbeit u. Glykogenverbrauch 247.
99.II: Einige in d. Leber vorhandene, durch Säure in Zucker umwandelbare Substanzen 58.
00.I: Vorstufen d. Zuckerbildg. in d. Leber 1135.
00.II: Die Zuckerbildg. im Tierkörper [72].
01.I: Einw. d. Asphyxie auf d. glykogene Funktion d. Leber 1297.
Seeger (L.), 99.I: Speiseeisgefrierer 510*.
Seel (E.), 01.I: Oxydation d. Aloins mit Kaliumpersulfat u. mit der Caro'schen Säure 32. — S.: v. Pechmann (H.).
Seeländer, siehe: Weber.
v. Seelhorst, 01.II: Temperatur und Feuchtigkeitsverhältnisse eines Lehmbodens 1091. — Siehe: Creydt.
v. Seelhorst (C.), 97.II: Schnellwage zur Best. kleiner Gewichte 2.
99.I: Ermittelung d. Düngerbedürftigkeit d. Bodens etc. 857.
00.I: Wasserverbrauch der Haferpflanze bei verschiedenem Wassergehalt u. bei verschiedener Düngung d. Bodens 364.
00.II: Einfl. des Wassergehaltes des Bodens auf die Entwickelung d. Pflanzen 201.
— Siehe: Liebscher; Wilms (J.).
v. Seelhorst (C.) u. Georgs (N.), 01.I: Einfl. d. Düngung u. d. Wassergehaltes des Bodens auf den Bau u. d. Zus. d. Gerstenpflanze 533.
v. Seelhorst (C.), Georgs (N.) u. Fahrenholtz (F.), 00.II: Einfl. d. Wassergehalts u. d. Düngung d. Bodens auf d. Produktion u. Zus. v. Futterpflanzen 1087.
v. Seelhorst (C.) u. Panaotovic, 00.I: Einfl. d. Standweite auf d. Ausbildung u. d. chem. Zus. d. Pflanzen 364.
Seeliger, siehe: Baum.
Seeliger (A.), siehe: Meyer (R.).
Seelos (H.), 99.II: Reinigung d. Stärkefabrikwässer [158].
Seemann (J.), 98.II: Reduzierende Substanzen aus Hühnereiweifs 1271. — Siehe: Kutscher (F.); Müller (F).
Seemann (L.), siehe: Vanino (L.).
Seemann (M.), 97.I: Vernichtung von Ansteckungskeimen 1144*.
Segaller (D.), siehe: Lunge (G.).
Seger (H.) u. Cramer (E.), 97.I: Flüchtigkeit u. Wrkg. v. Flufsmitteln 893.
Seggy (A.), siehe: Leroy (A.).
Sehlbach (O.), 00.I: Färbemaschine für Bänder 383*.
Seidel (H.), 99.I: Beizen v. Faserstoffen 398*.
00.I: Reinigung eines Papierfabrikationsw. 442.
00.II: Raffination v. Speiseöl 393. — Kalkfreies Lignorosin 451. — Sulfitcelluloseablauge 826.
01.I: Dass. 282.
— Siehe: Blumenfeld (S.); Friedländer (P.); Ulzer (F.).
Seidel (H.) u. Hanak (L.), 99.I: Sulfitcelluloseablauge 312.
Seidel (J.), 98.I: Jodsubstitutionsprodd. einiger aromatischer Alkohole, Aldehyde u. Säuren 1018.
98.II: Jodierungsprodd. aromatischer Alkohole, Aldehyde u. Säuren 477.
99.I: Jodsubstitutionsprodd. einiger aromatischer Alkohole, Aldehyde u. Säuren 887.
— Siehe: Hempel (W.).
Seidel (O.), 98.II: Benzoylderivv. des Acetonitrils 1201. — S.: Foerster (F.).
Seidenschnur (F.), 01.I: Die ökonomische Tränkung v. Holz mit Teeröl 1392.
Seidensticker (J.), siehe: Noyes (A. A.).
Seidensticker (L. J.), s.: Noyes (A. A.).
Seidner (M.), 01.I: Eigenschaften d. Melasse nach Substituierung d. Kaliums durch andere Elemente u. durch Ammonium 481.
Seifart (A.), siehe: v. Kostanecki (S.).

Seifert (W.), 97.II: Physiologie u. Morphologie d. Essigsäurebakterien 622. 870.
98.II: Verschwinden d. Salpetersäure in Weinen 833. — Einw. v. antiseptisch wirkenden Stoffen auf Bakterien des Weines 1275.
99.I: Einw. einiger antiseptisch wirkender Stoffe auf verschiedene Mikroorganismen d. Weines 134.
01.II: Säureabnahme im Wein u. der dabei stattfindende Gährungsprozeſs 1133.
Seilacher, siehe: Schill.
Seissl (J.), 99.I: Löslichkeit d. Phosphorsäure in Krume u. Untergrund 1136.
Seissl (J.) u. Groſs (E.), 00.I: Kulturvers. mit Pferdebohne 831.
Seitter (E.), siehe: Muthmann (W.); Vanino (L.).
Seitz (E.), siehe: Bullnheimer (F.).
Seitz (W.), siehe: Abegg (R.).
Selckmann (R.), 98.I: Best. v. Perchlorat im Salpeter 632.
Seldis (R.), siehe: Krafft (F.).
Seliwanoff (Th.), 01.II: Drainwässer u. Salzmoräste d. Rieselfelder d. Stadt Odessa 868.
Seliwanoff (Th.), Choina, Motschan u. Bondarew, 01.II: Spüljauche d. Stadt Odessa 317.
Selke (W.), 99.I: Plastische Nachbildg. körperlicher Gebilde mit Hilfe d. Photographie 1264*.
00.I: Nachbildg. körperlicher Gebilde mit Hilfe d. Photographié 1051*.
Sell (L.), 01.I: Herst. eines leicht verdaulichen Caseïnpräparates 80*.
Sell (L.) u. Co., 00.II: Darst. eines Kondensationsprod. aus Saligenin u. Gerbsäuren 650*.
Sell (W. J.) u. Dootson (F. W.), 97.II: Citrazinsäure 765.
98.I: Chlorderivv. d. Pyridins 1300.
98.II: Einw. v. Chlor auf Pyridin 111. — Chlorderivv. d. Pyridins 349.
99.I: Dass. 115.
99.II: Einw. v. Chlor auf Pyridinhydrochloride 1055.
00.I: Chlorderivv. d. Pyridins 135. 350. 552. 818.
00.II: Dass. 110. 482.
01.II: Dass. 128. 429.
Sell (W. J.) u. Jackson (H.), 99.I: Synthese einiger β-β'-Dipyridylderivv. 1195.
99.II: Dass. 120.
Selle (G.), 99.I: Darst. v. Photographien in natürl. Farben 911*.
Sellenscheidt (C.), 00.II: Wasserfilter 927*. — Filterelemente 927*.
Sellier (E.) u. Vivien (A.), 98.II: Best. d. Gesamtacidität im Wein 878.
Sellier (G.), 98.II: Kontinuierlicher Gasentwickelungsapp. 1.—S.: Rocques(X.).
Selve, siehe: Basse.
Selwig & Lange, 00.I: Schwemmvorrichtung für Schieſswolle 1052*.
Sembach (O.), 98.II: Darst. v. Isolatoren 463*.
Sembritzki (K.), 97.II: Malonyldiäthylharnstoff u. 1,3-Diäthylharnsäure 735.
Semenoff, siehe: Ssemenoff.
Sementschenko (A.), siehe: Kurnakow (N. S.).
Semichon (L.), siehe: Bouffard (A.).
Semjatschensky (P. A.), 99.I: Krystallform d. Tribrom- u. Trichlormethylphenylcarbinolessigester 606. — Siehe: Siegfried (K.).
Semmler (F. W.), 99.I: Citral u. Lemongrasöl 108.
00.I: Tanaceton u. seine Derivv. 544. — Borneol u. Isoborneol 856.
00.II: Pseudo- u. Orthoklasse d. Terpene, Terpenalkohole, Terpenketone etc. 93. — Carvotanaceton, Tanaceton u. Terpenon $C_{10}H_8O$ 966.
01.I: Camphenfrage 181. — Wasser-, Halogenwasserstoff-, Ammoniak- etc. -abspaltung in d. Terpenreihe 942.
01.II: Hydrierung d. Terpenreihe 926.
— Siehe: Tiemann (F.).
Sempolowski (A.), 98.II: Düngungsverss. mit Phosphorit- u. Thomasphosphatmehl 502.
99.I: Anbauverss. mit neuen Futterpflanzen 306.
00.I: Analyse einer Probe sibirischer Ackererde 831.
Senderens (J. B.), 97.I: Legierungen v. Kadmium mit Silber u. Kupfer 223. — Metallfällungen 793.
97.II: Fällung v. Kupferchlorid durch Aluminium 255.
99.I: Lösliche Antimonsäure 515.
— Siehe: Sabatier (P.).
Sendtner (R.), 97.I: Beziehungen zwischen Flufsw. u. Grundw. in Breslau 427.
98.I: Geheimmittel zur Verbesserung d. Kaffees 130. — Haarfärbemittel 131. — Glasur für Steingutkrüge 155.
— Siehe: Juckenack (A.).
Senf (F. A.), siehe: Eibner (A.).
Senft, 00.I: Mikroskopische Unters. eines Abw. 982.
Senier (A.), 01.I: Ein Vorlesungsexperiment für d. Darst. d. Stickoxyds 436.
Senier (A.) u. Goodwin (W.), 01.I: Einw. v. Äthylendibromid auf Xylidin u. Pseudocumidin 384. 568. — Einw. v. Phenylcarbimid auf Diphenyl-, Dialphyl- u. Dinaphtyldiamine 384. 568.
Seńkowski (M.), 98.II: Einw. d. Reduktionsmittel auf Cholsäure 367. — Gerichtlich-chem. Ausmittelung d. pflanz-

lichen Gifte 397. — Veränderung d. Ölsäure b. jahrelangem Aufbewahren 704.
Seno (K.), siehe: Katsuyama (K.).
Serafini (A.), 99.I: Desinfektionsfähigkeit gewöhnlicher Waschseifen 133.
Sergejeff (M. P.), 97.II: Verh. v. Codeïn u. Morphin zu reiner Schwefelsäure 664.
Sernow (A.), 00.I: Jodierungsverss. an Fettsäuren 960.
Sernow (W.), 98.I: Hexahydro-m-toluylsäure 498.
99.I: Bromhexahydro-o-toluylsäure 1239.
99.II: Dass. 99.
01.I: Jodierung mittels Chlor- u. Bromjod 665.
Serra (E.), 99.II: Bereitung d. Tetrachlormethans 1098. — Siehe: Oddo (G.).
Sertz (H.), 01.II: Schutzmaske für chem. Arbeiten 450.
Serughi (U.), siehe: Pasqualini (A.).
Servais (E.) u. Gredt (P.), 97.II: Einrichtung zum Einführen v. Eisenschwamm in ein Eisenbad 400*. — Direkte Erzeugung v. Eisenschwamm aus Eisenerzen 400*.
Servais (L.), 01.I: α-Chlorvaleriansäuren 93. 1271.
Servant, siehe: Oechsner de Coninck.
Servatius (F. X.), 98.I: Dichtung v. Schläuchen 695*.
Sesti (G.), 01.II: Analyse v. d. Tanninsubstanz 745.
Sestini (F.), 97.I: Vergleichende Unters. v. Perphosphaten verschiedenen Ursprunges 195. — Kupferacetat für d. Reben 198. — Chimica agraria [624].
98.I: Stickstoffhaltige Verbb. im Torf u. im Erdreich 664.
98.II: Dass. 181. — Bildg. v. Furfurol 182.
99.I: Der die Humussäure im Erdreich u. Torfe begleitende Stickstoffgehalt 524.
00.II: Die kaolinisierende Einw. d. Wurzeln auf d. Feldspate im Erdreich 138.
Sestini (F.) u. Catani (Gh.), 98.I: Zus. des Hanfes 785.
Sestini (F.) u. Funaro (A.), 99.I: Corso di Chimica [154].
01.I: Corso di Chimica ad uso delle scuole secondarie [805].
Sestini (F. u. Q.), Martelli (D.), Mariani (G.) u. Spampani (G.), 01.I: Metodi e norme per la analisi chimica delle Materie di uso agrario [1254].
Sestini (Q.), 97.I: Ranziditât d. Öle u. insbesondere d. Olivenöles 440.
00.I: Elementi di Analisi chimica qualitativa [696].
Setlik (B.), 01.I: Galvanische Niederschläge auf Aluminium 344.
Šetlik (B.) u. Frič (J.), 01.I: Neue Form v. Gläsern 290.
Seubel (Ph.), 97.I: Hahnfassung f. elektr. Glühlampen 1192*.
Seubert (K.), 97.I: Einheit d. Atomgewichte 153.
99.I: Atomgeww. der Elemente [461].
00.II: Jodometrische Best. d. Chromsäure 1291.
— Siehe: Landolt (H.).
Seubert (K.) u. Henke (A.), 00.II: Einw. v. Kaliumdichromat auf Kaliumjodid bei Ggw. v. Schwefelsäure 1291.
Seuffert (O.), siehe: v. Baeyer (A.); Fischer (E.).
Sévène (H.) u. Cahen (E. D.), 99.I: Zündmasse für Zündhölzer 1143*.
Severin (E.), 00.I: 1,2,3,4-Dichlordimethylaminobenzoylbenzoësäure 814.
01.I: Gemischte Anhydride 1316. — Dichlorphtalsäure 1316.
Severin (E. C.), 00.II: Dichlorphtalsäuren 80. — Darst. d. Dichlordialkylaminoanthrachinone 102. — Kondensationsprodd. d. Dichlorphtalsäureanhydrids mit Diäthylanilin 763.
Severini (O.), siehe: Fabris (G.).
Sevieri (S.), siehe: Schiff (H.).
Sewerin (S. A.), 98.I: Zers. v. salpetersauren Salzen durch Bakterien 73. — Die im Miste vorkommenden Bakterien 515.
Sexton (A. H.), 97.I: Fuel and Refractory Materials [624].
01.I: Chemistry of the Materials of Engineering [767].
Seyberth (H.), 97.I: Ditolylimid 50.
Seybold (C.), 99.I: Desinfizierende Wrkg. d. m-Kresols 440.
Seyboth (J. L.), 97.II: Darst. v. Phosphorkupfer 879*.
00.I: Phosphorzinn u. Phosphorzink 575*.
00.II: Abgekühltes Fleisch 1044*.
01.I: Entfernung d. Kohlensäure aus Gärgefäßen 147*.
Seyda, 97.I: Best. d. Phosphors in Öllsgg. 560.
Seyda (A.), 97.II: Nachw. v. Jod in Organpräparaten 806. — Best. v. Blei u. Antimon in Zinnfolien 810. — Best. v. Chloroform in Leichenteilen 815. — Anw. von Ätzalkalien in Pulverform 996.
98.II: Gerichtl.-chem. Ausmittelung v. Alkaloiden in Leichen 1288.
99.I: Darst. d. Zinkjodidstärkelsg. 370. — Nachw. v. Chrom neben überschüssigem Eisen 378. — Kolorimetrische Eisenbest. 378. — Empfindliche Gerbsäurerk. 381. — Urtiterstellung v. Säure 1164.
00.II: Best. d. flüchtigen Fettsäuren in Butter 785.

01.II: Veinfachung d. Methode d. Phosphorsäurebest. als Phosphorsäuremolybdänsäureanhydrid nach Meineke-Woy 868.
Seyda (A.) u. Woy (R.), 97.II: Nachw. v. Salpetersäure in Leichenteilen 1036.
Seyewetz, siehe: Lumière frères.
Seyewetz (A.), 00.I: Verbb. d. basischen Farbstoffe mit d. sauren Farbstoffen 911.
00.II: Dass. 264. — Zus. d. Verbb. d. Fuchsins mit den ihrer Konst. nach sauren Farbstoffen 333. 575. — Verbb. aus Fuchsin mit sulfonierten Azofarbstoffen 727. — Verbb. d. sauren Farbstoffe mit basischem Chromophor mit Fuchsin 1107.
— Siehe: Lumière (A.) u. (L.).
Seyewetz (A.) u. Blanc, 01.II: Eine nicht färbende Verb. d. Natriumtetrazotolylsulfits mit Äthyl-β-naphtylamin u. ihre Umwandlung in einen Farbstoff 425.
Seyfert (F.), siehe: Kochs (E.).
Seyffart (J.), 98.II: Kesselhaus u. Kalkofenkontrolle [565].
Seyffert (H.), 98.II: Gerstenmalzdiastase 73. 1224. 1291.
v. Seyfried (E.), 00.II: Tephrit 815.
Seyler (C. A.), 98.I: Best. d. Kohlensäure in natürl. Wässern 220.
Seyler (H.), siehe: Limpricht (J.).
Sez (H.) u. Cie., 98.I: Acetylenentwickler 968*.
Shaffer (Ph. A.), siehe: Folin (O.).
Shapleigh (W.), 97.II: Lucium 468.
Sharp (S. H.) u. Marcan (L.), 98.I: Bemustern v. Stoffbahnen 359*.
Sharwood (W. J.), 97.II: Best. v. Cyan mittels Silbernitrat 68.
Shaw (A.), 98.I: Nitrierte Alkohole 439. — Derivv. d. primären Nitroisobutans 439. 927.
Shearer (J.), siehe: O'Brien (Ch.).
Shedden (F.), 00.II: Zus. v. Berberinphosphat 588. — Siehe: Power (F. B.).
Shedlock (W.), 98.II: Gewinnen v. Salz aus Sole 999*.
Sheldon (N. L.), siehe: Auwers (K.).
Sheugle (J. C.) u. Smith (E. F.), 99.II: Fällung v. Kupfer durch Zink 885.
Shenstone (W. A.), 97.I: Eigenschaften v. einigen stark gereinigten Substanzen 451.
97.II: Eigenschaften v. einigen hoch gereinigten Substanzen 12.
00.II: Elements of inorganic Chemistry [1140].
01.I: Laboratory Companion for use of his inorganic Chemistry [1072].
01.II: J. v. Liebig, his Life and Work [958].
Shenstone (W. A.) u. Evans (W. T.), 98.I: Einfluſs d. Effluvien auf d. Luft 764. 1089.
Shenton (J. P.), siehe: Thomson (W.).
Shepard (W. K.), 01.II: Neue Lsg. für d. Kupfervoltameter 451.
Shepherd (J. W.), siehe: Noyes (W. A.).
Sherman (H. C.), 97.I: Die unlöslichen Kohlehydrate d. Weizens 1019.
Sherman (H. C.) u. Hyde (H. S. J.), 00.II: Best. d. Phosphorsäure 1035.
Sherman (H. C.) u. Snell (J. F.), 01.I: Verbrennungswärme als ein Faktor bei d. analytischen Prüfung d. Öle 1179.
Sherman jr. (P. L.), siehe: Freer (P. C.).
Shields (J.), siehe: Mond (L.).
Shimada (M.), 97.I: Verb. v. Eiweiſs mit Phenol 929.
Shimer (P. W.), 99.I: Kieselsäure u. unlöslicher Rückstand in Portland-Cement 995.
99.II: Kohlenstoffverbrennung in einem Platintiegel 458. — Vereinfachter Reduzierapp. 632.
01.II: Tiegel für Kohlenstoffverbrennung 254.
Shinert (J. G.), siehe: Calm (C. E.).
Shiver (F. S.), 99.I: Best. d. Kaliums als Perchlorat 638.
Shober (W. B.), 97.I: Einw. v. Schwefelsäure auf Anisol 231.
Shober (W. B.) u. Kiefer (H. E.), 97.II: Einw. gewisser Alkohole auf a-m-Diazoxylolsulfonsäure 294.
Shock (H. L.), siehe: Starke (F. W.).
Shoffstall (A. S.), siehe: Pond (F. J.).
Shores (J. H.), siehe: Conroy (J. T.).
Shorey (E. C.), 98.I: Das hauptsächlichste Amid d. Zuckerrohres 61. — Amid d. Zuckerrohres 784. — Lecithine d. Zuckerrohres 786.
98.II: Verschlechterung v. rohem Rohrzucker beim Transport od. beim Lagern 454.
99.I: Glykolsäure 691.
99.II: Xanthinbasen in Rohrzucker 440.
Shorter (S.) u. Stanbridge (S.), 98.I: Bearbeitung v. Pflanzenfasern 359*.
99.I: Vegetabilisches Fasergut 1141*.
Shukoff (A. A.), 99.I: Einheitliche Best. d. Talgtiters 392.
99.II: Best. d. Erstarrungstemperatur 224.
01.II: Russische Öle u. Fette 1284.
Shukoff (A. A.) u. Nogin (K. J.), 99.II: Seifenanalyse 1140.
Shukoff (A. A.) u. Pantjuchoff (N. S.), 00.II: Paraffin in russischer Naphta 224.
Shukoff (A. A.) u. Schestakoff (P. J.), 98.I: Analyse der Knochenfette 864.
Shuman (Fr.), 97.I: Darst. v. Drahtglas 1144*.
00.I: Dass. 446*.
Shutt (F. T.), 97.II: Zus. gewisser kanadischer Böden 1080. 1189.

Shuttleworth (A. E.) u. Tollens (B.), 99.II: Veraschung pflanzlicher und tierischer Stoffe 144.
Siats (H.), 97.II: Anleitung zu einfachen Unterss. u. Beurteilungen landwirtschaftlich wichtiger Stoffe [964].
Sibbers (F.), 97.I: Ursache d. Zers. d. Jodkaliums in wss. Lsg. 1088.
97.II: Analyse d. Aluminiums 808.
Sicard (L.), siehe: Lagatu (H.).
v. Sicherer (W.), siehe: Bülow (C.); Willstätter (R.).
Sidersky (D.), 98.I: Les Constantes physico-chimiques [357]. — Richtigstellung d. Saccharimeterskalen 478. — Aide-mémoire de Sucrerie [693].
98.II: Kolorimetrische Best. d. Invertzuckers 648.
99.I: Neue graduierte Bürette 242. — Best. d. organ. Nichtzuckers in d. Prodd. d. Zuckerindustrie 643.
01.I: Analyse des Engrais [1072].
Sidorenko (M.), 01.II: Die krystallinische Form d. in Odessa am 30. Mai (11. Juni) 1899 gefallenen Hagelkörner 798.
Sieber (J.), 98.I: Calciumcarbid 1211.
Sieber (N.), 00.II: Umikoff'sche Rk. in d. Frauenmilch 685.
01.II: Entgiftung d. Toxine durch die Superoxyde 494.
— Siehe: Nencki (M.).
Sieber (W.), siehe: v. Miller (W.).
Siebert (P. Th.), 98.I: Darst. v. Glastafeln 1184*.
Siebner (E. O.), s.: v. Hornbostel (E.).
Siedentopf (H.), 97.I: Kapillaritätskonstanten geschmolzener Metalle 958.
Siedentopf (O.), 98.II: Elektrodenplatten 1228*.
99.I: Wasch- u. Sortiervorrichtung für Kies u. dgl. 1051*.
Siedler (P.), siehe: Hirsch (B.).
Sieg, 99.II: Bruttoformel d. Akkumulators 857.
Siegert (F.), 01.II: Verh. d. Fettes bei d. Autolyse d. Leber 816. — Verh. d. festen u. fl. Fettsäuren im Fett d. Neugeborenen u. d. Säuglings 818.
Siegfeld (M.), 98.II: Färbung d. Margarine mit Sesamöl 55. — Best. der Reichert-Meissl'schen Zahl 831.
01.II: Beurteilung d. Butter auf Grund d. Reichert-Meissl'schen Zahl 61. — Nachw. einer Erhitzung d. Milch 1323.
— Siehe: Vieth (P.).
Siegfried (K.), 99.I: Tribrommethylphenylcarbinol 606.
Siegfried (K.) u. Semjatschensky (P. A.), 99.I: Tribrommethylphenylcarbinol 606.
Siegfried (M.), 97.I: Phosphor in der Frauen- u. Kuhmilch 504.
98.I: Fehling'sche Lsg. 417. — Urocaninsäure 891.
98.II: Dialysierapp. 569.
99.II: Antipepton 259.
00.I: Extraktivstoffe d. Muskels 47.
00.II: Antipepton 1157.
01.I: Antipepton und Amphopepton 333.
Siegfried (M.) u. Mühle (P.), 01.I: Peptische Verdauung 333.
Sieglin (E.), 98.II: Seifenzerkleinerungsmaschinen 1000*.
Sieglin (H.), s.: Beger (C.); Morgen (A.).
Siegrist (J.), 01.I: Geschwindigkeit d. elektrolytischen Abscheidung v. Kupfer bei Ggw. v. Schwefelsäure 810.
Sielaff (H.), 98.I: Alkylierung d. Isonitraminfettsäuren 665.
Sielke (L.), siehe: Eschenbach (A. Ch.).
Siemens & Halske, 97.I: Elektrische Meßgeräte 1192*.
97.II: Ektraktion v. Metallen 899*.
98.I: Behandlung v. Kartoffelstärke mit Chlor 872*. — Elektrische Zündmaschine 1222*.
Siemens & Halske, Aktien-Gesellschaft, 98.II: Elektrischer Ofen 615*.
99.I: Elektrische Destillation 1096*.
99.II: Verfahren zum reduzierenden Schmelzen 79*. — Behandlung v. Elektrodenkohlen für elektrische Öfen 551*. — Frittröhre mit Chromfüllung 800*. — Geruchlose, lösliche Kartoffelstärke 892*.
00.I: Elektrische Öfen 526*. — Galvanische Batterie 1151*.
01.II: App. zur Verhütung eines Niederschlages v. Feuchtigkeit im Ozonapp. 795*.
Siemens (F.) & Co., 97.I: Gasdüse für Bunsenbrenner 1144*.
Siemon (P.), 98.II: Der physikalisch-chem. Unterricht in d. höheren Mädchenschule [316].
Siepermann (W.), siehe: Goldberg (A.).
Sieplein (O. J.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Siéver (G. L.), 00.I: Darst. v. keramischen Platten mit Drahtgewebeeinlage 156*.
Sievert (P. Th.), 97.II: Darst. v. Glastafeln 922*.
99.I: Dass. 573*. 1198*.
99.II: Dass. 598*. — Verzierte Glastafeln 816*. — Glastafeln mit Metallüberzug 816*.
00.I: Glastafeln 637*. — Darst. v. Glastafeln mit Metallüberzug 936*. — Darst. verzierter Glastafeln 936*.
Sieverts, siehe: Foerster (F.).
Sieverts (A.), 00.I: Elektrolytische Darst. v. Hypochloriten 393.
Sieverts (R.), siehe: Wallach (O.).
Sieverts (W. H. A.), 99.II: Formung u. Festlegung v. Glühkörpern 855*.
00.I: Glühkörper für Gasglühlicht 157*.

Sigalas, 98.I: Kritische Lösungstemperatur 699.
Sigel (A.), siehe: Häufsermann (C.).
v. Sigmond (A.), 99.I: Geschwindigkeit d. Maltosehydrolyse 6.
00.II: Stoffaufnahme zweier Kulturpflanzen 1087.
v. Sigmond (E.), 97.II: Einw. d. Diastase auf unverkleisterte Stärke 614.
Sigmund (A.), 97.I: Nephelinit d. Hochstraden 120.
98.I: Basalte d. Steiermark 1117.
Sigmund (W.), 98.I: Demonstration d. Gewichtszunahme u. Bildg. v. CO_2 bei d. Verbrennung 980.
Siim-Jensen (J.), 01.I: Botan. u. pharmakognostische Kenntnis v. Hyoscyamus niger L. [1072].
Sikorska (H.), 00.I: Etude pharmacodynamique des principales préparations de Valériane [1008].
Silber (P.), siehe: Ciamician (G.).
Silberberg (L.) u. Weinberg (M.), 01.II: Bakterien d. Salzsole u. d. Schlammes d. Kujalnik-Limans 1367.
Silbermann (F.), siehe: Elbs (K.).
Silbermann (H.), 97.I: Theorie u. Praxis d. metallischen Seidenerschwerung 572. 832. — Appretur d. Seidengewebe 1184.
98.I: Die Seide [757].
Silberrad (O.), 00.II: Chemie d. Hydrotetrazine und Triazole 982. — Hydrotetrazine und Triazole 1247. — Siehe: Hantzsch (A.).
Silberstein (E.), 00.II: Kondensationsprodd. des Phenyldimethylpyrazolons 654*.
Silberstein (M.), s.: Kehrmann (F.).
Silberstein (W.), 98.I: Aus Holzkohle bestehende Schutzhülle für Elektroden 483*.
Sillevoldt, siehe: Van Sillevoldt.
da Silva, siehe: Ferreira da Silva.
da Silva (W.), siehe: d'Aguiar (A.).
Silver Spring Bleaching & Dyeing Comp., 99.II: Verdeckte Musterfigg. auf dunklem Grunde 550*.
Simand (F.), 98.II: Aschebest. in Fetten 830.
Simcoff (A.), siehe: Hinsberg (O.).
Simmersbach (B.), 98.I: Nickelstahl 1078.
Simmersbach (O.), 98.I: Schwefelgehalt d. Koks 536.
99.I: The Chemistry of Coke [1304].
Simmonds (C.), siehe: Thorpe (T. E.).
Simon (C.), siehe: Ris (C.).
Simon (E.), 97.II: Entstehung d. Rostes unter d. Ölfarbendecke 889. — Siehe: Eibner (A.).
Simon (G.), 01.II: Eiweifskörper d. Kuhmilch 1271.
Simon (H.), 99.II: Zentrifugaltrockenvorrichtung 463*.
Simon (L.), 97.II: Zwei Farbrkk. d. Pyruvinsäure 1000.
98.I: Eine Farbenrk. d. gewöhnlichen Aldehyds 238. 985. — Neue Farbrk. d. Phenylhydrazins 617. 989. — Farbenreaktionen d. Pyruvinsäure 985.
Simon (L. J.), 00.I: Isobrenzschleimsäure 536.
00.II: Neues pyrogenes Prod. d. Weinsäure 1067. — Isopyrotritarsäure 1068. — Stereochemie d. Stickstoffes 1150.
01.I: Konst. d. Glucose 776.
01.II: Einw. v. Urethan auf Brenztraubensäure 1047. — Einw. v. Harnstoff auf Brenztraubensäure 1114.
Simon (L. J.) u. Bénard (H.), 01.I: Phenylhydrazone d. d-Glucose 823.
Simon (L. J.) u. Dubreuil (L.), 01.I: Einw. der Monohalogenfettsäuren auf Pyridin u. Chinolin 744.
Simon (S.), 00.I: Natürl. Mineralw. 448*.
Simon (S. E.), 01.I: Darst. eines braunen Beizenfarbstoffes d. 1,2,3-Trioxyanthrachinons 979*.
Simon (W.), 00.I: Färben, Waschen, Bleichen etc. v. Garnen 699*.
Simoncelli (G.), 98.II: Reagens von Piutti auf Alkaloide 990.
Simonis (H.), 99.I: Kondensationen v. Mandelsäure mit β-Naphtol, Resorcin u. Orcin 41.
99.II: Neue Darst. d. Mukobrom- u. Mukochlorsäure 362.
00.II: Krystallformen von Kondensationsprodd. d. Mandelsäure mit Naphtol u. Resorcin 1017.
01.I: Einw. v. primären Aminen auf Mukobrom- u. Mukochlorsäure u. deren Ester 686. — Bromderivv. d. Cumarons 947.
— Siehe: Bistrzycki (A.).
Simonis (H.) u. Wenzel (G.), 00.I: Tribromcumarin 608.
00.II: Tribromcumarin und Derivv. desselben 329.
Simonowitsch (L.), 99.I: Darst. von zinkorgan. Verbb. 1066.
Simons (D.), 99.I: Neue Ventilpipette für Molkereibetriebszwecke u. Laboratorien 82.
Simons (F. D.), 97.II: Einw. gewisser Körper auf d. Verdauungsfermente 904. — Siehe: Crampton (C. A.).
Simonsen (E.), 97.II: Umwandlung v. Holz, Sägespänen etc. in gärfähige Prodd. 559*.
98.I: Spiritus aus Cellulose u. Holz 808.
98.II: Dass. 144. — Darst. v. Spiritus aus Sägespänen 1148.
99.I: Dass. 808.
Sinding-Larsen (A.), 99.I: Abschwächung d. Reaktionsfähigkeit d. elektrolytisch dargestellten Chlors 317*.

Singer (F. E.), 00.I: Verhinderung d. festen Niederschläge auf d. Kohle bei galvanischen Elementen 77*.
Singer (H.), 01.I: Aspirin 961.
Singer (L.), 97.I: Ausdehnungskoeffizienten d. Mineralöle u. Best. d. Zündpunkte 211. 212. — Wertbest. d. Erdölprodd. durch fraktionierte Destillation 1078. — Aus d. Praxis d. Mineralölchemikers 1078. — App. zur Fraktionierung d. Benzins 1262. — Best. von Paraffin 1262.
97.II: Das Lamansky-Nobel'sche Viskosimeter 1041.
98.I: Best. d. Erstarrungspunktes v. Paraffinen 1210.
98.II: Best. d. Erstarrungspunktes v. Paraffinen d. Handels 563.
01.I: Mineralölanalyse u. Mineralölfabrikation im Jahre 1900 1020. 1247.
Singer (M.) siehe: Hantzsch (A.).
Sinnhold (H.), 98.II: Lichesterinsäure 963. — Der Nikotingehalt dem Detailhandel entnommener Cigarren u. Rauchtabake 983.
01.I: Neuer Extraktionsapp. 1257.
01.II: Dass. 255.
Sioma (J.), 01.I: Eine Analyse d. weißen Mikrolins vom Ilmengebirge 1240.
Siringo (G.), 99.II: Best. d. Salzsäure im Mageninhalt 538.
Sirotkin (J.), 99.I: Elektrolyse v. Fll. 1197*.
Sisley (P.), 97.II: Kondensationsprodd. d. Saccharins mit d. Phenolen 847.
98.I: Zers. v. Gerbstoffbeizen 808.
01.I: Theorien d. Färbung 143.
01.II: Oxyazofarbstoffe 1069.
— Siehe: Cazeneuve (P.).
Siw, siehe: Bischoff (C. A.).
Sixta (F.) u. Hudec (J.), 98.I: Chem. Reinigung d. Sirupe 1247.
Sjögren (H.), 97.I: Umwandlung v. Chondrodit, Tremolit u. Dolomit in Serpentin 431. — Analysen zweier Vesuviane 432. — Axinit 432. — Tilasit 433. — Mauzeliit 433. — Copiapit 433.
97.II: Caryinit 372. — Sodaberzeliit 373. — Långbanit 373. — Celsian 602. — Gesteine d. Sulitelmagebietes 681.
98.II: Boulangerit 1065. — Retzian 1067.
99.II: Bildg. d. Manganosits u. Periklas v. Långban 268.
00.II: Fund v. gediegenem Silber, Quecksilber, Amalgam u. Zinnober in d. Salagrube 352.
01.II: Mineralien v. Klein-Arö u. Ober-Arö 947.
Sjöqvist (J.), 97.II: Salzsäurebest. im Mageninhalt 530.
Sjöqwist (O.), 00.I: Kühlschrank 790*.
Sjollema (B.), 97.I: Perchlorat als Ursache d. schädlichen Wrkg. d. Chilesalpeters auf Roggen 197.
97.II: Fehlerquelle bei d. Kjeldahl'schen Stickstoffbest. 874. — Kalibest. 875. — Nachw. v. Kohlehydraten 914. — Unters. v. pflanzlichen Futterstoffen 916.
98.I: Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure in Thomasmehlen 140.
99.II: Düngungsverss. mit Kartoffeln 68. — Ein Deriv. d. d-Glucosamins 249.
00.I: Einfl. v. Chlor- u. anderen Verbb. auf d. Zus. u. d. Ertrag v. Kartoffeln 360.
00.II: Wrkg. v. Senföl aus Rapskuchen 592.
01.I: Methodik d. chem. Bodenunters. 1064.
01.II: Senföl d. Samen v. Brassica napus 299. — Jodbest. im Jodol 563.
Skchiwan, 99.II: Hefen im Organismus 1031.
Skertchly (W. P.), siehe: Hehner (O.).
Skey (W.), 97.II: Laboratoriumsnotizen v. Neu-Seeland 785.
Skiba (W.), siehe: Werner (A.).
Skinner (S.), 98.II: Dihydroxymaleïnsäure, Dihydroxyfumarsäure, Dihydroxyweinsäure u. Tartronsäure 17. 277.
Skirrow (F. W.), 01.I: Flüchtigkeit d. Borsäure mit Wasserdämpfen 1806. — Siehe: Cohen (J. B.).
Skirrow (F. W.) u. Calvert (H. T.), 01.I: Salzabscheidung durch Eindampfen verdünnter Lsgg. 1353.
Skita (A.), siehe: Fischer (E.).
Skoglund (J. V.), 99.II: Darst. reiner Salpetersäure 800*.
00.I: Kondensationsapp. für Salpetersäure 79*.
Skowronek (R. V.), 01.I: Herst. v. Rohren mit Bleimantel 864*.
Skraup (Z. H.), 97.II: Umlagerung d. Cinchonins durch Säuren 767.
98.II: Cinchotin 115. — Acetylierung mit Zuhilfenahme von Schwefelsäure 963.
99.II: Cellulose u. Stärke 752. — Isomerien in d. Cinchoningruppe 777. — Umwandlung d. Cinchonins in α-Isocinchonin 778.
01.I: Konst. d. Chinaalkaloide 223. — Umlagerung d. Cinchonins durch Schwefelsäure 1055. — Überführung d. additionellen Verbb. v. Cinchonin u. Halogenwasserstoff in halogenfreie Basen 1330.
Skraup (Z. H.), Copony (H.) u. Medanich (G.), 00.II: Konst. d. β-Isocinchonins 635.
Skraup (Z. H.) u. König (J.), 01.I: Cellose, eine Biose aus Cellulose 1197.
Skraup (Z. H.) u. Kremann (R.), 01.II: Acetochlorglucose, -galaktose u. -milchzucker 194.
Skraup (Z. H.) u. Zwerger (R.), 00.II: α- u. β-Isocinchonin 636.

Skriwan (E.), 99.I: Aufhängen v. Glühkörpern 80*.
Slagle (R. L.), 98.II: Doppelhaloide d. Zinns mit Anilin u. d. Toluidinen 1044.
Slama (F.), 99.II: Halogenderivv. d. Anthragallols 966. — Darst. eines Oxystyrogallols 967.
Slavicek (V.), 01.I: Fraktionierte Kondensation d. Bestandteile eines Dampfgemisches 146*.
Slavik (F.), siehe: Kovář (F.).
Slavinski (K.), 97.I: Einw. v. alkoh. Kali u. Chinolin auf d. Menthylchlorid 1058.
Slawinski (K.), 98.II: Pinglykole 543. — Siehe: Wagner (G.).
Sleen, siehe: Van der Sleen.
Sliaskij (J.) u. Wassilkowsky (F.), 99.I: Hilfstabellen für Chemie u. Zuckerfabrikation [652].
Slis (J.), 00.I: Unters. v. Pepsin 1300.
Sliwka (M.), 97.I: Darst. v. phosphorsaurem Natrium 195.
Sloane (T. O'C.), 99.II: Liquid Air and the Liquefaction of Gases [597].
Slobodski, siehe: Bischoff (C. A.).
Slocum (F. L.), 97.II: Vergleich v. Heizgasprozessen 450.
Slooten, siehe: Van der Slooten.
Slosse (A.), 98.II: Rolle d. Elektrizität in d. Lebenserscheinungen 421.
Slosson (E. E.), siehe: Stieglitz (J.).
Slowtzoff (B.), 01.I: Pflanzliche Oxydasen 262.
01.II: Bindung d. Quecksilbers u. Arsens durch d. Leber 1023.
Slucki (A.), 98.II: Wärmeaustauschvorrichtung 737*.
Smalley (F. M.), siehe: Norris (J. F.).
Smedley (I.), 00.II: Benzylanilinsulfonsäuren 371.
Smetham (A.), 99.II: Glyceringehalt in Rohglycerin 150. — Jodzahl v. Handelstalgen 150.
Smetham (A.) u. Ashworth (J. B.), 97.II: Wert d. Stickstofffaktors bei d. Analyse zersetzter Milch 505.
Smetham (A.) u. Dodd (F. R.), 00.I: Eigenschaften d. Harze mit besonderer Rücksicht auf d. Analyse d. Seifen 878.
Smiles (S.), 00.I: Einw. v. Alkylenjodiden auf d. Merkurijodidsulfide d. aliphatischen Reihe 280. 504.
00.II: Eine optisch-aktive Sulfinbase 960. 1208.
Smirnow, siehe: Zolcinski (J.).
Smith, 99.II: Leitvermögen d. γ-Methyl-γ-phenylbrenzweinsäure 615.
Smith (A.), 99.II: Phenylhydrazone d. Benzoins 711. — Kaliumcyanid als Kondensationsmittel 1027.
00.I: Laboratory Outline of general Chemistry [269].
Smith (A. W.), 98.I: Essigunters. 636. — Siehe: Jones (H. C.).
Smith (A. W.) u. Parks (N.), 99.I: Ohioweine 71.
Smith (C.), siehe: Cross (C. F.).
Smith (C. E.), 98.I: Prüfung v. Formaldehyd 798.
98.II: Best. v. Wasserstoffsuperoxyd 314. — Best. d. Nitrite 602. — Volum. Best. d. Formaldehyds 944.
Smith (E. A.), 01.II: Unters. v. Goldmineralien 709. 870. — Siehe: Jenkins (H. C.).
Smith (E. E.), 98.I: Best. v. Fett u. Caseïn in Fäces 755.
Smith (E. F.), 98.I: Einw. v. Chlorschwefel auf Mineralien 1115.
99.II: Beobachtungen über Wolfram 1095.
— Siehe: Benkert (A. L.); Clarke (Ch. H.); Ebaugh (C.); Fernberger (H. M.); Field (Ch.); Foster (A. R.); Friend (G. C.); Fulweiler (W. H.); Hamilton (L. P.); Hanna (D. C.); Kelley jr. (J.); Kollock (L. G.); Lenher (V.); Merzbacher (A.); Morgan (L. P.); Ruegenberg (M. J.); Schaffer (H. A.); Shengle (J. C.); Spare (C. R.); Starke (F. W.); Taggart (W. T.); Tunnel (R. W.); Wallace (D. L.).
Smith (E. F.) u. Wallace (D. L.); 98.I: Elektrolytische Best. 1063.
98.II: Elektrolytische Beatst. 1216.
Smith (E. S.), 97.II: Einw. v. Salpetersäure auf Triphenylmethan 589. — Siehe: Muspratt (M.).
Smith (F. H.), 99.II: Acetylenentwickler 852*.
Smith (F. W.), 99.II: Dynamit- u. Gelatinedynamitanalyse 156.
01.II: Analyse v. Explosivstoffen 873.
Smith (H.), 00.I: Rafaëlit u. Paralaurionit 484. — Identität von Rafaëlit u. Paralaurionit 568.
Smith (H. G.), 97.I: Färbungsvermögen v. Aromadendrin 170.
99.I: Myrticolorin 126.
01.I: Eucalyptusöl mit 60% Geranylacetat 319.
— Siehe: Maiden (J. H.).
Smith (H. M.), siehe: Auwers (K.); Leonard (N.).
Smith (I. J.), siehe: Norton (T. H.).
Smith (J.) & Sons u. Leach (W.), 00.II: Gewinnung des Fettes u. d. Pottasche aus d. Waschlaugen d. Wollwäschereien 752*.
Smith (J. C.), 01.II: Manufacture of Paint [959].
Smith (J. F.), 01.I: Nachw. v. Arsen in Ggw. v. Sulfiten 279.
Smith (J. K.), 99.I: Best. v. Stickstoff in Leuchtgas u. anderen Gasen 1084.

Smith (J. K.) u. Towers (J. W.), 97.II: App. für Gasanalyse 217.
Smith (J. M.), 99.II: Sortieren v. Holsmasse, Cellulose u. dgl. 894*.
Smith (K. E.), 98.II: Prüfung v. Handelsproben v. Amylnitrit 373. — Wertbest. v. roher Carbolsäure 825.
Smith (N.), siehe: Russell (E. J.).
Smith (R. F. W.) u. Jenks (R. L.), 01.II: Arsen in Kohlen u. Koks 243.
Smith (R. G.), 98.I: Flockung 170. 914.
00.II: Knötchenorganismus d. Leguminosen 58.
— Siehe: Somerville (W.).
Smith (R. H.) u. Tollens (B.), 00.I: Verbb. d. Fruktose m. d. Haloidsalzen d. Erdalkalimetalle 1206. — Polarisation u. Reduktionskraft d. Sorbose 1207.
Smith (S. W. J.), 00.I: Natur d. elektrokapillaren Phänomene 841.
Smith (T. E.), siehe: Wheeler (H. L.).
Smith (T. F.), siehe: Colman (H. G.).
Smith (Th.), 99.II: Einw. des Typhusbacillus auf Milch u. ihr wahrscheinl. Zusammenhang mit einem zweiten Kohlehydrat in dieser 448. — Best. v. Arsen in Pariser Grün 631.
Smith (Th. R.), siehe: Burford (S. F.).
Smith (W.), 98.II: Neue Synthese des Guajakols 31.
99.I: Lignit 229.
00.I: Funktionen d. o-Benzoylimidogruppe 422.
Smith (W. A.), 98.I: Stufenweise Dissociation zweibasischer organischer Säuren 654. 767.
00.I: Reinigen v. Erdöl 1007*.
Smith (W. H.) u. Willis (W.), 98.II: Elektrodenplatte f. Akkumulatoren 880*.
99.II: Elektrischer Sammler 982*.
Smithells (A.), Dawson (H. M.) u. Wilson (H. A.), 00.I: Elektrische Leitfähigkeit von heifsen Salzdämpfen 641.
Smither (F. W.), s.: Dunnington (F. P.).
Smits (A.), 98.I: Korte Handleiding bij de Beoefening van de quantitative chem. Analyse [693].
00.I: Manostat 1121.
— Siehe: Wolff (L. K.).
Smits (A.), Raken (H.) u. Terwogt (P. C. E. M.), 00.II: Vol. Best. von Kohlenoxyd im Leuchtgas 989.
v. Smolan (R.), s.: Smoluchowski (M.).
Smoluchowski (M.) u. v. Smolan (R.), 99.II: Wärmeleitung in Gasen 353.
Smoot (L. E.), s.: Dunnington (F. P.).
Smyčka (F.), 01.II: Das erste mährische Meteoreisen v. Alt-Bělá 951.
Smyth jr. (C. H.), 97.II: Pseudomorphosen vom nördlichen New-York 1112.
98.I: Entstehung der Talklager d. St. Lawrence County 405.
Smythe (J. A.), siehe: Garett (F. Ch.); Wallach (O.).
Smythe (J. S.), siehe: Hantzsch (A.).
Snape (H. L.), 97.I: Magnesiumnitrid als Reagens 667.
97.II: Dass. 225.
98.I: Einw. von Diisocyanaten auf Aminoverbb. 945.
00.I: Isoamarin 202.
00.II: Racemische u. optisch aktive Formen d. Isoamarins 105. 481.
Snape (H. L.) u. Brooke (A.), 97.I: Identität v. Laurent's Amaron m. Tetraphenylazin 648.
97.II: Laurent's Amaron 111.
99.I: Ein Isomeres d. Amarins 682. 1078.
Snell (J. F.), 99.I: Kaliumchlorid in wss. Aceton 403. — S.: Sherman (H. C.).
Snyder (H.), 97.I: Chemistry of Dairying [1005].
97.II: Zus. d. Humus 958. — Chemistry of Dairying [1015].
98.II: Humusbildg. durch Düngung 984.
99.I: The Chemistry of Soils and Fertilizers [764].
00.I: Dass. [574].
01.II: Vorteilhafter Gehalt an Pflanzennährstoffen im Boden 1363.
Soave (M.), 99.I: Blausäure in d. Pflanzen 206. — Die physiol. Funktion d. Blausäure in d. Pflanzen 693.
00.I: Physiol. Funktion d. Enzyme im Leben d. Pflanzen 557.
00.II: Angebliche Flüchtigkeit des Kalomels bei einer Temperatur v. 37° 1147.
Soch (C. A.), 98.I: Fraktionierte Krystallisation 915.
98.II: Benzil-o-carbonsäure 481.
Soch (Ch. A.) u. Oenslager (G.), 00.II: Kondensation des Nitromalonsäurealdehyds mit Ketonen u. Ketonsäuren 560.
Società italiana pel carburo di calcio, acetilene ed altriggs, 00.I: Streuvorrichtung f. Calciumcarbid 158*.
Société Anonyme des Anciennes Salines Domaniales de l'Est, 97.II: Ofen zum Trocknen u. Calcinieren von Dicarbonat 1087*.
Société anonyme belge pour la fabrication des Emaux-Aristiques, 98.II: Glas-, Porzellan- u. ähnliche Abfälle 999*.
Société anonyme „Le Ferro-Nickel", 00.I: Versilbern v. Eisen u. Eisenlegierungen 931*.
Société anonyme du gaz Aéro Petrolique, 99.I: Carburierung d. Auspuffgase v. Gasmotoren 575*.
Société Anonyme de l'Institut R. Pictet, 97.II: Erzeugung von Formaldehyd 455*.

Société anonyme des manufactures de produits chimiques du nord u. Boullanger (E.), 01.I: Herst. v. Milchsäure 650*.

Société anonyme des matières colorantes et produits chimiques de St. Denis, 97.I: Darst. von Azofarbstoffen 1191*.

97.II: Darst. von zum Drucken geeigneten Verbb. aus Schwefelfarbstoffen u. Alkalisulfiten 159*.

98.I: Darst. v. Verbb. aus Schwefelfarbstoffen u. Alkalisulfiten 543*. — Fraktionierte Sterilisierung v. Nahrungsmitteln 590*.

98.II: Darst. v. substantiven Polyazofarbstoffen 588*. — Darst. v. Azofarbstoffen aus Azoxyaminen 1150*. — Darst. substantiver Farbstoffe durch Kondensation v. Nitroazo- mit Aminoazofarbstoffen 1152*. — Darst. von m-Aminobenzaldehyd-o-sulfosäure 1227*.

99.I: Darst. v. substantiven Azofarbstoffen aus Nitroazofarbstoffen 718*.

00.I: Umwandlung v. substituierten Aminobenzoylbenzoësäuren in Anthracenverbb. 1213*.

00.II: Umwandlung v. substituierten Aminobenzylbenzoësäuren in substituierte Aminoanthrachinone 655*. — Umwandlung d. Diäthylamino-m-oxybenzylbenzoësäure in Diäthylaminooxyanthrachinonsulfosäure 655*. — Darst. substantiver schwarzer Farbstoffe 797*. — Umwandlung d. Äthylbenzylaminobenzoylbenzoësäure in Äthylbenzylaminoanthrachinon 883*. 884*. — Apfelmost 1221*. — Fixieren v. Schwefelfarbstoffen 1250*.

01.I: Darst. schwarzer substantiver Farbstoffe 1130*.

01.II: Darst. von Baumwolle direkt färbenden schwefelhaltigen Farbstoffen 1190*. — Darst. Baumwolle direkt färbender schwarzer Schwefelfarbstoffe aus p-Aminophenol u. α-Naphtol 1191*.

Société Anonyme des Matières Colorantes et Produits Chimiques de St. Denis u. Vidal (R.), 97.I: Darst. substantiver schwefelhaltig. Farbstoffe 840*.

Société anonyme des matières tannantes et colorantes, 98.II: Gerbewalkfässer 741*.

Société anonyme des Mines d'Albi, 00.I: Koksofen 447*.

Société anonyme des mines de Yauli, Pérou, 99.I: Galvanische Batterie 1008*.

Société anonyme l'oxyhydrique, 00.I: Verbesserungen an Glocken für elektrolytische App. 791*.

Société anonyme suisse de l'industrie electro-chimique „Volta", 01.I: Elektrolyse v. Alkalichloridlgg. 148*.

Société des carbures métalliques, 99.II: Elektrischer Ofen 79*.

Société Chimique des Usines du Rhône, anct. Gilliard, Monnet (P.) & Cartier, 97.I: Darst. v. p-Nitrophenol u. aromatischen Nitrosulfosäuren 1006*.

97.II: Verhütung d. Polymerisation v. Formaldehyd 157*. — Trennung d. Vanillins v. m-Methoxysalicylaldehyd 686*. — Darst. v. Vanillin aus Protokatechualdehydkohlensäuremethylester 1016*.

98.I: Darst. v. Saccharin 540*. — Darst. v. p-Nitrophenetol u. Nitrotoluolsulfosäure 1223*.

98.II: Darst. v. Pyrokatechin-p-sulfosäure 521*. — Darst. v. o-Phtalaldehydsäure 524*. — Darst. v. Sulfochloriden d. Toluols 748*. — Darst. v. Chlorsubstitutionsprodd. d. Toluols 800*. — Darst. blaugrüner Farbstoffe d. Triphenylmethanreihe aus o-Phtalaldehydsäure 1111*.

99.I: Darst. v. Farbstoffen aus Saccharin u. Resorcin 718*. — Darst. v. alkaliechten Farbstoffen aus d. Kondensationsprodd. d. alkylierten m-Aminophenole mit Saccharin 719*. — Darst. aromatischer Aldehyde 959*.

00.I: Verschluſs für leicht flüchtige Fll. 929*. — Darst. aromatischer Aldehyde 1113*. — Darst. v. Eosin 1176*.

00.II: Darst. v. Doppelsalzen d. Wismuts mit Milchsäure u. Gerbsäuren 551*. — Nitro-m-toluylaldehyde 751*.

— Siehe: Gassmann (Ch.); Genvresse (P.).

Société Civile d'Études du Syndicat de l'acier Gérard, 97.II: Reinigung v. Roheisen 452*.

99.I: Darst. v. pulverförmigem Metall 1117*.

Société d'Edition Artistique, 00.I Zinkplatte für Druckereizwecke 1151*

Société délainage, 00.II: Färben v. Leder 1300*.

Société des piles électriques, 01.I Elektrolytische Gewinnung v. Zink 76

Société de produits chimiques d'explosifs Bergès, Corbin & Ci

99.I: Darst. v. Chloratsprengstof 575*. 576*.

Société les fils de A. Deutsch, 98. Gasmaschinen 997*.

Société française de couleu d'Anilin E. Ruch & Cie., siehe Gassmann (Ch.).

Société française de couleu d'aniline de Pautin, 00.II: Da v. direkt färbenden Baumwollfarbsto 931*.

Société générale des aciers fins, 01.I: Darst. v. Chromstahl 1075*.
Société générale pour la fabrication des matières plastiques, 01.I: Ersatz für Campher bei der Herst. v. Celluloid 352*.
Société J. Lacroix & Co., 00.I: Gasbrenner 1117*.
Société Lefranc & Cie., 01.I: Anreiben keramischer Farben 154*.
Société marseillaise d'hygiène publique et de desinfection, 00.II: Desinfektion mittels Formaldehyddämpfen 932*.
Sodeau (W. H.), 99.II: Zers. d. Chlorate 243.
00.I: Dass. 499. 1091.
00.II: Dass. 84.
01.I: Dass. 162. 558.
01.II: Dass. 163. 390.
v. Soden (H.), 00.I: Bestandteile d. westindischen Sandelholzöles 858.
00.II: Bestandteile d. ostindischen Sandelholzöles 478.
v. Soden (H.) u. Henle (K.), 01.I: Algerisches Rautenöl 1006.
v. Soden (H.) u. Müller (F.), 99.I: Bestandteile d. ostindischen Sandelholzöles 1082.
v. Soden (H.) u. Rojahn (W.), 00.II: Das Sequiterpen d. Ingweröles 97. — Auffindung eines aromatischen Alkohols im deutschen Rosenöl 263. — Vork. d. Phenyläthylalkohols in Rosenöl 1240. — Bestandteile d. westindischen Sandelholzöles 1274.
01.I: Ein krystallinischer Bestandteil d. Kalmusöles 893.
01.II: Vork. d. Phenyläthylalkohols in Rosenölen 928. — Citronenöldehyde 929. — Ein neuer krystallinischer Bestandteil d. Bergamottöles 930.
Söchtig (W.), 01.I: Phenyltolylchlorphosphin 735.
Söderbaum (H. G.), 97.I: Einw. d. Acetylens auf Cuprisalze 901. 1011. — Acetylen als quantitatives Reagens 1072.
98.I: Dass. 348.
99.II: Berzelius' Werden u. Wachsen [1144].
Soehner (A.), 99.I: Darst. v. Acetylen 574*.
Söldner, siehe: Camerer (W.); Camerer jr. (W.).
Soeransky (A.), siehe: Sabanejeff (A.).
Sörensen (N. G.), 98.I: Flaschenverschluſs 359*.
Sörensen (S. P. L.), 98.I: Anw. normalen Natriumoxalats in d. Titrieranalyse 138.
99.I: Chloropentamminchlorid 246.
Sörensen-Nörlund (O.), 00.I: Milchpasteurisierapp. 491*.
Sötét (S.), siehe: Kovács (J.).
Sohn (K. B.), 98.II: Sesamölrk. u. Sesambutter 679.
Sohn (P. L.), 98.II: Trennung v. Metallgemengen 739*.
Sohon (M. D.), 98.I: Einw. d. Anhydrids d. o-Sulfobenzoësäure auf Dimethyl- u. Diäthylanilin 717. — Derivv. d. o-Sulfobenzoësäureanhydrids 1105.
Sohon (M. E.), 97.II: Elektrischer Ofen 1090.
Soldaini (A.), 97.II: Alkaloide v. Lupinus albus 313. 767. — Analisi chimica applicata alla Bromatologia ed alla Igiene [452].
Soldaini (A.) u. Berté (E.), 97.I: Analyse d. Citronenöls 336. 772.
97.II: Dass. 227. 684.
98.I: Entdeckung v. Verfälschungen d. Citronenöls mittels Terpentinöls 1151.
98.II: Analyse v. Bergamottöl 997.
99.II: Calciumcitrat u. seine Analysen 350. 540. — Analysen v. ätherischen Ölen 849.
Soldaini (E.), 99.II: Analysen v. Weinstein u. Weinhefen 150.
Soler y Sanchez (J.), 97.II: Analysis y Ensayos de los Alimentos [1126].
Sollas (W. J.), 97.I: Krystallform d. Riebeckits 1107.
01.I: Auscheidungsfolge d. Mineralien d. Eruptivgesteine 273.
Sollmann (T.), 01.I: Eine neue Zuckerrk. 1245.
01.II: Dass. 147.
Solly (R. H.) u. Jackson (H.), 01.II: Sulpharsenide v. Blei 1366.
Solomin (P.), 97.I: Die beim Erhitzen ausfallenden Eiweiſsmengen 111.
97.II: Kynurensäure 777.
Solonina (W.), 97.II: Trennung der Amine 848. — Azelaïnsäurenitril u. Nonomethylendiamin 848.
98.II: Einw. v. NOCl auf primäre Monamine 887. — Einw. v. NOCl auf sekundäre Amine 888.
99.I: Einw. v. Nitrosylchlorid auf Amine d. Fettreihe 25. — Einw. v. Phenolnatrium auf Dibromderivv. der Grenzkohlenwasserstoffe 248. — Einw. v. Königsw. auf primäre Amine d. Fettreihe 254. — Abhängigkeit d. Schmelztemperaturen organ. Körper v. d. Anzahl d. Kohlenstoffatome in d. Molekül. 327.
99.II: 1,1-Dimethyl-3-aminobutan 474. — Trennung v. primären, sekundären u. tertiären Aminen 867.
— Siehe: Ssolonina.
Soltsien (P.), 97.I: Aus d. Laboratoriumspraxis 619. — Universalexsikkator 842. — Best. d. Zinkgehaltes getrockneter Äpfel 884. — Entzündbarkeit leicht brennbarer feuchter Stoffe bei Berührung mit Ätzkalk 963. — Nachw.

d. Atropins in Leichen 1002. — App. für die analytische Praxis 1081.
97.II: Marzipan 1035. — Mischkaffee 1035. — Prüfung d. Margarine auf d. vorgeschriebenen Gehalt an Sesamöl 1038.
98.I: Unters. v. Margarine u. Butter auf Sesamölgehalt 224. — Nachw. v. Sesamöl in Margarine u. Butter 224. 1069. — Paraffinöl 869. — Kennzeichnung der Margarine 1038.
98.II: Polarisation d. Paraffinöles 455.
99.I: Käsefettuntersuchungen 66. — Furfurolsalzsäurefärbung u. Sesamölfurfurolsalzsäurefärbung 68. — Nachw. v. Sesamöl in alten Fetten 505. — Nachw. v. Baumwollensamenöl 1049. — Die Halphen'sche Rk. 1297.
99.II: Welmans'sche Rk. zum Nachw. pflanzlicher Öle 321. — Die Becchi'sche Rk. zur Prüfung auf Baumwollensamenöl 539.
00.I: Prüfung d. Margarine u. Butter auf Sesamöl 375.
00.II: Welmans'sche Rk. zum Nachw. pflanzlicher Öle 289.
01.I: Best. d. Zuckers 343. — Halphen'sche Rk. auf Baumwollensamenöl 539. 1344.
01.II: Fehler bei d. Best. d. organ. Substanzen im Trinkw. 231. — Phytosteringehalt d. Olivenöls 243. — Verunreinigung v. Boden u. W. mit Zink 731. — Nachw. v. Sesamöl 1095. — Vork. u. Nachw. v. Sesamöl im Arachisöl d. Handels 1096. — Nachw. v. Fälschungen mit Margarine durch d. Sesamölrk. 1240.

Solvay & Co., 97.I: Dekantiervorrichtung f. Wasserleitung 1144*.
97.II: Filtertrommel 605*.
99.I: Elektrol. v. Chloralkalien 768*.
99.II: Kontinuierliche Elektrolyse v. Alkalisalzen 1071*.

Solvay (E.), 98.II: Rolle d. Elektrizität in d. Lebenserscheinungen 421.

Somerville (W.) u. Smith (R. G.), 97.I: Rübendüngung 612.

Somma (U.), 01.II: Iris od. Schwertlilie 735.

Sommer (F.), 00.I: m-Xylylamin u. m-Methylphenyläthylamin 1093.

Sommer (J. F. E.), 99.I: Darst. eines für Dachteerzwecke in Qualität verbesserten Teers 1092*.

Sommer (K.), siehe: Weinland (R. F.).

Sommer (R.), 01.II: Gewinnung v. Vanillin aus Protokatechualdehyd 517*.

Sommer (W.), 00.I: Filterpressen 930*.

Sommerfeld (P.), 01.I: Chem. Zus. d. kindlichen Körpers im ersten Lebensjahre 1113. — Verwendung d. Milchthermophors 1172.

Sommerfeldt (E.), 01.I: Bildg. v. Mischkrystallen 759. — Siehe: Mügge (O.).

Sommerlad (H.), 97.II: Darst. v. Sulfantimoniten u. Sulfarseniten d. Silbers 829.
99.I: Darst. v. Sulfantimoniten u. Sulfarseniten d. Silbers, Kupfers u. Bleies 169.

Sommerschuh (E.), 99.II: Pflastersteine 814*.

de Somzée (L.) et (C.), 00.II: Les Précurseurs de Nernst [457].

Son, siehe: Van Son.

Soncini (E.), siehe: Plancher (G.).

Sondén (K.), siehe: Johansson (J. E.).

Sonn (S.), 99.II: App. zur Best. d. Trockensubstanz u. d. Fettgehaltes d. Milch 493.

Sonneborn (H.), 00.I: Elektrolytische Reduktion d. p-Nitroanilins 1015. — Siehe: Foerster (F.).

Sonnemann (A.), s.: Hasselmann (F.).

Sonntag, 99.II: Ergebnisse d. Weinstatistik für 1897 461.

Sonntag (G.), 01.I: Weinstatistik für 1898 142.
01.II: Dass. für 1899 1282.

Sonstadt (E.), 97.I: Oxydation v. Ferrosulfat durch Seew. 157.
98.I: Dissociation v. Kaliumplatinchlorid in verdünnter Lsg. u. Darst. v. Platinmonochlorid 709. — Zers. v. $AuCl_3$ 774.
99.I: Einw. v. Licht auf Platin-, Gold- u. Silberchlorid 102.

v. Sopocko (B.), 99.I: Zentrifuge 1054*.

Sorauer (P.), 98.I: Neue Kartoffelkrankheit 1033.

Sorel (E.), 99.II: Destillation et rectification industrielles [1144].
00.I: Dass. [269].

Soret (Ch.), 01.II: Bildg. rechter u. linker Krystalle optisch aktiver Substanzen 905.

Soret (Ch.), Borel (A.) u. Dumont (E.), 97.I: Brechungsindices d. blauen u. grünen Lsgg. d. Chromalaune 1088.

Sosnowski (J.), 99.II: Chemie d. Zelle 587. — Siehe: Marchlewski (L.).

Sostegni (L.), 98.I: Farbstoffe d. roten Trauben 61. — Analyse v. Kupfersalzen 530.
99.II: Phlobaphen aus Traubensamen 443.

Southall, 01.I: Organic Materia Medica [284].

Southerden (F.), siehe: Streatfeild (F. W.).

Soxhlet, 97.I: Kennzeichnung d. Margarine durch Beimischung v. Stärke 337.
99.I: Behandlung d. Stallmistes 804.

Soxhlet u. Svoboda (H.), 97.I: Einfl. unvollständigen Melkens auf Menge u. Beschaffenheit d. Milch 497.

Soxhlet (E.), Van den Berghe (F.) u. Borremans (Gebr.), 00.I: Darst. eines Acetylenwasserstoffgemisches 447*.
Soxhlet (F.), 97.II: Erzeugung fettreicher Milch 431.
Soxhlet (V. H.), 97.II: Ersparen v. Indigo beim Färben 1127*.
Spady (J.), 97.II: Färben v. Türkischrot in Rufsland 78.
Späth (E.), 97.I: Beurteilung v. Thee, Kakao, Schokolade 310. — Ein neues Sedimentierglas 314.
97.II: Die chem. u. mkr. Unters. d. Harnes [1126].
98.I: Nachw. künstl. Färbung 350. — Best. eines Zusatzes v. Neutralisationsmitteln i. Biere 419. — Scheidetrichter 761.
98.II: Unters. v. Butterschmalz u. v. anderen Fetten 391.
99.II: Fruchtsäfte 571. — Gefälschter Gries; gefärbte Erbsen; gefälschte Himbeersäfte; Nachw. v. Neutralisationsmitteln im Bier 730.
00.I: Die flüchtigen Säuren im Biere u. Nachw. v. Neutralisationsmitteln in demselben 377.
01.I: Erkennung u. Nachw. v. mit W. vermischten Säften 640.
01.II: Unters. u. Zus. v. Citronensäften 240. — Fruchtsäfte 1239.
Späth (E.) u. Thiel (J.), 97.I: Tresterweine 138.
Spallino (R.), siehe: Peratoner (A.).
Spalteholz (W.), 98.I: Best. v. Phenolen in Desinfektionsmitteln 532.
Spampani (G.), siehe: Sestini (F. u. Q.).
Spangenberg (F. A.), 00.I: Acetylenentwickler 447*.
Spanjer, siehe: Pässler.
Spare (C. R.) u. Smith (E. F.), 01.II: Elektrolytische Trennung d. Quecksilbers vom Kupfer 795.
Sparre (F.), 00.I: Best. v. Ameisensäure bei Ggw. v. Essigsäure 1141.
Spatz (E.), 01.I: Aluminiumbest. im Stahl 797.
Specht (L.) u. Lorenz (F.), 00.I: Neue Gerbstoffbest. 788.
01.I: Dass. 344.
Speck (C.), 97.I: Regulation d. Atemthätigkeit 246.
Specketer (H.), 98.II: Eine quantitative elektrolytische Trennungsmethode d. Halogene Chlor, Brom, Jod 309.
99.II: Quantitative elektrolytische Trennungsmethode d. Halogene 630.
Speidel (F.), 01.II: Lötrohr 1031*.
Speier (A.), 99.I: Darst. unlöslicher Formaldehydverbb. aus Phenolen 462*.
Speller (F. N.), 01.I: Trennung v. Eisenchlorid v. anderen Metallchloriden 914.
Spence (F. M.), (D. D.) u. (H.), 01.II: Darst. basisch schwefelsaurer Titandoppelsalze 747*.
Spence (H. K.), Beveridge (A.) u. (S. M.), 99.II: Acetylenentwickler 853*.
Spencer (G. L.), 97.I: Prüfung d. Thees 438. — Caffeïn 1060.
98.I: Handbook for Chemists of Beetsugar Houses [693].
Spencer (J. G.), 98.I: Darst. eines Kohlehydrats 624.
Spencer (L. J.), 99.I: Miersit 220.
00.I: Plagionit, Heteromorphit u. Semseyit 569. — Leadhillit aus d. alten Bleischlacken v. d. Mendip-Hills 623. — Siehe: Prior (G. T.).
Spennrath (J.), 99.II: Die Chemie in Industrie, Handwerk u. Gewerbe [1144].
Speranski (A. W.) u. Goldberg (E. G.), 01.I: Elektrolyse d. Lsgg. v. Metallsalzen in organ. Lösungsmitteln 659.
Speranski (N.), 99.II: Hydrogenisation d. Allylalkohols 181. — Siehe: Wallach (O.).
Speransky, 97.I: Chromrhodanid 141.
Sperber (J.), 97.I: Berechnung v. Dissociations- u. Verbindungswärme auf Grund einer Ansicht v. Valenz u. Affinität 789.
97.II: Berechnung d. Ausdehnungskoeffizienten d. Gase 322. — Dissociationswärme d. Jods 1130.
98.I: Chemisch inaktive Elemente 656.
98.II: Photochemische Wrkg. d. Terpentinöles 1292.
99.II: Leitfaden für d. Unterricht in d. anorg. Chemie [811].
Speroni (C.), siehe: Betti (M.).
Sperry (E. A.), 01.II: Nicht trocknenden Ölen trocknende Eigenschaften zu verleihen 1244*.
Speyerer (C. T.) & Co., 99.I: Lösekessel für Salze 239*.
Speyers (C. L.), 98.I: Molekulargeww. einiger Kohlenstoffverbb. in Lsgg. 705.
98.II: Molekulargeww. einiger Kohlenstoffverbb. 466. — Molekulargeww. v. Fll. 466. 467. — Text-Book of Physical Chemistry [565]. — Osmotischer Druck 698.
99.I: Molekulargeww. v. Fll. 1010.
99.II: Van't Hoff's Gleichung u. die Molekulargeww. v. Fll. 602.
Speyers (C. L.) u. Rosell (C. R.), 01.I: Lösungswärme v. Resorcin in Äthylalkohol 355.
Speyers (L. C.), 98.I: Textbook of physical Chemistry [912].
Spezia (G.), 97.I: Druck bei d. Einw. d. W. auf Quarz 1219.
99.I: Experimente am Quarz 225.
01.I: Farbe d. Zirkons 198. — Löslichkeit d. Quarzes in Natriumsilikatlsgg. 908. — Eine Anlagerung v. Quarz u. gelatinöser Kieselsäure im Simplontunnel 1243.
Spica (M.), 97.I: Verfälschungen v. Sumach u. deren Erkennung 1101.

98.II: Verfälschung d. Sumach 608.
01.II: Nachw. v. Citronensäure im Wein 745. — Saccharin 871. — Technischer Wert d. Tanninsubstanzen 1002. — Derivv. d. Camphers 1160.
— Siehe: Angeli (A.).
Spica (M.) u. Angelico (F.), 99.II: β-Nitrosoindole 717.
Spica (P.), 98.II: Aqua aureliana v. Recoaro 451.
99.I: Tavole di Chimica analitica qualitativa [652].
01.II: Angebliche Veränderung d. Eigenschaften d. Aluminiums 167. 760.
Spickenboom (H.), siehe: Rost (E.).
Spiecker (A.), 00.I: Verf., Margarine v. Butter unterscheidbar zu machen 160*.
Spieckermann (A.), siehe: König (J.).
Spiegel, siehe: Thoms (H.).
Spiegel u. Peritz, 00.I: Best. d. reduzierenden Kraft d. Harns 675.
Spiegel (L.), 99.I: Die Alkaloide d. Yohimberinde 529.
99.II: Dinitrophenylpyridinchlorid 1054.
00.I: Zus. v. Nierensteinen 616. — Bedeutung der Nitratnachweises im Trinkw. 883.
00.II: p-Nitrophenol als Indikator 993.
01.I: Überführung d. aus Guajakol u. Formaldehyd darstellbaren Kondensationsprodd. in zartpulverige Substanzen 1186*.
01.II: Zus. v. Nierensteinen 434. — Dinitrophenylpyridinchlorid u. sein Alkaliumwandlungsprod. 1080. – Schwefelstoffwechsel beim Menschen 1356.
Spiegel (L.) u. Naphtali (M.), 00.I: Naftalan 356. 872.
Spiegel (L.) u. Sabbath (S.), 01.II: Äther d. p-Aminophenols u. deren Harnstoffderivv. 219.
Spiegelberg (H.), 99.I: Harnsäureinfarkt d. Neugeborenen 211.
Spiegler (A.), 01.II: Stoffwechsel bei Wasserentziehung 47.
Spielfogel (M.), s.: Friedländer (P.).
Spielvogel (W.), 99.II: Waschen v. Malz 891*.
Spiering, siehe: Elsner (M.).
Spiefs (A.), 98.I: Giefsform für Akkumulatorplatten 483*.
Spiefs (P.), siehe: Autenrieth (W.); Kötz (A.).
Spilker (A.), siehe: Krämer (G.).
Spiller (E.), siehe: Hopkins (E.).
Spiller (J.), 97.II: Platinsilberlegierungen 102.
Spindler (H.), 97.I: Zus. v. Palästinaweinen 829.
Spindler (O.), 98.II: Volum. Best. d. Wismuts 584. 607. — Best. d. Jods in d. Wismutjodiden 941.
Spindler (W.), 99.II: Bleichen v. Seide 550*. — Siehe: Kühn (B.).
Spiro, siehe: Scheurlen.
Spiro (K.), 99.II: Nachw. u. Vork. d. Glykokolls 571.
00.II: Eiweifskoagulation 684.
01.II: Säurevergiftung bei Hund u. Kaninchen 1027.
— Siehe: Fuld (E.); Pick (E. P.).
Spiro (K.) u. Bruns (H.), 98.II: Theorie d. Desinfektion 1274.
Spiro (K.) u. Ellinger (A.), 97.I: Gerinnungsstoffe im Blute 1236.
Spiro (K.) u. Pempel (W.), 99.I: Basen- u. Säurekapazität d. Blutes u. d. Eiweifskörper 207.
Spiro (K.) u. Przibram (H.), 01.II: Einw. d. Serumglobuline auf d. Gerinnung d. Muskelplasmas 726.
Spitta, siehe: Rubner (M.).
Spitta (O.), 00.II: Verunreinigung u. Selbstreinigung d. Flüsse 1160. — Siehe: Dirksen (H.); Günther (C.).
Spitzer (E.), 00.I: Zeichnungen für photomechanische Reproduktion 698*.
Spitzer (F.), 01.II: β-Naphtoxyessigsäure u. einige ihrer Derivv. 1070.
Spitzer (O.), 00.II: Einw. v. Nitrosobenzol auf aromatische Hydrazine 1108.
Spitzer (W.), 97.II: Bedeutung gewisser Nukleoproteïde für d. oxydative Leistung d. Zelle 424.
98.II: Die oxydativen Leistungen tierischer Gewebe 220. — Oxydierende u. reduzierende Eigenschaften v. Geweben u. Gewebsäften 371.
99.II: Überführung v. Nukleïnbasen in Harnsäure 214.
Spivey (W. T. N.), siehe: Wood (T. B.).
Spofford (Ch. A.), s.: Kenevel (J. W.).
Sprankling (Ch. H. G.), 98.I: Ketolaktonsäure u. ihre Homologen 24. — Siehe: Bone (W. A.); Gilbody (A. W.); Perkin jr. (W. H.).
Sprengel (B.) & Co., 98.II: Darst. v. Hohlkörpern aus Zucker 878*.
Sprenger (G.), siehe: Curtius (Th.).
Sprenger (H.), siehe: Paal (C.).
Sprengstoff A.-G., 98.II: Carbonit, Darst. von Nitroglycerinsprengstoffen 687*.
Spring (W.), 97.I: Absorptionsspektrum einiger ungefärbter organ. Körper 1114.
97.II: Das Absorptionsspektrum einiger farblosen organ. Körper u. dessen Beziehung zur Molekularstruktur 8. — Hydrolyse d. Ferrichlorids 997. 1136.
98.I: Färbung d. W. 410.
98.II: Eisenhaltige Farben, sedimentäre Erdböden u. wahrscheinlicher Ursprung d. roten Felsen 224. — Eisenoxydtetrahydrat 268.
99.I: Ursache d. Farblosigkeit gewisser klarer natürl. Wässer 146. —

Die eisenhaltigen Farbstoffe sedimentärer Erdböden 228. — Ursprung d. Blaues d. W. 1011. — Lichtdurchlässigkeit verschiedener Lsgg. 1267. — Darst. einer optisch leeren Fl. 1267.
99.II: Lichtdurchlässigkeit verschiedener Lsgg. 83. 241. — Einheitlicher Ursprung d. blauen Wasserfarbe 578.
00.I: Plastizität d. festen Körper 687. 873.
00.II: Flockung getrübter Mittel 805.
01.I: Durchleuchtung einiger Glassorten 770. — Dichte d. Cuprojodürs 1308.
01.II: Das spez. Gew. d. Kupferjodürs 18.
Springer, 00.I: Arzneimittel d. Phenetidingruppe 620.
Springer (E.), 00.I: Darst. v. Phosphortrisulfid 712.
01.II: Antipyrin, seine Salze u. Derivv. 54.
Springer (L.), siehe: Georgievics (G.).
Springmann (H.), 00.I: Filteranlagen 1118*.
Sprinkmeyer (H.), 01.II: o-Isopropyltoluol 276.
Sprinz (J.), 01.I: Isoalantolakton, ein bei d. Darst. d. Alantolaktons erhaltenes Nebenprod. 1001. 1196.
Spruck (W.), siehe: Werner (A.).
Spüller (J.), 99.II: Eine Schnell-Eggertz-Methode 143.
Spüller (J.) u. Brenner (A.), 97.I: Best. d. Chroms in Ferrochrom u. Chromstahl 335.
Spurr (J. E.), 00.II: Skapolithfels 1185.
Squibb (E. R.), 97.I: Maßanalytische Best. v. Aceton 311. — Verbesserte Flasche zur Best. d. spez. Gew. 955.
00.I: Essigsäure zur Extraktion einiger Drogen 354.
Squire (P.), 99.I: British Pharmacopoeia [1050].
Ssabanejeff (A.), Dshewachow (A.), Efross (M.), Ginsburg (Z.), Wlassow (A.), Lemke (J.) u. Prosin (M.), 99.II: Isomerie d. Salze d. Ammoniums, Hydroxylamins u. Hydrazins 82. — Siehe: Sabanejeff.
Ssaposchnikoff (L.), 99.I: Synthese v. p-Isopropylphenyloxypivalinsäure 1204*. — Siehe: Schaposchnikoff.
Ssaposchnikow (A. W.), 00.II: Zustand d. salpetrigen Säure in wss. Lsgg. 708.
01.II: Chem. Gleichgew. bei d. Reduktion d. Salpetersäure durch Stickoxyd 1336.
Ssemenoff (W.), 99.I: Die Homologen d. Mesakon-, Citrakon- u. Itakonsäure 780. — Umwandlung zweifach gebromter, monosubstituierter Acetessigester 781. — β-Bromalkylbernsteinsäuren 1070. — Einfl. eines Sodaüberschusses auf d. Zers. v. Dibromcitrapyroweinsäure 1205. — Einfl. eines Sodaüberschusses auf d. Zers. v. β-Bromalkylbernsteinsäuren 1205.
99.II: β-Bromglutarsäure 28.
— Siehe: Semenoff.
Ssergejeff (A.), 99.II: Neuer Halter für Uhrgläser 162.
Ssolonina (A.) siehe: Jpatjew (W.); Solonina.
Ssyrotschkin, siehe: Bischoff (C. A.).
v. Stackelberg (E.), 97.II: Verteilung d. Stromes auf mehrere Ionen in einer Lsg. 513.
98.III: Lösungs- u. Verdünnungswärmen 575.
Stadelmann, siehe: Schroeder.
Stadelmann (E.), 98.I: Kreislauf d. Galle im Organismus 261.
Stadelmann (E.) u. Pfahl (W.), 99.I: Kernmasse 1118*.
Stadler (E.), 99.I: Einw. v. Kochsalz auf Bakterien 1248.
Stadlinger (H.), 01.II: Bildg v. Pseudophit in granatischen Gesteinen 1364.
Stadt, siehe: Van de Stadt.
Staedel (W.), 99.I: Dichte u. Molekulargew. d. Ozons 405.
Stähelin (A.), 01.II: Nasenknorpel 1270.
Stähli, 97.II: Überschmelzung u. Übersättigung 885.
Stahl (A. F.), 97.II: Gold u. Platin in Nikolaje-Pawdinsk 58.
98.I: Naphtaquellen v. Temir-Chan-Schura 629.
99.I: Theorie d. Naphtabildg. 801.
Stahl (J. Ch.), 00.I: Putz- u. Poliersteine 1003*.
Stahl (W.), 97.II: Chlorierende Röstung kupferhaltiger Geschicke 235. 557. 988.
98.I: Gewinnung v. zinkhaltigen Farbstoffen u. Blancfix bei Verarbeitung zinkhaltiger Kiesabbrände 356.
Stahl-Schroeder (M.), 99.I: Rolle d. Natrons in d. Pflanzen 693.
Stahn (R.), siehe: Nußbeck (R.).
Stamm (J.), 97.I: Schaltung f. elektr. Tableaux 1192*.
Stammer (K.), 98.I: Jahresbericht über Zuckerfabrikation [290].
98.II: Jahresbericht über d. Unterss. u. Fortschritte auf d. Gesamtgebiete d. Zuckerfabrikation [564].
Stanbridge (S.), siehe: Shorter (S.).
Staněk (V.), 98.II: Schwefelsalze 260.
00.I: Zus. eines Aussüßw. aus Spodiumfiltern 149. — Ein automatischer App. zur Best. d. Pentosane 788.
01.I: Best. d. Stickstoffes in Nitraten 1216.
— Siehe: Andrlík (K.).
Stanford (E. C. C.), 98.II: Thyroglandin 1140.
99.I: Jod in Schilddrüsen 53.

LIBRARY OF THE UNIVE...

Stange, siehe: Holde.
Stange (M.), siehe: Holde (D.).
Stange (P. H. G.), 98.II: Vorrichtung zur Best. d. Fettgehaltes d. Milch 878*.
Stanko (S.), 01.II: Quantitative Best. d. Alkalität u. Acidität in d. Zuckerfabrikationsprodd. 378.
Stapleton (E.), siehe: Ruhemann (S.).
Stapleton (H. E.), 00.I: Eine Ausdehnung d. Gesetzes v. Dulong u. Petit 710. — Siehe: Ruhemann (S.).
Starck (W.), 99.II: Ionen verdünnter Schwefelsäure 468.
Starke (F. W.), Shock (H. L.) u. Smith (E. F.), 98.I: Konst. d. Arsenkieses 406.
Starke (J.), 01.I: Globulin als Alkalieiweifsverb. 402. — Transformation v. Albumin in Globulin 402.
01.II: Vork. v. Solanin in d. Tabaksamen 812. — Einfl. d. Milieus auf Eigenschaften v. Eiweifskörpern 1230.
Starke (P.), 99.I: o-Azoxy-, -Azo-, -Hydrazoanisol u. Dianisidin 836.
Stassano u. Bourcet (P.), 01.II: Ggw. u. Ablagerung d. Jods in d. Leukocyten d. normalen Blutes 314.
Stassano (H.), 99.II: Zerfall d. Leukocyten 1029.
00.II: Verbb. d. Nukleïne mit Metallverbb., Alkaloiden u. Toxinen 389. — Bildg. d. Hämoglobins 586.
01.II: Rolle d. Leukocyten bei d. Ausscheidung 497.
Stafsfurter Chemische Fabrik, 99.I: Vorrichtung zur Verhütung d. Ausstofsens v. Rauch aus Kiesöfen 1051*.
01.II: Darst. v. cyansaurem Kalium 1183*.
Stafsfurter Chemische Fabrik vorm. Vorster & Grüneberg, Aktien-Gesellschaft u. R. Barge, 98.I: Trennung v. Benzoësäuresulfinid v. p-Benzoësulfaminsäure 1223*.
Statius (F.), siehe: Lossen (W.).
Stauber (E.), 97.I: Rüttelsieb f. Torf 1144*.
99.II: Darst. v. Torfbriketts 499*.
00.I: Trocknen v. Kohle 1118*.
Staude (M.), 99.I: Übersicht d. anorg. Chemie [1050].
Staudenmaier (L.), 98.II: Darst. d. Graphitsäure 258.
99.II: Dass. 10. — Graphit 1041.
00.II: Dass. 542.
Stauwe (L.), siehe: Wedekind (E.).
Stavenhagen (A.), 97.II: Gärungserscheinungen 1188.
98.I: Dass. 395.
99.II: Wolfram 88.
00.I: Dass. 101. — Darst. v. Molybdän u. Uran 101.
Stead (J. E.), 97.I: Mikrochem. Prüfung v. Bleiantimon-, Zinnantimon-, Zinnarsenlegierungen etc. 1177.
97.II: Dass. 382.
99.I: Mikrostruktur v. Legierungen 472.
Stearn (Ch. H.), 00.I: Darst. v. Fäden, Bogen, Films u. dgl. aus Viskose 1149*.
Stebbins (J. H.), 99.I: Einw. v. Schwefelsäure auf Thymol 978.
Stebbins jr. (J. H.), 99.II: Einw. v. Dioxyverbb. auf Thymol-p-sulfonsäure 620.
Stechele (F.), siehe: v. Braun (J.).
Stedman (F. J.), siehe: Brown (F.).
Steele (B. D.), 01.I: Messung v. Ionengeschwindigkeiten in wss. Lsg. 492. 990.
01.II: Demonstration v. Ionenbeweglichkeits- und Überführungsmessungen 257. — Messung v. Ionengeschwindigkeiten in wss. Lsg. u. Existenz komplexer Ionen 455.
— S.: Collie (J. N.); Masson (O.).
Steele (L. J.), siehe: Hunt (H. F.).
de Stefani (P.), 00.I: Isomere d. Hydro- u. Hexahydromellithsäure 812.
di Stefano (G.), siehe: Ortoleva (G.).
Steffahny (E.), 97.I: Kohlenelektrode für Sodafabr. 1144*.
Steffeck (H.), siehe: Maercker (M.).
Steffeck (H.) u. Maercker (M.), 98.II: Stickstoffwrkg. verschiedener Gründüngungspflanzen 937. — Wrkg. einer Phosphorsäurevorratsdüngung 937.
99.I: Wirksamkeit verschiedener künstl. Düngemittel 802.
Steffens (K.), 00.I: Die isomeren Verbb. $C_6H_8N_4O_4$ aus Acetylmethylnitrolsäure 18.
Steger (A.), 99.I: Geschwindigkeit der Substitution einer Nitrogruppe in o- u. p-Nitrobenzol durch ein Oxalkyl 1027. — Siehe: de Bruyn (C. A. L.).
Steiger (E.), 97.II: Neues Stativ über d. Bunsenbrenner 721.
98.I: Einführung in d. chem. Praktikum [587].
Steiger (G.), 99.II: Wasserlöslichkeit gewisser natürl. Silikate 69.
01.II: Löslichkeit v. natürl. Silikaten 1364.
— Siehe: Clarke (F. W.).
Steiger (J.), 00.I: Darst. eines Magnesiacementes 446*.
Steilberg (R.), siehe: Knapp (W.).
Stein (E. A.), 99.II: Sterilisieren u. Reinigen v. Trink- u. Abwässern 891*.
Stein (H.), 00.II: Erfahrungen über Fersan 1286.
Stein (M.), siehe: List (R.).
Stein (R.), 98.I: Salicylsulfosäure als Reagens zum Nachw. d. Albumins im Urin 225.
v. Stein (S.), 01.I: Einfl. chem. Stoffe auf d. Prozefs d. Krystallisation d. Hämoglobins 191.
Stein (S.), 01.II: Bildg. v. fossilen Kohlen 950.

Stein (V.), siehe: Böggild (B.); Ruff (O.).
Steinbrenk (A.), siehe: Jacobson (P.).
Steindler (L.), 99.I: Best. organ. Säuren im Harn 648.
Steinegger (R.), siehe: v. Freudenreich (E.).
Steiner (E.), siehe: Hefelmann (R.).
Steiner (G.), siehe: Kehrmann (F.).
Steiner (J.), 97.I: Systematische Entwicklung d. Abhängigkeit geometrischer Gestalten [672].
Steiner (O.), 01.I: Diphenyltellurid u. Atomgew. d. Tellurs 828. — Siehe: Krafft (F.).
Steinfels (W.), 99.I: Schutz d. Absorptionsmassen bei Titrierapp. 994.
Steingraber, 01.I: Entflammbarkeit d. Leuchtpetroleums 282.
Steinhäuser (S.), siehe: Rosenheim (A.).
Steinicke (G.), 99.II: Acetylenentwickler 1005*.
Steinitz (F.), 98.II: Verh. phosphorhaltiger Eiweifskörper im Stoffwechsel 221. — Siehe: Röhmann (F.).
Steinitzer (F.), siehe: Werner (A.).
Steinlen (R. L.), 97.II: Ester d. Monochlor- u. Monobromessigsäure 659.
98.I: Vakuumfraktionierapp. 817.
Steinmann, 98.II: Schnelle Analyse d. Milch 651.
Steinmann (F.), 99.I: Prüfung zweier neuer Quecksilbersalze auf ihren Wert als Antiseptika 941.
Steinweg (C.), siehe: Kugel (M.).
v. Steinwehr (H.), 01.II: Gültigkeit des Massenwirkungsgesetzes bei starken Elektrolyten 160. — Thermochemie sehr verdünnter Lggg. 724. — Siehe: Küster (F. W.).
v. Stejskal (C.) u. Erben (F.), 00.I: Klinisch-chem. Studien 828.
v. Stejskal (K.), siehe: Kolisch (R.).
v. Stejskal (K. R.), 01.I: Febrile Veränderungen in d. chem. Zus. d. Blutes 845.
Steller (W.), 00.II: Synthese d. 1,8-Diaminooktans aus d. Azid d. Sebacinsäure 1064.
Stelling (E.), siehe: Bistrzycki (A.).
Stellmann (W.), siehe: Rosenheim (A.).
Stelzer (W.), 97.II: Ozon 406.
00.II: App. zur elektrolytischen Herst. v. Bleichfl. 510*.
Stelzer (W.) u. Opitz (P.), 00.I: Reinigung v. Petroleum 696*.
Stelzner (A. W.), 97.I: Entstehung d. Freiberger Bleierz- u. d. erzgebirgischen Zinnerzgänge 72.
Stelzner (R.), siehe: Gabriel (S.), Jacobson (P.).
Stemmler (K.), siehe: Fleischer (J.).
Stentzel (M.), 00.I: Reinigung von Schleuderablaufsirup 237*.
Stenz (A.), siehe: v. Walther (R.).
Stephan, siehe: Tschirch.
Stephan (A.), 99.I: Kontinuierliche Bereitung v. Schlichte u. Appreturmasse 1144*.
Stephan (C.), 98.I: Pharmakognostische Tabelle [422].
Stephan (K.), 98.II: Umwandlung v. Linalool in Terpineol vom Schmelzpunkt 35° 822.
99.II: Umwandlung v. Geraniol in Terpineol 667.
01.I: Süfses Pomeranzenschalenöl 258. — Siehe: Gildemeister (E.); Walbaum (H.).
Stephani (M.), siehe: Werner (A.).
Steppes (F.), 01.I: p- u. o-Toluidoessigsäure u. α-p- u. α-o-Toluidopropionsäure 255.
Sterba (J.), 01.II: Gewinnung v. reinem Ceroxyd 573. — Krystallisation d. Ceroxyds 618.
Sterbhus (A. N.), 98.I: Preſsmundstücke 1222*.
Sterling Company Limited, 98.I: Brennen v. Gasglühlichtkörpern 1221*.
98.II: Glühkörper 655*.
Stern (A.), 00.I: Reinigen v. Acetylen 1006*. — Siehe: Busch (M.).
Stern (A. L.), 99.I: Ernährung d. Hefe 132. 1247.
00.I: Beziehung zwischen d. Volum v. Zuckerlsgg. vor u. nach d. Gärung 1045.
01.II: Ernährung d. Hefe 139. 436. — Siehe: O'Sullivan (C.).
Stern (H.), siehe: Paal (C.); Paul (C.).
Stern (M.), siehe: Tafel (J.).
Stern (R.), 01.I: Nachw. menschlichen Blutes durch ein „Antiserum" 1117.
Sternberg (L.), 00.I: Gewinnung von Ammoniak 80*. — Siehe: Zuntz (N.).
Sternberg (M.), 01.I: Eine Rk. d. Acetons 1270.
Sternberg (W.), 98.II: Wrkg. d. Buttersäure auf β-Oxybuttersäure 47.
99.I: Beziehungen zwischen d. chem. Bau der süfs u. bitter schmeckenden Substanzen 299. — Geschmack u. Chemismus 1216.
99.II: Dass. 58. — Siehe: Fittig (R.).
Sterné (E.), 99.I: Verschliefsen v. Kapseln 1142*.
99.II: Sättigen v. Fl. mit Gas 1075*.
Sternitzki (G.), 00.II: Herst. photographischer Bilder m. Metallglanz 605*.
Stetefeld (R.), 01.II: Die Eis- u. Kälteerzeugungsmaschinen [959].
Steuart (B.), 01.I: Zus. der Schieferöle 145.
Steuart (D. R.), 01.I: Paraffinöl u. Petroleum 145.
Steuber (H. J.), 97.II: Einige Siedepunktsbest. 1130.

Steudel (H.), 00.II: Konst. d. Thymins 1152.
01.I: Dass. 443. 1200. — Verh. einiger Pyrimidinderivv. im Organismus 1234.
01.II: Nachw. v. Aminozuckern 743. — Zeitschrift, Hoppe-Seyler's, f. physiol. Chemie. Sach- u. Autorenregister zu Bd. I—XXX [960].
Steudel (H.) u. Kossel (A.), 00.I: Thymin 967.
Steuer (B.), siehe: Jung (K.).
Steuermann (J.), s.: v. Kostanecki (S.).
Stevens (A. B.), 01.II: Opiumprüfung 561.
Stevens (H. P.), 01.I: Metathorsäure u. Metathoroxychlorid 1034. — Siehe: Chattaway (F. D.).
Stevens (M. T.) & Sons, 00.I: Trocknen v. Wolle 383*.
Stevenson (H. E.), s.: Hewitt (J. T.).
Steward (E.), s.: Marchlewski (L. P.).
Steward-Remington (J.), siehe: Gross (C. F.).
Stewart (C. G.), siehe: Rideal (S.).
Stewart (E. J.), 99.I: Farbstoff aus d. Hülsen d. Baumwollenfrucht 1229*.
Stewart (R. W.), siehe: Briggs (W.).
Stiasny (E.), siehe: Werner (A.).
Stich (C.), 99.I: Verdunstungsgeschwindigkeit einiger Inhalationskörper 539.
00.I: Bildg. gasförmiger Phosphorverbb. bei d. Fäulnis 1137.
Stich (K.), 01.I: Phosphorölfrage 796.
Stiegelmann, 98.I: Nitrosoalphylhydroxylamine 1111. — Siehe: Bamberger (E.).
Stiegelmann (A.), s.: Bamberger (E.).
v. Stieglitz (G.), 97.II: Behälter für lebende Wassertiere 1167*.
Stieglitz (J.), 97.I: Beckmann'sche Umlagerung 49.
99.I: Salze v. Imidoäthern u. anderen Carbimidderivv. 737.
00.II: Vorlesungsverss. um Gleichgew. u. Dissociation zu zeigen 8.
Stieglitz (J.) u. Mac Kee (R. H.), 99.II: Darst. v. Alkylisoharnstoffen aus Cyanamiden 111.
00.I: Sauerstoffäther der Harnstoffe: Methylisoharnstoff 848.
00.II: Dass. 40.
Stieglitz (J.) u. Slosson (E. E.), 00.I: Stickstoffhalogenverbb. 461.
01.II: Konst. der Acylhalogenalkylamide 210.
Stiehl (W.), 98.II: Lemongrasöl 820.
99.I: Dass. 126. — Citral u. Lemongrasöl 286.
99.II: Drei Lemongrasölaldehyde 207. — Siehe: Wallach (O.).
Stiel (W. F.), 98.I: Darst. von Emailleplatten 294*.
Stielmann, siehe: Bischoff (C. A.).
Stiepel (C.), 01.II: App. zur Kontrolle d. Kalkofenbetriebes 1280.
Stiepel (J.), siehe: Anschütz (R.).
Stiepel (K.), siehe: Herzfeld (A.).
Stier (E.), 98.I: Alkaptonurie 901.
Stift (A.), 97.I: Ernährungsvers. mit Gärtner'scher Fettmilch 298.
98.I: Rolle d. Pentosane in d. Rohzuckerfabrikation 354. — Anw. v. H_2O_2 zur Klärung von Zuckerlsgg. 355. — Einw. von Formaldehyddampf auf die Keimung v. Zuckerrübensamen 895. — Best. der Pentosane 907.
98.II: Polarisation v. Melassen u. Osmosewässern 586.
99.I: Wrkg. d. Saccharins 368.
00.I: Bakteriose d. Zuckerrübe 234.
00.II: Die Krankheiten der Zuckerrübe [926].
01.I: Leitfaden für Zuckerfabrikschemiker [285]. — Zus. d. Blütenstaubes d. Zuckerrübe 903.
01.II: Krause'sche Rübenuntersuchungsmethode 604. — Analysen v. Ablagerungen aus Verdampfapp. 1132.
— Siehe: Fürth (R.); Komers (K.); Strohmer (F.).
Stille (W.), siehe: Weinland (R. F.).
Stillmann (Th. B.), 97.I: Engineering Chemistry [624].
97.II: Einw. von Salpetersäure auf Aluminium 888.
99.I: Schnelle Analyse von Kesselspeisew. 60.
01.II: Best. d. Alkalien in Portlandcement u. natürl. Cementen 1369.
Stillmann (J. M.) u. Swain (R. E.), 99.II: Schmelzwärme des Naphtylamins u. Diphenylamins 744.
Stirm (C.), siehe: Harries (C.).
Stitz (H.), 99.II: Vakuum-Destillierapp. 78*.
Stobbe (H.), 97.I: Kondensationen γ-disubstituierter Itakonsäureester mit Aldehyden u. Ketonen 364.
99.II: Einw. gesättigter Ketone auf Bernsteinsäureester 26. — Ungesättigte Dicarbonsäuren aus Ketonen u. Bernsteinsäureester 611. — Kondensation d. Benzophenons mit Bernsteinsäureester 612. — Kondensation d. Acetophenons mit Bernsteinsäureester 614.
00.I: Kondensation cyklischer Ketone mit Bernsteinsäureester 104.
00.II: Umlagerung gefärbter ungesättigter Dicarbonsäuren 561.
01.I: Anlagerung d. Bernsteinsäureesters an α-β-ungesättigte Ketone und Säureester 370. 676.
01.II: Wirkungsweise des Natriumäthylats auf Gemische mit Ketonen u. Malonsäureester 300.
Stobbe (H.) u. Fischer (R.), 01.I: Synthese des 2-Benzoyl-3-phenylcyklopentanon-4-carbonsäuremethylesters 372. — β-Phenylbutan-α-γ-δ-tricarbonsäure 676.

— 3-Phenylcyklopentanondicarbonsäuremethylester und 3-Phenylcyklopentanon-4-carbonsäure 677.
Stobbe (H.) u. Heun (G.), 99.II: γ-Methyl-γ-phenylisoitakonestersäure 615.
01.II: Aromatische Ketone u. Malonsäureester 301.
Stobbe (H.) u. Kohlmann (P.), 99.II: γ_2-Diphenylitakonsäureanhydrid 613. — γ_2-Diphenylbrenzweinsäure 613.
Stobbe (H.) u. Nötzel (M.), 99.II: γ_2-Diphenylakonsäure 613.
Stobbe (H.) u. Russwurm (K.), 01.I: γ-Phenacyl-γ-phenylbrenzweinsäure 371.
Stobbe (H.) u. Volland (H.), 01.I: Einfache Synthese d. δ-Ketonsäure 939.
Stobbe (H.) u. Zeitschel (O.), 01.II: Triphenylakrylsäure u. Benzhydroläther 302.
Stobrawa (K.), 97.II: Kohlung von Flufseisen 879*.
Stock (A.), 00.I: Konst. des Auramins 546. — Best. d. Aluminiums 489. 690. — Volum. Best. d. Borsäure 734.
01.I: Einw. v. Arsenwasserstoff auf Borbromid 1082.
01.II: Neuer Thermoregulator 255. — Siehe: Moissan (H.); Piloty (O.).
Stock (A.) u. Blix (M.), 01.II: Das Borimid, $B_3(NH)_3$ 1035.
Stock (A.) u. Doht (W.), 01.II: Reindarst. d. Antimonwasserstoffes 528.
Stock (A.) u. Massaciu (C.), 01.I: Best. d. Chroms u. Eisens 705.
Stock (A.) u. Poppenberg (O.), 01.I: Einw. v. Schwefelwasserstoff auf Borbromid 668.
Stock (W. F. K.), 97.I: Best. d. Salpeterstickstoffes bei d. Wasseranalyse 769. — Extraktion d. löslichen Phosphate aus künstl. Düngemitteln für d. Analyse 771. — Extraktionsapp. 842. — Spezifischgewichts-Pipette 956.
97.II: Probenahme u. Analyse v. Koks 152.
v. Stockhausen (E. J.), 97.II: Butterungsvorgang [154].
Stockhausen (J.), 00.II: Gelatinartige Seife 1220*.
Stockman (R.), 98.I: Ausscheidung d. Gerbsäure im Harn 263.
Stockmann (R.), siehe: Dunlop (J. C.).
Stockmeier, 98.II: Ursache d. Explosion bei d. Bereitung d. Aluminiumbronzefarbe 1292.
99.I: Die Ursachen d. Explosion bei d. Bereitung d. Aluminiumbronzepulvers 573.
Stockmeier (H.), 99.I: Handbuch der Galvanostegie u. Galvanoplastik [1304].
Stockwell (B. M.), siehe: Young (G.).
Stocký (A.), 00.I: Vanillin in Weinessig 1170. — Siehe: Hanuš (J.).
Stoddart (F. W.), 97.I: Blei im kanadischen Käse 429.
Stoeber (E.), siehe: Nencki (M.).
Stöber (F.), 97.I: Künstl. Cotunnit 1103.
98.I: Eine empfindliche Quarzdoppelplatte 76. — Einfaches Theodolitgoniometer 77.
99.II: Titrierbüretten und Scheidetrichter 162.
Stoeckenius (O.) u. Krüger (O.), 98.II: Einführung in d. Chemie [1189].
Stöckhardt (A.), 00.II: Schule d. Chemie [1219].
Stoeckl (K.) u. Vanino (L.), 99.II: Kolloidale Metalllsgg. 956.
00.II: Dass. 555.
Stoeder (W.), 99.I: Trennung v. Brucin u. Strychnin 506. — Aloïn aus Aloë vom Kap 691.
Stöffler (E.), 00.I: Kalksandsteine [737].
00.II: Pierres silico-calcaires [1220].
Stoehr (C.), 97.I: Pyrazine u. Piperazine 381. 594. 1236. — Cyklische Äther mehrwertiger Alkohole 583. — Siehe: Brandes (P.).
Stoehr (C.) u. Brandes (P.), 97.I: Die stereoisomeren Trimethylpiperazine 595. — Die stereoisomeren Tetramethylpiperazine 595.
Stoehr (C.) u. Detert (W.), 97.I: Die stereoisomeren Dimethyläthylpiperazine 595. — Tricarbonsäure d. Pyrazins 1230.
Stölzle (W.), 98.I: Eisschrank 646*.
Stoeltzner u. Salge, 00.II: Vork. v. eigentümlichen Krystallen in d. Knochen v. mit Nebennierensubstanz behandelten rachitischen Kindern 346.
Störmer (F.), 97.I: Elektrolyse mit Hgkathode 1144*.
97.II: Waschapp. für Amalgam 155*.
98.I: Dass. 1180*.
00.I: Elektrolyse v. Alkalichloridlsgg. 931*.
Stoermer (M.), 01.II: Silikatanalysen 898. — Flüchtigkeit d. Bleioxyds 972.
Stoermer (R.), 97.II: Synthese v. Cumaron u. Cumaronderivv. aus Phenoxylacetalen 355. — Synthesen v. Cumaronderivv. 358.
98.II: Einw. v. salpetriger Säure auf sekundäre aromatische Amine 1094.
00.II: Synthesen u. Abbaurkk. 1071. 1079.
01.I: Bezeichnungsweise d. Cumaronderivv. 1324.
Stoermer (R.) u. Bartsch (F.), 01.I: Synthesen d. Cumaranons 32.
Stoermer (R.) u. Behn (K.), 01.II: Synthese aromatischer Alkohole mit Formaldehyd 884.
Stoermer (R.) u. Boes (J.), 00.II: Cumarone im Teer 1243.
Stoermer (R.) u. Brockerhof (H.), 97.II: Nitrophenacetole 354.

Stoermer (R.) u. Calov (G.), 01.I: Umwandlungen u. Aufspaltung d. Cumarilsäure 946.
Stoermer (R.) u. Dragendorff (K.), 98.II: Einw. v. Salpetrigsäuregas auf heterocyklische sekundäre Basen 1096.
Stoermer (R.) u. Franke (M.), 98.I: Morpholinderivv. 1128.
Stoermer (R.) u. Gieseke, 97.II: Acetaläther d. Naphtole 355.
Stoermer (R.) u. Hoffmann (P.), 98.II: Einw. v. gasförmiger salpetriger Säure auf sekundäre Amine d. Benzolreihe 1095.
Stoermer (R.) u. Kahlert (B.), 01.II: Entalkylierung v. Phenoläthern mit alkoholischem Kali 280. — Aufspaltung d. Cumarons zum o-Oxyphenyläthylalkohol u. Synthese d. Hydrocumarons 308.
Stoermer (R.) u. Prall (F.), 97.II: Disubstituierte Aminoacetale 186.
Stoermer (R.) u. Richter (O.), 97.II: Nitrierung d. Cumarons 853.
Stoermer (R.), Richter (O.) u. Grälert (K. P.), 00.II: Einw. v. Halogenen auf Cumaron 1077.
Stoermer (R.) u. Schneider, 98.II: Bildg. kondensierter Kerne mit Paraverkettung 1138.
Stoermer (R.) u. Schroeder, 97.II: Acetaläther d. Xylenole 357.
Stoff (G.), 99.II: Maschine zum Formen v. Kugeln, Eiern u. dgl. 500*.
Stoffel (F.), s.: Otto (R.); Zincke (Th.).
Stoffel (M.), siehe: Kehrmann (F.).
Stohmann (F.), 97.I: Kalorimetrische Unterss. 1226.
98.II: Die Milch- u. Molkereiprodd. [817].
99.II: Handbuch d. Zuckerfabrikation [351].
Stohmann (F.) u. Haussmann (E.), 97.I: Wärmewert d. Amide u. Anilide 1226.
Stokes (A. W.), 98.I: Nachw. v. Gelatine im Rahm 224. — Neues Milchpräservativ 399. — Neues Milchverfälschungsmittel 400.
99.I: Automatische Büretten 514.
Stokes (H. N.), 97.I: Tetrametaphosphinsäure 14.
98.I: Chloronitride d. Phosphors 13.
99.I: Metaphosphimsäuren 9. 245.
01.I: Biotit u. Hornblende 761.
01.II: Pyrit u. Markasit 1318.
— Siehe: Hillebrand (W. F.); Merrill (G. P.).
Stoklasa (J.), 97.I: Physiolog. Bedeutung d. Lecithins in d. Pflanze 182. — Physiol. Bedeutung d. Phosphorsäure im Organismus d. Zuckerrübe 1127.
97.II: Chlorophyll 43. — Phosphor in d. Frauen- u. Kuhmilch 777.
98.I: Nitraginfrage 521. — Alinit 789. 996.
98.II: Physiol. Bedeutung d. Arsens im Pflanzenorganismus 43. — Alinit 443. — Verbreitung u. biolog. Bedeutung d. Furfuroide im Boden 501. — Die physiol. Funktion d. Eisens im Organismus d. Pflanze 670. — Entstehung u. Umwandlung d. Lecithins in d. Pflanze 722. — Vitalprozesse d. Denitrifikationsfermente 1274. — Gegenwärtiger Stand d. Alinitfrage 1276.
99.I: Wurzelkropf bei d. Zuckerrübe 793. — Physiol. Bedeutung d. Furfuroide im Organismus d. Zuckerrübe 890.
99.II: Dass. 57. — Assimilieren d. Alinitbakterien d. Luftstickstoff? 132. — Einfl. d. Kalidüngung auf die Entwickelung d. Zuckerrübe 490. — Analyse d. Zuckerrübensamens 1141.
00.I: Schädlicher Einfl. d. Chilesalpeters auf d. Vegetation d. Zuckerrübe 360. — Assimilieren d. Alinitbakterien d. Luftstickstoff? 430. — Bedeutung d. Bakterien f. d. Entwickelung d. Pflanzen 679.
00.II: Neue Probleme d. Bodenimpfung 282.
— Siehe: Meissl (E.).
Stoklasa (J.), Duchâceck (F.), Kopecký (O.) u. Uher (F. V.), 99.I: Physiol. Bedeutung d. Furfuroide im Pflanzenorganismus 1215.
Stoklasa (J.), Duchácek (F.) u. Pitra (J.), 00.II: Einfl. d. Bakterien auf d. Knochenzers. 773. 1029.
01.I: Neue Probleme d. Bodenimpfung 269.
Stoklasa (J.) u. Pitra (J.), 01.II: Wrkg. d. Kalisalze auf d. Entwickelung d. Gerste 223.
Stoklasa (J.) u. Vitek (E.), 01.I: Stickstoffassimilation durch d. lebende Bakterienzelle 1110.
Stokvis (B. J.), 99.I: Voordrachten over Geneesmiddelleer [1050].
Stokvis (H. B. J.), 98.I: Bedeutung d. Biuretrk. im Menschenharn 263.
Stolba, 97.I: Vorhandensein v. Vanadinverbb. im Thon 121.
Stolle (F.), 99.II: Karamelkörper 1021. 1099.
00.I: Verminderung d. Inversionsgeschwindigkeit 439. — Unterss. über d. Löslichkeit einiger Calcium-, Eisen- u. Kupfersalze in Zuckerlsgg. 1044.
00.II: Zus. d. finnischen Moosbeere 343. — Karamel 401. — Filterverss. 1299. — Knochenkohle 1299.
01.I: Darst. d. Raffinoseoktabenzoylesters 508. — Knochenkohle 544. — Maßanalytische Invertzuckerbest. 765. — Refraktion wss. Kohlehydratlsgg. 1214.
01.II: Gasbrenner 3. — Refraktion

wss. Kohlehydratlsgg. 55. — Karamel 982.
Stollé (R.), 99.I: Acetylderivv. d. Hydrazins 1036. — Benzalhydrazinsulfosaure Salze 1037. — Überführung d. sekundären Säurehydrazide in Derivv. d. Furodiazols, Pyrrodiazols u. Thiodiazols 1037.
99.II: Das Oxim d. Diphenylharnstoffes 711.
00.I: Hydrierung d. Succinylobernsteinsäureesters 588.
01.I: Bildg. d. sekundären symmetrischen Säurehydrazide 1008. — Acetale d. Paradiketohexamethylens 1288.
01.II: Darst. v. Alkylhydrazinen 1155.
Stollé (R.) u. Benrath (A.), 00.II: Metallverbb. d. Dibenzoylhydrazins 192.
Stoltenberg (N. T.), 99.II: Elektrische Mafseinheiten [597].
Stolz (F.), 97.I: Konst. d. Säurederivv. d. 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolons 911.
98.I: Darst. von 1-Phenyl-2-alkyl-3-methyl-5-pyrazolon 812*.
00.I: Die sogenannten Isopyrazolderivv. 547.
Stolzenwald (G.), 01.I: Abröstung v. Feinkies 344.
Stommel, siehe: Gronewald.
Stone (G. C.), 97.I: Löslichkeit v. Wismutsulfid in Alkalisulfiden 279.
Stone (G. C.) u. Van Ingen (D. A.), 97.II: Ferrocyanide v. Zink u. Mangan 538*.
Stone (S. B.), Bonney (T. G.) u. Raisin (C. A.), 97.I: Das diamantführende Gestein v. Kimberley 253.
Stone (W. E.), 97.I: Kohlehydrate v. Weizen- u. Mais-Mehl u. Brot 852. — Kohlehydrate v. Brot a. Weizen, Weizenfeinmehl u. Mais 853. — Einw. v. Enzymen auf Stärken verschiedenen Ursprungs 853. — Best. d. Kohlehydrate in Futterstoffen 951. 1077.
Stone (W. E.) u. Baird (W. H.), 97.I: Vork. v. Raffinose in amerikanischen Zuckerrüben 893.
Stone (W. E.) u. Wright (H. E.), 98.II: Tabakdiastase 895.
Stoney (G.), 99.II: Menge d. Sauerstoffes in d. Atmosphäre 7.
Stood (A.), 98.I: Titration d. Bittermandelw. 534.
Stooff, siehe: Schmidtmann.
Storch, siehe: Moscheles.
Storch (K.), 97.II: Eiweifskörper d. Kuhmilch 208. — Spaltung d. Caseïnogens d. Kuhmilch durch Aussalzung 366.
00.I: Eiweifskörper der Kuhmilch 142.
Storch (L.), 97.I: Verlauf chem. Rkk. bei Gasen 140.
Storch (V.), 97.II: Struktur d. Fettkügelchen in d. Kuhmilch 667.
98.II: Unterscheidung v. pasteurisierter u. nicht pasteurisierter Milch 383. — Prüfung, ob Milch od. Rahm auf wenigstens 80°C. erhitzt worden war 933.
Storek (A.), 01.II: Entkohlung v. fl. Roheisen 839*.
Storer (F. H.), 97.II: Agriculture in some of its relations with Chemistry [452]. — Einige d. chem. Substanzen in d. Stämmen d. Bäume 902.
98.II: Laboratoriumsnotizen 801.
00.II: Sind in d. Prodd. d. Hydrolyse d. Holzes v. Baumstämmen noch andere Zuckerarten vorhanden, als Xylose u. Dextrose? 1068.
Storer (J. J.), Martin (F.) u. Eaton (G. O.), 99.II: Zerkleinern von Erzen 79*.
Storer (Th.), 99.I: Gewinnung v. Nickel 512*.
Stork (S. J.), siehe: Koster (J.).
Stortenbeker (W.), 97.I: Löslichkeit v. hydratierten Mischkrystallen 492.
98.I: Elektrolyt. Trennung v. Cd u. Fe 961.
00.II: Löslichkeit v. hydratierten Mischkrystallen 309.
Stoutjesdijk (B.), siehe: Massee (A.).
Strache (H.), 97.I: Erzeugung v. Wassergas 1192*.
01.II: Wassergas im Vergleich mit anderen brennbaren Gasen 150.
Stracke (F. H.), 99.II: Darst. einer plastischen Masse 500*.
Stradomsky (N.), 01.I: Bedingungen d. Oxalsäurebildg. im menschlichen Organismus 961.
Straetz (H.), siehe: Wulkan (H.).
Strakosch (M.) u. Schmid (F.), 00.I: Acetylenentwickler 447*. 448*. 638*. 1147*.
Stramer (W.), siehe: Busch (M.).
Stransky (S.), 99.I: Flammpunkt d. Petroleums 314.
Stransky (S.) u. Gurwitsch (A.), 00.I: Ragosin-Destillationsverf. 1048.
00.II: Dass. 221. 222.
Strasburger (E.), 97.I: Das botanische Praktikum [672].
Strasburger (E.), Noll (F.), Schenck (H.) u. Schimper (A. F. W.), 98.II: Lehrbuch d. Botanik für Hochschulen [156].
Strasburger (J.), 01.I: Nachw. d. leicht angreifbaren Kohlehydrate 798.
Strasser u. Gahl, 00.II: Gaspolarisation im Bleiakkumulator 362.
Strasser (H.), siehe: Merz (V.).
Strasser (L.), 99.II: Sammelbatterien 80*. — Siehe: Liebenow (C.).
Strassmann (E.), 98.I: Einw. v. Cyanessigsäure auf Isovaler- u. Propionaldehyd 664.
Stratmann (G.), 00.I: Kunststeine u. Mörtel aus Schlacken 446*.

Straub (W.), 99.I: Verh. d. Hamamelitannins im Säugetierkörper 855. — Einfl. des Kochsalzes auf die Eiweifszers. 892.
99.II: Einfl. d. Wasserentziehung auf d. Stoffwechsel u. Kreislauf 1008.
Strauch (M.), 98.II: Destillier- u. Rektifizierapp. 878*.
99.I: Abscheiden v. Vorlaufprodd. aus Spiritus 320*.
Strauss, 98.II: Einfl. d. verschiedenen Zuckerarten auf d. Zuckerausscheidung beim Menschen 371.
Strauſs (E.), 00.II: Aminopropanol-(2,1) u. Aminobutanol-(2,3) 1098. — Siehe: Hofmann (K. A.).
Strauss (H.), 98.II: Tropon 302.
01.II: Die molekulare Konzentration d. Schweifses 645.
Strauss (H.) u. Stargardt (K.), 98.I: Takadiastase 789.
Strauss (O.), siehe: Vorländer (D.).
Streatfeild (F. W.), s.: Meldola (R.).
Streatfeild (F. W.) u. Davies (J.), 01.I: Ein erprobter App. zur Schmelzpunktbest. 981.
Streatfeild (F. W.) u. Eynon (L.), 99.I: Best. v. Kohlenstoff u. Wasserstoff in flüchtigen organ. Fll. 637.
Streatfeild (F. W.) u. Southerden (F.), 00.II: Laboratoriumsapp. 753.
Strebel (A.), 00.I: Darst. v. Cyklocitral 1177*.
Strecker (H.), 00.I: Stromsammler 527*.
Strecker (K.), siehe: Gattermann (C.); Grawinkel (C.).
Strecker (W.), siehe: Precht (J.).
Street, 98.II: Vervollkommnung d. Explosivkörper 520.
Street (E. A. G.), 00.II: Elektrolytische Darst. v. Chromoxyd 151*.
01.I: Herst. v. Chloratsprengstoffen 212*. — Herst. geschwefelter Chlorat-, bezw. Perchloratsprengstoffe 552*.
Street (J. Ph.), 01.II: Wirksamkeit v. organ. Stickstoff in Handelsdüngemitteln 320.
Streeter (E. W.), 99.I: Precious Stones and Gems [862].
Streich (H.), 98.I: Gerbverfahren 487*.
Streiff (E.), 00.II: Zus. d. Phonographen- u. Graphophoncylinder 1041.
Streintz (F.), 00.II: Leitfähigkeit v. Platinmohr, amorphem Kohlenstoff u. Graphit 553.
Streubel (O.), 00.I: Sterilisieren od. Pasteurisieren v. Fll. 160*.
Stricker (W.), 99.I: Acetylenentwickler 1200*.
Striebel (A.), s.: Thomas-Mamert (B.).
Strigel (A.), siehe: Kellner (O.).
Strindberg (A.), 98.II: Typer och Prototyper inom Mineralkemien [1039].
Stritar (M. J.), 99.II: Ein Kondensationsprod. aus Isobutyraldehyd u. Benzaldehyd 761.
Strobel (M.), siehe: Schmidt (J.).
Strobentz (R.) u. Fried (J.), 98.II: Darst. v. Schwärze 1109*.
Stroebel, 98.I: Acidität d. Harnes 641.
Strŏm (K.), 99.II: Zus. d. norwegischen Nadelholzteers 905.
Strŏmholm (D.), 98.II: Quecksilberhaloiddoppelsalze organ. Basen 970.
99.II: Diäthylendisulfidthetin 1105.
00.I: Sulfin u. Thetinverbb. 955.
Stroesco (P. J.), 98.II: Unterss. über d. Krystallformen v. Thymochinon- u. Toluhydrochinonderivv. 270.
Strohbach (E.), siehe: Möhlau (R.).
Strohmer (F.), 99.II: Bericht üb. d. dritten internat. Kongreſs für angew. Chemie [1143].
00.I: Zucker als Nährstoff 1232.
00.II: Blutmelasse 135.
01.II: Refraktion wss. Kohlehydratlsgg. 375. — Einheitliche Methoden d. Zuckerunters. 603.
Strohmer (F.), Briem (H.) u. Stift (A.), 00.II: Rübensamenzucht mittels sogen. Stecklinge 354. — Mehrjährige Zuckerrüben u. deren Nachzucht 824.
Strohmer (F.) u. Stift (A.), 97.I: Zuckerwaren 714.
Stroppa (C.), 01.I: Tecnologia chimica del Legno [285]. — Siehe: Vitali (D.).
Stroscher (A.), 01.II: Konservierung u. Keimzahlen d. Hackfleisches 1236.
Stroud (W.) u. Henderson (J. B.), 97.II: Best. d. elektrolytischen Leitfähigkeit mittels kontinuierlicher Ströme 929.
Strube (H.), 99.I: Falzziegel 1199*.
Struck (H. R.), 99.II: Eisbehälter 551*.
Strübe (H.), siehe: Jacobson (P.).
Strüver (G.), 01.I: Hauerit 908. — Chem. Wrkg. v. Eisensulfiden u. v. Schwefel auf Kupfer u. Silber 1242.
Strüver (J.), 01.II: Rk. zwischen Hauerit u. Metallen bei gewöhnlicher Temperatur 370. — Rk. d. natürl. Eisensulfide u. d. gediegenen Schwefels auf Kupfer u. Silber bei gewöhnlicher Temperatur 371.
Strüver (P.), 97.II: Best. d. Formaldehyds 532.
Strunz (F.), 01.II: Entstehungsgeschichte d. stöchiometrischen Forschung [247].
Strutt (R. J.), 00.I: Entladung d. Elektrizität durch Argon u. Helium 747.
01.I: Leitfähigkeit v. Gasen unter d. Einfluſs v. Becquerelstrahlen 1259.
Struve (G.), siehe: Decker (W.).
Struve (H.), 97.II: Verbb. der Phosphorsäure mit Magnesia 97.
98.II: Dass. 854.
00.I: Bedeutung d. Florence'schen Rk. 517. — Eigenschaften d. Glycerins 1123.

Strzyzowski(C.), 97.I: Bildg. d. Hämatinkrystalle 295.
99.I: Nachw. v. Eiweifs im Harn 151.
99.II: Mikrochemie krystallisierter Hämatinverbb. 140. 225.
00.I: Best. v. Baumwollsamenöl 878.
01.II: Harnindikan 1181.
— Siehe: Brunner (H.); Galli-Valerio (B.).
Stschukarew (A.), 98.I: Thermodynamik d. Verteilung 1156.
Stubbs (F.), siehe: Martino (F. W.).
v. Stubenrauch (A.), 99.II: Darst. wasserdichter Sprengstoffe 893*.
v. Stubenrauch (A. R.), 98.I: Darst. eines Sprengstoffes 760*.
v. Stubenrauch (L.), 98.II: Chem. Verh. u. Nachw. des Jodoforms 1285.
Stuber (E.), 00.II: Krystallographische Unterss. organ. Verbb. 759. — Siehe: Fittig (R.).
Stuchlik (L.), 00.II: Papaverinol 1181.
Studer (A.), siehe: Liebmann (A.).
Studer (B.), 98.I: Nachw. v. Aceton im Harn 1152.
Studte (H. H. K.), 00.I: Elektrolytische Presse 445*.
Stückfärberei Zürich, 99.II: Buntfärben gewebter Stoffe in regenbogenartiger Schattierung 280*.
Stürcke (H. E.), 00.II: Verwertung d. Calciumcarbonatrückstände bei d. Ätzalkalifabrikation 608*.
Stützel (L.), siehe: Muthmann (W.).
Stuhl (M.), 97.I: Neue Wasserstrahlgebläse 217.
97.II: Spritzflasche 5.
Stull (W. N.), 01.II: Umkehrbare Rkk. 615.
Sturm (H.), 99.I: Keramischer Brennofen 1198*.
99.II: Trockenvorrichtung 1039.
Stutzer, 98.I: Best. d. Albuminoidstickstoffes in Getreide u. Futtermitteln 219.
Stutzer (A.), 97.I: Eine schädliche Wrkg. d. Chilesalpeters 876.
98.I: Das Verhältnis d. denitrifizierenden Bakterien zu einigen Kohlenstoffverbb. 517.
01.I: Bodenproben aus Deutsch-Ostafrika 338. — Wrkg. v. salpeterzerstörenden Bakterien in Nährlsgg. 588. — Organismen d. Nitrifikation 962.
01.II: Entgegnung auf vorstehende Angaben 820. — Einfl. d. Bakterien auf d. Knochenzers. 1211.
— Siehe: Hartleb (R.).
Stutzer (A.), Burri (B.) u. Maul (R.), 97.I: Anpassungsvermögen v. Bacillus radicicola 71.
Stutzer (A.) u. Hartleb (R.), 97.I: Nitratbildg. 330. — Salpeterpilz 554. 1243.
97.II: Dass. 135. 502. 622.
98.I: Unterss. über das im Alinit enthaltene Bakterium 748.
99.I: Zers. v. Cement unter d. Einfl. v. Bakterien 1249. — Best. d. gebundenen Kohlensäure 1295.
99.II: Die bei der Bildg. v. Salpeter beobachteten Mikroorganismen 448.
Stutzer (R.) u. Wernekinck (W.), 99.II: Vorscheideverfahren für Rohsaft 278*.
Suais, 97.II: Prodd. d. Einw. v. Tetramethyldiaminobenzhydrol auf p- u. m-Sulfanilsäure 27.
Suais (E.), 99.II: Fortschritte in d. Industrie d. Farbstoffe im Jahre 1898 237. 796. — Siehe: Ehrmann (E.).
Suboff (P. W.), s.: Markownikoff (W.).
Suchy (R.), 01.I: Pyrochem. Daniellketten 1189.
Suckert (J. J.), siehe: Dickerson (E. N.).
Sudborough (J. J.), 97.I: Stilbenreihe 550. 858.
97.II: Darst. v. Methylen 180.
99.I: App. zum Erhitzen geschlossener Röhren auf konstanter Temperatur 721.
01.I: Nomenklatur d. sauren Ester unsymmetrischer Dicarbonsäuren 821. — Additive Verbb. d. α- u. β-Naphtylamins mit Trinitrobenzolderivv. 835. 1009. — Acetylierung d. Arylamine 836. 1009. — Diphenyldinitroäthylen 1051.
— Siehe: Lloyd (L. L.).
Sudborough (J. J.) u. Feilmann (M. E.), 98.I: Bildg. u. Verseifung v. Estern 321. — Rückflufskühler 425.
Sudborough (J. J.), Jackson (P. G.) u. Lloyd (L. L.), 97.I: Di-o-substituierte Benzoësäuren 548. 856.
Sudborough (J. J.) u. Lloyd (L. L.), 98.I: Esterifizierung substituierter Akrylsäuren 322. — Stereochemie ungesätt. Kohlenstoffverbb. 779.
99.I: Esterifikationskonstanten substituierter Essigsäuren 522. 1154.
Sudenburger Maschinenfabrik u. Eisengiefserei, 98.II: Mundstück für Kolben- u. Schneckenpressen 591*.
Sudendorf (Th.), siehe: Michaelis (A.).
Sudhoff (K.), 98.II: Vers. einer Kritik d. Echtheit d. Paracelsischen Schriften [565].
99.II: Paracelsus [1144].
Sudre (Ch.) u. Thierry (Ch. V.) 00.II: Gewinnung d. Glycerins 1047*.
Sudre (Ch. G.) u. Thierry (Ch. V.), 01.II: Gewinnung v. Glycerin u. Ammoniak 1288*.
Suess (F. E.), 01.I: Herkunft d. Moldavite u. verwandter Gläser 591.
Süss (P.), 99.II: Wertbest. v. Linsen 457. — Albumin in d. Zelle d. Bienenkönigin 560. — Zus. sogen. alkoholfreier Weine 636.

00.II: Prüfung v. offizineller Benzoësäure auf Chlorgehalt 545. — Salicylsäurenachweis in d. Milch 545. — Nachw. v. Natriumcarbonat in d. Milch 596.
01.II: Kindermehle 1237.
— Siehe: Schneider (A.).
Süvern (C.), 00.I: Die künstl. Seide [1003].
Suiffet (Th.), 00.II: Unters. d. Schilddrüse vom Hammel 486.
Šulc (O.), 99.I: Verflüchtigung d. Osmiums als OsO_4 im Luft- od. Sauerstoffstrome 520. — Katalytische Wrkg. einiger Metalle auf Oxalsäurelsgg. 1150.
00.I: Leitfähigkeit einiger natriumsubstituierter Nitroparaffine 892. — Hydrolyse d. Polysaccharide 942.
00.II: Das elektrolytische Silbersuperoxyd 422.
01.I: Löslichkeit d. Quecksilberhaloidsalze 89.
— Siehe: Raýman (B.).
Suler (B.), 01.II: Elektrolytische Reduktion d. Nitrite 722.
Sullivan (E. C.), 99.I: Jodverbb. 1078.
Sullivan (G.), siehe: Kastle (J. H.).
Sulman (H. L.) u. Teed (F. T.), 98.I: Sulman-Teed-Prozeſs 534.
Sulzbach (G.), 98.I: Selbstzünder für Glühlichtbrenner 487*.
Summers (B. S.), 97.I: Kohlenstoffbest. in Roheisen 304.
Sumner (J. J.), siehe: Hadfield.
Sumuleanu (C.), siehe: Pschorr (R.).
Sundmacher (W.), siehe: Meyer (R.).
Sundstrom (K. J.), 97.II: Praktische Winke für d. Kalksteinanalyse 390.
Sundvik (E. E.), 00.I: Handbok i den allmänna Titreranalysen [523].
Sundwik (E. E.), 97.II: Xanthinstoffe aus Harnsäure 776.
98.II: Psyllostearylalkohol 11. — Refraktion v. Lsgg. 847. — Das Wachs d. Hummeln 1180. — Xanthinstoffe aus Harnsäure 1212.
99.II: Methode, den Gehalt v. Lsgg. mittels der Refraktion zu bestimmen 740.
01.I: Psyllawachs, Psyllostearylalkohol u. Psyllostearylsäure 1200.
Surie (J. J.), 00.I: Milchsaft v. d. Hura crepitans 1210.
Surie (J. S.), 99.I: Die wirksamen Bestandteile in d. Blättern d. Bixa Orellana 216. — Das ätherische Öl v. Piper peltatum 883.
Suringar u. Tollens (B.), 97.I: Gehalt d. Baumwolle an Pentosan 62.
Suringar (H.) u. Tollens (B.), 97.I: Verschiedene Bestimmungsmethoden d. Cellulose 199.
Surmann (W.), siehe: Tigler (R.).
Sussdorff (G.) siehe: Pictet (A.).
v. Sustschinsky (P.), 01.II: Mineralog. Beobachtungen im Ural 225. — Cölestin 828.
Susuki (U.), 99.II: Proteïnverb. d. Arginins 558.
Susuki (U.) u. Loew (O.), 98.II: Assimilation d. Nitrate in Dunkelheit durch Phanerogamen 722.
Suter (C.), siehe: Rathenau (W.).
Sutherland (W.), 97.I: Der freiwillige Übergang des Sauerstoffes in Ozon 628.
98.I: Ursachen d. osmotischen Druckes 82.
Sutherst (W. F.), 01.II: Löslichkeit v. Düngerphosphaten in organ. Säuren 1214. — Siehe: Kehrmann (F.).
Suzuki (U.), 97.I: Bildg. v. Asparagin 933.
97.II: Eine wichtige Funktion d. Blätter 864. — Verh. d. aktiven Eiweiſses als Reservestoff während d. Winters u. Frühjahres 865.
99.I: Bildg. v. Proteïden u. Assimilation v. Nitraten durch Phanerogamen bei Abwesenheit v. Licht 530.
00.II: Arginin 126. — Bildg. v. Arginin in d. Coniferen 126. — Können Sr u. Ba Ca ersetzen? 126.
01.II: Vork. organ. Eisenverbb. in Pflanzen 891. — Physiologie d. Theepflanze 892. — Lokalisierung d. Theïns in d. Theeblättern 892.
Svedmark (E.), 01.II: Grube v. Skrickerum 946.
Svenson (J. V.), 97.I: Petroleumdampfbrenner 1144*.
Svoboda (H.), 01.II: Staubfall am 10. u. 11. März 1901 228. — Fadenziehendes Brot 944. — Nochmals d. Staubfall am 10. u. 11. März 1901 949.
— Siehe: Soxhlet.
Swain (R. E.), siehe: Stillmann (J. M.); Young (S. W.).
Swan (J. N.), 98.II: Doppelhaloide d. Quecksilbers 1044.
Swarts (F.), 97.II: Atomrefraktionsindex d. Fluors 1042. — Fluorbromderivv. mit C_2 1098.
98.I: Manipulations chimiques [757].
98.II: Fluorderivv. d. Toluols 26. — Abänderung d. Verbrennungsmethode 305. — Dibromfluoressigsäure 702.
99.I: Chlorbromderivv. v. C_2 588. — Oxydation d. halogenisierten Äthylene 588.
99.II: Fluorbromderivv. mit C_2 281.
00.II: Fluorderivv. d. Toluols 667.
01.II: Fluorbromderivv. mit C_2 804.
Swartz (S. E.), 97.I: Einw. v. Natriumäthylat auf Bromamide 979.
Swaving (A. J.), 98.I: Anw. d. Refraktometers für die Butterunters. 352.
98.II: Ranzige Butter 1278.

99.I: Feststellung v. Butterfälschungen 951.
99.II: Schädliche Wrkgg. d. Meerw. auf d. Boden 136.
01.II: Einfl. d. Fütterung u. d. Witterung auf d. Reichert-Meifsl'sche Zahl d. holländischen Butter 375.
Sweetser (A.), 97.I: App. zur Darst. v. Sauerstoff 214*.
Swerak, Kohl & Eisfeld, 00.I: Trockendarre für Sand 1117*.
Swiatsky (W.), siehe: Bary (W. B.).
v. Swiecicki (V.), 99.I: Bedeutung d. Kieselsäure als Bestandteil d. Pflanzen [461].
Swinton (R. S.), 99.I: Jod in Schilddrüsen 53. — Siehe: Umney (J. C.).
Swoboda (J.), 00.I: Mafsanalytische Best. d. freien Fettsäuren 1089.
Sykes (W. J.), 98.I: Principles and Practice of Brewing [290].
Sykes (W. J.) u. Mitchell (C. A.), 01.II: Malzextrakte d. Handels 872.
Sykora (J.), 98.I: Wärmeaustauschvorrichtung 423*.
Symanski, 98.II: Desinfektion v. Wohnräumen mit Formaldehyd 863.
01.II: Desinfiziens Bysoform 651.
Symes (W. L.), siehe: Waller (A. D.).
Syniewski (V.), 98.II: Verdampfungswärme einiger Fraktionen d. Erdöles v. Kleczanys 450.
00.I: Konst. d. Stärke 19.
Syniewski (W.), 97.II: Lösl. Stärke 1107.
98.II: Dass. 421.
Syrée (G.), 99.I: Konkurrenzkampf d. Kulturhefe Frohberg mit Saccharomyces Pastorianus III 851.
Szádeczky (J.), 01.II: Vork. d. Korunds in Ungarn 948.
Szamatólski, 01.I: Trichter zum beschleunigten Sammeln u. Auswaschen eines Niederschlages 809.
Szanecki (J.), siehe: Meyer (R.).
Szarvasy (E.), 97.I: Volum. Best. des Arsens 304. — Einw. v. Methylalkohol auf Magnesiumnitrid 538. — Magnesiummethylat 1012.
97.II: Arsenmonoselenid u. Dampfdichte d. Selens 93. — Methylkohlensaures u. methylschwefligsaures Magnesium 728.
99.II: Elektrolytische Darst. v. Indulinfarbstoffen 1113.
00.I: Elektrolyse d. Stickstoffhydride u. d. Hydroxylamins 465. 1219. — Elektrolytische Darst. v. Indulinfarbstoffen 820.
Szarvasy (E.) u. Messinger (C.), 97.II: Molekulargröfse d. Arsenamphidverbb. 94.
99.II: Verb. v. Arsen u. Tellur 85.
Székely (S.), 01.I: Herst. einer leicht verdaulichen, als Säuglingsnahrung geeigneten Milch 924*. — Zerlegung von Milch in Caseïn u. Molke 1376*. — Siehe: Liebermann (L.).
v. Széll (L.), 01.II: Best. d. wasserlöslichen Phosphorsäure in Superphosphaten 374. — Siehe: Kosutány (Th.).
de Szepczyński (S.), 99.II: Acetylenentwickler 854*.
00.I: Dass. 157*.
Szolayski (B.), siehe: Bamberger (E.).
v. Sztankay (A.), 98.I: Diuretin u. dessen chem. Struktur 1281.
00.I: Honthin 148.
Szymanski (F.), 99.II: Spalten v. Bananenfasern 499*.
Szyszkowski (B.), 97.I: Affinitätsgröfsen organ. Säuren u. ihre Beziehungen zur Konst. ders. 733.

T.

T. (J.), 99.I: Best. d. Kohlenstoffes in Stahl 1084.
Tabariès de Grandsaignes (E.), 98.II: Etude scientifique et juridique sur les Combustions spontanées [399].
Tabary (E.), 99.I: Bleichen v. Flachs, Leinengarn od. Leinwand mittels salpetriger Säure 1092*.
Tacconi (E.), 00.I: Wulfenit 779.
00.II: Wulfenit u. Sarrabus 137.
Tacke u. Tollens (B.), 98.II: Analysen verschiedener Torfarten 501.
Tacke (B.), 97.I: Wrkg. d. Kalisalze auf Moorboden 510. — Best. der freien Humussäuren im Moorboden 721.
01.I: Analyse d. Torfes v. Bornträger 1022.
01.II: Alinit 555.
— Siehe: Minssen (H.).
Tacke (B.), Immendorf (H.), Salfeld (A.) u. Wolff (F.), 00.II: Wrkg. v. gebranntem Kalk u. Mergel auf Sandboden 642.
Täuber (C.), 00.II: Krystallographisch-optische Unterss. 758.
Täuber (E.), 97.I: Darst. v. p-Äthoxy- u. p-Methoxyphenylsuccinimid 148*. — Darst. v. Laktyl-ω-chlor-p-phenetidin u. Laktyl-ω-brom-p-phenetidin 576*. — Holocaïn 1100.
97.II: Dass. 978.
98.I: Darst. v. Homatropin 813*.
00.I: Prüfung schwefelhaltiger organ. Substanzen auf Stickstoff 66.

01.I: Wissenschaftliche u. technische Entwickelung d. Indigochemie 1393.
01.II: Monosalicylsäureglycerinester 179. — Darst. v. Salicylsäureglycerinester 1186*.
— S.: Aubert (A.); Hantower (L.).
Täuber (E.) u. Walder (F.), 97.II: Bismarckbraun 850.
98.I: Dass. 246.
00.II: Direkte Nitrosierung eines primären aromatischen Amins 433. — Bismarckbraun 1107.
01.II: Darst. v. Nitroso-m-phenylendiamin u. Nitroso-m-toluylendiamin 670*.
Tafel (J.), 98.II: Reaktionsfähigkeit organ. Ammoniumsalze 34. 190. — Strychnin 718.
00.I: Desoxytheobromin 23.
00.II: Elektrolytische Reduktion schwer reduzierbarer Substanzen in schwefelsaurer Lsg. 411. 553.
01.I: Hydrouracil 508. — Reduktionsprodd. d. Harnsäure 563. — Reduktionsprodd. d. methylierten Harnsäuren 566. — Tetrahydroharnsäure 1286.
— S.: Baillie (Th. B.); Brendler (W.); Fenner (G.); Moufang (N.).
Tafel (J.) u. Ach (B.), 01.I: Elektrolytische Reduktion d. Xanthins 1284. — Reduktionsprodd. aus Guanin 1285.
Tafel (J.) u. Eckstein (K.), 01.II: Elektrolytische Reduktion v. Campher-säureamid 1161.
Tafel (J.) u. Naumann (K.), 01.II: Elektrolytische Reduktion d. Strychnins u. Brucins 1169.
Tafel (J.) u. Reindl (L.), 01.II: Elektrolytische Reduktion v. cyklischen Ureïden 1154.
Tafel (J.) u. Stern (M.), 00.II: Reduktion v. Succinimiden zu Pyrrolidonen 426.
Tafel (J.) u. Weinschenk (A.), 01.I: 3-Methyldesoxyxanthin u. Desoxyheteroxanthin 100. — Elektrolytische Reduktion d. Methyluracils 101. — Elektrolytische Reduktion d. Barbitursäure 102.
Taff (J. A.), 99.II: Albertitähnlicher Asphalt 809.
Taggart (W. T.) u. Smith (E. F.), 97.I: Trennung d. Mangans v. Wolframsäure 309.
Tagiuri (C. C.), siehe: Miolati (A.).
Tailleur (P.), 01.II: Ein d. Keimperiode d. Buche charakterisierendes Glucosid 44.
Takabayashi (S.), 97.II: Giftige Wrkg. d. Ammoniumsalze auf Pflanzen 864. — Siehe: Loew (O.).
Takamine (J.), 98.I: Diastatische Substanzen aus Pilzkulturen 993. — Diastatische Stoffe in Cerealien 994.
98.II: Best. des diastatischen Vermögens 51.
01.II: Adrenalin 1354.
Takano (S.), siehe: Mabery (Ch. F.).
Talanzew (S.), 00.I: β-Methyltertiärbutyläthylenmilchsäure 1069.
00.II: Dass. 1264.
Talbot (H. P.), 97.I: Flüchtigkeit von Eisenchlorid 358. — Siehe: Fay (H.); Wislicenus (J.).
Talbot (H. P.) und Henze (M.), 97.II: Geometr. isomere Pseudobutylene 261.
Talbot (H. P.) u. Woodman (A.), 97.I: Analyse einer Eisenschiene 900.
Taliew (K.), 01.I: Allylmethylbutylcarbinole 997.
Talma (S.), 00.II: Unters. d. Säuresekretion d. Magens 346.
Talmadge (J. M.), 97.II: Kaliumbleijodid 101. — Löslichkeit v. festen Körpern in Dämpfen 405.
Talmone (M.), 98.I: Röstvorrichtung 424*.
Tambach (P.), 98.I: Wertbest. d. Tannalbins 222.
Tambach (R.), 98.II: Chemie d. Jods in d. Schilddrüse 218.
Tambach (R.) und Henke (F.), 97.I: Prüfung d. Codeïnpräparate 947.
Tambon, 01.I: Nachw. von Sesamöl in pflanzlichen u. tierischen Ölen 422.
Tambor (J.), 00.I: Indogenide d. Pyrazolreihe 977. — Siehe: Czajkowski (J.); Emilewicz (T.); v. Kostanecki (S.).
Tambor (J.) u. Ernst, 00.I: 2'-Äthoxy-1-phenyl-3-methyl-4-benzyliden-5-pyrazolon 978.
Tambor (J.) u. Liciński, 00.I: 3',4'-Dioxybenzal-1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon-3'-methyläther 978.
Tambor (J.) u. Wildi (F.), 98.I: N-haltige Abkömmlinge des Benzalacetophenons 838.
Tammann (G.), 97.I: Änderungen des Volums bei d. Bildg. v. Lsgg. 355. — Änderung d. Brechungskoeffizienten bei d. Neutralisation, d. Bildg. u. Verdünnung d. Lsgg. 355.
97.II: Teilungskoeffizient u. abnorme Diffusion 10. — Erstarrungsgeschwindigkeit 249. 827.
98.I: Dampfspannung von Hydraten 302. — Gew. v. Homologen d. Naphtalins aus Erdöl 812*. — Unterkühlte Fll. 973.
98.II: Krystallisationsgeschwindigkeit 326. — Dampfspannung v. krystallisierten Hydraten 1079.
99.I: Die Grenzen des festen Zustandes 5. — Die Viskosität unterkühlter Fll. 583. — Krystallisationsgeschwindigkeit 813.
99.II: Dass. 5. — Grenzen d. festen Zustandes 513.
— Siehe: Bogojawlensky (A.); Bogojawlewsky (A.); Buxhoevden (H.); Friedländer (J.).

Tams, siehe: Wallach (O.).
Tanatar (P. M.), 97.II: Bernsteinsaures Hydroxylamin 339. 659.
Tanatar (S.), 98.I: Zu A. A. Jakowkin's Theorie 491.
98.II: Perborate u. ihre Konst. 171. — Metaphosphorsäuren 257.
99.I: Hydroxylamin 600. 1100. — Umwandlung d. Trimethylens in Propylen 925. — Verh. der Halogensauerstoffsäuren d. Wasserstoffsuperoxyd gegenüber 1100.
99.II: Hydroxylamin 8. — Bildungsweise d. Stickstoffwasserstoffsäure 9. — Perborate 10. — Percarbonate 87. — Umwandlung d. Trimethylens in Propylen 287.
00.I: Superoxyde 453.
00.II: Verbrennung d. Gase 1169.
01.I: Dass. 556. — Perborate 814.
01.II: Bleisuboxyd 16. — Wismutsuboxyd 332. — Kadmiumquadrantoxyd 332. — Molekularverbb. d. Wasserstoffsuperoxyds mit Salzen 1143. — Silberperoxydnitrat 1306.
Tanatar (S.) u. Klimenko (B.), 98.II: Salzbildg. in alkoholischer Lsg. 851.
00.II: Dass. 937.
Tanatar (S.) und Pisarshevsky (L.), 97.II: Thermochem. Verfolgung einiger Rkk. in alkoholischen Lsgg. 171.
Tancré, 97.I: Phosphorsäuredüngung 195.
98.II: Bodenimpfung 222.
Tangl (F.) u. Weiser (J.), 98.II: Fettbest. nach der Liebermann'schen Verseifungsmethode 646.
Tangl (F.) u. Zuntz (N.), 98.I: Einw. der Muskelarbeit auf den Blutdruck 896.
de Tangry (R. M.), 00.I: Altern alkoholischer Fll. 1150*.
Tanret (C.), 97.I: Einfl. d. Ammoniumnitrats auf d. Aspergillus niger 116. — Einw. v. verdünnter Salpetersäure auf Nitrate in Ggw. v. Äther 733.
97.II: Einw. v. verdünnter Salpetersäure, Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure auf Nitrate in Ggw. von Äther 13. — Glucosine 800. — Das Chlorhydrat d. Glucosamins 801.
98.I: Wrkg. v. Ammoniak auf den Aspergillus niger 71. — Unterss. über d. Pilze 71.
Tanret (Ch.) u. (G.), 99.II: Rhamninose 1100.
00.I: Dass. 251. — Rhamninase und Xanthorhamnin 251.
Tapia (F. J.), 98.II: Caparrapiöl 482.
v. Tappeiner (H.), 99.I: Lehrbuch der Arzneimittellehre u. Arzneiverordnungslehre [808].
00.I: Wrkg. fluoreszierender Stoffe auf Infusorien 618.
Taquet (H. M.), 01.II: Verarbeitung von Zinksulfatlauge 1031*.
Tarassenko (W.), 00.I: Krystallographische Unters. d. Trimesinsäureäthyläthers 901. — Frage d. chem. Bestandes d. Plagioklas 920.
01.II: Materialien zur Beurteilung d. chem. Baues d. Kalknatronplagioklase 791. 1128.
Tarbouriech, 01.I: Einw. v. Merkaptan, auf d. Chinone 892.
Tarbouriech (J.), siehe: Astruc (A.).
Tardy, 97.II: Bitterfenchelöl 422.
Tarible, 01.I: Verbb. d. Borbromids mit d. Phosphorchloriden 361. — Einw. von Borbromid auf d. Phosphorjodide und auf die Halogenverbb. des Arsens und Antimons 498.
Tarugi (M.), 99.II: Calciumcarbid als Reduktionsmittel in d. Analyse auf trockenem Wege 537.
Tarugi (N.), 97.I: Verh. der Thioessigsäure gg. Salzlsgg. 1090.
97.II: Chromarsenat 724. — Thioorgan. Verbb. d. Arsens 770.
01.I: Dichloroxybenzoësäuren 110. — Thioessigsäure 1148.
01.II: Quecksilberoxychloride 1147.
Tarugi (N.) u. Bombardini (G.), 01.I: Studium d. verdünnten Lsgg. 88.
Tarugi (N.) u. Nicchiotti (G.), 97.II: Rkk. d. Ferrocyankaliums mit Glucose 733.
Tarulli (G.), 97.I: Anw. d. Elektrolyse von Kupfersalzen in d. quantitativen Analyse v. Zuckerarten 442.
Tarulli (G.) u. Cobeddu (E. M.), 97.I: Reduktionsvermögen einiger Zucker 442.
Taschenberg (O.), s.: Wangerin (A.).
Tassilly, 97.II: Basische Kadmiumsalze 101. — Basische Magnesiumsalze 1098.
98.I: Dass. 179.
Tassilly (E.), 97.II: Eigenschaften des Caffeïns 313. — Best. d. Caffeïns im Kaffee 643. — Neues Verfahren zur Best. d. Caffeïns im Kaffee 644.
99.I: Basische Halogenverbb. der Metalle 1180.
Tassinari (P.), 99.II: Sunto di lezioni di Chimica inorganica [921].
Tate (G.), 00.I: Best. des Siliciums in Ferrochrom u. d. Kieselsäure in Chromerzen 64.
Taucher (K.), 00.I: Handbuch d. Galvanoplastik [1050].
Tauer u. Bornstein, 98.I: Anw. von Glaskörpern mit rauher Oberfläche zum Klären v. Bier 591*.
Taunay (G. J.), siehe: Claus (A.).
Taufs (S.), siehe: Cohn (P.); Lilienfeld (M.).
Taussig (R.), siehe: Friedländer (P.).
Tautz (K.), siehe: Mosse (M.).

Taverne (H. J.), 97.I: Einw. v. Salpetersäure auf d. Methylamide d. Phenylessigsäure u. Phenylpropionsäure 1047.
97.II: Bildg. d. Palmitinsäure bei d. alkoholischen Gärung 48. — Einw. v. Salpetersäure auf d. Amide d. Benzoësäure, Phenylessigsäure und Phenylpropionsäure 1146.
98.I: Nitrierung des Benzoësäuremethylesters 938. — Trennung d. o- u. m-Nitrobenzoësäure 939.
98.II: Einw. der Salpetersäure auf aromatische Amide 194.
00.II: Methyläther, Amid u. Löslichkeit d. Silbersalzes der Rechtsvaleriansäure 36.
Taylor (A. E.), 97.I: Nicht umkehrbare Zellen 151.
97.II: Best. der Alloxurkörper im Harn 684.
98.I: Fällung v. Salzen 171.
00.II: Dampfdruckbeziehungen in Gemischen zweier Fll. 235. 757. — Die pathologischen Fette 347.
01.I: Dampfdruckbeziehungen in Gemischen v. zwei Fll. III. 82.
Taylor (R. L.), 97.I: Unterjodige Säure 631.
97.II: Unterjodige Säure u. Hypojodite 327. 407.
00.I: Einw. v. Jod auf Alkalien 844.
00.II: Dass. 86.
Taylor (S. F.), 97.I: Massengesetzstudien 849.
97.II: Dass. 87. 405.
Taylor (W. W.), 98.II: Gefrierpunkt wss. Lsgg. d. mellithsauren Natriums 1164.
Tcherniac (J.), 97.I: Darst. von cyansauren Salzen 271*.
Tchúgaeff (L.), 98.I: Optische Aktivität 875.
Teall (J. J. H.), 00.I: Ein phosphathaltiger Trachyt v. Clipperton-Atoll 783.
01.I: Naturgeschichte der Phosphatlagerstätten 419.
Technisches Bureau Hildburghausen, G. Buchner, 99.II: Malzdarre 1075*.
Teclu (N.), 97.II: Kennzeichnung der Flamme 930.
98.II: Magnetradiometer 1156.
99.II: Kennzeichnung der Flamme 1082. — Ozonapp. 1083.
00.I: Best. d. Ozons 1139.
Teed (F. T.), siehe: Sulman (H. L.).
Teeple (J. E.), siehe: Orndorff (W. R.).
Teichert (K.), 01.I: Wert d. Wollny'schen Milchfettrefraktometers in d. Praxis d. Apothekers 1120.
Telle (F.), 98.I: Best. d. gebund. Schwefelsäure 793.
01.I: Titration der Salicylsäure, der Salicylate u. d. Phenols 422.
Teller (G. L.), 97.I: Das alkohollösliche Proteïd d. Weizens 390.
Tellier (Ch.), 97.II: Kälte- u. Eiserzeugung 1084*.
Tenbaum (E.), 97.I: Kalkausscheidung durch d. Harn bei Diabetes 119.
Tendlau (B.), siehe: Lehmann (K. B.).
Tenne (C. A.), 97.I: Krystallform des Leonits aus den Steinsalzlagern von Leopoldshall 616.
Tennille (G. F.), 97.I: Best. d. festen Fette in Kunstschmalz 950.
Teploff (M. N.), 97.II: Sur la Structure nodale de Chlorhydrate de l'Ammoniaque et de 250 autres Corps [154].
Tereschtschenko (N. A.), siehe: Kubarew (G. W.).
Tergast, 99.I: Ursache u. Verhütung d. Bleiangriffes durch Leitungsw. 948.
TerMeulen (H.), 00.II: Glucoside, welche Senföle enthalten 104. — Siehe: Hoogewerff (S.).
Termier (P.), 97.I: Granit von Pelvoux 664. — Allmähliche Abnahme d. Kalkgehaltes der basischen Eruptivgesteine 880.
98.I: Krystallform d. Lithiumborates 434. — Zinnober u. Onofrit von Ouen-Shan-Tschiang 523.
99.I: Eine Zoisitvarietät 219.
99.II: Leverrierit 843.
00.I: Eruptivgesteine in der Gegend v. Pelvoux 312. — Krystallographische Studien am Kadmium u. am Zink 1262.
00.II: Prasem v. Lazer 817. — Roter Apatit 817. — Epidot u. Zoisit 817.
Termier (P.) u. Richard (A.), 97.I: Tetracalciumphosphat 1102.
Ternájgó (L.), 00.II: Neue Darst. der p-Pyridindicarbonsäure u. Derivv. derselben 482.
Terp (O.), 99.II: Brunnenfilter 798*.
Terrasse (G. L.), s.: Orndorff (W. R.).
Terrat (P.), 98.I: Prüfung d. Diastase aus Gerste 267.
v. Terray (P.), 97.I: Einfl. des Sauerstoffgehaltes d. Luft auf d. Stoffwechsel 179.
Terrisse (H.) u. Darier (G.), 00.I: Akridinfarbstoffe mittels Formaldehyd 1054*.
Tervet (J. N.), siehe: Hewitt (J. T.).
Ter Welp, siehe: Welp.
Terwogt (P. C. E. M.), s.: Smits (A.).
Testoni (G.), 00.II: Krystallinische Verbb. in der Galangawurzel 1273. — Siehe: Bignami (C.); Conti (A.); Plancher (G.).
Testoni (G.) u. Mascarelli (L.), 01.II: Einw. v. Salpetersäure auf d. Acetylen 177.
Tetmajer (L.), 98.II: Resultate spezieller Unterss. der hydraulischen Bindemittel [156].

00.II: Prüfung v. Bausteinen [1220].
01.I: Methoden u. Resultate d. Unters. d. Aluminiums u. seiner Abkömmlinge [1072].
Tétry (L.), **99.II:** Substituierte Diphenylanthrone 204. — S.: Bouveault (L.).
Tetzlaff, siehe: Gattermann (L.).
Teudt (H.), **98.II:** Verh. v. atmosphärischer Luft u. Gasen bei 350—500° 167.
99.II: Verfahren, Metalle aneinander zu schweifsen 159*.
Teufel (W. J.), **99.II:** Darst. von blutstillendem Verbandmaterial 981*.
Tewes (A.), siehe: Wallach (O.).
Teyxeira (G.), **97.I:** Fluorverbb. im Weine 346.
97.II: Teerfarbstoffe 819. 992.
98.I: Dass. 288. 536. 965.
Teyxeira (G.) u. Ferruccio (B.), **00.II:** Natürl. u. künstl. Pfeffer 736.
Thaddéeff, **98.II:** Best. d. Borsäure als Borfluorkalium 314.
Thaddéeff (K.), **97.II:** Sulfoborit 376. — Best. d. Borsäure als Borfluorkalium 714. — Siehe: Arzruni (A.).
Thaeter (K.), **97.II:** Die Glykoside der Wurzel v. Helleborus niger: Helleboreïn u. Helleborin 764. — Nachw. d. Santonins in d. Blütenköpfchen v. Artemisia maritima 812.
00.I: Quantitativer Nachw. d. Santonins in d. Blütenköpfchen v. Artemisia maritima 233.
00.II: Quantitative Best. d. Santonins 647.
Thal (R.), **98.II:** Unterss. v. Kautschukleim 832. — Handelskreosote 1279. — Analyse d. Kautschukstoffes „Battist v. Prof. Mosetig" 1293.
99.I: Best. v. Kautschuksurrogaten 69.
Thalberg (A.), **98.II:** Propionaldol 418.
Thalwitzer (R.), **98.I:** Gewinnung reiner Kohlensäure aus Glasgemischen 483*.
00.II: Erzeugung v. Ruís 295*.
01.I: Dass. 1028*.
v. Than (C.), **98.II:** Eine Kompensationsmethode d. Gasometrie 306.
Thatcher (R. W.), **01.II:** Indirekte Wägung quantitativer Fällungen 896. — Siehe: Hiltner (R. S.).
Thausing (J. E.), **98.II:** Die Theorie u. Praxis d. Malzbereitung u. Bierfabrikation [836].
Thayer (E. F.), **98.II:** Siedepunktskurve für Benzol u. Alkohol 467.
99.I: Siedepunktskurven 811.
The American Graphophone Comp., **00.II:** Darst. einer Phonographenmasse 231*.
The Automatic Gem & Gold-Separator Syn., siehe: Lockhart (W. S.).
The Baker & Adamson Chemical Co., **99.II:** App. zur Absorption gasförmiger Körper durch fil. 952*. — Destillationsapp. für Säuren u. dgl. 1039*.
Thebaud (E.), siehe: Orndorff (W. R.).
The British Xylenide Company, siehe: Goldsmith (J. N.).
The Clayton Aniline Company, **97.II:** Trennung der im Handelsnitrotoluol vorhandenen Verbb. 968*.
The Clayton Aniline Co. Lim., **00.I:** Darst. schwefelhaltiger substantiver Farbstoffe 700*. — Substantive braune Farbstoffe 701*. — Darst. echter Triphenylmethanfarbstoffe 1081*.
00.II: Farbstoffe d. Stilbengruppe 703*. — Farbstoffe d. Stilbenreihe 703*.
01.I: Darst. alkaliechter Farbstoffe d. Triphenylmethanreihe 480*. — Darst. v. Thiosulfosäure aromatischer Amine u. m-Diamine 1127*. — Darst. echter substantiver schwefelhaltiger Farbstoffe 1187*.
01.II: Kontinuierliche Konzentration v. Schwefelsäure in gufseisernen Gefäfsen 838*.
The Cleveland Linseed Oil Company, **97.II:** Reinigung v. aus Leinsamen od. ähnlichen Stoffen extrahierten Ölen 558*.
The Continental Match Company, **97.I:** Transportvorrichtung für Zündhölzer 1008*.
The Cor Thermo-Electric Company Ltd., **98.II:** Thermosäule 77*.
The Cornwall Printing Press Comp., **99.II:** Vorbereitung v. Aluminiumplatten zum Umdruck 501*.
The Crowdus Accumulator Syndicate Lim., **99.II:** Bleischwammplatten f. Elektrizitätssammler 597*. — Sammlerelektrode 799*.
The Economical Refrigerating Co., **97.I:** Verdichtungskältemaschine 1191*.
98.I: Regelung d. Temperatur v. Kältemaschinen 293*.
Theel (W.), siehe: Witt (O. N.).
The Electrical Copper Comp. Lim., **00.I:** Elektrolyse v. Metalllsgg. 384*.
The Electro-Metallurgical Company, **97.I:** Darst. v. Legierungen d. Eisens mit Chrom, Wolfram, Molybdän oder dergl. 1137*. — Kathode 1142*.
99.II: Überwachung elektrolytischer Metallfällungen 982*.
00.I: Gewinnung v. Chrom 444*.
The Falk Manufacturing Company, **98.II:** Fahrbarer Cupolofen 462*.
The Fibrous Materials Syndicate Ltd., **00.I:** Verwertung d. Abfalles d. Kokosschalenbastes 640*.
The Fish Utilization Syndicate, **97.II:** App. zur Abscheidung v. Öl u. Thran aus animalischen Substanzen 923*.

The Floating Metal Company Limited, 97.I: Wiedergewinnung v. Ölen oder Fetten aus öl- oder fetthaltigen Massen 783*.
The Foreign Chemical and Electrolytic Synd., 97.I: Rotierende Retorte zur Zerlegung von Alkalinitrat durch Fe_2O_3 1142*.
The General Electrolytic Parent Comp. lim., 00.II: Elektrodeneinrichtung 995*.
The Godfrey Calciner Limited, 00.I: Rösten v. Erzen u. dgl. 575*.
The Gross Manufacturing Company, 98.I: Egreniermaschine 967*.
The Homstead Manuf. Comp. Lim., 97.I: Hahn 1143*.
The Improved Electric Glow Lamp Co., 00.I: Vorrichtung zum Versilbern od. Vergolden v. Glas, Porzellan u. anderen Gegenständen 156*.
The Intractable Ore Treatment Comp., 01.II: Verhüttung v. Arsen, Antimon u. Tellur haltenden Schwefelerzen 1031*.
Theisen (E.), 97.II: Verdampf- u. Destillierverfahren mit mehrfacher Wärmeausnutzung 398*. — Absorption v. Gasen 822*. — Lockere Materialien u. Gase od. Dämpfe in Wechselwrkg. treten zu lassen 1083*. — Pulverige Massen mit Gasen in Wechselwrkg. treten zu lassen 1083*.
98.I: Trockenvorrichtung 646*.
99.II: Verfahren, Fll. u. Gase in Wechselwrkg. treten zu lassen 952*.
00.II: Verdampfen u. Destillieren v. Fll. 791*. — Reinigung v. Gasen 826*.
Thelen (M.), siehe: Woerner (E.).
The Marsden Company, 99.II: Darst. wasserdichter Gewebe 1037*.
The Mudros Syndicate Lim., 98.II: Extraktion od. Amalgamation v. Edelmetallen 909*.
The Nitrogen Processing Company, 99.II: Trockenvorrichtung 463*.
Thenius (G.), 99.I: Die technische Verwertung d. Steinkohlenteers [154].
Theodor, siehe: Ladenburg (A.).
The Ore Atomic Reduction & Gold Extraction Comp., 99.II: Antriebs- u. Lagerungsvorrichtung für Tonnen u. dgl. 984*.
The O. S. Kelly Company, siehe: Cadwgan (Th. E.).
The Petroleum Products Syndicate, 97.II: Schnelltrocknender Firnis 512*.
The Porous Accumulator Comp. Lim., 99.II: Darst. v. Sammelelektroden 464*.
The Publishing Advertising and Trading Syndicate lim., 97.I: Imprägnieren von Asbest mit Celluloid 1112*.
97.II: Darst. v. Materialien für Treibriemen, Schuhsohlen etc. aus mit Celluloid imprägnierten Stofflagen 720*. — Darst. wasserdichter Stoffe mittels Celluloid 964*.
98.I: Darst. v. luft- u. fettdichtem Papier 160*. — Dichtungsstoff 695*.
The Reflector Syndicate Lim., 98.II: Hohlspiegel 1228*.
Théryc (Ch.), 98.II: Galvanisches Element mit Brompentachlorid 615*.
Thesen (J. E.), 97.I: Phenylglycin u. Phenylglycin-o-carbonsäure u. deren Verh. im Tierkörper 862.
98.I: Isokreatinin 38.
Thesmar (G.), siehe: Noelting (E.).
The Textile Cleaning Comp. Lim., 98.II: Entfetten v. Wolle, Baumwolle u. ähnlichen Materialien 911*.
Theuer (F.), siehe: Herzig (J.).
Theulier (E.), 01.I: Citrapten 113. 1162. — Vetiveröle 1162. — Das ätherische Öl d. Holzes d. weiblichen Rose 1162.
01.II: Orangenblütenöle 637.
Theumer (V.), siehe: Kohl (G.).
The United Alcali Comp. Lim., 98.II: Darst. v. Cyaniden aus Sulfocyaniden 887*.
The Velvril Company Lim., 99.II: Glänzender Anstrich auf Leder 896*.
Thevénot (G.), siehe: Michaelis (A.).
The Vidal Fixed Aniline Dyes Lim., 99.II: Schwarze Farbstoffe aus Salpetersäureestern d. Cellulose 549*.
The Vidal Fixed Aniline Dyes Lim. u. Haas (L.), 00.I: Triphenyl- u. Diphenylnaphtylmethanfarbstoffe 703*.
01.I: Darst. v. Triphenylmethanfarbstoffen 74*.
— Siehe: Haas (L.).
The Wallis Chlorine Syndicate, 97.I: Darst. v. Chlor aus Salzsäure u. Salpetersäure unter Zuhilfenahme v. Schwefelsäure 1137*.
Thibault (A.), siehe: de Bechi (G.).
Thibault (P.), 01.I: Wismutoxydhydrat 165. 608.
01.II: Ein neues Wismutsalicylat 413. 848.
Thiébaut (C.), 98.II: Korkkleinplatte 688*.
Thiel (A.), 00.I: Best. d. Schwefels in Eisen, Eisenkies etc. 61. — Bemerkungen zu Vaubel's Betrachtungen über Neutralisationswärme u. elektrolytische Dissociation 796.
00.II: Umkehrbare Elektroden zweiter Art mit gemischten Depolarisatoren 75.
01.I: Das Potential des Silbers in Mischungen v. Bromsilber mit Rhodansilber 5.
— Siehe: Küster (F. W.).
Thiel (C.) u. Sne., 99.II: Verzinnen teilweise emaillierter Metallgeschirre 813*.

Thiel (J.), siehe Späth (E.).
Thiele (E.), 97.I: Seidenimitationen u. das Färben derselben 525.
01.I: Eine neue Bürettenform 293. — Ein neuer Schüttel- u. Tropftrichter 1257.
01.II: Eine neue Bürettenform 255. — Zus. d. Natroncellulose u. Einw. v. wss. Ammoniak auf Natroncellulose 405.
Thiele (F. C.), 00.I: Texaspetroleum 315.
01.I: Dass. 761. — Verw. d. Zuckerrohrrückstände z. Papierfabrikation 1021.
01.II: Eine Modifikation d. Kipp'schen App. 2. — Texaspetroleum 67.
Thiele (H.), 00.I: Das Leuchten d. Auerglühkörper 450. — Veränderungen v. Gewichtssätzen 1185.
00.II: Fehlerquelle bei d. Verw. v. Bürettenschwimmern 1. — Geschwindigkeit u. Verbrennung in d. kalorimetrischen Bombe 409.
01.II: Prüfung d. Nahrungsmittel auf Schimmel 871.
Thiele (H.) u. Richter (R.), 00.II: Titerstellung d. Normalsäuren 64.
Thiele (H.) u. Wolf (K.), 99.I: Bakterienschädigende Einww. d. Metalle 440.
99.II: Einw. d. elektrischen Stromes auf Bakterien 216.
Thiele (J.), 97.II: Konst. d. Nitramids 282.
98.II: Einw. v. Essigsäureanhydrid auf Chinon u. Dibenzoylstyrol 31. — Aminoguanidin 1085. — Darst. d. Aminoguanidins 1091. — Guanidinsilber 1092. — Azo- u. Hydrazoverbb. d. Tetrazols 1259.
99.I: Kondensationsprodd. d. Phenyl-i-crotonsäure 48. — Kondensation d. Nitromethans mit aromatisch. Aldehyden 1277. — Hydrocinnamoin 1288.
99.II: Ungesättigte Verbb. 38. 44. 46. 47. 49. 50. 52. 53. 54. — Theorie d. ungesättigten u. aromatischen Verbb. 38. — Reduktion d. Benzils 44. — Dibenzalpropionsäure u. Phenacylzimmtsäure 44. — Isomere Diphenylcrotonlaktone 49. — Kondensation v. Phenyl-i-crotonsäure mit Pyrocinchonsäureanhydrid 53. — Konst. d. Benzols 619. — Das feste Batadiëndibromid 899.
00.I: Ketonrkk. bei d. Cyklopentadïen 807. — Kondensationsprodd. d. Indens u. Fluorens 976.
00.II: Räumliche Deutung d. Partialvalenzen 237.
01.I: Kondensationsprodd. d. Indens 115. — Cyklopentadïendibromide 510. — Abkömmlinge d. Cyklopentadïens 512.
Thiele (J.) u. Bailey (J.), 98.II: Hydrazinderivv. der Propionsäure 1260. — Einw. v. Semicarbazid auf Formaldehyd 1262.
Thiele (J.) u. Barlow (W.), 98.II: Kondensationsprodd. v. Aminoguanidin u. Semicarbazid mit Chinonen 1089.
Thiele (J.) u. Bihan (R.), 98.II: Kondensationsprodd. d. Aminoguanidins mit aromatischen Aldehyden u. Ketonen 1088.
Thiele (J.) u. Dent (F.), 98.II: Einw. v. Chloroform auf wss. Alkali 1170. — Urethane 1205.
Thiele (J.) u. Dimroth (O.), 99.I: Versuche mit o- u. p-Nitrobenzylchlorid 680.
Thiele (J.) u. Dralle (E.), 98.II: Kondensationsprodd. des Aminoguanidins mit Aldehyden u. Ketonen d. Fettreihe 1085.
Thiele (J.) u. Eichwede (H.), 00.I: Konst. d. Tribromphenolbroms 810.
00.II: Einw. v. Äthylnitrit auf trisubstituierte Phenole 878.
Thiele (J.) u. Escales (R.), 01.II: Kondensationsprodd. d. 2,4-Dinitrotoluols 989.
Thiele (J.) u. Holzinger (O.), 99.I: o-Diaminodibenzyl 684.
Thiele (J.) u. Jäger (C.), 01.II: Dioxyfluoresceïn 934. — Abkömmlinge des Oxyhydrochinons 1001.
Thiele (J.) u. Manchot (W.), 98.II: Derivv. d. Triazols 1257.
Thiele (J.) u. Mayr (E.), 99.II: Phenacylbromzimmtsäure 46. — Dibromid d. Dibenzalpropionsäure u. Phenacylhydrozimmtsäure 47.
Thiele (J.) u. Meisenheimer (J.), 99.II: Reduktion d. Dibenzalpropionsäure u. d. Phenylcinnamenylakrylsäure 52. — Addition v. Blausäure an Cinnamylidenmalonsäureester 54.
00.I: Addition v. Blausäure an Chinon 810.
Thiele (J.) u. Osborne (W.), 98.I: Derivv. d. Prozans 58.
99.I: Diazoaminoverbb. d. Fettreihe 675. — Derivv. d. Triazans (Prozans) 677.
Thiele (J.) u. Pickard (R. H.), 98.II: Umlagerung d. Benzalphenylhydrazons 93. — Indigooxim 98.
99.II: Umlagerung von Hydroxamsäuren 909.
Thiele (J.) u. Rössner (H.), 99.II: Dibromid d. Phenylcinnamenylakrylsäure 50.
Thiele (J.) u. Schleussner (K.), 97.I: Diaminophenylosotriazol 698.
99.II: Darst. d. Phenylcinnamenylakrylsäure u. d. Diphenylbutadiëns 49.
Thiele (J.) u. Uhlfelder (E.), 98.II: Nitro- u. Aminobiuret 1247. — Nitro- u. Aminodicyanguanidin 1248.
Thiele (J.) u. Winter (E.), 00.II: Einw. v. Essigsäureanhydrid u. Schwefelsäure auf Chinone 374. — Oxydationen bei Ggw. v. Essigsäureanhydrid u. Schwefelsäure 376.
Thiem (H.) u. Fischer (B.), 97.II: Grundwasserversorgung mit besonderer Berücksichtigung d. Enteisenung 139.

Thiemann (F.), 98.I: Abdampfen, Verkohlen u. Veraschen 291*.
Thiemich (J.), 97.II: Piperonylpikolin 358.
Thiemich (M.), 99.I: Fette im Säuglingsalter 209. — Herk. d. fötalen Fettes 939.
Thierfelder, siehe: Günther.
Thierfelder (H.), s.: Nuttall (G. H. F.); Woerner (E.).
Thierry (Ch. V.), siehe: Sudre (Ch. G.).
de Thierry (M.), 97.I: Best. d. atmosphärischen Ozons auf d. Mont Blanc 790.
Thies (B.), 98.I: Färbevorrichtung 1256*.
98.II: Hervorbringung v. Farbmustern auf Geweben 887*.
00.I: Färben, Bleichen etc. v. Textilwaren 840*.
Thiesing, siehe: Nietner; Proskauer; Schmidtmann.
Thiesing (H.), siehe: Lindau (G.).
Thill (J.), 99.II: Best. d. Schwefels in Roheisen, Stahl etc. 493.
Thilmany (A.), 98.II: Überziehen von Papier mit photographischer Emulsion 1230*.
01.I: Neue Laboratoriumsapp. 489.
Thilo (J.), 97.II: Einführung i. d. Grundlehren d. Chemie [877].
Thimm (P.), 00.I: Darst. v. Desinfektionsmitteln zur Einführung in Körperhöhlen 930*.
Thinault (A. E.) u. Dreyfus (M.), 00.I: Acetylenentwickler 1006*.
Thörner (W.) u. Uster (R.), 97.I: Best. d. Phosphorsäure im Wein 825.
Thomann (J.), 00.I: Verunreinigung d. Limmat 563.
01.I: Fadenziehendes Brot 58. — Bakteriolog. Wasserunters. 202.
Thomann (K.), 99.I: Darst. v. Cementdachplatten 79*. — Darst. v. Firstziegeln 1052*. — Cementdachplattenpressen 1198*.
99.II: Cementdachplatten 815*.
Thomas, 98.I: Wirkg. narkotischer Stoffe auf das Blut 950. — Siehe: Claisen; Eisengiefsereiaktienges.
Thomas & Prevost, 98.II: Mercerisieren vegetabilischer Fasern 1110*.
Thomas & Veithen, 97.II: Hydraulische Ölpresse mit Vorpresse 1126*.
Thomas (A. E.), 97.II: Zentrifuge 926*.
Thomas (E.), Bonavita (J.) u. Olivier (M.), 01.I: Herst. des als Viskose bekannten Cellulosepräparats 350*.
Thomas (G. E.), 99.I: Atomgew. des Wolframs 1102.
00.I: App. für d. Analyse v. Leucht- u. Heizgas 369.
Thomas (G. L.), siehe: Young (S.).
Thomas (J. C. A. S.), 99.I: Langsame Zers. d. Schiefsbaumwolle 76. — Stabilität v. Schiefsbaumwolle u. rauchlosem Pulver 509.
99.II: Thätigkeit d. chem. Laboratoriums d. Marine in Amsterdam 219.
00.I: Fl. Kohlensäure d. Handels 1173.
Thomas (O.), 00.I: Einw. v. Stickoxyd auf Chromidichlorhydrin 96.
Thomas (O.) u. Warcollier (G.), 98.I: Malzpepton 1202.
Thomas (P.), 01.II: Stickstoffnahrung d. Hefe 649.
Thomas (S.), siehe: de Forcrand.
Thomas (T. H.), siehe: Alcock (F. H.).
Thomas (V.), 97.I: Absorption v. Stickoxyd durch Ferrobromid 14. — Einw. d. Oxyde d. Stickstoffes auf Ferrochlorid u. -bromid 581.
97.II: Contribution à l'étude de quelques Sels métalliques halogènes [964].
98.I: Halogenmetallsalze 599. 1094. — Chlorierende Einw. d. Eisenchlorids 1229.
98.II: Absorption v. Stickoxyd durch Ferrosalze 82. — Halogensalze d. Bleies 88. 329. — Chlorierende Einw. d. Eisenchlorids in d. aromatischen Reihe 182. — Austausch d. Halogene untereinander in d. aromatischen Reihe 476. — Gemischte Halogensalze d. Bleies 583.
99.I: Chlorbrombenzole 835. — Allgemeine Darst. v. Chlorjodderivv. 926.
99.II: Die gemischten Halogensalze d. Bleies 15. 87. — Bleichlorobromide 175. — Wrkg. d. Eisenchlorids u. -bromids auf aromatische Kohlenwasserstoffe u. deren Halogensubstitutionsprodd. 287.
00.I: Einw. d. Quecksilbers auf Methylenjodid 454. — Guide pratique de Teinture moderne [737].
00.II: Best. d. Thalliums 65.
01.I: Thalliumchlorobromide 85. 215. 361. — Les Matières colorantes naturelles [1218]. — Methylen 1264.
01.II: Chlorobromide d. Thalliums 165. — Les Plantes tinctoriales et leurs principes colorants [669]. — Chlorobromide des Thalliums vom Typus Tl_4X_6 1297.
Thomaschewski (P.), siehe: Lohse (O.).
Thomas-Mamert (R.), 97.I: Aminofumar- u. Aminomaleïnderivv. 364.
Thomas-Mamert (R.) u. Striebel (A.), 01.II: Kondensation d. Ketipinsäureesters mit d. Orthodiaminen 539.
Thomas-Mamert (R.) u. Weil (S.), 00.II: Einw. v. Cyanwasserstoffsäure a. Ketipinsäureester 175. — Kondensation des Ketipinsäureesters mit den o-Diaminen 175.
Thompson, siehe: Campbell (E. D.).
Thompson (C. J. S.), 97.II: The Mystery and Romance of Alchemy and Pharmacy [1015].
Thompson (F.), siehe: Campbell (E. D.).
Thompson (G. F.), 98.II: Acetylene Gas [836].

Thompson (G. W.), 97.I: Best. d. Sulfats u. Carbonats in weifsen Farben 127.
Thompson (R. M.), 97.I: Gewinnung v. Nickelsulfid aus nickelhaltigen Rohsteinen od. Erzen 1141*.
Thompson (S. P.), 97.II: Die dynamoelektrischen Maschinen [605].
00.I: Micael Faraday's Leben u. Wirken [574].
Thompson (W. H.), 00.I: Physiol. Wrkg. d. Protamine u. ihrer Spaltungsprodd. 306.
Thoms (G.), 97.II: Gehalt an Eisen in d. Asche v. Trapa natans 956.
01.I: Wertschätzung d. Ackererden auf naturwissenschaftlich-statistischer Grundlage [1072].
Thoms (H.), 97.I: Onocerin 293. — Bestandteile d. Wurzel v. Ononis spinosa L. 499. — Phytosterine 503. — Antiarthrin 875.
97.II: Ergotin Keller 51. — Harnstoff best. mittels Formaldehyds 144. — Methylenharnstoff 737. — Arzneimittel d. organ. Chemie [1015]. — Ein chilesalpeterähnliches Prod. aus Südwestafrika 1113.
98.I: Vork. v. Cholin u. Trigonellin in Strophantussamen 742. — Cholin u. Trigonellin 849.
98.II: Prüfung d. Wismutsubnitrats 59. — Kolapräparat 59. — Morphinbest. im Opium 136. — Perubalsam 1080. — Die chem. Bestandteile d. Korkes 1102.
99.I: Ölgehalt d. Samen v. Telfairia pedata Hook 73. — Praktische Nahrungsmittelchemie [1228].
99.II: Cinnameïn od. Perubalsamöl 315.
00.I: Telfairiaöl 588. — Rauchprodd. d. Tabaks 826.
00.II: Cascarillöl 574.
01.I: Zus. d. ätherischen Rautenöles 524.
— Siehe: Holfert (J.).
Thoms (H.) u. Beckstroem (R.), 01.I: Bestandteile d. Kalmusöles 1162.
Thoms (H.) u. Boelling (G.), 97.II: Analyse eines deutsch-südwestafrikanischen Minerals 57.
Thoms (H.) u. Fendler (G.), 01.I: Undecylensäure 251. — Destillation d. Ricinusöles zwecks Darst. d. Undecylensäure 612.
Thoms (H.) u. Mannich (C.), 01.I: Analyse eines Natur-Madeiraweines 802.
01.II: Gewinnung v. Myristinsäure aus d. Samen d. Virola venezuelensis Warb 189.
Thoms (H.) u. Molle (B.), 01.I: Das ätherische Galbanumöl 784.
Thoms (H.) u. Orlis, 97.II: Quantitative Arsenbest. in einem vergifteten Meerschweinchen 67.
Thoms (H.) u. Spiegel, 97.II: Yohimberinde u. Yohimbin 978.
Thoms (H.) u. Wentzel (M.), 98.II: Mandragorin 787.
01.I: Basen d. Mandragorawurzel 1170.
Thomsen (J.), 98.I: Atomgew. d. Aluminiums 310. — Abtrennung v. Helium 656.
99.I: Zersetzbarkeit d. Alkali enthaltenden Lsgg. d. unterchlorigen Säure 816.
Thomsen (W.), 99.I: Trockentrommel 1197*.
Thomson, siehe: Gay-Lussac.
Thomson (J. A.), s.: Richards (J. W.).
Thomson (J. N.), 01.I: Picric Acid Explosion at Huddersfield [285].
Thomson (M. A.), 01.II: Kulturpflanze u. organ. Stickstoffverbb. 556.
Thomson (R. T.), 97.I: Best. v. Thonerde u. Eisenoxyd 307.
Thomson (S.), siehe: Heddle (F.).
Thomson (W.) u. Shenton (J. P.), 01.I: Nachw. v. Arsen in Bier, Braumaterialien u. Nahrungsmitteln 1115.
Thomson (W. G.), 00.I: Linoleummosaik 1052*.
Thonwarenwerk Bettenhausen in Cassel, 01.II: Erwiderung 665.
Thorn (F. S.) u. Hoddle (Ch.), 98.II: Acetylenentwickler 999*.
Thorne (L. T.) u. Jeffers (E. H.), 98.I: Best. d. W. im Invertzucker 1002.
Thornton (A.) u. Pearson (M.), 98.II: Notes on volumetric Analysis [653].
Thornton (J. E.) u. Rothwell (Ch. F. S.), 01.II: Wasserdichtmachen v. Geweben 1188*.
Thorp (F. H.), 97.I: Inorganic chemical Preparations [896].
Thorp (W.), siehe: Groves (C. E.).
Thorpe (J. F.), 00.II: Konst. d. Natriumcyanessigsäureesters u. Methylnatriumcyanessigsäureesters 38. 466. — Siehe: Howles (F. H.); Perkin jr. (W. H.).
Thorpe (J. F.) u. Udall (W.), 99.II: Cis- u. Trans-β-phenylbutan-α-α_1-α_2-tricarbonsäuren 833.
Thorpe (J. F.) u. Young (W. J.), 00.II: α-α, β-β-Tetramethylglutarsäuren 38. 466.
Thorpe (T. E.), 97.II: Hydrate d. Isopropylalkohols 541. 612.
Thorpe (T. E.) u. Holmes (J.), 01.II: Vork. v. Paraffinen im Tabaksblatt 395. 576.
Thorpe (T. E.) u. Rodger (J. W.), 97.I: Zähigkeit v. Gemischen mischbarer Fll. 674. 1118.
Thorpe (T. E.) u. Simmonds (C.), 01.I: Bleisilikate in ihrer Beziehung zur Töpferwarenfabrikation 1391.
01.II: Dass. 508.
Thoulet (J.), 00.II: Fixierung d. in W. suspendierten Thones durch d. porösen Körper 207.

Threlfall (R.), 98.I: Behandlung v. sulfidischen Erzen 280.
Threlfall (R.) u. Martin (F.), 98.I: Studium d. Sauerstoffes bei niedrigen Drucken 174.
Thresh (J. C.), 97.I: A simple Method of Water Analysis [783].
98.II: Dass. [877].
Thron (H.), siehe: Fittig (R.).
Thual (J. M.), siehe: Bernard (F.).
Thudichum (G.), siehe: Dibdin (W. J.).
Thudichum (J. L. W.), 97.I: The Progress of Medical Chemistry [624].
98.I: Urobilin 263.
99.II: Chem. Prozefs d. Gallensteinkrankheit beim Menschen u. in Tieren 65.
00.I: Rkk. d. Phrenosins, d. Cerebrogalaktosids aus d. menschlichen Gehirn 262.
00.II: Wissenschaftliche u. ethische Fragen d. biologischen Chemie 486.
01.II: Chem. Konst. d. Gehirns d. Menschen u. d. Tiere [608].
Thür (M.), 00.I: Verzierungen auf Holz, Leder u. dgl. 1053*.
Thugutt (S. J.), 00.II: Zeagonit 737.
Thurmann (H.), siehe: Pfeiffer (Th.).
Thurston (S. H.), 00.I: Überziehen v. Eisen u. Stahl mit Kupfer 446*.
Tichborne (Ch. R. C.), 97.II: Verbreitung d. Mikroorganismen u. Zerstörung ihrer Keime 140.
Tichwinsky (M.), 01.I: Methode u. System d. heutigen Chemie [1072].
Tickle (Th.), siehe: Collie (J. N.).
Tiemann (F.), 97.I: Konst. d. Isocamphoronsäure 98. — Das bei 64° schmelzende Methoäthylheptanonolid 99. — Campher 323. 497. 600. 703. — Campholen 815.
97.II: Trocknen od. Glühen körniger, pulveriger od. schlammiger Massen 822*.
98.II: Veilchenketone 98. 347. 481. 1269. — Zerlegung d. Jonons in α- u. β-Jonon 106. — Semicarbazone d. α-Jonons 433. — Jonon aus Lemongrasöl 860.
99.I: Dass. 50. — Umwandlung v. Geraniumsäure in Citronellsäure 106. — Umwandlung v. Geraniol in Methylheptenol 108. — Geschichte d. Citrals 352. — Hydrosulfonsäureabkömmlinge d. Zimmtaldehyds, d. Citronellals u. d. Citrals 352. 845. — Nachw. u. quantitative Best. d. Citrals 355. — Einw. v. alkalischen u. sauren Agenzien auf Citral 492. — Verh. verschieden gereinigten Citrals gg. Semicarbazid 492. — Trennung d. Citrals vom Citronellal u. Methylheptenon 1038. — Citronellalidencyanessigsäure 1039. — Vork. v. Isopulegol im käuflichen Citronellal 1039. — Die drei Lemongrasölaldehyde des Hrn. W. Stiehl [1228].
01.I: Verbb. d. Cyklocitralreihe 391. — Siehe: Mahla (F.).
Tiemann (F.) u. Bertram (J.), 99.I: Das natürl. vorkommende Citral u. die Zus. d. Lemongrasöles 1041.
Tiemann (F.) u. Kerschbaum (M.), 00.I: Die beiden raumisomeren Formen d. Citrals 1023.
00.II: Pinolsäure u. deren Umwandlungsprodd. 968. — α-Campholytsäure 1175.
Tiemann (F.), Kerschbaum (M.) und Tigges (H.), 00.II: Die beiden Campholytsäuren u. die Lauronolsäure 1175.
Tiemann (F.), Krüger u. Lemme (H.), 99.I: Hydrosulfonsäurederivv. des Zimmtaldehyds 352.
Tiemann (F.) u. Kürsten, 99.I: Trennung d. Citrals vom Citronellal 1038.
Tiemann (F.) u. Lemme, 99.I: Einw. v. Semicarbazidchlorhydrat auf Citral 356.
Tiemann (F.), Lemme (G.) u. Kerschbaum (M.), 00.II: Eine eigentümliche Aufspaltung d. Campherringes 1177.
Tiemann (F.) u. Schmidt (R.), 97.I: Künstl. Darst. v. Pulegon aus Citronellal 414. — d- u. l-Konfigurationen in d. Citronellalreihe 415.
98.II: Isogeraniumsäure 107.
01.I: Inversion d. Verbb. d. Citralreihe 392. — Cyklocitral 394. — Konst. des α-Jonons 395.
Tiemann (F.), Schmidt (R.) u. Kerschbaum (M.), 99.I: Die drei Lemongrasölaldehyde d. Hrn. W. Stiehl 1039.
Tiemann (F.) u. Semmler (F. W.), 97.I: Pinen 324. — Abbau v. Tanacetketonsäure 706.
98.II: ω-, bezw. δ-Dimethyllävulinsäure 856.
99.I: Carvenon 105.
Tiemann (F.) u. Tigges (H.), 00.I: Methyl-2-heptan-4-on-6 u. Synthese einer aliphatischen Isogeraniumsäure 655.
00.II: Lauronolsäure 1176. — Konst. d. β-Camphernitrilsäure 1178.
01.I: Konst. d. α-Cyklogeraniumsäure 393.
Tiemann (H.), 98.II: Zus. d. Kolostrums 724. — Untersuchungsmethoden d. Milch [1039].
v. Tiesenholt (W.), 01.I: Einw. v. unterchloriger Säure auf Metallchloride 557.
Tietze (O.), 98.II: Krystallographische Unters. einiger organ. Verbb. 1080.
99.II: Krystallographische Unters. über Cholesterin u. Phytosterin 395. — Krystallographische Unterss. organ. Verbb. 583.
01.II: Krystallographische Unterss. neuer chem. Verbb. 758. — Krystallographische Unterss. neuer organ. Verbb. 762.
Tiffeneau, siehe: Béhal.

Tigerstedt (R.), 97.II: Lehrbuch der Physiologie d. Menschen [509]. — Siehe: Johansson (J. E.).
Tigges (H.), siehe: Jacobson (P.); Tiemann (F.).
Tigler (R.) u. Surmann (W.), 99.I: Trockenpresse 1053*.
00.I: Erhitzen, Trocknen u. Mischen v. Kohlen 446*.
Tilden (W. A.), 97.I: Das in krystallinen Gesteinen u. Mineralien eingeschlossene Gas 618.
97.II: Manual of Chemistry [154].
98.II: Chem. Elemente in Beziehung zur Wärme 406.
99.II: Short History of Progress of scientific Chemistry in our own times [797].
00.I: Spez. Wärme v. Metallen 1059.
Tillière (Ch.), siehe: Massan (Ch.).
Tillman (S. E.), 01.II: Descriptive general Chemistry [959].
Timar (L.), 99.II: Kühlverfahren 1040*.
Timme (C. A.), 98.I: Elektrischer Ofen für Darst. künstl. Zähne u. Gaumenplatten 646*.
Timmermans (P.) & Co., 99.II: Moiréwrkgg. auf demselben Gewebe 895*.
Timmis (I. A.), 00.I: Nährstoffe aus Knochen u. Sehnen 697*.
Timpe (H.), 99.II: Arāometrische Fettbestimmungsmethode in d. Milch 153. — Milchunters. 977.
00.I: Gesetzmäfsigkeit in d. Zus. d. Kuhmilch 229.
01.II: Reinigen und Entwässern von Äther 961*.
Tindal (H.), 99.II: Ozonerzeugung 800*. — Behandlung v. Fl. mit Ozon 1075*.
Tingle (A.), 99.II: Einfl. v. Substituenten auf d. elektrische Leitfähigkeit v. Benzoēsäure 621.
00.II: Rk. v. Anilin mit ungesättigten Verbb. 563. — Neue Synthese sekundärer Amine 850.
01.I: Synthese v. Aminen 684.
— Siehe: Japp (F. R.).
Tingle (J. B.), 97.II: Einw. v. Oxalsäureäthylester auf Campher 122.
98.I: Fehling'sche Lsg. 751. — Einw. v. Äthyloxalat auf Campher 1112.
01.II: Campheroxalsäurederivv. 544.
Tingle (J. B.) u. O'Byrne (L.), 01.II: Einw. v. Phenolen auf Oxalsäureäthylester 280.
Tingle (J. B.) u. (A.), 99.I: Einw. v. Äthyloxalat auf Campher 984.
00.I: Kondensationsverbb. v. Aminen u. Campheroxalsäure 905.
Tirmann (H.), 00.I: Elektrischer Minenzünder 494*.
Tischler (E.), 00.II: Kondensation v. o-Aminobenzophenon mit Brenztraubensäure 1022.
Tischtschenko (W.), 00.I: Aluminiumalkoholate 10. 585.
Tissandier (M.), 00.II: La Pratique expérimentale radiographique [649].
Tissier u. Grignard, 01.I: Wrkg. d. Säurechloride u. Säureanhydride auf d. Organmagnesiumverbb. 930. — Organometallverbb. d. Magnesiums 999. — Aromatische Organomagnesiumverbb. 1357.
Tissot, siehe: Chauveau (A.).
Tiszczenko (W. E.), 98.I: Einw. von Aluminiumamalgam auf Alkohole 91.
Titherley (A. W.), 97.I: Natramid u. einige seiner Substitutionsprodd. 636. 1157. — Rubidamid 637.
97.II: Dass. 22.
01.I: Darst. substituierter Amide aus d. entsprechenden Natramid 677. 775. — Zwei molekulare Verbb. d. Acetamids 678. 775. — Diacetamid 678. 775.
Tivoli (D.), 98.I: Polenten 855.
Tixier, 99.II: Biochem. Reinigung d. W. 968.
Tixier (A.), 00.I: Einw. v. Calciumchlorid auf d. Silikate 1041.
Tixier (A.), Chenal-Ferron-Douilhet & Co., 97.I: Neuer Fraktionierapp. für Laboratorien u. Industrie 1009.
Tobisch (V.), 97.II: Analyse eines dunklen Bieres 74.
Tobler (M.), 01.I: Vork. v. Tuberkelbacillen u. anderen säurefesten Bacillen in d. Marktbutter 638.
Toch (M.), 97.II: Definition v. Lack 449.
Todeschini (G.), 98.II: Einw. v. Formaldehyd auf Blutflecke 1289.
99.I: Rkk. zur Unterscheidung von Gerbsäure u. Gallussäure 64.
Todeschini (G.) u. Calderaio (B.), 99.I: Probenahme v. Ölen 152.
Töpfer (G.), 97.II: Der unter d. Namen „Oxyproteïnsäure" beschriebene Harnbestandteil 956.
Toepfer (P. G.), 98.II: Malzdarrböden 1040*.
Toldt (F.), 98.I: Die Chemie d. Eisens [291]. — Siehe: Jüptner (H. v.).
Tolf (R.), 98.II: Einw. d. freien Humussäuren auf d. Keimungsprozefs 1104.
Tolkatschew (S.), 01.II: Einw. v. Zinkmethyl auf Alkohole 1200.
Tollens (B.), 97.I: Methylenharnstoff 33.
97.II: Kondensationsprodd. d. Formaldehyds 613. — Kurzes Handbuch d. Kohlehydrate [877]. — N-freie Extraktivstoffe d. Pflanzensubstanzen 1190.
98.II: Vergärung d. aus Holz bereiteten Zuckerfll. 440. — Kohlehydrate d. Malzes 967. 1012.
99.II: Methylenglucose aus Glucose 901.
00.I: Methylenglucose 330.
01.II: Cellulose, Oxycellulose, Hydrocellulose, der Pektinkörper, sowie Tra-

ganth 39. — Blutspektralrk. bei Ggw. v. Formaldehyd 55.
— Siehe: Clowes (G. H. A.); von Faber (O.); v. Feilitzen (H.); Murumow (J. J.); Oshima (K.); Schoene (A.); Shuttleworth (A. E.); Smith (R. H.); Suringar (H.); Tacke; Tucker (G. M.); Weber (K.); Widtsoe (J. A.); Yoder (P. A.).
Tollens (B.) u. Glaubitz (H.), **97.I**: Pentosangehalt verschiedener Materialien 618.
Tollens (B.), Weber (K.) u. Clowes (G. H.), **00.I**: Methylenderivv. d. Alkohole u. Säuren d. Zuckergruppe 326.
Tolloczko (S.), **98.I**: Oxydation des Menthomenthens 105.
99.I: Löslichkeitserniedrigung 327.
00.I: Antimontrichlorid in d. Kryoskopie 390.
01.I: Kryoskopische Unterss. in anorg. Lösungsmitteln 989.
— Siehe: Bruner (L.).
Tolomei (G.), **97.I**: Einw. v. Elektrizität auf d. Entwicklung d. Hühnereier 609. — Symbiose bei d. Leguminosen u. Nachw. v. Argon in d. Pflanzen 1030.
97.II: Kohlenstoff 15.
Tolstopiatow (M.), **97.II**: Einschlüsse in Topaskrystallen 602.
Tomartschenko (P.), siehe: de Kowalski (J.).
Tombeck (D.), **97.I**: Verbb. v. Metallsalzen mit organ. Basen 1164.
97.II: Verbb. v. Metallsalzen mit d. Homologen d. Anilins u. deren Isomeren 352.
00.II: Verbb. v. Metallsalzen mit aromatischen Aminen 1152.
01.I: Verbb., welche aus Salzen mit Aminen u. mit Pyridinbasen entstehen 35. — Unterss. über d. Verbb. d. Kupfersalze mit organ. Basen u. mit Basen d. Pyridinreihe 324.
Tombeck (T.), **98.I**: Verbb. v. organ. Basen mit O-haltigen Salzen 989.
Tomischka (E.), siehe: Prinz (A. H.).
Tommasi (D.), **97.I**: Elektrolytische Entsilberung v. Werkblei 445. — Ein Kohleelement ohne Metallelektrode 489. — Ein neuer elektrischer Akkumulator 673. — Elektrolyse d. W. mit geringerer elektromotorischer Kraft als 1,5 Volt 1113. — Gesetz d. thermischen Konstanten 1197. — Bemerkungen zur Arbeit v. Senderens: „Unterss. üb. Metallfällungen“ 1198.
97.II: Nascierender Wasserstoff 467.
98.I: Dass. 165. — Theorie d. Kette mit Kohlenelektroden 166. — Formulaire physico-chimique [422].
98.II: Thermisches Gleichgew. bei d. Elektrolyse 163. — Prinzip d. gröfsten Arbeit 248.
99.I: Lichterscheinungen durch Einw. gewisser Ammoniaksalze auf Kaliumnitrit 1234.
99.II: Dass. 84. — Einw. d. Mg auf Salzlsgg. 1094.
00.I: Metallische Krystallisation durch elektrischen Transport gewisser Metalle in destilliertem W. 706.
Tommasina (Th.), **00.I**: Fluoreszenz d. Aluminiums u. Magnesiums 449. — Metallische Krystallisation durch elektrischen Transport gewisser Metalle in destilliertem W. 706. — Antwort an Tommasi 795.
Tompkins (H. K.), s.: Dreaper (W. P.).
Tongel, siehe: Van Tongel.
Torelli (P.), **97.II**: Verfälschungen d. Leberthranes 504.
98.I: Airol 857.
00.I: Analytische Winke bezw. d. Verfälschungen d. süfsen Mandelöles 66.
Toriyama (N.), siehe: Frentzel (J.).
Tornoë (H.), **98.I**: Spektrometrisch-aräometrische Bieranalyse 270.
98.II: Spektrometer 592*.
della Torre (C. E.), **97.II**: Ein neues klinisches Ureometer 60.
del Torre (G.), **99.II**: Raccolta di problemi di Chimica [78]. — Trattato di Chimica generale [921].
Torré (L.), **00.II**: Färbung d. Weines 747.
Torrey (H. A.), **97.II**: Absorption v. Sauerstoff durch Tetrabromfurfuran 575.
98.II: Allocaffeïn 803.
— Siehe: Jackson (C. L.).
Torrey (J.), **01.I**: Elementary Studies in Chemistry [285].
Torrey jr. (J.), siehe: Hill (H. B.).
Torrey jr. (J.) u. Black (O. F.), **00.II**: Derivv. v. α-Nitro-β-dinitropropionaldehyds 1262.
Tortelli (M.), **97.II**: Gelsolin 819. — Degras 992.
Tortelli (M.) u. Ruggeri (R.), **98.I**: Erkennung von Cottonöl 860.
98.II: Nachw. v. Cottonöl in Olivenöl 134. — Nachw. v. Baumwollsamen-, Sesam- u. Erdnufsöl im Olivenöl 642.
00.II: Jodzahl d. Fettsubstanzen 598. — Das Öl und der Talg von Stillingia Sebifera 1295.
01.II: Erhitzen pflanzlicher Öle 59.
Tortorici (R. O.), **00.II**: Einw. v. Stickstofftetroxyd auf Chinondioxime 325. — Dimethylpyrondicarbonsäureester 335. — Pyrongruppe 635.
Tóth (J.), **01.I**: Best. d. Nikotins in Tabaken 973.
01.II: Best. d. Nikotins im Tabak 507.
Totte (A.), **00.I**: Darst. v. Kunstdünger 935*.
Toula (F.), **99.II**: Der neueste Stand d. Goldfrage [797].
00.II: Lehrbuch d. Geologie [1140].

Touren (Ch.), 00.I: Löslichkeit eines Gemisches v. Salzen mit einem gemeinsamen Ion 1060.
00.II: Dass. 4. 515.
Tower (O. F.), 99.II: Best. v. Kohlenstoff u. Wasserstoff in stickstoffhaltigen, organ. Substanzen 452.
00.I: Potentialdifferenzen mit Mangansuperoxydelektroden 892.
00.II: Fällung der Sulfide u. Natur d. Tartrate v. Nickel u. Kobalt 743.
— Siehe: Benedict (F. G.).
Towers (J. W.), siehe: Smith (J. K.).
Townsend (C. F.), 99.II: Chemistry for Photographers [351].
Townsend (J. S.), 00.II: Diffusion v. Ionen in d. Luft, die durch radioaktive Stoffe erzeugt sind 1172.
Trabert (H.), siehe: Marckwald (W.).
Trabut, 01.I: Die Manna d. Olivenbaumes 530.
Trachmann (O.), siehe: Pippig (R.).
Trainer (E.), 99.II: Darst. schwarzer emaillierter Schreibtafeln 597*.
Tralls (L.), 98.II: Trockenvorrichtung 738*.
Transportabler Dampfentwickler, 00.I: Verflüchtigen verdampfbarer Stoffe 1118*.
Trantom (W.), siehe: Kohn (Ch. A.).
Traphagen (F. W.) u. Cobleigh (W. M.), 99.I: Best. d. Kohlehydrate 1116.
99.II: Alkaliboden in Montana 627.
Trasciatti (D.), 99.II: Ein neues Amylamin 801. — Siehe: Balbiano (L.); Montemartini (C.).
Traube (H.), 97.I: Optisches Drehungsvermögen v. Körpern im krystallisierten u. amorphen Zustande 145. — Krystallform optisch aktiver Körper 535.
98.I: Krystallmessungen 670.
98.II: Krystallform einiger Diisonitraminester 173. — Optisches Drehungsvermögen v. Körpern im krystallisierten u. amorphen Zustande 246.
99.I: Chem. Zus. u. Krystallform d. äpfelsauren Salze 1152.
Traube (I.), 97.I: Lichtbrechung u. Dichte 81. — Atomrefraktion v. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff u. d. Halogenen 403. — Atomrefraktionen d. Stickstoffes 404. — Molekulargewichtsbest. homogener Fll. 781.
97.II: Ausdehnung d. Gesetzes v. Boyle-Van der Waals-Gay-Lussac auf homogene Fll. 243. — Kinetik d. Fll. 243. — Ausdehnung d. Gesetzes v. Avogadro auf homogene Fll. 244.
98.I: Osmotischer Druck u. elektrolytische Dissociation 301. 598. — Molekulargeww. fester Stoffe 597. — Erwiderung an Herrn H. Jahn 598.
98.II: Molekulargewichtsbest. fester Stoffe 7. — Verdampfungswärmen einiger Elemente u. ihr Molekulargew. im fl. Zustande 324. — Eigenschaften aromatischer o-Oxyverbb. 334.
99.II: Der Raum d. Atome [811].
Traube (I.) u. Pincussohn (L.), 97.I: Thermostat u. Druckregulator 1082.
Traube (M.), 00.I: Gesammelte Abhandlungen [696].
Traube (W.), 98.I: Anlagerung d. Cyans an Natriummalonsäureester 604. — Synthesen stickstoffhaltiger Verbb. mit Hilfe d. Stickoxyds 668.
99.I: Einw. d. Dicyans auf Acetessigester u. Acetylaceton 21.
00.I: Synthese d. Guanins u. Xanthins 1272.
00.II: Darst. eines Guanidin- u. eines Pyrimidinderiv. 1168*. — Der synthetische Aufbau d. Harnsäure, d. Xanthins, Theobromins, Theophyllins u. Caffeïns 1204.
01.I: Darst. cyklischer Harnstoffe 547*.
01.II: Aufbau v. Xanthinbasen u. Harnsäuren aus d. Cyanessigsäure 200.
Traube (W.) u. Eyme (A.), 00.I: Additionsrkk. d. Carbodiimide 29.
Traube (W.) u. Hoffa (E.), 97.I: Hydrazinoessigsäure 59.
98.I: Dass. 618.
Traube (W.) u. Lehmann (E.), 99.I: Neue Additionsrk. d. Alkylenoxyde 920.
01.II: Verh. d. Alkylenoxyde zu Malonester u. Acetessigester 399.
Traube (W.) u. Lorenz (H.), 00.I: Harnstoff- u. Thioharnstoffderivv. 26.
Traube (W.) u. Schall (M.), 00.I: Harnstoff- u. Guanidinderivv. d. Diacetonamins 27.
Traube (W.) u. Schwarz (R.), 00.I: Einw. v. Amidinen auf Mesityloxyd u. Phoron 28.
Traube (W.) u. v. Wedelstädt (E.), 00.I: Phenylcyanamid 1277.
Traumüller (F.), siehe: Gerland (E.).
Traun (F. A.), siehe: Auwers (K.).
Travers (M. W.), 97.I: Verss. über Helium 630.
99.I: Der Ursprung der beim Erhitzen v. Mineralien, Meteoriten etc. entweichenden Gase 217.
01.I: Verflüssigung d. Wasserstoffes 993. 1306.
— Siehe: Ramsay (W.).
Treadwell (F. P.), 99.I: Berichtigung 166.
99.II: Kurzes Lehrbuch d. analytischen Chemie [797].
01.I: Nachw. v. Kobalt nach Vogel 421. — Trennung d. Zinks v. Nickel (u. Kobalt) 476.
01.II: Anw. d. Kaliumpercarbonats als Ersatz für Wasserstoffperoxyd 1275.
Treadwell (F. P.) u. Meyer (V.), 00.I: Tabellen zur qualitativen Analyse [696].

Treadwell (F. P.) u. Reuter (M.), 98.II: Löslichkeit d. Dicarbonate d. Calciums u. Magnesiums 261.
Treff (W.), siehe: Duden (P.).
Treibich (A.), siehe: Lossen (W.).
Treitel (M.) u. Alius (O.), 97.II: Darst. v. Kohlensäure 400*.
Trendel (F.), 99.II: Reinigen v. Acetylengas 160*.
00.I: Hydraulisches Rückschlagventil für Gassammelglocken 447*.
Trener (G. B.), 01.I: Einw. von Aldol und Crotonaldehyd auf Phenylhydrazin 517.
Trenkler (H.), 01.I: Phonolithe d. Spitzberges bei Brüx in Böhmen 1300.
Tresidder (T. J.), 99.I: Erhitzen v. Panzerplatten 317*.
Tretzel (F.), 00.II: Beurteilung d. Medizinalweine 279.
Treubert (F.), siehe: Vanino (L.).
Treumann (J.), 98.I: Best. d. Flammpunktes in Mineralschmierölen 153. — Rostschutzmittel 179. 495. — Dichtungsmittel für Fahrradpneumatik 1042.
98.II: Rostschutzmittel 946.
99.I: Flammpunktsbest. v. hochsiedenden Erdöldestillaten 369.
— Siehe: Röhrig (A.).
Treupel (G.), 97.I: Dulcin 299. — Siehe: Vis (G. N.).
Treupel (G.) u. Edinger (A.), 00.II: Unterss. über Rhodanverbb. 347.
Treutler (G.), siehe: Kunckell (F.).
Trevor (J. E.), 97.I: Innere thermodynamische Gleichgew. 848. — Osmotischer Druck 958.
97.II: Veränderlichkeit osmotischer Systeme 405. — The Molecular Theory [877].
99.I: Elektromotorische Kraft v. Konzentrationsketten 1057.
99.II: Das Energietheorem 693.
00.I: Thermische Koeffizienten 242. — Thermische u. dynamische Koeffizienten 533.
00.II: Entropietheorem 834. — Entropie u. Wärmekapazität 834. — Beziehungen zwischen thermodynamischen Fundamentalfunktionen 1171.
Trey (H.), 97.I: Birotation d. Glucose 1092.
99.I: Nachw. v. Kadmium neben Kupfer durch Adsorption 379.
Triadou (L.), siehe: Noel (C.).
Triapkine (W.), 99.I: Rougeage du Rouge Turc [461].
Tribelhorn (A.), 99.I: Elektrische Sammelbatterie 768*.
99.II: Doppelelektrode für Sammler 80*.
00.I: Darst. v. trogförmigen, gerippten Sammlerelektroden 79*.
Tricart (A.), siehe: Babé (J. L.).
Triest (A.) u. Vignes (E.), 99.II: Acetylenentwickler 854*.
Trillat, siehe: Adrian.
Trillat (A.), 97.I: Chloral vom industriellen Gesichtspunkte aus 635.
97.II: Darst. v. Jodoformin u. Jodäthylformin 428.
98.I: Desinfektionslampe zur Bildg. v. Formaldehyd 1181*.
98.II: Nachw. u. Best. d. Methylalkohols im Äthylalkohol 585. — Nachw. u. Best. d. Gelatine 1288.
99.I: Nachw. d. Methylalkohols 153. — Nachw. u. Best. d. Methylalkohols im Äthylalkohol 153. — Nachw. u. Best. v. Gelatine in Gummi u. Nahrungsmitteln 153. 236. — Vervollkommnung d. Nachw. v. Methylalkohol in Äthylalkohol 641. — Nachw. d. Methylalkohols in spirituösen Getränken 759. 1226. — Ggw. d. Methylalkohols in natürl. od. komponierten Likören 1226. — Das asymmetrische Tetramethylderiv. d. Diaminodiphenyläthans 1240.
99.II: Derivv. d. asymmetrischen Tetramethyldiaminodiphenyläthans 203.
00.I: Das asymmetrische Tetramethyldiaminodiphenyläthan 287. — Unters. einiger Derivv. d. Leukobase $C_{18}H_{24}N_2$ 287. — Einw. d. salpetrigen Säure auf d. Leukobase $C_{18}H_{24}N_2$ 252. 287.
00.II: L'Industrie chim. en Allemagne [604].
01.II: Kontaktwrkg. bei d. sekundären u. tertiären Alkoholen 178.
— Siehe: Adrian.
Trillat (J. A.), 01.II: Oxydation d. primären Alkohole 26. — Oxydation des Alcools par l'action du contact [960].
Trillich (H.) u. Göckel (H.), 97.I: Kaffee und Kaffeesurrogate 1248.
98.I: Dass. 639.
Tritschler (F.), siehe: Krafft (F.).
Troeger (J.), 97.II: Einw. v. alkoholischem Kaliumsulfid u. alkoholischem Kaliumsulfhydrat auf symmetrische Dibromsubstitute v. Sulfonen 952.
00.I: Einw. v. Acetessigester, sowie substituierten Acetessigestern auf p-Aminobenzoësäure 257.
— Siehe: Beckurts (H.); Otto (R.).
Troeger (J.) u. Bolm (F.), 97.II: Sulfonketone d. Naphtalinreihe 125.
Troeger (J.) u. Ewers (E.), 98.I: Einw. v. Zinkhydroxyd, bezw. Kadmiumhydroxyd auf schwefelsaures Ammon 658.
98.II: Elektrolyse d. Natriumsalze halogensubstituierter Fettsäuren 801.
99.II: Elektrolyse d. α-α-β-Trichlorbuttersäure 22.
00.I: α-Dichlorpropionthioamid 258.
00.II: Alkylthiosulfonierte Acetessigester 178.

01.I: Arrylthiosulfonsaure u. arrylsulfinsaure Diazosalze 173.
Troeger (J.) u. Feldmann (P.), 99.I: Oleum cadi 429.
Troeger (J.) u. Grothe (W.), 98.I: Die beiden Thiosulfonsäuren d. Naphtalins, sowie o-Toluolthiosulfonsäure 392.
Troeger (J.) u. Hinze (A.), 97.I: Additionsvermögen ungesättigter Sulfone gegenüber Halogen u. Halogenwasserstoff 992.
Troeger (J.) u. Hornung (V.), 98.I: Einw. v. alkoholischem Kaliumsulfid u. Kaliumsulfhydrat auf symmetrische Dibromsubstitute v. Sulfonen 391.
98.II: Derivv. d. symmetrischen Triazins 295.
99.II: Einw. v. Einfach- u. Zweifachchlorschwefel auf sulfinsaure u. thiosulfinsaure Salze 645.
Troeger (J.) u. Linde (O.), 00.I: Alkylthiosulfonsaure Salze v. organ. Basen 611.
01.I: Arrylthiosulfonsaure Salze v. organ. Basen 956.
Troeger (J.) u. Meine (W.), 00.II: Quantitative Best. d. Zuckers in diabetischem Harn 215.
Troeger (J.) u. Uhde (R.), 99.I: Sulfonierte Buttersäuren 1154.
Troeger (J.) u. Voigtländer-Tetzner, 97.I: o-Toluolsulfinsäure 461.
Troili-Petersson (G.), 97.II: Kohlensäureapp. 1057.
98.II: Kohlensäurebest. 942.
00.I: Saure Milch u. Zähmilch 307.
Trolldenier, 99.I: Die anästhetischen Eigenschaften v. Alkyloxyphenylguanidinen 538.
Trommsdorff (R.), 01.II: Können v. lebenden Leukocyten Alexine sezerniert werden? 1211.
Troost (L.), 97.II: Traité élémentaire de Chimie [877].
98.II: Siedetemperatur d. fl. Ozons 254.
Tropon, 01.II: Entbitterung v. Lupinen u. Gewinnung bitterstofffreier Eiweifsstoffe aus d. Lupinen 448*.
Trotman (S. R.), 97.I: Elementary nonmetallic Chemistry [783].
00.II: Elementary inorganic Chemistry [457].
Trotman (W. K.), 99.II: Vorrichtung zum Anfeuchten einer Papierbahn 599*.
Trouvé (G.), 00.I: Acetylenentwickler 638*.
Trowbridge (P. F.), 97.I: Pyridinperjodide 1060.
99.I: Perhaloide d. Chinolins 623.
00.I: Einw. d. Methylenjodids auf Strychnin 139. — Verh. d. Jodoforms u. Chloroforms gg. Strychnin 139.
01.II: Zuckerrüben 147.
Trowbridge (P. F.) u. Diehl (O. C.), 97.II: Haloide u. Superhaloide d. Pyridine 591.
Trowbridge (P. J.), 00.II: Abkömmlinge d. Strychnins 269.
Trubek (M.), 00.I: Technische Analyse d. Lakritzen 630.
Truchon, 00.II: Neuer Farbstoff für Rotweine 691.
Truchon u. Martin-Claude, 01.I: Zus. einiger Fruchtsäfte 964.
Truchon (R.), 00.I: Nachw. v. Saccharin in Nahrungsmitteln 691.
01.I: Nachw. v. Orseille im Wein 208.
Truchot (P.), 97.II: Analyse u. Nachw. v. Kunstseide 152.
99.I: Les Terres rares [77].
00.I: Best. d. Schwefels in Erzen, Abbränden u. a. 62.
01.I: Analyse d. industriellen Kupfers 204.
01.II: Analyse v. Schwarzkupfer 743.
Trümpy (F.), siehe: Graebe (C.).
Truffaut (G.), siehe: Hébert (A.).
Truffi (F.), 01.II: Die färbenden Substanzen einer Trichophyten 1085.
Truscott (S. J.), 99.I: The Witwatersrand Goldfields Banket and Mining Practice [862].
Tryller (H.), 97.I: Eiweifsstickstoffbest. 564.
97.II: Best. d. Trockensubstanz im Torf 393. — Laboratoriumsturbine 457.
99.I: Darst. v. α-Mononitronaphtalin 720*.
Tscherbakoff (A.) und Saytzeff (A.), 98.I: Einw. d. Schwefelsäure auf Elaïdinsäure 557.
Tscherdynzew (W.), siehe: Markownikoff (W.).
Tschermak (E.), 99.II: Verbreitung d. Lithiums im Pflanzenreiche 1127.
Tschermak (G.), 97.I: Lehrbuch der Mineralogie [1004].
00.I: Mischungsgesetz d. Turmaline 217.
01.II: Dass. 1364.
Tscherne (R.), 01.II: Kondensationen d. Isonikotinsäureesters 780.
Tscherniac (J.), 98.I: Darst. d. Monobromnitromethans 18. — Oxydation d. Naphtalins 620.
00.I: Erwiderung in Bezug auf Äthyldichloramin 288.
Tschernik (G.), 99.II: Unbekanntes Cermineral vom Kaukasus 676. — Argon- u. Heliumgehalt in Cermineralien 677.
00.II: Zus. eines Gadolinits aus Batum 349.
Tschernitschek (F.), 98.I: Kandispotten 360*.
Tschernoff (D.), 99.II: Gashochofen 158*.

Tscherweniwanow (N.), siehe: Raikow (P. N.).
Tschirch (A.), 97.I: Sekrete 166. 421. 820.
98.II: Dass. 118. — Oxymethylanthrachinone 211. — Theorie d. organ. Abführmittel 303.
99.II: Sekrete 315. 442.
00.I: Rhabarber u. seine wirksamen Bestandteile 214.
00.II: Harze u. Harzbehälter [457]. — Coniferenharze 1241.
Tschirch (A.) u. Brüning (E.), 00.II: Harzbalsam v. Abies canadensis 970. — Sekrete 1270.
01.I: Harzbalsam v. Pinus Pinaster 259.
Tschirch (A.) u. Faber (E.), 01.II: Entstehung d. Harzflusses bei Abietineen 115.
Tschirch (A.) u. Halbey, 98.II: Olibanum 985.
Tschirch (A.) und Hiepe (E.), 00.II: Senna 871.
Tschirch (A.) u. Keto (E.), 01.II: Harze d. Copaivabalsame 886. 1227.
Tschirch (A.) u. Klaveness (J.), 01.I: Natalaloë 1318.
01.II: Ugandaaloë 43.
Tschirch (A.) u. Knitl (A.), 99.II: Umbelliferenopopanax 315.
Tschirch (A.) u. Kritzler (H.), 00.II: Aleuronkörper 585.
Tschirch (A.) und Niederstadt (B.), 01.I: Kauri-Busch-Kopal 943. 1228. — Das Harz vom Pinus silvestris 1228.
Tschirch (A.) u. Pedersen (G.), 98.II: Aloë 118.
Tschirch (A.) u. Polacco (R.), 00.II: Früchte v. Rhamnus cathartica 873.
Tschirch (A.) u. Stephan, 97.I: Zanzibarkopal 245.
Tschirch (A.) und Van Itallie (L.), 01.II: Orientalischer Styrax 885. — Amerikanischer Styrax 886.
Tschirch (A.) und Weigel (G.), 00.II: Lärchenterpentin 533. 861. — Sekrete 533. 862. — Harzbalsam v. Abies pectinata 862.
Tschirch (A.) u. Will (A.), 99.II: Sekretbildg. im Wund- u. Kernholze 442.
Tschirner (F.), siehe: Bamberger (E.).
Tschitschibabin (A.), 01.II: Einw. v. Benzylchlorid u. Benzyljodid auf Pyridin 127.
Tschitschibabin (A. E.), 01.II: Darst. einfacher u. gemischter Säureanhydride 543.
Tschitschkin (A.), siehe: Miller (W.).
Tschofen (F.), 97.II: Verzierung oder Musterung v. Holz 534*.
Tschúgaeff (L.), 98.II: Optische Aktivität 404. — Einfl. d. Association d. Fll. auf d. optische Drehungsvermögen ders. 1160.
00.I: Darst. ungesättigter Kohlenwasserstoffe 126. — Umwandlung von Carvon in Limonen 857.
00.II: Thujen 1239.
01.II: Tribolumineszenz 257. — Überführung v. Thujylamin in Thujen 476.
Tschunkur, siehe: Salzer (Th.).
Tsuboi (I.), 97.I: Stickstoffausscheidung aus d. Darm 869.
Tsukamoto (M.), 97.I: Bildg. v. Mannan in Amorphophallus Konjak 933.
Tsuneto (K.), 99.II: Phosphatlager in Japan 919.
Tsuruta (K.), 00.II: Beeinflussung der thermoelektrischen Eigenschaften des Eisens durch Torsion 514.
Tsvett (M.), 99.II: Verflüssigung d. Albuminoide 998. — Chloroglobin 1002.
00.I: Chloroglobin 480. — Umkehrbare Verflüssigung 1193.
01.I: Das blaue Chlorophyllin 50. — Chlorophylline und Metachlorophylline 466. — Beobachtung v. Fluoreszenz u. Opaleszenzerscheinungen 870.
Tucholka (W.), 97.II: Bisabol-Myrrha 428.
Tucker (C. W.), siehe: Noyes (A. A.).
Tucker (G. M.), 99.II: Darst. v. Pflanzenasche für d. Analyse 898.
00.I: Ein neuer Veraschungsapp. 832.
Tucker (G. M.) u. Tollens (B.), 99.II: Gehalt d. Platanenblätter an Nährstoffen 915.
00.I: Dass. 821.
Tucker (S. A.) u. Moody (H. R.), 01.I: Elektrolyse v. Chlorcalcium 138.
01.II: Metallboride 14. — Elektrischer Ofen 610. — Erzeugung v. Äthylen aus anorg. Quellen 1200. — Reduktion v. Thonerde durch Calciumcarbid 1221. — Vergleichung d. Löslichkeit v. Acetylen u. Äthylen 880.
Tübben (J.), siehe: Knoevenagel (E.).
Tübben (L.), 99.II: Bewetterung von Grubenbauen 811*.
Tümpel (R.), 98.II: Anleitung z. organ. (Mineral-)Analyse [877].
v. Türin (V.), 00.II: Wechselwrkgg. der Ionenladungen 618.
Tulleken (E. J.), 00.II: Indigo en zijn onderzoek [926].
Tunnel (R W.) u. Smith (E. F.), 99.II: Wrkg. v. Salzsäuregas auf Sulfate, Selenate, Tellurate u. Phosphate 929.
Tunnicliffe (F. W.), 98.I: Wirkg. des Piperidinguajakolats 789.
Tunnicliffe (F. W.) u. Rosenheim (O.), 97.II: Harnsäurebest. auf volumetrischem Wege 987.
00.II: Harnsäuresalze 626.
01.I: Selenverbb. als Ursache von neuen Biervergiftungsfällen 796. — Einfl. v. Formaldehyd in d. Nahrung auf d. Stoffwechsel v. Kindern 1283.

Turi (G.), 97.II: Serpentinvarietäten 675.
Turnbull (A.), siehe: Frankland (P.); Jacobson (P.); Procter (H. R.).
Turner (A.), 98.I: Das Problem d. Krystallisation [422].
Turner (A. J.), siehe: Hewitt (J. T.).
Turner (B. B.), 01.I: Die Dielektrizitätskonstanten reiner Fll. 7.
Turner (E. F.), 97.II: Behandlung von silberhaltigen sulfidischen Erzen 879*.
Turner (H. J.), siehe: Remsen (I.).
Turner (H. W.), 98.II: Californische Mineralien u. Gesteine 226. — Geologie d. Sierra Nevada 1068.
99.I: Analysen v. Biotiten u. Amphibolen als Gesteinsgemengteilen 1218. — Siehe: Hillebrand (W. F.).
Turner (J.), 01.II: Darst. von Aminosalicylsulfosäure 716*.
Turner (J.) & Co. Lim., 98.II: Verb. v. Piperidin u. Guajakol 836*.
Turner (W.), 98.II: Bearbeiten v. Häuten u. Fellen 1000*.
Turney (E. Th.), 97.II: Acetylenentwickler 1088*.
Turpin (E.), 99.I: Chloratpulver mit od. ohne Flamme 1303.
Turr (R.), 97.II: Gasentwickler f. Acetylen 1088*.
Tust, siehe: Gattermann (L.).
Tutton (A. E.), 97.I: Die Refraktionskonstanten krystallisierter Salze 489. 848.
97.II: Vergleichendes krystallograph. Studium d. normalen Senate v. Kalium, Rubidium u. Cäsium 12. — Zusammenhang zwischen d. krystallographischen Charakter isomorpher Salze u. d. Atomgew. 562.
98.I: Zusammenhang zwischen krystallographischen Eigenschaften von isomorphen Salzen u. d. Atomgew. der darin enthaltenen Metalle 77.
99.II: Thermische Deformation der krystallisierten Sulfate v. Kalium, Rubidium u. Cäsium 783.
00.I: Krystallographische Unters. d. Doppelselenate 1009.
00.II: Vergleichende Unters. d. Doppelselenate d. Reihe $R_2M(SeO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 707. 889.
Tutwiler (C. C.), 01.I: Best. v. Schwefelwasserstoff im Leuchtgas 1215.
Tuxen (C. F. A.), 98.II: Einfluſs der perennierenden Gräser u. derjenige anderer Kulturpflanzen auf den Stickstoffgehalt des Bodens 222.
Twitchell (E.), 00.I: Benzolstearosulfosäure 595.
00.II: Zerlegung v. Fetten od. Ölen in Glycerin u. Fettsäuren 1047*.
Tyndall (J.), 97.II: Der Schall [452].

U.

Udall (W.), siehe: Howles (F. H.); Thorpe (J. F.).
Uedinck (A.), 99.I: Derivv. d. β-Brompropylamins 1021.
Uellenberg (E.), siehe: Fichter (F.).
Uffelmann (C.), 99.I: Seifenhaltige Paste zum Färben v. Textilstoffen 1230*.
Uhde (R.), siehe: Troeger (J.).
Uher (F. V.), siehe: Stoklasa (J.).
Uhl u. Henzold, 01.I: Nachw. v. Alkohol in Milch 973.
Uhl u. Henzold (O.), 01.I: Hydro 208.
Uhl (O.), 00.I: Elektrosynthese von Diketonen u. Ketonen 801.
Uhlenbroeck (J. C.), 99.I: Darst. von Margarine 319*.
Uhlenhut, 01.II: Forensischer Nachw. v. Menschen- u. Tierblut 744. — Unterscheidung des Fleisches verschiedener Tiere 1359.
Uhlenhuth, 01.I: Nachw. v. Eiereiweifs auf biolog. Wege 206. — Unterscheidung d. verschiedenen Blutarten 584. — Siehe: Brieger (R.).
Uhlenhuth (R.), 97.II: Isoxazolone 39.
99.II: Verb. von Nickelsulfat mit Hydroxylamin 414.
00.II: Darst. d. freien Hydroxylamins 12. — Platinverbb. mit Hydroxylamin 12. 556. — Krystallform der Verb. v. Nickelsulfat mit Hydroxylamin 13.
Uhlfelder (E.), siehe: Thiele (J.); Vanino (L.).
Ulbrich (I. Th.), 00.I: Scharfbrandkanalofen 446*.
Ulbricht (R.), 00.I: Wrkg. d. Kalkerde u. Magnesia in gebrannten Kalken u. Mergeln 362.
01.II: Ein Glashaus mit fahrbarem Dach u. beweglichen Seitenwänden 367.
Ule (O.), 98.II: Warum u. Weil [1189].
Ulffers (F.), siehe: Bistrzycki (A.).
Ulke (T.), 97.I: Fortschritt der Elektrometallurgie in d. Ver. Staaten 1036.
98.I: Verarbeitung d. Elektrolyten in amerik. Kupferwerken 353.
00.II: Best. d. Kalkes in d. Hochofenschlacken 1187.
Ullmann u. Braun, 97.I: Assimilierbarkeit d. Phosphorsäure in Ackererden 508.

Ullmann (C.), 97.II: Einfl. d. Zeit auf d. Kathodenvorgang bei Elektrolyse v. Kupfersulfatlsg. 166.
Ullmann (F.), 98.II: Schmelz- u. Siedepunkte d. Chlorhydrate d. Anilins, d. Toluidine u. d. Xylidine 335. — Synthesen in der Carbazolgruppe 346. — Darst. reinen Acetylens 909*.
99.II: Erwiderung 644. — Darst. eines gelben, vom Naphtoakridin sich ableitenden Farbstoffes 1007*. 1008*.
00.I: Darst. v. Farbstoffen d. Naphtakridinreihe 1080*.
01.I: Reinigung von Carbidacetylen 79*. — Darst. von Derivv. d. Naphtakridins 348*. — Darst. v. Farbstoffen d. Akridiniumreihe 654*. — Darst. v. Tolunaphtakridin 978*.
01.II: Darst. v. Derivv. des Naphtakridins 568*.
Ullmann (F.) u. Bielecki (J.), 01.II: Synthesen in d. Diphenylreihe 478.
Ullmann (F.) u. Fornaro (A.), 01.II: Herst. d. Phosphoroxychlorids 458.
Ullmann (F.) u. Goldberg (J.), 99.II: Reinigung d. Acetylens 19.
Ullmann (F.) u. Mallet (E.), 98.II: Fluorenonderivv. 348.
Ullmann (F.) u. Naef (E.), 00.I: 2'-Methyl-1,2-naphtakridin 979. — 2'-Methyl-3'-amino-1,2-naphtakridin 980.
00.II: Aminonaphtakridiniumverbb. 912.
Ullmann (F.) u. Pasdermadjian (G.), 01.I: Neue Synthese aromatischer Sulfone 1308.
Ullmann (F.) u. Wenner (P.), 00.II: Dimethylsulfat als Alkylierungsmittel 914.
Ullmann (G.), 97.II: Naphtoketocumaran 307.
00.I: Prüfung d. Gerbmaterialien u. d. basischen Farbstoffe 70.
Ullmann (K.), 98.II: Best. d. spez. Gew. d. Lanolinfette 875.
Ullmann (M.), 98.I: Düngung d. Gerste mit Superphosphat 1240. — Düngungsverss. mit entleimtem Knochenmehl 1240.
Ullmann (M.) u. Grimm (A.), 00.I: Verh. d. wasserlöslichen Phosphorsäure im Acker 830.
Ullrich (G.), 97.I: Hefeform- u. Teilmaschine 1144*.
98.II: Zentrifugalmaischmühle 687*.
00.I: Spiralkühlapp. 930*.
Ulmer Reisstärke-Fabrik H. Mack, 97.II: Darst. hochkonzentrierter Duftlsgg. 559*.
Ulpiani (C.), 01.II: Optische Aktivität des Lecithins 30. 193. 764. — Siehe: Ampola (G.).
Ulpiani (C.) u. Condelli (S.), 00.I: Asymmetrie u. Vitalismus 1230. — Spaltung eines racemischen Körpers durch Pilze 1230.
Ulrich (Ch.), siehe: Küttner (S.).
Ulrich (G.), 99.II: Neue Walkfarbstoffe 796.
Ulrich (R.), 00.I: Bedeutung d. Geflügelmistes als Düngemittel 430.
Ulrici (H.), 01.II: Pharmakologische Beeinflussung der Harnsäureausscheidung 1024.
Ulsch (K.), 97.II: Quantitative Best. d. Salpetersäure durch Elektrolyse 219.
99.II: Elektrolyse v. Rohrzuckerlsgg. 31. — Best. einiger anorgan. u. organ. Säuren 537. — Einw. v. Weinsäure u. Citronensäure auf metallisches Eisen 538.
Ulzer (F.), 98.I: Ausführung d. Säure-, Verseifungs- u. Jodzahlbest. in d. Analyse d. Fette 150.
99.II: Cocosfettsäuren 1142.
01.I: Verss., Holzöl zu desodorisieren 281.
Ulzer (F.) u. Defris (R.), 97.I: Verh. d. Schellackharzsäuren bei d. Trennung d. Fettsäuren u. Harzsäuren 310.
Ulzer (F.) u. Fraenkel (A.), 97.II: Anleitung zur chem.-technischen Analyse [509].
Ulzer (F.) u. Seidel (H.), 97.I: Milchsäure 1091.
Umbeck (C. E.), 99.II: Konservierung v. Milch 891*.
Umber (F.), 98.II: Spaltung d. krystallinischen Eier- u. Serumalbumins, sowie des Serumglobulins durch Pepsinverdauung 495.
00.I: Glykolyse 776.
Umbgrove (H.), siehe: Franchimont (A. P. N.); Haller (A.).
Umbgrove (H.) u. Franchimont (A. P. N.), 98.I: Äthylnitramin u. Derivv. 373. — Zwei Isomere des Methyläthylnitramins 374.
98.II: Propylnitramin 968.
Umikoff (N.), 98.II: Diazork. im Harne 866.
Umney (C.), 98.I: Handelssorten von Fenchel 130.
Umney (J. C.) u. Swinton (R. S.), 98.II: Neuer Bestandteil des Citronenöles 1139.
Umow (N.), 00.I: Objektive Darst. der Eigenschaften d. polarisierten Lichtes 449.
Ungarische Kalksandstein-Industrie Pohl & Co., 00.I: Kunststeinfabrikation 637*.
Unger (H.), 99.I: Brennofen 1052*.
Unger (J. W.), siehe: Wilson (C. L.).
Unger (K.), siehe: Kerp (W.).
Unger (O.), 97.I: Derivv. d. Benzoparathiazins 926.
Unger (O.) u. Graff (G.), 97.II: Einw. α-bromierter Säuren u. Ketone auf o-Aminothiophenol 1140.

Ungnad (A.), 00.I: Cylindertrockenapp. 1118*.
Ungnad (E.), 98.II: Verseidung v. pflanzlichen Fasern 1110*.
Unna, 99.II: Die Best. rationeller Mörtelmischungen [78].
v. Unruh (M.), siehe: Erdmann (M.).
Urbain (E.), 98.I: Einw. d. schwefligen Säure auf reine Zuckerlsgg. 354. — Elektrohydrosulfitation 642.
Urbain (G.), 98.I: Fraktionierung d. Yttererden 879. 1265. — Natur d. Didyms 1265.
98.II: Yttererden aus Monazitsanden 408.
99.II: Recherches sur la séparation des Terres rares [811].
00.I: Trennung d. seltenen Erden 516.
Urbain (G.) u. Budischovsky (E.), 97.I: Monazitsand 795.
Urbain (G.) u. Debierne (A.), 99.II: Acetylacetonate 525.
Urbain (G.) u. (E.), 01.I: Isolierung d. Yttriums, Ytterbiums u. d. Neo-Erbiums 437.
Urbain (V.), 01.I: Entfernung d. Methans aus d. Atmosphäre 606.
Urban (E.), 97.II: Stickstoffgehalt d. Rüben in seinen verschiedenen Formen 440.
Urban (J.), siehe: Bronnert (E.); Fremery (M.).
Urban (K.), 97.II: Volumetrische Untersuchungsmethoden d. technischen fl. Ammoniaks 807. — Siehe: Andrlík (K.).
Urbasch (O.), 00.II: Theorie d. Rotation v. Elektrolyten durch magnetische Felder 756.
Uroschewitsch (S.), 99.II: Eine Pseudomorphose v. Asbest nach Biotit 490.
Ury (H.), 01.II: Fäkalunterss. 1233.
Uschakoff (P.), 97.I: Einw. v. Kalilauge auf d. Chloralaceton 1018.
Ussow, siehe: Zuntz (N.).
Uster (R.), siehe: Thörner (W.).
Utescher (E.), 98.II: Konservieren v. Eiern mittels Kalkhydrats 878*.
01.I: Herst. eines Eierkonservierungsmittels 980*.
Utz (F.), 00.I: Nachw. v. Salpetersäure im W. u. in d. Milch 875.
00.II: Sesamöl 293. — Best. d. Sublimatgehaltes in Verbandstoffen 690. — Refraktometrische Unters. ätherischer Öle 746. — Imprägnierung u. Unters. antiseptischer Verbandstoffe 1130. 1181.
01.I: Best. d. Zuckerarten mittels Fehling'scher Lsg. 277. — Volum. Best. löslicher Quecksilberverbb. 595. — Desinfektion mit Formaldehyd 791. — Alkalifreies Eisensaccharat 792. — Nachw. gekochter u. ungekochter Milch 799. — Nachw. v. Sesamöl 1345.
01.II: Sublimatgehalt v. Kalomeltabletten 733. — Best. d. Brechungsindex v. ätherischen Ölen 1130.

V.

Vadam, 97.I: Charakterisierung d. Alkaloide durch ihre mikro-krystallinischen Niederschläge 133. 621.
98.II: Best. d. Borsäure 678.
Vagt (A.), siehe: Hantzsch (A.).
Vahlen (E.), 97.I: Desoxycholsäure 867.
Vaillant (G.), 01.II: Farbe der Ionen 674.
Vaillant (V.), 98.I: Einw. v. Ammoniak auf Dithioacetylaceton 885.
98.II: Einw. d. Anilins auf Dithioacetylaceton 597. — Einw. v. Schwefelchlorür auf Benzoylacetonkupfer 1252.
00.I: Einw. d. Hydroxylamins u. d. Phenylhydrazins auf d. Dithiobenzoylaceton 340.
Vakuumtrockenapparat, 00.I: Vakuumtrockenvorrichtung 931*.
Valencien (Ch.), siehe: Kehrmann (F.).
Valenta (E.), 97.I: Wrkg. d. Lichtes auf Asphalt 141.
98.I: Entwickler 1044.
98.II: Photographische Chemie [1039].
99.I: Anw. v. Phenylendiamin bei Darst. v. Platintonbädern 761.
99.II: Photographische Chemie u. Chemikalienkunde [78]. — Verh. d. Epichlorhydrins u. Dichlorhydrins gg. Harze 277.
00.II: Prüfung v. Druckfarben auf Lichtechtheit 223. — Herst. v. Photographien auf Holz für d. Zwecke d. Xylographie 224. — Silberphosphatkollodionpapier 224.
01.II: Cellulosetetracetat als Ersatz für Kollodiumwolle bei Bereitung v. Chlorcitratemulsionen 40.
— Siehe: Eder (J. M.).
Valentin (W. G.), 98.II: A course of practical Chemistry or Qualitative Chemical Analysis [877].
Valentine (W.), siehe: Wheeler (H. L.).
Valentiner u. Schwarz, 98.I: Malarin 856. 1062. — Darst. im Kern fluorierter aromatischer Verbb. 1224*.
98.II: Darst. v. Acetophenonphenetidid 1189*.
00.I: Darst. v. Fluoroform 525*. — Darst. luftfreien Fluoroforms 886*.
Valentiner (F.), 00.I: Organ. Fluorverbb. 145.

Valeur (A.), 98.I: Chinone u. Hydrochinone 207. 451. — Bildungswärme einiger Chinone v. hohem Molekulargew. 1191. — Chinonoxime 1232.
98.II: Bildungswärmen einiger Chinone 286. — Chinonoxime 287.
99.II: Best. d. Chinonderivv. d. Benzols 906.
00.I: Best. d. Halogene in organ. Verbb. 317. 574. — Volum. Best. d. Chinone d. Benzolreihe 491.
01.I: Thermochem. Unters. d. Chinone 24. — Einw. d. Ester zweibasischer Säuren auf Organometallverbb. 999.
Vallée (C.), 01.I: Wrkg. d. Säuren auf d. Erdalkalicarbonate in Ggw. v. Alkohol 875. 1139.
Vamossy, 97.II: Anesin 977.
v. Vamóssy (Z.), 98.II: Kohlenoxyddiabetes 1279.
00.II: Ist Phenolphtaleïn ein unschädliches Mittel zum Kenntlichmachen v. Tresterweinen? 589.
— Siehe: Autenrieth (W.).
v. Vamóssy (Z.) u. Fenyvessy (B.), 97.II: Phesin u. Cosaprin 709.
Van Ark (H. H.), 00.II: Einw. v. Bromacetophenon auf Pyridin 581. — Einw. von Bromacetophenon auf Piperidin 582.
Van Aubel (E.), 98.I: Beziehungen zwischen d. chem. Zus. u. einigen physikal. Eigenschaften d. Fll. 170.
98.II: Messung d. Temperaturen mit Hilfe d. thermoelektrischen Eisen-Konstantpaares 1158. — Einw. d. Magnetismus auf die Spektren der Gase 1160. — Schmelzp. d. Legierung v. Al u. Sb 1197.
99.I: Wärmeleitung v. Fll. 867.
00.I: Brechungsexponenten d. Metalle 161. — Änderung d. Wärmeleitfähigkeit beim Schmelzen 162.
00.II: Physikal. Eigenschaften v. Kobalt u. Nickel 810.
01.II: Das spez. Gew. d. Legierungen 19.
Van Beeck-Vollenhoven, siehe: Wallach (O.).
Van Bemmelen (J. M.), 97.I: Das Hydrogel u. das krystallinische Kupferhydroxyd 279. — Die Absorption des W. in Kolloiden, besonders in dem Gel d. Kieselsäure 314.
97.II: Gehalt an Fluorcalcium eines fossilen Elephantenknochens 802. — Anhäufung v. Fluorcalcium, Kalk, Phosphaten in fossilen Knochen 803.
98.II: Die Absorption 956. 1161.
99.I: Dass. 1149.
00.I: Absorption v. Stoffen aus Lsgg. 1194.
01.II: Zwei neue Fundorte v. Raseneisenstein 793.
Van Bemmelen (J. M.), Hoitsema (C.) u. Klobbie, 00.I: Eisenanhäufungen in u. unter Mooren 216.
Van Bemmelen (J. M.), Hoitsema (C.) u. Klobbie (E. A.), 01.I: Eisenhaltige Anhäufungen in u. unter d. Torfmooren 847.
Van Bemmelen (J. M.) u. Klobbie (E. A.), 00.I: Absorption v. Chlorwasserstoff u. Kaliumchlorid aus wss. Lsg. durch kolloidales Zinnoxyd 648.
Van Berchem (P.), siehe: Bonna (A. E.).
Van Bijlert (A.), 00.I: Wrkg. v. sehr verdünnter Salpetersäure 276.
Van Breukeleveen (M.), 97.I: Gase aus einem Brunnen bei Enkhuizen 257.
98.I: Nachw. v. Perchloraten im Chilisalpeter 960.
98.II: Dass. 1281.
00.I: Krystallisierte Verbb. d. Succinimids mit d. Phenolen 757.
Van Breukeleveen (M.) u. ter Horst (A.), 99.II: Eisenkohlenoxyd im Wassergas 1071.
00.I: Verbb. v. Kohlenoxyd mit Eisen 752.
Van Calker (F. J. P.), 97.II: Pseudogaylussit 1115.
Van Cleff, siehe Doyer van Cleeff.
Van Dam (L.), 98.II: Morphologie des Ferments [997].
Van Dam (W.), 97.I: Einw. v. alkalischen Hypobromiten auf Asparagin 1023.
00.I: Einw. v. Kaliumhypobromit auf d. Amide d. Oxybenzoësäuren 255.
Van Dam (W.) u. Aberson (J. H.), 01.I: Geschwindigkeit d. intramolekularen Umlagerung d. Bromamide unter d. Einfl. eines Alkalis 214.
Van de Kerckhof (P.), 98.II: Paraglobulin d. Blutserums 494.
Vandenberghe (A.), 98.I: Darst. von Haloidsäuren 916.
00.I: Dissociation d. gelösten Körper 391.
Van den Berghe (F.), s.: Soxhlet (E.).
Van den Berghe (J.), 98.I: Fälschungen in Belgien 581.
99.I: Dass. 536.
00.I: In Belgien beobachtete Fälschungen 565.
Van den Driefsen Mareeuw (W. P. H.), 99.I: Semen Daturae fastuosae 539.
99.II: Unters. v. Cortex Lokri 589.
00.II: Maripafett 637. — Rkk. auf Farbstoffe 1037.
Van der Bellen (E.), 00.I: Bildg. v. Asbest auf mechanischem Wege 1076. — Asbest 1237.
Van der Borght (R.), 99.I: Reisstärke-Industrie in Deutschland [862]. — Beiträge zur Geschichte d. deutschen Reisstärkeindustrie [1228].

Van der Does, siehe: Schadee van der Does.
Van der Kolk, siehe: Schröder.
Van der Lee (N. J.), 00.II: Einfl. des Druckes auf d. kritischen Lösungspunkt 79.
Van der Marck (J. L. B.), 00.II: Samadera Indic. Gaertn. 1124.
01.I: Simarubaceae 967.
Van der Meulen (P. H.), 97.I: Isoimide 237. — Einw. d. Alkohole auf d. Isoimide 1048.
Vanderplanken (J.), 00.I: Fälschungen in Belgien 987.
01.I: Gewichtsaräometer für die Reichert-Meissl'sche Probe d. Butter 1077.
Van der Pluijm (N. R. C. A.), 98.II: Enteisenung v. Trinkw. 55.
Van de Rovaart (H.), s.: Auwers (K.).
Van der Sleen (G.), 99.II: Vinylglykolsäure 863.
Van der Slooten (W.), 97.I: Die Homologen d. Caffeïns 284.
97.II: Abkömmlinge d. Theobromins 787.
Van der Ven (A. J.), 98.II: Cyanwasserstoff in d. Prunaceen 678.
Van der Waals (J. D.), 99.I: Die Kontinuität d. gasförmigen u. fl. Zustandes [862].
00.II: Dass. [1140].
01.I: Veränderungen d. spez. Volume d. gesättigten Dampfes u. d. koexistierenden Fl. 871.
01.II: Zustandsgleichung u. Theorie d. cyklischen Bewegung 841.
Van der Want (G.), s.: Geitel (A. C.).
Van der Wielen (P.), 99.II: Best. von Alkaloiden 495. 595.
Van de Stadt (E.), 00.I: Löslichkeit d. organ. Säureanhydride in W. 323.
Vandevelde (A. J. J.), 97.I: Einfl. d. chem. Reagenzien u. d. Lichtes auf d. Keimung d. Samen 822. — Phenoxyessigsäure 1120.
97.II: App. zur Reinigung d. Gase 5.
98.I: Zers. halogenisierter Verbb. unter d. Einfluſs verlängerten Kochens 438. — Chem. Physiologie d. Baumstammes 466. — Phenoxyessigsäure 988.
99.I: Aufnahme v. W. u. Abscheidung v. löslichen Stoffen durch d. Samen v. Pisum sativum 1215.
99.II: Bromierung d. Phenoxyzimmtsäure 91.
00.I: Umwandlung eines Säurechlorids in Anhydrid unter d. Einfl. v. Haloidsäuren 404. — Plasmolyse 481.
00.II: Breinl'sche Rk. zum Nachw. v. Sesamöl 783.
01.II: Plasmolyse 440.
Van Deventer (C. M.), 97.II: Physikalische Chemie für Anfänger [604].
00.I: Best. v. Nitraten 265.
01.II: Physikalische Chemie für Anfänger [515].
Vandevyver (L. N.), 99.I: App. zur Best. d. Schmelzpunktes 241.
Vandevyver-Grau, 00.II: Best. d. spez. Wärme v. Fetten 923.
Van Dijken (B.) u. Jorissen (W. P.), 98.I: Tijdschrift voor toegepaste Scheikunde en Hygiene [587].
Van Dorp (W. A.), siehe: Hoogewerff (S.).
Van Dorp (W. A.) u. Van Haarst (P. M.), 01.I: Maleïnanilid 171.
Van Dreveldt (C.), 98.II: Kühlsieb für Kaffee, Kakao, Getreide u. dgl. 656*.
Van Eijk (C.), 00.I: Bildg. u. Umwandlung d. Mischkrystalle v. Kaliumnitrat u. Thalliumnitrat 8. — S.: Cohen (E.).
Van Eijk (J.), siehe: Bettinck (H. W.).
Van Ekenstein (W. A.), 98.I: Carubinose u. d-Mannose 35. — Siehe: de Bruyn (C. A. L.).
Van Ekenstein (W. A.) u. de Bruyn (C. A. L.), 99.II: Benzalverbb. einiger Oxysäuren 863.
00.I: Dass. 328.
00.II: Neue Derivv. aus d. Zuckergruppe 845.
Van Ekenstein (W. A.), Jorissen (W. P.) u. Reicher (L. Th.), 97.I: Rotationsänderung beim Übergang v. Laktonen in d. korrespondierenden Säuren 146.
Van Emgelen, 97.II: Farbrk. d. Erdnuſsöles 225.
Van Engelen (A.), 99.II: Zur Becchi'schen Probe 147.
01.I: Best. d. organ. Stickstoffes 971.
Van Erp (H.), 98.II: Salzauswitterungen an Mauern 960.
01.I: Handleiding bij de kwalitatieve chemische Analyse [284].
Van Eyk (C.), 01.II: Mischkrystalle v. Kaliumnitrat u. Thalliumnitrat 165.
Van Gelder (A. P.), 00.II: Analyse v. Salpetersäure u. gemischter Säure 444. 643.
01.I: Dass. 1341.
Van Gelder (H.), 97.II: Entwicklungsgeschichte d. niederländischen Pharmazie [451].
Van Geuns (J. W.), 00.II: Explosivität eines Gemenges v. Kaliumcyanid u. -nitrit 847.
Vaňha (J. J.), 01.I: Einfl. d. einzelnen Nährstoffe auf d. Gestaltung u. Abänderung d. Werteigenschaften d. Gerste 261. — Einfl. mechanischer Zuss. desselben Bodens auf d. Gerstenpflanze 530.
Van Haaren (A.), siehe: Partheil (A.).
Van Haarst (J.), siehe: Bruyning jr. (F. F.).
Van Haarst (P. M.), siehe: Van Dorp (W. A.).

Van Hamel Roos u. Harmens, 97.II: Fälschungen in Holland 784.
98.I: Dass. 855.
99.I: Dass. 994.
01.I: Dass. 1382.
01.II: Dass. 440.
Van Hamel Roos (P. F.) u. Harmens (A.), 01.I: System d. permanenten chem. Kontrolle v. Nahrungsmitteln u. Gebrauchsgegenständen 843.
Van Heteren (W. J.), 00.I: Notizen über NOCl u. seine Verbb. 89.
01.I: Einw. v. Cyankalium auf 1,2,4-Chlordinitrobenzol 1289.
Van Hoesen (Th. W.) u. Wilson (W. W.), 98.II: Ausschleifen v. Glasröhren 654*.
Van Horn (F.), 97.II: Noritische Gesteine v. Ivrea 1199.
Van Horn (F. R.), 00.II: Eine interessante Hornblende in einem Hornblendegabbro v. Piemont 350.
Van Ingen (D. A.), siehe: Stone (G. C.).
Vanino (L.), 97.II: Acylsuperoxyde 896. — Nachw. v. Arsen, Antimon u. Wismut 910.
98.II: Anw. alkalischer Formalinlsg. in d. quantitativen Analyse 377.
99.I: Einw. alkalischer Formaldehydlsg. auf d. Halogenverbb. d. Silbers u. auf Silberrhodanid 408. — Nachw. d. Formaldehyds mittels Phloroglucin 710. — Best. d. Goldes im Goldchlornatrium 1225. — Kolloidales Wismut 1235.
99.II: Darst. v. rauchender Salpetersäure 9. — Darst. v. metallischem Silber 159*. — Eine allgemeine Eigenschaft d. phosphorigen Säure 930.
00.II: Färben v. Gips 827*. — Einw. v. Formaldehydlsg. auf Calciumcarbid 1150.
01.I: Verh. wss. Formaldehydlsg. gg. Schiefsbaumwolle 1196.
— Siehe: Hauser (O.); Stoeckl (K.).
Vanino (L.) u. Griebel (C.), 01.II: Einw. v. Ammoniumcarbonat auf Schwefelarsen 1178.
Vanino (L.) u. Hauser (O.), 00.I: Neue Trennung v. Chlor u. Jod 317. — Einw. v. Schwefelwasserstoff auf Bleisuperoxyd 755.
00.II: Reduktion v. Nitraten durch Einw. v. Milchsäure 938.
01.I: Verbb. v. Wismutchlorid mit organ. Basen 701.
01.II: Doppelsalze d. Wismutrhodanids mit Rhodankalium 1147. — Einw. v. Mannit auf Wismutnitrat 1148.
Vanino (L.) u. Seemann (L.), 99.II: Unterss. über Gold 320.
Vanino (L.) u. Seitter (E.), 01.I: Verbb. d. Hexamethylentetramins 614.
01.II: Der Formaldehyd [247]. — Best. d. Formaldehyds 1217.
Vanino (L.) u. Treubert, 97.II: Best. d. Quecksilberoxydsalze 911.
Vanino (L.) u. Treubert (F.), 98.I: Best. d. Quecksilberoxydsalze 144. — Trennung v. Quecksilber- u. Wismutsalzen 689.
98.II: Einw. v. alkalischer Zinnchlorürlsg. auf Bleisalze 89. — Wismutoxydul 89. 855. — Eine neue Best. d. Wismuts 382.
99.I: Wismutoxydul 1101.
Vanino (L.) u. Uhlfelder (E.), 00.I: Organ. Peroxyde 1095.
Van Itallie (L.), 99.II: Eigentümliche Zers. v. Kirschlorbeerw. 532.
01.II: Styrax 553. 856. — Amerikanischer Styrax 857.
— Siehe: Tschirch (A.).
Van Ketel (A. B.), siehe: Jorissen (W. P.).
Van Ketel (B. A.), 01.I: Best. d. Alkaloidgehaltes in Chinarinden 974.
Van Ketel (B. A.) u. Antusch (A. C.), 97.I: Best. v. Stickstoff im Käse 770. — Jodzahl d. Leinkuchenfettes 950.
Van Klaveren (K. H. L.), 01.II: Neutrales Hämatin 859.
Van Laar (J. J.), 98.I: Fehlerquelle bei d. Best. d. Dissociationswärme v. Elektrolyten 305. — Allgemeine Gültigkeit d. Verdünnungsgesetzes 653.
98.II: Zurückweisung d. Einwände v. Noyes gg. meine Löslichkeitsformel 1163.
99.II: Lösungswärme 7.
00.I: Die teilweise Association d. Flüssigkeitsmoleküle 243. — J. D. Van der Waals [1050].
00.II: Beziehungen zwischen Lösungswärme u. Löslichkeit bei Elektrolyten 984.
01.I: Lehrbuch d. mathematischen Chemie [1218].
Van Laer (H.), 01.I: Gewinnung d. Protoplasmas d. Hefe 352*.
Van Ledden-Hulsebosch, 97.II: Mikroskopische Unters. d. Exkremente 815.
Van Ledden-Hulsebosch (M. L. Q.), 00.II: Verdaubarkeit eines verschluckten Bankbillets 1217.
Van Leent (F. H.), 98.I: Einw. v. Salpetersäure auf Sn 924.
99.I: Dass. 101.
00.I: Unterscheidung d. Indigos v. anderen blauen Farbstoffen auf Gespinstfasern 1141.
01.II: Abscheidung u. Best. v. kleinen Mengen Kalium in Salzgemischen 1178.
Van Leeuwen (J. D.), 97.II: Spaltung v. Seignettesalz u. entsprechende Ammoniumverb. 185.
Van Liew (R.), 00.II: Best. d. Goldes u. Silbers in Kupferbarren 992.
Van Lookeren-Campagne (C. J. N.), 01.II: Plantenindigo [516].

Van Maarseveen (G.), siehe: Goldschmidt (H.).
Van Name (R. G.), 01.I: Sulfocyanide v. Kupfer u. Silber in d. Gewichtsanalyse 342. 646.
Van Name (W. G.), 97.II: Leim aus weifsem Bindegewebe 595.
Vannini (F.), siehe: Magnanini (G.).
Van Raalte (A.), 00.I: Phenyl- u. p-Chlorphenylnitromethan 176.
Van Reymenant (L.), 01.I: Methyläthylketon 95. 1270.
Van Rijn (J. J. L.), 97.I: Carpaïn 985.
97.II: Dass. 554.
98.I: Neuer Schüttelapp. 3.
98.II: App. zur Erzeugung eines konstant temperierten Warmwasserstromes 1155.
99.I: Neuer App. zur Erzeugung eines konstant temperierten Warmwasserstromes 769.
99.II: Wechselnde Zus. d. Butter 62.
00.II: Die Glykoside [457].
01.II: Wechselnde Zus. d. Butter 438.
Van Rijn (W.), 98.I: Auftreten v. Stereoisomeren bei einigen Piperazin- u. Äthylendiaminderivv. 380. 727. — Die Stereochemie d. Stickstoffes [757]. — Siehe: Schall (C.).
Van Riper (D. R.), 98.I: Ofen zum Verbrennen photographischen Papiers 592*.
Van Romburgh, 01.I: Alpiniaöl 1006. — Basilicumöl 1006.
Van Scherpenzeel (L.), 97.II: Das Nitril d. p-Chlorbenzoësäure 294.
01.I: Oxydation d. Mesitylmethylketons durch Kaliumpermanganat 781.
01.II: Einw. chemisch reiner Salpetersäure auf die drei Toluylsäuren 289. — Mesitylglykolsäure 1306.
Van Sillevoldt (H. E. Th.), 99.II: Derrid u. Pachyrhizid 588.
00.I: Dass. 208.
Van Son (A.), 98.I: Abkömmlinge d. Tropins 740.
Van Son (A. F. P.), 98.II: Tropin 665. 889.
99.I: Dass. 119.
Van't Hoff (J. H.), 97.I: Bildg. u. Spaltung v. Doppelsalzen 355. — Vorlesungen über Bildg. u. Spaltung v. Doppelsalzen [624].
98.I: Vorlesungen üb. physikalische Chemie [912].
98.II: Die zunehmende Bedeutung d. anorg. Chemie 957.
99.II: Vorlesungen über theoretische u. physikalische Chemie [278]. — Best. v. elektromotorischer Kraft u. Leitfähigkeit 409.
00.I: Theorie d. Lsgg. [696]. — Vorlesungen über theoretische u. physikalische Chemie [1050].
00.II: Gesetze d. chem. Gleichgew. für d. verdünnten, gasförmigen od. gelösten Zustand [788].
01.II: Auskrystallisieren komplexer Salzlsgg. bei konstanter Temperatur 142.
Van't Hoff (J. H.) u. Armstrong (E. F.), 00.II: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen, insbesondere d. Stafsfurter Salzlagers 210.
Van't Hoff (J. H.) u. Chiaraviglio (D.), 00.I: Bildg. v. Glauberit bei 25° 59.
Van't Hoff (J. H.) u. Dawson (H. M.), 97.II: Schmelzpunktserniedrigung d. Magnesiumchlorids durch Zusatz v. Fremdkörpern 86.
98.I: Racemische Umwandlung des NH_4-bimalats 985.
98.II: Die racemische Umsetzung d. Ammoniumdimalats 964.
99.I: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen 1137.
99.II: Unterss. über d. Bildungsverhältnisse d. ozeanisch. Salzablagerungen, inbesondere d. Stafsfurter Salzlagers 401.
Van't Hoff (J. H.) u. Estreicher-Rozbierski (T.), 98.II: Bildungsverhältnisse d. ozeanisch. Salzablagerungen 790.
Van't Hoff (J. H.) u. v. Euler-Chelpin (H.), 01.I: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen 60.
Van't Hoff (J. H.), Hinrichsen (W.) u. Weigert (F.), 01.II: Unterss. über d. Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen, insbesondere d. Stafsfurter Salzlagers 142.
Van't Hoff (J. H.) u. Kassatkin (N.), 00.I: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen 868.
Van't Hoff (J. H.) u. Kenrick (F. B.), 97.II: Existenzbedingungen u. Löslichkeitsverhältnisse v. Tachhydrit 212.
98.II: Die racemische Umwandlung d. Ammoniumdimalats 964.
Van't Hoff (J. H.), Kenrick (F. B.) u. Dawson (H. M.), 01.II: Bildg. v. Tachhydrit 1319.
Van't Hoff (J. H.) u. Meyerhoffer (W.), 97.I: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen, inbesondere d. Stafsfurter Salzlagers 844. 846.
97.II: Existenzbedingungen u. Löslichkeitsverhältnisse v. Carnallit 210.
98.II: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzlsgg. 791. — Anww. d. Gleichgewichtslehre 915.
99.II: Unterss. über d. Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen, insbesondere d. Stafsfurter Salzlagers 76. 1003.
01.I: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen, insbesondere d. Stafsfurter Salzlagers 1298.
Van't Hoff (J. H.) u. Müller (W.), 98.II: Racemische Umwandlung d. Rubidiumracemats 856.

99.I: Racemische Umwandlung d. Kaliumracemats 1071.
Van't Hoff (J. H.) u. Saunders (A. P.), 98.II: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen 556.
Van't Hoff (J. H.), Williams (P.) u. Meyerhoffer (W.), 99.I: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen 568.
Van't Hoff (J. H.) u. Wilson (H. A.), 01.I: Bildg. v. Syngenit bei 25° 418.
Van Tongel (R.), 97.II: Magnetische Eigenschaften d. Stahls 556.
Van Vriesland (A. J.), 99.II: Bereitung v. Luftgas 854*.
Van Waveren (Th.), 98.I: Darst. v. Chlor-, Brom- u. Jodsalicylsäure 499. — Helicin 511.
Van Waweren (Th.), s.: Schmidt (E.).
Vanzetti (L.), 00.I: Zwei neue Thetinderivv. 800.
Varenkamp (H.), 00.I: Kerzendocht 1006*.
Varet (R.), 97.II: Verbb. d. Pyridins, Piperidins u. Chinolins mit Metallsalzen 129.
Varley (T.), 01.I: Progressive Course of Chemistry for junior Classes [285].
Vassillière (E.), Charvet u. Gayon (U.), 97.II: Appareils à pasteuriser les Vins [964].
Vast (A.), siehe: Lapicque (L.).
Vater (H.), 97.I: Die scheibenförmigen Krystalliten d. Calciumcarbonates 615. — Wesen d. Krystalliten 615.
98.II: Einfl. d. Lösungsgenossen auf d. Krystallisation d. Calciumcarbonates 898. — Umsetzungen zwischen Calciumbicarbonat u. Alkalisulfat 1184.
99.I: Die sogen. anomalen Ätzfigg. d. Krystalle 142. — Einfl. d. Lösungsgenossen auf d. Krystallisation d. Calciumcarbonates 217.
99.II: Dass. 785.
00.I: Bildg. d. marinen Anhydrits 1077.
00.II: Künstl. Ktypeït 542.
01.II: Ktypeït u. Couchit 1127.
Vaubel (W.), 97.I: Grundlagen einer allgemeinen Stereochemie 533. — Benzolkern 976. — Das im Kerne bromierte Phenacetin 981. — Überführbarkeit v. Phenylhydrazin in Diazobenzol 981.
97.II: Gehaltsbest. d. Handelsxylidine 231. — Dissociationswärme d. Elementarmoleküle 467. — Einw. v. Tetrazoverbb. auf Azofarben 719.
98.I: Benzolkern 43. — Elektrolytische Darst. v. Chloraten, Bromaten, Jodaten, sowie Hypochloriten 1259.
98.II: Molekularassociation fl. Körper 252. — Stereochem. Forschungen [565]. — Eigone 1269.
99.I: Wasserlöslichkeit organ. Verbb. 554. — Halogeneiweifskörper 564. — Molekulargröfse d. fl. Wasserstoffes 820.
99.II: Prioritätsreklamation bezw. d. Bromphenacetins 294. — Molekulargröfse d. Eiweifskörper 391. — Stereochem. Forschungen [811]. — Neutralisationswärme u. elektrolytische Dissociation 817. — Bromaufnahme d. Phenole 1034.
00.I: Chem. Affinität 391. — Kohlenstoffmolekül u. die vermeintliche negative Bildungswärme verschied. Kohlenstoffverbb. 395. — Meine theoretischen Arbeiten u. die Kritik 1193.
00.II: Das fünfwertige Stickstoffatom 159. — Phenylimid 191. — Abspaltung v. Sulfogruppen in Naphtalinderivv. 443. — Darst. v. Eosin u. anderen Halogenderivv. d. Fluoresceïngruppe 451. — Reaktionsvermögen u. Konzentration d. Schwefelsäure 657. — Diazoaminobenzol-p-disulfosäure 763. — Millon'sche Rk. 1214.
01.I: Die bei d. Jodierung d. Phenole entstehenden Körper 23. — Jod u. Farbe d. Jodlsgg. 1355.
01.II: Carbazol 587. — Bromierungs- u. Jodierungszahlen d. Eiweifskörper 711. — Molekulargröfse d. Indigblaues u. Indigrots 779. — Verh. aromatischer Basen gg. alkoholisches Silbernitrat 808. — Eine neue Hydroverb. d. Indigos 850.
— Siehe: Alefeld (F.); Blum (F.).
Vaucamps (V.), 99.II: Darst. mehrfarbiger Pigmentbilder 501*.
Vaudin, 97.II: Phosphorsaurer Kalk in d. Milch 1056.
Vaudin (L.), 97.II: Reichtum d. Milch an mineralischen Bestandteilen u. darunter Erdalkaliphosphate 423.
98.I: Beurteilung d. Frische d. Milch mittels Indigolsg. 350.
Vaughan (V. C.) u. Novy (F. C.), 97.I: Ptomains, Leucomains, Toxins and Antitoxins or the chemical Factors in the causation of the Disease [624].
Vaughan (V. C.) u. Perkins (G. D.), 97.I: Giftproduzierender Bacillus 113.
Vaughan-Sherrin (J.), 98.II: Elektrode für elektrische Sammler 77*.
Vaughn Machine Comp., 00.I: Bearbeitung v. Häuten od. Fellen 493*.
Vautin (C.), siehe: Goldschmidt (H.).
Vedrödi (V.), 98.I: Best. d. Kupfers in d. Vegetabilien 635. — Feinheitsbest. der Mehle 805.
Vehrs jr. (J.), 98.II: Abziehbare Dekorationsmalereien 1109*.
Veit (A.), siehe: Hantzsch (A.).
Veitch (F. P.), 00.I: Best. d. Stickstoffes in nitrathaltigen Düngemitteln 370. — Direkte Best. d. wirksamen Phosphorsäure 371.

00.II: Best. v. Aluminium- u. Eisenoxyd in natürl. Phosphaten 145.
Veithen, siehe: Thomas.
Veley (V. H.) u. Manley (J. J.), 98.I: Leitfähigkeit v. Salpetersäure 428.
01.I: Physikalische Eigenschaften v. Salpetersäurelsgg. 1259.
Velich (A.), 00.I: Wrkg. d. Hopfenbittersäure u. des im Bier vorhandenen Hopfenbitterstoffes 1045.
Velichi (J.), 98.II: Chemie d. glatten Muskeln 668.
v. Velsen (J.), siehe: Partheil (A.).
Ven, siehe: Van der Ven.
Venable (F. P.), 98.I: Revision d. Atomgew. d. Zirkoniums 708. — Luftbad 1049.
00.I: Änderung v. Violett zu Grün in Lsgg. v. Chromsalzen 753.
Venable (F. P.) u. Baskerville (Ch.), 97.I: Zirkoniumoxalate 905.
98.II: Oxyhaloide d. Zirkoniums 87.
Venable (F. P.) u. Belden (A. W.), 98.I: Fl. Phosphor 1094. — Zirkondioxyd 1095.
Venable (F. P.) u. Miller (F. W.), 98.II: Natur d. Farbenwechsels d. Chromsalzlsgg. v. violett zu grün 470.
Venator, siehe: Fritsch.
Vender (V.), 97.II: La grande Industria Chimica [877].
Venter (O.), 99.I: Färben v. aufgewickelten Gespinsten 654*.
00.I: Waschen, Bleichen, Beizen, Färben etc. 1053*.
Venturi, siehe: Moissan (H.).
Venturi (G. A.), 01.II: Benzylcarvakrol u. Benzyl-m-kresol 345.
Venturini (V.) u. Cotta (G. C.), 00.I: Studium d. Pepsine d. Handels 618. 685.
01.II: Analysen v. Pepsinen 1123.
Venturoli (G.), 99.I: Degli Zuccheri e degli Idrati di Carbonio [1248].
00.I: Eine Modifikation bei d. hydrotimetrischen Methode 1241.
Verband landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche 97.II: Unters. d. Thomasphosphatmehlproben 1087.
Verberckmoes (G.), 00.II: Herst. v. künstl. Gummi 799*.
Verbièse, 00.I: Analyse d. W. in Rücksicht auf dessen Enthärtung 874.
Verbièse (F.), 00.I: Anw. d. Flufssäure bei d. Zuckerfabrikation 632. — Siehe: Bouret (A.).
de Verbno Laszczynski, siehe: Laszczynski.
Verein chemischer Fabriken, 97.I: Darst. v. Alkalithiosulfat 214*.
00.I: Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 933*. — Entfernung v. Arsen aus Röstgasen 1119*. — Darst. v. Schwefelsäureanhydrid 1120*.
Verein für chemische Industrie zu Frankfurt 97.I: Vork. v. Äthylalkohol im rohen Holzgeist 226.
Vereinigte chem. Fabriken zu Leopoldshall, Aktienges., 98.I: Darst. v. Alkalinitriten 966*.
Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Co., 97.I: Darst. d. Chlorkohlensäureäthers d. Chinins 838*. — Darst. neuer Chinin- u. Cinchonidinpräparate 1140*.
97.II: Darst. v. Acetophenonoxychinolinen 656*. — Darst. d. Chlorkohlensäureäthers d. Cinchonidins 1064*.
Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Co., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 98.I: Darst. v. Vanillin-p-phenetidin 1251*.
99.I: Darst. v. Vanillin-p-aminophenolderivv. 1174*.
99.II: Darst. v. Kondensationsprodd. aus Cotoin u. Formaldehyd 951*. — Darst. geschmack- u. geruchloser Cotoïnderivv. 1038*.
00.I: Darst. v. Dichininkohlensäureester 319*.
00.II: Darst. v. Substitutionsprodd. d. Chininkohlensäureamids 404*. — Darst. d. tertiären Chininphosphorsäureesters 1189*.
01.I: Darst. v. Chinaalkaloidkohlensäureestern 236*. — Herst. d. Chlorkohlensäureester d. Chinins u. d. Cinchonidins 600*. — Herst. d. Chinin- u. Cinchonidinkohlensäureester 652*.
01.II: Herst. v. Chinin- u. Cinchonidinkohlensäureestern 796*.
Vereinigte Elektrizitäts-Akt.-Ges., 00.II: Reinigen v. Metalloberflächen 826*.
Vereinigte Gummiwarenfabriken Harburg-Wien, 98.I: Weich- u. Hartgummifabrikate 695*.
Vereinigte Zündwarenfabriken, A. G. Zanow, siehe: Schwartz (Y.).
Verheiden (B.), 00.I: Darst. d. Liquor ferri ulbuminati 620.
Verley (A.), 97.I: Einw. v. Alkalien auf Citral 495.
97.II: Friedel-Crafts'sche Rk. 1171.
98.I: Tertiäres p-Butyltoluol 450. — Darst. aromatischer Ketone u. Aldehyde 715. — Einw. v. Acetylchlorid auf Phenylacetat 715.
99.I: Extraktion u. Synthese d. riechenden Prinzips d. Jasminblüte 564. 848. — Bildg. d. Acetale d. Glykols 919. — Tuberon 934. — Riechstoffe aus Cymol 958*. — Einw. v. Säuren auf Citral 1242. — Kondensation d. Citrals mit Cyanessigsäure 1242. — Kondensation d. Citrals mit Malonsäure 1242.

00.I: Darst. v. Ozon 1120*.
00.II: Darst. v. nach Jasmin riechenden Stoffen 359*.
01.I: Schwefelsäureester d. Phenole 313.
— Siehe: Otto (M.).
Verley (A.) u. Bölsing (F.), 01.II: Esterbildg. u. Best. v. Alkoholen, resp. Phenolen 1223. — Best. d. Eugenols im Nelkenöl 1223.
Vernadsky (W.), 01.I: Theorie d. Silikate 849.
01.II: Krystallform d. Dibenzolsulfonbenzilamids 910.
Vernay (J. B.), 97.II: Darst. v. hohlen od. massiven Glasgegenständen 453*.
Verneuil (A.), 01.II: Einw. v. Schwefelsäure auf Holzkohle 108. 415. — Siehe: Wyrouboff (G.).
Verschaffelt (J.E.), 00.I: Abweichungen vom Boyle'schen Gesetz 273.
Vértess (J.), 98.I: Übelstände d. Acetylens 1046.
Vertun, 99.II: Spermatocelenfl. 624. — Validol 917.
Verwer (H.), 01.II: Bildg. v. Kohlenstoff bei d. Elektrolyse v. Ammoniumoxalatlsgg. 910.
Verwer (H.) u. Groll (F.), 99.I: Kohlenstoffgehalt elektrolytisch ausgeschiedenen Eisens 1049.
Verworn (M.), 00.II: Physiol. Wrkgg. d. Strychnins 488.
01.II: Allgem. Physiologie [608].
Vespignani (G. B.), siehe: Carrara (G.).
Vesterberg (A.), 00.I: Zus. einiger schwedischer Bodenarten 357.
01.II: Dolomit u. Magnesit 371.
Vetter (O.), 00.I: Einfetten v. Metallgegenständen 448*.
Vèzes (M.), 97.II: Ein neues, gemischtes Platinosalz 999. — Plato-plati-Additionsverbb. 1138.
98.II: Atomgew. d. Stickstoffes 256.
99.I: Komplexe Platinsalze 18. 726. — Neue Darst. v. Kaliumchloroplatinit 18. — Komplexe Palladiumsalze 824. — Verflüchtigung d. Osmiums im Luft- od. Sauerstoffstrome 1181.
01.I: Komplexe Platinsalze 609.
— Siehe: Joly (A.).
Vèzes (M.) u. Goguel, 99.II: Komplexe Salze d. Platins 17.
Vezin (R.), siehe: Oudry (A. H. L.).
Vial (E.), 99.I: Gewinnung v. rohem Wollfett 397*.
Vian (R.), siehe: Commelin (Ed.).
Viard (E.), 00.II: Best. d. Extraktes in Weinen, welche durch Alkohol stumm gemacht sind 446.
Viard (G.), 97.I: Geschwindigkeit d. Reduktion d. Chromsäure durch phosphorige Säure 406.
98.II: Zers. v. Monobarium- u. Monocalciumphosphat durch W. bei 100° 469. 854.
99.II: Zers. d. Monomanganophosphats durch W. bei 0° u. 100° 583. 819.
Vibrans (O.), 99.II: Die Beseitigung u. Reinigung v. Abfallwässern [921].
Viciani (G.), siehe: Schiff (R.).
Victor (E.), 01.II: Best. v. Cyaniden u. Cyanaten nebeneinander 710.
Vidal (H. R.), 98.I: Darst. v. Cyanverbb. 542*. — Darst. v. p-Aminophenol 818*.
98.II: Darst. schwarzer schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe 912*. — Darst. v. Farbstoffen, welche ohne Beize färben 1151*.
99.I: Darst. v. Cyanwasserstoffsäure u. Alkylcyaniden 960*. — Darst. schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe 1230*.
99.II: Darst. v. Thionol u. Thionolin 548*. — Darst. eines blauen, substantiven Farbstoffes aus Sulfanilsäure 923*.
00.I: Diphenylaminderivv. 743*. — Darst. direkt färbender schwefelhaltiger Farbstoffe aus m-Aminooxyverbb. d. Benzolreihe 880*. — Darst. eines braunen, direkt färbenden schwefelhaltigen Farbstoffes 1055*. — Darst. eines substantiven schwarzen Farbstoffes 1183*.
Vidal (R.), 97.II: Darst. substantiver schwarzer Farbstoffe 160*. — Rkk. d. Phosphams 517. — Neue substantive schwefelhaltige Farbstoffe 747. — Siehe: Société Anonyme des Matières Colorantes et Produits Chimiques de St. Denis.
Vieille, siehe: Berthelot; Lévy (M.).
Vieille (P.), 00.II: Fortpflanzung von Explosionserscheinungen 658.
Vierth (M.), 99.I: Nachw. v. Arachisöl im Olivenöl 383.
Vieth (P.), 97.I: Künstl. Muttermilch 190. — Einfl. der v. d. Kühen eingeatmeten Gerüche auf d. Qualität ihrer Milch 480.
98.I: Verkäsen v. Milch 952.
00.I: Gehalt d. Butterfettes an flüchtigen Fettsäuren 283.
00.II: Fütterungsvers. mit Palmkernschrot 136.
01.I: Gehalt d. Butterfettes an flüchtigen Fettsäuren 964.
Vieth (P.) u. Siegfeld (M.), 00.II: Acidität d. Milch 922.
Vietig (F.), 97.I: Ziegelabschneider 1144*.
Vignes (E.), siehe: Triest (A.).
Vignolo (G.), 97.I: Hypnoacetin 410. — Base d. Hypnoacetins u. Derivv. 595.
Vignon (L.), 97.I: Ursache d. Oxydation falscher Goldfäden 1184.
97.II: App. zur industriellen Unters. d. Gase 161. 881. — Färbungstheorie 651. 992. — Oxycellulose 843.

98.II: Bildg. v. Furfurol aus d. Cellulose 24. 972. — Best. d. Phosphorsäure in d. Superphosphaten 132. 1281. — Nitrierung d. Cellulose 422. — Absorption d. Fll. durch d. Gewebe 455. — Best. d. Phosphorsäure 505. — Best. d. Tannins 797. — Oxycellulose 857. — Nitrierung d. Cellulose u. deren Hydro- u. Oxyderivv. 1246.

99.I: Einw. v. Kali auf Oxynitrocellulose 24. — Best. d. Tannins 67. — Absorption v. Fll. durch d. Gewebe 74. — Oxycelluloseosazone 1162.

99.II: Einw. v. Kali auf Oxynitrocellulose 184. — Oxycelluloseosazone 184.

00.II: Die Nitrocellulosen 811. — Reduktion d. Nitrocellulosen 891. — Oxycellulose aus Bauwolle, Flachs, Hanf u. Ramin 948. — Cellulose 1151.

01.I: Nitrocellulosen 440. — Reduktion d. Nitrocellulose 440. — Oxycellulose aus Baumwolle, Flachs, Hanf u. Ramin 440. — Cellulose 440.

Vignon (L.) u. Barrillot, **99.I:** Best. d. Kupfers u. d. Quecksilbers in Weintrauben, Weinen, Hefen u. Trebern 860.

Vignon (L.) u. Couturier (F.), **01.I:** Ursachen d. Veränderlichkeit d. Klebergehalts d. Weizens 1212.

Vignon (L.) u. Gerin (F.), **00.II:** Acetylderivv. d. Cellulose u. Oxycellulose 1069.

01.I: Dass. 440.

01.II: Nitromannit u. Nitrocellulose 983. — Die reduzierenden Eigenschaften v. Salpetersäureestern 1044. — Nitroderivv. d. Pentaerythrits 1114. — Nitroderivv. d. Arabits u. Rhamnits 1150.

Vignon (L.) u. Meunier, **99.I:** Analyse d. W. für d. chem. Reinigung 901.

00.I: Best. d. Kohlensäure in verschiedenen Gasen 690. 1140.

Vignon (L.) u. Perraud (J.) u. Berthelot, **99.I:** Nachw. d. Quecksilbers in d. Weinrebe 996.

Vigo (G.), **98.I:** Ganggesteine d. Scalvethals 1117.

Vigouroux (E.), **97.II:** Silicium u. Metallsilicide 931.

98.II: Wolframsilicid 855.

99.II: Wrkg. d. Chlors auf ein Gemisch v. Silicium, Kieselsäure u. Thonerde 553.

00.I: Molybdänsilicid 246.

Vilén (N.), **98.II:** Verkohlen v. Torf 741*.

Villard (B.), **99.I:** Lsg. v. festen Körpern u. Fll. in Gasen 330.

Villard (P.), **97.I:** Verflüssigte Gase 729.

97.II: Hydrate v. Gasen 241.

99.I: Chem. Wrkg. d. X-Strahlen 555.

00.I: Reflexion u. Refraktion d. Kathodenstrahlen u. d. ablenkbaren Radiumstrahlen 1058. — Strahlung d. Radiums 1258.

00.II: Le rôle des diverses radiations en Photographie [72]. — Durchdringlichkeit d. geschmolzenen Kieselsäure für Wasserstoff 238.

Villavecchia (V.), **01.I:** Dizionario di Merciologia e di Chimica applicata [767].

Villavecchia (V.) u. Fabris (G.), **97.II:** Substanzen aus Sesamöl 772.

Villavecchia (V.), Fabris (G.) u. Hanau (C.), **01.II:** Dizionario di Merciologia e di Chimica applicata [247].

Ville (J.), **98.II:** Darst. roter Triphenylmethanfarbstoffe 948*.

99.I: Darst. eines Seide u. Wolle scharlachähnlich färbenden Triphenylmethanfarbstoffes 716*.

Ville (J.) u. Astre (Ch.), **00.I:** Neue Verb. v. Quecksilberchlorid mit Antipyrin 914. — Halogenquecksilberderivv. d. Antipyrins 1295.

Ville (J.) u. Moitessier (J.), **97.II:** Verbb. d. Phenylhydrazins mit Metallchloriden 113.

Villejean (E.), **01.I:** Behandlung v. Zink u. Blei enthaltenden Mineralien 596.

Villiers (A.), **97.II:** Oxydations- u. Chlorierungsverfahren 177. 517. — Zerstörung d. organ. Substanz bei toxikologischen Unterss. 397.

98.II: Trennung d. Erden, d. Magnesia u. d. Manganoxyds 604.

99.I: Tableaux d'analyse qualitative des Sels [1117].

Villiers (A.) u. Bertault, **98.I:** Milchunters. 1243.

Villiers (A.) u. Bertault (M.), **98.I:** Milch, Best. d. Verdünnung 1151.

Villiers (A.) et Collin (E.), **00.II:** Traité des altérations et falsifications des Substances alimentaires [604].

Villiers (A.) u. Dumesnil (E.), **00.I:** Best. d. Ammoniaks u. d. Stickstoffes 733. 1038.

Villiger (V.), siehe: v. Baeyer (A.).

Villon (A. M.), **00.I:** Les Corps gras [1050].

Villon (A. M.) u. Guichard (P.), **00.I:** Dictionaire de Chimie industrielle [836].

Villon (F.), **98.II:** Encyclopédie pratique [876].

Vilmos (A.), siehe: Werner (A.).

Vincent (C.) u. Delachanal, **98.I:** Biolog. Darst. v. Lävulose a. Mannit 34.

Vincent (C.) u. Meunier (J.), **99.I:** Ein neuer Zucker, welcher neben Sorbit vorkommt 24.

Vincent (E.), **00.I:** Titrimetrische Best. d. Jodkaliums 62.

Vinci (G.), **97.I:** Anästhesierende und toxische Wrkg. einiger d. Cocaïn nahestehender Körper 1217.

97.II: Eucain 597.

99.I: Wrkg. d. Eucains 213.
Viola (C.), 97.II: Aragonit von Sicilien 376. — Homogenität 628. — Vork. v. Lawsonit in d. Basilicata 1115. — Ätzfigg. am Gips 1116.
98.I: Homogenität 627.
98.II: Best. u. Isomorphismus der Feldspäte 900.
99.I: Dynamometamorphose 227.
99.II: Anorthit vom Vesuv 785.
00.I: Feldspatstudien 919.
Viola (C.) u. Kraus (E. H.), 00.II: Fedorowit 738.
Viollette (C.), 98.I: Analyse d. Handelsbutter 1204. 1311.
Viotti (P.), 00.II: Wetterfester Gips 1220*.
Virchow (C.), 99.II: Verbleib d. Phytosterins im Tierkörper bei d. Verfütterung v. Baumwollsamenöl 395.
00.I: Ausnützungs- u. Stoffwechselverss. mit d. neuen Eiweifsnährpräparat „Plasmon" 828.
00.II: Keimgehalt d. Eiweifspräp. 591.
Vis (G. N.), 98.II: Entfetten u. Entwässern v. Proteïnstoffen 1231*.
00.I: Neues Vakuummeter 705.
Vis (G. N.) u. Freupel (G.), 98.I: Verdaulichkeit einiger Eiweifspräparate 998.
Vischner (E.), siehe: Bamberger (M.).
Visser (H. L.), 97.II: Halogensubstitutionsprodd. des Salicins u. seiner Derivv. 1075. — Siehe: Schmidt (E.).
de Visser (L. E. O.), 98.II: Erstarrungspunkte der reinen Stearin- u. Palmitinsäure 176.
99.I: Dass. 182.
01.II: Reinigung d. Gase 1289.
Vitale (C.), siehe: Peratoner (A.).
Vitali (D.), 97.I: Nachw. von freiem Ammoniak u. von Ammoniksalzen in Vergiftungsfällen 443. — Anwesenheit v. Natrium im Aluminium des Handels 444. — Ursache der Blaufärbung von Guajakharztinktur durch Eiter 934.
97.II: Ggw. organ. gebundenen Chlors im normalen Harn 44. — Enthält d. Harn nach Darreichung v. Bromkalium organ. gebundenes Brom? 530.
98.I: Jod im Harn 949. — Harnsäure u. Murexidrk. 665. 1051. — Anw. von Calciumcarbid zur Darst. v. absolutem Alkohol 1225.
98.II: Nachw. von Formol 135. — Darst. v. valeriansaurem Zink 373. — Ein Fall von Inkompatibilität 373. — Rk. d. Formols u. d. Acetaldehyds 419. — Nachw. v. freier Salpetersäure in Vergiftungsfällen 513. — Toxikolog. Nachw. v. Acetylen 586. — Nachw. d. Mangans 942. — Rkk. d. Gallensäuren 1035. — Darst. v. Chininchlorhydrat 1209.
99.I: Unterscheidung von Chloraten, Bromaten u. Jodaten 1083. — Erkennung v. Saccharin in Weinen 1297.
99.II: Übergang v. durch Inhalation gereichtem Chloroform in d. Urin 61. — Nachw. v. Urochloralsäure im Urin nach d. Gebrauch v. Chloralhydrat 147. — Einw. v. Brom auf Kupfersalze 990.
00.I: Bildg. v. Alkohol bei d. Fäulnis v. Proteïnsubstanzen 141.
00.II: Sulfonal 646. — Bestandteile der Digitalis 881. — Wie man Bariumverbb. als Ursache einer Vergiftung erkennen kann 994. — Die Art, Rostflecken v. Blutflecken zu unterscheiden 1189.
01.I: Nachw. v. Bromoform u. Bromal 1067.
01.II: Ausscheidung d. Kakodylsäure u. ihr Nachw. in Vergiftungsfällen 1212. — Dissociation v. Salmiak u. anderer Ammoniumsalze durch Wärme 1327.
Vitali (D.) u. Stroppa (C.), 00.II: Chem.-toxikolog. Studium d. Coniins 114.
Vitek (E.), siehe: Stoklasa (J.).
Vittenet (H.), 97.II: Eine oxydierende Wrkg. d. α-Monochlorcamphers 524.
99.I: Die symmetrischen Dinitrodiphenylcarbamide 743. — Bildungsweise d. Kupfercyanürs 918. — Chlor-, Brom- u. Joddiphenylcarbamide 931.
99.II: Aromatische Carbimide 195. — Symmetrische Dinitroditolylcarbamide 429.
00.I: Die symmetrischen Dinitrodixylyl- u. die Dinaphtylcarbamide 26. — Die aromatischen Carbimide 30. — Siehe: Offret (A.).
Vivien (A.), siehe: Sellier (E.).
Vivier (M.), 98.I: Analyse et Essai des Matières Agricoles [422].
Vlček (W.), 98.I: Darst. v. Bekleidungsplatten aus Thon 1184*.
Vobach (L.), 98.II: Elektrischer Funkenzünder 1230*.
Voedisch (O. W.), siehe: Gomberg (M.).
Voege (A. L.), 00.I: Elektrolytische Reduktion v. Kaliumchlorat 529.
Voegelen (E.), siehe: Hantzsch (A.).
Voelcker (J. A.), 97.I: Nitragin 196.
Voelkel (A.), siehe: Bohm (P.).
Voelker (W. L.), 00.I: Darst. v. Glühkörpern 1005*.
Völlmer (B.), siehe: Dorn (E.).
Voeltz (W.), 00.I: Futterwert der Abdeckereiprodd. (Kadavermehl) 1236.
Vogel, siehe: Boldt; Gerlach; Neubauer.
Vogel (C.), 99.I: Feueranzünder 79*. — Baumaterial aus Gips u. Sägespänen 863*.
Vogel (E.), 00.I: Taschenbuch d. praktischen Photographie [1050].
Vogel (F.), 97.I: Rkk. der Kohle bei Elektrolyse 314.
Vogel (G.), 97.I: Wrkg. einiger Säure äther 1241.

00.I: Drehbar in d. Zu- u. Ableitungsrohren d. Kühlmittels angeordnete Gärbottichkühlschlange 882*.
Vogel (G. H.), 98.I: Gärbottichkühlschlange 758*.
Vogel (H.), 97.I: Färbung chem. Verbb. 1114.
98.I: Malaische Pfeilgifte 132.
Vogel (H.) u. v. Cadoret, 97.I: Künstl. Seide 350.
Vogel (H. W.), 98.I: Handbuch d. Photographie [357].
00.II: Photographie [1140].
Vogel (J. H.), 97.I: Mittlere Zus. der Düngemittel u. Gründungspflanzen [896].
00.II: Das Acetylen [604].
— Siehe: Altschul (M.).
v. Vogel (K.), 01.I: Kondensation von Isodialursäure mit Thioharnstoff 682.
Vogel (W.), 99.II: Die Elektrizität in Gewerbe u. Industrie [597].
Vogelensang (A.), 00.II: Watergas en zijne toepassingen [457].
Vogelsang (A.), 99.I: Bleichen u. Färben v. Textilstoffen 1092*.
Vogelsang (K.), s.: Schmeisser (K.).
Voges (C. A.), 99.I: Schrank mit Verdunstungskühlung 510*.
Voges (O.) und Proskauer (B.), 98.II: Ernährungsphysiologie 551.
Vogl (A. E.), 98.II: Die wichtigsten vegetabilischen Nahrungs- und Genufsmittel [317].
99.I: Dass. [77].
Vogl (W.), 99.II: Nitrovanillin 762.
Vogt (C.), 97.I: Einbau für galvan. Elemente 1144*.
01.II: Imprägnieren v. Fll. m. Gasen 156*.
Vogt (G.), 97.II: Zus. d. Thone 1113.
Vogt (H.), 01.II: Stoffwechselvers. bei akuter Gicht 1212.
Vogt (J. H. L.), 99.I: Bildg. d. gediegenen Silbers 1137.
99.II: Künstl. Bildg. v. Kassiterit 73. — Verbreitung des Vanadins in Gesteinen 783.
00.II: Ausscheidungen v. Titaneisenerzen in basischen Eruptivgesteinen 818.
01.I: Dass. 473. 536. 1299.
01.II: Dass. 829. 1128.
Vogtherr (M.), 98.I: Neue Laboratoriumsapp. 1.
98.II: Ersatz d. Schwefelwasserstoffs u. d. Schwefelammoniums in d. Analyse 827.
00.II: Kjeldahl's Stickstoffbest. 781.
Voigt (C. H.), 98.I: Aufstreichen auf Papier 1288*.
01.II: Wiedergewinnung von Farbstoffen aus d. Abwässern d. Chromopapierfabrikation u. dgl. 1244*.
Voigt (G.), siehe: Roth (A.).
Voigt (H.), 99.II: Acetylenentwickler 1006*.
Voigt (W.), 98.I: Die fundamentalen physikalischen Eigenschaften d. Krystalle [1047].
Voigtländer (F.), 98.II: Beurteilung d. amerikan. Schmalzes 795. — Siehe: Dennstedt (M.).
Voigtländer-Tetzner, s.: Troeger (J.).
v. Voit (C.), 97.I: Bedeutung d. Fleischextraktes als Nahrungsmittel u. Genufsmittel 714.
Voit (E.), 01.I: Gröfse d. Energiebedarfes d. Tiere im Hungerzustande 637.
01.II: Gröfse des Eiweifszerfalles im Hunger 46. — Bedeutung d. Körperfettes für d. Eiweifszers. des hungernden Tieres 1089. — Ursache der Zunahme der Eiweifszers. während d. Hungerns 1089.
— Siehe: Lehmann (K. B.).
Voit (E.) u. Heinke (C.), 97.II: Elektrotechnisches Praktikum [1126].
Voit (E.) und Krummacher (O.), 98.I: Fettbest. 479.
Voit (F.), 97.I: Stoffwechselunterss. am Hund mit frischer Schilddrüse u. Jodothyrin 870.
97.II: Verh. verschiedener Zuckerarten im menschlichen Organismus 867.
99.I: Wert d. Albumosen u. Peptone für d. Ernährung 755.
Voitländer (F.), 98.I: Stanzöl 159*.
Volckening (G. J.), 97.II: Fettextraktionsapp. 991.
Volckmar (E.), 01.II: Kurzes Lehrbuch d. Chemie [960].
Volhard, 99.I: Anleitung zur qualitativen chem. Analyse [237].
01.I: Anleitung zur qualitativen chem. Analyse [805].
Volhard (F.), 01.I: Das fettspaltende Ferment des Magens 1296.
Volhard (J.), 97.II: Diphenylacetessigester 38.
00.II: Einw. d. Jodide u. der Jodwasserstoffsäure auf schweflige Säure 807.
01.II: Rhodankalium als Indikator bei d. Reduktion v. Eisenoxyd- zu Oxydulverbb. 660.
— Siehe: Kellner (O.).
Volkertzoon (J. L. J.), 97.II: Gewinnung v. Kohlenwasserstoffgas aus W. 1083*.
Volland (H.), siehe: Stobbe (H.).
Volmar (J.), 97.I: Filtrierstoff 1144*.
Volney (C. H.), 01.II: Fabrikation von Salpetersäure 508.
Volney (C. W.), 99.I: Konst. v. Barytocölestinen 1137.
01.II: Zers. von Natriumnitrat durch Schwefelsäure 616.
Volpert (F.), 00.I: Fabrikation von Sprengstoffen 888*.

01.I: Ammoniaksalpetersprengstoffe 868*.
Volpi (A.) und Ruggeri (R.), 97.II: Leuchtpetrole, welche in Italien gebraucht werden 992.
Volquartz (H.), 00.I: Materialzufuhr für Rübenschnitzel- und anderen Zerkleinerungsmaschinen 236*.
„Volta" Société anonyme Suisse de l'Industrie électro-chimique, 99.II: Elektrischer Ofen 79*.
Von der Linde (H. W.), 98.I: Einbinden v. feinverteiltem Zinnoxyd 485*.
Vonderplanken (J.), 97.I: Nachw. von Alaun im Brot 127.
Vongerichten (E.), 97.I: Methylpseudomorphin und dessen Beziehungen zu Pseudomorphin und Morphin 387. — Morphinmethylhydroxyd 654.
97.II: N-freie Spaltungsprodd. des Morphins 1183.
98.I: Ammoniumbasen aus d. Gruppe d. Morphins 118. — Stickstofffreie Spaltungsprodd. d. Morphins 464.
99.I: Die stickstofffreien Spaltungsprodd. d. Morphins 121. 364. — Hydromethylmorphimethin 1129.
99.II: Die stickstofffreien Spaltungsprodd. d. Morphins 122. — β-Morphimethin 744. — Pyridin-α-Dinitrophenylchlorid 967.
00.I: Die stickstofffreien Spaltungsprodd. d. Morphins 608.
00.II: Nachw. d. Identität von Dimethylmorphol mit 3,4-Dimethoxyphenanthren 274. — Luteolinmethyläther 870. — Apiin 1111.
01.I: Thebenidin 955. — Morphidin 1329.
01.II: Apiin u. Apiose 849. — Darst. d. Morphenols 938.
Voorhees (E. B.), 99.I: Fertilizers [652].
Vorbach (E.), 00.I: Heifswindschieber 934*.
Vorderman (A. G.), 99.II: Fälschungen d. Cajeputöles 970.
Vorländer (D.), 97.I: Synthese hydrierter Abkömmlinge d. Resorcins 540. — Spaltung u. Synthese d. Hydroresorcins 544. — Alkylhydroresorcylsäuren 545.
97.II: Einw. von Benzaldehyd auf Ketone 1017.
99.I: Mesityloxyd u. Malonsäureester 597. — Einfl. d. Carbonyls auf benachbarte Gruppen 729. — Alkyl, Alphyl u. Arryl 825.
00.I: Hydrierte Derivv. d. Diphenyl- u. Triphenylmethans 127.
01.I: Anlagerung von Ketomethanderivv. an ungesättigte Verbb. 29.
01.II: Konstitutionsformeln d. Säuren 102. — Oxydation stickstoffhaltiger Verbb. 103. — Oxydation d. salpetrigen Säure u. d. Nitrosamine 104.
— Siehe: Herrmann (P.); Metzner (H.); v. Schilling (R.).
Vorländer (D.) u. Drescher (B.), 01.II: Acylderivv. d. Indoxylsäure u. d. Indoxyls 311.
Vorländer (D.) u. Erig (J.), 97.I: Alkylhydroresorcine 585.
Vorländer (D.) u. Gärtner (S.), 99.I: Einw. v. Malonsäureester auf ungesättigte Ketone 336.
Vorländer (D.) und Herrmann (P.), 98.II: Malonsäuremethylanilid 479.
Vorländer (D.) u. Kalkow (F.), 97.II: Hydrierung d. Orcinsäure 481. — Benzalpinakolin 1019.
00.I: Formaldehydverbb. d. Hydroresorcins 128.
Vorländer (D.) u. Knötzsch (A.), 97.I: δ-Ketonsäuren 587.
Vorländer (D.), Knötzsch (A.) u. Hobohm (K.), 97.I: Anisalmethylisopropylketon u. Malonsäureester 588.
Vorländer (D.) u. Koettnitz (C.), 00.II: Bildg. v. Indigo aus Anthranilsäuremalonester 909.
Vorländer (D.) u. Kohlmann (M.), 99.II: Überführung d. Hydroresorcine in Glutarsäuren 288.
Vorländer (D.) u. Meusel (W.), 01.I: Ester d. Acylphenylglycin-o-carbonsäuren 28.
Vorländer (D.) u. de Mouilpied (A. T.) 00.II: Einw. v. Natriumalkoholat auf Anilinoessigester 894.
Vorländer (D.) u. Mumme (E.), 01.I: Anildiessig-o-carbonsäure 28.
01.II: Oxydation v. Arylamindiessigsäuren 105.
Vorländer (D.), Mumme (E.) u. de Mouilpied (A. T.), 01.II: Darst. d. Formylglycine 106.
Vorländer (D.) u. v. Schilling (R.), 98.II: Darst. v. Indoxylsäureestern 714.
99.II: Molekulargewichtsbest. v. Natriummalonester u. -acetessigester 284.
00.I: Isomere Estersäuren d. Phenylglycin-o-carbonsäure 662. — Überchlorsäure 843.
01.II: Darst. v. Phenylglycincarbonsäure 73*. — Oxydation v. Nitroso-o-tolylglycin zu Nitrosophenylglycin-o-carbonsäure 105. — Einw. v. salpetriger Säure auf o-Toluidindiessigsäure 106.
Vorländer (D.), v. Schilling (R.) u. Schrödter (M.), 01.II: Oxydation v. Nitrosomethyl-o-toluidin zu Nitrosomethylanthranilsäure 105.
Vorländer (D.) u. Schrödter (M.), 01.II: Einw. v. Chlorwasserstoff auf Nitroso-o-tolylglycin 107.
Vorländer (D.) u. Schubart (Ph.), 01.II: Konst. d. Indigokarmins 350.

Vorländer (D.) u. Strauss (O.), 00.I: Verbb. d. Hydroresorcins mit aromatischen Aldehyden 129.
Vorländer (D.) u. Weissbrenner (H.), 00.I: Einw. v. Ammoniak u. Anilin auf Phenylglycin-o-carbonsäure 662. — Acetylierung d. Phenylglycin-o-carbonsäure 663.
Vorländer (D.) u. Wilcke (F.), 98.II: Dibenzaldiäthylketon 477.
Vofs sen. (A.), 97.I: Füllofen 1144*. — Flüssigkeitserhitzer 1144*.
Vofs (E.), 01.I: Konservieren v. Ölbildern 350*.
Voss (U.), siehe Michaelis (A.).
Voswinkel (A.), 98.II: Darst. d. Trinitrophenylnatriumsuperoxyds 160*.
99.II: Der Indigo u. seine Synthese 481.
00.I: Salicin u. seine Spaltung 771.
Voswinkel (H.), 99.II: Derivv. d. Triazans 766. — Nomenklatur d. Triazanderivv. 914.
00.II: Derivv. d. Triazans 1128.
01.II: Derivv. d. Triazans 552.
— Siehe: Liebermann (C.).
Votoček (E.), 97.II: Kondensation d. Methylfurols mit Phloroglucin 208.
99.I: Best. methylierter Pentosen 642.
00.I: Rhodeose 803. — Zuckerbestandteile einiger Glucoside 816.
01.I: Rhodeose 1042.
— Siehe: Andrlík (K.).
Votoček (E.) u. Frič (V.), 00.II: Zuckerbestandteile d. Xanthorhamnins u. Quercitrins 1180.
Votoček (E.) u. Šebor (J.), 99.II: Arabinsäure aus d. Zuckerrübe 1022.
Votoček (E.) u. Zenišek (E.), 99.I: Eine elektrolytische Modifikation d. Methoden v. Sandmeyer u. Gattermann 1145.
Vreven (S.), 98.I: Nachw. v. Atropin u. Hyoscyamin im Harn 225. — Empfindlichkeit d. Marmé'schen Probe auf Alkaloide 636.
Vriens (J. G. C.), 00.I: Unterss. über Adsorption 322.
de Vries (J. J. O.), siehe: Boekhout (F. W. J.).
de Vries (J. J. O.) u. Boekhout (F. W. J.), 01.I: Labgerinnung 638.
de Vries Robbé (H.), 00.II: Auflösen v. Zucker u. anderen Stoffen 508*.
Vriesland, siehe: Van Vriesland.
de Vrij (J. E.), 97.II: Chinologische Studien 915.
98.I: Dass. 1243.
Všetečka (J.), siehe: Rupe (H.).
Vulté (H. T.) u. Gibson (H. W.), 00.II: Chemie v. Maisöl 747.
01.I: Natur u. Eigenschaften d. Maisöles 818.
Vulté (H. T.) u. Logan (L.), 01.I: Brom- u. Jodabsorptionszahlen verschiedener Öle 1179.

W.

Waage (P.), siehe: Guldberg (C. M.).
de Waal (J. W.), 01.I: Best. v. Jod in Äfrol 854.
Waals, siehe: Van der Waals.
Wachhausen, 97.I: Zersetzende Einw. v. Paraldehyd auf Jodverbb. 493.
Wachholz (L.), 99.II: Nachw. v. Kohlenoxydblut 889.
01.II: Häminkrystalle 44.
Wachs (C.), siehe: Goldschmidt (H.).
Wachs (D.), 97.II: Die Kraft [877].
Wachter (V.), 97.II: Vollständiger Abrifs d. anorg. Chemie [154].
00.II: Das Wichtigste d. organ. Chemie [926].
Wachter (W.) u. Flemming (C.), 00.I: Aufbringen v. Abziehbildern auf keramische Erzeugnisse 838*.
Wachwitz (H.), 97.II: Plattieren v. Aluminium 453*.
Wacker (L.), 98.I: Fleischkonservierung 1146.
98.II: Dass. 910*.
00.I: Ätiologie d. Chlorentwickelung mittels Mangansuperoxyd 1009.
01.II: Ventilierter Schwefel 13. — α-Azoxynaphtalin 682.
Waddell (J.), 97.II: Durchlässigkeit v. Elementen v. niedrigem Atomgew. für Röntgenstrahlen 885. — Konzentrierte Lsgg. v. Lithium- u. anderen Salzen 931.
98.I: Vorlesungsverss. mit Indikatoren 915.
98.II: Indikatoren 165. — Benzol, Essigsäure u. W. 166.
99.I: Umwandlung v. Ammoniumrhodanid in Thioharnstoff u. umgekehrt 558. — Umkehrbare Rkk. 811. — Erstarrungspunkt in ternären Gemischen 1202.
99.II: The Arithmetic of Chemistry [78].
Wade (E. B. H.), 97.II: Best. d. Dampfdrucke v. Lsgg. 86.
99.I: Volumänderung durch Verdünnung wss. Lsgg. 583. 1059.

Wade (J.), 98.I: Introduction to the study of Organic Chemistry [698].
00.II: Konst. d. Cyanwasserstoffes 366.
Wade (J.) u. Panting (C.), 98.I: Darst. v. HCy u. CO 826. 1095.
Wade (J. L.), 00.I: Desinfektionsapp. 1119*.
Waeber (R.), 97.II: Lehrbuch für d. Unterricht in d. Chemie [154].
99.I: Dass. [1117].
Wächter (H.), siehe: Emanuel (Ph.).
Wagener (J.), 98.I: Glasgefäfse mit Verschlufsrinne 294*.
Wagner, siehe: Godlewski.
Wagner (E.), 97.I: Oxydation aromatischer Verbb. mit Allenyl- u. Propenylseitenketten 914.
99.I: Hydroxylamin 244.
— Siehe: Idzkowska (M.).
Wagner jr. (G.), 01.II: Allymethylisopropylcarbinol 1042.
Wagner (G.) u. Brickner (W.), 99.II: Beziehung d. Pinenhaloidhydrate zu d. Haloidanhydriden d. Borneols 806.
Wagner G.) u. Brykner (W.), 00.II: Bornylen, ein neues Terpen 477.
Wagner (G.) u. Slawinski (K.), 99.II: Pinen 436.
Wagner (H.), siehe: Bülow (C.).
Wagner (J.), 97.I: Schüttelrost 1144*.
99.I: Rk. zwischen Kaliumpermanganat u. Salzsäure 584. — Titerstellung in d. Jodometrie 707. — Volummessung v. Fl. 859.
01.I: Einteilung d. acidimetrischen u. alkalischen Indikatoren 1214.
— Siehe: Majewski (J.).
Wagner jr. (J.), 01.I: Allylmethylisopropylcarbinol 668.
Wagner (P.), 97.II: Prüfungen alter Mörtel 919. — Ursachen verschiedener Citratlöslichkeit d. Thomasmehle 1037.
98.I: Bewertung d. Düngephosphate nach ihrem Gehalt an citratlöslicher Phosphorsäure 220. — Schädliche Wrkg. d. Chilesalpeters 400.
00.I: Wollhutfärberei 439.
01.II: Düngewert d. Ammoniaksalzes 1124.
— Siehe: Aeby (J.).
Wagnitz (R.), 99.II: Klärverfahren 79*.
00.I: Desinfektion vorgeklärter Schmutzwässer 76*. — Darst. eines magnesiumsuperoxydhaltigen Präparates 792*.
Wahl, siehe: Bouveault (L.).
Wahl (A.), 01.I: Direkte Nitrierung in d. Fettreihe 881. — Nitroessigsäureäthylester 1196. — Dimethylpyruvinsäure 1278.
01.II: Einw. v. rauchender Salpetersäure auf d. substituierten Akrylsäuren 845. — Nitroessigsäureäthylester 1259.
— Siehe: Bouveault (L.).
Wahl (A. R.), 97.I: Schnelle Best. von Zinkstaub 562.
97.II: Verbesserung d. Filterflaschen 4.
— Siehe: Green (A. G.).
Wahl (F.), 00.I: Gehalt d. Tabakrauches an Kohlenoxyd 263.
Wahl (H.), 99.II: Champhopyrazolone 385.
Wahl (R.) u. Henius (M.), 97.II: Zus. d. amerik. Biere 237.
Wahlburg (V.), 98.II: Die Schleif-, Polier- u. Putzmittel für Metalle etc. [565].
Wahlen (I. B.), 00.I: Trocknen v. Thonwaren 156*.
Wainwright (J. H.), 97.II: Mafsanalytische Best. d. Bleies 222.
Waissbein (M.), 99.I: Trockene Destillation d. Holzes 649.
Walbaum (H.), 99.I: Wichtiger Bestandteil d. Orangenblütenöles 1131.
99.II: Neroliöl 124.
00.I: Geruchssinn u. d. wichtigsten Riechstoffe 1134.
00.II: Zibeth, Jasmin u. Rosen 333. — Vork. v. Methylanthranilsäuremethylester im Mandarinenöl 677. — Geruchssinn u. die wichtigsten Riechstoffe 766. — Vork. v. Phenyläthylalkohol in d. Rosenblüten 860. — Neroliöl 1274.
01.II: Dass. 980.
— Siehe: Bertram (J.).
Walbaum (H.) u. Stephan (K.), 00.II: Das deutsche Rosenöl 860.
Walck (G.), 00.I: Milchsäurebest. mittels Alkohols 267.
Wald (F.), 97.I: Die chem. Proportionen 789.
97.II: Dass. 168. — Phasenregel u. physikalische Eigenschaften chem. Verbb. 1129.
98.I: Eine sehr merkwürdige Erscheinung 169. — Elementare chem. Betrachtungen 432. — Verbindung u. Substitution 972.
98.II: Die rechnerischen Grundlagen d. Valenztheorie 167.
99.I: Was ist ein chem. Individuum? 583.
01.II: Grundanschauungen d. Chemie 261.
Waldapfel (J. L.), 97.I: Glühlampen 1144*.
Waldemann (C.), 98.I: Räuchern von Aalen u. ähnlich gestalteten Fischen 590*.
98.II: Räuchern v. Fischen 1039*.
Walden (P.), 97.I: Krystallform optisch-aktiver Körper 404.
98.I: Ein neues, die Drehungsgröfse steigerndes Mittel 168. — Stereoisomere Chlorbrombernsteinsäuren 196. — Gegenseitige Umwandlung optischer Antipoden 299. — Optisches Verh. des Tannins 299.
98.II: Autoracemisierung 175. — Optische Isomerie 917.

99.I: Dass. 91. 827. — Vermeintliche Identität d. Tannins mit d. α-Digallussäure 426.

99.II: Einfl. d. Elemente auf d. optische Aktivität d. Amylalkohols 3. — Die gegenseitige Umwandlung optischer Antipoden 163. 164. — Spaltung racemischer Verbb. in ihre aktiven Bestandteile 904. — Verh. d. l-Äpfelsäure beim Erhitzen 904. — Optische Drehung d. Äpfelsäure 1088. — Ein neues, anorg., ionisierendes Lösungsmittel 1089.

00.I: Zusammengesetzte Rhodan- u. Cyanverbb. 1218.

00.II: Anorgan. Lösungs- u. Ionisierungsmittel 1053.

Walden (P.) u. Lutz (O.), **98.I:** Umwandlung optischer Antipoden 196.

Walden (P. T.), siehe: Wheeler (H. L.).

Walder (F.), siehe: Täuber (E.).

Waldeyer (O.), siehe: Willgerodt (C.).

v. Waldheim (M.), **99.I:** Pharmazeutisches Lexikon [1050].

99.II. Dass. [1144].

00.I: Dass. [574].

01.II: Die Serum-, Bakterientoxin- u. Organpräparate [247].

Waldthausen (J.), **99.II:** Lockerungsvorrichtung für Kohlentürme 812*.

Waldvogel, **98.II:** Wrkg. d. optisch-aktiven β-Oxybuttersäure 867.

99.II: Woraus u. wo entsteht das Aceton? 396.

00.II: Blutalkaleszenzbest. 1156.

— Siehe: Schreiber.

Waldvogel (R.) u. Hagenberg (J.), **01.I:** Alimentäre Acetonurie 1383.

Waljaschko, siehe: Schmidt (E.).

Walker (A. H.), **97.I:** Gummireifen 1144*.

Walker (A. J.), siehe: Auwers (K.).

Walker (C.), siehe: Perkin jr. (W. H.).

Walker (C. F.), **97.II:** Titration v. Natriumthiosulfat mit Jodsäure 805. — Siehe: Gooch (F. A.).

Walker (C. F.) u. Gillespie (D. H. M.), **99.I:** Anw. v. Jod bei d. Best. d. Alkalien u. Säuren 230. 503.

Walker (Ch.), **97.II:** Einw. v. Ätzkali auf o-Methoxysulfaminbenzoësäure 415.

Walker (J.), **98.I:** Der neue Dualismus in d. Chemie 81.

98.II: Geschwindigkeit stufenförmiger Rkk. 166.

00.I: Introduction to Physical Chemistry [378]. — Beziehung zwischen den Dissociationskonstanten schwacher Säuren u. d. Hydrolyse ihrer Alkalisalze 532. — Konst. d. Camphersäure 769. 1027.

00.II: Best. v. Kohlensäure in d. Luft 782. 1214.

01.I: Introduction to Physical Chemistry [1254].

01.II: Nomenklatur d. Ionen 966.

Walker (J.) u. Cormack (W.), **00.I:** Dissociationskonstanten sehr schwacher Säuren 85. 322. — Campholytische Säure u. Isolauronolsäure 770. 1027.

Walker (J.) u. Hambly (F. J.), **97.I:** Elektrische Leitfähigkeit v. Diäthylammoniumchlorid 353. 578.

Walker (J.) u. Kay (S. A.), **97.I:** Magnesiumhypojodit 537. — Geschwindigkeit d. Harnstoffbildg. in wss. Alkohol 787.

97.II: Dass. 9.

Walker (J.) u. Lumsden (J. S.), **97.I:** Dissociationsspannung v. Alkylammoniumhydrosulfiden 637. 1092.

98.II: Best. v. Molekulargeww. 8. 406.

01.II: Hydrobromide d. Undecylensäure 1045. — n-Dekandicarbonsäure 1046.

Walker (J.) u. Wood (J. K.), **98.I:** Darst. v. festem Ammoniumcyanat 1293.

98.II: Löslichkeit isomerer Substanzen 619.

00.I: Festes Ammoniumcyanat 107. 330. — Konfiguration d. Camphersäuren 768. 1027.

Walker (J. W.), siehe: Judson (W.).

Walker (P. H.), **98.II:** Anww. d. Wasserstoffsuperoxyds in d. quantitativen Analyse 508.

01.II: Volum. Best. d. Zinks 661.

Walker (T. L.), **98.I:** Best. trikliner Mineralien durch Ätzfigg. 1114.

Walko (K.), **01.II:** Reduktion u. Wrkgg. aromatischer Nitrokörper 597.

Wallace (D. L.), siehe: Smith (E. F.).

Wallace (D. L.) u. Smith (E. F.), **98.I:** Elektrolytische Best. v. Kadmium 146.

Wallace (E. C.), siehe: Richardson (C.).

Wallace (R. W.), **98.II:** Aluminium 68.

Wallach (J.), siehe: Feuerstein (W.).

Wallach (O.), **97.I:** Kondensationsprodd. cyklischer Ketone u. Synthesen innerhalb d. Terpengruppe 320. — Absorptionsvermögen gewisser ungesättigter Ketone 373. — Neue Verbb. d. Fenchonreihe 386.

97.II: Kondensationsprodd. cyklischer Ketone 29. — Terpene u. ätherische Öle 121.

98.I: Pulegensäure 574. — Fenchonderivv. 575. — Tabellen zur chem. Analyse [758].

98.II: Terpene u. ätherische Öle 204. 205. 206. — Pulegensäure 204. — Fenchon 206. — Terpene u. ätherische Öle 1053.

99.I: Dass. 982. 1079. — Forschung u. Lehre in d. Chemie [1117].

99.II: Terpene u. ätherische Öle 118. 946. — Substituierte Cyanamide u. Thiocarbamide 306. 1051. — Kondensationsprodd. aus Rubeanwasserstoff, Aldehyden u. sekundären Basen 1024. — Phenyl- u. Tolylisobuttersäure 1047.

00.I: Geschichte d. Methylcyklohexanons 194.
00.II: Terpene u. ätherische Öle 681.
01.I: Dass. 179. 389. 1004. — Aufspaltung cyklischer Oxime 458. — Neue Synthesen in d. Terpenreihe 458.
01.II: Briefwechel zwischen Berzelius u. Wöhler [958]. — Terpene u. ätherische Öle 1348.
Wallach (O.) u. v. Biron (E.), 99.II: Base $C_9H_{15}N$ 947.
Wallach (O.) u. Blembel (A.), 01.II: Gebromtes Methylheptenon u. dessen Abwandlungsprodd. 1348.
Wallach (O.), Böker u. Tams, 98.I: Neue Verbb. aus Methylhexanon 574.
Wallach (O.) u. Böker (Th.), 99.II: Umwandlung v. Cyklomethylhexanonoxim in isomere Verbb. 946.
Wallach (O.) u. Borsche (W.), 98.I: Sulfonale cyklischer Ketone 838.
Wallach (O.) u. v. Braun, 98.II: Konst. d. synthetischen Pulegons 205.
Wallach (O.) u. Burt (M. C.), 99.I: Kondensationsprodd. v. Benzaldehyd u. Ketonen d. Terpenreihe 1079.
Wallach (O.) u. Dorrance, 97.I: Benzylidenmethylhexanon 321.
Wallach (O.) u. Fresenius (L.), 00.II: Decylensäure 633.
Wallach (O.) u. Frölich (J.), 99.II: Kondensationsprodd. aus Rubeanwasserstoff, Aldehyden u. sekund. Basen 1024.
Wallach (O.) u. Gilbert (A.), 01.II: Eine mit Coniin isomere Base aus Methylheptenon 1348.
Wallach (O.) u. Laufer (H.), 98.I: Ketone $C_{10}H_{18}O$ aus Terpinennitrit 572.
Wallach (O.) u. Laufer (H.) u. (E.), 01.I: Phellandren 179.
Wallach (O.) u. Lauffer (H.), 01.I: Reduktion d. Terpinennitrits 181.
Wallach (O.) u. Lazell, 97.I: Verbb. d. Thujonreihe 702.
Wallach (O.) u. Leinebach, 01.I: Derivv. d. Thujons u. Isothujons 891.
Wallach (O.) u. Löhr, 98.I: Reduktionsprodd. d. Carvons u. Eucarvons 572.
Wallach (O.) u. Löhr (H.), 99.I: Charakteristik d. Eucarvons 982.
Wallach (O.), Löhr (H.) u. Lipczinski (E.), 99.I: Reduktionsprodd. d. Carvons u. Eucarvons 982.
Wallach (O.), Meyer (H.) u. Mittelstenscheid (E.), 01.II: Eine Base $C_8H_{15}N$ v. neuem Typus u. ein neues isomeres Methylheptenon 1349.
Wallach (O.) u. Neumann (E.), 99.II: Verbb. d. Fenchonreihe 1052.
01.I: Oxydationsprodd. d. Fenchens 1004.
Wallach (O.) u. Ohligmacher (C.), 99.I: Umwandlungsprodd. d. Carvontribromids 982.
Wallach (O.) u. Ottemann (L.), 00.II: Methylhexanonisoxim 633.
Wallach (O.) u. Rath (W.), 99.II: Base C_7H_9N 947. — Überführung v. Cyklomethylpentanon in eine Hexylensäure 947. — Umwandlung pentacyklischer Verbb. in stickstoffhaltige hexacyklische Verbb. 1048.
Wallach (O.) u. Rojahn (W.), 01.I: Pinocamphon u. Reduktion v. Nitrosopinenbromid 181.
Wallach (O.) u. Salkind (J.), 01.I: Derivv. d. β-Methylcyklohexanons 890.
Wallach (O.) u. Schaefer (A.), 99.II: Oxydation d. Pinens 1052.
01.I: Pinenreihe 181.
Wallach (O.) u. Schulenburg (H.), 99.I: Menthenon u. Benzaldehyd 1080.
Wallach (O.) u. Sieverts (R.), 99.II: Pinolnitrosochlorid u. Pinolisonitrosochlorid 118.
Wallach (O.) u. Smythe (J. A.), 98.I: Ein neuer isomerer Campher aus Pinen 573.
98.II: Dass. 205.
Wallach (O.) u. Speranski (N.), 01.I: Derivv. d. β-Methylpentanons 391.
Wallach (O.), Stiehl (W.) u. Sieverts (A.), 99.II: Umwandlungsprodd. d. Pinoltribromids 118.
Wallach (O.) u. Tewes (A.), 99.II: Gemischte Diazoaminoverbb. 1050.
Wallach (O.) u. Van Beeck-Vollenhoven, 01.I: Derivv. d. Suberons 890.
Wallach (O.) u. Werner (D. F.), 98.II: Cis- u. trans-Isomerie in d. Mentholreihe 205.
Wallach (O.) u. Werner (O. T.), 98.I: Isomerie in d. Mentholreihe 570.
Wallach (O.) u. v. Westphalen (W.), 99.II: Verb. $C_{11}H_{16}O_3$ 1053.
01.I: Fenchonreihe 1004.
Wallach (S.) & Co. u. Schoen (C.), 99.II: Befestigung v. Farben auf d. Faser 688*.
Walland (H.), siehe: Emich (F.).
Wallbaum (R.), siehe: Claus (C.).
Wallenstein (F.), 01.I: Fettgewinnung aus d. Abwässern d. Tuch- u. Wollwäschereien 281. — Margarine, welche bräunt u. schäumt 1020. 1250.
01.II: Dass. 148.
Wallenstein (J. G.), 97.II: Lehrbuch d. Elektrizität u. d. Magnetismus [154].
Waller (A.), 98.I: Trennung v. Kadmium u. Zink, Zink u. Kobalt u. Antimon u. Zinn 145.
Waller (A. D.), 00.II: Die elektrischen Einww. v. Licht auf grüne Blätter 1155.
Waller (A. D.) u. Symes (W. L.), 97.I: Elementary physiological Chemistry [733].
Wallerant (F.), 97.I: App. zum Messen d. Brechungsexponenten d. Mineralien in d. Gesteinen 663.

98.II: Fluorit 124.
99.I: Theorie d. optischen Anomalien, d. Isomorphismus u. d. Polymorphismus 632. — Neues Gesetz d. Gruppierung in d. Krystallen 634.
Wallerstein (M.), 97.I: Veränderungen d. Fettes während d. Keimung 63.
Wallefs (A.), siehe: Kranz (J.).
Wallmann (J. F.), s.: Müller (W. A. Th.).
Wallmichrath (F.), 99.I: Darst. v. Intarsien 1141*.
Wallstab (H.), 00.I: Filterpressen 1118*.
Walrand (Ch.) u. Legénisel (E.), 98.II: Darst. v. gegossenen Temperstahlgegenständen 909*.
Walter (A.), 97.II: Invarianten u. elliptische Modulfunktionen auf thermochem. Gebiete [509].
Walter (A. A.), 00.I: Erregbarkeit d. Mucosa d. Verdauungskanals 916.
Walter (F.), 98.II: Ausgewählte Kapitel aus d. Gebiete d. chem. Technologie [565].
Walter (J.), 97.I: Darst. v. Metalllegierungen auf elektrolytischem Wege 723. — Darst. v. Bleiweifs 1036.
97.II: Neue Waschflasche 321.
98.I: Vakuumtrockner 424*.
98.II: Rühreinrichtung 241.
99.I: Salzlsgg. durch d. Zentrifugalkraft zu konzentrieren 554.
99.II: Trocken-, Wasch- u. Kondensationsturm 551*.
00.II: Darst. v. Aminocarbonsulfonsäuren 408*.
01.I: Fabrikation d. Auramins 144. — Kondensationsprodd. aromatischer Aldehyde mit primären aromatischen Aminen 652*.
Walter (K.), 98.I: Formaldehyd als Desinfektionsmittel 396.
Walther (J.), 99.I: Einw. d. Chlorzinks auf Amylalkohol 521.
99.II: Wertbest. d. Citronenöles 942.
00.II: Dass. 903. — Carvonbest. in ätherischen Ölen 970.
01.II: Erklärung 179.
Walther (R.), 97.I: Darst. v. Cyanamid 367. — Isomere Amidine 468. — Dinitrilphenylhydrazone u. deren Umlagerungsprodd. 595.
97.II: Isomere Amidine 486. — Isomere Diazoaminoverbb. 487.
98.I: Ungesättigte Kohlenwasserstoffe 733.
98.II: Ein neuer Absaugkolben 570.
99.II: Isomerieerscheinungen bei Amidinen 101.
00.I: Desinfektionsverf. 526*.
— Siehe: Zwingenberger (O.).
Walther (R.) u. Bretschneider (W.), 98.II: p-Aminobenzaldehyd 633.
Walther (R.) u. Clemen (J.), 00.I: α-Methylketol 1158.
Walther (R.) u. Kausch (O.), 97.II: p-Aminobenzaldehyd 938.
Walther (R.) u. Pulawski (Th.), 99.I: Benzimidazole 1189.
Walther (R.) u. Schickler (P. G.), 97.II: Kondensation v. Säureestern u. Cyaniden mittels Natriumäthylat 114.
Walther (R.) u. Schlossmann (A.), 98.I: Neue Methode d. Desinfektion 1032.
98.II: Desinfektion 728.
00.I: Neue Verwendungsarten d. Formaldehyds 263.
Walther (R.) u. Stenz (A.), 00.II: Einw. v. Chloressigsäure u. Chloraceton auf Thiocarbanilide u. Thiosemicarbazide 480.
Walther (R.) u. Wetzlich (A.), 00.I: Einw. v. Aldehyden auf Phenylessigsäure u. Benzylcyanid 909.
Walther (R.) u. Wlodkowski (S.), 99.I: Darst. v. Acidyl- u. Nitrosoderivv. aromatisch-alkylierter Harnstoffe 1193.
Waltke (W.) & Co., 97.I: Best. v. freiem Ätzalkali u. Alkalicarbonat in Seifen 776.
Walton (F.), 98.II: Darst. v. Mosaikfufsbodenbelag 1110*.
99.I: Linoleummosaik 1229*.
Walty (A.), siehe: Kehrmann (F.).
Wandel (Ch.), 99.I: Drehknotenfänger 80*.
Wandrowsky (H.), 98.II: Darst. lichtempfindlicher Emulsion 460*.
Wang (E.), 98.II: Best. d. Harnindikans 796.
99.I: Dass. 1002.
99.II: Fütterungsverss. mit Indol 394.
00.I: Die rotbraunen Farbstoffe bei d. Best. d. Harnindikans 48.
Wangerin (A.), 00.I: Verhandlungen d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte. 71. Versammlung zu München [836].
Wangerin (A.) u. Taschenberg (O.), 97.I: Verhandlungen d. Gesellschaft deutscher Naturforscher u. Ärzte 672.
99.I: Verhandlungen d. Gesellschaft deutscher Naturforscher u. Ärzte. 70. Versammlung zu Düsseldorf [461].
99.II: Dass. [278].
Wanklyn (J. A.) u. Cooper (W. J.), 99.II: Sewage Analysis [78].
Want, siehe: Van der Want.
Wanthy (G.), siehe: Henseval.
Warburg (A.), 00.I: Referat über d. Wärmeeinheit [737].
Warburg (E.), 97.II: Lehrbuch d. Experimentalphysik [1015].
99.II: Dass. [158].
00.II: Bildg. d. Ozons bei d. Spitzenentladung in Sauerstoff 416.
01.I: Experimentalphysik [285]. — Kinetische Theorie d. Gase [1072].
01.II: Polarisationskapazität d. Platins 675.

Warburg (O.), 97.I: Fette u. Öle aus Deutschlands Kolonien 139.
Warburton (W.), 98.II: Aufbereitung v. Nesselfasern 240*.
Warcollier (G.), siehe: Thomas (O.).
Ward (H. A.), 98.I: Vier neue australische Meteoriten 629. 630.
Ward (H. L.), 99.I: Ein neuer Meteorit v. Kansas 900.
99.II: Meteorit v. Murphy 810.
Ward (H. M.) u. Green (J. R.), 99.II: Ein Zuckerbakterium 134.
Warden (C. J. H.), 97.I: Trennung d. Kupfernitrats vom Silbernitrat bei d. Höllensteindarst. 438. — Augenfällige Einw. d. Lichtes auf d. Krystallisation d. Zinnjodürs 456.
97.II: Trennung v. Kupfernitrat u. Silbernitrat 254.
Warder (R. B.), 97.I: Geschwindigkeit d. Esterbildg. 152.
Wardle (Th.) u. Bell (J. C.), 97.II: Verfälschung d. Seide durch Beschwerung 78.
Warfel (R. R.), siehe: Noyes (W. A.).
Waring, siehe: Hodgkinson.
Warington (R.), 99.II: Stallmist u. Denitrifikation 627.
Warmbrunn, Quilitz & Co., 00.II: Universalstativ aus Magnalium 754. — Trockenschrank mit elektrischer Heizung 1051.
01.I: Sandbad mit elektrischer Heizung 2.
Warmuth (H. W.), 97.II: Gummieren d. Innenseite v. Schläuchen 1087*.
Warnecke (G.), 98.I: Darst. pharmazeutischer Präparate 217.
Warnecke (H.), 01.I: Der Chemiker [805].
Warnier (W. L. A.), 99.I: Best. v. Pentosanen 712.
99.II: Kaffee 564. 969.
Warren (C. H.), 98.II: Mineralog. Notizen 732.
99.I: Dass. 566.
01.I: Dass. 1297.
— Siehe: Penfield (S. L.); Wheeler (H. L.).
Warren (F. W.), siehe: Griffiths (A. B.).
Warren (H. N.), 97.I: Tetranitrocellulose 214. — Calciumcarbid, ein neues Reduktionsmittel 221. — Einw. v. Bor auf Eisen u. Stahl 562.
98.II: Thermische Wrkgg. unter starkem Druck 8.
99.I: Darst. d. Silicide v. Wolfram, Molybdän, Chrom u. Mangan 407.
Wartenberger (F.), 00.I: Gerbung mittels Pikrinsäure 839*.
01.I: Unschädlichmachung der bei d. Gerbung mittels Pikrinsäure im Leder zurückbleibenden, freien Pikrinsäure 351*.
Wasan (R. S.), siehe: Noyes (A. A.).
Washburn (H. L.), siehe: Merrick (S. G.).
Washington (H. S.), 97.II: Petrographische Skizzen aus Italien 1197. 1198.
98.II: Jeromemeteorit 228. — Sölvsbergit u. Tinguaït 788.
99.II: Italienische vulkanische Gesteine 845.
00.I: Analysen italienischer vulkanischer Gesteine 570.
01.I: Glaukophanschiefer 534.
Wassermann (H.) u. (A.), 99.I: Fußbodenbelag aus Pappe 1144*.
Wasserzug (D.), siehe: Rupe (H.).
Wassilieff (N. J.), 01.I: Die stickstoffhaltigen Bestandteile d. Samen u. d. Keimpflanzen v. Lupinus albus 786.
Wassiljeff (A.), 99.I: Kohlenwasserstoff $C_{10}H_{18}$ u. Derivv. 775.
Wassiljeff (N.), s: Bogomolow (Th.).
Wassilkowsky (F.), s.: Sliaskij (J.).
Waterhouse (A. G.) u. Case (A. W.), 99.I: Erhitzen u. Destillieren v. Fll. 1006*.
Watschjanz (A.), s.: Bischoff (C. A.).
Watson, siehe: James.
Watson (T. L.), 00.II: Diabas v. Chatham 350.
Watt (A.), 01.I: Practical handbook of manufacture of hard and soft Soaps, Toilet Soaps etc. [1254].
Watters (L. L.), siehe: Mathews (J. A.).
Watteyne (V.), 97.I: Florida u. seine Phosphate 254.
Watts (W. M.), 00.I: Index of Spectra [1003].
Wauters, 01.I: Analyse d. W. eines artesischen Brunnens in Ostende 1340.
Wauters (J.), 98.II: Fälschung d. Safrans 618.
01.I: Nachw. v. Kokosbutter in Kakaobutter u. Schokolade 1346.
Wavelet, 00.II: Best. d. Kaliums 689.
Waweren, siehe: Van Waweren.
Way (A. F.), siehe: Havens (F. S.).
Wdowiszewski (H.), 97.II: Schnelle Phosphorbest. 1038.
99.I: Best. d. Kohlenstoffes im Roheisen u. Stahl 230.
Webb jr. (G.) u. Kelly (J. W.), 97.II: Acetylengaserzeuger 923*.
Webb jr. (G.) u. Kelly (W.), 99.II: Vorrichtung zur Regelung d. Wasserzufuhr bei Acetylenentwicklern 160*.
Webel (F.), siehe: Kostanecki (S.).
Weber u. Seeländer, 99.II: Schneiden u. Pressen v. Seife 1075*.
Weber (A.), 00.II: Bakterien d. sterilisierten Milch 734. — Siehe: Haber (F.).
Weber (F.), siehe: Hintz (E.).
Weber (G. A.), siehe: Harstenstein (H. L.).
Weber (H.), siehe: Fischer (W.); Hintz (E.); Jannasch (P.).

Weber (H. A.), 97.I: Verh. v. Steinkohlenteerfarbstoffen gegenüber dem Verdauungsprozefs 298.
98.I: Wurzelknöllchen bei Wasserkultur 791.
99.I: Das Licht als Faktor bei d. Zuckererzeugung 692.
00.I: Prüfung d. Böden in Bezug auf d. Anw. käuflicher Düngemittel 869.
Weber (K.), siehe: Tollens (B.).
Weber (K.), Pott (R.) u. Tollens (B.), 97.II: Verbb. v. Formaldehyd u. Harnsäure 1108.
Weber (K.) u. Tollens (B.), 97.II: Formaldehydderivv. d. mehrwertigen Alkohole u. Säuren d. Zuckergruppe 1106.
98.I: Formaldehyd- oder Methylenderivv. einiger mehrwertigen Alkohole u. Säuren d. Zuckergruppe 559. — Einw. v. Formaldehyd auf Harnsäure 560.
Weber (K. O.), 98.I: Analyse vulkanisierter Kautschukwaren 1076. — Vulkanisation wasserdichter Stoffe 1217.
99.I: Celluloseindustrie 337. — Theorie d. Färbeprozesses 507.
00.I: Natur d. Kautschuks 859.
Weber (O. H.), 99.II: Änderungen d. freien Energie bei geschmolzenen Halogenverbb. einiger Metalle 694.
v. Wechmar (K.), 98.II: Rührwerk für Gärgefäfse 1040*.
Wechsberg (F.), siehe: Neisser (M.).
Wechselmann (L.), 99.II: Verkohlungsofen 853*.
Wechsler (E.), siehe: Meldola (R.).
Weck (J.), 99.I: Sterilisiergefäfse 319*.
Wedding (H.), 97.II: Ausführliches Handbuch d. Eisenhüttenkunde [1015].
01.I: Grundrifs d. Eisenhüttenkunde [805].
Wedekind (E.), 97.I: Verh. aromatischer Diazochloride gg. Benzalaminoguanidin 647. — Eine neue Synthese phenylierter Tetrazolabkömmlinge 648. — Einw. v. Diphenyltetrazochlorid auf Acetessigester 1050.
98.I: Oxydation der sich vom Acetyl, Benzoyl u. Methan ableitenden Formazylverbb. 335. — Bildungsweisen des p-I-Nitrodiphenyltetrazols 847. — Einw. v. Diphenyltetrazochlorid auf Acetessigsäure u. Benzaldehydphenylhydrazonsäure 1172. — Schmelzpunktsregelmäfsigkeiten stickstoffhaltiger Fünfringe 1258. — Abbau d. Diphenyltetrazols zum Bladin'schen N-Phenyltetrazol 1270.
98.II: Dimethyl-β-naphtol 347. — Stickstoffhaltige Derivv. d. Santonsäure 361. — o-Oxyguanazylbenzol 1052.
99.I: Das fünfwertige asymmetrische Stickstoffatom 840. 841. 928.
99.II: Krystallformen d. Piperidinbromhydrats u. d. Allylmethylanilinpikrats 17. — Oximierungsprodd. d. Santonsäuremethylesters 126. — p-III-Acetaminoformazylbenzol 303. — Zur Stereochemie d. fünfwertigen Stickstoffes [921].
00.I: Stereoisomere Ammoniumsalze 287. — Stereochem. Beobachtungen über d. Verh. v. Pikrylchlorid gg. aromatische Amine 593. — Grundlagen u. Aussichten d. Stereochemie [1003].
00.II: Stereochemie d. fünfwertigen Stickstoffes 555. — Synthese v. Ketonen 561.
01.I: Darst. v. Chlormethylmenthyläther 806*. — Einw. v. Formaldehyd auf Menthol 1050. — Lehrbuch d. organ. heterocyklischen Verbb. [1254].
01.II: Gewinnung v. Säureanhydriden mit Hilfe v. tertiären Aminen 399. — Verh. v. tertiären Basen gg. Brommalonsäureester 400. — Stickstoffmodelle zur Demonstration d. Stereoisomerie d. Oxime 846. — Additionsgrenzen tertiärer Amine 882.
Wedekind (E.) u. Bronstein (S.), 99.II: Nitroguanazylmethan und verwandte Körper 480.
Wedekind (E.) u. Gonswa (J.), 99.II: Einw. v. p-Nitrobenzylchlorid auf Dimethylanilin u. Diphenylamin 428.
Wedekind (E.) u. Haeussermann (J.), 01.II: Einw. v. Benzoylchlorid auf Äthyläther 395.
Wedekind (E.) u. Stauwe (L.), 98.II: Fernwrkg. v. Substituenten auf d. Ringschlufs zu Tetrazoliumbasen 340.
Wedekind (R.) & Co., 00.II: Darst. v. schwefelsäurefreiem Natriumbichromat 551*.
Wedel (J.), 00.I: Einw. v. Hydrazinhydrat auf Laktone 854.
Wedell-Wedellsborg (P. S.), 97.I: Poynting's Theorem 736. — Thomsen's Dualismus d. chem. Mafse [887].
v. Wedelstädt (E.), siehe: Traube (W.).
Wedemeyer (K.), 98.I: Stickstoffbest. nach Kjeldahl-Gunning 416.
99.II: Künstl. Verdauung stickstoffhaltiger Futterbestandteile 215.
— Siehe: Knoevenagel (E.).
Wedemeyer (R.), siehe: Kellner (O.).
Weed (W. H.), 97.I: Gold u. Flufsspat 254.
01.II: Anreicherung v. Erzgängen 228.
Weed (W. H.) u. Pirsson (L. V.), 97.I: Missourit 252.
Weems (J. B.), 01.I: Zus. einiger Gräser 849.
Weems (J. B.) u. Bouska (F. W.), 00.II: Einfl. gewisser Umstände beim Buttern auf d. Wassergehalt d. Butter 1128. — Gewichtsvermehrung v. Butter 1129.

Wegeli (U.), siehe: Lunge (G.).
Wegelin (G.), 00.I: Darst. von spez. schwerem Lampenruſs 382*.
00.II: Vorrichtung zur Herst. von spez. schwerem Lampenruſs 1001*.
Wegener (C.), 97.I: Verbrennungsofen für Müll 1144*.
00.I: Schachtofen zum Verbrennen u. Schmelzen v. Müll 791*.
Wegener (F.), 01.I: Äther einiger Isoaldoxime 386.
Wegener (H.), 00.I: Verwertung v. Hefe für Nahrungs- u. Genuſszwecke 1149*.
Weger (M.), 97.II: Sikkative u. Firnisse 445. 650. 719.
98.I: Dass. 286. 287. 868.
98.II: Sauerstoffaufnahme trocknender Öle 150. 232.
99.I: Sauerstoffaufnahme d. Öle u. Harze 78. 310. [1050]. — Öl- u. Firnisanalyse 1004. 1139.
Weglin (F.), siehe: Noelting (E.).
Wegner (M.), siehe: Pinnow (J.).
Wegscheider (R.), 97.I: Esterbildg. aromatischer Säuren 83. — Best. des Kupfers 884.
97.II: Darst. d. s-Tribrombenzoësäure aus s-Tribromanilin 272. — Austausch von Brom gg. Chlor in aromatischen Verbb. 615. — Bildg. von Estersäuren aus Säureanhydriden 729.
98.I: Esterbildgg. 171. — Dimorphie d. α-Hemipinmethylestersäure 213.
99.I: Dissociation des Chlorwasserstoffmethyläthers 1148. — Dissociation der Gase bei konstantem Druck 1148.
99.II: Dass. 742. — Dissociation d. Chlorwasserstoffmethyläthers 742. — Veresterung d. Camphersäure 874.
00.I: Kinetik der Rkk. mit Nebenwrkgg. 889.
00.II: Umlagerung d. Cinchonins 115. 517. — Veresterung d. Nitroterephtalsäure 1015. — Gesetze d. chem. Kinetik homogener Systeme 1171.
01.I: Gesetze der chem. Kinetik 84. — Beziehungen zwischen Konst. und Reaktionsfähigkeit 356. — Veresterung der 3-Nitrophtalsäure 939. — Zers. des Ammoniumnitrits 991.
01.II: Simultane Gleichgeww. 1111.
Wegscheider (R.) u. Bittner (K.), 00.II: Veresterung d. Brom- u. Oxyterephtalsäure 1016.
Wegscheider (R.) u. Kaufler (F.), 01.II: Allotropie d. Phosphors 1034.
Wegscheider (R.) u. Lipschitz (A.), 00.II: Veresterung unsymmetrischer zwei- u. mehrbasischer Säuren 1153.
Wehmer, 99.I: Ersatz der Milchsäuregärung in d. Brennerei 1138.
00.II: Gärungsmilchsäure 696.
— Siehe: Krug.
Wehmer (C.), 97.I: Antiseptisches Verh. der Benzoësäure u. ihrer drei isomeren (Mono-) Oxysäuren 548. — Oxalsäuregärung durch Aspergillus niger 768. — Entwicklungsfähigkeit v. Mycelpilzsporen 996. — Coremienbildg. 997. — Kulturverss. mit einigen Hymenomyceten 997.
97.II: Bakteriologie u. Chemie der Häringslake 48.
98.I: Zwei weitere, freie Citronensäure bildende Pilze 269.
99.I: Gewerbliche Leistungen von Mikroorganismen 438. — Wrkg. einiger Gifte auf Hefe u. Gärung 795.
00.II: Chinesische Hefe 55.
01.I: Einfl. d. Buttersäure auf Hefe, Gärung u. Bakterien 407. 471.
Wehner (C.), siehe: Kandler (M.).
Wehner (C.) u. Kandler (M.), 99.II: Darst. v. Carbiden 552*.
00.I: Calciumcarbid 1006*.
Wehner (O.), 97.I: Füllschachtofen 1114*.
Wehrbein (K.), siehe: Bistrzycki (A.).
Wehrenfennig (E.), 98.I: Wasserreinigungsapp. 1181*.
99.II: Wasserreinigungsanlage 1039*.
Wehrlé (X.), siehe: Gautier (Ch.).
Wehrlin (H.), 97.I: Laboratoriumsapp. für Elektrolyse mit ruhendem u. zirkulierendem Elektrolyten 1085. — Siehe: Lorenz (R.).
Wehrmann (C.), 98.I: Toxische u. antitoxische Eigenschaften d. Blutes u. d. Galle d. Schlangen u. Vipern 132.
98.II: Schlangengift 733.
Weibull (M.), 97.I: Best. von Fett in separiertem Rahm 1261.
98.I: Gedritschiefer aus d. südlichen Dalekarlien 408.
98.II: Stellung des Bliabergsits im Mineralsystem 126.
00.I: Vestanit, Pyrophyllit u. Kaolin 780.
00.II: Mineralogische Notizen 352. — Vestanåmineralien 352.
Weichmann (J.), 98.I: Erzeugung von Kiefernadel- u. dgl. Dämpfen 646*.
Weickmann (A.), 97.I: Absonderung v. festen Stoffen aus W. 1144*.
Weida (G. F.), 97.II: Rk. v. Salzen der Nitrodiazobenzole u. der Diazobenzoësäuren mit Methylalkohol 414.
Weidel (H.), 98.II: Methylphloroglucin 537.
Weidel (H.) u. Pollak (J.), 97.II: Nitrosoprodd. d. Phloroglucindiäthyläthers 740.
00.I: Nitrosoderivv. d. Phloroglucinäther 600. — Nitrosierung des Methylphloroglucins 601.
Weidel (H.) u. Wenzel (F.), 98.II: 2,4-Dimethylphloroglucin 538. — 1,3,5-Triamino-2,4,6-trimethylbenzol u. Trimethylphloroglucin 539.
00.I: Kondensation der homologen Phloroglucine 602.

Weidenbaum (J.), 99.I: Best. d. Glykogens 1167.
Weigel (G.), siehe: Tschirch (A.).
Weigelt (C.), 00.I: Abwasserfrage 680.
Weigert (F.), 01.II: Das geschwefelte Dibutolakton 1151. — S.: Van't Hoff (J. H.).
Weigert (L.), 97.I: Beiträge zur Chemie d. roten Pflanzenfarbstoffe [624].
Weigert (R.), 00.II: Verh. der in Äther löslichen Substanzen d. Blutes bei der Digestion 921.
Weightmann (M. A. T.), 00.II: Anoden für d. elektrolytische Darst. d. Alkalien 1137.
Weigmann (H.), 97.I: Aroma d. Butter 391.
97.II: Butteraroma 1013.
98.II: Ob bei Sesamkuchenfütterung Stoffe in die Butter übergehen, welche die Baudouin'sche Rk. geben 672. — Beteiligung d. Milchsäurebakterien an d. Käsereifung 729. 897. 1274.
99.I: Zwei an der Käsereifung beteiligte Bakterien 215. — Veränderungen d. Milchfettes beim Reifen d. Käse 584.
99.II: Anteil d. Milchsäurebakterien an d. Reifung d. Käse 724.
00.I: Einteilung d. Milchsäurebakterien d. Molkereigewerbes 211. 212.
01.I: Arbb. der Versuchsstation für Molkereiwesen, Kiel [1022].
Weigmann (H.) u. Backe (A.), 98.II: Zers. d. Milchfettes bei d. Käsereifung 864.
Weigmann (H.) u. Henzold (O.), 01.I: Einfl. d. Fütterung auf d. Butter 132. 133.
Weil u. Levy, 98.II: Darst. v. Metallniederschlägen auf Aluminium 1146.
Weil (G.), siehe: Quintaine (E.).
Weil (G.) u. Levy (A.), 99.I: Darst. dunkler Metallüberzüge auf Aluminium 808*.
99.II: Darst. galvanischer Metallüberzüge auf Aluminium 464*.
Weil (H.), 97.I: Konst. d. Farbbasen d. Triphenylmethanreihe 46.
97.II: Mesitylendiketone 271.
00.II: Gefärbte Rosanilinbase 1275. — Siehe: Meyer (V.).
Weil (L.), 01.II: Saponinsubstanzen u. ihre Verbreitung 433.
Weil (R.), 01.I: Entstehung d. Solanins in d. Kartoffeln als Prod. bakterieller Einw. 50. — Bakterientötende Wrkg. des Alkohols u. des Spiritus saponatus 471.
Weil (S.), siehe: Thomas-Mamert (R.).
Weiler (M.), 99.I: Etard'sche Rk. 1194. — p-Bromtoluol u. Natrium 1195.
99.II: Spaltbarkeit v. Homologen d. Benzophenons durch Halogenwasserstoffsäuren 307.
00.I: Brommesitylen u. Natrium 537. — Synthesen v. Homologen d. Diphenylmethans 724.
— Siehe: Bamberger (E.).
Weiler (W.), 97.II: Die Dynamomaschine [509]. — Wörterbuch d. Elektrisität u. d. Magnetismus [605].
99.I: Dass. [77].
Weiller, 97.I: Natriumbronze 860.
Weinberg (A.), 97.I: Unsere Lebensmittel u. deren Verfälschungen [624].
Weinberg (J.), 97.II: Erforschung d. Molekularkräfte in chemisch einfachen Substanzen [452].
Weinberg (M.), siehe: Silberberg (L.).
Weinberger (F.), 99.I: Die Veränderungen d. Aggregatzustandes d. Körper [652].
Weinhart (P.), 97.I: Elektrolytischer Nachw. v. Blei im Harn 129.
Weinhold (A.), 01.II: Eine Abänderung d. Thermostaten v. Laspeyres 609.
Weinhold (A. F.), 97.I: Vorschule d. Experimentalphysik [672].
Weinland (E.), 99.II: Verh. d. Milchzuckers im Körper 60. — Laktase d. Pankreas 1002.
00.II: Bildg. v. Glykogen nach Galaktosefütterung 1126. — Laktase d. Pankreas 1126.
01.I: Glykogengehalt einiger parasitischer Würmer 634.
01.II: Magenverdauung d. Haifische 47. — Kohlehydratzers. ohne Sauerstoffaufnahme bei Ascaris 1232.
Weinland (R. F.), 00.II: Einw. von Natronlauge auf Arsenpentasulfid 556.
Weinland (R. F.) u. Alfa (J.), 98.I: Ein Fluorsulfat u. ein Fluorphosphat d. Kaliums, resp. Rubidiums 599.
99.II: Fluorierte Phosphate, Sulfate, Selenate, Tellurate u. Dithionate 171.
Weinland (R. F.) u. Gutmann (A.), 98.II: Reduktion d. Thiosulfate zu Sulfiten 882.
Weinland (R. F.) u. Kappeller (G.), 01.I: Anlagerung v. Fluorwasserstoff an Salze d. Äthylschwefelsäure u. einiger Sulfosäuren 929.
Weinland (R. F.) u. Köppen (O.), 00.I: Fluorierte saure Jodate u. ein fluoriertes Cäsiumperjodat 91. — Doppelsalze vom Ferri- u. Aluminiumfluorid mit Fluoriden zweiwertiger Metalle 96.
Weinland (R. F.) u. Lauenstein (O.), 97.I: Fluoroxyjodate 1042.
99.I: Fluorjodate 816. — Fluormanganite 816. — Einw. d. Fluorwasserstoffsäure auf Wismutsäure bezw. Kaliumbismutat 823.
Weinland (R. F.) u. Lehmann (P.), 01.I: Einw. v. Natriumäthylat und Alkalien auf Arsenpentasulfid 813.

Weinland (R. F.) u. Prause (H.), 00.I: Verbb. d. Tellursäure mit Jodaten 1090.
01.II: Dass. 572.
Weinland (R. F.) u. Rumpf (O.), 97.I: Sulfoxyarsenate 678.
Weinland (R. F.) u. Schlegelmilch (F.), 01.II: Doppelsalze d. Antimonpentachlorids 906.
Weinland (R. F.) u. Sommer (K.), 97.II: Geschwefelte Arsenmolybdate 470.
Weinland (R. F.) u. Stille (W.), 01.II: Substitution v. Sauerstoff durch Fluor in d. Jodverbb. 924.
Weinmann (J.), 98.I: Einw. v. Schwefelkohlenstoff auf Dimethylanilin 1028.
Weinschenk (A.), 01.II: Kondensation von Barbitursäure mit aromatischen Aldehyden 281. — Kondensation von Aceton mit Harnstoff 465. — Siehe: Tafel (J.).
Weinschenk (E.), 97.I: Färbung der Mineralien 662. — Minerallagerstätten d. Serpentine in d. östl. Centralalpen 1065. — Meerschaum v. Eskishehir 1066. — Fuggerit, ein neues Mineral aus d. Fassathal 1066. — Mineralogie Bayerns 1103.
97.II: Graphitkohlenstoff 374.
98.I: Neuer Bestandteil einiger Meteoriten 1120.
98.II: Der Graphit [565].
00.I: Natürl. Färbungen d. Mineralien 365. — Bemerkenswerte Minerallagerstätten d. Westalpen 567.
01.I: Graphitlagerstätten [285].
Weinstein (B.), 98.I: Physik u. Chemie [758].
99.I: Die geaichten Saccharimeter 1098.
01.I: Thermodynamik u. Kinetik d. Körper [805].
01.II: Einleitung in d. höhere mathematische Physik [960].
Weintraub (E.), siehe: Lunge (G.).
Weinwurm (S.), 97.I: Analyse v. Quäker Oats 557.
97.II: Unters. v. Bienenwachs 392.
98.I: Best. v. Weizenmehl im Roggenmehl 641.
v. Weinzierl (T.), siehe: Meissl (E.).
v. Weinzierl (Th. R.), 99.I: Anbauverss. mit amerikan. Rotklee- u. Luzernesaaten 541.
Weinzirl (J.), siehe: Russel (H. L.).
Weisberg (J.), 97.I: Löslichkeit von Calciumsulfit in reinem W. u. in zuckerhaltigen Fll. 221.
97.II: Löslichkeit d. schwefligsauren u. schwefelsauren Baryts in Zuckerlsgg. 921.
98.I: Best. d. Zuckers in d. Rüben 909.
98.II: Kohlensäuresaturation 1147. 1223.
99.I: Einw. d. Kalkes auf Zuckerlsgg. 308.
99.II: Löslichkeit d. Kalkes in W. u. in zuckerhaltigen Fll. 641.
00.I: Neue Klärmethode d. Zuckerprodd. bei d. Analyse 633.
00.II: Löslichkeit d. Kalkes in zuckerhaltigen Fll. 1040.
Weise, siehe: Konacher (F.).
Weiser (J.), siehe: Tangl (F.).
Weishut (A.), siehe: Schwarz (C.).
Weiske (H.), 97.I: Einfl. d. Nahrungsentziehung auf d. Gewicht u. d. Zus. d. Organe 504. — Verluste u. Veränderungen v. Futtermitteln durch Aufbewahren bei höherer Temperatur 1250. — Siehe: Wicke (A.).
Weiskopf (A.), 01.I: Quecksilber und seine Gewinnung 1308.
Weifs (A.), 99.I: Blitzlichtpulver 1143*.
Weifs (B.), siehe: Busch (M.).
Weiss (E.), 98.II: Die Schmierfähigkeit d. Schmieröle 613.
99.II: Drei in gesäuerten Rübenschnitzeln neu aufgefundene Milchsäurebakterien 134. — Das Wesen der Reinweinhefe [797].
Weiss (F.), 97.I: Jodgehalt v. Schilddrüsen in Schlesien 298.
01.I: Enzym in keimender Gerste 56. — Siehe: Kühnau (W.).
Weifs (G. H.), 97.I: Darst. d. Carbonyl-m-diaminosalicylsäure 576*.
98.I: Darst. v. sekundären Disazofarbstoffen aus Carbonyl-m-diaminosalicylsäure 358*.
Weiss (J.), 97.I: Einfl. d. Höhenklimas auf d. Hämoglobinbildg. 504.
98.I: Bildg. von Zucker aus Fett 898.
98.II: Bedingung d. Harnsäurebildg. 725.
99.II: Erforschung d. Bedingungen d. Harnsäurebildg. 60.
Weiss (M.), siehe: Harries (C.).
Weiss (O.), 98.II: Abspaltbarkeit von Kohlenhydrat aus Eiweifs 1210.
Weiss (R.), siehe: Knoevenagel (E.).
Weifsbach (H.), 98.I: Benzolazocyanessigester 1031.
Weifsbein (S.), 99.I: Farbenanalytische Unterss. über Nährpräparate 1114.
Weissberg (J.), siehe: Engler (C.).
Weissbrenner (H.), siehe: Vorländer (D.).
Weifsenfeld (J.), 01.I: Hygienische Beurteilung d. W. 531.
Weifser (B.), 98.I: Filter für d. Schmieröl bei Kältemaschinen 293*. — Sättigung u. Reinigung der vom Gefrierer kommenden Salzsole 293*.
Weifsgerber (P.), 99.II: Pipette 785*.
Weissgerber (R.), 01.II: Kaliumverb. d. Fluorens 304. — S.: Kraemer (G.).

Weisweiller (G.), 00.I: Äthylphloroglucin u. andere Derivv. d. Äthylbenzols 602.
Weitz (O.), siehe: Claus (A.).
Welde (R.), siehe: Auwers (K.).
Weleminsky (F.), siehe: Basch (K.).
Wellcome (H. S.), 00.II: Darst. der sauren Phenolester zweibasischer organ. Säuren 550*.
Weller (A.), 97.II: Chininprüfung 227.
Weller (H.), 97.I: Wurstwaren d. Handels 205.
97.II: Abnorm zusammengesetzte, unverfälschte Vollmilch 210. — Vork. v. Alkohol in d. Milch 527. — Zus. einiger Geheimmittel 709.
Weller (H.) und Riegel (M.), 97.II: Nachw. d. Färbung v. Wurstwaren 527.
Wellington (J. B. B.), 97.II: Darst. v. abziehbarem Negativpapier 560*.
Wells (H. E.), siehe: Wislicenus (J.).
Wells (H. L.), 01.II: Reinigung v. Cäsiummaterial 907. — Cäsiumperjodat u. -jodatperjodat 908. — Haloiddoppelsalze 1326.
Wells (H. L.) u. Beardsley (H. P.), 01.II: Doppelnitrate 907.
Wells (H. L.) u. Foote (H. W.), 97.II: Doppelfluoride v. Zirkon mit Li, Na u. Tl 94. — Doppelhaloide v. Cs u. Rb 95.
Wells (H. L.) u. Metzger (F. J.), 01.II: Cäsiumantimonfluoride 166. — Trennung d. Wolfram- u. Kieselsäure 322. — Salz d. vierwertigen Antimons 905. — Die sauren Nitrate 907.
Wells (H. L.) u. Willis (J. M.), 01.II: Cäsiumtelluriumfluorid 843. — Doppelchloride v. Cäsium u. Thorium 844.
Wells (J. S. C.), siehe: Lenher (V.).
Welmans, 98.II: Prüfung d. Vanillins 830.
99.I: Identitätsrk. d. Santonins 381. — Die Welmans'sche Phosphormolybdänsäurerk. 385.
Welmans (P.), 00.I: Hübl'sche Jodadditionsmethode 926. — Welmans'sche Phosphormolybdänsäurerk. 1248.
00.II: Fettbest. in feinpulverisierten Substanzen 786.
01.I: Nachw. v. Traganth u. Dextrin in Kakao u. Schokoladen 65. — Oleum cacao 194.
01.II: Pfefferminzöl 299. — Farbenrkk. d. Pfefferminzöles 478.
Welp (F. ter), 99.I: Zentrifuge 510*.
Welt (J.), 97.II: Verh. v. Dihalogeniden gg. alkoholisches Kali 180.
Welte (H.), 97.I: Hänger für galvan. Zwecke 1144*.
Welton (Th.), 00.II: Reinigen v. Anthracen 830*.
Wenck (A.), 00.I: Destillations- u Calcinierofen 1117*.
01.I: Herst. v. Caseïnkitten 78*.
Wenck (K.), 99.I: Kanaltrockner 239*.
Wende (H.), 97.I: Die Imide d. Traubensäure 51.
Wendel (F.), 00.II: Sterilisierapp. für Fll. 1044*. — Regenerativmilcherhitzer 1044*.
Wendell (G. V.), 99.I: Rotationsdispersion d. Weinsäure u. d. Terpentinöles 402.
Wendelstadt, 00.II: Best. d. Phenylschwefelsäure im Harn bei Troponaufnahme 1285.
Wendelstadt (H.), 99.II: Wrkg. d. Weingeistes auf d. Atmung d. Menschen 345.
Wender (M.), 98.II: Praktische Anleitung zur Fabrikation kohlensäurehaltiger Erfrischungs- u. Luxusgetränke [877].
Wender (N.), 97.II: Landwirtschaftliche Chemie [964].
Wender (N.) u. Gregor (G.), 00.I: Terpenfreie Citronen- u. Pommeranzenöle d. Handels 813.
00.II: Best. d. ätherischen Öles in Drogen u. Gewürzen 215. — Unters. u. Beurteilung von Limonade-Essenzen 447.
Wendt und Peeschla, 99.I: Bunsenbrenner mit Sparflamme 243.
Wendt (G.), 97.II: Konservieren von Bildern 512*.
Wendt (G.) u. Lehmann (J.), 98.I: Darst. v. Sulfosäuren d. aliphatischen Kreosotester 160*.
Wengel, siehe: Bischoff (C. A.).
Wenger (G.), 98.I: Chemie u. Technik im Fleischergewerbe [693].
Wenghöfer (L.), 01.II: Trockene Destillation d. Holzes 671*. — Darst. v. Pikrinsäure 1105*.
Wenghöffer (L.), 97.I: Gasglühlicht 1108.
01.I: Verarbeitung v. Kleber durch Behandlung mit Wasserdampf 868*.
Wengraf (P.), siehe: Herzig (J.).
Wenner, siehe: Schlaepfer.
Wenner (C.), 00.I: Gasreiniger 1004*.
Wenner (P.), siehe: Ullmann (F.).
Went (F. A. F. C.), 98.II: Chem.-physiol. Unterss. über d. Zuckerrohr 367.
01.II: Monilia sitophila, ein technischer Pilz 650. 785.
Wentzel (M.), siehe: Thoms (H.).
Wentzky (O.), 98.I: Prüfung v. Natriumchlorid, Natriumbromid u. Kaliumbromid auf Jod 752.
00.I: Darst. v. Erdfarben 1256*.
Wenzel (F.), 98.I: Best. v. Acetylgruppen in organ. Verbb. 273. — Siehe: Herzig (J.); Kaufler (F.); Weidel (H.).
Wenzel (G.), 00.II: Einw. v. Brom u. Schwefelkohlenstoff auf Natriummethylenverbb. 426.

01.I: Einw. v. Halogen u. Schwefelkohlenstoff auf Natriummethylenverbb. 1149.
— Siehe: Simonis (H.).
Wenzel (K.), 97.I: Flüssigkeitserhitzer 1144*.
Werdenberg (H.), siehe: Gnehm (R.).
Werder (J.), 98.I: Refraktometer in d. Wachsunters. 477. 531.
00.I: Fettbest. in Butter 230.
00.II: Best. des Quecksilbers im Harn 690. — Unters. v. Bienenwachs 1216.
Wernadsky (W.), 00.I: Krystallographische Unters. d. p-Pseudopropylnaphtensäure 900.
00.II: Bromhexahydro-m-toluylsäure 25.
Wernecke (E.), 97.II: Kühlvorrichtung zur Gewinnung d. Paraffins 559*.
Wernekinck (W.), siehe: Stutzer (R.).
Werner u. Pfleiderer, 00.I: Kontinuierliche Destillation 929*.
Werner (A.), 97.I: Konst. anorgan. Verbb. 683.
97.II: Dass. 461. 791. 794. 1135. — Triammin- u. Diamminkobaltisalze 794.
98.I: Konst. anorgan. Verbb. 770. 921. 1164.
98.II: Dass. 281.
99.I: Dass. 470. — Erregerflüssigkeit für Sammelbatterien 808*.
99.II: Anorgan. Verbb. 517. 603. 698. 986.
01.II: Stereoisomere Kobaltverbb. 172. — 1,6-Chloronitritodiäthylendiaminkobaltsalze 174. — Acetylacetonverbb. d. Platins 917. — Carboxonium- u. Carbothioniumsalze 1166.
Werner (A.), Beddow (F.), Baselli (A.) u. Steinitzer (F.), 98.I: Kobaltammoniakverbb. 770.
Werner (A.) u. Bloch (C.), 99.II: o-Chlorbenzhydroximsäurechlorid 380.
Werner (A.) u. Conrad (H. E.), 00.I: Die optisch aktiven Transhexahydrophtalsäuren 124.
Werner (A.) u. Dinklage (K.), 01.II: Nitrilopentachloroosmiumsaure Salze u. Konst. d. Osmiamsäure 973.
Werner (A.) u. Falck (H.), 97.I: α-Hydroxylaminbuttersäure 61.
Werner (A.) u. Fassbender (F.), 97.II: Die Anderson'sche Rk. 791.
Werner (A.) u. Ferchland (P.), 97.II: Piperidin anorgan. Verbb. 461.
Werner (A.) u. Gerb (L.), 01.II: 1,2-Chloronitritodiäthylendiaminkobaltiverbindungen 174.
Werner (A.) u. Grüger (H.), 98.I: Sulfitokobaltamminverbb. 1164.
Werner (A.) u. Gubser (A.), 01.II: Hydrate d. Chromchlorids 168.
Werner (A.) u. Herberger (Th.), 99.II: Ringschlüsse unter Abspaltung aromatisch gebundener Nitrogruppen 907.
Werner (A.) u. Herty (Ch.), 01.II: Konst. anorg. Verbb. 844.
Werner (A.) u. Humphrey (E.), 01.II: Stereoisomere Dinitrodiäthylendiaminkobaltsalze 178.
Werner (A.) u. Kunz (J.), 01.II: Phenanthrylamine 887.
Werner (A.) u. Maiborn (A.), 97.II: Molekulargewichtsbest. in Methylsulfid 462.
Werner (A.) u. Miolati (A.), 97.I: Konst. anorgan. Verbb. 18. 1088.
Werner (A.) u. Mylius (A.), 98.I: Oxykobaltiake u. Anhydrooxykobaltiake 921.
Werner (A.) u. Pfeiffer (P.), 98.II: Zinnalkyle 281.
Werner (A.) u. Richter (G.), 97.II: Ammoniakalische Chromsulfocyanverbb. u. Stereoisomerie bei denselben 1135.
Werner (A.) u. Schmujlow (M.), 97.II: Molekulargewichtsbest. in Pyridin 461.
Werner (A.) u. Skiba (W.), 99.II: Umlagerungen in d. Benzhydroxamsäuregruppe 202.
Werner (A.), Spruck (W.), Megerle (W.) u. Pastor (J.), 99.II: Äthylendiamin- u. Propylendiaminverbb. v. Salzen zweiwertiger Metalle 603.
Werner (A.), Steinitzer (F.) u. Rücker (K.), 99.II: Komplexe Kobaltammoniakverbb. 517. 519.
Werner (A.) u. Stephani (M.), 97.II: Molekulargewichtsbest. u. Äthylsulfid 462. — Molekulargewichtsbest. in Benzonitril 463.
Werner (A.) u. Stiasny (E.), 00.I: Nitroderivv. d. Azo-, Azoxy- u. Hydrazobenzols 180.
Werner (A.) u. Vilmos (A.), 99.II: Oxalatodiäthylendiaminkobaltisalze 519.
Werner (D. F.), siehe: Wallach (O.).
Werner (F.), s.: Granichstädten (E.).
Werner (H.), 99.II: Darst. emaillierter Metallschreibtafeln 1073*.
Werner (O. T.), siehe: Wallach (O.).
Wernick (W.) u. Wolffenstein (R.), 98.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd auf N-alkylierte Piperidinbasen 356.
Wernicke (P.), 98.II: Gemusterte Platten aus Cement 999*.
99.I: Darst. mehrfarbiger, beliebig gemusterter Platten aus Cement 318*. — Stein- u. Plattenpressen 1199*.
00.I: Preßformen 637*.
Werschow (S.), siehe: Bischoff (C. A.).
Wesenberg (G.), 98.II: Unters. einiger neuer Darmadstringenzien 376. — Bakteriologie d. Fleischvergiftung 980.
99.I: Heroin 123.
00.II: Die Ehrlich'sche Diasork. 67.

Wessel (F.), 98.II: Entwässern nasser Materialien 461*.
Wessel (L.), 00.I: Aufbringen fl. Glasur 936*.
Wessely (L.), 00.I: Aldol aus Isobutyr- u. Formaldehyd 1202.
01.I: Einw. v. Kali- auf 2-Dimethyl-3-oxypropionaldehyd 673.
West (Ch. A.), 00.I: Dissociationskonstante v. Azoimid 841. 1194.
West (J. H.), siehe: Lowry (T. M.).
Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Aktiengesellschaft, 97.II: Zündschnur 536*. — Darst. v. Zündschnüren 1168*.
98.I: Sprengstoff 1048*.
98.II: Darst. eines Sprengstoffes zum Ersatz v. Sprengpulver 591*.
00.I: Sprengkapsel 1150*.
00.II: Darst. eines Sicherheitssprengstoffes aus Ammoniaksalpeter u. Harz 608*.
Westmoreland (J. W.), 98.I: Analysenreines Kupfer 1081.
Weston (R. S.), 00.II: App. zur Best. v. Ammoniak 742.
Westphal (C.), 01.I: Gewinnung v. Kalkhydrat u. Kohlensäure 235*.
Westphal (E.), siehe: Knopf (C.).
v. Westphalen (W.), siehe: Wallach (O.).
v. Weszelszky (J.), 00.I: Neue titrimetrische Best. d. Bromide neben Chloriden u. Jodiden 1139.
Wetherill (J. P.), 97.II: Vorrichtungen zur magnetischen Aufbereitung 824*.
Wetter (A.), siehe: Kehrmann (F.).
Wettstein (J.), siehe: Bary (W. B.).
Wetzel, 01.II: Gaswaschflaschen 329. — Mörser zur Natriumamalgambereitung 329.
Wetzel (C.), 00.II: Die Herst. grofser Glaskörper [72].
01.I: Die Bearbeitung v. Glaskörpern bis zu d. neuesten Fortschritten [805].
Wetzel (G.), 99.I: Die in d. Seide enthaltenen eiweifsartigen Körper 694.
99.II: Spaltungsprodd. d. Conchiolins 59.
00.II: Organ. Substanzen d. Schalen v. Mytilus u. Pinna 129.
Wetzel (J.), 97.I: Eine neue Wasserstrahlluftpumpe 841.
01.I: Verbesserung am Geissler'schen Kaliapp. 157.
Wetzke (Th.), 98.I: Analyse d. schwedischen Magneteisenerze 144.
01.I: Bedeutung d. Furfuralrk. bei d. Beurteilung d. Cognaks 424. — Perchlorate im Salpeter 708.
Wetzlich (A.), siehe: v. Walther (R.).
Weyberg (Z.), 01.II: Relative Wachstumsgeschwindigkeit d. Krystallflächen 828.
Weydemann, 01.II: Abspaltung von tierischen Gummi aus Submaxillarismucin 1270.
Weygang's Oil Products Company lim., 00.II: Herst. eines Ersatzes v. trocknendem Öl durch Anw. v. Petroleum 1095*.
Weyl (T.), 97.II: Flufsverunreinigung, Klärung d. Abwässer, Selbstreinigung d. Flüsse [509].
Weyl (Th.), 99.II: Keimfreies Trinkw. mittels Ozon 397.
00.II: Sterilisat. v. W. mittels Ozon 732.
01.I: Einw. d. Ozons auf schwefelhaltige Körper u. auf Schwefel 998.
01.II: Herst. eines Desinfektionsmittels mit Hilfe v. Ozon 1288*.
— Siehe: Erlwein (G.).
Weyland, siehe: Brandenburg.
Weyland (C.), 00.II: Trockene Destillation v. Holz 1091*.
Wezel (J.), 00.II: Zinkplatten mit einer Schicht aus künstl. Lithographiesteinmasse überziehen 1043*.
Wharton (F. M.), s.: Frankland (P.); Frankland (P. F.).
Whatmough (W. H.), siehe: Lean (B.).
Wheeler (A. S.), siehe: Hill (H. B.).
Wheeler (H. J.), siehe: Winton (A. L.).
Wheeler (H. J.) u. Hartwell (B. L.), 01.II: App. zur Fettbest. 373.
Wheeler (H. J.), Hartwell (B. L.) u. Sargent (C. L.), 99.II: Humus in Bodenarten 1131.
00.I: Nachw. d. Kalkbedarfes v. Ackerböden 987.
Wheeler (H. L.), 97.I: Nichtexistenz v. zwei o-Phtalsäuren 236.
97.II: Nichtexistenz v. vier Methenylphenyl-p-tolylamidinen 284.
98.I: Bromderivv. d. 2,3-Dimethylbutans 710.
98.II: Cykloamidine: Pyrimidinderivv. 292.
00.I: Umlagerung v. Imidoestern 719.
00.II: Unterss. über d. Natriumsalze d. Amide 190.
01.II: Thiocarbamidamidine: eine Berichtigung 198.
Wheeler (H. L.) u. Atwater (M. D.), 00.I: Imidoester 719.
Wheeler (H. L.) u. Barnes (B.), 98.I: Ag-salz d. 4-Nitro-2-aminobenzoësäure 938.
98.II: Unterss. über d. Cykloamide: α-Ketobenzmorpholin u. α-Benz-p-oxazinderivv. 540.
99.II: Thioncarbaminsäureester 618.
00.I: Benzoylbenzimidoester 720.
00.II: Molekulare Umlagerungen v. Thiocarbaminsäureestern 583.
Wheeler (H. L.), Barnes (B.) u. Pratt (J. H.), 97.II: Halogenadditionsprodd. d. Anilide 586.

Wheeler (H. L.), Barnes (B.) u. Valentine (W.), **01.II**: Additionsrkk. d. Thiosäuren 629.
Wheeler (H. L.) u. Dustin (G. K.), **00.II**: Molekularumlagerung v. disubstituierten Thioncarbaminsäureestern 1264.
Wheeler (H. L.) u. Johnson (T. B.), **99.I**: Nichtexistenz v. vier Methenylphenyl-p-tolylamidinen 345. — Phenyl-p-tolylformamidin 481. — Rückbildg. v. Imidoestern 981.
00.I: Phenylacetimidoester 719.
00.II: Verh. v. Acylsulfcarbaminsäureestern zu Alkyljodiden u. Aminen 852.
01.II: Acetyl- u. Benzoylimidodithiokohlensäureester 764. — Thiocyanate u. Isothiocyanate 1115. — Acetyl- u. Benzoylpseudothioharnstoffe 1386.
Wheeler (H. L.) u. Mac Farland (B. W.), **97.II**: Darst. v. m-Brombenzoësäure u. v. m-Bromnitrobenzol 32.
Wheeler (H. L.), Merriam (H. F.) u. Johnson (T. B.), **01.II**: Einw. v. Alkylthiocyanaten u. Alkylisothiocyanaten auf Thiolsäuren 274.
Wheeler (H. L.) u. Metcalf (H. F.), **97.I**: Einw. v. Chlorcarbonsäureäthylester auf Formanilid 808.
Wheeler (H. L.) u. Sanders (W. M.), **00.II**: Carbamid-, Thiocarbamid-, Acylthiocarbamidimidoester u. Carbamidamidine 580.
Wheeler (H. L.), Smith (T. E.) u. Warren (C. H.), **98.I**: Diacylanilide 58.
Wheeler (H. L.) u. Valentine (W.), **99.II**: Einw. v. Brom auf m-Chlor-, m-Brom- u. m-Jodanilin 1049.
Wheeler (H. L.) u. Walden (P. T.), **97.I**: Einw. v. Säurechloriden auf d. Imidoester u. Isoanilide 589.
98.II: Einw. v. Aminen auf Acylimidoester 541.
Wheeler (H. L.), Walden (P. T.) u. Metcalf (H. F.), **98.I**: Acylimidoester 568.
Wheeler (J.), **00.I**: Darst. d. Betulins durch Sublimation 353.
00.II: App. zur Herst. betulinhaltiger Häutchen auf Gegenständen beliebiger Art 798*.
Wheeler (P. M.), siehe: Calhane (D. F.).
Whetham (W. C. D.), **97.II**: Ionisierungsvermögen v. Lösungsmitteln 244.
00.I: Ionisation verdünnter Lsgg. beim Gefrierpunkt 940. 1197.
Whiffen (W. G.), **98.II**: Abscheidung v. Emitin aus d. Ipecacuanhawurzel 1190*.
Whipple (G. C.), **99.II**: The Microscopy of Drinking Water [597].
Whitaker (M. C.), **00.II**: Zus. d. Pikrotitanits 351.
White (A. H.), **00.II**: Bürette für genaue Gasanalyse 396.
01.II: Fehlerquelle bei d. Best. v. Wasserstoff u. Methan 660.
White (A. H.) u. Hess (H. W.), **00.II**: Zus. v. Kohlenteeren aus amerikanischen Gaswerken 454.
White (J.), **99.I**: Vork. v. Bariumverbb. im W. eines artesischen Brunnens 857.
White (O. E.), siehe: Mac Leod (W. A.).
White (W. H.), **97.II**: Pharmacy, Pharmacology and Therapeutics [154]
Whitehead (R. J. G.), siehe: Henderson (G. G.).
Whiteley (C. E.), siehe: Cohen (J. B.).
Whiteley (M. A.), **00.II**: Oxim d. Mesoxamids u. verwandter Verbb. 318. 625.
Whitlock (T. C.) u. Barfield (C. E.), **99.II**: Entwässerung d. Natriumphosphatkrystalle 697.
Whitney (W. R.), **00.I**: Natur d. Umwandlung v. Violett in Grün in Lsgg. v. Chromsalzen 398. — Siehe: Noyes (A. A.).
Wibbens (H.) u. Huizenga (H. E.), **01.I**: Unterss. über d. Verdaulichkeit d. Butter u. einiger Surrogate ders. 635.
Wiborgh (J.), **97.II**: Best. d. Reduzierbarkeit d. Eisenerze 920.
Wichelhaus (H.), **97.II**: Darst. v. gelben Farbstoffen 160*. — Di-β-naphtochinonoxyd 1026.
99.I: α- u. β-Naphtalinindigo 1288.
00.II: Wirtschaftliche Bedeutung d. chem. Arbeit [926].
01.I: Vorsicht bei Benutzung v. Diazobenzolsulfosäure 456.
Wichlog (F.), **97.I**: Unterss. d. Jodvasogene v. Klever u. v. Pearson 875.
Wichmann, siehe: Goerlich.
Wichmann (A.), **97.II**: Breislakit 1114.
98.II: Petrographische Studien über d. Indischen Archipel 1069.
99.II: Krystallform d. Albumine 393.
Wichert (E.), **99.II**: Grundlagen d. Elektrodynamik [1144].
Wichrowski (C.), siehe: v. Niementowski (S.).
Wicke (A.) u. Weiske (H.), **97.I**: Ausnutzung d. Nährstoffe durch Fettbeigabe 1251.
Wicke (C.), **00.I**: Dachplatten aus Cement 936*.
Wicke (W.), **98.I**: Neuerungen an Polarisationsapp. 594.
Wickhorst (M. H.), **97.II**: Fabrikation v. Phosphorbronze 73. — Analyse v. Phosphorbronze etc. 223.
Widera (R.), **98.II**: Elektrolyse v. Nitroso-α-Pipecolin u. Nitrosotetrahydrochinolin 819.
Widman (O.), **00.I**: Usninsäure 424. 864.
Widman (O.) u. Cleve (A.), **98.I**: 3-Oxy-1,2,4-triazol 845.

Widmann (R.), 00.II: Darst. v. Hochdruckplatten 506*.
Widtsoe (J. A.) u. Hill (H. B.), 97.II: Oxime d. Mukophenoxychlorsäure u. Mukophenoxybromsäure 569.
Widtsoe (J. A.) u. Tollens (B.), 00.I: Arabinose, Xylose u. Fucose aus Traganth 405. — Rkk. d. Methylfurfurols u. d. Methylpentosane 405.
Wiechert (E.), 99.II: Grundlagen d. Elektrodynamik [797].
Wiechmann (F. G.), 97.I: Wrkg. d. Lichtes auf Rohrzuckerlsg. u. β-Methylcumarsäure 141. — Allotropie d. Rohrzuckers 230.
00.II: Einfl. d. Temperatur auf d. spez. Drehung d. Saccharose 1151.
01.I: Einfl. d. Temperatur auf Zuckerbest. 1019.
Wiechowski (W.), 01.II: Schicksal d. Cocaïns u. Atropins im Tierkörper 317.
Wieczoreck (R.), 97.I: Elektr. Lötkolben 1144*.
Wieczorek (A.), 00.II: Herst. v. Phosphoreisen 606*.
Wiede (O. F.), 97.II: Chromtetroxyd u. Salze d. Überchromsäure 997.
98.I: Alkalisalze d. Überchromsäure 920.
99.I: Weitere Salze d. Überchromsäure 362. — Chromtetroxydcyankalium 772.
Wiedeburg (O.), 00.I: Diffusionstheorie 389.
Wiedemann (E.) u. Ebert (H.), 97.II: Physikalisches Praktikum [605].
99.II: Dass. [158].
Wiedemann (E.) u. Schmidt (G. C.), 98.I: Die gefärbten Alkalihalogenide 697.
98.II: Studien über elektrische Schwingungen 1158.
Wiedemann (G.), 98.II: Die Lehre v. d. Elektrizität [317].
Wiedermann (F.), siehe: Lanser (Th.); Liebermann (C.).
Wiedermann (G.), siehe: Knoevenagel (E.).
Wiedhan (O.), 98.I: Vorrichtung zur Entleerung v. Melassebehältern u. dgl. 591.
Wiegand, siehe: Limpricht (H.).
Wiegand (A.), siehe: Nithack (R.).
Wiegand (C.), siehe: Meyer (R. J.).
Wiegand (O.), siehe: Limpricht (H.).
Wiegers (F.), 01.I: Ätzungserscheinungen an Gips 416.
Wiegmann (D.), siehe: Prior (E.).
Wielen, siehe: Van der Wielen.
v. d. Wielen (P.), 98.II: Das Sterilisieren in d. Rezeptur 373. 554. 825.
Wieler (A.) und Hartleb (R.), 01.I: Einw. d. Salzsäure auf d. Assimilation d. Pflanzen 190.
Wielgolaski (F. H. A.), 00.I: Scheiden v. Substanzen v. verschiedenem spez. Gew. 1117*.
Wienands (A.), siehe: Biltz (H.).
Wiener (E.), 00.II: Salzbergschlamm 1185.
Wiener (H.), 98.I: Glykokoll als intermediäres Stoffwechselprod. 626.
99.II: Zers. u. Bildg. d. Harnsäure im Tierkörper 262.
Wiener (O.), 99.II: Beobachtung von Streifen beim Entwickeln belichteter Daguerre'scher Platten 164.
Wienert (J.), 99.II: Acetylenentwickler 499*.
Wiesengrund (B.), 99.II: Die Elektrizität [979].
Wiesler (A.), 00.II: Leitfähigkeit des Natriumtrimetaphosphats 519.
01.II: Metaphosphate 1141.
Wiesner (E.) u. Bruder, 00.I: Zubringeschlitten 1004*.
Wiesner (J.), 98.II: Elemente d. wissenschaftlichen Botanik [156].
00.I: Die Rohstoffe d. Pflanzenreiches [836].
Wigand (C.), 97.I: Feuerung für fl. Brennstoffe 952*.
Wijs (J. J. A.), 98.I: Hübl'sche Jodadditionsmethode 1066. — Jodadditionsmethode 1242.
98.II: Hübl'sche Jodadditionsmethode 394. — Jodzahlfrage 563.
99.I: Jodadditionsmethode 391. — Jodzahl d. Leinöles 646. — Best. der Jodzahl v. Ölen u. Fetten 1226.
00.I: Macassaröl 374. 736. — Best. d. Jodzahl 692.
Wikander (H.), 00.I: Neue Derivv. des o-p-ana-Trimethylchinolins 819.
Wiki (B.), 01.I: Contribution à l'étude pharmacodynamique des Alcaloïdes du Gelseminum sempervirens [285].
Wilbaux (A.), siehe: Cerpaux (J.).
Wilbrand (F.), 99.II: Leitfaden für d. methodischen Unterricht in d. Chemie [78].
00.I: Ziel u. Methode d. chem. Unterrichtes [696].
Wilcke (F.), siehe: Vorländer (D.).
Wild (W.), s.: Engler (C.); Nernst (W.).
Wilde (H.), 97.II: Atomgew. v. Argon u. Helium 1094.
98.II: Atomgewicht d. Tellurs 1194. — Stellung des Te u. J im periodischen System 1194.
Wildenow (C.), 98.II: Lysursäure und ihre Salze 723.
Wilderman (M.), 97.II: Dalton's Gesetz in Lsgg. 89. 459. — Experimentelle Bestätigung d. Van't Hoff'schen Konstanten 250. 464.
98.I: Best. v. Gefrierpunkten in sehr verdünnter Lsg. 297. — Dalton's Gesetz

in Lsgg. 1153. — Prüfung von Van't Hoff's Konstanten in sehr verdünnten Lsgg. 1159.
99.II: Jahrbuch der Naturwissenschaften [77]. — Schnelligkeit d. Rk. vor vollkommenem Gleichgewicht 241. 1013.
00.I: Wahre u. scheinbare Gefriertemperatur 389. — Gefriermethode in verdünnten Lsgg. 87. 647.
Wildi (F.), siehe: Tambor (J.).
Wiley (H. W.), **97.I:** Modifizierte Form d. Ebullioskops 273. — Agricultural Chemical Analysis [624]. — Platinchlorid 799. — Mechanische Analyse d. basischen Phosphatschlacken 943. — Best. v. Kali u. Phosphorsäure in Futtermitteln 1071. — Bodenfermente 1243.
97.II: Für den Ackerbau wichtige Bodenfermente 136. — Einfl. v. humushaltigem Boden auf d. Stickstoffgehalt d. Hafers 626. 1081. — Kalibest. nach Lindo-Gladding 808.
99.II: Einfl. d. Temperatur auf die spez. Drehung d. Rohrzuckers 405. — Abscheidung v. Proteïnsubstanzen 586. — Siehe: Krug (W. H.); Saylor (C. F.).
Wiley (H. W.) und Bigelow (W. D.), **97.II:** Best. des hydrothermischen Wertes einer Kalorimeterbombe 826.
98.I: Verbrennungswärmen v. Cerealien u. Prodd. 1066.
Wiley (H. W.) u. Krug (W. H.), **98.I:** Stärkebest. 1072.
Wilfarth, **98.II:** Anw. d. Vegetationsvers. zur Bodenanalyse 222.
99.II: Nährstoffaufnahme d. Zuckerrübe 586.
Wilfarth (H.), **00.I:** Stickstoffdüngung d. Samenrüben 632. — Siehe: Hellriegel (H.).
Wilhelm (F.), siehe: Lehmann (K. B.).
Wilhelm-Lönholdt-Feuerungges., **97.I:** Kesselfeuerung 1144*.
Wilhelms (O.), siehe: Manchot (W.).
Wilhelmy, siehe: Schuster.
Wilip (J.), siehe: Galitzin (B.).
Wilke (A.), **97.II:** Die Elektrizität [452].
99.I: Dass. [237].
Wilke (W.), siehe: Krafft (F.).
Wilkening, **99.I:** Darst. v. verdünntem Weingeist aus hochprozentigem Alkohol 704.
Wilkinson (E. J.), s.: Perkin (A. G.).
Will (A.), siehe: Tschirch (A.).
Will (H.), **97.I:** Eine noch nicht beschriebene Art v. Biertrübung 727.
97.II: Ein ungeformter Eiweifskörper in d. Bierhefe 869. 1009.
98.I: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen 69. — Proteolyse durch Hefen 1141.
98.II: Frage d. alkohol. Gärung ohne Hefezellen 489. — Maltol, ein schwaches Hefegift 440.
99.II: Eine Mycodermaart u. deren Einfl. auf Bier 449. 530.
01.II: Hefew. zur biolog. Analyse 139. — Farbe d. Bieres u. d. Hefe 714. 837. 874. 1098.
Will (W.), **01.II:** Stabilität v. Nitrocellulose 606. 667.
Will (W.) u. Lenze (F.), **98.I:** Nitrierung v. Kohlehydraten 441.
Willcox (F. A.), siehe: Jones (F. W.).
Willcox (W. H.), siehe: Wood (J. T.).
Willemer (H.), **98.I:** Beschaffenheit d. Isarw. 397.
Willen (L.), **97.I:** Nachw. u. Best. des Acetons im Urin 134.
Willenz, **99.I:** Titration des Eisens in salzsaurer Lsg. 688.
00.II: Best. des Bleies im Bleiglanz 1292.
01.I: Tanninimprägnierte Filter 1348.
01.II: Ein Ersatz für Bleiweifs 667.
Willenz (M.), **97.I:** Best. des freien Schwefels in allen Reinigungsmassen 334.
97.II: Best. d. Kupfers mittels Jods 912.
00.I: Best. d. Kupfers 490.
— Siehe: Palmer (T.).
Willert (A.), **97.II:** App. zum Auslaugen u. Auspressen v. Hopfen 560*.
Willgerodt (C.), **97.I:** Einw. d. Phenyljodidchlorids auf Quecksilberdiphenyl 384.
97.II: Azimido-, Aznitroso-, Oxazimido-, Oxaznitroso- u. Nitrosazimidoverbb. 293.
98.I: Jodiniumverbb. 1229.
99.I: Jodhaltige heterocyklische Kerne 844.
00.I: Darst. v. Jodoso- u. Jodoverbb. 973. — Nomenklatur u. Schreibweise v. Chinopyridinen u. Chinochinolinen 1028.
00.II: Ableitung u. rationelle Benennung der gesamten Chinopyridine 112.
Willgerodt (C.) u. Arnold (E.), **01.II:** Trijod-, Tetrajod- u. Pentajodbenzol 1206.
Willgerodt (C.) u. Dammann (K.), **01.II:** Derivv. d. p-Isoamyljodbenzols mit mehrwertigem Jod 1339.
Willgerodt (C.) u. Daumer (H.), **99.II:** p-Tolylpseudoazimidochinolin 889.
Willgerodt (C.) u. Ernst (W.), **01.II:** Derivv. d. symm. Dijodnitrobenzols mit mehrwertigem Jod 1204.
Willgerodt (C.) u. Howells (V. A.), **00.I:** as-Jodoso-, Jodo- u. Jodiniumverbb. aus m-Xylol 972.
Willgerodt (C.) u. Jablonski (S.), **00.II:** Chino-p:a-α-phenyl- u. Chino-p:a-α-methylchinolin-γ-carbonsäure 1120.
Willgerodt (C.) u. Klein (H.), **99.II:** p-Tolylpseudoazimidonitrobenzol 654.

Willgerodt (C.) u. v. Neander (E.), **OO.II**: Chino-a: p-α-phenyl- u. Chino-a: p-α-methylchinolin-γ-carbonsäure 1121.
Willgerodt (C.) u. Rampacher (E.), **01.II**: Derivv. d. p-Tertiärbutyljodbenzols mit mehrwertigem Jod 1337.
Willgerodt (C.) u. Roggatz (H.), **OO.II**: Jodoso-, Jodo- u. Jodiniumverbb. vom Jod- u. Chlormesitylen 50.
Willgerodt (C.) u. Schlösser (P.), **OO.I**: α-Naphtyljodidchlorid, α-Jodosonaphtalin, α_1-α_1-Dijod-α_2-α_2-dinaphtyl, α-Naphtylphenyljodiniumhydroxyd 814.
Willgerodt (C.) u. Waldeyer (O.), **99.I**: Jodoso- u. Jodverbb. d. Dijoddiphenylsulfons 843.
William (P.), siehe: Moissan.
Williams (C. B.), **01.I**: Maßanalytische Best. d. Phosphorsäure 854.
Williams (J.), siehe: Harrison (J. B.).
Williams (J. R.), **97.II**: Behandlung v. Batterieschlämmen 1040.
Williams (K. I.), **97.I**: Zus. gekochter Fische 1249.
97.II: Dass. 143.
Williams (P.), **98.II**: Wolframcarbid 270. — Eisenwolframcarbid 855. — Eisenchrom- u. Eisenwolframdoppelcarbide 961. — Siehe: Dawson (H. M.); Moissan (H.); Van't Hoff (J. H.).
Williams (R.), **98.II**: Japanisches Holzöl 152. — Gehalt an unseifbarer Substanz im gekochten Leinöl 152. — Harze 986.
OO.II: Jod- u. Bromzahlen v. Ölen u. Fetten 70. — Maisöl 356.
Williams (R. P.), **98.I**: Elements of Chemistry [912]. [1047].
Williams (W. A.), siehe: Meldola (R.).
Williams (W. C.), **97.II**: Die Menge der in d. Atmosphäre vorhandenen Kohlensäure 250. — Verteilung d. Kohlensäure in d. Luft 1095.
Williamson (J.), **98.II**: Filterpresse 614*. 739*.
99.I: Filterpressen 240*.
Willis (J. M.), siehe: Wells (H. L.).
Willis (W.), siehe: Smith (W. H.).
Wills (A. P.), siehe: Liebknecht (O.).
Wills (G. S. V.), **OO.I**: Elements of Pharmacy [696].
01.I: Volumetric Analysis for medical, pharmaceutical and analytical Professions [1072].
Willstätter (R.), **97.I**: Darst. v. Nortropinon 352*. — Hydroecgonidin 985. — Erschöpfende Methylierung v. Hydrotropidin 987. — Arecolinjodmethylat 988. — Dibenzaltropinon 989.
98.I: Konst. d. Tropins 113. — Darst. d. Dihydroanhydroecgonins 228*.
98.II: Konst. d. Spaltungsprodd. v. Atropin u. Cocaïn 354. — Benzaltropinsäure 485. — Tropinpinakon 435. — Abbau d. Ecgonins zum Suberon 1137.
99.I: Einw. v. Natrium auf Malonsäureester 1271.
99.II: Konst. d. Ecgonins 121. — Derivv. d. Ecgonins 128.
OO.I: Rk. d. Dimethylpiperidins mit Halogenen 554. — Synthese d. Hygrinsäure 1156. — Einw. v. Kaliumpermanganat auf Basen 1164.
01.I: Synthese d. Tropidins 526.
01.II: Synthese d. Tropilidens 683. — Synthese v. monocyklischen Tropinbasen 687. — Synthese d. Tropans u. Tropidins 689. — Umwandlung v. Tropidin in Tropin 1080. — Oxydation d. Conydrins 1081.
Willstätter (R.) u. Bode (A.), **OO.I**: Alkalisalze v. Aminoketonen 556.
01.I: Ecgoninsäure 702.
01.II: Überführung v. Tropinon in r-Cocaïn 180.
Willstätter (R.) u. Hollander (Ch.), **01.II**: Synthese d. Ecgoninsäure 857.
Willstätter (R.) u. Iglauer (F.), **OO.I**: Oxymethylentropinon 553. — Reduktion von Tropinon zu Tropin und Tropan 1164.
OO.II: Einw. v. unterchloriger Säure auf tertiäre Amine 115.
Willstätter (R.) u. Lessing (R.), **OO.I**: Bezolsulfamide primärer Basen 665.
01.I: Bildg. v. Kohlenwasserstoffen, $C_{12}H_{16}$, aus Chinit 697.
Willstätter (R.) u. Müller (W.), **98.II**: Tropylamine 112.
99.I: Konst. d. Ecgonins 120.
Willstätter (R.) u. v. Sicherer (W.), **99.I**: Carbonsäuren d. Pyrrolidins 1276.
Wilms, siehe: Creydt.
Wilms (J.), **99.II**: Lebensthätigkeit u. Ausbildung d. Kartoffelpflanze 628. — Siehe: Liebscher.
Wilms (J.) u. v. Seelhorst (C.), **99.I**: Frage, ob der Wassergehalt d. Bodens die Zus. d. Pflanzentrockensubstanz an N u. Aschen beeinflußt 444.
Wilms (W.), **97.I**: Füllofen 1191*.
Wilsing (J.), **99.II**: Einfl. d. Druckes auf d. Wellenlängen d. Linien d. Wasserstoffspektrums 554.
Wilsmore, **01.II**: Löslichkeit v. Phenol u. Kaliumsulfat 83.
Wilsmore (N. T. M.), **OO.II**: Elektrodenpotentiale 1170.
Wilsmore (N. T. M.) u. Ostwald (W.), **01.I**: Elektrodenpotentiale u. absolute Potentiale 491.
Wilson (C. L.), Muma (Ch.), Unger (J. W.), Schneckloth (H.), Brosius (A. P.) u. Kuchel (J. C.), **99.I**: Elektrischer Ofen 511*.
99.II: Elektrischer Schmelzofen 981*.

Wilson (C. T. R.), 01.I: Ionisation d. atmosphärischen Luft 1349.
Wilson (D. R.), siehe: Luther (E.).
Wilson (E. S.), s.: Marchlewski (L. P.).
Wilson (F. D.), siehe: Michael (A.).
Wilson (H. A.), 00.I: Bildungsverhältnisse d. ozeanischen Salzablagerungen 368.
00.II: Krystallisationsgeschwindigkeit u. Viskosität unterkühlter Fll. 515.
— Siehe: Smithells (A.); Van't Hoff (J. H.).
Wilson (J.), 97.II: Sich selbst reinigendes Filter 824*.
00.I: Filter 1118*.
— Siehe: Bone (W. A.).
Wilson (J. A.), 98.I: Ein verbesserter Überhitzer für Laboratoriumszwecke 593.
Wilson (L. P.), siehe: Armstrong (H. E.).
Wilson (W. W.), s.: Van Hoesen (Th. W.).
Wiltner (F.), 99.II: Seifenfabrikation [158].
Wilton (Th.), 00.II: Reinigen v. Alkalicyaniden 830*.
Wimmenauer (K.), 01.I: Best. d. Wismuts durch Elektrolyse 1066.
Wimmer, siehe: Mecke.
Wimmer (G.), siehe: Hellriegel (H.).
Winberg (H. L. O.), 00.II: Fütterungsverss. mit Bend-Or-Kuchen 777.
Winchell (N. H.), 01.I: Thalit u. Bowlingit 761.
Winchell (W. H.), 00.II: Thomsonit u. Lintonit v. Nordufer d. Lake Superior 350.
Wind (C. H.), 00.I: Zur Gibbs'schen Phasenregel 325.
Windaus (A.), siehe: Autenrieth (W.); Fischer (E.); Kiliani (H.).
Windisch (K.), 98.II: Zus. der Trinkbranntweine 516. — Margarinekäse 932.
01.I: Veränderungen d. Fettes beim Reifen d. Käse 128.
01.II: Mitteilungen aus d. analytischen Praxis 240. 325. — Reine Naturweine des Jahres 1899 504. — Nachw. von Kirschsaft in anderen Fruchtsäften, sowie v. Kirschwein im Rotwein 899. — Fluorhaltige Moste u. Weine 1281.
Windisch (R.), 97.II: Einw. d. Formaldehyds auf d. Keimung 956.
99.II: Best. d. Fettgehaltes auf Milch 573.
00.II: Einw. d. Kalkhydrats auf die Keimung 592.
01.II: Einw. d. Formaldehyds auf d. Keimung 361.
— Siehe: Kosutány (Th.).
Windisch (W.), 97.I: Anleitung zur Unters. d. Malzes auf Extraktgehalt [896].
98.I: Bildg. u. Verbleib d. Furfurols im Brauereibetriebe 1213.
98.II: Das chem. Laboratorium des Brauers [658].
00.I: Furfurolbildg. 235.
Windisch (W.) u. Hasse (R.), 01.II: Pentosangehalt d. Gerste u. d. Malzes 1098.
Windisch (W.) u. Schellhorn (B.), 00.II: Das eiweifsspaltende Enzym d. gekeimten Gerste 489. 490. 491.
Wing (H. H.), 97.II: Milk and its Products [509].
99.II: Trockentrommel 463*.
Winkelblech, siehe: Bredig (G.).
Winkelblech (K.), 01.I: Amphotere Elektrolyte u. innere Salze 983.
Winkelmann (A.), 01.I: Dampfspannungen einer Reihe v. Benzolkörpern 13.
01.II: Diffusion v. Wasserstoff durch Palladium 678.
Winkler (C.), 97.I: Entdeckung neuer Elemente 353.
97.II: Praktische Übungen in der Mafsanalyse [877].
98.II: Atomgeww. v. Nickel u. Kobalt 265.
99.I: Entdeckung d. Germaniums 726.
99.II: Elektrolytische Metallfällung 682.
00.I: Darst. v. Schwefelwasserstoffgas u. Schwefelwasserstoffwasser 1089. — Einwanderung d. Metalle in Eruptivgesteine 1307.
00.II: Wann endet das Zeitalter der Verbrennung [72]. — Die vermeintliche Umwandlung d. Phosphors in Arsen 85. — Elektrolytische Metallfällung 1212.
01.I: Anorg. u. physikalische Chemie 661.
Winkler (F.), 97.II: Stumpfmachen der Rofshaare bei Rofshaarstoffen 1127*.
98.I: Nachw. freier Salzsäure im Mageninhalte 348.
99.I: Sättigung des Amylnitrits mit Kohlenoxyd 537.
— Siehe: Berggrün (E.); Jolles (A.).
Winkler (F. G.), 99.II: Sichten körniger Stoffe in Cylindersieben 811*.
v. Winkler (H.), 99.I: Filtrieren kleiner Flüssigkeitsmengen 243.
Winkler (L. W.), 99.II: Best. des Ammoniaks, der Salpeter- u. salpetrigen Säure in d. natürl. Wässern 142. 320. — Best. der Dampfdichte 508. — Löslichkeit d. Broms in W. 581.
00.II: Analyse v. Salzgemengen 989.
01.I: Best. des in natürl. Wässern enthaltenen Calciums u. Magnesiums 855.
01.II: Löslichkeit d. Gase in W. 4. — Korrektionswert des Quecksilbermeniskus 254. — Best. d. Ammoniaks, d. Salpeter- u. salpetrigen Säure in d. natürl. Wässern 442. — Best. d. Schwefelsäure in natürl. Wässern 707. — Best. der in natürl. Wässern gelösten Gase 952. — Best. d. Chlors in natürl. Wässern 1177.

Winkler (W.), 99.II: Das Wesen der Bakterien 530. 728.
Winklhöfer (J.), 01.II: Automatischer Filtrierapp. 522.
Winogradow (A.), 01.II: Bedingungen d. Bildg. u. Ausscheidung v. Chymosin 1088.
Winogradsky (S.) u. Omeliansky (V.), 99.II: Einfl. d. organ. Substanzen auf d. Arbeit d. nitrifizierenden Mikroben 132. 217. 264.
00.I: Dass. 918.
00.II: Dass. 731.
Winssinger (C.), 98.II: Elektrolyse d. W. mit d. App. Garuti 609.
Winteler (F.), 97.I: Best. v. Perchlorat im Salpeter 560.
98.I: Bildg. von Perchloraten der Alkalien u. alkalischen Erden durch Elektrolyse 551. — Metallniederschläge 584. — Vermeintlicher aktiver Zustand d. durch Elektrolyse dargestellt. Gase 585.
98.II: Elektrolyse der Chloralkalien 609. 1221.
01.I: Kohle als Elektrodenmaterial 81. — Löslichkeit v. Chloralkalien in Ätzalkalien 84.
01.II: Bildg. v. überchlorsauren Salzen durch Elektrolyse 5.
Winter (B.), siehe: Fischer (A.).
Winter (Ch.), 01.II: Mineralien aus d. Nephelinsyenit 226. — S.: Flink (G.).
Winter (E.), siehe: Thiele (J.).
Winter (H.), 98.II: Verkochen v. Zuckersäften 458*. 911*. — S.: Kerp (W.).
Winter (J.), 97.I: Erstarrungspunkt der Milch 298. — Erstarrungstemperatur d. Milch 1003.
98.I: Erstarrungspunkt d. Milch 399.
Winter (K.), siehe: Bömer (A.).
Winter (O.), 97.I: Zerlegbarer Stehrost 1191*.
Winter (W.), 97.I: Lehrbuch d. Physik [896]. — Siehe: v. Kostanecki (S.).
Winterberg (H.), 98.II: Theorie der Säurevergiftung 499.
00.I: Wrkg. d. Nikotins auf d. Atmung 559. — Typhusagglutinin 616.
Winternitz, siehe: Rubner (M.).
Winternitz (H.), 97.I: Das Blut neugeborener Tiere 109.
97.II: Übergang von Nahrungsfetten in die Milch 620.
98.I: Jodfette 896.
99.I: Dass. 213.
99.II: Wrkg. einiger Morphinderivv. auf d. Atmung d. Menschen 884.
Winternitz (R.), 01.II: Entzündungswidrige Wrkg. ätherischer Öle 599.
Winter-Pattison (J.), 00.I: Heizvorrichtung für Asphaltkessel 1145*.
Winterstein (E.), 97.II: Ein phosphorhaltiger Pflanzenbestandteil, welcher bei d. Spaltung Inosit liefert 1074.
98.II: Die aus Chagualgummi entstehenden Glucosen 279. — Darst. reiner Phosphorwolframsäure 627.
99.I: Stickstoffhaltige Stoffe d. Pilze 496.
01.II: Die stickstoffhaltigen Bestandteile grüner Blätter 360.
— Siehe: Schulze (E.); Löwy (V.).
Winterstein (K.), 97.I: Zündvorrichtung f. Gaslampen 1191*.
Wintgen (M.), 99.II: Best. d. Formaldehydgehaltes d. Luft 454. — Kaseon 1130.
00.I: Formaldehydbest. in d. Luft 68.
01.II: Alkaloide v. Chelidonium majus 783.
— Siehe: Bischoff (H.).
Winther (Ch.), 00.I: Britholith 1307.
Winton (A. L.), 00.II: Nachw. v. Teerfarbstoffen in Fruchtprodd. 783.
Winton (A. L.) u. Wheeler (H. J.), 98.II: Kalibest. 315.
Wintrebert (L.), 00.II: Osmyloxalate 466.
01.I: Dass. 995.
v. Wirkner (C. G.), 97.II: Geschichte u. Theorie d. Kälteerzeugung [605]. — Siehe: Kahlbaum (G. W. A.).
Wirth, siehe: Berger.
Wirth & Co., 99.II: Trommeltrockenvorrichtung 736*.
Wirth (E.), 01.II: Reinigung d. Rohanthracens v. Carbazol 517*.
Wirthle (F.), 00.I: Zinngehalt v. Fleischkonserven 985.
01.I: Nachw. v. Saccharin im Wein und Bier 64. — Best. des Morphins 1018.
01.II: Nachw. v. Saccharin 957.
Wirths (V.), 97.I: Derivv. d. p-Aminophenols 48.
Wirtz (G.), 98.I: Kaffeefälschung 1147.
Wischin (R.), 97.I: Schaffung einheitlicher Untersuchungsmethoden in d. Mineralölindustrie 890. 1186.
99.II: Die cyklischen Polymethylene d. Erdöles 1064.
00.I: Das Lamansky-Nobel'sche Viskosimeter 1121.
Wischin (R. A.), 00.II: Verwertung d. Abfallprodd. in d. Mineralölindustrie 223.
01.I: Die Naphthene [1072].
Wisinger (O.), 01.I: Derivv. d. Brenzkatechins 314.
Wiskott (F.), siehe: Pinnow (J.).
Wislicenus (H.), 98.II: Resistenz d. Fichte gg. saure Rauchgase 502. — Nachw. d. schwefligen Säure in d. Waldluft d. Tharandter Waldes 503.
01.II: Beurteilung u. Abwehr v. Rauchschäden 488. — App. zur exakten Veraschung 706. — Waldluftunters. 1089.

Wislicenus (J.), **97.II**: Umlagerung stereoisomerer ungesättigter Verbb. durch Halogene im Sonnenlicht 259. — Reine Isokrotonsäure 259. — Stereoisomeren d. Strukturformel $CH_3 \cdot CBr : CH \cdot CH_3$ 260. — Die tautomeren Formen d. Dibenzoylmethans 261. — Geometrisch isomere Pseudobutylene 261.

98.I: B. carboxylierter Verbb. aus 1,5- u. 1,6-Diketonen 888.

98.II: Bildg. carbocyklischer Verbb. aus 1,5- u. 1,6-Diketonen durch Überführung in ihre Pinakone 920.

99.II: Vinylessigsäure 362.

00.II: Die geometrisch-isomeren Dimethyläthylene, ihre Bromderivv. u. β-gebromte Monocarbonsäuren 1257.

01.I: Isostilben 463.

— Siehe: Callenbach (J. A.).

Wislicenus (J.) u. Jahrmarkt (M.), **01.I**: Isostilben 464.

Wislicenus (J.), Löwenheim (B.), Schmidt (P.) u. Wells (H. E.), **99.II**: Die isomeren Formen d. Dibenzoylmethans 938.

Wislicenus (J.), Peters (K.), Schramm (O.) u. Mohr (O.), **01.II**: 2,5-Dimethyl-1,1-Di- u. -1-monocarbonsäuren d. Cyklopentans 915.

Wislicenus (J.) u. Schmidt (P.), **00.II**: Derivv. d. Pseudobutylendibromürs u. Bromwasserstoffcrotonylen 1257.

Wislicenus (J.), Talbot (H. P.) u. Henze (M.), **00.II**: Dimethyläthylene aus Tiglin- u. Angelikasäure 1259.

Wislicenus (W.), **97.I**: Meſskolben 1. — Eine zweckmäſsige Form v. Meſskolben 449.

97.II: Einw. v. Oxalester u. Natriumäthylat auf Chinaldin 312. — Tautomerie [820]. — Darst. v. Phenylessigester 585.

98.I: Kupferverbb. d. Dicarboxylglutaconsäureesters 605.

99.I: Geschichte d. Anhydrobisdiketohydrindens 49. — Benzylbrenztraubensäure 336. — Basische Kupferverbb. d. Acetessigesters u. Benzoylessigesters 342.

99.II: Einfl. d. Lösungsmittel auf d. Konst. d. Acetessigesters u. ähnlicher Substanzen 1020.

00.I: Fluoren- u. Indenoxalester 864.

00.II: Isomerie d. Formylphenylessigester 566.

Wislicenus (W.) u. Beckh (W.), **97.I**: Einw. v. Ammoniak u. Aminen auf Oxalessigester 1016.

Wislicenus (W.) u. Bindemann (W.), **01.I**: Formylessigester 1274.

Wislicenus (W.) u. Goldschmidt (M.), **00.II**: Umlagerung v. Imidoäthern durch Hitze 48.

Wislicenus (W.) u. Goldstein (K.), **97.I**: Synthesen mit Phenylmalonsäureester 40.

Wislicenus (W.), Goldstein (K.) u. Münzesheimer (M.), **98.I**: Konst. d. Oxallävulinsäureesters 1101.

Wislicenus (W.) u. Kiesewetter (M.), **98.I**: Homologe d. Oxalessigesters 660.

Wislicenus (W.) u. Körber (H.), **01.I**: Intramolekulare Verschiebung v. Acylgruppen 562.

Wislicenus (W.) u. Münzesheimer (M.), **98.I**: CO-spaltung des Oxalessigesters 928.

Wislicenus (W.) u. Schwanhäusser (A.), **97.II**: Synthese ringförmiger Verbb. mit Oxalsäureester 892.

Wislicenus (W.) u. Wolff (Ch. L.), **01.II**: Geometrisch-isomere Abkömmlinge d. Formylpropionsäureesters 335.

v. Wissell (L.), **00.II**: Veränderlichkeit d. Gewichtes einiger künstl. Düngemittel beim Liegen an d. Luft 135. — Vergleichende Stickstoffbest. im Salpeter 144. 212. 1161. — Veränderlichkeit d. Gew. künstl. Düngemittel beim Liegen an d. Luft 282.

Witham (E.), siehe: Young (G.).

Withers (W. A.) u. Fraps (G. S.), **01.II**: Verhältnis d. Salpeterbildg. v. Düngemitteln 368.

Witkowicz (W.), **00.I**: Horizontaler Verdampfapp. mit Multipelwrkg. in einem gemeinschaftlichen Körper 493*.

Witt (H.), **00.I**: Konst. d. W. 946.

Witt (N.), **00.II**: Katalog d. Sammelausstellung d. deutschen chem. Industrie auf d. Weltausstellung zu Paris 1900 [649].

Witt (O. N.), **97.I**: Darst. v. in d. Aminogruppe acidyliertem p-Amino-α-naphtol 837*.

97.II: Darst. v. Azofarbstoffen aus Acidylderivv. d. α_1-Amino-α_2-naphtols 967*.

98.I: Desinfektion mit d. Formaldehydlampe 580.

98.II: Lebensbedingungen d. modernen chem. Industrie [156].

00.I: Neue App. 1.

01.II: Die chem. Industrie auf d. Weltausstellung zu Paris 1900 [1134].

Witt (O. N.) u. Dedichen (J.), **97.I**: Naphtacetol 290.

98.I: Anilinazo-α-naphtol 109.

Witt (O. N.) u. Schneider (F.), **01.II**: α-Naphtoläthyläther u. Abkömmlinge desselben 1068.

Witt (O. N.) u. Theel (W.), **00.I**: Ceriterden 1260.

Witte (R.), **99.II**: Ringofen mit Seitenfeuerung 498*.

Wittenberg (A.), **99.I**: Gieſsen v. tiefgehenden Buchstaben in Seife 1142*.

Witter, 98.I: Trennung d. Silbers vom Golde 635.
Witter u. Zuschlag, 98.I: Trennung d. Silbers v. Gold 155.
Witter (W.), 98.II: Poletan-Clerici-Prozeſs 514.
99.II: Unters. d. Goldes 273.
Wittich (E.), siehe: Neumann (B.).
Wittkowsky (C.), 99.II: Darst. einer lederartigen Substanz aus Holz 500*.
Wittlin (J.), 97.I: Haben d. Röntgen'schen Strahlen Einw. auf Bakterien? 112.
97.II: Bakteriol. Unters. d. Mineralquellen d. Schweiz 871.
Wittmaack (K.), 97.I: Nucleongehalt d. Kuh-, Frauen- u. Ziegenmilch 508.
Wittmann (C.), 01.I: Pentosangehalt unserer Obstfrüchte u. anderer Vegetabilien 959.
Wittmer (G.), 97.II: Verschluſs für Cementrohrformen 1087*.
Wittorf (N.), 00.II: Anlagerung v. unterchloriger u. unterbromiger Säure an Acetylen 29. — Siehe: Ipatjew (W.).
Witz (R.), siehe: Hantzsch (A.).
Witzel (A.), 00.I: Trockenelement 933*.
Witzel (H.), 97.II: Neuer Laboratoriumsapp. 822.
Wlassow (A.), siehe: Ssabanejeff (A.).
Wlodkowski (S.), siehe: Walther (R.).
Wobbe (W.), 99.I: Unterscheidung v. Quecksilbercyanid u. -oxycyanid 504.
00.I: Fl., dialysiertes Eisenoxyd 165. — Darst. v. Liquor ferri oxydati dialysati 621.
Wodtke (A.), 97.II: Die neuesten Verff. im Brennereibetriebe [534].
Wöhler (L.), 00.II: Natürl. Färbungen d. Mineralien 137. — Siehe: v. Kraatz-Koschlau (K.).
Wöhler (L.) u. v. Kraatz-Koschlau (K.), 98.II: Die natürl. Färbungen d. Mineralien 67.
99.II: Dass. 68.
Wöhlk (A.), 00.I: Akrylsäure aus Glycerin 961. — Siehe: Biilmann (E.).
Woerner (E.), 97.I: Zers. d. Zuckers durch konzentrierte Schwefelsäure 689.
99.I: Kreatinin 975.
00.I: Best. d. Harnsäure 318. — Phosphorswolframsäure als Reagens auf Kalium 517.
Woerner (E.) u. Thelen (M.), 98.II: Kreatin u. Kreatinin im Muskel u. Harn 368.
Woerner (E.) u. Thierfelder (H.), 00.II: Chem. Zus. d. Gehirns 1156.
Wöscher (A.), 98.I: Die basischen Farbstoffe in Verb. mit Diaminfarben 845.
Woge (P.), siehe: Rosenheim (A.).
Wogrinz (A.), 99.II: Eine modifizierte Kolbenform für die Vakuumdestill. 161.
01.I: Kondensation v. Isovaleraldehyd u. Acetaldehyd 671.
Wohl (A.), 97.I: Das Gesetz d. Kontraktion beim Lösen v. Zucker in W. 675. — Regeneration der aus Bleisaccharat erhaltenen bleihaltigen Niederschläge zu Bleioxyd 1138*.
97.II: Entzuckerung v. Melasse 926*. — Melasseentzuckerungsverfahren 926*. — Entzuckerung zuckerhaltiger Legg. 926*.
98.II: Acetale d. Akroleïns u. d. Glycerinaldehyds 419. — Darst. von Bleisaccharat 458*. — Synthese d. r-Glycerinaldehyds 1008. — Phenylhydroxylamin 1098.
99.I: Filterpresse 77*.
00.I: Überführung v. Nitrobenzol in o-Nitrophenol durch Kalihydrat 117. — Abbau d. l-Arabinose 329.
00.II: Abscheidung v. Zucker als Bleisaccharat 608*. — Ein Triazonderiv. aus Nitrosoformylphenylhydrazin 960.
01.I: Darst. v. Nitrophenolen aus Nitrokohlenwasserstoffen 149*.
01.II: Aminoacetale u. Aminoaldehyde 270.
Wohl (A.) u. Aue (W.), 01.II: Einw. v. Nitrobenzol auf Anilin bei Ggw. von Alkali 537.
Wohl (A.) u. Emmerich (W.), 00.II: Halbaldehyd d. Malonsäure 947.
Wohl (A.) u. Kollrepp (A.), 01.I: Regeneration d. Bleicarbonats beim Bleisaccharatverfahren 240*.
Wohl (A.) u. List (E.), 98.I: Abbau u. Galaktose 372.
Wohl (A.) u. Neuberg (C.), 99.I: Darst. d. Akroleïns 1272.
00.I: Sauere Ester d. Borsäure 102.
00.II: Glycerinaldehyd 1197.
Wohl (A.) u. Oesterlin (C.), 00.II: Benzylhydrazin 895.
01.I: Überführung d. Weinsäure in Oxalessigsäure durch Wasserabspaltung 1272.
Wohl (A.) u. Schäfer (K.), 01.II: γ-Aminobutyracetal 271.
Wohl (A.) u. Schiff (H.), 00.II: Diazohydrazide u. Bisdiazotetrazone 897.
Wohl (A.) u. Wohlberg (M.), 01.II: β-Aminopropionaldehyd 270.
Wohl (P.) u. Heinzerling (Ch.), 98.II: Konservieren v. Nahrungsmitteln mittels Schwefels 686*.
Wohlberg (M.), siehe: Wohl (A.).
Wohlgemuth (J.), 99.I: Aspirin 1294. — Siehe: Bendix (E.); Blumenthal (F.); Neuberg (C.).
Wohltmann (F.), 01.II: Das Nährstoffkapital [517].
Wohlwill (E.), 98.I: Goldscheidung 910. 1042.
98.II: Goldscheidung auf elektrolytischem Wege 833.

Wohlwill (H.), 98.II: Elektrolyse der Alkalichloride 610.
99.II: Vorgänge bei d. Elektrolyse d. Alkalichloridlsgg. 857.
00.I: Chloratbildg. 500.
Wolberg (A. A.), 97.II: Darst. v. Anstrichfarbe für Papier 927*.
Wolf (C.), 97.II: Bildg. d. Pyrimidone 352.
98.II: Einw. v. Chlorfumarsäureester auf Aminoxime 782.
— Siehe: Thiele (H.).
Wolf (C. G. L.), 00.I: Schmelzpunkt v. Chloralhydrat 757. — Schmelzpunkt v. Formylphenylessigester 1098.
00.II: Elektrolyse v. Natriumchlorid 2.
Wolf (F.), siehe: Hecker; Herzfeld (A.).
Wolf (G.), 98.II: Ringofen mit Heizwänden 740*.
99.I: Feuerstelle für Kammerringöfen 1198*.
Wolf (J.), 00.I: Best. d. Formaldehyds 692.
Wolf (K.), 99.II: Denitrifikation 133.
00.I: Denitrifikation u. Gärung 52.
— Siehe: Thiele (H.).
Wolf sen. (K.), 99.II: Acetylenentwickler 853*.
Wolf (O.), siehe: Kreis (H.).
Wolf (S.), 98.I: Darst. v. Löschpapier, Filtrierpapier u. weichem Faserfilz 1222*.
98.II: Darst. v. Cellulose-Tuch 239*.
Wolf (W.), 99.I: Einfl. v. Kupfer- und Zinksalzen auf d. Hämoglobinbildg. 499.
Wolfes (O.), siehe: Pschorr (R.).
Wolff, siehe: Fehr; Klug.
Wolff (A.), 99.II: Darst. v. Wichse 688*.
00.II: Reduktionsfähigkeit d. Bakterien 731.
— Siehe: Doebner (O.).
Wolff (C. F.), 97.I: Theoria generationis [672].
Wolff (Ch. L.), siehe: Wislicenus (W.).
Wolff (E.), 97.II: Composition moyenne des Matières fertilisantes de Végétaux [154].
98.I: Düngerlehre [291].
99.I: Anleitung zur chem. Unters. landwirtschaftlich wichtiger Stoffe [652].
Wolff (F.), 99.I: Koksofenthür 1055*. — Siehe: Tacke (B.).
Wolff (H.), 97.II: Darst. v. Aluminium od. Magnesium enthaltendem Zinkamalgam 879*.
Wolff (J.), 97.II: Schneller Nachw. v. Bleichromat in Papieren 810.
99.I: Darst. gewellter Schläuche 652*.
99.II: Analyse d. Cichorie 211. — Verbesserung d. Verfahrens v. Trillat zum Nachw. v. Methylalkohol in Alkoholen 229. — Farbenrk. zur Erkennung v. Weinsäure 569. — Farbenrk. zur Erkennung v. Benzidin u. Tolidin 569.
00.I: Best. d. Extraktes in Weinen, welche durch Alkohol stumm gemacht sind 1109. — Neuer Indikator für d. Acidimetrie 1242.
00.II: Stetige Scheidung u. Saturation v. Zuckersaft 508*. — Best. d. Borsäure 688. — Neuer Indikator für d. Acidimetrie 820. 1089. 1187. — Zus. und Unters. d. Cichorienwurzel 822.
01.I: Löslichkeit einiger Metalloxyde in Natrium- u. Ammoniumsalicylat 207. — Methylalkohol in d. vergärten Säften verschiedener Früchte 261. 1294. — Ferrinatriumsalicylat u. Best. d. Borsäure in d. Boraten 764.
01.II: Löslichkeit v. Metalloxyden in Natrium- bezw. Ammoniumsalicylat u. Darst. d. Natriumkupfersalicylats 710.
— Siehe: Busch (M.).
Wolff (J. E.), 99.II: Hardystonit 1062.
00.II: Vork. v. gediegenem Kupfer v. Franklin Furnace 851.
Wolff (K.), siehe: Autenrieth (W.).
Wolff (L.), 97.I: Abkömmlinge d. Pentamethylens u. R-Pentens 369.
99.I: Synthese d. Uvitinsäure aus Brenztraubensäure 968. — Parabrenztraubensäure 971.
99.II: Einführung v. Druckluft in Gasleitungen 1074*.
00.I: Essentials of Medical Chemistryl, organic and inorganic [575].
00.II: Tetronsäure 576. — 4-Hydroxypyrazol 1114.
01.I: Kondensationsprodd. d. Tetronsäure 726.
01.II: Bildg. v. Brenzweinsäure aus Brenztraubensäure 403.
Wolff (L.) u. Fertig (E.), 00.II: Jodtetronsäure u. Sulfotetronsäure 580. — 1-Phenyl-4-hydroxypyrazol u. Abkömmlinge 1115.
Wolff (L.) u. Herold (W.), 00.II: Verh. d. α-Methyltetronsäure gg. Diazobenzolchlorid 580.
01.II: Neues Kondensationsprod. d. Brenztraubensäure 401.
Wolff (L.) u. Lüttringhaus (A.), 00.II: Nitrotetronsäure, Aminotetronsäure u. Abkömmlinge ders. 578. — Phenylhydrazon d. Diketobutyrolaktons 579 bis 580. — 4-Hydroxypyrazol u. Abkömmlinge 1115.
Wolff (L.) u. Rüdel (F.), 97.I: Abkömmlinge d. Pentamethylens 369.
Wolff (L.) u. Schimpff (W.), 01.I: Kondensationsprodd. d. Tetronsäure 727. — Verh. d. Propylidenbistetronsäure gg. Aceton 727.
Wolff (L. K.) u. Smits (A.), 01.II: Globulin als Alkalieiweifsverb. 1084.
Wolff (P.), 97.I: Bedeutung d. Türkischrotöles für d. Fixierung d. Farbstoffe 1183.

97.II: Nachvergasung in Acetylenentwickelungsapp. 935.
98.I: Ätzen v. Azofarben 359*. — Reinigung d. Acetylens 1045.
98.II: Anw. d. Acetylens bei Prüfung d. Flammpunktes v. Mineralölen 560.
99.I: Acetylenreinigung 74. — Acetylenbeleuchtung 75.
99.II: Reinigung d. Acetylens 1142.
00.I: Darst. v. Calciumcarbid ohne Anw. d. elektrischen Stromes 80*.
00.II: Reinigen v. Acetylen 229*.
Wolff (T.), 98.II: Darst. d. $\beta\gamma$-Diphenylchinoxalins 635. — Zwei App. für d. Gebrauch i. organ.-chem. Laboratorium 841.
Wolffenstein, 99.II: Glocken-Elektrolyseur 1084.
Wolffenstein (R.), 99.I: Oxydation organischer Basen mit Wasserstoffsuperoxyd 924. — Dialkylanilinoxyde 924. — Siehe: Auerbach (M.); Bandow (E.); Bumcke (G.); Hohenemser (W.); Kattwinkel (P.); Maafs (E.); Mamlock (S.); Marcuse (A.); Moritz (C.); Wernick (W.).
Wolffenstein (R.) u. Bandow (E.), 98.I: Darst. v. Hydrocotarnin a. Cotarnin 540*.
Wolffenstein (R.) u. Bumcke (G.), 01.II: Cellulose 529.
Wolffenstein (R.) u. Groll (F.), 01.II: Jodwasserstoffsaures Hydroxylamin 523.
Wolffenstein (R.) u. (E.), 01.II: Zusammenhang zwischen chem. Konst. u. physiol. Wrkg. in der Piperidinreihe 554.
Wolfmann (J.), 97.I: Löslichkeitsverhältnisse einiger Strontiansalze 632. — Strontiandoppelsalz $xSrSO_4 + yK_2SO_4$? 632.
98.I: Abwässerreinigung 470.
98.II: Eine interessante Sulfidbildg. 172.
Wolfram (G.), 99.I: Gewinnung d. Alkalimetalle 1118*.
Wolfs (H.), siehe: Behrend (P.); Bülow (C.).
Wolkoff (A.) u. Menschutkin (B. N.), 99.I: Umwandlung v. Trimethylen in Tropylen 175.
00.I: Darst. d. Grenzkohlenwasserstoffe 954.
00.II: Einw. v. Zinkstaub auf Trimethylenbromid 42.
Wollny, siehe: Schmidtmann.
Wollny (E.), 98.II: Behäufelungs- u. Kammkultur d. Kulturpflanzen 1107.
00.I: Beeinflussung d. Fruchtbarkeit d. Ackererde mittels Schwefelkohlenstoff 1233.
00.II: Düngungsverss. mit grünen u. abgestorbenen Pflanzen u. Pflanzenteilen 776.
Wolman (L.), 97.II: Quantitative Elektrolyse v. Schwermetallen 218. — Siehe: v. Pechmann (H.).
Wolowski, 01.I: Best. d. Indikans im Harn 425.
Wolowski (C.), 00.I: Best. d. Chlors im Chlorkalk 317.
Wolpert, siehe: Rubner (M.).
Wolpert (E.), siehe: Busch (M.).
Wolpert (H.), 98.II: Carburierapp. 400*.
Wolpjan (L. J.), 98.II: Unters. russischer Trauben-, Frucht- u. Beerenweine 231.
Wolter (J. L.), 01.I: Frage d. Erforschung u. Best. d. Wertes ätherischer Öle [1072].
Wolters (K.) u. (G.), 00.I: Acetylenentwickler 688*.
Woltersdorf (A. H.) u. Richtmann (W. O.), 00.II: Inversion v. Rohrzucker in pharmazeutischen Präparaten 589.
Wood (F.), 99.I: Synthese v. Äthylalkohol 385.
Wood jr. (H. C.), siehe: Asher (L.).
Wood (J. K.), siehe: Walker (J.).
Wood (J. R.), 00.I: Darst. eines Lackes für Wachstuch 1256*.
Wood (J. T.) u. Willcox (W. H.), 97.II: Reinkultur eines Bacillus, d. Kleieaufgüsse vergärt 370.
Wood (P. J.), siehe: Perkin (A. G.).
Wood (T. B.), siehe: Adie (R. H.).
Wood (T. B.), Spivey (W. T. N.) u. Easterfield (T. H.), 98.I: Cannabinol 948.
99.I: Dass. 118. 528.
Woodbury, 98.II: Eosot u. Geosot 58.
Woodman (A.), siehe: Talbot (H. P.).
Woodman (A. G.), 98.II: Best. v. organ. Substanz in W. 504.
99.II: Best. d. d. Milch zugesetzten W. 349.
Woodman (A. G.) u. Cayvan (L. L.), 01.I: Best. d. Phosphate i. Trinkw. 1015.
Woodman (D.), 97.I: Veränderlichkeit d. Zus. d. Mennige 1046.
Woodruff (E. C.), 97.I: Farbenrkk. d. Salpetersäure u. Chlorsäure mit gewissen aromatischen Körpern 885.
Woods (A. F.), 99.II: Zers. d. Chlorophylls durch oxydierende Enzyme 1126.
Woods (C. D.), siehe: Atwater (W. O.).
Woods (J. E. T.) u. Byrom (W. A.), 00.II: Erzeugung v. Heizgas 607*.
Wood-Smith (R. F.), 98.I: Bakteriologie d. Hefe 1141.
Wood-Smith (R. F.) u. Revis (C.), 98.I: Best. d. Gallusgerbsäure 801.
Woodward (C. J.), 99.I: Arithmetical Chemistry [77].
Woodworth (E. H.), siehe: Noyes (A. A.).
Woolcott (G. H.), s.: Matthews (C. G.).
Woollatt (G. H.), 00.II: Universaleudiometer 1049.
Woosnam (R. W.), 97.I: Verbesserter Schmidprozefs 1003.
Worcester (Ch. P.), 97.II: Fälschungen in d. Ver. Staaten 143.

Woringer (B.), 00.II: Dampfspannungen einer Reihe v. Benzolkörpern 531.
01.I: Dass. 242. [805]. — Rotationsdispersion d. Äpfelsäure 720.
01.II: Schwimmerdoppelventil, um Quecksilber zu heben 719. — Neues Laboratoriumsbarometer 877.
Work (B. G.), 00.I: Darst. v. Kautschukschläuchen 640*.
Work (B. G.) u. Palmer (J. F.), 00.I: Hohlgegenstände aus Kautschuk 159*.
Worms (W.), 98.I: Einw. v. H_3PO_4 auf Albumine 893.
98.II: Wrkg. v. Phosphorsäure auf d. krystallinische Albumin 488.
Worms (W. W.), 01.II: Das krystallisierte Albumin aus d. Eiweifs v. Saatkräheneiern 1229.
Wormser (E.), 97.II: Schilddrüsenfrage 209.
v. Worobieff (V.), 99.II: Die optische Struktur d. Granatkrystalle v. d. Eugenie-Maximilianow'schen Gruben 675.
01.I: Turmalin v. Ceylon 196.
Worobjeff (W.), 99.I: Darst. v. Zinkmethyl 1067.
Worstall (R. A.), 98.I: Nitrierung der Paraffine 926.
98.II: Sulfonierung d. Paraffine 1007.
99.I: Direkte Nitrierung v. Paraffinen 966. — Höhere primäre Nitroparaffine 966. — Absorption v. Methan u. Äthan durch rauchende Schwefelsäure 967.
99.II: Einw. v. Schwefelsäure auf Nitroheptan 608.
Worstall (R. A.) u. Burwell (A. W.), 98.I: Zers. d. Heptans u. Oktans 189.
Wortmann (A.), 98.I: Best. d. Milchzuckers in d. Milch auf polarimetrischem Wege 478.
Wortmann (J.), 97.I: Säureabnahme im Wein 780.
97.II: Künstl. hervorgerufene Nachgärungen v. Weinen 506.
99.I: Reine Hefen 71.
00.I: Umschlagen der Weine 1311.
Woschnagg (V. J.), siehe: Bauer (F.).
Wossidlo (H.), 99.I: Kreiselzentrifuge 913.
Wotruba (R.), 00.II: Lehrbücher d. Elektrotechnik [926].
Woulfsen (M.), siehe: Kehrmann (F.).
Woy (R.), 97.I: Unters. d. Bienenwachses 565.
97.II: Best. d. Phosphorsäure als Phosphorsäuremolybdänsäureanhydrid 66. 219. — Best. d. Phosphorsäure 807. — Einheitl. Unters. v. Nahrungs- u. Genufsmitteln 984. — Best. d. Zuckerarten 986.
98.I: Best. v. Zucker in Schokolade 861.
98.II: Analyse d. Tafelleimes 1289.
99.I: Torfmehlmelassefutter 1258.
99.II: Best. d. gebund. Kohlensäure 847. — Rechenknecht für Chemiker [979].
00.II: Torfmehlmelassefutter 284. — Vorbereitung v. Mehlproben zur mikroskopischen Unters. 286.
01.I: Kjeldahl'sche Zuckerbestimmungsmethode 343. — Best. v. Invertzucker u. Invertzucker neben Rohrzucker 343. — Best. d. Phosphorsäure im Weine 1017.
01.II: Bewertung des Stickstoffes in Knochenmehl 374.
— Siehe: Seyda (A.).
Wragg (E.), siehe: Ruhemann (S.).
Wrampelmeyer (E.), 97.II: Best. aller flüchtigen Fettsäuren in d. Butter 986.
01.I: Halphen'sche Rk. auf Baumwollsamenöl 422.
— Siehe: Beythien (A.).
Wrewsky (M.), 99.I: Wärmekapazität v. Kobaltchlorürlsgg. 1202.
01.I: Dampfdruck v. Salzlsgg. in Wasser-Methylalkohol 82.
Wright (A. T.), 00.I: Elektrolyse v. Salzlsgg. 1152*.
Wright (F. E.), 00.II: Alkalisyenit v. Beverley 493.
01.II: Foyaitisch-theralitische Eruptivgesteine d. Insel Cabo Frio 739. 832.
— Siehe: Goldschmidt (V.).
Wright (H. E.), 97.II: Handybook for Brewers [509]. — Siehe: Stone (W. E.).
Wright (R.), siehe: Farr (E. H.).
Wright (W. H.), 98.II: Gefäfse zum Einkochen v. Nahrungsmitteln 686*.
Wróblewski (A.), 97.II: Klassifikation d. Proteïnstoffe 525. — Best. d. Rhodansalze im Speichel 532. — Best. d. Oxyhämoglobins im Blute 532. — Lösliche Stärke 842. — Chem. Beschaffenheit d. Diastase und Vork. eines Arabans in Diastasepräparaten 1188.
98.I: Extraktion v. Fll. 2. — Klassifikation d. Proteïnstoffe 343. — Chem. Notiz zur Schlatter'schen totalen Magenexstirpation 346. — Chem. Beschaffenheit d. Diastase 393.
98.II: Eigenschaften d. löslichen Stärke u. einfache Methode zur Darst. ders. 19. — Was ist Osborne'sche Diastase? 49. — Beschaffenheit d. amylolytischen Fermente 49. — Einfl. d. Sterilisation auf d. chem. Beschaffenheit d. Milch 57. — Wasserbest. in Milch, Butter, Ölen u. dgl. 1037.
99.I: Darst. löslicher Stärke 191. — Neuer einfarbiger Bestandteil d. Milch 211. — Gärung ohne Hefezellen 500. — Zus. d. Buchner'schen Hefepreſssaftes 501.
99.II: Der Buchner'sche Hefepreſssaft 672.
01.I: Krystallisation v. Substanzen aus ihren Lsgg. ohne Krustenbildg. 494.
01.II: Der Buchner'sche Hefepreſssaft 700.

v. Wrochem (J.), siehe: Mylius (F.).
Wülffing (K.), 01.II: Darst. v. Eisenoxyduloxyd 151*.
Wülfing (E. A.), 99.II: Gesteinsanalyse 683.
01.I: Unters. d. bunten Mergels d. Keuperformation auf seine chem. u. mineralog. Bestandteile 418. — Krystallogr. Konstanten d. Turmalins 589.
Wüllner (A.), 98.I: Lehrbuch d. Experimentalphysik [291].
99.II: Dass. [278]. [979].
Würfel (W.), 01.II: Faraday's Bestreitung d. Atomistik in erkenntnistheoretischem Lichte [901].
Württembergische Kattunmanufaktur, 97.I: Herst. v. kreppartigen Mustern auf vegetabil. Geweben 1191*.
Wüst (F.) u. Borchers (W.), 99.II: Eisen- u. Metallhüttenkunde [921].
Wüste (F.), siehe: Paulitschky (R.).
Wüstenhagen (L.), 00.I: Oxalsäurearmes zuckerreiches Viehfutter aus Rübenköpfen u. -blättern 159*.
Wüstenhöfer (J.), 00.I: Darst. v. Papierstoff 493*.
Wulf (G.), 00.I: Oxydationsprodd. d. Cotarnins 1029.
Wulff (G.), 98.II: Wachstums- u. Auflösungsgeschwindigkeit d. Krystalle 899.
01.II: Frage d. Geschwindigkeit d. Wachstums u. d. Auflsg. d. Krystallflächen 827.
Wulff (L.), 97.I: Morphologie d. Natronsalpeters 72.
98.I: Kandis 872*.
Wulkan (H.) u. Schwarz (A.), 01.II: Gewinnung v. unverändertem Eiweifs aus Pflanzensamen 963*.
Wulkan (H.) u. Straetz (H.), 01.I: Gewinnung v. Stärke u. Eiweifs a. Mais 552*.
Wunder (J.), 01.I: Darst. v. Alkaliverbb., bezw. v. Alkalisilikat neben Chlor od. Chlorschwefelverbb. etc. 1185*.
Wundram (F. H.), 99.I: Imprägnieren v. Korken 576*.
Wunner (H.), 99.II: Isolierstoff für Bauzwecke 599*.
v. Wunschheim (O.), 01.I: Beeinflufst Glycerin als Lösungsmittel den Desinfektionswert v. Antiseptica? 408.
Wuppermann & Co., 00.I: Emailmasse 575*.
01.I: Gläser u. Emaillen durch Zusatz v. Titansäure weifs zu färben 156*.
Wurster (C.), 01.II: Le Collage et la Nature du Papier et Hygromètre de forme nouvelle [960].
Wurzburg (L.), 98.I: Konservenbüchsen 1220*.
Wutzdorf, 99.II: Die in Thomasschlackenmühlen beobachteten Gesundheitsschädigungen 1031.
Wutzdorff, 97.II: Chromatfabriken 1033.
Wyatt (G. H.), 98.I: Chemical Experiments [1047].
Wybauw (R.), 00.II: Pharmakologische Wrkg. d. Digitalisgruppe 688.
Wynkoop (G.), 97.II: Qualitative Trennungen mit Natriumnitrit 71.
Wynne (W. P.), 01.I: Chlorierung d. Toluols 1290. — Siehe: Armstrong (H. E.).
Wynne (W. P.) u. Bruce (J.), 99.I: Disulfonsäuren d. Toluols, o- u. p-Toluidins u. o- u. p-Chlortoluols 199.
Wyrouboff (G.), 97.I: Krystallform einiger Acetamidsalze 1151.
97.II: Krystallform d. Chlorhydrats v. Glucosamin 801.
98.II: Silicowolframate 90. — Krystallformen d. Benzoylchinins u. s. Salze 111.
00.I: Best. v. Schwefelsäure in Ggw. v. Eisen 434.
00.II: Oxalate 839. — Krystallform einiger Alkalioxalate 843.
01.I: Unterss. über d. Lagg. 494. — Krystallform v. Salzen d. seltenen Erden 1353. — Ein neuer Körper mit doppeltem Drehungsvermögen 1355. — Tripelacetate 1362. — Chromoxalat 1362. — Krystallform v. organ. Salzen v. seltenen Erden 1363.
01.II: Metathorium 574. — Rubidiumracemat 764.
Wyrouboff (G.) u. Verneuil (A.), 97.II: Reinigung d. Ceriums 98. — Atomgew. d. Cers 176.
98.I: Cer 235. — Atomgew. d. Cers 311. — Trennung d. Thorerde v. d. Ceriterden 529. 905.
98.II: Gewinnung v. Thorerde 833.
99.I: Kondensierte Oxyde d. seltenen Erden 14. 726. — Komplexe Oxyde d. seltenen Erden 726.
99.II: Quantitative Trennung d. Cers 145. — Konst. d. Oxyde d. seltenen Metalle 333.
Wyser (A.), 99.I: Behandeln v. Strähngarn in Flotten 1229*.
Wyss-Naef (H.), 99.I: Zellstoffseide 458.

Y.

Yabe (K.), 97.II: Ursprung v. Sake-Hefe 818. — Zwei neue Arten v. roter Hefe 818.
Yamagiwa, siehe: Salkowski (E.).
Yarnold (Ch. J.), siehe: Rosenblum (S.).
Yarnold (R. J.), 01.I: Behandlung v. Gasen od. Gasgemischen mittels Elektrizität 547*.

Yates (J.), siehe: Gilbody (A. W.); Perkin jr. (W. H.).
Yocum (J. H.), 97.II: Best. v. Tannin durch Hautpulver 232. — Siehe: Alsop (W. K.).
Yoder (P. A.) u. Tollens (B.), 01.II: Dehydroschleimsäure 1202.
Youl (J.) u. Griffith (R. W.), 01.II: Gerbwert d. verschiedenen Gerbmaterialien 244.
Young (G.), 97.I: Oxydation v. Phenylstyrenyloxytriazol 648. 981.
97.II: Bildg. v. Diacetanilid 548.
99.II: Darst. u. Eigenschaften d. Naphtylharnstoffe 663.
Young (G.) u. Annable (H.), 97.I: Bildg. substituierter Oxytriazole aus Phenylsemicarbazid 380. 809.
98.I: Benzoylphenylsemicarbazid 95.
Young (G.) u. Clark (E.), 98.I: Naphtylcarbamide 342. — Einw. v. NH_3 auf Acetylurethan 932.
98.II: Einw. v. Ammoniak u. substituierten Ammoniaken auf Acetylurethan 181.
Young (G.) u. Eyre (W.), 01.I: Oxydation d. Benzalthiosemicarbazons 35. 260.
Young (G.) u. Oates (W. H.), 01.I: Triazole 1169.
01.II: Dass. 126.
Young (G.) u. Stockwell (B. M.), 98.I: Bildg. v. Oxytriazolen aus Semicarbaziden 945.
98.II: Dass. 199.
Young (G.) u. Witham (E.), 00.I: c-Substituierte Hydroxytriazole 474. 818. — Hydrolyse v. Semicarbazonen 849.
Young (L. T.), siehe: Alter (S. D.).
Young (R. A.), 98.II: Fällung v. Kohlehydraten mittels neutraler Salze 887.
Young (S.), 97.I: Die Dampfdrucke, spez. Volume u. kritischen Konstanten d. Normalpentans 786. 1195.
98.II: Thermische Eigenschaften v. Gasen u. Fll. 1073.
99.I: Zus. amerikanischen Petroleums 58. 452. — Dampfdrucke, spez. Volume u. kritische Konstanten d. Normalheptans 177. — Einw. v. Chlorsulfonsäure auf Paraffine u. andere Kohlenwasserstoffe 665. 825.
99.II: Relative Wirksamkeit d. verschiedenen Formen v. Destillierkolben 161. 505. — Thermische Eigenschaften d. Isopentans 242.
00.II: Dampfdruck, spez. Volum u. kritische Konstanten d. Normaloktans 804. 1227.
01.I: Fraktionierte Destillation 356. — Siehe: Francis (F. E.); Jackson (D. H.); Rose-Innes (J.).
Young (S.) u. Fortey (E. C.), 99.II: Dampfdruck, spez. Volum u. kritische Konstanten d. Hexamethylens 647.
00.I: Refraktion u. magnetische Rotation d. Hexamethylens 658. 1014.
00.II: Dampfdruck, spez. Volum u. kritische Konstanten v. Diisopropyl u. Diisobutyl 803. 1227.
Young (S.) u. Thomas (G. L.), 97.I: Kohlenwasserstoffe aus amerikanischem Petroleum 801. 1090.
Young (S. W.), 97.II: Maßanalytische Best. v. Stannosalzen mit Jod 1036.
98.I: Löslichkeit v. Zinnjodür 89. — Jodozinnsäure 89.
01.I: Elektrisches Leitvermögen v. Lsgg. v. Stannochlorid u. Salzsäure 816. 1141.
01.II: Ein elektrisch zu erhitzender u. elektrisch zu kontrollierender Thermostat 329. — Stannosalzlsgg. 619.
Young (S. W.) u. Adams (M.), 97.II: Einw. v. Jod auf Zinnchlorürlsgg. 539.
Young (S. W.) u. Swain (R. E.), 97.II: Volum. Best. d. Nitrogruppe in organ. Verbb. 1162.
Young (W. J.), siehe: Thorpe (J. F.).
Yssel de Schepper, s.: de Schepper.
Yvon, 00.II: Glykosimeter 444.
Yvon (P.), 98.I: Anw. d. Calciumcarbids zur Darst. v. Alkohol 319. — Siehe: Charcot (J. B.).
Yvonneau (E.), 00.I: Calciumcarbidpatronen 1006*.

Z.

Záborszky (J.), siehe: Csaplovics (J.).
Zacchi (L.), 99.II: Dell' aria atmosferica e de' suoi multiformi inquinamenti [158].
Zách (K.), 98.II: Behandlung v. Hölzern für Resonanzkörper mit Leuchtgas 741*.
Zacharias (J.), 98.I: Transportable Akkumulatoren [758].
99.II: Galvanische Elemente d. Neuzeit [797].
01.I: Die Akkumulatoren zur Aufspeicherung des elektr. Stromes [1072]. — Siehe: Dannert (F.).
Zacharias (P. D.), 01.II: Theorie des Färbevorganges 379. 513.
Zacher (G. F.), 99.II: Darst. von Oxalsäure 925*.
Zadik (H.), 99.II: Stoffwechselverss. mit phosphorhaltigen u. phosphorfreien Eiweißkörpern 670.
Zängerle, 00.I: Pseudomucin aus d. Eierstockcysten 1035.
Zänker (W.), siehe: Joclét (V.).
Zaharia (A.), 98.II: Vork. d. Perchlorats i. Chilesalpeter u. seine schädl. Wrkg. 1106.

99.II: Löslichkeit des Camphers in Salzsäure 308.
— Siehe: Istrati (C.).
Zahn (G. H. B.), 98.I: Carpenter's Kohlenkalorimeter 489.
Zahn (M.), 99.II: Auslaugen v. Niederschlägen in Filterpressen 979*.
Zahn (O.), 00.II: o-Aminosalicylsäure 440.
— Siehe: Kellner (O.).
Zahorski (B.), siehe: Hurter (F.).
Zahradník (V.), 98.II: Darst. von Diaphaniebildern 1229*.
Zaitschek (A.), 97.II: Das chem. Gleichgew. zwischen Äthylalkohol u. Schwefelsäure 831.
Zaleski (J.), 97.I: Nichtvorkommen des Argons im Blutfarbstoffe 1235. — Siehe: Nencki (M.); Salaskin (S.).
Zaleski (J.) und Horodyński (W.), 01.II: NH_3-Best. im Blute 742.
Zaleski (W.), 98.I: Eiweifsbildg. in d. Pflanzen 623.
01.II: Dass. 362.
Zaloziecki (R.), 97.I: Feuergefährlichkeit d. Petroleums 212. — Dissociation erdölsaurer Salze u. Best. freier Säuren in Mineralölen 444. 524. — Vol. der in den Fetten enthaltenen Fettsäuren als Untersuchungsmittel 1263.
97.II: Diffusion von Fettsäuren 691. 789. — Chem. Verh. d. Erdöle 1123.
98.I: Verwertung der Abfälle der Petroleumfabriken 868.
Zaloziecki (R.) und Gans (L.), 00.II: Hochschmelzende feste Kohlenwasserstoffe aus d. letzten Destillationsprodd. d. Erdöles 358.
Zamanos (D.), siehe: Charon (E.).
Zambonini (F.), 00.I: Olivin Latiums 366. — Zwei neue Hydrosilikate 366.
00.II: Pyroxen Latiums 739.
01.I: Ein natronhaltiger Pyroxen v. Oropa 1242. — Mineralog. Mitteilungen 1243.
01.II: Ein merkwürdiges Mineral v. Casal Brunori bei Rom 370. — Mineralien vom Rocca Rossa 655. — Mineralog. Mitteilungen 828. — Anorthit v. S. Martino 1367.
Zamitt (T.), 99.I: Fälschungen auf der Insel Malta 994.
Zammit (T.), 99.II: Nahrungsmittelkontrolle auf d. Insel Malta im Jahre 1898 219.
01.II: Fälschungen auf Malta 824.
Zanardi (F.), 97.II: Silbersulfophenat 547.
98.II: Dass. 712.
Zanardo (A.), 97.I: Steinbearbeitungsmaschine 1191*.
Zander (E.), 97.I: Jodreaktion d. Chitins 1237.
Zanetti (C. U.), 98.I: Ein neues Glykoproteïd aus d. Blutserum 624.
Zanetti (C. U.) u. Cimatti (A.), 97.II: Einw. v. Zinkstaub und Essigsäure auf d. α-α'-Dimethylpyrrol 845.
Zanotti (V.), 99.I: Kohlehydrate 1209. — Chem. Anforderungen an einen Thon für durchlöcherte Ziegelsteine 1301.
Zapper, siehe: Gianoli.
Zarges (W.) und Gebr. Conn, 97.II: Misch- u. Rührapp. 605*.
v. Zawidzki (J.), 00.I: Rhodanatokobaltiake 399.
00.II: Zus. d. Oberflächenschichten wss. Lsgg. 936. — Die Dampfdrucke binärer Flüssigkeitsgemische 1005.
01.I: Berichtigung 242.
Zawodny (J.), 98.I: Wurzel v. Sorghum saccharatum Pers. 523. — Mineralsubstanzen in normal entwickelten u. verkümmerten Glaskohlrabipflanzen 622.
Zay (C.), 00.II: Chem. Studium der schwarzen Malve 126.
Zdarek (E.), 99.II: Pankreascyste 971.
Zecchini (F.), 97.I: Einw. v. in organ. Lösungsmitteln gelöster Salzsäure auf Zink 680. — Brechungsvermögen von Mischungen zweier Fll. 1193.
97.II: Einw. von in organ. Lösungsmitteln gelöster Salzsäure auf Zink 99.
Zecchini (M.), 98.II: Analyse d. Superphosphate 132.
99.I: Best. d. Kupfers für d. Gebrauch d. Weinbaues 1085.
00.I: Schnelle Methode zur Best. d. Kupfers für d. Gebrauch d. Weinbaues 924. — Neuer Phosphatdünger 1235.
Zeehuisen (H.), 97.I: Verdauungsenzyme in Cystenfll. 825.
Zega (A.), 97.II: Kajmak 525.
98.II: Wodnjika 1150.
99.I: Eierpflanze 51. — Unters. von Butter 1085.
00.I: Manur 985.
01.II: Unters. v. Mehl 376. — Unters. v. Trester- u. Zwetschgenbranntwein 955.
Zega (A.) und Knez-Milojković (D.), 01.I: Wassernufs 410.
Zega (A.) u. Majstorović (R.), 99.II: Der Mais als Volksnahrung in Serbien 317. — Jodzahl d. Fettsäuren 455.
Zega (A.) und Panics (L.), 98.I: Serbischer Käse 854.
Zeh (O.), 98.I: Porzellandekoration 967*.
Zehenter (J.), 97.I: Doppelchromate 851.
00.I: Verh. des Uranylacetats und einiger seiner Doppelsalze zu W. 1261.
Zehra (Z.), 99.II: Erzeugung v. Eis 551*.
Zehrlant (H.), 01.I: Elektrolyse von Phenol bei Ggw. v. Halogenwasserstoffsäuren 870.
Zeidler (A.), 97.I: Eine Essigsäure bildende Thermobakterie 425.
97.II: Essigbakterien 871.
Zeidler (E.), siehe: Bloch (L.).

Zeidler (G.) u. Rother (A.), 99.I: Mischmaschine 319*.
00.I: Dass. 936*.
Zeiller (R.), 97.I: Wenden u. Lüften v. Malz durch Preſsluft 1192*.
Zeisel (S.), 00.II: Chemie in d. Landwirtschaft [1140].
Zeisel (S.) und Fanto (R.), 01.II: Best. d. Glycerins 1131.
Zeifs (C.), 00.I: Best. d. Brechungsvermögens v. Fll. 75*.
Zeitschel (O.), siehe: Hesse (A.); Stobbe (H.).
Zeitzer Eisengieſserei u. Maschinenbau-Aktiengesellschaft, 99.I: Verdampfapp. 239*.
Zelikow (J.), siehe: Zelinsky (N.).
Zelinsky (N.), 97.I: Hexamethylenreihe 637.
97.II: Unterss. in d. Hexamethylenreihe 267. — Semicarbazone cyklischer Ketone 268. — Isomerisation d. Hexa- u. d. Methylhexamethylens 344.
99.I: Reduktionsvorgänge in Ggw. v. Palladium 410.
01.II: Hexamethylen 985. — Synthese d. cyklischen tertiären Alkohole mit Hilfe v. Magnesiumhalogenalkylen 987.
Zelinsky (N.) u. Naumow (S.), 99.I: 1,4-Dimethylhexamethylen 341.
Zelinsky (N.) u. Zelikow (J.), 01.II: Trimethyltrimethylene 985. — Umwandlung v. Alkoholen in ungesättigte Kohlenwasserstoffe 1157.
Zellner (H.), 01.I: Fluoresceïn als Indikator 537.
01.II: Roborat 367. — Herst. haltbaren Reagenspapiers v. grofser Empfindlichkeit 1032*.
— Siehe: Arnold (K.).
Zellner (J.), 98.I: Gehaltsbest. d. Fluorwasserstoffsäure 632. — Kühlung d. Verdichter v. Kältemaschinen 646*.
99.I: Verss. mit Kohlenelektroden 1057.
v. Zembruski (K.), siehe: Rupe (H.).
v. Zembrzuski (K.), s.: Labhardt (H.).
Zemiatschensky (P.), 98.II: Kaolinitablagerungen in Südrufsland 1185.
00.II: Krystallographische Unterss. einiger organ. Verbb. 25.
01.II: Smaragd u. Beryll d. uralischen Smaragdgruben 792.
Zenetti (P.), siehe: Schär (E.).
Zengelis (C.), 01.I: Theorie d. chem. Katalyse 605.
01.II: Volum. Best. d. Eisens u. d. Zinns mittels Zinnchlorürs 443. — Retinit in Thessalien 833.
Zenišek (E.), siehe Votoček (E.).
Zenker (W.), 00.II: Lehrbuch d. Photochromie [457].
Zentis (F.) u. Hermanns (H.), 99.II: Acetylenentwickler 499*.
Zerener (H.), 00.I: Gerben 1004*.
Zerner (Th.), siehe: Koch (H.).
Zernik (F.), 00.II: Entfernung v. Protargolflecken 280.
Zetsche (F.), 99.II: Best. d. Sauerstoffes im W. 727.
Zettel (Ch.), 98.I: Neues Chromsilicid 880.
Zetzsche (F.), 99.I: Phytosterinprobe 150.
— Siehe: Schreiber (C.).
Zeuner (G.), 01.II: Technische Thermodynamik [517].
Zeyen (L.), 99.II: Rundsiebpapiermaschinen 894*.
v. Zeynek (R.), 97.I: Fett d. Dermoidcysten 867.
98.II: Hämochromogen 722.
99.II: Menschliche Lebergalle 213. — Methämoglobin u. seine Bildungsweise 483.
00.II: Hämatin u. Hämochromogen 682.
01.II: Bindung des v. d. menschlichen Leber nach Arseneinnahme festgehaltenen Arsens 1232. — Krystallisiertes Cyanhämoglobin 1268.
— Siehe: Ludwig (E.).
Ziegelbauer (R.), 97.I: o-Phenylenbiguanid 91.
Ziegele (E.), siehe: Busch (M.).
Ziegler, siehe: Fellner; Pieper (C.).
Ziegler (A.), 00.I: Gerbung tierischer Haut 159*.
Ziegler (J.), 97.I: Ein neuer Kolben zur schnellen Destillation mit gespanntem Wasserdampfe 627.
98.II: Veilchenöl aus Lemongrasöl 481.
99.II: Wrkg. v. Chlorkalklsg. im Jononverf. einerseits u. Veilchenölverf. andererseits 1118.
00.I: Kühlschrank 930*.
Ziegler (J. H.), 00.II: Darst. v. Aldoximen d. aromatischen Reihe 995*.
Ziegler (M.), 99.I: Verkoken v. Torf 1199*.
99.II: Schwelofen für Braunkohlen 160*. — Verkokung v. Torf 853*. — Trockenvorrichtung 952*.
Zielstorff (W.), siehe: Beger (C.); Fruwirth (C.); Kellner (O.).
Ziemke (E.), 01.II: Unterscheidung v. Menschen- u. Tierblut mit Hilfe eines spez. Serums 491. 954. — Wert d. alkalischen Hämatoporphyrins für d. forensischen Blutnachw. 1322.
Zietz (E.), siehe: v. Gerkau (J.).
Zikes (H.), 98.I: Refraktometrische Bieranalyse 1311.
00.I: Ausschleudern v. Mikroorganismen unter Zuhilfenahme v. Fällungsmitteln 680.
Zilliacus (A.), siehe: Ramsay (W.).
Zimányi (K.), 00.I: Axinit v. Japan 366. — Ein Pyrit v. Montana 569.
01.I: Tetraedrit vom Botesberge 760.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Zimmer, siehe: Gattermann (L.).
Zimmer & Cop, 99.II: Cocaïnprüfung 632.
Zimmer (C.), 97.I: Brauverfahren 1191*.
Zimmerli (F.), siehe: Kehrmann (F.).
Zimmermann, siehe: Grandjean.
Zimmermann (J.), 99.I: Acetylenentwickler 1200*.
Zimmermann (O.), 01.II: Glykokollverarmung d. Organismus 45.
Zimmermann (R.), siehe: Kunckell (F.).
Zincke (Th.), 97.I: Nitro-β-naphtochinon 708.
97.II: Einw. v. Chlor auf o-Aminophenole u. o-Diamine 287. — Nitroketone, Oxyketone, Ketochloride u. Ketobromide 940.
98.I: Ketochloride u. o-Diketone d. Azimidobenzols 1298.
99.I: Ketobromide u. Methylenchinone 255. — Methylenchinone d. Dibenzyl- u. Stilbenreihe 844.
00.II: Ketochloride u. Chinone heterocyklischer Verbb. 379. — Einw. v. salpetriger Säure auf Brom- u. Chlorderivv. v. Phenolen 485.
01.I: Ketochloride u. Chinone heterocyklischer Verbb. u. deren Umwandlungsprodd. 116. — Geschichte d. Chinole 625. — Einw. v. Salpetersäure auf Halogenderivv. d. p-Kresols 891.
01.II: Einw. v. unterchloriger Säure auf Diazobenzolsulfosäure 997.
Zincke (Th.) u. Egly (G.), 98.I: 2,4-Tetrachlor-1,3-diketotetrahydronaphtalin 1056.
Zincke (Th.) u. Noack (H.), 97.I: Einw. v. Chlor a. Amino-β-naphtohydrochinon 709.
Zincke (Th.) u. Ossenbeck (A.), 99.II: Isonaphtazarin, Tetraoxynaphtalin u. Tetraketohydronaphtalin 309.
Zincke (Th.) u. Petermann (E.), 98.II: Ketochloride u. o-Diketone d. Phenylazimidobenzols u. d. Phenylpseudoazimidobenzols 1121.
01.I: Ketochloride u. Chinone d. Phenylazimidobenzols 116.
Zincke (Th.) u. Rohde (A.), 98.I: Einw. v. Ammoniak auf Hexachlorketo-R-penten v. 28° Schmelzpunkt 607.
Zincke (Th.) u. Schwarz (Ph.), 99.II: o-Dinitrosoverbb. d. Benzolreihe 308.
00.II: Azimidole 883.
Zincke (Th.), Stoffel (F.) u. Petermann (E.), 00.II: Ketochloride u. Chinone d. Azimidobenzols 879.
Zingler (M.), 99.II: Aufarbeitung v. unbrauchbar gewordenem Kautschuk 856*.
Zingraf (G.), 97.II: Darst. v. Mustern auf Leder 158*.
Zink (J.), 97.I: Knochenmarkfette 296.
01.II: Kondensationen von Naphtalaldehydsäure mit Aceton u. Acetophenon 1119.
— Siehe: Amthor (K.); Dunbar.
Zinkeisen (E.), siehe: Curtius (Th.).
Zinnemann (A.), 97.II: Festhalten der Korke beim Pasteurisieren 925*.
Zinno, 98.I: Glycerinsäuredarst. 26.
Zirn, 01.II: Abwasserbeseitigung 731.
Zirn (G.), siehe: Dunbar.
Zöpfchen, 01.II: Anw. v. Goochtiegeln zur Kaliumbest. mittels Platinchlorids 794.
Zöpfchen (H.) 01.II: Kleinere Laboratoriumsmitteilungen 1245.
Zoja (L.), 97.II: Unterss. über d. Zers. des Elastins durch anaerobe Mikroorganismen 366.
Zolcinski (J.) u. Smirnow, 98.II: Unters. einiger billigen Sorten des schwarzen chinesischen Thees 376.
Zollna (H.), 01.I: Neuer Hitzesammler 484.
Zonca (G.) & Co., 99.II: Darst. einer Lack- u. Farbenbeize 550*.
Zopf (W.), 97.I: Flechtenstoffe 718. 928.
97.II: Dass. 953.
98.II: Dass. 39.
99.II: Dass. 55.
00.I: Oxalsäurebildg. d. Bakterien 731.
01.I: Flechtenstoffe 188. — Polycistin 466.
01.II: Flechtenstoffe 487.
Zoso (A.), siehe: Bonomi da Monte (P.).
Zouboff (B.), 99.I: Best. d. Verbrennungswärmen einiger organ. Verbb. 586.
Zrzawy (J.), siehe: Hüttemann (G.).
Zschammer (E.) & Berkner (F.), 97.I: Abstellen v. Gasmaschinen beim Ausbleiben des Kühlwassers 1192*.
Zschimmer (E.), 00.I: Verwitterungsprodd. d. Magnesiaglimmers 58.
01.I: Dass. 196. — Bürettenverschluſs 292. — Analyse d. italienischen rohen Borsäure 420.
01.II: Zers. verschieden zusammengesetzter Gläser unter Einw. v. Luft u. Staub 886.
Zschimmer (E.), Eppler (A.) und Schimpff (W.), 98.I: Krystallograph. Untersuchung einiger Abkömmlinge d. Pyrazols 555.
Zschocke (G.), 98.II: Holzhorde 592*.
99.II: Rührwerk f. Tellertrockner 78*. — Schlammfang f. Gichtgasreiniger 497*.
00.I: Gasreiniger 1146*.
Zschörner (K. A.), 99.II: Darst. v. Papierstoff aus Torf 279*.
Zsigmondy (R.), 97.II: Silberhaltige Lüster auf Glas 1118. — Silberlasur 1118.
98.II: Lösliches Gold 270. — Wss. Lsgg. metallischen Goldes 471.
00.I: Natur der sogen. kolloidalen Metalllsgg. 942. — Purpur-, hoch- oder rosenrote Lüsterfarben für Glas, Porzellan u. dgl. 1144*.
Zsigmondy (R.) u. Robitschek, 98.II: Chem. Natur d. Casius'schen Goldpurpurs 750.

Zuber, Rieder & Co., 00.I: Regelung d. Papierlaufes 493*.
Zuber (R.), 00.I: Geologie der Erdölablagerungen in den galizischen Karpathen [1003].
Zuboff (P.), siehe: Markownikoff (W.).
Zucker (A.), 97.II: Beeinflussung der Pflanzen durch die Kupfervitriolkalkbrühe 58.
98.II: Esterharze u. Esterlacke 834. — Chinesisches u. japanisches Holzöl 834.
99.I: Elektrolytisches Bleiweiſs 507.
01.I: Entstehungserklärung d. Randschleiers bei Gelatinetrockenplatten 483.
01.II: Repetitorium d. Photochemie [960].
Zuckmayer (F.), siehe: Anselm (F.).
Zühl & Eisemann, 00.II: Herst. von Lack aus Holz 1046*.
01.I: Herst. celluloidartiger Massen 551*. — Herst. eines Kautschuk- u. Guttaperchaersatzes 923*. 924*. — Herst. celluloidartiger Prodd. 924*.
01.II: Herst. celluloidartiger Massen 251*. — Darst. von phosphor- u. schwefelwasserstofffreies Acetylen lieferndem Calciumcarbid 1099*.
Zuelzer (G.), 98.II: Jodtherapie der Syphilis 308.
99.II: Darst. v. Lecithin u. anderen Myelinsubstanzen aus Gehirn- u. Eigelbextrakten 59.
Zürcher (O.), 98.II: Darst. eines Futtermittels aus Musafrüchten 878*.
99.I: Gewinnung v. Kautschuk aus Musapflanzen 1054*.
Zürn (F.), 00.I: Gewinnung v. Platin 932*.
Zugt (H.), siehe: Emanuel (Ph.).
Zulkowski (K.), 98.I: Erhärtungstheorie d. hydraulischen Kalkes 806. — Sicherheitspipette 971.
99.II: Konst. d. Glases u. verwandter Erzeugnisse 324. — Erhärten d. Gipses 602.
00.I: Konst. d. Glases u. verwandter Erzeugnisse 1041.
00.II: Beurteilung d. Glases auf stöchiometrischer Grundlage 924.
01.I: Konst. d. Andalusits u. d. Disthens 472.
01.II: Erhärtungstheorie d. hydraulischen Bindemittel 63. 242. 243. 377. 564. 712. — Zur Erhärtungstheorie d. hydraulischen Bindemittel [960].
Zulkowski (K.) u. Cedivoda (F.), 00.I: Phosphatgläser 1042.
Zulkowski (K.) u. Löster (H.), 98.II: Erhärtungstheorie d. natürl. u. künstl. hydraulischen Kalkes 229.
Zulkowski (P.), 97.I: Natur einiger Kupfergläser 891.
v. Zumbusch (L. R.), 01.I: Bilifuscin 748.
Zune u. Bonjean, 00.I: Traité d'analyse chimique [878].
Zunino (V.), 98.I: Einw. v. Kalilauge auf Epichlorhydrin 237.
00.I: Ein neues Aluminiumhydrat 845. — Entwässerung d. Gipses u. Hydrierung d. Anhydrits 1237.
00.II: Einw. v. Kalilauge auf Epichlorhydrin 32.
— Siehe: Magnanini (G.).
Zuntz (L.), 97.I: Rolle d. Zuckers im tierischen Stoffwechsel 248. — Dichtebest. v. Blut u. Serum 935. — Siehe: Loewy (A.); Schumburg.
Zuntz (N.), 97.I: Umfang d. zuckerbildenden Funktion in d. Leber 181.
97.II: Stoffverbrauch d. Hundes bei Muskelarbeit 779.
98.II: Beziehung zwischen Wärmewert u. Nährwert d. Kohlehydrate u. Fette 369.
01.I: Kreislauf d. Gase im W. 467. — Bedeutung d. verschiedenen Nährstoffe als Erzeuger d. Muskelkraft 635. — Stoffwechsel d. Pferdes 841.
Zuntz (N.) u. Bogdanow (E.), 97.I: Fette d. Fleisches 1286.
Zuntz (N.) u. Cavazzani, 99.I: Zuckerbildg. in d. Leber 299.
Zuntz (N.) u. Frentzel (J.), 97.I: Die Elementaranalyse nach gasanalytischer Methode mit Hilfe d. Berthelot'schen Bombe 665.
Zuntz (N.) u. Heyneman (N.), 98.I: Der Wert d. wichtigsten Nährstoffe für d. Muskelarbeit nach Verss. am Menschen 264.
Zuntz (N.) u. Knaute, 01.I: Sauerstoffgehalt d. W. 467.
Zuntz (N.) u. Kostin, 01.I: Nachw. v. Kohlenoxyd in d. Luft 476.
Zuntz (N.) u. Sternberg (L.), 00.I: Einfl. d. Labfermentes auf d. Verdauung d. Milcheiweifses 1135.
Zuntz (N.) u. Ussow, 00.I: Einw. der Galle auf d. Verdauungsvorgänge 1135. — Herkunft d. flüchtigen Fettsäuren in d. Butter 1135.
Zunz (E.), 99.II: Fraktionierte Abscheidung d. peptischen Verdauungsprodd. mit Zinksulfat 59. — Verlauf d. peptischen Eiweifsspaltung 561.
Zuschlag, siehe: Witter.
Zweifel (L.) & (J.) u. Affeltranger (R.), 99.II: Darst. farbiger Wasserzeichen 894*.
Zwerger (R.), siehe: Skraup (Z. H.).
Zwick (K. G.), 97.II: Bixin 769.
00.I: Farbstoff d. Orleans 607.
Zwilling (R.), siehe: Cuniasse (L.).
Zwingenberger (O.) u. Walther (R.), 98.I: Isomere Methenylphenyltolylamidine 1296.
Zycienski (M.), Karnicki (M.) u. Cohn (F.), 00.I: Abscheiden d. Zuckerkrystalle 1051*.

Sach-Register.

A.

Aale, 98.I: Räuchern (Waldemann) 590*.
Aalserum, 97.II: Einw. auf d. Koagulierung d. Blutes (Delezenne) 423.
Abdampfen, 98.I: (Thiemann) 291*.
99.I: im Vakuum od. unter Druck (Gawalowski) 322.
Abdampfgefäfs, 99.I: (Mendel) 864*.
Abdampftrichter, 98.I: (Bošnjaković) 818.
Abdampftürme 99.II: Füllung (Fab. feuerfester u. säurefester Prodd.) 735*.
Abdeckereiprodd., 00.I: Futterwert (Völtz) 1236.
Abfälle, 01.II: tierische, Nutzbarmachung durch Kalk (Plönnis) 904.
Abfallgrubenanlage, 99.II: (Lehmann) 798*.
Abfallstoffe, 97.II: Ofen zur Verbrennung (Arnheim) 454*.
99.II: Unschädlichmachung (Adler u. Arnheim) 736*.
01.I: Beseitigung (Roth u. Bertschinger) 477.
Abfallwässer, 99.II: städtische, Reinigung vermittelst Kalk (Kohlmann) 317. 967; (Herzfeld) 564. 968.
01.I: Reinigung u. Verwertung (Bayer u. Herzfelder) 288*.
01.II: Reinigung u. Verwertung (Margosches) 1357.
— Siehe: Abwässer.
Abfallwasserreinigung, 98.I: (Proskowetz) 469.
Abflufswässer, 97.I: v. Zuckerfabriken u. Brennereien, Zus. (Pagnoul) 1032.
Abführmittel, 98.II: organische (Tschirch) 211; Theorie (Tschirch) 303.
Abfülltrichter, 98.I: (Vogtherr) 1.
Abieninsäure, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 862.
Abies pectinata, 00.II: Harzbalsam (Tschirch u. Weigel) 862.
Abietinolsäure, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 862.
Abietoresen, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 862.
Abkühlung, 97.I: kleiner Mengen v. Fll. (Sage) 2.
Abrastol, 00.II: Nachw. im Wein (Pintus) 596.
01.II: Nachw. in Fruchtsäften (Späth) 1239.
Absaugkolben, 98.II: (Walther) 570.
Absetzzentrifuge, 99.II: (Kossel) 735*.
Absinth, 99.I: neue krystallinische Substanz (Adrian u. Trillat) 128. 205.
01.II: Unters. (Hubert) 1283.
Absinthin, 98.II: (Bourcet) 352.
Absorption, 97.I: (Van Bemmelen) 314.
97.II: elektrische, Messung (Drude) 245.
98.II: (Van Bemmelen) 956. 1161.
99.I: (Van Bemmelen) 1149.
99.II: Anw. zu analyt. Trennungen (Goppelsroeder) 138.
00.I: (Van Bemmelen u. Klobbie) 648; (Van Bemmelen) 1194; von Gasen durch Fll. (Cellarius) 576*.
01.II: Abhängigkeit v. d. Dichte (Angström) 674.
Absorptionsapparat, 98.I: (Hirzel) 1086*.
00.I: für die Elementaranalyse (Benedict) 1240.
00.II: Peligot (Pannertz) 495.
Absorptionsbanden, 98.I: im Spektrum d. Benzols (Hartley u. Dobbie) 766.
Absorptionsfläschchen, 98.I: für Spektralanalyse (Hemmelmann) 1063.
Absorptionskolonnen, 97.I: (Hirzel) 398*.
98.II: Reinigungsvorrichtung (Hirzel) 1228*.
Absorptionsökonometer, 00.II: (Arndt) 140.
Absorptionsspektralanalyse, 01.I: (Formánek) 275.
Absorptionsspektren, 98.I: ultraviolette (Hartley u. Dobbie) 766.
98.II: ultraviolette, einiger Kohlenstoffverbb. (Hartley u. Dobbie) 465.
00.II: v. C-verbb. (Hartley u. Dobbie) 154. — des o-Oxycarbanils (Harley, Dobbie u. Paleatseas) 155.
01.I: photographische Aufnahme (Miethe) 12.
Absorptionsspektrum, 97.I: einiger ungefärbter organ. Körper (Spring) 1114.

97.II: Bez. zur Molekularstruktur (Spring) 8.
Absperrventile, 97.I: aufschraubbare Verschlufskappe (Brünler) 1008*.
Absteigen, 98.I: (Kurnakow) 1159.
Abtreiben, 00.II: ohne Muffel (Schmelck) 353.
Abwässer, 97.I: in d. Stadt Oldenburg (Ohlmüller) 509.
97.II: Benutzung (Fritzsche & Co.) 1085*. — Reinigung (Schmidt) 398*; (Friedrich & Glafs) 607*.
98.I: v. Chlorkaliumfabriken, Ableitung (Beckurts) 853. — Prüfung (Mackey u. Miller) 478. — Reinigung (Wolfmann) 470. — Sauerstoffprobe (Bell) 691.
98.II: Behandlung (Dibdin u. Thudichum) 55. — Desinfektion u. Desodorierung mit Chlor (Muspratt u. Smith) 446. — Filtrieren (v. Lengerke) 78*.
99.I: Desinfektion (Dunbar u. Zirn) 138. — Kläranlage „System Eichen" in Pankow (Proskauer u. Elsner) 139. — Nutzbarmachung (Oesten) 1095*. — Reinigung (Brix) 135; (Proskauer u. Elsner) 138. — Reinigungsvorrichtung (Riensch & Co.) 240*. — v. Zuckerfabriken (Hueppe) 1252.
99.II: städtische, Reinigung (Gebek) 725. — Sterilisierung mittels Chlortetroxyds (Stein) 891*.
00.I: biologische Reinigung (Dunbar) 510. — Entfernung von Chlor (Degener) 791*. — v. Papier- u. Papierstofffabriken, Klären (Curtis) 76*. — städtische, Klärung (Schmidtmann, Proskauer u. Elsner, Wollny u. Baier, Thiesing) 1167. — von Zürich (Thomann) 563.
00.II: Mafsstab für d. Reinheit (Dibdin u. Thudichum) 449. — Oxydationsverf. zur Reinigung (Dunbar) 59. — Reinigung (Dunbar u. Zirn) 208; (Schmidtmann) 205.
01.I: Reinigung (Claus) 240*; (Freysoldt) 552*; durch Drainage (Claus) 212*.
01.II: städtische, Versuchskläranlage auf d. Pumpstation Charlottenburg (Nietner, Thiesing u. Baier) 48.
— Siehe: Abfallwässer, Abwasser.
Abwässer-Kläranlagen, 01.II: (Hill) 1358.
Abwasser, 99.II: Beseitigung u. Reinigung in einigen englischen Städten (Nocht) 485.
00.I: mikrosk. Unters. (Senft) 982.
— Siehe: Abwässer, Wasser.
Abwasserbeseitigung, 01.II: (Zirn) 731.
Abwasserfrage, 00.I: (Weigelt) 680.
Abwasserreinigungsverfahren, 99.I: Proskowetz'sches (v. Rosnowski u. Proskauer) 135.
Abziehbilder, 99.II: (Grofsheim) 1007*.
Acacetin, 00.I: (Perkin) 669.
Acaciakatechu, 97.II: (Perkin) 1047.
Acaroidharz, 98.I: (Dieterich) 216.
Accipenserin, 01.I: (Kurajeff) 904.
Acenaphten, 00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Acenaphtenchinon, 99.I: Kondensation mit Hydrazinhydrat (Herms) 114.
99.II: Einw. v. Aminen u. Amiden (Ampola u. Recchi) 338; v. Hydrazinhydrat (Berend u. Herms) 378.
Acenaphtenphenyldiazin, 99.II: (Ampola u. Recchi) 338.
Acetacetylpyridyl, 98.I: (Ferenczy) 250.
Acetäthenyltriaminonaphtalin, 99.II: (Meldola u. Phillips) 1054.
Acetäthylamidchlorhydrat, 01.I: (Titherley) 678.
Acetäthylpulvinsäure, 97.I: (Hesse) 654.
Acetäthyltricarballylsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 180.
Acetakonitsäureester, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 92.
Acetal, 97.II: Derivv. (Hesse) 186. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 178.
98.II: d. Glycerinaldehyds (Wohl) 420.
Acetalalkohol, 00.II: Kondensationsprodd. (Peratoner u. Lionardi) 385.
Acetalamin, 99.I: (Knorr) 986.
Acetalazintetrasulfosäure, 98.II: (Schroeter) 1243.
Acetalcitronensäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1262.
Acetaldehyd, 97.I: Einw. v. NH_3 u. Cyanessigester (Quenda) 903; auf Phenylhydrazin (Causse) 649.
97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246. 247. — Hydratationswärme (Brown u. Pickering) 464.
98.II: Farbenrk. (Rimini) 277. — Rk. mit Merkurinitrat (Hofmann) 812. — volum. Best. (Rocques) 1037.
99.I: Einw. v. Äthylendiamin (Kolda) 594. — Kondensation mit Propionsäure (Kietreiber) 596. — volum. Best. (Rocques) 65. — Vork. in Petroleumprodd. (Robinson) 1065.
00.I: (Lewin) 103. — Farbenrk. (Rimini) 959. — Trimerkuriderivv. (Hofmann) 1268. — Verbrennungswärme (Berthelot u. Delépine) 1058.
00.II: (Bevad) 725. 944; (Ciamician u. Silber) 1098; (Burgess) 1164. — Darst. (Glock) 304*. — Kondensation mit Propionaldehyd (Schmalzhofer) 1009. — Superoxyd (v. Baeyer u. Villiger) 940.
01.I: (Ipatjew) 826. — Best. (Ripper) 477. — zur Desinfektion (Beitzke) 1381. — Kondensation mit Isovaleraldehyd (Wogrinz) 671.
01.II: (Ipatjew) 1247.
— Siehe: Aldehyd.

Acetaldehydäthylacetat, 98.I: (Claisen) 1226.
Acetaldehydaminoguanidinnitrat, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1086.
Acetaldehydammoniak, 99.II: (Voswinkel) 766.
Acetaldehyddisulfosäure, 98.II: (Schroeter) 806. 1243.
Acetaldehydhydrazondisulfosäure, 98.II: (Schroeter) 1243.
Acetaldehydnitrophenylhydrazon, 99.II: (Hyde) 201.
Acetaldehydphenylhydrazon, 98.II: (v. Pechmann) 761.
99.II: Oxydation (Biltz u. Wienands) 586.
Acetaldehydsemicarbazon, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1261.
Acetaldehydserumalbumin, 01.I: (Schwarz) 751.
Acetaldol, 01.I: (Halpern) 672; (Lieben) 1268.
Acetaldoxim, 97.I: (Dunstan u. Goulding) 803.
98.I: (de Coninck) 1019.
98.II: (Carveth) 178.
00.II: (Bamberger) 254.
Acetaldoximdisulfosäure, 98.II: (Schroeter) 1243.
Acetale, 97.II: tertiäre (Stoermer u. Prall) 186.
98.I: Darst. (E. Fischer u. Giebe) 323. — Einw. v. alkoholentziehenden Mitteln (Claisen) 1227.
98.II: aromatische (Fischer u. Hoffa) 773.
00.II: einwertiger Alkohole, Verbrennungswärmen (Delépine) 1150. — mehrwertiger Alkohole (Delépine) 1261.
01.I: Bildg. u. Zers. (Delépine) 611. 1000. — Bildungswärme (Delépine) 931. 1000. — einwertiger Alkohole (Delépine) 166. — mehrwertiger Alkohole (Delépine) 166. — Wrkg. verschiedener Alkohole (Delépine) 1146.
01.II: (Delépine) 396. 577. — Wrkg. verschiedener Alkohole (Delépine) 185.
Acetallylendicarbonsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann) 684.
Acetalmalonsäure, 98.II: (Perkin jr. u. Sprankling) 16.
99.I: (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
Acetalmalonsäureäthylester, 98.II: (Perkin jr. u. Sprankling) 16.
Acetalmalonsäureester, 99.I: (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
Acetalmethylmalonsäure, 99.I: (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
Acetamid, 98.I: (Flesch) 667; (Oechsner de Coninck) 940.
99.I: (de Coninck) 265. 737.
99.II: Umwandlung in Äthylamin (Guerbet) 338.
00.I: Einw. v. Dinitrochlorbenzol (Kym) 294.
01.I: molekulare Verbb. (Titherley) 678. 775.
Acetamidester, 00.I: aromat. Carbonsäuren (A.-Ges. f. Anilinfabr.) 1178*.
Acetamidsalze, 97.I: Krystallform (Wyrouboff) 1151.
Acetaminoäthenylnaphtylendiamin, 99.II: (Meldola u. Phillips) 1054.
Acetaminoäthersalicylamid, 00.I: (A.-Ges. f. Anilinfabr.) 1178*.
Acetaminoäthoxyacetophenon, 01.I: (Kunckell) 524.
Acetaminoaminonitrodiphenylamin, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 270.
Acetaminoaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 269.
Acetaminoanilinonaphtochinon, 98.II: (Kehrmann u. Matis) 1019.
00.II: (Kehrmann u. Wolff) 102.
Acetaminoanilinophenylnaphtophenazoniumhydroxyd, 01.I: (Kehrmann u. Silberstein) 46.
Acetaminoazobenzol, 98.II: (Betti) 196.
01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Acetaminobenzoylcarbinol, 00.II: (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
Acetaminobenzylchloride, 00.II: (Kühn, Spindler u. v. Gartzen) 1118.
Acetaminobenzyldiphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1165.
Acetaminobenzyltolylphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Acetaminobrompropiophenon, 00.I: (Kunckell) 240*.
Acetaminochinolin, 98.I: (Claus u. Frobenius) 111.
00.I: (Knueppel) 261.
Acetaminochinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Frobenius) 111.
Acetaminochinon, 98.II: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016; (Kehrmann u. Gauhe) 1017.
Acetaminochloracetophenon, 00.I: (Kunckell) 240*.
Acetaminochlornaphtochinon, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1017.
Acetaminochlornaphtophenazin, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1017.
Acetaminoflavindulin, 00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
Acetaminoformazylbenzol, 99.II: (Wedekind) 303.
Acetaminoguajakol, 99.I: (Meldola u. Streatfeild) 203.
Acetaminohydrazobenzol, 99.I: Umlagerung (Jacobson u. Kunz) 487.
Acetaminoisophtalsäurediäthylester, 99.II: (Farbwerke) 462*.
Acetaminomesitylen, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1266.

Acetaminomesitylensäurenitril, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1266.
Acetaminomethoxynaphtalin, 97.I: (Davis) 239.
Acetaminomethoxyphenylnaphtophenazoniummethylsulfat, 01.I: (Kehrmann u. Silberstein) 46.
Acetaminomethylchloracetophenon, 00.I: (Kunckell) 240*.
Acetaminomethylenacetessigäther, 97.II: (Claisen) 885.
Acetaminomethylenacetylaceton, 97.II: (Claisen) 887.
Acetaminomethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Acetaminonaphtochinon, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1017; (Kehrmann u. Matis) 1019.
99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1032. — Kondensation mit Nitromethylphenylendiamin (Kehrmann u. Jacob) 272.
99.II: (Graebe) 1122.
00.II: (Kehrmann u. Wolff) 101. 123.
01.I: (Kehrmann u. Denk) 42.
Acetaminonaphtochinonmalonester, 99.I: Anilid (Liebermann) 605.
Acetaminonaphtochinonmonoxim, 98.II: (Kehrmann u. Matis) 1019.
Acetaminonaphtochinonoxim, 00.II: (Kehrmann u. Wolff) 101.
01.I: (Kehrmann u. Denk) 42.
Acetaminonaphtohydrochinon, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1017.
Acetaminonaphtol, 00.II: (Kehrmann u. Wolff) 101.
01.I: (Kehrmann u. Denk) 42.
Acetaminonaphtophenazin, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018; (Kehrmann u. Matis) 1019.
00.II: (Kehrmann u. Wolff) 102.
Acetaminonaphtoxyessigsäure, 01.II: (Spitzer) 1071.
Acetaminonitrophenylchinolin, 98.II: (Pschorr) 218.
Acetaminooxyacetophenon, 01.I: (Kunckell) 523.
Acetaminooxychloracetophenon, 01.I: (Kunckell) 524.
Acetaminooxynaphtophenazin, 00.II: (Kehrmann u. Barche) 1245.
Acetaminophenanthren, 01.II: (Werner u. Kunz) 888.
Acetaminophenol, 98.I: (v. Niementowski) 332.
Acetaminophenoläthylcarbonat, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Acetaminophenonaphtoxazon, 00.II: (Kehrmann u. Barche) 1244.
Acetaminophenoxylacetamid, 98.I: Darst. aus p-Nitrophenoxylessigsäure (Fuchs) 1252*.
99.I: Darst. (Akt.-Ges. f. Anilinfabr.) 1262*.
Acetaminophenoxylacetamidchloral, 98.I: Darst. (Fuchs) 1252*.
Acetaminophenoxylessigsäure, 97.I: (Howard) 757.
Acetaminophenoxylessigsäurephenetidid, 97.II: (Howard) 852.
Acetaminophenylacetat, 00.II: Nitrierung (Meldola u. Wechsler) 1207.
Acetaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 104.
01.II: (Miklaszewski u. v. Niementowski) 1076.
Acetaminophenyldinaphtazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1035.
Acetaminophenylharnstoff, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Acetaminophenylisodinaphtazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann und Sutherst) 1035.
Acetaminophenylisonaphtophenazonium, 99.I: (Kehrmann u. Levy) 273.
Acetaminophenylisonaphtophenazoniumbromid, 00.II: (Kehrmann u. Wolff) 123.
Acetaminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1032.
01.I: (Kehrmann u. Denk) 43.
Acetaminophenylisonaphtophenazoniumsalze, 99.I: Einw. v. Aminen (Kehrmann u. Aebi) 1033.
Acetaminophenylmethyloxcarboxäthylpyrazol, 98.II: (Farbwerke) 525*.
Acetaminophenylmethylpyrazoläthylcarbonat, 98.II: (Farbwerke) 525*.
Acetaminophenylnaphtophenazonium, 00.I: (Kehrmann u. Valencien) 615.
Acetaminophenylnaphtophenazoniumbromid, 00.II: (Kehrmann u. Wolff) 123.
01.II: (Kehrmann u. Nüesch) 1084.
Acetaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Denk) 43; (Kehrmann u. Silberstein) 46.
01.II: (Kehrmann u. Ott) 1083.
Acetaminophenyloxamsäure, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 91.
Acetaminophenylpropyläther, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Acetaminophenylrosindulin, 98.II: (Kehrmann u. Locher) 1047.
Acetaminophenylrosindulinchlorid, 00.II: (Kehrmann u. Barche) 1246.
01.I: Kehrmann u. Silberstein) 46.
Acetaminophenyltolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Acetaminophenylurethan, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Acetaminopropionsäure, 00.II: krystallographische u. optische Eigenschaften (de Jong) 811.
01.I: (de Jong) 168.
Acetaminorosindon, 00.II: (Kehrmann u. Barche) 1245.
01.I: (Kehrmann u. Silberstein) 46.

Acetaminorosindulin, 01.II: (Kehrmann u. Ott) 1083.
Acetaminorosindulinbromid, 01.I: (Kehrmann u. Silberstein) 46.
Acetaminotolylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Acetaminotrimethylphenyliumjodid, 98.I: (Pinnow u. Koch) 52.
Acetaminotriphenyltetrazoliumchlorid, 99.II: (Wedekind) 303.
Acetaminozimmtsäurenitril, 98.II: (Pschorr) 214.
Acetanilid, 97.I: Trennung auf mikrochem. Wege (Schöpp) 559.
97.II: Jodhydrochlorid (Wheeler, Barnes u. Pratt) 586. — kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
98.I: (Hentschel) 13; (v. Niementowski) 332; (v. Pechmann u. Schmitz) 845; (Pawlewski) 1108. — Verb. mit Cu_2Cl_2 und Cu_2Br_2 (Comstock) 586.
98.II: Darst. (Matheson & Co.) 743*. — Gemische mit Vanillin, Schmelzpunkt (Dietze) 334.
99.I: (Bischoff) 123; (Baillie u. Tafel) 479; (de Coninck) 737. — Einw. auf Quecksilberacetat (Pesci) 527. — u. Hypochlorite (Castoro) 275. — kernsubstituierte Monosulfosäuren, Darst. (Hoffmann-La Roche & Cie.) 1175*. — Verh. in Lsgg. v. Chlorzink u. H_2O_2 (Bräutigam) 560.
00.II: Farbrk. mit Kaliumpermanganat (Maas) 1215. — Na-salz (Wheeler) 191.
01.I: Nachw. im Harn (Petermann) 1390.
Acetanilidcarbonat, 97.I: (Merck) 469.
Acetanilidsulfosäure, 00.I: (Junghahn) 1276.
Acetanilidsulfosaures Natrium, 99.I: (Hoffmann-La Roche & Cie.) 1175*.
Acetanilinazomethylphenylpyrazolon, 00.I: (Bülow) 464.
Acetanilinoessigester, 00.I: (Camps) 138.
Acetanisidid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Acetanthranil, 00.I: (Bredt u. Hof) 422.
Acetanthranilidoacetonitrilmethylester, 01.II: (Erdmann) 799*.
Acetanthranilsäure, 98.I: (Pawlewski) 1108. — Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 295*.
00.I: (Erdmann) 302.
Acetanthranilsäuremethylester, 00.I: (Erdmann) 302.
Acetat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Acetate, 01.II: aromatischer Aldehyde, Darst. (Farbenfabriken) 70*.
Acetatmethode, 97.II: (Brearley) 531.
Acetbernsteinsäureester, 98.I: (W. Traube) 669.
99.I: (Conrad) 1106.
Acetbuttersäure, 97.I: (Vorländer) 541.
99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Acetchloraminotoluol, 00.I: (Chattaway u. Orton) 1275.
Acetdiphenylamidin, 00.I: (Dains) 1128.
Acetessiganilid, 00.I: (Farbwerke) 379*.
Acetessigester, 97.I: Einw. v. rauchender Salpetersäure (Beckh) 459. — Kondensation mit Aceton (Pauly) 748.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Oxymethylen- u. Methenylderivv. (Claisen) 833; (Claisen u. Haase) 889.
98.I: Bildg. (Nef) 317. — Rkk. mit Aldehyden (Knoevenagel) 1099. — Scheidung der desmotropen Formen (Schiff) 603. — tautomere Formen (Schiff) 1097.
98.II: Enol- u. Ketonform (Morell u. Crofts) 14. — Rk. mit Merkurinitrat (Hofmann) 812. — Tautomerie (Schaum) 757.
99.I: (Fischer) 340. — basische Kupferverbb. (Wislicenus) 342. — Desmotropie (Rabe) 475. — Disubstituierte, Hydrolyse v. Cyaniden (Lawrence) 1105. — Einw. d. Dicyans (Traube) 21. — Isodiazoverbb. (Bülow) 347. — Kondensation (Knoevenagel u. Hofmann) 103. 104; (Knoevenagel u. Schürenberg) 103; (Knoevenagel und Wedemeyer) 104; (Knoevenagel u. Goecke; Knoevenagel u. Groos; Knoevenagel u. Weiss) 105. — substituierter, Umwandlung in Mesakonsäure (Ssemenoff) 781.
99.II: (Gabriel u. Colman) 109. — Konst. (W. Wislicenus) 1020. — Rk. mit aliphat. Sulfocyanaten (Kohler) 368.
00.I: (Goldschmidt u. Oslan) 171. 1070. — Acetylierung (Claisen u. Haase) 1204. — Einw. von m-Aminophenol (v. Pechmann u. Schwarz) 345; auf Menthol (Cohn) 904.
00.II: alkylthiosulfonierte (Troeger u. Ewers) 178. — Kondensation (Dieckmann) 892. — Synthese der höheren Homologen (Bouveault) 317.
01.I: Umlagerung d. O-Acylderivv. in d. isomeren C-Acylderivv. (Claisen u. Haase) 375.
01.II: Einw. v. Zink u. Jodmethyl od. Jodäthyl (Reformatski u. Lukaschewitsch) 1208. — Nitrierung (Bouveault und Bongert) 274. — Nitrierungsprod. (Bouveault und Bongert) 468. — mit Nitrosophenol (Sachs) 71*. — Verh. zu Alkylenoxyden (Traube u. Lehmann) 399.
Acetessigesteraminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 592.
Acetessigesteramyldisulfon, 01.II: (Posner) 995.
Acetessigesteramylmerkaptol, 01.II: (Posner) 995.

Acetessigesterazoacetanilin, OO.I: (Bülow) 463.
Acetessigesterbenzyldisulfon, O1.II: (Posner) 995.
Acetessigesterbenzylmerkaptol, O1.II: (Posner) 995.
Acetessigesterdimethylketol, OO.I: (Walther u. Clemen) 1158.
Acetessigesterfluorylhydrazon, O1.II: (Diels) 306.
Acetessigesterglykokollester, O1.I: (Fischer) 169.
Acetessigesterphenylessigsäurehydrazid, O1.II: (Curtius u. Boetzelen) 1057.
Acetessigesterphenylpropionylhydrazid, O1.II: (Curtius u. Jordan) 1055.
Acetessigestersemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Acetessigsäure, 97.I: (Vorländer) 548.
98.I: Einw. v. Diphenyltetrazochlorid (Wedekind) 1172.
99.II: Nachw. im Harn (Arnold) 146.
O1.I: Nachw. im Harn (Lipliawsky) 801.
Acetessigsäureamidazoacetanilin, OO.I: (Bülow) 463.
Acetessigsäurebenzidinid, 99.I: (Heidrich) 619.
Acetessigsäurementhylester, OO.I: (Cohn u. Taufs) 847.
Acetessigsäuremethylamidazoacetanilin, OO.I: (Bülow) 463.
Acetessigtoluidid, OO.I: (Farbwerke) 379*.
Acetessigxylidid, OO.I: (Farbwerke) 379*.
Aceteugenol, 97.I: (Wagner) 914.
97.II: (Erdmann) 951.
Acetglutarsäure, 97.I: (Emery) 686. — Ester (Emery) 687.
97.II: Ketodilakton (Fittig) 840.
Acetglutarsäureäthylester, 97.I: (Vorländer u. Knötzsch) 587.
Acethämindiäthyläther, OO.II: (Nencki u. Zaleski) 918.
Acethäminmonoamyläther, OO.II: (Nencki u. Zaleski) 918.
Acethydroxamsäure, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 243. — Benzoylester (Jones) 564. — Carbäthoxylester (Jones) 566.
98.II: Benzoylester (Cameron) 478.
OO.II: (Bamberger) 254; (Angeli u. Angelico) 362.
O1.II: (Rimini) 100.
Acetimidoäthyläther, 97.II: Molekularrefraktion u. Dispersion (Brühl) 81.
Acetin, 97.II: (Geitel) 474.
Acetindoxylsäure, O1.II: (Vorländer u. Drescher) 311.
Acetine, 98.I: Verseifungsgeschwindigkeiten (Geitel) 1017.
Acetisobutylamid, O1.I: (Titherley) 678.
Acetisobutyraldol, O1.I: (Lieben) 1268.
Acetisovaleraldol, O1.I: (Lieben) 1269.
Acetjodxylol, 99.I: (Noyes) 357.
Acetkresyldiphenylessigsäureanhydrid, O1.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Acetmalonsäureesteranilid, OO.I: (Behrend u. Meyer) 761.
Acetmethyläthylamid, O1.I: (Titherley) 678.
Acetmethylxylidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 613.
Acetnaphtalid, 99.II: (Bamberger) 199.
OO.I: (Pinnow) 591.
OO.II: (Hugershoff u. König) 1203.
Acetnaphtylamintrinitrobenzol, O1.I: (Sudborough) 1009.
Acetnaphtylendiamin, OO.II: Monosulfosäure (Farbenfabriken) 458*.
Acetnaphtylendiaminsulfosäure, O1.I: Darst. (Cassella & Co.) 148*.
Acetnitromethyltoluid, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
Acetoacetylnaphtol, 97.II: (Ullmann) 307.
Acetoäthylbenzol 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Acetoalkylcyanessigester, OO.I: (Haller) 1269.
Acetoaminodimethylanilinphtaleïn, O1.I: (Haller u. Guyot) 944.
Acetoaminophenol, O1.I: (Kunckell) 528.
Acetoanisol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Acetobenzohydrochinon, 98.II: (Klinger u. Kolvenbach) 31.
Acetobenzoylmesakonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 181.
Acetobenzylcyanid, 97.II: (Walther u. Schickler) 116. — Einw. v. Hydroxylamin (Walther u. Schickler) 116.
Acetobernsteinsäureester, 97.I: (Ruhemann u. Hemmy) 635. 970. — Phenylhydrazon (Ruhemann u. Hemmy) 970.
98.I: (Sprankling) 25.
Acetobrenzkatechinmethylenäther, O1.II: (Feuerstein u. Heimann) 131.
Acetobromanilidnatriumhydroxyd, 98.I: (Cohen u. Brittain) 986.
Acetobromglucose, OO.II: (Königs und Knorr) 180.
O1.I: (Fischer u. Armstrong) 884; (Königs u. Knorr) 1095.
Acetobromhydrose, O1.II: (Colley) 982.
Acetobromnaphtalidnatriumhydroxyd, 98.I: (Cohen u. Brittain) 986.
Acetobromtoluididkaliumhydroxyd, 98.I: (Cohen u. Brittain) 986.
Acetobromtoluididnatriumhydroxyd, 98.I: (Cohen u. Brittain) 986.
Acetobromxylol, 99.I: (Noyes) 357.
Acetobutantetracarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 181.
Acetobuttersäure, 97.I: (Bentley und Perkin jr.) 26.
Acetobuttersäuresemicarbazon, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 26.
Acetobutylendicarbonsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann) 968.
Acetobutyltoluol, 98.II: (Baur-Thurgau) 183.
Acetobutylxylol, 98.II: (Baur-Thurgau) 183.

Acetochlorogalaktose, 99.II: (Ryan) 1125.
Acetochlorgalaktose, 01.I: (Ryan u. Mills) 1168.
01.II: (Skraup u. Kremann) 194; (Fischer u. Armstrong) 981.
Acetochlorglucose, 01.I: (Fischer u. Armstrong) 884.
01.II: (Skraup u. Kremann) 194. — Umwandlung (Fischer u. Armstrong) 981.
Acetochlorhydrose, 01.I: (v. Arlt) 1041.
01.II: (Colley) 982.
Acetochlormilchzucker, 01.II: (Skraup u. Kremann) 194.
Acetochlorsaccharose, 01.II: (Skraup u. Kremann) 195.
Acetocumaronoxim, 01.I: (Stoermer und Calov) 947.
Acetocymol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Acetodiphenyldiketodihydropyrrol, 98.II: (Schiff u. Gigli) 191.
Acetodiphenyloxypyrrolen, 98.II: (Schiff u. Gigli) 191.
Acetodiphosphorige Säure, 97.II: (v. Baeyer u. Hofmann) 728.
Acetodipropionsäureanhydrid, 98.I: (Doebner) 1169.
Acetodithiocyanhydrin, 98.II: (Engle) 857.
Acetofuron, 01.I: (Bouveault) 1169.
Acetogerbsäure, 97.I: (Schiff) 411.
Acetoguanid, 97.I: (Ostrogovich) 472. 857.
Acetohydrochinon, 98.II: Bildg. aus Acetaldehyd u. Benzochinon (Klinger u. Kolvenbach) 31.
Acetoisobutyryl, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Acetoisovanillon, 00.II: (Vongerichten) 871.
Acetol, 98.I: (Pinkus) 460.
00.I: (Kling) 280.
01.II: (Kling) 577.
Acetoloxim, 99.II: (Kling) 475.
Acetomesitylen, 97.II: (Meyer u. Mols) 202; (Weil) 271.
98.I: (Klages u. Allendorff) 1234.
Aceton, 97.I: Anilid (Claisen) 285. — Best. (Kebler) 1077. — im Harn (Willen) 134. — Kondensation (Raikow) 1018; mit Acetessigester (Pauly) 748. — maßanalytische Best. (Squibb) 311.
97.II: Brechungsindex u. D. (Brühl) 83. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Flemming) 564; und Absorptionsindex (Drude) 246. 247. — als Stoffwechselprod. (Geelmuyden) 779. — volumetrische Best. im Harne (Martz) 282.
98.I: Ausscheidungsstätten (Müller) 626. — Best. in d. Atemluft (Müller) 626. — als Entwickler 288. — Jodderivv. (Lederer) 811*. — Kondensationsprod. (Nef) 817. — Leitfähigkeit (Dutoit u. Friderich) 1258. — Lösungsmittel für Harze (Hahn) 519. — Nachw. im Harn (Studer) 1152. — Oxydation (Schwarz) 264.
98.II: (Hofmann) 818. — Bromderivv., Darst. (Lederer) 742*. — neue Rk. (Rimini) 132. — Quecksilberverb. (Denigès) 421. — wss. (Cady) 209.
99.I: (Peratoner u. Leonardi) 197. — Nachw. und Best. mit Merkurisulfat (Denigès) 233. 860. — quantitative Fällung mit Quecksilberoxydsulfat (Oppenheimer) 1107. — Rk. (Rohland) 232.
99.II: bequemer Nachw. im Harn (Oppenheimer) 888. — Bildg. im Tierkörper (Waldvogel) 396. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: (Hofer) 801. — Best. (Donath u. Ditz) 325. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533. — Prüfung (Conroy) 1038. — Verbr.-Wärme (Berthelot u. Delépine) 1059.
00.II: (Bevad) 946; (Kissel) 723. — Einw. v. Ammoniumcyanid (Gulewitsch) 313. — Erstarrung (Formenti) 811. — Fabrikation (Bühler) 356. — Gewinnung (Hawliczek) 930*.
01.I: Best. im Harn (Riegler) 858. — Entstehung aus Eiweiß (Blumenthal u. Neuberg) 788. — Rk. (Sternberg) 1270.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Eltschaninoff) 284. — Einw. d. unterphosphorigen Säure (Marie) 526. — Kondensation v. Harnstoff (Weinschenk) 465. — Verteilung im Organismus (Archangelsky) 1028.
Acetonalkaminreihe, 98.I: Cyklobasen (Chem. Fab. auf Aktien) 967*. — Darst. v. isomeren unsymmetrischen Cyklobasen (Chem. Fab. auf Aktien) 1048*; v. stabilen cyklischen Basen (Chem. Fab. auf Aktien) 1048*.
98.II: Acidylderivv. d. stabilen unsymmetrischen Cyklobasen, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 237*.
99.I: Darst. v. Acidyl-n-alkylderivv. d. stabilen unsymmetrischen Cyklobasen (Chem. Fab. auf Aktien) 1262*.
Acetonamidbiuret, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
Acetonaminodicyandiamidin, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1249.
Acetonaphtalidnatriumhydroxyd, 98.I: (Cohen u. Brittain) 986.
Acetonaphtol, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Acetonausscheidung, 01.I: Einfl. d. Nahrung (Schumann-Leclerq) 1113.
Acetonbasen, 98.II: cyklische, Alkamine, Darst. (Harries) 1190*.
99.I: cyklische, Kondensation mit Merkaptanen (Pauly) 368; Perbromide (Samtleben) 922.
99.II: cyklische (Pauly) 707.
Acetonbenzolsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Acetonbrombenzhydrazin, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Acetonbromphenylhydrazon, 97.I: (Bamberger) 472; (Freer) 926.
99.I: (Freer) 561.

Acetonchlorbenzhydrazid, 01.II: (Curtius u. Foerster) 1058.
Acetonchlorhydrin, 98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
Acetonchloroform, 98.II: (Cameron u. Holly) 277.
99.I: (Cohn) 540. — Einw. v. Zn-Staub (Jocitsch u. Faworsky) 606.
Acetonchlorphenylhydrazon, 97.I: (Bamberger) 472.
Acetoncyanhydrin, 98.II: (Henry) 662.
Acetondibrenztraubensäure, 98.I: (Doebner) 1168. — Äthylester (Doebner) 1169.
Acetondicarbonsäure, 97.I: Kondensation mit Benzil (Japp u. Lander) 687.
99.I: (Bergesio u. Sabbatani) 596. — empfindliche Rk. (Denigès) 874. — Halogenderivv. (Dootson) 592. 826.
99.II: (Sabbatani) 22; (Posner) 1057. — Kondensation mit Benzaldehyd (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 187; mit Methylsalicylaldehyd (Petrenko-Kritschenko) 186; mit Nitro- u. Chlorbenzaldehyd (Petrenko-Kritschenko u. Bloch) 187.
00.II: (Perdrix) 665.
01.I: (Bülow u. Höpfner) 445. — Dianilid (Besthorn u. Garben) 108.
Acetondicarbonsäureäthylester, 00.II: Einw. v. Chlorcyan (Derôme) 40.
01.I: Kombinationen mit Diazoverbb. (Bülow u. Höpfner) 445.
Acetondicarbonsäurediäthylester, 01.II: (Fichter u. Schiess) 403.
Acetondicarbonsäureester, 98.I: (v. Pechmann u. Wolmann) 44.
98.II: (Schiff) 192. — Kondensationsprodd. mit Orthoameisensäureester (Errera) 414. 575.
99.I: (Willstätter) 1271.
99.II: Einw. auf Äthoxymethylenacetessigester (Errera) 1018; auf Äthoxymethylenmalonsäureester (Errera) 1020. — Kondensation (Jerdan) 189. 707.
01.I: Einw. auf Anilin (Besthorn u. Garben) 108; auf meta-Phenylendiamin (Besthorn u. Garben) 108.
01.II: (Curtius u. Kufferath) 1058. — benzylierte (Fichter u. Schiess) 403.
Acetondicarbonsäuremethylester, 99.II: Kondensation mit Benzaldehyd (Petrenko-Kritschenko u. Poppel) 188.
00.II: Kondensation (Dootson) 963. 1231.
01.I: (Derôme) 883.
Acetondisazofarbstoffe, 01.I: der Naphtylendiaminsulfosäure (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 1396*.
Acetonfabrikation, 01.II: Verbesserungen (Bechert) 67.
Acetonfluorylhydrazon, 01.II: (Diels) 306.
Acetonglucosurie, 01.II: (Müller) 440.
Acetonglycosurie, 00.I: (Ruschhaupt) 1036.
Acetonharne, 97.I: (Mallat) 1216.
Acetonitril, 98.I: Leitfähigkeit (Dutoit u. Friderich) 1258.
98.II: Benzoylderivv. (Seidel) 1201. — Einw. organ. Säuren (Mathews) 858.
99.I: (Fischer) 340. — latente Verdampfungswärme (Louguinine) 622.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
Acetonitrilkupferchlorür, 98.II: (Rabaut) 859.
Acetonitrogalaktose, 01.I: (Königs u. Knorr) 1097.
Acetonitroglucose, 01.I: (Königs u. Knorr) 1097.
Acetonkondensation, 00.I: chemische Dynamik (Koelichen) 1060.
Acetonmonoazofarbstoffe, 01.I: der Naphtylendiaminsulfosäure (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 1396*.
Acetonnaphtylsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Acetonöl, 98.I: Fabrikation aus Wollwaschwässern (A. u. P. Buisine) 558.
01.I: Geruchlosmachen (Reinglass) 1026*.
Acetonöle, 98.I: als Denaturierungsmittel (Klar) 964.
99.I: als Quelle für Methylpropylketone (A. u. P. Buisine) 1020. — Zus. (A. u. P. Buisine) 861.
99.II: (Duchemin) 783.
Acetonoxaläthylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Acetonoxalmethylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Acetonoxalsäure, 98.II: Chloralid (Schiff) 191.
Acetonphenonoxaläthylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Acetonphenonoxalmethylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Acetonphenylglykolsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 983.
Acetonphenylhydrazon, 97.I: (Arnold) 1202.
01.II: (Freundler) 1051.
Acetonphenylhydrazonsemicarbazide, 97.I: (Arnold) 1202.
Acetonphenylpropionylhydrazid, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1056.
Acetonsemicarbazon, 00.II: (Bailey u. Acree) 106.
Acetonsuperoxyd, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 422. 1022.
Acetontolylhydrazon, 97.I: (Arnold) 1203.
Acetontolylhydrazonphenylsulfosemicarbazid, 97.I: (Arnold) 1203.
Acetontricarbonsäureester, 99.I: (Willstätter) 1271.
Acetonurie, 97.II: alimentäre (Geelmuyden) 779.

99.I: bei Phloridzinvergiftung (Geelmuyden) 538.
99.II: (Lüthje) 972.
01.I: (Waldvogel u. Hagenberg) 1383.
Acetonylaceton, 00.I: (Hofer) 801. — Darst. (Knorr) 1203. — Synthesen (Gray) 1203.
01.I: (Gray) 1147. — Kondensation mit Hydrazinhydrat (Gray) 1147.
01.II: (Gray) 188; (Petrenko-Kritschenko u. Eltschaninoff) 284. — Einw. v. Formaldehyd (Knorr u. Rabe) 1259. — Kondensation mit Hydrazinhydrat (Gray) 188.
Acetonylacetonbisaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1087.
Acetonylacetondimerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Acetonylacetontetrasulfon, 00.II: (Posner) 1209.
Acetonyläpfelsäure, 97.I: Krystallform (Ruhemann) 969.
Acetonylaminophenanthron, 99.II: (Japp u. Meldrum) 255.
Acetonylanthranilsäureester, 00.II: (Farbwerke) 614*.
Acetonylbenzylmalonsäure, 97.I: (Vorländer u. Knötzsch) 587.
Acetonylbromnaphtochinon, 00.I: (Liebermann) 668.
Acetonylisocampher, 01.II: (Duden und Heynsius) 1074.
Acetonylisopropylidenbistetronsäure, 01.I: (Wolff) 727.
Acetonyllävulinsäure, 99.I: (Kehrer und Igler) 1204.
Acetonylmethylpiperidinchlorid, 98.II: (Schmidt) 631.
Acetonylnaphtalimidin, 01.II: (Zink) 1120.
Acetonylnaphtochinonessigsäureäthylester, 00.I: (Liebermann) 668.
00.II: (Michel) 866.
Acetonylphtaliminsäurediäthyldisulfon, 99.I: (Posner) 1275.
Acetonylpiperidin, 99.I: (Schmidt und Knuttel) 116.
Acetonylpiperidinhydrochlorid, 98.II: (Schmidt) 631.
Acetonylpropylidenbistetronsäure, 01.I: (Wolff u. Schimpff) 729. — Oxim (Wolff u. Schimpff) 730.
Acetonylsaccharin, 97.I: (Eckenroth) 235.
Acetonyltricarballylsäure, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 181.
Acetooxytriphenylcarbinol, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Acetophenacetin, 01.I: (Kunckell) 524.
Acetophenetol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Acetophenon, 97.I: (Baumann u. Fromm) 375.
97.II: (Nencki und Stoehr) 480. — Derivv. (Gabriel u. Eschenbach) 29. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340; (Klages und Allendorff) 1238; (W. Traube) 670. — Acetal (Claisen) 1227. — Einw. v. Natrium (Freer und Lachman) 202. — Leitfähigkeit (Dutoit und Friderich) 1258.
98.II: (Klages u. Allendorff) 202; (v. Pechmann) 761. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
99.II: (Klages und Lickroth) 95. — Kondensation mit Bernsteinsäureester (Stobbe) 614.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Ciamician u. Silber) 1098.
01.I: (Ciamician und Silber) 770. — Disulfone (Posner) 26.
01.II: (Heun) 301; (Bülow und v. Sicherer) 547; (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Abkömmlinge (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1305.
Acetophenonaceton, 01.II: (March) 418.
Acetophenonaminoguanidin, 99.II: (Wedekind u. Bronstein) 431.
Acetophenonaminophenoläther, 97.I: (Vignolo) 411.
Acetophenonaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Rickards) 593.
Acetophenonazobilirubin, 00.II: (Pröscher und Formánek) 129.
Acetophenonbrenzkatechinkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn und Escales) 628.
Acetophenonbromphenylhydrazon, 99.I: (Freer) 561.
Acetophenoncarbonsäure, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Acetophenoncarbonsäurehydrazon, 98.I: Jodmethylat (Gabriel und Eschenbach) 338.
Acetophenondisulfon, 01.I: (Posner) 26.
Acetophenonhydrochinonkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn und Escales) 628.
Acetophenonmerkaptol, 01.I: (Posner) 26.
Acetophenonnitrophenylhydrazon, 99.II: (Hyde) 201.
Acetophenonorthoäthyläther, 97.I: (Claisen) 285.
Acetophenonoxalsäure, 98.II: Chloralid (Schiff) 191.
Acetophenonoxim, 97.II: Kupferchlorürverb. (Comstock) 297.
Acetophenonoxychinoline, 97.II: Darst. (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 656*.
Acetophenonphenanthrachinon, 99.II: (Japp u. Meldrum) 255.
Acetophenonphenetidid, 98.II: Darst. (Valentiner u. Schwarz) 1189*.
Acetophenonphenylacetylen, 99.II: (Nef) 934.
Acetophenonphenylbenzimidazolhydrazon, 01.II: (Miklaszewski und v. Niementowski) 1076.

Acetophenonphenylhydrazon, 97.I: (Freer) 927.
Acetophenonpinakon, 98.I: (Freer und Lachman) 203.
00.II: (Ciamician u. Silber) 1098.
Acetophenonresorcinkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Acetophenonsemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Acetophenylhydrazon, 98.I: (Pinkus) 460.
Acetophenylpiperidinhydrobromid, 98.II: (Schmidt) 631.
Acetophenylurethan, 01.II: (Camps) 1228.
Acetophoron, 97.I: (Wallach) 374.
Acetopiperin, 01.II: (Feuerstein und Heimann) 131.
Acetopiperon, 01.II: Synthese (Feuerstein u. Heimann) 131.
Acetopseudocumol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1283.
98.II: (Klages u. Allendorff) 202.
Acetopurpurin, 00.I: 8 B (Reverdin) 1312.
Acetopyrin, 00.II: 1131.
01.I: 794.
Acetothiënon, 97.II: (Nahke) 845.
98.II: (Klages u. Allendorff) 202.
Acetotoluididnatriumhydroxyd, 98.I: (Cohen u. Brittain) 986.
Acetotoluol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Acetotricarballylsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 180.
Acetotrifluortoluidin, 98.II: (Swarts) 26.
Acetotrimethylcyklopenten, 98.II: (Blanc) 597.
Acetotrimethylen, 01.II: (Zelinsky) 988.
Acetovanillin, 97.I: (Gassmann) 375.
Acetoxim, 97.I: (Dunstan u. Goulding) 803.
97.II: Kupferchlorürverb. (Comstock) 297. — Wrkg. (Modica) 500.
98.I: (Piloty) 830.
99.I: (Harries u. Gley) 1281.
99.II: Verb. mit Diazotoluol (Bamberger) 102.
00.I: (Schmidt) 959.
Acetoximäthyläther, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Acetoximmethyläther, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 184.
Acetoximpropyläther, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Acetoxyacetylmethylchromon, 01.I: (von Kostanecki u. Rózycki) 523.
Acetoxyäthylidenaceton, 01.II: (Pauly u. v. Berg) 397.
Acetoxyanisalacetophenondibromid, 99.I: (Herstein u. v. Kostanecki) 745.
Acetoxyanthrachinon, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Acetoxybenzalpiperonalaceton, 98.I: (von Kostanecki u. Maron) 1177.
Acetoxybenzylacetanilid, 99.II: (Paal u. Härtel) 374.
Acetoxybenzylacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
Acetoxybenzylnitracetanilid, 99.II: (Paal u. Härtel) 374.
Acetoxybenzylnitranilin, 99.II: (Paal u. Härtel) 374.
Acetoxybrombenzalindanon, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Acetoxycamphercarbonsäure, 01.I: (Lapworth u. Chapman) 698.
Acetoxycrotonsäureester, 01.I: (Wislicenus u. Körber) 562.
Acetoxydiäthoxybromchalkondibromid, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Acetoxydiäthoxychalkondibromid, 00.I: (Harpe u. v. Kostanecki) 551.
Acetoxydibenzalaceton, 98.I: (v. Kostanecki u. Maron) 1177.
Acetoxydimethoxybromchalkondibromid, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 714.
Acetoxydimethoxymethylendioxydibromchalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Acetoxyflavon, 99.I: (v. Kostanecki, Levy u. Tambor) 746.
Acetoxyhydrazobenzol, 99.I: Umlagerung (Jacobson u. Tigges) 486.
Acetoxylol, 98.II: (Klages u. Allendorff) 202.
99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Acetoxymaleïnsäureanhydrid, 01.I: (Wohl u. Oesterlin) 1274.
Acetoxymesityloxyd, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Acetoxymethylanthrachinon, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Acetoxymethylchromon (v. Kostanecki u. Rózycki) 523.
Acetoxymethylfurfural, 01.II: (Fenton u. Gostling) 426.
Acetoxynaphtalanilid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 201.
Acetoxynaphtalimid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Acetoxynaphtalsäureanhydrid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Acetoxynaphtoflavon, 99.I: (Keller und v. Kostanecki) 1183.
Acetoxyphenanthren, 00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 275.
Acetoxyphenoxyaceton, 99.I: (Moureu) 680.
Acetoxyphenylisodinaphtazoniumsalze, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1086.
Acetoxypiperonalacetophenondibromid, 99.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 744.
Acetoxytetramethylglutarsäureanhydrid, 98.II: (Blaise) 416.
Acetoxytetramethylglutarsäureanil, 98.II: (Blaise) 416.
Acetoxytetramethylglutarsäurephenylimid, 98.II: (Blaise) 416.
Acetoxytriphenylessigsäureanhydrid, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1065.
Acetoxyxylylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 932.
Acetphenetidid, 97.II: Kryoskop. Verh. (Auwers) 514.

Acetphenetidinsulfosaures Natrium, 98.II: Darst. (Hoffmann-La Roche & Co.) 1189*.
Acetphenylendiamin, 00.I: (Bülow) 468.
Acetpipekolylalkin, 98.II: (Ladenburg) 716.
Acetpropionaldol, 01.I: (Lieben) 1268.
Acetpropylamidchlorhydrat, 01.I: (Titherley) 678.
Acetpseudocumid, 97.II: Kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Acetpseudocumidin, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 968.
Acetsalicylsäure, 97.II: (Bialobrzeski u. Nencki) 480.
00.I: (Erdmann) 802.
Acetsulfanilsaures Natrium, 97.II: Darst. (Hoffmann-La Roche & Co.) 687*.
Acettoluid, 97.II: Kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
00.II: (Hoff) 47; (Hugershoff u. König) 1203. — Chlorierung (Reverdin u. Crépieux) 966. 1236. — Einw. v. Chloracetylchlorid (Kunckell) 962.
Acettoluide, 98.II: Darst. (Matheson & Co.) 743*.
Acettoluidid, 97.II: B. (Goldschmidt u. Wachs) 1147.
Acettoluidsulfosäure, 00.I: (Junghahn) 1276.
Acettrimethylglutarsäure, 01.I: (Fittig u. Salomon) 309.
Acetvanillin, 00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 121.
Acetxylid, 97.II: Kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 470.
Acetxylide, 00.I: Sulfosäuren (Junghahn) 1276.
Acetxylidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
00.II: (Kunckell u. Hecker) 968.
Acetylacetanilid, 00.I: (Kunckell) 240*.
Acetylacetataminobenzoësäure, 00.I: (Troeger) 257.
Acetylacetessigester, 00.I: (Claisen u. Haase) 1204.
01.I: (Claisen u. Haase) 375; (Wislicenus u. Körber) 562.
Acetylaceton, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248. — Oxymethylen- u. Methenylderivv. (Claisen) 833; (Claisen u. Haase) 889.
98.I: (W. Traube) 670.
98.II: (Schiff) 193.
99.I: Einw. d. Dicyans (Traube) 21.
00.I: Verbb. mit Metallen (Gach) 588.
00.II: Synthese der höhern Homologen (Bouveault) 317.
01.I: (Wislicenus u. Körber) 563.
01.II: Wrkg. d. Schwefelwasserstoffs (Leteur) 397.
Acetylacetonate, 99.II: (Urbain u. Debierne) 525.
Acetylacetonbisaminoguanidinnitrat, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1087.
Acetylacetonchloral, 98.II: (Gigli) 704.
Acetylacetondimerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Acetylacetondioxim, 98.I: (Harries u. Haga) 926.
99.I: (Harries u. Haga) 1208.
Acetylacetonessigester, 00.I: (Claisen u. Haase) 1204.
Acetylacetonglykokollester, 01.I: (Fischer) 169.
Acetylacetonindium, 01.I: (Chabrié u. Rengade) 249.
Acetylacetonmerkaptol, 00.II: (Llaguet) 169.
Acetylacetontetrasulfon, 00.II: (Posner) 1209.
Acetylacetophenonaminophenoläther, 97.I: (Vignolo) 410.
Acetylacetylamidrazon, 01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Acetyladipinsäureester, 97.II: (Fichter u. Gully) 838.
Acetyläthylisorosindulin, 98.II: (Schaposchnikoff) 920.
Acetyläthylnaphtophenosafranin, 98.II: (Schaposchnikoff) 920.
Acetyläthylpulvinsäure, 98.II: (Hesse) 948.
99.II: (Zopf) 55.
Acetylalizarin, 99.I: (Perkin) 879.
Acetylallylamin, 99.I: (Chiari) 411.
Acetylamidrazon, 01.I: (Bamberger u. Grob) 733.
01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Acetylaminoacetophenon, 00.I: (Camps) 137.
01.II: (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1306.
Acetylaminoacetophenonoxim, 01.II: (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1306.
Acetylaminoacetylbromaminobenzol, 01.I: (Chattaway u. Orton) 570.
Acetylaminoäthanbrenzkatechin, 99.II: (Moureu) 620.
Acetylaminoanthrachinon, 97.II: (Graebe u. Blumenfeld) 127.
Acetylaminoazobenzol, 99.I: (Jacobson u. Kunz) 488.
Acetylaminobenzaldehyd, 00.I: (Camps) 427.
Acetylaminobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Acetylaminobenzanilid, 97.II: Kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Acetylaminobenzenylphenylenamidin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Acetylaminobenzoësäure, 98.I: (Wheeler u. Barnes) 938.
00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Acetylaminobenzolazimid, 97.I: (Bülow u. Mann) 1168.
Acetylaminobenzophenon, 00.I: (Camps) 427.

Acetylaminobenzylalkohol, 97.I: (Lutter) 1168.
Acetylaminobenzylpiperidine, 00.II: (Kühn, Spindler u. v. Gartzen) 1118.
Acetylaminobiphenyl, 01.II: (Rassow) 214.
Acetylaminoborneol 00.II: (Duden, Macintyre u. Robertson) 1021.
Acetylaminobrenzkatechindiäthyläther, 01.I: (Wisinger) 314.
Acetylaminobrenzkatechinmethyläthyläther, 01.I: (Wisinger) 314.
Acetylaminobutyrophenon, 00.II: (Kunckell) 962.
Acetylaminocampher, 99.I: (Manasse) 358.
Acetylaminodiäthylanilin, 99.I: (Jaubert) 419.
Acetylaminodiazophenylosotriazolchlorid, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Acetylaminodimethylanilin, 98.I: (Pinnow u. Koch) 52.
Acetylaminodimethylanilinphtaleïn, 01.I: (Haller u. Guyot) 944.
Acetylaminodiphenylamidrazon, 98.I: (Wedekind) 1173.
Acetylaminodiphenylsulfon, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Acetylaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1257.
Acetylaminoisooxyazolon, 01.II: Phenylhydrazon (Bertini) 626.
Acetylaminomethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1159. 1160.
Acetylaminomethyltriazol, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Acetylaminonitrodimethyltoluidin, 98.II: (Pinnow u. Matcovich) 1121.
Acetylaminoorcinmonomethyläther, 00.I: (Henrich) 119.
Acetylaminopentamethylcyklopenten, 97.II: (Harries u. Hübner) 580.
Acetylaminopentamethylcyklopentenpikrat, 97.II: (Harries u. Hübner) 580.
Acetylaminophenol, 00.I: (Fels) 958.
Acetylaminophenoläthylenäther, 98.II: (Kinzel) 428.
Acetylaminophenolamyläther, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Acetylaminophenole, 97.I: Einw. v. Phosgen bezw. Chlorkohlensäureester (Merck) 468.
Acetylaminophenolsulfosäure, 99.II: (Cohn) 960.
Acetylaminophenylharnstoff, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Acetylaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 699. 701.
Acetylaminophenylpropiolsäureester, 01.II: (Camps) 852. 1004.
Acetylaminophenylquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth u. Ilzhöfer) 454.
Acetylaminophenylthiodiazol, 01.I: (Young u. Eyre) 260.
Acetylaminopropiophenon, 00.II: (Kunckell) 962.
Acetylaminosalicylsäuremethylester, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.
Acetylaminosauerstoffindigo, 01.I: (Kunckell) 524.
Acetylaminotetramethyldiaminobenzhydrol 00.II: (Farbenfabriken) 931*.
Acetylaminotetramethylphenylendiamin, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 877.
Acetylaminotoluol, 00.II: (Chattaway u. Orton) 469.
Acetylaminotolyldimethyläthylammoniumbromid, 01.I: (Pinnow) 1292.
Acetylaminotolyltrimethylammoniumjodid, 01.I: (Pinnow) 1292.
Acetylaminouracil, 00.I: (Behrend u. Grünwald) 21.
Acetylaminoxylylmethylnitrosamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 45.
Acetylaminozimmtsäurelaktimid, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 295.
Acetylamylamin, 01.II: (Stieglitz u. Slosson) 210.
Acetylangelikalakton, 99.I: (Knorr u. Caspari) 188.
Acetylanilinohydrozimmtsäureäthylester, 98.I: (Schiff) 604.
Acetylanisol, 01.II: (Charon u. Zamanos) 1342.
Acetylanisylanilin, 01.I: (Fritsch) 685.
Acetylanthranilsäure, 00.I: (Bredt u. Hof) 422.
Acetylanthranilsäureäthylester, 01.II: (Mehner) 637.
Acetylanthranilsäuremethylester, 01.II: (Mehner) 637.
Acetylantraxindol, 97.II: (Brunner) 1025.
Acetylaposafranin, 98.I: (Schaposchnikoff) 722.
Acetylatropasäure, 01.II: (Hesse) 1017.
Acetylatroscin, 01.II: (Hesse) 1315.
Acetylbenzalacetonaphtol, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Acetylbenzalacetonaphtoldibromid, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Acetylbenzalbenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 670.
Acetylbenzalpäonoldibromid, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Acetylbenzalresacetophenonmonoäthyläther, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185.
Acetylbenzalresacetophenonmonoäthylätherdibromid, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185.
Acetylbenzhydroxamsäure, 00.I: (Van Raalte) 177.
Acetylbenzhydroxamsaures Kalium, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Acetylbenzhydroximsäure, 98.I: Benzoylester (Jones) 565.
Acetylbenzilosazon, 99.I: (Biltz) 980.
Acetylbenzimidoäthylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.

Acetylbenzimidonormalpropylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 570.
Acetylbenzoguajakol, 97.I: (Bartolotti) 860.
Acetylbenzokreosol, 98.II: (Bartolotti) 978.
00.II: (Bartolotti) 972.
Acetylbenzolsulfanilid, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Acetylbenzolsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Acetylbenzoylbromphenylhydrazoxim, 01.I: (Ponzio u. Rossi) 121.
Acetylbenzoyldiphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 185.
Acetylbenzoylhydrazoxim, 01.I: Acetylderiv. (Ponzio u. Rossi) 121.
Acetylbiuret, 97.II: (Ostrogovich) 897.
Acetylbornylamin, 98.II: (Forster) 301.
Acetylbrenzkatechinacetanilid, 00.II: (Ludewig) 249.
Acetylbrenzkatechinessigsäure, 00.II: (Ludewig) 249.
Acetylbrenztraubenester, 98.II: (Schiff) 191.
Acetylbrenztraubensäurechloralid, 98.II: (Schiff) 191.
Acetylbromalbromid, 00.II: (Gabutti) 811.
Acetylbromalchlorid, 00.II: (Gabutti) 811.
Acetylbromaminobenzol, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
Acetylbromaminobrombenzol, 00.II: (Chattaway u. Orton) 44.
Acetylbromaminochlorbrombenzol, 01.II: (Chattaway u. Orton) 208.
Acetylbromaminonitrobenzol, 00.II: (Chattaway, Orton u. Evans) 1236.
Acetylbrombenzhydrazid, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Acetylbrombenzolazodibromphenol, 00.II: (Hewitt u. Aston) 248. 475.
Acetylbromcumaron, 00.II: (Stoermer) 1078.
Acetylbromid, 00.II: (Gabutti) 811.
Acetylbromoxystearinsäure, 01.I: (Kasansky) 18.
Acetylbromphenylhydrazin, 99.I: (Freer) 562.
Acetylbromtolylhydrazin, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Acetylbuttersäure, 97.I: (Vorländer u. Knötzsch) 587.
Acetylbutyryl, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 973.
98.II: Dioxim (Ponzio u. de Gaspari) 966.
01.II: (Ponzio) 384.
Acetylbutyryldioxim, 00.II: Diacetylderiv. (Ponzio) 624.
Acetylcalycin, 99.I: (Hesse) 437.
Acetylcamphenamid, 00.II: (Duden, Macintyre u. Robertson) 1022.
Acetylcampheroxalsäure, 98.I: (Tingle) 1118.
Acetylcampheroxim, 99.II: (Frankforter u. Mayo) 209.
Acetylcampheryloxim, 99.I: (Lowry) 429.
Acetylcamphidin, 01.II: (Tafel u. Eckstein) 1162.
Acetylcannabinol, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 528.
Acetylcaproyl, 98.II: (Ponzio u. Prandi) 966.
99.I: (Ponzio u. Prandi) 191.
01.II: (Ponzio) 384.
Acetylcaproyldioxim, 00.II: Diacetylderiv. (Ponzio) 624.
Acetylcaproylhydrazon, 98.II: (Ponzio u. Prandi) 967.
99.I: (Ponzio u. Prandi) 191.
Acetylcaproylmethan, 00.II: (Moureu u. Delange) 1231. 1268.
Acetylcaproylosazon, 98.II: (Ponzio u. Prandi) 967.
99.I: (Ponzio u. Prandi) 191.
Acetylcarbamid, 98.II: (Young u. Clark) 181.
Acetylcarbinol, 97.II: Oxim (Piloty u. Ruff) 832.
00.II: (Kissel) 728.
Acetylcarbinolacetat, 00.II: (Peratoner u. Lionardi) 385.
Acetylchinin, 01.II: 865.
Acetylchloral, 01.I: Bromid u. Jodid (Gabutti u. Bargellini) 930.
Acetylchloraminobenzol, 01.I: Darstellg. (Chattaway u. Orton) 378. 777.
Acetylchloraminochlorbenzol, 00.II: (Chattaway u. Orton) 44; (Chattaway, Norton u. Hurtley) 192.
Acetylchloraminochlordibrombenzol, 01.II: (Chattaway u. Orton) 207.
Acetylchloraminodichlorbenzol, 00.II· (Chattaway, Norton u. Hurtley) 192.
Acetylchloraminonitrobenzol, 00.II: (Chattaway, Orton u. Evans) 1236.
Acetylchloraminotetrachlorbenzol, 00.II: (Chattaway, Norton u. Hurtley) 192.
Acetylchloraminotrichlorbenzol, 00.II: (Chattaway, Norton u. Hurtley) 192.
Acetylchlorbenzolchlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1047.
Acetylchlorcumaron, 00.II: (Stoermer) 1078.
Acetylchlorid, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: (Lemoult) 37; (Flesch) 667.
00.I: Einw. v. Br u. Fe (Vandevelde) 404.
01.II: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 518*.
Acetylchlormethylanilin, 01.I: (Chattaway u. Orton) 731.
Acetylchlorphenylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 542.
Acetylchlorpropionitril, 00.I: (Henry) 1128.
Acetylchlorvalerolakton, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Acetylchrysarobin, 99.II: (Hesse) 999.
Acetylchrysophansäure, 99.II: (Hesse) 998.

Acetylcochenillesäure, 97.II: (Liebermann u. Voswinkel) 497.
Acetylcodeïnmethyljodid, 98.I: (Vongerichten) 120.
Acetylcorybulbin, 01.I: (Dobbie, Lander u. Paliatseas) 329.
Acetylcumarin, 98.I: (Rap) 381; (Knoevenagel) 1099.
Acetylcyanessigsäureester, 99.I: (Conrad u. Gast) 185.
Acetylcyanimidopropionsäureäthylester 99.I: (Traube) 21.
Acetylcyantoluidin, 00.II: (Meves) 189.
Acetyldecarbousninsäure, 00.I: (Widman) 865.
Acetyldehydrobenzalphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 899.
Acetyldehydrodiacetylresacetophenon, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 523.
Acetyldehydrotetramethylhämatoxylon, 99.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 750.
Acetyldesmotroposantonin, 99.II: (Andreocci) 528.
Acetyldiacetylaceton, 00.II: (Collie u. Steele) 813.
Acetyldiäthylacetessigester, 99.I: (Conrad u. Gast) 185.
00.II: (Dieckmann) 893.
Acetyldiäthylphloroglucin, 98.II: (Herzig) 773.
Acetyldiäthyltartrat, 00.II: (Crae u. Patterson) 870. 762.
Acetyldiaminodibenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weifs) 959.
Acetyldiaminonaphtol, 01.I: (Kehrmann u. Denk) 42.
Acetyldiaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Acetyldibenzylhydrazin, 99.I: (Curtius u. Quedenfeldt) 276.
Acetyldibromsaliretin, 97.II: (Visser) 1075.
Acetyldigitogensäure, 01.II: (Kiliani u. Merck) 1317.
Acetyldiglycerin, 97.II: (Geitel) 474.
Acetyldihydroharmalin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Acetyldihydromorphimethin, 99.I: (Vongerichten) 1129.
Acetyldimethylacetessigsäuremethylester, 98.II: (Conrad u. Gast) 177.
Acetyldimethyläpfelsäure, 97.II: (v. Baeyer u. Villiger) 732.
Acetyldimethylbenzaldimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Haager) 678.
Acetyldimethylbenzopyrogallol, 97.II: (Bartolotti) 664.
Acetyldimethylbuttersäure, 97.I: (Perkin jr.) 102.
Acetyldimethylcyklohexanon, 99.II: (Léser) 184. — Semicarbazon (Léser) 184.
Acetyldimethylindazol, 99.I: (Bamberger) 1124.
Acetyldimethylnitrophenylhydrazin, 99.II: (Hyde) 201.
Acetyldimethyloxyglutarsäureanhydrid, 98.II: (Reformatsky) 886.
Acetyldimethyltetrazolin, 99.I: (Pellizzari) 1240.
Acetyldinitroäthan, 97.I: (Ponzio) 858.
Acetyldinitroguajakol, 98.II: (Komppa) 1169.
99.I: (Cousin) 878.
Acetyldinitrokresol, 97.I: (Cazeneuve) 410.
Acetyldioxybrombenzalindanonmethyläther, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Acetyldioxyd, 97.I: festes (Colson) 498.
Acetyldioxypyridin, 98.I: (Kudernatsch) 250.
Acetyldiphenetylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 332.
Acetyldiphenylacetoguanamin, 01.II: (Cramer) 913.
Acetyldiphenyläthenylamidincarbonester, 00.I: (Traube u. Eyme) 30.
Acetyldiphenylharnstoff, 01.II: (Schall) 991.
Acetyldiphenylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 332.
Acetyldiphenylpropionsäure, 97.II: (Henderson u. Parker) 118.
Acetyldiphenylpropionsäureäthylester, 97.II: (Henderson u. Parker) 118.
Acetyldiphenylthioharnstoff, 01.II: (Hugershoff u. König) 1049.
Acetyldisazobenzolapigenin, 98.II: (Perkin) 637.
Acetyldithiënyläthan, 97.II: (Nahke) 845.
Acetyldithioacetylkyanidin, 98.II: (Tröger u. Hornung) 295.
Acetyldithiocarbaminsäure, 01.II: Ester (Wheeler u. Merriam) 275.
Acetyldithiocarbaminsäureisoamylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Acetyldithiokohlensäure, 01.II: Ester (Wheeler u. Merriam) 275.
Acetylditolylacetoguanamin, 01.II: (Cramer) 913.
Acetylditolylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 332.
Acetylen, 97.I: Anw. (Lévy, Jungfleisch u. Vieille) 525. — Einw. auf Cuprisalze (Söderbaum) 901. 1011. — Erzeugung (Kiesewalter) 1040*. — Explosion mit weniger als dem gleichen Volum Sauerstoff (Bone u. Cain) 224. 582. — Gefahren 574. — neue Aufspeicherungsmethode (Claude u. Hess) 800. — als quantitatives Reagens (Söderbaum) 1072. — Reinigung (Bergé u. Reychler) 632. — Verhältnis d. beiden spez. Wärmen (Maneuvrier u. Fournier) 402.
97.II: Analyse (Lunge u. Cedercreutz) 1058. — Anw. zur Beleuchtung (Bullier) 449. — Best. (Chavastelon) 540; der Ausbeute (Fuchs und Schiff) 1060. — Bildg. gemischter Hydrate (de Forcrand u. Thomas) 474. — Darst. (Turr) 1088*.

— Einw. auf Silbernitrat (Chavastelon) 256; (Arth) 332. — Fortpflanzung der Zers. (Berthelot und Vieille) 19. — Hydrat (Villard) 241. — Verh. gg. Reagenzien (Denaeyer) 914. — Vers. (Brandstätter) 92.

98.I: Darst. (Pictet) 695*; eines Gemisches mit Kohlensäure (Bouvier) 696*. — Einw. v. Natrium (Matignon) 602. — Entwickelung unter Druck (Ges. für Acetylen-Gaslicht Basel) 696*. — Fortpflanzung d. Zers. (Berthelot u. Vieille) 314. — als quantitatives Reagens (Söderbaum) 348. — Reinigung (Biginelli) 925; (Wolff) 1045. — Übelstände (Vértess) 1046.

98.II: (Erdmann u. Köthner) 1006. — Anw. zu Beleuchtungszwecken (Bullier) 155. — App. zur Darst. (Morley-Acetylene-Gas-Comp.) 400*. — Chlorierung (Mouneyrat) 174. 411. — Darst. (Chesnay, Pillion und Bertolus) 741*. — Einw. auf Merkurinitrat (Köthner) 1007; a. rauchende Schwefelsäure (Schroeter) 806. 1242. — in fl. Luft (Ladenburg) 748. — krystallisierte Verb. mit Kupferchlorür (Chavastelon) 411. — luftfreies, Darst. (Pictet) 741*. — Nutzbarmachung aus Fll. (Claude u. Hefs) 740*. — reines, Darst. (Ullmann) 909*. — Reinigung (Pictet) 464*. — toxikologischer Nachw. (Vitali) 586. — Verb. mit Kupferoxychlorür (Chavastelon) 411. — Vork. v. Ammoniak (Bamberger) 737.

99.I: (Knorr u. Matthes) 987. — Darst. (Söhner) 574*. — Einw. v. Licht (Bone u. Wilson) 19; auf Merkurinitrat (Hofmann) 19; auf Metallammoniumverbb. (Moissan) 174; v. Schwefelsäure (Berthelot) 587. — Explodierbarkeit bei niederen Temperaturen (Claude) 557. — Hydrierung (Sabatier u. Senderens) 1270. — Reinigung (Wolff) 74; (Frank) 75. 79*.

99.II: Best. der Verunreinigungen (Hanekop) 239. — Chlorkalkreinigungsmasse (Ahrens) 596. — Einw. auf Kupfer (Alexander) 749; a. d. Oxyde d. Kupfers (Gooch und Baldwin) 1046. — Explosivität (Berthelot) 246. — mit Kohlensäure gesättigt (Deutsche Carbid- u. Acetylenges.) 1005*. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — Metallderivv. (Berthelot u. Delépine) 583. — Nachw. (Ilosvay) 975. — Reinigung (Ullmann u. Goldberg) 19; (Caro; Ullmann) 644; (Wolff) 1142; v. Phosphorwasserstoff (Göttig) 281. — Schnelligkeit der Explosion (Berthelot und Le Chatelier) 601.

00.I: Aufspeicherung (Berger) 1147*. — Einw. auf Metallammoniumverbb. (Moissan) 10; von Cu (Sabatier und Senderens) 504. — Explosion (Pollacci) 954; (Kiesewalter) 955; (Gigli) 954. — Explosionsprodd. (Mixter) 505. — Labor.-App. zur Entwickelung und Reinigung (Mathews) 789. — luftfreies (Regel) 1148*. — Metallderivv. (Berthelot u. Delépine) 280. — Reinigen (Stern) 1006*. — Reinigung (Lunge) 236. — Reinigungsmasse (Philips) 1148*. — Schnelligkeit d. Explosion (Berthelot u. Le Chatelier) 1128.

00.II: Anlagerung von HClO und HBrO (Wittorf) 29. — Einw. auf Kupferchlorür (Chavastelon) 168; von $AlCl_3$ (Baud) 30; v. reduziertem Nickel (Sabatier und Senderens) 528. — Entwickelung (Vanino) 1150. — Explosionsprodd. (Mixter) 1007. — Hydrogenation (Sabatier u. Senderens) 167. 168. 312. — Reinigen (Wolff; Ernst u. Philipps; Göttig) 229*. — Reinigungsmasse (Hera-Prometheus) 1221*. — Verbb. mit Cu_2Cl_2 u. KCl (Chavastelon) 240. — Verbrennung in einer mit Sauerstoff bereicherten Luft (Bourgerel) 1008. — Verh. gg. einige Oxydationsmittel (Baschieri) 528. — Verwendung als Brenngas in chem. Laboratorien (Lachman) 602.

01.I: Analyse u. Reinigung (Rossel u. Landriset) 597. — zum Nachw. v. Selen (Jouve) 1389. — Reinigung (Pfeiffer) 351*.

01.II: Best. v. Phosphor u. Schwefel (Eitner u. Keppeler) 662. — Dissociations- u. Verbrennungswärme (Mixter) 1250. — Einw. v. Salpetersäure (Testoni u. Mascarelli) 177. — elektrochem. Verh. (Coehn) 157. — Löslichkeit (Tucker u. Moody 880. — Reaktionen mit Kupferchlorür (Chavastelon) 178. — Wrkg. fein verteilter Metalle (Sabatier u. Senderens) 395.

Acetylenaldehyde, 01.II: Synthese (Moureu u. Delange) 461.

Acetylenalkohole, 01.II: primäre, Synthese (Moureu u. Desmots) 25.

Acetylenapparate, 99.I: (Pitlinski und Imme jr.) 1120*. — mit mehreren Entwicklern (Daix) 1200*. — Wasserverschluſs (Deutsche Acetylengas-Ges.) 498*.

Acetylenbehälter, 00.II: Explosion (Gigli) 30.

Acetylenbeleuchtung, 98.II: (Berdenich) 155.

99.I: heutiger Stand (Wolff) 75.

00.I: gegenwärtiger Stand (Körting) 155.

Acetylenbromid, 00.I: (Pouret) 1201.

Acetylen-Bunsenbrenner, 98.II: (Kaehler u. Martini) 954.

Acetylendibromid, 99.I: (Moureu) 604.

Acetylendicarbonsäure, 00.I: Acidität (Astruc) 514.

01.II: Addition v. Brom (Lossen u. Treibich) 191.

Acetylendicarbonsäureäthylester, 00.II: Kondens. mit Basen etc. (Ruhemann u. Stapleton) 477.
Acetylendicarbonsäureester, 00.II: Einw. v. Phenolen (Ruhemann u. Beddow) 764. — Kondens. (Ruhemann u. Stapleton) 92.
Acetylendijodid, 98.I: (de Chalmot) 181.
99.I: fl. (Keiser) 966.
Acetylene, 00.II: (Kunckell u. Gotsch) 963.
01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Acetylenentwickler, 97.I: (Kiesewalter) 1040*; (Roſsbach-Rousset) 1112*.
97.II: (Turney) 1088*.
98.I: (Kühn) 695*; (Friesche Allgemeine Acetylen etc.; Bon) 696*; (Sez & Cie.; Macé) 968*; (Roſsmark u. Daut) 1220*; (Colberg, Fikentscher, Münsterberg) 1221*. — Absperrvorrichtung für d. Wasserzuleitung (Horwitz & Saalfeld) 487*. — Carbidzuführung (Deuther) 487*. — Schlichtungsverf. für Calciumcarbid (Borchardt) 1220*. — Wasserzufluſsregelung (Fourchotte) 487*.
98.II: (Gastine; Saldaña) 899*; (Bernard, Decailliot u. Thual) 400*; (Fürbringer) 464*; (Lejeune; Fourchotte; Bosque) 740*; (Kesselring) 741*; (Janssens) 909*; (de Résener u. Luchaire; Münsterberg; Thorn u. Hoddle) 999*. (Schumacher) 1000*. — Wasserzufluſsregler (Münsterberg) 655*.
99.I: (Bonte; Bucher; Kremer; Grenier & Grand) 79*; (Küchler; de Sales) 395*; (Daix) 864*; (Marcks) 910*; (Kranz, Saxl u. Walleſs; Beck; Prost) 1055*; (Bablon; Mücke; Schäfer; Ernst u. Philips; Chesnay, Pillion u. Bertolus) 1120*; (Bonte und Haust; Mottlau; Zimmermann; Schmid; Stricker; Boltz) 1200*.
99.II: (Webb jr. u. Kelly) 160*; (Rhind u. Die Bridgeport Brass Comp.; Hviid; Coulsen; v. Haken; Denich) 498*; (Wienert; Javal; Rieffel; Bauer u. Woschnagg; Zentis u. Hermanns; Kandler u. Wehner) 499*; (Geppert; Glagla; Immejr. u. Pitlinski; de Ravel; Rickmann) 600*; (Smith) 852*; (Lebrun u. Conaille; Hirschfeld; Spence; A. u. S. M. Beveridge; Israelowicz; Wolf sen.) 853*; (de Szepczyński; Kerr u. Fry; Triest u. Vignes) 854*; (Campbell; Marcks) 855*; (Bohne) 856*; (Steinicke; Allgem. Acetylenges. Falbe u. Borchardt; Astra Ges. f. transportable Acetylenapp.) 1005*; (de Limelle; Barthez; Sébillot) 1006*; (Voigt; Engasser) 1006*; (Dauber, Oudry u. Vezin) 1074*.
00.I: (de Szepczyński) 157*; (Le Debruyne) 158*; (Strakosch u. Schmid; Spangenberg; Scharlach; Schwenger) 447*; (Allgem. Acetylengasges.; Lüllemann u. Matthew; Bergmann; Kremer; Strakosch und Schmid) 448*; (Gillet; Berger; Trouvé; Lüllemann u. Matthew; Labbé de Montais; Schmalhausen; Friebel u. Näke; Strakosch u. Schmid) 638*; (Berger; Honold) 838*; (Rhind; Forcher) 1005*; (Thinault u. Dreyfus; Lannois; Ackermann; Pestel; Berger; Fikentscher; Forbes) 1006*; (Petersen; Saſsmann; Boettcher; Schüler; Hanisch; v. Krohn; Strakosch u. Schmid; Schülke; Prometheus) 1147*; (Ges. f. Heiz- u. Beleucht.-Wes.; Roſs; Kühn; Molet; Kraus) 1148*. — Carbidpatrone (Leroy u. Buffington) 1147*.
Acetylenentwicklungsapparat, 97.II: Nachvergasung (Wolff) 935.
98.I: (Compagnie du Gaz Nouveau) 696*.
Acetylenerzeuger, 98.I: (Exley) 968*.
99.I: (Leray) 1120*.
Acetylenflamme, 00.II: (Nichols) 1226.
Acetylengas, 97.II: Darst. (Bragrock) 608*. — explosive Eigenschaften (Lebrun) 332. — Gasbehälter mit Vorrichtung zur Darst. (Kern) 536*. — Trocknen (Dickerson u. Suckert) 923*.
98.I: Analyse (Hempel u. Kahl) 528. — Anw. in Bergwerken (Ohly) 534. — Reinigungsmasse (Odernheimer) 356.
98.II: Erzeugung (Lédier) 464*.
99.II: Reinigen auf mechanischem Wege (Trendel) 160*.
01.II: rohes, Analyse u. Reinigung (Rossel u. Landriset) 837.
Acetylengasentwickler, 98.I: (Macé) 968*.
98.II: (Dreske) 909*.
99.I: (Mallihn) 1055*.
Acetylengaserzeuger, 97.II: (Webb jr. u. Kelly; Schroers jr.) 923*.
Acetylengebläse, 00.II: (Lachman) 602.
Acetylengeneratoren, 98.II: (Lewes) 455.
Acetylenhydrat, 99.I: (Berthelot) 587.
Acetylenhydrate, 99.II: (Berthelot) 246.
Acetylenketone, 01.I: (Moureu u. Delange) 892.
Acetylenkohlensäuremischung, 00.I: Darst. (Deutsche Carbid- u. Aktienges.) 157*.
Acetylenkohlenwasserstoffe, 01.I: (Thomas) 1264.
01.II: Kondensation mit Formaldehyd (Moureu u. Desmots) 25.
Acetylenkupfer, 98.II: Explosion (May) 1082.
99.I: (Freund u. Mai) 410.
Acetylenkupferverbindung, 99.II: (Berthelot u. Delépine) 585.
Acetylenlampe, 99.I: (Hanotier u. Hostelet) 1120*.
99.II: (Forbes) 1005*.
00.I: (Graetz) 638*.
01.I: (Rosenfeld) 717.
Acetylenlaternen, 99.II: (Dimand) 854*.
Acetylenleuchtgas, 00.II: (Oesterr. Carbid etc.) 507*.

Acetylenlösungen, 97.II: explosive Eigenschaften (Berthelot u. Vieille) 18. — explosive Zers. (Berthelot u. Vieille) 19.
98.I: Explosion (Berthelot u. Vieille) 314. — explosive Eigenschaften (Berthelot u. Vieille) 314.
Acetylenmischungen, 99.I: mit inaktiven Gasen, Explosivität (Berthelot u. Vieille) 1018.
Acetylenreihe, 99.II: Säuren (Ruhemann u. Cunnington) 1017.
OO.II: Halogenverbb. (Mouneyrat) 720.
Acetylensäuren, O1.I: zwei neue (Moureu u. Delange) 1148.
Acetylenschwarz, 99.II: Darst. (Hubou) 896*.
Acetylensilber, 97.II: Darst. (Brandstätter) 92.
99.II: Chloride (Berthelot u. Delépine) 584. — Jodide (Berthelot u. Delépine) 585. — Nitrat (Berthelot u. Delépine) 584.
Acetylentetrabromid, 97.II: Einw. v. Chlor in Ggw. v. $AlCl_3$ (Mouneyrat) 798.
98.I: Einw. v. Brom (Mouneyrat) 882.
98.II: (Elbs u. Newmann) 1082. — zur Trennung v. Mineralgemischen (Muthmann) 449.
O1.I: (Pouret) 878.
Acetylentetracarbonsäure, 98.II: (Ipatjew) 661.
Acetylentetracarbonsäureester, 97.I: (Marburg) 228.
97.II: (Curtiss) 569.
99.II: (Ipatjew) 25; (Nef) 987.
Acetylentetracarbonsäuretetraäthyläther, 99.I: (Crossley) 252.
Acetylentetrachlorid, 98.II: (Mouneyrat) 174. — Darst. (Mouneyrat) 175. — Einw. v. $AlCl_3$ (Mouneyrat) 272; v. Brom (Mouneyrat) 272. — v. Chor (Mouneyrat) 175.
Acetylen-Wasserstoffgemisch, 98.II: Darst. (Macé) 741*.
OO.I: Darst. (Soxhlet, Van den Berghe u. Borremans) 447*.
Acetylfabianaresen, 99.I: (Kunz-Krause) 690.
Acetylformaldoxim, 98.II: (Dunstan u. Bossi) 18.
Acetylformhydroxamoximdichlorbenzyläther, OO.II: (Schroeter u. Peschkes) 368.
Acetylformylchloridoxim, OO.I: (Biddle) 174.
Acetylfurfuran, 98.I: Ggw. im Holzteer (Bouveault) 327.
O1.I: (Bouveault) 1169.
Acetylfurfuranoxim, 98.I: Acetat (Bouveault) 327.
Acetylgallotanninsäure, 99.I: (Rosenheim u. Schidrowitz) 262.
Acetylgallussäure, 97.I: Verh. gg. Jodquecksilberchlorid (Böttinger) 466.
Acetylgelsemininchlorhydrat, 97.II: (Ruth) 424.
Acetylglutarsäure, 97.I: Ketodilakton (Emery) 687.
Acetylglutarsäureäthyläther, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 26.
Acetylglyoxylsäureesterphenylhydrazon, 99.I: (Bülow) 618.
Acetylglyoxylsäureosazon, 99.I: (Bülow) 614.
Acetylgruppen, 98.I: Best. in organ. Verbb. (Wenzel) 273.
Acetylhämatoporphyrin, OO.II: (Nencki u. Zaleski) 918.
Acetylharmalin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
O1.I: (Fischer) 959.
Acetylharnstoff, 97.II: (Ostrogovich) 897.
Acetylhesperitin, 99.I: (Perkin) 119.
Acetylhydrasid, O1.II: (Bongert) 464.
Acetylhydrazobenzol, O1.II: (Rassow u. Lummersheim) 922.
Acetylhydrocinchonin, 98.I: (Hesse) 789.
Acetylhydrocotarninessigsäure, OO.I: (Freund u. Preuß) 611.
Acetylhydronaphtochinoncarbonsäure, OO.II: (Russig) 678.
Acetylhydroximmthydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Acetylhyoscin, O1.II: (Hesse) 1814.
Acetyliden, 98.I: (Nef) 868.
Acetylierung, 98.II: mit Zuhilfenahme v. Schwefelsäure (Skraup) 968.
OO.I: mit Essigsäureanhydrid (Pinnow) 591.
Acetylimidoäthylbenzoat, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Acetylimidodithiokohlensäurediisoamylester, O1.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Acetylimidodithiokohlensäureester, O1.II: (Wheeler u. Johnson) 764.
Acetylimidomethylbenzoat, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Acetyliminomethylphenylthiodiazolin, O1.I: (Young u. Eyre) 260.
Acetylin, OO.II: Wirkung fein verteilter Metalle (Sabatier u. Senderens) 465.
Acetylindoxyl, OO.II: (Farbenfabriken) 658*.
O1.II: (Vorländer u. Drescher) 312.
Acetylisoamylacetyl, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
Acetylisoamylacetyldioxim, 99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Acetylisoamylacetylhydrazoxim, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Acetylisoamylacetylosazon, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Acetylisoamyldioxim, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
Acetylisobutylbenzol 98.I: (Verley) 451.
Acetylisobutylbernsteinsäureäthylester, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 107.

Acetylisobutyryl, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 973.
Acetylisobutyrylderivate, 97.I: (Auwers) 918.
Acetylisobutyryldioxim, 97.I: (Ponzio) 857.
Acetylisobutyryldisulfon, 00.II: (Posner) 1209.
Acetylisobutyrylmethan, 98.II: (Conrad u. Gast) 177.
Acetylisobutyrylmonomerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Acetylisocapryol, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
Acetylisocaproyldioxim, 99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Acetylisocaproylhydrazon, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Acetylisocaproylhydrazoxim, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Acetylisophenosafraninchlorid, 00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1247.
Acetylisorosindulinchlorid, 97.II: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 358.
Acetylisovaleryl, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 973.
Acetylisovaleryldioxim, 00.II: Diacetylderiv. (Ponzio) 624.
Acetylisovalerylhydrazon, 97.I: (Ponzio) 858.
Acetylisovalerylhydrazoxim, 97.I: (Ponzio) 858.
Acetylkatechol, 00.I: (Perkin) 800.
Acetylketobenzmorpholin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Acetylkoprosterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
99.I: (Humnicki) 369.
Acetylleucin, 01.I: (Fischer) 171.
Acetylleukoäthylenblau, 99.II: (Cohn) 442. 503*.
00.II: (Cohn) 883*.
Acetylleukomethylenblau, 99.II: (Cohn) 442. 503*.
00.II: (Cohn) 883*.
Acetylleukomethyltoluthionin, 00.II: (Cohn) 883*.
Acetyllichesterinsäure, 98.I: (Hesse) 1304.
Acetylmalonanilidsäureäthylester, 00.II: (Dieckmann) 317.
Acetylmalonyldiäthylharnstoff, 97.II: (Sembritzki) 735.
Acetylmerochinen, 98.I: (Grimaux) 783.
Acetylmesitylen, 01.II: (Kunckell u. Hildebrandt) 277.
Acetylmethylacetylcamphenpyrrol, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
Acetylmethylaminoorcin, 01.I: (Henrich) 1311.
Acetylmethylanthranilsäure, 97.I: (Fortmann) 592.
Acetylmethylaposafranin, 98.I: (Kehrmann u. Wetter) 1271.
Acetylmethylbenzalmethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Pfropfe) 671.
Acetylmethylbenzoylcamphenpyrrol, 00.II: (Duden u. Treff) 1020.
Acetylmethylcamphenpyrrolcarbonsäureester, 00.II: (Duden u. Treff) 1019.
Acetylmethylcarbamid, 98.II: (Young u. Clark) 181.
Acetylmethylcarbinol, 01.I: Bildg. durch den Bacillus tartaricus (Grimbert) 878. — biochem. Darst. (Grimbert) 1144.
Acetylmethylcyklohexanon, 00.II: (Léser) 85.
Acetylmethylcyklohexanondioxim, 00.II: (Léser) 85.
Acetylmethylcyklopentenonoxim, 98.I: (Bouveault) 827.
Acetylmethylheptenon, 97.II: (Barbier u. Léser) 543.
99.I: (Léser) 24.
99.II: cyklische Isomerisation (Léser) 184.
Acetylmethylheptenondioxim, 97.II: (Barbier u. Léser) 543.
Acetylmethylheptenonoxazol, 97.II: (Barbier u. Léser) 543.
Acetylmethylheptenonphenylhydrazon, 97.II: (Barbier u. Léser) 543.
Acetylmethylhexylketon, 97.II: Mono- u. Dimethylderivv. (Kramers) 265.
Acetylmethylluteolin, 00.II: (Perkin und Horsfall) 1211.
Acetylmethylmalonsäurenitril, 01.I: (Van Reymenant) 96.
Acetylmethylmorphol, 99.I: (Vongerichten) 121.
Acetylmethylmorpholchinon, 98.I: (Vongerichten) 464.
Acetylmethylnitrolsäure, 00.I: (Steffens) 18.
Acetylmethylumbelliferonmethyläther, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 522.
Acetylmilchsäureamide, 97.II: (Colson) 938.
Acetylmonomethylaminocampher, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 117.
Acetylmonomethylphenosafraninchlorhydrat, 97.I: (Fischer u. Hepp) 645.
Acetylmononitrosoorcin, 97.I: (Henrich) 1095.
Acetylmorphenol, 98.I: (Vongerichten) 465. 00.I: (Vongerichten) 609.
Acetylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698; (Merck) 705.
Acetylmorphincarbonsäureäthylester, 99.I: (Merck) 705.
Acetylmorphincarbonsäureester, 00.I: (Merck) 1085*.
Acetylnaphtimidazol, 01.I: (Fischer, Reindl u. Fezer) 1104.
Acetylnaphtophenosafraninchlorür, 97.II: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 353.
Acetylnaphtylamin, 00.I: (Reverdin und Crépieux) 815.
Acetylnaphtylaminohydrozimmtsäureester, 98.II: (Schiff) 192.

Acetylnaphtylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 542.
Acetylnaphtylcarbamid, 98.I: (Young und Clark) 342.
98.II: (Young u. Clark) 181.
Acetylnaphtylisothiocarbamid, 00.II: (Hugershoff u. König) 1208.
Acetylnaphtylphenylendiamin, 00.I: (Merz u. Strasser) 849.
Acetylnaphtylsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Acetylnaphtylthiocarbamid, 00.II: (Hugershoff u. König) 1208.
Acetylneobornylamin, 98.II: (Forster) 301.
Acetylnitroaminoanthrachinon, 01.II: (Farbenfabriken) 1219*.
Acetylnitroaminodiphenyldiamin, 00.II: (Bandrowski) 852.
Acetylnitrobenzamid, 97.II: (Pinner) 974.
01.II: (Rappeport) 482.
Acetylnitrobenzylanilin, 00.II: (Purgotti u. Monti) 961.
Acetylnitrobromacetophenonoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Acetylnitrocyanphenol, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1202.
Acetylnitrocytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 838.
Acetylnitrodiphenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 810.
98.II: (Young u. Stockwell) 200.
Acetylnitromethan, 99.I: (Lucas) 871.
Acetylnitromethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Acetylnitromethyltoluylendiamin, 01.I: (Pinnow) 254.
Acetylnitromonomethyltoluidin, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
Acetylnitrooxybenzonitril, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1202.
Acetylnitrophenylendiamin, 97.I: (Bülow u. Mann) 1167.
Acetylnitrotolylhydrazin, 01.II: (Pope u. Hird) 809.
Acetylönanthyliden, 00.II: (Moureu und Delange) 1231. 1268.
Acetylönanthylidencyanhydrin, 98.II: (Henry) 662.
Acetyloreoselon, 99.I: (Schmidt, Jassoy u. Haensel) 432.
Acetyloxyacetophenonbromid, 97.II: (Friedländer u. Neudörfer) 119.
Acetyloxyazobenzol, 99.I: (Jacobson und Tigges) 486.
Acetyloxybenzalbenzylphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 899.
Acetyloxybenzalindandion, 97.II: (v. Kostanecki u. Lacskowski) 854.
Acetyloxybenzoësäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Acetyloxybenzolazophenyltoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Acetyloxybenzolhydrazophenyltoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Acetyloxycarbostyril, 00.II: (Gabriel und Colman) 902.
Acetyloxychinoxalin, 01.I: (Manuelli und Galloni) 900.
Acetyloxycumarin, 99.II: (Aktienges. für Anilinfab.) 408*.
Acetyloxycytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 838.
Acetyloxymethyltoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Acetyloxyphenylbernsteinsäureanhydrid, 97.I: (Bredt u. Kallen) 28.
Acetyloxyphenyltoluoxazol, 97.II: (Henrich) 27.
Acetyloxytrimethylbernsteinsäure, 98.II: (Komppa) 1168.
Acetylpalmityldioxim, 99.II: (Ponzio und de Gaspari) 525.
Acetylpeonol, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 552.
Acetylperoxyd, 00.I: (Vanino und Uhlfelder) 1095.
Acetylphenetidin, 99.I: (Reverdin und Düring) 616.
Acetylphenetylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 832.
Acetylphenetylthiocarbamid, 00.I: Hugershoff) 832.
Acetylphenonaphteurhodin, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
Acetylphenosafranin, 98.I: (Kehrmann) 1274.
Acetylphenylacetat, 98.I: Darst. (Verley) 715.
Acetylphenylacetylen, 99.II: (Nef) 934.
00.I: (Moureu u. Delange) 1290.
01.I: (Moureu u. Delange) 898.
Acetylphenyläthylidenoxycyklotriasan, 00.II: (Voswinkel) 1124.
Acetylphenylaminoäthansulfonanilid, 98.I: (Kohler) 22.
Acetylphenylaminotrichloräthylmerkaptan, 01.I: (Eibner) 1008.
Acetylphenylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 542.
Acetylphenylcarbamid, 98.II: (Young u. Clark) 181.
Acetylphenyldihydrolutidinmonocarbonsäureester, 98.I: (Knoevenagel und Ruschhaupt) 1280.
Acetylphenyldithiobiuret, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1073.
Acetylphenyldithiocarbazinsäurebenzylester, 00.I: (Busch u. Lingenbrink) 1130.
Acetylphenylendiamin, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
97.II: (Täuber u. Walder) 850.
00.I: (Cohn u. Fischer) 1274.
01.I: (Manuelli u. Galloni) 900.
Acetylphenylendiamincarbonsäure, 99.II: Darst. (Farbenfabriken) 951*.
Acetylphenylessighydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 911.

Acetylphenylglycerinsäure, 97.II: (Plöchl u. Mayer) 850.
Acetylphenylglycincarbonsäure, 99.II: (Farbenfabriken) 462*.
01.I: Darst. d. neutralen Ester (Farbenfabriken) 847*.
01.II: Darst. (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 380*.
Acetylphenylglycindicarbonsäure, 00.II: (Farbenfabriken) 615*.
Acetylphenylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
00.I: (Hugershoff) 331.
Acetylphenylhydrazid, 98.II: (Leighton) 1051.
99.I: (Freer) 562.
Acetylphenylhydrazidacetanilid, 98.II: (Rupe u. Heberlein) 429.
Acetylphenylhydrazin, 98.I: (Pawlewski) 1108.
99.I: (Bamberger) 20; (Forster) 198.
01.I: (Autenrieth) 573.
Acetylphenylhydrazondicarboditolylamin, 00.II: (Schall) 50.
Acetylphenylhydrazonditolylguanidin, 00.II: (Schall) 49.
Acetylphenylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 331.
Acetylphenyllutidinmonocarbonsäureester, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Acetylphenylnaphtyloxytriazol, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 200.
Acetylphenylnitromethan, 00.I: (Van Raalte) 177.
Acetylphenylnitrophenyloxytriazol, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
Acetylphenylsemicarbazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1130.
Acetylphenyltolyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 812.
98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Acetylphenylurazol, 98.I: (Cuneo) 39.
Acetylphenylurethan, 00.II: (Barnes) 531.
Acetylphloretindisazobenzol, 98.I: (Perkin u. Martin) 113.
Acetylphloroglucid, 98.II: (Herzig) 778.
Acetylphloroglucinazobenzol, 97.I: (Perkin) 466.
Acetylphysciol, 98.I: (Hesse) 1303.
Acetylpikrotin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Acetylpiperidin, 98.II: (Young u. Clark) 181.
99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Acetylpiperidylcarbamid, 98.II: (Young u. Clark) 181.
Acetylpiperonalacetonaphtol, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Acetylpiperonalacetonaphtoldibromid, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Acetylpiperonalpäonoldibromid, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Acetylpiperonalresacetophenonmonoäthyläther, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1186.
Acetylpiperonalresacetophenonmonoäthylätherdibromid, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1186.
Acetylpropionitril, 00.I: (Henry) 1123.
01.I: (Van Reymenant) 96.
Acetylpropionsäure, 98.I: (Sprankling) 25.
01.I: (Van Reymenant) 96.
Acetylpropionyl, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 973.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Eltschaninoff) 284; (Ponzio) 334; (Pauly u. v. Berg) 397.
Acetylpropionyldioxim, 00.II: Diacetylderiv. (Ponzio) 624. — Dibenzylderiv. (Ponzio) 624.
Acetylpropionyldiphenyldihydrazon, 01.I: (Favrel) 299.
Acetylpropionyldisulfon, 00.II: (Posner) 1209.
Acetylpropionylhydrazoxim, 99.II: (Ponzio) 434.
Acetylpropionylmonomerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Acetylpropionylphenylhydrazon, 01.I: (Favrel) 299.
Acetylpropionylsalicylsäureosazon, 00.I: (Auden) 205; (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Acetylpropylen, 01.I: Totalsynthese (Berthelot) 1195. — vollständige Synthese (Berthelot) 331.
Acetylpseudoaminoäthoxyphenimesatin, 99.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 308.
Acetylpseudobaptigenin, 97.II: (Gorter) 1077.
Acetylpseudoisatin, 99.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 308.
Acetylpseudothioharnstoffe, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 1336.
Acetylpyrazolonessigsäureäthylester, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Acetylpyrazolonessigsäureester, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1058.
Acetylpyrogallol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
99.II: Darst. (Knoll & Co.) 1087*.
Acetylpyrrolidon, 00.II: (Tafel u. Stern) 427.
Acetylrecorsin, 99.II: Darst. (Knoll & Co.) 948*.
Acetylrhodamin, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 884.
Acetylricinölsäure, 01.I: (Kasansky) 18.
Acetylrosolsäure, 01.II: (Herzig u. Wengraf) 775.
Acetylsalicylaminophenetol, 98.II: (Bolezzi) 976.
Acetylsalicylsäure, 97.II: (Bialobrzeski u. Nencki) 481.
99.II: (Dreser) 846.

Acetylsemicarbazid, 98.I: (Widmann u. Cleve) 845.
Acetylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Acetylsinapinsäure, 97.II: (Gadamer) 1075.
98.I: (Gadamer) 500.
Acetylstearyldioxim, 99.II: (Ponzio u. de Gaspari) 525.
Acetylsuccinimid, 97.I: (Guareschi) 283.
Acetylsulfcarbaminsäureäthylester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853.
Acetylsulfcarbaminsäuremethylester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853.
Acetylsulfophenylsemicarbazinsäurethiolsäthylester, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Acetylsuperoxyd, 98.I: Bildg. (Jorissen) 330.
Acetylsynphenylbrommethylketoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Acetylsynphenylchlormethylketoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Acetylsyringasäure, 98.I: (Gadamer) 500.
Acetyltannin, 97.I: Verh. gg. Jodquecksilberchlorid (Böttinger) 466.
Acetyltartranilid, 97.II: (Cohen u. Harrison) 732.
Acetyltetraäthylaminophenolsaccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 523.
Acetyltetrahydrochinolin, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
Acetyltetrahydronaphtylamin, 01.I: (Pope u. Harvey) 260.
Acetyltetramethyloxyglutarsäure, 98.II: (Michailenko) 885.
Acetylthebaol, 97.II: (Freund) 315.
Acetylthebaolchinon, 97.II: (Freund u. Göbel) 317.
Acetylthebenol, 97.II: (Freund u. Michaels) 317.
Acetylthiocarbamidimidoisobutylbenzoat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 531.
Acetylthiocarbaminsäuremethylester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853.
Acetylthioharnstoffe, 00.II: isomere, Verh. gg. Natronlauge (Hugershoff u. König) 1203. — d. Naphtalinreihe, isomere (Hugershoff u. König) 1202.
Acetylthiophenin, 99.I: (Rimini) 978.
Acetylthiosemicarbazid, 97.I: (Freund u. Meinecke) 55.
Acetylthymolmethyläther, 98.I: (Verley) 715.
Acetyltolil, 98.II: (Komppa) 1168.
Acetyltoluidin, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
00.I: (v. Janson) 1110*.
Acetyltoluol, 01.I: (Boeseken) 1264.
Acetyltolylanilidourazol, 01.I: (Busch) 936.
Acetyltolylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 542.
Acetyltolylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
Acetyltolylisothiocarbamid, 00.II: (Hugershoff u. König) 1203.
Acetyltolylsemicarbazid, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Acetyltolylthiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 332.
00.II: (Hugershoff u. König) 1203.
Acetyltolylthioharnstoff, 00.II: (Hugershoff u. König) 1203.
Acetyltriaminoazobenzol, 97.II: (Täuber u. Walder) 850.
Acetyltribrombenzolazophenol, 00.II: (Hewitt u. Aston) 475.
Acetyltribromoxybenzonitril, 99.I: (Krause) 477.
Acetyltribromoxyxylylenglykol, 00.I: (Auwers u. Hampe) 88.
Acetyltribromoxyxylylenglykole, 00.I: (Auwers) 85.
Acetyltrichloroxybenzonitril, 99.I: (Krause) 477.
Acetyltrimethylbenzaltrimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Acetyltrimethyldihydrochinolin, 00.II: (Boeris) 27.
Acetyltrimethylen, 98.II: Oxydation (Idzkowska u. Wagner) 474.
Acetyltrimethylentricarbonsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 609.
Acetyltrimethylphenylendiamin, 99.I: (Jaubert) 419.
Acetyltrimethylpuron, 01.I: (Tafel) 567.
Acetyltropasäure, 01.II: (Hesse) 1016.
Acetyltropinon, 00.I: (Willstätter und Iglauer) 554.
Acetylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 694.
Acetylumbelliferoncarbonsäure, 01.I: (von Pechmann u. Graeger) 694.
Acetyluracilcarbonsäureäthylester, 98.I: (Müller u. v. Meyer) 447.
Acetylurethan, 98.I: Einw. v. Ammoniak (Young u. Clark) 932.
98.II: Einw. v. Ammoniak u. substituierten Ammoniaken (Young u. Clark) 181.
Acetylutarsäure, 01.I: Ketodilakton (Fittig u. Roth) 304.
Acetylvaleryl, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
Acetylvanillin, 00.II: (Bentley) 566.
Acetylvanillinsäure, 00.II: (Bentley) 566.
Acetylveratrol, 98.I: (Bouveault) 239.
Acetylverbindung, 98.I: (Wallach u. Laufer) 572.
99.I: (v. Kostanecki u. v. Salis) 1133; (Alperin u. v. Kostanecki) 1134.
Acetylvitexin, 99.I: (Perkin) 127.
Acetylxylidinsulfosäure, 01.I: (Armstrong u. Wilson) 385.
Acetylxylol, 01.I: (Boeseken) 1264.
Acetylxylonnitril, 00.II: (Maquenne) 32.
Acetylxylylglycin, 00.II: (Farbenfabriken) 615*.
Acetylxylylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.

Acetylyohimbin, 99.I: (Spiegel) 529.
Acetylzahl, 00.I: Wert in d. Fettanalyse (Lewkowitsch) 375. 402.
Acetylzimmthydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Achat, 97.I: künstl. (Habild & Co.) 1143*. — massenhaftes Vork. im Porphyr bei Neukirch (Müller) 120.
Achatschalen, 01.II: (Hempel) 719.
Achroodextrin, 97.I: (Ling u. Baker) 461.
00.I: (Prior u. Wiegmann) 1270.
Achroodextrine, 97.II: (Lintner) 841.
Acidalbuminat, 01.I: (Dahmen) 715*.
Acidbutyrometrie, 98.I: (Schmoeger) 533; (Gerber u. Craandijk) 1244.
98.II: angewendet auf Rahm, Butter u. Käse (Gerber u. Craandijk) 561. — zur Rahmuntersuchung (Kämnitz) 1286.
99.I: Gerber'sche, automatischer Meßapp. u. Schüttelstativ (Saggau) 802.
Acidbutyrometrisches, 00.I: Verfahren (Werder) 230.
Acidcellulose, 01.II: (Tollens) 40.
Acidcelluloselakton, 99.II: (Bumcke u. Wolffenstein) 753.
Acidimeter, 98.I: (Dornig) 630.
Acidimetrie, 97.I: mit Bariumthiosulfat (Mutnianski) 882. — mittels krystallisierter Jodsäure (Riegler) 1169.
97.II: mit dem Elektrometer (Böttger) 1155.
00.I: (Imbert u. Astruc) 370. — der mehrbasischen organ. Säuren (Astruc) 513. — neuer Indikator (Wolff) 1242.
00.II: (Astruc) 143. — neuer Indikator (Wolff; Courtonne) 820; (Gerock) 1294. — notwendige Maßregeln (de la Source) 64.
01.I: mit Kupfersulfat als Grundlage (Kohn) 133.
01.II: Normallaugen u. Indikatoren (Jungclaussen) 896.
Acidimetrische, 00.I: Bestimmungen, Vorsichtsmaßregeln (Magnier de la Source) 1103.
Aciditāt, 97.II: von Säuren (Grützner) 777. — einiger Säuren, Einfl. der Temperatur (Degener) 936.
00.II: Theorie (de Forcrand) 311.
Aciditätsbestimmung, 98.I: in stark gefärbten Präparaten (Jean) 585.
Acidose, 99.I: (Gerhardt u. Schlesinger) 856.
Acidum, 97.II: chromicum, Prüfung (Dietze) 71.
Acidyläpfelsäureäthylester, 01.I: Drehungsvermögen (Reitter) 554.
Acidylalkyloxypiperidincarbonsäureester, 97.II: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 655*.
Acidylmorphincarbonsäureester, 00.I: (Merck) 1085*.
Acidylnaphtylendiamin, 01.I: (Farbenfabriken) 550*.
Acidyloxypiperidincarbonsäureester, 97.II: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 655*.
Acidylphenylglycincarbonsäure, 99.II: Darst. (Farbenfabriken) 462*.
Acidylsemicarbazide, 98.I: (Widman u. Cleve) 845.
Ackerboden, 98.II: physikalische Eigenschaften (Mitscherlich) 500.
99.I: Düngerbedürfnis (Liebscher u. Edler; Liebscher, Kretschmer, v. Seelhorst u. Wilms) 305.
99.II: Best. d. assimilierbaren Nährstoffe (Wilfarth) 536. — Wrkgg. d. Meerw. (Swaving) 136.
00.I: Best. der Benetzungswärme (Mitscherlich) 830. — Nachw. d. Kalkbedarfs (Wheeler, Hartwell u. Sargent) 987.
01.I: Best. d. alkalischen Erden (Immendorff) 131; d. Kaligehaltes (Rümpler) 855. — Denitrifikation (Ampola u. Ulpiani) 1385.
Ackererde, 97.I: Assimilierbarkeit der Phosphorsäure (Ullmann u. Braun) 508. — Reduktion d. Nitrate (Dehérain) 555.
99.I: Best. der gebundenen CO_2 (Stutzer u. Hartleb) 1295; d. Humussubstanz (Aschman u. Faber) 543.
00.I: Aufschließung mittels Schwefelalkalien (Neustaßfurt) 636*. — Best. d. Thons (Poquillon) 689. — Fruchtbarkeit, Beeinflussung durch CS_2 (Wollny) 1233. — normaler Phosphorsäuregehalt (Pagnoul) 685. — sibirische (Sempolowski) 831.
01.I: Denitrifikation (Rogoyski) 132.
01.II: Best. d. Humus (Bieler u. Aso) 895.
— Siehe: Boden.
Ackererden, 98.II: kalireiche (Bornträger u. Paris) 222.
99.II: Best. d. kohlensauren Kalks (Mayer) 143.
00.I: mechanische Analyse (Scarlata) 571. — des Kantons Redon (Lechartier) 1301.
01.I: Kalkverbb. (Meyer) 267.
Acoin, 99.I: 539.
00.I: (Merck) 684.
Acoine, 99.I: anästhetische Eigenschaften (Trolldenier) 538.
00.I: (Eichengrün) 143.
Acolsäure, 01.I: (Hesse) 48.
Aconsäure, 98.II: Reduktion zu Paraconsäure (Reitter) 1245.
Acopyrin, 01.I: 1388.
Actinium, 00.I: (Debierne) 1059.
00.II: (Giesel) 77.
Actinoprotease, 01.II: (Mesnil) 138.
Acylamidine, 98.II: (Wheeler u. Walden) 541.
Acylamine, 99.I: Reduktion zu Alkylaminen (Baillie u. Tafel) 478.

Acylarylamine, 01.I: Alkylierung (Lander) 1043.
01.II: Alkylierung (Lander) 206.
Acyldinitroäthane, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 972.
Acylgruppen, 01.I: intramolekulare Verschiebung (Wislicenus u. Körber) 562.
Acylhalogenalkylamide, 01.II: Konst. (Stieglitz u. Slosson) 210.
Acylimidoester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 568.
98.II: Einw. v. Aminen (Wheeler u. Walden) 541.
Acylimidothiolkohlensäureester, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1264.
Acylphenylglycincarbonsäuren, 01.I: Ester (Vorländer u. Mumme) 28.
Acylpiperidine, 99.II: Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Acylsulfcarbaminsäureester, 00.II: Verh. zu Alkyljodiden u. Aminen (Wheeler u. Johnson) 852.
Acylsuperoxyde, 97.II: (Vanino) 896.
Acylthiocarbamidimidoester, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
01.II: (Wheeler) 198.
Adamellogruppe, 97.II: altvulkanische Gesteine (Riva) 677.
Addition, 00.I: bei d. ungesättigten Kohlenwasserstoffen (Michael u. Leighton) 248. — Verlauf bei Fettderivv. (Michael) 248.
Additionsprodukt, 99.II: $C_3H_{10}N_2O + C_5H_6$ (Gabriel u. Colman) 109.
Additionsprodukte, 97.II: organ. (Kuriloff) 90.
Adenin, 97.I: (v. Lippmann) 62.
97.II: Synthese (Fischer) 1005.
98.I: Synthese (E. Fischer) 610.
98.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 237*.
01.II: (Kossel) 1176.
Adenine, 99.I: (Fischer) 339.
Adeps lanae, 98.II: Best. d. spez. Gew. (Rosauer) 875.
Adipincarbonsäure, 97.II: (Wislicenus u. Schwanhäusser) 892.
Adipincarbonsäureester, 97.II: (Wislicenus u. Schwanhäusser) 892.
Adipinnitril, 01.II: (Henry) 807.
Adipinsäure, 98.II: (Bouveault) 415. — Doppelaldehyd (v. Baeyer u. v. Liebig) 761.
99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
99.II: Bildg. (Aschan) 182.
00.I: acidimetr. Wert (Massol) 535. — thermische Untersuchung (Massol) 657.
00.II: (Perdrix) 666.
01.I: α-Alkylsubstitutionsprodd. (Mellor) 218. 302. — neue Synthese (Hamonet) 610.
Adipinsäureäthyläther, 97.II: (Lean u. Lees) 542.
Adipinsäuremonoanilid, 01.II: (Dieckmann) 632.
Adlumia, 00.II: cirrhosa (Schlotterbeck) 876.
Adrenalin, 01.I: 1384.
01.II: (v. Fürth) 1027; (Takamine) 1354.
Adsorption, 99.I: (Trey) 379.
00.I: (Vriens) 322.
Ägirin, 00.I: (Lacroix) 1238.
Ägirinaplit, 00.I: (Pirsson) 872.
Ägiringlimmerfoyaite, 00.I: (Brögger) 221.
Ägiringranit, 00.I: (Pirsson) 872.
01.II: (Mrazek) 948.
Ägirinkatoforitfoyaite, 00.I: (Brögger) 221.
Änderungen, 97.II: dauernde (Duhem) 249. 515.
98.I: dauernde (Duhem) 307.
00.II: dauernde (Duhem) 517.
Änigmatit, 00.I: (Lacroix) 1238.
Äolipile, 99.I: (Gawalowski) 721.
Aeolosamin, 98.II: Zus. (Griffiths) 928.
Äpfel, 00.II: Pflanzennährstoffgehalt (Hotter) 484.
01.II: Reifestudien (Otto) 553. — Veränderung in d. Zus. beim Lagern (Otto) 361.
Äpfelsäure, 97.I: Charakterisierung u. Isolierung (Lindet) 29. — Farbenrkk. (Pinerua) 488.
97.II: Aciditāt (Degener) 936. — Verb. mit Titansäure (Berg) 1108.
98.I: (Walden u. Lutz) 196; (Walden) 299. — Best. in d. Weinen (Schmitt u. Hiepe) 225.
98.II: Best. in d. Trauben (Girard u. Lindet) 363. — d. Crassulaceen (Aberson) 274. — Isomerie (Aberson) 1169.
99.II: optische Drehung (Walden) 1088. — Verh. beim Erhitzen (Walden) 904. — Zers. durch Spaltpilze (Emmerling) 346.
00.I: Aciditāt (Astruc) 514. — aus Hippophaë rhamnoides (Erdmann) 104. — komplexe Salze (Rosenheim u. Itzig) 170. 802. — Oxydation mit Permanganat (Denigès) 328.
00.II: Best. (Hilger) 597. — reduzierende Wrkg. d. Bac. lactis aërogenes (Emmerling) 1030.
01.I: Best. (Hilger) 540. — Rotationsdispersion (Woringer) 720.
Äpfelsäurediamid, 00.II: (Lutz) 1013.
Äpfelsäuremonamid, 00.II: (Lutz) 1010.
Äpfelsäuren, 00.II: gemischte Diamide (Lutz) 1013.
Äpfelsaure, 99.I: Salze, Zus. u. Krystallform (Traube) 1152.
Äpfelsaures, 97.II: Ammoniak, racemisches saures (Kenrick) 475.
Aërobakter, 01.I: (Beijerinck) 791.
Aëroxydase, 00.II: (Sarthou) 53.
Äschinit, 97.I: (Wenghöffer) 1108.
Äschynit, 98.I: (Ramsay u. Travers) 903.

Äskorceïn, 01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 936.
Äskorceïndisulfosäure, 01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 936.
Äskorcin, 01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 937.
Äskulap, 98.II: (Symanski) 863.
99.I: (Elsner u. Spiering) 135.
Äskuletin, 99.I: Synthese (Gattermann u. Köbner) 608.
01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 936.
Äskuletincarbonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. v. Krafft) 696.
Äskuletincarbonsäureäthylester, 01.I: (v. Pechmann u. v. Krafft) 696.
Äthacol, 98.I: 855.
Äthaconsäure, 99.I: (Fittig u. Glaser) 669.
Äthalloform, 01.I: (Kannonikow) 986.
Äthan, 97.II: Einw. v. Kohlenoxyd (de Hemptinne) 1045. — Gemisch mit Stickoxydul (Kuenen) 540. — Synthese (Sabatier u. Senderens) 257.
98.II: (Hofmann) 490. — Zers. (Friedel u. Gorgeu) 1084.
99.I: Absorption durch rauchende Schwefelsäure (Worstall) 967.
99.II: Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — spez. Wärme (Daniel u. Pierron) 820. — Sulfocyanat (Kohler) 363.
00.II: (Bevad) 944.
01.I: (Poni) 61; (Thomas) 1264.
01.II: Isothermen für Mischungen mit Chlorwasserstoff (Gzn) 1293.
Äthanal, 99.I: Kondensation d. Bromnitromethans (Maas) 179.
Äthanbrenzkatechin, 98.II: (Moureu) 30. 285.
Äthanderivate, 97.II: phenylierte (Biltz) 198.
Äthandibrenzkatechin, 98.II: Hydrolyse (Moureu) 596.
Äthandisulfinsäure, 98.I: (Kohler) 22.
Äthandisulfonchlorid, 98.I: (Kohler) 21.
Äthandisulfonsäure, 98.I: (Kohler) 20.
Äthane, 98.II: isomere, Ermittelung d. Anzahl (Goldberg) 10.
Äthanol, 01.II: (Perrier u. Pouget) 25.
Äthanoläthylamin, 98.II: (Knorr und Schmidt) 21.
Äthanolamin, 97.I: (Knorr) 1154.
97.II: Molekulardispersion (Knorr) 192.
01.I: (Henry) 15.
Äthanolchlorid, 00.II: (Hofmann u. Sand) 941.
Äthanoldiisobutylamin, 01.II: (Matthes) 333.
Äthanoldimethylpyrrol, 01.I: (Knorr u. Rabe) 72*.
Äthanoldimethylpyrroldicarbonsäureester, 01.I: (Knorr u. Rabe) 72*.
Äthanoldimethylpyrrolin, 01.I: (Knorr u. Rabe) 72*.
Äthanolmerkuribromid, 00.II: (Hofmann u. Sand) 941.
Äthanolmerkurinitrat, 00.II: (Hofmann u. Sand) 941.
Äthanolmerkurisalze, 00.I: (Hofmann) 1265.
00.II: (Biilmann) 170.
Äthanolmethylamin, 98.II: (Knorr und Matthes) 20.
Äthanprotokatechualdehyd, 98.II: (Moureu) 30.
Äthanprotokatechualdehydphenylhydrazon, 98.II: (Moureu) 30.
Äthanprotokatechualdoxim, 98.II: (Moureu) 30.
Äthanprotokatechunitril, 98.II: (Moureu) 30.
99.II: (Moureu) 620.
Äthanreihe, 00.II: Halogenverbb. (Mouneyrat) 720.
Äthantetracarbonsäure, 98.II: Methylanilid (Vorländer u. Herrmann) 479.
Äthantetracarbonsäureester, 97.I: (Marburg) 228.
99.II: (Ruhemann u. Cunnigton) 1018.
01.II: (Kötz u. Spiefs) 1264.
Äthebenin, 99.I: (Freund u. Holthof) 686.
Äthebeninmethinmethyljodid, 99.I: (Freund u. Holthof) 686.
Äthebenol, 99.I: (Freund u. Holthof) 685. 686.
Äthenbrenzkatechin, 99.I: (Moureu) 836. 878.
99.II: (Moureu) 620.
Äthendioxydikresyl, 00.II: (Fosse u. Ettlinger) 248.
Äthendioxyphenyl, 00.I: (Fosse) 813.
Äthenquecksilbersalze, 00.I: (Hofmann) 1265.
Äthenyläthylenamidin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 88.
Äthenylaminomethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Äthenylaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 105.
Äthenylaminophenyltolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 106.
Äthenylaminosalicylsäure, 00.II: (Zahn) 440.
Äthenylaminotolylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 106.
Äthenyldianthranilsäure, 97.II: Anhydrid (Kowalski u. v. Niementowski) 286.
Äthenyldihomoanthranilsäure, 97.II: (Kowalski und v. Niementowski) 286. — Anhydridamid (Kowalski u. v. Niementowski) 286.
Äthenyldiphenylamidin, 98.I: (v. Pechmann) 93.
Äthenyldiphenylpiperidylamidin, 00.II: (Kühn, Spindler u. v. Gartzen) 1119.
Äthenylditolylamidin, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Äthenyltriaminonaphtalin, 98.II: (Markfeldt) 109.

00.II: (Meldola u. Eynon) 972.
Äthenyltricarbonsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (Beckh) 440.
Äthenyltrisulfid, 01.I: (Fromm u. Mangler) 561.
Äthenylveratrylenamidin, 97.II: (Moureu) 421.
Äther, 97.II: Brechungsindex u. D. (Brühl) 83. — Darst. (Prunier) 21. 185. 340. — Dielektr. Verh. (Philip) 825. — Einw. v. Chlorcyan (Colson) 937. — gemischter mit tertiärem Radikal (Mamontoff) 408. — Verss. (Brandstätter) 91.
98.I: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546.
98.II: Nachw. v. W. (Brooks) 510.
99.I: Bildg., Geschwindigkeitskonstanten (Sagrebin) 1059; (Menschutkin) 1061.
99.II: Best. in Ggw. v. Petroläther (Richmond) 572. — Einfl. d. W. auf d. Bildungsgeschwindigkeit (de Bruyn u. Steger) 861. — gemischte, Darst. (Peter) 30. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — Nachw. v. Aldehyd (Blaser) 848.
00.II: einfache, Geschwindigkeitskonstanten (Sagrebin) 415.
01.I: Aktivität (Guye) 811. 984.
01.II: Dissociationsvorgänge (Nef) 1250. — Einw. d. Säurechloride (Freundler) 27. — Reinigen und Entwässern (Timpe) 961*.
— Siehe: Äthyläther.
Ätherdestillation, 00.II: (Ambühl) 73.
Ätherextraktionen, 99.I: elektrische Wärmequelle (Sammis) 580.
99.II: (Hopkins) 577.
Ätherextraktionsapparat, 99.I: (Baum) 914.
Ätherifikation, 01.II: mittels anorg. Salze (Oddo) 180.
Ätherion, 98.II: (Brush) 1073; (Crookes) 1236.
Ätherorganomagnesiumderivate, 01.I: (Blaise) 1000.
Ätherschwefelsäuren, 97.I: im Harn (Mosse) 1237.
Äther-Wasser, 98.I: Gleichgew. (Klobbie) 305; -Malonsäure, Gleichgew. (Klobbie) 305.
01.II: -Chlorwasserstoff, chem. Vorgänge (Jüttner) 613.
Äthindiphtalid, 98.II: Umwandlungen (Gabriel u. Leupold) 95. 188.
Äthol, 00.I: (Merck) 684.
Äthopropyldiphenylhydrazinmethylen, 01.II: (Rassow) 921.
Äthosafraninon, 98.II: (Jaubert) 38.
Äthosafranol, 98.II: (Jaubert) 38.
Äthotoluaposafranin, 98.II: (Jaubert) 38.
Äthotolusafranin, 98.II: (Jaubert) 37.
99.I: (Jaubert) 419.
Äthoxalylacetylnitrobenzamidin, 01.II: (Rappeport) 431.
Äthoximpyrazolonessigsäureäthylester, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Äthoxyacetanilid, 01.I: (Kunckell) 523.
Äthoxyacetophenon, 00.I: (v. Kostanecki u. Tambor) 552.
00.II: (Grossmann u. v. Kostanecki) 911.
01.II: (v. Kostanecki und Tambor) 354.
Äthoxyacetylmethylchromon, 01.I: (von Kostanecki u. Rózycki) 528.
Äthoxyäthylchromon, 01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Orth) 283; (v. Kostanecki, Tambor u. Paul) 284.
Äthoxyäthyltheobromin, 97.I: (Van der Slooten) 284.
Äthoxyakrylsäure, 97.I: (Claisen) 285.
98.I: (Claisen) 1227.
Äthoxyakrylsäureäther, 97.I: (Claisen) 285.
Äthoxyaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Äthoxyaminophenimesatin, 99.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 308.
Äthoxyaminophenolchlorhydrat, 99.I: (Kietaibl) 423.
Äthoxyaminotrichlorpyridin, 99.I: (Sell u. Dootson) 116.
Äthoxyanilidophosphorylchlorid, 01.I: (Caven) 687.
Äthoxybehensäure, 97.II: (Fileti) 1101.
Äthoxybenzalacetonaphtol, 99.I: (Alperin u. v. Kostanecki) 1134.
Äthoxybenzaldehyd, 98.II: (Gattermann) 32.
00.I: (Harpe u. v. Kostanecki) 551.
00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109.
01.II: Kondensation mit Isobutyraldehyd (Hildesheimer) 584.
Äthoxybenzalenmaranon, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185.
Äthoxybenzalindandion, 97.II: (v. Kostanecki u. Laczkowski) 854.
Äthoxybenzalpiperonalaceton, 98.I: (v. Kostanecki u. Maron) 1177.
Äthoxybenzalresacetophenonmonoäthyläther, 99.I: (v. Kostanecki u. v. Salis) 1133.
Äthoxybenzimidazolon, 99.II: (Cohn) 710.
Äthoxybenzisobutyraldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Äthoxybenzoësäure, 00.I: (Harpe und v. Kostanecki) 551.
Äthoxybenzoësäureäthylester, 97.II: (Fritsch) 584.
Äthoxybenzoësäureester, 01.I: (v. Kostanecki u. Steuermann) 525.
Äthoxybenzoësäurethionaphtalid, 99.II: (Gattermann) 194.
Äthoxybenzoësäurethiotoluid, 99.II: (Gattermann) 193.
Äthoxybenzolsulfamid, 98.II: (Franklin) 294.

Äthoxybenzophenon, 98.I: (Klages und Allendorff) 1233.
Äthoxybenzoxazin, 98.II: (Wheeler und Barnes) 540.
Äthoxybenzoylacetophenon, 00.I: (v. Kostanecki u. Tambor) 552.
Äthoxybenzoylpropionsäure, 99.1: (Gabriel u. Colman) 742.
Äthoxybenzylanilin, 01.I: (Fritsch) 685.
Äthoxybenzyltoluidin, 01.I: (Fritsch) 685.
Äthoxybernsteinsäure, 99.I: (Purdie und Pitkeathly) 779.
Äthoxybromflavanon, 99.I: (v. Kostanecki, Levy u. Tambor) 746.
Äthoxybromnaphtochinon, 99.I: (Liebermann) 605.
Äthoxybrompropanaldiäthylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 324.
Äthoxybuttersäure, 98.I: (Noyes) 19.
Äthoxycaffeïn, 98.II: (Fischer) 1175.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Äthoxycarbonylaminophenol, 99.1: (Kietaibl) 428.
Äthoxycaronsäure, 00.II: (Perkin jr. etc.) 319.
01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 109.
Äthoxychalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 289.
Äthoxychinolin, 97.I: (Knorr) 1208.
98.I: Bromierung (Claus u. Howitz) 252.
Äthoxychinolinbromäthylat, 98.I: (Claus u. Howitz) 390.
Äthoxychinolinchlorbenzylat, 98.I: (Claus u. Howitz) 391.
Äthoxychinolinchlormethylat, 98.I: (Claus u. Howitz) 390.
Äthoxychinolinhydrobromatdibromid, 98.I: (Claus u. Howitz) 252.
Äthoxychinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Howitz) 390.
Äthoxychinonmonoxim, 97.II: (Pfob) 971.
Äthoxychromon, 01.II: (v. Kostanecki, Paul u. Tambor) 889.
Äthoxychromoncarbonsäure, 01.II: (v. Kostanecki, Paul u. Tambor) 889.
Äthoxycitraconsäureester, 98.I: (Leighton) 781.
Äthoxycrotonsäureester, 01.I: (Claisen u. Haase) 375.
Äthoxycumalindicarbonsäureäther, 97.II: (Claisen) 890.
Äthoxycumaron, 00.II: (Stoermer) 1079.
Äthoxycumarophenazin, 01.II: (Marchlewski u. Sosnowski) 474.
Äthoxydibromisopropylchinon, 01.II: (Hoffmann) 99.
Äthoxydichlorpurin, 97.II: (Fischer) 1006.
98.II: (Böhringer & Söhne) 694*.
Äthoxydimethoxybenzalcumaranon, 99.II: (v. Kostanecki u. Rózycki) 716.
Äthoxydimethylchromon, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1014.
Äthoxydiphenylanthron, 99.II: (Tétry) 204.
Äthoxydiphenylin, 99.I: (Jacobson und Tigges) 487.
Äthoxydiphenylmethan, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Äthoxydiphenylphtalaminsäure, 98.II: (Piutti u. Piccoli) 194.
Äthoxyessigäther, 98.I: (Nef) 369.
Äthoxyflavanon, 99.I: (v. Kostanecki, Levy u. Tambor) 746.
Äthoxyflavanonoxim, 00.II: (v. Kostanecki) 109.
Äthoxyflavon, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185.
00.II: (Grossmann u. v. Kostanecki) 911.
Äthoxyformanilid, 00.II: (Béhal) 315.
Äthoxyhexahydrotoluylsäure, 99.I: (Sernow) 1289.
99.II: (Sernow) 99.
Äthoxyindophenazin, 99.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 308.
Äthoxyisobutyranilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 294.
Äthoxyisoeugenol, 01.II: Darst. (Pomeranz) 447*.
Äthoxyisoeugenolmethyläther, 01.I: (Pomeranz) 806*.
Äthoxyisopropylisochinolin, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Äthoxylacetanilid, 97.I: (Lambling) 805.
Äthoxylaminotrithioäthylpropan, 99.I: (Posner) 1276.
Äthoxylepidin, 97.I: (Knorr) 1208.
Äthoxylglauconinsäure, 98.I: (Doebner) 1194.
Äthoxylmalonester, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Äthoxylmalonsäure, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Äthoxyloxalessigester, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Äthoxymethoxybromflavanon, 99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 289.
Äthoxymethoxyflavanon, 99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 289.
Äthoxymethoxyflavanonoxim, 00.II: (v. Kostanecki) 109.
Äthoxymethoxyflavon, 99.I: (v. Kostanecki u. Osius) 745.
99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 289.
Äthoxymethoxymethylencyanessigester, 01.I: (de Bollemont) 873.
Äthoxymethylenacetessigäther, 97.II: (Claisen) 833.
Äthoxymethylenacetessigester, 99.II: Einw. auf Acetondicarbonsäureester (Errera) 1018.
00.II: Einw. auf Cyanacetamid (Errera) 1200.
01.I: (Errera) 1090. 1093.
Äthoxymethylenacetessigsäuremethyläther, 97.II: (Claisen) 834.

Äthoxymethylenacetylaceton, 97.I: (Claisen, Niegemann u. Thomas) 975.
97.II: (Claisen) 837.
Äthoxymethylencyanessigsäureäthylester, 99.II: (de Bollemont) 91.
Äthoxymethylencyanessigsäureamylester, 99.II: (de Bollemont) 91.
Äthoxymethylencyanessigsäureester, 01.I: (de Bollemont) 373.
Äthoxymethylencyanessigsäuremethylester, 99.II: (de Bollemont) 91.
Äthoxymethylendioxyflavanon, 00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 552.
Äthoxymethylendioxyflavon, 00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 552.
Äthoxymethylenmalonester, 01.I: (Errera) 1092.
Äthoxymethylenmalonsäureester, 99.II: Einw. auf Acetondicarbonsäureester (Errera) 1020.
Äthoxymethylphtalimid, 98.II: (Sachs) 35.
Äthoxymorpholin, 99.I: (Knorr) 986.
Äthoxynaphtalcampher, 01.II: (Helbronner) 418.
Äthoxynaphtaldehyd, 01.II: (Helbronner) 418.
Äthoxynaphtalin, 97.I: Derivv. (Davis) 239.
Äthoxynaphtindolchinoncarbonsäureäthylester, 00.I: (Liebermann) 667.
Äthoxynaphtoëaldehyd, 97.II: (Rousset) 800.
Äthoxynaphtoëaldehydhydrazon, 97.II: (Rousset) 800.
Äthoxynaphtoflavon, 99.I: (Alperin u. v. Kostanecki) 1133.
Äthoxynaphtylglyoxylsäure, 97.II: (Rousset) 800.
Äthoxynaphtylglyoxylsäureäthylester, 97.II: (Rousset) 800.
Äthoxynaphtylpropen, 97.II: (Rousset) 800.
Äthoxyoxybenzoylbrenztraubensäureäthylester, 01.II: (v. Kostanecki, Paul u. Tambor) 889.
Äthoxyoxyflavon, 00.I: (Harpe u. v. Kostanecki) 551.
Äthoxyphenyläthylalkohol, 01.II: (Stoermer u. Kahlert) 309.
Äthoxyphenylbiazolon, 99.II: (Busch) 377; (Busch u. Stern) 663.
Äthoxyphenyldimethylketopyrrolidon, 99.II: (Conrad u. Hock) 1237.
Äthoxyphenylendiamin, 99.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 308.
01.I: (Cohn) 899.
Äthoxyphenylglycinyläthoxyphenylharnstoff 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Äthoxyphenylglycinyläthylurethan, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 421.
Äthoxyphenylglycinylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Äthoxyphenylglycinylmethylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Äthoxyphenylglycinylphenylharnstoffsäure, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Äthoxyphenylhydantoin, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 421.
Äthoxyphenylhydrazoncyanessigsäureäthylester, 01.I: (Lax) 571.
Äthoxyphenylimidophenyloxybiazolin, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1267.
Äthoxyphenylmalaminsäure, 98.II: (Campanaro) 976.
Äthoxyphenylmethylacetoxypyrazol, 97.I: (Stolz) 913.
Äthoxyphenylmethylbenzylidenpyrazolon, 00.I: (Tambor u. Ernst) 978.
Äthoxyphenylnaphtostilbazoniumhydroxyd, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1267.
Äthoxyphenyloxamid, 98.I: (Piutti u. Piccoli) 837.
Äthoxyphenyloxaminsäureester, 98.I: (Piutti u. Piccoli) 837.
Äthoxyphenylphtalimid, 97.II: (Piutti) 292.
Äthoxyphenylpyrimidoncarbonsäure, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 809.
Äthoxyphenylsuccinimid, 97.I: Darst. (Täuber) 143*.
98.II: (Simoncelli; Scarpitti) 990.
Äthoxyphenylthiobiazolon, 99.II: (Busch) 377; (Busch u. Stern) 663.
00.II: (Wheeler u. Barnes) 583.
Äthoxyphenylurethan, 99.II: Sulfosäure (Cohn) 960.
Äthoxyphtalid, 97.II: (Fritsch) 585.
Äthoxyphtalidcarbonsäure, 97.II: (Fritsch) 584.
Äthoxyphtalidcarbonsäuremethylester, 97.II: (Fritsch) 584.
Äthoxyphtalsäure, 97.II: (Fritsch) 585.
Äthoxyphtalsäureanhydrid, 97.II: (Fritsch) 585.
Äthoxypiperonalcumaranon, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Äthoxypropionsäure, 99.I: (Purdie u. Lander) 184. — Drehungsvermögen (Purdie u. Irvine) 920.
Äthoxypropyldiphenylhydrazimethylen, 01.II: (Rassow u. Lummerzheim) 922.
Äthoxypropylen, 98.I: (Claisen) 1227.
Äthoxypropylmalonsäureester, 98.I: (Noyes) 20.
Äthoxypulvinsäure, 98.I: (Hesse) 1305.
Äthoxystyrol, 98.I: (Claisen) 1227.
Äthoxysuccinat, 98.II: (Purdie u. Lander) 15.
Äthoxythiobenzamid, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 1117.
Äthoxythiophenol, 99.I: (Gattermann) 1186.
01.I: (Farbenfabriken) 211*.
Äthoxytoluchinonoxim, 01.I: (Henrich) 1312.
Äthoxytoluidophosphorylchlorid, 01.I: (Caven) 687.
Äthoxytoluylaldehyd, 98.II: (Gattermann) 32.

Äthoxytoluylsäurethiobromanilid, 99.II: (Gattermann) 194.
Äthoxytoluylsäurethiochloranilid, 99.II: (Gattermann) 194.
Äthoxytoluylsäurethiopseudocumidid, 99.II: (Gattermann) 193.
Äthoxytoluylsäurethiotoluid, 99.II: (Gattermann) 193.
Äthoxytoluylsäurethioxylidid, 99.II: (Gattermann) 193.
Äthoxytrichlormethylphtalid, 97.II: (Fritsch) 584.
Äthoxyvaleriansäure, 99.I: (Noyes) 20.
Äthoxyxylylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 933.
Äthoxyzimmtsäure, 98.I: (Leighton) 730.
Äthoxyzimmtsäureester, 98.I: (Leighton) 730.
Äthylacetaldoxim, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Äthylacetaminophenol, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Äthylacetanilid, 00.I: (Lander) 1063.
Äthylacetat, 97.I: Einw. v. Br u. HBr (Epstein) 902.
97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
00.I: Löslichkeit in wss. Salzlsgg. (Euler) 324.
01.II: D. u. Kapillarität (Guye und Baud) 259. — Verseifung, Einw. v. Nichtelektrolyten (Kullgren) 263.
Äthylacetessigester, 99.II: (Posner) 1056.
00.I: (Goldschmidt u. Oslan) 1070.
01.I: (Claisen u. Haase) 375.
Äthylacetessigesteramylmerkaptol, 01.II: (Posner) 996.
Äthylacetessigesterbenzylmerkaptol, 01.II: (Posner) 996.
Äthylacetessigesterdiamylsulfon, 01.II: (Posner) 996.
Äthylacetessigesterdibenzylsulfon, 01.II: (Posner) 996.
Äthylacetobernsteinsäureäthylester, 98.I: (Sprankling) 24.
Äthylacetoläther, 97.I: (Peratoner) 407.
Äthylacetophenoxim, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Äthylacetopropionsäure, 98.I: (Sprankling) 25.
Äthylacetylaceton, 01.I: Einw. auf Diazochloride (Favrel) 299.
Äthylacetylcarbonsäure, 97.I: Synthese (Jocics) 1012.
Äthylacetylen, 97.I: (Jocicz) 1012.
Äthylacetylmethylheptenon, 97.II: (Barbier u. Léser) 544.
Äthyladipinsäure, 97.II: (Lean u. Lees) 542.
Äthyläpfelsäureäther, 97.I: (Purdie u. Lander) 88.
Äthyläthanolamin, 01.I: (Matthes) 669.
Äthyläthenylphenylenamidin, 97.II: Molekularrefraktion und -Dispersion (Brühl) 82.
Äthyläther, 97.II: Brechungsindex u. D. (Brühl) 83. — Darst. (Prunier) 21. 185. 340. — Dielektr. Verh. (Philip) 825. — Dielektrizitätskonstante (Dewar und Fleming) 564; und Absorptionsindex (Drude) 246.
99.I: Einw. fl. Jodwasserstoffsäure (Cottrell u. Rogers) 557.
00.II: (Swarts) 668.
01.I: Einw. v. Säurechloriden (Descudé) 1265.
01.II: Einw. v. Benzoylchlorid (Wedekind u. Haeussermann) 395. — Zers. durch Zink (Ipatjew) 1248.
— Siehe: Äther.
Äthyläthermerkuribromid, 00.II: (Hofmann u. Sand) 941.
Äthyläthermerkurichlorid, 00.II: (Hofmann u. Sand) 941.
Äthyläthermerkurinitrat, 00.II: (Hofmann u. Sand) 941.
Äthylätheroxyphenylessigsäure, 00.II: (Stoermer) 1079.
Äthylätherphenylsalicylsäure, 99.II: (Heyl) 97.
Äthylätherquecksilbersalze, 00.I: (Hofmann) 1265.
Äthyläthersalicylsäureäthylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Äthyläthoxyphenyloxammat, 00.II: (Scacchi) 26.
Äthyläthoxysuccinat, 99.I: (Purdie u. Pitkeathly) 779.
Äthyläthylcarbäthoxyhydroxylamin, 98.I: (Jones) 568.
Äthyläthylenpiperidin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 359.
Äthylakrylsäure, 99.I: (Crossley u. Le Sueur) 778; (Ssemenoff) 1071.
Äthylakrylsäurenitril, 99.I: (Henry) 194.
Äthylaldehyd, 00.I: Farbenrk. (Rimini) 959.
01.II: (Rimini) 100.
Äthylaldehydlösung, 99.I: titrierte (Rocques) 60.
Äthylalkohol, 97.I: Best. (Nicloux) 1257. — Einw. v. Chlor (Brochet) 633. — Kondensation mit Benzil (Japp) 651. — Theorie d. Einw. v. Chlor (Brochet) 634. — titrimetrische Best. (Kuriloff) 949. — Sehr verdünnte Mischungen mit Wasser, Destillation (Nicloux u. Bauduer) 1012.
97.II: 96% ig., Brechungsindex u. D. (Brühl) 83. — chem. Gleichgew. mit Schwefelsäure (Zaitschek) 831. — Dielektr. Verh. (Philip) 825. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564; u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.

99.I: Einw. auf sein Natriumderiv. (Guerbet) 1103. — Nachw. u. Best. (Trillat) 153. — Synthese (Wood) 335.
99.II: Einw. auf sein Natriumderiv. (Guerbet) 20. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.II: (Bevad) 945. — Darst. (Glock) 304*. — Rk. mit Salzsäure (Price) 1195.
01.I: (Ciamician u. Silber) 770. — (Ipatiew) 826. — Rk. mit Salzsäure (Price) 775.
01.II: (Perrier u. Pouget) 25; (Lefebvre) 26. — Ätherifikation (Oddo) 183. — Einw. auf Bariumäthylat (Guerbet) 621. — Geschwindigkeit d. Einw. v. Brom (Bugarszky) 1195. — pyrogenetische Zers. (Ipatjew) 1247. — Siedepunktskurve für Mischungen mit W. (Noyes u. Warfel) 621.
— Siehe: Alkohol; Weingeist.

Äthylallyläther, **99.**I: (Wolkoff u. Menschutkin) 175.

Äthylallylanilin, **00.**II: (v. Braun) 950. 1102.

Äthylallylparabansäure, **98.**I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.

Äthylallylthiohydantoin, **98.**I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.

Äthylallylthioparabansäure, **98.**I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.

Äthylamin, **97.**II: Einw. v. Dichloräthylamin (Lippmann u. Regensdorfer) 843.
99.I: (Laycock) 31; (Forster) 929.
99.II: aus Acetamid (Guerbet) 338. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: (Kishner) 958. — Tellurate (Lenher) 945. — Verbb. mit Lithiumchlorid (Bonnefoi) 282.
00.II: (Bevad) 725.

Äthylaminchlorhydrat, **98.**I: (de Coninck) 1019. — Lösungsausdehnung (Schiff u. Monsacchi) 169.
99.I: (de Coninck) 265; (de Coninck u. Combe) 266.

Äthylaminmolybdänylchlorid, **01.**II: (Nordenskjöld) 184.

Äthylaminobenzaldehyd, **99.**II: (Geigy & Co.) 927*.
00.I: (Geigy & Co.) 239*; (Böhringer & Sne.) 1114*.
01.I: (Walter) 652*.

Äthylaminobenzonitril, **99.**I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.

Äthylaminobenzylalkohol, **98.**II: (Kalle & Co.) 694*.

Äthylaminobromindon, **00.**II: (Lanser u. Wiedermann) 869.

Äthylaminochlorindon, **00.**II: (Lanser u. Wiedermann) 868.

Äthylaminoessigsäure, **01.**I: (Farbwerke) 1256*.

Äthylaminomethylenmenthon, **01.**I: (Farbwerke) 1025*.

Äthylaminonaphtaldehyd, **99.**II: (Geigy & Co.) 927*.

Äthylaminonaphtoldisulfosäure, **01.**I: (Farbwerke) 152*.

Äthylaminonaphtolsulfosäure, **00.**II: (Farbwerk Mühlheim) 997*.

Äthylaminooxydinaphtophenazinoxyd, **01.**I: (Liudenbaum) 1168.

Äthylaminopentan, **00.**II: (Bevad) 946.

Äthylaminophenol, **97.**II: Saccharein (Monnet u. Koetschet) 523.
98.I: Oxydation (Diepolder) 935.
01.II: (Gnehm u. Scheutz) 218.

Äthylaminophenylcyanazomethinnitrophenyl, **01.**I: (Sachs u. Bry) 513.

Äthylaminophenylcyanazomethinphenyl, **01.**I: (Sachs u. Bry) 513.

Äthylaminophenylglyoxylsäure, **01.**I: (Böhringer & Sne.) 238*.

Äthylaminophenyltartronsäure, **00.**II: (Böhringer & Sne.) 790*.

Äthylaminopropandiol, **99.**I: (L. u. E. Knorr) 975.
00.I: (Knorre) 1087*.

Äthylaminopropylenglykol, **99.**I: (Chiari) 412.

Äthylaminotoluylaldehyl, **99.**II: (Geigy & Co.) 927*.

Äthylaminotoluylglyoxylsäure, **01.**I: (Böhringer & Sne.) 238*.

Äthylaminotoluyltartronsäure, **00.**II: (Böhringer & Sne.) 790*.

Äthylaminotriazsulfol, **97.**I: (Freund u. Schwarz) 53.

Äthylaminoxalcitronensäurelaktonester, **97.**I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.

Äthylaminoxalessigester, **97.**I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.

Äthylaminzinnbromid, **00.**I: (Cook) 282.

Äthylaminzinnbromür, **00.**I: (Cook) 282.

Äthylaminzinnchlorid, **00.**I: (Cook) 282.

Äthylaminzinnchlorür, **00.**I: (Cook) 282.

Äthylammoniumselenit, **99.**I: (Divers u. Ogawa) 1162.
99.II: (Divers u. Hada) 91.

Äthylammoniumsulfit, **99.**I: (Divers u. Ogawa) 1162.
99.II: (Divers u. Ogawa) 91.

Äthylamylketon, **98.**II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.

Äthylanhydracetonbenzil, **97.**I: (Japp u. Lander) 597.
01.II: (Japp u. Meldrum) 421.

Äthylanilalloxan, **00.**II: (Böhringer & Sne.) 789*.

Äthylanilidochinondicarbonsäureester, **99.**II: (Guinchard) 248.

Äthylanilin, **98.**I: (v. Niementowski) 332; (Bischoff) 333.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.

99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
00.I: (Wedekind) 594. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
01.I: (de Coninck) 110; (Walter) 652*.
01.II: (Gnehm u. Scheutz) 217. — Bromfettsäurederivv. (Bischoff) 341.
Äthylanilinobuttersäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 334.
Äthylanilinophenylessigsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 334.
Äthylanilinopropionsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 333.
Äthylanisidin, 98.I: (Diepolder) 935.
Äthylanisoïlharnstoff, 99.I: (Dixon) 787.
Äthylanisol, 01.I: (Moschner) 1321.
Äthylanthragallol, 99.I: (Perkin) 879.
Äthylanthranilsäure, 01.I: (Meyer) 310.
Äthylanthranilsäuremethylester, 01.II: (Vorländer, v. Schilling u. Schrödter) 105.
Äthylapocinchen, 00.I: (Königs) 476.
Äthylapocinchenoxysäure, 00.I: (Königs) 476.
Äthylapocinchensäure, 00.I: (Königs) 476.
Äthylapophyllensäure, 97.II: (Rint) 309.
Äthylapotheobromin, 97.I: (Van der Slooten) 284.
Äthylbenzamid, 99.I: (Wheeler u. Johnson) 981.
00.II: (Lander) 167.
Äthylbenzhydroximbuttersäure, 97.I: (Werner u. Falck) 61.
Äthylbenzimidoäther, 00.I: (Lander) 454.
Äthylbenzoat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Äthylbenzoësaures, 97.I: Calcium (Salzer) 374.
Äthylbenzol, 98.I: (Gardeur) 438; (Radziewanowski u. Schramm) 1019; (Klages u. Allendorff) 1233.
99.I: (Moritz u. Wolffenstein) 835.
99.II: Kp. und F. (Ladenburg und Krügel) 241.
00.I: Brechungsverm. (Perkin) 797.
Äthylbenzolchlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 173.
Äthylbenzolderivv., 01.I: neue (Moschner) 1320.
Äthylbenzoldiäthylmethylphosphoniumjodid, 97.I: (Michaelis) 174.
Äthylbenzoldiäthylphosphin, 97.I: (Michaelis) 174.
Äthylbenzolphosphin, 97.I: (Michaelis) 174.
Äthylbenzolphosphinige, 97.I: Säure (Michaelis) 173.
Äthylbenzolphosphinphenylhydrazon, 97.I: (Michaelis) 174.
Äthylbenzolphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 173.
Äthylbenzolphosphoniumplatinchlorid, 97.I: (Michaelis) 174.
Äthylbenzolsulfosäure, 01.I: (Moschner) 1321.
Äthylbenzoltriäthylphosphoniumjodid, 97.I: (Michaelis) 174.
Äthylbenzoylcarbinolacetat, 97.II: (Collet) 585.
Äthylbenzoylecgonin, 99.I: (Günther) 848.
Äthylbenzoylessigsäure, 01.I: (Lander) 1047.
Äthylbenzoylharnstoff, 99.I: (Dixon) 787.
Äthylbenzoylstickstoffchlorid, 00.I: (Stieglitz u. Slosson) 462.
Äthylbenzylaminoanthrachinon, 00.II: (Soc. anonyme etc.) 884*.
01.I: (Haller u. Guyot) 743.
Äthylbenzylaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Äthylbenzylaminobenzoylbenzoësäure, 00.II: Umwandlung in Äthylbenzylaminoanthrachinon (Soc. anonyme etc.) 884*.
01.I: (Haller u. Guyot) 632.
Äthylbenzylaminobenzylbenzoësäure, 00.II: Umwandlung in Äthylbenzylaminoanthrachinon (Soc. anonyme etc.) 884*.
01.I: (Haller u. Guyot) 741.
Äthylbenzylaminophenol, 01.II: (Gnehm u. Scheutz) 218.
Äthylbenzylaminophenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 791*.
Äthylbenzylanilalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.
Äthylbenzylanilin, 01.II: Nitrierung (Gnehm u. Scheutz) 218.
Äthylbenzylcyanessigsäureimidoester, 99.II: (Hessler) 705.
Äthylbenzylmetanilsäure, 01.II: (Gnehm u. Scheutz) 218.
Äthylbenzylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Äthylbenzylrhodamin, 01.II: (Gnehm und Scheutz) 218.
Äthylbenzyltoluidinmonosulfosäure, 01.II: (Farbenfabriken) 1106*.
Äthylbetaïn, 97.II: (Stoermer u. Prall) 187.
Äthylborat, 99.II: Nichtexistenz (Copaux) 700.
Äthylbrenzkatechin, 97.II: Darst. (Merck) 655*.
Äthylbromacetat, 00.II: (Locquin) 667.
Äthylbromäthylisopropylessigester, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 168.
Äthylbrombenzolazodibromphenol, 00.II: (Hewitt u. Aston) 248. 475.
Äthylbromid, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246.
98.II: Einw. von Brom (Mouneyrat) 272.
01.I: (Pouret) 878.
Äthylbromphenylketon, 98.II: (Collet) 203.
Äthylbromphenylketonanilid, 98.II: (Collet) 203.
Äthylbromphenylketonoxim, 98.II: (Collet) 203.
Äthylbromphenylketonphenylhydrazon, 98.II: (Collet) 203.

Äthylbutantricarbonsäure, 97.II: (Lean u. Lees) 542.
Äthylbutantricarbonsäureäthylester, 97.II: (Lean u. Lees) 542.
Äthylbutylamin, 01.II: (Mamlock u. Wolffenstein) 882.
Äthylbutylcarbinol, 01.I: (Farbenfabriken) 1303*.
Äthylbutylcarbinolurethan, 01.I: (Farbenfabriken) 1303*.
Äthylbutylketon, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965; (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Äthylbutylpinakolin, 00.II: (Markownikoff) 311.
Äthylbutylsulfaminsäure, 01.II: (Mamlock u. Wolffenstein) 882.
Äthylbutyrat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Äthylcaffeïn, 01.I: (Rossolimo) 401.
Äthylcampheroxalat, 98.I: (Tingle) 1113.
Äthylcamphoformenamincarbonsäureäthylamid, 01.II: (Tingle) 545.
Äthylcarbamylpyrazolon, 01.I: (Blaise) 1195.
Äthylcarbonat, 97.II: (Curtiss) 569.
Äthylchinolon, 01.II: (Decker) 642.
Äthylchinon, 00.II: Leuchten (Decker) 876.
Äthylchloracetophenon, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Äthylchloramylamin, 98.II: (Günther) 816.
Äthylchloranilin, 00.I: Siedepunkt (Geigy & Co.) 238*.
Äthylchlordibromdibenzyl, 97.I: (Sudborough) 859.
Äthylchlorid, 97.II: Hydrat (Villard) 242.
Äthylchlorphenylketon, 98.II: (Collet) 202.
Äthylchlorphenylketonanilid, 98.II: (Collet) 203.
Äthylchlorphenylketonoxim, 98.II: (Collet) 203.
Äthylchlorphenylketonphenylhydrazon, 98.II: (Collet) 203.
Äthylchlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Äthylchlorpropyläther, 98.I: (Noyes) 19.
Äthylchlorstilben, 97.I: (Sudborough) 551. 859.
Äthylchlorstilbendibromid, 97.I: (Sudborough) 859.
Äthylchlorstilbendichlorid, 97.I: (Sudborough) 859.
Äthylchlortoluidin, 00.I: Siedepunkt (Geigy & Co.) 238*.
Äthylcholin, 97.II: salzsaures (Stoermer u. Prall) 187.
Äthylcincholoiponsäure, 97.II: (Koenigs) 128.
Äthylcitraconsäure, 99.I: (Fittig u. Glaser) 668.
Äthylconiin, 01.II: (Hohenemser und Wolffenstein) 551.
Äthylcrotonsäurenitril, 99.I: (Henry) 195.
Äthylcumaron, 97.II: (Stoermer u. Schroeder) 358.
00.II: (Stoermer) 1075.
Äthylcyanacetamid, 99.II: (Hessler) 703.
Äthylcyanacetondicarbonsäureäthylester, 00.II: (Derôme) 40.
Äthylcyananilid, 00.II: (Scholl u. Nörr) 194.
Äthylcyanat, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 909.
Äthylcyandimethyloxypyridin, 99.I: (Guareschi) 289.
01.I: (Deriu) 582.
Äthylcyanessigester, 99.II: (Hessler) 703.
Äthylcyanessigsäure, 99.II: (Hessler) 703.
Äthylcyanmalonsäureäthylester, 01.I: (Haller u. Blanc) 675.
Äthylcyanmethylglutakonimid-Kupferammoniakverb., 97.I: (Guareschi) 369.
Äthylcyklohexan, 01.I: (Sabatier u. Senderens) 818.
Äthylcyklopentencarbonsäure, 98.I: (Buchner u. Jacobi) 840.
Äthylcyklopentencarbonsäureamid, 98.II: (Buchner) 753.
00.I: (Buchner) 811.
Äthylcyklopentencarbonsäuren, 98.II: (Willstätter) 1137.
Äthylcymol, 97.II: (Verley) 1172.
Äthylcymylketon, 99.I: (Verley) 959*.
Äthylcytisin, 00.II: (Ranwerda) 269.
Äthyldiäthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Äthyldiäthoxysuccinat, 99.I: (Purdie u. Pitkeathly) 779.
Äthyldiäthylaminophenolsaccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 523.
Äthyldiäthylidendiamin, 97.II: (Lippmann u. Regensdorfer) 848.
Äthyldiaminoditolylmethan, 00.I: (Farbwerke) 1111*.
Äthyldiamylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Äthyldibenzamid, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Äthyldibenzoin, 97.I: (Japp) 651.
Äthyldibenzylketon, 00.II: (Opolski) 476.
Äthyldibenzylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Äthyldibromoxindol, 98.I: (Michaelis) 97.
Äthyldicarboxylglutakonsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Äthyldicarboxylglutarsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Äthyldichloramin, 00.I: (Tscherniac) 283. — Darst. (Palomaa) 103.
Äthyldichloroxindol, 98.I: (Michaelis) 97.
Äthyldichlorstyrol, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Äthyldicyanglutakonimid, 01.I: (Peano) 582.
Äthyldihydroisoindol, 98.II: (Scholtz) 337.
00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Äthyldihydroisolauronamin, 00.I: (Blanc) 848.

Äthyldiketotetrahydrothiazol, **00.**II: (North) 584.
Äthyldimethyldicyanglutarimid, **01.**I: (Guareschi) 578.
Äthyldimethyldicyantrimethylendicarbonimid, **01.**I: (Guareschi) 578.
Äthyldimethylindolenin, **00.**I: (Plancher) 867; (Plancher u. Bonavia) 867.
Äthyldimethylmethylenindolenin, **00.**I: (Plancher) 867.
Äthyldimethylmethylenindolin, **99.**I: (Plancher) 282.
Äthyldimethylthioncarbamat, **00.**II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Äthyldimonochloracetyltartrate, **98.**I: Drehung (Frankland u. Turnbull) 698. 977.
Äthyldinaphtoaposafranin, **98.**II: (Fischer u. Hepp) 1058.
Äthyldinaphtoaposafranon, **98.**II: (Fischer u. Hepp) 1058.
Äthyldinaphtophenylaposafranin, **98.**II: (Fischer u. Hepp) 1058.
Äthyldioxindol, **98.**I: (Michaelis) 97.
Äthyldioxydinaphtophenazinimid, **01.**I: (Lindenbaum) 1167.
Äthyldiphenylbiuret, **99.**I: (Dixon) 876.
Äthyldiphenylphosphat, **99.**I: (Morel) 751.
Äthyldiphenylsulfonbuttersäureäthylester, **01.**II: (Posner) 996.
Äthyldipropylamin, **00.**II: (v. Braun) 45.
Äthyldipulvinsäure, **97.**I: (Hesse) 654.
Äthyldisulfid, **99.**II: (Klinger) 644.
00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
Äthyldithioäthylbuttersäureäthylester, **99.**II: (Posner) 1056.
Äthyldithioamylbuttersäureäthylester, **01.**II: (Posner) 996.
Äthyldithiobenzylbuttersäure, **01.**II: (Posner) 996.
Äthyldithiobenzylbuttersäureäthylester, **01.**II: (Posner) 996.
Äthyldithiophenylbuttersäureester, **01.**II: (Posner) 996.
Äthylditoluylglycerate, **99.**I: Drehungsvermögen (Frankland u. Aston) 1147.
99.II: Drehungsvermögen (Frankland u. Aston) 100.
Äthyldivinyl, **99.**II: (Ipatjew u. Kurdjumow) 19.
Äthylen, **97.**I: Best. neben Benzoldampf (Haber u. Oechelhäuser) 86.
97.II: Einw. v. Nickel (Sabatier u. Senderens) 257.
98.I: quantitative Scheidung v. Benzoldampf (Harbeck u. Lunge) 479.
99.I: fl., spez. Gew. (Ladenburg u. Krügel) 468.
99.II: fl., spez. Gew. (Ladenburg u. Krügel) 2. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: Best. im Leuchtgas (Haber) 1309.
00.II: Einw. auf Merkurisalze (Biilmann) 170. — Hydrogenation (Sabatier u. Senderens) 240. 312. — Verb. mit Merkurisalzen (Hofmann u. Sand) 941. — Wirkung fein verteilter Metalle (Sabatier u. Senderens) 465.
01.II: (Ipatjew) 1247. — Darst. (Newth) 177. 395. — Dissociations- u. Verbrennungswärme (Mixter) 1250. — Erzeugung aus anorg. Quellen (Tucker u. Moody) 1200. — Löslichkeit (Tucker u. Moody) 1180. — Verbb. mit Merkurisalzen (Sand) 32. — Wrkg. fein verteilter Metalle (Sabatier u. Senderens) 395.
Äthylenacetonitril, **99.**I: (Henry) 975.
Äthylenacetylderivv., **01.**I: (Henry) 1357.
01.II: (Henry) 269.
Äthylenäthylalkohol, **01.**I: (Henry) 1357.
Äthylenäthylamin, **01.**I: (Henry) 1357.
Äthylenäthylderivv., **01.**I: (Henry) 1357.
01.II: (Henry) 269.
Äthylenanilin, **97.**I: Dinitrosamine (Francis) 812. 1121.
Äthylenbasen, **01.**I: (Eibner u. Purucker) 367.
Äthylenbenzhydrylcarbonsäure, **98.**II: (Gabriel u. Eschenbach) 282.
Äthylenbisdiphenylsemicarbazid, **00.**I: (Hischmann) 465.
Äthylenbisphenylcarbazinsäureäthylester, **00.**I: (Hischmann) 465.
Äthylenbisphenylimidotriazole, **99.**II: (Cuneo) 432.
Äthylenbisphenylpikrazid, **00.**I: (Hischmann) 465.
Äthylenbromacetin, **01.**I: (Henry) 1356.
Äthylenbromid, **98.**I: (Muneyrat) 882. — Einw. v. Aluminiumbromid (Mouneyrat) 883.
98.II: (Brunner u. Eiermann) 200. — Darst. (Mouneyrat) 272.
00.I: (Pouret) 1201.
01.I: (Pouret) 878.
Äthylencarbonylbisphenylhydrazid, **00.**I: (Hischmann) 465.
Äthylenchlorhydrin, **98.**II: Anlagerung an Tropin (Van Son) 889.
Äthylenchlorid, **97.**II: Hydrat (Villard) 242.
98.II: (Konowaloff) 362. — Einw. v. Chlor (Mouneyrat) 174. 411.
99.I: (Solonina) 25.
Äthylencyanid, **98.**II: Einw. organ. Säuren (Mathews) 858.
Äthylenderivate, **97.**II: phenylierte (Biltz) 198; u. halogenisierte, Halogenaddition (Biltz) 574.
01.I: (Henry) 1356.
Äthylendiacetin, **01.**I: (Henry) 1356.
Äthylendiamin, **98.**I: (de Coninck) 1019.
99.II: Bildg. sekundärer Basen (Bleier) 195. — Einw. auf Acenaphtenchinon (Ampola u. Recchi) 339. — thermochem. Best. (Berthelot) 556.
00.I: Verh. v. Nickelchlorid (Kurnakow u. Gwosdarew) 9.

01.I: 642. — F. (Kaufler) 610.
Äthylendiamincarbonat, **01.II**: Darst. (Chem. Fabrik auf Aktien) 519*.
Äthylendiaminderivate, **98.I**: (Van Rijn) 380. 727.
Äthylendiamine, **00.II**: (Berthelot) 78.
Äthylendiaminkresol, **98.II**: (Eckstein) 302.
Äthylendiaminodiphenylglyoxylsäure, **01.I**: (Böhringer & Sne.) 238*.
Äthylendiaminodiphenyltartronsäure, **00.II**: (Böhringer & Sne.) 790*.
01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Äthylendiaminophenyldisulfon, **97.I**: (Limpricht) 389.
Äthylendiaminplatinchlorür, **01.I**: (Joergensen) 92.
Äthylendiaminsilberphosphat, **97.II**: Anw. (Schulhof) 670.
Äthylendiaminverbindungen, **99.II**: von Salzen zweiwertiger Metalle (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 603.
Äthylendiammonium, **00.I**: Chloropalladit (Kurnakow u. Gwosdarew) 10.
Äthylendibenzimidazol, **99.I**: Walther u. Pulawski) 1190.
Äthylendibenzoësäuresulfinid, **97.II**: (Eckenroth u. Koerppen) 271.
Äthylendibenzolsulfamid, **99.II**: (Bleier) 195.
Äthylendibenzylidendiphenylentetramin, **97.I**: (Francis) 1121.
Äthylendibenzylidenditoluylentetramin, **97.I**: (Francis) 1122.
Äthylendicarbanilid, **01.I**: (Senier u. Goodwin) 568.
Äthylendicarbonsäure, **97.II**: Dimethylester (Folin) 24.
Äthylendichlorid, **97.II**: Wechselwrkg. mit Natriummalonsäureäthylester (Lean u. Lees) 541. 731.
Äthylendicyanidkupferchlorür, **98.II**: (Rabaut) 859.
Äthylendiimidoäther, **01.II**: (Harries) 307.
Äthylendijodid, **01.I**: (Kondakow) 817.
Äthylendimethyldicyandioxypiperidin, **01.I**: (Guareschi) 578.
Äthylendimethyldicyanglutarimid, **01.I**: (Guareschi) 578.
Äthylendinitril, **01.II**: (Harries) 307.
Äthylendinitrophenyldisulfon, **97.I**: (Limpricht) 389.
Äthylendinitrosotoluidin, **97.I**: (Francis) 1122.
Äthylendiphenyläther, **99.I**: (Solonina) 25.
99.II: Dithioanilid (Gattermann) 193.
Äthylendiphenyldiamindialloxan, **00.II**: (Böhringer & Sne.) 790*.
Äthylendiphenylentetramin, **97.I**: (Francis) 1121.
Äthylendiphenylguanidin, **00.I**: (Traube u. Wedelstädt) 1277.
Äthylendipiperidid, **99.I**: (Aschan) 1109.
Äthylendipiperidin, **98.II**: (André) 353.
Äthylendisaccharin, **97.I**: (Eckenroth) 236.
Äthylendisalicylidendiphenylentetramin, **97.I**: (Francis) 1121.
Äthylendisulfid, **99.II**: (Strömholm) 1107.
Äthylendisulfochlorid, **01.II**: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Äthylendithiokohlensäureester, **98.II**: (Konowaloff) 362.
Äthylendithionaminsäure, **97.I**: (Michaelis u. Gräntz) 1155.
Äthylenditoluolsulfamid, **99.II**: (Howard u. Marckwald) 366.
Äthylenditoluylentetramin, **97.I**: (Francis) 1122.
Äthylenditolylharnstoff, **01.II**: (Scholtz u. (Jaross) 209.
Äthylenditolylsulfon, **97.I**: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Äthylendixylyldiamin, **01.II**: (Scholtz u. Jaross) 209.
Äthylene, **99.I**: halogenisierte (Swarts) 588.
Äthylenessigsäure, **01.I**: (Henry) 1357.
Äthylenglykol, **99.I**: Darst. (Henry) 968.
01.I: spez. Wärme u. Schmelzwärme (de Forcrand) 818. — Verdampfung u. Hydratation (de Forcrand) 928.
Äthylenglykolsalpetersäureester, **99.I**: (Demianow) 1064.
Äthylenguajakoläther, **97.II**: (di Boscogrande) 481.
Äthylenharnstoff, **97.II**: (Schacht) 194. 736.
01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Äthyleniminreihe, **01.II**: (Marckwald u. Frobenius) 1257.
Äthylenjodacetin, **01.I**: (Henry) 1356.
Äthylenjodhydrin, **01.I**: (Henry) 1356.
Äthylenjodid, **00.I**: Verbr.- u. B.-Wärme (Berthelot) 1192.
Äthylenkohlenwasserstoffe, **98.I**: allgemeine Rk. (Denigès) 1166.
98.II: allgemeine Rkk. (Denigès) 271.
01.I: Anlagerung v. unterchloriger Säure (Krassuski) 995.
Äthylenkondensation, **98.I**: (Nef) 183. 371.
Äthylenkoniin, **99.I**: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
Äthylenmerkaptan, **99.II**: (Strömholm) 1107.
Äthylenmorphin, **99.I**: salzsaures (v. Mering) 698.
Äthylenoxyd, **99.I**: Addition an Ammoniak u. Amine (Knorr) 985.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975; (Marckwald u. Frobenius) 1257.
Äthylenperjodid, **00.I**: Verbr. u. B.-Wärme (Berthelot) 1192.
Äthylenphenyldiamin, **98.II**: Einw. v. Benzoin (Gabriel u. Eschenbach) 283.
Äthylenphenylglykoläther, **00.II**: (Verley) 359*.
Äthylenphenylguajakoläther, **97.II**: (di Boscogrande) 481.
Äthylenphenylharnstoff, **97.II**: (Gabriel u. Eschenbach) 1107.

Äthylenphenylhydrazin, 00.I: (Hischmann) 465.
Äthylenpiperidiniumchlorid, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.
Äthylenplatinchlorür, 00.II: (Prandtl u. Hofmann) 1196.
Äthylenreihe, 00.II: Halogenverbb. (Mouneyrat) 720.
Äthylensulfochlorid, 98.II: (Kohler) 1010.
Äthylensulfonsäure, 98.I: (Kohler) 21.
98.II: (Kohler) 1010.
Äthylentetracarbonsäuremethylester, 97.I: (Conrad) 1018.
01.II: (Wedekind) 401.
Äthylentetracetyldiphenylentetramin, 97.I: (Francis) 1121.
Äthylenthioharnstoff, 97.II: (Schacht) 194. 786.
Äthylenthioharnstoffäthyljodid, 97.II: (Schacht) 194.
Äthylenthioharnstoffmethyljodid, 97.II: (Schacht) 194.
Äthylenthionaminsäure, 97.I: (Michaelis u. Gräntz) 1155.
Äthylentoluidin, 97.I: (Francis) 1122.
Äthylentoluidine, 97.I: Dinitrosamine (Francis) 812. 1122.
Äthylentricarbonsäure, 98.II: (Ipatjew) 661.
Äthylentricarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Äthylenverbb., 01.II: (Henry) 268.
Äthylformanilid, 99.I: (Wheeler u. Johnson) 481. 981.
00.II: (Wislicenus u. Goldschmidt) 48.
Äthylformiat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246.
Äthylglucosid, 98.II: Krystallform (Tietze) 1081.
Äthylglutarsäure, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
01.I: (Mellor) 302.
Äthylglycerate, 98.I: Drehungsvermögen (Frankland u. Patterson) 698. 977.
Äthylglycerinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1071.
Äthylglykokollaminobenzoësäureester, 00.I: (Einhorn) 884*.
Äthylglykokollaminobenzoësäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 245.
Äthylglykokollaminosalicylsäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 246.
Äthylglykokollanthranilsäureester, 00.I: (Einhorn) 884*.
Äthylglykokollanthranilsäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 245.
Äthylglykolsäureäthylester, 01.I: (Scholl u. Schöfer) 1145.
Äthylharminsäure, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Äthylharnsäure, 00.II: (Armstrong) 856.
Äthylharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1001.
Äthylheptadecylketon, 99.II: (Ponzio u. de Gaspari) 525.
Äthylheptadecylketoxim, 99.II: (Ponzio u. de Gaspari) 525.
Äthylhexamethylen, 99.II: (Kursanoff) 1098.
Äthylhexanol, 01.I: (Masson) 725.
Äthylhexen, 01.I: (Masson) 726.
Äthylhexylenthioharnstoff, 97.II: (Kahan) 192.
Äthylhomoapocinchen, 00.I: (Koenigs) 477.
Äthylhomoapocinchensäure, 00.I: (Koenigs) 477.
Äthylhydrazin, 01.I: (Haas u. The Vidal fixed etc.) 718*.
Äthylhydrocarbazostyril, 98.II: (E. Fischer) 780.
Äthylhydrochinoncarbonsäure, 00.II: (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
Äthylhydronaphtochinon, 00.II: (Russig) 679.
Äthylhydronaphtochinoncarbonsäure, 00.II: (Russig) 678.
Äthylhydroperoxyd, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 878. 880.
Äthylhydroxylamin, 98.II: (Hantzsch u. Hilland) 762.
99.II: (Pierron) 700.
00.II: (Bevad) 725.
Äthylhydroxylaminhydrochlorid, 98.I: (Jones) 567.
Äthylhydrozimmtcarbonsäure, 99.I: (Landsberger) 48.
Äthylhydrozimmtsäureäthylester, 00.II: (Dieckmann) 892.
Äthylidenacetessigester, 97.I: Einw. v. NH_3 u. Cyanessigester (Quenda) 903.
98.I: (Knoevenagel) 1099.
98.II: (Schiff) 192; (Knoevenagel) 695*.
99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 746.
Äthylidenaceton, 99.II: (Claisen) 31.
Äthylidenacetondibromid, 01.II: (Pauly u. v. Berg) 397.
Äthylidenacetylaceton, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Äthylidenadipinsäure, 97.II: (Fichter u. Gully) 838.
Äthylidenaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 592.
Äthylidenanilin, 97.II: Nitril (Eibner) 279.
Äthylidenanilinbisulfit, 01.I: (Eibner) 1359.
Äthylidenaniline, 97.I: Nitrosoderivv. (Eibner) 289.
Äthylidenazin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Äthylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 746. — Desmotropie (Rabe) 475.
01.I: (Rabe u. Billmann) 899.
Äthylidenbismalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1165.
Äthylidenbistetronsäure, 01.I: (Wolff u. Schimpff) 728.

Äthylidenbrenzkatechinkohlensäurehydrazid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
Äthylidenbromid, 00.I: (Pouret) 1201.
01.I: (Pouret) 878.
Äthylidenbromphenylhydrazon, 99.I: (Freer) 561.
Äthylidenchlordiphenamin, 98.II: (Eibner) 1100.
Äthylidenchlorid, 97.II: Hydrat (Villard) 242.
Äthylidendiisonitramin, 98.I: (H. Traube) 671.
Äthylidendiisonitraminmethylester, 98.II: Krystallform (Traube) 173.
Äthylidendioxydinaphtyl, 99.II: (Fosse) 488.
Äthylidendiphenamin, 97.II: (Eibner) 279.
98.II: (Eibner) 1098.
Äthylidendiphenyldiamin, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Äthylidendiphenylsulfon, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Äthylidendisulfon, 99.II: (Posner) 1056.
Äthylidenditolylamin, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Äthylidenglutarsäure, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
Äthylidenhydrochinonkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Äthylidenimin, 98.I: (Delépine) 200.
99.I: (Delépine) 420. 524.
Äthylidenmalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1165.
Äthylidenmalonsäureäthylester, 97.I: Einw. v. CNK (Bredt u. Kallen) 27.
Äthylidenmethylglutarsäuredimethylester, 01.I: (v. Pechmann) 17.
Äthylidennitrodiphenamin, 98.II: (Eibner) 1100.
Äthylidenoxaltoluid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Äthylidenoxanilid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Äthylidenphtalimidylessigsäure, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Äthylidenresorcinkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Äthylidentoluidin, 01.I: (Eibner u. Peltzer) 109.
Äthylimidothiobiazolin, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Äthylindol, 98.I: (Michaelis) 97.
99.I: (Plancher) 281.
Äthylindolinon, 97.II: (Brunner) 1025.
Äthylisakonitsäureester, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 186.
Äthylisoacetoximnatriumjodid, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Äthylisoamylamin, 97.I: (Berg) 745.
Äthylisoamylamine, 97.I: (Durand) 1021.
Äthylisoamylchloramin, 97.I: (Berg) 745.
Äthylisoamylketon, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965; (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Äthylisoamylthioäther, 99.I: (Brjuchonenko) 388.
Äthylisobutylamin, 99.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 842.
Äthylisobutylketon, 00II: (Bevad) 945.
Äthylisobutylketonsemicarbazon, 01.II: (Dilthey) 398.
Äthylisobutyltetrachloräther, 97.I: (Pergami) 39.
Äthylisobutyltrichloracetal, 97.I: (Pergami) 39.
Äthylisocarbanilid, 99.I: (Stieglitz) 737; (Dains) 830.
00.I: (Dains) 1128.
Äthylisocarbostyril, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1021.
Äthylisodicarbäthoxyharnstoff, 99.I: (Dains) 833.
Äthylisodiphenylharnstoff, 99.I: (Dains) 830.
Äthylisodiphenylthioharnstoff, 00.I: (Dains) 1128.
Äthylisoditolylharnstoff, 99.I: (Dains) 829.
Äthylisoharnstoff, 00.II: (Stieglitz u. Kee) 41.
01.II: (Mac Kee) 919.
Äthylisohexylketon, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965; (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Äthylisonitraminessigsäure, 98.I: (Sielaff) 665.
Äthylisonitrosoacetontriäthyltrisulfon, 99.I: (Posner) 1276.
Äthylisophenylharnstoff, 99.II: (Stieglitz u. Mac Kee) 111.
00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 848.
Äthylisopropylanilin, 98.II: (Strömholm) 972.
00.II: (v. Braun) 950.
Äthylisopropylcarbinolurethan, 00.II: (Farbenfabriken) 997*.
Äthylisopropylessigsäure, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 167. 826.
Äthylisopropylketon, 00.I: Phenylhydrazon (Plancher u. Bonavia) 867.
Äthylisopropylmalonsäure, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 167.
Äthylisopropylmalonsäureester, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 826.
Äthylisopropylpiperidin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
Äthylisopropylthetinbromid, 00.I: (Strömholm) 957.
Äthylisorosindon, 97.I: (Fischer u. Hepp) 47.
Äthylisorosindonoxim, 00.II: (Fischer u. Hepp) 119.
Äthylisorosindulin, 97.I: (Fischer u. Hepp) 47.
Äthylisuretin, 00.I: (Biddle) 173.
Äthylitabrombrenzweinsäure, 99.I: (Fittig u. Glaser) 669.
Äthylitaconsäure, 99.I: (Fittig u. Glaser) 668.

Äthylitadibrombrenzweinsäure, 99.I: (Fittig u. Glaser) 668.
Äthyljodid, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246.
00.I: Rk. mit Merkuronitrit (Rây) 278. — Verb.- u. B.-Wärme (Berthelot) 1192.
01.I: Einw. auf Silbernitrat (Biron) 366.
Äthyljodphtalazin, 99.II: (Paul) 375.
Äthyljodpropyläther, 98.I: (Noyes) 19.
Äthylketobenzmorpholin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Äthylketodihydrobenzothiazin, 97.II: (Unger & Graff) 1140.
Äthylketodihydrochinazolin, 01.II: (Gotthelf) 890.
Äthyllepidin, 98.II: (Byvanck) 817.
Äthylmalonat, 99.I: Einw. d. Benzidin-o-tolidin- u. Dianisidinbisdiazochlorids (Favrel) 972.
Äthylmalonester, 98.I: (Wislicenus und Kiesewetter) 660.
Äthylmalonitril, 99.II: (Hessler) 704.
Äthylmalonsäure, 98.I: Derivv. (Schley) 28.
98.II: thermische Daten (Massol) 15.
00.I: (Bénech) 1018. — acidimetr. Wert (Massol) 535.
00.II: (Perdrix) 666. — Elektrolyse (Petersen) 172.
Äthylmalonsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Äthylmenthyläther, 00.I: (Lander) 454.
Äthylmerkaptan, 00.II: Einw. auf Ketone (Llaguet) 169.
01.I: (Berthelot) 367.
01.II: (Kossel) 1174.
Äthylmerkaptotriazol, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Äthylmerochinenäthylester, 97.II: (Königs) 129.
Äthylmesakonsäure, 99.I: (Fittig u. Glaser) 668.
Äthylmesakonsäurediäthylester, 99.I: (Ssemenoff) 783.
Äthylmetanilsäure, 01.II: (Gnehm und Scheutz) 217.
Äthylmethoxyphenyloxammat, 00.II: (Scacchi) 26.
Äthylmethyläthyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 579.
Äthylmethyläthyldicyantrimethylendicarbonimid, 01.I: (Guareschi) 579.
Äthylmethyläthylpyrazolin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Äthylmethylalloxan, 97.I: (Van der Slooten) 284.
Äthylmethylchinolin, 98.II: (Byvanck) 817.
Äthylmethyldiphenylisobiuret, 01.II: (Mac Kee) 919.
Äthylmethylfurazan, 97.II: Molekularrefraktion u. -Dispersion (Brühl) 82.
Äthylmethylglutarsäure, 01.I: (v. Pechmann) 18.
Äthylmethylindol, 99.I: (Plancher) 288.
Äthylmethylindophenazin, 01.I: (Marchlewski u. Radcliffe) 1229.
Äthylmethylketazin, 97.II: Molekularrefraktion u. -Dispersion (Brühl) 82.
Äthylmethylketon, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
99.I: (A. u. P. Buisine) 862.
Äthylmethylnaphtindolchinoncarbonsäureäthylamid, 00.I: (Liebermann) 667.
Äthylmethylnitramin, 97.II: Molekularrefraktion u. -Dispersion (Brühl) 81.
Äthylmethylnitrophenyloxypyrrodiazol, 99.II: (Ponzio) 435.
Äthylmethylphenyloxypyrrodiazol, 99.II: (Ponzio) 434.
Äthylmethylpyridazon, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Äthylmethylsulfid, 00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
Äthylmethylthioncarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Äthylmethyltricarballylsäuren, 01.I: (Michael) 505.
Äthylmilchsäureamid, 97.II: Darst. (Colson) 938.
Äthylmilchsäurenitril, 97.II: physikalisch isomeres (Colson) 937.
Äthylmonopropylmonophenylphosphat, 99.I: (Morel) 751.
Äthylmorphin, 99.I: (Hesse) 430; (von Mering) 698.
99.II: Darst. (Merck) 408*.
00.I: Darst. (Merck) 1086*.
Äthylmorphinkohlensäureäthylester, 99.I: (v. Mering) 697.
Äthylmorpholin, 98.II: (Knorr) 487.
Äthylmorpholinmethylhydroxyd, 98.II: (Knorr) 487.
Äthylnaphtalanmorpholin, 99.II: (Knorr) 311.
Äthylnaphtalin, 01.I: (Bodroux) 1321.
Äthylnaphten, 99.II: (Kurssanow) 477.
Äthylnaphtimidazol, 01.I: (Fischer, Reindl u. Fezer) 1104.
Äthylnaphtindolinoncarbonsäureäthylester, 00.I: (Liebermann) 667.
Äthylnaphtol, 98.I: (Bodroux) 893.
Äthylnaphtophenazonium, 98.II: (Schaposchnikoff) 919.
Äthylnaphtophenosafranin, 98.II: (Schaposchnikoff) 920.
Äthylnaphtylketon, 97.I: (Rousset) 765.
Äthylnaphtylselenoketon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Äthylnitramin, 98.I: (Umbgrove u. Franchimont) 373.
Äthylnitrat, 97.II: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564; und Absorptionsindex (Drude) 247.
01.I: (Biron) 366. — Verseifung durch W. (Biron) 365.
Äthylnitril, 00.I: (Hantzsch) 108.
Äthylnitrit, 98.II: (Smith) 374.

Äthylnitrodiphenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 810.
Äthylnitrolsäure, 98.I: Carbäthoxylester (Jones) 566.
99.I: isomere Salze (Gaul u. Hantzsch) 28.
99.II: isomere Salze (Hantzsch) 22.
Äthylnitrolsäurenitrobenzylester, 99.I: (Gaul u. Hantzsch) 30.
Äthylnitronaphtylamin, 01.I: (Chem. Fabr. Griesheim-Elektron) 287*.
Äthylnitrophenylcarbonat, 98.I: Reduktion (Ransom) 1276.
98.II: Reduktion (Ransom) 94.
Äthyloktanol, 01.I: (Masson) 725.
Äthyloxalsäureanhydrid, 00.II: (Bouveault) 174.
Äthyloxalsäurephenylhydrazid, 98.I: (Bouveault) 440.
Äthyloxalylbenzimidoäthylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Äthyloxalylbenzimidomethylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Äthyloxalylchlorid, 97.I: Einw. auf Naphtolmethyläther (Rousset) 764. — Kondensation mit aromatischen Kohlenwasserstoffen (Bouveault) 806.
98.I: Einw. auf aromatische Kohlenwasserstoffe (Bouveault) 42.
Äthyloxybenzaldehyd, 01.I: (Herzog u. Kruh) 520.
Äthyloxybenzoat, 99.II: Einw. v. Sulfurylchlorid (Mazzara) 478.
Äthyloxycarbostyril, 00.I: (Gabriel und Colman) 1020.
Äthyloxychinolin, 00.I: (Camps) 426.
Äthyloxychlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Äthyloxyd, 97.II: adiabatische Verhältnisse (Perman, Ramsay u. Rose-Innes) 464.
Äthyloxydichlorpurin, 00.II: (Armstrong) 856.
Äthyloxyhydrochinentriäthyläther, 01.II: (Brezina) 769.
Äthyloxyjodpurin, 00.II: (Armstrong) 856.
Äthyloxynaphtindolchinon, 00.I: (Liebermann) 667.
Äthyloxynaphtylnaphtyloxynaphtylmethan, 01.I: (Fosse) 945.
Äthyloxyphenylmethylcarbonat, 00.I: (Ransom) 415.
Äthyloxypurin, 00.II: (Armstrong) 856.
Äthyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1001.
Äthylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.
Äthylparaconsäure, 99.I: (Fittig u. Glaser) 669.
Äthylparaconsäureäthylester, 99.I: (Fittig u. Glaser) 668.
Äthylpentadecylketon, 99.II: (Ponzio u. de Gaspari) 525.
Äthylpentantricarbonsäureester, 01.I: (Mellor) 302.
Äthylpentylenthioharnstoff, 99.I: (Jaenecke) 1160.
Äthylphenacetin, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Äthylphenacylessigsäure, 97.I: (Klobb) 1025.
Äthylphenetidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Äthylphenetol, 98.II: (Jannasch u. Hinrichsen) 476.
01.I: (Moschner) 1321.
Äthylphenol, 99.II: (Meissel) 757.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 863.
Äthylphenoxazinchinon, 98.I: (Diepolder) 935. — Semicarbazon (Diepolder) 936.
Äthylphenoxazinchinondioxim, 98.I: (Diepolder) 936.
Äthylphenoxylacetal, 97.II: (Stoermer u. Schroeder) 357.
00.II: (Stoermer) 1075.
Äthylphenoxylacetaldehydhydrat, 97.II: (Stoermer u. Schroeder) 357.
Äthylphenoxypropylmalonsäure, 98.II: (Günther) 816.
Äthylphenoxypropylmalonsäureester, 98.II: (Günther) 816.
Äthylphenoxyvaleriansäure, 98.II: (Günther) 816.
Äthylphenoxyvaleronitril, 98.II: (Günther) 816.
Äthylphenpenthiazol, 97.II: (Kippenberg) 32.
Äthylphenylacetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Äthylphenylaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Äthylphenylcarbamylisothiocyanat, 99.I: (Dixon) 877.
Äthylphenylcarbamylthiourantoïn, 99.I: (Dixon) 877.
Äthylphenylcarbonat, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
98.II: (Cazeneuve u. Morel) 423. 424. 476.
Äthylphenylchloracetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Äthylphenylchlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 173.
Äthylphenyldipiperidylphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1285.
Äthylphenylglycinylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Äthylphenylglyoxim, 97.I: (Collet) 372.
Äthylphenylhydantoïn, 00.II: (Mouneyrat) 857.
Äthylphenylhydrazin, 98.I: (Michaelis) 97.
99.II: asymmetrisch (Bamberger) 199.
Äthylphenylisobiuret, 01.II: (Mac Kee) 920.
Äthylphenylisoharnstoff, 01.II: (Mac Kee) 919.
Äthylphenylisorosindulin, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1056.
Äthylphenylisoxazolonimid, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.

Äthylphenylketon, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: Halogenderivv. (Collet) 202.
01.II: Kondensation mit Benzaldehyd (Abell) 101. 411.
Äthylphenylketonanilid, 97.I: (Collet) 372.
Äthylphenylketonmethylanilid, 97.I: (Collet) 372.
Äthylphenylketontoluid, 97.I: (Collet) 372.
Äthylphenylketonxylid, 97.I: (Collet) 372.
Äthylphenylnaphtylamin, 00.II: (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 652*.
Äthylphenylnitrosoanilid, 97.I: (Collet) 372.
Äthylphenylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.
Äthylphenylphosphamin, 99.II: (Morel) 93.
Äthylphenylphosphanilin, 99.II: (Morel) 93.
Äthylphenylphosphate, 99.I: gemischte (Morel) 205.
99.II: gemischte, Darst. (Morel) 92.
Äthylphenylphosphorsäure, 99.II: (Morel) 92.
Äthylphenylphtalazon, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Äthylphenylpropyläther, 98.I: (Noyes) 19.
Äthylphenylpyrazolon, 01.I: (Blaise) 1195.
Äthylphenylpyrimidoncarbonsäureäthylester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 309.
Äthylphenylstyrenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 812.
Äthylphenylsulfoharnstoff, 00.II: (v. Braun) 45.
Äthylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Äthylphenylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 471.
98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.
Äthylphenylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.
Äthylphenyltolyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 812.
Äthylphloroglucin, 00.I: (Weisweiller) 602.
00.II: (Testoni) 1274.
Äthylphosphensäure, 97.I: Diäthylester (Michaelis u. Becker) 1158.
Äthylphosphinige, 99.II: Säure (Guichard) 128.
Äthylphosphinsäure, 97.I: Diäthylester (Michaelis u. Becker) 1158.
Äthylphosphorsäure, 97.II: Chloranhydrid (Kowalewsky) 333.
98.I: Neutralisationswärme (Belugou) 1161.
00.I: (Cavalier) 102.
Äthylphosphorsäureester, 98.I: (Cavalier) 1094.
Äthylphtalazin, 99.II: (Paul) 374.
Äthylphtalazon, 99.II: (Paul) 375.
Äthylphtalid, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Äthylphtalimid, 98.II: (Sachs) 35.
Äthylphyllotaonin, 99.II: (Marchlewski) 588.
Äthylpimelinsäure, 01.I: (Mellor) 303.
Äthylpipekolein, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor und Brandt) 358.
Äthylpipekoleylmethylalkin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor und Brandt) 359.
Äthylpipekolin, 99.II: (Hohenemser und Wolffenstein) 776.
Äthylpipekolylalkin, 98.II: (Ladenburg) 717.
99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 359.
Äthylpipekolylmethylalkin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 359.
Äthylpiperidin, 97.II: (Evans) 133.
98.I: (Ladenburg) 745.
98.II: (Ladenburg) 718. — Synthese (Günther) 816.
99.I: (Ladenburg) 494.
01.I: neue Bildungsweise (Lipp) 329. — Rechts- u. Links- (Frese) 329.
Äthylpiperidinbitartrat, 98.II: (Günther) 817.
Äthylpiperidinoxyd, 98.II: (Wernick und Wolffenstein) 357.
Äthylpiperidinpikrat, 97.II: (Evans) 133.
Äthylpropantetracarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Äthylpropionat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Äthylpropyläther, 01.II: (Michael u. Wilson) 679.
Äthylpropylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Äthylpropylanilin, 00.II: (v. Braun) 45.
Äthylpropylcarbinolurethan, 00.II: (Farbenfabriken) 997*.
Äthylpropyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 580.
Äthylpropyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 580.
Äthylpropyldicyantrimethylendicarbonimid, 01.I: (Guareschi) 580.
Äthylpropylenpiperidin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 359.
Äthylpropylglutarsäure, 01.I: (Guareschi) 822.
Äthylpropylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Äthylpropylketon, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 973.
98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
00.II: (Bevad) 946.
01.I: (Guareschi) 580.
Äthylpropylnitramin, 98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 968.

Äthylpropylpiperidoniumjodid, 97.I: enantiomorphe Formen (Evans) 819.
97.II: (Evans) 132. 133.
Äthylpseudoharnsäure, 00.II: (Armstrong) 856.
Äthylpseudoisatin, 98.I: (Michaelis) 97.
Äthylpseudoisatinsäure, 98.I: (Michaelis) 97.
Äthylpulvinsäure, 97.I: (Hesse) 654; (Zopf) 718.
97.II: (Hesse) 772; (Zopf) 955.
99.I: (Hesse) 486.
99.II: (Zopf) 55.
Äthylpyridin, 98.II: (Ladenburg) 715.
99.I: (Ladenburg) 494.
01.II: *K.* (Ladenburg) 721.
Äthylpyriphlorondiäthyläther, 97.II: (Weidel u. Pollak) 741.
Äthylpyrotartrimid, 98.I: (Kling) 328.
Äthylpyrrolidon, 00.II: (Tafel u. Stern) 428.
Äthylquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth) 451.
Äthylresorcylsäure, 00.II: (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
Äthylrhodanat, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886.
Äthylrhodol, 01.I: (Farbwerke) 74*.
Äthylrosindon, 98.II: (Schaposchnikoff) 920.
Äthylrosindulin, 97.II: (Fischer u. Hepp) 769.
98.II: (Schaposchnikoff) 920.
Äthylsaccharin, 97.I: (Eckenroth) 235.
Äthylsalicylat, 99.II: (Mazzara) 477.
Äthylsalicylsäure, 00.II: (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
Äthylsalicylsäureäthyläther, 00.I: (v. Kostanecki u. Tambor) 552.
Äthylsalicylsäureäthylester, 00.II: (Grossmann u. v. Kostanecki) 911.
01.II: (v. Kostanecki u. Webel) 123.
Äthylsaligenylcampher, 00.I: (Haller u. Müller) 297; Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Äthylsantonigsäure, 99.I: (Andreocci u. Bertolo) 365.
Äthylschwefelsäure, 97.II: (Zaitschek) 831.
98.I: Gewinnung aus Koksofengas (Fritzsche) 497.
00.II: Einw. d. Hitze (Ramsay u. Rudorf) 1196.
01.I: Anlagerung v. Fluorwasserstoff (Weinland u. Kappeller) 929.
Äthylsekundäramylamin, 00.II: (Bevad) 944.
Äthylsekundärbutylamin, 00.II: (Bevad) 944.
Äthylsekundärbutylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 948.
Äthylsekundärheptylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Äthylsekundärheptylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Äthylsenföl, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1226*.
Äthylstrychnin, 99.I: (Moufang u. Tafel) 362.
Äthylsulfhydrat, 00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
Äthylsulfid, 97.II: anorgan. Verbb. (Werner u. Stephani) 462. — Molekularrefraktion und -Dispersion (Brühl) 81.
00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
01.I: (Berthelot) 867.
Äthylsulfidisopropyljodid, 98.II: Jodoformverb. (Farbenfabriken) 524*.
Äthylsulfobenzoësäure, 98.I: (Sohon) 1105.
98.II: (List u. Stein) 331.
Äthylsulfochlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Äthylsulfocyanpropionat, 00.II: (Dustin) 584.
Äthylsulfonacetanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Äthylsulfonanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Äthylsulfonbenzylanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Äthylsulfondiphenylpropanal, 01.II: (Posner) 216.
Äthylsulfonglutakonsäure, 99.II: (Posner) 1057.
Äthylsulfosäure, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886.
Äthyltartrat, 98.I: optische Drehung (Rodger u. Brame) 930.
98.II: optische Drehung (Rodger u. Brame) 17.
Äthyltartrimid, 97.I: (Ladenburg) 51.
Äthyltertiäramylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Äthyltertiäramylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 944.
Äthyltetrabrommorin, 98.I: (Herzig) 676.
Äthyltetrahydrochinolin, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
Äthyltetramethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Äthyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Äthyltetramethyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 129.
Äthyltheobromin, 97.II: Oxydation (Pommerehne) 1047.
Äthyltheobrominmethyljodid, 97.I: (Van der Slooten) 284.
Äthylthiazolin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 60.
Äthylthioäthylisocrotonsäure, 99.II: (Posner) 1056.
Äthylthiohydantoin, 98.I: (Andreasch) 613.
99.II: (Andreasch) 804.
Äthylthiolcarbonat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Äthylthioncarbamat, 99.II: (Wheeler u. Barnes) 619.
Äthylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.

99.II: (Andreasch) 805.
Äthylthiophenylisocrotonsäure, 01.II: (Posner) 996.
Äthylthiosemicarbazid, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Äthyltoluidin, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479; (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 611.
Äthyltoluidinalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Äthyltoluylendiamin, 99.I: (Jaubert) 419.
Äthyltolyldiketohydrinden, 00.II: (Goldberg) 1111.
Äthyltolylhexahydropyrimidin, 01.II: (Scholtz u. Jaross) 209.
Äthyltolylisoharnstoff, 01.II: (Mac Kee) 919.
Äthyltolylketonanilid, 97.II: (Collet) 576.
Äthyltolylnaphtylamin, 00.II: (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 652*.
Äthyltolylsulfon, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Äthyltolylthiohydantoin, 97. I: (Dixon) 471.
Äthyltriazol, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Äthyltriazolthiol, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Äthyltricarballylsäure, 01.I: (Michael) 505.
Äthyltrichlordibenzyl, 97.I: (Sudborough) 859.
Äthyltrimethylcarbinoläther, 97.II: (Mamontoff) 408.
Äthyltrioxymethylenchlorid, 01.II: (Coops) 1258.
Äthyltriphenazinoxazin, 98.I: (Diepolder) 936.
Äthyltriphenylcarbinoläther, 97.II: (Mamontoff) 408.
Äthylundekanol, 01.I: (Masson) 725.
Äthylurethan, 01.II: Polymerisation (Guye u. Baud) 260.
Äthylvalerat, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
Äthylvanillin, 99.II: (v. Kostanecki u. Rózycki) 716.
00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 551.
Äthylvanillinsäure, 00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 551.
Äthylvinylpiperidin, 98.II: (Ladenburg) 717.
Äthylweinsäure, 99.I: (Ripper) 549.
Äthylxanthin, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
01.II: (Böhringer & Sne.) 72*.
Äthylxylidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 613.
Ätzalkali, 01.I: Gewinnung durch feuerfl. Elektrolyse (Acker) 977*.
01.II: elektrolytische Darst. (Cohn u. Geisenberger) 248*. — Gewinnung durch feuerfl. Elektrolyse (Acker) 1098.
Ätzalkalien, 97.II: in Pulverform (Seyda) 996.
99.I: Verpacken in Holzgefäßen (Salzbergwerk Neu-Staßfurt) 552*.
00.I: Darst. (Péniakoff) 1143*.
00.II: Darst. (Projahn) 606*.
Ätzalkalifabrikation, 00.II: Verwertung d. Calciumcarbonatrückstände (Stürcke) 608*.
Ätzkali, 01.I: Gewinnung durch feuerfl. Elektrolyse (Acker) 484*. 650*. 767*.
Ätzkalk, 97.I: Entzündung leicht brennbarer feuchter Stoffe (Soltsien) 963.
97.II: (Herzfeld) 828. 829. 932. 1097. — Ablöschtemperatur (Herzfeld) 932.
99.I: Ablöschung mittels Dampf (Kreft) 1119*.
01.I: Löslichkeit in W. (Guthrie) 1083. — Siehe: Kalk.
Ätznatron, 98.I: (Jurisch) 806.
Ätzsublimat, 01.I: zum Nachw. v. Ammoniak (Ferraro) 203.
Affinität, 99.II: zwischen Säuren u. Basen in Methylalkohol (Minozzi) 512.
00.I: chem. (Vaubel) 391.
Affinitätsgrößen, 97.I: organ. Säuren (Szyszkowski) 733.
Affinitätswerte, 01.I: v. Säuren (Fenton u. Jones) 673.
Agarobilla, 97.II: (Perkin) 1047.
Agavefasern, 99.II: Gewinnung (Boeken) 279*.
Agglutination, 01.I: (Joos) 1382.
Agnolith, 00.I: (Breusing) 1076.
Agoniadin, 01.I: (Franchimont) 784.
Agrikulturchemie, 97.I: Fortschritte in d. letzten 25 Jahren (Maercker) 876.
Agronomie, 97.II: d. Schwabachthales (Benner) 58.
Agronomische, 00.I: Karten v. Redon (Lechartier) 1237.
01.I: Bonitierung d. Bodens (Hazard) 228.
Agurin, 01.II: 655.
Aiodin, 98.II: 58.
Airoform, 00.I: (Eichengrün) 144.
Airogen, 00.II: 1130.
01.I: 793.
Airol, 98.I: (Torelli) 857.
00.II: 1130.
Akkumulator, 97.I: mit Cyanverbb. (Platner) 673. — Einfl. v. Manganverbb. (v. Knorre) 577. — neuer (Tommasi) 673.
99.I: neuer (Borntträger) 401.
99.II: Bruttoformel (Sieg) 357. — mit Glaspulverfüllung (Behrend) 464*. — Theorie (Dolezalek) 83.
00.I: Gaspolarisation (Nernst u. Dolezalek) 1257.
00.II: Gaspolarisation (Strasser u. Gahl) 362.
01.II: Theorie (Abel) 257.
— Siehe: Akkumulatoren, Bleiakkumulator, Bleisammler, Elektrischer Sammler, Sammelbatterie, Sammler, Stromsammler.
Akkumulatoren, 98.I: (Bomel u. Bisson, Bergès & Cie.) 1180*.

98.II: (Schoop u. Benndorf) 1041. — Elektrodenplatte (Smith u. Willis) 880*.
99.I: Entfernung d. Bleisulfates (Borntträger) 401. — vergleichende Darst. (Schoop u. Benndorf) 86.
99.II: Theorie (Elbs) 356.
01.I: Widerstand (Dolezalek u. Gahl) 492.
Akkumulatorenkasten, **99.II**: (Jobben) 1040*.
Akkumulatorenplatten, **98.I**: Darst. (Majert u. Berg) 488*. — Maschine zum Füllen (Franke) 1087*.
Akkumulatorplatte, **99.I**: (Lehmann u. Mann) 511*.
Akkumulatorplatten, **97.I**: (Majert) 1192*.
98.I: (Pollak) 292*. — gerippte, Gießform (Spieß) 483*.
Akkumulator-Rippenplatten, **98.I**: Darst. (Kernaul u. Hesse) 291*. 292*.
Akonin, **98.I**: (Cash u. Dunstan) 858.
Akonitalkaloïde, **97.I**: (Dunstan u. Carr) 990.
00.I: (Dunstan u. Read) 139. 851.
Akonitin, **98.I**: (Cash u. Dunstan) 858.
00.II: Einw. v. Jod (Kippenberger) 745.
01.II: Best. in Akonitpräparaten (Escalle) 712.
Akonitinsulfat, **99.I**: (Bertrand) 997.
Akonitoxalestersäure, **97.I**: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Akonitsäure, **99.I**: (Conrad) 1106. — Derivv. (Hanna u. Smith) 1107.
00.II: (Perdrix) 665.
Akonitsäureester, **97.II**: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Akridin, **01.I**: (Edinger) 400.
01.II: (Edinger u. Arnold) 1015.
Akridine, **01.II**: hydroxylierte, Darst. (Cassella & Co.) 78*.
Akridinfarbstoff, **01.I**: Darst. mittels Benzaldehyds (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 602*; Formaldehyds (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 602*. — dihydroxylierter (Cassella & Co.) 1130*.
Akridinfarbstoffe, **97.I**: braungelbe, aus Diaminbenzophenon u. m-Diaminen, Darst. (Farbwerke) 575*.
00.I: basische (Farbwerke) 1179*. — Darst. (Terrisse u. Darier) 1054*. — gelbe basische, Darst. (Farbwerke) 702*.
01.II: Darst. mittels Benzaldehyds (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1241*.
Akridingelb, **97.II**: (Lymn) 279.
Akridinrot, **97.I**: Verh. bei d. Verdauung (Weber) 299.
Akridole, **00.I**: (Hantzsch u. Kalb) 114.
Akridon, **01.I**: (Edinger) 400.
Akridylbenzoësäure (Meyer u. Gross) 714.
Akrolein, **98.I**: (E. Fischer u. Giebe) 324.
98.II: Acetale (Wohl) 419.
99.I: Darst. (Wohl u. Neuberg) 1272.
00.I: (Wöhlk) 963. — antibakterieller Wert (Koch u. Fuchs) 509. — Giftwirkung (Lewin) 559. — Reaktion (103).
01.I: (Kalle & Co.) 156*.
Akroleïnacetal, **98.II**: (Wohl) 420.
00.II: Oxydation (Wohl u. Neuberg) 1197.
Akroleïndiäthylacetal **98.I**: (Claisen) 1226.
Akroleïndibromid, **98.I**: (E. Fischer u. Giebe) 324.
Akroleïnlsgg., **00.I**: Haltbarmachen (Kalle & Co.) 1119*.
Akrosazon, **99.II**: (Fenton u. Jackson) 959.
00.I: (Jackson) 285.
Akrose, **00.II**: (Wohl u. Neuberg) 1199.
Akrylhydrosulfamine, **99.II**: (Busch) 376.
Akrylsäure, **97.I**: Derivv. (Perkin jr.) 28.
00.I: Darst. (Biilmann u. Wöhlk) 961; aus Alkohol (Biilmann) 961; Glycerin (Wöhlk) 961.
00.II: Merkurisalz (Biilmann) 171. — wasserfreie (Biilmann) 173.
01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 824.
Akrylsäureäthylanilid, **01.II**: (Bischoff) 842.
Akrylsäuremethylester, **01.I**: (v. Pechmann u. Röhm) 675. — Darst. (Röhm) 821.
Akrylsäuren, **98.I**: substituierte, Esterifizierung (Sudborough u. Lloyd) 322. 779.
01.II: substituierte, Einw. v. rauchender Salpetersäure (Wahl) 845.
Aktinium, siehe: Actinium.
Aktivierung, **97.I**: d. Sauerstoffes (Bresson) 140.
Aktivität, **97.I**: optische (Frankland u. Wharton) 81.
98.I: optische (Frankland u. Mac Crae) 929.
98.II: optische (Frankland u. Mac Crae) 17; (Tschugaeff) 404.
99.I: optische (Frankland u. Wharton) 725. 1121; (Frankland u. Aston) 1147.
99.II: optische (Frankland u. Aston) 100.
Alanin, **97.II**: Nickelsalz (Orloff) 193.
99.II: (Fischer) 765.
01.II: (Kossel) 1174; (Schiff) 1334. — Verwandlung in d-Milchsäure (Fischer u. Skita) 695.
Alaninäthylester, **01.I**: (Fischer) 170.
Alantolakton, **97.I**: Einw. v. KCy (Bredt u. Kallen) 27.
01.I: Darst. (Sprinz) 1001.
Alaun, **97.I**: Nachw. im Brot (Vonderplanken) 127.
00.II: Nachw. im Weine (Lopresti) 1216.
Alaune, **97.I**: wss. Lsgg. (Jones u. Mackay) 579.
98.II: Bildg. durch Elektrolyse (Howe u. O'Neal) 1118.
00.II: d. Titansesquioxyds, Messungen (Bartalini) 810.

01.I: d. Rhodiums (Piccini u. Marino) 1037.
Alaunseesalzbäder, 99.II: Schnellanalyse (Jean) 574.
Alaunwasser, 97.I: v. Lee Co. Va, Analyse (Dunnington u. Smoot) 879.
Albamin, 99.I: (Fraenkel) 696.
Alban, 00.II: (Bornträger) 881.
Albargin, 01.I: 792.
Albaspidin, 99.II: (Hausmann) 919.
01.II: (Boehm) 1344.
Albit, 00.I: (Viola) 919.
00.II: (Weibull) 352. — von Amelia (Becke) 493.
01.II: (Sjögren) 947.
Albo-Carnit, 99.II: (Frühling) 319.
Alboferrin, 01.I: 415. 795.
Albopannin, 97.I: (Heffter) 660.
Albumen, 98.II: jodatum (Dieterich) 375. — ovi Siccum, Nachw. v. Dextrin, Gelatine u. Gummi (Bonnema) 386. 510.
00.I: corné (Bourquelot u. Hérissey) 557.
01.I: Herkunft im Nephritisharn aus d. Blute (Mertens) 844.
Albumin, 97.I: Biuretrk. (Schiff) 562. — d. Blutes (Paul) 825. — Einw. d. Formaldehyds (Bach) 420.
98.II: aschefreies, Verh. d. Schwefels (Harnack) 890. — Best. (Schjerning) 649. — d. Hühnereiweifses (Panormoff) 487; krystallinisches (Worms) 488. — Spaltungsprod. (Albahary) 488. — Synthese (Allen) 721.
99.I: Abspaltung v. Zucker (Blumenthal u. Mayer) 625. 1131. — Pepsin- u. Pankreasverdauung (Harlay) 1216. — Unlöslichmachen (Chem. Fab. auf Aktien) 160*.
99.II: Einw. v. verdünnten Säuren, Alkohol u. Erwärmen (Panormoff) 480. — neue Rk. (Gnezda) 321. — Proteïnsubstanz (Osborne) 342. — d. Samen d. Johannisbrotbaumes, Zus. (Bourquelot u. Hérissey) 482. 587. 670. — in d. Zelle d. Bienenkönigin (Süfs; Klett) 560.
00.I: Verdauung durch Papain (Harlay) 676. — Verteilung des N (Hausmann) 726. — Vork. in Pflanzenteilen (Bokorny) 1133.
00.II: Dekoagulation (Malfitano) 392. — Einw. v. Säuren, Alkohol u. Hitze (Panormoff) 342. — Nachw. im Harn (Jolles) 150. — aus Ochsenserum (Hougardy) 682. — der Skt.-Ignaziusbohne (Bourquelot u. Laurent) 125. 1025. — Trocknen (Farmer) 124.
01.I: Transformation in Globulin (Starke) 402.
01.II: (Jolles) 135. — krystallisiertes, aus d. Eiweifs v. Saatkräheneiern (Worms) 1229; a. Pferdeblutserum (Maximowitsch) 1230.
— Siehe: Albumine, Eiereiweifs, Eiweifs, Hühnereiweifs, Serumalbumin.
Albumine, 97.II: d. Handels (Carles) 710. — im Taubenei (Panormoff) 595. 865.
98.I: Einw. v. Orthophosphorsäure (Worms) 893.
99.II: d. Eiweifses, Nomenklatur (Panormoff) 480. — Krystallform (Wichmann) 393. — Verbb. mit Schwermetallen (Chem. Fab. Pfersee-Augsburg) 600*.
01.I: in Futtermitteln (Schjerning) 66.
01.II: d. Muskels (Biltéryst) 502.
Albuminimeter, 97.I: (Riegler) 558.
Albuminin, 99.II: (Panormoff) 480.
Albuminium, 98.II: (Bugarszky u. Liebermann) 216.
Albuminoide, 98.I: analoge, Kolloidsubstanzen (Pickering) 257.
98.II: im Mehle d. Leguminosen u. Cerealien (Fleurent) 39.
99.II: Absorptionsspektra (Blyth) 257. — Körper neue Rkk. (Gnezda) 320. — umkehrbare Verflüssigung (Tswett) 993.
00.I: Einfl. einiger Alkohole auf die Verdauung (Laborde) 50. — neue Rkk. (Gnezda) 260. — phys.-chem. Eigenschaften (Tswett) 1193. — Schnelligkeit der Assimilation (Mosso) 870.
01.I: Spaltung (Étard) 1378.
Albuminoidstickstoff, 98.I: Best. im Getreide u. in Futtermitteln (Stutzer) 219.
Albuminpeptone, 01.I: (Paal) 1338.
Albumose, 00.I: Vork. in Pflanzenteilen (Bokorny) 1133.
Albumosemilch, 98.II: neue (Schreiber u. Waldvogel) 867.
Albumosen, 97.I: Salzsäure-Bindungsvermögen (Cohnheim) 67.
97.II: Einw. bei subkutanen Einspritzungen (Fiquet) 530.
98.I: Fällung durch Zinksulfat (Baumann u. Bömer) 640. — Nachw. im Harn (Bang) 418. — Trennung v. Peptonen (Pick) 343.
98.II: (Schrötter) 545. — Trennung v. d. Peptonen (Müller) 1211.
99.I: d. Peptons Witte (Schrötter) 209. — Umwandlung in eiweifsähnliche Körper (Lepierre) 990. — Wert für d. Ernährung (Voit) 755.
99.II: Best. (Effront) 457. — Nachw. im Harn (v. Aldor) 728. — Umwandlung in eiweifsähnliche Körper (Lepierre) 528.
00.I: Darst. (Farbenfabriken) 1150*; aus Pflanzeneiweifs (Böhringer & Sne.) 1007*. — aus Fleischfaser (Eichelbaum) 1008*. — primäre, Bindungsweise des Stickstoffes (Friedmann) 308. — Unlöslichmachen (Chem. Fabr. a. Aktien) 1088*.
00.II: Herst. (Eichelbaum) 229*.
01.II: (Kossel) 1175. — Darst. (Finkler) 840*. — aus Hefe, Gewinnung (Peeters) 1082*. — d. Muskels (Biltéryst) 502. — der Verdauung (Černy) 1353.

Albumosenchemie, 01.I: (Hayashi) 411.
Albumosurie, 97.I: (Huppert) 715; (Hugounenq) 1216.
99.II: enterogene (v. Aldor) 728.
Alcornin, 00.II: (Hartwich und Dünnenberger) 590.
Alcornocorinde, 00.II: (Hartwich u. Dünnenberger) 590.
Alcornol, 00.II: (Hartwich und Dünnenberger) 590.
Aldazine, 98.II: der Fettreihe, Umlagerung in Pyrazolinderivv. (Curtius und Zinkeisen) 1249.
99.I: d. Fettreihe (Franke) 253.
00.I: neue, Verh. gg. Benzoylchlorid (Minunni u. Carta-Satta) 340.
00.II: aromatische, Reduktion (Curtius) 668. — gemischte (Curtius und Lublin) 899.
Aldehyd, 97.I: Einw. v. Natrium (Freer) 29. — Nachw. in Alkohol (Paul) 488.
97.II: Best. im Äther (François) 144.
98.I: gewöhnlicher, Farbenrk. (Simon) 238. 985.
98.II: aus Acetylen (Erdmann und Köthner) 1007. — Essigester (Moureu) 285.
99.I: $C_{12}H_{22}O$ (Verley) 1243.
99.II: cyklischer, der Terpenreihe, Darst. (Krauth) 927*. — Kp. und F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — Nachw. im Äther (Blaser) 848.
00.II: Nachw. in Gärungsessig (Böttinger) 821.
01.I: $C_{10}H_{16}O$ (Barbier) 1227.
— Siehe: Acetaldehyd, Aldehyde.
Aldehydammoniak, 98.I: (Delépine) 200. 441; (de Forcrand) 498; (de Coninck) 1019.
Aldehydammoniakbasen, 97.II: aromatische (Schiff u. Bertini) 660.
Aldehydase, 01.II: (Jacoby) 698.
Aldehydchlorcarbonyle, 01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Aldehydcyanhydrate, 97.II: Unters. (Colson) 937.
Aldehydderivate, 01.II: chlorhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 69*.
Aldehyde, 97.I: aromatische, Darst. (Farbwerke) 1007*.
97.II: aliphatische, antiseptische Eigenschaften (Pasqualis) 1012. — aromatische, Darst. (Farbwerke) 456*. 1063*; (Fabrique de Prod. Chim. etc.) 1166*; (Verley) 1172; Synthese (Gattermann und Koch) 348. — Best. mittels versch. Phenole (Barbet) 1163. — Farbrk. (v. Bittó) 225. — der Naphtalinreihe (Rousset) 800. — Unterscheidung mittels Phenolen (Barbet und Jandrier) 226.
98.I: Acetbildg. (Claisen) 1225. — aromatische, Darst. (Bouveault) 239; (Verley) 715; Jodsubstitutionsprodd. (Seidel) 1018. — Einw. von N (Berthelot) 880. — elektrolytische Reduktion (Kauffmann) 1232. — Kondensation mit Körpern, welche die Methylengruppe zwischen negativen Radikalen enthalten (Knoevenagel) 228*. — Kondensationsprodd. m. Phenolen (Kahl) 614. — orthosubstituierte aromatische, Acetalbildg. (E. Fischer u. Giebe) 937. — aus Phenoläthern (Bouveault) 26. — Rk. (Lumière frères u. Seyewetz) 714.
98.II: aliphatische, Diphenaminverbb. (Eibner) 1098. — aromatische (Fischer u. Hoffa) 773; Darst. (Farbenfabriken) 951*; Jodierungsprodd. (Seidel) 477; Synthese (Gattermann) 32. — Erkennung in Alkoholen (Istrati) 883. — Kondensation mit Körpern, welche die Methylengruppe zwischen negativen Gruppen enthalten (Knoevenagel) 695*. — Kondensationsprodd. (Brauchbar und Kohn) 416. — d. Styrolreihe, Verh. zu Na (Kunz-Krause) 973.
99.I: aliphatische, Einw. v. Cyankalium (Kohn) 414. — aromatische, Darst. (Farbenfabriken) 461*; (Soc. chim. des Usines du Rhône) 959*; Jodsubstitutionsprodd. (Seidel) 837; Kondensation mit Nitromethan (Thiele) 1277; Kondensationen mit Benzylcyanid (Henze) 256. — d. aromatischen Reihe Gewinnung (Konowaloff) 1074. — Esterifizierung (Freyss) 835. — Verbb. mit Merkurisulfat (Denigès) 673.
99.II: kondensierende Wrkg. des Cyankaliums (Claisen) 30. — Nachw. in Alkoholen (Istrati) 148; und Abscheidung (Bamberger) 200.
00.I: aliphatische, Einw. v. Cyankalium (Kohn) 402. — aromatische, Darst. (Soc. chim. des Usines du Rhône) 1134; Verbb. mit arom. Estern u. Orthophosphorsäure (Raikow) 1220; Verbb. mit Proteïnsubstanzen (Farbenfabriken) 272*; Rkk. mit Borneolnatrium (Haller) 813. — Darst. (Klar) 1082*. — Einw. von Br (Franke) 1201. — Rk. (Lewin) 103.
00.II: aromatische, Darst. (Farbwerke) 460*; aus d. zugehörigen Säuren mittels Hydrazins (Curtius) 900. — Best. mittels Hydrazine (Hanuš) 692. — Einw. auf Derivv. des Naphtylamins (Morgan) 1242. — Superoxyde (v. Baeyer u. Villiger) 939. — Unterschied v. Ketonen (Coninck u. Servant) 35.
01.I: (Eibner) 1357. — Acidimetrie (Astruc u. Murco) 137. — aromatische, Kondensationsprodd. (Walter) 652*; Synthese (Reformatski) 1226. — Darst. aus Propenylverbb. (Bougault) 1160. — Einw. v. Naphtol (Hewitt u. Turner) 576. — kolorimetr. Best. (Rocques) 916. — Kondensation (Lieben) 1266. — Kondensationsprodd. mit Aminen (Hantzsch u.

Schwab) 1099. — maßanalytische Best. (Ripper) 477. — Nachw. (Angeli u. Angelico) 889.
01.II: aliphatische, Einw. v. Diazobenzol (Bamberger u. Müller) 977. — aromatische, Einw. von Benzamidin (Kunckell u. Bauer) 1061. — Einw. v. Bariumhydroxyd u. Natrium (Lederer) 762; v. Hydrabenzolen (Rassow) 92. — Gewinnung aus aldehydhaltigen Gemischen (Chem. Fabrik v. Heyden) 903*. — hydrierte cyklische, Darst. (Farbwerke) 248*. — neue Rk. (Rimini) 99. 770. — Wrkg. d. Säurechloride (Descudé) 269.
Aldehydgruppe, 00.I: R·CH-, Substitution durch d. Benzoylradikal (Minunni u. Carta-Satta) 334.
Aldehydin, 98.I: (de Coninck) 1019.
Aldehydkollidin, 01.II: Einw. auf substituierte aromatische Aldehyde (Bach) 484.
Aldehydlampe, 98.II: (Fournier) 739*.
99.II: (Fournier) 463.
Aldehydmoschus, 00.I: (Baur-Thurgau u. Bischler) 286.
Aldehydoäthylbenzylanilinsulfosäure, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aldehydobenzoësäure, 00.II: (Moses) 901.
Aldehydobenzylanilinsulfosäure, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aldehydobenzyltoluidinsulfosäure, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aldehydobrenzschleimsäure, 98.I: (Hill u. Sawyer) 934.
Aldehydodibenzylanilinsulfosäure, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aldehydodiphenylaminsulfosäure, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aldehydoisobuttersäure, 99.I: (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
Aldehydokresoxypropionsäure, 00.II: (Stoermer) 1075.
Aldehydomethylbenzylanilinsulfosäure, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aldehydonaphtoldisulfosäure, 99.I: (Geigy & Co.) 655*.
Aldehydonaphtylaminsulfosäure, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aldehydooxybenzylalkohol, 01.II: (Stoermer u. Behn) 884.
Aldehydooxybenzylchlorid, 01.II: (Stoermer u. Behn) 884.
Aldehydophenoxyessigsäure, 99.I: (Cajar) 39.
Aldehydophenoxysäuren, 99.I: (Cajar) 38.
Aldehydophenylhydroxylamine, 97.I: (Gattermann) 286.
Aldehydophenylkohlensäureäthylester, 99.I: (Cajar) 38.
Aldehydophenylkohlensäureesterhydrazon, 99.I: (Cajar) 39.
Aldehydophenylkohlensäureestersemicarbazon, 99.I: (Cajar) 38.
Aldehydopropionsäure, 99.I: (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
00.II: (Wohl u. Emmerich) 947.
Aldehydopropionsäurephenylhydrazon, 99.I: Phenylhydrazid (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
Aldehydosäuren, 98.I: Amide (Bistrzycki u. Fynn) 1235. — Kondensationsprodd. aus d. Amiden (Bistrzycki u. Fink) 1236.
99.II: Kondensationsprodd., mit Ketonen (Fulda) 870.
01.I: aliphatische γ- u. aromatische (Bistrzycki u. Herbst) 1158.
Aldehydosalicylsäure, 00.I: Darst. (Geigy & Co.) 523*.
Aldehydphenylhydrazone, 99.II: Oxydation zu α-Diketonosazonen (Biltz u. Wienands) 585.
Aldehydsäuren, 97.I: Tautomerie (Liebermann) 920.
Aldehydzimmtsäuremethylester, 01.II: (Ephraim) 1009.
Aldehydzucker, 98.II: Einw. d. Sorbosebakteriums (Bertrand) 1246.
Aldime, 98.II: (Gattermann) 32.
Aldimide, 99.I: (Gattermann u. Köbner) 607; (Gattermann u. v. Horlacher) 608.
Aldoketazine, 00.II: gemischte (Curtius u. Lublin) 899.
Aldol, 98.II: aus Isobutyr- u. Isovaleraldehyd (Lilienfeld u. Tauss) 417. 418.
99.II: Darst. (Claisen) 30.
00.I: $C_6H_{10}O_2$ (Kohn) 588. — $C_7H_{14}O_2$ (Kohn) 588. — der Furanreihe (Lindauer) 607. — aus Isobutyr- u. Formaldehyd (Wessely) 1202.
01.I: (Halpern) 673. — aus Benzaldehyd u. Propionaldehyd (Hackhofer) 673. — $C_{18}H_{16}O_2$ (Herzog u. Kruh) 520. $OH·C_6H_4·CHOH·C(CH_3)_2·CHO$ (Herzog u. Kruh) 519.
Aldole, 00.I: Molekulargröße (Kohn) 587.
01.I: allgemeine Eigenschaften (Lieben) 1268.
Aldolkondensation, 98.I: (Nef) 317.
Aldosen, 98.I: Nitrierung (Will u. Lenze) 442.
Aldoxime, 97.I: Einw. v. Alkylhaloiden (Dunstan u. Goulding) 802.
97.II: Einw. v. Alkylhaloiden (Dunstan u. Goulding) 22.
00.II: d. aromatischen Reihe, Darst. (Ziegler) 995*.
01.I: Einw. v. Haloidalkylen (Dunstan u. Goulding) 1147.
01.II: aromatische u. aliphatische, Oxydation (Bamberger u. Schentz) 345. — Einw. v. Alkylhaloiden (Dunstan u. Goulding) 184.
Aldoximophenylazoaldoximoanilid, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1316.
Aldoximphenoxyessigsäure, 99.I: (Cajar) 39.
Alektorsäure, 01.I: (Hesse) 186.
01.II: (Hesse) 489.

Alepton, 00.I: (Eichengrün) 145.
Aleurites cordata, 01.II: (Hecht) 904*.
Aleuronat, 00.I: Fütterungsverss. (Kornauth) 365.
Aleuronkörner, 00.II: (Tschirch u. Kritzler) 585.
Alexine, 01.II: v. lebenden Leukocyten, sezerniert (Trommsdorff) 1211.
Alformant, 00.I: (Eichengrün) 143.
Algen, 98.I: (Bokorny) 895.
01.I: grüne, Ernährungsphysiologie (Artari) 1059.
Algenarten, 97.I: Jodgehalt (Eschle) 866.
Algierphosphat, 99.I: (Schüler) 301.
01.I: (Dafert u. Reitmair) 231.
Algierrotwein, 97.II: Zus. (Müller) 442.
Alginsäure, 97.II: (Krefting) 1054.
Algodonit, 01.I: (Koenig) 196. 760.
Alicyklische, 98.II: Verbb., Oxydation (Idzkowska u. Wagner) 474.
Alinit, 98.I: (Lauck) 996; (Stoklasa) 789. 996. — Bakterium (Stutzer u. Hartleb) 748.
98.II: (Stoklasa) 443.
99.I: (Lauck) 443. 858.
99.II: (Krüger u. Schneidewind) 628.
01.II: (Tacke) 555.
Alinitbakterien, 99.II: Assimilation des Luftstickstoffes (Stoklasa) 132.
00.I: Assimilation d. Luftstickstoffes (Stoklasa) 430.
Alinitbakterium, 99.II: (Hartleb) 1061.
Alinitfrage, 98.II: gegenwärtiger Stand (Stoklasa) 1276.
01.II: (Schulze) 555.
Aliphatische, 00.II: Verbb., Konfiguration u. Systematik (Krafft) 664.
Alizarin, 97.I: lösliches, v. Schäffer (Elsinghorst) 572.
97.II: (Perkin) 448.
99.I: (Perkin) 879.
00.I: als Reagenz f. Ca-salze (Grandis u. Mainini) 1308.
00.II: Homologe (v. Niementowski) 102.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
01.II: Methylierung (Graebe u. Aders) 1351.
Alizarinblau, 00.II: (Schoen) 748.
Alizarinblaukarmin, 98.I: G u. B (Reverdin) 867.
Alizarinblauschwarz, 01.I: (Reverdin) 1122.
Alizarinbordeaux, 99.I: (Farbenfabriken) 959*.
Alizarinbraun, 98.I: G (Reverdin) 867.
Alizarinbraunrot, 98.I: R (Reverdin) 867.
Alizarincyanin, 01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1129*.
Alizarincyaningrün, 97.II: (Reverdin) 448. 1122.
98.I: G u. E (Reverdin) 867.
Alizarinfabrikation, 97.II: (Perkin) 447.
Alizarinfarben, 01.II: neueste Fortschritte (Buntrock) 481.
Alizarinfarbstoffe, 98.II: (Buntrock) 736. — amidierte, Sulfosäuren, Darst. (Farbenfabriken) 690*.
99.I: (Buntrock) 1140.
Alizaringelb, 99.I: (Perkin) 879.
Alizaringrün, 00.I: B als Indikator für Acidimetrie (Formánek) 1138.
Alizarinorange, 01.I: (Löb) 75*.
Alizarinpräparate, 01.II: Darst. in Pulverform (Farbwerke) 1099*.
Alizarin-Reinblau, 01.I: (Reverdin) 1122.
Alizarinsäuregranat, 01.II: R (Farbwerke) 606.
Alizarinsäuregrau, 01.II: R u. G (Farbwerke) 606.
Alizarinsäureschwarz, 01.II: R (Farbwerke) 606.
Alizarin-Saphirol, 98.II: B (Reverdin) 1227.
Alizarin-Viridin, 00.I: D G (Reverdin) 1311.
Alkachlorophyll, 99.II: (Marchlewski) 588.
Alkali, 98.I: Best. in Seifen (Huggenberg) 756; in serösen Flüssigkeiten (Hamburger) 1065.
98.II: Trennung u. Best. in serösen Fll. (Hamburger) 1036.
99.I: elektrolytische Darst. (Bailey) 458.
00.II: Best. in Seifen (Henriques u. Mayer) 593. — freies, Best. in Seifen (Divine) 1038.
Alkaliacetate, 97.II: Benutzung zu Trennungen (Brearley) 72. 531. 911. 983. 1158. 1159.
Alkalialuminate, 97.II: Darst. (Péniakoff) 1087*.
Alkaliamid, 01.I: Darst. (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 347*.
Alkalibestimmung, 00.II: mit Platintiegel nach L. Smith (Königsberger) 689.
Alkalibicarbonate, 00.II: Hydrolyse (Bodländer) 934.
Alkaliboden, 99.II: in Montana (Traphagen u. Cobleigh) 627.
Alkalibodendistrikte, 01.I: (Hilgard) 388.
Alkalibromide, 97.I: Elektrolyse (Pauli) 957.
Alkalicarbide, 98.I: Bildg. (Moissan) 494.
99.I: (Moissan) 13. 556.
Alkalicarbonat, 01.I: Darst. (Mols u. Crispo) 68*.
Alkalicarbonate, 98.I: Nachw. v. Spuren neben Borax (Leys) 142.
00.II: Best. (Wolff) 820.
Alkalichlorate, 97.I: Darst. durch Elektrolyse (Kellner) 1111*.
Alkalichlorid, 00.I: Zers. durch Elektrolyse (Schmalhausen) 78*.
Alkalichloride, 98.II: Elektrolyse (Wohlwill) 610.
99.I: Elektrolyse (Solvay & Cie.) 768*.

99.II: Lagg., Oberflächenspannung (Linebarger) 3.
00.II: Elektrolyse (Förster) 233. — elektrolyt. Zers. (Rhodin) 216.
01.I: Löslichkeit in Ätzalkalien (Winteler) 84.
Alkalichloridelektrolyse, 01.II: (Foerster) 376.
Alkalichloridlösungen, 99.II: Elektrolyse (Wohlwill) 857.
00.I: Elektrolyse (Foerster u. Jorre) 644; (Sieverts u. Gräfe) 646.
00.II: Elektrolyse (Haeufsermann) 746.
01.I: Elektrolyse (Soc. anonyme suisse) 148*.
Alkalichromate, 98.II: Trennungen (Brearley) 506.
Alkalichromosulfochromate, 98.I: (Recoura) 84.
Alkalichromoxalate, 01.II: rote (Rosenheim u. Cohn) 1298.
Alkalicyanamid, 01.II: Darst. (Dtsche. Gold- u. Silberscheide-Anst.) 1100*.
Alkalicyanide, 97.II: Darst. (Moïse) 156*; (Petschow) 1167*.
00.I: Darst. (Täuber) 67.
00.II: Reinigen (Wilton) 830*.
01.I: Darst. (Chem. Produkten- u. Zündkapselfab.) 1024*.
Alkalidicarbonate, 98.I: Unterscheidung v. Alkalicarbonaten (Leys) 752.
Alkalieiweifs, 01.I: (Starke) 402.
Alkalielektrolyse, 01.I: mit d. Glockenverfahren (Adolph) 1258.
Alkalien, 97.I: kaustische, Best. neben Kohlensäure (Lunge) 804.
98.I: Gewinnung (Frank) 1182*.
98.II: kaustische, Darst. (Bacon) 1229*. — physiolog. Wrkg. (Loeb) 1271.
99.I: Best. (Walker u. Gillespie) 230. 503; in d. Schwefelleber (Barthe) 229.
99.II: Best. (Bonjean) 452; in Brunnenwassern (Bohlig) 790; im Harn (Pfibram u. Gregor) 793. — Einw. v. Jod (Péchard) 171.
00.I: Arsenide u. Antimonide, Darst. (Lebeau) 650.
01.II: Best. im Portlandcement (Stillman) 1369. — mikrochem. Nachw. (Emich) 1092.
— Siehe: Ätzalkalien.
Alkalierdmetalle, 01.II: Salze (Dawson u. Mac Crae) 385.
Alkalifluoride, 97.I: Elektrolyse (Pauli) 957.
Alkaligehalt, 01.I: Titration (v. Huber) 421.
Alkalihalogenide, 98.I: gefärbte (Wiedemann u. Schmidt) 697.
Alkalihaloidsalze, 97.I: Einw. ihrer Säuren (Ditte) 848. — Löslichkeit (Ditte) 276. — Lagg., Beeinflussung durch d. Base, welche in ihnen enthalten ist (Ditte) 853.
Alkalihumate, 97.II: Dialyse (Dumont) 190.
Alkalihydrat, 00.I: Herst. aus Alkalibleilegierungen (Acker) 981*.
01.II: Best. in Ggw. v. Carbonat (Ridenour) 741.
Alkalimetalle, 97.II: Dissociationsspektren (de Gramont) 788.
98.II: elektrolytische Gewinnung (Rathenau u. Suter) 76*.
99.I: Gewinnung (Wolfram) 1118*.
00.II: Amalgame (Kerp, Böttger u. Winter) 710.
01.I: elektrolytische Abscheidung aus Alkalichloridschmelzen (Fischer) 188.
Alkalimetallsalze, 01.I: Absorptionsvermögen (Dawson u. Mac Crae) 492.
Alkalimetasilikat, 01.II: Darst. (Crispo u. Mols) 1135*.
Alkalimetrie, 97.I: mit Bariumthiosulfat (Mutnianski) 882. — mittels krystallisierter Jodsäure (Riegler) 1169. — Prinzipien (Lescoeur u. Lemaire) 333.
97.II: mit dem Elektrometer (Böttger) 1155.
98.II: Indikatoren (Glaser) 1033.
99.I: Indikatoren (Glaser) 543.
00.I: neuer Indikator (Duyk) 60.
Alkalinitätsbestimmung, 98.I: in stark gefärbten Präparaten (Jean) 585.
Alkalinitrat, 97.I: Zerlegung mit Eisenoxyd (The Foreign Chemical etc.) 1142*.
Alkalinitrit, 97.I: Darst. (Paul) 214*.
98.I: Darst. (Balzer & Co.) 294*.
98.II: Darst. aus Alkalinitrat (Chem. Fab. Grünau) 616*.
99.I: Reduktion durch ein Alkalimetall (Divers) 99. 517.
Alkalinitrite, 98.I: Darst. (Ver. chem. Fabriken zu Leopoldshall) 966*.
99.I: reine, Darst. (Divers) 98. 517.
00.I: Farbe (Divers) 651.
Alkalipermanganat, 99.II: (Deifsler) 1072*.
Alkalipersulfat, 99.II: (Deifsler) 1072*.
Alkalipersulfate, 00.I: Wertbest. (Grützner) 435.
01.II: Eigenschaften u. Best. (Moreau) 56.
Alkaliphosphate, 00.I: aus d. Laugen d. Leimfabrikation (Büchner) 935*.
Alkalisalze, 97.II: organ. Säuren, Elektrolyse (Petersen) 518.
99.II: kontinuierliche Elektrolyse, mittels Quecksilberkathode (Solvay & Co.) 1071*.
00.I: Hydrolyse (Walker) 532. — organ. Säuren, Elektrolyse (Petersen) 1191.
00.II: Elektrolyse (Müller) 830*.
01.II: Elektrolyse (Kynaston) 1372*.
Alkalisalzlsgg., 01.II: App. zur Elektrolyse (Kelvin of Largs) 838*.
Alkaliselenioantimonite, 00.I: (Pouget) 1198.
Alkaliseralbumin, 99.II: (Patein) 851.

Alkalisilikat, 99.II: Darst. (Henkel & Co.) 497*.
00.I: leicht lösl. (Henkel & Co.) 1144*.
01.II: leicht lösliches, Darst. (Reim) 1286*.
Alkalisilikate, 98.II: Lagg. (Kahlenberg u. Lincoln) 164.
Alkalispektren, 01.I: ultrarote (Lehmann) 81.
Alkalisulfantimonite, 98.I: (Pouget) 1094.
Alkalisulfid, 01.II: (Grofsmann) 68*.
Alkalisyenit, 00.II: von Beverley (Wright) 498.
Alkalithiosulfat, 97.I: Darst. (Verein chem. Fabriken) 214*.
Alkalithiosulfate, 01.I: Umsetzung mit Kaliumpermanganat (Dobbin) 1114.
Alkalitrihaloïde, 97.I: (Herty u. Black) 155.
Alkaliuranyloxalate, 99.II: (Rosenheim u. Lienau) 23.
Alkaliverbb., 01.I: elektrolytische Darst. (Wunder) 1185*.
Alkaliverteilung, 00.II: in pflanzlichen Geweben, Topik (Hof) 1025.
Alkaliwolframwolframate, 00.I: Analyse (Hallopeau) 279.
Alkaloid, 97.II: d. Aroideen (Chauliaguet, Hébert u. Heim) 363. — neues (Battandier u. Malosse) 593.
99.I: d. Tetranthera citrata Nees (Filippo) 121.
99.II: fl., in d. Granatwurzelrinde (Piccinini) 879.
00.I: $C_{44}H_{41}O_7N$ (Coen) 725.
00.II: aus Adlumia cirrhosa (Schlotterbeck) 1123.
01.II: neues, aus d. Hollunder (Malméjac) 433.
Alkaloidbestimmung, 99.II: in Cortex Granati (Ewers) 795.
Alkaloidbestimmungen, 98.II: (Rusting) 393. 905.
99.II: Anw. v. Chloralhydrat (Schär) 975.
Alkaloide, 97.I: Best. in pharmazeutischen Extrakten (Beckurts u. Frerichs) 205. 670; (Kippenberger) 565. — Charakterisierung durch ihre mikro-krystallinischen Niederschläge (Vadam) 133. 621. — d. Coca u. Belladonna, Konst. (Gassmann) 162. — Einw. v. Tannin (de Coninck) 766; u. anderen aromatischen Verbb. (de Coninck) 818; u. v. Gallussäure (de Coninck) 990. — aus einer Jaborandigattung isoliert (Petit u. Polonovski) 1126. — d. Kolanufs (Knox u. Prescott) 932. — d. Lupinensamen (Schmidt) 1231. — Reagens (Riegler) 264.
97.II: Best. in pharmazeutisch wichtigen Präparaten (Kippenberger) 646. — Einw. d. galvanischen Stromes (Pommerehne) 555. — d. gelben Lupine, Darst. (Ritthausen) 767. — d. Lupinensamen (Schmidt) 360. 554; (Gerhard) 554. — v. Lupinus albus (Soldaini) 313. 767.
98.I: Best. in Tinkturen (Katz) 1244. — d. Lycoris radiata Herb. (Morishima) 254. — Marmé'sche Probe (Vreven) 636.
98.II: Ausmittelung bei toxikologisch-chem. Unterss. (Mjöen) 798. — einiger Boragineen, giftig wirkende (Greiner) 1135. — v. Macleya cordata (Hopfgartner) 434. — mikrochem. Nachw. in Arzneidrogen (Barth) 639. — Nachw. (Brunner) 135; in Leichen (Seyda) 1288. — Reagens v. Piutti (Simoncelli; Scarpitti) 990. — d. Tropingruppe (Willstätter) 1137. — volum. Best. als höhere Perjodide (Prescott u. Gordin) 861.
99.I: aus Anhalonium Lewinii (Kauder) 1244. — Auffindung bei toxikologisch-chem. Unterss. (Nagelvoort) 69. — Best. in Chinarinden (Lenz) 947; mittels titrierter Jodlsg. (Scholtz) 714. — Extraktion u. Best. (Gordin u. Prescott) 1000. — aus d. Kola-Nufs, Isolierung (Bernegau) 123. — Konstitutionserschliefsung (Kunz-Krause) 119. — mafsanalytische Best. (Linde) 1227. — Nachw. mit Benzaldehyd u. Schwefelsäure (Melzer) 384; durch Silicowolframsäure (Bertrand) 997. — quantitative Prüfung (Chibret) 807. — Verh. gg. Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
99.II: acidimetrische Best. (Falières) 406. — Best. (Scholtz; Kippenberger) 156. 274; (v. d. Wielen) 495. 595; (Gordin) 1035. — d. Granatbaumes, Konst. (Piccinini) 479. 808. — neuere, Bestimmungsmethoden (Linde) 686. — neues Reagens (Mecke) 688. — d. Opiums (Leroy) 479. — Verh. zu rauchender Salpetersäure (Kunz-Krause) 121.
00.I: v. Anagyris foetida (Schmidt) 1162. — alkylierte, Bez. zw. Konst. u. physiol. Wirkung (Rosenstein) 917. — Best. mit titrierter Jodlsg. (Kippenberger) 878. — Geschichte d. Konst. (Dohna) 350. — der Jaborandiblätter (Jowett) 771. — d. japanischen Akonits (Dunstan u. Read) 139. 351. — d. Lupinensamen (Schmidt) 138. — mafsanalyt. Best. (Linde) 878. — O-haltige, Chlorderivv. (Minunni u. Ortoleva) 726. — d. Samen v. Lupinus angustifolius perennis (Schmidt u. Callsen) 138. — d. Solanaceen (Gadamer) 868. — Verbreitung in d. Familie d. Compositen (Greshoff) 1297.
00.II: Analyse (Kippenberger) 289. — analyt. Chemie (Kippenberger) 500. 745. — Best. (Scholtz) 214; mittels titrierter Jodlsg. (Kippenberger) 445. — v. Bocconia cordata (Murrill u. Schlotterbeck) 387. 1124. — d. Boragineen (Greiner) 981. — v. Ceanothus americanus (Gordin) 444.
01.I: von Corydalis cava (Dobbie, Lauder u. Paliatseas) 184. 328. — von Hyoscyamus muticus u. Datura Stramonium (Dunstan u. Brown) 185. 261.

— Löslichkeit in Tetrachlorkohlenstoff (Schindelmeiser) 583. — mikroskopische Unters. (Pozzi-Escot) 1245. — Nachw. bei forensisch-chem. Arbeiten (Proelss) 1117. 1245; auf mikrochem. Wege (Pozzi-Escot) 1117. — neue, d. Tabaks (Pictet u. Rotschy) 951. 1170. — d. Steppenraute (Fischer) 957. — Verbb. mit Caseïn (Chem. Fab. Rhenania) 866*. — welche sich aus den Indolen bilden, Konst. (Plancher) 1324.

01.II: v. Chelidonium majus (Wintgen) 783. — Einw. d. p-Xylylenbromids (Manoukian) 407. — v. Eschscholtzia californica (Fischer) 782. — v. Glaucium luteum (Fischer) 782. — d. Harns, Nachw. (Guillemard) 235. — d. Kakteen (Heffter) 1018. — d. Mandragorawurzel (Hesse) 1016. — Nachw. (Proelss) 503; bei forensisch-chem. Arbeiten (Proelss) 236; durch Formalinschwefelsäure (Elias) 57; auf mikrochem. Wege (Pozzi-Escot) 744. — d. Papaveraceen (Schmidt) 781. — pflanzliche, Wrkg. auf einige Indikatoren (Astruc) 429. — v. Sanguinaria canadensis (Fischer) 781. — Verh. zu d. mit Formaldehyd versetzten Schwefelsäure (Linke) 130. — Vork. in Kakteen (Heyl) 812.

— Siehe: Kakteenalkaloide, Leichenalkaloid.

Alkaloidextrakte, **97.I**: Trennung (Platt) 311.

Alkaloidgehalt, **98.II**: d. Cortex chinae succirubr., Best. (Ekroos) 650.

01.I: Best. in Chinarinden (Van Ketel) 974.

Alkaloidhaltige, **99.II**: Substanzen, Unters. (Gordin u. Prescott) 890.

01.I: Rückstände, Reinigung (Kippenberger) 37.

Alkaloidperjodide, **98.II**: (Prescott und Gordin) 861.

Alkaloidreaktionen, **99.I**: Ätiologie (Kunz-Krause) 119.

Alkamine, **98.I**: d. cyklischen Acetonbasen, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 647*; auf elektrolytischem Wege (Chem. Fab. auf Aktien) 1251*.

Alkannin, **98.II**: (Norton) 613.

Alkanninschwarz, **01.I**: (Pflüger) 1231.

Alkapton, **97.I**: Best. (Denigès) 338.

Alkaptonsäuren, **97.II**: (Huppert) 776.

Alkaptonurie, **97.I**: (Denigès) 338.

98.I: (Stier) 901.

01.II: (Mittelbach) 1213.

Alkarnose, **98.I**: (Hiller) 129.

Alkohol, **97.I**: Best. (Freyer) 266; (Nicloux) 1257. — $C_{10}H_{16}O$ (Blanc) 814.

97.II: Berechnung d. Stärke (Liverseege) 441. — Best. (Leonard u. Smith) 915; im Weine (Morpurgo) 230. — $CHBr{=}CH{-}CH_2OH$, Nitrobenzoësäureester (Lespieau) 181. — $C_{10}H_{18}O$ (Harries u. Hübner) 577. — $C_{26}H_{44}O$ (Villavecchia u. Fabris) 773. — Denaturierung (Barillot) 74. — künstl. (Fritzsche) 441.

98.I: absoluter, Darst. (Yvon) 319; mittels Calciumcarbid (Ostermayer) 658. — Best. kleiner Mengen (Benedict u. Norris) 1069. — Bildg. bei intramolekularer Atmung höherer Pflanzen (Godlewski) 65. — chem. Best. (Cotte) 226. — $C_{16}H_{12}O$ (Gerber) 122. — dreiwertiger, aus Allyldipropylcarbinol (Bogorodsky) 557. — Gemenge v. W. mit Dichtigkeiten (Klein) 767. — aus Torf (v. Feilitzen u. Tollens) 35.

98.II: Best. in Essig (Erckmann) 652. — aus Cellulose u. Holz (Simonsen) 144. — in fl. Luft (Ladenburg) 748. — neuer, ungesättigter, tertiärer (Barbier) 11. — wss., Analyse (Curtis) 512. — d. Wollfettes (Darmstädter u. Lifschütz) 12.

99.I: $C_{11}H_{18}O$ (Kriewitz) 491. — $C_{24}H_{26}O$ (Wallach u. Schulenburg) 1080. — Darst. von verdünntem Weingeist (Wilkening) 704. — denaturierter, Regeneration durch Chlor (Buisine) 1209. — Gewinnung (Collette u. Boidin) 155*. 576*. — Raffination (Gawalowski) 456. — Substitution durch Quecksilber (Hofmann) 1024. — Synthese (Berthelot) 1018. 1103. — Wasser u. Kaliumnitrat (Dodge u. Graton) 404.

99.II: Bedeutung als Nahrungsmittel (Rosemann) 915. — Best. in Ggw. v. Petroläther (Richmond) 572. — Bildg. in d. Geweben d. Pflanzen (Berthelot) 212; den Holzstämmen (Devaux) 212. — cyklischer primärer, d. Terpenreihe, Darst. (Krauth) 928*. — eiweißsparende Wrkg. (Rosemann) 915. — physiol. Bedeutung in d. Pflanzenreihe (Mazé) 343. — Synthese (Berthelot) 246. — Wrkg. auf d. Atmung d. Menschen (Wendelstadt) 345.

00.I: Best. im Blut der Mutter, des Fötus u. der Milch (Nicloux) 1035. — Bildg. in den Pflanzen (Berthelot) 1122. — Einfl. auf die Muskelarbeit (Scheffer) 870. — Eiweißsparende Wrkg. (Rosemann) 826. — fünfwertiger (Maximowitsch) 1064.

00.II: neue Farbenrk. (Grassini) 1293.

01.I: bakterientötende Wrkg. (Barsickow) 407; (Weil) 471. — $C_{11}H_{22}O$ (Valeur) 999. — Denaturierung (Hirsch) 281. — fünfwertiger, $CH_3{\cdot}CH_2{\cdot}CH_2{\cdot}C(OH)[CH_2{\cdot}CH(OH){\cdot}CH_2(OH)]_2$ (Marko) 998. — Nachw. in Milch (Uhl u. Henzold) 973.

01.II: Best. in Äthyläther (Freyer) 900. — Nachw. in Fruchtsäften (Späth) 1239.

— Siehe auch: Äthylalkohol, Rohalkohol.

Alkoholase, **99.I**: (Roux) 700.

Alkoholate, **98.I**: d. Al (Tiszczenko) 91.

Alkoholbasen, 98.II: Abscheidung (Knorr) 522*. — aus Äthylamin (Knorr und Schmidt) 21.
01.I: (Matthes) 669.
01.II: (Matthes) 333.
Alkoholdämpfe, 00.II: als Desinfektionsmittel (v. Brunn) 1160.
Alkoholdigestion, 98.I: (Kovár) 1246.
Alkohole, 97.I: mehratomige, Einw. v. Kaliumpermanganat (Perdrix) 25. 362. — mehrwertige, cykl. Äther (Stoehr) 583. — primäre, Einw. von Chlor (Brochet) 801. — sekundäre, Einw. des Chlors (Brochet) 281.
97.II: Best. von Estern (Barbet und Jandrier) 233. — Einw. von Stickstofftrioxyd u. -tetroxyd (Cohen u. Calvert) 743. — Esterifizierung (Colson) 938. — nitrierte (Henry) 1099. — Unterscheidung primärer, sekundärer u. tertiärer (Jaroschenko) 834.
98.I: aliphatische, Esterifikation (Menschutkin) 597. — aromatische, Jodsubstitutionsprodd. (Seidel) 1018. — Einw. v. Aluminiumamalgam (Tiszczenko) 91. — mehrwertige, Einw. d. Sorbosebakteriums (Bertrand) 884. 1096. — nitrierte (Shaw) 439. — tertiäre, Rk. (Denigès) 1309.
98.II: Acylierung in Pyridinlsg. (Einhorn u. Hollandt) 425. — aromatische, Jodierungsprodd. (Seidel) 477. — tertiäre, Rk. (Denigès) 856.
99.I: aromatische, Jodsubstitutionsprodd. (Seidel) 837. — d. Fettreihe, gemischte Kohlensäureester (Morel) 35. — gechlorte, Einw. v. Alkalien (Salkind) 596. — halogensubstituierte, Einw. v. Zinkstaub (Jocitsch u. Faworsky) 606. 777. — isomere, gesättigte einwertige, Einw. v. PBr_3 (Menschutkin u. Sachs) 1066; Verh. zum Phosphortrichlorid (Milobendski) 249. — maßanalytische Best. (Adam) 1226. — mehratomige, Benzalverbb. (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1210. — mehrwertige, Oxydation (Fenton u. Jackson) 249. 521. — nitrierte (Maas) 179. 665.
99.II: Dielektrizitätskonstanten und Aggregatzustandsänderungen (Abegg u. Seitz) 242. — Giftigkeit (Lamanna) 446. — kryoskopisches Verh. (Biltz) 248. — Nachw. v. Aldehyden (Istrati) 148; v. Methylalkohol (Wolff) 229.
00.I: Best. d. Giftigkeit (Vandevelde) 481. — Einw. von amalgamiertem Aluminium (Tischtschenko) 10. — d. Zuckergruppe, Methylenderivv. (Tollens, Weber u. Clowes) 326.
00.II: Acidität (de Forcrand) 241. — elektrolytische Oxydat. (Elbs u. Brunner) 240. — Farbenrk. (Grassini) 821. — gemischte Kohlensäureester, Darst. (Barral) 1210. — d. Handels, Ggw. von Zink (Roman u. Dellue) 1008. — magnetisches Verh. (Heinrich) 156. — Rk. mit Salpetrigsäureestern (Kissel) 721. — Synthese (Grignard) 33.
01.I: Synthese (Guerbet) 502. — tertiäre, der Fettreihe, Synthese (Masson) 725.
01.II: aromatische, Synthese mit Formaldehyd (Stoermer u. Behn) 884. — Best. (Verley u. Bölsing) 1223. — cyklische, Darst. (Farbwerke) 796*; tertiäre, Synthese (Zelinsky) 987. — Dissociationsvorgänge (Nef) 1250. — Einw. auf Calciumcarbid (Lefebvre) 26; von Zinkmethyl (Tolkatschew) 1200. — höhere, Kondensation (Markownikoff u. Zuboff) 1149. — monatomige, Dissociation (Nef) 1254. — primäre, Oxydation durch Kontaktwrkg. (Trillat) 26. — sekundäre, Einw. v. Salpetersäure (Ponzio) 884; u. tertiäre Kontaktwrkg. (Trillat) 178. — Umwandlung in ungesättigte Kohlenwasserstoffe (Zelinsky u. Zelikow) 1157.
Alkoholische, 97.I: Fll., Heiz- u. Pasteurisierungsapp. (Müller) 1112*.
99.II: Behandlung mit Luft, Sauerstoff, Ozon (Hilliard) 1075*. — Reinigung (Hewitt) 1007*.
00.I: Altern (de Tangry) 1150*.
00.II: Altmachen (Sauer) 229*.
01.I: Getränke, Behandlung mit Manganaten (Lavollay u. Bourgoin) 599*.
Alkoholnarkose, 99.II: Theorie (Meyer) 64; (Baum) 65.
Alkoholometrie, 01.II: (v. Lorenz) 237.
Alkoxychinolinalkylate, 98.I: (Claus und Howitz) 390.
Alkyl, 97.II: Best. am Stickstoff (Herzig u. Meyer) 767.
99.I: (Vorländer) 825.
Alkyläther, 98.I: Darst. aus Dialkyläthern zweiwertiger Phenole (Merck) 540*.
Alkylakridiniumhydrate, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 113.
Alkylamincarbonsäureester, 00.I: (Chem. Fabr. auf Aktien) 1081*.
Alkylamine, 00.I: in d. H_2O-gruppe substituierte (Chem. Fabrik auf Aktien) 1081*.
Alkylammoniumamalgame, 01.II: (Crotogino) 29.
Alkylammoniumhydrosulfide, 97.I: Dissociationsspannung (Walker u. Lumsden) 637. 1092.
Alkylaniline, 99.I: substituierte (Friedländer) 610.
01.II: (Gnehm u. Scheutz) 217.
Alkylbenzoyloxypiperidincarbonsäureester, 97.I: Darst. (Chem. Fabrik auf Aktien) 1110*.
Alkylbenzylmetanilsäuren, 01.II: (Gnehm u. Scheutz) 217.

Alkylcampher, 00.I: Molekularrefraktion, Dispersion u. Drehungsvermögen (Haller u. Müller) 297.
Alkylchinolincarbonsäuren, 99.II: Bildg. (Garzarolli-Thurnlackh) 718.
Alkylchinoliniumhydrate, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 113.
Alkylchinolone, 99.I: Einw. von PCl_5 (O. Fischer) 1288; (O. Fischer u. Demeler) 1290.
01.II: Darst. aus Nitro-α-bromchinolinen (Decker u. Pollitz) 641.
Alkylcyancrotonsäureester, 00.I: (Haller) 1269.
Alkylcyanessigester, 01.I: (Haller u. Blanc) 675. — Einw. auf die Diazochloride (Favrel) 1153.
Alkylcyanide, 99.I: Darst. (Vidal) 960*.
Alkylcyanmalonsäureester, 01.I: (Haller u. Blanc) 675.
Alkylcyanvinylessigsäuren, 01.I: (Guareschi) 821.
Alkyldiazourethane, 99.II: (Brühl) 647.
Alkyldibromphosphine, 99.II: (Guichard) 129.
Alkyldichlordibromphosphine, 99.II: (Guichard) 128.
Alkyldihydroisoindole, 98.II: (Scholtz) 337.
Alkylenbrenzweinsäuren, 99.II: (Stobbe) 611.
Alkylendiisonitramine, 98.I: (W. Traube) 670.
Alkylene, 99.I: Einw. v. Salpetersäureanhydrid u. Untersalpetersäure (Demianow) 1064.
Alkylenoxyde, 99.I: neue Additionsrk. (Traube u. Lehmann) 920.
Alkylgruppen, 99.II: Einw. v. Kaliumpersulfat (Moritz u. Wolffenstein) 777.
Alkylguajakylcarbonate, 99.I: (Morel) 35.
Alkylhaloide, 99.II: Wrkg. auf Phenylhydrazin (Allain-Le Canu) 378.
Alkylhydrazine, 01.II: Darst. (Stollé) 1155.
Alkylhydroresorcine, 97.I: (Vorländer) 541; (Vorländer u. Erig) 585.
Alkylhydroresorcylsäuren, 97.I: (Vorländer) 542. 545.
Alkylhydroxylamine, 97.II: (Beckmann) 702.
Alkylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1100. — Darstellungsweise (Knoevenagel) 1099.
Alkylidenbisacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1100.
Alkylidenbistetronsäuren, 01.I: (Wolff) 727.
Alkylidenchinoliniumbasen, 98.I: (Claus u. Besseler) 735.
Alkylierung, 00.I: durch Ag_2O u. Alkyljodide (Lander) 1063.
00.II: mittels Ag_2O u. Alkyljodide (Lander) 167.
Alkylisocyanurate, 98.I: (Lemoult) 204.
Alkylisoharnstoffe, 99.II: Darst. aus Cyanamiden (Stieglitz u. Mac Kee) 111.
Alkylisonitraminsäuren, 98.I: (W. Traube) 669.
Alkylisoxime, 01.I: (Dunstan u. Goulding) 1147.
Alkyljodide, 97.I: Einw. auf Silbermalat (Purdie u. Lander) 87. — Rkk. v. Merkaptiden (Hofmann u. Rabe) 1013.
98.II: Einw. auf Silbermalat u. Silberlaktat (Purdie u. Lander) 14.
99.I: Rk. mit Hydroxylamin (Dunstan u. Goulding) 875.
99.II: Rk. mit Hydroxylamin (Dunstan u. Goulding) 618.
Alkylketodihydrochinazoline, 01.II: Synthese aus Anthranilsäure (Gotthelf) 890.
Alkylketonsäureester, 01.I: (Blaise) 724.
Alkylmalonitrile, 99.II: (Hessler) 703.
Alkylmalonsäureester, 01.II: Wrkg. auf d. Diazochloride (Favrel) 211.
Alkyloxybenzoate, 99.II: Einw. v. Sulfurylchlorid (Mazzara) 477; (Mazzara u. Roland) 478.
Alkyloxybenzylanilin, 01.I: Darst. (Fritsch) 684.
Alkyloxybernsteinsäure, 99.I: (Purdie u. Pitkeathly) 593.
Alkyloxycumarazine, 98.II: (Cebrian) 344.
Alkyloxyisoeugenolmethyläther, 01.II: (Pomeranz) 567*.
Alkyloxyphenylguanidine, 99.I: anästhetische Eigenschaften (Trolldenier) 538.
Alkyloxypiperidincarbonsäuren, 97.I: Darstellg. (Chem. Fab. auf Aktien) 1110.
97.II: acidylierte, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 654*.
Alkyloxypropionsäuren, 99.I: optisch-aktive (Purdie u. Lander) 184.
Alkylphenpenthiazole, 97.II: (Kippenberg) 31.
Alkylphenylhydrazine, 98.I: unsymmetrische (Michaelis) 96.
99.II: Benzolsulfonierung (Bamberger) 199.
Alkylphenylkohlensäureester, 99.II: (Morel) 825.
Alkylphenylphosphorsäureester, 99.I: gemischte, Darst. (Morel) 751.
Alkylphosphinsäuren, 99.II: Anhydride (Guichard) 129.
Alkylphosphorsäuren, 97.II: (Kowalewsky) 333.
00.I: (Imbert) 283.
Alkylpiperidone, 97.I: Cyanhydrine, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 1110*.
Alkylpyridiniumhydrate, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 113.
Alkylpyridone, 98.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid (O. Fischer) 1127.
99.I: Einw. v. PCl_5 (O. Fischer) 1288; (O. Fischer u. Demeler) 1290.
Alkylschwefligsaure, 98.I: Salze (Rosenheim u. Liebknecht) 826.

Alkylsulfonessigsäuren, 00.II: Anilide (Grothe) 1268.
Alkyltartrimide, 98.I: Kondensationen mit Säurechloriden (Kling) 328.
Alkylwismutjodide, 98.I: d. Pflanzenbasen (Prescott) 741.
Alkylxanthine, 01.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 1219*.
Allanit, 99.II: (Muthmann u. Stützel) 983.
Allantoin, 97.I: (v. Lippmann) 62.
99.I: Vork. im Harn (Salkowski) 298.
Allantoinbildung, 99.II: aus Harnsäure (Fischer u. Ach) 424.
Allaxis, 97.II: (Přibram u. Glücksmann) 994.
Allelotrope, 00.II: Gemische (Rabe) 1232.
Allene, 98.II: (Markownikoff) 579.
Allenkohlenwasserstoffe, 99.II: (Ipatjew) 17.
Allenmerkurinitrat, 00.II: (Hofmann u. Sand) 942.
Allenmerkuriverbb., 00.II: (Biilmann) 171.
Allenquecksilbersalze, 00.I: (Sand u. Hofmann) 1267.
00.II: (Hofmann u. Sand) 942.
Allocaffeïn, 98.I: (E. Fischer) 324.
98.II: (Torrey) 803.
Allocaffursäure, 98.II: (Torrey) 803.
Allocampheräthylestersäure, 98.I: (Anschütz) 29.
Allocinchonin, 99.II: (v. Arlt) 773; (Skraup) 778.
01.I: (Hlavnička) 1057.
Allocinnamylidenessigsäure, 00.II: (Liebermann u. Riiber) 858.
Allodibenzalbernsteinsäure, 00.II: (Stobbe) 562.
Alloergatio, 99.II: (Klinger) 644.
Allofluoresceïn, 98.II: (Pawlewski) 190.
Allofurfurakrylsäure, 00.II: (Liebermann u. Riiber) 858.
Allohydro-p-nitrophenylzimmtsäure, 97.I: (Scacchi) 1152.
Allolemonal, 99.I: (Doebner) 350.
00.I: (Tiemann u. Kerschbaum) 1023.
Allolemonallinkslikarhodol, 98.II: (Stiehl) 821.
Allolemonalsemicarbazon, 98.II: (Stiehl) 821.
Allolemonylidenaceton, 98.II: (Stiehl) 821.
Allolemonylidenacetonsemicarbazon, 98.II: (Stiehl) 821.
Allolemonylnaphtocinchoninsäure, 98.II: (Stiehl) 821.
Allomethyläthylketotetramethylencarbonsäure, 01.I: (Michael) 506.
Allonitrophenylzimmtsäure, 97.I: Krystallform (Scacchi) 1152.
Allophansäureäthylester, 97.II: (Folin) 24.
99.II: (Frerichs) 287.
Allophansäureazid, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1247.
Allophansäureester, 97.II: (Folin) 24.
98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
01.II: Bildg. aus Oxysäurehydraziden (Curtius u. Müller) 983.
Allophansäureimid, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1247.
Allophanylhydrazobutyronitril, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
Allophenylnitrozimmtsäuren, 97.II: (Bakunin) 662.
Allophenylzimmtsäure, 97.II: (Bakunin) 663.
01.II: (Bakunin) 849.
Allosäuren, 98.II: Haltbarkeit (Liebermann) 779.
00.II: Siede- u. Sublimationspunkte (Liebermann u. Riiber) 858.
Allotellursäure, 01.II: (Mylius) 456.
Allotetraphenylcyklopentandiol, 98.II: (Carpenter) 924.
Allotrope, 01.II: Modifikationen von anorgan. Verbb. (Herz) 1298.
Alloxan, 97.I: Verbb. mit dem Semicarbazid (Bromberg) 368.
00.I: Kondensationsprodd. mit Phenolen (Böhringer & Sne.) 1113*.
00.II: Kondensationsprodd. mit mehrwertigen Phenolen (Böhringer & Sne.) 1091*.
01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Alloxanguajakol, 01.I: (Böhringer & Sne.) 72*.
Alloxankresol, 01.I: (Böhringer & Sne.) 72*.
Alloxannitrophenylhydrazon, 98.II: (Kühling) 781.
Alloxanphenole, 00.I: (Böhringer & Sne.) 1113*.
Alloxanphenylhydrazon, 98.II: aus Barbitursäure (Kühling) 781.
Alloxantin, 01.I: (Koech) 681.
01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Alloxurbasen, 98.I: Best. im Harn (Salkowski) 274. — d. Harnes (Krüger u. Salomon) 625.
99.I: d. Harnes (Krüger u. Salomon) 209. 697.
Alloxurbasenausscheidung, 97.I: bei Diabetes mellitus (Bischofswerder) 118.
Alloxurkörper, 97.I: Ausscheidung unter physiolog. Bedingungen u. bei Nephritis (Rommel) 119. — Best. (Malfatti) 521; im Harn (Salkowski) 1076.
97.II: Best. im Harn (Taylor) 684.
99.II: (Krüger) 1026. — Ausscheidungsverhältnis bei Nephritis (Martin) 266.
Allozimmtsäure, 98.II: (Liebermann) 779.
00.II: (Bruni u. Gorni) 757; (Liebermann u. Riiber) 858.
01.II: (Michael) 1307.
Alluvionen, 00.II: alte, als Filter (Malméjac) 1183.
Allylacetamid, 98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
Allylacetessigester, 98.II: (Henry und Aschmann) 663.

Allylaceton, 98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
99.I: (Fittig) 195.
00.II: (Braun u. Stechele) 36.
Allylacetonitril, 98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
Allylacetylchlorid 98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
Allyläthylanilin, 01.II: (Wedekind) 883.
Allyläthylen, 01.I: (Berthelot) 832.
Allyläthyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002.
Allyläthylphenylcarbinol, 98.I: (Bogorodsky u. Ljubarsky) 557.
Allylalkohol, 97.I: Phosphorsäureester (Cavalier) 406.
97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: Einw. v. $KHSO_4$ (Marckwald u. Frahne) 490.
99.I: (Charon) 965.
99.II: Hydrogenation (Speranski) 181.
00.I: Einw. auf Merkurisalze (Sand u. Hofmann) 1266. — Verbr.-Wärme (Berthelot u. Delépine) 1059.
00.II: Einw. auf Kaliumplatochlorid (Biilmann) 424; a. Merkurosalze (Biilmann) 170; v. Merkurisalzen (Hofmann u. Sand) 942. — Verb. mit Merkurisalzen (Hofmann u. Sand) 941.
01.II: Verbb. mit Merkurisalzen (Sand) 32.
Allylalkohole, 97.II: monobromierte (Lespieau) 181.
Allylalkoholquecksilbersalze, 00.I: (Sand u. Hofmann) 1267.
Allylamin, 97.I: (Delépine) 589.
97.II: Darst. (Gabriel u. Eschenbach) 22.
Allylaminoazobenzolsulfoharnstoff, 98.II: (Betti) 196.
Allylaminobenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 541.
Allylaminotriazsulfol, 97.I: (Freund u. Schwarz) 53.
Allylanilin, 99.I: (Wedekind) 841.
Allylbenzol, 97.II: (Daïn) 349.
Allylbenzoxylthioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002.
Allylcyanat, 00.I: (Menne) 805.
Allyldimethylcarbinol, 01.I: KW-stoff (Ljubarsky) 298.
Allyldipropylamin, 99.I: (Menschutkin) 1067.
00.II: (v. Braun) 950.
Allylen, 97.II: (Lespieau) 183.
00.I: (Michael u. Leighton) 248.
Allylessigsäure, 98.II: Derivv. (Henry u. Aschmann) 663.
Allylformonitril, 99.I: (Henry) 975.
Allylharnstoff, 98.II: (Rundqvist) 767.
Allylharnstoffe, 00.II: (Stieglitz u. Kee) 41.
Allylisopropylanilin, 00.II: (v. Braun) 950.
Allylisopropylbenzol, 00.II: (Grigorowitsch) 533.
Allyljodid, 00.I: Verbr.- u. B.-wärme (Berthelot) 1192.
Allylmethyläthyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 579.
Allylmethylanilinpikrat, 99.II: Krystallform (Wedekind) 17.
Allylmethylbutylcarbinole, 01.I: mit normalem u. sekundärem Butyl (Taliew) 997.
Allylmethylisopropylcarbinol, 01.I: (Wagner jr.) 668.
01.II: (Wagner jr.) 1042.
Allylmethyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002. — Krystallform (Hedström) 567.
Allylmethylphenylcarbinol, 01.I: (Arbusow) 998.
Allylmethylphenylharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Allylmethyltertiärbutylcarbinol, 98.I: (Gnedin) 710.
98.II: (Gnedin) 472.
Allylnaphtyldiamyltrisulfon, 98.I: (Troeger u. Hornung) 392.
Allyloxydmerkurisalze, 00.II: (Biilmann) 170.
Allyloxydnitrat, 00.II: (Hofmann u. Sand) 942.
Allyloxyphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Allyloxyphenylthiocarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Allyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002.
Allylparabansäure, 98.II: (Rundqvist) 767.
Allylphenole, 01.I: Unterscheidung (Chapman) 205.
Allylphenyläther, 99.I: (Solonina) 248.
Allylphenylcarbonat, 98.II: (Cazeneuve u. Morel) 476.
Allylphenylharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Allylphenylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 471.
Allylphosphorige 99.I: Säure, Chloranhydrid (Podladtschikoff) 1067.
Allylphosphorsäure, 00.I: (Cavalier) 102.
Allylphosphorsäureester, 98.I: (Cavalier) 1094.
Allylpiperidin, 99.I: (Menschutkin) 1066.
Allylsenföl, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886. — aus d. Wurzel v. Cochlearia Armoracia, Ursprung (Gadamer) 512.
01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Allylsulfid, 00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
01.I: (Berthelot) 367.
Allylthioharnstoff, 01.II: (Sjollema) 300.
Allylthioharnstoffsalicylsäure, 00.II: (Zahn) 441.
Allylthiohydantoinpropionsäure, 97.I: (Andreasch) 854.

Allylthioparabansäure, 98.II: (Rundqvist) 766.
Allyltolyldiamyltrisulfon, 98.I: (Troeger u. Hornung) 392.
Allyltolyldiphenyltrisulfon, 98.I: (Troeger u. Hornung) 392.
Allyltolylsulfon, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Allyltriäthylammoniumbromid, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 908.
98.II: (Tafel) 84.
Allyltriazolthiol, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Allyltritolylsulfon, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Allylurethan, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Allylverbindungen, 98.II: d. aromatischen Reihe (Moureu) 664.
Almandin, 97.II: (Emerson) 600.
Alochrysin, 99.I: (Oesterle) 888.
01.I: (Seel) 32.
Aloë, 98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118.
Aloëmodin, 98.II: (Tschirch) 211.
99.I: (Oesterle) 887.
00.I: (Oesterle) 428.
Aloëreaktion, 00.II: (Schär) 214.
Aloëreaktionen, 00.I: (Heuberger) 226; (Schär) 630.
01.I: (Hirschsohn) 539.
Aloïn, 98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118.
99.I: (Stöder) 691; (Oesterle) 887.
01.I: Oxydation mit Kaliumpersulfat u. mit d. Caro'schen Säure (Seel) 32.
Aloïne, 97.II: (Léger) 524.
98.II: (Léger) 582.
99.II: (Léger) 210. 442.
00.II: (Léger) 388. 1082. — aus Natalaloë (Léger) 1082.
Alonigrin, 98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118; (Tschirch) 211.
Aloresinotannol, 98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118.
Aloresinotannolcumarsäureester, 98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118.
Aloresinotannolzimmtsäureester, 98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118.
Alphaeucaïn, 98.II: (Chem. Fab. auf Aktien) 824.
00.I: (Eichengrün) 144.
Alphoxylacetamide, 00.I: (A.-Ges. f. Anilinfabr.) 1177*.
Alphyl, 99.I: (Vorländer) 825.
Alphylaminoanthrachinonsulfosäuren, 01.II: Nitroderivv., Darst. (Badische etc.) 76*.
Alphylhydrazine, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 290.
Alphylhydroxylamine, 98.II: (Bamberger) 1013.
Alphylmonoaminoanthrachinonmonosulfosäuren, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 464*.
Alphylnitramine, 97.II: (Bamberger) 103.
Alphylnitronaphtylaminderivate, 01.II: (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 798*.
Alphylnitrosamine, 99.I: (Bülow) 347.
Alphylsulfonsäureimide, 01.II: Darst. (Farbwerke) 1185*.
Alphylsulfosäurechloride, 01.I: (Ges. für chem. Ind.) 1128*.
Alpiniaöl, 01.I: (Schimmel & Co. u. Van Romburgh) 1006.
Alpinin, 00.II: (Testoni) 1273.
Alsol, 98.I: 855.
Altaït, 99.I: aus Birma (Louis) 1219.
99.II: (Hoffmann) 74.
Althaea rosea, 00.II: (Zay) 126.
Aluminate (Herz) 709.
Aluminium, 97.I: Anwesenheit v. Natrium (Vitali) 444. — Best. d. elektr. Leitverm. (Richards u. Thomson) 1225. — Doppelsulfide (Péniakoff) 142*. — Einw. v. CO_2 u. CO (Guntz u. Masson) 454. — freiwillige Oxydation in Berührung mit Quecksilber (Hunt und Steele) 278. — Trennung v. Eisen (Gooch u. Havens) 263.
97.II: Analyse (Moissan) 641; (Sibbers) 808. — Einw. v. Salpetersäure (Stillman) 886. — Plattieren mit anderen Metallen (Wachwitz) 453*. — Schmelzen (Rürup) 73. — Trennung (Cushman) 434; v. Beryllium (Havens) 810; v. Fe (Brearley) 1158. 1159; v. Kobalt (Pinerùa) 684.
98.I: Alkoholate (Tiszczenko) 91. — Anw. in d. qualitativen Analyse (Hempel) 529. — Atomgew. (Thomsen) 310. — Doppelsulfide, Darst. (Péniakoff) 485*. — Gebrauch als Elektrode (Hough) 1063. — Polieren 807. — als Reduktionsmittel (Franck) 1014. — Reinigen (Placet) 1183*. — Trennung von Beryllium (Havens) 476. — Unters. (Balland) 1065. — Verunreinigung (Defacqz) 310.
98.II: Darst. v. Metallniederschlägen (Weil u. Levy) 1146. — als Erhitzungs- u. Reduktionsmittel (Goldschmidt und Vautin) 470. — Korrosion (Liversidge) 85. — Trennung (Leffler) 380; v. Eisen (Engels) 557; durch Salzsäure (Havens) 506. — Trennungen durch HCl (Havens) 1219. — Überziehen mit anderen Metallen (Quintaine, Lepsch u. Weil) 615*. — als Wärmeakkumulator (Goldschmidt) 84.
99.I: Anww. (Moissan) 1062; (Ditte) 1100. — Darst. dunkler Metallüberzüge (Weil u. Levy) 808*. — Eigenschaften (Ditte) 166. 517. 556; und Anw. (Ditte) 963. — Spektrum (de Gramont) 14. — Vernickelung und Verkupferung (Nauhardt) 1117*. — Versilberung (Nauhardt) 512*. — Verunreinigungen (Minet) 1270. — Widerstandsfähigkeit gg. schwache Säuren (Degener) 661.
99.II: Abscheidung aus geschmolzenen Magmen (Pratt) 809. — direkte

Verb. mit Stickstoff (Arons) 643. — Eigenschaften u. Anww. (Ditte) 12. — Mittel zur Erzeugung hoher Temperaturen (Goldschmidt) 459. — Plattierung (Basse & Selve) 812*. — reduzierende Eigenschaften (Duboin und Gauthier) 470.

00.I: Best. (Stock) 489. 690. — Fluoreszenz (Tommasina) 449. — galvanische Verkupferung 438.

00.II: Bandenspektrum (Hemsalech) 86. — Best., neue Methode (Allen und Gottschalk) 1162. — Eigenschaften (Matignon) 19; (Le Bon) 1146. — Einw. v. kaustischen Hydroxyden (Allen und Rogers) 1058. — Erhöhung der Bearbeitungsfähigkeit (Deutsche Magnalium-Ges.) 800*. — Niederschlagen v. Metallen (Mies) 800*. — Unters. nach Lsg. in HCl (Baldy) 238. — Verbb. mit S, Se, P, As (Fonzes-Diacon) 19.

01.I: Best. im Stahl (Spatz) 797. — Erhöhung der Bearbeitungsfähigkeit (Dtsch. Magnalium-Ges.) 980*. — galvanische Niederschläge (Setlik) 344. — Legierungen (Guillet) 1306. — reduzierende Eigenschaften (Duboin) 994. — Verbb. mit Wolfram (Guillet) 1306. — Verbrennungswärme (Berthelot) 994. — Vereinigen mit Aluminium (Heräus) 867*; m. Edelmetallen (Heräus) 868*.

01.II: Darst. von Metallüberzügen (Betts) 1192*. — Einw. auf Salzlösungen u. geschmolzene Salze (Formenti u. Levi) 1298. — krystallisierte, metallische Verbb. (Brunck) 908. — Legierungen (Guillet) 89; mit Molybdän (Guillet) 617. — Veränderung d. Eigenschaften (Spica) 167. 760. — Verbb. mit Molybdän (Guillet) 89.

Aluminiumacetessigester, 00.II: (Kohler) 1261.

Aluminiumacetylaceton, 00.II: (Kohler) 1261.

Aluminiumäthylat, 97.I: (Hillyer und Crooker) 318.

00.I: (Tischtschenko) 10.

Aluminiumalkoholate, 97.II: (Hillyer) 409.

00.I: (Tischtschenko) 10. 585.

Aluminiumallylat, 00.I: (Tischtschenko) 12.

Aluminiumamalgam, 00.I: Einw. auf Alkohole (Tischtschenko) 585.

Aluminiumamylat, 00.I: (Tischtschenko) 11.

Aluminiumanode, 99.II: Vorgang (Norden) 690.

Aluminiumantimonlegierung, 98.II: (Van Aubel) 1197.

Aluminiumblech, 97.I: (Neumann) 1112*.

Aluminium boroformicum, 00.II: (Martenson) 280.

Aluminiumbrechweinstein, 00.I: (Baudran) 965.

Aluminiumbromid, 98.II: bromierende Wrkg. (Mouneyrat) 411.

99.I: Verbrennungswärme (Beketoff) 1062.

01.I: Darst. (Gustavson) 814. — Vereinigung mit Brom u. CS_2 (Plotnikow) 1198.

01.II: Vereinigung mit Brom und Schwefelkohlenstoff (Plotnikow) 1221.

Aluminiumbronzefarben, 97.I: Aufbewahrung (Kayser) 833.

98.II: Explosion (Stockmeier) 1292.

Aluminiumbronzepulver, 99.I: Explosion (Stockmeier) 573.

Aluminiumcarbid, 01.I: (Bullier u. La soc. des carbures métalliques) 604*; (Berthelot) 610.

Aluminiumcarbonat, 98.I: (Day) 16.

Aluminium caseïnatum, 01.I: 794.

Aluminiumchlorid, 97.II: Darst. (Escales) 97.

01.I: Darst. (Gustavson) 814. — Dissociation u. thermische Unters. (Baud) 876. — Verbb. mit Ammoniakgas (Baud) 437.

01.II: katalytische Wrkg. (Ruff) 262.

Aluminiumchloridammonikverbb., 01.I: thermische Unters. (Baud) 815.

Aluminiumchloridschwefeltetrachlorid, 01.II: (Ruff) 262.

Aluminiumdoppelrhodanide, 00.I: (Rosenheim u. Cohn) 1125.

Aluminiumfluorid, 00.I: Doppelsalze (Weinland u. Köppen) 96.

Aluminiumgeräte, 97.II: Gebrauch u. Abnutzung (Franck) 989. — Unters. (Balland) 220.

Aluminiumhaloide, 00.I: Verbb. mit org. u. min. Substanzen (Konowalow und Plotnikow) 966.

01.I: Darst. (Gustavson) 814.

Aluminiumhexaweinsäure, 00.I: (Baudran) 965.

Aluminiumhydrat, 00.I: neues (Zunino) 845.

Aluminiumhydrosilikate, 99.II: (Glinka) 1063.

Aluminiumhydroxyd, 00.II: (Allen) 621.

Aluminium-Industrie, 98.II: in Foyers (Wallace) 68.

Aluminiumisoamylat, 00.I: (Tischtschenko) 11.

Aluminiumisopropylat, 00.I: (Tischtschenko) 11. 585.

Aluminiumjodid, 01.I: Darst. (Gustavson) 815.

Aluminiumkupferlegierungen, 99.I: (Heycock u. Neville) 247.

Aluminiumlegierung, 97.I: (Berg) 1138*.

99.I: Buchdruckschriften (Roebelen) 1095*.

01.II: Wolfram u. Kupfer enthaltende (Berg) 800*.

Aluminiumlegierungen, 97.II: Analyse (Moissan) 641.

Aluminiumlot, 99.I: (Griffith jr. und Kemplen) 317*.

Aluminium-Magnesiumlegierung, 00.I: (Mach) 80*; (Deut. Magnaliumges.) 934*.
Aluminium-Magnesiumlegierungen, 01.II: (Boudouard) 89. — Darst. (Dtsch. Magnaliumges.) 155*.
Aluminiummethylat, 97.II: (Hillyer) 410.
00.II: (Tischtschenko) 11.
Aluminiumnatriumsilikat, 99.I: künstl. (Friedel) 1045.
Aluminiumnitrat, 97.II: Bildg. (Stillman) 888.
Aluminiumnitrid, 97.I: (Franck) 968.
Aluminiumnormalbutylat, 00.I: (Tischtschenko) 11.
Aluminiumoxalate, 99.II: Umsetzungen (Rosenheim) 182.
Aluminiumoxyd, 00.II: Best. in Phosphaten (Veitch) 145.
Aluminiumphosphat, 97.I: (Caven u. Hill) 586.
99.II: v. Groſs-Tresny (Kovár) 679.
Aluminiumphosphit, 98.I: (Grützner) 708.
Aluminiumplatten, 99.II: Vorbereitung zum Umdruck (The Cornwall Printing Press Comp.) 501*.
00.I: für chem. Labor. (Fritsch und Venator) 1122.
Aluminiumpropylat, 00.I: (Tischtschenko) 11.
Aluminiumquecksilberpaar, 98.I: (Cohen u. Calvert) 549.
99.II: (Cohen u. Skirrow; Cohen u. Dakin) 648.
01.I: (Cohen u. Dakin) 1134.
01.II: (Cohen u. Dakin) 807.
Aluminiumschweiſsverfahren, 01.I: 480.
Aluminiumsekundärbutylat, 00.I: (Tischtschenko) 11.
Aluminiumsilberlegierungen, 99.I: (Heycock u. Neville) 247.
Aluminiumsilikate, 99.I: wasserhaltige (Kasai) 567.
Aluminiumsubfluorid, 97.I: (Blackmore) 1148.
Aluminiumsuboxyd, 97.I: (Blackmore) 1148.
Aluminiumsulfid, 98.II: (Regelsberger) 263.
00.I: (Geelmuyden) 1011.
Aluminiumverbindungen, 97.I: binäre, Reduktion (Blackmore) 1148.
00.II: Molekulargewicht (Kohler) 1261.
Aluminothermisches, 01.II: Schweiſsverfahren (Goldschmidt) 1131.
Amalgam, 97.II: Waschapp. (Störmer) 155*.
98.II: (Kerp) 533.
Amalgamation, 97.II: mittels Quecksilberdampf (Oppermann) 156*.
Amalgamator, 97.II: (Fischer u. Penney) 879*.
Amalgame, 99.I: d. Alkalimetalle, Theorie d. Bildg. (Schoeller) 16.
00.II: (Kerp und Böttger) 710. — Destillation (Hulett) 87. — v. Natrium u. Kalium (Guntz u. Férée) 520.
Amalgamieren, 99.II: (Bloume) 812*.
Amalgamiervorrichtung, 00.I: (Layoix) 528*.
Amalinsäure, 97.II: (Pommerehne) 555.
Amanita, 00.I: muscaria, grünes Pigment (Griffiths) 352.
Amarin, 97.II: (Delépine) 528. 978.
99.I: Isomeres (Snape und Brooke) 682. 1078.
00.I: Konst. (Japp u. Moir) 134. 1224.
Amarinchlorhydrat, 98.II: (Delépine) 1171.
Amarinformaldehyd, 97.II: (Delépine) 972.
Amarinhydrat, 97.II: (Delépine) 973.
Amarol, 98.II: 58.
Amaron, 97.I: Laurent's, identisch mit Tetraphenylazin (Snape u. Brooke) 648.
97.II: (Snape u. Brooke) 111.
Amblygonit, 01.I: (Lasne) 1887.
Ameisenessigsäureanhydrid, 00.II: (Béhal) 751*.
Ameisenisobuttersäureanhydrid, 00.II: (Béhal) 751*.
Ameisenisovaleriansäureanhydrid, 00.II: (Béhal) 751*.
Ameisenpropionsäureanhydrid, 00.II: (Béhal) 751*.
Ameisensäure, 97.I: spez. Geww. wss. Lagg. (Richardson u. Allaire) 584.
97.II: Best. kleiner Mengen (Nicloux) 916. — Bildg. (de Hemptinne) 1045. — Dielektrizitätskonstante (Dewar und Fleming) 564; und Absorptionsindex (Drude) 246. 247. — Elektrolyse (Petersen) 518. — wasserhaltige, elektrische Leitfähigkeit und Gefrierpunkt (Novák) 244.
98.I: (Dunstan u. Henry) 851. — Zers. (Engler u. Grimm) 192.
98.II: (Schroeter) 1242. — aus Acetylen (Schroeter) 807. — Best. (Leys) 388. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — in d. grünen Pflanzen (Lieben) 891.
99.II: gemischte Anhydride (Béhal) 181.
00.I: Best. (Schütz) 519; neben Essigsäure (Sparre) 1141. — Elektrolyse (Petersen) 1057.
00.II: (Kondakow) 1062; (Cross, Bevan u. Briggs) 1196. — Ester u. Amide, Darst. (Béhal) 1141*. — gemischte Anhydride (Béhal) 318. 1009; Darst. (Béhal) 750*. — Hydroxylidenderivv. (Schroeter u. Peschkes) 867.
01.I: Bakterienzers. (Perkes u. Jollyman) 674. 775. — chem. Energie (Cazeneuve) 1148.
Ameisensäureäthylester, 97.II: Kondensation mit Benzylcyanid (Walther u. Schickler) 115.
98.I: Zers. (Engler u. Grimm) 192.
00.I: Verbr.-Wärme (Berthelot u. Delépine) 1059.
Ameisensäureäthylesterbenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 271.

Ameisensäureamylester, 98.I: Zers. (Engler u. Grimm) 192.
01.I: Einw. auf Natriumcyanessigester (de Bollemont) 378.
Ameisensäureester, 98.II: Einw. v. Zink (Michailenko) 885; u. Monochloressigester (Reformatsky) 472.
Ameisensäuremethylester, 00.I: Verbr.-Wärme (Berthelot u. Delépine) 1059.
Ameisensäurenitrilkupferchlorür, 98.II: (Rabaut) 859.
Ameisenspiritus, 99.II: (Kühl) 532.
01.II: (Kühl) 654.
Amerol, 01.I: 795.
Amethyst, 99.II: färbende Bestandteile (Nabl) 783. — gebrannter (Nabl) 783.
Amid, 98.I: des Zuckerrohres (Shorey) 784.
Amidderivat, 98.II: Krystallform (Boeris) 629.
Amide, 97.I: höhere, der aliphatischen Reihe (Jeffreys) 1022. — zweibasischer Säuren, Wärmewert (Stohmann u. Haussmann) 1226.
98.I: Einw. v. Alkalien (Cohen u. Brittain) 562. 986.
98.II: v. Aldehyden (Delépine) 1170. — aromatische, Einw. d. Salpetersäure (Taverne) 194.
99.I: Einw. von Oxydationsmitteln (de Coninck) 736. — Verseifung durch Alkalien (Fischer) 339. — welche sich v. Aldehyden ableiten (Delépine) 265. 559.
99.II: direkte Umwandlung in Amine (Guerbet) 708.
00.II: Natriumsalze (Wheeler) 190.
01.I: Bildg. aus Aldehyden (Pickard u. Carter) 819. 999. — substituierte, Darst. aus d. entsprechenden Natramid (Titherley) 677. 775.
— Siehe: Säureamide.
Amidine, 97.I: isomere (Walther) 468.
97.II: Einw. salpetriger Säure (Lossen u. Grabowski) 950. — gemischte (v. Pechmann) 484; (v. Pechmann u. Heinze) 485. — isomere (Walther) 486. — neue Gruppe (Muttelet) 548.
98.II: (Muttelet) 342. 580.
99.II: Isomerieerscheinungen (Walther) 101.
01.II: (Wheeler) 198.
Amido- siehe: Amino-.
Amidstickstoff, 99.I: Unterscheidung (Mallet) 383.
Amidulin, 97.II: (Lintner) 841.
Amidverbindungen, 98.I: (Oechsner de Coninck) 940.
Amikresylschweflige, 98.I: Säure (Cazeneuve u. Moreau) 462.
Amin, 00.II: primäres aromat., Nitrosierung (Täuber u. Walder) 483.
Aminbasen, 98.II: cyklische, Oxydation (Bamberger u. Goldberger) 1204.
00.II: aromatische, Einf. von NO_2-gruppen in die Seitenkette (Hoff) 46; Phosphorylierung (Autenrieth u. Rudolph) 481. — salpetersaure, Anhydrisierung zu Nitraminen (Hoff) 47.
01.I: primäre u. sekundäre, Diagnose (Hinsberg) 310. — tertiäre, Einw. des Glycerin-α-chlorhydrins (Bienenthal) 328.
01.II: aromatische, Einw. aliphat. Disulfochloride (Autenrieth u. Rudolph) 1302.
Aminchinon, 98.II: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.
Amine, 97.I: aromatische, Einw. v. Bromschwefel (Edinger) 243; tertiäre (de Brereton Evans) 236. — primäre, neue Darstellungsmethode (Delépine) 539. 745. — sekundäre, d. Fettreihe, Diagnose (Berg) 745.
97.II: aromatische, Einw. v. Chlorschwefel (Edinger) 1142. — Best. in deren Salzen (Menschutkin) 485. — cyklische, Überführung in Kohlenwasserstoffe (Markownikoff) 348. — Einw. auf Maleïnsäureanhydrid (Dunlap u. Phelps) 262. — Trennung d. primären, sekundären u. tertiären (Solonina) 848.
98.I: aliphatische, Einw. d. Halogene (Norris) 560; Umsetzung mit Bromallyl (Menschutkin) 596. — aromatische, Einw. v. Chlorschwefel (Edinger) 49; d. Ester (v. Niementowski) 332. — Einw. auf Chloralydrat (Belohoubek) 558. 663; v. o-Xylylenbromid (Scholtz) 842. — primäre, Einw. auf Dinitrosacyle (Boeseken) 93; Wechselwrkg. mit Allylbromid (Menschutkin) 700. — Umwandlung in Phenole (J. Meyer) 44.
98.II: von Aldehyden (Delépine) 1170. — aliphatische, Unterscheidung (Rimini) 138. — aromatische, Maleïnsäurederivv. (Giastiniani) 977. — der Fettreihe, Einw. v. Nitrosylchlorid (Solonina) 887. 888. — sekundäre, der Benzolreihe, Einw. v. salpetriger Säure (Stoermer u. Hoffmann) 1095; aromatische, Einw. v. salpetriger Säure (Stoermer) 1094.
99.I: Additionsprodd. (Lumière u. Seyewetz) 1140. — aromatische, Farbstoffe (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1055*. 1056*. — Einw. v. Oxydationsmitteln (de Coninck u. Combe) 266. — d. Fettreihe, Einw. v. Nitrosylchlorid (Solonina) 25; primäre, Einw. v. Königsw. (Solonina) 254. — sekundäre, aus Sulfaniden (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 345; u. tertiäre, Oxydation (de Coninck) 883. — tertiäre aromatische (Haeufsermann u. Bauer) 264. — welche sich v. Aldehyden ableiten (Delépine) 265. 559.
99.II: aromatische, Oxydation (Caro) 190; tertiäre (Haeufsermann u. Bauer) 294. — Einw. v. H_2O_2 (Dunstan u. Goulding) 1024. — fette, Einw. des Jods

(Norris u. Franklin) 171. — höhere, d. aliphatischen Reihe (Jeffreys) 868. — primäre, Bildungsweise (Guerbet) 628. — sekundäre u. tertiäre aliphatische, Einw. von H_2O_2 (Dunstan u. Goulding) 101. — Trennung v. primären, sekundären u. tertiären, nach Methode v. Grinsberg (Scolosina) 867.

00.I: Acetylierung (Musselius) 1071. — aliphatische, Einw. v. SO_2 (Schumann) 501; Unterscheidung (Menschutkin) 1071. — d. aliphatischen Reihe, Darst. aus dialkylierten arom. Sulfamiden (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 524*. — Alkalimetrie (Astruc) 224. — Einw. auf Dibromtriacetonamin (Pauly u. Boehm) 977. — tertiäre aromat. (Haeussermann) 968. — Verbindungsgeschwindigkeit mit Bromhydrinen (Menschutkin) 1071. — Verh. d. Sulfamide gg. Alkali (Marckwald) 287. — welche den Campherkern enthalten (Blanc) 347.

00.II: aromatische, Einw. v. Cyan (Meves) 188; v. Methylenchlorhydrin (Grassi u. Schiavo-Leni) 761; v. unterchlorigsauren Salzen (Meigen u. Normann) 949; Kondensationsprodd. mit p-Nitrosoverbb. (Sachs) 1224*; Metallsalze (Tombeck) 1152; Sulfophosphorylierung (Autenrieth u. Rudolph) 432. — der Naphtalinreihe, Einw. v. Formaldehyd (Morgan) 264. — primäre aromatische, Nitroso- u. Nitroverbb. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 462*. — sekundäre, Synthese (Tingle) 850. — tertiäre, Einw. v. Bromcyan (v. Braun) 44. 950; v. ClOH (Willstätter u. Iglauer) 115.

01.I: (Tombeck) 85. — aromatische, geschwefelte Abkömmlinge (Edinger) 400; isomere Umlagerung u. m-Substitution (Lapworth) 514; Kondensationsprodd. (Sachs) 429*; Phosphate (Raikow u. Schtarbanow) 777. 890. 937; Quecksilberverbb. (Dimroth) 450; Thiosulfosäure (The Clayton Aniline Co.) 1127*. — Einw. v. Acetylchlor- u. Acetylbromaminobenzolen (Chattaway u. Orton) 781. 1002. — Kondensationsprodd. mit Aldehyden (Hantzsch u. Schwab) 1099. — primäre aromatische, Einw. v. Urethanen (Dixon) 172. 311. — Synthese (Tingle) 684. — tertiäre aromatische (Häussermann) 445.

01.II: Alkylierung (Nef) 1250. — aromatische, allgemeine Rk. mit Holz (Covelli) 681; direkte Bildungsweise aus d. Kohlenwasserstoffen (Graebe) 206. — Einw. d. p-Xylylenbromids (Manoukian) 407. — d. Fettreihe, Einw. d. gasförmigen Ammoniaks auf d. Chlorhydrate (Bidet) 577; v. H_2O_2 (Mamlock u. Wolffenstein) 881. — mono- u. dialkylierte aromatische, Darst. (Badische etc.) 74*. — p-Nitrosoverbb. tertiärer aromatischer, Kondensationsprodd. mit Toluol- bezw. Xylolderivv. (Sachs) 69*. — Salze, Wrkg. d. Basen u. Säuren (Colson) 277. — tertiäre, Additionsgrenzen (Wedekind) 882. — Trennung (Keppich) 1185*.

Aminlagg., 99.II: wässerige, Zustand (Hantzsch u. Sebaldt) 1042.

Aminoacetale, 97.II: disubstituierte (Stoermer u. Prall) 186.

01.II: (Wohl) 270.

Aminoacetaminodiphenylamin, 99.I: (Jacobson u. Kunz) 487.

Aminoacetaminonaphtochinon, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018.

Aminoacetaminonaphtol, 00.II: (Kehrmann u. Wolff) 101.

Aminoacetaminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1033; (Kehrmann u. Aebi) 1033.

Aminoacetaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 01.II: (Kehrmann u. Nüesch) 1084.

Aminoaceton, 00.I: (Lucas) 14.

Aminoacetondiäthyldisulfon, 99.I: (Posner) 1275.

Aminoacetondiamylsulfon, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.

Aminoacetondiphenylsulfon, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.

Aminoacetonitril, 98.II: (Curtius) 1085.

Aminoacetophenon, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 29; (Kippenberg) 30.

99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.

00.I: (Kunckell) 240*.

01.II: (Camps) 851; (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1305.

Aminoacetophenonoxim, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 29.

Aminoacetylcytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 889.

Aminoäthanbrenzkatechin, 99.II: (Moureu) 620.

Aminoäthoxychlorpurin, 97.II: (Fischer) 1007.

Aminoäthoxyphenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.

Aminoäthylalkohol, 97.I: (Knorr) 1154.

Aminoäthylidensuccinamid, 97.I: Laktam (Ruhemann u. Hemmy) 970.

Aminoäthylidensuccinimid, 97.I: (Guareschi) 283.

Aminoäthylmaleïnsäureimid, 98.I: (Wislicenus u. Kiesewetter) 660.

Aminoäthylmethylchinolinsulfosäure, 98.II: (Byvanck) 817.

Aminoäthylnaphtophenazonium, 98.II: (Schaposchnikoff) 919.

Aminoäthylpentamethylcyklopentan, 97.II: (Harries u. Hübner) 580.

Aminoäthylphenylketon, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.

Aminoaldehyde, 98.II: Maafs u. Wolffenstein) 1251.

00.I: aromat. (Böhringer & Sne.) 1114*; Darst. (Geigy & Co.) 238*. 239*.
01.II: (Wohl) 270.
Aminoalkohole, 97.II: aromatische (Kippenberg) 80. — d. Fettreihe (Piloty u. Ruff) 882.
00.II: (Henry) 1008.
01.I: (Henry) 1264. — Bildg. (Henry) 15.
Aminoallylen, 99.I: (Chiari) 412.
Aminoalphylidoanthrachinone, 01.II: (Farbenfabriken) 1190*.
Aminoamidine, 97.II: (Lauth) 285.
98.I: (Muttelet) 457.
98.II: (Muttelet) 287.
00.II: der Naphtalinreihe (Meldola u. Eynon) 1241.
Aminoaminophenylchinolin, 01.II: (Freund) 1064.
Aminoammoniumazofarbstoffe, 01.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 653*.
Aminoamylalkohol, 99.I: (Jaenecke) 1159.
Aminoanilidoäthoxynaphtalintetrahydrür, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1268.
Aminoanilidooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Aminoanilinchinon, 98.II: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.
Aminoanilinoflavindulin, 00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
Aminoanilinophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1033.
Aminoanilinophenylnaphtophenazonium, 00.I: (Kehrmann u. Valencien) 615.
Aminoanisenyltetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Kirschnick) 1023.
Aminoanissäure, 97.II: (Auwers) 274.
Aminoanthrachinon, 97.II: (Graebe u. Blumenfeld) 127.
00.II: Halogenderivv. (Farbenfabriken) 1093*.
01.II: (Möller) 807.
Aminoanthrachinonbromid, 01.II: (Farbenfabriken) 1375*.
Aminoanthrachinone, 98.II: Überführung in Oxyanthrachinone (Farbwerke) 696*.
Aminoanthrachinonmonosulfosäuren, 00.II: Halogenderivv. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1143*.
Aminoantipyrin, 98.II: Darst. (Farbwerke) 525*.
00.I: Rkk. (Hoffmann) 519.
Aminoapocinchon, 00.I: (Königs) 476.
Aminoarrylsulfide, 99.II: (Busch) 376.
Aminoazimidobenzol, 98.I: (Pinnow u. Koch) 49.
Aminoazobenzoësäure, 99.I: (Löb) 1077.
Aminoazobenzol, 97.I: (Schiff u. Bertini) 911.
97.II: Doppelsalz mit $HgCl_2$ (Hantzsch u. Perkin) 296.
98.II: Derivv. (Betti) 196.
99.I: (Bischoff) 125.
99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
00.I: (Werner u. Stiasny) 181.
Aminoazobenzolbromhydrat, 99.I: (Bischoff) 125.
Aminoazobenzoltrisulfosäure, 00.I: (Junghahn u. Neumann) 1278.
Aminoazofarbstoff, 98.I: aus Aminonaphtolsulfosäure G, Darst. (Farbwerke) 1253*.
Aminoazofarbstoffe, 97.I: aus β-Aminonaphtoldisulfosäure d. Patentes 58023, Darst. (Farbwerke) 784*. — neue, aus Aminonaphtolsulfosäure G, Darst. (Farbwerke) 1140*.
98.I: aus β-Aminonaphtoldisulfosäure, Darst. (Farbwerke) 1256*. — aus Aminonaphtolsulfosäure G, Darst. (Farbwerke) 1256*.
98.II: aus Aminonaphtolsulfosäure G, Darst. (Farbwerke) 838*.
Aminoazokörper, 00.I: (Auwers) 1281.
01.II: (Moehlau u. Kegel) 212. — fettaromatische (Prager) 1303.
Aminoazonaphtalin, 00.I: (Bamberger u. Müller) 413.
Aminoazosulfobenzoësäure, 99.I: (Löb) 1078.
Aminoazotoluol, 98.I: (Noelting u. Wegelin) 60. — Triazinderivv. (Noelting u. Wegelin) 59.
Aminoazotoluoläthylmethan, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Aminoazotoluolcarbamid, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Aminoazotoluolcarbanilid, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Aminoazoverbb., 01.I: Charakteristik (Moehlau u. Heinze) 1044.
Aminobenzalazon, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 811.
Aminobenzaldehyd, 97.II: (Walther u. Kausch) 938.
98.II: (Walther u. Bretschneider) 633; (Bamberger u. Weiler) 1265.
99.I: (Farbwerke) 238*. — Darst. (Farbwerke) 958*.
99.II: (Geigy & Co.) 927*.
00.I: (Wedekind) 594; (Farbwerke) 1084; (Böhringer & Sne.) 1114*.
Aminobenzaldehydanhydrid, 98.I: (Posner) 1104.
Aminobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Aminobenzaldehydnitrophenylhydrazon, 00.I: (Bamberger u. Djierdjian) 670.
Aminobenzaldehydphenylhydrazon, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 811.
Aminobenzaldehydsulfosäure, 97.I: (Erdmann) 646.
98.II: Darst. (Soc. anonyme etc.) 1227*.
Aminobenzaldiketohydrinden, 01.II: (Noelting u. Blum) 887.
Aminobenzaldoxim, 97.II: (Walther u. Kausch) 939.

98.II: dimethyliertes (Bamberger u. Weiler) 1265.
Aminobenzaldoxime, 01.I: Nachw. (Bamberger u. Demuth) 1314.
Aminobenzamid, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Aminobenzaminoanilid, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Aminobenzaminotoluid, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Aminobenzanilid, 97.I: (Pictet u. Gonset) 413.
99.I: (König u. Reissert) 980.
Aminobenzenylaminoaminotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 344.
Aminobenzenylaminophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 343.
Aminobenzenylaminotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 343.
Aminobenzenylphenylenamidin, 97.II: (Lauth) 285.
99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Aminobenzhydrol, 97.II: (Kippenberg) 30.
Aminobenzhydrolanhydrid, 97.II: polymeres (Kippenberg) 31.
Aminobenzhydrole, 01.I: primäre, Darst. (Kalle & Co.) 866*.
Aminobenzoësäure, 97.I: (Schiff u. Bertini) 911. — Einw. v. Chloroform u. KOH (Elliott) 47.
98.II: Krystallform (Negri) 628.
99.II: (Pinnow) 101.
00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 370. — Einw. v. Acetessigester (Troeger) 257; v. Chloroform u. KOH (Elliott) 294. 812.
00.II: (Einhorn) 804*. — Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
01.II: (Schiff) 1334.
Aminobenzoësäureäthylester, 99.I: (Limpricht u. Saar) 261.
Aminobenzoësäuren, 99.I: (de Coninck u. Combe) 524.
Aminobenzoësäurephosphate, 01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 891.
Aminobenzoësulfosäure, 00.II: (Walter) 408*.
Aminobenzolaximid, 97.I: (Bülow u. Mann) 1168.
Aminobenzolazobenzoësäure, 98.II: (Loeb) 810.
Aminobenzolazophenol, 99.II: (Meldola u. Williams) 1113.
Aminobenzolsulfoazobenzoësäure, 99.II: (Löb) 408*.
Aminobenzolsulfosäure, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 383.
Aminobenzolsulfosäuren, 01.II: alkylierte (Gnehm u. Scheuts) 217.
Aminobenzolthiothiobiazolthiol, 99.II: (Ziegele) 378.
Aminobenzonitril, 99.I: Alkylderivv. (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Aminobenzophenon, 00.II: Derivv. (Dinglinger) 100. — Kondensation mit Brenztraubensäure (Tischler) 1022.
Aminobenzophenone, 01.I: substituierte, Rk. (Lemoult) 1051.
Aminobenzoylacetylphenylhydrazin, 98.II: (Rupe u. Roesler) 431.
Aminobenzoylameisensäureäthylester, 01.II: (Erdmann) 349; (Mehner) 636.
Aminobenzoylbenzoësäuren, 00.I: Umw. in Anthracenverbb. (Soc. Anon. de St. Denis) 1213*.
Aminobenzoylcarbinol, 00.II: (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
Aminobenzoylmethylanilid, 97.I: (Pictet u. Gonset) 413.
Aminobenzoylphenylhydrazin, 98.II: (Rupe u. Roesler) 431.
Aminobenzoltoluidid, 01.I: (Mehner) 1371.
Aminobenzxylidid, 01.I: (Mehner) 1372.
Aminobenzyläthyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
Aminobenzylalkohol, 97.I: (Lutter) 1168.
99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
Aminobenzylalkohole, 98.II: monoalkylierte, Darst. (Kalle & Co.) 694*.
Aminobenzylallylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Aminobenzylalphylamine, 00.I: Darst. (Farbwerke) 740*.
Aminobenzylamin, 97.I: Harnstoffderivv. (Paal u. Hildenbrand) 1165.
Aminobenzylamine, 97.II: (Busch) 276.
Aminobenzylaminophenyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
Aminobenzylamylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Aminobenzylanilin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
99.II: Darst. v. Homologen (Farbwerke) 950*.
00.I: (Farbwerke) 496*. — Alkylderivv. (Farbwerke) 1112*.
00.II: (Purgotti u. Monti) 961; Diphenylmethanderivv. (Cohn u. Fischer) 904.
01.II: (Farbwerke) 875*.
Aminobenzylanilinsulfosäuren, 01.I: Darst. (Farbwerke) 150*.
Aminobenzylbenzoësäuren, 00.II: substituierte, Umwandlung in substituierte Aminoanthrachinone (Soc. anonyme) 655*.
Aminobenzylchlorid, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
Aminobenzylcyanid, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470.
Aminobenzyldihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1114.
Aminobenzyldiphenylharnstoff, 97.I: Derivv. (Paal u. Hildenbrand) 1165.
Aminobenzyldisulfid, 97.I: (Lutter) 1169.
Aminobenzylidenaminoacetophenon, 01.II: (Rupe u. Wasserzug) 1266.

Aminobenzylidenaminodimethylanilin, 98.II: (Moehlau) 807.
Aminobenzylidenanilin, 97.II: (Walther u. Kausch) 939.
98.II: (Moehlau) 807.
99.I: Darst. (Farbwerke) 238*.
Aminobenzylidendiaminoazobenzol, 97.II: (Walther u. Kausch) 940.
Aminobenzylidenphenylhydrazon, 97.II: (Walther u. Kausch) 939.
Aminobenzylidensulfanilsäure, 99.I: (Farbwerke) 238*.
Aminobenzylidentoluidin, 99.I: (Farbwerke) 238*.
Aminobenzylidenxylidin, 99.I: (Farbwerke) 238*.
Aminobenzylidenxylidinsulfosäure, 99.I: (Farbwerke) 238*.
Aminobenzylmerkaptanchlorhydrat, 97.I: (Lutter) 1169.
Aminobenzylmethyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
Aminobenzylmethylsulfid, 97.I: (Lutter) 1169.
Aminobenzylphenyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
Aminobenzylsulfonsäure, 00.II: (Purgotti u. Monti) 961.
Aminobenzylsulfosäure, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Aminobenzylsulton, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Aminobenzyltetrahydrochinazolin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 277.
Aminobenzylthiotetrahydrochinazolin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 277.
Aminobenzyltoluidin, 99.II: (Farbwerke) 950*.
Aminobenzyltolylphenylharnstoff, 97.I: Derivv. (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Aminobernsteinsäure, 98.I: (Walden und Lutz) 196.
Aminobiphenyl, 01.II: (Friedel u. Rassow) 213.
Aminobiphenylcarbonsäure, 01.II: (Diels) 306.
Aminobiuret, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1247.
Aminoborneol, 98.II: (Duden u. Macintyre) 483.
00.II: (Duden, Macintyre u. Robertson) 1021.
Aminobrenzkatechinmethylenäther, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 108.
Aminobrombutan, 00.II: (Strauſs) 1099.
Aminobromdiphenylamin, 99.I: (Jacobson u. Grosse) 485.
Aminobromkresol, 98.II: (Kehrmann und Rüst) 1264.
Aminobrompentan, 99.I: (Jaenecke) 1160.
Aminobrompropiophenon, 00.I: (Kunckell) 240*.
Aminobromtoluhydrochinon, 01.I: (Zincke) 892.
Aminobutanol, 00.II: (Henry) 1008; (Strauſs) 1098.
Aminobuttersäure, 00.II: (Tafel u. Stern) 427; (Fischer u. Mouneyrat) 845.
01.I: (Fischer) 170; (Fischer u. Roeder) 888.
Aminobutyracetal, 01.II: (Wohl u. Schäfer) 271.
Aminobutyraldehyddiäthylacetal, 01.II: (Wohl u. Schäfer) 271.
Aminobutyrophenon, 00.II: (Kunckell) 962.
Aminocaffeïn, 98.I: (Brunner u. Leins) 40.
Aminocamphen, 01.I: (Forster) 1161.
01.II: (Forster) 115.
Aminocampher, 99.I: Schmelzpunkte einiger Derivv. (Manasse) 358.
99.II: Abkömmlinge (Duden u. Pritzkow) 117.
00.II: (Duden u. Treff) 1017; (Duden u. Macintyre) 1020. — Kondensation mit Acetessigester (Duden und Treff) 1019; m. Benzoylaceton (Duden u. Treff) 1020.
Aminocampholakton, 98.I: (Schryver) 1171.
Aminocampholen, 00.II: (Blanc) 765.
Aminocampholene, 99.II: (Blaise u. Blanc) 885.
00.I: (Blaise u. Blanc) 126.
Aminocannabinolakton, 98.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 948.
99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 118. 529.
Aminocapronsäure, 98.II: (Widera) 819.
99.I: (Gabriel u. Maafs) 1285.
00.II: (Wallach) 682; (Fischer) 844.
Aminocarbazol, 98.II: (Ullmann) 346.
Aminocarbonsäuren, 00.I: arom., Glykokollderivv. (Einhorn) 883*.
00.II: aromatische, Glykokollderivv., Darst. (Einhorn) 803*.
Aminocarbonsulfonsäuren, 00.II: Darst. (Walter) 408*.
Aminochinaldincarbonsäure, 98.I: (Claus u. Momberger) 251.
Aminochinaldincarbonsäureäthylester, 98.I: (Claus u. Momberger) 251.
Aminochinolin, 98.I: (Claus u. Frobenius) 111; (Claus u. Schaller) 112.
00.I: (Knueppel) 261.
Aminochinoline, 98.II: Synthese (Pschorr) 213.
Aminochinolinjodäthylat, 98.I: (Claus u. Frobenius) 111.
Aminochinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Frobenius) 111.
Aminochinolinmethylbichromat, 98.I: (Claus u. Frobenius) 111.
Aminochinolinphenylchinolin, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1121.
Aminochinolinthionaminsäure, 00.I: (Knueppel) 261.

Aminochinolonessigsäure, 01.I: (Besthorn u. Garben) 109.
Aminochinophenylchinolin, 00.II: (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Aminochinophenylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1120; (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Aminochloracetophenon, 00.I: (Kunckell) 240*.
00.II: (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
Aminochloräthyllepidin, 98.II: (Byvanck) 817.
Aminochlordimethylanilin, 99.I: (Pinnow) 268.
Aminochlordinitrobenzol, 97.II: (Nietzki u. Schedler) 346.
Aminochlordiphenylamin, 99.I: (Jacobson u. Strübe) 484.
Aminochlorisonikotinsäure, 97.II: (Sell u. Dootson) 766.
Aminochlorlepidin, 98.I: (Besthorn und Byvanck) 1180.
Aminochlorphenol, 98.II: (Kehrmann und Grab) 1268.
Aminochlorphenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Söne.) 790*.
Aminochlorpropiophenon, 00.I: (Kunckell) 240*.
Aminochlorpyridine, 00.II: (Sell u. Dootson) 110. — Konst. (Sell und Dootson) 482.
Aminochlortoluhydrochinon, 01.I: (Zincke) 892.
Aminochromotropsäure, 98.II: (Hantower u. Täuber) 815.
Aminochromsäure, 99.II: (Meyer u. Best) 1045.
Aminochrysophansäure, 99.II: (Hesse) 998.
Aminocinchoninsäure, 99.I: (Königs und Lossow) 933. — Anhydrid (Königs und Lossow) 933.
Aminocitrakonsäureimid, 98.I: (Wislicenus u. Kiesewetter) 660.
Aminocrotonester, 98.I: Einw. v. Malonester (Knoevenagel u. Fries) 1122.
Aminocrotonsäureäthylester, 01.II: (Prager) 1308.
Aminocrotonsäureester, 99.I: (Behrend) 828. — zwei Formen (Knoevenagel) 1023.
00.I: (Behrend und Schreiber) 586; (Behrend u. Meyer) 760.
01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 369.
01.II: (Behrend u. Schreiber) 1335. — Einw. v. Phosphoroxychlorid (Michaelis u. v. Arend) 462.
Aminocyancrotonsäureester, 00.I: (Haller) 1269.
Aminocyanphenol, 97.I: (Auwers und Röhrig) 1201.
Aminocyanurwasserstoff, 99.I: (Diels) 925.
Aminocyklohepten, 01.I: (Willstätter) 527.
01.II: (Willstätter) 686.
Aminocyklohexan, 97.II: (Markownikoff) 843.
Aminocyklohexanmethylsäureäthylester, 01.II: (Dieckmann) 635.
Aminocyklopentenmethylsäureäthylester, 01.II: (Dieckmann) 632.
Aminocyklopropan, 01.II: (Kishner) 580.
Aminodecylsäure, 00.II: (Wallach) 633.
Aminodekanaphten, 99.I: (Markownikoff) 177.
Aminodiäthylcarbinol, 99.I: (Jänecke) 1159.
Aminodiäthylketon, 99.I: (Jänecke) 1159.
Aminodianilinophenylphenazoniumsalze, 00.II: (Fischer u. Hepp) 122.
Aminodiarylguanidine, 00.I: (Busch und Bauer) 1078.
Aminodiazophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Aminodiazophenylosotriazolpikrat, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Aminodibromdiphenylamin, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 290.
Aminodichlorbenzaldehyd, 97.II: Derivv. (Gnehm u. Bänziger) 205.
Aminodichlorphenylguanidin, 99.II: (Busch) 1051.
Aminodichlorpurin, 97.II: (Fischer) 1006.
Aminodicyandiamidin, 98.II: (Thiele und Uhlfelder) 1248.
Aminodihydrocampholenlakton, 97.I: (Tiemann) 705.
Aminodihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1113.
Aminodihydrolauronolsäure, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1176.
Aminodihydrolauronolsäurenitril, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1178.
Aminodihydropurin, 01.I: (Tafel u. Ach) 1285.
Aminodimethoxydiphenylamin, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 56.
Aminodimethylaceton, 99.I: (Conrad und Hock) 1236.
Aminodimethylakrylsäureäthylester, 01.I: (Bouveault u. Wahl) 218. 726.
Aminodimethylaminoacetophenon, 01.II: (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1306.
Aminodimethylaminoflavindulin, 00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
Aminodimethylaminophenylnaphtophenazonium, 00.I: (Kehrmann u. Valencien) 615.
Aminodimethylanilin, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 728. 729. — Derivv. (Pinnow u. Koch) 52.
99.I: (Jaubert), 419.
99.II: (Pinnow) 190; (Bamberger und Tschirner) 293.
Aminodimethylanilincarbonsäure, 01.II: (Kalle & Co.) 1103*.

Aminodimethylanilinphtaleïn, 01.I: (Haller u. Guyot) 944.
Aminodimethylanilinsulfosäure, 01.II: (Kalle & Co.) 1103*.
Aminodimethylanilinthiosulfosäure, 00.II: Kondensationsprod. mit Dinitrochlorbenzol (Kalle & Co.) 548*.
Aminodimethylbernsteinsäureimid, 00.I: (Molinari) 1296.
Aminodimethyldiphenylcarbamid, 99.II: (Vittenet) 430.
Aminodimethylindazol, 99.I: (Bamberger) 1123.
Aminodimethylphloroglucin, 00.I: (Brunnmayr) 599.
Aminodimethylresorcylsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Aminodimethyltoluidinazobenzolsulfosäure, 98.II: (Pinnow und Matcovich) 1120.
Aminodinitrodiphenylamin, 01.I: (Farbenfabriken) 211*.
Aminodinitrodiphenylmethylazammonium, 98.II: (Nietzki u. Raillard) 295.
Aminodioxynaphtalin, 99.II: (Graebe) 1122.
Aminodioxynaphtalinsulfosäuren, 00.II: (Farbenfabriken) 656*.
Aminodioxypurin, 97.I: (Fischer) 749.
97.II: (Fischer) 1007.
98.II: Verh. gg. Chlorphosphor (Fischer) 1176.
Aminodioxypyrimidin, 00.II: (Traube) 1205.
Aminodiphenylamin, 98.II: (Bamberger u. Lagutt) 288; (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289; (Bamberger und Tschirner) 291.
99.I: Azoniumverb. mit Benzil (Kehrmann u. Woulfsen) 1128.
00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114; (Diepolder) 293.
00.II: (Bamberger u. Tschirner) 45.
Aminodiphenylamine, 98.II: Salicylidenverbb. (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 290.
Aminodiphenylaminsulfosäure, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289.
99.I: (Aktienges. f. Anilinfab.) 954*.
Aminodiphenylchinondiimid, 99.II: (Börnstein) 100.
01.I: (Börnstein) 1292.
Aminodiphenylmethan, 97.I: (Pictet und Gonset) 414.
Aminodiphenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 810.
Aminodiphenylphendihydrotriazin, 98.I: Monosulfosäuren (Noelting u. Wegelin) 60.
Aminodiphenylsulfide, 97.I: (Nietzki und Bothof) 92.
Aminodiphenylsulfon, 01.I: (Ullmann und Pasdermadjian) 1309.
Aminodiphenylsulfoncarbonsäure, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Aminodiphenyltetrazol, 98.I: (Wedekind) 1270.
Aminodiphenyltetrazolin, 98.I: (Ruhemann) 99.
Aminoditolylamin, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289.
Aminoditolylguanidin, 00.I: (Busch und Bauer) 1075.
Aminoditolyltoluchinondiimid, 01.I: (Börnstein) 1292.
Aminoessigsäure, 98.I: (W. Traube) 669.
Aminoessigsalicylsäure, 00.II: (Zahn) 440.
Aminofettsäuren, 99.I: Umwandlung in Harnstoff (Salaskin) 1217.
01.I: Überführung in Monochlorfettsäuren (Jochem) 98.
Aminoflavindulin, 00.II: (Kikina) 118.
Aminoflavinduline, 99.II: (Kehrmann u. Kikine) 913.
00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
00.II: (Kikina) 117.
01.I: (Kehrmann u. Eichler) 1332.
Aminofluoran, 99.II: (Meyer u. Friedland) 382.
Aminofluoren, 01.II: (Diels) 305.
Aminofluorenalkohol, 01.II: (Diels) 307.
Aminofluorenon, 01.II: (Diels) 306.
Aminoform, 00.I: (Merck) 684.
Aminofumarmaleïnderivate, 97.I: Konst. (Thomas-Mamert) 364.
Aminoglycerin, 97.II: (Piloty u. Ruff) 832.
Aminoglykokoll, 98.I: (Traube und Hoffa) 618.
Aminoglykole, 00.I: Darst. (Knorr) 1087*.
Aminoguajakol, 97.II: (Rupe) 1142.
Aminoguajakolbenzoat, 99.I: (Meldola u. Streatfeild) 208.
Aminoguajakolcarbonsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Aminoguanazylbenzol, 97.I: (Wedekind) 647.
Aminoguanazylmethan, 99.II: (Wedekind u. Bronstein) 431.
Aminoguanidin, 97.I: Einw. v. Cyangas (Thiele u. Schleussner) 702.
98.II: (Loew) 119; (Thiele) 1085. — Darst. (Thiele) 1091. — Kondensationsprodd. mit Aldehyden u. Ketonen der Fettreihe (Thiele u. Dralle) 1085; m. aromatischen Aldehyden u. Ketonen (Thiele u. Bihan) 1088; m. Chinonen (Thiele u. Barlow) 1089.
Aminoguanidinbrenztraubensäure, 99.II: (Wedekind u. Bronstein) 430.
Aminoguanidinglyoxylsäure, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1085.
99.II: (Wedekind u. Bronstein) 430.
01.I: (Doebner u. Gärtner) 683.
01.II: (Doebner u. Gärtner) 627.
Aminoharman, 01.I: (Fischer) 958.
Aminohemiopinisoimidin, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1237.
Aminoheptachlorketopentylen, 98.I: (Zincke u. Rohde) 607.
Aminoheptan, 00.I: (Kishner) 653.
Aminoheptanaphten, 00.II: (Markownikoff u. Tscherdynzew) 630.

Aminoheptylsäure, OO.II: (Wallach) 634.
Aminohexan, 99.II: (Markownikoff) 473.
OO.II: (Bevad) 946.
Aminohexanaphten, 97.II: (Markownikoff) 196.
Aminohexanpentol, O1.I: (Maquenne u. Roux) 1197.
Aminohexansulfosäure, 97.II: (Kahan) 191.
Aminohexenondicarbonsäureester, O1.I: (Knorr u. Rabe) 898.
Aminohexylmethylketon, 97.II: (Behr-Bregowski) 205.
Aminohydantoin, 98.I: (Traube u. Hoffa) 618.
Aminohydantoinsäureäthylester, 98.I: (Traube u. Hoffa) 618.
Aminohydrinden, 97.I: (Revis u. Kipping) 862.
Aminohydrindenoxalat, 97.I: (Revis u. Kipping) 288.
Aminohydrindon, 97.I: (Gabriel u. Stelzner) 60.
Aminohydrindonchlorhydrat, 97.I: (Gabriel u. Stelzner) 60.
Aminohydrooxypyrimidincarbonsäureester, OO.II: (Ruhemann u. Stapleton) 92.
Aminohydroxyisonikotinsäure, OO.I: (Sell u. Dootson) 818.
Aminohydroxypikoline, 97.II: Darst. (Lapworth u. Collie) 490. 598.
Aminoimidazole, 98.I: (v. Niementowski) 331.
Aminoiminomethylcyantriazen, 99.I: (Thiele u. Osborne) 676.
Aminoiminomethyltriazencarbonsäureestersulfosäure, 99.I: (Thiele u. Osborne) 678.
Aminoiminomethyltriazenaminooxyiminomethyl, 99.I: (Thiele u. Osborne) 677.
Aminoiminomethyltriazencarbonsäureamid, 99.I: (Thiele u. Osborne) 676.
Aminoiminomethyltriazencarbonsäureester, 99.I: (Thiele u. Osborne) 677.
Aminoiminomethyltriazencarbonsäureimidoäther, 99.I: (Thiele u. Osborne) 677.
Aminoindazol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
99.II: (Bamberger) 196.
O1.I: (Cassella & Co.) 488*.
Aminoindazole, 98.II: (Bamberger u. v. Goldberger) 1204.
Aminoinfracampholen, O1.I: (Forster) 221.
Aminoisobutylessigsäure, OO.II: (Fischer) 843.
Aminoisobutylglycerin, 97.II: (Piloty u. Ruff) 335.
Aminoisooxyazolon, O1.II: Phenylhydrazon (Bertini) 626.
Aminoisopropylalkohol, OO.II: (Straufs) 1098.
O1.I: (Peeters) 819.
Aminoisorosindon, 99.I: (Kehrmann u. Levy) 274.
Aminojoddiphenylamin, 99.I: (Jacobson, Fertsch u. Heubach) 486.
Aminoketone, 97.II: (Behr-Bregowski) 205.
98.II: (Ryan) 813.
OO.I: Alkalisalze (Willstätter u. Bode) 556. — aromatische, Darst. (Kunckell) 240*.
OO.II: aromatische, Darst. (Kunckell) 962; halogenisierte (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
O1.I: cyklische, Darst. (Merck) 922*.
O1.II: cyklische, Darst. v. Alkalimetallverbb. (Merck) 72*.
Aminokörper, 97.I: aromatische, Einw. v. Oxaläther (Meyer u. Seeliger) 48; (Meyer) 921; (Meyer u. Müller) 922.
Aminokresol, 97.II: Einw. v. Chlor (Bergmann u. Francke) 288.
98.II: (Auwers u. Czerny) 1251.
OO.I: Farbstoffe (Vidal) 880*.
O1.I: (Farbwerke) 1028*.
O1.II: (Kehrmann) 133.
Aminokresolcarbonsäure, O1.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 1028*.
Aminokresotinsäure, OO.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 186.
O1.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 1028*.
Aminokresotinsäuren, OO.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 1001*.
Aminolepidin, OO.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Aminoleukobrillantgrün, 97.I: Darst. (Erdmann) 645.
Aminoleukobrillantgrünsulfosäure, 97.I: (Erdmann) 646.
Aminolutidon, 98.I: (Hall u. Collie) 848.
Aminolyse, 99.II: (Goldschmidt u. Salcher) 5.
Aminomaleïnderivate, 97.I: Konst. (Thomas-Mamert) 864.
Aminomalonsäuren, 98.I: alphylierte (Blank) 542*.
Aminomalonyldiäthylharnstoff, 97.II: (Sembritzki) 736.
Aminomenthol, 98.II: (Konowaloff u. Ischewsky) 302.
Aminomenthon, 98.II: (Konowaloff u. Ischewsky) 301; (Harries u. Roeder) 342.
OO.I: (Harries u. Roeder) 197.
Aminomenthonoxim, 98.II: (Konowaloff u. Ischewsky) 302.
Aminomenthonsemicarbazon, 98.II: (Konowaloff u. Ischewsky) 302.
Aminomerkaptan, 99.I: (Gabriel u. Leupold) 28.
O1.I: halogensubstituiertes (Eibner) 1003.
Aminomesidylxylidin, OO.I: (Farbwerke) 496*.
Aminomesitylensäure, O1.I: (Bamberger u. Demuth) 1315.

Aminomethoxybenzaldehyd, OO.I: (Böhringer & Sne.) 1114*.
Aminomethoxydiphenylamin, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 56.
Aminomethoxynaphtalin, 97.I: (Davis) 239.
Aminomethoxyphenylchinolin, OO.I: (Pschorr u. Wolfes) 124.
Aminomethoxyphenylglyoxylsäure, O1.I: (Böhringer & Sne.) 288*.
Aminomethoxyphenyltartronsäure, OO.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Aminomethyläthylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 435.
Aminomethylaminoflavindulin, OO.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
Aminomethylazimidobenzol, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Aminomethylazimidodimethylanilin, 98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
Aminomethylazimidotoluol, O1.I: (Pinnow) 1367.
Aminomethylbenzimidazol, 97.II: (Gallinek) 758.
Aminomethylbenzophenon, 99.II: (Hanschke) 388. 389.
Aminomethylbenzylanilin, 98.II: (Francke) 809.
Aminomethylbenzylbenzoësäure, O1.I: (Limpricht) 396.
Aminomethylbutanon, 99.I: (Conrad u. Hock) 1286.
Aminomethylchloracetophenon, OO.I: (Kunckell) 240*.
Aminomethylcumarin, OO.I: (v. Pechmann u. Schwarz) 344.
Aminomethylcyklopentan, 97.II: (Markownikoff) 197.
Aminomethyldiphenylamin, 99.I: (Jacobson u. Lischke) 488.
Aminomethylenacetessigäther, 97.II: (Claisen) 834.
Aminomethylenacetessigsäuremethyläther, 97.II: (Claisen) 835.
Aminomethylencyanessigsäureester, O1.I: (de Bollemont) 374.
Aminomethylencykloketone, O1.I: (Farbwerke) 1024*.
Aminomethylenglutakonsäureanhydrid, O1.II: (v. Pechmann) 127.
Aminomethylenmalonsäureäther, 97.II: (Claisen) 890.
Aminomethylenmenthon, O1.I: (Farbwerke) 1025*.
Aminomethylhydrinden, O1.II: (Kipping u. Clarke) 421.
Aminomethylketol, OO.I: (Walther u. Clemen) 1159.
Aminomethylnaphtimidazol, OO.II: (Gallinek) 463*. 865; (Meldola u. Streatfeild) 1242.
Aminomethylnaphtimidazolsulfosäure, OO.II: (Gallinek) 865.
Aminomethylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Jacob) 278.
Aminomethyloxypentan, 97.II: (Kaban) 191.
Aminomethylpentamethylen, 97.II: (Markownikoff) 196. 197. — tertiäres (Markownikoff) 196.
Aminomethylphenmorpholin, 97.II: (Stoermer u. Brockerhof) 355.
Aminomethylphenylacetaldehyd, 97.II: (Maass u. Wolffenstein) 1027.
Aminomethylphenyläther, O1.I: (Cook u. Hillyer) 220.
Aminomethylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Aminomethylphloroglucin, O1.II: (Boehm) 1346.
Aminomethyltetramethylpyrrolidin, O1.II: (Pauly u. Schaum) 482.
Aminomethyltriazol, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Aminomethylumbelliferon, O1.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 940.
Aminomethylumbelliferonmethyläther, O1.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Aminomethylvaleriansäure, OO.II: (Wallach) 682.
Aminonaphtacetol, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
Aminonaphtakridiniumverbb., OO.II: (Ullmann u. Naef) 912.
Aminonaphtaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Aminonaphtalid, OO.II: (Kehrmann u. Wolff) 101.
Aminonaphtalindisulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1187.
Aminonaphtalinsulfosäure, O1.II: (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 1244*.
Aminonaphtalsäureanhydrid, OO.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Aminonaphtalsulfosäure, OO.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Aminonaphten, 98.II: (Markownikoff) 578.
Aminonaphtimidazol, 98.II: (Markfeldt) 109.
Aminonaphtimidazole, OO.II: substituierte (Gallinek) 463*.
Aminonaphtocarbonsäureester, 98.I: (Metzner) 195.
Aminonaphtochinolin, 98.I: (Claus u. Besseler) 736.
Aminonaphtochinolinchlormethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 736.
Aminonaphtochinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 736.
Aminonaphtochinon, OO.I: (Friedländer) 298.
O1.I: (Kehrmann) 154*.
Aminonaphtochinonimidsulfosäure, 99.I: (Gaess) 620.
Aminonaphtochinonoxim, 98.II: (Kehrmann u. Matis) 1019.

Aminonaphtochinonsulfosäure, 99.I: Phenylendiaminsalz (Gaess) 620.
Aminonaphtočsäure, 01.II: (Francesconi u. Recchi) 812.
Aminonaphtočsäuren, 97.II: Darst. (Cassella & Co.) 968*.
99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288.
Aminonaphtohydrochinon, 97.I: (Zincke u. Noack) 710. — Einw. v. Chlor (Zincke u. Noack) 709.
98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1017.
Aminonaphtol, 97.I: (Gattermann u. Schulze) 384. — in d. Aminogruppe acidyliertes (Witt) 837*.
00.II: (Russig) 680.
01.I: (Kehrmann u. Denk) 42; (Farbenfabriken) 70*; (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 349*.
Aminonaphtolcarbonsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Aminonaphtolderivate, 99.I: (Ges. f. chem. Industrie) 955*.
Aminonaphtoldisulfosäure, 98.II: (Schneider) 877*.
00.I: zur Prüfung d. Trinkw. (Erdmann) 433. — als Reagens zur Best. der salpetrigen Säure (Erdmann) 488.
00.II: Darst. (Farbenfabriken) 832*.
01.I: (Kalle & Co.) 152*. — K (Kalle & Co.) 487*.
01.II: (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 1186*.
Aminonaphtoldisulfosäuren, 00.II: acetylierte, Darst. v. schwarzen Monoazofarbstoffen (Farbwerke) 547*.
01.I: (Ges. für chem. Ind.) 1128*.
Aminonaphtolmonosulfosäure, 97.I: (Paul) 349; (Gattermann u. Schulze) 384.
00.II: (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 511*. — (Farbenfabriken) 1093*.
01.I: (Kalle & Co.) 152*; (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 287*.
Aminonaphtolschwefligsäureester, 01.I: (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 1395*.
Aminonaphtolsulfosäure, 97.II: Kondensationsprod. mit Paraldehyd, resp. Acetaldehyd (Froelich) 1064*.
98.II: (Schneider) 877*.
99.I: (Friedländer u. Oesterreich) 288.
00.I: (Cassella & Co.) 320*.
00.II: (Farbwerke) 698*; (Farbwerk Mühlheim) 997*.
01.I: (Farbenfabriken) 70*; (Cassella & Co.) 153*; (A.-G. für Anilinfab.) 239*; (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 349*. 1074*; (Geigy & Co.) 487*. — -γ (Kalle & Co.) 152*.
01.II: (Farbenfabriken) 74*. 750*. 839*; (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1244*.
Aminonaphtolsulfosäuren, 97.I: alkylsubstituierte, subst. Baumwollfarbstoffe (Geigy & Co.) 1190*.
98.I: Darst. (Kalle & Co.) 1227*. — Polyazofarbstoffe, Darst. (Cassella & Co.) 814*.
00.I: (Sandoz) 1216*.
01.I: (Farbwerke) 152*; (Farbwerk Mühlheim) 550*.
01.II: (Oehler) 75*.
Aminonaphtolsulfosäureschwefligsäureester, 01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1074*.
01.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1137*.
Aminonaphtonitrile, 97.II: Darst. (Cassella & Co.) 968*.
99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288.
Aminonaphtophenazin, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018; (Kehrmann u. Matis) 1019.
00.II: (Kehrmann u. Wolff) 102.
Aminonaphtoprasindon, 99.I: (Kehrmann u. Aebi) 1084.
Aminonaphtotetramethyldiaminodiphenylmethan, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1106.
Aminonaphtoxyessigsäure, 01.II: (Spitzer) 1071.
Aminonikotinsäureamid, 01.I: (Kirpal) 329.
Aminonikotinsäuremethylester, 01.I: (Kirpal) 329.
Aminonitranisol, 99.II: (Reverdin u. Eckhard) 905.
Aminonitrile, 98.II: substituierte, Verh. gg. arom. Aldehyde (Miller u. Plöchl) 1253.
Aminonitrobenzočsäure, 01.II: (Holleman u. de Bruyn) 287.
Aminonitrobenzophenon, 98.II: (Ullmann u. Mallet) 348.
Aminonitrodiphenylphendihydrotriazine, 98.I: (Noelting u. Wegelin) 60.
Aminonitrokresol, 97.I: (Caseneuve) 410.
Aminonitromesitylensäure, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 457.
Aminonitromethylanilin, 98.I: (Pinnow u. Koch) 49.
Aminonitromethyltoluidin, 01.I: (Pinnow) 254.
Aminonitronaphtalin, 97.II: (Bamberger) 105.
Aminonitrophenol, 01.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 520*.
Aminonitrophenoläther, 99.I: Darst. (Farbwerke) 1175*.
Aminonitrophenolsulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 797*.
Aminonitrophenylchinolin, 98.II: (Pschorr) 213.
00.I: (Pschorr u. Wolfes) 124.
Aminonormalkapronsäure, 00.II: (Wallach) 632.
01.I: (Fischer) 171.
Aminononanthylsäure, 00.II: (Wallach) 634.
Aminooktan, 00.I: (Kishner) 653.
Aminoorcin, 97.I: (Henrich) 1095.
97.II: Derivv. (Henrich) 27.

98.II: Derivv. (Henrich) 974.
Aminoorcinmonomethyläther, 01.I: Henrich) 1311.
Aminooxalylglykoll, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Aminooxyacetophenon, 01.I: (Kunckell) 523.
Aminooxyäthyllepidin, 98.II: (Byvanck) 817.
Aminooxyanthrachinon, 97.I: (Schmidt u. Gattermann) 292.
01.II: (Farbenfabriken) 1190*. — Darst. v. Bromverbb. (Farbenfabriken) 1242*.
Aminooxyanthrachinonfarbstoffe, 01.I: blaue, Darst. (Farbenfabriken) 807*.
Aminooxyanthrachinonsulfosäuren, 99.II: Überführung in Polyoxyanthrachinonsulfosäuren (Farbwerke) 923*.
00.I: Überführung in Polyoxyanthrachinonsulfosäuren (Farbwerke) 881*.
Aminooxybenzoësäure, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
00.II: (Einhorn) 304*. — Ester (Einhorn u. Pfyl) 185.
Aminooxybenzoësäureester, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
98.II: Darst. (Einhorn) 525*. 526*; aus p-Nitro-m-oxybenzoësäure (Einhorn) 526*.
00.II: Darst. (Farbenfabriken) 650*.
Aminooxybenzoësäuremethylester, 97.II: (Einhorn u. Heinz) 673.
00.II: Sulfoderivv. (Jacob) 878.
Aminooxybenzoësäuren, 00.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 1001*.
Aminooxybenzophenon, 97.I: (Gattermann) 286.
Aminooxycarbonsäuren, 00.I: arom., Glykokollderivv. (Einhorn) 883*.
00.II: aromat., Glykokollderivv., Darst. (Einhorn) 303*.
Aminooxychinolincarbonsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Aminooxychloracetophenon, 01.I: (Kunckell) 524.
Aminooxychlorpurin, 97.II: (Fischer u. Ach) 1003; (Fischer) 1007.
98.II: (Fischer) 1176.
Aminooxydasen, 01.II: (Grüss) 436.
Aminooxydimethylakridin, 01.II: (Cassella & Co.) 78*.
Aminooxydinaphtophenazinoxyd, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Aminooxydiphenyl, 00.II: (Borsche) 627.
Aminooxydiphenylamin, 01.I: (Dtsch. Vidal-Farbstoff-A.-G.) 76*.
Aminooxydiphenylamincarbonsäure, 00.II: (Farbwerke) 932*.
Aminooxydiphenylbenzol, 00.II: (Borsche) 628.
Aminooxyhydrinden, 00.II: (Dünkelsbühler) 1112.
Aminooxyjodpurin, 98.II: (Fischer) 1177.
Aminooxykörper, 98.II: Darst. aus Nitrokörpern (Farbwerke) 160*.
Aminooxylepidin, 98.I: (Besthorn u. Byvanck) 1130.
Aminooxylutidine, 98.I: (Hall u. Collie) 1124. — Darst. (Collie u. Tickle) 848. 1124; (Hall u. Collie) 848.
Aminooxymethylcumarin, 97.II: (Biginelli) 1148.
Aminooxymethylcyantriazen, 01.I: (Hantzsch u. Vagt) 442.
Aminooxynaphtalinsulfosäure, 99.I: (Basler chem. Fabrik) 1261*.
Aminooxynaphtochinon, 98.II: (Kehrmann u. Haberkant) 1059.
01.I: (Kehrmann u. Steiner) 41; (Kehrmann u. Misslin) 1336.
Aminooxynaphtoësäure, 01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 1028*.
Aminooxynaphtoësäuren, 00.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 1001*.
Aminooxynaphtophenazin, 00.II: (Kehrmann u. Barche) 1245.
Aminooxyphenazin, 01.II: (Cassella & Co.) 1107*.
Aminooxyphenazinsulfosäure, 01.I: (A.-G. für Anilinfab.) 1130*.
Aminooxyphenylphtalid, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 34.
Aminooxyphenylpyridazin, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Aminooxyphenyltolylamin, 01.I: (Farbwerke) 549*.
Aminooxyphenyltolylketon, 97.I: (Gattermann) 286.
Aminooxypurin, 97.II: (Fischer u. Ach) 1003; (Fischer) 1007.
Aminooxysäuren, 00.II: Glykokollverbb. d. Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
Aminooxysulfodiphenylamincarbonsäure, 00.I: (Farbwerke) 1216*.
Aminooxytoluylsäure, 00.II: (Einhorn u. Pfyl) 186.
Aminopentachlorketopenten, 98.I: (Zincke u. Rohde) 607.
Aminopentacyanferrisaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.
Aminopentacyanferrosaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.
Aminopentaimidohexaphosphorsäure, 99.I: (Stokes) 11.
Aminopentanol, 99.I: (Jaenecke) 1159.
Aminophenacetursäure, 99.II: Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
Aminophenanthren, 01.II: (Schmidt u. Strobel) 119; (Schmidt) 1311.
Aminophenantriazin, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1089.
Aminophenazine, 00.II: (Ullmann u. Wenner) 914.
Aminophenetidin, 99.II: (Cohn) 710.
Aminophenetol, 98.II: Einw. v. Äpfelsäure (Campanaro) 976.
Aminophenimesatin, 99.II: (Marchlewski) 1118.
01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1228.

Aminophenol, 97.I: Derivv. (Wirths) 48.
98.I: (Bischoff) 245. — Darst. (Vidal) 813*. — Einw. d. Oxaldiäthylesters (Piutti u. Piccoli) 887. 1103.
98.II: (Bamberger u. Lagutt) 288; (Bamberger u. Tschirner) 290. — Einw. d. Oxaldiäthylesters (Piutti u. Piccoli) 29. 184.
99.I: (de Coninck u. Combe) 524. — Derivv. (Hinsberg) 1074.
99.II: (Pinnow) 101; (Meyer u. Sundmacher) 883; (Cohn) 960.
00.I: (Diepolder) 293. — S-haltige Verb. mit Oxyazobenzol (Ris) 852.
00.II: (Bamberger u. Tschirner) 46.
01.I: (Rudolph) 287*; (Bamberger u. Rising) 624; (Farbwerke) 1028*. — Kondensationsprod. (Rudolph) 653*. — toluolsulfonsaures (Bamberger u. Rising) 624.
01.II: (Spiegel u. Sabbath) 219. — Kondensationsprodd. mit Bisulfiten (Farbwerke) 1243*.
Aminophenoläthylenäther, 98.II: (Kinzel) 423.
Aminophenolallyläther, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Aminophenolamyläther, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Aminophenolbenzyläther, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Aminophenolditartrat, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Aminophenole, 97.II: Einw. v. Chlor (Zincke) 287.
00.I: (E. Fischer) 807. — Verh. gg. Acetessigester (v. Pechmann) 842.
01.I: alkylierte (Grimaux) 741. — Schwefligsäureester (Badische etc.) 1395*.
01.II: Derivv. (Piutti) 216. — alkylierte (Gnehm u. Scheutz) 218.
Aminophenolharnstoff, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Aminophenolisobutyläther, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Aminophenolnitrocarbonsäure, 01.I: (A.-G. für Anilinfab.) 239*.
Aminophenolpropyläther, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Aminophenolsulfophtaleïn, 98.I: (Sohon) 1106.
Aminophenolsulfosäure, 99.II: (Cohn) 960.
00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 797*.
01.II: (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 799*.
Aminophenonaphtoxazon, 97.II: (Kehrmann u. Gauhe) 859. 860.
00.II: (Kehrmann u. Barche) 1244.
Aminophenoxylessigsäure, 97.I: (Kym) 592; (Howard) 757.
97.II: Derivv. (Howard) 851.
Aminophenoxylessigsäureäthylester, 97.II: (Howard) 852.
Aminophenoxylessigsäureanilid, 97.I: (Kym) 592.
Aminophenoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1016.
Aminophenylacetanilid, 99.I: (König u. Reissert) 930.
Aminophenyläthoxytetrahydronaphtylamin, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1269.
Aminophenyläthylcarbonat, 98.I: (Ransom) 1278.
00.I: molekulare Umlagerung in Oxyphenylurethan (Ransom) 413. 506. 548.
Aminophenyläthylpikolylalkin, 01.II: (Castner) 855.
Aminophenyläthylpipekolylalkin, 01.II: (Castner) 855.
Aminophenylamidin, 98.I: (Muttelet) 457.
Aminophenylaminobenzimidazol, 99.II: (Kym) 656.
Aminophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 342.
Aminophenylazimidobenzol, 98.II: (Ullmann) 346.
Aminophenylazophenylendiamin, 98.I: (Eiermann) 674.
Aminophenylbenzimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 381. — Dibromid (v. Niementowski) 726.
99.II: (v. Niementowski) 104.
00.II: (Kym) 1118.
Aminophenylbenzimidazole, 01.II: drei isomere (Miklaszewski u. v. Niementowski) 1075.
Aminophenylbenzoxazol, 00.II: (Kym) 1118.
Aminophenylcarbonat, 99.I: (Mac Coy) 738.
Aminophenylchinolin, 98.II: (Pschorr) 213.
00.I: (Pschorr u. Wolfes) 124.
Aminophenyldimethylchlorpyrazol, 01.I: (Michaelis, Vofs u. Greiss) 1375.
Aminophenyldimethyloxypyrimidin, 01.II: (Rappeport) 481.
Aminophenyldimethylpyrazolon, 97.II: Darst. (Farbwerke) 967*.
Aminophenyldinaphtazonium, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1085.
Aminophenyldithiënylmethen, 97.II: (Nahke) 844.
Aminophenylenimidodinitrotoluol, 97.I: (Jackson u. Ittner) 320.
Aminophenylenoxylepidin, 99.I: (Heidrich) 619.
Aminophenylglycinsulfosäure, 00.II: Darst. (Farbenfabriken) 882*.
Aminophenylglyoxylsäure, 01.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 237*. 239*.
Aminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 592. — Verbb. m. Aldehyden u. Ketonen (Pellizzari u. Rickards) 592.
Aminophenylguanidinnitrat, 98.II: Krystallform (Negri) 628.
Aminophenylharnstoff, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Aminophenylimidodiazol, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 199.

Aminophenylimidodiazoldicarbonsäure, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 198.
Aminophenylisodinaphtazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1035.
Aminophenylisonaphtophenazonium, 99.I: (Kehrmann u. Levy) 273.
Aminophenylisonaphtophenazoniumbromid, 00.II: (Kehrmann u. Wolff) 128.
Aminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Helwig) 55.
99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1032.
Aminophenylmethan, 97.I: (Pictet u. Gonset) 413.
Aminophenylmethyläthyloxypyrimidin, 01.II: (Rappeport) 431.
Aminophenylmethylchinolin, 00.I: (Camps) 138.
Aminophenylmethylchlorpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Behn) 976.
Aminophenylmethyloxypyrimidin, 01.II: (Rappeport) 431.
Aminophenylnaphtalin, 00.II: (Graebe u. Hoenigsberger) 379.
Aminophenylnaphtophenazonium, 00.I: (Kehrmann u. Valencien) 615.
Aminophenylnaphtophenazoniumbromid, 00.II: (Kehrmann u. Wolff) 124.
01.I: (Kehrmann u. Silberstein) 46.
01.II: (Kehrmann u. Ott) 1083; (Kehrmann u. Nüesch) 1084.
Aminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Feder) 57.
Aminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 699. 701.
Aminophenyloxamsäure, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Aminophenyloxtolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Aminophenyloxyäthoxychinoxalin, 01.II: (Marchlewski u. Sosnowski) 474.
Aminophenyloxychinoxalin, 01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1228.
Aminophenyloxymethylchinoxalin, 01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1229.
Aminophenylpikolylalkin, 01.I: (Roth) 326.
Aminophenylpropiolsäure, 01.II: (Camps) 1008.
Aminophenylpyrazoloncarbonsäure, 00.I: (Oehler) 1212*.
Aminophenylpyridazin, 99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
Aminophenylquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth u. Ilzhöfer) 454.
Aminophenylquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth u. Ilzhöfer) 454.
Aminophenylrosindulin, 98.II: (Kehrmann u. Locher) 1048.
Aminophenylrosindulindichlorhydrat, 01.I: (Kehrmann u. Silberstein) 46.
Aminophenylsulfonäthylalkohol, 97.I: (Limpricht) 389.
Aminophenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Aminophenyltartronsäuren, 00.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 789*.
01.I: (Böhringer & Sne.) 1127*.
Aminophenyltartronylureïde, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1127*.
Aminophenyltetrazol, 01.II: (Freund u. Paradies) 1078.
Aminophenylthiodiazol, 01.I: (Young u. Eyre) 35. 260.
Aminophenyltolimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 332.
99.II: (v. Niementowski) 104.
Aminophenyltolylcarbinol, 97.II: (Kippenberg) 30.
Aminophenyltolylketon, 97.II: (Kippenberg) 30.
98.II: (Ullmann u. Mallet) 348.
Aminophenyltolylsulfon, 01.I: (Bamberger u. Rising) 625.
Aminophenyltrimethylammonium, 00.I: (Farbwerke) 379*.
Aminophenylurazol, 01.I: (Busch) 936.
Aminophenylurethan, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Aminophtaliminobuttersäure, 01.II: (Fischer) 981.
Aminophtalinsäure, 00.II: (Kehrmann u. Barche) 1244.
Aminophtalsäure, 00.II: (Walter) 408*.
Aminopiperidine, 98.II: Darst. (Harries) 1189*.
Aminopropandiol, 97.II: (Piloty u. Ruff) 832.
00.I: (Knorre) 1087*.
Aminopropanol, 00.II: (Henry) 1008; (Strauſs) 1098.
Aminopropendiol, 99.I: (L. u. E. Knorr) 974.
Aminopropionaldehyd, 01.II: (Wohl u. Wohlberg) 270.
Aminopropionaldehyddiäthylacetal, 01.II: (Wohl u. Wohlberg) 270.
Aminopropionsäure, 98.I: Anhydrid (Richardson u. Adams) 712.
Aminopropiophenon, 00.II: (Kunckell) 962.
Aminopropylacetat, 99.I: (Uedinck) 1023.
Aminopropylbenzoësäure, 99.I: (Gottlieb) 1031.
Aminopropylen, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 31.
Aminopropylenglykol, 99.I: (Chiari) 411; (L. u. E. Knorr) 974.
Aminopropylmerkaptan, 99.I: (Gabriel u. Leupold) 28.
Aminopropylnitrobenzoat, 99.I: (Uedinck) 1023.
Aminoprotokatechusäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Aminopseudolutidostyril, 98.I: (Collie u. Tickle) 848.
Aminopseudolutidostyrilcarbonsäure, 98.I: (Collie u. Tickle) 848.
Aminopurin, 97.I: neue Synthese (Fischer) 748.

01.I: Salze (Tafel u. Ach) 1286.
Aminopyridin, 98.II: (Mohr) 1132; (Curtius u. Mohr) 1132.
99.I: (O. Fischer) 1289.
00.II: (Sell u. Dootson) 482.
Aminopyrithiazinen, 00.I: (Harries u. Klamt) 1131.
Aminopyrrol, 00.II: (Piccinini u. Salmoni) 266.
Aminopyrrolidine, 01.II: (Pauly u. Schaum) 481.
Aminorosindon, 00.II: (Kehrmann u. Berche) 1245.
01.I: (Kehrmann u. Steiner) 42. 44.
Aminorosindulin, 01.I: (Kehrmann u. Steiner) 44.
01.II: (Kehrmann u. Ott) 1083.
Aminorosinduline, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 268.
Aminosäuren, 97.II: Isolierung (Orloff) 192. 193.
98.I: v. d. Formel R·CH(NH$_2$)·COOH, allgemeine Rk. (Erlenmeyer jr.) 204.
99.II: (Erlenmeyer jr.) 294. — racemische, Spaltung in d. optisch-aktiven Komponenten (Fischer) 764.
00.I: racemische, Spaltung (Fischer) 341.
00.II: (Erlenmeyer jr.) 441. — arom., Glykokollverbb. der Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244. — racemische, Spaltung (Fischer u. Mouneyrat) 844. — Verwandlung in Phenylhydantoine (Mouneyrat) 1208.
01.I: (Meyer) 309. — Ester (Fischer) 169. 678. — Spaltung in ihre aktiven Komponenten (Fischer u. Mouneyrat) 876.
01.II: Verb. geg. Formaldehyd (Schiff) 1333.
Aminosäurenstickstoff, 00.II: Best. im Harne (Pfaundler) 694.
Aminosalicylsäure, 99.I: Beizenfarbstoffe (Fischer u. Schaar-Rosenberg) 480.
00.II: (Einhorn) 304; (Zahn) 440.
01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 1028*.
Aminosalicylsulfosäure 01.II: Darst. (Turner) 716*.
Aminoselenite, 99.I: Nichtexistenz (Divers u. Ogawa) 1162.
99.II: Nichtexistenz (Divers u. Hada) 91.
Aminosulfoazobenzoësäure, 98.II: (Loeb) 810.
Aminosulfobenzaldehyd, 01.I: Darst. (Levinstein lim.) 1078*.
Aminosulfonal, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 999.
Aminosulfonsäure, 97.I: (Divers u. Haga) 10. — molekulare Leitfähigkeit (Sakurai) 11. — physiolog. Wrkg. (Loew) 11; (Maens) 936.
99.II: (Marino) 9.
Aminotartrasinogensäure, 99.II: (Anschütz) 107.
Aminoterephtalsäuredibenzylester, 00.II: (Wegscheider) 1016.
Aminotetrachlorpyridin, 99.I: (Sell u. Dootson) 116.
00.I: (Sell u. Dootson) 136. 350.
Aminotetrahydronaphtolāthyläther, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1268.
Aminotetramethylphenylendiamin, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 377.
Aminotetramethylpyrrolidin, 99.II: (Pauly u. Rossbach) 370.
01.II: (Pauly u. Schaum) 481; (Pauly u. Böhm) 482.
Aminotetrasol, 97.II: Leitfähigkeit (Baur) 465.
98.II: (Thiele) 1259.
01.I: (Hantzsch u. Vagt) 441.
Aminotetrimidopentaphosphorsäure, 99.I: (Stokes) 11.
Aminotetronsäure, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 578.
Aminotheobromin, 98.I: (Brunner u. Leins) 40.
Aminothiazylisobuttersäuremethylester, 99.I: (Conrad u. Gast) 478.
Aminothiobiazolonpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Aminothionylanilin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
98.II: (Francke) 808.
Aminothiophenol, 97.II: Einw. α-bromierter Säuren und Ketone (Unger u. Graff) 1140.
Aminotoluidooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Aminotolunaphtoakridin, 99.II: (Ullmann) 1008*.
Aminotoluolsulfamid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 998.
Aminotoluolsulfonsäure, 97.II: (Bretschneider) 36.
Aminotoluylaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 239*; (Böhringer & Sne.) 1114*.
Aminotoluylbenzoësäure, 98.I: (Limpricht) 505.
Aminotoluylglyoxylsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 238*. 239*.
Aminotoluylsäure, 01.II: (Ehrlich) 1225.
Aminotoluyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Aminotoluyltoluidin, 99.II: (Farbwerke) 950*.
Aminotolylamidin, 98.I: (Muttelet) 457.
Aminotolylamilin, 98.II: (Muttelet) 842.
Aminotolylbenzimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 332.
Aminotolylmethylnitramin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Aminotolylmethylnitrosamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Aminotolyloxaminsulfosäuren, 01.II: Darst. (Schoellkopf, Hartford & Hanna Co.) 70*.

Aminotolylphenylsulfon, 01.I: (Norris) 219.
Aminotolylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 171. 173.
Aminotolylphtalid, 98.I: (Limpricht) 505.
01.I: (Limpricht) 397.
Aminotriazine, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1088.
Aminotriazol, 98.II: (Manchot) 1050; (Thiele u. Manchot) 1258.
Aminotriazolcarbonsäure, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1259.
Aminotriazolonpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Aminotriazsulfol, 97.I: (Freund u. Schander) 53.
Aminotrichlorpyridin, 00.I: (Sell u. Dootson) 350.
Aminotrimethylgallussäuremethylester, 99.I: (Hamburg) 425.
Aminotrimethylphen, 99.I: (Konowaloff) 1238.
Aminotrimethylphenyliumchlorid, 98.I: (Pinnow u. Koch) 52.
Aminotrimethylpiperidin, 97.I: (Harries) 657. 658. 659.
Aminotrimethylpiperidinoesothioharnstoff, 97.I: (Harries) 658.
Aminotrinitromethyldiphenylamin, 98.II: (Nietzki u. Raillard) 294.
Aminouracil, 00.I: (Behrend u. Grünwald) 21.
Aminovaleraldehyd, 98.II: (Delépine) 351; (Wernick u. Wolffenstein) 357; (Maaſs u. Wolffenstein) 1252.
99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Aminovaleriansäure, 98.I: (Salkowski) 1096.
00.II: (Wallach) 632.
01.I: (Wassilieff) 786.
01.II: (Fischer) 691.
Aminovaleriansäuregoldchlorid, 00.II: Krystallform (Busz) 1014.
Aminovaleriansäuren, 98.II: (Ahrens) 819.
Aminovanillin, 00.II: (Bentley) 565.
Aminovanillinsäure, 99.II: (Vogl) 762.
Aminoveratrol, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 57.
Aminoveratrumsäure, 00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 122.
Aminoverbindungen, 98.I: Acetylierung (Pawlewski) 1107. — Einw. v. Diisocyanaten (Snape) 945.
Aminoxybenzoësäuremethylester, 98.II: 1141.
Aminoxyde, 00.I: (Lachman) 1068.
Aminoxylenol, 00.I: (Bamberger u. Baum) 971.
Aminoxylisobuttersäure, 98.I: (Gomberg) 659.
98.II: (Piloty) 474.
Aminoxylol, 01.II: (Graebe) 206.
Aminoxylolsulfonsäure, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 462.
Aminoxyloltoluidin, 00.I: (Farbwerke) 496*.
Aminoxylylaceton, 98.II: (Ryan) 814.
Aminoxylylmethylnitrosamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 45.
Aminoxylylsulfurilsäure, 01.I: (Farbwerke) 150*.
Aminoxylyltoluidin, 00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Aminoxyxylol, 97.II: Einw. von Chlor (Francke) 291.
Aminozimmtsäure, 99.I: Ester (Farbwerke) 1174*.
99.II: (Erlenmeyer jr. und Kunlin) 340.
00.II: (Einhorn) 304*. — Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
Aminozimmtsäurenitril, 98.II: (Pschorr) 214.
Aminozimmtsäurenitrile, 00.I: Umlagerungen (Pschorr u. Wolfes 128.
Aminozucker, 01.II: Nachw. (Steudel) 743.
Aminsäuren, 00.II: racemische, Spaltung (Fischer) 843.
Aminvaleriansäure, 01.II: (Lawrow) 868.
Amitin, 99.I: (Merck) 706.
Ammelin, 99.I: (Diels) 924.
Ammoniacum, 99.II: Analyse (Dieterich) 542.
Ammoniak, 97.I: Anwesenheit in Regenwässern (Harrison u. Williams) 1249. — flüssiges, d. Handels, Unters. (Bunte u. Eitner) 770. — freies, Nachw. in Vergiftungsfällen (Vitali) 448. — technisches fl., Unters. (Lange u. Hertz) 943. — Verb. mit d. Halogensalzen d. Lithiums (Bonnefoi) 962.
97.II: Best. im Gasw. (Donath und Pollak) 714. — flüssiges, Unters. (Urban) 807. — Gewinnung (Pieper, Fellner & Ziegler) 1086*; aus Melasseschlempe (Matthiessen) 880*. — kolorimetrische Best. im W. (König) 712. — kontinuierliche Darst. aus Luftstickstoff (Mehner) 880*.
98.I: Ausscheidung im Organismus (Rumpf u. Kleine) 265. — Bildg. auf Kosten d. organ. Substanz u. d. Humus (Bréal) 955. — Darst. (Nithack) 647*. — fl., spez. Wärme (Ellean u. Ennis) 1094; Unters. (Lange und Heffter) 416. — Geschwindigkeit d. Entweichens aus wss. Lsg. (Perman) 656. — Gleichgewichtsverhältnis mit Ammoniumnitrat (Kuriloff) 655. — kondensierende Wrkg. (Knoevenagel) 1099. — Löslichkeit in W. (Mallet) 13. — Nichtvereinigung mit trockenem Chlorwasserstoff (Gutmann) 495. — Rk. (Riegler) 272.
98.II: Best. d. Zus. (George) 9. — Geschwindigkeit d. Entweichens aus wss. Lsg. (Perman) 257. — Löslichkeit in wss. Lsgg. (Konowaloff) 659. — Oxydation durch den Sauerstoff der Luft (Klages) 253. — in physiol. u. patholog. Hinsicht (Salaskin) 724. — Trocknen (Baker) 82. 328.

99.I: Best. (Chattaway u. Orton) 758; im Gasw. (Lubberger) 874. — direkte Umwandlung in Salpetersäure (Demoussy) 817. — fl., Eigenschaften (Franklin u. Kraus) 515; als Lösungsmittel (Franklin u. Kraus) 330; Siedepunktserhöhung (Franklin u. Kraus) 331.
99.II: Best. in den natürl. Wässern (Winkler) 142. 320. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: Absorptionsspektrum (Hartley u. Dobbie) 581. 1010. — Best. (Villiers u. Dumesnil) 733. 1038. — Beziehung zu Salzen in wss. Lsg. (Konowaloff) 646. — Einw. von SO_2 (Schumann) 500; (Divers) 1259. — fl., Dielektrizitätskonstante u. Leitfähigkeit (Goodwin und de Kay Thompson jr.) 88; Eigensch. (Frenzel) 943. — Gewinnung aus der Melasse (Sternberg) 80*.
00.II: Best. in W. (Weston) 742. — Darst. aus Chlorammonium u. Magnesia (Naef) 1221*. — Einfl. v. Neutralsalzen auf d. Tension aus wss. Lsg. (Gaus) 1057. — fl., Darst. (Hugot) 885. — Gewinnung aus Seeschlick (Dtsch. Ammoniakwerke) 1221*.
01.I: Nachw. mittels Ätzsublimats (Ferraro) 208. — Trennung und Best. (Quantin) 1116.
01.II: durch Autoxydation v. Eiweißkörpern (Nencki, Zaleski u. Popoff) 742. — Best. im Blut (Zaleski u. Horodyński) 742; im Harne (Folin) 506; in d. natürl. Wässern (Winkler) 442; in tierischen Fll. u. Geweben (Nencki und Zaleski) 741. — festes, Darst. (Chem. Fab. Bettenhausen) 1135*. — Gewinnung (Sudre u. Thierry) 1288*. — Rk. mit Chlor (Noyes u. Lyon) 615. — reines, trocknes u. fl., Darst. größerer Mengen (Stock u. Blix) 1035. — synthetische Bildg. (Baur) 457.
Ammoniakbestimmungsapp., 00.II: (Pannertz) 495.
Ammoniakchromosulfat, 00.II: (Laurent) 524.
Ammoniakdarstellung, 00.I: Unters. d. abgetriebenen W. (Herting) 268.
Ammoniakgas, 97.II: Absorption durch W. (Fiumi) 822.
Ammoniakharz, 97.II: Gummi (Frischmuth) 979.
Ammoniaklsgg., 99.II: wässeriger Zustand (Hantzsch u. Sebaldt) 1011.
01.I: wss., Dampfdruck (Perman) 812. 813.
01.II: Dampfdruck (Perman) 85. — Einfl. d. Natriumsulfats auf d. Dampfdruck (Perman) 85. — physikalisch-chem. Studien (Goldschmidt) 1033. 1199.
Ammoniakoxalessigester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Ammoniakpalladiumchlorür, 97.I: Krystallform (Dufet) 1108.
Ammoniaksalpetersicherheitssprengstoffe, 98.II: (Frank) 459*.
Ammoniaksalpetersprengstoffe, 01.I: (Volpert) 868*.
Ammoniaksalze, 97.I: Lösungsausdehnung (Schiff u. Monsacchi) 7. — Nachw. in Vergiftungsfällen (Vitali) 443.
98.I: Lösungsausdehnung (Schiff u. Monsacchi) 169. 1093. — Schicksal im Organismus d. magendarmkranken Säuglings (Keller) 901.
99.I: bivalenter Metalle (Reitzenstein) 290.
01.I: als Mittel gg. Nematoden (Lonay) 132.
01.II: Düngewert (Wagner) 1124.
Ammoniaksoda, 98.I: (Jurisch) 1000.
Ammoniaksodafabrikation, 97.II: (Jurisch) 1117.
98.I: (Jurisch) 154. 155. — Abwässer (Jurisch) 691; (Schreib) 1042; (Jurisch; Schreib; Jurisch) 1245.
98.II: Abwässer (Lunge) 54; (Schreib) 445; (Jurisch; Lunge) 446.
Ammoniaksodaprozeß, 99.I: (Adler) 908.
Ammoniakstickstoff, 98.II: Assimilierbarkeit (Pagnoul) 224.
99.I: Assimilation (Mazé) 205.
00.I: Einfluß auf die Entw. d. Mais (Mazé) 687.
Ammoniakverbindungen, 97.I: d. Metalle (Hofmann) 1044.
98.I: Oxydation durch Bodenfermente (Demoussy) 514.
99.II: Dissociation, bei d. Berührung mit W. (Jarry) 249.
Ammoniakwasser, 01.II: Abtreibeapp. (Berlin-Anhaltische Maschinenbau-A.-G.) 326*. 1183*.
Ammonium, 97.I: osmiamsaures, Krystallform (Dufet) 1103.
98.II: Salze (Sabanejeff) 765.
01.I: metallisches (Coehn) 247.
01.II: Existenz (Ruff) 906. — Existenzfähigkeit (Moissan) 1331.
Ammoniumalkoholate, 00.II: Theorie (Decker) 269.
Ammoniumamalgam, 98.II: (Pocklington) 853.
01.I: (Coehn) 247.
01.II: (Salvadori) 389.
Ammoniumaminophosphat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Ammoniumaminosulfit, 00.I: (Divers und Ogawa) 651. 1010.
Ammoniumanhydrotrimolybdat, 01.I: (Klason) 560.
Ammoniumbasen, 00.I: Umlagerung (Hantzsch u. Osswald) 595.
Ammoniumbimalat, 98.I: racemische Umwandlung (Van't Hoff und Dawson) 985.
Ammoniumbromcamphersulfonat, 01.I: (Pope u. Harvey) 259.

Ammoniumbromid, 98.II: (Lenher) 658.
01.I: (Scott) 164. 558.
Ammoniumbromjodobromid, 00.II: (Jackson u. Derby) 560.
Ammoniumbromplatinat, 98.I: (Méker) 438.
Ammoniumbromselenat, 98.II: (Lenher) 658.
Ammoniumcarnallite, 97.I: gebromte (de Schulten) 517.
Ammoniumchloracetat, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Ammoniumchlorbenzoat, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Ammoniumcitratlösung, 98.II: neutrale (Cook) 677.
Ammoniumcyanat, 98.I: Darst. (Walker u. Wood) 1293.
00.I: (Walker u. Wood) 107. 330.
Ammoniumcyanide, 00.I: (Hantzsch und Osswald) 595.
Ammoniumdifluorjodat, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 816.
Ammoniumdimalat, 97.II: racemische Umwandlung (Kenrick) 475.
98.II: racemische Umwandlung (Van't Hoff u. Kenrick; Van't Hoff u. Dawson) 964.
Ammoniumdinitrotoluolsulfonat, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Ammoniumdiozoheptamolybdat, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 536.
Ammoniumerdalkaliphosphate, 00.II: (Barthe) 86.
Ammoniumfluormanganit, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 817.
Ammoniumfrage, 01.II: (Bredig) 458.
Ammoniumheptozoheptamolybdat, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 536.
Ammoniumhydrosulfite, 99.I: (Prud'homme) 1015.
00.I: (Prud'homme) 91.
Ammoniumhydroxylaminphosphit, 98.I: (Hofmann u. Kohlschütter) 1261.
Ammoniumhydroxylaminvanadinate, 98.I: (Hofmann u. Kohlschütter) 1261.
Ammoniumhyperoxyd, 98.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 233. 656. 878.
98.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 884. 1197.
Ammoniumimidosulfit, 00.II: (Divers u. Ogawa) 10.
01.II: (Divers u. Ogawa) 389. 572.
Ammoniumkadmiumchlorid, 98.II: Krystallform (Traube) 174.
Ammoniumkobalinitrit, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 264.
Ammoniummagnesiumarseniat, 00.I: (Austin) 503.
Ammoniummagnesiumphosphat, 99.I: Konst. (Gooch u. Austin) 902. 949.
99.II: Zus. (Neubauer; Gooch und Austin) 974.
Ammoniummanganpermanganmolybdat, 00.II: (Friedheim u. Samelson) 88.
Ammoniummetasulfantimonit, 98.II: (Stanek) 260.
Ammoniummolybdänylchlorid, 01.I: (Klason) 559.
Ammoniummonofluorselenat, 99.II: (Weinland u. Alfa) 172.
Ammoniummononitrotoluolsulfonat, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Ammoniummonosulfoxyarseniat, 01.II: (Mac Lauchlan) 458.
Ammoniumnitrat, 97.I: Fabrikation (Fairley) 1182.
97.II: Gewinnung (Craig) 453*.
98.I: Darst. (Nithack) 647*. — Gleichgewichtsverhältnis mit Ammoniak (Kurilloff) 655.
98.II: Darst. (Fairley) 463*. — Reinigung (Lennox) 78*. — Verb. mit Ammoniak (Divers) 625.
99.II: Zerfliefsen (Kortright) 414.
00.I: Änderung d. Umwandlungspunktes durch Kaliumnitrat (Müller) 324.
Ammoniumnitrit, 01.I: Zers. (Wegscheider) 991.
01.II: Zersetzungsgeschwindigkeit (Arndt) 1294.
Ammoniumorthophosphat, 00.II: Zers. durch Erhitzen (v. Knorre) 520.
Ammoniumoxalat, 01.I: neutrales, Zers. (Gillot) 166.
Ammoniumoxalatlsgg., 01.II: Elektrolyse (Verwer) 910.
Ammoniumoxyaminosulfonat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Ammoniumpalladiumchlorid, 99.I: (Rosenheim u. Maass) 430.
Ammoniumpalladiumchlorür, 99.I: (Rosenheim u. Maass) 430.
Ammouiumpalladiumtrisulfosulfit, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 504.
Ammoniumperchlorat, 99.II: Darst. (Alvisi) 813*.
00.II: Darst. (Miolati) 462*.
Ammoniumpersulfat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Ammoniumpersulfatlsg., 01.I: Einw. v. Silbersalzen (Marshall) 559.
Ammoniumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 983.
Ammoniumphosphat, 97.II: Wechselwrkg. mit Sublimat im Licht d. Ionisationstheorie d. Lagg. (Carnegie u. Burt) 934.
Ammoniumphosphit, 97.I: (Sabanejeff) 535.
98.II: saures (Sabanejeff) 881.
Ammoniumplatinchlorür, 01.I: (Joergensen) 91.
Ammoniumplatosemiamminchlorid, 00.II: (Joergensen) 167.
Ammoniumplumbisulfat, 01.I: (Elbs u. Fischer) 88.
Ammoniumquecksilberjodid, 99.II: Einw. v. W. (François) 175.
00.I: Dissociation durch W. (François) 165.

Ammoniumrhodanid, 99.I: Umwandlung in Thioharnstoff (Waddell) 558.
Ammoniumsalze, 97.II: giftige Wrkg. auf Pflanzen (Takabayashi) 864.
98.I: Ausscheidung im Organismus (Rumpf u. Kleine) 265.
98.II: organische, Reaktionsfähigkeit (Tafel) 34. 190; (Brendler u. Tafel) 1246. — tautomere (Kehrmann) 196.
99.II: Isomerie (Sabanejeff) 32.
00.I: stereoisomere (Wedekind) 287.
Ammoniumselenid, 98.I: (Lenher u. Smith) 1094.
Ammoniumsilicovanadinmolybdate, 00.II: (Friedheim u. Castendyk) 90.
Ammoniumsubphosphat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Ammoniumsulfantimonate, 98.II: (Stanek) 260.
Ammoniumsulfantimonit, 98.I: (Pouget) 1095.
Ammoniumsulfantimonite, 98.II: (Stanek) 260.
Ammoniumsulfit, 00.I: Prodd. beim Erhitzen (Divers u. Ogawa) 651. 1010.
Ammoniumsulfocyanat, 01.II: Einw. v. Benzoylchlorid (Benson und Hillyer) 1117.
Ammoniumsulfostannat, 98.II: (Stanek) 260.
Ammoniumtellurdiarsenat, 01.II: (Weinland u. Prause) 572.
Ammoniumtellurdiphosphat, 01.II: Weinland u. Prause) 572.
Ammoniumtellurdoppelsulfat, 98.II: (Metzner) 960.
Ammoniumtellurtriarsenat, 01.II: (Weinland u. Prause) 572.
Ammoniumthiosulfat, 99.II: Elektrolyse (Pierron) 87.
00.I: Prodd. beim Erhitzen (Divers u. Ogawa) 651. 1010.
Ammoniumtrijodid, 97.II: (Wheeler, Barnes u. Pratt) 586.
Ammoniumtrimolylbdat, 01.I: (Klason) 560.
Ammoniumtripelnitrite, 98.I: (Prsibylla) 308.
Ammoniumtrithionat, 00.I: Prodd. beim Erhitzen (Divers u. Ogawa) 651. 1010.
Ammoniumuranosulfat, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Ammoniumvanadindioxyfluorid, 01.II: (Melikoff u. Kasanesky) 1149.
Ammoniumvanadinoxalat, 99.I: (Piccini u. Brizzi) 668.
Ammoniumvanadinsulfocyanat, 99.I: (Cioci) 519.
Ammoniumverbindung, 00.I: organ. (Moissan) 13.
Ammoniumverbb., 00.II: (Decker) 269. 875.
01.I: aromatische quaternäre (Pinnow) 1291.
Ammonmagnesium, 98.II: phosphorsaures Glühen auf einem Papierfilter (Mastbaum) 903.
Ammonnitratlösung, 01.II: kathodischer Angriff d. Eisens (Kaufmann) 266.
Ammonol, 97.I: 874.
Ampèremanometer, 01.I: (Bredig) 1; (Job; Bredig u. Hahn; Job; Ostwald) 553.
Amphibol, 98.II: rhombischer (Cesàro) 450.
99.I: als Gesteinsgemengteil (Turner) 1218.
01.I: (Gorazdowski) 271.
Amphibolite, 98.I: orthitführende (Sauer) 136.
Amphibolpyroxengestein, 98.II: (Turner) 226.
Amphopepton, 01.I: (Siegfried) 333. — Reindarst. (Mühle) 1205.
Amydecylensäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 510.
Amygdalin, 97.II: in d. Samen gewisser Pomaceen (Lutz) 1054.
99.II: thermochem. Best. (Berthelot) 556.
00.II: (Berthelot) 78.
01.II: Farbenrk. (Deacon) 236.
Amygdalinamidoxim, 99.II: (Schiff) 992.
Amygdophenin, 97.I: (Merck) 469.
Amylaceenverdauung, 99.II: im Magen der Carnivoren (Friedenthal) 1080.
Amylacetat, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
Amylacetessigester, 98.II: (Ponzio u. Prandi) 966.
99.I: (Ponzio u. Prandi) 191.
Amyläther, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246.
Amyläthylmethylsulfinjodid, 99.I: (Brjuchonenko) 338.
Amylalkohol, 97.I: tertiärer, Einw. v. Chlor (Brochet) 801.
97.II: Bildg. in d. technischen Gärungsprozessen (Gentil) 622. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564; und Absorptionsindex (Drude) 247. — Dielektr. Verh. (Philip) 825.
98.I: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546. — tertiärer (Denigès) 1310.
99.I: Einw. d. Chlorzinks (Walther) 521. — Ester (Guerbet) 728. — Prüfung (Richmond u. O'Shaughnessy) 950.
99.II: inaktiver, Einw. auf sein Natriumderiv. (Guerbet) 20. — optische Aktivität (Walden) 3.
01.I: Magnesiumverbb. (Tissier u. Grignard) 1000.
01.II: (Lefebvre) 26; (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Einw. v. Chlorzink (Walther) 179. — Kontaktwrkg. (Trillat) 178.
— Siehe: Fuselöl, Gärungsamylalkohol.

Amylalkohole, 01.I: d. Fuselöls, Trennung (Marckwald; Marckwald u. Mac Kenzie) 667.
Amylamin, 99.II: neues (Trasciatti) 801.
01.II: Verdampfungswärme (Kahlenberg) 387.
Amylaminobenzoat, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 467.
Amylaminooxybenzoësäure 00.II: Ester, (Einhorn u. Hütz) 188.
Amylanhydracetonbenzil, 97.I: (Japp u. Lander) 597.
01.II: (Japp u. Meldrum) 421.
Amylanilin, 98.I: (v. Niementowski) 333.
Amylasearten, 97.I: (Beyerinck) 112.
Amylbenzoat, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
Amylbrenzkatechin, 97.II: Darst. (Merck) 655*.
Amylbrombenzoat, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 467.
Amylbromid, 00.II: (Mouneyrat) 721.
Amylchloracrylsäure, 01.I: Ester (Moureu u. Delange) 1149.
Amylchlorid, 99.II: (Gurewitsch) 757.
00.I: Einw. von Calciumcarbid (Lefebvre) 1013.
Amylchlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Amylderivate, 01.II: aktive, Drehungsvermögen (Guye) 6.
Amylditolylisoharnstoff, 00.I: (Dains) 1128.
Amylenbromid, 98.II: (Konowaloff) 362.
99.I: (Wassiljeff) 775.
Amylenchloral, 98.II: 826.
Amylenhydrat, 00.II: (Kalle & Co.) 1141*.
01.I: (Konowaloff) 995.
Amylenhydratphenylurethan, 98.II: (Lambling) 860.
Amylennitrosat, 01.I: (Konowaloff) 995.
Amylenpentacarbonsäureester, 98.I: (Beckh) 441.
Amylester, 00.I: (Bredt u. Hof) 422.
Amylformiat, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246.
Amylidencyanhydrin, 98.II: (Henry) 662.
Amylium, 99.I: nitrosum carbonisatum (Winkler) 537.
01.I: salicylicum 414.
Amylketopseudonitrol, 99.II: (Ponzio) 33.
Amylmalonsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Amylmerkaptan, 01.I: (Berthelot) 367.
Amylmethyläthylsulfinjodid, 99.I: (Brjuchonenko) 338.
Amylmethylimidazol, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Amylmethylimidazolon, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Amylmethylimidazolylmerkaptan, 97.II: (Behr-Bregowski) 205.
Amylmethylketon, 98.I: (Gerber) 121.
Amylmorphin, 99.I: (v. Mering) 696.
Amylnikotamid, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 677.
Amylnitrit, 98.II: (Smith) 378. — Prüfung (Fischer u. Anderson) 1283.
99.I: Wrkg. (Winkler) 537.
Amylnitrobenzoat, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 466.
Amylnitrophtalsäure, 01.I: (Marckwald u. Mac Kenzie) 667.
01.II: (Mac Kenzie) 809.
Amylnitrosacetamid, 97.I: (Paal und Lowitsch) 1027.
Amylocellulose, 00.I: (Syniewski) 19.
Amylodextrine, 97.II: (Lintner) 841; (Wróblewski) 842.
00.I: (Syniewski) 20.
Amyloform, 97.I: (Classen) 395. 939.
Amyloformfrage, 97.I: (Longard) 396.
Amylogen, 00.I: (Syniewski) 20.
Amyloidentartung, 98.I: (Krawkow) 261.
Amylomyces, 97.I: Rouxii (Sanguineti) 998.
00.II: (Wehmer) 55.
Amylooxyisoeugenol, 01.II: (Pomeranz) 567*.
Amylose, 00.I: (Syniewski) 19.
Amyloxychlorphin, 99.II: (Guichard) 128.
Amyloxyphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Amyloxypropionsäure, 01.I: Darst. (Hamonet) 613.
Amylphenol, 99.II: (Gurewitsch) 757.
Amylphenylcarbamid, 01.I: (Dixon) 173.
Amylphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Amylphosphinige, 99.II: Säure (Guichard) 128.
Amylphosphinsäure, 99.II: (Guichard) 129.
Amylpipekolin, 01.II: (Scholtz) 1021.
Amylpropiolaldehyd, 01.II: (Moureu und Delange) 461.
Amylpropiolalkohol, 01.II: (Moureu und Desmots) 25.
Amylpropiolsäure, 01.I: Ester (Moureu u. Delange) 1149. — Hydratation (Moureu u. Delange) 1316.
Amylpropiolylacetat, 01.II: (Moureu und Desmots) 25.
Amylpropiolylnaphtylamid, 01.I: (Moureu u. Delange) 1149.
Amylpropiolyltoluidid, 01.I: (Moureu und Delange) 1149.
Amylradikal, 99.I: optische Aktivität (Brjuchonenko) 521.
99.II: optische Aktivität (Brjuchonenko) 181.
Amylrhodanat, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886.
Amylsulfid, 01.I: (Berthelot) 367.
Amylsulfochlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Amylsulfophosphinsäureäthylester, 99.II: (Guichard) 129.
Amyltetrasulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 646.

Amyltheobromin, 98.I: (Brunner u. Leins) 39.
Amyltrisulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 646.
Amylxanthogensaures, OO.I: Natrium in d. Analyse (Grassini) 922.
Amyrol, OO.I: (v. Soden) 858.
Amyrolin, OO.II: (v. Soden u. Rojahn) 1274.
Amytin, 97.II: (Helmers) 1076.
Amytol, 99.I: (Merck) 706.
Amytole, 97.II: (Helmers) 1076.
Anabsinthin, 99.I: (Adrian u. Trillat) 438. 849.
Anämie, 99.II: durch Aderlafs (Bottazzi u. Cappelli) 529.
Anämin, OO.I: (Eichengrün) 145.
Anaëroben, O1.II: neues Nährsubstrat (Martelly) 487.
Anästhesierung, 99.II: mit Chloroform (Masson) 88.
Anaesthetica, 99.I: lokale (Cohn) 540. 704.
Anästhol, O1.I: 795.
Anagyrin, 99.I: (Klostermann) 1130.
OO.I: (Schmidt) 1162; (Klostermann) 1163; (Littersoheid) 1163.
Anagyrinmethyljodid, 99.I: (Klostermann) 1130.
Anagyris, 99.I: foetida, Alkaloide (Klostermann) 1130.
Anagyrisalkaloide, OO.I: (Schmidt) 1162.
Analcim, 97.II: (Klein) 57.
98.II: (Klein) 450.
99.II: (Hillebrand) 75. — v. Baku (Glinka) 678.
OO.I: Einw. von AmCl (Clarke und Steiger) 566; v. Chlorammonium (Clarke u. Steiger) 566.
Analcimtingualt, 98.II: (Washington) 788.
Analgesinum coffeïnocitricum, OO.I: (Eichengrün) 145.
Analkolide, 99.I: (Liebermann) 1019.
Analyse, 97.II: mit Ferrocyankalium, volumetrische (Tarugi und Nicchiotti) 733. — quantitative, mit Hilfe d. Telephons (Erdmann) 215.
99.I: mikrochem. (Lenz) 947.
99.II: mikrochemische (Pozzi-Escot) 973.
OO.I: mikrochem. (Pozzi-Escot) 61. 224. — der Schwefelammoniumgruppe, abgeänderter Gang (Jean) 1104.
O1.I: durch Elektrolyse, Einrichtungen (Marshall) 133. — organ., Selbstregulierung des Verbrennungsprozesses (Ganike) 704.
— Siehe: Bodenanalyse, Gasanalyse, Wasseranalyse etc.
Analysen, 98.II: volumetrische, mit aliquoten Teilen d. Filtrats (Ruoss) 602.
Analysengang, O1.I: systematischer, der Anionen, Berichtigung (Abegg u. Hers) 134.
Analysenwagen, 98.I: mit Schalen aus Bergkrystall, Störungen (Farnsteiner) 1242.
98.II: mit Schalen aus Bergkrystall (Kuhlmann) 402.
O1.II: Skalenbeleuchtung (Jordis) 1.
Analytische, 97.I: Ergebnisse, Angabe (Liverseege) 999.
O1.II: Praxis, Mitteilungen (Windisch) 240. 325.
Anastas, OO.I: von der Piatta grande (Brugnatelli) 920.
Ancylit, OO.I: (Mauzelius) 1304.
Andalusit, 98.II: vom Montavon (Gemböck) 1064.
99.I: F. (Cussak) 798.
O1.I: Konst. (Zulkowski) 472.
Andesin, 98.I: aus d. Siebengebirge (Busz) 1084.
Andesit, 99.II: (Gregory) 1137.
OO.I: (Washington) 570.
Andesite, 98.I: d. Insel Thera (Lacroix) 406.
Andorit, 98.I: (Prior u. Spencer) 1035.
Andromedotoxin, O1.II: (Archangalski) 594.
Anemonin, 99.II: (Meyer) 780.
Anemoninsäure, 99.II: (Meyer) 780.
Anemonintetrabromid, 99.II: (Meyer) 780.
Anemonolsäure, 99.II: (Meyer) 780.
Anesin, 97.II: 50; (Vamóssy) 977.
98.II: 58.
99.I: (Cohn) 540.
Aneson, 98.II: 58.
Anethol, 97.I: (Moureu u. Chauvet) 639. 1024. — Derivv. (Darzens) 804. — Homologe (Moureu u. Chauvet) 639. 1024.
97.II: (Henriques) 447. — d. Naphtalinreihe (Rousset) 800.
98.I: (Orndorff, Terrasse u. Morton) 208.
98.II: (Moureu) 664.
99.II: (Klages) 94.
OO.I: (Orndorff u. Morton) 903.
OO.II: Oxydation (Bougault) 260. 1017.
O1.I: (Bougault) 1160. — Isomeres u. Konst. (Béhal u. Tiffeneau) 831. — Übergang in Anissäure (Bougault) 940. 1160.
O1.II: (Stoermer u. Kahlert) 280.
Anetholderivate, 99.II: krystallographische Unterss. (Boeris) 415.
Angelikasäure, 97.II: Umlagerung (Wislicenus) 259.
OO.II: Dimethyläthylen (Wislicenus, Talbot u. Henze) 1259.
Angelith, 97.I: (Prior u. Spencer) 1106.
Angosturarinde, 97.II: ätherisches Öl (Beckurts u. Tröger) 951. 1076.
Angosturarindenöl, 98.I: (Beckurts u. Tröger) 513. 679.
Anhalamin, 99.I: (Kauder) 1245.
O1.II: (Heffter) 1019.
Anhalonidin, 98.II: (Heffter) 112.
99.I: (Kauder) 1245.
O1.II: (Heffter) 1020.
Anhalonidinchlorhydrat, 98.I: (Heffter) 741.
Anhalonidinchloroaurat, 98.I: (Heffter) 741.

Anhalonidinchloroplatinat, 98.I: (Heffter) 741.
Anhalonidinsulfat, 98.I: (Heffter) 741.
Anhaloniinjodhydrat, 98.I: (Heffter) 741.
Anhalonin, 98.II: (Heffter) 112.
99.I: (Kauder) 1245.
Anhaloninchloroaurat, 98.I: (Heffter) 741.
Anhalonium, 98.II: Lewinii, Alkaloide (Heffter) 111.
Anheizstoff, 00.I: künstl. (Bandrowski) 157*.
Anhydracetonbenzil, 97.I: (Japp u. Lander) 596.
01.II: Homologe (Japp u. Meldrum) 420. 586.
Anhydracetonbenzilcarbonsäure, 97.I: (Japp u. Lander) 637.
Anhydracetondibenzil, 97.I: (Japp) 651.
Anhydracetophenonbenzil, 98.I: (Japp u. Tingle) 100.
Anhydrid, 97.II: $C_{18}H_{34}O_2$ (Lewkowitsch) 184.
Anhydride, 97.I: neue Darst. (Oddo u. Manuelli) 40.
99.II: acyklischer u. cyklischer Säuren (Béhal) 1047.
00.I: gemischte, der acyklischen u. cyklischen Säuren (Béhal) 505. 535.
01.I: gemischte (Severin) 1316.
01.II: Einw. v. Zinkäthyl (Granichstädten u. Werner) 188.
Anhydrit, 98.I: Bildg. beim Calcinieren d. Gipses (Lacroix) 902.
99.II: (Vater) 785.
00.I: erstes Vorkommen in Sachsen (Bergt) 624. — Hydrierung (Zunino) 1237. — mariner, Bildung (Vater) 1077.
01.I: (Lemberg) 278.
Anhydritlagerstätten, 00.I: in d. Umgebung v. Oulx (Colomba) 310.
Anhydroacetessigesteraminocampher, 00.II: (Duden u. Treff) 1019.
Anhydroacetonbenzil, 99.II: Kondensation mit Aldehyden (Japp u. Findlay) 306.
Anhydroacetonbenzillävulinsäure, 99.II: (Japp u. Findlay) 307.
Anhydroacetonbenzyl, 99.II: Kondensationen mit Aldehyden (Japp u. Findlay) 1051.
Anhydroacetylacetonaminocampher, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
Anhydroäthylcincholoiponsäuren, 97.II: (Königs) 128.
Anhydroalloxansemicarbazid, 97.I: (Bromberg) 368.
Anhydroaminobenzylalkohol, 98.I: Darst. (Kalle & Co.) 541*. 812*.
98.II: Darst. (Kalle & Co.) 159*; v. geschwefelten Basen (Kalle & Co.) 1152*. — Elektrosynthese (Löb) 773.
99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
01.II: (Farbwerke) 875*.
Anhydroaminotolylalkohol, 98.II: (Kalle & Co.) 159*.
01.II: (Farbwerke) 875*.
Anhydrobasen, 00.II: (Meldola u. Eynon) 972.
Anhydrobenzillävulinsäure, 97.I: (Japp u. Murray) 638.
Anhydrobenzoinmerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Anhydrobenzoylacetonaminocampher, 00.II: (Duden u. Treff) 1020.
Anhydrobisaminocampher, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 314.
Anhydrobisdiketohydrinden, 98.I: (Liebermann) 334.
98.II: (Gabriel u. Leupold) 96; (Ephraim) 778.
99.I: (Wislicenus) 49.
00.II: (Landau) 907.
01.II: Abkömmlinge (Hoyer) 1164.
Anhydrobisdiketohydrindencarbonsäure, 98.II: (Ephraim) 778.
Anhydrobisdimethoxydiketohydrinden, 98.II: (Landau) 779.
00.II: (Landau) 907.
Anhydrobishydrindon, 99.I: (Heussler u. Schieffer) 478.
Anhydrobismethylmethoxydiketohydrindencarbonsäuremethylester, 00.II: (Landau) 909.
Anhydrocamphoronsäure, 97.I: (Perkin jr.) 103.
98.I: (Perkin u. Thorpe) 250.
98.II: (Aschan) 981.
Anhydrocamphoronsäureanilid, 98.I: (Bredt) 383.
Anhydrocaprarsäure, 97.II: (Hesse) 772.
Anhydrochloralaceton, 99.I: (Salkind) 596.
Anhydrochlornaphtochinonacetondicarbonsäure, 00.II: (Michel) 866.
Anhydrodiacetonbenzamidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 29.
Anhydrodiacetonguanidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 28.
Anhydrodiacetonharnstoff, 00.I: (Traube u. Lorenz) 27.
Anhydrodiacetonphenylguanidin, 00.I: (Traube u. Schall) 27.
Anhydrodiacetonphenylharnstoff, 00.I: (Traube u. Schall) 27.
Anhydrodiacetylpikrotin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Anhydrodigitoxigenin, 98.II: (Kiliani) 1133.
Anhydrodimethylacetoxy[benzopyranol], 01.I: (Bülow u. Wagner) 1328.
Anhydrodimethylalloxansemicarbazid, 97.I: (Bromberg) 368.
Anhydrodimethylbutantricarbonsäure, 99.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 833.
Anhydrodimethyldiacetoxy[benzopyranol], 01.I: (Bülow u. Wagner) 1328.
Anhydrodimethyldioxy[benzopyranol], 01.I: (Bülow u. Wagner) 1328.
Anhydrodimethyldisacetoxy[benzopyranol], 01.I: (Bülow u. Wagner) 1329.

Anhydrodimethyloxy[benzopyranol], 01.I: (Bülow u. Wagner) 1327.
Anhydrodimethyltetramethylentricarbonsäure, 01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 110.
Anhydrodimethyltricarballylsäure, 97.I: (v. Baeyer) 96.
Anhydroecgonin, 98.II: (Willstätter) 1137.
Anhydroecgoninäthylester, 97.I: (Willstätter) 986.
Anhydroeuxanthinsäure, 01.II: (Graebe, Aders u. Heyer) 1350.
Anhydrofenchocarbonsäure, 98.II: (Wallach) 207.
Anhydroformaldehydacetphenylendiamin, 01.II: (Ullmann) 568*.
Anhydroformaldehydanilin, 98.II: Kondensationsprod. mit Benzaldehyd (Luppe) 1255.
00.II: (Farbwerke) 457*.
01.I: Verb. m. $BiCl_3$ (Vanino u. Hauser) 702.
01.II: Darst. neuer Basen (Erdmann) 72*.
Anhydroformaldehydtoluidin, 98.II: Kondensationsprodd. mit Benzaldehyd (Sieber) 1255.
01.I: (Ullmann) 348*.
01.II: (Erdmann) 73*.
Anhydroformaldehydtoluylendiamin, 00.I: (Ullmann u. Naef) 980.
Anhydroformaldehydxylidin, 01.II: (Erdmann) 73*.
Anhydroformaminobenzylalkohol, 00.I: (Goldschmidt) 543.
Anhydroformanilin, 99.I: (Bischoff) 428.
Anhydroglykopyrogallol, 01.I: (Bruhns) 519.
Anhydrohomocamphoronsäure, 99.II: (Lapworth u. Chapman) 253.
00.I: (Lapworth u. Chapman) 766.
Anhydrohydroxylaminbenzylalkohol, 98.I: (Löb) 987.
99.I: (Löb) 765*.
Anhydroindonresorcinäther, 99.I: (Liebermann) 1020.
Anhydrojoniregentricarbonsäure, 98.II: (Tiemann) 103.
Anhydromethoxyaminobenzylalkohol, 98.II: Darst. (Kalle & Co.) 159*.
Anhydromethylmethoxydiketohydrindencarbonsäure, 00.II: (Landau) 909.
Anhydronaphtochinonresorcin, 99.I: (Liebermann) 1020.
Anhydronitranilinazoacetondicarbonsäure, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 447.
Anhydronitroaminobenzylalkohol, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 539.
Anhydronitropikrotin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Anhydrooxalaconitsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann u. Hemmy) 802.
Anhydrooximidonitrobenzoyloxalsäure, 97.I: (Reissert) 1162.
Anhydrooxykobaltiake, 98.I: (Werner u. Mylius) 921.
Anhydrooxykobaltiaknitrat, 98.I: (Werner u. Mylius) 923.
Anhydrooxymesitylalkohol, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1021.
Anhydrooxypseudocumylalkohol, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1023.
Anhydrooxyxylylalkohol, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1023.
Anhydropachyrhizid, 00.I: (Van Sillevoldt) 208.
Anhydrophenylbutantricarbonsäure, 99.II: (Thorpe u. Udall) 834.
Anhydrophenylmethylacetoxybenzopyranol, 01.II: (Bülow u. Wagner) 310.
Anhydrophenylmethyldioxybenzopyranolchlorhydrat, 01.II: (Bülow u. Wagner) 311.
Anhydrophenylmethylmethoxybenzopyranol, 01.II: (Bülow u. Wagner) 310.
Anhydrophenylmethyloxybenzopyranolchlorhydrat, 01.II: (Bülow u. Wagner) 310.
Anhydrophenyltaurin, 98.I: (Kohler) 22.
Anhydroprodukt, 99.II: (Walden) 904.
Anhydrosaligenine, 98.II: substituierte, Bromhydrate (Auwers u. Büttner) 1092.
Anhydrostrophantidinsäurelakton, 00.II: (Feist) 537.
Anhydrosulfoharnstoff, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 56.
Anhydrotaurin, 98.I: (Kohler) 22.
Anhydrotetronsäure, 01.I: (Wolff) 727; (Wolff u. Schimpff) 729.
Anhydrotriacetondibenzamidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 29.
Anhydrotriacetondiguanidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 29.
Anhydrotrisdiketohydrinden, 00.II: (Liebermann u. Flatow) 907.
Anhydrovaleraldehydtoluidin, 01.I: (Eibner u. Purucker) 368.
Anhydroverbindungen, 98.I: Darst. (v. Niementowski) 331.
99.II: neue Arten (v. Niementowski) 108.
Anide, 00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Anil, 00.I: (Auwers u. Mayer) 16; (Auwers u. Schleicher) 17. — fumaroides (Auwers u. Mayer) 17.
Anilalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.
Anilchinophtalon, 01.I: (Eibner u. Lange) 951.
Anildiessigcarbonsäure, 01.I: (Vorländer u. Mumme) 28.
Anilditolylguanidin, 00.II: (Schall) 49.
Anile, 01.I: der Säurecyanide, Darst. (Sachs) 685.
Anilguanidine, 99.I: (Schall) 276.
00.II: (Schall) 49.
Anilidbildung, 97.II: (Goldschmidt u. Wachs) 1146.

Anilide, 97.I: Silbersalze (Wheeler u. Walden) 589. — zweibasischer Säuren, Wärmewert (Stohmann u. Haussmann) 1226.
97.II: Halogenadditionsprodd. (Wheeler, Barnes u. Pratt) 586.
98.I: Doppelsalze mit Kupferchlorür u. Kupferbromür (Comstock) 568. — zweibasischer Säuren, Einw. v. Essigsäureanhydrid (v. Pechmann u. Schmitz) 844.
00.I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
00.II: von Alkylsulfonessigsäuren (Grothe) 1268.
Anilidoacetamid, 98.II: (Rupe, Heberlein u. Roesler) 429.
Anilidoacetdimethylphenylendiamin, 97.II: (Rupe u. Všetecka) 111.
Anilidoäthansulfonanilid, 98.I: (Kohler) 22.
Anilidoanthrachinonmonosulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 76*.
Anilidobuttersäure, 97.I: (Anschütz u. Beavis) 691.
Anilidobuttersäurelaktam, 97.I: (Anschütz u. Beavis) 691.
Anilidochinazolinverbindungen, 97.II: Synthese (Mac Coy) 411.
Anilidocitraconanil, 97.I: (Anschütz u. Meyerfeld) 752.
Anilidodianhydrobisdisketohydrinden, 98.II: (Ephraim) 778.
Anilidodiessigsäure, 01.II: (Vorländer) 104.
Anilidodiisopropylbernsteinsäure, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1206.
Anilidodimethylacetessigester, 99.I: (Conrad u. Gast) 474; (Conrad u. Hock) 1236.
Anilidodinitrobenzoësäure, 97.I: (Jackson u. Ittner) 319.
Anilidodinitrotoluol, 97.I: (Jackson u. Ittner) 319.
Anilidodiphenylbenzochinon, 00.II: (Borsche) 628.
Anilidodiphenylthiobiazolin, 97.I: (Busch u. Ridder) 1053.
Anilidoessigsäure, 98.I: (Reifsert) 828.
Anilidogallocyanine, 01.I: (A.-G. Farbwerke) 603*.
Anilidogallocyaninsulfosäuren, 01.I: (A.-G. Farbwerke) 603*.
Anilidoisopropylbernsteinsäure, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1205.
Anilidoisorosindon, 97.I: (Fischer u. Hepp) 47.
Anilidoisorosindulin, 97.I: (Fischer u. Hepp) 47.
Anilidokohlensäurederivat d. Methylketols, 00.I: (Walther u. Clemen) 1159.
Anilidokohlensäuremorphinester, 99.I: (v. Mering) 698.
Anilidomalonanilsäure, 98.I: (Reifsert) 828.
Anilidomalonsäure, 98.I: (Reifsert) 828.
Anilidomalonsäureäthylester, 97.II: (Curtiss) 568.
98.II: (Blank) 413.
00.II: (Curtiss) 174.
Anilidomauvoin, 00.II: (Fischer u. Hepp) 122.
Anilidomethylcyklopentanmethylsäureanilid, 01.II: (Dieckmann) 684.
Anilidomethylenbenzylcyanid, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.
Anilidomethylencampher, 01.I: (Farbwerke) 1024*.
Anilidomethylencyanessigsäureester, 01.I: (de Bollemont) 874.
Anilidomethylendihydroisophoron, 01.I: (Farbwerke) 1024*.
Anilidomethylenmalonsäureäther, 97.II: (Claisen) 890.
Anilidooximidoessigester, 99.I: Einw. N_2O_3 (Jovitschitsch) 275.
Anilidooxynaphtochinon, 99.II: (Zincke u. Ossenbeck) 809.
Anilidophentriazin, 99.I: (König u. Reissert) 930.
Anilidophenylaposafranin, 98.I: (Schaposchnikoff) 723.
Anilidophenylaposafraninchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 54.
Anilidophenylcinnamenylthiobiazolinchlorhydrat, 97.I: (Busch u. Ridder) 1053.
Anilidophenylessigsäure, 00.I: (Henze) 134.
Anilidophenylisorosindulin, 97.I: (Fischer u. Hepp) 47.
Anilidophenylmethylthiobiazolinchlorhydrat, 97.I: (Busch u. Ridder) 1053.
Anilidophenylnitrophenylthiobiazolinchlorhydrat, 97.I: (Busch u. Ridder) 1053.
Anilidophosphorylchlorid, 01.I: (Caven) 688.
Anilidopropionamid, 98.II: (Hamburger) 1255.
Anilidopropylbernsteinsäure, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1205.
Anilidopyridinjodmethylat, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Anilidotiglinsäurelaktam, 97.I: (Anschütz u. Meyerfeld) 753.
Anilidotoluidophosphorylchlorid, 01.I: (Caven) 688.
Aniliminocarbaminthioglykolsäure, 00.I: (Harries u. Klamt) 1180.
Anilin, 97.I: Diazotierung (Altschul) 378; (v. Niementowski u. v. Roszkowski) 755. — Verb. mit Metallsalzen (Tombeck) 1164.
97.II: und die Bromfettsäureamide (Bischoff) 1048. — u. d. Bromfettsäureester (Bischoff) 1047. — Dielektrizitätskonstante (Dewar und Fleming) 564; und Absorptionsindex (Drude) 246. — Einw. v. PCl_5 (Gilpin) 87; auf Quecksilberoxyd (Pesci) 482. — Homologen, Verbb. mit Metallsalzen (Tombeck) 352.

98.I: (v. Niementowski) 382; (Demoussy) 514. — Einw. v. Chlorstickstoff (Hentschel) 13; auf Dioxyweinsäure (Reissert) 828. — phenylsulfaminsaures (Michaelis u. Peton) 1282. — Verb. mit Salzen (Tombeck) 989.

98.II: Chlorhydrate, Schmelz- und Siedepunkte (Ullmann) 835. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — Diphenaminverbb. (Eibner) 1100. — Doppelhaloide mit Zink (Base) 1045; mit Zinn (Slagle) 1044. — oxalsaures (Pinner) 760. — Oxydation (Bamberger u. Tschirner) 290. — Quecksilberverb. (Dimroth) 812.

99.I: (Kunz-Krause) 278; (Friedländer) 611. — Einw. d. Cl- u. Br-derivv. d. Brommethylphenylketons (Collet) 525.

99.II: (Busch) 1051. — Einw. v. Brom (Wheeler u. Valentine) 1049. — Oxydation (Börnstein) 100; (Bamberger u. Tschirner) 190. — Umwandlung in Phenylhydroxylamin (Bamberger und Tschirner) 190. — volum. Best. (Denigès) 406; in Leg. (François) 154.

00.I: Bildg. aus Nitrobenzol (Abelous u. Gérard) 659. — Doppelhaloide mit Antimon (Higbee) 720. — Einw. auf Ketonsäuren (Klobb) 1289. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533. — quaternäre Ammoniumverbb. (E. Fischer u. Windaus) 541. — Tellurate (Lenher) 945.

00.II: (Jackson u. Derby) 559. — Einw. auf Ketonsäuren (Klobb) 191. — gebromte Homologe, quaternäre Ammoniumverbb. (Fischer u. Windaus) 328. — Metasulfonierung (Armstrong und Berry) 371. — Oxydation (Bamberger u. Tschirner) 45. — Rk. mit hydroxylhaltigen u. ungesättigten Verbb. (Tingle) 563. — Verbb. mit d. Metallsalzen (Tombeck) 1152.

01.I: (Nietzki u. Dietschy) 443; (Elbs u. Silbermann) 1290. — Kupfersalze (Tombeck) 324. — aus Nitrobenzol (Böhringer & Sne.) 150*. — Oxydation (Böhringer & Sne.) 286*; (Börnstein) 1292. — Quecksilberverbb. (Dimroth u. Ilzhöfer) 454. — Salze (Tröger u. Linde) 957. — Synthese (Jaubert) 1003. — toluolsulfinsaures (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455. — toluolsulfonsaures (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.

01.II: (Graebe) 206. — Einw. v. Nitrobenzol (Wohl u. Aue) 537. — Kondensation mit Isobutyraldol (Friedjung u. Mofsler) 582. — neue Darst. (Sabatier u. Senderens) 681.

Anilinantimonjodid, **00.I:** (Higbee) 720.

Anilinazoacetessigester, **99.I:** (Bülow) 613.

Anilinazodiacetbernsteinsäurediäthylester, **00.I:** (Stolz) 547.

Anilinazodiacetbernsteinsäureester, **99.II:** (Bülow u. Schlesinger) 1111.

Anilinazomethylphenylpyrazolon, **00.I:** (Bülow) 464.

Anilinazonaphtol, **97.I:** (Witt u. Dedichen) 290.

98.I: (Witt u. Dedichen) 109.

Anilinazonaphtolsulfosäure, **98.I:** (Witt u. Dedichen) 110.

Anilinchlorhydrat, **98.II:** Quecksilberdoppelhaloide (Swan) 1044.

99.I: (de Coninck u. Combe) 266.

00.I: (Fenner u. Tafel) 136.

Anilinderivate, **01.I:** v. Metalltrichloriden (Schiff) 1054.

Anilindisulfonsäure, **99.I:** (Bagnall) 1068.

Anilindoxime, **98.I:** (Ley) 721.

Aniline, **97.II:** höher substituierte, Diazotierung (Claus u. Wallbaum) 705.

98.I: Isomerie (Hantzsch u. v. Hornbostel) 839.

99.II: tertiäre (Pinnow) 101.

00.II: (Chattaway u. Orton) 851.

01.I: substituierte, Rkk. (de Coninck) 110.

01.II: Ersatz v. Brom durch Chlor (Chattaway u. Orton) 208. 409.

Anilinoacetamid, **98.II:** Benzalverbb. (Luppe) 1255.

Anilinoacetaminochinon, **98.II:** (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.

Anilinoacetaminonaphtochinon, **01.I:** (Kehrmann u. Silberstein) 45.

Anilinoacetaminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, **99.I:** (Kehrmann u. Ravinson) 1032; (Kehrmann u. Aebi) 1034.

Anilinoäthylendicarbonsäureäthylester, **97.II:** (Guthzeit) 483.

Anilinoakridinchlormethylat, **99.I:** (O. Fischer u. Demeler) 1290.

Anilinoaminochlorphenylphenazoniumchlorid, **01.I:** (Kehrmann u. Guggenheim) 1334.

Anilinoaminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, **99.I:** (Kehrmann u. Levy) 274.

Anilinoaposafranin, **00.II:** (Fischer u. Hepp) 122. 123.

Anilinoaposafranon, **00.II:** (Fischer u. Hepp) 122.

Anilinobuttersäureäthylester, **97.II:** (Bischoff) 1048.

Anilinobuttersäureamid, **97.II:** (Bischoff) 1048.

Anilinobuttersäureanilid, **97.II:** (Bischoff) 1049.

Anilinocarboxylglutarsäuretriäthylester, **99.I:** (Guthzeit u. Laska) 186.

Anilinochloraposafranin, **01.I:** (Kehrmann u. Guggenheim) 1334.

Anilinocyklopenten, **01.I:** (Noeldechen) 104.

Anilinodibenzoyläthan, **01.I:** (Paal u. Schulze) 388.

Anilinodicarboxylglutarsäureäthylester, **97.II:** (Guthzeit) 483.

Anilinodiessigcarbonsäure, 01.II: (Vorländer u. Mumme) 106.
Anilinodiessigsäure, 01.II: (Vorländer u. Mumme) 106.
Anilinodiessigsäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1048.
Anilinodiphenacyl, 01.I: (Paal u. Schulze) 388.
Anilinodiphenylfluorindin, 01.I: (Kehrmann u. Guggenheim) 1335.
Anilinöle, 99.I: Analyse (Liebmann u. Studer) 950.
Anilinoembeliasäure, 00.I: (Heffter u. Feuerstein) 606.
Anilinoessigester, 00.II: Einw. v. Natriumalkoholat (Vorländer u. de Mouilpied) 894.
Anilinoessigsäure, 00.I: (Vorländer u. v. Schilling) 662.
00.II: (Vorländer u. de Mouilpied) 894.
01.II: (Vorländer) 104.
Anilinoessigsäureanilid, 97.II: (Bischoff) 1049.
Anilinoflavindulin, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1221.
Anilinoindamine, 00.I: (Hardin) 1227.
Anilinoindon, 00.II: (Schlossberg) 869.
Anilinoisobuttersäureamid, 97.II: (Bischoff) 1048.
Anilinoisobuttersäureanilid, 97.II: (Bischoff) 1049.
Anilinoisovaleriansäure, 97.II: (Bischoff) 1048.
Anilinoisovaleriansäureanilid, 97.II: (Bischoff) 1049.
Anilinomalonsäureanilid, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Anilinonaphtenrhodol, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Anilinonaphtochinon, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Anilinonaphtophenosafranin, 98.I: (Schaposchnikoff) 723.
Anilinooxynaphtophenazin, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Anilinophenazoxoniumchlorid, 01.II: (Kehrmann) 134.
Anilinophentriazon, 99.I: (König u. Reissert) 930.
Anilinophenylacetamid, 98.II: Benzylidenverbb. (Bruhn) 1253.
Anilinophenylacetonitril, 98.II: (Bruhn) 1253.
Anilinophenylaposafranin, 00.II: (Fischer u. Hepp) 122.
Anilinophenylphenosafranin, 00.II: (Fischer u. Hepp) 122.
Anilinopropionsäureamid, 97.II: (Bischoff) 1048.
Anilinopropionsäureanilid, 97.II: (Bischoff) 1048. 1049.
Anilinopyridin, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Anilinopyridinchlormethylat, 99.I: (O. Fischer u. Demeler) 1290.
Anilinorange, 01.I: Nachw. in Milch (Lythgoe) 277.
Anilinotetrahydronaphtochinon, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1269.
Anilinoxyd, 99.I: (Bamberger u. Tschirner) 735.
Anilinoxydationsschwarz, 98.II: Erzeugung (Boehringer Sohn) 899*.
Anilinpentachlorphenolat, 00.II: (Jambon) 1211.
Anilinphosphat, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 777.
Anilinsalze, 99.I: Analyse (Liebmann u. Studer) 950.
99.II: d. Phtalsäuren (Graebe u. Buenzod) 372.
Anilinschwarz, 99.II: (Caro) 190.
00.II: Herst. auf Fasern (Reisz) 509*.
01.I: (Börnstein) 1293.
Anilinschwarzfärben, 99.I: (Marot u. Bonnet) 1229*.
Anilinsulfonsäure, 97.I: (Bamberger u. Hindermann) 921.
97.II: (Bretschneider) 36; (Bamberger u. Kunz) 1049.
Anilinsulfosäure, 97.II: (Bamberger u. Kunz) 1049.
Anilinthiosulfosäure, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 1127*.
Anilintitanchlorid, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Anilintolylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 171.
Anilinverbb., 01.II: stereomere (Eibner) 846.
Anilinzinnbromür, 00.I: (Richardson u. Adams) 282.
Anilipyrin, 98.I: (Merck) 856.
01.II: (Springer) 54.
Anilmukoanilidobromsäure, 01.I: (Simonis) 686.
Anilmukoanilidochlorsäure, 01.I: (Simonis) 687.
Anilmukobromsäure, 01.I: (Simonis) 686.
Anilmukochlorsäure, 01.I: (Simonis) 687.
Aniloantipyrin, 01.I: (Michaelis u. Gunkel) 948.
Aniloxaldimethylacetessigsäuredimethylester 01.I: (Conrad) 97.
Anilsäure, 98.I: (Auwers u. Fritzweiler) 198. 199; (Crossley u. Perkin jr.) 507.
00.I: (Auwers u. Mayer) 16; (Auwers u. Schleicher) 17.
Anime, 99.II: Analyse (Dietrich) 541.
Aniodol, 00.I: 1209.
01.I: 793.
Anisalacetonaphtol, 99.I: (Keller u. v. Kostanecki) 1133.
Anisalbenzylphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Anisalcampher, 99.II: (Haller) 115.

01.II: (Minguin u. de Bollemont) 299.
Anisaldehyd, 97.II: Derivv. (Reychler) 28.
98.I: (Delépine) 500; (Seidel) 1018.
98.II: (Gattermann) 32.
99.I: (Farbenfabriken) 461*.
99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 289. — Kondensation d. Cyanhydrine (Minovici) 651.
00.I: Darst. (Labbé) 255.
00.II: (Burgess) 1164.
01.I: (Ciamician u. Silber) 770. — Verb. mit p-Anisidin (Hantzsch u. Schwab) 1100.
01.II: (Angelico u. Fanara) 771.
Anisaldehydäthylenthionaminsäure, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1155.
Anisaldehyddiäthylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
Anisaldehydhydrazon, 98.I: (Bouveault) 27.
Anisaldoxim, 01.II: (Bamberger u. Scheutz) 345.
Anisaldoxime, 99.II: (Carveth) 1015.
Anisallaxis, 97.II: (Přibram u. Glücksmann) 994.
Anisalmethylisopropylketon, 97.I: (Vorländer u. Knötzsch) 588.
Anisalpšonol, 99.I: (v. Kostanecki u. Osius) 745.
Anisalresacetophenonmonoäthyläther, 99.I: (v. Kostanecki u. Osius) 745.
Anisamidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 109.
Anisbenztolhydroxylamin, 99.II: Krystallform (Reuter) 179.
Anisdimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 324.
Anisenyltetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Kirschnick) 1022.
99.I: krystallographische (Mügge) 245.
Anishydramid, 98.I: (Delépine) 500.
Anishydroxamsäure, 01.II: (Rimini) 99.
Anisidin, 97.II: Harnstoff (Cazeneuve u. Moreau) 118.
98.II: (Benevento) 978. — Derivv. (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
99.I: primäres Citrat, Darst. (Roos) 1176*.
00.I: (Van Dam) 256. — Einw. v. Jodmethyl (Diepolder) 292.
00.II: (Meves) 189.
01.I: Nitroderivv. (Freyss) 738.
Anisidinäthylformiat, 01.I: als Anästhetikum 1384.
Anisidinalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Anisidincitrat, 99.I: (Roos) 1176*.
Anisidinharnstoff, 00.I: (Ransom) 415.
Anisidinoaposafranin, 97.II: (O. Fischer u. Giesen) 1150.
Anisidinphenylharnstoff, 00.I: (Ransom) 415.
Anisidyldihydroisoindol, 98.I: (Scholtz) 843.
Anisilosazon, 99.II: (Biltz u. Wienands) 585.
Anisin, 98.I: (Delépine) 500.
Anisnitril, 00.I: (Henry) 180. 200.
Anisöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
97.II: (Gerber) 1187.
Anisoïlbenzylthiocarbamid, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoïlcarbimid, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoïlmethylthiocarbamid, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoïlphenylbenzylthioharnstoff, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoïlphenylthiocarbamid, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoïlthioharnstoff, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoïlthiohydantoïn, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoïlthiourethan, 99.I: (Dixon) 787.
Anisoin, 98.I: (Orndorff, Terrasse u. Morton) 208.
00.I: (Orndorff u. Morton) 904.
Anisol, 97.I: Einw. v. Schwefelsäure (Shober) 231.
98.I: Antimonderivv. (Löloff) 125.
98.II: Synthese (Moureu) 778.
99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
00.I: (Scholl u. Nörr) 1095.
01.II: (Stoermer u. Kahlert) 280; (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Anisolanisoylharnstoff, 00.I: (Van Dam) 257.
Anisolderivate, 97.I: Wanderung d. Jodatomes (Reverdin) 37. 373.
Anisoldiazocyanide, 00.II: (Hantzsch) 472.
Anisoldiazoniumchlorid, 00.II: (Hantzsch) 954.
Anisoldiazoniumverbb., 00.II: (Engler u. Hantzsch) 470.
Anisoldiazophenylsulfon, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Anisoldisulfonamid, 97.I: (Shober) 231.
Anisole, 98.II: alkylierte (Jannasch u. Hinrichsen) 476.
Anisolglyoxylsäure, 98.I: (Bouveault) 27.
Anisolglyoxylsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 26.
Anisolglyoxylsäureamylester, 97.I: (Bouveault) 806.
Anisolinsulfosäuren, 98.I: Darst. (Farbwerke) 543*.
Anisoljodidchlorid, 98.II: (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
Anisolmonosulfonanilid, 97.I: (Shober) 231.
Anisolmonosulfonsäure, 97.I: (Shober) 231.
Anisolsulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
Anisolsulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1187.
Anisoylacetessigester, 97.II: (Schoonjans) 616.
Anisoylamid, 00.I: (Van Dam) 256.
Anisoylbenzoylmethan, 99.II: (Pond, Maxwell u. Norman) 1118.
00.II: (Pond u. Shoffstall) 1014.
Anisoylbenzoylmonobrommethan, 00.II: (Pond u. Shoffstall) 1015.

Anisoylbenzylamin, 98.I: (Boeseken) 95.
Anisoylbenzylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Anisoylbenzyltriazoxol, 98.I: (Boeseken) 95.
Anisoylcarbonsäure, 98.I: (Bouveault) 27.
Anisoylcarbonsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 26.
Anisoylessigäther, 97.II: (Schoonjans) 616.
Anisoylisotriazoxolanilid, 98.I: (Boeseken) 94.
Anisoylphenylhydrazin, 98.I: (Boeseken) 95.
Anisoylphenylpyridazinon, 01.II: (Poppenberg) 1171.
Anisoylpropionsäure, 01.II: (Poppenberg) 1171.
Anisoyltolylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Anisoyltritolyltriazoxol, 98.I: (Boeseken) 95.
Anissäure, 97.I: (Bertram u. Wahlbaum) 1233.
97.II: Derivv. (Auwers) 273.
99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 290.
00.II: (Vongerichten) 1112; (Testoni) 1274.
01.I: (Bougault) 940.
Anissäureester, 99.I: (Fischer) 340.
Anissäuremethylester, 00.II: (Czajkowski etc.) 336.
Anissäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Anissäurethioanisidid, 99.II: (Gattermann) 193.
Anissäurethiobromanilid, 99.II: (Gattermann) 194.
Anissäurethiochloranilid, 99.II: (Gattermann) 194.
Anissäurethionaphtalid, 99.II: (Gattermann) 194.
Anissäurethiophenetidid, 99.II: (Gattermann) 193.
Anissäurethiotoluid, 99.II: (Gattermann) 193.
Anistolbenzhydroxylamin, 98.II: Krystallform (Tietze) 1080.
Anistolhydroxamsäure, 99.II: Krystallform (Reuter) 179.
Anisylacetbuttersäure, 97.I: (Vorländer u. Knötzsch) 588.
Anisylallylharnstoff, 00.I: (Menne) 806.
Anisylanilidourazol, 01.I: (Busch) 936.
Anisylanilin, 01.I: (Fritsch) 685.
Anisylanilinourazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Anisylanthranilsäure, 00.I: (Pschorr u. Wolfes) 124.
Anisylcampher, 99.II: (Haller) 115.
00.I: (Haller u. Müller) 297.
Anisylcarbazinsäureäthylester, 01.II: (Grohmann) 531.
Anisylchinin, 01.II: 865.
Anisyldimethylthiobiazolinthiol, 99.II: (Busch u. Best) 661.
Anisyldipiperidinphosphin, 98.I: (Michaelis u. Roeber) 1285.
Anisyldithiobiazolonthiol, 99.II: (Busch u. Münker) 660.
Anisyldithiocarbazinsäure, 99.II: (Busch u. Best) 661.
Anisylhydrazincarbonylchloridcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Anisylhydrazon, 97.II: (Schiff u. Viciani) 106.
Anisylhydroresorcin, 97.I: (Vorländer u. Erig) 586.
Anisylhydroresorcylsäure, 97.I: Äthylester (Vorländer) 547. — Spaltung (Vorländer u. Knötzsch) 588.
Anisylhydroxylamin, 97.II: Derivv. (Beckmann u. König) 708.
Anisylidenacetophenon, 99.II: (Pond, Maxwell u. Norman) 1118.
00.II: (Pond u. Shoffstall) 1014.
Anisylidenacetophenondibromid, 00.II: Einw. v. Natriumalkoholat (Pond u. Shoffstall) 1014.
Anisylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Goecke) 105.
Anisylidencampher, 00.I: (Haller) 813.
Anisylidenmalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1166.
Anisylidenmalonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Anisylisobutyrylbuttersäure, 97.I: (Vorländer u. Knötzsch) 589.
Anisylisoxazolon, 97.II: (Schoonjans) 616.
Anisylleukomethylenblau, 00.II: (Cohn) 116. 883*.
Anisylnitroformaldehydrazon, 01.II: (Bamberger u. Scheutz) 345.
Anisylpentahydrodiazthin, 99.II: (Busch u. Best) 661.
Anisylphenylbiguanid, 01.II: (Cramer) 918.
Anisylphenylcarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Anisylphenylketonchlorid, 98.I: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340.
Anisylpropylenharnstoff, 00.I: (Menne) 806.
Anisylpyridazinon, 01.II: (Poppenberg) 1171.
Anisylquecksilberchlorid, 98.I: (Löloff) 125.
98.II: (Dimroth) 812.
Anisylquecksilberjodid, 01.I: (Dimroth) 451. 452.
Anisyltoluidin, 01.I: (Fritsch) 685.
Anitin, 99.I: (Merck) 706.
Anlafswirkung, 00.II: (Duhem) 518.
Annabergit, 00.II: (Ducru) 1147.
Anode, 97.II: für elektrolytische Zwecke (Blackmann) 606*.
98.II: (Canning) 77*.
Anodenstrahlen, 01.I: (Hofmann u. Strauss) 1085.
Anodenträger, 00.II: für galvanische Bäder (Kugel u. Steinweg) 1220*.
Anol, 01.II: (Stoermer u. Kahlert) 280.

Anomalien, 99.I: optische (Wallerant) 682.
Anonaceïn, 01.II: 864.
Anorganische, 97.I: Salze, Flüchtigkeit (Norton u. Roth) 844. — Verbb., Konst. (Werner) 683.
97.II: Verbb., Konst. (Werner) 461. 791. 794.
98.I: Verbb., Konst. (Werner) 770. 921. 1164.
99.I: Verbb., Konst. (Werner) 470.
99.II: Verbb., Konst. (Werner) 517. 519. 603. 698. 986.
Anorthit, 98.I: (Pratt) 628.
99.II: vom Vesuv (Viola) 785.
01.I: (Warren) 1297.
01.II: (Hillebrand) 1366. — v. St. Martino (Zambonini) 1367.
Anozol, 01.I: 968.
Ansteckungskeime, 97.I: Vernichtung (Seemann) 1144*.
Ansteigen, 98.I: (Kurnakow) 1159.
Anstrich, 00.I: auf Al (Nauhardt) 700*. — flüssiger od. halbfl. (Baker) 840*.
00.II: wetterbeständiger (Lösner) 1001*.
01.I: für Schiffsböden (Ragg) 608*.
Anstriche, 98.I: harz- u. ölhaltige (Cramer) 813*.
Anstrichfarbe, 97.II: konservierende (Fritzsche & Co.) 928*.
Anstrichmasse, 99.I: wasserdichtmachende (Hansel) 957*.
99.II: nicht efflorierende (Kleinsteuber) 815*.
00.I: für Schiffböden (Alexander) 840.
01.I: (Möller & Co.) 78*; (Krohn) 432*.
Anthophaeïn, 01.I: (Möbius) 190.
Anthophyllit, 97.I: v. Bodenmais (Weinschenk) 1104.
98.II: v. Nordcarolina (Pratt) 227.
Anthracen, 97.II: Derivv. (Graebe u. Blumenfeld) 126.
98.I: (Gardeur) 438.
98.II: (Mouneyrat) 422. 422.
99.I: Best. (Bassett) 1049.
99.II: Ketone (Lippmann u. Fleißner) 717.
00.I: Brechungsverm. (Chilesotti) 797.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 864. — Gewinnung eines hochprozentigen aus Rohanthracen (A.-G. für Teer- u. Erdölindustrie) 605*. — Ketone (Lippmann u. Keppich) 1242. — Reinigen (Welton) 830*.
01.I: (Meisenheimer) 321. — Einw. v. Salpetersäure (Dimroth) 577.
01.II: Einw. v. Chlorschwefel (Lippmann u. Pollak) 1011.
Anthracenbraun, 01.I: (Simon) 979*.
Anthracencarbonsäure, 97.II: (Graebe u. Blumenfeld) 127.
Anthracencarbonsäureamid, 97.II: (Graebe u. Blumenfeld) 127.
Anthracenderivv., 01.I: (Farbenfabriken) 600*.
Anthracendithiochlorid, 01.II: (Lippmann u. Pollak) 1011.
Anthracenfarbstoffe, 97.I: Darst. v. Sulfosäuren (Farbenfabriken) 527*.
97.II: schwarze substantive, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 160*. — sulfosaure stickstoffhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 966*.
98.I: blaue bis graublaue beizenfärbende, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabrik) 814*. — schwarze substantive, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 815*.
01.I: Darst. aus Sulfosäuren (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 75*. — grünblaue (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1128*. — walkechte blaue, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1187*.
01.II: Sulfosäuren, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 77*. 78*.
Anthracengelb, 97.II: (Reverdin) 1122.
Anthracennitrochlorid, 01.I: (Dimroth) 577.
Anthracenreihe, 99.II: neue Nitroderivv., Darst. (Farbenfabriken) 550*.
00.I: Farbstoffe (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1080*.
01.I: Farbstoffe (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1357*.
Anthracensäurebraun, 97.II: (Reverdin) 448.
98.I: N (Reverdin) 867.
00.I: (Reverdin) 1047. — W u. S (Reverdin) 1311.
01.I: (Reverdin) 1122.
Anthracensäureschwarz, 97.II: (Reverdin) 448.
Anthracensulfosäure, 00.II: (Lamberts) 883*.
Anthrachinon, 97.I: Hydroxylamin derivv. (Schmidt u. Gattermann) 291. — Monoureïn (Grimaldi) 864.
97.II: Derivv. (Graebe u. Blumenfeld) 126. — Erzeugung (Perkin) 447.
98.I: (Valeur) 1191.
99.I: stufenweise Hydroxylierung (Farbenfabriken) 959*.
00.I: Darst. v. Bromderivv. (Farbenfabriken) 1176*. — Kondens. mit Resorcin (Deichler) 1212*.
00.II: Darst. von Additionsprodd. (Deichler) 360*. — Farbstoffe aus halogensubstituierten Dialphyldiaminoderivv., Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 796*.
Anthrachinoncarbonsäure, 97.II: (Graebe u. Blumenfeld) 127.
99.II: (Limpricht) 964.
00.II: (Limpricht u. Wiegand) 259.
Anthrachinoncarbonsäureamid, 97.II: (Graebe u. Blumenfeld) 127.
Anthrachinoncarbonsäuremethylester, 97.II: (Graebe u. Blumenfeld) 127.

Anthrachinonderivate, 99.II: Darst. aus Dinitroanthrachinon (Farbenfabriken) 923*. — Einführung v. Hydroxylgruppen (Farbenfabriken) 327*.
Anthrachinonfarbenchemie, 01.II: (Buntrock) 586.
Anthrachinonfarbstoffe, 01.II: (Buntrock) 587.
Anthrachinonreihe, 01.I: Halogenderivv. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1129*.
Anthrachinonsulfochlorid, 01.I: (Hinsberg) 310.
Anthrachinonsulfonheptylamid, 01.I: Hinsberg) 311.
Anthrachinonsulfonmethylanilid, 01.I: (Hinsberg) 311.
Anthrachinonsulfosäuren, 00.I: (Farbwerke) 741*.
Anthracide, 00.I: aus d. Silurformation Mittelböhmens (Eichleiter) 624.
Anthracitkohle, 00.I: Best. d. flüchtigen brennbaren Substanz (Meade u. Attix) 372.
Anthradichinone, 01.I: Überführung in Oxyanthrachinone (Farbenfabriken) 1027*.
Anthraflavinsäure, 00.I: (Farbwerke) 741*.
00.II: (Farbwerke) 700*.
Anthragallol, 97.II: Nitroverbb. (Bamberger u. Böck) 617.
99.I: (Perkin) 879.
99.II: Halogenderivv. (Slama) 966.
01.II: Autoxydationsprodd. (Bamberger u. Praetorius) 775. — Nitoverbb. (Bamberger u. Böck) 1071. 1072.
Anthragallolsulfosäure, 01.II: Darst. (Farbenfabriken) 1139*.
Anthraglucorhamnin, 99.I: (Merck) 706.
00.I: (Eichengrün) 143.
Anthraglucorheïn, 99.I: (Merck) 706.
00.I: (Eichengrün) 143.
Anthraglucosagradin, 99.I: (Merck) 706.
00.I: (Eichengrün) 143.
Anthraglucosennin, 99.I: (Merck) 706.
00.I: (Eichengrün) 143.
Anthraglykosennin, 00.II: (Tschirch und Hiepe) 871.
Anthranilidoacetonitril, 01.II: (Kohner) 350; (Erdmann) 799*.
Anthranilidoacetonitrilester, 01.II: (Kohner) 349.
Anthraniloxim, 97.I: (Einhorn) 695.
Anthranilphenylessigsäure, 00.I: (Henze) 134.
Anthranilsäure, 97.II: Derivv. (Rupe) 285.
98.II: Einw. auf Acetonitril (Mathews) 858. — Fluoreszenz (Pawlewski) 345.
00.I: (Hentschel) 350. — Darst. (Preuſs u. Binz) 1098.
00.II: Darst. aus o-Nitrotoluol (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1092*.
01.I: Abkömmlinge (Mehner) 1369. — Gewinnung (Chem. Fab. vorm. Goldenberg, Gromont & Cie.) 867*.
01.II: Einw. v. Formaldehyd u. nascierender Blausäure (Kohner) 349. — Ester (Mehner) 636; (Goldschmidt) 926.
Anthranilsäureäthylester, 97.II: Thioharnstoff (Rupe) 286.
99.I: (Erdmann) 1247.
Anthranilsäureanilid, 97.I: (Pictet und Gonset) 413.
Anthranilsäurederivv., 01.II: Überführung in Indigo (Erdmann) 848.
Anthranilsäureester, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1127.
00.I: (Bredt u. Hof) 422.
01.II: Best. (Hesse und Zeitschel) 932.
Anthranilsäuremalonester, 00.II: (Vorländer u. Koettnitz) 909.
Anthranilsäuremethylester, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043; (Walbaum) 1131; (Erdmann) 1247.
99.II: Nachw. in ätherischen Ölen (Hesse) 994.
00.I: (Schimmel & Co.) 906. — Vork. im Jasminöl (Hesse) 728. 824.
00.II: (Hesse) 98; (Schimmel & Co.) 969. — Darst. (E. u. H. Erdmann) 461*; (Erdmann) 881*. — Vork. in ätherischen Ölen (Walbaum) 677.
01.I: (Hesse) 630. — Best. in ätherischen Ölen (Hesse u. Zeitschel) 630. — Darst. (Erdmann) 1126*.
01.II: (Mehner) 636. — zur Darst. synthetischer Blumengerüche (Erdmann) 800*. — Einw. v. Formaldehyd (Erdmann) 474.
Anthranilsäuren, 97.II: Amidine (Kowalski u. v. Niementowski) 286.
Anthranol, 01.I: (Dimroth) 577.
Anthranolcarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 963.
Anthraphenon, 99.II: (Lippmann und Fleiſsner) 718.
00.II: (Lippmann u. Keppich) 1242.
01.II: Darst. (Lippmann u. Pollak) 1011.
Anthraphenone, 00.I: (Perrier) 976.
Anthrapurperin, 00.I: (Farbwerke) 742*.
01.II: Diacetylester 54.
Anthrapurpurinacetate, 01.II: (Knoll & Co.) 250*.
Anthrarufin, 98.II: (Farbwerke) 696*. — Darst. (Farbenfabriken) 694*.
99.I: (Farbenfabriken) 959*.
Anthrarufindisulfosäure, 99.I: (Farbenfabriken) 655*.
00.I: (Badische Anilin- u. Sodafab.) 1178*.
Antiäthylin, 00.I: (Broca, Sabelier und Thibault) 619.
01.I: 794.
Antiarsenin, 99.II: (Besredka) 451.
Antiarthrin, 97.I: (Thoms) 875.
01.II: 734.
Antidiabeticum, 98.I: (Aufrecht) 134.

Antidiazohydrate, 99.II: (Hantzsch, Schümann u. Engler) 302.
Antidiazonaphtalinsalze, 00.II: (Engler) 481.
Antidiazosulfonate, 97.I: (Hantzsch und Schmiedel) 378; (Hantzsch) 647.
Antidiazourethan, 99.II: (Hantzsch, Schümann u. Engler) 302.
Antifebrifuge, 01.I: 795.
Antifebrin, 00.I: Nachw. im Antipyrin (Raikow u. Schtarbanow) 999.
Antihämolysine, 01.II: (Müller) 697.
Antiheroin, 00.I: 1301.
Antilab, 99.II: (Morgenroth) 1059.
01.I: (Fuld u. Spiro) 128.
Antimellin, 99.II: 626.
01.I: 795.
Antimon, 97.I: Best. als Peroxyd (Baubigny) 827. — Nachw. (Howe u. Mertins) 78. — Trennung v. Arsen u. Zinn (Rawson) 772.
97.II: Best. in Zinnfolien (Seyda) 810. — Nachw. (Conradson) 887; (Vanino) 910. — quantitative Trennung v. Arsen (Piloty u. Stock) 887. — Trennung v. Sn u. As (Dancer) 224; vom Tellur (Muthmann u. Schroeder) 388.
98.I: Best. auf maßanalytischem Wege (Causse) 271. — elektrolytische Trennung v. Zinn (Waller; Ost) 145.
98.II: Best. (Hanus) 381; in d. Metallen (Ducru) 588. — Trennung (Lucas) 990.
99.II: Best. in Erzen (Brown jr.) 631. — Trennung v. Zinn (Bornemann) 403.
00.II: (Locher) 281. — Legierungen mit Zinn (Reinders) 709.
01.I: Best. (Rohmer) 476; in Kupfer (Gibb) 1065.
01.II: Atomgew. (Friend und Smith) 616. — Best. v. Spuren in Ggw. großer Mengen Arsen (Denigès) 1214. — Lokalisation und Verteilung im Organismus (Pouchet) 1028. — maßanalytische Best. neben Zinn (Rohmer) 146. — Pentahalogenide, Doppelverbb. (Rosenheim u. Stellmann) 1207. — Umwandlungen (Schuyten) 1084. — Verhüttung von Schwefelerzen (The Intractable Ore Treatment Co.) 1031*. — vierwertiges (Wells u. Metzger) 905.
Antimonalkalimetallsulfate, 98.II: (Gutmann) 1115.
Antimonaluminiumlegierung, 98.II: (Van Aubel) 1197.
Antimonammoniumsulfat, 98.II: (Gutmann) 1115.
Antimondioxalsaures, 01.I: Natrium, Krystallform (Sachs) 873.
Antimondoppelhaloide, 01.II: (Wells und Metzger) 166.
Antimonhaltige, 99.I: Legierungen, Unters. (Fraenkel) 282.
Antimonhydrat, 99.I: (Senderens) 516.
Antimoniate, 97.II: (Delacroix) 995.
99.I: (Senderens) 516.
00.I: (Delacroix) 244.
Antimonide, 00.I: der Alkalien, Darst. (Lebeau) 650.
Antimonit, 98.I: (Schmidt) 526.
Antimonite, 98.II: (Weinland u. Gutmann) 882.
Antimonkaliumsulfat, 98.II: (Gutmann) 1115.
Antimonlaktat, 98.II: (Boehringer Sohn) 1231*.
Antimonnatriumsulfat, 98.II: (Gutmann) 1115.
Antimonoxalate, 99.II: (Rosenheim u. Bierbrauer) 24.
Antimonoxydcinchonin, 98.II: weinsaures, Krystallform (Traube) 174.
Antimonoxydkadmium, 98.II: weinsaures, Krystallform (Traube) 173.
Antimonpentachlorid, 00.II: Dissociation (Nothomb) 808.
01.II: Doppelsalze (Weinland u. Schlegelmilch) 906.
Antimonpentafluorid, 98.II: Doppelsalze (Redens) 328.
Antimonpentasulfid, 99.I: (Klenker) 818.
99.II: (Klenker) 9.
Antimonperoxyd, 97.I: Einw. hoher Temperaturen (Baubigny) 791.
99.I: (Senderens) 516.
Antimonphenolverbindungen, 98.II: (Causse) 598.
Antimonphosphid, 00.II: (Fittica) 1256.
Antimonphosphor, 00.II: (Fittica) 363.
Antimonsäure, 99.I: lösliche (Senderens) 515.
01.I: (Delacroix) 874.
01.II: jodometrische Best. neben Zinn (Rohmer) 146.
Antimonsäureanhydrid, 99.I: (Senderens) 516.
Antimonsäuren, 97.II: (Delacroix) 995.
00.I: (Delacroix) 244.
Antimonsaures, 98.I: K (Delacroix) 233.
Antimontrichlorid, 00.I: in d. Kryoskopie (Tolloczko) 390.
01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Antimontrichloridanilin, 01.I: (Schiff) 1054.
Antimontrijodidanilin, 01.I: (Schiff) 1054.
Antimontrioxyd, 99.I: Verhältnis gg. Salzlsgg. (Harding) 1179.
99.II: Einw. auf S_2Cl_2 (Oddo u. Serra) 1092.
Antimontrisulfid, 98.II: Best. (Hanus) 381.
01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Antimonwasserstoff, 01.II: (Stock u. Doht) 523. — Reindarstellung (Olszewski) 1295.
Antimonwolframsäure, 97.I: (Hallopeau) 223.
Antimonwolframverbindungen, 97.I: (Hallopeau) 222.
Antimonylbarium, 00.II: weinsaures, (Mamontow) 25.

Antimonylbrenzkatechin, 98.I: Derivv. (Causse) 206.
98.II: (Causse) 598.
Antimonylgallussaures, 98.II: Kalium (Causse) 599.
Antimonylphosphit, 98.I: (Grützner) 708.
Antimonylpyrogallol, 98.II: (Causse) 599.
Antineon, 01.I: 795.
Antinonin, 97.I: (Klein) 206.
Antioxydihydrocampholensäure, 97.I: (Tiemann) 704.
00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 968.
Antipepton, 98.II: (Kutscher) 438; 1209.
99.II: (Siegfried) 259; (Kutscher) 561.
00.II: (Siegfried) 1157.
01.I: (Siegfried) 333; (Kutscher) 191. 752.
Antiphenylbrommethylketoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Antipoden, 01.I: optische (Adriani) 555.
Antipyreticum, 97.I: ein neues (Schwarz) 611; (Eichhorst) 1216.
00.I: compositum (Eichengrün) 145.
Antipyrin, 97.I: chem. Wertbest. (Kippenberger) 484. — Konst. (Himmelbauer) 37. — Verbb. mit d. Phenolen (Patein) 540. 750.
97.II: Quecksilberhalogenverbb. (Schuyten) 614.
98.I: Doppelsalicylate mit Metallen (Schuyten) 456. — Einw. v. Jod (Bougault) 858. — Verbb. mit d. Aldehyden (Patein) 238.
98.II: Doppelsalicylate mit Metallen (Schuyten) 704. 888.
99.I: (Michaelis u. Röhmer) 341.
99.II: Doppelchlorür mit Kupfer (Schuyten) 37. — Rkk. (Hoffmann) 840. — salzsaures (Michaelis u. Pasternack) 754.
00.I: Einw. von Jod (Bougault) 507. — neue Halogenquecksilberderivv. (Ville u. Astre) 1295. — Prüfung (Raikow u. Schtarbanow) 999. — Rkk. (Hoffmann) 519. — Verb. mit $HgCl_2$ (Ville u. Astre) 914.
00.II: Ausscheidung aus dem Tierkörper (Lawrow) 921.
01.I: Ausscheidung (Lawrow) 905. — Salze (Ebert u. Reuter) 400.
01.II: (Springer) 54.
Antipyrinbleisalicylat, 98.II: (Schuyten) 889.
Antipyrincarbonsäure, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
Antipyrinchlorbenzoylat, 97.I: (Knorr u. Rabe) 1207.
Antipyrinchlorpyrazol, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 342.
Antipyrinjodmethylate, 97.I: (Knorr) 1206.
Antipyrinmagnesiumsalicylat, 98.II: (Schuyten) 888.
Antipyrinmangansalicylat, 98.II: (Schuyten) 889.
Antipyrinpseudojodäthylat, 98.I: Krystallform (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 555.
Antipyrinpseudojodmethylat, 98.I: Krystallform (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 555.
Antipyrinpseudomethylat, 98.I: Krystallform (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 555.
Antipyrinsalicylat, 97.I: (Kippenberger) 485.
Antipyrinsalicylate, 00.I: metallische (Bourgeois) 201.
Antipyrinsuperjodid, 97.I: (Kippenberger) 484.
Antipyrinum, 98.II: tannicum 826.
01.II: tannicum (Springer) 54.
Antipyrinverbb., 01.II: (Schuyten) 1362.
Antirhinol, 01.I: 795.
Antiscabin, 00.I: (Eichengrün) 145.
Antiseptica, 97.II: (Bokorny) 136. 369. — relative Wirksamkeit (Kahlenberg) 10. — Wrkg. auf d. Substanz d. Muskeln (Riche) 670. 781.
98.II: Wrkg. auf d. Mikroorganismen d. Weines (Seifert) 1275; auf Toxine (Salkowski) 304.
99.I: Wrkg. auf d. Mikroorganismen d. Weines (Seifert) 134.
01.I: Desinfektionswert (v. Wunschheim) 408.
Antisepticum, 99.I: neues (Charitschkoff) 438.
Antiseptische, 00.I: Gaze, (Debuchy) 355.
Antistaphylolysin, 01.I: (Neisser u. Wechsberg) 1012.
Anti-Staupe-Serum, 01.I: 756.
Antithrombin, 01.II: (Conradi) 815.
Antitussin, 00.I: 354.
01.I: 756.
Antityphusextrakt, 01.I: 641.
Antiweinsäure, 98.I: Umwandlung (Holleman) 930.
Antrapurpurindiacetat, 01.I: Darst. (Knoll & Co.) 548*.
Antraxindol, 97.II: (Brunner) 1025.
Anytin, 98.I: (Löffler) 954.
Anytol, 99.I: (Merck) 706.
Anytole, 98.I: (Löffler) 954.
Anytolpräparate, 99.II: Desinfektionskraft (Schwab) 486.
Apallagin, 01.II: 734.
Apatit, 97.II: Formel (Rammelsberg) 802.
98.I: Löslichkeit (Joffre) 1268.
98.II: (Gonnard u. Adelphe) 225.
99.I: F. (Cussak) 799.
00.II: roter (Termier) 817.
01.II: (Sustschinsky) 225.
Apfelmost, 00.I: Gärung (Soc. anonyme) 1221*.
Apfelsäure, 99.II: d. Crassulaceen (Mayer) 212.
Apfelsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Apfelsorten, 01.II: Zus. (Otto) 361.

Apigenin, 97.I: (Perkin) 658; (Lindenborn) 928.
97.II: (Perkin) 312. 495.
98.II: (Perkin) 686.
99.I: (Perkin) 879.
00.I: (Perkin) 669. 1027.
00.II: (Vongerichten) 870. — Synthese (Czajkowski, Kostanecki u. Tambor) 835.
01.I: (Conti u. Testoni) 945.
01.II: Isomeres (v. Kostanecki u. Webel) 128.
Apigenindimethyläther, 00.II: Glucoseverb. (Vongerichten) 1112.
Apigeninmethyläther, 00.II: (Vongerichten) 1112.
Apigeninmethylester, 00.I: (Perkin) 669.
Apigenintriacetat, 01.I: (Conti u. Testoni) 945.
Apigetrin, 00.I: (Perkin) 669.
Apiin, 97.I: (Perkin) 658; (Lindenborn) 928.
97.II: (Perkin) 312. 495.
00.I: (Perkin) 669. 1027.
00.II: (Vongerichten) 870. 1111.
01.II: (Vongerichten) 849.
Apiinmonomethyläther, 00.II: (Vongerichten) 1112.
Apiol, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
01.I: Rk. (Jorissen) 135.
Apiolin, 97.I: 610.
Apiolsäure, 00.I: (Bignami u. Testoni) 975.
Apios, 00.I: tuberosa, Zus. (Brighetti) 914.
Apiose, 01.II: (Vongerichten) 849.
Apiosebromosazon, 01.II: (Vongerichten) 850.
Apioseglucoseapigenin, 01.I: (Vongerichten) 850.
Apioseglucosephloroglucin, 01.II: (Vongerichten) 850.
Apioseosazon, 01.II: (Vongerichten) 850.
Aplysien, 00.I: Verdauung d. Kohlehydrate (Röhmann) 50.
Apoäthotolusafranon, 98.II: (Jaubert) 39.
Apoäthyltheobromin, 97.II: (Van der Slooten) 1047.
Apoatropin, 98.I: (Pinner) 679.
Apocamphersäure, 01.I: (Wallach) 1005.
01.II: vollständige Synthese (Komppa) 928.
Apochinen, 00.I: (Königs) 474.
Apocinchen, 00.I: (Königs) 474. 475.
Apocinchenoxysäure, 00.I: (Königs) 476.
Apoharmin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
01.I: (Fischer) 958.
Apoisocinchonin, 99.II: (Skraup) 778.
Apophyllit, 01.I: v. Sulitelma (Hennig) 199.
01.II: (Zambonini) 828. — v. Sulitelma (Hennig) 946.
Aposafranin, 97.I: Azoniumverbb. (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 286.
97.II: Einw. v. Basen (O. Fischer u. Giesen) 1149.
98.I: (Kehrmann) 1274. — Fluoreszenz (R. Meyer) 10.
00.II: (Fischer u. Hepp) 118. 122.
Aposafraninchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 58.
00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1247.
Aposafranine, 98.I: (Kehrmann u. Wetter) 1271.
98.II: (Jaubert) 38.
Aposafraninsulfosäuren, 99.II: Darst. (Aktienges. f. Anilinfabrikation) 504*.
Aposafranon, 97.II: Einw. v. Chlorphosphor (Fischer u. Hepp) 768.
98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 53; (Schaposchnikoff) 722.
00.II: (Fischer u. Hepp) 118.
Aposafranoncarbonsäureanilid, 98.II: (Hewitt u. Stevenson) 338.
Apparat, 97.I: zum Eindampfen v. Salzlsgg. (Kumpfmiller u. Schultgen) 1040*.
97.II: Beckmann'scher (Meyerhoffer) 85. — zum gleichzeitigen Erhitzen u. Bewegen v. geschlossenen Glasröhren (Fischer) 164. — zur industriellen Unters. d. Gase (Vignon) 161. 881. — zur Reinigung der Gase (Vandevelde) 5.
98.I: zur Trennung natürl. organ. Substanzen (Chabrié) 750.
98.II: zum Auslaugen od. Lösen v. Stoffen (Longshaw) 461*. — zur Demonstration d. Ludwig'schen Phänomens (Abegg) 249. — zum Messen v. Fll. (Bleier) 2. — zur Vornahme v. chem. Operationen in Gasen (Meyerhoffer) 570.
99.I: zum Eindampfen v. Salzlsgg. (Kumpfmiller u. Schultgen) 289*. — zum Erhitzen geschlossener Röhren (Sudborough) 721. — zur Erzeugung eines konstant temperierten Warmwasserstromes (Van Rijn) 769. — zum Mischen v. Gasen mit Fll. (La Co. pour la fabrication etc.) 239*. — zur schnellen Bereitung v. heifsem W. (Hugershoff) 322.
01.I: zur Best. d. Siedepunktserhöhung (Riiber) 1133. — zur Darst. v. Schwefelwasserstoff, Kohlensäure, Wasserstoff etc. (Joakim) 484.
01.II: zur Entnahme v. Wasserproben aus gröfseren Tiefen (Praum) 706. — Kipp'scher, Modifikation (Thiele) 2. — zur Zerkleinerung tierischer Organe (Kossel) 718
Apparate, 97.I: für d. analytische Praxis (Soltsien) 1081. — für Dampfdestillation (Matthews) 625. 1010. — gasanalytische (Bleier) 941. — für technisch-analytische Laboratorien (Johnson) 1069.
97.II: gasanalytische (Bleier) 161.
98.I: gasometrische (Bleier) 762.
98.II: für d. Gebrauch im organisch-chem. Laboratorium (Wolff) 841. — neue (Junghahn) 1154. — volumetrische (Barton) 1114.
99.II: d. Firma Alt, Eberhardt u. Jäger (Göckel) 2.

00.I: aus geschmolzenem Quarz (Gantier) 1121. — neue (Witt) 1. — zum Trocknen, Destillieren u. Abkühlen (Knopf) 790*.
00.II: aus Aluminium (Heraeus) 599.
Appreturmaschinen, 99.II: (Gebauer) 230*.
Appreturmasse, 99.I: (Stephan) 1144*.
Aqua, 01.I: magnesiae effervescens 641.
Aquamarin, 01.II: (Sustschinsky) 225.
Aquinol, 01.I: 793.
Aquopentacyanferrisaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.
Aquopentacyanferrosaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.
Aquopentamminkobalt, 97.I: (Werner u. Miolati) 19.
Aquopentamminkobaltisalze, 97.I: (Werner) 684.
Aquopentamminkobaltisulfit, 98.I: (Hofmann u. Reinech) 1163.
Araban, 97.II: (Wróblewski) 1188.
98.I: (Wróblewski) 898.
Arabinonbromphenylosazon, 00.I: (Neuberg) 105.
Arabinose, 97.II: (Berthelot u. André) 22; (Herzfeld) 894.
98.II: (Bourquelot u. Hérissey) 537; (Bertrand) 1246.
99.I: (Ruff) 827; (Bourquelot u. Hérissey) 875; (Morrell u. Crofts) 1160.
99.II: (Bourquelot) 32.
00.I: Abbau (Wohl) 329. — aus Traganth (Widtsoe u. Tollens) 405.
00.II: (Neuberg) 428.
01.II: Verh. im Tierkörper (Salkowski) 139.
Arabinoseamylmerkaptal, 00.II: (Neuberg) 429.
Arabinosebenzylphenylhydrazon, 00.I: (Ruff u. Ollendorff) 19.
Arabinosebromphenylosazon, 00.II: (Neuberg) 429.
Arabinosecarbonsäurelakton, 00.I: (Clowes u. Tollens) 455.
Arabinosen, 01.II: Verh. im Tierkörper (Neuberg u. Wohlgemuth) 317.
Arabinoseosazon, 98.II: (Ruff) 279.
Arabinoseoxim, 98.II: (Ruff) 279.
Arabinosephenylosazon, 00.I: (Neuberg) 105.
Arabinosesemicarbazid, 97.II: (Herzfeld) 894.
Arabinosetetranitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 442.
Arabinoson, 99.I: (Morrell u. Crofts) 1160.
Arabinosoosazon, 00.II: (Neuberg) 428.
Arabinosoxim, 00.I: (Wohl) 329.
Arabinsäure, 98.II: (Bertrand) 1246.
99.II: aus der Zuckerrübe (Votoček u. Šebor) 1022.
01.I: krystallisierte (Rümpler) 296.
Arabit, 98.I: (Bertrand) 884.
99.I: (Ruff) 827.
00.II: (Ruff u. Ollendorff) 242.
01.II: Nitroderivv. (Vignon u. Gerin) 1150.
Arabonsäure, 99.I: (Ruff) 827.
00.I: (Clowes u. Tollens) 456.
01.II: Oxydation (Ruff u. Meusser) 192.
Arabonsäurelakton, 99.I: (Ruff) 827.
Arabonsäurephenylhydrazid, 99.I: (Ruff) 827.
Arabonsaures, 01.II: Calcium (Yoder u. Tollens) 1203.
Arachinsäure, 99.I: d. Erdnußöles (Archbutt) 478. — in Raps- u. Senföleu (Archbutt) 232.
01.I: (Vulté u. Gibson) 819.
Arachis-, siehe: Erdnuß-.
Arachisöl, 98.I: Nachw. im Olivenöl (Blares) 477.
98.II: Ermittelung in Gemischen mit anderen Ölen (Jean) 585.
99.I: Best. in Speiseölen (Bellier) 454. — Nachw. im Olivenöl (Vierth) 888.
01.II: Vork. u. Nachw. von Sesamöl (Soltsien) 1096.
— Siehe: Erdnußöl.
Aräometer, 98.I: (Fuchs) 762.
99.I: mit Temperatur-Korrektions-Skalen (Fuchs) 321.
99.II: geaichte (Göckel) 507.
Aräometerangaben, 98.II: bessere Definition (Göckel) 841.
Aräometerskalen, 97.I: (Rauter) 953.
Aräometerteilungen, 99.II: empirische (Fuchs) 507.
Aräometrische, 98.II: Messungen, Temperaturkorrektionstafeln (Fuchs) 638. 953.
Aragonit, 97.II: v. Sicilien (Viola) 376.
99.II: Pseudomorphosen nach Glauberit (v. Jeremejeff) 677.
00.II: Bez. zu Calcit (Foote) 209.
01.II: Unterscheidung v. Kalkspat (Meigen) 1128.
Aragonitkrystalle, 99.I: auf Amiant (Brugnatelli) 800.
Aralien, 99.II: (Alpers) 623.
Araroba, 99.II: (Hesse) 998.
Arbeiten, 99.I: bei niederen Temperaturen (Hempel) 95.
Arbeitsleistung, 01.I: (Chauveau) 467. 1059.
Arecolinchlormethylatgolddoppelsalz, 97.I: (Willstätter) 988.
Arecolinjodmethylat, 97.I: (Willstätter) 988.
Arfvedsonit, 00.I: (Lacroix) 1236.
Argentamin, 97.II: Anw. (Schulhof) 670.
Argentammonium, 00.I: (Berthelot u. Delépine) 278.
Argentocuprisalze, 99.II: (Sabatier) 471.
Argentol, 97.I: 610. 874.
Argentum, 98.I: colloidale Credé (Merck) 857.
Arginin, 97.I: (v. Lippmann) 62.
98.I (Schulze) 343. — Spaltungsprod. (Schulze u. Winterstein) 204.

98.II: (Kossel) 487; (Kutscher) 488. — Bildg. aus Elastin (Kossel u. Kutscher) 726. — Konst. (Schulze u. Winterstein) 1210.
99.II: (Gulewitsch) 121. 257. — Proteinverb. (Suzuki) 558. — Wrkg. auf tryptische Verdauung d. Eiweißkörper (Lawrow) 889.
OO.I: Konst. (Schulze u. Winterstein) 20.
OO.II: (Suzuki) 126; (Schulze) 179. — Bildung in den Coniferen (Suzuki) 126.
OI.I: (Lawrow) 531; (Wassilieff) 786. — Best. (Kossel u. Kutscher) 124. — — Oxydationsprodd. (Bénech u. Kutscher) 1205.
OI.II: (Kutscher) 139. — Oxydationsprodd. (Kutscher) 200.
Argininsilber, 99.II: (Gulewitsch) 121. —
Argon, 97.I: (Rayleigh) 14; (Berthelot) 452; (Parker) 849. — im Blut (Regnard u. Schloesing fils) 606. — Dichte (Leduc) 9. — in Mineralien (Ramsay u. Travers) 617. — Nachw. in d. Pflanzen (Tolomei) 1030. — Nichtvorkommen im Blutfarbstoffe (Zaleski) 1285.
97.II: Atomgew. (Wilde) 1094.
98.I: Brechungsvermögen (Ramsay u. Travers) 429.
98.II: Begleiter (Ramsay u. Travers) 624. 852. — Extraktion der Begleiter (Ramsay u. Travers) 852. — Nachw. in d. Badequellen v. Vöslau (Bamberger u. Landsiedl) 452. — Stellung im Schema d. Elemente (Crookes) 407. 1004.
99.I: Beziehung zum periodischen Gesetz (Ramsay) 823. — Dichte (Ramsay) 406. — reines, Darst. u. Eigenschaften (Ramsay u. Travers) 469. 818. — Stellung im periodischen System (Piccini) 402.
99.II: (Berthelot) 359. — Rkk. mit d. Quecksilberradikalen (Berthelot) 586. — Stellung im periodischen System (Howe) 578.
OO.I: Durchgang der Elektrizität (Strutt) 747; durch dünne Häute von Kautschuk (Rayleigh) 712. — Effusionsgeschwindigkeit (Donnan) 1196. — Löslichkeit im W. (Estreicher) 276. — Rkk. mit d. Quecksilberalkylverbb. (Berthelot) 277. — Spektrum (Nasini, Anderlini u. Salvadori) 844. — Verbb. (Berthelot) 277. — Zähigkeit (Rayleigh) 752.
OI.I: u. seine Begleiter (Ramsay u. Travers) 359.
OI.II: (Liveing u. Dewar) 677; (Ramsay u. Travers) 1221.
Argonähnliches, OO.II: Gas aus Cyan (Phipson) 13.
Argonfrage, 98.I: (Jakobi) 366.
Argongehalt, 99.II: in Cermineralien (Tschernik) 677.
Argonheliumtypus, 99.I: Gase und das periodische System (Brauner) 1010.
Argonin, OO.I: (Merck) 684.
Argyrodit, 99.II: Zinn führender (Prior u. Spencer) 268.
OI.I: (Frenzel) 590.
Ariegit, OI.I: (Lacroix) 643.
Armours solubile, OI.I: 794.
Aroideen, 97.II: wirksame Bestandteile (Chauliaguet, Hébert u. Heim) 863.
Aromadendral, OI.II: (Schimmel & Co.) 1006.
Aromadendrin, 97.I: (Maiden u. Smith) 611. — Färbungsvermögen (Smith) 170.
Aromadendrinsäure, 97.I: (Maiden und Smith) 611.
Aromadendrylnaphtocinchoninsäure, OI.II: (Schimmel & Co.) 1006.
Aromaticol, 99.I: Fälschung (Mansfeld) 535.
Aromatin, OO.I: (Eichengrün) 144.
Aromatisch-alkoholische, OI.I: Fll., Sterilisieren (Hoffmann) 346*.
Aromatische, 98.I: Verbb., im Kern fluorierte, Darst. (Valentiner & Schwarz) 1224*.
98.II: Bromderivv., Einw. v. Jodwasserstoffsäure (Herzig) 422.
99.I: Verbb., Einw. v. Oxydationsmitteln (de Coninck und Combe) 524; v. Quecksilberoxydsalzen (Dimroth) 936; Entwickelungsvermögen (Precht) 909.
99.II: Verbb., Einw. v. Äther u. Aluminiumchlorid (Jannasch und Rathjen) 755; ungesättigte (Brühl) 619.
OO.I: Kohlenwasserstoffe, Refraktions- und magnetisches Rotationsvermögen (Perkin) 273. 797.
OI.I: Verbb., direkte Einführung v. Quecksilber (Dimroth) 449.
OI.II: Einfl. d. Stellung d. Atomgruppen auf d. Verlauf d. Rkk. (Hoogewerff u. Van Dorp) 1117.
Aromatophore, OI.II: Molekularkomplexe (Kunz-Krause) 866.
Arryl, 99.I: (Vorländer) 825. — Siehe Aryl-.
Arrylquecksilbersalze, OI.I: (Dimroth) 449.
Arrylthioculfonsaure, OI.I: Salze, organischer Basen (Troeger u. Linde) 956.
Arsen, 97.I: Atomgew. (Hibbs) 275. — Nachw. (Howe u. Mertins) 78. — Trennung v. Antimon u. Zinn (Rawson) 772; v. Vanadin (Field u. Smith) 809. — volumetrische Best. (Szarvasy) 804.
97.II: Best. (Thoms u. Orlis) 67. — Nachw. (Conradson) 387; (Vanino) 910. — quantitative Trennung v. Antimon (Piloty u. Stock) 887. — thioorganische Verbb. (Tarugi) 770. — Trennung von Sn u. Sb (Dancer) 224. — Zustand im Stahl (Carnot u. Goutal) 516.
98.I: Best. (Jean) 859. — elektrolytische Trennung v. Kupfer (Revay)

414. 582. — Nachw. in Teerfarben (Ortmann) 998; (Hefelmann) 1308. — Trennung u. Best. (J. u. H. S. Pattinson) 1036; vom Kupfer u. Kadmium (Söderbaum) 348.

98.II: Ablagerung in den Haaren (Schiff) 372. — Best. in den Metallen (Ducru) 583. — Einw. v. Natrammonium (Hugot) 1115. — Nachweis (Abba) 1281; in Teerfarbstoffen (Filsinger) 884; (Morpurgo und Brunner) 505. — physiolog. Bedeutung, im Pflanzenorganismus (Stoklasa) 43.

99.I: Best. in Glycerin (Langmuir) 806. — heteromorphe Modifikationen (Linck) 1061. — Nachw. in Tapeten (Rössler) 1295.

99.II: Best. in Erzen (Bennet jr.) 142; im Pariser Grün (Smith) 631. — Einw. v. Kalium ammonium (Hugot) 985. — Nachw. auf biologischem Wege (Scholtz) 1032. — neue Verb. mit Tellur (Szarvasy u. Messinger) 85. — Vergiftung (Besredka) 451.

00.I: Ausscheidung u. Ursprung bei Tieren (Gautier) 1134. — Best. in Metallen u. Legierungen (Hollard u. Bertiaux) 1244; sehr geringer Mengen in d. Organen (Gautier) 225. — Dauer d. Ausscheidung (Scherbatscheff) 1040. — Entfernung aus Röstgasen (Ver. chemischer Fabriken) 1119*. — Nachw. auf biolog. Wege (Abel u. Buttenberg) 428. — neues Sulfid (Scott) 844. 1198. — eine NO-verb. des Phosphors (Fittica) 1198. — Verbreitung, Ausscheidung u. Ursprung bei Tieren (Gautier) 675. — Verwachsungen mit Arsenblüte (Mügge) 310.

00.II: Einw. v. fl. NH_3 (Hugot) 836; v. Wasserstoff a. d. Sulfide (Pélabon) 709. — Rolle im Organismus (Gautier) 588.

01.I: antimonfreies, Darst. (Orlow) 993. — Best. (Ducru) 63. 645. 797; als Ammoniummagnesiumarseniat (Ducru) 203; in Bier (Ryder u. Greenwood) 593; kleiner Mengen (Atterberg) 972; in Kupfer (Gibb) 1065. — biolog. Nachw. (Galli-Valerio und Strzyzowski) 63. — Ggw. in verschiedenen Handelsprodd. (Phipson) 641. — Modifikation v. Gutzeit's Probe (Dowzard) 1177. — Nachw. (Allen) 275; (Cownley) 704; in Bier u. Braumaterialien (Chapman) 419; u. Nahrungsmitteln (Thomson u. Shenton) 1115; in Ggw. v. Sulfiten (Smith) 279; v. Stickstoff (Arnold u. Murach) 645. — Scheidung (Rohmer) 475. — Umwandlung in Antimon (Fittica) 360. 971.

01.II: Best. in Malzdarren (Fairley) 558; kleiner Mengen in Koks (Archbutt u. Jackson) 233. — Gehalt gewisser Organe (Hödlmoser) 862. — Gutzeitsprobe (Dowzard) 146; (Bird) 559. — in Kohlen u. Koks (Smith u. Jenks) 243; (Chapman) 1214; d. menschlichen Leber (v. Zeynek) 1232. — Umwandlungen (Schuyten) 1034. — Verhütung von Schwefelerzen (The Intractable Ore Treatment) 1031*. — Vork. im Zucker, Malz u. Bier (Newlands u. Ling) 1132.

Arsenamphidverbindungen, 97.II: Molekulargröfse (Szarvasy u. Messinger) 94.

Arsenate, 97.I: natürl. (Church) 1105.
00.I: natürl., Zus. (Hartley) 568.
01.I: (Hartley) 417.

Arsenblüte, 00.I: Verwachsungen mit Arsen (Mügge) 310.

Arsenbrechweinstein, 00.I: (Baudran) 964.

Arsendiselenid, 97.II: (Szarvasy u. Messinger) 94.

Arsendisulfid, 97.II: (Szarvasy und Messinger) 94.

Arsenduodeciwolframsäure, 00.I: (Kehrmann u. Rüttimann) 99.

Arsenfahlerz, 99.I: (Schwager u. v. Gümbel) 221.

Arsenfreie, 97.I: Reagenzien, Darst. (Habermann) 944.

Arsengehalt, 01.II: von Brennmaterialien (Ling u. Newlands) 1133.

Arsenhaltige, 97.I: Tapeten, Giftigkeit (Emmerling) 119; (Gosio; Emmerling) 1218.
00.II: Gase d. Tapeten (Biginelli) 1067; chem. Konst. (Biginelli) 1100. — Insektenvertilgungsmittel, Verfälschung u. Analyse (Haywood) 781. 1035.

Arsenide, 98.II: v. Metallen (Granger) 1004.
99.II: des Strontiums, Bariums und Lithiums (Lebeau) 833.
00.I: der Alkalien, Darst. (Lebeau) 650. 1010.

Arsenige, 97.I: Säure, Anw. in d. Mafsanalyse (Bialobrzeski) 259.
97.II: Säure, Einw. auf Metalloxyde, Oxychloride u. Aminochloride (Reichard) 888.
98.I: Säure, Antidota (Glücksmann) 953.
98.II: Säure, Oxydation im Organismus (Binz u. Laar) 552.
00.II: Säure in Pariser Grün (Hilgard) 1035.
01.I: Säure, Verh. gg. Permanganat (Kühling) 662.

Arsenik, 00.I: normales Vork. bei den Tieren (Gautier) 210. 353.
01.II: Ggw. im Ferrum reductum (Peck) 600.

Arsenikalkies, 00.II: (Scheibe) 542.

Arsenikhaltiges, 01.I: Gas d. Tapeten, Zus. d. Konst. (Biginelli) 927.

Arsenik-Salicyl-Cannabis-Pflastermull, 01.II: 734.

Arsenite, 98.II: (Weinland u. Gutmann) 882.

Arsenitopentacyanferrosaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.

Arsenkies, 97.II: Verwachsung mit Magnetkies (Mügge) 802.
98.I: Konst. (Starke, Shock u. Smith) 406.
Arsenluteowolframsäure, 00.I: (Kehrmann u. Rüttimann) 99.
Arsenmolybdänate, 97.II: geschwefelte (Weinland u. Sommer) 470.
Arsenmonoselenid, 97.II: (Szarvasy) 93.
Arsenobenzol, 01.II: (Palmer & Dehn) 1341.
Arsenopyrit, 97.I: v. Sestroun (Katzer) 717.
Arsenoselenate, 97.I: (Messinger) 1086.
Arsenpentaselenid, 97.II: (Szarvasy und Messinger) 94.
Arsenpentasulfid, 97.II: (Szarvasy und Messinger) 94.
99.II: (Mac Cay) 747.
00.II: Einw. v. Natronlauge (Weinland) 556.
01.I: Einw. d. Alkalien u. alkalischen Erden (Mac Cay) 246; v. Natriumäthylat u. Alkalien (Weinland u. Lehmann) 818.
Arsenpentoxyd, 97.II: (Szarvasy u. Messinger) 94.
Arsenprobe, 97.I: d. Arzneibuches (Frerichs) 882.
01.I: Einw. v. Selen u. Tellur (Berry) 1343.
Arsenproben, 01.II: Einfl. v. Selen (Rosenheim) 284.
Arsenquecksilber, 98.I: (Partheil und Amort) 1096.
Arsenreaktion, 00.II: biochemische (Marpmann) 1187.
Arsensäure, 97.I: Best. (Christensen) 1174. — Reduktion durch Organsäfte (Bing) 394.
00.II: jodometrische Best. (Gooch u. Morris) 820. 1035.
01.II: Acidimetrie (Astruc u. Tarbouriech) 391.
Arsensulfide, 00.II: Einw. v. H (Pélabon) 1228.
Arsentribromid, 00.II: Darst. (Jory) 1005.
Arsentrichlorid, 01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Arsentrijodid, 00.II: (Dupouy) 836.
Arsentrioxyd, 97.II: (Szarvasy u. Messinger) 94.
99.II: Einw. auf S_2Cl_2 (Oddo u. Serra) 1092.
01.I: (Krafft u. Neumann) 828. — Auflösungsgeschwindigkeit (Drucker) 556. — lösliches im Parisergrün (Avery u. Beans) 992.
01.II: Best. im Parisergrün (Avery u. Beans) 659.
Arsentrisulfid, 97.II: (Szarvasy u. Messinger) 94.
01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Arsenuntersuchung, 97.I: in forensischen Fällen (Fricke) 1135.
Arsenverbindungen, 99.I: (Partheil) 888.
Arsenwasserstoff, 98.I: Vergiftung (Gulewitsch) 897.
99.I: Bereitung (Saunders) 659. — Einw. auf Quecksilberchlorid (Partheil u. Amort) 888.
Arsenwolframsäure, 97.I: Ammoniumsalz, Krystallform (Duparc u. Pearce) 1086. — Bariumsalz (Duparc u. Pearce) 1086.
Arsen-Zinngruppe, 98.II: neue Rk. (Ducommun) 1218.
Arsine, 01.II: primäre (Palmer & Dehn) 1340.
Arsycodile, 00.I: 216.
01.I: 642. 795.
Artemassinpillen, 01.I: 415.
Artemisin, 00.I: 871.
01.II: (Bertolo) 937.
Arterienwand, 99.I: Fett- u. Kalkgehalt (Gazert) 946.
Arterin, 01.II: (Kobert) 1088.
Arteriosklerose, 99.I: (Gazert) 946.
Artesische, 98.I: Wässer, Ursprung (Lehache) 410.
Articanus, 01.I: (Dunbar, Farnsteiner, Lendrich u. Zink) 1286.
Artischocke, 99.I: (Rosetti) 131.
Arylamindiessigsäuren, 01.II: Oxydation (Vorländer u. Mumme) 105.
Arylamine, 01.I: Acetylierung (Sudborough) 836. 1009. — Isodiazotierung (Bamberger u. Rüst) 311.
Arylhydrazine, 00.I: asymmetrisch alkylierte, Einw. v. Nitrosoarylen (Bamberger u. Stiegelmann) 330.
Arylhydroxylamine, 00.I: Einw. d. Alkalien (E. Bamberger u. Brady) 542; v. Diazomethan (Bamberger u. Tschirner) 971; v. Formaldehyd (Bamberger) 969. — O-aktivierende Wirkung (Bamberger) 1281.
00.II: Umlagerung in Aminophenole (Bamberger) 564.
01.I: Umlagerung in Aminophenole (Bamberger) 379. 515.
01.II: (Graebe) 206. — Reaktionsgeschwindigkeit (Bamberger u. Rising) 336.
Arylhydroxylaminlösungen, 00.I: Oxydation durch d. Luftsauerstoff (Bamberger) 415.
Aryliminocarbaminothioglykolsäuren, 00.I: (Harries u. Klamt) 1130.
Arylurazine, 01.I: (Busch) 934.
Arzneikapseln, 98.II: Füllen (Grove und Mitchell) 462*.
Arzneilösungen, 00.I: Sterilisierung und Konservierung (Dian) 143.
Arzneimittel, 97.I: (Bourquelot) 301. — neue, 300. 610. 874.
97.II: neue 50. 430; (Aufrecht) 430. — synthetische, Farbrkk. (Frank und Moerk) 918.
98.I: neue 133. 134. 217. 520. 1062. — neuere, Unters. (Aufrecht) 134.

98.II: neue 58. 378. 553.
99.II: Unters. durch Veraschen (Doumergue) 625.
00.I: chem. Verh. im Organismus (Kobert) 617; (Fränkel) 775. — neue (Eichengrün) 143. 144; 216. 871; (Overlach) 872; 1301.
00.II: kryoskopische Prüfung (v. Pohl) 1294. — neue 280. 281. 591. 1180. 1181. 1182; (Einhorn) 184. 244. — Schutz durch gefärbte Gläser (Möller) 1286.
01.I: neue 194. 195. 414. 415. 641. 756. 792. 968. 1383. 1384; d. Jahres 1900 (Eichengrün) 793.
01.II: neue 54. 366. 655. 784. 864. 865. 1123. 1361. 1362.
Arzneimittelsynthese, 00.I: Theorie (Fränkel) 214.
Arzneimittelträger, 99.II: (Brunnengräber) 798*.
Asa, 97.I: foedita (Polášek) 820.
Asaprol, 97.I: als Reagens auf Alkaloide (Riegler) 264.
Asaresinotannol, 97.I: (Polášek) 820.
Asaresinotannolferulasäureester, 97.I: (Polášek) 820.
Asaron, 99.I: Synthese (Gattermann u. Eggers) 608.
99.II: (Klages) 94.
01.I: (Thoms u. Beckstroem) 1162.
Asarylaldehyd, 01.I: (Thoms u. Beckstroem) 1162.
Asbest, 97.II: (Merrill) 632.
98.I: vermehrte Anw. in d. Elektrochemie (Schilling) 154.
98.II: als Hilfsmittel für d. Experimentalunterricht (Schmidt) 851. — verschiedener Provenienz (Kersting) 125.
99.II: feuerbeständige biegsame Platten (Graham) 815*. — Pseudomorphose nach Biotit (Uroschewitsch) 490.
00.I: (Van der Bellen) 1237. — Bildung auf mechanischem Wege (Van der Bellen) 1076. — Zurückhalten v. Feuchtigkeit (Auchy) 705.
00.II: (Reidemeister) 348.
01.II: Vork. v. Alilovci (Grimmer) 372.
Asbestfilter, 99.II: (Lohse) 689.
Asbestfiltergewebe, 00.II: Überziehen (Kommandit-Ges. Filterwerke) 1192*.
Asbestfilterröhrchen, 00.II: (Lohse u. Thomaschewski) 73.
Asbestfilterrohr, 98.I: (Goske) 427.
Asbestgewebe, 97.I: (The Publishing etc.) 1112*.
Asbestglas, 00.I: (Grützner u. Winter) 687*.
Asbestlager, 99.I: im Val Maleneo (Brugnatelli) 800.
Asbestluftbad, 98.II: (Junghahn) 1155.
Asbestverbrennungsöfen, 98.I: (Jervis) 426.
Asche, 97.I: verschiedener Kulturpflanzen, Einfl. d. Düngung (Oehmichen) 877. — vulkanische (Fesca) 1221.
Aschebestimmung, 99.II: (Heraeus) 1039*.
Ascitesflüssigkeit, 00.II: lipolytisches Ferment (Hamburger) 486.
Aseptol, 98.I: 133.
Asparagin, 97.I: (Miyachi) 930. — Bildg. in Pflanzen (Suzuki) 933. — Einw. v. alkalischen Hypobromiten (Van Dam) 1023. — Wert als Nährboden für Pilze (Nakamura) 994; also Nährsubstanz für Phanaerogamen (Nakamura) 934.
97.II: Aciditāt (Degener) 936. — Bildg. in Keimpflanzen (Schulze) 773. — Rechts- u. Links-, krystallographische Identität (Freundler) 1106.
98.II: Bedeutung für d. Ernährung (Kellner) 219. — Bildungsweise in d. Pflanzen (Schulze) 667. — in d. grünen Hülse d. Bohne (Bourquelot u. Hérissey) 1180.
99.I: Bildungsweise in d. Pflanzen (Schulze) 497.
00.II: Krystallf. (Popoff) 25.
01.I: (Jolles) 679. 883; (Wassilieff) 786. — Bildungsweise in d. Pflanzen (Schulze) 1108. — Nährwrkg. (Rosenfeld) 538.
01.II: (Kossel) 1174; (Schiff) 1334.
Asparaginsäure, 97.I: optische Drehrichtung in wss. Lsgg. (Cook) 539.
97.II: Aciditāt (Degener) 936. — optische Drehung in wss. Lsgg. (Cook) 894. — zusammengesetzte Anhydride (Schiff) 1103.
98.I: (Erlenmeyer jr.) 204.
99.II: (Fischer) 765.
01.I: (Jolles) 679. 883. — Vork. im tierischen Organismus (Henze) 634.
01.II: (Fischer) 698; (Kossel) 1174.
Asparaginsäurediäthylester, 01.I: (Fischer) 171.
Asparol, 97.II: (Aufrecht) 480.
Aspergillus, 97.I: fumigatus (Boulanger-Dausse) 1099. — niger, Einfl. d. Ammoniumnitrats (Tanret) 116.
98.I: niger, Wrkg. d. Ammonsalze (Tanret) 71.
99.II: niger (Gillot) 129.
00.II: Oryzae, Zus. d. Sporen (Aso) 55.
Asphalt, 97.I: Analyse u. Chemie (Endemann) 781. — Ursprung (Meunier) 899.
97.II: Analyse (Peckham) 235.
98.I: Natur u. Ursprung (Richardson) 687.
98.II: technische Analyse (Peckham) 143.
99.I: (Peckham u. Endemann 229.
99.II: albertitähnlicher (Taff) 809. — Best. d. Schwefels (Herting) 885; von Schwefel (Peckham) 680. — künstl. Darst. (Day) 228; (Hayward) 815*.
00.I: Best. d. Schwefels (Langmuir) 785.

01.I: Best. d. Schmelzpunkte (Mabery u. Sieplein) 809.
01.II: künstl., Darst. (Peck) 964*.
Asphaltbitumen, 00.I: (Kovács u. Sötét) 442.
Asphaltdachfilz, 97.II: Darst. (Kauert) 512*.
Asphalte, 00.I: (Holde) 441.
Asphaltkessel, 00.I: Heizvorrichtung (Winter-Pattison) 1145*.
Asphaltstampfarbeiten, 99.II: pulverförmiges Rohmaterial (Rauschenbusch) 815*.
Asphyxie, 99.II: spontane (Devaux) 212.
Aspidin, 99.II: (Hausmann) 919.
Aspidinin, 99.II: (Hausmann) 919.
Aspidinol, 99.II: (Hausmann) 919.
01.II: (Boehm) 1343.
Aspidium, 97.I: athamanticum (Heffter) 666.
Aspidospermin, 01.I: (Häufsermann u. Sigel) 959.
Aspidum, 98.II: spinulosum (Poulsson) 1103.
Aspilicin, 01.I: (Hesse) 188.
Aspinin, 99.I: (Bayer & Co.) 1298.
Aspirator, 99.II: neuer (Rosenheim) 161.
Aspirin, 99.I: (Wohlgemuth) 1294.
99.II: (Dreser) 846.
00.I: 618; (Eichengrün) 144.
01.I: (Singer) 961.
Assanierung, 00.II: d. Städte (Schmidtmann) 205.
Assimilation, 98.I: (Bokorny) 623.
99.I: bei d. Erdorchideen (Griffon) 297.
00.I: durch das Chlorophyll (Pollacci) 822.
00.II: (Brown u. Escombe) 1172. — des Chlorophylls in Zimmerpflanzen (Griffon) 128.
01.I: d. Pflanzen, Einw. d. Salzsäure (Wieler u. Hartleb) 190.
Assimilationswirkung, 97.I: d. blauen u. violetten Strahlen (Kohl) 867.
Association, 98.I: oder Dissociation? (Jahn) 802; (Traube) 598.
00.I: d. Flüssigkeitsmoleküle, teilweise (Van Laar) 248.
Asteroi, 99.II: (Chem. Fab. Hoffmann, La Roche & Co.) 583.
00.I: (Eichengrün) 144.
Asterollösungen, 01.II: (Schwarz) 864.
Astfänger, 99.I: (Dietrich) 864*.
Astor, 97.I: (Pott) 199.
Astragalose, 00.II: (Frankforter) 484.
Astragalus, 00.II: caryocarpus (Frankforter) 484.
Asymmetrie, 00.I: u. Vitalismus (Ulpiani u. Condelli) 1230.
Ataxit, 99.II: (Cohen) 271.
Atemthätigkeit, 97.I: Regulation (Speck) 246.
Atheromatose, 99.I: (Gazert) 946.
Atlascedernöl, 01.I: (Schimmel & Co.) 1008.
Atmosphäre, 98.II: Kohlensäure (Lévy u. Henriet) 624. — vermutliches Vork. eines bis jetzt unbekannten Stoffes (Neovius) 852.
99.II: Menge d. Sauerstoffes (Stoney) 7. — Stelle d. neuen Bestandteile im periodischen System (Howe) 578.
00.II: brennbare Gase (Gautier) 205. 393. 732. 921. — Existenz v. freiem Wasserstoff (Gautier) 205. 393. 732. 921. — Konst. d. oberen Schichten (Hinrichs) 707. — Verbreitung d. Schwefelsäure (Ost) 733.
01.I: Spektrum d. flüchtigeren Gase (Liveing u. Dewar) 660. 935.
Atmung, 97.I: Regulierung (Lewandowsky) 246.
98.I: d. Pflanzen (Bokorny) 623.
99.II: d. Menschen, Wrkg. einiger Morphinderivv. (Winternitz) 884.
00.I: Elimination d. CO_2 (Grandis) 870.
00.II: d. Pflanzen (Schloesing jun.) 1280.
01.II: ruhender Samen (Kolkwitz) 136. — v. Samen, intramolekulare (Godlewski u. Polzeniusz) 595.
Atmungsfunktion, 99.I: Unters. (Desgrez u. Balthazard) 694.
Atmungslehre, 99.II: (Lewandowsky) 483.
Atome, 00.I: Mechanik (Platner) 899.
01.II: mehrwertige, Aneinanderlagerung (Erlenmeyer jr.) 21.
Atomeigenschaften, 00.II: Additivität (Meyer) 361.
Atomgewicht, 98.II: (Dulk) 465.
01.II: Beziehungen zu Atomvolum u. Schmelzpunkt (Bayley) 11.
Atomgewichte, 97.I: Basis (Brauner) 1117. — Einheit (Seubert) 153; (Küster) 1117.
98.II: (Richards) 530. — Berechnung (Dulk) 466. — nach d. Methode d. Grenzdichten berechnete (D. Berthelot) 248.
99.I: Festsetzung (Landolt, Ostwald u. Seubert) 1.
00.I: Beziehungen zu den physikalischen Eigenschaften d. Elemente (Bayley) 163. — d. Elemente (Clarke) 745.
00.II: Festsetzung (Kommission) 805.
01.I: Basis (Brauner) 356. — Einheit (Erdmann) 1191.
01.II: Einheit (Richards) 1291.
Atomgewichtsbest., 01.I: achter Jahresber. d. Komitees (Clarke) 992.
Atomgewichtsfrage, 01.II: (Erdmann) 721.
Atomgewichtstabelle, 00.II: neue (Bolm) 80.
Atomgewichtstafeln, 99.I: (Kreusler) 1059.
Atomgewichtszahlen, 97.I: (Rydberg) 676; (Lorenz) 677.
98.II: Grundlage (Naumann) 8.
Atomgravitation, 98.II: (Dulk) 465.
Atomgruppen, 00.II: ungesättigte, negative Natur (Henrich) 51.
Atomgruppierungen, 99.II: labile, Nachw. (Hantzsch) 4.
Atommagnetismus, 99.II: (Meyer) 740.

Atomrefraktion, 98.II: d. Metalle (da Silva) 245.
Atomtheorie, 97.I: Genesis (Roscoe u. Harden) 787.
97.II: Genesis (Debus) 1129. — Verallgemeinerungen (Iljinski) 691.
99.II: Dalton'sche, Genesis (Debus) 332; (Kahlbaum) 740.
00.I: Dalton's, Ursprung (Debus) 88.
Atomvolum, 99.I: (Bayley) 403.
Atomwanderung, 00.II: (Auwers) 319.
Atrabilin, 00.I: 871.
01.I: 794.
Atranopin, 99.I: (Hesse) 433.
Atranorin, 97.I: (Hesse) 653.
97.II: (Hesse) 772; (Zopf) 954.
98.I: (Hesse) 1303.
99.I: (Hesse) 433.
01.I: (Hesse) 186.
Atranorinsäure, 98.I: (Hesse) 1303.
Atranorsäure, 97.I: (Hesse) 653; (Zopf) 713. 928.
97.II: (Zopf) 953.
98.II: (Zopf) 39.
99.II: (Zopf) 56.
01.I: (Zopf) 188; (Salkowski) 331.
01.II: (Zopf) 487.
Atrarsäure, 97.I: (Hesse) 653.
97.II: (Hesse) 772.
98.I: (Hesse) 1303.
Atropa, 00.I: Belladonna, Best. d. Alkaloidgehaltes (Schmidt) 376.
Atropasäure, 01.II: (Hesse) 1016.
Atropin, 97.I: Nachw. in Leichen (Soltsien) 1002.
97.II: neue Goldsalze (Jowett) 495.
98.I: (v. Cyon) 789. — Nachw. im Harne (Vreven) 225.
98.II: Spaltungsprodd. (Willstätter) 354.
99.I: Verh. gg. Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
99.II: (Hesse) 992.
01.I: (Schindelmeiser) 583.
01.II: (Proelss) 1321. — inaktives (Gadamer) 129. — mikrochem. Rk. (Schoorl) 560. — Schicksal im Tierkörper (Wiechowski) 317.
Atropinalkaloide, 98.I: (Pinner) 679.
Atropinjodmerkurate, 98.II: (Gordin und Prescott) 113.
Atropinperjodide, 98.II: (Gordin u. Prescott) 113.
Atropinsulfat, 01.II: Prüfung (Gadamer) 430.
Atropinwismutjodid, 98.I: (Prescott) 742.
Atroscin, 98.I: (Schmidt) 1200.
98.II: (Gadamer) 664.
99.II: (Hesse) 993.
01.II: (Hesse) 1313.
Atroscinäthylverbb., 01.II: (Hesse) 1315.
Atroscinmethylverbb., 01.II: (Hesse) 1315.
Auerbachit, 99.II: (v. Jeremejeff) 676.
Auerglühkörper, 00.I: Leuchten (Thiele) 450.
Auerlicht, 00.II: Lichtstärke (Samtleben) 601.
Aufbereiten, 98.I: v. körnigem Gut auf nassem Wege (Martyn) 482*.
Aufbereitung, 97.II: magnetische (Wetherill) 824*.
98.II: magnetische (Bromilow) 908*.
99.I: magnetische (Metallurgische Ges.) 1051*.
99.II: v. Feinkorn (Ferraris) 1073*.
00.I: elektromagnetische (Langguth) 1040. — magnetische (Langguth) 148; (Metallurg. Ges.) 1142*. — nasse (Maschinen- u. Armaturenfab.) 446*.
Aufbereitungsmaschine, 00.I: (Hentschel) 637*.
Aufbereitungssiebe, 99.I: (Maschinenbau-Anst. Humboldt) 78*.
Auflösungsgeschwindigkeit, 97.II: von festen Stoffen in ihren eigenen Lagg. (Noyes u. Whitney) 694.
00.II: fester Körper (Bruner u. Tolloczko) 1174.
01.II: fester Körper (Bruner u. Tolloczko) 1290.
Aufschliefsung, 98.I: für d. qualitative chem. Analyse (Hempel) 221.
00.II: durch Erhitzen im Ammoniumsalze (Besemfelder) 65.
Aufstreichfarben, 98.I: auf Papier (Voigt) 1288*.
Augenwasser, 97.II: White's (Weller) 709.
Augit, 99.II: (Hillebrand) 75.
00.I: (Pelikan) 310.
00.II: aus Tephrit (v. Seyfried) 815.
01.II: (Busz) 1365.
Auramin, 99.II: Konst. (Graebe) 204.
00.I: Hantzsch u. Osswald) 595. — Konst. (Stock) 546. — Leukobase (Farbenfabriken) 239*. — substituiertes (Schaposchnikoff) 982.
01.I: Fabrikation aus Tetramethyldiaminodiphenylmethan (Walter) 144.
Auramine, 00.I: Darst. (Farbwerke) 1180*.
01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Auraminfarbstoff, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Auraminverfahren, 01.I: Feer'sches, Prioritätsfrage (Geigy & Co.) 144.
Aurichalcit, 98.II: v. Campiglia Marittima u. Valdaspra (d'Achiardi) 555.
Auripigment, 99.I: F. (Cussak) 799.
Ausatmungsluft, 00.II: Giftigkeit (Formánek) 733.
Ausdehnungskoeffizient, 97.II: der Gase, Berechnung (Sperber) 322.
Ausfärbeapparate, 99.I: (Kaehler u. Martini) 82.
Ausglühen, 00.I: Apparat (Drossbach) 705.
Ausgufsmasse, 99.II: nicht efflorierende (Kleinsteuber) 815*.

Auslaugeapparate, 98.I: (Fairley) 423*.
Auslaugen, 97.II: u. Verdampfen, gleichzeitiges (Kumpfmiller u. Schultgen) 822*.
99.I: Vorrichtung (Breda u. Holst) 1095*.
Ausschleuderapparat, 99.I: (Hugershoff) 321. — Siehe: Centrifuge.
Austenit, 00.II: (Roozeboom) 707.
Austern, 97.I: Kupfergehalt (Lowe) 1033.
Australite, 01.I: (Suess) 591.
Austrium, 00.I: (Pribram) 846.
Autographenmasse, 99.I: (Schambach) 912*.
Autoracemisierung, 98.II: (Walden) 175.
Autotypieclichés, 98.II: Darst. mittels Lichtdruckplatten (Cronenberg) 879*.
Autoxydation, 97.I: (Ihle) 531.
00.I: (Manchot) 132. — Vorgänge (Engler & Weissberg) 1158.
00.II: (Haber) 758; (Haber u. Bran) 936.
01.I: (Haber) 84. 495.
Auxangographie, 97.I: (Beyerinck) 112.
Auxochrome, 01.I: (Lemoult) 990.
Auxochromen, 01.I: Gruppierungen (Lemoult) 457.
Auxochromie, 98.I: (Kurnakow) 1159.
Avanturin, 97.I: (Zulkowski) 891.
Avitellinsäure, 01.I: (Levene u. Alsberg) 750.
Axinit, 97.I: Konst. (Sjögren) 432.
99.I: F. (Cussak) 798.
00.I: v. Japan (Zimányi) 866.
01.I: (Jimbo) 909.
Azammoniumverbindungen, 98.II: (Nietzki u. Raillard) 294.
Azelaïnsäure, 98.I: (Massol) 985.
98.II: (Edmed) 629.
99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
00.I: acidimetr. Wert (Massol) 585. — Darst. (Maquenne) 250.
Azelaïnsäurediäthylester, 99.II: (Miller) 182. 417.
Azelaïnsäuredianilid, 00.I: (Bénech) 1017. 1018.
Azelaïnsäurenitril, 97.II: (Solonina) 848.
Azelaol, 98.II: (Derlon) 758.
Azelaon, 98.II: (Derlon) 758.
Azelon, 99.II: (Miller und Tschitschkin) 181. 417.
Azetessigesterazobenzolazomethylphenylpyrazolon, 00.I: (Bülow) 464.
Azide, 98.II: aromatischer Sulfosäuren (Curtius und Lorenzen) 1123. — organ. Säuren (Curtius) 1123. 1126. 1127. — der Stickstoffalkalien (Curtius u. Rissom) 1239.
00.II: der Erdmetalle (Curtius und Darapsky) 15.
01.II: organ. Säuren (Curtius) 1055. 1056. 1057.
Azidobenzaldehyd, 01.I: (Bamberger und Demuth) 1316.
01.II: (Bamberger u. Demuth) 474.
Azidobenzoësäure, 01.I: (Bamberger und Demuth) 1316.
Azimide, 98.I: d. Benzimidazole (v. Niementowski) 725.
Azimidoäthylendicarbonsäure, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 382.
Azimidoanilidochloroxychinon, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 381.
Azimidobenzol, 98.I: Diketone (Zincke) 1298.
00.II: Ketochloride und Chinone (Zincke, Stoffel u. Petermann) 379.
Azimidochlorchinon, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 380.
Azimidochloroxychinon, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 381.
Azimidochlorphenole, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 380.
Azimidodichlorchinon, 98.I: (Zincke) 1299.
Azimidodinitrodiphenylamin, 01.I: Farbstoff (Akt.-Ges. f. Anilinfabr.) 1397*.
Azimidodioxychinon, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 381.
Azimidoläthylendicarbonsäure, 00.II: (Zincke u. Schwarz) 384.
Azimidole, 00.II: (Zincke u. Schwarz) 383.
Azimidonaphtochinon, 97.I: (Zincke und Noack) 711.
Azimidonaphtohydrochinon, 97.I: (Zincke u. Noack) 712.
Azimidonaphtophenazin, 97.I: (Zincke u. Noack) 712.
Azimidotetraketotetrahydrobenzol, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 381.
Azimidoverbindungen, 97.II: (Willgerodt) 293.
Azin, 98.I: $C_{24}H_{16}N_2O_2$ (Vongerichten) 464.
00.I: $C_{14}H_{12}N_2$ (Kipping) 762.
Azinbernsteinsäureester, 01.I: (Braren u. Buchner) 1156.
Azinderivate, 00.II: Synthese (Kehrmann u. Barche) 1244.
Azinfarbstoff, 98.I: roter basischer, Darst. (Aktienges. für Anilinfab.) 814*.
Azinfarbstoffe, 97.II: wasserlösliche basische, Darst. (Farbenfabriken) 511*.
98.II: rote bis violette basische, Darst. (Farbenfabriken) 689*.
Azinomethylcarbonat, 98.II: (Thiele) 1260.
Aznitrolsäure, 00.I: (Werner u. Stiasny) 181.
Aznitrosoverbindungen, 97.II: (Willgerodt) 293.
Azoamidoxyd, 00.I: (Bamberger u. Stiegelmann) 881.
Azoamin, 01.I: (Rosenstiehl) 1154.
Azoanilin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 240.
Azoanisol, 99.I: (Starke) 836.
Azobenzoësäurebenzylalkohol, 99.I: (Löb) 1077.
Azobenzol, 97.I: (Löb) 1200. — Bildg. (Brunner u. Pelet) 550.

97.II: elektrochem. Einführung von Hydroxylgruppen (Heilpern) 588. — Krystallisationsgeschwindigkeit (Friedländer u. Tammann) 885.
98.I: (Michaelis u. Peton) 1282.
98.II: (Bamberger u. Tschirner) 291; (Elbs u. Kopp) 775.
99.I: (Forster) 193; (de Coninck) 883. — Darst. (Votoček u. Zenišek) 1146.
99.II: (Caro) 190.
00.I: (Bistrzycki) 660. — Nitroderivv. (Werner u. Stiasny) 180.
00.II: (Hantzsch u. Blagden) 957.
01.I: (Bamberger) 312.
01.II: (Graebe) 206; (Sabatier und Senderens) 681.

Azobenzolcarbonsäure, 99.I: (Jacobson u. Steinbrenk) 490.

Azobenzolcarbonsäureäthylester, 99.I: (Jacobson u. Steinbrenk) 489.

Azobenzolcarbonsäuremethylester, 99.I: (Jacobson u. Steinbrenk) 489.

Azobenzoldiazobenzol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.

Azobenzoldisazotoluol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1284.

Azobenzoldisulfosäure, 99.I: (Löb) 1077.
00.I: (Wülfing) 1175*.

Azobenzolhesperitin, 99.I: (Perkin) 119.

Azobiphenyl, 01.II: (Friedel u. Rassow) 213.

Azochinolin, 00.I: (Knueppel) 261.

Azochinone, 97.II: (Kehrmann u. Goldenberg) 857.

Azodiaminblau, 98.I: (Reverdin) 867.

Azodibenzoyl, 00.II: (Stollé u. Benrath) 192.

Azodibenzyl, 00.II: (Wohl u. Oesterlin) 895.

Azodicarbonanilid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1128.

Azodichinyl, 00.I: (Knueppel) 261.

Azodimethylanilin, 98.I: (Noelting und Fourneaux) 240.

Azodimethylanilinjodmethylat, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 240.

Azoechtschwarz, 00.I: 3 B u. G (Reverdin) 1312.

Azofarben, 97.II: Einw. v. Tetrazoverbb. (Vaubel) 719.
98.I: Ätzen (Wolff) 359*. — Erzeugung auf d. Faser (Brandt) 1043. — auf d. Faser entwickelte (Dosne) 1287*.
98.II: Weifs- u. Buntätzen auf der Faser (Schlaepfer, Wenner & Cie.) 911*.
99.II: aus Diaminodimethylcarbazol u. β-Naphtol, schwarze, Darst. auf d. Faser (Farbwerke) 688*.

Azofarbstoff, 98.I: blauer, aus α_1-α_2-Aminonaphtol u. α_1-α_4-Aminonaphtol-β_2-β_3-disulfosäure, Darst. (Cassella & Co.) 588*. — rosafarbiger, aus β-Naphtol u. α_1-Nitro-β_1-naphtylamin, Darst. auf der Faser (Farbwerke) 1287*. — schwarzer, aus β-Naphtol u. Diaminodiphenylamin (Kinzlberger & Co.) 590*.
99.I: aus α_1-α_2-Naphtylendiamin-β_1-monosulfosäure, Darst. (Levinstein Lim., Crumpsall etc.) 1231*.
99.II: brauner, aus Diazoazoverb. d. m-Phenylendiamins, Darst. (Epstein) 689*; d. m-Toluylendiamins, Darst. (Epstein) 689*. — $C_{28}H_{18}N_4S_2O$ (Busch u. Wolff) 658. — substantiver, aus Aminonaphtodisulfosäure H, Darst. (Farbwerke) 352*.
00.II: für Wolle, Darst. (Farbwerke) 698*.
01.I: violetter, aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-β_3-disulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1075*.
01.II: violetter, aus α_1-α_3-Aminonaphtol-α_2-β_4-disulfosäure, Darst. (Badische Anilin- u. Sodafab.) 1187*.

Azofarbstoffe, 97.I: basische, aus Derivv. d. Aminophenoläthyläthers (Farbenfabriken) 271*. — d. Benzidinreihe, Darst. aus Monoazofarbstoffen (Bad. Anilin u. Sodafab.) 216*. — Bildg. (Goldschmidt und Merz) 978. — für Pflanzenfasern (Société Anonyme) 1191*. — substantive, welche neben d. Azo- gleichzeitig die Aldazingruppe enthalten, Darst. (Ges. f. chem. Ind.) 889*; aus Benzidin u. Aminonaphtoldisulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 527*. — wasserlösliche, aus Trialkylammoniumnaphtol (Geigy & Co.) 839*.
97.II: aus Acidylderivv. d. α_1-Amino-α_2-naphtols, Darst. (Witt) 967*. — basische für Halbwolle (Farbwerke vorm. Meister, Lucius u. Brüning) 1127*. — Bildg. (Goldschmidt u. Buss) 850. — schwarze, Darst. (Kinzlberger & Co.) 964*. — unter Verw. v. α_1-β_2-Naphtylendiamin-β_2-sulfosäure, Darst. (Kalle & Co.) 1128*. — wasserlösliche aus Safraninen u. β-Naphtol (Dahl & Co.) 159*.
98.I: d. Azimide (v. Niementowski) 727. — basische, Darst. (Farbenfabriken) 815*. — blauschwarze, Darst. auf der Faser (Kinzlberger & Co.) 1287*. — Darst. mittels β_1-Äthylamino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure (Farbwerke) 816*. — schwarze, aus Dialkyldiparadiaminoazobenzolen, Erzeugung auf d. Faser (Kinzlberger & Co.) 589*. — substantive, Befestigung im Zeugdruck (Gerhardt) 871*. — für Wolle aus diazotierten Aminonaphtolsulfosäuren, Darst. (Cassella & Co.) 231*.
98.II: (Muttelet) 342; (Buntrock) 736. — aus α_1-α_2-Aminonaphtol u. diazotierten α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäuren, Darst. (Cassella & Co.) 589*. — aus Azoxyaminen, Darst. (Soc. anonyme des matières etc.) 1150*. — aus β-Diketonen, wasch- u. lichtechte, Darst. (Farbwerke) 1231*. — v. d. Naphtylaminsulfonsäure

(Noelting u. Kunts) 1049. — substantive, aus Aminophenylbenzidinsulfosäure, Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 567*. — Substitutionsregelmäßigkeiten bei d. Bildg. (Pinnow u. Matcovich) 1120.

99.I: basische, aus Äthenylamidinen d. Benzolreihe (Nietzki) 912*; zum Färben v. Halbwolle (Farbwerke) 654*. — d. Benzimidazolreihe, substantive (Pinnow u. Wiskott) 1075. — Bildg. (Goldschmidt u. Bürkle) 842. — gelbe, wasch- u. lichtechte, aus β-Diketonen, Darst. (Farbwerke) 1172*. — schwarze, Herst. auf d. Faser durch Kuppelung v. β_1-β_2-Aminonaphtol oder β_1-β_2-Dioxynaphtalin u. ihren Sulfosäuren mit d. Tetrazoverbb. v. Paradiaminen (Farbenfabriken) 156*. — substantive, aus Nitroazofarbstoffen, Darst. (Soc. anon. des matières colorantes etc.) 718*. — für Wolle u. Baumwolle (Buntrock) 1140.

99.II: Darst. aus 1 Mol. α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure u. 3 Mol. Diazoverb. (Aktienges. f. Anilinfab.) 922*.

00.I: aus Alkylaminonaphtoldisulfosäure (Leonhardt & Co.) 1053*. — Bildg. (Goldschmidt u. Keppeler) 971. — blaue (Farbwerk Mühlheim) 1183*. — Erzeugung auf d. Faser (Hepburn) 1053*. — d. Naphtylamins, sulfurierte, Oxydationsprodd. (Öhler) 888*. — primäre, Darst. mit Aminobenzylsulfosäuren (Kalle & Co.) 1212*.

00.II: Baumwolle direkt färbende, Darst. aus Dioxydinaphtylamindisulfosäure (Farbenfabriken) 1094*. — beizenfärbende, aus Pikraminsäure, Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 468*. — Darst. mit Hilfe d. o-Chlor-p-nitranilins (Cassella & Co.) 1142*. — aus p-Diazobenzol-o-sulfosäure-azo-m-phenylendiamin, violette bis blauschwarze substantive, Darst. (Farbwerke) 751*. — welche sich von β_1-β_2-Diazonaphtolsulfosäure ableiten (Cassella & Co.) 295*. — d. α_1-α_4-Dioxynaphtalinsulfosäuren (Farbenfabriken) 656*. — Erzeugung auf d. Faser (Hepburn) 295*. — aus Nitro-β_1-diazo-β_2-naphtol-β_3-sulfosäure, Darst. (Cassella & Co.) 612*. — aus β_1-β_2-α_4-Trioxynaphtalin (Cassella & Co.) 547*; beizenfärbende, Darst. (Cassella & Co.) 302*.

01.I: (Grimaux u. Lefèvre) 781; (Ges. für chem. Ind.) 1128*. — Darst. (Farbwerk Mühlheim) 152*; (Farbenfabriken) 979*. — aus diazotierter β_1-β_2-Aminonaphtoldisulfosäure, beizenziehende, Darstllg. (Cassella & Co.) 152*; a. β-Naphtol u. d. Monosulfosäuren d. α-Naphtylamins (v. Georgievics; v. Georgievics u. Springer) 222. — nitrierte, Reduktion (Rosenstiehl) 1153. — aus Nitro-o-aminophenolsulfosäuren, beizenfärbende, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 653*; a. Perinaphtylendiaminsulfosäuren (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1395*; a. Pyrazolonderivv., substantive, Darst. (Farbwerke) 486*. — welche eine Schwefligsäurephenolestergruppe enth. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1395*. — für Wolle aus Pikraminsäure, Darst. (Farbwerke) 152*. 239*.

01.II: aus Acetyl-β_1-amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 74*. — braune, aus Pikraminsäure, Darst. (Farbwerke) 1030*. — substantive, aus d. β_1-Amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 520*; a. Carbonyldioxydinaphtylamindisulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 520*; a. Thiocarbonyldioxydinaphtylamindisulfosäure (Farbenfabriken) 1139*.

Azogrenadin, 97.I: (Reverdin) 832.
97.II: (Reverdin) 1122.

Azohemipinsäureimid, 97.I: (Claus u. Predari) 924.

Azohydroxyamide, 99.II: (Bamberger) 102.

Azoimid, 00.I: Dissociationskonstante (West) 841. 1194.

Azokörper, 98.II: Einw. alkoholischer Salzsäure (Jacobson) 86. — gemischte, Elektrosynthese (Löb) 810.
99.I: gemischte, Elektrosynthese (Löb) 1077.
99.II: gemischte, Darst. (Löb) 408*.
01.II: Reduktion (Böhringer & Sne.) 152*; unter Verwendung v. Zinn (Böhringer & Sne.) 671*.

Azolepidin, 00.II: (Marckwald u. Chain) 839.

Azomethinfarbstoffe, 00.I: (Sachs) 967.

Azomethinverbindungen, 98.II: aromatische (Moehlau) 807. — phenolartige (Moehlau) 808.
99.II: (Ehrlich u. Sachs) 709.

Azomethyltriazol, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.

Azonaphtalin, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
01.II: (Wacker) 683.

Azonaphtolderivat, 01.II: (Meldola u. Eyre) 96.

Azoniumbasen, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114.

Azoniumchromogene, 98.I: (Schaposchnikoff) 722.
98.II: (Schaposchnikoff) 919.

Azoniumfarbstoffe, 01.I: Chlorderivv. (Kehrmann u. Hiby) 1221; (Kehrmann u. Müller) 1223.

Azoniumkörper, 98.I: orthochinoide Doppelbindungen, Platzwechsel (Kehrmann) 1273.

Azoopiansäureanhydroacetat, 97.I: (Claus u. Predari) 924.

Azoopiansäure, 97.I: (Claus u. Predari) 923.

Azoorange, 98.II: R (Ehrmann u. Suais) 519.

Azoorseille, 97.II: (Reverdin) 1122.
Azooxybenzol, 99.I: (Forster) 192.
Azophenin, 98.II: (Bamberger u. Tschirner) 291; (Hewitt u. Stevenson) 339.
99.II: (Börnstein) 100.
Azophenol, 01.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1107*.
Azophenole, 97.II: Verb. mit HCl (Hewitt u. Pope) 347.
98.II: ableitbare, v. Wroblewski's Brom-toluidin (Hewitt u. Stevenson) 338. — Salz- u. Hydratbildg. (Hewitt, Moore u. Pitt) 809.
Azophenylformazilmethan, 01.II: (Bertini) 625.
Azophtalid, 01.II: (Bogert u. Boroschck) 1160.
Azophtalsäure, 01.II: (Bogert u. Boroschek) 1160.
Azopseudocumol, 00.II: (Hantzsch u. Blagden) 957.
Azosäurekarmin, 99.I: (Reverdin) 1303.
Azosäureschwarz, 99.I: (Reverdin) 1303.
00.I: 3 BL extra u. TL extra (Reverdin) 1312.
Azostilbendisulfosäure, 98.II: Darst. (Farbwerk Mühlheim) 320*.
Azotetrazohydroxylamin, 98.II: (Thiele) 1259.
Azotetrazol, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258; (Thiele) 1259.
Azotetrazolaminoguanidin, 98.II: (Thiele) 1259.
Azotetrazolcarbamidimidazid, 01.I: (Hantzsch u. Vagt) 442.
Azotetrazoldiazoguanidin, 98.II: (Thiele) 1259.
01.I: (Hantzsch u. Vagt) 442.
Azotetrazolhydrazin, 98.II: (Thiele) 1259.
Azotoluidin, 01.I: (Rosenstiehl) 1154.
Azotoluol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1282.
98.II: (Elbs u. Kopp) 775.
99.I: (Rohde) 422; (Löb) 1077.
99.II: (Schmidt) 1111.
00.I: (Bistrycki) 660.
Azotoluolbenzoësäure, 99.I: (Löb) 1077.
Azotoluoldisulfosäure, 99.I: (Löb) 1077.
Azotoluolmethylpyrazolin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Azotometer, 01.II: (Oddo) 1247.
Azotriazol, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Azotriazolcarbonsäure, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1259.
Azoverbindungen, 97.I: Reduktionsprodd. (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 55.
98.I: Reduktionsprodd. (Jacobson u. Turnbull) 1266.
98.II: gemischte, Hydrolyse (Bamberger) 1050.
99.I: fettaromatische (Bülow) 614.
00.I: (Bamberger) 333. — Unterscheidung durch Brom (Armstrong) 290.
01.II: elektrolytische Darst. (Farbenfabriken) 153*.
Azoxoniumverbb., 01.II: (Kehrmann) 133.
Azoxyanilin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 240.
Azoxyanisol, 97.I: (Schenck) 788.
98.II: (Schenck) 850.
99.I: (Starke) 836.
99.II: dielektrisches Verh. (Abegg u. Seitz) 469.
00.I: als kryoskopisches Lösungsmittel (Auwers u. Smith) 499.
Azoxybenzaldehyd, 97.II: (Kirpal) 849.
00.II: (Farbwerke) 612*.
Azoxybenzoësäure, 97.II: (Kirpal) 849.
Azoxybenzol, 98.I: (v. Pechmann) 91.
98.II: (Bamberger u. Lagutt) 288; (Bamberger u. Tschirner) 291.
99.I: (Bamberger u. Tschirner) 785; (Fischer) 610.
00.I: (Hantzsch) 116; (E. Bamberger u. Brady) 542. — Nitroderivv. (Werner u. Stiasny) 180.
00.II: Bez. zu Diazobenzol (Bamberger) 323.
01.I: (Löb) 149*. — Umlagerung (Bamberger) 22.
Azoxybenzoyldiphenylamin, 01.I: (Rohde) 105.
Azoxybenzylidenanilin, 00.II: Darst. (Farbwerke) 612*.
Azoxybenzylidentoluidin, 00.II: (Farbwerke) 612*.
Azoxybiphenyl, 01.II: (Friedel u. Rassow) 213; (Rassow) 214.
Azoxydichinyl, 00.I: (Knueppel) 261.
Azoxydihydrostilben, 99.II: (Schmidt) 1111.
Azoxydimethylanilin, 98.I: (Noelting und Fourneaux) 240; (v. Pechmann u. Schmitz) 729.
Azoxydimethylanilinjodmethylat, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 240.
Azoxylbenzol, 00.I: (Brühl) 466.
Azoxylol, 98.II: (Elbs u. Kopp) 776.
Azoxymesitylen, 01.II: (Bamberger und Rising) 336.
Azoxynaphtalin, 01.II: (Wacker) 682.
Azoxynaphtyläthyläther, 01.I: (Rhode) 106.
Azoxyphenetol, 97.I: (Schenck) 788.
Azoxytoluol, 98.I: (v. Pechmann u. Nold) 943; (Michaelis u. Peton) 1282.
99.II: (Schmidt) 1111.
Azoxyverbb., 01.II: cyklische (Wohl und Aue) 538.
Azoxyxylol, 01.II: (Bamberger u. Rising) 336. 337.
Azthiotetrid, 00.II: Derivv. (Hellsing) 266.
Azymol, 00.II: 1182.

B.

Babingtonit, 97.II: (Emerson) 600.
Bacillen, 01.II: säurefeste, Verbreitung (Herr) 785.
Bacillol, 01.I: 1384.
01.II: (Cramer) 1123.
Bacillus, 97.I: caucasicus (v. Freudenreich) 873. — giftproduzierender, in Eiscrême und Käse (Vaughan und Perkins) 113. — mycoides (Wiley) 1243. — ein neuer, aus Glycerin Buttersäure erzeugender (Emmerling) 117. — oedematis maligni, Vork. im Käse (v. Freudenreich u. Gfeller) 427. — pseudoanthracis, Vork. im Fleischfuttermehl (Hartleb u. Stutzer) 768. 1097. — radicicola (Stutzer, Burri u. Maul) 71.
97.II: denitrificans (Ampola u. Garino) 431. — d. Kleieaufgüsse vergärt, Reinkultur (Wood u. Willcox) 870.
98.I: coli (Péré) 518. — Ellenbachensis (Stutzer u. Hartleb) 749. — mesentericus (Holz) 749. — tartricus (Grimbert u. Ficquet) 682.
98.II: neuer chromogener (Boekhout und de Vries) 443. — termophiler, aus Zuckerfabriksprodd. (Laxa) 53. — thermophilus (Opresecu) 929.
99.I: subtilis (Fichtenholz) 703.
99.II: esterificans (Maassen) 1058. — faecalis alkaligenes, Biologie (Fischer) 217. — lactis acrogenes (Leichmann) 134. 217. 264; (Emmerling) 347. — praepollens (Maassen) 1058. — pyocyaneus (Boland) 265.
00.I: fermentationis cellulosae (Omelianski) 918. — putrificus (Bienstock) 213.
00.II: aerogener d. Milch (Grimbert u. Legros) 58. — coli communis, gasentwickelnde Kraft (Permington u. Küsel) 773. — prodigiosus, Farbstoffbildg. (Kuntze) 729. — pyocyaneus (Krause) 392.
01.I: carotovorus (Jones) 406. 588. — coli communis, Einw. auf Kohlehydrate (Harden) 1061. 1210. — d. Kumys (Schipin) 193. — mesentericus panis viscosi (Thomann) 58. — pyocyaneus (Pakes u. Jollyman) 59; Farbstoffproduktion (Christomanos) 907. — typhi (Rambausek) 58.
Backpulver, 98.II: (Lam) 1062.
Backsteinkäse, 99.II: Reifung (Laxa) 1128.
00.I: Reifung (Laxa) 54.
Backzwecke, 99.II: Prod. aus Albumin u. Caseïn (Bernstein) 500*.
Bacterium, 97.I: coli (Lembke) 114; Säurebildg. (Capaldi u. Proskauer) 828.
97.II: acetosum (Henneberg) 49. — oxydans (Henneberg) 49.
98.I: acetigenum (Henneberg) 747.
99.I: aceti (Beijerinck; Hoyer) 854. — coli, Einw. auf d. Nitrate (Grimbert) 214. 533. — Eberth, Einw. auf d. Nitrate (Grimbert) 214. 533. — Pasteurianum (Beijerinck; Hoyer) 854. — rancens (Beijerinck; Hoyer) 854. — xylinum (Beijerinck; Hoyer) 854.
99.II: d. Alinits (Hartleb) 1061. — esterificans (Maassen) 1058.
00.I: casei (Leichmann u. v. Barazewski) 1137. — lactis longi (Troili-Petersson) 307.
01.I: coli (Rambausek) 58; (Weifsenfeld) 581; Abänderung d. Funktionen (Grimbert u. Legros) 589. — pyocyaneum, Kulturen (Bulloch und Hunter) 405. — solaniferum colorabile (Weil) 51.
Badenit, 01.I: (Poni) 59.
Badeschwamm, 98.II: (Schuhfab. Ennenda etc.) 741*.
Bäckereiprodukte, 99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 756.
Bänder, 99.II: konische, Appretieren (Daumas) 895*.
Bäuchapparat, 98.I: für Gewebe (Gebauer) 1256*.
Bäume, 97.II: chem. Substanzen in den Stämmen (Storer) 902.
Bakterien, 97.I: d. Bodens (Wiley) 1243. — Einfl. eines wechselnden Traubenzuckergehaltes im Nährmaterial auf d. Zus. (Lyons) 116. — Einw. d. elektrischen Stromes (Moller) 768; d. Röntgen'schen Strahlen (Wittlin) 112. — fossile (Renault) 1244. — im Themsew., Einw. v. Kaliumpermanganat und Essigsäure (Crookes) 995. — Verh. zu chem. Reagenzien (Paul u. Krönig) 327.
97.II: d. Brotes (Schrank) 48. — im Cheddarkäse (Russel u. Weinzirl) 872. — d. Häringalake (Wehmer) 48.
98.I: aromabildende, im Emmenthaler Käse (Burri) 267. — denitrifizierende (Jensen) 268. 516; (Stutzer) 517. — im Miste (Sewerin) 515. — Zers. v. salpetersauren Salzen (Sewerin) 73.
98.II: Best. d. spez. Gew. (Almquist) 929. — in d. Milchwirtschaft (Conn) 51. — thermophile (Opresecu) 929.
99.I: denitrifizierende, reduzierende Wrkg. (Ampola u. Ulpiani) 941. — Einw. v. Kochsalz (Stadler) 1248. — d. Essigfabrikation (Rothenbach) 1251. — gewerbliche Leistungen (Wehmer) 438. — in Mineralwässern (Morgenroth) 795. — in d. Praxis d. Landwirtschaftsbetriebes (Hoffmann) 1251. — zersetzende Wrkg. a. Cement (Stutzer u. Hartleb) 1249.

99.II: in besprengtem u. nicht besprengtem Straßenstaub (Mazuschita) 398. — Einw. d. elektrischen Stromes (Thiele u. Wolf) 216. — fruchtätherbildende (Maassen) 1058. — nitrifizierende (Beddies) 531. — pathogene, Schicksal in d. Leiche (Klein) 217. — reduzierende Eigenschaften (Müller) 447. — d. Spreew. (Dirksen u. Spitta) 131. — Wesen (Winkler) 530. 723.

00.I: Bedeutung für die Entw. der Pflanzen (Stoklasa) 679. — Einfl. des Sonnenlichtes (Kedzior) 562. — der Milch (Kalischer) 776. — der Milchsäuregärung in Käse (Leichmann u. v. Bazarewski) 1137. — Oxalsäurebildung (Zopf) 731. — Reduktionsverm. (Fr. Müller) 509. — reduzierende Eigenschaften (Klett) 561. — thermophile (Michaelis) 562. — Ursache der Tabakfermentation (Loew) 731.

00.II: Einfl. auf d. Knochenzers. (Stoklasa, Duchacek u. Pitra) 773. 1028. — Reduktionsfähigkeit (Wolff) 731. — Reservestoffe (Meyer) 56.

01.I: Chemie (Bendix) 406. — Einfl. d. Butters. (Wehmer) 407. 471. — Entwickelung v. Gasen (Pakes u. Jollyman) 59. 791. — mikroskopische Zählungsmethode (Hehewerth) 1208. — salpeterzersetzende (Krenz u. Gerlach) 1209. — salpeterzerstörende, Wrkg. in Nährlsgg. (Stutzer) 588.

01.II: Agglutination (Friedberger) 1210. — Einfl. auf d. Knochenzers. (Stutzer) 1211; d. Ozons auf d. Lebenskraft (Ransome u. Foulerton) 704. — eiweißbildende (Gerlach u. Vogel) 820. — fettverzehrende (König, Spieckermann u. Bremer) 826. — hämolytische Fähigkeit (Lubenau) 1210. — salpeterzerstörende (Jensen; Stutzer) 820. — der Salzsole u. des Limanschlammes (Silberberg u. Weinberg) 1367. — Zers. d. Nitrate u. Nitrite (Maassen) 820.

— Siehe: Mikroben, Mikroorganismen, Pilze, Thermobakterien etc.

Bakterienbildung, 97.I: Einw. v. monochromatischem Licht (Beck u. Schultz) 329.

Bakterienfeindliche, 99.II: Stoffe d. Leukocyten (Schattenfroh) 136.

Bakterienkrankheiten, 00.II: bei Kartoffeln (Jensen) 1158.

Bakterienschädigende, 99.I: Einww. d. Metalle (Thiele u. Wolf) 440.

Bakterientötende, 01.I: Wrkg. d. Alkohols u. d. Spiritus saponatus (Barsickow) 407.

Bakterienwachstum, 97.II: Rk. d. Nährbodens (Deelemann) 1018.

Bakterienzähler, 98.II: (Mason) 549.

Bakteriologie, 98.II: d. Fleischvergiftung (Wesenberg) 930.

00.I: der Milch (Calm u. Shinert) 730.

00.II: Bedeutung für die Lebensmittelkontrolle (Heim) 1283.

Bakterizide, 99.I: Stoffe, Chemismus d. Wrkg. (Sacharoff) 131. 941. — Wrkg. d. Fluornatriums (Marpmann) 940.

01.II: Stoffe, Bildg. bei d. Autolyse (Conradi) 1023.

Baldrian, 00.II: (Carles) 640.

Baldrianöl, 98.I: (Gerber) 128.

Baldriansäuren, 97.I: Verh. gg. Pilze (Bokorny) 827.

Balladin, 00.I: (Eichengrün) 144.

Balsame, 97.I: Verseifung (Dieterich) 447; auf kaltem Wege (Dieterich) 309.

97.II: rationelle Unters. (Dieterich) 647. 686. 814.

98.I: Unters. (Dieterich) 1205.

98.II: Unters. (Gregor) 831. — Untersuchungsmethoden (Dieterich) 994.

01.I: Reinigung d. Destillationsprodd. (Gebr. Evers) 428*.

Balsamkrautöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.

Bambus, 98.II: Asche (Storer) 802.

Banane, 01.I: Wachs (Greshoff u. Sack) 1264.

Bananenfasern, 99.II: Spalten in verspinnbare Fäserchen (Szymanski) 499*.

Bankoulnußöl, 98.II: (De Negri) 493.

Bankulnußöl, 01.II: (Lewkowitsch) 665.

Baptigenin, 97.II: (Gorter) 429. 709.

Baptin, 97.II: (Gorter) 429.

Baptisia, 97.II: tinctoria, Bestandteile d. Wurzel (Gorter) 429. 709. 1077.

Baptisin, 97.II: (Gorter) 429. 709.

Baptitoxin, 97.II: (Gorter) 429. 709.

Barbaloïn, 97.II: (Léger) 524.

98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118. — (Tschirch) 211.

99.II: (Léger) 442. 443.

00.II: (Léger) 388. 1082.

Barbatinsäure, 97.I: (Hesse) 654.

97.II: (Zopf) 955.

98.I: (Hesse) 1301.

99.II: (Zopf) 56.

Barbitursäure, 98.II: (Kühling) 781.

01.I: (Gabriel) 378. — elektrolytische Reduktion (Tafel u. Weinschenk) 102. — Kondensation mit Aldehyden (Conrad u. Reinbach) 1294.

01.II: (Tafel u. Reindl) 1154. — Kondensation mit aromatischen Aldehyden (Weinschenk) 281.

Barium, 97.I: Salze (Kastle) 968. — Trennung v. Strontium u. Calcium (Rawson) 772.

98.II: äthylschwefelsaures, Krystallform (Eppler) 731. — methylpyrazolcarbonsaures, Krystallform (Eppler) 731. — nitrotetronsaures, Krystallform (Eppler) 731.

99.I: basische Haloidsalze (Tassilly) 1180.
99.II: Trennung v. Strontium u. Calcium (Morgan) 848; (Küster) 974. — Verk. in d. Pflanze u. im Boden (Hornberger) 211.
00.I: Nachw. (Dumesnil) 1244. — radioaktives (Demarçay) 4; (v. Lengyel) 1191; Atomgew. (Curie) 4.
00.II: künstl. radioaktives (Debierne) 557. — Nachweis (Dumesnil) 145. — in den Pflanzen (Suzuki) 126. — radioaktives (Giesel) 77. — radiumhaltiges, Atomgew. (Curie) 661. — Silicide (Bradley) 890. — Trennung (Küster) 544.
01.II: Best. als Oxalat (Peters) 869. — mangansaures u. manganigsaures (Kassner u. Keller) 879.
Bariumäthylperoxyd, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 879.
Bariumaluminat, 97.II: Darst. (Péniakoff) 1087*.
00.II: (Allen u. Rogers) 1058.
Bariumamalgam, 98.II: (Kerp) 534.
Bariumarsenid, 99.II: (Lebeau) 383.
00.I: Darst. (Lebeau) 93.
Bariumborate, 00.II: Einw. v. CO_2 (Morse u. Horn) 648.
Bariumborid, 97.II: Darst. (Moissan u. Williams) 1095.
98.I: (Moissan u. William) 234.
Bariumbromat, 98.II: Krystallform (Eppler) 731.
Bariumbromid, 98.II: Krystallform (Eppler) 731.
Bariumcäsiumferrocyanid, 98.I: (Howe u. Campbell) 554.
Bariumcäsiumruthenocyanid, 98.I: (Howe u. Campbell) 554.
Bariumcarbide, 98.I: Dissociation (Gin u. Leleux) 879.
Bariumcarbonat, 00.I: elektrolytische Gewinnung (Luckow) 77*.
Bariumchlorid, 98.II: Absorptionsfähigkeit (Busnikoff) 745.
00.I: strahlenaussendendes (Curie) 4.
Bariumchloridlösung, 98.II: Leitfähigkeit wss. Lsgg. (Mac Kay) 244. 745.
Bariumcyanid, 99.I: (Bergsöe) 519.
Bariumdipentosat, 00.I: (Bergell u. Blumenthal) 518.
Barium-Eisen-Kaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.
Bariumferrat, 98.I: (Moeser) 368.
Bariumformiat, 98.II: (Plathan) 1009.
Bariumhydrosulfid, 98.II: Zerlegung durch Aluminium- u. Chromsalze (Langen) 457*.
Bariumhydroxyd, 98.II: Krystallform (Eppler) 730.
Bariumhydrür, 01.I: (Güntz) 1139.
Bariumkaliumferrocyanid, 98.I: (Howe u. Campbell) 554.
Bariumkaliumplatooxalonitrit, 01.I: (Vèzes) 609.
Bariumkaliumruthenocyanid, 98.I: (Howe u. Campbell) 554.
Bariumkobaltinitrit, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 264.
Barium-Kupfer-Ammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.
Barium-Kupfer-Kaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.
Bariummetaphosphat, 01.II: (Wiesler) 1141.
Bariummonosulfoxyarsenat, 97.I: tertiäres (Weinland u. Rumpf) 679.
Bariumnatriummonoselenoxyarsenat, 97.I: (Weinland u. Rumpf) 679.
Bariumnatriummonosulfoxyarsenat, 97.I: (Weinland u. Rumpf) 679.
Barium-Nickel-Ammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.
Bariumnitrid, 01.I: (Vallée) 1139.
Bariumnitrit, 01.II: (Arndt) 166.
Bariumorthosulfoantimonit, 98.II: (Pouget) 329.
Bariumoxalate, 01.II: (Groschuff) 1144.
Bariumoxyd, 99.I: Darst. (Feld) 1118*.
00.II: Darst. im elektrischen Ofen (Bradley u. Jacobs) 606*.
01.I: Fabrikation (Heinz) 801.
Bariumparawolframat, 00.I: (Hallopeau) 279.
Bariumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 988.
Bariumphosphat, 98.II: Zers. durch W. bei 100° (Viard) 469. 854.
Bariumphosphid, 00.I: Darst. u. Eigenschaften (Jaboin) 92.
Bariumplatincyanür, 99.I: (Bergsöe) 519.
Bariumplatinsulfit, 99.I: (Bergsöe) 519.
Bariumplatooxalonitrit, 01.I: (Vèzes) 609.
Bariumpyrosulfoantimonit, 98.II: (Pouget) 329.
Bariumradiumsulfat, 01.I: (Giesel) 855.
Bariumrhodiumverbindung, 98.II: (Joly u. Leidié) 410.
Bariumruthencyanid, 97.I: (Howe) 24.
Bariumsaccharat, 98.II: Zerlegung durch Aluminium- u. Chromsalze (Langen) 457*.
Bariumsulfat, 97.II: Löslichkeit in Zuckerlsgg. (Weisberg) 921.
00.I: elektrolytische Gewinnung (Luckow) 77*.
01.I: Löslichkeit in einer Lsg. v. Natriumthiosulfat (Dobbin) 1114.
01.II: Löslichkeit (Hulett) 162.
Bariumsulfid, 98.I: wasserfreies (Mourlot) 770.
00.II: Darst. im elektrischen Ofen (Bradley u. Jacobs) 606*.
Bariumsulfit, 97.II: Löslichkeit in Zuckerlsgg. (Weisberg) 921.
Bariumsuperoxyd, 97.II: Feuersgefahr (Dupré) 328.
00.I: Herst. (Bonnet, Ramel, Savigny etc.) 935*. — Hydrate (de Forcrand) 845. 946.

01.I: Fabrikation (Heinz) 801.
Bariumthiosulfat, 97.I: Anw. in d. Maßanalyse (Mutnianski) 882.
Bariumtrinitrid, 98.I: (Dennis u. Benedict) 878.
98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Bariumverbindungen, 99.I: im W. eines artesischen Brunnens (White) 857.
00.II: als Ursache einer Vergiftung (Vitali) 994.
Barometer, 01.II: (Russel) 253; (Woringer) 877.
Baraczz, 99.II: (Epstein) 1128.
Baryt, 98.I: Nachw. (Hempel) 222.
98.II: Brennen (Herzfeld u. Stiepel) 1197.
99.I: Best. (Knobloch) 231. — kohlensaurer, Umwandlung in Baryt (Leroy u. Seggy) 863*.
99.II: Darst. aus Carbonat (Bonnet, Ramel, Savigny, Giraud u. Marnas) 814*.
00.I: radioaktiver (Giesel) 84. — Regeneration (Schulze) 1152*.
Barytocölestine, 99.I: Konst. (Volney) 1137.
Basalt, 00.II: Aufschließen (Schroeder, Fernandez-Krug u. Hampe) 1094*.
Basalte, 98.I: d. Steiermark (Sigmund) 1117.
Base, 97.I: $C_9H_{12} \cdot N_2O_2$ (Harries u. Lehmann) 460. — $(C_{10}H_{11}N)_2$ (Brunner) 1124. — $C_7H_{11}NO$ aus Lupanin (Davis) 1233.
97.II: $C_{12}H_{17}N$ (Zanetti u. Cimatti) 345. — $C_{16}H_{16}N_2O$ (Behr-Bregowski) 207.
98.I: $(C_9H_5NS)_2$ (Edinger) 49. — $C_{11}H_{13}N$ (Plancher) 464. — $C_{10}H_{17}NH_2$ (Wallach u. Laufer) 572. — E. Fischer'sche aus Methylketol u. Jodmethyl (Brunner) 1112. — vom Schmelzpunkt 216° aus Tolidin u. Formaldehyd (Kinzlberger & Co.) 1250*.
98.II: $C_9H_7ClN_4O_4$ (Heinke) 197. — $C_{16}H_{18}N_2$ (Ahrens) 818. — $C_{12}H_{15}N$ (Plancher) 297. — $C_{12}H_{15}N$, E. Fischer'sche (Brunner) 780; aus Methylketol u. Jodmethyl (Brunner) 780.
99.I: aus Anisidin u. Orthoameisensäureester (Goldschmidt) 182. — Millon'sche (Hofmann u. Marburg) 977. — aus o-Phenetidin u. Orthoameisensäureester (Goldschmidt) 182.
99.II: $C_6H_{14}N_2$ (Howard u. Marckwald) 365. — C_7H_9N (Wallach u. Rath) 947. — $C_8H_{11}N$ (Wallach u. Gilbert) 948. — $C_9H_{15}N$ (Wallach) 947. — $C_9H_{14}ON \cdot CH_3$ (Piccinini) 879. — $C_9H_{15}N$ (Wallach u. v. Biron) 947.
00.I: $C_{13}H_{17}N$ (Plancher) 1028. — $C_{13}H_{15}N$ (Plancher) 1028. — $C_{14}H_{17}N$ (Plancher) 1027.
00.II: $C_{28}H_{28}N_4$ (Grassi u. Schiavo-Leni) 761. — $C_{32}H_{36}N_4$ (Grassi u. Schiavo-Leni) 761.
01.I: $C_{16}H_9N$ (Vongerichten) 1329. — E. Fischer'sche, Konstitutionsformel (Brunner) 1103. — aus Hydrochlorcinchonin (Langer) 1055. — neue, v. d. Glucose ableitende (Maquenne u. Roux) 1196.
01.II: $C_{20}H_{24}O_2N_4$ (Scholl u. Bertsch) 408. — optisch inaktive, Spaltung durch ein aktives Halogenalkyl (Scholtz) 1020.
Basen, 97.I: gebromte, d. Fettreihe (Partheil u. v. Broich) 907. — organische, Darst. mittels Kalium-Wismutjodids (Jahns) 817; Einw. auf d. Salze (Colson) 817; Verbb. mit Metallsalzen, (Tombeck) 1164. — qualitativer Nachw. (Lafay) 720.
97.II: mit gemischter Funktion, elektrische Leitfähigkeit (Carrara u. Rossi) 1042. — v. gemischter Funktion, Energie (Carrara u. Rossi) 937. — organ. Quecksilberverbb. (Pesci) 896.
98.I: organ., Verb. mit sauerstoffhaltigen Salzen (Tombeck) 989. — d. vierten Gruppe, Analyse (Possetto) 684.
98.II: d. Diphenylmethanreihe, Darst. (Kalle & Co.) 158*. — heterocyklische sekundäre, Einw. v. Salpetrigsäuregas (Stoermer u. Dragendorff) 1096. — Schiff'sche (Eibner) 1098. — Titrieren (Böttger) 674.
99.I: aromatische einsäurige (Bischoff) 426; Oxydation (Bamberger u. Tschirner) 785; zweisäurige (Bischoff) 427. — organ., additive Verbb. mit Estern ungesättigter Säuren (Ruhemann u. Browning) 180; Oxydation mit H_2O_2 (Wolffenstein) 924; Quecksilberverbb. (Pesci) 362. — zweisäurige, Formaldehyd (Bischoff) 428.
99.II: tertiäre, Einw. v. H_2O_2 (Auerbach u. Wolffenstein) 774.
00.I: Einw. v. Kaliumpermanganat (Willstätter) 1164. — aus Eiweiß (Cohn) 982. — organ., alkylthiosulfonsaure Salze (Troeger u. Linde) 611; Goldchloriddoppelsalze (Fenner u. Tafel) 136. — primäre, Benzolsulfamide (Duden) 664; (Willstätter u. Lessing) 665. — tertiäre, Einw. von Chloressigsäureäthyläther (Censi) 594.
00.II: Alkylierung (Farbwerke) 701*. — d. Pyridinreihe, chlorhaltige Derivv. (Chem. Fab. v. Heyden) 460*. — d. Reihe $C_nH_{2n-15}N$ (Chlopin) 1100.
01.I: d. Mandragorawurzel (Thoms u. Wentzel) 1170. — organ., arrylthiosulfonsaure Salze (Troeger u. Linde) 956; Verbb. mit Wismutchlorid (Vanino u. Hauser) 701. — primäre, Einw. v. Nitrosacylaminen (Apitzsch) 313. — Schiff'sche, neue stereomere (Eibner u. Peltzer) 109.
01.II: aromatische, Darst. (Erdmann) 447*; Verh. gg. alkoholisches Silbernitrat (Vaubel) 808. — tertiäre, Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Auerbach u. Wolffenstein) 550.

Basicin, **00.I**: Schroeder u. Kraemer) 619; (Kreidmann) 1208.
00.II: (Paul u. Cownley) 278.
01.I: 794.
Basilicumcampher, **97.I**: (Bertram u. Wahlbaum) 1233.
Basilicumöl, **97.I**: (Dupont u. Guerlain) 552; (Schimmel & Co.) 992; (Bertram u. Wahlbaum) 1233.
97.II: (Gerber) 1187.
98.I: (Dupont u. Guerlain) 744.
00.I: (Schimmel & Co.) 906.
01.I: (Schimmel & Co. u. Van Romburgh) 1006.
Basol, **00.II**: 591.
01.I: 793.
Bassorin, **00.I**: (Hilger u. Dreyfus) 1218.
Bassorinsäure, **01.II**: (O'Sullivan) 196.
Bastnäsit, **99.I**: (Hillebrand) 565.
Batavit, **97.I**: (Weinschenk) 1104.
Batochromie, **98.I**: (Kurnakow) 1159.
Batterie, **97.II**: galvanische, tragbare (Morison) 898*.
98.I: galvanische, mit Luftdepolarisation (de Rufz de Lavison) 292*.
99.I: galvanische (Hefs) 511*; umkehrbare (Fuller) 768*; (Soc. anonyme des mines de Yauli) 1008*. — thermoelektrische (Angrick) 78*.
99.II: galvanische (Cerpaux u. Wilbaux) 80*.
00.I: galvanische (Dohell) 527*; (Siemens u. Halske) 1151*.
00.II: galvanische, mit innerer Heizung (Rawson) 1142*.
Batteriebehälter, **99.II**: Füllen u. Entleeren (Decker u. v. Struve) 798.
Batteriegefäfse, **99.I**: Darst. (Cole) 1008*.
Batterien, **99.I**: elektrische, Darst. poröser Gefäfse (Dobell) 863*.
99.II: mit Eisen als aktivem Element (Beadle) 3.
00.I: galvanische, Erregerflüssigkeit (Blumenberg) 1151*. — säurebeständige Behälter (Grote) 75*. — Sekundär- u. Primär-, Aufsaugen des Elektrolyten (Goldenberg etc.) 1151*.
— Siehe: Sammlerbatterie.
Batterieschlämme, **97.II**: Behandlung (Williams) 1040.
Baumaterial, **99.I**: aus Gips u. Sägespänen od. dgl. (Vogel) 863*.
Baumégraduation, **98.I**: neue (Bernard) 768.
Baumstamm, **98.I**: chem. Physiologie (Vandevelde) 466.
Baumwollazofarbstoffe, **00.II**: Steigerung d. Waschechtheit (Geigy & Co.) 1090*.
Baumwollbleiche, **98.I**: (Scheurer) 1044.
Baumwollbraun, **99.I**: (Reverdin) 1303.
Baumwolle, **97.I**: Gehalt an Pentosan (Suringar u. Tollens) 62. — mikroskopische Veränderung beim Nitrieren (Bokorny) 30.
97.II: Verh. gg. Chlormagnesium- u. Chloraluminiumlagg. (Breinl u. Hanofsky) 507.
98.I: Erzeugung v. Seidenglanz (Buntrock) 1045.
98.II: Entfetten (The Textile Cleaning Comp.) 911*. — Erzeugung seidenartigen Glanzes (Jenny) 911*. — Mercerisation (Binz) 234. — Mercerisieren (Ducat) 614. — Mercerisierung (Lefèvre) 1293.
99.I: Beizen mit Chrom (Haber) 1143*. — Färben u. Mercerisieren (Farbenfabriken) 156*. — Tannieren (v. Georgievics) 318.
01.I: Färben mit Schwefelfarbstoffen (Cassella & Co.) 546*.
Baumwollenblüten, **99.II**: (Perkin) 256. 624.
Baumwollfarbstoff, **97.I**: schwarzer, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabrik) 216*.
99.I: schwarzer, Darst. (Dahl & Co.) 1172*.
99.II: brauner, schwefelhaltiger, Darst. (Farbenfabriken) 352*. — schwarzer, Darst. (Cassella & Co.) 921*; (Dahl u. Co.) 1078*; aus Oxydinitrodiphenylamin (Cassella & Co.) 896*.
00.I: olivgrüner (Farbwerke) 1215*. — schwarzer (A.-G. f. Anilinfabr.) 1056*; direkt färbender, Darst. aus Trinitrodiphenylamin (Farbwerke) 381*; schwefelhaltiger, Darst. (Dahl & Co.) 701*; substantiver (Cassella & Co.) 1056*.
00.II: blauer, Darst. (Farbenfabriken) 656*. 704*; schwefelhaltiger, aus p-Oxy-p_1-aminodiphenylamin-o_1-carbonsäure, Darst. (Farbwerke) 699*. — blauschwarzer, Darst. (Farbwerke) 297*. — brauner, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 656*; aus Oxydinitrodiphenylamin (Farbwerk Griesheim) 298*. 612*. — graublauer, Darst. (Farbwerke) 999*. — grünschwarzer, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 797*. — schwarzer, Darst. (Farbwerk Mühlheim) 704*; (A.-G. f. Anilinfab.) 998*; direkt färbender, Darst. (Farbenfabriken) 653*; (A.-G. f. Anilinfab.) 796*; aus Oxydinitrodiphenylamin, Darst. (Farbwerk Griesheim) 699*; substantiver, Darst. (Dtsch. Vidal-Farbstoff-A.-G.) 1143*.
01.I: blauer, aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin, Darst. (Farbwerke) 240*. — brauner, schwefelhaltiger (Koetzel) 1397*; direkt färbender, Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 1255*. — Darst. (Farbwerke) 77*. — aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin, brauner, Darst. (Farbwerke) 431*. — direkter, blauer, Darst. (Dtsch. Vidal-Farbstoff-A.-G.) 76*; färbender, schwefelhaltiger aus Azimidodinitrodiphenylamin (A.-G. f. Anilinfab.) 1397*. — schwarzer, Darst. (Farbwerke) 212*; (Rudolph) 287*; substantiver, Darst. (Kalle & Co.) 77*.

01.II: brauner, schwefelhaltiger, Darst. (Dahl & Co.) 798*; aus Nitrodiaminodiphenylaminsulfosäure, Darst. (Kalle & Co.) 1191*. — direkt färbender schwefelhaltiger aus Azimidonitrobenzol, Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 79*. — schwarzer, substantiver (Badische etc.) 1106*. — schwefelhaltiger, Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 79*.

Baumwollfarbstoffe, **98.II**: aus Aminosulfosäuren, substantive schwefelhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 688*. — schwarze, schwefelhaltige, Darst. (Vidal) 912*. — schwefelhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 688*. — substantive, Darst. (Farbenfabriken) 318*; mittels d. Dioxynaphtoësulfosäure (Basler chem. Fab. Bindschedler) 320*; aus Thiazolverbb., Darst. (Farbenfabriken) 589*.

99.I: direkt färbende, orangegelbe (Farbwerk Mühlheim) 656*. — gelbe, direkt färbende, Darst. (Farbwerk Mühlheim) 159*. — schwarze, Darst. aus Dinitranilin (Farbwerke) 1259*. — schwefelhaltige, braune, graue oder schwarze, Darst. (Farbenfabriken) 1091*; Darst. (Vidal) 1230*.

99.II: substantive, aus alkylsubstituierten β_1-α_4-Aminonaphtol-β_3-sulfosäuren (Geigy & Co.) 504*. — violette, blaue u. schwarze schwefelhaltige, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 922*.

00.I: Darst. (Oehler) 1212*. — orangefarbene, substantive, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 380*. — schwarze (Kalle & Co.) 1055*; aus p-Nitro-o-phenylendiamin, Darst. (Farbwerke) 379*.

00.II: blaue, Darst. (Farbenfabriken) 552*. 616*. — braune, Darst. (Cassella & Co.) 700*. — Darst. aus α_1-α_4-Naphtacetol-β_3-β_3-Disulfosäure, chlorechte (Ges. f. chem. Industrie) 704*; mittels Nitro-m-phenylendiaminsulfosäure, substantive (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 752*. — direkt färbende, Darst. (Soc. française de couleurs d'aniline) 931*. — schwarze, substantive, Darst. (Cassella & Co.; Bad. Anilin- u. Sodafab.) 610*; (Cassella & Co.) 658*; (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 699*. 999*. — substantive, aus p-Diaminodiphenylamin-o-monocarbonsäure, Darst. (Kalle & Co.) 552*. — violette, Darst. (Farbenfabriken) 656*. — violettschwarze, substantive, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1000*.

01.I: blaue, Darst. (Farbenfabriken) 77*. — braune, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 78*; bis schwarzbraune, direkt färbende, Darst. (Lepetit, Dollfus & Ganſser) 655*. — Darst. (Farbwerke) 807*. — dunkelgraue, Darst. (Farbwerke) 1255*. — olivgrüne, Darst. (Farbenfabriken) 211*. — schwarze, direkt färbende, Darst. (Dtsch. Vidal-Farbstoff-A.-G.) 77*; substantive, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 75*. — substantive, Darst. (Rudolph) 239*.

01.II: braune, schwefelhaltige, Darst. (Dahl & Co.) 1191*; aus m-Toluylendiamin u. Thiodiglykolsäure (Geigy) 1243*. — aus Dinitrophenylaminooxynaphtoësäuren, Darst. (Chem. Fabrik v. Heyden) 79*. — aus Oxyderivv. v. Azinen (Cassella & Co.) 1107*. — aus Rhodanderivv. d. Dinitrooxydiphenylamine, substantive (Badische etc.) 382*. — schwarze, schwefelhaltige (Geigy & Co.) 383*; Darst. (Geigy & Co.) 448*; substantive, Darst. (Epstein) 1030*. — substantive, braune (Epstein) 1375*. — violette, Darst. (Farbenfabriken) 79*.

Baumwollorange, **98.II**: G (Ehrmann u. Suais) 519.

Baumwollsaatöl, **99.I**: Halphen'sche Reaktion (Holde u. Pelgry) 1297. — Nachw. nach Halphen (Soltsien) 1297. — Prüfung nach Halphen (Holde u. Pelgry) 1085.

Baumwollsamen, **97.I**: Gift (Cornevin) 515.

Baumwollsamenfütterung, **98.II**: Einfl. auf Butter 1108.

Baumwollsamenkuchen, **97.I**: Gift (Cornevin) 515.

Baumwollsamenöl, **97.I**: (Warburg) 189. — Einw. d. Lichtes (Charabot) 141.

97.II: charakt. Rk. (Halphen) 1161.

98.I: Entdeckung in Ölgemischen (Morpurgo) 1208.

98.II: Nachw. im Olivenöl (Tortelli u. Ruggeri) 642; im Schweinefett (Bömer) 646.

99.I: Nachw. (Soltsien) 1049; im Schweinefett (Bömer) 547.

99.II: Nachw. (Soltsien) 539. — Verfütterung (Virchow) 395.

00.I: Best. (Strzyzowski) 373. — Farbrkk. (Raikow u. Tscherweniwanow) 228. — Unters. auf Fälschung mit Maisöl (Morpurgo u. Götzl) 694.

00.II: Nachw. (Oilar) 1164.

01.I: Halphen'sche Rk. (Wrampelmeyer) 422; (Soltsien) 1344.

— Siehe: Cottonöl.

Baumwollstoffe, **00.I**: Fälschungen in England 268.

Bausteine, **98.II**: aus Gips (Susset) 463*.

00.I: künstliche (Kiefer) 1003*.

Bauxit, **97.I**: Benutzung zu Thonerdesulfat (Helmhacker) 569.

97.II: in Georgia u. Alabama (Hayes) 373.

98.I: (Fiebelkorn) 686. — Handelsanalyse (Philips u. Hancock) 905. — Konst. u. Bildg. (Bourgerel) 406.

99.II: v. Arkansas (Branner) 74.

Bauxite, **01.II**: italienische (Formenti) 498.

Bayöl, **01.I**: (Schimmel & Co.) 1007.

Bdellium, 99.II: Analyse (Dieterich) 542.
Beauxit, siehe: Bauxit.
Bebeerin, 96.II: (Scholtz) 988.
Bebirin, 97.II: (Herzig u. Meyer) 767.
Becquerelstrahlen, 99.I: (Elster u. Geitel) 4.
00.II: (Bose u. Jüttner) 8.
Bedrucken, 99.II: v. Geweben mit teilweise verdeckten Musterfigg. (Silver Spring Bleaching & Dyeing Co.) 550*.
Beerenweine, 98.II: russische (Wolpjean) 231.
99.I: (Formánek u. Laxa) 1302.
Behandlungsdauer, 98.I: bei chem. Arbeiten (Opel) 1086*.
Behenolsäure, 99.II: (Komppa) 1016.
Behensäure, 97.II: Derivv. (Fileti) 1101.
Beize, 98.I: v. Rouil, Unters. (Geschwind) 535.
Beizen, 97.I: v. Geweben durch milchsaures Zink (Boehringer Sohn) 1189*.
97.II: Maschine (Schmidt) 1127*. — mittels gewisser chromsaurer u. milchsaurer Salze (Boehringer Sohn) 688*.
98.I: v. Wolle mittels Borylschwefelsäure (Eberle) 1287*.
99.I: v. Faserstoffen (Seidel) 398*.
99.II: v. Wolle (Boehringer Sohn) 1077*.
00.I: tierischer Gespinstfasern (Amend) 1255*.
00.II: mit Chrombisulfit (Badische etc.) 1250*.
Beizenfarbstoff, 98.I: aus Dinitroanthrachrysondisulfosäure, Darst. (Farbwerke) 358*.
00.II: aus β-Oxynaphtoësäure, schwarzer, Darst. (Farbwerk Griesheim) 303*.
01.I: brauner, Darst. (Simon) 979*.
Beizenfarbstoffe, 97.II: braune, Darst. (Cassella & Co.) 965*.
98.I: blaugrüne d. Anthracenreihe, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 296*.
98.II: aus Resorcincörulеinen, halogensubstituierte, Darst. (Farbwerke) 839*.
99.II: aus Dinitroanthrachinon, Darst. (Farbwerke) 1036*.
00.II: braune, aus Rufigallussäure, Darst. (Farbenfabriken) 931*.
01.II: blaue, aus Nitrosodialkyl-m-aminophenolen, Darst. (Schaar-Rosenberg) 78*.
Beizpulver, 00.I: (Kochen u. Beeck) 699*.
00.II: (Kochen u. Beeck) 509*.
Belladonna, 00.II: Asche (Griffiths) 688.
Belladonnabalsam, 01.II: (Kunz-Krause) 366.
Belladonnin, 98.I: (Pinner) 679.
Bemalen, 99.II: v. Plüsch (Bretschneider) 688*.
Benennung, 99.I: der organ. Verbb. (Jacobson u. Stelzner) 1103.
Benetzungserscheinungen, 00.II: (Rodewald) 180.
Bengalcardamomenöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
Benzacetin, 00.I: (Springer) 699.
Benzakonin, 98.I: (Cash u. Dunstan) 858.
Benzalacetglutarsäure, 01.I: Ketodilakton (Fittig u. Sternberg) 805; (Fittig u. Roth) 806.
Benzalaceton, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Benzalacetonaphtol, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Benzalacetonoxalsäureester, 98.II: (Schiff u. Gigli) 192.
Benzalacetonoximchloral, 98.II: (Gigli) 704.
Benzalacetophenon, 98.I: stickstoffhaltige Abkömmlinge (Tambor u. Wildi) 888.
99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 289.
Benzalacetophenonanilin, 98.I: (Tambor u. Wildi) 889.
Benzalacetophenondibromid, 99.II: (Wislicenus) 938.
Benzalacetophenonhydrazon, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Benzalacetophenonnaphtylamin, 98.I (Tambor u. Wildi) 889.
Benzalacetophenontoluidin, 98.I: (Tambor u. Wildi) 889.
Benzalacetylaceton, 99.I: (Knoevenagel u. Faber) 28.
Benzalacetylamidrazon, 01.I: (Bamberger u. Grob) 734.
Benzalacetylkreatinin, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 295.
Benzalaminobiuret, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
Benzalaminodicyandiamidin, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1249.
Benzalaminoguanidin, 97.I: Verh. gg. aromat. Diazochloride (Wedekind) 647.
Benzalaminopropionaldehyddiäthylacetal, 01.II: (Wohl u. Wohlberg) 271.
Benzalanilacetessigester, 99.II: (Bertini) 653.
Benzalanilin, 98.II: Einw. auf ungesättigte α-Oxysäureester (Schiff u. Gigli) 191.
00.II: Pikrat (Betti u. Speroni) 1179.
Benzalanilinacetessigester, 98.I: (Schiff) 1097.
Benzalaniline, 00.II: (Francis) 971. 1241.
Benzalanilinmalonester, 98.I: (Schiff) 1098.
Benzalanilinmethylketopentamethylencarbonsäureester, 01.II: (Dieckmann) 634.
Benzalanilnaphtol, 00.II: (Betti u. Speroni) 1179. — Hydrazon (Betti u. Speroni) 1179.
Benzalazin, 99.I: (Curtius u. Quedenfeldt) 276.
00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 334.
00.II: Reduktion (Curtius) 669.
Benzalbarbitursäure, 01.II: (Conrad u. Reinbach) 1294.
Benzalbenzamidin, 01.II: (Kunckell u. Bauer) 1061.
Benzalbenzhydrazid, 00.II: (Curtius) 901.
Benzalbenzolsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.

Benzalbenzoylhydrazin, OO.I: (Minunni u. Carta-Satta) 335.
OO.II: (Curtius) 900.
Benzalbenzylhydrazin, OO.II: (Wohl u. Oesterlin) 896.
Benzalbenzylhydrazone, OO.II: (Curtius) 669.
Benzalbiindon, O1.II: (Hoyer) 1164.
Benzalbisacetessigester, 99.I: isomere Formen (Schiff) 734.
Benzalbisacetylaceton, 99.I: (Knoevenagel u. Faber) 23.
Benzalbisacetylacetone, 99.II: sechs isomere inaktive (Schiff) 964.
OO.I: (Schiff) 1099.
Benzalbisdimethylhydroresorcin, OO.I: (Vorländer u. Strauss) 130.
Benzalbishydroresorcin, OO.I: (Vorländer u. Strauss) 129.
Benzalbisphenylhydroresorcin, OO.I: (Vorländer u. Strauss) 130.
Benzalbrenzkatechinkohlensäurehydrazid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
Benzalbrombenzhydrazin, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126. 1127.
Benzalbromid, 99.I: (Curtius u. Quedenfeldt) 276.
Benzalchinolylhydrazin, OO.II: (Marckwald u. Meyer) 337.
Benzalchlorbenzhydrazid, O1.II: (Curtius u. Foerster) 1058.
Benzalchlorid, O1.II: Einw. v. Natriummethylat (Mackenzie) 300. 1065.
Benzalcorniculariarsäureester, 99.II: (Thiele u. Rössner) 50.
Benzalcorniculariarsäuremethylester, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Benzaldazin, OO.II: (Curtius) 901.
O1.I: Reduktion (Curtius u. Franzen) 779.
O1.II: (Curtius u. Darapsky) 212.
Benzaldehyd, 97.I: (Jocicz) 1013. — -Äthylenthionaminsäure (Michaelis u. Graentz) 1155. — + Anilin (Schiff u. Bertini) 911. — langsame Oxydation (Jorissen) 494.
97.II: (Gardeur) 662. — Chlorierung (Gnehm u. Bänziger) 203. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246. 247. — Einw. auf Ketone (Vorländer) 1017; von Zink u. Bromisovalerianester (Daïn) 349. — Elektrolyse (Petersen) 520. — Kondensation m. Jodthiophen (Nahke) 845; m. Phenylaceton (Goldschmiedt u. Knoepfer) 744. — langsame Oxydation (Jorissen) 574. — Verbindungsgrenze mit Blausäure (Schieber) 976.
98.I: (Claisen) 1226. — Einw. von Brompropionsäureester (Daïn) 668. — Glykol (Reik) 208. — Verh. gg. alkoholisches Natriumäthylat (Nef) 815; gg. Essigsäureanhydrid (Nef) 814; gg. Phenol (Michael) 1295.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
99.I: (de Coninck u. Combe) 266; (Baillie u. Tafel) 479; (Moritz u. Wolffenstein) 835; (Soc. chim. des Usines du Rhône) 960*; (Weiler) 1194. — Einw. auf Ammoniaksalze (Delépine) 416. — Kondensation mit Carvon u. Eucarvon (Wallach) 1080. — Kondensationsprodd. mit Ketonen der Terpenreihe (Wallach u. Burt) 1079.
99.II: Einw. von NaOH (Kohn und Trantom) 1111. — Kondensation mit Acetondicarbonsäure (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 187; mit Brenztraubensäure (Erlenmeyer jr.) 98; der Cyanhydrine (Minovici) 651; mit Glykokoll (Erlenmeyer jr.) 297. — Kondensationsprod. mit Isobutyraldehyd (Stritar) 761.
OO.I: Einw. von Natriumhydroxyd (Kohn u. Trantom) 193.
OO.II: (Farbwerke) 461*; (Wegscheider) 1016; (Burgess) 1164. — Oxydation an der Luft (v. Baeyer u. Villiger) 251. — Reaktionsgeschwindigkeit bei der Einw. v. Natriumhydroxyd (Pomeranz) 554. — Superoxyd (v. Baeyer u. Villiger) 940.
O1.I: (Bamberger und Szolayski) 22; (Ciamician u. Silber) 770; (Eibner) 1361. — Best. (Ripper) 477. — Kondensation mit Brenztraubensäure (Erlenmeyer jr.) 1038.
O1.II: (Farbenfabriken) 69*; (Rimini) 99; (Angelico u. Fanara) 771; (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Darst. aus Benzol (Küchler u. Buff) 1372*. — Wrkg. auf Natriummenthol (Martine) 416.
— Siehe: Bittermandelöl.
Benzaldehydäthylacetat, 98.I: (Claisen) 1226.
Benzaldehydbromtolylhydrazon, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Benzaldehydchloranilin, O1.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzaldehydchlorcarbonyl, O1.II: (Farbenfabriken) 69*.
Benzaldehydcyanhydrin, 99.II: (Minovici) 652.
O1.I: (Lehmann) 691.
Benzaldehyddicarbonsäure, 97.I: (Liebermann) 921.
Benzaldehyde, O1.II: substituierte, Kondensationsprodd. mit Benzylcyanid (Bistrzycki u. Stelling) 1053.
Benzaldehydfluorylhydrazon, O1.II: (Diels) 306.
Benzaldehydinazophenol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Benzaldehydnitrophenylhydrazon, 99.II: (Hyde) 201.
Benzaldehydnitrotolylhydrazon, O1.II: (Pope u. Hird) 809.

Benzaldehydphenylbenzimidazolhydrazon, 01.II: (Miklaszewski und v. Niementowski) 1076.
Benzaldehydphenylhydrazon, 99.I: Oxydation (Biltz) 979.
01.II: (Bamberger u. Grob) 344.
Benzaldehydphenylhydrazonsäure, 98.I: Einw. v. Diphenyltetrazochlorid (Wedekind) 1172.
Benzaldehydrazon, 01.I: Oxydation (Bamberger u. Grob) 732.
Benzaldehydsemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 748.
Benzaldehydserumalbumin, 01.I: (Schwarz) 751.
Benzaldehydsulfosäure, 97.I: Darstellung (Geigy & Co.) 142*.
98.I: Darst. (Gnehm u. Schüle) 564.
01.I: Darst. (Levinstein lim.) 806*.
Benzaldehydsulfosäuren, 00.II: substituierte, Darst. (Levinstein lim.) 1091*.
Benzaldehydsulfosäurephenylhydrazon, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 564.
Benzaldehydtrimethylenthionaminsäure, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1156.
Benzaldehydverbindungen, 97.II: komplexe (Vorländer) 1018.
Benzaldiacetessigester, 98.I: (Schiff) 1098.
Benzaldiacetonamin, 99.II: (Pauly) 707.
Benzaldiacetoncarbonsäureester, 98.II: (Schiff) 193.
Benzaldiacetophenon, 98.I: (Newman) 889.
98.II: Derivv. (Newman) 924.
Benzaldiacetophenondioxim, 98.II: (Newman) 925.
Benzaldiacetophenonmonoxim, 98.II: (Newman) 925.
Benzaldiacetylaceton, 98.II: (Schiff) 193.
Benzaldigallacetophenon, 00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109.
Benzaldimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Haager) 673.
Benzaldinaphtyloxyd, 01.II: (Werner) 1167.
Benzaldioximbenzyläther, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 867.
Benzaldiphenylitakonsäure, 00.II: (Stobbe) 562.
Benzaldipropylketon, 97.II: (Vorländer) 1017.
Benzaldiresacetophenonäthyläther, 00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109.
Benzaldoxim, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
— Molekulargröfse (Beckmann) 83.
98.I: (Hälssig) 48.
99.I: Cameron) 277.
00.II: Oxydation (Bamberger) 253.
01.I: (Bamberger u. Szolayski) 22.
Benzaldoximanhydrid, 01.I: (Bamberger u. Szolayski) 22.
Benzaldoxime, 01.I: orthoamidierte (Bamberger u. Demuth) 1314.
Benzaldoximnitrobenzyläther, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 867.
Benzalfluoren, 00.I: (Thiele) 976.
Benzalglucoheptonsäure, 99.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 868.
Benzalglutarsäure, 98.II: (Fichter und Bauer) 775.
Benzalgulonsäure, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Benzalhydantoin, 00.I: (Ruhemann und Stapleton) 547.
Benzalhydrazin, 00.II: Reduktion zu Benzylhydrazin (Curtius) 895.
Benzalhydrazinsulfosaure, 99.I: Salze (Stollé) 1037.
Benzalhydrazon, 00.II: (Betti u. Speroni) 1179.
Benzalhydrochinonkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Benzalimidohydantoin, 00.I: (Ruhemann u. Stapleton) 547. 817.
Benzalindanone, 01.I: substituierte (Feuerstein) 700.
Benzalisodiphenyloxäthylamin, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 299.
Benzalmalonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
01.II: (Bakunin) 848.
Benzalmalonsäureäthylester, 97.I: Anlagerung v. HCy (Bredt u. Kallen) 26.
Benzalmalonsäureester, 97.I: Einw. v. KCy (Bredt u. Kallen) 27.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Benzalmesityloxyd, 99.II: (Pauly) 707.
Benzalmethylhydrazin, 98.I: (Harries u. Haga) 461.
Benzalmethylnonylketon, 01.I: (Thoms) 525.
Benzalmethyloxypyrimidinhydrazin, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1088.
Benzalmethylphenylcrotonlakton, 99.II: (Thiele) 44.
Benzalmethylsemicarbazon, 01.I: (Young u. Oates) 1170.
01.II: (Young u. Oates) 126.
Benzalmethyltriazylhydrazin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Benzalmethyltriazylhydrazon, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Benzalnaphtylamin, 98.II: (Schiff) 192.
Benzalnaphtylaminnaphtol, 00.II: (Betti u. Speroni) 1179.
Benzalnaphtylsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Benzalnitrophtalide, 01.II: (Leupold) 1063.
Benzalnitrosobenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 896.
Benzalnitrosochlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1047.
Benzaloxyaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 702.
Benzaloxydiphenylacethydrazid, 00.I: (Wedel) 854.
Benzaloxymethylbenzhydrazid, 00.I: (Wedel) 854.

Benzalpäonol, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Benzalphenacylzimmtsäure, 99.II: (Thiele) 46.
Benzalphenylbutyrolakton, 99.II: (Thiele) 45; (Thiele u. Mayr) 48.
Benzalphenylcrotonlakton, 99.II: (Thiele) 44.
Benzalphenylessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Boetzelen) 1057.
Benzalphenylglykolsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 988.
Benzalphenylglyoxalidon, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1018.
Benzalphenylhydrazinnaphtol, 01.II: (Betti u. Speroni) 1011.
Benzalphenylhydrazon, 98.II: Umlagerung (Thiele u. Pickard) 93.
Benzalphenylhydroresorcin, 97.I: (Vorländer u. Erig) 586.
00.I: (Vorländer) 128.
Benzalphenylmethylcrotonlakton, 99.II: (Thiele) 46.
Benzalphenylpropionylhydrazid, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1055.
Benzalphtalidcarbonsäure, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 1201.
Benzalpinakolin, 97.II: (Vorländer) 1018; (Vorländer u. Kalkow) 1019.
Benzalpiperonalaceton, 98.I: (v. Kostanecki u. Maron) 1177.
Benzalpropiophenon, 01.II: (Abell) 101.
Benzalpyrazolonessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Benzalresacetophenonmonoäthyläther, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185.
Benzalresorcinkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Benzalthiohydantoin, 00.I: (Ruhemann u. Stapleton) 547. 817.
Benzalthiosemicarbazon, 01.I: Oxydation (Young u. Eyre) 35. 260.
Benzaltricarballylsäurehydrazin, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1066.
Benzaltrimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Benzaltropinsäure, 98.II: (Willstätter) 485.
Benzaltropinsäuredimethylester, 98.II: (Willstätter) 485.
Benzalverbindungen, 00.I: einiger Oxysäuren (Van Ekenstein u. de Bruyn) 328.
Benzalxylylenhydrazin, 00.II: (Fränkel) 1113.
Benzalzuckersäure, 99.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 868.
Benzamaron, 97.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 744.
Benzamid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
99.I: (Baillie u. Tafel) 479; (de Coninck u. Combe) 524; (de Coninck) 787.
00.II: (Bamberger) 258. — Hexachlorid (Matthews) 1237. — Na-salz (Wheeler) 191.
01.I: Hexachlorid (Matthews) 179.
01.II: (Wheeler u. Valentine) 629.
Benzamide, 97.I: substituierte, Hydrolyse (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 548.
Benzamidinoisobutyrophenon, 01.I: (Kunckell) 837.
Benzamidsulfonsäure, 98.I: (Sohon) 1106.
Benzamidsulfosäure, 01.I: (Holmes) 886.
Benzaminoäthenylnaphtylendiamin, 99.II: (Meldola u. Phillips) 1054.
Benzaminobenzhydrol, 97.II: (Kippenberg) 31.
Benzaminomethylenacetessigäther, 97.II: (Claisen) 835.
Benzaminomethylenacetylaceton, 97.II: (Claisen) 837.
Benzaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 104.
01.II: (Miklaszewski u. v. Niementowski) 1076.
Benzaminotolylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Benzaminsulfonsäure, 97.I: (Remsen u. Karslake) 284.
Benzanilid, 97.I: Konst. (Knight) 585.
97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
99.II: (Meyer u. Sundmacher) 384.
00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
01.II: (Graebe) 206.
Benzanilidcarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1270.
Benzanilidosulfonsäure, 98.I: (Sohon) 1106.
Benzanistolhydroxylamin, 98.II: Krystallform (Tietze) 1080.
Benzantialdoxim, 00.I: molekulare Schwingungen (Hartley u. Dobbie) 750.
Benzaurindiacetat, 01.II: (Herzig u. Wengraf) 775.
Benzazole, 00.II: Farbstoffderivv. (Kym) 1118.
Benzbutylamid, 01.I: (Titherley) 678.
Benzdiäthylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 324. 937.
Benzdiaminonaphtylamid, 00.II: (Gallinek) 468*.
Benzdimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 937.
Benzenylacetylaminophenylenamidin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Benzenylamidin, 97.II: (Lossen u. Groneberg) 949.
Benzenylaminoaminonaphtylanilin, 98.II: (Muttelet) 848.
Benzenylaminoaminophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 848.
Benzenylaminoaminotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 848.
Benzenylaminokresol, 98.II: (Auwers u. Czerny) 1251.
Benzenylaminophenol, 98.I: (Ransom) 1278.
Benzenylaminophenylenamidin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Benzenylaminotolylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 106.
Benzenylaminoxim, 98.II: (Wolf) 782.

Benzenylaminoximbuttersäure, 97.I: (Werner u. Falck) 61.
Benzenylaminoximbuttersäureesoanhydrid, 97.I: (Werner u. Falck) 61.
Benzenylaminoximdinitrophenyläther, 99.II: (Werner u. Herberger) 907.
Benzenylaminoximfumarsäureester, 98.II: Esoanhydrid (Wolf) 782.
Benzenylanilidoxim, 98.I: (Ley) 721.
Benzenylanilidoximbenzyläther, 98.I: (Ley) 721.
Benzenylbenzoylthiocarbamidphenylamidin, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 531.
Benzenylbenzoylthiocarbamidtolylamidin, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 531.
Benzenylbenzylaminoxim, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Benzenylbenzyloxyamidphenylimidin, 98.I: (Ley) 722.
Benzenylchloranilidoxim, 98.I: (Ley) 722.
Benzenylchlorid, 99.I: Einw. v. Bleiacetat (Bodroux) 1029.
Benzenylchloroximbuttersäure, 97.I: (Werner u. Falck) 61.
Benzenyldimethylphenylimidin, 97.II: (v. Pechmann) 485.
Benzenyldioxytetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Groneberg) 949.
Benzenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 944.
Benzenyliminonitril, 97.II: (Pinner) 945.
Benzenylmethylimidchlorid, 00.I: Spaltung (v. Pechmann) 763.
Benzenylmethylnaphtylamidphenylimidin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 485.
Benzenylmethylnitrophenylamidphenylimidin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 486.
Benzenylmethylphenylamidnaphtylimidin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 485.
Benzenylmethylphenylaminonitrophenylimidin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 486.
Benzenylmethylphenylimidin, 97.II: (v. Pechmann) 485.
Benzenylnaphtenylhydrazidin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Benzenylnitranilidoxim, 98.I: (Ley) 722.
Benzenylnitroaminonaphtylanilin, 98.II: (Muttelet) 348.
Benzenylnitroaminophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 348.
Benzenylnitroaminotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 348.
Benzenylnitrodiphenylamidin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 485.
Benzenylnitrophenylendiamin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Benzenyloxyaminoxim, 98.II: (Ley) 811.
Benzenyloxytetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Fuchs) 1020.
Benzenylphenylamidin, 97.II: (v. Pechmann) 484.
Benzenylphenylbenzylamidin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 486.
Benzenylphenylcarbamidphenylamidin, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
01.II: (Wheeler) 198.
Benzenylphenylnaphtylamidin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 485.
Benzenylphenylthiocarbamidanisylamidin, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Benzenylphenylthiocarbamidnaphtylamidin, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 531.
Benzenylphenylthiocarbamidphenylamidin, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Benzenyltetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Statius) 1022.
Benzenyltolenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 974.
Benzenyltoluidoxim, 98.I: (Ley) 721.
Benzerythren, 00.I: (Klaudy u. Fink) 593.
Benzhydrazid, 00.II: (Curtius) 901.
Benzhydrazoin, 01.II: (Rassow u. Lummersheim) 923.
Benzhydrol, 97.II: (Gardeur) 662.
98.I: (Nef) 186.
01.II: (Heun) 801.
Benzhydrolacetat, 98.I: (Nef) 186.
Benzhydroläther, 98.I: (Nef) 186.
01.II: (Stobbe u. Zeitschel) 302.
Benzhydrolanhydrid, 97.II: (Gardeur) 662.
Benzhydrole, 98.II: (Moehlau) 1015.
99.II: Kondensation mit p-Chinonen u. parachinoiden Verbb. (Moehlau und Klopfer) 649.
00.II: Kondensation mit Paraoxyazokörpern (Moehlau u. Kegel) 1104.
Benzhydroxamsäure, 98.I: Benzoylester (Jones) 565.
00.II: (Bamberger) 253.
Benzhydroxamsäuregruppe, 99.II: Umlagerungen (Werner u. Skiba) 202.
Benzhydroxylamin, 00.II: (Schroeter und Peschkes) 367.
Benzhydroxylformamidin, 98.II: salzsaures (Gattermann u. Schnitzspahn) 427.
Benzhydrylamin, 98.II: (Gattermann und Schnitzspahn) 427.
99.II: Darst. (Farbenfabriken) 948*.
01.I: (Konowaloff) 1002.
Benzhydrylbromessigsäure, 01.II: (Leupold) 1063.
Benzhydrylpikolinsäurelakton, 01.II: (Jelteles) 1121.
Benzidin, 98.I: dichlorierte Base (Levinstein Limited) 295*.
98.II: Halogensubstitutionsprodd. (Levinstein Lim. etc.) 522*.
99.I: Bisdiazochlorid, Einw. auf Acetylaceton (Favrel) 568. — Einw. v. Acetessigäthylester (Heidrich) 618.
99.II: Farbenrk. (Wolff) 569.
00.II: (The Clayton Anilin Co.) 703*. — elektrolytische Darst. (Löb) 1109.
01.I: diazotiertes (Troeger u. Ewers) 173. — elektrolytische Darst. (Löb) 1319. — Salze (Troeger u. Linde) 957.
01.II: (Vaubel) 808.

Benzidindisulfosäure, 00.I: (Wülfing) 1175*.
Benzidine, 99.II: naphtylierte (Merz und Strasser) 664.
01.I: elektrolytische Darst. (Löb; Chem. Fab. vorm. Weiler-Ter-Meer) 149*.
01.II: elektrolytische Darst. (Löb) 249*.
Benzidinreihe, 98.I: Darst. v. Oxaminsäuren (Farbenfabriken) 541*.
Benzidinsenföl, 99.II: (Gattermann) 194.
Benzidinumlagerung, 98.I: (Nef) 371.
Benzil, 97.I: Kondensation mit Acetondicarbonsäure (Japp u. Lander) 637; mit Äthylalkohol (Japp) 651; mit Lävulinsäure (Japp u. Murray) 638. — vermeintliche Kondensation mit Äthylalkohol (Japp) 982.
98.I: (Kauffmann) 1232.
98.II: Azoniumverbb. (Kehrmann u. Natcheff) 1046.
99.II: elektrolytische Studie (James) 869. — Kondensation mit Resorcin (v. Liebig) 716. — Reduktion (Thiele) 44.
01.I: (Ponzio) 259.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Eltschaninoff) 284. — Kondensation mit Dibenzylketon (Henderson u. Corstorphine) 1310.
Benzil-Benzoin-Reaktion, 99.II: (Bamberger) 200.
Benzilcarbonsäure, 97.I: (Gabriel u. Stelzner) 52.
98.II: (Soch) 481.
Benzildiaminodimethylbiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1164.
Benzildioximhyperoxyd, 99.II: (Werner u. Skiba) 202.
Benzilidencampher, 00.II: (Haller und Minguin) 96.
Benzilidendiphenylcyklopentenon, 99.II: (Japp u. Findlay) 807.
Benzilidenphenylguanazol, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 588.
Benzilmerkaptol, 00.II: (Llaguet) 169.
Benzilmonomerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Benzilmonophenylhydrazon, 99.I: (Biltz) 979.
Benzilmonoxim, 97.II: Umlagerung (Beckmann u. Sandel) 587.
Benzilmonoxime, 01.I: Einw. v. Stickstofftetroxyd (Ponzio) 259. 1319.
Benzilosazon, 99.I: (Biltz) 979.
Benzilreaktion, 99.II: sogenannte (Bamberger) 200.
Benzilsäure, 01.II: Kondensation mit Phenolen (Bistrzycki u. Nowakowski) 1065.
Benzimidazol, 99.I: (Bamberger) 1128.
01.I: (Pinnow) 253.
Benzimidazolcarbonsäure, 01.I: (Schilling) 1048.
Benzimidazoldicarbonsäure, 99.I: (O. Fischer) 1291.
01.I: (Schilling) 1048.
Benzimidazole, 98.I: Azimidoverbb. (v. Niementowski) 725.
99.I: (Walther u. Pulawski) 1189.
99.II: Halogenalkylate, Oxydation (Pinnow u. Sämann) 656.
01.I: (Fischer) 1103.
Benzimidoäthylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Benzimidobenzhydryloxyd, 99.II: (Japp u. Findlay) 252.
Benzimidoisobutylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 570.
Benzimidomethyläther, 00.II: (Wislicenus u. Goldschmidt) 48.
Benzimidomethylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Benzimidonormalpropylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Benzimidoxydiphenylessigsäure, 99.II: (Japp u. Findlay) 252.
Benzin, 97.I: App. zur Fraktionierung (Singer) 1262. — Wert- u. Identitätsbest. (Wischin) 890.
97.II: von Grosny, Schwefelverbb. (Charitschkoff) 568. 831.
98.I: von Kleiderreinigungsanstalten, Desinfektionswert (Ruepp) 580.
99.II: als Denaturierungsmittel für Branntwein (Kayser) 234. — Ersatz in d. Technik (Ganswindt) 232. — Grosny'sches (Charitschkow) 474.
00.I: Nachw. in regenerierten Alkoholen (Halphen) 1105.
00.II: u. Benzol (Frank) 226.
Benzinlampe, 01.I: Reduktion auf Normalkerzen (Eder) 5.
Benzisobutyraldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Benzisothiazol, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 811.
Benzmethyläthylamid, 01.I: (Titherley) 678.
Benznitranilidimidchlorid, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 486.
Benznitroanilidimidchlorid, 01.II: (Ley) 918.
Benzoaline, 98.II: (Reverdin) 1227.
Benzoanilidocinnamenylameisensäure, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzochinhydron, 98.II: (Klinger u. Kolvenbach) 31.
01.I: (Valeur) 25.
Benzochinon, 98.I: thermische Unterss. (Valeur) 207.
98.II: (Jackson u. Koch) 285.
99.II: (v. Pechmann u. Seel) 705.
01.I: Verbrennungsvermögen (Valeur) 24.
01.II: Derivv. (Jackson u. Koch) 541.
Benzochinonbidiphenylmethan, 98.II: (Moehlau) 1015.
Benzochinonbisdiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 649.
Benzochinonbistetramethyldiaminodiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.

Benzochinonchlorimid, 98.II: (Bamberger u. Tschirner) 290.
00.II: (Bamberger u. Tschirner) 45.
Benzochinontetramethyldiaminodiphenylmethanphenylhydrazon, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1107.
Benzochinoxalindiäthylsäureäthylester, 01.II: (Thomas u. Striebel) 539.
Benzochromblau, 97.II: B (Reverdin) 449.
Benzochrombraun, 97.I: (Reverdin) 832.
98.II: 59 (Reverdin) 1227.
99.I: (Reverdin) 1303.
00.I: CR (Reverdin) 1311.
Benzochromschwarz, 97.I: (Reverdin) 832.
Benzoëäthyläthersulfosäure, 98.II: (List u. Stein) 332.
Benzoechtblau, 00.I: B (Reverdin) 1311.
01.I: (Reverdin) 1122.
Benzoechtrot, 01.II: L (Farbenfabriken) 606.
Benzoechtscharlach, 01.I: (Reverdin) 1122.
Benzoechtschwarz, 97.I: (Reverdin) 832.
Benzoechtviolett, 00.I: R (Reverdin) 1311.
Benzoëessigsäureanhydrid, 99.II: (Béhal) 1047.
Benzoësäure, 97.I: (Meyer und Conzetti) 1204. — antiseptisches Verh. (Wehmer) 548.
97.II: Molekulargröfse (Beckmann) 83.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — Einw. auf Äthylencyanid (Mathews) 858.
99.I: (Graebe) 267. — Darst. durch Hydrolyse (Fahlberg) 1173*. — medizinische, Prüfung auf Verfälschung (Raikow) 1048. — Nachw. in d. Milch (Breustedt) 1226.
99.II: (Lloyd u. Sudborough) 99. — Elektrolyse (Schall) 477. — Leitfähigkeit, Einfl. v. Substituenten (Tingle) 621. — Nitrierung (Holleman) 251. — Verbb. mit Schwefelsäure (Hoogewerff u. Van Dorp) 22.
00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 370. — Nitrierung (Holleman) 341. — Quecksilberverbb. (Pesci) 1097.
00.II: Gewinnung aus Steinkohlenteer (Aktienges. für Teer- und Erdölindustrie) 359*. — Hexachlorid (Matthews) 1237. — offizinelle, Chlornachw. (Rupp) 780; Prüfung auf Chlorgehalt (Süss) 545. — Phenoläther (Bakunin) 1277.
01.I: Hexachlorid (Matthews) 179. — Quecksilberverbb. (Dimroth u. Metzger) 454.
01.II: (Kossel) 1175. — Nachw. in Fruchtsäften (Späth) 1239; in Nahrungsmitteln (Brevans) 1370. — Organoquecksilberverbb. (Pesci) 108. — Reduktion zu Benzaldehyd (Nithack) 715*.
Benzoësäureacetaminobenzoylmethylester, 00.II: (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
Benzoësäureacetylaminotoluylmethylester, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 963.
Benzoësäureäthylester, 00.II: (Swarts) 668.
01.II: (Wedekind u. Haeussermann) 395; (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Verb. mit $SbCl_5$ (Rosenheim und Stellmann) 1208.
Benzoësäureamid, 97.II: Einw. v. Salpetersäure (Taverne) 1146.
Benzoësäureanhydrid, 97.II: Krystallisationsgeschwindigkeit (Friedländer und Tammann) 885.
99.II: antisept. Wrkg. (Salkowski) 674.
00.II: 1182.
01.II: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 518*.
Benzoësäureazobenzylalkohol, 98.II: (Loeb) 810.
Benzoësäurebutylester, 01.II: (Norris u. Green) 1114.
Benzoësäuredinitrophenylester, 99.II: (Kym) 102.
00.I: (Kym) 294.
Benzoësäureester, 00.II: (Kunckell und Hecker) 963.
01.II: Wrkg. im Tierkörper (Hildebrandt) 816.
Benzoësäurefenchylester, 98.I: (Bouchardat u. Lafont) 893.
Benzoësäureisocedrylester, 97.I: (Rousset) 1214.
Benzoësäurekresylester, 00.I: (Bodroux) 466.
Benzoësäuremethylester, 98.I: Nitrierung (Taverne) 938.
Benzoësäuren, 97.I: di-o-substituierte (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 548. 856.
97.II: Elektrolyse (Petersen) 520. — monosubstituierte, Esterbildg. (Meyer) 1072; Esterifizierungsgeschwindigkeit (Kellas) 1070.
99.I: di-o-substituierte (Lloyd u. Sudborough) 526.
99.II: disubstituierte (Lloyd u. Sudborough) 98.
01.I: monosubstituierte, acidimetrischer Wert (Massol) 939.
01.II: Chlor- und Brom-, Nitrierung (Holleman u. de Bruyn) 287.
Benzoësäurephenylester, 97.II: (Nencki u. Stoehr) 480.
00.I: (Bodroux) 466.
Benzoësäurereihe, 98.I: thermochem. Unterss. (Rivals) 172.
Benzoësäuresulfinid, 97.II: Derivv. (Eckenroth u. Koerppen) 271.
98.I: Trennung v. p-Benzoësulfaminsäure (Stafsfurter Chem. Fab.) 1223*.
98.II: (List u. Stein) 331.
Benzoësäurethymylester, 00.I: (Bodroux) 466.
Benzoësäuretrinitrophenylester, 99.II: (Kym) 102.

Benzoësulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
Benzoflavin, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 10.
Benzoflavine, 99.II: (Meyer u. Gross) 711.
Benzoglyoxalinchlorid, 00.II: (Manuelli u. Recchi) 1208.
Benzogrün, 97.II: (Reverdin) 1122.
Benzoguajakol, 97.I: (Barlotti) 860.
Benzohexaphenyltrifurfuran, 99.II: (Japp u. Meldrum) 251.
Benzoin, 98.I: Kondensation (Nef) 817. — Zers. (Engler u. Grimm) 192.
99.I: (Weiler) 1194.
99.II: Einw. v. Phenylendiamin (Japp u. Meldrum) 1027. — elektrolytische Studie (James) 869. — Furfuranderivv. (Japp u. Meldrum) 250. 1027. — Kondensation mit Resorcin (v. Liebig) 716. — Phenylhydrazone (Smith) 711.
00.I: Phenylhydrazone, Einw. v. Benzoylchlorid (Gnehm) 130.
01.I: (Ciamician u. Silber) 770.
Benzoinäthyläther, 00.II: (Lander) 167.
Benzoingelb, 99.I: (Graebe) 266.
Benzoinisopropyläther, 00.I: (Lander) 454.
Benzoinisopropylester, 00.II: (Lander) 167.
Benzoinmerkaptol, 00.II: (Llaguet) 169.
Benzoinphenylhydrazon, 99.I: (Freer) 562.
Benzoinpinakon, 98.I: (Kauffmann) 1232.
Benzojodhydrin, 97.II: 430.
98.I: (Merck) 857.
Benzoketopentamethylenazinmethylsäure, 01.II: (Thomas u. Striebel) 540.
Benzoketopentamethylenazinmethylsäureäthylester, 01.II: (Thomas u. Striebel) 539.
Benzokreosol, 98.II: (Bartolotti) 978.
Benzokresol, 98.II: (Bartolotti) 978.
00.II: (Bartolotti) 972.
Benzokupferblau, 00.I: B (Reverdin) 1311.
Benzol, 97.I: Einw. halogenierter Säurechloride (Collet) 372. — Gewinnung aus Koksgasen (Heinzerling) 885. 895. — Unterscheidung v. Benzin (Gawalowski) 1038.
97.II: (Kuriloff) 515. — Brechungsindex u. D. (Brühl) 89. — Destillation (Forel) 26. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246. — Dielektr. Verh. (Philip) 825. — Einw. d. Säurechloride (Nencki u. Stoeber) 479. — Raumformel (Collie) 545. 615.
98.I: Einw. v. Brom (Collie u. Frye) 885. 1103; v. Tetrazodiphenylchlorid (Castellaneta) 99. — Verb. mit Phosphorsäureanhydrid (Giran) 780.
98.II: Absorption in W. u. Paraffinöl (Müller) 456. — Anwesenheit in Essigsäure u. W. (Waddell) 166. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — Derivv. (Noelting u. Filipkowski) 1015. — Erkennung in Kohlenwasserstoffgemischen (Markownikoff) 576.
99.I: (Schultz) 1120*. — Absorptionsstreifen in d. Spektrum (Hartley u. Dobbie) 198. — Chlorierung (Mouneyrat u. Pouret) 199. — als Denaturierungsmittel (Kraemer) 1003. — Ersetzung mehrerer Wasserstoffatome durch Quecksilber (Pesci) 734. — Gemische mit Normalhexan (Jackson u. Young) 178. 411.
99.II: Chlorderivv., Einw. v. Brom (Mouneyrat u. Pouret) 959. — Halogenverbb., Zersetzbarkeit (Loewenherz) 477. — Hydrierung (Brühl) 619. — Konst. (Thiele) 619.
00.I: Absorption von H oder Argon (Berthelot) 497. — Aldoximierung (Scholl) 105. — Best. im Leuchtgas (Haber) 1309. — Brechungsverm. (Perkin) 797. — Einw. v. Chlormonoxyd (Scholl u. Nörr) 849. — Gewinnung (Schultz) 158*. — Halogenderivv. (Klages u. Liecke) 1126. — Halogensubstitutionsprodd. (Fels) 951. — Nitrosubstitutionsprodd. (Fels) 952. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533. — Oxydation durch Permanganate (Donath u. Ditz) 325. — Verbb. mit Phosphorsäureanhydrid (Giran) 176.
00.II: (Cross, Bevan u. Heiberg) 424. — Bromierung (Bruner) 257. — isomere Substitutionsprodd., gleichzeitige Bildg. (Holleman) 847. — Ringsystem (Kauffmann) 246. — Synthese aus Acetophenon (Delacre) 255.
01.I: (Poni) 61. — Disubstitutionsprodd., Nitrierung (Cloëz) 105. — gleichzeitige Bildg. v. isomeren Substitutionsprodd. (Holleman) 776. 889. — Konst. (Richardson) 683. — pyrogene Zers. (Loeb) 1081. — Ringsystem (Kauffmann) 888.
01.II: Aminoverbb. (Gordan u. Limpach) 210. 583. — Best. v. Schwefel (Irwin) 238. — Doppelverb. mit Antimontrichlorid (Rosenheim u. Stellmann) 1208. — Einw. d. Isobutylenbromids (Bodroux) 202. 208. — gleichzeitige Bildg. isomerer Substitutionsprodd. (Holleman) 287. 1302. — Oxydation d. Homologen (Boedtker) 1050.
— Siehe: Rohbenzol.
Benzol-, 00.II: u. Wasserdampfgemenge, Verh. zu Platinschwarz (Lunge u. Akunoff) 158.
Benzolacetylphenylhydrazin, 00.II: (Schall) 49.
Benzolaminophenanthren, 01.II: (Schmidt u. Strobel) 120.
Benzolazimidol, 00.II: (Zincke u. Schwarz) 384.
Benzolazoacetessigester, 97.II: (Kjellin) 730.
99.I: (Bülow) 613.
Benzolazoacetessigesterphenylhydrazon, 99.I: (Bülow) 615.

Benzolazoacetessigsäure, 99.I: (Bülow) 614.
Benzolazoacetessigsäureamid, 99.I: (Bülow) 615.
Benzolazoacetessigsäureamidphenylhydrazon, 99.I: (Bülow) 615.
Benzolazoacetessigsäurephenylhydrazon, 99.I: (Bülow) 614.
Benzolazoacetnaphtalid, 01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Benzolazoäthoxybenzolazophenol, 99.I: (Krause) 490.
Benzolazoaminocrotonsäureäthylester, 01.II: (Prager) 1304.
Benzolazoaminocrotonsäureester, 01.II: (Prager) 1303.
Benzolazoaminotoluylentrimethylammoniumcarbonat, 01.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 654*.
Benzolazoanisol, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 55.
Benzolazobromidkresol, 01.I: (Hewitt u. Phillips) 385.
Benzolazobromkresol, 01.I: (Hewitt u. Phillips) 570.
Benzolazobromkresylacetat, 01.I: (Hewitt u. Phillips) 385.
Benzolazobromkresylbenzoat, 01.I: (Hewitt u. Phillips) 385.
Benzolazochlorphenylendiamin, 00.I: (Cohn u. Fischer) 1275.
Benzolazocyanessigester, 98.I: (Weifsbach) 1031.
Benzolazocyanessigsäureäthylester, 00.II: (Favrel) 532.
Benzolazodesoxybenzoïn, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Benzolazodibromphenol, 00.I: (Hewitt u. Aston) 1220.
Benzolazodimethylphloroglucin, 01.II: (Boehm) 1346.
Benzolazodimethylpyrrol, 01.I: (Plancher u. Soncini) 1323.
Benzolazodinaphtolmethan, 00.I: (Moehlau u. Strohbach) 868.
Benzolazofilicinsäurebutanon, 01.II: (Boehm) 1346.
Benzolazoguajakol, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 56.
Benzolazokresol, 01.I: (Dimroth u. Metzger) 453.
Benzolazokresolchlorhydrat, 97.II: (Hewitt u. Pope) 347.
Benzolazomethoxybenzolazophenol, 99.I: (Krause) 490.
Benzolazomethylaminocrotonsäureester, 01.II: (Prager) 1303. 1304.
Benzolazomethylphenylpyrrol, 01.I: (Plancher u. Soncini) 1323.
Benzolazomethylphloroglucinbutanon, 01.II: (Boehm) 1346.
Benzolazonaphtacetol, 97.I: (Witt u. Dedichen) 290.
Benzolazonaphtalin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Benzolazonaphtol, 00.I: (Farmer und Hantzsch) 111; (Moehlau u. Strohbach) 864.
00.II: (Betti u. Leoncini) 812; (Moehlau u. Kegel) 1105. 1107.
Benzolazonaphtylaminäthylurethan, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1117.
Benzolazonaphtylauramin, 01.I: (Moehlau u. Heinze) 1046.
01.II: (Moehlau u. Graelert) 1227.
Benzolazonaphtylleukauramin, 01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
01.II: (Moehlau u. Graelert) 1228.
Benzolazonitrophenol, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
00.I: (Hewitt) 179. 382.
Benzolazonitrophenoläthyläther, 01.I: (Hewitt u. Lindfield) 386. 576.
Benzolazooxybenzalacetophenon, 00.I: (Borsche) 1289.
Benzolazooxybenzaldehyd, 00.I: (Borsche) 1288.
Benzolazooxybenzoësäure, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
Benzolazooxybenzoësäureester, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
Benzolazooxynaphtochinon, 97.II: (Kehrmann u. Goldenberg) 857.
Benzolazooxyphenylquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth) 452.
Benzolazooxytoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Benzolazooxytoluylaldehyd, 01.II: (Borsche u. Bolser) 412.
Benzolazooxytolylquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth u. Metzger) 453.
Benzolazophenetol, 97.II: (Hewitt u. Pope) 348.
99.II: Krystallform (Tietze) 583.
Benzolazophenol, 00.I: Bromierung (Hewitt u. Aston) 1095. 1219.
00.II: Bromierung (Hewitt u. Aston) 247. 475.
Benzolazophenolchlorhydrat, 97.II: (Hewitt u. Pope) 347.
Benzolazophenyliminomethanthiomethan, 01.I: (Busch u. Holzmann) 622.
Benzolazophenylleukauramin, 01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Benzolazophenyloxytoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Benzolazopseudocumol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Benzolazopyrrole, 01.I: (Plancher u. Soncini) 1323.
Benzolazoresorcin, 01.II: Modifikationen (Orndorff u. Thebaud) 767.
Benzolazoresorcylaldehyd, 01.II: Gewinnung (Borsche u. Bolser) 412.
Benzolazosalicylaldehyd, 00.I: (Borsche) 1288.

Benzolazosalicylidenanilin, 00.I: (Borsche) 1289.
Benzolazosalicylsäure, 01.I: (Hewitt u. Fox) 27. 257.
Benzolazotetrahydronaphtol, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1268.
Benzolazotetronsäure, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 580.
Benzolazotoluol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1282.
98.II: (Loeb) 811.
Benzolazoveratrol, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 56.
Benzolcarbonsäuren, 98.I: Esterifizierung (v. Pechmann) 934.
99.II: Hydrierung (Thiele) 42.
Benzolchinaldin, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 780.
Benzoldiazoaminotoluolcarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1371.
Benzoldiazoaminoxylolcarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1371.
Benzoldiazocyanid, 00.II: (Hantzsch) 473.
Benzoldiazonium, 98.I: benzolsulfonsaures (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
Benzoldiazoniumacetat, 98.I: (Bamberger) 1111.
Benzoldiazoniumbromid, 00.II: (Hantzsch) 954.
Benzoldiazoniumchlorid, 00.II: (Hantzsch) 954.
01.II: (Hantzsch u. Jochem) 1155.
Benzoldiazoniumnitratquecksilbernitrit, 00.II: (Hantzsch u. Blagden) 957.
Benzoldiazoniumsulfat, 00.II: (Hantzsch) 955.
Benzoldiazoniumverbb., 00.II: (Engler u. Hantzsch) 471.
Benzoldiazophenylsulfon, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Benzoldiazopiperidid, 99.II: (Wallach u. Tewes) 1050.
Benzoldiazosulfonate, 01.I: (Troeger u. Ewers) 173.
Benzoldiazosulfonsäure, 97.I: (Bamberger) 650.
Benzoldichlorsulfonsäureanhydrid, 00.I: (Bourgeois) 253.
Benzoldioxim, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
00.I: Doppelverbb. (Petrenko-Kritschenko u. Kosanezky) 974.
Benzoldisazomethylphenylpyrazolon, 00.I: (Bülow) 464.
Benzoldisulfonsäure, 00.II: (Armstrong u. Napper) 370.
Benzoldisulfoxyd, 01.I: (Remsen u. Turner) 886.
Benzole, 01.I: Handelsverkehr (Frank) 1251; Zus., Unters. u. Verwertung (Frank) 1125.
Benzolhexabromid, 98.I: (Matthews) 834. 1103.
Benzolhexachlorid, 98.II: (Brunner u. Eiermann) 200.
00.I: (Scholl u. Nörr) 850.
Benzolhexachloride, 98.I: isomere, Konst. (Matthews) 205.
Benzoljodofluorid, 01.II: (Weinland u. Stille) 925.
Benzolkern, 97.I: (Vaubel) 976.
98.I: (Vaubel) 43.
99.II: Abspaltbarkeit v. Substituenten (Klages) 94.
00.I: Abspaltung v. Halogenen (Klages u. Liecke) 1125.
01.II: Regeln d. Substitution (Holleman u. de Bruyn) 288.
Benzolkörper, 00.II: Dampfspannungen (Woringer) 531.
Benzolkohlenwasserstoff, 01.II: triacylierter (Kunckell u. Hildebrandt) 277.
Benzolkohlenwasserstoffe, 97.II: Bildg. (Engler u. Lehmann) 1046.
00.I: Einw. v. Bromcyan u. $AlCl_3$ (Scholl u. Nörr) 1094.
01.II: Oxydation (Fournier) 1154.
Benzolmonodimetaphosphorsäure, 00.I (Giran) 176.
Benzolpentacarbonsäure, 01.II: (Verneuil) 108.
Benzolproblem, 01.II: (Erlenmeyer jr.) 20.
Benzolreihe, 99.II: Dinitrosoverbb. (Zincke u. Schwarz) 303.
Benzolring, 98.II: (Menschutkin) 182. 476.
00.II: schrittweise Synthese (Delacre) 255.
Benzolstearolsufosäure, 00.I: (Twitchell) 595.
Benzolsulfaminodimethylindazol, 99.I: (Bamberger) 1125.
Benzolsulfdihydroeucarvylamid, 00.I: (Willstätter u. Lessing) 665.
Benzolsulfinsäure, 97.II: Additionsprodd. mit Azo- u. Diazokörpern (Hantzsch u. Glogauer) 1180. — -azobenzol (Hantzsch u. Glogauer 1182.
98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1176. — als Reagens (Hinsberg) 123. — Rk. v. Diazokörpern (Hantzsch u. Schmiedel) 1175.
99.I: (Farbenfabriken) 765*; (Gattermann) 1185.
01.II: (Rimini) 99.
Benzolsulfnaphtalid, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Benzolsulfoäthylamid, 00.I: (Duden) 664.
Benzolsulfoazobenzoësäure, 99.II: (Löb) 408*.
Benzolsulfobromid, 97.II: (Norton) 1139.
Benzolsulfocamphenamid, 00.I: (Duden) 664.
Benzolsulfocamphylamid, 00.I: (Duden) 664.
Benzolsulfocarbonsäure, 01.I: Ammoniumsalz, Krystallform (Sachs) 877.
Benzolsulfochlorid, 01.I: (Hinsberg) 310; (Remsen u. Garner) 885.
01.II: (Farbwerke) 1185*.

Benzolsulfochloridaluminiumbromid, OO.II: (Kohler) 1261.
Benzolsulfodihydrocarvylamid, OO.I: (Willstätter u. Lessing) 665.
Benzolsulfodimethylamid, OO.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 524*.
Benzolsulfodimethylenimid, 99.II: (Howard u. Mackwald) 866.
Benzolsulfoheptylamid, OO.I: (Duden) 664.
Benzolsulfoheptylamide, OO.I: (Marckwald) 287.
Benzolsulfoleucin, OO.II: inaktives (Fischer) 844.
OI.I: (Fischer) 171.
Benzolsulfonäthylamid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Benzolsulfonäthylpiperidin, OI.I: (Lipp) 330.
Benzolsulfonallylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfonamid, 97.II: Kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
OO.II: (Bevad) 944.
Benzolsulfonaminosalicylsäure, OO.II: (Zahn) 441.
Benzolsulfonanisidin, OO.I: (Diepolder) 291.
Benzolsulfonate, 97.II: (Norton) 1139.
Benzolsulfonazid, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Benzolsulfonbutylamid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Benzolsulfonbutylnitramid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Benzolsulfoncamphylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfondiisoamylamid, 98.II: (Solonina) 888.
Benzolsulfondiisobutylamid, 98.II: (Solonina) 888.
Benzolsulfondipropylamid, 98.II: (Solonina) 888.
Benzolsulfonheptylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfonhexahydroanthranilsäureäthylester, 97.I: (Bull u. Gernsheim) 697.
Benzolsulfonhydrazid, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Benzolsulfonhydroxamsäure, OI.II: (Angeli) 1295.
Benzolsulfonisoamylamid, 97.II: (Solonina) 848.
Benzolsulfonisoamylnitroamid, 97.II: (Solonina) 848.
Benzolsufonisobutylamid, 97.II: (Solonina) 848.
Benzolsulfonisobutylnitramid, 97.II: (Solonina) 848.
Benzolsulfonisopropylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfonisopropylnitramid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfonisoundecylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfonitramin, 97.II: Leitfähigkeit (Baur) 465.
Benzolsulfonmetaxylid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfonmethylamid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Benzolsulfonmethylanisidin, OO.I: (Diepolder) 291.
Benzolsulfonpropylamid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Benzolsulfonpropylnitramid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Benzolsulfonpseudobutylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzolsulfonsäure, 97.II: Derivv. (Norton) 1139.
OI.I: (Krafft u. Wilke) 23; (Weinland u. Kappeller) 929.
Benzolsulfonsäuremethylphenylhydrazid, 99.II: (Bamberger) 199.
Benzolsulfonsaures, 98.II: Diammonium (Curtius u. Lorenzen) 1125. — Natrium (Hochstetter) 476.
Benzolsulfosäure, 98.II: Dianilid (List u. Stein) 331.
OI.I: (Dimroth) 450. — Quecksilberverbb. (Dimroth) 454.
Benzolsulfosäureäthylphenylhydrazid, 99.II: (Bamberger) 199.
Benzolsulfosemicarbazinopropionsäure, OO.II: (Bailey u. Acree) 108.
Benzolsulfotrimethylenimin, 99.II: (Howard u. Marckwald) 865.
Benzolsulfoverb. d. Coppellidins, OI.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 552.
Benzoltetradimetaphosphorsäure, 98.I: (Giran) 781.
Benzolthiosulfondiazoanisol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Benzolthiosulfondiazoazobenzol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Benzolthiosulfondiazobenzol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Benzolthiosulfondiazobrombenzol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Benzolthiosulfondiazochlorbenzol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Benzolthiosulfondiazocumol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Benzolthiosulfondiazonaphtalin, OI.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Benzolthiosulfondiazonitrobenzol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Benzolthiosulfondiazophenetol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Benzolthiosulfondiazotoluol, OI.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Benzolthiosulfonsäurephenylester, OI.I: (Remsen u. Turner) 886.
Benzoltoluolmischungen, 97.II: Dichten (Haissig) 1175.

Benzoltridimetaphosphorsäure, 00.I: (Giran) 176.
Benzoltrisulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 646.
Benzoltrisulfosäure, 00.II: (Lamberts) 883*.
Benzolverbindungen, 99.II: Gesetze für d. Substitution (Armstrong) 249.
Benzonitril, 97.II: anorgan. Verbb. (Werner u. Stephani) 463. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: (Ley) 811. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
00.I: (v. Pechmann) 763; (Scholl u. Nörr) 1095. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533. — Verseifung (Rabaut) 257.
00.II: Hexachlorid (Matthews) 1237.
01.I: Hexachlorid (Matthews) 179.
01.II: (Kunckell u. Bauer) 1061; (v. Baeyer u. Villiger) 1249. — D. u. Kapillarität (Guye u. Baud) 259.
Benzonitrile, 97.II: (Claus u. Wallbaum) 705.
Benzonitrilkupferchlorür, 98.II: (Rabaut) 859.
Benzonitrolbraun, 98.I: G (Reverdin) 867.
Benzonitroldunkelbraun, 98.I: N (Reverdin) 867.
Benzonitrolfarbstoffe, 98.I: (Reverdin) 867.
Benzoparachinone, 01.I: (Valeur) 24.
Benzoparathiazin, 97.I: Derivv. (Unger) 926.
Benzopersäure, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Benzophenon, 97.I: Derivv. (Bartolotti) 93. 859. — Orthoäther (Claisen) 285.
97.II: (Nencki u. Stoehr) 480. — Derivv. (Bartolotti) 664. — Krystallisationsgeschwindigkeit (Friedländer u. Tammann) 885.
98.I: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340; (Klages u. Allendorff) 1233. — Derivv. (Matthews) 1178. — unterkühltes, Krystallisation (Schaum) 1177.
98.II: Derivv. (Matthews) 297; (Bartolotti) 978. — Sulfonierung (Lapworth) 95. 346.
99.I: (Weiler) 1194. — F. (Hulett) 1147.
99.II: Homologe, Spaltbarkeit durch Halogenwasserstoff (Weiler) 307. — Imine (Graebe) 204. — Synthese (Nencki) 756.
00.I: Allotropie (de Coninck) 340. — Löslichkeit (Derrien) 814. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 434; (Ciamician u. Silber) 1098. — Deriv. (Bartolotti) 971. — neues, Derivv. (de Coninck u. Derrien) 334.
01.I: (Ciamician u. Silber) 770. — Disulfone (Posner) 26.
01.II: (Heun) 301; (Stobbe; Zeitschel) 302.
Benzophenonaluminiumbromid, 00.II: (Kohler) 1261.
Benzophenonbisdiazoniumsulfat, 99.I: (Heyl) 257.
Benzophenonchlorid, 99.II: (Klages u. Fanto) 112.
01.II: Einw. v. Natriummethylat (Mackenzie) 300. 1065.
Benzophenondicarbonhydroxamsäureanhydrid, 99.II: (Limpricht) 962.
Benzophenondicarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 962.
00.II: (Limpricht u. Clauss) 569. 570.
Benzophenondicarbonsäureamid, 99.II: (Limpricht) 962.
Benzophenondicarbonsäureimid, 99.II. (Limpricht) 962.
Benzophenondicarbonsäureisoxazolon, 99.II: (Limpricht) 962.
Benzophenondicarbonsäuremethylesteroxim, 99.II: (Limpricht) 962.
Benzophenondicarbonsäuremonoanilid, 99.II: (Limpricht) 962.
Benzophenondicarbonsäurephenylhydrazid, 99.II: (Limpricht) 962.
Benzophenondiketodiphenyl, 99.II: (Limpricht) 962.
Benzophenondiketodiphenyldicarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 963.
Benzophenondiketoditolyl, 99.II: (Limpricht) 963.
Benzophenondisulfochlorid, 98.II: Lapworth) 347.
Benzophenondisulfon, 01.I: (Posner) 27.
Benzophenondisulfonamid, 98.II: (Lapworth) 347.
Benzophenondisulfonanilid, 98.II: (Lapworth) 347.
Benzophenondisulfonsäure, 98.II: (Lapworth) 346.
Benzophenondisulfopiperidid, 98.II: (Lapworth) 347.
Benzophenonhexachlorid, 98.I: (Matthews) 1178.
Benzophenonmerkaptol, 01.I: (Posner) 26.
Benzophenonnitrophenylhydrazon, 99.II: (Hyde) 201.
Benzophenonoxim, 01.II: (Graebe) 206.
Benzophenonpentacarbonsäure, 00.I: (Weiler) 538.
Benzophenonphenylacetylen, 99.II: (Nef) 934.
Benzophenonphenylimid, 99.II: (Graebe) 204.
Benzophenonphenylimin, 99.II: Derivv. (Graebe u. Keller) 205.
Benzophenonphosphinsäure, 01.I: (Michaelis) 735.
Benzophenonphosphinsäurephenylhydrazon, 01.I: (Michaelis) 735.
Benzophenonsulfosäure, 01.I: (Krannich) 319.
Benzophenonsulfosaures, 01.I: Ammoniak, Krystallform (Sachs) 877.

Benzophenoxim, 00.II: (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 484.
Benzophenylhydrazon, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzophenylisocyanat, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzophenylmethylurethan, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzophenyloxaminsäureester, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzophenylsenföl, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzophenylsuccinimid, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzophenylsulfoharnstoff, 00.II: (Dinglinger) 100.
Benzophosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 172. 173.
Benzopyran, 01.I: (Bülow u. Wagner) 1826.
Benzopyranol, 01.II: Derivv. (Bülow u. Wagner) 309; (Bülow u. v. Sicherer) 547.
Benzopyridazoloncarbonsäure, 00.II: (Fränkel) 1112.
Benzopyrine, 99.II: metallische (Schuyten) 38.
Benzopyron, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965. — Synthese (Ruhemann u. Stapleton) 964. 1282.
01.I: Ruhemann u. Bausor) 744.
Benzopyroncarbonsäure, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
01.I: (Ruhemann u. Bausor) 1009.
Benzopyroncarbonsäureäthylester, 01.I: (Ruhemann u. Bausor) 1009.
Benzopyroncarbonsäureamid, 01.I: (Ruhemann u. Bausor) 1009.
Benzopyrone, 01.II: Homologe (Ruhemann) 218. 410.
Benzoresorcin, 01.II: (Bülow u. v. Sicherer) 547.
Benzostearinsäureanhydrid, 00.I: (Béhal) 505.
Benzotetraphenyldifurfuran, 99.II: (Japp u. Meldrum) 250.
Benzotetraphenyldipyrrhol, 99.II: (Japp u. Meldrum) 251.
Benzothiazol, 97.II: (Unger u. Graff) 1141.
99.I: (Moehlau u. Klopfer) 848.
Benzothiophen, 97.II: (Komppa) 270.
Benzotrichlorid, 97.II: Kondensation mit Thiophen (Nahke) 845.
Benzoveratrol, 97.I: (Bartolotti) 860.
Benzoxalol, 98.I: (v. Niementowski) 331.
Benzoxazinderivate, 98.II: (Wheeler und Barnes) 540.
Benzoxybenzoylcamphen, 01.II: (Forster) 415. 586.
Benzoxychinodibenzoxydiphenyl, 01.II: (Jackson u. Koch) 542.
Benzoxymethylfurfurol, 01.II: (Fenton u. Gostling) 426.
Benzoylacetat, 01.I: (Knoll & Co.) 347*.
Benzoylacetessigester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 627.
Benzoylacethydroxamsäure, 98.I: Benzoylester (Jones) 565.
Benzoylacethydroximsäure, 98.I: Benzoylester (Jones) 565.
Benzoylaceton, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (W. Traube) 670.
98.II: (Schiff) 193.
99.II: (Bülow) 941.
Benzoylacetonaphtol, 97.II: (Ullmann) 808.
Benzoylacetonchloral, 98.II: (Gigli) 704.
Benzoylacetonitril, 98.II: (Seidel) 1201.
Benzoylacetonketodisulfon, 00.II: (Posner) 1209.
Benzoylacetonkupfer, 98.II: (Vaillant) 1252.
Benzoylacetonmonomerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Benzoylacetonylpropylidenbistetronsäure, 01.I: (Wolff u. Schimpff) 729.
Benzoylacetophenon, 98.II: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 849.
Benzoylacetoxime, 99.I: isomere (Schmidt) 348.
Benzoylacetphenetidin, 98.I: (Foglino) 501.
Benzoylacetylbenzoylhydroxylamin, 98.I: (Jones) 565.
Benzoylacetylbenzylhydroxylamin, 98.I: (Jones) 565.
Benzoylacetylnaphtylhydrazin, 01.II: (Mac Pherson u. Gore) 278.
Benzoyläpfelsäure, 97.I: Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198.
Benzoyläthanolmethylamin, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.
Benzoyläthyläther, 00.I: (Lander) 454.
Benzoyläthylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 541.
Benzoyläthylcyanid, 97.II: (Walther und Schickler) 114.
Benzoyläthylharnstoff, 99.I: (Dixon) 787.
Benzoyläthyloxysulfocarbaminsäure, 99.I: (Dixon) 787. 1127.
Benzoyläthylpseudoharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoylakonitsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann) 968.
Benzoylakonitsäureester, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 92.
Benzoylakrylsäure, 99.I: (Gabriel u. Colman) 741.
Benzoylalanin, 99.II: (Fischer) 764.
Benzoylalkeïn, 98.II: (Ladenburg) 716.
Benzoylamarin, 00.I: (Japp u. Moir) 1224.
Benzoylameisensäurecarbonsäure, 97.I: (Kaufmann) 651.
98.I: (Graebe u. Trümpy) 840.
Benzoylaminoacetophenon, 01.II: (Camps) 1228.
Benzoylaminoäthylphenylketon, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Benzoylaminobenzoësäureäthylester, 99.I: (Limpricht u. Saar) 260.

Benzoylaminobenzyldiphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1165.
Benzoylaminobenzylidenphenylhydrazon, 97.II: (Walther u. Kausch) 939.
Benzoylaminobenzyltolylphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Benzoylaminobuttersäure, 00.II: (Fischer u. Mouneyrat) 845.
Benzoylaminocampher, 99.I: (Manasse) 358.
Benzoylaminochinolin, 00.I: (Knueppel) 261.
Benzoylaminocyklopentamethylen, 97.I: (Markownikoff) 1153.
Benzoylaminohydrinden, 97.I: (Revis und Kipping) 238. 862.
Benzoylaminohydrozimmtsäure, 00.II: (Fischer u. Mouneyrat) 844.
Benzoylaminoisobutyldimethylphenyldihydropyrimidin, 00.I: (Traube und Schwarz) 28. 29.
Benzoylaminoisopropylakrylsäure, 01.II: (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 32.
Benzoylaminomethyltriazol, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Benzoylaminonaphten, 98.II: (Markownikoff) 579.
Benzoylaminonaphtol, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
Benzoylaminooxybenzoësäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 188.
Benzoylaminophenol, 98.I: (Ransom) 1277.
Benzoylaminophenolnitrobenzoat, 00.I: (Ransom) 414.
Benzoylaminosulfonal, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Benzoylaminotetramethylphenylendiaminpikrat, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 877.
Benzoylaminotetronsäure, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 579.
Benzoylaminotetronsäureanilid, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 579.
Benzoylaminouracil, 00.I: (Behrend und Grünwald) 21.
Benzoylaminovaleriansäure, 98.I: (Salkowski) 1096.
Benzoylaminozimmtsäure, 98.I: (Erlenmeyer jr.) 879.
99.II: (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 339.
00.II: Anhydrid (Erlenmeyer jr.) 441.
Benzoylanilidcarbonat, 97.I: (Merck) 469.
Benzoylanthracen, 99.II: (Lippmann und Fleifsner) 718.
00.II: (Lippmann u. Keppich) 1242.
Benzoylanthragallol, 97.II: (Bamberger u. Böck) 617.
Benzoylanthran, 01.II: (Lippmann und Pollak) 1011.
Benzoylanthranilsäure, 00.II: (Angeli u. Angelico) 1080. 1081.
01.I: (Mehner) 1370.
Benzoylanthranilsäureäthylester, 01.II: (Mehner) 637.
Benzoylanthranilsäuremethylester, 01.II: (Mehner) 637.
Benzoylasparaginsäure, 99.II: (Fischer) 765.
00.II: (Schultze) 468.
Benzoylazodiphenylamin, 01.I: (Rohde) 105.
Benzoylbaptigenin, 97.II: (Gorter) 430.
Benzoylbenzaldiacetonalkamin, 97.I: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 351*.
Benzoylbenzalhydrazin, 00.II: (Curtius) 670.
Benzoylbenzamidin, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 588.
98.II: (Wheeler u. Walden) 541.
Benzoylbenzaminonormalpropylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 570.
Benzoylbenzenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 944.
Benzoylbenzilmonoxim, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 587.
Benzoylbenzimidchlorid, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 587.
Benzoylbenzimidoäthylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Benzoylbenzimidoester, 00.I: (Wheeler u. Atwater) 720.
Benzoylbenzimidoisobutylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 570.
Benzoylbenzimidomethylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Benzoylbenzoëessigsäureanhydrid, 00.II: (Graebe) 440.
Benzoylbenzoësäure, 00.I: Tautomerie (Haller u. Guyot) 260. 397.
Benzoylbenzoësäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Benzoylbenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 271.
Benzoylbenzoguajakol, 97.I: (Bartolotti) 93.
Benzoylbenzokresol, 98.II: (Bartolotti) 978.
00.II: (Bartolotti) 971.
Benzoylbenzolazophenyloxytoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Benzoylbenzolazothymol, 00.I: (Mc Pherson) 31.
Benzoylbenzolsulfanilid, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Benzoylbenzolsulfnaphtalid, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Benzoylbenzolsulfonanilid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Benzoylbenzolsulfonbenzylamid, 97.II: (Solonina) 848.
Benzoylbenzylamin, 97.II: Imidchlorid (v. Pechmann u. Heinze) 486.
98.I: (Boeseken) 95.
98.II: (v. Pechmann) 1172.
Benzoylbenzyldiphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 202. 1224.
Benzoylbenzylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoylbenzylidenhydrazid, 97.II: (Pinner) 946.

Benzoylbenzylidenmethinimid, 97.I: (Claus u. Weits) 161.
Benzoylbenzylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Benzoylbenzylmalonitril, 99.II: (Hessler) 704.
Benzoylbernsteinsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann u. Hemmy) 635. 970.
Benzoylbiindon, 01.II: (Hoyer) 1165.
Benzoylbiuret, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1193.
Benzoylbornylamin, 98.II: (Forster) 301.
Benzoylbrassidinamin, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Benzoylbrenzkatechin, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Benzoylbrenzkatechinessigsäureanilid, 00.II: (Ludewig) 249.
Benzoylbrenztraubenester, 98.II: (Schiff) 191.
Benzoylbrenztraubensäurechloralid, 98.II: (Schiff) 191.
Benzoylbrombenzolazodibromphenol, 00.II: (Hewitt u. Aston) 475.
Benzoylbromphenylhydrazin, 99.I: (Freer) 561.
Benzoylbutandiol, 01.II: (Haller) 268.
Benzoylbuttersäure, 98.I: (Kuhn) 888.
98.II: (Fichter u. Bauer) 774; (Kuhn) 923.
Benzoylbutylendicarbonsäureester, 97.I: (Ruhemann) 635. 969.
Benzoylcampher, 01.II: Enolform (Forster) 416. — Isomerie (Forster) 586.
Benzoylcamphoryloxim, 99.I: (Lowry) 429.
Benzoylcaproylmethan, 00.II: (Moureu u. Delange) 1231.
Benzoylcapsaïcin, 99.I: (Micko) 294.
Benzoylcarbaminthioglykolsäure, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853.
Benzoylcarbinol, 99.I: (Collet) 559.
Benzoylcarbinolacetat, 99.I: (Collet) 559.
Benzoylcarbonylaminophenol, 98.I: (Ransom) 1278.
Benzoylcarbonylaminophenyl, 00.I: (Ransom) 414.
Benzoylcarvylamin, 97.II: (Goldschmidt u. Fischer) 849.
Benzoylchinin, 98.II: Krystallformen seiner Salze (Wyrouboff) 111.
01.II: 865.
Benzoylchloramid, 01.II: (Stieglitz u. Slosson) 210.
Benzoylchloraminobenzol, 01.I: (Chattaway u. Orton) 778.
Benzoylchlorbenzhydroxamsäure, 00.I: (Van Raalte) 178.
Benzoylchlorid, 97.I: Verh. isomerer Diazotate (Hantzsch) 925.
97.II: Einw. auf d. monosubstituierten Diamine (Muttelet) 483. 973.
98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 178.
98.II: (Brunner u. Eiermann) 200. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
00.II: -Aluminiumbromid (Kohler) 1261. — Esterbildung mit aliphatischen Alkoholen (Bruner u. Tolloczko) 257.
01.II: Einw. auf Trioxymethylen (Descudé) 682. — Verb. mit $SbCl_5$ (Rosenheim u. Stellmann) 1208.
Benzoylchlorphenylessigester, 01.I: (Mehner) 816.
Benzoylchlorphenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylchlorphenylhydrazin, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 550.
Benzoylchlorphenylthioharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylchlortoluidin, 01.II: (Cohn) 581.
Benzoylcumol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Benzoylcyanid, 98.I: (Claisen) 1266.
99.II: (Ehrlich u. Sachs) 709.
00.I: Oxim (Sachs) 968.
01.I: Anil (Sachs) 685. — Tolil (Sachs) 686.
Benzoylcyanidphenylhydrazon, 01.I: (Sachs u. Bry) 513.
Benzoyldehydrobenzalphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 899.
Benzoyldiäthylthioharnstoff, 97.I: (Dixon) 87.
Benzoyldiaminophenoxozon, 01.II: (Hillyer) 1122.
Benzoyldiazobenzol, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 550.
Benzoyldibenzyldiphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 134.
Benzoyldibenzylphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 202.
Benzoyldibrompyridazon, 01.I: (Bistrzycki) u. Herbst) 1158.
Benzoyldihydroanthracen, 00.II: (Lippmann u. Keppich) 1242.
Benzoyldihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1113.
Benzoyldihydroisolauronamin, 00.I: (Blanc) 347.
Benzoyldiisobutylthioharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoyldimethylbenzaldimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius und Haager) 673.
Benzoyldimethylbenzopyrogallol, 97.II: (Bartolotti) 664.
Benzoyldimethyldiphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
Benzoyldimethylnaphtol, 98.II: (Wedekind) 348.
Benzoyldimethyloxazolidin, 97.II: (Oesterreich) 1023.
Benzoyldinitranilin, 98.II: (Muttelet) 287.
Benzoyldinitronaphtalid, 00.II: (Gallinek) 865.
Benzoyldiphenyldiketodihydropyrroloxim, 98.II: (Schiff u. Gigli) 191.

Benzoyldiphenylharnstoff, 99.I: (Dains) 833.
01.II: (Schall) 991.
Benzoyldiphenyloxypyrrolon, 98.II: (Schiff u. Gigli) 191.
Benzoyldiphenylsulfon, 98.I: (Newell) 1135.
98.II: (List u. Stein) 382.
01.I: (Canter) 693.
Benzoyldithiocarbaminsäure, 01.II: (Wheeler) 1115. — Ester (Wheeler u. Merriam) 275.
Benzoyldithiocarbaminsäureäthylacetat, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoyldithiocarbaminsäureisoamylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoyldithiocarbaminsäuremesitylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoyldithiocarbaminsäuremethylacetanilid, 01.II: (Wheeler u. Merriam) 276.
Benzoyldithiocarbaminsäuremethylacetat, 01.II: (Wheeler u. Merriam) 276.
Benzoyldithiocarbaminsäurenitrobenzylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoyldithiocarbaminsäurephenylacetat, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoyldithiocarbaminsäurephtalimidoäthylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoyldithiocarbaminsäurexylylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoylditolylsulfonhydroxylamin, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 456.
Benzoylelaïdinamin, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 801.
Benzoylessigester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340; (W. Traube) 669; (Schiff) 1098. — Diphenylhydrazon (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340.
99.I: basische Kupferverbb. (Wislicenus) 342.
01.I: Einw. v. trockenem Silberoxyd u. Äthyljodid (Lander) 1047.
Benzoylessigsäure, 98.I: (Leighton) 730.
Benzoyleugenol, 99.II: (Merck) 927*.
Benzoylflavanilin, 01.II: (Camps) 1228.
Benzoylformaldehydnitrophenylhydrazon, 01.II: (Bamberger u. Schmidt) 844.
Benzoylformaldehydrazon, 01.II: (Bamberger u. Schmidt) 344.
Benzoylformaldoxim, 98.II: (Dunstan u. Bossi) 18.
Benzoylformhydroximsäure, 98.I: Benzoylester (Jones) 567.
Benzoylformylchloridoxim, 00.I: (Biddle) 174.
Benzoylfurfuran, 99.II: (Marquis) 868.
00.I: (Marquis) 299.
Benzoylfurfuranoxim, 99.II: (Marquis) 868.
00.I: (Marquis) 299.
Benzoylgelseminin, 97.II: (Ruth) 424.
Benzoylglutaminsäure, 99.II: (Fischer) 765.
00.II: (Schultze) 468.
Benzoylglutarsäure, 01.I: Ketodilakton (Fittig u. Salomon) 307.
Benzoylglutarsäurediäthylester, 98.II: (Fichter u. Bauer) 774.
Benzoylglycincarbonsäure, 99.II: (Farbenfabriken) 462*.
Benzoylguajakharzsäure, 97.I: (Herzig u. Schiff) 660.
Benzoylharnstoffe, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 852.
Benzoylharnstoffsulfosäure, 01.I: (Holmes) 856.
Benzoylhexahydroanthranilsäure, 97.I: (Bull u. Gernsheim) 697.
Benzoylhexahydrobenzylamincarbonsäure, 00.I: (Einhorn u. Ladisch) 419.
Benzoylhexamethylenamin, 98.I: (Scharvin) 102.
Benzoylhydrazobenzol, 01.II: (Rassow) 921.
Benzoylhydrocotoin, 98.I: (Pollak) 667.
Benzoylhydroharmalin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Benzoylhydroxylamin, 99.I: (Schmidt) 848.
Benzoylhydroxypyrazolcarbonsäure, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 1115.
Benzoylhydrozimmthydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Benzoylimidoäthylbenzoat, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Benzoylimidodithiokohlensäureäthylbenzylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoylimidodithiokohlensäurebenzylesteräthylacetat, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoylimidodithiokohlensäurebenzylmesitylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoylimidodithiokohlensäurebenzylnitrobenzylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoylimidodithiokohlensäurebenzylxylylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoylimidodithiokohlensäuredibenzylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoylimidodithiokohlensäuredipropylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoylimidodithiokohlensäuredixylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoylimidodithiokohlensäureester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 764.
Benzoylimidodithiokohlensäuremethyläthylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 765.
Benzoylimidodithiokohlensäurephtalimidoäthylbenzylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Benzoylimidogruppe, 00.I: Funktionen (Smith) 422.
Benzoylimidothiokohlensäureester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 852. 854.
Benzoylimidozimmtsäure, 99.II: (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 889.

Benzoylindoxylsäure, 01.II: (Vorländer u. Drescher) 311. — Ester (Vorländer u. Drescher) 311.
Benzoylisobutylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylisobutylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Benzoylisoconiin, 97.I: (Ladenburg) 51.
Benzoylisonikotinsäure, 97.II: (Freund) 768.
Benzoylisonitrosoguajakol, 00.I: (Bridge u. Morgan) 293.
Benzoylisopropylcarbonsäure, 99.I: (Moureu) 609.
Benzoylisotriazoxol, 98.I: Anilid (Boeseken) 94.
Benzoylkohlensäureäthylester, 01.I: (Knoll & Co.) 347*.
Benzoylkoprosterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
99.I: (Humnicki) 369.
Benzoylkresol, 00.II: (Bartolotti) 971.
Benzoylleucin, 00.II: (Schultze) 468; (Fischer) 844.
Benzoylleukomethylenblau, 00.II: (Cohn) 116. 883*.
Benzoylleukomethyltoluthionin, 00.II: (Cohn) 883*.
Benzoylmalonester, 99.I: (Knoevenagel u. Faber) 23.
Benzoylmenthol, 97.I: (Beckmann) 473.
Benzoylmesitylen, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
99.II: (Weiler) 307.
Benzoylmethoxyphenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoylmethylamin, 99.I: (Fischer) 340.
Benzoylmethylaminoorcin, 01.I: (Henrich) 1312.
Benzoylmethylaminophenol, 00.I: (Ransom) 415.
Benzoylmethylanthranilsäure, 97.I: (Fortmann) 592.
Benzoylmethylbenzalmethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Pfropfe) 671.
Benzoylmethylharnstoff, 99.I: (Dixon) 787.
Benzoylmethylisoharnstoff, 01.II: (Mac Kee) 920.
Benzoylmethylkresyläther, 97.I: (Kunckell) 761.
Benzoylmethylmorpholchinon, 99.I: (Vongerichten) 364.
Benzoylmethylphenyläther, 97.II: Oxim (Gabriel u. Eschenbach) 29.
Benzoylmethylpyrazolin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Benzoylmethyltartrimid, 97.I: (Ladenburg) 51.
Benzoylmethylthiosemicarbazid, 01.I: (Young u. Oates) 1170.
Benzoylmethyltriacetonalkamin, 00.I: (Chem. Fab. a. Aktien) 1082*.
Benzoylmethylvinyldiacetonalkannin, 97.I: toxische Wrkg. (Vinci) 1217.
Benzoylmethylxylidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 613.
Benzoylmilchsäureanilid, 97.I: (Lambling) 805.
Benzoylmonobromisonitrosoguajakol, 00.I: (Bridge u. Morgan) 294.
Benzoylmorphenol, 00.I: (Vongerichten) 610.
Benzoylmorphin, 97.I: (Vongerichten) 888.
99.I: (v. Mering) 698; (Merck) 705.
Benzoylmorpholin, 98.II: (Knorr) 487.
Benzoylnaphtalanmorpholin, 99.II: (Knorr) 310.
Benzoylnaphtalid, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoylnaphtimidazol, 01.I: (Fischer, Reindl u. Fezer) 1104.
Benzoylnaphtylamin, 98.I: (Young und Clark) 342.
Benzoylnaphtylcarbamid, 98.I: (Young u. Clark) 342.
Benzoylnaphtylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoylnaphtylhydrazin, 01.II: Darst. (Mac Pherson u. Gore) 278.
Benzoylnataloresinotannol, 01.I: (Tschirch u. Klaveness) 1319.
Benzoylneobornylamin, 98.II: (Forster) 801.
Benzoylnikotinsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1053.
Benzoylnitrobenzhydroxamsäure, 97.I: (Holleman) 1054.
97.II: (Holleman) 487.
99.II: (Werner u. Skiba) 208.
Benzoylnitrodiphenylamin, 01.I: (Rhode) 105.
Benzoylnitrodiphenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 810.
98.I: (Young u. Stockwell) 945.
Benzoylnitromethan, 99.I: (Lucas) 870.
Benzoylnitrophenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylnitrophenylsemicarbazid, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 200.
Benzoylönanthyliden, 00.II: (Moureu u. Delange) 1231.
Benzoylornithin, 01.I: (Fischer) 252.
Benzoyloxyaminobenzoësäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Benzoyloxyazobenzol, 00.I: (Mac Pherson) 31.
Benzoyloxybenzoësäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 188.
Benzoyloxybenzoësäureäthylester, 99.I: (Limpricht) 260; (Limpricht u. Saar) 260.
Benzoyloxybromtriacetonamin, 98.I: (Pauly) 1127.
Benzoyloxycampher, 97.I: (Manasse) 988.
Benzoyloxydiphenylessigsäure, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
Benzoyloxylaurinsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
Benzoyloxymethylenbenzylcyanid, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.

Benzoyloxymethyltoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Benzoyloxynaphtindolchinoncarbonsäureäthylester, 00.I: (Liebermann) 667.
Benzoyloxynitrobenzoësäure, 00.II: (Einhorn u. Pfyl) 187.
Benzoyloxyphenylendiquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth) 452.
Benzoyloxyphenylmethylurethan, 00.I: (Ransom) 415.
Benzoyloxyphenylpyridazin, 01.II: (Poppenberg) 1171.
Benzoyloxyphenylquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth) 451.
Benzoyloxyphenyltoluoxazol, 97.II: (Henrich) 27.
Benzoyloxyphenylurethan, 98.I: (Ransom) 1277.
00.I: (Ransom) 414.
Benzoyloxypiperidincarbonsäureester, 97.I: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 1110*.
Benzoyloxytoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Benzoyloxytolylquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth u. Metzger) 458.
Benzoyloxytriphenylcarbinol, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Benzoylpapaverinol, 00.II: (Stuchlik) 1181.
Benzoylpellotin, 98.I: (Heffter) 741.
Benzoylpentadecylamin, 97.I: (Jeffreys) 1023.
Benzoylpentadekylamin, 99.II: (Jeffreys) 364.
Benzoylperoxyd, 00.I: (Vanino u. Uhlfelder) 1095.
Benzoylphenetidid, 99.I: (Bischoff) 427.
Benzoylphenetidin, 99.II: (Cohn) 960.
Benzoylphenolsulfonsäureamid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Benzoylphenolsulfonsäurechlorid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Benzoylphenylacetat, 97.II: Elektrolyse (Petersen) 520.
Benzoylphenylacetylen, 99.II: (Nef) 934.
00.I: (Moureu u. Delange) 1290.
01.I: (Moureu u. Delange) 893.
Benzoylphenylalanin, 00.II: (Fischer u. Mouneyrat) 844. 845.
Benzoylphenylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 541.
Benzoylphenylcyanamid, 98.II: (Rizzo) 713.
Benzoylphenylcyklopentanoncarbonsäuremethylester, 01.I: Synthese (Stobbe u. Fischer) 372.
Benzoylphenyldithiocarbazinsäuremethylester, 00.I: (Busch und Lingenbrink) 1129.
Benzoylphenylenguanidine, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 1337.
Benzoylphenylessigsäureäthylester, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Benzoylphenylglycincarbonsäure, 00.II: (Farbenfabriken) 615*.
Benzoylphenylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
00.II: (Wheeler u. Sanders) 530; (Wheeler u. Johnson) 854.
01.II: (Mac Kee) 919.
Benzoylphenylhydrazid, 97.II: (Brunner) 1025.
Benzoylphenylhydrazin, 97.II: (Paal und Haertel) 731.
Benzoylphenylhydrazinsulfosäure, 00.I: (Fichter u. Schiefs) 858.
Benzoylphenylhydrazintrichlorchinon, 00.I: (Mac Pherson u. Fischer) 902.
Benzoylphenylhydroxylamin, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Benzoylphenylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 93.
Benzoylphenylisoxazolon, 97.II: (Rabe) 345.
Benzoylphenylnaphtyloxypyrrolon, 98.II: (Schiff u. Gigli) 192.
Benzoylphenylnaphtyloxytriazol, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
Benzoylphenylnitrosohydrazin, 01.II: (Voswinkel 552.
Benzoylphenylpyrazolon, 97.I: (Knorr u. Rabe) 1207.
Benzoylphenylsemicarbazid, 97.I: (Young u. Annable) 810.
98.I: (Young u. Annable) 95.
Benzoylphenylstyrenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 812.
Benzoylphenylthiocarbamid, 01.II: (Wheeler) 198.
Benzoylphenylthioharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Benzoylphenylthioncarbazinsäureäthylester, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 588.
Benzoylphenylthiosemicarbazid, 97.I: (Marckwald u. Bott) 287.
Benzoylphenyltolyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 812.
98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Benzoylphloroglucindimethyläther, 98.I: (Pollak) 667.
Benzoylphtalsäure, 97.II: (Graebe und Blumenfeld) 127.
Benzoylphtalylhydroxylamin, 99.II: Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
Benzoylpikolinsäure, 01.II: (Jeiteles) 1120.
Benzoylpikolinsäurecarbonsäure, 01.I: (Fulda) 326.
Benzoylpikolinsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1058.
Benzoylpikolinsäureester, 01.II: (Jeiteles) 1121.
Benzoylpikolylalkeïn, 98.II: (Ladenburg) 716.
Benzoylpikraminsäure, 99.II: (Kym) 102.
Benzoylpikrotin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Benzoylpinakolin, 97.II: (Vorländer und Kalkow) 1019.

Benzoylpinenonoxim, 00.I: (Genvresse) 1022.
Benzoylpiperidin, 99.II: (Auerbach und Wolffenstein) 775.
Benzoylpropionsäure, 97.I: (Fittig) 41.
97.II: (Klobb) 300.
98.I: (Fittig u. Ginsberg) 458; (Kugel) 454; (Klobb) 1234.
99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
99.II: (Stobbe u. Heun) 615; (Russwurm) 616.
00.II: (Drboglaw) 329. — Phenylhydrazon (Drboglaw) 329.
Benzoylpropionsäureäthylester, 98.I: (Kugel) 455.
Benzoylpropionsäuremethylester, 98.I: (Kugel) 455.
Benzoylpseudoäthylphenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudoäthylphenylthioharnstoff, 01.II: (Wheeler u. Merriam) 276.
Benzoylpseudocumol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Benzoylpseudocumylharnstoff, 00.II: Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudoharnstoffe, 00.II: acyklische (Wheeler u. Johnson) 852.
Benzoylpseudomethyläthylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudomethylchlorphenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudomethylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudomethylisobutylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudomethylnitrophenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudomethylphenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudomethylpseudocumylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 855.
Benzoylpseudomethylthioharnstoff, 01.II: (Wheeler u. Merriam) 275.
Benzoylpseudothioharnstoff, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 1386.
Benzoylpulegenacetonoxim, 99.I: (Barbier) 38.
Benzoylpyridincarbonsäuren, 99.II: (Fulda) 877.
Benzoylpyrogallol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Benzoylrosanilin, 97.I: Essigester (Bourcet) 373. — Leukobase (Bourcet) 373.
Benzoylsalicylaminophenetol, 98.II: (Bolezzi) 976.
Benzoylsalicylsäure, 99.I: (Limpricht) 260.
Benzoylsemicarbazid, 98.I: (Widman u. Cleve) 846.
Benzoylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 106.
Benzoylsulfaminobuttersäure, 00.II: (Fischer u. Mouneyrat) 845.
Benzoylsulfcarbaminsäureester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853.
Benzoylsulfimid, 00.II: (Maselli) 629.
01.I: Chlorderivv. (Maselli) 517.
Benzoylsulfophenylsemicarbazinsäurethioläthylester, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Benzoylsuperoxyd, 97.I: Bildg. durch aktivierten Sauerstoff (Jorissen) 494.
97.II: (Vanino) 896.
98.I: Bildg. (Jorissen) 330.
98.II: Bildg. (Jorissen) 1094.
99.II: Verh. bei d. Verdauung (Nencki u. Zaleski) 395.
00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 252.
Benzoyltetrahydrochinaldin, 99.II: (Pope u. Peachey) 120.
00.I: (Pope u. Peachey) 203.
Benzoyltetrahydrochinolin, 00.II: (Rügheimer) 268.
Benzoyltetrahydronaphtylamin, 00.I: (Pope u. Harvey) 863.
Benzoyltetrahydropyridin, 01.II: (Paal u. Hubaleck) 991.
Benzoyltetrahydrotoluchinaldin, 99.II: (Pope u. Rich) 256.
00.I: (Pope u. Rich) 204.
Benzoyltetramethyldihydrochinolin, 98.I: (Piccinini) 1060.
Benzoylthiocarbamidimidoäthylbenzoat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 531.
Benzoylthiocarbamidimidoisobutylbenzoat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 531.
Benzoylthiocarbamidimidomethylphenylacetat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 531.
Benzoylthiocarbaminsäuremethylester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853.
Benzoylthiocarbanilid, 01.II: (Schall) 991.
Benzoylthioglykolamid, 01.II: (Wheeler u. Merriam) 276.
Benzoylthiolcarbanilsäure, 01.II: (Wheeler) 629.
Benzoyltoluol, 97.I: (Bourcet) 373.
Benzoyltolyldiketohydrinden, 00.II: (Goldberg) 1111.
Benzoyltolylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoyltolylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 93.
Benzoyltolylsemicarbazid, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Benzoyltolylthiocarbamid, 01.II: (Wheeler) 198.
Benzoyl-trans-Vinyldiacetonalkamin, 97.II: (Vinci) 597.
Benzoyltriaceton, 97.I: Darst. (Chem. Fabrik auf Aktien) 351*.
Benzoyltriaminopropan, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1067.
Benzoyltribrombenzolazophenol, 00.II: (Hewitt u. Aston) 475.
Benzoyltricarballylsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 181.

Benzoyltrimethylacetylmethan, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 1019.
Benzoyltrimethylacetylmonobrommethan, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 1019.
Benzoyltrimethylbenzaltrimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Benzoyltrimethyldihydrochinolin, 98.I: (Piccinini) 1061.
Benzoyltrimethylentolyldiamin, 97.II: (Fränkel) 1145.
Benzoyltrimethylentricarbonsäureester, 99.II: (Ruhemann und Cunnington) 609.
Benzoyltropin, 00.I: (Chem. Fabr. auf Aktien) 1082*.
Benzoyltyrosin, 98.I: (Erlenmeyer jr. u. Halsey) 374.
99.II: (Fischer) 766.
00.I: (Fischer) 841.
00.II: (Schultze) 468.
Benzoylumbelliferoncarbonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 694.
Benzoylundecenylamin, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Benzoylundekylamin, 99.II: (Jeffreys) 864.
Benzoylurethan, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Benzoylvinyldiacetonalkamin, 97.I: 610.
98.II: (Chem. Fabrik auf Aktien) 693*.
Benzoylwasserstoffsuperoxyd, 00.I: (von Baeyer u. Villiger) 1022.
00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 251.
Benzoylweinsäure, 97.I: Imide (Ladenburg) 51.
Benzoylxylidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 613.
Benzoylxylol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Benzoylxylylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Benzoylzimmthydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Benzpinakon, 00.II: (Ciamician u. Silber) 1098.
Benzpropionaldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Benzpropylamid, 01.I: (Titherley) 678.
[Benzpyranol], 01.I: Derivv. (Bülow u. Wagner) 1326.
Benzsulfhydroxamsäure, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 243.
00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Benzsulfhydroxamsäurebenzyläther, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 242.
Benzsynaldoxim, 97.II: Kupferchlorürverb. (Comstock) 297.
00.I: molekulare Schwingungen (Hartley u. Dobbie) 750. 1062.
Benztoluid, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Benztoluidimidchlorid, 98.I: (Ley) 721.
Benztoluidosulfonsäure, 98.I: (Sohon) 1106.
Benzyl, 99.I: (Weiler) 1194.
Benzylacetamid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Benzylacetat, 99.I: (Hesse u. Müller) 884. 935.
01.II: (Hesse u. Zeitschel) 938.
Benzylacetessigester, 01.I: (Guareschi) 581.
Benzylacetessigsäureamid, 97.I: (Guareschi) 869.
Benzylaceton, 01.II: (Fichter u. Schiess) 404.
Benzylacetondicarbonsäureester, 01.II: (Fichter u. Schiess) 404.
Benzylacetophenon, 97.II: (Harries u. Hübner) 580. 581.
Benzyläthyläther, 98.II: (v. Pechmann) 1172.
99.I: (Paal u. Apitzsch) 480.
Benzyläthylbenzylketoxim, 99.II: (Francis) 665.
Benzyläthyldicarboxylglutarsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Benzyläthylendiamin, 99.II: (Bleier) 195.
Benzyläthylphenylthioallophanat, 99.I: (Dixon) 877.
Benzylaldoxime, 97.II: d. Fettreihe (Beckmann u. Goetze) 703.
Benzylalkohol, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Einw. v. Stickstofftrioxyd u. -tetroxyd (Cohen u. Calvert) 743.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
99.I: (Hesse u. Müller) 935.
00.I: Einw. v. Methylensulfat (Delépine) 249.
01.II: (Hesse u. Zeitschel) 938. — Ätherifikation (Oddo) 183.
Benzylalkyloxycyanakrylsäureester, 00.II: (Haller u. Blanc) 173.
Benzylallylamin, 99.I: (Paal u. Apitzsch) 480.
99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Benzylallylanilin, 99.I: (Wedekind) 841.
Benzylamin, 97.I: (Delépine) 589; (Paal u. Lowitsch) 1026.
98.I: (Bischoff) 333.
98.II: Umsetzungsgeschwindigkeit (Menschutkin) 183.
99.I: (Baillie u. Tafel) 479; (Forster) 929.
00.I: (Kishner) 958.
00.II: Einw. auf Halogenbernsteinsäuren (Lutz) 1011.
01.I: aus Phenylnitromethan (Böhringer & Sne.) 150*.
01.II: Bildg. (Dhommée) 1155. — Oxydation (Bamberger u. Scheutz) 470.
Benzylaminbiracemat, 97.I: (Wende) 51.
Benzylamincarbonat, 98.I: (Bischoff) 333.
Benzylamincarbonsäuren, 97.II: hexahydrierte, Darst. (Einhorn) 158*.
98.I: Reduktion (Einhorn) 1026.

00.I: hydrierte (Einhorn) 418. — Reduktion (Einhorn u. Ladisch) 417. 418.
Benzylaminoacetessigester, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82. 88.
Benzylaminoäthylendicarbonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Benzylaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Benzylaminobenzoylessigester, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 88.
Benzylaminobenzylalkohol, 98.II: (Kalle & Co.) 694*.
Benzylaminobromnaphtochinon, 99.II: (Liebermann u. Schlossberg) 388.
Benzylaminobuttersäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 333.
Benzylaminocaffeïn, 98.II: (Einhorn u. Baumeister) 24.
Benzylaminochlorindon, 00.II: (Lanser u. Wiedermann) 869.
Benzylaminoindon, 00.II: (Schlossberg) 869.
Benzylaminoisobuttersäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 333.
Benzylaminoisovaleriansäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 333.
Benzylaminonaphtochinon, 99.II: (Liebermann u. Schlossberg) 388.
Benzylaminophenol, 98.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1151*.
Benzylaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 105.
Benzylaminophenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 791*.
Benzylaminopropionaldehyddiäthylacetal, 01.II: (Wohl u. Wohlberg) 271.
Benzylaminopropionsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 333.
Benzylaminosulfobenzoësäure, 97.I: (Eckenroth) 235.
Benzylaminotoluylaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Benzylaminoxalessigester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1018.
Benzylaminozimmtsäureester, 98.I: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340.
Benzylaminphosphat, 01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 891.
Benzylamylamin, 00.I: (Einhorn u. Pfeiffer) 420.
Benzylanilalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.
Benzylanilid, 97.II: (Claisen) 837.
Benzylanilin, 97.I: Organomerkuriverbb. (Prussia) 412.
99.I: (Bischoff) 43.
00.I: (Wedekind) 594; (Traube u. (Wedelstädt) 1277.
01.II: Bromfettsäurederivate, Umsetzungen mit Natriumphenolat (Bischoff) 342.
Benzylanilinbromhydrat, 99.I: (Bischoff) 43.
Benzylanilinjodhydrat, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 486.
Benzylanilinsulfonsäuren, 00.II: (Smedley) 871.
Benzylanthranilsäure, 00.I: (Henze) 134.
Benzylantipyrin, 01.I: (Michaelis, Vofs u. Greiss) 1376.
Benzylazid, 00.II: (Curtius) 896.
01.II: (Curtius u. Darapsky) 212.
Benzylazimid, 00.II: (Wohl u. Oesterlin; Curtius) 896.
Benzylazobenzylnaphtylamin, 97.I: (Paal u. Lowitsch) 1027.
Benzylbarbitursäure, 01.I: (Conrad u. Reinbach) 1294.
Benzylbenzaldoximäther, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 867.
Benzylbenzimidazol, 99.I: (Walther u. Pulawski) 1189.
Benzylbenzoat, 98.II: (v. Pechmann) 1172.
Benzylbenzolazonaphtol, 00.I: (Mac Pherson) 82.
Benzylbenzoylbenzamidin, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 588.
Benzylbenzylidenbrenzweinsäure, 99.II: (Stobbe) 26.
Benzylbenzylphenylthioallophanat, 99.I: (Dixon) 877.
Benzylbiguanid, 00.I: (Beutel) 851.
Benzylbisurethin, 98.II: (Nef) 1265.
Benzylbrenztraubensäure, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 929. — Amid (Fittig u. Petkow) 454.
99.I: (Wislicenus) 336.
Benzylcampher, 00.I: (Haller u. Müller) 297. — Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
01.II: neue Derivv. (Haller u. Minguin) 418.
Benzylcarbaminophenylbenzimidazol, 99II: (v. Niementowski) 105.
Benzylcarbaminsäureäthylester, 01.II: (Curtius u. Boetzelen) 1057.
Benzylcarbanilidohydroxylamin, 97.II: (Beckmann) 702.
Benzylcarvakrol, 01.II: (Venturi) 345.
Benzylchinoline, 00.II: (Rügheimer) 268.
Benzylchlorhydroxylamin, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 746.
Benzylchlorid, 98.I: Zers. (Vandevelde) 488.
99.I: (Solonina) 254.
01.II: Einw. v. Ammoniak (Dhommée) 1155.
Benzylchlorisobenzaldoxim, 98.I: (Neubauer u. Behrend) 201.
01.I: (Wegener) 386.
Benzylcyanacetamid, 99.II: (Hessler) 704.
Benzylcyanessigester, 99.II: (Hessler) 704.
Benzylcyanessigsäure, 99.II: (Hessler) 704.
Benzylcyanid, 97.I: Einw. auf Aldehyde, Ketone, Aldehydammoniak etc. (Riedel) 464.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Konden-

sation mit Ameisensäureäthylester (Walther u. Schickler) 115.
98.I: (W. Traube) 670. — Rkk. gegenüber Alkylhaloiden (Nef) 188.
99.I: (Beckh) 335; (Gadamer) 886. — Kondensationen mit aromatischen Aldehyden (Henze) 256.
00.I: Einw. v. Aldehyden (Walther u. Wetzlich) 909. — Kondensation mit Fumarsäureester (Henze) 974.
00.II: (Erlenmeyer jr. u. Früstück) 965.
01.I: Einw. v. trockenem Silberoxyd u. Äthyljodid (Lander) 1047.
01.II: mit Nitrosophenol (Sachs) 71*; (v. Baeyer u. Villiger) 1249.
Benzylcyanidkupferchlorür, 98.II: (Rabaut) 859.
Benzylcyanmethylglutakonimid, 97.I: (Guareschi) 369.
Benzylcyanoform, 99.I: (Hantzsch u. Osswald) 878.
Benzyldicarboxylglutakonsäureester, 97.I: (Guthzeit u. Bolam) 229.
Benzyldihydrocarvol, 99.I: (Wallach u. Burt) 1080.
Benzyldihydroisoindol, 98.I: (Scholz) 843.
Benzyldimethylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623.
Benzyldimethyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 578.
Benzyldimethylolchinaldin, 00.I: (Königs) 801.
Benzyldimethylthioharnstoff, 99.I: (Dixon) 788.
Benzyldiphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 202.
Benzyldiphenylbiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Benzyldiphenylmethylpyrazolon, 97.II: (Volhard) 34.
Benzyldiphenylpyrazolon, 97.II: (Volhard) 34.
Benzyldiphenylthioallophanat, 99.I: (Dixon) 876.
Benzylenimidazolylmerkaptan, 97.I: (Gabriel u. Stelzner) 60.
Benzyleugenol, 97.II: (Pond u. Beers) 1183.
Benzylformal, 00.I: (Delépine) 249.
Benzylformaldoxim, 97.II: (Beckmann u. Goetze) 703.
Benzylformhydroxamsäure, 00.I: (Biddle) 173.
Benzylglutakonsäure, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 188.
Benzylguajakol, 98.I: (di Boscogrande) 207.
Benzylharnstoff, 99.I: (Oechsner de Coninck) 601.
Benzylhexahydrokresol, 97.I: (Wallach) 321.
Benzylhexahydrotoluidin, 97.I: (Wallach) 321.
Benzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 670; (Curtius; Wohl u. Oesterlin) 895.
01.I: (Haas u. The Vidal fixed) 713*.
Benzylhydrazine, 00.II: Einw. v. salpetriger Säure (Curtius) 896. — Synthese (Curtius) 668.
01.I: Darst. aus Benzaldazinen (Curtius u. Franzen) 778. — Oxydation (Curtius u. Pauli) 1046.
Benzylhydrindamin, 01.I: (Kipping u. Hall) 742.
Benzylhydrindaminbromcamphersulfonate, 01.I: (Kipping u. Hall) 742. 1008.
Benzylhydroxamsäure, 98.II: (Nef) 1265.
Benzylhydroxylamin, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 746.
98.I: (Hälssig) 48; (Neubauer u. Behrend) 202.
00.II: (Schroeter u. Peschkes) 867.
01.I: Einw. v. Luft u. W. (Bamberger u. Szolayski) 22.
Benzylhydroxylamine, 97.II: Einw. v. Brom (Kjellin) 747.
Benzylhydrozimmtsäure, 01.I: (Schmid) 317.
Benzylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1101.
Benzylidenaceton, 97.I: (Wallach) 374.
01.I: (Guareschi) 581.
01.II: (Posner) 215.
Benzylidenacetonoxim, 00.II: (Harries) 866.
Benzylidenacetonsesquimerkaptol, 01.II: (Posner) 215.
Benzylidenacetontrisulfon, 01.II: (Posner) 215.
Benzylidenacetophenon, 97.I: Oximrk. (Claus u. Weitz) 161.
97.II: Reduktion (Harries u. Hübner) 580.
Benzylidenacetophenondibromid, 99.II: (Pond, Maxwell u. Norman) 1118.
Benzylidenacetophenondibromür, 97.II: (Wislicenus) 261.
Benzylidenacetophenonketomonosulfon, 01.II: (Posner) 216.
Benzylidenacetophenonsesquimerkaptol, 01.II: (Posner) 215.
Benzylidenacetophenontrisulfon, 01.II: (Posner) 215.
Benzylidenäthylphenylthiohydantoïn, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.
Benzylidenallylphenylthiohydantoïn, 99.II: (Andreasch) 805.
Benzylidenaminobenzylidenphenylhydrazon, 97.II: (Walther u. Kausch) 939.
Benzylidenaminodimethylanilin, 98.II: (Francke) 809.
Benzylidenaminodimethylindazol, 99.I: (Bamberger) 1125.
Benzylidenaminodiphenylguanidin, 00.I: (Busch u. Bauer) 1074.
Benzylidenaminoditolylguanidin, 00.I: (Busch u. Bauer) 1075.
Benzylidenaminohydrinden, 97.I: (Revis u. Kipping) 238. 862.
Benzylidenaminosalicylsäure, 00.II: (Zahn) 441.

Benzylidenanhydroacetonbenzil, 99.II: (Japp u. Findlay) 807. 1051.
Benzylidenanhydroacetonbenzilcarbonsäure, 99.II: (Japp u. Findlay) 1051.
Benzylidenanhydrobenzillävulinsäure, 99.II: (Japp u. Findlay) 807. 1051.
Benzylidenanilin, 98.II: Einw. v. Benzaldehyd (Bruhn) 1253; v. Cuminol (Gerngroß) 1254.
99.II: (Ehrlich u. Sachs) 709. — Einw. auf Brenztraubensäure (Garzarolli-Thurnlackh) 751; v. Säurechloriden (Garzarolli-Thurnlackh) 710.
01.I: (Eibner) 1008.
Benzylidenanisidin, 98.II: Einw. v. Benzaldehyd (Scheitz) 1254.
01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzylidenbenzhydrazid, 01.I: (Bamberger u. Szolayski) 22.
Benzylidenbenzoketopentamethylenasinmethylsäure, 01.II: (Thomas u. Striebel) 540.
Benzylidenbenzoketopentamethylenasinmethylsäureäthylester, 01.II: (Thomas u. Striebel) 589.
Benzylidenbenzylbrenzweinsäure, 99.II: (Russwurm u. Schulz) 617. — Äthylester (Russwurm u. Schulz) 617.
Benzylidenbisacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1101.
99.I: (Knoevenagel und Faber) 28; (Knoevenagel u. Reinecke) 747. — Desmotropie (Rabe) 475.
00.II: (Rabe) 1232.
01.I: isomere Ammoniakderivv. (Rabe) 898.
Benzylidenbisaminothiazol, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzylidenbisnitranilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzylidenbisphenylmethylpyrazolon, 00.I: (Fichter, Enzenauer u. Uellenberg) 671.
Benzylidenbispiperidin, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Benzylidenbornylamin, 00.I: (Forster) 198.
Benzylidenbromanilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzylidenbromnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 978.
Benzylidencampher, 99.II: (Haller und Müller) 117.
00.I: (Haller) 813. — Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506. — racemischer, Spaltung (Minguin) 663.
01.II: (Minguin u. de Bollemont) 299. — neue Derivv. (Haller u. Minguin) 418.
Benzylidencampholsäure, 00.II: (Haller u. Minguin) 96.
01.II: (Haller u. Minguin) 418.
Benzylidenchinon, 99.I: (Zincke) 255.
Benzylidenchinylhydrazon, 00.I: (Knueppel) 261.
Benzylidenchloranilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzylidenchlorid, 99.I: Einw. von Bleiacetat (Bodroux) 1029.
Benzylidenchlornaphtylamin, 00.II: (Morgan) 978.
Benzylidendiaminocrotonsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Benzylidendibenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weiß) 958.
Benzylidendichinaldin, 00.I: (Königs) 301.
Benzylidendihydrocarvon, 99.I: (Wallach u. Burt) 1080.
Benzylidendihydroisocampher, 00.I: (Rimini) 857.
Benzylidendiimidoacetessigsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Benzylidendiindazol, 01.I: (Fischer und Seuffert) 1052.
Benzylidendiisonitramin, 98.I: (H. Traube) 671.
Benzylidendiisonitraminmethylester, 98.II: Krystallform (Traube) 173.
Benzylidendilepidin, 00.I: (Königs) 301.
Benzylidendimononitromethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1159.
Benzylidendinitrobenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weiß) 959.
Benzylidendinitrodibenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weiß) 959.
Benzylidendiphenaminanhydrosulfit, 01.I: (Eibner) 1361.
Benzylidendiphenylcyklopentenon, 99.II: (Japp u. Findlay) 1051.
Benzylidendiphenylhydrazine, 97.I: (Causse) 1203.
Benzylidendiphenylitakonsäure, 97.I: (Stobbe) 365.
Benzylidendiphenylthiosemicarbazidmethyläther, 01.I: (Busch u. Holzmann) 623.
Benzylidendiurethan, 01.I: (Lehmann) 691.
Benzylidenformylphenyltriazan, 00.II: (Wohl) 960.
Benzylidenhydrindon, 01.I: Oxim (Schmid) 317.
Benzylidenhydrozimmtsäure, 01.I: Kondensation zu Benzylidenhydrindon (Schmid) 317.
Benzylideninden, 00.I: (Thiele) 976.
01.I: (Thiele) 115.
Benzylidenisodiphenyloxyäthylamin, 00.II: Krystallform (Bruhns) 760.
Benzylidenmalonester, 98.II: (Knoevenagel) 695*. 1166.
Benzylidenmenthon, 99.I: (Wallach und Burt) 1079.
01.II: Darst. (Martine) 416.
Benzylidenmenthylamin, 99.I: (Wallach u. Burt) 1079.
Benzylidenmethyläthylthiohydantoïn, 99.II: (Andreasch) 804.
Benzylidenmethylallylthiohydantoïn, 99.II: (Andreasch) 804.
Benzylidenmethylamin, 98.II: Kondens. mit Benzaldehyd (Kollegorsky) 1255.

Benzylidenmethylanhydracetonbenzil, **01.II**: (Japp u. Meldrum) 586.
Benzylidenmethylazimidotoluidin, **01.I**: (Pinnow) 1367.
Benzylidenmethylhexanon, **97.I**: (Wallach) 321.
Benzylidenmethylhexanonoxim, **97.I**: (Wallach) 321.
Benzylidenmethylisoxazolon, **97.II**: (Schiff u. Betti) 200.
Benzylidenmethyltoluylketon, **97.I**: krystallographisch-optische Beobachtungen (Schwarzmann) 407.
Benzylidennaphtenylhydrazidin, **97.II**: (Pinner u. Salomon) 754.
Benzylidennaphtylhydrazon, **00.I**: (Fichter u. Schieß) 858.
Benzylidennitroaminodiphenylamin, **00.II**: (Bandrowski) 852.
Benzylidenpapaverinium, **98.I**: (Claus u. Kassner) 255.
Benzylidenphenoxylessigsäurehydrazon, **97.II**: (Howard) 851.
Benzylidenphenylbrenzweinsäure, **99.II**: Leitvermögen (Foote) 616.
Benzylidenphenylhydrazonallylsulfoharnstoff, **97.II**: (Walther u. Kausch) 939.
Benzylidenphenylhydrazonsulfocarbanil, **97.II**: (Walther u. Kausch) 939.
Benzylidenphenylthiohydantoïn, **99.II**: (Andreasch) 805.
Benzylidenpulegon, **99.I**: (Wallach und Burt) 1080.
Benzylidentetrahydronaphtylamin, **00.I**: (Pope u. Harvey) 862.
01.I: (Pope u. Harvey) 260.
Benzylidentoluidinjodäthylat, **01.I**: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzylidentoluidinjodmethylat, **01.I**: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Benzylidentoluylendiamin, **99.II**: (Meyer u. Gross) 712.
Benzylidentolylguanidinnitrat, **98.II**: Krystallform (Negri) 628.
Benzylidentrimethyldibenzylhydrazin, **01.I**: (Curtius u. Franzen) 779.
Benzylidenverbindung, **97.I**: (Tiemann) 600.
Benzylidenxylidin, **99.I**: (Busch) 1110.
Benzylidenxyliton, **98.I**: (Kerp u. Müller) 389.
Benzylimide, **97.II**: d. Äpfelsäure (Ladenburg u. Herz) 353.
Benzylimidoacetophenon, **98.I**: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340.
Benzylimidobenzophenon, **98.I**: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340.
Benzylimidohydrozimmtsäureester, **98.I**: (Hantzsch u. v. Hornbostel) 340.
Benzylinden, **00.II**: (Marckwald) 101.
Benzylindolcarbonsäureester, **98.I**: (Wislicenus u. Münzesheimer) 929.
Benzylisakonitsäureester, **99.I**: (Guthzeit u. Laska) 186.
Benzylisamylamin, **00.I**: (Einhorn und Pfeiffer) 420.
Benzylisobenzaldoxim, **01.I**: (Bamberger u. Szolayski) 22.
Benzylisochinoline, **00.II**: (Rügheimer) 268.
Benzylisonitraminessigsäure, **98.I**: (Sielaff) 665.
Benzylisoönanthaldoxim, **98.I**: (Neubauer u. Behrend) 201.
Benzylisooxazoloncarbonsäureäthylester, **98.I**: (Metzner) 195.
Benzylisopropylketon, **01.I**: (Blaise) 724.
Benzylisorosindon, **98.II**: (Fischer und Hepp) 1056.
Benzylisosalicylaldoxim, **98.I**: (Neubauer u. Behrend) 201.
Benzylisozimmtaldoxim, **98.I**: (Neubauer u. Behrend) 201.
Benzylisuretin, **00.I**: (Biddle) 173.
Benzyljodid, **00.II**: (Wohl u. Oesterlin) 896.
Benzylkresol, **01.II**: (Venturi) 345.
Benzylmalaminsäure, **00.II**: (Lutz) 1011.
Benzylmalaminsäureallylamid, **00.II**: (Lutz) 1013.
Benzylmalaminsäureamid, **00.II**: (Lutz) 1013.
Benzylmalaminsäuremethylester, **00.II**: (Lutz) 1013.
Benzylmalonitril, **99.II**: (Hessler) 704.
Benzylmalonitrit, **99.I**: (Hantzsch u. Osswald) 873.
Benzylmalonsäure, **01.II**: (Fichter und Schiess) 404.
Benzylmalonsäureester, **98.I**: (Wislicenus u. Münzesheimer) 929.
Benzylmenthon, **99.I**: (Wallach u. Burt) 1080.
Benzylmerkaptophenylimidophenyloxybiazolin, **00.II**: (Wheeler u. Dustin) 1267.
Benzylmesitylen, **98.I**: (Klages u. Allendorff) 1233.
Benzylmethan, **98.I**: (Hantzsch) 672.
Benzylmethylbenzylthioharnstoff, **99.I**: (Dixon) 788.
Benzylmethylhexanol, **97.I**: (Wallach) 321.
Benzylmethylketon, **98.I**: (Metzner) 195.
99.I: (Beckh) 335.
Benzylmethylollepidin, **00.I**: (Königs) 301.
Benzylmethylphenylthioallophanat, **99.I**: (Dixon) 877.
Benzylmonomethylolchinaldin, **00.I**: (Königs) 301.
Benzylmorphin, **97.II**: 430. — **Darst.** (Merck) 158*.
99.I: salzsaures (v. Mering) 698.
Benzylnitrit, **01.I**: (v. Baeyer u. Villiger) 880.
Benzylnitroisobenzaldoxim, **98.I**: (Neubauer u. Behrend) 200.
01.I: (Wegener) 386.
Benzylnitroisozimmtaldoxim, **98.I**: (Neubauer u. Behrend) 201.
Benzylnitronaphtylamin, **01.I**: (Chem. Fabr. Griesheim-Elektron) 237*.

Benzylnitrosacetamid, 97.I: (Paal u. Lowitsch) 1027.
99.I: (Paal u. Apitzsch) 480.
Benzylönanthaldoxim, 97.II: (Beckmann u. Goetze) 703.
Benzyloxalessigester, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Benzyloximidoameisensäureäthyläther, 00.I: (Biddle) 174.
Benzyloximidodiacetyloxyd, 00.I: (Biddle) 174.
Benzyloximidoformylacetyloxyd, 00.I: (Biddle) 174.
Benzyloximidoformylbenzoyloxyd, 00.I: (Biddle) 174.
Benzyloxycyancrotonsäureester, 00.I: (Haller) 1269.
Benzyloxyglutarsäure, 01.II: (Fichter u. Schiess) 404.
Benzyloxyisobenzaldoxim, 98.I: (Neubauer u. Behrend) 201.
Benzyloxynaphtindolchinon, 00.I: (Liebermann) 667.
Benzyloxyphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Benzylpapaveraldinammoniumhydroxyd, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Benzylpapaveriniumoxyd, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Benzylparakonsäure, 99.II: (Thiele und Meisenheimer) 54.
Benzylphenacylessigsäure, 97.I: (Klobb) 1025.
Benzylphenolacetat, 98.I: (Peratoner und Vitale) 1053.
Benzylphenyläthylen, 99.II: (Francis) 665.
Benzylphenylallylmethylammoniumjodid, 00.I: (Pope u. Peachey) 26.
01.II: (Pope u. Harvey) 409.
Benzylphenylallylmethylammoniumsalze, 99.II: (Pope u. Peachey) 1112.
01.II: (Pope u. Harvey) 206. 409.
Benzylphenylaminobenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Benzylphenylcarbamylisothiocyanat, 99.I: (Dixon) 877.
Benzylphenylchinolin, 98.II: (Engelhardt) 485.
Benzylphenylcinchoninsäure, 98.II: (Engelhard) 485.
Benzylphenylcrotonlakton, 99.II: (Thiele u. Mayr) 48.
Benzylphenylcrotonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Benzylphenyldiphenylenmethan, 97.II: (Biltz) 199.
Benzylphenyldiphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Benzylphenylglycin, 99.I: (Bischoff) 43.
Benzylphenylharnstoff, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Benzylphenylhydrazin, 97.II: Derivv. (Minunni) 898.
00.I: (Ruff u. Ollendorff) 19.
Benzylphenylhydrazon, 00.I: (Ruff) 380.
00.II: (Giemsa) 1200.
Benzylphenylisoxazolon, 97.II: (Volhard) 34.
Benzylphenylisoxazolonimid, 97.II: (Walther u. Schickler) 117.
Benzylphenylnitrobenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Benzylphenylpyrazolon, 97.II: (Volhard) 34.
Benzylphenylpyridazon, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Benzylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Benzylphenylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 471.
Benzylphosphinsäurephenylester, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Benzylphtalimid, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1257.
00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Benzylphtalimidin, 97.I: (Gabriel und Stelzner) 52.
Benzylpikrat, 00.II: (Jackson u. Gazzolo) 52.
Benzylpipekolylalkin, 98.II: (Ladenburg) 717.
Benzylpiperidin, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
Benzylpiperidiniumbromidessigsäureäthylester, 01.II: (Wedekind) 883.
Benzylpiperidiniumchloridessigsäureäthylester, 01.II: (Wedekind) 883.
Benzylpiperidiniumjodidessigsäureäthylester, 99.I: (Wedekind) 840.
Benzylpiperidinoxyd, 99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Benzylpropionaldoxim, 97.II: (Beckmann u. Goetze) 703.
Benzylpropyläther, 99.I: (Paal u. Apitzsch) 480.
Benzylpseudocumol, 98.I: (Klages und Allendorff) 1233.
Benzylpulegol, 99.I: (Wallach und Burt) 1080.
Benzylpyridin, 01.II: (Tschitschibabin) 127.
Benzylpyridon, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Benzylpyrotartrimid, 98.I: (Kling) 323.
Benzylpyrrolidin, 99.I: (Schlinck) 1026.
Benzylsaccharin, 97.I: (Eckenroth) 235.
Benzylsalicylaldehyd, 99.I: (Auwers und Walker) 204.
Benzylsalicylimid, 00.I: (Delépine) 123.
Benzylschwefelsäure, 00.I: (Delépine) 101. 249.
Benzylsemicarbazid, 00.II: (Curtius) 670.
Benzylsenföl, 99.I: (Gadamer) 887.
99.II: (Gadamer) 719.
00.I: Wrkg. auf das Wachstum des Kahmpilzes (Beijerinck) 562.
01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Benzylstrychnin, 99.I: (Moufang u. Tafel) 362.

Benzylsulfaminsäure, 97.I: (Paal u. Lowitsch) 1026.
Benzylsulfhydrylbrenzweinsäure, 97.I: (Andreasch) 854.
Benzylsulfhydrylmaleïnsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Benzylsulfhydrylzimmtsäure, 99.II: (Andreasch) 805.
Benzylsulfiddicarbonsäure, 00.II: (Moses) 901.
01.II: (Ehrlich) 1224. 1225.
Benzylsulfnitrosaminsäure, 97.I: (Paal u. Lowitsch) 1026. 1027.
Benzylsulfonallylphtalaminsäure, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Benzylsulton, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Benzylthioäpfelsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Benzylthioglykolsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Benzylthioharnstoffe, 99.I: isomere tertiäre (Dixon) 788. 1127.
Benzyltoluol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Benzyltolylbenzolsulfonamid, 01.I: (Apitzsch) 313.
Benzyltolyldiketohydrinden, 00.II: (Goldberg) 1111.
Benzyltriphenoxyphosphoniumchlorid, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Benzylurethan, 98.II: (v. Pechmann) 1172.
Benzylxanthin, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Benzylzimmtsäure, 01.I: Kondensation zu Benzylidenhydrinden (Schmid) 317.
Berberin, 99.I: (Linde) 539.
99.II: (Gordin u. Prescott) 122.
00.I: naphtalinthiosulfonsaures (Troeger u. Linde) 612. — toluolthiosulfonsaures (Troeger u. Linde) 611.
01.I: Salze (Troeger u. Linde) 956.
01.II: (Mosse u. Tautz) 786; (Gordin u. Merrell) 1229.
Berberinphosphat, 00.II: (Shedden) 538.
Berberonsäure, 97.I: (Ahrens) 293.
Beresowit, 99.I: (Samoilow) 220.
99.II: (Samoilow) 678.
Bergamottöl, 97.I: (Duyk) 165.
97.II: (Schimmel & Co.) 1076; (Gerber) 1187.
98.II: Analyse (Soldaini u. Berté) 997. — Entdeckung v. Verfälschung mit Terpentinöl (Mancuso-Lima) 585.
99.II: Analyse (Soldaini u. Berté) 850. — Entwickelung (Charabot) 1126.
00.I: Entstehen d. Terpenbestandteile (Charabot) 260.
00.II: Bildg. d. Terpenverbb. (Charabot) 1024.
01.I: (Schimmel & Co.) 1007.
01.II: (Schimmel & Co.) 1006. — neuer krystallinischer Bestandteil (v. Soden u. Rojahn) 930.
Bergaptin, 01.II: (v. Soden u. Rojahn) 930.
Bergkieserit, 00.II: als Dünger (Jüssen u. Dorsch) 1045*.
Bergmelissenöl, 01.II: (Schimmel & Co.) 1008.
Bergteer, 00.I: von Karlstein, Kuchelbad u. Přidoli (Eichleiter) 624.
Berichtigung, 98.II: (Luther) 244.
01.I: (v. Zawidzki) 242; (Nabl) 294.
Berieselungskühler, 97.II: cylindrischer (Aktiebolaget Separator) 398*.
Berlinerblau, 97.I: (Leeds) 447.
99.I: Verh. zu Lösungsmitteln (Fresenius u. Grünhut) 313.
00.II: Isolierung aus gebrauchter Gasreinigungsmasse (Donath u. Ornstein) 301*.
01.II: Bildg. aus wss. Lsgg. v. rotem Blutlaugensalz (Matuschek) 345.
Bernstein, 97.I: rumänischer (Istrati) 1222.
99.I: chem. Unterscheidung (Rössler) 1292.
Bernsteinlack, 97.II: trocknender, Darst. (Beck) 512*.
Bernsteinsäure, 97.I: Best. in d. Weinen (Müller) 205.
97.II: (Piutti) 292; (Massol) 543. — Acidität (Degener) 936. — Dieugenolester (Rogow) 276. — Elektrolyse (Petersen) 519.
98.I: Best. (Bordas, Joulin u. Raczkowski) 1310; in d. Weinen (Schmitt u. Hiepe) 225. — Dialdehyd (Harries) 450. — Methylal d. Halbaldehyds (Harries) 449.
98.II: (Bouveault) 415. — Best. (Bordas, Joulin u. de Raczkowski) 511.
99.I: (Perkin jr. u. Sprankling) 557. — Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
99.II: (Blaise) 417. — Best. (Ulsch) 538; in gegorenen Fll. (Laborde u. Moreau) 794. — elektrolytische Oxydation (Clarke u. Smith) 1099. — Verbb. mit Schwefelsäure (Hoogewerff u. Van Dorp) 22.
00.I: (Bénech) 1018; (Dains) 1128. — acidimetr. Wert (Massol) 535. — Derivv. (Auwers u. Mayer) 16.
00.II: (Markownikoff) 315; (Perdrix) 666; (Cross, Bevan u. Briggs) 1196; (Bakunin) 1277. — alkylsubstituierte (Bone u. Sprankling) 1200. — Elektrolyse (Petersen) 171.
01.I: Nachw. (Neuberg) 768.
01.II: (Vorländer) 102. — Nitril d. Halbacetals (Harries) 807.
Bernsteinsäureäthylester, 99.II: (Blaise) 417.
Bernsteinsäureäthylesterchlorid, 99.II: (Blaise) 417.
Bernsteinsäureäthylesterphenylhydrazid, 99.II: (Blaise) 418.
Bernsteinsäureanhydrid, 97.I: (Oddo u. Manuelli) 40.

99.II: (Blaise) 417. — Kondensation mit Pyrogallol (v. Georgievics) 757.
Bernsteinsäuredibutylester, 01.II: (Norris u. Green) 1114.
Bernsteinsäureester, 97.II: Konst. (Rogow) 275.
99.II: Einw. gesättigter Ketone (Stobbe) 26. — ungesättigte Dicarbonsäuren (Stobbe) 611.
00.I: Kondensation mit cyklischen Ketonen (Stobbe) 104.
01.I: Anlagerung an α-β-ungesättigte Ketone u. Säureester (Stobbe) 370. 676.
Bernsteinsäureeugenolester, 97.II: (Rogow) 482.
Bernsteinsäurehalbaldehydacetal, 01.II: (Harries) 186.
Bernsteinsäuren, 98.I: substituierte (Auwers) 197. — zweifach gebromte (Lossen, Reisch, Mendthal u. Riebensahm) 661.
99.II: alkylsubstituierte (Bone u. Sprankling) 610.
00.I: alkylsubstituierte (Bone und Sprankling) 1205.
01.I: alkylsubstituierte (Bone und Sprankling) 167.
Bernsteinsäurenitril, 97.II: Gleichgew. mit W. u. Natriumchlorür (Schreinemakers) 465.
01.II: (Henry) 807.
Bernsteinsäurephenylamidmethylester, 98.II: (Hoogewerff u. Van Dorp) 195.
Berthierit, 99.II: neues Vork. (Hoffmann) 680.
Bertolin, 01.I: 795.
Berührungselektrizität, 98.II: v. Metallen (Erskine-Murray) 3.
99.I: zwischen Metallen u. Fl. (Heydweiller) 3.
Beryll, 97.II: (Högbom) 871.
98.II: v. Nordcarolina (Pratt) 227.
01.II: (Zemjatschensky) 792.
Beryllerde, 97.I: reine (Lebeau) 16.
Beryllium, 97.II: Trennung v. Aluminium (Havens) 810. — Wertigkeit (Rosenheim & Woge) 1131.
98.I: (Boudouard) 485. — Darst. (Liebmann) 484*; durch Elektrolyse (Lebeau) 879. — Trennung v. Beryllium (Havens) 476.
98.II: Gewinnung durch Elektrolyse (Lebeau) 750.
99.I: (Lebeau) 963. — Darst. (Liebmann) 1096*.
99.II: Ammonium, Doppelphosphat (Austin) 1032. — Darst. (Liebmann) 1073*. — Doppelphosphate mit Ammonium (Austin) 791.
Berylliumäpfelsaure, 00.I: Salze (Rosenheim u. Itzig) 171.
Berylliumborocarbid, 98.II: (Lebeau) 86.
Berylliumfluorid, 98.II: (Lebeau) 86.
Berylliumjodid, 98.II: (Lebeau) 85.
Berylliumlegierungen, 98.I: Darst. (Lebeau) 310. 496.
Berylliummalate, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 171.
Berylliumoxyfluorid, 98.II: (Lebeau) 86.
Berylliumtartrate, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 170.
Berylliumthiosulfat, 01.II: (Faktor) 878.
Berylliumtraubensaure, 00.I: Salze (Rosenheim u. Itzig) 171.
Berylliumweinsaure, 00.I: Salze (Rosenheim u. Itzig) 170.
Berzelianit, 01.II: (Svedmark) 946.
Beschickungsvorrichtung, 99.I: (Lauchhammer etc.) 512*.
Bessemer, 98.II: Birne (Daelen) 462*.
99.II: Birne (Daelen u. Pszczolka) 812*.
01.I: -Prozeſs, spektroskopische Unters. d. Flammen (Hartley u. Ramage) 1120.
Betaeucaïn, 98.II: (Chem. Fabr. a. Aktien) 824.
00.I: (Eichengrün) 144.
Betahomochelidonin, 00.II: (Murrill u. Schlotterbeck) 387.
Betaïn, 97.II: elektrische Leitfähigkeit (Carrara u. Rossi) 1042.
98.I: Bestandteil der Wurzel von Althaea officinalis (Orloff) 37.
Betaïne, 97.II: homologe (Stoermer u. Prall) 186.
99.II: neue Reihe (Michaelis u. Köhler) 127.
Betit, 01.I: (v. Lippmann) 1317.
Betocrinolcarbonsäure, 97.I: (Hesse) 653.
Betonwaren, 99.I: (Reincke) 573*.
Betorcinol, 99.I: (Hesse) 437.
Betorcinolcarbonsäuremethylester, 98.I: (Hesse) 1137. 1303.
98.II: (Hesse) 491.
Betulase, 97.I: (Schneegans) 326.
Betulin, 00.I: Darst. durch Sublimation (Wheeler) 353.
Betulinhaltige, 00.II: Häutchen, Darst. auf Gegenständen beliebiger Art (Wheeler) 798*.
Betulol, 00.I: (Fougera & Co.) 619.
Beudantit, 01.I: (Hartley) 417. 908.
01.II: (Prior) 225.
Biazole, 99.II: aus Carbazinsäuren (Busch) 375.
Biazoline, 99.II: aus p-Tolyldithiocarbazinsäure (Busch u. Lingenbrinck) 661.
Biazolonhydrosulfamine, 99.II: (Busch) 376.
Biazolreihe, 99.II: (Busch) 375. 657.
00.I: (Busch) 1160.
Bibromtanninleim, 01.I: 1384.
Bibromurocaninsäure, 98.I: (Hantzsch) 891.
Bicyklane, 01.I: (v. Baeyer) 365.
Bicyklhexyldiol, 01.II: (Zelinsky) 985.
Bicykloheptan, 01.I: (v. Baeyer) 365.
Bicyklohexan, 01.I: (v. Baeyer) 365.
Bicyklopentan, 01.I: (v. Baeyer) 365. — Derivv. (Perkin jr. u. Thorpe) 1287.
01.II: Derivv. (Perkin jr. u. Thorpe) 109.

Bicyklopentenpentanon, 97.II: (Wallach) 29.
Bidecylbernsteinsäure, 98.I: (Auwers) 197.
Bidecylbernsteinsäuren, 98.I: symmetrische (Auwers u. Betteridge) 199.
Bidesmethylnitrobrucinhydrat, 99.I: (Moufang u. Tafel) 362.
Bidesylphenylendiamin, 99.II: (Japp u. Meldrum) 251.
Bienenhonige, 97.II: kärntnerische (Kramer) 476.
Bienenwachs, 97.I: Nachw. v. Japanwachs u. Talg (Lugowski) 338. — Unters. (Henriques) 523; (Woy) 565.
97.II: Unters. (Weinwurm) 392; (Henriques) 647.
98.I: ausländisches gelbes (Dietze) 535. — Jodzahl (Guyer) 639. — Prüfung (Niederstadt) 147.
99.I: Gehalt an Kohlenwasserstoffen (Ahrens u. Hett) 952. — Marokkanisches (Kayser) 234.
99.II: Analysen (Funaro) 404.
00.I: Fälschung (Mansfeld) 564.
00.II: Unters. (Werder) 1216.
01.I: Dest. (Greshoff u. Sack) 1265. — Unters. u. Beurteilung (Buchner) 426.
Bier, 97.I: Pasteurisieren (Lychenheim) 1192*.
97.II: Abspundung mittels fl. Kohlensäure (Poirier) 559*. — Best. d. Trockenextraktes (Riiber) 718. — aus d. Brauerei „Fohrenburg" (Tobisch) 74. — Imprägnieren in Flaschen mit Kohlensäure (Ameye) 925*. — japanisches (Saare) 237. — mexikanisches (Lang) 649. — Nachw. v. Pikrinsäure (Rupeau) 813. — Pasteurisieren (Zinnemann) 925*. — Säurebest. (Ott) 1121. 1200.
98.I: Eiweifs- u. Glutintrübungen (Reinke) 157. — Klären (Tauer u. Bornstein) 591*. — obergäriges (Heinemann) 696*. — Säurebest. (Ott) 148. 149. 226. 276. 277. 352. — Untersuchungsmethoden (Prior) 276.
98.II: Acidität (Prior) 1148. — Best. d. Alkohols u. Extrakts (Buisson) 393.
99.I: Endvergärung (Schanderl) 576*. — Pasteurisieren (Gronwald) 155*. — Trennung d. stickstoffhaltigen Bestandteile (Laszczynski) 939.
99.II: Nachweisbark. v. Malzsurrogaten (Prior) 729; v. Neutralisationsmitteln (Späth) 730; v. Saccharin (Rössing) 274.
00.I: Abziehen (Kersten) 1008*. — flüchtige Säuren (Späth) 377.
00.II: (Beythien) 986. — Pasteurisieren (Schanderl) 829*.
01.I: Arsengehalt (Ryder u. Greenwood) 593. — arsenhaltiges (Murphy) 1381. — biolog. Prüfung (Prior) 802. — Nachw. von Arsen (Chapman) 419; v. Saccharin (Wirthle) 64; v. Salicylsäure (Pereira) 1177.
01.II: Alkohol- u. Extraktbest. (Ling u. Pope) 1130. — Farbe (Will) 714. 837. 874. 1098. — Nachw. künstl. Süfsstoffe (Sartori) 1280.
— Siehe auch: Biere.
Bieranalyse, 98.I: refraktometrische (Zikes) 1311. — spektrometrisch-aräometrische (Prior) 138; (Tornoë) 270.
Bierbrauerei, 97.II: Unterss. (Lintner) 236.
00.I: Maischebereitung (D. Kapital-Versorg.-Bank) 1050*.
Bierdruckapparate, 98.II: (Fischer) 1061.
Biere, 97.II: amerikanische, Zus. (Wahl u. Henius) 237. — Analyse (Frew) 148. — englische, Münchener und Wiener, Analysen (Dömens) 236. — japanische (Lang) 649. — vollmundige (Gfall) 925*.
98.I: Best. v. Neutralisationsmitteln (Späth) 419.
99.I: bayerische (Schmelck) 586.
Bierhefe, 97.I: Fettsubstanz (Gérard u. Darexy) 780.
97.II: Einw. auf d. Milch (Boullanger) 1011.
98.II: Einw. d. Sauerstoffes (Effront) 727.
01.II: Nachw. in Preſshefe (Langfurth) 236; nach Bau (Langfurth) 744.
Bierhefen, 98.I: Variation (Hansen) 745.
Bierkühlapparat, 97.I: (Landbeck) 1040*.
Bierstammwürzen, 00.II: Berechnung d. Dichte (Demichel) 355.
Biertrübung, 97.I: (Will) 727.
Biervergiftungsfälle, 01.I: durch Selenverbb. (Tunnicliffe u. Rosenheim) 796.
Bierwürze, 97.I: Kühlvorrichtung (Panzer) 1112*.
97.II: bakteriolog. Unters. (Schengelidse) 621.
98.I: Läutervorrichtung (Pütz) 1221*.
98.II: Best. d. verschiedenen Proteïnindividuen (Schjerning) 649. — Kontrollapp. (Schäffer & Budenberg) 457*. — Vermeidung des Kleistergehaltes (Procházka) 910*.
99.I: (Preu u. Himmel) 320*. — Abscheidung d. Trubs (Meyer) 911*. — Darst. aus Malzmehl (Deutsche Kapital-Versorgungsbank) 1263*. — Sterilisieren (Georgin) 320*.
00.I: Messen u. Registrieren d. Volums u. d. Saccharometergrade (Schwackhöfer) 74*.
Biguanide, 00.II: (Schale) 49.
01.II: disubstituierte (Cramer) 912.
Bihydrocarvon, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Biindoläthyläther, 01.II: (Hoyer) 1165.
Biindon, 01.II: (Hoyer) 1164.
Biindonmethyläther, 01.II: (Hoyer) 1165.
Biindonpropyläther, 01.II: (Hoyer) 1165.
Biisonitrosoanethol, 99.II: Krystallform (Boeris) 415.
Bild, 00.I: latentes, Natur (Luther) 440.

Bilder, 97.II: Konservieren (Wendt) 512*.
00.I: mehrfarbige auf Glas etc. (Frankl u. Co.) 1051*.
00.II: wechselnde, bei Temperaturwechsel (Bachem) 464*.
Bildungswärme, 98.II: Beziehung zur Löslichkeit (Bodländer) 848. — d. Lithiumcarbids (Gantz) 329.
99.I: stickstoffhaltiger Verbb. (Berthelot u. André) 1122.
99.II: einiger stickstoffhaltiger und anderer Verbb. (Berthelot u. André) 411.
Biliansäure, 98.II: (Bulnheim) 495.
99.I: (Lassar-Cohn) 938.
Bilicyanin, 99.II: (Jolles) 59.
Bilifuscin, 01.I: (v. Zumbusch) 748.
Biliprasin, 97.II: (Dastre u. Floresco) 1056.
Biliprasinfarbstoffe, 97.II: (Dastre und Floresco) 1055.
Bilirubin, 97.II: (Dastre u. Floresco) 1056.
99.I: Rk. mit Jod und Chloroform (Jolles) 1167.
99.II: (Jolles) 58. — Best. im Harn (Jolles) 780. — Einw. v. Jodlsgg. (Jolles) 780.
00.II: Oxydation (Thudichum) 487. — Verh. zu Jod (Thudichum) 487.
01.I: Nachw. im Harn (Pröscher) 596.
01.II: (Orndorff u. Teeple) 492.
Bilirubinhaltige, 99.II: Fll., Nachw. (Arnold) 146.
Biliruboidin, 01.I: (Pflüger) 1282.
Biliverdin, 99.I: (Jolles) 1167.
99.II: (Jolles) 58. 781.
Biliverdinsäure, 97.II: (Küster) 908.
99.I: (Küster) 208.
Bilixanthin, 99.II: (Jolles) 59. 781.
00.II: (Thudichum) 487.
Billitonite, 01.I: (Suess) 591.
Bimssand, 99.I: Trennung v. Schlacke (Martini) 78*.
Bimssteinalkoholseife, 01.II: 655.
Bindegewebe, 99.I: Best. im Muskel (Schepilewsky) 1002.
00.II: Hydrolyse (Étard) 131.
Bindon, 99.I: (Wislicenus) 49.
Binnit, 97.II: (Baumhauer) 1115.
00.I: (Prior u. Spencer) 485.
Biognetisches, 00.I: Grundgesetz (v. Bunge) 51.
Bioguajakol, 00.I: (Eichengrün) 143.
Biologische, 98.I: Wrkg. d. Körper (Curci) 997.
00.II: Chemie (Thudichum) 486.
Bionukleïn, 99.II: (Sacharoff) 723.
Bios, 00.I: (Eichengrün) 145.
Biotit, 97.II: (Emerson) 600.
99.I: als Gesteinsgemengteil (Turner) 1218.
01.I: (Gorazdowski) 271; (Stokes) 761.
Biphenol, 01.II: (Kraemer u. Weissgerber) 304.
Biphenyl, 01.II: Derivv. (v. Niementowski) 1162. — Siehe: Diphenyl.
Biphenyldihydrazondicyanessigsäure, 01.I: (Lax) 572.
Biphenyldihydrazondicyanessigsäureäthylester, 01.I: (Lax) 572.
Biphenylen, 01.II: (v. Niementowski) 1168.
Biphenylenoxyd, 01.II: (Kraemer und Weissgerber) 304.
Biphenylenphenyläthan, 01.II: (Weissgerber) 304.
Birne, 98.II: kippbare (Levoz) 462*.
Birnen, 00.II: Nährstoffgehalt (Hotter) 484.
Birnenböden, 98.II: mit Windkanälen (Haenel) 79*.
Birnenmündung, 00.I: (Pszczolka) 1143*.
Bisabolen, 97.II: (Tucholka) 428.
Bisabolmyrrha, 97.II: (Tucholka) 428.
98.I: (Dieterich) 215.
Bisabolresen, 97.II: (Tucholka) 429.
Bis(acetaminophenyl)harnstoff, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Bisäthylaminokresol, 00.II: (Friedl) 565.
Bisäthylazimethylen, 00.I: (Franke) 426.
Bisaldehydophenoxyessigsäuremethylesterhydrazon, 99.I: (Cajar) 39.
Bisaldehydophenylkohlensäureestersemicarbazon, 99.I: (Cajar) 38.
Bisaminobenzylhydroxylamin, 97.I: (Paal u. Poller) 376.
Bisaminoiminomethyltriazen, 99.I: (Thiele u. Osborne) 677.
Bisanhydronitroessigester, 01.II: (Bouveault u. Bongert) 463.
Bisazidiphenylmethan, 99.I: (Curtius u. Quedenfeldt) 276.
Bisazoxybenzyl, 97.II: (Bamberger u. Renauld) 1050.
Bisazoxyessigsäure, 01.I: (Hantzsch u. Lehmann) 368.
Bisazoxymethan, 01.I: (Hantzsch u. Lehmann) 368.
Bisbenzoyloxycrotonsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 731.
Bisbromdiazobenzoldibromphenyltetrazon, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Bisbromdiazobenzoldiphenyltetrazon, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Biscamphanonazin, 97.II: (Oddo) 761.
Bischlorindonmalonester, 00.II: (Lanser u. Wiedermann) 868.
Bischlorindonphloroglucin, 99.I: (Liebermann) 605. 1019.
Biscyklane, 01.I: (v. Baeyer) 365.
Biscyklopentadiencarbonsäure, 01.I: (Thiele) 512.
Bisdiazobenzolanilid, 98.I: (Hantzsch) 891.
Bisdiazobenzoldiphenyltetrazon, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Bisdiazobenzolditolyltetrazon, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Bisdiazodiphenylchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Bisdiazoditolylchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.

Bisdiazoessigester, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 459.
Bisdiazoessigsäure, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 457.
Bisdiazomethan, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 457.
Bisdiazomethantetracarbonsäure, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 458.
Bisdiazoniumsalze, 97.I: (Hantzsch u. Borghaus) 380.
Bisdiazotetrazone, 00.II: (Wohl u. Schiff) 897.
Bisdiazotoluoldiphenyltetrazon, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Bisdichloräthylenanisol, 01.I: (Kunckell u. Eras) 30.
Bisdichloräthylenmesitylen, 01.I: (Hildebrandt) 30.
Bisdihydrosantinsäure, 00.II: Oxydation (Grassi u. Tormarchio) 763.
Bisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 96.
Bisdiketohydrindenkalium, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 96.
Bisdiketohydrindenoxyd, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 96.
Bisdimethylcarbocinnamylsäure, 00.II: (Grassi u. Tormarchio) 763.
Bisdimethylphtalsäure, 00.II: (Grassi u. Tormarchio) 763.
Bisdinaphtoxanthenamin, 01.II: (Fosse) 429. 1165.
Bishydrazicarbonyl, 97.II: (Purgotti) 569.
Bisisonitrosocyklopentadiën, 00.I: (Thiele) 808.
Bisisopropylazimethylen, 00.I: Umlagerung in ein Pyrazolinderiv. (Franke) 425.
Biskuitleguminose, 99.I: (Weifsbein) 1114.
Bismarckbraun, 97.II: (Täuber u. Walder) 850; (Moehlau u. Meyer) 1020.
98.I: (Täuber u. Walder) 246.
00.II: (Täuber u. Walder) 1107.
Bismethylphenylazimethylen, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Bismethylphenylpyrazolonazobenzol, 97.I: (Wedekind) 1051.
Bismethylpyrazolon, 01.I: (Knorr u. Rabe) 398.
Bismononitrodihydrophenanthrenoxyd, 01.I: (Schmidt) 81.
01.II: (Schmidt u. Strobel) 119.
Bismutan, 98.II: 58.
Bismutborophenat, 01.I: 793.
Bismuthan, 01.I: caseïnatum 794.
Bismutose, 01.I: (Merck) 755.
Bismutosmaltin, 97.I: v. Zschorlau (Frenzel) 718.
Bismutum, 01.I: lactotannicum 794.
Bisnitrobenzamidinharnstoff, 01.II: (Rappeport) 432.
Bisnitrobenzyläthylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Bisnitrobenzylallylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Bisnitrobenzylamylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Bisnitrobenzylanilin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Bisnitrobenzylhydroxylamin, 97.I: (Paal u. Poller) 376.
Bisnitrobenzylmethylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Bisnitrobenzylnitranilin, 99.I: (Paal u. Benker) 1285.
Bisnitrobenzylpropylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Bisnitrophenylmethylkyanidin, 01.II: (Rappeport) 432.
Bisnitrophenyloxykyanidin, 01.II: (Rappeport) 432.
Bisnitrosoketohexamethylencarbonsäureäthylester, 00.I: (Dieckmann) 715.
Bisnitrosoketoncarbonsäureester, 00.I: Dieckmann) 713.
Bisnitrosoketopentamethylencarbonsäureester, 00.I: (Dieckmann) 715.
Bisnitrosomethylketopentamethylencarbonsäureester, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 716.
Bisnitrosylbenzyle, 97.II: Konst. (Kjellin) 747. — neue Bildungsweise (Kjellin u. Kuylenstjerna) 746.
Bisnitrosylbrombenzyl, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 746.
Bisnitrosylnitrobenzyl, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 747.
Bisnormalamylazimethylen, 00.I: (Franke) 426.
Bisphenylacetyloxyakrylsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 731.
Bisphenylbenzoyloxyakrylsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 731.
Bisphenylhydrazon, 97.I: (Conrad) 1015.
Bisphenylmethylpyrazolon, 97.II: (Paal u. Haertel) 731.
Bispropylphenylpyrazolon, 01.I: (Blaise) 1195.
Bispulegon, 00.I: (Harries und Roeder) 197.
Bistetramethylensulfid, 01.II: (Weigert) 1152.
Bistetramethylensulfon, 01.II: (Weigert) 1153.
Bistrimethylendiimin, 99.II: (Howard u. Marckwald) 366; (Scholtz) 708.
Bistrimethylenditoluolsulfimid, 99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
Bistriphenyltetrazoliumhydroxyd, 98.I: (Wedekind) 1175.
Bistrontiumsaccharat, 99.II: (Krüger & Co.) 1075*.
Bisulfitverbb., 01.II: Zers. (Freundler u. Bunel) 88.
Bitolyldihydrazondicyanessigsäureäthylester, 01.I: (Lax) 572.
Bitterfenchelöl, 97.II: französisches (Tardy) 422.
01.I: (Schimmel & Co.) 1007.

Bittermandelöl, 98.II: Nachw. (Melzer) 886.
— Siehe: Benzaldehyd.
Bittermandelölgrün, 00.I: (Hantzsch) 908.
Bittermandelwasser, 97.I: (Fromm) 1101.
98.I: Titration (Stood) 584.
Bitterschmeckende, 99.I: Substanzen (Sternberg) 299.
Bitterstoffe, 01.I: Nachw. bei forensisch-chem. Arbeiten (Proelss) 1117. 1245.
01.II: Nachw. (Proelss) 508; bei forensisch-chem. Arbeiten (Proelss) 236.
Bitumen, 00.I: v. Libollo (Gomes) 814.
Bitumenarten, 98.I: Schwefelgehalt (S. F. u. H. E. Peckham) 474.
Bitumina, 00.I: Destillationsrückstände (Holde) 440.
Bituminöse, 00.I: Massen, Widerstandsfähigmachen (Pötzsch) 936*.
Biuret, 98.I: (Schiff) 375. 665.
99.I: (Dixon) 876.
Biuretbase, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 980.
Biuretkali, 98.I: (Schiff) 375.
Biuretkupferoxydkali, 98.I: (Schiff) 375.
Biuretnatron, 98.I: (Schiff) 375.
Biuretreaktion, 98.I: (Schiff) 375. 665. — im Menschenharn (Stokois) 263.
Bixa, 99.I: Orellana, wirksame Bestandteile (Surie) 216.
Bixbyit, 97.II: (Penfield u. Foote) 674. 1192.
Bixin, 97.II: (Zwick) 769.
Blätter, 97.II: wichtige Funktion (Suzuki) 864.
00.II: grüne, Einw. v. Licht (Waller) 1155.
01.II: grüne, stickstoffhaltige Bestandteile (Winterstein) 360.
Blättertellur, 97.II: (Priwoznik) 54.
Blanc, 98.I: fixe, Fabrikation (Jurisch) 806.
Blancfix, 98.I: Gewinnung aus zinkhaltigen Kiesabbränden (Stahl) 356.
Blastenin, 99.I: (Hesse) 484.
01.II: (Hesse) 490.
Blattfarbstoff, 97.I: (Nencki) 294.
Blattmetall, 00.I: Aufrollen (Coe) 382*.
Blattmetalle, 00.I: Herst. (Pharm. Inst. L. W. Gans) 575*.
Blau, 99.I: d. W., Ursprung (Spring) 1011.
Blaudämpfofen, 98.I: (Ch. u. J. Lengsholz) 1184*.
99.I: (Lengsholz) 1198*.
Blauholzfärbungen, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 998*.
Blausäure, 97.I: Anlagerung an ungesättigte Carbonsäuren (Bredt u. Kallen) 26.
97.II: Darst. (Huntington) 1166*.
98.II: Sesquichlorhydrat, Konst. (Gattermann u. Schnitzspahn) 427.
99.I: Best. nach Liebig (Lextreit) 1001. — physiol. Funktion in d. Pflanzen (Soave) 206. 693.
99.II: Gewinnung aus cyanhaltigen Gasen (Bueb u. Dessauer Zucker-Raffinerie-Ges.) 1079. — Gleichgew. mit Säuren, gebunden an alkalische Basen (Berthelot) 469.
00.I: d. Samen d. Gattung Vicia (Bruyning jr. u. Van Haarst) 208.
01.I: offizinelle, Darst. (Prunier) 414.
— Siehe: Cyanwasserstoffsäure.
Blausäuresesquichlorhydrat, 00.I: (Farbenfabriken) 239*.
Blausäurevergiftungen, 01.II: Magenausspülungen mit Wasserstoffsuperoxyd (Merck) 376.
Blei, 97.I: Best. in Mineralien (Giorgis) 437; minimaler Mengen in W. (Berntrop) 263. — elektrolytischer Nachw. im Harn (Weinhart) 129. — Halogendoppelsalze, mit Ammonium (Fonzes-Diacon) 796. — kolorimetrische Best. (Lucas) 437. — Trennung v. Wismut (Benkert u. Smith) 308. — volumetrische Best. (Lescoeur u. Delsaux) 334.
97.II: Best. in Bleierzen (Meade) 222; in Bronzen (Hollard) 984; von Spuren in Rübenzucker, Rohzucker u. Füllmassen (Kassner) 1160; in Zinnfolien (Seyda) 810. — gemischte Haloide u. Halothiocyanate (Herty u. Boggs) 1136. — Gewinnung (Schneider) 607. — maßanalytische Best. (Wainwright) 222. — Rkk. mit d. Oxyden d. Schwefels (Jenkins u. Smith) 100.
98.I: Best. (Jean) 859; in Erzen (Moldenhauer) 1065; geringer Mengen in Leitungsw. (Liebrich) 1151; in verzinnten Eisenblechen u. in Nahrungsmittelkonserven (Carles) 798. — Löslichkeit in Ammoniak (Endemann) 180.
98.II: Best. in Bleierzen (Schneider) 559; kleinster Mengen (Hundeshagen) 829; in Legierungen (Garrigues) 508. — gediegenes, Vork. mit Röblingit Foote) 789. — Gewinnung aus Schwefelblei (Macdonald) 463*. — Halogensalze (Thomas) 88. 329. 533. — Raffinieren auf elektrolytischem Wege (Cowper-Coles) 453. — volum. Best. (Ruoss) 606.
99.I: Derivv. d. Tetrachloride (Matthews) 15. — elektrolytische Best. (Hollard) 63. — schwefelsaures, Verarbeitung (Kayser) 79*. — Toxikologie (Hugounenq) 538.
99.II: (Miers, Hartley u. Dick) 786. — gemischte Halogensalze (Thomas) 15. 87. — neue höhere Oxydationsstufe (Kassner) 643.
00.I: Best. auf trockenem Wege (Flath) 998. — elektrolyt. Best. (Marie) 1038. — Trennung von Wismut (Clark) 629.
00.II: Best. im Bleiglanz (Willenz) 1292; in blei-kupferhaltigen Mineralien (Gueroult) 1163; in d. Wäschabgängen d. Friedrichsgrube (Langer) 1188. —

elektrolyt. Best. (Marie) 213. — Gleichgew. mit Zink u. Mischungen ihrer geschmolzenen Chloride (Reinders) 710. — radioaktives (Hofmann u. Strauſs) 1230.
01.I: elektrolytische Ausfällung (Glaser) 213. — enthaltende Mineralien, Behandlung (Villejean) 596. — Gewinnung aus silberhaltigem Bleiglanz (Germot) 1076*. — Nachw. im Trinkw. (Bellocq) 421. — radioaktives (Giesel) 355; (Hofmann u. Strauſs) 438. 1084. — Trennung v. Mangan (Moltke-Hansen) 1343.
01.II: Best. in Sikkativen (Hefelmann) 232. — radioaktives (Hofmann u. Strauſs) 1038. — Sulfohaloide (Lenher) 880.
Bleiacetat, 98.I: Darst. (Schmidt) 539*.
Bleiacetatlösung, 98.II: Reinigung (Schmidt) 80*.
Bleiakkumulator, 98.I: elektromotorische Kraft (Dolezalek) 545.
99.II: Theorie (Dolezalek) 83.
00.I: (Mugdan) 147. — Temperaturkoeffizienten (Dolezalek) 1189.
00.II: Theorie (Dolezalek) 2.
— Siehe: Akkumulator.
Bleiakkumulatoren, 97.I: Einfl. v. Manganverbb. (v. Knorre) 577.
99.II: (Elbs) 356.
01.I: Gaspolarisation (Reed) 659. — Widerstand (Dolezalek u. Gahl) 492.
Bleiamalgame, 01.I: Natur (Fay u. North) 877.
Bleiantimonlegierungen, 97.I: (Stead) 1177.
97.II: mikrochem. Prüfung (Stead) 882.
Bleibromat, 98.II: Krystallform (Eppler) 731.
Bleibromid, 01.I: Löslichkeit (v. Ende) 357.
Bleicarbonat, 98.I: Bedeutung in d. chem. Analyse (Morpurgo) 532.
Bleichapp., 01.I: elektrische (Oettel; Engelhardt) 482; (Oettel) 544.
Bleichen, 98.I: v. Baumwollgeweben (Scheurer) 1044; (Scheurer u. Brylinski) 1045.
98.II: v. Gespinstfasern (Homberg) 837*.
99.I: v. Flachs, Leinengarn od. Leinwand mittels salpetriger Säure (Tabary) 1092*. — v. gespannten Geweben (David) 956*. — v. Textilstoffen (Erban u. Pick) 956; mit kreisender Flotte (Vogelsang) 1092*.
00.I: Beizen u. Färben (Venter) 1053*. — durch Dämpfen (Koechlin) 151. — v. Geweben in Stücken (Sumner u. Hadfield) 1052*. — d. pflanzlichen Faser mit Wasserstoffsuperoxyd (Koechlin) 152.
Bleicherde, 98.I: v. R. H. Paulke (Marpmann) 1247.
Bleichflüssigkeit, 99.I: Darst. (Haas u. Oettel) 1008*.
99.II: (Haas) 1073.
00.II: elektrolyt. Herst. (Stelzer) 510*.
01.II: Darst. (Schoop) 247*.
Bleichflüssigkeiten, 00.I: elektrolytische Darst. (Foerster) 152.
Bleichlösung, 97.I: Hermite, Wirksamkeit (Beadle) 571.
Bleichlorat, 00.I: Zers. (Sodeau) 1091.
00.II: Zers. (Sodeau) 84.
Bleichlorid, 99.II: freie Energie (Weber) 695.
01.I: geschmolzenes, Elektrolyse (Lorenz) 3. — Löslichkeit (v. Ende) 357.
01.II: Elektrolyse (Auerbach) 569.
Bleichlorobromide, 99.II: (Thomas) 175.
Bleichloroselenide, 00.II: (Fonzes-Diacon) 1006.
Bleichmittel, 97.I: elektrolytische Gewinnung (Blackman) 1138*.
99.II: (Frentz) 1077*.
00.II: gefährliche (Häpke) 825.
Bleichromat, 97.I: elektrolytische Darst. (Borchers) 1181.
97.II: Nachw. in Papieren (Wolff) 810.
00.I: elektrolytische Gewinnung (Luckow) 77*.
Bleichromate, 99.II: (Göbel) 385.
Bleichverfahren, 00.I: mittels schwefligsauren Kalks (Koechlin) 152.
Bleidioxyd, 00.II: Darst. (Blumenberg) 151*.
Bleieisenkaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.
Bleierz, 00.I: Restmethode (v. Ernst) 284.
Bleierze, 97.I: Aufschlieſsung (Fell) 215*.
99.I: Behandlung (de Bechi u. Jacob) 552*.
99.II: schwefelhaltige, Verarbeitung (Ferraris) 597*.
00.II: Analyse (Mennicke) 287. 399. 445. 594.
Bleierzgänge, 97.I: Freiberger, Entstehung (Stelzner) 72.
Bleiferrocyanide, 00.II: (Miller u. Fisher) 810.
Bleifluorid, 01.I: (Jaeger) 1038.
Bleiformiat, 98.II: (Plathan) 1009.
Bleifritten, 00.I: (Rix) 1043.
Bleiglätte, 97.II: Ggw. v. Mennige (Gaudin) 427.
00.I: Reduktion (Bischof) 934*.
Bleiglanz, 98.I: Leitfähigkeit (Bernfeld) 548.
99.I: F. (Cussak) 799.
99.II: (Miers, Hartley u. Diek) 786.
01.II: (Rogers) 500.
Bleihaltige, 00.I: Trillerpfeifen, Schädlichkeit (Beythin) 1169.
Bleihüttenbetrieb, 97.I: Aufschlieſsen v. Schlacken (Dehn) 1008*.
Bleijodid, 97.II: Verbb. mit anderen Jodiden (Mosnier) 1137.

98.I: (Bancroft) 709.
01.I: Löslichkeit (v. Ende) 357.
01.II: Elektrolyse (Auerbach) 569.
Bleikammern, 97.I: (Pratt) 1112*.
Bleikobaltinitrit, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 264.
Bleikupferammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 808.
Bleinickelammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 809.
Bleinickelkaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 809.
Bleioxyd, 97.I: Regeneration der aus Bleisaccharat erhaltenen Niederschläge (Wohl) 1138*.
98.I: reines, Darst. (Leclère) 221.
98.II: Regenerierung (Kassner) 463*.
01.II: Flüchtigkeit (Stoermer) 972. — Gewinnung aus Bleiglanz (Fell) 795*.
Bleipervanadat, 98.I: (Scheuer) 988.
Bleiphosphat, 97.I: (Caven u. Hill) 537.
Bleipolysulfid, 00.II: (Bodroux) 24.
Bleipolysulfide, 00.II: (Bodroux) 166.
Bleiquecksilberchlorid, 01.II: basisches (Mailhe) 267.
Bleiraffination, 97.II: elektrolytische (Rösel) 899.
Bleiraffinierofen, 01.I: kupferreiche Ausscheidung (Schertel) 597.
Bleiresorption, 97.I: in Beziehung zur Galle (Harnack) 394.
Bleirhodanid, 00.I: (Rosenheim u. Cohn) 1125.
Bleisaccharat, 98.I: Auswaschen (Kassner) 860*.
98.II: Darst. mittels gefällten Bleioxyds (Wohl) 458*.
Bleisaccharatverfahren, 01.I: Regeneration d. Bleicarbonats (Wohl u. Kollrepp) 240*.
Bleisalz, 98.II: ein merkwürdiges (Brooks) 89.
Bleisalze, 98.II: Einw. v. alkalischer Zinnchlorürlsg. (Vanino u. Treubert) 89. — in wss. Lagg., Konst. (Fernau) 529.
00.I: Unterscheidung durch Na-hyposulfit (Girard) 691.
00.II: Einw. von Natriumthiosulfat (Faktor) 239.
01.I: Dissociation (v. Ende) 357. — Verh. in Lagg. (v. Ende) 357.
Bleisammler, 97.II: Theorie (Foerster) 166.
Bleisammlerplatten, 98.II: sulfatierte 1042.
Bleischlacken, 97.I: v. Laurion, neugebildete Mineralien (Lacroix) 123.
00.II: zink- u. bariumhaltige Aufschliefsung (Chem. Fab. Marienhütte) 606*.
Bleiselenide, 00.I: u. -chlorselenide (Fonzes-Diacon) 1201.
00.II: (Fonzes-Diacon) 1006.
Bleisilikate, 01.II: Beziehung zur Töpferwarenfabrikat. (Thorpe u. Simmonds) 508.
Bleisuboxyd, 01.II: (Tanatar) 16.
Bleisulfat, 99.II: Löslichkeit in Ammoniumacetat (Long) 699.
00.I: elektrolytische Gewinnung (Luckow) 77*.
01.I: (Lemberg) 279.
Bleisulfid, 98.II: Best. (Hanus) 881.
Bleisulfochromit, 98.I: (Schneider) 867.
Bleisuperoxyd, 97.I: elektrolytische Darst. (Borchers) 1181.
98.II: maßanalytische Best. (Reichard) 948.
00.I: Einw. v. H_2S (Vanino u. Hauser) 755. — elektrolytische Gewinnung (Luckow) 77*.
00.II: Bildungsweisen (Kassner) 837.
01.II: elektrolytische Darst. (Chem. Fab. Griesheim-Elektron) 1101*. — volum. Best. in d. Mennige (Liebig jr.) 743.
Bleivergiftung, 97.I: (Harnack) 394; (Charcot u. Yvon) 1216.
98.II: (Oppenheimer) 1279.
Bleiweifs, 97.I: Darst. (Walter) 1036. — elektrolytische Darst. (Borchers) 1181.
98.II: Darst. (Sanderson) 589*. — Ersatzmittel (Ganelin) 912*. — Prüfung (Hamberger) 1292.
99.I: elektrolytisches (Zucker) 507. — Zus. u. Dichte (Lenoble) 1140.
99.II: Darst. (Bailey, Hey u. Cox) 896*.
00.I: elektrolytische Gewinnung (Luckow) 77*.
00.II: Darst. (Sanderson) 608*.
01.II: Ersatz (Willenz) 667; durch Zinkweifs in d. Ölmalerei (Livache) 67.
Bleiweifsersatz, 01.I: (v. Reinolts) 240*.
Bleiweifsfarben, 98.II: (Macdonald) 463*.
Bleizinksammler, 98.II: (Dannert) 461*.
Blenden, 97.II: Best. d. Säure (Noaillon) 64.
01.I: Best. d. Fluors (Bullnheimer) 537.
Bliabergit, 97.I: (Igelström) 1066.
Bliabergsit, 98.II: Stellung im Mineralsystem (Weibull) 126.
Blitzlichtapparat, 98.I: (Bruns) 860*.
Blitzlichtlampe, 99.II: (Henry) 893*; (Alter u. Young) 1076*.
Blitzlichtpulver, 99.I: (Weifs) 1143*.
99.II: (Aluminium- u. Magnesiumfab.) 502*; (Henry) 637*.
Blockeis, 98.II: Herst. (Osmond) 1228*.
99.I: (Osmond) 510*.
Blödit, 98.I: (Darapsky) 526; (Mallet) 223.
Blütenduft, 99.II: Gewinnung (Mirau u. Schwarz) 1006*.
Blütenfarbstoff, 01.I: brauner (Möbius) 190.
Blütenparfüm, 97.I: Gewinnung (Passy) 1028.
97.II: Gewinnung (Passy) 43.
Blumen, 97.II: künstl., Darst. (Erxleben) 964*.
99.I: Trocknen (Reinherz) 240*.

Blumengerüche, 01.I: künstl. (Heine & Co.) 1076*.
01.II: synthetische (Schimmel & Co.) 1192*; Darst. unter Verwendung v. Anthranilsäuremethylester (Erdmann) 800*.
Blut, 97.I: Absorption v. Stickstoff u. Wasserstoff (Bohr) 661. — Best. d. Eisens (Jolles) 128. 335. 719. — Chlor- u. Phosphorgehalt bei krankhaften Zuständen (v. Moraczewski) 120. — Dichtebest. (Zuntz) 935. — Fettgehalt beim Hunger (Schulz) 66. — gerinnungsbefördernde u. -hemmende Stoffe (Spiro u. Ellinger) 1236. — koagulierendes Ferment (Dastre u. Floresco) 477. — neugeborener Tiere (Winternitz) 109.
97.II: Best. d. Oxyhämoglobins (Wróblewski) 532. — Hämoglobingehalt in grofsen Höhen (Giacosa) 774. — Koagulierung (Delezenne) 423. — Pathologie (Meissen u. Schroeder) 208. — quantitative Analyse (Abderhalden) 1030. — reduzierende Stoffe (Henriques) 365. — Veränderungen im Gebirge (Meissen u. Schroeder) 208. — Zus. in Krankheiten (Kossler) 671.
98.I: Best. d. Eisens (Jolles) 530. — Eisengehalt (Hladik) 623. — d. Schlangen u. Vipern, toxische u. antitoxische Eigenschaften (Wehrmann) 132. — Zuckergehalt (Kolisch u. v. Stejskal) 686. — Zustand d. Zuckers (Arthus) 260.
98.II: Best. d. Alkalinität (Barbèra) 309; d. Trypsins (Martz) 137. — Färbekraft u. Eisengehalt (Jellinek) 1105. — vergleichende Analyse (Abderhalden) 48. — Vork. v. Harnsäure (Petren) 1105. — Wasser- u. Alkaligehalt bei Nephritis u. Urämie (Bruner) 121.
99.I: Alkaleszenz (Brandenburg) 367. — Ammoniakgehalt, bei d. experimentellen Säurevergiftung (Gregor) 1255. — Basen- u. Säurekapazität (Spiro u. Pemsel) 207. — Best. d. Alkaleszenz (Salkowski) 298; d. Traubenzuckers (Bickel) 1168. — Eisenbest. (Jolles) 995. — Nachw. mittels d. Guajakprobe (Schär) 151. — Reduktionsvermögen (Hélier) 1216.
99.II: Ammoniakgehalt (Salaskin) 392. — Anilinfarbenrk. (Schneider) 266. — d. Diabetiker, Methylenblaufärbung (Müller) 266. — Ferrometerzahl (Jolles) 449. — Nachw. (Strzyzowski) 140. 225. — Spektroskopie (Arnold) 344. — spez. Gew., Trockenrückstand u. Eisengehalt (Jellinek u. Schiffer) 721. — verschiedener Tierarten (Bottazzi u. Cappelli) 529. 589. — Vork. einer d. Wrkg. d. Labs auf d. Milch verhindernden Substanz (Briot) 213.
00.I: Alkaleszenz (Pergami) 49. — Alkaleszenzbestst. (Kladik) 774. — Best. d. reduzierenden Kraft (Rosin) 48; zweier Farbstoffe (Hüfner) 512. — Bindungsverhältnisse d. Sauerstoffes (Loewy) 49. — chem. Veränderung nach Fütterung mit Ammoniumsulfat (Rumpf u. Schumm) 1032. — elektrische Leitfähigkeit (Oker-Blom) 481. — menschliches, Färbekraft u. Eisengehalt (Rosin u. Jellinek) 774. — Spektroskopie (Arnold) 806. — spektrosk. Nachw. (Ipsen) 688. — spez. Wärme (Bordier; Berthelot) 869. — d. Wirbeltiere, mikro-krystall. Verh. (Kobert) 773. — Zus. nach Kochsalzinfusion (Magnus) 1036.
00.II: Gegenwart v. Jod (Gley und Bourcet) 344. — Hydroxylionen (Höber) 770. — Koagulation (Delezenne) 131. — der Taube, Krystalle (Schwantke) 486. — Verh. der in Äther löslichen Substanzen bei d. Digestion (Weigert) 921. — Wert d. Hämatoporphyrinprobe (Ipsen) 1217.
01.I: Best. reduzierender Zucker (Meillère u. Chapelle) 974. — Einw. d. Chloroforms (Lambert u. Garnier) 787; v. Wasserstoffsuperoxyd (Cotton) 787. — febrile Veränderungen d. Zus. (v. Stejskal) 845. — Fettbest. (Bönninger) 583. — labende und labhemmende Wrkg. (Fuld u. Spiro) 128. — Nachw. (Stern) 1117. — Zuckergehalt bei Hühnern (Saito u. Katsuyama) 1234.
01.II: Best. des Alkaligehaltes (Lumière u. Barbier) 1215; d. Hämoglobins (Gärtner) 1091. — Fettgehalt (Engelhardt) 490. — forensischer Nachweis (Ziemke) 1322. — grüner Farbstoff, nach Phenylhydrazinvergiftung (Lewin) 1231. — v. Neugeborenen, Ggw. v. Kohlenoxyd (Nicloux) 313. — Spektralrk. bei Ggw. v. Formaldehyd (Tollens) 55. — bisher unbekannte reduzierende Substanz (Mayer) 491. — Unterscheidung v. Menschen- u. Tierblut (Ziemke) 491. 954. — d. Wirbeltiere in mikrokrystallographischer Hinsicht (Kobert) 1088. — Zucker (Lépine u. Boulud) 492.
— Siehe: Menschenblut, Tierblut.
Blutagglutinine, 00.II: (Kobert) 201.
Blutalbumin, 97.I: (Paul) 825.
99.II: Krystallisation (Gruzewska) 213.
Blutalkaleszenz, 98.I: (Thomas) 950.
00.I: Einfluss auf d. Kreislauf (Munk) 676.
00.II: Best. (Waldvogel) 1156.
Blutanalyse, 01.II: Bedeutung für die Kenntnis d. Eiweifsstoffwechsels (Ascoli) 1025.
Blutarten, 01.I: Unterscheidung (Uhlenhuth) 584.
Blutauspumpung, 98.I: (Geppert) 414.
Blutbildung, 97.I: (Cloetta) 393.
00.I: Beziehung d. Eisens (Abderhalden) 1134.
Bluteisen, 97.I: Best. (Jolles) 128. 719.

Bluteiweifs, 00.I: Entfärbung (Moessinger) 492*.
Bluteiweifspräparat, 01.I: Darst. (Dahmen) 715*.
Blutfarbstoff, 97.I: (Nencki) 294. — Nichtvorkommen v. Argon (Zaleski) 1235. — Verbb. mit d. Schwermetallen (Jutt) 1031.
98.I: Nachw. im Harn (Arnold) 1002.
99.I: (Küster) 938. — Einw. v. H_2S u. Säuren (Harnack) 751.
00.II: (Nencki und Zaleski) 917. — Derivv. (Kobert) 201. — Einw. v. Chloroform u. Chloralhydrat (Formánek) 128.
01.II: Absorptionsspektra (Formánek) 939.
Blutferment, 97.I: neues (Hanriot) 64.
Blutflecke, 97.I: Erkennung in verschiedenen Geweben (Mazzaron) 564.
98.II: Einw. v. Formaldehyd (Todeschini) 1289.
00.II: Unterscheidung v. Rostflecken (Vitali) 1189.
Blutgasanalyse, 99.I: vereinfachtes Verfahren (Loewy) 370.
Blutgase, 98.I: Wrkg. narkotischer Stoffe (Thomas) 950.
Blutgerinnung, 98.I: (Arthus) 260.
99.II: (Stassano) 1029.
01.I: (Bordet u. Gengou) 960.
01.II: Beziehung zur Autolyse (Conradi) 815.
Blutgifte, 98.I: (Brieger und Uhlenhuth) 950.
Bluthämatin, 99.I: (Cazeneuve u. Breteau) 890.
Blutkörperchen, 97.I: rote, Einfl. v. Hautreizen auf die B. (Kronecker u. Marti) 1238. — Stoffaustausch gg. Salzlsgg. (Koeppe) 1238.
98.I: Eindringen der Salze einiger Stickstoffbasen (Hedin) 896. — rote u. weifse (Hamburger) 1139.
98.II: weifse, Hämoglobingehalt und Zahl (Schwinge) 1104.
99.I: Cholesteringehalt (Hepner) 367.
99.II: rote, Einw. d. Toluylendiamins (Lapicque u. Vast) 101.
00.II: Agglutination (Hédon) 587. — rote, Veränderungen (Cantacuzène) 389.
01.II: rote, Affinität zu d. Säuren u. Alkalien (Hédon) 644.
Blutlaugensalz, 99.I: aus Gasmasse (Eisenstein) 376.
01.I: rotes, Lsgg. in W. (Matuschek) 1308.
01.II: Einw. d. Kohlensäure (Matuschek) 984. — gelbes, Einw. v. schwefliger Säure (Matuschek) 393; Lsgg. in W. (Matuschek) 332. — rotes, Einfl. d. Sonnenlichtes (Matuschek) 171; Einw. v. Schwefeldioxyd (Matuschek) 392; u. gelbes, Intensität der Lichteinw. (Matuschek) 392.
Blutmelasse, 00.I: Fütterungsverss. (Lilienthal) 1235.
00.II: als Futtermittel (Strohmer) 135.
Blutnachweis, 98.I: spektraler (Ipsen) 417.
Blutplasma, 99.I: Eisengehalt (Haeussermann) 498.
Blutproteïnpräparate, 01.I: (Hofmann Nachf.) 1256*.
Blutregen, 01.I: (Jean u. Bruhat) 1388. — v. Palermo (Meunier) 1244.
Blutscheiben, 99.II: rote, Volumänderungen in Salzlsgg. (Koeppe) 488.
Blutsedimentierung, 97.II: spontane (Biernacki) 774.
Blutserum, 97.II: Best. d. osmotischen Spannkraft (Hamburger) 365. — Farbstoffe, Einw. d. Lichtes auf die Oxydation (Camus) 423. — menschliches, Salze (Coenen) 422.
98.I: neues Glykoproteïd (Zanetti) 625.
98.II: Albuminoid (Faust) 1105.
99.II: Best. d. Eiweifsstoffe (Patein) 850. — Dauerpräparat (Lorenz) 636*. — fremdes, Verh. im tierischen Organismus (Friedenthal u. Lewandowsky) 485.
Blutspuren, 01.II: Nachw. (Schulz) 954.
Blutstillendes, 99.II: Verbandsmaterial (Teufel) 981*.
Blutstrom, 01.II: arterieller (Buchner, Fuchs u. Megele) 1234.
Blutuntersuchung, 97.I: spektroskopische (Lewin) 999.
97.II: spektroskopische (Lewin) 881.
Boden, 97.II: physikal. Einw. verschiedener Salze u. Düngemittel (Beeson) 625.
98.I: Best. d. N (Kuntze) 998. — Kalibedürfnis (Lemmermann) 521. — Nitrifikation (Schloesing fils) 75.
98.II: die durch Gewässer gelöste Phosphorsäure (Schloesing fils) 670. — Kalkgehalt u. Nitrifikation (Polzeniusz) 121. — Stickstoffgehalt (Tuxen) 222.
99.I: Best. d. löslichen mineralischen Bestandteile (Means) 1163. — Eindringen d. Cl in d. Pflanzen (Pichard) 858. — v. Hawaii (Maxwell) 1136. — Wassergehalt (Wilms u. v. Seelhorst) 444.
99.II: Filtrationskraft (Abba, Orlandi u. Rondelli) 131.
00.I: v. Redon (Lechartier) 1237.
00.II: Anreicherung mit N durch Gründüngung (Larsen) 134. — Bewegung d. W. u. d. Salzlsgg. (Krawkow) 1084. — Denitrifikation (Pfeiffer u. Lemmermann) 1085. — Einfl. d. Wassergehaltes auf d. Entwickelung d. Pflanzen (v. Seelhorst) 201.
01.I: Best. d. assimilierbaren Kalk (Meyer) 267; d. Kaolins (Hazard) 280. — geolog. Bonitierung (Hazard) 228.
01.II: bester Gehalt an Pflanzennährstoffen (Snyder) 1368. — Verunreinigung mit Zink (Soltsien) 731.
— Siehe: Ackererde.

Bodenanalyse, 97.II: Wichtigkeit zur Beurteilung d. Bodenarten (Meyer) 624.
98.II: durch d. Vegetationsvers. (Wilfarth) 222.
Bodenanstrich, 98.II: (Gravert) 1109*.
Bodenarten, 00.I: schwedische, mechanische Zus. (Vesterberg) 357.
01.I: hygienische, Düngebedürfnis (Gerlach) 1210.
Bodenausdunstung, 99.I: (Maxwell) 541.
Bodenbakterien, 97.II: (Petermann) 626.
00.I: Massenkulturen (Caron) 80*.
01.II: Assimilation d. freien Stickstoffes (Kühn) 1124.
Bodenbearbeitung, 98.II: (Dehérain) 934.
Bodenbelag, 99.I: (Karle) 1054*.
Bodenbeschaffenheit, 00.I: der Provinz Bari (d'Addiego) 988.
Bodenfermente, 97.I: (Wiley) 1243.
97.II: (Wiley) 136.
Bodenfeuchtigkeit, 99.I: (Ladd) 800.
Bodenhumus, 00.II: Best. (Emery) 148.
Bodenimpfung, 97.II: mit Bakterien für Leguminosen (Meyer) 624.
98.II: (Tancré) 222.
00.II: (Stoklasa) 282.
01.I: neue Probleme (Stoklasa, Duchácek u. Pitra) 269.
Bodenproben, 01.I: aus Deutsch-Ostafrika (Stutzer) 338.
01.II: Best. d. Trockensubstanz, (Puchner) 373.
Bodenuntersuchung, 98.II: chem. (Passon) 673.
01.I: chem. (Berju) 795; (Sjollema) 1064.
Bodenwässer, 99.I: Ausnutzung d. Phosphorsäure (Schloesing) 301.
Böden, 97.II: kanadisch jungfräuliche (Shutt) 1080. 1189.
00.I: der Limane u. des Schwarzen Meeres (Jejunow) 778. — Prüfung wegen Anw. käuflicher Düngemittel (Weber) 369.
00.II: herzegowinische u. macedonische (Busch) 1248.
01.II: Düngebedürfnis (Schulze) 735.
Böhmen, 97.I: Gewässer (Hanamann) 1223.
Bogenlichtkohlen, 98.II: Behandlung (Heil) 999*.
Bohne, 00.II: (Kosutány, Windisch, v. Hérics Tóth, v. Széll u. Faltin) 1082. — Botanisches (Linhart) 1083.
Bohnen, 97.II: Zus. (Balland) 499.
98.II: Nährwert (Balland) 1061.
00.I: Fälschung (Mansfeld) 564.
01.II: (Koehler) 369.
Bohnenkrautöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Bohrlöcher, 99.II: Besetzen (Pyrocide Tamping Co.) 892*.
Boliformin, 01.II: 734.
Bombe, 97.I: Berthelot'sche, Anw. zur Mineralanalyse (Zuntz u. Frentzel) 665.
Boomeester, 97.II: (Thoms u. Boelling) 57; (Thoms) 1113.
Bor, 98.I: Atomgew. (Armitage) 657. — Nachw. (Hempel) 222.
99.I: Wertigkeit (Frankland) 23.
99.II: Atomgewicht (Gautier) 1042. 1092. 1093. — reduzierende Eigenschaften (Duboin u. Gautier) 470.
00.II: Atomgewicht (Hinrichs) 238.
01.II: käufliches amorphes (Orloff) 14. — Oxydation (Councler) 1296; (Fittica) 1296; zu Siliciumdioxyd (Fittica) 1142.
Boracit, 99.II: Umwandlung (Meyerhoffer) 784.
00.II: Modifikationsänderung (Rinne) 738.
Boracite, 98.II: jodierte (Allaire) 1116.
Boragineenalkaloide, 00.II: giftig wirkende (Greimer) 980.
Borate, 00.I: (Ouvrard) 454. — der Mgreihe (Ouvrard) 582.
01.I: des Magnesiumoxyds u. d. Alkalierdmetalle (Ouvrard) 607.
Borax, 97.I: Wertbest. (Heid) 127.
97.II: Darst. (Schuster & Wilhelmy) 1085*.
98.I: Darst. (Massan u. Tillière) 648*; (Rickmann u. Rappe) 1181*.
98.II: Darst. (Masson u. Tillière) 880*.
99.II: Ausscheidung (Rost) 1030.
01.I: Destillation mit Methylalkohol (Polenske) 15. — Fabrikation (Newton) 1391.
Borbenzoësäure, 01.I: (Michaelis u. Richter) 690.
Borbrechweinstein, 00.I: (Baudran) 964.
Borbromid, 01.I: Einw. v. Arsenwasserstoff (Stock) 1082; v. Schwefelwasserstoff (Stock u. Poppenberg) 663.
Borbromide, 01.I: aromatische (Michaelis u. Richter) 689.
Borchlorid, 01.II: Doppelverb. mit Borsulfid (Stock u. Blix) 1035.
Bordeauxbrühe, 97.II: (Zucker) 58; (Hollrung) 959.
99.I: Wirkungsweise (Aderhold) 1250.
99.II: (Hollrung) 628.
Bordeauxterpentin, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1270.
01.I: (Tschirch u. Brüning) 259.
Bordelaiser, 99.I: Brühe, Kupferpräparat (v. Schenck) 509*.
Bordoresen, 01.I: (Tschirch u. Brüning) 259.
Borhydride, 01.II: (Ramsay u. Hatfield) 164.
Borimid, 01.II: (Stock u. Blix) 1035.
Borkohlenstoff, 99.II: (Gautier) 1042.
Bormetalle, 01.II: Herst. (Baker) 1375*.
Borneol, 97.I: (Marsh u. Gardner) 98; (Beckmann) 474; (Oddo) 708; (Charabot) 819. — Succinat (Minguin) 418.

98.I: (Tollocsko) 105; (Schimmel & Co.) 991.
99.I: (Labbé) 295. — Einw. v. Formaldehyd (Brochet) 845.
99.II: (Wagner u. Brickner) 806.
00.I: (Semmler) 856. — Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
01.I: brenztraubensaures (Kipping) 364.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975; (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Borneole, 97.I: Derivv. (Minguin) 289.
Borneolharnstoff, 98.II: (Duden u. Macintyre) 488.
Borneolhydrocampher, 00.I: (Semmler) 856.
Borneolnatrium, 00.I: Rkk. mit arom. Aldehyden (Haller) 813.
Borneolsuccinat, 01.II: (Minguin und de Bollemont) 299.
Bornit, 98.II: aus d. Kaukasus (v. Jeremejeff) 1185.
Bornylamin, 99.II: Derivv. (Forster) 1120.
00.I: Derivv. (Forster) 198.
00.II: Trennung v. Neobornylamin (Forster u. Hart-Smith) 967. 1240.
01.I: (Konowaloff) 1002.
Bornylamine, 98.I: isomere (Forster) 1172.
98.II: isomere (Forster) 300.
Bornylaminplatinchlorid, 98.II: (Forster) 301.
Bornylaminreihe, 99.I: spez. Drehungsvermögen (Forster) 929.
99.II: spez. Drehung (Forster) 835.
Bornylchlorid, 99.II: (Wagner u. Brickner) 806.
00.I: (Semmler) 856.
Bornylen, 00.II: (Wagner und Brykner) 477.
Bornylester, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
Bornylhydroxylamin, 00.I: (Forster) 544.
Bornyljodid, 99.II: (Wagner u. Brickner) 806.
01.II: (Aschan) 114.
Bornyloxamid, 00.II: (Forster und Hart-Smith) 967.
Bornyltrichloracetat, 99.II: (Wagner und Brickner) 807.
Borogen, 01.I: 756.
Borol, 97.I: 610.
Boronatrocalcit, 01.II: Synthese (de Schulten) 870.
Borragineen, 98.II: Färbestoff (Norton) 613.
Borsäure, 97.I: Best. nach Gooch (Kraut) 1175; in Nahrungsmitteln (de Koningh) 944. — maßanalytische Best. (Jörgensen) 834; in Verbandstoffen (Beckurts u. Danert) 771. — Nachw. und Best. (Georges) 435.
97.II: Best. als Borfluorkalium (Thaddeeff) 714; in Fleischwaren (Fresenius u. Popp) 69; in Futtermitteln (de Koningh) 69. — Darst. (Schuster & Wilhelmy 1085*. — Flüchtigkeit (de Koningh) 69. — Nachw. u. Best. (Denigès) 508; in d. Milch (Farrington) 70. — Trennung v. d. Phosphorsäure (de Koningh) 69.
98.I: Best. (Gladding) 1064; im Wein (Delle) 641. — Darst. (Rickmann und Rappe) 1181*. — Nachw. in Fleisch u. Wurst (Haefelin) 1065.
98.II: Best. (Montemartini) 314; (Vadam) 678; als Borfluorkalium (Thaddeeff) 314.
99.I: Best. (Gooch u. Jones) 570. 709; (Blyth) 806. — maßanalytische Best. (Jones) 903. — volum. Best. (Copaux) 62.
99.II: Best. (Blyth) 403; (Jones) 791; in Turmalin (Sargent) 886. — in Milch (Clayton) 219. — Prüfungen (Lenher u. Wells) 144. — Verh. in Seifen (Carulla) 235.
00.I: Best. in Fleischkonserven (Beythien und Hempel) 63. — hygienische Wirkung (Liebreich) 680. — maßanalyt. Best. (Fischer) 515. — Nachw. in Braten (Bornträger) 1140. — saure Ester (Wohl u. Neuberg) 102. — Trennung v. Borax (Beythien u. Hempel) 64. — volum. Best. (Stock) 734. — Wirkung des fortgesetzten Gebrauches kleiner Mengen (Liebreich) 616.
00.II: Best. (Morse u. Horn) 643. — Darst. (Douilhet & Cie.) 228*. — neue Bestimmungsmethoden (Beermann) 213. — volumetrische Best. (Wolff) 688.
01.I: Best. (Wolff) 764. — Darst. (Moore) 547*. — Flüchtigkeit m. Wasserdämpfen (Skirrow) 1306. — italienische rohe, Analyse (Zschimmer) 420. — maßanalytische Best. (Lührig) 538. — Verh. in Dauerwurst (Polenske) 131.
01.II: Best. (Carnielli) 600; (Partheil u. Rose) 1368. — Gesundheitsschädlichkeit als Konservierungsmittel (Kister) 319. — Nachw. in Fruchtsäften (Späth) 1239. — Reduktion zu Kieselsäure (Fittica) 1142; zu Siliciumverbb. (Fittica) 1296. — Zulässigkeit zur Nahrungsmittelkonservierung (Lebbin) 943.
Borsäureanhydride, 00.I: (Zulkowski) 1041.
Borsäuredioxypropionacetatester, 00.I: (Wohl u. Neuberg) 103.
Borsäureester, 98.II: (Copaux) 1243.
Borsäuremethyläther, 97.II: (Thaddeeff) 715.
Borsäurephenolester, 01.I: (Michaelis und Hillringhaus) 690.
Borsäurephenylester, 01.I: (Michaelis und Hillringhaus) 690.
Borsäuretabletten, 99.I: (Kade's Oranien-Apotheke) 768*.
Borsäuretrikresylester, 01.I: (Michaelis u. Hillringhaus) 690.
Borsäuretrinaphtylester, 01.I: (Michaelis u. Hillringhaus) 690.

Borsäureverbandstoffe, OO.II: (Utz) 1182.
OI.I: Unters. (Frerichs) 210.
Borsaure, 98.II: Salze, Darst. (Rickmann u. Rappe) 908*.
Borsaures, OI.II: Natrium, Benutzung als Flufsmittel (Pick) 1192*.
Borscht, 99.II: (Epstein) 1128.
Borsiliciumverbindungen, OO.II: (Moissan u. Stock) 418.
Borsulfid, 99.II: (Gautier) 1142.
OI.I: (Stock u. Poppenberg) 663.
OI.II: Doppelverb. mit Borchlorid (Stock u. Blix) 1035.
Borsyl, OO.I: (Merck) 684.
Bortriweinsäure, OO.I: (Baudran) 965.
Borverbb., OI.I: aromatische (Michaelis) 689.
Bosa, 99.II: (Zega u. Majstorović) 819.
Boswellinsäure, 98.II: (Tschirch u. Halbey) 985.
Botryogen, 97.I: Formel (Sjögren) 483.
Botulismus, 97.I: (Brieger u. Boer) 332.
Boulangerit, 98.II: (Sjögren) 1065.
99.I: (Sommerlad) 170.
OO.I: (Guillemain) 57.
Bourbongeraniumöl, 98.II: (Flatau und Labbé) 299.
Bournonit, 97.I: (Peck) 121.
OO.I: (Guillemain) 57.
Bouteillensteine, OI.I: (Suess) 591.
Bovinin, OO.I: (Eichengrün) 144.
Bovos, OO.I: (Eichengrün) 145.
Bowlingit, OI.I: (Winchell) 761.
Brackwasser, OO.II: Reduktion v. Sulfaten durch Bakterien (Saltet) 1159.
Braga, 99.I: (Cerkez) 572.
99.II: Zus. (Istrati u. Proca) 817.
Branntwein, 97.I: Analyse u. Alter (Lusson) 445. — Zus. (Roques) 446.
97.II: Best. d. Fusels (Jürgens) 149. 150.
98.II: Fälschung (Fischer) 1061. — fixe und flüchtige Säuren (Rocques und Lusson) 231.
99.I: mafsanalytische Best. d. Fuselöles (Adam) 1226.
99.II: Denaturierung (Kayser) 234.
OO.II: aromatischer, aus vergorenen Würzen (Barbet) 1140*.
— Siehe: Spiritus.
Branntweinbrennerei, 99.I: Milchsäuregärung (Wehmer) 1138. — S.: Brennerei.
Branntweine, OO.I: Fälschung (Mansfeld) 563.
Branntweinschärfen, 98.II: Unters. (Polenske) 1150.
OI.I: (Beythien u. Bohrisch) 647.
Brasileïn, 99.I: (Gilbody und Perkin jr.) 936; (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1132.
OI.II: (Bülow u. v. Sicherer) 547.
Brasilin, 99.I: (Herzig) 625; (Gilbody u. Perkin jr.) 750. 936; (Feuerstein und v. Kostanecki) 1132. — Konst. (Schall) 1133.
99.II: (Herzig) 780.
OO.I: (Gilbody und Perkin jr.) 298; (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1292. — Konst. (v. Kostanecki u. Feuerstein) 133. 605.
OI.I: (Herzig u. Pollak) 1322.
Brassidinamin, OI.I: (Krafft u. Tritschler) 801.
Brassidinsäure, 99.I: (Albitzky) 1068.
99.II: (Komppa) 1016.
OO.I: Isomerisationsverhältnisse (Albitzky) 757.
OO.II: Oxydation (Albitzky) 1101.
Brassidinsäurechlorid, OI.II: (Meyer) 527.
Brassidinsäurenitril, OI.I: (Krafft und Tritschler) 801.
Brassylsäure, 99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
OI.I: (Krafft u. Seldis) 300.
OI.II: (Walker u. Lumsden) 1046.
Brauerei, OO.II: schädliche Geruchstoffe (Lindner) 1300.
Brauerpech, 99.II: eisenlösende Eigenschaften (Brand) 544.
OI.I: (Brand) 698.
Braumaterialien, 97.II: Analyse (Frew) 148.
Brauneisenstein, 97.II: Pseudomorphosen (v. Jeremejeff) 603.
Braunkohle, 97.II: Verkoken (Nagy) 923*.
98.II: Darrapp. (Haase) 738*.
Braunkohlen, 99.II: Schwelofen (Ziegler) 160*.
Braunkohlenteer, 99.II: Chemie (Oehler) 238.
OO.II: Reinigung (Pauli) 1218.
OI.II: (Rosenthal) 514.
Braunkohlenteerpech, OI.I: Unterscheidung (Holde u. Marcusson) 143.
Braunkohlenteerschwelerei, OI.II: (Huth) 667.
Braunstein, 98.I: Wertbest. (Nothomb) 681.
Brauprozefs, OO.II: Studien (Michel) 219.
Brauverfahren, 97.I: (Zimmer) 1191*.
Brauwasseruntersuchungen, OO.II: (Hanow) 600.
Brechen, 97.II: d. Weine (Lagatu) 443.
Brechnufs, OO.II: Reservekohlenhydrate (Bourquelot u. Laurent) 484. 1025.
Brechung, siehe: Refraktion-.
Brechungsexponenten, OO.I: der Metalle (Van Aubel) 161.
Brechungskoeffizienten, 97.I: Änderung bei der Neutralisation (Tammann) 355.
Brechungskonstanten, 97.I: krystallisierter Salze (Pope) 3.
Brechungsvermögen, 97.I: v. Mischungen zweier Fll. (Zecchini) 1193.
OO.I: aromatischer KW-stoffe (Perkin) 797. — Best. (Zeifs) 75*. — von KW-stoffen (Chilesotti) 797.
OI.I: Best. (Cunaeus) 557.
Brechweinstein, 97.I: (Dietze) 873.
OO.I: Einw. von Natriumthiosulfat (Faktor) 1211.

Brechweinsteine, 00.I: (Prunier) 717; (Baudran) 963.
Breislakit, 97.II: (Wichmann) 1114.
Breitbleichverfahren, 98.I: für vegetabilische Gewebe (Pieper) 870*.
Brennen, 99.I: einer Kerze, Gewichtszunahme (Rosenfeld) 335.
Brenner, 01.I: zur Erzeugung einer Natriumflamme (Braun) 485.
01.II: mit umlegbarem Rohr (Kunz-Krause) 609.
Brenneraufsatz, 00.II: (Burstyn) 1194.
Brennerei, 99.I: Milchsäuregärung (Wehmer) 1138.
Brennereien, 97.I: Abwässer (Pagnoul) 1032.
Brenngut, 97.II: Transportvorrichtung (Fürbringer) 928*.
Brennmaterial, 97.I: staubförmiges (Macculum) 1080*.
01.II: Wärmeproduktionskraft (Adams) 1285.
Brennmaterialien, 01.II: Heizwertbest. (Hempel) 1275.
Brennöfen, 98.I: kontinuierliche (Günther) 694*.
Brennöle, 00.I: Erhöhung d. Leuchtkraft (Eckstein) 1147*.
Brennofen, 98.II: (Collombier) 79*; (Heinrichs) 909*.
99.I: keramischer (Sturm) 1198*. — mehrstöckiger (Unger) 1052*. — Rost (Diesener) 574*.
00.I: der keramischen Industrie (Schleich) 156*. — mit mehreren Muffeln (Berthelier) 156*.
Brennstoff, 98.I: fl., Zündvorrichtung (Boehm) 1221*.
98.II: künstl. (Forester) 464*.
99.II: aus Torf (de Faucheux d'Humy) 853*.
00.I: künstl. (Bandrowski) 157*; (Corning) 1005*.
Brennstoffe, 98.I: chem. Analyse (Campredon) 964. 1008. 1077. 1078.
99.I: Unters. (Fischer) 459. 649. 1141.
00.I: Best. d. Brennwertes (Magnanini u. Zunino) 1249. — fl., Vergaser (Beutner) 447*.
00.II: deutsche, Heizwert u. chem. Zus. (Bunte u. Eitner) 696. — Wärmeerzeugungsvermögen (Antony u. di Nola) 988.
01.I: Best. d. Wärmeerzeugungsvermögens (Rebuffat) 971. — chem. u. kalorimetrische Unters. (Langbein) 144.
01.II: Best. d. Gesamtschwefels (Dubois) 659; d. Heizwertes (Lunge) 658; d. Wärmeerzeugungsvermögens (Antony u. di Nola) 1285.
Brennstoffpreßsteine, 98.II: (George) 655*.
Brenz-, siehe auch: Pyro-.
Brenzcain, 98.I: (Merck) 857.
Brenzkatechin, 97.II: (Rupe) 1142. — Nitrosoprodd. d. Monoäther (Pfob) 970. — im Olivenöl (Canzoneri) 782.
98.I: (J. Meyer) 44; (Peratoner u. Vitale) 1053. — Abkömmlinge (Hesse) 1108. — Derivv. (Cousin) 1023. — neue Derivv. (Cousin) 616.
98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425; (Turner & Co.) 836*. — Acetale (Moureu) 285. 857. — Bleisalz, Einw. des Jods (Jackson u. Koch) 285. — Krystallform (Negri) 628.
99.I: (Fleischer; Fromm) 1298. — Einw. v. Acetylendibromid (Moureu) 604.
99.II: (Gurewitsch) 757. — Derivv. (Moureu) 620.
00.I: Einw. v. Pikrylchlorid (Hillyer) 723.
00.II: (Cross, Bevan u. Heiberg) 424. — Essigsäurederivv. (Carter u. Lawrence) 827. — Halogensubstitutionsprodd. (Chem. Fab. auf Aktien) 605*. — Wismutverb. (Richard) 629.
01.I: (Bruhns) 518. — Derivv. (Wisinger) 314. — Krystallform (Beckenkamp) 250.
Brenzkatechinacetamid, 00.II: (Ludewig) 249.
Brenzkatechinacetanilid, 00.II: (Ludewig) 249.
Brenzkatechinähnliche, 98.I: Substanz in d. Nebennieren (v. Fürth) 66.
98.II: Substanz der Nebennieren (v. Fürth) 1182.
Brenzkatechinäthoxyläthan, 98.II: (Moureu) 285.
Brenzkatechinäthyläther, 99.I: (Merck) 706.
Brenzkatechinäthylbenzoat, 99.I: (Merck) 706.
Brenzkatechinäthylbutyrat, 99.I: (Merck) 706.
Brenzkatechinäthylphosphat, 99.I: (Merck) 706.
Brenzkatechinäthylsalicylat, 99.I: (Merck) 706.
Brenzkatechinäthylvalerianat, 99.I: (Merck) 706.
Brenzkatechinalloxan, 01.I: (Böhringer & Sne.) 72*.
Brenzkatechincarbonat, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1021.
Brenzkatechindiäthyläther, 01.I: (Wisinger) 314.
Brenzkatechindisulfonsäure, 98.I: (Cousin) 1024.
Brenzkatechindisulfosäure, 98.I: (Cousin) 617.
Brenzkatechinessigsäure, 00.II: (Ludewig) 248.
Brenzkatechinessigsäurekatechinessigsäuretoluid, 00.II: (Ludewig) 249.
Brenzkatechinessigsäuremethylanilid, 00.II: (Ludewig) 249.

Brenzkatechinessigsäuremethylpiperidid, 00.II: (Ludewig) 249.
Brenzkatechinglyoxal, 99.I: (Moureu) 604.
Brenzkatechinglyoxalaldehyd, 99.I: (Moureu) 604.
Brenzkatechinkohlensäureäthylester, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1021.
Brenzkatechinkohlensäureamylester, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1021.
Brenzkatechinkohlensäureanilid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1021.
Brenzkatechinkohlensäurebenzylisamylamid, 00.I: (Einhorn u. Pfeiffer) 420.
Brenzkatechinkohlensäurederivate, 97.II: Darst. (Farbwerke) 654*.
Brenzkatechinkohlensäurediäthylamid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
Brenzkatechinkohlensäurehydrazid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Brenzkatechinkohlensäurephenetidid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1021.
Brenzkatechinkohlensäurepiperidid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
Brenzkatechinmethyläthyläther, 01.I: (Wisinger) 314.
Brenzkatechinmonobenzoat, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
Brenzkatechinmonokohlensäureanhydrid, 98.II: (Loew) 119.
Brenzkatechinmonosulfosäure, 98.I: (Cousin) 617.
Brenzkatechinobioxypropionsäure, 00.II: Mono- u. Diphenetidid (Bischoff) 197.
Brenzkatechinooxybuttersäure, 00.II: Ester (Bischoff) 198.
Brenzkatechinooxybutyrolakton, 00.II: (Bischoff) 198.
Brenzkatechinooxypropionsäure, 00.II: Ester u. Lakton (Bischoff) 197.
Brenzkatechinooxyvaleriansäure, 00.II: Ester u. Lakton (Bischoff) 198.
Brenzkatechinsulfonsäure, 98.I: (Cousin) 1024.
Brenzschleimessigsäureäthylester, 01.I: (Bouveault) 1169.
Brenzschleimsäure, 98.II: Krystallform (Negri) 628.
01.II: (Chavanne) 463; (Yoder u. Tollens) 1203. — Anhydrid (Baum) 938. — Siehe: Pyromukonsäure.
Brenzschleimsäureanilid, 00.I: (Marquis) 299.
Brenztraubenglykolsäure, 00.II: Phenylhydrazon (Wolff u. Herold) 580.
Brenztraubensäure, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
98.II: (Schiff) 191.
99.I: (Wolff) 969. — Bromphenylhydrazon (Freer) 561. — Phenylhydrazon (Freer) 562.
99.II: Einw. v. Benzylidenanilin (Garzarolli-Thurnlackh) 751; auf Malonsäure (Garzarolli-Thurnlackh) 750. — Kondensation mit Benzaldehyd (Erlenmeyer jr.) 93.
00.I: (Hofer) 801.
00.II: (Perdrix) 665.
01.I: Einw. von Chlorwasserstoff (de Jong) 1276. — Kondensation mit Benzaldehyd (Erlenmeyer jr.) 1088.
01.II: (Doebner u. Glass) 627. — Einw. v. Harnstoff (Simon) 1114; v. Salzsäure (de Jong) 1388; v. Urethan (Simon) 1047. — neues Kondensationsprod. (Wolff u. Herold) 401. — Umwandlung der Salze (de Jong) 1262.
— Siehe: Pyruvinsäure.
Brenztraubensäureäthyläther, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Brenztraubensäureäthylester, 99.II: (Posner) 1056.
00.II: stereoisomere Hydrazone (Simon) 1150.
Brenztraubensäureamid, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1262.
Brenztraubensäureaminoguanidinnitrat, 99.II: (Wedekind u. Bronstein) 431.
Brenztraubensäureanilid, 01.I: (Wohl u. Oesterlin) 1274.
Brenztraubensäurebenzylhydrazon, 00.II: (Curtius) 670.
Brenztraubensäurechinylhydrazon, 00.I: (Knueppel) 261.
Brenztraubensäureester, 98.I: Acetal (Claisen) 1227.
01.II: (Bamberger u. Müller) 977.
Brenztraubensäureheptylhydrazon, 00.I: (Kishner) 653.
Brenztraubensäuremethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Brenztraubensäurenitril, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1261.
Brenztraubensäurenitrophenylhydrazon, 99.II: (Hyde) 201.
Brenztraubensäurenitrotolylhydrazon, 01.II: (Pope u. Hird) 809.
Brenztraubensäureoktylhydrazon, 00.I: (Kishner) 653.
Brenztraubensäurephenylhydrazid, 01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 979.
Brenztraubensäuresemicarbazon, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1262.
Brenztraubensäuretrimethyltrimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Brenzweinsäure, 00.I: Derivv. (Meerburg) 169. 757.
00.II: (Perdrix) 666.
01.II: Bildg. aus Brenztraubensäure (Wolff) 403.
Brenzweinsäureäthylester, 01.II: Phenylhydrazon (Dufet) 177.
Brenzweinsäuredimethylamid, 00.I: (Meerburg) 169.
Brenzweinsäuremethylamid, 00.I: (Meerburg) 169.
Brikettpech, 00.II: Unters. (Klimont) 787.

Brikettpressen, 99.I: (Dietz) 319*.
00.I: (Wiesner u. Bruder) 1004*.
Brikettrinne, 99.I: (Schmidt) 1055*.
Briketts, 97.II: Fabrikation (Engels) 608*.
98.I: kleinstückiges, Darst. (Heye u. Konsolidierte Sollinger Braunkohlenwerke) 294*.
98.II: Darst. (Meyer) 464*.
99.I: kleinstückige (Buschius & Co.) 395*. 1119*. — v. Sägespänen (Grimm) 575*.
Brillantalizarinblau, 97.I: (Reverdin) 832.
Brillantbordeaux, 98.I: S (Reverdin) 867.
Brillantechtrot, 00.I: G (Kohner) 912.
Brillantgrünleukohydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 595.
Brillantin, 98.II: (Kreis) 602.
Brillantsäuregrün, 00.I: 6 B (Reverdin) 1311.
Brillantschwarz, 98.I: in d. Wollfilzhutfärberei (Otto) 809.
Brillantwalkgrün, 00.I: (Reverdin) 1047.
Britholith, 00.I: (Winther) 1307.
01.II: (Winter) 226.
Brochantit, 01.I: (Lemberg) 279.
Bröggerit, 01.I: Analyse (Hofmann u. Heidepriem) 1085.
Brom, 97.I: (Shenstone) 451. — Gewinnung aus bromhaltigen Rohstoff- u. Ablaugen (Blau) 144*. — Trennung v. Chlor (Baubigny u. Rivals) 1172. — Verdrängung aus organisch. Bromiden (Kastle u. Beatty) 578.
97.II: Addition an ungesättigte Substanzen (Louguinine u. Kablukov) 171. — Ausdehnungskoeffizient (Sperber) 323. — Austausch gg. Chlor in aromatischen Verbb. (Wegscheider) 615. — Best. (Baubigny u. Rivals) 1156. — Nachw. v. Spuren in einem Salzgemisch (Baubigny) 1157. — Trennung v. Chlor (Jannasch u. Kölitz) 503; u. Jod (Jannasch u. Kölitz) 503. — Trennung u. Destillation aus einem Gemenge v. Alkalichlorid u. -bromid (Baubigny u. Rivals) 1035.
98.I: Best. in Salzwässern (Richards) 271. — Löslichkeit in W. (Dietze) 1094. — Nachw. im Harn (Jolles) 960. — Trennung u. Best. (Carnot) 529. 858. 904.
98.II: Nachw. im Harn (Jolles) 378. 604. — Trennung v. Chlor u. Jod (Specketer) 809; Küster 811.
99.I: Abscheidung von Spuren aus Chloriden (Baubigny) 1269. — Trennung (Baubigny) 452.
99.II: Best. in Gemengen (Bougault) 348. — elektrolyt. Trennung (Specketer) 680. — in d. Fumarolenprodd. d. Vesuveruption von 1895 (Matteucci) 491. — Gewinnung aus bromhaltigen Endlaugen (Kossuth) 552*. — Löslichkeit in W. (Winkler) 581. — Trennung u. Best. (Meyer) 226; v. geringen Mengen neben viel Chlor (Baubigny) 141. — Verh. im Tierkörper (Fessel) 885. — volum. Best. (Denigès) 406.
00.I: DD. bei hohen Temperaturen (Perman u. Atkinson) 581. 1155. — Gewinnung (Salzbergwerk Neu-Stafsfurt) 445*. — Spektrum (Eder u. Valenta) 453.
00.II: Dampfdichte (Perman u. Atkinson) 84. — Refraktionskoeffizient u. Dispersion (Rivière) 1097.
01.I: Verh. gg. Chlorheptoxyd u. Perchlorsäure (Michael u. Conn) 661.
Bromacetal, 98.II: Einw. auf Natriummalonsäureäthylester (Perkin jr. und Sprankling) 16.
Bromacetaminochinon, 98.II: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.
Bromacetaminophenetol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Bromacetanilid, 97.II: (Wheeler, Barnes u. Pratt) 586.
99.I: (Kunz-Krause) 120.
00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
00.II: (Hoff) 47.
Bromacetbernsteinsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann u. Hemmy) 970.
Bromacetessigester, 00.I: (Behrend u. Schreiber) 536.
Bromacetnaphtalidtetrachlorid, 98.I: (Claus u. Jäck) 577.
Bromacetoacetylnaphtol, 97.II: (Ullmann) 807.
Bromaceton, 98.II: (Brendler u. Tafel) 1247.
00.II: (Kondakow) 1062.
Bromacetonyltrimethylammoniumbromid, 98.II: (Brendler u. Tafel) 1247.
Bromacetophenon, 97.I: Einwirkungsprodd. v. Trimethylamin, Dimethylamin u. Methylamin (Rumpel) 494.
97.II: (Vorländer u. Kalkow) 1020. — Darst. (Rumpel) 556.
Bromacetophenonderivat, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 551.
Bromacetoxyäthansulfonsäure, 99.I: (Kohler) 1104.
Bromacetoxybenzalacetophenon, 99.I: (v. Kostanecki u. Ludwig) 115.
Bromacetoxybenzalacetophenondibromid, 99.I: (v. Kostanecki u. Ludwig) 115.
Bromacetoxybenzalmethyltolylketon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
Bromacetoxybenzylacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
Bromacettoluid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Bromacetylaminoxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 469.
Bromacetylbromid, 99.I: (Swarts) 589.
Bromacetylcodeïnmethylhydroxyd, 98.I: (Vongerichten) 119.

Bromacetylcodeïnmethyljodid, 98.I: (Vongerichten) 119.
Bromacetylcumarin, 98.I: (Rap) 381.
Bromacetylen, 99.I: (Moureu) 604.
Bromacetyliden, 98.I: (Nef) 186. 369.
Bromacetylidendijodid, 98.I: (Nef) 369.
Bromacetylkoprosterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
99.I: (Humnicki) 369.
Bromacetylnaphtoläthyläther, 98.I: (Kunckell u. Johanssen) 606.
Bromacetylnaphtolmethyläther, 98.I: (Kunckell u. Johanssen) 606.
Bromacetylpropionitril, 01.I: (Van Reymenant) 96.
Bromacetylpropionsäure, 01.I: (Van Reymenant) 96.
Bromacetylthebaolchinon, 97.II: (Freund u. Gäbel) 817.
Bromadditionszahl, 00.I: Best. (Mac Ilhiney) 877.
Bromäthansulfonsäure, 98.II: (Kohler) 1010.
Bromäthenyldiphenylamidin, 98.I: (v. Pechmann) 93.
00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Bromäthenylditolylamidin, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Bromäthionsäure, 99.I: (Kohler) 1105.
Bromäthoxychinolin, 98.I: (Claus u. Howitz) 252.
Bromäthoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 849.
Bromäthoxynaphtophenazin, 01.I: (Lindenbaum) 1166.
Bromäthoxyphenylphtalimid, 97.II: (Piutti) 292.
Bromäthoxyphenylsuccinaminsäure, 97.II: (Piutti) 292.
Bromäthoxyphenylsuccinimid, 97.II: (Piutti) 292. 752.
Bromäthyl, 97.II: Hydrat (Villard) 242.
99.II: Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
Bromäthylalkohol, 99.I: (Mokiewsky) 591.
Bromäthylamin, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 1107.
99.I: Abkömmlinge (Gabriel u. Leupold) 27.
00.I: (Menne) 804.
Bromäthylbernsteinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1070.
Bromäthylbromphenylketon, 98.II: (Collet) 203.
Bromäthylchlorphenylketon, 98.II: (Collet) 203.
Bromäthylensulfochlorid, 99.I: (Kohler) 1104.
Bromäthylensulfonsäure, 98.II: (Kohler) 1011.
99.I: (Kohler) 1104.
Bromäthylglutarsäure, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
Bromäthylguajakoläther, 97.II: (di Boscogrande) 481.
Bromäthylidenaceton, 01.II: (Pauly u. v. Berg) 397.
Bromäthylisopropylessigester, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 326.
Bromäthylmethylamin, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.
Bromäthylmethylglutarsäure, 01.I: (v. Pechmann) 17—18.
Bromäthylphenylharnstoff, 00.I: (Menne) 804.
Bromäthyltheobromin, 97.I: (Van d. Slooten) 284.
Bromakroleïn, 98.I: Acetal (Claisen) 1226.
98.II: (Piloty u. Stock) 178.
Bromal, 00.II: Acetat (Gabutti) 811. — Verb. mit Formaldehyd (Pinner) 85.
01.I: toxikologischer Nachw. (Vitali) 1067.
Bromalbumin, 97.I: (Loew) 991.
97.II: (Loew u. Takabayashi) 872.
Bromalcampholat, 01.II: (Minguin u. de Bollemont) 299.
Bromaldehyddisulfonsäure, 99.I: (Kohler) 1105.
Bromaldehydophenoxyessigsäure, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Bromalhydrat, 98.II: (Brunner u. Eiermann) 201.
99.I: (Pope) 1121.
Bromalizarin, 99.I: (Perkin) 879.
Bromalkalien, 97.I: Darst. (Knobloch) 850.
Bromalkohole, 99.I: Einw. v. Zinkstaub (Mokiewsky) 591.
Bromalkylbernsteinsäuren, 99.I: (Ssemenoff) 1070. — Zers. (Ssemenoff) 1205.
Bromallozimmtsäure, 99.II: (Manthey) 768.
00.II: (Schlossberg) 869. — Kondensation (Manthey) 1237.
Bromallylamin, 01.II: (Rudzik) 1257.
Bromallylmethyläther, 97.II: (Lespieau) 181.
Bromamide, 97.I: Einw. v. Natriumäthylat (Swartz) 979.
01.I: intramolekulare Umlagerung (Van Dam u. Aberson) 214.
Bromamine, 00.I: Einw. von Ag_2O u. Hydroxylamin (Kishner) 653.
00.II: Einw. v. Silberoxyd (Kishner) 725.
Bromaminoanissäure, 97.II: (Auwers) 274.
Bromaminoanthrachinonsulfosäure, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1143*.
Bromaminocrotonsäureester, 00.I: (Behrend u. Schreiber) 586.
Bromaminodiphenylamin, 99.I: (Jacobson u. Grosse) 485
Bromaminophenetol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Bromaminophenoljodhydrat, 97.I: (Hodurek) 752.
Bromaminoxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 468.
Bromamylen, 99.I: (Wassiljeff) 775.

Bromangelikasäure, 00.II: (Wislicenus u. Henze) 1260.
Bromanhydrocamphoronsäure, 98.I: (Bredt) 383.
98.II: (Aschan) 982.
Bromanhydrocamphoronsäurechloride, 98.I: (Bredt) 383.
Bromanhydrocamphoronsäuremonomethylester, 89.I: (Bredt) 383.
Bromanhydrooxypseudocumylalkohol, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1024; (Auwers u. Ercklentz) 1025.
Bromanil, 98.I: Einw. v. Cyanamid (Imbert) 714.
00.I: (Auwers) 36; (Auwers u. Hampe) 39.
Bromanilidoakroleïn, 01.I: (Simonis) 687.
Bromanilidodinitrobenzol, 01.II: (Jackson u. Cohoe) 536.
Bromanilin, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Bromanilinonaphtochinon, 99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 387.
Bromanilinphosphate, 01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 890.
Bromanilsäure, 99.I: Einw. v. Hydrazinen (Descomps) 1127.
01.I: Absorptionsspektrum (Fiorini) 1031.
Bromanisaldehyd, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Bromanisidin, 98.II: (Benevento) 978.
Bromanisoylamid, 00.I: (Van Dam) 256.
Bromanissäureamid, 99.I: (Gattermann) 1188.
Bromanissäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 193.
Bromanisylidenacetophenon, 00.II: (Pond u. Shoffstall) 1015.
Bromantidiazoimidocyanid, 98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
Bromantipyrin, 00.II: (Michaelis u. Schwabe) 978.
Bromate, 98.I: elektrolytische Darst. (Vaubel) 1259.
99.I: Unterscheidung (Vitali) 1088.
01.I: Nachw. mit Hilfe v. Strychnin (Fages) 202.
Brombehensäure, 97.II: (Fileti) 1101.
Brombenzalacetophenon, 99.II: (Wislicenus) 939.
Brombenzalindanon, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Brombenzalphenylcrotonlakton, 99.II: (Thiele u. Mayr) 47.
Brombenzamid, 00.II: (Reid) 1271.
Brombenzanilid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
Brombenz-anti-aldoxim, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 747.
Brombenzazid, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Brombenzbromamid, 97.II: (Folin) 28.
Brombenzenyltetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Statius) 1022.
Brombenzhydrazid, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Brombenzoësäure, 97.II: Darst. (Wheeler u. Mac Farland) 32.
00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 370.
01.I: (Massol) 1004.
01.II: Holleman u. de Bruyn) 287.
Brombenzoësäurethiamid, 00.II: (Saulmann) 910.
Brombenzol, 98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
99.I: Darst. (Votoček u. Zenišek) 1146.
99.II: (Cohen u. Dakin) 648.
00.II: Einw. v. konzentrierter Salpetersäure (Bandrowski) 848.
01.I: Nitration (Holleman u. de Bruyn) 776.
Brombenzolantidiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Brombenzolazoacetessigester, 97.II: (Kjellin) 730.
Brombenzolazobenzoyl, 99.I: (Freer) 561.
Brombenzolazoisopropylen, 97.I: (Freer) 926.
Brombenzolazokresol, 01.I: (Hewitt u. Phillips) 885. 570.
Brombenzolazokresylacetat, 01.I: (Hewitt u. Phillips) 885.
Brombenzolazokresylbenzoat, 01.I: (Hewitt u. Phillips) 885.
Brombenzolazophenol, 98.II: (Hewitt, Moore u. Pitt) 809.
Brombenzolazopropylen, 99.I: (Freer) 561.
Brombenzolazostyrol, 99.I: (Freer) 561.
Brombenzoldiazocarbamidbenzolsulfinsäure, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Brombenzoldiazoimidocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Brombenzoldiazonium, 00.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Brombenzoldiazoniumchlorid, 98.II: (Hantzsch) 779.
Brombenzoldiazoniumrhodanid, 98.II: (Hirsch) 23.
Brombenzoldiazoniumsilbercyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Brombenzoldiazoniumsulfat, 00.II: (Hantzsch) 955.
Brombenzoldiazophenylsulfon, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Brombenzoldisulfosäure, 00.II: (Armstrong u. Napper) 870.
Brombenzolsulfinsäure, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
99.I: (Gattermann) 1185.
Brombenzolsulfonäthylamid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Brombenzolsulfonbutylamid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Brombenzolsulfonbutylnitramid, 99.II: (Ssolonina) 867.

Brombenzolsulfonisopropylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Brombenzolsulfonisopropylnitramid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Brombenzolsulfonpropylamid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Brombenzolsulfonpropylnitramid, 99.II: (Ssolonina) 867.
Brombenzolsulfonpseudobutylamid, 99.II: (Ssolonina) 868.
Brombenzolsulfonsäure, 01.I: (Krafft u. Wilke) 23; (Dimroth) 454.
Brombenzolsulfonsäureäthylester, 98.I: (Kastle, Murril u. Frazer) 329.
Brombenzol-syn-aldoxim, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 747.
Brombenzolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1179.
00.II: (Hantzsch u. Blagden) 956.
Brombenzoylchlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Brombenzoylpapaverinol, 00.II: (Stuchlik) 1181.
Brombenzoylphenylhydrazin, 01.I: (Autenrieth) 574.
Brombenzoylumbelliferoncarbonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 694.
Brombenzoylvalerolakton, 01.II: (Haller) 268.
Brombenzylacetat, 99.I: (Bodroux) 926.
Brombenzylalkohol, 99.I: (Bodroux) 926.
Brombenzylbrombenzaldoximäther, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 368.
Brombenzylcampher, 00.II: (Haller u. Minguin) 96.
01.II: (Minguin u. de Bollemont) 299.
— stereoisomere (Haller u. Minguin) 419.
Brombenzylhydroxylamin, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 746.
00.II: (Schroeter u. Peschkes) 368.
Brombenzylidencampher, 01.II: (Minguin u. de Bollemont) 299; Haller u. Minguin) 419.
Brombenzylisobenzaldoxim, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 746.
Brombenzylmalonitril, 99.II: (Hessler) 704.
Brombenzyloxyharnstoff, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 368.
Brombenzylphenylcrotonlakton, 99.II: (Thiele u. Mayr) 48.
Brombenzylsulton, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Brombernsteinsäure, 98.II: (Walden) 917.
Brombernsteinsäurechlorid, 01.II: (Meyer) 527.
Brombernsteinsäureester, 98.II: (Walden) 917.
Brombromtetramethylpiperidin, 99.I: (Samtleben) 923.
Brombuten, 99.II: (Charon) 89.
Brombutensäure, 97.II: (Lespieau) 182.
Brombutensäurenitril, 97.II: (Lespieau) 182.
Brombuttersäureamid, 97.II: (Bischoff) 1048.
Brombuttersäureester, 99.II: (Bischoff) 860.
Brombutylen, 99.I: (Solonina) 248.
Brombutylphtalimid, 99.I: (Gabriel u. Maafs) 1286.
Brombutyramid, 01.II: (Bischoff u. Gerbert) 294.
Brombutyranilid, 01.II: (Bischoff u. Gerbert) 294.
Brombutyryläthylanilin, 98.I: (Bischoff) 334.
Brombutyrylaminoazobenzol, 99.I: (Bischoff) 125.
Brombutyrylbenzylamid, 99.I: (Bischoff) 426.
Brombutyrylbenzylanilid, 99.I: (Bischoff) 48.
Brombutyrylcarbazol, 99.I: (Bischoff) 125.
Brombutyryldiphenylamid, 99.I: (Bischoff) 44.
Brombutyryldiphenylhydrazin, 99.I: (Bischoff) 427.
Brombutyrylnitranilid, 99.I: (Bischoff) 427.
Brombutyrylpiperidid, 99.I: (Bischoff) 125.
Brombutyryltoluol, 97.II: (Collet) 576.
Brombutyrylxylid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromcaffeïn, 98.II: (Fischer) 1175.
Bromcamphanamid, 99.I: (Kipping) 287.
Bromcamphansäure, 99.I: (Kipping) 287. 790.
01.II: Krystallform (Pope) 28.
Bromcamphansäuremethylester, 01.II: Krystallform (Pope) 28.
Bromcamphen, 01.I: (Semmler) 182.
Bromcamphenilansäure, 00.I: (Bredt u. Jagelki) 260.
Bromcampher, 97.II: (Moureu) 803; (Oddo) 761.
00.II: (Angelico) 574.
Bromcampherchinon, 98.I: (Manasse u. Samuel) 342.
Bromcampheroxalsäure, 98.I: (Tingle) 1113.
Bromcamphersäure, 97.II: inaktive (Kipping u. Pope) 802.
99.I: (Perkin jr.) 111.
Bromcamphersäureanhydrid, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1176.
01.I: Konst. (Lapworth u. Lenton) 740.
01.II: Konstit. (Lapworth u. Lenton) 1308.
Bromcamphersulfolakton, 97.I: (Revis u. Kipping) 885.
Bromcamphersulfonate, 00.I: des Hydrindamins (Kipping) 767.
Bromcamphersulfonsäure, 01.II: (Armstrong u. Lowry) 417.
Bromcamphersulfopiperidid, 99.I: (Lapworth) 882.
99.II: (Lapworth) 116.
Bromcampholid, 00.I: (Lapworth) 199.
Bromcamphonlakton, 00.I: (Lapworth u. Chapman) 766. 1026.

Bromcamphonsäuremethylester, 99.I: (Kipping) 287.
Bromcamphorensäure, 99.II: Konstitution (Lapworth) 1120.
00.I: (Lapworth) 198. 199; (Lapworth u. Chapman) 766.
01.II: (Lapworth u. Lenton) 298.
Bromcarbaminophenylbromaminodisulfid, 01.II: (Hugershoff) 1049.
Bromcarpinsäure, 00.II: (Pinner u. Kohlhammer) 113. 877.
Bromchinolin, 97.I: (Edinger) 243; (Claus u. Günther) 606.
99.I: (O. Fischer) 1289.
Bromchinoline, 01.II: (Decker u. Pollitz) 641.
Bromchinophenylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1120; (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Bromchloracetanilid, 01.I: (Chattaway u. Orton) 731.
Bromchloranilin, 00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Bromchlorbenzol, 99.II: (Cohen u. Dakin) 648.
Bromchlorcampher, 97.II: (Lowry) 550.
Bromchlorcamphersäure, 99.I: (Kipping) 790.
Bromchlorcamphersäureanhydrid, 01.II: Krystallform (Pope) 23.
Bromchlordihydrocymol, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Bromchlornaphtochinon, 00.II: (Hirsch) 867.
Bromchlorterpadien, 99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Bromchlortetrahydrocymol, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Bromchlortoluol, 99.II: (Cohen u. Dakin) 648.
Bromcitrakonsäureanhydrid, 00.I: (Vandevelde) 404.
Bromcodeïn, 01.I: (Schryver u. Lees) 1058.
Bromcodeïnmethylat, 98.I: (Vongerichten) 119.
Bromcodeïnmethyljodid, 98.I: (Vongerichten) 119.
Bromcumarilsäure, 00.II: (Simonis u. Wenzel) 859; (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Bromcumarin, 00.II: (Simonis u. Wenzel) 859.
Bromcumaron, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Bromcumaroxyessigsäure, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Bromcumol, 01.II: (Sprinkmeyer) 276.
Bromcyancampher, 00.II: (Lapworth) 634.
Bromcyanessigester, 00.II: (Errera u. Perciabosco) 1202.
Bromcyanessigsäureäthylester, 00.II: (Thorpe u. Young) 39.
Bromcyanidprozeſs, 98.I: (Sulman u. Teed) 584.
Bromcyanocarboxylvinylessigsäureäthylester, 98.I: (Errera) 80.
98.II: (Errera) 110.
Bromcykloheptancarbonsäure, 98.II: (Willstätter) 1187.
01.II: (Willstätter) 686.
Bromcykloheptanmethylsäure, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Bromcykloheptencarbonsäure, 98.II: (Buchner) 753.
Bromcyklopenten, 99.II: (Meiser) 367.
Bromcymol, 99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Bromcymolsulfosäureamid, 99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Bromcytisin, 97.II: (Lammers) 555.
Bromcytisinmethylhydrochlorid, 97.II: (Lammers) 555.
Bromcytisinmethyljodid, 97.II: (Lammers) 555.
Bromdesoxyalizarinbromid, 01.I: (Farbenfabriken) 488*.
Bromdesoxycaffeïn, 00.I: (Baillie u. Tafel) 25.
Bromdesoxytheobromin, 00.I: (Tafel) 24.
Bromdiacetylmorphin, 98.I: (Vongerichten) 118.
Bromdiacetylmorphinmethylhydroxyd, 98.I: (Vongerichten) 119.
Bromdiacetylmorphinmethyljodid, 98.I: (Vongerichten) 119.
Bromdiäthylacetessigester, 99.I: (Conrad u. Gast) 185.
Bromdiäthylacetessigsäureäthyläther, 99.I: (Lawrence) 251.
Bromdiäthylanilin, 98.II: (Samtleben) 33.
Bromdiäthylketon, 01.II: (Pauly) 285.
Bromdiaminoanthrarufinmonosulfosäure, 00.II: (Farbenfabriken) 930*.
Bromdiaminochrysazinmonosulfosäure, 00.II: (Farbenfabriken) 931*.
Bromdiaminodiphenyl, 99.I: (Jacobson u. Grosse) 485.
Bromdiazoaminoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 295.
Bromdiazobenzol, 98.I: Rk. mit Äthyl- u. Methylalkohol (Cameron) 940.
Bromdiazobenzolbromphenylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Bromdiazobenzolkalium, 97.I: normales (Hantzsch) 647.
Bromdiazobenzolmethyläther, 98.I: (Bamberger) 1111.
Bromdiazobenzolphenylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Bromdiazobenzolsäure, 97.II: (Bamberger) 104. — Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 83.
98.II: (Brühl) 169.
00.II: (Hoff) 47.
Bromdiazobenzolsulfonsäure, 00.II: Syndiazotate (Gerilowski) 895.
Bromdiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 102.
01.II: (Hantzsch u. Jochem) 1155.

Bromdiazoniumchloride, OO.I: Umlagerung in Chlordiazoniumbromide (Hantzsch u. Smythe) 720.
Bromdiazoniumnitrat, 98.II: (Hantzsch) 779.
Bromdibenzoylmethan, 99.II: (Wislicenus) 940.
Bromdibenzylidenacetondiäthylsulfon, 01.II: (Posner) 215.
Bromdichlorbutan, 99.II: (Charon) 89.
Bromdihydrocampholytische, OO.II: Säure (Noyes u. Phillips) 1071.
Bromdihydrocamphylsäure, 98.I: (Perkin jr.) 106.
99.I: (Perkin jr.) 112.
Bromdihydroisolauronolsäure, 99.I: (Perkin jr.) 113.
Bromdihydrolauronolsäuremethylester, 99.I: (Lees u. Perkin jr.) 748.
Bromdiisobutylessigsäureäthylester, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 510.
Bromdiisonitrosoanetholanhydrid, 99.II: Krystallform (Boeris) 416.
Bromdiisonitrosoanetholperoxyd, 99.II: Krystallform (Boeris) 415.
Bromdiketodihydropentanthrendicarbonsäurediäthylester, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 118.
Bromdiketohydrinden, 01.II: (Flatow) 422.
Bromdiketohydrindencarbonsäureester, 01.II: (Flatow) 422.
Bromdiketotrimethylhexamethylen, 01.I: (Crossley) 568.
Bromdimethylacetessigester, 97.I: Derivv. (Conrad) 1015.
Bromdimethyläthylen, OO.II: (Wislicenus u. Schmidt) 1258.
Bromdimethylanilinchlorjodid, 98.II: (Samtleben) 33.
Bromdimethyldihydroresorcin, 99.II: (Crossley) 621.
Bromdimethylglutarsäureäthylester, 98.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1292.
99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 523.
01.I: (Perkin jr.) 221.
Bromdimethylglutarsäuremethylester, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 523.
Bromdimethylhydroresorcin, 99.II: (Komppa) 29.
Bromdimethylphenacylidenflaven, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Bromdimethylphenylosotriazol, 98.I: (Ponzio) 1030.
Bromdimethylphloroglucin, OO.II: (Rohm) 565.
Bromdimethylpyridin, OO.I: (Bocchi) 817.
Bromdimethyltetrahydroresorcin, 99.II: (Crossley) 621.
Bromdimethyltoluidin, 98.II: (Pesci) 547.
Bromdinitroanthrarufinmonosulfosäure, OO.II: (Farbenfabriken) 930*.
Bromdinitrobenzoësäure, 97.I: (Jackson u. Ittner) 819. 820.
Bromdinitrobenzol, OO.II: (Bandrowski) 848.
Bromdinitrochrysazinmonosulfosäure, OO.II: (Farbenfabriken) 931*.
Bromdinitroheptan, 99.I: (Worstall) 967.
Bromdinitromethankalium, 98.I: (Scholl u. Brenneisen) 1168.
Bromdinitrononan, 99.I: (Worstall) 967.
Bromdinitrooktan, 99.I: (Worstall) 967.
Bromdinitrophenol, 99.I: (Reverdin und Düring) 616.
Bromdinitroresorcin, 98.I: (Jackson und Gallivan) 940.
Bromdinitroresorcindiäthyläther, 99.II: (Jackson und Koch) 188; (Jackson und Gazzolo) 371.
Bromdinitrotoluol, 97.I: u. Derivv. (Jackson u. Ittner) 319.
Bromdinitrotrianilidobenzol, 99.II: (Jackson u. Gazzolo) 371.
Bromdioxynaphtoflavonmethylenäther, 97.II: (Ullmann) 308.
Bromdioxynikotinsäureester, 98.II: (Errera) 414.
Bromdioxypyridindicarbonsäureester, 98.II: (Errera) 111.
Bromdiphenacyle, 01.II: (Paal u. Stern) 116.
Bromdiphenylcarbamid, 99.I: (Vittenet) 931.
Bromdiphenyldiiminotetrahydromiazthiol, 01.II: (Hugershoff) 1049.
Bromdiphenylharnstoff, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 295.
Bromdiphenylmethan, 97.II: Einw. auf Natriumacetessigester (Henderson und Parker) 118. 488.
Bromeigon, 01.I: 793.
Bromeiweifskörper, 01.I: Darst. (Pharm. Inst. Gans) 767*.
Bromessigester, 01.I: Einw. auf Silbernitrit (Scholl u. Schöfer) 1145.
Bromessigsäure, 97.II: Ester (Steinlen) 659.
98.I: (v. Pechmann) 93.
Bromessigsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Bromessigsäurephenylester, 98.I: (Kunckell u. Scheven) 606.
Bromfenchen, OO.II: (Czerny) 859.
Bromfenchon, OO.II: (Czerny) 859; (Balbiano) 1272.
Bromfette, 98.I: Darst. (Merck) 1253*.
Bromfettsäurebromide, 99.I: (Bischoff) 426. 427.
Bromfettsäureester, 99.II: (Bischoff) 861. — Natriumverbb. (Bischoff) 860. — Verh. zu Natriummethylat (Bischoff) 246; zu Natriumäthylat (Bischoff) 247; zu Natriumpropylat u. -isopropylat (Bischoff) 247.
OO.I: und Natriumkresolate (Bischoff) 1281.
Bromfilixgerbsäure, 01.I: (Reich) 257.

Bromflavon, 98.II: (v. Kostanecki) 1060.
99.I: (v. Kostanecki u. Ludwig) 115.
Bromfluoräthylen, 01.II: (Swarts) 805.
Bromformanilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Bromformnaphtalid, 00.II: (Chattaway u. Orton) 852.
Bromgallamid, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 830.
Bromgallaminblau, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 831.
Bromgelatine, 00.II: Veränderungen durch das Licht (Englisch) 155.
Bromglutarsäure, 99.II: (Ssemenoff) 28; (Wislicenus) 362.
Bromglutarsäureester, 00.I: Einw. v. alkoholischer Kalilauge (Bowtell u. Perkin jr.) 284.
Bromguajakol, 99.II: (Hoffmann-La Roche & Co.) 1079*.
Bromhelicin, 98.I: (Van Waveren) 511.
Bromhemiopinisoimidin, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1237.
Bromheptylen, 97.II: (Welt) 180.
Bromhexahydrotoluylsäure, 99.I: (Sernow) 1239.
99.II: (Sernow) 99.
00.II: Krystallf. (Wernadsky) 25.
Bromhexahydroxylylsäure, 99.II: (Noyes) 387.
Bromhexahydroxylylsäureäthyläther, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 641.
Bromhexahydroxylylsäuremethylester, 01.I: (Lees u. Perkin jr.) 783.
Bromhexamethylen, 99.I: (Fortey) 848.
Bromhexanaphtylen, 98.II: (Markownikoff) 579.
Bromhexensäure, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
Bromhexylamin, 97.II: bromwasserstoffsaures (Kahan) 191.
Bromhexylisoparakonsäure, 99.I: (Fittig u. Stuber) 732.
Bromhydrazobenzol, 99.I: Umlagerung (Jacobson u. Grosse) 484.
Bromhydrin, 00.I: (Wohl und Neuberg) 103.
Bromhydrinäthyläther, 00.I: (Wohl und Neuberg) 103.
Bromhydronaphtochinonacetessigester, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 118.
Bromhydronaphtochinonmalonester, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 118.
Bromhydrosorbinsäure, 99.I: (Fittig und Glaser) 668.
Bromide, 99.II: d. Erdalkalien, Elektrolyse (Sarghel) 642.
00.I: Best. neben Cl u. J (Weszelszky) 1139.
Bromieren, 99.I: Temperatursteigerung (Gill u. Hatch jr.) 640.
00.I: mit $AlBr_3$ (Pouret) 1201.
Bromierung, 01.II: aromatischer Körper (Bruner) 160.
Bromierungsapp., 01.II: (Hirsch) 1.
Bromimidoäthylbenzoat, 97.I: (Stieglitz) 50.
Bromimidoäthylnitrobenzoat, 00.I: (Stieglitz u. Slosson) 462.
Bromimidokohlensäureäther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 88.
Bromimidomethylbenzoat, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Bromimidonaphtonsäureäthylester, 00.I: (Stieglitz u. Slosson) 462.
Bromindanon, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Bromindon, 99.I: (Liebermann u. Schlofsberg) 846.
99.II: (Lanser) 768.
00.II: (Schlofsberg) 869.
Bromindonacetessigsäureäthylester, 98.II: (Liebermann) 777.
Bromindoncyanessigsäureester, 99.I: (Liebermann) 1019.
Bromindonderivate, 99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 387.
Bromindondicarboxylglutakonsäureäthylester, 00.II: (Lanser u. Wiedermann) 868.
Bromindonmalonitril, 99.I: (Liebermann) 605.
Bromindonmalonsäureester, 98.II: (Liebermann) 777.
Bromindonoxim, 00.II: (Schlofsberg) 869.
Bromindonresorcinäther, 00.II: (Lanser u. Wiedermann) 868.
Bromipin, 98.I: (Merck) 857.
98.II: 824.
Bromisoamylessigsäureester, 99.II: (Lawrence) 254.
Bromisobuttersäureäthylester, 00.II: Kondensation mit Malonsäureester (Lawrence) 368.
Bromisobuttersäureamid, 97.II: (Bischoff) 1048.
Bromisobuttersäureester, 98.I: Einw. von Zink auf ein Gemisch mit Furfurol (Daïn) 884.
98.II: Einw. von Zink (Michailenko) 885.
99.II: (Bischoff) 860.
00.II: Einw. v. Zink auf ein Gemisch mit Ameisenester (Michailenko u. Jaworski) 529.
Bromisobutylessigsäure, 99.I: (Crossley u. Le Sueur) 779.
Bromisobutylessigsäureäthylester, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 107.
Bromisobutyltoluol, 98.I: (Verley) 450.
Bromisobutyraldehyd, 00.I: (Franke) 1201. 1202.
01.I: (Franke) 503.
Bromisobutyramid, 01.II: (Bischoff und Gerbert) 294.
Bromisobutyranilid, 01.II: (Bischoff und Gerbert) 294.

Bromisobutyryläthylanilin, 98.I: (Bischoff) 334.
Bromisobutyrylaminoazobenzol, 99.I: (Bischoff) 125.
Bromisobutyrylbenzylamid, 99.I: (Bischoff) 426.
Bromisobutyrylbenzylanilid, 99.I: (Bischoff) 43.
Bromisobutyryldiphenylamid, 99.I: (Bischoff) 44.
Bromisobutyrylmethylanilid, 98.I: (Bischoff) 333.
Bromisobutyrylnitranilid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisobutyrylpiperidid, 99.I: (Bischoff) 125.
Bromisobutyryltoluid, 99.I: (Bischoff) 427.
01.II: (Bischoff und Konkorowitsch) 294.
Bromisobutyrylxylid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisodiazobenzolkalium, 97.II: (Bamberger) 104.
Bromisopilocarpin, 01.I: (Jowett) 1059.
Bromisopropylbernsteinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1071.
Bromisopropylphenylketon, 97.I: (Collet) 373.
Bromisoterebinsäure, 00.II: Krystallform (Stuber) 759.
Bromisovaleramid, 01.II: (Bischoff und Gerbert) 294.
Bromisovaleranilid, 01.II: (Bischoff und Gerbert) 294.
Bromisovaleriansäureanilid, 97.II: (Bischoff) 1049.
Bromisovaleriansäureester, 98.I: Einw. v. Zink auf ein Gemisch v. Benzaldehyd (Daïn) 884.
99.II: (Bischoff) 360.
Bromisovaleriansäurenitril, 01.I: (Servais) 94.
Bromisovalerylläthylanilin, 98.I: (Bischoff) 334.
Bromisovalerylaminoazobenzol, 99.I: (Bischoff) 126.
Bromisovalerylbenzylamid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisovalerylbenzylanilid, 99.I: (Bischoff) 43.
Bromisovalerylbromid, 99.I: (Bischoff) 426.
Bromisovalerylcarbazol, 99.I: (Bischoff) 125.
Bromisovaleryldinaphtyläthylendiamin, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisovaleryldiphenylamid, 99.I: (Bischoff) 44.
Bromisovaleryldiphenylhydrazin, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisovalerylmethylanilid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisovalerylnaphtalid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisovalerylnitranilid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisovalerylpiperidid, 99.I: (Bischoff) 125.
Bromisovaleryltoluid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromisovalerylxylid, 99.I: (Bischoff) 427.
Bromjodsole, 97.II: von Salsomaggiore (Cavezzali) 962.
Bromjodtetramethylpiperidin, 99.I: (Samtleben) 923.
Bromkarmine, 00.I: (Liebermann, Höring u. Wiedermann) 473.
Bromkarminondicarbonsäuretrimethylester, 01.II: (Liebermann u. Landau) 424.
Bromketooxyäthoxydihydropentanthrendicarbonsäurediäthylester, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 118.
Bromketoximoxydihydropentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 118.
Bromkresotinsäure, 00.II: (Thiele u. Eichwede) 374.
Bromkresylanilin, 98.II: (Auwers und Büttner) 1093.
Bromkresyldiphenylessigsäurelakton, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Bromkresylmethylketon, 97.II: (Verley) 1171.
Bromkresylpiperidin, 98.II: (Auwers und Büttner) 1093.
Bromlapachonon, 01.I: (Manuelli) 114.
Bromlithium, 00.II: Maximum d. Dichte d. wss. Lsg. (de Coppet) 515.
Brommaleïnimid, 97.II: (Hill u. Allen) 573.
Brommaleïnsäure, 97.II: (Hill und Allen) 572.
98.I: (Walden) 196.
Brommaleïnsäurealdehyd, 97.II: Derivv. (Hill u. Allen) 572.
Brommaleïnsäurealdoxim, 97.II: (Hill u. Allen) 572.
Brommalonnitril, 97.I: (Hesse) 32.
Brommalonsäuredialdehyd, 01.II: (Lespieau) 1044.
Brommalonsäureester, 01.II: Verh. v. tertiären Basen (Wedekind) 400.
Brommenthylamin, 97.II: Einw. v. Hydroxylaminchlorhydrat (Kižner) 1069.
Brommerochinen, 98.I: (Grimaux) 782.
Brommerochinenbromhydrat, 98.I: (Grimaux) 782.
Brommesitylen, 01.II: (Kalle & Co.) 750*.
Brommesityloxyd, 00.I: (Pauly u. Lieck) 660.
Brommethakrylsäure, 00.I: (Fichter, Enzenauer u. Uellenberg) 671.
Brommethandisulfosäure, 99.I: (Kohler) 1105.
Brommethenylaminophenol, 99.I: (Mac Coy) 739.
Brommethoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 349.
Brommethoxyphenylsuccinimid, 98.II: (Benevento) 978.
Brommethoxytriphenylessigsäuremethylester, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Brommethphtalimid, 98.II: (Sachs) 35.

Brommethyl, 01.I: Einw. v. $AlBr_3$ (Pouret) 666.
Brommethylacetat, 00.I: (Henry) 1122.
Brommethyläthylacetessigsäureäthylester, 99.I: (Lawrence) 251.
Brommethyläthylessigsäure, 98.I: (Auwers u. Fritzweiler) 199.
Brommethyläthylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 435.
Brommethylalkohol, 01.II: (Litterscheid) 26.
Brommethylanisylketon, 98.I: (Kunckell u. Scheven) 606.
Brommethylbenzothiazol, 97.II: (Unger u. Graff) 1141.
Brommethylbromchinolin, 98.II: Darst. (Claus) 744*.
Brommethylbromphenylketon, 98.I: (Collet) 47.
99.I: (Collet) 526.
Brommethylchinolin, 98.II: Darst. (Claus) 744*.
Brommethylchlorphenylketon, 98.I: (Collet) 47.
99.I: (Collet) 526.
Brommethyldimethylnaphtalin, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 771.
Brommethyldimethylpyrrolidinammoniumbromid, 00.I: (Willstätter) 555.
Brommethyldioxyphenanthren, 98.I: acetyliertes (Vongerichten) 119.
Brommethylfurfuraldehyd, 99.I: (Fenton u. Gostling) 877.
Brommethylisoxazolon, 97.II: (Hanriot u. Reynaud) 410.
Brommethylmorphimethin, 98.I: (Vongerichten) 119.
Brommethyloxybenzaldehyd, 01.I: (Farbenfabriken) 1126*.
Brommethylpentaäthylphenylketon, 97.II: (Kunckell) 350.
Brommethylphenetylketon, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Brommethylphenylketon, 97.I: (Collet) 372.
Brommethylpropylen, 99.I: (Solonina) 248.
Brommethylpseudocumylketon, 97.II: (Kunckell) 349.
Brommethyltolylanisidin, 98.I: (Scholtz) 843.
Brommethyltolylketon, 97.I: (Kunckell) 761.
97.II: (Kunckell) 349.
Brommethyltolylnaphtylamin, 98.I: (Scholtz) 843.
Brommonoacetylmorphinhydroxyd, 98.I: (Vongerichten) 119.
Brommonoacetylmorphinmethylhydroxyd, 98.I: (Vongerichten) 119.
Brommonoacetyltetramethylphloroglucin, 01.I: (Herzig u. Theuer) 220.
Brommorphin, 98.I: (Vongerichten) 118.
Brommorphinmethyljodid, 98.I: (Vongerichten) 119.
Bromnaphtalin, 97.II: Brechungsindex u. D. (Brühl) 83. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 621.
Bromnaphtenrhodol, 01.I: (Lindenbaum) 1166.
Bromnaphtochinolin, 98.I: (Claus und Besseler) 786.
Bromnaphtochinolinchlormethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 786.
Bromnaphtochinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 786.
Bromnaphtochinon, 99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 387.
Bromnaphtochinonacetessigester, 99.I: (Liebermann) 605.
00.I: (Liebermann) 667.
01.II: fluoreszierende Substanz (Liebermann u. Lanser) 116.
Bromnaphtochinonacetylaceton, 00.II: (Hirsch) 868.
Bromnaphtochinonäthylacetamid, 00.I: (Liebermann) 667.
Bromnaphtochinondiketohydrinden, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 118.
Bromnaphtochinonmalonester, 99.I: (Liebermann) 36. 605.
Bromnaphtochinonphenylendiamin, 01.I: (Lindenbaum) 1166.
Bromnaphtoester, 99.I: (Liebermann) 605.
Bromnaphtofuran, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1078.
Bromnaphtol, 97.I: (Armstrong u. Davis) 238.
Bromnaphtylamin, 00.II: (Chattaway u. Orton) 852.
Bromnaphtylaminonaphtochinon, 99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 388.
Bromnitranilin, 97.II: (Bamberger) 105.
Bromnitranisol, 97.I: (Reverdin) 38.
Bromnitroacetanilid, 00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Bromnitroaminoxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 469.
Bromnitroanilin, 00.II: (Hoff) 47.
Bromnitroanissäure, 97.II: (Auwers) 274.
Bromnitrobenzoësäure, 01.II: (Holleman u. de Bruyn) 287.
Bromnitrobenzoësäuremethylester, 01.II: (Ullmann u. Bielecke) 480.
Bromnitrobenzoësäuren, 01.II: (Ullmann und Bielecke) 479. — elektrische Leitfähigkeit (Holleman u. de Bruyn) 1289.
Bromnitrobenzol, 97.II: Darst. (Wheeler u. Mac Farland) 32. — Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479.
Bromnitrobrenzkatechin, 98.I: (Cousin) 1024.
Bromnitrocamphan, 01.I: Einw. v. Hydroxylamin (Forster) 1161.
01.II: (Forster) 115.
Bromnitrocampher, 99.I: (Lowry) 938. 1079. — stereoisomere (Lowry) 110. 429.
Bromnitrodekanaphten, 99.I: (Markownikoff) 177.

Bromnitrodihydroxymethylpyridin, 97.II: (Lapworth u. Collie) 490.
Bromnitroheptan, 99.I: (Worstall) 966.
Bromnitromethan, 98.I: Darst. (Tscherniac) 18.
Bromnitromethylanilin, 97.II: (Bamberger) 105.
Bromnitromethyltoluidin, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
Bromnitrononan, 99.I: (Worstall) 967.
Bromnitrooktan, 99.I: (Worstall) 967.
Bromnitrophenetol, 97.II: (Piutti) 293.
99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Bromnitropropanol, 97.II: (Henry) 338.
Bromnitrosobenzol, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289. 290.
Bromnitrosopropan, 98.I: (Piloty) 830.
Bromnitrothymol, 00.I: (Kehrmann und Schoen) 255.
Bromnitrotrimethylenglykol, 97.II: (Henry) 1000.
Bromnitroxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 469.
Bromocoll, 01.I: 793. 1884.
Bromönanthylsäure, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1023.
Bromoform, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Zers. durch wss. Kali (Desgrez) 32. 606.
98.II: (Konowaloff) 362.
99.I: Nachw. und Best. (Richaud) 860.
01.I: Einw. v. $AlBr_3$ (Pouret) 666. — toxikologischer Nachw. (Vitali) 1067.
Bromopiansäure, 98.I: (Bistrzycki u. Fynn) 1235.
Bromopiansäureamid, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1236.
Bromopiansäurephenyloxim, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1159.
Bromopyrantin, 97.II: (Piutti) 292. 752.
Bromoreoselon, 99.I: (Schmidt, Jassoy u. Haensel) 431.
Bromoxaldimethylacetessigsäuredimethylester, 01.I: (Conrad) 98.
Bromoxazolid, 98.II: Darst. (Claus) 158*.
Bromoxyacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
Bromoxyäthansulfosäure, 99.I: (Kohler) 1104.
Bromoxybenzalacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
Bromoxybenzalmethyltolylketon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
Bromoxybenzylacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
Bromoxybuttersäure, 00.II: (Melikoff) 425.
Bromoxychinolin, 97.II: (Claus u. Kaufmann) 493.
Bromoxyindon, 01.II: (Flatow) 422.
Bromoxynaphtochinon, 99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 387.
01.I: (Lindenbaum) 1166.
Bromoxynaphtophenazin, 01.I: (Lindenbaum) 1166.
Bromoxypseudocumylalkohol, 98.II: (Auwers u. Ercklentz) 1026.
00.I: Diacetylverb. (Auwers u. Maafs) 186.
Bromoxypseudocumylanilin, 98.II: (Auwers u. Ercklentz) 1026.
Bromoxypseudocumylbromid, 98.II: (Auwers u. Ercklentz) 1026.
Bromoxypseudocumylmerkaptan, 98.II: (Auwers u. Ercklentz) 1026.
Bromoxypseudocumylpiperidin, 98.II: (Auwers u. Ercklentz) 1026.
Bromoxytoluylaldehyd, 01.II: (Borsche u. Bolser) 412.
Bromoxytoluylsäure, 01.II: (Borsche und Bolser) 412.
Brompentachlorbenzol, 98.II: (Thomas) 476.
Brompeonol, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 552.
Brompernitrosocampher, 00.II: (Angelico u. Montalbano) 1070.
Bromphenacetin, 97.I: Konst. (Hodurek) 751.
99.I: (Hinsberg) 1074; (Hoffmann-La Roche & Co.) 1175*.
99.II: (Vaubel) 294.
Bromphenacylidenflaven, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Bromphenetidin, 97.I: (Hodurek) 751.
97.II: (Piutti) 293.
Bromphenetidinchlorhydrat, 97.II: (Piutti) 292.
Bromphenetidine, 99.I: (Reverdin u. Düring) 615. 1032.
Bromphenetol, 97.I: (Hodurek) 751.
99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Bromphenetylchlorpyridazin, 99.I: (Gabriel u. Colman) 743.
Bromphenetylpyridazin, 99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
Bromphenol, 97.I: (Hodurek) 751.
99.I: Nitrieren (Meldola u. Streatfeild) 202.
Bromphenolbenzoat, 98.I: (Peratoner und Vitale) 1053.
Bromphenoxacetylphenylhydrazid, 98.I: (Vandevelde) 988.
Bromphenoxyessigsäurechlorid, 98.I: (Vandevelde) 988.
Bromphenylacetylen, 99.II: (Nef) 937.
Bromphenylacetylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
00.II: (Chattaway u. Orton) 44.
Bromphenylakrosazon, 00.II: (Wohl und Neuberg) 1199.
Bromphenylazodiphenylaminoxyd, 00.I: (Bamberger u. Stiegelmann) 331.
Bromphenylazomethylanilidoxyd, 00.I: (Bamberger u. Stiegelmann) 331.
Bromphenylbenzoat, 00.I: (Scholl u. Nörr) 1095.

Bromphenylbenzoylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
Bromphenylbrombenzoylsemicarbazid, 98.II: (Curtius u. Portner) 1127.
Bromphenylcarbaminazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1130.
Bromphenylcarbaminsäureäthylester, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Bromphenylcarbaminsäureazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1129.
Bromphenylcarbaminsäuremethylester, 97.II: (Folin) 23.
98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Bromphenyldihydroisoindol, 98.I: (Scholtz) 1109.
Bromphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
Bromphenylerythrulosazon, 00.II: (Bertrand) 33.
Bromphenylformylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
Bromphenylglykolsäure, 99.I: (Collet) 526.
Bromphenylglyoxylsäure, 99.I: (Collet) 526.
Bromphenylharnstoff, 97.II: (Folin) 24.
Bromphenylhydrazin, 97.II: (Bamberger) 105.
98.I: (Bamberger) 1111.
99.I: (Freer) 561.
Bromphenylhydrazon, 99.II: (Neuberg) 768.
00.II: (Giemsa) 1200.
01.I: (Fussenegger) 39.
01.II: (Henderson u. Corstorphine) 1310.
Bromphenylimidotriazolin, 99.I: (Cuneo) 881.
Bromphenylindol, 99.I: (Collet) 526.
Bromphenylmerkaptansäure, 01.II: (Kossel) 1174.
Bromphenylmethylchlorpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Schwabe) 977.
Bromphenylmethylthiazolin, 00.II: (Saulmann) 910.
Bromphenylmethyluracil, 01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Bromphenylorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
Bromphenyloxyhomocampholsäure, 01.II: (Haller u. Minguin) 419.
Bromphenylphenoxacetat, 98.I: (Vandevelde) 988.
Bromphenylresorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
Bromphenylsenföl, 99.II: (Gattermann) 194.
Bromphenylsulfazid, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Bromphenylthiazolin, 00.II: (Saulmann) 910.
Bromphosgenit, 98.I: künstl. Darst. (de Schulten) 134.
Bromphtalimid, 99.I: (Farbenfabriken) 1260*.
Brompikrin, 98.I: Begleiter (Scholl u. Brenneisen) 1168. — Einw. von Cyankalium (Scholl u. Brenneisen) 1166.
Brompikropodophyllin, 98.I: (Dunstan u. Henry) 1133.
Brompikrotoxinin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 296.
Brompikrotoxininsäure, 99.I: (Meyer u. Bruger) 296.
Brompiperidin, 98.II: (Delépine) 851.
Brompiperonal, 01.II: (Angelico u. Fanara) 771.
Brompiperonylsäure, 01.II: (Angelico u. Fanara) 771.
Brompodophyllotoxin, 98.I: (Dunstan u. Henry) 1133.
Brompropargylalkohole, 97.II: (Lespieau) 181.
Brompropensäure, 97.I: (Lespieau) 224.
97.II: (Lespieau) 182.
Brompropinolacetat, 97.II: (Lespieau) 182.
Brompropinoxymethan, 97.II: (Lespieau) 182.
Brompropionamid, 01.II: (Bischoff u. Gerbert) 294.
Brompropionanilid, 01.II: (Bischoff u. Gerbert) 294.
Brompropionester, 99.II: (Bischoff) 360.
Brompropionsäure, 01.I: optisch-aktive Formen (Ramberg) 98.
Brompropionsäureäthylester, 97.I: (Epstein) 902.
Brompropionsäureamid, 97.II: (Bischoff) 1048.
01.II: (Bischoff u. Pessis) 293.
Brompropionsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Brompropionsäureanhydrid, 01.II: (Wedekind) 399.
Brompropionylacetpseudocumidin, 00.II: (Kunckell) 963.
Brompropionylacettoluid, 00.II: (Kunckell) 963.
Brompropionylacetxylidin, 00.II: (Kunckell) 963.
Brompropionyläthylanilin, 98.I: (Bischoff) 334.
Brompropionylaminoazobenzol, 99.I: (Bischoff) 125.
Brompropionylanilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 293.
Brompropionylbenzylamid, 99.I: (Bischoff) 426.
Brompropionylbenzylanilid, 99.I: (Bischoff) 43.
Brompropionylcarbazol, 99.I: (Bischoff) 125.
Brompropionyldiphenyl, 97.II: (Collet) 576.
Brompropionyldiphenylamid, 99.I: (Bischoff) 44.
Brompropionyldiphenylhydrazin, 99.I: (Bischoff) 427.
Brompropionylmethylanilid, 98.I: (Bischoff) 333.
01.II: (Bischoff u. Pessis) 341.

Brompropionylnitranilid, 99.I: (Bischoff) 427.
Brompropionylphenetidid, 99.I: (Bischoff) 427.
Brompropionylpiperidid, 99.I: (Bischoff) 125.
Brompropionyltoluid, 99.I: (Bischoff) 427.
Brompropionyltoluol, 97.II: (Collet) 576.
Brompropionylxylid, 99.I: (Bischoff) 427.
Brompropionylxylol, 97.II: (Collet) 576.
Brompropoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 350.
Brompropylamin, 99.I: Abkömmlinge (Gabriel u. Leupold) 27. — Derivv. (Uedinck) 1021.
Brompropylaminbromhydrat, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 22.
00.II: (Strauſs) 1098.
Brompropylbenzylamin, 99.I: (Uedinck) 1022.
Brompropylbernsteinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1071.
Brompropyldihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1114.
Brompropylen, 99.I: (Solonina) 248.
Brompropylmalonester, 00.I: (Willstätter) 1157.
Brompropylnitrobenzamid, 99.I: (Uedinck) 1028.
Brompropyloxyphenoxacetsäure, 00.I: (Lederer) 1116*.
Brompropylphenylketon, 97.I: (Collet) 372.
Brompropylpyrrolidinbromhydrat, 99.I: (Schlinck) 1026.
Brompropylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Brompropyltolylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1156.
Bromproteïnochrome, 99.I: (Kurajeff) 498.
Brompseudoallylharnstoff, 98.II: (Rundqvist) 767.
Brompseudobutylen, 97.II: (Wislicenus u. Schmidt) 260.
00.II: (Wislicenus u. Schmidt) 1257.
Brompseudocumolbromid, 97.I: (Auwers) 918.
Brompyrocamphensäure, 00.I: (Gardner) 665.
Brompyrrolidon, 00.II: (Tafel u. Stern) 427.
Bromquecksilberessigsäure, 01.II: (Sand) 33.
Bromresorcinsaccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 522.
Bromsäure, 98.I: Reduktion (Judson u. Walker) 914.
98.II: Reduktion (Judson u. Walker) 255.
99.I: (Tanatar) 1100.
Bromsalicin, 97.II: (Visser) 1075.
Bromsalicylaldehyd, 97.II: (Schmidt, Visser u. Van Warren) 1075.
00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Bromsalicylaldoxim, 97.II: (Visser) 1075.
Bromsalicylnitril, 99.I: (Auwers u. Walker) 204.
Bromsalicylsäure, 98.I: Darst. (Van Waveren) 499.
Bromsaligenin, 98.II: (Auwers u. Büttner) 1093.
Bromsaure, 99.I: Salze d. Alkalien (Müller) 1061.
Bromsaures, 98.I: Natrium, Polymorphie u. optische Anomalien (Brauns) 1034.
Bromsilberemulsionen, 01.I: photochem. Effekt (Abegg u. Immerwahr) 720.
Bromsilbergelatine, 98.I: Einw. v. Formaldehyd (Heilbronner) 289.
99.I: Bunsen-Roscoe'sches Gesetz (Precht) 649. 1140. — Reziprozitätsgesetz (Schwarzschild) 762.
99.II: Wrkg. intermittierender Belichtung (Englisch) 276.
01.I: Solarisation (Englisch) 708.
Bromsilbergelatinetrockenplatten, 99.I: (Jahr) 509.
Bromstilben, 01.I: (Wislicenus) 463.
Bromstyrol, 99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
99.II: (Nef) 933.
Bromsuberancarbonsäure, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Bromsubstitutionszahl, 00.I: Best. (Mac Ilhiney) 377.
Bromtanninеiweiſsverbb., 01.I: (A.-G. für Anilinfab.) 1256*.
Bromtanninverbb., 01.II: geschmacklose (A.-G. für Anilinfab.) 1138*.
Bromtarkonin, 97.I: (Knorr) 1206.
Bromterephtalsäure, 00.II: Veresterung (Wegscheider u. Bittner) 1016.
Bromtetramethylpiperidin, 99.I: (Samtleben) 923.
Bromtetraphenylcyklopentenol, 01.II: (Henderson u. Corstorphine) 1311.
Bromthymochinon, 00.I: (Kehrmann u. Krüger) 254.
Bromthymochinonmalonsäurediäthylester, 01.II: (Hoffmann) 98.
Bromtiglinsäure, 00.II: (Wislicenus u. Henze) 1261.
Bromtoluchinonoxim, 98.II: (Kehrmann u. Rüst) 1264.
Bromtoluchinonoximbenzoyläther, 00.I: (Morgan) 121.
Bromtoluchinonoximbenzyläther, 97.I: Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198.
Bromtoluchinophtalon, 01.II: (Eibner u. Simon) 486.
Bromtoluol, 99.I: (Weiler) 1195.
99.II: (Cohen u. Dakin) 648.
Bromtoluolazonaphtol, 98.II: (Hewitt u. Stevenson) 338.
Bromtoluolazophenol, 98.II: (Hewitt u. Stevenson) 338. 339.
Bromtoluolazosalicylsäure, 98.II: (Hewitt u. Stevenson) 338. — Einw. v. α-Naphtylamin (Hewitt u. Stevenson) 338.
Bromtoluylsäure, 99.I: (Sernow) 1239.

Bromtolylallylthiosemicarbazid, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Bromtolyldihydroisocumarin, 99.I: (Bethmann) 1188.
Bromtolylhydrazin, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570. 989.
Bromtolylhydrazone, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Bromtolylphenylthiosemicarbazid, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Bromtolylsemicarbazid, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Bromtriacetonalkamin, 98.II: (Samtleben) 33.
99.I: (Samtleben) 922.
Bromtriacetonamin, 98.I: (Pauly) 1126.
Bromtriacetylanthragallol, 99.II: (Slama) 966.
Bromtriacetylgallacetophenon, 97.II: (Löwy) 207.
Bromtribenzoylanthragallol, 99.II: (Slama) 966.
Bromtrichlorbenzole, 99.II: (Thomas) 287.
Bromtrimethylgallussäuremethyläther, 99.I: (Hamburg) 425.
Bromtrimethylglutarsäure, 99.II: (Balbiano) 114.
Bromtrimethylglutarsäureanhydrid, 99.II: (Balbiano) 114.
Bromtrimethylpiperidin, 98.I: (Pauly u. Harries) 1125.
Bromtropanbrommethylat, 01.I: (Willstätter) 526. 528.
Bromtropanjodmethylat, 01.II: (Willstätter) 1081.
Bromtruxon, 99.II: (Manthey) 768.
Bromumbelliferoncarbonsäureäthylester, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 695.
Bromundecylsäure, 01.II: (Walker u. Lumsden) 1045.
Bromvaleriansäureäthylester, 99.I: (Crossley u. Le Sueur) 778.
Bromveratrol, 97.I: (Moureu) 373.
Bromverbindungen, 99.II: Farbe (Kastle) 8.
00.II: Farbe bei sehr niedriger Temp. (Kastle) 154.
Bromvinylidenoxaltoluid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Bromvinylidenoxanilid, 98.I: (v. Pechmann) 93.
00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Bromwasserstoffcrotonylen, 97.II: (Wislicenus u. Schmidt) 260.
00.II: Derivv. (Wislicenus u. Schmidt) 1257.
Bromwasserstoffsäure, 98.I: Darst. (Vandenberghe) 917.
00.I: Darst. (Scott) 844.
Bromxylenol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 469.
Bromxylidin, 00.II: (Fischer u. Windaus) 324.
Bromxylol, 99.II: (Cohen und Dakin) 648.
Bromxylolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Bromxylylsäure, 99.I: (Noyes) 857.
Bromylnaphtalimid, 01.II: (Francesconi u. Recchi) 812.
Bromylphtalimid, 00.I: Umwandlung in Isatosäureanhydrid u. Acetylanthranil (Bredt u. Hof) 421.
Bromzimmtaldehyd, 98.I: Acetale (Claisen) 1226.
Bromzimmtsäure, 98.II: (Liebermann) 779.
Bromzimmtsäureamid, 97.I: bromiertes (Freundler) 1024.
Bronchialdrüsen, 98.I: wirksame Substanz (Hofmann Nachf.) 542*.
Brongniardit, 99.II: (Prior u. Spencer) 268.
Bronze, 00.I: aus Ephesus (Natterer) 1262.
Bronzefarben, 98.II: Explosion (Stockmeier) 1292.
01.I: Darst. (Bronzefarbenwerke) 868*.
Bronzefolien, 00.II: Darst. (Oeser) 1192*.
Bronzen, 97.II: Analyse auf elektrolytischem Wege (Hollard) 391. 988.
98.I: vorgeschichtliche (Olshausen) 553.
99.II: Analyse (Fomin) 495.
Bronzepulver, 98.I: plättchenförmiges (Elektrizitätsges. Gelnhausen) 543*.
Bronzitamphibolit, 98.I: (Sauer) 136.
Bronzitkersantit, 00.I: (Brögger) 220.
Brookit, 98.II: vom Rio Cipo (Hussak) 1065.
99.I: F. (Cussak) 799.
00.I: v. d. Piatta grande (Brugnatelli) 920.
01.II: (Robinson) 865; (Busz) 1365.
Brostenit, 01.I: (Poni) 59.
Brot, 97.I: aus Kunstroggenmehl (Hefelmann) 714. — Nachw. v. Alaun (Vonderplanken) 127.
97.II: Bakteriologie (Schrank) 48.
98.I: fadenziehendes (Holz) 749.
98.II: Fälschung (Ambühl) 1062; (Fischer; Lam) 1062.
99.I: Fälschung (Mansfeld) 585.
00.I: fadenziehendes (Juckenack) 1170. — Fälschung (Mansfeld) 563. — Konservieren (Evertz) 697*.
01.I: fadenziehendes (Thomann) 58.
01.II: fadenziehendes (Svoboda) 944.
Brotbereitung, 00.II: (Lebbin) 62.
Brotbildung, 00.II: (Guess) 124.
Brotöl, 97.I: (Hanemann) 198.
Brotsurrogate, 01.II: in Hungerszeiten (Erismann) 1273.
Brougniartit, 01.I: (Frenzel) 590.
Brucidin, 01.II: (Tafel u. Naumann) 1170.
Brucin, 98.II: stickstoffwasserstoffsaures (Pommerehne) 1134.
99.I: (Moufang u. Tafel) 361. — Best. (Gordin u. Prescott) 1000. — Trennung v. Strychnin (Stoeder) 506. — Verh. gegen Xylylenbromid (Scholtz) 1246.

01.I: Einw. v. Brom (Kippenberger) 37. — Salze (Troeger u. Linde) 956.
01.II: (Tafel u. Naumann) 1170; (Proelss) 1321.
Brucinheptajodid, 98.II: (Prescott u. Gordin) 861.
Brucinsäure, 99.I: (Moufang u. Tafel) 361.
Brucinsäuremethylbetaïn, 99.I: (Moufang u. Tafel) 361.
Brucinsäurenitrosamin, 99.I: (Moufang u. Tafel) 361.
Brucit, 00.I: (v. Jeremejeff) 921.
Brücke, 00.II: z. Best. der elektromotor. Kraft (Morgan) 2.
Brücken, 01.I: (v. Baeyer) 865.
Brückenringe, 01.I: synthetische Bildg. (Perkin jr. u. Thorpe) 1287.
Brückenringen, 01.II: synthetische Bildg. von (Perkin jr. u. Thorpe) 109.
Brunnen, 99.I: am Meeresstrande, Zusd. Wassers (Guichard) 534.
01.I: artesischer, in Ostende (Wauters) 1340.
Brunnenfilter, 99.II: (Terp) 798*.
Brunnengase, 01.II: in d. Niederlanden (Lorié) 500.
Brunnenvergiftung, 99.I: (Hasterlik) 533.
Brunnenwässer, 00.I: Cl- u. Salpetersäuregehalt (König) 1166.
Brunnenwasser, 97.I: artesisches, v. Szolnok (v. Kalecsinszky) 256.
98.II: Enteisenung (Dunbar u. Orth) 55.
99.II: Befund von Typhusbacillen (Kübler u. Neufeld) 135.
00.I: verdorbenes, in Lyon (Causse) 732; Tyrosingehalt (Causse) 1239.
Brushit, 97.II: (Lacroix) 55.
01.II: (Klein) 372.
Brutschränke, 01.I: mit elektrischer Heizung (Hanfland) 160.
Bryopogonsäure, 01.II: (Hesse) 489.
Buccoblätter, 97.I: ätherisches Öl (Kondakow) 388.
Buchdruckerschwärze, 01.II: (Pollatschek) 148.
Buchenteer, 97.I: Unterscheidung v. Birken-, Tannen- u. Wachholderteer(Hirschsohn) 268.
Buchweizen, 97.I: Fälschung (Delaite) 1036.
98.I: Zus. (Balland) 75.
Buchweizenpflanze, 01.I: Chlorbedürfnis (Mayer) 1108.
Bucklandit, 01.II: (Antipoff) 947.
Büffelbutter, 01.II: aus Bulgarien (Petkow) 898.
Bügelwäsche, 98.I: (Gussone) 231*.
Bürette, 98.I: mit Glashahn 165. — zum Messen d. Fll. (Bleier) 1089. — mit Tropfverschluſs (Nentwig) 1257.
99.I: automatische (Richmond) 514. — neue graduierte (Sidersky) 242. — verbesserte (Sammis) 635.
00.II: für genaue Gasanalyse (White) 396.
Büretten, 98.II: Beobachtung d. Flüssigkeitsstandes (Bergmann) 826.
99.I: automatische (Stokes) 514.
99.II: (Stöber) 162.
Bürettenablauf, 99.II: (Gawalowski) 139.
Bürettenform, 97.II: neue (Sander) 882.
01.I: neue (Thiele) 293.
01.II: neue (Thiele) 255.
Bürettenhalter, 99.II: (Gawalowski) 139.
Bürettenkalibrator, 01.II: (Cushman) 610.
Bürettenschwimmer, 99.II: (Gawalowski) 139.
00.II: Fehlerquelle (Thiele) 2.
Bürettenverschluſs, 01.I: für feinere Titrationen (Zschimmer) 292.
Buffo, 01.I: 794.
Bulbocapnin, 97.II: (Herzig u. Meyer) 767.
Bunsenbrenner, 97.I: (Siemens & Co.) 1144*. — mit Röhrenträger (Lecco) 842.
97.II: für Acetylen (Munby) 1. — Geräusch (Meidinger) 882. — verbesserte Form (Marshall) 168.
98.I: mit Schraubenhahnverschluſs (Meyer) 970. — tropfsicherer (Evans) 165; (Fletcher) 970.
99.I: mit Sparflamme (Wendt u. Peeschla) 243.
99.II: Reinigung (Landry) 856*.
00.I: vereinfachter (Allihn) 2.
01.I: mit Luftregulierung 658.
Buntdruckverfahren, 00.I: (Burger) 697*.
Buntfärben, 99.II: gewebter Stoffe in regenbogenartiger Schattierung (Stückfärberei Zürich) 280*.
Buntkupfererz, 01.I: (Lemberg) 278.
Burgunderbrühe, 99.II: (Hollrung) 628.
Bursin, 97.I: Darst. (Jahns) 817.
Butadiën, 99.II: Darst. (Thiele) 899.
00.II: (Kondakow) 1062.
Butadiëndibromid, 99.II: festes (Thiele) 899.
Butadiin, 97.I: Bildg. (Noyes u. Tucker) 582.
Butallylmethylcarbinol, 97.I: Einw. v. Bromwasserstoff (Schramm) 902.
Butan, 98.II: Zers. (Friedel u. Gorgeu) 1084.
01.I: (Poni) 61.
Butandiol, 01.I: (Hamonet) 818. — Diamyläther (Hamonet) 613. — Diamylin (Hamonet) 610.
Butane, 97.I: d. amerikan. Petroleums (Mabery u. Hudson) 967.
Butanol, 99.II: (Charon) 89.
Butanolamin, 01.I: (Henry) 15.
Butanolid, 98.I: (Blaise) 1170.
Butanolquecksilbersalze, 00.I: (Sand u. Hofmann) 1266.
Butanonsäureesternitrophenylhydrazon, 99.II: (Wedekind) 803.

Butanpentacarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Butanreihe, 00.II: Bromderivv. (Mouneyrat) 721.
Butantetracarbonsäureester, 98.II: (Pospischill) 770.
01.I: (Michael) 503.
Butantetracarbonsäuretetraäthylester, 01.I: (Michael) 507.
Butantricarbonsäureäthylester, 97.II: (Lean u. Lees) 542.
Butenquecksilberjodid, 00.I: (Sand u. Hofmann) 1266.
Butenylbenzol, 98.I: (Reik) 208.
Butter, 97.I: Analyse durch Best. der kritischen Lösungstemperatur (Crismer) 1255. — niedrige Reichert-Meissl'sche Zahlen (Karsch) 564. — Prüfung (Bremer) 1130. — das bei der Rahmreifung entstehende Aroma (Weigmann) 391. — Unterscheidung v. Margarine (v. Asbóth) 1131.
97.II: Best. aller flüchtigen Fettsäuren (Wrampelmeyer) 986. — Einfl. d. Futters auf d. Beschaffenheit (Friis, Lunde, Holm, Petersen u. m.) 432. — Fabrikation unter Anw. v. elektiven Fermenten (Besana) 526. — Nachw. fremder Fette (Cochran) 1161. — serbische (Zega) 525. — Ursachen d. abnormen Zus. (Böggild u. Stein) 432.
98.I: achtzehn Jahre alte (Clayton) 802. — Bakterienbefunde (Hormann u. Morgenroth) 900. — d. Handels, Analyse (Viollette) 1204. 1311. — Kontrolle (Farnsteiner u. Karsch) 418. — mikroskopische Unters. auf Bakterien (Roth) 224. — Nachw. fremder Fette (Cochran) 1069; v. Glucose (Crampton) 905; v. Sesamöl (Soltsien) 224. 1069; d. Sesamöles (Neufeld) 906. — Unters. (Kohlmann) 755; auf d. Refraktometer (Swaving) 352; auf Sesamölgehalt (Soltsien) 224. 1069. — Wassergehalt (Halenke) 400.
98.II: Best v. Fett (Lézé) 391. — flüchtige u. unlösliche Fettsäuren (Henriques) 797. — Nachw. v. Formaldehyd (Mayrhofer) 644. — ranzige (Mayrhofer) 644; (Swaving) 1278. — bei Sesamkuchenfütterung (Weigmann) 672. — Unters. 390. — Veränderung durch Fettfütterung (Baumert u. Falke) 1108. — Vorgänge beim Ranzigwerden (Schmidt) 865. — Wasserbest. (Gerber u. Craandijk) 905; (Wróblewski) 1037.
99.I: (Cochran) 709. — Fälschung 536; (Mansfeld) 535; (Schmelck) 536; (Van Hamel Roos u. Harmens) 994. — frei v. gesundheitsschädlichen Organismen, Darst. (Lehmann) 992. — unlösliche Fettsäuren (Leonard) 65. — Unters. (Zega) 1085. — Ursachen d. Ranzigkeit (Amthor) 250. — Vork. v. Tuberkelbacillen (Rabinowitsch; Obermüller) 501.
99.II: Best. d. unlöslichen Fettsäuren (Mainsbrecq) 154. — flüchtige u. unlösliche Fettsäuren (Juckenack) 152. — Kryoskopie (Pouret) 540. — Ranciditât (Browne) 1127. — Unters. (Indemans) 495; (Gadd) 848. — Verdaulichkeit (Lührig) 215. — wechselnde Zus. (Van Rijn) 62.
00.I: aufgefrischte, Nachw. (Hess u. Doolittle) 928. — Best. d. Trockensubstanz u. d. Fettes (Morini) 69. — Fälschung (Mansfeld) 564. — Fettbest. (Werder) 280. — Herkunft d. flüchtigen Fettsäuren (Zuntz u. Ussow) 1135. — Prüfung auf Sesamöl (Bremer) 374; (Soltsien) 375. — Ranzigwerden (Hanuš) 1299. — refraktometrischer Wert (Lam) 1248. — Sterilisieren (Dubuisson) 1007*. — Unters. auf Tuberkelbacillen (Ascher) 307. — Ursachen des Ranzigwerdens (Reinmann) 827.
00.II: (Beythien) 986. — Best. d. flüchtigen Fettsäuren (Seyda) 785. — dänische, Zus. (Faber) 746. — Einw. d. Schimmelpilze (Hanuš u. Stocký) 922. Erkennung (Hummel) 402. — Gewichtsvermehrung (Weems u. Bouska) 1129. — mikroskopische Identifikation (Crampton) 1038. — Nachw. v. Kokosfett (Indemans) 1134. — refraktometr. Unters. (Partheil u. Velsen) 215. — Wassergehalt (Weems u. Bouska) 1128.
01.I: Einfl. d. Fütterung (Weigmann u. Henzold) 132. 133; d. Salzgehaltes (Farington) 337. — Fälschung (Jean) 966. — Prüfung (Reychler) 478. — Verdaulichkeit (Webbens u. Huizenga) 635. — Vork. v. Tuberkelbacillen (Tobler) 638.
01.II: Best. d. Salzgehaltes (Orzechowski) 239. — Beurteilung (Siegfeld) 61. — gleichzeitige Best. d. Fettes u. d. W. (Poda) 62. — holländische, Gehalt an flüchtigen Fettsäuren (Racine) 61; Reichert-Meissl'sche Zahl (Swaving) 375. — kryoskopische Unterscheidung v. Margarine (Partheil u. Peschges) 504. — Nachw. v. Kokosfett (Ranwez) 835; v. Margarine (Annató) 836; v. Sesamöl (Annató) 1095. — Vork. v. Tuberkelbacillen (Herr u. Beninde) 788. — wechselnde Zus. (Van Ryn) 438.
— Siehe: Marktbutter.
Butteranalyse, 97.I: Beitrag (Drumel) 1078.
Butteraroma, 97.I: (Conn) 1245.
97.II: (Weigmann) 1013.
Butterfälschungen, 99.I: (Cochran) 709. — Feststellung (Pfeiffer) 507; (Swaving) 951.
Butterfett, 97.I: Best. im Rahm (Weibull) 1261.
98.I: Best. (Deleu) 638.
98.II: Unters. (Farnsteiner) 993.

99.II: Chemie (Browne jr.) 444. 883.
00.I: Gehalt an flüchtigen Fettsäuren (Vieth) 283. — Veränderungen d. Konstanten unter d. Einfl. d. Fütterung (Ruffin) 69.
00.II: Lichtbrechungsverm. u. Jodzahlen 292.
01.I: Gehalt, an flüchtigen Fettsäuren (Vieth) 964. — Lichtbrechungsvermögen, Gehalt an flüchtigen Fettsäuren u. Jodzahl (Holm, Krarup u. Petersen) 336. — Unters. (v. Klenze) 479.
01.II: (Partheil) 504.
Butterkontrolle, **97.II**: (Meissl) 505.
Butterproben, **00.II**: aus versch. Ländern (Estcourt) 70.
Butterprüfungsmethode, **97.II**: Reichert-Meissl'sche (Meissl) 505.
Buttersäure, **97.I**: Erzeugung aus Glycerin (Emmerling) 117.
97.II: Acidität (Degener) 936. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246. — Elektrolyse (Petersen) 519. — Umw. in Isobuttersäure (Hutzler & Meyer) 1100.
98.I: Umwandlung in Isobuttersäure (Erlenmeyer sen.) 321.
98.II: Ester d. Monochlorderivv. (Henry) 273. — aus Geraniumöl (Flatau u. Labbé) 360. — Umlagerung in Isobuttersäure (Meyer) 176. — Wrkg. (Sternberg) 47.
99.II: Bromester, Einw. v. CH_3ONa (Bischoff) 247. — *K* (Billitzer) 821. — physik. Konstante (Scheij) 21.
00.I: Best. (Schütz) 519; in Essigsäure (Muspratt) 1039. — Elektrolyse (Petersen) 1057.
01.II: Kondensationsprod. (Albo) 1151.
Buttersäureamylester, **99.I**: Drehung (Walden) 827.
Buttersäureanhydrid, **01.I**: (Michael u. Hartmann) 1088.
Buttersäureferment, **97.II**: neues (Curci) 621.
Buttersäuregärung, **97.I**: normale (Beijerinck) 330.
99.II: (Schattenfroh u. Grassberger) 1060.
00.I: (Schattenfroh u. Grassberger) 777.
Buttersäuregärungserreger, **99.I**: in d. Marktmilch (Schattenfroh u. Grassberger) 1249.
Buttersäuren, **97.I**: Verh. gg. Pilze (Bokorny) 327.
99.I: sulfonierte (Troeger u. Uhde) 1154.
Butterschmalz, **98.II**: Unters. (Späth) 391.
Buttersorten, **01.I**: niederländische, Gehalt an flüchtigen Fettsäuren (Reicher) 541.
Buttersurrogate, **99.II**: Unters. (Indemans) 495.
Butterwasserprüfer, **98.II**: (Gerber u. Craandijk) 905.
Butylacetat, **97.II**: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
Butylacetylen, **97.II**: (Welt) 180.
Butyläthanolamin, **01.I**: (Matthes) 669.
Butyläthylenamidin, **97.II**: norm., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Butylalkohol, **97.II**: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: tertiärer (Denigès) 1309.
01.II: (Perrier u. Pouget) 25. — Kontaktwrkg. (Trillat) 178. — normaler, Synthese (Guerbet) 621. — sekundärer, Derivv. (Norris u. Green) 1113.
Butylalkohole, **99.II**: Natriumverbb. (Bischoff) 360.
Butylallylmethylcarbinamin, **00.II**: (Braun u. Stechele) 36.
Butylamin, **97.II**: tertiäres, Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
98.I: (Menschutkin) 702.
99.I: (Forster) 929.
00.I: Einw. v. Benzaldehyd (Einhorn u. Pfeiffer) 421.
00.II: sekundäres (Bevad) 944.
01.II: rechtsdrehendes (Gadamer) 28.
Butylanilin, **01.II**: tert. (Willgerodt u. Rampacher) 1337.
Butylbenzaldehyd, **99.II**: (Moritz u. Wolffenstein) 777.
Butylbenzol, **00.I**: sekundäres (Estreicher) 591.
Butylbenzolsulfosäure, **00.I**: sekundäre (Estreicher) 592.
Butylbenzylamine, **00.I**: (Einhorn u. Pfeiffer) 420.
Butylbrenzkatechin, **97.II**: Darst. (Merck) 655*.
Butylbromid, **01.II**: sekundäres (Norris, Green u. Johnson) 1113.
Butylcarbaminsaures, **97.II**: Äthyl, norm., Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 32; sek., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82. — Methyl, norm., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82; sek., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Butylchloralaminoazobenzol, **98.II**: (Betti) 196.
Butylchloralhydrat, **98.II**: (Brunner u. Eiermann) 201.
Butylchlorid, **98.II**: tertiäres (Solonina) 888.
Butylchlorphosphin, **99.II**: (Guichard) 128.
Butylcrotonsäurenitril, **98.II**: (Henry) 663.
Butylcyanisocarbostyryl, **97.I**: (Lemkuhl) 1058.
Butyldiäthanolamin, **01.I**: (Matthes) 670.
Butylen, **00.I**: Einw. auf Merkurisalze (Sand u. Hofmann) 1266.
Butylenglykol, **01.I**: (Halpern) 673.
Butylenpentacarbonsäureester, **98.I**: (Beckh) 440.

Butylentetracarbonsäure, 98.I: (Beckh) 441.
Butylenthioharnstoff, 00.II: (Strauſs) 1099.
Butylidencyanhydrin, 99.I: (Henry) 194.
Butylisocarbostyryl, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Butylisochinolin, 97.I: (Lemkuhl) 1058. — Synthese (Lemkuhl) 1057.
Butylisocyanid, 00.II: (Wade) 366.
Butylisopropylketon, 00.I: tertiäres (Nef) 855.
Butyljodbenzol, 01.II: tert. (Willgerodt u. Rampacher) 1338.
Butylmalonsäure, 99.I: normale (Massol) 921.
00.I: acidimetr. Wert (Massol) 535.
Butylmethylamin, 97.II: norm., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Butylmethylhydrazin, 97.II: as. norm., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Butylmethylnitramin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Butylmethylphtalsäure, 00.II: (Baur) 894.
Butylnitramin, 97.II: norm., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82. — sekundäres, Molkularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Butylnitrocarbaminsaures, 97.II: Äthyl, norm., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82; sek., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82. — Methyl, norm., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82; sek., Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Butyloxychlorphin, 99.II: (Guichard) 128.
Butylphenol, 99.II: (Gurewitsch) 757.
00.I: sekund. (Estreicher) 592.
Butylphenylchlortriazol, 97.I: (Cleve) 59.
97.II: (Cleve) 1149.
Butylphenyljodidverbb., 01.II: tert. (Willgerodt u. Rampacher) 1338.
Butylphenyljodiniumverbb., 01.II: tert. (Willgerodt u. Rampacher) 1338.
Butylphenylketon, 00.I: tert. (Nef) 854.
Butylphenylsulfocarbamat, 00.I: (Orndorff u. Richmond) 290.
Butylphenyltriazol, 97.II: (Cleve) 1149.
Butylphosphinige, 99.II: Säure (Guichard) 128.
Butylphosphinsäure, 99.II: (Guichard) 129.
Butylphtalid, 97.II: (Ciamician u. Silber) 362.
Butylphtalidcarbonsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Butylsulfochlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Butylsulfophosphinsäurephenylhydrazid, 99.II: (Guichard) 129.
Butylthiobarnstoff, 99.I: (Gadamer) 885.
Butyltoluol, 97.I: Derivv. (Baur-Thurgau) 547.
97.II: (Bialobrzeski) 480.
98.I: tertiäres (Verley) 450.
Butyltoluole, 00.II: (Niemczycki) 468.
Butyltoluylsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 183.
00.II: (Baur) 894.
Butyltolylmethylketon, 00.II: (Baur) 894.
Butylxylidin, 98.II: (Fabriques de Prod. chim.) 1232*.
00.II: (Baur) 893.
Butylxylol, 00.II: Derivv. (Baur) 893.
Butylxylylaldehyd, 00.I: (Baur-Thurgau u. Bischler) 286.
Butylxylylcarbonsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 183.
Butylxylylcyanid, 00.II: (Baur) 894.
Butylxylylglykolsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 183.
Butylxylylglyoxylsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 183.
Butylxylylmethylketon, 00.II: (Baur) 894.
Butylzimmtsäure, 01.I: (Michael u. Hartmann) 1089.
Butyraldehydcyanhydrin, 01.I: (Servais) 94.
Butyranilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
00.I: (Bénech) 1018.
Butyrat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Butyroin, 01.II: (Ponzio) 335.
Butyroine, 98.II: (Basse u. Klinger) 13.
Butyrolakton, 99.I: (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
00.II: Diazoxyd (Wolff u. Lüttringhaus) 579.
01.II: (Granichstädten und Werner) 189.
Butyrolaktoncarbonsäure, 98.II: (Reitter) 1245.
Butyronitril, 98.I: Leitfähigkeit (Dutoit u. Friderich) 1258.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
Butyronitrit, 01.I: (Louguinine) 439.
Butyrylacetylessigsäuremethylester, 01.I: (Bouveault u. Bonger) 882. — Wrkg. d. Phenylhydrazins u. Hydrazins (Bongert) 1154.
01.II: Spaltungen (Bongert) 464.
Butyrylaldehyd, 01.I: (Eibner) 1360.
Butyrylaminoacetophenon, 00.I: (Camps) 426.
Butyrylaminonaphtol, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
Butyrylbenzol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Butyrylbenzolsulfanilid, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Butyrylbutylxylol, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Butyrylessigsäureäthylester, 01.I: (Blaise) 1195.
Butyrylessigsäuremethylester, 01.I: (Bouveault u. Bonger) 882.
01.II: (Bongert) 464.
Butyrylflavanilin, 00.I: (Camps) 427.
Butyrylglutarsäure, 01.I: Ketodilakton (Fittig u. Guthrie) 306.

Butyrylisobuttersäureäthylester, 01.I: (Blaise) 724.
Butyrylleukomethylenblau, 00.II: (Cohn) 117. 883*.
Butyrylnaphtol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.
Butyrylphenylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 542.
Butyrylphenylhydrazid, 01.I: (Bongert) 1154.
Butyrylpinenonoxim, 00.I: (Genvresse) 1022.
Butyrylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Buxin, 98.II: (Scholtz) 983.

C.

Cacaonin, 98.II: (Schweitzer) 217.
Cachoubraun, 97.I: (Reverdin) 833.
Cacodylsäcol, 00.I: 1301.
Cacteen, 98.I: chem. u. pharmakologische Kenntnis (Heffter) 741.
Cadinen, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
98.II: (Beckurts u. Troeger) 666. 786.
99.I: (Troeger u. Feldmann) 429.
99.II: Nitrosoderivv. (Schreiner u. Kremers) 943. 1119.
Cadinendihydrochlorid, 00.I: (Deussen) 858.
Cadmium, 00.I: Krystallogr. (Termier) 1262.
Caeruleit, 00.II: (Dufet) 1287.
Cäsium, 97.II: Doppelhaloide mit Rubidium (Wells u. Foote) 95.
99.I: Darst. (Erdmann u. Menke) 962.
99.II: Darst. (Graefe u. Eckardt) 985. — Persulfate (Foster u. Smith) 931. — spez. Gew. (Menke) 12. — thermische Deformation d. krystallisierten Sulfats (Tutton) 783.
00.I: mikrochem. Nachw. (Huysse) 515. — Persulfat (Marshall) 582. — physikal. Verh. (Eckardt u. Graefe) 1199.
01.I: Verbb. (Chabrié) 875.
01.II: Best. (Browning) 1093. — Salze (Chabrié) 617.
Cäsiumantimonfluoride, 01.II: (Wells u. Metzger) 166.
Cäsiumchlorid, 97.I: molekulare Leitfähigkeit (Boltwood) 531.
Cäsiumchromchlorid, 01.II: (Werner u. Gubser) 169.
Cäsiumdifluorjodat, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 816.
Cäsiumferrinitrat, 01.II: (Wells u. Beardsley) 907.
Cäsiumindiumalaun, 01.I: (Chabrié u. Rengade) 249.
Cäsiumjodatperjodat, 01.II: (Wells) 908.
Cäsiummanganalaun, 99.I: (Piccini) 821.
01.II: (Christensen) 171.
Cäsiummaterial, 01.II: Reinigung (Wells) 907.
Cäsiummolybdänylchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Cäsiummolybdate, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 536.
Cäsiummonofluordithionat, 99.II: (Weinland u. Alfa) 172.
Cäsiumozomolybdate, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 536.
Cäsiumperjodat, 00.I: fluoriertes (Weinland u. Köppen) 91.
01.II: (Wells) 908.
Cäsiumselenat, 01.II: (Norris u. Kingman) 1112.
Cäsiumtelluriumfluorid, 01.II: (Wells u. Willis) 843.
Cäsiumtetramolybdat, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 536.
Cäsiumthoriumchloride, 01.II: (Wells u. Willis) 844.
Cäsiumtitanalaun, 98.II: (Piccini) 537.
00.II: Krystallform (Bartalini) 810.
Cäsiumtrinitrid, 98.I: (Dennis u. Benedict) 878.
98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Cäsiumwismutnitrat, 01.II: (Jamieson) 907.
Cäsiumzink, 00.II: selensaures, Krystallform (Tutton) 707.
Caffeïdincarbonsäure, 97.I: (Fischer u. Bromberg) 477.
Caffeïdindicarbonsäure, 98.II: (Einhorn u. Baumeister) 23.
Caffeïn, 97.I: (Fischer u. Bromberg) 477; (Spencer) 1060. — Best. (Puckner) 269; (Trillich u. Göckel) 1248; im Kaffee (Forster u. Riechelmann) 1249; und Thee (Hilger u. Juckenack) 775; im Thee (Keller) 1134; (Graf) 1248. — Homologe (Van der Slooten) 284. — Konst. (Fischer) 746.
97.II: (Fischer) 738. — Best. (Juckenack u. Hilger) 283; im Kaffee (Forster u. Riechelmann) 436; (Tassilly) 643. 644; in d. Kolanuſs (Dieterich) 978; mit Natriumsalicylat (Georges) 506. — Eigenschaften (Tassilly) 813. — Einw. d. galvanischen Stromes (Pommerehne) 555. — Löslichkeit (Göckel) 401.
98.II: (Schweitzer). 217; (Böhringer & Sne.) 1192*. — Derivv. (Einhorn u. Baumeister) 23. — Trennung u. Best. (Brunner u. Leins) 512.
99.I: Best. in Thee, Kaffee u. Kola (Gadamer) 713. — Nachw. (Bertrand) 1225.

99.II: Abbau im Organismus des Hundes (Krüger) 1026. — empfindliches Reagens (Archetti) 453. — Schicksal im Organismus (Albanese) 705. — Umwandlung in Methylxanthin im Organismus (Albanese) 1109.
00.I: (Baillie u. Tafel) 24. — Abbau im Organismus (Krüger) 210. — Wirkung auf das Herz (Bock) 559.
00.II: (Paul u. Cownley) 278. — Einw. v. Jod (Kippenberger) 745. — quant. Bk. (Jolles) 431. — synthetischer Aufbau (Traube) 1204.
01.I: (Krüger) 378. — Einw. v. Jodäthyl (Rossolimo) 401. — Konst. (Paul) 613. 1001.
01.II: (Kley) 1275. — Einw. v. Jodäthyl (Rossolimo) 200.
Caffeïnazodiaminobenzol, 00.I: (Gomberg) 409.
Caffeïnazodimethylanilin, 00.I: (Gomberg) 408.
Caffeïnazonaphtol, 00.I: (Gomberg) 409.
Caffeïnazophenol, 00.I: (Gomberg) 408.
Caffeïnbestimmung, 99.I: Methoden (Ladd) 394.
Caffeïngruppe, 00.I: Physiologie u. Pharmakologie (Cohn) 211.
Caffeïnhaltiges, 00.I: Präparat, ll. (Kreidmann) 1084*.
01.I: Präparat (Schroeder & Krämer) 1303*.
Caffeïnkolatannat, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Caffeïnnatriumbenzoat, 98.I: (Rolla) 678.
Caffeïnsilicowolframat, 99.I: (Bertrand) 1225.
Caffeïntannat, 97.I: Darst. (Knox u. Prescott) 933.
Caffeïnverbindung, 97.I: in d. Kolanufs (Knox u. Prescott) 931.
98.I: in d. Kolanufs (Knox u. Prescott) 577.
Caffeol, 98.II: (Jaeckle) 447.
Caffeon, 98.II: (Lehmann u. Wilhelm) 372.
Cajeputöl, 99.II: Fälschungen (Vorderman) 970.
Calaverit, 01.II: (Penfield u. Ford) 866; (Hillebrand) 1366.
Calcinierapparat, 97.II: (Brandenburg) 822*.
Calcinierofen, 00.I: (Wenck) 1117*.
Calcinol, 01.I: 756.
Calcistrontit, 98.I: (Laspeyres) 405.
Calcit, 97.II: v. Joplin (Pisani) 55.
98.I: aus d. Siebengebirge (Busz) 1034.
00.I: v. Island (v. Jeremejeff) 921.
00.II: Bez. zu Aragonit (Foote) 209. — partielle Perimorphose (Knett) 542.
01.II: (Rogers) 500.
Calcite, 00.I: kieselige (Penfield u. Ford) 1303.
Calcitkrystalle, 97.II: aus d. Tunnel von Collonges (Gonnard) 56.
01.I: interessante Ausbildungsweisen (Penfield u. Ford) 270.
Calcium, 97.I: Salze (Kastle) 963. — Trennung v. Ba u. Sr (Rawson) 772.
98.II: äthylschwefelsaures, Krystallform (Eppler) 731. — Chemie (v. Lengyel) 262. — Eigenschaften (Moissan) 1116. — Funkenspektrum (Eder und Valenta) 1118. — krystallisiertes, Darst. (Moissan) 261. — nitrotetronsaures, Krystallform (Eppler) 731. — pyrazoldicarbonsaures, Krystallform (Eppler) 731. — vierfachweinsaures, Krystallform (Eppler) 731. — wasserfreies Sulfid, Krystallisation (Mourlot) 858.
99.I: basische Haloidsalze (Tassilly) 1180. — Dicarbonate (Kippenberger) 166.
99.II: Best. in Aschen (Haywood) 848. — krystallis. (Moissan) 1093. — Trennung v. Strontium u. Barium (Morgan) 348; (Küster) 974. —. Verbb. (Moissan) 1093.
00.I: Eigenschaften (Moissan) 92. — Nachw. (Dumesnil) 1244.
00.II: Nachw. (Dumesnil) 145. — Silicide (Bradley) 890. — Trennung (Küster) 544.
01.I: Atomgewichtsbest. (Herzfeld) 773. 814. — Best. (Pellet) 1389; in Wässern (Winkler) 855.
01.II: Best. in hochprozentigem Ferrosilicium (Gray) 448; als Oxalat (Peters) 869.
Calciumaluminat, 00.II: (Allen u. Rogers) 1059.
Calciumaluminate, 00.II: (Dufau) 890.
Calciumamalgam, 98.II: (Moissan) 1117; (Ferée) 1118.
01.I: (Schürger) 247.
Calciumamid, 98.II: (Moissan) 1241.
Calciumammonium, 98.II: (Moissan) 1117. 1241.
00.I: Darst. (Moissan) 92.
01.II: Zersetzung durch Chlorammonium (H. Moissan) 1297.
Calciumantimonid, 98.II: (Moissan) 1117.
Calciumarseniat, 01.I: im Londoner Purpur (Haywood) 245.
Calciumarsenid, 99.I: (Lebeau) 408.
99.II: (Lebeau) 641.
Calciumarsenit, 01.I: im Londoner Purpur (Haywood) 245.
Calciumborid, 97.II: Darst. (Moissan und Williams) 1095.
98.I: (Moissan u. William) 234.
00.I: (Geelmuyden) 1010.
Calciumbromid, 99.II: Elektrolyse (Sarghel) 642.
Calciumcarbid, 97.I: Fabrikation (Morehead u. de Chalmot) 277. 357. — ökonomische Bereitung (Marx) 891. — als Reduktionsmittel (Warren) 221. — Verunreinigung (Bullier) 454.
97.II: Analyse (Lunge u. Cedercreutz)

1058. — Best. d. Gasausbeute (Fuchs u. Schiff) 1060. — als Mittel gg. die Reblaus (Chuard) 430. — Verunreinigungen (Le Chatelier) 790.
98.I: (Sieber) 1211. — Analyse (Bamberger) 858; 1000. — Anw. zur Darst. v. absolutem Alkohol (Yvon) 319; (Vitali) 1225. — mit Zuckerstoffen überzogenes (Létang) 487*.
98.II: (Liebetanz) 262. — Analyse (Moissan) 988. — Darst. (Pictet) 615*.
99.I: Darst. (Sartig) 575*. — Farbe (Moissan) 166.
99.II: (Moissan) 1093. — Darst. (Hartenstein) 464*. — Fabrikation (Hanekop) 239. — industrielle Probe (Moissan) 1093. — Priorität (Böhm) 1093. — als Reduktionsmittel in d. Analyse (Tarugi) 537. — Transportgefäfs (Böttger) 1006*. — durch W. nicht zersetzbares (Lundström) 1006*.
00.I: (Soc. italiana pel carburo di calcio etc.) 157*. — Analyse (Erdmann u. Unruh) 998. — Bewertung (Magnanini u. Vannini) 1308. — Darst. (Memmo) 78*; (Carlson) 148; ohne Anw. des elektrischen Stromes (Wolff) 80*. — Farbe (Moissan) 92. — gepreſstes (Wehner u. Kandler) 1006*. — Herst. (Nicolai) 933*; (Landin) 1152*. — Imprägnieren (Orlowsky) 838*. — reduzierende Wirkung (Geelmuyden) 1010. — Verunreinigungen (Ahrens) 1199.
00.II: Behandlung (Bilbie u. Drivet) 1042*. — Darst. (Leede) 702*. — Unters. (Caro) 65.
01.I: Prüfung nach E. Cedercreutz 538. — als Reduktionsmittel für Metalloxyde, Salze u. Erze (Neumann) 140; (v. Kügelgen) 141. — reduzierende Kraft (v. Kügelgen) 1188.
01.II: Darst. (Rathenau) 247*. — Herst. (Baker) 1375*. — phosphor- u. schwefelwasserstofffreies Acetylen liefernde (Zühl & Eisenmann) 1099*.
Calciumcarbidammoniakacetylen, 99.I: (Moissan) 166. 174.
Calciumcarbidpatrone, 00.I: (Buffington) 448*.
Calciumcarbidpatronen, 00.I: (Yvonneau) 1006*.
Calciumcarbonat, 97.I: scheibenförmige Krystalliten (Vater) 615.
97.II: Brenntemperatur (Herzfeld) 932. — gefälltes (Adler) 600.
98.II: Einfl. d. Lösungsgenossen auf d. Krystallisation (Vater) 898.
99.I: Einfl. d. Lösungsgenossen auf d. Krystallisation (Vater) 217.
99.II: Einfl. d. Lösungsgenossen auf d. Krystallisation (Vater) 785.
00.II: Löslichkeit (Bodländer) 934.
Calciumchloraluminat, 97.II: (Friedel) 56.
Calciumchlorhydrophosphatlösungen, 98.I: (Barillé) 435.
Calciumchlorid, 98.II: Krystallform (Eppler) 731.
01.I: Elektrolyse (Tucker u. Moody) 138.
Calciumchromat, 00.I: Krystallform (Fock) 580.
01.I: (Mylius u. v. Wrochem) 296.
Calciumcitrat, 99.II: Analyse (Soldaini u. Berté) 350. 540.
Calciumdicarbonat, 98.II: Löslichkeit (Treadwell und Reuter) 261. — Umsetzungen mit Alkalisulfat (Vater) 1184.
Calciumdimalat, 00.I: (Ordonneau) 327.
Calciumdioxyd, 00.II: (de Forcrand) 18.
Calciumeosolat, 01.I: (Merck) 755.
Calciumferrocyanür, 01.II: Krystallform (Dufet) 177.
Calciumformiat, 98.II: (Plathan) 1009.
Calciumgruppe, 98.II: eutropische Reihen (Eppler) 730.
Calciumhydrat, 98.I: wasserhaltiges (Karcs) 434. — Siehe: Ätzkalk.
Calciumhydrogen, 98.II: (v. Lengyel) 262.
Calciumhydrür, 98.II: (Moissan) 408.
99.II: (Moissan) 1093.
Calciumisovalerianat, 01.II: trockene Destillation (Dilthey) 397.
Calciumkupferkaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.
Calciummalat, 00.I: (Ordonneau) 327.
Calciumnitrid, 98.II: (Ferée) 1118. — Darst. u. Eigenschaften (Moissan) 960.
99.II: (Moissan) 1093.
Calciumoxalat, 01.II: Löslichkeit (Richards, Caffrey u. Bisbee) 601.
Calciumoxychlorid, 98.II: (Oettel) 469.
Calciumoxyd, 99.II: Hydratation (Rohland) 174.
00.II: Hydratationsgeschwindigkeit (Rohland) 1138.
01.II: Verh. in höherer Temperatur (Rohland) 1196.
Calciumperoxydhydrate, 00.II: (de Forcrand) 17.
Calciumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 983.
Calciumphosphat, 98.II: Zers. durch W. bei 100° (Viard) 469. 854.
99.I: Reduktion durch Kohle im elektrischen Lichtbogen (Renault) 1015.
00.I: Darst. (Prunier u. Jouve) 92.
01.I: Absorption durch Ackerboden (Dumont) 757.
Calciumphosphid, 99.I: krystallisiertes (Moissan) 963.
00.I: krystallisiertes, Eigenschaften (Moissan) 92.
Calciumphosphoglycerinat, 98.I: (Adrian u. Trillat) 131. 214. 1050; (Astruc) 519. — Best. (Adrian u. Trillat) 754.
Calciumpyrosulfoantimonit, 98.II: (Pouget) 329.

Calciumsalze, 99.II: physiol. Funktion (Loew) 671.
Calciumsilicid, 98.II: (Moissan) 1117.
Calciumsilicide, 97.II: (Le Chatelier) 790.
Calciumsilicium, 98.II: (Moissan) 988.
Calciumsulfat, 98.I: Einw. auf Alkalihaloide (Ditte) 981. — wasserfreies (Lacroix) 628.
98.II: Einw. auf einige Alkaloide (Ditte) 329.
01.II: Verh. in höherer Temperatur (Rohland) 1196.
Calciumsulfhydratlauge, 97.II: zur Entwickelung v. H_2S (Michler) 724.
Calciumsulfit, 97.I: Löslichkeit (Weisberg) 221.
Calciumsuperoxyd, 99.II: Verh. bei der Verdauung (Nencki u. Zaleski) 396.
00.I: (Merck) 684.
Calciumtartromalat, 00.I: (Ordonneau) 327.
Calciumtrinitrid, 98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Calciumtriphosphat, 99.II: präzipitiertes (Gawalowski) 516.
Calciumvanadat, 98.I: (Scheuer) 983.
Caledonit, 01.II: (Farrington) 226.
Callopisminsäure, 97.II: (Zopf) 955.
Calmin, 01.I: 795.
Calminum, 01.II: 1123.
Calorimeterbombe, 97.II: hydrothermischer Wert (Wiley u. Bigelow) 326.
Calycin, 97.I: (Zopf) 713.
98.II: (Hesse) 493.
99.I: (Hesse) 437.
01.I: (Hesse) 48; (Salkowski) 331.
Camphan, 00.I: (Aschan) 1101.
Camphanaminsäure, 01.II: (Lapworth u. Lenton) 1308.
Camphanate, 00.I: des Hydrindamins (Kipping) 767.
Camphandichlorid, 01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 461.
Camphangruppe, 01.II: (Forster) 115.
Camphanoncamphersäure, 97.I: (Oddo) 601. 604. 863.
Camphanonitril, 01.II: (Lapworth u. Lenton) 1308.
Camphanreihe, 00.I: (Forster) 812.
01.II: (Forster) 115. 415. 586; (Forster u. Robertson) 585. 586.
Camphansäure, 98.I: (Blanc) 1278.
99.I: (Perkin jr.) 111; (Kipping und Pope) 172.
00.I: (Lapworth) 199.
00.II: (Tiemann u. Tigges) 1176.
01.I: Konst. (Lapworth u. Lenton) 740.
01.II: Konstit. (Lapworth u. Lenton) 1308.
Camphansäureäthylester, 98.I: (Bredt u. Houben) 382.
Camphansäureamid, 01.II: (Lapworth u. Lenton) 1308.
Camphen, 99.I: (Marsh) 790. 791.
99.II: (Wagner u. Brickner) 806. — Einw. von salpetriger Säure (Jagelki) 207.
00.I: (Semmler) 856. — Darst. (Konowaloff) 1101. — Doppelverb. mit Chromylchlorid (Bredt u. Jagelki) 259.
00.II: Einw. rauchender Salpetersäure (Bouveault) 261.
01.I: (Kondakow u. Lutschinin) 629.
01.II: (Sabatier und Senderens) 202; (Zelinsky u. Zelikow) 1158. — Einw. v. Salpetersäureanhydrid (Demjanow) 346. — künstl. (Kondakow) 416.
Camphenäthyläther, 01.I: (Semmler) 183.
Camphenamin, 00.I: (Duden u. Macintyre) 664.
00.II: (Duden u. Macintyre) 1020.
Camphenbenzoylnitrosit, 99.II: (Jagelki) 208.
Camphenbromhydrat, 01.I: (Semmler) 182.
Camphenchlorhydrat, 01.I: (Semmler) 182.
Camphendampf, 00.I: Maximaldruck (Allen) 1025.
Camphendibromid, 99.II: (Godlewski) 807.
01.I: (Semmler) 182.
Camphene, 97.II: im Olivenöl (Canzoneri) 782.
Camphenfrage, 01.I: (Kondakow u. Lutschinin) 628; (Semmler) 181.
Camphenhydrochlorid, 99.II: (Wagner u. Brickner) 806.
Camphenilanaldehyd, 99.II: (Jagelki) 207.
00.I: (Bredt u. Jagelki) 259.
Camphenilansäure, 00.I: (Bredt u. Jagelki) 259.
Camphenilen, 99.II: (Jagelki) 208.
Camphenilnitrat, 99.II: (Jagelki) 207.
Camphenilnitrit, 99.II: (Jagelki) 207.
Camphenilol, 99.II: (Jagelki) 208.
Camphenilolsäure, 00.I: (Bredt u. Jagelki) 260.
Camphenilon, 99.II: (Jagelki) 207. — N-haltige Derivv. (Jagelki) 208.
Camphenilonpinakon, 99.II: (Jagelki) 208.
Camphenilylchlorid, 99.II: (Jagelki) 208.
Camphenmorpholine, 99.II: (Knorr und Duden) 312.
Camphennitronitrosit, 99.II: (Jagelki) 207.
Camphennitrosit, 99.II: (Jagelki) 207.
Camphenol, 97.II: Darst. aus Campher (Marsh u. Gardner) 303.
01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Camphenolglucuronsäure, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Camphenon, 99.I: (Harries und Matfus) 1282.
Camphenpyrrolidinderivate, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
Camphenpyrrolin, 00.II: Derivv. (Duden u. Treff) 1018.
Camphensulfonsäuren, 97.I: Derivv. (Lapworth u. Kipping) 98.
Camphenylharnstoff, 00.II: (Duden, Macintyre u. Robertson) 1022.

Camphenylnitramin, 97.I: (Mahla u. Tiemann) 100; (Forster) 551.
Camphenylon, 97.I: (Majewski u. Wagner) 1056.
00.I: (Blaise u. Blanc) 126. 765.
Camphenylonoxim, 00.I: (Blaise u. Blanc) 127.
Camphenylonsemicarbazon, 00.I: (Blaise u. Blanc) 127.
Camphenylsäure, 97.I: (Majewski und Wagner) 1056.
Campher, 97.I: (Tiemann) 323. 497. 600. 703; (Oddo) 708. — Anwesenheit der Gruppe $CH_2 \cdot CO \cdot CH$ (Oddo) 863. — Einw. v. Natrium (Oddo) 863. — Halogenderivv. (Marsh u. Gardner) 98. — isomerer (Callenbach) 982. — ein isomeres Keton (Blanc) 814. — Konst. (Cazeneuve) 499. — Reduktion (Beckmann) 474.
97.II: (Markownikoff) 195. — Darst. in Pulverform (Schmidt) 968*. — Einw. v. Oxalsäureäthylester (Tingle) 122. — Konst. (Bouveault) 855. — Löslichkeit in Dämpfen (Talmadge) 405. — optische Inversion (Kipping u. Pope) 301. 590. — stereoisomere Derivv. (Lowry) 550.
98.I: (Blanc) 1278. — Einw. v. Äthyloxalat (Tingle) 1112. — Konst. (Rap) 381; (Bredt u. Rübel) 384. — neuer isomerer, aus Pinen (Wallach u. Smythe) 573. — Sulfonverbb. (Reychler) 619.
98.II: Konst. (Bouveault) 208. — Löslichkeit (Istrati und Zaharia) 1054. — neuer, aus Pinen (Wallach u. Smythe) 205. — stereoisomere Derivv. (Lowry) 209. 432.
99.I: Einw. v. Äthyloxalat (J. B. u. A. Tingle) 984. — Konst. (Perkin jr.) 111; (Marsh) 791. — Racemisierung (Debierne) 1248.
99.II: Dampfdruck (Allen) 115. — Konst. (Blanc) 829. — Löslichkeit in Salzsäure (Zaharia) 308. — Methylenphenylhydrazon (Betti) 386. 808. — neue Verbb. mit d. Aldehyden (Haller) 114. — Verbb. mit aromatischen Aldehyden (Haller u. Müller) 116.
00.I: Konst. (Bouveault) 198; (Bredt) 259; (Aschan) 1101. — Mol.-Vol. (Haller und Müller) 506. — Oxydation (Etard) 724. — Rk. mit Oxalsäureäthylester (Tingle) 905.
00.II: Dioxime (Angelico) 573; (Angelico u. Montalbano) 1070. — polarimetrische Best. in campherhaltigen Ölen (Leouard u. Smith) 745.
01.I: Best. im Campheröl (Löhr) 1019; im Campherspiritus (Schmatolla) 1117. — Einw. von Schwefelsäure (Bredt, Rochussen u. Monheim) 461. — Konst. (Bredt) 461. — durch ein Tier ausgeschieden (Cook) 191.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Derivv. (Spica) 1160. — Konst. (Aschan) 112. — künstl. (Kondakow) 416. — Schicksal im tierischen Organismus (Fromm u. Hildebrandt) 1273. — Sulfonderivv. (Armstrong und Lowry) 417. — Verb. mit β-Oxy-α-naphtaldehyd (Helbronner) 418.
Campheräthylestersäure, 98.I: (Anschütz) 29.
Campheramin, 97.II: physiol. Wrkg. (Lo Monaco u. Oddo) 904.
Campheranil, 00.I: (Auwers u. Schleicher) 17.
Campheranilsäure, 00.I: (Auwers u. Schleicher) 17.
Campherarten, 99.I: physikalische Eigenschaften (Brühl) 1265.
Campherchinon, 97.II: Einw. v. Hydrazin (Oddo) 761. — Oxydation zu Camphersäure (Oddo) 761.
98.I: Rkk. (Manasse u. Samuel) 341.
99.I: Rkk. (Manasse u. Samuel) 358.
01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462.
Campherchinonbromphenylhydrazon, 01.I: (Lapworth u. Chapman) 697.
Campherchinonsemicarbazon, 01.I: (Lapworth u. Chapman) 698.
Campherchlorhydrin, 98.II: (Istrati u. Zaharia) 1054.
Camphercymol, 97.II: (Markownikoff) 195.
Campherderivate, 98.I: (Blanc) 1278.
00.I: Molekularvolum (Haller u. Müller) 506.
Campherdioxim, 00.II: (Angelico u. Montalbano) 1070.
Campherformaldoxim, 99.II: (Frankforter u. Glasoe) 209.
Camphergruppe, 97.I: (Rimini) 416.
97.II: (Oddo) 761.
99.II: synthetische Basen (Duden) 318.
00.I: neue Unterss. (Rimini) 1025.
00.II: Pyrrolverbb. (Duden u. Treff) 1017. — synthetische Basen (Duden) 1017. — Unterss. (Rimini) 331.
Camphermin, 97.I: (Mahla u. Tiemann) 100.
00.II: Zersetzungsprodd. (Mahla u. Tiemann) 331.
Campherlsgg., 00.I: alkohol., Drehungsverm. (Partheil u. van Haaren) 1210.
Camphernitrilsäure, 00.II: (Tiemann, Lemme u. Kerschbaum) 1177. — Konst. (Tiemann u. Tigges) 1178.
Camphernitrilsäureamid, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1178.
Camphernitrophenol, 99.I: (Lowry) 116.
Camphernitrophenolbenzoat, 99.I: (Lowry) 110.
Campheröl, 98.I: leichtes, als Petroleumzusatz (Gans) 289.
Campheroxalsäure, 97.II: (Tingle) 128. — Hydroxylaminverb. (Tingle) 123.
99.I: (J. B. u. A. Tingle) 984.

LIBRARY UNIVERSITY CALIFORNIA

00.I: Kondensationsverbb. m. Aminen (Tingle) 905.
Campheroxalsäurederivate, **01.II:** (Tingle) 544.
Campheroxalsäureester, **97.II:** (Tingle) 122.
Campheroxalsäurephenylhydrazon, **98.I:** (Tingle) 1113.
Campheroxim, **97.I:** Einw. v. salpetriger Säure (Angeli u. Rimini) 417. — isomeres (Callenbach) 982. — Umwandlung in Methylcampherimin u. Camphenylnitramin (Forster) 551. 814. — Umwandlungsprodd. (Mahla u. Tiemann) 100.
97.II: (Forster) 761. — Acetylderiv. (Forster) 763. — Benzoylderiv. (Forster) 763. — Einw. von salpetriger Säure (Angeli) 490.
98.I: Einw. von salpetriger Säure (Angeli) 675.
99.I: Krystallform (Pope) 1151.
99.II: (Forster) 1119. — Derivv. (Frankforter u. Mayo; Frankforter u. Glasoe) 209. — Spaltung (Pope) 1123.
00.I: racemisches, Spaltung (Pope) 198. — Verh. gg. Kaliumhypobromit (Forster) 199.
01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462; (Konawaloff) 1002.
Campheroximäthyläther, **97.II:** (Forster) 762.
Campheroximbenzyläther, **97.II:** (Forster) 762.
Campheroximcamphersulfonat, **00.I:** (Pope) 198.
Campheroxime, **01.I:** (Adriani) 555.
Campheroximessigsäure, **00.II:** (Forster u. Hart-Smith) 967.
Campheroximhydrobromid, **97.II:** (Forster) 763.
Campheroximmethyläther, **97.II:** (Forster) 762.
Campheroximplatinchlorid, **97.II:** (Forster) 763.
Campherparaformaldoxim, **99.II:** (Frankforter u. Glasoe) 209.
Campherphoron, **98.I:** (Kerp u. Müller) 387. — Kondensationsprod. mit Benzaldehyd (Kerp u. Müller) 389.
99.I: Konst. (Harries u. Matfus) 1282.
00.I: Synthese (Bouveault) 604. 767.
Campherphoronoxim, **98.I:** (Kerp und Müller) 389.
Campherpinakon, **97.I:** (Beckmann) 475.
Campherreihe, **97.I:** (Beckmann) 473. 474.
Campherring, **00.II:** Aufspaltung (Tiemann, Lemme u. Kerschbaum) 1177.
Camphersäure, **97.I:** Konst. (Perkin jr.) 101. — Oxydationsprodd. (Balbiano) 598. 1125. — Verb. mit Aceton (Pope) 104.
97.II: (Bouveault) 856. — Derivv. (Kipping u. Pope) 302. 590. — Konst. (Balbiano) 489. 901.
98.I: (Gardner u. Cockburn) 575; (Blanc) 1055. — Konst. (Bouveault) 250; (Blanc) 1056. — Synthese (Bentley u. Perkin jr.) 107. 508. — Zers. durch Schmelzen m. Kali od. Natron (Crossley u. Perkin jr.) 107. 505.
98.II: (Schryver) 483. — Konst. (Bouveault) 208; (Blanc) 300.
99.I: (Perkin jr.) 111; (Holleman) 258; (Noyes) 357; (Marsh) 791. — Derivv. (Kipping) 286. 789. — Konst. (Balbiano) 985. 1129.
99.II: (Noyes) 887. 771. 1053. — Konst. (Blanc) 871. 829. — Oxydationsprodd. (Balbiano) 114. — Perkin'sche Formel (Blanc) 874. — Synthese (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254. 834. — Veresterung (Wegscheider) 874.
00.I: (Lapworth) 199; (Noyes) 422. 724. — analytische Unterss. (Balbiano) 467. — Derivv. (Auwers u. Schleicher) 17. — Konstitution (Walker) 769. 1027.
00.II: (Angelico) 574; (Angelico u. Montalbano) 1070; (Noyes u. Phillips) 1070; (Bakunin) 1277. — Synthese (Perkin jr. u. Thorpe) 332.
01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462. — Konst. (Blanc) 113. 395. — Phenetidid (Goldschmidt) 1375.
01.II: (Noyes u. Blanchard) 927.
Camphersäureamid, **01.II:** elektrolytische Reduktion (Tafel u. Eckstein) 1161.
Camphersäureanhydrid, **97.I:** (Oddo u. Manuelli) 40; (Aschan) 927. — Einw. v. Aluminiumchlorid (Blanc) 101. 763. — Sulfobromid (Lapworth u. Kipping) 103. 605.
98.II: Einw. v. Aluminiumchlorid (Lees u. Perkin jr.) 109.
00.I: Einw. v. $AlCl_3$ (Blanc) 199. 297; (Lees u. Perkin jr.) 545.
00.II: Einw. v. Aluminiumchlorid (Blanc) 765.
01.I: Einw. v. $AlCl_3$ (Lees u. Perkin jr.) 781.
Camphersäurederivate, **01.II:** Krystallform (Pope) 23.
Camphersäureimid, **01.II:** (Tafel u. Eckstein) 1161.
Camphersäuremethylester, **00.I:** Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Camphersäuremononitril, **97.II:** höhere Homologe (Haller u. Minguin) 303. — Methylester (Haller u. Minguin) 303.
Camphersäuren, **00.I:** Konfiguration (Walker u. Wood) 768. 1027.
Camphersäurephenetidid, **01.II:** 54.
Campherspiritus, **00.I:** Wertbest. (Partheil u. Van Haaren) 1210.
Camphersuccinat, **00.I:** Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Camphersulfobromanilid, **01.II:** (Armstrong u. Lowry) 417.
Camphersulfobromid, **01.II:** (Armstrong u. Lowry) 417.
Camphersulfonat, **99.II:** (Pope) 255.

Camphersulfonsäure, 97.I: Derivv. (Lapworth u. Kipping) 103. 605.
Camphersulfonsäureamid, 98.I: (Reychler) 620.
Camphersulfonsäureanilid, 98.I: (Reychler) 620.
Camphersulfonsäurechlorid, 98.I: (Reychler) 619.
Camphersulfonsäureoxim, 98.I: (Reychler) 620.
Camphersulfonsäurephenylester, 98.I: (Reychler) 620.
Camphersulfonsäurephenylhydrazon, 98.I: (Reychler) 620.
Camphersulfonsaures, 01.I: Ammonium (Pope u. Harvey) 260.
Camphersulfopiperidid, 01.II: (Armstrong u. Lowry) 417.
Camphidin, 01.II: (Tafel u. Eckstein) 1161. — Darst. (Böhringer & Sne.) 1286*.
Camphidinphenylthioharnstoff, 01.II: (Tafel u. Eckstein) 1162.
Camphidon, 01.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 1286*.
Camphidone, 01.II: (Tafel u. Eckstein) 1161.
Camphocarbonsäureester, 99.II: (Wahl) 885.
Camphocarbonsäuremethylester, 00.I: (Haller u. Müller) 506.
Campholean, 99.II: (Jagelki) 208.
Camphoceandihydroxysäure, 99.II: (Jagelki) 209.
Camphoceanring, 01.I: Aufspaltung (Bredt, Rochussen u. Monheim) 461.
01.II: Aufspaltung u. Umlagerung (Bredt) 299.
Camphoceenamin, 00.I: (Blaise u. Blanc) 766.
Camphoceensäure, 99.II: (Jagelki) 208. — Oxydationsprodd. (Jagelki) 208.
00.I: (Blaise u. Blanc) 766.
Camphoceensäureamid, 99.II: (Jagelki) 208.
Camphoceensäurenitril, 99.II: (Jagelki) 208.
00.I: (Blaise u. Blanc) 127.
Camphoceonsäure, 99.II: (Jagelki) 209.
Camphoformen, 99.I: (J. B. u. A. Tingle) 984.
Camphoformenamincarbonsäure, 01.II: (Tingle) 544.
Camphoformenamincarbonsäureamid, 01.II: (Tingle) 545.
Campholakton, 98.II: (Lees u. Perkin jr.) 109.
99.I: (Lees u. Perkin jr.) 748.
00.I: (Lees u. Perkin jr.) 545.
00.II: (Tiemann u. Tigges) 1177.
01.I: (Lees u. Perkin jr.) 781.
Campholen, 97.I: (Tiemann) 815.
97.II: (Bouveault) 856.
98.I: (Blanc) 1279.
Campholenamid, 97.I: (Tiemann) 600.
Campholenamidoxim, 97.I: (Tiemann) 823.
Campholennitril, 97.I: (Tiemann) 497.
Campholenoxydsäure, 97.I: (Tiemann) 705.
Campholenoxysäure, 97.I: (Tiemann) 705.
Campholensäure, 97.I: (Tiemann) 823. 497.
00.II: (Blanc) 765; (Tiemann u. Kerschbaum) 968.
01.I: (Konowaloff) 1002.
Campholensäureäthylester, 97.I: (Tiemann) 823.
Campholensäureamid, 97.I: (Tiemann) 823.
Campholensäuren, 98.II: Konst. (Bouveault) 847.
Campholensäurenitril, 01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462.
Campholinsäure, 98.I: (Blanc) 1279.
Campholonsäure, 97.I: (Tiemann) 497.
Campholsäure, 98.I: (Blanc) 1278.
00.I: Synthese (Haller u. Blanc) 604.
Campholsuccinate, 97.I: Dimorphismus (Minguin) 417.
Campholytische, 00.I: Säure (Walker u. Cormack) 770. 1027.
00.II: Säure (Blanc) 765; (Noyes u. Phillips) 1070.
01.I: Säure, Abbau (Blanc) 118; isomere (Forster) 221. 318.
01.II: Säure, racemische (Noyes u. Blanchard) 927.
Campholytolakton, 00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 1176.
01.I: (Blanc) 113. 395.
Campholytsäure, 00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 1175.
Camphonitrobenzol, 99.I: (Lowry) 111.
Camphonitrophenol, 99.I: (Lowry) 111. 429.
Camphononsäure, 99.II: (Lapworth u. Chapman) 253. 1053.
00.I: (Lapworth) 199; (Lapworth u. Chapman) 1026.
00.II: (Lapworth) 634.
01.II: (Lapworth u. Lenton) 298.
Camphononsäureoxim, 00.I: (Lapworth u. Chapman) 766.
Camphonsäure, 00.I: (Lapworth u. Chapman) 766. 1026.
01.II: (Lapworth u. Lenton) 298.
Camphophenole, 97.I: sulfonierte, Umwandlung in Dinitro-o-kresol (Cazeneuve) 289.
Camphopinakon, 97.I: (Oddo) 863.
Camphopyrazolone, 99.II: (Wahl) 385.
Camphopyrsäure, 97.II: (Gardner u. Cockburn) 301.
99.II: (Wallach u. Neumann) 1052.
01.I: (Wallach) 1005.
01.II: vollständige Synthese (Komppa) 928.
Camphopyrsäureanhydrid, 98.I: (Gardner u. Cockburn) 575.
Camphoraminsäure, 97.I: Äthylester (Van der Meulen) 1049. — Methylester (Van der Meulen) 1049.
Camphoransäure, 98.I: (Bredt) 381.
Camphoransäuredimethylester, 98.I: (Bredt) 384.

Camphorensäure, 00.I: (Lapworth) 199.
Camphorid, 00.II: (Testoni) 1273.
Camphormethylaminsäure, 97.I: Methylester (Van der Meulen) 1049.
Camphoron, 98.I: (Bredt u. Rübel) 384.
01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462.
Camphoronanilsäure, 98.I: (Perkin u. Thorpe) 250.
Camphoronsäure, 97.I: Konst. (Perkin jr.) 101. 103. — Synthese (Perkin jr. u. Thorpe) 813.
98.I: (Bredt) 381. — isomere, Synthese (Schryver) 108. 510. — Synthese (Perkin u. Thorpe) 248.
98.II: (Aschan) 981.
99.I: (Marsh) 791.
99.II: (Lapworth u. Chapman) 253.
00.I: (Lapworth) 199; (Lapworth u. Chapman) 1026.
Camphoronsäuredimethylester, 98.II: (Aschan) 982.
Camphoronsäuremethylester, 98.II: (Aschan) 982.
Camphoronsäuremonomethylester, 98.I: (Bredt) 384.
Camphoroxol, 98.I: 133.
Camphorylcampher, 97.I: (Oddo) 603.
Camphoryloxim, 99.I: (Lowry) 111. 429.
Camphotricarbonsäure, 99.I: (Kipping u. Pope) 172.
Camphoylsäure, 97.II: (Gilles u. Renwick) 549.
Camphren, 01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 461.
Camphylamin, 97.I: (Tiemann) 323. 497.
00.I: Benzolsulfamide (Marckwald) 287.
Camphylchlorid, 98.II: (Solonina) 888.
Camphylglykol, 01.II: (Farbwerke) 796*.
Camphylisoxazol, 97.II: (Tingle) 124.
Camphylphenyläther, 98.II: (Solonina) 888.
Camphylphenylpyrazolcarbonsäure, 97.II: (Tingle) 123.
Camphylphenylpyrazolcarbonsäureester, 97.II: (Tingle) 123.
Camphylphenylpyrazolcarbonsaures, 98.I: Methyl (Tingle) 1114.
Camphylsäure, 97.I: (Perkin jr.) 101.
99.I: (Perkin jr.) 112.
Camptonite, 00.I: (Brögger) 220.
Canadabalsam, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 970.
Canadinolsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 970.
Canadinsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 970.
Canadolsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 970.
Canadoresen, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 970.
Canangaöl, 99.I: (Schimmel u. Co.) 1042.
Candlenufsöl, 01.II: (Lewkowitsch) 665.
Canfieldit, 01.I: (Frenzel) 590.
Cannabinol, 98.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 948.
99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 118. 528.
Cannabinolakton, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 529.
Cannabinolaktonsäure, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 529.
Cannabinsäure, 98.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 948.
Cannelkohlen, 98.I: Konst. (Renault) 629.
Cantharidin, 97.II: (Meyer) 770.
99.I: Isomere (Meyer) 626. — Überführung in Cantharsäure (Meyer) 627.
01.I: (Ellinger) 54.
01.II: (Goldschmidt) 938.
Cantharidinimmunität, 01.I: (Ellinger) 54.
Cantharsäure, 97.II: (Meyer) 770.
99.I: Laktonring (Meyer) 627.
Capaloin, 01.II: (Tschirch u. Klaveness) 48.
Caparrapen, 98.II: (Tapia) 482.
Caparrapinsäure, 98.II: (Tapia) 482.
Caparrapiöl, 98.II: (Tapia) 482.
Caparrapiol, 98.II: (Tapia) 482.
Caperatid, 98.II: (Hesse) 491.
Caperatsäure, 97.I: (Hesse) 654.
98.II: (Hesse) 491.
99.II: (Zopf) 56.
Caperatsäureanhydrid, 98.II: (Hesse) 491.
Caperidin, 97.I: (Hesse) 654.
97.II: (Hesse) 772.
98.II: (Hesse) 492.
Caperin, 97.II: (Hesse) 772.
98.II: (Hesse) 492.
Capranid, 98.II: (Hesse) 491.
Capransäure, 98.II: (Hesse) 491.
Caprarsäure, 97.II: (Hesse) 772.
98.II: (Hesse) 491.
Caprarsäureanhydrid, 98.II: (Hesse) 491.
Caprinsäure, 99.II: physik. Konstante (Scheij) 21.
01.I: (Stephan) 258.
Caprolakton, 97.II: (Fichter u. Langguth) 839.
Caprolaktoncarbonsäure, 97.II: (Fichter u. Langguth) 839.
98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
Caprolaktoncarbonsäureäthylester, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
Capronaldazin, 00.I: (Franke) 426.
Capronamid, 01.I: (Autenrieth) 574.
Capronat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Capronitril, 99.I: latente Verdampfungswärme (Louguinine) 622.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 1249.
Capronsäure, 99.II: *K* (Billitzer) 821. — physik. Konstante (Scheij) 21.
00.I: Elektrolyse (Petersen) 1191.
Capronsäureanhydrid, 01.I: (Autenrieth) 574; (Michael u. Hartmann) 1088.
Caproylchlorid, 99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Caproylessigsäure, 01.I: (Moureu u. Delange) 1316.
Caproylessigsäuremethylester, 01.I: (Moureu u. Delange) 1317.

Caprylalkohol, 97.II: (Jaroschenko) 334.
01.I: Einw. auf sein Natriumderiv. (Guerbet) 928.
Caprylat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Caprylchlorid, 99.I: (Henry) 968.
Caprylen, 97.II: (Jaroschenko) 334.
Caprylphenylhydrazin, 01.I: (Autenrieth) 574.
Caprylsäure, 99.II: physik. Konstante (Scheij) 21.
00.II: (Schimmel & Co.) 969.
01.I: (Stephan) 258. — Synthese (Moureu u. Delange) 1148.
Caprylsäureanhydrid, 01.I: (Autenrieth) 574.
Caprylsäureester, 01.I: (Stephan) 259.
Capsacutin, 97.II: (Mörbitz) 593.
Capsaïcin, 99.I: (Micko) 293. 1297.
Capsicum, 97.II: annuum, würzende Bestandteile (Mörbitz) 593. — fastigiatum, würzende Bestandteile (Mörbitz) 593.
Captol, 97.II: (Eichhoff) 980.
98.I: 133.
Captolspiritus, 98.I: 133.
Caragheenmoos, 00.II: Kohlehydrate (Šebor) 846.
Caramel, 97.I: Nachw. im Wein (da Cruz Magalhaês) 134. — Siehe: Karamel.
Caramelfarbstoffe, 97.I: (d'Aguiar u. da Silva) 669.
Carannaharz, 99.II: Analyse (Dieterich) 541.
Carbäthoxyaminophenolphenylcarbamat, 00.I: (Ransom) 414.
Carbäthoxybenzylmalonitril, 99.II: (Hessler) 704.
Carbäthoxyhydroxamsäure, 98.I: (Jones) 567. — Äthylester (Jones) 567. — Benzylester (Jones) 568. — Dibenzoylderiv. (Jones) 568. — Methylester (Jones) 567.
Carbäthoxylbenzimidomethylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Carbäthoxyldiazohydrat, 99.II: (Hantzsch, Schümann u. Engler) 302.
Carbäthoxythiourethan, 00.II: (Barnes) 530.
Carbamidamidine, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Carbamide, 99.I: Einw. v. Metallthiocyanaten (Dixon) 876. 1108.
Carbamidimidoester, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Carbaminodiessigsäurediäthylester, 01.I: (Fischer) 170.
Carbaminoglycylglycinäthylester, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 980.
Carbaminomethylenacetessigäther, 97.II: (Claisen) 835.
Carbaminomethylenacetylaceton, 97.II: (Claisen) 837.
Carbaminonitranilinazoessigesterpyrazolon, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 448.
Carbaminophenyliminodisulfid, 01.II: (Hugershoff) 1049.
Carbaminsäure, 97.II: Nachw. (Nolf) 1001.
Carbaminsäureäthylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1207.
Carbaminsäureazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 983.
Carbaminsäurebenzylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1205.
Carbaminsäurebutylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1207.
Carbaminsäureester, 99.II: acidylierte (Beckurts) 285.
00.II: sekundärer Alkohole (Farbenfabriken) 997*.
01.I: sekundärer Alkohole, Darst. (Farbenfabriken) 1302*. 1303*.
01.II: sekundärer Alkohole, Darst. (Farbenfabriken) 249*.
Carbaminsäuremethylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1207.
Carbaminsäurephenylester, 99.II: (Morel) 826.
Carbaminsäurepropylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1207.
Carbaminthioglykolsäure, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 533.
Carbaminthioglykolsäureanilid, 98.II: (Rizzo) 296.
Carbaminthiolsäurenitrobenzylester, 97.I: (Lutter) 1169.
Carbanilidobenzylhydroxylamin, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 703.
Carbanilidodinaphtyläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384. 568.
Carbanilidosynphenylbrommethylketoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Carbanilidosynphenylchlormethylketoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Carbanilphenyläthylidencyklotriazan, 00.II: (Voswinkel) 1124.
Carbanilphenylglycinester, 98.I: (Hentschel) 946.
Carbazide, 00.I: Darst. (Cazeneuve u. Moreau) 290. 465.
Carbazol, 98.II: (Ullmann) 346.
99.I: (Bischoff) 125. — Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1128.
01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479; (Vaubel) 587. — neue Bildg. (v. Niementowski) 1163.
Carbazolazotoluylendiaminacetat, 01.II: (Ruff u. Stein) 352.
Carbazoldiazosulfonsäure, 01.II: (Ruff u. Stein) 352.
Carbozole, 01.II: Bildg. (Japp u. Maitland) 427.
Carbazolgruppe, 98.II: Synthesen (Ullmann) 346.
Carbazolhydrazinosulfonsäure, 01.II: (Ruff u. Stein) 352.
Carbazolpikrylchlorid, 00.I: (Wedekind) 594.
Carbazone, 97.II: stereoisomere, aus Dimethylketopentamethylen (Zelinsky) 268.

Carbid, 97.I: d. geglühten Stahles (Mylius, Foerster u. Schoene) 278.
99.I: Darst. (Kenevel, Spofford u. Mead) 1117*.
00.II: Darst. v. Preßlingen od. Würfeln (Elektrizitäts-A.-G.) 1048*.
Carbidacetylen, 01.I: Reinigung (Ullmann) 79*.
Carbide, 98.I: Darst. durch Einw. v. Calciumcarbid auf d. Oxyde (Moissan) 178.
99.I: Gewinnung (Aschermann) 815*. — neue Methode zur Darst. (Moissan) 13.
99.II: Darst. (Wehner u. Kandler) 552*. — Klassifikation (Mathews) 558.
01.I: d. Erdalkalimetalle, Darst. (Limb) 427*.
01.II: Darst. (Diesler) 902*.
Carbiderzeugung, 99.II: Ausgangsmaterial (Landin) 800*.
Carbidfabrikation, 98.II: (Frank) 1296.
Carbidindustrie, 97.I: nationalökonomischer Wert (Frank) 1038.
01.II: (Sandmann) 377.
Carbidkohle, 97.II: Best. (v. Jüptner) 388.
Carbidpatrone, 00.I: (Browett) 447*.
Carbimidderivate, 99.I: Konst. d. Salze (Stieglitz) 737.
Carbimide, 99.II: aromatische (Vittenet) 195.
00.I: aromatische (Vittenet) 30.
Carbindigo, 00.I: (Gabriel u. Coleman) 1021.
Carbinol, 99.I: $CH_3 \cdot CH(OH)[C_6H_4N(CH_3)_2]_2$ (Trillat) 1240.
Carbinolhydrolyse, 00.I: (Syniewski) 19.
Carboäthylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Carboallylphenylimid, 99.I: (Dains) 830. 831.
Carbobisphenylmethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 35.
Carbobutyrolaktoncarbonsäureäthylester, 01.II: (Traube u. Lehmann) 399.
Carbocinchomeronsäure, 98.II: (Collie u. Lean) 434.
00.I: (Guareschi) 1161.
Carbocyklische, 98.I: Verbb. aus 1,5- u. 1,6-Diketonen (Wislicenus) 888.
98.II: Verbb., Bildg. aus 1,5- u. 1,6-Diketonen (Wislicenus) 920.
Carbodialphylimide, 99.I: (Dains) 830.
Carbodiazid, 00.II: (Cazeneuve) 192.
Carbodibenzamsäure, 00.I: (Troeger) 258.
Carbodiimide, 00.I: Additionsrkk. (Traube u. Eyme) 29.
01.II: Hydrierung (Schall) 992.
Carbodiphenylimid, 97.II: Einw. v. $AlCl_3$ auf d. Chloride (Mac Coy) 117. 411.
99.I: (Stieglitz) 737; (Dains) 830. — Hydrochloride (Mac Coy) 739. — polymeres, Weith's (Schall) 275.
00.II: (Schall) 49.
01.II: (Schall) 991.
Carboditolylimid, 99.I: (Stieglitz) 737; (Dains) 829.
01.II: (Schall) 991.
Carbofenchonon, 01.I: (Wallach u. v. Westphalen) 1004.
Carboformal, 01.I: 793.
Carboformalbriket, 01.I: 792.
Carboformalglühblock, 01.I: 792.
Carbohydrazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1128.
Carbolsäure, 97.II: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564.
98.II: Best. (de Koningh) 893. — rohe, Wertbest. (Smith) 825.
99.I: rot gewordene, Entfärbung (Barth) 216. — toxikologischer Nachw. (Menegazzi) 153. 394.
99.II: Best. (Riegler) 822. — Darst. eines Präparates mit entwässertem Borax (Kade's Oranienapotheke) 793*.
01.I: Verdacht auf das Vorhandensein im Fleisch (Glage) 1235.
01.II: Nachw. u. Best. (Manseau) 60. — Siehe: Phenol.
Carbolsäuretabletten, 99.I: (Kade's Oranienapotheke) 768*.
Carbolsäureverbandstoffe, 00.II: (Uts) 1162.
Carbonamidhydrazopropionitril, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1260.
Carbonamidhydrazopropionsäure, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1261.
Carbonamidhydrazopropionsäureamid, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1261.
Carbonaminohydrazoessigsäureäthylester, 98.I: (Traube u. Hoffa) 618.
Carbonate, 97.II: manganhaltige, Rösten u. Unters. (Devisse) 1120.
00.I: Ersatzmittel der HCl bei der Prüfung (Richards u. Powell) 924.
00.II: Best. neben Dicarbonaten (Cameron) 212.
01.II: alkalische, Analyse (Lunge u. Lohöfer) 1277.
Carbonatotetraminkobalt, 98.I: (Miolati) 236.
Carbonbenzoylameisensäure, 98.I: (Zincke u. Egly) 1058.
Carbonisieren, 99.I: (Diesler und Dieckmann) 510*. — v. Lumpen (Scheibler) 653*.
Carbonisiermaschine, 97.II: (Lekeur) 608*.
98.II: (Bernhardt) 911*.
Carbonphenyldichloressigsäure, 98.I: (Zincke u. Egly) 1058.
Carbonsäure, 98.I: $CH_3 \cdot COOH \cdot (C_2N_2HCl)$ C_2H_5 (Ponzio) 1031.
Carbonsäureanhydride, 01.II: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 518*.
Carbonsäurechloride, 01.II: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 518*.
Carbonsäuren, 99.I: aromatische, Synthese (Gattermann) 1182.
01.I: hochmolekulare ungesättigte, Derivv. (Krafft u. Tritschler) 801.

01.II: d. p-Nitrodialkylanilins (Kalle & Co.) 1103*.
Carbonsäurephenylmethylchlorpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
Carbonschwarz, 01.II: B u. BW (Kalle & Co.) 606.
Carbonyl, 99.I: Einfl. auf benachbarte Gruppen (Vorländer) 729.
Carbonylaminophenol, 98.I: (Ransom) 1278.
99.I: (Mac Coy) 738.
00.I: (Van Dam) 256.
Carbonylaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 106.
Carbonylaminophenyltolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 106.
Carbonylaminotolyltolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 107.
Carbonylchinon, 00.I: (Ver. Chininfabriken) 319*.
Carbonylchloropalladit, 98.I: (Fink) 775.
Carbonyldiaminobiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1163.
Carbonyldiaminodimethylbiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1164.
Carbonyldiaminosalicylsäure, 97.I: (Weifs) 576*.
Carbonyldimethakrylsäure, 98.I: (Doebner) 1168.
Carbonyldimethylharnstoff, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Carbonyldinaphtylcarbamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Carbonyldiphenylcarbamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 409.
Carbonyldiphenylglycinester, 01.II: Darst. (Badische etc.) 68*.
Carbonylditolylcarbamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Carbonyldiurethan, 97.II: (Folin) 24.
99.I: (Dains) 833.
Carbonylferrocyanwasserstoffsäure, 00.I: Neutralisationswärme (Müller) 174.
00.II: (Müller) 319.
Carbonylhydrolyse, 00.I: (Syniewski) 19.
Carbonylketotetrahydrochinolindiazin, 01.I: (Conrad u. Reinbach) 1294.
Carbonylkondensation, 98.I: (Nef) 371.
Carbonylkondensationen, 98.I: (Nef) 188.
Carbonylperoxyd, 97.II: Rolle bei d. langsamen Oxydation (Bach) 828.
Carbonylsulfid, 97.II: hydrolytische Zers. (Buchböck) 168.
Carbophenylhexamethylenimid, 01.II: (Schall) 992.
Carbophenylimidoderivate, 99.I: Hydrochloride (Mac Coy) 738.
Carbopyrotritarsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 731.
Carborund, 97.II: (Rinne) 724.
00.II: (Mabery) 1006.
Carborundum, 97.II: (Tolomei) 16.
98.I: Fabrikation u. Eigenschaften (Kohn) 280.
01.I: Fabrikation (Nufsbaum) 541.
Carbostyril, 97.I: Sauerstoffester, Verh. gg. Halogenalkyle (Knorr) 1208.
99.I: Absorptionsspektra (Hartley u. Dobbie) 788.
00.I: (Camps) 427.
00.II: Schicksal im Tierkörper (v. Fenyvessy) 1180.
Carbostyrilcarbonsäure, 01.I: (Conrad u. Reinbach) 1294.
Carbostyrilglykuronsäure, 00.II: (v. Fenyvessy) 1180.
Carbostyrol, 99.II: Absorptionsspektrum (Hartley u. Dobbie) 84.
Carbotetrinsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann u. Hemmy) 635. 970.
Carbothioniumsalze, 01.II: (Werner) 1166.
Carboxäthylaminosalicylsäure, 00.II: (Zahn) 440.
Carboxäthylglycylglycinester, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 980.
Carboxäthyloxalessigsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 440.
Carboxanthranilsäuredimethylester, 00.I: (Bredt u. Hof) 421.
Carboxanthranilsäureester, 00.I: (Bredt u. Hof) 422.
Carboxoniumsalze, 01.II: (Werner) 1166.
Carboxyadipinäthylestersäuremonoanilid, 01.II: (Dieckmann) 632.
Carboxyadipinsäure, 01.II: (Dieckmann) 632.
Carboxyadipinsäuremonoanilid, 01.II: (Dieckmann) 632.
Carboxyalkylanthranilsäuren, 00.II: Darst. (Farbenfabriken) 794*.
Carboxyamylphenylthiocarbamid, 01.II: (Doran) 211.
Carboxyamylthiocarbamide, 01.II: (Doran) 211. 410.
Carboxyamyltolylthiocarbamid, 01.II: (Doran) 211.
Carboxyanthranilsäuredialkylester, 01.I: Darst. (Farbenfabriken) 977*.
Carboxybenzaldioxyphenylacethydrazid, 00.I: (Wedel) 854.
Carboxybenzaloxymethylbenzhydrazid, 00.I: (Wedel) 854.
Carboxyglutarsäureester, 98.I: (Beckh) 441.
Carboxylacetyldiimidoadipinsäureester, 99.I: (Traube) 22.
Carboxylcyanglutakonsäureamid, 98.I: (Errera) 37.
01.I: (Errera) 1094.
Carboxyldimethoxymandelsäure, 98.II: (Fritsch) 718.
Carboxylglutarsäureester, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 188.
Carboxylglutarsäuretriamid, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 188.
Carboxylgruppen, 99.II: Verh. (Klages u. Lickroth) 94.
Carboxymethylbenzylthiocarbamid, 01.II: (Doran) 211.

Carboxymethylnaphtylthiocarbamid, 01.II: (Doran) 211.
Carboxymethylphenylthiocarbamid, 01.II: (Doran) 211.
Carboxymethylpiperidylthioharnstoff, 01.II: (Doran) 211.
Carboxymethylthiocarbamide, 01.II: (Doran) 211. 410.
Carboxymethylthioharnstoff, 01.II: (Doran) 211.
Carboxymethyltolylthiocarbamid, 01.II: (Doran) 211.
Carboxyphenoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1284.
Carboxyphenylbutyrolaktonessigsäure, 01.I: (Fittig u. Gottsche) 308.
Carboxyphenyldihydroisoindol, 98.I: (Scholtz) 1109.
Carboxypimelinsäuremonoanilid, 01.II: (Dieckmann) 635.
Carboxyvalerolaktonsäure, 00.I: (Bredt u. Kershaw) 326.
Carburierapparat, 98.II: (Wolpert) 400*.
Carburierelemente, 98.II: (Koch) 741*.
Carburieren, 98.II: v. Luft (Kremer) 464*.
Carbylamin, 99.I: Auftreten bei d. Elektrolyse alkoholisch-alkalischer Nitrobenzol- u. Anilinlösungen (Möller) 1075.
00.I: (Haber u. Schmidt) 591.
Carbylamine, 01.II: aliphatische (Kaufler u. Pomeranz) 579.
Cardamomen, 00.II: Asche (Griffiths) 638.
Cardamomenöl, 99.II: (Parry) 442.
Cardamomenöle, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Carmin, 97.I: (v. Lippmann) 62. — Siehe: Karmin.
Carminrot, 97.II: (Liebermann u. Voswinckel) 496.
Carminsäure, 97.II: (v. Miller u. Rohde) 498.
98.II: (Liebermann) 777.
Carnallit, 97.I: 878.
97.II: Reinigung (Meyerhoffer) 880*.
00.I: Reinigung (Meyerhoffer) 1144*.
00.II: als Dünger (Jüssen u. Dorsch) 1045*. — Nutzbarmachung für d. elektrolytische Herst. v. Magnesium u. Chlor (Aluminium-Magnesiumfab.) 1096*.
Carnallitkrystalle, 01.I: (Bücking) 1387.
Carnaubasäure, 98.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 603.
Carnaubylalkohol, 97.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 297.
98.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 603.
Carnos, 00.I: (Eichengrün) 145.
Carnosin, 00.II: (Gulewitsch u. Amiradžibê) 344.
Carnotit, 99.I: (Friedel u. Cumenge) 898. 1046.
00.II: (Hillebrand u. Ransome) 987.
Carolinium, 01.II: (Baskerville) 1145.
Carolinpulver, 98.II: (Polenske) 983.
Caron, 98.II: (Idzkowska u. Wagner) 475; (v. Baeyer u. Villiger) 926.
99.I: physikal. Eigenschaften (Brühl) 1266.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975. — physiol. Wrkg. (Rimini) 817.
Caronsäure, 97.I: (v. Baeyer u. Ipatjew) 97.
98.I: Synthese (Perkin jr. u. Thorpe) 1292.
99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 522.
Carophyllen, 00.II: (Burgess) 1164.
Carotin, 01.I: krystallisierendes (Zopf) 466.
Carpaïn, 97.I: (Van Rijn) 985.
97.II: (Van Rijn) 554. — krystallographische Unters. (Van Rijn u. Wichmann) 554.
00.I: (Litterscheid) 1164.
Carposid, 97.I: (Van Rijn) 985.
Carubin, 97.II: (Effront) 476.
Carubinase, 97.II: (Effront) 477.
Carubinose, 97.II: (Effront) 574.
98.I: (Van Ekenstein) 85.
Carvakrol, 97.I: Indophenol, Krystallform (Dufet) 1199.
97.II: (Kremers) 41.
98.I: (Reychler) 619.
99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 851. — physikal. Eigenschaften (Brühl) 1265.
01.II: (Stirm) 297. — Einw. v. Brom (Bodroux) 848.
Carvakrolcamphorat, 99.II: (Schryver) 92.
Carvakrolglucosid, 99.II: (Ryan) 1124.
Carvakroljodid, 98.I: 134.
Carvakrolnatrium, 00.I: und Bromfettsäureester (Bischoff) 1284.
Carvakroloxymethylbenzoxazol, 01.II: (Cohn) 1012.
Carvakroxybuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1284.
Carvakroxyfumarsäure, 01.II: (Ruhemann) 219.
Carvakroxyfumarsäureäthylester, 01.II: (Ruhemann) 411.
Carvakroxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1284.
Carvakroxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1284.
Carvakroxymethyläthoxylbenzimidazol, 01.I: (Cohn) 899.
Carvakroxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1284.
Carvakrylglucosid, 01.I: (Ryan u. Mills) 1169.
01.II: (Ryan u. Mills) 122.
Carvakrylpiperidid, 00.II: (Hildebrandt) 202.
Carvanol, 99.I: (Marsh u. Hartridge) 107.
Carvanon, 99.I: (Marsh u. Hartridge) 107.
Carvenol, 99.I: (Marsh u. Hartridge) 107.
Carvenolid, 99.I: (Wallach u. Ohligmacher) 982.
Carvenolsäure, 99.I: (Wallach u. Ohligmacher) 983.
Carvenolsemicarbazon, 99.I: (Marsh u. Hartridge) 107.

Carvenon, 97.II: (Kondakow u. Gorbunow) 362. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (Kondakow u. Gorbunow) 105. 99.I: (Tiemann u. Semmler) 105. — Harries u. Kaiser) 1280. — physikal. Eigenschaften (Brühl) 1266.
99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1121. — Abbau (Klages u. Kraith) 945.
01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 461.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 976.
Carvestren, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 299.
Carvomenthen, 99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1121.
Carvomenthol, 98.I: (Kondakow u. Gorbunow) 105.
99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1121. — Abbau (Klages u. Kraith) 944.
Carvomenthon, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Carvon, 97.II: Best. im verfälschten Krauseminzöl (Kremers u. Schreiner) 146.
98.I: Reduktionsprodd. (Wallach u. Löhr) 572.
99.I: (Harries) 1278; (Harries u. Kaiser) 1279. — physikal. Eigenschaften (Brühl) 1265. — Reduktionsprodd. (Wallach, Löhr u. Lipczinski) 982.
99.II: (Wallach, Stiehl u. Sieverts) 113. — Abbau (Klages u. Kraith) 944. — Best. in flüchtigen Ölen (Kremers) 206; in Kümmel- u. Krauseminzöl (Walther) 943.
00.I: Best. (Labbé) 1155. — Dihydrodisulfonsäurederivat (Labbé) 1155. — Umwandlung in Limonen (Tschùgaeff) 857.
00.II: Best. in ätherischen Ölen (Walther) 970.
01.I: Derivv. (Wallach) 391. — enthaltende Öle, Unters. (Kremers) 706.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 976. — Autoxydation (Harries) 417.
Carvonreihe, 99.II: Umlagerungen (Klages) 206. — Unterss. (Klages u. Kraith) 944.
Carvonsemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Carvontribromid, 99.I: Umwandlungsprodd. (Wallach u. Ohligmacher) 982.
Carvotanaceton, 99.I: physikal. Eigenschaften (Brühl) 1266.
00.II: (Semmler) 966.
01.II: (Harries) 296.
Carvoxime, 98.II: Löslichkeit (Goldschmidt u. Cooper) 635.
00.I: (Cooper) 904.
Carvylamine, 97.II: isomere (Goldschmidt u. Fischer) 849.
Caryinit, 97.II: v. Långban (Sjögren) 372.
Carylamin, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 299.
Caryophyllen, 97.II: (Erdmann) 951.
99.I: Derivv. (Kremers, Schreiner u. James) 108.
99.II: Nitrosoderivv. (Schreiner u. Kremers) 943. 1119.
Caryophyllennitrolbenzylamin, 99.II: (Schreiner u. Kremers) 943.
Casanthrol, 98.II: 1030.
00.I: (Eichengrün) 144.
Casaprin, 97.I: (Schwarz) 611.
Cascara, 98.II: Sagrada (Dohme u. Engelhardt) 553.
Cascarillöl, 00.II: Bestandteile (Thoms) 574.
01.I: Bestandteile (Fendler) 259.
Cascarillsäure, 01.I: (Fendler) 259.
Cascarin, 00.I: (Leprince) 619.
01.I: 794.
Caseïn, 97.I: Entstehung und Abbau im Körper (Basch) 1240.
97.II: (Storch) 208. — Ausfällung (Grützner) 777. — Best. in d. Frauenmilch (Mercier) 504; in Milch (Denigès) 232. — Jodderivv. (Liebrecht) 901. — Verdauungsprodd. (Röhmann) 904.
98.I: Best. in Fäces (Poole) 152; in d. Milch (Denigès) 351. — Spaltung (Cohn) 620; durch Salzsäure (Panzer) 120. — Spaltungsprodd. bei d. Pankreasverdauung (Biffi) 1179.
98.II: Best. in d. Kinderfäces (Poole) 1213. — peptische Spaltungsprodd. (Alexander) 723. — Trypsinverdauung (Röhmann) 892. — wasserlösliches Präparat, mit glycerinphosphorsauren Salzen (Bauer & Co.) 878*. 1089*. — wasserlösliche Verbb. (Riegel u. Rose) 910*.
99.I: Verbb. mit Schwermetallen (Chem. Fabrik Pfersee) 957*.
99.II: erstes Prod. d. Verdauung durch Pepsinsalzsäure (Salkowski) 262. — Molekulargröfse (Vaubel) 392. — Verbb. mit Arsen, Darst. (Chem. Fab. Pfersee) 926*. — Verdauung (Zunz) 561.
00.I: Fabrikation zum technischen Gebrauch (Bessau) 634. — der Frauenmilch (Kobrak) 1134. — Fütterungsverss. (Kornauth) 365. — Unlöslichmachen (Chem. Fab. a. Aktien) 1088*. — Verteilung des N (Hausmann) 726.
00.II: phosphor- u. stickstoffhaltige Säure (Knoll & Co.) 1002*.
01.I: (Fischer) 679. — Fällung (Riegel) 656*. — lösliche Verbb. mit Alkaloiden (Chem. Fab. Rhenania) 866*. — eine phosphorhaltige Säure daraus (Salkowski) 225.
01.II: (Jolles) 135. — Darst. einer wasserlöslichen Verb. mit Phosphorsäure (Chem. Fab. Rhenania) 716*. — Einw. d. nascierenden Chlors (Habermann u. Ehrenfeld) 135. — gechlortes, Spaltung durch rauchende Salzsäure (Panzer) 690.

— geschwefeltes u. gechlortes Deriv. (Panzer) 1270. — Hydrolyse (Fischer) 691. — d. Milch, Trennung v. Albumin u. Globulin (Simon) 1271. — zu technischen Zwecken (Fascetti) 713. — wasserlösliche Verbb. mit Brom- u. Jodwasserstoffsäure (Chem. Fab. v. Heyden) 962*.
Caseïnhaltiges, 98.II: Nährpräparat (Chem. Fab. auf Aktien) 400*. 656*.
Caseïnkitte, 01.I: Darst. (Wenck) 78*.
Caseïnnatrium, 97.II: (Brandenburg) 866.
Caseïnogen, 97.II: (Storch) 208. — d. Kuhmilch, Spaltung durch Aussalzung (Storch) 866.
98.II: physikalisch-chem. Zustand in d. Milch (Harris) 891.
00.I: (Storch) 142.
Caseïnpräparat, 01.I: (A.-G. für Anilinfab.) 715*. — leicht verdauliches (Sell) 80*.
Caseïnquecksilber, 98.I: 520.
Caseïnquecksilberverbindung, 98.I: Darst. (Farbwerke) 229*.
Caseïnverbindungen, 97.I: wasserlösliche, Darst. (Liebrecht u. Röhmann) 144*.
00.I: wasserlösliche, Darst. (Riegel u. Rose) 1085*.
00.II: wasserlösliche, Gewinnung mittels citronensaurer Salze (Nutricia) 1144*.
Caseojodin, 97.II: (Liebrecht) 901.
Caseon, 99.II: (Bloch) 533.
Cassaripe, 00.I: (Eichengrün) 148; (Merck) 684.
Casseler, 00.II: Braun, Analyse (Borntträger) 294.
Cassiaöl, 97.II: Analyse (Braithwaite) 1162.
00.II: (Burgess) 1164.
Castoröl, 97.II: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564.
Caswellit, 97.II: (Chester) 372.
Catechin, 98.I: (Kirmsse) 1133.
Catha edulis, 01.I: (Beitter) 639.
Cathartinsäure, 00.II: (Tschirch u. Hiepe) 872.
Cattleya, 97.II: Kultur (Hébert u. Truffaut) 481.
Cayennepfeffer, 99.I: wirksamer Bestandteil (Micko) 1297.
00.I: (Kynaston) 828.
Ceanothin, 00.II: (Gordin) 444.
Cearin, 98.II: (Issleib) 60.
Cedarit, 98.II: (Klebs) 1187.
Cedernblätteröl, 98.I: (Schimmel & Co.) 990.
Cedernholzöl, 97.I: (Rousset) 1214.
Cedernöl, 98.I: (Duyk) 784.
Cedernüsse, 99.I: fettes Öl (Kryloff) 592.
Cedernußöl, 00.II: (v. Schmölling) 985.
Cedren, 97.I: (Rousset) 1214.
Cedrirete, 98.II: (Nietzki u. Bernard) 185.
Cedron, 97.I: (Rousset) 1214.
00.I: Methyläther (Čečelsky) 120.
Cedronoxim, 97.I: (Rousset) 1214.
Cellose, 01.I: (Skraup u. König) 1197.
Celloxin, 99.II: (v. Faber u. Tollens) 901.
01.II: (Tollens) 89.
Cellulith, 99.I: (Ferenczi) 573.
Celluloid, 97.I: Ersatz 481.
97.II: unentzündbares, Darst. (Asselot) 927*.
98.I: unverbrennliches (Asselot) 810.
99.I: (Ferenczi) 573. — schwer verbrennliches (Hagemann & Co.) 80*.
00.II: ebenholzartiges (Rheinische Gummi- u. Cell.-Fabr.) 231*.
01.I: Ersatz für Campher bei d. Darst. (Soc. gén. pour la fabrication des matières colorant) 352*.
Celluloidähnliche, 00.II: Masse (Kohl) 1002*.
01.II: Massen, Darst. (Farbwerke) 328*.
Celluloidartige, 98.I: Prodd. aus Nitrocellulose, Darst. (Reid u. Carle) 1220*.
01.I: Massen, Darst. (Zühl & Eisemann) 551*. — Prodd., Darst. (Zühl & Eisemann) 924*.
01.II: Massen, Darst. (Zühl & Eisemann) 251*; (Goldsmith u. The British Xylenide Co.) 1192*.
Celluloidfolien, 00.I: Erzeugung einer tulaartigen Musterung (Rheinische Gummi- u. Cellul.-Fabrik) 640*.
Celluloidklischees, 00.II: Darst. (Lorch) 1189*.
Celluloidmasse, 99.I: (Meißner) 1142*.
Celluloidröhren, 98.II: Hohlkörper (Schenke & Engelmann) 463*.
Cellulose, 97.I: verschiedene Bestimmungsmethoden (Suringar u. Tollens) 199.
98.I: Ferment (Omélianski) 269. — Spiritus (Simonsen) 808. — aus Torf (v. Feilitzen u. Tollens) 35.
98.II: Best. (Storer) 801. — v. hornartigem Aussehen (Rotten) 742*. — Nitrierung (Vignon) 422; 1246.
99.I: Fettsäureester (Weber) 337. — Oxydationsprodd. (Zanotti) 1210. — Sortieren (Maschinenfab. Akt.-Ges.) 1200*.
99.II: (Skraup; Bumcke u. Wolffenstein) 752. — Best. im Kote (Mann) 1139. — Einw. v. Natronlauge (Bumcke u. Wolffenstein) 753; von Wasserstoffsuperoxyd (Bumcke u. Wolffenstein) 752. — Sortieren (Smith) 894*.
00.I: Best. (Beck; König) 1000; (Councler) 1247. — Einw. von Essigsäureanhydrid (Franchimont) 172. — Gärung (Omélianski) 918. — Herst. eines filzartigen Stoffes (Krusche) 638*. spez. Wärme (Fleury) 680.
00.II: Acetylderivv. (Vignon und Gerin) 1069. — Best. (Lebbin; Beck) 290; (Kleiber) 499; (Lebbin) 693. — Darst. v. Gewebefasern (Dreaper und Tompkins) 1043*. — gefällte (Vignon) 1151. — mercerisierte (Vignon) 1151. — Molekulargewicht (Nastukoff) 430. —

Vorbereitung zwecks direkter Auflsg. (Fremery u. Urban) 550*.
01.I: Acetylderivv. (Vignon u. Gerin) 440; Darst. (Lederer) 712*. — Best. (Hoffmeister) 862. — Darst. eines Acetylderiv. (Lederer) 1219*. — gefüllte (Vignon) 440. — hochprozentige Lsgg. (Bronnert) 714*. — Ketonkonst. (Cross u. Bevan) 681. 776. — mercerisierte (Vignon) 440. — Molekulargew. (Nastjukow) 99. — Überführung in eine in Kupferoxydammoniak besonders leicht lösliche Form (Fremery, Urban und Bronnert) 807*. 808*. — Verdauung im Darmkanal (Müller) 635.
01.II: (Tollens) 39; (Wolffenstein und Bumcke) 529. — gemischte Ester (Cross, Bevan u. Jenks) 882. — Verh. zur Nitriersäure (Cross, Bevan u. Jenks) 882.
Celluloseenzyme, 99.II: (Newcombe) 129.
Celluloseester, 00.II: Darst. (Henckel-Donnersmarck) 510*.
Cellulosefabrikation, 97.II: Sortieren der Holzspäne (Dietrich) 927*.
99.I: (Schaaf) 653*.
Celluloscfäden, 01.I: seidenähnliche, Darst. (Bronnert, Fremery u. Urban) 808*.
Cellulosegärung, 98.I: (Omélianski) 269.
Cellulosegehalt, 99.II: v. Posidonia caulini (Chancel) 529.
Cellulosehaltiges, 01.I: Material, Überführung in Zucker (Claſsen) 716*.
Celluloseindustrie, 99.I: Neuerungen (Weber) 337.
Celluloselösungen, 00.II: Darst. (La Soc. gen. pour la fabr. des matières plastiques) 1043*.
Cellulosemonobenzoat, 01.II: (Cross u. Bevan) 94.
Cellulosenitrate, 98.I: höhere (Hoitsema) 780.
00.II: Unters. (Luck u. Cross) 698.
Cellulosesalpeterschwefelsäureester, 01.II: (Cross, Bevan u. Jenks) 882.
Cellulosetetrabutyrat, 99.I: (Weber) 338.
Cellulosetetracetat, 99.I: (Weber) 337.
00.I: Darst. (Henckel-Donnersmarck) 271*.
01.II: (Valenta) 40.
Cellulosetuch, 98.II: Darst. (Wolf) 239*.
Cellulosexanthogensäure, 01.II: (Cross u. Bevan) 94.
Celsian, 97.II: (Sjögren) 602.
Cement, 97.I: Brennofen (Emele) 1142*. — Darst. (Böcking & Dietzsch) 1007*.
97.II: Darst. aus Rückständen v. d. Aluminiumsulfatfabrikation (Hinze) 608*.
98.II: Festigkeit (Ackermann) 70. — hydraulischer, Konst. (Rebuffat) 1146. — Platten (Wernicke) 999*.
99.I: Falzziegel (Hecht) 318*. — Formstücke (Hasslacher) 1053*. — Platten (Wernicke) 318.*. — Zers. durch Bakterien (Stutzer u. Hartleb) 1249.
99.II: Ofen zum Brennen (Runge) 984*. — Schachtofen zum Brennen (Koch) 1074*. — Zers. durch Bakterien (Barth) 232.
00.I: Brennofen (Schmidt) 837*. — Löschen (Sackett Wall Board Comp.) 1145*. — Mischen (Gilbreth) 936*.
00.II: Prüfung (Klein u. Peckham) 648.
01.I: abbinden (Bornträger) 708.
01.II: Prüfung (Klein u. Peckham) 508.
Cementartiges, 00.I: Bindemittel, Darst. (Borgolte) 446*.
Cementbildende, 01.I: Materialien (Brünjes) 1132*.
Cementbrennofen, 99.II: (Krottnaurer) 814*.
Cementdachfalzziegel, 00.I: (Lesch u. Polte) 838*.
Cementdachplatten, 99.I: (Thomann) 79*.
99.II: (Thomann) 815*.
Cementdachplattenpressen, 99.I: (Thomann) 1198*.
Cemente, 97.I: italienische (Bucca u. Oddo) 135. 444.
98.I: hydraulische, Konst. (S. B. u. W. B. Newberry) 281.
00.II: hydraulische, Konst. (Rebuffat) 824.
Cementestrich, 98.I: (Cramer) 813*.
Cementfalzziegel, 99.I: (Menger) 1053*.
Cementit, 00.II: (Roozeboom) 706.
01.I: (v. Jüptner) 162.
Cementrohrformen, 97.II: Verschluſs (Wittmer) 1087*.
Centerbe, 00.I: (Paris) 1045.
Centrifuge, 01.I: Neurapid (Kaniss) 1389.
— Siehe: Ausschleuderapp.; Schleudermaschine.
Centrifugen, 00.I: (Bendel) 492*.
Cephalin, 00.I: 1208.
Cephalopodenleber, 01.II: Kupfergehalt (Henze) 1269.
Cer, 97.I: Nitrat, Fabrikation (Wenghöffer) 1108.
97.II: Atomgewicht (Wyrouboff u. Verneuil) 176. — Best. bei Ggw. v. seltenen Erden (v. Knorre) 1158. — Oxyd, Darst. (Moissan) 99. — Reinigung (Wyrouboff u. Verneuil) 98.
98.I: (Boudouard) 17. 235. 435. — Atomgew. (Wyrouboff u. Verneuil) 311. — Best. (v. Knorre) 142. — elementare Einheitlichkeit (Wyrouboff u. Verneuil) 235. — Nachw. (v. Knorre) 142; (Possetto) 634. — zusammengesetzte Natur (Brauner) 919.
99.I: Peroxydation (Job) 471. — Trennung v. Lanthan u. Didym (Mengel) 377. — volum. Best. (Job) 453.
99.II: quantitative Trennung (Wyrouboff u. Verneuil) 145.
00.I: Best. (Chavastelon) 876. — titri-

metrische Best. (Browning, Hanford u. Mall) 65.
00.II: Best. (v. Knorre) 398. — Doppelnitrate (Meyer u. Jacoby) 419 u. 420. — Reindarstellung (Meyer u. Markwald) 1229.
01.I: Hyperoxyd (Pissarshewski) 86.
Cers, 01.I: fici (Greshoff u. Sack) 1264. — musae (Greshoff u. Sack) 1264.
Ceracetat, 98.I: (Boudouard) 17.
Cerammoniumnitrat, 01.I: Krystallform (Sachs) 872.
Cerammoniumsulfat, 01.II: (Kraus) 16.
Ceratophyllin, 97.II: (Hesse) 772.
98.I: (Hesse) 1303.
98.II: (Hesse) 491.
Cercarbid, 01.I: (Berthelot) 610.
Cerdioxyd, 00.I: Einw. d. arsenigen Säure (Browning u. Cutler) 65.
Cerealien, 97.I: Best. d. vergärbaren Stoffe (Effront) 950.
99.II: Schwefelgehalt (Saleski) 489.
Cerebos, 01.I: 795.
Cerebrin, 01.II: (Schulz u. Ditthorn) 187.
Cerebrogalaktose, 00.I: (Thudichum) 262.
Cerebrogalaktosid, 00.I: Rkk. (Thudichum) 262.
Cerebron, 00.II: (Woerner u. Thierfelder) 1156.
Cerebrospinalflüssigkeit, 97.I: (Nawratzki) 1237.
97.II: (Nawratzki) 1032.
99.II: (Panzer) 722.
01.I: Anwesenheit eines Oxydationsfermentes (Cavazzani) 333.
Cerebrospinase 01.I: (Cavazzani) 333.
Cereïnsäure 01.II: (Heyl) 818.
Ceresin, 97.II: Best. im Bienenwachs (Blarez) 918.
99.II: Best. d. Tropfpunktes (Finkener) 633. — Unters. für d. zollamtliche Abfertigung (Holde) 275. 634.
Cericokaliumnitrat, 01.I: (Wyrouboff) 1358.
Cerin, 97.I: (Lugowski) 338.
98.II: York. im Kork (Thoms) 1102; (Kügler) 1103.
99.II: (Istrati u. Ostrogovich) 282.
Cerioxyd, 99.I: (Job) 471.
Cerisulfate, 00.II: (Muthmann u. Stützel) 239.
Cerit, 99.II: (Muthmann und Stützel) 933.
Ceritcarbonat, 00.I: (Chavastelon) 876;
Ceriterden, 98.I: (Job) 496.
00.I: (Witt u. Theel) 1260. — Trennung a. Monazitsand (Meyer u. Marckwald) 1229.
01.I: (Chem. Fab. Rummelsburg) 488*.
Ceritgruppe, 00.I: (Muthmann u. Böhm) 398.
Ceritmetalle, 98.II: Trennung (Muthmann u. Rölig) 408. — Wertigkeit (Muthmann) 531.
99.I: Reindarst. (v. Scheele) 771.
00.I: Darst. d. S-, Cl- u. Br-verbb. (Muthmann u. Stützel) 94.
Ceritmineralien, 97.II: Gase (Czernik) 874. — d. Kaukasus, Natur d. ausgeschiedenen Gase (Czernik) 674.
Cerium, 01.I: (Drossbach) 295.
01.II: Doppelnitrate (Meyer u. Jacoby) 167.
Ceriumbromid, 00.I: (du Bois u. Liebknecht) 94.
Ceriumchlorid, 00.I: (du Bois u. Liebknecht) 94.
Cermineral, 99.II: unbekanntes vom Kaukasus (Tschernik) 676.
Cermyl: 01.I: 795.
Ceronitrat, 98.I: (Merck) 857.
Cerosocerioxyd, 99.I: (Wyrouboff u. Verneuil) 726.
Cerosulfat, 01.I: (Wyrouboff) 495.
Cerotat, 98.II: d. Ba (Holsmann) 755.
Cerotinsäure, 97.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 297.
97.II: (Henriques) 183.
98.I: (Darmstädter und Lifschütz) 603.
01.I: (Stephan) 259.
Cerotinsäurecholesterinester, 98.I: (Herbig) 859.
Ceroxalat, 00.I: Best. durch Permanganat (Browning u. Lynch) 65.
00.II: Zus. u. Best. (Power u. Shedden) 621.
01.I: (Wyrouboff) 1363.
Ceroxyd, 98.I: Trennung v. Thorerde (Hintz u. Weber) 144.
99.II: Konst. (Wyrouboff u. Verneuil) 333.
01.II: Krystallisation (Sterba) 618. — reines, Gewinnung (Sterba) 573.
Ceroxydul, 98.I: schwefelsaures, Löslichkeit (Muthmann u. Rölig) 1265.
Cerperoxyd, 99.I: (Job) 471. — krystallisiertes Doppelcarbonat (Job) 1234.
Cersalze, 00.II: Oxydation (Job) 86.
Cersulfat, 01.I: (Wyrouboff) 1358.
01.II: (Kraus) 15.
Cersuperoxyd, 98.I: (v. Knorre) 143.
Certetrachlorid, 99.I: (Koppel) 167.
Céruléite, 00.II: (Dufet) 1287.
Cerussit, 98.I: künstl. Darst. (de Schulten) 135.
00.I: vom Altai (v. Jeremejeff) 921.
00.II: (Kaiser) 208.
Cerylalkohol, 97.I: (v. Cochenhausen) 1037.
97.II: (Henriques) 183.
98.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 603.
Cetrapinsäure, 97.I: (Hesse) 653.
Cetrarsäure, 98.II: (Zopf) 39.
99.I: (Hesse) 485.
01.I: (Hesse) 48.
Cetylalkohol, 97.I: (v. Cochenhausen) 1037.
01.II: Ätherifikation (Oddo) 183.
Cetylcytisin, 00.II: (Rauwerda) 269.

Cetylschwefelsäure, 97.I: (v. Cochenhausen) 1037.
Cevadin, 99.I: (Freund u. Schwarz) 1081.
Cevinjodmethylat, 99.I: (Freund und Schwarz) 1082.
Ceyloncardamomenöl, 01.II: (Schimmel & Co.) 1006.
Chabasit, 97.II: (Rinne) 801.
98.I: Verwitterung (Tammann) 302.
Chabasite, 00.II: v. Sardinien (Rimatori) 814.
Chagualgummi, 98.II: (Winterstein) 279.
Chalkolamprit, 00.I: (Manzelius) 1305.
Chalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 289.
Chalkophyllit, 99.II: (Hartley) 787.
Chalkostibit, 97.II: (Penfield u. Frenzel) 599. 1199. — v. Huanchaca (Penfield u. Frenzel) 599.
Chamottedreieck, 00.I: (Martius) 387.
Champacaöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
Champagner, 98.II: Zus. (Grünhut) 147.
Cheiranthin, 98.II: (Reeb) 1102.
Cheiranthus, 99.II: Cheiri (Reeb) 917.
Cheirinin, 99.II: (Reeb) 917.
Chelerythrin, 97.I: Verh. gg. Kaliumjodid Orloff) 1214.
00.II: (Murrill u. Schlotterbeck) 388.
01.II: (Wintgen) 784.
Chelidonin, 97.I: Verh. gg. Kaliumjodid (Orloff) 1214.
97.II: (Herzig u. Meyer) 767.
01.II: (Wintgen) 783.
Chemie, 98.II: anorgan., zunehmende Bedeutung (Van't Hoff) 957.
00.I: physikalische, Beziehungen zur technischen Chemie (Bancroft) 437.
01.I: anorgan., Verhältnis zur organ. (Michaelis) 520. — physikalische, in ihrem Verhältnis zur anorgan. (Winkler) 661. — wissenschaftliche gerichtliche, d. Ggw. (Kippenberger) 209.
01.II: Grundanschauungen (Wald) 261.
Chemische, 98.I: Betrachtungen, elementare (Wald) 432.
01.II: Berechnungen, Abkürzungen (Richards) 724. — Vereinigung, Theorie (Martin) 385.
Chenolylphenylthiosemicarbazid, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 337.
Chiclegummiguajakharz, 98.I: (Dieterich) 215.
Chielin, 00.I: 354. 619. 1208.
Chilesalpeter, 97.I: Perchlorat als Ursache d. schädlichen Wrkg. auf Roggen (Sjollema) 197. — schädliche Wrkg. (Stutzer) 876.
97.II: Wertbest. (Pauli) 385.
98.I: (Pasqualini) 522. — Entstehung (Kuntze) 79. — schädliche Wrkg. (Wagner) 400.
98.II: Best. d. Perchlorats (Ahrens u. Hett) 558; (Fresenius u. Bayerlein) 870. — Gehalt an Perchlorat (Aumann) 501. — Giftwrkg. (Krüger u. Berju) 936. — Nachw. v. Perchlorat (Nyssens) 1281; (van Breukeleveen) 1281. — rascher Nachw. von Perchlorat (Nyssens) 1281. — Vork. d. Perchlorats (Zaharia) 1106. — zulässige Menge Perchlorat (Maercker) 935.
00.I: Perchloratbest. (Ahrens u. Hett) 1104. — schädlicher Einfl. auf d. Vegetation d. Zuckerrübe (Stoklasa) 360.
00.II: Best. v. Perchlorat (Blattner u. Brasseur) 780.
01.II: Auftreten v. freiem Jod (Dafert u. Halla) 368. — Reinigen v. Kaliumperchlorat (Fölsch & Co.) 1101*.
Chilesalpeterähnliches, 97.II: Produkt aus Südwestafrika (Thoms) 1113.
Chinaalkaloide, 97.II: Konst. (Gassmann) 132.
98.II: Best. (Ekroos) 650. — Derivv. (Königs u. Höppner) 1135.
99.I: Best. (Lenz) 947.
00.I: Überführung in Derivv. des Phenylchinolins (Königs) 474.
01.I: (v. Miller u. Rohde) 38. — Konst. (Skraup) 223. — Perbromide (Christensen) 1376.
Chinacetophenonäthyläther, 00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109.
Chinacetophenondiäthyläther, 99.I: (v. Kostanecki, Levy u. Tambor) 746.
99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 290.
00.II: (Crivelli u. v. Kostanecki) 905.
01.II: Einw. des Propionsäureäthylesters (v. Kostanecki, Tambor u. Orth) 283.
Chinacetophenonmonoäthyläther, 99.I: (v. Kostanecki, Levy u. Tambor) 746.
99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 289.
00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 551.
00.II: (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Orth) 283.
Chinagerbsäure, 97.I: (Beitter) 885.
Chinaldin, 97.II: (de Coninck) 422. — Einw. v. Oxalester und Natriumäthylat (Wislicenus) 312.
98.I: (Delépine) 989.
99.I: Kondensationsprodd. d. Formaldehyds (Königs) 624.
99.II: Aminolyse (Goldschmidt und Salcher) 6.
Chinaldinalkin, 98.I: (Königs) 624.
Chinaldincarbonsäure, 98.I: (Claus und Momberger) 251.
Chinaldindicarbonsäure, 98.I: (Pfitzinger) 104.
98.II: (Engelhardt) 485.
Chinaldinoxalsäure, 97.II: (Wislicenus) 312.
Chinaldinsäure, 99.I: (Königs) 624.
Chinaldylhydrazin, 00.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Chinaphtol, 97.I: (Riegler) 801.

Chinarinde, 97.I: digitalinartige Rkk. (Beitter) 885.
Chinarinden, 01.I: Best. d. Alkaloidgehalts (Van Ketel) 974.
Chinasäure, 01.I: Vork. (v. Lippmann) 1317.
01.II: (de la Camp) 705. — Verb. mit Harnstoff (Schütz & Dallmann) 961*.
Chinazolinderivate, 97.I: (Fortmann) 592.
Chinazolingruppe, 00.I: neue Synthese (Bogert u. Gotthelf) 914.
Chinazolinreihe, 99.I: (Drawert) 1286.
Chinazolinverbindungen, 99.II: (Hanschke) 388.
Chinhydron, 97.II: (Biginelli) 1148.
99.II: (Valeur) 907.
00.II: (Borsche) 627.
Chinhydrone, 98.I: (Biltris) 887.
01.I: Konst. (Valeur) 24.
Chinicin, 01.I: (Fussenegger) 39.
Chinid, 01.I: (v. Lippmann) 1317.
Chinidin, 01.I: Salze (Troeger u. Linde) 957.
Chinin, 97.I: Chlorkohlensäureäther (Ver. Chininfabr.) 838*. — Nachw. (Hyde) 1074. — Prüfung (Hesse) 886.
97.II: Farbrkk. (Blaise) 225. — Prüfung (Weller) 227.
98.I: Prüfung (Kubli) 531.
98.II: Basicität (D. u. D. L. Howard) 1134. — Chlorhydrate (Vitali) 1209. — Identitätsnachw. (Candussio) 880. — Nachw. (Pollacci) 886; im Harn (Christomanos) 1284. — stickstoffwasserstoffsaures (Pommerehne) 1134.
99.I: Molekularkonst. (Scavia) 292.
00.II: Glycerinphosphat (Prunier) 1023.
01.I: (Bienenthal) 328. — Chlorkohlensäureester (Ver. Chininfabriken) 600*. — Perbromide (Christensen) 1376. — Salze (Troeger u. Linde) 957.
01.II: (Tafel u. Naumann) 1170.
Chinincarbonat, 00.I: (Ver. Chininfabr.) 819*.
Chininchloridsulfat, 00.II: 281.
Chinindisulfat, 01.II: (Carlinfanti) 664.
Chinineosolat, 01.I: (Merck) 755.
Chiningallotannat, 99.I: (Rosenheim u. Schidrowitz) 262.
Chininglycerophosphat, 98.I: (Moncour) 1132.
Chininglycerophosphate, 98.I: (Folières) 782.
Chininhaltiges, 00.I: Präparat, ll. (Kreidmann) 1084*.
01.I: Präparat (Schroeder u. Kraemer) 1303*.
Chininhydrochlorid, 00.II: (Paul u. Cownley) 278.
Chininkohlensäureacetylaminophenylester, 01.I: (Ver. Chininfabr.) 236*.
Chininkohlensäureamid, 00.II: Substitutionsprodd. (Ver. Chininfabr.) 404*.
Chininkohlensäurebenzylester, 01.II: 865.
Chininkohlensäurebrenzkatechinäther, 01.I: (Ver. Chininfabr.) 236*.
Chininkohlensäureester, 01.I: Darst. (Ver. Chininfabr. Zimmer & Co.) 652*.
01.II: Darst. (Ver. Chininfabr. Zimmer & Co.) 796*.
Chininkohlensäurenitrophenylester, 01.I: (Ver. Chininfabr.) 236*.
Chininkohlensäurephenylester, 01.I: (Ver. Chininfabr.) 236*.
Chininkohlensäurethymolester, 01.I: (Ver. Chininfabr.) 236*.
Chininphosphorsäureester, 00.II: tertiärer, Darst. (Ver. Chininfabr. Zimmer & Co.) 1189*.
Chininpräparate, 97.I: Darst. (Ver. Chininfabr. Zimmer & Co.) 1140*.
Chininsaccharinat, 01.II: basisches (Défournel) 357.
Chininsäure, 99.I: (Holleman) 258.
Chininsulfat, 97.I: Prüfung, Abänderung der Chromatmethode (de Koningh) 1252; nach meiner Methode (Kubli) 133; auf salzsaures Chinin (Kubli) 132—133. 264.
Chininsulfokreosotat, 00.I: (Eichengrün) 143.
Chininum, 00.II: lygosinatum 591.
01.I: acetylsalicylicum 642.
Chinit, 01.I: (Willstätter u. Lessing) 697.
Chinizarin, 99.I: (Perkin) 879; (Farbenfabr.) 959*.
00.II: Bromierungsprodd. (Liebermann u. Riiber) 103. — Homologe (v. Niementowski) 102.
Chinizaringrün, 01.II: Darst. (Farbenfabr.) 1190*.
Chinizaringrünsulfosäure, 98.I: (Farbenfabriken) 869*.
99.I: Darst. (Farbenfabriken) 1178*.
00.I: Darst. (Farbenfabriken) 381*.
Chinizarinhydrür, 98.I: Darst. (Farbenfabriken) 814*.
Chinobenzimidazol, 01.II: (Miklaszewski u. v. Niementowski) 1076.
Chinochinolin, 99.II: Chlorid (Marckwald) 953.
00.I: Nomenklatur u. Schreibweise (Willgerodt) 1028.
00.II: (Willgerodt) 112.
Chinochinolinchinolindicarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1121.
Chinoïde, 99.II: Verbb. (Thiele) 43; neue Rkk. (Moehlau u. Klopfer) 93.
Chinole, 01.I: Geschichte (Zincke) 625.
Chinolin, 97.I: Einw. von alkohol. Kali (Slavinski) 1058; von Chlorschwefel (Edinger u. Lubberger) 242.
97.II: (Lespieau) 181. — Verbb. mit Metallsalzen (Varet) 129.
98.I: (Demoussy) 514; (Delépine) 989.
98.II: (Piccinini) 715.
99.I: (Kunz-Krause) 278; (de Coninck) 883. — Einw. von Monochloraceton

(Goehlich) 117. — Perhaloide (Trowbridge) 623. — überchromsaures (Wiede) 362.
99.II: Aminolyse (Goldschmidt u. Salcher) 6.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 538. — Tellurate (Lenher) 945.
00.II: jodiertes (Edinger u. Schumacher) 1119.
01.I: (Edinger) 400. — Einw. d. Monohalogenfettsäuren (Simon u. Dubreuil) 744. — Verb. mit $BiCl_3$ (Vanino u. Hauser) 702.
Chinolinäthyliumjodid, 00.II: (Decker) 875.
Chinolinaldehyd, 00.I: (Königs) 476.
Chinolinalkyliumsalze, 00.II: Nitrierung (Decker) 875.
01.II: Nitrierung (Decker) 642.
Chinolinaminsäure, 01.I: (Kirpal) 329.
Chinolinazodimethylaminobenzol, 00.I: (Knueppel) 261.
Chinolinbasen, 97.II: Einw. d. Tannins u. d. Gallussäure (de Coninck) 421.
98.I: (Delépine) 989. 1281.
Chinolinbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 107.
Chinolinbetaïn, 01.I: (Simon u. Dubreuil) 744.
Chinolincarbonsäure, 99.I: (Königs u. Lossow) 933.
Chinolinchloraurate, 00.I: (Fenner u. Tafel) 186.
Chinolinchlorchromat, 99.II: (Meyer u. Best) 1045.
Chinolinderivate, 00.I: Einw. von Aldehyden (Königs) 300.
01.I: v. Metalltrichloriden (Schiff) 1054.
Chinolindicarbonsäure, 98.I: (Pfitzinger) 104.
Chinoline, 00.II: (Ullmann u. Wenner) 914.
Chinolinfarbstoffe, 98.I: neue Gruppe (Doebner) 1192.
Chinolingelb, 00.I: (Reverdin) 1047.
Chinoliniumjodid, 01.II: (Sand) 33.
Chinoliniumjodidessigsäuremethylester, 01.II: (Wedekind) 883.
Chinolinjodmethylat, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 337.
Chinolinmethylsulfat, 01.II: (Decker) 642.
Chinolinmorphin, 98.II: (Cohn) 351.
Chinolinoxychinoline, 97.I: (Cohn) 241.
Chinolinphenetol, 00.I: (Königs) 477.
Chinolinphenetolcarbonsäure, 00.I: (Königs) 477.
Chinolinphenol, 00.I: (Königs) 477.
Chinolinsäure, 97.II: (Claus u. Kaufmann) 493.
99.II: Ester (Kirpal) 878.
01.I: Derivv. (Kirpal) 329.
01.II: Betaïn (Kirpal) 355.
Chinolinsäureäthylmethylester, 01.II: (Meyer) 780.
Chinolinsäureanhydrid, 97.II: (Just) 763.
Chinolinsäuredimethylester, 01.II: (Meyer) 780.
Chinolinsäuremethyläthylester, 01.II: (Meyer) 780.
Chinolinsäuremethylbetaïn, 01.II: (Kirpal) 356.
Chinolinsäuremethylester, 01.I: (Kirpal) 329.
Chinolinsäuremethylesterchlorid, 01.II: (Meyer) 779.
Chinolinsemicarbazid, 00.I: (Knueppel) 261.
Chinolinsulfonsäuren, 97.I: (Claus) 1209.
Chinolintitanchlorid, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Chinolinverbindungen, 99.I: bivalenter Metalle (Reitzenstein) 292.
Chinolinwismutrhodanat, 98.II: 824.
Chinologische, 97.II: Studien (de Vrij) 915.
98.I: Studien (de Vrij) 1248.
Chinolone, 99.I: (O. Fischer) 1288.
00.II: Konst. (Decker) 1081.
01.II: Nitrierung (Decker) 642.
Chinolonessigsäure, 01.I: (Besthorn u. Garben) 108.
Chinolylacetonylchlorid, 98.II: (Schmidt) 631.
99.I: (Goehlich) 117.
Chinolyläthanol, 98.II: (Königs) 1136.
99.I: (Königs) 624.
Chinolylbutantriol, 99.I: (Königs) 625.
Chinolylenphenylenketon, 01.II: (Noelting u. Blum) 887.
Chinolylenphenylenmethan, 01.II: (Noelting u. Blum) 887.
Chinolylhydrazin, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 337.
Chinolyloxylessigsäure, 97.I: (Nagel) 865.
Chinolylpropandiol, 98.II: (Königs) 1136.
99.I: (Königs) 624.
Chinolylpropandioldijodhydrin, 98.II: (Königs) 1136.
Chinolylpropandiolmonobromhydrin, 98.II: (Königs) 1136.
Chinolylpropandiolmonojodhydrin, 98.II: (Königs) 1136.
Chinolylpropiolsäure, 00.I: (Königs) 478.
Chinolylpropylalkohol, 00.I: (Königs) 478.
Chinolylsemicarbazid, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 337.
Chinomethylchinolin, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1121.
Chinomethylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1120; (Willgerodt u. v. Neander) 1121.
Chinon, 97.I: Einw. d. Harnstoffes (Grimaldi) 863. — Monoureïn (Grimaldi) 864.
98.I: Einw. v. Chlor (Oliveri-Tortorici) 376.
98.II: Einw. v. Essigsäureanhydrid (Thiele) 31.

99.II: (Thiele) 48.
00.I: (Farmer u. Hantzsch) 112. — Addition von Blausäure (Thiele u. Meisenheimer) 810. — Bildg. durch Streptothrix chromogena (Beijerinck) 429.
01.I: (Ciamician u. Silber) 770. — Darst. aus Hydrochinon (Kempf) 848*. — Einw. v. salpetriger Säure (Schmidt) 26. — wirksames Prinzip d. Hautsekrets v. Julus terrestris (Béhal u. Phisalix) 191. 402.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 976.
Chinonacetylphenylhydrazon, 00.I: (Mac Pherson) 81.
Chinonaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1090.
Chinonbenzoylnaphtylhydrazon, 01.II: (Mac Pherson u. Gore) 278.
Chinonbenzoylphenylhydrazon, 00.I: (Mac Pherson) 81.
Chinonbildung, 00.II: (Kehrmann) 1211.
Chinonbisaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1090.
Chinonderivate, 99.II: d. Benzols, volumetrische Best. (Valeur) 906.
Chinondioxime, 00.II: Einw. v. N_2O_4 (Tortorici) 825.
Chinondisemicarbazon, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1091.
Chinone, 97.I: Einw. v. Merkaptiden (Grindley u. Sammis) 977.
97.II: aromatische, allgemeine Rk. (Blumenfeld u. Friedländer) 203.
98.I: aromatische, allgemeine Rk. (Blumenfeld u. Friedländer) 45. — von hohem Molekulargew., Bildungswärme (Valeur) 1191. — thermische Unterss. (Valeur) 207. 451.
98.II: Darst. v. Kondensationsprodd. mit Phenolen (Friedländer u. Blumenfeld) 156*. — mit hohem Molekulargew., Bildungswärmen (Valeur) 286. — neue Rk. (Moehlau) 1015.
99.I: Farbrkk. mit Malonsäurederivv. (Liebermann) 36. 604.
99.II: Addition v. Diazomethan (v. Pechmann u. Seel) 705. — neue Rkk. (Moehlau u. Klopfer) 98.
00.I: der Benzolreihe, maßanal. Best. (Valeur) 491. — Einw. v. acylierten Phenylhydrazinen (Mac Pherson u. Fischer) 902.
00.II: Einw. v. Essigsäureanhydrid u. Schwefelsäure (Thiele u. Winter) 374. — heterocyklischer Verbb. (Zincke) 379.
01.I: Einw. v. Merkaptan (Tarbouriech) 892. — heterocyklischer Verbb. (Zincke) 116. — thermochem. Unters. (Valeur) 24.
Chinonhydrazone, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
Chinonimid, 00.I: d. Diaminoanthrachysondisulfosäure (Farbenfabriken) 320*.
Chinonimide, 00.II: d. Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 831*.
01.I: d. Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 149*.
Chinonimidfarbstoffe, 98.II: (Moehlau) 1015.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 651. — Erzeugung auf d. Faser (Farbwerke) 1076*.
00.I: Erzeugung auf der Faser (Farbwerke) 1255*.
01.I: beizenfärbende (Chem. Fab. v. Heyden) 1028*.
Chinonmonosemicarbazon, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1091.
Chinonoxim, 98.II: (Henrich) 772.
Chinonoxime, 98.I: (Valeur) 1232. — Einw. v. Chlor (Oliveri-Tortorici) 876.
98.II: Stereochemie (Kehrmann und Grab) 1262.
00.I: als Pseudosäuren (Farmer u. Hantzsch) 111. — Stereochemie (Kehrmann) 253.
01.I: (Valeur) 25.
Chinonoximfarbstoffe, 99.I: Erzeugung auf d. Faser (Kalle & Co.) 156*. 1144*.
Chinonoximmethyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Seel) 729.
Chinonoximsemicarbazon, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1091.
Chinonoxyphenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
Chinonphenolimid, 00.I: (Vidal) 743*.
Chinonphenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Chinonpseudocumolhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Chinontolylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Chinophenylchinolin, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1121; (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Chinophenylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonsky) 1120; (Willgerodt u. v. Neander) 1121.
Chinophenylchinolincarbonsulfosäure, 00.II: (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Chinophtaline, 01.I: isomere (Eibner u. Lange) 948.
Chinophtalon, 01.I: Konst. (Eibner u. Lange) 948.
Chinopyridine, 00.I: Nomenklatur u. Schreibweise (Willgerodt) 1028.
00.II: Ableitung u. Benennung (Willgerodt) 112.
Chinopyrin, 98.I: (Merck) 857.
01.II: (Springer) 54.
Chinosol, 97.I: 481; (Benecke) 874.
99.II: Zus. (Rost) 396.
00.I: Verh. im Tierkörper (Brahm) 50.
Chinosulfonsäurephenylchinolin, 00.II: (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Chinotoxin, 01.I: (Fussenegger) 39.
Chinotropin, 01.I: 642.

01.II: (de la Camp) 705.
Chinoxalidoessigester, **00.I**: (Ruhemann u. Stapleton) 547.
Chinoxalidonessigsäureäthylester, **00.I**: (Ruhemann u. Stapleton) 817.
Chinoxalin, **97.I**: (Thiele u. Schleussner) 700.
97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
01.I: Gruppe (Manuelli u. Galloni) 900.
Chinoxalindimethylessigester, **99.I**: (Conrad u. Hock) 1237.
Chinylhydrazin, **00.I**: (Knueppel) 261.
Chinylurethan, **00.I**: (Knueppel) 261.
Chione, **99.I**: glabra (Dunstan u. Henry) 257. 525.
Chirol, **00.II**: (Riedel) 281.
01.I: 794.
Chitin, **97.I**: Jodreaktion (Zander) 1237.
Chitosamin, **98.II**: (Breuer) 802; (de Bruyn) 1013.
99.I: (Fraenkel) 696; (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1021.
00.I: salzsaures, Verh. im Tierkörper (Offer u. Fränkel) 211.
01.II: (Müller) 1269.
Chitosamine, **99.I**: pentacetylierte (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1021.
Chlor, **97.I**: (Shenstone) 451. — Darst., Nickelverfahren (Lunge u. Marmier) 724; aus Salzsäure u. Salpetersäure (The Wallis etc.) 1137*. — Deacon'sches Darstellungsverfahren (Lunge u. Marmier) 724. — Einw. auf glühende Kohle (Naumann) 791; auf Natriumhydroxyd (Bhaduri) 677; mit Wasserdampf auf glühende Kohle (Naumann u. Mudford) 631. — freies, Best. (Bhaduri) 721. — Regeneration (Jung u. Steuer) 1136. — Trennung v. Brom (Baubigny u. Rivals) 1172.
97.II: Atomgew. (Leduc) 609. — Ausdehnungskoeffizient (Sperber) 328. — Bestimmung (Baubigny u. Rivals) 1156. — Einw. d. Lichtes auf Mischungen mit Wasserstoff (Gautier u. Hélier) 173. — spez. Gew. (Leduc) 1044. — Trennung v. Brom (Jannasch u. Kölitz) 503; u. Jod (Jannasch u. Kölitz) 508.
98.I: Best. in Salzwässern (Richards) 271. — Gewinnung (Frank) 1182*. — Trennung u. Best. (Carnot) 529. 858. 904.
98.II: Trennung v. Br u. Jod (Specketer) 309; (Küster) 311.
99.I: Aufnahme durch einen Hund in einer Chloratmosphäre (Lehmann) 991. — Best. in d. Pflanzen (Berthelot) 374. — Darst. nach Ludwig Mond (Lunge u. Wegeli) 307; nach d. Magnesium-Manganit-Verfahren (Lunge u. Wegeli) 69. — elektrolytisch dargestelltes (Sinding-Larsen) 317*. — elektrolytische Darst. (Parsons) 70; (Bailey) 458. — Löslichkeit in Kochsalzlsg. (Kohn u. O'Brien) 405. — Trennung (Baubigny) 452.
99.II: Best. in Gemengen (Bougault) 348; v. Spuren neben viel Brom (Baubigny) 141. — elektrolytische Trennung (Specketer) 630. — Entwickelung (Sodeau) 243. — Hydrolyse (Jakowkin) 745. — Spektrum (Eder u. Valenta) 358. — Trennung u. Best. (Meyer) 226.
00.I: Entw. mittels MnO_2 (Wacker) 1009. — Reaktivierung (Palmquist) 792*. — Rückstände bei der Gewinnung (Chenal, Ferron u. Douilhet) 636*. — Trennung v. Jod (Vanino u. Hauser) 317.
00.II: Best. im Magensaft (Meillère) 65. — Darst. aus Chloriden (Clemm) 1222*; aus $MgCl_2$ (Naef) 228*. — Entladungspotential (Müller) 153. — spez. Gew. beim Siedepunkt (Drugman u. Ramsay) 1145. — verflüssigtes (Lange) 417.
01.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 286*; (Graebe) 925. — neuer Nachw. (Nichols) 1115. — Vereinigung mit Wasserstoff (Mellor) 358. 607.
01.II: Best. neben Jod u. Brom (Schmatolla) 741; in natürl. Wässern (Winkler) 1177. — elektrolytische Darst. (Cohn u. Geisenberger) 248*. — Oxyde (Reychler) 390. — Rk. mit Ammoniak (Noyes u. Lyon) 615.
Chloracetal, **97.II**: (Hesse) 186.
98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
99.I: (Fischer) 841.
Chloracetaldehyd, **98.I**: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Chloracetaminochinon, **98.II**: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.
Chloracetaminonaphtalin, **98.I**: (Claus u. Jäck) 576.
Chloracetaminophenylnaphtophenazoniumbromid, **01.I**: (Kehrmann u. Krazler) 1226.
Chloracetaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, **00.II**: (Kehrmann u. Barche) 1245.
Chloracetanilid, **97.II**: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
98.I: (Hentschel) 13.
99.I: (Castoro) 275; (Collet) 526.
00.I: (Fels) 953.
00.II: (Hoff) 48.
Chloracetanilide, **00.II**: Einw. v. KCyS (Frerichs u. Beckurts) 1270; v. KHS, KCy u. KCyS (Grothe) 1269.
Chloracetanilinomethylnaphtophenazoniumsulfosäure, **01.I**: (Kehrmann u. Müller) 1224.
Chloracetanthranilsäure, **01.II**: (Cohn) 591.
Chloracetessigesteroxim, **97.II**: Anilid (Schiff u. Viciani) 105.
Chloracetmethylanilid, **00.II**: (Grothe) 1268.
01.II: (Bischoff u. Pessis) 341.

Chloracetnaphtalidtetrachlorid, 98.I: (Claus u. Jäck) 576.
Chloracetnaphtylamin, 00.I: (Reverdin u. Crépieux) 815.
Chloracetobrenzkatechin, 01.I: (Bruhns) 519.
Chloracetonnitril, 98.II: (Henry) 661.
Chloracetoxim, 98.II: (Matthaiopoulos) 1012.
Chloracetoximphenylcarbaminsäureester, 98.II: (Matthaiopoulos) 1012.
Chloracetphenetidid, 99.I: (Bistrzycki u. Ulffers) 47.
00.II: (Grothe) 1268.
Chloracettoluid, 00.II: (Grothe) 1268.
01.II: (Cohn) 581.
Chloracetxylidid, 00.II: (Grothe) 1268.
Chloracetylacetaminobenzoësäure, 00.I: (Troeger) 258.
Chloracetylacetanilid, 00.II: (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
Chloracetylacetpseudocumidin, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 968.
Chloracetylacettoluid, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 963.
Chloracetylacetxylidin, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 968.
Chloracetylacetylphenylhydrazin, 98.II: (Rupe) 428; (Rupe, Heberlein u. Roesler) 430.
Chloracetyläpfelsäureester, 98.II: (Walden) 918.
Chloracetylaminobenzoësäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
Chloracetylaminobenzoësäureester, 00.I: (Einhorn) 883*.
Chloracetylaminooxybenzoësäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
Chloracetylaminosalicylsäure, 00.II: (Einhorn) 304*.
Chloracetylaminosalicylsäureester, 00.I: (Einhorn) 883*.
Chloracetylaminotoluol, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 963.
Chloracetylaminozimmtsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
Chloracetylaminozimmtsäureester, 00.I: (Einhorn) 884*.
Chloracetylamylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Chloracetylanthranilsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
Chloracetylbenzol, 97.II: (Collet) 26.
Chloracetylbromäthylenphenoläther, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Chloracetylbromanthragallol, 99.II: (Slama) 966.
Chloracetylchloranthragallol, 99.II: (Slama) 966.
Chloracetylchlorid, 97.II: Einw. auf KW-stoffe in Ggw. v. $AlCl_3$ (Collet) 26.
98.I: Bildungs- und Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Chloracetylcumylketon, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Chloracetylcymol, 01.I: (Kunckell und Koritzky) 30.
Chloracetyldimethylphenylendiamin, 97.II: (Rupe u. Všetečka) 111.
Chloracetyldiphenyl, 97.II: (Collet) 26.
Chloracetylharnstoffe, 99.II: Einw. v. alkylsulfinsauren Salzen (Frerichs) 285; v. aromatischen Aminen (Frerichs u. Beckurts) 420; v. Kaliumsulfhydrat und Kaliumrhodanat (Frerichs) 286. 419; v. Phenylhydrazin (Frerichs u. Beckurts) 421.
Chloracetylisobutylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Chloracetylkresol, 00.I: (Einhorn) 271*.
Chloracetylmesitylen, 97.II: (Collet) 26.
Chloracetylmethylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 285.
Chloracetylnitroacettoluid, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 963.
Chloracetylphenol, 98.I: (Kunckell und Johannsen) 606.
Chloracetylphenylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 420.
Chloracetylpropionitril, 01.I: (Van Reymenant) 96.
Chloracetylpropionsäure, 01.I: (Van Reymenant) 96.
Chloracetylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Chloracetyltoluol, 97.II: (Collet) 26.
Chloracetylurethan, 99.II: Einw. v. Phenylhydrazin (Frerichs u. Beckurts) 421.
Chloracetylurethane, 99.II: Einw. v. alkylsulfinsauren Salzen (Frerichs) 285; v. aromatischen Aminen (Frerichs u. Beckurts) 420; v. Kaliumsulfhydrat und Kaliumrhodanat (Frerichs) 286. 419.
Chloracetylxylol, 97.II: (Collet) 26.
Chloräpfelsäureester, 98.II: (Walden) 917.
Chloräthansulfochlorid, 98.II: (Kohler) 1010.
Chloräthansulfonsäure, 98.I: (Kohler) 21. — Ammoniumsalz (Kohler) 22.
Chloräthoxylutidin, 01.II: (Michaelis u. v. Arend) 462.
Chloräthoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 349.
Chloräthoxynaphtochinon, 00.II: (Hirsch) 867.
Chloräthylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Chloräthylbenzylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chloräthylen, 97.II: Hydrat (Villard) 242.
Chloräthylensulfonsäure, 99.I: (Kohler) 1104.
Chloräthylisopropylketoxim, 99.II: (Ipatjew) 177.
Chloräthyllepidinsäure, 98.II: (Byvanck) 818.
Chloräthylmesitylen, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1234.
Chloräthylmethylbenzamid, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.

Chloräthylmethylbenzolsulfamid, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.
Chloräthylmethylpyridindicarbonsäure, 98.II: (Byvanck) 818.
Chloräthylphenylketon, 97.I: (Collet) 878.
Chloräthylpiperidin, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.
Chloräthylpseudocumol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Chloräthylsalicylsäure, 99.II: (Mazzara) 477.
Chlorakridinchlormethylat, 99.I: (O. Fischer u. Demeler) 1290.
Chloral, 97.I: vom industriellen Gesichtspunkte aus (Trillat) 635.
97.II: mit d. alkylierten Oxy- und Dioxybenzoësäureestern, Kondensationsprodd. (Fritsch) 583. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Einw. v. Brom in Ggw. v. $AlCl_3$ (Mouneyrat) 797; v. Chlor in Ggw. von $AlCl_3$ (Mouneyrat) 797.
98.I: Einw. von Aluminiumchlorid (Mouneyrat) 1018. — schnelle Polymerisation (Mallet) 32. — Zers. durch wss. Kali (Desgrez) 32. 606.
98.II: (Brunner u. Eiermann) 200. — Einw. v. $AlCl_3$ u. v. Chlor (Mouneyrat) 178. — Kondensationsprod. mit 2,3-Dimethoxybenzoësäuremethylester (Fritsch) 712; mit Tannin (Farbenfabriken) 744*. — Verbb. mit Formaldehyd (Pinner) 759.
00.I: Einw. auf Chloressigsäuren (Gabutti) 960.
00.II: Siedepunkt (Christensen) 1150. — Superoxyd (v. Baeyer u. Villiger) 940.
01.I: (Eibner) 1360. — Einw. v. Alkoholen (Gabutti) 930.
01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Chloralaceton, 97.I: Einw. v. Kalilauge (Uschakoff) 1018.
99.I: (Salkind) 597.
Chloralacetone, 98.II: (Gigli) 704.
Chloralacetophenonoxim, 97.I: 800.
Chloralalkoholat, 00.I: Nachw. (Schmidinger) 630.
Chloralaminoazobenzol, 98.II: (Betti) 196.
Chloralaminoguanidinnitrat, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1086.
Chloralaminooxybenzoësäureester, 00.II: Darst. (Kalle & Co.) 791*.
Chloralaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 592.
Chloralammoniak, 98.I: (Delépine) 830.
Chloralbacid, 99.I: 539; (Fleiner) 704.
00.I: (Eichengrün) 144.
Chloralbacidnatrium, 99.I: (Fleiner) 705.
Chloralbenzaldehydchlorcarbonyl, 01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Chloralbumin, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 712*.
Chloralbumose, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 712*.
Chloralcampheroxim, 99.II: (Frankforter u. Mayo) 209.
Chloralcampholat, 01.II: (Minguin u. de Bollemont) 299.
Chloraldehyd, 98.II: (Eibner) 1100.
Chloraldehydaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1087.
Chloraldehydophenoxyessigsäure, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1078.
Chloralhydrat, 97.I: Deliquescenz (Pope) 365.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Nachw. im Harne (Kulisch) 891. — Verh. gg. Ammoniumsulfid (Lesinsky u. Gundlich) 409.
98.I: Einw. d. Amine (Bělohoubek) 558. 663. — Kondensation mit Orcin (Hewitt u. Dixon) 1294. — Rkk. (Nef) 318.
98.II: (Brunner u. Eiermann) 201.
99.I: (Fischer) 340; (Pope) 1121.
99.II: Best. bei Leichenuntersuchungen (Russwurm) 794. — Prüfung nach d. britischen Arzneibuche (Alcock u. Thomas; Sargeant) 848.
00.I: gerichtliche Ermittelung (Kippenberger) 878. — Schmelzp. (Wolf) 757.
00.II: (Kalle & Co.) 1141*.
01.II: (Vorländer) 102. — Molekulargew. beim Siedepunkt (de Forcrand) 882. — Molekularrefraktion in Lsgg. (Rudolphi) 158. — Verteilung im Organismus (Archangelsky) 1028.
Chloralide, 98.II: (Schiff) 191.
Chloralisopropylat, 01.I: (Gabutti) 931.
Chloralkalichloraluminiumdoppelsalze, 98.II: Darst. (Comp. Gen. l'Alumine etc.) 79*.
Chloralkalien, 97.II: technische Elektrolyse (Hulin) 438.
98.II: Elektrolyse (Winteler) 609. 1221.
Chlorallylbenzylphenylthioharnstoff, 01.I: (Dixon) 824.
Chlorallylbenzylthiocarbamid, 01.I: (Dixon) 824.
Chlorallylphenylthiocarbamid, 01.I: (Dixon) 824.
Chlorallylphenylthiosemicarbazid, 01.I: (Dixon) 1001.
Chlorallylpiperidylthioharnstoff, 01.I: (Dixon) 824.
Chlorallylthiocarbimid, 01.I: (Dixon) 824.
Chlorallylthioharnstoff, 01.I: (Dixon) 824.
Chlorallylthiohydantoïn, 01.I: (Dixon) 824.
Chlorallyltolylthiocarbamid, 01.I: (Dixon) 824. 1001.
Chloralmethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Chloralmethylenglykolat, 98.II: (Pinner) 759.
Chloralorthoform, 00.II: 878.
Chloralpropylat, 01.I: (Gabutti) 930. — Einw. v. Acetylchlorid, (Gabutti) 931.

Chlorameisensäureester, 01.I: v. Alkoholen, Phenolen u. Phenolderivv., Darst. (Farbenfabriken) 428*. — Darst. (Farbenfabriken) 651*.
Chlorameisensäureisoamylester, 99.II: (Meissel) 757.
Chloramidgrün, 00.I: (Reverdin) 1047.
Chloraminblau, 00.I: (Reverdin) 1047.
Chloraminbraun, 97.I: (Reverdin) 832.
Chloramingelb, 00.I: (Reverdin) 1047.
Chloraminoanthrachinonsulfosäure, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1143*.
Chloraminobenzolsulfosäure, 01.II: (Paal) 990.
Chloraminodiphenylamin, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1221; (Kehrmann u. Guggenheim) 1334.
Chloraminomethylanilin, 01.I: (Kehrmann u. Müller) 1223.
Chloraminomethylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Kehrmann und Müller) 1223.
Chloraminophenetol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 615.
Chloraminotoluylaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chloraminotolylrosindulinchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1222.
Chloraminschwarz, 00.I: (Reverdin) 1047.
Chloraminviolett, 00.I: (Reverdin) 1047.
Chlorammonium, 00.II: Maximum der Dichte d. wss. Lsg. (de Coppet) 515.
01.II: Darst. aus Eisenchlorürlaugen (Wülffing) 151*. — Elektrolyse (Moissan) 1297.
Chloramylen, 01.I: (Krassuski) 996.
Chloranhydride, 99.II: anorganische, Polymerisation (Oddo u. Serra) 1090. 1091.
Chloranil, 98.II: Einw. von Cyanamid, (Imbert) 344; d. Sulfanilsäure, (Imbert u. Pagès) 426.
99.I: Einw. auf Pyridin (Imbert) 292.
00.II: (Kehrmann) 1211.
Chloranilalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Chloranilin, 98.II: (Eibner) 1100. — Dampfspannung (Kahlbaum) 621.
99.I: (Friedländer) 611; (Grosch) 1111.
00.II: Nitrierung (Chattaway, Orton u. Evans) 1237.
01.I: (Geigy & Co.) 151*. — Darst. (Chattaway u. Orton) 731. 1002.
01.II: Einw. von Aminosulfonsäure (Paal) 990.
Chloraniline, 98.I: (Bischoff) 213.
Chloranilinomethylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Müller) 1223.
Chloranilinophenylessigsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 213.
Chloranilinopropionsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 213.
Chloranilinphosphate, 01.I: (Raikow und Schtarbanow) 890.
Chloranilsäure, 98.II: Einw. v. Phenylhydrazin (Descomps) 1205.
99.I: Einw. v. Hydrazinen (Descomps) 1127; v. Phenylhydrazin (Imbert u. Descomps) 527.
01.I: Absorptionsspektrum (Fiorini) 1031. — Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Chloranisidine, 99.II: (Reverdin u. Eckhard) 905.
00.I: (Reverdin u. Eckhard) 293.
Chloranisol, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
99.II: (Reverdin u. Eckhard) 905.
00.I: (Reverdin u. Eckhard) 293.
Chloranisoljodidchlorid, 98.II: (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
Chloranissäure, 97.II: (Auwers) 274.
99.I: (Gattermann) 1188.
99.II: (Mazzara u. Roland) 479.
Chloranissäuremethylester, 97.II: (Auwers) 274.
99.II: (Mazzara u. Roland) 479.
Chloranissäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 193.
Chloranthranilsäuren, 01.II: zwei neue (Cohn) 925.
Chlorantidiazoimidocyanid, 98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
Chloraposafranon, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 719.
Chlorat, 98.II: Ausbeute (Wohlwill) 611.
00.II: Best. neben Chlorid u. Perchlorat (Blattner u. Brasseur) 820. — Darst. (Haeufsermann) 746.
01.I: Reduktion zu Chlorid (Müller) 354.
01.II: Best. in d. elektrolytischen Bleichlaugen (Ditz) 794.
Chloratbildung, 98.II: (Oettel) 469.
99.II: (Foerster) 1009. 1010; (Müller) 1009.
00.I: (Wohlwill) 500.
Chlorate, 97.I: Darst. durch Elektrolyse (Kellner) 1111*.
97.II: Darst. (Hargreaves) 878*.
98.I: elektrolytische Darst. (Vaubel) 1259.
99.I: Beziehungen zu d. Hypochloriten (Foerster u. Jorre) 514. — Unterscheidung (Vitali) 1083.
99.II: Zers. (Sodeau) 243.
00.I: Zers. (Sodeau) 499. 1091.
00.II: Best. d. Oxydationsvermögens (Felli) 753. — Zers. (Sodeau) 84.
01.I: Gewinnung (Moore) 547*. — Nachw. mit Hilfe v. Strychnin (Fages) 202. — Zers. (Sodeau) 162. 558.
01.II: Zers. (Sodeau) 163. 390.
Chloratfabrikation, 97.I: (Hargreaves) 956.
Chlorathypochloritgemische, 00.I: Unters. (Ditz u. Knöpfelmacher) 225.
Chloratpulver, 99.I: alkalisches (Turpin) 1303.

Chloratsprengstoffe, 99.I: Darst. (Soc. de produits chim. et d'explosifs) 575*. 576*.
01.I: (Street) 552*. — Darst. (Street) 212*.
Chlorazobenzol, 99.I: (Jacobson u. Strübe) 488.
Chlorazoxytoluol, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Chlorbarium, 98.I: Fabrikation (Jurisch) 806.
Chlorbenzalchlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1047.
Chlorbenzaldazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1046.
Chlorbenzaldehyd, 98.II: Abscheidung aus Gemischen von o- u. p-Chlorbenzaldehyd (Ges. f. chem. Ind.) 743*.
99.I: (Soc. chim. des Usines du Rhône) 960*.
99.II: Abscheidung aus Gemischen. (Ges. f. chem. Ind.) 408*.
00.II: Darst. (Kalle & Co.) 460*. — Gewinnung (Kalle & Co.) 1168*.
01.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 903*.
Chlorbenzaldehydsulfosäure, 98.II: (Ges. f. chem. Ind.) 744*.
Chlorbenzaldoxim, 99.II: (Werner u. Bloch) 380.
Chlorbenzalnitrosochlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1046.
Chlorbenzanilid, 00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Chlorbenzanilidimidchlorid, 98.I: (Ley) 722.
Chlorbenzazid, 01.II: (Curtius u. Foerster) 1058.
Chlorbenzenylamidoxim, 99.II: (Werner u. Bloch) 380.
Chlorbenzenylanilidoxim, 99.II: (Werner u. Bloch) 380.
Chlorbenzenyltoluidoxim, 99.II: (Werner u. Bloch) 380.
Chlorbenzhydrazid, 01.II: (Curtius u. Foerster) 1057.
Chlorbenzhydroxamsäure, 00.I: (Van Raalte) 178.
Chlorbenzhydroximsäurechlorid, 99.II: (Werner u. Bloch) 380.
Chlorbenzoësäure, 97.II: Nitril (Van Scherpenzeel) 294.
98.I: Bildungs- und Verbrennungswärme (Rivals) 173.
00.I: (Van Raalte) 177; (Fels) 953.
00.II: Einw. v. Salpetersäure (Montague) 258. — Nitrierung (Holleman u. Lehmkuhl) 847.
01.I: thermische Daten (Massol) 693.
01.II: (Holleman u. de Bruyn) 287. — Hydrazid (Curtius u. Foerster) 1057. — Nitrierung (Holleman u. de Bruyn) 289.
Chlorbenzoësäureäthylester, 00.I: (Van Raalte) 178.
Chlorbenzoësäureamid, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Chlorbenzoësäureester, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Chlorbenzoësäurephenylester, 98.II: (Michaelis u. Kerkhof) 823.
Chlorbenzol, 97.I: Jodderivv. (Istrati) 1161.
98.I: (Thomas) 1229.
98.II: Einw. v. Brom (Mouneyrat u. Pouret) 973.
99.I: Darst. (Votoček u. Zenišek) 1146. — Jodmonochlorid in Ggw. v. $AlCl_3$ (Mouneyrat) 525.
00.II: Nitrierung (Holleman u. de Bruyn) 847.
Chlorbenzolantidiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 378.
Chlorbenzolazoacetessigester, 97.II: (Kjellin) 730.
Chlorbenzolazoanisol, 97.II: (Hewitt u. Pope) 348.
00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Chlorbenzolazochlordimethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Chlorbenzolazonitroäthan, 97.II: (Kjellin) 730.
Chlorbenzolazophenetol, 97.II: (Hewitt u. Pope) 348.
Chlorbenzolazophenol, 99.I: (Krause) 490.
Chlorbenzolazophenolchlorhydrat, 97.II: (Hewitt u. Pope) 347.
Chlorbenzolazophenyläthyläther, 97.II: (Hewitt u. Pope) 348.
Chlorbenzoldiazoimidoätherbenzolsulfinsäure, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Chlorbenzoldiazoniumsulfat, 00.II: (Hantzsch) 955.
Chlorbenzoldiazophenylsulfon, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Chlorbenzolsulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
Chlorbenzolsulfonsäure, 01.I: (Krafft u. Wilke) 23.
Chlorbenzolsulfosäure, 01.II: (Paal) 990.
Chlorbenzophenon, 99.II: (Graebe und Keller) 205.
Chlorbenzophenonphenylimin, 99.II: (Graebe u. Keller) 205.
Chlorbenzophosphinsäure, 99.I: (Melchiker) 130.
Chlorbenzotrichlorid, 98.II: (Soc. chim. des Usines du Rhône etc.) 800*.
Chlorbenzoylbenzhydroxamsäure, 99.II: (Werner u. Skiba) 203.
00.I: (Van Raalte) 177.
Chlorbenzoylchlorid, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Chlorbenzoylhydrazin, 01.II: (Curtius u. Foerster) 1057.
Chlorbenzoylvalerolakton, 01.II: (Haller) 268.

Chlorbenztoluid, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Chlorbenzylanilin, 00.II: (Bamberger u. Müller) 1104.
Chlorbenzylchlorbenzaldoximäther, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 868.
Chlorbenzylchlorid, 00.I: (Van Raalte) 177; (Walther u. Wetzlich) 910.
00.II: (Schroeter u. Peschkes) 867.
Chlorbenzylchlorisobenzaldoxim, 98.I: (Neubauer u. Behrend) 201.
Chlorbenzylcyanid, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
01.I: (Mehner) 316.
Chlorbenzyldibenzylketon, 98.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979.
99.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 865.
Chlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1047.
Chlorbenzylhydroxylamin, 98.I: (Neubauer u. Behrend) 201.
00.II: (Schroeter u. Peschkes) 868.
Chlorbenzylidenanilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Chlorbenzylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Weiss) 105.
Chlorbenzylidenchloranilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Chlorbenzylisobenzaldoxim, 98.I: (Neubauer u. Behrend) 201.
Chlorbenzyljodid, 00.I: (Van Raalte) 177.
Chlorbenzyloxyharnstoff, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 868.
Chlorbenzylphenol, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
Chlorbenzylphenylamidin, 01.I: (Mehner) 316.
Chlorbenzylphenylnitrosamin, 00.II: (Bamberger u. Müller) 1103.
Chlorbernsteinsäure, 98.I: (Walden) 299.
01.I: (Jochem) 98.
Chlorbernsteinsäureanhydrid, 98.II: Walden) 917.
Chlorbernsteinsäureanil, 01.I: (Van Dorp u. Van Haarst) 172.
Chlorbernsteinsäureester, 98.II: (Walden) 917.
Chlorbernsteinsäurephenylamidmethylester, 98.II: (Hoogewerff u. Van Dorp) 196.
Chlorbernsteinsäurephenylimid, 98.II: (Giustiniani) 978.
Chlorbisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 97.
Chlorbrenzkatechin, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
98.II: (Jackson u. Koch) 286.
01.II: (Jackson u. Koch) 542.
Chlorbromacetanilid, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
01.I: (Chattaway u. Orton) 731.
Chlorbromacetanilide, 01.II: (Chattaway u. Orton) 207. 409.
Chlorbromäthansulfochlorid, 99.I: (Kohler) 1105.
Chlorbromäthansulfonsäure, 99.I: (Kohler) 1105.
Chlorbromäthoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 350.
Chlorbromanilin, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Chlorbromanthranilsäure, 00.I: (v. Janson) 1086*.
Chlorbrombenzol, 98.I: (Dobbie u. Marsden) 780. 1103; (Thomas) 1229.
99.II: (Thomas) 287; (Mouneyrat u. Pouret) 960; (Wheeler und Valentine) 1049.
Chlorbrombenzole, 99.I: (Thomas) 835.
Chlorbernsteinsäure, 97.II: (Hill u. Allen) 573.
Chlorbernsteinsäurealdoxim, 97.II: (Hill u. Allen) 573.
Chlorbernsteinsäuren, 98.I: stereoisomere (Walden) 196.
Chlorbromcampher, 97.II: (Lowry) 550.
Chlorbromcamphersäure, 99.I: (Kipping) 287.
Chlorbromcamphersäureanhydrid, 99.I: (Kipping) 286.
Chlorbromderivate, 99.I: v. C_2 (Swarts) 588.
Chlorbromdiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Chlorbromdiazoniumbromid, 97.II: (Hantzsch) 1052.
Chlorbromdinitranilin, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Chlorbromfenchen, 99.I: (Gardner u. Cockburn) 284.
Chlorbrommethenylaminophenol, 99.I: (Mac Coy) 739.
Chlorbrommethoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 349.
Chlorbromnitranilin, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Chlorbromnitroacetanilid, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Chlorbromnitrobenzol, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Chlorbrompropoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 350.
Chlorbromstilben, 97.I: (Sudborough) 859.
Chlorbromtetronsäure-(α), 00.II: (Wolff u. Fertig) 580.
Chlorbromtoluoldiazoniumbromid, 97.II: (Hantzsch) 1052.
Chlorbuten, 99.II: (Charon) 89.
Chlorbuttersäure, 00.I: (de Barr) 14.
Chlorbuttersäureester, 98.II: (Henry) 668.
Chlorbutylamin, 99.I: (Schlinck) 1025.
Chlorbutyronitril, 98.II: (Henry) 22.
01.II: (Weigert) 1152.
Chlorcaffeïn, 97.II: (Fischer) 1006.
98.I: (E. Fischer) 324.
98.II: (Fischer u. Ach) 769; (Böhringer & Sne.) 1191*. 1192*.

Chlorcalcium, 97.I: Dampfdruck d. Verbb. mit W. (Müller-Erzbach) 356.
Chlorcalciumapp., 01.I: (Henning) 1213.
Chlorcalciumlauge, 98.I: Verarbeitung (Schwarz u. Weishut) 1182*.
Chlorcalciumlösungen, 98.I: Elektrolyse (Bischoff u. Foerster) 1264.
98.II: Elektrolyse (Oettel) 469.
Chlorcalciumröhren, 97.II: (Bleier) 1155.
Chlorcamphenamin, 00.II: (Duden, Macintyre u. Robertson) 1021.
Chlorcamphenhydrochlorid, 97.I: (Marsh u. Gardner) 98; (Miers u. Bowman) 984.
Chlorcampher, 97.II: oxydierende Wrkg. (Vittenet) 524.
98.II: (Lowry) 488.
Chlorcampheroxim, 99.II: (Frankforter u. Glasoe) 209.
Chlorcamphersäure, 97.I: (Lapworth u. Kipping) 104.
97.II: inaktive (Kipping u. Pope) 302.
Chlorcamphersäurediäthylester, 98.I: (Bredt u. Houben) 382.
Chlorcamphersulfonate, 00.I: des Hydrindamins (Kipping) 767.
Chlorcapronsäurenitril, 98.II: (Henry) 661.
Chlorcaprylsäurenitril, 98.II: (Henry) 662.
Chlorcarbazol, 98.II: (Ullmann) 846.
Chlorcarbocinchomeronsäure, 98.II: (Collie u. Lean) 484.
Chlorcarbonylchinin, 01.II: 865.
Chlorcaseïn, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 712*.
Chlorchinaldincarbonsäure, 98.I: (Claus u. Momberger) 251.
Chlorchinaldincarbonsäureester, 98.I: (Claus u. Momberger) 251.
Chlorchinolin, 98.I: (Claus u. Schaller) 112; (O. Fischer) 1128.
Chlorchinon, 99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1113.
Chlorchinonphenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Chlorchinontolylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
Chlorchinophenylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1120; (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Chlorchromsäure, 99.II: (Meyer u. Best) 1045.
Chlorchrysoidinchlorhydrat, 00.II: (Morgan) 951.
Chlorcitramalsäure, 98.II: (Piutti) 763.
Chlorcrotonsäure, 00.II: (Lespieau) 37.
Chlorcrotonylphenylhydrazin, 01.I: (Autenrieth u. Spiess) 575.
Chlorcumaron, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Chlorcyanamid, 98.I: (Lemoult) 37.
Chlorcykloheptanmethylsäure, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Chlorcyklopenten, 01.I: (Noeldechen) 104.
Chlorcymol, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Chlorcymolsulfosäure, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Chlordekan, 97.II: (Mabery) 258.
Chlordiäthoxyakrylsäureäthylester, 97.II: (Fritsch) 970.
Chlordiäthylacetoxim, 99.II: (Ipatjew) 177.
Chlordiäthylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chlordiäthylanilalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Chlordiäthylketon, 99.I: (Hanriot u. Reynaud) 417.
Chlordiäthylketonäthylmerkaptol, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Chlordiäthylketondiäthylsulfon, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Chlordiaminodiphenyl, 99.I: (Jacobson u. Strübe) 484.
Chlordiaminodiphenylamin, 01.I: (Kehrmann u. Krazler) 1225.
Chlordiaminophenylnaphtophenazoniumchlorid (Kehrmann u. Krazler) 1225.
Chlordiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 295.
Chlordiazobenzolphenylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Chlordiazobenzolsäure, 97.II: (Bamberger) 105.
Chlordiazobenzolsulfosäure, 01.II: (Paal) 990.
Chlordiazoniumchlorid, 97.II: (Hirsch) 102.
Chlordiazoniumrhodanid, 98.II: (Hirsch) 23.
Chlordiazophenylsulfon, 98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
Chlordiazylsäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Chlordibromacetamid, 99.I: (Swarts) 589.
Chlordibrombutan, 99.II: (Charon) 89.
Chlordibromdibenzyl, 97.I: (Sudborough) 858.
Chlordibrompentan, 01.I: (Krassuski) 996.
Chlordibrompropylthiocarbamid, 01.I: (Dixon) 824.
Chlordihydrocamphylsäure, 98.I: (Perkin jr.) 106.
99.I: (Perkin jr.) 112.
Chlordihydrocymol, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Chlordiketohydrindencarbonsäureäthylester, 01.II: (Flatow) 422.
Chlordimethylalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Chlordimethylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chlordimethylanilin, 99.I: (Jaubert) 419.
Chlordimethylindazol, 99.I: (Bamberger) 1125.
Chlordimethylphloroglucin, 99.II: (Schneider) 759.
Chlordimethylpyridin, 00.I: (Bocchi) 817.
Chlordinitranilin, 97.II: (Bamberger) 105.
00.II: (Hoff) 48.
Chlordinitrobenzoësäure, 97.I: (Jackson u. Ittner) 320.
01.II: Struktur (Holleman) 289.

Chlordinitrobenzol, 01.I: Einw. v. Cyankalium (Van Heteren) 1289.
Chlordinitrodibenzyl, 97.I: (Sudborough) 859.
Chlordinitrodiphenylamin, 97.II: (Nietzki u. Schedler) 346.
Chlordinitrophenol, 00.II: (Hoff) 48.
Chlordinitrotoluol, 00.II: (Reverdin u. Crépieux) 949.
Chlordioxyd, 97.II: Explosion mit Kohlenoxyd (Dixon u. Russell) 92.
01.II: (Reychler) 390. — als Sterilisator d. Trinkwässer (Reychler) 488.
Chlordiparakonsäure, 97.II: (Myers) 20. 184.
Chlordiphenacyle, 99.I: isomere (Paal u. Stern) 839.
Chlordiphenylcarbamid, 99.I: (Vittenet) 931.
Chlordiphenylfluorindin, 01.I: (Kehrmann u. Guggenheim) 1335.
Chlordiphenylglyoxazol, 97.II: (Cansse) 111.
Chlordiphenylthiobarnstoff, 99.I: (Grosch) 1111.
Chlordodekan, 97.II: (Mabery) 258.
Chloreiodionium, 01.II: (Oddo) 905.
Chloreiweifskörper, 01.I: Darst. (Pharm. Inst. Gans) 712*.
Chloressigester, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 178.
Chloressigsäure, 97.II: Ester (Steinlen) 659.
99.I: F. (Hulett) 1147.
01.I: (Jochem) 98.
Chloressigsäureäthyläther, 00.I: Einw. auf tertiäre Basen (Censi) 594.
Chloressigsäureamid, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 178.
Chloressigsäurephenylester, 97.II: Chlormethylketon (Kunckel u. Johannsen) 848.
00.I: (Morel) 117.
Chloressigsaures, 98.II: Natrium, Elektrolyse (Troeger u. Ewers) 801.
Chloreton, 00.I: (Merck) 684.
01.I: 794.
Chloretone, 00.I: 216.
Chlorfenchen, 99.I: (Gardner u. Cockburn) 284.
Chlorfenchenhydrochlorid, 99.I: (Gardner u. Cockburn) 284.
Chlorfenchenphosphonsäure, 98.I: (Gardner u. Cockburn) 109.
Chlorflavindulin, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1221.
Chlorformaldoxim, 01.II: (Scholl u. Bertsch) 100.
Chlorformanilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
00.I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Chlorformnaphtalid, 00.I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Chlorformnitranilid, 97.II: (Folin) 24.
Chlorformylaminoanisol, 00.I: (Diepolder) 291.
Chlorformylurethan, 97.II: (Folin) 24.
Chlorfumarsäureester, 98.I: Synthesen (Beckh) 440.
98.II: Einw. auf Aminoxime (Wolf) 782.
Chlorgallacetophenon, 01.I: (Bruhns) 519.
Chlorglutarsäure, 01.I: (Jochem) 98.
Chlorguajakol, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chlorguajakolbenzoat, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chlorhelicin, 98.I: (Van Waveren) 511.
Chlorhendekan, 97.II: (Mabery) 258.
Chlorheptoxyd, 00.II: (Michael u. Conn) 10.
01.I: Verh. zu Jod u. Brom (Michael u. Conn) 662.
Chlorhetetroxanthin, 98.II: (Böhringer & Sne.) 1192*.
Chlorhexahydrocymol, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Chlorhexamethyltriaminotriphenylmethan, 01.II: (Haller u. Guyot) 637.
Chlorhexanaphten, 98.II: (Markownikoff) 578.
99.II: Einw. v. Zinkmethyl u. Zinkäthyl (Kursanoff) 1098.
Chlorhexylamin, 97.II: salzsaures (Kahan) 191.
Chlorhydrakrylsäure, 00.II: (Melikoff) 425.
Chlorhydrat, 97.I: Dissociation in wss. Lsg. (Jakowkin) 787.
01.I: Hydrolyse (Jakowkin) 358.
Chlorhydrazobenzol, 99.I: Umlagerung (Jacobson u. Strübe) 488.
Chlorhydrine, 98.II: aliphatische, Einw. v. Metallthiocyanaten (Engle) 857.
Chlorhydrobenzamid, 99.I: (Delépine) 428.
Chlorhydrochinon, 99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1112.
00.I: (Fels) 951.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Chlorhydrochinondiacetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 875.
Chlorhydrocörulignon, 98.I: (Liebermann u. Cybulski) 1184.
Chlorhydroxyhexamethylen, 99.I: (Fortey) 843.
Chlorhydroxyisonikotinsäure, 97.II: (Sell u. Dootson) 765.
00.I: (Sell u. Dootson) 818.
Chlorhydroxytetrafurfurandicarbonsäure, 01.II: (Hill u. Wheeler) 278.
Chlorid, 97.I: Reinigung (Remsen und Mac Kee) 232.
00.II: Best. neben Chlorat und Perchlorat (Blattner u. Brasseur) 820.
Chloride, 00.II: d. Metalle, Zers. (de Coninck) 163.
01.I: Zers. beim Erhitzen mit organ. Substanzen (Davies) 916.

Chloridlösung, 98.II: alkalische, Zersetzungsspannung (Wohlwill) 610.
Chlorierung, 99.I: mit Eisenchlorid (Thomas) 926.
Chlorierungsverfahren, 97.II: (Villiers) 177. 517.
Chlorimidoäthylnitrobenzoat, 00.I: (Stieglitz u. Slosson) 462.
Chlorimidoester, 97.I: (Stieglitz) 49.
Chlorimidokohlensäureäther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
Chlorimidonaphtoësäureäthylester, 00.I: (Stieglitz u. Slosson) 462.
Chlorindazol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
99.II: (Bamberger) 197.
01.I: (Fischer u. Seuffert) 1051.
Chlorindigo, 00.II: Darst. (v. Janson) 700*.
Chlorindoncyanacetamid, 00.II: (Lanser u. Wiedermann) 868.
Chlorindoncyanessigester, 99.I: (Liebermann) 1019.
Chlorindonmalonester, 99.I: (Liebermann) 605.
00.II: Phenylhydrazon (Lanser und Wiedermann) 868.
Chlorindonmalonnitril, 00.II: (Lanser u. Wiedermann) 868.
Chlorindonresorcinäther, 99.I: (Liebermann) 1019.
Chlorisobutylacetonitril, 98.II: (Henry) 661.
Chlorisobutylessigsäure, 98.II: (Montemartini) 963.
01.I: (Jochem) 98.
Chlorisobutylisochinolin, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Chlorisobutyraldehyd, 01.II: (Ipatjew u. Ssolonina) 1201.
Chlorisochinolin, 97.I: (Pomeranz) 865.
00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Chlorisocrotonsäureanilid, 01.I: (Autenrieth u. Spiess) 575.
Chlorisocrotonylphenylhydrazin, 01.I: (Autenrieth u. Spiess) 575.
Chlorisopropylacetonitril, 98.II: (Henry) 661.
Chlorisopropylisochinolin, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Chlorisopropylphenol, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
Chlorisovaleriansäure, 99.I: (Montemartini) 182.
01.I: (Servais) 94.
Chlorisovaleriansäureester, 99.I: Kondensation (Montemartini) 182.
Chloritgruppe, 98.II: chem. Konst. (Dalmer) 126.
Chlorjodbenzol, 99.I: (Mouneyrat) 525; (Thomas) 926.
99.II: (Thomas) 287.
00.I: (Ortoleva) 723.
Chlorjodderivate, 99.I: Darst. (Thomas) 926.
Chlorjodoleodistearin, 99.I: (Henriques u. Künne) 728.
Chlorjodosonaphtalin, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 814.
Chlorjodphenetol, 98.II: (Jannasch und Naphtali) 424.
Chlorkalium, 97.II: Darst. aus Carnallit (Meyerhoffer) 453*.
99.I: Darst. aus Carnallit (Meyerhoffer) 317*. — hochprozentiges, Darst. (Jünger) 1197*.
01.I: Fl. in KOH (Winteler) 84.
Chlorkaliumruthenat, 99.II: (Antony und Lucchesi) 643.
Chlorkalk, 98.I: Bildg. u. Zus. (Ditz) 309.
00.I: Best. d. Chlors (Wolowski) 317.
01.I: Bildg. u. Zus. (Ditz) 247. 295. 362. 498.
Chlorkarminondicarbonsäuretrimethylester, 01.II: (Liebermann u. Landau) 424.
Chlorketocumaran, 01.I: (Stoermer und Bartsch) 33.
Chlorknallgas, 97.I: (Storch) 140.
01.I: (Emich u. v. Cordier) 437.
Chlorknallgaskette, 01.I: Thermodynamik (Akunoff) 83.
01.II: (Müller) 452.
Chlorkobaltite, 98.I: (Kurnakow) 1160.
Chlorkohlensäureallylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1206.
Chlorkohlensäurebenzylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1206.
Chlorkohlensäurebutylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1207.
Chlorkohlensäureester, 99.II: d. Phenole, Rkk. (Morel) 825.
01.I: (Knoll & Co.) 347*; (Farbenfabriken) 1302*.
01.II: Einw. v. Bleithiocyanat (Doran) 211. 410.
Chlorkohlensäureguajacylester, 99.II: (Barral u. Morel) 527.
Chlorkohlensäurekresylester, 99.II: (Barral u. Morel) 527.
Chlorkohlensäurephenylester, 99.II: (Barral u. Morel) 288. 527.
Chlorkresol, 97.I: (Mazzara u. Lamberti-Zanardi) 38.
98.I: (Peratoner u. Coronedi) 1053.
Chlorkresolmethyläther, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chlorkuprit, 98.I: (Kurnakow) 1160.
Chlorlepidin, 98.I: (Besthorn u. Byvanck) 1130.
Chlorlepidinsäure, 98.I: (Besthorn und Byvanck) 1131.
Chlorlösungen, 99.II: Farbe (Sarles) 1098.
Chlorlutidincarbonsäure, 98.II: (Collie u. Lean) 213.
Chlormagnesium, 97.II: Darst. aus Carnallit (Meyerhoffer) 453*.

99.I: Darst. aus Carnallit (Meyerhoffer) 317*.
Chlormagnesiumlauge, 98.I: Verarbeitung (Schwarz u. Weishut) 1132*.
Chlormaleïnsäurealdehyd, 97.II: (Hill u. Allen) 572.
Chlormaleïnsäurealdoxim, 97.II: (Hill u. Allen) 574.
Chlormaleïnsäurealdoximanhydrid, 97.II: (Hill u. Allen) 574.
Chlormaleïnsäureanhydrid, 98.I: (Walden) 196.
Chlormesityloxyddichlorid, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Chlormethenylaminophenol, 99.I: (Mac Coy) 789.
Chlormethenylaminophenolhydrochlorid, 99.I: (Mac Coy) 789.
Chlormethoäthylolhexansäureäthylester, 00.I: (Rupe) 1132.
Chlormethoxybenzaldehyd, 98.II: (Gattermann) 32.
Chlormethoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 849.
Chlormethoxypropan, 99.I: (Schlinck) 1025.
Chlormethyl, 99.II: Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
Chlormethylacetat, 00.I: (Henry) 1122.
Chlormethyläther, 97.II: Einw. v. Zink (Fileti u. de Gaspari) 1104.
Chlormethyläthylacetoxim, 99.II: (Ipatjew) 177.
Chlormethyläthyläther, 97.II: (de Gaspari) 1105; (Verley) 1172.
Chlormethyläthylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 434. 435.
Chlormethylalkohol, 00.II: (Farbenfabriken) 795*. 928*.
01.II: (Litterscheid) 26.
Chlormethylanilin, 98.II: (Stoermer und Hoffmann) 1095.
01.I: (Chattaway u. Orton) 731.
Chlormethylanisylketon, 97.II: (Kunckell u. Johannsen) 348.
Chlormethylbromanisylketon, 97.II: (Kunckell u. Johannsen) 348.
98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Chlormethylbromphenylketon, 98.I: (Collet) 47.
Chlormethylchloranisylketon, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Chlormethylchlorphenylketon, 98.I: (Collet) 47.
Chlormethyldaphnetin, 01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 628.
Chlormethylfurfural, 01.II: (Fenton u. Gostling) 124. 426.
Chlormethylglyoxim, 00.I: (Steffens) 18.
Chlormethylhexahydrobenzoësäureäthylester, 98.I: (Einhorn u. Brantl) 1028.
Chlormethylmenthyläther, 01.I: Darst. (Wedekind) 806*.
Chlormethyloxybenzoësäure, 98.I: (Peratoner u. Coronedi) 1053.
99.II: (Mazzara) 478.
Chlormethyloxybenzoësäuremethylat, 99.II: (Mazzara) 478.
Chlormethyloxybenzoësäuremethylester, 99.II: (Mazzara) 478.
Chlormethylpentaäthylphenylketon, 97.I: (Kunckell) 761.
Chlormethylpentamethylphenylketon, 97.II: (Kunckell) 349.
Chlormethylphtalimid, 98.II: (Sachs) 36.
Chlormethylprasindon, 01.I: (Kehrmann u. Müller) 1224.
Chlormethylpseudocumylketon, 97.II: (Kunckell) 349.
Chlormethylpyridincarbonsäure, 97.I: (Aston u. Collie) 1125. 1126.
Chlormethylrosindon, 01.I: (Kehrmann u. Müller) 1224.
Chlormethylsalicylsäure, 98.I: (Peratoner u. Coronedi) 1053.
Chlormethyltoluidin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Chlormethyltoluylendiamin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Chlormethyltolylketon, 97.I: (Kunckell) 761.
Chlormethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 627.
Chlormethylvanillin, 01.I: (Farbenfabr.) 1126*.
Chlormethylxylolketone, 97.II: (Kunckell) 349.
Chlormethylxylylketon, 97.I: (Kunckell) 761.
Chlormilchsäure, 00.II: (Melikoff) 425.
Chlormonoäthylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chlormonoäthylaminotoluylaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chlormonobenzylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chlormonobenzylaminotoluylaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chlormonomethylaminotoluylaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 238*.
Chlormonophenylfluorindin, 01.I: (Kehrmann u. Guggenheim) 1335.
Chlormorphid, 00.II: (Schryver u. Lees) 635.
Chlornaphtalin, 98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 621.
99.I: Darst. (Votoček und Zenišek) 1146.
01.II: Abkömmlinge (Scheid) 303.
Chlornaphtalindichlorid, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 814.
Chlornaphtalindisulfochlorid, 97.II: (Armstrong u. Wynne) 551. 553.
Chlornaphtalindisulfonsäuren, 97.II: Umwandlung in Dichlornaphtalinsulfonsäuren (Armstrong u. Wynne) 551.
Chlornaphtalindisulfosäure, 99.II: Darst. (Rudolph) 949*.
Chlornaphtalinmonosulfosäure, 99.II: Darst. (Rudolph) 949*.

Chlornaphtalinsulfosäure, 99.I: (Rudolph) 960*.
Chlornaphtalintetrachlorid, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 814.
Chlornaphtochinolin, 99.I: (O. Fischer) 1290.
Chlornaphtochinon, 00.II: (Russig) 679.
Chlornaphtochinonacetessigester, 00.II: (Hirsch) 867.
01.II: fluoreszierende Verb. (Bertheim) 118.
Chlornaphtochinonacetessigsäureäthylester, 00.II: (Michel) 866.
Chlornaphtochinonacetylaceton, 00.II: (Michel) 866; (Hirsch) 867.
Chlornaphtochinonbenzoylaceton, 00.II: (Michel) 866; (Hirsch) 867.
Chlornaphtochinonbenzoylessigsäuremethylester, 00.II: (Michel) 866; (Hirsch) 867.
Chlornaphtochinonbenzylcyanid, 00.II: (Michel) 866.
Chlornaphtochinoncyanessigsäureäthylester, 99.I: (Liebermann) 1019.
Chlornaphtochinondesoxybenzoin, 00.II: (Hirsch) 868.
Chlornaphtochinondihydroresorcin, 00.II: (Michel) 867.
Chlornaphtochinonmalonester, 99.I: (Liebermann) 605.
00.II: (Hirsch) 867.
Chlornaphtochinonmalonsäurediäthylester, 00.II: (Michel) 866.
Chlornaphtochinonoxalessigester, 00.II: (Hirsch) 868.
Chlornaphtochinonoxalessigsäurediäthylester, 00.II: (Michel) 866.
Chlornaphtofuran, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1078.
Chlornaphtol, 98.I: (Curatolo) 935.
Chlornaphtoxanthen, 01.II: (Fosse) 429.
Chlornaphtylamin, 00.I: (Reverdin u. Crépieux) 815. 1291.
Chlornaphtylen, 98.II: (Markownikoff) 579.
Chlornaphtylrosindulinchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1222.
Chlornatrium, 99.II: Veränderlichkeit d. Krystallform (Orloff) 677.
00.I: Elektrolyse (Lorenz u. Wehrlin) 746.
01.I: Löslichkeit in NaOH (Winteler) 84.
Chlornatriumkrystalle, 97.II: Durchsichtigkeit (Ochsenius) 375.
Chlornatriumlösungen, 98.II: spez. Gew. (Hahn) 698.
Chlornitracetanilid, 00.II: (Hoff) 48.
Chlornitranile, 00.II: Darst. (Cassella & Co.) 360*.
Chlornitranilin, 97.II: (Bamberger) 105.
Chlornitranisol, 97.I: (Reverdin) 38.
Chlornitroacetaminodiphenylamin, 01.I: (Kehrmann u. Krazler) 1225.
Chlornitroäthan, 98.I: (Henry) 192.
Chlornitroaminotoluol, 00.II: (Reverdin u. Crépieux) 949.
Chlornitroanisol, 99.II: (Reverdin u. Eckhard) 905.
01.I: (de Kock) 1289.
Chlornitrobenzaldehyd, 00.I: (v. Janson) 1087*.
00.II: (v. Janson) 700*.
Chlornitrobenzoësäure, 00.I: (v. Janson) 1087*.
01.II: (Holleman u. de Bruyn) 287; (Cohn) 581.
Chlornitrobenzoësäuren, 01.II: elektrische Leitfähigkeit (Holleman u. de Bruyn) 1289.
Chlornitrobenzol, 01.I: (Häufsermann u. Müller) 1155.
01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479.
Chlornitrobenzylalkohol, 00.I: (v. Janson) 1087*.
00.II: (v. Janson) 700*.
Chlornitrobenzylbromid, 00.I: (v. Janson) 1086*.
Chlornitrobutylalkohol, 98.I: (Pauwels) 194.
Chlornitrocampher, 99.I: stereoisomere (Lowry) 110. 429.
Chlornitrodiazobenzolsäure, 97.II: (Bamberger) 105.
Chlornitroisopentan, 98.I: (Shaw) 489.
Chlornitroisopentanol, 98.I: (Shaw) 489.
Chlornitroisopropan, 98.I: (Henry) 193.
Chlornitromalachitgrün, 97.I: Leukobase (Erdmann) 646.
Chlornitromethoxyäthylbenzoylcarbonsäure, 97.I: (Zincke) 709.
Chlornitromethyläthylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 435.
Chlornitromethylanilin, 97.II: (Bamberger) 105.
01.I: (Kehrmann) 154*; (Kehrmann u. Müller) 1223.
Chlornitronaphtalin, 99.I: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 468*.
01.I: Darst. aus Chlornaphtalin (Chem. Fab. Griesheim) 1219*.
01.II: (Scheid) 303; (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 798*.
Chlornitronaphtalinsulfosäure, 99.II: Gewinnung neben Chlornitronaphtalin (Aktienges. f. Anilinfab.) 949*.
Chlornitrophenetol, 99.I: (Reverdin und Düring) 616.
Chlornitrophenolsulfosäure, 01.II: (Farbwerke) 798*.
Chlornitropropan, 98.I: (Henry) 193; (Pauwels) 194.
Chlornitropropanol, 97.II: (Henry) 338.
Chlornitrosobenzol, 00.I: (Bamberger u. Tschirner) 970.
Chlornitrosocarvakrol, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 377.
Chlornitrosokresol, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 376.

Chlornitrosothymol, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 377.
Chlornitrotoluol, 00.I: Darst. (v. Janson) 1110*.
Chlornitrotoluylsäure, 00.I: (Einhorn und Papastavros) 419.
Chlornitrotoluylsäureamid, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1256.
Chloroaquotetramminkobaltchlorid, 97.I: (Werner u. Miolati) 19.
Chloroaquotriamminkobaltsulfat, 97.II: (Werner) 794.
Chlorobrompentan, 97.I: (Brochet) 802.
Chlorocitratemulsionen, 01.II: (Valenta) 40.
Chlorocodid, 98.I: (Vongerichten) 118.
Chlorocodidmethylhydroxyd, 98.I: (Vongerichten) 118. 119.
Chlorocodidmethyljodid, 98.I: (Vongerichten) 119.
Chlorodiäthylendiamindiamminkobaltchlorid, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Chlorodiäthylendiamindiamminkobaltnitrat, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Chlorodiaquotriamminkobaltichlorid, 97.II: (Werner) 794.
Chlorodiaquotriamminkobaltsulfat, 97.II: (Joergensen) 330.
Chlorodinitritotriamminkobalt, 97.I: (Werner u. Miolati) 18.
Chlorönanthylen, 97.II: (Welt) 180.
Chloroform, 97.I: Unters. (Béhal u. François) 1258.
97.II: Best. in Leichenteilen (Seyda) 815. — Dielektr. Verh. (Philip) 825. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Hydrat (Villard) 242.
98.I: Einw. v. Chlor (Mouneyrat) 882. — Inhalation (de Saint-Martin) 897. — partielle Zers. im Organismus (Desgrez u. Nicloux) 898. — Zers. im Organismus (Desgrez u. Nicloux) 264; durch wss. Kali (Desgrez) 32. 606.
98.II: Einw. auf wss. Kali (Thiele u. Dent) 1170. — Nachw. v. W. (Brooks) 510. — Zersetzungsprodd. bei Gaslicht (Schumburg) 1012.
99.II: gasförmiges, Best. in einem Luftgemenge (Harcourt) 1140. — Rektifikation u. Konservierung (Masson) 88. — Übergang in d. Urin (Vitali) 61.
00.I: gasförmiges, Best. in d. Luft (Harcourt) 229. — gerichtliche Ermittelung (Kippenberger) 879.
01.I: (Kassner) 640. — Bildg. aus Milchsäure (Eberhard) 1149. — eiweißfällende Wrkg. (Salkowski) 333. — Rk. mit Kaliumhydroxyd (Saunders) 92.
01.II: pyrogenes, Verh. (Löb) 1042.
Chloroformextraktionsapparat, 01.II: für Fll. (Lentz) 1245.
Chloroformnitranilid, 97.I: (Swartz) 980. 981.
Chloroformwasser, 98.II: Bereitung (Mansier) 372.
Chloroglobin, 99.II: (Tsvett) 1002.
00.I: (Tsvett) 480.
Chlorolecithin, 97.I: (Stoklasa) 188.
97.II: (Stoklasa) 43.
Chloronitritodiäthylendiaminkobaltsalze, 01.II: (Werner) 174.
Chloronitritodiäthylendiaminkobaltverbb., 01.II: (Werner u. Gerb) 174.
Chlorooxaloaquotriamminkobalt, 97.II: (Werner) 795.
Chloropal, 01.I: (v. John) 416.
Chloropentamminkobaltnitrat, 97.I: (Werner u. Miolati) 19.
Chlorophaëit, 01.II: (Zambonini) 870.
Chlorophyll, 97.I: Chemie (Marchlewski) 176. — Spektrum (Étard) 63.
97.II: Spaltung d. Hauptabsorptionsstreifens (Étard) 207. — Unters. (Stoklasa) 43.
98.I: (Kohl) 992; (Marchlewski) 1805.
98.II: Chemie (Bode) 494.
99.I: (Marchlewski) 530. — Reindarst. (Bode) 495. — tierisches (Dastre und Floresco) 794.
99.II: (Marchlewski; Kohl; Bode) 529. — Chemie (Marchlewski) 444. — Erwiderung gegen Marchlewski (Bode) 1126. — die gelben begleitenden Farbstoffe (Schunck) 343. — Zers. durch Enzyme (Woods) 1126.
00.I: (Marchlewski) 480. 1133. — Assimilation (Pollacci) 822. — Chemie (Marchlewski) 45.
00.II: (Marchlewski u. Schunck) 348. 769. 1082. — Assimilation (Friedel) 769. — in Zimmerpflanzen (Griffon) 128.
01.II: (Nencki u. Marchlewski) 312. —gelber, begleitende Farbstoffe (Schunck) 857.
Chlorophyllan, 97.II: (Stoklasa) 43.
98.II: (Bode) 494.
99.II: (Bode) 529.
Chlorophyllbildung, 98.I: Einfl. d. Sauerstoffes (Palladine) 65.
Chlorophyllderivate, 98.II: Absorptionsspektren (Schunck) 493.
Chlorophylle, 98.I: (Étard) 1138.
Chlorophyllforschung, 99.II: Fortschritte u. Rückschritte (Marchlewski) 587.
Chlorophyllhaltige, 97.II: Pflanzenteile, reduzierende Substanz (Curtius u. Reinke) 364.
Chlorophyllin, 01.I: blaues (Tsvett) 50.
Chlorophylline, 01.I: (Tsvett) 50. — Verschiedenheit (Tsvett) 466.
Chlorophyllkörper, 99.II: (Bode) 529.
Chloroplatinate, 97.II: der Diamine (Le Bel) 1142.
Chloroplatindipyridinchloridchloroplatinsemipyridinchlorid, 01.I: (Joergensen) 91.
Chloroplatindipyridinchloridplatinchlorid, 01.I: (Joergensen) 91.

Chloroplatinpyridinchlorid, 01.I: (Joergensen) 91.
Chloroplatinsemidipyridinchlorid, 01.I: (Joergensen) 91.
Chloropraseosalze, 97.I: (Klein) 688.
Chloroproteïnochrom, 98.II: (Beitler) 438.
Chlororhodanatodiäthylendiaminkobaltirhodanid, 99.II: (Werner) 989.
Chlorosäureanhydride, 99.I: (Werner) 471.
Chlorosalze, 99.I: (Werner) 470.
Chlorose, 00.I: beim Weinstock (Curtel) 1133.
Chlorosindulin, 01.I: (Kehrmann u. Krazler 1225.
Chlorosonin, 00.I: 1208.
Chlorotriaquodiamminkobaltisulfat, 97.II: (Werner) 796.
Chloroxalsäureester, 97.I: Kohlenoxydspaltung (Grassi-Cristaldi) 407.
Chloroxazolid, 98.II: Darst. (Claus) 158*.
Chloroxyacetophenon, 97.II: (Nencki u. Stoehr) 480.
Chloroxybenzaldehyd, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chloroxybenzoësäure, 98.I: (Peratoner u. Coronedi) 1053.
99.II: (Mazzara) 478; (Mazzara u. Roland) 479.
00.II: (Mazzara u. Bertozzi) 675.
Chloroxybenzoësäureäthylat, 99.II: (Mazzara) 478.
Chloroxybenzoësäureäthylester, 99.II: (Mazzara u. Roland) 479.
Chloroxybenzoësäuremethylat, 99.II: (Mazzara) 478.
Chloroxybenzoësäuremethylester, 99.II: (Mazzara) 478; (Mazzara und Roland) 479.
Chloroxybenzophenon, 97.II: (Nencki u. Stöhr) 480.
Chloroxychinolin, 98.I: (Edinger) 49.
Chloroxychinolin-ana-sulfonsäure, 97.I: (Claus u. Giwartovsky) 244.
Chloroxychinon, 98.I: (Zincke) 1398.
Chloroxymethylisonaphtophenazoniumsulfosäure, 01.I: (Kehrmann u. Müller) 1224.
Chloroxynaphtophenazin, 97.I: (Zincke u. Noack) 711.
Chloroxyphenylessigsäure, 00.II: (Stoermer) 1079.
Chloroxypropylmalonsäureäthylesterhydrazid, 01.II: (Traube und Lehmann) 400.
Chloroxypropylmalonsäurediamid, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Chloroxypropylmethylpyrazolon, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Chloroxyvaleriansäure, 98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
00.II: (Melikoff) 425. 426.
Chlorparaldimin, 99.I: (Delépine) 420.
Chlorparanitranilin, 00.II: Azoderivate (Cassella & Co.) 698*.
Chlorparaxanthin, 98.II: (Fischer u. Clemm) 1177.
99.II: (Böhringer & Sne.) 1079*.
Chlorpentabromäthan, 98.II: (Elbs u. Newmann) 1083.
Chlorpentabrombenzol, 99.II: (Mouneyrat u. Pouret) 960.
Chlorperoxyd, 97.II: Explosion mit CO (Dixon u. Russell) 18.
Chlorphenacetin, 99.I: (Reverdin u. Düring) 615.
Chlorphenäthylmorpholon, 00.II: (Bischoff) 195.
Chlorphenetidine, 99.I: (Reverdin u. Düring) 615. 1032.
Chlorphenetol, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chlorphenetolcarbonsäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 193.
Chlorphenetoljodidchlorid, 98.II: (Jannasch u. Naphtali) 424.
Chlorphenolphosphin, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Chlorphenonaphtazin, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1056.
Chlorphenophenazonium, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 599.
Chlorphenoxyessigsäure, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chlorphenylacetamid, 01.I: (Mehner) 816.
Chlorphenylacetanilid, 01.I: (Mehner) 816.
Chlorphenylacettoluidid, 01.I: (Mehner) 816.
Chlorphenylacetylen, 99.II: (Nef) 937.
Chlorphenylacetylstickstoffchlorid, 99.II: (Chattaway u. Orton) 191.
00.II: (Chattaway u. Orton) 44; (Chattaway, Norton u. Hurtley) 191.
Chlorphenyläthylcarbonat, 99.II: (Morel) 825.
Chlorphenyläthylidenoxycyklotriazan, 99.II: (Voswinkel) 766.
Chlorphenylaminobenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 541.
Chlorphenylaposafranin, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 719.
Chlorphenylcarbaminsäureäthylester, 00.I: (Vittenet) 30.
01.II: (Curtius u. Foerster) 1058.
Chlorphenylcarbimid, 00.I: (Vittenet) 30.
Chlorphenylchlorpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci) 593.
Chlorphenylcumarin, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Chlorphenyldibenzophosphinsäure, 01.I: (Michaelis) 738.
Chlorphenyldiphenyl, 98.I: (Castellaneta) 99.
Chlorphenyldipiperidinphosphin, 98.I: (Michaelis u. Roeber) 1285.
Chlorphenylendiamin, 00.I: (Cohn u. Fischer) 1274.
00.II: (Morgan) 951.
01.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 601*; (Cohn) 1044.

Chlorphenylessigester, 01.I: (Mehner) 316.
Chlorphenylessigsäure, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
01.I: (Mehner) 315.
Chlorphenylessigsäureäthylester, 01.I: (Mehner) 316.
Chlorphenylessigsäuremethylester, 01.I: (Mehner) 316.
Chlorphenylessigsäurephenylhydrazid, 01.I: (Mehner) 316.
Chlorphenylformylstickstoffchlorid, 99.II: (Chattaway u. Orton) 191.
Chlorphenylglykolsäure, 99.I: (Collet) 526.
Chlorphenylglyoxylsäure, 99.I: (Collet) 526.
Chlorphenylhydrazin, 01.II: (Voswinkel) 552.
Chlorphenylindol, 99.I: (Collet) 525.
Chlorphenylisonaphtophenazoniumnitrat, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1221.
Chlorphenylisopropylzimmtsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Chlorphenylketodihydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 740.
Chlorphenylmethoxybromzimmtsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Chlorphenylmethylchlorpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci) 594.
Chlorphenylmethylcyklomethylentriazan, 01.II: (Voswinkel) 552.
Chlorphenylmethylendioxyzimmtsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Chlorphenylmethyloxycyklomethenyltriazan, 99.II: (Voswinkel) 766.
Chlorphenylmethyloxycyklomethylentriazan, 01.II: (Voswinkel) 552.
Chlorphenylmethylpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci) 594.
Chlorphenylmethylpyrrodiazolone, 97.I: (Andreocci) 593.
Chlorphenylnaphtophenazoniumchlorid, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 719.
Chlorphenylnitromethan, 00.I: (Van Raalte) 176.
Chlorphenylnitrozimmtsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Chlorphenylphenazoniumchlorid, 97.II: (Fischer u. Hepp) 769.
Chlorphenylphenylendiamin, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Chlorphenylpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci) 593.
Chlorphenylpyrrodiazolcarbonsäuren, 97.I: (Andreocci) 593.
Chlorphenylpyrrodiazolone, 97.I: (Andreocci) 593.
Chlorphenylrosindulinchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1222.
Chlorphenylsenföl, 99.I: (Grosch) 1111.
Chlorphenylthioacetamid, 01.I: (Mehner) 316.
Chlorphenylzimmtsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Chlorphosphine, 97.I: d. aromatischen Reihe (Michaelis) 171. 174.
99.II: d. aliphatischen Reihe (Guichard) 128.
01.I: d. aromatischen Reihe (Michaelis) 784.
Chlorphosphoroxydianilid, 99.II: (Oddo) 1091.
Chlorphostetranilid, 97.II: (Gilpin) 37.
Chlorphtalanil, 99.II: (Graebe u. Buenzod) 373.
Chlorphtalazin, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 337.
Chlorphtalimid, 99.I: (Farbenfabriken) 1260*.
00.I: (Bredt u. Hof) 421.
01.II: (Bogert u. Boroschek) 1159.
Chlorphtalsäure, 01.II: (Bogert u. Boroschek) 1159.
Chlorphtalsäureanhydrid, 01.II: (Bogert u. Boroschek) 1159.
Chlorphtalsäureanhydride, 01.I: (Farbwerke) 608*.
Chlorphtalsaures, 99.II: Anilin (Graebe u. Buenzod) 373.
Chlorpikrotoxinin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 296.
Chlorpiperidin, 98.II: (Delépine) 351.
Chlorplatinite, 98.I: (Kurnakow) 1160.
Chlorpropionacetal, 00.II: (Wohl u. Emmerich) 947.
Chlorpropionaldehyd, 98.II: Diäthylacetal (Wohl) 420.
Chlorpropionitril, 98.II: (Henry) 22.
Chlorpropionsäure, 00.I: (de Barr) 14.
01.I: (Van Reymenant) 95.
Chlorpropionsäureisobutylester, 98.II: (Walden) 918.
Chlorpropylamin, 99.II: (Howard und Marckwald) 365.
Chlorpropylaminchlorhydrat, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 31.
Chlorpropylbenzylamin, 99.I: (Uedinck) 1022.
Chlorpropyloxyphenoxacetsäure, 00.I: (Lederer) 1116*.
Chlorpropylphenyläther, 98.II: (Günther) 816.
Chlorprotokatechusäure, 98.I: (Menke u. Bentley) 1055.
Chlorpurpureorhodiumchlorid, 99.I: (Mylius u. Dietz) 409.
Chlorpyridin, 98.I: (O. Fischer) 1128.
99.I: (O. Fischer) 1289; (O. Fischer u. Demeler) 1290.
Chlorpyridincarbonsäuren, 98.II: (Collie u. Lean) 212. 433.
Chlorpyridinchlormethylat, 99.I: (O. Fischer u. Demeler) 1290.
Chlorpyridintricarbonsäure, 98.II: (Collie u. Lean) 213.
Chlorpyrogallol, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
Chlorquecksilberarsin, 99.I: (Partheil und Amort) 888.

Chlorrubidiumjodchlorid, 99.I: (Sullivan) 1078.
Chlorsäure, 97.I: Farbenrkk. mit gewissen aromatischen Körpern (Woodruff) 885.
01.II: (Vorländer) 102.
Chlorsalicylaldehyd, 97.II: (Schmidt, Visser u. Van Warren) 1075.
98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054. — Bildungs- und Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Chlorsalicylaldoxim, 97.II: (Visser) 1075.
Chlorsalicylsäure, 98.I: (Peratoner und Coronedi) 1053. — Darst. (Van Waveren) 499.
99.II: (Mazzara) 477.
01.II: (Cohn) 925.
Chlorsalicylsäureäthylester, 99.II: (Mazzara) 477.
Chlorsaligenin, 98.I: Bildungs- und Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Chlorsaure, 99.I: Salze d. Alkalien (Müller) 1061.
Chlorsaures, 98.I: Natrium, Polymorphie u. optische Anomalien (Brauns) 1034.
Chlorschwefelstickstoff, 97.I: (Andreocci) 1041.
Chlorsesquiruthenit, 01.I: (Miolati und Tagiuri) 501.
Chlorsilber, 01.I: (Lemberg) 278.
01.II: Reduktion durch Wasserstoff (Jouniaux; Berthelot) 91. — Wrkg. der Sonnenstrahlen (Jouniaux) 267.
Chlorsilbergelatineemulsion, 00.I: (Rückert) 1051*.
Chlorstearinsäure, 99.I: (Albitzky) 1070.
00.I: (Albitzky) 757.
Chlorstibine, 99.I: d. aromatischen Reihe (Hasenbäumer) 128.
Chlorstickstoff, 97.II: (Hentschel) 175. — Zus. (Hentschel) 467.
98.I: Einw. auf Anilin, Methyl- und Dimethylanilin (Hentschel) 13. — zweckmäßige Gewinnung (Hentschel) 12.
99.II: Einw. v. Hydrazin (Tanatar) 9.
Chlorstickstoffdämpfe, 99.II: Schädlichkeit (Hentschel) 332.
Chlorstilben, 97.I: (Sudborough) 858.
00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Chlorstilbendibromid, 97.I: (Sudborough) 858.
Chlorstilbendichlorid, 97.I: (Sudborough) 858.
Chlorstyrol, 97.II: (Biltz) 575.
Chlorsuberancarbonsäure, 98.I: (Buchner u. Jacobi) 840.
98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Chlorsulfanilinomethylnaphtophenazoniumsulfosäure, 01.I: (Kehrmann und Müller) 1224.
Chlorsulfobenzaldehyd, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 480*.
Chlorsulfonsäure, 99.I: Einw. auf KW-stoffe (Young) 825.
Chlorsulfonsäureanhydride, 00.I: Reduktion (Bourgeois) 252.
Chlorterpadien, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Chlortetrahydrocymol, 99.II: (Klages u. Kraith) 944.
Chlortetraphenylcyklopentenol, 01.II: (Henderson u. Corstorphine) 1311.
Chlortheobromin, 98.II: (Fischer und Ach) 769; (Böhringer & Sne.) 1191*. 1192*.
Chlorthiobenzaldehyd, 98.I: polymerer (Gnehm u. Schüle) 562.
Chlorthymochinon, 00.I: (Kehrmann und Krüger) 254.
Chlorthymol, 97.I: (Boochi) 38.
98.I: (Peratoner u. Coronedi) 1058.
Chlorthymolmethyläther, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chlortoluchinolin, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Chlortoluchinon, 01.II: (Vorländer und Schrödter) 107.
Chlortoluchinonoximbenzoyläther, 00.I: (Morgan) 121.
Chlortoluhydrochinon, 01.II: (Vorländer u. Schrödter) 107.
Chlortoluidin, 00.I: (v. Janson) 1110*.
Chlortoluidinotolylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Kehrmann und Krasler) 1225.
Chlortoluol, 99.I: Chlorphosphin (Melchiker) 129. — Darst. (Votoček und Zenišek) 1146.
00.I: (Van Raalte) 177.
00.II: Nitrierung (Reverdin u. Crépieux) 949; 1207.
01.I: (Haeufsermann) 445.
Chlortoluoldisulfochlorid, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Chlortoluoldisulfonsäuren, 99.I: (Wynne u. Bruce) 199.
Chlortoluolsulfanilid, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Chlortoluylchlorid, 01.II: (Goldschmidt) 938.
Chlortoluylendiamin, 00.II: (Reverdin u. Crépieux) 949; (Morgan) 951.
01.II: (Vorländer u. Schrödter) 107.
Chlortoluylendiaminsulfat, 01.II: (Vorländer u. Schrödter) 107.
Chlortoluylsäure, 00.I: (Einhorn u. Papastavros) 419.
Chlortolylchlorphosphin, 99.I: (Melchiker) 129.
Chlortolylhydroxylamin, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Chlortolylisochinolin, 99.I: (Bethmann) 1189.
00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Chlortolylphenylendiamin, 01.I: (Kehrmann u. Krazler) 1225.
Chlortolylphosphinige, 99.I: Säure (Melchiker) 129.
Chlortolylphosphinsäure, 99.I: (Melchiker) 129.

Chlortolylrosindulinchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1222.
Chlortribenzoylanthragallol, 99.II: (Slama) 966.
Chlortribromäthyl, 00.II: Acetat (Gabutti) 811.
Chlortribromäthylen, 98.II: (Elbs u. Newmann) 1083.
Chlortribrombenzol, 97.II: (Wegscheider) 272.
Chlortrimethylbernsteinsäureäthylester, 98.II: (Komppa) 1169.
Chlortrimethylglutarsäure, 97.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 813.
Chlortrioxypentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Chlortruxon, 00.II: (Manthey) 1238.
Chlorvaleriansäure, 97.I: (Jocicz) 1015.
99.I: (Henry) 194.
Chlorvaleriansäuren, 01.I: (Servais) 93. 1271.
Chlorvaleriansäurenitril, 01.I: (Servais) 94.
Chlorvalerolaktoncarbonsäureäthylester, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Chlorvanillin, 98.I: (Menke u. Bentley) 1055.
Chlorvanilloin, 98.I: (Menke u. Bentley) 1055.
Chlorveratrol, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Chlorvinyl, 99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Chlorwasser, 97.I: extempore Darst. (Griggi) 873.
Chlorwasserstoff, 98.I: trockener, Nichtvereinigung mit Ammoniak (Gutmann) 495.
98.II: Trocknen (Baker) 82. 328.
Chlorwasserstoffgemenge, 97.II: Einw. des Lichtes (Gautier u. Hélier) 12.
Chlorwasserstofflsgg., 01.I: Leitfähigkeit (Martin u. Masson) 1134.
01.II: Leitfähigkeit (Martin u. Masson) 85.
Chlorwasserstoffmethyläther, 99.I: Dissociation (Wegscheider) 1148.
99.II: Dissociation (Wegscheider) 742.
Chlorwasserstoffsäure, 98.I: Darst. (Vandenberghe) 916.
Chlorxanthin, 97.II: (Fischer) 1006.
98.II: (Böhringer & Sne.) 694*.
00.I: aus Dimethylharnsäure (Böhringer & Sne.) 1087*.
Chlorxylylchinazolin, 99.I: (Drawert) 1287.
Chlorylnaphtalimid, 01.II: (Francesconi u. Recchi) 812.
Chlorylphtalimid, 00.I: Umwandlung in Isatosäureanhydrid u. Acetylanthranil (Bredt u. Hof) 421.
Chlorzinklsgg., 01.II: Gewinnung technisch reiner (Kaeppel) 960*.
Cholalsäure, 98.I: Darst. u. Rkk. (Pregl) 1050.
98.II: Derivv. (Pregl) 495.
99.I: Oxydationsprodd. (Lassar-Cohn) 988.
00.II: (Berthelot) 78.
Cholansäure, 98.II: (Bulnheim) 495.
Cholechrome, 98.I: (Dastre u. Floresco) 1239.
Cholerabacillen, 97.I: Aschebestandteile (Cramer) 114.
97.II: Lebensfähigkeit (Schengelidse) 621.
Choleraplasmin, 98.I: 217.
Choleravibrionen, 97.I: Wrkg. d. Chrysoidins (Blachstein) 70.
01.II: Widerstandsfähigkeit gegen niedere Temperaturen (Brehme) 1211.
Cholesterin, 97.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 297; (v. Cochenhausen) 1037; (Cloëz) 1128. — Nachw. in Fetten (Forster u. Riechelmann) 563. — Schicksal im Organismus (Bondzyński u. Humnicki) 180.
98.I: (Stadelmann) 261; (Bömer) 466.
98.II: Gewinnung (v. Raumer) 367; (Juckenack u. Hilger) 668. — Hydrat (Darmstädter u. Lifschütz) 12. — Nachw. in Fetten (Kreis u. Wolf) 908.
99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1122. — Gewinnung aus Fetten (Foerster) 794. — Schicksal im tierischen Organismus (Humnicki) 369. — Vork. in Prodd. d. Rübenzuckerfabrikation (v. Lippmann) 1213.
99.II: krystallographische Unters. (Tietze) 895.
00.I: Nachw. in Fetten (Kreis u. Rudin) 67. — Reduktion zu Koprosterin (Müller) 730.
01.I: Abscheidung (Marcusson) 919.
01.II: Ester (Bömer u. Winter) 1048.
Cholesterine, 98.I: d. niederen Pflanzen (Gérard) 949.
01.II: quantitative Abscheidung aus Fetten (Ritter) 1097.
Cholesterylbenzoat, 97.I: (Schenck) 788.
98.II: (Schenck) 850.
Cholin, 97.I: Darst. (Jahns) 817.
98.I: (Gulewitsch) 893. — in d. Samen v. Strophantus Kombé (Thoms) 849. — Vork. in Strophantussamen (Thoms) 742.
99.I: (Kunz-Krause) 689. — Einfl. auf d. Kreislauf (Asher u. Wood jr.) 753.
99.II: physiol. Wrkg. (Mott u. Halliburton) 61.
00.II: (Greimer) 981.
Choline, 97.II: homologe (Stoermer u. Prall) 186.
Cholinverbb., 00.I: krystallogr. Unters. (Gulewitsch) 900.
Cholsäure, 98.II: Einw. d. Reduktionsmittel (Senkowski) 367.
99.II: thermochem. Best. (Berthelot) 556.

01.I: Krystallformen (Beckenkamp) 250.
Cholylsäure, 98.II: (Senkowski) 867.
Cholylsäureanhydrid, 98.II: (Pregl) 495.
Chondroitinschwefelsäure, 98.I: (Krawkow) 261.
00.I: (Levene) 772.
Chondrokit, 97.I: Umwandlung in Serpentin (Sjögren) 431.
Chondrosin, 00.I: (Levene) 772.
Chorschef, 00.I: (Schweinfurth u. Lewin) 781.
Chrom, 97.I: Best. in Ferrochrom u. Chromstahl (Spüller u. Brenner) 835; in d. siderurgischen Prodd. (Giorgis) 436.
97.II: qualitative Trennung (Cushman) 484. — Trennung v. Eisen mit Alkaliacetaten (Brearley) 983. — Zustand im Eisen (Carnot und Goutal) 537.
98.I: Best. in Chromeisenlegierungen (Fresenius u. Bayerlein) 797. — elektromotorisches Verh. (Hittorf) 920. 1162. — maßanalytische Best. (Leffler) 1037. — Reduktion im elektrischen Ofen (Aschermann) 294*.
98.II: elektromotorisches Verh. (Hittorf) 263. — kolorimetrische Best. kleiner Mengen (Hillebrand) 380. — Zustand in d. Prodd. d. Eisenbearbeitung (Carnot u. Goutal) 83.
99.I: Nachw. (Seyda) 378. — Silicide, Darst. (Warren) 407.
99.II: verschiedene Zustände (Hittorf) 334.
00.I: Best. im Eisen u. Stahl (Döhler) 65. — elektrolytische Abscheidung (Cowper-Coles) 489. — elektromotorisches Verh. (Hittorf) 95. — Gewinnung durch Elektrolyse (The Electro-Metallurgical Comp.) 444*. — Vork. in d. Pflanzen (Demarçay) 400.
00.II: Best. in Wolframlegierungen (Ibbotson u. Brearley) 1187. — elektromotorische Kraft u. optische Konstanten (Micheli) 809. — geschmolzenes, regulinisches, Darst. (Goldschmidt) 1003*. — periodische Erscheinungen bei d. Auflsg. in Säuren (Ostwald) 935. 1053.
01.I: Best. durch Kaliumjodidjodat (Stock u. Massaciu) 705.
01.II: elektrolytisches (Férée) 169. — elektrisches Verh. bei d. Auflsg. (Brauer) 969.
Chromalaun, 97.I: Einw. d. Wärme (Dougal) 17.
Chromalaune, 97.I: blaue u. grüne Lagg., Brechungsindizes (Soret, Borel u. Dumont) 1088.
Chroman, 01.I: (Bülow u. Wagner) 1326.
Chromanol, 01.I: (Bülow u. Wagner) 1326.
Chromarsenat, 97.II: (Tarugi) 724.
Chromate, 01.II: Wertbest. (Kebler) 708.
Chromatfabriken, 97.II: Gesundheitsschädigungen (Wutzdorff) 1033.
Chromatophore, 00.II: Veränderung durch Enzyme (Koning) 1279.
Chromatrop, 00.I: (Reverdin) 1047.
Chrombasen, 97.II: (Joergensen) 329.
98.I: (Joergensen) 773.
99.I: Konst. (Joergensen) 472.
Chrombrechweinstein, 00.I: (Baudran) 965.
Chromcäsiumdoppelchloride, 99.I: (Werner) 471.
Chromchlorid, 01.II: Hydrate (Werner u. Gubser) 168.
Chromdoppelrhodanide, 00.I: (Rosenheim u. Cohn) 1125.
01.II: (Rosenheim u. Cohn) 199.
Chromdoppelsulfate, 00.I: (Pagel) 1012.
Chromechtgelb, 98.I: (Noelting u. Wegelin) 60.
Chromeisenerze, 00.II: Aufschließung durch Borax (Mac Ivor) 742.
Chromeisenerzlagerstätte, 00.II: bei Kraubat (Ryba) 1288.
Chromeisenlegierungen, 97.I: (The Electro-Metallurgical Comp.) 1187*.
Chromeisenstein, 00.I: Aufschließen (Fieber) 1105.
Chromgelatine, 97.II: zur Darst. eines biegsamen u. für W. undurchlässigen Stoffes (Badon) 158*.
Chromgelatinemischungen, 01.I: lichtempfindliche (Plastographische Ges. Pietzner & Co.) 352*.
Chromgelb, 01.I: Darst. (Redlich) 288*.
Chromgerberei, 00.I: (Procter u. Griffith) 1048.
Chromgläser, 98.II: blaue (Duboin) 458. 838.
Chromhexaweinsäure, 00.I: (Baudran) 965.
Chromhydroxyd, 01.II: (Herz) 1299.
Chromiacetat, 99.II: (Recoura) 416. 475. — isomere Zustände (Recoura) 528.
Chromiacetylacetonat, 99.II: (Urbain u. Debierne) 525.
Chromiake, 00.II: (Pfeiffer) 421.
Chromichlorid, 99.II: (Rohland) 175.
01.I: unlösliches, Umwandlung in d. lösliche Modifikation (Drucker) 556.
Chromidichlorhydrin, 00.I: Einw. v. Stickoxyd (Thomas) 96.
Chromiphosphat, 97.I: (Caven und Hill) 537.
Chromisalze, 97.II: Farbenveränderung (Doyer van Cleefe) 99.
Chromit, 99.I: (Pratt) 1217.
Chromite, 97.II: (Dufau) 933.
Chromleder, 98.I: (Kast) 965.
Chrommetall, 98.II: (Goldschmidt) 85.
Chromnitrid, 01.II: (Férée) 169.
Chromoacetat, 98.II: Einw. einiger Carbonate (Baugé) 263. 409.
Chromochlorid, 00.II: (Böhringer & Sne.) 1223*.
Chromodiessigsäure, 99.II: (Recoura) 528.

Chromogen, 01.I: neues, einen karminroten Farbstoff erzeugendes (Molisch) 1295.
Chromogene, 00.II: Einfl. d. Stellung auf d. Nüance (Reverdin u. Crépieux) 812. 958. 1208.
Chromomonoessigsäure, 99.II: (Recoura) 476. — grüne (Recoura) 524.
Chromon, 00.I: (Bloch u. v. Kostanecki) 671.
Chromonatriumcarbonat, 98.I: (Baugé) 311. 601.
Chromonderivv., 01.I: Bildungsweise (v. Kostanecki u. Rózycki) 521.
Chromongruppe, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1013. — Synthesen (v. Kostanecki u. Tambor) 283.
Chromophore, 01.II: Gruppen (Rupe u. Wasserzug) 1266.
Chromosalze, 98.II: Anw. zur Absorption v. Sauerstoff (Peters) 854.
Chromosulfat, 00.II: (Böhringer & Sne.) 1223*.
Chromotropsäure, 98.II: (Hantower u. Täuber) 815.
Chromoverbb., 00.II: Verh. gg. O (Manchot u. Herzog) 165.
Chromoxalat, 01.I: (Wyrouboff) 1362.
Chromoxalate, 99.II: Umsetzungen (Rosenheim) 183.
Chromoxyd, 00.II: elektrolyt. Darst. (Street) 151*.
01.II: neues (Férée) 170. — volum. Best. i. Chromoxydbeizen (Hartmann) 375.
Chromoxydhydrat, 98.II: neues (Baugé) 1119.
99.I: neues (Baugé) 517.
Chromoxydul, 99.II: Einw. v. NO (Chesneau) 360.
00.I: Doppelcarbonate (Baugé) 503.
Chromoxydulsalze, 98.II: Zers. d. W. (Berthelot) 409.
00.II: Darst. durch elektrolytische Redukt. v. Chromoxydsalzen (Böhringer & Sne.) 1223*.
Chromoxydverbb., 01.I: komplexe organische (Eberle) 865*.
Chrompatentgrün, 00.I: (Friedländer) 152; (Erdmann; Kalle & Co.) 153.
Chrompatentschwarz, 99.II: (Ulrich) 796.
Chromphosphid, 97.I: (Granger) 456.
Chromphosphür, 00.I: (Maronneau) 845.
Chromrhodanid, 97.I: (Speransky) 141.
Chromsäure, 97.I: Reduktion durch phosphorige Säure (Viard) 406.
97.II: Prüfung (Dietze) 71.
98.I: Trennungen (Brearley) 688. 961. 1150. — Verbb. mit d. Titansäure (Blondel) 879.
98.II: Trennung (Brearley) 64.
99.I: Reduktion durch Essigsäure (Bassett) 1049.
99.II: Einw. auf Wasserstoff (Reese) 603. — Regenerierung (Farbwerke) 813*.
00.I: Absorption durch die Haut (Procter u. Hamer) 1048. — Regeneration aus chromoxydhaltigen Materialien (Regelsberger) 95.
00.II: jodometrische Best. (Seubert) 1291. — maßanalyt. Best. (Reichard) 398.
01.I: elektrolytische Regeneration (Le Blanc) 3. — freie (Mylius u. Funk) 297. — Natriumsalze (Mylius u. Funk) 297. — Wiedergewinnung aus Chromoxydsalzlösungen (Darmstädter) 485*.
01.II: Nachw. durch Diphenylcarbazid (Cazeneuve) 709; durch Wasserstoffsuperoxyd (Reichard) 1179. — Wertbest. (Kebler) 708.
Chromsalze, 97.II: Analyse (Procter) 221.
98.I: Einw. v. Alkalisulfiten, (Recoura) 827.
00.I: basische Absorption durch die Haut (Procter u. Griffith) 1048. — Umwandlung v. Violett in Grün (Whitney) 398. — violette u. grüne (Venable) 753.
Chromsalzlösungen, 98.II: Natur d. Farbenwechsels (Venable u. Miller) 470.
Chromschwarz, 99.I: (Reverdin) 1303.
Chromsesquioxyd, 01.II: neues Hydrat (Férée) 170.
Chromsilicid, 97.I: (de Chalmot) 358.
98.I: neues (Zettel) 880.
Chromstahl, 97.I: Best. d. Cr (Spüller u. Brenner) 335.
00.II: Analyse (Mac Kenna) 644.
01.I: Analyse (Herting) 645. — Darst. (Soc. gen. des aciers fins) 1075*.
01.II: Analyse (Mac Kenna) 742.
Chromsulfate, 97.II: gemischte (Scott) 99.
Chromsulfid, 98.I: (Schneider) 367.
Chromsulfochromsäuren, 98.I: (Recoura) 84.
Chromsulfocyanverbb., 97.II: (Werner, Richter) 1135.
Chromsulfodichromsäure, 98.I: (Recoura) 84.
Chromsulfotrichromsäure, 98.I: (Recoura) 85.
Chromtetroxyd, 97.II: (Wiede) 997.
Chromtetroxydcyankalium, 99.I: (Wiede) 772.
Chromtetroxydcyanwasserstoffsäure, 99.I: (Wiede) 772.
Chromverbindungen, 99.I: Giftigkeit für höhere Pflanzen (Coupin) 207.
00.II: (Rinne) 207.
Chromylchlorid, 99.II: (Meyer u. Best) 1045.
Chrosophanhydranthron, 99.II: (Hesse) 999.
Chrysanilsäure, 00.I: (Hentschel) 350.
Chrysanthemumöl, 00.I: (Perrier) 858.
Chrysarobin, 99.II: (Hesse) 998.
00.I: (Marfori) 1292. — Di- und Tetracetat (Knoll & Co.) 524*.
01.I: (Manchot) 465.
Chrysarobinoxyd, 98.I: (Merck) 857.
Chrysatropasäure, 99.I: (Kunz-Krause) 689.
Chrysazin, 98.II: (Farbwerke) 696*.

Chrysazindisulfosäure, 99.I: (Farbenfabriken) 655*.
00.I: (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 1178*.
Chrysean, 99.II: (Hellsing) 91.
00.II: (Hellsing) 265.
Chrysen, 00.II: Oxydationsprodd. (Graebe u. Hoenigsberger) 378.
Chrysensäure, 00.I: Konst. (Graebe) 816.
Chrysensäureamid, 00.II: (Graebe und Hoenigsberger) 379.
Chrysin, 98.II: (Perkin) 636.
99.I: (Perkin) 879. — Azobenzolderivv. (Perkin) 42.
99.II: Synthese (Emilewicz, v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Chrysinderivate, 99.II: Synthese (v. Kostanecki u. Tambor) 714.
Chrysoberyll, 99.II: (Brugnatelli) 1064.
01.I: (Melczer) 196.
Chrysoberyllzwilling, 01.I: v. Ceylon (Goldschmidt u. Preiswerk) 196.
Chrysocetrarsäure, 97.I: (Hesse) 653.
98.I: (Hesse) 1304.
01.I: (Hesse) 48.
Chrysochinon, 00.I: (Graebe) 816.
00.II: (Graebe u. Hoenigsberger) 378.
Chrysochinonoxim, 00.II: (Graebe und Hoenigsberger) 379.
Chrysoidin, 98.I: Triazinderivv. (Noelting u. Wegelin) 59.
Chrysoidincarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1372.
Chrysoin, 01.II: (Sisley) 1069.
Chrysoketon, 00.I: (Graebe) 816.
00.II: (Graebe u. Hoenigsberger) 378.
Chrysoketoncarbonsäure, 00.II: (Graebe u. Hoenigsberger) 379.
Chrysolein, 01.II: 54.
Chrysolithkrystalle, 00.I: aus d. Meteoriten d. Pawlodarsk (v. Jeremejeff) 920.
Chrysophansäure, 97.I: v. Rochleder und Heldt (Hesse) 654.
98.II: (Hesse) 825.
99.II: (Hesse) 998.
00.I: (Liebermann) 869; (Marfori) 1292.
01.I: (Salkowski) 331.
Chrysophyll, 99.II: (Schunck) 348.
01.II: (Schunck) 858.
Chrysotoxin, 97.I: (Jacoby) 483.
Chuchuarin, 01.II: 784.
Chylusfett, 97.I: Veränderung im Blute (Cohnstein u. Michaelis) 393.
00.II: Zus. (Erben) 918.
Chylusflüssigkeit, 00.II: menschliche (Panzer) 685.
Chymosin, 01.II: Bildg. u. Ausscheidung (Winogradow) 1088.
Cichorie, 98.I: Veränderungen u. Verfälschungen (Ruffin) 1147.
99.II: Analyse (Wolff) 211. — Fälschung (Ruffin) 218.
Cicutin, 97.I: Einw. v. Tannin u. Gallussäure (de Coninck) 990.
Cider, s. Obstwein.
Cideressig, 98.I: (Smith) 636.
Cigarettenpapier, 00.I: einseitige Färbung (Seidel) 443.
Cigarren, 99.I: Aufdruck (Eschenbach u. Sielke) 155*.
Cigarrenrauch, 01.II: (Habermann) 696.
Ciliansäure, 99.I: (Lassar-Cohn) 938.
Ciminit, 00.I: (Washington) 570.
Cinchen, 00.I: (Königs) 474.
Cincholoipon, 00.I: (Königs) 478.
Cincholoiponsäure, 97.II: Derivv. (Königs) 128.
00.I: (Königs) 475.
01.I: Überführung in eine stickstofffreie Säure (Skraup) 223.
Chinchomeronsäure, 97.I: (Ahrens) 293.
97.II: (Königs) 128.
99.II: Ester (Kirpal) 878.
01.I: Derivv. (Kirpal) 329.
Cinchomeronsäurediäthylester, 97.II: (Rint) 308.
Cinchomeronsäuremethylesterchlorid, 01.II: (Meyer) 780.
Cinchomeronsäuremonomethylester, 01.I: (Kirpal) 329.
Cinchonamin, 97.II: Doppelchloride (Boutroux u. Genvresse) 950.
Cinchonapflanze, 98.I: Verbreitung der Alkaloide (Schär) 676.
Cinchonicin, 97.I: (Roques) 420. — Derivv. (Roques) 1061.
Cinchonidin, 97.II: Chlorkohlensäureäther (Vereinigte Chininfab. Zimmer & Co.) 1064*.
01.I: Chlorkohlensäureester (Ver. Chininfabriken) 600*. — Einw. v. Brom (Galimard) 401. — Perbromide (Christensen) 1376. — Salze (Troeger u. Linde) 956.
01.II: (Tafel u. Naumann) 1170.
Cinchonidinkohlensäureester, 01.I: Darst. (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 652*.
01.II: Darst. (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 796*.
Cinchonidinkohlensäurephenetidid, 00.II: (Zimmer & Co.) 404*.
Cinchonidinkohlensäurephenylester, 01.I: (Ver. Chininfab.) 236*.
Cinchonidinpräparate, 97.I: Darst. (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1140*.
Cinchonifin, 01.I: (Jungfleisch u. Léger) 702.
Cinchonin, 97.I: Phenylglykolat (Duparc u. Pearce) 456. — vermeintliche Umwandlung in Cinchonidin (Paul u. Cownley) 606.
97.II: Umlagerung durch Säuren (Skraup) 767.
98.I: Derivv. (Grimaux) 782.
98.II: Derivv. (Grimaux) 115. — isomere Basen (v. Loewenhaupt) 984. — Krystallform (Traube) 174.
99.I: Molekularkonst. (Scavia) 292.

99.II: (v. Arlt) 778. — Umwandlung in Isocinchonin (Skraup) 778.
00.I: (Königs) 475.
00.II: Krystallform (Täuber) 758. — malaminsaures (Luts) 1011. — Phenylurethan (Skraup u. Zwerger) 637. — Umlagerung (Wegscheider) 115. 517.
01.I: (v. Miller u. Rohde) 38; (Jungfleisch u. Léger) 1010. — additionelle Verbb. (Skraup) 1330. — Perbromide (Christensen) 1376. — Salze (Troeger u. Linde) 956. — Umlagerung durch Schwefelsäure (Skraup) 1055. — Zus. (Langer) 1055.
01.II: (Jungfleisch u. Léger) 1082; (Tafel u. Naumann) 1170.
Cinchoninchlorhydrat, 01.II: 865.
Cinchoninchlorid, 00.II: (Skraup u. Zwerger) 637.
Cinchoningruppe, 99.II: Isomerien (Skraup) 777.
Cinchoninsäure, 98.I: (Pfitzinger) 104.
99.I: (Königs u. Lossow) 988.
00.II: (Skraup) 636.
Cinchoninsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1052.
Cinchoninsäurederivate, 98.I: aus Isatinsäure (Pfitzinger) 102.
Cinchoninsalz, 01.I: d. l-α-Brompropionsäure (Ramberg) 93.
Cinchoninsulfokreosotat, 01.II: 865.
Cinchoninsulfophenolat, 01.II: 865.
Cinchotin, 98.II: (Skraup) 115.
99.II: (Skraup) 778. — Oxydation (v. Arlt) 778.
00.I: (Königs) 478.
Cinchotinmethyljodid, 99.II: (v. Arlt) 773.
Cinchotinsulfonsäure, 98.II: (Skraup) 115.
Cinchotinsulfosäure, 01.II: (Schmid) 1121.
Cinchotoxin, 97.I: (Roques) 1062.
00.I: (Königs) 475.
01.I: (v. Miller u. Rohde) 38. — Einw. v. Amylnitrit (Brunner) 39.
Cinensäure, 00.I: (Rupe) 1131.
01.II: (Rupe u. Ronus) 476.
Cineol, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
99.II: (Parry) 442.
00.I: (Schimmel & Co.) 907.
01.II: (Rupe u. Ronus) 476.
Cineoläthylestersäure, 00.I: (Rupe) 1132.
Cineolensäure, 98.II: (Rupe) 1055.
01.II: (Rupe u. Ronus) 476.
Cineoljodol, 97.I: (Bertram u. Wahlbaum) 1284.
Cineolsäure, 98.II: (Rupe) 1055.
00.I: (Rupe) 1131.
01.I: racemische, Spaltung in die optisch-aktiven Komponenten (Rupe u. Ronus) 318.
01.II: (Rupe u. Ronus) 476.
Cinnamalmethylsemicarbazon, 01.II: (Young u. Oates) 126.
Cinnamalsemicarbazon, 00.I: (Young u. Witham) 474. 818.
Cinnameïn, 99.II: (Thoms) 315.
Cinnamenylakrylsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Cinnamenylbenzylketon, 97.II: (Goldschmiedt) 744.
Cinnamenylbernsteinsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 54.
Cinnamenylcarbaminsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Cinnamenylhydroresorcin, 97.I: (Vorländer u. Erig) 587.
Cinnamenylhydroresorcylsäure, 97.I: Äthylester (Vorländer) 547.
Cinnamenylitakonsäure, 01.II: (Fichter u. Hirsch) 475.
Cinnamenylphtalazin, 98.I: (Gabriel und Eschenbach) 839.
Cinnamenylpyridazin, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Cinnamoylphenylhydrazin, 01.I: (Autenrieth) 574.
Cinnamoylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 107.
Cinnamylbenzylcyanid, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.
00.II: (Erlenmeyer jr.) 877.
Cinnamylchinin, 01.II: 865.
Cinnamylchlorkresol, 00.I: (Kalle & Co.) 885*.
Cinnamylcholesterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
99.I: (Humnicki) 369.
Cinnamylcholesterinbromid, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
Cinnamyldihydrotrimethylchinolin, 00.II: (Boeris) 27.
Cinnamylennaphtenylhydrazidin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Cinnamylguajakol, 00.II: (Cohn) 488.
Cinnamylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Cinnamylidenanhydroacetonbenzil, 99.II: (Japp u. Findlay) 807. 1051.
Cinnamylidenbarbitursäure, 01.I: (Conrad u. Reinbach) 1294.
Cinnamylidenbiindon, 01.II: (Hoyer) 1164.
Cinnamylidenbisacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Cinnamylidenbromnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 978.
Cinnamylidenchlorbenzhydrazid, 01.II: (Curtius u. Foerster) 1058.
Cinnamylidendiaminocrotonsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Cinnamylidendiimidoacetessigsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Cinnamylidendimethylcrotonlakton, 99.II: (Thiele) 53.
Cinnamylidendimethylcrotonlaktoncarbonsäure, 99.II: (Thiele) 53.
Cinnamylidenessigsäure, 00.II: (Liebermann u. Riiber) 858.
Cinnamylidenindandion, 97.II: (v. Kostanecki u. Laczkowski) 854.

Cinnamylideninden, 01.I: (Thiele) 115 bis 116. — Additionsprod. mit Zimmtaldehyd (Thiele) 116.
Cinnamylidenmalonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1168.
99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 54.
Cinnamylidenmalonsäureester, 99.II: Addition v. Blausäure (Thiele u. Meisenheimer) 54.
Cinnamylidenphenylglykolsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 983.
Cinnamylidenpyrazolonessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1060.
Cinnamylkoprosterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
99.I: (Humnicki) 869.
Cinnamylmethyltriacetonalkamin, 00.I: (Chem. Fabr. a. Aktien) 1082*.
Cinnamylphenylimid, 97.I: (Claus u. Weitz) 161.
Cinnamyltrijodkresol, 00.I: (Kalle & Co.) 885*.
Cinnolin, 97.I: (Busch u. Rast) 760.
Cinogensäure, 01.II: (Rupe u. Ronus) 477.
Ciscamphansäure, 97.II: inaktive (Kipping u. Pope) 303.
Ciscamphopyrsäure, 98.I: (Gardner u. Cockburn) 575.
Ciscyklohexanole, 97.II: (Knoevenagel) 697.
Cisdicamphandisäure, 97.I: (Oddo) 605.
Cisdihydroisophorol, 97.II: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Cisdimethylbernsteinsäure, 99.II: (Bone u. Sprankling) 610.
Cisdimethylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Garvey) 700.
Cishexahydrotoluylsäure, 99.I: (Sernow) 1239.
Cismenthol, 97.II: (Knoevenagel u. Wiedermann) 701.
Cismethylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
Cismethylisopropylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Wiedermann) 701.
Cisphenylbutantricarbonsäuren, 99.II: (Thorpe u. Udall) 833.
Cisterpin, 97.II: (Ginsberg) 420.
Citradibrombrenzweinsäure, 99.I: (Fittig u. Langworthy) 667.
Citradibrombrenzweinsäureester, 98.I: Einw. v. Natriumäthylat (Leighton) 780.
Citrakonanil, 97.I: Einw. v. Phosphorpentachlorid (Anschütz u. Meyerfeld) 752.
99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 750.
Citrakonfluorescein, 97.I: Abbau (Hewitt u. Pope) 45.
Citrakonsäure, 99.I: (Ssemenoff) 780.
99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 750.
00.II: (Perdrix) 665; (Bakunin) 1277.
01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 324.
Citrakonsäureanhydrid, 98.II: (Reitter) 1246. — Einw. v. Ammoniak (Piutti) 970.
Citrakonsäuren, 99.I: (Fittig) 666.
Citrakonthiocarbaminsäure, 97.I: (Andreasch) 854.
Citral, 97.I: Einw. v. Alkalien (Verley) 495.
97.II: (Power u. Kleber) 42.
98.I: (Flatau u. Labbé) 1133.
98.II: (Tiemann) 100; (Doebner) 482. — Kondensation mit Aceton (Tiemann) 860.
99.I: (Semmler) 108; (Stiehl) 286; (Doebner) 350; (Tiemann) 352. — Einw. v. alkalischen u. sauren Agensien (Tiemann) 492; v. Säuren (Verley) 1242. — Hydrosulfonsäureabkömmlinge (Tiemann) 352. 845. — Kondensation mit Cyanessigsäure (Verley) 1242; mit Malonsäure (Verley) 1242. — Nachw. u. Best. (Tiemann) 355. — natürl. vorkommendes (Tiemann u. Bertram) 1041. — Polymeres (Labbé) 1242. — Semicarbazone (Tiemann) 356. — Titration mit H_2SO_4 (Tiemann) 354. — Trennung v. Citronellal (Flatau u. Labbé) 285. 1094*; u. Methylheptenon (Tiemann) 1038. — Verh. gg. Semicarbazid (Tiemann) 492. — Verlegung d. doppelten Bindung (Tiemann) 492.
00.I: (Kerschbaum) 1024. — Bildg. v. Bariumdisulfitverbb. (Labbé) 196. — Kondens. mit Aceton (Haarmann u. Reimer) 544. — Löslichk. in fl. Luft (Erdmann) 906. — raumisomere Formen (Tiemann u. Kerschbaum) 1023. 1291.
00.II: (Barbier) 573. — Farbenrk. (Burgess) 1164.
01.I: (Farbwerke u. Barbier) 711*. — Verfütterung (Hildebrandt) 53.
01.II: (Hildebrandt) 597; (Harries u. Schauwecker) 1006. — Wrkg. im Tierkörper (Hildebrandt) 316.
Citralaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Rickards) 593.
Citrale, 99.I: Isomerie (Bouveault) 1243.
Citralhydromonosulfonsäure, 99.I: (Tiemann) 355.
Citralidenacetessigester, 01.II: (Haarmann u. Reimer) 1102*. — aliphatischer, Darst. (Haarmann & Reimer) 902*.
Citralidenanilin, 01.II: aus Citral u. Anilin (Haarmann u. Reimer) 716*.
Citralidencyanessigsäure, 99.I: (Tiemann) 355.
00.I: (Tiemann u. Kerschbaum) 1023; (Strebel) 1177*.
Citralidennaphtocinchoninsäure, 00.I: (Tiemann u. Kerschbaum) 1023.
Citraloxim, 01.I: (Farbwerke u. Barbier) 712*.
Citralreihe, 98.II: (Tiemann) 347.
01.I: Inversion d. Verbb. (Tiemann u. Schmidt) 392.
Citralsemicarbazone, 00.I: (Kerschbaum) 1291.

Citralsemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Citramalsäure, 98.II: (Piutti) 763.
99.I: (Marckwald u. Axelrod) 922.
99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 750.
Citrapten, 01.I: (Theulier) 113. 1162.
01.II: (Schmidt) 809.
Citratlösung, 98.II: (Cook) 677.
Citratmethode, 98.II: volumetrische (Littmann) 677.
Citrazinsäure, 97.II: (Sell u. Dootson) 765.
99.I: Dipyridylderivv., Synthese (Sell u. Jackson) 1195.
99.II: Dipyridylderivv., Synthese (Sell u. Jackson) 120.
00.I: Konst. (Sell und Dootson) 552. 818.
Citrin, 99.II: färbende Bestandteile (Nabl) 783.
Citriodoral, 99.I: (Stiehl) 286.
99.II: (Stiehl) 207.
Citriodoraldehyd, 98.II: (Stiehl) 820.
99.I: (Doebner) 350.
00.I: (Tiemann u. Kerschbaum) 1023.
Citriodoraldehydnaphtocinchoninsäureverbindung, 98.II: (Stiehl) 820.
Citriodoraldehydsemicarbazon, 98.II: (Stiehl) 820.
Citriodorylidenaceton, 98.II: (Stiehl) 821.
Citriodorylidenacetonsemicarbazon, 98.II: (Stiehl) 821.
Citronellal, 97.I: (Tiemann und Schmidt) 416.
97.II: (Barbier u. Léser) 305.
98.I: (Flatau u. Labbé) 1133.
98.II: (Tiemann) 100.
99.I: (Tiemann) 107; (Tiemann und Kürsten) 1038. — Hydrosulfonsäureabkömmlinge (Tiemann) 352. 845. — käufliches, Vork. v. Isopulegol (Tiemann) 1039. — Natriumdisulfitdoppelverb. (Tiemann) 353. — Trennung v. Citral (Flatau u. Labbé) 285; 1094*.
99.II: (Walther) 943.
00.I: (Schimmel u. Co.) 906. — Bildg. v. Bariumdisulfitverbb. (Labbé) 196. — Umwandlung in eine cyklische Verb. (Labbé) 195.
00.II: (Burgess) 1164.
01.II: Kondensationsprod. (Chem. Fab. v. Heyden) 903*. — Konst. (Harries u. Schauwecker) 1005.
Citronellalacetal, 00.I: (Harries) 975.
Citronellalidencyanessigsäure, 99.I: (Tiemann) 1039.
Citronellalreihe, 97.I: l-Konfigurationen (Tiemann u. Schmidt) 415.
Citronellalsemicarbazon, 99.I: (Tiemann) 353.
Citronellasäureamid, 97.II: (Wallach) 121.
Citronellöl, 97.II: (Gerber) 1187.
98.II: (Flatau u. Labbé) 481; (Schimmel & Co.) 984.
99.I: (Flatau) 747.
99.II: (Schimmel & Co.) 879.
00.I: (Schimmel & Co.) 906.
Citronellol, 97.II: (Erdmann) 708.
98.I: (Gerber) 122. — neue charakteristische Derivv. (Flatau und Labbé) 463.
98.II: Derivv. (Flatau u. Labbé) 481. — Trennung v. Geraniol (Flatau und Labbé) 299. 481.
99.I: Trennung v. Geraniol (Flatau u. Labbé) 1094*.
00.I: (Labbé) 258. — Trennung von Geraniol (Flatau u. Labbé) 882*.
00.II: (Bouveault) 95.
Citronelloldiphenylurethan, 97.II: (Erdmann u. Huth) 708.
Citronellolphtalsäure, 97.II: (Erdmann u. Huth) 708.
Citronellsäure, 97.I: (Tiemann u. Schmidt) 416.
99.I: (Tiemann) 107.
Citronellsäureamid, 99.I: (Tiemann) 107.
Citronellsäurecitronellylester, 97.I: (Tiemann u. Schmidt) 416.
Citronellylbariumdisulfitverbindung, 99.I: (Flatau u. Labbé) 286.
Citronellylcaproat, 98.II: (Flatau u. Labbé) 300.
Citronellylcrotonat, 98.II: (Flatau und Labbé) 300.
Citronellylnatriumdisulfitverbindung, 99.I: (Flatau u. Labbé) 285.
Citronellylvalerianat, 98.II: (Flatau und Labbé) 300.
Citronencampher, 01.I: (Theulier) 113; 1162.
01.II: (Schmidt) 809.
Citronenessenz, 00.II: (Wender u. Gregor) 447.
Citronenextrakt, 00.I: (Mitchell) 354.
Citronenkonserven, 98.I: (Bornträger) 1076.
98.II: vorgebliche (Bornträger) 447.
Citronenöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992. — Analyse (Soldaini u. Berté) 336. 772
97.II: (Schimmel & Co.) 1076. — Analyse (Soldaini u. Berté) 227. 684.
98.I: (Gerber) 121. — Entdeckung v. Verfälschungen mittels Terpentinöls (Mancuso-Lima) 477; (Soldaini u. Berté) 1151.
98.II: konzentriertes (Idris) 1138. — neuer Bestandteil (Umney u. Swinton) 1139. — Verfälschungen mit Terpentinöl, Entdeckung (Leone) 134.
99.II: Analyse (Soldaini und Berté) 850. — terpenfreies (Idris) 441. — Wertbest. (Walther) 942.
00.I: (Schimmel & Co.) 906.
00.II: (Schimmel & Co.) 969. — Wertbest. (Walther) 903.
01.I: (Schimmel & Co.) 1007.
01.II: (Burgess) 1226. — zwei neue Substanzen (Burgess) 419.

Citronenölaldehyde, 01.II: neue (v. Soden u. Rojahn) 929.
Citronenöle, 00.I: terpenfreie (Wendler u. Gregor) 813.
Citronenölstearopten, 01.II: (Schmidt) 809.
Citronensäfte, 01.II: Zus. (Späth) 240.
Citronensäure, 97.I: Charakterisierung u. Isolierung (Lindet) 29. — Farbenrkk. (Pinerua) 488. — Synthese (Lawrence) 802. 1154.
97.II: Acidität (Degener) 936. — Darst. durch Gärung (Fabr. de Produits Chim.) 160*.
98.I: bleifreie Ammoniumsalze, Darst. (de Koningh) 931. — Oberflächenspannungen wss. Lsgg. (Linebarger) 706.
98.II: Nachw. in vegetabilischen Säften (Denigès) 134.
99.II: (Sabbatani) 22. — Einw. auf metallisches Eisen (Ulsch) 538; d. Phenylhydrazins (Manuelli und de Righi) 822. — ein niederes Homologes (Durand) 184. — Phenylhydrazinsalz (Manuelli u. de Righi) 822.
00.I: Oxydation mit Permanganat (Denigès) 328.
00.II: (Perdrix) 665. — im Saturationsschlamm (Andrlík) 825.
01.I: Nachw. (Paris) 205.
01.II: Derivv., Konst. (Schiavan) 577. — Nachw. im Wein (Spica) 745.
Citronensäureanhydrid, 98.II: (Piutti) 762.
Citronensäurebildung, 98.I: (Wehmer) 269.
Citronensäureester, 99.I: (Hanna u. Smith) 1107.
Citronensaft, 99.I: Fälschung (Dunbar u. Farnsteiner) 757.
00.II: (Beythien) 986.
Citrophen, 98.I: (Erdmann) 856.
00.II: Farbrk. mit Kaliumpermanganat (Maas) 1215.
Citrophosphatnatrium, 98.II: (England) 374.
Citropten, 01.II: (Schmidt) 809.
Citrurea, 97.I: 300.
Citrus, 99.I: bigaradia (Walbaum) 1181.
Citryldiphenylhydrazid, 99.II: (Manuelli u. de Righi) 822.
Citrylidenacetessigester, 98.II: (Knoevenagel) 695*.
Citrylidenacetonitril, 99.I: (Verley) 1242.
Citrylidenessigsäureäthylester, 99.I: (Verley) 1243.
Citrylidenmalonsäure, 99.I: (Verley) 1242.
Citrylnaphtocinchoninsäure, 99.I: (Tiemann) 354.
Citrylnatriumdisulfitverbindung, 99.I: (Flatau u. Labbé) 285.
Cladoninsäure, 97.I: (Hesse) 653.
Cladothrix, 97.I: dichotoma u. odorifera (Bullmann) 330. — thermophile (Kedzior) 113.
Clarkelement, 97.II: elektromotorische Kraft (Callendar u. Barnes) 1065.
98.I: Umwandlung des Zinksulfats (Jäger) 298.
Clostridium, 97.I: foetidum lactis (v. Freudenreich u. Gfeller) 427.
99.I: licheniforme (Weigmann) 215.
Clupeïn, 97.II: (Mathews) 778.
98.I: (Kessel) 1061.
98.II: (Kossel) 486.
01.I: (Kossel u. Kutscher) 125.
01.II: (Kossel) 1175.
Cocäthylin, 99.I: (Günther) 848.
Cocaïn, 97.I: (Vinci) 1217.
98.II: Spaltungsprodd. (Willstätter) 354.
99.I: (Cohn) 540; (Merck) 705; (Günther) 848.
99.II: Chromsäureprobe (Schaefer) 887. — neue Prüfungsmethode (Schaefer) 404. — Prüfung (Merck) 146; (Zimmer & Cop) 632.
01.I: Best. (Garsed u. Collie) 1178. — Verb. mit $BiCl_3$ (Vanino u. Hauser) 702.
01.II: Best. (Garsed u. Collie) 147. — Nachw. (Proelss) 1321. — Schicksal im Tierkörper (Wiechowski) 317.
Cocaïnchlorhydrat, 98.I: (Merck) 857. — Drehungsvermögen (Hérissey) 512.
Cocaïnidin, 99.I: (Schaefer) 1293.
Cocaïnum, 98.I: hydrochloricum (Gehe & Co.) 1062; Ammoniakprobe (Günther) 350; (Böhringer & Sne.) 799.
98.II: hydrochloricum, Ammoniakprobe (Günther) 133.
99.II: hydrochloricum, Ammoniakprobe (Böhringer & Sne.) 321.
Coccellinsäure, 01.I: (Hesse) 186.
Coccellsäure, 99.I: (Hesse) 433.
01.I: (Hesse) 186.
Coccinsäure, 97.II: (Liebermann u. Voswinkel) 496.
Cochenilledisestersäure, 97.II: (Liebermann u. Voswinkel) 497.
Cochenillefarbstoff, 97.I: (Liebermann u. Voswinkel) 929.
97.II: (Liebermann und Voswinkel) 496.
98.II: (Liebermann) 777.
Cochenillekarmin, 00.II: (Landau) 907.
Cochenillesäure, 97.I: (Liebermann und Voswinkel) 929.
97.II: (Liebermann und Voswinkel) 496.
00.II: Diketohydrindenabkömmlinge (Landau) 908. — gemischte Ester (Landau) 907.
Cochenillesäuretetramethylester, 00.II: (Landau) 908.
Cochenilletrimethylestersäure, 00.II: (Landau) 908.
Cocosfettsäuren, 99.II: (Ulzer) 1142.
Codeïn, 97.I: Kondensationsprod. mit Formaldehyd (Farbwerke) 352*. — Trennung v. Morphin (Fouquet) 342.

97.II: (Freund) 314. — Darst. (Farbenfabriken) 656*. — Verh. zu reiner Schwefelsäure (Sergejeff) 664.
98.I: Darst. (Farbenfabriken) 812*. 1224*.
98.II: stickstoffwasserstoffsaures (Pommerehne) 1134.
99.II: (Leroy) 479. — Darst. (Merck) 408*.
00.I: Darst. (Merck) 1086*.
00.II: (Leroy) 768. — Verh. gg. d. Diazork. (Carcano) 288.
01.I: Salze (Troeger u. Linde) 956.
01.II: (Proelss) 1321.
Codeïnmethylenjodid, 99.I: (Goehlich) 118.
Codeïnmethylhydroxyd, 98.I: (Vongerichten) 118.
Codeïnmethyljodid, 97.I: (Vongerichten) 655.
Codeïnpräparate, 97.I: Prüfung (Tambach) u. Henke) 947.
Cölestin, 00.I: Pseudomorphosen nach Fasergips (Mügge) 219.
01.I: (Lemberg) 279; (Hoffmann) 909.
01.II: (v. Sustschinsky) 828.
Cölestinblau, 01.I: (Chem. Fabr. vorm. Sandoz) 431*.
Cöruleïn, 99.I: (Reverdin) 1303.
00.I: BR (Reverdin) 1312.
00.II: (Schoen) 748. — Konst. (Orndorff u. Brewer) 99.
01.II: Konst. (Orndorff u. Brewer) 775.
Cöruleïnacetat, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 777.
Cöruleïnmonoäthylester, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 777.
Cöruleïnmonomethyläther, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 777.
Cöruleïntrimethyläther, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 777.
Coeruleum, 99.I: toluidinicum (Merck) 706.
Cörulignon, 98.I: (Liebermann u. Cybulski) 1134.
Cörulignonfarbstoffe, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 466.
Cognak, 98.II: Beurteilung (Mansfeld) 514.
99.II: Beurteilung (Lenz) 539.
01.I: Beurteilung (Wetzke) 424.
Cognakessenz, 01.I: (Beythien u. Bohrisch) 648.
Cognaköl, 99.I: (Schimmel & Co.) 1042.
Cohenit, 99.I: (Cohen) 147.
Colätina, 01.I: 1384.
Colchicin, 00.II: Abscheidung u. Best. (Gordin u. Prescott) 784.
01.II: (Nagelvoort) 553; (Proelss) 1321.
Colchisal, 98.I: (Merck) 857.
Colemanit, 97.I: (Kraut) 1175.
Coleopterin, 97.II: (Griffiths) 366.
Collaform, 97.II: 50.
Collargol, 00.I: (Eichengrün) 144.
Collargolum, 99.I: 1044.
Collidin, 97.I: (Ahrens) 293.
97.II: (Tombeck) 352.
99.II: Aminolyse (Goldschmidt u. Salcher) 6.
01.I: (Garrett u. Smythe) 35. — Kupfersalze (Tombeck) 325. — Verbb. m. Salzen (Tombeck) 86.
Collisionen, 97.I: (Bischoff) 740.
Collodiumwolle, 97.II: Lagg. (Schlumberger) 928*.
Collopisminsäure, 97.I: (Zopf) 718.
Coloradoit, 99.II: (Hillebrand) 842.
Colostrummilch, 97.II: (Deissmann) 1057.
98.I: (Hucho) 471.
Columbiabraun, 97.II: (Reverdin) 1122.
Columbiaechtscharlach, 01.II: 4B (A.-G. für Anilinfabr.) 606.
Columbiagelb, 97.I: (Reverdin) 833.
Columbiaorange, 99.I: (Reverdin) 1303.
Columbiaschwarz, 97.I: (Reverdin) 833.
99.I: (Reverdin) 1303.
01.II: 3B u. 4B (A.-G. für Anilinfabr.) 606.
Columbiaviolett, 01.II: R (A.-G. f. Anilinfabr.) 606.
Columbin, 99.II: (Panormoff) 480.
Columbinin, 99.II: (Panormoff) 480.
00.II: (Panormoff) 770.
Columbretes, 97.I: Gesteine (Becke) 251.
Colzaöl, 01.II: Erhitzung (Tortelli u. Ruggeri) 59.
Coma, 00.II: diabeticum, Pathologie (Grube) 1030.
Commendite, 97.II: (Bertolio) 1193.
Conalbumin, 00.II: (Osborne u. Campbell) 539.
01.II: (Langstein) 815.
Conchiolin, 99.I: (Wetzel) 694.
99.II: Spaltungsprodd. (Wetzel) 59.
Conchit, 01.II: (Vater) 1127.
Conchodondolomit, 99.I: (Philippi) 225.
Confluentin, 99.II: (Zopf) 56.
Conglutin, 97.II: (Osborne u. Campbell) 207.
99.II: Molekulargröfse (Vaubel) 392.
00.I: Fütterungsverss. (Kornauth) 365.
Conglutinmehl, 99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 756.
Conhydrin, 00.I: (Litterscheid) 1164.
Conicein, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Conicin, 98.I: aromatische Urethane (Cazeneuve u. Moreau) 619. 848.
99.II: thermochem. Best. (Berthelot) 556.
00.II: (Berthelot) 78.
Coniferenharze, 00.II: (Tschirch) 1241.
Coniin, 97.I: (Ladenburg) 50.
98.II: Nachw. (Melzer) 387.
99.I: Löslichkeit in Schwefelkohlenstoff (Melzer) 430. — Verh. gg. Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
00.II: toxikolog. Unters. (Vitali u. Stroppa) 114.
01.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 551.

Coniinchlorhydrat, 00.I: (Fenner u. Tafel) 136.
Coniindithiocarbamat, 98.II: (Maafs u. Wolffenstein) 1252.
Coniumbalsam, 01.II: (Kunz-Krause) 866.
Coniylthiocarbaminsaures, 99.I: Coniin (Melzer) 430.
Conserva, 00.I: (Mansfeld) 564.
Consolicin, 98.II: (Greimer) 1135.
00.II: (Greimer) 981.
Consolidin, 98.II: (Greimer) 1135.
00.II: (Greimer) 981.
Convallariablätteröl, 01.II: 419.
Convicin, 99.II: (Ritthausen u. Preufs) 125.
Convolvulin, 97.I: (Hoehnel) 418.
Convolvulinol, 97.I: (Hoehnel) 419.
Convolvulinsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
Conydrin, 01.II: Oxydation (Willstätter) 1081.
Conyrin, 01.II: *K* (Ladenburg) 721.
Copaivabalsam, 98.I: (Dieterich) 1205. — rationelle Prüfung (Dieterich) 1207.
00.II: (Bell) 535.
01.II: (Keto) 886.
Copaivasäure, 01.II: (Tschirch u. Keto) 1227.
Copellidin, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Copiapit, 97.I: v. d. Falugrube (Sjögren) 433.
Coprin, 98.II: (Schmidt) 630.
Coprinoxim, 98.II: (Schmidt) 630.
Cops, 00.I: Behandlung in Flotten (Marr) 1053*.
Copsträger, 98.II: für Garnfärbeapp. (Schroeter) 590*.
Corallin, 98.II: als Indikator (Waddell) 165.
Corbaöl, 01.I: 793.
Cordylit, 00.I: (Mauzelius) 1305.
01.II: (Flink, Boeggild u. Winter) 945.
Coremienbildung, 97.I: (Wehmer) 997.
Coriamyrthin, 99.I: (Merck) 706.
01.I: (Easterfield u. Aston) 222. 322.
Coriandrol, 98.II: (Tiemann) 101; (Stephan) 823.
01.I: (Stephan) 258.
Cornicularlakton, 99.II: (Thiele u. Rössner) 50.
Cornicularsäure, 99.II: (Thiele u. Rössner) 50.
Cornutin, 99.II: Best. (Musset) 323.
Coronium, 98.II: (Nasini, Anderlini u. Salvadori) 617.
Corpulin, 01.II: 734.
Cortex, 99.II: Lokri (Van den Drieſsen Mareeuw) 589.
Corybulbin, 01.I: (Gadamer u. Bruns) 633. — Überführung in Corydalin (Dobbie, Lauder u. Paliatseas) 184. 328.
Corydaldin, 99.II: (Dobbie u. Lauder) 121.
Corydalin, 97.II: (Dobbie u. Marsden) 133. 313; (Herzig u. Meyer) 767.
98.II: (Schmidt) 114; (Martindale) 114. 374.
99.II: (Dobbie u. Lauder) 121. 391.
01.I: (Dobbie, Lauder u. Paliatseas) 184. 328.
Corydalinjodmethylat, 98.II: (Martindale) 115.
Corydalinmethylchlorid, 98.II: (Martindale) 115.
Corydalinsäure, 98.II: (Martindale) 374.
99.II: (Dobbie u. Lauder) 122.
Corydalisalkaloide, 98.II: (Schmidt) 114.
Corydinsäure, 97.II: (Dobbie u. Marsden) 133.
Cosaprin, 97.I: 874.
97.II: (v. Vamossy u. Fenyvessy) 709.
Cotarnin, 97.II: biolog. Wrkg. (Marfori) 868.
00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114; (Freund u. Preufs) 610. — Oxydationsprodd. (Wulf) 1029.
00.II: (Decker) 269. 875.
01.I: Formel (Hantzsch) 401.
Cotarnincyanid, 00.II: (Hantzsch u. Kalb) 483.
Cotarninmethinmethyljodid, 00.I: (Freund u. Preufs) 611.
Cotarninsulfid, 00.I: (Freund u. Preufs) 611.
Cotarninsuperoxyd, 00.I: (Freund u. Preufs) 611.
Cotarnmethylimid, 00.I: (Wulf) 1030.
Cotarnsäure, 00.I: (Wulf) 1030.
Cotoin, 98.I: Derivv. (Perkin u. Martin) 113.
99.II: Darst. v. Kondensationsprodd. mit Formaldehyd (Vereinigte Chininfab.) 951*.
Cotoinazobenzol, 98.I: (Perkin u. Martin) 113.
Cotoinazotoluol, 98.I: (Perkin u. Martin) 113.
Cotoinderivv., 99.II: Darst. (Vereinigte Chininfabriken) 1038*.
Cottonöl, 98.I: Erkennung (Tortelli u. Ruggeri) 860.
98.II: Nachw. in Olivenöl (Tortelli u. Ruggeri) 134. — oxydiertes (Fahrion) 679. — Reagenzien (Mazhar) 795. — Unters. (Jean) 584.
99.II: (Zammit) 220. — Einw. v. Silbernitrat auf d. Fettsäuren (Charabot u. March) 235. — Nachw. in Olivenöl (Van Engelen) 147.
00.II: Identifizierung (Raikow) 400.
01.II: Erhitzung (Tortelli u. Ruggeri) 59.
Cotumit, 97.I: künstl. (Stöber) 1103.
Covellit, 99.I: (Hillebrand) 565.
Cracken, 00.I: (Klaudy u. Fink) 592.
Crackenchinon, 00.I: (Klaudy u. Fink) 593.
Crackingprozefs, 98.I: Zersetzungsöle (Engler u. Grüning) 191.
Crania, 99.I: Zus. d. Schalen (Kunckell) 531.
Crassulaceenäpfelsäure, 98.II: (Aberson) 276.
99.II: (Mayer) 212.
Crealbin, 98.I: 217.
Creolin, 98.I: (Gawalowski) 954.
98.II: Analyse (Ditz u. Clauser) 831.
00.I: Pearson (Neumann) 1211.

Creosapol, 99.I: (de Haën) 1294.
00.I: (Eichengrün) 145.
Cresegol, 99.II: 531.
Croceïnscharlach, 99.I: (Reverdin) 1308.
Crotin, 97.I: (Elfstrand) 936.
Crotonalcyanhydrin, 98.I: (Fittig u. Schaak) 454.
Crotonaldehyd, 99.I: (Berthelot) 587. — (Charon) 965.
99.II: (Claisen) 80; (Charon) 88.
01.I: Kondensation mit Isobutyraldehyd (Plattensteiner) 672. — Verb. mit Phenylhydrazin (Trener) 517.
Crotonalkohol, 99.II: (Charon) 89.
Crotondiäthylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
Crotonisobutyraldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Crotonöl, 98.II: (Javillier) 60.
Crotonsäure, 97.II: thermochem. Unters. (Pisarjevsky) 170.
98.II: Konst. (Fichter u. Krafft) 1011.
99.I: F. (Hulett) 1147.
01.I: (Autenrieth u. Spiess) 575.
Crotonsäureäthylanilid, 01.II: (Bischoff) 342.
Crotonsäureäthylester, 00.II: Kondens. mit Oxalsäureester (Lapworth) 173.
01.I: (Wahl) 881.
Crotonsäureanilid, 01.I: (Autenrieth u. Spiess) 575.
Crotonsäurebenzylanilid, 01.II: (Bischoff u. Kissin) 342.
Crotonsäurediphenylamid, 01.II: (Bischoff u. Denissenko) 343.
Crotonsäureester, 01.I: (Michael) 508.
Crotonsäuremethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 341.
Crotonsäuren, 01.I: Stereoisomerie (v. Pechmann u. Burkard) 323.
Crotonsäurenitril, 98.II: (Henry) 662.
Crotonsamen, 97.I: Eiweifskörper (Elfstrand) 936.
Crotonylacetat, 99.II: (Charon) 90.
Crotonyläthyläther, 99.II: (Charon) 90.
Crotonylalkohol, 99.I: (Charon) 965.
99.II: (Charon) 89.
Crotonylbromid, 99.II: (Charon) 89.
Crotonylchlorid, 98.II: (Henry) 668.
99.II: (Charon) 89.
01.I: (Autenrieth u. Spiess) 575.
Crotonylformiat, 99.II: (Charon) 90.
Crotonylisosulfocyanat, 99.II: (Charon) 90.
Crotonyljodid, 99.II: (Charon) 89.
Crotonyloxyd, 99.II: (Charon) 90.
Crotonylpropionat, 99.II: (Charon) 90.
Crotonylsenföl, 01.II: (Sjollema) 300.
Crotonylsulfid, 99.II: (Charon) 90.
Crotonylsulfonsäure, 99.II: (Charon) 89.
Crotonylthioharnstoff, 99.II: (Charon) 90.
01.II: (Sjollema) 300.
Crurin, 00.I: 355.
00.II: Zus. (Gaebler) 1182.
01.I: 793.
Crustaceen, 98.II: Zus. (Balland) 868.
Cubosilicit, 01.I: (Bombicci) 1241.
Culilavanöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
98.I: (Gildemeister u. Stephan) 513.
Cumalincarbonsäure, 01.II: (Lapworth) 1265.
Cumalinsäure, 01.II: Überführung in ein Isomeres d. Dehydroschleimsäure (Feist) 428.
Cumalinsäureester, 01.II: (v. Pechmann) 127.
Cumaranon, 01.I: Synthesen (Stoermer u. Bartsch) 82.
Cumarazon, 98.II: (Cebrian) 345.
Cumarhydrin, 01.II: (Feuerstein u. Heimann) 131.
Cumarilaxid, 01.I: (Stoermer u. Calov) 947.
Cumarilsäure, 00.II: (Simonis u. Wenzel) 858.
01.I: Umwandlungen u. Aufspaltung (Stoermer u. Calov) 946.
Cumarilsäureamid, 01.I: (Stoermer u. Calov) 946.
Cumarilsäurehydrazid, 01.I: (Stoermer u. Calov) 946.
Cumarilsäurephenylester, 01.I: (Stoermer u. Calov) 946.
Cumarilurethan, 01.I: (Stoermer u. Calov) 947.
Cumarin, 97.I: Einw. v. KCy (Bredt u. Kallen) 28.
97.II: (Reychler) 117. — Reinigung (Claassen) 428.
98.I: (Seidel) 1018.
98.II: Verh. zu metallischem Natrium und Fluoreszenzerscheinungen (Kunz-Krause) 94.
99.I: Jodierung (Seidel) 838. — Nachw. u. Trennung v. Vanillin (Hess u. Prescott) 648. 1001.
00.II: (Simonis u. Wenzel) 329.
01.I: aus Oxyhydrochinon (v. Pechmann u. v. Krafft) 696.
01.II: Nachw. (Nessler) 601.
Cumarincarbonester, 98.II: (Knoevenagel) 695*.
Cumarincarbonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 695*. 1168.
99.I: (Cajar) 39.
01.I: (v. Pechmann u. v. Krafft) 696.
Cumarincarbonsäureäthylester, 01.I: (v. Pechmann u. v. Krafft) 695.
Cumarincarbonsäureester, 98.II: (Knoevenagel) 1166.
Cumarine, 97.I: basische (v. Pechmann) 473.
00.I: (v. Pechmann; v. Pechmann u. Schaal) 342; (v. Pechmann u. Schwarz) 344. 345.
00.II: gebromte (Simonis u. Wenzel) 858.
01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 626; (v. Pechmann u. Graeger) 693; (v. Pechmann u. v. Krafft) 695. 696; (v. Pechmann u. Obermiller) 940. — aus Phenol (v. Pechmann u. v. Krafft) 695.

Cumarinkrystalle, 97.I: (Germann) 421.
Cumarole, 98.II: Verh. zu metallischem Natrium u. Fluoreszenzerscheinungen (Kunz-Krause) 94; zu Na (Kunz-Krause) 973.
Cumaron, 97.II: Nitrierung (Stoermer u. Richter) 853. — Synthese (Stoermer) 355.
00.II: (Simonis u. Wenzel) 331. 858; (Stoermer) 1073.
01.I: (Thiele) 116. — Bromderivv. (Simonis) 947.
01.II: Aufspaltung zum o-Oxyphenyläthylalkohol (Stoermer u. Kahlert) 308.
Cumaronderivate, 97.II: Synthesen (Stoermer) 358.
01.I: Bezeichnungsweise (Stoermer) 1324.
Cumarone, 97.II: d. Naphtalinreihe (Hesse) 186.
00.II: homologe,. Vork. im Teer (Stoermer u. Boes) 1243.
Cumaronharz, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 863.
01.II: unlösliches (Kraemer u. Spilker) 309.
Cumaronreihe, 00.II: Abbaurkk. (Stoermer) 1071. 1079.
Cumarophenazin, 01.II: (Marchlewski u. Sosnowski) 474.
Cumarophenazine, 01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1228.
Cumarsäure, 99.I: (Kunz-Krause) 278.
Cumarsäuremethylester, 01.II: (Meyer) 528.
Cumenylakrylsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Cumenylamidin, 97.II: (Flatow) 756.
Cumenylanilidoacetamid, 98.II: (Gerngroß) 1254.
Cumenylanilidoacetonitril, 98.II: (Gerngroß) 1254.
Cumenylanilidoessigsäure, 98.II: (Gerngroß) 1254.
Cumenylhydrazidin, 97.II: (Colman) 757.
Cumenylimidoäther, 97.II: (Flatow) 756. — Einw. v. Hydrazin (Colman) 757.
Cumenylimidopropyläther, 97.II: (Flatow) 756.
Cumidylformazylbenzole, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Cuminalbenzylphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Cuminalcampher, 99.II: (Haller u. Müller) 117.
00.I: Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Cuminaldehyd, 01.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 903*; (Fournier) 1155.
Cuminalkohol, 00.II: (Semmler) 94.
01.II: Ätherifikation (Oddo) 183.
Cuminalmalonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Cuminamid, 97.II: (Flatow) 756.
Cuminhydrazon, 98.II: (Gerngroß) 1254.
Cuminilosazon, 99.II: (Biltz u. Wienands) 585.
Cuminol, 98.I: (Claisen) 1226.
Cuminonitril, 97.II: (Flatow) 756.
Cuminsäure, 00.I: (Fromm u. Lischke) 1224.
00.II: (Semmler) 95.
01.I: (Hildebrandt) 53.
Cuminuroflavin, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Cuminuroflavinmonoanilid, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Cuminursäureester, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Cuminylcampher, 00.I: (Haller u. Müller) 297. — Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Cuminylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Cuminylidenbisacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
99.I: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 104.
Cuminylidenbromnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 973.
Cuminylidenchlornaphtylamin, 00.II: (Morgan) 973.
Cuminylidenmalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1166.
Cumol, 97.II: im amerik. Petroleum (Mabery) 258. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
00.I: Halogenderivv. (Klages u. Liecke) 1127.
01.II: (Boedtker) 1050.
Cumophenolacetal, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
Cumoroylameisensäure, 00.II: (Stoermer) 1078.
Cumylchlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 176.
Cumylidenanhydroacetonbenzil, 99.II: (Japp u. Findlay) 307. 1051.
Cumylidenanilin, 98.II: (Gerngroß) 1254.
Cumylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Faber) 23.
Cumylphosphinige, 97.I: Säure (Michaelis) 176.
Cumylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 176.
Cupolöfen, 99.I: (Mayer jr.) 1118*.
99.II: (Gewerkschaft Deutscher Kaiser) 464*.
Cupolofen, 98.II: fahrbarer (The Falk Manufacturing Comp.) 462*.
Cupragol, 01.I: 793.
Cuprammoniumchlorür, 97.II: (Sabbatani) 610.
98.I: (Sabbatani) 923.
Cuprammoniumsulfat, 97.II: (Sabbatani) 610.
98.I: (Sabbatani) 923.
Cuprammoniumsulfocyanate, 98.II: (Richards u. Merigold) 535.
Cuprein, 97.I: Nachweis im Chininsulfat (de Koningh) 1252.
Cupren, 00.I: (Sabatier u. Senderens) 504.

Cupriammoniumsulfat, 01.II: Dissociation (Dawson u. Mac Crae) 886. 569.
Cupriargentosalze, 99.II: (Sabatier) 471.
Cupriaseptol, 00.I: (Merck) 684.
Cupribromid, 97.I: Einw. v. Kaliumpermanganat (Baubigny u. Rivals) 1149.
Cuprichlorid, 99.I: Rkk. in nichtwss. Lösungsmitteln (Naumann) 1149.
00.II: Zers. (de Coninck) 865.
Cuprihydrat, 97.II: braunes (Sabatier) 469. — Einw. auf Silbernitratlagg. (Sabatier) 516.
01.II: Einw. auf d. Lagg. d. Metallsalze (Mailhe) 575.
Cupriphosphat, 97.I: (Caven u. Hill) 537.
Cuprisalze, 00.I: Rkk. in Aceton (Rohland) 1060.
Cuprisulfatlösungen, 98.I: Einw. v. Magnesium (Clowes u. Caven) 88.
Cuprisulfochromit, 98.I: (Schneider) 867.
Cuprit, 99.II: Vork. v. Jod (Autenrieth, Ochsenius) 567.
Cupritartrate, 99.II: (Masson u. Steele) 29. 868.
00.I: (Bullnheimer u. Seitz) 966.
Cuprochlorid, 97.I: (Haywood) 965.
Cuprocyanid, 01.I: (Ragg) 608*.
Cuprogoslarit, 00.I: (Rogers) 485.
Cuprojodür, 01.I: Dichte (Spring) 1308.
Cuprol, 00.I: 1210.
01.I: 793.
Cuprometasulfarsenit, 99.I: (Sommerlad) 170.
Cupronelemente, 01.I: Behandlung (Jordis) 717.
Cuprorhodanür, 01.I: (Ragg) 603*.
Cuprosammoniumbromide, 98.II: (Richards u. Merigold) 535.
Cuprosulfantimonit, 99.I: (Sommerlad) 170.
Cuprosulfat, 98.I: Existenz (Joannis) 180.
Curaçaloïn, 97.II: (Léger) 524.
Curangaegenin, 00.I: (Boorsma) 298.
Curangin, 99.II: (Boorsma) 991. 1125.
00.I: (Boorsma) 298.
00.II: 281.
Curare, 97.II: (Boehm) 1078.
98.I: (Boehm) 676.
00.II: Gegengift (Pal) 1031.
Curarealkaloide, 98.I: (Boehm) 676.
Curarerinden, 97.II: (Boehm) 1080.
Curarin, 97.II: (Boehm) 1079.
99.I: Vergiftung (Morishima) 856.
Curcamin, 98.II: als Indikator (Waddell) 165.
Curcasnufs, 97.I: Öl (Warburg) 189.
Curcasöl, 99.I: (Klein) 309. — Konstante (Archbutt) 233.
Curcumeïn, 97.II: (Reverdin) 1122.
Curcumin, 97.I: (Ciamician u. Silber) 477.
97.II: Zus. (Ciamician und Silber) 498.
Curcuminoxim, 97.I: (Ciamician u. Silber) 477.
Cuscuta, 01.II: lupuliformis, Keimung (Kinzel) 362.
Cuskhygrin, 97.II: (Liebermann u. Giesel) 134.
Cuskhygrinhydrat, 97.II: (Liebermann u. Giesel) 134.
Cuspidatsäure, 01.I: (Hesse) 186.
Cyamelid, 99.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Cyan, 97.II: Best. mittels Silbernitrats (Sharwood) 68.
99.I: Äquivalent (Dean) 80. — Darst. (Lance u. de Bourgade) 766*.
00.II: Best. im Gase (Nauss) 786.
01.II: freies, Vork. u. Nachw. im Leuchtgas (Kunz-Krause) 823.
Cyanacetamid, 97.I: (Hesse) 32.
98.I: Kondensation mit Chloroform (Errera) 37.
00.I: (Minozzi) 963.
00.II: (Sachs) 1224*. — Kondensation mit Chloroform (Errera) 1201.
01.I: Kondensation mit Chloroform (Errera) 1094.
Cyanacetessigester, 99.I: (Traube) 21.
99.II: (Kohler) 363.
Cyanacetoessigsäureäthylester, 99.I; Hydrolyse (Lawrence) 250.
Cyanacetoessigsäuremethylester, 99.I: Hydrolyse (Lawrence) 250.
Cyanacetondicarbonsäureäthylester, 01.I: Alkylsubstitutionsprodd. (Derôme) 883.
Cyanacetophenon, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 80.
98.II: (Seidel) 1201.
01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Cyanacettoluidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Cyanacetxylidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Cyanacetylaceton, 99.I: (Traube) 22.
Cyanacetylbenzylamin, 01.I: (Guareschi) 578.
Cyanacetylguanidin, 00.I: (Traube) 1272.
00.II: (Traube) 1168*.
Cyanacetylharnstoff, 00.I: (Traube) 1273.
00.II: Darst. (Traube) 1205.
01.I: (Traube) 547*.
Cyanacetylmethylharnstoff, 00.II: (Traube) 1205.
01.I: (Traube) 548*.
Cyanäthin, 99.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Cyanäthylacetessigester, 99.II: (Kohler) 363.
Cyanäthylhydrozimmtsäure, 99.I: (Landsberger) 48.
Cyanäthylisopropylessigsäureester, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 326.
Cyanäthylphenylketon, 97.II: (Walther u. Schickler) 114.
Cyanalde, 97.II: Unters. (Colson) 937.
Cyanaldpropionat, 97.II: (Colson) 938.
Cyanalkalien, 97.I: Darst. (Castner) 1191*; aus Rhodanalkalien (Lüttke) 270*.

00.I: Darst. aus Formamid (Glock) 1115*.
01.II: Darst. (Grofsmann) 68*; (Dtsch. Gold- u. Silberscheideanst.) 1184*.
Cyanallyl, 98.II: (Henry) 662.
Cyanamid, 97.I: Darst. (Walther) 367.
99.I: (Hantzsch u. Osswald) 873. — Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Cyanamide, 99.II: substituierte (Wallach) 306. 1051.
Cyanamidsalze, 00.I: Darst. (Frank u. Caro) 1120*.
Cyanaminopentenaminosäureäthylester, 01.I: (Derôme) 883.
Cyanammonium, 97.I: Bildg. u. Fabrikation (Lance) 1093.
Cyananilin, 99.I: Alkylderivv. (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
99.II: (Stieglitz u. Mac Kee) 111.
00.II: (Meves) 188.
Cyananisidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyanate, 01.I: Best. neben Cyaniden (Mellor) 854.
01.II: Best. (Mellor) 1368; neben Cyaniden (Victor) 710.
Cyanbenzalchlorid, 00.II: (Moses) 902.
Cyanbenzaldehyd, 97.II: (Posner) 410.
99.I: (Landsberger) 47.
00.II: (Moses) 901.
Cyanbenzaldoxim, 97.II: (Posner) 410.
Cyanbenzamid, 97.II: (Posner) 411.
Cyanbenzidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyanbenzoësäure, 01.II: (Kattwinckel u. Wolffenstein) 541.
Cyanbenzoësäuremethylester, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Cyanbenzolsulfochlorid, 98.II: (List und Stein) 332.
Cyanbenzolsulfonsäure, 97.I: (Remsen u. Karslake) 234. — Ammoniumsalz (Remsen u. Karslake) 234.
Cyanbenzolsulfosäure, 98.II: (List u. Stein) 332.
Cyanbenzyläthylketon, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.
Cyanbenzylamin, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1256.
01.II: (Ehrlich) 1224.
Cyanbenzylanilin, 99.I: chlorsaures (Landsberger) 48.
Cyanbenzylchlorid, 98.II: (Gabriel und Landsberger) 1256. — Einw. v. Kaliumsulfhydrat (Gabriel u. Leupold) 1199.
00.II: (Moses) 901.
01.II: (Ehrlich) 1224.
Cyanbenzylcyanid, 98.II: (Gabriel und Eschenbach) 283.
Cyanbenzyldisulfid, 01.II: (Ehrlich) 1225.
Cyanbenzylidenphtalid, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Cyanbenzylmalonsäureäthylester, 97.I: (Bredt u. Kallen) 26.
Cyanbenzylmethylketon, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.
Cyanbenzylphenylketon, 97.II: (Walther u. Schickler) 114.
Cyanbenzylphtalaminsäure, 01.II: (Ehrlich) 1224.
Cyanbenzylphtalimid, 01.II: (Ehrlich) 1223.
Cyanbenzylpropylketon, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.
Cyanbenzylrhodanid, 00.II: (Moses) 901.
01.II: (Ehrlich) 1224.
Cyanbenzylurethan, 01.I: (Lehmann) 691.
Cyanbernsteinsäureäthylester, 99.I: zur Darst. reiner organ. Säuren (Barthe) 826.
Cyanbernsteinsäureester, 97.II: neue Synthesen (Barthe) 520.
Cyanbuttersäureanilid, 01.I: (Haller u. Blanc) 675.
Cyanbutylacetat, 99.I: (Henry) 194.
Cyanbutyrylacetat, 98.II: (Henry) 661.
Cyancampfersäure, 00.II: Derivv. (Lapworth) 96. 684.
Cyancarboxylglutakonsäurediäthylester, 98.I: (Errera) 29.
Cyancarboxylglutakonsäureester, 98.II: (Errera) 110.
Cyancarboxylvinylessigsäureäthylester, 98.II: (Errera) 110.
Cyancarboxylvinylessigsäuremonoäthylester, 98.I: (Errera) 30.
Cyanchlorid, 97.I: Darst. (Held) 746.
99.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Cyancinnamenylakrylsäureester, 01.I: (Bertini) 1272.
Cyancrotonsäure, 98.I: (Errera) 31.
Cyancrotonsäureester, 01.I: (Bertini) 1271.
Cyancyanalkalien, 00.II: Darst. aus Gasreinigungsmasse (Lindemann) 701*.
Cyandesoxybenzoin, 97.II: (Walther und Schickler) 114. — Acetylderiv. (Walther u. Schickler) 114.
Cyandesoxybenzoinoxim, 97.II: (Walther u. Schickler) 114.
Cyandesoxybenzoinphenylhydrazon, 97.II: (Walther u. Schickler) 114.
Cyandiäthylacetessigsäureäthyläther, 99.I: (Lawrence) 251.
Cyandiäthylamin, 99.II: (Wallach) 306.
Cyandibenzylamin, 99.II: (Wallach) 306.
Cyandibenzylketon, 97.II: (Walther und Schickler) 117.
Cyandimethylacetessigester, 99.I: (Conrad u. Gast) 473.
Cyandimethylacetessigsäuremethylester, 99.I: (Lawrence) 250.
Cyandimethylamin, 99.II: (Wallach) 306.
Cyandimethylaminopyridin, 01.I: (Moir) 1058.
Cyandimethylbernsteinsäureäthylester, 99.I: (Blaise) 874.
Cyandimethylbutantricarbonsäureester, 99.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 883.

Cyandimethylbuttersäureäthylester, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 522.
Cyandimethyldihydropyridon, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Cyandimethylglutarsäure, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 522.
Cyandimethylglutarsäureäthylester, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 522.
00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 40.
Cyandimethylglutarsäureester, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 253.
00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 467.
Cyandimethyloxypyridin, 99.I: (Guareschi) 289.
01.I: (Deriu) 582.
Cyandimethylpropionsäureäthylester, 99.I: (Blaise) 874.
Cyandimethylpropionsäureester, 99.II: Reduktion (Blaise) 88.
Cyandimethylpyridon, 99.I: (Guareschi) 289.
Cyandiphenylmethan, 00.II: (Moses) 901.
Cyandiphenyltetrazoliumchlorid, 98.I: (Wedekind) 336.
Cyandipropylamin, 99.II: (Wallach) 306.
Cyanessigäther, 99.II: Oxymethylenderivv. (de Bollemont) 91.
Cyanessigester, 97.I: Einw. auf Aldehyde, Ketone, Aldehydammoniak etc. (Riedel) 464. — neue Synthesen (Klobb) 407.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: (W. Traube) 669.
99.II: Einw. v. Anisaldehyd (Guareschi) 119; v. Benzaldehyd (Guareschi) 118; v. Furfurol (Guareschi) 119; v. Methylamin (Guareschi) 119.
01.I: Kondensation v. Aceton (Komppa) 299. — Kondensationsprodd. mit Aldehyden (Bertini) 1271.
01.II: Phenylhydrazone, Einw. von Natrium u. Hydroxylamin (Bertini) 625.
Cyanessigsäure, 00.II: (Thorpe) 88.
01.II: Phenylhydrazon (Bertini) 625.
Cyanessigsäureäthylester, 99.II: Einw. v. Äthylendibromid u. Trimethylendibromid auf d. Natriumsalze (Carpenter u. Perkin jr.) 86. 824.
Cyanessigsäureester, 00.II: substituierte, Einw. auf Diazobenzolchlorid u. Tetrazodiphenylchlorid (Favrel) 532.
Cyanformaldehyd, 01.II: Phenylhydrazon (Bertini) 625.
Cyanfurilidenakrylsäureester, 01.I: (Bertini) 1272.
Cyangas, 97.II: Darst. (Mehner) 606*.
Cyanguajakol, 97.II: (Rupe) 1142.
Cyanhämoglobin, 01.II: krystallisiertes (v. Zeynek) 1268.
Cyanhexylmethyloxypyridin, 99.I: (Guareschi) 290.
Cyanhydrazin, 97.II: (Rinman) 112.
Cyanhydrozimmtsäure, 00.II: (Moses) 901.
Cyanid, 99.II: Darst. (Conroy) 283.
Cyanide, 97.II: Darst. (Huntington) 454*.
98.I: Darst. (Mehner) 539*; (Conroy) 917. — Rk. mit Thiosulfaten (Dobbin) 918.
98.II: Darst. aus Sulfocyaniden (The United Alcali Comp.) 837*.
99.I: Einw. v. Magnesium (Eidmann) 524; v. H_2S u. Schwefelalkalien (Berthelot) 964. — thermische Unterss. (Berthelot) 1013.
00.II: Darst. (Frank u. Caro) 1222*.
01.I: Best. neben Cyanaten (Mellor) 854.
01.II: Analyse (Herting) 287. — Best. (Mellor) 1368; neben Chloriden (Gatehouse) 1215; neben Cyanaten (Victor) 710. — Gewinnung aus cyanhaltigen Rohmaterialien (Mascow) 517*.
Cyanidlösungen, 97.I: rückständige, Unters. (Ellis) 778.
Cyanidprocefs, 97.II: Neuerung (Hering) 989.
98.I: (Pauli) 691.
Cyanidverfahren, 98.I: (Pitblado; Beilby) 1042.
Cyanimidobenzoylpropionsäureester, 00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Cyanimidoisobernsteinsäureester, 99.I: (Traube) 22.
Cyanisoamylbernsteinsäureester, 99.II: (Lawrence) 254.
Cyanisopropylbuttersäureäthylester, 99.I: (Howles u. Thorpe) 1157.
Cyanisopropylbuttersäureester, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 467.
Cyanisopropylglutarsäureäthylester, 99.I: (Howles u. Thorpe) 1157.
Cyanisopropylglutarsäureester, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 467.
Cyanisovalerylacetat, 98.II: (Henry) 662.
Cyanit, 98.I: (Pratt) 628.
99.I: F. (Cussak) 798.
Cyankalium, 99.II: Darst. (Riepe) 1080*.
Cyanmalonylharnstoff, 98.I: (Traube) 605.
Cyanmethämoglobin, 01.I: (Kobert) 52.
Cyanmethazonsäure, 01.I: (Scholl) 1144.
Cyanmethin, 99.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Cyanmethoxyvaleriansäureester, 97.I: (Granger) 1212.
Cyanmethyläthylacetessigsäureäthyläther, 99.I: (Lawrence) 251.
Cyanmethylanilin, 99.II: (Wallach) 306.
Cyanmethylanthranilsäure, 01.I: Darst. (Farbwerk Mühlheim) 486*.
Cyanmethylbuttersäureester, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 467.
Cyanmethylglutakonimidkupferammoniakverbindung, 97.I: (Guareschi) 368.
Cyanmethylhexyloxypyridin, 99.I: (Guareschi) 290.
Cyanmethylhydrozimmtsäure, 99.I: (Landsberger) 48.

Cyanmethylisoamylbernsteinsäureester, 99.II: (Lawrence) 254.
Cyanmethylisopropylglutarsäureäthylester, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 89.
Cyannatrium, 00.II: sodafreies, Darst. (Dtsch. Gold- und Silberscheideanstalt) 549*.
Cyannitrophenylakrylsäureester, 01.I: (Bertini) 1272.
Cyanoaquotetramminkobaltichlorid, 98.I: (Hofmann u. Reinsch) 1163.
Cyanobehensäure, 97.II: (Fileti) 1101.
Cyanobutylalkohole, 98.I: normale (Henry) 984.
Cyanoform, 99.I: (Hantzsch u. Osswald) 872.
Cyanohydroxylutidin, 01.I: (Moir) 1053.
Cyanolgrün, 00.I: (Reverdin) 1047.
01.I: (Reverdin) 1122.
Cyanometrische, 98.II: Best. einiger Metalle (Brearley u. Jervis) 1032.
Cyanoxalessigester, 01.II: Synthese (Bertini) 625.
Cyanoxybuttersäurementhylester, 00.I: (Cohn u. Taufs) 847.
Cyanoxydameisensäureester, 01.I: (Scholl) 1144.
Cyanphenetidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyanphenolbenzyläther, 99.I: (Auwers u. Walker) 204.
Cyanphenole, 99.I: Konst. u. kryoskopisches Verh. (Auwers u. Walker) 203.
Cyanphenoxyvaleriansäure, 97.I: (Granger) 1212.
Cyanphenoxyvaleriansäureester, 97.I: (Granger) 1212.
Cyanphenylendiamin, 00.II: (Meves) 190.
Cyanphenylglutakonimidkupferammoniakverbindung, 97.I: (Guareschi) 369.
Cyanphenylhydrazin, 97.II: (Rinman) 112.
Cyanpiperidin, 99.II: (Wallach) 306.
00.II: (v. Braun) 950.
Cyanprodukte, 00.II: Gewinnung aus Gasen d. trockenen Destillation (Bueb) 827*.
Cyanpropionaldehyddiäthylacetal, 01.II: (Wohl u. Schäfer) 271.
Cyanpropionsäureanilid, 01.I: (Haller u. Blanc) 675.
Cyanpropylalkohol, 01.I: (Henry) 15.
Cyanpropylmalonsäureester, 01.I: (Mellor) 218.
Cyanpyridonderivv., 01.I: (Deriu) 582.
Cyansäure, 97.II: Bildungswärme (Berthelot) 28.
98.I: (de Coninck) 1019. — Bildungswärme (Lemoult) 445.
99.I: Verbrennungs- und Bildungswärme (Lemoult) 785.
01.II: Best. (Herting) 237.
Cyansaure, 97.I: Salze, Darst. (Tcherniac) 271*.
Cyansaures, 01.II: Kalium, Darst. (Stafsfurter chem. Fab.) 1183*.
Cyanselenverbb., 00.II: (Muthmann und Schroeder) 181.
Cyansemicarbazid, 97.I: (Thiele und Schleussner) 700.
Cyansemicarbazidnitrat, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 702.
Cyanstickstofftitan, 97.II: in einem Hochofenprod. (Franck) 255.
Cyanstilben, 01.II: isomere Diaminobasen (Freund) 1068.
Cyantetramethylen, 99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 825.
Cyantetramethylencarbonsäure, 99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 36. 824.
Cyantetramethylencarbonsäureester, 99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 36.
Cyantetramethylglutarsäureester, 00.II: (Thorpe u. Young) 39.
Cyantetraminobenzoësäure, 00.II: (Nietzki u. Petri) 183.
Cyantoluidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyantriäthoxyphenylguanidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyantriaminoxybenzamid, 00.II: (Nietzki u. Petri) 183.
Cyantrianisylguanidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyantricarballylsäureester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Cyantrimethylbuttersäureester, 00.II: (Thorpe) 466.
Cyantrimethyldihydropyridon, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Cyantrimethylencarbonsäure, 99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 36. 824.
Cyantrimethylencarbonsäureester, 99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 36. 824.
Cyantrimethylglutarsäureäthyläther, 97.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 818.
Cyantrimethylglutarsäureester, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 253.
Cyantrimethyloxypyridin, 99.I: (Guareschi) 289.
00.I: (Guareschi) 1161.
01.I: (Deriu) 582.
Cyantrinaphtylguanidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyantriphenylguanidin, 00.II: (Meves) 189.
Cyantriphenylmethan, 00.II: (Moses) 902.
Cyanuräthylaminodichlorid, 99.I: (Diels) 925.
Cyanuramid, 99.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Cyanuraminoäthylaminochlorid, 99.I: (Diels) 925.
Cyanuraminomethylaminoäthylamid, 99.I: (Diels) 925.
Cyanuraminomethylaminochlorid, 99.I: (Diels) 925.
Cyanurchlorid, 97.I: (Lemoult) 284.
98.I: (Lemoult) 37.
99.I: (Diels) 924.
Cyanurmethylaminoäthylaminochlorid, 99.I: (Diels) 925.

Cyanurmethylaminodichlorid, 99.I: (Diels) 925.
Cyanursäure, 98.I: Konstitutionsformel (Lemoult) 204.
99.I: (Fischer) 340. — Absorptionsspektrum, Konst. (Hartley) 784. — und Salze, Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
99.II: (Manuelli und Ricca-Rosellini) 823.
Cyanursäuretrimethylester, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Cyanurverbindungen, 99.I: (Diels) 924.
Cyanvaleriansäure, 00.I: (Dieckmann) 715.
Cyanvaleroanilid, 01.I: (Haller u. Blanc) 675.
Cyanverbindungen, 97.I: Polymerisation (Lemoult) 408.
97.II: Darst. aus Carbiden (Caro u. Frank) 654*.
98.I: Darst. (Vidal) 542*; (Caro und Frank) 813*.
99.I: Polymerisation (Lemoult) 784.
00.I: (Walden) 1218.
00.II: aus Schlempe- und ähnlichen Gasen (Bueb) 702*.
01.I: Gewinnung (Besemfelder) 1125*.
01.II: Absorptionsspektra (Hartley, Dobbie und Lauder) 198. 406. — aus ammoniakhaltigen Gasgemengen (Besemfelder) 380*.
Cyanvinylessigsäure, 98.I: (Errera) 81.
98.II: (Errera) 111.
Cyanwasserstoff, 98.I: Darst. (Wade und Panting) 826. 1095. — Ggw. in verschiedenen Pflanzen (Hébert) 1138.
98.II: in d. Prunaceen (Van der Ven) 678.
00.II: Konst. (Wade) 366.
Cyanwasserstoffsäure, 97.II: Darst. (Huntington) 454*.
98.I: Nachw. in Mitchella repens (R. Fischer) 992.
99.I: Darst. (Vidal) 960*.
— Siehe: Blausäure.
Cyanxylalphtalid, 00.II: (Goldberg) 1111.
Cyanzimmtsäure, 00.II: (Moses) 901.
01.I: Darst. (Farbenfabriken) 69*.
Cyclamin, 97.I: (Rayman) 230.
Cyclamiretin, 97.I: (Rayman) 230.
Cyclamose, 97.I: (Rayman) 230.
Cyclamosin, 97.I: (Rayman) 230.
Cyklische, 97.II: Verbb., Einw. von JH (Markownikoff) 195.
98.II: Verbb. (Markownikoff) 576. 578; Verh. zu metallischem Natrium (Kunz-Krause) 973.
99.I: Verbb. (Markownikoff) 176. 1211; Verh. zu metallischem Natrium (Kunz-Krause) 278; zu rauchender Salpetersäure (Kunz-Krause) 119.
99.II: Verbb. (Kursanoff) 477; Verh. zu niederen Temperaturen (Markownikoff) 19.
00.II: Verbb. (Markownikoff und Tscherdynzew) 630; Oxydation (Markownikoff) 631.
01.I: Ketten, Brechungsvermögen d. Hydroderivv. (Pellini) 1029.
01.II: Verbb., schwefelhaltige (Autenrieth u. Hennings) 216.
Cykloamide, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Cykloamidine, 98.II: (Wheeler) 292.
Cyklocitral, 00.I: Darst. (Strebel) 1177*.
01.I: (Tiemann u. Schmidt) 394.
01.II: Darst. (Haarmann & Reimer) 716*.
Cyklocitralidenacetessigester, 01.II: Darst. (Haarmann & Reimer) 1102*.
Cyklocitralreihe, 01.I: Verbb. (Tiemann) 391.
Cyklocitralsemicarbazon, 01.I: (Tiemann u. Schmidt) 394.
01.II: (Schmidt) 475.
Cyklodihydromyrcen, 01.II: (Semmler) 926.
Cyklodiphenyltetrazoliumchloridcarbonsäureester, 97.I: (Wedekind) 1051.
Cykloformazylameisensäureester, 97.I: (Wedekind) 1051.
98.I: (Wedekind) 1172.
Cykloformazylmethylketon, 98.I: (Wedekind) 1173.
Cyklogeraniolen, 01.I: (Tiemann u. Schmidt) 393.
Cyklogeraniumsäure, 01.I: (Tiemann und Schmidt) 393. 395. — Konst. (Tiemann u. Tigges) 393.
Cykloheptadiën, 01.I: (Willstätter) 526.
01.II: aus Cycloheptencarbonsäure (Willstätter) 685. — aus Suberon (Willstätter) 684.
Cykloheptadiëncarbonsäure, 98.II: (Willstätter) 1137.
Cykloheptadiëncarbonsäuren, 98.II: (Buchner) 754.
Cykloheptadiënon, 98.II: (Willstätter) 355.
Cycloheptan, 97.II: Derivv. (Buchner) 728.
98.I: Derivv. (Buchner u. Jacobi) 839.
98.II: Derivv. (Buchner u. Jacobi) 752.
Cykloheptanamin, 01.I: (Willstätter) 526.
Cykloheptancarbonsäure, 97.II: (Buchner) 728.
98.II: (Willstätter) 356. 1137; (Buchner) 753.
01.I: (Willstätter) 526.
Cykloheptanmethylsäure, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Cykloheptatriën, 98.II: (Willstätter) 355.
01.I: (Willstätter) 526.
01.II: aus Cycloheptadiën (Willstätter) 687.
Cycloheptatriëncarbonsäure, 98.II: (Buchner u. Lingg) 753.
99.II: (Willstätter) 124.
01.I: (Braren u. Buchner) 1156.
01.II: (Willstätter) 685.

Cycloheptatriëncarbonsäureamid, 01.I: (Braren u. Buchner) 1157.
Cycloheptatriënmethylsäure, 98.II: (Buchner u. Lingg) 753.
Cyklohepten, 01.I: (Willstätter) 526.
01.II: (Willstätter) 684.
Cycloheptenbasen, 01.I: (Willstätter) 528.
Cycloheptencarbonsäure, 98.II: (Willstätter) 356. 1137; (Buchner) 753.
99.I: (Buchner) 921.
99.II: (Willstätter) 124.
00.I: (Braren u. Buchner) 811.
00.II: (Roth) 415.
01.I: (Willstätter) 527.
Cycloheptencarbonsäureamid, 00.I: (Buchner) 811.
Cycloheptencarbonsäurechlorid, 01.II: (Willstätter) 686.
Cycloheptenmethylamid, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Cycloheptenoläthyläther, 01.I: (Willstätter) 526.
Cycloheptenon, 98.II: (Willstätter) 355.
Cycloheptenyltrimethylammoniumjodid, 01.II: (Willstätter) 685.
Cycloheptyldimethylamin, 01.II: (Willstätter) 685.
Cycloheptyltrimethylammoniumjodid, 01.II: (Willstätter) 685.
Cyklohexan, 01.II: (Sabatier u. Senderens) 201.
Cyklohexanol, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 1157.
Cyklohexanon, 00.II: (Wallach) 632.
Cyklohexanonisoxim, 00.II: (Wallach) 632.
Cyklohexanonmethylsäure, 01.II: (Dieckmann) 635.
Cyklohexanonmethylsäureäthylester, 01.II: (Dieckmann) 634.
Cyklohexanreihe, 98.II: Derivv. (Markownikoff) 972.
Cyklohexen, 98.II: (Markownikoff) 579.
Cyklohexenmethylcarbonsäure, 98.I: (Sernow) 498.
00.II: (Wernadsky) 25.
Cyklohexenone, 97.II: (Knoevenagel) 697.
99.I: Oxaminooxime (Harries u. Matfus) 1282.
Cyklohexylaminobenzol, 01.II: (Kursanoff) 1266.
Cyklohexylnitrobenzol, 01.II: (Kursanoff) 1266.
Cyklomethylentriazane, 99.II: (Voswinkel) 914.
Cyklomethylhexanon, 00.II: (Wallach) 632.
Cyklomethylhexanonoxim, 99.II: Umwandlung in isomere Verbb. (Wallach u. Böker) 946.
Cyklomethylhexenoncarbonsäureester, 97.I: (Callenbach) 982.
Cyklomethylisopropylhexenoncarbonsäureäthylester, 97.I: (Callenbach) 982.
Cyklomethylpentanon, 99.II: Überführung in eine Hexylensäure (Wallach u. Rath) 947.
00.II: (Wallach) 632.
Cyklooktan, 99.II: (Piccinini) 808.
Cyklooktanol, 98.II: (Derlon) 758.
Cyklopentadiën, 00.I: Ketonreaktionen (Thiele) 807.
01.I: (Thiele) 510. — Derivv. (Noeldechen) 104; (Thiele) 512.
01.II: Autoxydation (Engler und Frankenstein) 914.
Cyklopentadiëndibromide, 01.I: (Thiele) 510.
Cyklopentamethylen, 97.I: (Markownikoff) 1153.
Cyklopentan, 01.II: 2,5-Dimethyl-1,1-di- u. -1-monocarbonsäuren (Wislicenus, Peters, Schramm u. Mohr) 915.
Cyklopentanderivate, 00.I: Synthese mittels Adipinsäureäthylester (Bouveault) 195.
Cyklopentandicarbonsäure, 98.II: (Pospischill) 771.
Cyklopentandion, 97.II: (Dieckmann) 199.
Cyklopentandiphenylhydrazon, 01.II: (Dieckmann) 632.
Cyklopentanen, 00.I: (Stobbe) 104.
Cyklopentanol, 99.II: (Meiser) 867.
Cyklopentanolmethylsäure, 01.II: (Dieckmann) 632.
Cyklopentanon, 99.II: (Meiser) 867.
Cyklopentanoncarbonsäureäthylester, 00.I: Semicarbazon (Bouveault) 195.
Cyklopentanonderivv., 01.I: Synthese u. Darst. (Stobbe) 370. 676.
Cyklopentanonmethylsäureäthylester, 01.II: (Dieckmann) 631.
Cyklopentanonphenylhydrazon, 01.II: (Dieckmann) 632.
Cyklopentantetracarbonsäure, 98.II: (Pospischill) 770.
Cyklopenten, 98.II: Aldehyd (v. Baeyer u. v. Liebig) 761.
99.II: Derivv. (Meiser) 867.
Cyklopentenbuttersäurecarbonsäure, 99.II: (Meiser) 868.
Cyklopentencarbonsäure, 98.II: (v. Baeyer u. v. Liebig) 761.
Cyklopentenglykol, 99.II: (Meiser) 867.
Cyklopentenmethyldimethyldimethyläthanon, 97.II: (Harries u. Hübner) 579.
Cyklopentenmethylsäure, 01.II: (Dieckmann) 633.
Cyklopentenoxyd, 99.II: (Meiser) 867.
Cyklopentenphenylhydrazin, 01.I: (Noeldechen) 104.
Cyklopentenyldiphenylharnstoff, 01.I: (Noeldechen) 104.
Cyklopentenyldiphenylthioharnstoff, 01.I: (Noeldechen) 104.
Cyklopterin, 01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Cyklose, 97.I: (Rayman) 280.

Cyklotetramethylenpyrazolon, 01.II: (Dieckmann) 635.
Cyklotetramethylenumbelliferon, 01.II: (Dieckmann) 636.
Cyklotrimethylenpyrazolon, 01.II: (Dieckmann) 632.
Cykloxylylendithiodimethylmethylen, 01.II: (Autenrieth u. Hennings) 216.
Cykloxylylendithiophenylmethylen, 01.II: (Autenrieth u. Hennings) 216.
Cykloxylylenphenylmethylendisulfon, 01.II: (Autenrieth u. Hennings) 216.
Cylinder, 99.I: gläserne mit Metalleinlage (Klein) 318*.
Cymodiphenylfurfuran, 99.II: (Japp u. Meldrum) 250.
Cymol, 97.II: (Kremers) 41; (Schumann u. Kremers) 42. — im amerik. Petroleum (Mabery) 258. — Einführung von Radikalen (Verley) 1171.
98.I: (Wallach u. Laufer) 572.
98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 925.
99.II: (Kremers u. Hendricks) 126. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: (Fromm u. Lischke) 1224.
00.II: (Klason) 860; (Kraemer u. Spilker) 865.
01.II: Halogenderivv. (Forster u. Robertson) 416. 585.
Cymolacetophenon, 99.II: (Meissel) 756.
Cymolsulfosäure, 01.II: (Dinesmann) 1030*.
Cymylchlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 176.
Cymylglyoxylsäureäthylester, 97.II: (Verley) 1172.
98.I: (Bouveault) 42. 239; (Verley) 715.
Cymylphosphinige, 97.I: Säure (Michaelis) 176.
Cymylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 176.
Cynarase, 99.I: (Rosetti) 131.
Cynoglossin, 98.II: (Greimer) 1135.
00.II: (Greimer) 981.
Cystamin, 01.I: 795.
Cystein, 01.I: Nachw. (Embden) 915.
01.II: (Kossel) 1174.
Cystin, 00.I: (Mörner) 46. — Nachw. in verdorbenen WW. (Causse) 877.
00.II: Nachw. in verdorbenen Wässern (Molinié) 1215. — in verdorbenem W. (Causse) 208.
01.I: Nachw. (Embden) 915.
01.II: (Kossel) 1174; (Mauthner) 1204; (Spiegel) 1356. — optische Eigenschaften (Brun) 910.
Cystinsäure, 01.I: Rk. (Causse) 218.
Cystinurie, 01.II: (Spiegel) 1356.
Cystogen, 01.I: 795.
Cytisin, 97.I: Vork. in verschiedenen Papilionaceen (Plugge u. Rauwerda) 420.
97.II: (Lammers) 555; (Gorter) 709.
98.I: Vork. in verschiedenen Papilionaceen (Rauwerda) 260.
99.I: (Klostermann) 1130.
00.I: (Litterscheid) 1163. 1164.
00.II: (Rauwerda) 268. 876.
01.I: (Freund u. Friedmann) 837.
Cytotoxine, 00.II: (Metchnikoff) 389; (Metalnikoff) 1031.

D.

Dachbedeckung, 98.I: (Pastini-Cyrus) 695*.
Dachpappe, 97.II: (Andernach) 964*.
98.II: (Christensen) 688*.
99.I: (Hatschek) 1054*.
99.II: Darst. (Mattar) 895*.
Dachplatten, 99.I: (Black) 1119*.
00.I: aus Cement (Wicke) 936*. — aus Filz (Adlershof) 1052*.
Dachziegel, 98.I: Darst. (Cramer) 159*.
99.I: Darst. (Berry) 578*; (Jäger) 574*. 1119*.
Dacit, 99.II: (Milch) 789.
Dacryodes, 99.II: Hexandra, Zus. d. Oleoresins (More) 210. 392.
Dämpfe, 97.I: (Bancroft) 958.
99.II: gemischte, Zus. (Carveth) 169. — gesättigte, Dichtebest. (v. Hirsch) 956. — Verh. gg. Teslaschwingungen (Kauffmann) 465. — Wechselwrkg. mit Fll. (Theisen) 952*.
01.I: lösende Wrkg. (Lincoln) 555.
Dämpfgefäfs, 00.I: (Hafslacher) 697*.
Dämpfvorrichtung, 98.II: für Gewebe (Esser & Schneider) 1230*.
Daguerre'sche, 99.II: Platten mit keilförmiger Jodsilberschicht, Beobachtung v. Streifen beim Entwickeln (Wiener) 164.
Dahmenit, 01.I: (Volpert) 868*.
Damascenin, 99.II: (Pommerehne) 669.
00.II: (Pommerehne) 981.
01.I: (Pommerehne) 633.
Dammar, 99.II: Analyse (Dieterich) 541.
Dammarharz, 97.I: (Glimmann u. Tschirch) 166.
Dammarolsäure, 97.I: (Glimmann und Tschirch) 166.
Dammarresen, 97.I: (Glimmann u. Tschirch) 166.
Damourit, 99.II: (Preis) 221.
Dampf, 98.I: als Energiequelle (Bowman) 534.
98.II: Anzeige d. Einströmungsmenge (Johnson) 460*. — Maximalspannung (Julius) 5.
01.I: gesättigter, spez. Volume (Van der Waals) 871.
01.II: Siedepunktsminima und Zus. (Ebersole) 159.

Dampfdestillation, 97.II: App. (Cormack) 162.
Dampfdichte, 99.II: Best. (Winkler) 508.
01.I: Best. unter vermindertem Druck (Schall) 291.
Dampfdichtebestimmung, 97.II: bei extremen Hitzegraden (Meyer u. v. Recklinghausen) 721.
99.II: (Bleier u. Kohn) 737.
00.I: unter beliebigem Drucke (Bleier u. Kohn) 385.
Dampfdruck, 97.I: v. Fll., Messung (Kelvin) 958.
97.II: v. Lsgg., Best. (Wade) 86.
99.I: v. Gemengen (Kuenen) 867.
99.II: v. Lsgg. flüchtiger Substanzen (Lehfeldt) 465.
00.I: Theorie (Gahl) 1061.
01.I: Beziehung zum osmotischen Druck (Noyes) 242; (Nernst) 984.
Dampfdruckbeziehungen, 01.I: in Gemischen v. zwei Fll. (Taylor) 82.
Dampfdrucke, 00.II: binärer Flüssigkeitsgemische (v. Zawidzki) 1005.
01.I: binärer Flüssigkeitsgemische (Duhem) 14; Gemische (Kohnstamm) 493; (Nernst) 984; u. ternärer Gemische (Schreinemakers) 13. — ternärer Gemische (Schreinemakers) 722.
01.II: ternärer Gemische (Schreinemakers) 755.
Dampfdrucksbeziehungen, 00.II: in Gemischen zweier Fll. (Taylor) 235. 757.
Dampfentwickler, 97.I: selbstthät. Wasserspeisung (Habermann) 1083.
Dampfgefäfs, 97.II: (Podewils'sche Fäkalextraktfabriken) 820*.
Dampfgemische, 01.I: fraktionierte Kondensation (Slavicek) 146*.
Dampfkessel, 97.I: mit fl. Brennstoff (House sen.) 1143*. — Speisung (de Laval) 1080*.
00.I: B. von Knallgas (Rieth) 681.
00.II: Leistung (Bunte) 695.
01.II: Abscheidungen (Ridenour) 746.
Dampfphasen, 01.I: u. Flüssigkeitsphasen, koexistierende (Cunaeus) 557.
Dampfspannkraftmessungen, 98.II: (Kahlbaum) 620.
Dampfspannung, 98.I: v. Hydraten (Tammann) 802.
98.II: homogener Gemische (Dolezalek) 327. — v. krystallisierten Hydraten (Tammann) 1079.
00.I: des Lösungsmittels (Ponsot) 899.
Dampfspannungen, 01.I: einer Reihe v. Benzolkörpern (Winkelmann) 13; (Woringer) 242.
Dampfspannungstabellen, 99.II: Berichtigung (Dühring) 740. 742.
Dampftension, 01.II: d. Lsgg. (Ponsot) 676.
Dampfüberhitzer, 98.II: nach Moehlau (Kaehler u. Martini) 1154.
Danaït, 99.II: (Hoffmann) 74.
Danalith, 01.I: (Hoffmann) 759.
Daniellketten, 01.I: pyrochem. (Suchy) 1189.
Daphnetin, 99.I: Synthese (Gattermann u. Köbner) 608.
Darapskit, 97.I: künstl. Darst. (de Schulten) 1219.
Darmadstringens, 00.I: neues (v. Sztankay) 143.
Darmadstringenzien, 98.II: (Wesenberg) 376.
Darmfäulnis, 97.II: Beeinflussung (Eisenstadt) 424.
01.I: (Bienstock) 1208.
01.II: bei Gallenabschluſs v. Darme (Böhm) 1213.
Darminhalt, 00.II: Fermente (Hemmeter) 487.
Darmschlingen, 98.II: ausgeschaltete, Inhalt (v. Moraczewski) 46.
Darmsteine, 97.I: multiple, beim Menschen (Mörner) 503.
00.II: hervorgebracht durch Einführung v. Magnesia (Gascard) 1031.
01.II: Analyse (Perrier) 697.
Darmwandung, 00.II: Permeabilität für Substanzen von hohem Molekulargew. (Friedenthal) 771.
Darren, 00.I: (Fischer) 1051*.
Darwiniaöle, 00.II: (Schimmel & Co.) 969.
Datolith, 99.II: (Fromme) 220.
Datura, 99.I: alba (Hesse) 122. — fastuosa, semen. (Van den Drieſsen Mareeuw) 539.
00.I: Stramonium, Best. d. Alkaloidgehaltes (Schmidt) 376.
Dauerblumen, 99.I: (Reinherz) 240*.
Dauerbrandöfen, 97.I: Regulierung (Eisengieſsereiaktienges.) 1192*.
Dauerbrandofen, 97.I: mit Rauchverzehrung (Schmidbauer) 952*.
Dauerhefe, 98.II: abgetötete (Buchner) 591*. — Buchner's (Bau) 682.
Dauermilch, 98.I: (Bergstrand) 471.
Dauernde, 97.II: Änderungen (Duhem) 515.
Daunen, 99.I: Imprägnieren mit Harzstaub (Berger) 654*.
Dauphinblau, 98.II: (Gassmann) 786.
Davyn, 99.I: Verwandtschaft mit Nephelin (Kaiser) 896.
Davyum, 99.I: Berechtigung als chem. Element (Mallet) 17.
Decarbousninsäure, 00.I: (Widman) 864. 865.
00.II: Diacetylderiv. (Paternò) 767.
Decarbusneïn, 98.I: (Hesse) 1301.
Deckelverschluſs, 97.II: für Rohre, Retorten etc. (Franke) 820*.
Deckfarben, 97.I: weiſse, aus wolframsauren Salzen (Kahlbaum) 1191*.
Decylaldehyd, 00.II: (Schimmel & Co.) 969.
01.I: (Stephan) 258.
Decylen, 97.I: Polymerisation (Kondakow) 861.

00.II: (Kishner) 726.
Decylenbromwasserstoff, 97.I: (Kondakow) 361.
Decylenchlorwasserstoff, 97.I: (Kondakow) 361.
Decylenjodwasserstoff, 97.I: (Kondakow) 361.
Decylensäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
97.II: (Wallach) 121.
00.II: (Wallach) 633.
Decylsäure, 97.II: aus Menthonoxim (Wallach) 122.
Decylsäureamid, 97.II: (Wallach) 122.
Degras, 97.II: (Tortelli) 992.
99.I: Unters. (Hopkins, Coburn u. Spiller) 1004.
Degrasfette, 98.I: (Gawalowski) 868.
Degummieren, 98.I: (Neue Augsburger Kattunfab.) 967*.
Dehydracetsäure, 00.I: Dioxim (Minunni) 339. — Einw. v. Hydroxylamin (Minunni) 339. — Monoxim (Minunni) 339.
00.II: (Collie) 318. 625; (Wedekind) 561.
Dehydroacetylresacetophenon, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 523.
Dehydroanisalphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Dehydroanisoylessigsäure, 97.II: (Schoonjans) 616.
Dehydrobensaldehydphenylhydrazon, 99.I: (Biltz) 980.
Dehydrobenzalphenylhydrazon, 97.II: Konst. (Minunni) 899.
Dehydrocamphenylsäure, 97.I: (Majewski u. Wagner) 1056.
01.II: (Demjanow) 346.
Dehydrocholsäure, 98.II: (Bulnheim) 495.
99.I: (Lassar-Cohn) 938.
Dehydrocorybulbinhydrojodid, 01.I: (Gadamer u. Bruns) 633.
Dehydrocorydalin, 97.II: (Dobbie u. Marsden) 133.
Dehydrocorydalinhydrobromid, 98.II: (Perbromid (Martindale) 115.
Dehydrocorydalinhydrojodid, 98.II: (Martindale) 115.
Dehydrocorydalinwasserstoffhexasulfid, 98.II: (Martindale) 115.
Dehydrocuminalphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Dehydrodiacetylpäonol, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 522.
Dehydrodivanillin, 00.II: (Bentley) 566.
Dehydrohomocamphersäure, 00.II: (Lapworth) 634.
Dehydroiren, 98.II: (Tiemann) 98.
Dehydroirenoxylakton, 98.II: (Tiemann) 98.
Dehydrojonon, 98.II: (Tiemann) 104.
Dehydromethylacetylpäonol, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1013. 1014.
Dehydronitrobenzalphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Dehydrooxybenzalphenylhydrazon, 00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 338.
Dehydropiperonalphenylhydrazon, 00.I: (Minunni u. Angelico) 338.
Dehydroschleimsäure, 99.I: Darst. u. Reduktion (Hill) 1208.
01.II: (Hill) 271; (Yoder u. Tollens) 1202. — u. Derivv. (Hill, Phelps u. Hale) 272. — Einw. v. Halogenen (Hill) 272. — Reduktion (Hill u. Wheeler) 278.
Dehydroschleimsäureanhydrid, 01.II: (Hill) 272.
Dehydroschleimsäurediacetanhydrid, 01.II: (Hill) 272.
Dehydroschleimsäuredianilid, 01.II: (Hill) 272.
Dehydrothebaïn, 99.I: (Freund u. Holthof) 685.
Dehydrothiohydantoinessigsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Dehydrothiotoluidin, 99.II: (Farbwerke) 950*.
Dehydrothiotoluidinsulfosäure, 97.II: Trennung v. d. Primulinsulfosäure (Kalle & Co.) 455*.
00.II: (The Clayton Anilin Co.) 708*.
Dehydrothioxylidin, 00.II: (Ges. f. chem. Industrie) 704*.
Dehydrotrimethylbrasilon, 99.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 750.
00.I: (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1292.
Dehydrozimmtaldehydphenylhydrazon, 00.I: (Minunni u. Ortoleva) 338.
Dekaacetyljalapinsäure, 01.II: (Kromer) 426.
Dekadion, 97.II: Mono- u. Dimethylderivv. (Kramers) 265.
Dekahydroakridin, 00.I: (Vorländer) 128.
Dekahydroakridindion, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 128.
Dekamethylendiamin, 01.I: F. (Kaufler) 610.
Dekamethylendicarbonsäure, 99.II: (Komppa) 1016.
01.I: Elektrosynthese (Komppa) 1089.
Dekan, 97.II: (Mabery) 258.
99.I: (Worstall) 966.
00.I: (Hofer) 801.
Dekanaphten, 01.I: (Sabatier u. Senderens) 818.
Dekandicarbonsäure, 01.II: (Walker u. Lumsden) 1046.
Dekandionsäure, 97.I: (Kehrer u. Hofacker) 862.
Dekannaphtenol, 99.I: (Markownikoff) 176.
Dekantetrondisäurediäthylester, 00.I: (Gray) 1203.
Dekantiervorrichtung, 97.I: (Solvay & Co.) 1144*.
Dekapierverfahren, 97.II: elektrolytisches (Jordis) 606*.
Dekatiermaschine, 99.I: (Mundorf) 1148*.
Dekorationsglastafeln, 00.I: (Lindemann) 936*.
Dekorationsmalereien, 98.II: (Vehrs jr.) 1109*.

Delessit, 97.I: v. Cantyre (Heddle u. Thomson) 1106.
Delphinin, 99.II: (Mecke) 256.
Delphinium, 98.I: zalil. (Perkin u. Pilgrim) 850. 1187.
Delvauxit, 99.II: (Preis) 221.
Demonstration, 98.I: d. Gewichtszunahme bei d. Verbrennung (Sigmund) 980.
Denaturierung, 98.I: (Klar) 964.
Denitrifikation, 97.I: (Ampola u. Garino) 118.
97.II: (Ampola u. Garino) 430. 959.
98.II: (Ampola u. Ulpiani) 896.
99.I: (Fichtenholz) 703.
99.II: (Wolf) 133; (Warington) 627.
00.I: (Wolf) 52.
00.II: (Pfeiffer u. Lemmermann) 1085.
01.I: im Ackerboden (Ampola und Ulpiani) 1385. — in d. Ackererde (Rogoyski) 132.
01.II: (Beddies) 222; (Krüger u. Schneidewind) 825.
Denitrifikationsbakterien, 98.II: (Stoklasa) 1274.
99.II: (Jensen) 1061.
00.I: (Wolf) 53.
Denitrifikationsvorgänge, 98.II: (Pfeiffer u. Lemmermann) 121.
99.I: in d. Natur (Marpmann) 702.
Denitrifizierende, 98.II: Mikroorganismen (Künnemann) 52.
Densimeter, 97.II: Geifsler (Lefebvre) 402.
01.II: für Mehle (Fleurent) 254.
Denudation, 01.II: in süfsem u. salzigem W. (Joly) 949.
Denukleïn, 98.II: Best. (Schjerning) 649.
Dephlegmator, 99.I: (Braunschweigische Maschinenbau-Anst.) 1053*.
Depolarisation, 01.I: kathodische (Müller) 353.
Depolarisationsfl., 00.I: (Rowbotham) 931*.
Depolarisationsmasse, 97.II: für galvanische Elemente (Mayer) 398*.
Depolarisationspotential, 01.I: (Müller) 353.
Depurator, 99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 758.
Derbylit, 98.II: (Hussak u. Prior) 789.
Dermatol, 98.I: (Altan u. Kollo) 856.
Dermosapol, 01.I: 968.
Dermosapolpräparate, 01.I: 756.
Derrid, 99.II: (Van Sillevoldt) 588.
00.I: (Van Sillevoldt) 208.
Desaminobiuret, 98.I: (Schiff) 376.
Desichthol, 98.I: 855.
Desinfektion, 97.II: mit Formalin (Chem. Fab. auf Aktien) 723. — v. gröfseren Räumen mittels Formalins (Aronson) 425.
98.I: (Drofsbach) 424*. — mit d. Formaldehydlampe (Witt) 580. — neue Methode (Walther u. Schlossmann) 1032. — öffentliche (Abba u. Rondelli) 951.
98.II: mit Formaldehyd (Chem. Fab. auf Aktien) 76*; (Loebinger; Krell u. Elb) 998*; (Hess) 1275. — mittels eines aus Methylalkohol erzeugten Gas- od. Dampfstrahles (Krell) 880*. — neue Methode (Walther u. Schlossmann) 728. — Theorie (Spiro u. Bruns) 1274. — v. Wohnräumen mit Formaldehyd (Symanski) 863. — v. Wohnungen mit Glykoformal (Kausch) 896.
99.I: durch Formaldehyd (Schumburg) 501. — mit Formaldehyd (Romijn) 941; (Rubner u. Peerenboom) 948; App. (Chem. Fab. auf Aktien) 509*; im luftverdünnten Raume (Dunbar u. Musehold) 441. — v. Wohnungen durch Formaldehyd (Flügge) 441; mit Formaldehyd (Prausnitz) 533.
99.II: durch Dämpfe (Frank) 564. — mit Formaldehyd (v. Brunn) 62. — mittels Formaldehyds (Chem. Fab. auf Aktien) 797*.
00.I: durch Formaldehyd (Enoch) 511. — d. Kleider mit Formol (Rositzky) 808. — v. Wohnungen mit Formaldehyd (Walther u. Schlossmann) 263.
00.II: durch Alkoholdämpfe (v. Brunn) 1160. — mit Formaldehyd (Czaplewski) 642. — mittels Formaldehyddämpfen (Soc. marseillaise d'hygiène) 932*. — mittels Formaldehyds (Chem. Fab. auf Aktien) 609*. — mit Thyphusbacillen infizierter Badewässer (Babucke) 277. — d. tuberkulösen Sputa in Wohnräumen (Ottolenghi) 733.
01.I: mit Acetaldehyd (Beitzke) 1381. — mit Carboformalbriketts Krell-Elb (Enoch) 335. — mit Formaldehyd (Chem. Fab. auf Aktien) 351*. 604*.
01.II: v. gebrauchten Büchern (Krausz) 318. — d. Trinkw. (Hünermann u. Deiter) 818.
Desinfektionsapparat, 99.I: (Eretts u. Schurz) 1096*. — Lingner'scher, keimtötende Wirksamkeit (Pfuhl) 501.
99.II: Lingner'scher (Flick) 397; (La Faye) 463*.
Desinfektionsapparate, 99.I: für Formalin (Elsner u. Spiering) 134.
00.I: (Wade) 1119*.
Desinfektionsfähigkeit, 99.I: gewöhnlicher Waschseifen (Serafini) 133.
Desinfektionskraft, 99.II: einiger Anytolpräparate (Schwab) 486.
Desinfektionslampe, 98.I: zur Bildg. v. Formaldehyd (Trillat) 1181*.
Desinfektionsmittel, 97.I: (Reithoffer) 118. — Lösungszustand u. Wirkungswert (Scheurlen u. Spiro) 505.
97.II: (Raspe) 155*. — aus Alkalisuperoxyd (Bermann) 1085*.
98.I: Best. d. Phenole (Spaltehols) 532. — Unters. (Aufrecht) 134.
98.II: aus Harnstoff u. Formaldehyd (Goldschmidt) 528*.

99.I: fl., Fixieren auf Geweben (Geiringer) 1096*.
99.II: (Fournier) 981*.
00.I: für Körperhöhlen (Thimm) 930*.
01.I: neues (Kalle & Co.) 156*. — pyridinhaltiges (Berliner Holzkomptoir) 79*. — Wertbest. (Paul) 1062.
01.II: 865. — Darst. mit Hilfe v. Ozon (Weyl) 1288*. — für d. Hände (Paul u. Sarwey) 654. — Verflüchtigung in bestimmten Mengenverhältnissen (Cervello) 80*.
Desinfektionsverfahren, 99.I: (Fournier) 1096*.
00.I: (Walther) 526*.
Desinfektionsversuche, 97.I: mit Jodoform u. Xeroform (Hesse) 424.
01.II: mit Lysoform (Symanski) 651.
Desinfektoren, 98.I: (Haefcke) 128.
Desinfizieren, 99.I: mittels Formaldehyds (Chem. Fab. auf Aktien) 1176*.
00.I: mit Formaldehyd (Chem. Fabrik auf Aktien) 791*.
00.II: tierischer Haare (Frank) 932*. 1002*.
Desinfizierende, 99.II: Stoffe, Verdampfung (Messerli) 798*.
Desinfizierung, 98.I: (F. u. G. de Rechter) 424*.
Desmin, 97.I: (Rinne) 434.
98.I: Verwitterung (Tammann) 802.
00.I: (v. Jeremejeff) 921.
Desmotropie, 99.I: (Rabe) 474. — bei d. 2-Acetylangelikalakton (Knorr u. Caspari) 183.
00.II: (Rabe) 1232.
Desmotroposantonin, 97.I: Einw. v. Salpetersäure (Andreocci) 169.
Desmotroposantonine, 99.I: Stereoisomerie (Andreocci) 626. — zwei neue (Andreocci u. Bertolo) 295. 364. 626.
99.II: Rk. mit Eisenchlorid (Bertolo) 809.
Desodorierlampe, 97.II: (Chem. Fab. auf Aktien) 723.
Desodorin, 00.I: (Eichengrün) 145.
Desodorisierung, 01.I: Holzöl (Ulzer) 281.
Desoxalsäureester, 00.II: Krystallform (Milch) 25.
Desoxyalizarin, 01.I: (Farbenfabriken) 601*.
Desoxyanthrapurpurin, 01.I: (Farbenfabriken) 601*.
Desoxybenzoïn, 97.I: (Japp u. Lander) 643.
98.I: Rkk. gegenüber Alkylhaloiden (Nef) 188.
99.I: (Weiler) 1194. — Kondensation mit Flavindulin (Sachs) 267.
99.II: Kondensation mit Bernsteinsäureester (Russwurm) 616.
01.I: Einw. v. trockenem Silberoxyd u. Äthyljodid (Lander) 1047.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Eltschaninoff) 284.
Desoxybenzoïnbenzalanilin, 00.II: (Francis) 971.
Desoxybenzoïnbenzalaniline, 00.II: (Francis) 1241.
Desoxybenzoïncarbonsäure, 97.II: Oxim u. Phenylhydrazon (Walther u. Schickler) 115.
Desoxybenzoïncarbonsäureäthylester, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Desoxybenzoïncarbonsäureamid, 97.II: (Walther u. Schickler) 114.
Desoxybenzoïndicarbonsäure, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 1200.
Desoxybenzoylbenzalaniline, 00.II: (Francis) 971.
Desoxycaffeïn, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
00.I: (Baillie u. Tafel) 24; (Böhringer u. Sne.) 1175*.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Desoxycholsäure, 97.I: (Vahlen) 867.
Desoxycinchonidinjodmethylat, 98.II: (Königs u. Höppner) 1135.
Desoxycinchoninjodmethylat, 98.II: (Königs u. Höppner) 1135.
Desoxyconchinin, 00.I: (Königs) 802.
Desoxyflavopurpurin, 01.I: (Farbenfabriken) 601*.
Desoxyguanin, 01.I: (Tafel u. Ach) 1285.
Desoxyheteroxanthin, 00.I: (Tafel) 24.
01.I: (Tafel u. Weinschenk) 100.
Desoxymesityloxyd, 97.II: (Harries und Hübner) 579.
Desoxymorphin, 00.II: (Schryver u. Lees) 635.
Desoxyphoron, 97.II: (Harries u. Hübner) 580.
Desoxyphoronalkohol, 97.II: (Harries und Hübner) 580.
Desoxyphoronpinakolin, 97.II: (Harries u. Hübner) 580.
Desoxystrychnin, 98.II: (Tafel) 718. — physiol. Wrkg. (Tafel) 720.
Desoxytheobromin, 00.I: (Tafel) 23; (Böhringer & Sne.) 1175*.
Desoxytoluoin, 97.II: (Collet) 26.
Desoxyxanthin, 01.I: (Tafel u. Ach) 1284.
Destillation, 97.I: mit Dampf (Benedict) 953. — mit gespanntem Wasserdampfe (Ziegler) 627.
98.II: unter vermindertem Druck (Auger) 593.
99.I: elektrische (Siemens & Halske) 1096*. — unter stark vermindertem Druck (Schey) 514.
99.II: fraktionierte (Oddo) 1082. — im Vacuum (Krafft) 169.
00.I: kontinuierliche (Werner u. Pfeiderer) 929*.
00.II: fraktionierte, Veranschaulichung (Raikow) 519.
01.I: fraktionierte (Young) 356.
Destillationen, 00.II: im Dampfstrom (Streatfeild u. Southerden) 753.

Destillationsapparat, 97.I: (Tixier etc.) 1009; (Matthews) 1010.
97.II: (Cie. Internationale des Procédés) 821.
99.I: mit Wasserdämpfen (Raabe) 1097.
Destillationsapparate, 99.II: (Fischer u. Weber) 1007*. — für Säuren (The Baker & Adamson Chemical Co.) 1039*.
Destillationsaufsätze, 98.I: (Gartenmeister) 1049.
Destillationsaufsatz, 00.II: (Hirschel) 1198. — bei N-Best. (Mehring) 140.
Destillationskolonnen, 97.II: (Hirzel) 397*.
98.II: Reinigungsvorrichtung (Hirzel) 1228*.
Destillationskühler, 01.I: (Lansiedl) 1023*.
Destillationsprodukt, 97.I: $C_{32}H_{24}O_2$ aus Isodypnopinakolin (Cesàro) 1151.
Destillationsvorlage, 99.I: (Raabe) 1097.
Destillationsvorlagen, 99.II: nach Raabe (Kaehler u. Martini) 577.
Destillierapparate, 98.II: Neuerung (Strauch) 878*.
01.I: (Mürrle) 768*.
Destillieren, 99.I: v. Fll. (Waterhouse u. Case) 1006*.
00.II: v. Fll. (Theisen) 791*.
Destillierkolben, 99.II: für d. fraktionierte Destillation (Young) 161. 505.
Destillierkolonne, 99.II: (Pampe) 892*.
Destillierverfahren, 97.II: (Theisen) 398*.
Desylacetomesiton, 99.II: (Smith) 1028.
Desylacetonaphton, 99.II: (Smith) 1027.
Desylacetophenon, 01.II: (Angelico und Calvello) 778.
Desylenäthyläthylketon, 01.II: (Japp und Meldrum) 421.
Desylenbenzylidenaceton, 99.II: (Japp u. Findlay) 1052.
Desylenessigsäure, 97.I: (Japp u. Lander) 596. 597. — Reduktion (Japp u. Lander) 642.
Desylenmethyläthylketon, 01.II: (Japp u. Meldrum) 420.
Desylenmethylphenylitakonsäure, 97.I: (Stobbe) 365.
Desylessigsäure, 97.I: (Japp u. Lander) 596. 598. — Bildg. aus Phenylbrenztraubensäure und Benzaldehyd (Erlenmeyer jr.) 41.
98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 805. — Krystallform (Bruhns) 752.
99.II: (Thiele) 49.
00.II: Krystallform (Bruhns) 761.
Desylessigsäurehydroxylaceton, 00.II: Krystallform (Bruhns) 761.
Desylnaphton, 99.II: (Smith) 1027.
Desylphenol, 99.II: (Japp und Meldrum) 250.
Desylthiocyanat, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Desylthymol, 99.II: (Japp und Meldrum) 250.
Detonationsstoffe, 00.I: neue (Alvisi) 443.
01.I: (Alvisi) 1393.
Deuteroalbumose, 97.II: Darst. (Fränkel) 866.
Deuteroalbumosen, 97.I: (Kutscher) 1239.
Deuterogelatose, 99.II: (Sacharoff) 728.
Deuteroproteose, 98.II: (Osborne u. Campbell) 40.
Deuterotoxine, 98.II: (Ehrlich) 930.
Dexträthylsantonige, 99.I: Säure (Andreocci u. Bertolo) 295.
Dextranbildner, 00.I: (Boekhout) 919.
Dextrin, 97.I: (Sherman) 1020.
97.II: Natur (Lintner) 841.
98.II: Nachw. in Albumen ovi siccum (Bonnema) 886. 510. — stärkereiches, Unters. (Hefelmann u. Schmitz-Dumont) 561.
99.I: (Brown u. Millar) 674. 1108. — bei der Saccharifikation der Stärke (Petit) 1272.
00.I: Unterscheidung (Borntträger) 1109.
00.II: (Petit) 666. — Erhöhung der Löslichkeit (Liesegang) 799*.
01.I: Best. im Cacao durch Polarisation (Welmans) 65; in d. Handelsglucosen (Meunier) 799; in d. käuflichen Glucosen (Lindet) 423.
Dextrine, 00.I: (Syniewski) 20.
Dextrobenzylphenylallylmethylammoniumverbindungen, 00.I: (Pope u. Peachey) 179.
Dextrocamphersäure, 97.I: (Pope) 104.
Dextrocamphersäureacetonverb., 01.II: Krystallform (Duplitzky) 910.
Dextroform, 97.II: (Aufrecht) 430.
Dextrohydropapaverin, 99.I: (Pope und Peachey) 293.
Dextrosantonige, 99.I: Säure (Andreocci u. Bertolo) 295.
Dextrose, 97.I: Dichte und Kupferreduktionsvermögen (Brown, Morris u. Millar) 978. — Identität aus verschiedenen Quellen (O'Sullivan und Stern) 89. — Kupferreduktionsvermögen (Brown, Morris u. Millar) 460.
97.II: Lösungswärme (Brown u. Pickering) 464.
98.II: (Bertrand) 1246. — volum. Best. (Ruoss) 606.
99.I: Titration (Garnier) 1001.
00.II: (Storer) 1068. — in den Blättern der Rübe (Lindet) 179.
01.I: Best. in den käuflichen Glucosen (Lindet) 423; in d. Handelsglucosen (Meunier) 799.
Dextrotetrahydronaphtylamin, 99.II: (Pope) 255.
Dextrotetrahydropapaverindextrobromcamphersulfonat, 99.I: (Pope u. Peachey) 293.
Diabas, 97.II: v. Medford (Merrill) 679.
00.I: (Termier) 312.

00.II: (Watson) 350.
Diabetes, 98.I: mellitus, Stoffwechselvers. (v. Moraczewski) 950.
99.I: mellitus, Eiweifsumsatz und Zuckerausscheidung (Rumpf) 855; Kalk- u. Magnesiaausscheidung (Gerhardt und Schlesinger) 856.
Diabetesküche, 98.II: (Kraus) 303.
Diabetesmilch, 01.I: (Sandmeyer) 413.
Diabeteszuckerarten, 99.I: Best. (Landolph) 67.
Diacetaldehyddiperoxyd, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Diacetaldehydperoxydhydrat, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Diacetalweinsäure, 01.II: (de Bruyn und Van Ekenstein) 1262.
Diacetamid, 01.I: (Titherley) 678. 775.
Diacetaminobenzophenon, 99.I: (Heyl) 257.
Diacetaminobromcarvakrol, 00.I: (Kehrmann u. Schoen) 255.
Diacetaminochinon, 97.II: (Kehrmann u. Betsch) 846.
Diacetaminonaphtochinon, 01.I: (Kehrmann u. Misslin) 1337.
Diacetaminonaphtol, 98.II: (Kehrmann u. Matis) 1019.
Diacetaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 269.
01.II: (Kehrmann u. Ott) 1088; (Kehrmann u. Nüesch) 1083.
Diacetanilid, 97.II: Bildg. (Young) 548.
00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 1277.
Diacetbenzidin, 98.I: (Pawlewski) 1108.
Diacetbernsteinsäureester, 97.II: (Knorr) 1102. — Derivv. (Paal u. Haertel) 781.
99.II: (Bülow u. Schlesinger) 1111. — isomere (Knorr) 27.
00.I: (Knorr) 1203.
01.I: (Knorr u. Rabe) 398. — Azokombinationen, Darst. v. Pyrazolderivv. (Bülow u. Schlesinger) 120.
Diacetbrenzterebinsäureester, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Diacetdioxynaphtalin, 97.II: (Wichelhaus) 1026.
Diacetessigester, 00.I: (Claisen u. Haase) 1204.
01.I: (Claisen u. Haase) 875.
Diacetessigsäurebenzidinid, 99.I: (Heidrich) 619.
Diacetfumarsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 781.
Diacethydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 911.
Diacetomesitylen, 97.I: (Meyer u. Holz) 37.
97.II: (Meyer u. Molz) 202.
Diacetonalkamin, 97.II: (Kahan) 191. — Kondensation (Kahan) 192.
98.II: (Harries u. Jablonsky) 180.
Diacetonalkohol, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Diacetonallylthioharnstoff, 00.I: (Traube u. Lorenz) 27.
Diacetonamin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 28. — Harnstoff- u. Guanidinderivv. (Traube u. Schall) 27; u. Thioharnstoffderivv. (Traube u. Lorenz) 26.
01.I: Oxim (Kohn) 1041.
01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Diacetonaminoxim, 01.I: (Harries u. Adamientz) 614; (Kohn) 1041.
Diacetonguanidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 28.
Diacetonhydroxylamin, 98.I: (Harries u. Jablonsky) 932.
98.II: (Harries u. Jablonsky) 179; (Harries u. Gley) 341.
99.I: (Harries u. Gley) 1281.
Diacetonitril, 97.II: Einw. auf Aldehyde (Mohr) 946.
Diacetonphenylharnstoff, 00.I: (Traube u. Schall) 27.
Diacetonphenylthioharnstoff, 00.I: (Traube u. Lorenz) 26.
Diacetontolylthioharnstoff, 00.I: (Traube u. Schall) 27.
Diacetophenylcrotonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann) 1129.
Diacetophenylpiperidinbromid, 98.II: (Schmidt) 631.
Diacetophloroglucin, 99.II: (Nencki) 756.
Diacetoxybrombenzalindanon, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Diacetoxybrommethoxypentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Diacetoxychloräthoxypentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Diacetoxychlorisobutoxypentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Diacetoxychlorpentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Diacetoxyflavon, 99.I: (v. Kostanecki u. v. Salis) 1133.
Diacetoxyhexaphenyldimethyläther, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Diacetoxynaphtaloxim, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 201.
Diaceturie, 00.II: (Kobert) 920.
Diacetyl, 98.I: Derivv. (Keller u. Maas) 28.
98.II: aus Acetaldehyd (v. Pechmann) 761.
00.I: (Hofer) 801.
Diacetylaceton, 00.II: Orcinderivv. (Collie u. Steele) 625.
Diacetyläskuletin, 01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 936.
Diacetyläthoxydiphenylin, 99.I: (Jacobson u. Tigges) 487.
Diacetyläthylaminophenol, 97.II: Darst. (Farbwerke) 1063*.
Diacetylakonitin, 98.I: (Cash u. Dunstan) 858.
Diacetylaminobenzolazimid, 97.I: (Bülow u. Mann) 1168.

Diacetylaminobenzylalkohol, 97.I: (Lutter) 1169.
Diacetylaminobiphenyl, 01.II: (Rassow) 214.
Diacetylaminobrenzkatechindiäthyläther, 01.I: (Wisinger) 814.
Diacetylaminobrenzkatechinmethyläthyläther, 01.I: (Wisinger) 814.
Diacetylaminobromdiphenyl, 99.I: (Jacobson u. Grosse) 485.
Diacetylaminocarbazol, 01.II: (Ruff u. Stein) 852.
Diacetylaminodimethylbiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1164.
Diacetylaminodiphenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 811.
Diacetylaminoindazol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
Diacetylaminomethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 942.
Diacetylaminophenol, 99.II: (Cohn) 960.
00.II: (Meldola u. Wechsler) 1207.
Diacetylanhydrobaptigenetin, 97.II: (Gorter) 709.
Diacetylanisidin, 99.I: (Starke) 837.
Diacetylanthranilsäuremethylester, 00.I: (Erdmann) 302.
Diacetylazobenzolcotoin, 98.I: (Perkin u. Martin) 118.
Diacetylbarbaloïn, 97.II: (Léger) 525.
99.II: (Léger) 443.
Diacetylbenzol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Diacetylbenzoyläthan, 01.II: (March) 413.
Diacetylbenzylphenylhydrazoxim, 98.I: (Ponzio) 1029.
Diacetylbernsteinsäureester, 01.II: (Kötz u. Spiefs) 1264.
Diacetylbisaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1087.
Diacetylbisphenylhydrazon, 01.II: (Orndorff u. Thebaud) 767.
Diacetylbromhydrazoxim, 99.II: (Ponzio) 438.
Diacetylbromphenetidin, 97.I: (Hodurek) 751.
Diacetylbromphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
Diacetylchlorhydrazoxim, 99.II: (Ponzio) 432.
Diacetylchlorphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
01.I: (Cohn) 1044.
Diacetylchlortoluylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
01.II: (Vorländer u. Schrödter) 107.
Diacetylchrysarobin, 99.II: (Hesse) 999.
Diacetylchrysophanhydranthron, 99.II: (Hesse) 999.
Diacetylcurcumin, 97.II: (Ciamician u. Silber) 498.
Diacetylcyanbenzylcyanid, 99.I: (Gottlieb) 1081.
Diacetyldiäthyltartrat, 00.II: (Crae u. Patterson) 870. 762.
Diacetyldiaminoazoxybenzol, 00.I: (Sonneborn) 1015.
Diacetyldiaminoazoxytoluol, 01.II: (Elbs u. Schwarz) 471.
Diacetyldiaminobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Diacetyldiaminobenzol, 00.I: (Sonneborn) 1016.
Diacetyldiaminodichlortriphenylmethan, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 562.
Diacetyldiaminodimethyltoluidin, 01.I: (Pinnow) 1291.
Diacetyldiaminodiphenylmethandicarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1369.
Diacetyldiaminohexan, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1064.
Diacetyldiaminomethyltoluidin, 01.I: (Pinnow) 255.
Diacetyldiaminophenoxozon, 01.II: (Hillyer) 1122.
Diacetyldiaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Diacetyldibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 670.
Diacetyldibromanilin, 01.I: (Sudborough) 836.
Diacetyldichlorphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
Diacetyldiglycid, 97.II: (Geitel) 474.
Diacetyldihydrocollidin, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Diacetyldihydromethylcollidin, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Diacetyldiisonitrosoanethol, 99.II: (Krystallform (Boeris) 416.
Diacetyldimerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Diacetyldimethylaminophenylazomethin, 01.II: (Sachs u. Barschall) 1045.
Diacetyldimethyldibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Haager) 673.
Diacetyldinitrodianisidin, 99.I: (Starke) 837.
Diacetyldinitrodibenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weifs) 959.
Diacetyldioxim, 00.II: Diacetylderiv. (Ponzio) 624.
Diacetyldioxyäthylphenoxazin, 98.I: (Diepolder) 936.
Diacetyldioxycinnamylidencumaranon, 98.I: (Haller u. v. Kostanecki) 247.
Diacetyldioxyessigsäure, 00.II: (Doebner) 177.
Diacetyldioxyindigotin, 98.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 814.
Diacetyldioxystilben, 99.II: (Bowman) 415; (Nef) 935.
Diacetyldiphenyläthenylamidin, 00.I: (Traube u. Eyme) 30.
Diacetyldiphenylbenzidin, 01.II: (Rassow) 214.
Diacetyldisazobenzoleuxanthon, 98.II: (Perkin) 687.

Diacetyldisazobenzolgentisin, 98.II: (Perkin) 637.
Diacetylditolylidihydrotriazol, 97.II: (Pinner) 974.
Diacetylenyl, 97.I: Bildg. (Noyes und Tucker) 582.
Diacetylfilicinsäure, 99.II: (Boehm) 426.
Diacetylglycerinsäure, 97.I: Amylderivv. (Frankland u. Price) 970.
Diacetylglykol, 00.II: (Schmalzhofer) 1009.
Diacetylguajakharzsäure, 97.I: (Herzig u. Schiff) 660.
98.I: (Herzig u. Schiff) 680.
98.II: (Herzig u. Schiff) 861.
Diacetylhydrazid, 99.I: (Pellizzari) 1240.
Diacetylhydrazoxim, 98.I: (Ponzio) 1029.
Diacetylhydronaphtochinon, 00.II: (Russig) 678.
Diacetylhydronaphtochinoncarbonsäure, 00.II: (Russig) 680.
Diacetylhyperoxyd, 98.I: (Nef) 315.
Diacetylindoxyl, 00.II: (Farbenfabriken) 653*. — Darst. (Farbenfabriken) 615*.
Diacetylindoxylcarbonsäure, 00.II: (Farbenfabriken) 616*.
Diacetylisobutylglycerinanhydrid, 97.II: (Piloty u. Ruff) 833.
Diacetylisomorphinmethyljodid, 01.I: (Schryver u. Lees) 1058.
Diacetyllupiningoldchlorid, 97.II: (Berend) 361.
Diacetyllutidin, 97.II: (Claisen) 838; (Scholtz) 1027.
Diacetylmetakresol, 97.II: (Claisen) 837.
Diacetylmethylaminoorcin, 97.II: (Henrich) 28.
Diacetylmethylaminophenol, 97.II: Darst. (Farbwerke) 1068*.
Diacetylmethyldiaminokresol, 01.I: (Pinnow) 254.
Diacetylmethyldibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Pfropfe) 671.
Diacetylmethylphenylhydrazin, 01.I: (Ebert u. Reuter) 400.
Diacetylmethyltoluylendiamin, 01.I: (Pinnow) 254.
Diacetylmethylxylylendiamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 45.
Diacetylmonocyanhydrin, 98.I: (Keller u. Maas) 24.
Diacetylmononitrosoorcin, 97.I: (Henrich) 1095.
Diacetylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698. (Merck) 705.
99.II: Giftigkeit (Harnack) 451. — Wrkg. (Lewandowsky) 483.
Diacetylmorphol, 99.II: (Vongerichten) 122.
Diacetylmorpholchinon, 99.II: (Vongerichten) 122.
Diacetylnaphtylamin, 99.II: (Bamberger) 199.
01.I: (Sudborough) 836.
Diacetylnitrobutandiol, 98.I: (Piloty und Ruff) 610.
Diacetylnitroisobutylglykol, 98.I: (Piloty u. Ruff) 610.
Diacetylnitropentandiol, 98.I: tertiäres (Piloty u. Ruff) 609.
Diacetylnitrophenylendiamin, 97.I: (Bülow u. Mann) 1167.
Diacetylnitrosoisobutylglykol, 98.I: (Piloty u. Ruff) 610.
Diacetylnitrosopentandiol, 98.I: (Piloty u. Ruff) 610.
Diacetylosazon, 98.II: (v. Pechmann) 761.
Diacetylphenyldihydrolutidin, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Diacetylphenyldithiobiuret, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1078.
Diacetylphenylendiamin, 97.I: (Bülow u. Mann) 1167.
Diacetylphenylendiamine, 01.I: Chlor- u. Bromaminoderivv. (Chattaway u. Orton) 569.
Diacetylphenylhydrazon, 01.I: (Favrel) 299.
Diacetylphenyllutidin, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Diacetylphenylurazol, 98.I: (Cuneo) 89.
Diacetylphloroglucinmonoäthyläther, 98.I: (Pollak) 668.
Diacetylphysodsäure, 98.II: (Hesse) 491.
Diacetylpikrotin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Diacetylpikrotoxinin, 99.I: (Meyer und Bruger) 297.
Diacetylpinoresinol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 975.
Diacetylpiperazin, 97.II: (Herz) 859.
Diacetylpiscidinsäuremonoäthylester, 01.II: (Freer u. Clover) 42.
Diacetylpropionsäureäthylester, 01.I: (March) 882.
Diacetylpropionsäureester, 00.I: (March) 1204.
Diacetylpseudocumidin, 01.I: (Sudborough) 836. 1009.
Diacetylresacetophenon, 97.I: (Brühl u. Friedländer) 551.
Diacetylresorcylmaleïnsäureanhydrid, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 695.
Diacetyltetrasulfon, 00.II: (Posner) 1209.
Diacetylthebenin, 99.I: (Freund u. Holthof) 686.
Diacetyltriäthylbenzol, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Diacetyltriaminoazobenzol, 98.I: (Eiermann) 674.
Diacetyltriphenyläthandiol, 97.II: (Gardeur) 662.
Diacetylurazol, 98.I: (Cuneo) 39.
Diacetylweinsäureäthyloktylester, 01.II: (Mac Crae) 807.
Diacetylweinsäureanhydrid, 97.II: Einw. aromatischer Amine (Cohen u. Harrison) 732.
01.I: Darst. (Wohl u. Oesterlin) 1278.
Diacipiperazin, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 979.

Diacylanilide, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Diätetische, 98.I: Präparate, Unters. (Mansfeld) 470.
Diäthanoläthylamin, 98.II: (Knorr und Schmidt) 21.
Diäthanolamin, 97.I: (Knorr) 1154.
97.II: Molekulardispersion (Knorr) 192.
Diäthanolmethylamin, 98.II: (Knorr und Matthes) 20.
Diäthoxyacetylacetophenon, 00.II: (Crivelli u. v. Kostanecki) 905.
Diäthoxyäthenylaminophenol, 97.II: (Weidel u. Pollak) 741.
Diäthoxyäthenyldiphenylamidin, 97.I: (Gutmann) 875.
Diäthoxyäthenyloidiphenylamidin, 97.I: (Täuber) 1100.
Diäthoxyaminophenolchlorhydrat, 97.II: (Weidel u. Pollak) 740.
Diäthoxybenzalaceton, 99.I: (Petrenko-Kritschenko) 1038.
Diäthoxybenzalbromcumaranon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Diäthoxybenzalcumaranon, 99.I: (v. Kostanecki u. v. Salis) 1133.
Diäthoxybenzoësäureäthylester, 97.II: (Fritsch) 584.
Diäthoxybenzoylaceton, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1014.
Diäthoxybenzoylacetophenon, 00.II: (Crivelli u. v. Kostanecki) 905; (Grossmann u. v. Kostanecki) 911.
Diäthoxybenzoylbrenztraubensäureäthylester, 01.II: (v. Kostanecki, Paul und Tambor) 888.
Diäthoxybenzoylmethylaceton, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1014.
Diäthoxybenzylidennitroacetophenon, 01.II: (Rupe u. Wasserzug) 1267.
Diäthoxybernsteinsäure, 99.I: (Purdie u. Pitkeathly) 779.
Diäthoxybernsteinsäureester, 00.I: (Bucher) 404.
Diäthoxybrenzweinsäureester, 98.I: (Leighton) 731.
Diäthoxybromflavanon, 00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109; (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
Diäthoxybutyrylacetophenon, 01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Winter) 284.
Diäthoxycarbonylaminophenol, 97.II: (Weidel u. Pollak) 740.
Diäthoxychinon, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Diäthoxychinonmonoxim, 97.II: (Weidel u. Pollak) 740.
Diäthoxychinonmonoximäthyläther, 97.II: (Weidel u. Pollak) 740.
Diäthoxychinonoxime, 97.II: (Weidel u. Pollak) 740.
Diäthoxychlorpurin, 97.II: (Fischer) 1006.
98.II: (Böhringer & Sne.) 694*.
Diäthoxycinnamylidencumaranon, 98.I: (Haller u. v. Kostanecki) 247.
Diäthoxydiphenyltetrahydroglyoxalin, 99.I: (Bischoff) 428.
Diäthoxydiphenyltetrahydropyron, 99.I: (Petrenko-Kritschenko) 1038.
99.II: (Petrenko-Kritschenko u. Rosenzweig) 209. — Oxim (Petrenko-Kritschenko u. Rosenzweig) 476.
00.I: (Petrenko-Kritschenko) 868.
Diäthoxydiphenyltetrahydropyrondicarbonsäure, 99.I: (Petrenko-Kritschenko) 1038.
Diäthoxydiphenyltetrahydropyronoxim, 00.I: (Petrenko-Kritschenko) 607.
Diäthoxyflavanon, 00.II: (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
Diäthoxyflavon, 99.I: (v. Kostanecki und v. Salis) 1133.
99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 290.
00.I: (Harpe u. v. Kostanecki) 551.
00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109; (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
Diäthoxylamin, 97.I: (Gabriel u. Eschenbach) 1021.
Diäthoxymalonester, 97.I: (Bischoff) 740.
Diäthoxymalonsäureester, 97.I: (Bischoff) 740.
97.II: (Curtiss) 569.
Diäthoxymethoxychalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 290.
Diäthoxymethoxyflavanon, 00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 551.
Diäthoxyoxyflavon, 00.II: (Czajkowski etc.) 336.
01.II: (v. Kostanecki u. Webel) 123.
Diäthoxyoxyphenylharnstoff, 97.II: (Weidel u. Pollak) 740.
Diäthoxyphenylfumaramid, 98.II: (Campanaro) 976.
Diäthoxyphenylpropionsäureester, 98.I: (Leighton) 730.
Diäthoxyphtalid, 97.II: (Fritsch) 585.
Diäthoxyphtalidcarbonsäure, 97.II: (Fritsch) 585.
Diäthoxyphtalidcarbonsäuremethylester, 97.II: (Fritsch) 585.
Diäthoxyphtalsäure, 97.II: (Fritsch) 585.
Diäthoxyphtalsäureanhydrid, 97.II: (Fritsch) 585.
Diäthoxypropionsäureäther, 97.I: (Claisen) 285.
Diäthoxypropionylacetophenon, 01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Orth) 283; (v. Kostanecki, Tambor u. Paul) 284.
Diäthoxypyridin, 98.II: (Errera) 415.
Diäthoxytrichlormethylphtalid, 97.II: (Fritsch) 584.
Diäthylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 324; (Claisen) 1226.
00.II: (Wohl und Neuberg) 1199. — Verbrennungswärme (Delépine) 1150.
Diäthylacetessigester, 99.I: Derivv. (Conrad u. Gast) 185.

Diäthylacetessigesteräthylmerkaptol, 01.II: (Posner) 997.
Diäthylacetessigesteramylmerkaptol, 01.II: (Posner) 997.
Diäthylacetessigesterdiäthylsulfon, 01.II: (Posner) 997.
Diäthylacetessigesterdiamylsulfon, 01.II: (Posner) 997.
Diäthylacetessigesterphenylmerkaptol, 01.II: (Posner) 997.
Diäthylacetessigsäureäthylester, 98.II: Oxim (Betti) 202.
Diäthylacetondicarbonsäurediäthylester, 01.I: (Conrad) 98.
Diäthylacetylenglykol, 01.II: Dipropionat (Ponzio) 334.
Diäthyläpfelsäure, 99.I: (Conrad u. Gast) 185.
Diäthyläther, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Diäthyläthylen, 99.I: (Markownikoff) 1213.
Diäthyläthylidenmilchsäure, 99.I: (Conrad u. Gast) 185.
Diäthylallen, 99.II: (Ipatjew) 18.
Diäthylalloxan, 97.II: (Sembritzki) 736.
Diäthylallyläthyläther, 99.II: (Ipatjew) 19.
Diäthylallylmalonsäure, 99.II: (Ipatjew) 25.
Diäthylallylmalonsäurediäthylester, 99.II: (Ipatjew) 25.
Diäthylamarin, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
Diäthylamid, 99.II: (Posner) 1057.
Diäthylamin, 98.II: (Strömholm) 972.
99.I: (Forster) 929. — kondensierende Wrkg. (Knoevenagel u. Faber) 23.
00.II: (Bevad) 725.
Diäthylaminchlorhydrat, 98.I: (de Coninck) 1019. — Lösungsausdehnung (Schiff u. Monsacchi) 169.
Diäthylaminmolybdänylchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Diäthylaminoacetal, 97.II: (Stoermer und Prall) 187.
Diäthylaminoacetaldehyd, 97.II: salzsaures (Stoermer u. Prall) 187.
Diäthylaminoacetylaminosalicylsäure, 00.II: (Einhorn) 304*.
Diäthylaminoacetylaminosalicylsäuremethylester, 00.II: (Einhorn) 304*.
Diäthylaminoäthylendicarbonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Diäthylaminoanthrachinon, 00.II: (Soc. anonyme) 655*.
01.I: (Haller u. Guyot) 743.
Diäthylaminobenzaldehyd, 00.I: (Boehringer & Sne.) 1114*.
Diäthylaminobenzamid, 97.II: (Folin) 23.
Diäthylaminobenzoësäureäthylester, 97.II: (Folin) 23.
Diäthylaminobenzonitril, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Diäthylaminobenzoylbenzoësäure, 98.I: (Haller u. Guyot) 1295.
98.II: (Haller u. Guyot) 210.
Diäthylaminobenzoyldichlorbenzoësäure, 01.I: (Severin) 1316.
Diäthylaminobenzoyltetrachlorbenzoësäure, 99.II: (Haller u. Umbgrove) 372.
Diäthylaminobenzylanilin, 00.I: (Farbwerke) 1112*.
Diäthylaminobenzylbenzoësäure, 01.I: (Haller u. Guyot) 741.
Diäthylaminobenzylidenaminodimethylanilin) 98.II: (Moehlau) 807.
Diäthylaminobenzyltoluidin, 00.I: (Farbwerke) 1112*.
00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Diäthylaminocaffeïn, 98.II: (Einhorn und Baumeister) 24.
Diäthylaminocarbonylchlorid, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 248.
Diäthylaminochlorphenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 791*.
Diäthylaminocrotonsäureester, 01.II: (Prager) 1804.
Diäthylaminodioxyanthrachinon, 01.I: (Haller u. Guyot) 743.
Diäthylaminodiphenylanthron, 99.II: (Tétry) 204.
Diäthylaminomaleïnsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1017.
Diäthylaminomethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 844.
Diäthylaminooxyanthrachinonsulfonsäure, 01.I: (Haller u. Guyot) 743.
Diäthylaminooxybenzoylbenzoësäure, 98.I: (Haller u. Guyot) 1296.
01.I: (Haller u. Guyot) 741; (Farbwerke) 1028*.
Diäthylaminooxybenzoylchlorbenzoësäuren, 01.I: (Farbwerke) 608*.
Diäthylaminooxybenzylbenzoësäure, 98.I: (Haller u. Guyot) 1296.
00.II: Umwandlung in Diäthylaminooxyanthrachinonsulfosäure (Soc. anonyme) 655*.
Diäthylaminophenol, 01.I: (Farbwerke) 603*.
Diäthylaminophenylcyanazomethincarbonsäure, 00.I: (Sachs) 968.
Diäthylaminophenylcyanazomethinnitrophenyl, 99.II: (Ehrlich u. Sachs) 709.
00.I: (Sachs) 968.
01.I: (Sachs u. Bry) 513.
Diäthylaminophenylcyanazomethinphenyl, 99.II: (Ehrlich u. Sachs) 709.
00.I: (Sachs) 968.
01.I: (Sachs u. Bry) 513.
Diäthylaminophenylglyoxylsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Diäthylaminophenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Diäthylaminophenylthionaminsäure, 98.II: (Francke) 809.
Diäthylaminopropandiol, 99.I: (L. und E. Knorr) 975.
00.I: (Knorre) 1087*.

Diäthylaminoxalcitronensäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Diäthylaminoxalessigester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Diäthylaminozimmtsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1017.
Diäthylammoniumchlorid, 97.I: Leitfähigkeit (Walker u. Hambly) 353; in wss. Alkohol (Walker u. Hambly) 578.
Diäthylammoniumdibromid, 98.I: (Norris u. Kimberley) 561.
Diäthylamylcarbinol, 01.I: (Masson) 725.
Diäthylanhydracetonbenzil, 01.II: (Japp u. Meldrum) 421.
Diäthylanilalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.
Diäthylanilin, 97.I: (de Brereton Evans) 286.
98.I: (v. Niementowski) 332. — Einw. des Anhydrids der o-Sulfobenzoësäure (Sohon) 717.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
00.I: Einw. von Thionylchlorid (Michaelis u. Schindler) 462. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Scholl u. Nörr) 194. — Einw. v. Bromcyan (Scholl u. Nörr) 193.
01.I: (de Coninck) 110; (Geigy & Co.) 487*.
Diäthylanilinoxyd, 99.I: (Bamberger u. Tschirner) 736.
Diäthylanilinphtaleïn, 98.I: (Haller und Guyot) 1296.
Diäthylanilinphtalin, 98.II: (Soc. chim. des usines etc.) 1112*.
Diäthylanilinsulfinsäure, 00.I: (Michaelis u. Schindler) 463.
Diäthylanilinthiosulfosäure, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 1127*.
Diäthylarsin, 00.II: (Biginelli) 1067.
Diäthylbenzylamin, 99.II: Aminolyse, (Goldschmidt u. Salcher) 6.
Diäthylbenzylamincarbonsäure, 98.I: (Einhorn u. Brantl) 1027.
00.I: (Einhorn) 418. — Reduktion (Einhorn u. Papastavros) 419.
Diäthylbenzylamincarbonsäureamid, 98.I: (Einhorn u. Brantl) 1027.
Diäthylbernsteinsäure, 00.I: Derivv. (Auwers u. Mayer) 17.
Diäthylcarbinol, 01.I: (Grignard) 612.
01.II: (Ponzio) 334; (Grignard) 628.
Diäthylcarbinolurethan, 00.II: (Farbenfabriken) 997*.
Diäthylcarbonat, 01.I: (Farbenfabriken) 428*.
Diäthylceracidindisulfosäure, 00.II: (Fabinyi) 802*.
Diäthylchloranilin, 00.I: Siedepunkt (Geigy & Co.) 238*.
Diäthylcumylphosphin, 97.I: (Michaelis) 176.
Diäthylcyanacetamid, 97.I: (Hesse) 33.
Diäthylcyanessigester, 99.II: (Hessler) 708.
Diäthylcyanessigsäure, 97.I: (Hesse) 33.
Diäthylcyanessigsäureäthyläther, 97.I: (Hesse) 33.
Diäthyldiacipiperazin, 01.I: (Fischer) 170.
Diäthyldiäthylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Diäthyldiaminodinaphtylmethan, 00.II: (Morgan) 264.
Diäthyldiaminoditolylmethan, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 611.
Diäthyldiamylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Diäthyldibenzolphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 173.
Diäthyldibenzyl, 99.II: (Moritz u. Wolffenstein) 777.
Diäthyldicyandioxypyridin, 01.I: (Peano) 582.
Diäthyldicyantrimethylendicarbonimid, 01.I: (Peano) 582.
Diäthyldicyantrimethylendicarbonsäure, 01.I: (Peano) 582.
Diäthyldihydroisolauronamin, 00.I: (Blanc) 348.
Diäthyldimethyldiphenylpararosanilin, 98.I: (Cazeneuve) 245.
Diäthyldimethylindolin, 99.I: (Plancher) 282.
Diäthyldinitrooxamid, 98.I: (Umbgrove u. Franchimont) 378.
Diäthyldiphenyldiazin, 97.I: (Collet) 372.
Diäthyldiphenylmethanphosphin, 01.I: (Michaelis) 734.
Diäthyldiphenyltetrahydropyron, 97.II: (Vorländer) 1017.
Diäthyldisulfonmethan, 97.I: (Bischoff) 740.
Diäthyldithioäthylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Diäthyldithioamylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Diäthyldithiobenzylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Diäthyldithiokohlensäureester, 98.II: (Konowaloff) 362.
Diäthyldithiophenylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Diäthylendiamindiamminkobaltchlorid, 99.II: (Werner) 989.
01.II: (Werner u. Herty) 844.
Diäthylendiamindiamminkobaltnitrat, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Diäthylendiaminkupfersalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.
Diäthylendiaminnickelsalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.
Diäthylendisulfidmethylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Diäthylendisulfidthetin, 99.II: (Strömholm) 1105.
Diäthylentetramethylentetramin, 99.I: (Bischoff) 428.
Diäthylessigsäure, 97.I: (Hesse) 33.

Diäthylformal, 00.II: Verbrennungswärme (Delépine) 1150.
Diäthylglutarsäure, 01.I: (Guareschi) 822.
Diäthylglutarsäuren, 97.II: (Jakowleff u. Bjelzoff) 342.
Diäthylglykokollaminooxybenzoësäureester, 00.I: (Einhorn) 884*.
Diäthylglykokollaminooxybenzoësäuremethylester, 99.I: 539.
Diäthylglykokollaminosalicylsäureester, 00.I: (Einhorn) 1115*.
Diäthylglykokollaminosalicylsäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 246.
Diäthylglykokollaminozimmtsäureester, 00.I: (Einhorn) 884*.
Diäthylglykokollaminozimmtsäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 245.
Diäthylglykokollguajakol, 00.I: (Einhorn) 271*.
01.I: 793.
Diäthylglykokollkresol, 00.I: (Einhorn) 271*.
Diäthylglykokollphenol, 00.I: (Einhorn) 271*.
Diäthylglykolat, 00.I: (Morel) 117.
Diäthylglykolnitril, 99.I: (Henry) 195.
Diäthylharnsäure, 97.II: (Sembritzki) 735. 736.
00.II: (Armstrong) 856.
Diäthylhexandionsäureäthylester, 00.II: (Dieckmann) 893.
Diäthylhydantoin, 98.II: Krystallform (La Valle) 629.
Diäthylhydroxyglutakonsäure, 99.I: (Lawrence) 251.
Diäthylhydroxylamin, 97.II: (Kjellin) 746.
99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
99.II: (Dunstan u. Goulding) 101. 618. 1024.
00.I: (Lachman) 1065.
00.II: (Bevad) 724.
Diäthylhydroxylaminhydrojodid, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
Diäthylindolenin, 99.I: (Plancher) 282.
Diäthylindolenincarbonsäure, 99.I: (Plancher) 849.
Diäthylindoleninformoxim, 99.I: (Plancher) 848.
Diäthylindolenylcarbonsäure, 99.I: (Plancher) 281. 282.
Diäthylindolenylformamidoxim, 99.I: (Plancher) 848.
Diäthylindolenylnitril, 99.I: (Plancher) 848.
Diäthylindolinon, 99.I: (Plancher) 849.
Diäthylisoamylamin, 97.I: (Durand) 1021.
Diäthylisobutylcarbinol, 01.I: (Masson) 725.
Diäthylketocyanhydrin, 99.I: (Henry) 195.
Diäthylketon, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 978.
97.II: (Jakowleff u. Bjelzoff) 342. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246. 247.
98.I: Einw. v. Na (Freer u. Lachman) 203.
98.II: (Thalberg) 419.
99.I: Phenylhydrazon (Plancher) 283.
00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 422.
00.II: (Bevad) 944.
01.I: Derivv. (Peano) 582.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285; (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Bromderivv. (Pauly) 285.
Diäthylketonsemicarbazon, 01.II: (Dilthey) 398.
Diäthylketonsuperoxyd, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 422.
Diäthylkomenat, 00.II: (Tortorici) 635.
Diäthyllariciresinol, 99.II: (Bamberger u. Landsiedl) 779. 881.
Diäthylmalonnitril, 97.I: (Hesse) 33.
Diäthylmesitylphosphin, 97.I: (Michaelis) 176.
Diäthylmethylen, 99.II: Nitrosat (Ipatjew) 178.
Diäthylmethylindolenin, 98.II: (Plancher) 297.
99.I: (Plancher) 281. — Einw. von salpetriger Säure (Plancher) 348.
Diäthylmethylindolin, 98.II: (Plancher) 297.
99.I: (Plancher) 282.
Diäthylmethylindolinol, 99.I: (Plancher) 282.
Diäthylmethylmethylenindolin, 99.I: (Plancher) 281.
Diäthylmethyloxyindolin, 99.I: (Plancher) 281.
Diäthylmonobenzoyltartrat, 98.I: Drehungsvermögen (Frankland u. Mac Crae) 929.
98.II: Drehungsvermögen (Frankland u. Mac Crae) 17.
Diäthylmonophenylphosphat, 99.I: (Morel) 751.
99.II: (Morel) 98.
Diäthylmonotoluyltartrat, 98.I: (Frankland u. Mac Crae) 929.
98.II: Drehungsvermögen (Frankland u. Mac Crae) 17.
Diäthylnitramin, 98.I: (Umbgrove u. Franchimont) 374.
Diäthyloktylcarbinol, 01.I: (Masson) 725.
Diäthyloxybenzaldehyd, 99.II: (Jannasch u. Rathjen) 755.
Diäthyloxynaphtalimid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Diäthyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002. — Krystallform (Hedström) 567.
Diäthylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 616.
99.II: (Andreasch) 805.
Diäthylperoxyd, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 92.
Diäthylphenetidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.

Diäthylphenol, 99.II: (Jannasch u. Rathjen) 755.
Diäthylphenosafranin, 99.I: (Farbwerke) 158*.
99.II: (Farbwerke) 1037*.
Diäthylphenotolusafranin, 99.II: (Farbwerke) 1037*.
Diäthylphenylhydroresorcylsäuremethylester, 97.II: (Vorländer) 1018.
Diäthylphenylimidothiolcarbonat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Diäthylphosphorsäure, 98.I: (Cavalier) 1263.
Diäthylpinoresinol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 975.
Diäthylpipekolylalkiniumjodid, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 359.
Diäthylpropylcarbinol, 01.I: (Masson) 725.
Diäthylpseudocumylphosphin, 97.I: (Michaelis) 175.
Diäthylpseudoharnsäure, 97.II: (Sembritzki) 736.
Diäthylrhodamin, 01.I: (Farbwerke) 74*. 550*. — asymmetrisches (Farbwerke) 1028*.
Diäthylrhodolbenzyläthermethylester, 01.I: (Farbwerke) 807*.
Diäthylrhodolmethylätheräthylester, 01.I: (Farbwerke) 807*.
Diäthylselenitin, 97.II: elektrische Leitfähigkeit (Carrara u. Rossi) 1042.
Diäthylsulfidmethan, 98.II: (Farbenfabr.) 524*.
Diäthylsulfidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Diäthylsulfondijodmethan, 97.I: (Bischoff) 740.
Diäthylsulfondimethylheptadiën, 01.II: (Posner) 215.
Diäthylsulfondiphenylpentadiën, 01.II: (Posner) 215.
Diäthylsulfonglutarsäureester, 99.II: (Posner) 1057.
Diäthylsulfonmethylnonylmethan, 01.I: (Thoms) 525.
Diäthylsulfonmethylpentanon, 00.II: (Posner) 1209.
Diäthylsulfonpentanon, 00.II: (Posner) 1209.
Diäthylsulfonpropionsäureäthylester, 99.II: (Posner) 1056.
Diäthylsulfonpropylbenzamid, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Diäthylsulfonpropylharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 999.
Diäthylsulfonpropylthioharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 999.
Diäthylsulfonvaleriansäure, 99.II: (Posner) 1057.
Diäthyltetramethylendisulfon, 00.I: (Köts) 1124.
Diäthyltetramethylenketon, 97.II: Synthese (Jakowleff u. Bjelzoff) 342.
Diäthylthetin, 97.II: elektrische Leitfähigkeit (Carrara u. Rossi) 1042.
98.II: (Strömholm) 971.
Diäthylthiocarbonsäureester, 00.II: Phenylhydrazon (Wheeler u. Barnes) 583.
Diäthylthioharnstoff, 99.II: (Wallach) 806.
Diäthylthiohydantoin, 98.I: (Andreasch) 613.
99.II: (Andreasch) 804.
Diäthylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.
Diäthyltolusafranin, 99.II: (Farbwerke) 1037*.
Diäthyltolylmethylphosphorketobetaïn, 01.I: (Michaelis) 737.
Diäthyltolylphenylphosphorketobetaïn, 01.I: (Michaelis) 738.
Diäthyltolylphosphinoxyd, 97.I: (Michaelis) 172.
Diäthyltriacetsäureester, 99.I: (Conrad u. Gast) 185.
00.II: (Dieckmann) 893.
Diäthyltribromphenol, 99.II: (Jannasch u. Rathjen) 755.
Diäthyltrimethylen, 99.II: (Ipatjew) 18.
Diäthyltrinitrophenol, 99.II: (Jannasch u. Rathjen) 755.
Diäthylxylidin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 618.
Dialdehydchlorcarbonyle, 01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Dialdehydodioxybenzyläther, 01.II: (Stoermer u. Behn) 884.
Dialkylaminoanthrachinone, 98.II: (Haller u. Guyot) 210.
01.I: (Haller u. Guyot) 748.
Dialkylaminobenzaldehyd, 01.II: (Farbenfabriken) 1106*.
Dialkylaminobenzoylbenzoësäuren, 01.I: (Haller u. Guyot) 631.
Dialkylaminobenzylbenzoësäure, 01.I: (Haller u. Guyot) 741.
Dialkylaminooxybenzoylbenzoësäuren, 00.I: (Cassella) 1182*.
01.I: Kondensation mit Naphtolsulfosäuren (Farbwerke) 602*.
Dialkylaniline, 98.II: (Tafel) 720.
99.I: (Friedländer) 611.
Dialkylanilinoxyde, 99.I: (Bamberger u. Tschirner) 735; (Wolffenstein) 924; (Bamberger) 1109.
Dialkylchlorphosphine, 99.II: (Guichard) 129.
Dialkylglutarsäuren, 01.I: (Guareschi) 821.
Dialkylhydrazine, 00.II: (Curtius) 669.
Dialkyloxybernsteinsäure, 99.I: (Purdie u. Pitkeathly) 593. 779.
Dialkylphosphorsäuren, 00.I: (Imbert) 283.
Dialkylrhodamine, 01.I: (Farbwerke) 1028*.
01.II: Alkylierung (Farbwerke) 77*.
Dialkylthiosemicarbazide, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.

Dialkylurazole, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 588.
Diallag, 99.I: (Schwager u. v. Gümbel) 232. — F. (Cussak) 798.
Diallylmethylamin, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 908.
Diallyloxyphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Diallylphosphate, 97.I: wasserfreie, Wärme (Cavalier) 407.
Diallylphosphorsäure, 97.I: (Cavalier) 406.
98.I: (Cavalier) 1263.
00.I: (Cavalier) 102.
Diallylpropylcarbinol, 01.I: fünfwertiger Alkohol (Marko) 997.
Diallylthioharnstoff, 98.II: (Rundqvist) 768.
99.I: (Gadamer) 886.
Dialogit, 98.I: künstl. (de Schulten) 135.
Dialphyläthylendiamin, 00.II: (Mills) 98. 635.
Dialphyldiamine, 01.I: Einw. v. Phenylcarbimid (Senier u. Goodwin) 884. 568.
Dialphyldiaminoanthrachinone, 00.I: (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 739*.
00.II: Darst. von Nitroderivv. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 649*. — Halogenderivv., Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 654*.
Dialphylidoanthrachinone, 00.II: (Bad. Anilin u. Sodafabr.) 649*.
Dialursäure, 01.I: (Koech) 681.
01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Dialyse, 98.I: Anw. zur Lsg. einiger Fragen in d. physiol. Chemie (Arthus) 260.
01.II: Verwendbarkeit der Schilfschläuche (Philippson) 719.
Dialysierapparat, 98.II: (Siegfried) 569.
Diamant, 97.I: künstl., Darst. (Borchers) 850. — Umwandlung in Graphit in d. Crookes'schen Röhre (Moissan) 900.
98.II: Darst. (Majorana) 1065.
99.I: (Curran) 143.
00.II: grofser Krystall (Berwerth) 493.
01.I: künstl., Darst. (Friedel) 1239.
Diamantbraun, 00.I: (Reverdin) 1047.
Diamanten, 97.I: v. Wisconsin (Hobbs) 397.
97.II: (Crookes) 378. — Darst. (Majorana) 887.
98.I: d. Eisens u. d. Stahles (Franck) 235. — südafrikanische (Bonney) 524.
98.II: Darst. in Silikaten (Friedländer) 225.
99.I: bahianische, die mineralischen Begleiter (Hussak) 895. — brasilianische, Favas (Hussak) 894.
99.II: in Südafrika, Muttergestein (Bonney) 591.
00.II: brasilianische, Entstehung (Derby) 351.
Diamantflavin, 97.II: (Reverdin) 1122.
98.II: (Ehrmann u. Suais) 519.
Diamantführendes, 97.I: Gestein v. Kimberley (Stone, Bonney u. Raisin) 253.
Diamantgrün, 00.I: SS (Reverdin) 1311.
Diamantkrystalle, 01.II: kleine, v. Transvaal (Jeremejeff) 790.
Diamantlagerstätten, 98.I: v. Monastery (Lacroix) 1119.
00.I: afrikanische (Beck) 867.
Diamantminen, 01.I: v. Griqualand West (Bonney) 850.
Diamantrot, 98.II: 10 B (Reverdin) 1227.
Diamantschwarz, 01.II: FB (Farbenfabriken) 606.
Diamid, 01.II: Derivv. (Curtius) 1058.
Diamido-, siehe: Diamino-.
Diaminazoblau, 97.II: (Reverdin) 448.
Diaminazoschwarz, 97.II: (Reverdin) 1122.
Diaminblau, 00.I: (Reverdin) 1047.
Diaminbraun, 00.I: S (Reverdin) 1312.
Diamine, 97.I: aliphatische, Thionylderivv. (Michaelis u. Graentz) 1155.
97.II: Chloroplatinate (Le Bel) 1142. — Einw. v. Chlor (Zincke) 287; v. Furfurol (Ehrhardt) 734. — monosubstituierte, Einw. v. Benzoylchlorid (Muttelet) 483. 978.
98.I: monosubstituierte, Einw. d. Nitrobenzoylchlorids (Muttelet) 244.
98.II: Synthesenhemmung (Pohl) 551.
99.I: aromatische, Derivv. (Jaubert) 419.
99.II: (Berthelot) 1102. — tetraalkylierte aromatische (Pinnow) 101.
00.I: (Berthelot) 13.
00.II: Basizitätsdifferenz der beiden Aminogruppen (Bülow) 850.
01.I: aromatische, Verbb. mit Phenoxacetsäuren (Cohn) 899. — normale primäre, Flüchtigkeit (Henry) 367. — primäre, Veränderlichkeit d. Flüchtigkeit (Henry) 1266.
01.II: Einw. von Aldehyden u. v. Carbonylchlorid (Scholtz und Jaross) 208.
Diaminechtgelb, 99.I: (Reverdin) 1303.
Diaminmineralbraun, 01.II: G (Manuf. Lyonnaise) 606.
Diaminmineralschwarz, 97.II: (Reverdin) 1122.
Diamingrünschwarz, 01.I: (Reverdin) 1122.
Diaminjetschwarz, 97.I: (Reverdin) 833.
97.II: (Reverdin) 448.
99.I: (Reverdin) 1303.
Diaminlutidin, 00.I: (Mohr) 1162.
Diaminnitrazol, 99.I: (Reverdin) 1303.
Diaminoacetophenopinakon, 97.II: (Kippenberg) 80.
Diaminoäthenyldiphenylamidin, 98.I: Darst. (Aubert u. Täuber) 968*.
Diaminoäthylbenzol, 00.I: (Weisweiller) 602.
Diaminoakridinphenylcarbonsäure, 99.II: (Meyer u. Gross) 713.
Diaminoanilinophenylphenazoniumsalze, 00.II: (Fischer u. Hepp) 123.

Diaminoanthrachinon, 00.I: (Badische) 1178*.
00.II: Sulfosäure (Farbenfabriken) 651*.
Diaminoanthrachinone, 99.II: Halogenderivv. (Farbenfabriken) 1088*.
00.II: (Farbenfabriken) 509*. 510*. — halogensubstituierte, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1092*.
01.II: Kondensationsprodd. m. Formaldehyd (Badische) etc.) 670*.
Diaminoanthrachryson, 01.I: (Farbenfabriken) 1028*.
Diaminoanthrachrysondisulfosäure, 00.II: (Farbenfabriken) 1095*. 1191*.
Diaminoanthraflavindisulfosäure, 99.I: Darst. (Farbwerke) 399*.
Diaminoanthraflavinsäure, 00.II: (Farbwerke) 700*.
Diaminoanthrarufin, 01.II: (Farbwerke) 1187*.
Diaminoanthrarufindisulfosäure, 98.I: Darst. (Farbenfabriken) 1255*.
00.I: Darst. (Farbenfabriken) 78*. 1181*.
00.II: (Farbenfabriken) 1191*.
01.I: (Farbenfabriken) 487*. 807*. 1027*. — Darst. (Farbenfabriken) 923*.
01.II: (Liebermann) 121; (Buntrock) 587.
Diaminoanthrarufinmonosulfosäure, 00.II: (Farbenfabriken) 546*.
01.I: (Farbenfabriken) 487*.
Diaminoanthrarufinsulfosäure, 00.I: (Farbenfabriken) 1179*.
Diaminoazobenzol, 98.II: (Elbs u. Kopp) 776.
99.I: (Löb) 1077.
00.I: (Wülfing) 1175*.
Diaminoazobenzoldisulfonsäure, 99.I: (Löb) 1077.
Diaminoazotoluol, 01.II: (Elbs u. Schwarz) 471.
Diaminoazoxyazotoluol, 01.II: (Elbs u. Schwarz) 471.
Diaminoazoxybenzol, 00.I: (Sonneborn) 1015.
Diaminobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Diaminobenzenyldiphenylamidine, 98.II: (Noelting u. Kuntz) 1049.
Diaminobenzoësäure, 01.I: Griess'sche (Schilling) 1047.
Diaminobenzophenon, 99.I: (Heyl) 257.
00.I: (Farbwerke) 1181*.
Diaminobenzylamin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 277.
Diaminobenzylsulfid, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
Diaminobiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1163.
Diaminobutan, 01.I: (Tafel u. Weinschenk) 102.
Diaminobuttersäure, 01.II: Synthese (Fischer) 980.
Diaminocarbimidothioglykolsäure, 00.I: (Harries u. Klamt) 1131.
Diaminochinon, 97.II: (Kehrmann und Betsch) 845. 846.
Diaminochinonimid, 97.I: (Nietzki und Hagenbach) 756.
Diaminochinoxaline, 97.I: (Nietzki und Hagenbach) 756.
Diaminochrysazin, 99.I: (Farbenfabriken) 655*.
01.I: (Farbenfabriken) 550*.
01.II: (Buntrock) 587; (Farbwerke) 1187*.
Diaminochrysazindisulfosäure, 00.I: (Farbenfabriken) 1181*. — Darst. (Farbenfabriken) 78*.
00.II: (Farbenfabriken) 1191*.
01.I: (Farbenfabriken) 807*. 1027*. — Darst. (Farbenfabriken) 923*.
01.II: (Liebermann) 121; (Buntrock) 587.
Diaminochrysazinmonosulfosäure, 00.I: (Farbenfabriken) 1179*.
00.II: (Farbenfabriken) 546*.
01.I: (Farbenfabriken) 807*.
Diaminocyanbenzoësäurechinonimid, 00.II: (Nietzki u. Petri) 183.
Diaminocyanstilben, 01.II: Tetrazofarbstoffe (Freund) 1063.
Diaminocyanurwasserstoff, 99.I: (Diels) 924. 1211.
Diaminodiacetylcumaron, 97.II: (Biginelli) 1148.
Diaminodibenzyl, 99.I: (Thiele u. Holzinger) 684.
Diaminodibenzyldisulfosäure, 98.I: (Ris u. Simon) 49.
98.II: (Geigy & Co.) 952*.
Diaminodibenzylidenhydrazon, 97.II: (Walther u. Kausch) 939.
Diaminodibenzylsulfid, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
Diaminodicarboxybenzoin, 97.I: (Elliott) 48.
Diaminodimethylakridin, 01.II: (Cassella & Co.) 78*.
Diaminodimethylanilin, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 378.
Diaminodimethylbiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1163.
Diaminodimethylchinoxalin, 97.I: (Nietzki u. Hagenbach) 756.
Diaminodimethyldiphenylcarbamid, 99.II: (Vittenet) 429.
Diaminodimethyltoluidin, 98.II: (Pinnow u. Matcovich) 1120. 1121.
Diaminodinitrobenzol, 97.I: (Nietzki u. Hagenbach) 756.
97.II: (Nietzki u. Schedler) 846.
01.I: (Nietzki u. Dietschy) 448.
Diaminodinitromethyldiphenylamin, 98.II: (Nietzki u. Raillard) 294.

Diaminodioxyanisol, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Diaminodioxyanthrachinondisulfosäuren, 99.II: Darst. (Farbenfabriken) 549*.
Diaminodioxyanthrachinone, 97.I: (Schmidt u. Gattermann) 292.
Diaminodioxyanthrachinonmonosulfosäuren, 00.II: Darst. (Farbenfabriken) 546*.
Diaminodioxyanthrachinonsulfosäuren, 01.II: blau färbende alkylierte (Farbwerke) 1187*.
Diaminodioxybenzolmethyläther, 00.I: (Kohner) 417.
Diaminodioxynaphtalin, 00.I: (Cassella & Co.) 1116*.
Diaminodioxypyrimidin, 00.I: (Traube) 1273.
00.II: (Traube) 1205.
Diaminodiphensäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1207.
Diaminodiphenyläthan, 99.I: asymmetrisches Tetramethylderiv. (Trillat) 1240.
Diaminodiphenylamin, 98.II: (Vidal) 1151*.
99.I: (Jacobson u. Kunz) 488.
00.II: (Bandrowski) 852.
01.I: (Rudolph) 288*.
01.II: (Kehrmann u. Steiner) 1082; (Kehrmann u. Ott) 1083.
Diaminodiphenylaminmonosulfosäure, 01.I: Darst. (Farbwerke) 768*.
Diaminodiphenylcarbamid, 99.I: (Vittenet) 748.
Diaminodiphenylchinoxalin, 97.I: (Nietzki u. Hagenbach) 756.
Diaminodiphenyldicarbonsäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1207.
Diaminodiphenyldisulfid, 97.II: (Unger & Graff) 1141.
Diaminodiphenylmethan, 00.II: (Bamberger u. Tschirner) 46.
Diaminodiphenylmethandicarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 964.
01.I: (Mehner) 1369.
Diaminodiphenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 700.
Diaminodiphenylphendihydrotriazin, 98.I: (Noelting u. Wegelin) 60.
Diaminodiphenylpyridin, 97.II: (Paal u. Demeler) 310.
Diaminodiphenylsulfon, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Diaminodisulfoanthraflavinsäure, 99.I: Darst. (Farbwerke) 399*.
Diaminoditoluylmethan, 00.I: (Farbwerke) 1110*.
Diaminoditolylamin, 01.I: (Cassella & Co.) 152*.
Diaminoditolylphtalid, 98.I: (Limpricht) 503.
Diaminodixenylamin, 00.I: (Merz u. Strasser) 759.
Diaminodixylylmethan, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 618.
Diaminoessigsäure, 01.II: (Kossel) 1174.
Diaminoflavindulin, 99.II: (Kehrmann u. Kikine) 914.
00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
Diaminofluoran, 98.II: (Meyer u. Friedland) 334.
99.II: (Meyer u. Friedland) 382.
Diaminogen, 98.II: (Reverdin) 1227.
Diaminogenblau, 97.I: (Reverdin) 833.
98.I: (Reverdin) 867.
Diaminoglyoxylphenyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 729.
Diaminohexahydrotoluol, 01.I: (Harries u. Atkinson) 615.
Diaminohexan, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1064. — Synthese (Curtius u. Clemm) 1062.
Diaminohydrazobenzol, 98.II: (Elbs u. (Kopp) 776.
99.I: Darst. (Anilinölfab. Wülsing) 720*.
01.II: (Elbs u. Schwarz) 471.
Diaminohydrazotoluol, 98.II: (Elbs u. Schwarz) 776.
Diaminoisobutyltoluol, 97.I: (Baur-Thurgau) 548.
Diaminoisophtalsäurechinonimid, 00.II: (Nietzki u. Petri) 183.
Diaminokresol, 97.I: (Cazeneuve) 410.
Diaminokresolmethyläther, 01.II: (Kaufler u. Wenzel) 472.
Diaminoktan, 00.II: Synthese (Steller) 1064.
Diaminolutidin, 00.I: (Mohr) 1161.
Diaminomethoxydiphenyl, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 56.
Diaminomethyltoluidin, 01.I: (Pinnow) 254.
Diaminonaphtalin, 98.II: (Kehrmann u. Matis) 1020.
Diaminonaphtalsäureanhydrid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Diaminonaphtochinon, 01.I: (Kehrmann u. Steiner) 41. 44; (Kehrmann u. Misslin) 1336.
Diaminonaphtochinonimid, 98.II: (Kehrmann u. Haberkant) 1059.
01.I: (Kehrmann u. Steiner) 41. 44; (Kehrmann u. Misslin) 1336.
Diaminonaphtohydrochinon, 97.I: (Zincke u. Noack) 711.
Diaminonaphtol, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 125.
98.I: (Witt u. Dedichen) 110.
98.II: (Kehrmann u. Matis) 1019.
99.II: (Graebe) 1122.
00.I: (Friedländer) 298.
00.II: (Kehrmann u. Wolff) 101.
Diaminonaphtolsulfosäure, 97.I: Darst. (Cassella & Co.) 1109*.
99.I: (Gaess) 620.
Diaminonaphtolsulfosäuren, 97.II: Darst. (Farbwerke) 455*; (Kalle & Co.) 456*.
99.I: photographische Entwickler (Schultz) 1143*.

Diaminononan, 01.I: F. (Kaufler) 610.
Diaminooxalester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Diaminooxyäthylbenzol, 00.I: (Weisweiller) 603.
Diaminooxyanthrachinon, 01.I: (Simon) 979*.
Diaminooxyanthrachinone, 00.I: Darst. (Farbenfabriken) 739*.
Diaminooxydiphenyl, 98.I: (Precht) 99.
99.I: (Jacobson u. Tigges) 486.
Diaminooxydiphenylamincarbonsäure, 01.II: (Cassella & Co.) 1107*.
Diaminooxydiphenylaminsulfosäure, 01.II: (Cassella & Co.) 1007*.
Diaminooxydiphenylbasen, 97.I: Darst. (Cassella & Co.) 1079*.
Diaminooxymesitylen, 98.II: Triacetylverb. (Weidel u. Wenzel) 539.
Diaminooxymethylcumarin, 97.II: (Biginelli) 1148.
Diaminooxynaphtalin, 01.I: Darst. (Cassella & Co.) 348*.
Diaminooxypurin, 97.II: (Fischer u. Ach) 1004.
Diaminooxypyrimidin, 00.I: (Traube) 1273.
00.II: (Traube) 1168*.
Diaminopentan, 99.I: alkalilabiles (Harries u. Haga) 1208. — alkalistabiles (Harries u. Haga) 1208.
Diaminopentane, 98.I: (Harries u. Haga) 926. — inaktive (Harries u. Haga) 926.
Diaminophenazin, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 804.
01.II: (Kehrmann u. Steiner) 1082.
Diaminophenazoxoniumbromid, 99.II: (Kehrmann) 912.
Diaminophenazthioniumchlorid, 99.II: (Kehrmann) 912.
Diaminophenol, 00.I: (Georgesco) 544.
01.I: schwefelhaltige Leukoverb. (A.-G. für Anilinfab.) 485*.
Diaminophenonaphtoxazon, 00.II: (Kehrmann u. Bache) 1244.
Diaminophenoxozon, 01.II: (Hillyer) 1122.
Diaminophenoxylessigsäureanhydrid, 97.II: (Howard) 852.
Diaminophenthiazin, 99.II: (Kehrmann) 912.
Diaminophenyläther, 97.I: (Haeußermann u. Bauer) 916.
Diaminophenylakridine, 98.I: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 588*.
99.I: unsymmetrische, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1231*.
Diaminophenylamidin, 98.I: (Muttelet) 457.
Diaminophenylbenzoxazol, 99.II: (Kym) 103.
Diaminophenylcyanbutadiën, 01.II: Fähigkeit zur Bildg. substantiver Azofarbstoffe (Freund) 1064.
Diaminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Levy) 275; (Kehrmann u. Ravinson) 1033.
Diaminophenylisonaphtophenazoniumsulfat, 99.I: (Kehrmann und Aebi) 1034.
Diaminophenylmethylchlorpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Behn) 976.
Diaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 270.
01.II: (Kehrmann u. Ott) 1083; (Kehrmann u. Nüesch) 1084.
Diaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 698.
Diaminophenylosotriazolsulfosäure, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 700.
Diaminophenylphenazoniumchlorid, 99.II: (Kehrmann) 911.
Diaminophenylsulfide, 99.II: (Busch) 876.
Diaminophenylsulfonäthylamin, 97.I: (Limpricht) 390.
Diaminophenyltolyl, 01.II: (Epstein) 1081*.
Diaminophenyltolylamin, 01.I: (Cassella & Co.) 152*.
Diaminophenyltolylmethan, 00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
01.I: (Farbwerke) 150*.
Diaminopropan, 00.II: Synthese (Curtius u. Clemm) 1062.
Diaminopropionsäure, 01.I: (Tafel) 1286.
Diaminopropyldisulfid, 99.I: (Gabriel u. Leupold) 28.
Diaminopseudocumol, 97.II: Einw. von Chlor (Hodes) 292.
Diaminoresorcin, 97.II: symm. (Kehrmann u. Betsch) 847.
Diaminosalicylsäuren, 00.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 1001*.
Diaminostilben, 01.II: (Thiele u. Escales) 989. — Tetrazofarbstoffe (Freund) 1064.
Diaminostilbendisulfosäure, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 430*; (Geigy & Co.) 486; (Levinstein lim.) 1079*.
Diaminostrycholcarbonsäure, 98.II: (Tafel) 721.
Diaminotetraäthylbenzol, 98.II: (Jannasch u. Bartels) 423.
Diaminotetraoxyanthrachinondisulfosäure, 01.I: (Farbenfabriken) 1027*.
Diaminotetraphentrithiazin, 00.II: (Dtsch. Vidal-Farbstoff-Aktienges.) 547*.
Diaminothiodiphenylamin, 98.II: (Vidal) 1151*.
Diaminotoluidin, 98.II: (Elbs u. Schwarz) 776.
Diaminotolylamidin, 98.I: (Muttelet) 457.
Diaminotrichlorpyridin, 99.I: (Sell und Dootson) 116.
00.II: (Sell und Dootson) 110.
Diaminotrichlortoluol, 97.II: (Prenntzell) 290.
Diaminotrijodbenzoësäure, 97.I: (Lütjens) 45.
Diaminotrioxyanthrachinon, 97.I: (Schmidt u. Gattermann) 292.

Diaminotrioxytoluol, 00.I: (Weidel und Pollak) 601.
Diaminotriphenylmethan, 97.I: (Paul) 348.
Diaminovaleriansäure, 99.I: (Ellinger) 338.
99.II: Darst. (Le Bel) 902.
01.I: Synthese (Fischer) 251. 679.
01.II: (Kossel) 1173.
Diaminoxylol, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 457.
01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 468.
Diaminrosa, 00.I: (Reverdin) 1047.
Diaminrot, 97.I: (Reverdin) 838.
Diaminschwarz, 00.I: (Reverdin) 1047.
Diaminschwarzblau, 97.II: (Reverdin) 1122.
Diaminstahlblau, 97.II: (Reverdin) 1122.
Diaminwalkschwarz, 01.I: (Reverdin) 1122.
Diamminkobaltsalze, 97.II: (Werner) 794.
Diammoncupriammoniumsulfocyanat, 98.II: (Richards u. Merigold) 535.
Diammoniakkadmiumchlorid, 99.II: (Lang u. Rigaut) 521.
Diammoniumtrimolybdat, 01.I: (Klason) 560.
Diamphidia, 97.I: locusta, Gift d. Larven (Boehm) 716.
Diamylacetat, 99.I: (Guerbet) 1104.
Diamylaminocaffeïn, 98.II: (Einhorn und Baumeister) 24.
Diamylaminoktaspartid, 00.I: (Schiff und Betti) 718.
Diamylammoniumdibromid, 98.I: (Norris u. Kimberley) 561.
Diamylbenzoat, 99.I: (Guerbet) 1104.
Diamylchlorid, 99.I: (Guerbet) 1104.
Diamyldimethylpyrazin, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Diamylenhydrat, 97.I: (Kondakow) 361.
Diamylisovalerianat, 99.I: (Guerbet) 1104.
Diamyloxydiphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Diamylphenylendiamin, 00.I: (Einhorn) 418.
Diamylpropiolalkohol, 01.II: (Moureu u. Desmots) 25.
Diamylresorcin, 99.II: (Gurewitsch) 757.
Diamylsulfonacetonphtalaminsäure, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Diamylsulfonbuttersäureester, 01.II: (Posner) 995.
Diamylsulfonpropylharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Diamylsulfonpropylthioharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Diamylsulfonvaleriansäure, 01.II: (Posner) 995.
Diamylsulfonvaleriansäureester, 01.II: (Posner) 995.
Dianhydrobasen, 99.II: Bildungsmechanismus (v. Niementowski) 107.
Dianhydrobisdiketohydrindencarbonsäure, 98.II: (Ephraim) 778.
Dianilblau, 99.I: (Reverdin) 1303.
Dianilbordeaux, 01.I: (Reverdin) 1122.
Dianilbraun, 99.I: (Reverdin) 1303.
Dianildunkelblau, 00.I: (Reverdin) 1047.
— 3R (Reverdin) 1312.
Dianilgelb, 99.I: (Reverdin) 1303.
01.I: (Reverdin) 1122.
Dianilid, 98.I: d. Äthoxymalonsäure (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Dianilidoanthrachinonbromid, 00.I: (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 1216*.
Dianilidochinonanil, 01.II: (Jackson und Koch) 543.
Dianilidodimethoxydiphenylchinon, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Dianilidodinitrobenzol, 97.II: (Nietzki u. Schedler) 346.
01.II: (Jackson u. Cohoe) 536.
Dianilidomalonsäureäthylester, 97.II: (Curtiss) 568.
Dianilidoorthophosphorsäure, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 432.
Dianilidooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Dianilidophenylbenzochinon, 00.II: (Borsche) 627.
Dianilinantimonbromid, 00.I: (Higbee) 720.
Dianilinobuten, 01.II: (Eibner) 847.
Dianilinodiphenylfluorindin, 01.I: (Kehrmann u. Guggenheim) 1335.
Dianilinomethan, 99.I: (Bamberger und Tschirner) 735.
Dianilinonaphtacenchinon, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 190.
Dianilinonitrochinon, 99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1112.
Dianilinophenazoxoniumchlorid, 01.II: (Kehrmann) 134.
Dianilinzinnbromid, 00.I: (Richardson u. Adams) 282.
Dianilorange, 01.I: (Reverdin) 1122.
Dianilpatentschwarz, 01.II: T (Farbwerke) 606.
Dianilschwarz, 99.I: (Reverdin) 1303.
01.II: AC (Farbwerke) 606.
Dianisaldiphenylhydrotetrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Dianisidin, 99.I: (Starke) 836. — Bisdiazochlorid, Einw. auf Acetylaceton (Favrel) 563.
Dianisidinharnstoff, 99.I: (Starke) 837.
Dianisidinsenföl, 99.II: (Gattermann) 194.
Dianisidinthioharnstoff, 99.I: (Starke) 837.
Dianisyldichloräthylen, 99.II: (Fritsch u. Feldmann) 97.
Dianisyldihydrazinsulfonsäure, 99.I: (Starke) 837.
Dianisyldihydrazonacetylaceton, 99.I: (Favrel) 563.
Dianisyldihydrazoncyanessigsäureäthylester, 98.II: (Favrel) 480.
Dianisyldihydrazonmalonsäureester, 99.I: (Favrel) 972.
Dianisyldisazonaphtol, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1106.

Dianisylessigsäure, 99.II: (Fritsch und Feldmann) 97.
Dianisylharnstoff, 97.II: (Cazeneuve und Moreau) 113.
Dianisylidenäthoxydiphenylin, 99.I: (Jacobson u. Tigges) 487.
Dianisylmonophenetylguanidin, 99.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 951*.
Dianisylmonophenetylguanidinchlorhydrat, 99.I: 539.
Dianisyltrichloräthan, 99.II: (Fritsch und Feldmann) 97.
Dianthranol, 01.I: (Dimroth) 577.
Dianthron, 01.I: (Dimroth) 577.
Diantipyrinmethan, 00.II: (Patein) 383.
Diaphaniebilder, 98.II: aus plastischer Masse (Zahradník) 1229*.
Diaphanien, 98.I: (Brings) 592*.
Diaphragmen, 01.I: aus entfetteten nitrierten Geweben (Eschellmann) 147*. — säurebeständige (Le Blanc) 3.
01.II: (Le Blanc) 81.
Diaphragmenelektrode, 00.II: für elektrolytische Zellen (Hargreaves) 826*.
Diapocinchonin, 99.II: (Skraup) 778.
Diaquodiäthylendiaminkobaltisalze, 97.I: (Werner) 684.
Diaquotetramminkobaltisalze, 97.I: (Werner) 684.
Diaquotetramminkobaltsulfat, 98.I: (Joergensen) 778.
Diarsoniumverbindungen, 99.I: hexaalkylierte (Partheil, Amort u. Gronover) 888.
Diaspartiddiaspartsäure, 00.I: (Schiff u. Marzichi) 717.
Diaspor, 01.II: (Sjögren) 947.
Diastase, 97.II: chem. Beschaffenheit (Wróblewski) 1188. — Einw. auf Stärke (Ling u. Baker) 22; (Mittelmeier) 1010. — Unsicherheit d. Guajakrk. (Pawlewski) 230.
98.I: Beschaffenheit (Wróblewski) 393. — chem. Natur (Osborne) 898. — aus Gerste, Prüfung (Terrat) 267.
98.II: (Seyffert) 1291. — als Hefenahrungsmittel (Heinzelmann) 146. — Osborn'sche (Wróblewski) 49. — Taka- (Stone u. Wright) 895.
00.I: in tierischen Organen (Abelous u. Gérard) 210.
01.I: Exosmose, durch d. Kleinpflanzen (Laurent) 50.
Diastaseachroodextrin III, 00.I: (Prior u. Wiegmann) 1270.
Diastasen, 98.I: Hauptgesetze d. Wrkg. (Duclaux) 899. — Wrkg. (Duclaux) 393.
99.II: Ausscheidung (Dienert) 346.
00.II: anorgan. (Mouton) 1052.
01.II: d. Actinien (Mesnil) 137. — der Amiben, intracellulare (Mouton) 596.
Diastasepräparate, 98.II: (Seyffert) 1224.
01.I: (Barth) 1061.
Diastasewirkung, 97.I: Abnahme im Sonnenlicht (Linz) 141.
Diastasimetrie, 98.II: (Davoll) 185.
Diastatische, 98.I: Stoffe in Cerealien (Takamine) 994. — Substanzen aus Pilzkulturen (Takamine) 993.
Diastatisches, 98.II: Vermögen, Best. (Takamine) 51.
Diathesin, 01.I: 795.
Diatomeenwachs, 99.II: (Kraemer u. Spilker) 1138.
00.II: (Kraemer) 601.
Diatropinquecksilberjodid, 98.II: (Gordin u. Prescott) 114.
Diazoacetaminophenylosotriazolchlorid, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 699.
Diazoacetonitril, 98.II: (Curtius) 1085.
Diazoacetophenon, 00.II: (Kobert) 920.
Diazoaminobenzaldehyd, 97.II: (Walther u. Kausch) 940.
Diazoaminobenzol, 97.II: Einw. v. $HgCl_2$ (Hantzsch u. Perkin) 296. — labiles (Walther) 488.
99.I: (Forster) 193.
00.I: Cuprosalz (Meunier u. Rigot) 659.
00.II: Metallverbb. (Meunier) 325.
Diazoaminobenzolcarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1370.
Diazoaminobenzolcarbonsäureäthylester, 01.II: (Mehner) 636.
Diazoaminobenzolcarbonsäuremethylester, (Mehner) 636.
Diazoaminobenzoldicarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1372.
Diazoaminobenzoldisulfonsaures, 00.I: Na (Meunier u. Rigot) 659.
Diazoaminobenzoldisulfosäure, 00.II: isomere Formen (Vaubel) 763.
Diazoaminobenzoltoluol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Diazoaminoindazol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
Diazoaminopseudocumol, 00.II: (Hoff) 46.
Diazoaminopyridin, 98.II: (Mohr) 1132. 1133.
Diazoaminotoluol, 00.II: (Hoff) 46.
Diazoaminoverbindungen, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 295. — isomere (Walther) 487.
98.I: unsymmetrische (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
99.I: d. Fettreihe (Thiele u. Osborne) 675.
99.II: gemischte (Wallach u. Tewes) 1050.
Diazoamidoxyd, 00.I: (Bamberger u. Stiegelmann) 331.
Diazoanisolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Diazoanisolkalium, 00.II: (Hantzsch) 471.
Diazobenzaldehyd, 97.II: Kuppelung (Walther u. Kausch) 940.
Diazobenzoëbrombenzolsulfinsäure, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.

Diazobenzoësäure, 97.II: (Weida) 414. — Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 83.
99.I: Rk. mit SO_2 u. Kupferpulver (Henderson) 981.
Diazobenzoësäuren, 97.II: Einw. auf Methylalkohol (Weida) 414.
Diazobenzoësäurenitrat, 97.II: (Weida) 414.
Diazobenzoësäurephenylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898. 899.
Diazobenzoësäurephenylsulfon, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Diazobenzoëtoluolsulfinsäure, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Diazobenzol, 00.I: (Hantzsch) 116.
00.II: Bez. zu Azoxybenzol (Bamberger) 328. — Einw. auf Nitromethan (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 433.
Diazobenzolbenzylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 899.
Diazobenzolbromphenylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Diazobenzolcarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1372.
Diazobenzolchlorid, 99.II: Einw. auf alkal. Nitrophenollsgg. (Borsche) 1114.
Diazobenzolchloridcarbonsäureäthylester, 01.II: (Mehner) 636.
Diazobenzolhydrazinobenzoësäure, 00.II: (Wohl u. Schiff) 899.
Diazobenzolimid, 99.II: (Wallach u. Tewes) 1050.
Diazobenzolkalium, 97.I: (Bamberger) 472.
Diazobenzolmethyläther, 98.I: (Bamberger) 1111.
Diazobenzolmethylester, 97.I: (Bamberger) 650.
Diazobenzolmethylphloroglucinmonomethyläther, 00.II: (Perkin u. Horsfall) 1211. 1212.
Diazobenzolmonobromdiphenylharnstoff, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 295.
Diazobenzolmonochlordiphenylharnstoff, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Diazobenzolnitrat, 97.I: (Bamberger) 762.
00.II: (Rügheimer) 192.
Diazobenzolphloroglucinmonomethyläther, 00.II: (Perkin u. Allison) 1248.
Diazobenzolpiperididsulfonsäure, 99.II: (Wallach u. Tewes) 1050.
Diazobenzolsäure, 97.II: (Bamberger) 103.
98.I: Additionsprod. mit p-Toluolsulfinsäure (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
98.II: (Brühl) 169.
00.II: (Hoff) 47.
Diazobenzolsäuremethylester, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 908.
97.II: (Bamberger) 103.
Diazobenzolsulfonsäure, 99.I: (Goldschmidt u. Bürkle) 848.
01.I: (Troeger u. Ewers) 179. — Rk. (Causse) 218.
Diazobenzolsulfosäure, 98.II: Einw. auf Methyl- u. Äthylalkohol (Franklin) 293.
01.I: Vorsicht bei Benutzung (Wichelhaus) 456.
01.II: Einw. v. unterchloriger Säure (Zincke) 997.
Diazobenzoltoluidid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Diazobenzoltolylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Diazobrombenzolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Diazocaffeïn, 00.I: (Gomberg) 407.
Diazocaffeïnchlorid, 00.I: (Gomberg) 408.
Diazocarbazol, 01.II: Lichtempfindlichkeit (Ruff u. Stein) 351.
Diazocarbonsäure, 00.II: (Conrad u. v. Motesiczky) 609*.
Diazochlorbenzolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Diazochloride, 97.I: aromatische, Verh. gg. Benzalaminoguanidin (Wedekind) 647.
Diazocyanide, 97.I: (Hantzsch) 647.
97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1177.
98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1175.
Diazoderivate, 97.II: Kuppelung mit Phenolen (Gassmann u. George) 588.
Diazodiphenylaminnitrat, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289.
Diazoechtschwarz, 01.I: (Reverdin) 1122.
Diazoessigester, 98.II: (Curtius) 1085.
00.I: Polymerisationsprodd. (Hantzsch u. Silberrad) 456.
01.I: neue Kondensation (Buchner u. v. d. Heide) 632.
Diazoessigsäure, 98.I: (W. Traube) 669.
Diazoessigsäuremethylester, 01.I: (Braren u. Buchner) 1157.
Diazofarbstoffe, 97.II: auf Baumwolle, schwarzer, aus α_1-α_3-Naphtylendiamin (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 965*.
01.II: aus Chlor-o-aminophenol-p-sulfosäure, sekundäre, Darst. (Badische etc.) 1105*. — aus Dioxytriazolmonosulfosäure, substantive, Darst. (Oehler) 1105*.
Diazofluorenchlorid, 01.II: (Diels) 305.
Diazofluorenonchlorid, 01.II: (Diels) 306.
Diazofrage, 97.I: (Brühl) 1022; (Bloomstrand) 1199.
00.II: (Bamberger) 1102.
Diazogruppe, 98.II: Ersatz durch d. Sulfinsäurerest (Gattermann) 196.
99.I: Ersatz durch d. Sulfinsäurerest (Gattermann) 1185.
Diazogruppen, 97.II: Wanderung (Hantzsch u. Perkin) 296.
Diazoguanidin, 01.I: (Hantzsch u. Vagt) 441.
Diazoguanidincyanid, 99.I: (Thiele u. Osborne) 675.
Diazohaloide, 00.II: Natur (Hantzsch) 473.
Diazohydrate, 00.II: (Engler u. Hantzsch) 469.
Diazohydrazide, 00.II: (Wohl u. Schiff) 897.
Diazoimide, 01.I: Darst. (Rupe u. v. Majewski) 108.

→ See Pg 755

Diazoimidocyanide, 98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1175.
Diazoindazolhydroxyd, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
Diazoindigblau, 01.II: RR(Farbenfabriken) 606.
Diazoisomeriefrage, 97.II: Schlußwort (Blomstrand) 487.
Diazokörper, 97.I: Prodd. mit Benzolsulfinsäure (Hantzsch u. Singer) 549.
98.I: aromatische, Doppelverbb. (Farbwerke) 295*.
99.II: Berichtigungen (Hantzsch) 303.
Diazokohlensaures, 99.II: Kalium (Hantzsch, Schümann u. Engler) 303.
Diazomesidin, 99.I: (Bamberger) 1123.
Diazomethan, 97.I: Einw. auf Phenylsenföl (v. Pechmann u. Nold) 91. — Verh. gg. Nitramine (Degner u. v. Pechmann) 908.
97.II: Einw. v. Nitrosobenzol (v. Pechmann) 1139.
98.I: Einw. auf aromatische Nitrobasen (v. Pechmann u. Schmitz) 728; auf Nitrosobenzol (v. Pechmann) 91.
98.II: (v. Pechmann) 1171. — Verh. gg. Nitramine u. aromatische Nitrokörper (Heinke) 196.
99.II: Addition an Chinone (v. Pechmann u. Seel) 705.
00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 457. — Einw. auf Arylhydroxylamine (Bamberger u. Tschirner) 971; auf Pikrylacetat (v. Pechmann) 761.
01.I: Pyrazolderivv. (v. Pechmann u. Burkard) 824.
01.II: (Hantzsch u. Lehmann) 924.
Diazomethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Diazonaphtalinchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Diazonaphtalinsäure, 97.II: (Bamberger) 105.
Diazonaphtol, 01.I: (Cassella & Co.) 849*.
Diazonitroanisolhydrat, 00.II: (Meldola u. Wechsler) 958.
Diazonitrobenzolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Diazonitrobenzole, 97.II: naphtalinsulfosaure, Darst. (Becker; Fabr. de Produits Chim.) 454*.
Diazoniumchlorid, 97.II: Doppelsalz mit $HgCl_2$ (Hantzsch u. Perkin) 296.
Diazoniumchloride, 97.II: bromierte, Umlagerung (Hantzsch) 1051. — halogenisierte (Hirsch) 102. — saure (Hantzsch) 102.
Diazoniumcyaniddoppelsalze, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1177.
Diazoniumcyanide, 00.II: (Hantzsch) 472.
Diazoniumhaloide, 98.II: Additionsprodd. mit Phenolen u. Essigsäure (Hantzsch) 779.
Diazoniumhydrat, 98.I: (Hantzsch) 890.
Diazoniumhydrate, 00.II: (Engler und Hantzsch) 469.
Diazoniumrhodanide, 98.II: halogenisierte, Umlagerung in rhodanierte Diazoniumsalze (Hirsch) 22.
Diazoniumsalze, 97.II: Einw. auf Acetessigester (Kjellin) 729.
98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1175.
98.II: physikochem. Unterss. (Davidson u. Hantzsch) 405.
99.I: Einw. v. Alkalien (Bamberger) 1123.
99.II: (Bamberger) 480.
00.I: Geschichte (Bamberger) 333.
00.II: Rk. mit Cuproverbb. (Hantzsch u. Blagden) 955. — Spaltung (Hantzsch) 952.
01.II: Zers. durch Alkohole (Hantzsch u. Jochem) 1155.
Diazoniumsilbercyanide, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Diazoniumverbindungen, 97.I: Beständigkeit (Oddo u. Ampola) 55. 418.
Diazooxyphenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 702.
Diazophenetolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Diazophenole, 98.I: Rk. mit Äthyl- u. Methylalkohol (Cameron) 940.
Diazophenylhydroxylamin, 99.I: (Fischer) 610.
Diazopseudocumolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Diazopseudocumolkalium, 00.II: (Hantzsch) 471.
Diazopseudocumolsäure, 00.II: (Hoff) 46.
Diazopyridin, 98.II: (Mohr) 1132.
Diazoreaktion, 99.II: v. Ehrlich (Lamanna) 793.
00.I: Ehrlich'sche (Brieger) 373.
00.II: Ehrlich'sche (Wesenberg) 67; (Carcano) 288.
01.I: Ehrlich'sche (Pröscher) 596.
01.II: Ehrlich'sche (Burghart) 57.
Diazoreaktionen, 99.II: d. Harns (Clemens) 1028.
Diazosäuren, 97.II: (Bamberger) 108.
Diazosalicylsäure, 00.I: (Auden) 205.
00.II: (Zahn) 440.
Diazosalze, 97.I: haltbare, Darst. (Fabr. de Produits Chimiques u. Feer) 143*.
98.II: in fester, beständiger Form, Darst. (Cassella & Co.) 742*.
01.I: arrylthiosulfonsaure u. arrylsulfinsaure (Troeger u. Ewers) 178.
Diazoschwarz, 97.I: (Reverdin) 832.
97.II: BHN (Reverdin) 449.
99.I: (Reverdin) 1303.
Diazospaltung, 00.II: (Hantzsch) 952.
Diazostickstoff, 01.I: Best. in Diazoaminoverbb. (Mehner) 1374.
Diazosuccinaminsäureäther, 00.II: (Lutz) 1011.

Diazosulfanilsäure, 99.II: (Hantzsch, Schümann u. Engler) 803.
00.II: (Gerilowski) 471.
Diazosulfonate, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 378.
Diazosulfone, 98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
Diazosulfonsäuren, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 378.
Diazotate, 97.I: normale (Bamberger) 471; (Hantzsch) 647. — Verh. gg. Benzoylchlorid (Hantzsch) 925.
00.II: (Hantzsch) 471.
Diazotetronsäure, 00.II: Anhydrid (Wolff u. Lüttringhaus) 579.
Diazothiosulfone, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174. 179.
Diazothymolchlorid, 00.II: (Tortorici) 326.
Diazotierung, 97.II: aromatischer Verbb., Einfluſs d. Methoxyle (Biginelli) 1147.
00.II: (Meldola u. Wechsler) 958.
Diazotierungsprozeſs, 99.II: (Hantzsch u. Schümann) 301.
00.I: (Schumann) 709.
Diazotoluidin, 99.I: Einw. v. Natronlauge (Bamberger u. v. Goldberger) 1125.
Diazotoluol, 97.II: Einw. d. Nitrate u. Sulfate auf Methylalkohol (Chamberlain) 413.
Diazotoluolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Diazotoluolimid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Diazotoluolkalium, 97.I: (Bamberger) 472.
Diazotoluolphenylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 898.
Diazotoluolsäure, 97.II: (Bamberger) 104.
00.II: (Hoff) 46. 47.
Diazotoluolsulfat, 97.II: Einw. a. Methylalkohol (Bromwell) 415.
Diazotoluolsulfonsäure, 97.I: Rk. m. Äthyl- u. Methylalkohol (Griffin) 759.
Diazotoluolsulfosäure, 98.I: Zers. mit absolutem Methylalkohol (Moale) 1109.
Diazotriazolcarbonsäure, 98.II: (Manchot) 1050; (Thiele u. Manchot) 1258.
Diazotypprozeſs, 01.II: (Green, Cross u. Bevan) 965.
Diazourethan, 00.I: (Bamberger u. Müller) 411.
Diazourethanmethyläther, 99.II: (Hantzsch, Schümann u. Engler) 302.
Diazoverbindungen, 97.I: v. Aminoazokörpern, Chlorzinkdoppelsalze (Farbwerke) 143*. — normale (Hantzsch) 647. — Zers. (Griffin) 759.
97.II: für Druckfarben, haltbare, Darst. (Kinzlberger & Co.) 1016*. — Zers. (Chamberlain) 413; (Weida) 414; (Bromwell) 415.
98.I: Zers. (Cameron) 940.
98.II: Zers. (Franklin) 293.
99.II: Einw. auf Oxime (Bamberger) 101. — neue Klasse (Bamberger) 196.
00.I: fettaromatische (Bülow) 468. — normale (Hantzsch) 114.
00.II: Nomenklatur (Hantzsch) 957.
01.II: Lichtempfindlichkeit (Ruff u. Stein) 351.
Diazoviolett, 98.II: R (Reverdin) 1227.
Diazoxyazobenzol, 00.I: (Werner und Stiasny) 181.
Diazoxylidin, 99.I: Einw. v. Natronlauge (Bamberger u. v. Goldberger) 1127.
Diazoxylolchlorid, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Diazoxylolsulfonsäure, 97.II: Einw. gewisser Alkohole (Shober u. Kiefer) 294.
Dibebeerinxylylenammoniumbromid, 98.II: (Scholtz) 983.
Dibenzacetal, 01.II: (Maquenne u. Bertrand) 269.
Dibenzalaceton, 98.I: (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 42.
99.II: (Petrenko-Kritschenko u. Rosenzweig) 210.
00.I: Hydrazon (Minunni) 336. — Oxim (Minunni) 335.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 976.
Dibenzalacetonhydroxylaminoxim, 00.I: und Derivv. (Minunni u. Carta-Satta) 336.
Dibenzalacetophenonamin, 98.I: (Tambor u. Wildi) 838.
Dibenzalacetophenonnaphtylamin, 98.I: (Tambor u. Wildi) 839.
Dibenzalacetophenonnitranilin, 98.I: (Tambor u. Wildi) 838.
Dibenzalacetophenonnitrotoluidin, 98.I: (Tambor u. Wildi) 838.
Dibenzalacetoxim, 00.I: u. Derivv. (Minunni) 336.
Dibenzalbernsteinsäure, 00.II: (Stobbe) 561.
Dibenzaldehydchlorcarbonyl, 01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Dibenzaldiäthylketon, 98.II: (Vorländer u. Wilcke) 477.
Dibenzaldiaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 699. 701.
Dibenzaldibenzylhydrazotetrazon, 00.II: (Curtius) 670.
Dibenzaldiperoxyd, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Dibenzaldiphenylhydrotetrazon, 97.II: (Minunni) 899. — Konst. (Minunni) 901.
99.I: (Biltz) 979.
00.I: (Minunni u. Angelico) 338.
Dibenzalglutarsäuredihydrazid, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1063.
Dibenzalidonsäure, 99.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 863.
Dibenzalidosaccharinsäure, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Dibenzalkorksäuredihydrazid, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1063. 1064.
Dibenzalperoxydhydrat, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.

Dibenzalpropionsäure, 99.II: (Thiele) 44. — Dibromid (Thiele u. Mayr) 47. — Reduktion (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Dibenzalpropionsäuredibromid, 99.II: (Thiele u. Mayr) 48.
Dibenzalrhamnit, 99.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1210.
Dibenzalsebacinsäuredihydrazid, 00.II: (Steller) 1065.
Dibenzalsorbit, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.
Dibenzalsuberon, 97.II: (Vorländer) 1017.
Dibenzalsuberontetrabromid, 97.II: (Vorländer) 1017.
Dibenzaltriphenylaceton, 98.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979.
Dibenzaltropinon, 97.I: (Willstätter) 989.
Dibenzalxylonsäure, 99.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 863.
Dibenzenylazoxim, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 587.
98.II: (Wolf) 782.
00.II: (Bamberger) 253.
Dibenzenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 945.
Dibenzhydrazid, 99.I: (Stollé) 1037.
Dibenzhydroxamsäure, 99.II: (Werner u. Skiba) 202.
Dibenzhydroxamsaures, 99.II: Kalium (Thiele u. Pickard) 910.
Dibenzhydroximsäure, 99.II: (Werner u. Skiba) 202.
Dibenzidinoktaspartid, 00.I: (Schiff und Betti) 718.
Dibenzimidin, 97.II: (Pinner) 753.
Dibenzolazodinaphtolmethan, 00.I: (Moehlau u. Strohbach) 863.
Dibenzolazotrimethylenäthylendiamin, 00.I: (Esch u. Marckwald) 850.
Dibenzolsulfamid, 99.I: (Scholtz) 1247.
Dibenzolsulfonanilid, 99.II: (Solonina) 868.
Dibenzolsulfonbenzylamid, 99.II: (Solonina) 868.
Dibenzolsulfonbutylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Dibenzolsulfonheptylamid, 99.II: (Solonina) 868.
Dibenzolsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Dibenzolsulfonisoamylamid, 97.II: (Solonina) 848.
Dibenzolsulfonisobutylamid, 97.II: (Solonina) 848.
Dibenzolsulfonmetaxylid, 99.II: (Solonina) 868.
Dibenzolsulfonmethylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Dibenzolsulfonmonomethylendiamid, 97.II: (Solonina) 849.
Dibenzolsulfonmonomethylennitrodiamid, 97.II: (Solonina) 849.
Dibenzolsulfonpropylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Dibenzolsulfonyläthylphenylhydrazin, 99.II: (Bamberger) 199.
Dibenzolsulfonylmethylphenylhydrazin, 99.II: (Bamberger) 199.
Dibenzolsulfopiperazid, 99.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 346.
Dibenzophenylharnstoff, 00.II: (Dinglinger) 100.
Dibenzoylacetonitril, 98.II: (Seidel) 1203.
Dibenzoyläpfelsäure, 97.II: (Paal und Haertel) 732.
01.I: (Paal u. Schulze) 388.
Dibenzoyläthoxydiphenylin, 99.I: (Jacobson u. Tigges) 487.
Dibenzoyläthylendicarbonsäurediäthylester, 01.I: (Paal u. Schulze) 387.
Dibenzoyläthylendicarbonsäureester, 01.I: (Paal u. Schulze) 387.
Dibenzoyläthylene, 01.I: stereoisomere (Paal u. Schulze) 388.
Dibenzoyläthylhydrazin, 01.II: (Stollé) 1155.
Dibenzoyläthyltartrimid, 98.I: (Kling) 323.
Dibenzoylamarin, 00.I: (Japp u. Moir) 135. 1224.
Dibenzoylaminoäthyldisulfid, 99.I: (Gabriel u. Leupold) 28.
Dibenzoylaminobiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1163.
Dibenzoylaminodimethylbiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1164.
Dibenzoylaminoindazol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
Dibenzoylamylhydrazin, 01.II: (Stollé) 1155.
Dibenzoylanisidin, 99.I: (Starke) 837.
Dibenzoylarginin, 99.II: (Gulewitsch) 121.
Dibenzoylaspidinol, 01.II: (Boehm) 1343.
Dibenzoylbarbaloïn, 97.II: (Léger) 525.
99.II: (Léger) 443.
Dibenzoylbenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 670.
Dibenzoylbernsteinsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 731.
99.II: (Knorr) 27.
00.I: (Hartley u. Dobbie) 750.
01.I: (Paal u. Schulze) 387.
Dibenzoylbrenzkatechin, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Dibenzoylbromphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
Dibenzoylcarbonat, 01.I: (Knoll & Co.) 347*.
Dibenzoylchlorphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
Dibenzoylcinnamen, 98.I: Phenylhydrazinderivv. (Japp u. Tingle) 100.
Dibenzoylcinnamenimid, 98.I: (Japp u. Tingle) 100.
Dibenzoyldiäthyldinaphtylmethan, 00.II: (Morgan) 264.
Dibenzoyldiaminodiphenylmethandicarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1369.
Dibenzoyldiaminohexan, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1064.
Dibenzoyldiaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.

Dibenzoyldiaminopropan, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1063.
Dibenzoyldibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 670.
Dibenzoyldibromäthan, 01.I: (Paal und Schulze) 388.
Dibenzoyldichlorphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
Dibenzoyldiisonitrosotropinon, 98.I: (Willstätter) 116.
Dibenzoyldimethylaminobenzaldoxim, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1267.
Dibenzoyldimethylpiperazin, 97.I: (Bamberger u. Einhorn) 477.
Dibenzoyldinitrofluorescein, 01.I: (Hewitt u. Perkins) 184.
Dibenzoyldioxystilben, 99.II: (Nef) 934. — Krystallform (Bowman) 415.
Dibenzoyldiphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 135. 1225.
Dibenzoyldiphenylbutadiën, 98.II: (Lehmann) 921.
01.II: Reduktion (Japp u. Michie) 406. 579.
Dibenzoyldiphenylbuten, 98.II: (Lehmann) 922.
Dibenzoyldiphenylimidotriazolin, 99.II: (Cuneo) 432.
Dibenzoyldiphenylpropan, 98.I: (Carpenter) 889.
98.II: (Carpenter) 923.
Dibenzoylerythrit, 98.II: (Einhorn und Hollandt) 425.
Dibenzoylester, 97.II: (Plöchl u. Mayer) 351.
Dibenzoylfumarsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 732.
01.I: (Paal u. Schulze) 386.
Dibenzoylfurfuran, 01.II: (Hill) 272.
Dibenzoylfurfurandioxim, 01.II: (Hill) 273.
Dibenzoylfurfurandiphenylhydrazon, 01.II: (Hill) 272.
Dibenzoylglutarsäureester, 98.I: (Kuhn) 888.
98.II: Überführung in Diphenylcyklopentan (Kuhn) 923.
Dibenzoylglycerinsäure, 97.I: Amylderivv. (Frankland u. Price) 970.
Dibenzoylguajakharzsäure, 98.I: (Herzig u. Schiff) 680.
Dibenzoylharnstoff, 99.I: (Walther und Wlodkowski) 1193.
Dibenzoylhydrazid, 99.I: (Pellizzari) 1240.
Dibenzoylhydrazin, 00.I: (Minunni und Carta-Satta) 335. 340; (Hantzsch u. Silberrad) 460.
00.II: (Silberrad) 983. — Metallverbb. (Stollé u. Benrath) 192. — Überführung in Azodibenzoyl (Stollé und Benrath) 192.
01.I: (Bamberger u. Szolayski) 22; (Autenrieth u. Spiefs) 575; (Stollé) 1003.
Dibenzoylhydrazinoessigsäureäthylester, 98.I: (Traube u. Hoffa) 618.
Dibenzoylhydroxypyrazol, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 1115.
Dibenzoylhyperoxyd, 98.I: (Nef) 315.
Dibenzoylindigweifs, 01.II: (Vorländer u. Drescher) 312.
Dibenzoylisobutylhydrazin, 01.II: (Stollé) 1155.
Dibenzoylisopropylidenbistetronsäure, 01.I: (Junker) 728.
Dibenzoylmaleïnsäureester, 01.I: (Paal u. Schulze) 386.
Dibenzoylmannit, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Dibenzoylmesitylensäure, 99.I: (Mills u. Easterfield) 679.
Dibenzoylmethan, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248. — tautomere Formen (Wislicenus) 261.
99.II: isomere Formen (Wislicenus, Löwenheim, Schmidt u. Wells) 938; (Pond, Maxwell u. Norman) 1118.
01.II: (Bülow u. v. Sicherer) 547.
Dibenzoylmethylbenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Dibenzoylmethylbutylendiamin, 97.II: (Etaix u. Freundler) 799.
Dibenzoylmethylpropylketon, 98.I: (Freer u. Lachman) 203.
Dibenzoylmethyltartrimid, 97.I: (Ladenburg) 51.
Dibenzoyloktomethylendiamin, 00.II: (Steller) 1066.
Dibenzoylosazon, 00.I: (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Dibenzoyloxäthylamin, 97.I: (Knorr) 1154.
Dibenzoyloxybenzalazin, 00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 340.
Dibenzoylphenyläthylen, 98.II: (Lehmann) 921.
Dibenzoylphenylendiamin, 99.I: (Walther u. Pulawski) 1189.
00.I: (Cohn u. Fischer) 1274.
01.I: (Cohn) 1044.
Dibenzoylphenylendiharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Dibenzoylphenylguanidin, 01.II: (Mac Kee) 919.
Dibenzoylphenylhydroxylamin, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Dibenzoylphloroglucinmonoäthyläther, 98.I: (Pollak) 668.
Dibenzoylpikrotin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Dibenzoylpropan, 98.I: (Kuhn) 888.
98.II: (Kuhn) 923.
01.II: Reduktion (Japp und Michie) 406. 579.
Dibenzoylpropandioxim, 98.II: (Kuhn) 923. — tautomeres (Kuhn) 923.
Dibenzoylpropylhydrazin, 01.II: (Stollé) 1155.
Dibenzoylpseudomorphin, 97.I: (Vongerichten) 388.

Dibenzoylpyrogallol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Dibenzoylstilben, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
Dibenzoylstilbenimid, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
Dibenzoylstyrol, 98.II: Einw. v. Essigsäureanhydrid (Thiele) 31.
Dibenzoylsuccindialdoxim, 01.II: (Harries) 186.
Dibenzoylsulfcarbaminsäuremethylester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853.
Dibenzolsulfimid, 01.II: (Farbwerke) 1185*.
Dibenzolsulfonbenzilamid, 01.II: Krystallform (Vernadsky) 910.
Dibenzoyltartrat, 97.I: Drehungsvermögen (Frankland u. Wharton) 81.
Dibenzoylthiocarbanilid, 01.II: (Schall) 991.
Dibenzoyltrimesinsäure, 99.I: (Mills und Easterfield) 679.
Dibenzoyltrimethylenäthylendiamin, 99.II: (Bleier) 195.
Dibenzoyltrimethylenmerkaptan, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 34.
Dibenzoylugandaaloin, 01.II: (Tschirch u. Klaveness) 44.
Dibenzoyluvitinsäuren, 99.I: (Mills und Easterfield) 679.
Dibenzoylweinsäureäthyloktylester, 01.II: (Mac Crae) 807.
Dibenzyl, 98.I: (Gardeur) 438.
99.I: (Moritz u. Wolffenstein) 835; (Weiler) 1194.
00.I: (Pellegrin) 176. — Brechungsverm. (Chilesotti) 797.
00.II: (Wohl u. Oesterlin) 896; (Busch u. Weifs) 958.
Dibenzylaceton, 01.II: (Fichter u. Schiess) 404.
Dibenzylacetondicarbonsäureester, 01.II: (Fichter u. Schiess) 403.
Dibenzylacetophenon, 00.I: (Nef) 854.
Dibenzyläthylendiamin, 98.II: (Chem. Fab. auf Aktien) 743*.
99.II: (Bleier) 195.
Dibenzyläthylendibenzolsulfamid, 99.II: (Bleier) 195.
Dibenzylamarin, 00.I: (Japp u. Moir) 134. 1224. — Rkk. (Japp u. Moir) 201.
Dibenzylamaroniumchlorid, 00.I: (Japp u. Moir) 135. 1224.
Dibenzylamaroniumnitrat, 00.I: (Japp u. Moir) 202.
Dibenzylamin, 00.II: (Curtius) 671; (Busch u. Weifs) 958.
Dibenzylamindicarbonsäure, 00.II: (Moses) 902.
Dibenzylaminocaffeïn, 98.II: (Einhorn u. Baumeister) 24.
Dibenzylaminophenylnitrophenylthiobiazolinchlorhydrat, 97.I: (Busch u. Ridder) 1053.
Dibenzylaminotolyltetramethyldiaminodiphenylmethanleukosulfosäuren, 00.II: (Farbwerke) 1190*.
Dibenzylanilin, 99.I: (Bischoff) 43; (Wedekind) 841.
00.II: (Farbwerke) 461*. 1190*.
Dibenzylanilindisulfosäure, 01.II: (Farbenfabriken) 1189*.
Dibenzylbernsteinsäure, 00.II: (Stobbe) 562.
Dibenzylchlorphosphin, 01.I: (Michaelis) 735.
Dibenzylcinnamenamid, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
Dibenzylcyanacetamid, 98.II: Krystallform (La Valle) 629.
Dibenzylcyanessigester, 99.II: (Hessler) 704.
Dibenzyldicarbonsäure, 01.II: (Kattwinckel u. Wolffenstein) 541.
Dibenzyldicarboxylglutarsäureester, 97.II: Diclektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Dibenzyldihydrotetrazin, 97.II: (Pinner u. Goebel) 756.
Dibenzyldinitril, 01.II: (Kattwinckel u. Wolffenstein) 541.
Dibenzyldinitrile, 01.II: (Kattwinckel u. Wolffenstein) 541.
Dibenzyldiphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
Dibenzylessigsäure, 01.II: (Fichter u. Schiess) 404.
Dibenzylformal, 00.I: (Delépine) 101.
Dibenzylfulven, 01.II: (Engler u. Frankenstein) 914.
Dibenzylharnstoff, 99.II: (Thiele u. Pickard) 911.
01.II: (Curtius u. Boetzelen) 1057.
Dibenzylhydrazin, 99.I: (Curtius u. Quedenfeldt) 276. — symmetrisches (Curtius u. Quedenfeldt) 276.
00.II: (Curtius) 670.
01.I: (Curtius u. Franzen) 779.
Dibenzylhydrazine, 00.II: (Busch u. Weifs) 958.
Dibenzylhydroxylamin, 97.II: mit Phenylisocyanat (Beckmann u. Schoenermark) 703.
98.I: (Hälssig) 48.
Dibenzylidenaceton, 97.I: (Wallach) 874.
Dibenzylidenacetondisulfon, 01.II: (Posner) 215.
Dibenzylidendiphenylhydrazin, 97.I: (Causse) 473. 1203.
Dibenzylidendiphenylhydrazinantimonit, 97.I: (Causse) 1204.
Dibenzylidendiphenylhydrazinarsenit, 97.I: (Causse) 1204.
Dibenzylidendiphenyltetrazol, 97.I: (Causse) 1203.
Dibenzylidenmenthenon, 99.I: (Wallach u. Schulenburg) 1080.
Dibenzylidenmethylcyklohexanon, 97.I: (Einhorn u. Ehret) 698.

Dibenzylidenmethylgranatonin, 99.I: (Piccinini) 1292.
Dibenzylidenphenylendiamin, 99.II: (Meyer u. Gross) 714.
Dibenzylidentriphenylhydrazin, 97.I: (Causse) 1203. 1204.
Dibenzylisodihydrotetrazin, 97.II: (Pinner u. Goebel) 756.
Dibenzylisonitramin, 98.II: (Brühl) 169.
Dibenzylketon, 99.II: Derivv. (Francis) 664. — Einw. von Licht u. O (Fortey) 665. — Kondensation mit Benzaldehyd (Goldschmiedt u. Knöpfer) 865.
00.II: (Opolski) 476.
01.I: (Guareschi) 581.
Dibenzylketonbenzalanilin, 00.II: (Francis) 971.
Dibenzylketone, 00.II: isomere (Francis) 971. 1241.
Dibenzyllophoniumchlorid, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
Dibenzylmalaminsäure, 00.II: (Lutz) 1012.
Dibenzylmalonitril, 99.II: (Hessler) 704.
Dibenzylmesitylen, 99.I: Derivv. (Mills u. Easterfield) 679.
Dibenzylmethan, 01.I: Phosphinsäuren u. Derivv. (Michaelis u. Flemming) 1367.
Dibenzylnaphtylamin, 99.I: (Morgan) 621.
00.II: (Morgan) 481.
Dibenzylnitrosamin, 00.II: (Busch u. Weifs) 958.
01.I: (Curtius u. Franzen) 779.
Dibenzylnitrosohydroxylamin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
Dibenzylphosphin, 01.I: (Michaelis) 735.
Dibenzylphosphinige, 01.I: Säure (Michaelis) 735.
Dibenzylphosphinsäure, 01.I: (Michaelis) 735.
Dibenzylpiperazin, 98.I: (Van Rijn) 380.
98.II: (Chem. Fabr. auf Aktien) 743*
Dibenzylpiperazinmonojodmethylat, 98.I: (Van Rijn) 381.
Dibenzylpiperazinmonojodpropylat, 98.I: (Van Rijn) 381.
Dibenzylpiperidinmonobromisobutylat, 98.I: (Van Rijn) 381.
Dibenzylpiperidinmonojodäthylat, 98.I: (Van Rijn) 381.
Dibenzylsulfidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Dibenzylsulfonbuttersäureester, 01.II: (Posner) 995.
Dibenzylsulfonvaleriansäure, 01.II: (Posner) 994.
Dibenzylsulfonvaleriansäureester, 01.II: (Posner) 995.
Dibenzyltetrazin, 97.II: (Pinner u. Goebel) 756.
Dibenzyltetrazon, 01.I: (Curtius u. Franzen) 779.
Dibenzylthioharnstoff, 99.II: (Wallach) 306.
Dibenzyltoluidin, 00.II: (Farbwerke) 461*. 1190*.
Dibenzyltoluidindisulfosäure, 01.II: (Farbenfabriken) 1190*.
Dibenzyltoluidindisulfosäuren, 00.II: (Farbwerke) 1190*.
Dibenzyltriazol, 97.II: (Pinner u. Goebel) 755.
Dibenzylxylidin, 00.II: (Farbwerke) 461*.
01.II: (Farbenfabriken) 1189*.
Dibenzylxylidindisulfosäure, 01.II: (Farbenfabriken) 1189*.
Diberylliummalate, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 171.
Diberylliumtartrate, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 170.
Diberylliumweinsäure, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 171.
Dibiphenylenäthan, 01.II: (Weissgerber 804.
Dibiphenylthioharnstoff, 01.I: (Rassow) 214.
Diborneolformal, 99.I: (Brochet) 846.
Dibornyloxamid, 00.II: (Forster u. Hart-Smith) 967.
Dibrenzkatechinäthan, 98.II: (Moureu) 426.
Dibrenzkatechinkohlensäureäthylendiamid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
Dibrenzkatechinkohlensäurehydrazid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Dibromacetanilid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288. 289.
00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Dibromacetonaphtol, 97.II: (Ullmann) 307.
Dibromacetophenon, 99.I: (Siegfried u. Semjatschensky) 606.
00.II: (Wittorf) 29.
Dibromacettoluid, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
00.II: (Chattaway u. Orton) 852.
Dibromacetylaldehyd, 00.II: (Wittorf) 29.
Dibromacetylanisol, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dibromacetylphenetol, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dibromadipinsäure, 01.II: (Meyer) 1119.
Dibromäthandicarbonsäurediäthylester, 98.II: (Haworth u. Perkin jr.) 29.
Dibromäthansulfonsäure, 99.I: (Kohler) 1105.
Dibromäthoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 350.
Dibromäthyldimethylindolinon, 99.I: (Plancher) 283.
Dibromäthylen, 99.I: (Swarts) 589.
99.II: (Nef) 938.
Dibromäthylene, 97.II: isomere (Gray) 257. 568.
Dibromäthylglutarsäure, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
Dibromäthylindolinon, 97.II: (Brunner) 1025.
Dibromakroleïn, 98.II: Einw. von W. (de Bruyn) 964.
Dibromakroleïnoxim, 97.II: (Hill u. Allen) 573.

Dibromakrylsäure, 97.II: (Hill u. Allen) 573.
Dibromaldehyd, 99.I: (Swarts) 589.
Dibromallylalkohole, 97.II: (Lespieau) 181.
Dibromaminobenzaldehyd, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dibromaminobenzaldoxim, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dibromaminocumarsäureamid, 00.I: (Simonis u. Wenzel) 603.
Dibromaminonaphtalin, 98.I: (Claus u. Jäck) 576.
Dibromaminophenol, 00.I: (Van Dam) 256.
01.I: (Forster u. Robertson) 1309.
01.II: (Forster u. Robertson) 98.
Dibromaminoxylol, 00.I: (Auwers u. Traun) 189.
Dibromanagyrinbromhydrat, 99.I: (Klostermann) 1130.
Dibromanhydrooxymesitylalkohol, 98.II: (Auwers u. Allendorf) 1022. — Acetat (Auwers u. Allendorf) 1022.
Dibromanhydrooxypseudocumylalkohol, 98.II: Bromhydrat (Auwers) 710. — neue Umwandlungsprodd. (Auwers u. Sheldon) 782.
Dibromanhydrosaligenin, 98.II: (Auwers u. Büttner) 1093.
Dibromanilin, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Dibromanthranilsäure, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dibromapigenin, 97.I: (Perkin) 653.
Dibromazidobenzaldehyd, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dibromazoxybenzol, 98.I: (v. Pechmann) 92.
99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Dibrombenzamid, 97.I: (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 856.
Dibrombenzanilid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Dibrombenzidin, 98.II: (Levinstein Lim. etc.) 522*.
Dibrombenzol, 98.I: (Matthews) 834.
Dibrombenzolantidiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Dibrombenzolazonaphtol, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Dibrombenzolazophenol, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Dibrombenzoldiazocarbamid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1179.
Dibrombenzoldiazocarbonsäure, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1179.
Dibrombenzoldiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Dibrombenzoldiazonium, 00.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Dibrombenzolsulfonäthylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Dibrombenzolsulfonbutylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Dibrombenzolsulfonpropylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Dibrombenzolsulfosäure, 01.I: (Dimroth) 454.
Dibrombenzolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1179. 1180.
Dibrombenzoylhydrazin, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Dibrombenzyl, 97.I: (Rawitzer) 1204.
Dibrombenzylcyanamid, 00.II: Konst. (Jackson u. Fuller) 259.
Dibrombernsteinsäure, 00.I: Acidität (Astruc) 514.
Dibrombernsteinsäurealdoxim, 97.II: (Hill u. Allen) 573.
Dibrombiindon, 01.II: (Hoyer) 1165.
Dibrombisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 97.
Dibrombrenzkatechin, 98.I: (Cousin) 616. 1023.
Dibrombutan, 01.I: (Hamonet) 610.
Dibrombutanol, 99.II: (Charon) 89.
Dibrombutantetracarbonsäureester, 99.II: (Lean) 1109.
00.I: (Lean) 507.
Dibrombuttersäureanilid, 01.I: (Autenrieth u. Spiefs) 575.
Dibrombutyläthyläther, 99.II: (Charon) 90.
Dibrombutylalkohol, 99.II: (Charon) 89.
Dibromcampher, 97.II: (Oddo) 761.
99.II: Einw. hydrolytischer Agenzien (Lapworth) 1120; v. Silberverbb. (Lapworth) 253.
00.I: (Lapworth) 199; (Lapworth u. Chapman) 467. 857. — Einw. hydrolytischer Agenzien (Lapworth) 198.
01.II: (Lapworth u. Lenton) 298.
Dibromcamphersäure, 99.I: (Kipping) 286.
00.I: (Lapworth u. Chapman) 766.
Dibromcamphersäureanhydrid, 99.I: (Kipping) 789.
01.II: Krystallform (Pope) 23.
Dibromcamphersulfolakton, 97.I: (Lapworth u. Kipping) 605.
Dibromcamphersulfonamid, 01.II: (Armstrong u. Lowry) 418.
Dibromcamphersulfonsäure, 99.I: (Lapworth u. Kipping) 110. — Derivv. (Lapworth) 882.
99.II: Derivv. (Lapworth) 116.
Dibromcamphersulfopiperidid, 99.I: (Lapworth) 882.
99.II: (Lapworth) 116.
Dibromcampholid, 00.I: (Lapworth) 199.
Dibromcamphonsäure, 00.I: (Lapworth u. Chapman) 766. 1026.
Dibromcarbanil, 98.II: (Curtius u. Portner) 1127.
Dibromcarbonylaminophenol, 99.I: (Mac Coy) 738.
00.I: (Van Dam) 256.

Dibromchinolin, 97.I: (Claus u. Günther) 606.
Dibromchinolyloxylessigsäure, 97.I: (Nagel) 866.
Dibromchlorbenzaldiazoniumbromid, 97.II: (Hantzsch) 1052.
Dibromchlorbenzoldiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Dibromchlorcampher, 98.II: (Lowry) 209.
98.II: stereoisomere (Lowry) 433.
Dibromchlordihydrocamphylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 112.
Dibromcinchonidine, 01.I: isomere (Galimard) 401.
Dibromcitrapyroweinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1205.
Dibromcumarilsäure, 00.I: (Simonis u. Wenzel) 603.
Dibromcumarin, 00.II: (Simonis u. Wenzel) 859.
Dibromcumaron, 00.I: (Simonis u. Wenzel) 603.
00.II: (Simonis u. Wenzel) 330; (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
01.I: (Simonis) 947.
Dibromcyanacetamid, 97.I: (Hesse) 32.
00.I: (Fels) 953.
Dibromcycloheptanmethylsäure, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Dibromcycloheptencarbonsäure, 98.II: (Buchner u. Lingg) 753.
Dibromcyklopentendione, 97.I: (Wolff) 870.
Dibromcytisin, 97.II: (Lammers) 555.
Dibromdiacetyldicyanhydrin, 98.I: (Keller u. Maas) 24.
Dibromdiäthoxychinon, 98.II: (Bentley) 292.
Dibromdiäthoxyphenylsuccinamid, 98.II: (Campanaro) 976.
Dibromdiäthylamin, 97.I: (Gabriel u. Eschenbach) 1021.
Dibromdiäthylaminbromhydrat, 97.I: (Gabriel u. Eschenbach) 1021.
Dibromdiäthylindolinon, 99.I: (Plancher) 849.
Dibromdiäthylketon, 01.I: (Pauly) 286.
Dibromdiäthylmethylindolinon, 99.I: (Plancher) 282.
Dibromdiäthylpyridinzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Dibromdiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Dibromdiazobenzolperbromid, 99.II: (Wallach u. Tewes) 1050.
Dibromdiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 1052.
Dibromdichloräthan, 98.II: (Mouneyrat) 272.
Dibromdifluoräthan, 01.II: (Swarts) 804.
Dibromdifluoräthylen, 99.I: (Swarts) 588.
Dibromdihydrolauronolsäure, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1176.
Dibromdiisäthionsäure, 99.I: (Kohler) 1104.
Dibromdijodäthylen, 98.I: (Nef) 369.
Dibromdiketohydrinden, 01.II: (Flatow) 422.
Dibromdiketopentene, 97.I: (Wolff) 870.
Dibromdimethyläthylen, 98.II: (Ipatjew) 472.
Dibromdimethylbutan, 98.I: (Wheeler) 710.
Dibromdimethylglutarsäure, 98.I: Methylester (Perkin jr. u. Thorpe) 1292.
01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 109.
Dibromdimethylindolinon, 97.I: (Brunner) 1124.
Dibromdinaphtol, 99.II: (Fosse) 438.
Dibromdinitroäthylen, 98.I: (Scholl u. Brenneisen) 1167.
Dibromdinitrobenzol, 00.I: Konst. (Calhane u. Wheeler) 286.
01.II: Darst. (Jackson u. Cohoe) 536.
— Derivv. (Jackson u. Cohoe) 536.
Dibromdinitrofluoresceïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Dibromdinitromethan, 98.I: (Scholl u. Brenneisen) 1167. 1168.
Dibromdioxybutan, 99.II: (Thiele) 900.
Dibromdioxycyklopentan, 01.I: (Thiele) 511.
Dibromdioxypyridin, 98.II: (Errera) 415.
Dibromdiphenylcarbamid, 99.I: (Vittenet) 931.
Dibromdiphenylchinoxalin, 00.I: (Calhane u. Wheeler) 286.
Dibromdiphenylcrotonsäure, 97.II: (Dunlap) 571.
Dibromdiphenylcrotonsäuremethyläther, 97.II: (Dunlap) 571.
Dibromdiphenylenchinoxalin, 00.I: (Calhane u. Wheeler) 286.
Dibromdiphenylfuran, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Dibromdiphenylharnstoff, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Dibromdiphenylpropanon, 97.II: (Collet) 576.
Dibromdipropylendiaminplatinchlorid, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Dibromessigsäure, 99.I: (Swarts) 589.
00.II: (Wittorf) 29.
Dibromessigsäureäthylester, 99.I: (Swarts) 588.
Dibromeugenolglykolsäure, 01.I: (Clauser) 1049.
Dibromeugenolglykolsäureamid, 01.I: (Clauser) 1049.
Dibromeugenolglykolsäuremethylester, 01.I: (Clauser) 1049.
Dibromfilicinsäure, 99.II: (Boehm) 426.
Dibromfluoracetamid, 98.II: (Swarts) 703.
Dibromfluoracetyl, 97.II: (Swarts) 1099.
Dibromfluoräthan, 01.II: (Swarts) 804.
Dibromfluoresceïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Dibromfluoressigsäure, 97.II: (Swarts) 1099.
98.II: (Swarts) 702.

Dibromformaltetrazylhydrazon, **98.II**: (Thiele) 1260.
Dibromformanilid, **00.I**: (Chattaway u. Orton) 288; (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Dibromformylstickstoffbromid, **00.I**: (Chattaway u. Orton) 288.
Dibromgallamid, **01.I**: (Gnehm u. Gansser) 830.
Dibrom-gem-diäthyltrimethylen, **99.II**: (Ipatjew) 19.
Dibrom-gem-dimethyltrimethylen, **99.II**: (Ipatjew) 18.
Dibrom-gem-methyläthyltrimethylen, **99.II**: (Ipatjew u. Kurdjumow) 19.
Dibromglutarsäure, **01.I**: racemische (Thiele) 511.
Dibromglyoxalosazon, **98.I**: (v. Pechmann) 92.
Dibromglyoximphenyläther, **98.I**: (v. Pechmann) 92.
Dibromherapathit, **01.I**: (Christensen) 1377.
Dibromhexahydrotoluylsäure, **99.I**: (Sernow) 1239.
Dibromhexahydroxylylsäure, **97.I**: (Bentley u. Perkin jr.) 640.
Dibromhexamethylen, **99.I**: (Fortey) 843.
Dibromhexan, **97.I**: (Schramm) 902.
97.II: (Welt) 180.
01.I: (Mohr) 1039.
01.II: (Wislicenus, Peters, Schramm u. Mohr) 916.
Dibromhomooxybenzaldehyd, **00.I**: (Auwers) 38; (Auwers u. Burrows) 42.
Dibromhydratropasäure, **99.I**: (Ssemenoff) 1206.
Dibromhydrochinondicarbonsäureester, **99.II**: (Guinchard) 248.
Dibromhydrocörulignon, **98.I**: (Liebermann u. Cybulski) 1135.
Dibromhydroxyketotrimethylhexamethylen, **01.I**: (Crossley) 568.
Dibromhydrozimmtsäureester, **98.I**: Einw. v. Natriumäthylat (Leighton) 730.
Dibromide, **98.II**: $C_nH_{2n}Br_2$, Einw. v. Natriummalonester (Ipatjew) 660; v. Zinkstaub (Ipatjew) 472.
01.I: $C_nH_{2n}Br_2$, Einw. v. Zinkstaub (Ipatjew) 1195.
Dibromindazol, **99.II**: (Bamberger) 198.
Dibromindiazonoxim, **01.I**: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dibromindon, **99.I**: (Liebermann) 86; (Meldola) 1041.
99.II: Darst. aus α-Dibromzimmtsäure (Lanser) 768.
00.II: (Schlofsberg) 869.
Dibromisobutylidenaceton, **00.I**: (Franke u. Kohn) 403.
Dibromisocyansäurephenyläthyläther, **01.II**: (Curtius u. Jordan) 1055.
Dibromisolauronolsäure, **99.I**: (Perkin jr.) 112.
99.II: (Blanc) 830.
Dibromisolauronolsäureäthylester, **99.II**: (Blanc) 830.
Dibromisopilocarpin, **01.I**: (Jowett) 1058.
Dibromisopropyläthylen, **98.II**: (Ipatjew) 472.
Dibromkarminsäure, **00.I**: (Liebermann, Höring u. Wiedermann) 473.
Dibromkresolsulfophtaleïn, **98.I**: (Sohon) 1106.
Dibromkresotinsäure, **97.I**: (Einhorn u. Ehret) 693.
99.II: (Errera) 1019.
Dibromkresylanilin, **98.II**: (Auwers u. Büttner) 1093.
Dibromkresylmethyläther, **98.II**: (Auwers u. Büttner) 1093.
Dibromkresylmethylketon, **97.II**: (Verley) 1171.
Dibromkresylpiperidin, **98.II**: (Auwers u. Büttner) 1093.
Dibromlignonblau, **97.I**: (Liebermann u. Flatau) 467.
Dibromlutidostyril, **01.I**: (Moir) 1053.
Dibrommaleïnsäure, **00.I**: (Vandevelde) 404.
Dibrommaleïnsäureanhydrid, **97.II**: (Torrey) 576.
Dibrommaleylbromid, **97.II**: (Torrey) 576.
Dibrommalonyldiäthylharnstoff, **97.II**: (Sembritzki) 735.
98.II: (Tietze) 1081.
Dibrommesitol, **98.II**: (Auwers u. Rapp) 1198.
00.I: Oxykörper (Auwers u. Broicher) 186. — Phenylurethan (Auwers, Traun u. Welde) 188.
Dibrommesitylen, **97.I**: Einw. v. Natrium (Jannasch u. Heubach) 1213.
Dibrommethenylaminophenol, **99.I**: (Mac Coy) 739.
Dibrommethoxynaphtalin, **00.I**: (Davis) 349.
Dibrommethoxyzimmtsäureäthylester, **97.II**: (Reychler) 29.
Dibrommethylacetessigester, **99.I**: (Conrad) 1106.
Dibrommethyläther, **00.I**: (Henry) 1122.
Dibrommethylanisyldiketon, **98.I**: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dibrommethylbrenzschleimsäure, **98.I**: (Hill u. Sawyer) 933.
Dibrommethylchlorphenylketon, **99.I**: (Collet) 526.
Dibrommethylcytisinhydrobromid, **97.II**: (Lammers) 555.
Dibrommethylenmalonsäureester, **98.II**: (Komppa) 1169.
Dibrommethylindolinon, **97.II**: (Brunner) 1025.
Dibrommethylphenetyldiketon, **98.I**: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dibrommethylphenylosotriazol, **99.II**: (Ponzio) 434.

Dibrommethylphloroglucin, 98.II: (Boehm) 919.
00.II: (Rohm) 565.
Dibrommethylpropan, 98.I: (Wheeler) 710.
Dibrommethylpyromucylbromid, 98.I: (Hill u. Sawyer) 933.
Dibromnaphtochinon, 98.I: (Claus u. Jäck) 577.
99.I: (Liebermann) 86; (Liebermann u. Schlofsberg) 846.
99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 887.
00.I: malonesterartige Derivv. (Liebermann) 666.
Dibromnaphtofuran, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1078.
Dibromnaphtol, 99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 387.
Dibromnaphtyläther, 00.I: (Davis) 349.
Dibromnaphtylsulfonisobuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1156.
Dibromnitracetanilid, 00.II: (Chattaway u. Orton) 851.
Dibromnitrolepidin, 98.II: (Königs) 1136.
Dibromnitrophenol, 98.I: (Bodroux) 1294.
Dibromnitrosophenol, 01.I: Darst. u. Eigenschaften (Forster u. Robertson) 1309.
01.II: (Forster u. Robertson) 98.
Dibromnitroxylol, 00.I: (Auwers u. Traun) 189.
Dibromoxybenzaldehydphenylhydrazon, 00.II: Oxydation (Biltz) 857.
Dibromoxybenzylacetat, 00.I: (Auwers u. Daecke) 193.
Dibromoxybenzylalkohol, 00.I: (Auwers u. Daecke) 193. — Acetat (Auwers u. Daecke) 193.
Dibromoxybenzylbromid, 00.I: (Auwers u. Daecke) 192.
00.II: (Auwers) 319.
Dibromoxybenzyljodid, 00.I: (Auwers u. Daecke) 193.
Dibromoxylylol, 00.I: (Auwers u. Traun) 189.
Dibromoxymesitylacetat, 00.I: Phenylurethan (Auwers, Traun und Welde) 189.
Dibromoxymesityläther, 00.I: d. Dibromoxymesitylätbylathers, benzoylierter (Auwers, Traun u. Welde) 192.
Dibromoxymesitylätbylather, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1022.
Dibromoxymesitylalkohol, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1022.
00.I: (Auwers u. Traun) 189. — Acetylverb. (Auwers, Traun u. Welde) 188. — Krystallform (Salomon) 713. — Methyläther (Auwers, Traun u. Welde) 188.
Dibromoxymesitylalkohole, 98.II: isomere (Auwers) 711.
Dibromoxymesitylanilin, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1022.
00.I: (Auwers, Traun u. Welde) 187. 188.
Dibromoxymesitylbromid, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1022. 1023.
00.I: Acetylverb. (Auwers u. Broicher) 187. — Phenylurethan (Auwers, Traun u. Welde) 188.
Dibromoxymesityljodid, 00.I: Acetylverb. (Auwers, Traun u. Welde) 188.
Dibromoxymesitylpiperidin, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1022.
Dibromoxyphenylmethyluracil, 01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Dibromoxyphtalanil, 00.I: (Meyer) 1291.
Dibromoxypikolin, 00.II: (Errera) 1201.
01.I: (Errera) 1094.
Dibromoxypseudocumenol, 00.I: Acetylverb. (Auwers, Traun u. Welde) 188.
Dibromoxypseudocumyläther, 00.I: des acetylierten Dibromoxypseudocumylalkohols, acetylierter (Auwers, Traun u. Welde) 192. — des Dibromoxypseudocumylätbylathers, acetylierter (Auwers, Traun u. Welde) 191. — d. Dibromoxypseudocumylamyläthers, acetylierter (Auwers, Traun u. Welde) 192.
Dibromoxypseudocumylalkohol, 98.II: Äthyläther (Auwers u. Sheldon) 782. — Derivv. (Auwers u. Sheldon) 783.
00.I: (Auwers u. Ebner) 185. — acetylierte Methyläther (Auwers, Traun u. Welde) 188. — Diacetylverb. (Auwers u. Maafs) 185.
Dibromoxypseudocumylanilin, 98.II: Acetylverb. (Auwers u. Sheldon) 782.
Dibromoxypseudocumylbromid, 98.II: Acetylverb. (Auwers u. Sheldon) 782.
00.I: (Auwers u. Maafs) 185. — Phenylurethan (Auwers, Traun u. Welde) 189.
Dibromoxypseudocumylenbromhydrin, 00.I: (Auwers u. Ebner) 185.
Dibromoxypseudocumylenglykol, 00.I: Monomethyläther (Auwers u. Ebner) 185.
Dibromoxypseudocumylmethyläther, 00.I: (Auwers u. Ebner) 185.
Dibromoxytoluylsäure, 00.I: (Auwers u. Burrows) 42.
Dibromoxytriphenylcarbinol, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Dibromoxytriphenylessigsäure, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066; (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Dibromoxytriphenylessigsäureanhydrid, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Dibromoxyvaleriansäure, 98.I: (Fittig u. Schaak) 454.
Dibromoxyxylylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 932.
Dibrompentan, 99.I: Einw. auf primäre sekundäre Amine (Scholtz u. Friemehlt) 1031.
Dibrompeonol, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 552.
Dibromphenanthrophenazin, 00.I: (Calhane u. Wheeler) 286.

Dibromphenolsulfophtaleïn, 98.I: (Sohon) 1106.
Dibromphenylacetylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
Dibromphenylbenzoylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
Dibromphenyldiazin, 01.II: (Collet) 1305.
Dibromphenylendiacetamid, 00.I: (Calhane u. Wheeler) 286.
Dibromphenylendiamin, 00.I: (Calhane u. Wheeler) 286.
00.II: (Morgan) 951.
01.II: (Jackson u. Cohoe) 536.
Dibromphenylorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
Dibromphenylresorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
Dibromphenylsulfonbisdiazoditolyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Dibromphenylsulfonbisdiazophenyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Dibromphorondiäthylsulfon, 01.II: (Posner) 215.
Dibromphtalid, 01.II: (Brück) 1003.
Dibromphtalimid, 01.II: (Brück) 1003.
Dibromphtalimidin, 01.II: (Brück) 1003.
Dibromphtalsäure, 01.II: Konst. (Brück) 1003.
Dibromphtalsäuredimethylester, 01.II: (Brück) 1003.
Dibrompilocarpin, 00.II: (Pinner u. Kohlhammer) 113.
Dibrompinakolin, 99.I: (Kondakow) 1067.
00.II: (Wittorf) 29.
Dibrompinoresinoldibromid, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 975.
Dibrompropen, 97.I: (Lespieau) 224.
Dibrompropenol, 97.II: (Lespieau) 182.
Dibrompropenoxymethan, 97.II: (Lespieau) 182.
Dibrompropin, 97.II: (Lespieau) 182.
Dibrompropionaldehydacetal, 98.II: (Wohl) 420.
Dibrompropiondiäthylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
Dibrompropiondimethylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
Dibrompropionsäure, 00.I: (Biilmann) 961.
Dibrompropionsäureester, 98.I: (Leighton) 731. — Einw. v. Natriumäthylat (Leighton) 730.
Dibrompropoxynaphtalin, 00.I: (Davis) 350.
Dibrompropylalkohol, 00.I: (Biilmann) 961.
Dibrompropyldimethylammoniumbromid, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 908.
Dibrompropylendiamindiamminplatinchlorid, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Dibrompropylmalonester, 00.I: (Willstätter) 1157.
Dibrompropyltriäthylammoniumbromid, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 908.
98.II: (Tafel) 34.
Dibrompropyltriäthylammoniumtribromid, 98.II: (Tafel) 34.
Dibrompseudocumenol, 97.I: (Auwers) 917.
98.II: (Auwers u. Rapp) 1198.
Dibrompseudocumenolbromid, 97.I: (Auwers) 918. — Konst. (Auwers) 917.
97.II: (Zincke) 941.
Dibrompyridazon, 99.I: (Bistrzycki und Simonis) 846.
01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1158.
Dibrompyridin, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Dibromquercetin, 99.I: (Perkin) 879.
Dibromresorcin, 99.II: (Meyer u. Conzetti) 382.
Dibromsalicylnitril, 99.I: (Auwers u. Walker) 204.
Dibromsaligenin, 98.II: (Auwers u. Büttner) 1093. — Acetylverb. (Auwers) 710.
Dibromsantalensäure, 01.I: (Chapman) 576.
Dibromselenoacetophenon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 520.
Dibromselenomethyltolylketon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dibromsitosterylacetat, 97.II: (Burián) 1029.
Dibromstearinsäure, 01.I: (Kasansky) 18.
Dibromstilben, 97.I: (Sudborough) 859.
Dibromsuccinanil, 00.I: (Auwers) 17.
Dibromsulfobenzid, 97.I: Krystallform (Brugnatelli) 1153.
Dibromtelluroanisol, 98.I: (Rust) 124.
Dibromtellurophenetol, 98.I: (Rust) 125.
Dibromtetraäthylbenzol, 98.II: (Jannasch u. Bartels) 423.
Dibromtetrahydroxylylsäureester, 01.I: (Lees u. Perkin jr.) 783.
Dibromtetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 34.
Dibromtetramethylphloroglucin, 01.I: (Herzig u. Theuer) 220.
Dibromtetramethylpiperidinbromhydrat, 99.I: (Samtleben) 923.
Dibromtetraoxymethylen, 01.II: (Litterscheid) 27.
Dibromthymochinon, 01.II: Derivv. (Hoffmann) 98.
Dibromtoluchinonoximbenzoyläther, 99.I: (Bridge u. Morgan) 87.
Dibromtoluidin, 97.II: (Hantzsch) 1052.
99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Dibromtoluoldiazonium, 00.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Dibromtoluoldiazoniumbromid, 97.II: (Hantzsch) 1052.
Dibromtoluoldiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 103. 1052.
Dibromtoluoldiazoniumrhodanid, 98.II: (Hirsch) 23.
Dibromtoluylsäure, 01.II: (Brück) 1003.
Dibromtriacetonamin, 98.I: (Pauly) 1126.
Dibromtrimethyläthergallussäure, 01.II: (Heffter) 1020.

Dibromtrimethylāthylen, 98.II: (Ipatjew) 472.
Dibromtrimethylpropionsāure, 97.I: (Perkin jr.) 28.
Dibromtrinitrobenzol, 01.II: (Jackson u. Earle) 537.
Dibromtriphenylcyklopentadiën, 98.II: (Newmann) 925.
Dibromvaleriansāure, 00.I: (Willstätter) 1157.
Dibromveratrol, 98.I: (Cousin) 616. 1023.
Dibromvinyläther, 98.I: (Nef) 368.
Dibromxylenol, 98.II: (Auwers u. Erck-lentz) 1025.
00.I: (Auwers u. Traun) 189.
Dibromxylidin, 00.I: (Auwers u. Traun) 189.
Dibromxylochinon, 98.II: (Auwers u. Rapp) 1198.
Dibromxylol, 00.I: (Auwers und Traun) 189.
Dibromxylooxybenzylalkohol, 97.I: (Auwers) 917.
Dibromzimmtsāureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1018.
Dibutanonsāureesterphenylhydrazon, 97.I: (Wedekind) 1051.
98.I: (Wedekind) 1172.
Dibutolakton, 01.II: (Weigert) 1152. — geschwefeltes (Weigert) 1151.
Dibutyläther, 00.II: tertiārer (Zunino) 32.
Dibutylbenzochinon, 99.II: (Gurewitsch) 757.
Dibutylbrenzkatechin, 99.II: (Gurewitsch) 757.
Dibutyldiacipiperazin, 01.I: (Fischer) 171.
Dibutyldibenzyl, 99.II: (Moritz u. Wolffenstein) 777.
Dibutylpyrogallol, 99.II: (Rózycki) 757.
Dibutylresorcin, 99.II: (Gurewitsch) 757.
Dibutylresorcinmonobutyläther, 99.II: (Gurewitsch) 757.
Dibutylthioharnstoff, 99.I: (Gadamer) 885.
Dibutyltolylnaphtisoxazin, 01.II: (Betti) 1165.
Dibutylxylyldinitrosacyl, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Dibutyryl, 98.II: (Basse u. Klinger) 13.
01.I: (Ponzio) 1361.
01.II: (Ponzio) 335.
Dibutyrylhydrazin, 01.I: (Autenrieth und Spiefs) 575; (Stollé) 1003.
Dibutyrylmesitylen, 97.II: (Weil) 271.
Dibutyrylosazon, 98.II: (Basse u. Klinger) 13.
01.II: (Ponzio) 335.
Dicalciummetasilikat, 01.II: (Zulkowski) 64. 242.
Dicalciumphosphat, 98.I: (Barillé) 434.
Dicamphanazin, 97.I: (Oddo) 603.
97.II: physiol. Wrkg. (Lo Monaco u. Oddo) 904.
Dicamphandihydropyridazin, 97.I: (Oddo) 603.
Dicamphandiol, 97.I: (Oddo) 863.
Dicamphandion, 97.I: (Oddo) 601.
Dicamphandisāure, 97.I: (Oddo) 601. 605. 863.
Dicamphandisāureanhydrid, 97.I: (Oddo) 863.
Dicamphanhexanazin, 97.I: (Oddo) 603. 604.
97.II: physiolog. Wrkg. (Lo Monaco u. Oddo) 904.
Dicamphanhexanazinmethylammoniumhydroxyd, 97.I: (Oddo) 604.
Dicamphanhexandion, 97.I: (Oddo) 601. 863. — Einw. v. Natrium (Oddo) 708. 862.
Dicamphanhexanonphenylhydrazon, 97.I: (Oddo) 604.
Dicamphanpiperazin, 99.II: (Duden und Pritzkow) 314.
Dicamphendion, 98.I: Darst. aus Bromcampher (Farbwerke) 295*.
Dicamphenhexadiënperoxyd, 97.I: (Oddo) 603. 604.
Dicamphenpyrazin, 99.II: (Duden und Pritzkow) 313.
Dicamphenpyrazinjodmethylat, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 314.
Dicampher, 97.I: (Oddo) 601. — Einw. v. Natrium (Oddo) 708. 862.
98.I: Darst. aus Bromcampher (Farbwerke) 295*.
Dicampherylsāure, 99.I: (Perkin jr.) 932.
Dicamphochinon, 97.I: (Oddo) 604.
Dicamphoryl, 97.I: (Oddo) 603.
Dicaperin, 98.II: (Hesse) 492.
Dicaperinhydrat, 98.II: (Hesse) 492.
Dicapronylhydrazin, 01.I: (Autenrieth u. Spiefs) 575.
Dicaprylalkohol, 01.I: Synthese (Guerbet) 928.
01.II: (Markownikoff u. Zuboff) 1149.
Dicarbāthoxyguanidin, 99.I: (Stieglitz) 737; (Dains) 833.
Dicarbanilidodiphenyläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384. 568.
Dicarbanilidodipseudocumyläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384. 568.
Dicarbanilidoditolylāthylendiamine, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384. 568.
Dicarbanilidodixylylāthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384. 568.
Dicarbintetracarbonsāureester, 99.I: Bildungsweise (Blank u. Samson) 1018.
Dicarbobase, 00.II: Wessel'sche (Schall) 49.
Dicarbonat, 97.II: Ofen zum Trocknen u. Calcinieren (Soc. Anon. des Anciennes Salines) 1087*.
Dicarbonatkohlensāure, 97.II: Best. (Lunge) 638.
Dicarbonestersāuren, 98.I: Darst. (Anschütz u. Drugman) 28.
Dicarbonoxyglutakonsāureester, 99.I: (Liebermann) 1020.

Dicarbonsäure, 01.I: gesättigte dicyklische, Synthese (Braren u. Buchner) 112.
Dicarbonsäuren, 98.I: aliphatische, Esterbildg. (Anschütz) 28.
98.II: aliphatische, Anhydridbildg. (Auwers) 758.
99.II: gesättigte, Konst. (Komppa) 1016.
00.I: aliphatische, Aminsäuren und Imide (Auwers) 15.
00.II: aliphatische (Petrenko-Kritschenko) 1256. — gefärbte, ungesättigte, Umlagerung in ihre farblosen Stereoisomeren (Stobbe) 561.
01.I: unsymmetrische, Nomenklatur d. sauren Ester (Sudborough) 821.
Dicarbonylchloropalladit, 98.I: (Fink) 775.
Dicarbonylkupferchlorür, 99.II: (Jones) 1046.
Dicarbooxypyronsäure, 00.II: (Peratoner u. Leonardi) 385.
Dicarboxäthylmethoxyphenylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Göcke) 105.
Dicarboxybenzylessigsäure, 00.II: (Moses) 901.
Dicarboxydimethyltrimethylenbrommalonsäure, 01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 110.
Dicarboxyglutakonsäureäthyläther, 97.I: Hydrolyse (Bolam) 29.
Dicarboxyglutakonsäureester, 97.II: Einw. v. Hydroxylamin (Ruhemann) 20. 839.
99.I: (Guthzeit) 934.
Dicarboxylglutakonsäureäthylester, 97.I: Spaltung d. Kohlenstoffkette (Guthzeit u. Bolam) 229.
Dicarboxylglutakonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861; (Claisen) 890. — Additionsprod. mit Anilin (Guthzeit) 483. — Dielektrizitätakonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: Kupferverbb. (Wislicenus) 605.
98.II: (Errera) 110. — Tautomerieformen (Guthzeit) 1245.
01.I: bimolekulare (Guthzeit) 931.
Dicarboxylglutarsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Dicarboxymethylocitronensäure, 99.II: (Anschütz u. Clarke) 29.
Dicarboxymethylocitronensäuremethylester, 00.II: Krystallform (Monke) 760.
Dicarboxymethylocitronensäurepentamethylester, 99.II: (Anschütz u. Clarke) 29.
Dicarboxynitrophenol, 00.II: (Soch und Oenslager) 561.
Dicarboxyvalerolaktonsäure, 00.I: (Bredt u. Kershaw) 327.
Dicarboxyvalerolaktonsäurediäthylester, 00.I: (Bredt u. Kershaw) 327.
Dicarbylamine, 01.II: aromatische (Kaufler) 96.
Dicarvelol, 99.I: (Harries u. Kaiser) 1279.
Dicarvelon, 98.I: (Wallach und Löhr) 572.
99.I: (Wallach, Löhr u. Lipczinski) 982; (Harries u. Kaiser) 1279.
Dichinincarbonat, 01.II: 865.
Dichininkohlensäureester, 00.I: Darst. (Ver. Chininfabriken) 319*.
Dichinolincerhexachlorid, 99.I: (Koppel) 168.
Dichinolinpalladiumdiammoniumchlorid, 99.II: (Hardin) 1096.
Dichinoxalinteträthylsäureäthylester, 01.II: (Thomas u. Striebel) 540.
Dichinoyltetroxim, 99.I: Oxydationsprodd. (Nietzki u. Geese) 847.
Dichinoyltrioxim, 97.I: (Nietzki u. Blumenthal) 464.
Dichloracetanilid, 98.II: (Lambling) 480.
99.I: (Castoro) 275.
99.II: (Pawlewski) 111; (Chattaway u. Orton) 191.
Dichloracetnaphtaliddichloride, 98.I: (Claus u. Jäck) 576.
Dichloracetobrenzkatechin, 01.I: (Bruhns) 518.
Dichloraceton, 00.II: (Wittorf) 80.
Dichloracetophenyldichloressigsäure, 98.I: (Zincke u. Egly) 1057.
Dichloracetopyrogallol, 01.I: (Bruhns) 518.
Dichloracetylacetylmesitylen, 01.II: (Kunckell u. Hildebrandt) 277.
Dichloracetylanisol, 97.II: (Kunckell und Johannsen) 348.
98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dichloracetylbrommesitylen, 01.II: (Kunckell u. Hildebrandt) 277.
Dichloracetyldichlorakrylsäure, 98.I: Amid (Zincke u. Rohde) 608.
Dichloracetyldiphenoläthylenäther, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dichloracetylmesitylen, 01.II: Verbb. (Kunckell u. Hildebrandt) 277.
Dichloracetylnaphtoläthyläther, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dichloracetylnaphtolmethyläther, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dichloracetylnaphtylamin, 00.I: (Reverdin u. Crépieux) 815.
Dichloracetylphenetol, 97.II: (Kunckell u. Johannsen) 348.
98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dichloracetyltetrachlorpropionsäure, 98.I: (Zincke u. Rohde) 607.
Dichloradenin, 97.II: (Fischer) 1006.
Dichloräther, 98.I: (Gardeur) 438.
Dichloräthoxychinondibenzoyläthylacetal, 98.II: (Jackson u. Torrey) 187.
Dichloräthylbenzol, 98.I: (Radziewanowski u. Schramm) 1019.
Dichloräthyldichlorpropionsäureester, 98.II: (Troeger u. Ewers) 801.
Dichloräthylen, 99.I: unsymmetrisches (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Dichloräthylenpyrrodiazolcarbonsäure, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 383.

Dichloräthylidendiphenamin, 98.II: (Eibner) 1101.
Dichloräthylisoamylphenyljodinium, 01.II: (Willgerodt u. Dammann) 1340.
Dichloräthylmesityljodiniumchlorid, 00.II: (Willgerodt u. Roggatz) 51.
Dichloräthylsuccinat, 98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
Dichloräthylxylyljodinium, 00.I: (Willgerodt u. Howells) 973.
Dichloralchlorcarbonyl, 01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Dichloraldehyd, 00.II: (Wittorf) 30.
Dichloralmethylenglykolat, 98.II: (Pinner) 760.
00.II: (Pinner) 35.
Dichloralperoxydhydrat, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Dichloraminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 239*.
Dichloraminonaphtalin, 98.I: (Claus u. Jäck) 576.
Dichloraminophenetol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 615.
Dichloraminopyridin, 00.I: (Sell u. Dootson) 818.
Dichloramylaminooxychinon, 97.I: (Jackson u. Torrey) 751.
Dichloranilin, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
00.II: (Graebe u. Gourevitz) 439.
Dichloranisol, 99.II: (Reverdin und Eckhard) 906.
Dichloranissäure, 99.II: (Bertozzi) 649.
Dichloranisylstibindichlorid, 98.I: (Löloff) 126.
Dichloranisylstibinsäure, 98.I: (Löloff) 126.
Dichloranthranilsäure, 00.II: (Graebe u. Gourevitz) 439.
01.I: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dichloraquotriamminkobaltisalze, 97.II: (Werner) 794.
Dichloraquotriamminkobaltnitrat, 97.II: (Joergensen) 330.
Dichloraquotriamminkobaltsulfat, 97.II: (Joergensen) 330.
Dichlorazidobenzaldehyd, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dichlorazobenzol, 00.I: (Wülfing) 1175*.
Dichlorazotoluol, 01.II: (Cohn) 582.
Dichlorazoxybenzol, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
00.I: (Bamberger u. Tschirner) 970.
Dichlorazoxytoluol, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
Dichlorbenzalaceton, 98.II: (Petrenko-Kritschenko) 278.
Dichlorbenzalchlorid, 98.I: (Gnehm und Schüle) 563.
Dichlorbenzaldehyd, 97.II: (Gnehm und Bänziger) 203. 204.
98.I: (Gnehm u. Schüle) 562.
Dichlorbenzaldehydhydrazon, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204.
Dichlorbenzaldoxim, 97.II: (Gnehm und Bänziger) 204.
Dichlorbenzanilid, 00.I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Dichlorbenzdimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 987.
Dichlorbenzenylazoxim, 99.II: (Werner u. Bloch) 381.
Dichlorbenzidin, 00.I: (Wülfing) 1175*.
00.II: (Ges. f. chem. Industrie) 704*.
01.I: (Cohn) 319.
Dichlorbenzilantidioxim, 99.II: (Werner u. Bloch) 381.
Dichlorbenzildioximhyperoxyd, 99.II: (Werner u. Bloch) 381.
Dichlorbenzilsyndioxim, 99.II: (Werner u. Bloch) 381.
Dichlorbenzoësäure, 00.II: (Graebe und Gourevitz) 439.
01.II: (Cohn) 581; (Cohen u. Dakin) 808.
Dichlorbenzol, 98.I: (Thomas) 1229.
99.II: (Haeufsermann und Bauer) 294.
00.II: (Graebe u. Gourevitz) 439.
Dichlorbenzoldiazocyanide, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1179.
Dichlorbenzolsulfosäure, 00.II: (Badische Anilin- u. Sodafab.) 752*.
Dichlorbenzoylbenzoësäure, 00.II: (Graebe) 439.
Dichlorbenzoylstickstoffchlorid, 99.I: (Chattaway u. Orton) 191.
Dichlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1046.
Dichlorbenzylidenaminophenetol, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204.
Dichlorbenzylidenanilin, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204.
Dichlorbenzylidendinaphtoläther, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 562.
Dichlorbenzylidenmethylamin, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204.
Dichlorbenzylidennaphtylamin, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 562.
Dichlorbernsteinsäurealdoxim, 97.II: (Hill u. Allen) 574.
Dichlorbisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 97.
Dichlorbrenzkatechin, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
Dichlorbromacetanilid, 01.II: (Chattaway u. Orton) 207.
Dichlorbromäthylen, 99.I: (Swarts) 588.
Dichlorbromanilin, 01.II: (Chattaway u. Orton) 208.
Dichlorbromdiazoniumbromid, 97.II: (Hantzsch) 1052.
Dichlorbutanonitril, 99.II: (Lespieau) 476.
Dichlorbutansäure, 99.II: (Lespieau) 476.
Dichlorbutansäureäthylester, 99.II: (Lespieau) 476.
Dichlorcaffeïn, 99.II: (Böhringer & Sne.) 1079*.

Dichlorcamphane, 01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 461.
Dichlorcarbonylaminophenol, 99.I: (Mac Coy) 739.
Dichlorceracidin, 00.II: (Fabinyi) 802*.
Dichlorchinolin, 97.II: (Edinger) 1143.
98.I: (Edinger) 49.
Dichlorchinon, 98.I: (Zincke) 1298.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Dichlorchinondimalonsäurcester, 99.I: (Liebermann) 36.
Dichlorchinonoxim, 98.II: (Kehrmann u. Grab) 1263.
Dichlorcumaron, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Dichlorcyanacetamid, 00.I: (Fels) 953.
Dichlorcymol, 97.I: (Bocchi) 38.
Dichlorcytisin, 97.II: (Lammers) 556.
Dichlordekan, 97.II: (Mabery) 258.
Dichlordesoxybenzoincarbonsäureamid, 97.I: (Gabriel u. Stelzner) 52.
Dichlordiacettolidin, 98.II: (Levinstein Lim. etc.) 522*.
Dichlordiacetyl, 98.I: (Keller u. Maas) 24.
Dichlordiäthoxychinondiäthyldiacetylacetal, 98.II: (Jackson u. Torrey) 188.
Dichlordiäthylaminoanthrachinon, 00.II: (Severin) 102.
Dichlordiäthylaminobenzoylbenzoësäure, 00.II: (Severin) 102. 763.
Dichlordiäthyldiaminzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Dichlordiäthyldipyridinzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 281.
Dichlordiäthylendiaminkobaltirhodanid, 99.II: (Werner) 989.
Dichlordialkylaminoanthrachinone, 00.II: (Severin) 102.
Dichlordiaminopyridin, 97.II: (Sell und Dootson) 767.
Dichlordiamylaminochinon, 97.I: (Jackson u. Torrey) 751.
Dichlordiaquodiamminkobaltchlorid, 97.I: (Werner u. Miolati) 19.
Dichlordiaquodiamminkobaltichlorid, 97.II: (Werner) 796.
Dichlordiaquodiamminkobaltidisalze, 97.II: (Werner) 796.
Dichlordiazoniumbromid, 97.II: (Hantzsch) 1052.
Dichlordibenzhydroxamsäure, 00.I: (Van Raalte) 178.
Dichlordibenzyl, 99.I: (Thiele u. Holzinger) 684.
Dichlordibenzylhydroxylamin, 98.I: (Neubauer u. Behrend) 201.
Dichlordibromäthylen, 99.I: (Swarts) 588. 589.
Dichlordibrombenzol, 97.II: (Wheeler u. Mac Farland) 83.
Dichlordihydroterephtalsaures, 99.II: Anilin (Graebe u. Buenzod) 373.
Dichlordihydroxydipyridylenoxyd, 99.II: (Sell u. Jackson) 120.
Dichlordihydroxynikotinsäureäthylester, 98.I: (Ruhemann u. Browning) 849.
Dichlordiisoamylamidoxychinon, 98.II: (Jackson u. Torrey) 187.
Dichlordiisoamylaminochinon, 98.II: (Jackson u. Torrey) 187.
Dichlordiketopenten, 98.I: (Zincke und Rhode) 607.
Dichlordimethoxybenzoldibenzoat, 97.I: Oxyd (Jackson u. Torrey) 750.
Dichlordimethoxychinondimethyldiacetylacetal, 98.II: (Jackson u. Torrey) 188.
Dichlordimethoxychinondimethylhemiacetalnatrium, 97.I: (Jackson und Torrey) 751.
Dichlordimethoxyhydrochinondibenzoat, 97.I: Oxyd (Jackson u. Torrey) 750.
Dichlordimethylaminoanthrachinon, 00.II: (Severin) 102.
Dichlordimethylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 239*.
Dichlordimethylaminobenzoylbenzoësäure, 00.I: (Severin) 814.
00.II: (Severin) 102.
Dichlordimethylaminobenzylbenzoësäure, 00.II: (Severin) 80.
Dichlordimethylanilin, 00.I: Siedepunkt (Geigy & Co.) 238*.
Dichlordinitrobenzol, 01.I: Kondensation mit p-Aminophenol bezw. p-Aminophenol-o-sulfosäure (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 78*.
Dichlordinitrosocyklohexan, 01.II: (Tietze) 762.
Dichlordioxynaphtalin, 98.I: (Zincke und Egly) 1057.
Dichlordiphenyl, 98.I: (Castellaneta) 99.
Dichlordiphenylcarbamid, 99.I: (Vittenet) 931.
Dichlordiphenylcrotonsäure, 97.II: (Dunlap) 571.
Dichlordiphenylfluorindin, 01.I: (Kehrmann u. Guggenheim) 1335.
Dichlordiphenylharnstoff, 01.II: (Curtius u. Foerster) 1058.
Dichlordipropylendiaminplatinchlorid, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Dichlordipyridinplatin, 97.II: (Werner u. Fassbender) 794.
Dichloressigester, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Dichloressigsäure, 99.II: (Pawlewski) 111.
01.I: (Bruhns) 518.
Dichloressigsäureamid, 99.I: (Dootson) 826.
Dichloressigsäurephenylester, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Dichloressigsaures, 98.II: Natrium, Elektrolyse (Troeger u. Ewers) 801.
Dichlorfluoran, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Dichlorfluornitrotoluol, 00.II: (Swarts) 668.
Dichlorfluortoluol, 00.II: (Swarts) 667.

Dichlorformanilid, **00.**I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Dichlorgallussäure, **01.**II: (Mazzara und Guarnieri) 346.
Dichlorgallussäuremethylester, **01.**II: (Mazzara u. Guarnieri) 1002.
Dichlorguajakbenzoat, **98.**I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Dichlorguajakol, **98.**I: (Peratoner und Ortoleva) 1054.
Dichlorhexachlorbenzol, **98.**II: (Offret) 9.
Dichlorhexamethylen, **99.**I: (Fortey) 343.
Dichlorhexanaphtene, **98.**II: (Markownikoff) 578.
Dichlorhomophtalsäure, **98.**I: (Zincke u. Egly) 1058.
Dichlorhydrazobenzol, **00.**I: (Wülfing) 1175*.
Dichlorhydrin, **97.**I: (Flemming) 539.
99.II: Verh. gg. Harze (Valenta) 277.
Dichlorhydrochinon, **01.**I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Dichlorhypoxanthin, **97.**II: (Fischer) 1005.
Dichlorindenoxycarbonsäure, **97.**I: (Zincke) 708.
Dichlorindiazonoxim, **01.**I: (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dichlorisoamylamidoxychinon, **98.**II: (Jackson u. Torrey) 187.
Dichlorisobutylen, **99.**I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Dichlorisochinolin, **00.**I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Dichlorisonikotinsäure, **97.**II: (Sell und Dootson) 765.
Dichlorketocarbonsäure, **00.**II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 382.
Dichlorketonaphtophenazin, **97.**I: (Zincke u. Noack) 711.
Dichlorketoxyhydrindencarbonsäure, **98.**I: (Zincke u. Egly) 1058.
Dichlorkresol, **99.**II: Benzoylderiv. (Bertozzi) 649. — Konst. (Bertozzi) 648; (Martini) 649.
Dichlorkresolmethyläther, **99.**II: (Bertozzi) 649.
Dichlorlignonblau, **97.**I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Dichlorlupinid, **97.**II: (Berend) 361.
Dichlormaleïnanil, **97.**I: Einw. v. Anilin (Anschütz u. Beavis) 690; v. PCl_5 (Anschütz u. Beavis) 689.
Dichlormaleïnanilchlorid, **97.**I: Reduktion (Anschütz u. Beavis) 690.
Dichlormaleïnimid, **97.**I: Einw. v. P_2Cl_5 (Anschütz u. Schröter) 753.
Dichlormaleïnsäureanhydrid, **00.**I: (Vandevelde) 404.
Dichlormaleïnsäurechlorid, **00.**I: (Vandevelde) 404.
Dichlormalonsäureamid, **99.**I: (Dootson) 826.
Dichlormalonyldiäthylharnstoff, **97.**II: (Sembritzki) 736.
Dichlormandelsäure, **98.**I: (Gnehm und Schüle) 562.
Dichlormandelsäurenitril, **98.**I: (Gnehm u. Schüle) 562.
Dichlormethoxychinon, **98.**II: (Jackson u. Torrey) 187.
Dichlormethoxychinondibenzoylmethylacetal, **98.**II: Oxyd (Jackson u. Torrey) 186.
Dichlormethyläther, **99.**I: (Grassi u. Maselli) 412.
Dichlormethylal, **99.**I: (Grassi u. Maselli) 412.
Dichlormethylanisylketon, **97.**II: (Kunckell u. Johannsen) 348.
Dichlormethylchloräthylketon, **99.**II: (Schneider) 759.
Dichlormethylenphtalyl, **98.**I: (Zincke u. Egly) 1058.
Dichlormethylformanidin, **98.**II: salzsaures (Gattermann u. Schnitzspahn) 427.
Dichlormethylmethoxyphenylcarbinol, **00.**II: (Lebedew) 327.
Dichlormethyloxybenzoësäure, **00.**II: (Mazzara u. Bertozzi) 675.
Dichlormethylphenetyldiketon, **97.**II: (Kunckell u. Johannsen) 348.
Dichlormethylphenylosotriazol, **99.**II: (Ponzio) 434.
Dichlormethylphloroglucin, **99.**II: (Schneider) 759.
Dichlormethylpyrimidin, **01.**I: (Gabriel u. Colman) 1279.
Dichlormethyltoluidin, **99.**II: (Hentschel) 430.
Dichlormonobrombutan, **99.**II: (Charon) 89.
Dichlormuconsäuredichlorid, **01.**II: (Meyer) 1119.
Dichlornaphtacenchinon, **98.**II: (Gabriel u. Leupold) 190.
Dichlornaphtalin, **97.**II: Umwandlung durch Chlorwasserstoff (Armstrong u. Wynne) 553.
98.II: (Kehrmann u. Matis) 1020.
Dichlornaphtalinsulfonsäure, **97.**II: (Armstrong u. Wynne) 552. 553.
Dichlornaphtalsäure, **00.**II: technische (Graebe) 438.
Dichlornaphtochinon, **98.**II: (Zincke und Petermann) 1122.
00.II: Malonesterderivv. (Michel) 866.
01.II: (Bertheim) 118.
Dichlornaphtohydrofuran, **00.**II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1078.
Dichlornaphtoresorcin, **98.**I: (Zincke u. Egly) 1057.
Dichlornaphtylamin, **00.**I: (Reverdin u. Crépieux) 815.
Dichlornaphtylphosphorsäure, **97.**II: (Autenrieth) 1009.
Dichlornikotinsäure, **99.**I: (Guthzeit und Laska) 187.
Dichlornitrodiacetanilid, **00.**II: (Chattaway u. Orton) 851.

Dichlornitrophenol, 01.I: (Tarugi) 110.
01.II: (Farbwerke) 798*.
Dichloroäthylendiaminplatin, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Dichlorodiamminplatin, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Dichloropropylendiaminplatin, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Dichloroxalsäuremethylester, 99.II: Einw. v. NH_3 u. Ammoniakbasen (Anschütz u. Stiepel) 108.
Dichloroxybenzoësäure, 99.II: (Mazzara u. Roland) 479; (Bertozzi) 649.
00.II: (Mazzara u. Bertozzi) 675.
Dichloroxybenzoësäureäthylester, 99.II: (Mazzara u. Roland) 479.
Dichloroxybenzoësäuremethylester, 99.II: (Mazzara u. Roland) 479.
Dichloroxybenzoësäuren, 01.I: (Tarugi) 110.
Dichloroxychinolin, 97.II: (Edinger) 1143.
98.I: (Edinger) 49.
Dichloroxycumarin, 99.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 1261*.
Dichloroxycumarincarbonsäureester, 99.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 1261*.
Dichloroxyketopentin, 98.I: (Zincke und Rohde) 607.
Dichloroxynaphtylessigsäure, 00.II: (Stoermer) 1080.
Dichloroxypurin, 97.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 1167*.
98.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 230*.
Dichloroxypurine, 98.II: alkylierte, Darst. (Böhringer & Sne.) 159*.
Dichloroxyvalerians äure, 97.I: (Uschakoff) 1019.
Dichlorphenacetin, 99.I: (Reverdin u. Düring) 615.
Dichlorphenetylstibinsäure, 98.I: (Löloff) 126.
Dichlorphenol, 98.I: (Peratoner u. Coronedi) 1053.
01.I: (Tarugi) 110.
Dichlorphenoxyisobuttersäure, 00.II: Ester (Bischoff) 196.
Dichlorphenoxylsulfophosphoramid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Dichlorphenoxylsulfophosphorchlorid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Dichlorphenoxypropionsäure, 00.II: Ester (Bischoff) 196.
Dichlorphenylacetylstickstoffchlorid, 99.II: (Chattaway u. Orton) 191.
00.II: (Chattaway, Norton u. Hurtley) 192.
Dichlorphenylcarbonat, 98.I: (Barral) 937.
Dichlorphenyl-γ-diazin, 01.II: (Collet) 1805.
Dichlorphenylditolylmethan, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 562.
Dichlorphenylendiamin, 00.II: (Morgan) 951.
Dichlorphenylformylstickstoffchlorid, 99.II: (Chattaway u. Orton) 191.
Dichlorphenylfurazan, 99.II: (Werner u. Bloch) 381.
Dichlorphenylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Ricca-Rosellini) 823.
Dichlorphenylketotetrahydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 740.
Dichlorphenylphosphorsäure, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Dichlorphenylphosphorsäureamid, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Dichlorphenylthioharnstoff, 99.I: (Grosch) 1111.
Dichlorphtalanil, 99.II: (Graebe u. Buenzod) 373.
00.II: (Graebe u. Gourevitz) 439.
Dichlorphtalsäure, 00.II: (Graebe) 439; (Graebe u. Gourevitz) 439.
01.I: v. Le Royer (Severin) 1316.
Dichlorphtalsäureanhydrid, 00.II: Kondensationsprodd. mit Diäthylanilin (Severin) 763.
Dichlorphtalsäurediäthylester, 01.II: (Graebe u. Rostowzew) 415.
Dichlorphtalsäuren, 00.II: Kondensation (Severin) 30.
Dichlorphtalsaures, 99.II: Anilin (Graebe u. Buenzod) 373.
Dichlorpropionsaures, 98.II: Natrium, Elektrolyse (Troeger u. Ewers) 801.
Dichlorpropionthioamid, 00.I: (Troeger u. Ewers) 258.
Dichlorpropylen, 99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Dichlorpropylendiaminplatin, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Dichlorprotokatechusäuren, 01.II: (Mazzara) 772.
Dichlorpyridin, 99.II: (Sell u. Dootson) 1055.
00.I: (Sell u. Dootson) 552. 818.
Dichlorpyrogallol, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
Dichlorrosamin, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 563.
Dichlorsalicylsäure, 98.I: (Curatolo) 935.
01.I: (Tarugi) 110.
Dichlorsalol, 98.I: (Curatolo) 935.
Dichlorsantonin, 01.II: (Francesconi und Angelucci) 1166.
Dichlorselenoaceton, 98.I: (Michaelis u. Kunckell) 124.
Dichlorselenoacetophenon, 98.I: (Michaelis u. Kunckell) 124.
01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 520.
Dichlorselenoacetylacetanilid, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dichlorselenoacetyldiphenyl, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dichlorselenomethylanisylketon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dichlorselenomethylcumylketon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dichlorselenomethylnaphtylketon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.

Dichlorselenomethylpseudocumylketon, **01.I**: (Kunkell u. Zimmermann) 521.
Dichlorselenomethyltolylketon, **01.I**: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dichlorselenomethylxylylketon, **01.I**: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dichlorselenopropiophenon, **01.I**: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Dichlorstilbendisulfosäure, **01.I**: (The Clayton Aniline Co.) 480*.
Dichlorstyrol, **97.II**: (Biltz) 575.
99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Dichlorstyrole, **00.II**: (Kunckell u. Gotsch) 963.
01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Dichlortellurketone, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Dichlortelluroacetocumol, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Dichlortelluroacetophenon, **98.I**: (Rust) 125.
Dichlortelluroanisol, **98.I**: (Rust) 124.
Dichlortelluroanisylmethylketon, **98.I**: (Rust) 125.
Dichlortelluromethylnaphtylketon, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Dichlortelluromethylphenetylketon, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Dichlortelluromethylpseudocumylketon, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Dichlortelluromethylxylylketon, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Dichlortellurophenetol, **98.I**: (Rust) 124.
Dichlortelluroresorcin, **98.I**: (Rust) 125.
Dichlortellurotolylmethylketon, **98.I**: (Rust) 125.
Dichlorterephtalsäuredimethylester, **00.I**: (Fels) 954.
Dichlortetrabrombenzol, **99.II**: (Mouneyrat u. Pouret) 960.
Dichlortetrabromfluorescein, **98.I**: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Dichlortetrajodfluorescein, **98.I**: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Dichlortetramminkobaltibromid, **97.I**: (Werner u. Miolati) 19.
Dichlortetramminkobaltisalze, **97.I**: (Werner u. Miolati) 18; (Klein) 683.
Dichlortetronsäure-(α), **00.II**: (Wolff und Fertig) 580.
Dichlorthiocarbanilid, **99.II**: (Busch) 1051.
Dichlorthymolglykuronsäure, **98.II**: (Katsuyama u. Hata) 1199.
Dichlortolidin, **98.II**: (Levinstein Lim. etc.) 522*.
01.II: (Cohn) 582.
Dichlortoluidin, **99.I**: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
00.II: (Reverdin u. Crépieux) 966.
Dichlortoluol, **97.II**: (Hantzsch) 1052.
Dichlortoluoldiazoniumbromid, **97.II**: (Hantzsch) 1052.
Dichlortoluole, **01.II**: Konst. (Cohen u. Dakin) 807.
Dichlortolylglycin, **99.II**: (Hentschel) 430.
Dichlortribromäthan, **99.I**: (Swarts) 588.
Dichlortriketohydronaphtalin, **97.I**: (Zincke u. Noack) 709. 710.
Dichlortrimethyldihydrobenzol, **01.I**: (Crossley) 568.
Dichlortriphenylmethan, **98.I**: (Gnehm u. Schüle) 562.
Dichlorveratrol, **98.I**: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Dichlorveratrumsäure, **01.II**: (Mazzara) 772.
Dichlorxanthon, **97.I**: (Meyer u. Conzetti) 1204.
Dichlorxylole, **01.II**: (Ferrand) 465.
Dichrosalze, **97.II**: (Joergensen) 330.
Dichte, **98.II**: v. pulverförmigen Substanzen, App. zum Messen (Bremer) 1002.
99.I: pulverförmiger Körper, Best. (Lenoble) 81. 577. — v. pulverförmigen Substanzen, Messen (Bremer) 721.
99.II: wahre, chemischer Verbb., Beziehung zu deren Zus. u. Bau (Kannonikoff) 858.
00.II: Best. mit d. Mohr'schen Wage (Demichel) 754.
01.I: v. Legg. aus Äthylalkohol, Äthyläther u. W. (Busnikow) 1191. — molekulare, chem. Verbb. (Kannonikoff) 1190. — wahre, chemischer Verbb. (Kannonikoff) 985.
— Siehe: Gewicht, spez.
Dichtebestimmung, **97.I**: fester Körper (Berkeley) 1119.
Dichtflächen, **97.I**: (Nacke) 1112*.
Dichtungsstoff, **98.I**: (The Publishing Advertising etc.) 695*.
Dicinchonin, **99.II**: (Skraup) 778.
Dicinnamylmethyltartrimid, **98.I**: (Kling) 823.
Diclytra, **01.II**: spectabilis (Gadamer) 814.
Dicranumgerbsäure, **00.I**: (Czapek) 1031.
Dicrotonäthylestersäure, **01.I**: (v. Pechmann) 17.
Dicrotonsäure, **01.I**: (v. Pechmann) 16. 17; (Michael) 508.
Dicrotonsäureäthylester, **01.I**: (Michael) 508.
Dicrotonsäurediäthylester, **01.I**: (v. Pechmann) 17.
Dicrotonsäuredimethylester, **01.I**: (v. Pechmann) 17.
Dicrotonyl, **99.II**: (Charon) 90.
Dicrotonyldijodid, **99.II**: (Charon) 89.
Dicumarylketon, **00.II**: (Stoermer) 1078.
Dicumarylketonoxim, **01.I**: (Stoermer u. Calov) 947.
Dicumenylhydrazidin, **97.II**: (Colman) 758.
Dicuminaldiphenylhydrotetrazon, **97.II**: (Minunni) 898.
Dicumylphosphinsäure, **97.I**: (Michaelis) 176.
Dicyanacetimidoäther, **99.I**: (Hantzsch u. Osswald) 873.

Dicyanäthoxyamylenbenzol, 97.I: (Lemkuhl) 1057.
Dicyanäthoxyhexenylbenzol, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Dicyanbenzylacetessigester, 00.II: (Moses) 901.
Dicyanbenzylamin, 01.II: (Ehrlich) 1224.
Dicyanbenzylcyanessigester, 00.II: (Moses) 901.
Dicyanbenzylmalonester, 00.II: (Moses) 901.
Dicyanbenzylsulfid, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 1200.
00.II: (Moses) 901.
Dicyanbernsteinsäureester, 00.II: (Thorpe u. Young) 39.
01.II: (Kötz u. Spiefs) 1264.
Dicyandiamid, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
Dicyandiamidin, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
Dicyandinitrooxyphenylhydroxylamin, 00.II: (Borsche) 1204.
Dicyandioxypyridine, 99.II: (Guareschi) 118.
Dicyanglutakonamid, 98.I: (Errera) 37.
01.I: (Errera) 1094.
Dicyanglutakonsäureäthylester, 98.I: (Ruhemann u. Browning) 1131.
Dicyanglutakonsäurediäthylester, 98.I: (Errera) 29.
Dicyanglutakonsäureester, 98.II: (Errera) 110.
99.I: (Guthzeit) 934.
Dicyanhomocaronimid, 99.II: (Guareschi u. Grande) 439.
Dicyanhydrochinon, 00.I: (Thiele u. Meisenheimer) 810.
01.I: Darst. (Farbenfabriken) 236*.
Dicyaniminodibromdioxychinon, 98.I: (Imbert) 714.
Dicyanmethylacetessigester, 00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Dicyanmethylglutakonimid, 97.I: (Grande) 903; (Pasquali) 904; (Guareschi) 927.
98.II: (Guareschi u. Grande) 544.
Dicyanoxyddicarbonsäure, 01.I: (Scholl u. Schöfer) 1146.
Dicyanoxyddicarbonsäureamid, 01.I: (Scholl u. Schöfer) 1146.
Dicyanoxyddicarbonsäureester, 01.I: (Scholl) 1145; (Scholl u. Schöfer) 1145.
Dicyanpikraminsäure, 00.I: (Nietzki u. Petri) 183.
Dicyanpimelinsäureester, 99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 825.
Dicyansemicarbazid, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 700. 702. — Amidoxim (Thiele u. Schleussner) 702.
Dicyansemicarbazidamidoxim, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 700.
Dicyanstilben, 01.I: (Lander) 1047.
98.II: (Gabriel u. Eschenbach) 288.
Dicyantriphendioxazin, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1202.
Dicyantruxilsäureester, 01.I: (Bertini) 1271.
Dicyanvaleriansäureester, 99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 824.
Dicyklohexenhexanon, 97.I: (Wallach) 322.
Dicyklohexylbenzol, 01.II: (Kursanoff) 1265.
Dicyklomethylhexenmethylhexanon, 97.I: (Wallach) 322.
Dicyklomethylpentenmethylpentanon, 97.I: (Wallach) 322.
Dicyklomethylpentenmethylpentanonoxim, 97.I: (Wallach) 322.
Dicyklopentenpentanon, 97.I: (Wallach) 321.
Dicyklopentenpentanonoxim, 97.I: (Wallach) 321.
Didiacetoxydibenzyl, 97.I: (Schall) 231.
Didiacetoxydibromdibenzyl, 97.I: (Schall) 231.
Didiäthoxydiphenyltetrahydropyrondicarbonsäure, 99.II: (Petrenko-Kritschenko) 187.
Didiäthyldiphenyltetrahydropyron, 99.II: (Petrenko-Kritschenko) 187.
Didiäthylsulfonpropylthioharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Didiaminodichlortriphenylmethan, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 562.
Didiaminodiphenyl, 00.I: Kondensationsprod. mit Benzil, Krystallform (Fock) 534.
Didiaminodiphenylamin, 00.II: (Bandrowski) 852.
Didiaminodiphenylmethan, 99.I: (Bamberger u. Tschirner) 735.
Didiamylsulfonpropylthioharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Didicyanbenzylamin, 01.II: (Tietze) 762.
Didimethoxydiphenyltetrahydropyron, 99.II: (Petrenko-Kritschenko) 186.
Didimethoxydiphenyltetrahydropyrondicarbonsäure, 99.II: (Petrenko-Kritschenko) 186.
Didinitrodiphenylamin, 99.II: Acetylverb. (Gnehm u. Werdenberg) 961.
Didinitrodiphenylsulfid, 97.I: (Nietzki u. Bothof) 92.
Didinitroformazylphenylketon, 01.II: (Bamberger u. Schmidt) 344.
Didinitrotolylmethylnitramin, 98.II: (Pinnow u. Matcovich) 1121.
Ditetraoxybenzophenon, 99.II: (Meyer u. Conzetti) 881.
Didym, 97.II: (Dennis u. Chamot) 1133.
98.I: (Boudouard) 435. — Nachw. (Possetto) 635. — Natur (Urbain) 1265.
00.I: mikrochem. Unters. (Pozzi-Escot u. Couquet) 1199. — Spektrum (Muthmann u. Böhm) 398.
00.II: Doppelsulfate (Meyer u. Marckwald) 1230.
01.I: salicylsaures 642.

Didymammoniumnitrat, 01.II: (Kraus) 16.
Didymium, 98.II: chloratum 824. — sulfuricum 824.
Didymoxalonitrat, 01.I: (Wyrouboff) 1363.
Didymoxyd, 99.I: (Wyrouboff u. Verneuil) 15.
Didymsalze, 01.II: (Bodman) 18.
Dielaldinthiohamstoff, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Dielektrika, 99.I: Ladungsgesetz (Coehn) 401.
Dielektrische, 98.I: Verbb., Einw. d. elektrischen Entladung (Berthelot) 881.
Dielektrisches, 97.II: Verh. fl. Mischungen (Philip) 825.
Dielektrizitätskonstante, 97.II: Messung (Drude) 245.
98.I: v. organ. Körpern, Best. (Dewar u. Fleming) 546.
99.I: v. Fll. (Euler) 1150.
01.I: einiger Gase u. Dämpfe (Bädeker) 719.
Dielektrizitätskonstanten, 97.II: v. in Eis gelösten od. suspendierten Metalloxyden bei d. Temperatur d. fl. Luft (Dewar u. Fleming) 564. — gefrorener Elektrolyte (Fleming u. Dewar) 565. — organ. Körper bei u. unter Temperatur d. fl. Luft (Dewar u. Fleming) 563. — bei tiefen Temperaturen (Abegg) 1067.
98.I: (Coehn) 1153.
00.II: d. Gemische v. Äther mit Chloroform u. Alkohol mit W. (Hesehus) 410.
01.I: reiner Fll. (Turner) 7.
01.II: einiger Körper d. Pyridin- u. Piperidinreihe (Ladenburg) 721.
Dienolbenzalbisacetylaceton, 99.II: (Schiff) 965.
Dierythroseimid, 00.I: (Wohl) 329.
Diestit, 01.II: (Cumenge) 828.
Difenchon, 01.I: (Wallach u. v. Westphalen) 1004.
Differentialaräometer, 98.II: (Müller) 242.
99.I: v. Fuchs (Domke) 1098.
Differentialprisma, 98.I: (Tornoë) 270. — v. W. Hallwachs (Prior) 138.
Diffuseur, 98.II: Mannlocherverschluſs (Kröger) 1040*.
00.I: Anmaischen d. frischen Schnitzel (Garez) 160*.
Diffuseurdeckel, 98.I: Auffangvorrichtung (Faber) 592*.
99.I: Bremse (Bendel) 911*.
Diffuseure, 98.I: (Pfeiffer) 1221*.
Diffusin, 99.II: (Zopf) 56.
01.I: (Hesse) 188; (Zopf) 189.
Diffusion, 97.I: fester Körper in Gase (Colson) 493.
97.II: abnorme (Tammann) 10.
98.II: von Gasen durch Wasser und Agar (Hüfner) 1236.
00.I: verschiedener Körper durch tierische Membran (Hedin) 206.
Diffusionsapparat, 99.I: (Bertram) 320*.
Diffusionsbatterie, 98.II: (Cerný u. Hýros) 910*.
00.I: Verhinderung d. Gärung durch Fluorverbb. (Heerma van Voss) 1250.
Diffusionsgefäſse, 98.II: Entfernen von Rückständen (Pfeiffer) 1040*.
Diffusionsgeschwindigkeit, 00.I: (Abegg u. Bose) 88.
Diffusionskoeffizienten, 99.I: (Höber) 850.
Diffusionssäfte, 97.I: Inversionsbedingungen (Jesser) 346.
Diffusionssaft, 00.I: Best. der Oxalsäure (Andrlík u. Stanĕk) 149.
Diffusionsschnitzel, 00.I: Entwässern (Bosse) 492*.
Diffusionstheorie, 99.II: (Bose) 743.
00.I: (Wiedeburg) 389.
Difluoräthyläther, 01.II: (Swarts) 804.
Difluoräthylen, 01.II: (Swarts) 804.
Difluoräthylpropyläther, 01.II: (Swarts) 805.
Difluorbromäthan, 01.II: (Swarts) 804.
Difluorbromäthylen, 97.II: (Swarts) 1099.
99.II: (Swarts) 281.
Difluorchlornitrotoluol, 00.II: (Swarts) 667.
Difluorchlortoluol, 98.II: (Swarts) 26.
00.II: (Swarts) 667.
Difluordiphenyl, 98.I: (Merck) 857.
Difluoressigsäure, 01.II: (Swarts) 805.
Difluormethyläthyläther, 01.II: (Swarts) 805.
Difluoroxyjodate, 97.I: (Weinland und Lauenstein) 1043.
Difluortoluol, 00.II: (Swarts) 668.
Difluortribromäthan, 99.II: (Swarts) 281.
Diformalcitronensäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1261.
Diformaldehydharnsäure, 97.II: (Weber, Pott u. Tollens) 1108.
Diformaldehydharnstoff, 01.I: (May) 585.
Diformalgulonsäure, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Diformalidite, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Diformalidonsäure, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Diformalmesoweinsäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1261.
Diformalweinsäure, 01.II: (de Bruyn und Van Ekenstein) 1261.
Diformazyl, 01.II: (Bamberger u. Müller) 978.
Diformazylbenzol, 98.I: (Wedekind) 847. 1175.
Diformazylmethan, 98.I: (Wedekind) 1175.
Diformylaminobiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1163.
Diformylaminobromdiphenyl, 99.I: (Jacobson u. Grosse) 485.
Diformylaminodimethylbiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1164.
Diformyldimethylhydrazin, 98.I: (Harries u. Haga) 461.

Diformylhydrazid, 99.I: (Pellizzari) 1240.
Diformylsemicarbazid, 98.I: (Widman u. Cleve) 845.
Difuralbernsteinsäure, 01.II: (Fichter und Scheuermann) 124.
Difuralpropionsäure, 01.II: (Fichter und Scheuermann) 124.
Difuraltropinon, 98.I: (Willstätter) 114; 118.
Difurfuraldiphenylhydrotetrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Difurfurylăthandialdehyd, 01.II: (Fenton u. Gostling) 124. 426.
Difurfurylăthandicarbonsäure, 01.II: (Fenton u. Gostling) 426.
Difurfurylbernsteinsäure, 01.II: (Fichter u. Scheuermann) 124.
Difuryloktandion, 99.I: (Harries u. Kaiser) 1279.
Digallacyl, 99.II: (v. Georgievics) 758.
Digallacylosazon, 99.II: (v. Georgievics) 758.
Digitaleïn, 97.I: (Keller) 1211.
99.II: (Kiliani u. Windaus) 668.
Digitaligenin, 98.II: (Kiliani) 1133.
Digitalin, 97.I: (Keller) 1211.
98.II: (Kiliani) 1133.
01.II: (Proelss) 1321.
Digitalinum, 99.II: verum (Kiliani) 668.
01.I: (Cloetta) 1103.
01.II: germanicum, Verarbeitung (Kiliani) 1316.
Digitalis, 00.II: Bestandteile (Vitali) 881.
Digitalisferment, 99.I: (Brissemoret und Joanne) 132.
Digitalisfrage, 97.II: (Kiliani) 764; (Keller) 979.
Digitalisglucoside, 01.I: (Cloetta) 1102.
Digitalisgruppe, 00.II: pharmakologische Wrkg. (Wybauw) 688.
Digitalose, 98.II: (Kiliani) 1133.
Digitoflavon, 99.I: (Fleischer) 495; (Fleischer, Fromm) 1293.
01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 123. — Identität mit Luteolin (Kiliani und Mayer) 1317.
Digitogenin, 99.I: Molekulargröfse (Edinger) 749.
99.II: (Kiliani u. Windaus) 669.
01.II: (Kiliani u. Merck) 1316.
Digitogensäure, 99.I: (Edinger) 749.
99.II: (Kiliani u. Windaus) 669.
01.II: (Kiliani u. Merck) 1316.
Digitonin, 97.I: (Keller) 1211.
98.II: Nachweis (Laverman) 1284.
99.I: (Edinger) 749.
01.I: (Cloetta) 1102.
Digitoninreaktion, 98.I: Ausführung (Klar) 222.
Digitosäure, 99.I: (Edinger) 749.
99.II: (Kiliani u. Windaus) 669.
01.II: (Kiliani u. Merck) 1317.
Digitoxigenin, 98.II: (Kiliani) 1133.
99.II: (Kiliani) 668.
Digitoxin, 97.I: Best. (Keller) 1211. — Nachweis (Laverman) 1252.
97.II: (Kiliani) 764.
98.II: (Kiliani) 1133.
99.II: (Benyschek) 626; (Kiliani) 667.
Digitoxinsäure, 99.II: (Kiliani) 668.
Digitoxose, 98.II: (Kiliani) 1133.
99.II: (Kiliani) 667.
Digitoxosecarbonsäure, 98.II: (Kiliani) 1133.
Digitsäure, 98.I: (Feist) 948.
99.I: (Edinger) 749.
Diglutakonsäure, 01.I: (Guthzeit) 932.
Diglutarsäure, 99.II: (Sell u. Jackson) 120.
Diglycerylharnstoff, 00.II: (Curtius und Hesse) 1066.
Diglykoltoluylamidsäure, 01.I: (Steppes) 255.
Dihalogenide, 97.II: Verh. gg. alkoholisches Kali (Welt) 180.
Dihalogenketone, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Diharnstoff, 97.II: (Purgotti) 569.
Diheptylharnstoff, 99.II: (Manuelli und Ricca-Rosellini) 823; (Manuelli u. Comanducci) 824.
Dihexahydrodibenzyldicarbonsäuren, 00.I: (Einhorn) 418; (Einhorn u. Ladisch) 419.
Dihexamethylendiäthyldiurethanharnstoff, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1064.
Dihydrazidine, 97.II: (Pinner) 752.
Dihydrazinodiphenyl, 99.II: (Neuberg) 285.
Dihydroacenaphtendiazin, 99.II: (Ampola u. Recchi) 339.
Dihydroäskorceïn, 01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 936.
Dihydroäskuletinsulfonsäure, 01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 936.
Dihydroaminocampholytische, 00.II: Säure (Noyes u. Phillips) 1071.
Dihydroanethol, 99.II: (Klages) 94.
Dihydroanhydroecgonin, 98.I: Darst. (Willstätter) 228*.
Dihydroanthracencarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 963.
Dihydroapoharmin, 01.I: (Fischer) 958.
Dihydroarecolin, 97.I: (Willstätter) 989.
Dihydroarecolinjodmethylat, 97.I: (Willstätter) 989.
Dihydroazdithin, 00.II: Derivv. (Hellsing) 265.
Dihydrobenzaldehyd, 98.II: (Willstätter) 355.
Dihydrobenzoësäure, 99.II: (Thoms) 316.
Dihydrobenzol, 99.I: (Fortey) 343.
Dihydrobisbromindolon, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1287.
Dihydrocamphersäure, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 107. 506.
Dihydrocamphoketon, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 107. 506. — Semicarbazon (Crossley u. Perkin jr.) 506.
Dihydrocampholenamid, 00.II: (Mahla u. Tiemann) 331.

Dihydrocampholenimid, 97.I: (Tiemann) 600.
Dihydrocampholenlakton, 97.I: (Tiemann) 497. 703. 704. — Oxydation (Tiemann) 704.
00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 968.
Dihydrocampholennitril, 00.II: (Mahla u. Tiemann) 331.
Dihydrocampholensäure, 00.II: (Mahla u. Tiemann) 331.
Dihydrocampholytische, 01.II: Säure, racemische (Noyes u. Blanchard) 927.
Dihydrocamphophoronsulfosäure, 98.I: (Kerp u. Müller) 389.
Dihydrocamphylsäure, 97.I: (Perkin jr.) 102.
Dihydrocarvenol, 00.I: (Tschugaeff) 857.
Dihydrocarveol, 99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1121.
01.I: (Semmler) 942.
Dihydrocarveolacetat, 99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Dihydrocarvon, 97.II: Isomerisation in Carvenon (Kondakow u. Gorbunow) 362.
98.I: Isomerisation zu Carvenon (Kondakow u. Gorbunow) 105.
98.II: (Wallach u. Smythe) 206; (v. Baeyer u. Villiger) 299.
99.I: (Tiemann u. Semmler) 106.
99.II: (Klages) 206. — Abbau (Klages u. Kraith) 945.
00.I: (Kondakow u. Lutschinin) 467. — Umwandlung in Carvenon (Klages) 258.
01.I: (Wallach u. Rojahn) 181; (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462. — Derivv. (Wallach) 891.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 976.
Dihydrocarvylamin, 00.I: Derivv. (Marckwald) 851.
Dihydrocarvylamincarbamid, 98.I: (Wallach u. Löhr) 573.
Dihydrocarvylaminphenylcarbamid, 98.I: (Wallach u. Löhr) 573.
Dihydrocarvylaminthiophenylcarbamid, 98.I: (Wallach u. Löhr) 573.
Dihydrocarvyldiamin, 99.I: (Harries u. Mayrhofer) 1283.
Dihydrocarvylxanthogensäuremethylester, 00.I: (Tschugaeff) 857.
Dihydrochinaldin, 98.I: (Doebner) 1192.
Dihydrochinazolinphenyloxycarbonsäure, 00.II: (Kalle & Co.) 463*.
Dihydrochinolin, 97.I: Darst. aus Chinolin (Merck) 728*.
99.II: elektrolytische Darst. (Merck) 982*.
Dihydrochinoline, 98.I: (Plancher) 463.
Dihydrochinonaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1090.
Dihydrocinchen, 00.I: (Königs) 478.
Dihydrocinnolin, 97.I: (Busch u. Rast) 760.
Dihydrocollidin, 99.II: (Wallach u. Gilbert) 948.
Dihydrocollidincarbonsäureester, 98.I: Einw. konzentrierter Alkalien (Cohnheim) 1281.
Dihydrocollidindicarbonsäurediäthylester, 97.I: (Quenda) 903.
Dihydrocollidindicarbonsäureester, 97.I: (Guareschi) 927.
99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
01.I: Synthese (Rabe u. Billmann) 399.
Dihydrocuminalkohol, 00.II: (Semmler) 95.
Dihydrocuminuroflavindianilid, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Dihydrodiacetyllutidin, 97.II: (Scholtz) 1027.
Dihydrodiazotetronsäureanhydrid, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 579.
Dihydrodibromacenaphtendiazin, 99.II: (Ampola u. Recchi) 339.
Dihydrodicamphenpyrazin, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 314.
Dihydrodiketopyrrolcarbonsäureester, 97.I: substituierte, Synthese (Schiff u. Bertini) 910.
97.II: substituierte, Synthese (Schiff u. Bertini) 660.
Dihydrodimethylconiin, 98.I: (Mugdan) 253.
Dihydrodioxymethyltriazin, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1260.
Dihydrodiphenyldiketopyrrol, 99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 751.
Dihydroeucarveol, 99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Dihydroeucarveolacetat, 99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Dihydroeucarveolchlorid, 99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Dihydroeucarvon, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 925. 926.
99.II: (Klages u. Kraith) 945.
Dihydroeucarvylamin, 99.I: (Wallach u. Löhr) 982.
00.I: Derivv. (Marckwald) 851.
Dihydroeucarvylamincarbamid, 98.I: (Wallach u. Löhr) 573.
Dihydroeucarvylaminphenylcarbamid, 98.I: (Wallach u. Löhr) 573.
Dihydroeucarvylaminthiophenylcarbamid, 98.I: (Wallach u. Löhr) 573.
Dihydrofurfurandicarbonsäure, 01.II: (Hill u. Wheeler) 273.
Dihydrofurfurolphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Dihydroharmalin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Dihydrohydroxycampholytische, 00.II: Säure (Noyes u. Phillips) 1071.
01.II: Säure, racemische (Noyes u. Blanchard) 927.
Dihydroisocampher, 00.I: (Rimini) 857.
Dihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1112.
Dihydroisoindolbenzoësäure, 98.I: (Scholtz) 1109.
Dihydroisoindylallylthioharnstoff, 00.II: (Fränkel) 1113.

Dihydroisoindylphenylthioharnstoff, **00.II**: (Fränkel) 1118.
Dihydroisoisophorylglykol, **01.II**: (Farbwerke) 796*.
Dihydroisolauronamin, **00.I**: (Blanc) 347.
Dihydroisolauronaminharnstoff, **00.I**: (Blanc) 347.
Dihydroisolauronolsäure, **99.I**: (Perkin jr.) 112.
Dihydroisolaurononoximsäure, **99.II**: (Blanc) 878.
Dihydroisolauronsäure, **98.I**: (Perkin jr.) 106.
99.I: (Perkin jr.) 111. 113.
99.II: Semicarbazon (Blanc) 873.
Dihydroisophenylamin, **98.I**: (Kerp u. Müller) 388.
Dihydroisophorol, **97.II**: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Dihydroisophoron, **97.II**: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
01.I: (Farbwerke) 1024*.
Dihydroisophoronoxim, **97.II**: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Dihydroisophorylamin, **98.I**: Formylverb. (Kerp u. Müller) 389.
Dihydrojonon, **00.I**: (Krauth) 495*.
Dihydrokollidindicarbonsäureäther, **01.I**: Krystallform (Beckenkamp) 250.
Dihydrolutidindicarbonsäureäthylester, **99.II**: (Guareschi u. Grande) 440.
Dihydromethoxyphenyldimethyldicyanpyridin, **97.II**: (Mohr) 947.
Dihydromethylalkylphtalazin, **99.II**: (Paul) 375.
Dihydromethylchinaldin, **00.I**: (Doebner u. Bischkopff) 819.
Dihydromethylindol, **98.II**: Verh. bei d. Reduktion mit HJ (Piccinini u. Camozzi) 714.
Dihydromethylmorphimethin, **99.I**: (Vongerichten) 1129.
Dihydromethylmorphimethinjodid, **01.II**: (Vongerichten) 938.
Dihydromuconsäuredichlorid, **01.II**: (Meyer) 1119.
Dihydromuconsäuredimethylester, **01.II**: (Meyer) 1119.
Dihydromyrcen, **01.II**: (Semmler) 926.
Dihydronaphtacen, **98.II**: (Gabriel u. Leupold) 189.
Dihydronaphtochinaldin, **98.I**: (Doebner) 1194.
Dihydronaphtochinonaminoguanidin, **98.II**: (Thiele u. Barlow) 1091.
Dihydronaphtoësäure, **98.II**: (Rabe) 484.
Dihydronaphtoläther, **99.II**: (Knorr) 311.
Dihydronicotyrin, **98.II**: (Pictet u. Crépieux) 787.
Dihydronitroanthranol, **01.I**: (Meisenheimer) 321.
Dihydrooxyphenyldimethyldicyanpyridin, **97.II**: (Mohr) 948.
Dihydrophenanthrenchinon, **00.I**: (Manchot) 133.
01.I: (Manchot) 465.
Dihydrophenazin (Wohl u. Aue) 538.
Dihydrophenyldimethyldicyanpyridin, **97.II**: (Mohr) 947.
Dihydrophenylnaphtalin, **99.II**: (Thiele u. Meisenheimer) 53.
Dihydropiperylendicarbonsäure, **98.II**: (Willstätter) 356.
Dihydropyrazindiäthylsäureäthylester, **00.II**: (Thomas-Mamert u. St. Weil) 175.
Dihydropyridine, **98.I**: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Dihydropyridinsynthese, **98.I**: Hantzsch'sche, Erweiterung (Knoevenagel u. Fries) 1121.
Dihydroresorcin, **97.I**: (Vorländer) 540. 545.
01.II: (Thiele u. Jäger) 1001.
Dihydroschleimsäureamid, **01.II**: (Hill) 272.
Dihydrostrychnolin, **98.II**: (Tafel) 718.
Dihydrosuccinylobernsteinsäureäthylester, **00.I**: (Stollé) 588.
Dihydrosuccinylobernsteinsäuremethylester, **00.I**: (Stollé) 589.
Dihydroterephtaläthylestersäure, **00.I**: (Stollé) 589.
Dihydroterephtalmethylestersäure, **00.I**: (Stollé) 589.
Dihydroterephtalsäuredichlorid, **01.II**: (Meyer) 1119.
Dihydrotetrazin, **00.I**: (Hantzsch u. Silberrad) 457; (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Dihydrotetrazindicarbonsäure, **00.I**: (Hantzsch u. Silberrad) 457.
Dihydrotetrazine, **97.II**: (Pinner) 752.
Dihydrothebaïn, **99.I**: (Freund u. Holthof) 686.
Dihydrothiotoluidin, **97.II**: (Tarugi) 771.
Dihydrotoluallоxazin, **99.II**: (Kühling) 200.
Dihydrotoluol, **01.I**: (Harries u. Atkinson) 615.
Dihydrotoluroflavindianilid, **00.II**: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Dihydrotoluroflavinditoluid, **00.II**: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Dihydrotriazole, **97.II**: (Pinner) 753.
Dihydrotrimethylchinolin, **97.I**: (Ciamician u. Piccinini) 93. 1125.
Dihydrotruxon, **99.II**: (Manthey) 768.
Dihydrouracil, **01.I**: (Fischer u. Roeder) 888.
Dihydrouvitinsäure, **99.I**: (Wolff) 969.
Dihydroxyaceton, **98.II**: (Fenton u. Jackson) 1012.
Dihydroxyanhydroecgonin, **99.II**: (Willstätter) 124. — Methylbetaïn (Willstätter) 124.
Dihydroxyanhydroecgoninjodmethylat, **99.II**: (Willstätter) 124.
Dihydroxybutantetracarbonsäure, **99.II**: (Lean) 1109.

Dihydroxycamphoceansäure, 99.II: (Jagelki) 208.
Dihydroxycyancampher, 01.I: (Lapworth u. Chapman) 698.
Dihydroxydichlornikotinsäureester, 98.I: (Ruhemann u. Browning) 1131.
Dihydroxydimethylglutarsäure, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1288.
01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 109.
Dihydroxydinikotinsäureäthylester, 98.I: (Ruhemann u. Browning) 849. 1131. — Bildg., aus Cyanessigester (Ruhemann u. Browning) 849.
Dihydroxydipyridyldichinon, 99.II: (Sell u. Jackson) 120.
Dihydroxyfumarsäure, 98.II: Affinitätskonstanten (Skinner) 17. 277.
Dihydroxyisopropyldihydroresorcin, 01.II: (Crossley) 415.
Dihydroxylaminanthrachinon, 97.I: (Schmidt u. Gattermann) 291. 292.
Dihydroxylaminanthrarufindisulfosäure, 01.I: (Farbenfabriken) 149*.
Dihydroxylaminchrysazindisulfosäure, 01.I: (Farbenfabriken) 149*; Darst. 867*.
Dihydroxylaminderivv., 00.I: Nichtexistenz (Divers u. Haga) 753. 1010.
Dihydroxylaminverbindungen, 99.I: (Farbenfabriken) 655*.
Dihydroxylate, 00.II: (de Forcrand) 78.
Dihydroxylol, 97.I: (Verley) 496.
97.II: (Knoevenagel u. Garvey) 701.
Dihydroxylselenoacetophenon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 520.
Dihydroxylylsäure, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 641.
Dihydroxymaleïnsäure, 98.II: Affinitätskonstanten (Skinner) 17. 277.
Dihydroxymerkuriammoniumhydroxyd, 99.I: (Hofmann u. Marburg) 976.
Dihydroxypyridin, 98.I: Bildg. (Ruhemann) 946.
98.II: Bildg. (Ruhemann) 110.
Dihydroxypyridindicarbonsäureester, 00.I: (Ruhemann u. Stapleton) 547. 817.
Dihydroxysäure, 98.II: Überführung in d. entsprechende Ketonsäure (Erlenmeyer jr. u. Lux) 804.
Dihydroxystearinsäure, 98.II: (Edmed) 176. 629.
00.I: (Le Sueur) 1068.
Dihydroxytelluroanisol, 98.I: (Rust) 124.
Dihydroxytellurophenetol, 98.I: (Rust) 124.
Dihydroxytetraphenylmethan, 01.II: (Mackenzie) 300.
Dihydroxytrimethyldihydroresorcin, 01.I: (Crossley) 568.
Dihydroxyweinsäure, 98.I: Eigenschaften u. Beziehungen (Fenton) 31. 558.
98.II: Affinitätskonstanten (Skinner) 17. 277.
Dihydroxyweinsäuren, 98.II: (Fenton) 17. 276.
Diiminodiacetyladipinsäureester, 99.I: (Traube) 21.
Diiminodiacetylmethylcyklopentencarbonsäureester, 99.I: (Traube) 22.
Diiminodiacetyltrimethylen, 99.I: (Traube) 22.
Diiminomethylacetylcyklopentendicarbonsäuremonoäthylester, 99.I: (Traube) 21.
Diiminomethyltriacetylcyklopenten, 99.I: (Traube) 21.
Diiminooxalyldimalonsäureäthylester, 98.I: (Traube) 604.
Diiminotetracetylbutan, 99.I: (Traube) 21.
Diiminotriacetylmethylcyklopenten, 99.I: (Traube) 22.
Diiminotriphosphorsäure, 99.I: (Stokes) 11.
Diindon, 98.II: $C_{30}H_{18}N_4O_2$ (Kehrmann u. Duret) 1021.
Diindonaceton, 00.II: (Schlofsberg) 870.
Diindonacetophenon, 00.II: (Schlofsberg) 870.
Diindonbenzoylaceton, 00.II: (Schlofsberg) 870.
Diindoncyanessigsäure, 00.II: (Schlofsberg) 870.
Diindonessigsäure, 00.II: (Schlofsberg) 870.
Diindonmalonitril, 00.II: (Schlofsberg) 870.
Diisatinsäure, 98.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 203. 815.
Diisoamyl, 97.II: (Mabery) 259.
99.II: (Markownikoff) 180.
Diisoamylacetamid, 99.II: (Fournier) 22.
Diisoamyläthanolamin, 01.II: (Matthes) 333.
Diisoamyläther, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Diisoamylcarbinol, 01.I: (Grignard) 612.
01.II: (Grignard) 623.
Diisoamylcarbinolformiat, 01.I: (Grignard) 612.
Diisoamylessigsäure, 99.II: (Fournier) 22.
Diisoamylformal, 00.II: Verbrennungswärme (Delépine) 1150.
Diisoamylmalonsäureäthylester, 99.II: (Fournier) 22.
Diisoamylsulfidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Diisoamylthioharnstoff, 99.II: (Wallach) 306.
Diisobutenyl, 99.I: Derivv. (Pogorželsky) 773.
Diisobutoxyddiphenylmethan, 01.II: (Mackenzie) 300.
Diisobutyl, 99.I: Einw. v. HNO_3 (Markownikoff) 1065.
00.II: Dampfdruck, spez. Volum u. kritische Konstanten (Young u. Fortey) 803. 1227.
Diisobutylacetanilid, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 510.
Diisobutylacetotoluidid, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 510.
Diisobutylacetylchlorid, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.

Diisobutylacetylenglykoldiisovaleriat, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Diisobutylacetylenmonoureïd, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Diisobutyläthylendiamin, 01.I: (Eibner u. Purucker) 367.
Diisobutylamin, 97.I: (Colson) 818.
01.II: Verdampfungswärme (Kahlenberg) 387.
Diisobutylammoniumthiolbenzoat, 01.II: (Wheeler) 629.
Diisobutylbenzol, 98.I: (Verley) 451.
Diisobutylbernsteinsäure, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Diisobutylcarbinol, 01.I: (Grignard) 612.
01.II: (Grignard) 622. 623.
Diisobutylcyanbernsteinsäureäthylester, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Diisobutyldiacipiperazin, 01.I: (Fischer) 171.
Diisobutylessigsäure, 98.I: (Bentley und Perkin jr.) 509.
Diisobutylformal, 00.II: Verbrennungswärme (Delépine) 1150.
Diisobutylglykokollguajakol, 00.I: (Einhorn) 271*.
Diisobutylglykolsäure, 98.II: (Basse und Klinger) 14.
Diisobutylhydrazin, 99.I: (Franke) 416.
Diisobutylmalonsäure, 98.I: (Bentley und Perkin jr.) 509.
Diisobutylmalonsäureäthylester, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.
Diisobutyloxydiphenylmethan, 01.II: (Mackenzie) 1065.
Diisobutylphosphorsäureester, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Diisobutylsulfhydrat, 98.II: (Basse und Klinger) 14.
Diisobutyltrichloracetal, 97.I: (Pergami) 39.
Diisobutylxylylendiamin, 98.II: (Scholtz) 336.
Diisobutyraldehyd, 97.I: (Brauchbar) 88.
Diisobutyryl, 00.II: (Ponzio) 624.
01.I: (Ponzio) 1362.
01.II: (Ponzio) 335.
Diisobutyrylcyanbenzylcyanid, 97.I: (Lemkuhl) 1057.
Diisobutyrylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698.
Diisokrotyl, 99.I: Derivv. (Pogorželsky) 773.
Diisokrotylbromhydrin, 99.I: (Pogorželsky) 774.
Diisokrotyljodhydrin, 99.I: (Pogorželsky) 774.
Diisomalonsäure, 99.II: (Fournier) 22.
Diisonitraminbenzylcyanid, 98.I: (H. Traube) 672.
Diisonitraminester, 98.II: Krystallform (Traube) 173.
Diisonitromethylphloroglucin, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Diisonitrosoanethol, 99.II: Krystallform (Boeris) 416.
Diisonitrosoanetholanhydrid, 99.II: Krystallform (Boeris) 416.
Diisonitrosoanetholperoxyd, 99.II: Krystallform (Boeris) 415.
Diisonitrosobromanethol, 99.II: Krystallform (Boeris) 416.
Diisonitrosohydrindon, 99.I: (Heussler u. Schieffer) 478.
Diisonitrosomethylgranatonin, 99.I: (Piccinini) 1292.
Diisonitrosoresorcin, 98.II: (Henrich) 772.
Diisonitrosotropinon, 98.I: (Willstätter) 114.
Diisonitrosotropinonoxim, 98.I: (Willstätter) 116.
Diisonitrosotropinoximanhydrid, 98.I: (Willstätter) 114.
Diisopropenyl, 00.II: (Kondakow) 1061.
01.II: Polymerisation (Kondakow) 680.
Diisopropenyldibromid, 00.II: (Kondakow) 1062.
Diisopropenyltetrabromid, 00.II: (Kondakow) 1062.
Diisopropoxybernsteinsäure, 99.I: (Purdie u. Pitkeathly) 779.
Diisopropyl, 98.II: Nachw. im Petroleumäther aus Baku (Aschan) 412.
99.I: Einw. v. HNO_3 (Markownikoff) 1065.
00.II: Dampfdruck, spez. Volum u. kritische Konstanten (Young u. Fortey) 803.
Diisopropylacetylenmonoureïd, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Diisopropylanilin, 00.II: (v. Braun) 950.
Diisopropylbernsteinsäure, 98.I: (Auwers) 197.
99.II: symmetrische (Bone u. Sprankling) 183.
00.I: (Bone u. Sprankling) 846. 1205.
Diisopropylcyanbernsteinsäureäthylester, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1205.
Diisopropylendibromid, 00.II: (Kondakow) 1062.
Diisopropylglykol, 97.I: (Brauchbar) 88.
Diisopropylglyoxalinsulfhydrat, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Diisopropylhexendisäuren, 98.I: stereoisomere (Barbier u. Grignard) 497.
Diisopropylhippuroflavin, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Diisopropylhydroxylamin, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
99.II: (Dunstan u. Goulding) 618.
Diisopropylketon, 98.II: Phenylhydrazon (Plancher) 298.
99.I: Phenylhydrazon (Plancher) 350.
01.I: (Guareschi) 581.
Diisopropylphenyldihydrotetrazin, 97.II: (Colman) 758.
Diisopropylphenylmethylkyanidin, 97.II: (Flatow) 757.
Diisopropylphenyloxykyanidin, 97.II: (Flatow) 757.

Diisopropylphenyltetrazin, 97.II: (Colman) 758.
Diisopropylphenyltriazol, 97.II: (Colman) 758.
Diisopropylpiperazin, 99.I: (Conrad und Hock) 1236.
Diisopropylpyrazin, 99.I: (Conrad u. Hock) 1236.
Diisorhodanatodiäthylendiaminkobaltsalze, 99.II: (Werner) 988.
Diisovaleryl, 01.I: (Ponzio) 1362.
Diisovalerylhydrazin, 01.I: (Autenrieth u. Spiefs) 575.
Diisovalerylosazon, 98.II: (Basse und Klinger) 14.
Dijodacetylen, 97.II: (Biltz) 179.
98.II: (Mebert) 552.
Dijodacetyliden, 98.I: (Nef) 868.
99.I: Giftcharakter (Loew) 214.
Dijodacetylidenhydrobromid, 98.I: (Nef) 869.
Dijodäthyläther, 01.II: (Sand) 998.
Dijodäthylen, 97.II: (Biltz) 179.
Dijodanilin, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1206.
Dijodanisol, 98.II: (Seidel) 477.
99.I: (Seidel) 888.
Dijodbenzoësäure, 97.I: (Lütjens) 45.
Dijodbenzolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1179.
Dijodbenzolsyndiazosulfonat, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Dijodbenzophenon, 99.I: (Heyl) 257.
Dijodbutan, 01.I: (Hamonet) 610.
Dijodchinolin, 98.II: (Istrati) 988.
01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1207.
Dijodchinon, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1207.
Dijodchinondicarbonsäureester, 99.II: (Guinchard) 248.
Dijodcumarin, 98.II: (Seidel) 477.
99.I: (Seidel) 888.
Dijoddiäthyldipyridinzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Dijoddiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Dijoddiketohydrinden, 00.II: (Liebermann u. Flatow) 906.
Dijoddinaphtyl, 00.I: (Willgerodt und Schlösser) 815.
Dijoddiphenylcarbamid, 99.I: (Vittenet) 931.
Dijoddiphenylsulfon, 99.I: Jodoso- und Jodverbb. (Willgerodt und Waldeyer) 843.
Dijodfurfuran, 01.II: (Hill) 272.
Dijodhydrochinondicarbonsäureester, 99.II: (Guinchard) 248.
Dijodisochinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.
Dijodisonikotinsäure, 00.I: (Sell u. Dootson) 552. 818.
Dijodisophtalsäure, 00.II: (Edinger u. Goldberg) 1102.
Dijodjodosochlorbenzoësäure, 97.II: (Kretzer) 745.
Dijodmethylphenylsulfon, 00.II: (Ramberg) 726.
Dijodnitroanilin, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1206.
Dijodnitrobenzol, 01.II: symm. (Willgerodt u. Ernst) 1204.
Dijodnitrochinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.
Dijodnitroisochinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.
Dijodococaïnjodhydrad, 01.I: (Garsed u. Collie) 1178.
Dijododiäthyldiaminzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Dijodoform, 97.II: (Biltz) 180.
00.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
Dijodokten, 99.II: (Charon) 89.
Dijodosodijodterephtalsäure, 97.I: (Lütjens) 46.
Dijodphenetol, 97.I: (Reverdin) 88.
Dijodphenol, 01.I: (Brenans) 1004.
01.II: Ester (Brenans) 472.
Dijodphenylendiamin, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1207.
Dijodphtalsäure, 00.II: (Edinger u. Goldberg) 1102.
Dijodpurin, 98.II: (Fischer) 1174.
Dijodsalicylaldehyd, 98.I: (Seidel) 1018.
99.I: (Seidel) 888.
Dijodsalicylaldehydanilid, 99.I: (Seidel) 888.
Dijodsalicylaldehydhydrazon, 99.I: (Seidel 888.
Dijodsalicylaldehydoxim, 99.I: (Seidel) 888.
Dijodsalicylaldehydphenylhydrazon, 99.I: (Seidel) 888.
Dijodsalicylaldehydtoluidid, 99.I: (Seidel) 888.
Dijodsalicylsäure, 00.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
Dijodsalicylsäureester, 98.I: Darst. (Gallinek u. Courant) 227*.
Dijodsalicylsäurephenylester, 97.I: 800.
Dijodsaligenin, 98.I: (Seidel) 1018.
99.I: (Seidel) 888.
Dijodselenoacetophenon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 520.
Dijodtelluroanisol, 98.I: (Rust) 124.
Dijodthiënylphenylmethan, 97.II: (Nahke) 845.
Dijodtoluchinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1120.
Dikaliumdihydroxylaminmonosulfonat, 00.I: (Divers u. Haga) 753.
Dikaliumglykolat, 98.I: (Reik) 208.
Diketoapocamphersäureester, 01.II: (Komppa) 928.
Diketobenzodisdihydropyrazol, 99.II: (v. Pechmann u. Seel) 705.

Diketobutylpyridin, 01.II: (Tscherne) 780.
Diketobutyrolakton, 00.II: Osazon (Wolff u. Lüttringhaus) 580. — Phenylhydrazon (Wolff) 577; (Wolff u. Lüttringhaus) 579. — Phenylhydrazoxim (Wolff u. Lüttringhaus) 580.
Diketochloride, 98.I: (Vaubel) 48.
Diketodihydropyridin, 98.I: (Kudernatsch) 250.
Diketodihydropyrrolcarbonsäureester, 97.I: (Schiff u. Bertini) 910.
Diketodimethyldihexahydrodiphenyl, 99.I: (Harries u. Kaiser) 1279.
Diketodimethyldihexahydrophenyl, 98.II: Hydrazon (Harries u. Kaiser) 428.
Diketohexahydrobenzol, 97.I: (Vorländer) 540.
Diketohexahydrotetrazin, 97.II: (Purgotti) 264.
Diketohexamethylen, 01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285; (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Diketohexamethylenäthylacetal, 01.I: (Stollé) 1289.
Diketohexamethylendimethylacetal, 01.I: (Stollé) 1289.
Diketohexamethylentetracarbonsäureester, 98.I: (v. Pechmann u. Wolmann) 44.
Diketohydrinden, 97.II: (v. Kostanecki) 120.
98.II: (Gabriel u. Leupold) 95.
00.I: (Schmidt) 666.
00.II: (Schlofsberg) 869.
01.II: Derivv. (Noelting u. Blum) 887.
Diketohydrindencarbonsäure, 98.II: (Ephraim) 777.
Diketohydrindencarbonsäureester, 00.II: (Liebermann u. Flatow) 905.
Diketohydrindendicarbonsäure, 98.II: (Ephraim) 777.
Diketohydrindon, 00.II: (Schlofsberg) 869.
Diketoisopropylhexamethylen, 01.I: (Crossley) 415.
Diketomonocarbonsäure, 01.I: (Zincke u. Petermann) 120.
Diketon, 99.I: stereoisomeres (Zelinsky u. Naumow) 341.
Diketonaphtodihydropyrazol, 99.II: (v. Pechmann u. Seel) 705.
Diketonaphtofurazan, 99.II: (Zincke u. Ossenbeck) 809.
Diketonaphtophenazin, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Diketone, 99.I: (Knoevenagel) 102.
00.I: Elektrosynthese (Hofer) 801.
00.II: Acetyldioxime (Ponzio) 624. — cyklische (Léser) 35. — Elektrosynthese (Hofer) 1009. — Merkaptole u. Sulfone (Posner) 1208.
01.I: der aliphatischen Reihe, symmetrische (Ponzio) 1361. — cyklische (Léser) 683. — Synthese (Moureu u. Delange) 892.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Eltschaninoff) 284. 585. — symmetrische, d. Fettreihe (Ponzio) 334.
Diketonsäuren, 99.I: Darst. (Kehrer u. Igler) 1204.
99.II: Darst. (Kehrer u. Igler) 23.
Diketooktohydrophenanthren, 98.II: (Rabe) 484.
Diketooktohydrophenanthrencarbonsäure, 98.II: (Rabe) 484.
Diketooktohydrophenanthrencarbonsäureester, 98.II: (Rabe) 484.
Diketopentamethylen, 97.II: (Dieckmann) 199.
Diketopentamethylendicarbonsäureester, 97.II: (Dieckmann) 199.
Diketopentamethylenmonophenylhydrazon, 01.II: (Dieckmann) 632.
Diketopentamethylenosazon, 01.II: (Dieckmann) 632.
Diketopentamethylentricarbonsäureester, 97.II: Derivv. (Wislicenus u. Schwanhäusser) 892.
Diketophenyltetrahydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 740.
Diketopimelinsäure, 98.I: (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1102.
Diketopimelinsäureester, 98.I: (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1101.
Diketopropylphenylpyridin, 01.II: (Tscherne) 781.
Diketosebacinacetonylacetondiessigdilävulinsäure, 97.I: (Kehrer u. Hofacker) 362.
Diketotetrahydrothiazol, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 583; (Mitchell) 584.
01.II: (Wheeler) 1115.
Diketotrimethylhexamethylen, 01.I: (Crossley) 568.
Diketotrimethylhexamethylencarbonsäureäthylester, 01.I: (Crossley) 568.
Diketovalerolaktoncarbonsäure, 01.II: (Wolff u. Herold) 402.
Dikresolester, 97.II: (Rogow) 276.
Dikresotid, 01.II: (Einhorn u. Pfeiffer) 1002.
Dikresotinsäurehydrochinonester, 00.II: (Cohn) 613*.
Dikresotinsäureresorcinester, 00.II: (Cohn) 613*.
Dikresoxylsulfophosphoramid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Dikresoxylsulfophosphoranilid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Dikresoxylsulfophosphorchlorid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Dikresylharnstoff, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 462.
Dikresylphosphorsäureamid, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Dikur-Butter, 97.I: Öl (Warburg) 139.
Dilävulinsäure, 97.I: normale (Kehrer u. Hofacker) 362.
Dilaktone, 01.I: (Fittig) 303.
Dilichesterinsäure, 01.I: (Hesse) 48.

Dilldl, 98.II: (Schimmel & Co.) 985.
Dimalodiaspartsäure, 99.II: (Schiff u. Sevieri) 801.
Dimalohexaspartsäure, 99.II: (Schiff u. Sevieri) 801.
Dimalonylmaleïnsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1018.
Dimentholformal, 99.I: (Brochet) 846.
Dimenthyl, 01.II: krystallinisches (Kursanoff) 347.
Dimenthylamin, 00.I: (Kishner) 654.
Dimenthyllaktanolsäureäthylester, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1022.
Dimenthylmethylat, 01.I: (Wedekind) 1050.
Dimerkurammoniumjodid, 00.I: (François) 583. 712.
Dimerkuriäthyläther, 01.II: (Sand) 33.
Dimerkuriammoniumsalze, 01.I: neue Reihe (Rây) 1141.
Dimerkuriessigsäure, 99.I: polymere (Hofmann) 1024.
Dimesityl, 00.I: (Weiler) 537.
Dimesityljodiniumhydroxyd, 00.II: (Willgerodt u. Roggatz) 50.
Dimesophenyldinaphtylencarbinoloxyd, 01.II: (Werner) 1167.
Dimesoxalsäureesterdihydrazondiphenyldicarbonsäurediäthylester, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1208.
Dimetaphosphorsäure, 98.II: (Tanatar) 257.
Dimethakrylsäureäthylanilid, 01.II: (Bischoff) 842.
Dimethakrylsäurebenzylanilid, 01.II: (Bischoff) 843.
Dimethakrylsäurediphenylamid, 01.II: (Bischoff u. Denissenko) 843.
Dimethakrylsäureester, 99.I: (Bischoff) 265.
99.II: (Bischoff) 247.
Dimethoxyäthoxyflavon, 01.I: (v. Kostanecki u. Steuermann) 525.
01.II: (v. Kostanecki u. Webel) 123.
Dimethoxyaminophenol, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Dimethoxybenzalaceton, 98.II: (Petrenko-Kritschenko) 278.
Dimethoxybenzalbromcumaranon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 714.
Dimethoxybenzaldehyd, 98.I: (Bouveault) 27.
98.II: (Gattermann) 32.
Dimethoxybenzaldiphenylhydrotetrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Dimethoxybenzoësäureäthylester, 97.II: (Fritsch) 584.
Dimethoxybenzoin, 01.I: Darst. (Irvine) 1165.
Dimethoxybenzyliden, 01.II: (Mackenzie) 1065.
Dimethoxybernsteinsäure, 01.II: optischaktive (Purdie u. Irvine) 191. 401.
Dimethoxybernsteinsäureamid, 01.II: (Purdie u. Irvine) 401.
Dimethoxybernsteinsäureester, 01.I: optische Drehung (Purdie u. Barbour) 191. 401.
Dimethoxybiphenyldihydrazondicyanessigsäurediäthylester, 01.I: (Lax) 572.
Dimethoxybisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 97.
Dimethoxycaffeïn, 00.II: (Böhringer & Sne.) 605*.
Dimethoxycarbonylaminophenol, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Dimethoxychinonmonoxim, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Dimethoxydiketohydrinden, 98.II: (Landau) 778.
Dimethoxydiketohydrindencarbonsäureäthylester, 98.II: (Landau) 778.
00.II: (Landau) 907.
Dimethoxydiphenyl, 98.II: Darst. (Jannasch u. Kölitz) 346.
Dimethoxydiphenyltetrahydropyron, 99.I: (Petrenko-Kritschenko) 1038.
00.I: (Petrenko-Kritschenko) 868.
Dimethoxydiphenyltetrahydropyrondicarbonsäure, 99.I: (Petrenko-Kritschenko) 1037.
Dimethoxydiphenyltetrahydropyronoxim, 99.II: (Petrenko-Kritschenko u. Rosenzweig) 210. 476.
00.I: (Petrenko-Kritschenko) 608.
Dimethoxyflavon, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Dimethoxyfurfuroketocumaran, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Dimethoxyketocumaran, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Dimethoxylignonblau, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Dimethoxylsuccindialdoxim, 01.II: (Harries) 186.
Dimethoxymethylcumarilsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 628.
Dimethoxymethylcumaron, 01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 628.
Dimethoxymethylendioxyflavon, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855
Dimethoxymethylphenylhydropyron, 98.I: Oxycarbonsäure (Dunstan und Henry) 850.
Dimethoxyoxyflavon, 01.II: (v. Kostanecki u. Webel) 123.
Dimethoxyoxyphenacylchlorid, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Dimethoxyphenanthren, 00.II: (Pschorr u. Buckow) 275.
Dimethoxyphenanthrencarbonsäure, 00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 273; (Pschorr u. Buckow) 275.
Dimethoxyphenanthrenchinon, 00.II: (Pschorr u. Buckow) 275.
Dimethoxyphenon, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Dimethoxyphenyldisulfid, 99.I: (Gattermann) 1186.

Dimethoxyphenyltetrahydropyron, 98.II: (Petrenko-Kritschenko) 278.
Dimethoxyphtalid, 97.II: (Fritsch) 585.
Dimethoxyphtalidcarbonsäure, 97.II: (Fritsch) 584.
98.II: (Fritsch) 713.
Dimethoxyphtalidcarbonsäuremethylester, 97.II: (Fritsch) 584.
Dimethoxyphtalsäure, 97.II: (Fritsch) 585.
98.II: (Fritsch) 713.
Dimethoxyphtalsäureanhydrid, 97.II: (Fritsch) 585.
Dimethoxyphtalsäureester, 98.II: (Landau) 778.
Dimethoxypiperonalbromcumaranon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Dimethoxytrichlormethylphtalid, 97.II: (Fritsch) 584.
98.II: (Fritsch) 712.
Dimethyl, 98.I: (Nef) 189.
Dimethylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
00.II: Verbrennungswärme (Delépine) 1150.
Dimethylacetamid, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 81. — Salze (Jatzunsky) 409.
Dimethylacetaminonaphtakridiniumjodid, 00.II: (Ullmann u. Naef) 912.
Dimethylacetessigester, 97.I: (Conrad) 1015.
98.I: (W. Traube) 670.
98.II: Einw. v. Natrium (Conrad u. Gast) 177.
99.I: (Fischer) 340.
00.I: (Goldschmidt u. Oslan) 1070.
Dimethylacetessigesteramylmerkaptol, 01.II: (Posner) 997.
Dimethylacetessigesterbenzylmerkaptol, 01.II: (Posner) 997.
Dimethylacetessigesterdiäthylsulfon, 01.II: (Posner) 997.
Dimethylacetessigesterdiamylsulfon, 01.II: (Posner) 997.
Dimethylacetessigesterdibenzylsulfon, 01.II: (Posner) 997.
Dimethylacetessigesterphenylmerkaptol, 01.II: (Posner) 997.
Dimethylacetessigsäureäthylmerkaptol, 01.II: (Posner) 997.
Dimethylacetisindazol, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1265.
Dimethylacetobuttersäure, 99.I: (Vorländer u. Gärtner) 337.
Dimethylacetoncyanhydrin, 98.II: (Henry) 661.
Dimethylacetoncyanhydrinacetat, 98.II: (Henry) 661.
Dimethylacetonylacetondimerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Dimethylacetonylacetontetrasulfon, 00.II: (Posner) 1210.
Dimethylacetophenon, 99.II: (Meissel) 756.
Dimethylacetophenylamin, 97.I: (Rumpel) 494.
Dimethylacetophenylammoniumbromid, 98.II: (Schmidt) 631.
Dimethylacetylaceton, 00.II: (Collie und Steele) 313. 624.
Dimethylacetylacetonitril, 00.I: (Henry) 1123.
01.I: (Van Reymenant) 96.
Dimethylacetyladipinestersäure, 01.I: (Tiemann u. Tigges) 394.
Dimethylacetylaminobenzimidazoloncarbonsäure 01.I: (Pinnow) 1291.
Dimethylacetylbuttersäure, 99.I: (Perkin jr.) 113.
Dimethylacetylcyklohexanon, 01.I: (Léser) 683.
Dimethylacetylcyklohexanonmonooxim, 01.I: (Léser) 683.
Dimethylacetylenbromverbb., 00.II: (Wislicenus u. Schmidt) 1257.
Dimethyladipin, 98.II: (Tiemann und Schmidt) 108.
Dimethyladipinsäure, 98.II: (Tiemann) 105; (Tiemann u. Schmidt) 108; (v. Baeyer u. Villiger) 926.
00.I: (Blanc) 906. 1156.
01.II: (Noyes) 585. — Synthese (Noyes) 534.
Dimethyladipinsäuren, 01.I: Synthese (Mohr) 1039.
Dimethyläpfelsäure, 97.I: (Conrad) 1015.
97.II: asymmetrische, Lakton (von Baeyer u. Villiger) 782.
01.I: (Fichter u. Hirsch) 19. — Lakton (Fichter u. Hirsch) 18.
Dimethyläskuletin, 01.I: (v. Pechmann u. v. Krafft) 696.
Dimethyläskuletincarbonsäure, 01.I: (von Pechmann u. v. Krafft) 696.
Dimethyläthanolamin, 99.I: (Knorr) 988. — Dihydronaphtoläther (Knorr) 988.
01.II: (Knorr u. Matthes) 1256.
Dimethyläthanolaminvinyläther, 99.I: (Knorr u. Matthes) 987.
Dimethylätherisonitroprotokatechusäure, 00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 122.
Dimethyläthoxybenzimidazol, 99.II: (Cohn) 710.
Dimethyläthoxyphenylsuccinaminsäure, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 376.
Dimethyläthyläthoxyketopentamethylendicarbonsäure, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1288.
01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 110.
Dimethyläthyläthylen, 99.II: Nitrosat (Ipatjew) 178.
Dimethyläthyläthylenmilchsäure, 01.I: (Schischkowski u. Reformatski) 1196.
Dimethyläthylakrylsäureester, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 168.
Dimethyläthylbenzoësäure, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Dimethyläthylbenzol, 99.I: (Bodroux) 82; (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.

Dimethyläthylcarbinjodid, 99.I: (Gustavson u. Popper) 254.
Dimethyläthylcarbinol, 98.II: (Ipatjew) 472.
00.I: Alkoholat (Tischtschenko) 11.
00.II: (Gustavson) 1069—70.
01.I: (Ipatjew) 826.
Dimethyläthylcarbinolchloral, 99.I: Darst. (Chem. Fab. Rhenania) 237*.
00.II: Darst. (Kalle & Co.) 1141*. 1167*.
Dimethyläthylen, 98.I: (Denigès) 1017. — Quecksilberverbb. (Denigès) 1166.
Dimethyläthylendibromüre, 00.II: symm. (Wislicenus u. Schmidt) 1257.
Dimethyläthylene, 00.II: geometrisch-isomere (Wislicenus) 1257. — aus der Tiglin- u. Angelikasäure (Wislicenus, Talbot u. Henze) 1259.
Dimethyläthylenglykol, 01.I: (Franke) 503.
Dimethyläthylenmerkurosomerkurinitrat, 98.I: (Denigès) 1017.
Dimethyläthylessigsäure, 99.II: *K* (Billitzer) 821.
Dimethyläthylessigsäureanhydrid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 765.
Dimethyläthylhydroxybutantetracarbonsäure, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1288.
Dimethyläthylhydroxybutantricarbonsäure, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1288.
01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 110.
Dimethyläthylisorosindulin, 98.II: (Schaposchnikoff) 920.
Dimethyläthylnaphten, 99.I: (Markownikoff) 176.
Dimethyläthylpropionsäure, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 506.
Dimethyläthylrosindulin, 98.II: (Schaposchnikoff) 920.
Dimethyläthylsulfin, 98.II: (Strömholm) 970.
Dimethyläthylsulfinjodidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Dimethylakrylsäure, 97.I: (Pauly) 743.
01.I: (Sernow) 666. — Umwandlung in Dimethylpyruvinsäure (Bouveault u. Wahl) 726.
Dimethylakrylsäureäthylester, 00.II: (Bouveault u. Wahl) 1099. — Nitroderivv. (Bouveault u. Wahl) 1263.
01.II: Einw. v. rauchender Salpetersäure (Bouveault u. Wahl) 845.
Dimethylakrylsäuremethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 342.
Dimethylakrylsäurenitril, 98.II: (Henry) 661. 662.
Dimethylallen, 98.II: (Ipatjew) 472.
Dimethylalloxan, 97.I: (Fischer) 748. — Verbb. mit dem Semicarbazid (Bromberg) 368.
Dimethylalloxansemicarbazid, 97.I: (Bromberg) 368.
Dimethylalloxantin, 98.I: (E. Fischer u. Clemm) 825.
Dimethylallylacetessigester, 01.I: (Ipatjew) 826.
Dimethylallylamin, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 908.
Dimethylallylmalonsäureester, 98.II: (Ipatjew) 660.
Dimethylamarin, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
Dimethylamin, 97.I: (Knorr) 1209.
98.I: (Norris u. Laios) 561.
98.II: Phenolat (Menschutkin) 478.
99.I: (Grassi u. Motta) 879; (de Coninck) 883; (Forster) 929. — Einw. v. Bromacetophenon (Schmidt u. Rumpel) 1284.
01.I: (Skraup) 224.
Dimethylaminderivat, 99.I: (Henry) 194.
Dimethylaminkadmiumbromid, 00.I: (Ragland) 281.
Dimethylaminkadmiumchlorid, 00.I: (Ragland) 281.
Dimethylaminkadmiumjodid, 00.I: (Ragland) 281.
Dimethylaminmolybdänylchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Dimethylaminoacetal, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Dimethylaminoacetaldehyd, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Dimethylaminoacetaminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Aebi) 1084.
Dimethylaminoacetophenon, 01.II: (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1306.
Dimethylaminoäthanol, 99.II: (Knorr) 311.
Dimethylaminoäthylmethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 344.
Dimethylaminoaminophenylisonaphtophenazoniumsalze, 99.I: (Kehrmann u. Levy) 274.
Dimethylaminoanilidopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethylaminoanthrachinon, 98.II: (Haller u. Guyot) 210.
99.II: (Limpricht) 428.
01.I: (Haller u. Guyot) 743.
Dimethylaminoanthranol, 98.II: (Haller u. Guyot) 210.
99.II: (Limpricht) 428.
Dimethylaminoantipyrin, 98.II: Nachw. (Jolles) 643.
01.II: (Jaffé) 939.
Dimethylaminoazotoluol, 01.I: (Samelson) 312.
Dimethylaminobenzalbarbitursäure, 01.II: (Weinschenk) 281.
Dimethylaminobenzaldehyd, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1266.
99.II: (Geigy & Co.) 927*.
00.I: (Geigy & Co.) 238*. 239*; (Böhringer & Sne.) 1114*.
01.I: (Walter) 652*.
Dimethylaminobenzaldehydreaktion, 01.I: (Pröscher) 752.
01.II: Ehrlich'sche (Clemen) 1320.

Dimethylaminobenzaldehydsulfosäure, 98.I: Darst. (Kalle & Co.) 813*.
00.I: (Aktienges. f. Anilinfab.) 1113*.
Dimethylaminobenzaldiketohydrinden, 01.II: (Noelting u. Blum) 887.
Dimethylaminobenzaldoxim, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1314.
Dimethylaminobenzalindanon, 01.I: (Feuerstein) 701.
Dimethylaminobenzhydrol, 99.I: (Drawert) 1287.
Dimethylaminobenzoësäure, 99.I: (Noyes) 358.
99.II: (Pinnow) 101.
Dimethylaminobenzolazobenzoësäure, 98.II: (Löb) 811.
99.I: (Löb) 1078.
99.II: (Löb) 408*.
Dimethylaminobenzonitril, 97.II: (Folin) 28.
Dimethylaminobenzophenon, 99.I: (Drawert) 1286.
99.II: (Limpricht) 428.
Dimethylaminobenzoylameisensäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 239*.
Dimethylaminobenzoylbenzoësäure, 97.II: Sulfosäure (Haller u. Guyot) 300.
98.I: (Haller u. Guyot) 1295.
01.I: neue Derivv. (Haller u. Guyot) 944.
Dimethylaminobenzoyldichlorbenzamid, 01.I: (Severin) 1316.
Dimethylaminobenzoyldichlorbenzoësäure, 01.I: (Severin) 1316.
Dimethylaminobenzoyltetrachlorbenzoësäure, 99.II: (Haller u. Umbgrove) 372.
Dimethylaminobenzoyltetrachlorbenzoësäuremethylester, 99.II: (Haller u. Umbgrove) 372.
Dimethylaminobenzylbenzoësäure, 98.II: (Haller u. Guyot) 210.
01.I: (Haller u. Guyot) 741.
Dimethylaminobenzylidenaminoacetophenon, 01.II: (Rupe u. Wasserzug) 1267.
Dimethylaminobenzylidenaminodimethylanilin, 98.II: (Moehlau) 807.
Dimethylaminobenzylidennitroacetophenon, 01.II: (Rupe u. Wasserzug) 1267.
Dimethylaminobenzylsulfanilsäure, 01.I: (Farbwerke) 151*.
Dimethylaminobenzyltetrachlorbenzoësäure, 99.II: (Haller u. Umbgrove) 372.
Dimethylaminobenzyltoluidin, 00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Dimethylaminobernsteinsäure, 00.I: (Molinari) 1296.
Dimethylaminoborneol, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 117.
Dimethylaminobrombenzol, 00.II: (Fischer u. Windaus) 324.
Dimethylaminobrommethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 343.
Dimethylaminobutan, 99.II: (Solonina) 474.
Dimethylaminocampher, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 117.
Dimethylaminocarbonylchlorid, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 243.
Dimethylaminochlorcycloheptan, 01.II: (Willstätter) 689.
Dimethylaminochlorphenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 791*.
Dimethylaminochlorpyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1047.
Dimethylaminocycloheptadiën, 01.II: (Willstätter) 688.
Dimethylaminocycloheptan, 01.II: (Willstätter) 689.
Dimethylaminocycloheptanol, 01.I: (Willstätter) 528.
01.II: (Willstätter) 1081.
Dimethylaminocyklohepten, 01.I: (Willstätter) 526. 528.
01.II: (Willstätter) 685. 686.
Dimethylaminocycloheptenol, 01.II: (Willstätter) 1081.
Dimethylaminodiäthylaminobenzoylbenzoësäure, 98.I: (Haller u. Guyot) 1295.
Dimethylaminodimethylphenylpyrazolon, 97.I: Darst. (Farbwerke) 1006*.
Dimethylaminodinitrodiphenylamin, 01.I: (Farbenfabriken) 211*.
Dimethylaminodioxypurin, 97.II: (Fischer) 738.
Dimethylaminodioxypyrimidin, 00.II: (Traube) 1206.
Dimethylaminodiphenylanthron, 99.II: (Tétry) 204.
Dimethylaminodiphenylendisenföl, 99.I (Jacobson u. Kunz) 487.
Dimethylaminodiphenylin, 99.I: (Jacobson u. Kunz) 487.
Dimethylaminoflavindulin, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1221.
Dimethylaminohydrazobenzol, 99.I: Umlagerung (Jacobson u. Kunz) 487.
Dimethylaminomethylazimidobenzol, 98.I: (Pinnow u. Koch) 49.
Dimethylaminomethylazimidobenzolbrommethylat, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Dimethylaminomethylcumarilsäure, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 344.
Dimethylaminomethylcumarin, 97.I: (v. Pechmann) 478.
00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 342; (v. Pechmann u. Schwarz) 344.
Dimethylaminomethylcumarindibromid, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 343.
Dimethylaminomethylcumaron, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 344.
Dimethylaminomethylenmenthon, 01.I: (Farbwerke) 1025*.
Dimethylaminonaphtakridiniumnitrat, 00.II: (Ullmann u. Naef) 913.
Dimethylaminonaphtolmonosulfosäure, 97.I: Darst. (Kalle & Co.) 728*.
Dimethylaminonaphtoprasindon, 99.I: (Kehrmann u. Aebi) 1034.
Dimethylaminooxanthranol, 98.II: (Haller u. Guyot) 210.

Dimethylaminooxyanthrachinonsulfonsäure, 01.I: (Haller u. Guyot) 748.
Dimethylaminooxybenzophenon, 99.II: (Limpricht) 428.
Dimethylaminooxybenzoylbenzoësäure, 00.II: (Cassella & Co.) 800*.
01.II: (Cassella & Co.) 251*.
Dimethylaminooxybenzylbenzoësäure, 01.I: (Haller u. Guyot) 741.
Dimethylaminooxychlorpurin, 97.II: (Fischer) 738.
98.II: (Böhringer & Sne.) 528*.
Dimethylaminooxypurin, 97.II: (E. Fischer) 1110.
98.I: (E. Fischer) 933.
98.II: (Böhringer & Sne.) 528*.
Dimethylaminophenol, 97.II: Saccharein (Monnet u. Koetschet) 528.
99.I: Vinyläther (Knorr) 986.
99.II: (Bamberger u. Tschirner) 292. 294.
00.I: (v. Pechmann) 842.
01.II: (Badische etc.) 74*; (Bamberger u. Rising) 339.
Dimethylaminophenolsulfonsäure, 01.II: (Bamberger u. Rising) 339.
Dimethylaminophenolsulfosäure, 99.II: (Bamberger u. Tschirner) 292.
Dimethylaminophenyläthylsulfon, 00.I: (Michaelis u. Schindler) 462.
Dimethylaminophenylcyanazomethincarbonsäure, 00.I: (Sachs) 968.
Dimethylaminophenylcyanazomethinphenyl, 99.II: (Ehrlich u. Sachs) 709.
01.I: (Sachs) 686.
Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon, 97.I: (Filehne) 302.
98.II: Darst. (Farbwerke) 237*.
00.II: Darst. (Farbwerke) 613*.
Dimethylaminophenylglyoxalsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Dimethylaminophenylglyoxylsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 238*. 239*.
Dimethylaminophenylhydroxylamin, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 728.
Dimethylaminophenylisonaphtophenazoniumnitrat, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1222.
Dimethylaminophenylisonaphtophenazoniumsalze, 98.I: (Kehrmann u. Helwig) 55.
Dimethylaminophenylisonaphtophenazoniumsulfosäureanhydrid, 98.II: (Kehrmann u. Locher) 1048.
Dimethylaminophenylosotriazol, 98.I: (Ponzio) 1080.
Dimethylaminophenylphtalid, 98.I: (Haller u. Guyot) 1296.
Dimethylaminophenylquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth) 454.
Dimethylaminophenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Dimethylaminophenylthionaminsäure, 98.II: (Francke) 808.
Dimethylaminopropandiol, 99.I: (L. u. E. Knorr) 975.
00.I: (Knorre) 1087*.
Dimethylaminopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethylaminothiobenzoësäure, 98.I: (Weinmann) 1028.
Dimethylaminothiopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethylaminotoluylaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 239*.
Dimethylaminoylmethazimidobenzol, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Dimethylaminsalze, 98.II: selenhaltige (Norris) 280.
Dimethylaminzinnbromid, 00.I: (Cook) 282.
Dimethylaminzinnbromür, 00.I: (Cook) 282.
Dimethylaminzinnchlorid, 00.I: (Cook) 282.
Dimethylaminzinnchlorür, 00.I: (Cook) 282.
Dimethylammoniumchlorbromid, 98.I: (Norris u. Laios) 561.
Dimethylammoniumchlorjodid, 98.I: (Norris u. Laios) 561.
Dimethylammoniumdibromid, 98.I: (Norris u. Laios) 561.
Dimethylammoniumdijodid, 98.I: (Norris u. Laios) 561.
Dimethylammoniumtrijodid, 98.I: (Norris u. Laios) 561.
Dimethylamylcarbinol, 01.I: (Masson) 725.
Dimethylanemonolsäure, 99.II: (Meyer) 780.
Dimethylanhydracetonbenzil, 01.II: (Japp u. Meldrum) 421.
Dimethylanilalloxan, 00.I: (Böhringer & Sne.) 1114*.
01.I: (Böhringer & Sne.) 239*.
Dimethylanilidobenzaldoxim, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1267.
Dimethylanilidophenylmethan, 99.II: (Limpricht) 428.
Dimethylanilidopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethylanilin, 98.I: (Matignon u. Deligny) 246. — Einw. d. Anhydrids d. o-Sulfobenzoësäure (Sohon) 717; v. Chlorstickstoff (Hentschel) 13. 718; von Schwefelkohlenstoff (Weinmann) 1028. — salzsaures (Scholl u. Escales) 333.
98.II: Bildg. (Menschutkin) 478. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — Farbenrkk. (Tafel) 719. — haloidwasserstoffsaure Salze (Menschutkin) 479.
99.I: mit Bromfettsäureester (Bischoff) 264. — Einw. v. Schwefel (Moehlau u. Klopfer) 843.
99.II: (Bamberger u. Tschirner) 292. — Einw. v. p-Nitrobenzylchlorid (Wedekind u. Gonswa) 428.
00.I: Einw. von Thionylchlorid (Michaelis u. Schindler) 462. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 583.
00.II: (v. Braun) 45; (Willstätter u.

Iglauer) 116. — Einw. von Bromcyan (Scholl u. Nörr) 198.
01.I: (de Coninck) 110; (Geigy & Co.) 487*. — Quecksilberverbb. (Dimroth) 454.
01.II: (Scholl u. Bertsch) 100; (Bamberger u. Rising) 339. — Oxydationswrkg. von Knallquecksilber (Scholl u. Bertsch) 408.
Dimethylanilinazoaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Dimethylanilinchlorjodid, 98.II: (Samtleben) 33.
Dimethylanilindinitronaphtol, 98.I: (Norton u. Smith) 390.
Dimethylaniline, 98.I: nitrierte, Reduktionsprodd. (Noelting u. Fourneaux) 239.
Dimethylanilinhydrophtaloylsäure, 98.I: (Limpricht) 1172.
99.II: (Limpricht) 428.
Dimethylanilinoxyd, 99.I: (Bamberger u. Tschirner) 735.
99.II: (Bamberger u. Tschirner) 291.
01.I: (Bamberger u. Leyden) 444.
01.II: (Vorländer) 104.
Dimethylanilinoxydsesquijodid, 99.II: (Bamberger u. Tschirner) 293.
Dimethylanilinphtaleïn, 01.I: (Haller u. Guyot) 894.
Dimethylanilinphtalid, 98.I: (Limpricht) 1171.
98.II: (Soc. Chim. des Usines etc.) 1111*.
Dimethylanilinphtalin, 98.II: (Soc. Chim. des Usines etc.) 1111*.
01.I: (Haller u. Guyot) 895.
Dimethylanilinphtaloylsäure, 98.I: (Limpricht) 1171.
99.II: (Limpricht) 427.
Dimethylanilinphtaloylsäuremethylester, 99.II: (Limpricht) 428.
Dimethylanilinsulfonsäure, 97.I: (de Brereton Evans) 236.
Dimethylanilinsulfosäure, 99.II: (Bamberger u. Tschirner) 292.
Dimethylanilinthiosulfosäure, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 1127*.
Dimethylanilinzinnchlorür, 00.I: (Richardson u. Adams) 282.
Dimethylanthracen, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 865.
Dimethylanthrachinon, 00.II: (Soc. anonyme) 655*.
Dimethylanthranol, 00.II: (Limpricht) 570.
Dimethylaposafranin, 98.I: (Schaposchnikoff) 722; (Kehrmann u. Wetter) 1273.
Dimethylaposafraninsalze, 98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 53.
Dimethylarsinsäure, 00.I: (Imbert) 283.
Dimethylasparagin, 99.II: (Schiff) 1103.
Dimethylaticonsäure, 99.I: (Fittig u. Petkow) 669.
Dimethylazidobenzaldehyd, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1315. — Nitrophenylhydrazon (Bamberger u. Demuth) 1315.
Dimethylbenzaldazin, 00.II: (Curtius u. Haager) 672.
Dimethylbenzaldehyd, 98.I: (Bouveault) 42. — Phenylimid (Bouveault) 42.
98.II: (Bamberger u. Weiler) 1268.
00.I: (Weiler) 588.
01.II: (Harding u. Cohen) 772; (Fournier) 1155. — Aldazin (Harding u. Cohen) 772.
Dimethylbenzaldehydhydrazon, 98.I: (Bouveault) 42.
Dimethylbenzamid, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
Dimethylbenzhydrol, 00.II: (Limpricht u. Clauss) 569.
Dimethylbenzidin, 99.I: (Rohde) 422.
Dimethylbenzimidazol, 98.I: (Pinnow) 378.
99.II: (Pinnow) 190; (Pinnow u. Sämann) 656.
01.I: (Pinnow) 1366.
Dimethylbenzimidazolchlormethylat, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 657.
Dimethylbenzimidazolon, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 657.
01.I: (Fischer u. Fussenegger) 1105.
Dimethylbenzimidazoloncarbonsäure, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 656.
Dimethylbenzoësäure, 99.II: (Meissel) 756.
00.I: (Scholl u. Nörr) 1095.
01.II: (Harding u. Cohen) 772.
Dimethylbenzoin, 00.I: Krystallf. (Salomon) 718.
Dimethylbenzole, 00.I: Oxydation durch Permanganate (Donath u. Dits) 325.
Dimethylbenzophenon, 99.II: (Meissel) 756.
Dimethylbenzopyrogallol, 97.II: (Bartolotti) 664.
Dimethylbenzopyron, 01.II: (Ruhemann u. Wragg) 1052.
Dimethylbenzopyroncarbonsäure, 01.II: (Ruhemann u. Wragg) 1052.
Dimethylbenzoylbenzolsulfosäure, 01.I: (Krannich) 820.
Dimethylbenzoylcarbinolacetat, 97.II: (Collet) 586.
Dimethylbenzoylosotetrazin, 00.I: (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Dimethylbenzylamin, 99.II: Aminolyse (Goldschmidt u. Salcher) 6.
00.II: (Curtius u. Haager) 672.
Dimethylbenzylbenzoësäure, 00.II: (Limpricht) 570.
Dimethylbenzylcarbinol, 00.II: (Grignard) 34.
Dimethylbernsteinanilsäure, 97.I: (Tiemann) 498.
Dimethylbernsteinsäure, 97.I: (Perkin jr.) 102; (Tiemann) 498. 815. — asymmetrische, substituierte Aminsäuren und Imide (Kerp) 906.
97.II: (v. Baeyer u. Villiger) 782.
98.I: (Kerp u. Müller) 389. — asym-

metrische, Darst. und Esterifizierung (Blaise) 885. 1225.
98.II: (Tiemann) 104. 105; (Tiemann u. Schmidt) 108; (v. Baeyer u. Villiger) 926.
99.I: (Perkin jr.) 113; (Montemartini) 182; (Bone) 593; (Vorländer) 597. — asymmetrische (Vorländer und Gärtner) 336.
99.II: (Blaise) 524; (Bone u. Sprankling) 610.
00.I: (Balbiano) 468; (Blanc) 1156. — Derivv. (Auwers u. Schleicher) 16.
01.I: (Fichter u. Hirsch) 19; (Michael) 505.
Dimethylbernsteinsäureester, 99.II: (Blaise) 524.
Dimethylbiphenylenoxyd, 01.II: (v. Niementowski) 1164.
Dimethylbisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 96.
Dimethylbromcyklohexan, 01.II: (Zelinsky) 988.
Dimethylbromnitrophenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Dimethylbromphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Dimethylbutadiën, 98.I: (Wheeler) 710.
Dimethylbutan, 98.I: Bromderivv. (Wheeler) 710.
Dimethylbutandisäure, 98.II: (Tiemann) 105.
Dimethylbutanondiolsäure, 97.I: Lakton (Conrad) 1015.
Dimethylbutanondiolsäureester, 97.I: Acetatmethyläther (Conrad) 1016.
Dimethylbutanondiolsäurelakton, 97.I: Acetat (Conrad) 1015.
Dimethylbutanonoldisäure, 97.I: (Conrad) 1015.
Dimethylbutanonolsäure, 97.I: (Conrad) 1015.
98.II: Lakton (Conrad u. Gast) 1244.
Dimethylbutanonolsäuremethylester, 97.I: (Conrad) 1015.
Dimethylbutantricarbonsäure, 99.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 833.
00.I: (Blanc) 1156.
Dimethylbutantricarbonsäureäthylester, 00.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 332.
Dimethylbutantricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Michael) 505.
Dimethylbutencarbonsäure, 97.II: (Francke) 291.
Dimethylbutinsäure, 00.I: (Bouveault) 250.
Dimethylbutyläthylen, 97.I: (Kondakow) 361.
Dimethylcarbazol, 98.II: (Ullmann) 346.
01.II: (v. Niementowski) 1164.
Dimethylcarbonat, 01.I: (Farbenfabriken) 428*.
Dimethylcarbostyril, 00.I: (Camps) 426.
Dimethylceracidindisulfosäure, 00.II: (Fabinyi) 302*.
Dimethylchinit, 99.I: (Zelinsky u. Naumow) 341.
Dimethylchinol, 01.I: (Bamberger u. Brady) 383.
Dimethylchinolin, 98.I: (Pfitzinger) 104.
98.II: (Engelhard) 485.
Dimethylchinolindicarbonsäure, 98.II: (Engelhard) 485.
Dimethylchinolnitrophenylhydrazon, 01.I: (Bamberger u. Brady) 384.
Dimethylchinolsemicarbazon, 01.I: (Bamberger u. Brady) 384.
Dimethylchloranilin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
00.I: (Bamberger u. Baum) 971.
Dimethylchlorbenzimidazol, 99.I: (Pinnow) 264.
Dimethylchlorformamid, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 81.
Dimethylchlorhydrin, 97.I: (Collie) 652.
Dimethylchlorphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 432.
Dimethylchlorpyridin, 97.I: Oxydationsprodd. (Aston u. Collie) 1125.
97.II: Oxydationsprodd. (Aston und Collie) 127.
Dimethylchlorpyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethylchlorxanthin, 99.II: (Böhringer & Sne.) 1079*.
Dimethylchrysin, 97.II: (Friedländer und Schnell) 855.
Dimethylcincholoiponsäure, 01.I: (Skraup) 224.
Dimethylcinchoninsäure, 98.I: (Pfitzinger) 104.
Dimethylcitrakonsäure, 99.I: (Fittig und Krafft) 669; (Ssemenoff) 780.
Dimethylconiin, 98.I: (Mugdan) 252.
Dimethylcrotonsäurenitril, 98.II: (Henry) 662.
Dimethylcumaranon, 01.I: (Stoermer und Bartsch) 34.
Dimethylcumaron, 97.II: (Stoermer und Schroeder) 357.
00.II: (Stoermer) 1075; (Stoermer u. Boes) 1244.
01.I: (v. Baeyer u. Seuffert) 460.
Dimethylcumarone, 01.II: isomere, des Steinkohlenteers (Boes) 1226.
Dimethylcurcumin, 97.I: (Ciamician und Silber) 477.
97.II: (Ciamician u. Silber) 498.
Dimethylcyanacetamid, 98.II: Krystallform (La Valle) 629.
Dimethylcyanbernsteinsäureester, 99.II: (Bone u. Sprankling) 610.
Dimethylcyancarboxäthylcyklopentanon, 99.II: Synthese (Noyes) 771.
01.II: (Noyes) 584.
Dimethylcyanessigester, 97.I: (Granger) 1212.
Dimethylcyanessigsäure, 97.I: (Hesse) 32.

Dimethylcyantricarballylsäureäthylester, 97.II: (Barthe) 521.
Dimethylcyantricarballylsäureester, 00.II: (Haller u. Blanc) 316.
Dimethylcyklohexan, 97.II: (Markownikoff) 196; (Knoevenagel u. Garvey) 701.
01.I: (Sabatier u. Senderens) 818.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 201.
Dimethylcyklohexanchlorid, 97.II: (Markownikoff) 196.
Dimethylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Garvey) 700.
01.II: (Zelinsky) 988; (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Dimethylcyklohexanon, 99.II: (Léser) 184.
01.I: (Léser) 688.
Dimethylcyklohexanonoxim, 01.I: (Léser) 688.
Dimethylcyklohexanonsemicarbazon, 01.I: (Léser) 683.
Dimethylcyklohexen, 97.II: (Knoevenagel u. Garvey) 701; (Knoevenagel u. Wedemeyer) 701.
01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Dimethylcyklohexenon, 97.II: (Knoevenagel u. Schürenberg) 699.
99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 746; (Harries) 1278; (Harries u. Kaiser) 1279.
01.I: (Béhal) 611. 775.
Dimethylcyklohexenonoxaminooxim, 99.I: (Harries u. Matfus) 1282.
Dimethylcyklopentamethylen, 97.I: (Markownikoff) 1158.
Dimethylcyklopentandicarbonsäure, 01.II: (Wislicenus, Peters, Schramm u. Mohr) 916.
Dimethylcyklopentanmonocarbonsäure, 01.II: (Wislicenus, Peters, Schramm u. Mohr) 916.
Dimethylcyklopentanon, 01.II: Derivv., Synthese (Noyes) 534.
Dimethylcyklopropylcarbinol, 01.II: (Zelinsky) 989.
Dimethyldekadion, 97.II: (Kramers) 265.
Dimethyldekenol, 01.II: (Grignard) 628.
Dimethyldiacetophenylammoniumbromid, 97.I: (Rumpel) 494.
98.II: (Schmidt) 631.
Dimethyldiacetylpyridin, 97.II: (Claisen) 888.
Dimethyldiacipiperazin, 01.I: (Fischer) 170.
Dimethyldiäthoxyoxypurin, 01.II: (Schmiedeberg) 941.
Dimethyldiäthylpyrazin, 99.I: (Jänecke) 1159.
Dimethyldiäthylsulfonbuttersäure, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldiäthylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldiaminobenzophenon, 98.I: (Haller u. Guyot) 1295.
Dimethyldiaminochlorphenazin, 00.I: (Cohn u. Fischer) 1275.
Dimethyldiaminodioxypyrimidin, 00.II: (Traube) 1207.
Dimethyldiaminodiphenylmethan, 00.I: (Farbwerke etc.) 1111*.
00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Dimethyldiaminoditolylmethan, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 845.
Dimethyldiaminophenyltolylmethan, 00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Dimethyldiaminopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethyldiaminotriphenylmethan, 97.II: (Kippenberg) 31.
Dimethyldiamylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldianilidopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethyldianthracen, 99.II: (Orndorff u. Megraw) 628.
Dimethyldibenzaldimethyldibenzylhydrotetrazon, 00.II: (Curtius u. Haager) 673.
Dimethyldibenzoylosotetrazin, 00.I: (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Dimethyldibenzoylphenylpropan, 01.II: (Abell) 101.
Dimethyldibenzyl, 99.I: (Moritz u. Wolffenstein) 835.
99.II: (Moritz u. Wolffenstein) 777.
Dimethyldibenzylamin, 00.II: (Curtius u. Haager) 672.
Dimethyldibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Haager) 673.
Dimethyldibenzylpiperazin, 99.I: (Uedinck) 1022.
Dimethyldibenzylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldicarboxäthylcyklohexon, 99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 746.
Dimethyldicarboxäthylcyklopentanon, 01.II: (Noyes) 534.
Dimethyldicarboxäthyltolyldihydropyridin, 01.I: (Flürscheim) 1040.
Dimethyldicarboxylglutarsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Dimethyldicarboxymethylocitronensäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Clarke) 80.
Dimethyldicarboxytrimethylenmalonsäureäthylester, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1287.
Dimethyldichloranilidoisocrotonsäurelaktam, 97.I: (Anschütz u. Schröter) 753.
Dimethyldichlorbrenzkatechin, 97.II: (Francke) 291.
Dimethyldichlorchinon, 97.II: (Francke) 291.
Dimethyldichlorhypoxanthin, 97.II: (Fischer) 1005.
Dimethyldichlorpyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1047.
Dimethyldichlorstyrol, 00.II: (Kunckell u. Gotsch) 963.
Dimethyldichlorsuccinanildiphenyläther, 97.I: (Anschütz u. Schröter) 753.

Dimethyldicumylmethan, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 865.
Dimethyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 578.
Dimethyldicyanglutarimid, 99.II: (Guareschi u. Grande) 439.
Dimethyldicyantrimethylendicarbonimid, 99.II: (Guareschi u. Grande) 439.
Dimethyldihydrocumaron, 01.I: (v. Baeyer u. Seuffert) 460.
Dimethyldihydroisoindyliumjodid, 00.II: (Fränkel) 1113.
Dimethyldihydrophtalasin, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 338.
Dimethyldihydrophtalidtetronsäure, 01.I: (Wolff) 727; (Wolff u. Schimpff) 730.
Dimethyldihydroresorcin, 99.II: Derivv. (Crossley) 620. 621.
Dimethyldihydroresorcylsäureäthylester, 99.II: (Crossley) 620.
Dimethyldihydroresorcylsäureester, 99.II: (Crossley) 620.
Demethyldihydrotetrazin, 00.II: (Silberrad) 982.
Dimethyldiketohexamethylen, 99.I: (Zelinsky u. Naumow) 341.
Dimethyldiketopentamethylendicarbonsäurediäthylester, 99.II: (Dieckmann) 284.
Dimethyldiketotetrachlorhexenhydrat, 97.II: (Francke) 291.
Dimethyldiketotetrahydrothiazol, 00.II: (Gray) 584.
Dimethyldimethoxyoxypurin, 01.II: (Schmiedeberg) 941.
Dimethyldimethoxypyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethyldimethylaminobrombenzol, 00.II: (Fischer u. Windaus) 824.
Dimethyldinitrosacyl, 00.I: (Steffens) 19.
Dimethyldioxychlorpurin, 97.II: (Fischer) 788.
98.II: (Fischer u. Clemm) 1177; (Böhringer & Sne.) 1191*.
99.I: (Fischer u. Ach) 602.
Dimethyldioxyglutarsäure, 99.I: Lakton (Conrad u. Gast) 474.
Dimethyldioxypurin, 97.II: (Fischer) 751; (E. Fischer) 1109.
99.I: (Fischer u. Ach) 602.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Dimethyldioxypyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1047.
Dimethyldiphenyläthylendiamin, 99.I: (Bischoff) 428.
Dimethyldiphenylhydropyron, 98.II: symmetrisches (Vorländer u. Wilcke) 477.
Dimethyldiphenylmethanphosphin, 01.I: (Michaelis) 784.
Dimethyldiphenylpropionsäure, 01.II: (Nef) 1258.
Dimethyldipyrimidyldisulfid, 99.II: (Gabriel u. Coleman) 1105.
Dimethyldithioäthylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldithioamylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldithiobenzylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldithiophenylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 997.
Dimethyldithiopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethylenasparagin, 99.I: (Schiff) 421.
99.II: 1103.
Dimethylenditoluidin, 98.I: (Löb) 987.
Dimethylendulcit, 97.II: (Weber u. Tollens) 1106.
98.I: (Weber u. Tollens) 559.
99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Dimethylendulcitdiacetat, 98.I: (Weber u. Tollens) 559.
Dimethylendulcitdibenzoat, 98.I: (Weber u. Tollens) 559.
Dimethylengalaktonsäure, 99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
00.I: (Clowes u. Tollens) 455.
Dimethylenglucoheptonsäurelakton, 97.II: (Weber u. Tollens) 1107.
98.I: (Weber u. Tollens) 560.
Dimethylengluconsäure, 99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Dimethylenimin, 99.II: (Howard u. Marckwald) 866.
00.I: (Marckwald) 851.
Dimethylenmorpholon, 00.I: (Bischoff) 1017.
Dimethylennaphtenylhydrazidin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Dimethylenrhamnit, 97.II: (Weber und Tollens) 1107.
98.I: (Weber u. Tollens) 559.
99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Dimethylentetraphenyltetrazin, 99.I: (Bischoff) 428.
Dimethylentolenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 753.
Dimethylenxylonsäure, 99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
00.I: (Clowes u. Tollens 455.
Dimethylformal, 00.II: Verbrennungswärme (Delépine) 1150.
Dimethylformamid, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 81.
Dimethylfulven, 00.I: (Thiele) 809.
01.II: Autoxydation (Engler u. Frankenstein) 914.
Dimethylfulvendiperoxyd, 01.II: (Engler u. Frankenstein) 915.
Dimethylfumarsäure, 97.II: (Kettner) 268.
99.I: (Fittig u. Kettner) 668.
Dimethylfurazan, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Dimethylfurfurancarbonsäure, 99.II: (Feist u. Molz) 185.
Dimethylfurodiazol, 99.I: (Stollé) 1087.

Dimethylfurylăthylenmilchsăureester, 97.II: (Dain) 348.
Dimethylgallussăure, 98.I: (Gadamer) 500.
Dimethylgentisinaldehyd, 98.I: (Bouveault) 27.
Dimethylglutakonsăure, 98.II: (Reformatsky) 886.
99.I: (Lawrence) 251; (Henrich) 922.
99.II: (Henrich) 701.
00.II: Synthese (Conrad) 316.
01.I: (Perkin jr.) 221.
Dimethylglutaranil, 97.I: (Tiemann) 498.
Dimethylglutaranilsăure, 97.I: (Tiemann) 498.
99.I: (Perkin jr.) 113.
Dimethylglutarimid, 99.I: (Perkin jr. und Thorpe) 522.
00.II: (Howles, Thorpe und Udall) 468.
Dimethylglutarsăure, 97.I: (Perkin jr.) 28. 102; (Tiemann) 498.
97.II: (Montemartini) 730.
98.II: (Tiemann) 104; (Tiemann und Schmidt) 108; (Blanc) 597; (Auwers) 758; (Reformatsky) 886; (Montemartini) 968.
99.I: (Perkin jr.) 113; (Montemartini) 182; (Perkin jr. u. Thorpe) 522; (Blaise) 873.
99.II: (Komppa) 29; (Vorländer und Kohlmann) 288; (Crossley) 621. — Derivv. (Blaise) 337. — Synthese (Blaise) 88. — Umwandlung in Dimethylpyrrolidon (Blaise) 338.
00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 1176.
01.I: (Komppa) 299; (Guareschi) 821; (Perkin jr. u. Thorpe) 1288.
Dimethylglutarsăureăthylester, 99.II: (Blaise) 524.
Dimethylglutarsăureanhydrid, 97.I: (Tiemann) 498.
99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 522.
Dimethylglutarsăuren, 97.II: (Jakowleff u. Bjelzoff) 342.
98.I: (Auwers) 197.
00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 40.
Dimethylglutolaktonsăure, 01.I: (Blaise) 167.
Dimethylglutolaktonsăuren, 00.II: (Blaise) 242.
Dimethylglykokollaminobenzoësăureester, 00.I: (Einhorn) 885*.
Dimethylglykolnitril, 98.II: (Henry) 661. 662.
Dimethylglykolnitrilacetat, 98.II: (Henry) 661.
Dimethylgranatensăure, 99.II: (Piccinini) 808.
Dimethylguanin, 97.II: (E. Fischer) 1110.
98.I: (E. Fischer) 933.
Dimethylhämatoporphyrin, 00.II: (Nencki u. Zaleski) 918.
Dimethylhämin, 00.II: (Nencki u. Zaleski) 918.
Dimethylharmînjodid, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Dimethylharnsăure, 97.I: (Fischer) 748.
97.II: (Fischer) 787.
98.I: (E. Fischer u. Clemm) 325.
98.II: (Fischer u. Ach) 770; (Fischer u. Clemm) 1177.
99.I: (Fischer u. Ach) 601; (Fischer) 603.
99.II: (Fischer u. Ach) 423.
00.I: (Böhringer & Sne.) 270*.
00.II: (Böhringer & Sne.) 459*; (Traube) 1207.
01.II: (Böhringer & Sne.) 72*.
Dimethylharnstoff, 97.I: (Degner und v. Pechmann) 909.
98.II: (Torrey) 803.
00.II: symmetrischer (Traube) 1206.
Dimethylheptadiën, 01.II: (Grignard) 624.
Dimethylheptanolmethylal, 97.I: (Kohn) 1091.
Dimethylheptanolmethylsăure, 97.I: (Kohn) 1091.
Dimethylheptanolsăuremethylsăure, 99.I: (Tiemann u. Semmler) 108.
Dimethylheptanonoximsăure, 99.I: (Tiemann u. Semmler) 105.
Dimethylheptanonsăure, 98.II: (Tiemann u. Schmidt) 108.
Dimethylheptansăure, 99.I: (Tiemann u. Semmler) 105.
Dimethylheptennitril, 00.II: (Tiemann, Lemme u. Kerschbaum) 1177.
Dimethylheptenol, 98.II: (Barbier) 11.
99.I: Synthese (Barbier) 418.
Dimethylheptenolacetat, 98.II: (Barbier) 11.
Dimethylheptenon, 99.I: (Léser) 24.
Dimethylheptenoxyd, 98.II: (Barbier) 11.
Dimethylheptensăure, 00.II: (Tiemann, Lemme und Kerschbaum) 1177.
Dimethylhexamethenylmalonsăure, 97.I: Synthese (Kipping u. Edwards) 88.
Dimethylhexamethylen, 97.II: (Zelinsky) 268. 345.
99.I: (Zelinsky u. Naumow) 341.
Dimethylhexamethylenalkohol, 97.II: (Zelinsky) 344.
Dimethylhexamethylenjodid, 97.II: (Markownikoff) 196.
Dimethylhexan, 01.II: (Norris u. Green) 1114.
Dimethylhexandisăure, 98.II: (Tiemann) 105; (Tiemann u. Schmidt) 108.
Dimethylhexanoncarbonsăure, 98.II: (Blanc) 597.
Dimethylhexanonsăure, 97.I: (Tiemann) 498.
98.II: (Blanc) 300.
99.I: (Blaise) 475.
99.II: Synthese (Blaise) 524.
Dimethylhexanonsăureăthylester, 99.I: (Blaise) 476.

Dimethylhexanonsäuresemicarbazon, 99.I: (Blaise) 475.
99.II: (Blaise) 524.
Dimethylhexylcarbinol, 01.I: (Masson) 725.
Dimethylhippuroflavin, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Dimethylhomophtalsäure, 98.II: (Tiemann) 98. 99.
Dimethylhydrazin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 81.
98.I: (Harries u. Haga) 461.
Dimethylhydrazinoxalat, 98.I: 462. — asymmetrisches (Harries u. Haga) 461.
Dimethylhydrochinon, 01.II: (Bamberger u. Rising) 389.
Dimethylhydrofurancarbonsäure, 99.I: (Fittig) 195; (de Haven-Boyd) 196.
Dimethylhydrofurfurancarbonsäure, 99.I: (de Haven-Boyd) 196.
Dimethylhydronaphtochinon, 00.II: (Russig) 679.
Dimethylhydroresorcin, 97.I: (Vorländer) 541. — Derivv. (Vorländer und Erig) 587.
99.I: (Vorländer u. Gärtner) 336; (Vorländer) 597.
99.II: (Vorländer u. Kohlmann) 288. — Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
01.II: (Stobbe) 301. — Glyoxylsäureverb. (Vorländer u. v. Schilling) 107.
Dimethylhydroresorcinsäureäthylester, 01.II: (Stobbe) 301.
Dimethylhydroresorcylsäure, 97.I: Ester (Vorländer) 547.
Dimethylhydroresorcylsäureäthylester, 99.I: (Vorländer) 597.
Dimethylhydroresorcylsäuremethylester, 99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Dimethylhydroxybutandicarbonsäuren, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1287.
Dimethylhydroxybutantricarbonsäuren, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1287.
Dimethylhydroxycapronsäure, 99.I: Lakton (Perkin jr.) 113.
Dimethylhydroxyglutakonsäure, 99.I: (Lawrence) 250.
Dimethylhydroxylamin, 98.I: (Jones) 567.
Dimethylhydroxylaminhydrochlorid, 98.I: (Jones) 567.
Dimethylhydroxypentamethylencarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe und Walker) 111.
Dimethylhydrozimmtsäure, 01.II: (Harding u. Cohen) 772.
Dimethylhypoxanthin, 97.II: (Fischer) 1006; (E. Fischer) 1110.
01.II: (Schmiedeberg) 940.
Dimethylimidazolnaphtophenazin, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018.
Dimethylindacen, 01.II: (Ephraim) 1009.
Dimethylindacendicarbonsäure, 01.II: (Ephraim) 1009.
Dimethylindacendicarbonsäuremonoäthylester, 01.II: (Ephraim) 1009.
Dimethylindasol, 99.I: (Bamberger) 1123.
Dimethylindazoltriazolen, 99.II: (Bamberger) 198.
Dimethylindazolylazolnaphtol, 99.I: (Bamberger) 1125.
Dimethylindazolylazonaphtol, 99.II: (Bamberger) 198.
Dimethylindazolylazonaphtolanhydrid, 99.II: (Bamberger) 199.
Dimethylindazolylthioharnstoff, 99.I: (Bamberger) 1125.
Dimethylindiason, 98.II: Oxim (Bamberger u. Weiler) 1266.
Dimethylindiazonoxim, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1268.
Dimethylindigo, 00.II: (Kunckell) 962.
01.I: (Geigy & Co.) 1076*.
Dimethylindol, 99.I: (Piccinini) 1073.
99.II: (Plancher u. Bettinelli) 436.
Dimethylindoleninformonitril, 99.II: (Plancher u. Bettinelli) 436.
Dimethylindoleninformoxim, 99.II: (Plancher u. Bettinelli) 436.
Dimethylindolinon, 97.I: (Brunner) 1128.
Dimethylisoaminocampher, 97.I: (Tiemann) 600.
Dimethylisoamylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623.
Dimethylisobutylbernsteinsäure, 00.II: (Lawrence) 369.
Dimethylisobutylcyanbernsteinsäureäthylester, 00.II: (Lawrence) 369.
Dimethylisocrotonsäure, 00.I: (Bouveault) 250.
Dimethylisocrotonsäureäthylester, 00.I: (Bouveault) 250.
Dimethylisoparakonsäure, 99.I: (Fittig u Petkow) 670.
Dimethylisopropylbernsteinsäure, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Dimethylisopropylcyklohexanol, 01.II: (Zelinsky) 988; (Zelinsky und Zelikow) 1158.
Dimethylisopropylcyklohexen, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Dimethylisopropylindolenin, 98.II: (Plancher) 298.
99.I: (Plancher) 849.
Dimethylisopropylpyrazolin, 99.I: (Franke) 416.
00.I: (Franke) 425.
Dimethylisorosindulin, 98.I: (Kehrmann u. Helwig) 55.
Dimethylisoxazolon, 97.II: (Uhlenhuth) 40.
Dimethylitakonsäure, 99.I: (Fittig und Krafft) 669; (Ssemenoff) 780. 1205.
00.I: (Fittig) 1270.
Dimethyljodphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Dimethylkantharidin, 98.I: Krystallform (Redlich) 556.

Dimethylketazin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
01.II: Umlagerung in Methyldimethylpyrazolin, (Frey u. Hofmann) 1121.
Dimethylketodicyklopentancarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 111.
Dimethylketodicyklopentandicarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 111.
Dimethylketodicyklopentantricarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 110.
Dimethylketohexamethylen, 97.I: (Kipping u. Edwards) 33; (Kipping u. Pope) 371.
Dimethylketohexamethylensemicarbazon, 97.I: (Kipping u. Pope) 372.
Dimethylketon, 99.I: (A. u. P. Buisine) 862.
Dimethylketopentamethylencarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 111.
Dimethylketopyrrolidon, 99.I: (Conrad u. Hock) 1235.
Dimethylketotetramethylencarbonsäure, 01.I: (Michael) 506.
Dimethyllävulinsäure, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706; (Tiemann) 815. — Synthese (Conrad) 1018.
98.II: (Tiemann u. Semmler) 856.
99.I: (Blaise) 475.
99.II: (Blaise) 524.
01.I: (v. Pechmann) 17.
Dimethyllävulinsäureäthylester, 99.I: (Blaise) 475.
99.II: (Blaise) 524.
Dimethyllävulinsäuremethylketon, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706.
Dimethyllävulinsäureoxim, 98.II: (Tiemann u. Semmler) 856.
Dimethyllävulinsäuresemicarbazon, 99.I: (Blaise) 475.
99.II: (Blaise) 524.
Dimethyllariciresinol, 99.II: (Bamberger u. Landsiedl) 779.
Dimethyllignonblau, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Dimethylmaleïnsäure, 00.I: (Molinari) 1295.
Dimethylmalonnitril, 97.I: (Hesse) 32.
Dimethylmalonsäure, 99.I: (Gardner u. Cockburn) 285; (Henrich) 922.
99.II: (Boehm) 426; (Henrich) 702.
00.I: (v. Hornbostel u. Siebner) 14.
00.II: (Fischer u. Winter) 31.
Dimethylmerkaptothiazolin, 00.II: (Strauß) 1099.
Dimethylmesakonsäure, 99.I: (Fittig u. Krafft) 669; (Ssemenoff) 780.
Dimethylmesakonsäurediäthylester, 99.I: (Ssemenoff) 783.
Dimethylmethoxydioxybenzol, 01.I: (Bosse) 315.
Dimethylmethoxytoluchinoxalin, 01.II: (Kaufler u. Wenzel) 478.
Dimethylmethylal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 824.
Dimethylmethylchinolon, 01.II: (Camps) 1228.
Dimethylmethylcyklopentenmethylsäure, 98.II: (Blanc) 800.
Dimethylmethylencyanessigester, 01.I: (Komppa) 299.
Dimethylmethylendioxyflavon, 01.I: (v. Kostanecki, Rózycki u. Tambor) 111.
Dimethylmethylindolinon, 98.II: (Piccinini) 542.
Dimethylmethylpentanlaktonsäure, 01.I: (Blanc) 372.
Dimethylmethylpentanolidsäure, 99.II: (Balbiano) 114.
Dimethylmorphol, 00.II: identisch mit Dimethoxyphenanthren (Vongerichten) 274. — Synthese (Pschorr u. Sumuleanu) 271.
Dimethylnaphtakridin, 01.II: (Ullmann) 568*.
Dimethylnaphtakridiniummethylsulfat, 00.II: (Ullmann u. Naef) 913.
Dimethylnaphtalanmorpholiniumhydroxyd, 99.II: (Knorr) 311.
Dimethylnaphtalin, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 771.
01.I: (Bodroux) 1321.
Dimethylnaphtalinmethylsäure, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 770.
Dimethylnaphtimidazol, 01.I: (Fischer, Reindl u. Fezer) 1104.
Dimethylnaphtimidazolon, 01.I: (Fischer u. Fussenegger) 1105.
Dimethylnaphtochinon, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 771.
Dimethylnaphtoësäure, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 770.
Dimethylnaphtol, 98.II: (Wedekind) 847.
Dimethylnaphtoltrinitrophenyläther, 98.II: (Wedekind) 848.
Dimethylnaphtylamin, 01.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 550.
Dimethylnaphtylenharnstoff, 01.I: (Fischer u. Fussenegger) 1105.
Dimethylnitramid, 98.II: (Heinke) 197.
Dimethylnitramin, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 908.
Dimethylnitranilin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Dimethylnitranilinjodmethylat, 99.I: Jodadditionsprod. (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Dimethylnitrobarbitursäure, 97.II: (Holleman) 266.
Dimethylnitrobenzaldehyd, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1314.
Dimethylnitrophenylharnstoff, 97.I: (Swartz) 981.
Dimethylnitrophenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 438.
Dimethylnitrophenyloxypyrrodiazol, 98.I: (Ponzio) 1030.

Dimethylnitrosobenzol, 01.II: (Bamberger u. Rising) 337. 338.
Dimethylnitrosohexan, 98.I: (Piloty u. Ruff) 831.
Dimethylnitrosoorcin, 97.I: (Henrich) 1096.
Dimethylnitrosooxyharnstoff, 97.II: (Hantzsch) 1053.
98.I: (Hantzsch u. Sauer) 242. 243.
Dimethylnitrotoluidin, 01.I: (Rohde) 105.
Dimethylnonatrien, 01.II: (Grignard) 624.
Dimethylnondienohmethylsäure, 01.I: (Chem. Fab. Griesheim-Elektron) 866*.
Dimethylnormaloktylamin, 98.I: (Mugdan) 253.
Dimethyloktandiol, 97.II: (Wallach) 122.
Dimethyloktanolsäure, 00.I: (v. Baeyer u. Seufert) 295.
Dimethyloktanonsäure, 01.I: (Léser) 683.
Dimethyloktdienal, 01.I: Darst. (Chem. Fab. Griesheim) 651*; aus Methylheptenon (Chem. Fab. Griesheim-Elektron) 866*.
Dimethyloktdiensäuremethylsäurediäthylester, 01.I: (Chem. Fab. Griesheim) 651*.
Dimethyloktenolsäure, 98.II: (Tiemann) 100.
Dimethyloktenolsäureäthylester, 98.II: (Tiemann) 100.
Dimethyloktodien, 98.II: (Tiemann) 100.
Dimethyloktodienol, 98.II: (Tiemann) 101.
Dimethyloktodiensäure, 98.II: (Tiemann) 100.
Dimethyloktylamin, 98.I: (Mugdan) 254.
Dimethyloktylenglykol, 97.II: (Wallach) 122.
Dimethyloktylphtalimid, 98.I: (Mugdan) 254.
Dimethylolmethylakridin, 00.I: (Königs) 301.
Dimethylosotetrazin, 00.I: (v. Pechmann u. Bauer) 320.
Dimethyloxäthylamin, 97.II: (Freund) 315.
Dimethyloxäthylamin-Goldsalz, 97.II: (Freund u. Göbel) 317.
Dimethyloxalessigester, 98.I: (Wislicenus u. Kiesewetter) 661.
Dimethyloxaminsaures, 97.II: Äthyl, Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Dimethyloxazol, 97.II: Reduktions- u. Oxydationsverss. (Oesterreich) 1023.
Dimethyloxazoläthansäureäthylester, 01.I: (March) 883.
Dimethyloxazolidin, 97.II: (Oesterreich) 1023.
01.II: (Knorr u. Matthes) 1257.
Dimethyloxazolidylphenylharnstoff, 97.II: (Oesterreich) 1023.
Dimethyloxazolidylphenylthioharnstoff, 97.II: (Oesterreich) 1023.
Dimethyloxazolin, 99.I: (Uedinck) 1022.
Dimethyloxybenzoësäure, 99.I: (Noyes) 357.
Dimethyloxybenzoïn, 01.II: (Irvine) 116.
Dimethyloxybuttersäureester, 00.I: (Bouveault) 250.
Dimethyloxychlorpurin, 97.II: (E. Fischer) 1109.
Dimethyloxydichlorpurin, 97.II: (Fischer) 750; (Fischer u. Ach) 1003.
98.II: (Böhringer & Sne.) 694*.
99.I: (Fischer) 603.
Dimethyloxydihydropurin, 00.I: (Tafel) 28.
Dimethyloxyfluoron, 00.I: (Weidel u. Pollak) 602.
Dimethyloxyglutarsäure, 98.II: (Reformatsky) 885.
Dimethyloxyharnstoff, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 243. — Benzyläther (Hantzsch u. Sauer) 243.
Dimethyloxymethylenharnsäure, 00.I: (Böhringer & Sne.) 1083*. 1084*.
Dimethyloxynaphtaloxim, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 201.
Dimethyloxynitropyridin, 98.I: (Hall u. Collie) 1124.
Dimethyloxyphentriazin, 99.I: (Bamberger) 1123. 1125.
Dimethyloxypropionaldehyd, 01.I: Einw. v. Kali (Wessely) 673.
Dimethyloxypurin, 00.I: (Tafel) 24.
01.II: (Schmiedeberg) 940.
Dimethyloxypurinmethylbromid, 00.I: (Baillie u. Tafel) 25.
Dimethyloxypurinmethylhydroxyd, 00.I: (Baillie u. Tafel) 25.
Dimethyloxypyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002.
Dimethyloxytriazin, 97.II: (Ostrogovich) 897.
Dimethylpentadekylcarbinol, 01.II: Synthese (Ipatjew u. Grawe) 1201.
Dimethylpentadiën, 00.II: (Grignard) 34.
01.II: (Grignard) 624.
Dimethylpentamethenylamin, 98.I: (Mugdan) 253.
Dimethylpentamethylen, 97.II: (Markownikoff) 196; (Zelinsky) 344.
Dimethylpentandisäure, 97.I: Synthese (Blaise) 230; (Tiemann) 498.
98.I: Synthese (Blaise) 1170.
98.II: (Tiemann) 105. — Synthese (Blaise) 414.
Dimethylpentantetracarbonsäure, 99.I: (Noyes) 357.
Dimethylpentantetracarbonsäuretetraäthylester 01.I: (Michael) 505.
Dimethylphenacylidenflaven, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Dimethylphenetylsäure, 97.II: (Guerbet) 411.
Dimethylphenmorpholin, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1128.
Dimethylphenol, 98.II: (Barbier) 11.
Dimethylphenotolusafranin, 99.II: (Farbwerke) 1037*.

Dimethylphenoxazine, 01.II: (Kehrmann) 133.
Dimethylphentetrol, 00.I: (Brunnmayr) 599.
Dimethylphenylammoniumjodidessigsäureäthylester, 01.II: (Wedekind) 883.
Dimethylphenylcarbinol, 00.II: (Grignard) 34.
01.I: (Tissier u. Grignard) 930. 1357.
Dimethylphenylcumalin, 99.I: (Bossi) 881.
Dimethylphenylcyklomethenyltriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.
Dimethylphenyldiaminodiphenylmethan, 00.I: (Farbwerke) 1111*.
Dimethylphenylendiamin, 99.II: (Bamberger u. Tschirner) 298.
00.II: (Sachs) 1224*. — Kondens. mit Benzoylcyanid (Sachs) 407*.
01.I: (Fischer u. Fussenegger) 1105.
Dimethylphenylendiamindithiosulfosäure, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 1187*.
Dimethylphenylenharnstoff, 01.I: (Fischer u. Fussenegger) 1105.
Dimethylphenylheptanonsäure, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 1019.
Dimethylphenylhydroresorcin, 97.II: (Vorländer) 1018.
Dimethylphenylhydroresorcylsäure, 97.II: (Vorländer) 1018.
Dimethylphenylhydroxylamin, 01.I: (Bamberger u. Brady) 888.
01.II: (Bamberger u. Rising) 337. 338.
Dimethylphenylimidothiolcarbonat, 00.II: (Wheeler & Dustin) 1266.
Dimethylphenylnitrobenzylammoniumchlorid, 99.I: (Wedekind) 840.
Dimethylphenylosotriazol, 98.I: (Ponzio) 1030.
99.II: (Ponzio) 432.
Dimethylphenyloxazolin, 00.II: (Strauſs) 1099.
Dimethylphenyloxychinolin, 00.I: (Börner) 128.
Dimethylphenyloxypyrrodiazol, 98.I: (Ponzio) 1029.
99.II: (Ponzio) 432.
Dimethylphenylphenazonium, 98.I: (Kehrmann u. Wetter) 1272.
Dimethylphenylpropandiol, 98.II: (Reik) 208.
Dimethylphenylpyridin, 99.II: (Scholtz) 310.
Dimethylphenylpyrrodiazolon, 98.I: (Millosevich) 238.
Dimethylphenylthiazolin, 00.II: (Strauſs) 1099.
Dimethylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Dimethylphenylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 471.
Dimethylphloroacetophenon, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Dimethylphloroacetophenonchlorid, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Dimethylphloroglucin, 98.II: (Weidel u. Wenzel) 538; (Boehm) 919.
00.I: (Brunnmayr) 599.
01.I: Äther (Herzig u. Hauser) 220. — Stellungsnachw. in Monomethyläther (Bosse) 315.
Dimethylphloroglucincarbonsäuremethylester, 01.I: (Herzig u. Wenzel) 1312.
Dimethylphloroglucindibenzyläther, 01.I: (Kaufler) 315.
Dimethylphloroglucintribenzyläther, 01.I: (Kaufler) 315.
Dimethylphosphinoxydbenzanilid, 97.I: (Michaelis) 172.
Dimethylphosphinoxydbenzoësäure, 97.I: (Michaelis) 172.
Dimethylphosphorsäure, 98.I: (Cavalier) 1263.
99.I: (Cavalier) 20.
Dimethylphtalanilid, 97.II: (Rogow) 275.
Dimethylphtalazon, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 338.
Dimethylphtalid, 01.II: (Sprinkmeyer) 276.
Dimethylphtalsäure, 99.I: (Noyes) 358.
Dimethylpimelinsäure, 99.II: (Léser) 184.
Dimethylpinakon, 01.II: (Norris u. Green) 1114.
Dimethylpinoresinol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 975.
Dimethylpinoresinotannol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 976.
Dimethylpipekolylalkinjodür, 98.II: (Ladenburg) 717.
Dimethylpiperazin, 97.I: (Bamberger u. Einhorn) 477.
97.II: (Feist) 759.
98.II: (Cazeneuve u. Moreau) 216. — Einw. auf Phenolcarbonate (Cazeneuve u. Moreau) 476.
Dimethylpiperazinbisdithiocarbamat, 97.II: (Feist) 759.
Dimethylpiperazindiguajakolat, 98.II: (Cazeneuve u. Moreau) 216.
Dimethylpiperazindinaphtolat, 98.II: (Cazeneuve u. Moreau) 216.
Dimethylpiperazindiphenolat, 98.II: (Cazeneuve u. Moreau) 216.
Dimethylpiperazine, 97.I: stereoisomere (Stoehr) 594; (Stoehr u. Detert) 595.
Dimethylpiperazinnitrat, 97.II: (Feist) 759.
Dimethylpiperazinphosphat, 99.I: (Morel) 751.
Dimethylpiperidin, 99.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 777.
00.I: (Willstätter) 554.
Dimethylpiperidiniumbromid, 00.II: (v. Braun) 950.
Dimethylpropandiol, 00.II: Einw. von Schwefelsäure (Fischer u. Winter) 31.
Dimethylpropantetracarbonsäureester, 99.I: (Lawrence) 921.
Dimethylpropantricarbonsäureäther, 97.I: (Perkin jr.) 28.

Dimethylpropionyltetin, 97.II: elektrische Leitfähigkeit (Carrara u. Rossi) 1042.
Dimethylpropylbernsteinsäure, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Dimethylpropylcarbinol, 01.I: (Masson) 725.
Dimethylpseudobutylbenzol, 99.I: (Bodroux) 92.
Dimethylpuron, 01.I: (Tafel) 567.
Dimethylpyrantin, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 377.
Dimethylpyrazin, 97.I: (Brandes u. Stoehr) 381; (Ahrens u. Meisaner) 750.
00.II: (Hartley u. Dobbie) 515.
Dimethylpyrazol, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1087.
Dimethylpyrazoläthansäureäthylester, 01.I: (March) 883.
Dimethylpyrazolcarbonamidin, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1086. 1087.
Dimethylpyrazolharnstoff, 98.I: (Bouveault) 463.
Dimethylpyrazolsulfosaures, 98.I: Barium, Krystallform (Zschimmer, Eppler und Schimpff) 556.
Dimethylpyridazon, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Dimethylpyridin, 99.II: (Marcuse und Wolffenstein) 776.
00.I: (Bocchi) 817.
Dimethylpyridindicarbonsäurediäthylester, 00.I: (Mohr) 1161.
Dimethylpyrimidin, 99.II: (Gabriel und Colman) 109.
01.II: (Schlenker) 1047.
Dimethylpyrimidincarbonsäure, 99.II: (Gabriel u. Colman) 109.
Dimethylpyrogallol, 99.I: (Rosauer) 424.
Dimethylpyron, 99.II: Salze (Collie und Tickle) 185. 370.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 976. 1249.
Dimethylpyrondicarbonsäureester, 00.II: (Tortorici) 335.
Dimethylpyronperjodid, 00.II: (Collie u. Steele) 767.
Dimethylpyrrodiazol, 99.I: (Stollé) 1037.
Dimethylpyrrol, 97.II: Einw. v. Zinkstaub u. Essigsäure (Zanetti u. Cimatti) 345.
99.II: (Feist u. Molz) 185.
01.I: (Knorr u. Rabe) 72*.
01.II: (Knorr u. Rabe) 1311.
Dimethylpyrroldicarbonsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 731.
01.I: (Knorr u. Rabe) 398.
Dimethylpyrrolessigsäure, 01.I: (Fischer) 169.
Dimethylpyrrolidin, 98.I: (Hielscher) 713; (Fenner u. Tafel) 1229.
01.II: (Knorr u. Rabe) 1313.
Dimethylpyrrolidinchloraurate, 00.I: (Fenner u. Tafel) 136.
Dimethylpyrrolidinchlormethylat, 98.I: (Fenner u. Tafel) 1229.
Dimethylpyrrolidon, 99.I: (Blaise) 874.
Dimethylpyrrolin, 98.I: (Hielscher) 713.
01.I: (Knorr u. Rabe) 72*.
01.II: (Knorr u. Rabe) 1311.
Dimethylpyruvinsäure, 01.I: (Bouveault u. Wahl) 726; (Wahl) 1278.
Dimethylpyruvinsäureäthylester, 01.I: (Bouveault u. Wahl) 726.
Dimethylpyruvinsäureoxim, 01.I: (Bouveault u. Wahl) 726.
Dimethylpyruvinsäurephenylhydrazon, 01.I: (Bouveault u. Wahl) 726.
Dimethylresorcinglyoxylsäure, 98.I: (Bouveault) 27.
Dimethylresorcinglyoxylsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 27.
Dimethylresorcylaldehyd, 98.I: (Bouveault) 27.
Dimethylresorcylaldehydphenylimid, 98.I: (Bouveault) 27.
Dimethylrosindulin, 98.I: (Schaposchnikoff) 723.
Dimethylrosindulinsalze, 98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 54.
Dimethylsalicylaldehyd, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1268.
00.I: (Auwers u. v. Erggelet) 334.
Dimethylstilben, 00.II: (Bruni u. Gorni) 757.
Dimethylsuccinanil, 97.I: Einw. v. P_2Cl_5 (Anschütz u. Schröter) 753.
Dimethylsuccinanilsäure, 99.I: (Perkin jr.) 113.
Dimethylsuccinimid, 99.I: (Blaise) 873.
Dimethylsuccinylobernsteinsäureester, 99.I: (Zelinsky u. Naumow) 841.
Dimethylsulfat, 00.II: als Alkylierungsmittel (Ullmann u. Wenner) 914.
01.II: Darst. (Blackler) 269.
Dimethylsulfidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Dimethylterephtalsäure, 99.I: (Noyes) 358.
Dimethylterephtalsäureamid, 99.I: (Noyes) 358.
Dimethyltetin, 97.II: elektrische Leitfähigkeit (Carrara u. Rossi) 1042.
Dimethyltetrachlorketopenten, 97.II: (Francke) 291.
Dimethyltetrachlortriketohexylen, 99.II: (Schneider) 759.
Dimethyltetrahydrochinolin, 98.II: (Piccinini) 542. 715.
Dimethyltetrahydropyridin, 99.I: (Sachs) 494.
Dimethyltetramethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Dimethyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Dimethyltetramethylenketon, 97.II: Synthese (Jakowleff u. Bjelzoff) 342.
Dimethyltetrazolin, 99.I: (Pellizzari) 1240.
Dimethylthetin, 98.II: (Strömholm) 971.
Dimethylthetinbromid, 99.II: (Strömholm) 1109.

Dimethylthiazolin, 97.I: (Gabriel u. von Hirsch) 60.
Dimethylthiodiazol, 99.I: (Stollé) 1037.
Dimethylthiodiketochinazolin, 97.I: (Fortmann) 598.
Dimethylthioharnstoff, 99.II: (Wallach) 806.
Dimethylthiohydantoinpropionsäure, 97.I: (Andreasch) 854.
Dimethylthionin, 00.II: (Schaposchnikoff) 342.
Dimethylthionolin, 00.II: (Schaposchnikoff) 342.
Dimethylthiopyrimidin, 01.II: (Schlenker) 1048.
Dimethylthiosemicarbazid, 97.I: (Marckwald u. Sedlaczek) 288.
Dimethylthiosemicarbazidmethyläther, 01.I: (Busch u. Holzmann) 622.
Dimethylthujylamin, 01.II: (Tschugaeff) 476.
Dimethylthymin, 00.II: (Steudel) 1152.
Dimethyltoluidin, 97.I: (de Brereton Evans) 236.
98.I: (Löb) 987.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 621. — organ. Quecksilberverbb. (Pesci) 546. 928.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
01.I: (Pinnow) 258. 1367; (Samelson) 312.
Dimethyltoluidinazoanisol, 01.I: (Samelson) 312.
Dimethyltoluidinazobenzol, 01.I: (Samelson) 312.
Dimethyltoluidinazobenzolsulfosäure, 01.I: (Samelson) 312.
Dimethyltoluidinazophenetol, 01.I: (Samelson) 312.
Dimethyltoluidinazotoluol, 01.I: (Samelson) 312.
Dimethyltoluidinoxyd, 99.I: (Bamberger u. Tschirner) 786.
Dimethyltoluolazammonium, 99.II: (Roser) 1125.
Dimethyltolusafranin, 99.II: (Farbwerke) 1037*.
Dimethyltoluylendiamin, 98.I: (Pinnow) 378.
01.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 653*.
Dimethyltolylphosphinoxyd, 97.I: (Michaelis) 172.
Dimethyltolylphosphorbetain, 97.I: (Michaelis) 172.
Dimethyltolylphosphorbetainäthylester, 97.I: (Michaelis) 172.
Dimethyltriacetsäuremethylester, 98.II: (Conrad u. Gast) 177.
Dimethyltriaminobenzol, 98.II: (Weidel u. Wenzel) 538.
Dimethyltriaminodiphenyl, 99.I: (Jacobson u. Kunz) 487.
Dimethyltriaminophenyltolylmethan, 00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Dimethyltriazol, 00.II: (Silberrad) 988.
Dimethyltribromnaphtalinmethylsäure, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 770.
Dimethyltribromnaphtoësäure, 99.II: (von Baeyer u. Villiger) 770.
Dimethyltricarballylameisensäure, 97.I: (v. Baeyer) 96.
Dimethyltricarballylsäure, 97.I: Abbau (v. Baeyer) 96.
99.I: (Gardner u. Cockburn) 285.
99.II: (Jagelki) 209.
00.II: (Haller u. Blanc) 816; (Tiemann u. Kerschbaum) 1176.
01.I: (Blanc) 118.
Dimethyltrichlorbutincarbonsäure, 97.II: (Francke) 291.
Dimethyltridekylallen, 01.II: (Ipatjew u. Grawe) 1201.
Dimethyltrimethylammoniumammoniumjodidbrombenzol, 00.II: (Fischer und Windaus) 824.
Dimethyltrimethylen, 99.I: (Gustavson u. Popper) 254.
00.II: Einw. des Broms (Gustavson) 1069.
Dimethyltrimethylenbromid, 01.I: (Ipatjew) 826.
Dimethyltrimethylendibromid, 97.I: (Ipatjew u. Wittorf) 458.
Dimethyltrimethylendicarbonanilsäure, 01.I: (Paolini) 512.
Dimethyltrimethylendicarbonsäure, 97.I: (v. Baeyer u. Ipatjew) 97.
01.I: (Paolini) 512.
Dimethyltrioxybenzol, 99.II: (Cassella & Co.) 504*.
Dimethylundekatrienon, 98.II: (Tiemann) 102.
Dimethyluracil, 00.I: (Behrend u. Dietrich) 21.
Dimethylurazil, 01.II: (Schlenker) 1047.
Dimethylurazol, 98.I: (Cuneo) 89.
Dimethylvinyldiacetonalkamoniumjodid, 97.II: (Harries) 582.
Dimethylvinylidenoxanilid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 765.
Dimethylxanthin, 99.II: (Krüger und Schmidt) 908.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Dimethylxylidin, 97.I: (Paul) 348.
99.I: (Friedländer, Dinesmann und Brand) 613.
00.I: (E. Fischer u. Windaus) 542.
Dimethylxylylphosphin, 99.I: (Conen) 130.
Dimethylxylylphosphinoxyd, 99.I: (Conen) 130.
Dimethylzimmtsäure, 01.II: (Harding u. Cohen) 772.
Dimonobromisobutyryläthylendinaphtyldiamin, 99.I: (Bischoff) 427.
Dimonobromisobutyryltolyltrimethylendiamin, 99.I: (Bischoff) 428.
Dimonobromisovaleryläthylendinaphtyldiamin, 99.I: (Bischoff) 428.

Dimonobromisovalerylāthylendiphenyldiamin, 99.I: (Bischoff) 427.
Dimonobromisovalerylāthylenditolyldiamin, 99.I: (Bischoff) 427.
Dimonobrompropionylditolyltrimethylendiamin, 99.I: (Bischoff) 428.
Dimorphinäthylenäther, 99.I: (Merck) 705.
Dinaphtanthracen, 00.II: (Russig) 679.
Dinaphtenylhydrazidin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Dinaphtoaposafranon, 00.II: (Fischer u. Hepp) 121.
Dinaphtochinon, 99.I: (Liebermann und Schlofsberg) 846; (Meldola) 1041.
Dinaphtochinondianisyltetramethyldiaminodiphenylmethandiphenylhydrazon, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1107.
Dinaphtochinondiphenyltetramethyldiaminodiphenylmethandiphenylhydrazon, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1106.
Dinaphtochinonoxyd, 97.II: (Wichelhaus) 1026. — Dioxim (Wichelhaus) 1026.
Dinaphtol, 98.II: (Fosse) 483. — Einw. v. Äthylenbromid (Fosse) 483; v. Methylenchlorid (Fosse) 483.
Dinaphtolacetat, 98.II: (Fosse) 483.
Dinaphtolaposafranine, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Dinaphtolmethan, 00.I: (Moehlau u. Strohbach) 863.
Dinaphtophenazinfuran, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Dinaphtophenazinoxazin, 01.I: (Lindenbaum) 1168.
Dinaphtophenylaposafranin, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Dinaphtoprasindon, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1036.
Dinaphtostilben, 00.I: (Hirn) 181.
Dinaphtoxanthen, 00.I: (Ullmann u. Naef) 979.
01.I: (Fosse) 1321.
01.II: (Fosse) 429.
Dinaphtoxylsulfophosphoramid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Dinaphtyl, 98.I: (Witt u. Dedichen) 110.
99.II: Einw. v. Aldehyden u. Aldehydchloriden (Fosse) 488. — Konst. (Fosse) 488. — neue Derivv. (Fosse) 488.
00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 815.
01.I: (Bodroux) 1321.
01.II: (Ulmann u. Bielecke) 480.
Dinaphtylamin, 00.II: Darst. (Farbenfabriken) 1093*.
Dinaphtylamindisulfosäure, 00.II: (Farbenfabriken) 1093*.
Dinaphtylaminonaphtyltoluphenazoniumchlorid, 98.II: (Hewitt u. Stevenson) 339.
Dinaphtylbenzidin, 99.II: (Merz u. Strasser) 664.
00.I: (Merz u. Strasser) 759.
Dinaphtylcarbamid, 98.I: (Young u. Clark) 342.
01.I: (Dixon) 173.
Dinaphtylcarbamide, 00.I: symmetrische (Vittenet) 26.
Dinaphtylcarbaminchlorid, 97.II: (Erdmann u. Huth) 707.
Dinaphtylchinhydron, 00.II: (Chem. Fabrik v. Heyden) 655*.
Dinaphtylchinon, 98.I: (Witt u. Dedichen) 110.
Dinaphtyldiamine, 01.I: Einw. v. Phenylcarbimid (Senier u. Goodwin) 884. 568.
Dinaphtyldihydrotetrazin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 755.
Dinaphtyldihydrotriazol, 97.II: (Pinner u. Salomon) 755.
Dinaphtyldiisopropyläther, 99.II: (Fosse) 488.
Dinaphtyldioxyphenylmethan, 99.II: (Fosse) 488.
Dinaphtylenalkohol, 01.I: (Fosse) 894.
Dinaphtylenglykol, 01.I: Anhydrid d. vermeintlichen (Fosse) 1321.
01.II: Amin (Fosse) 1165. — Bromhydrine u. Chlorhydrine (Fosse) 593.
Dinaphtylenjodidjodidchlorid, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 815.
Dinaphtylharnstoff, 99.I: (Walther und Wlodkowski) 1194.
99.II: (Young) 668.
Dinaphtylolāthananhydrid, 01.II: (Delépine) 185.
Dinaphtylolmethan, 01.I: (Delépine) 931. 1146.
01.II: (Delépine) 185.
Dinaphtyloxamid, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Dinaphtylphenylendiamin, 00.I: (Merz u. Strasser) 349.
Dinaphtylphosphorsäure, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Dinaphtylphosphorsäureamid, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Dinaphtylquecksilber, 98.II: (Kunz) 292.
Dinaphtylsulfonaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Dinaphtylsulfonacetoxim, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Dinaphtylsulfonbisdiazodiphenyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Dinaphtylsulfonbisdiazoditolyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Dinaphtylsulfonhydrazin, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Dinaphtylsulfonhydrazinnatrium, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Dinaphtyltetrazin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 755.
Dinaphtyltriazol, 97.II: (Pinner u. Salomon) 755.
Dinatriumacetondicarbonsäureester, 98.I: (v. Pechmann u. Wolmann) 44.
Dinatriumacetylen, 97.II: thermische Unters. (Matignon) 19.
Dinatriumglykolat, 98.I: (Reik) 208.

Dinatriumhydrochinon, 00.II: (Bischoff) 199.
Dinatriumisonitraminacetessigester, 98.I: (W. Traube) 669.
Dinatriumorcin, 00.II: (Bischoff) 199.
Dinatriumphenylhydroxylamin, 99.II: (Schmidt) 1110.
00.I: (Morel) 118.
Dinatriumresorcin, 00.II: (Bischoff) 198.
Dineobornyloxamid, 00.II: (Forster u. Hart-Smith) 967.
Dinitranilin, 97.II: (Bamberger) 104.
99.II: (Spiegel) 1054. — kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
00.I: (Kym) 294.
Dinitranilinsulfosäure, 01.I: (Ges. f. chem. Ind.) 77*.
Dinitrile, 97.I: normale, physiol. Wrkg. (Heymans u. Masoin) 1240.
Dinitrilphenylhydrazone, 97.I: (Walther) 595.
Dinitritodiäthylendiaminkobaltsalze, 01.II: stereoisomere (Werner u. Humphrey) 173.
Dinitritotetramminkobaltchlorid, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Dinitroacetaminophenol, 00.II: (Meldola u. Wechsler) 1207.
Dinitroacetaminophenoxylessigsäure, 97.II: (Howard) 852.
Dinitroacetanisid, 01.I: (Freyss) 739.
Dinitroacetanisidid, 00.II: (Meldola u. Wechsler) 958.
Dinitroacetobutylxylol, 98.II: Baur-Thurgau) 183.
Dinitroäthan, 97.II: (Henry) 338.
98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190; (Hantzsch u. Veit) 871.
01.II: (Ponzio) 334.
Dinitroäthanestersäure, 99.I: (Hantzsch u. Rinckenberger) 872.
Dinitroäthylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Dinitroäthylbenzol, 00.I: (Weisweiller) 602.
Dinitroäthylindolinon, 97.II: (Brunner) 1025.
Dinitroakridon, 01.II: (Cohn) 546.
Dinitroaminobenzol, 01.I: (de Kock) 1289.
Dinitroaminochinolin, 98.I: (Claus u. Frobenius) 112.
Dinitroaminodiphenylaminsulfosäure, 00.II: (Farbwerke) 297*.
Dinitroaminokresol, 01.I: (Drost) 107.
Dinitroaminooxydiphenylamin, 01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 76*.
Dinitroaminooxydiphenylamincarbonsäure, 01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 76*.
Dinitroanilinonaphtalin, 01.II: (Scheid) 308.
Dinitroanisidin, 01.I: (Freyss) 739.
01.II: (Meldola u. Eyre) 583. — Diazotierung (Meldola u. Eyre) 96.
Dinitroanisol, 98.II: (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
Dinitroanthrachinon, 00.II: (Farbenfabr.) 1095*. — Darst. v. Derivv. (Farbwerke) 831*.
01.I: (Farbenfabriken) 210*. 211*.
01.II: elektrolytische Reduktion (Möller) 640.
Dinitroanthrachinone, 00.I: Behandlung mit rauchender Schwefelsäure (Farbenfabriken) 320*.
01.I: Farbstoffe (Bad. etc.) 1397*.
Dinitroanthraflavinsäure, 00.II: Darst. (Farbwerke) 700*.
Dinitroanthranolcarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 964.
Dinitroanthrarufindisulfosäure, 01.I: (Farbenfabriken) 149*. 807*. 923*.
Dinitroazobenzol, 00.II: (Chattaway, Orton u. Evans) 1236; (Meigen u. Normann) 949.
01.I: (de Bruyn u. Blanksma) 1290.
Dinitroazobenzoldisulfosäure, 01.II: (Zincke) 998.
Dinitroazoimidobutyltoluol, 98.II: (Fabriques de Prod. Chim.) 1232*.
Dinitroazoimidobutylxylol, 98.II: (Fabriques de Prod. Chim.) 1232*.
Dinitrobenzalaceton, 98.II: (Petrenko-Kritschenko) 278.
Dinitrobenzalaminoguanidin, 98.I: (Wedekind) 847.
Dinitrobenzaldiphenylhydrotetrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Dinitrobenzenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 975.
Dinitrobenzildioximhyperoxyd, 99.II: (Werner u. Skiba) 203.
Dinitrobenzoēnitrosaures, 00.I: Barium (Hantzsch u. Kissel) 116.
Dinitrobenzoësäure, 00.I: (Weisweiller) 602.
Dinitrobenzoësäuren, 98.I: Einw. v. Chloroform u. Ätzalkalien (Elliott) 564.
Dinitrobenzoguajakol, 97.I: (Bartolotti) 860.
Dinitrobenzol, 99.I: Umwandlungsgeschwindigkeit durch Natriummethylat u. Natriumäthylat (de Bruyn u. Steger) 1028.
99.II: Reaktion mit KCy (Hodgkinson u. Hope) 1110.
00.II: (Holleman u. de Bruyn) 48.
Dinitrobenzole, 99.I: (de Bruyn u. Steger) 1027.
01.I: (de Bruyn u. Blanksma) 1289.
01.II: (de Bruyn) 202.
Dinitrobenzolsulfonbutylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Dinitrobenzophenon, 99.I: (Heyl) 257.
Dinitrobenzophenonoxim, 00.II: (Farbwerke) 459*.
Dinitrobenzoylphenylendiamin, 99.I: (Walther u. Pulawski) 1190.
Dinitrobenzylamin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 277.
Dinitrobenzylnitromethan, 98.I: (Posner) 1104.

Dinitrobiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1168.
Dinitrobisphenanthran, 01.I: (Schmidt) 81.
Dinitrobutan, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
01.II: (Ponzio) 884.
Dinitrobutyltoluidin, 98.II: (Fabriques de Prod. Chim.) 1232*.
Dinitrobutyltoluylsäure, 00.II: (Baur) 894.
Dinitrobutyltolylazoimid, 98.II: (Fabriques de Prod. Chim.) 1232*.
Dinitrobutylxylidin, 98.II: (Fabriques de Prod. Chim.) 1232*.
00.II: (Baur) 893.
Dinitrobutylxylol, 00.II: (Baur) 893.
Dinitrobutylxylylazimid, 00.II: (Baur) 894.
Dinitrobutylxylylazoimid, 98.II: (Fabriques de Prod. Chim.) 1232*.
Dinitrobutylxylylcarbonsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Dinitrobutylxylylcyanid, 00.II: (Baur) 894.
Dinitrobutylxylylglyoxylsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Dinitrocarboxylphenylmalonsäureester, 97.I: (Jackson u. Ittner) 820.
Dinitrocarvacrol, 98.II: (Oliveri-Tortorici) 202.
Dinitrochinonoxim, 01.I: (Nietzki u. Dietschy) 448.
Dinitrochlorbenzoësäure, 00.I: neue (Kalle & Co.) 742*.
01.II: (Cohn) 545.
Dinitrochlorbenzoësäureäthylester, 01.II: (Cohn) 546.
Dinitrochlorbenzol, 00.I: (Farbwerke) 381*. — symm., Darst. (A.-G. f. Anilinfabr.) 1115*.
01.I: (Kehrmann) 154*. — Ersetzung der Nitrogruppe durch Oxymethyl (de Kock) 1289. — Kondensationsprod. mit Diphenylthioharnstoff (Kalle & Co.) 77*.
01.II: Einw. v. Natriumnitrit (Kym) 1156.
Dinitrochlorbenzolsulfosäure, 01.I: (Ges. f. chem. Ind.) 76*. — Darst. (A.-G. f. Anilinfabr.) 70—71*.
Dinitrochlordimethylanilin, 99.I: (Pinnow) 264.
Dinitrochlormethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Dinitrochlornaphtalin, 01.II: (Scheid) 803.
Dinitrochlornitrosomethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Dinitrochloroxydiphenylamin, 01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 78*.
Dinitrochlorphenol, 99.II: (Reverdin u. Eckhard) 905.
Dinitrochlorphenylessigsäure, 01.I: (Mehner) 316.
Dinitrochrysazin, 98.II: Darst. (Farbenfabriken) 949*.
Dinitrochrysazindisulfosäure, 01.I: (Farbenfabriken) 149*. 807*. 867*. 923*.
Dinitrocracken, 00.I: (Klaudy u. Fink) 593.
Dinitrocyandibenzyl, 98.I: (Gabriel und v. Hornbostel) 840.
Dinitrocyanstilben, 01.II: (Freund) 1064.
Dinitrodiaminodiphenylmethan, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 540.
Dinitrodiaminophenyltolyl, 01.II: (Epstein) 1031*.
Dinitrodianilidochinon, 97.I: (Leicester) 62.
Dinitrodianisidin, 99.I: (Starke) 837.
01.II: (Epstein) 1031*.
Dinitrodiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
00.I: (Meunier u. Rigot) 659.
00.II: (Hoff) 47.
Dinitrodiazobenzolimid, 99.II: (Drost) 805.
Dinitrodiazotoluolimid, 01.I: (Drost) 107.
Dinitrodiazoxylolimid, 01.I: (Drost) 107.
Dinitrodibenzalaceton, 99.II: (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 187.
Dinitrodibenzenylazoxim, 01.II: (Bamberger u. Scheutz) 845.
Dinitrodibenzhydroxamsäure, 97.II: (Holleman) 486.
Dinitrodibenzoylbenzhydroxamsäure, 97.I: (Holleman) 1054.
Dinitrodibenzyl, 97.I: (Reissert) 1162. 1164.
00.II: (Busch u. Weifs) 959.
Dinitrodibenzylanilin, 99.I: (Pinnow und Wiskott) 1077.
Dinitrodibenzylcarbonsäure, 98.I: (Gabriel u. v. Hornbostel) 841.
Dinitrodibenzyldiketon, 97.I: (Reissert) 1162.
Dinitrodibenzyldisulfosäure, 98.I: (Green u. Wahl) 328; (Ris u. Simon) 48. 839.
98.II: (Green u. Wahl) 26. — Darst. (Geigy & Co.) 952*.
Dinitrodibenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weifs) 959.
Dinitrodibenzylnitrosamin, 00.II: (Busch u. Weifs) 959.
Dinitrodibenzylsemicarbazid, 00.II: (Busch u. Weifs) 959.
Dinitrodibenzyltoluidin, 00.II: (Purgotti u. Monti) 961.
Dinitrodibutylxylyldinitrosacyl, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Dinitrodichlorbenzol, 97.II: (Nietzki und Schedler) 846.
00.II: Kondensationsprodd. mit Aminophenol (Bad. Anilin- und Sodafab.) 1000*.
Dinitrodichlortoluol, 01.II: (Cohen u. Dakin) 808.
Dinitrodiisobutylbenzol, 98.I: (Verley) 451.
Dinitrodijodäthylen, 00.II: (Biltz u. Kedesdy) 423.
Dinitrodijodpyrrol, 01.I: (Cousin) 946.
Dinitrodimethylaminomethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 348.
Dinitrodimethylanilin, 99.II: Darst. (Pinnow) 189.
Dinitrodimethylbenzimidazolon, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 656.

Dinitrodimethylbiphenyl, 01.II: (v. Niementowski) 1163.
Dinitrodimethyldiaminodiazoaminotoluol, 01.I: (Pinnow) 254.
Dinitrodimethyldiphenylcarbamid, 99.II: (Vittenet) 429.
Dinitrodimethyllignonblau, 98.I: (Liebermann u. Cybulski) 1135.
Dinitrodimethyltoluidin, 98.II: (Pinnow u. Matcovich) 1121.
Dinitrodinitrosobenzol, 99.II: (Drost) 305.
01.I: (Nietzki u. Dietschy) 448.
Dinitrodinitrosonaphtol, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 124.
Dinitrodioxydiphenylphenylendiamin, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 699*.
01.I: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1895*.
Dinitrodioxydiphenylphenylendiamindicarbonsäure, 00.II: (Bad. Anilin- und Sodafab.) 699*.
Dinitrodioxydiphenylphenylendiamindisulfosäure, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 699*.
Dinitrodiphensäure, 01.II: (Ullmann und Bielecke) 480.
Dinitrodiphenyl, 00.I: Krystallform (Fock) 534.
01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479.
Dinitrodiphenylamin, 98.I: (Bamberger) 1110.
98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Dinitrodiphenylamincarbonsäure, 01.II: (Cohn) 546.
Dinitrodiphenylcarbamid, 99.II: Krystallformen (Offret u. Vittenet) 829.
Dinitrodiphenylcarbamide, 99.I: symmetrische (Vittenet) 743.
Dinitrodiphenyldicarbonsäuredimethylester, 01.II: (Ullmann und Bielecke) 480.
Dinitrodiphenylendioxyd, 00.I: (Hillyer) 723.
Dinitrodiphenylmethan, 00.I: (Meyer und Rohmer) 540.
00.II: (Farbwerke) 459*.
Dinitrodiphenylmethandicarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 964.
Dinitrodiphenylpyridine, 97.II: (Paal und Demeler) 810.
Dinitrodiphenylsulfid, 01.I: (de Bruyn u. Blanksma) 1290.
Dinitrodiphenylsulfoxyd, 01.I: (de Bruyn u. Blanksma) 1290.
Dinitrodipseudocumyläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 884.
Dinitrodirhodanbenzol, 01.II: (Bad. etc.) 881*.
Dinitrodisulfoanthraflavinsäure, 99.I: Darst. (Farbwerke) 464*.
Dinitroditolylcarbamide, 99.II: symmetrische (Vittenet) 429.
Dinitroditolyloxamid, 98.I: (Reinert und Scherk) 836.
Dinitroditolylphtalid, 98.I: (Limpricht) 503.
Dinitrodiureïd, 99.II: (Ampola u. Recchi) 839.
Dinitrodixylylcarbamide, 00.I: symmetrische (Vittenet) 26.
Dinitroflavindulinchlorid, 99.II: (Kehrmann u. Kikine) 914.
00.II: u. -bromid (Kikina) 117.
Dinitrofluoran, 99.II: (Meyer u. Friedland) 382.
Dinitroglucosazon, 99.II: (Hyde) 202.
Dinitroguajakol, 97.II: (Bamberger und Landsiedl) 975; (Rupe) 1142.
98.I: (Menke u. Bentley) 1055.
98.II: (Komppa) 1169.
99.I: (Cousin) 877.
00.II: (Bentley) 565.
Dinitroheptan, 98.I: (Worstall) 927.
99.I: (Worstall) 967.
Dinitrohexan, 98.I: (Worstall) 927.
99.I: (Worstall) 966.
01.II: (Ponzio) 884.
Dinitrohydrofluoransäure, 99.II: (Meyer u. Friedland) 382.
Dinitrohydroxybenzoësäure, 00.I: (Perkin) 669.
Dinitroisobutan, 00.II: (Ponzio) 624.
Dinitroisobutankalium, 00.II: (Ponzio) 624.
Dinitroisobutylacettoluid, 97.I: (Baur-Thurgau) 548.
Dinitroisobutylbenzoësäure, 98.I: (Verley) 451.
Dinitroisobutylbenzylacetat, 98.I: (Verley) 451.
Dinitroisobutyltoluidin, 97.I: (Baur-Thurgau) 548.
Dinitroisobutyltoluol, 98.I: (Verley) 450.
Dinitroisostrychninsäure, 98.II: (Tafel) 721.
Dinitrojodbenzol, 01.II: (Willgerodt und Ernst) 1204.
Dinitrokresol, 97.I: (Cazeneuve) 289. — Salze u. Derivv. (Cazeneuve) 410.
98.II: (Oliveri-Tortorici) 202.
01.II: (Kaufler u. Wenzel) 473.
Dinitrokresolmethyläther, 01.II: (Kaufler u. Wenzel) 472.
Dinitromaltosoosazon, 99.II: (Hyde) 202.
Dinitromesitylen, 98.II: (Bamberger und Weiler) 1265.
00.II: (Bruni u. Berti) 532; (Angeli u. Angelico) 1080.
Dinitromesitylessigsäure, 97.II: (Meyer u. Molz) 202.
Dinitromethan, 99.I: (Hantzsch u. Veit) 871.
Dinitromethylacettoluid, 01.I: (Pinnow) 254.
Dinitromethylanilin, 97.II: (Bamberger) 104.
98.I: (Pinnow u. Koch) 49.
98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
00.I: (Bamberger u. Müller) 412.

Dinitromethylbenztoluid, 01.I: (Pinnow) 255.
Dinitromethyldiphenylosotriazol, 01.I: (Ponzio u. Rossi) 121.
Dinitromethyldiphenyloxypyrrodiazol, 01.I: (Ponzio) 122.
Dinitromethylphendiol, 97.I: (Henrich) 1095.
Dinitromethyltoluidin, 97.II: (Bamberger) 104.
98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
01.I: (Pinnow) 254. 1367.
Dinitromethyltoluidine, 97.I: (Pinnow) 1026.
01.I: (Pinnow) 253.
Dinitromonomethylorcin, 97.I: (Henrich) 1096.
Dinitronaphtalin, 97.I: Darst. eines in Alkalien mit gelber Farbe löslichen Körpers (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 728*. — Farbstoff (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1079*.
98.I: Darst. (Farbwerke) 1224*.
98.II: (Kehrmann u. Matis) 1020.
99.II: Umlagerung in Nitronitrosonaphtole (Graebe) 1122.
00.I: (Friedländer u. v. Scherzer) 410. — Umlagerung in Nitronitrosonaphtol (Friedländer) 298.
01.I: (Farbwerke) 286*; (Kalle & Co.) 348*.
01.II: alkalilösliche Kondensationsprodd. (Farbwerke) 880*. 1105*.
Dinitronaphtalinsulfochlorid, 01.I: (Farbwerke) 286*.
Dinitronaphtalinsulfosäuren, 01.I: Darst. (Farbwerke) 286*.
Dinitronaphtalsäureanhydrid, 00.I: Anselm u. Zuckmayer) 200.
Dinitronaphtol, 98.I: Aminderivv. (Norton u. Smith) 890. — Salze (Norton u. Loewenstein) 889.
98.II: (Turner u. Co.) 836*.
00.I: (Friedländer) 298; (Friedländer u. v. Scherzer) 410.
00.II: (Tortorici) 826.
Dinitronaphtolsulfosäure, 99.I: (Friedländer u. Karpeles) 287.
Dinitronaphtylamin, 98.II: (Kehrmann u. Matis) 1020.
01.II: (Scheid) 803.
Dinitronaphtylanilin, 98.II: (Muttelet) 842.
Dinitronitrosomethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Dinitronitrosomethyltoluidin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Dinitrononan, 99.I: (Worstall) 967.
Dinitrooktan, 98.I: (Worstall) 927.
99.I: (Worstall) 967.
Dinitrooktyltoluol, 98.I: (Lipinsky) 1231.
Dinitroorcin, 97.I: (Henrich) 1095.
Dinitrooxyanthrachinon, 01.I: (Simon) 979*.
Dinitrooxybenzonitril, 00.II: (Borsche) 974.
Dinitrooxycyandiphenyläthan, 01.II: (Freund) 1064.
Dinitrooxydiphenyl, 99.II: (Borsche) 1114.
00.II: (Borsche) 627.
Dinitrooxydiphenylamin, 00.I: (Farbwerke) 881*.
00.II: (Cassella & Co.) 700*.
Dinitrooxydiphenylamincarbonsäure, 01.II: (Cohn) 546.
Dinitrooxydiphenylamine, 01.II: Rhodansubstitutionsprodd. (Badische etc.) 881*.
Dinitrooxymethylcumarin, 97.II: (Biginelli) 1147.
Dinitrooxyxylylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 982.
Dinitropentan, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
Dinitrophenanthrenchinon, 99.II: (Kehrmann u. Kikine) 918.
00.II: (Kikina) 117.
Dinitrophenol, 97.I: (Jackson u. Ittner) 820.
98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
98.II: (Oliveri-Tortorici) 202.
99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
00.I: (Kym) 294.
00.II: (Hoff) 48; (Borsche) 974.
01.I: (Wohl) 149*.
01.II: (Kym) 1156.
Dinitrophenoläthyläther, 01.II: (Spiegel) 1080.
Dinitrophenolazodiphenylaminsulfonsäure, 99.II: (Gnehm u. Werdenberg) 961.
Dinitrophenolsulfosäure, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1000*.
01.I: (Ges. f. chem. Ind.) 77*.
Dinitrophenoxydinitrodiphenylaminsulfosäure (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 610*.
Dinitrophenthiazin, 99.II: (Kehrmann) 912.
Dinitrophenylacetylmethan, 98.I: (Muttelet) 451.
Dinitrophenyläther, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Dinitrophenylamidin, 98.I: (Muttelet) 245.
Dinitrophenylamin, 00.I: (Farbwerke) 881*.
Dinitrophenylaminoindazol, 01.I: (Cassella & Co.) 488*. 551*.
Dinitrophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 842.
Dinitrophenylazoxylol, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Dinitrophenylcyanbutadien, 01.II: (Freund) 1064.
Dinitrophenyldiacetylmethan, 97.II: (Muttelet) 799.
98.I: (Muttelet) 451.
Dinitrophenyldihydrophenazin, 99.II: (Kehrmann) 911.
00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1246.
Dinitrophenyldihydrotetrazin, 97.II: (Pinner) 975.
Dinitrophenylendiamin, 97.II: (Nietzki u. Schedler) 346.
Dinitrophenylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Ricca-Rosellini) 823.
Dinitrophenylhexahydrophenylamincarbonsäure, 97.I: (Einhorn u. Bull) 697.

Dinitrophenylindol, 00.II: (Angeli u. Angelico) 1081.
Dinitrophenylmethylnitrosamin, 00.I: (Bamberger u. Müller) 412.
Dinitrophenylmorpholin, 01.I: (Marckwald u. Chain) 978*.
Dinitrophenylnaphtylaminearbonsäure, 01.II: (Cohn) 546.
Dinitrophenylpyridinchlorid, 99.II: (Spiegel) 1054.
01.II: (Spiegel) 1080.
Dinitrophenylsulfon, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Dinitrophenylsulfonäthylamin, 97.I: (Limpricht) 389.
Dinitrophenylsulfoncarbonsäure, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Dinitrophenyltoluoxasol, 98.II: (Henrich) 975.
Dinitrophenyltriazol, 97.II: (Pinner) 975.
Dinitrophenylwismutverbindungen, 98.I: (Gillmeister) 127.
Dinitrophenylxylidin, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 654.
Dinitrophenylxylylendiamin, 98.I: (Scholtz) 1109.
Dinitrophenylxylylhydrazin, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Dinitrophloroglucintriäthyläther, 99.II: (Jackson u. Koch) 188.
Dinitropropan, 99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
01.II: (Ponzio) 335.
Dinitropropankalium, 01.II: (Ponzio) 335.
Dinitroresorcindiäthyläther, 99.II: (Jackson u. Koch) 188.
01.II: (Jackson u. Cohoe) 536.
Dinitroresorcinmonoäthyläther, 99.II: (Jackson u. Koch) 188.
Dinitrorhodanoxydiphenylamin, 01.II: (Badische etc.) 381*.
Dinitrosacyle, 98.I: Einw. primärer Amine (Boeseken) 93.
Dinitrosalicylnitril, 99.I: (Auwers u. Walker) 204.
Dinitrosamin, 01.I: (Ebner u. Purucker) 368.
Dinitrosoäthylenanilin, 97.I: (Francis) 1121.
Dinitrosobenzochinondioxim, 99.I: (Nietzki u. Geese) 847.
Dinitrosobenzol, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304. — Nitroderivv. (Drost) 305.
Dinitrosodibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 670.
Dinitrosodichlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Paulí) 1046.
Dinitrosodihydroxydioxydipyridyldicarbonsäure, 99.II: (Sell u. Jackson) 120.
Dinitrosodiisopropylaceton, 98.I: (Harries u. Jablonsky) 932.
98.II: (Harries u. Jablonsky) 180.
Dinitrosodimethylpiperazin, 97.I: (Bamberger u. Einhorn) 477.
97.II: (Feist) 759.
Dinitrosodinaphtolmethan, 00.I: (Moehlau u. Strohbach) 863.
Dinitrosodinitrobenzol, 01.I: (Nietzki und Dietschy) 442.
Dinitrosohydrazoisobuttersäure, 98.I: (Gomberg) 659.
Dinitrosomethylphloroglucinmonoxim, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Dinitrosoorcin, 97.I: (Henrich) 1094.
Dinitrosotoluol, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
01.I: Nitroderivv. (Drost) 106.
Dinitrosotriacetondihydroxylamin, 98.I: (Harries u. Lehmann) 33.
Dinitrosoxylol, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
01.I: Nitroderivv. (Drost) 106.
Dinitrostilben, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 367. — Darst. (Freund u. Niederhofbein) 1167*.
01.II: (Thiele und Escales) 989. — Darst. (Farbenfabriken) 1029*.
Dinitrostilbendisulfonsäure, 98.II: (Herz u. Bentley) 94.
Dinitrostilbendisulfosäure, 98.I: (Green u. Wahl) 328; (Ris u. Simon) 839.
98.II: (Green u. Wahl) 26.
00.I: Darst. (Levinstein) 1065*.
00.II: (The Clayton Aniline Co.) 703*; (Levinstein lim.) 1091*.
Dinitrostilbene, 01.I: (Schmidt) 834.
Dinitrostrychninhydrat, 98.II: (Tafel) 719.
Dinitrostrychol, 98.II: (Tafel) 719.
Dinitrostrycholcarbonsäure, 98.II: (Tafel) 719. 721.
Dinitrostrycholmethyläther, 98.II: (Tafel) 721.
Dinitrostyrol, 98.I: (Posner) 1104.
99.I: (Thiele) 1277.
Dinitrotetraäthylbenzidin, 01.II: (Epstein) 1375*.
Dinitrotetraäthylbenzol, 98.II: (Jannasch u. Bartels) 428.
Dinitrotetramethylbenzidin, 01.II: (Epstein) 1375*.
Dinitrotetramethyldiaminobenzophenon, 98.I: (Grimaux) 1105.
Dinitrotetramethyldiaminodiphenyläthan, 99.II: (Trillat) 204.
Dinitrotetramethylphenylendiamin, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 878.
Dinitrotetraphenyltetrazolin, 01.I: (Bamberger u. Grob) 732.
Dinitrothymol, 98.II: (Oliveri-Tortorici) 202.
Dinitrotolalaxin, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1278.
Dinitrotolidin, 01.II: (Epstein) 1031*.
Dinitrotoluidin, 97.I: (Jackson u. Ittner) 319.
97.II: (Bamberger) 104.
98.I: (Holleman u. Böeseken) 376.
00.II: (Hoff) 48.

Dinitrotoluol, 98.I: Darst. (Holleman u. Bõeseken) 376.
01.II: Kondensationsprodd., 01.II: (Thiele u. Escales) 989.
Dinitrotoluolnitromethylestersäure, 00.I: (Hantzsch u. Kissel) 115.
Dinitrotoluolsulfonphenylendiamid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Dinitrotoluolsulfosäure, 00.II: (A.-G. für Anilinfab.) 798*.
Dinitrotoluylsäure, 01.II: (Van Scherpenzeel) 290.
Dinitrotolylamidin, 98.I: (Muttelet) 245.
Dinitrotolylaminophenol, 00.II: (Reverdin u. Crépieux) 949.
Dinitrotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 342.
Dinitrotolylmethylnitrosamin, 01.I: (Pinnow) 1367.
Dinitrotolylmethylnitrosamine, 97.I: (Pinnow) 1026.
Dinitrotolylnaphtylamin, 00.II: (Reverdin u. Crépieux) 949.
Dinitrotriphendioxazin, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
Dinitrotriphenylcarbinoltricarbonsäure, 98.I: (Limpricht) 504.
Dinitrotriphenylwismutchlorid, 98.I: (Gillmeister) 127.
Dinitroveratrol, 97.II: (Moureu) 421.
Dinitroxylolsulfosäure, 00.II: (A.-G. für Anilinfab.) 798*.
Dinormalpropylceracidindisulfosäure, 00.II: (Fabinyi) 802*.
Diõnanthylalkohol, 01.I: (Guerbet) 502.
Diõnanthylmesitylen, 97.II: (Weil) 271.
Dioktomethylendiäthylurethanharnstoff, 00.II: (Steller) 1065.
Dioktylamin, 00.I: (Kishner) 653.
Dionin, 99.I: (Hesse) 430; (Merck) 705.
00.I: (Eichengrün) 143.
00.II: Verh. gg. d. Diazork. (Carcano) 288.
Diopsid, 98.II: (Brauns) 1064.
99.I: (Lenk) 227. — F. (Cussak) 798.
01.I: (Zambonini) 1243.
Dioptas, 01.I: (Lemberg) 278; (Zambonini) 1243.
Dioscorin, 97.II: (Schütte) 130.
Diosphenol, 97.I: (Kondakow) 389.
01.I: (Kondakow und Bachtschiew) 832.
Diosphenolhydrazon, 97.I: (Kondakow) 389.
Diosphenoloxim, 97.I: (Kondakow) 389.
Dioxäthyläthylamin, 98.II: (Knorr und Schmidt) 21.
Dioxäthylamin, 97.I: (Knorr) 1154.
98.II: (Knorr) 523*.
Dioxäthylaminocampher, 99.II: (Knorr u. Duden) 312.
Dioxäthylpseudocumylphosphin, 97.I: (Michaelis) 175.
Dioxäthyltetrachlordimethyltetroxan, 98.II: (Pinner) 760.
Dioxalessigestercarbamid, 97.II: (Müller) 478.
98.I: (Müller u. v. Meyer) 446.
Dioxalessigesterguanidin, 97.II: (Müller) 478.
98.I: (Müller u. v. Meyer) 446.
Dioxalessigesternitrosoguanidin, 98.I: (Müller u. v. Meyer) 446.
Dioxim, 97.I: $(CH_3)_2 \cdot CH \cdot C(N \cdot OH) \cdot CH(N \cdot OH)$ (Conrad) 1016.
Dioximidobernsteinsäureester, 97.I: (Beckh) 459.
Dioxobernsteinsäureäthylestermonureïn, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 86.
Dioxobernsteinsäureester, 99.II: Einw. v. Harnstoff (Geisenheimer u. Anschütz) 86.
Dioxyaceton, 97.II: Oxim (Piloty u. Ruff) 334.
98.I: (Pinkus) 460. — Darst. aus Dioxyacetonoxim (Piloty) 820. — krystallisiertes (Bertrand) 985. — Oxim (Bertrand) 884. — Totalsynthese (Piloty) 319.
98.II: biochem. Darst. (Bertrand) 279.
99.I: Verh. gg. Hefe (Emmerling) 854.
99.II: Eigenschaften (Bertrand) 555.
Dioxyacetonaphton, 01.II: (Lange) 1287*.
Dioxyacetonoxim, 97.II: (Piloty u. Ruff) 335.
Dioxyacetophenondiphenylpiperazin, 97.I: (Vignolo) 595.
Dioxyacetyldimethylessigsäure, 97.I: (Conrad) 1015.
Dioxyäthylamin, 99.I: (Chancel) 558.
Dioxyäthyldimethyläther, 01.II: (Coops) 1258.
Dioxyäthylmethylamin, 98.II: (Knorr u. Matthes) 20.
Dioxyaminopyrimidin, 00.I: (Traube) 1273.
01.I: (Traube) 548*.
Dioxyaminoxylol, 98.II: (Weidel u. Wenzel) 539.
Dioxyanthrachinon, 98.II: (Farbwerke) 696*.
00.II: (Farbwerke) 700*.
Dioxyapocamphersäure, 01.II: (Komppa) 928.
Dioxyaposafranon, 00.II: (Fischer u. Hepp) 122.
Dioxyazobenzol, 00.II: (Bamberger) 322.
Dioxybenzalbisphenylmethylpyrazolonmethyläther, 00.I: (Tambor u. Liciński) 978.
Dioxybenzalbisphenylmethylpyrazolonmethylenäther, 00.I: (Tambor u. Liciński) 979.
Dioxybenzalcumaron, 97.II: (v. Kostanecki) 120.
Dioxybenzalindandion, 97.II: (v. Kostanecki) 119.
Dioxybenzalindandionmethylenäther, 97.II: (v. Kostanecki) 120.
Dioxybenzalindandionmonomethyläther, 97.II: (v. Kostanecki) 120.

Dioxybenzalindanon, 01.I: (Feuerstein) 701.
Dioxybenzalindanonmethyläther, 01.I: (Feuerstein) 701.
Dioxybenzalindanonmethylenäther, 01.I: (Feuerstein) 701.
Dioxybenzalmethylmethoxyketohydrindencarbonsäureester, 00.II: (Landau) 908.
Dioxybenzalphenylmethylpyrazolonmethyläther, 00.I: (Tambor u. Liciński) 978.
Dioxybenzalphenylmethylpyrazolonmethylenäther, 00.I: (Tambor u. Liciński) 978.
Dioxybenzoësäure, 00.I: (Thiele u. Meisenheimer) 811. — therm. Unters. (Massol) 1289.
Dioxybenzoësäuren, 97.I: pharmakologische Unterss. (Marfori) 41.
Dioxybenzole, 98.I: Carbonate (Einhorn) 1020.
01.II: Kohlensäurehydrazide (Einhorn u. Escales) 627.
Dioxybenzonaphton, 01.II: (Lange) 1287*.
Dioxybenzophenon, 97.I: (Bartolotti) 860.
98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 8.
99.II: (Graebe) 204.
Dioxybenzophenonimin, 99.II: (Graebe) 204.
Dioxybenzophenonphenylimin, 99.II: (Graebe u. Keller) 205.
Dioxybenzoylbenzoësäure, 97.I: (Meyer u. Conzetti) 1204.
Dioxybenzyldihydrotetrazin, 97.II: (Pinner u. Goebel) 756.
Dioxybenzylidenaminobromdiphenyl, 99.I: (Jacobson u. Grosse) 485.
Dioxybenzylidenanisidin, 98.I: (Rogow) 617.
Dioxybenzylidennitroacetophenon, 01.II: (Rupe u. Wasserzug) 1267.
Dioxybenzylsalicylaldehyd, 00.I: (Eichengrün) 1209.
Dioxybenzylsulfosäure, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 490.
Dioxybisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 96.
Dioxybrombenzalindanon, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Dioxybrombenzalindanonmethyläther, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Dioxybrombenzalindanonmethylenäther, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Dioxybromchlorpentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Dioxybromjodpentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Dioxybrompentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Dioxybuttersäure, 99.I: (Boutroux) 250.
99.II: (v. Faber u. Tollens) 901.
01.II: (Murumow, Sack u. Tollens) 38.
Dioxybutylmethylketon, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Dioxybutyronaphton, 01.II: (Lange) 1287*.
Dioxycarbanilid, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 388.
Dioxycarbonylmethylendinaphtylamindisulfosäure, 01.II: (Farbenfabriken) 1372*.
Dioxychinaldin, 00.I: (v. Pechmann und Schwarz) 845. — Darst. (v. Pechmann u. Schwarz) 847.
Dioxychinolin (Camps) 138. 427.
01.II: (Camps) 1228.
Dioxychinolin-ana-sulfosäure, 97.II: (Claus u. Baumann) 492.
Dioxychinon, 98.II: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.
Dioxychinoxaline, 97.I: (Meyer) 921.
Dioxychloräthoxypentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Dioxychlorbrompentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Dioxychlorisobutoxypentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Dioxychlormethoxypentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Dioxychlorpentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Dioxychlorpurin, 97.II: (Fischer) 1006.
98.II: (Böhringer & Sne.) 694*.
Dioxycinnamylidencumaranon, 98.I: (Haller u. v. Kostanecki) 247.
Dioxycracken, 00.I: (Klaudy u. Fink) 593.
Dioxycyancarbonamidpyridin, 00.II: (Errera) 1201.
01.I: (Errera) 1094.
Dioxydiaminobenzoläthyläther, 00.I: (Kohner) 417.
Dioxydibenzaldiaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Dioxydibenzyl, 99.I: (Thiele u. Holzinger) 684.
Dioxydibenzylmesitylen, 99.I: (Mills und Easterfield) 679.
Dioxydibrompentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Dioxydichlorpentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Dioxydicyanhexandisäureäthylester, 00.II: (Thomas-Mamert u. St. Weil) 175.
Dioxydicyanpyridin, 00.II: (Errera) 1201.
01.I: (Errera) 1094.
Dioxydihydrocampholensäure, 97.I: (Tiemann) 323. 497. 704.
Dioxydihydrocampholytsäure, 00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 1176.
Dioxydihydrocitronellaldimethylacetal, 01.II: (Harries u. Schauwecker) 1005.
Dioxydihydrocyklogeraniumsäure, 98.II: (Tiemann) 105.
01.I: (Tiemann u. Tigges) 394.
Dioxydihydrolauronolsäure, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1177.
Dioxydihydromesityloxyd, 01.II: (Harries) u. Pappos) 976.
Dioxydiketon, 98.I: (Zincke) 1299.
Dioxydiketonaphtodihydropyrazol, 99.II: (v. Pechmann u. Seel) 706.

Dioxydilepidin, 99.I: (Heidrich) 619.
Dioxydimethylakridin, 01.II: (Cassella & Co.) 78*.
Dioxydimethylglutarsäure, 99.I: (Conrad u. Gast) 474.
Dioxydinaphtophenazinimid, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Dioxydinaphtylamindisulfosäure, 00.II: (Farbenfabriken) 1093*.
Dioxydinaphtyldisulfosäuren, 01.I: Darst. (Farbenfabriken) 1894*.
Dioxydinaphtylmethan, 01.I: (Ullmann) 978*.
Dioxydinikotinsäurediäthylester, 98.II: (Errera) 110.
Dioxydinikotinsäureester, 99.I: (Guthzeit) 934.
Dioxydinitrophenoxyd, 01.II: (Hillyer) 1122.
Dioxydiphenyl, 00.II: (Borsche) 627.
Dioxydiphenylamin, 99.I: (Schneider) 927.
00.I: (Vidal) 743*.
01.I: (Rudolph) 287*.
Dioxydiphenylbenzol, 00.II: (Borsche) 628.
Dioxydiphenyldicarbonsäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1206.
Dioxydiphenylmethandicarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 964.
Dioxydiphenylosazon, 00.I: (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Dioxydiphenyloxamid, 97.I: (Meyer u. Seeliger) 48.
Dioxydiphenylsulfon, 01.II: (Jackson u. Koch) 543.
Dioxyditolylphtalid, 98.I: (Limpricht) 503.
Dioxyflavon, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 552.
97.II: (Friedländer u. Neudörfer) 119.
99.I: (v. Kostanecki u. Osius) 745; (v. Kostanecki u. v. Salis) 1138.
99.II: (v. Kostanecki u. Oderfeld) 289; (Emilewicz, v. Kostanecki u. Tambor) 715.
00.I: (Harpe u. v. Kostanecki) 550.
00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 108; (v. Kostanecki u. Seifart) 911.
Dioxyfluoran, 98.II: (Meyer u. Friedland) 335.
Dioxyfluorescein, 01.II: (Liebermann) 480; (Thiele u. Jäger) 934; Feuerstein u. Dutoit) 935.
Dioxyglyoximphenyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Seel) 729.
Dioxyharnstoff, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 242.
Dioxyhexaphenyldimethyläther, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Dioxyhydrochinonhexaäthyläther, 01.II: (Brezina) 768.
Dioxyhydrofabianaresen, 99.I: (Kunz-Krause) 690.
Dioxyimidobutyrolakton, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 579.
Dioxyisopropylamid, 97.II: (Piloty u. Ruff) 335.
Dioxykorksäure, 98.II: (v. Baeyer u. v. Liebig) 761.
Dioxyloxyisopropylphosphorige, 01.II: Säuren (Boyd) 1304.
Dioxylphenylglyoxaldisemicarbazid, 01.I: (Bruhns) 518.
Dioxymethylal, 99.I: (Grassi u. Maselli) 412.
Dioxymethylanthrachinon, 00.I: (Marfori) 1292.
Dioxymethyldioxybenzalazin, 01.II: (Stoermer u. Behn) 884.
Dioxymethyltriazin, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1260.
Dioxynaphtacenchinon, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 189.
01.II: (Liebermann u. Landau) 428.
Dioxynaphtalin, 97.I: Farbstoffe (Paul) 349.
97.II: Derivv. (Nietzki u. Knapp) 124.
98.I: (Metzner) 196.
00.II: (Kehrmann u. Wolff) 101.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 349*; (Sachs) 429*; (Lax) 573.
01.II: (Badische etc.) 1244*.
Dioxynaphtalincarbonsäure, 97.I: Darst. (Farbenfabriken) 144*.
98.I: (Metzner) 196.
Dioxynaphtalincarbonsäureäthylester, 98.I: (Metzner) 195.
Dioxynaphtalindiacetat, 98.I: (Metzner) 196.
Dioxynaphtalindiacetatcarbonsäureäthylester, 98.I: (Metzner) 195.
Dioxynaphtalindioxyphenyläther, 98.I: (Blumenfeld u. Friedländer) 45.
Dioxynaphtalindisulfosäure, 97.I: Darst. (Farbenfabriken) 143*.
98.II: (Hantower u. Täuber) 815.
Dioxynaphtaline, 97.I: Überführung in neue Prodd. (Farbenfabriken) 576*. 1006*.
Dioxynaphtalinmonosulfosäure, 97.I: (Paul) 349.
Dioxynaphtalinoxyphenyläther, 98.I: (Blumenfeld u. Friedländer) 45.
Dioxynaphtalinschwefligsäureester, 01.II: (Badische etc.) 1137*.
Dioxynaphtalinsulfosäure, 99.II: Darst. (Rudolph) 1038*.
00.II: (Farbenfabriken) 616*; (Kalle & Co.) 701*.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 349*.
01.II: (Badische etc.) 1186*.
Dioxynaphtalinsulfosäureschwefligsäureester, 01.II: (Badische etc.) 1137*. 1138*.
Dioxynaphtochinolin, 00.II: Darst. (Rudolph) 461*.
Dioxynaphtochinon, 00.II: (Chem. Fabrik v. Heyden) 655*.

Dioxynaphtochinondiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Dioxynaphtochinontetramethyldiaminodiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Dioxynaphtoflavon, 97.II: (Ullmann) 307.
Dioxynaphtoflavonmethylenäther, 97.II: (Ullmann) 308.
98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Dioxynaphtyläther, 98.I: (Blumenfeld u. Friedländer) 45.
Dioxynaphtyldioxyphenyläther, 98.I: (Blumenfeld u. Friedländer) 45.
Dioxynaphtylthiondisulfid, 97.I: (Schall) 281.
Dioxynikotinsäure, 98.II: (Errera) 414.
Dioxynikotinsäureester, 98.II: (Errera) 414.
Dioxypalmitinsäure, 98.I: (Ljubarsky) 557.
Dioxyphenanthrenchinon, 99.II: (Vongerichten) 123.
Dioxyphenylacetamiddicarbonsäure, 98.II: (v. Pechmann u. Wolman) 772.
Dioxyphenyläther, 97.I: (Haeußermann u. Bauer) 916.
Dioxyphenylcumarin, 97.II: (Bruni) 488.
98.I: Dimethyläther (Pollak) 668.
Dioxyphenylessigdicarbonestersäure, 98.II: (v. Pechmann u. Wolman) 772.
Dioxyphenylessigdicarbonsäureester, 98.II: (v. Pechmann u. Wolman) 772.
Dioxyphenylessigsäure, 98.II: (v. Pechmann u. Wolman) 772.
Dioxyphenylglyoxaldiphenylosazon, 01.I: (Bruhns) 518.
Dioxyphenyloxamid, 98.I: (Piutti u. Piccoli) 887.
99.II: (Meyer u. Sundmacher) 883.
Dioxyphenyltartronsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 72*.
Dioxyphtalimid, 00.I: (Thiele u. Meisenheimer) 811.
01.I: (Farbenfabriken) 237*.
Dioxyphtalsäure, 01.II: (Brück) 1003.
Dioxypikolin, 98.I: (Knoevenagel u. Fries) 1128.
99.II: (Hess) 388.
Dioxypikolincarbonsäureester, 98.I: (Knoevenagel u. Fries) 1122.
Dioxypropylchinoliniumchlorid, 01.I: (Bienenthal) 328.
Dioxypropylmalonsäurediamid, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Dioxypurin, 97.II: (Fischer u. Ach) 1004.
98.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 693*.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Dioxypurine, 99.I: (Fischer) 339.
Dioxypyridin, 98.II: (Kudernatsch) 250.
98.II: (Errera) 414.
99.II: Derivv., Darst. (Farbwerke) 462*.
Dioxypyridincarbonester, 98.II: (Errera) 110.
Dioxypyridincarbonsäure, 98.II: (Errera) 414.
Dioxypyridincarbonsäureester, 98.II: (Errera) 414.
Dioxypyridindicarbonsäure, 00.II: (Errera) 1202.
01.I: (Errera) 1095.
Dioxyquecksilberdiäthyl, 01.II: (Sand) 34.
Dioxysebacinsäure, 97.II: (v. Baeyer) 72.
Dioxysparteïn, 97.I: (Ahrens) 476.
Dioxystearinsäure, 99.I: hochschmelzende (Albitzky) 1068.
Dioxystilben, 99.I: Dibromadditionsprod. (Auwers) 477.
Dioxytetrazotsäuren, 97.II: (Lossen) 948. 1020. 1022.
Dioxythiazin, 97.II: (Vidal) 748.
Dioxythiocarbanilid, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 883.
Dioxythiodiphenylamin, 00.I: (Vidal) 743*.
Dioxythiopurin, 98.I: (E. Fischer) 834.
99.I: (Böhringer & Sne.) 958*.
Dioxytoluchinoxalin, 97.I: (Meyer) 922.
Dioxytriazol, 01.I: (Oehler) 1026*.
Dioxytriazolmonosulfosäure, 01.I: (Oehler) 1026*.
Dioxytridekylsäure, 99.I: (Farner) 688.
Dioxytrimesinsäureester, 99.II: (Errera) 1020.
01.I: (Errera) 1092.
Dioxytriskarminoncarbonsäuredimethylester, 01.II: (Liebermann u. Landau) 424.
Dioxyundekylensäure, 00.II: (Thoms) 578.
Dioxyweinsäure, 98.I: (Reissert) 828.
Dioxyweinsäurebisaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1087.
Dioxyxanthon, 97.I: (Meyer u. Conzetti) 1204.
98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 8. 9.
99.II: (Meyer u. Conzetti) 381.
Dioxyxanthondiacetat, 99.II: (Meyer u. Conzetti) 382.
Dioxyxylochinon, 00.I: (Brunnmayr) 560.
Dioxyzimmtsäure, 97.II: (Kunz-Krause) 851.
Dipentadekylharnstoff, 99.II: (Jeffreys) 364.
Dipentadekylthioharnstoff, 99.II: (Jeffreys) 364.
Dipentamethenyl, 99.II: (Meiser) 367.
Derivv. (Meiser) 367.
Dipenten, 97.II: Darst. (Ginsberg) 417.
99.I: Alkohol $C_{11}H_{18}O$ (Kriewitz) 492.
01.I: (Kondakow u. Bachtschiew) 332.
Diphenacetylphenylendiamin, 99.I: (Walther u. Pulawski) 1189.
Diphenacyl, 01.II: (Paal u. Stern) 116.
Diphenacyldiaminodihydrophenanthren, 99.II: (Japp u. Meldrum) 255.
Diphenacylessigsäure, 98.I: (Pusch) 898.
00.I: (Klobb) 1290.
Diphenacylfumarsäure, 98.I: (Kugel) 456.

Diphenal, 98.I: (Precht) 99; (Heilbronner) 289. — als Entwickler 289.
Diphenanthrylamin, 97.II: (Japp u. Findlay) 1074.
Diphenetidinosulfophosphorsäure, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 433.
Diphenetidinphosphorsäure, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 432.
Diphenetolcarbamid, 98.I: (Foglino) 501.
Diphenetyldichloräthylen, 99.II: (Fritsch u. Feldmann) 97.
Diphenetylessigsäure, 99.II: (Fritsch u. Feldmann) 97.
Diphenetylmonoanisylguanidin, 99.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 951*.
Diphenetylstibinchloride, 98.I: (Löloff) 126.
Diphenetyltrichloräthan, 99.II: (Fritsch u. Feldmann) 97.
Diphenolester, 97.II: (Rogow) 276.
Diphenolpseudocumylphosphin, 97.I: (Michaelis) 175.
Diphenoxybernsteinsäureäthylester, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
Diphenoxydinitrobenzol, 01.II: (Jackson u. Cohoe) 536.
Diphenoxylhexan, 99.I: (Solonina) 25. 248. 254.
00.II: Krystallf. (Popoff) 25.
Diphenoxyloktan, 99.I: (Solonina) 26. 254.
Diphenoxylpentan, 99.I: (Solonina) 248.
Diphenoxylsulfophosphoramid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 27.
Diphenoxylsulfophosphoranilid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Diphenoxylsulfophosphorchlorid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 27.
Diphenoxylsulfophosphordiäthylamid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Diphenoxypropylmalonsäureester, 98.II: (Günther) 816.
Diphenoxysulfophosphorsäure, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Diphenyl, 97.II: Einw. v. Äthyloxalylchlorid in Ggw. v. $AlCl_3$ (Rousset) 799.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Bamberger u. Müller) 1104.
— Siehe: Biphenyl.
Diphenylacetakrylsäure, 99.II: (Klages u. Fanto) 112.
Diphenylacetakrylsäureäthylester, 99.II: (Klages u. Fanto) 112.
Diphenylacetaldehyd, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 299.
Diphenylacetessigester, 97.II: (Volhard) 33. — Oxim (Volhard) 34.
Diphenylacethydrazidin, 97.II: (Pinner u. Goebel) 755.
Diphenylaceton, 01.II: (Wedekind) 399.
Diphenylacetylhydroxypyridin, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 608.
Diphenylacetyltetrazoliumchlorid, 98.I: (Wedekind) 336.
Diphenyläthan, 00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
Diphenyläthenylamidin, 00.I: (Lander) 1063.
Diphenyläthenylamidindicarbonsäureester, 00.I: (Traube u. Eyme) 80.
Diphenyläther, 01.I: (Krafft u. Steiner) 826.
Diphenyläthoxytriazol, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Diphenyläthylen, 01.I: (Tissier u. Grignard) 1357.
Diphenyläthylendiamin, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
00.II: (Mills) 98. 635.
Diphenyläthylharnstoff, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
01.II: (Curtius u. Jordan) 1055. 1056.
Diphenyläthylidendiamindicarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1370.
Diphenyläthylmethylketon, 97.II: (Henderson u. Parker) 118. 488.
Diphenyläthylnaphtisoxazin, 01.II: (Betti) 1010.
Diphenylakonsäure, 99.II: (Stobbe) 612; (Stobbe u. Nötzel) 613.
Diphenylamidinooxalanilid, 01.I: (Lander) 1044.
Diphenylamidinooxalsäureester, 01.I: (Lander) 1044.
Diphenylamidinoxalsäureanilid, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Diphenylamin, 97.II: Krystallisationsgeschwindigkeit (Friedländer u. Tammann) 885.
98.I: (Matignon u. Deligny) 246.
98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096. — organ. Quecksilberverbb. (Prussia) 928.
99.I: (Bischoff) 43; (de Coninck u. Combe) 266.
99.II: Einw. v. p-Nitrobenzylchlorid (Wedekind und Gonswa) 428. 429. — Schmelzwärme (Stillmann u. Swain) 744. — Sulfosäuren (Gnehm u. Werdenberg) 960.
00.I: (Wedekind) 594. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533. — zwei Derivv. (Dahl & Co.) 742*.
00.II: (v. Braun) 45.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 681.
Diphenylaminblau, 99.II: (Wedekind u. Gonswa) 428.
Diphenylamincarbonsäure, 99.I: (König u. Reissert) 930; (Reissert) 1127.
Diphenylaminderivat, 99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1112.
Diphenylaminderivate, 00.I: Darst. (Vidal) 743*.
00.II: di-p-substituierte, Darst. (Farbwerke) 701*.
01.I: Darst. (Farbwerke) 549*.
01.II: neue (Cohn) 545.
Diphenylamindialloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.

Diphenylamindisulfosäure, 99.II: (Gnehm u. Werdenberg) 961.
Diphenylaminkalium, 98.II: (Haeußermann) 1252.
Diphenylaminmonosulfosäure, 99.II: (Gnehm u. Werdenberg) 961.
Diphenylaminoazonaphtol, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289.
Diphenylaminophenol, 99.II: (Borsche) 1114.
00.II: (Soch u. Oenslager) 560.
Diphenylaminotriazin, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1089.
Diphenylaminpropionsäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 43.
Diphenylamylnaphtisoxazin, 01.II: (Betti) 1010.
Diphenylanilinotriazol, 00.I: (Busch und Bauer) 1075.
Diphenylanthron, 97.II: (Haller u. Guyot) 548. — Darst. (Haller u. Guyot) 978.
98.I: Homologe (Guyot) 209. 211.
Diphenylanthrone, 99.II: substituierte (Tétry) 204.
Diphenylauramin, 00.I: (Stock) 546.
Diphenylazin, 01.II: (Meldola und Eyre) 583.
Diphenylbenzenylamidin, 00.I: (Dains) 1128.
Diphenylbenzidin, 01.II: (Friedel und Rassow) 213; (Rassow) 214.
Diphenylbenzochinon, 00.II: (Soch und Oenslager) 560; (Borsche) 628.
Diphenylbenzolsulfosäureanhydrid, 98.II: (List u. Stein) 333.
Diphenylbenzoyltetrazoliumchlorid, 98.I: (Wedekind) 336.
Diphenylbenzylanilinazopyrazol, 01.II: (Bülow u. Grotowsky) 282.
Diphenylbenzylnaphtisoxazin, 01.II: (Betti) 1010.
Diphenylbenzyloxyamidin, 01.II: (Ley) 918.
Diphenylbenzylpyrazol, 01.II: (Bülow u. Grotowsky) 282.
Diphenylbernsteinsäureester, 00.II: (Bakunin) 1277.
Diphenylbiazoxol, 99.I: (Pellizzari) 1240.
Diphenylbiguanid, 01.II: (Cramer) 913.
Diphenylborbromid, 01.I: (Michaelis und Richter) 689.
Diphenylborsäure, 01.I: (Michaelis und Richter) 690.
Diphenylbrenzweinsäure, 99.II: (Stobbe u. Kohlmann) 613.
Diphenylbromallylendibromid, 97.II: (Dunlap) 571.
Diphenylbrombutyrolaktonessigsäure, 99.II: (Russwurm) 616.
Diphenylbromparakonsäure, 99.II: (Nötzel) 613.
Diphenylbromparakonsäureester, 99.II: (Stobbe) 612.
Diphenylbutadiën, 99.II: (Thiele) 44; (Thiele u. Schleussner) 49.
Diphenylbutamincarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Rössner) 50.
Diphenylbutanamidin, 00.I: (Dains) 1128.
Diphenylbutancarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Rössner) 50.
Diphenylbutenincarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Diphenylbutenon, 99.II: (Klages u. Fanto) 112.
Diphenylbuttersäure, 97.I: (Japp u. Lander) 643.
Diphenylcarbamid, 98.II: (Young u. Clark) 182.
Diphenylcarbaminsäurechlorid, 97.II: (Erdmann u. Huth) 706.
00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Diphenylcarbamylisothiocyanate, 99.I: (Dixon) 876.
Diphenylcarbamylphenylthiosemicarbazid, 99.I: (Dixon) 876.
Diphenylcarbamylthiourantoïn, 99.I: (Dixon) 876.
Diphenylcarbazid, 00.II: (Cazeneuve) 688. — als Reagens auf Cu- u. Hg-salze (Cazeneuve) 192; auf Metallverbb. (Cazeneuve) 645. — symm. (Cazeneuve) 435.
01.II: Anw. zum Nachw. d. Chromsäure (Cazeneuve) 709. — violette chromhaltige Farbstoffe (Cazeneuve) 682.
Diphenylcarbazidcarbonsäureäthylester, 01.I: (Busch) 933.
Diphenylcarbaziddicarbonsäureäthylester, 00.I: (Busch u. Heinrichs) 673.
01.I: (Busch) 934.
Diphenylcarbaziddicarbonsäureester, 99.I: (Rupe u. Labhardt) 491.
Diphenylcarbazon, 00.II: Cu- u. Hg-verbb. (Cazeneuve) 192. — färbende Eigenschaften (Cazeneuve u. Sisley) 1108. — Metallverbb. (Cazeneuve) 105. 782. — Organometallverbb. (Cazeneuve) 435.
Diphenylcarbinol, 99.I: (Bodroux) 926.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 649.
00.II: (Moehlau u. Kegel) 1106.
Diphenylcarbodiazin, 01.I: (Cazeneuve) 708. 1010.
Diphenylcarbonsäureamid, 99.I: (Gattermann) 1182.
Diphenylcarboxylpyrazolin, 99.II: (Fulda) 871.
Diphenylchinolin, 98.I: (Pfitzinger) 104.
Diphenylchinoxalin, 99.II: (Japp u. Meldrum) 251.
Diphenylchinoxam, 98.II: Darst. (Wolff) 635.
Diphenylchlorjod, 97.I: Darst. (Willgerodt) 884.
Diphenylchlorphosphin, 01.I: (Michaelis u. Buss) 735.
Diphenylchlortriazol, 97.I: (Cleve) 59.
Diphenylcinchoninsäure, 98.I: (Pfitzinger) 104.
Diphenylcinnamyloxypyrrolon, 98.II: (Schiff u. Gigli) 192.

Diphenylcrotolakton, 97.I: (Japp u. Lander) 596. 598.
Diphenylcrotonlakton, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 805.
99.II: (Stobbe u. Nötzel) 618.
Diphenylcrotonlaktoncarbonsäure, 99.II: (Stobbe u. Nötzel) 618.
Diphenylcrotonlaktone, 99.II: isomere (Thiele) 49.
Diphenylcrotonlaktonessigsäure, 99.II: (Russwurm) 616.
Diphenylcyanamid, 00.II: (v. Braun) 45.
Diphenylcyanvinylamin, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Diphenylcyanvinylmethylamin, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Diphenylcyklohexan, 01.II: (Kursanoff) 1265.
Diphenylcyklopentan, 97.I: (Japp u. Lander) 597.
98.II: (Kuhn) 928.
Diphenylcyklopentandiol, 98.II: (Kuhn) 923.
Diphenylcyklopentenon, 97.I: (Japp und Lander) 597. 638.
Diphenylcyklopentenonäthyloinsäure, 97.I: (Japp u. Murray) 639.
Diphenylcyklopentenonol, 97.I: (Japp u. Lander) 596.
Diphenyldiäthylsulfonmethan, 01.I: (Posner) 27.
Diphenyldiamine, 01.I: Einw. v. Phenylcarbimid (Senier u. Goodwin) 384. 568.
Diphenyldiaminobenzylsulfid, 97.II: (Kippenberg) 81.
Diphenyldiaminodinaphtylmethan, 00.I: (Ullmann u. Naef) 979.
Diphenyldiazoxol, 97.II: (Pinner) 944.
99.I: (Stollé) 1037.
00.II: (Silberrad) 983.
01.II: (Pellizzari u. Alciatore) 354.
Diphenyldibenzoylcrotonylen, 98.I: (Lehmann) 889.
Diphenyldibenzyldihydropyrazin, 99.II: (Francis) 665.
Diphenyldibenzyltetrazon, 00.I: (Mac Pherson) 32.
Diphenyldibromäthan, 97.I: (Rawitzer) 1204.
Diphenyldicarbonsäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1207.
99.I: (Weiler) 1195.
Diphenyldichlordibromäthan, 97.II: (Bilts) 575.
Diphenyldichlormethanoxychlorphosphin, 01.I: (Michaelis) 735.
Diphenyldicyanäthylendiamin, 00.I: (Traube u. Wedelstädt) 1277.
Diphenyldihydrazindicarbonsäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1208.
Diphenyldihydrazonacetylaceton, 99.I: (Favrel) 563.
Diphenyldihydrazoncyanessigsäureäthylester, 98.II: (Favrel) 480.
Diphenyldihydrazoncyanessigsäuremethylester, 98.II: (Favrel) 480.
Diphenyldihydrazonmalonsäureester, 99.I: (Favrel) 972.
Diphenyldihydrocarvyldiamindiharnstoff, 99.I: (Harries u. Mayrhofer) 1284.
Diphenyldihydrofuran, 99.II: (Thiele u. Rössner) 50.
Diphenyldihydrofurandibromid, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Diphenyldihydroisoxazol, 97.I: (Claus u. Weitz) 161.
Diphenyldihydrolutidindicarbonsäureester, 98.I: (Schiff) 1097.
99.II: (Bertini) 654.
Diphenyldihydrotetrazin, 97.II: (Pinner) 945.
98.I: (Junghahn) 728.
00.II: (Silberrad) 983.
Diphenyldihydrotriazol, 97.II: (Pinner) 753. 946.
Diphenyldihydroxyglutarsäure, 97.I: (Japp u. Lander) 596. 597.
Diphenyldihydroxylamin, 99.I: (Fischer) 610.
Diphenyldihydroxypentan, 01.II: (Japp u. Michie) 407.
Diphenyldiketodihydropyrrol, 98.II: (Schiff u. Gigli) 192.
Diphenyldiketopiperazin, 00.II: (Kuhara u. Chikashigé) 581.
Diphenyldiketotetrahydrotriazin, 98.II: (Rupe u. Heberlein) 429.
Diphenyldiketotetrazin, 99.I: (Rupe und Labhardt) 491.
Diphenyldimethylpyrazolinessigsäure, 99.I: (Bossi) 882.
Diphenyldinitroäthan, 01.I: (Schmidt) 835.
— symmetrisches (Schmidt) 834.
01.II: (Schmidt) 1309.
Diphenyldinitroäthylen, 01.I: (Schmidt) 834; (Sudborough) 1051.
Diphenyldinitroäthylene, 01.I: symmetrische (Schmidt) 834.
Diphenyldioxybuttersäuren, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 804.
Diphenyldiphenyltetrazoliumchlorid, 98.I: (Wedekind) 847.
Diphenyldisazotetramethyldiaminobenzidin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 241.
Diphenyldisulfid, 01.I: (Krafft u. Steiner) 826.
Diphenyldithioäthylälhanal, 00.II: (Posner) 1209.
Diphenyldithioäthylmethan, 01.I: (Posner) 26.
Diphenylendiäthylen, 00.I: (Pellegrin) 176.
Diphenylendiphenylpinakolin, 97.I: Krystallform (Busz) 456.
Diphenylendiphenylsemicarbazid, 98.I: (Snape) 945.
Diphenylendisulfid, 97.II: isomeres (Genvresse) 292.
99.II: (Cohen u. Skirrow) 643.

Diphenylendisulfon, 99.II: (Cohen u. Skirrow) 648.
Diphenylenindol, 97.II: (Japp u. Findlay) 1047.
Diphenylenisodisulfon, 97.II: (Genvresse) 299.
Diphenylensulfid, 01.II: (Kraemer und Weissgerber) 305.
Diphenylessigester, 98.I: (Metzner) 194.
Diphenylfluorindin, 98.II: isomeres (Kehrmann u. Duret) 1052.
Diphenylformalhyperoxydhydrat, 98.I: (Nef) 315.
00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Diphenylformoguanamin, 01.II: (Cramer) 913.
Diphenylfulven, 00.I: (Thiele) 809.
Diphenylfurancarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Mayr) 47.
Diphenylfurodiazol, 99.I: (Stollé) 1037.
Diphenylglykolsäure, 01.II: (Meyer) 1119.
Diphenylglyoxazol, 97.II: (Causse) 111.
Diphenylglyoxylsäure, 97.II: (Rousset) 799.
Diphenylglyoxylsäureäthylester, 97.II: (Rousset) 799.
Diphenylharnstoff, 99.I: (Jouve) 422; (Rupe u. Labhardt) 491; (de Coninck) 601.
99.II: (Manuelli u. Ricca-Rosellini) 823; (Manuelli u. Comanducci) 824; (Thiele u. Pickard) 910. — Dicarbonsäure (Erdmann) 666. — Oxim (Stollé) 711.
00.I: (Dains) 1128.
01.I: Bromierung (Chattaway u. Orton) 1152. — Chloraminoderivv. (Chattaway u. Orton) 1151.
Diphenylhexacarbonsäure, 00.I: (Weiler) 538.
Diphenylhexahydropyrimidin, 99.II: (Scholtz) 708.
Diphenylhexan, 99.I: (Solonina) 248.
Diphenylhydantoin, 98.I: Synthese (Hentschel) 945.
Diphenylhydrazin, 98.I: Einw. auf Acetessigester (Hantzsch u. v. Hornbostel) 840.
00.I: (Mayer) 284.
Diphenylhydrazinaldehyd, 97.II: (Fischer) 112.
Diphenylhydrazon, 98.I: d. Tropantrions (Willstätter) 117.
98.II: (Seidel) 1203.
Diphenylhydrazoncyanessigsäureäthylester, 00.II: (Favrel) 533.
Diphenylhydrochinon, 99.II: (Borsche) 1114.
00.II: (Soch u. Oenslager) 560.
Diphenylhydroxybuttersäure, 97.I: (Japp u. Lander) 642.
Diphenylimidazol, 01.I: (Kunckell) 837.
01.II: (Kunckell u. Donath) 352.
Diphenylimidazolphenacylbromid, 01.II: (Kunckell u. Donath) 353.
Diphenylimidobiazol, 97.I: (Marckwald u. Bott) 288.
Diphenylimidobiazolylmerkaptan, 97.I: (Marckwald u. Bott) 287.
Diphenylimidophenyltetrahydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 740.
Diphenylimidopyrazolin, 98.II: (Seidel) 1201.
Diphenylimidothiobiazolin, 97.I: (Marckwald u. Bott) 287.
Diphenylimidotriazolin, 99.II: (Cuneo) 432.
00.II: Krystallform (Ferro) 28.
Diphenyliminooxalsäurediäthyläther, 01.I: (Lander) 1044.
Diphenyliminophenyltetrahydrochinazolin, 97.II: (Mac Coy) 412.
Diphenyliminotetrahydroglyoxalin, 00.I: (Traube u. Wedelstädt) 1277.
Diphenylindon, 97.I: (Dahl) 94.
97.II: Darst. (Meyer u. Weil) 118.
Diphenylisocyklopentenin, 01.II: (Boedtker) 1051.
Diphenylisodihydrotetrazin, 97.I: (Pelliszari) 58.
97.II: (Pinner) 945.
Diphenylisodithiobiazolon, 01.I: (Busch u. Holzmann) 620.
Diphenylisothiobiazolon, 99.II: (Busch) 377. 660.
Diphenylisoxazol, 97.II: (Wislicenus) 261.
99.II: (Wislicenus) 940.
Diphenylisoxazolonimid, 97.II: (Walther u. Schickler) 114.
Diphenylitakonestersäure, 99.II: (Stobbe) 612.
Diphenylitakonsäureanhydrid, 99.II: (Stobbe u. Kohlmann) 613.
Diphenylitakonsäurediäthylester, 97.I: (Stobbe) 365.
Diphenylizindioxyweinsäure, 97.I: (Anschütz) 888.
Diphenylizindioxyweinsäureimidsilber, 97.I: (Anschütz) 884.
Diphenyljodiniumchlorid, 97.I: (Willgerodt) 884.
Diphenyljodiniumjodid, 97.I: (Willgerodt) 884.
Diphenyljodiniumverbindungen, 98.I: (Willgerodt) 1230.
Diphenyljodonium, 97.I: (Noyes u. Happood) 1121.
Diphenyljodoniumhydrat, 99.I: (Sullivan) 1078.
Diphenylketon, 99.II: Kondensation mit Bernsteinsäureester (Russwurm u. Schuls) 617.
01.I: (Guareschi) 581.
Diphenyllävulinsäurecyanid, 98.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979.
Diphenylmaleïnsäureanhydrid, 97.I: (Japp u. Lander) 688.
Diphenylmalonamid, 00.I: (Bénech) 1017.
Diphenylmesitylpyrrol, 99.II: (Smith) 1028.

Diphenylmethan, 97.II: (Verley) 1173. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: (Gardeur) 438; (Klages u. Allendorf) 1233.
98.II: Sulfonierung (Lapworth) 95. 346.
99.I: (Weiler) 1195.
99.II: Derivv. (Meyer u. Conzetti) 381.
00.I: Homologe, Synthese (Weiler) 724. — hydrierte Derivv. (Vorländer) 127. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Bruni u. Gorni) 757.
Diphenylmethancarbonsäure, 00.II: (Moses) 901.
Diphenylmethanchlorphosphin, 01.I: (Gösewell) 734.
Diphenylmethanderivv., 00.I: Darst. (Farbwerke) 1110*.
01.I: (Cohn) 944.
Diphenylmethandicarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 963.
01.I: (Mehner) 1369.
Diphenylmethandicarbonsäureacetanhydrid, 99.II: (Limpricht) 963.
Diphenylmethandicarbonsäureamid, 99.II: (Limpricht) 963.
Diphenylmethandicarbonsäureanil, 99.II: (Limpricht) 963.
Diphenylmethandicarbonsäureanilid, 99.II: (Limpricht) 963.
Diphenylmethandiketodiphenyl, 99.II: (Limpricht) 963.
Diphenylmethandiketoditolyl, 99.II: (Limprecht) 963.
Diphenylmethandisulfochlorid, 98.II: (Lapworth) 347.
Diphenylmethanfarbstoffe, 98.I: (Kahl) 614.
Diphenylmethanoloxyd, 00.I: (Auger) 1291.
Diphenylmethanphosphin, 01.I: (Michaelis) 734.
Diphenylmethanphosphinige, 01.I: Säure (Michaelis) 734.
Diphenylmethanphosphinsäure, 01.I: (Michaelis) 734.
Diphenylmethanreihe, 00.II: gefärbte Schwefelverbb. (Meyer u. Szanecki) 903. 904. — Thioderivv. (Meyer) 575.
Diphenylmethansulfon, 98.II: (Lapworth) 347.
Diphenylmethoäthen, 01.II: (Grignard) 624.
Diphenylmethoxytriazol, 97.I: (Cleve) 59.
Diphenylmethoxytriazolon, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 534.
Diphenylmethylacetamid, 01.II: (Wheeler) 1116.
Diphenylmethylalkohol, 98.I: (Nef) 186.
Diphenylmethylbenzamid, 01.II: (Wheeler) 1116.
Diphenylmethyldiäthylthioharnstoff, 01.II: (Wheeler) 1116.
Diphenylmethylen, 98.I: nascentes, Rkk. (Nef) 186.
Diphenylmethylenanilin, 99.II: Darst. (Nägeli) 709.
Diphenylmethylendiamindicarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1369.
Diphenylmethylendiamindicarbonsäuredimethylester, 01.II: (Erdmann) 474.
Diphenylmethylimidazol, 01.I: (Kunckell) 837.
Diphenylmethylisothiocyanat, 01.II: (Wheeler) 1115.
Diphenylmethylnaphtisoxazin, 01.II: (Betti) 1010.
Diphenylmethylphenylthioharnstoff, 01.II: (Wheeler) 1116.
Diphenylmethylphenylthiosemicarbazid, 01.II: (Wheeler) 1116.
Diphenylmethylpyrazol, 99.II: (Bülow) 941.
01.II: (Abell) 101.
Diphenylmethylpyrazolon, 99.I: (Beckh) 835.
Diphenylmethylpyridin, 99.II: (Scholtz) 810.
Diphenylmethylpyrrolon, 98.I: (Klobb) 1235.
Diphenylmethylthioharnstoff, 01.II: (Wheeler) 1116.
Diphenylmethyltrimethylenglykol, 01.II: (Abell) 101. 411.
Diphenylmonoäthylphosphat, 99.I: (Morel) 205.
99.II: (Morel) 98.
Diphenylmonophenetylguanidin, 99.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 951*.
Diphenylnaphtochinoxalin, 00.II: (Thomas-Mamert u. St. Weil) 177.
Diphenylnaphtoisoxazin, 01.II: (Betti) 348.
Diphenylnaphtophenosafraninchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1222.
Diphenylnaphtylfurfuran, 99.II: (Smith) 1027.
Diphenylnaphtylmethanfarbstoffe, 98.II: alkaliechte grüne, Darst. (Geigy & Co.) 838*.
99.I: (Geigy & Co.) 655*.
00.I: (The Vial Fixed Anil. Dyes, Haas) 708*.
Diphenylnaphtylmethanreihe, 98.II: Leukoverbb., Darst. (Farbenfabriken) 836*. — Sulfosäuren, Darst. (Farbenfabriken) 567*.
00.I: Säurefarbstoffe (Farbwerke etc.) 1079*.
Diphenylnaphtylpyrrol, 99.II: (Smith) 1027.
Diphenylnitroanisol, 00.II: (Soch n. Oenslager) 560.
Diphenylnitrobenzazoxazin, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Diphenylnitrobenzenylamidin, 01.I: (Sachs u. Bry) 514.
Diphenylnitrophenol, 00.I: (Hill) 1219.
00.II: (Soch u. Oenslager) 560.
Diphenylnitrosamin, 98.I: (Matignon u. Deligny) 246.
00.I: (Lachman) 1065.

Diphenylnitrosophenol, 99.II: (Borsche) 1114.
Diphenyloktandion, 97.II: (Harries u. Hübner) 577.
Diphenyloktatetren, 01.II: (Fichter u. Hirsch) 475.
Diphenyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 129.
Diphenyloxäthylaminbasen, 97.II: Bildg. aus Benzaldehyd u. Glykokoll (Erlenmeyer jr.) 298. — salzsaure Salze (Erlenmeyer jr.) 298.
98.II: stereoisomere, Krystallform (Bruhns) 751.
99.II: (Erlenmeyer jr.) 297. — stereoisomere (Erlenmeyer jr.) 298.
Diphenyloxäthylaminchlorhydrat, 00.II: Krystallform (Bruhns) 760.
Diphenyloxamid, 97.I: (Meyer u. Seeliger) 48.
Diphenyloxazol, 97.II: (Causse) 111.
Diphenyloxybenzopyranol, 01.II: (Bülow u. v. Sicherer) 547.
Diphenyloxybiazolon, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Diphenyloxybutyrolaktonessigsäure, 99.II: Dilakton (Russwurm) 616.
Diphenyloxyisopropylchlorid, 01.II: (Boyd) 1305.
Diphenyloxytetrazoliumhydrat, 98.II: Betaïn (Bamberger) 1050.
Diphenyloxytriazin, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1089.
Diphenyloxytrimethylencarbonsäure, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 805.
Diphenylpalladodiammoniumchlorid, 99.II: (Hardin) 1096.
Diphenylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.
Diphenylpentamethen, 98.I: (Kuhn) 888.
Diphenylpentensäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Diphenylphenacylimidazol, 01.II: (Kunckell u. Donath) 353.
Diphenylphenacylpyrrolon, 00.I: (Klobb) 1290.
Diphenylphenylendiamin, 97.I: (Berthelot) 799.
01.I: (Börnstein) 1293.
Diphenylphenylenmethan, 01.I: (Norris) 700.
01.II: (Gomberg) 933.
Diphenylphenylsemicarbazid, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Diphenylphosphinige, 01.I: Säure (Michaelis u. Buss) 735.
Diphenylphosphorsäure, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Diphenylpiperidin, 97.II: (Paal u. Demeler) 310.
Diphenylpiperidine, 01.II: stereoisomere (Scholtz) 132.
Diphenylpropan, 01.I: (Bodroux) 444.
Diphenylpseudothiohydantoin, 01.II: (Wheeler) 1115.
Diphenylpyrazol, 99.II: (Wislicenus) 940.
Diphenylpyridazin, 01.I: (Paal u. Schulze) 387. 388.
Diphenylpyridazindicarbonsäure, 01.I: (Paal u. Schulze) 387.
Diphenylpyridazindicarbonsäureester, 01.I: (Paal u. Schulze) 387.
Diphenylpyridin, 97.II: (Paal u. Demeler) 310.
01.II: (Scholtz) 132.
Diphenylpyridoncarbonsäure, 99.I: Äthylester (Ruhemann) 1129.
Diphenylpyrimidon, 00.I: (Ruhemann u. Stapleton) 547. 817.
Diphenylpyron, 98.I: Fluoresz. (R. Meyer) 5.
Diphenylpyrrodiazol, 99.I: (Stollé) 1037.
Diphenylpyrroldicarbonsäureester, 97.II: (Paal u. Haertel) 732.
Diphenylreihe, 99.I: hydrierte Verbb. (Knoevenagel) 279.
01.II: Synthesen (Ullmann u. Bielecke) 478.
Diphenylrhodamin, 98.II: (Piutti u. Piccoli) 194.
Diphenylselenid, 01.I: (Krafft u. Steiner) 826.
Diphenylselenoxyd, 01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Diphenylsemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Diphenylsemicarbaziddithiocarbonsäuremethylester, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Diphenylsemicarbazinsäurethiolester, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Diphenylsiliciumoxyd, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 999.
Diphenylstibinchlorid, 99.I: (Hasenbäumer) 128.
Diphenylsulfid, 01.I: (Krafft u. Steiner) 826.
Diphenylsulfobenzoësäureanhydrid, 98.II: (List u. Stein) 332.
Diphenylsulfoharnstoff, 99.I: (de Coninck) 601.
00.II: (v. Braun) 45.
Diphenylsulfonbisdiazodiphenyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Diphenylsulfonbisdiazoditolyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Diphenylsulfonvaleriansäure, 01.II: (Posner) 995.
Diphenylsulfonvaleriansäureester, 01.II: (Posner) 995.
Diphenyltellurid, 01.I: (Krafft u. Steiner) 826; (Steiner) 828.
Diphenyltertiärbutylpyrazol, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 1020.
Diphenyltetrachloräthan, 97.II: (Bilts) 575.
Diphenyltetrahydroglyoxalin, 99.I: (Bischoff) 428.
Diphenyltetrahydropyron, 98.I: (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 42.

99.II: (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 187; (Petrenko-Kritschenko u. Rosenzweig) 210. — Oxim (Petrenko-Kritschenko u. Rosenzweig) 476.
Diphenyltetrahydropyrondicarbonsäure, 98.I: (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 42.
Diphenyltetrahydropyrondicarbonsäureäthylester, 00.I: (Petrenko-Kritschenko u. Jeltschaninow) 608.
Diphenyltetrahydropyronoxim, 00.I: (Petrenko-Kritschenko) 608. 868.
Diphenyltetramethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Diphenyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Diphenyltetraminobenzol, 97.II: (Nietzki u. Schedler) 347.
Diphenyltetrazin, 97.I: (Pellizzari) 58.
97.II: (Pinner) 946.
Diphenyltetrazochlorid, 97.I: Einw. auf Acetessigester (Wedekind) 1050.
98.I: (Wedekind) 847.
Diphenyltetrazol, 97.I: (Wedekind) 648.
98.I: Abbau (Wedekind) 1270.
Diphenyltetrazolin, 97.I: (Pellizzari) 58.
97.II: (Bamberger) 113.
98.I: (Ruhemann) 99.
Diphenyltetrazoliumhydroxydmethylketon, 98.I: (Wedekind) 1147.
Diphenyltetrendicarbonsäure, 00.II (Manthey) 1238.
Diphenylthiobiazolonanil, 01.I: (Busch u. Holzmann) 622.
Diphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Diphenylthiocarbamid, 01.II: (Wheeler) 198.
Diphenylthiocarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Diphenylthiocarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch und Grohmann) 532.
Diphenylthiodiazol, 99.I: (Stollé) 1037.
Diphenylthioharnstoff, 01.I: (Weyl) 998.
Diphenylthiohydantoinpropionsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Diphenylthiomaleïnursäure, 99.II: (Dunlap) 191.
Diphenylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.
Diphenylthiophen, 97.I: (Baumann u. Fromm) 375.
Diphenylthiosemicarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
99.II: (Busch) 660.
00.II: (Walther u. Stenz) 430.
Diphenylthiosemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Diphenylthiosemicarbazide, 01.I: (Busch u. Holzmann) 619.
Diphenylthiotriazolondisulfid, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Diphenylthiotriazolonsulfonsäure, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Diphenylthiotriazolonthioäthylaminobenzol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Diphenylthiotriazolonthioaminobenzol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Diphenylthiotriazolonthiol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 616.
Diphenylthiotriazolonthiomethan, 01.I: (Busch u. Wolpert) 616; (Busch u. Holzmann) 623.
Diphenylthiotriazolonylhydrothiamin, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Diphenylthiourazol, 01.II: (Busch und Grohmann) 532.
Diphenyltoluidin, 99.I: (Haeufsermann u. Bauer) 264.
01.I: (Haeufsermann) 445.
Diphenyltoluylendiharnstoff, 98.I: (Snape) 945.
Diphenyltolylessigsäure, 01.II: (Bistrzycki u. Wehrbein) 1067.
Diphenyltolylnaphtisoxazin, 01.II: (Betti) 1010.
Diphenyltriazin, 97.II: (Lossen u. Statius) 1022.
Diphenyltriazol, 97.I: (Cleve) 59.
97.II: (Pinner) 945; (Lossen u. Statius) 1022.
99.I: (Stollé) 1037; (Pellizzari) 1240.
00.II: (Silberrad) 983.
01.II: (Pellizzari u. Alciatore) 354.
Diphenyltriazolondisulfid, 01.I: (Busch u. Wolpert) 616.
Diphenyltriazolonthiol, 01.I: (Busch und Wolpert) 616.
Diphenyltriazolonthiomethan, 01.I: (Busch u. Holzmann) 623.
Diphenyltrimethylenäthylendithioharnstoff, 00.I: (Esch u. Marckwald) 850.
Diphenyltrimethylendiamin, 99.II: (Scholtz) 708.
Diphenylurazin, 97.II: (Purgotti) 264.
99.II: (Busch u. Stern) 663.
01.I: (Busch) 933.
01.II: (Busch) 529.
Diphenylurazol, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 534.
Diphenylvalerolaktonessigsäure, 01.I: (Stobbe u. Russwurm) 371.
Diphenylwismutjodid, 98.I: (Gillmeister) 126.
Diphenylxylylendiamin, 98.I: (Scholtz) 1109.
98.II: (Scholtz) 338.
Diphtalaldehydhydrazonsäure, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 337.
Diphtalidäther, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 841.
Diphtaliddimethylketon, 98.II: (Hamburger) 980.
Diphtaliddimethylketonoxim, 98.II: (Hamburger) 980.

Diphtalimidoacetonäthylmerkaptol, 99.I: (Posner) 1276.
Diphtalimidodimethyläther, 98.II: (Sachs) 36.
Diphtalyläthan, 97.I: (Kaufmann) 651.
98.II: (Gabriel u. Leupold) 95.
Diphtalyläthen, 97.I: (Kaufmann) 651.
98.II: (Gabriel u. Leupold) 95.
Diphtalylsäure, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 1200.
00.II: (Graebe u. Hoenigsberger) 378.
Diphtherie, 97.I: Toxine (Brieger u. Boer) 331.
99.I: Diagnose (Joos) 942.
Diphtheriebacillen, 97.I: Wachstum in Milch (Schottelius) 425; u. Toxinbildg. (Schierbeck) 113.
99.I: Kulturverfahren für d. Nachw. (Joos) 942.
01.I: Biologie u. Chemie (Aronson) 471.
Diphtheriebacillus, 97.I: Physiologie (Cobbett) 997.
98.I: (Feinberg) 396. 1142.
Diphtheriegift, 97.I: (Dieudonné) 508.
98.II: Konst. (Ehrlich) 930.
99.II: Konst. (Madsen) 625.
Diphtherietoxine, 99.I: (Sacharoff) 942.
Dipikolinsäure, 97.II: (Paal u. Demeler) 310.
Dipikrylhydroxylamin, 01.I: (Nietzki und Dietschy) 442.
Dipiperideïn, 98.II: (Delépine) 351.
Dipiperidinpalladodiammoniumchlorid, 99.II: (Hardin) 1096.
Dipiperidochinondicarbonsäureester, 99.II: (Guinchard) 248.
Dipiperidooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Dipiperidyl, 98.II: Derivv. (Ahrens) 819*.
Dipiperidylcarbamid, 00.II: (Kühn, Spindler u. v. Gartzen) 1118.
Dipiperindeïn, 97.I: (Ahrens) 766.
Dipiperonalaceton, 00.I: Darst. (Minunni u. Carta-Satta) 337.
Dipiperonalacetonhydroxylaminoxim, 00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 337.
Dipiperonaldiphenylhydrotetrazon, 00.I: (Minunni u. Angelico) 337.
Dipnon, 00.II: Einw. v. Ätzkali (Gesché) 256.
Dipnopinakon, 00.II: (Delacre) 255; (Gesché) 257.
Dipropenylglykol, 99.II: (Charon) 90.
Dipropenylglykoldiacetat, 99.II: (Charon) 90.
Dipropenylglykoldiacetattetrabromid, 99.II: (Charon) 90.
Dipropenylglykoltetrabromid, 99.II: (Charon) 90.
Dipropionyl, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 978.
98.II: Dioxim (Ponzio u. de Gaspari) 966.
01.I: (Ponzio) 1361.
01.II: (Ponzio) 384.
Dipropionylindigweiſs, 01.II: (Vorländer u. Drescher) 312.
Dipropionylmesitylen, 97.II: (Weil) 271.
Dipropionylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698; (Merck) 705.
Dipropionylphenylharnstoff, 00.II: (Kunckell) 962.
Dipropoxyddiphenylmethan, 01.II: (Mackenzie) 300.
Dipropyl, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
Dipropylacetylenglykol, 01.II· Dibutyrat (Ponzio) 335.
Dipropylacetylenglykoldibutyrat, 98.II: (Basse u. Klinger) 18.
Dipropylacetylenmonoureïd, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Dipropyläthanolamin, 01.II: (Matthes) 333.
Dipropylamin, 00.II: (Bevad) 725.
01.II: Verdampfungswärme (Kahlenberg) 387.
Dipropylaminoacetal, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Dipropylaminoacetaldehyd, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Dipropylaminocaffeïn, 98.II: (Einhorn u. Baumeister) 24.
Dipropylammoniumdibromid, 98.I: (Norris u. Kimberley) 561.
Dipropylanilin, 00.II: (v. Braun) 45.
Dipropylarsin, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Dipropylbernsteinsäure, 00.I: (Bone und Sprankling) 846. 1205.
Dipropylcarbaminsäurephenylester, 99.II: (Morel) 826.
Dipropylcarbinolurethan, 00.II: (Farbenfabriken) 997*.
Dipropylcyanbernsteinsäureäthylester, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1205.
Dipropyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 581.
Dipropyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 581.
Dipropyldinitrooxamid, 98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 968.
Dipropylendiaminnickelsalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.
Dipropylendiaminplatochlorid, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Dipropylglutarsäure, 98.I: (Auwers) 197.
Dipropylglykolsäure, 98.II: (Basse und Klinger) 13.
Dipropylglyoxalinsulfhydrat, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Dipropylhydroxylamin, 99.II: (Dunstan u. Goulding) 618. 1024.
00.I: (Mamlock u. Wolffenstein) 454.
00.II: (Bevad) 725.
Dipropylketon, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 973.
97.II: (Jakowleff u. Bjelzoff) 342. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
01.I: (Guareschi) 581.

01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Dipropylketonsemicarbazon, 01.II: (Dilthey) 398.
Dipropyloxamid, 98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 968.
Dipropyloxydiphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Dipropyloxydiphenylmethan, 01.II: (Mackenzie) 1065.
Dipropylparanitranilin, 98.I: (Nagornow) 886.
Dipropylphosphorsäureester, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Dipropylsulfaminsäure, 00.I: (Mamlock u. Wolffenstein) 455.
01.II: (Mamlock u. Wolffenstein) 881.
Dipropylthioharnstoff, 99.II: (Wallach) 306.
Dipseudocumyläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384.
Dipseudocumylharnstoff, 97.II: (Cazeneuve u. Moreau) 113.
Dipseudocumylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 175.
Dipseudocumylpiperazin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384.
Dipulvinsäure, 98.II: (Hesse) 492.
99.II: (Zopf) 55.
Dipyrazyläthan, 00.I: (Gray) 1204.
Dipyrazyläthandicarbonsäurediäthylester, 00.I: (Gray) 1203.
Dipyridincerhexachlorid, 99.I: (Koppel) 168.
Dipyridinmethylenjodid, 97.I: (Baer u. Prescott) 241.
Dipyridyl, 98.II: (Huth) 820.
99.I: Kupferverbb. (Blau) 632.
Dipyridylharnstoff, 98.II: (Curtius u. Mohr) 1132.
Dipyridylsulfoharnstoff, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Dipyridyltetracarbonsäure, 98.II: (Huth) 820.
99.II: (Huth) 667.
Dipyromucylweinsäure, 01.I: (Frankland u. Aston) 721.
Dipyromucylweinsäurediäthylester, 01.I: (Frankland u. Aston) 985.
Dipyromucylweinsäuredimethylester, 01.I: (Frankland u. Aston) 985.
Diquecksiberacetanilid, 99.I: Diacetat (Pesci) 527. — Hydroxyd (Pesci) 527.
Direkt-Blauschwarz, 99.I: (Reverdin) 1303.
Diresorcylsalicylaldehyd, 00.I: (Eichengrün) 1209.
Dirhodanatodiäthylendiaminchromirhodanid, 00.II: (Pfeiffer) 912.
Dirhodanatodiäthylendiaminchromisalze, 00.II: Nitriladdition (Pfeiffer) 912.
Dirhodanatodiäthylendiaminchromsulfat, 00.II: (Pfeiffer) 912.
Dirhodanatodiäthylendiaminkobaltsalze, 99.II: (Werner) 988.
Disaccharide, 01.I: neue, Synthese (Fischer u. Armstrong) 679; (Königs u. Knorr) 1098.
Disacetondiphenyldihydrazoncarbonsäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1208.
Diäthylaminomethylbenzylidenphenylendiamin, 98.II: (Moehlau) 808.
Disalicylaldehyd, 98.II: (Cebrian) 345.
Disalicylamid, 00.II: (Cohn) 438.
Disalicylaminophenol, 00.II: (Cohn) 438.
Disalicylbenzidin, 00.II: (Cohn) 437.
Disalicylhydrochinon, 00.II: (Cohn) 438. 613*.
Disalicylid, 01.II: (Einhorn u. Pfeiffer) 1002.
Disalicylsäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1208.
Disalicylsäurephtalid, 99.I: (Limpricht) 260. — Methylester (Limpricht u. Wiegand) 261.
Disalicylsäuretoluylsäure, 99.I: (Limpricht u. Wiegand) 262.
Disaminobenzylidenphenylendiamin, 98.II: (Moehlau) 807.
Disanilindisazodinaphtylenoxyd, 98.I: (Witt u. Dedichen) 111.
Disazobenzolchrysin, 98.II: (Perkin) 637.
Disazobenzoleuxanthon, 98.II: (Perkin) 637.
Disazobenzolgentisin, 98.II: (Perkin) 637.
Disazobenzolmorin, 98.II: (Perkin) 637.
Disazofarbstoff, 97.II: aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure (A.-G. f. Anilinfab.) 1165*. 1166*.
98.I: substantiver, aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure, Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 588*. 589*.
01.I: beizenfärbender, primärer (A.-G. f. Anilinfab.) 239*.
01.II: substant. sekund., aus Monoacetyldiaminokresolmethyläther (A.-G. f. Anilinfab.) 1374*; aus Nitroaminokresolmethyläther (A.-G. f. Anilinfab.) 1374*.
Diazofarbstoffe, 97.I: mit Aminonaphtolsulfosäuren, Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 783*. — aus Diphenylin, Darst. (Farbwerk Griesheim) 783*. — neue sekundäre, Darst. (Farbenfabriken) 271*.
97.II: aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-β_1-disulfosäure, Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 1128*. — aus Aminonaphtolsulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 966*. — Baumwolle direkt färbende, Darst. (Farbenfabriken) 688*. — neue sekundäre, Darst. (Farbenfabriken) 965*. — primäre, unter Verw. der Aminobenzylsulfosäuren (Kalle & Co.) 1128*. — schwarze primäre, aus α_1-α_4-(1 : 8)-Oxynaphtylaminmonosulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 159*. — sekundäre, m. Naphtylendiaminsulfonsäure in Mittelstellung, Darst. (Kalle & Co.) 688*.
98.I: aus Aminoammoniumbasen, basische, Darst. (Farbwerke) 815*. — d. Benzolreihe (Bülow u. Wolfs) 941. — aus Carbonyl-m-diaminosalicylsäure, se-

kundäre, Darst. (Weiss) 358*. — aus α_1-Naphtylamin-α_4-monosulfosäure, sekundäre (Farbenfabriken) 1254*. — aus d. Natriumbisulfitverb. d. Nitroso-β-naphtols (Dahl & Co.) 870*. — primäre, aus Salicylsäure, Darst. (Cassella & Co.) 588*. — schwarze, aus α_1-α_4-Naphtylendiamin, Erzeugung auf Baumwolle (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 231*.

98.II: aus Äthenyltriaminonaphtalin, sekundäre, Darst. (Farbwerk Friedrichsfeld) 839*. — mit m-Aminophenylglycin als Komponente, Darst. (Farbwerke) 320*. — basische, Darst. (Farbwerke) 589*. — Darst. mittels Acidyl-m-diaminen (Farbwerk Friedrichsfeld) 319*. — direkt färbende sekundäre, Darst. mit Nitro-m-toluylendiamin (Farbenfabriken) 1111*. — gemischte substantive, Darst. aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure (A.-G. f. Anilinfab.) 1112*. — mit Nitro-m-phenylendiamin, Baumwolle direkt färbende sekundäre, Darst. (Farbenfabriken) 692*. — sekundäre, Darst. mittels β_1-Äthylamino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure (Farbwerk Mühlheim) 1111*; basische, aus Aminoammoniumbasen, Darst. (Farbwerke) 949*.

99.I: basische, aus Aminoammoniumbasen (Farbwerke) 656*; Darst. aus Aminobenzylaminen (Farbwerke) 398*. — der Benzolreihe, primäre (Bülow u. Wolfs) 45. — gelbe substantive, aus p-Diaminodibenzyldisulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 1171*. — schwarze sekundäre, mit α-Naphtylamin in Mittelstellung (A.-G. f. Anilinfab.) 958*. — sekundäre, Darst. mittels β_1-Äthylamino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure (Farbwerk Mühlheim) 157*; mit Perichlornaphtol-β_2-β_3-disulfosäure (Cassella & Co.) 399*.

99.II: violett- bis blauschwarze sekundäre, aus Aminoresorcindisulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 924*.

00.I: basische, aus Aminoammoniumbasen, Darst. (Farbwerke) 879*. — orange, substantive, Darst. mittels Nitrophenylendiamin od. Nitrotoluylendiamin (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1055*. — primäre (Kalle & Co.) 1079*; aus Aminonaphtoldisulfosäure (Casella & Co.) 1214*. — schwarze, aus Aminophenylnaphtylaminsulfosäuren, Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 704*. — sekundäre, aus Aminobenzylpyridinchlorid, Darst. (Farbwerke) 879*.

00.II: aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure, beizenfärbende primäre, Darstellg. (A.-G. f. Anilinfab.) 303*. — basische, aus Aminoammoniumbasen (Farbwerke) 298*. — beizenziehende sekund. (A.-G. f. Anilinfab.) 512*. — aus α_1-α_2-Naphtylendiamin-β_1-sulfosäure, Darst. (Levinstein lim.) 1143*. — primäre, aus Aminonaphtoldisulfosäure K (Kalle & Co.) 509*. — schwarze, aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1142*; primäre, aus Aminonaphtolsulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1094*. — violette bis rote, Darst. (Farbwerk Mühlheim) 997*.

01.I: aus β_1-β_4-Aminonaphtol, gemischte, Darst. (Farbenfabriken) 153*. — aus α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäure, schwarze primäre, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 211*. — aus β_1-β_2-Aminonaphtol-β_2-sulfosäure, schwarzfärbende primäre, Darst. (Cassella & Co.) 430*. — mit Aminophenolsulfosäure (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1027*. — blauschwarze, aus Nitroaminophenolsulfosäure (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1396*. — aus p-Nitro-p^1-aminodiphenylamin-o-m^1-disulfosäure, sekundäre, Darst. (Cassella & Co.) 73*. — aus α_1-α_4-Phenylnaphtylaminsulfosäure, sekundäre, Darst. (Farbenfabriken) 654*. — schwarze, primäre, aus α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 73*. — sekundäre, Darst. (Farbenfabriken) 550*. — d. Stilbenreihe, Darst. (Geigy & Co.) 486*. — violette bis rote, Darst. (Farbwerk Mühlheim) 549*.

01.II: aus Acetyl-p-aminobenzolazo-α-naphtylamin, sekundäre, Darst. (Levinstein lim.) 327*. — für Baumwolle, Darst. mittels α_1-α_2-Naphtylendiamin (Farbwerk Mühlheim) 75*. — aus α_1-β_2-Naphtylendiamin-β_2-sulfosäure, primäre, Darst. (Kalle & Co.) 250*. — schwarze, Darst. (A.-G. für Anilinfab.) 250*. — sekundäre, aus α_1-α_4-Alkylnaphtylaminsulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 154*; Darst. aus Nitroaminophenolen (Badische etc.) 519*. 520*; aus Nitro-o-aminophenolsulfosäure, Darst. (Badische etc.) 797*; aus Nitro-p-aminophenolsulfosäure, Darst. (Badische etc.) 797*; Darst. aus Nitroaminophenolsulfosäuren (Badische etc.) 1186*; aus Tolyl-α_1-α_4-naphtylaminsulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 154*. — substantive, aus Diazosulfonaphtolsulfosäuren, Darst. (Oehler) 75*.

Dischwefelsäureanhydrid, **01.II**: (Oddo) 969. 1295.

Disdiäthylaminobenzylidenphenylendiamin, **98.II**: (Moehlau) 807.

Disdiazoimidodiphenyldicarbonsäure, **98.II**: Bülow u. v. Reden) 1208.

Disdimethylaminobenzylidenphenylendiamin, **98.II**: (Moehlau) 807.

Disdimethylaminodihydrocumaron, **00.I**: (v. Pechmann u. Schaal) 343.

Disekundärbutyl, **01.II**: (Norris u. Green) 1114.

Diselenoacetophenon, **01.I**: (Kunckell u. Zimmermann) 521.

Dispersion, 97.II: verdünnter Salzlsgg. (Dijken) 883.
99.I: im elektrischen Spektrum (Marx) 5.
Dissociation, 97.I: (Sutherland) 628. — elektrolytische, Theorie (Carrara) 959. — d. Hydrate v. Salzen u. analoger Verbb. (Lescoeur) 84. — in Lsgg. (Hendrixson) 83.
97.II: elektrolytische (Crompton) 87. 562. — hydrolytische (Ley) 1045.
98.I: v. Elektrolyten (Jones und King) 3. — elektrolytische (Jahn) 302; u. hydrolytische in Lsgg. (Böttger) 547; u. osmotischer Druck (Traube) 301. 598. — gelöster Salze in Alkohol-Wassergemischen (Cohen) 550. — in gemischten Salzlsgg. (Fock) 653. — v. Kondensationsprodd. (Nef) 185. — stufenweise, zweibasischer organ. Säuren (Smith) 654. 767.
98.II: elektrolytische, Theorien (Bödtker) 624. — hydrolytische u. elektrolytische (Platner) 5. — d. Wassers (Lehfeldt) 849.
99.I: d. Gase bei konstantem Druck (Wegscheider) 1148. — geschmolzener Salze (Gordon) 865. — hydrolytische (Platner) 587. — mehrwertiger Salze (Calame) 7.
99.II: d. Chlorwasserstoffmethyläthers (Wegscheider) 742. — elektrolytische (Vaubel) 817; u. Giftwrkg. (Clark) 410. — d. Gase (Wegscheider) 742. — hydrolytische der Salzlsgg. (Ley) 1011. — d. W. (Dolezalek) 83.
00.I: elektrische (Thiel) 796. — elektrolytische, gewisser Salze in Methyl- u. Äthylalkohol (Jones) 821. — d. gelösten Körper (Vandenberghe) 391. — verd. Lsgg. beim E. (Whetham) 1197.
00.II: elektrolyt. (Stieglitz) 8. — hydrolytische (Salvadori) 888. — zusammengesetzter Lsgg. (Mac Gregor) 78.
01.I: elektrolytische, als Vorlesungsverss. (Noyes u. Blanchard) 8. 490.
01.II: chem. (Hensgen) 451. — d. Elektrolyte (Hensgen) 451. — elektrolytische (Kahlenberg, Koch u. Hall) 757. — hydrolytische, Bestimmungsmethode (Farmer) 8. 388. — v. Säuren, Basen u. Salzen bei versch. Temp. (Jones u. Douglas) 1327.
Dissociationsdruck, 99.I: (Duhem) 694.
Dissociationsgemische, 00.I: Rk.-isotherme u. -isochore (Ikeda) 1196.
Dissociationsgesetz, 01.I: d. starken Elektrolyte (Sackur) 719.
Dissociationsgleichgewicht, 99.II: starker Elektrolyte (Euler) 697.
00.II: stark dissociierter Elektrolyte (Jahn) 78. 933.
01.II: (Jahn) 162. 615.
Dissociationsgrad, 97.I: Abhängigkeit v. d. Temperatur (Euler) 6.
98.I: (Goldschmidt u. Van Maarseveen) 654.
00.I: saurer Salze, Beziehung zum Geschmack (Kahlenberg) 750.
00.II: stark dissociierter Elektrolyte (Jahn) 78. 933.
01.I: starker Elektrolyte, Berechnungsweise (Arrhenius) 490; (Nernst) 984.
01.II: (Jahn) 162. 615. — starker Elektrolyte, Berechnungsweise (Arrhenius) 86.
Dissociationskonstante, 98.I: Best. durch Löslichkeitserhöhung (Loewenherz) 978.
00.I: schwacher Säuren (Walker) 532. — sehr schwacher Säuren (Walker u. Cormack) 85. 322.
01.I: (Osaka) 991.
Dissociationsspannungen, 99.I: d. Gashydrate, Messung (Rosset) 1149.
Dissociationsspektren, 97.II: geschmolzener Salze (de Gramont) 788.
98.I: v. festen Phosphorverbb. (de Gramont) 550. — d. geschmolzenen Salze (de Gramont) 4. 549.
98.II: geschmolzener Salze (de Gramont) 322.
Dissociationsstudien, 99.I: (Bancroft) 1058.
01.I: (Bancroft) 1137.
Dissociationstheorie, 99.II: Anw. auf d. Elektrolyse wss. Lsg. (Mac Gregor) 82.
00.I: Anw. bei Elektrolyse (Mac Gregor) 387.
Dissociationsverhältnisse, 01.II: ternärer Elektrolyte (Drucker) 1196.
Dissociationsvermögen, 97.I: d. geschmolzenen Salze (de Gramont) 489.
99.I: v. Lösungsmitteln (Kahlenberg u. Lincoln) 810.
Dissociationswärme, 97.I: (Euler) 6. — Berechnung (Sperber) 789.
97.II: d. Elementarmoleküle (Vaubel) 467.
99.I: v. Elektrolyten, thermodynamische Ausdrücke (Noyes) 1014.
Dissociationswärmen, 98.I: v. Elektrolyten, Fehlerquelle bei d. Best. (Van Laar) 804.
Dissociationswerte, 98.II: mittels d. elektrischen Leitfähigkeit bestimmt (Noyes) 623.
Dissociationszustand, 01.II: starker Elektrolyte (Sackur) 612.
Dissociierende, 99.I: Kraft v. Fll. (Euler) 1150.
Distearylsalicylglycerid, 99.I: Verh. im Organismus (Humnicki) 369.
Disthen, 01.I: Konst. (Zulkowski) 472.
01.II: (Kovář) 947.
Disulfide, 99.II: cyklische (Autenrieth u. Wolff) 34.
Disulfitfarben, 00.II: (Schoen) 748.

Disulfitotetramminkobaltsaures, 98.I: Ammon (Werner u. Grüger) 1165.
Disulfone, 99.I: (Posner) 1274.
99.II: (Kohler u. Mac Donald) 719; (Posner u. Fahrenhorst) 999; (Posner) 1055.
— cyklische (Autenrieth und Wolff) 84.
00.II: (Posner) 1208.
01.I: (Posner) 26.
01.II: (Posner) 214. 994.
Disulfoxyarsenate, 97.I: (Weinland u. Rumpf) 679.
Disulfoxyarsensäure, 99.II: (Mac Cay) 748.
Ditelluroanisyltrisulfid, 01.I: (Rohrbaech) 688.
Ditellurophenetylpentasulfid, 01.I: (Rohrbaech) 688.
Ditellurophenetyltrisulfid, 01.I: (Rohrbaech) 688.
Diterzen, 01.II: (Henry) 810.
Ditetrachlorstiboniumoxalat, 01.II: (Rosenheim u. Stellmann) 1208.
Ditetramethyldiaminophenylanthranol, 01.I: (Haller u. Guyot) 895.
Dithiënyläthylene, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënyläthylmethylketon, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënyldibromäthan, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënyldichloräthan, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënylheptan, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënylmonobromäthan, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënylmonochloräthan, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënylmonochloräthylen, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënylphenylmethan, 97.II: Nitro- u. Aminoderivv. (Nahke) 844.
Dithiënylpropan, 97.II: (Nahke) 845.
Dithiënyltolylmethan, 97.II: (Nahke) 845.
Dithioacetylaceton, 98.I: Einw. v. Ammoniak (Vaillant) 885.
98.II: Einw. d. Anilins (Vaillant) 597.
Dithioäthylbuttersäureester, 99.II: (Posner) 1056.
Dithioäthyldimethylheptadïen, 01.II: (Posner) 215.
Dithioäthyldiphenylpentadïen, 01.II: (Posner) 215.
Dithioäthylglutarsäure, 99.II: (Posner) 1057.
Dithioäthylmethylpentanon, 00.II: (Posner) 1209.
Dithioäthylpentanon, 00.II: (Posner) 1209.
Dithioäthylpropionsäureäthylester, 99.II: (Posner) 1056.
Dithioäthylvaleriansäure, 99.II: (Posner) 1056. 1057.
Dithioamylbuttersäureester, 01.II: (Posner) 995.
Dithioamylvaleriansäure, 01.II: (Posner) 995.
Dithioamylvaleriansäureester, 01.II: (Posner) 995.
Dithiobenzoylaceton, 98.II: (Vaillant) 1252.
00.I: Einw. d. Hydroxylamins und Phenylhydrazins (Vaillant) 340.
Dithiobenzylbuttersäureester, 01.II: (Posner) 995.
Dithiobenzylvaleriansäure, 01.II: (Posner) 994. 995.
Dithiobiazolondisulfide, 00.I: (Lingenbrink) 1160.
Dithiobiazolonthiole, 99.II: (Busch) 875.
Dithiobiurete, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1072.
Dithiobrenzweinsäure, 97.I: (Andreasch) 854.
Dithiobutantetracarbonsäureester, 01.I: (Wenzel) 1150.
Dithiobutolakton, 01.II: (Weigert) 1152.
Dithiocarbaminsäureester, 99.II: Umwandlung in Ester d. Iminodithiokohlensäure (Fromm u. Bloch) 646.
Dithiocarbazinsäureester, 00.I: (Lingenbrink) 1160.
Dithiocarbazinsäuren, 00.I: Ester (Busch u. Lingenbrink) 1129.
01.I: Einw. v. Senfölen (Busch und Wolpert) 615.
Dithiocyanhydrin, 98.II: (Engle) 857.
Dithiodiglykolsäureanilid, 98.II: (Rizzo) 296.
Dithiodiphenylphtalid, 00.II: (Meyer und Szanecki) 575. 904.
Dithiodiphenyltetramethylendinitril, 01.I: (Wenzel) 1150.
Dithiodiphtalyl, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 1200.
Dithiodisulfide, 98.II: elektrolytische Bildg. (Schall) 1014.
Dithiofluoran, 00.II: (Meyer u. Szanecki) 575. 904.
Dithiofluoresceïnchlorid, 00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Dithioharnstoffdichlorid, 01.I: (Remsen u. Turner) 885.
Dithiokohlensäureäthylnitrobenzylester, 01.I: Phenylhydrazon (Busch) 1199.
Dithiokohlensäurebrommethylenester, 00.I: (Konowaloff u. Plotnikow) 967.
Dithiokohlensäuredibenzylester, 99.II: Phenylhydrazon (Busch u. Lingenbrink) 915.
Dithiokohlensäuredinitrobenzylester, 01.I: Phenylhydrazon (Busch) 1199.
Dithiokohlensäureester, 99.II: Hydrazone (Busch u. Lingenbrink) 914.
00.I: Hydrazone (Busch u. Lingenbrink) 1129.
01.I: Stereoisomerie bei Hydrazonen (Busch) 1198.
Dithiokohlensäuremethylester, 99.II: Phenylhydrazon (Busch u. Lingenbrink) 915.
Dithiokohlensäuremethylnitrobenzylester, 01.I: Phenylhydrazon (Busch) 1199.

Dithiokohlensäurenitrobenzyläthylester, 01.I: Phenylhydrazon (Busch) 1199.
Dithiomelanurensäure, 99.I: (Diels) 925.
Dithionaphtylsulfonbisdiazodiphenyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Dithionaphtylsulfonbisdiazoditolyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Dithionate, 99.II: fluorierte (Weinland u. Alfa) 171.
Dithiondisulfide, 99.I: (Schall u. Krassler) 128.
Dithionsäure, 97.I: Bildg. bei d. Oxydation (Dymond u. Hughes) 629. 961.
98.II: Trennung v. d. anderen Säuren d. Schwefels (Longi u. Bonavia) 310.
01.II: Bildung (Meyer) 1828.
Dithionsulfid, 99.I: (Schall u. Krassler) 128.
Dithionxanthon, 00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Dithiooxanilid, 01.II: (Sabanejeff u. Prosin) 28.
Dithiophenylbernsteinsäureäthylester 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
Dithiophenylsulfonbisdiazodiphenyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Dithiophenylsulfonbisdiazoditolyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Dithiophenylvaleriansäure, 01.II: (Posner) 995.
Dithiophenylvaleriansäureester, 01.II: (Posner) 995.
Dithiophtalid, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 1200.
Dithiosalicylsäure, 98.II: (List u. Stein) 333.
99.I: (Henderson) 981; (Gattermann) 1186.
Dithiosalicylsäurechlorid, 98.II: (List u. Stein) 333.
Dithiotetraacetyltetramethylen, 01.I: (Wenzel) 1150.
Dithiotetrahydrothiophendinitrildicarbonsäureester, 01.I: (Wenzel) 1150.
Dithiotetramethylentetracarbonsäure, 01.I: (Wenzel) 1150.
Dithiotolylsulfonbisdiazodiphenyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Dithiotolylsulfonbisdiazoditolyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Dithioxanthon, 00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Ditoluidinantimonbromid, 00.I: (Higbee) 720.
Ditoluidinantimonchlorid, 00.I: (Higbee) 720.
Ditoluidinopentan, 99.I: (Scholtz u. Friemehlt) 1081.
Ditoluidinotolylnaphtophenazoniumchlorid 01.I: (Kehrmann u. Krasler) 1225.
Ditoluidoanthrachinonsulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 77*.
Ditoluidoorthophosphorsäure, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 432.
Ditoluidooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Ditoluolsulfobistrimethylendiimid, 99.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 846.
Ditoluolsulfoimid, 01.II: (Farbwerke) 1185*.
Ditoluolsulfomethylpiperazid, 00.I: (Esch u. Marckwald) 850.
Ditoluolsulfonphenylendiamid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Ditoluolsulfonsäuredioxynaphtalinester, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Ditoluolsulfopropylendiamid, 00.I: (Esch u. Marckwald) 850.
Ditoluolsulfotrimethylendiamid, 99.II: (Howard u. Marckwald) 866.
Ditoluylamidinoxalsäuretoluid, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Ditoluylendisulfid, 99.II: (Cohen und Skirrow) 648.
Ditoluylendisulfon, 99.II: (Cohen und Skirrow) 648.
Ditoluyltartrat, 97.I: Drehungsvermögen (Frankland u. Wharton) 81.
Ditolyl, 99.I: (Weiler) 1194. 1195.
Ditolyläthenylamidindicarbonsäureester, (Traube u. Eyme) 80.
Ditolyläthylendiamin, 00.II: (Mills) 98.
Ditolyläthylendicarbaminsäurechlorid, 01.II: (Scholtz u. Jaross) 209.
Ditolyläthylendiurethan, 01.II: (Scholtz u. Jaross) 209.
Ditolylanthron, 98.I: (Guyot) 212.
Ditolylborsäure, 01.I: (Michaelis u. Richter) 690.
Ditolylcarbamid, 01.I: (Dixon) 172.
Ditolylcarbaminchlorid, 97.II: (Erdmann u. Huth) 707.
Ditolylchlorphenyläthylphosphoniumjodid, 01.I: (Michaelis) 738.
Ditolylchlorphenylmethylphosphoniumjodid, 01.I: (Michaelis) 738.
Ditolylchlorphenylphosphin, 01.I: (Michaelis) 738.
Ditolylchlorphenylphosphinoxyd, 01.I: (Michaelis) 738.
Ditolylchlorphenylphosphinselenid, 01.I: (Michaelis) 738.
Ditolylchlorphenylphosphinsulfid, 01.I: (Michaelis) 738.
Ditolyldichinon, 98.II: (Nietzki u. Bernard) 186.
Ditolyldihydrazonacetylaceton, 99.I: (Favrel) 563.
Ditolyldihydrazoncyanessigsäureester, 98.II: (Favrel) 480.
Ditolyldihydrazonmalonsäureester, 99.I: (Favrel) 972.
Ditolyldihydrotriazol, 97.II: (Pinner) 974.
Ditolyldisulfon, 99.II: (Kohler u. Mac Donald) 719.
01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Ditolylessigsäure, 99.II: Ester (Fritsch u. Feldmann) 97.

Ditolylformoguanamin, 01.II: (Cramer) 913.
Ditolylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Ricca-Rosellini) 823.
Ditolylimid, 97.I: (Seyberth) 50.
Ditolylketon, 00.II: (Limpricht u. Clauss) 569.
Ditolylmethylanthron, 98.I: (Guyot) 209. 212.
Ditolylmethylphosphinoxyd, 01.I: (Michaelis) 737.
Ditolylmonophenetylguanidin, 99.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 951*.
Ditolylnaphtophenosafraninchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1222.
Ditolyloxyisopropylchlorid, 01.II: (Boyd) 1305.
Ditolylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
Ditolylphenylcarbinolcarbonsäure, 98.I: (Guyot) 210.
Ditolylphenylmethan, 98.I: (Guyot) 210.
Ditolylphenylmethancarbonsäure, 98.I: (Guyot) 210.
Ditolylphenyltetrahydropyron, 01.II: (Goldschmiedt u. Krczmař) 1118.
Ditolylphtalid, 98.I: (Guyot) 209; (Limpricht) 502. 504.
Ditolylpiperazin, 97.I: (Francis) 1122.
Ditolylquecksilber, 98.II: (Kunz) 292.
Ditolylsuccinid, 00.II: (Limpricht) 571.
Ditolylsulfoharnstoff, 00.I: (Dains) 1128.
Ditolylsulfonbisdiazodiphenyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Ditolylsulfonbisdiazoditolyl, 01.I: (Troeger u. Ewers) 174.
Ditolylsulfonhydroxylamin, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Ditolylsulfonmethylamin, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Ditolyltetrahydroglyoxalin, 01.II: (Scholtz u. Jaross) 209.
Ditolylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
Ditolyltrimethylendiamin, 99.II: (Scholtz) 708.
Ditolyltrimethylendicarbaminsäurechlorid, 99.II: (Scholtz) 708.
Ditolylxylylendiamin, 01.II: (Schultz und Jaross) 209.
Ditriäthylamincerhexachlorid, 99.I: (Koppel) 168.
Ditriazol, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 1337.
Ditriazolverbindungen, 97.II: aus Cyanphenylhydrazin u. Cyanhydrazin (Rinman) 112.
Ditribromnitranilin, 97.II: (Claus u. Wallbaum) 705.
Ditribromoxyphenyldibromchinophenylenäther, 01.II: (Jackson u. Koch) 543.
Ditrimethylentetrasulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 34.
Ditriphenylmethylperoxyd, 00.II: (Gomberg) 1275.
Ditriphenylsilicyläther, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 999.
Diundecenylthioharnstoff, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Diuranosulfat, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Diureïnbernsteinsäureäthylester, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 37.
Diureïnbernsteinsäureammonium, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 37.
Diureïnbernsteinsäuremethylester, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 37.
Diurese, 00.II: (Magnus) 1031.
Diurethanbrenztraubensäure, 01.II: (Simon) 1047.
Diurethane, 98.II: neue aromatische, d. Piperazins (Cazeneuve u. Moreau) 836. 859.
Diurethyllutidin, 00.I: (Mohr) 1162.
Diuretin, 98.I: chem. Struktur (v. Sztankay) 1281.
Divaleracetal, 01.II: (Maquenne u. Bertrand) 269.
Divaleriansäure, 99.I: (Guerbet) 1104.
Divaleriansäureamid, 99.I: (Guerbet) 1104.
Divaleriansäurechlorid, 99.I: (Guerbet) 1104.
Divalerylcyanbenzylcyanid, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Divalerylmesitylen, 97.II: (Weil) 271.
Divalerylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698.
Divaricatinsäure, 98.II: (Zopf) 39.
Divaricatsäure, 97.II: (Zopf) 955.
98.I: (Hesse) 1302.
98.II: (Zopf) 39.
01.I: (Hesse) 186. 188.
Divicin, 99.II: (Ritthausen) 125.
Dividivi, 97.II: (Perkin) 1047.
Divinyläther, 99.I: (Knorr u. Matthes) 987.
Dixanthylen, 01.II: (Werner) 1168.
Dixenylamin, 00.I: (Merz u. Strasser) 759.
Dixylophosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 175.
Dixylyl, 00.I: (Pellegrin) 175.
Dixylyläthylendiamin, 01.I: (Senier und Goodwin) 384.
Dixylylbiguanid, 01.II: (Cramer) 913.
Dixylylharnstoff, 97.II: (Cazeneuve und Moreau) 113.
98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 462.
99.II: (Manuelli u. Ricca-Rosellini) 823.
Dixylyljodinium, 00.I: (Willgerodt und Howells) 972.
Dixylylpiperazin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384.
01.II: (Scholtz u. Jaross) 209.
Dixylylthioharnstoff, 99.I: (Busch) 1110.
01.II: (Cramer) 913.
Djoeat, 00.I: (Bauer) 619.
01.I: 795.
Dodekan, 97.II: (Mabery) 258.
99.I: (Worstall) 966.
Dörrobst, 99.I: (Kulisch) 140.
Dörrvorrichtung, 99.I: (Moll) 1197*.

Dolomit, 97.I: Umwandlung in Serpentin (Sjögren) 431.
00.I: (Colomba) 310.
01.I: Vork. bei Magdeburg (Fahrenhorst) 416.
01.II: (Farrington) 226; (Vesterberg) 371.
Dolomitbildung, 98.I: (Lang) 80.
Dolomite, 00.I: mesozoische, Portugals (Choffat) 788.
01.I: d. Insel Elba, Phosphoreszenz (d'Achiardi) 1242.
Dolomitisierungsvorgang, 99.I: (Philippi) 225.
Dolomitkrystalle, 99.I: auf Amiant (Brugnatelli) 800.
Domeykit, 01.I: (Koenig) 196. 760.
Domingit, 99.I: (Sommerlad) 171.
Donauwasser, 98.II: bakteriolog. Eigenschaften (v. Rigler) 445.
Donkin, 98.I: (Pool) 520.
Doppelbindung, 99.II: Natur (Thiele) 39.
Doppelbindungen, 00.I: orthochinoide, Platzwechsel in den Azoniumkörpern (Kehrmann) 612.
Doppelchromate, 97.I: (Zehenter) 851.
Doppelcyanide, 99.I: Einw. v. H_2S u. v. Schwefelalkalien (Berthelot) 964. — thermische Unterss. (Berthelot) 1018.
99.II: (Berthelot) 469. — Einw. v. Schwefelwasserstoff u. v. Schwefelalkalien (Berthelot) 469. — Statik (Berthelot) 469.
Doppelnitrate, 01.II: (Wells u. Beardsley) 907.
Doppeloxyde, 97.II: krystallisierte (Dufau) 933.
Doppel-Ponceau, 97.I: (Reverdin) 832.
97.II: 3R (Reverdin) 448.
Doppelsalze, 97.I: Bildg. und Spaltung (Van't Hoff) 355.
98.I: Löslichkeit u. Zersetzlichkeit i. W. (Rimbach) 312.
99.II: wss. Lsgg. (Jones u. Knight) 602.
01.II: wss. Lsgg. (Jones u. Caldwell) 11.
Doppelsuperphosphat, 99.II: (Schüler) 1073*.
Doppelthiosulfate, 98.II: v. Cu und Na (Muthmann u. Stützel) 410.
Dopplerit, 98.II: (Claessen) 450.
Dormiol, 99.II: 531.
00.I: (Eichengrün) 143; (Peters) 1301.
Dotterkäse, 97.II: (Leuchs) 558*.
Draht, 98.I: Überziehen (Preschlin) 1088*.
99.II: Darst. auf elektrolytischem Wege (Sanders) 982*.
Drahtbildung, 99.I: (Krefting) 98.
Drahtglas, 97.I: Darst. (Shuman) 1144*.
99.II: (Aktienges. f. Glasindustrie) 598*.
00.I: Darst. (Shuman) 446*.
Drahtnetze, 00.I: aus Aluminium (Fritsch u. Venator) 1122.
Drainagewässer, 97.II: Zus. (Dehérain) 628.
Drainagewasser, 01.II: (Creydt, v. Seelhorst u. Wilms) 1091.
Drainröhren, 98.I: poröse (Fritze) 694*.
Drainwässer, 98.II: bakteriolog. Unters. (Korn) 444.
Drehknotenfänger, 99.I: (Wandel) 80*.
99.II: (Finckh) 280*.
Drehung, 97.I: magnetische, aromatischer Verbb. (Perkin) 148. 402.
00.II: optische, Einw. des Lösungsmittels (Patterson) 1225.
01.I: optisch-aktiver Verbb., Einfl. v. Lösungsmitteln (Patterson) 562. 726. 1000. — optische, Einfl. einer heterocyklischen Gruppe (Frankland u. Aston) 721. 985.
— Siehe: Rotation.
Drehungsgröfse, 98.I: ein neues, dieselbe steigerndes Mittel (Walden) 168.
Drehungsvermögen, 97.I: (Guye) 4; (Guye u. Gnerchgorine) 529. — Einfl. d. Temperatur (Guye u. Aston) 489. — optisches, v. Körpern im krystallisierten und im amorphen Zustande (Traube) 145.
97.II: d. aktiven isomeren Körper (Guye u. Guerchgorine) 690. — aktiver Lsgg. (Přibram u. Glücksmann 618. 993.
98.I: v. Fll., Einfl. d. Temperatur (Guye und Aston) 4. — molekulares (Tschúgaeff) 875. — polymerisierter Körper (Berthelot) 4.
98.II: optisches, v. Fll. (Tschúgaeff) 1160; v. Körpern im krystallisierten u. amorphen Zustande (Traube) 246.
99.I: (Guye u. Babel) 466. 812. — aktiver Elektrolyte (Rimbach) 810. — homologer Reihen (Frankland) 723. 1121.
00.II: Stabilität (Le Bel) 77.
Dreieckdiagramm, 97.I: (Bancroft) 961.
Dreifufs, 98.II: verstellbarer (Junghahn) 1154.
Dreiherdflammofen, 98.II: (Peters) 79*.
Dreikammerschachtofen, 97.II: (Gasch) 923*.
Dreiweghahn, 98.I: (Rietzl) 232*.
Drogen, 97.I: chem. Vorgänge bei d. Gewinnung (Dieterich) 482.
97.II: Wertbest. (Ellenberger) 59.
98.I: Morphologie (Schumann) 520.
00.I: Extraktion d. wirksamen Prinzips (Squibb) 354.
01.I: alkaloidhaltige, Wertbest. (Gordin) 1246.
Drogenpulver, 98.II: (Dieterich) 1029.
Druck, 99.II: Beziehung zur Verdampfung (Hall) 1015.
00.II: thermischer (Lewis) 1174.
Druckbilder, 00.I: reliefartig wirkende (Scholz) 1151*.
Druckdifferenzen, 99.I: im lebenden Organismus (Höber) 850.

Drucke, 99.I: v. Gemengen (Kuenen) 867.
Drucken, 99.II: mit Indigo (Österr. Ver. f. Cellulosefab.) 1077*.
Druckerei, 98.II: Fortschritte (Gassmann) 154. 735.
Druckfarben, 99.I: Darst. aus Teerfarbstoffen (Gassmann u. Soc. chim. des Usines du Rhône) 398*.
00.II: Prüfung auf Lichtechtheit (Valenta) 223. — selbstthätige Verteilung (Kinloch) 295*.
01.II: für chem. Druck (Hoz) 1029*.
Druckfläche, 99.I: isotherme (Donnan) 87.
Druckgefäfs, 98.I: (del Proposto) 1086*.
Druckkessel, 98.I: (Beuck) 1220*.
Druckleitungen, 99.I: (Jaennigen) 767*.
Druckluft, 99.I: Mischen mit Fl. (Martin) 1095*.
Druckluftregler, 98.II: für Farben (v. Döhn) 590*.
Druckplatten, 98.I: Nachbildg. (Rieder) 1087*.
00.I: Halbtöne (Schulte im Hofe) 1051*.
Druckregulator, 97.I: (Traube u. Pincussohn) 1082.
99.I: (Hausser) 771.
Drucktöne, 99.I: echte graue, Erzeugung mit Hilfe v. Indigo (Elbers) 1092*.
Drüsen, 99.II: Fettgehalt im Hungerzustande (Nikolaider) 485.
01.II: Brunner'sche, Funktion (Glaessner) 816.
Drusenmineralien, 97.II: des Striegauer Granites (Schwantke) 629.
Dualismus, 98.I: in d. Chemie (Walker) 81.
Düngemittel, 97.I: Unterss. (Maercker) 125.
97.II: Best. d. N (Devarda) 64.
99.I: (Van den Berghe) 536. — künstl. (Steffeck u. Maercker) 802.
99.II: phosphorhaltige, Kalkverbb. (Böttcher) 1133. — Unters. (Holleman) 138.
00.I: Wirksamkeit d. organ. N (Johnson, Britton u. Jenkins) 1288.
00.II: Veränderung, des Gewichtes (v. Wissell) 282; beim Liegen (v. Wissell) 135.
01.II: künstl., Unters. (Kretschmer) 1277. — Salpeterbildg. (Withers und Fraps) 868.
Düngephosphate, 98.I: Bewertung nach ihrem Gehalte an citratlöslicher Phosphorsäure (Wagner) 220.
Dünger, 98.II: Ammoniakverluste bei d. Verarbeitung (Dehérain) 122. — Anw. in d. Gartenkultur (Hébert u. Truffaut) 502. — besondere Verwendung durch Diffusion (Hébert u. Truffaut) 501. — Konservierungsversuch (Schneidewind) 122.
00.II: animalischer, Wrkg. auf Moorböden (Hellström) 642. — Verteilung (Pomarski) 1249.
Düngeranalysen, 01.II: offizielle Methoden (Pellet) 1177.
Düngerbedürftigkeit, 99.I: d. Bodens, Ermittelung (v. Seelhorst) 857.
Düngererden, 99.II: Unters. (Kourinsky) 1133.
Düngerhaufen, 01.I: Zus. d. eingeschlossenen Gase (Dehérain u. Dupont) 969.
Düngerkonservierungsversuche, 00.II: Methodik (Pfeiffer, Moszeik u. Lemmermann) 1082.
Düngesalze, 97.I: calcinierte 879.
Düngestoffe, 01.II: langsam wirkende, Darst. (Roth) 1287*.
Düngewirkung, 01.II: verschiedener Kalk- u. Magnesiaverbb. (Meyer) 825.
Düngpulver, 99.I: Darst. aus Tierteilen (Jonghaus) 574*.
Düngung, 99.I: mit Kali (Hollrung) 443. — mit Phosphat (Grandeau) 443.
99.II: Wrkg. d. organ. Stickstoffes (Pfeiffer, Franke, Lemmermann und Schillbach) 66.
00.II: Einfl. auf d. inneren Vorgänge d. Pflanzen (Müller) 135.
— Siehe: Felddüngung, Kalidüngung, Phosphatdüngung.
Düngungsversuch, 99.I: mit Steinmehl (Morgen) 804.
01.II: zu Pferdebohnen u. Gerste (Lilienthal) 1125.
Düngungsversuche, 98.I: mit entleimtem Knochenmehl (Ullmann) 1240.
98.II: zu Gerste (Hanamann) 502. — mit Phosphorit- u. Thomasphosphatmehl (Sempolowski) 502.
99.II: Methodik (Hanamann) 1132.
00.I: in Niederösterreich (Dafert) 831.
00.II: mit grünen u. abgestorbenen Pflanzen (Wollny) 776.
01.I: mit schwefelsaurem Ammoniak u. Chilesalpeter (Kraus) 969.
01.II: mit Chilesalpeter (Kulisch) 1125. — mit Gemüsepflanzen u. übergrofsen Mengen v. Kunstdünger (Sebelien) 1125. — mit Stickstoffdüngern (Schulze) 555.
Dünndarmsaft, 99.I: fermentative Wrkg. (Krüger) 212.
Düse, 97.I: für Luft u. andere Gase (James, Allerton u. Watson) 1040*.
Düsenquerschnitt, 99.II: (Benni) 597. — Regeln (Benni) 812*.
Dufrénoysit, 97.II: (Baumhauer) 1115.
99.I: (Sommerlad) 171.
00.I: (Guillemain) 57.
Duftstoffe, 99.I: Gewinnung aus Blüten (Espinasse & Pichelin) 80*.
Duftstofflösungen, 97.II: hochkonzentrierte (Ulmer Reisstärke-Fabrik) 559*.
Dulcin, 97.I: (Treupel) 299.
97.II: (Ruggeri) 915.
00.II: Nachw. u. Best. in Nahrungsmitteln (Bellier) 822.

Dulcit, 99.I: (Fenton u. Jackson) 521.
00.I: (Rosenfeld) 658. — in d. Rinde von Evonymus (Hoehnel) 869.
Dunit, 99.I: (Martin) 449.
01.II: (Duparc u. Pearce) 1127.
Duplitest, 01.II: (Dieterich) 1177.
Durchschnittsproben, 99.II: Entnahme (Arndt) 551*.
Durol, 97.II: im amerik. Petroleum (Mabery) 258.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 538.
Durolcarbonsäure, 97.II: (Meyer u. Mols) 202.
99.I: (Gattermann) 1162.
Durolcarbonsäureamid, 97.II: (Meyer u. Mols) 208.
Durylursäure, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Durylursäureester, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 573.
Dymal, 01.I: 642.
Dynamik, 00.II: chemische (Bruner) 257.
Dynamit, 99.II: Analyse (Smith) 156.
00.II: (Goldenberg etc.) 232*.
Dynamitmanufaktur, 97.II: (Barton) 450.
Dynamogen, 97.I: 610.
Dypnon, 99.II: Destillation (Ameye) 96.
00.II: (Delacre) 255.
01.II: (Posner) 216.
Dypnontrisulfon, 01.II: (Posner) 216.
Dypnopinakolin, 97.I: Einw. d. Sonnenlichtes (Delacre) 141.
00.II: (Delacre) 255.

E.

Ebonitähnliche, 00.II: Masse (Kaempff) 231*.
Ebullioskop, 97.I: Anw. (Freyer) 266. — modifizierte Form (Wiley) 273.
Ecgonin, 97.II: Löslichkeit (de Coninck) 132.
98.II: (Willstätter) 354. — Abbau zum Suberon (Willstätter) 1137.
99.I: Konst. (Willstätter u. Müller) 120.
99.II: Derivv. (Willstätter) 128. — Konst. (Willstätter) 121. — Methylbetaïn (Willstätter) 124.
01.II: (Willstätter u. Bode) 181; (Proelss) 1321.
Ecgoninäthylesterjodmethylat, 99.II: (Willstätter) 124.
Ecgoninsäure, 01.I: (Willstätter u. Bode) 702.
01.II: Synthese (Willstätter u. Hollander) 857.
Echinopsin, 00.I: (Greshoff) 1297.
01.I: (Greshoff) 784.
Echtgrün, 00.I: CR (Reverdin) 1311.
Echtrol, 98.II: B (Ehrmann u. Suais) 519.
Echtsäureeosin, 99.I: (Reverdin) 1303.
Edelbranntweine, 98.I: Beurteilung (Amthor u. Zink) 278.
Edelmetalle, 98.II: Extraktion od. Amalgamation (The Mudros Syndicate Lim.) 909*. — gleichzeitige Auslaugung u. Amalgamation (Becker) 76*.
99.I: Gewinnung aus d. Amalgamen (Bohon) 552*.
00.I: Fällung (Martino u. Stubbs) 934*.
01.I: Wiedergewinnung aus photographischen Rückständen (Goldsobel, Jablczynski u. Mutermilch) 547*.
— Siehe: Metalle.
Edelmetallhaltige, 98.I: Erze, Bearbeitung (Apitz) 484*.
98.II: Erze, Röstverfahren (Campbell u. Kerry) 79*.
Edelopal, 01.II: Mikrostruktur (Bütschli) 789.
Edelsteine, 99.I: v. Neusüdwales (Curran) 148.
Edestan, 01.II: (Osborne) 852.
Edestin, 97.II: (Osborne) 594.
99.II: (Osborne) 342.
00.I: Stoffwechselverss. (Leipziger) 210. — Verteilung des N (Hausmann) 726.
00.II: (Osborne u. Campbell) 538.
01.II: (Osborne) 852. 858.
Edingtonit, 97.I: v. Böhlet (Nordenskiöld) 1108.
97.II: v. Bölet (Lindström) 602.
Effluvien, 98.I: chem. Einww. (Berthelot) 775. 777. 778. 880. 881. 924. — Einfl. auf atmosphärische Luft (Shenstone u. Evans) 764. 1089.
00.I: chem. Wirkung (Berthelot) 497.
Effluvium, 00.II: elektr. chem. Wirkung (Berthelot) 1254.
Effusionsgeschwindigkeit, 00.I: (Donnan) 1196.
Egerfluſs, 97.I: Hydrochemie (Hanamann) 1223.
Egole, 99.II: 531; (Gautrelet) 396.
Egreniermaschine, 98.I: (The Gross Manufacturing Comp.) 967*.
Eiche, 00.II: Asche (Griffiths) 638.
Eidotter, 00.II: Proteïde (Osborne u. Campbell) 539.
Eier, 98.II: Konservieren (Utescher) 878*.
99.II: Konservierung (Delavigne, Helmerich u. Klüglein) 240*.
00.I: Schutzhülle (Dippel) 1007*.

00.II: Konservieren (Borntträger) 277; (Reinhardt) 829*.
01.I: Konservierung (Utescher) 980*.
01.II: Konservierung (Schutt) 319. — v. Rana temporaria (Kolb) 1233.
Eieralbumin, 98.I: Kohlehydrat (Spencer) 624.
98.II: (Hopkins u. Pinkus) 436. — Spaltung durch Pepsinverdauung (Umber) 495.
99.I: Einführung v. Jod (Kurajeff) 498.
99.II: (Osborne) 342. — Verdauung (Zunz) 561.
00.II: Unterschied v. Serumglobulin (Guérin) 1278.
01.I: (Weyl) 999.
01.II: (Langstein) 815. — Hydrolyse (Fischer) 856.
— Siehe: Ovalbumin (Langstein).
Eiereiweifs, 97.I: (Panormoff) 478.
99.II: Molekulargröfse (Vaubel) 392.
00.I: Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd (Schulz) 308.
00.II: Proteïnbestandteile (Osborne u. Campbell) 539.
01.I: Nachw. auf biolog. Wege (Uhlenhuth) 206.
Eierersatz, 98.I: 470.
Eierglobulin, 01.II: (Langstein) 814.
Eierklar, 01.II: gerinnbare Stoffe (Langstein) 814.
Eierkognak, 00.I: (Frühling) 733.
Eierkonservierungsmittel, 01.I: Darst. (Utescher) 980*.
Eiermayol, 00.I: (Mansfeld) 564.
Eieröl, 97.I: (Kitt) 1131.
Eierpflanze, 99.I: (Zega) 51.
Eierstockkolloid, 99.II: (Panzer) 884.
Eierteigwaren, 01.I: (Beythien u. Wrampelmeyer) 762.
01.II: (Mansfeld) 1090. — Unters. (Schmid u. Philippe) 604.
Eigelb, 97.II: konserviertes, Analyse (Jean) 1060.
98.II: (Dieterich) 1283.
99.II: Nachw. in Margarine (Mecke) 321.
Eigone, 98.II: (Dieterich) 875. 1060. 1269; (Harnack) 1269; (Vaubel) 1269; (Aufrecht) 1029.
99.I: (Schürmayer) 124.
Eigonpräparate, 98.II: (Beddies) 826.
Eikosimalonsäure, 97.II: (Fileti) 1101.
Eindampfen, 97.II: feuergefährlicher Fl. (v. d. Linde) 722.
98.II: v. Salzlsgg. (Kumpfmiller u. Schultgen) 737*.
Einspritzkondensator, 98.II: (Balcke & Co.) 737*.
99.I: (König u. Kiefsling) 510*.
Eis, 98.II: dielektrisches Verh. (Abegg) 8.
99.I: (Osmond) 510*.
99.II: Erzeugung (Zehra) 551*.
Eisbehälter, 99.II: mit stetigem Salzwasserzufluls (Struck) 551*.
Eiselektrisiermaschine, 00.II: (Ebert u. Hoffmann) 158.
Eisen, 97.I: Analyse, gegenwärtiger Stand (Dudley) 945. — besondere Formen (Norton) 900. — Best. (Lescoeur) 486; im Blut (Jolles) 128. 355. 719; im Ferr. oxydat. saccharat. (Looff) 562; im Harne (Jolles) 1176; in d. Kalksteinen (de Paepe) 263; v. Mn (Schneider) 436; v. Ni (Perillon) 437; d. Phosphors (Auchy) 78; (Herting) 665; v. Phosphor u. Schwefel (Lucas) 435; v. S (Lucas) 437; (Boucher) 769. — Bildg. d. unlöslichen Hydrats (Roszkowski) 680. — Einw. v. Bor (Warren) 562; d. Kohlensäure d. W. (Petit) 278; v. schmelzendem Natron (Scheurer-Kestner) 221. — Resorption im Darm (Cloetta) 398. — Silicide (de Chalmot) 581. — Trennung v. Aluminium (Gooch u. Havens) 263.
97.II: Arsenverbb. (Rammelsberg) 725. — Assimilation (Häusermann) 1032. — Best. verschiedener Elemente (Carnot u. Goutal) 504; in d. Mineralphosphaten (Lindet) 642; nach d. Permanganatmethode (Cady u. Rüdiger) 642; des Phosphors (Schneider) 385; (Ohly) 1058; des Schwefels (Campredon; Schulte) 383; (Meade) 684. — Einfl. d. Phosphors auf d. Kaltbruch (v. Jüptner) 489. — gasvolumetrische Best. d. Kohlenstoffs (Donath u. Ehrenhofer) 61. — gediegenes in d. Kohlenlagern v. Missouri (Allen) 673. — kolorimetrische Best. im W. (König) 712. — mafsanalyt. Best. in salzs. Lsg. durch Chamäleon (Hauffe) 1159. — Rk. mit Ferrichlorid (Spring) 998. — Resorption (Gaule) 670. — Rösten unter schützender Ölfarbendecke (Simon) 889. — Thermochemie (Campbell u. Thompson) 888. — Trennung (Cushman) 434; v. Chrom mit Alkaliacetaten (Brearley) 983; v. Kupfer u. Al (Brearley) 1158; v. Nickel (Brearley) 581; (Pinerua) 684; v. Zink (Brearley) 1159. — Zustand d. fremden Elemente (Carnot u. Goutal) 516. 537.
98.I: Best. (Jervis) 956; im Blute (Jolles) 530; d. C (Harbeck u. Lunge) 475; im Kupfersulfat (Lamanna) 1150; d. P (Ohly) 141; d. S (Franke) 1307. — galvanisch gefälltes (Haber) 958. — Thermochemie (Campbell) 552. — Trennung v. Mangan durch Elektrolyse (Kaeppel) 962.
98.II: Assimilation, aus d. Cerealien (v. Bunge) 47. — Best. d. Mn (Ford u. Bregowsky) 508. — jodometrische Best. (Breustedt) 583. — kolorimetrische Best. (Ewers) 605. — Lösungstheorie (v. Jüptner) 854. 961. — physiol. Funktion, im Organismus d. Pflanze (Stoklasa) 670.

— titrimetrische Best. (Meineke) 558. — Trennung v. Aluminium (Engels) 557; v. Kobalt (Engels) 558; v. Mangan (Engels) 557; v. Zink (Engels) 558. — Verdampfung bei gewöhnlicher Temperatur (Pellat) 88. — volum. Best. (Ruoss) 606. — Wrkg. v. W. u. Salzlsgg. (Meldrum) 1119.

99.I: Best. im Blute (Jolles) 995; v. C (Kalman) 280. — Darst. nielloartiger Verzierungen (Renggli) 551*. — elektrolytisch ausgeschiedenes, Kohlenstoffgehalt (Verwer u. Groll) 1049. — elektrolytische Best., Fehlerquellen (Avery u. Dales) 503. — Entphosphorung (Gordon) 552*. — kolorimetrische Best. im W. (Seyda) 378. — Titration in salzsaurer Lsg. (Willenz) 638. — Trennung durch Alkalisalze (Brearley) 1166; von Zirkonium (Matthews) 63. — verzinktes, Einw. v. W. (Davies) 916. — zerstörende Wrkg. freier CO_2 im W. (Kröhnke) 907.

99.II: Ausdehnung bei hohen Temperaturen (Le Chatelier) 554. — Best. in organ. Substanzen (Röhmannn und Steinitz) 792; des Schwefels (Herting) 885. — elektrolytisch ausgeschiedenes, Kohlenstoffgehalt (Avery u. Dales) 697. — maßanalytische Best. mit Ferrocyankalium als Urmaß (Schroeder) 272. — Titration (Pellet) 227. — Trennung von Chrom, Zirkon u. Beryllium (Havens u. Way) 792. — Zustandsänderungen (Le Chatelier) 517.

00.I: Assimilation (Abderhalden) 677. — Atomgewicht (Richards und Baxter) 947. — Best. v. C, Cu u. Mn (Herting) 226; d. S (Thiel) 61. — Beziehung zur Blutbildg. (Abderhalden) 1134. — CO-Verb. (Winkler) 1807. — Entkohlung (Bumb) 884*. — Lösungstheorie (v. Jüptner) 583. — Resorption u. Ausscheidung (Abderhalden) 306. — spez. Wärme (Tilden) 1059. — Thermochemie (Campbell und Thompson) 1155. — Trennung von Nickel (Ibbotson u. Brearley) 1245. — Überziehen mit Kupfer od. Kupferoxyd (Thurston) 446*. — Verb. mit CO (van Breukeleveen u. ter Horst) 752. — zerstörende Wirkung freier CO_2 im W. (Kröhnke) 1168.

00.II: Best. des C (Sargent) 144; in hochprozentigem Ferrum oxydatum saccharatum (Göhlich) 1162; v. Molybdän (Döhler) 288; in Puddelschlacken (Blum) 145. — Einw. v. Wasserstoff (Heyn) 621. — Kohlenstoffbest. (Göckel) 1036. — Krystallisation (Parry) 525. — Resorption im Duodenum (Cloetta) 687. — vom Standpunkte d. Phasenlehre (Roozeboom) 706. — thermoelektrische Eigenschaften (Tsuruta) 514. — zweiwertiges, Best. (Hillebrand u. Stokes) 1086. 1292.

01.I: Auflsg. in Chlorwasserstoffsäure (Conroy) 1306. — Best. durch Kaliumjodidjodat (Stock u. Massaciu) 705; im Magneteisenerz (Richards) 276; d. Phosphors (Ibbotson u. Brearley) 912. — direkte Erzeugung (Otto) 141. — elektrolytische Abscheidung (Küster) 2. — Rkk. (Ditz) 598. — vom Standpunkte d. Phasenlehre (v. Jüptner) 88. 162. — zweiwertiges, Best. (Hillebrand und Stokes) 1217.

01.II: Abscheidung (Küster) 157; (Nicolardot) 1216. — Best. in Brennereimaischen (Pozzi-Escot) 1180; des C (Schmitz) 707; des Schwefels (Noyes u. Helmer) 897; bei Stoffwechselversa. (Neumann) 1369. — elektrolyt. Darst. aus Eisenchlorid (Merck) 1375*. — Kleingefüge (Heyn) 760. — maßanalytische Best. (Schmatolla) 1094. — metallisches, Best. im Ferrum reductum (Marquardt) 869. — passives (Finkelstein) 1331. — Passivität u. Aktivierung (Heathcote) 87. — schmiedbares, Gewinnung unmittelbar aus Erzen (Ivanoff) 519*. — Superoxyde (Manchot u. Wilhelms) 909. — volum. Best. mittels Zinnchlorürs (Zengelis) 443.

— Siehe: Roheisen etc.

Eisenalaun, 97.II: Reduktionsgeschwindigkeit durch Zucker (Long) 894.

Eisenaluminium, 01.II: (Brunck) 908.

Eisenammoniumcitrat, 01.II: (Martinotti u. Cornelio) 626. 764.

Eisenanalyse, 97.I: Fehler (Warren) 562.

Eisenanode, 99.II: Auflsg. (Arth) 643.

Eisenantimonat, 99.I: v. Tripuhi (Hussak u. Prior) 228.

Eisenantipyrinsalicylat, 00.I: (Bourgeois) 201.

Eisenarsenid, 98.I: (Headden) 602.

Eisenbakterien, 97.II: (Miyoshi) 1014.

Eisenbariumkaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.

Eisenblech, 01.II: Darst. mit einem einseitigen od. beiderseitigen Überzuge v. Kupfer (Martin) 963*.

Eisenbleikaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.

Eisenbrechweinstein, 00.I: (Baudran) 965.

Eisenbromid, 98.II: Hydrat (Bolschakoff) 660.

Eisenbromür, 01.I: Einw. v. Ammoniak (Fowler) 87.

Eisencäsiumalaun, 98.II: (Howe u. O'Neal) 1118.

Eisencarbid, 97.I: Darst. (Moissan) 964. — reines (Campbell) 157.

99.I: Vork. (Cohen) 147.

Eisenchlorid, 97.I: Flüchtigkeit (Talbot) 358.

98.I: chlorierende Einw. (Thomas) 1229. — Prüfung (Klar) 222.

98.II: chlorierende Einw. (Thomas) 182.

99.I: Verflüchtigung (Gooch u. Havens) 1270.
99.II: Verflüchtigung bei d. Analyse (Gooch u. Havens) 228.
00.II: Zers. durch Kohle (de Coninck) 92.
01.I: Trennung von anderen Metallchloriden (Speller) 914.
Eisenchloridreaktion, 98.I: (Schiff) 1097.
Eisenchloridreaktionen, 97.I: zum Nachw. gewisser Stoffe im Harn (Marcuse) 887.
Eisenchlorür, 01.I: Einw. v. Ammoniak (Fowler) 87.
Eisenchromcarbid, 98.II: (Williams) 961.
Eisenchromcarbide, 99.I: (Carnot und Goutal) 571.
Eisenchromlegierungen, 97.I: (The Electro-Metallurgical Comp.) 1137*.
Eisencitrat, 01.II: (Martinotti u. Cornelio) 626. 764. — Unterscheidung v. Eisenkaliumtartrat (Fiora) 1322.
Eisencyankalium, 98.II: Wrkg. von CO_2 (Gigli) 961.
Eisencystinat, 01.I: Rk. mit Natriumdiazobenzolsulfonat (Causse) 218.
Eisendoppelrhodanide, 01.II: (Rosenheim u. Cohn) 199.
Eiseneiweifspräparate, 98.II: Darst. (Wülfing) 800*.
99.I: Darst. (Anilinölfab. A. Wülfing) 1092*.
Eisenerzbildung, 98.I: (Lang) 80.
Eisenerze, 97.I: vollständige Analyse (Auchy) 883.
97.II: Best. des Phosphors (Ohly) 1058; der Reduzierbarkeit (Wiborgh) 920; des unlöslichen Phosphors (Mixer und Dubois) 635. — Retortenofen zum Reduzieren (Anwyl) 400*.
98.I: Best. d. P (Ohly) 141.
98.II: Gehaltsbest. (Lehnkering) 507.
99.I: Behandlung (Jacob) 552*.
99.II: Best. des Schwefels (Meineke) 140.
00.I: Best. d. Titansäure (Brakes) 485.
Eisenfluorsilikat, 01.II: Krystallform (Dufet) 87.
Eisengegenstände, 97.I: Reinigen (Focke) 1142*.
99.II: Plattierungen (v. d. Linde) 464*.
Eisenglanz, 97.I: künstl. (Knett) 569.
99.I: künstl. (Knett) 799.
Eisenhexaweinsäure, 00.I: (Baudran) 965.
Eisenhochöfen, 00.I: entschwefelnde Kraft v. Kalk (Foster) 284.
Eisenhüttenprodukte, 98.II: Best. des C (Rózycki) 828.
Eisenhydroxyd, 97.II: Fällung (Hall) 253.
Eisenkies, 97.II: Zers. (Caldecott) 58.
99.II: (Miers, Hartley u. Dick) 786. — Best. d. Schwefels (Herting) 885.
00.I: Best. d. S (Thiel) 61.
01.II: Best. d. Schwefels (Auzenat) 1093.
Eisenkohlenoxyd, 99.II: (Van Breukeleveen u. ter Horst) 1071.
Eisenkohlenstofflegierungen, 00.II: Theorie (Heyn) 163.
Eisenkohlenstoffsilicid, 98.II: (Moissan) 988.
Eisenkonstruktionen, 98.II: (Chem. Fab. Zimmer & Gottstein) 837*.
Eisenmangancarbide, 99.I: (Carnot und Goutal) 571.
Eisenmangancitrat, 01.II: (Power) 578.
Eisenmanganphosphat, 01.II: (Power) 578.
Eisenmennige, 98.II: Prüfung (Baucke) 1220.
Eisenmeteoriten, 98.I: in Steinmeteoriten (Preston) 526.
Eisenmilch, 00.I: aromatische (Eichengrün) 144.
Eisenmolybdäncarbid, 98.II: (Williams) 962.
99.I: (Carnot u. Goutal) 571.
Eisennickellegierungen, 98.II: Mikrostruktur (Osmond) 93.
99.I: (Osmond) 556.
00.II: (Dumas) 20.
Eisennitrat, 99.I: Löslichkeit (Funk) 469.
Eisennitrid, 01.I: (Fowler) 87. 164. 774. — Bildungswärme u. Konst. (Fowler u. Hartog) 215. 774.
Eisennuklein, 99.II: (Sacharoff) 723.
Eisenoxalate, 99.II: Umsetzungen (Rosenheim) 183.
Eisenoxychloridflüssigkeit, 00.I: (Wobbe) 165.
Eisenoxyd, 97.I: Best. in Mineralphosphaten (Thomson) 807; in Phosphaten (Lichtschlag) 1001.
97.II: Best. in Phosphaten (Blattner) 71; in d. Phosphaten (Blattner und Brasseur) 642. — Trennung v. Thonerde m. Natriumsuperoxydsäuren (Glaser) 715.
99.I: Arsenate (Metzke) 661. — kolloidales, Isotherme bei 15° (Van Bemmelen) 1149. — Nachw. in unlöslichen Silikaten (Penfield u. Foote) 904. — Trennung v. Thonerde (Gooch u. Havens) 1270.
99.II: Best. durch Reduktion mit Natriumthiosulfat u. Titration mit Jod (Norton jr.) 820. 594. — Trennung v. Thonerde (Gooch u. Havens) 228.
00.I: fl. dialysiertes (Wobbe) 165. — geglühtes, rasche Lsg. in Salzsäure (Borntträger) 399.
00.II: Best. in Phosphaten (Veitch) 145. — Darst. (Schroeder & Stadelmann) 798*.
01.I: lösliche Alkalisalze (Haber) 774.
01.II: Hydrate (Ruff) 1146.
Eisenoxydsalze, 01.II: Reduktion (Morgan) 869. — Veränderungen in ihren Lsgg. (Schär) 9. 888.

Eisenoxydsulfat, 00.II: Darst. aus Schwefelkies (Meurer) 927*.
Eisenoxydtetrahydrat, 98.II: (Spring) 263.
Eisenoxydul, 99.I: Nachw. in unlöslichen Silikaten (Penfield u. Foote) 904.
01.I: Best. in Silikaten u. Gesteinen (de Koninck) 421.
01.II: neue Darst. (Férée) 171.
Eisenoxyduloxyd, 01.II: Darst. aus Eisenchlorürlaugen (Wülffing) 151*. — neues (Kaufmann) 266.
Eisenoxydverbb. 01.II: Reduktion (Volhard) 660; (de Koninck) 661. 1094.
Eisenpentacyanverbindungen, 00.II: (Hofmann) 557.
Eisenphosphit, 98.I: (Grützner) 708.
Eisenphosphür, 00.I: (Maronneau) 845.
Eisenpräparate, 00.II: Verunreinigung (Grützner) 279.
Eisenrhodanreaktion, 01.II: (Rosenheim u. Cohn) 199.
Eisenrubidiumalaun, 98.II: (Howe und O'Neal) 1118.
Eisensaccharat, 97.I: Gehaltsbest. (Gadamer) 889. — Prüfung (Fromm) 481.
01.I: alkalifreies (Uts) 792.
Eisensäuerlinge, 98.I: v. Johannisbrunn (E. u. V. Ludwig) 1086.
Eisensäure, 99.II: Existenz (Hoehnel) 1093. — Nichtexistenz (Knobloch) 1094.
01.I: lösliche Alkalisalze (Haber) 774.
Eisensalze, 00.II: Einw. v. Natriumthiosulfat (Faktor) 20.
01.II: Fällung (Coppadoro) 1179. — katalytische Wrkg. (Manchot u. Wilhelms) 909.
Eisensaure, 98.I: Salze (Moeser) 867.
01.II: Alkalisalze, elektrochem. Bildg. (Pick) 265.
Eisenschiene, 97.I: aus einer Gallerie eines toten Kohlenbergwerkes, Analyse (Talbot und Woodman) 900.
Eisenschwamm, 97.I: Darst. (Mills) 215*.
97.II: direkte Erzeugung aus Eisenerzen (Servais u. Gredt) 400*. — Einführen in ein Eisenbad (Servais und Gredt) 400*.
Eisenselenide, 00.II: (Fonces-Diacon) 289. 1230.
Eisensilicid, 98.II: (Moissan) 988.
99.I: Darst. (Lebeau) 1062.
00.II: (Lebeau) 1059.
01.I: (Lebeau) 876.
Eisensilicide, 01.I: (Jouve) 876.
01.II: (Lebeau) 16.
Eisensomatose, 97.II: (Eichengrün) 977.
Eisenspat, 99.I: (Gärtner) 223.
Eisenstein, 97.I: d. Wealdenformation (Phipson) 1108.
Eisensulfate, 98.II: Konst. und Genese (Scharizer) 899.
00.I: natürliche (Scharizer) 919.
Eisensulfid, 97.I: Bestimm. d. Schwefels (Boucher) 769.
Eisensulfophosphid, 99.II: (Ferrand) 333.
Eisentitanlegierung, 99.I: (Rossi) 457.
Eisentropon, 01.I: 795.
Eisenverbb., 01.II: organ., in Pflanzen (Suzuki) 891.
Eisenwässer, 01.II: natürl. (Bins) 865; biolog. Unterss. (Adler) 654. — sterilisierte 655. — v. Tsagesi (Dambergis) 143.
Eisenwolframcarbid, 98.II: (Williams) 855.
99.I: (Carnot u. Goutal) 571.
Eisenwolframdoppelcarbid, 98.II: (Williams) 961.
Eisenwolframit, 01.I: (Warren) 1297.
Eisenwolframphosphid, 00.I: (Defacqz) 1013.
Eiserzeugung, 97.II: (Tellier) 1084*.
Eisessig, 97.II: Molekulargröfse (Beckmann) 83.
01.I: pyrogene Zers. (Loeb) 1081.
Eisessigbrombenzoldiazoniumbromid, 98.II: (Hantzsch) 780.
Eisessigbrombenzoldiazoniumchlorid, 98.II: (Hantzsch) 779.
Eiskalorimeter, 00.I: (Gerstmann) 8.
Eiskrystalle, 97.II: kugelrunde (Rinne) 880.
Eismaschine, 97.I: (Piquet & Co.) 1192*; (The Economical Refrigerating Co.) 1191*.
Eismaschinen, 97.I: (Ges. f. Linde's Eismaschinen) 1143*.
Eisschrank, 98.I: (Stölzle) 646*.
00.I: (Marx) 790*.
Eiweifs, 97.I: Halogenderivv. (Blum) 181; (Paulmann) 300. — Halogenpräparate (Czaplewski) 299. — Verb. mit Phenol (Shimada) 929. — Verdauungsprodd. (Kutscher) 1239. — Verteilung beim mageren Tier (Schulz) 478. — Zus. (Panormoff) 478.
97.II: Einw. d. Halogene (Hopkins) 902. — im Harn, neues Reagens (Bourceau) 485. — als Reservestoff (Suzuki) 865. — Spaltungsprodd. bei d. Verdauung (Fränkel) 866.
98.I: Bildg. aus Nitraten in d. Pflanze (Godlewski) 260; in d. Pflanzen (Zaleski) 623. — Einw. d. überhitzten W. (Salkowski) 266. — jodiertes (Hofmeister) 120. — Nachw. im Harn (Stein) 225.
98.II: Abspaltbarkeit v. Kohlehydrat (Weiss) 1210. — Bindungsweise d. Schwefels (Schulz) 116. — Fällung (Halphen) 651. — Halogenderivv. (Blum u. Vaubel) 358. — Trocknen, Analyse (Bonnema) 386.
99.I: Abspaltung v. Zucker (Müller u. Seemann) 1130; (Blumenthal u. Mayer) 1131. — Best. (Delaunay) 643. — Einw. d. überhitzten W. (Neumeister; Salkowski) 749. — Nachw. im Harn (Strzyzowski) 151. — neutrale Verbb. mit Alkalien (Döllner) 910*. — Oxydation mit Kaliumpermanganat (Bernert) 294.

— peptische u. tryptische Verdauung (Lawrow) 696. — quantitative Spaltung durch Salzsäure (Cohn) 495. — Spaltungsprodd. bei d. Verdauung (Fraenkel) 695. — Verdauung mit Pepsin u. Salzsäure (Fraenkel) 696.

99.II: Best. d. C (Dougherty) 846. — Spaltungsprodd. (Kutscher) 571. — Zerfall u. Rückbildung in d. Pflanzen (Prianischnikow) 57. 670.

00.I: Basen (Cohn) 982. — Bildg. in d. Pflanze (Schulze) 1031. — d. Milch, Verdauung (Zuntz u. Sternberg) 1135. — Nachw. mit Salicylsulfosäure (Mankiewicz) 630. — Um- u. Ansatz bei Muskelarbeit (Caspari) 1135. — Zerfall in d. Pflanze (Schulze) 1031.

00.II: Best. (Barnstein) 1037. — Bildg. in d. Pflanze (Emmerling) 485. — aus Blut, entfärbtes (Holtschmidt) 1003*. — Koagulation durch stickstoffhaltige Substanzen (Spiro) 684. — Nachw. im Harn (Jolles) 150. — normales d. Harns (Bellocq) 130. — d. Samen d. amerikan. Bohnenbaumes (Goret) 886. — Spaltungsprodd. bei Einw. v. Alkali (Maas) 686.

01.I: Best. im Harn (Gargàno) 208; d. Spaltungsprodd. (Kutscher) 136. — Fällbarkeit im Harn durch Kieselgur (Schweissinger) 647; bei Anw. v. Klärmitteln (Grützner) 479. — Gewinnung aus Mais (Wulkan u. Straetz) 552*. — Zers. während d. Hungerns (Kaufmann) 636; beim Kochen (Oppenheimer) 634.

01.II: Abbau (Dennstedt) 1021. — Bildg. eines Isatinderiv. (Gnezda) 1022; in d. Pflanzen (Zaleski) 362. — entfärbtes (Holtschmidt) 384*. — Gewinnung aus Pflanzensamen (Wulkan u. Schwarz) 963*. — pflanzliches, Nachw. auf biologischem Wege (Kowarski) 710. — in d. Samen v. Phoenix canariensis, Zus. (Bourquelot u. Hérissey) 648. — Spaltungsprodd. bei d. Verdauung (Fränkel u. Langstein) 358. — Umwandlung durch d. Darmwand (Cohnheim) 1272. — Verwertung in d. Nahrung (Lichtenfelt) 647. — Zerfall im Hunger (Voit) 46.

— Siehe: Albumin, Eiereiweifs, Hühnereiweifs, Muskeleiweifs.

Eiweifsansatz, **01.I**: bei d. Muskelarbeit (Caspari) 586.

Eiweifsartige, **97.II**: Körper, Best. (Allen u. Searle) 1163.

98.II: Körper, Bindungsvermögen für HCl, NaOH u. NaCl (Bugarszky u. Liebermann) 216.

99.I: Körper d. Seide (Wetzel) 694.

Eiweifsbildung, **97.I**: (Hansteen) 295.

Eiweifschemie, **01.II**: (Schulz) 493. — gegenwärtiger Stand (Kossel) 1173.

Eiweifsderivate, **99.II**: Chlor substituierte, Darst. (Pharmazeut. Inst. L. W. Gans) 925*.

Eiweifse, **97.I**: giftige, welche Blutkörperchen verkleben (Elfstrand) 986.

Eiweifsfäulnis, **97.I**: (Emmerling) 117.

99.II: Bildg. v. Skatolessigsäure (Salkowski) 263. — Einfluss d. Kohlehydrate (Salkowski) 263.

00.I: Ätiologie (Bienstock) 212. 562.

00.II: (Ellinger) 124.

01.I: Ätiologie (Bienstock) 1208.

Eiweifsgerbsäureverbindung, **97.I**: (Knoll & Co.) 1111*.

Eiweifskörper, **97.I**: Elementarformeln (Schmiedeberg) 1062.

97.II: Einw. v. Jod (Lépinois) 208. — jod- u. bromhaltige, Darst. (Röhmann u. Liebrecht) 968*. — Jodderivv. (Liebrecht) 901. — d. Kuhmilch (Storch) 208. — d. untergärigen Bierhefe (Will) 869. 1009. 1010.

98.I: Aufhebung d. Koagulationsfähigkeit (Schadee van der Does) 620. — eigenartiger, im Harne (Rosin) 74. — einfachste (Kossel) 1061. — unkoagulierbare d. Muskeln (Mays) 262. — Verbb. mit Jodoform (Knoll & Co.) 812*. — Wirksamkeit auf d. Fleischansatz bei Schweinen (Hagemann) 76.

98.II: Klassifikation (Kossel) 862. — Noël-Paton'scher (Huppert) 358. — phosphorhaltige, Verh. im Stoffwechsel (Steinitz) 221; u. phosphorfreie, Stoffwechselverss. (Röhmann) 892. — Spaltungsprodd. (Folin) 117.

99.I: Basen- u. Säurekapazität (Spiro u. Pemsel) 207. — quantitative Prüfung (Chibret) 807. — d. Schilddrüse (Oswald) 990. — Wrkg. d. Formaldehyds (Lepierre) 989.

99.II: bei d. Albuminurie (Cloetta) 267. — Jodzahl (Blum) 850. — Löslichkeit in Glycerin (Ritthausen) 125. — Molekulargröfse (Vaubel) 391. — Spaltung in Tyrosin (Reach) 1080. — Stoffwechselverss. (Zadik) 670. — tryptische Verdauung (Lawrow) 839. — Wrkg. d. Formaldehyds (Lepierre) 528.

00.I: fein verteilte Form (Classen) 1149*. — d. Kuhmilch (Storch) 142. — physikalische Zustandsänderungen (Pauli) 205. — durch Säuren abspaltbarer Stickstoff (Henderson) 303.

00.II: Bence-Jones'scher (Magnus-Levy) 684. — künstliche (Lilienfeld & Co.) 511*. — Spaltung in Aminosäuren (Schultze) 468. — Verh. zu Alkaloidreagenzien (Cohnheim u. Krieger) 584.

01.I: (Bang; Kossel) 901. — Fluor substituierte (Pharm. Inst. Gans) 148*. — d. Kaltblütermuskeln (v. Fürth) 338. — Spaltung mit Jodwasserstoffsäure (Kossel u. Kutscher) 125. — Spaltungsprodd. (Embden) 915. — d. Thymusdrüse (Huiskamp) 902. — Verbb. mit Aldehyden (Schwarz) 751. — Zers. durch

Schwefelsäure (Kossel und Kutscher) 123.
01.II: (Jolles) 134. 784. — Berichtigung (Loew) 1318. — Best. d. Spaltungsprodd. (Hart) 854. — Bromierungs- u. Jodierungszahlen (Vaubel) 711. — Eigenschaften (Starke) 1230. — Einw. v. Trypsin u. Pepsin (Dzierzgowski u. Salaskin) 645. — Fällbarkeit durch Chloroform (Krüger) 859. — d. Kuhmilch (Simon) 1271. — peptische u. tryptische Verdauung (Lawrow) 863. — Salzsäurebindungsvermögen (Erb) 359.
Eiweifsmast, 01.I: (Bornstein) 586.
Eiweifsmengen, 97.I: beim Erhitzen ausfallende (Solomin) 111.
Eiweifsmolekül, 97.I: Bindung d. Schwefels (Drechsel) 65. — Kohlehydratgruppe (Krawkow) 163.
99.I: Erforschung d. Konst. (Pröscher) 989. — Verteilung d. Stickstoffes (Hausmann) 989.
00.I: Verteilung des N (Hausmann) 726.
Eiweifspräparat, 99.I: diagnostisch verwertbares (Neumeister u. Matthes) 160*.
Eiweifspräparate, 98.I: Verdaulichkeit (Vis u. Treupel) 998.
98.II: Unters. (Posner) 795. — wasserlösliche (Bauer & Co.) 1039*.
00.I: l. aus Fleisch (Bremer) 1008*.
00.II: Keimgehalt (Virchow) 591. — neue (Aufrecht) 277.
Eiweifsprobe, 97.II: Urattrübung (Husche) 230.
Eiweifsspaltung, 99.II: langsam verlaufende (Salkowski) 263. — peptische (Zunz) 561.
01.II: tryptische (Mochizuki) 729.
Eiweifsspuren, 01.II: Nachw. im Harn (Praum) 322.
Eiweifsstickstoff, 97.I: Best. nach Stutzer für stärkereiche Substanzen (Tryller) 564.
00.II: aus Raps (Fromm und Bredt) 507*.
Eiweifsstoffe, 97.II: Zers. (Schulze) 773.
98.I: Umsatz in d. lebenden Pflanze (Schulze) 68.
98.II: (Kossel) 862. — Bildg. in d. Pflanzen (Schulze) 667. — Konst. (Kossel) 486.
99.II: Best. im Blutserum (Patein) 850. — Schicksale nach Einführung in d. Blutbahn (Munk u. Lewandowsky) 484.
00.I: Gewinnung aus Kartoffelreibsel (Engelkens) 159*. — Kraftwert (Pflüger) 915. — Rückbildg. aus d. Zerfallsprodd. (Prianischnikow) 352. — Zers. durch Säuren (Bokorny) 48.
00.II: im Magensaft unlösliche (Palladin) 688. — Umsatz in d. lebenden Pflanze (Schulze) 916.
01.I: Antikörper (Ide) 1109. — Bildg. bei Lichtabschluſs (Iwanoff) 787. — d. Milcharten (Schütze) 637. — Reinigung (Eiweifs- u. Fleisch-Extract Cie.) 1132*. — Rückbildg. in d. Pflanze (Schulze) 785.
01.II: Bedingungen d. Entstehens in d. Pflanze (Mayer) 313. — bitterstofffreie, aus d. Lupinen (Tropon) 448*. — Gerinnung (Kossel) 1176. — Krystallisation (Schulz) 493.
Eiweifsstoffwechsel, 99.II: (Albu) 395.
01.II: (Gruber) 1236. — Einfl. des Alkohols (Rosemann) 893.
Eiweifssubstanzen, 97.II: Gewinnung aus animalischen od. vegetabilischen Körpern (Finkler) 1015*.
99.II: Gewinnung aus animalischen od. vegetabilischen Gemischen (Finkler) 891*. — Wertigkeit für d. Ernährung (Caspari) 216.
01.II: d. Menschen, Zers. nach starken Strapazen (Jackson) 1272.
Eiweifsübernährung, 98.II: beim Säugling (Keller) 369.
Eiweifsumsatz, 99.I: in den Pflanzen (Schulze) 497.
01.I: bei d. Muskelarbeit (Caspari) 586.
Eiweifsverbindungen, 99.II: in W. lösliche (Farbwerke) 407*.
Eiweifsverbrauch, 98.I: (Munk) 787; (Krummacher; Munk) 1140.
Eiweifsverdauung, 01.I: Theorie (Sawjalow) 1232.
Eiweifszerfall, 98.I: Art (Martin) 997. — im Fieber (Krehl u. Matthes) 902.
01.I: Steigerung durch Protoplasmagifte (Rostoski) 753.
01.II: beim hungernden Tiere (Voit) 1089.
Eiweifszersetzung, 99.I: Einfl. d. Kochsalzes (Straub) 892.
01.II: während d. Hungerns (Voit) 1089. — Zunahme während d. Hungerns (Schulz) 363.
Ekajodoform, 98.I: (Merck) 857.
Eklampsie, 98.II: wahrscheinliches Vork. v. Carbaminsäure (Hofmann) 550.
Ekzemin, 01.I: (Mannich) 415.
Eläokokkaöl, 99.I: (Kitt) 413.
Eläolithsyenit, 97.I: der Serra de Monchique (v. Kraatz-Koschlau u. Hackmann) 250.
01.II: (Wright) 739.
Eläomargarinsäure, 97.I: (de Negri und Sburlati) 26.
99.I: (Kitt) 413.
Eläostearinsäure, 97.I: (de Negri und Sburlati) 26.
Elaïdinamin, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Elaïdinsäure, 98.I: Einw. d. Schwefelsäure (Tscherbakoff u. Saytzeff) 557.
98.II: (Edmed) 176.
99.I: (Albitzky) 1068.
99.II: Einw. verdünnter Salpetersäure (Edmed) 1099.

00.I: Isomerisationsverhältnisse (Albitzky) 757.
00.II: Oxydation (Albitzky) 1101.
Elaïdinsäureamid, 99.I: (Emeljanoff und Albitzky) 1070.
Elaïdinsäureanhydrid, 99.I: (Emeljanoff u. Albitzky) 1070.
00.I: (Emaljanoff u. Albitzky) 757.
Elaïdinsäurechlorid, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Elaïdinsäurenitril, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Elaïdodistearin, 99.I: (Henriques u. Künne) 729.
Elastin, 97.II: Zers. durch anaerobe Mikroorganismen (Zoja) 866.
98.II: Spaltungsprodd. (Bergh; Hedin) 497.
99.II: Verh. im Stoffwechsel (Mann) 1139.
01.I: (Kossel u. Kutscher) 125.
Elastische, 98.I: Körper, Darst. (Krüger) 1087*.
Elaterase, 97.I: (Berg) 483.
Elaterin, 97.I: Bildungsweise in Ecballium elaterium (Berg) 483.
Elektrisch, 98.II: leitender Körper aus Teer, Asphalt u. dergl. Stoffen (Lessing) 742*.
00.I: geheizter Ofen (Lance u. de Bourgade) 931*.
Elektrische, 97.I: Anomalie (Drude) 1114. — Meßgefäße (Siemens & Halske) 1192*. — Schwingungen, chem. Wrkg. (de Hemptinne) 1113. — Tableaux (Stamm) 1192*.
97.II: Effluvien, Synthese organ. Substanzen (de Hemptinne) 1044. — Sammler, Bindung d. wirksamen Masse (Linde) 823*; Elektrode (Schneider) 823*; Elektrodenplatten (Boese; Mouterde, Chavant & George) 823*. — Schwingungen, chem. Wrkg. (de Hemptinne) 513.
98.I: Schwingungen, Zers. einiger Stoffe (de Hemptinne) 818. — Widerstandsmasse (Parvillée) 482*.
98.II: Entladungen, App. zur Erzeugung (Otto) 77*. — Schmelzung (Horry) 833. — Schwingungen (Kauffmann) 617; (Wiedemann u. Schmidt) 1158.
99.I: Dispersion (Löwe) 2. 3. — Entladung, dunkle, chem. Wrkgg. (Berthelot) 325. — Schwingungen (Kauffmann) 86. 1145.
99.II: Entladungen, dunkle, Erzeugung (Ortt) 1040*.
00.I: Entladung durch Argon und Helium (Strutt) 747. — Entladungen, Erzeugung (Otto) 527*. — Schmelzprozesse (Borchers) 76*.
00.II: Entladung, stille, chem. Wrkg. (Berthelot) 1254.
01.I: Anlage des Laboratoriums zu Clausthal (Küster) 485.
01.II: Kraft, Wertbest. (Schmidt) 613.
Elektrischer, 97.I: Ofen für d. Laboratoriumsgebrauch (Bonna u. Lekoyer) 1147. — Sammler, cylinderförmiger (Leitner) 1080*.
97.II: Flüssigkeitskondensator mit Aluminiumelektroden (Pollak) 606*. — — Sammler mit Braunstein-Kohleelektrode (Heil) 823*.
98.I: Ofen (Price; Patin) 483*. — Schachtofen (Chavarria-Contardo) 483*. — Strom, Anw. in d. organ. Chemie (Loeb) 1291; Nutzanww., für chem.-präparative Zwecke (Jacobson) 1154.
98.II: Lichtbogen im Dienste d. chem. Industrie (Lorenz) 832.
99.I: Lichtbogen, Anw. (Bredig) 325.
99.II: Ofen (Sébillot) 981*. — Röhrenofen (Helbig) 1083. — Sammler (Alker u. Mennessier) 798*. — Schmelzofen (Wilson, Muma, Unger, Schneckloth, Brosius u. Kuchel) 981*.
Elektrizität, 97.II: direkt aus Kohle 785. — Erzeugung unmittelbar aus Kohle (Jacques) 606*.
98.I: als Energiequelle (Bowman) 534.
98.II: in d. Lebenserscheinungen (Solvay; Slosse) 421.
Elektrizitätserregung, 97.I: auf chem. Wege (Andreas) 8.
Elektrizitätssammler, 99.II: Bleischwammplatten (The Crowdus Accumulator) 597*.
Elektrizitätszähler, 97.II: für Elektrolyse (Danneel) 873.
Elektroaffinität, 99.II: (Abegg u. Bodländer) 84.
00.I: (Vaubel) 1193.
01.I: d. Metalle (Dawson u. Mac Crae) 354.
Elektroanalyse, 00.II: (Neumann) 64. — Anw. d. Netzelektroden (Paweck) 1035. — mit Netzelektroden (Küster) 1213.
Elektroanalytische, 01.I: Arbeitsmethoden, Genauigkeitsgrad (Classen) 719.
Elektrochemie, 97.II: Bedeutung d. Ionenrkk. (Küster) 690. — Beziehungen zur organ. Chemie (Elbs) 561.
00.II: Vorlesungsverss. (Miller u. Kenrick) 1169.
01.II: d. Doppelsalze (Kistjakowsky) 1194.
Elektrochemische, 98.II: Industrie in Foyers (Wallace) 68.
00.II: Bezeichnungen (Hollard) 834.
01.I: Einrichtungen d. chemisch-technischen Instituts in Karlsruhe (Haber) 720.
Elektrode, 97.II: mit einer mehrteiligen Stromzuleitungskappe (Secrétan) 823*.
98.II: dritter Art (Luther) 1160. — für elektrische Sammler (Vaughan-Sherrin) 77*.
00.II: für elektrolytische Zellen (Hargreaves) 826*.

01.II: (Carmichaël) 1188*. — lichtempfindliche (Bose) 82. — neue lichtempfindliche (Bose u. Kochan) 611.

Elektroden, 97.II: Depolarisationsgeschwindigkeit (Abegg) 1067.

98.I: Schutshülle, aus Holzkohle (Silberstein) 483*.

99.I: (Pieper fils) 1007*. — doppelpolige (Kellner) 316*. — isolierender Träger (Hydra-Werke Krayn & König) 511*.

00.I: aus MnO_2 (Tower) 892.

00.II: aus Drahtgewebe (Winkler) 1212. — umkehrbare (Thiel) 75.

01.I: aus Kohle (Winteler) 81. — Konzentration (Sand) 241.

Elektrodenanordnung, 97.I: für galvanische Bäder (Hoepfner) 838*.

Elektrodeneinrichtung, 00.II: (The General Elektrolytiq Parent Comp.) 995*.

Elektrodenflächen, 01.I: Best. d. Stromverteilung (Norden) 5.

Elektrodenhalter, 98.I: (Lorens) 596.

99.I: (Riban) 553.

Elektrodenkörper, 98.II: Darst. (Krebs) 77*.

Elektrodenkohlen, 99.II: für elektrische Öfen (Siemens & Halske) 551*.

Elektrodenplatten, 98.I: Darst. (Klüppel) 1088*.

98.II: Herst. (Siedentopf) 1228*.

00.I: (Akkumulatorenfabrik Aktienges.) 384*.

Elektrodenpotentiale, 00.II: (Wilsmore) 1170.

01.I: (Wilsmore u. Ostwald) 491.

Elektrodenrührer, 00.II: mit gasdichtem Verschluſs (Löb) 801.

Elektrodensystem, 00.II: (Eycken, Leroy u. Moritz) 1090*.

Elektrodenträger, 98.II: für tragbare galvanische Batterien (Hubbell u. Bogland) 616*.

Elektrogravüre, 97.II: (Langbein) 816.

00.I: (Langbein) 148.

Elektrohydrosulfitation, 98.I: (Urbain) 642.

Elektrokapillare, 00.I: Phänomene (Smith) 841.

01.I: Eigenschaften organ. Verbb. (Gouy) 1029.

01.II: Wrkg. der nicht in Ione dissociierten Moleküle (Gouy) 571.

Elektrolyse, 97.I: v. AgCl u. Ag_2S (Gross) 259. — d. Alkalibromide u. Fluoride (Pauli) 957. — mit ruhendem u. zirkulierendem Elektrolyten (Wehrlin) 1085. — d. Salze u. Basen neben Ammoniak (Losanitsch u. Jovitschitsch) 8. — d. W. (Tommasi) 1113.

97.II: Anw. auf die organ. Chemie (Gourwitsch) 8. — von Gemischen (Schrader) 7. — v. Kupfersulfatlsg., Kathodenvorgang (Ullmann) 166. — quantitative, v. Schwermetallen (Wolman) 218. — in Rohrzuckerfabriken (Schollmeyer) 441. — v. Salzlsgg. (Hulin) 438. — im Schmelzfluſs, Elektrodenanordnung (Dronier) 606*. — Verfahren u. Vorrichtung (Poore) 606*.

98.I: gewisser in fl. NH_3 gelöster Substanzen (Cady) 167. — moderne Theorien (Merle) 297. — neue Form d. Diaphragmas (Pauli u. Pincussohn) 163. — v. Salzlsgg. (Bell & Son) 1088*.

98.II: d. Chloralkalien, Anodenplatten u. Diaphragmen (Winteler) 609. — d. Natriumsalze halogensubstituierter Fettsäuren (Troeger u. Ewers) 801. — thermisches Gleichgew. (Tommasi) 163. — verdünnter wss. Salzlsgg., Best. d. Überführung (Bein) 845.

99.I: (Platner) 466. — App. (Riban) 553. — v. Chloralkalien mittels Quecksilberkathode (Solvay & Cie.) 768*. — von Fll. (Sirotkin) 1197*. — mit Gleichstrom (Bredig u. Haber) 8. — Schmelzgefäſs (Hanekop) 78*.

99.II: d. Alkalichloridlsgg. (Foerster, Müller u. Jorre) 353.

00.I: v. Alkalichloridlsgg. (Foerster u. Jorre) 644; (Störmer) 931*. — Berechnung der Ergebnisse (Mac Gregor) 1257. — geschmolzener Salze (Lorenz) 642; (Helfenstein) 893. — v. Salzlsgg. (Wright) 1152*.

00.II: (Neumann) 64. — der Alkalisalze org. Säuren (Petersen) 171. — Berechnung der Ergebnisse (Gregor) 77. — ohne Elektroden (v. Heuser) 1052. — geschmolzener Salze (Quincke; Lorenz) 154. — Nebenrkk. (Brochet) 1052. — mit Netzelektroden (Winkler) 1212. — v. Salzlsgg. (Hargreaves) 794*. — durch semipermeable Membranen (Moritz) 75.

01.I: v. Fll. (Schoop) 711*. — geschmolzener Salze (Lorenz) 2. — d. Lsgg. v. Metallsalzen (Speranski u. Goldberg) 659.

01.II: als endothermischer Prozeſs (Frank) 454. — v. Fll. (Schoop) 247*. — v. geschmolzenem Jodblei u. Chlorblei (Auerbach) 569. — geschmolzener Salze (Lorenz) 452. — periodische Erscheinungen (Koelichen) 5.

Elektrolysierapparat, 98.I: mit Quecksilberkathode (Brunel) 1180*.

Elektrolysierspannung, 01.I: (Lorenz) 241.

Elektrolyt, 00.I: für cyankalische Bäder (Courant) 384*.

Elektrolytchrom, 01.II: (Neumann) 82.

Elektrolyte, 98.I: Stromleitung in gemischten Lsgg. (Hopfgartner) 649. — Widerstandsbest. (Mac Ilhiney) 974.

99.I: Verdünnungsgesetz (Müller) 809. — zweiionige, Einfl. auf d. Löslichkeit dreiioniger Elektrolyte (Noyes u. Chapin) 1009.

99.II: amphotere (Bredig u. Winkelblech) 354. — Zersetzungsspannung (Garrard) 857. — zweiionige, Einfl. auf die Löslichkeit dreiioniger Elektrolyte (Noyes u. Chapin) 330.

00.II: geschmolzene, Zersetzungsspannung (Garrard) 1253. — Lösungswärme u. Löslichkeit (Van Laar) 934. — Theorie u. Rotation durch magnetische Felder (Urbasch) 756.

01.I: amphotere (Winkelblech) 983. — Giftwrkg. auf Fische (Kahlenberg u. Mehl) 1059.

01.II: Nachw. sehr kleiner Mengen (Oker-Blom) 458. — Streuung d. Stromlinien (Pfanhauser jr.) 1033.

Elektrolytische, 97.I: Hypothese, neue (Hargreaves) 956. — Verss., Anw. poröser (Kohlecylinder (Löb) 2. — Widerstände, grofse, Messung mit Gleichstrom (Malmström) 1113. — Zelle, Wirksamkeit (Hurter u. Zahorski) 730.

98.I: Lsgg., innere Reibung (Euler) 976. — Zers. wss. Lsgg. (Glaser) 546. 878. 874. 975.

98.II: Apparate, Diaphragma (Darling u. Harrison) 615*. — Best. (Smith u. Wallace) 1216. — Darst. leitender Niederschläge von Kohlenstoff (Coehn) 738*. — Niederschläge, Dichten u. Glätten (Krüger) 909*. — Wrkgg. des Stromes (Chem.-elektr. Fabr. Prometheus) 738*.

99.I: Apparate (Haas u. Oettel) 1008*. — Modifikation d. Methoden v. Sandmeyer u. Gattermann (Votoček u. Zenišek) 1145.

99.II: Bäder, Darst. (Marino) 544. 982*. — Best. u. Trennungen (Kollock) 885. — Leitung fester Körper (Nernst) 356.

00.I: Apparate (Bein) 932*; (Hazard-Flamand) 931*; (Hollard) 1242; Glocken (Soc. anon. l'oxyhydrique) 791*. — Gewinnung v. Oxyden od. Salzen (Luckow) 76*. — Presse (Studte) 445*. — Zellen (March) 931*.

00.II: Apparate (Haas u. Oettel) 1091*. — Behandlung v. Nichtelektrolyten (Böhringer & Sne.) 151*. — Reduktionen, Reaktionsgeschwindigkeit (Goldschmidt) 1255.

01.II: Erscheinungen an der Grenzfläche zweier Lösungsmittel (Riesenfeld) 6; (Nernst u. Riesenfeld) 569. — Hydrierung, Reduktion u. Oxydation organ. Verbb. (Nithack) 715*. — Reduktionen, Theorie (Haber) 1011; d. Nitrite (Suler) 722.

Elektrolytischer, 97.I: App. mit Quecksilberkathode (Koch) 1040*; zur Zers. v. Salzlsgg. (Koch) 1146.

98.I: Apparat (Peyrusson) 292*.

99.II: Apparat (Haas) 1073*.

00.I: Kondensator (Pollack) 931*. — Lösungsdruck (Lehfeldt) 648*.

00.II: Lösungsdruck (Krüger) 933.

Elektrolytisches, 99.II: Potential (Schükarew) 744. — Stativ (Peters) 1085.

00.I: Entkohlungsverfahren (Bumb) 384*.

Elektrolytschleifwerkzeuge, 01.II: (Chatelan) 450.

Elektromagnetische, 97.I: Kuppelungen (Elektrizitätsaktienges.) 1142*.

00.II: Drehung u. Lagg. (Forchheimer) 806.

Elektromagnetischer, 97.I: Fernschalter (Hittenkofer) 1040*.

Elektrometallurgie, 97.I: Fortschritt in d. Ver. Staaten (Ulke) 1036.

Elektrometer, 97.II: Anw. als Indikator beim Titrieren (Böttger) 1155.

Elektromotor, 97.I: Anhalten beim Entlasten (Pieper) 1192*.

Elektromotoren, 97.I: Regulierung (Berliner Maschinenbauaktienges.) 1191*.

Elektromotorische, 97.I: Kraft (Luther) 581.

97.II: Kraft (Bucherer) 12.

98.II: Kraft (Knüpffer) 825; der Bestandteile eines Salzes (Luther) 244; u. chem. Gleichgew. (Bredig) 249.

99.II: Kraft (Van't Hoff) 409.

00.I: Kraft (Daneel) 5; (Rothmund) 278; von Konzentrationsketten (Abegg u. Bose) 88.

00.II: Kraft (Lehfeldt) 1169. — Wirksamkeit der elementaren Gase (Bose) 838.

01.I: Gegenkraft (Lorenz) 241. — Kraft (Krüger) 491; (Sand) 869; Berechnung (Jahn) 869.

01.II: Kraft von Flüssigkeitsketten (Sackur) 722; d. Grove'schen Gaskette, Best. (Bose) 611; d. Kontaktes (Rothe) 256; d. Metalle in Cyanidlsgn. (Christy) 158. 453. 613. 802. 1033. 1326.

Elektromotorisches, 00.II: Verh. von Stoffen mit mehreren Oxydationsstufen (Luther u. Wilson) 705.

01.II: Verh. v. Stoffen mit mehreren Oxydationsstufen (Abel) 257.

Elektroplattierapparat, 99.I: (J. E. u. H. E. Hartley) 1007*.

Elektrostatische, 99.II: Ladungen, Zerstreuung durch Belichtung (Knoblauch) 466.

Elektrostenolyse, 98.I: (Coehn) 1153.

98.II: (Coehn) 65.

Elektrostriktion, 01.II: d. Ionen in organ. Lösungsmitteln (Carrara und Levi) 801.

Elektrosynthese, 97.II: (Mixter) 403; (v. Miller) 796.

98.II: (Mixter) 844.

Element, 97.I: galvanisches, Eisen-Eisenchlorid-Kohle (Küster) 674; ohne Metallelektrode (Tommasi) 489.

97.II: galvanisches, nach Clarke (Callendar u. Barnes) 1065; mit regenerierbarer positiver Elektrode (Rothmund, v. Burgwall u. Ofenschüssl) 828*. — neues, im Gufseisen (Boucher) 728.

98.I: galvanisches, nach Clark (Jäger) 298; mit Kohlenelektroden (Tommasi) 166.

98.II: galvanisches (Heil) 78*; (Industriewerke Kaiserslautern) 616*; mit Brompentachlorid (Théryc) 615*; Energieumwandlung (Schaum) 913; mit Flüssigkeitsvorrat (Krayn und König) 78*; normales (Mac Intosh) 162; umkehrbares (Moffatt) 78*; v. Weston (Kohnstamm u. Cohen) 244.

99.I: galvanisches, mit innerem Flüssigkeitsvorrat (König) 512*. — Volta'sches, Veränderlichkeit (Bancroft) 85.

00.I: galvanisches (Wilde & Co.) 526; (Elektrizitäts-A.-G. Hydrawerk) 1151*; normal (Bose) 796; mit Superoxyd (Harrison) 387. — neues, im Arthit v. Arendal (Pribram) 846.

00.II: galvanisches (Jungner) 705; (Columbus, Elektrizitätsges.) 1045*; (Kaiser) 1142; nach Weston (Cohen) 802; (Jäger u. Lindeck) 988.

01.II: galvanisches, mit einem durch Luftsauerstoff regenerierbaren Depolarisator (Rosset) 4; nach Weston (Jäger u. Lindeck) 453. — neues, mit Thorium vergesellschaftet (Baskerville) 1145.

— Siehe: Elemente, Trockenelement.

Elementaranalyse, 97.I: (Charitschkoff) 940. — in d. Berthelot'schen Bombe (Kroeker) 939. — unter Druck in d. Autoklave (Hempel) 485. — nach gasanalytischer Methode (Zuntz u. Frentzel) 665.

97.II: auf nassem Wege (Phelps) 1199. — Vereinfachung (Dennstedt) 881.

98.I: vereinfachte (Dennstedt) 188.

98.II: (Guareschi und Grande) 61.

99.II: Anw. v. komprimiertem Sauerstoff (Benedict u. Tower) 189.

00.I: (Mabery u. Clymer) 1139. — Absorptionsapp. (Benedict) 1240. — stickstoffhaltiger Substanzen (Benedict) 1241.

Elemente, 97.I: chemische, Klassifikation (Lecoq de Boisbaudran) 405; neue (Winkler) 353; seltene, Verbreitung (Hartley u. Ramage) 455. — galvanische (Vogt) 1144*; neue (Pauling) 627.

97.II: chemische, neue (Chruschtschoff) 329; seltene, weite Verbreitung (Hartley u. Ramage) 98.

98.I: chem., Beziehungen zwischen d. thermischen Konstanten (Deerr) 83; inaktive (Sperber) 656.

98.II: chem., in Beziehung zur Wärme (Tilden) 406; periodisches System (Salomon) 164. — galvanische, Theorie und Konstruktion (Platner) 1041.

99.I: galvanische, Depolarisationsmasse (Platner) 316*; Formen der gebräuchlichsten (Petersen) 4; innerer Widerstand (Cohen) 1145; primäre oder sekundäre (Menges) 511*.

99.II: allgemeine Eigenschaften (Sander) 955. — chem., magnetische Eigenschaften (Meyer) 163. 740. — galvanische, Scheidewand zwischen Elektrode und Elektrolyt (Heinrich) 799*; Verschluſs (Columbus-Elektrizitätsgesellsch.) 799*.

00.I: chemische, Best. in d. organ. Verbb. (Berthelot) 816. 1139; Härte (Rydberg) 1197; periodisches System (Schirmeisen) 1193. — galvanische, Verhinderung d. festen Niederschläge auf d. Kohle (Singer) 77*. — seltene, in Mineralien (Nordenskjöld) 1307.

00.II: galvanische, von Weston und Clarke (Barnes) 755. — Thermodynamik (Cohen) 307. 803. — Veränderung der chem. Eigenschaften (Le Bon) 1146.

Elephantenknochen, 97.II: fossiler, aus d. Tertiärzeit (Van Bemmelen) 802.

Elixoide, 00.II: 1131.

Ellagengerbsäure, 97.II: (Perkin) 1047.

Ellagsäure, 97.II: (Perkin) 1047.

01.II: Abscheidung aus den Rückständen d. Gallussäurefabrikation (Heinemann) 518*.

Elpidit, 01.II: (Flink, Boeggild u. Winter) 945.

Email, 98.II: Färbung im Scharffeuer d. Porzellanofens (Le Chatelier u. Chapuy) 1145. — d. Kochgefäſse (Barthe) 864.

99.I: Platten (Krah) 318*.

01.II: Beurteilung (Kochs u. Seyfert) 508.

Emailauftragmaschinen, 99.II: (Dormoy) 812*.

Emailetiketten, 98.II: auf Flaschen, Darst. (Busset u. Henry) 463*.

Emaille, 97.II: auf Ziegelsteinen, Thonwaren, Metallgegenständen und dergl. (Askenasy) 156*.

Emaillen, 97.I: Rolle d. Borsäure (Grenet) 135.

01.I: weifs zu färben (Wuppermann & Co.) 156*.

Emailleplatten, 98.I: (Stiel) 294*.

Emailleschilder, 00.II: Entschwärzung (Sebelien) 409.

Emaillewaren, 98.I: Schablonierverfahren (Busath) 293*.

Emaillierverfahren, 97.II: (Cochran) 453*.

Emailmasse, 00.I: gleichmäſsige Verteilung (Wuppermann & Co.) 575*.

Embeliasäure, 00.I: (Heffter u. Feuerstein) 606.

00.II: (Heffter) 576.

Emetin, 98.II: Abscheidung aus d. Ipecacuanhawurzel (Whiffen) 1190*.

Emetinoktojodid, 99.I: (Gordin u. Prescott) 1000.

Emmenthalerkäse, 97.II: Erreger d. Reifung (v. Freudenreich) 137. 622.
Emodin, 97.I: (Hesse) 654.
98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118; (Tschirch) 211.
99.I: (Oesterle) 887.
99.II: (Hesse) 998.
00.I: (Liebermann) 869. — Darst. (Oesterle) 423.
Emodinglucosid, 00.II: (Aweng) 766.
Empirische, 99.I: Formel (Jacobson u. Stelzner) 1103.
Emplektit, 00.I: (Guillemain) 57.
Emulsin, 97.II: in d. Samen gewisser Pomaceen (Lutz) 1054.
98.II: Anwesenheit in d. Flechten (Hérissey) 363.
01.II: (Heut) 1230.
Emulsion, 98.II: lichtempfindliche (Wandrowsky) 460*.
Enantimorphie, 97.I: (Pope u. Kipping) 360.
98.II: (Kipping u. Pope) 618.
Enantiomorphismus, 99.I: (Kipping u. Pope) 173.
Enargit, 99.I: (Hillebrand) 565.
00.I: (Guillemain) 57.
Endeiolith, 00.I: (Manzelius) 1305.
Endesmin, 97.I: (Maiden u. Smith) 611.
Endoenzym, 01.II: (Hahn u. Geret) 942.
Endoenzyme, 00.II: (Hahn u. Geret) 641.
Endotrypsin, 01.II: (Hahn u. Geret) 942.
Energetik, 97.II: (Gruner) 698.
Energie, 97.I: in Bezug auf Protoplasma (Loew) 930. — potentielle (Bakker) 218.
98.I: gewisser Basen v. gemischter Funktion (Carrara u. Rossi) 433.
98.II: chem., Beziehungen zu d. Lichtenergien (Berthelot) 465.
99.II: freie, Änderungen (Weber) 694.
00.I: freie (Lewis) 8. 648; Änderung (Lorenz) 5. — einiger Säuren (Morello) 940.
01.I: freie, Änderung bei d. Bildung schwerlöslicher Metallsalze (Klein) 723.
Energiegaswaschflasche, 98.I: (Fuchs) 426.
Energierückflufskühler, 01.I: 1257.
Energietheorem, 99.II: (Trevor) 693.
Energietrockenflasche, 98.I: (Fuchs) 426.
Energieumsatz, 00.I: des erwachsenen Rindes bei Erhaltungs- u. Produktionsfutter (Kellner u. Köhler) 992.
01.II: d. Menschen (Loewy u. Müller) 315.
Ennatrol, 97.I: 874.
Enneaacetylhexaoxyparaleukanilin, 01.I: (Liebermann u. Wiedermann) 1164.
Enolphenylcarbinolacetessigester, 98.I: (Schiff) 1098.
Enophtalmin, 01.I: 641.
Enstatit, 98.II: v. Nordcarolina (Pratt) 227.
99.I: F. (Cussak) 798.
Entfärbungspulver, 00.I: Gewinnung von Fett (Allen u. Holde) 696*.
Entflammbarkeit, 98.II: brennbarer Dämpfe, Grenzen (Le Chatelier u. Boudouard) 6. 250.
Entflammungstemperatur, 99.I: organ. Verbb. (Raikow) 824.
Entgerberung, 00.I: (Klug u. Wolff) 158*.
Enthaarungsmittel, 00.I: (Hüttemann u. Zrzawy) 791*.
Entladestärke, 00.II: (Bouty) 755.
Entladung, 01.I: stille elektrische (Berthelot) 985.
Entladungen, 99.I: dunkle elektrische, Erzeugung (Ortt) 511*.
Entropie, 99.I: Änderung bei d. Dissociation (Matignon) 467.
Entropietheorem, 00.II: (Trevor) 834.
Entschmelzung, 97.I: krystalline (Goldschmidt) 1119.
Entstäubungsvorrichtung, 98.II: (Hofer & Küntzell) 998*.
Entwässern, 98.II: nasser Materialien (Wessel) 461*.
Entwässerung, 98.II: krystallisierter Salze, Geschwindigkeit (Richards) 250.
Entwickler, 98.I: (Valenta) 1044. — photographische 288.
98.II: photographischer (Hauff) 687*.
00.II: d. latenten Bildes, Funktionen d. Brasilins u. d. Hämatoxylins (Lepetit) 601.
Entwicklung, 97.I: d. photographischen Bildes (Lumière frères u. Seyewetz) 141.
Entzündbarkeit, 97.I: leicht brennbarer Stoffe durch Entlöschen v. Kalk (Lenz) 680.
Entzündlichkeit, 01.I: v. Gasgemengen (Emich) 436.
Entzündungstemperatur, 01.I: v. Gasgemengen (Emich) 436.
Enzianbitter, 00.II: (Bourquelot u. Hérissey) 484.
Enzianpektin, 98.II: Hydrolyse (Bourquelot u. Hérissey) 537.
Enzianwurzel, 98.II: Pektose (Bourquelot u. Hérissey) 728.
99.I: Zellmembran (Bourquelot u. Hérissey) 1044.
Enzingerfilter, 98.I: (Lafar) 692.
Enzym, 97.I: zellwandlösendes, der Gerste (Reinitzer) 1242.
97.II: neues hydrolytisches (Effront) 477.
98.II: celluloselösendes, im Lebersekret d. Schnecke (Biedermann u. Moritz) 1214. — d. Glyceride (Lumia) 1028. — glykolytisches, in d. Muskeln (Brunton u. Rhodes) 669.
99.I: peptonisierendes im Malz (Laszczynski) 698. 852. 989.
00.II: eiweifsspaltendes der gekeimten Gerste (Windisch u. Schellhorn) 489. —

proteolytisches, des Malzes (Fernbach u. Hubert) 391; d. Malzes, Einfl. d. Phosphate (Fernbach u. Hubert) 586.
01.I: (Bokorny) 1208. — fettspaltendes (Kastle u. Loevenhart) 263. — proteolytisches, in d. Milz (Hedin u. Rowland) 1231. — Tannin spaltendes (Pottevin) 263.
01.II: glykolytisches, im Muskel (Brunton u. Rhodes) 493. — toxisches, der Giftspinne (Kobert) 1361.
Enzyme, 97.II: (v. Moraczewsky) 1187.
98.II: proteolytische, im Hefepreßsaft (Geret u. Hahn) 1272. — in d. Samen (Lumia) 1028.
99.I: Chemismus d. Wrkg. (Sacharoff) 131. 941. — proteolytische, im Pflanzenreiche (Fermi u. Bucaglioni) 501. 702. 796. 858. 940.
99.II: (Sacharoff) 723. — in d. Wurzeln einiger Spiräarten (Beijerinck) 259.
00.I: diastatische, Verteilung in der Kartoffel (Mayer) 823. — Funktion im Leben der Pflanze (Soave) 557.
00.II: proteolytische, in gekeimten Samen (Butkewitsch) 386.
01.I: (Issaew) 405. — chem. Zus. (Nencki u. Sieber) 1280. — Empfindlichkeit (Bokorny) 192. 404. — im Käse (Jensen) 58. 193. 406. — proteolytische u. eiweißkoagulierende, in keimender Gerste (Weis) 56; in gekeimten Samen (Butkewitsch) 190. 904.
01.II: amylolytische (Eijkman) 703. — bei Bakterien und Schimmelpilzen (Eijkman) 703. — chem. Natur (Levene) 648. — hämolytische (Eijkman) 703. — Natur (Bokorny) 1210. — proteolytische, im Tierkörper (Hedin u. Rowland) 493. — Siehe: Fermente, Hefen.
Enzymwrkgg., 01.I: Mechanismus (Hanriot) 470. 586.
Eosin, 99.II: (Meyer u. Conzetti) 882.
00.I: Darst. (Gilliard, Monnet & Cartier) 1176*.
00.II: (Soc. française de couleurs d'aniline) 931*. — Darstellung (Vaubel) 451.
Eosinmethylenblau, 00.I: (Rosin) 351.
Eosium, 98.II: (Berthelot) 81.
Eosolsaure, 00.II: Salze (Wendt) 280.
01.I: Salze 793.
Eosot, 98.II: (Woodbury) 58.
Eostinktur, 99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 758.
Epanorin, 01.I: (Zopf) 189.
Epheu, 99.II: Unters. (Houdas) 210.
01.I: als Kalkpflanze (v. Klenze) 225.
Epiboulangerit, 00.I: (Guillemain) 57.
Epicarin, 00.I: 619; (Eichengrün) 620.
01.I: 793.
Epichlorhydrin, 97.I: (Flemming) 539.
98.I: Einw. v. Kalilauge (Zunino) 237.
99.I: (Traube u. Lehmann) 920. — Einw. v. Cyanwasserstoffsäure (Lespieau) 179.
99.II: Verh. gg. Harze (Valenta) 277.
00.II: Einw. v. KOH (Zunino) 32.
01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Epicyanhydrin, 98.II: (Engle) 857.
Epidibromhydrin, 97.I: (Lespieau) 224.
Epidibromhydrine, 97.II: (Lespieau) 180.
Epidibromhydrinphenylhydrazon, 97.II: (Lespieau) 181.
Epididymit, 01.II: (Sjögren) 947.
Epidot, 98.II: d. Camba di Compare Robert (Boeris) 555.
99.I: F. (Cussak) 798.
99.II: v. Idaho (Palache) 843.
00.I: Pseudomorphose nach Olivin (v. Jeremejeff) 922.
00.II: Vergesellschaftung mit Zoisit (Termier) 817.
01.II: (Hillebrand) 1366.
Epidotglaukophanschiefer, 01.I: (Washington) 584.
Epiguanin, 99.I: (Krüger u. Salomon) 196.
Epihydrinaldehydacetal, 98.II: (Wohl) 420.
Epihydrindimethylsulfinjodid, 98.II: (Engle) 857.
Epinephrin, 99.II: (Abel) 882.
00.I: (Eichengrün) 144.
00.II: 281.
Epistolith, 00.I: (Boeggild) 1306.
Epitoxoide, 99.II: (Madsen) 625.
Epsomit, 01.II: (Farrington) 226.
Erbinerde, 00.I: (Muthmann u. Böhm) 398.
Erbium, 00.I: Best. d. spez. Gew. (Meyer) 93. — mikrochem. Unters. (Pozzi-Escot u. Couquet) 1199.
Erbiumchlorid, 00.I: (du Bois und Liebknecht) 94.
Erbiumsulfat, 01.II: (Kraus) 15.
Erbse, 97.II: Zus. (Balland) 499.
98.II: Proteïde (Osborne u. Campell) 364.
Erbsen, 99.I: grüne, Fälschung (Mansfeld) 535.
99.II: gefärbte (Späth) 730.
00.II: Keimungs- und Wachstumsverss. (Lövinson) 388. 586. 681. — Wachstumsverss. (Lövinson) 344.
01.II: (Koehler) 369.
Erdalkalicarbide, 99.I: (Moissan) 13. 556.
Erdalkalicarbonate, 00.II: Löslichkeit in kohlensäurehaltigem W. (Bodländer) 934.
01.I: Wrkgg. d. Säuren (Vallée) 875. 1139.
Erdalkalien, 00.II: o-Plumbate (Kassner) 837.
Erdalkalihydroxyde, 98.I: elektrolytische Gewinnung (H. u. W. Pataky) 647*.
Erdalkalimetallcarbide, 99.II: Darst. (Sebald) 496*.
Erdalkalimetalle, 98.II: elektrolytische Gewinnung (Rathenau u. Suter) 76*.
00.II: Amalgame (Kerp, Böttger und Iggena) 711.

Erdalkalipyrumukate, 97.II: Zers. durch Wärme (Freundler) 268.
Erdalkalisalze, 98.II: geschmacklose (Helmers) 1192*.
Erdalkaliverbindungen, 98.II: Abscheidung aus W. (Schroeder) 78*.
00.I: Giftigkeit für höhere Pflanzen (Coupin) 869.
Erdbakterien, 99.II: (Kolkwitz) 917.
Erdbeersorten, 97.I: Säfte (Einecke) 428.
Erdboden, 97.I: entgiftende Vorgänge (Otto) 193.
98.I: Säuregehalt (Maxwell) 791.
98.II: sedimentärer (Spring) 224.
99.I: eisenhaltige Farbstoffe (Spring) 228.
Erde, 01.II: geolog. Alter (Ackroyd) 227.
Erden, 97.II: vom oberen Congo (Carpiaux) 1080.
98.I: seltene (Haber) 657.
98.II: Trennung (Villiers) 604.
99.I: alkalische, Best. (Knobloch) 281. — seltene, komplexe Oxyde (Wyrouboff u. Verneuil) 726; kondensierte Oxyde (Wyrouboff u. Verneuil) 14. 726.
00.I: mechanische Analyse (Scarlata) 571. — seltene, Fraktionierung (Demarçay) 1011; molekulare Susceptibilität der Salze (du Bois u. Liebknecht) 93; (Meyer) 582; Trennung (Urbain) 516; (Chavastelon) 876.
00.II: alkalische, Darst. (Projahn) 606*. — seltene (Brauner) 524; radioaktive (Hofmann u. Strauſs) 1230; Spektren (Demarçay) 661.
01.I: alkalische, Best. im Ackerboden (Immendorff) 131. — seltene, Absorption v. Wasserstoff u. Stickstoff (Matignon) 86; Verbb. d. Metalle mit H (Matignon) 85; mit N (Matignon) 85.
01.II: seltene, Salze (Kraus) 15.
Erdfarben, 00.I: Herst. (Wentzky) 1256*.
01.I: aus seltenen Erden, Darst. (Chem. Fab. Rummelsburg) 488*.
Erdmetalle, 00.II: Azide (Curtius und Darapsky) 15. — seltene, Stellung im periodischen System (Brauner) 524.
01.II: alkalische, Salze (Dawson und Mac Crae) 385. 569.
Erdnuſs, 97.I: Öl (Warburg) 139.
97.II: Öl, Farbrk. (Van Emgelen) 225.
98.II: Öl, Nachw. im Olivenöl (Tortelli u. Ruggeri) 642.
— Siehe: Arachis-.
Erdöl, 97.I: u. Salz (Ochsenius) 518.
97.II: chemisches Verh. (Zaloziecki) 1123. — Entstehung (Engler) 1046. — Reinigung (Bad. Anilin- und Sodafab.) 1126*.
98.I: Best. (Charitschkoff) 137. — Vork. v. Stickstoff (Charitschkoff) 137.
98.II: Bildg. (Lehmann) 1071. — von Kleczanys (Syniewski) 450.
99.I: Destillationsprodd. (Eger) 1303.
99.II: (Kraemer u. Spilker) 1138. — cyklische Polymethylene (Wischin) 1064. — Destillationsprodd. (Eger) 326. 545. 734. 1071.
00.I: Bildg. (Engler) 485. — Reinigen (Smith) 1007*.
00.II: hochschmelzende KW-stoffe (Zaloziecki u. Gans) 358. — russisches organ. Basen (Chlopin) 1100.
— Siehe: Naphta, Petroleum, Steinöl.
Erdölbildung, 97.II: Theorie (Holde) 962.
Erdöldestillate, 99.I: hochsiedende, Flammpunktsbest. (Treumann) 369.
Erdöle, 97.II: Reinigung (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 653*.
99.II: italienische (Cecchi-Mengarini) 547. — rationelle Destillation und Verarbeitung (Ragosin) 326. 545. 734.
00.I: galizische (Dziewonski) 1378.
00.II: kontinuierliche Destillation (Hirzel) 1047*. — Rückstände d. Destillation (Holde u. Marcusson) 1135.
Erdölindustrie, 97.I: einheitliche Untersuchungsmethoden (Kisaling) 107.
Erdölprodukte, 97.I: Wertbest. (Singer) 1078.
Erdölrückstände, 00.II: Zähigkeitsbest. (Holde u. Stange) 1136.
Erdölsaure, 97.I: Salze, Dissociation (Zaloziecki) 444. 524.
Erdpech, 98.II: v. Trinidad (Peckham u. Linton) 1187.
Erepsin, 01.II: (Cohnheim) 1273.
Ergochrysin, 97.I: (Jacoby) 483. 1066.
Ergochrysinsäure, 97.I: (Jacoby) 1059.
Ergotin, 97.II: (Thoms) 51.
98.I: (Ceppellini) 861. — Best. im Mehl (Miller) 641.
Erhaltungsfutter, 01.I: beim Rindvieh (Armsby) 340.
Erhitzen, 99.I: v. Fll. (Waterhouse und Case) 1006*.
99.II: von Substanzen (Borchers) 463*.
Erhitzer, 97.I: f. Fll. (Coe) 1192*.
Erhitzungsapparat, 01.II: für elektrischen Strom (Sebelien) 2.
Erhitzungsvorrichtung, 97.I: (Castor) 1008*.
Erieblau, 97.I: (Reverdin) 883.
Erionit, 98.II: (Eakle) 554.
Ernährung, 97.II: mit Caseinpräparaten (Brandenburg) 866.
98.I: natürl., eines Säuglings (Rubner, Heubner, Bendix, Winternitz u. Wolpert) 345.
01.II: bei verringerter Eiweiſszufuhr (Caspari) 314.
Eröffnungsfeier, 00.II: d. neuen I. chem. Instituts d. Universität Berlin (Fischer) 887.
Eroin, 00.II: Verh. gg. d. Diazork. (Carcano) 288.
Erosin, 01.I: 756.

Erscheinung, 98.I: eine sehr merkwürdige (Wald) 169.
Erstarren, 01.I: geschmolzener organ. Körper, Änderung d. Temperatur (Pawlewski) 364.
Erstarrung, 00.II: optischer Antipoden (Adriani) 6.
Erstarrungsgeschwindigkeit, 97.II: (Tammann) 249. 827.
Erstarrungspunkt, 97.I: d. Lsgg. v. Chlornatrium und Alkohol, Einfl. der Überschmelzung (Raoult) 1193.
99.I: in ternären Gemischen (Waddell) 1202.
— Siehe: Gefrierpunkt.
Erstarrungstemperatur, 99.II: Best. (Shukoff) 224.
Erukasäure, 99.I: (Albitzky) 1068.
99.II: (Komppa) 1016.
00.I: Isomerisationsverhältnisse (Albitzky) 757.
00.II: Oxydation (Albitzky) 1101.
Erukasäureamid, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Erukasäureanhydrid, 99.I: (Albitzky) 1070.
Eruptivgesteine, 97.I: allmähliche Abnahme des Kalkgehaltes (Termier) 880. — triadische, bei Predazzo (Brögger) 898.
97.II: Ausscheidungsfolge der Mineralien (Braun) 1111.
00.I: basische v. Pelvoux (Termier) 312. — Einwanderung von Metallen (Winkler) 1307. — d. Kristianiagebietes (Brögger) 220.
00.II: Klassifikation (Osann) 1288.
01.I: Ausscheidungsfolge der Mineralien (Sollas) 273. — Bildg. v. Wasserstoff (Gautier) 1068. — englische, Zus. (Harker) 232. — beim Erhitzen entweichende Gase (Gautier) 472. 1244.
01.II: foyaitisch-theralytische, der Insel Cabo Frio (Wright) 739. 882.
Eruptivgneiſse, 01.II: d. sächsischen Erzgebirges (Beck) 833.
Erwiderung, 00.I: an Herrn Ernst Cohen (Schaum) 532.
Erysimin, 00.II: (Schlagdenhauffen und Reeb) 1278.
Erysipelase, 01.I: (Emmerich und Loew) 754.
Erythrin, 98.I: (Hesse) 1302.
00.II: (Ducru) 1098.
01.I: (Zopf) 189.
Erythrinsäure, 97.II: (Zopf) 954.
01.I: (Hesse) 188.
Erythrit, 97.I: Oxydation (Perdrix) 25.
98.I: (Bertrand) 884.
98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
99.I: (Fenton u. Jackson) 521.
00.I: (Ruff) 330.
00.II: neuer, Darst. (Bertrand) 33. — Oxydation durch das Sorbosebakterium (Bertrand) 32. 762. — partielle Synthese (Maquenne) 32. 425. — in Trentepohlia Jolithus (Bamberger u. Landsiedl) 637.
01.I: (Ciamician u. Silber) 770.
01.II: racemischer (Maquenne und Bertrand) 269. 622.
Erythritdiacetal, 00.II: (Delépine) 1261.
Erythritdiformal, 00.II: (Delépine) 1261.
Erythrite, 01.II: aktive (Maquenne u. Bertrand) 179. 622.
Erythritmonoacetal, 01.II: (Delépine) 186.
Erythrocyten, 99.II: Natrium- u. Kaliumgehalt (Bottazzi u. Cappelli) 529. 589.
Erythrodextrine, 97.II: (Lintner) 841.
Erythrol, 00.I: (Eichengrün) 143.
Erythroltetranitrat, 98.I: (Merck) 857.
Erythronsäure, 00.I: (Ruff) 329.
01.II: (Ruff u. Kohn) 192.
Erythronsäurelakton, 00.I: (Ruff) 330.
Erythronsäurephenylhydrazid, 00.I: (Ruff) 330.
Erythrophleïn, 97.I: (Harnack) 300.
Erythrophleïnsäure, 97.I: (Harnack) 301.
Erythroresinotannolcumarsäureester, 97.I: (Hildebrand) 422.
Erythrosazon, 99.I: (Fenton u. Jackson) 521.
Erythrose, 00.I: (Wohl; Ruff) 329.
00.II: (Maquenne) 32.
01.II: (Ruff) 192.
Erythroseacetamid, 00.II: (Maquenne) 32.
Erythrosebenzylphenylhydrazon, 01.II: (Ruff) 192.
Erythrosediacetamid, 00.I: (Wohl) 329.
Erythroseosazon, 00.I: (Ruff) 330.
Erythrosin, 99.I: als Indikator (Ellms) 1113.
Erythrozym, 98.I: (Schmuck) 899.
Erythrulose, 00.II: (Bertrand) 32. 762. — Hydrierung (Bertrand) 33.
Erzbergbau, 01.II: (Prášil) 792.
Erzbriketts, 99.II: gesinterte, Erzeugung (Rudolphs u. Landin) 984*.
Erze, 97.I: geschwefelte, Verarbeitung mit Alkali oder Erdalkaliverbb. u. Kohle (Body) 526*.
97.II: Waschen u. Laugen (Ladd u. Chittenden) 452*.
98.I: chlorierende Röstung (Kroupa) 282. — Probenahme (Glenn) 1001. — sulfidische, elektrolytische Behandlung (Threlfall) 280.
98.II: Behandlung (Armstrong) 909*. — Best. d. Mn (Ford und Bregowsky) 508.
99.I: Sortieren (Ancel) 1051*.
99.II: sulfidische, Aufschließg. (Neuendorf) 813*. — Verarbeitung (Kurovszky, Gschwandtner u. Schuster) 812*.
00.I: (Cu, Ni, Co, Pb, Ag) Behandlung im elektr. Ofen (Comp. Gin et Leleur) 1152*. — Best. d. Schwefels (Truchot) 62. — geschwefelte, Anreicherung (Petersen) 80*. — Nachw. kleiner Mengen Gold (Döring) 516. — sulfidische, Auf-

schliefsung (Neuendorf) 1143*; Vorbehandlung (Petersen) 528*. — zusammengesetzte, Behandlung (de Bechi) 1143*.
Erzführende, 97.I: Schichten, Wanderungs- u. oberflächliche Umwandlungsvorgänge (de Launay) 880.
Erzgänge, 98.I: v. Střebzko bei Přibram (Hofmann) 403.
01.II: Anreicherung (Weed) 228.
Erzlager, 98.II: v. Schwarzenberg (Dalmer) 1070.
Erzscheider, 00.I: elektromagnetischer (Mechernicher Bergwerks-Aktienverein) 528*. 792*. 934*. 1142*; (Langguth) 1142*.
Erzsteine, 97.I: aus Eisenerz (Jacobi) 1143*.
Erzvorkommen, 98.I: in Plattach (Canaval) 136.
Esanofele, 01.I: 756.
Eschwegerseife, 99.II: (Shukoff u. Nogin) 1140.
Esdragol, 97.I: (Dupont u. Guerlain) 552.
98.I: Synthese (Moureu) 1231.
98.II: (Moureu) 664.
01.I: Einw. v. Jod u. gelbem Quecksilberoxyd (Bougault) 1160.
Esdragonöl, 97.I: (Bertram u. Wahlbaum) 1234.
Eselinmilch, 99.I: (Ellenberger) 752.
Eselsmilch, 97.II: (Schlossmann) 366.
Eserin, 97.II: (Herzig u. Meyer) 767.
Esmeraldin, 99.II: (Caro) 190.
Essence, 98.I: of Beef (Mansfeld) 470.
Essengasanalyse, 00.II: App. 140.
Essenzen, 98.II: Unters. (Polenske) 1150.
99.I: Fälschung (Mansfeld) 535.
Essig, 00.I: Vanillingehalt (Stocký) 1170.
01.I: Nachw. v. Methylalkohol (Robine) 1117.
01.II: Verfälschung (Grimaldi) 733.
Essigbakterien, 97.II: (Henneberg) 49; (Zeidler) 871. — Physiologie u. Morphologie (Seifert) 622. 870.
98.I: (Henneberg) 747; (Beijerinck) 995.
Essigbenzoësäureanhydrid, 99.II: (Béhal) 1047.
Essigbuttersäureanhydrid, 01.I: (Autenrieth) 574.
Essigessenz, 99.I: (Hintz) 534.
00.I: Nachw. im Essig (Essigfabrikanten) 735. — vanillinhaltig (Frobenius) 1232.
01.I: (Kayser) 226.
01.II: (Frobenius) 66.
Essigester, 97.II: Brechungsindex u. D. (Brühl) 83.
99.II: Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: der Phenole, Umwandlung in Benzoësäureester (Bodroux) 466.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Essigestercarbaminsäurechlorid, 98.I: (Hentschel) 946.
Essigfermente, 01.II: (Bertrand u. Sazerac) 365. 650.
Essiggeist, 00.I: Gewinnung aus Holzsägemehl (Schneider) 744*.
Essigisovaleriansäureanhydrid, 99.II: (Béhal) 1047.
01.I: (Autenrieth) 574.
Essigsäure, 97.II: Acidität (Degener) 986. — Darst. (v. d. Linde) 509*. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246. — Einw. v. Glycerin (Geitel) 474. — Elektrolyse (Petersen) 518.
98.I: Best. (Blount) 278.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — elektrolytische Abscheidung (Plater-Syberg) 1281*. — Vork. in d. grünen Pflanzen (Lieben) 891.
99.I: Erstarrung im Gemische mit W. (de Coppet) 584. — quant. Trennung v. Isovaleriansäure (Chapman) 1298. — Substitution durch Quecksilber (Hofmann) 1024.
99.II: Best. (Ulsch) 538. — Erstarrung d. Gemische mit W. (Dahms) 607; (de Coppet) 608. — Oxydation, zu Bernsteinsäure (Moritz u. Wolffenstein) 777. — Trennung u. Best. in d. essigsauren Salzen (Haberland) 155.
00.I: Best. (Schütz) 519. — Elektrolyse (Petersen) 1057. — Nachw. v. Propion- u. Buttersäure (Muspratt) 1039. — reine, Darst. (Bergmann) 1086*.
00.II: (Perdrix) 666; (Kondakow) 1062. — Best. (Delfino u. Miranda) 1038. — Darst. (Glock) 804*. — Fabrikation (Bühler) 356.
01.I: Darst. (Boefsneck) 712*; aus Holzkalk (Chem. Fab. Rhenania) 350*. — hochgradige, Gewinnung (Behrens) 1394*.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975. — rohe, Entfernung d. empyreumatischen Verunreinigungen (Behrens) 962*.
Essigsäureacetaminobenzoylmethylester, 00.II: (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
Essigsäureacetonchloroformester, 99.II: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Essigsäureacetylaminotoluylmethylester, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 963.
Essigsäureäthylester, 97.I: titrimetrische Best. (Kuriloff) 949.
Essigsäureäthylesterbenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 271.
Essigsäureaminobenzoylmethylester, 00.II: (Kunckell, Treutler u. Hecker) 962.
Essigsäureaminodimethylbenzoylmethylester, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 963.
Essigsäureanhydrid, 97.I: (Oddo u. Manuelli) 40.
01.II: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 518*.

Essigsäurebakterien, 99.I: verschiedene Arten (Beijerinck; Hoyer) 854.
Essigsäurebenzoësäureanhydrid, 01.II: (Tschitschibabin) 543.
Essigsäurebutylester, 01.II: (Norris u. Green) 1114.
Essigsäurecerylester, 97.II: (Henriques) 183.
Essigsäuredekanaphtenester, 99.I: (Menschutkin) 176.
Essigsäuredioxymethylenester, 99.I: (Grassi u. Maselli) 412.
Essigsäurefenchylester, 98.I: (Bouchardat u. Lafont) 893.
Essigsäuremethylesterbenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 271.
Essigsäuren, 99.I: substituierte, Esterifikationskonstanten (Sudborough u. Lloyd) 522.
99.II: aromatische disubstituierte, Synthese mittels Chlorals (Fritsch u. Feldmann) 97.
Essigsäurereihe, 98.I: thermochem. Untersuchungen (Rivals) 172.
Essigsäuretribrommethylphenylcarbinolester, 99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Essigsäuretrichloräthylester, 99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 777.
Essigsäuretrichlormethylphenylcarbinolester, 99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Essigsäuretrichlorpropylester, 99.I: (Jocitsch u. Faworsky) 778.
Essigtetrachlordimethylaminobenzoylbenzoësäureanhydrid, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 302.
Essiguntersuchung, 98.II: (Erckmann) 651.
Ester, 97.II: Best. in Alkoholen (Barbet u. Jandrier) 233. — Hagemann'sche, Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248. — d. monosubstituierten Benzoësäuren, Verseifungszahl (Kellas) 1070.
98.I: Bildg. u. Verseifung (Sudborough u. Feilmann) 321.
98.II: mehrbasischer Säuren, Verseifungsgeschwindigkeit (Knoblauch) 167. — d. normalen Säuren d. Oxalsäurereihe, Verseifungsgeschwindigkeit (Hjelt) 467.
99.I: d. β-Ketonsäuren, Bildg. (Ruhemann u. Browning) 180. — organischer Säuren, Einw. v. Ammoniak (Ruhemann) 622. 1081. — Verseifung durch Alkalien (Fischer) 889.
99.II: Reibung v. Legg. in unterkühltem Thymol (Schall) 465.
01.I: Aktivität (Guye) 811. 984. — Darst. aus anderen Estern ders. Säure (Patterson u. Dickinson) 502. 775. — d. einbasischen Fettsäuren, Wrkg. auf d. gemischten organ. Magnesiumverbb. (Grignard) 612.
01.II: organ. Säuren, Einw. v. Natrium (Reformatski) 29.
Esterbildung, 97.I: aromatischer Säuren (Wegscheider) 83. — Geschwindigkeit (Warder) 152; (Knoblauch) 739.
00.II: aus Benzoylchlorid u. aliphatischen Alkoholen (Bruner u. Tolloczko) 257.
01.II: bei d. Pflanzen, Mechanismus (Charabot u. Hébert) 726. 1087. — quantitative (Verley u. Bölsing) 1223.
Esterbildungen, 98.I: (Wegscheider) 171.
Esterchloride, 99.I: zweibasischer Säuren (Blaise) 475.
Esterharze, 98.II: (Zucker) 834.
Esterifikation, 00.I: bei Ggw. v. Pyridin (Minunni) 339.
Esterifikationskonstanten, 98.I: d. Alkohole (Menschutkin) 701.
Esterifizierung, 97.II: Geschwindigkeit (Zaitschek) 832.
Esterlacke, 98.II: (Zucker) 834.
Estersäuren, 97.II: Bildg. aus Säureanhydriden (Wegscheider) 729.
Esterzersetzung, 97.I: Geschwindigkeit (Knoblauch) 739.
Estragol, 98.I: (Orndorff, Terrasse u. Morton) 208.
99.I: Vork. im Kerbelöl (Charabot u. Pillet) 1196.
99.II: (Klages) 94.
Ethylol, 01.II: 1128.
Etiketten, 98.I: (Jervis) 956.
Eubiol, 01.I: 795.
Eucain, 97.I: 610. — toxische Wrkg. (Vinci) 1217.
97.II: (Vinci) 597.
98.II: (Chem. Fab. auf Aktien) 824.
99.I: (Cohn) 540. — Wrkg. (Vinci) 218.
Eucalyptol, 99.I: Additionsprod. m. Naphtol (Henning) 764*.
01.I: (Smith) 819
Eucalyptusblätter, 99.I: gelbgefärbter Bestandteil (Smith) 126.
Eucalyptus-Kino, 97.I: Gerbstoffe (Smith) 170.
Eucalyptusöl, 97.I: (Duyk) 165.
98.II: (Parry) 1139.
01.I: (Smith) 819; (Schimmel & Co.) 1007.
Eucalyptusöle, 98.II: (Schimmel & Co.) 985.
99.I: (Schimmel & Co.) 1042.
00.I: (Schimmel & Co.) 907.
00.II: (Schimmel & Co.) 969.
01.II: (Schimmel & Co.) 1006.
Eucarvon, 97.I: (Wallach) 874.
98.I: Reduktionsprodd. (Wallach u. Löhr) 572.
98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 925.
99.I: Reduktionsprodd. (Wallach, Löhr u. Lipczinski) 982.
99.II: Abbau (Klages u. Kraith) 944.
Eucasol, 01.I: 793.
Euchinin, 97.I: (v. Noorden) 182.
99.I: 216.

Euchinium, 01.I: tannicum 794.
Euchroit, 97.I: (Church) 1105.
Euchronsäure, 98.II: (Mathews) 858.
Eudermol, 98.II: 826; (Hefelmann) 563.
Eudesmiasäureamylester, 01.I: (Schimmel & Co.) 1007.
Eudesmin, 97.I: (Smith) 170.
Eudesmol, 00.I: (Schimmel & Co.) 907.
01.I: (Smith) 319.
Eudoxin, 99.II: Verh. (Löb) 481.
Eugallol, 98.II: 553.
Eugenoform, 99.I: (Merck) 706.
99.II: 626.
Eugenol, 97.I: (Wagner) 914. — Umwandlung in Isoeugenol (Gassmann) 384.
97.II: (Power u. Kleber) 42; (Henriques) 447; (Erdmann) 951. — Derivv. (Pond u. Beers) 1182.
98.I: (Vaubel) 48; (Gildemeister und Stephan) 513.
98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425; (Moureu) 664.
99.II: monomolekulare Säurederivv. (Merck) 927*.
00.I: (Delange) 812; (Schimmel & Co.) 906.
00.II: (Burgess) 1164. — Säurederivv. (Merck) 407*.
01.I: Schwefelsäureester (Verley) 313.
01.II: Best. im Nelkenöl (Verley u. Bölsing) 1223.
Eugenolcarbinolnatrium, 99.I: (Merck) 706.
99.II: 626.
Eugenolester, 97.II: (Rogow) 275. 276. 482.
Eugenolglykolsäure, 01.I: (Clauser) 1049.
Eugenolglykolsäureäthylester, 01.I: (Clauser) 1049.
Eugenolglykolsäureamid, 01.I: (Clauser) 1049.
Eugenolglykolsäureanilid, 01.I: (Clauser) 1049.
Eugenolglykolsäuremethylester, 01.I: (Clauser) 1049.
Eugenolglykolsäurephenylhydrazid, 01.I: (Clauser) 1049.
Eugenolphosphorsäure, 98.II: (Böhringer & Sne.) 950*.
Eugenoxyfumarsäure, 01.II: (Ruhemann u. Wragg) 1052.
Eugenoxyfumarsäureäthylester, 01.II: (Ruhemann u. Wragg) 1052.
Eugenoxylacetanilid, 97.I: (Lambling) 805.
Eugenoxymethyläthoxybenzimidazol, 01.I: (Cohn) 900.
Eugenoxymethylbenzoxazol, 01.II: (Cohn) 1012.
Eugenoxymethylmethylbenzimidazol, 01.I: (Cohn) 900.
Euglena, 98.I: sanguinea (Kutscher) 625.
Euglobin, 01.I: (Fuld u. Spiro) 128.
Euglobulin, 01.II: (Langstein) 814.
Eugol, 00.I: 1301.
Euktolith, 99.I: (Rosenbusch) 800.
Eulaktol, 99.I: 539.
Eumenol, 00.I: (Eichengrün) 144.
Eunatrol, 00.I: (Merck) 684.
Eunole, 98.II: 553.
Euophtalmin, 01.I: 641.
Euphotid, 00.II: (Elter) 987.
Euphtalmin, 98.I: (Harries) 1124.
01.I: 414.
Eupitton, 01.I: (Liebermann) 1162.
Eupittonderivate, 01.I: (Liebermann und Wiedermann) 1163.
Eupyrin, 01.I: 641. 794.
Euresol, 98.II: 553.
Eurhodol, 98.II: (Zincke u. Petermann) 1122.
01.I: (Zincke und Petermann) 118; (Lindenbaum) 1166.
Eurhodolsulfosäure, 99.I: (Gaess) 621.
Eurobin, 98.II: 553.
Europium, 01.II: ein neues Element (Demarçay) 265.
Eurostose, 00.I: (Eichengrün) 145.
Eurotiopsis, 97.I: Gayoni (Laborde) 506.
Eutektische, 01.I: Kurven bei Systemen dreier Körper (Adriani) 555.
Euterorose, 99.I: (Weifsbein) 1115.
Euterpen, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 926.
99.I: (Wallach u. Löhr) 982.
Euxanthinsäure, 01.I: (Neuberg) 19; (Graebe, Heyer u. Aders) 122.
01.II: (Graebe, Aders u. Heyer) 1350.
Euxanthon, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 9.
98.II: (Perkin) 686.
99.I: (Perkin) 879. — Azobenzolderivv. (Perkin) 42.
01.I: (Graebe, Heyer u. Aders) 122.
01.II: Methylierung (Graebe u. Aders) 1351.
Euxenerde, 01.I: (Hofmann und Prandtl) 1140.
Euxenit, 00.I: (Prior) 621.
01.I: Zirkonerde (Hofmann u. Prandtl) 1139.
Evansit, 99.II: (Kovár) 679.
Everninsäure, 98.I: (Hesse) 1187. 1302.
99.I: (Hesse) 433.
Everninsäureäthylester, 98.I: (Hesse) 1302.
Evernsäure, 97.II: (Zopf) 955.
98.I: (Hesse) 1302.
Evernursäure, 01.II: (Hesse) 489.
Exalgin, 97.I: Trennung auf mikrochem. Wege (Schöpp) 559.
00.I: Nachw. im Antipyrin (Raikow u. Schtarbanow) 999.
00.II: Farbrk. mit Kaliumpermanganat (Maas) 1215.
Exhaustor, 98.II: für Hackspäne (Dietrich) 655*.
Exkremente, 97.II: mikroskopische Unters. (Van Ledden-Hulsebosch) 815. — Siehe: Kot, Fäces.
Explosion, 99.I: Verhinderung der Ausbreitung (Comp. franç. de l'Acétylène) 767*.

01.I: von Mischungen brennbarer Dämpfe bezw. Nebel mit Luft (Kubierschky) 545.
Explosionen, 99.II: zwei auffällige (Lunge) 7.
Explosionserscheinungen, 00.II: Fortpflanzung (Vieille) 658.
Explosionsfiguren, 98.I: (Pinnow) 433.
Explosionskraftmaschinen, 97.I: (Meyer) 1112*.
Explosionsmaschine, 97.I: (Conrad; Davy) 1008*.
Explosionsmaschinen, 97.I: (Gardner) 1142*; (Hamerschlag) 1143*.
Explosionsstoffe, 00.I: neue (Alvisi) 443.
01.I: (Alvisi) 1393.
Explosionswelle, 00.II: (Le Chatelier) 236.
Explosive, 97.I: Gasmenge, Entzündlichkeit v. dünnen Schichten (Emich) 843.
97.II: Gemische (Angeli) 1097.
99.II: Materialien, neue (Alvisi) 461. 548. 734.
01.I: Substanzen, Best. d. Salpeterstickstoffes (Pellet) 203.
Explosivkörper, 98.I: (Schüpphaus) 760*.
98.II: Vervollkommnung (Street) 520.
00.II: Theorie (Sarrau) 1227.
Explosivstoffe, 97.I: chem. Beständigkeit (Guttmann) 1185.
98.I: (Hoitsema) 1158.
99.II: mit Kaliumchlorat u. Ammoniumnitrat (Le Chatelier) 240. — Schleudern (Lütje) 462*.
00.I: perforierte Stränge (Schüpphaus) 888*.
01.II: Analyse (Smith) 873.
Exsikkator, 97.I: (Soltsien) 842.
98.II: (Müller) 242.
99.II: (Gawalowski) 507. — nach Sebelien (Kaehler u. Martini) 577.
00.II: (Dowzard) 1194.
Exsikkatoreinsatz, 98.II: aus Metall (Wolff) 841.
00.I: (Martius) 887.
Exsikkatoren, 00.I: mit verbessertem Deckel (Cochius) 1121.
Extractum, 97.II: Secalis cornuti (Thoms) 51.
99.II: Filicis ätherеum (Hausmann) 919.
Extrahieren, 01.I: v. Lagg. (Neufeld) 433.
Extrakt, 00.II: de Cannes (Kreis) 737.
Extraktbestimmung, 99.I: indirekte, bei d. Nahrungsmittelanalyse (Fresenius) 390.
Extrakte, 01.I: Wertbest. (Merck) 754.
Extraktgerben, 97.II: Beschleunigung (Mitscherlich) 927*.
Extraktion, 98.I: v. Fll. (Wróblewski) 2.
98.II: von Fll. (Förster) 244. — gröfserer Flüssigkeitsmengen mit Äther (Malfatti) 402.
Extraktionsapparat, 97.I: neuer (Günther) 841; (Stock) 842.
97.II: (Diepolder) 458; (Goeckel) 1169.
98.I: für Fll. (Jahoda) 365. — Soxhlet'scher, neue Vorrichtung (Robertson) 154.
98.II: (Lutze & Heimann) 460*.
99.I: (Baum) 914. — für Laboratorien (Donner) 289*.
00.I: (Büttner) 1122. — vereinfachter (Büttner) 82.
01.I: 1257; (Bersch) 290. — neuer (Sinnhold) 1257.
01.II: kombinierter (Janke) 1245. — neuer (Sinnhold) 255. — mit Vorrichtung zum Abdestillieren (Chatelan) 450.
Extraktionshülsen, 01.I: (Bersch) 290.
Extraktstoffe, 97.II: N-freie, der Futtermittel (Tollens) 1190.

F.

Fabiana, 99.I: imbricata (Kunz-Krause) 689.
Fabianaglykotannoid, 99.I: (Kunz-Krause) 689.
Fabianaresen, 99.I: (Kunz-Krause) 689.
Fabrikgase, 99.I: Gewöhnung (Lehmann) 991.
Fadenspannungsregulator, 98.II: (Scharmann) 590*.
Fäces, 97.II: menschliche, Bakterien nach Aufnahme vegetabilischer u. gemischter Nahrung (Hammerl) 669.
98.I: Best. v. Fett u. Caseïn (Poole) 152; (Smith) 755.
01.II: Nachw. v. Peptonen (Freund) 505.
— Siehe: Exkremente, Kot.
Fäden, 99.II: Glätten mit Paraffin, Wachs u. dgl. (Beylard) 895*.
Fäkalien, 01.II: Gewinnung v. Fett u. Düngstoffen (Maschinenbau-A.-G.) 908*.
— Verss. (Krenz u. Gerlach) 556.
Fäkalienverbrennungsofen, 97.II: (Arnheim) 454*.
Fäkalunterss., 01.II: Methodik (Ury) 1233.
Fällung, 98.I: v. Salzen (Taylor) 171.
00.II: fraktionierte, v. Neutralsalzen (Findlay) 618.
Fällungen, 01.II: quantitative, indirekte Wägung (Thatcher) 896.
Fällungselemente, 98.I: galvanische (Lorenz) 429.
Fälschung, 97.I: von Bier mit Calciumdisulfit (Manouvriez) 430.
Fälschungen, 97.I: in Belgien 430; (Delaite) 1035. — in Frankreich 430. — in Holland (Lam) 430. 1036. — in d. Schweiz (Ambühl) 431.

97.II: in Belgien (Petermann) 783. — in Deutschland (Fischer) 782. — in England (Cassal) 143. — in Frankreich 906; (Etievant) 144. — in Holland (Lam) 907; (Van Hamel Roos u. Harmens) 784. — in d. Schweiz (Schaffer) 908. — in Ungarn (Petermann) 908. — in d. Ver. Staaten (Worcester) 143. — verschiedener Art 784.

98.I: in Belgien (Van den Bergh) 581; (de Molinari) 1148. — in Deutschland (Alexander-Katz u. Meyer) 581. — in Holland (Van Hamel Roos u. Harmens) 855; (Lam) 1148. — in d. Schweiz (Ambühl) 131. — in d. Ver. Staaten 582.

98.II: in Belgien (Petermann) 1062. — in Deutschland (Fischer) 1061. — in Holland (Lam) 1062. — in d. Schweiz (Kreis) 602; (Ambühl) 1062.

99.I: in Belgien (Van den Berghe) 536. — in Deutschland (Fischer) 141. — in Frankreich (Coffignier) 994. — in Holland 141; (Van Hamel Roos u. Harmens) 994. — auf d. Insel Malta (Zamitt) 994. — in Norwegen (Schmelck) 536. — in Österreich-Ungarn (Mansfeld) 535. — in d. Schweiz (Schaffer) 142. — in d. Ver. Staaten 536.

99.II: in Belgien 486. — in Frankreich 488. — in Holland (Lam) 488. — d. Nahrungsmittel in Belgien 487.

00.I: in Belgien (Van den Berghe) 565; (Vanderplanken) 987. — in Deutschland (Heinze) 986. — in Österreich-Ungarn (Mansfeld) 563. — in den Verein. Staaten 565.

00.II: in d. Schweiz (Kreis) 737.

01.I: in Belgien (Ranwez) 266; (Daels) 966. — in Deutschland (Reinsch) 265. — in Holland (Van Hamel Roos und Harmens) 1382. — in d. Schweiz 266; 1899 965. — in Spanien (Murga) 266.

01.II: in Deutschland (Fischer) 1238. — in Holland (Van Hamel Roos und Harmens) 440; (Lam) 1238. — auf d. Insel Malta (Zammit) 824. — in Österreich (Mansfeld) 489. 822.

Färbebottich, 98.II: (Bündgens) 590*.

99.II: mit mehreren Färbezellen (Schmidt) 550*.

00.I: (Gruhne) 1053*.

Färbemaschine, 00.I: für Bänder (Sehlbach) 383*.

Färben, 97.II: Maschine (Schmidt) 1127*. — Theorie (Bentz u. Farrell) 447.

98.I: v. Garnen, absatzweises (Leven) 589*.

98.II: v. Cops (Linkmeyer) 590*. — v. Gespinstfasern (Homberg) 837*. — mittels d. Salze d. Ceriumgruppe (Kosmann) 688*.

99.I: von gespannten Geweben (David) 956*. — v. Halbwolle (Farbwerke) 956*. — v. Textilstoffen (Erban u. Pick) 956*; mit kreisender Flotte (Vogelsang) 1092*; mit einer seifenhaltigen Paste (Uffelmann) 1230*.

99.II: mit ätzalkalischen Lsgg. substantiver Farbstoffe (Aktienges. f. Anilinfab.) 1077*. — mit Indigo (Österr. Ver. für Cellulosefab.) 1077*. — v. Pelzen (Bertram) 1077*.

00.I: v. Geweben auf dem Jigger (Laag & Cie.) 698*. — v. Strähngarn (Schiefer, Getzner, Mutter & Co.) 1052*. — v. Textilstoffen (Halbach) 883*.

Färbeprozeſs, 99.I: Theorie (Weber) 507.

99.II: (Krafft) 169.

Färberei, 97.II: Theorie (Vignon) 651. 992.

98.II: Fortschritte (Gassmann) 154. 735.

01.II: d. oxydischen Basen (Liebermann) 120. — Theorien (Schell) 1099.

Färbetöne, 99.I: echte graue, Erzeugung mit Hilfe v. Indigo (Elbers) 1092*.

Färbevorgang, 01.II: Theorie (Zacharias) 379. 518.

Färbevorrichtung, 98.I: (Thies) 1256*.

00.I: (Godt) 698*.

Färbevorrichtungen, 98.I: u. dgl. (Illgen) 871*.

Färbung, 97.I: chemischer Verbb. (Vogel) 1114.

01.I: v. Spirituosen, künstl. (Crampton u. Simons) 276. — Theorien (Sisley) 143.

Färbungen, 98.II: echte, braune bis braunschwarze, Erzeugung mittels Naphtols u. Tetrazocarbazols (Farbwerke) 1110*; Darst. auf d. Faser (Farbwerke) 590*. — auf gemischten Chromeisenbeizungen (Rolffs & Co.) 688*.

00.I: schwarze, Erzeugung mit Blauholz (Kalle & Co.) 494*.

Färbungsprozeſs, 98.II: Theorie (Gnehm u. Rötheli) 152. 153.

Färbungstechnik, 99.II: mikroskopische (Claudius) 538.

Fässer, 98.I: Auswitterung (Ivison) 591*. — Pichen u. Entpichen (Henzi) 872*.

99.I: (Arnemann) 1143*.

00.I: Entpichen (ten Doornkaat-Koolman) 882*. — Schwefeln (Schaller) 160*.

Fäulnis, 97.I: stickstoffhaltiger organ. Substanzen (Pfeiffer, Franke, Götze u. Thumann) 512.

99.I: d. Fleisches (Friedländer) 703.

00.I: (Bienstock) 212. 562. — Bildung gasförmiger Phosphorverbb. (Stich) 1137.

01.I: beginnende, Nachw. (Hilger u. Bonhon) 409. — weiche, d. Möhre (Jones) 406. 588.

Fäulnisprobe, 99.I: (Glage) 703.

Fäulniswidrige, 97.II: Kraft einiger Substanzen (Bokorny) 136. 369.

Fahlerze, 01.I: (Lemberg) 278.

Fahrradpneumatik, 98.I: Dichtungsmittel (Treumann) 1042.
Fahrräder, 00.I: Ausbessern des Luftreifens (Humphreys) 1256*.
Falzziegel, 99.I: (Strube) 1199*.
Farbbase, 97.I: $(C_{15}H_{11}N)_x$ aus Benzylphtalimidin (Gabriel u. Stelzner) 52.
97.II: $C_{28}H_{24}ON_2Cl_2$ (Gnehm u. Bänziger) 204.
Farbbasen, 00.I: Fällbarkeit durch Ammoniumpersulfat (Proscher) 1035. — Umwandlg. in Pseudoammoniumhydrate (Hantzsch u. Osswald) 595.
Farbe, 97.I: Konst. (Green) 148; (Kipping; Armstrong) 149. — weiße, Best. d. Sulfats u. Carbonats (Thompson) 127.
98.II: Beziehung zur Konst. (Meyer) 847. 913. 914.
99.I: Darst. v. Mustern (Kroker) 1148*.
99.II: Beziehungen zur chem. Konst. (Kehrmann) 4.
00.I: Überziehen von Flächen (Davis, Merriman u. Jessurun) 1058*. — Verteilen auf einer Tragfl. (Davis etc.) 1256*.
Farben, 98.II: eisenhaltige (Spring) 224. — Unters. (Grünhut) 943.
99.I: Darst. (Dordtsche Petroleum-Maatschappy) 912*. — Fälschg. (Schmelck) 537. — Verfälschung (Coffignier) 994.
99.II: Befestigung auf d. Faser (Wallach & Co. u. Schoen) 688*.
00.I: mit Grieseöl hergestellt (Doortsche Petroleum-Maatschappy) 1058*.
00.II: wetterbeständige, Darst. (Loesner) 616*.
01.I: (Hofmann) 709. — blaue oder blaugrüne bis schwarze, aus α_1-α_4-Aminonaphtolsulfosäuren (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1075*; Erzeugung auf Baumwolle u. Seide (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 73*. — keramische, Anreiben (Soc. Lefranc & Cie.) 154*.
Farbenbeize, 99.II: Darst. (Zonca & Co.) 550*.
Farbenfabrikation, 97.I: Erfahrungen (Paul) 140. 348.
Farbenhautbelag, 97.II: (Müller) 1127*.
Farbenindustrie, 97.I: (Paul) 348.
98.I: Fortschritte in d. Jahren 1896 u. 1897 (Ehrmann u. Suais) 1215.
98.II: Fortschritte in den Jahren 1896 u. 1897 (Ehrmann u. Suais) 518.
Farbenphotographie, 00.II: direkte (Kalb u. Neugschwender) 1096*.
Farbenreaktion, 00.I: für Kalksalze in organ. Geweben (Grandis u. Mainini) 1308.
Farbenreaktionen, 97.I: (Reychler) 1179. — durch organ. Säuren (Pinerua) 488.
Farbensystem, 01.I: (Hofmann) 709.
Farbentöne, 01.I: Theorie (Liebermann) 1165.
Farbentube, 98.II: (Palmié) 912*.
Farbfolien, 00.II: Darst. (Oeser) 1192*.
Farblacke, 00.II: rote, Darst. mittels des durch Kombination v. β_1-Naphtylamin-α_1-sulfosäure u. β-Napthol erhaltenen Azofarbstoffes (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 552*.
01.I: rote (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1181*.
Farbmuster, 98.II: auf Geweben (Thies) 837*.
99.II: Hervorbringung auf Geweben durch Druck (Rolffs & Co.) 895*.
Farbreaktion, 00.II: Halphen'sche (Raikow) 400; (Oilar) 1164.
Farbsiebmaschine, 98.II: (Schmidt) 837*.
Farbstoff, 97.I: aus Diresorcin u. Phtalsäureanhydrid, Darst. (Farbenfabriken) 889*. — gelber, vom Dinitrofluoresceïn (Reverdin) 549. 1047. — neuer blauer, aus Chinon (Leicester) 62. — d. Triphenylmethanreihe, chlorhaltiger blauer, Darst. Aktienges. f. Anilinfab.) 1139*. — d. Weifsdornblüten (Perkin u. Hummel) 170.
97.II: blauvioletter, Darst. aus Dinitronaphtalin (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 687*. — brauner, aus Dinitronaphtalin, Darst. (Bad. Anilin- und Sodafab.) 687*. — braunroter, Darst. aus Diphenylendisulfid (Genvresse u. Soc. Chim. des Usines) 511*. — aus Methylal u. Methylphenylhydrazin, Darst. (Goldschmidt) 687*. — roter, $C_{14}H_{10}O_5$ (Nencki u. (Stoehr) 480; der Weine (Rosenstiehl) 76. — tartrazinartiger, aus Phenoxylessigsäurehydrazin (Howard) 851. — violettschwarzer bis schwarzer, aus einem Gemisch v. Dinitronaphtalin, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 687*.
98.I: beizenfärbender, Darst. durch Reduktion d. Dinitroanthrachrysondisulfosäure (Farbwerke) 358*. — d. Blätter v. Artostaphylos uva ursi (Perkin) 1305. — $C_{32}H_{30}N_4O$ (Witt u. Dedichen) 111. — $C_{32}H_{32}N_4O_2$ (Witt u. Dedichen) 110. — d. Triphenylmethanreihe, blauer, Darst. (Meyer) 543*.
98.II: aus Gossypol, brauner, beizenfärbender, Darst. (Marchlewski, Wilson u. Steward) 838*.
99.I: basischer, d. Pyrongruppe, Darst. (Farbwerk Mühlheim) 400*. — blauer, aus Chrysazin (Farbenfabriken) 654*; aus Dibromdinitroanthrarufin, Darst. (Farbenfab.) 1232*; aus p-Dinitrochrysazin (Farbenfab.) 655*. — gelber, Darst. (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 1231*; schwefelhaltiger, aus Rhodansalzen (Goldberg, Siepermann u. Flemming) 1170*. — gelblichroter, Darst. (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 1230*. — grüner, substantiver, Darst. (Lepetit, Dollfus u. Gansser 1091*. — aus den Hülsen der Baumwollenfrucht (Stewart) 1229*. — orangegelber,

Darst. (Aktien-Ges. für Anilinfab.) 1173*. — schwarzer, d. Naphtazarinreihe aus α_1-α_8-Dinitronaphtalin (Bad. Anilin- und Sodafab.) 1089*.

99.II: d. Blätter (Tsvett) 1002. — blauer, beizenfärbender, d. Anthracenreihe, Darst. (Farbwerke) 924*; substantiver, aus Sulfanilsäure, Darst. (Vidal) 928*. — brauner, Baumwolle ohne Beizen anfärbender (Dahl & Co.) 328*. — gelber, vom Naphtoakridin sich ableitender (Ullmann) 1007*. 1008*. — violetter, d. Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 924*.

00.I: a. Birkenrinde, Darst. (Reichardt) 704*. — blauer, der Naphtalinreihe (Badische Anilin- u. Sodafabrik) 700*. 1182*. — brauner, direkt färbender, für Baumwolle (Aktienges. für Anilinfabr.) 880*. 1055*; schwefelhaltiger (Vidal) 1055*. — $C_{16}H_{12}O_4$ (Adrian u. Trillat) 208. — aus Digitalis lutea (Adrian u. Trillat) 207. 556. — grüner der Naphtalinreihe (Badische etc.) 1181*. — substant. schwarzer (Vidal) 1183*.

00.II: Baumwolle direkt schwarz färbender (Kalle & Co.) 509*; färbender blauvioletter, Darst. (Farbwerke) 999*. — Bildg. durch Bacillus prodigiosus (Kuntze) 729. — blauer, $C_{22}H_{16}O_4$ (Russig) 679; alkaliechter (Prud'homme) 99; schwefelhaltiger, Darst. (Farbwerke) 931*; blauschwarzer substantiver, Darst. (Dtsche. Vidal-Farbstoffaktienges.) 299*. — der Blüten v. Delphinium consolida (Perkin u. Wilkinson) 1279. — brauner, direkt färbender, Darst. (Aktienges. f. Anilinfabrikation) 546*. 798*. — v. Echinus esculentus (Griffiths) 638. — — neuer, für Rotweine (Truchon) 691; für Wein (Bellier) 1296. — des Patents 103 861 zur Erz. dunkelblauer Färbungen (Cassella & Co.) 296*. — der roten Rübe (Formánek) 1279. — schwarzer, aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabrik) 998*; schwefelhaltiger, Darst. (Farbwerke etc.) 797*. — schwefelhaltiger blauer (Farbwerke etc.) 296*.

01.I: d. Anthracenreihe, blauer, Darst. (Farbenfabriken) 487*. — Baumwolle direkt färbender, Darst. (A.-G. f. Anilinfabr.) 78*. — für Baumwolle, schwarzer (A.-G. f. Anilinfab.) 1130*. — blauer, aus p-Diaminochrysazin (Farbenfabriken) 550*. — brauner, Baumwolle direkt färbender (Akt.-Ges. f. Anilinfabrikat.) 1397*. — $C_{15}H_{10}O_6$ (Perkin) 1168. — $C_{15}H_{10}O_5$ (Stoermer u. Bartsch) 33. — schwefelhaltiger, aus Dinitrophenylaminoindazol, Darst. (Cassella & Co.) 551*; v. Indazol abgeleiteter, Darst. (Cassella & Co.) 488*; aus Pyridin, Darst. (Kalle & Co.) 608*; blauer, Darst. (Farbwerke) 655*. 714*. — wasserlöslicher, d. blaugrünen Algen (Kolkwitz) 50.

01.II: blauer beizenfärbender, der Anthracenreihe (Farbenfabriken) 1374*. — brauner, schwefelhaltiger, Darst. aus m-Toluylendiamin u. Oxalsäure (Geigy) 1243*. — gelber, aus Rhodansalzen (Goldberg) 984; Darst. (Pollak) 448*. — schwarzer, Baumwolle direkt färbender (A.-G. f. Anilinfab.) 962*.

— Siehe auch: Farbstoffe.

Farbstoffbase, 01.II: (Bülow u. v. Sicherer) 548.

Farbstoffbildung, 00.II: aus aromatischen Diazokörpern u. Zuckerarten, Darst. v. Zwischenprodd. (Conrad u. v. Motesiczky) 609*.

Farbstoffe, 97.I: für Baumwolle, substantive, aus alkylsubstituierten Aminonaphtolsulfosäuren (Geigy & Co.) 1190*. — blaue beizenfärbende, Darst. aus Dinitroanthrachinon (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 216*. — bleichende Wrkg. d. Lichtes (Pedler) 141. — braune beizenfärbende, Darst. (Cassella & Co.) 527*. — Fixierung mit Albumin (Flintoff) 780. — d. Fuchsin- u. Malachitgrünreihe, Reduktion (Prud'homme) 807. — d. Malachitgrünreihe, Darst. mittels o-Sulfobenzaldehyds (Geigy & Co.) 528*. 840*. — aus Natriumäthylat u. aromatischen Nitroverbb. (Jackson u. Ittner) 757. — neuere, Übersicht hinsichtlich ihrer Anw. in d. Färberei (Reverdin) 882. — organ., Klassifizierung (v. Kostanecki) 698. — aus Phtalsäure-Rhodaminen u. Nitranilin, Darst. (Farbwerke) 272*. — rhodaminähnliche, aus o-Sulfobenzaldehyd, Darst. (Geigy & Co.) 840*. — substantive schwefelhaltige, Darst. (Société Anonyme) 840*. — d. Triphenylmethanreihe, grünblaue beizenfärbende, Darst. (Farbenfabriken) 1139*. — verschiedener britischer Pflanzen (Perkin u. Hummel) 169.

97.II: alkali-, walk- und lichtechte, Darst. auf der Wollfaser (Farbwerke) 511*. — blaue beizenfärbende, aus Dinitroanthrachinon, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 965.*. — vom Chlorbenzaldehyd (Gnehm u. Bänziger) 205. — aus Dinitroanthrachinon, wasserlösliche, blaue beizenfärbende, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 966*. — gelbe, Darst. (Wichelhaus) 160*. — der Malachitgrünreihe, Darst. mittels Benzaldehyd-2,5-disulfosäure (Geigy & Co.) 159*; mittels as-m-Chlor-o-sulfobenzaldehyd (Geigy & Co.) 510*. — der Malachitreihe, grüne, alkaliechte, Darst. (Geigy & Co.) 1128*. — natürliche, Umwandlung in neue Verbb. mittels Alkalisulfiten (Dollfus u. Gansser) 160*. — neue, substantive schwefelhaltige (Vidal) 747. — neuere

(Reverdin) 1122; in ihrer Anw. in d. Färberei (Reverdin) 448. — substantive schwarze, Darst. (Vidal) 160*.

98.I: alkali-, walk- u. lichtechte, Darst. auf der Wollfaser (Farbwerke) 1287*. — d. Anthracenreihe, grüne stickstoffhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 815*; violette bis blaue wasserlösliche, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabrik) 1254*. — basische, in Verb. mit Diaminfarben (Wöscher) 645. — aus Cörulignon und aromatischen Aminen, blaue, Darst. (Aktienges. f. Anilin-Fabr.) 543*. — aus Dinitroanthrachinon, blaue beizenfärbende, Darst. (Farbenfabriken) 1255*. — d. Diphenyl-o-tolylmethanreihe, blaue, Darst. (Farbwerke) 1255*. — Einfl. der Konst. (Liebmann) 456. — gelbe und gelbbraune, aus Benzoïn (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 870*. — gelbe, vegetabilische (Perkin) 344. — gelbe, verschiedene Verfälschungen von sicilianischem Sumach (Perkin u. Wood) 1300. — aus Hydroxylderivv. d. aromatischen Reihe, Darst. mit Hilfe d. elektrischen Stromes (Alefeld u. Vaubel) 1134. — d. indischen Farbstoffes Delphinium zalil (Perkin u. Pilgrim) 850. 1137. — Klassifikation (Schaposchnikoff) 501. — der Malachitgrünreihe, alkaliechte blaugrüne, Darst. (Geigy & Co.) 358; Darst. mittels o-Chlorbenzaldehyd (Geigy & Co.) 296*; neue Bildungsweise (Noelting) 57. — d. Naphtalinreihe, beizenfärbende stickstoffhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 357*. — natürliche gelbe, Metallsalze (Perkin u. Wood) 851. — neuere (Reverdin) 867. — d. Phtaleïnreihe, gelbrote basische, Darst. (Basler Chem. Fabr.) 1254*. — rote, d. Trauben (Sostegni) 61. — safraninartige, Darst. (Farbwerke) 357*. 544*. — zinkhaltige, Gewinnung aus zinkhaltigen Kiesabbränden (Stahl) 356.

98.II: alkaliechte grüne bis blaue, der Trialphylmethanreihe, Darst. (Farbwerke) 838*. — aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2 β_3-disulfosäure, Darst. (Kalle & Co.) 1230*. — Analyse d. natürl. u. künstl. organ. (Rota) 384. — basische, rosindulinartige, Darst. (Kehrmann u. Walty) 691*. — beizenfärbende, aus Dinitrodibromanthrachryson, Darst. (Farbwerke) 689*; aus substituierten Fluoresceïnen, Darst. (Farbwerke) 691*. — welche ohne Beizen färben, Darst. Vidal) 1151*. — blaue stickstofhaltige, der Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 837*. — blauviolette, d. Rosanilinreihe, Darst. (Chem. Fabr. vorm. Sandoz) 240*. — braune beizenfärbende, aus Gossypol und Nitrosoverbb., Darst. (Marchlewski, Wilson u. Steward) 949*. — aus Dichloranthrachrysondisulfosäure u. primären aromatischen Aminen, Darst. (Farbwerke) 1152*. — gelbe, in Gerbstoffen (Perkin u. Wood) 365; wasch- u. lichtechte, aus β-Diketonen, Darst. (Farbwerke) 949*. — aus d. Gruppe d. m-Aminophenolphtaleïns, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1112*. 1151*. — indulinartige, lösliche, Darst. (Gassmann u. Soc. française etc.) 568*. — der Malachitgrünreihe, Darst. mittels Benzaldehyddisulfosäure (Geigy & Co.) 839*. — methylenblauartige, Darst. (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 565*. — Nachw. in Fetten (Grünhut) 943. — natürliche gelbe, Azobenzolderivv. (Perkin) 636. — neue Klasse (Noelting u. Kuntz) 1049. — neuere (Reverdin) 1227; hinsichtlich ihrer Anw. in der Färberei (Reverdin) 232. — schwefelhaltige aus Naphtalinpolysulfosäuren (Kalle & Co.) 912*. — substantive, Darst. durch Kondensation von Nitroazo- mit Aminoazofarbstoffen (Soc. anonyme etc.) 1152*. — der Trialphylmethanreihe, alkaliechte grüne bis blaue, Darst. (Farbwerke) 690*; blaugrüne, Darst. aus o-Phtalaldehydsäure (Soc. chim. des Usines etc.) 1111*. — mit zwei kombinationsfähigen Diazogruppen (Lange) 521*.

99.I: alkaliechte aus den Kondensationsprodd. der alkylierten m-Aminophenole mit Saccharin (Soc. chim. des Usines du Rhône) 719*. — Auftragen (Scheufelen) 80*. — beizenfärbende, aus Nitroanthrachinonderivv., Darst. (Farbenfabriken) 1090*. — blaue, aus Dinitroanthrarufin-, bezw. -chrysazindisulfosäure (Farbenfabriken) 655*. — Darst. durch Kondensation von p-Dinitrodibenzyldisulfosäure mit primären aromatischen Aminen (Geigy & Co.) 717*. — aus β-Diketonen, gelbe wasch- u. lichtechte (Farbwerke) 717*. — gelbe, wasch- und lichtechte (Farbwerke) 717*; bis orange aus p-Dinitrodibenzyldisulfosäure (Geigy & Co.) 1169*; von Rhus cotinus u. Rhus rhodanthema (Perkin) 127. 431. — d. Malachitgrünreihe, Darst. (Farbenfabriken) 1089*. — neuere, Anw. in d. Färberei (Reverdin) 909. 1302. — d. neuseeländ. Farbholzes „Puriri“ (Perkin) 127. 431. — organ., Physiologie u. Pharmakologie (Cohn) 1044; spektroskopischer Nachw. (Formánek) 947. — aus Oxalsäure u. Resorcin (v. Georgievics) 254. — aus Saccharin u. Resorcin oder alkylierten m-Aminophenolen, Darst. (Soc. chim. des Usines du Rhône) 718*.

99.II: aus Aminophenolen u. Chlorschwefel, Darst. (Cassella & Co.) 639*. — blaue, basische, Darst. (Farbwerk Mühlheim) 638*. — Darst. durch Kondensation von p-Dinitrodibenzyldisulfosäure m. primären aromatischen Aminen (Geigy & Co.) 1078*. — aus α_1-α_2-Di-

nitronaphtalin, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 548*. — Extrahieren aus vegetabilischen Substanzen (Beringer) 923*. — Fortschritte in d. Industrie im Jahre 1898 (Suais) 237. 796. — von Genista tinctoria u. Calluna vulgaris (Perkin u. Newbury) 258. 670. — Konst. u. Färbeigenschaften (Gassmann u. Bernard) 237. — künstl., Rkk. auf d. Faser (Blumer u. Kölle) 795. — neue (Gassmann) 481. — aus Salpetersäureestern d. Cellulose, schwarze (The Vidal Fixed Aniline Dyes Lim.) 549*.

OO.I: aus Aminooxyverbb. d. Benzolreihe (Vidal) 880*. — der Anthracenreihe (Badische etc.) 1216*. — basische, Prüfung (Heinemann) 518; Verbb. mit sauren (Seyewetz) 911. — blaue basische (Farbwerke) 1183*. — aus o-Chlormonoäthyl-p-amino-m-toluylaldehyd (Geigy & Co.) 703*. — Darst. durch Kondensation v. Anthrachinon mit Resorcin (Deichler) 1212*. — der Formazylreihe (Fichter u. Schiefs) 852. — gelbe, versch. Tanninarten (Perkin) 669; d. Stilbenreihe (Geigy & Co.) 701*. — gelblichrote bis rotviolette, d. Anthracenreihe (Badische etc.) 1080*. — gelbrote, basische der Phtaleïnreihe, Darst. (Baseler chemische Fabrik) 702*; (Cassella) 1182*. — indulinartige, elektrolytische Darstellung (Löb) 672. — neuere (Reverdin) 1047. 1311. — N-haltige d. Anthracenreihe (Farbenfabr.) 1180*. — schwefelhalt. substantive (The Clayton Aniline Co.) 700*. — substant. braune (The Clayton Aniline Co.) 701*. — aus Tetranitroanthrachryson (Farbwerke) 1183*. — der Zuckerculeuren, Nachw. (Schweitzer) 491.

OO.II: aus Aminooxycarbonsäuren, Darst. (Chem. Fabr. v. Heyden) 1000*. — der Anthracenreihe, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabrik) 464*; (Farbenfabriken) 651*. — basische, aus Dioxynaphtochinolin u. Nitrosoverbb. sekundärer aromatischer Amine, Darst. (Rudolph) 547*. — benzylierte, der Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 1190*. — blaue, d. Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 930*; beizenfärbende, aus Dinitroanthrachinon, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 299*; direkt färbende (Aktienges. für Anilinfabr.) 298*; aus den Halogenderivv. der Diaminoanthrachinone (Farbenfabriken etc.) 509*. — braune schwefelhaltige, aus Polynitroderivv. der Oxydialphylamine, Darst. (Cassella & Co.) 610*. — aus Diazoverbb. u. Zuckerarten, Darst. (Conrad u. von Motesiczky) 546*. — aus Dioxynaphtochinolin, basische, Darst. (Rudolph) 303*. — der Diphenylnaphtyl-[illegible]hanreihe, Darst. (Farbwerke) 300*. [illegible]lösliche, Lösungsverm. v. Seifen (Nerking) 1280. — gelbe bis braune, d. Akridinreihe, Darst. (Farbenfabr.) 931*. — aus den Halogenderivv. der Diaminoanthrachinone (Farbenfabriken etc.) 509*. — mineral., a. Kieselsäure u. Ba- u. Cuverbb. (Le Chatelier) 512. — a. β-Naphtochinon, Darst. (Fabrik v. Heyden) 655*. — neue blaue, aus d. Reihe d. Thiaxine (Schaposchnikoff) 340. — neue, m. saurer Rk. (Prud'homme) 264. — der Phtaleïnreihe, rote, Darst. (Cassella & Co.) 300*. — rhodaminähnliche (Farbwerke etc.) 1251*. — Rkk. (Van den Driefsen Mareeuw) 1037. — aus Salicylaldehyd u. Ketonverbb., Darst. (Fabinyi) 301*. — der Stilbengruppe, Darst. (The Clayton Aniline Co.) 703*. — saure, m. basischem Chromophor, Verbb. mit Fuchsin (Seyewetz) 1107. — schwarze, Darst. auf d. Faser (Gallinek) 463*; substantive, Darst. (Soc. anonyme) 797*. — schwefelhaltige, Darst. (Dreher) 1095*. — stickstoffhaltige, alkaliechte, Darst. aus Dinitroanthrachinon (Farbenfabriken) 1094*. — substantive, f. Baumwolle, Darst. (Dtsche. Vidal-Farbstoff-A.-G.) 932*; Darst. mittels Nitro-m-phenylendiamin, bezw. Nitro-m-toluylendiamin (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 548*; schwarze, Darst. (Dtsche. Vidal-Farbstoff-A.-G.) 547*. — Veränderung durch Enzyme (Koning) 1279. — Verbb. der basischen mit sauren (Seyewetz) 264.

OI.I: (Lax) 573. — d. Akridiniumreihe, Darst. (Ullmann) 654*. — d. Akridinreihe, gelbe bis braune, Darst. (Farbenfabriken) 74*. — d. Anthracenreihe (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1376*; blaugrüne (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1129*; Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1255*; neue stickstoffhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 153*; wasserlösliche (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 867*. — blaue, beizenfärbende aus Dinitroanthrachinonen (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1397*; v. Triphenylmethan (Grimaux) 740. — braune, schwefelhaltige, Darst. (Ges. f. chem. Ind.) 1130*. — Charakterisierung (Camichel u. Bayrac) 1031. — Darst. aus Phtalsäurerhodaminen u. aromatischen Basen (Farbwerke) 74*. — von dialkylierten m-Aminophenoläthern (Grimaux) 741. — d. Gallocyaningruppe, blaue, Darst. (Chem. Fabr. vorm. Sandoz) 431*. — grüne, d. Naphtalinreihe, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 550*. — indifferente (Michaelis) 1021. — d. Naphtakridinreihe, orangegelbe, Darst. (A.-G. f. Anilinfabr.) 211*. — neue (Grimaux u. Lefèvre) 731; Darst. auf elektrischem Wege (Löb) 75*; Klasse (Bülow u. Wagner) 1326. — neuere, Anw. in d. Färberei (Reverdin) 1121. — d. Phenylenanthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 487*.

— d. Rhodaminreihe, Darst. (Farbwerke) 550*. — d. Rhodolreihe (Farbwerke) 807*. — rosafarbene, vom Triphenylmethan (Grimaux) 740. — schwarze, substantive, Darst. (Soc. anonyme etc.) 1130*. — substantive, schwefelhaltige, Darst. (The Claiton Aniline Co.) 1187*. — d. Thioningruppe (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 47. — d. Triphenylmethanreihe, alkaliechte, Darst. (The Clayton Aniline Co.) 430*. — Wrkg. d. Sonnenlichtes (Jakobi) 483. — f. Wolle u. Seide, Darst. (Hass u. The Vidal fixed etc.) 713*.

01.II: d. Äskuletinreihe (Liebermann u. Wiedermann) 936. — d. Anthracenreihe, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 77*. — d. Anthrachrysonreihe, Darst. (Farbwerke) 1241*. — beizenfärbende, d. Phtaleïnreihe, Darst. (Cassella & Co.) 798*. — blaue stickstoffhaltige, d. Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 1190*; u. blaugrüne stickstoffhaltige, d. Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 1188*. — aus Chloranthranilsäure (Cohn) 925. — Darst. mittels aromatischer Aminobenzylbasen (Farbwerke) 827*. 875*; aus Naphtazarinzwischenprod. (Farbwerke) 1187*. — gelbe, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 79*. — neuere (Reverdin) 606. — d. Phtaleïnreihe, beizenfärbende, Darst. (Cassella & Co.) 251*. — rote bis violette basische, Darst. (Farbenfabriken) 80*. — schwefelhaltige, Baumwolle direkt färbende, Darst. (Soc. anonyme etc.) 1190*; Darst. v. Leukoverbb. (Geigy & Co.) 566*. — substantive schwefelhaltige, aus p-Oxyphenyl-α_1-α_2-nitronaphtylaminderivaten, Darst. (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 798*. — d. Triphenylmethanreihe, blaue alkalische, Darst. (Geigy & Co.) 78*. — wasser-, seifen- u. säureechte (Rumpf) 666. — Wiedergewinnung aus d. Abwässern d. Chromopapierfabrikation (Voigt) 1244*.

Farbstoffgruppe, **98.I**: aus Anhydrobisdiketohydrinden (Liebermann) 884.

Farbstoffklasse, **99.I**: neue (Sachs) 267.

Farbstofflösungen, **98.I**: (Boehringer Sohn) 1256*.

99.I: aus neutralen u. basischen Teerfarbstoffen, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1092*.

Farbwechsel, **00.I**: belichteter Substanzen (Biltz) 87.

Farines, **00.II**: amiliorantes (Balland) 923. — de force (Balland) 923.

Farrisit, **00.I**: (Brögger) 220.

Fasergebilde, **98.I**: Behandlung unter Ausschluſs v. Luft (Geſsler'sche Erben) 589*.

Fasergut, **99.I**: vegetabilisches (Shorter u. Stanbridge) 1141*.

00.I: Auspressen (Bodmer) 1254*.

Fasern, **98.II**: pflanzliche, Verseidung (Ungnad) 1110*.

00.I: Abscheidung aus Pflanzenstengeln (Eke) 639*. — Degummieren (Bouilliant) 639*.

00.II: vegetabilische, Entschälung (Bouret u. Verbièse) 280*.

Faserpilz, **98.I**: Darst. (Wolf) 1222*.

Faserstoff, **99.II**: Behandeln mit hin u. her gehender Fl. (Halliwell) 895*.

Faserstoffgerinnung, **97.I**: Bedeutung d. löslichen Kalksalze (Hammarsten) 107.

Fafsausbrenner, **97.II**: (Hagenmüller) 653*.

Fafswaschvorrichtung, **99.I**: (Kradisch) 1143*.

Fasten, **00.I**: Körpertemperatur (Mosso) 775.

Favas, **99.I**: d. brasilianischen Diamantsande (Hussak) 894.

Fayalit, **00.II**: veränderter (Lovisato) 543.

Fayenceimitationen, **97.II**: Darst. auf emailliertem Eisenblech (Schweizer & Sne.) 1086*.

Federkiele, **97.II**: Darst. (Heisler) 927*.

Federwage, **97.I**: (Borchert u. Bremer) 1007*.

Fedorowit, **00.II**: (Viola u. Kraus) 738.

Fehling'sche, **97.II**: Lsg. (Jovitschitsch) 1163.

98.I: (Rosenheim u. Schidrowitz; Siegfried) 417; (Rosenheim u. Schidrowitz) 798; (Tingle) 751. — Theorie (Gerock) 146.

Feinkies, **01.I**: Abröstung (Stolzenwald) 344.

Feinkrystalle, **98.II**: Verhinderung d. Bildg. im Vakuum (Abraham) 879*. 1040*.

Feinsilberprobe, **97.II**: (Knorr) 1161.

Felddüngungsversuche, **99.I**: 1895 (Liebscher u. Edler) 305.

Feldspat, **00.II**: Kaolinisieren durch Wurzeln (Sestini) 138.

01.II: Aufschlieſsung (Rhodin) 1287*.

Feldspate, **97.II**: Best. in Dünnschliffen (Michel-Levy) 675.

98.II: Best. (Duparc u. Pearce) 1066; u. Isomorphismus (Viola) 900. — Zonenstruktur (Becke) 1066.

99.I: F. (Cussak) 798.

01.I: (Gorazdowski) 271.

Feldspatijolith, **01.II**: (Hackman) 831.

Feldspatindustrie, **97.I**: Böhmens (Katzer) 128.

Feldspatstudien, **98.II**: (v. Fedorow) 225.

00.I: (Viola) 919.

Felle, **97.II**: Behandlung (Diehl) 535*.

98.II: Bearbeiten (Turner) 1000*. — Enthaaren (Murgatroyd) 1000*.

99.II: Äschern (J. u. E. E. Pullman) 279*.

00.I: Enthaaren (Burton) 1152*. — Färben (Flatow) 1052*. — Gerben u. Färben (Burton) 1152*.

Felsen, **99.II**: Analyse (Bonjean) 452.

Fenchel, **98.I**: Handelssorten (Umney) 130.

Fenchelöl, **98.I**: (Umney) 130.

Fenchelsamen, 99.I: Unters. (Juckenack u. Sendtner) 545.
Fenchen, 98.II: (Wallach) 1053. — Oxydation (Wallach) 207.
00.I: (Bertram u. Helle) 1102.
00.II: (Kondakow u. Lutschinin) 676.
01.I: (Kondakow u. Lutschinin) 629. — Oxydationsprodd. (Wallach u. Neumann) 1004.
Fenchenfrage, 01.I: (Kondakow u. Lutschinin) 628.
Fenchocamphorol, 98.II: (Wallach) 208.
Fenchocamphoron, 98.II: (Wallach) 207. 1054.
99.II: (Wallach u. Neumann) 1052.
01.I: (Wallach) 1005.
Fenchocamphoronitril, 98.II: (Wallach) 208.
Fenchocamphoronoxim, 98.II: (Wallach) 208. 1054.
Fenchocamphoronsemicarbazon, 98.II: (Wallach) 1054.
Fenchocarbonsäure, 98.I: (Wallach) 575.
98.II: (Wallach) 206.
Fenchol, siehe: Rechtsfenchol.
Fencholen, 98.II: (Wallach) 207.
Fencholenalkohol, 98.II: (Wallach) 207.
Fencholenamid, 99.II: (Cockburn) 116.
Fencholennitril, 99.II: (Cockburn) 116.
Fencholensäure, 98.II: (Wallach) 207.
99.I: (Cockburn) 1195.
99.II: (Wallach u. v. Westphalen) 1053.
00.II: (Czerny) 859.
01.I: (Wallach und v. Westphalen) 1004.
Fencholensäureamid, 99.II: (Wallach u. v. Westphalen) 1053.
Fencholensäuremethylester, 98.II: (Wallach) 207.
Fencholensäuren, 99.II: isomere (Cockburn) 115.
Fenchon, 97.II: Oxydation (Gardner und Cockburn) 301.
98.I: Einw. v. PCl_5 (Gardner u. Cockburn) 109.
98.II: (Wallach) 206. 1053.
99.I: Halogenderivv. (Gardner und Cockburn) 284. — Oxydation (Gardner u. Cockburn) 285.
99.II: Einw. v. Schwefelsäure (Marsh) 1120.
00.I: (Bertram u. Helle) 1102. — Einw. v. Schwefelsäure (Marsh) 196.
00.II: (Kondakow u. Lutschinin) 676; (Czerny) 859; (Balbiano) 1272.
01.I: biolog. Oxydation (Rimini) 1227.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975; (Zelinsky) 988.
Fenchonderivate, 98.I: (Wallach) 575.
Fenchonnitrimin, 97.I: (Mahla u. Tiemann) 101.
Fenchonoxim, 97.I: (Rimini) 416. — Umwandlungsprodd. (Mahla und Tiemann) 100.
Fenchonreihe, 97.I: (Wallach) 386.
99.II: (Wallach u. Neumann) 1052.
Fenchylacetat, 00.I: (Bertram u. Helle) 1102.
Fenchylalkohol, 98.II: (Wallach) 1054.
00.I: (Bertram u. Helle) 1102.
00.II: (Kondakow u. Lutschinin) 676.
Fenchylalkohole, 98.I: (Bouchardat und Lafont) 893.
Fenchylbenzoat, 00.I: (Bertram u. Helle) 1102.
Fenchylbromid, 00.II: (Kondakow und Lutschinin) 677.
Fenchylchlorid, 98.II: (Wallach) 1053.
00.II: (Kondakow u. Lutschinin) 676.
Fenchylformiat, 00.I: (Bertram u. Helle) 1102.
Fenchylphenylurethan, 00.I: (Bertram u. Helle) 1102.
Fenchylphtalsäure, 00.I: (Bertram und Helle) 1102.
Fennich, 99.I: welscher (Ladd) 366.
Fensterscheiben, 99.II: künstlerisch wirkende (Ewen) 498*.
Feralboid, 01.I: 795.
Fergusonit, 98.I: (Ramsay und Travers) 902.
00.I: (Prior) 621.
Fergusonitmetalle, 97.II: (Delafontaine) 98.
Ferment, 97.I: oxydierendes, der Pilze (Bourquelot) 326.
97.II: Darst. aus der Schilddrüse (Notkin) 157*.
98.II: emulsinartiges (Behrens) 1027. — neues proteolytisches in den Pilzen (Bourquelot u. Hérissey) 1274. — auf Pektin einwirkendes, in gekeimter Gerste (Bourquelot u. Hérissey) 547.
99.II: lösliches, reduzierendes, im tierischen Organismus (Abelous u. Gérard) 445. — die Nitrate reduzierendes, im tierischen Organismus (Abelous u. Gérard) 344.
00.I: diastatisches, im Hühnerei (Müller u. Masuyama) 1136. — unorganisiertes, der Milch (v. Freudenreich) 1137.
00.II: d. Leber u. Nebenniere (Jacoby) 682. — proteolytisches, der keimenden Samen (Harlay) 1083.
01.I: fettspaltendes d. Magens (Volhard) 1296.
— Siehe: Fermente.
Fermentation, 01.II: ohne Hefezellen (Wróblewski) 700.
Fermentationsvermögen, 97.I: (Brown) 871.
Fermente, 97.I: oxydierende (Bourquelot) 301.
98.I: diastatische, Einfl. d. Erwärmung (Pugliese) 265.
98.II: amylolytische (Wróblewski) 49. — der Weinkrankheiten (Laborde) 53.
99.I: oxydierende, d. Aconitum u. d.

Belladonna (Lépinois) 502. — quantitative Prüfung (Chibret) 807.
99.II: oxydierende, d. Weinstockes (Cornu) 1058.
00.I: anorgan. (Bredig u. v. Berneck) 323. — Funktion im Leben der Pflanze (Soave) 557. — zur Kenntnis (Friedenthal) 1136. — Studien (Chodat) 1250.
00.II: proteolytische u. amylolytische im Darmkanal (Hemmeter) 487.
01.I: anorgan. (Bredig u. Ikeda) 1260.
01.II: anorgan. (Bredig und Reinders) 87. — oxydative (Raudnitz) 1234.
Fermentlösungen, 00.I: neue Methode zur Best. der Wirksamkeit (Friedenthal) 242.
Fermentprozesse, 01.I: Theorie (Oppenheimer) 1206.
Fermentwirkung, 01.II: umkehrbare (Hill) 487.
Ferozonpolaritverfahren, 99.II: (Gebek) 725.
Ferralbumose, 98.I: 855.
Ferratin, 98.II: kein Geheimmittel (Böhringer & Sne.) 554.
Ferratogen, 00.II: 281.
01.I: 795.
Ferratose, 01.I: 795.
Ferrhämin, 00.I: (Eichengrün) 145.
Ferriacetat, 99.I: Verlauf d. Zers. (Herz) 825.
Ferriacetylacetonat, 99.II: (Urbain und Debierne) 525.
Ferriarsenat, 99.I: (Metzke) 662.
Ferrichlorid, 97.I: Einw. d. Lichtes (Roeser) 141.
97.II: Hydrolyse (Spring) 997. 1136.
00.II: organ. Lsgg. (de Coninck) 524.
Ferrichtol, 01.I: 795.
Ferricyanerdalkalien, 01.I: (Fischer und Müller) 1042.
Ferricyankalium, 97.I: Einw. d. Sonnenlichtes (Kassner) 141.
97.II: Best. (Tarugi u. Nicchiotti) 788. — Rk. (Spring) 998.
99.I: als Reagens (Meldrum) 149.
01.I: Einw. v. Kieselfluorwasserstoffsäure (Matuschek) 1099.
Ferricyanwasserstoff, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 974.
Ferrifluorid, 00.I: Doppelsalze (Weinland u. Köppen) 96.
Ferrihexarhodanide, 01.II: (Rosenheim u. Cohn) 199.
Ferrimetastannat, 98.II: (Antony u. Mondolfo) 942.
Ferrin, 98.I: (Dastre u. Floresco) 1239.
Ferrinatriumsalicylat, 01.I: (Wolff) 764.
Ferrinol, 01.I: 795.
Ferriorthoarsenat, 99.I: (Metzke) 661.
Ferripentacyanammoniaknatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Ferripentacyanaquonatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Ferripentacyannatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Ferripentacyannitrosothiocarbamidnatrium, 00.II: (Hofmann) 559.
Ferripepton, 98.I: 134.
Ferriphosphorstannat, 98.II: (Antony u. Mondolfo) 942.
Ferripyrophosphat, 00.I: lösl. (Ridenour) 834.
Ferrisalicylat, 00.II: als Indikator (Courtonne) 820; (Wolff) 1187; (Gerock) 1294. — als neuer Indikator für die Acidimetrie (Pozzi-Escot; Wolff) 1089.
Ferrisalipyrin, 98.I: (Schuyten) 456.
Ferrisalze, 98.I: Reduktion (Jervis) 956.
00.II: Einw. von Natriumthiosulfat (Faktor) 20.
Ferrisulfat, 97.I: basisches, vom Parys Mount (Church) 1105.
99.II: Einw. v. SO_2 (Antony u. Manasse) 516.
01.II: basisches (Mailhe) 267.
Ferrisulfate, 00.I: natürliche (Scharizer) 919.
Ferrit, 00.II: (Roozeboom) 707.
01.I: (v. Jüptner) 162.
Ferrite, 97.II: (Dufau) 933.
Ferritlösungen, 01.II: (Haber) 265.
Ferroalkalicyanide, 97.II: Darst. (Moïse) 156*.
Ferrobromid, 97.I: Einw. d. Oxyde des Stickstoffes (Thomas) 581.
Ferrochlorid, 97.I: Einw. d. Oxyde des Stickstoffes (Thomas) 581.
Ferrochrom, 97.I: Best. d. Cr (Spüller u. Brenner) 335.
00.II: Best. des C (Blair) 1291.
Ferrocuprisulfat, 97.I: (Scott) 795.
Ferrocyan, 98.II: Best. (de Koningh) 64.
99.II: Best. in gebrauchten Gasreinigungsmassen (Riechelmann) 144.
Ferrocyanäthyl, 97.II: Molekulargewicht (Buchböck) 195.
Ferrocyanalkalien, 00.II: Darst. aus Gasreinigungsmasse (Lindeman) 701*.
01.II: Darst. (Grossmann) 68*.
Ferrocyaneisen, 97.I: Darst. (Bower) 215*.
Ferrocyankalium, 97.II: Titration (Kistjakowsky) 643.
98.II: Einw. schwacher Säuren (Autenrieth) 1004. — volum. Best. (Ruoss) 606. — Wrkg. v. CO_2 (Gigli) 961.
99.I: als Reagens (Meldrum) 149.
99.II: Einw. d. Kohlenoxyds (Müller) 12.
00.II: Einw. v. Alkalisulfiden (Berthelot) 938.
01.I: Einw. von Kieselfluorwasserstoffsäure (Matuschek) 683.
Ferrocyannatrium, 00.II: (Hofmann) 559.
Ferrocyanüre, 99.II: Trennung v. d. Carbonylferrocyanüren (Müller) 13.
Ferrocyanverbindungen, 99.I: Best. in gebrauchten Gasreinigungsmassen (Donath u. Margosches) 1048.

Ferrocyanwasserstoff, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 974.
Ferrocyanwasserstoffsäure, 00.I: (Müller) 174.
00.II: (Browning) 1151. 1203.
Ferroeisen, 00.II: Best. (Hillebrand und Stokes) 1036. 1292.
Ferrohexarhodanide, 01.II: (Rosenheim u. Cohn) 199.
Ferrojodid, 00.II: (Jackson u. Derby) 559.
Ferromangan, 98.I: Gewinnung (Schwarz u. Weishut) 966*.
01.II: Best. d. Mn (Norris) 444.
Ferrometer, 97.I: (Jolles) 719.
98.I: (Jolles) 530.
01.I: klinisches (Jolles) 970.
Ferrometerzahl, 99.II: Best. im Gesamtblut u. im Serum (Jolles) 449.
Ferropentacyanammoniaknatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Ferropentacyanaquonatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Ferropentacyanarsenitnatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Ferropentacyansulfitnatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Ferrophosphat, 97.I: (Evans) 580.
Ferrosalze, 00.II: Einw. von Natriumthiosulfat (Faktor) 20.
01.I: Einw. v. Wasserdampf (Gautier) 1063.
Ferrosilicium, 97.I: Best. d. Si (Murray u. Maury) 883.
97.II: technisches (Donath u. Haissig) 717.
01.I: käufliches, Bestandteile (Lebeau) 876. — Unters. (Ibbotson u. Brearley) 184.
01.II: Best. v. Calcium in hochprozentigem (Gray) 443. — Gewinnung mittels Elektrizität (Gin) 1037.
Ferrosol, 98.I: (Merck) 857.
Ferrosulfat, 97.I: Oxydation durch Seew. (Sonstadt) 157.
00.II: Herst. aus Schwefelkies (Meurer) 226*.
Ferrosulfate, 97.II: gemischte (Scott) 99.
Ferrotypen, 01.II: (A.-G. f. Anilinfabr.) 963*.
Ferrum, 98.I: oxydat. sacchar. solubile (Klar) 224.
98.II: reductum (Peck) 1139.
00.II: cacodylicum 1131.
01.II: picricum 1123.
Fersan, 00.II: (Jolles) 278. 280; (Kornauth u. v. Czadek) 591. — Erfahrungen (Stein) 1286.
01.I: 795.
Ferulasäure, 99.II: (Tschirch u. Knitl) 315.
Ferunculin, 01.I: 794.
Fervin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Feste, 97.I: Körper (Bancroft) 958.
99.II: Lagg. von Verbb. mit offener Kette (Bruni u. Gorni) 329.
Festflüssig, 99.I: stetiger Übergang (Hulett) 1146.
Fett, 97.I: Best. (Schulz) 478; in d. Milch (Liebrich) 888; im separierten Rahm (Weibull) 1261. — d. Dermoidcysten (Ludwig; v. Zeynek) 867. — v. Garcinia indica, Unters. (Heise) 565. — aus Käsesorten, Charakterisierung (v. Raumer) 566. — Veränderungen während der Keimung (Wallerstein) 63. — Verteilung beim mageren Tier (Schulz) 478. — Wiedergewinnung aus öl- oder fetthaltigen Massen (The Floating Metal Company) 783*.
97.II: Best. in d. Milch (Devarda) 151; in tierischen Substanzen (Bogdanow) 918. — Bildg. aus Eiweifs (Pflüger) 780; bei d. Katze (Cremer) 780.
98.I: Analyse (Fahrion) 1003. — Best. (Polimanti) 754; (Nerking) 1209; in Fäces (Poole) 152; in Rahm, Butter u. Käse (Gerber u. Craandijk) 534. — Bildg. im Organismus nach Phosphorvergiftung (Polimanti) 788. — im Säuglingsalter (Knöpfelmacher) 788.
98.II: aräometrisches u. Gottlieb'sches, Bestimmungsverfahren (Klein) 907. — Best. im Butyrometer (Gerber u. Craandijk) 561; in Futtermitteln, Fleisch, Kot etc. (Liebermann u. Székely) 645; in kondensierter Milch vermittelst d. Acidobutyrometrie (Gerber u. Craandijk) 906; nach d. Liebermann'schen Verseifungsmethode (Tangl u. Weiser) 646; in Sahne, Butter u. Käse (Lézé) 391; in tierischen Geweben u. Fll. (Nerking) 947. — Umwandlung in Glykogen (Bouchard) 1214; (Berthelot; Hanriot) 1215. — unverdautes, in Kinderfäces, Best. (Poole) 1213.
99.I: Best. in Futtermitteln (Methner) 506; in d. Milch (Kühn) 65. 234; in Organen (Knöpfelmacher) 860. — Erzeugung im tierischen Körper (Athanasiu) 1135. — fötales, Herkunft (Thiemich) 939.
99.II: Best. in d. Milch (Bonnema) 322; (Richmond u. Rosier) 456. — d. Herzmuskels (Lindemann) 884.
00.I: Beförderung durch Pumpen (Dubuisson) 696*. — Best. in d. Milch (Lézé) 69; in Molkereiprodd. (Lindet) 1108. — Emulgieren (Schach) 1007*. — Entstehung aus Eiweifs (Pflüger) 50. — Sterilisieren (Dubuisson) 1007*. — Umwandlung in Glykogen (Bouchard und Desgrez) 959.
00.II: Best. in feinpulverisierten Substanzen (Welmans) 786; in gesüfster kondensierter Milch (Farrington) 881; in d. Kotanalyse (Oefele) 1137; in Molkereiprodd. (Lindet) 70. — Bildg. im Tierkörper bei Fettfütterung (Henriques u. Hansen) 778. — Gewinnung aus d. Waschlaugen d. Wollwäschereien (Smith

& Sons u. Leach) 752*. — Resorption (Hofbauer) 488; (Henriques u. Hansen; Pflüger) 1084.

01.I: Best. im Blut (Bönninger) 583; im Darmkot (Lührig) 137; (Oefele) 138; in Futtermitteln (Jahn) 1346; in d. Milch (Le Comte) 424. — Gewinnung aus d. Abwässern d. Tuch- u. Wollwäschereien (Wallenstein) 281. — Veränderung während der Reifung des Käses (Fascetti) 226. — Veränderungen beim Reifen d. Käses (Windisch) 128.

01.II: Best. in den Molkereiprodd. (Lindet) 147. — Bildg. aus Kohlehydraten (Lehmann u. Voit) 1273.

— Siehe: Fette.

Fettaldehyde, **99.I**: Kondensation mit Propionsäure (Kietreiber) 595. — Verbb. mit Merkurisulfat (Denigès) 673.

Fettalkohole, **01.II**: Einw. v. Aluminiumchlorid (Perrier u. Pouget) 25.

Fettamine, **00.I**: Einw. v. H_2O_2 (Mamlock u. Wolffenstein) 454.

01.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Mamlock u. Wolffenstein) 881.

Fettanalyse, **99.I**: Refraktionskonstante (Procter) 283.

00.I: Wert d. Acetylzahl (Lewkowitsch) 375.

01.I: Anw. v. Amylalkohol (Halphen) 1120.

Fettarten, **97.I**: Unterscheidung (v. Asbóth) 1131.

01.I: Unters. auf optischem Wege (Marpmann) 1015.

Fettbestimmung, **98.I**: Methode (Voit u. Krummacher) 479.

99.II: Leffmann-Beam'sche, in Milch (Richmond u. O'Shaughnessy) 230.

01.II: Apparate (Wheeler u. Hartwell) 373.

Fettbestimmungsmethoden, **01.I**: (Schlesinger) 1181.

Fettbildung, **98.I**: Physiologie (Pflüger u. Athanasiu) 1140.

99.II: aus Eiweiſs bei d. Katze (Cremer) 445.

Fettderivate, **99.II**: nitrierte, elektrolytische Reduktion (Pierron) 700.

Fette, **97.I**: Absorption vom Darm (Moore u. Rockwood) 609. — Analyse (Lewkowitsch) 344. — Best. d. Stearinsäure (Hehner u. Mitchell) 339. — Bromabsorption (Hehner) 775. — aus Deutschlands Kolonien (Warburg) 139. — Fälschung (Delaite) 1036. — des Fleisches (Zuntz) 1236. — Unters. nach dem Volum der Fettsäuren (Zaloziecki) 1263. — Wirkg. auf d. saftsekretorische Thätigkeit d. Magens (Akimow-Peretz) 1239.

97.II: Analyse (Lewkowitsch) 395; (Hefelmann) 436. — Einw. von Brom, Temperaturerhöhung (Bromwell u. Meyer) 914. — fremde, Nachw. in Schmalz u. Butter (Cochran) 1161. — nitrierte, Reduktion (Lidoff) 445. 719. — Ranzigwerden (Mjoën) 526. — Reinheitsgrad (Holde) 1122. — Spaltung im Verdauungskanal (Harley) 44.

98.I: Abdampfen (Schmidt) 1220*. — Analyse (Bömer) 466. 638; (Dieterich) 1072. 1245; (Fahrion) 1207. — Einfl. auf d. Stoffwechsel (Pugliese) 266. — einheitliche Analyse (Ulzer) 150. — kalte Verseifung (Dieterich) 1209. — Nachw. einer künstl. Färbung mit Azofarbe (Geisler) 753. — Ranzidität (Scala) 439. — tierische (Lummert) 993. — Verseifung (Geitel) 1017.

98.II: Analyse (Fahrion) 138; (Bömer) 646. — Aschenbest. (Jean) 608; (Simand) 830. — Best. d. Jodzahl (Farnsteiner) 646; d. Verseifungszahl (Barthe) 391. — partielle Verseifung (Henriques) 612. — Prüfung auf Ranzidität (Schmid) 384. — Unters. 390. — Wärmewert u. Nährwert (Zuntz) 369.

99.I: (Lewkowitsch) 72. — alte, Nachw. v. Sesamöl (Soltsien) 505. — Best. der Jodzahl (Wijs) 1226. — Nachw. und Trennung ungesättigter Säuren (Farnsteiner) 545. — Prüfung auf einen gelben Azofarbstoff (Loew) 64. — Ranzidität (Marx) 64. — im Säuglingsalter (Thiemich) 209. — Unters. (Kohlmann) 150. — vegetabilische (Klimont) 754. — Verseifung (Annan) 578.

99.II: Best. d. Schmelzpunktes (Jean) 973. — Verdaulichkeit (Lührig) 215. 562. — Verdauung im Darmkanal (Lührig) 1029.

00.I: Best. d. Jodzahl (Bellier) 1109. — Ranzidität (Nagel) 713. — Schnelligkeit d. Assimilation (Mosso) 870. — Verdaulichkeit im Darmkanal (Lührig) 688. — Verseifungsgeschwindigkeit (Kreis u. Wolf) 376.

00.II: Best. d. spez. Wärme (Vandevyver-Grau) 923. — im Boden u. Nährfl., Zers. (Rubner) 735. — Einw. v. Natriumalkoholat (Bull) 993. — Jod- u. Bromzahlen (Williams) 70. — Kreislauf (Bechhold) 587. — künstl. gefärbte, Resorption (Pflüger) 639. — pathologische (Taylor) 347. — Resorption (Pflüger) 920. — Rückstände d. Destillation (Holde u. Marcusson) 1135. — Verbb., Konfiguration (Petrenko-Kritschenko) 1256; gesättigte, Konfiguration (Petrenko-Kritschenko) 28. — Verdauung u. Resorption (Pflüger) 1083. — Zerlegung in Glycerin u. Fettsäuren (Twitchell) 1047*.

01.I: Behandlung mit Natronlauge (Huth) 639. — künstl. gefärbte, Resorption (Hofbauer; Exner) 961. — Prüfung (Reychler) 478. — Resorption d. künstl. gefärbten (Pflüger) 1231.

01.II: Analyse (Bömer u. Winter) 1043.

— Anw. v. Jodmonobromid bei d. Analyse (Hanuš) 1217. — Best. der Jodzahl (Jungclaussen) 1324; von Wasser (Davis) 665. — Ermittelung d. Verseifungszahl (Schmatolla) 239. — natürl., gemischte Glyceride (Holde u. Stange) 492. — Resorption (Pflüger) 496. — russische (Shukoff) 1284. — scharfer Indikator zur Titration (Freundlich) 1094. — Siehe: Fett.

Fetteiweifsverbb., 01.II: (Nerking) 45.

Fettextraktion, 00.I: Apparat (Frühling) 892.

Fettextraktionsapparate, 97.II: mechanische Anordnung (Volckening) 991.

01.II: (Jerwitz) 2.

Fettextraktor, 97.II: (Hall) 657.

00.II: (Penny) 885.

Fettfarbstoffe, 01.I: (Michaelis) 1021.

Fettgewebsnekrose, 00.II: (Benda) 347.

Fettindustrie, 00.I: Entwickelung im neunzehnten Jahrh. (Bornemann) 634. 789. 1047.

Fettketone, 98.II: Verbb. mit Quecksilbersulfat (Denigès) 421. 857.

Fettkörper, 99.I: Einw. d. atmosphärischen Luft (Papasogli) 365.

Fettleber, 99.I: (Thiemich) 209.

Fettmast, 01.II: (Bleibtreu) 47.

Fettmilch, 97.I: (Stift) 298.

Fettproben, 98.II: Unters. (Späth) 391.

Fettresorption, 98.II: (Frank) 221.

99.I: (Connstein) 753.

00.II: (Munk) 390; (Hamburger) 486.

01.I: u. Herr Pflüger (Munk) 52.

Fettsäure, 98.II: $C_{14}H_{28}O_2$ (Schimmel & Co.) 985.

Fettsäuren, 97.I: Best. nach dem Volum (Zaloziecki) 1263. — Hinzuziehung zur Analyse (Dieterich; Hefelmann) 202. — technische, Best. v. Neutralfett (Jean) 440. — Trennung (Crossley) 568; v. Harzsäuren (Ulzer u. Defris) 310. — unlösliche, Jod- u. Refraktometerzahlen (Hefelmann) 202.

97.II: Diffusion (Zaloziecki) 691. 789. — Trennung (Crossley) 151.

98.I: flüchtige, aus Wollwaschwässern (A. u. P. Buisin) 22. — flüssige, d. Seehundsfettes (Ljubarsky) 557.

98.II: flüchtige, Best. (Bordas u. v. Raczkowski) 134. — ungesättigte v. d. gesättigten, Trennung (Farnsteiner) 392. — zweibasische, Trennung (Bouveault) 415.

99.I: Einw. v. Essigsäureanhydrid (Albitzky) 1070. — Konst. (Crossley u. Le Sueur) 181. 778.

99.II: Affinitätsgröfsen (Billitzer) 821. — d. Baumwollensamenöls, Einw. v. Silbernitrat (Charabot u. March) 235. — Jodzahl (Zega u. Majstorovic) 455.

00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 370. — Best. d. Erstarrungspunktes (Freundlich) 68. — Einw. v. Essigsäureanhydrid (Albitzky) 757. — freie, Best. im Olivenöl (Moore) 1040; mafsanal. Best. (Swoboda) 1039. — halogensubstituierte (de Barr) 14. — Jodierungsverss. (Sernow) 960. — Konstitutionsbest. (Crossley u. Le Sueur) 167. 326.

00.II: im Boden u. Nährfil., Zers. (Rubner) 735. — höhere, ungesättigte, Oxydation (Albitzky) 1101. — Rückstände d. Destillation (Holde u. Marcusson) 1135.

01.I: gesättigte Wrkg. d. Zinkstaubes (Hébert) 820. 1148. — Schnellbest. in Seifen (Baud) 917.

01.II: Acidifikation (Kassler) 666. — Alkylierung (Nef) 1251. — Dissociation (Nef) 1254. — Elektrolyse (Nef) 1255.

Fettsäurereihe, 98.II: Trennung u. Best. d. Glieder (Holzmann) 754.

Fettsaure, 01.II: Salze, trockene Destillation (Dilthey) 397.

Fettsclerem, 98.I: (Knöpfelmacher) 788.

Fettsubstanz, 97.I: rasche Best. (Possetto) 1135.

Fettsubstanzen, 97.I: aus d. ägyptischen Gräbern v. Abydos (Friedel) 902.

99.II: Best. von Zucker (Possetto) 977.

00.II: Best. d. absoluten Jodzahl (Tortelli u. Ruggeri) 598.

Fettverdauung, 01.I: Physiologie (Rosenberg) 1282.

Feuchtigkeit, 97.II: Absorption durch zerfliefsliche Substanzen (Hake) 537.

Feueranzünder, 99.I: (Vogel) 79*; (Linse) 864*.

00.I: (Schütz) 1147*.

Feuerfeste, 99.II: Gegenstände, Darst. (Chem. Thermoindustrie) 1004*.

00.II: Gegenstände aus geschmolzener Thonerde, Magnesia u. dgl. (Dtsch. Gold- u. Silberscheideanst.) 1220*.

Feuerfester, 00.I: Überzug, Darst. (Engels) 77*.

01.I: Überzug aus Carborundum (Engels) 552*.

Feuerfestmachen, 00.I: (Dopp sen.) 1255*.

Feuergasanalyse, 00.II: App. 140.

Feuergase, 97.I: Vermischung mit d. Verbrennungsluft (Fouque u. Polin) 1142*.

Feuergefahr, 00.II: Schutz (Chem. Fab. Altherzberg) 926*.

Feuermelder, 97.I: elektr. (Engelhardt) 1192*.

Feuerröhrenkessel, 97.I: Zugregulierungsvorrichtung (Scott) 1144*.

Feuerung, 97.I: (Custor) 1008*; (Schive) 1142*. — für fl. Brennstoffe (Wigand) 952*. — Zugregelungsthüren (Grove) 1143*.

Feuerungen, 97.I: Einspritzvorrichtung (Atkinson) 952*.

Feuerungsanlage, 97.I: (Bender u. Mlčoch) 1007*.

Feuerungsanlagen, 98.I: Unters. (Fritzsche) 153.
Feuerungsthüren, 97.I: Verschluſs (Münter) 1112*.
Feuerwaffen, 00.II: Schutz gegen die Pulverrückstände (Pirsch und Colard) 1191*.
Feuerwerkssätze, 98.II: (Schwartz u. Ver. Zündwarenfab.) 592*.
Fibrin, 97.II: Zers. durch Streptokokken (Emmerling) 1012.
99.I: krystallisiertes (Maillard) 694. 849. — peptische u. pankreatische Verdauung (Harlay) 850.
99.II: Bildg. (Hammarsten) 562. — krystallinisches (Dzierzgowski) 559. — peptische Spaltungsprodd. (Pick) 888.
00.I: krystallisiertes (Maillard) 479. — Verdauung durch Papain (Harlay) 676. — Verteilung des N (Hausmann) 726.
01.II: (Jolles) 185.
Fibrinferment, 97.I: (Hammarsten) 107.
01.I: (Huiskamp) 903.
Fibringerinnung, 97.I: Bedeutung d. löslichen Kalksalze (Hammarsten) 107.
Fibringlobulin, 99.II: (Hammarsten) 568.
Fibrinogen, 97.I: (Hammarsten) 107.
99.II: (Hammarsten) 568.
Fibrinolyse, 01.I: (Camus) 531.
Fibroin, 99.I: (Wetzel) 694.
01.I: (Fischer) 679.
01.II: d. Seide (Fischer u. Skita) 694.
Fibrolithgestein, 97.II: (Judd) 879.
Fichte, 98.II: Resistenz gg. saure Rauchgase (Wislicenus) 502.
Fichtelgebirge, 97.I: Gesteine u. Mineralien (Schmidt) 1220. — Granite (Machert) 1221.
Fichtenharz, 98.II: in W. löslicher Körper mit Borax (Chem. Fab. Nördlinger) 912*.
Fichtennadelöle, 98.I: (Gerber) 122. — amerikanische (Schimmel & Co.) 258.
Fichtenspanreaktion, 99.I: (Erdmann) 1247.
Fichtensprossen, 98.I: stickstoffhaltige Substanz (Orloff) 259.
Ficocerylalkohol, 01.I: (Greshoff u. Sack) 1265.
Ficocerylsäure, 01.I: (Greshoff und Sack) 1265.
Fiebermittel, 99.I: Ursache d. antipyretischen Wrkg. (Fuchs) 855.
Filicinsäure, 99.II: (Boehm) 425.
Filicinsäurebutanon, 01.II: (Boehm) 1842.
Filicinsäurediäthyläther, 99.II: (Boehm) 426.
Filicinsäuredichlorid, 99.II: (Boehm) 426.
Filicinsäuredisazobenzol, 01.II: (Boehm) 1842.
Filicinsäuremonoäthyläther, 99.II: (Boehm) 426.
Filicinsäuremonomethyläther, 99.II: (Boehm) 426.
Filixextrakt, 99.I: (Katz) 538.
99.II: (Hausmann) 919.
Filixgerbsäure, 01.I: (Reich) 257.
Filixgerbsäureäthyläther, 01.I: (Reich) 258.
Filixolinsäure, 99.I: (Katz) 539.
Filixsäure, 97.I: (Daccomo) 89.
99.II: (Hausmann) 919.
01.II: (Boehm) 1346.
Filoxinensäure, 99.I: (Katz) 539.
Filter, 97.II: mit Luftabschluſs (Fowler) 1083*. — sich selbst reinigendes (Wilson) 824*.
98.I: (Duffield) 482*. — Abdichtung (Dörries) 758*.
98.II: (Philippe) 789*. — für Rübensäfte (May) 457*. — mit Prellkörper (May) 1228*.
99.I: (Delsol) 510*; (Koch) 767*. — Schaltvorrichtung (Koppel) 240*.
99.II: (Claaſsen & Co.) 980*; (Fabr. technischer App., Stockheim) 1007*; (Kern) 1039*.
00.I: (Fokchaner) 790; (Knoble) 930*; (Wilson) 1118*.
00.II: für Laboratorien (Moscheles u. Storch) 1. — neuartige (Jolles) 409. — mit Siebrohren (Hauspach) 882*.
01.I: tanninimprägnierte (Willens) 1348.
Filterabfluſsrohre, 00.I: (O. H. u. W. M. Jewell) 76*.
Filteranlage, 98.I: (Hüfsner u. Röhrig) 1181*.
Filteranlagen, 97.II: (Kurth) 398*.
00.I: (Springmann) 1118*.
Filterauswaschvorrichtung, 01.II: automatische (Pickel) 877.
Filterbehälter, 00.I: Entfernung von Schwimmstoffen (J. u. F. Fischer) 883*.
Filterböden, 99.I: (Maschinenbauanst. Humboldt) 78*.
Filterdichtung, 00.I: (Haas) 526*.
Filterelemente, 99.II: Herst. (Herzog) 1039*.
00.II: Darst. (Sellenscheidt) 927*.
Filterflächen, 97.II: Reinigen (Philippe) 821*.
Filterflaschen, 97.II: (Wahl) 4.
Filtermasse, 97.I: (Hempel) 1143*.
98.I: (Grandjean) 1180*.
01.I: aus Kieselgur (Filter- u. brautechnische Maschinenfabr. A.-G.) 865*.
Filtermassen, 98.II: Auswaschen (Dervaux) 616*.
Filtermaterial, 99.I: (Jervis) 84.
01.I: Verbesserung (A.-G. für Trebertrocknung) 1028*.
Filterplatten, 98.I: für Brunnenkessel (Putzeys) 482*.
00.I: (Dame, Pottevin u. Piat) 790*.
01.I: Darst. (Jacobsohn) 599*.
Filterpresse, 98.II: (Rümpler) 75*; (Williamson) 614*. 739; (Braun) 880*.

99.I: (Wohl) 77*; (Filter- u. brautechnische Maschinenfabr. Akt.-Ges.) 1006*.
OO.I: zum Gebrauch im Laboratorium (v. Loeben) 81.
Filterpressen, 99.I: (Williamson) 240*.
99.II: (Zahn) 979*.
OO.I: (Sommer) 930*; (Wallstab) 1118*.
Filterrohr, 98.I: mit Asbest (Goske) 427.
Filterschichten, OO.II: Darst. (Fromme) 927*.
Filterschieber, 98.II: für Entwässerungsvorrichtungen (Maschinenbau-Anstalt Humboldt) 76*.
Filtertrommel, 97.II: (Solvay & Co.) 605*.
Filtertrommeln, O1.I: (May jr.) 767*.
Filtertücher, 98.I: (Hemmann) 423*.
99.I: (Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt; Prandtl) 240*.
Filterverascbung, O1.II: im Sauerstoffstrome (Zöpfchen) 1245.
Filterverss., OO.II: (Stolle) 1299.
Filterzentrifuge, O1.I: (Heine) 1023*.
Filtration, 99.I: (Hausser) 403. 554. — intermittierende (Dunbar) 796.
OO.I: schwerfiltrierbarer Fll. (Krefting) 930*.
Filtrationseffekt, 97.II: Vervollkommnung (Kabrhel) 209.
Filtrierapparat, 98.I: 491. — für Verss. mit Toxinen (Martin) 515.
98.II: (Linke) 1228*.
O1.I: (Rodt) 433; (Fieber) 657. — für hygroskopische Substanzen (Reik) 293.
O1.II: automatischer (Winklhöfer) 522; (Schuyten) 1325.
Filtriereinrichtung, 98.II: (Grandjean) 880*; (Hoch) 998*.
Filtrieren, 97.I: v. Fll. (Lomax) 1080*.
98.I: v. Fll. (H. J. u. W. Th. Murney) 423*.
99.I: kleiner Flüssigkeitsmengen (von Winkler) 243.
99.II: (Diehl) 463*.
O1.II: Vorrichtung (Zöpfchen) 1246.
Filtriergestell, 98.I: (Faber) 491.
Filtrierheber, 97.II: (Knorr) 1092.
Filtriermaschine, 97.II: (Birch) 824*.
Filtriermittel, 99.I: neues (Sargent und Faust) 1097.
Filtrierpapier, 97.II: Rk. (Magnier de la Source) 909.
98.I: Darst. (Wolf) 1222*.
98.II: (Gawalowski) 401.
Filtrierpapiere, 98.II: d. Handels (Gawalowski) 162.
Filtriervorrichtung, OO.I: (Witt) 2.
Filz, OO.II: Erhärten u. Feuersichermachen (Kumpf) 296*.
Filztuch, OO.II: Ursache d. raschen Zerstörung (Fraenkel) 451.
Firnblau, 97.II: (Gnehm und Bänziger) 205.
Firnis, 97.II: schnelltrocknender (The Petroleum etc.) 512*.
98.I: (Bach) 808. — zum Bronzedruck (Hinzelmann) 1288*.
Firnisanalyse, 99.I: mittels Refraktometers (Weger) 1004. 1139.
Firnisse, 97.I: Darst. (Rütgers) 272*.
97.II: (Weger) 445. 650. 719.
98.I: (Bottler) 645; (Gawalowski) 868; (Weger) 286. 287. 868. — trocknende, Ermittelung der absorbierten Sauerstoffmenge (Lippert) 1248.
OO.I: Verfälschung (Charitschkoff) 439.
O1.I: Neuerungen in d. Analyse und Fabrikation (Lippert) 801.
Firstziegel, 99.I: (Thomann) 1052*.
Fisch, OO.I: Einsalzen (Pettersson) 1252.
Fischbehälter, 97.II: (v. Stieglitz) 1167*.
Fischbeinartige, 97.I: Substanz (Hunkemöller) 1143*.
97.II: Substanz, Darst. aus Knochen (Hunkemöller) 512*.
Fische, 97.I: gekochte, Zus. (Williams) 1249.
97.II: Entschuppen in rotierenden Trommeln (Plath) 924*. — gekochte, Zus. (Williams) 143.
98.I: lebende, Transport (Pich) 758*. — Transportieren (Löhmann) 590*.
98.II: Räuchern (Waldemann) 1039*. — Zus. (Balland) 868.
99.II: Ausnehmen u. Köpfen (Aktiebolaget Promotor) 1074*. — Konservieren mit Salzen (Pettersson) 1031. — lebende, Beförderung (Richmond) 890*.
OO.I: Aufreihen an Draht (Helliesen) 882*.
O1.II: notwendiger Sauerstoffgehalt d. W. (Kupzis) 494.
Fischfleisch, 98.I: neue stickstoffhaltige Verb. (Thesen) 38.
Fischgifte, OO.I: indische (Van Sillevoldt) 208.
Fischguano, OO.I: Felddüngungsversuche (Bässler) 431.
Fischkonserven, OO.II: (Rössing) 206.
Fischräucherapp., OO.I: (Prignitz etc.) 1008*.
Fischschuppen, 98.I: organ. Grundsubstanz (Mörner) 67.
Fischwurstkonserven, 98.I: (Schönau) 590*.
Fisetin, 98.I: Glucosid (Perkin) 344.
Fisetoldimethyläther, 99.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1132.
99.II: (Herzig) 780.
Fisetoldimethyläthyläther, 99.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1132.
Fixatif, OO.II: (Chialiva & Dupont) 798*.
Flachs, OO.I: Rösten (Lambling) 1004*.
Flamme, 97.II: (Teclu) 930.
99.II: Kennzeichnung (Teclu) 1082.
O1.II: Umkehrung (Mameli u. Comella) 1200.

Flammen, 97.II: Ursache des Leuchtens (Irwin) 8.
01.I: beim Herdfrischen, spektroskopische Unters. (Hartley u. Ramage) 1120. — leuchtende, Erzeugung (Beckmann) 285*.
Flammenbeleuchtung, 98.I: Entwickelung (Bunte) 537.
Flammofen, 99.II: (Laughlin u. Reuleaux) 497*.
00.I: (Correa y Aguirre) 528*.
Flammpunktsbestimmung, 98.II: (Martens u. Holde) 652.
Flammpunktsprober, 01.I: (Holde) 920.
Flanellstoffe, 00.I: Fälschungen in England 268.
Flaschengläser, 00.I: Zus. (Dralle) 1043.
Flaschenglas, 99.I: Millionenrisse (Jensch) 647.
Flaschenverschluſs, 98.I: (Sörensen) 359*.
99.II: (Schäfer; Leisewitz) 1007*.
Flavanone, 00.II: Oxime (v. Kostanecki) 109.
Flavaspidsäure, 99.II: (Hausmann) 919.
01.II: (Boehm) 1344.
Flavazin, 00.I: (Reverdin) 1047.
Flavindulin, 99.I: Kondensation mit Desoxybenzoïn (Sachs) 267.
Flavindulinchlorhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 597.
Flavinduline, 00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
Flavindulinhydrat, 01.I: (Kehrmann und Eichler) 1333.
Flavon, 97.II: (Friedländer u. Neudörfer) 119.
98.II: Synthese (Feuerstein u. von Kostanecki) 349.
00.I: Aufbau (v. Kostanecki u. Tambor) 552.
Flavonderivate, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 551.
97.II: (Friedländer u. Schnell) 854.
98.I: Konst. (Herzig) 675. — Synthese (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Flavongruppe, 98.II: synthetische Verss. (v. Kostanecki) 1060.
Flavonolderivate, 98.I: (v. Kostanecki) 1189. — Konst. (Herzig) 675.
Flavopannin, 97.I: (Heffter) 660.
Flavopurpurin, 99.I: (Bistrzycki und de Schepper) 34.
00.I: (Farbwerke) 741*.
Flavopurpurintrimethyläther, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 34.
Flechten, 97.I: Membranen (Escombe) 89.
98.I: charakteristische Bestandteile (Hesse) 1301.
98.II: Bestandteile (Hesse) 491.
99.I: charakteristische Bestandteile (Hesse) 433.
01.I: charakteristische Bestandteile (Hesse) 47. 185. 188.
01.II: (Hesse) 489.
Flechtenchrysophansäure, 97.II: (Zopf) 955.
Flechtensäuren, 01.I: Zirkularpolarisation (Salkowski) 330.
Flechtenstoffe, 97.I: (Hesse) 653; (Zopf) 713. 928.
97.II: (Hesse) 771; (Zopf) 953.
98.I: (Hesse) 1137.
98.II: (Zopf) 39.
99.II: (Zopf) 55.
01.I: charakteristische Bestandteile (Zopf) 188.
01.II: (Zopf) 487.
Fleckreinigungsmittel, 00.II: (Averberg) 1251*.
Fledermausguano, 97.I: (Paris) 509.
99.II: (Paris) 65.
Fleisch, 97.I: Unters. (Hasterlik) 519.
97.II: Ausscheidung in d. menschlichen Exkrementen (Kermauner) 668. — Einpökeln (Down) 924*. — Gefrierenlassen (Brittin u. Glafs) 924*.
98.I: Pökeln (Maschinenbau-Aktienges.) 758*. — zinkhaltig (Bettink und Van Eijk) 399.
98.II: Fälschung (Fischer) 1061. — Konservierung (Wacker) 910*. — Vergiftung (Wesenberg) 930.
99.I: Färbung (Juckenack u. Sendtner) 755. — Ursache des Rotwerdens beim Kochen (Kisskalt) 1253.
99.II: Konservieren mit Salzen (Pettersson) 1031.
00.I: Einsalzen (Pettersson) 1252. — Kraftwert (Pflüger) 915. — der Säugetiere, Zus. u. Nährwert (Balland) 732. — Stempelung (Leonhardi) 159*. — Zusatz v. schwefligsauren Salzen (Bornträger) 682.
00.II: Konservierung (Chem. Fabr. auf Aktien) 508*; durch Abkühlung (Seyboth) 1044*.
01.I: amerikan., Borsäuregehalt (Polenske) 130. — Konservieren (Larsen) 980*. — Konservierung (Emmerich) 409; (Rohardt) 1173. — Vorprüfung auf Formaldehyd (Baier) 595.
01.II: Nutzwert (Frentzel u. Schreuer) 316. — Verh. im menschlichen Organismus (Prausnitz) 1236. — verschied. Tiere, Unterscheidung (Uhlenhut) 1359.
Fleischabfälle, 98.I: Beseitigung u. Verwertung (Haefcke) 128.
99.I: Verarbeitung (Clarenbach) 319*.
Fleischbeschau, 01.II: (Uhlenhut) 1359.
Fleischbeschaupraxis, 01.I: (Glage) 1235.
Fleischbrot, 99.I: (Gebr. Herbst) 910*.
Fleischextrakt, 97.I: Bedeutung als Nahrungsmittel (v. Voit) 714.
97.II: Analyse (Allen u. Searle) 1164. — Untersuchungsmethoden (Grünhut) 141.
00.II: (Bremer) 985. — Nährwert (Fürst) 1284.

01.I: (Jung) 837; (Bremer) 410.
Fleischextrakte, 97.II: Zus. (Bruylants) 140; (Denaeyer) 1034.
Fleischfarbe, 98.I: Unters. (Polenske) 1075.
Fleischfaser, 00.I: Überführung in Albumosen (Eichelbaum) 1008*.
Fleischfett, 97.I: (Zuntz) 1236.
Fleischkonserven, 00.I: Zinngehalt (Wirthle) 985.
00.II: Messung d. Temp. beim Sterilisieren (Pfuhl) 1284.
Fleischkonservierung, 98.I: (Wacker) 1146.
98.II: Verwendbarkeit v. Öl (Hieroclès) 934.
Fleischkonservierungsmittel, 98.II: (Polenske) 938.
99.I: seltsames (Chapman) 442.
Fleischmilchsäure, 99.II: (Walden) 1089.
Fleischnahrung, 00.I: Kot (Micko) 917.
Fleischpepton, 00.II: (Bremer) 985.
Fleischpeptone, 97.I: Zus. (Denaeyer) 429.
Fleischpeptonkakao, 99.I: (Abels) 819*.
Fleischpräparate, 97.I: Unters. (Hasterlik) 519.
01.II: Verh. im menschlichen Organismus (Prausnitz) 1236.
Fleischpulver, 01.I: jodiertes 968.
Fleischsäure, 00.II: (Siegfried) 1157.
Fleischsaft, 99.II: roter (Frühling) 819.
01.I: jodierter 968. — Konservieren (Larsen) 980*.
Fleischsomatose, 98.I: 134; (Brestowski) 216.
Fleischsorten, 01.I: Zus. u. Nährwert (Beythien) 409.
Fleischvergiftung, 99.II: durch Bacillus proteus (Glücksmann) 265.
Fleischvergiftungen, 98.II: Geschichte (Basenau) 445.
99.I: (Stadler) 1248.
01.I: (Bail) 227.
Fleischwaren, 97.I: Best. v. Stärke und Glykogen (Bujard) 671. — Unters. (Hasterlik) 519.
97.II: Konservierungsmethoden und Färbung (Popp) 905.
99.I: Fälschung (Dunbar u. Farnsteiner) 757.
00.I: Trocknen u. Konservieren (Opitz u. Jahrsetz) 696*.
01.I: verdorbene (Mai) 409.
Flemingia, 98.II: congesta (Perkin) 636.
Flemingin, 98.II: (Perkin) 636.
Fliegenfleisch, 97.II: Drehungs- u. Reduktionsvermögen (Landolph) 1154.
Flockung, 98.I: als Hilfsmittel d. Laboratoriumsarbeit (Smith) 170. 914.
00.II: getrübter Mittel (Spring) 805.
Florenzit, 01.I: (Hussak) 417.
01.II: (Prior) 225.
Floridit, 97.I: (Watteyne) 254.
Fluavil, 00.II: (Bornträger) 881.
Flügelwerktrommel, 00.I: (Diehl) 1004*.
Flüsse, 97.I: Selbstreinigung (Mutschler) 188.
97.II: Selbstreinigung (Marx) 426.
98.I: Selbstreinigung (Schorler) 398.
99.I: Verunreinigung u. Selbstreinigung (Kruse) 944.
00.II: Selbstreinigung (König, Grofse-Bohle u. Romberg) 275. — Verunreinigung u. Selbstreinigung (Spitta) 1160.
Flüssige, 98.II: Körper, Molekularassociation (Vaubel) 252.
00.I: Schwefelphosphide, Überführung in feste (Biermann) 79*.
01.I: Substanzen, Eindampfen (Mecredy) 212*.
01.II: Luft als Hilfsmittel bei chem. Arbeiten (Ruff) 891.
Flüssigkeit, 97.II: Reinigen (Ebeling) 398*.
98.II: Regelung d. Ein- u. Ausflusses (Fuchs) 460*.
99.I: Abscheiden aus Dämpfen (Röhrig u. König) 767*.
99.II: krystallinische, dielektrisches Verh. (Abegg u. Seitz) 469.
00.II: Abmessen (Bergmann) 513.
Flüssigkeiten, 97.I: krystallinische (Schenck) 788.
97.II: in antiken Gefäfsen (Berthelot) 20. — App. zum Erhitzen, Verdampfen u. Konzentrieren (Hugill, Overton und Colley) 821*. — Kinetik (Traube) 243. — überkaltete, Löslichkeit (Bruner) 515.
98.I: in antiken Gefäfsen (Berthelot) 17. — Auffangen zu analytischen Zwecken (Girard) 1309. — Behandlung mittels Elektrizität (Frum Nachf.) 359*. — Beziehungen zwischen Zus. u. physikalischen Eigenschaften (Van Aubel) 170. — krystallinische (Schenck) 823. — selbstthätige Abgabe an zwei oder mehr Behälter (Cameron, Commin und Martin) 482*. — Trennung v. festen Körpern (Chabrié) 1309. — unterkühlte (Tammann) 973.
98.II: flüchtige, Aufbewahrung (Grandjean, Zimmermann & Co.) 460*. — krystallinische (Schenck) 850. — Reinigen (Bennett u. Beresford) 739*. — thermische Eigenschaften (Young) 1073.
99.I: Mischen mit Gasen (Ferguson u. Elkus) 767*.
99.II: gegenseitige Löslichkeit (Kuenen u. Robson) 409. — krystallinische (Schenck u. Schneider) 409. — Sättigen mit Gasen (Csaplovics und Záborsky) 891*.
00.I: Association der Moleküle (D. Berthelot) 709. — Minimalvolum (Berthelot) 799.
00.II: Diffusion (Brown u. Escombe) 1172. — leichtflüchtige, Verbrennungswärmen (Berthelot u. Delépine) 1171.
01.I: Zirkulation bei konstanter Temperatur (Derby) 717.

01.II: Imprägnieren mit Gasen (Vogt) 156*.
Flüssigkeitserhitzer, 97.I: (Voſs sen.) 1144*; (Wenzel) 1144*; (Coe) 1192*.
Flüssigkeitskondensator, 98.II: (Pollak) 999*.
Flüssigkeitsmengen, 98.II: gemessene, Entnahme (Rheinberg) 460*.
Flüssigkeitsmessung, 00.I: (Rabe) 795.
Flüssigkeitspaare, 99.II: Zus. d. Dampfes (Pettit) 694.
Flüssigkeitsstände, 97.I: App. zum Fernanzeigen (Jaeger) 1143*.
Flugaschefänger, 97.I: (John) 1040*.
Fluocerit, 00.II: (Weibull) 352.
Fluor, 97.I: Nachw. in Silikaten u. Boraten (Reich) 75.
97.II: Atomrefraktionsindex (Swarts) 1042. — Ausdehnungskoeffizient (Sperber) 323. — Verflüssigung (Moissan u. Dewar) 92. 995.
98.I: flüssiger (Moissan u. Dewar) 177. — Verflüssigung (Moissan u. Dewar) 12.
99.I: Best. neben Kohlensäure (Hempel und Scheffler) 859. — in Mineralwässern (Parmentier) 1228. — in den Wässern v. Néris-les-Bains (Carles) 229.
99.II: Darst. (Moissan) 332. — Nachw. im Wein (Paris) 598.
00.I: Darst. durch Elektrolyse in einem App. aus Cu (Moissan) 1155. — Einw. auf Glas (Moissan) 89. 1155. — elektrochem. Verh. (Abegg u. Immerwahr) 532.
00.II: Nachweis im Wein (Paris) 148. — spez. Gew. beim Siedepunkt (Drugman u. Ramsay) 1145.
01.I: Best. in Zinkblenden (Bullnheimer) 537.
01.II: Best. in Zahn- und Knochenaschen (Brandl u. Jodlbauer) 1093.
Fluoradelit, 97.I: v. Långban (Sjögren) 488.
Fluoräthylen, 01.II: (Swarts) 804.
Fluoralbumin, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 148*.
Fluoralbumose, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 149*.
Fluoralkalisalze, 01.I: Darst. (Rienecker u. Schmeisser) 235*.
Fluorammonium, 98.II: Einw. auf die Mikroorganismen des Weines (Seifert) 1276.
Fluoran, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 5.
98.II: (Meyer u. Friedland) 335.
99.II: (Meyer u. Friedland) 382.
Fluorbestimmung, 00.II: Beurteilung der Methoden (Harker) 740.
Fluorbromderivate, 97.II: mit C_2 (Swarts) 1098.
99.II: mit C_2 (Swarts) 281.
01.II: mit C_2 (Swarts) 804.
Fluorbromessigsäureäthylester, 99.I: (Swarts) 588.
Fluorbromessigsäurebromid, 99.I: (Swarts) 588.
Fluorcaseïn, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 148*.
Fluoren, 00.I: Brechungsverm. (Chilesotti) 797.
01.II: (Diels) 305. — Gewinnung (A.-G. für Teer- u. Erdölind.) 902*. — Kaliumverb. (Weissgerber) 304.
Fluorenonderivate, 98.II: (Ullmann und Mallet) 348.
Fluorenonoxim, 97.I: (Pictet und Gonset) 418.
Fluorenoxalester, 00.I: (Wislicenus) 864.
Fluoresceïn, 97.I: (R. u. H. Meyer) 42.
97.II: Anw. zum Nachweis v. Spuren Brom (Baubigny) 1157.
98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 5.
98.II: als Indikator (Waddell) 165.
99.II: (Meyer u. Sundmacher) 384; (Meyer u. Gross) 713.
00.II: (Soc. française de couleurs d'aniline) 931*. — Nitroderivv. (Hewitt u. Perkins) 1241.
01.I: als Indikator (Zellner) 537. — Lichtempfindlichkeit (Gros) 1349. — Nitroderivv. (Hewitt u. Perkins) 188.
01.II: direkte Veresterung (Feuerstein u. Wallach) 935.
Fluoresceïnchlorid, 97.I: (Meyer u. Conzetti) 1204.
00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Fluoresceïntoluolsulfosäureester, 01.I: (Farbwerke) 74*.
Fluoreszenz, 97.II: Beziehungen z. chem. Konst. (Meyer) 930.
98.I: (Meyer) 978. — Beziehungen zur chem. Konst. (R. Meyer) 5.
00.I: Beziehung zur Konstitution (Hewitt) 450. — durch Röntgen- u. Becquerel-Strahlen (Bary) 894.
00.II: Bez. zur Konst. (Hewitt) 308.
01.I: Beobachtung (Tsvett) 870.
Fluoreszierende, 98.I: Körper (Pawlewski) 767.
00.I: Stoffe, Wirkung auf Infusorien (Tappeiner) 618.
00.II: Substanzen (Hewitt u. Perkins) 1241.
01.I: Substanzen (Hewitt u. Perkins) 188.
Fluorgase, 00.II: Verwertung d. Superphosphatfabrikation (Elschner) 823.
Fluorgelatine, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 149*.
Fluorhaltige, 97.I: C-verbb., Flüchtigkeit (Henry) 1089.
Fluorhyperborate, 00.I: (Melikoff u. Lordkipanidze) 90. 277. 1091.
Fluorhyperborsäure, 00.I: (Melikoff und Lordkipanidze) 277.
Fluoride, 98.I: Darst. aus Kieselfluor-, bezw. Borfluorverbb. (Reich) 1182*. — Gewinnung (Mills) 488*.
98.II: Rkk. (Paternò u. Alvisi) 468. 749.
01.I: Verh. in Lsg. (Jaeger) 1033.

Fluorindin, 00.I: (Kehrmann und Stoffel) 615.
01.II: (Kehrmann u. Steiner) 1082.
Fluorindine, 01.I: (Kehrmann u. Guggenheim) 1384.
Fluorit, 98.II: (Wallerant) 124.
Fluorjodate, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 816.
Fluormanganite, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 816.
Fluornatrium, 99.I: Nachw. in Nahrungsmitteln (Marpmann) 940.
00.II: Darst. (Rickmann und Rappe) 228*.
Fluornatriumlösung, 98.I: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546.
Fluornitrobenzol, 00.II: (Hantzsch und Blagden) 957.
Fluoroform, 00.I: Darst. (Valentiner und Schwarz) 524*. — luftfreies, Darst. (Valentiner u. Schwarz) 886*.
01.I: 793.
Fluoronderivv., 00.I: (Weidel u. Pollak) 602.
Fluorophore, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 9.
Fluoroxyjodate, 97.I: (Weinland u. Lauenstein) 1042.
Fluoroxysalze, 98.I: komplexe, elektrolytisches Verh. (Miolati u. Alvisi) 808.
98.II: Rkk. (Paternò u. Alvisi) 468. 749.
Fluorpepton, 01.I: (Pharm. Inst. Gans) 148*.
Fluorphosphat, 98.I: d. Kaliums u. Rubidiums (Weinland u. Alfa) 599.
Fluorpyrohyperborsäure, 00.I: (Melikoff u. Lordkipanidze) 91.
Fluorsalze, 98.I: komplexe, elektrolytisches Verh. (Miolati u. Alvisi) 808.
98.II: Rkk. (Paternò u. Alvisi) 468. 749.
Fluorsilicium, 01.II: Abscheidung aus Gasen (Reich) 715*.
Fluorsulfat, 98.I: d. Kaliums u. Rubidiums (Weinland u. Alfa) 599.
Fluorüberuransäure, 00.II: Verbb. (Lordkipanidse) 525.
Fluorvanadinverbb., 01.II: (Melikoff und Kasanezky) 1148.
Fluorverbindungen, 00.I: organ. (Valentiner) 145.
Fluorwasserstoff, 00.I: Einw. auf Glas (Moissan) 89. 1155.
Fluorwasserstoffsäure, 98.I: Gehaltsbest. (Zellner) 632.
00.I: volum. Zus. (Moissan) 711. 1155.
Fluorylhydrazin, 01.II: (Diels) 805.
Flußeisen, 97.I: Entschwefelung (Schotte) 1138*.
97.II: Kohlung (Stobrawa) 879*.
99.II: Darst. (Tschernoff) 158*; aus Roheisen (Pszczolka und Daelen) 813*. — Kohlung u. Desoxydation (Schotte) 984*.
00.I: Best. d. S (Riemer) 61.
01.I: Kohlung und Desoxydation (Schotte) 1026*.
Flußläufe, 98.I: Färben (Forster) 853.
Flußmittel, 97.I: Flüchtigkeit u. Wrkg. (Seeger u. Cramer) 893.
Flußsäure, 98.I: wss., Gehalt (Eckelt) 981.
00.I: Verwendung bei der Zuckerfabrikation (Verbièse) 632.
01.I: Molekularformel (Jaeger) 1033.
Flußspat, 97.I: (Weed) 224.
Flußverunreinigung, 98.II: Gutachten (Ohlmüller) 931.
Flußwasser, 97.I: (Sendtner) 427. — Beziehungen zum Grundw. in Breslau (Flügge) 185.
99.I: Einfl. d. Industrie (Fischer) 534.
00.II: Verunreinigung u. Selbstreinigung (Spitta) 1160.
Fötus, 99.II: mineralische Elemente (Hugounenq) 214.
00.II: Asche (Hugounenq) 131.
01.I: menschlicher, mineralische Bestandteile (Hugounenq) 788.
Folia, 99.I: digitalis, Bestandteile (Cloetta) 216.
99.II: digitalis (Benyschek) 626.
Fongose, 98.I: (Tanret) 72.
Force, 01.I: 794.
Forensische, 98.II: Chemie, Beiträge (Melzer) 356.
Foresit, 01.II: (Manasse) 499.
Formäthylanilin, 01.II: Einw. v. Natrium-i-amylat (Nef) 1251.
Formagen, 97.II: (Weller) 709.
Formaläpfelsäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1262.
Formaldehyd, 97.I: Best. (Grützner) 203; (Romijn) 310; (Orchard) 441. — Bildungswärme (Delépine) 1119. — Einw. auf Albumin (Bach) 420; v. Chlor u. Brom (Brochet) 625; auf Harnstoff (Goldschmidt) 83; d. Lichtes (Bach) 141. — Kondensationsprodd. (Loew) 803. — mutmaßliches Vork. in Bier, Wein u. Spirituosen (Farnsteiner) 570. — Nachw. (Marquis) 249; (Lebbin) 270. — als Reduktionsmittel (Grützner) 203. — Trennung u. Best. (Leonard u. Smith) 441. — aus wss. Lsgg., Destillation (Leonard, Smith u. Richmond) 958.
97.II: Best. (Strüver) 532; kleiner Mengen (Nicloux) 916. — chem. u. physiol. Wrkgg. (Benedicenti) 620. — zur Desinfektion größerer Räume (Aronson) 425. — Einw. auf Amarin (Delépine) 971; v. Kali (Delépine) 341. 969. — Erzeugung für Desinfektionszwecke (Soc. anonyme etc.) 455*. — Kondensationsprod. mit Tannin (Merck) 1063*. — Kondensationsprodd. (Loew) 783; Richtigstellung (Fischer; Tollens) 618. — Thermochemie (Delépine) 341. 969. —

Verhütung d. Poymerisation (Soç. Chim. des Usines) 157*.

98.I: (Weber u. Tollens) 559; (Abba u. Rondelli) 951. — als Desinfektionsmittel (Walter) 396. — Einw. auf d. Keimkraft (Kinzel) 785. — als Entwickler (Heilbronner) 289. — Kondensation mit Malonsäureester (Haworth u. Perkin jr.) 829. — Nachw. in Nahrungsmitteln (Rimini) 1152. — Prüfung (Smith) 798.

98.II: (Goldschmidt) 17; (Sachs) 35. — als Desinfektionsmittel (Hess) 1275. — Desinfektionswrkg. (Peerenboom) 931. — Einw. auf Blutflecke (Todeschini) 1289; auf die Mikroorganismen des Weins (Seifert) 1275; v. Semicarbazid (Thiele u. Bailey) 1262. — Kondensation mit Malonsäureäthylester (Haworth u. Perkin jr.) 29. — Nachw. in d. Butter (Mayrhofer) 644. — Prüfung (Kebler) 944. — volum. Best. (Smith) 944.

99.I: (Peratoner u. Leonardi) 197; (Denigès) 673. — Best. (Blank und Finkenbeiner) 153. — Darst. v. Kondensationsprodd. mit aromatischen Nikrokörpern (Löb) 159*. — Desinfektion (Flügge) 441; (Loebinger) 767*; (Romijn) 941; (Rubner u. Peerenboom) 943; (Chem. Fabrik auf Aktien) 1176*. — Einw. auf Ammoniaksalze (Delépine) 416. — Kondensation mit Phtalimid (Sachs) 346. — Kondensationsprod. mit Phenolsulfosäure (Goldschmidt) 959*. — Kondensationsprodd. mit aromatischen Nitrokörpern (Löb) 765*. — Nachw. mittels Phloroglucins (Vanino) 710. — neue Rk. (Leonard u. Smith) 1166. — Oxydation durch H_2O_2 (Kastle u. Loevenhart) 972.

99.II: (Bamberger u. Tschirner) 294. — Best. in d. Luft (Wintgen) 454; (Peerenboom) 455; mit Wasserstoffsuperoxyd (Blank u. Finkenbeiner) 686. — Einw. v. Salpetersäure (Vanino) 9; v. Wasserstoffsuperoxyd (Harden) 248. — Erkennung u. Best. (Neuberg) 284. — Ggw. in d. Pflanzen (Pollacci) 881. — Nachw. u. Best. (Clowes u. Tollens) 1035; in d. Milch (Leys) 540.

00.I: Anlagerung an Lutidin (Engels) 1103. — Best. (Clowes u. Tollens) 374; (Wolf) 692; in der Luft (Wintgen) 68. — Darst. (Klar) 1082*. — Desinfektion (Enoch) 511. — Einw. auf Arylhydroxylamine (Bamberger) 969. — Erzeugung (Sedan u. Fraissinet) 384*. — Kondensation mit Malonsäureester (Bottomley u. Perkin jr.) 802. — physiol. Wrkg. (Bruni) 51. — Rkk. (Goldschmidt) 691; (Pilhashy) 924; (Amthor) 1105. — Vork. in den Pflanzen (Pollacci) 821. — zu Zwecken d. Wohnungsdesinfektion (Walther u. Schlossmann) 263.

00.II: (Burgess) 1164. — Ausscheidung (Filippi u. Motolese) 588. — Darst. (Glock) 304*. — Superoxyd (v. Baeyer u. Villiger) 940. — Verb. mit Bromal (Pinner) 35. — Wohnungsdesinfektion (Czaplewski) 642.

01.I: (Harries) 820; (Ipatjew) 826; (Vanino) 1196; (Eibner) 1359. — Best. (Ripper) 477; (Riegler) 857. — Bildg. bei d. teilweisen Verbrennung organ. Verbb. (Mulliken, Brown u. French) 671. — Desinfektion (Chem. Fab. auf Aktien) 604*; (Utz) 791. — Kondensationsprodd. mit Guajakol (Spiegel) 1186*. — Nachw. im Fleisch (Baier) 595; in d. Milch (Riegler) 206; (Lythgoe) 277. — Verb. mit Indigweifs (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1186*.

01.II: (Rimini) 100; (Angelico u. Fanara) 772. — Best. (Peška) 871; (Craig) 899; (Blank u. Finkenbeiner) 954; (Vanino u. Seitter) 1217; in Milch (Liverseege) 287. — Einw. v. HCl (Coops) 1258. — Kondensation mit Propionaldehyd (Koch u. Zerner) 525. — Nachw. in d. Milch (Biltéryst) 504. — Schwefelsäureprobe (Luebert) 900. — Verh. gg. Aminosäuren (Schiff) 1333.

— Siehe: Formalin, Formol.

Formaldehydacetessigester, 01.I: (Harries) 820.

Formaldehydbenzylphenylhydrazon, 00.I: (Ruff u. Ollendorff) 19.

Formaldehydbisulfat, 00.II: 281.

Formaldehyddämpfe, 99.I: Desinfektion (Dunbar u. Musehold) 441; (Chem. Fab. auf Aktien) 509*.

Formaldehyddesinfektion, 99.I: (Schumburg) 501.

99.II: (v. Brunn) 62. — im Felde (Pfuhl) 398. — nach Flügge (Nowack) 674.

Formaldehydedestin, 01.I: (Schwarz) 751.

Formaldehydgas, 97.I: Verwendbarkeit zur Desinfektion gröfserer Räume (Pfuhl) 69. 1099.

Formaldehydgase, 98.II: Desinfektion (Symanski) 863.

Formaldehydhaltige, 99.II: Massen, Darst. (Chem. Fab. Flörsheim) 78*.

Formaldehydharnsäure, 98.I: (Weber u. Tollens) 560.

Formaldehydheteroalbumose, 01.I: (Schwarz) 751.

Formaldehydlampe, 98.I: (Trillat) 1181*. — Desinfektion (Witt) 580.

Formaldehydlampen, 98.I: (Richard) 424*.

Formaldehydlösung, 00.II: Einw. auf Calciumcarbid (Vanino) 1150.

Formaldehydlösungen, 97.II: käufliche (Davis) 342.

Formaldehydoxyfluoron, 99.II: (Meyer u. Conzetti) 381.

Formaldehydoxynaphtofluoron, 98.I: (Kahl) 615.

Formaldehydserumalbumin, 01.I: (Schwarz) 751.
Formaldehydtrioxyfluorondicarbonsäure, 98.I: (Moehlau u. Kahl) 716.
Formaldehydverbindungen, 99.I: unlösliche, Darst. aus Phenolen bezw. Naphtolen, Formaldehyd u. Ammoniak (Speier) 462*.
Formaldoxim, 97.I: (Dunstan u. Goulding) 803.
98.II: (Dunstan u. Bossi) 18.
99.I: als Reagens auf Spuren Kupfer (Bach) 639. 996.
Formalglykolsäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1262.
Formalhyperoxydhydrat, 98.I: (Nef) 819.
Formalin, 97.II: (Strüver) 532.
98.I: Nachw. in Lebensmitteln (Jorissen) 637.
99.II: zur Sterilisierung (Gelm) 596.
01.II: (Wróblewski) 701.
— Siehe: Formaldehyd.
Formalindesinfektion, 99.I: (Elsner u. Spiering) 134.
Formalindesinfektionsapparate, 97.II: (Chem. Fab. auf Aktien) 723.
98.I: neue (Chem. Fab. auf Aktien) 129.
Formalinlösung, 98.II: alkalische, Anw. in d. quantitativen Analyse (Vanino) 877.
Formalinschwefelsäure, 01.II: Reagens auf Alkaloide (Elias) 57.
Formalmilchsäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1262.
Formalphenylessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Boetzelen) 1057.
Formalxylotrioxyglutarsäure, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Formamid, 97.I: Einw. d. Lichtes (Bach) 141.
98.I: Natrium- u. Silbersalze (Freer u. Sherman jr.) 927.
99.I: (de Coninck) 737.
99.II: (Guerbet) 708.
Formamid-diazoamino-formamidin, 98.I: (Thiele u. Osborne) 59.
Formaminophenol, 00.II: (Béhal) 315.
Forman, 01.II: 655.
Formanilid, 97.I: Einw. v. Chlorcarbonsäureäthylester (Wheeler u. Metcalf) 808. — Verh. im tierischen Stoffwechsel (Kleine) 179.
97.II: (Wheeler, Barnes u. Pratt) 586.
— kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
00.I: (Goldschmidt) 543.
00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Formaurindicarbonsäure, 98.I: (Kahl) 616.
Formazilazobenzol, 01.II: (Bertini) 625.
Formazol, 01.II: 366.
Formazylbenzoldicarbonsäuren, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Formazylbenzolsulfosäure, 00.I: (Fichter u. Schiefs) 853.
Formazylcyan, 98.I: (Wedekind) 835.
Formazyldiphenyl, 98.I: (Wedekind) 1174.
Formazylglyoxalsäure, 01.II: (Bamberger u. Müller) 977.
Formazylmethan, 98.I: (Wedekind) 836.
Formazylmethylketon, 98.I: (Wedekind) 836.
01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Formazylphenylketon, 98.I: (Wedekind) 836.
Formazylreihe, 00.I: Farbstoffe (Fichter u. Schiefs) 852.
Formazylverbindungen, 98.I: Oxydation (Wedekind) 835.
Formchloridoxim, 00.II: (Ziegler) 995*.
Formhydroxamoxim, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 367.
Formhydroxamoximdibenzyläther, 00.II: (Schroeter u. Peschkes) 368.
Formhydroxamsäure, 98.I: (Jones) 566.
98.II: (Schroeter) 811; (Nef) 1264.
00.I: Isuretin, Beziehungen zur Knallsäure (Biddle) 172.
01.II: (Rimini) 100; (Angelico u. Fanara) 772.
Formhydroximsäurederivate, 00.I: (Biddle) 174.
Formiat, 98.II: des Ba (Holzmann) 755.
Formiate, 98.II: d. Calciums, Strontiums, Bariums u. Bleies (Plathan) 1009.
01.I: bakterielle Oxydation durch Nitrate (Pakes u. Jollyman) 790. 1013.
Formin, 00.I: (Merck) 684.
Formisobutyraldol, 01.I: (Lieben) 1268.
Formnaphtalid, 00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Formoguanamin, 99.I: (Diels) 1211.
Formol, 98.II: Nachw. (Vitali) 135. — Rk. mit Acetaldehyd (Vitali) 419.
99.I: Einw. auf d. Schilddrüse (Lépinois) 207. — Nachw. in Nahrungsmitteln (Jean) 641.
01.I: Konservierungsmittel für Harnsedimente (May) 585.
01.II: Best. d. Gehalts an Methylalkohol (Duyk) 1370.
— Siehe: Formaldehyd.
Formopyrin, 97.I: Identität mit d. Methylendiantipyrin (Pellizzari) 87. — Verbindungen, Krystallform (Goguel) 1199.
98.I: (Patein) 288.
98.II: Identität mit d. Methylendiantipyrin (Ferro) 633.
00.II: (Patein) 383.
Formopyrinbrenzkatechinsulfosäure, 00.II: (Patein) 383.
Formopyrinhydrochinonsulfosäure, 00.II: (Patein) 383.
Formopyrinresorcinsulfosäure, 00.II: (Patein) 383.
Formopyrogallaurin, 98.I: (Kahl) 615.
Formosazon, 99.II: (Loew) 283.
Formose, 97.I: (Loew) 803. — Struktur (Loew) 906.

99.II: Darst. mittels amorphen Bleihydroxyds (de Bruyn u. Van Ekenstein) 863.
00.I: Darst. mittels amorphen Bleihydroxyds (de Bruyn u. Van Ekenstein) 329.
Formoxim, 00.I: (Bamberger u. Müller) 326.
Formoximnitrat, 00.I: (Bamberger, Müller u. Heiser) 326.
Formtoluid, 00 II: Na-salz (Wheeler) 191.
Formulateur, 00.I: Helios (Eichengrün) 143.
Formylacetanilid, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Formyläthylthiosemicarbazid, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Formylaminoacetophenon, 01.II: (Camps) 851. 1004.
Formylaminoazobenzol, 98.II: (Betti) 196.
Formylaminocampher, 99.I: (Manasse) 858.
Formylaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1257.
Formylaminoorcin, 98.II: (Henrich) 975.
Formylaminophenylpropiolsäureester, 01.II: (Camps) 852. 1004.
Formylaminosalicylsäure, 00.II: (Zahn) 440.
Formylanisidin, 00.I: (Diepolder) 291; (Goldschmidt) 543.
Formylanthranilsäureäthylester, 01.II: (Mehner) 636.
Formylanthranilsäuremethylester, 01.II: (Mehner) 636.
Formylbenzanilid, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Formylbenzhydrylamin, 98.II: (Gattermann u. Schnitzspahn) 427.
Formylbenzolsulfanilid, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Formylbenzolsulfonanilid, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Formylbenztoluid, 97.I: (Wheeler u. Walden) 591.
Formylbornylamin, 98.II: (Forster) 300.
Formylbromcampher, 00.II: Tautomerie (Brühl) 309.
Formylcyanessigsäureamylester, 01.I: (de Bollemont) 378.
Formyldinitrodibenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weiß) 956.
Formylessigester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1274.
Formylessigsäuremethylester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1276.
Formyleugenol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.
Formylglutakonsäuredimethylester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1276.
Formylglutakonsäureester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1274.
Formylglycine, 01.II: Darst. (Vorländer, Mumme u. de Mouilpied) 106.
Formylinden, 00.I: (Thiele) 976.
Formylmenthylamin, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.
Formylmethyldiaminopyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1282.
Formylmethylthiosemicarbazid, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Formylneobornylamin, 98.II: (Forster) 301.
Formylphenetidin, 00.I: (Springer) 620.
01.I: Einw. v. Formaldehyd (Goldschmidt) 755.
Formylphenylessigester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
00.I: (Börner) 122.
00.II: Isomerie (Wislicenus) 566.
Formylphenylessigsäureäthylester, 00.I: (Börner) 123.
Formylphenylessigsäuremethylester, 00.I: (Börner) 122.
Formylphenylester, 00.I: F. (Wolf) 1098.
Formylphenylglycin, 01.II: (Vorländer u. Mumme) 106.
Formylphenylhydrazid, 97.II: (Brunner) 1025.
Formylphenylhydrazin, 97.II: (Bamberger) 113.
98.II: (Leighton) 1051.
Formylphenylurethan, 97.I: (Weeler u. Metcalf) 809.
Formylpropionsäureester, 01.II: geometrisch isomere Abkömmlinge (Wislicenus u. Wolff) 335.
Formylthiocarbazid, 97.I: (Freund u. Meinecke) 54.
Formylthiosemicarbazid, 97.I: (Freund u. Meinecke) 57.
Formylviolett, 98.I: (Reverdin) 867.
Formylxylidin, 99.I: (Busch) 1110.
Forsterit, 97.I: (Weinschenk) 1103.
01.I: (Clough u. Pollard) 200; (Zambonini) 1243; (Lacroix) 1298.
Fortoin, 00.I: (Overlach) 872.
01.I: 794.
Fosses, 01.I: Mouras (Roth u. Bertschinger) 477.
Fossilien, 01.II: d. Chataminseln (Dieseldorff) 949.
Fourniere, 97.II: künstl. (Köster & Fesenmeyer) 512*.
Fragilin, 98.II: (Zopf) 39.
Fraktionierapparat, 97.I: (Tixier etc.) 1009.
Framblau, 00.I: (Reverdin) 1047.
Frame-Food-Extrakt, 97.II: (Frischmuth) 1033.
Frangulaemodin, 00.I: (Oesterle) 423.
Frangulasäure, 00.II: (Aweng) 766.
Frauencaseïn, 00.I: (Kobrak) 1184.
Frauenmilch, 97.I: (Lawes) 557. — Analysen (Camerer u. Söldner) 65. — künstl. (Niederstadt) 190. — maßanalytische Bestimmungsmethode (Berggrün u. Winkler) 728. — Phosphor (Siegfried) 504.
97.II: (Stoklasa) 777. — Best. des

Caseïns (Mercier) 504. — künstl. (Dresdener Molkerei) 924*.
98.I: Best. d. Fettgehaltes (Froideveaux) 225.
98.II: Bestandteile (Camerer u. Söldner) 56.
00.II: Harnstoffgehalt (Schöndorff) 845. — Umikoff'sche Rk. (Sieber) 685.
01.I: Unterschied v. Kuhmilch (Edlefsen) 842.
01.II: Eisengehalt (Jolles u. Friedjung) 596. — Kolostrum (Lajoux) 726. 818.
Frauenmilchfäces, 00.I: organischer Phosphor (Müller) 916.
Freeze-em, 99.II: (Polenske) 401.
Friedelin, 99.II: (Istrati u. Ostrogovich) 282.
Frittröhre, 99.II: mit Chromfüllung (Siemens & Halske) 800*.
Fruchtäther, 01.II: natürl. u. künstl., in Fruchtsäften (Späth) 1240.
Fruchtsäfte, 97.II: Beurteilung (Hefelmann) 228; (Rassmann) 391.
99.II: Unters. (Späth) 571.
01.I: Unters. (Späth) 640. — Zus. (Truchon u. Martin-Claude) 964.
01.II: Unters. (Späth) 1289.
Fruchtsirupe, 97.I: Fälschung (Delaite) 1036.
97.II: Beurteilung (Hefelmann) 228; (Rassmann) 391.
Fruchtweine, 98.II: russische (Wolpjean) 231.
Fructosamin, 98.II: (de Bruyn) 1014.
99.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1021.
Früchte, 97.II: Reifen (Gerber) 43.
98.II: getrocknete (Ambühl) 1063.
99.II: Zus. u. Nährwert (Balland) 970.
00.I: Konservieren (Firminhac) 697*.
Fruktose, 97.II: Einw. v. W. (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1175.
99.I: Ammoniakderiv. (de Bruyn) 1020.
00.I: Oxydation (Smith u. Tollens) 1207. — Verbb. mit den Erdalkalihaloiden (Smith u. Tollens) 1206.
00.II: (Wohl u. Neuberg) 1198.
01.II: (Oshima u. Tollens) 51. 55.
Fuchsin, 97.I: S, Unterschied v. gewöhnlichen Fuchsin bei der Schiff'schen Rk. (Cazeneuve) 495.
97.II: Darst. mittels Aminobenzylalkohols (Kalle & Co.) 967*.
98.I: (Kling) 890.
99.II: Bezeichnung 961.
00.II: Verbb. mit sulfonierten Azofarbstoffen (Seyewetz) 727. — Zus. der Verbb. (Seyewetz) 838. 575.
Fuchsine, 98.I: substituierte, Anw. der Schiff'schen Rk. (Cazeneuve) 245.
Fuchsinfarbstoffe, 97.I: Red. (Prud'homme) 807.
Fuchsinschweflige, 00.I: Säure (Hantzsch u. Osswald) 596.
Fucose, 00.I: aus Traganth (Widtsoe u. Tollens) 405.
01.II: (Oshima u. Tollens) 51.
Füllmasse, 98.I: Best. d. Krystallmenge (Pellet) 1006. 1007.
Füllofen, 97.I: (Vofs sen.) 1144*; (Wilms) 1191*.
Füllschachtofen, 97.I: (Wehner) 1144*.
Fünfringe, 98.II: stickstoffhaltige, Schmelzpunktsregelmäfsigkeiten (Wedekind) 1258.
Fütterungsversuche, 99.II: mit Indol (Wang) 394. — mit Schweinen (Friis) 1135.
00.I: (Kornauth) 832. — mit einem Hunde (Kornauth) 365.
00.II: mit Bend-Or-Kuchen (Winberg) 777. — mit Palmkern etc. bei Milchkühen (Ramm, Momsen u. Schumacher) 136; (Vieth) 136.
01.II: (Beger, Doll, Fingerling, Sieglin, Zielstorff u. Morgen) 1363. — mit Melasse u. Torfmehl (Kellner, Zahn u. v. Gillern) 869.
Fuggerit, 97.I: (Weinschenk) 1066.
Fulminate, 01.II: Bereitung (Angelico) 404.
Fulvene, 01.II: (Engler u. Frankenstein) 914.
Fumaräthylestersäure, 98.I: (Anschütz u. Drugman) 28.
Fumarchlorbrombernsteinsäurediäthylester, 98.I: (Walden) 196.
Fumarin, 01.II: (Gadamer) 814.
Fumarolen, 97.I: vulkanische, schwefelhaltige Einw. auf Serpentin (Lacroix) 879.
Fumarsäure, 97.I: physiol. Verh. (Ishizuka) 934.
98.I: (Walden) 299.
98.II: (Henry u. Aschmann) 663.
99.II: Verbb. mit Schwefelsäure (Hoogewerff u. Van Dorp) 22.
00.I: Acidität (Astruc) 514.
00.II: (Perdrix) 665; (Bakunin) 1277.
01.I: Synthese (Doebner) 440.
Fumarsäuredimethylester, 01.I: (Buchner u. v. d. Heide) 688.
Fumarsäureester, 00.I: Kondens. mit Benzylcyanid (Henze) 974.
01.I: (Michael) 504.
Fundamentalfunktionen, 00.II: thermodynamische (Trevor) 1171.
Funkenfänger, 97.I: (John) 1040*.
Funkenspektren, 98.I: v. Lagg., Entlader (Dennis) 428.
Funkenzünder, 98.II: elektrischer (Vobach) 1230*.
Furalaceton, 99.I: (Kehrer u. Igler) 1204; (Harries u. Kaiser) 1278.
Furalacetonaphtol, 99.I: (Alperin u. v. Kostanecki) 1134.
Furalbarbitursäure, 01.I: (Conrad u. Reinbach) 1294.

Furalindandion, 97.II: (v. Kostanecki u. Laczkowski) 854.
Furalmalonester, 98.II: (Sandelin) 24.
Furalmalonsäureester, 00.I: (Sandelin) 656.
Furalphenylessigsäure, 98.I: (Röhmer) 712.
Furalphenylessigsäurepiperid, 98.I: (Röhmer) 712.
Furan, 98.II: (Metzner u. Vorländer) 475.
Furanamin, 97.I: (Freundler) 1023.
Furazan, 98.I: Benzoylderiv. (Willstätter) 117.
Furbernsteinsäure, 98.II: (Sandelin) 24.
00.I: (Sandelin) 656.
Furbernsteinsäuremonamid, 00.I: (Sandelin) 656.
Furfurakroleïn, 98.I: Kondensation (Röhmer) 712.
Furfurakroleïnacetophenon, 98.I: (Röhmer) 718.
Furfurakroleïnbrenztraubensäure, 98.I: (Röhmer) 718.
Furfurakroleïnessigsäure, 98.I: (Röhmer) 718.
Furfurakroleïnmalonsäurediäthylester, 98.I: (Röhmer) 718.
Furfurakroleïnphenylessigsäure, 98.I: (Röhmer) 718.
Furfurakroleïnsemicarbazid, 98.I: (Röhmer) 718.
Furfurakrylsäure, 00.II: (Liebermann u. Riiber) 858.
Furfural, 99.II: Oxydation durch H_2O_2 (Cross, Bevan u. Heiberg) 37. 368.
00.II: Best. (Cormack) 401. 647.
Furfuralaceton, 99.I: (Harries) 1278.
Furfuralazin, 00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 334.
Furfuralbenzoylhydrazin, 00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 335. 340.
Furfuralbenzylphenylhydrazin, 97.II: (Minunni) 899.
Furfuralbisphenylmethylpyrazolon, 00.I: (Tambor u. Licinski) 979.
Furfuraldehyd, 00.II: Einw. v. Caro's Reagens (Cross, Bevan u. Briggs) 947. 1196.
Furfuraldehydbromtolylhydrazon, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Furfuraldehydnitrotolylhydrazon, 01.II: (Pope u. Hird) 809.
Furfuraldoxim, 97.I: Entschmelzung (Goldschmidt) 1119.
Furfuralkohol, 99.I: (André) 1162.
99.II: (André) 185.
Furfurallävulin, 97.I: (Kehrer u. Hofacker) 862.
Furfuralmalonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Furfuralmethylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Betti) 200.
Furfuralphenylmethylpyrazolon, 00.I: (Tambor u. Licinski) 979.
Furfuralreaktion, 01.I: (Wetzke) 424.
Furfuramid, 98.I: (Delépine) 500.
99.II: Darst. (Kerp) 228.
Furfuran, 97.II: Darst. (Freundler) 25. 269.
98.I: (Harries) 450.
Furfuranamin, 97.I: (Freundler) 1023.
Furfuranderivate, 97.I: (Freundler) 1023.
99.II: von Benzoin u. Phenolen (Japp u. Meldrum) 1027. — Synthese (Feist u. Molz) 185.
Furfurandicarbonsäure, 01.II: (Feist) 428.
Furfurchlorphenylakrylsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Furfurhydroxamsäure, 01.II: (Rimini) 100.
Furfurimidoäther, 97.II: Derivv. (Pinner) 974.
Furfurin, 98.I: (Delépine) 500.
00.II: Isomeres (Millington u. Hibbert) 383.
Furfurisobutyraldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Furfurobenzidin, 97.II: (Ehrhardt) 734; (Schiff) 1008.
Furfurodianisidin, 97.II: (Ehrhardt) 734.
Furfuroide, 98.I: aus Biertreber (v. Feilitzen u. Tollens) 35.
98.II: (Tollens) 967. — Bedeutuug im Boden (Stoklasa) 501.
99.I: physiol. Bedeutung im Organismus d. Zuckerrübe (Stoklasa) 890.
99.II: physiol. Bedeutung im Organismus d. Zuckerrübe (Stoklasa) 57.
00.II: der Pflanzengewebe (Cross, Bevan u. Remington) 125. — Verdauung u. Assimilation (Cross, Bevan u. Remington) 1026.
Furfuroidzuckerlösung, 98.II: (Bailey u. Ford) 590*.
Furfurol, 97.I: Best. mittels Phloroglucins (Councler) 269.
97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247. — Einw. v. Zink u. Bromisobuttersäure (Daïn) 848.
98.I: (Gerber) 121. — Bildg. u. Verbleib im Brauereibetriebe (Windisch) 1218. — Einw. v. Zink auf ein Gemisch mit Bromisobuttersäureester (Daïn) 884. — Kondensation (Röhmer) 712. — aus Torf (v. Feilitzen u. Tollens) 35. — Vork. im Biere (Heim) 1082.
98.II: (Winterstein) 279. — Bildg. aus d. Cellulose (Vignon) 24. 972; aus Stärke (Sestini) 182. — Darst. eines Kondensationsproduktes mit Phenetidin (Chem. Fabr. Pfersee-Augsburg) 157*. — Vork. in Malz, Würze u. Bier (Brand) 146; u. Nachw. im Bier (Heim) 146.
99.I: (André) 1162.
99.II: (Andrlik) 460; (v. Faber und Tollens) 901. — Reinigung (Kerp) 228.
00.I: (Schimmel & Co.) 907; (Hilger u. Dreyfus) 1217.
01.II: (Rimini) 100; (Kossel) 1174.
Furfuroläthylenthionaminsäure, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1155.

Furfurolaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Rickards) 592.
Furfuroldiäthylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
Furfurolfluorylhydrazon, 01.II: (Diels) 306.
Furfurolnitrophenylhydrazon, 00.II: (Feist) 533.
Furfurolproben, 01.I: auf Kohlehydrate (Neuberg) 1017.
Furfurolreaktion, 01.I: (Hopkins u. Cole) 797.
Furfurolsalzsäurefärbung, 99.I: (Soltsien) 68.
Furfurolsemioxamazon, 97.I: (Kerp und Unger) 743.
Furfurophenetidin, 97.II: (Ehrhardt) 784.
Furfurophenylazoxim, 97.II: (Ehrhardt) 735.
Furfurotolidin, 97.II: (Ehrhardt) 734.
Furfuryläthenyltricarbonsäuretriäthylester, 00.I: (Sandelin) 657.
Furfurylakrylsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Furfurylbernsteinsäure, 00.I: (Sandelin) 657.
Furfuryldicyandioxypyridin, 99.II: (Guareschi) 119.
Furfurylfurisocrotonsäure, 01.II: (Fichter u. Scheuermann) 124.
Furfurylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Furfurylidenanilin, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Furfurylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 104.
Furfurylmalonsäure, 00.I: (Sandelin) 657.
Furimidomethylester, 00.I: (Wheeler und Atwater) 719.
Furitakonsäure, 01.II: (Fichter u. Scheuermann) 124.
Furmethylketon, 00.I: (Sandelin) 657.
Furodiazol, 99.I: Derivv. (Stollé) 1037.
Furol, 01.II: Kondensationsprod. mit Bernsteinsäure (Fichter u. Scheuermann) 124.
Furoylessigsäure, 00.I: (Sandelin) 657.
Furpropionsäure, 98.II: (Sandelin) 24.
Furylaminoazobenzol, 98.II: (Betti) 196.
Furylcyanpropionsäure, 00.I: (Sandelin) 656.
Furylessigsäureäthylester, 00.I: (Sandelin) 657.
Furylhydroresorcin, 97.I: Derivv. (Vorländer u. Erig) 587.
99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling und Vorländer) 601.
Furylhydroresorcylsäureester, 97.I: (Vorländer) 547.
Furylimidoäthyläther, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Fusel, 97.II: Best. (Jürgens) 149. 150.
Fuselgehalt, 99.II: Best. (Beckmann und Brüggemann) 731.
Fuselöl, 97.I: Basen (Bamberger u. Einhorn) 477.
98.II: Best. (Windisch) 517.
99.I: Abscheidung aus Rohspiritus (Ilges) 1263*. — maßanalytische Best. (Adam) 1226.
99.II: Ausscheidung (Ilges) 892*.
00.I: (Illges) 492*.
— Siehe: Amylalkohol.
Fußbodenbelag, 98.II: aus Nadelholznadeln (v. Gerkan u. Zietz) 590*.
99.I: (H. u. A. Wassermann) 1144*.
Futteranalyse, 97.I: Umgestaltung (König) 266.
Futterballen, 01.I: aus dem Darm eines Pferdes (Hundeshagen) 412.
Futterberechnung, 99.II: nach Energieernten (Kellner) 137.
Futterbestandteile, 99.II: stickstoffhaltige, künstl. Verdauung (Wedemeyer) 215.
Futtermaterialien, 01.II: vollständige Analyse (Browne jr. u. Beistle) 147.
Futtermittel, 97.I: Ausnutzung durch Fettbeigabe (Wicke u. Weiske) 1251. — Veränderungen beim Aufbewahren (Weiske) 1250.
97.II: N-freie Bestandteile (Tollens) 1190.
98.I: mikroskopische Unters. (Hebebrand) 138.
98.II: aus Musafrüchten (Zürcher) 878*.
99.I: Best. d. Fettes (Methner) 506.
99.II: Unters. (Holleman) 138.
00.I: Best. der resorbierbaren Eiweißstoffe (Bülow) 831.
00.II: Verdaulichkeit einiger nicht stickstoffhaltiger Bestandteile (Fraps) 777.
01.I: Best. d. Proteïngehaltes (Schjerning) 66. — aus Blut (Hlawitschka u. Drucker) 551*. — eiweißreiche, Darst. unter Anw. v. Blut (Jolles) 806*. — Fettbest. (Jahn) 1346.
01.II: Zers. d. Kleinwesen (König, Spieckermann u. Bremer) 826.
Futtermittelanalyse, 98.I: Umgestaltung (Schulze) 754.
Futtermittelausschuß, 00.II: Sitzungsprotokoll 1034.
Futtermittelfette, 01.II: Best. d. Acidität (Loges u. Mühle) 711.
Futterpflanzen, 99.I: neue, Anbauvers. (Sempolowski) 306.
00.II: Produktion u. Zus. (v. Seelhorst, Georgs u. Fahrenholtz) 1087.
Futterrüben, 97.II: Nährwert (Gay) 961. — Zus. d. Samen (Devarda) 1039.
Futterstoffe, 97.II: pflanzliche, Unters. (Sjollema) 916. — Selbstentzündung (Hoffmann) 960.

G.

Gabbro, 01.I: (de Regny) 201. — vom Pallet (Lacroix) 233.
Gabbros, 97.II: v. Arolla (Brun) 380.
Gadol, 01.I: 194. 795.
Gadolinit, 98.I: (Ramsay u. Travers) 903.
00.II: (Tschernik) 349.
Gadoliniterden, 00.I: neues Trennungsverfahren (Muthmann u. Böhm) 397.
Gadolinium, 00.I: Atomgew. (Meyer) 7. — Verbb. (Benedicks) 396.
00.II: (Demarçay) 557.
01.I: Atomgew. (Clarke) 992. — Spektren (Demarçay) 164.
Gadoliniumchlorid, 00.I: (du Bois und Liebknecht) 94.
Gärapparat, 00.II: neuer (Epstein) 1161.
Gärbottichkühlschlange, 98.I: (Vogel) 758*.
00.I: (Vogel) 882*.
Gärfische, 97.I: (Mörner) 505.
Gärgefäfs, 00.I: (Hafslacher) 697*.
Gärgefäfse, 99.II: (Braunschweigische Maschinenbauanst.) 1075*.
Gärspund, 99.II: (Barczewski) 501*.
Gärung, 97.I: alkoholische, ohne Hefezellen (Buchner) 422. — butylalkoholische (Emmerling) 766. — fraktionierte, des Rohrzuckers (Hiepe) 1241.
97.II: alkoholische, Änderung d. Volums d. Fl. (Kosutany) 1010; mit Entwickelung aromatischer Prinzipien (Jacquemin) 501; ohne Hefezellen (Buchner) 46. — elektive, d. Invertzuckers (Borntträger) 991. — d. frischen Grases (Emmerling) 1012.
98.I: alkoholische, ohne Hefezellen (Will) 69; (Delbrück) 70; (Buchner und Rapp) 70. 160. 267. 681; (v. Manassein) 395; (Schunck) 899. — flüchtige Nebenprodd. (Chapmann) 72. — zellenfreie (Buchner) 1200.
98.II: alkoholische, Geschwindigkeit (O'Sullivan) 454; ohne Hefezellen (Buchner u. Rapp) 47. 48. 438; (Will) 439; (Lange) 548; (Abeles) 894. — Einfl. d. Sauerstoffes (Korff) 441. 547. 727. — reine, Anw. d. Schwefels (Müller) 147.
99.I: alkoholische (Roux) 700; begünstigende Wrkg. d. Pankreas (Lépine u. Marts) 1248; Entwickelung aromatischer Prinzipien (Jacquemin) 700; ohne Hefezellen (Buchner und Rapp) 581. (Gabba) 1247. — ohne Hefezellen (Wróblewski) 500. — Wrkg. einiger Gifte (Wehmer) 795.
99.II: alkoholische, Glycerinbildung (Laborde) 673; ohne Hefezellen (Buchner u. Rapp) 446. — symbiotische (Armstrong) 1057.
00.I: (Wolf) 52. — Einfl. d. schwefligen Säure (Müller-Thurgau) 52. — schleimige (Troili-Petersson) 307. — schwer vergärbarer Zucker (Bendix) 1136.
00.II: Einfluſs der CO_2 (Ortloff) 1282. — mit Hefe in einem antiseptischen Medium (de Rey-Pailhade) 729. — zellenfreie (Ahrens) 52.
01.I: alkoholische, Auswahl v. Kohlehydraten durch verschiedene Hefen (Knecht) 1010. — Einfl. d. Buttersäure (Wehmer) 407. 471; d. Kohlensäure (Ortloff) 54. 192. — freiwerdende Wärme (Brown) 1380. — Physik (Prior und Schulze) 789. — Wirkung des Sauerstoffes (Iwanowski u. Obrastzow) 1380. — zellenfreie (Buchner) 55.
01.II: alkoholische, ohne Hefezellen (Buchner u. Rapp) 140. — freiwerdende Wärmemengen (Brown) 139. — zellenfreie (Albert) 364.
Gärungen, 97.II: in aus festen Teilchen zusammengesetzten Medien (Schloesing Sohn) 501.
00.II: echte u. unechte (Jensen) 1127.
Gärungsamylalkohol, 99.I: Einw. auf sein Natriumderiv. (Guerbet) 728.
Gärungschemie, 98.II: Fortschritte in d. letzten Dezennien (Delbrück) 893.
Gärungserscheinungen, 97.II: (Stavenhagen) 1188.
98.I: (Stavenhagen) 895.
Gärungsessig, 01.I: (Kayser) 226.
Gärungsindustrie, 98.I: neues Verf. (Petit) 1213.
Gärungsmilchsäure, 97.II: Darst. (Gadamer) 937.
99.II: (Walden) 1089.
00.II: Ersatz durch technische Milchsäure (Wehmer) 696.
Gärungssaccharometer, 98.II: (Lohnstein) 991.
99.I: (Einhorn) 83.
00.II: für Harn (Lohnstein) 62.
01.I: (Hamberger) 718.
Gärungstechnik, 99.II: (Holm) 723.
Gärverfahren, 00.I: (Kropf) 882*.
Gärversuche, 97.I: Best. d. Hefe (Kusserow) 767.
01.I: mit verschiedenen Hefen- und Zuckerarten (Lindner) 56. 404.
Gaiacophosphal, 00.I: (Eichengrün) 143.
Gaiaform, 00.I: (Eichengrün) 143.
Gajakinol, 01.I: 414. 793.
Galaktane, 00.II: (Bourquelot u. Laurent) 484.
Galaktase, 00.I: (Babcock u. Russell) 430. 508. 560; (v. Freudenreich) 1187.
00.II: (v. Freudenreich) 55.

Galaktin, 97.I: (Girard) 1247.
Galaktoaraban, 99.II: (Javillier) 81.
00.I: (Hilger u. Dreyfus) 1218.
Galaktoarabinose, 00.II: (Ruff u. Ollendorff) 242.
Galaktogen, 00.I: 1208.
01.I: 794.
01.II: Nährwert (Lebbin) 944.
Galaktoisodigluconsäure, 00.II: (Ruff u. Ollendorff) 243.
Galaktonsäure, 98.II: (Bertrand) 1246.
Galaktonsäurelaktonhydrat, 00.I: (Clowes u. Tollens) 455.
Galaktophenetidid, 98.II: (Claus u. Rée) 695*.
Galaktosamin, 00.II: (Schulz u. Ditthorn) 129.
01.II: (Schulz u. Ditthorn) 137.
Galaktosantrinitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 444.
Galaktose, 97.II: Umwandlung (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1173.
98.I: (Wohl u. List) 372.
98.II: (Bertrand) 1246.
99.I: (Smith) 127; (Dubourg) 701. — Gärung (Dienert) 852.
99.II: (Dienert) 346. — Bildg. durch Hydrolyse (Bourquelot u. Hérissey) 482. 670.
00.I: (Widtsoe u. Tollens) 405. — Gärung (Dienert) 1033.
00.II: (Bourquelot u. Laurent) 126. — Abbau (Ruff u. Ollendorff) 242. — Totalsynthese (Fischer u. Ruff) 429.
01.I: Derivv. (Königs und Knorr) 1095.
01.II: (Oshima u. Tollens) 51.
Galaktosepentanitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 442.
Galaktosephenylosazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Galaktosesilber, 01.I: 792.
Galaktosidoglucose, 01.I: (Fischer u. Armstrong) 680.
Galaktoxylon, 98.II: (Tollens) 967.
Galangawurzel, 99.I: krystallinische Bestandteile (Ciamician u. Silber) 1041.
00.II: Bestandteile (Testoni) 1278.
Galangin, 00.II: (Testoni) 1273.
Galbanum, 99.II: (Tschirch u. Knitl) 315. — Analyse (Dieterich) 542.
Galbanumöl, 01.I: ätherisches (Thoms u. Molle) 784.
Galbanumsäure, 99.II: (Tschirch u. Knitl) 315.
Galipen, 97.II: (Beckurts u. Tröger) 951.
98.II: (Beckurts u. Tröger) 666. 786.
Galipenalkohol, 97.II: (Beckurts u. Tröger) 951.
98.II: (Beckurts u. Tröger) 666.
Galipendihydrobromid, 97.II: (Beckurts u. Tröger) 951.
Galipendihydrochlorid, 97.II: (Beckurts u. Tröger) 951.
Galipol, 98.II: (Beckurts u. Tröger) 786.
Gallacetophenon, 97.II: (Löwy) 207.
00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109.
01.I: (Bruhns) 519.
Gallacetophenonalkohol, 01.I: (Bruhns) 519.
Gallacyaninfarbstoffe, 00.I: violett bis blaufärbende, Darst. (Durand, Huguenin & Co.) 882*.
Galläpfel, 97.II: (Perkin) 1047.
Gallaminblau, 01.I: (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 431*; (Gnehm u. Gansser) 830.
Gallaminophenetol, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 829.
Gallaminophenoläthyläther, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 829.
Gallaminophenolmethyläther, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 829.
Gallaminsäurederivv., 01.I: (Gnehm und Gansser) 829.
Gallanilid, 01.I: (A.-G. Farbwerke) 603*; (Gnehm u. Gansser) 829.
Galle, 98.I: Kreislauf im Organismus (Stadelmann) 261. — d. Schlangen u. Vipern, toxische u. antitoxische Eigenschaften (Wehrmann) 132.
99.I: Absonderung nach Exstirpation d. Milz (Pugliese) 753.
99.II: Unters. (v. Zeynek) 213.
00.I: Einw. auf die Verdauung (Zunz u. Ussow) 1135. — als Verdauungssaft (Bruno) 916.
01.I: Funktion als Lösungsmittel (Moore u. Parker) 959. — Zus. (Cracium) 1378.
01.II: Beziehung zu Eiweißverdauung (Rosenberg) 1355. — Beziehungen zur Hippursäurebildg. (Rosenberg) 647. — roter Farbstoff (Orndorff u. Teeple) 492.
Galleïn, 00.II: Konst. (Orndorff u. Brewer) 99.
01.II: Konst. (Orndorff u. Brewer) 775.
Galleïnäthylester, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 776.
Galleïnmethylester, 01.II: (Orndorff und Brewer) 776.
Galleïntetraäthyläther, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 777.
Galleïntetramethyläther, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 776.
Galleïntriäthyläther, 01.II: (Orndorff und Brewer) 777.
Galleïntrimethyläther, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 776.
Galleïntriphenylcarbamat, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 776.
Gallen, 01.II: einiger Polartiere (Hammarsten) 186.
Gallenfarbstoff, 97.II: Spaltungsprodukt (Küster) 908.
98.I: (Stadelmann) 261. — Nachw. im Harn (Rosin) 963.
99.I: (Küster) 988. — Best. im Harn (Jolles) 1001.

00.I: Nachw. in d. Fäces (Schorlemmer) 1309.
Gallenfarbstoffe, 97.II: Nachw. (Lépinois) 1162. — neue (Dastre u. Floresco) 1055.
98.I: im Harn, empfindliche Rk. (Krokiewicz u. Batko) 905. — Nachw. im Harn (Jolles) 1040.
98.II: Nachw. im Harn (Munk) 1284.
99.I: (Küster) 208.
99.II: (Jolles) 58.
Gallensäuren, 98.I: (Stadelmann) 261. — gepaarte (Hammarsten) 623.
98.II: (Bulnheim) 494. — Nachw. im Harn (Vitali) 1035. — Rkk. (Vitali) 1035.
Gallensteinkrankheit, 99.II: (Thudichum) 65.
Gallertartige, 98.II: Massen, Best. d. Konsistenz (Kissling) 1001.
Gallerte, 97.II: chem. Vorgänge (Liesegang) 884.
Gallin, 00.II: (Orndorff u. Brewer) 99.
Gallium, 97.I: Verbreitung (Hartley und Ramage) 455. — Vork. in d. Thoneisenstein d. Clevelanddistriktes (Hartley u. Ramage) 455.
Gallocyanin, 00.I: Leukoderivv. (Durand, Huguenin & Co.) 1183*.
01.I: (A.-G. Farbwerke) 608*.
Gallocyaninsulfosäuren, 01.I: Darst. (A.-G. Farbwerke) 655*.
Galloflavin, 99.I: (Perkin) 879.
Galloformin, 98.II: 553.
Gallol, 00.II: (Orndorff u. Brewer) 99.
Gallonaphtylamid, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 829.
Gallotannin, 00.I: (Perkin) 669.
01.I: Konst. (Pottevin) 893.
Gallotanninsäure, 99.I: optische Aktivität (Rosenheim u. Schidrowitz) 262. 879.
Gallotoluidide, 01.I: (A.-G. Farbwerke) 608*.
Gallusgerbsäure, 98.I: Best. (Wood-Smith u. Revis) 801.
99.I: Analyse (Heinemann) 906.
00.I: (Perkin) 669.
Gallusmethyläthersäure, 99.II: (Vogl) 762.
Gallussäure, 97.I: Verh. gg. $HgCl_2$ (Böttinger) 42.
97.II: im Olivenöl (Canzoneri) 782.
98.I: Einw. v. Formaldehyd (Moehlau u. Kahl) 715. — Kondensationsprod. mit Salicylsäure (Doebner) 229*.
98.II: Titration (Jean) 140. 644.
99.I: neue Derivate (Hamburg) 425. — Rk. zur Unterscheidung v. Digallussäure u. Pyrogallussäure (Griggi) 454. — Unterscheidung v. Gerbsäure (Todeschini) 64.
00.I: Best. (Jean) 1107.
00.II: (Massol) 568. — Best. (Jean) 1298.
01.II: (Heffter) 1019. — Äthyläther, Einw. v. Sulfurylchlorid (Mazzara und Guarnieri) 346. — Einw. v. Sulfurylchlorid auf d. Methyl- und Äthylester (Mazzara und Guarnieri) 1002. — Erkennung u. Best. (Spica) 1002. — Gewinnung (Heinemann) 1286*.
Gallussäureanhydrid, 97.II: Benzoylverb., Darst. (Farbenfabriken) 509*.
Gallussäuremethylester, 01.II: (Mazzara u. Guarnieri) 1002.
Gallussäuretriphenylsulfonsäureäther, 00.I: (Georgesco) 543.
Galtose, 97.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1105. 1173.
Galvanische, 97.II: Zellen, innerer Widerstand (Haagn) 81.
98.II: Batterie (Jeanty) 77*.
01.II: Überzüge, festhaftende, glatte (Darmstädter) 1140*.
Galvanisierung, 98.II: sperriger Gegenstände (Langbein & Co.) 908*.
00.I: kleiner Gegenstände (Paul) 933*. — sperriger Gegenstände (Beckmann) 527*.
Galvanoplastik, 97.I: Hänger (Welte) 1144*.
Galvanoplastische, 97.II: Formen, Darst. (Rauscher) 399*.
Galvanos, 99.II: Unterlagmasse (Holm u. Landgren) 893*.
Gambirfluorescin, 97.II: (Dieterich) 50.
Gambirkatechu, 97.I: (Dieterich) 245.
97.II: (Perkin) 1047.
Gambirkatechurot, 97.II: (Dieterich) 50.
Ganggesteine, 98.I: d. Scalvethals (Vigo) 1117.
00.II: nahe Portland (Lord) 353.
Ganomalit, 99.II: (Penfield u. Warren) 1186.
Garne, 99.I: Imprägnieren, Färben, Waschen etc. (Schiefner) 1144*. — Mercerisieren (Schiefner) 1229*.
00.I: Behandlung (Simon) 699*. — Paraffinieren (Gerst) 1052*.
Garnfärbevorrichtungen, 98.II: (Kölzig) 590*.
Garnhaspel, 00.I: (Krifsmanek u. Auderieth) 1255*.
Garnspannvorrichtung, 00.I: (Römer u. Hölken) 698*.
Garnsträhnen, 00.I: Behandlung (Schneider) 698*.
Garrin, 98.I: (Armendariz) 948.
Garryin, 98.I: (Armendariz) 948.
Gas, 98.I: als Energiequelle (Bowman) 534.
98.II: verdichtetes, Behälter (Barbier) 592*.
99.I: neues (Brush) 402.
00.I: aus Müll (Pilous, Ottermann & Co.) 638*. — Verflüssigung durch Selbstabkühlung (Newth) 1063.
01.I: natürl., in East Sussex (Dawson) 273; bei d. Heathfield Station (Hewitt) 273.
01.II: Darst. auf elektrischem Wege (Schmidt) 618.
Gasabmessung, 98.I: (Bleier) 161. — absolute, neue Methode (Bleier) 363.
Gasabsorptionsapparat, 00.I: (Gautier) 794.

Gasanalyse, 97.I: technische (Bleier) 941.
97.II: App. (Smith u. Towers) 217.
98.I: (Geppert) 414. — technische (Buisson) 218.
98.II: exakte (Bleier) 843.
99.I: (Arndt) 1006*. — App. (Bone) 84; (Hankus) 803.
00.I: App. (le Docte) 1116*. — technische (Schmidt) 923.
00.II: (Moerk) 593.
01.II: durch Elektrizität (Berthelot) 599. — Methodik (Samoiloff u. Judin) 229. — durch Spektroskopie (Berthelot) 600.
Gasanalysen, 99.I: exakte (Bleier) 569.
Gasanalytische, 97.II: App. (Bleier) 161.
98.II: Unterss. (Pfeiffer u. Lemmermann) 62.
99.I: App. (Binder) 147.
Gasanzünder, 97.I: elektrischer (Frykholm) 1142*.
Gasausströmungen, 98.I: im Rheinthal (Früh) 412.
Gasausströmungsgeschwindigkeit, 01.I: Best. (Demichel) 658.
Gasbehälter, 99.I: (Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktienges.) 395*.
99.II: (Hartmann u. Fiehl) 160*. — Dichten (Rosenthal u. Billwiller) 1005*.
Gasbereitung, 97.I: Zentralwechsler (Hipper) 1148*.
97.II: aus Leichtpetrolen (Bartolotti) 1089.
Gasbrenner, 98.II: Zündkörper für Selbstzünder (Deutsche Gasselbstzünder-Ges.) 899*.
99.I: Rohrbeck-Oehmke'scher 323. — nach Teclu, neue Form (Hugershoff) 321.
00.I: (Lacroix & Co.) 1117*.
01.II: für eine u. drei Flammen, mit Wechselhahn (Stolle) 3.
Gasdruck, 00.I: Regelung (Otto & Co.) 1004*.
Gasdruckregulator, 98.II: (Murrill) 569.
Gase, 97.I: aus einem Brunnen bei Enkhuizen (Van Breukeleveen) 257. — Durchmischungsvorrichtung (Pratt) 1112*. — elementare, spez. Wärmen u. atomistische Konst. (Berthelot) 405. — entzündbare, Aufbewahrung (Haussmann) 1143*. — Extraktion aus Fll. (Clowes) 1252. — gereinigte, Einw. in Ggw. katalytischer Agenzien (French) 675. — Vereinigung (Hélier) 847. — verflüssigte (Villard) 729.
97.II: Absorption (Theisen) 822*. — App. zur industriellen Unters. (Vignon) 161. 881. — Best. d. Brennwertes (Fischer) 1169. — Einw. elektrischer Entladungen (Bonna, Le Royer u. Van Berchem) 1084*. — Hydrate (Villard) 241. — Oxydation durch Fll., zeitlicher Verlauf (Meyer u. Saam) 788. — Reinigung (Vandevelde) 5. — schädliche, Vorrichtung zum Anzeigen (Cohn) 821*. — Trennung v. Fll. unter Druck (Drewsen) 608*. — verflüssigte, Reinigung (de Broe) 821*. — Waschapp. (Fellner & Ziegler) 1083*. — Wechselwrkg. mit lockeren Materialien (Theisen) 1083*; mit pulverigen Massen (Theisen) 1083*.
98.I: Best. d. Dichte (Schloesing fils) 594. 766. 1009. — durch Elektrolyse dargestellte (Winteler) 585. — Mischung (Leduc) 550. — Transport u. Waschen (Porák) 1086*. — verflüssigte, Flasche (Schmitz) 423*.
98.II: Anzeige d. Einströmungsmenge (Johnson) 460*. — Best. d. Molekulargew. (Berthelot) 247. — Diffusion durch Wasser u. Agar (Hüfner) 1236. — thermische Eigenschaften (Young) 1073.
99.I: Absorption, in einem hohen Vakuum (Hutchins) 582.
99.II: Aufspeicherung (Bourseau) 1006*. — Dissociation (Wegscheider) 742. — verflüssigte, spez. Geww. (Ladenburg u. Krügel) 2. — Wärmeleitung (Smoluchowski u. v. Smolan) 353. — Wechselwrkg. mit Fll. (Theisen) 952*.
00.I: Absorption durch Fll. (Cellarius u. Lehmann) 636*. — Fördern bestimmter Mengen (Baldo) 1116*. — Löslichkeit in W. (French u. Ashworth) 452. — d. Quellen d. Mont-Dore (Parmentier u. Hurion) 1239.
00.II: dielektrische Kohäsion (Bouty) 705. 884. — Diffusion (Brown u. Escombe) 1172. — Reinigung (Theisen) 826*. — Verbrennung (Bunte) 454; (Tanatar) 1169. — Zähigkeit (Rayleigh) 1172.
01.I: Behandlung mit Elektrizität (Yarnold) 547*. — Kreislauf im W. (Zunts) 467. — Verbrennung (Tanatar) 556. — verdünnte (Colson) 241. — Verflüssigung eines Gemisches (Duhem) 1029.
01.II: elektrische Leitfähigkeit (Mac Lennan) 256. — elementare, elektromotorische Wirksamkeit (Bose) 611. — flüssige, Methode zum Arbeiten (Moissan) 1825. — Heizwertbest. (Hempel) 442. — Löslichkeit in organ. Lösungsmitteln (Just) 81; in W. (Winkler) 4. — in natürl. Wässern, Best. (Winkler) 952. — Reinigung (de Visser) 1289.
Gaselektroden, 01.II: Gleichgewichtszustände (Bose) 721.
Gasentwickler, 97.I: (Kiesewalter) 1040*. — neue Formen (Norton) 274.
97.II: (Turr) 1088*.
98.II: (Dickerson) 899*. — mit Materialzuführung unter Luftabschluſs (Kühnlenz) 595.
Gasentwicklung, 99.II: elektrolytische (Caspari) 958.
00.I: Messen (Job) 1185.

Gasentwicklungsapparat, 97.II: (Knorr) 1092. — selbstregulierender (Andrews) 659. — für trockene Gase (Witzel) 822.
98.II: kontinuierlicher (Sellier) 1. — neuer (Jäger) 843.
99.II: (Rivage) 161.
00.I: (Lane) 635.
00.II: (Koenig) 1049.
Gasentwicklungsvorrichtung, 01.II: nach d. Auftropfverfahren (Rupp) 521.
Gaserzeuger, 00.I: (Bellon-Leucauches) 157*; (Humfrey) 838*.
Gaserzeugungsmaschine, 97.I: Amberger (Bujard) 251.
Gasexplosionen, 99.II: (Meyer) 854.
Gasfilter, 00.I: (Arndt) 1118*.
Gasflamme, 97.II: Geräusch (Meidinger) 882.
Gasflammen, 00.II: Verh. in geschlossenen Räumen (Mayer) 60.
Gasförmige, 97.II: Körper, Mischen (Caton) 821*.
99.II: Körper, Absorption durch Fll. (The Baker & Adamson Chem. Co.) 952*.
Gasgemenge, 97.II: Einw. d. Lichtes (Gautier u. Hélier) 12.
98.II: explosive, Entzündlichkeit in dünnen Schichten (Emich) 746.
01.I: explosive (Emich) 486.
Gasgemisch, 97.I: Verflüssigung (Duhem) 849.
Gasgemische, 98.I: Analyse (Arndt) 423*.
99.I: Analyse (Lorenzen) 686. — Analysieren (Cario) 77*.
00.I: Trennung (Blau) 929*. — Verflüssigung (Caubet) 941. — Zerlegung (Kaliwerke Aschersleben) 929*.
00.II: Verflüssigung (Caubet) 465.
01.I: Verflüssigung (Caubet) 215.
Gasgenerator, 98.I: (Richards) 969.
Gasglühlicht, 97.I: (Killing) 213; (Wenghöffer) 1108. — Darst. v. Glühkörpern (Knöfler) 272*. — Glühkörper (Krüger) 1192*.
97.II: Hypothese (Killing) 8. — Theorie (Bunte) 1123.
98.I: Bunsenbrenner (Mason) 1221*. — Theorie (Bunte) 537.
98.II: Theorie (Drossbach) 168.
00.I: (Salzenberg) 1005*. — Glühkörper (Sieverts) 157*.
Gasglühlichtapparate, 00.I: Beschlag (Killing) 154.
Gasglühlichtbrenner, 97.I: (Komet) 1040*.
00.I: (Denayrouze) 525*.
Gasglühlichtkörper, 98.I: Brennen (Sterling Comp.) 1221*.
Gasglühstrümpfe, 00.II: Theorie (Baur) 1042.
Gashaltige, 00.I: Flüssigkeiten (New Era) 881*.
Gaskette, 01.II: sekundäre, Rkk. (Biron) 1193.
Gaskraftmaschine, 97.I: (Conrad) 1008*; (Davy; Davies; Dennison) 1008*; (Redlich) 1112*.
Gaskühler, 99.II: (Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktienges.) 1004*.
Gaslampen, 97.I: Zündvorrichtung (Winterstein) 1191*.
Gaslaternen, 97.I: Zündeinrichtung (Grosch) 1143*.
Gasleitungen, 97.I: selbstthätiger Sicherheitsverschluſs (Lohmann) 1080*.
99.I: Aufhalten v. Explosionen (Comp. franç. de l'Acétylène) 574*.
99.II: Einführung v. Druckluft (Wolff) 1074*.
Gasleitungsröhren, 99.I: elektrolytische Korrosion (Fleming) 647.
Gasluftgemisch, 00.I: für Beleuchtungszwecke (Füller) 447*.
Gasmaschine, 97.I: (Köster) 1040*. — kreisende (Auriol) 1007*.
Gasmaschinen, 97.I: Abstellen beim Ausbleiben des Kühlwassers (Zschammer u. Berkner) 1192*.
98.II: (Le soc. les fils de A. Deutsch) 997*.
Gasmessung, 98.I: (Bleier) 768.
98.II: absolute (Bleier) 1113.
00.I: (Rabe) 795.
Gasöfen, 00.I: Entw. v. CO (Gärtner) 1231.
Gasöl, 98.I: Zers. (Müller) 1218. 1249; in d. Hitze (Müller) 1084. 1085.
98.II: pyrogene Zers. (Müller) 835.
Gasöle, 98.II: Vergasung (Eisenlohr) 234.
Gasolinkocher, 97.I: Schutzkasten (Ruth) 1192*.
Gasometer, 98.II: (Kaless) 595.
99.I: (Chem. Fab. für Beleuchtungswesen) 1055*.
00.I: (Lüllemann u. Matthew) 638*. — für konstanten Druck (Riban) 890.
Gasometerglocken, 99.I: Sicherheitsrohr (Bachmann) 1200*.
Gasometrie, 98.II: Kompensationsmethode (v. Than) 306.
Gasometrische, 00.II: Methode v. Oettel (Brochet) 1052.
Gasosmose, 97.II: (Kistjakowsky) 1067.
Gasreaktionen, 99.II: in d. chem. Kinetik (Bodenstein) 331. 468. 743. 957.
Gasreiniger, 00.I: (Merz) 157*; (Wenner) 1004*; (Zschocke) 1146*.
Gasreinigungsmasse, 99.II: Best. d. Schwefels (Herting) 885.
Gasreinigungsmassen, 99.I: Best. d. Ferrocyanverbb. (Donath u. Margosches) 1048.
Gasretorten, 97.II: Entfernen d. Graphits (Roedel) 928*.
00.I: Ausschaltevorrichtung (Besemfelder) 383*.
Gassammelglocken, 00.I: Rückschlagventil (Trendel) 447*.

Gasselbstzünder, 99.I: (Breslauer) 1120*.
99.II: (H. u. E. Röhrs; Boehm; Perl & Co.) 855*; (Boehm) 856*.
00.I: (Deutsche Gasselbstzünder-A.-G.) 838*; (Klinger) 1146*.
00.II: Darst. fester Zündkörper (Nowak) 1042*.
Gasströme, 98.II: synchronistische (Marboutin u. Pécoul) 1113.
Gasterin, 00.II: (Frémont) 280.
01.I: 794.
Gastroenteritis, 99.I: (Thiemich) 209.
Gasübersättigungen, 00.II: (Berthelot) 1173.
01.I: (Berthelot) 985.
Gasuntersuchung, 97.II: (Fischer) 216.
Gasverschluſs, 97.I: automatischer, beim Absperren d. Wasserleitung (Michaelis) 627.
Gasvolumeter, 01.II: neues (Marpmann) 657.
Gaswaschapparat, 98.II: (Müller) 242.
Gaswaschapparate, 99.II: (Schaller) 897.
00.I: (Gautier) 794.
Gaswaschflasche, 98.I: (Fuchs) 425.
98.II: (Kaless) 595.
Gaswaschflaschen, 01.II: nach Wetzel 829.
Gaswasser, 97.II: Best. des Gesammtammoniaks (Donath u. Pollak) 714.
00.I: Unters. (Herting) 268.
Gaultherase, 99.II: (Beijerinck) 259.
Gaultheriaöl, 00.II: Chlormethylderiv. (Farbenfabriken) 796*.
Gaultherin, 99.II: (Beijerinck) 259.
Gaultherolin, 00.I: (Eichengrün) 145.
Gay-Lussit, 97.I: (Pratt) 124.
01.II: (Farrington) 226.
Gebläse, 97.I: Abschluſsorgane (Müller) 1112*.
Gebläselampe, 97.I: (Macdonald) 1080*.
Gebläsetrommel, 98.II: neue (Bourcet u. Berlemont) 241.
Gedrit, 97.II: (Emerson) 600.
Gedritamphibolit, 98.I: (Sauer) 136.
Gedritschiefer, 98.I: (Weibull) 408.
Gefäſse, 97.II: aus platiniertem Porzellan (v. Helmolt) 605*.
98.I: säurefeste (Marx) 423*.
Gefäſsverschluſs, 97.II: (Down) 1083*.
99.II: (Sterné) 1075*.
Geflügelmist, 00.I: Bedeutung als Düngemittel (Ulrich) 480.
Gefrieren, 98.I: Verhütung d. Beschädigung v. Gefäſsen (Goltstein) 291*.
Gefriermethode, 00.I: in verdünnten Lsgg. (Wildermann) 87. 647.
Gefriermethoden, 00.I: (Wildermann) 389.
Gefrierpunkt, 97.I: gesättigter Salzlsgg., Best. (de Coppet) 787. — verdünnter wss. Lsgg. (Loomis) 1118.
97.II: (Mac Intosh) 87. — von Gemischen, Maximalerniedrigung (Paternò u. Ampola) 565.
98.I: Best. in sehr verdünnter Lsg. (Wilderman) 297. — Erniedrigung (Crompton) 81.
00.I: wss. Lsgg. von Nichtelektrolyten (Loomis) 897.
01.II: wss. Lsgg. von Nichtelektrolyten (Loomis) 162.
— Siehe: Erstarrungspunkt.
Gefrierpunktsbestimmungen, 98.I: (Abegg) 918; (Dieterici) 1011.
Gefrierpunktserhöhungen, 97.II: in Benzollsg. (Mihály) 827.
Gefrierpunktserniedrigungen, 97.I: Abegg'sche Methode zur Messung (Loomis) 848. — abnorme (Bodländer) 151. — zinkhaltiger Legierungen (Heycock u. Neville) 1195.
99.I: (Kistjakowsky) 90.
00.I: anormale (Jones u. Chambers) 708.
00.II: (Friedenthal) 361. — durch Gemische von Elektrolyten (Barnes) 7. — graph. Darst. (Mac Gregor) 1227.
01.I: (Tolloczko) 989. — graphische Darst. (Mac Gregor) 214.
Gefrierpunktskurven, 97.I: zinkhaltiger Legierungen (Heycock u. Neville) 786.
00.I: v. W., welches HCl u. Phenol enthält (Emery u. Cameron) 1060.
Gefriertemperatur, 00.I: wahre u. scheinbare (Wildermann) 389.
Gefrierverfahren, 99.I: für Schacht- und Tiefbauten (G. F. H. W. und F. H. Poetsch) 78*.
Gefrierzelle, 98.II: (Blum) 78*.
Gefrierzellen, 99.I: (Müller-Leonhardi) 510*.
Gegenstromkühler, 97.II: (Blank) 822*.
Gegenstromtrockenanlage, 98.II: (Schwager) 880*.
Gegenstromvorwärmer, 99.II: (Mattick) 464*.
Geheimmittel, 97.II: (Weller) 709.
Gehirn, 00.II: Studien über d. Chemie (Barbieri) 684. 1156.
Gel, 97.I: d. Kieselsäure (Van Bemmelen) 314.
98.II: Bildg. u. Struktur (Van Bemmelen) 956.
Gelatine, 97.I: Best. (Jean) 441.
98.I: Best. (Carles) 226. — Nachw. im Rahm (Stokes) 224.
98.II: Nachw. in Albumen ovi siccum (Bonnema) 386. 510; und Best. (Trillat) 1288; in Schokolade (Onfroy) 509.
99.I: Nachw. u. Best. in Gummi u. Nahrungsmitteln (Trillat) 153. 236.
99.II: neue Rk. (Gnezda) 821.
00.II: neue Rk. (Henzold) 744.
01.I: Erstarren (Schill & Seilacher) 980*. — wasserunlösliche (Chem. Fab. auf Aktien) 155*.
Gelatinedynamit, 99.II: Analyse (Smith) 156.
Gelatinefäden, 00.I: Herst. (Dye) 640*.

Gelatinefolien, 97.I: im h. W. ul. (Chem. Fab. auf Aktien) 1190*.
Gelatinekörper, 99.II: in W. löslicher, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 895*.
01.I: in W. lösliche (Chem. Fab. auf Aktien) 78*.
Gelatinekulturen, 99.II: im Brütschrank (Bliesener) 917.
Gelatineplatten, 98.I: unlösliche (Chem. Fab. auf Aktien) 589*.
Gelatinereliefbilder, 99.II: (Aktienges. f. Anilinfab.) 638*.
Gelatinetrockenplatten, 01.I: Entstehungserklärung d. Randschleiers (Zucker) 488.
Gelatineverflüssigung, 98.I: Hemmung (Auerbach) 581.
Gelatinieren, 00.II: in umkehrbaren kolloiden Systemen (Hardy) 284.
Gelatinierung, 00.I: in umkehrbaren kolloiden Systemen (Hardy) 898.
Gelbsäure, 97.I: (Farbenfabriken) 148*.
Gelenkbrenner, 01.II: (Kunz-Krause) 609.
Gelignit, 97.I: (Guttmann) 1185. 1186.
Gelöste, 01.II: Stoffe, Zustand auf Grund v. Verteilungsvers. (Hantzsch u. Vagt) 1198.
Gelsemininverbindungen, 97.II: Wrkg. auf Kaltblüter (Ruth) 424.
Gelseminsäure, 98.II: (Schmidt) 685.
Gelsolin, 97.II: (Tortelli) 819.
Gemische, 99.II: ternäre (Bancroft) 170.
00.I: flüssige, v. konstantem Siedepunkt (Ryland) 9.
Gemüse, 97.II: Konservierung (Dupont-Dennis) 558*.
01.II: Zus. u. Nährwert (Balland) 489.
Gemüsekonserven, 99.I: Verderber (Aderhold) 502.
Generatoren, 99.I: Gasabzugsrohr (Boecking & Co.) 864*.
Generatorfeuerung, 99.II: (Haedrich) 984*.
Generatorgas, 99.I: (Mühle) 1119*.
Genisteïn, 99.II: (Perkin u. Newbury) 258.
00.II: (Perkin u. Horsfall) 1212.
01.I: (Perkin u. Horsfall) 179.
Genisteïndiäthyläther, 00.II: (Perkin u. Horsfall) 1212.
Genisteïndimethyläther, 99.II: (Perkin u. Newbury) 259.
00.II: (Perkin u. Horsfall) 1212.
Gentianapektin, 99.II: (Bourquelot) 32.
Gentianawurzel, 98.II: Pektin (Bourquelot u. Hérissey) 20.
Gentianose, 98.I: Darst. (Bourquelot u. Nardin) 498. 830. — Physiologie (Bourquelot) 1137.
00.II: (Bourquelot u. Hérissey) 1264.
01.I: Konst. (Bourquelot u. Hérissey) 823.
Gentiobiose, 01.I: (Bourquelot u. Hérissey) 823.
Gentiopikrin, 00.II: (Bourquelot u. Hérissey) 484.
Gentiseïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 9.
Gentisin, 98.II: (Perkin) 636.
99.I: (Perkin) 879. — Azobenzolderivv. (Perkin) 42.
Gentisinaldehyd, 00.I: Darst. (Geigy & Co.) 528*.
Gentisinsäure, 00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 551.
Genußmittel, 97.II: Prüfung (Fischer) 228. — Unters. (Woy) 984.
98.II: Zubereitung mit Stärkesirup (Fresenius u. Mayrhofer) 1061.
99.I: Nachw. verschiedener Metalle (Halenke) 551.
01.I: Darst. aus Hefe mittels Aspergilluspilze (Eichelbaum) 80*.
Geoform, 98.II: 553.
00.I: 216.
Geokronit, 00.I: (Guillemain) 57.
Geologie, 97.II: d. Schwabachthales (Benner) 58.
98.II: d. Sierra Nevada (Turner) 1068.
99.I: d. Seyschellen (Bauer) 144.
Geologische, 98.II: Karte d. böhmischen Mittelgebirges (Hibsch) 1071.
00.I: Karte d. böhmischen Mittelgebirges (Hibsch) 311.
01.I: Bonitierung d. Bodens (Hazard) 228. — Studien an Gesteinen d. Bologneser Appenins (de Regny) 200.
Geosot, 98.II: (Woodbury) 58.
Geräte, 99.II: des Chemikers, Normalien (Raabe) 1081.
Geranial, 98.II: (Tiemann) 100. 101.
99.I: (Stiehl) 286. — Umwandlung in Methylheptenol (Tiemann) 108.
99.II: (Stiehl) 207.
00.I: (Tiemann u. Kerschbaum) 1023.
Geranialreihe, 98.II: (Tiemann) 347.
Geranialsemicarbazon, 98.II: (Stiehl) 821.
Geranin, 01.II: 1123.
Geraniol, 97.II: (Power u. Kleber) 42; (Henriques) 446.
98.I: (Gerber) 122; (Schimmel & Co.) 259. 991. — neue charakteristische Derivv. (Flatau u. Labbé) 463.
98.II: (Tiemann) 101. — Derivv. (Flatau u. Labbé) 481. — Trennung v. Citronellol (Flatau u. Labbé) 299. 481.
99.I: (Semmler) 108; (Labbé) 747. — Nachw. im rohen Citral (Tiemann) 492. — Trennung v. Citronellol (Flatau u. Labbé) 1094*.
99.II: Best. im Citronellöl (Schimmel & Co.) 880. — Umwandlung in Terpineol (Stephan) 667.
00.I: (Labbé) 258. — Trennung v. Citronellol (Flatau u. Labbé) 882*.
00.II: (Schimmel & Co.) 970.
01.I: (Smith) 319.
01.II: (Charabot u. Hébert) 1087.
Geraniole, 97.II: (Knoevenagel) 699.
Geraniumöl, 97.I: (Charabot) 1215.
97.II: (Gerber) 1187.
98.II: (Flatau u. Labbé) 299. 481. —

Bourbon, Menthon (Flatau u. Labbé) 868.
01.I: ätherisches, v. Cannes (Jeancard u. Satie) 1317.
Geraniumöle, 98.II: (Schimmel & Co.) 985. — Säure (Flatau u. Labbé) 860.
00.I: (Jeancard u. Satie) 348.
00.II: (Charabot) 1025.
Geraniumpflanze, 00.II: Bildung d. Terpenverbb. (Charabot) 1279.
Geraniumsäure, 98.II: (Tiemann) 100.
99.I: Umwandlung in Citronellsäure (Tiemann) 106.
00.I: isomere, Synthese (Tiemann u. Tigges) 656.
Geranylacetat, 98.II: (Umney u. Swinton) 1139.
00.II: (Schimmel & Co.) 969.
01.I: (Smith) 319.
Geranylformiat, 99.II: (Stephan) 667.
Geranylidenaceton, 98.II: (Stiehl) 821.
Geranylidenacetonsemicarbazon, 98.II: (Stiehl) 821.
Geranylnaphtocinchoninsäure, 98.II: (Stiehl) 821.
Geranylphtalsäureester, 98.II: (Flatau u. Labbé) 300.
Geranylvalerianat, 98.II: (Flatau u. Labbé) 300.
Gerbbrühen, 98.I: (Combret) 811*.
00.II: Best. der Säuren (Jean) 1298.
Gerbebrühen, 99.II: Säurebest. (Paessler u. Spanjer) 407.
Gerben, 97.I: Vorbereitung v. Fellen u. Häuten (Anderson u. Mackintosh) 1007*.
97.II: Beschleunigung (Mitscherlich) 927*. — in Trommeln (Schmidt u. Landini) 652*.
98.I: v. Häuten u. Fellen mit Chromsäure u. milchsauren Salzen (Boehringer Sohn) 160*.
98.II: v. Fellen u. Häuten (de Geyter) 741*. — in Trommeln (Schmidt u. Landini) 1000*.
99.II: (Schmidt u. Landini) 1006*.
00.I: mit Aluminiumsulfit (v. Günzburg) 640*. — mit Gleichstrom (Zerenner) 1004*. — v. Häuten (Durand) 639*.
Gerbeprozesse, 97.II: wissenschaftliche Anschauungen (Knapp) 1124.
Gerberei, 98.II: Darst. einer Bakterienbeize (Noerdlinger) 289*.
Gerbextrakte, 97.II: Verh. gg. Jodquecksilberchlorid (Böttinger) 274.
99.II: leicht lösliche (Lepetit, Dollfus u. Gansser) 637*.
Gerbholzextrakte, 00.II: Umwandlung (Pozzo) 458*.
Gerbmaterial, 99.II: für chromgares Leder, Darst. (Benda & frères) 813*.
00.I: Analyse (Paessler) 1001.
Gerbmaterialien, 97.II: gelbe Farbstoffe (Perkin) 1047.
98.I: Probenahme u. Analyse (Procter u. Parker) 586.
98.II: Bewertung (v. Schroeder) 143.
00.I: Prüfung (Ullmann) 70; (Heinemann) 518.
01.I: Analyse (Paessler) 1347.
01.II: relativer Gerbwert (Youl u. Griffith) 244.
Gerbsäure, 97.I: Ausscheidung (Rost) 716. — Konst. (Schiff) 411.
98.I: Ausscheidung im Harn (Stockman) 268.
98.II: Schicksale im tierischen Organismus (Rost) 47.
99.I: empfindliche, Rk. (Seyda) 381. — Unterscheidung v. Gallussäure (Todeschini) 64.
00.II: Best. (Jean) 1298.
01.I: mittels Pikrinsäure (Wartenberger) 851*.
Gerbsäuren, 97.I: Kondensationsprodd. mit Formaldehyd (Merck) 271*.
97.II: sog. (Kunz-Krause) 1176. — Verh. gg. Jodquecksilberchlorid (Böttinger) 273.
98.I: Kondensationsprodd. mit Hexamethylentetramin (Hock) 541*.
Gerbsäureoxybenzylester, 00.II: (Sell & Co.) 650*.
Gerbstoff, 97.I: Vork. im Pflanzenreiche (Bokorny) 176.
97.II: Best. ohne Hautpulver (Schmitz-Dumont) 394.
98.II: Farben- u. Fällungsrkk. (Kunz-Krause) 945.
99.II: Extraktion aus Leder (Brauer) 925*.
00.I: Best. (Specht u. Lorenz) 788.
01.I: neue Best. (Specht u. Lorenz) 344.
01.II: d. Sequoia gigantea (Heyl) 312.
— Siehe: Gerbstoffe.
Gerbstoffbeizen, 98.I: Zers. (Sisley) 808.
Gerbstoffbrühen, 98.I: Anreichern (Cerych) 542*.
Gerbstoffe, 97.II: Extraktionsverfahren (Diehl) 1064*. — natürliche, Umwandlung in neue Verbb. mittels Alkalisulfiten (Dollfus & Ganſser) 160*. — Rolle in d. Pflanzen (Gerber) 43.
98.II: Klassifikation (Kunz-Krause) 1043.
99.I: Klassifikation (Kunz-Krause) 559.
— Siehe: Tannin.
Gerbtrommel, 98.II: (Brookes) 289*.
Gerbtrommeln, 98.II: (Michel) 1000*.
Gerbung, 98.II: beschleunigte (Diehl) 741*.
00.I: mit Pikrinsäure (Wartenberger) 889*. — schnell (Koch) 1004*.
Gerbverfahren, 98.I: (Streich) 487*.
98.II: (Burlingame) 1229*.
99.II: (Gruthölter) 856*.

Gerbwalkfässer, 98.II: (Soc. anonyme des matières etc.) 741*.
Gerinnungshemmende, 01.I: Agensien im Organismus (Pick u. Spiro) 262.
Germanium, 99.I: Entdeckung (Winkler) 726.
Geronsäure, 98.II: (Tiemann) 104. 105.
01.I: (Tiemann) 392.
Gersbyit, 97.II: (Igelström) 378.
Gerste, 97.II: Kohlehydrate (Jessen-Hansen) 868; (Cross u. Bevan) 1028. — Stickstoffbedarf (Hellriegel, Wilfarth etc.) 959. — Zucker- u. Stärkebildg. (Reinitzer; Grüss) 908.
98.I: Düngung mit Superphosphat (Ullmann) 1240.
98.II: Waschen u. Lüften (Haſslacher) 687*.
01.I: Werteigenschaften (Vaňha) 261.
01.II: Entwickelung (Stoklasa u. Pitra) 223. — Pentosangehalt (Windisch u. Rose) 1098.
Gerstenmalzdiastase, 98.II: (Seyffert) 73. 1224. 1291.
Gerstenpflanze, 01.I: (Vaňha) 530; (v. Seelhorst u. Georgs) 533.
Gerstensortenanbauverss., 01.II: (Hanamann) 1126.
Gerstenstärke, 98.II: Einw. v. Diastase (Ling) 72.
Gerstenweichen, 98.II: (Bergmüller) 590*.
Geruchsempfindung, 01.I: (Berthelot) 1060.
Geruchssinn, 00.I: (Erdmann) 674. 824. 1032; (Hesse) 728. 824; (Walbaum) 1184.
00.II: (Erdmann; Walbaum) 766; (Erdmann) 1022.
Geruchstoffe, 00.I: Verh. gg. fl. Luft (Erdmann) 906.
Geschlechtsprodd., 01.I: Zus. (Delage) 225.
Geschmack, 99.I: u. Chemismus (Sternberg) 1216.
99.II: u. Chemismus (Sternberg) 58.
00.I: saurer Salze (Kahlenberg) 750.
00.II: saurer Salze, Beziehung zu ihrem Dissociationsgrade (Kahlenberg) 805.
Geschmackssinn, 98.II: Einw. v. Lagg. (Kahlenberg) 892.
Geschützpulver, 99.II: (Thomas) 219.
Geschwindigkeit, 01.I: im inhomogenen Systeme (Drucker) 1080.
Geschwülste, 99.II: maligne (Petry) 267.
Gesetz, 97.I: d. thermischen Konstanten (Tommasi) 1197.
97.II: v. Avogadro, Ausdehnung auf homogene Fll. (Traube) 244. — v. Boyle-Van der Waals-Gay-Lussac, Ausdehnung auf homogene Fll. (Traube) 248. — Dalton's, in Lagg. (Wilderman) 89. 459.
98.I: cyklisches, d. Elemente (Bayley) 1011. — Dalton's, in Lagg. (Wildermann) 1153. — d. Elektrizitätserregung (Coehn) 1153. — d. Massenwrkg. (Judson u. Walker) 914.
98.II: d. multiplen Proportionen (Jones) 8.
99.II: v. Bunge (Hugounenq) 214. — Bunsen-Roscoe'sches, für Bromsilbergelatine (Precht) 276. — des chem. Gleichgew. (Wildermann) 1013.
00.I: Boyle'sches, Abweichungen (Verschaffelt) 273. — v. Dulong u. Petit (Stapleton) 710; (Richarz) 1195. — Faraday'sches, bei der Elektrolyse geschmolzener Salze (Helfenstein) 898. — thermochem. d. gröſsten Arbeit (Reychler) 162.
00.II: d. korrespondierenden Zustände (Berthelot) 514. — der Massenwirkung (Lincoln) 4.
01.I: d. Auxochrome (Lemoult) 990. — v. Trouton, Verallgemeinerung (de Forcrand) 1082.
01.II: Maxwell'sches, $K = n^2$ (Batschinsky) 610. — physiko-chem. Vorgänge (Lewis) 754.
Gesetze, 97.I: v. Boyle, Gay-Lussac, Joule etc. (Baynes) 401. — nicht umkehrbarer Vorgänge (Natanson) 4.
97.II: v. Boyle, Gay-Lussac, Joule etc. (Bakker) 12.
99.II: Anwendung in der organ. Chemie (Michael) 1097.
00.I: in der organ. Chemie (Michael) 247.
00.II: d. chem. Kinetik (Wegscheider) 1171.
Gespinste, 99.I: aufgewickelte, Waschen, Bleichen, Beizen, Färben etc. (Venter) 654*.
99.II: Feuerfest- und Wasserdichtmachen (Dopp) 280*.
Gespinstfärbevorrichtung, 99.I: (Scharmann) 1144*.
Gespinstfasern, 98.II: Veredelung (Buntrock) 1293.
Gestein, 01.I: v. Rockall (Judd) 273.
Gesteine, 97.I: eingeschlossene Gase (Tilden) 618. — hawaiische (Lyons) 255. — in d. Zentralgruppe d. Fichtelgebirges (Schmidt) 1220.
97.II: einfache massige, in Indien u. Australien (Judd) 379. — eruptive, v. d. Leucithügeln u. v. Pilot Butte (Cross) 803. — d. Sulitelmagebietes (Sjögren) 681.
98.I: aus der Gegend von Predazzo (Osann u. Hlawatsch) 1118. — neue, aus d. mittleren Schwarzwalde (Sauer) 186.
98.II: granitische (Duparc u. Mrazec) 129. — kalifornische (Turner) 226.
99.I: Ceylons (Diersche) 1046. — aus d. mexikanischen Staate Oaxaca (Lenk) 227.
99.II: v. d. Battak-Hochfläche (Milch)

789. — italienische vulkanische (Washington) 845.
00.I: Entw. (Spring) 687. 873. — ital. vulkan. (Washington) 570. — sedimentäre, Portugals (Bleicher) 780. — vulkanische, homogene Einschlüsse (Lacroix) 623.
00.II: vulkanische, aus dem Somalischutzgebiete (Gennes u. Bonard) 494.
01.I: basische (Lacroix) 648. — Vork. v. Nitriden, Argoniden, Arseniden und Jodiden (Gautier) 1387.
01.II: Best. d. Schmelzpunkte (Doelter) 737. — der Chataminseln (Dieseldorff) 949. — vulkanische, Ausscheidungsfolge der Silikate (Joly) 866; d. Umgegend von Vizzini (Rosati) 656.
Gesteinsanalysen, 98.II: (Clarke u. Hillebrand) 556.
Gesteinsmassen, 97.II: geschmolzene, Verfestigung unter Druck (Oetling, Becke) 1196.
Gesteinszersetzung, 97.II: in Brasilien (Branner) 680.
Gesteinszug, 98.I: basischer, von Ivrea (Schäfer) 1117.
Gesundheitsschädigungen, 99.II: in Thomasschlackenmühlen (Wutzdorf) 1081.
Getränke, 01.I: Überwachung im Kanton (Waadt) 266.
Getreide, 97.I: Zus. u. Analyse (Girard) 1246.
97.II: Schälverfahren (de Moerloose) 653*.
98.II: Dämpfen (Müller) 1040*. — Vermahlen zu Mehl (Rosiny) 400*.
99.I: Trocknen (Holst u. Fleischer) 1053*.
99.II: Auswachsen (Scherpe) 399. — Keimen u. Trocknen (Gough) 600*.
00.I: Weichen (Finitzer) 882*.
00.II: Sterilisieren u. Bleichen (Frichot) 828*.
Getreidekakao, 99.I: (Abels) 819*.
Getreidekeime, 01.I: verzuckernde Wrkg. (Lindet) 648.
Getreidekörner, 97.II: Erhitzen und Aufschliefsen (Grosfils) 925*.
Getreidekorn, 00.I: Weichen und Lüften (ten Doornkaat-Koolman) 882*.
Getreidestärke, 97.I: Fixierung von Jod (Rouvier) 804.
Getreide-Trockenvorrichtung, 98.II: (Ellis) 998*.
Gewebe, 97.I: Oxydationsferment (Salkowski u. Yamagiwa) 825. — Oxydationskraft (Medvedew) 66. — Spannung u. Trockenmaschine (Capitaine und v. Hertling) 1008*.
98.I: (Scheurer, Lauth & Cie.) 967*. — auf beiden Seiten bedruckte (Dratz) 1256*.
98.II: Absorption der Fll. (Vignon) 455. — oxydierende und reduzierende Eigenschaften (Spitzer) 371. — tierische, oxydative Leistungen (Spitzer) 220.
99.I: Absorption d. Fll. (Vignon) 74. — Reduktionsvermögen (Hélier) 1216. — tierische, oxydative Leistungen (Medwedew) 849. — Wasserdichtmachen (Kipling u. Arnold) 1144*.
99.II: Feuerfest- u. Wasserdichtmachen (Dopp) 280*. — mit reliefartigem Muster (Pastor & Co.) 280*. — wasserdichte (The Marsden Comp.) 1037*.
00.I: Spannen, Trocknen u. Carbonisieren (Krantz) 383*.
00.II: tierische, oxydative Leistungen (Medwedew) 771.
01.II: chem. Natur (Étard) 136.
Gewebssäfte, 98.II: oxydierende u. reduzierende Eigenschaften (Spitzer) 371.
Gewebssaft, 01.I: zellfreier, v. Arum maculatum (Hahn) 881.
Gewicht, 98.I: spezifisches, Best. (Klar) 1010.
98.II: mögliche Änderung, bei Änderungen der Temperatur (Heyl) 8. — spez., v. Fll. (Fuchs) 161; poröser Körper (Gawalowski) 161; v. pulverförmigen Körpern, Best. (Fuchs) 401.
99.I: spez., v. Fll., Best. (Kaehler u. Martini) 83; pulverförmiger Körper (Lenoble) 81. 577.
— Siehe: Dichte.
Gewichte, 00.I: Aichung (Richards) 889.
00.II: Aichung (Richards) 74.
Gewichtsänderungen, 01.II: bei chem. u. physikal. Umsetzung (Heydweiller) 13.
Gewichtsaräometer, 01.I: für d. Reichert-Meissl'sche Probe d. Butter (Vanderplanken) 1077.
Gewichtsprozente, 99.I: Unterscheidung v. Volumprozenten (Eberhard jr.) 95.
99.II: Unterscheidung von Volumprozenten (Bleier) 1281.
Gewichtssätze, 00.I: Veränderung (Thiele) 1185.
Gewürzbrot, 98.II: (Lam) 1062.
Gewürze, 97.I: Fälschung (Lam) 1036.
97.II: Aschengehalt (Rau) 1034.
98.II: Fälschung (Lam) 1062.
99.I: (Busse) 442. — angebliche Verschlechterung (Kayser) 645. — Fälschung (Dunbar u. Farnsteiner) 757. — gemahlene (Rau) 644. — Verschlechterung (Hanausek) 69; (Dietze) 393.
99.II: (Buchwald) 404. — Verschlechterung (Hanausek) 219.
00.I: Fälschung 566; (Mansfeld) 564.
Gicht, 97.II: Theorie (Ritter) 671.
01.II: (de la Camp) 705.
Gichtverschlüsse, 99.II: (Neumark) 812*.
Gichtverschluſs, 98.I: (Lewis) 1183*.
Gichtwasser, 01.I: 642.
Gieſspfanne, 97.I: (Kast) 1040*.
Gift, 97.I: der Honigbiene (Langer) 661.

01.II: v. Lotus Arabicus (Dunstan u. Henry) 593.
Gifte, 98.I: der Negritos d. malayischen Archipels (Benedicenti) 74.
98.II: pflanzliche, gerichtlich-chem. Ausmittelung (v. Senkowski) 897.
00.I: chemisches Verh. im Organismus (Kobert) 617; (Fraenkel) 775.
Giftigkeit, 01.II: d. flüchtigen Öle (Vandevelde) 440.
Giftspinnen, 01.II: (Kobert) 1360.
Giftwirkung, 97.II: u. Desinfektion (Krönig u. Paul) 869.
99.II: d. Ionen (Clark) 411.
Gilsonitlager, 98.II: von Utah (Elridge) 1067.
Ginestrino, 99.II: (d'Ancona) 590.
Gips, 97.II: Ätzfiguren (Viola) 1116. — Brennpfannen (Kropff) 923*.
98.I: Calcinieren (Lacroix) 902.
98.II: Pariser (Lacroix) 128.
99.II: (Vater) 785. — Entziehung v. W. (Buschius & Co.) 598*. — Erhärten (Zulkowski) 602.
00.I: (Colomba) 310. — Entwässerung (Zunino) 1237.
00.II: Färben (Vanino) 827*. — Hydratation (Rohland) 1138. — Krystallisation (Maschke) 789. — wetterfester (Viotti) 1220*.
01.I: (Lemberg) 273. — Ätzungserscheinungen (Wiegers) 416. — Best. d. nicht durchgebrannten, wie der totgebrannten Teile (Périn) 204.
Gipsbacksteine, 99.I: (Probst) 1199*.
Gipsblockkulturen, 97.II: Kölbchen (Schiönning) 501.
Gipsdiele, 99.I: (Probst) 1199*.
Gipsformstücke, 98.II: steinharte (Hafslacher) 1229*.
Gipskrystalle, 01.II: neues Lager (Butzureanu) 790.
Gipslagerstätten, 00.I: in der Umgebung v. Oulx (Colomba) 310.
Gipsmassen, 99.I: formaldehydartige, Darst. (Chem. Fabr. H. Noerdlinger) 1096*.
Gitonsäure, 01.II: (Kiliani und Merck) 1317.
Gläser, 97.I: kupferhaltige (Zulkowski) 891. — Rolle d. Borsäure (Grenet) 185.
97.II: Experimentalunters. (Grenet) 717. — Färbung durch direktes Eindringen v. Metallen oder Metallsalzen (Lémal) 72; (Gautier u. Hélier) 73.
00.II: gefärbte, zum Schutz v. Arzneimitteln (Möller) 1286; als Schutzmittel gg. d. chem. Wrkgg. d. Lichtes (Möller) 589.
01.I: neue Form (Šetlik u. Frič) 290. — weifs zu färben (Wuppermann & Co.) 156*.
01.II: Zers. unter Einw. von Luft u. Staub (Zschimmer) 836.
Glandothyrin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Glandulae, 00.I: bronchiales siccatae (Eichengrün) 140.
Glandulen, 98.I: (Hoffmann Nachf.) 542*.
Glanzwäsche, 98.I: (Gussone) 281*.
Glanzwichse, 99.II: Darst. (Emanuel, Wächter u. Zugt) 1037*.
Glas, 97.I: Blasen in Drehformen (Owens u. Libbey) 1192*. — entglastes (Garchey) 1192*.
97.II: Bohren u. Absprengen (Jervis) 1089. — silberhaltige Lüster (Zsigmondy) 1118. — Silberlasur (Zsigmondy) 1118.
98.I: Metalllüster (Alefeld) 486*.
99.I: Blankmachen mit Flufssäure (Brämer) 573*. — Erzeugung mittels elektrischer Flammenbögen (Becker) 1119*. — Platten (Krah) 318*.
99.II: dauernde Änderungen (Marchis) 5. — Entfärbung (Drofsbach) 598*. — — Konst. (Zulkowski) 824. — marmoriertes, Darst. (Hansmann u. Röder) 160*.
00.I: Entfärben (Moser) 1144*. — Konst. (Zulkowski; Cedivoda) 1041. — Lüsterfarben (Zsigmondy) 1144*. — Versilbern oder Vergolden (The Improved Electric Glow Lamp Co.) 156*.
00.II: Beurteilung auf stöchiometrischer Grundlage (Zulkowski) 924. — Einw. v. Bromwasserstoffgas (Berthelot) 938.
01.I: Färbung durch Eisen- u. Manganverbb. (Dralle) 280.
01.II: Ausdehnung in hoher Temperatur (Holborn u. Grüneisen) 675. — dauernde Änderungen (Marchis) 256. — Konst. (Jackson u. Rich) 512. — Plasticität bei gewöhnl. Temp. (Piccard) 1371.
Glasabfälle, 98.II: (Soc. anonyme belge etc.) 999*.
Glasanalyse, 98.I: mikrochem. (Hemmes) 415.
Glasbehälter, 00.I: Verschluls (Soc. Chimique) 929*.
Glasblasmaschine, 99.II: (Colburn und Owens) 816*.
Glascylinder, 97.II: Darst. (Küpper) 922*.
99.I: mit Metalleinlage (Klein) 318*.
Glaserit, 99.I: (Meyerhoffer u. Saunders) 1012.
Glaserkitt, 98.I: (Böttinger) 644.
Glasfabrikation, 98.I: Rohmaterialien (Jurisch) 806.
99.II: (Granger) 635.
Glasflüsse, 99.I: opake (Rickmann u. Rappe) 79*.
Glasformen, 00.I: Schmiermittel (Beyreuther) 1145*.
Glasformzange, 99.II: (Handelsges. Vve. L. Marty & Co.) 159*.
Glasgefäfse, 98.I: mit Asbestbekleidung (Grosse) 1050. — mit Verschlufsrinne (Wagener) 294*.

Glasgegenstände, 97.II: Darst. v. hohlen od. massiven (Vernay) 453*.
98.I: Schneiden (Becker) 294*. — Verschmelzen (Richter) 694*.
99.I: geblasene (Owens) 318*.
99.II: Pressen u. Blasen (Blue jr.) 598*.
Glasglocken, 98.II: mit innerer Riffelung (Ballou u. Scaver) 654*.
Glashähne, 98.II: Einschmieren (Phillips) 842.
Glashahn, 01.I: mit Universalquecksilberdichtung (Göckel) 157.
Glashohlgegenstände, 00.I: Erzeugung (Blair u. Hays) 837*.
Glasieren, 98.I: v. keramischen u. Metallgegenständen (Gullich) 294*.
Glaskohlrabipflanzen, 98.I: Mineralsubstanzen (Zawodny) 622.
Glasmacherpfeife, 98.I: (Brun) 294*.
Glasmacherpfeifen, 99.I: (Michotte) 1119*.
Glaspresse, 97.I: (Blue) 1007*.
Glaspressen, 99.I: Formendruckplatte (Kikó) 318*.
Glasradierplatten, 97.II: Darst. (Löhler u. Müller) 560*.
Glasröhren, 98.II: Ausschleifen (Van Hoesen u. Wilson) 654*.
99.I: mit Trennungswand (Lahr) 767*.
99.II: Darst. (Pik) 984*.
00.I: Herst. (Houghton) 1144*. — Kalibrierung (Hulett) 1122.
Glasschmelzanlage, 99.II: (Richter) 498.
Glasschreibtafeln, 99.I: (Altheimer) 318*.
Glassorte, 99.I: für chem. Zwecke ungeeignete (Hoyer) 307.
Glassorten, 98.I: elektrische Eigenschaften u. chem. Zus. (Gray u. Dobbie) 979.
98.II: alkalische (Liebermann) 402.
01.I: Durchleuchtung (Spring) 770.
Glasspiegel, 97.II: im Altertum (Berthelot) 988.
98.I: mit Metall belegte, im Altertum (Berthelot) 155.
Glastafeln, 97.II: Darst. (Sievert) 922*.
98.I: Darst. (Siebert) 1184*.
99.I: Darst. (Brämer) 573*; (Sievert) 1198*.
99.II: Darst. (Sievert) 598*. — Erzeugung (Sächsische Glaswerke) 852*. — mit Metallüberzug (Sievert) 816*. — verzierte (Sievert) 816*.
00.I: Darst. imprägnierter matter Flächen (Nedwig & Co.) 446*. — Herst. (Sievert) 637. — mit Metallüberzug (Sievert) 936*. — verzierte (Sievert) 936*.
Glasur, 97.II: auf Ziegelsteinen, Thonwaren, Metallgegenständen u. dergl. (Askenasy) 156*.
98.I: für Steingutkrüge (Sendtner) 155.
00.I: flüssige (Wessel) 936*.
Glasuren, 00.I: bleihaltige u. -freie (Rix) 1043.
Glasventil, 01.I: mit Gummidichtung (Scholvien) 1257.
Glaswalzen, 99.II: gemusterte Platten (Offenbacher) 982*.
Glaswannen, 01.I: Schmelzprozefs (Dralle) 541.
Glauberit, 98.I: (Darapsky) 526.
01.II: (Köchlin) 1867.
Glaubersalzbildung, 99.I: im Karabugasbusen (Kusnetzow) 224.
Glaucin, 01.II: (Fischer) 782. — physiol. Wrkg. (Schmidt) 781.
Glaukochroit, 99.II: (Penfield u. Warren) 1136.
Glaukodymium, 97.II: (Chruschtschoff) 329.
Glaukoninsäuren, 98.I: (Doebner) 1192.
00.I: (Doebner) 819.
Glaukonit, 97.I: (Hoskins) 1107.
98.II: (Glinka) 1186.
Glaukophangesteine, 99.I: (Rosenbusch) 451.
Glaukophansäure, 97.II: (Claisen) 837.
Glaukophanschiefer, 01.I: (Washington) 534.
Gleichgewicht, 97.I: bei Systemen von drei Komponenten (Schreinemakers) 531.
98.I: $CO+H_2O$ (Hoitsema) 1158. — mechanisches, d. Atome (v. Schneider) 549. — in Systemen v. drei Komponenten (Schreinemakers) 823.
98.II: zwischen Amalgamen u. Legg. (Ogg) 1077. — Bedingungsgleichung (Ponsot) 406. — chemisches (Knüpffer) 325; zwischen d. Oxyden d. Kohlenstoffes u. dem Wasserstoff (Berthelot) 257. — in Gemischen isomorpher Stoffe (Bruni) 955. — in den Systemen aus drei Bestandteilen (Schreinemakers) 745. — in Systemen v. zwei u. drei Komponenten (Bruni) 1162.
99.I: physikalisches, in Gemischen isomorpher Stoffe (Bruni) 329. — in Systemen v. zwei u. drei Komponenten mit einer fl. Phase (Bruni) 724; mit drei Komponenten (Schreinemakers) 865.
99.II: physikalisches, in Gemischen isomorpher Substanzen (Bruni u. Gorni) 956. — in Systemen mit drei Komponenten (Schreinemakers) 1015.
00.I: chem. (Daneel) 5; (Rothmund) 272; Demonstration (Duden) 665; bei vier gasf. Stoffen (Pélabon) 710. — physikochem. (Lewis) 8. — im System: W., Phenol u. Aceton (Schreinemakers) 942; W., Phenol u. d-Weinsäure oder Traubensäure (Schreinemakers) 942.
00.II: elektrolytisches (Stieglitz) 8. — physikalisches (Bruni u. Gorni) 757. — bei d. Verteilung einer Säure (Herz) 80.
01.I: (Bancroft) 554. — chem., Einfl. d. Druckes (Boudouard) 244. 771. — chemischer Systeme (Saurel) 661. — zwischen Ester, W., Säure u. Alkohol (Euler) 870.

Gleichgewichte, 97.I: thermodynamische (Trevor) 848.
97.II: bei Systemen v. drei Komponenten (Schreinemakers) 11. — in Systemen dreier Körper (Schreinemakers) 693.
98.I: v. Lagg. dreier Komponenten (Kuriloff) 169. — im System: W., Äther u. Bernsteinsäurenitril (Schreinemakers) 974.
98.II: im System: Wasser, Alkohol u. Bernsteinsäurenitril (Schreinemakers) 849; W., Benzoësäure u. Bernsteinsäurenitril (Schreinemakers) 825.
99.I: physikalische, in isomorphen Mischungen (Bruni) 329.
99.II: falsche (Bodenstein) 331; (Duhem) 744. — physikalische, in isomorphen Mischungen (Bruni) 469. — im System: W., Phenol u. Anilin (Weber) 696.
00.I: chemische, numerische Gesetze (Boudouard) 452. 749. — falsche (Bodenstein) 163. — im System: W., Phenol u. Anilin (Schreinemakers) 9. — mit zwei fl. Phasen (Alkalisalz, W. u. A.) (de Bruyn) 580.
01.II: chem. (Berthelot) 260. 261. 888; (Boudouard) 754. 1008. — simultane (Wegscheider) 1111.
Gleichgewichtserscheinungen, 99.I: bei Fällungsrkk. (Küster) 328. — reziproker Salzpaare (Meyerhoffer u. Saunders) 1012.
00.I: zwischen einer Säure $Zn(OH)_2$ u. NH_3 (Herz) 649.
Gleichgewichtslehre, 97.II: Anw. auf komplexe anorg. Verbb. (Meyerhoffer) 466.
98.II: Anww. auf d. Bildg. ozeanischer Salzablagerungen (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 915.
Gleichgewichtsstudien, 98.II: zwischen W., Salmiak, Eisenchlorid (Mohr) 1079.
00.I: über d. System W., Salmiak, Eisenchlorid (Mohr) 888.
Gleichgewichtszustände, 98.II: d. ternären Systems Blei — Zinn — Wismut (Charpy) 265.
Gleichung, 99.II: Van't Hoff's (Speyers) 602.
01.II: Clapeyron'sche (Saurel) 758.
Gliadimeter, 01.II: (Fleurent) 254.
Gliadin, 97.I: (Fleurent) 163.
98.I: (Mayer) 465.
01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Glimmer, 97.II: nach Skapolith u. Pyroxen (Smyth jr.) 1112.
98.II: des Three Rock Mountain (O'Reilly) 1066.
99.II: wasserreicher v. New-Jersey (Clarke u. Darton) 71.
00.I: Zusammenhang zwischen optischem Axenwinkel u. chem. Zus. (Zschimmer) 58.
Glimmerglaukophanschiefer, 01.I: Washington) 535.
Glimmertrachit, 00.I: (Washington) 570.
Globin, 99.II: Molekulargröfse (Vaubel) 891.
00.I: Verteilung des N (Hausmann) 726.
Globon, 00.I: (Eichengrün) 145; (Merck) 684.
Globulin, 97.II: Löslichkeit (Osborne u. Campbell) 318.
98.II: d. Hühnereiweifses (Panormoff) 858.
00.I: Verteilung d. N (Hausmann) 726.
00.II: (Osborne u. Campbell) 538.
01.I: als Alkalieiweifsverb. (Starke) 402.
01.II: (Jolles) 135. — als Alkalieiweifsverb. (Kehrmann u. Nüesch) 1084. — hydrolytisches Deriv. (Osborne) 852. — Siehe: Serumglobulin.
Globuline, 00.I: (Marcus) 46.
Glockenelektrolyseur, 99.II: (Wolffenstein) 1084.
Glomelliferin, 99.II: (Zopf) 56.
Glonoin, 01.I: 795.
Gloverturm, 97.I: (Lüty) 80.
98.I: (Rohrmann u. Niedenführ) 966*.
Gluc-, siehe: Glyk-.
Glucamin, 01.II: (Maquenne u. Roux) 195.
Glucamine, 01.II: (Maquenne und Roux) 1197.
Glucase, 97.I: Verbreitung (Beyerinck) 111.
Glucoamyline, 98.I: (Johnson) 1293.
Glucodextrine, 00.I: (Syniewski) 20.
Glucodiaminobenzoësäure, 01.I: (Schilling) 1048.
Glucoheptosehexanitrat, 98.I: (Will und Lenze) 443.
Gluconasturtiin, 99.II: (Gadamer) 719.
Gluconsäure, 98.II: (Bertrand) 1246. — Verwandlung in Arabinose (Ruff) 279.
01.I: Verh. im Organismus (Mayer) 753.
Gluconsäurephenylhydrazid, 99.II: (Ruff) 703.
Glucophenetidid, 98.II: (Claus und Rée) 695*.
Glucoproteïde, 01.II: niederer Tiere (v. Fürth) 1024.
Glucoproteïne, 01.II: (Lepierre) 651.
Glucosamin, 97.II: Chlorhydrat (Tanret) 801. — Krystallform (Tanret u. Wyrouboff) 801.
98.I: (Zanetti) 625.
98.II: (Seemann) 1271.
99.I: salzsaures (Emmerling) 853.
99.II: Deriv. (Sjollema) 249.
01.II: (Langstein) 814; (Müller) 1269. — Phenylisocyanatverb. (Steudel) 748.
Glucosaminpentabenzoat, 01.II: (v. Fürth) 1024; (Langstein) 1024.
Glucosamintetrabenzoat, 01.II: (v. Fürth) 1024; (Langstein) 1024.

Glucosamintribenzoat, 01.II: (v. Fürth) 1024.
Glucosazon, 99.I: (Fenton u. Jackson) 521.
Glucose, 97.I: Birotation (Frey) 1092.
97.II: Best. (Tarugi u. Nicchiotti) 783; im Harne (Goff) 1062. — direkte Erzeugung aus Rohmaterial (Lippmann) 189. — Molekularvolum (Pionchon) 343. — Rkk. mit Ferrocyankalium (Tarugi u. Nicchiotti) 783.
98.I: Einw. v. Benzhydrazid (Pinkus) 460; v. neutralen Salzen bei hoher Temperatur (Geerligs) 712.
98.II: Nachw. mittels Lackmustinktur (Julhiard) 67.
99.I: (Morrell und Crofts) 1160. — Best. (Maquenne) 66.
99.II: Kobaltverbb. (Herzog) 526.
00.I: (Syniewski) 20; (Widtsoe und Tollens) 405. — Anw. als Zusatz zum Wein (Comboni) 1045.
00.II: (Conrad u. v. Motesiczky) 609*.
01.I: (Ciamician und Silber) 770; (v. Arlt) 1041. — Acetate (Skraup u. König) 1197. — Best. in gewissen Harnen (Patein) 647. — Birotation (Osaka) 252. — Konst. (Simon) 776. — Phenylhydrazone (Simon u. Bénard) 823.
— Siehe: Stärkezucker.
Glucoseapigenin, 01.II: (Vongerichten) 850.
Glucosebenzylphenylhydrazon, 00.I: (Ruff u. Ollendorff) 19.
Glucosebromphenylosazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Glucosen, 98.II: aus Chagualgummi (Winterstein) 279.
Glucosennin, 00.II: (Tschirch und Hiepe) 872.
Glucosepentanitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 442.
Glucosephenylosazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Glucosid, 99.I: v. Tropaeolum majus (Gadamer) 887.
99.II: ein neues (Tollens) 901.
00.I: von Curanga amara (Boorsma) 298. — neues, aus der Weidenrinde (Jowett) 1102. 1224.
00.II: $C_{15}H_{18}O_6$ (Perkin u. Wilkinson) 1279. — der Enzianwurzel (Bourquelot u. Hérissey) 484. — neues, aus Erysimumsamen (Schlagdenhauffen u. Reeb) 1278.
01.II: v. d. Keimperiode d. Buche (Tailleur) 44.
Glucoside, 98.II: enzymatische Spaltung (Fischer) 1178.
99.II: (Ryan) 1124. — ätherische, einiger Kressenarten (Gadamer) 719. — in d. Wurzeln einiger Spiräaarten (Beijerinck) 259.
00.I: synthetische Darst. (Ryan) 201. — Zuckerbestandteile (Votoček) 816.
00.II: aus Frangula, Sagrada u. Rhabarber (Aweng) 766. — welche Senföle enthalten (ter Meulen) 104.
01.I: Nachw. bei forensisch-chem. Arbeiten (Proelss) 1117. 1245. — synthetische (Ryan u. Mills) 1168. — Verbrennungswärme (Fischer u. v. Loeben) 895.
01.II: Nachw. (Proelss) 503; bei forensisch-chem. Arbeiten (Proells) 236; in d. Pflanzen (Bourquelot) 1241. — Synthese (Fischer und Armstrong) 981. — synthetische (Ryan u. Mills) 121.
Glucosin, 97.I: (Brandes u. Stoehr) 381.
Glucosinalbinsäure, 99.I: (Gadamer) 887.
Glucosine, 97.II: (Tanret) 800.
Glucosinigrinsäure, 99.I: (Gadamer) 887.
Glucoson, 98.II: (de Bruyn) 1014.
99.I: (Morrell u. Crofts) 1160.
Glucotropäolin, 99.I: (Gadamer) 887.
99.II: (Gadamer) 719.
Glucuronamylmerkaptal, 01.I: (Neuberg) 20.
Glucuronbromphenylhydrazon, 01.I: (Neuberg) 20.
Glucurondiphenylhydrazon, 01.I: (Neuberg) 20.
Glucuronoxim, 01.I: (Neuberg) 20.
Glucuronsäure, 99.II: Verb. mit p-Bromphenylhydrazin (Neuberg) 767.
00.I: (Neuberg) 106. — Phenylhydrazinverbb. (Mayer) 284.
01.I: (Neuberg) 19; (Mayer) 753.
01.II: (Mayer) 491. — gepaarte (Lépine u. Boulud) 492.
Glucuronsäurelakton, 00.II: Verbb. (Giemsa) 1200.
01.I: Trennung von den Zuckerarten (Neuberg) 20.
Glucuronsäuren, 00.I: gepaarte, Bildg. im Körper (Brahm) 51; Nachw. und Vork. im Harn (Mayer u. Neuberg) 1000.
Glucuronsäurepaarung, 01.II: bei Stoffen d. Fettreihe (Neubauer) 814.
Glucuronsäurephenylhydrazin, 99.II: Tiemann's (Ruff) 703.
Glucuronthiosemicarbazon, 01.I: (Neuberg) 20.
Glühgefäfs, 99.I: (Dickertmann jr.) 512*.
Glühkörper, 97.I: für Gasglühlicht (Langhans) 1040*; (Krüger) 1192*.
97.II: aus vanadinhaltigem Zirkonoxyd bezw. Thoroxyd (Langhans) 603*.
98.I: d. Handels, Unters. (Hintz u. Weber) 796.
98.II: Darst. (Sterling Comp. Lim.) 655*; (Chem. Fab. M. Jasper) 656*. — Unters. (Hintz) 875.
99.I: (Denayrouze) 395*. — Aufhängen (Skriwan) 80*. — Herst. (Kiesewalter) 80*.
99.II: (Kohl, Bergl u. v. Theumer; Kohl) 1005*. — Befestigung (Kollenberg) 854*. — Formung u. Festlegung

(Sieverts) 855*. — vanadinhaltige (Industriewerke Kaiserslautern) 160*.
00.I: (Langhans) 938*. — arsen- u. antimonhaltige (Ch. Fabr. f. Beleucht.-W.) 838*. — Darst. (Langhans) 156*. — elektrische (Gans) 1151*. — Herst. (Voelker) 1005*. — mit Metalloxydüberzug für elektrische Glühlampen (Kaufmann) 77*. — selbstzündender (Boehm) 688*.
00.II: Auer'sche (Muthmann u. Baur) 420. — aus Leitern zweiter Klasse, Anregen (Boehm) 1042*.
01.I: Darst. (Drofsbach) 546*. — elektrolytische (Nernst u. Wild) 213.
Glühlampe, 99.II: elektr. (Hopkins) 577.
Glühlampen, 97.I: (Waldapfel) 1144*. — elektr., Hahnfassung (Seubel) 1192*.
98.II: elektrische (Couriot u. Meunier) 1227.
00.II: elektrische, Best. d. Lichtfärbungen (Heise) 749.
Glühlicht, 99.II: elektrisches (Nernst) 988*.
Glühlichtbirnen, 98.II: Überspinnen (Dunlap) 999*.
Glühlichtbrenner, 98.I: Selbstzünder (Sulsbach) 487*.
Glühzünder, 97.II: elektrische (Linke) 928*.
Glutakonsäure, 98.I: (Errera) 29.
98.II: Derivv. (Errera) 110. 177.
99.II: (Henrich) 701. — Kondensationsprod. (v. Pechmann) 702.
00.II: (Fichter u. Dreyfus) 37.
01.I: (Guthzeit) 932.
Glutakonsäureäthylester, 01.I: aromatische Verbb. (Lawrence u. Perkin jr.) 822.
Glutakonsäurediäthylester, 99.II: dimolekularer (v. Pechmann) 702.
Glutakonsäureester, 98.II: (Henrich) 771.
99.I: (Henrich) 922; (Liebermann) 1020.
99.II: (Henrich) 701.
00.II: (Sachs) 1224*.
01.II: (Vorländer) 108.
Glutamin, 97.I: Verbreitung bei d. Pflanzen (Schulze) 105.
97.II: Bildg. in Keimpflanzen (Schulze) 773.
98.I: Verbreitung in den Pflanzen (Schulze) 784.
98.II: (Piutti) 763.
99.I: Bildungsweise in d. Pflanzen (Schulze) 497.
99.II: (Schiff) 1103.
00.II: Krystallf. (Scacchi) 26.
Glutaminsäure, 98.II: (Piutti) 763.
99.II: (Fischer) 765. — Nachw. in Spaltungsprodd. d. tierischen Eiweifses (Kutscher) 571.
01.II: (Kossel) 1174.
Glutaminsäurediäthylester, 01.I: (Fischer) 171.
Glutarderivate, 99.II: Synthesen (Guareschi u. Grande) 439.
00.I: (Minozzi) 963.
Glutarimid, 00.I: (Dieckmann) 715.
Glutarimidoxim, 00.I: (Dieckmann) 715.
Glutarsäure, 97.I: (Markownikoff) 1158. — Derivv. (Perkin jr.) 28.
97.II: (Massol) 543.
98.II: (Massol) 15; (Bouveault) 415.
99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
99.II: (Vorländer u. Kohlmann) 288.
00.I: (Dieckmann) 715; (Meerburg) 757. — acidimetr. Wert (Massol) 535. — Derivv. (Meerburg) 169.
00.II: (Markownikoff) 315.
01.I: (Thiele) 511. — α-Alkylsubstitutionsprodd. (Mellor) 218. 302.
Glutarsäureamid, 00.I: (Meerburg) 757.
Glutarsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Glutarsäureazid, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1063.
Glutarsäurecyanbuttersäure, 00.I: (Dieckmann) 715.
Glutarsäuredihydrazid, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1063.
Glutarsäuredimethylamid, 00.I: (Meerburg) 169.
Glutarsäureester, 99.II: Kondensation mit Phtalsäureester (Dieckmann) 652.
Glutarsäuremethylamid, 00.I: (Meerburg) 169.
Glutarsäuremethylester, 00.I: (Meerburg) 169.
Glutarsäurenitril, 01.II: (Henry) 807.
Glutaxin, 99.I: Konst. (Sell u. Dootson) 115.
Glutekton, 00.I: (Eichengrün) 145.
Gluten, 99.I: Darst. einer in W. unlöslichen Masse (Painter) 1229*.
99.II: (Ritthausen) 125. — Best. (Balland) 566. — koaguliertes (Balland) 566.
00.II: Best. im Mehl (Marion und Manget) 445.
Glutencaseïn, 01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Glutenfibrin, 01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Glutenin, 97.I: (Fleurent) 163.
Glutin, 97.II: spez. Drehung (Framm) 775.
00.I: (Mörner) 45.
Glutinpepton, 99.II: (Sacharoff) 723.
Glutinpeptonbromhydrat, 00.I: (Levites) 427; (Paal) 674.
Glutinpeptonjodhydrat, 00.I: (Levites) 427; (Paal) 674.
Glutinpeptonsalze, 98.II: (Paal) 117.
Glutol, 97.I: (Classen) 395. 939. — Rk. (Gottstein) 715.
Glutolfrage, 97.I: (Schleich) 715.
Glutolin, 98.II: (Faust) 1105.
Glutose, 97.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1106.

Glyceraldehyd, 98.II: (Fenton u. Jackson) 1012.
Glycerate, 98.II: d. Kupfers (Bullnheimer) 272.
Glyceride, 01.II: gemischte, in natürl. Fetten (Holde u. Stange) 492.
Glycerin, 97.I: Abscheidung aus Weinen (Bordas u. de Raczkowski) 567. — Best. (Bordas u. de Raczkowski) 268; Bullnheimer) 522. 778; (Nicloux) 1257; in Rohglycerinen (Filsinger) 888; im Wein (Lamanna) 622. — Geschichte u. Technologie (Arends) 831. — künstl. 431. — Nachw. (Denigès) 1002. — Oxydation (Perdrix) 25. — Verh. gg. Metalloxyde (Bullnheimer) 522. 778.
97.II: Best. in süfsen Weinen (Fabris) 917; im Wein (Böttinger) 685. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247. — Einw. v. Essigsäure (Geitel) 474. — Gewinnung (Ruch) 923*. — Reibungen v. Lagg. (Schall u. Van Rijn) 250. — aus Süfsweinen, Gehalt an Zucker u. Saccharin (Borntträger) 817. — d. Weines (Kayser) 229.
98.I: (Bertrand) 884. — Best. in Weinen (Bordas u. Raczkowski) 226. — $C_9H_{20}O_3$ (Gnedin) 711. — $C_{10}H_{19}(OH)_3$ (Bogorodsky) 557. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546. — Oxydation durch d. Sorbosebakterium (Bertrand) 884. — Rk. d. Phosphorsäure (Adrian u. Trillat) 907. 1070. — Totalsynthese (Piloty) 319. — im Wein (Laborde) 648.
98.II: Best. (Richardson u. Jaffé) 135. — Nitrierung (Auzenat) 835. — Oxydation (Fenton u. Jackson) 1011.
99.I: (Chiari) 411. — Best. in gegorenen Fll. (Laborde) 905. 1086. — Gewinnung aus d. Seifenunterlauge (Mendel) 864*. — Nachw. (Grünhut) 384.
99.II: Best. d. Trockensubstanz (Benz) 794. — Bildg. bei d. alkohol. Gärung (Laborde) 678. — physikal. Konstante (Scheij) 21. — synthetisch gewonnene Neutralester (Scheij) 20.
00.I: Best. (Donath u. Ditz) 825. — Eigenschaften (Struve) 1123. — Esterifikation durch Phosphorsäure (Imbert u. Belugou) 13. — Gewinnung aus Seifenmutterlaugen (Davis) 1045.
00.II: Best. in Fetten u. Seifen (Jean) 293. — Gewinnung (Rosauer; Nagel) 856; aus d. Destillationsrückständen d. alkoholischen Gärung (Sudre u. Thierry) 1047*.
01.I: (Arbusow) 998. — aus Allylmethyltertiärbutylcarbinol, Einw. v. Schwefelsäure (Petschnikow) 668. — Best. (Lewkowitsch) 764. — Chloracetal (Delépine) 1147.
01.II: aromat. Äther desselben, Einw. d. Chloride des Phosphors (Boyd) 1304. — Best. (Zeisel u. Fanto) 1181. — Gewinnung (Sudre u. Thierry) 1288*. — Veresterung (Böttinger) 910.
— Siehe: Weinglycerin.
Glycerinäther, 97.I: (Stoehr) 583.
Glycerinaldehyd, 98.I: (Bertrand) 884.
98.II: (de Bruyn) 964. — Acetale (Wohl) 419. — Synthese (Wohl) 1008.
99.I: Verh. gg. Hefe (Emmerling) 854.
00.I: Diäthylacetat (Wohl u. Neuberg) 103.
00.II: (Wohl u. Neuberg) 1197. — Kondensation zu Akrose (Wohl u. Neuberg) 1199.
Glycerinaldehydacetal, 00.II: (Wohl u. Neuberg) 1198.
Glycerinaldehydchlorhydrin, 00.II: (Wohl u. Neuberg) 1199.
Glycerinaldehydoxim, 00.II: (Wohl u. Neuberg) 1199.
Glycerinchloracetal, 01.II: (Delépine) 185.
Glycerinchlorhydrin, 01.I: (Bienenthal) 328.
Glycerindiäthyläther, 98.I: (Zunino) 238.
Glycerindibenzyläther, 00.II: (Zunino) 32.
Glycerindibromhydrin, 97.II: (Lespieau) 181.
Glycerindihexyläther, 00.II: (Zunino) 32.
Glycerindiisoamyläther, 98.I: (Zunino) 238.
Glycerindiisopropyläther, 00.II: (Zunino) 32.
Glycerindijodhydrin, 00.II: Zersetzungsprodd. (Charon u. Paix-Séailles) 169.
Glycerindimethyläther, 98.I: (Zunino) 238.
Glycerindioktyläther, 00.II: (Zunino) 32.
Glycerindipropyläther, 98.I: (Zunino) 238.
Glycerine, 01.I: Unters. (Ferrier) 136.
Glyceringehalt, 99.II: Brechung in Rohglycerin (Smetham) 150.
Glycerinmonochlorhydrin, 97.I: (Henry) 741.
Glycerinmonochlorhydrinmethylenacetal, 99.I: (Verley) 920.
Glycerinphenyl-p-tolyläther, 01.II: (Boyd) 1805.
Glycerinphosphorsäure, 98.I: Neutralisation (Imbert u. Astruc) 194. — Neutralisationswärme (Imbert u. Belugou) 194.
98.II: (Adrian u. Trillat) 596.
99.I: (Cavalier u. Pouget) 1105.
00.I: therapeut. Wirkg. (Bardet) 1086.
Glycerinsäure, 97.I: inaktive, Amylderivv. (Frankland u. Price) 459.
98.I: neue Methode, Darst. (Zinno) 26.
99.II: (Walden) 1089.
00.II: (Wohl u. Neuberg) 1199.
01.I: Amid, Anilid u. Toluidid (Frankland, Wharton u. Aston) 517. 778.
Glycerinsäuren, 97.I: Amylderivv. (Frankland u. Price) 970.
Glycerinseifen, 00.I: Best. von Zucker (Freyer) 698.
Glycerinweinsäure, 99.I: (Ripper) 549.
Glyceroarseniate, 01.I: des Calciums (Pagel) 1388.

Glycerophosphate, 98.I: (Astruc) 519. — volumetrische Best. (Imbert u. Pagès) 1150.
99.II: Fabrikation (Guédras) 626.
Glycerophosphit, 01.II: (Lumière u. Perrin) 1149.
Glycerophosphorige, 01.II: Säure (Lumière u. Perrin) 1149.
Glycerosason, 98.II: (Fenton u. Jackson) 1012.
Glycerosazon, 98.I: (Piloty) 820; (Bertrand) 884.
98.II: (Wohl) 420.
Glycerose, 97.II: Osazon (Piloty u. Ruff) 885.
00.II: (Wohl u. Neuberg) 1198.
Glycerylamid, 01.I: (Frankland, Wharton u. Aston) 778.
Glycerylanilid, 01.I: (Frankland, Wharton u. Aston) 778.
Glyceryltoluidid, 01.I: (Frankland, Wharton u. Aston) 778.
Glyceryltriäthylurethan, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1066.
Glycinanhydrid, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 979.
Glycinblau, 98.II: (Ehrmann u. Suais) 519.
Glycinimidoätherdichlorhydrat, 98.II: (Curtius) 1085.
Glycinin, 98.II: (Osborne u. Campbell) 865.
Glycinrot, 98.II: (Ehrmann u. Suais) 519.
Glycyl, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 979.
Glycylglycin, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 980.
Glycylglycinäthylester, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 980.
Glycyrrhizin, 00.I: Best. im Succus liquiritiae (Hafner) 68.
00.II: Best. (Hafner) 501; im Succus liquiritiae (Hafner) 745.
Glyk-, siehe: Gluc-.
Glykoblastol, 97.II: (Weller) 709.
Glykocholsäure, 98.II: (Bulnheim) 494.
00.II: Darst. aus Rindergalle (Medwedew) 918.
Glykoformal, 98.II: (Walther u. Schlossmann) 728. — zur Raumdesinfektion (Kausch) 896.
99.II: Desinfektionswirkung (Schneider) 1129.
Glykogen, 97.I: Bestimmung in Fleischwaren (Bujard) 671.
97.II: Best. in d. Leber (Austin) 1062.
98.I: Physiologie (Pflüger u. Athanasiu) 1140.
98.II: Best. (Lebbin) 513. — Bildg. in der Hefe (Kayser und Boullanger) 440.
99.I: (Athanasiu) 1135. — Best. (Weidenbaum) 1167; nach Brücke u. Külz (Pflüger) 1167. — im Froschkörper (Athanasiu) 1135.
99.II: Best. (Pflüger u. Nerking) 572; (Pflüger) 578. — Bildg. im Hefepreßsaft (Cremer) 447. — Darst. u. Best. (Gautier) 1100.
00.I: Best. im Pferdefleisch (Haywood) 787. — Isolierung (Breustedt) 482. — der Leber während d. Schwangerschaft (Charrin u. Guillemont) 825. — Reindarst. (Bendix u. Wohlgemuth) 1207.
00.II: Auftreten u. Verschwinden in d. Hefezelle (Meissner) 771. 1026. — Best. (Pflüger) 214. 291; (Lebbin) 880; (Salkowski; Pflüger) 1296; nach Austin (Pflüger) 68; nach Pflüger (Salkowski; Pflüger) 647. — Bildg. nach Galaktosefütterung (Weinland) 1126. — Entstehung aus Eiweiß (Schöndorff u. Offergeld) 921. — Oxydationsprod. mit Brom (Niebel) 1030. — Physiologie (Nerking) 291.
01.II: Best. (Bujard) 836. — Gesamtgehalt d. Organe (Nerking) 45. — Nachw. in Hefezellen (Braun) 446. — Zus. u. Invertierungsvermögen (Nerking) 45.
Glykogenal, 01.I: 757; (Merck) 755.
Glykogenbildung, 01.II: nach Eiweißfütterung (Blumenthal u. Wohlgemuth) 815.
Glykogene, 01.I: Funktion d. Leber, Einw. d. Asphyxie (Seegen) 1297.
Glykogengehalt, 98.I: d. Leber u. d. Muskulatur (v. Reusz) 950.
99.II: im Tierkörper, bei vollkommener Entziehung d. Nahrung (Pflüger) 61.
01.I: parasitischer Würmer (Weinland) 634.
Glykogensäure, 00.II: (Niebel) 1030.
Glykogenverbrauch, 97.I: (Schlenck) 177; (Seegen) 247.
Glykokoll, 97.II: Nickelsalz (Orloff) 193.
98.I: als intermediäres Stoffwechselprod. (Wiener) 626. — im Zuckerrohr (Shorey) 61.
99.I: (de Coninck) 737. — Darst. (Auger) 420. — Synthese (Bourcet) 193.
99.II: Nachw. u. Vork. (Spiro) 571. — Verh. gg. Benzaldehyd (Erlenmeyer jr.) 296.
00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 870.
00.II: (Jolles) 1101. — neues Deriv. (Balbiano u. Trasciatti) 898.
01.I: (Jolles) 310.
01.II: (Fischer) 691; (Kossel) 1174; (Schiff) 1384. — Derivv. (Fischer u. Fourneau) 979.
Glykokolläthylester, 00.II: (Locquin) 667.
01.I: (Fischer) 169. 678.
Glykokollaminobenzoësäureester, 00.I: (Einhorn) 884*.
Glykokollaminocarbonsäureester, 00.I: (Einhorn) 1115*.
Glykokollanhydrid, 01.II: neues (Balbino) 193.
Glykokollanthranilsäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 245.

Glykokollgehalt, 01.II: Abhängigkeit v. d. Gallensekretion (Zimmermann) 45.
Glykokollphenolester, 00.I: Darst. (Einhorn) 270*.
Glykokollverarmung, 01.II: (Zimmermann) 45.
Glykol, 97.I: Oxydation (Perdrix) 25.
98.I: aus Isobutyraldehyd u. Benzaldehyd (Reik) 208.
98.II: aus Isobutyr- u. Isovaleraldehyd (Lilienfeld u. Tauss) 417. 418.
99.I: Benzylidenacetal (Verley) 565. — Bildg. d. Acetale (Verley) 919. — Einw. v. HBr (Mokiewsky) 592.
99.II: $C_{10}H_{12}O_2$ (Wagner u. Slawinski) 436. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: d. Furanreihe (Lindauer) 607.
00.II: (Schmalzhofer) 1009.
01.I: aus Benzaldehyd u. Propionaldehyd (Hackhofer) 678. — $C_{12}H_{16}O_2$ (Herzog u. Kruh) 519. — $C_{13}H_{20}O_2$ (Herzog u. Kruh) 519. — neuer, biprimärer (Hamonet) 818.
01.II: aus Isobutyr- u. Isovaleraldehyd, Einw. v. Schwefelsäure (Löwy u. Winterstein) 524.
Glykolacetal, 00.II: (Delépine) 1261.
Glykoläther, 97.I: cyklische, Derivv. (Stoehr) 584.
Glykolaldehyd, 97.II: (v. Pechmann) 1176.
99.I: (Maas) 179.
99.II: Kondensation (Fenton u. Jackson) 959. — krystallinischer (Fenton u. Jackson) 88.
00.I: Bildg. v. Akrosäure (Jackson) 285. 505.
00.II: (Wohl u. Neuberg) 1199. — Abbau (Fenton) 812.
01.I: Abbau (Fenton) 166.
Glykolanhydrid, 01.I: (Fosse) 1321.
Glykolchloracetal, 01.II: (Delépine) 185.
Glykoldimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 824.
Glykole, 00.II: bromhaltige (Kondakow) 1062.
01.I: Eigenschaften (Lieben) 1269.
Glykoljodhydrin, 01.II: (Sand) 38.
Glykolmonochlorhydrin, 00.II: (Charon u. Paix-Séailles) 81.
Glykolmonojodhydrin, 00.II: (Charon u. Paix-Séailles) 81.
Glykolnitrit, 99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot und André) 1122.
Glykolnitrophenyldicarbamat, 97.I: (Swartz) 980.
Glykolnitrophenylmonocarbamat, 97.I: (Swartz) 980.
Glykolsäure, 98.II: (Pinner) 760.
99.I: (Berthelot) 587. — aus Zuckerrohr (Shorey) 691.
99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
00.I: (Hentschel) 850; (Smith u. Tollens) 1207.
00.II: (Böttinger) 528.
01.II: (Herzog u. Leiser) 190. — Nachw. (Balbiano) 193.
Glykolsäureäthylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1206.
01.I: (Scholl u. Schöfer) 1145.
Glykolsäureäthylesterphenylurethan, 98.II: (Lambling) 431.
Glykolsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 827.
Glykolsäureazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 988.
Glykolsäureesternitrat, 01.I: (Scholl u. Schöfer) 1145.
Glykolsäureesternitrit, 01.I: (Scholl u. Schöfer) 1145.
Glykolsäurenitril, 97.I: (Eschweiler) 1157.
Glykolsäurenitrilphenylurethan, 98.II: (Lambling) 432.
Glykolsäurephenylurethan, 98.II: (Lambling) 432. — Diketonderiv. (Lambling) 480.
Glykolylphenylsemicarbazid, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Glykolyse, 98.II: in den Geweben (Kövesy) 1271.
00.I: (Umber) 776.
Glykophenol, 01.I: 795.
Glykoproteïd, 98.I: neues (Zanetti) 624.
Glykoproteïde, 01.II: (Kossel) 1176.
Glykosamin, 99.II: salzsaures, Verh. im Tierkörper (Fabian) 61.
Glykosid, 97.I: d. Kolanufs (Knox u. Prescott) 932. — d. Tubera Jalapae (Hoehnel) 418.
97.II: d. Aroideen (Chauliaguet, Hébert u. Heim) 863.
Glykoside, 97.I: Best. (Landolph) 312. — d. Digitalisblätter (Keller) 1211.
97.II: d. Wurzel v. Helleborus niger (Thaeter) 764.
98.II: caffeïn- u. theobrominhaltige, in d. Pflanzen (Schweitzer) 217.
99.I: Spaltung durch d. Schimmelpilze (Puriewitsch) 702.
Glykosidgerbstoff, 98.II: (Grüttner) 374.
Glykosimeter, 00.II: (Yvon) 444.
Glykosin, 01.I: 795.
Glykosurie, 99.I: alimentäre (Raphael) 1256. — nach Vergiftung mit Protocurarin u. Curarin (Morishima) 856.
Glykosyldioxyzimmtsäure, 97.II: (Kunz-Krause) 1176.
Glykosylkaffeesäure, 97.II: (Kunz-Krause) 351.
Glykotannoide, 97.II: (Kunz-Krause) 1176.
Glykuronsäure, 99.II: Ausscheidung u. Nachw. im Harn (Mayer) 450.
00.I: Bedeutung für d. Phenylhydrazinprobe im Harn (Mayer) 284.
Glyoxal, 99.I: Einw. v. Äthylendiamin (Kolda) 594.

00.I: Kondensation mit Isobutyraldehyd (v. Hornbostel u. Siebner) 13.
Glyoxalbenzylosazon, 98.I: (Pinkus) 460.
Glyoxalbenzylphenylphenylosazon, 00.II: (Ruff u. Ollendorff) 244.
Glyoxalbisaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1085.
Glyoxalbisaminoguanidinnitrat, 98.II: (Thiele u. Dralle) 1087.
Glyoxalidine, 98.I: (Delépine) 500.
Glyoxalinrot, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 477.
Glyoxalmethylphenylosazon, 98.I: (v. Pechmann) 92.
Glyoxalmonobrenzkatechualdehyd, 98.II: (Moureu) 634.
Glyoxalosazon, 97.II: (v. Pechmann) 1176.
Glyoxalosotetrazon, 97.II: (v. Pechmann) 1176.
Glyoximbromphenyläther, 00.I: (Bamberger u. Stiegelmann) 971.
Glyoximchlorphenyläther, 00.I: (Bamberger u. Tschirner) 970.
Glyoximhyperoxyddicarbonsäurediäthylester, 97.I: (Beckh) 459.
Glyoximperoxyde, 98.I: (Boeseken) 93.
Glyoximphenyläther, 97.II: (v. Pechmann) 1189.
98.I: (v. Pechmann) 91.
00.I: (Bamberger u. Blaskopf) 970.
Glyoximtolyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Nold) 943.
Glyoximxylyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Nold) 943.
Glyoxylaldehyd, 97.II: (Causse) 111.
Glyoxylisobuttersäure, 97.I: (Conrad) 1015.
Glyoxylsäure, 99.I: (Boutroux) 250.
00.II: (Doebner) 177; (Böttinger) 528.
01.I: (Hopkins u. Cole) 797. — Synthese (Doebner) 440. — Verbb. mit Guanidin u. Aminoguanidin (Doebner u. Gärtner) 682.
01.II: (Doebner u. Glass) 626. — Phenylhydrazon (Bertini) 625. — Verbb. mit Guanidin u. Aminoguanidin (Doebner u. Gärtner) 627.
Glyoxylsäuren, 97.I: aromatische (Bouveault) 805.
98.I: aus Phenoläthern (Bouveault) 26.
Glyoxyltbiocarbamid, 01.II: (Doebner u. Glass) 627.
Gneifsfältelung, 01.II: im alpinen Centralmassiv (Heim) 1319.
Gobelinnachahmungen, 99.I: Darst. (Courbet) 1229*.
Goethit, 97.II: Pseudomorphosen (v. Jeremejeff) 603.
Gold, 97.I: (Weed) 254; (Lea) 359. — Einw. v. Phosphor (Granger) 798. — elektrolytische Abscheidung u. Gewinnung (Andreoli) 778; Fällung aus Cyanlsgg. (Croasdale) 445. — Ggw. in natürl. Salzablagerungen u. Seepflanzen (Liversidge) 617. — Gewinnung auf elektrolytischem Wege (Akt.-Ges. Norddeutsche Affinerie) 1138*. — Nachw. im Seew. (Sonstadt) 157. — in natürl. Salzablagerungen u. Seepflanzen (Liversidge) 1068. — völlig reines, Gewinnung auf elektrolytischem Wege (Akt. Ges. Norddeutsche Affinerie) 838*.
97.II: Extraktion (Pauli) 1120. — Gewinnung (Crooke) 879*; (Frasch) 1085*. — in KCy-lsg. (Skey) 785. — in Nikolaje-Pawdinsk (Stahl) 58.
98.I: Auslaugen (Dupré) 966*. — auswählende Wrkg. d. Cyankaliums (Dixon) 282. — Ausziehen aus goldhaltigen Antimonerzen (Longridge u. Hollomay) 294*. — Extraktion (Sulman u. Teed) 534. — in Granit (Ohly) 525. — Schmelzpunkt (D. Berthelot) 601. — Trennung vom Silber (Witter u. Zuschlag) 155; (Witter) 635; nach Netto (Netto) 282.
98.II: Auslsg. in Elektrolyten (Margules) 411. — lösliches (Zsigmondy) 270. — Trennung v. Kupfer auf trockenem Wege (Carpenter) 560. — wss. Lsgg. (Zsigmondy) 471.
99.I: Auslsg. in Elektrolyten (Margules) 17. — Best. im Goldchlornatrium (Vanino) 1225. — kolloidales (Bredig) 326. — Löslichkeit in Alkalicyaniden (Noelting u. Forel) 823. — volumetrische Best. (Peterson) 880.
99.II: (Vanino u. Seemann) 320. — Best. nach der jodometrischen Methode (Gooch u. Morley) 1033; u. Trennung v. Platin u. Iridium (Vanino u. Seemann) 320. — Fällung durch Pyrit (Gladkov) 1066. — jodometrische Best. (Gooch u. Morley) 847. — platinhaltiges, Scheidung (Pfiwoznik) 589. — Unters. (Witter) 273.
00.I: Hydrolyse einiger Chlorverbb. (Kohlrausch) 1190. — Nachw. kleiner Mengen (Döring) 516. 734. — spez. Wärme (Tilden) 1059.
00.II: ägyptisches (Berthelot) 717. 939. — Best. in Kupferbarren (Van Liew) 992; in Pyriten (Buddeus) 1163; in tellur- u. schwefelhaltigen Mineralien (Girard) 691. — Chlorobromüren (Griveau) 1217. — Diffusion in festem Blei (Roberts-Austen) 1148. — kolloidales (de Bruyn) 888. — Krystallisation (Ditte) 423. — Nachw. in kupferhaltigen Materialien (Godshall) 992. — Trennung v. Arsen, Antimon u. Tellur (Diether u. Merz) 799*. 800*.
01.I: Best. in Pyriten (Loevy) 205. — Schmelzpunkt (Holborn u. Day) 249. — Ursprung auf Madagaskar (Lacroix) 472.
01.II: Fällung aus Chlorid- oder Bromidlsgg. (Martino u. Stubbs) 154*.

Goldaluminiumlegierungen, 00.I: (Heycock u. Neville) 166.
Goldbarren, 97.I: vom Cyanidprozefs (Caldecott) 569.
Goldbergbau, 97.I: in Westaustralien (Schmeisser) 253.
Goldbromidbromwasserstoffsäure, 01.II: (Lengfeld) 1113.
Goldbronze, 98.I: (Riche) 961.
98.II: (Maitre) 1109*.
Goldcarbid, 00.I: (Mathews u. Watters) 755.
Goldchlorid, 98.I: Zers. in verdünnten Lsgg. (Sonstadt) 774.
99.I: Einw. v. Licht (Sonstadt) 102.
00.II: Zers. durch Kohle (de Coninck) 91.
Goldchloridchlorwasserstoffsäure, 01.II: (Lengfeld) 1113.
Goldchlorinationsprozefs, 98.I: neuerer (Rothwell) 1082.
Goldchlorür, 01.II: (Lengfeld) 1112.
Goldcyanid, 98.II: Lsg. u. Fällung (Christy) 280. 453.
Golderze, 98.I: Prüfung (Ellis) 1043.
Goldextraktion, 99.I: Cyanidverfahren (Louis) 1138.
Goldfäden, 97.I: falsche, Oxydation (Vignon) 1184.
Goldfelder, 01.I: in Klondike (Mac Connell) 272.
Goldgänge, 00.I: in Australien u. Neuseeland (Don) 781.
Goldgufsstücke, 97.II: (Liversidge) 1120.
Goldhaloide, 01.II: (Lengfeld) 1112.
Goldhaltige, 00.II: Erze, Aufschliefsen (Martino u. Stubbs) 152*.
Goldklumpen, 97.I: krystallinische Struktur (Liversidge) 617.
Goldkörner, 97.I: krystallinische Struktur (Liversidge) 617.
Goldkrystall, 98.I: (Martin) 628.
Goldlack, 97.I: Farbstoff (Perkin u. Hummel) 169.
98.II: wirksamer Bestandteil (Reeb) 1102.
99.II: wirksame Bestandteile (Reeb) 917.
Goldlagerstätten, 97.I: Bildg. (v. Kraatz) 253.
98.II: v. Coolgardie (Gmehling) 1067.
99.I: in Chile (Möricke) 224.
Goldlegierungen, 00.II: Eigenschaften (Roberts-Austen u. Rose) 1148.
Goldmineralien, 01.II: (Smith) 709. 870.
Goldnatriumchlorid, 00.II: (Kebler) 423.
Goldnatriumlegierungen, 99.I: (Heycock u. Neville) 247.
Goldphosphid, 97.I: (Granger) 799.
Goldprobierverfahren, 98.I: (Bock) 1309.
Goldpurpur, 98.II: Cassius'scher, chem. Natur (Zsigmondy u. Robitschek) 750.
Goldreiches, 98.I: Blei, Gewinnung (Feit) 485*.
Goldrutenöl, 97.I: canadisches (Schimmel & Co.) 992.
Goldscheidung, 98.I: auf elektrolytischem Wege (Wohlwill) 910. 1042.
98.II: auf elektrolytischem Wege (Wohlwill) 833.
Goldschmidtit, 99.II: (Hobbs) 70.
Goldschwefel, 97.II: Darst. (Bertsch & Harmsen) 1085*.
Gold-Silberlegierungen, 01.II: (Berthelot) 177.
Goldtelluride, 01.II: d. Gegend v. Kalgoorlie (Carnot) 141.
Goldtonbad, 98.I: (Lüttke) 360*.
Goldtonbäder, 00.II: (Namias) 224.
Goldwäschereien, 01.II: in der Maramaros (Schmidt) 910.
Gologlaw, 99.II: (Zega u. Majstorović) 319.
Gomenol, 98.II: 826.
01.I: 794; (Merck) 755.
Gommose, 97.I: bacillaire (Ráthay) 177.
Gonorol, 98.II: (Heine & Co.) 119.
99.I: (v. Soden u. Müller) 1082.
Goochtiegel, 00.II: verbesserter (Heraeus) 543.
01.II: modifizierter (Heraeus) 877.
Gorit, 99.II: (Nencki u. Zaleski) 396.
Gossypetin, 99.II: (Perkin) 256.
Gossypol, 99.II: (Marchlewski) 425.
Goudang, 01.I: Wachs (Greshoff u. Sack) 1264.
Goupia, 98.I: tomentosa (Dunstan u. Henry) 851. 1138.
Gräser, 01.I: Zus. (Weems) 849.
Graftonit, 00.I: (Penfield) 483.
00.II: (Penfield) 137.
Graminin, 01.I: (Harlay) 744.
Grammatit, 01.II: (Kovář) 947.
Granat, 97.II: v. d. Turjinsk'schen Gruben (v. Fedorow) 377.
99.I: (Curran) 143; (Lenk) 227. — F. (Cussak) 798.
99.II: v. Idaho (Palache) 843.
01.I: (Gorazdowski) 271.
Granatäpfel, 98.I: Analyse (Bornträger u. Paris) 862.
98.II: Analysen (Bornträger u. Paris) 218.
Granatanin, 97.I: Konst. (Garelli) 1127.
Granataninbasen, 97.I: Konst. (Garelli) 294.
Granatankerne, 00.I: optische Eigenschaften (Piccinini) 140. 820.
Granatapfelrinde, 97.II: (Perkin) 1047.
Granatbaum, 99.I: Alkaloide (Piccinini) 1292.
99.II: Alkaloide (Piccinini) 808.
Granatenin, 00.II: Chloroplatinat (Boeris) 26.
Granatgestein, 97.II: (Judd) 379.
Granatglaukophanschiefer, 01.I: (Washington) 534.
Granatgruppe, 97.I: (Schnerr) 124.

Granatkrystalle, 99.II: optische Struktur (v. Worobieff) 675.
Granatolin, 99.I: Oxydation (Piccinini) 1292.
Granatonin, 99.I: (Piccinini) 1292.
Granatoninoxim, 01.II: Reduktion (Piccinini u. Cortese) 643.
Granatrinde, 99.I: Best. d. Alkaloidgehaltes (Ewers) 712.
Granatsäure, 99.I: (Piccinini) 1292.
Granat-Vesuvianfels, 01.II: (Munteanu-Murgoci) 1319.
Granatwurzelrinde, 00.I: Alkaloidgehalt (Beckurts) 612.
Granatylamin, 01.II: (Piccinini u. Cortese) 643.
Granit, 97.I: v. Pelvoux (Termier) 664.
00.I: d. Pyrenäen (Lacroix) 318.
00.II: Aufschließen (Schroeder, Fernandez-Krug u. Hampe) 1094*.
01.I: Entwickelung v. Wasserstoff (Gautier) 245.
01.II: v. Baveno (Artini) 948. — Elbaner (Manasse) 499. — d. Pyrenäen (Lacroix) 880.
Granite, 97.I: d. Fichtelgebirges (Machert) 1221.
00.I: querführende aus Madagaskar (Lacroix) 1238.
Granitische, 98.II: Gesteine d. Riesengebirges (Milch) 1143.
Granodiorit, 00.I: (Lindgren) 1078.
Granulase, 97.I: (Beyerinck) 111.
Granulit, 00.II: v. Striegau (Rimatori) 814.
Granulobacillus, 99.II: saccharobutyr. (Schattenfroh u. Grassberger) 1061.
Graphit, 97.I: Best. (Dudley) 945.
97.II: (Weinschenk) 374.
98.I: Darst. (Bergmann) 1182*.
98.II: aus Acetylen (Erdmann und Köthner) 1006.
99.II: (Staudenmaier) 1041.
00.I: Best. durch Verlust (Auchy) 627. — Herst. im elektr. Ofen (Acheson) 501.
00.II: (Staudenmaier) 542. — reiner, Darst. (Langbein) 227*.
01.I: (v. Jüptner) 162. — Reinigung (Douglas) 865*.
01.II: (Barvif) 948. — Darst. durch d. Achesonprozeß (Fitzgerald) 241; aus Kohle (Rudolphs u. Härdén) 747*. — Reinigung (Langbein) 1134*.
Graphithydrat, 97.I: (Söderbaum) 901.
Graphitit, 97.II: (Weinschenk) 374.
Graphitkohlenstoff, 97.II: (Weinschenk) 374.
Graphitlagerstätte, 01.II: Alibertsche (Jatschewski) 500.
Graphitoid, 97.II: (Weinschenk) 374.
Graphitpulver, 00.II: Leitfähigkeit (Streints) 558.
Graphitsäure, 98.II: Darst. (Staudenmaier) 258.
99.II: Darst. (Staudenmaier) 10.
Graphitvorkommnisse, 99.I: Ceylons (Diersche) 1046.
Graphophoncylinder, 00.II: Zus. (Streiff) 1041.
Gras, 97.II: Gärung (Emmerling) 1012.
Gravitoaffinität, 00.I: (Vaubel) 1193.
Greenockit, 97.I: amorpher, in Laurion (Christomanos) 121.
Grenzdextrin, 00.I: (Syniewski) 20.
Grenzkohlenwasserstoffe, 99.II: Einw. v. Salpetersäure (Markownikoff) 473; und Nitroschwefelsäure (Markownikoff) 179.
00.I: Darst. (Wolkoff u. Menschutkin) 954.
01.I: nitrierende Wrkg. d. Salpetersäure (Konowaloff) 995.
Grevillea, 99.II: robusta, Gummi (Roeser und Puaux) 1023.
Gries, 99.II: gefälschter (Späth) 730.
Griese, 01.II: bei d. Ernährung (Carles) 733.
Grobgoniometer, 98.II: (Goldschmidt) 225.
Grossé'sches, 99.I: Verfahren (Légier) 648.
Grube, 01.II: v. Skrickerum (Svedmark) 946.
Grubenbaue, 99.II: Bewetterung (Tübben) 811*.
Grubengase, 00.I: Anzeigen u. Verzehren (Henrich) 883*.
Grubengerbung, 98.II: (Martin) 741*.
Grubenhölzer, 98.II: Konservieren (Aradi) 1000*.
Grubenwässer, 01.I: saure (Alexander-Katz u. Meyer) 479.
Gründünger, 99.II: (Dehérain) 490.
Gründüngung, 00.II: (Larsen) 134.
01.I: (Engelhardt) 232.
Gründüngungsgewächse, 00.I: Zus. (Immendorff) 358.
Gründüngungspflanzen, 98.II: Stickstoffwrkg. (Steffeck u. Maercker) 937.
Grünerde, 97.II: vom Monte Baldo (von Gümbel) 632.
99.I: vom Monte Baldo (v. Gümbel) 218.
Grünlingit, 98.I: (Muthmann u. Schroeder) 78.
Grundieren, 97.II: v. Leinwand (Schudt) 964*.
Grundproben, 01.I: aus d. Mittel- und Roten Meere (Natterer) 474.
Grundwasser, 97.I: (Sendtner) 427.
99.II: in d. mittelrheinischen Ebene, Keimgehalt (Pfuhl) 968.
00.II: Enteisenen (Oesten) 1090*.
Grundwasserbrunnen, 97.I: d. Stadt Breslau (Haraxim) 184.
Grundwasserenteisenung, 97.II: (Grahn) 139.
98.II: (Dunbar u. Kryck) 863.

Grundwasserversorgung, 97.II: (Thiem u. Fischer) 139.
Gruppen, 00.I: m-orientierende (Lapworth) 1278.
Guacamphol, 98.II: 553.
00.I: (Eichengrün) 143.
Guäthol, 98.II: Darst. (Kalle & Co.) 521*.
99.I: (Merck) 706.
01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 430*.
Guätholbenzoat, 99.I: (Merck) 706.
Guätholbutyrat, 99.I: (Merck) 706.
Guätholsalicylat, 99.I: (Merck) 706.
Guätholvalerianat, 99.I: (Merck) 706.
Guaiamar, 00.I: (Endemann) 619.
Guaimar, 01.I: 793.
Guajacetin, 97.II: 50.
Guajacinsäure, 97.I: (Doebner u. Lücker) 167.
Guajacolum, 00.I: cacodylicum 1301.
Guajacum, 98.I: in lacrymis (Dieterich) 215.
Guajacyl, 98.I: (André) 1062.
Guajacylacetat, 00.II: (Béhal) 315.
Guajaform, 00.I: 216.
Guajakblau, 97.I: (Doebner) 168.
Guajakgelb, 97.I: (Doebner und Lücker) 167.
Guajakharz, 97.I: (Doebner und Lücker) 167; (Herzig u. Schiff) 659. — Synthese d. Säuren (Doebner) 167.
98.I: Bestandteile (Herzig u. Schiff) 679.
98.II: Bestandteile (Herzig u. Schiff) 361.
Guajakharzsäure, 97.I: (Doebner u. Lücker) 167.
98.II: (Herzig u. Schiff) 361.
Guajakharztinktur, 97.I: Ursache d. Blaufärbung durch Ester (Vitali) 934.
Guajaköl, 97.I: (Doebner u. Lücker) 167.
Guajakol, 97.I: (Adrian) 563.
97.II: Derivv. (di Boscogrande) 481; (Rupe) 1142.
98.I: Ausscheidung durch d. Harn (Fonzes-Diacon) 901. — Darst. (Kalle & Co.) 542*. — Derivv. (Bouveault) 44; neue (di Boscogrande) 207.
98.II: (Herzig u. Schiff) 361. — Nitrierung (Komppa) 1169. — Synthese (Smith) 31. — Unterscheidung vom Kreosot (Vitali) 419. — Verb. mit Piperidin (Turner & Co.) 836*.
99.I: Derivv. (Meldola u. Streatfeild) 202. — gemischte Kohlensäureester (Morel) 35. — Halogenderivv. (Cousin) 35.
99.II: (Kebler) 827.
00.I: Chloracetylester (Einhorn) 271*. — Tetrahalogenderivv. (Cousin) 189.
00.II: optische Eigensch. (Samoilow) 25.
01.I: (Bamberger u. Vischner) 319. — Kondensationsprodd. mit Formaldehyd (Spiegel) 1186*.
Guajakolbenzoat, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Guajakolcamphorat, 99.II: saures (Schryver) 92.
Guajakolcarbonat, 98.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 1190*.
01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 430*.
Guajakolcarbonsäure, 98.II: (Fritsch) 712.
Guajakolchlorameisensäureester, 01.I: (Farbenfabriken) 428*.
Guajakolconicinurethan, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 619.
Guajakoldisazobenzol, 97.I: (Jacobson, Jaenicke u. Meyer) 56.
Guajakole, 99.I: nitrierte (Cousin) 877.
Guajakolkakodylat, 00.I: (Barbary) 620.
01.I: (Astruc u. Murco) 227.
Guajakolphosphorigsäureester, 98.I: Darst. (Ballard) 811*.
Guajakolpikrat, 98.I: (di Boscogrande) 207.
Guajakolpiperazindiurethan, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 335.
Guajakolpiperidin, 97.I: 874.
Guajakolpiperidinurethan, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 257.
Guajakolsalol, 01.II: (Einhorn u. Pfeiffer) 1002.
Guajakolsorten, 98.I: differentielle Rk. (Fonzes-Diacon) 908.
Guajakolsuccinat, 99.II: saures (Schryver) 92.
Guajakolsulfosäure 98.II: 58.
99.II: Darst. (Hoffmann-La Roche & Co.) 1079.
00.II: krystallisierte, Darst. (Hoffmann-La Roche & Co.) 459*.
Guajakolsulfosäuren, 98.II: (Barell) 477.
Guajakolterpin, 01.II: 1123.
Guajakoxacetsäure, 00.I: (Lederer) 1116*.
Guajakoxyacetphenetidid, 00.I: (Bischoff) 1287.
Guajakoxybuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1287.
Guajakoxydasen, 01.II: (Grüss) 486.
Guajakoxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1287.
Guajakoxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1287.
Guajakoxylacetamid, 00.I: (Aktienges. f. Anilinfab.) 1177*.
Guajakoxymalonsäure, 00.I: (Bischoff) 1287.
Guajakoxymethyläthoxybenzimidazol, 01.I: (Cohn) 899.
Guajakoxymethylbenzoxazol, 01.II: (Cohn) 1012.
Guajakoxymethylmethylbenzimidazol, 01.I: (Cohn) 900.
Guajakoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1286.
Guajakoxypropionylphenetidid, 00.I: (Bischoff) 1286.
Guajakprobe, 01.I: in d. Praxis (Glage) 861. 974.

Guajakreaktion, 97.II: Unsicherheit auf wirksame Diastase (Pawlewski) 230.
98.II: (Grüss) 366.
Guajaksäure, 97.I: (Doebner u. Lücker) 167.
Guajaktinktur, 98.II: Wert als Reagens auf Oxydationsmittel (Breteau) 382.
Guajakwasserstoffsuperoxydreaktion, 01.II: (Schulz) 954.
Guajakyläthylcarbonat, 99.I: (Morel) 35.
99.II: (Morel) 826.
Guajakylbenzylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Guajakylbutylcarbonat, 99.I: (Morel) 35.
Guajakylisoamylcarbonat, 99.I: (Morel) 35.
99.II: (Morel) 826.
Guajakylisobutylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Guajakylmethylcarbonat, 99.I: (Morel) 35.
99.II: (Morel) 826.
Guajakylmonochlorphenylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Guajakylpropylcarbonat, 99.I: (Morel) 35.
99.II: (Morel) 826.
Guajaperol, 98.I: (Merck) 857.
Guajasanol, 01.I: 793.
Guajen, 98.II: (Herzig u. Schiff) 361.
Guajol, 97.I: (Doebner u. Lücker) 167.
Guanamine, 01.II: disubstituierte (Cramer) 912.
Guanazoguanazol, 01.II: (Pellizzari und Roncagliolo) 590.
Guanazol, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 588.
Guanazylbenzol, 97.I: (Wedekind) 647.
Guanidin, 97.I: (v. Lippmann) 62.
97.II: Kondensation mit Oxalessigester (Müller) 478. — tetrarhodanatodiamminchromisaures (Richter) 1135.
98.I: Einw. v. Oxalessigester (Müller u. v. Meyer) 445.
99.I: (de Coninck) 265.
00.I: (Traube u. Schwarz) 28.
01.I: (Remsen u. Garner) 885. — Salze (Troeger u. Linde) 957.
Guanidinbuttersäure, 01.II: (Kutscher) 201.
Guanidincarbonat, 98.I: (de Coninck) 1019.
01.II: Krystallform (Soret) 905.
Guanidincarbonsäureazid, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1249.
Guanidincarbonsäureester, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
Guanidinderivate, 00.II: Darst. (Traube) 1168*.
Guanidine, 00.II: phenylierte, Darst. aus Diphenylcyanamid (v. Braun) 952.
Guanidinglyoxylsäure, 01.I: (Doebner u. Gärtner) 682.
Guanidinsalze, 98.II: Darst. (Goldberg, Siepermann u. Flemming) 695*.
Guanidinsilber, 98.II: (Thiele) 1092.
Guanidylisobutyldimethylaminodihydropyrimidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 28. 29.
Guanin, 97.I: (v. Lippmann) 62.
97.II: krystallisiertes (Horbaczewski) 343. — Synthese (Fischer) 1005.
99.II: (Shorey) 441.
00.I: Synthese (Traube) 1272.
01.I: Ggw. in d. käuflichen Harnsäure (Hugounenq) 641. — Reduktionsprodd. (Tafel u. Ach) 1285.
01.II: (Kossel) 1176.
Guanine, 99.I: (Fischer) 389.
Guanit, 01.I: (Richter) 1243.
Guano, 97.I: Best. d. N (Schenke) 260.
97.II: Best. d. N (Schenke) 384.
01.I: v. Erythraea (Ampola) 757.
Guanojuato, 98.II: Datolith (Harrington) 127.
Guanylharnstoff, 01.I: (Remsen u. Garner) 885.
Guanylphenylthioharnstoff, 01.II: (Cramer) 913.
Guanylsäure, 98.II: d. Pankreasdrüse (Bang) 1210.
00.II: (Osborne u. Campbell) 538.
01.I: (Bang) 748. 1204; (Kossel) 749.
Guejarit, 97.II: (Penfield und Frenzel) 599.
99.I: (Sommerlad) 170.
Gümbelit, 97.II: (v. Kraatz) 1194.
Guineagrün, 97.II: (Reverdin) 1122.
Guitermanit, 99.I: (Sommerlad) 171.
Guizotia, 97.I: Öl (Warburg) 139.
Gujasanol, 00.I: 355.
Gulonsäure, 00.II: Verwandlung in Xylose u. Galaktose (Fischer u. Ruff) 429.
Gulosazon, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 758.
Gulosebenzylphenylhydrazon, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Gummi, 97.I: Auftreten in der Rebe (Ráthay) 177.
97.II: aus Ammoniacum (Frischmuth) 979. 1078. — v. Angra Pequena (Hartwich) 842. — tierisches (Folin) 775.
98.I: aus Ammoniacum (Frischmuth) 36. — Amrad (Dieterich) 1061. — v. Angra Pequena (Hartwich) 932. — Auruar (Dieterich) 1061. — d. Ölbaumes (Dirmitt) 444. — südwestafrikanisches (Dieterich) 1061. — Tlach (Dieterich) 1061. — Wiedergewinnung aus Kratzenbändern (Langbein & Co.) 539*.
98.II: Nachw. in Albumen ovi siccum (Bonnema) 386. 510.
99.II: der Grevillea robusta (Roeser u. Puaux) 1023.
00.I: arabisches, Unterscheidung (Borntträger) 1109. — Verbreitung in Moringa (Jadin) 821.
00.II: künstl. (Verberckmoes) 799*.
01.I: arabicum, Wertbest. (Fromm) 1248. — Regenerieren (Brimmer) 1256*.
01.II: arabicum (Hefelmann) 195; Wertbest. (Dieterich) 376.
Gummiabfälle, 00.II: Verarbeiten (Rickmann) 231*.

Gummiähnliche, 99.II: Massen (Garnier u. Raymond) 856*.
Gummiarten, 98.I: Verb. mit Formaldehyd (Claſsen) 295*.
99.I: lösliche Verbb. mit Formaldehyd (Classen) 160*.
Gummiartiger, 00.I: Stoff (Deborde) 839*.
Gummigegenstände, 98.II: hohle, Vulkanisieren (Brunessaux) 654*.
Gummigutti, 98.II: Nachw. (Grünhut) 943.
Gummiharze, 97.I: Verseifung (Dieterich) 447; auf kaltem Wege (Dieterich) 309.
97.II: rationelle Unters. (Dieterich) 647. 686. 814.
98.I: (Dieterich) 1205.
Gummischläuche, 97.I: für Luftradreifen, Darst. (Walker) 1144*.
99.I: mit Gewebeeinlagen (Cobb u. Davis) 1054*.
Gummiwaren, 98.II: Vulkanisieren (Giraud) 238*.
Gußeisen, 97.I: Best. v. Ni (Perillon) 437; v. P u. S (Lucas) 435; v. S (Phillips) 303; (Lucas) 437. — Einw. von schmelzendem Natron (Scheurer-Kestner) 221; d. Wässer der Hubb Coal Mine (Durkee) 208.
98.I: Best. d. Gesamtkohlenstoffes (Girard) 632. 634.
98.II: Einfl. d. Siliciums auf d. Lösungswärme (Campbell u. Hartmann) 874.
00.I: Best. d. graphitischen Kohlenstoffes (Ford u. Bregowsky) 871.
00.II: Best. d. Mn (Mignot) 65.
01.I: unregelmäſsige Verteilung von Schwefel (Bolling) 280.
Guſsform, 98.II: metallene (Gerhardi & Co.) 462*.
Guſsformen, 99.I: Darst. (Meyer) 552*.
Guſsstahl, siehe: Tiegelguſsstahl.
Guſsstücke, 98.I: poröse, Erzielung (Cothias) 291*.
98.II: Vorrichtung zum Gieſsen im luftleeren Raum (Ellis May Vacuum Steel Syndicate Lim.) 462*.
99.I: Gieſsen im Vakuum (Ellis May Vacuum Steel Syn.) 1118*.
Gutachten, 01.I: ärztliche (Kobert) 195.
Guttapercha, 98.I: (Montpellier) 809. — Wertbest. (Montpellier) 810.
98.II: Verhinderung d. Hart- und Brüchigwerdens (Hornung und Hansel) 289*.
00.I: Behandlung (Répin) 640*.
00.II: Analyse (Borntträger) 881.
Guttaperchaersatz, 01.I: (Gentzsch) 79*. — Darst. (Zühl & Eisemann) 923*. 924*.
Guttaperchaersatzmittel, 01.II: Darst. (Foelring) 1140*.
Gynocardiaseife, 00.I: (Unna) 619.
Gyrophorin, 01.I: (Hesse) 188; (Zopf) 189.
01.II: (Hesse) 490.
Gyrophorsäure, 98.II: (Zopf) 39.
99.I: (Hesse) 433. 434.
01.I: (Hesse) 187; (Zopf) 189.
01.II: (Zopf) 487; (Hesse) 490.

H.

Haare, 97.II: Färben mittels p-Aminodiphenylamin (Erdmann) 511*. — Vork. u. Nachw. v. Jod (Howald) 383.
98.II: Färb. mittels Diaminodiphenylamins (Erdmann) 1110*.
99.II: Färben mittels Orthoaminophenols (Aktienges. f. Anilinfab.) 895*.
Haarfärbemittel, 98.I: (Sendtner) 131.
00.II: (Kreis) 737.
Haarfarbe, 01.I: Seeger's (Fischer u. Grünhagen) 1239.
Haargemälde, 99.II: Darst. (Körber & Rünzi) 896*.
Haartinktur, 97.II: André Sebald's (Weller) 709.
Haarwiederherstellungsmittel, 00.II: (Kreis) 737.
Hackfleisch, 99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 757.
01.I: (Gärtner) 1013.
01.II: Konservierung u. Keimzahlen (Stroscher) 1236. — Zusatz v. Natriumsulfit (Janke) 943.
Hadromal, 00.I: (Czapek) 1031.
Hadromin, 99.I: (Czapek) 692.
Hämaboloid, 00.I: (Eichengrün) 145.
Hämalbumin, 99.I: (Weiſsbein) 1114.
Hämanutrid, 00.I: (Eichengrün) 144.
Hämatein, 98.I: Best. (Aglot) 802.
01.II: (Bülow u. v. Sicherer) 547.
Hämatin, 97.I: (Lewin) 1000. — Zus. (Bialobrzeski) 109.
97.II: Zus. (Bialobrzeski) 595.
98.II: Spaltungsprodd. (Küster) 218. — Zus. (Bialobrzeski) 218.
99.I: d. Blutes (Cazeneuve u. Breteau) 890.
99.II: Spaltungsprodd. (Küster) 558.
00.I: Spaltungsprodd. (Küster) 728.
00.II: aus Oxyhämoglobin (v. Zeynek) 682.
01.I: (Küster) 745.
01.II: neutrales (Van Klaveren) 859. — Siehe: Bluthämatin.
Hämatine, 99.I: zersetzende Wrkg. d. W. (Cazeneuve u. Breteau) 1184.
Hämatineisen, 98.II: Schicksale im tierischen Organismus (Morishima) 1214.

Hämatinkrystalle, 97.I: Bildg. (Strzyzowski) 295.
Hämatinon, 97.I: (Zulkowski) 891.
Hämatinsäure, 99.I: (Küster) 938.
00.I: (Küster) 728.
Hämatinsäuren, 01.I: Konst. (Küster) 745.
Hämatinspektrum, 00.I: neutrales (Arnold) 209.
Hämatinverbindungen, 99.II: krystallisierte, Mikrochemie (Strzyzowski) 140. 225.
Hämatit, 99.II: magnetische Eigenschaften (Abt) 568.
00.I: (Colomba) 810.
Hämatochromogen, 97.I: Darst. (Donogány) 1257.
Hämatolnährstoff, 01.I: 794.
Hämatominsäure, 97.II: (Hesse) 772.
98.I: (Hesse) 1308.
01.I: (Zopf) 189.
Hämatomminsäure, 97.I: (Hesse) 653.
Hämatommsäure, 97.I: (Hesse) 653.
97.II: (Zopf) 954.
Hämatommsäureäthylester, 98.I: (Hesse) 1137.
Hämatommsäuremethylester, 97.I: (Hesse) 653.
Hämatoporphyrin, 97.I: (Lewin) 1000. — Oxydationsprodd. (Küster) 390.
98.II: Oxydationsprodd. (Küster) 218.
99.I: (Küster) 938. — Nachw. im Harn (Cantelli) 999.
99.II: (Marchlewski) 588. — Darst. u. Spaltungsprodd. (Küster u. Kölle) 559. — d. Harns (Nebelthau) 261.
00.II: (Nencki u. Zaleski) 918.
01.II: Wert für den forensischen Blutnachweis (Ziemke) 1322.
Hämatoporphyrinprobe, 00.II: Wert für den forensischen Blutnachw. (Ipsen) 1217.
Hämatoxylin, 99.I: (Herzig) 625; (Gilbody u. Perkin jr.) 750. 936.
99.II: (Herzig) 780.
00.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 298; (Perkin jr. u. Yates) 1298.
01.I: (Herzig u. Pollak) 1322.
Hämin, 97.I: Zus. (Bialobrzeski) 109; (Küster) 390.
97.II: salzsaures (Rosenfeld) 1158. — Zus. (Bialobrzeski) 595.
98.II: Zus. (Küster; Bialobrzeski) 218.
00.II: (Nencki u. Zaleski) 918.
01.I: (Küster) 745. — Konst. (Nencki u. Zaleski) 1202.
Häminkrystalle, 00.II: (Richter) 1215.
01.II: (Wachholz) 44.
Hämochromogen, 98.II: (v. Zeynek) 722.
00.II: aus Oxyhämoglobin (v. Zeynek) 682.
Hämochromogenkrystalle, 00.II: (Kobert) 202.
Hämochromogenspektrum, 97.I: (Lewin) 1000.
Hämocyanin, 01.II: (Henze) 860.
Hämoferrogen, 98.II: 58.
01.I: 795.
Hämoferum, 01.I: 794.
Hämoform, 01.I: 794.
Hämoglobin, 97.I: Synthese (Preyer) 478. — Zerstörung durch die Leber (Lapicque) 1236.
97.II: Synthese (Gaule) 670.
98.I: Best. im Katzenblute (Abderhalden) 908. — Eiweißkörper (Schulz) 895. — Schicksale im Organismus (Schurig) 951.
98.II: Best. im Katzenblute (Krüger) 494.
00.II: Bildg. (Stassano) 587. — des Pferdeblutes, Eisengehalt (Lapicque u. Gilardoni) 128.
01.I: Krystallisation (v. Stein) 191.
01.II: Best. (Gärtner) 1091.
Hämoglobinalbuminat, 01.I: 195.
Hämoglobinbildung, 97.I: Einfl. d. Höhenklimas (Weiss) 504.
99.I: Einfl. v. Kupfer- u. Zinksalzen (Wolf) 499.
Hämoglobinkrystalle, 01.II: (Moser) 858.
Hämolytische, 01.II: Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten (Lubenau) 1210.
Hämopyrrol, 01.II: (Nencki u. Marchlewski) 312.
Hämotoxin, 00.II: Wirkung (Metchnikoff u. Besredka) 389.
Hämotropin, 97.II: 50.
Hämoverdin, 01.II: (Lewin) 1231.
Händedesinfektion, 01.II: (Paul u. Sarwey) 654.
Häringslake, 97.II: Bakteriologie (Wehmer) 48.
Härte, 00.I: der einfachen Körper (Rydberg) 1197.
Härtung, 00.II: eines Metalls (Duhem) 518.
Härtungskohle, 97.II: Best. (v. Jüptner) 888.
Härtungstheorien, 98.I: (Sauveur) 1078. 1079. 1080.
Häute, 97.I: Entfernung d. Kalkes (Brogard) 1008*.
97.II: Behandlung (Diehl) 535. — Durchsichtigmachen u. Härten (Lehfeldt) 535*.
98.II: Bearbeiten (Turner) 1000*. — Behandlung (Diehl) 741*.
99.II: Äschern (J. u. E. E. Pullman) 279*.
00.I: Äschern u. Gerben (Diehl) 1148*. — Bearbeitung (Vaughn Machine Comp.) 493*. — Enthaaren (Burton) 1152*. — Gerben u. Färben (Burton) 1152*. — Gerbverfahren (Durand) 639*.
Hafer, 97.II: (Balland) 1081. — Stickstoffgehalt (Wiley) 626. 1081. — Züchtungsverss. (Liebscher u. v. Seelhorst) 1190.

98.I: schokoladenfarbener (Balland) 1306. — Zus. (de Rawton) 76.
98.II: Stoffaufnahme (Karpinski) 1270.
01.II: Nährstoffgehalt (Atterberg) 869.
Hafergrützen, 01.II: patentierte (Chlopin) 50.
Haferkakao, 97.II: (Kasseler Haferkakofabr.) 925*.
Hafermehl, 99.I: (Weifsbein) 1114.
01.II: Analysen (Dyer) 288.
Haferpflanze, 00.I: Wasserverbrauch (von Seelhorst) 364.
01.II: Nährstoffaufnahme (Langer) 1086.
Hagebuttenpektin, 99.II: (Bourquelot) 82.
Hagelkörner, 01.II: krystallinische Form (Sidorenko) 793.
Hahn, 97.I: (The Homstead etc.) 1148*; (Scoville) 1144*. — gasdichter (Mond) 1182*.
00.II: mit Quecksilberdichtung (Göckel) 886.
01.I: mit Quecksilberdichtung (Göckel) 157.
Haimose, 01.I: 968.
Halbopal, 01.II: Mikrostruktur (Bütschli) 789.
Halborthodiäthyloxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Halborthooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Halborthooxaminsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Halbphenylhydrazonoxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Halbphenylimidooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Halbtoluidooxalsäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Halogen, 01.II: Schnelligkeit der Substitution durch Oxalkyle (Lulofs) 1290.
Halogenacetophenonoxime, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Halogenate, 01.II: Einw. auf Halogenide (Ditz u. Margosches) 1197.
Halogenbenzole, 98.I: Zers. (Vandevelde) 438.
Halogenbernsteinsäuren, 00.II: Einw. v. Ammoniak u. Aminbasen (Lutz) 1009; v. Hydrazin u. Phenylhydrazin (Lutz) 1012.
Halogenchinizarine, 00.II: Darst. v. Kondensationsprodd. mit aromatischen Aminen (Farbenfabriken) 884*.
Halogendoppelsalze, 98.I: Färbung u. Struktur (Kurnakow) 1159.
Halogene, 97.I: Atomrefraktionen (Traube) 403.
97.II: Best. (Gigli) 806; mittels Alkalipersulfaten (Brunner) 389. — Nachw. in Haloiden (Kastle u. Beatty) 64.
98.II: Austausch untereinander (Thomas) 476. — Trennung (Specketer) 809.
99.I: Best. (Chattaway u. Orton) 758. — Trennung u. Best. (Baubigny) 373.
00.I: Best. in organ. Verbb. (Valeur) 817. 574. — isomorphe Vertretung mit HO (Fels) 951.
00.II: spez. Gewicht beim Siedepunkt (Drugman u. Ramsay) 1145. 1227.
Halogeneiweifsderivate, 97.I: (Blum) 181; (Paulmann) 800.
98.I: (Blum u. Vaubel) 257.
Halogeneiweifskörper, 98.II: (Dieterich) 1060.
99.I: (Vaubel) 564.
Halogenhaltige, 98.II: organ. Verbb., Analyse (Longi) 1217.
Halogenmetallite, 98.I: (Kurnakow) 1160.
Halogenmethyloxybenzaldehyde, 01.I: Kondensationsprodd. mit aromatischen Oxyverbb. (Farbenfabriken) 548*.
Halogenmethyloxybenzoësäuren, 01.I: Kondensationsprodd. mit aromatischen Oxyverbb. (Farbenfabriken) 548*.
Halogenpiperidine, 98.I: (Pauly u. Harries) 1125.
Halogenplatinate, 97.I: gemischte (Miolati) 1046.
Halogensauerstoffsäuren, 99.I: Verh. dem H_2O_2 gegenüber (Tanatar) 1100.
Halogensauerstoffsalze, 00.II: Darst. durch Elektrolyse (Imhoff) 152*. 449.
Halogensilberemulsionen, 00.II: (Abegg u. Hellwig) 1096*. — Darst. (Abegg u. Hellwig) 1192*.
Halogensilbergelatineemulsion, 99.II: (Liesegang) 501*.
Halogensilbergelatinepapiere, 98.I: (Neue Phot. Ges.) 1288*.
Halogenstoffwechsel, 98.I: (Blum) 992.
Halogenthymochinonoxime, 00.I: Konst. (Kehrmann u. Schoen) 255.
Halogenverbindungen, 99.I: direkte Best. d. Verbrennungswärmen (Beketoff) 1062. — einiger Schwermetalle, Änderung d. freien Energie (Czepinski; Lorenz) 465.
00.I: organische, Zers. in amylalkoholischer Lsg. durch Na (Loewenherz) 895.
01.I: organ., Zers. (Loewenherz) 871.
Halogenwasserstoffsäuren, 98.I: Darst. f. Laboratoriumszwecke (Vandenberghe) 916.
99.II: Dissociationsvorgänge bei den Alkyläthern (Nef) 958.
Haloiddoppelsalze, 98.II: Beziehungen zwischen der Farbe u. d. Konst. (Kurnakow) 247.
01.II: (Wells) 1826.
Haloide, 98.I: Zers. durch längeres Kochen (Vandevelde) 438.
Haloidoxysäuren, 00.II: (Melikoff) 425. 726.
Haloidsalze, 97.I: d. Alkalimetalle, künstl. Färbung durch Einw. von Kalium- u. Natriumdampf (Giesel) 454; (Kreutz) 632.

98.I: Verbb. m. NO u. NO_2 (Thomas) 599. 1094.
Halter, 98.II: f. d. Schmelzpunktsröhrchen bei F.-Best. (Wolff) 841.
Hamamelitannin, 98.II: benzoyliertes (Grüttner) 375.
99.I: Verh. im Säugetierkörper (Straub) 855.
Hamatinsäuren, 00.II: Konst. (Küster) 1247.
Hamlinit, 97.II: (Penfield) 1191.
01.II: (Prior) 225.
Hancockit, 99.II: (Penfield u. Warren) 1186.
Handelsalbumin, 97.II: (Carles) 710.
Handelsdextrine, 98.II: stärkereiche, Unters. (Hefelmann u. Schmitz-Dumont) 561.
Handelspepsine, 00.II: (Ruffin) 877.
Handelstalge, 99.II: Jodzahl (Smetham) 150.
Handelsxylidine, 97.II: Gehaltsbest. (Vaubel) 231.
Handstreichmaschine, 98.II: (Lüdicke) 468*.
Hanf, 98.I: Zus. (Sestini u. Catani) 785.
98.II: (Samoggia) 1106.
00.I: Rösten (Lambling) 1004*.
Hanfkuchen, 98.II: Wert (v. Knieriem) 672.
01.I: (Lemcke) 757.
Hanksit, 97.I: (Pratt) 124. — Synthese (de Schulten) 896.
Haptophor, 98.II: (Ehrlich) 930.
Hardystonit, 99.II: (Wolff) 1062.
Harmalarot, 01.I: (Fischer) 958.
Harmalin, 97.II: (O. Fischer) 1184.
01.I: (Fischer) 958.
Harmalol, 01.I: (Fischer) 958.
Harman, 01.I: (Fischer) 958.
Harmin, 97.II: (O. Fischer) 1184.
01.I: (Fischer) 958.
Harminsäure, 97.II: (O. Fischer) 1185.
01.I: (Fischer) 958.
Harmol, 97.II: (O. Fischer) 1186.
01.I: (Fischer) 958.
Harn, 97.I: albuminartige Subst. (Georges) 1064. — Best. d. Acetons (Willen) 184; d. Alloxurkörper (Salkowski) 1076; d. Eisens (Jolles) 1176; d. Peptons (Bogomolow u. Wassilieff) 440; d. Xanthinbasen (Huppert) 528; d. Zuckers (Riegler) 774. — Eisenchloridrkk. (Marcuse) 887. — elektrolytischer Nachw. v. Blei (Weinhart) 129. — Kalkausscheidung bei Diabetes (Tenbaum) 119. — Nachw. des Peptons (Salkowski) 1133; von Urobilin (Leo) 440. — optische Analyse (Landolph) 812.
97.II: Best. d. Alloxurkörper (Taylor) 684; der Glucose (Goff) 1062; der Xanthinbasen (Flatow u. Reitzenstein) 145; (Arnstein) 814. — Bromgehalt nach Darreichung v. Bromkalium (Vitali) 530. — diabetischer, Best. d. Zuckers (Carpené) 645. — Feststellung d. Gesamtsäure (Oliviero) 282. — Ggw. organ. gebundenen Chlors (Vitali) 44. — menschlicher, stickstoffhaltige Bestandteile (Camerer) 620. — Nachw. v. Chloralhydrat (Kulisch) 391. — normaler (Platt) 74; Zuckergehalt (Breul) 1158. — Rhabarbernachweis (Proksch) 230. — schnelle Best. d. Harnsäure (Bartley) 644. — Unters. (Landolph) 499. — volumetrische Best. d. Acetons (Martz) 232.
98.I: Acidität (Lamanna) 793. — Analyse (Bardach) 804. — angeblicher Milchsäuregehalt bei Osteomalacie (Hofmann) 74. — Ausscheidung d. Gerbsäure (Stockman) 268. — Best. d. Acidität (Joulie) 273; (Stroebel) 641; der Alloxurbasen (Salkowski) 274; der Harnsäure (Folin) 851; (v. Ritter) 908; d. Indikans (Amann) 152; d. Xanthinbasen (Arnstein) 1041; des Zuckers (Polenske) 1071; (Schlosser) 1209. — Biuretrk. (Stokvis) 263. — von Echidna aculeata (Neumeister) 344. — eigenartiger Eiweifskörper (Rosin) 74. — fiebernder Menschen, Kohlenwasserstoffgehalt (Scholz) 684. — Kohlensäuregehalt (Girard) 1139. — Nachw. von Aceton (Studer) 1152; der Albumosen (Bang) 418; v. Atropin und Hyoscyamin (Vreven) 225; v. Blutfarbstoff (Arnold) 1002; v. Brom (Jolles) 960; v. Eiweifs (Stein) 225; v. Gallenfarbstoff (Rosin) 963; v. Kryofin (Schreiber) 636; v. Pepton (Freund) 637; v. Pyramidon (Jolles) 963. — Rk. (de Jager) 637. — nach Tannin- u. Gallussäurefütterung (Harnack) 68.
98.II: Anilinfarbenproben bei Diabetes (Bremer) 120. — Ausscheidung des organisch gebundenen Phosphors (Oertel) 1214. — Best. d. Säuregehaltes (Denigès) 992; (Lépinois) 993. — Diazork. (Krokiewicz; Umikoff) 866. — Giftwirkung (Beck) 219. — grüner oder blauer, nach Aufnahme v. Methylenblau (Brunner u. Strzyzowski) 802. — Nachweis v. Brom (Jolles) 378. 604; v. Chinin (Christomanos) 1284; v. Gallenfarbstoffen (Munk) 1284; v. Gallensäuren (Vitali) 1035; von Histonen (Jolles) 497; des Traubenzuckers (Fröhlich) 66. — Säuregehalt (Lapierre) 219; (Lepierre) 499. — Stickstoffverhältnis (Moreigne) 1212. 1218. — Toxizität bei Carcinom (Meyer) 119. — Unters. (Alpers) 685. — Verhinderung d. Fermentation (Leoni) 671.
99.I: Alloxurbasen (Salomon u. Krüger) 697. — Ausscheidung d. Basen bei Karenz (Katsuyama) 695. — Best. des Gallenfarbstoffes (Jolles) 1001; des Hg (Schumacher u. Jung) 1296; des Indikans (Obermayer) 68; organ. Säuren (Steindler) 643; der Oxalsäure (Salkowski) 1167; des Phenols (Neuberg) 1002. — Nachw. v. Eiweifs (Strzyzowski) 151; v. Hämato-

porphyrin (Cantelli) 999. — neues Desinfiziens (Chem. Fabr. auf Aktien) 946. — Quotienten d. normalen (Pregl) 1135. — Säuregehalt (Lepierre) 67; (Imbert und Astruc) 236. — Verh. bei Febris intermittens (Hitzig) 946. — Vork. von Allantoin (Salkowski) 298; des Bence-Jones'schen Körpers (Ellinger) 945.

99.II: Ausscheidnng u. Nachw. v. Glykuronsäure (Mayer) 450. — bequemer Nachw. v. Aceton (Oppenheimer) 888. — Best. d. Alkalien (Pfibram u. Gregor) 793; von Bilirubin (Jolles) 780; d. Harnstoffes (Salaskin u. Zaleski) 573; d. Indikans (Bouma) 274; der reduzierenden Substanzen (Gregor) 231; des Zuckers (Pellet) 574; d. Zuckers nach d. Lehmann'schen Methode (Barth) 455. — Diazoreaktionen (Clemens) 1028. — Einw. d. H_2O_2 (Cotton) 722. — menschlicher, Analyse (Camerer u. Söldner) 495. — Nachweis von Acetessigsäure (Arnold) 146; d. Albumosen (v. Aldor) 728; des Nukleoalbumins (Garnier u. Michel) 633; von Urochloralsäure (Vitali) 147. — Reduktionsvermögen (Hélier) 344. — Vork. v. Pentosen (Salkowski) 394.

00.I: Auftreten der Kohlehydrate (Rosenfeld) 657. — Ausscheidung des Natriumkakodylats (Imbert und Badel) 829. — Best. d. Harnsäure (Jolles) 1105; des Hg (Schuhmacher u. Jung) 516; (Höhnel) 627; (Eschbaum) 628; der reduzierenden Kraft (Rosin) 48; (Spiegel u. Peritz) 675; d. Zuckers (Schoorl) 318. — diabetischer, Best. d. Zuckers (Patein u. Dufau) 69. 229. — Einfl. des Theïns auf d. Ausscheidung v. Alkalien (Katsuyama) 49. — Einw. von Wasserstoffsuperoxyd (Cotton) 50. — Glykolyse (Pierallini) 828. — Nachw. kleiner Mengen Zucker (Eschbaum) 1039; v. Phenetidin (Edlefsen) 573. — Oxydation (Cotton) 483. — Phenylhydrazinprobe (Mayer) 284.

00.II: Absorption des freien Sauerstoffes (Berthelot) 984. — Acidität (Berthelot) 985. — Aciditätsbest. (Naegeli) 919. — Best. d. Aminosäurenstickstoffes (Pfaundler) 694; d. Hg (Werder) 690; (Malkes) 990. — diabetischer, Best. des Zuckers (Troeger und Meine) 215. — Nachweis v. Eiweifs (Jolles) 150; v. Hg (Jolles) 66. 288; v. Indikan (Klett) 692; v. Urobilin (Roman u. Delluc) 498; v. Zucker (Margulies) 1188. — normaler, Reduktionsverm. (Long) 402. — normales Eiweifs (Bellocq) 130. — pathologischer, Vork. u. Nachw. v. Acetessigsäure (Arnold) 345. — Unters. (Jolles) 149; mit dem Gärungssaccharometer (Lohnstein) 62. — v. Vegetariern, Besonderheiten (Long) 770. — zuckerhalt., Dauer d. Hefegärung (Lohnstein) 1286.

01.I: Ausscheidung v. Alkalien (Katsuyama) 1231. — Best. d. Acetons (Riegler) 858; d. Aminosäurestickstoffes (Krüger u. Schmidt) 765; d. Eisens (Hoffmann) 861; v. Eiweifs (Gargano) 206; d. Glucose (Patein) 647; d. Harnstoffes (Braunstein) 343; (Pollak) 422; d. Indikans (Wolowski) 425; d. Kakodylsäure (Heffter) 1109. — Desinfektion durch Urotropin (Schumburg) 1112. — diabetischer, Benzoylester u. Kohlehydrate (v. Alfthan) 227; Verhältnisse d. Kohlehydrate (Rosin) 227. — Fällbarkeit v. Eiweifs durch Kieselgur (Schweissinger) 647; beim Klären (Grützner) 479. — Nachw. v. Acetanilid (Petermann) 1390; v. Acetessigsäure (Lipliawsky) 801; antipyretischer Mittel (Petermann) 426; v. Bilirubin (Pröscher) 596; v. Indikan (Kollo) 1390; v. Zucker (v. Gebhardt) 541. — normaler, Eisengehalt (Nicola) 584.

01.II: Acidität (Berthelot) 553. — Ausscheidung d. Quecksilbers (Farup) 1028. — Best. v. Ammoniak (Folin) 506; d. Harnsäure (Folin u. Schaffer) 507; (Jolles) 1324; d. Harnstoffes (Folin) 506; (Long) 900; kleinster Zuckermengen (Raimann) 323; d. Oxybuttersäure (Bergell) 873; d. Stickstoffes f. klinische Zwecke (Jolles) 663. — Nachw. v. Eiweifsspuren (Praum) 322; v. Peptonen (Freund) 505; v. Quecksilber (Bardach) 953. — nach Pyramidongebrauch auftretender roter Farbstoff (Jaffé) 939. — Säuregehalt (Joulie) 603. — Verh. nach Gebrauch v. Sandelöl (Karo) 596. — Vork. v. echtem Pepton (Ito) 1212.

Harnacidität, **98.I:** Best. (Imbert u. Astruc) 344.

01.II: Best. auf elektrometrischem Wege (v. Rhorer) 892.

Harnalbuminoide, **99.II:** klinische Best. (Denigès) 543.

Harnalkaloide, **01.II:** Silicowolframsäure als Reagens (Guillemard) 235.

Harnanalyse, **98.II:** Fortschritte (Buchner) 395.

99.II: (Dieterich) 151; (Pfibram u. Gregor) 793.

Harnanalysen, **01.II:** graphische Darst. (Jaboin) 505.

Harnbestandteil, **97.II:** ein bisher unbekannter normaler (Bondzynski u. Gottlieb) 619.

Harnbestandteile, **97.I:** durch Phenylhydrazin fällbare (Jaffé) 503.

97.II: stickstoffhaltige, Ausscheidung beim Diabetes mellitus (Jacoby) 528.

98.II: Retention im Körper (Rosemann) 669.

01.I: Oxydation (Jolles) 467.

Harne, **99.II:** eiweifshaltige, Fehlerquelle bei Unters. (Deroide u. Oui) 570.

00.II: interessante (Kobert) 919.

Harneisen, 00.II: Beziehungen zum Bluteisen (Jolles u. Winkler) 687. 688.
Harneiweifs, 97.II: neues Reagens (Bourceau) 485.
Harngelatine, 01.I: (Bischoff u. Menzer) 758.
Harngifte, 97.II: (Gottheimer) 1077.
Harnindikan, 98.II: Best. (Wang) 796.
99.I: Best. (Obermayer) 506; (Wang) 1002.
00.I: Best. (Wang) 48.
00.II: Behandlung mit Ferrichloridsalzsäure (Bouma) 685.
01.I: Best. als Indigrot (Bouma) 917.
01.II: (Strzyzowski) 1181.
Harnpentose, 00.II: (Neuberg) 428.
Harnpepton, 01.II: Nachw. (Cerny) 1216.
Harnphosphor, 98.II: (Jolly) 498.
Harnsäure, 97.I: neue Synthese (Fischer) 748.
97.II: Ausscheidung bei Leukocytose (Kühnau u. Weiss) 528; beim Menschen (Leber) 1154. — Best. auf volumetrischem Wege (Tunnicliffe u. Rosenheim) 987. — schnelle Best. im Urin (Bartley) 644. — Verbb. mit Formaldehyd (Weber, Pott u. Tollens) 1108.
98.I: (Vitali) 665. 1051. — Best. (Bardach) 805; (Gigli) 1228; im Harn (Folin) 351; (v. Ritter) 908. — Darst. (Böhringer & Sne.) 229*. — Einw. v. Formaldehyd (Weber u. Tollens) 560. — Rkk. (Gigli) 1228.
98.II: Hopkins'sche Best. (Folin) 135. — Vork. im Blute (Petren) 1105.
99.I: (Fischer) 339. — Best. (Mallet) 906. — Monoformaldehydverbb., Darst. (Böhringer & Sne.) 1261*. — Physiologie u. Pathologie (Minkowski) 212.
99.II: Zers. u. Bildg. im Tierkörper (Wiener) 262.
00.I: aromat. Derivv. (E. Fischer) 806. — Best. (Wörner) 318; im Harn (Jolles) 1105. — Einw. v. Jodlsgg. u. alkal. Permanganatlsg. (Jolles) 780.
00.II: (Traube) 1205. — arom. Derivv. (Fischer) 182. — Best. (Jolles) 68; (Bellocq) 647. — Fällbarkeit durch Chlorbarium (Jolles) 694. — Lsg. durch Nukleïnsäure u. Thyminsäure (Goto) 919. — methylierte, Darst. (Böhringer & Sne.) 459*. — Nachw. im Blut (His d. J. u. Hagen) 917. — quant. Rk. (Jolles) 431. — Rk. in Lsgg. (His u. Paul) 42. — synthetischer Aufbau (Traube) 1204.
01.I: Ausscheidung bei Genufs v. vegetabilischem Eiweifs (Müller) 905. — Best. (Bouillet) 798. — Einw. d. Jodsäure (Bouillet) 798. — Elektrolyse (Tafel) 565. — Ggw. v. Guanin (Hugounenq) 641. — Löslichkeit (Tafel) 564. — Lsg. durch Nukleïnsäure (Goto) 21. — Reduktionsprodd. (Tafel) 568. — Verh. in Lsgg. (His jr. u. Paul) 21.
01.II: (Böhringer & Sne.) 71*. — Best. im Harn (Folin u. Schaffer) 507; (Jolles) 1324. — Bildg. in d. Leber d. Vögel (Kowalewski u. Salaskin) 730. — als N-Dünger (Thomson) 556. — optische Eigenschaften (Brun) 910. — Oxydation (Falta) 912. — spontane Umwandlung in Harnstoff (Gigli) 846.
Harnsäureausscheidung, 97.I: bei Diabetes mellitus (Bischofswerder) 118.
99.I: (Schreiber u. Waldvogel) 849.
01.II: pharmakologische Beeinflussung (Ulrici) 1024.
Harnsäurebildung, 98.II: Bedingungen (Weiss) 725.
99.II: Bedingungen (Weiss) 60.
Harnsäureinfarkt, 99.I: d. Neugeborenen (Spiegelberg) 211.
Harnsäuren, 97.II: alkylierte, Darst. (Fischer) 157*. 456*.
98.I: alkylierte, Darst. (E. Fischer) 296*; (Böhringer & Sne.) 760*.
98.II: methylierte, Xanthinderivate (Fischer u. Ach) 769.
00.I: alkylierte, Formaldehydverbb. (Böhringer & Sne.) 1084*. — methylierte, Darst. (Böhringer & Sne.) 270*.
01.I: methylierte, Reduktionsprodd. (Tafel) 566.
01.II: Aufbau aus Cyanessigsäure (Traube) 200.
Harnsäurereihe, 00.I: (Berthelot) 590.
00.II: (Berthelot) 182.
Harnsäuresalze, 00.II: (Tunnicliffe u. Rosenheim) 626.
Harnsaure, 97.II: Sedimente, Entstehung (Ritter) 671.
Harnsekretion, 99.I: nach Vergiftung mit Protocurarin u. Curarin (Morishima) 856.
Harnstein, 01.II: v. Keiler u. Reh (Councler) 1088.
Harnstickstoff, 98.II: Best. (Moreigne) 827.
Harnstoff, 97.I: Best.-App. (Riegler) 559. — Einw. v. Formaldehyd (Goldschmidt) 33. — d. Hexahydrophenylendiamins (Einhorn) 695. — höherer homologer (Oechsner de Coninck) 461. — durch Umwandlung v. Ammoniumcarbonat (Bourgeois) 1158.
97.II: Best. (della Torre) 60; mittels Formaldehyds (Thoms) 144; (Goldschmidt) 531. — Bildungswärme (Berthelot) 23. — $C_6H_5NH \cdot CS \cdot N \cdot C_{18}H_{18}O_8$ (Freund) 315. — Einw. v. Formaldehyd (Goldschmidt) 194; auf Maleïnsäureanhydrid (Dunlap u. Phelps) 262. — gasvolumetrische Best. (Riegler) 814. — Kondensation mit Oxalessigester (Müller) 478.
98.I: Best. (Bardach) 805; (Meillère) 1248. — Bildg. aus Oxaminsäure im Tierkörper (Schwarz) 951. — Fällung durch Phosphorwolframsäure (Chassevant) 908.

98.II: (Konowaloff) 362. — Best. (Moreigne) 793. 827; (de Böthlingk) 1287. — Bildg. in d. Leber (Salaskin) 47. — Vorstufen (Halsey) 498.

99.I: (de Coninck) 265. — Best. in Geweben (Gottlieb) 1298. — Bildg. aus Aminofettsäuren (Salaskin) 1217; in d. Leber d. Säugetiere aus Aminosäuren d. Fettreihe (Schöndorff) 892. — Verteilung im tierischen Organismus (Schöndorff) 891. — Vork. im normalen Säugetiermuskel (Schöndorff) 891.

99.II: Best. im Harne (Salaskin u. Zaleski) 573. — Einw. auf Acenaphtenchinon (Ampola u. Recchi) 839.

OO.I: Bildung (Michael) 247; (Bredt u. Hof) 421. — Darst. aus Guanidin (Flemming) 505. — klinische Bestimmung (Amann) 1247. — $(NH_2 \cdot CO)_2N_2C_5H_{10}$ (Esch u. Marckwald) 850. — Zers. durch Mikrococcus ureae (Burchard) 561.

OO.II: (Duden, Macintyre u. Robertson) 1021. — Best. im Harn (Jolles) 149; durch Hypobromit (Garnier u. Michel) 502.

O1.I: Best. im Harne (Braunstein) 343; (Pollak) 422. — Einw. aromatischer Sulfochloride (Remsen u. Garner) 885; d. Chloride d. o-Sulfobenzoësäure u. p-Nitro-o-sulfobenzoësäure (Holmes) 886.

O1.II: (Kossel) 1173. — Best. mittels $CaCl_2$ (Bräutigam) 1371; im Harne (Folin) 506; im Urin (Long) 900. — Bildg. bei d. Oxydation physiolog. stickstoffhaltiger Substanzen (Falta) 911. — Darst. durch Oxydation v. Eiweiſs (Hugounenq) 197; (Schulz) 856. — Entstehung aus N-haltigen Körpern (Plot) 1335. — Kondensation v. Aceton (Weinschenk) 465. — als N-Dünger (Thomson) 556. — oxalsaurer (Falta) 912. — als Prod. d. Oxydationsspaltung stickstoffhaltiger Körper (Jolles) 406.

Harnstoffabkömmlinge, 98.I: Einw. v. Oxalessigester (Müller u. v. Meyer) 445.

Harnstoffazocyanid, O1.I: (Hantzsch u. Vagt) 442.

Harnstoffbildendes, 98.II: Ferment d. Leber (Loewi) 725.

Harnstoffbildung, 97.I: Geschwindigkeit, in wss. Alkohol (Walker u. Kay) 787. — Ort (Nencki u. Pawlow) 393.

97.II: Geschwindigkeit (Walker u. Kay) 9.

OO.II: vitale, Chemismus (Gulewitsch; Gulewitsch u. Jochelson) 1158.

Harnstoffchlorid, OO.I: Darst. (Rupe u. Labhardt) 549.

Harnstoffderivat, 97.II: $(C_6H_6O_3) = CH \cdot NH \cdot CO \cdot NH_2$ (Claisen) 885.

Harnstoffderivate, 99.I: (Dains) 828.

Harnstoffdisalicylsäure, OO.II: (Zahn) 440.

Harnstoffe, 97.II: neue, aromatische, symmetrische (Cazeneuve u. Moreau) 113.

98.I: symmetrische aromatische, Einw. v. Schwefelsäure (Cazeneuve u. Moreau) 462.

98.II: allylsubstituierte (Rundqvist) 766.

99.I: aromatisch-alkylierte, Acidyl- u. Nitrosoderivv. (Walther u. Wlodkowski) 1193. — Bildungsweise (Jouve) 422. — Oxydation (de Coninck) 601.

99.II: disubstituierte (Thiele u. Pickard) 909.

OO.I: Sauerstoffäther (Stieglitz u. Mac Kee) 848. — substituierte, Einw. saurer Reagenzien (Dains) 1127.

O1.I: cyklische, Darst. (Traube) 547*. — d. Naphtalinreihe, Darst. (Farbenfabriken) 70*.

O1.II: Sauerstoffäther (Mac Kee) 919.

Harnstoffgehalt, 99.I: einiger tierischer Fll. (Schöndorff) 892.

Harnstoffpropionaldehyddiäthylacetal, O1.II: (Wohl u. Wohlberg) 270.

Harnstoffsulfosäuren, O1.II: d. Naphtalinreihe, Darst. (Farbenfabriken) 749*.

Harnuntersuchungen, 98.II: (Buchner) 395.

Harnzucker, 98.I: (Bretet) 67.

O1.I: Best. (Goldmann) 208; durch Gärung (Lohnstein) 207. 799.

Harrachkäse, OO.I: (Laxa) 54.

Hartglas, 98.II: (Houvink) 1222.

Hartgummi, 97.I: Ersatz 431.

Hartgummifabrikate, 98.I: (Ver. Gummiwarenfab. Harburg-Wien) 695*.

Hartkäse, OO.II: Reifen (Adametz) 57. — Reifung (v. Freudenreich) 1159. 1282.

Harz, 97.I: Best. in Fetten u. Seifen (Landin) 270.

99.I: Wertbemessung (Heupel) 715.

99.II: aus Convolvulus althaeoides, Best. (Georgiàdès) 543.

O1.I: vom Pinus silvestris (Tschirch u. Niederstadt) 1228.

Harzbalsam, OO.II: v. Abies canadensis (Tschirch u. Brüning) 970; pectinata (Tschirch u. Weigel) 862. — v. Larix decidua (Tschirch u. Weigel) 533. 861. — v. Picea vulgaris (Tschirch u. Brüning) 1270. — v. Pinus Pinaster (Tschirch u. Brüning) 1270.

O1.I: v. Pinus Pinaster (Tschirch u. Brüning) 259.

Harze, 97.I: Verseifung (Dieterich) 447; auf kaltem Wege (Dieterich) 309.

97.II: rationelle Unters. (Dieterich) 647. 686. 814.

98.I: Acetylprodd. u. Acetylzahlen (Dieterich) 1205. — Analyse (Dieterich) 1072. 1245; (Fahrion) 1207. — Carbonylzahl (Kitt) 1310. — seltene, Charakteristik (Dieterich) 215. — Unters. (Dieterich) 1205.

98.II: (Williams) 986. — Analyse (Fahrion) 138. — Unters. (Gregor) 831. — Untersuchungsmethoden (Dieterich) 994.

99.I: Best. d. chem. Konstanten (Heupel) 1088; chem. Konstanten (Dieterich) 1168. — Sauerstoffaufnahme (Weger) 78. 310; (Lippert) 1189.
00.I: Best. in Seifen (Smetham und Dodd) 878.
00.II: Erhöhung des Schmelzpunktes (Gentzsch) 294*. — Wertbest. (Dieterich) 1166.
01.II: d. Copaivabalsame (Keto) 886; (Tschirch u. Keto) 1227.
Harzfluſs, 01.II: bei einigen Abietineen (Tschirch u. Faber) 115.
Harzkörper, 01.I: (Dieterich) 1227.
01.II: im Jahre 1900 (Dieterich) 115. 420.
Harzöl, 97.II: Best. im Terpentinöl (Aignan) 896.
00.I: (Kraemer u. Spilker) 297.
01.II: qualitativer Nachw. v. Mineralöl (Holde) 568.
Harzöle, 00.II: Sulfosäuren (Helmers) 996*.
Harzölkolophoniumpech, 01.I: (Brand) 698.
Harzsäuren, 97.I: Trennung v. Fettsäuren (Ulzer u. Defris) 310.
00.II: freie (Tschirch u. Weigel) 862.
Harzseifen, 98.II: Darst. (Arledter) 656*.
Harzuntersuchungsmethoden, 97.I: (Dieterich) 131.
99.I: Verbesserung (Dieterich) 1169.
99.II: Verbesserung (Dieterich) 541. 542.
Haselnuſsöl, 99.II: (Hanuš) 557.
Hauerit, 01.I: (Strüver) 908.
01.II: (Strüver) 370.
Haueritkrystalle, 01.I: v. Sicilien (Scacchi) 1241.
Hausenblase, 00.II: neue Rk. (Henzold) 744.
Hausmittel, 97.II: Kneipp's (Weller) 709.
Hauswasserleitungen, 99.I: (Metropolitan Filter Co.) 1096*.
Haut, 99.I: Absorption d. Jods (Gallard) 1217. — Gerbung (Luckow jr. u. Jörissen) 816*.
00.I: tierische, Gerbung (Ziegler) 159*.
Hautpulver, 97.II: Ersatz bei Best. d. Gerbstoffe (Schmitz-Dumont) 894.
00.I: Fütterungsverss. (Kornauth) 865.
Hedenbergit, 01.I: (Jimbo) 910.
Hederidin, 99.II: (Houdas) 210.
Hederin, 99.II: Darst. (Houdas) 210.
Hederose, 99.II: (Houdas) 210.
Hedonal, 00.I: (Goldmann) 1208.
01.I: 794.
Hedrumite, 00.I: (Brögger) 221.
Hefe, 97.I: Best. bei Gärverss. (Kusserow) 767. — chinesische (Sanguineti) 998. — Kohlenstoffernährung (Bokorny) 553.
97.II: App. zum Regenerieren und Züchten (Laub) 560*. — Darst. (Folkerts) 160*. — aus Koji (Chicago Crescent Comp.) 925*. — rote, zwei neue Arten (Yabe) 818. — Verh. bei hoher Temperatur (Nakamura) 818.
98.I: Anw. zu Ernährungszwecken 964. — Bakteriologie (Wood-Smith) 1141. — Gewinnung u. Benutzung (Effront) 759*. — als Nahrungsmittel 1048. — Nutzbarmachung 964.
98.II: Veredelung (Joergensen) 549.
99.I: Ernährung (Stern) 132. — Stickstoffernährung (Lange) 699. — Wrkg. einiger Gifte (Wehmer) 795.
99.II: Anreicherung an Zymase (Albert) 915. — Best. d. Stärke (Bruylants u. Druyts) 154. — Gewöhnung an d. Dextringärung (Effront) 500*. — hydrolysierende u. gärungserregende Wrkg. (O'Sullivan) 180. — Reinzuchtsystem in Frankreich (Holm) 728. — Schicksal im Organismus (Skchiwan) 1081. — zugespitzte, Einfl. auf d. Gärung d. Obst- u. Traubenweine (Müller-Thurgau) 916.
00.I: Anpassung an die Zuckerart (Dienert) 1033. — biol. Bedeutung der Zymase (Lindner) 1088. — Gewinnung des Protoplasmas (de Meulemeester) 492*; des Zellsaftes (Rückforth) 882*. — Nukleïnsäure (Herlant) 870. — Selbstgärung (Lintner) 54. — Verwertung f. Nahrungszwecke (Wegener) 1149*.
00.II: chinesische (Wehmer) 55. — Gewinnung d. Eiweiſsstoffe (Dormeyer) 607*. — Glykogengehalt (Meissner) 771. 1026. — Physiologie (Duclaux) 54.
01.I: Chemisch-physiologisches (Bokorny) 56. — Einfl. der Buttersäure (Wehmer) 407. 471. — Gewinnung d. Protoplasmas (Van Laer) 852*. — Invertin (Salkowski) 263. — Selbstgärung (Kutscher) 906.
01.II: Agglutination (Barendrecht) 818. — Auswaschen mit verdünnter Essigsäure (Peeters) 155*. — Ernährung (Stern) 139. 486. — Farbe (Will) 714. 837. 874. 1098. — Nachw. v. Glykogen (Braun) 446. — Oxydaseerscheinungen (Grüss) 364. 486. — Protoplasma, Gewinnung (Force soc. anonyme) 328*. — Selbstverdauung (Hahn und Geret) 942. — Selbstvergärung u. Verflüssigung (Harden u. Rowland) 1357. — Stickstoffnahrung (Thomas) 649.
— Siehe: Preſshefe, Weinhefe.
Hefearten, 98.II: Gärungsenergie u. Vermehrungsvermögen (Korff) 727.
01.I: Auswahl bei d. alkoholischen Gärung (Knecht) 962. — Gärverss. (Lindner) 56. 404.
Hefeendotrypsin, 00.II: (Hahn u. Geret) 641.
Hefeformmaschine, 97.I: (Ullrich) 1144*.
Hefegummi, 01.II: (Wróblewski) 701.
Hefemaltase, 01.I: synthetische Wrkg. (Emmerling) 905.

Hefen, 97.I: blaue (Marpmann) 69. — Säureverbrauch (Schuckow) 68.
98.I: Einfluſs der Essigsäure u. Milchsäure (Meissner) 1202.
98.II: Gärwrkg. verschieden ernährter (Heinzelmann) 146.
99.I: Parasitismus (Radais) 851. — in d. Praxis d. Landwirtschaftsbetriebes (Hoffmann) 1251. — reine (Wortmann) 71.
99.II: Best. d. Stärke (Crispo) 852.
00.I: des Genfer Weinlandes (Lendner) 1251. — Vermehrung ohne Gärung (Rosenstiehl) 507.
00.II: intracelluläre Ernährung (Kayser) 1027.
01.I: wilde (Lindner) 404.
01.II: erbliche Anpassung an konzentrierte Salzlsgg. (Clerfeyt) 704.
Hefeneiweiſs, 00.II: Gewinnung (Buchner u. Gruber) 829*.
Hefenfabrikation, 97.II: Lüftungsvorrichtung für Gärbottiche (Schulz) 559*.
Hefenmaltase, 01.II: synthetische Wrkg. (Emmerling) 464.
Hefenmaltose, 01.II: synthetische Wrkg. (Hill) 32.
Hefenukleïn, 01.I: neues Spaltungsprod. (Ascoli) 127.
Hefenukleïnsäure, 01.I: wasserlösliche Verbb., mit Quecksilber, Silber u. Eisen (Schwieckerath) 600*.
Hefepreſssaft, 98.I: Gärkraft (Buchner u. Rapp) 681. — proteolytisches Enzym (Hahn) 680; (Geret u. Hahn) 680.
98.II: getrockneter, Darst. (Buchner u. Rapp) 488. — proteolytische Enzyme (Geret u. Hahn) 1272.
99.I: Zus. (Wróblewski) 501.
99.II: Buchner'scher (Wróblewski) 672. — Glykogenbildg. (Cremer) 447.
00.I: u. Fällungsmittel (Albert u. Buchner) 677. 678. 1034.
01.I: Selbstgärung (Jüngermann u. Buchner) 55.
01.II: Buchner'scher (Wróblewski) 700.
Hefeprotoplasma, 98.II: lebendes (Abeles) 895.
Hefetrypsin, 01.II: (Kutscher) 140.
Hefewasser, 01.II: zur biolog. Analyse (Will) 139.
Hefezelle, 01.I: Verh. (Bokorny) 1207.
01.II: abgetötete (Albert) 1209.
Hefezellen, 99.I: Gärthätigkeit (Buchner u. Rapp) 133.
Hefezellplasma, 00.II: ausgepreſstes (Macfadyen, Morris u. Rowland) 1028.
01.I: ausgepreſstes (Buchner) 55.
Heidelbeermoste, 98.II: Vergärung (Otto) 734.
Heilquellen, 99.II: v. Lutraki (Dambergis) 568.
Heiſsluftmaschinen, 97.I: (Lehmann) 1080*.
Heiſswassertrockenschrank, 97.II: (Gantter) 168.
Heizapparat, 97.I: elektrischer (Kraemer) 1040*.
01.II: für Destillation v. Äther nach E. Thilo, elektrischer (Kähler u. Martini) 673.
Heizgas, 97.II: Brennwert (Fischer) 216.
98.II: Erzeugung (Piotti & Co.) 1000*.
99.I: Erzeugung aus d. Auspuffgase v. Gasmotoren (Soc. anon. du gaz Aéro Petrolique) 575*.
00.I: Analyse (Thomas) 369. — aus organ. Abfällen (Loos und Ottermann) 1146*.
00.II: Erzeugung (Woods u. Byrom) 607*.
01.I: Erzeugung aus kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffen (Blaſs) 923*. — kohlenoxydarmes, aus Müll- u. Abfallstoffen (Loos u. Ottermann & Co.) 155*. — methanreiches, Erzeugung (Blaſs) 923*. — aus Müll (Loos) 920. — aus Wasserstoff u. Methan (Escales) 78*.
Heizgase, 00.I: N-arme, aus KW-haltigen Brennstoffen (Blaſs) 1146*.
Heizgasprozesse, 97.II: (Slocum) 450.
Heizkörbchen, 01.II: für Reagensgläser nach C. Liebermann (Kähler u. Martini) 673.
Heizofen, 97.I: (Rudolph) 1112*. — mit Rauchverbrennung (Oelze) 1005*.
Heizungsanlagen, 97.I: Messung d. Dampfverbrauches (Schulz) 1144*.
Heizvorrichtung, 97.I: (Bergmann Nachf.) 1007*.
98.II: (Bettche) 458*.
Heizwert, 01.II: Best. (Langbein) 56. — d. Gase, Best. (Hempel) 442.
Heizwertbestimmung, 97.I: kalorimetrische (Langbein) 526. 834.
01.I: (Langbein) 852. — kalorimetrische (Kroeker) 537. 1339.
Heizwertverlust, 98.II: (Haber) 456.
Hektographenmasse, 98.II: dünne Überzüge (Burmester) 460*.
Helianthotanninsäure, 97.II: (Osborne u. Campbell) 318.
Helicin, 98.I: (Van Waveren) 511.
01.I: Derivv. (Fischer) 886. — Verbrennungswärme (Fischer u. v. Loeben) 895.
Helicoidin, 98.I: Dihalogensubstitutionsprodd. (Van Waveren) 511.
Heliosine, 01.I: (Merck) 755.
Helium, 97.I: (Rayleigh) 14; (Berthelot) 452. — in Mineralien (Ramsay u. Travers) 617. — Verss. (Travers) 630.
97.II: Atomgew. (Wilde) 1094. — Durchgang durch glühendes Pd, Pt u. Fe (Ramsay u. Travers) 14.
98.I: (Ramsay) 1014. — Abtrennung unter Licht- und Wärmeentwicklung (Thomsen) 656. — Brechungsvermögen (Ramsay u. Travers) 429. — Homogenität (Ramsay u. Travers) 707.

98.II: in d. Atmosphäre (Crookes) 1115. — Homogenität (Ramsay) u. Travers) 170. — Stellung im Schema d. Elemente (Crookes) 407. 1004. — Verflüssigung (Dewar) 83. 171. 329.
99.I: Beziehung zum periodischen Gesetz (Ramsay) 328.
99.II: Stellung im periodischen System (Howe) 578.
00.I: Durchgang der Elektrizität (Strutt) 747. — Effusionsgeschwindigkeit (Donnan) 1196. — Löslichkeit im W. (Estreicher) 276.
01.I: (Ramsay u. Travers) 359.
01.II: Verflüssigung (Dewar) 720. — Vork. in Uranmineralien (Kohlschütter) 656.
Heliumgasthermometer, 01.I: (Dewar) 1192.
Heliumgehalt, 99.II: in Cermineralien (Tschernik) 677.
Helleborein, 97.II: (Thaeter) 764.
Helleborin, 97.II: (Thaeter) 764.
Hemazone, 01.I: 795.
Hemellithylsäure, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 770.
Hemicellulose, 97.I: (Sherman) 1019.
Hemicellulosen, 98.II: (Tollens) 967.
01.II: (Tollens) 39.
Hemimellithsäureester, 98.II: (Ephraim) 777.
Hemipinaminsäure, 97.I: Chlorhydrat d. Isomethylesters (Van der Meulen) 1049. — Methylester (Van der Meulen) 1049.
Hemipinbenzylaminsäure, 97.I: (Van der Meulen) 237. — Methylester (Van der Meulen) 1049.
Hemipinbenzylimid, 97.I: (Van der Meulen) 237.
Hemipinbenzylisoimid, 97.I: (Van der Meulen) 237.
Hemipinmethylestersäure, 97.II: (Wegscheider) 729.
98.I: Dimorphie (Wegscheider) 218.
Hemipinsäure, 97.II: (Dobbie u. Marsden) 138. — Vermögen (Kirpal) 972.
98.I: Esterifizierung (Wegscheider) 172.
00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 122. — Verbrennungswärme (Leroy) 661.
00.II: (Leroy) 768.
Hemipinsäureanhydrid, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 84.
Hemipinsäureester, 98.II: (Landau) 778.
Hemipinsäuremethylester, 97.II: (Kirpal) 972.
Hemitoxin, 98.II: (Ehrlich) 930.
Hemlocktannenöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Hendekan, 97.II: (Mabery) 258.
99.I: (Worstall) 966.
Hentriakontan, 01.II: (Thorpe u. Holmes) 395.
Hepatochlorophyll, 99.I: (Dastre u. Floresco) 794.
Heptabrommethylcyklopentan, 97.II: (Markownikoff) 197.
Heptabromxylenol, 00.I: (Auwers und Burrows) 41.
Heptacetylmethylmaltosid, 01.II: (Fischer u. Armstrong) 981.
Heptachlorketotetrahydrobenzol, 99.II: physikalische Isomerie (Schaum) 580.
Heptadekylcarbaminsäuremethylester, 99.II: (Jeffreys) 364.
Heptakosan, 01.II: (Thorpe u. Holmes) 395.
Heptamethylenbromid, 99.I: (Solonina) 26.
Heptamethylenchlorid, 99.I: (Solonina) 26.
Heptamethylendiphenyläther, 99.I: (Solonina) 26.
Heptamethylenterpen, 98.II: (Willstätter) 355.
Heptamylaminoktaspartid, 00.I: (Schiff u. Betti) 718.
Heptan, 98.I: normales (Worstall) 927. — Zers. bei höherer Temperatur (Worstall u. Burwell) 189.
99.I: (Young) 177; (Francis u. Young) 178; (Worstall) 966.
01.I: aus Nadelhölzern (Blasdale) 1143.
Heptanaphten, 00.II: sekundäre Derivv. (Markownikoff) 630. — tertiäre Derivv. (Markownikoff u. Tscherdynzew) 630.
01.I: (Sabatier u. Senderens) 818.
Heptanaphtenchlorid, 97.II: (Markownikoff) 196.
Heptanaphtenol, 00.II: (Markownikoff u. Tscherdynzew) 630.
Heptandisäuremethylsäurephenylamid, 01.II: (Dieckmann) 635.
Heptane, 99.II: d. Grosny'schen Naphta (Charitschkow) 474.
01.I: (Poni) 61.
Heptanolsäure, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1028.
Heptanolsäuremethylsäure, 97.II: (Fichter u. Gully) 838.
Heptanon, 97.I: (Wallach) 321.
Heptanonsulfonal, 98.I: (Wallach und Borsche) 838.
Heptanphenylamidsäure, 01.II: (Dieckmann) 635.
Heptaphosphorchlornitrid, 99.I: (Stokes) 11.
Heptaphosphornitrilchlorid, 98.I: (Stokes) 14.
Heptensäure, 97.II: (Fichter und Gully) 838.
Heptolakton, 97.II: (Pospjechoff) 572.
Heptolaktonessigsäure, 01.I: (Fittig und Guthrie) 806.
Heptylāthanolamin, 01.I: (Matthes) 669.
Heptylalkohol, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
01.II: Ätherifikation (Oddo) 183.
Heptylamin, 99.II: (Clarke) 1101.
00.I: (Kishner) 958. — Benzolsulfamide (Marckwald) 287.
Heptylaminseifen, 01.I: Einw. d. W. (Krafft u. Funcke) 16.

Heptylbernsteinsäure, 99.I: (Fittig und Hoeffken) 673.
Heptylchlorid, 98.II: (Solonina) 888.
Heptyldiäthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Heptylen, 98.I: (Saytzeff jr.) 557.
Heptylendibromid, 97.II: (Welt) 180.
Heptylensäure, 99.II: (Wallach) 946.
00.II: (Wallach) 634.
Heptylensäureamid, 99.II: (Wallach) 946.
Heptylensäurenitril, 99.II: (Wallach) 947.
Heptylhydrazin, 00.I: (Kishner) 653. 958.
Heptylhydrazylphenylsulfoharnstoff, 00.I: (Kishner) 653.
Heptyliden, 97.II: (Welt) 180.
Heptylnitrolsäure, 99.I: (Worstall) 967.
Heptylphenylhydrazid, 98.II: (Leighton) 1051.
Heptylphenylketon, 97.II: (Meyer und Scharvin) 759.
Heptylphenylsulfoharnstoff, 00.I: (Kishner) 653.
Heptylsäure, 99.II: (Worstall) 608.
Heptylsäureanhydrid, 01.I: (Krafft u. Rosing) 300.
Heptylsulfonsäure, 98.II: (Worstall) 1008.
Herabolmyrrha, 98.I: (Dieterich) 215.
Heracleumöl, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043.
Herapathit, 97.I: Rk. mit kohlensaurem Baryt (Christensen) 1061.
00.I: (Ver. Chininfabriken) 319*.
Herbstkulturen, 99.II: auf Stoppelfeldern (Dehérain) 490.
Herdschmelzofen, 98.I: (Imaizumi) 484*.
Hermophenyl, 01.II: 366.
Heroin, 99.I: (Wesenberg) 123. — therapeutischer Wert (Leo) 1255.
99.II: Giftigkeit (Harnack) 451. — Identitätsrkk. (Goldmann) 145. — Wrkg. (Lewandowsky) 483.
00.I: (Eichengrün) 143.
Heroinum, 99.I: muriaticum, subcutane Injektionen (Eulenburg) 1255.
Hesperitin, 99.I: Derivv. (Perkin) 118. 480.
Hessit, 99.II: (Hoffmann) 74; (Hillebrand) 842.
01.II: (Hillebrand) 1866.
Hessonit, 98.II: (v. Karnojitzky) 901.
Heterallaxis, 97.II: (Přibram u. Glücksmann) 995.
Heteroalbumose, 00.II: d. Fibrins, Nährwert (Blum) 735.
01.I: Best. d. Hexonbasen (Haslam) 901.
01.II: (Kossel) 1175.
Heterocyklische, 00.I: Verbb., Bildung (Ruhemann u. Stapleton) 547. 816.
Heteromorphit, 00.I: (Spencer) 569.
Heteroxanthin, 97.II: (E. Fischer) 1108.
98.I: (E. Fischer) 612.
98.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 286*. 951*. 1192*.
99.II: (Krüger u. Schmidt) 903.
00.I: (Krüger) 211.
00.II: quant. Rk. (Jolles) 431.
01.I: (Tafel u. Weinschenk) 100.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Hetoform, 01.I: 642.
Hetokreosol, 00.I: (Eichengrün) 143.
Hetokresol, 99.I: 216.
Hetol, 99.I: 216.
00.I: (Eichengrün) 143.
Heu, 98.II: Wertschätzung (v. Knieriem) 671.
00.II: Gärung (Holdefleiß) 283.
Heulandit, 97.I: v. Pula (Lovisato) 1107.
98.I: Verwitterung (Tammann) 302.
99.I: (Lenk) 227.
00.I: (v. Jeremejeff) 921.
01.I: (Jimbo) 910.
Heumit, 00.I: (Brögger) 220.
Hexaacetyldioxyhydrochinon, 01.II: (Brezina) 768.
Hexaäthenylbromtrisulfid, 01.I: (Fromm u. Mangler) 562.
Hexaäthylbenzol, 98.II: (Jannasch u. Bartels) 423.
Hexaäthyldiarsoniumquecksilberjodid, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Hexaäthylidentetramin, 00.I: (Kudernatsch) 901.
Hexaalkyldiarsoniumverbindungen, 98.I: (Partheil u. Amort) 1186.
Hexaallyldiazoniumquecksilberjodid, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Hexabenzoylprodukt, 00.II: (Landau) 907.
Hexabromäthan, 97.II: (Bilts) 179.
98.I: Darst. (Mouneyrat) 882.
Hexabromazobenzol, 98.I: symmetrisches (v. Pechmann u. Schmitz) 944.
Hexabromazoxylbenzol, 98.I: symmetrisches (v. Pechmann u. Schmitz) 944.
Hexabrombenzol, 99.II: (Cohen u. Dakin) 648.
00.I: (Jacobson u. Loeb) 809.
Hexabromchinonbrenzkatechinäther, 01.II: (Jackson u. Koch) 548.
Hexabromdiazoaminotoluol, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Hexabromdimethylacetylaceton, 99.II: (Boehm) 427.
Hexabromdimethyltrioxin, 00.II: (Pinner) 35.
Hexabromdioxybrenzkatechinäther, 01.II: (Jackson u. Koch) 548.
Hexabromhydrazobenzol, 98.I: symmetrisches (v. Pechmann u. Schmitz) 944.
Hexabromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Hexabutyldiarsoniumquecksilberjodid, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Hexacetyldichrysarobin, 99.II: (Hesse) 999.
Hexacetylgossypetin, 99.II: (Perkin) 624.
Hexachloräthan, 97.II: (Bilts) 179; (Mouneyrat) 797. 798.
98.II: Darst. (Mouneyrat) 175. — Einw. v. Benzol (Mouneyrat) 422.

Hexachlorazobenzol, 01.I: (Chattaway u. Orton) 731.
Hexachlorbenzol, 97.II: (Hentschel) 175.
98.I: (Thomas) 1229.
98.II: (Brunner u. Eiermann) 200.
Hexachlordiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Hexachlordiketopentylen, 98.I: (Zincke u. Rohde) 607.
Hexachlordimethylcarbonat, 00.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 460*.
01.I: (Farbenfabriken) 651*.
Hexachlordimethyltetroxan, 98.II: (Pinner) 759.
Hexachlordimethyltrioxin, 98.II: (Pinner) 760.
Hexachlorketodihydrobenzol, 98.I: (Schaum) 1092.
99.II: physikalische Isomerie (Schaum) 580.
Hexachlorketopenten, 98.I: (Schaum) 1091. — Einw. v. Ammoniak (Zincke u. Rohde) 607.
Hexachlornaphtalanhydrid, 01.II: (Francesconi u. Recchi) 812.
Hexachlornaphtalsäure, 01.II: (Francesconi u. Recchi) 812.
Hexachlornaphten, 97.II: (Fortey) 540.
Hexachlorphenol, 98.II: (Offret) 9.
Hexachlorphenoldichlorid, 98.II: Krystallform (Offret) 9.
Hexachlorplatinsäure, 00.II: (Miolati u. Bellucci) 717.
Hexachlortrichromylchlorid, 99.II: (Meyer & Best) 1045.
Hexacyanferrosaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 559.
Hexadecylensäure, 01.I: (Thoms u. Fendler) 612.
Hexadecylsäure, 98.II: (Kromer) 486.
Hexadiën, 97.I: (Schramm) 902.
Hexadiindiol, 97.I: (Lespieau) 281.
97.II: (Lespieau) 183.
Hexadiindioldimethyläther, 97.II: (Lespieau) 183.
Hexahydroanthranilsäure, 97.I: (Einhorn) 694. — Acylverbb. (Bull u. Gernsheim) 696. — Derivv. (Einhorn u. Bull) 697.
Hexahydroanthranilsäureamid, 97.I: (Einhorn u. Bull) 697.
Hexahydrobenzanilid, 98.I: (Scharvin) 102.
Hexahydrobenzoësäure, 97.II: Markownikoff) 196.
Hexahydrobenzoësäurechlorid, 97.II: (Meyer u. Scharvin) 759.
Hexahydrobenzol, 97.II: Struktur (Kižner) 345.
98.I: Konst. (Kižner) 206. 666.
Hexahydrobenzophenon, 97.II: (Meyer u. Scharvin) 759.
98.I: Oxime (Scharvin) 102.
Hexahydrobenzophenonoxim, 97.II: (Meyer u. Scharvin) 759.
Hexahydrobenzylaminbasen, 01.II: Darst. (Farbwerke) 151*.
Hexahydrobenzylamincarbonsäure, 00.I: (Einhorn; Einhorn u. Ladisch) 418.
Hexahydrobutylphtalid, 97.II: (Ciamician u. Silber) 320.
Hexahydrochinolinsäuren, 97.I: (Besthorn) 241.
Hexahydrocinchomeronsäure, 97.II: (Königs) 127.
Hexahydrocuminsäure, 98.I: (Markownikoff) 731.
Hexahydrocymol, 99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1120.
01.I: (Kondakow u. Bachtschiew) 888.
Hexahydrodiäthylbenzylamincarbonsäure, 98.I: (Einhorn) 1026; (Einhorn u. Brantl) 1027.
00.I: (Einhorn) 418; (Einhorn u. Papastavros) 419.
Hexahydrodichlortoluol, 99.II: (Klages) 946.
Hexahydrodioxyterephtalsäureäthylester, 00.I: (Stollé) 588.
Hexahydrodiphenylchinoxalin, 97.I: (Einhorn) 696; (Einhorn u. Bull) 698.
Hexahydroditerpen, 01.II: (Zelinsky) 988.
Hexahydroisophenylessigsäure, 97.I: (Buchner) 920.
Hexahydrokresol, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
Hexahydromellithsäure, 00.I: (Stefani) 812.
Hexahydromethylfluoren, 97.I: (Wallach) 821.
Hexahydrooxymethyldiphenyl, 99.I: (Knoevenagel u. Goldsmith) 279.
Hexahydrophenylendiamin, 97.I: (Einhorn) 696. — Derivv. (Einhorn u. Bull) 697.
Hexahydrophenylenharnstoff, 97.I: (Einhorn u. Bull) 698.
Hexahydrophtalid, 98.I: (Einhorn u. Brantl) 1028.
Hexahydrophtalsäure, 98.I: (Einhorn u. Brantl) 1028.
00.I: (Werner u. Conrad) 125.
Hexahydropropiophenon, 98.I: Oxime (Scharvin) 102.
Hexahydrotetrazin, 01.II: (Rassow) 921.
Hexahydrotoluol, 97.II: (Markownikoff) 196; (Knoevenagel u. Tübben) 700.
Hexahydrotoluylsäure, 98.I: (Sernow) 498; (Einhorn u. Brantl) 1028.
99.I: (Sernow) 1289.
99.II: (Sernow) 100.
Hexahydroxybenzylaminbasen, 01.I: Darst. (Farbwerke) 1024*.
Hexahydroxydipyridyl, 99.II: (Sell u. Jackson) 120.
Hexahydroxylanilid, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 641.
Hexahydroxylol, 97.II: (Knoevenagel u. Garvey) 701.
99.I: (Zelinsky u. Naumow) 341.
01.I: (Lees u. Perkin jr.) 783.

Hexahydroxylylchlorid, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 640.
Hexahydroxylylsäure, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 640. 641.
99.I: (Noyes) 357.
99.II: (Noyes) 387.
00.I: (Leeds u. Perkin jr.) 546.
Hexahydroxylylsäureäthyläther, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 641.
Hexaisopropyldiarsoniumquecksilberjodid, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Hexamethoxyaurin, 01.I: (Liebermann) 1163.
Hexamethoxydimethylformylparaleukanilin, 01.I: (Liebermann u. Wiedermann) 1164.
Hexamethoxydimethylpararosanilin, 01.I: (Liebermann u. Wiedermann) 1165.
Hexamethoxyleukamin, 01.I: (Liebermann u. Wiedermann) 1165.
Hexamethyldiarsoniumquecksilberoxyd, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Hexamethylen, 97.I: Isomerisation (Zelinsky) 637. — Salze u. Hydrat (Delépine) 367.
97.II: Isomerisation (Zelinsky) 344.
98.I: Derivv. (Fortey) 1294.
98.II: (Markownikoff) 576. 578.
99.I: aus Petroleum (Fortey) 342.
99.II: (Young u. Fortey) 647.
00.I: Refraktion u. magnet. Rotation (Young u. Fortey) 658. 1014.
00.II: (Hartley u. Dobbie) 515.
01.I: (Poni) 61.
01.II: (Zelinsky) 985.
Hexamethylenamin, 98.II: (Menschutkin) 182; (Delépine) 1171.
Hexamethylenaminchlorbenzylat, 97.I: (Delépine) 745.
Hexamethylenaminjodallylat, 97.I: (Delépine) 745.
Hexamethylenaminsalze, 97.I: thermochem. Unters. (Delépine) 34.
Hexamethylencarbonsäure, 99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
Hexamethylenchlorid, 99.I: (Solonina) 26.
Hexamethylendiäthylurethan, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1064.
Hexamethylendiamin, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1063.
01.I: F. (Kaufler) 610.
Hexamethylendicarbaminsäuredianilid, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1064.
Hexamethylendiharnstoff, 97.II: (Solonina) 849.
Hexamethylendiphenyläther, 99.I: (Solonina) 25.
00.II: Krystallf. (Popoff) 25.
Hexamethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Hexamethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Hexamethylenglykoldiäthyläther, 98.I: Synthese (Noyes) 18.
Hexamethylenharnstoff, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1064.
Hexamethylenreihe, 97.I: (Zelinsky) 637.
97.II: (Markownikoff) 195; (Zelinsky) 267.
99.I: (Zelinsky u. Naumow) 341.
Hexamethylentetramin, 98.I: Konst. (Cohn) 36.
98.II: (Grützner) 668.
99.I: Konstitutionsformel (Grassi u. Motta) 879.
99.II: Darst. eines Nitrokörpers (Henning) 950*.
00.I: Halogenderivv. (Hoehnel) 1092.
00.II: Einw. auf Ester d. Chlor- u. Bromessigsäuren (Locquin) 667.
01.I: Krystallform (Sachs) 877. — Verbb. (Vanino u. Seitter) 614.
01.II: Verbb. mit Phenolmono- oder -polysulfosäuren bezw. deren Halogenderivv. (Chem. Fabriken) 961*.
Hexamethylentriperoxyddiamin, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Hexamethylenverbindungen, 98.II: (Delépine) 1171.
Hexamethylfuchsin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 613.
Hexamethyllignonblau, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Hexamethyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 129.
Hexamethylparaleukanilin, 98.I: (Weinmann) 1029.
Hexamethylphloroglucin, 99.II: (Reisch) 760.
01.I: (Kaufler) 314.
Hexamethylrosanilinchlorid, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 597.
Hexamethyltetraamin, 00.I: Halogenderivv. (Hoehnel) 409.
Hexamethyltetraaminotriphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 651.
Hexamethyltriaminobenzol, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 378.
Hexamethyltriaminodiphenylenphenylmethan, 01.II: Synthese (Haller u. Guyot) 637.
Hexamethyltriaminophenylfluoren, 01.II: (Haller u. Guyot) 638.
Hexamethyltriaminotriphenylmethan, 97.II: (Susis) 27.
98.II: (Gattermann u. Schnitzspahn) 427.
Hexamminkobaltchlorid, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Hexamminkobaltisalze, 97.I: (Werner) 684.
Hexamminkobaltnitrat, 97.I: (Werner u. Miolati) 19.
Hexamminsalze, 99.I: (Blau) 631.
Hexammoniakkadmiumchlorid, 99.II: Dissociation (Lang u. Rigaut) 520. 643.

Hexamylaminoktaspartid, 00.I: (Schiff u. Betti) 718.
Hexan, 97.I: Zers. in d. Hitze (Haber u. Oechelhäuser) 86. 225.
98.I: (Worstall) 927.
98.II: Zers. (Friedel u. Gorgeu) 1084.
99.I: (Worstall) 966. — Synthese (Simonowitsch) 1066.
00.I: (Hofer) 801; (Kishner) 958. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 538.
01.I: (Poni) 61.
Hexanaphten, 97.II: (Fortey) 540.
98.II: (Markownikoff) 578. — Verbrennungswärme (Markownikoff u. Suboff) 580.
99.II: (Markownikoff) 19.
Hexanaphtencarbonsäure, 99.II: Struktur (Markownikoff) 425.
Hexanaphtenketon, 98.II: (Markownikoff) 578.
99.II: (Markownikoff) 19.
Hexanaphtylen, 97.II: (Fortey) 540.
98.II: (Markownikoff) 579.
Hexandion, 01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285.
Hexandisäuremethylsäureanilid, 01.II: (Dieckmann) 632.
Hexanitrodiphenyl, 01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479.
Hexanitrodulcit, 01.II: (Vignon u. Gerin) 1044.
Hexanitromannit, 01.II: (Vignon u. Gerin) 983. 1044.
Hexanitrotriphenylosotriazol, 01.I: (Ponzio) 122.
Hexanolmethoäthylolsäure, 01.II: (Rupe u. Ronus) 477.
Hexanolsäuremethylsäure, 97.II: (Fichter u. Langguth) 889.
Hexanon, 01.I: (Masson) 726.
Hexanondimethylmethylsäuredisäure, 97.I: Methylester (Conrad) 1018.
Hexanone, 97.I: (Wallach) 321.
Hexanonsemicarbazon, 01.I: (Masson) 726.
Hexanphenylamidsäure, 01.II: (Dieckmann) 632.
Hexanphenylamidsäuremethylsäureäthylester, 01.II: (Dieckmann) 632.
Hexantriol, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Hexaoxyanthrachinon, 98.II: (Farbenfabriken) 694*.
99.I: (Farbenfabriken) 959*.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Hexaoxyanthrachinonsulfosäuren, 99.II: Abspaltung v. Sulfogruppen (Farbenfabriken) 921*.
Hexaoxymethylendiamin, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
Hexaoxyparaleukanilin, 01.I: (Liebermann u. Wiedermann) 1164.
Hexaoxypararosanilin, 01.I: (Liebermann u. Wiedermann) 1164.
Hexaphosphornitrilchlorid, 98.I: (Stokes) 14.
Hexapropyldiarsoniumhydroxyd, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Hexapropyldiarsoniumjodidquecksilberchlorid, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Hexapropyldiarsoniumquecksilberjodid, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 888.
Hexaquochromchlorid, 01.II: (Werner u. Gubser) 169.
Hexaterpene, 98.II: (Markownikoff) 579.
Hexenchlorid, 99.I: (Solonina) 25.
Hexensäure, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
01.I: (Fichter u. Langguth) 96.
Hexonbasen, 98.II: (Kossel) 437. 862.
00.I: Benzoylierung (Lawrow) 46.
00.II: (Henderson) 179.
01.II: Ausbeute, aus pflanzlichen Eiweifsstoffen (Schulze u. Winterstein) 1267.
Hexone, 98.II: (Kossel) 437.
Hexosane, 98.II: (Tollens) 967.
Hexosazon, 97.I: $C_{18}H_{22}N_4O_4$ (Fenton) 804.
Hexosazone, 99.II: neue, aus Glycerin u. Formaldehyd (Loew) 282.
Hexosen, 98.I: Nitrierung (Will u. Lenze) 442.
99.I: (Blumenthal u. Mayer) 625.
00.II: künstliche, Verh. im Tierkörper (Munch) 488.
Hexyläthanolamin, 01.I: (Matthes) 669.
Hexylamin, 00.I: (Kishner) 957.
Hexylaticonsäure, 99.I: (Fittig u. Stuber) 732.
Hexylbromid, 00.II: (Mouneyrat) 721.
01.I: (Bodroux) 878.
01.II: (Mouneyrat) 25.
Hexylcarbaminsaures, 97.II: Äthyl, norm., Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Hexylcitraconsäure, 99.I: (Fittig u. Hoeffken) 673.
Hexyldiäthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Hexyldisulfonsäure, 98.II: (Worstall) 1008.
Hexylen, 97.II: aus β-Hexyljodid (Welt) 180.
01.II: Addition v. HOCl (Michael u. Wilson) 680.
Hexylenmonobromid, 97.II: (Welt) 180.
Hexylensäurenitril, 99.II: (Wallach u. Rath) 947.
Hexylhydrazin, 00.I: (Kishner) 957.
Hexylisakonsäure, 99.I: (Fittig u. Stuber) 732.
Hexylisoparaconsäure, 99.I: (Fittig u. Stuber) 732.
Hexylitakonsäure, 99.I: (Fittig u. Hoeffken) 673.
Hexylitakonsäuredibromid, 99.I: (Fittig u. Stuber) 732.

Hexyljodid, 00.II: (Mouneyrat) 721.
Hexylmesaconsäure, 99.I: (Fittig u. Hoeffken) 673.
Hexylmethylcarbinol, 97.II: (Jaroschenko) 334.
Hexylmethylhexylpyrazolin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Hexylnitramin, 97.II: norm., Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Hexylparaconsäure, 99.I: (Fittig u. Hoeffken) 673.
Hexylpropiolsäure, 01.I: Ester (Moureu u. Delange) 1149.
Himbeergelee, 99.I: Fälschung 586.
Himbeersäfte, 99.II: gefälschte (Späth) 730.
Himbeersaft, 99.II: Unters. (Späth) 571.
00.II: Prüfung (Schneider) 594.
01.I: Unters. (Späth) 640.
01.II: Unters. (Späth) 1239.
Himbeersirup, 00.II: (Beythien) 986. Prüfung (Schneider) 594.
Hippokoprosterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
99.I: (Humnicki) 369.
Hippuroflavin, 00.II: Homologe (Rügheimer u. Fehlhaber) 571. — Konst. (Rügheimer) 573.
Hippursäure, 97.II: Bildg. im tierischen Organismus (Pfeiffer, Eber etc.) 867.
98.II: Synthese (Pohl) 552.
99.I: (Fischer) 340.
00.II: Best. (Blumenthal) 447. — Oxydation zu Harnstoff (Jolles) 1101.
01.I: Best. (Cates) 916.
01.II: Kondensationsprod. mit Isobutylaldehyd (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 32. — als N-Dünger (Thomson) 556. Oxydation zu Harnstoff (Jolles) 296.
Hippursäurestoffwechsel, 01.I: d. Menschen (Lewin) 1297.
Hirsebrand, 99.I: (Radais) 851.
Histidin, 98.II: (Kossel) 437; (Kutscher) 438.
99.II: (Kossel u. Kutscher) 883.
00.I: Nachw. (Schulze u. Winterstein) 44. — Vork. in Keimpflanzen (Schulze) 45.
00.II: Krystallform (Schwantke) 465.
01.I: (Lawrow) 531; (Wassilieff) 786. — Best. (Kossel u. Kutscher) 124.
01.II: (Kossel) 1174.
Histidinchlorhydrat, 97.I: Krystallform (Bauer) 109.
01.I: Krystallform (Bauer) 250.
Histon, 99.II: (Bang) 393; (Fleroff) 837. — v. Leukocyten, Spaltungsprodd. (Lawrow) 884.
01.I: (Kossel u. Kutscher) 126. — neues, aus Fischsperma (Ehrström) 1206.
Histone, 98.II: (Kossel) 862.
Hitchcockit, 01.I: (Hartley) 908.
01.II: (Prior) 225.
Hitzesammler, 01.I: (Zollna) 484.
Hochdruckplatten, 00.II: photographische (Widmann) 506*.
Hochmoorboden, 97.I: Aufschließungsverm. für Thomasphosphat (Schmoeger) 1249.
00.I: (Immendorff) 358.
Hochöfen, 99.II: (Gewerkschaft Deutscher Kaiser) 464*. — doppelter Gichtverschluß (Neumark) 497*.
Hochofenerzeugnis, 97.II: (Franck) 378.
Hochofenprozeß, 01.I: Nutzbarmachung d. Abfallprodd. (Hartenstein u. Weber) 286*.
Hochofenschlacken, 97.II: Best. d. SiO_2 (Meeker) 70.
00.I: granulierte (Lunge) 1173.
01.II: Konst. (Blum) 1132.
Höhenklima, 97.I: Einfl. auf d. Menschen (Loewy u. Zuntz) 935.
Höllenstein, 97.I: Darst. (Warden) 438.
Hölzer, 97.II: Färben (Junghans) 1088*.
Hohlglasgegenstände, 97.I: Blasen in Drehformen (Owens u. Libbey) 1192*.
97.II: bemalte, Darst. (Schverer & Cie.) 607*.
99.II: Verzieren (Gruhl) 984*.
Hohlglaskörper, 99.I: Darst. (Pick) 863*.
Hohlkörper, 98.II: metallische (Kaempf) 654*.
00.I: Auskleidung mit Glas (Bergier) 1144*.
Hohlräume, 97.I: Ausschneiden (Petrick) 1112*.
Holländer, 98.I: (Schumacher) 967*.
Holländerventil, 98.I: (Dietrich) 967*.
99.I: (Dietrich) 653*.
Holocaïn, 97.I: 874; (Gutmann) 875; (Täuber) 1100.
97.II: (Kennert) 556; (Täuber) 978.
Holz, 97.II: Polieren (Kapmeyer) 928*. — trockene Destillation (Schmidt) 1016*. — Umwandlung in gärfähige Prodd. (Simonsen) 559*. — Verzierung oder Musterung (Tschofen) 534*.
98.I: Imprägnierung (Hasselmann u. Sonnemann) 1222*. — Spiritus (Simonsen) 808.
98.II: Farbenrk. (Piutti) 990. — Imprägnieren u. Färben (Lebioda) 655*. 1229*. — Imprägnierung od. Färbung (Nodon u. Bretonneau) 239*.
99.I: Konservieren (Petraschek) 1228*. — trockene Destillation (Waissbein) 649; (Schmidt) 1260*. — Trocknen u. Reifmachen (Meyer) 653*. — Verkohlen (Fischer) 574*. — Verkohlung (v. Heidenstam) 864*.
99.II: Behandlung mit Heißluft (Haskin) 499*. — fl. Destillationsprodd. (Bach) 502*. — Verkohlen (Aktienges. f. Trebertrocknung) 854*.
00.I: zu imprägnierendes, Vorbehandlung (Bachert u. O'Neil) 158*. — Verzierungen (Thür) 1053*.

00.II: v. Baumstämmen, Prodd. d. Hydrolyse (Storer) 1068. — Entharzung (Müller u. Meyer) 827*. — schnelle Umwandlung in Kohle (Arth) 1289. — trockene Destillation (Weyland) 1091*. — weißer Überzug (Härtl) 232*.
01.I: Imprägnierflüssigkeit (Rütgers) 351*. — Konservierung (Berliner Holzcomptoir) 351*. — ökonomische Tränkung mit Teeröl (Seidenschnur) 1392. — Überführung in Zucker (Claßen) 716*.
01.II: trockene Destillation (Wenghöfer) 671*.
Holzabfälle, 00.I: Verkohlung (Fischer) 789.
Holzdestillation, 01.II: (Bühler) 243. 714; (Fischer) 514. 874.
Holzessig, 00.I: Reinigung (Akt.-Ges. f. Trebertrocknung) 885*.
Holzfaser, 00.II: Überführung in Dextrose (Classen) 607*.
01.II: Überführung in Dextrose (Classen) 1032*.
Holzflächen, 00.I: Verzierung mit Gelatinefolien (Langheck & Co.) 493*.
Holzgeist, 97.I: roher, Vork. v. Äthylalkohol (Ver. f. chem. Ind.) 226.
00.II: zum Denaturieren (Schlein) 825.
Holzgewebe, 97.II: organ., manganreiche Verb. (Guérin) 594.
Holzgummi, 97.II: (Storer) 903.
98.I: Nitrierung (Will u. Lenze) 444.
98.II: Best. (Storer) 801. — aus faulem Birkenholz (Storer) 801.
Holzhorde, 98.II: für Gasreiniger (Zchocke) 592*.
Holzin, 98.I: (Walter) 396.
Holzintarsien, 99.II: Imitation (Lubecius) 688*.
Holzkalk, 99.I: trockene Destillation (A. u. P. Buisine) 1020.
Holzkörper 97.II: der Eiche (Metzger) 1151.
Holzkohle, 98.II: Wirkungsweise bei d. Reinigung d. Spiritus (Glasenapp) 258. 515.
99.I: Oxydation durch Salpetersäure (Dickson u. Easterfield) 42.
01.II: Einw. v. Schwefelsäure (Verneuil) 108. 415.
Holzkohlenbriketts, 97.I: aus Sägespänen (Katz) 1040*.
Holzleisten, 98.II: Vergoldung (Liepmann) 887*.
Holzmaserung, 98.I: auf Ölanstrich (Asen) 1287*.
Holzmasse, 99.II: Sortieren (Smith) 894*.
Holzmattierung, 00.II: (Haller) 1002*.
Holzöl, 97.I: (de Negri u. Sburlati) 25. — japanisches (Jenkins) 1180.
98.II: chinesisches u. japanisches (Zucker) 834. — japanisches (Jenkins) 151; (Williams) 152.
00.II: geronnenes, Verarbeitung (Haller) 1001*.
01.I: (Zühl & Eisemann) 924*. — chinesisches (Herrmann) 350*. — Desodorisierung (Ulzer) 281. — Zus. (Fraps u. Remsen) 439.
01.II: (Hecht) 904*.
Holzrauch, 97.II: antiseptische Eigenschaften, (Pasqualis) 1012.
Holzsäuren, 98.II: Best. (Storer) 801.
Holzschliff, 98.I: (Füllner) 967*.
Holzstöpsel, 00.I: Herst. (Lefranc) 839*.
Holzstoff, 00.I: neue Rk. (Seidel) 443.
Holzstofffabrikation, 99.I: (Schaaf) 658*.
Holzsubstanz, 99.I: Chemie (Czapek) 692.
Holzteere, 97.I: Unterscheidung (Hirschsohn) 1264.
98.I: Unterscheidung (Holtz) 1068.
Holzteerkreosot, 99.II: (Kebler) 827.
Holzwaren, 00.I: Darst. eines steinartigen Überzuges (Aulich) 158*.
Holzzellstoff, 98.II: (Dietrich) 464*.
99.II: Ast- u. Knotenfänger (Dietrich) 279*.
Holzzucker, 98.II: (Bertrand) 444.
Homatropin, 98.I: (Pinner) 679. — Darst. (Täuber) 813*.
Homoallantosäure 01.II: (Simon) 1114.
Homoanissäure, 97.I: (Bertram u. Wahlbaum) 1284.
Homoanissäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Homoapocinchen, 00.I: (Königs) 476.
Homoapocinchensäure, 00.I: (Königs) 477.
Homoasparagin, 99.II: (Schiff) 1108.
Homobrenzkatechin, 99.II: Monomethyl-, bezw. Monoäthyläther (Kalle & Co.) 502*.
00.II: Wismutverb. (Richard) 629.
01.II: (Kehrmann) 138.
Homobrenzkatechindiacetat, 98.I: (Cousin) 1025.
Homobrenzkatechindibenzoat, 98.I: (Cousin) 1025.
Homobrenzkatechinmonosulfonsäure, 98.I: (Cousin) 1026.
Homocaffeïdincarbonsäure, 97.I: (Van der Slooten) 284.
97.II: (Van der Slooten) 737.
Homocamphansäure 00.II: (Lapworth) 97.
Homocampher säure, 00.II: Derivv. (Lapworth) 96. 634.
Homocamphersaures, 98.I: Calcium, Wassergehalt (Bredt, Rubel u. Sears) 384.
Homocamphoransäure, 00.II: (Lapworth) 96.
Homocamphoronsäure, 99.II: (Lapworth u. Chapman) 253. 1053.
00.I: (Lapworth u. Chapman) 766. 1026.
Homochelidonin, 98.II: (Hopfgartner) 485.
01.II: (Schmidt) 781. 890; (Fischer) 782; (Wintgen) 784.
Homocinchonin, 99.II: (Skraup) 778.
Homodihydroisolauronamin, 00.I: (Blanc) 848.

Homodypnopinakon, 00.II: (Delacre) 255.
Homoflemingin, 98.II: (Perkin) 636.
Homogenität, 97.II: (Viola) 628.
98.I: (Viola) 627.
Homogentisinsäure, 97.I: (Denigès) 338.
00.II: (Gonnermann) 984.
Homokatechin, 98.I: Derivv. (Cousin) 1023.
Homokresol, 00.I: (Eichengrün) 144.
Homokresylphtaleïn, 99.I: (Cazeneuve) 205.
Homonataloïn, 99.II: (Léger) 211.
Homooxybenzaldehyd, 98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427.
Homooxyhemimellithsäure, 97.II: (Liebermann u. Voswinkel) 496.
Homoparacopaivasäure, 01.II: (Keto) 886.
Homophtalsäure, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 842.
98.II: Einw. auf Acetonitril (Mathews) 858.
99.I: Darst. aus d. Indon des Steinkohlenteeres (Heussler u. Schieffer) 478.
Homopiperidinsäure, 00.II: (Wallach) 682.
Homopiperidinsäuregoldchlorid, 00.II: (Busz) 1014.
Homopiperonal, 98.II: (Moureu) 30.
Homopiperonylsäurenitril, 99.II: (Moureu) 620.
Homopiperylendicarbonsäure, 99.II: (Piccinini) 808.
Homosalicylaldehyd, 01.I: (Walter) 652*.
01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Homosaligenin, 01.I: (Walter) 652*.
Homoskopolamin, 98.I: (Luboldt) 1198.
Homoterpenylsäure, 97.I: Abbau (v. Baeyer) 96.
99.I: aktives Methylketon (v. Baeyer u. Baumgärtel) 352.
99.II: (Wagner u. Brickner) 807.
Homoterpenylsäuremethylketon, 97.I: (Tiemann) 99.
Homoveratrol, 98.I: (Cousin) 1025.
Homoveratrolsulfonsäure, 98.I: (Cousin) 1026.
Homovitoxin, 99.I: (Perkin) 128.
Honig, 97.I: Fälschung (Delaite) 1036.
98.II: Fälschung (Ambühl) 1068. — künstl. (Gühler) 864. — Polarisation (Frühling) 805.
99.I: Fälschung (Schmelck) 587; (Dunbar u. Farnsteiner) 757.
01.I: gefärbter (Bömer) 1174.
01.II: v. citronengelber Farbe (Ley) 894. — gefärbter u. gefälschter (Heckmann) 819. — Unters. v. echtem u. gefälschtem 1280.
Honiganalysen, 99.II: (Hoitsema) 794.
Honigbiene, 97.I: Gift (Langer) 661.
Honigtau, 00.I: v. Evonymus japonica (Maquenne) 250.
Honthin, 00.I: (v. Sztankay) 143.
01.I: 794.
Hopfen, 97.II: Auslaugen u. Auspressen (Willert) 560*. — Unterss. (Barth) 648.
98.I: Einfl. auf d. Mikroorganismen (Richardson) 994.
98.II: Best. d. Bitterstoffe (Lintner) 684.
99.I: (Hanamann u. Kourinsky) 300. — Konservierung (Humbser) 155*.
00.I: Unterscheidung von Quassia (Chapman) 693.
00.II: Bitterstoffe (Barth) 681. 915.
Hopfenbittersäure, 98.II: (Barth u. Lintner) 788.
00.I: Wirkung auf d. menschlichen Organismus (Velich) 1045.
Hopfenerden, 99.I: (Hanamann und Kourinsky) 300.
Hopfenextraktionsapparat, 99.I: (Eisenberg u. Schmaeger) 576*.
Hopfenharzgemenge, 99.I: Jodzahl (Neumann) 235.
Hopfenöl, 99.I: pilzfeindliche Wrkg. (Bokorny) 502.
Hopfenpflanze, 01.I: herbstliche Rückwanderung v. Stoffen (Fruwirth u. Zielstorff) 785.
Hopfenseiher, 97.I: (Palm) 1192*.
Horn, 97.I: Ersatz 481.
Hornblende, 98.I: aus d. Siebengebirge (Busz) 1034.
99.I: F. (Cussak) 798.
00.I: neue Varietät (Penfield) 484.
00.II: (Van Horn) 350.
01.I: (Stokes) 761.
Hornblendebasalt, 98.I: (v. Kraatz-Koschlau) 409.
Horneiweifs, 00.I: (Bourquelot und Hérissey) 557. 727. 1183.
01.II: Saccharifikation (Hérissey) 405.
Hornfels, 98.I: phosphatischer (Kastle, Frazer u. Sullivan) 903.
Hornsubstanz, 00.I: Spaltungsprod. (Mörner) 46.
Hovit, 98.I: (Day) 16.
Hübnerit, 01.I: (Hoffmann) 909.
Hühneraugenseife, 97.II: Lauterbach's (Weller) 709.
Hühnerei, 00.I: diastatisches Ferment (Müller und Masuyama) 1136. — Zus. (Juckenack) 804.
01.II: Eisengehalt (Hoffmann) 698.
Hühnereier, 97.I: Einw. der Elektrizität auf d. Entwickelung (Tolomei) 609.
00.I: Verteilung d. Nährstoffe (Lebbin) 1282.
Hühnereiweifs, 97.I: (Dieterich) 1129.
97.II: (Dieterich) 422. — getrocknetes, Prüfung (Dieterich) 422.
98.II: III inkl. Eigelb (Dieterich) 1288. — redusierende Substanzen (Seemann) 1271. — Unters. (Dieterich) 896.
99.I: Jodabsorption (Dieterich) 712.
Hülsenfrüchte, 97.II: Konservierung (Dupont-Dennis) 558.
00.II: Sterilisieren und Bleichen (Frichot) 828*.

Hüttenprodukte, 99.I: Elemente (Carnot u. Goutal) 571.
Humate, 97.II: alkalische, Dialyse (Dumont) 190.
98.II: (Snyder) 935.
99.I: (Ladd) 300.
Huminbildung, 98.I: angebliche aus Zucker (v. Feilitzen u. Tollens) 36. 444.
Huminsäure, 98.I: stickstoffhaltige Verbb. (Sestini) 664. — aus Zucker (v. Feilitzen u. Tollens) 36.
98.II: (Sestini) 181.
Huminstickstoff, 01.I: (Kossel u. Kutscher) 124.
Huminsubstanzen, 98.II: Einw. v. Kalk und Calciumcarbonat (André) 918. — Konst. (André) 802.
99.I: Verteilung des Kohlenstoffes (André) 731.
99.II: Konst. (André) 82.
00.II: Eignung zur Ernährung von Pilzen (Reinitzer) 772.
Humulen, 00.I: (Fichter u. Kats) 127.
Humus, 97.I: Entstehung (Benni) 31.
97.II: Einfl. auf d. Stickstoffgehalt d. Hafers (Wiley) 1081. — Zus. (Snyder) 958.
99.II: im Ackerboden (Wheeler, Sargent u. Hartwell) 1131.
00.II: Best. im Boden (Emery) 148; Zus. u. Nitrifikation (Rimbach) 1032.
01.II: Best. in d. Ackererde (Bieler u. Asō) 895.
Humusbildung, 98.II: durch Düngung (Snyder) 934.
Humusboden, 97.II: Verbesserung (Dumont) 958.
Humuskohle, 99.I: (Bertrand) 145. 146.
Humussäure, 00.II: Rolle in d. Natur (Borntträger) 1202.
01.I: Best. (Borntträger) 207.
Humussäuren, 97.I: Best. im Moorboden (Tacke) 721.
01.II: in Mineralböden (Immendorff) 554.
Humussäureverfahren, 00.I: (Hoffmeister) 861.
Humussubstanz, 99.I: Best. in d. Ackererde (Aschman u. Faber) 548.
Humussubstanzen, 97.II: Rolle bei d. Fruchtbarkeit d. Bodens (Gautier) 190.
Hund, 97.II: Stoffverbrauch bei Muskelarbeit (Zuntz) 779.
Hungerzustand, 01.I: Energiebedarf d. Tiere (Voit) 687.
Hurin, 00.I: (Surie) 1211.
Huronitvorkommnisse, 97.II: (Barlow) 371.
Hussakit, 01.I: (Kraus u. Reitinger) 1239.
Hydantoïn, 01.I: Darst. (Harries u. Weiss) 100.
01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Hydantoïne, 99.II: aromatische (Frerichs u. Beckurts) 420.
Hydantoïnsäureglykokollester, 01.I: (Harries u. Weiss) 100.
Hydracellulose, 00.I: neue Rk. (Seidel) 443.
Hydracetylaceton, 99.II: (Claisen) 81.
Hydragogin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Hydrakrylsäure, 00.I: (Wöhlk) 962.
Hydralcellulose, 01.II: (Tollens) 40; (Wolffenstein u. Bumcke) 529.
Hydramide, 98.I: (Delépine) 500. — Thermochemie (Delépine) 845.
Hydramin, 99.II: (A. u. L. Lumière u. Seyewetz) 275.
Hydramine, 98.II: Abscheidung (Knorr) 522*.
01.II: (Einw. v. Aldehyden (Knorr u. Matthes) 1256.
Hydramniosflüssigkeit, 99.II: (Panzer) 972.
Hydrargillit, 97.I: künstl. Darst. (de Schulten) 1218.
01.II: (Kovář) 947.
Hydrargotin, 01.II: 1123.
Hydrargyrol, 98.I: (Gautrelet) 519.
Hydrargyroseptol, 97.I: 610. 875.
Hydrargyrum, 97.II: silico-fluoratum 480.
01.I: citricum 642.
Hydrastin, 97.II: l. Verb. mit Monocalciumphosphat (Norton u. Newman) 1186.
99.I: (Linde) 432. 589. — Best. (Linde) 715.
99.II: Best. (Rusting) 156.
Hydrastinhexajodid, 99.II: (Gordin u. Prescott) 122.
Hydrastinin, 98.II: (Bandow u. Wolffenstein) 357.
Hydrastis, 99.I: Extract fluid (Linde) 589.
00.II: Asche (Griffiths) 638.
Hydratation, 97.I: katalytische, durch Metalle (Raýman u. Šulc) 219.
00.II: gelöster Substanzen (Nernst; Lotmar) 619; (Garrard u. Oppermann) 620.
Hydratationserscheinungen, 00.I: bei org. Verb. (Berthelot) 1122.
Hydratationsreaktionen, 00.II: (Rohland) 1188.
Hydrate, 97.II: v. Gasen (Villard) 241.
99.I: bivalenter Metalle (Reitzenstein) 290.
00.I: in Lsg. (Bancroft) 242.
Hydraulische, 00.II: Bindemittel, Verh. im Seew. (Gary) 450.
01.II: Bindemittel, Erhärtungstheorie (Zulkowski) 63. 242. 248. 377. 564. 712.
Hydraulite, 01.II: (Zulkowski) 63.
Hydrazide, 98.II: aromatischer Sulfosäuren (Curtius u. Lorenzen) 1128. — Bildg. (Leighton) 1050. — d. m- u. p-Brombenzoësäuren (Curtius u. Portner) 1126. — organ. Säuren (Curtius) 1128. 1126. 1127.
99.I: Darst. (Pellizzari) 1240.
01.II: organ. Säuren (Curtius) 1055. 1056. 1057.

Hydrazidicarbonanilid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1128. 1130.
Hydraziessigsäure, 01.I: (Hantzsch u. Lehmann) 868.
Hydrazimethylen, 01.II: (Rassow) 921.
Hydrazin, 97.I: (Brühl) 584.
97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 81. — Verbb. m. Quecksilbersalzen (Hofmann u. Marburg) 852.
98.I: (de Coninck) 1019. — Best. (Hofmann u. Küspert) 479.
98.II: Derivv., Giftwrkg. (Loew) 119. — Salze (Sabanejeff) 765.
99.I: (de Coninck) 265. — Acetylderivv. (Stollé) 1036. — diacetyliertes (Hofmann u. Marburg) 978. — Polyacetylverbb. (Stollé) 1036.
99.II: Best. (Rimini) 455. — Einw. auf Chlorstickstoff (Tanatar) 9. — freies (de Bruyn) 980.
Hydrazinbenzoylbenzamidin, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 588.
Hydrazine, 97.I: aromatische, Ketonhydrazone (Arnold) 1202.
00.I: unsymmetrische disubstituierte (Labhardt u. v. Zembrzuski) 32.
00.II: aromatische, Einw. v. Nitrosobenzol (Spitzer) 1108.
01.I: aromatische, Einw. v. Nitrosobenzol (Bamberger) 312. — sekundäre symmetrische, einfache Bildungsweise (Autenrieth u. Spieſs) 574.
01.II: aromatische, allgemeine Rk. mit Holz (Covelli) 681. — neue Darst. (Kishner) 924. — Oxydation in alkalischer Lsg. (Kishner) 924.
Hydrazinhydrat, 98.I: Methylierung (Harries u. Haga) 461.
99.II: Verbb. mit Aldehyden u. Ketonen (Berend u. Herms) 379.
Hydrazinnitrate, 99.I: (Sabanejeff u. Dengin) 818.
Hydrazinobenzoësäure, 01.I: (Fischer u. Seuffert) 1051.
Hydrazinoessigsäure, 97.I: (Traube u. Hoffa) 59.
98.I: (Traube u. Hoffa) 618; (W. Traube) 669.
Hydrazinoessigsäureäthylester, 98.I: (Traube u. Hoffa) 618.
Hydrazinphenolat, 00.I: (Cazeneuve u. Moreau) 291.
Hydrazinphenylbenzimidazol, 01.II: (Miklaszewski u. v. Niementowski) 1076.
Hydrazinphosphat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Hydrazinphosphit, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Hydrazinpikrolonat, 01.II: (Gray) 188.
Hydrazinpropionsäure, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1261.
Hydrazinquecksilberverbindungen, 99.I: (Hofmann u. Marburg) 977.
Hydrazinsalicylsäure, 00.I: (Auden) 205.
Hydrazinsalze, 99.I: anorganische (Sabanejeff) 817.
99.II: Isomerie (Ssabanejeff etc.) 32.
Hydrazinsubphosphat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Hydrazinsulfat, 97.I: zur Best. einiger Substanzen (Purgotti) 487.
97.II: Einw. v. Hydrazodicarbonamid (Purgotti) 264. 569. 613.
99.II: Oxydation (Ssabanejeff, Dshewachow, Efross, Ginsburg, Wlassow, Lemke u. Prosin) 33.
Hydrazinsulfite, 99.I: (Sabanejeff u. Soeransky) 818.
Hydrazoanisol, 99.I: (Anilinölfab. Wülsing) 720*; (Starke) 836.
Hydrazobenzol, 97.I: (Berthelot) 799; (Löb) 1200.
98.II: (Elbs u. Kopp) 775.
00.I: (Manchot) 133. — Nitroderivv. (Werner u. Stiasny) 180. — Oxydation (Bistrzycki) 660.
01.I: Einw. von Nitrosobenzol (Bamberger) 312.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 681. — Autoxydation (Manchot u. Herzog) 343. — Einw. d. Benzaldehyds u. aliphatischer Aldehyde (Rassow u. Lummerzheim) 922. — Nitroderivv. (Rassow) 921.
Hydrazobenzolcarbonsäure, 99.I: Umlagerung (Jacobson u. Steinbrenk) 489.
Hydrazobenzolcarbonsäuremethylester, 99.I: (Jacobson u. Steinbrenk) 489.
Hydrazobenzoldisulfosäure, 00.I: (Wülfing) 1175*.
Hydrazobenzylhydrazin, 99.I: (Curtius u. Quedenfeldt) 276.
Hydrazobiphenyl, 01.II: (Friedel u. Rassow) 213; (Rassow) 213. 214.
Hydrazochinolin, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 338.
Hydrazodicarbonamid, 97.II: Einw. auf Hydrazinsulfat (Purgotti) 264. 569. 613.
01.I: (Moureu u. Delange) 892.
Hydrazodicarbonimid, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1247.
Hydrazodimethylanilin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 240.
Hydrazoine, 01.II: (Rassow) 921.
Hydrazoisobuttersäure, 98.I: (Gomberg) 658.
Hydrazolepidin, 00.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Hydrazomethylchlorpurin, 98.I: (E. Fischer) 613.
Hydrazomethyltriazol, 00.I: (Manchot) 133.
01.I: (Manchot) 465.
Hydrazonaphtalin, 97.I: (Hantzsch und Schmiedel) 379.
Hydrazone, 97.I: Konst. (Freer) 926.
97.II: Isomerien v. Oxydationsprodd. (Minunni) 897.
98.I: Isomerie (Hantzsch u. v. Hornbostel) 339.
99.II: neue gefärbte (Rougy) 302.
00.II: tertiäre (Curtius) 900.

01.II: isomere (Bamberger u. Schmidt) 843.
Hydrazonnaphtolsulfosäuren, 98.I: Darst. (Ges. für chem. Ind.) 296*.
Hydrazonsalicylsäurebrenztraubensäure, 00.II: (Zahn) 440.
Hydrazophenin, 98.II: (Hewitt u. Stevenson) 340.
Hydrazopropionitril, 98.II: (Thiele u. Bailey) 1261.
Hydrazopropionsäure, 98.II: Dinitril (Thiele u. Bailey) 1261.
Hydrazotetrazol, 98.II: (Thiele) 1260.
Hydrazothiodicarbonimid, 97.I: (Freund u. Schander) 54.
Hydrazotoluol, 98.II: (Elbs u. Kopp) 775.
99.I: (Anilinölfabr. Wülsing) 720*.
00.I: (Bistrzycki) 660.
Hydrazotriazol, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
00.I: (Manchot) 133.
01.I: (Manchot) 465.
Hydrazoverbindungen, 99.I: einfach-parasubstituierte, Umlagerung (Jacobson) 481.
00.I: Unterscheidung durch Brom (Armstrong) 290.
01.II: (Rassow) 213. 921. — elektrolyt. Darst. (Farbenfabriken) 153*.
Hydrazoxim, 98.I: Oxydation (Ponzio) 1029. 1055.
Hydrazoxime, 98.I: Einw. v. N_2O_4 (Ponzio) 1029.
99.II: Oxydation (Ponzio) 432. 433. 434.
01.I: Oxydation (Ponzio) 121.
Hydrierte, 99.II: Verbb., Einw. d. Hitze (Guareschi u. Grande) 440.
Hydrierung, 01.I: direkte, in Ggw. von reduziertem Nickel (Sabatier u. Senderens) 501.
Hydrierungsmethode, 01.I: durch Natrium u. Alkohol (Ladenburg) 561.
Hydrindamin, 99.II: isomere Salze (Kipping) 252.
00.I: Camphersulfonate (Kipping) 767.
00.II: partiell racemische Salze (Kipping) 477.
01.I: Salze (Kipping u. Hall) 742. 1008.
Hydrindamincamphersulfonat, 01.I: (Kipping u. Hall) 1008.
Hydrindamincamphersulfonate, 01.I: isomere (Kipping) 698. 783.
Hydrindamine, 01.I: mandelsaure (Kipping u. Hall) 742. 1008.
Hydrindaminhydroxyciscamphanat, 01.I: (Kipping u. Hall) 1008.
Hydrindaminmandelat, 01.I: (Kipping u. Hall) 1009.
Hydrinden, 00.I: (Moschner) 861.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 864; (Dünkelsbühler) 1112; (Stoermer u. Boes) 1243.
Hydrindenderivv., 00.I: neue Bildungsweise (Schmidt) 666.
Hydrindenglykol, 99.I: (Heussler und Schieffer) 478.
Hydrindenglykolmethyläther, 99.I: (Heussler u. Schieffer) 478.
Hydrindon, 97.I: Derivv. (Revis u. Kipping) 237. 860.
99.I: Darst. aus d. Indon d. Steinkohlenteers (Heussler u. Schieffer) 478.
Hydrindonsemicarbazid, 97.I: (Revis u. Kipping) 238.
Hydrindonsemicarbazon, 97.I: (Revis u. Kipping) 861.
Hydrindonylbromhydrindon, 97.I: Konst. (Revis u. Kipping) 861.
Hydro, 01.I: (Uhl u. Henzold) 208.
Hydroacetylaceton, 01.II: (Pauly u. v. Berg) 397.
Hydroäskuletin, 01.II: (Liebermann u. Wiedermann) 936.
Hydroäthoxylglaukoninsäure, 98.I: (Doebner) 1193.
Hydroäthyldicyanmethyldioxypyridin, 98.II: (Guareschi u. Grande) 544.
Hydroalantdicarbonsäure, 97.I: (Bredt u. Kallen) 28.
Hydroalantolaktoncarbonsäure, 97.I: (Bredt u. Kallen) 28.
Hydroalantolaktonitril, 97.I: (Bredt u. Kallen) 27.
Hydroalantsäurenitril, 97.I: (Bredt u. Kallen) 27.
Hydroanemonin, 99.II: (Meyer) 780.
Hydroaromatische, 97.II: Reihe (Knoevenagel) 696.
99.I: Reihe (Knoevenagel) 279.
00.II: Verbb., Konfiguration (Petrenko-Kritschenko) 1256.
Hydrobenzamid, 97.II: (Delépine) 523. 973.
98.I: (Nef) 317.
99.I: (de Coninck u. Combe) 525.
Hydrobenzochinon, 01.I: (Valeur) 24.
Hydrobenzoin, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 909; (Japp u. Moir) 1225.
Hydrobenzylaminbasen, 01.II: (Farbwerke) 248*.
Hydrobiologische, 01.I: Unterss. (Lindau, Schiemenz, Marsson, Elsner, Proskauer u. Thiesing) 1170.
Hydrobromcarvon, 01.II: Reduktion (Stirm) 297.
Hydrobrucin, 99.I: (Moufang u. Tafel) 861.
Hydrocellulose, 98.II: (Vignon) 422; (Tollens) 967. — Nitrierung (Vignon) 1246.
99.II: (Bumcke u. Wolffenstein) 752.
00.II: (Vignon) 1151.
01.I: (Vignon) 440.
01.II: (Murumow, Sack u. Tollens) 88; (Murumow u. Tollens) 89; (Tollens) 89. — Darst. aus Cellulose (Fabrik chem. Präparate) 567*. 568*.
Hydrochelidonsäure, 97.II: (Fittig) 841.
Hydrochinbioxybuttersäure, 00.II: Ester (Bischoff) 200.

Hydrochinbioxyisobuttersäure, 00.II: Ester (Bischoff) 200.
Hydrochinbioxyisovaleriansäure, 00.II: (Bischoff) 200.
Hydrochinbioxypropionsäure, 00.II: Ester (Bischoff) 199.
Hydrochinin, 97.II: einfache Rk. (de Vrij) 915.
Hydrochininsulfosäure, 01.II: (Schmidt) 1121.
Hydrochinon, 98.II: (Causse) 599; (Turner & Co.) 836*. — Rkk. (Denigès) 1282.
99.I: Verb. mit Paraphenylendiamin, entwickelnde Eigenschaften (Lumière frères u. Seyewetz) 909.
99.II: (Gurewitsch) 757. — Verb. mit Phenylendiamin (A. u. L. Lumière u. Seyewetz) 275.
00.I: (Thiele u. Meisenheimer) 810.
00.II: (Cross, Bevan u. Heiberg) 424. — Essigsäurederivv. (Carter u. Lawrence) 328. — Halogensubstitutionsprodukte (Chem. Fab. auf Aktien) 605*.
01.I: (Farbenfabriken) 236*; (Ciamician u. Silber) 770. — Oxydation (Böhringer & Sne.) 286*.
01.II: Einw. v. Jod in Pyridinlsg. (Ortoleva u. di Stefano) 1156.
Hydrochinonbisdiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Hydrochinoncarbonat, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1023.
Hydrochinoncarbonsäure, 00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 551.
Hydrochinondiäthylrhodolmethyläthermethylester, 00.II: (Farbwerke) 1191*.
Hydrochinondiphenyläther, 01.I: (Häusermann u. Müller) 1155.
Hydrochinone, 98.I: thermische Unterss. (Valeur) 207. 451.
00.II: Konst. (Kehrmann) 1211.
Hydrochinonkohlensäurehydrazid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1023.
01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Hydrochinonkohlensäurepiperidid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1023.
Hydrochinonphtaleïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 7.
98.II: (Meyer u. Friedland) 835.
Hydrochinonsulfophtaleïn, 98.I: (Sohon) 1106.
Hydrochinontetracarbonsäureester, 98.I: (v. Pechmann u. Wolmann) 44.
Hydrochinontetracarbonsäuretetraäthylester, 98.I: (v. Pechmann u. Wolmann) 44.
Hydrochlorcinchonin, 99.II: (v. Arlt) 772.
Hydrochlorfencholensäuremethylester, 98.II: (Wallach) 207.
Hydrochrysochinon, 00.I: (Manchot) 138.
01.I: (Manchot) 465.
Hydrocinchonin, 98.I: (Hesse) 788.
99.II: (Skraup) 778.
01.I: (Jungfleisch u. Léger) 702.
01.II: (Jungfleisch u. Léger) 1082.
Hydrocinchoninsulfat, 01.I: (Wyrouboff) 1355.
Hydrocinchoninsulfonsäure, 98.I: (Hesse) 739.
Hydrocinnamid, 98.I: (Delépine) 781. 989.
Hydrocinnamoin, 99.I: (Thiele) 1288.
Hydrocinnamylidenmalonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 54.
Hydrocotarnin, 98.I: Darst. (Wolffenstein und Bandow) 540*.
98.II: elektrolytische Darst. (Bandow u. Wolffenstein) 357. — Kondensationen mit Aldehyden (Kersten) 785.
Hydrocotoin, 98.I: Synthese (Pollak) 667.
Hydrocumarin, 99.II: Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
Hydrocumaron, 01.I: Aufsprengung zu o-Äthylphenol (v. Baeyer und Seuffert) 460.
01.II: Synthese (Stoermer u. Kahlert) 808.
Hydrocumarsäure, 99.II: Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
00.II: (Bougault) 328. 1017.
Hydrocyancarbdialphylimide, 00.II: (Geigy & Co.) 1250*.
Hydrocyancarbodiphenylimid, 00.II: (Geigy & Co.) 927*. — Darst. aus Thiocarbanilid (Geigy & Co.) 1140*.
Hydrocyancarboditolylimid, 01.I: (Geigy & Co.) 69*.
Hydrocyancarbophenyltolylimid, 01.I: Thioamid (Geigy & Co.) 1076*.
Hydrodicamphen, 98.I: krystallisiertes (Étard u. Meker) 734.
Hydrodicotarnin, 97.II: (Bandow) 495.
Hydrodioxypyridincarbonsäure, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 188.
Hydrodiphtallaktonsäure, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 842.
Hydroecgonidin, 97.I: (Willstätter) 985.
98.II: (Willstätter) 1137.
99.I: (Willstätter u. Müller) 120.
Hydroecgonidinäthylester, 97.I: (Willstätter) 986.
Hydroecgonidinäthylesterjodmethylat, 97.I: (Willstätter) 986.
Hydroecgonidinamid, 99.I: (Willstätter u. Müller) 121.
Hydroecgonidinhydrazid, 99.I: (Willstätter u. Müller) 121.
Hydroecgonin, 98.II: (Willstätter) 1137.
Hydroembeliasäure, 00.I: (Heffter und Feuerstein) 606.
Hydrogalleïn, 00.II: (Orndorff u. Brewer) 99.
Hydrogasometer, 00.I: (Benoit) 1188.
Hydrogensulfochromit, 98.I: (Schneider) 367.
Hydrogensulfodichromit, 98.I: (Schneider) 367.
Hydrogiobertit, 99.I: (Brugnatelli) 800.
Hydroglaukoninsäure, 98.I: (Doebner) 1192.

Hydrographitsäure, 99.II: (Staudenmaier) 1041.
Hydrohämatit, 01.II: (Samoilow) 790.
Hydrohydrastinin, 98.II: (Bandow und Wolffenstein) 857; (Kersten) 785.
Hydroisoalantolakton, 01.I: (Sprinz) 1001.
Hydroisoalantolsäure, 01.I: (Sprinz) 1001.
Hydroisoalantolsäureamid, 01.I: (Sprinz) 1001.
Hydroisobutyrylaceton, 00.I: (Franke u. Kohn) 408.
Hydrojodangelikasäure, 97.II: (Wislicenus, Talbot u. Henze) 261.
00.II: (Wislicenus, Talbot u. Henze) 1259.
Hydrojodcinchonin, 00.II: (Skraup und Zwerger) 637.
Hydrojodtiglinsäure, 00.II: (Wislicenus, Talbot u. Henze) 1259.
Hydrol, 01.I: Michler'sches (Moehlau u. Heinze) 1045.
Hydrolangbeinitsulfatdihydrat, 01.II: (Meyerhoffer u. Cottrell) 373.
Hydrolyse, 98.I: (Platner) 481.
00.I: quantitative Best. (Hantzsch u. Farmer; Hantzsch u. Schümann) 108. 109.
01.I: Abhängigkeit v. d. Temperatur (Madsen) 722.
Hydromagnesit, 01.I: (Hoffmann) 909.
Hydromellithsäure, 00.I: (Stefani) 812.
Hydromethylglaukoninsäure, 00.I: (Doebner u. Bischkopff) 819.
Hydromethylketol, 98.II: (Stoermer und Dragendorff) 1098.
Hydromethylmorphimethin, 99.I: (Vongerichten) 1129.
Hydromukonsäure, 01.II: (Willstätter und Hollander) 857.
Hydronaphtochinon, 00.II: (Russig) 678. 680. — o-Carbonsäuren (Russig) 677.
Hydronaphtochinoncarbonsäure, 00.II: Rufikondensation (Russig) 679.
Hydronaphtochinondicarbonsäure, 00.II: (Russig) 680.
Hydronaphtochinondiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Hydronaphtochinonmonocarbonsäure, 00.II: (Russig) 678. 680.
Hydronaphtochinontetramethyldiaminodiphenylmethan, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1106.
Hydronaphtoglaukoninsäure, 98.I: (Doebner) 1194.
Hydronitritoimidohexammindikobaltsalze, 98.I: (Werner) 773.
Hydronitritoimidooktammindikobaltsalze, 98.I: (Werner) 773.
Hydroorcin, 97.II: Dioxim (Vorländer u. Kalkow) 482.
Hydrooxyketopyridincarbonsäureester, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 187.
Hydroperoxyd, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 939.
01.I: Einw. auf Silberoxyd (v. Baeyer u. Villiger) 880.
01.II: Alkalisalze in wss. Lsg. (Calvert) 1142. — Einw. (Nabl) 1036; auf Silberoxyd (v. Baeyer u. Villiger) 1040. — Siehe: Wasserstoffsuperoxyd.
Hydrophan, 01.II: Mikrostruktur (Bütschli) 789.
Hydrophenanthrenchinon, 01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Hydrophenylindol, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1098.
Hydroproteolyse, 97.II: Technik (Orloff) 192. 193.
Hydroreagenzien, 01.I: (Uhl u. Henzold) 208.
Hydroresorcin, 97.I: (Vorländer) 540. — Synthese u. Spaltung (Vorländer) 544.
00.I: Formaldehydverbb. (Vorländer u. Kalkow) 128.
Hydroresorcinderivv., 01.II: (Stobbe) 801.
Hydroresorcine, 99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601. — Überführung in Glutarsäuren (Vorländer u. Kohlmann) 288.
00.I: Verbb. mit aromatischen Aldehyden (Vorländer u. Strauss) 129.
01.II: (Vorländer) 103.
Hydroresorcylsäuren, 97.I: alkylierte, Ester (Vorländer) 547.
Hydroretenchinon, 00.I: (Manchot) 133.
01.I: (Manchot) 465.
Hydroschweflige 99.I: Säure, Best. (Fradiss) 1223.
99.II: Säure (Nabl) 819.
00.I: Säure (Bernthsen u. Bazlen) 393.
00.II: Säure, Darst. v. Salzen in fester Form (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 614*; reduzierende Wrkg. (Goldberger) 1014.
01.II: Säure, Salze, Darst. in fester Form (Badische etc.) 1100*.
Hydrosedanolidcarbonsäure, 97.II: (Ciamician u. Silber) 868.
Hydrosilikate, 00.I: neue (Zambonini) 366.
Hydrosole, 00.I: Beständigkeit (Hardy) 899.
00.II: nicht umkehrbare, Stabilität (Hardy) 4.
Hydrosulfamin, 99.II: Derivv. (Busch) 876.
Hydrosulfatoimidooktammindikobaltsalze, 98.I: (Werner) 772.
Hydrosulfite, 00.II: Darst. (Grofsmann) 798*.
01.II: elektrolytische Darst. (Frank) 1099*.
Hydrosulfitsalze, 01.I: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 921*.
Hydrotetrazin, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 458.
Hydrotetrazincarbonsäure, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 459.
Hydrotetrazine, 00.II: (Silberrad) 982. 1247.
Hydrotetrazone, 97.II: Einw. d. Säurechloride (Minunni) 901.

Hydrotheobromursäure, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Hydrotheobromursäureanhydrid, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Hydrothymin, 01.I: (Fischer u. Roeder) 888.
Hydrothymochinon, 98.I: thermische Unterss. (Valeur) 207.
Hydrotimetrische, 00.I: Methode (Venturoli) 1241.
Hydrotoluchinon, 98.I: thermische Unterss. (Valeur) 207.
Hydrotropidin, 97.I: (Willstätter) 988. — erschöpfende Methylierung (Willstätter) 987.
98.I: (Willstätter) 115.
98.II: (Willstätter) 855.
00.I: (Willstätter u. Iglauer) 1165.
Hydrotropiliden, 97.I: (Willstätter) 988.
98.II: (Willstätter) 855.
01.I: (Willstätter) 527.
Hydrotropilidencarbonsäure, 97.I: (Willstätter) 987.
98.II: (Willstätter) 856. 1137.
Hydrouracil, 01.I: (Tafel u. Weinschenk) 102; (Tafel) 508.
Hydroxamoxime, 98.II: (Schroeter) 812.
Hydroxamsäure, 01.II: (Angelico u. Fanara) 771.
Hydroxamsäuren, 97.II: nitrierte (Holleman) 486.
99.II: Umlagerung (Thiele u. Pickard) 909.
01.II: (Vorländer) 102. — der Phosphorreihe (Angeli) 1295.
Hydroximsäurechloride, 99.II: (Werner u. Bloch) 880.
Hydroxyacetophenon, 00.II: (Perkin u. Horsfall) 1212.
Hydroxyacetylpäonol, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1013.
Hydroxyaminopyrimidincarbonsäure, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 477.
Hydroxyaminosulfate, 00.II: Zers. durch Kupfersulfat (Divers u. Haga) 865. 662.
Hydroxyanilinobuttersäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 245.
Hydroxyanilinoisobuttersäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 246.
Hydroxyanilinopropionsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 246.
Hydroxyanthrachinon, 99.I: (Perkin) 879.
Hydroxyantimonylbrenzkatechin, 98.II: (Causse) 598.
Hydroxyantimonylgallussäure, 98.II: (Causse) 599.
Hydroxyantimonylgallussäuremethylester, 98.II: (Causse) 599.
Hydroxyantimonylpyrogallol, 98.II: (Causse) 599.
Hydroxybenzodiphenylfurfuran, 99.II: (Japp u. Meldrum) 250.
Hydroxybenzoësäure, 00.II: (Perkin u. Horsfall) 1212.
Hydroxybenzoësäuremethylester, 01.I: (Tingle) 684.
Hydroxybenzoylaminozimmtsäure, 98.I: (Erlenmeyer jr. u. Halsey) 874.
Hydroxybenzoylcamphen, 01.II: (Forster) 416. 586.
Hydroxybenzylidenbornylamin, 00.I: (Forster) 198.
Hydroxybenzylidenbromnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 978.
Hydroxybenzylidenchlornaphtylamin, 00.II: (Morgan) 978.
Hydroxycaffeïn, 97.I: (Fischer) 749. — neue Synthese (Fischer) 748.
98.II: (Fischer) 1175.
99.II: (Fischer u. Ach) 423.
00.II: Darst. v. Derivv. (Böhringer & Sne.) 604*. — quant. Rk. (Jolles) 431.
Hydroxycamphen, 97.I: (Marsh u. Gardner) 984.
01.I: (Forster) 1161.
01.II: (Forster) 115.
Hydroxycamphercarbonamid, 01.I: (Lapworth u. Chapman) 698.
Hydroxycamphercarbonsäure, 01.I: (Lapworth u. Chapman) 697. 783.
Hydroxycampholakton, 98.I: (Schryver) 1171.
Hydroxycamphoronsäure, 01.II: (Lapworth u. Lenton) 298.
Hydroxyd, 99.I: (Pesci) 784.
Hydroxydibromcamphersulfonsäure, 97.I: (Lapworth u. Kipping) 605.
99.I: (Lapworth u. Kipping) 110.
Hydroxydihydrociscampholytische, 99.II: Säure (Noyes) 772.
Hydroxydiisobutylessigsäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 510.
Hydroxydimethylbutandicarbonsäure, 01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 110.
Hydroxydimethylglutarsäure, 99.I: Lakton (Perkin jr. u. Thorpe) 523.
01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 109.
Hydroxydinitrophenoxozon, 01.II: (Hillyer) 1122.
Hydroxydiphenylglyoxazol, 97.II: (Causse) 111.
Hydroxyfurfural, 00.II: (Cross, Bevan u. Briggs) 947.
Hydroxyhexahydroxylsäure, 00.I: (Lees u. Perkin jr.) 546.
01.I: (Lees u. Perkin jr.) 782.
Hydroxyisoamylisobuttersäure, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254. 835.
Hydroxyisobuttersäureäthylester, 98.I: (Schryver) 511.
Hydroxyisophtalsäure, 01.I: (Lawrence u. Perkin jr.) 822.
Hydroxyisopilocarpinsäure, 01.I: (Jowett) 1230.
Hydroxylakton, 98.II: Krystallform (Bruhns) 752.
Hydroxylaktone, 98.II: $C_{16}H_{14}O_3$ (Erlenmeyer jr. u. Lux) 805.

Hydroxylamin, 97.I: Einw. d. Nitrobenzylchlorids (Paal u. Poller) 376. — als Oxydationsmittel (Haber) 31.
97.II: basisch jodwasserstoffsaures (Piloty u. Ruff) 334. — bernsteinsaures (Tanatar) 339. 659.
98.I: (Hälssig) 48. — acetylierte Derivv. (Jones) 564. — Best. (Hofmann u. Küspert) 479.
98.II: Alkylierung (Hantzsch u. Hilland) 762. — Salze (Sabanejeff) 765.
99.I: (Wagner) 244; (Tanatar) 600. 1100; (Raschig) 725. — Konst. (Brühl) 818. — Synthese (Jouve) 659.
99.II: (Tanatar) 8. — molybdänsaures (Kohlschütter u. Hofmann) 413. — Nachw. (Bamberger) 199. — oxydierende Wrkg. (Marino) 8. — uransaures (Kohlschütter u. Hofmann) 413. — Verb. mit Nickelsulfat (Uhlenhuth) 414.
00.I: (v. Pechmann) 762. — Elektrolyse (Szarvasy) 465. 1219. — Oxydation (v. Knorre u. Arndt) 894.
00.II: Darst. (Uhlenhuth) 12. — Platinverbb. (Uhlenhuth) 556. — Rk. mit hydroxylhaltigen u. ungesättigten Verbb. (Tingle) 563.
01.II: jodwasserstoffsaures (Wolffenstein u. Groll) 528.
Hydroxylaminaminophosphat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Hydroxylaminaminosulfonat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Hydroxylaminanthrachinon, 97.I: (Schmidt u. Gattermann) 292.
Hydroxylaminarseniat, 99.II: (Kohlschütter u. Hofmann) 413.
Hydroxylaminbuttersäure, 97.I: (Werner u. Falck) 61.
Hydroxylaminchlorhydrat, 98.I: (de Coninck) 1019.
99.I: (de Coninck) 265.
01.II: (Wróblewski) 701.
Hydroxylaminderivate, 97.II: Krystallform (Hedström) 567.
98.II: aromatische, Kondensation mit Aldehyden (Farbenfabriken) 80*. — neue Klasse (Ley) 811.
Hydroxylamindithionat, 98.II: (Sabanejeff) 881.
Hydroxylamine, 97.II: alphylierte u. alkylierte (Bamberger u. Renauld) 1050. — aromatische, Einw. v. Furfurol (Ehrhardt) 734; von SO_2 (Bretschneider) 86. — substituierte (Kjellin) 745.
99.I: (Harries) 1278. — alkylierte, Bildg. (Dunstan u. Goulding) 875.
99.II: alkylierte, (Dunstan u. Goulding) 1024; Bildg. (Dunstan u. Goulding) 101.
Hydroxylaminessigsäureäthylester, 01.II: (Wahl) 1259.
Hydroxylaminhypophosphit, 97.I: (Sabanejeff) 535.
98.I: (Hofmann u. Kohlschütter) 1261.
98.II: (Sabanejeff) 881.
Hydroxylaminisobuttersäurenitril, 01.II: (Piloty u. Schwerin) 203.
Hydroxylaminniobat, 98.I: (Hofmann u. Kohlschütter) 1262.
Hydroxylaminoacetophenon, 00.I: (Camps) 138.
Hydroxylaminobenzylalkohol, 00.I: Anhydrid (Bamberger u. Blaskopf) 970.
Hydroxylaminocamphan, 00.I: (Forster) 544.
Hydroxylaminocampholakton, 98.I: (Schryver) 1171.
Hydroxylaminoisobuttersäureäthylester, 01.II: (Piloty u. Schwerin) 203.
Hydroxylaminoisobuttersäureäthylimidoäther, 01.II: (Piloty u. Schwerin) 203.
Hydroxylaminoisobutyramidinchlorhydrat, 01.II: (Piloty u. Schwerin) 204.
Hydroxylaminonitrooxybenzonitril, 00.II: (Borsche) 974.
Hydroxylaminosäureester, 01.II: (Piloty u. Schwerin) 204.
Hydroxylaminphosphat, 99.II: (Kohlschütter u. Hofmann) 413.
Hydroxylaminsalze, 99.I: (Vitali) 1083.
99.II: Isomerie (Ssabanejeff) 32.
Hydroxylaminsulfat, 97.I: billige Darst. (Divers u. Haga) 81.
Hydroxylaminsulfonsäure, 01.II: (Angeli) 1295.
Hydroxylaminuranat, 97.II: (Hofmann) 469.
Hydroxylaminverbindungen, 97.I: aromatische, Darst. (Kalle u. Co.) 851*.
98.I: unorgan. (Hofmann u. Kohlschütter) 1260.
99.II: unorgan. (Kohlschütter u. Hofmann) 412.
Hydroxylfluoroncarbonsäure, 97.I: (Hewitt u. Pope) 45.
Hydroxymethylphenylpyridincarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann) 1129.
Hydroxyoxamide, 01.II: Rkk. (Pickard u. Carter) 210. 409.
Hydroxyphenoxyacetanilid, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1155.
Hydroxyphenoxyessigsäure, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1154.
Hydroxyphenylessigsäure, 99.II: (Perkin u. Newbury) 259.
Hydroxypyrazol, 00.II: (Wolff) 1114.
Hydroxypyrazolcarbonsäure, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 1115.
Hydroxypyridin, 00.II: (Sell u. Dootson) 482.
Hydroxypyrocamphensäure, 00.I: (Gardner) 666.
Hydroxystearinsäure, 97.II: (Lewkowitsch) 184.
Hydroxytetrachlorpyridin, 99.I: (Sell u. Dootson) 116.
Hydroxytoluylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 113.

Hydroxytriazole, 00.I: C-substituierte (Young u. Witham) 818. — substituierte (Young u. Witham) 474.
Hydroxytrimethylglutarsäure, 97.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 813.
Hydroxyundecylsäure, 01.II: (Walker u. Lumsden) 1045.
Hydrozimmtaldehyd, 98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
Hydrozimmtaldehyddimethylacetal, 98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
Hydrozimmtcarbonsäure, 00.II: (Moses) 901.
Hydrozimmthydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Hydrozimmtsäure, 97.II: Krystallisationsgeschwindigkeit (Friedländer u. Tammann) 885.
00.II: (Moore) 442.
01.II: (Fichter u. Schiess) 404; (Michael) 1308.
Hydurinphosphorsäure, 98.I: (Fischer) 52.
98.II: (Fischer) 1172.
Hygiama, 99.I: (Weifsbein) 1115.
Hygiene, 00.I: öffentliche, in Rumänien (Felix) 268.
Hygienische, 98.I: Studien über Kupfer (Lehmann) 580.
Hygrinsäure, 00.I: (Willstätter) 1156.
Hygrinsäureäthylester, 00.I: (Willstätter) 1157.
Hygrol, 99.I: (Hoehnel) 100.
99.II: (Lottermoser) 15.
Hygroskopische, 00.I: Substanzen, Schutz gg. Wasseraufnahme (Morck) 525*.
Hygroskopizität, 98.I: (Busnikow) 492.
Hylotropisomere, 98.I: Körperformen (Schaum) 828. 1090.
99.II: Körperformen (Schaum) 578.
Hymenomyceten, 97.I: Kulturverss. (Wehmer) 997.
Hyoscin, 97.II: neue Goldsalze (Jowett) 495.
98.I: (Pinner) 679.
98.II: (Hesse) 215.
99.I: (Hesse) 122.
99.II: (Hesse) 992.
01.II: (Hesse) 1016. 1313. — Überführung in Atroscin (Hesse) 1315.
Hyoscinäthylverbb., 01.II: (Hesse) 1315.
Hyoscinskopolaminfrage, 97.II: gegenwärtiger Stand (Merck) 862.
Hyoscyamin, 97.II: neue Goldsalze (Jowett) 495.
98.I: Nachw. im Harne (Vreven) 225.
98.II: (Thoms u. Wentzel) 788.
99.I: Vork. (Dunstan u. Brown) 298. 529.
99.II: (Hesse) 992.
01.I: (Dunstan u. Brown) 185; (Thoms u. Wentzel) 1170. — Umwandlung in Atropin (Mazzucchelli) 128.
01.II: (Hesse) 1016. — Beziehungen zu Atropin (Gadamer) 128. 480.
Hyoscyamus, 00.I: niger, Best. d. Alkaloidgehaltes (Schmidt) 376.
Hyperborat, 01.I: (Tanatar) 814.
Hyperborate, 98.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1161. 1263.
99.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 17.
00.II: Konst. (Constam u. Bennett) 1006.
01.I: (Constam u. Bennett) 927.
Hyperlipasisch, 00.I: (Achard u. Clerc) 265.
Hyperoxyde, 98.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1193.
Hypertitanate, 98.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1161. 1263.
99.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 17.
Hypexerose, 98.I: (Aufrecht) 134.
Hypnal, 00.I: Best. (Bougault) 507.
Hypnoacetin, 97.I: Base (Vignolo) 410. 595.
Hypochlorit, 98.II: Ausbeute (Wohlwill) 611.
99.II: Bildung (Foerster) 1009. 1010. (Müller) 1009.
00.II: Darst. (Haenfsermann) 746.
Hypochlorite, 97.I: Best. (Bhaduri) 677. — Umsetzung in Chlorate (Bhaduri) 677.
98.I: elektrolytische Darst. (Vaubel) 1259.
98.II: Bildg. (Winteler) 610. — technische Darst. durch Elektrolyse (Engelhardt) 68.
99.I: Beziehungen zu d. Chloraten (Foerster u. Jorre) 514.
00.I: elektrolytische Darst. (Sieverts) 393.
00.II: Elektrolyse konzentrierter Lagg. (Brochet) 556. 1052.
Hypochloritlösung, 98.II: alkalische, Zersetzungsspannung (Wohlwill) 610.
Hypochloritlösungen, 97.I: Zers. bei 100° im Dunkeln (Bhaduri) 678.
99.I: konzentrierte (Muspratt u. Smith) 405. 1061.
Hypogäasäure, 01.I: (Vulté u. Gibson) 819.
Hypojodite, 97.I: (Taylor) 631.
97.II: (Taylor) 327. 407.
00.I: Best. (Orton u. Blackman) 1309.
00.II: Best. (Orton u. Blackman) 496.
Hypoleukocytose, 99.II: (Stassano) 1029.
Hypolipasisch, 00.I: (Achard u. Clerc) 265.
Hyponitrit, 99.I: Darst. aus Nitrit (Divers u. Haga) 98. 515.
Hyponitrite, 99.I: Darst. (Divers) 99. 820.
Hyponitrosoacetate, 99.I: (Divers) 821.
Hypophosphite, 98.II: Prüfungsmethoden (Jowett) 1140.
Hyposantonige, 97.I: Säure, Zersetzungsprodd. (Grassi-Cristaldi) 170.
Hyposulfite, 99.II: Gebrauch zur Titration (Gerland) 140.
01.I: Best. (Gautier) 853.
Hyposulfitlösung, 01.I: Einstellung d. Titers (Perrin) 1115.
Hypoxanthin, 97.I: (v. Lippmann) 62. — Konst. (Fischer) 746.
97.II: Synthese (Fischer) 1005.

98.I: (Krüger u. Salomon) 626.
98.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 743*.
00.I: Verbrennungswärme (Berthelot) 590.
01.II: (Kossel) 1176.
Hypoxanthine, 98.II: methylierte, Darst. (Böhringer & Sne.) 236*.
Hyrgol, 00.I: (Eichengrün) 143.
Hystazarin, 00.II: Homologe (v. Niementowski) 102.

I.

Ibit, 00.I: 619.
01.I: 793.
Iboga, 01.II: (Dybowski und Landrin) 1352.
Ibogain, 01.II: (Dybowski u. Landrin) 1352.
Ichthalbin, 00.I: (Rolly u. Saam) 1297.
Ichthargan, 01.I: 793.
Ichthargon, 00.II: 591.
Ichthoform, 00.I: 355; (Rabow u. Galli-Valerio) 1210.
01.I: 793.
Ichthulin, 01.I: (Levene) 1206.
Ichthulinsäure, 01.I: (Levene) 1206.
Ichthydrin, 01.I: 793. 1384.
Ichthyol, 99.I: (Helmers) 464*.
01.I: Reinigen (Knoll & Co.) 603*.
Ichthyoleiweifsverbindung, 99.I: geruch- u. geschmacklose (Knoll & Co.) 766*.
Ichthyolsulfonsäure, 97.II: (Helmers) 1076.
Ichthyolsulfosäure, 00.II: Erdalkali- u. Schwermetallsalze (Helmers) 463*.
Ichtiotoxin, 98.I: (Wehrmann) 182.
Idit, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.
Idonaftan, 00.I: 1206.
Idonaphtan, 01.I: 793.
Igasol, 01.I: 793.
Igel, 01.I: Immunität (Ellinger) 54.
Ignatiusbohne, 00.II: Reservekohlehydrate (Bourquelot u. Laurent) 484. 1025.
Ijolithmassiv, 01.II: in Kuusamo (Hackman) 831.
Illipefett, 00.II: (Blumenfeld u. Seidel) 393.
Illipéstalg, 98.I: (Becker) 129.
Illurinsäure, 01.II: (Keto) 886; (Tschirch u. Keto) 1227.
Illyrin, 01.I: 793.
Ilmenit, 97.I: v. Bedford (Dunnington u. Peek) 879.
97.II: (Penfield u. Foote) 802. 1192.
Imidazole, 01.I: substituierte (Kunckell) 886.
01.II: substituierte (Kunckell u. Donath) 352.
Imidchloride, 98.I: Einw. v. Hydroxylaminen (Ley) 721.
Imide, 97.I: zweibasischer Säuren, Einw. von PCl_5 (Anschütz) 689.
99.I: zweibasischer Säuren, Einw. v. Methylalkohol (Hoogewerff u. Van Dorp) 251.
99.II: zweibasischer Säuren, Einw. v. Methylalkohol (Hoogewerff u. Van Dorp) 864.
Imidoäther, 97.I: Vergleich mit Rosanilinen (Rosenstiehl) 807.
97.II: Einw. v. Hydrazin (Pinner) 752. 973. 944.
99.I: Konst. d. Salze (Stieglitz) 737. — Umlagerung (Wheeler u. Johnson) 481.
00.II: Umlagerung durch Hitze (Wislicenus u. Goldschmidt) 48.
Imidoäthylcarbamat, 01.II: (Mac Kee) 920.
Imidoallantoin, 01.I: (Doebner u. Gärtner) 682.
Imidoaminopropan, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1066.
Imidoanisoïlthiokohlensäure, 99.I: (Dixon) 787.
Imidobenzoylbenzylcyanid, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Imidobenzoylkohlensäuremethylester, 99.I: (Dixon) 1128.
Imidobisdimethylaceton, 99.I: (Conrad u. Hock) 1286.
Imidochinol, 00.II: (Bamberger) 564.
Imidodiäthylenphenyläther, 97.I: (Gabriel u. Eschenbach) 1021.
Imidodiazolderivate, 98.II: Bildg. aus aromatischen Azimiden u. Acetylencarbonsäureestern (Michael, Luehn u. Higbee) 197.
Imidodiazoldicarbonsäure, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 198.
Imidodibenzyl, 99.I: (Thiele u. Holzinger) 685.
Imidodihydrotriazine, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1088.
Imidodihydroxamsäure, 00.I: (Bamberger u. Müller) 326.
Imidodithiokohlensäureäther, 01.II: (Delépine) 180.
Imidoester, 97.I: Einw. v. Säurechloriden (Wheeler u. Walden) 589.
99.I: Rückbildung (Wheeler u. Johnson) 981.
00.I: Umlagerung (Wheeler) 719.
Imidoharnsäure, 98.I: Darst. aus Imidopseudoharnsäure (Böhringer & Sne.) 541*.
Imidohexammindikobaltsalze, 98.I: (Werner) 778.
Imidohydrine, 98.II: Darst. aus d. entsprechenden Imidoäthern (Eschweiler) 527*.

Imidokohlensäureäthyläther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Imidomalonester, 99.II: (Hessler) 705.
Imidomalonylguanidin, 00.II: (Traube) 1168*.
Imidomethylphenylpyrazolon, 97.I: (Walther) 595.
Imidooktammindikobaltsalze, 98.I: (Werner) 772.
Imidooxalester, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Imidophenolthiosulfosäuren, 98.II: Überführung in Thiazinfarbstoffe (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 317*.
Imidophenylmethylcarbaminsäuremethylester, 01.II: (Mac Kee) 920.
Imidopseudoharnsäure, 97.I: (Fischer) 749.
Imidosulfite, 01.II: (Divers u. Ogawa) 389. 572.
Imidosulfonate, 97.I: (Divers u. Haga) 19.
Imidothiobiazolin, 97.I: (Freund u. Meinecke) 54.
Imidothiodiphenylimid, 00.II: (Schaposchnikoff) 341.
Imidotriazolidon, 01.II: (Pellizzari und Roncagliolo) 589.
Imidotriazolin, 00.II: Derivv., Krystallf. (Ferro) 27.
Imidurazoguanazol, 01.II: (Pellizzari und Roncagliolo) 590.
Imidurazoimidurazol, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 589.
Imidurazol, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 589.
Iminoacetmalonanilsäureester, 01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Iminoacetmalonthioanilsäureester, 01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Iminoäther, 01.I: aliphatische, Darst. aus Amiden (Lander) 1040.
01.II: aliphatische, Darst. aus Amiden (Lander) 193.
Iminoamine, 98.II: (Muttelet) 342. 580.
Iminocarbaminsäuremethylester, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 849.
Iminodiphenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 791*.
Iminokohlensäure, 98.II: Dioxim (Bamberger) 1015.
Iminomalonylharnstoff, 01.I: (Traube) 548*.
Iminomethanpropylalkoholchlorhydrat, 98.II: (Engle) 857.
Iminomethylphenylthiodiazolin, 01.I: (Young u. Eyre) 260.
Iminomethyluracil, 99.II: (Gabriel und Colman) 1104.
Iminophenyläthylcarbaminsäuremethylester, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 848. 849.
Iminophenylcarbaminsäureester, 99.II: (Stieglitz u. Mac Kee) 111.
Iminophenylmethylcarbaminosäureäthylester, 00.I: (Stieglitz und Mac Kee) 848.
Iminotriacetonamin, 98.I: (Pauly) 1127.
99.II: (Pauly u. Rossbach) 868.
Immedialblau, 01.I: (Cassella & Co.) 547*.
Immedialbraun, 01.I: (Cassella & Co.) 547*; (Reverdin) 1122.
Immedialbronze, 01.I: (Cassella & Co.) 547*.
Immedialschwarz, 00.I: V extra u. G extra (Reverdin) 1312.
01.I: (Cassella & Co.) 547*; (The Clayton Aniline Co.) 1188*.
Immediatschwarz, 99.I: (Reverdin) 1303.
01.II: NB u. NG (Manuf. Lyonnaise) 606.
Immunisierung, 99.II: durch lösliche arsenige Säure (Besredka) 451.
Immunisierungsprodukt, 01.II: krystallinisches (Buchner u. Geret) 704. 1027.
Immunität, 99.II: (Emmerich u. Loew) 185. — Studium (Danysz) 625.
Immunproteïdin, 99.II: (Emmerich und Loew) 185.
Immunserum, 99.II: (Morgenroth) 1059.
Impfmaterial, 97.I: für d. Gebrauch im Ackerbau (Voelcker) 196.
Impfstoff, 00.I: gg. Schweineseuche 1210.
Impfung, 98.II: v. Feldern mit Ellenbacher Bacillus Alpha (Caron) 740*.
Imprägnieren, 97.II: Maschine (Schmidt) 1127*.
Imprägnierkessel, 00.I: (Bleibinhaus) 839*.
Imprägnierkesselanlage, 99.II: (Bleibinhaus u. Pettendorfer) 499*.
Imprägniermasse, 99.I: wasserdichtmachende (Hansel) 957*.
Indacenderivate, 01.II: Synthese (Ephraim) 1008.
Indamin, 97.I: (Eibner) 289.
Indamine, 00.I: (Hardin) 1227.
Indandion, 01.II: Derivv. (Noelting und Blum) 887.
Indanon, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
01.I: (Feuerstein) 700.
Indantrion, 97.I: (Kaufmann) 651.
Indate, 01.II: (Renz) 971.
Indazin, 97.I: (Paul) 348.
Indazol, 99.II: (Bamberger) 197.
01.I: (Fischer u. Seuffert) 1051.
Indazoldiazohydroxyd, 99.II: (Bamberger) 196.
Indazole, 99.I: (Bamberger) 1123.
Indazolone, 99.I: Synthese (König und Reissert) 929.
Indazoltriazole, 99.I: (Bamberger) 1124.
Indazoltriazolen, 99.II: (Bamberger) 196.
Indazolylazodimethylanilin, 99.II: (Bamberger) 197.
Indazolylazonaphtol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
99.II: (Bamberger) 197.
Indazolylazonaphtolanhydrid, 99.II: (Bamberger) 199.

Inden, 00.I: Kondensationsprodd. (Thiele) 976. — neue Synthesen (Kipping und Hall) 770. 1027.
00.II: Alkylierung (Marckwald) 101.
01.I: Kondensationsprodd. (Thiele) 115.
Indenharz, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 868.
01.II: unlösliches (Kraemer u. Spilker) 309.
Indenigo, 97.I: (Kaufmann) 651.
98.II: (Gabriel u. Leupold) 188.
Indenoxalester, 00.I: (Wislicenus) 864; (Thiele) 976.
Indenoxalsäureäthylester, 01.I: (Thiele) 116.
Indiazen, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1266.
Indiazonoxim, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 1316.
Indican, siehe: Indikan.
Indicanurie, siehe: Indikanurie.
Indicator, siehe: Indikator.
Indigblau, 99.I: Best. (Koppeschaar) 389.
01.II: Molekulargröfse (Vaubel) 779.
Indigkarmin, 97.II: (Bourquelot) 417.
Indigküpe, 00.I: (Binz u. Rung) 1174.
Indigo, 97.I: (Reissert) 1163. — Analogon in d. Indenreihe (Kaufmann) 651.
97.II: Analyse (Brandt) 818. — Ersparen (Soxhlet) 1127*. — Prüfung (Brylinski) 913.
98.I: Best. (Brylinski) 1041. — natürl. (Lang) 288. — Prüfung durch Permanganat (Grossmann) 477. — synthetischer (Lang) 288.
98.II: Ausnutzung in d. Küpenfärberei (Binz u. Rung) 1226.
99.I: Best. (Rawson) 1087. — Bildungsweise bei d. industriellen Extraktionsverfahren (Bréaudat) 49. — Wertbest. (Holtschmidt) 1298.
99.II: Neuerungen in der Analyse (Clauser) 978. — Synthese (Voswinkel) 481.
00.I: (Hentschel) 850. — Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 881*. — Drucken u. Färben (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 699*. — Erzeugung auf Seide (Kalle & Co.) 494*. — kryst. Form (Kley) 771. — neuer (Hazewinkel) 1175. — Unterscheidung v. anderen blauen Farben (Van Leent) 1141.
00.II: Bildg. aus Anthranilsäuremalonester (Vorländer u. Koettnitz) 909; aus Diphenyldiketopiperazin (Kuhara u. Chikashigé) 581. — Darst. (Farbenfabriken) 615*; (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 616*. — Oxydation durch CrO_3 (Georgievics u. Springer) 267.
01.I: (Levinstein) 1325. — Darst. (Geigy & Co.) 1075*; (Farbwerke) 1255*; aus Anthranilglycinestern (Chem. Fab. von Heyden) 1131*. — künstl., Verküpung (Binz u. Rung) 1121. — rein, Reduzierbarkeit (Binz u. Rung) 488. — reiner, Darst. (Geigy & Co.) 867*.
01.II: aus Acetanthranilidoacetonitrilmethylester (Erdmann) 349. — Darst. (Badische etc.) 752*; (Erdmann) 799*. — Hydroverb. (Vaubel) 850. — Reduktion in einem wasserfreien Medium (Binz) 427. — Synthese (Matthews) 514.
Indigoblau, 98.II: Bildg. durch d. oxydierenden Einfl. d. Luft (Kissling) 889.
Indigochemie, 01.I: Entwickelung (Täuber) 1393.
Indigodarstellung, 00.II: (Soc. Chim. des Usines) 751*.
Indigodisulfosäure, 00.II: (Vorländer u. Koettnitz) 909.
01.II: (Vorländer u. Schubart) 350.
Indigofabrikation, 01.I: (Gallenkamp) 803. — Entwickelungsgeschichte (Brunck) 897.
Indigofärben, 99.I: Anw. von Natriumhydrosulfit (Grossmann) 507.
99.II: Gebrauch v. Natriumhydrosulfit (Grossmann) 286. 287.
Indigofärberei, 97.I: (Cabiati) 1008*.
Indigofarbstoffe, 98.II: neue, Synthese (Blank) 412.
99.I: künstl., Darst. (Konowaloff) 1074.
Indigohydrosulfitküpe, 00.II: (Grossmann) 1250*.
Indigoimid, 98.II: (Thiele u. Pickard) 98.
Indigokarmin, 01.II: Konst. (Vorländer u. Schubart) 350.
Indigoküpe, 98.II: elektrolytische (Binz) 517.
Indigoküpen, 99.II: (Binz) 235.
Indigoleukokörper, 00.I: (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 287*.
Indigoleukoverbb., 01.II: Überführung in Indigoblau (Badische etc.) 383*.
Indigooxim, 98.II: (Thiele u. Pickard) 98.
Indigorotfarbstoffe, 00.I: Darst. (Badische Anilin- u. Sodafabr.) 1056*.
Indigosalz, 00.I: Verwendung im Zeugdruck (Kalle & Co.) 1254*.
00.II: Verwendung im Zeugdruck (Kalle & Co.) 295*.
Indigosynthese, 98.I: Heumann'sche (Hentschel) 1031.
01.I: Geschichte (v. Baeyer) 896.
Indigotin, 97.I: (Gerland) 762.
98.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 814. — Best. auf d. Faser (Binz und Rung) 946. — Derivv. (Marchlewski u. Radcliffe) 203.
00.I: (Kley) 771. — Verh. in d. Kalischmelze (Hentschel) 350.
Indigotinunterschwefelsäuren, 99.I: (Gerland) 1078.
Indigotrisulfosaure, 99.II: Salze (Hönig) 1052; zur Best. der Salpetersäure (Hönig) 1032.
Indigrot, 99.I: Best. (Koppeschaar) 389.
01.II: Molekulargröfse (Vaubel) 779.

Indigweifs, 00.I: (Hentschel) 350. — krystallinisches (Binz u. Rung) 1174.
01.I: Verb. mit Formaldehyd (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1186*.
01.II: (Binz) 427. — luftbeständige Kohlensäurederivv. (Badische etc.) 73*. — Oxydation (Manchot u. Herzog) 350.
Indigweifszink, 01.II: (Binz) 427.
Indikan, 97.I: Nachw. im Harn (Loubiou) 620.
98.I: Best. im Harn (Amann) 152.
98.II: Best. im Harn (Wang) 796. — Konst. (Marchlewski u. Radcliffe) 208.
99.I: Best. im Harn (Wang) 1002. — d. Harns, Best. (Obermayer) 506.
99.II: d. Harns, Best. nach Wang-Obermayer (Bouma) 274. — Vork. im Chlorophyllkorn der Indikanpflanzen (Molisch) 482.
00.I: Spaltung (Hazewinkel) 1294.
00.II: (Hoogewerff und Ter Meulen) 874; (Schunck) 1022. — Nachw. im pathologischen Harn (Klett) 692.
01.I: Best. im Harn (Wolowski) 425. — im Harn, Best. als Indigrot (Bouma) 917. — Nachweis (Kollo) 1390; in jodhaltigen Harnen (Kühn) 800.
— Siehe: Harnindikan.
Indikanurie, 00.I: (Harnack u. Leyen) 1037.
00.II: (Kobert) 919.
Indikator, 00.I: für die Acidimetrie (Wolff) 1242. — neuer (Formánek) 1138.
00.II: für die Acidimetrie (Gerock) 1294. — Luteol (Autenrieth) 63. — neuer, für d. Acidimetrie (Wolff) 1187.
01.II: neuer, zum Gebrauch bei d. Best. d. Gesamtsäure in Weinen (Runyan) 558.
Indikatoren, 97.I: Empfindlichkeit (Lunge u. Marmier) 332. — gefärbte (Lescoeur) 74.
98.II: (Waddell) 165. — d. Alkalimetrie (Glaser) 1033.
99.II: für d. Alkalimetrie (Glaser) 272.
00.II: Vork. in d. Natur (Fraps) 878.
01.I: acidimetrische und alkalische (Wagner) 1214.
01.II: Gebrauch bei künstl. Beleuchtung (Kufferath) 867. — d. Sättigungsanalyse (Schmatolla) 56.
Indimulsin, 00.I: (Hazewinkel) 1294.
Indirubin, 00.I: (Kley) 771.
01.I: (Maillard) 1169.
Indischer, 98.II: Archipel, petrographische Studien (Wichmann) 1069.
Indium, 97.I: Verbreitung (Hartley und Ramage) 455.
98.II: in Wolframmineralien (Atkinson) 1219.
00.I: mikrochem. Nachw. (Huysse) 515. — Nachw. (Huysse) 817.
01.I: (Chabrié u. Rengade) 774. — Stellung in d. Reihe d. Elemente (Chabrié u. Rengade) 249.
01.II: (Chabrié und Rengade) 90; (Renz) 971.
Indiumacetylacetonat, 01.I: (Chabrié und Rengade) 774.
Indiummolybdat, 01.II: (Renz) 972.
Indiumoxyd, 01.II: (Renz) 971.
Indiumplatincyanür, 01.II: (Renz) 972.
Individuum, 99.I: chem. (Wald) 583.
Indogenide, 00.I: der Pyrazolreihe (Tambor) 977.
Indoïne, 97.II: (d'Andiran) 651.
Indol, 99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1123.
99.II: Fütterungsverss. (Wang) 394. — Nachw. (Hesse) 994.
01.II: Nachw. geringer Mengen (Hesse) 931.
Indolbasen, 99.II: neue Rkk. (Gnezda) 320.
00.I: neue Rkk. (Gnezda) 260.
Indolcarbonsäure, 97.I: (Reissert) 1163.
Indolderivate, 99.II: Darst. aus Nitrophenylhydrazonen (Hyde) 202.
Indole, 97.I: Einw. d. Jodalkyle (Ciamician) 93.
98.II: Basen durch Einw. v. Jodalkylen (Plancher und Bettinelli) 543; durch Methylierung ders. (Piccinini) 542; welche durch Methylierung entstehen (Piccinini) 714. — Hydrochinoline, Konst. (Piccinini) 715. — Methylierung (Plancher) 297. 581. 713.
99.I: Basen, welche daraus durch Einw. v. Jodalkylen sich bilden (Plancher u. Bettinelli) 882. — Einw. v. Alkyljodiden (Plancher) 280; v. Diazoessigester (Piccinini) 1073; v. Jodalkylen (Plancher) 282. 283. 348. 349.
99.II: Einw. v. Diazoessigester (Piccinini) 425; d. Jodalkyle (Plancher und Bettinelli) 436.
00.I: Einw. von Alkyljodiden (Plancher) 867.
01.I: Einw. v. Alkyljodiden (Plancher) 525.
01.II: Darst. aus Pyrrolen (Dennstedt) 1135*.
Indolenin, 99.I: (Plancher) 280.
Indolenine, 98.I: (Plancher) 464.
Indolinbasen, 00.I: Synthese (Brunner) 912.
Indolinon, 97.I: Nitrosoverb. (Brunner) 1124.
Indolinone, 97.I: (Brunner) 1123.
97.II: (Brunner) 1024.
Indon, 99.I: d. Steinkohlenteers (Heussler u. Schieffer) 478.
01.II: (Bakunin) 849.
Indoncyanessigsäureäthylester, 00.II: (Schlossberg) 870.
Indondicyanessigsäureäthylester, 99.I: (Liebermann) 1019.
Indone, 99.I: Farbrkk. mit Malonsäurederivv. (Liebermann) 36. 604.

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

OO.II: Bildung u. Darst. (Bakunin) 1276. — halogenierte, malonesterartige Verbb. (Lanser u. Wiedermann) 868.
Indonylbromhydrindon, 97.I: (Revis u. Kipping) 861.
Indonylhydroxyhydrindon, 97.I: (Revis u. Kipping) 861.
Indophenazin, 99.II: (Marchlewski) 1118.
01.I: (Marchlewski u. Radcliffe) 1229.
Indophenblau, OO.I: B (Reverdin) 1312.
Indophenol, 99.I: (Schneider) 928.
Indophenole, 01.I: (Camichel u. Bayrac) 1031. — Absorption d. Lichtes (Bayrac u. Camichel) 626. — Absorptionsspektren (Lemoult) 457; (Camichel u. Bayrac) 781.
Indoxyl, OO.I: (Hentschel) 350; (Hasewinkel) 1294.
OO.II: (Vorländer u. Koettnitz) 909.
01.II: Acylderivv. (Vorländer u. Drescher) 811.
Indoxylcarbonessigsäure, 01.I: Methylester (Vorländer u. Mumme) 28.
Indoxylcarbonsäureester, OO.I: Darst. (Farbwerke) 272*.
Indoxyldibenzyl, 97.I: (Thesen) 862.
Indoxylmethylketon, OO.II: (Farbwerke) 614*. — Darst. (Farbwerke) 614*.
Indoxylsäure, 01.II: Acylderivv. (Vorländer u. Drescher) 811.
Indoxylsäureäthylester, 98.II: (Blank) 413.
Indoxylsäureanilid, OO.I: (Vorländer u. Weissbrenner) 668.
Indoxylsäureester, 98.II: Darst. (Vorländer u. v. Schilling) 714.
OO.II: Darst. (Cassella) 406*.
Indoxylschwefelsaures, 97.I: Kalium (Thesen) 862.
Indoxyschwefelsäure, 99.I: Best. im Harn (Obermayer) 68.
Indulinartige, OO.I: Farbstoffe, elektrol. Darst. (Löb) 672.
Induline, OO.II: der Aminoazobenzolschmelze, Abbau (Fischer u. Hepp) 122.
Indulinfarbstoffe, 99.II: elektrolytische Darst. (Szarvasy) 1113.
OO.I: elektrolyt. Darst. (Szarvasy) 820.
Industrieöfen, 01.I: (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 2.
Inesit, 01.II: (Farrington) 225.
Infektionsfähigkeit, 01.II: v. gebrauchten Büchern (Krauss) 318.
Infektionskrankheiten, 99.II: Heilung (Emmerich u. Loew) 135.
Infracampholenamid, 01.I: (Forster) 319.
Infracampholensäure, 01.I: (Forster) 221. 318.
Infusorien, OO.I: Wirkung fluoreszierender Stoffe (Tappeiner) 618; (Raab) 1185.
Infusorienerde, 97.I: Analysen (Dunnington u. Smither) 880.
Ingestol, 98.II: 58.
Ingwer, 97.II: japanischer (Dyer) 708.
99.II: (Buchwald) 404.
Ingweröl, OO.II: Sesquiterpen (v. Soden u. Rojahn) 97.
01.II: (Schimmel & Co.) 1007.
Inhalationskörper, 99.I: Verdunstungsgeschwindigkeit (Stich) 539.
Injectol, OO.I: (Eichengrün) 144.
Injektor, 97.I: (Oncken) 1192*.
Injektordüsen, 97.I: (Pauwels) 1112*.
Inkompatibilität, 98.II: in einem ärztlichen Rezept (Vitali) 378.
Inosit, 97.II: Bildg. (Winterstein) 1074.
Insektenpulver, 98.I: (Durrant) 182.
Insektenwachs, 97.II: (Henriques) 188.
Instrument, 98.II: zum Messen d. Zugstärke v. Luft (Ostermann) 997*.
Intarsien, 99.I: Darst. (Wallmichrath) 1141*.
Inula, 01.I: Helenium (Sprinz) 1196.
Inulin, OO.II: (Perdrix) 665.
Invariantentheorie, 01.II: (Alexejew) 887.
Inversion, 01.I: (Cohen) 1261.
Inversionsgeschwindigkeit, 99.I: in Alkohol-Wassergemischen (Cohen) 814.
OO.I: Verminderung (Stolle) 489.
Invertase, OO.I: Gegenwart in Pflanzen der Gramineen (O'Sullivan) 773. — in Gramineen (O'Sullivan) 1229.
Invertin, 98.II: (Wróblewski) 50.
99.II: (Osborne) 216; (Wróblewski) 673.
OO.I: (Osborne) 53.
OO.II: (Kölle) 390. — Ggw. in den Trauben (Martinand) 1281.
01.I: (Issaew) 405. — d. Hefe (Salkowski) 268.
01.II: (Wróblewski) 701. — d. Hefe (Bokorny) 141.
Invertzucker, 97.I: Beeinflussung durch Licht (Wiechmann) 141. — Best. (Leys) 207. — Dichte u. Kupferreduktionsvermögen (Brown, Morris u. Millar) 978. — Kupferreduktionsvermögen (Brown, Morris u. Millar) 460.
97.II: Best. (Pellet) 149; nach Peška's Methode (Andrlík) 393.
98.I: Bestimmung (Bruhns) 151; (Andrlík u. Hranička) 275; d. W. (Thorne u. Jeffers) 1002.
98.II: colorimetrische Best. (Sidersky) 648.
99.I: Bildg. durch Salze (Kahlenberg, Davis u. Fowler) 598.
99.II: Best. neben Rohrzucker (Jessen-Hansen) 574.
OO.II: Best. (Herzfeld; Fernau) 148.
01.I: Best. nach Jessen-Hansen (Woy) 343. — Beurteilung für önologische Zwecke (Morpurgo) 481. — maßanalytische Best. (Stolle) 765.
Ionen, 98.I: Farbe (Carrara u. Minozzi) 166.
98.II: komplexe, Einfl. auf ihre elektromotorische Kraft (Peters) 321.
OO.II: Diffusion in d. Luft (Townsend) 1172. — Wanderung u. Abscheidung (Müller) 283.

01.I: Theorie (Haber) 495.
01.II: Entfernung d. dissociierten (Pauli) 455. — Farbe (Vaillant) 674. — Nomenklatur (Walker) 966. — Theorie (Rothe) 256. — Wanderungsgeschwindigkeit (Jahn) 455.
Ionenbeweglichkeiten, 01.II: Best. (Abegg) 9.
Ionenbeweglichkeitsmessungen, 01.II: Demonstration (Steele) 257.
Ionenbewegung, 97.II: (Bredig) 518.
00.II: Modell (Kohlrausch) 804.
01.I: Modell (Müller u. Kenrick) 18.
Ionengeschwindigkeiten, 99.II: (Masson) 518.
01.I: in wss. Lsg., Messung (Steele) 492. 990.
01.II: Messung (Steele) 455.
Ionenreaktionen, 97.II: (Küster) 690.
01.I: (Rohland) 14.
Ionenspaltung, 97.I: Bedeutung für d. analytische Chemie (Küster) 151. — Theorie (Küster) 81.
Ionenwirkung, 98.I: physiolog. (Loeb) 69.
Ionenwirkungen, 98.I: physiolog. (Loeb) 1239.
Ionirigentricarbonsäure, 98.II: (Tiemann) 98.
Ionisation, 00.I: komplexer Lsgg. (Mac Gregor) 390. — verd. Lsgg. (Wetham) 940.
00.II: zusammengesetzter Lsgg. (Mac Gregor) 706.
Ionisationskoeffizienten, 99.II: Prüfung (Archibald) 7. 511. 578.
Ionisierendes, 99.II: Lösungsmittel (Walden) 1089.
Ionisierungsmittel, 00.II: anorgan. (Walden) 1053.
Ipomsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
Iretol, 00.I: synthetische Darst. (Kohner) 417.
Iridin, 98.II: (Tiemann) 98.
99.I: (Merck) 706.
Iridium, 99.I: im Meteoreisen (Davison) 569. — reines (Mylius u. Dietz) 409.
99.II: Reinigung (Leidié) 471. 607. — Trennung v. Gold (Vanino u. Seemann) 320.
00.I: Best. (Mietzschke) 572.
01.II: Best. in d. Platinmineralien (Leidié u. Quennessen) 1094.
Iridiumammoniakverbindungen, 97.I: (Palmaer) 23.
Iridiumsesquichlorid, 00.I: wasserfreies (Leidié) 279.
Iridiumtetramintrichlorid, 97.II: Krystallform (Bäckström) 256.
Iridiumverbindungen, 97.II: Krystallform (Palmaer) 609.
Irigenodicarbonsäure, 98.II: (Tiemann) 98.
Irigenotricarbonsäure, 98.II: (Tiemann) 98.
Iris, 01.II: in Toskana (Somma) 735.
Irisähnlich, 99.I: riechende Riechstoffe aus Cymol (Verley) 958*.
Irisamin, 01.I: (Reverdin) 1122.
Ironirigentricarbonsäure, 98.II: (Tiemann) 99.
Isacetophoron, 98.I: (Bredt u. Rübel) 385.
Isafrol, 98.II: (Moureu) 664.
01.I: (Bougault) 1160.
Isakonitsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
98.II: Tautomerieformen (Guthzeit) 1245.
01.I: (Guthzeit) 932.
Isakonitsäuretriäthylester, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 186.
Isallaxis, 97.II: (Přibram u. Glücksmann) 994.
Isallylentetracarbonsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Isarwasser, 98.I: Selbstreinigung (Willemer) 397.
Isatin, 99.I: Absorptionsspektra (Hartley u. Dobbie) 788.
99.II: (Marchlewski u. Radcliffe) 308. — Absorptionsspektrum (Hartley u. Dobbie) 88. — Tautomeriefrage (Marchlewski) 1118.
00.I: (Hentschel) 350. — Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 237*.
00.II: Darst. (Geigy & Co.) 929*.
01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1228; (Marchlewski u. Radcliffe) 1229.
01.II: (Marchlewski u. Sosnowski) 474.
Isatinanilid, 00.II: Darst. (Geigy & Co.) 929*.
01.I: Darst. v. Homologen (Geigy) 71*.
01.II: salzsaures, Darst. (Geigy & Co.) 750*. — Schwefligsäureverb. (Geigy & Co.) 1219*.
Isatine, 00.I: der Benzol- u. Naphtalinreihe, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1112*.
Isatinsäure, 98.I: Kondensationen zu Cinchoninsäurederivv. (Pfitzinger) 102.
98.II: Kondensationen zu Derivv. d. Cinchoninsäure (Engelhard) 485.
00.I: (Gabriel u. Colman) 1021.
Isatintoluidid, 01.I: (Geigy & Co.) 1075*.
Isatosäure, 99.II: (Erdmann) 665*.
00.II: (Erdmann) 506*. — Darst. (Farbenfabriken) 794*.
Isatosäureanhydrid, 00.I: (Bredt u. Hof) 421.
Isatosäuredimethylester, 99.II: (Erdmann) 666.
Isatosäuremethylester, 99.II: (Erdmann) 666.
Isoacetophenonäthylester, 97.I: (Claisen) 285.
Isoacetophoron, 98.I: (Bredt u. Rübel) 384.
Isoacylalphylharnstoffe, 99.I: (Dains) 830.
Isoäpfelsäure, 99.I: Darst. aus Brenztraubensäure (Pommerehne) 1206.

Isoäthindiphtalid, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 96. 188.
01.II: (Liebermann u. Landau) 423.
Isoäthylmethylnitramin, 98.I: (Umbgrove u. Franchimont) 374.
98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 969.
Isoäthylnitrolsäure, 99.I: (Gaul u. Hantzsch) 30.
Isoalantolakton, 01.I: (Sprinz) 1001. 1196.
Isoalantolsäure, 01.I: (Sprinz) 1001.
Isoalantolsäureäthylester, 01.I: (Sprinz) 1001.
Isoalantolsäureamid, 01.I: (Sprinz) 1001.
Isoaldoxime, 98.I: intramolekulare Umlagerung d. Äther (Neubauer u. Behrend) 200.
01.I: Umlagerung d. Äther (Wegener) 886.
Isoallylamin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 31.
Isoallylbenzylamin, 99.I: (Uedinck) 1022.
Isoallylentetracarbonester, 97.II: (Wislicenus u. Schwanhäusser) 898.
Isoamarin, 00.I: (Japp u. Moir) 134. 548; (Snape) 202. — Konst. (Japp u. Moir) 1224.
00.II: (Snape) 105. — racemische u. optisch aktive Formen (Snape) 481.
Isoamide, 01.II: (Hantzsch u. Voegelen) 1060; (Auwers) 1306.
Isoaminocampher, 97.I: Hydroxylaminderiv. (Tiemann) 601. — Konst. (Tiemann) 600.
Isoaminocampheroxalat, 97.I: (Tiemann) 600.
Isoamylaceton, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 884.
Isoamylacetylchlorid, 99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Isoamyläthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Isoamyläthyläther, 00.II: (Bevad) 725.
Isoamylalkohol, 99.I: Einw. auf seine Natriumderivv. (Guerbet) 1103.
99.II: Natriumverbb. (Bischoff) 861.
01.I: (Ipatjew) 826.
01.II: Ätherifikation (Oddo) 188.
Isoamylamin, 00.I: (Kishner) 958. — Derivv. (Schiff u. Betti) 718.
Isoamylaminoaceton, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Isoamylamylidenamin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Isoamylanthranilsäure, 01.I: (Meyer) 310.
Isoamylbenzol, 99.I: (Konowaloff u. Egoroff) 776.
Isoamylbenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Isoamylbernsteinsäure, 99.I: (Fittig u. Schirmacher) 672.
99.II: (Lawrence) 254.
00.II: (Lawrence) 870.
Isoamylcampheroxalat, 98.I: (Tingle) 1114.
Isoamylchlorid, 98.II: (Solonina) 888.
Isoamylcitrakonsäure, 00.II: (Lawrence) 870.
Isoamylcitrakonsäureanhydrid, 99.II: (Lawrence) 255.
Isoamylconiin, 01.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 551.
Isoamylcrotonsäure, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254. 885.
Isoamyldiäthanolamin, 01.I: (Matthes) 671.
Isoamyldinitrohydrazobenzol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isoamylessigsäurechlorid, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
Isoamylfurfurcarbinol, 01.II: (Grignard) 628.
Isoamylhydroxybuttersäure, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254. 885.
Isoamylhydroxycyanbuttersäureester, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 884.
Isoamylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Isoamylidenbisacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Isoamylidenbismalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1165.
Isoamylidendimalonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Isoamylidenmalonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Isoamylindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isoamylindolcarbonsäure, 98.I: (Michaelis) 98.
Isoamylisodiphenylharnstoff, 99.I: (Dains) 880.
Isoamylisoditolylharnstoff, 99.I: (Dains) 829.
Isoamylisonitrosoaceton, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Isoamyljodbenzolderivv., 01.II: (Willgerodt & Dammann) 1339.
Isoamylketodihydrochinazolin, 01.II: (Gotthelf) 891.
Isoamylmalonsäure, 98.II: thermische Daten (Massol) 957.
00.I: acidimetrischer Wert (Massol) 535.
Isoamylmalonsäureäthylester, 99.II: (Fournier) 22.
Isoamylmethylimidazol, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Isoamylmethylimidazolon, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Isoamylmethylimidazolylmerkaptan, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Isoamylnaphtol, 98.I: (Bodroux) 893.
Isoamylnitrit, 00.II: (Kissel) 723.
Isoamylnitrophtalestersäure, 01.I: (Marckwald u. Mac Kenzie) 667.
Isoamylnitrophtalsäure, 01.II: (Mac Kenzie) 808.
Isoamylphenol, 99.II: (Meissel) 757.
Isoamylphenylcarbonat, 98.II: (Cazeneuve u. Morel) 476.
Isoamylphenylhydrazin, 98.I: (Michaelis) 98.
Isoamylphenyljodidverbb., 01.II: (Willgerodt & Dammann) 1340.

Isoamylphenyljodiniumverbb., 01.II: (Willgerodt & Dammann) 1340.
Isoamylphenylsulfocarbamat, 00.I: (Orndorff u. Richmond) 290.
Isoamylphosphorsäure, 97.II: Chloranhydrid (Kowalewsky) 333.
Isoamylpipekolin, 99.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 776.
Isoamylpiperidin, 99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Isoamylsulfhydrat, 00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
Isoamylsulfid, 00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
Isoamylsulfocyanpropionat, 00.II: (Dustin) 584.
Isoamylthiolcarbamat, 99.II: (Wheeler u. Barnes) 619.
Isoamylthiolcarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Isoamyltrinitrohydrazobenzol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isoanethol, 98.I: (Orndorff, Terrasse u. Morton) 209.
00.I: (Orndorff u. Morton) 903.
Isoanilide, 97.I: Einw. v. Säurechloriden (Wheeler u. Walden) 589.
Isoanthraflavinsäure, 00.II: (Farbwerke) 611*.
Isoapiol, 98.II: Krystallform (Boeris) 629.
99.II: (Pond, Maxwell u. Norman) 1117.
00.II: Oxydation (Bougault) 260. 1017.
Isoapocinchonin, 99.II: (Skraup) 778.
Isobarbaloïn, 98.II: (Léger) 582.
00.I: (Léger) 1082.
Isobare, 01.II: wässerige Lsgg. (Groshans) 725.
Isobenzaldoxim, 01.I: Mesityläther (Bamberger u. Rising) 382.
Isobenzalphtalid, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 842.
Isobenzil, 99.II: Krystallform (Bowman) 415.
Isobenzyl, 99.II: (Nef) 934.
Isobenzyleugenol, 97.II: (Pond u. Beers) 1183.
Isobernsteinsäure, 97.II: Elektrolyse (Petersen) 519.
00.II: (Perdrix) 666. — Elektrolyse (Petersen) 172.
Isobilliansäure, 99.I: (Lassar-Cohn) 938.
Isobisdiazomethan, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 457.
Isoborneol, 99.II: (Wagner u. Brickner) 806.
00.I: (Semmler) 856.
Isoborneole, 98.I: synthetische (Bouchardat u. Lafont) 893.
Isobornylchlorid, 99.II: (Wagner u. Brickner) 806.
Isobornyljodid, 99.II: (Wagner u. Brickner) 807.
Isobrenzschleimsäure, 00.I: (Simon) 586.
01.II: (Chavanne) 468.
Isobromcampholakton, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1176.
Isobromcamphylsäure, 97.I: (Perkin jr.) 102.
Isobrompernitrosocampher, 00.II: (Angelico u. Montalbano) 1070.
Isobromyphenylhydroxylaminmethyläther, 98.I: (Bamberger) 1111.
Isobryopogonsäure, 01.II: (Hesse) 489.
Isobutan, 99.II: spez. Wärme (Daniel u. Pierron) 820.
Isobutanchlorid, 00.II: (Mouneyrat) 721.
Isobutenylchlorid, 01.I: (Krassuski) 996.
Isobutenyldiphenylamidin, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 765.
Isobutoxybernsteinsäure, 99.I: (Purdie u. Pitkeathly) 779.
Isobuttersäure, 97.I: (Jocics) 1014.
97.II: aus Buttersäure (Hutzler u. Meyer) 1100. — Elektrolyse (Petersen) 519.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
99.I: (Kohn) 415; (Crossley u. Le Sueur) 779; (Perkin jr.) 932.
99.II: (Markownikoff) 180. — Bromester, Einw. v. CH_3ONa (Bischoff) 247. — *K* (Billitzer) 821.
00.I: Elektrolyse (Petersen) 1057.
Isobuttersäureanhydrid, 01.II: (Wedekind) 899.
Isobuttersäureester, 98.I: (Wislicenus u. Kiesewetter) 661.
01.I: (Michael) 504.
Isobuttersäuremethylester, 98.II: (Conrad u. Gast) 177.
Isobuttersäuren, 99.I: sulfonierte (Troeger u. Uhde) 1155.
Isobuttersäurenitrophenylester, 00.II: (Bischoff) 195.
Isobutylacetat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Isobutyläthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Isobutyläthanolaminpikrat, 01.II: (Knorr u. Matthes) 1257.
Isobutyläthantricarbonsäure, 99.I: (Fittig u. Thron) 671.
Isobutyläthantricarbonsäureester, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.
Isobutyläthoxybenzimidazol, 99.II: (Cohn) 711.
Isobutylaldehyd, 97.II: Einw. v. Zink u. Brompropionsäureester (Pospjechoff) 571. 839.
01.I: (Ipatjew) 826.
Isobutylalkohol, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
99.I: (Guerbet) 1104. — Einw. auf seine Natriumderivv. (Guerbet) 1103.
99.II: Einw. auf sein Natriumderiv. (Guerbet) 20.
01.I: (Servais) 94; (Ipatjew) 826.
01.II: (Lefebvre) 26; Ätherifikation (Oddo) 188.

Isobutylamin, 98.I: (Menschutkin) 702.
99.I: (Franke) 416.
Isobutylaminobenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 541.
Isobutylanthranilsäure, 01.I: (Meyer) 310.
Isobutylaticonsäure, 99.I: (Fittig u. Erlenbach) 672.
Isobutylbenzaldehyd, 98.I: (Verley) 451.
Isobutylbenzoat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Isobutylbenzol, 98.I: (Verley) 451.
00.I: Brechungsverm. (Perkin) 797.
01.II: (Bodroux) 202. — Bromderivv. (Bodroux) 203.
Isobutylbenzylacetat, 98.I: (Verley) 451.
Isobutylbenzylalkohol, 98.I: (Verley) 450.
Isobutylbenzylaminessigester, 99.I: (Wedekind) 842.
Isobutylbernsteinsäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 107. 508.
99.I: (Hjelt) 826; (Fittig u. Burwell) 671.
00.II: Krystallform (Stuber) 759.
Isobutylbernsteinsäuretolil, 99.I: (Hjelt) 826.
Isobutylbernsteintolilbernsteinsäure, 99.I: (Hjelt) 826.
Isobutylbrenztraubensäure, 99.I: (Fittig u. Kaehlbrandt) 784.
Isobutylbrenztraubensäurephenylhydrazon, 99.I: (Fittig u. Kaehlbrandt) 784.
Isobutylbromid, 99.II: Einw. v. Brom (Mouneyrat) 475. 820.
Isobutylcarbaminsaures, 97.II: Äthyl, Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82. — Methyl, Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Isobutylchlorid, 98.II: (Solonina) 888.
99.I: (Solonina) 254.
00.II: (Mouneyrat) 720.
Isobutylcitraconsäure, 99.I: (Fittig und Schirmacher) 672.
Isobutylcyanaldacetat, 97.II: (Colson) 988.
Isobutylcyanbernsteinsäureäthylester, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Isobutyldiäthanolamin, 01.I: (Matthes) 671.
Isobutyldinitrohydrazobenzol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isobutyldinitrophenoxyacetdinitranilid, 97.I: (Bradley u. Kniffen) 322.
Isobutylen, 97.I: Polymerisation (Kondakow) 360.
97.II: (Mamontoff) 408.
01.I: (Krassuski) 996.
Isobutylenbromid, 99.II: (Mouneyrat) 475.
00.II: (Mouneyrat) 720.
01.II: (Dilthey) 398.
Isobutylenchlorhydrin, 01.I: (Krassuski) 996.
01.II: Struktur (Krassuski) 1249.
Isobutylenchlorhydrine, 01.II: isomere (Michael) 679.
Isobutylenchlorisobutylene, 01.II: (Michael u. Leighton) 679.
Isobutylenoxyd, 01.II: (Krassuski) 1250.
Isobutylessigsäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 508.
98.II: Einw. v. Chlor (Montemartini) 963.
99.I: (Crossley und Le Sueur) 181. 779.
99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 885.
Isobutylessigsäureanhydrid, 01.I: (Michael u. Hartmann) 1088.
Isobutylessigsäurechlorid, 99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Isobutylester, 00.I: (Bredt u. Hof) 422.
Isobutylformiat, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 246.
Isobutylglutarsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1165.
Isobutylglycerylamin, 97.II: tertiäres (Piloty u. Ruff) 832.
00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Isobutylglycerylhydroxylamin, 97.II: tertiäres (Piloty u. Ruff) 835.
Isobutylglykolamin, 97.II: tertiäres (Piloty u. Ruff) 833.
Isobutylglykolhydroxylamin, 97.II: tertiäres (Piloty u. Ruff) 832.
Isobutylhydroxycyanvaleriansäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.
Isobutylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Isobutylidenaceton, 00.I: (Franke u. Kohn) 403.
Isobutylidenbismalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1165.
Isobutylidencyanhydrin, 98.II: (Henry) 661. 662.
Isobutylidendiphenaminanhydrosulfit, 01.I: (Eibner) 1360.
Isobutylidenessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Isobutylidenessigsäure, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Isobutylidenmethylacetaldehyd, 01.I: (Kohn) 672.
Isobutylidenmethylessigsäure, 99.I: (Kietreiber) 595.
01.I: (Kohn) 672.
Isobutylindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isobutylindolcarbonsäure, 98.I: (Michaelis) 98.
Isobutylisakonsäure, 99.I: (Fittig u. Erlenbach) 673.
Isobutylisoditolylharnstoff, 99.I: (Dains) 829.
Isobutylisoparakonsäure, 99.I: (Fittig u. Erlenbach) 673.
Isobutylisopropylbutyrolakton, 01.II: (Nef) 1252.
Isobutylisopropyltrimethylenglykol, 01.II: (Nef) 1252.
Isobutylketodihydrochinazolin, 01.II: (Gotthelf) 891.

Isobutyllävulinsäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 107.
Isobutyllävulinsäureäthylester, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.
Isobutylmesakonsäure, 99.I: (Fittig und Schirmacher) 672.
Isobutylmethylhydroxyglutarsäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 108. 509.
Isobutylmethylhydroxyglutarsäureäthylester, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 108.
Isobutylmethylhydroxyglutarsäurelakton, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.
Isobutylmethylnitramin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Isobutylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698.
Isobutylnaphtol, 98.I: (Bodroux) 898.
Isobutylnaphtylketon, 97.I: (Rousset) 765.
Isobutylnaphtylmethyläther, 99.I: (Cahen) 287.
Isobutylnitrit, 00.II: (Kissel) 722.
Isobutylnitrocarbaminsaures, 97.II: Methyl, Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Isobutyloxybenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Isobutyloxycyancrotonsäureester, 00.I: (Haller) 1269.
Isobutyloxyphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Isobutyloxyphenylthiocarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Isobutylparakonsäure, 99.I: (Fittig und Schirmacher) 672.
Isobutylphenol, 98.II: Einw. von Brom (Bodroux) 477.
Isobutylphenoxyacetphenylhydrazid, 97.I: (Bradley u. Kniffen) 822.
Isobutylphenoxyessigsäure, 97.I: (Bradley u. Kniffen) 822.
Isobutylphenoxyessigsäureamid, 97.I: (Bradley u. Kniffen) 822.
Isobutylphenylcarbonat, 98.II: (Cazeneuve u. Morel) 476.
Isobutylphenylglyoxylsäure, 98.I: (Verley) 451.
Isobutylphenylhydantoïn, 00.II: (Mouneyrat) 857.
Isobutylphenylhydrazin, 98.I: (Michaelis) 98.
Isobutylphenylsulfocarbamat, 00.I: (Orndorff u. Richmond) 290.
Isobutylphosphorsäure, 97.II: Chloranhydrid (Kowalewsky) 333.
Isobutylphosphorsäureester, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Isobutylpropyläthylamin, 99.II: (Le Bel) 902.
Isobutylpropylamin, 99.II: (Le Bel) 902.
Isobutylschwefelsaures, 98.I: Baryt, Zers. (Biron) 885.
Isobutylsuccinanil, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.
Isobutylsuccinanilsäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 509.
Isobutylsulfocyanpropionat, 00.II: (Dustin) 584.
Isobutyltheobromin, 97.I: (Van der Slooten) 285.
97.II: (Van der Slooten) 1047.
Isobutylthioharnstoff, 99.I: (Gadamer) 885.
Isobutylthiolcarbamat, 99.II: (Wheeler u. Barnes) 619.
Isobutylthioncarbamat, 99.II: (Wheeler u. Barnes) 619.
Isobutyltoluidin, 97.II: (Bischoff) 1143.
Isobutyltoluol, 98.I: (Verley) 450.
Isobutyltrinitrohydrazobenzol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isobutylzimmtsäure, 01.I: (Michael und Hartmann) 1089.
Isobutyralaceton, 00.I: (Franke u. Kohn) 403.
Isobutyraldasin, 99.I: isomeres (Franke) 416.
99.II: Chlorhydrat, Krystallform (Munteanu-Murgoci) 414.
00.I: (Franke) 425.
Isobutyraldehyd, 97.I: Einw. v. alkoholischem Natron (Franke) 88; v. KOH u. K_2CO_3 (Brauchbar) 88.
98.I: Glykol (Reik) 208.
98.II: (v. Baeyer u. v. Liebig) 761. — Kondensationsprodd. (Franke u. Kohn) 758.
99.I: (Kohn) 414. — Einw. v. Äthylendiamin (Kolda) 594. — Kondensation mit Propionsäure (Kietreiber) 595.
99.II: Einw. v. Cyankalium (Claisen) 81. — Kondensationsprod. mit Benzaldehyd (Stritar) 761.
00.I: Kondensation m. Glyoxal (v. Hornbostel u. Siebner) 13.
01.I: Kondensation mit Crotonaldehyd (Plattensteiner) 672; mit Propionaldehyd (Kohn) 672. — Kondensationsverss. mit aromatischen o-Aldehyden (Herzog u. Kruh) 519.
01.II: (Lederer) 762. — Kondensation mit p-Oxybenzaldehyd u. p-Äthoxybenzaldehyd (Hildesheimer) 584.
Isobutyraldehydcyanhydrin, 01.I: (Servais) 94.
Isobutyraldol, 99.I: Cyanhydrin (Kohn) 414. — Einw. von Hydrazinhydrat (Franke) 415.
01.I: (Lieben) 1269.
01.II: Kondensation mit Anilin (Friedjung u. Mofsler) 582.
Isobutyraldolcyanhydrin, 99.II: Krystallform (Munteanu-Murgoci) 414.
Isobutyraminophenol, 98.I: (Bischoff) 245.
Isobutyranilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Isobutyrat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Isobutyrisovaleraldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Isobutyroïn, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Isobutyrpropionaldol, 01.I: (Lieben) 1268.

Isobutyrylacetessigester, OO.II: (Bouveault) 317.
Isobutyryläthylmethylketon, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706.
Isobutyrylameisensäure, 99.I: (Kohn) 415.
OO.I: (Franke u. Kohn) 408.
Isobutyrylaminoacetophenon, 01.II: (Camps) 1228.
Isobutyrylaminooxybenzoësäure, OO.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Isobutyrylbenzoësäure, 99.I: (Moureu) 609.
Isobutyrylbrenztraubensäure, 01.I: (Conrad) 98.
Isobutyrylcymol, 98.I: (Verley) 715.
Isobutyryldinitroäthan, 97.I: (Ponzio) 857; (Fileti u. Ponzio) 973.
Isobutyrylflavanilin, 01.II: (Camps) 1228.
Isobutyrylformaldehyd, 97.I: (Conrad) 1015.
Isobutyrylglutarsäure, 01.I: Ketodilakton (Fittig u. Guthrie) 307.
Isobutyrylmalonester, 99.I: (Knoevenagel u. Faber) 22.
Isobutyryloxybenzoësäure, OO.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Isobutyrylphenylhydrazid, 97.I: (Brunner) 1123.
98.II: (Leighton) 1051.
Isobutyrylsemicarbazid, 98.I: (Widman u. Cleve) 845.
Isobutyrylsemicarbazinopropionsäure, OO.II: (Bailey u. Acree) 108.
Isocamphen, OO.II: (Duden, Macintyre u. Robertson) 1022.
Isocamphenilansäure, OO.I: (Bredt u. Jagelki) 260.
Isocamphenilonoxim, 99.II: (Jagelki) 208.
Isocamphenon, OO.I: (Rimini) 857.
OO.II: (Angelico) 574; (Angelico u. Montalbano) 1070.
Isocamphenylonoxim, OO.I: (Blaise u. Blanc) 127.
Isocampher, 97.I: (Rimini) 417.
97.II: Konst. (Angeli) 490.
OO.I: (Rimini) 857.
OO.II: (Rimini) 331; (Duden u. Macintyre) 1020. — Phenylcarbaminsäureester (Duden, Macintyre u. Robertson) 1022.
01.II: (Spica) 1160.
Isocampheranilsäure, OO.I: (Auwers u. Schleicher) 17.
Isocampherchinon, 01.I: (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462.
Isocampherphoron, 97.I: (Tiemann) 497. — Abbau (Tiemann) 498.
Isocampherphoronsemicarbazon, 97.I: (Tiemann) 497.
Isocamphersäure, 98.II: (Auwers) 758.
OO.I: Derivv. (Auwers u. Schleicher) 17.
Isocamphersäureäthylester, OO.I: (Walker u. Wood) 768.
Isocampholsäure, 98.I: (Blanc) 1278.
Isocamphoronsäure, 97.I: (Tiemann) 328. 498. — Konst. (Tiemann) 98.
99.I: (Gardner u. Cockburn) 285.
99.II: Konst. (Perkin jr. u. Thorpe) 883.
OO.II: (Mahla u. Tiemann) 332.
01.I: Synthese (Perkin jr.) 221.
Isocamphoronsäuretriäthylester, 97.I: (Tiemann) 328.
Isocamphylsäure, 97.I: (Perkin jr.) 102.
Isocantharidin, 99.I: (Meyer) 628.
Isocantharidinsäure, 99.I: (Meyer) 628.
Isocapronimidoäthyläther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Isocapronsäure, 98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
99.I: (Fittig u. Kaehlbrandt) 734.
Isocaproylisobuttersäureäthylester, 01.I: (Blaise) 724.
Isocaprylalkohol, 99.II: Natriumverbb. (Bischoff) 361.
Isocarbostyril, OO.I: (Gabriel u. Colman) 1019. 1021.
OO.II: (Gabriel u. Colman) 902.
Isocarbousninsäure, OO.I: (Widman) 865.
Isocedrol, 97.I: (Rousset) 1214.
Isochavibetol, 01.I: Darst. (Pomeranz) 806*.
01.II: (Pomeranz) 567*.
Isochinochinolin, OO.II: (Willgerodt) 112.
Isochinolin, 97.I: Synthese (Pomeranz) 865.
97.II: (Edinger) 1148. — Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
98.I: (Delépine) 1032.
98.II: (Delépine) 111.
OO.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.
Isochinoliniumhydrate, OO.I: (Hantzsch u. Kalb) 113.
Isochinolylacetonylchlorid, 98.II: (Schmidt) 631.
99.I: (Goehlich) 118.
Isocholesterin, 98.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 603.
98.II: (Darmstädter u. Lifschütz) 12.
Isocinchonicin, OO.II: (Skraup u. Zwerger) 637.
Isocinchonin, 99.II: (v. Arlt) 773; (Skraup) 778.
OO.II: (Skraup u. Zwerger) 636. — Konst. (Skraup) 635.
01.I: (Hlavnička) 1057.
Isocinnamenylmandelsäure, 97.I: (Japp u. Lander) 596. 597.
Isocodeïn, 99.I: (Freund u. Holthof) 687.
01.I: (Schryver u. Lees) 1058.
Isocodeïnmethyljodid, 01.I: (Schryver u. Lees) 1058.
Isoconiin, 97.I: (Ladenburg) 50.
01.II: (Ladenburg) 1229.
Isocopellidin, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Isocopellidylphenylharnstoff, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 552.
Isocrotonsäure, 97.II: reine (Wislicenus) 259.
98.II: Konst. (Fichter u. Krafft) 1011.
99.I: (Ssemenoff) 782.

99.II: (Fichter u. Krafft) 1017.
01.I: (Autenrieth u. Spiefs) 575.
Isocrotonsäureanilid, 01.I: (Autenrieth u. Spiefs) 575.
Isocrotylchlorid, 01.I: (Krassuski) 996.
Isocumalinsäure, 01.II: (v. Pechmann) 127.
Isocumalinsäureamid, 01.II: (v. Pechmann) 127.
Isocumarinbenzoësäure, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 1201.
Isocyan, 98.II: (Thiele) 1260.
Isocyanoform, 99.I: (Hantzsch u. Osswald) 872.
Isocyansäure, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 909.
00.I: Beziehungen zur Knallsäure (Scholl u. Kacer) 405.
Isocyansäureäthylester, 98.I: (Lemoult) 445.
99.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Isocyansäureester, 98.I: (Lemoult) 445.
Isocyansäuremethylester, 98.I: (Lemoult) 445.
99.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Lemoult) 785.
Isocyantetrabromid, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 81. 83.
98.II: (Thiele) 1260.
Isocyklopentenin, 01.II: (Bödtker) 1051.
Isocymol, 97.II: im amerik. Petroleum (Mabery) 258.
Isodehydracetsäure, 97.II: (Unger u Graff) 1141.
01.I: Krystallform (Beckenkamp) 250.
01.II: (Bongert) 464.
Isodehydracetsäureäthylester, 97.I: (Pauly) 748.
Isodehydrocuminalphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Isodehydrodiacetylpäonol, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 522.
Isodehydronitrobenzalphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 898.
Isodiäthylnitramin, 98.I: (Umbgrove u. Franchimont) 374.
98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 969.
Isodialdan, 00.II: (de Bruyn u. Bijl) 888.
Isodialursäure, 01.I: Kondensation mit Thioharnstoff (v. Vogel) 682. — Umwandlung in Dialursäure (Koech) 681.
Isodiazobenzolkalium, 97.I: (Bamberger) 472.
00.II: (Bamberger) 322.
Isodiazoessigester, 01.II: (Hantzsch u. Lehmann) 928.
Isodiazomethan, 01.II: Derivv. (Hantzsch u. Lehmann) 923.
Isodiazotate, 97.I: (Bamberger) 471.
00.II: neue Bildungsweise (Bamberger u. Müller) 1102.
Isodiazotoluolkalium, 97.I: (Bamberger) 472.
Isodiazoverbindungen, 99.I: Acetessigesterkombinationen (Bülow) 847.
Isodibenzalbernsteinsäureanhydrid, 00.II: (Stobbe) 562.
Isodibenzoylcinnamen, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
Isodibenzoylstilben, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
Isodibrombuttersäureanilid, 01.I: (Autenrieth u. Spiefs) 575.
Isodicamphanonphenylhydrazon, 97.I: (Oddo) 604.
Isodicampher, 97.I: (Oddo) 603.
Isodicarbäthoxyharnstoff, 99.I: (Stieglitz) 737.
Isodihydrocamphen, 00.I: (Semmler) 856.
Isodihydrothebaïn, 99.I: (Freund u. Holthof) 686.
Isodihydrothebaïnjodhydrat, 99.I: (Freund u. Holthof) 687.
Isodiphenylfluorindin, 98.II: (Kehrmann u. Duret) 1053.
Isodiphenylhydroxäthylamin, 00.I: (Japp u. Moir) 1225.
Isodiphenylnitromethannatrium, 00.II: (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 434.
Isodiphenyloxäthylamin, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 296. 298. — Trennung in optisch aktive Komponenten (Erlenmeyer jr.) 764.
00.II: Krystallform (Bruhns) 760.
Isodiphenyloxäthylaminchlorhydrat, 00.II: Krystallform (Bruhns) 760.
Isodiphenylpiperidin, 01.II: (Scholtz) 133.
Isodurol, 97.II: im amerik. Petroleum (Mabery) 258.
Isodurolcarbonsäure, 99.I: (Gattermann) 1182.
Isodypnopinakolin, 97.I: Krystallform (Cesàro) 1151.
00.II: (Gesché) 257.
Isoeugenol, 98.I: (Vanbel) 43.
98.II: (Moureu) 664. — Darst. (Böhringer & Sne.) 950*.
99.II: (Pond, Maxwell u. Norman) 1118. — monomolekulare Säurederivv. (Merck) 927*.
00.II: Säurederivv. (Merck) 407*.
01.I: (Bamberger u. Vischner 319; (Béhal u. Tiffeneau) 831.
Isoeugenolcarbonat, 98.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 1190*.
Isoeugenolphosphorsäure, 98.II: (Böhringer & Sne.) 950*.
Isofencholenalkohol, 98.II: (Wallach) 207.
Isofenchon, 97.I: (Rimini) 417.
Isofenchylalkohol, 00.I: (Bertram u. Helle) 1101. 1102.
00.II: (Kondakow u. Lutschinin) 677.
01.I: (Wallach u. Neumann) 1004.
Isofenchylphtalsäure, 00.I: (Bertram u. Helle) 1102.

Isofenchylurethan, 00.I: (Bertram u. Helle) 1102.
Isoformasylglyoxalsäure, 01.II: (Bamberger u. Müller) 977.
Isogeraniolen, 99.II: erschöpfende Bromierung (v. Baeyer u. Villiger) 769. — Umwandlung in Trimethylbenzolderivv. (v. Baeyer u. Villiger) 769.
00.I: (Tiemann u. Tigges) 656.
Isogeraniumsäure, 98.II: Konst. (Tiemann u. Schmidt) 107.
00.I: aliphatische, Synthese (Tiemann u. Tigges) 655.
Isogeraniumsäurenitril, 98.II: (Tiemann u. Schmidt) 107. 108.
Isogeronsäure, 98.II: (Tiemann u. Schmidt) 108.
01.I: (Tiemann u. Schmidt) 393. 395.
Isoharnstoffäther, 99.I: (Dains) 828. 831.
Isoheptan, 99.I: aus amerikanischem Petroleum (Francis u. Young) 178. 411. — Trinitroverb. (Francis u. Young) 411.
99.II: (Charitschkow) 474.
Isoheptennitril, 98.I: (Strassmann) 664.
Isoheptensäure, 98.I: (Strassmann) 664.
Isoheptodilakton, 99.I: (Fittig u. Petkow) 670.
Isoheptylamin, 00.II: (Markownikoff) 811.
Isoheptylbromid, 99.I: (Francis u. Young) 411.
Isohexan, 99.I: Trinitroderiv. (Francis u. Young) 411.
Isohexensäure, 00.I: (Franke u. Kohn) 408.
Isohexenyl, 01.I: (Guareschi) 580.
Isohexylphenylhydrazid, 98.II: (Leighton) 1051.
Isohydrobenzoin, 97.II: Spaltung (Erlenmeyer jr.) 299.
99.II: (Erlenmeyer jr.) 296.
Isohydrochelidonsäure, 01.I: (Pinner u. Kohlhammer) 955.
Isoimide, 97.I: (Van der Meulen) 237. — Einw. d. Alhohole (Van der Meulen) 1048.
Isoimidine, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1237.
Isoindoleucin, 00.II: (Wittorf) 29.
Isoiron, 01.I: Isolierung aus Kostuswurzelöl (Haarmann u. Reimer) 1219*.
Isojonon, 98.II: (Tiemann) 106.
Isokaprolakton, 99.I: (Ssemenoff) 780.
Isoketocamphersäure, 97.I: (Tiemann) 323.
Isoketocamphersäureoxim, 97.I: (Tiemann) 323.
Isoketocamphersäuresemicarbazon, 97.I: (Tiemann) 323.
Isokreatinin, 98.I: (Thesen) 38.
Isoktensäure, 00.I: (Fromm u. Lischke) 1223. 1224.
Isolariciresinol, 99.II: (Bamberger und Landsiedl) 881.
Isolariciresinoldimethyläther, 99.II: (Bamberger u. Landsiedl) 881.
Isolationsfehler, 97.I: Best. im Dreileitersystem (v. Krempelhuber) 1192*.
Isolatoren, 98.II: (Sembach) 463*.
Isolauronolaldehyd, 97.I: (Blanc) 763.
99.II: (Blanc) 830.
Isolauronolaldehydsemicarbazon, 99.II: (Blanc) 830.
Isolauronolaldehydsemioxamazon, 99.II: (Blanc) 830.
Isolauronolalkohol, 97.I: (Blanc) 763.
Isolauronolsäure, 97.I: (Blanc) 814.
97.II: (Blanc) 804.
98.I: (Perkin jr.) 106; (Blanc) 1055. 1279.
98.II: Konst. (Blanc) 300. 597.
99.I: (Perkin jr.) 111.
99.II: (Blanc) 829. — Methylketonderivv. (Blanc) 831.
00.I: (Lees u. Perkin jr.) 545; (Walker u. Cormack) 770. 1027.
00.II: (Blanc) 765.
01.I: (Blanc) 113; (Bredt, Rochussen u. Monheim) 462; (Lees u. Perkin jr.) 782. — isomere (Forster) 221. 318.
Isolauronolsäureäthyläther, 99.I: (Perkin jr.) 112.
Isolauronolsäureäthylester, 01.I: (Wahl) 881.
Isolauronolsäureamid, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolsäureanhydrid, 97.I: (Blanc) 763.
99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolsäureanilid, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolsäureester, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolsäurehydrazid, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolsäuremethyläther, 99.I: (Perkin jr.) 112.
Isolauronolsäurenaphtalid, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolsäurenitril, 97.II: (Blanc) 804.
99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolsäuretoluid, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolylacetat, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolylalkohol, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolylcyanid, 97.II: (Blanc) 804.
99.II: (Blanc) 831.
Isolauronolylessigsäureäthylester, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronsäure, 98.I: (Perkin jr.) 106; (Blanc) 1055. 1279.
99.I: (Perkin jr.) 111.
00.I: Konst. (Blanc) 906. 1156.
Isolauronsäureoxim, 99.II: (Blanc) 873.
Isolauronylchlorid, 99.II: (Blanc) 831.
Isolauronylnaphtocinchoninsäure, 99.II: (Blanc) 830.
Isoliermasse, 97.II: Darst. (Janssen) 928*.
98.I: für elektrotechnische Zwecke, Darst. (Magdolf) 1220*.
00.I: (Jung, Brecher u. Kittel) 699*.
Isolierpappe, 99.I: (Hatschek) 1054*.
Isolierrohre, 99.I: elektrische (Lithosite Manufacturing Comp.) 1008*.
Isolierstoff, 99.II: (Wunner) 599*.

Isolupetid, 99.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 777.
Isolupetidin, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Isolupetidylphenylharnstoff, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Isolupetidylphenylthioharnstoff, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Isomaltose, 97.II: (Lintner) 842.
99.II: (Pottevin) 1023.
00.I: (Syniewski) 20.
01.I: (Schilling) 1048.
01.II: (Emmerling) 464.
Isomenthol, 97.I: (Beckmann) 474.
Isomere, 98.II: optische, Trennung (Kipping u. Pope) 4.
99.I: dynamische, Krystallisation (Lowry) 933.
Isomerie, 97.I: Arten (Schaum) 1195.
98.I: optische (Walden) 917.
99.I: optische (Walden) 91. 327.
99.II: optische (Andreocci) 510.
00.I: in der aromat. Reihe (Oechsner de Coninck) 1218. — physikalische, Erwiderung (Schenck) 897.
Isomerochinen, 00.II: (Skraup) 636.
Isomethyläthylnitramin, 98.I: (Umbgrove u. Franchimont) 374.
Isomethylbenzothiazol, 99.I: (Moehlau u. Klopfer) 848.
Isomethyleugenol, 00.II: (Bougault) 1017.
Isomethylmorphol, 00.II: Synthese (Pschorr u. Sumuleanu) 271.
Isomethylpäonol, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1013.
Isomorphe, 99.II: Mischungen v. Verbb. mit offener Kette (Bruni u. Gorni) 329.
Isomorphin, 00.II: (Schryver u. Lees) 635.
01.I: (Schryver u. Lees) 1058. 1230.
Isomorphinmethylhydroxyd, 01.I: (Schryver u. Lees) 1058.
Isomorphismus, 99.I: (Wallerant) 632.
Isonaphtazarin, 98.II: (Zincke u. Petermann) 1122.
99.II: (Zincke u. Ossenbeck) 809.
Isonarkotin, 97.II: Abkömmlinge (Bandow) 495.
Isonikotinsäure, 99.I: (Ladenburg) 494.
00.I: (Sell u. Dootson) 552; (Pinner) 1225.
Isonikotinsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1052.
Isonikotinsäureester, 01.II: Kondensationen (Tscherne) 780.
Isonikotinsäuremethylbetaïn, 00.II: (Ternájgó) 482.
Isonitraminbenzoylaceton, 98.I: (H. Traube) 671.
Isonitraminbenzylessigsäuredimethylester, 98.I: (Sielaff) 665.
Isonitramine, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 241; (W. Traube) 669; (Hantzsch) 672.
98.II: primäre (Brühl) 169.
99.II: Einw. v. Zinkäthyl (Hantzsch) 303.
Isonitraminfettsäuren, 98.I: Alkylierung (Sielaff) 665.
Isonitraminisobuttersäure, 98.I: (Gomberg) 658. 659.
Isonitril, 99.II: (Caro) 190.
Isonitrile, 01.II: cyklische (Sabanejeff u. Prosin) 28. 880.
Isonitroäthan, 00.I: (Hantzsch u. Kissel) 116.
Isonitrokörper, 99.I: (Hantzsch) 869; (Hantzsch u. Veit) 871.
00.II: (Hantzsch) 955. — Geschichte (Holleman) 1104.
Isonitrosamine, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 242.
Isonitrosoacetessigester, 97.II: Rk. mit salzsaurem Hydroxylamin (Jovitschitsch) 1101.
98.I: (W. Traube) 669.
Isonitrosoaceton, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
00.II: (Strauſs) 1098.
Isonitrosoäthenyldiphenylamidin, 00.II: Darst. (Geigy & Co.) 927*. — Überführung in Isatinanilid (Geigy & Co.) 929*.
Isonitrosoäthylheptadecylketon, 99.II: (Ponzio u. de Gaspari) 525.
Isonitrosoäthylisoamylketon, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Isonitrosoäthylisobutylketon, 97.I: (Ponzio) 858.
Isonitrosoäthylisohexylketon, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
99.I: (Ponzio u. de Gaspari) 190.
Isonitrosoäthylisopropylketon, 97.I: (Ponzio) 857.
Isonitrosoäthylpentadecylketon, 99.II: (Ponzio u. de Gaspari) 525.
Isonitrosochinotoxin, 01.I: (Fussenegger) 48.
Isonitrosochlorbenzylcyanid, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Isonitrosocinchotoxin, 01.I: (Brunner) 48.
Isonitrosodiäthylketon, 99.I: (Jäschke) 1159.
Isonitrosoglutakonsäureester, 99.I: (Henrich) 922.
99.II: (Henrich) 702.
Isonitrosoguajakol, 00.I: Äther (Bridge u. Morgan) 293.
Isonitrosohydrindon, 97.I: (Gabriel und Stelzner) 60.
Isonitrosoketon, 97.I: (Claisen) 976.
Isonitrosoketone, 97.I: Einw. v. Stickstofftetroxyd (Ponzio) 857.
Isonitrosokörper, 00.II: (Hantzsch) 955.
Isonitrosomenthon, 97.II: (Oddo) 761.
Isonitrosomethylhexylketon, 99.I: (Ponzio u. Prandi) 191.
Isonitrosomethylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Betti) 201.
Isonitrosonaphtoxindol, 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 734.

Isonitrosophenylacetylacetophenon, 01.II: (Bülow u. Grotowsky) 282.
Isonitrosophenylhydroxylaminmethyläther, 98.I: (Bamberger) 1111.
Isonitrosophenylketopyrazolin, 00.II: (Wolff u. Fertig) 1116.
Isonitrosophenylketopyrazolincarbonsäure, 00.II: (Wolff u. Fertig) 1116.
Isonitrosopyrazolonacetanilid, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Isonitrosopyrazolonessigsäureäthylester, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Isonitrosopyrazolonessigsäureasid, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Isonitrosopyrazolonessigsäureester, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1058.
Isonitrosotetramethoxybenzoylacetophenon, 01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Isonitrosovalerolaktoncarbonsäure, 01.II: (Wolff u. Herold) 402.
Isonitrosoxylylaceton, 98.II: (Ryan) 814.
Isonitrosoxylylessigsäure, 98.II: (Ryan) 813.
Isonitrotetramethoxyäthoxybenzoylacetophenon, 01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Isonitroverbindungen, 99.I: (Konowaloff) 609.
Isononodilakton, 99.I: (Fittig u. Erlenbach) 673.
Isoleïnsäure, 97.II: (Lewkowitsch) 184.
Isooxyazobenzol, 00.II: (Bamberger) 822.
Isooxydimethylharnsäure, 98.II: (Clemm) 280.
99.II: Krystallform (Tietze) 583.
Isooxyhexinsäure, 99.I: (Fittig u. Krafft) 669.
Isopentan, 97.I: (Young u. Thomas) 801. 1090.
99.II: thermische Eigensch. (Young) 242.
01.I: (Poni) 61.
01.II: (Rose-Innes u. Young) 576.
Isopernitrosofenchon, 97.I: (Rimini) 416.
Isopernitrosofenkon, 98.II: (Boeris) 629.
Isophenosafranin, 00.II: Darst. u. Umwandlungen (Kehrmann und Kramer) 1246.
Isophenylessigsäure, 97.I: (Buchner) 919.
97.II: Reduktion (Buchner) 728.
98.I: (Buchner u. Lingg) 839.
98.II: (Willstätter) 856. 1137; (Buchner u. Lingg) 758.
00.I: (Braren u. Buchner) 811.
00.II: (Roth) 415.
01.I: (Braren u. Buchner) 1156.
Isophenylmethylpiperidin, 00.II: (Scholtz u. Müller) 1117.
Isophenylnitromethan, 00.II: (Bamberger) 254; (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 434.
Isophenylorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
Isophenylparakonsäure, 00.I: (Fittig) 1290.
Isophenylresorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
00.II: Krystallform (Simonis) 1017.
Isophoron, 97.II: (Knoevenagel) 698; (Knoevenagel u. Fischer) 702. — Phenylhydrazon (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Isophorondibromid, 98.I: (Kerp u. Müller) 388.
Isophoronoxim, 97.II: (Knoevenagel und Fischer) 702.
Isophoronsemicarbazon, 97.II: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Isophorylamin, 97.II: (Knoevenagel und Fischer) 702. — Benzoylderivv. (Knoevenagel und Fischer) 702.
Isophtalaldehydtetracetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 376.
01.II: (Farbenfabriken) 70*.
Isophtalsäure, 97.II: (Salzer) 275.
98.II: (Swarts) 26.
99.II: (Graebe u. Buenzod) 373.
01.II: (Ehrlich) 1225.
Isophtalsäurenitril, 01.II: (Kaufler) 96.
Isopikrinsäure, 01.II: (Nietzki u. Dietschy) 448.
Isopilocarpin, 00.I: (Jowett) 771. 1030.
Isopilocarpinlakton, 01.I: (Jowett) 1059.
Isopilocarpinsäure, 01.I: (Jowett) 1058.
Isopinoldibromid, 99.II: (Wallach, Stiehl u. Sieverts) 118.
Isopren, 97.I: Konst. (Ipatjew u. Wittorf) 457; u. Synthese (Ipatjew) 458.
97.II: Synthese u. Konst. (Euler) 739.
98.I: Synthese u. Konst. (Euler) 247. 1032.
99.I: (Mokiewsky) 589.
00.I: (Weber) 860.
00.II: (Mokiewsky) 881.
Isoprendibromhydrin, 99.I: (Mokiewsky) 591.
Isoprendibromid, 99.I: (Mokiewsky) 590.
Isoprenerythrit, 99.I: Chlorhydrin (Mokiewsky) 590.
Isoprentetrabromid, 99.I: (Mokiewsky) 590.
Isopropanolamin, 01.I: (Henry) 15; (Peeters) 819.
01.II: (Peeters) 269.
Isopropoxybernsteinsäure, 97.I: (Purdie u. Lander) 88.
Isopropylacetbuttersäureäthylester, 98.I: (Barbier u. Grignard) 497.
Isopropylacetessigester, 01.II: (Dilthey) 398.
Isopropylacetobernsteinsäureäthylester, 98.I: (Sprankling) 25.
Isopropylacetylbuttersäure, 01.II: (Crossley) 415.
Isopropyläthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Isopropyläthoxyphenylsuccinaminsäure, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 876.
Isopropyläthylen, 98.I: (Auwers) 197.
98.II: (Ipatjew) 472.

01.I: (Ipatjew) 1195.
Isopropyläthylnitramin, 98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 969.
Isopropylakrylsäure, 97.I: (Perkin jr.) 28.
99.I: (Crossley und Le Sueur) 779; (Ssemenoff) 1071.
Isopropylakrylsäurenitril, 98.II: (Henry) 662.
Isopropylaldehyd, 01.I: (Ciamician u. Silber) 770.
Isopropylalkohol, 97.II: (Jaroschenko) 334. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247. — die sogenannten Hydrate (Thorpe) 541. 612.
99.I: (Moureu) 609.
99.II: (Berthelot) 802.
00.II: (Jackson u. Derby) 559. — Darst. (Merck) 794*.
01.II: (Grignard) 622. — Kontaktwrkg. (Trillat) 178.
Isopropylamin, 97.II: (Piloty u. Ruff) 335.
98.I: (Menschutkin) 702.
99.I: (Forster) 929.
Isopropylaminchloraurate, 00.I: (Fenner u. Tafel) 186.
Isopropylbenzol, 00.I: Brechungsverm. (Perkin) 797.
Isopropylbenzoxazolcarbonsäure, 00.II: Ester (Einkorn u. Pfyl) 188.
Isopropylbenzylidendimethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1158.
Isopropylbernsteinsäure, 97.I: (Blaise) 408; (Wallach) 708.
98.I: (Sprankling) 25; (Auwers) 197. — aus Amylen (Auwers u. Mayer) 199. — Anhydrid (Crossley u. Perkin jr.) 506.
00.I: (Bredt u. Kershaw) 826. — Derivv. (Auwers u. Mayer) 16.
00.II: (Semmler) 967.
01.II: (Stirm) 298.
Isopropylbernsteinsäureanil, 97.I: (Blaise) 409.
Isopropylchinolin, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
99.I: (Königs) 624.
Isopropylchinoxalin, 99.I: (Conrad u. Hock) 1237.
Isopropylchloracetylchlorid, 01.I: (Servais) 94.
Isopropylchlorid, 98.II: (Solonina) 888.
Isopropylcitrakonsäure, 99.I: (Fittig u. Burwell) 671.
Isopropylcumaron, 00.II: (Stoermer) 1076.
Isopropylcyanbernsteinsäureäthylester, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1205.
Isopropylcyanisocarbostyryl, 97.I: (Lemkuhl) 1057.
Isopropylcymylketon, 99.I: (Verley) 959*.
Isopropyldiäthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Isopropyldichlorstyrol, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Isopropyldinitrohydrazobenzol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isopropyldiphenylmethan, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Isopropylenmethylphenylitakonsäure, 97.I: (Stobbe) 865.
Isopropylglutaranilidosäure, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 467.
Isopropylglutarsäure, 97.I: (Perkin jr.) 28; (Angeli u. Rimini) 417.
98.II: (Knoevenagel) 1165.
99.I: (Howles u. Thorpe) 1157.
00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 39. 467; (Mahla u. Tiemann) 332.
01.I: (Mellor) 302.
Isopropylglutarsäureanilderivat, 98.II: Krystallform (Boeris) 629.
Isopropylglycerinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1071.
Isopropylheptanolsäure, 00.I: Lakton (v. Baeyer u. Villiger) 296.
Isopropylheptanonnitril, 00.II: (Mahla u. Tiemann) 332.
Isopropylheptanonoximsäure, 99.I: (Léser) 927.
Isopropylheptanonsäure, 99.I: (Léser) 927.
Isopropylhydromuconsäure, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706.
Isopropylhydroxylamin, 97.II: (Kjellin) 745.
Isopropylidenacetessigsäureäthylester, 97.I: (Pauly) 743.
Isopropylidenbisphenylmethylpyrazolon, 97.I: (Pauly) 743.
Isopropylidenbistetronsäure, 01.I: (Wolff) 727; (Wolff u. Schimpff) 728.
Isopropylidenmethylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Betti) 201.
Isopropylidenphenylmethylhydrazolon, 97.I: (Pauly) 743.
Isopropylidentrimethylindolin, 98.II: (Plancher) 298.
Isopropylimidazolon, 99.I: (Conrad u. Hock) 1236.
Isopropylindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isopropylindolcarbonsäure, 98.I: (Michaelis) 98.
Isopropylisoamylketon, 01.I: (Blaise) 724.
Isopropylisobutenylbenzol, 99.I: (Ssaposchnikoff) 1204.
Isopropylisobutyläthylenmilchsäure, 01.II: (Protopopow u. Reformataki) 30.
Isopropylisobutylakrolein, 01.II: (Dilthey) 397. 398; (Nef) 1252.
Isopropylisobutylakrylsäure, 98.I: (Bentley u. Perkin jr.) 510.
01.II: (Dilthey) 398.
Isopropylisobutylketon, 00.II: (Ponzio) 624.
Isopropylisocarbostyryl, 97.I: (Lemkuhl) 1057.
Isopropylisochinolin, 97.I: Synthese (Lemkuhl) 1057.
Isopropylisoparakonsäure, 99.I: (Fittig) 666; (Fittig u. Burwell; Fittig u. Thron) 671.
00.II: Krystallform (Stuber) 759.
Isopropylisopropoxysuccinat, 97.I: (Purdie u. Lander) 88.

98.II: (Purdie u. Lander) 14.
Isopropylitakonsäure, 99.I: (Fittig u. Burwell) 671.
Isopropyljodid, 00.I: Verbr.- u. B.-wärme (Berthelot) 1192.
Isopropylketocumarancarbonsäure, 00.I: (Bischoff) 1288.
Isopropylketodihydrochinazolin, 01.II: (Gotthelf) 891.
Isopropylmalat, 97.I: (Purdie u. Lander) 88.
Isopropylmesakonsäure, 99.I: (Fittig u. Burwell) 671.
00.II: Krystallform (Stuber) 759.
Isopropylmethylbenzaldehyd, 97.II: (Verley) 1172.
Isopropylmethylhexahydrobenzaldehyd, 01.II: (Farbwerke) 248*.
Isopropylmethylhexahydrobenzylamin, 01.I: (Farbwerke) 1026*.
Isopropylmethylhexahydrooxybenzylanilin, 01.I: (Farbwerke) 1025*. 1026*.
Isopropylmethylindol, 00.I: (Plancher u. Bonavia) 867.
Isopropylmethylnitramin, 98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 969.
Isopropylmethyloxyhexahydrobenzylamin, 01.I: (Farbwerke) 1025*.
Isopropylmethyloxyhexahydrobenzyldimethylamin 01.II: (Farbwerke) 152*.
Isopropylmethylphenylmethan, 99.I: (Konowaloff u. Egoroff) 776.
Isopropylmethyltetrahydrobenzaldehyd, 01.II: (Farbwerke) 249*.
Isopropylmethyltetrahydrobenzylamin, 01.I: (Farbwerke) 1026*.
Isopropylmethyltetrahydrobenzylanilin, 01.I: (Farbwerke) 1026*.
01.II: (Farbwerke) 249*.
Isopropylnaphtol, 98.I: (Bodroux) 893.
Isopropylnaphtylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Isopropylnitroisobenzaldoxim, 97.II: (Kjellin) 745.
Isopropylnitrophenylurethan, 97.I: (Swarts) 981.
Isopropylnitrostilben, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Isopropyloxybenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Isopropyloxychinolin, 01.II: (Camps) 1228.
Isopropyloxyharnstoff, 97.II: (Kjellin) 745.
Isopropylparakonsäure, 99.I: (Fittig) 666.
Isopropylphenacetin, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Isopropylphenylacetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29—30.
Isopropylphenyläthylen, 97.II: (Daïn) 849.
Isopropylphenyläthylenmilchsäure, 97.II: (Daïn) 849.
98.I: (Daïn) 884.
Isopropylphenylcarbonat, 98.II: (Caseneuve u. Morel) 476.
Isopropylphenylchloracetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 29.
Isopropylphenylchlortriazol, 97.I: (Cleve) 59.
Isopropylphenyldimethyloxypyrimidin, 97.II: (Flatow) 757.
Isopropylphenylglyoxalosazon, 99.I: (Conrad u. Hock) 1236.
Isopropylphenylhydantoin, 01.I: (Bouveault u. Wahl) 218.
Isopropylphenylhydrazin, 98.I: (Michaelis) 98.
Isopropylphenylketon, 98.I: (Reik) 208.
Isopropylphenylketonanilid, 97.I: (Collet) 373.
Isopropylphenylmethyloxypyrimidin, 97.II: (Flatow) 757.
Isopropylphenyloxypivalinsäure, 99.I: Synthese (Ssaposchnikoff) 1204.
Isopropylphenyloxypyrimidincarbonsäure, 97.II: (Flatow) 757.
Isopropylphenyloxypyrimidinessigsäureäthylester, 97.II: (Flatow) 757.
Isopropylphenylphenyloxypyrimidin, 97.II: (Flatow) 757.
Isopropylphenylpikolylalkin, 01.II: (Backe) 354.
Isopropylphenylsulfocarbamat, 00.I: (Orndorff u. Richmond) 290.
Isopropylphenylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Isopropylphenyltetrazol, 97.II: (Colman) 757.
Isopropylphenyltriazol, 97.I: (Cleve) 59.
Isopropylphosphorsäureester, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Isopropylphtalid, 01.II: (Gucci) 415.
Isopropylphtalimid, 98.II: (Sachs) 35.
Isopropylpropantetracarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Isopropylpropantricarbonsäure, 97.I: (Perkin jr.) 28.
Isopropylpropantricarbonsäureester, 97.I: (Perkin jr.) 28.
Isopropylpropionylessigsäureäthylester, 01.I: (Blaise) 724.
Isopropylpropoxysuccinat, 98.II: (Purdie u. Lander) 14.
Isopropylpseudonitrol, 00.I: (Auger) 1268.
Isopropylpyrantin, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 377.
Isopropylpyridin, 01.II: *K* (Ladenburg) 721.
Isopropylpyrrolidon, 00.II: (Tafel u. Stern) 427.
Isopropylstilbazol, 01.II: (Backe) 355.
Isopropylstilbazolin, 01.II: (Backe) 355.
Isopropylstilben, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 909.
Isopropylsuccinimid, 00.II: (Tafel u. Stern) 427.
Isopropyltetrahydrochinoxalin, 99.I: (Conrad u. Hock) 1237.

Isopropylthiolcarbamat, 99.II: (Wheeler u. Barnes) 619.
Isopropyltoluol, 01.II: (Sprinkmeyer) 276.
Isopropyltoluolsulfamid, 01.II: (Sprinkmeyer) 277.
Isopropyltoluolsulfosäure, 01.II: (Sprinkmeyer) 277.
Isopropyltolylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Isopropyltrinitrohydrazobenzol, 98.I: (Michaelis) 98.
Isopropylurethan, 01.II: Polymerisation (Guye u. Baud) 260.
Isopropylxanthin, 01.II: (Böhringer & Sne.) 72*.
Isopseudocinchonicin, 00.II: (Skraup) 636; (Skraup u. Zwerger) 637.
Isopulegol, 97.I: (Tiemann u. Schmidt) 415.
97.II: (Barbier u. Léser) 305.
99.I: (Tiemann) 107. — Vork. im käuflichen Citronellal (Tiemann) 1039.
00.I: (Labbé) 195.
Isopulegon, 97.I: Umwandlung in Pulegon (Tiemann u. Schmidt) 415.
97.II: (Barbier u. Léser) 305.
99.I: (Tiemann) 107.
00.I: (Harries u. Roeder) 196.
00.II: (Bouveault) 95.
Isopulegonoxim, 00.I: (Harries u. Roeder) 197.
Isopulegonsemicarbazon, 97.I: (Tiemann u. Schmidt) 416.
00.I: (Harries u. Roeder) 198.
Isopuron, 01.I: (Tafel) 565.
Isopurpursäure, 00.II: (Nietzki u. Petri) 182.
Isopurpursäurereaktion, 01.II: an Salzen d. Cyanwasserstoffsäure (Reichard) 822.
Isopurpursaure, 00.II: Salze (Borsche) 1204.
Isopyrazolderivv., 99.II: Darstellung aus [b. Anilinazo-]diacetbernsteinsäureester (Bülow u. Schlesinger) 1111.
00.I: (Stolz) 547.
Isopyrotritarsäure, 00.II: (Simon) 1068.
Isorhamnetin, 98.I: (Perkin u. Pilgrim) 851.
Isorhodanacetamid, 00.I: (Frerichs u. Beckurts) 590.
00.II: (Frerichs u. Beckurts) 182.
Isorhodanacetyläthylurethan, 99.II: (Frerichs) 286.
Isorhodanacetylamylurethan, 99.II: (Frerichs) 287.
Isorhodanatopentamminsalze, 99.II: (Werner) 987.
Isorhodanessigsäure, 00.I: (Frerichs u. Beckurts) 589.
Isorosindon, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 719.
99.I: (Kehrmann u. Levy) 274.
00.II: (Fischer u. Hepp) 119. 120.
Isorosindonchlorid, 00.II: (Fischer u. Hepp) 120.
Isorosindone, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1055. 1057.
Isorosindonjodäthylat, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Isorosindonoxim, 00.II: (Fischer u. Hepp) 119.
Isorosindonreaktion, 01.I: (Fischer) 1105.
Isorosindulin, 97.I: salzsaures (Fischer u. Hepp) 644.
97.II: Überführung in Naphtophenosafranin (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 352.
98.I: (Kehrmann) 1275.
99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1032.
99.II: (Kehrmann u. Filatoff) 913.
00.I: Einw. von Tetramethyldiaminobenzhydrol (Moehlau u. Schaposchnikoff) 1166.
01.I: (Kehrmann u. Silberstein) 40. 46. — Konst. (Kehrmann u. Misslin) 1336. — Nr. 9, Konst. (Kehrmann u. Steiner) 41.
01.II: (Kehrmann u. Ott) 1083; (Kehrmann u. Nüesch) 1084.
Isorosindulinbromid, 01.I: (Kehrmann u. Denk) 43.
Isorosindulinchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Helwig) 55; (Kehrmann u. Feder) 57.
Isorosinduline, 97.I: (Fischer u. Hepp) 46.
98.I: (O. Fischer u. Hepp) 718.
01.I: (Kehrmann u. Denk) 42.
Isorosindulinreaktion, 01.I: (Fischer) 1105.
Isorosindulintetramethyldiaminodiphenylmethanchlorhydrat, 00.I: (Schaposchnikoff) 981.
Isosaccharinsäure, 99.II: (v. Faber u. Tollens) 901; (Lean) 1110.
01.II: (Murumow, Sack u. Tollens) 38.
Isosafranin, 00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1246.
Isosafraninon, 00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1246.
Isosafrol, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (Vaubel) 43.
00.II: Oxydation (Bougault) 260. 1017.
Isosantonige, 99.II: Säure, Spaltung (Andreocci u. Alessandrello) 126. 528.
Isosmotische, 97.I: Konzentrationen, Best. (Hedin) 7.
Isostilben, 01.I: (Wislicenus u. Jahrmarkt) 464.
Isostilbendibromür, 01.I: (Wislicenus) 464.
Isostrychninsäure, 98.II: Reduktionsvers. (Tafel) 721.
Isosulfocyansäureäthylester, 00.I: Verbr.-W. (Berthelot) 658.
Isosulfocyansäureallylester, 00.I: Verbr.-W. (Berthelot) 658.
Isosulfocyansäuremethylester, 00.I: Verbrennungswärme (Berthelot) 658.
Isosulfocyansäurephenylester, 00.I: Verbr.-W. (Berthelot) 658.
Isoterebilensäure, 99.I: (Fittig u. Petkow) 670.

00.II: Krystallform (Stuber) 759.
Isoterebinsäure, 99.I: (Fittig u. Petkow) 670.
Isotherebenthen, 98.I: Drehungsvermögen (Berthelot) 4.
Isothiocyanate, 01.II: (Wheeler) 1115.
Isothujaketonsäure, 97.I: (Wallach) 703.
Isothujaketonsäuresemicarbazon, 97.I: (Wallach) 703.
Isothujaketoximsäure, 97.I: (Wallach) 703.
Isothujon, 00.I: (Semmler) 545.
01.I: Derivv. (Wallach u. Leinebach) 391.
Isotintoluidid, 01.I: (Geigy) 71*.
Isotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 98.
Isotrimethylglutakonanil, 98.I: (Perkin u. Thorpe) 249.
Isotrimethylglutakonanilsäure, 98.I: (Perkin u. Thorpe) 249.
Isotrimethylglutakonsäure, 98.I: (Perkin u. Thorpe) 249.
Isotrimethylglutakonsäureanhydrid, 98.I: (Perkin u. Thorpe) 249.
Isotropidin, 01.I: (Willstätter) 528.
01.II: Synthese (Willstätter) 690.
Isotropylamin, 99.I: (Willstätter u. Müller) 121.
Isotropylphenylthioharnstoff, 99.I: (Willstätter u. Müller) 121.
Isotypie, 97.II: bei chem. einf. Körpern (Rinne) 724.
Isovaleraldehyd, 97.I: Kondensationsprodd. (Kohn) 1091.
98.I: Einw. v. Cyanessigsäure (Strassmann) 664.
99.I: Einw. v. Äthylendiamin (Kolda) 594.
00.II: (Fischer u. Winter) 32.
01.I: (Ipatjew) 826. — Anilverbb. (Eibner u. Purucker) 867. — Kondensation mit Acetaldehyd (Wogrinz) 671.
01.II: (Rimini) 100. — Kondensationsprodd. (Rosinger) 763.
Isovaleraldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Isovaleraldoxim, 01.II: (Bamberger u. Scheutz) 345.
Isovaleranilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Isovalerhydroxamsäure, 01.II: (Bamberger u. Scheutz) 345.
Isovalerianessigsäureanhydrid, 99.II: (Béhal) 1047.
Isovalerianhydroxamsäure, 01.II: (Rimini) 100.
Isovaleriansäure, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Einw. v. Chlor (Montemartini) 1100.
98.I: (Dunstan u. Henry) 851.
99.I: quant. Trennung von Essigsäure (Chapman) 1298.
99.II: Bromester, Einw. von CH_3ONa (Bischoff) 247. — *K* (Billitzer) 821.
00.I: (Tiemann u. Tigges) 656. — Elektrolyse (Petersen) 1191.
00.II: (Bevad) 945.
Isovaleriansäureanhydrid, 01.II: (Wedekind) 399.
Isovaleriansäurebutylester, 01.II: (Norris u. Green) 1114.
Isovaleriansäurephenylester, 01.I: (Autenrieth) 574.
Isovalerinsäure, 99.I: (Crossley u. Le Sueur) 181.
Isovaleroïn, 98.II: (Basse u. Klinger) 13.
Isovaleroïnoxim, 98.II: (Basse u. Klinger) 14.
Isovalerylcyanhydrin, 98.II: (Henry) 661.
Isovaleryldinitroäthan, 97.I: (Ponzio) 858; (Fileti u. Ponzio) 978.
Isovaleryldiphenylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 332.
Isovalerylidendiphenaminhydrosulfit, 01.I: (Eibner) 1860.
Isovalerylphenylhydrazin, 01.I: (Autenrieth) 574.
Isovalerylpiperidin, 99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Isovalerylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Isoxazole, 00.II: Bildg. (Dunstan u. Goulding) 1195.
01.I: Bildg. (Dunstan u. Goulding) 166.
Isoxazolin, 97.II: Derivv. (Scholl) 107.
Isoxazolinderivate, 97.II: Bildungsweise aus Ketoaldehyden u. Isonitrosoketonen (Scholl) 106.
Isoxazoloncarbonsäureäther, 97.II: (Claisen) 890.
Isoxazolone, 97.II: (Uhlenhuth) 39; (Schiff u. Viciani) 105. 664; (Claisen) 201; (Rabe) 845; (Hanriot u. Reynaud) 410. — Kondensationen mit Aldehyden u. Ketonen (Schiff u. Betti) 896.
Isoxazolonkern, 97.II: (Claisen) 201.
Isoxylylsäure, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 642.
Isozeorinin, 99.I: (Hesse) 434.
Isozimmtsäure, 98.II: künstl. (Liebermann) 779.
01.II: (Michael) 1301.
Isozuckersäure, 01.II: (Yoder u. Tollens) 1203.
Istarin, 97.I: (Leicester) 62.
Isuretinäther, 00.I: (Biddle) 173.
Isutan, 98.II: 58.
Itakonäthylestersäure, 98.I: (Anschütz u. Drugman) 28.
Itakonestersäuren, 99.II: (Stobbe) 612.
Itakonmethylestersäure, 98.I: (Anschütz u. Drugman) 28.
Itakonsäure, 98.I: (Anschütz u. Drugman) 28.
99.I: (Ssemenoff) 780.
99.II: Synthese (Garzarolli-Thurnlackh) 750.

00.II: (Perdrix) 665; (Bakunin) 1277.
Itakonsäureester, 97.I: disubstituierte, Kondensationen mit Aldehyden u. Ketonen (Stobbe) 864.
Itakonsäuren, 99.I: (Fittig) 666.
99.II: disubstituierte (Stobbe) 611.
00.I: Oxydationsbedingungen (Fittig u. Schwärtzlein) 1270.
Itamalsäure, 98.II: (Reitter) 1246.
Ixodin, 00.II: (Sabbatani) 281.
01.I: 794.
Izal, 00.I: (Neumann) 1211.

J.

Jaborandi, 97.I: Alkaloide (Petit u. Polonovski) 1126.
Jaborandiblätter, 00.I: Alkaloide (Jowett) 771. 1030.
Jaborandiblätteröl, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043.
Jaborin, 00.I: (Jowett) 771.
Jadeït, 01.I: Vork. im Susathale (Piolti) 1241.
Jadeïtgesteine, 99.II: aus Birma (Krenner) 680.
Jadeïtit, 99.II: aus Piemont (Mrazec) 269.
00.II: (Mrazec) 353.
Jalapin, 01.II: Einw. von Barythydrat (Kromer) 425. — Essigsäureester (Kromer) 426.
Jalapinolsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
98.II: (Kromer) 486.
Jalapinolsäureester, 98.II: (Kromer) 486.
Jalapinsäure, 01.II: Essigsäureester (Kromer) 426.
Jamaica, 01.II: Dogwood (Freer u. Clover) 41.
Jamesonit, 99.I: (Sommerlad) 170.
00.I: (Guillemain) 57.
Jamrosin, 01.II: 1123.
Janthon, 01.I: (Farbwerke u. Barbier) 711*.
Janusfarben, 99.I: (Reverdin) 1303.
Japakonin, 00.I: (Dunstan u. Read) 140. 351.
Japakonitin, 00.I: (Dunstan u. Read) 139. 351.
01.II: Pharmakologie (Cash u. Dunstan) 599.
Japansäure, 00.I: (Geitel u. Van der Want) 756.
Japantalg, 01.II: (Bernheimer u. Schiff) 1284.
Japanwachs, 00.I: (Geitel u. Van der Want) 756.
01.I: (Herrmann) 350*.
Japbenzakonin, 00.I: (Dunstan u. Read) 140. 351.
Japonindianil, 01.II: G (Farbwerke) 606.
Jasmal, 99.I: (Verley) 565.
Jasmin, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043.
00.II: (Walbaum) 333.
Jasminartig, 00.II: riechende Stoffe, Darst. (Verley) 359*.
Jasminblüte, 99.I: Extraktion u. Synthese d. riechenden Prinzips (Verley) 848. — riechendes Prinzip (Verley) 564.
Jasminblütenöl, 99.I: ätherisches (Hesse u. Müller) 883. 934.
99.II: ätherisches (Hesse) 994.
00.II: (Hesse) 98.
01.I: ätherisches (Hesse) 629. — künstl. (Heine & Co.) 1076*.
01.II: (Erdmann) 478. — ätherisches (Hesse) 930.
Jasminöle, 00.II: Unterss. (Jeancard u. Satie) 262.
Jasmon, 99.II: (Hesse) 994.
01.I: (Heine & Co.) 1076*.
Jasmonoxim, 99.II: (Hesse) 994.
Jasmonsemicarbazon, 99.II: (Hesse) 994.
Jecorin, 98.II: (Bing) 370.
Jeffersonit, 99.I: (Hillebrand) 565.
Jerometeorit, 98.II: (Washington) 228.
Jeyes' Fluid, 00.I: (Neumann) 1211.
Jod, 97.I: (Shenstone) 451. — Einw. von Schwefelsäure (Chrétien) 12. — Verdrängung aus organ. Jodiden (Kastle u. Beatty) 578. — Vorkommen in d. Ovarien (Barell) 608.
97.II: Dissociationswärme (Sperber) 1130. — Nachw. in Organpräparaten (Seyda) 806. — Trennung v. Brom u. Chlor (Jannasch u. Kölitz) 503. — Vork. u. Nachw. in d. Haaren (Howald) 383.
98.I: Auflösen in Ölen (Schmitt) 1062. — Best. in Salzwässern (Richards) 271. — Löslichkeit in W. (Dietze) 1094. — organ. gebundenes, im Harn (Vitali) 949. — reines, Darst. (Lean u. Whatmough) 551. 981. — Trennung u. Best. (Carnot) 529. 858. 904.
98.II: Best. (Longi u. Bonavia) 310; in d. Wismutjodiden (Spindler) 941. — Löslichkeit in gemischten Lösungsmitteln (Bruner) 255; in verdünnten KJ-lsgg. (Noyes u. Seidensticker) 1164. — Säuren, Einw. v. Kaliumpermanganat u. Natriumsuperoxyd (Longi u. Bonavia) 255. — Stellungen in d. periodischen System (Wilde) 1194. — Trennung v. Chlor u. Brom (Specketer) 309; (Küster) 311.
99.I: Absorption durch d. Haut (Gallard) 1217. — Abwesenheit in d. Atmosphäre d. Gegend v. Toulouse (Garrigou) 1015. — Best. (Baubigny) 374. — kolorimetrische Best. geringer Mengen, in organ. Substanzen (Bourcet) 1223. —

Löslichkeit in verdünnten Kaliumjodidlsgg. (Noyes u. Seidensticker) 961. — in d. Luft (Gautier) 915. — im Meerw. (Gautier) 1233. — Trennung (Baubigny) 452.
99.II: Best. (Blum) 672; in Gemengen (Bougault) 348; im Harn (Rösel) 681. — elektrolytische Trennung (Specketer) 630. — in d. Fumarolenprodd. d. Vesuveruption von 1895 (Matteucci) 491. — Molekulargewicht (Oddo u. Serra) 1092. — Nachw. in d. Luft (Gautier) 141; in organ. Substanzen (Bourcet) 227. — Trennung u. Best. (Meyer) 226. — Vork. in Algen u. Schwefelbakterien (Gautier) 482.
00.I: Absorption durch die Pflanzen (Bourcet) 44. 352. — Einw. auf Alkalien (Taylor) 844. — Trennung von Chlor (Vanino u. Hausser) 817.
00.II: Einw. auf Alkalien (Taylor) 86; von trockenem NH_3 (Hugot) 835. — normales, d. Organismus (Bourcet) 588. — spez. Gew. beim Siedepunkt (Drugman u. Ramsay) 1145.
01.I: Best. in Alrol (de Waal) 854. — Einw. v. Persulfaten (Marshall) 558. — Farbe d. Jodlsgg. (Vaubel) 1355. — Pharmakologie u. physiol. Chemie (Kobert) 844. — Verh. gg. Chlorheptoxyd u. Perchlorsäure (Michael u. Conn) 661.
01.II: Ursprung im Organismus (Bourcet) 188.
Jodacetal, 97.II: (Hesse) 186.
Jodacetanisidid, 99.I: (Meldola) 198.
Jodacetophenon, 99.I: (Paal u. Stern) 839; (Lucas) 871.
99.II: (Nef) 936.
Jodacetylen, 01.II: (Peratoner u. Spallino) 976.
Jodadditionsmethode, 97.I: (Dieterich) 1078. — Hübl'sche (Dieterich) 201.
98.I: (Wijs) 1242. — Hübl'sche (Wijs) 1066.
98.II: Hübl'sche (Wijs) 894.
99.I: (Wijs) 891.
00.I: Hübl'sche (Welmans) 926.
Jodäthenylnaphtylendiamin, 99.II: (Meldola u. Phillips) 1054.
Jodäthyl, 97.II: Hydrat (Villard) 242.
Jodäthyläthyldisulfid, 98.II: Jodoformverb. (Farbenfabriken) 524*.
Jodäthylallylsulfid, 98.II: Jodoformverb. (Farbenfabriken) 524*.
Jodäthylat, 97.II: (Stoermer u. Prall) 187.
Jodäthyldiäthylsulfidmethan, 98.II: Jodoformverb. (Farbenfabriken) 524*.
Jodäthylformin, 97.II: (Trillat) 428.
Jodäthyltolylketon, 99.I: (Collet) 559.
Jodalbacid, 98.I: (Blum) 993.
Jodalbumin, 98.I: (Hofmeister) 120.
Jodalkalien, 97.I: Darst. (Knobloch) 850.
Jodalkalilösungen, 97.I: Unbeständigkeit (Carles; Knobloch) 484.
Jodalkyle, 98.I: Verh. gg. die sogen. Phosphorigsäureester oder O-Phosphine (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Jodallylen, 99.II: (Nef) 987.
Jodallylendijodid, 01.II: (Dilthey) 398.
Jodaminochinolin, 98.I: (Claus u. Frobenius) 111.
Jodaminophenetol, 97.I: (Reverdin) 37.
Jodammoniumcarnallit, 00.I: (de Schulten) 753.
Jod-ana-oxychinolinsulfosäure, 97.II: (Claus u. Kaufmann) 494.
Jodanisaldehyd, 98.I: (Seidel) 1018.
98.II: (Seidel) 477.
99.I: (Seidel) 838.
Jodanisaldehydanilid, 99.I: (Seidel) 838.
Jodanisaldehydoxim, 99.I: (Seidel) 838.
Jodanisaldehydphenylhydrazon, 99.I: (Seidel) 838.
Jodanisalkohol, 99.I: (Seidel) 838.
Jodanisol, 98.II: (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
Jodanissäure, 98.II: (Seidel) 477.
Jodanissäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 193.
Jodantipyrin, 98.I: Krystallform (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 556.
00.I: (Bougault) 507. — Verbb. mit Hg-salzen (Bougault) 725.
Jodaryle, 00.I: direkte Oxydation (Bamberger u. Hill) 659.
Jodat, 01.II: Einw. auf Jodid (Ditz und Margosches) 1197.
Jodate, 98.I: elektrolytische Darst. (Vaubel) 1259.
98.II: Einw. v. Säuren (Chrétien) 1194. — Entstehung (Kassner) 87.
99.I: Unterscheidung (Vitali) 1083.
00.I: Best. (Orton u. Blackman) 1309. — fluorierte saure (Weinland u. Köppen) 91.
00.II: Best. (Orton u. Blackman) 496.
Jodbenzamid, 01.II: (Meyer) 1118.
Jodbenzoësäure, 00.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
01.I: thermische Daten (Massol) 693.
01.II: (Meyer) 1118.
Jodbenzoësäuremethylester, 98.I: (Reverdin) 328.
Jodbenzol, 00.I: (Bamberger u. Hill) 659. — Verbrennungs- und Bildungswärme (Berthelot) 1192.
01.II: (Kalle & Co.) 750*.
Jodbenzolchlorid, 99.I: (Sullivan) 1078.
Jodbenzole, 99.I: Chlorierung (Thomas) 926.
Jodbenzolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1179.
Jodbenzoylchlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Jodbenzylchlorid, 00.I: (Vanino u. Uhlfelder) 1096.
Jodbernsteinsäure, 97.I: (Brunner und Chuard) 459.
Jodboracite, 98.II: (Allaire) 1116.

Jodbromacetanilid, 99.II: (Wheeler und Valentine) 1050.
Jodbromanilin, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Jodbromsolen, 01.II: organ. gebundenes Jod (Montanari) 951.
Jodbuttersäure, 01.I: (Sernow) 666.
Jodbuttersäureäthylester, 01.I: (Sernow) 666.
Jodcaseïn, 97.II: (Liebrecht) 901.
Jodchinolin, 98.II: (Istrati) 983.
Jodchinolinjodmethylat, 98.I: (Claus und Frobenius) 112.
Jodchinophenylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonsky) 1120.
Jodchloranisol, 98.II: (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
Jodchlorid, 00.II: Rk. mit Alkalien (Orton u. Blackman) 496.
Jodchlornaphtalin, 00.I: (Willgerodt und Schlösser) 814.
Jodchloroxychinolin, 01.I: 195. — Darst. (Basler Chem. Fab.) 429*.
Jodcumarin, 98.II: (Seidel) 477.
99.I: (Seidel) 838.
Jodcumarsäure, 99.I: (Seidel) 838.
Jodcyanessigsäureäthylester, 00.II: (Thorpe u. Young) 89.
Joddampf, 99.I: Farbe (Dewar) 243.
Jodderivate, 98.I: aromatische, Nitrierung (Reverdin) 327. 714.
Joddiäthylanilin, 98.II: (Samtleben) 83.
Joddiaminodiphenyl, 99.I: (Jacobson, Fertsch u. Heubach) 485.
Joddiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Joddimetadibromtoluol, 99.I: (Mac Crae) 277.
Joddimethylanilin, 98.II: (Samtleben) 83.
Joddimethylpentamethylen, 97.II: (Markownikoff) 196.
Joddinitrobenzol, 99.I: (Jacobson, Fertsch u. Heubach) 486.
Joddiphenacyl, 99.I: (Paal u. Stern) 839.
Joddiphenylcarbamid, 99.I: (Vittenet) 931.
Joddixyljodinium, 00.I: (Willgerodt und Howells) 973.
Jodeisensirup, 00.I: Gehaltsbest. (Rupp) 875.
Jodeiweifs, 97.I: (Blum) 181.
Jodeiweifspräparate, 98.II: (Beddies) 826.
Jodeiweifsverbindungen, 98.II: (Dieterich) 875.
99.I: (Schürmayer) 124.
Jodelektrode, 00.I: Potential (Küster u. Crotogino) 497.
Jodeosin, 01.II: als Indikator (Cohen) 563.
Jodessigäther, 98.I: (Nef) 869.
Jodessigsäure, 98.I: (Nef) 869.
01.I: (Sernow) 665.
Jodfette, 98.I: Darst. (Merck) 1253*. — Verh. im Organismus (Winternitz) 896.
99.I: (Winternitz) 213.
Jodgallussäure, 01.II: (Power u. Shedden) 585.
Jodhämatin, 01.I: (Kurajeff) 745.
Jodhämoglobin, 01.I: (Kurajeff) 745.
Jodhaltige, 97.II: Verbb., Isolierung aus Spongien, Laminarien, Fucusarten (Farbenfabriken) 654*.
01.I: Präparate, Unters. (Frerichs) 210.
Jodhelicin, 98.I: (Van Waveren) 512.
Jodheptansäure, 00.I: (v. Baeyer und Villiger) 1023.
Jodhexamethylen, 01.II: (Zelinsky) 985.
Jodhexanaphten, 98.II: (Markownikoff) 578.
Jodhydrazobenzol, 99.I: Umlagerung (Jacobson, Fertsch u. Heubach) 485.
Jodidchloride, 98.II: aromatische, Zers. (Jannasch u. Hinterskirch; Jannasch u. Naphtali) 424.
99.I: Chlorübertragung (Willgerodt) 844.
Jodide, 97.I: Analyse (Gooch u. Walker) 1000.
00.I: Absorption durch die Haut (Gallard) 1032. — metall., Verb. mit SO_2 (Péchard) 1198.
00.II: alkalische, Einw. v. Oxydationsmitteln (Péchard) 159. — Einw. auf SO_2 (Volhard) 807.
Jodierung, 01.I: mittels Chlor- u. Bromjods (Sernow) 665.
Jodilderivate, 00.I: (Ortoleva) 722.
Jodimidomethylbenzoat, 97.I: (Wheeler u. Walden) 592.
Jodindazol, 99.II: (Bamberger) 197.
Jodiniumverbindungen, 98.I: (Willgerodt) 1229.
00.II: vom Jodmesitylen (Willgerodt u. Roggatz) 50.
Jodipin, 98.II: 824.
00.I: physiol. u. therapeutische Bedeutung (Hesse) 858.
Jodisobuttersäure, 01.I: (Sernow) 666.
Jodisovaleriansäure, 01.I: (Sernow) 665.
Jodkalium, 00.I: titrimetrische Best. (Vincent) 62.
Jodkaliumcarnallit, 00.I: (de Schulten) 758.
Jodkaliumlösungen, 97.I: (Eschbaum) 484.
97.II: Haltbarkeit (Eschbaum) 49.
Jodkresol, 97.I: 874.
Jodlithium, 00.II: Maximum d. Dichte d. wssg. Lsg. (de Coppet) 515.
Jodlsg., 01.II: die Hübl'sche (Kitt) 825.
Jodmesitylen, 00.I: (Klages u. Liecke) 1125.
Jodmethyl, 00.I: Verbr.- u. B.-wärme (Berthelot) 1192.
Jodmethylbrucinsäure, 99.I: (Moufang u. Tafel) 861.
Jodmethylcinchotin, 99.II: (v. Arlt) 773.
Jodmethylcyklopentan, 97.II: (Markownikoff) 197.
Jodmethyldimethylpyrrolidinammoniumjodid, 00.I: (Willstätter) 555.
Jodmethylpentamethylen, 97.II: (Markownikoff) 196.

Jodmethylperbrommethyltrisulfid, 98.II: Jodoformverbb. (Farbenfabriken) 524*.
Jodmethylphenylketon, 99.I: (Collet) 559.
Jodmethylterephtalsäure, 99.I: (Noyes) 357.
Jodmethyltolylketon, 99.I: (Collet) 559.
Jodmethylvanillin, 01.I: (Farbenfabriken) 1126*.
Jodmonochlorid, 99.II: (Oddo u. Serra) 1092.
00.I: Rk. auf Alkalien (Orton u. Blackman) 1809.
Jodmonochloride, 01.II: (Oddo) 616. 969.
Jodnaphtalin, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 814; (Klages u. Liecke) 1126.
01.II: (Ullmann u. Bielecke) 480; (Kalle & Co.) 750*.
Jodnicotyrin, 98.II: (Pictet u. Crépieux) 787.
Jodnitranisol, 97.I: (Reverdin) 38.
Jodnitroäthan, 97.II: (Henry) 338.
Jodnitroanilin, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1206.
Jodnitroanisol, 00.II: (Meldola u. Wechsler) 958.
Jodnitrobenzol, 01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479.
Jodnitrojodosobenzol, 01.II: (Willgerodt u. Ernst) 1204.
Jodnitrophenetol, 97.I: (Reverdin) 37. 38.
Jodnitrophenyldichloräthyljodiniumchlorid, 01.II: (Willgerodt u. Ernst) 1205.
Jodnitrophenylnaphtyljodiniumhydroxyd, 01.II: (Willgerodt u. Ernst) 1205.
Jodnitrophenylphenyljodiniumhydroxyd, 01.II: (Willgerodt u. Ernst) 1205.
Jodoanisol, 98.II: (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
Jodobenzoësäure, 00.I: (Vanino u. Uhlfelder) 1096.
00.II: (Ortoleva) 629.
Jodobenzol, 97.I: (Willgerodt) 884.
00.I: (Ortoleva) 723; (Bamberger u. Hill) 659.
00.II: (Ortoleva) 628.
Jodocannabinolakton, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 529.
Jodochloroxychinolin, 01.I: 642.
Jodocrol, 98.I: 184.
Jododerivv., 00.I: neue Darst. (Ortoleva) 722.
00.II: neue Bereitungsweise (Ortoleva) 628.
Jodoform, 97.I: Best. in Jodoformgaze (Schacherl) 568. — Bildg. (Eschbaum) 688. — als Desinfektionsmittel (Hesse) 424. — desinfizierende Wrkg. (Girmunsky) 1097.
97.II: elektrische Darst. (Elbs u. Herz) 695. — Nachw. in d. chirurgischen Medikamenten (Morpurgo) 648. — Zers. durch d. Licht (Fleury) 613.
98.I: Darst. auf elektrolytischem Wege (Foerster u. Meves) 31. — Sterilisieren mit Paraformaldehyd (Chem. Fab. auf Aktien) 646*.
98.II: Additionsprodd. mit quaternären Schwefelbasen od. deren Salzen (Farbenfabriken) 524*. — Titration (Meillère) 140. — Verh. u. Nachw. (v. Stubenrauch) 1285. — Zers. im Licht (Kremers u. Koske) 1280; in Lsg. (Bougault) 759.
99.I: (Peratoner u. Leonardi) 197. — Krystallform (Pope) 189. 524.
00.I: Best. in Verbandmitteln (Lehmann) 698. — Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
00.II: Best. in Verbandstoffen (Lehmann) 897; (Frerichs) 785. — Bildg. (Dony-Hénault) 719. — Gewinnung (Otto) 804*. — Zers. in Chloroformlsg. (Schuyten) 1007.
01.II: Krystallform (Pope) 23. — Nachw. (Schmidt) 1095. — Umwandlung in freies Jod (Altenberg) 1212. — Zers. (Schmidt) 1095.
Jodoformdimethyläthylsulfoniumjodid, 98.II: (Farbenfabriken) 524*.
Jodoformersatzpräparat, 01.II: neues (Krecke) 948.
Jodoformgaze, 99.I: Veränderung (Rouvet) 706.
Jodoformin, 97.II: Darst. (Trillat) 428.
Jodoformtriäthylsulfoniumchlorid, 98.II: (Farbenfabriken) 524*.
Jodoformtriäthylsulfoniumhydroxyd, 98.II: (Farbenfabriken) 524*.
Jodoformtriäthylsulfoniumjodid, 98.II: (Farbenfabriken) 524*.
Jodoformtrimethylsulfoniumjodid, 98.II: (Farbenfabriken) 524*.
Jodoformverbandstoffe, 00.II: (Utz) 1182.
01.I: Unters. (Frerichs) 210.
Jodoformverbindungen, 97.I: (Eichengrün u. Marquart) 142*.
Jodogallicin, 97.II: 977.
Jodokresine, 97.I: 874.
Jodol, 00.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
01.I: Einw. v. Salpetersäure (Cousin) 946.
01.II: Jodbest. (Sjollema) 563.
Jodole, 99.II: Resorption (Rösel) 681.
Jodoleiweifs, 99.II: Resorption (Rösel) 681.
Jodoleiweifsverbb., 00.I: (Kalle & Co.) 1179*.
Jodolen, 00.II: 591.
Jodolmenthol, 98.II: 826.
Jodometrie, 97.I: mit Bariumthiosulfat (Mutnianski) 882. — mittels krystallisierter Jodsäure (Riegler) 1169.
99.I: Titerstellung (Wagner) 707.
00.I: (Fessel) 514; (Rupp) 875.
Jodometrische, 97.I: Best., Destillationsapp. (Landmark) 999.
99.I: Unterss. (Joergensen) 371.
00.II: Unterss. (Astruc) 211.
Jodonaphtalin, 00.II: (Ortoleva) 628.

Jodonitrocamphan, 01.I: (Forster) 1161.
Jodoniumverbb., 00.I: vom Typus $JR^1R^2R^3$ (Kipping u. Peters) 761.
Jodopyrin, 01.II: (Springer) 54.
Jodosoanisol, 98.II: (Jannasch u. Hinterskirch) 424.
Jodosobenzoësäure, 00.I: (Vanino u. Uhlfelder) 1096.
00.II: (Ortoleva) 629.
Jodosobenzoësäuren, 97.II: (Kretzer) 744.
Jodosobenzol, 00.I: (Ortoleva) 722.
00.II: (Ortoleva) 628.
Jodosoderivv., 00.I: neue Darst. (Ortoleva) 722.
00.II: neue Bereitungsweise (Ortoleva) 628.
Jodosodibromtoluol, 99.I: (Mac Crae) 277.
Jodosonaphtalin, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 814.
00.II: (Ortoleva) 628.
Jodosonitrotoluol, 99.I: (Mac Crae) 277.
Jodosotoluol, 00.I: (Ortoleva) 722.
00.II: (Ortoleva) 628.
Jodosotribrombenzol, 99.I: (Mac Crae) 277.
Jodosoverbindungen, 99.I: (Mac Crae) 277.
00.I: Darst. (Willgerodt) 978.
00.II: vom Jodmesitylen (Willgerodt u. Roggatz) 50.
Jodosoxylol, 00.I: (Willgerodt u. Howells) 972.
00.II: (Ortoleva) 628.
Jodospongin, 98.I: (Harnack) 894.
Jodothymoform, 98.II: 553.
Jodothyrin, 97.I: (Baumann u. Goldmann) 182. — Stoffwechselunterss. am Hund (Voit) 870.
98.I: (v. Cyon) 789; (Blum) 992.
98.II: (Roos) 46. 499.
Jodotoluol, 00.I: (Bamberger u. Hill) 659; (Ortoleva) 723.
00.II: (Ortoleva) 628.
Jodoverbb., 00.I: Darst. (Willgerodt) 978.
00.II: vom Jodmesitylen (Willgerodt u. Roggatz) 50.
Jodoxybenzoësäure, 97.II: (Auwers) 274.
Jodoxydibromtoluol, 99.I: (Mac Crae) 277.
Jodoxylol, 00.I: (Willgerodt u. Howells) 972.
00.II: (Ortoleva) 628.
Jodoxynitrotoluol, 99.I: (Mac Crae) 277.
Jodozen, 01.I: 793. 1384.
Jodozinnsäure, 98.I: (Young) 89.
Jodpapier, 01.I: 792.
Jodparacymol, 00.II: (Edinger u. Goldberg) 1102.
Jodparapropionaldehyd, 00.II: (Charon) 169.
Jodpentamethylbenzol, 00.II: (Edinger u. Goldberg) 1102.
Jodpeptonat, 98.II: (Dieterich) 875.
Jodphenetol, 97.I: (Reverdin) 87.
Jodphenol, 98.II: (Dimroth) 812.
00.II: (Ortoleva) 629.
Jodphenoldisulfosäure, 01.II: (Chem. Fabriken) 962*.
Jodphenole, 01.II: Ätherderivv. (Brenans) 471. 848.
Jodphenylacetylen, 99.II: (Nef) 936.
Jodphenylacetylenanilid, 99.II: (Nef) 936.
Jodphenylcarbaminsäureäthylester, 00.I: (Vittenet) 30.
Jodphenylcarbimid, 00.I: (Vittenet) 30.
Jodphtalimid, 99.I: (Farbenfabriken) 1260*.
Jodphtalsäure, 00.II: (Edinger u. Goldberg) 1102.
Jodpikrotoxinin, 99.I: (Meyer u. Bruger) 296.
Jodpropinol, 97.II: (Lespieau) 182.
Jodpropinolmethyläther, 99.II: (Lespieau) 182.
Jodpropiolsäure, 99.II: (Nef) 938.
Jodpropionsaures, 98.II: Natrium, Elektrolyse (Troeger u. Ewers) 801.
Jodpropylamin, 97.II: (Fränkel) 1144.
Jodpropylbenzamid, 97.II: (Fränkel) 1145.
Jodpropylbenzylamin, 99.I: (Uedineck) 1022.
Jodpseudoallylharnstoff, 98.II: (Rundqvist) 767.
Jodpseudocumol, 00.I: (Klages u. Liecke) 1126.
Jodpyridinjodmethylat, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Jodpyromeconsäure, 99.I: (Peratoner u. Leonardi) 196.
Jodpyrrol, 00.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
Jodquelle, 97.I: neue aufgefundene (Lipp) 618. — in Wels (Ludwig) 718.
Jodquellen, 01.II: bei Tölz (Rothpletz) 833.
Jodresorcinsaccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 522.
Jodsäure, 97.I: Einw. v. Schwefelsäure (Chrétien) 12.
98.II: Einw. v. Säuren (Chrétien) 1194. — Entstehung (Kassner) 87.
99.II: (Rosenheim u. Liebknecht) 580.
00.I: Best. im $NaNO_4$ (Auzenat) 571.
00.II: Nachw. neben Chlorsäure, Bromsäure, Überchlorsäure u. Überjodsäure (Reichard) 544.
01.I: Darst. (Scott u. Arbuckle) 496. 773.
Jodsalicin, 97.II: (Schmidt, Visser u. Van Warren) 1075.
Jodsalicylaldehyd, 99.I: (Seidel) 838.
Jodsalicylaldoxim, 97.II: (Visser) 1075.
Jodsalicylsäure, 97.II: (Visser) 1075.
98.I: Darst. (Van Waveren) 499.
00.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
Jodsaligenin, 97.II: (Visser) 1075.
99.I: (Seidel) 838.
Jodsalze, 98.II: Best. im Speichel u. im Harn (Bourget) 870.

Jodsaure, 99.I: Salze d. Alkalien (Müller) 1061.
Jodsilber, 98.II: kolloidales (Lottermoser u. v. Meyer) 627.
01.I: (Lemberg) 278.
Jodstärke, 98.I: (Harz) 1018.
Jodstickstoff, 97.I: Konst. (Chattaway) 14; (Mallet) 629.
99.I: (Chattaway u. Orton; Chattaway u. Stevens; Chattaway) 657; (Chattaway u. Orton; Chattaway u. Stevens) 658.
99.II: Zus. (Norris u. Franklin) 171.
00.I: N_3J (Hantzsch) 712.
00.II: (Ruff) 1255. — Einw. v. Alkaliammoniumverbb. (Hugot) 836; v. N (Chattaway u. Orton) 621. — Zus. (Chattaway) 620.
Jodtanninverbb., 01.II: (Power u. Shedden) 585.
Jodterpin, 97.II: (Lieven) 977.
Jodtetronsäure, 00.II: (Wolff) 578; (Wolff u. Fertig) 580.
Jodthiophen, 97.II: Kondensation mit Benzaldehyd (Nahke) 845.
00.II: (Ortoleva) 629.
Jodthymochinon, 00.I: (Kehrmann u. Krüger) 254.
Jodthymol, 00.I: Darst. (Kalle & Co.) 1087*.
Jodthymolformaldehyd, 99.I: 216. — Darst. (Henning) 463*.
Jodtoluol, 98.I: (Reverdin) 328.
00.I: (Bamberger u. Hill) 659.
00.II: (Edinger u. Goldberg) 1102.
Jodtribromanilin, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1050.
Jodtrichlorid, 99.II: (Oddo u. Serra) 1092.
01.II: (Oddo) 905.
Jodtrimethylpiperidin, 98.I: (Pauly u. Harries) 1125.
Jodvasogen, 99.II: (Rusting) 532.
Jodvasogene, 97.I: (Kottmeyer) 483; (Wichlog) 875.
97.II: (Arnold u. Zellner; Aufrecht) 977; (v. Boltenstern) 979.
Jodvasogenstreit, 98.I: (Arnold) 133; (v. Boltenstern; Aufrecht; Elsbach) 216.
Jodvasol, 97.I: (Kottmeyer) 483.
Jodverbindungen, 99.I: (Sullivan) 1078. — medizinische (Roderfeld) 216.
99.II: Farbe (Kastle) 8.
00.II: Farbe bei sehr niedriger Temp. (Kastle) 154. — Verbrennungs. u. Bildungswärmen (Berthelot) 1171.
01.II: organ. (Schmidt) 1095.
Jodwasserstoff, 97.I: Einw. auf Thionylchlorid (Besson) 12. — Zers. u. Bildg. (Bodenstein) 490.
99.I: Oxydation durch Bromsäure (Schilow) 9.
99.II: Bildg. u. Zers. (Bodenstein) 831.
01.II: Rk. mit Wasserstoffperoxyd (Brode) 85.
Jodwasserstoffgas, 97.I: Zers. im Licht (Bodenstein) 491.
98.II: Zers. durch hohe Temperatur u. Sauerstoff (Klages) 253.
Jodwasserstoffsäure, 97.II: Best. in d. Jodtinktur (Richard) 383.
98.I: Darst. (Vandenberghe) 917. — Umwandlungserscheinungen bei hoher Temperatur (Blanc) 886.
99.I: fl., Lösungswärme (Cottrell) 406.
00.II: Einw. auf SO_2 (Volhard) 807.
01.II: photochem. Zers. (Pinnow) 965.
Jodxylol, 99.I: (Noyes) 357.
00.I: (Klages u. Liecke) 1126.
00.II: (Edinger u. Goldberg) 1102.
01.II: (Kalle & Co.) 750*.
Jodxylylglyoxylsäure, 99.I: (Noyes) 357.
Jodxylylsäuren, 99.I: (Noyes) 358.
Jodylin, 01.I: 793.
Jodzahl, 97.I: Best. (Pelgry; Henriques) 887; Hübl'sche (Pelgry) 722.
98.I: Best. (Aschman) 538. 689.
00.I: Best. (Wijs) 692.
00.II: absolute, d. Fettsubstanzen, Best. (Tortelli u. Ruggeri) 598.
Jodzahlfrage, 98.II: (Wijs) 563.
Jodzimmtsäure, 99.II: (Ortoleva) 527.
Johannisbeersorten, 97.I: Säfte (Einecke) 428.
Johannisbrot, 97.I: Gewinnung eines Klebstoffes aus d. Kernen (Castle) 528*.
Johannisbrotsamen, 99.II: Keimung (Bourquelot u. Hérissey) 1002.
Johanniskäferlicht, 98.I: (Muraoka und Kasuya) 697.
Johnstonotit, 01.I: (Mac Leod u. White) 417.
Jonegenalid, 98.II: (Tiemann) 99.
Jonegendicarbonsäure, 98.II: (Tiemann) 99.
Jonegondicarbonsäure, 98.II: (Tiemann) 99.
Jonen, 98.II: (Tiemann) 99.
99.II: erschöpfende Bromierung (von Baeyer u. Villiger) 769. — Umwandlung in Trimethylnaphtalin (v. Baeyer und Villiger) 770.
Jongenogonsäure, 98.II: (Tiemann) 99.
Jonon, 98.II: (Tiemann) 99. 103. — Bromphenylhydrazon (Tiemann) 107. — aus Lemongrasöl (Tiemann) 860. — Semicarbazon (Tiemann) 106. — Semicarbazone (Tiemann) 483. — Zerlegung in zwei Spielarten (Tiemann) 106.
99.I: aus Lemongrasöl (Tiemann) 50.
00.I: Löslichk. in fl. Luft (Erdmann) 906. — Nachw. in Veilchenpräparaten (Schmidt) 691.
01.I: aus Cyklocitral u. Aceton, Darst. (Haarmann u. Reimer) 148*. — Konst. (Tiemann u. Schmidt) 395.
01.II: Darst. (Haarmann u. Reimer) 880*.

Jononbromphenylhydrazon, 98.II: (Tiemann) 102. 107.
Jononcarbonsäure, 01.II: (Haarmann und Reimer) 1102*.
Jononhydrazon, 98.II: (Tiemann) 107.
Jononon, 98.II: (Tiemann) 106.
Jononoximessigsäure, 98.II: (Tiemann) 107.
Jononsemicarbazon, 98.II: (Ziegler) 481.
Jononverfahren, 99.II: Wrkg. v. Chlorkalklsgg. (Ziegler) 1118.
Jordanit, 99.I: (Sommerlad) 171.
00.I: (Guillemain) 57.
Jungbaum, 01.II: (Hecht) 904*.
Juraterpentin, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1270.
Juroresen, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1270.
Jute, 00.II: Bleichen (Busch) 451.
Jutefaser, 00.I: Färbung (O'Brien und Shearer) 1148*.
00.II: Veredelung (Knab) 1043*.

K.

Kabucalli, 98.I: (Dunstan und Henry) 851.
Kacheln, 99.I: Darst. (Jäger) 574*. 1119*.
00.I: Pressen (Fröhlich) 838*.
Kadavermehl, 00.I: Futterwert (Völz) 1236.
Kadeöl, 98.II: (Cathelineau u. Hausser; Adam) 376.
99.I: (Troeger u. Feldmann) 429; (Cathelineau u. Hausser) 1196.
00.II: (Cathelineau u. Hausser) 262.
01.I: (Cathelineau u. Hausser) 784.
01.II: (Cathelineau u. Hausser) 1308.
Kadmium, 97.I: Best. d. Atomgew. auf elektrolytischem Wege (Hardin) 20. — Legierungen mit Silber u. Kupfer (Senderens) 223.
97.II: elektrolytische Best. (Avery u. Dales) 223. — Überführungszahlen (Gordon) 514.
98.I: elektrolytische Best. (Wallace u. Smith) 146; (Smith u. Wallace) 1064; Trennung v. Zink (Waller) 145; v. Eisen (Stortenbeker) 961. — krystallisierte Carbonate, Darst. (de Schulten) 135. — Trennung v. Kupfer u. Arsen (Söderbaum) 348. — Verbb. (Canzoneri) 88.
98.II: Atomgew. (Morse u. Arbuckle) 535. — elektrolytische Best. (Rimbach) 382; (Smith u. Wallace) 1216.
99.I: basische Haloidsalze (Tassilly) 1180. — Fällung durch Schwefelwasserstoff (Meldrum) 1085. — Halogensalze (Dietz) 468. — Nachw. (Trey) 379.
99.II: Ammoniumdoppelphosphat (Austin) 1032. — Doppelphosphate mit Ammonium (Austin) 791. — Trennung v. Cu (Bornemann) 403.
00.I: Doppelhaloide mit Methylaminen u. Tetramethylammonium (Ragland) 281. — kolloidales (Bredig) 531.
00.II: elektrolytische Best. (Balachowsky) 690. — Siedepunkt (Berthelot) 661.
01.II: Best. (Miller u. Page) 1181.
Kadmiumamalgam, 98.II: elektromotorisches Verh. (Jaeger) 3.
99.I: elektro- u. thermochem. Verhältnisse (Richards u. Nevis) 582.
00.II: (Kerp u. Böttger) 712.
Kadmiumammonium, 98.I: schwefelsaures (Troeger u. Ewers) 658.
Kadmiumbromid, 99.II: freie Energie (Weber) 696.
Kadmiumchlorid, 99.I: Molekulargewicht (Castoro) 408.
99.II: freie Energie (Weber) 695. — Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
Kadmiumelement, 01.II: Weston'sches (Jaeger u. Lindeck) 458.
Kadmiumferrocyanide, 00.II: (Miller u. Fisher) 810.
Kadmiumfluorid, 01.I: (Jaeger) 1033.
Kadmiumhydroxyd, 98.I: Einw. auf schwefelsaures Ammon (Troeger und Ewers) 658.
Kadmiumjodid, 00.II: saures, Trihydrat (Dobroserdow) 526.
Kadmiumjodoselenid, 01.I: (Fonzes-Diacon) 90.
Kadmiumkupferchlorid, 01.II: (Mailhe) 575.
Kadmiumnitrat, 99.I: Löslichkeit (Funk) 469.
Kadmiumoxybromid, 97.II: (Tassilly) 101.
01.II: (Mailhe) 267.
Kadmiumoxychlorid, 01.II: (Mailhe) 267.
Kadmiumoxyd, 00.I: (Colson) 99.
01.II: natürl. (Neumann u. Wittich) 372.
Kadmiumoxyjodid, 97.II: (Tassilly) 101.
Kadmiumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 983.
Kadmiumquadrantoxyd, 01.II: (Tanatar) 332.
Kadmiumquecksilbernitrat, 01.II: basisches (Mailhe) 267.
Kadmiumsalze, 97.II: basische (Tassilly) 101.
00.I: Rkk. in Aceton (Rohland) 1060.
Kadmiumselenid, 00.I: (Fonzes-Diacon) 948.
01.I: (Fonzes-Diacon) 90.

Kadmiumsulfat, 97.I: Hydrate (Mylius u. Funk) 1089.
Kadmiumsulfid, 98.II: (Stanek) 260.
00.I: (Colson) 99.
Kadmiumvanadinite, 00.I: Darst. (de Schulten) 755.
Kälberlab, 97.II: Wirksamkeit bei tiefen u. hohen Temperaturen (Camus u. Gley) 621.
Kälberrahm, 01.I: (Bömer) 1173.
Kälteerzeugung, 97.II: (Tellier) 1084*.
98.II: (Hampson) 614*.
99.II: durch Verdunstung (Brunn) 551*.
Kälteerzeugungsvorrichtung, 99.II: (d'Ivry) 736*.
Kältemaschine, 97.I: (Ges. f. Linde's Eismaschinen) 1142*; (The Economical Refrigerating Co.) 1191*; (Piquet & Co.) 1192*.
98.I: (Künzel) 293*.
00.I: (Schou) 526*.
Kältemaschinen, 98.I: (Zellner) 646*. — Filter für d. Schmieröl (Weifser) 293*. — Regelungsgefäfs für d. Sättigung u. Reinigung d. Salzsole (Weifser) 293*. — selbstthätige Regelung d. Temperatur (The Economical Refrigerating) 293*.
Kämpferiaöl, 00.II: (Schimmel & Co.) 970.
Kämpferid, 99.I: (Ciamician und Silber) 1042.
Käse, 97.I: Best. d. N (Van Ketel und Antusch) 770. — Blauwerden (Hehle) 557. — kanadischer, Bleigehalt (Stoddart) 429. — Nachw. von Margarine (Bremer) 886; schneller, von Margarine (Hefelmann) 1002. — schwarze Färbung (Besana) 1033.
97.II: Emmenthaler, Erreger d. Reifung (v. Freudenreich) 137. 622. — Ggw. v. Schwermetallen (Allen u. Cox) 527. — Reifeprozefs (Jensen) 1189. — Vorprüfung (Forster u. Riechelmann) 1060.
98.I: Bakterienflora (Henrici) 790. — Emmenthaler, Bakterien (Burri) 267; Reifung (v. Freudenreich u. Jensen) 73; (v. Freudenreich) 952. 1033. 1034. — schwarze Färbung (Marpmann) 748. — serbischer (Zega und Panics) 854. — Prüfung (Devarda) 799.
98.II: Best. v. Fett (Lézé) 891. — Emmenthaler, Bakterienkolonien (Burri) 729. — Fettbest. (Gerber u. Craandyk) 561. — Reifen (Schirokich) 448. — Unters. 890.
99.I: Unters. (Kohlmann) 150. — Veränderung d. Milchfettes beim Reifen (Weigmann) 534.
99.II: Anteil d. Milchsäurebakterien an der Reifung (Weigmann) 724. — Edamer, Reifungsprozefs (Boekhout u. de Vries) 135. — Reifung (Laxa) 1128.
00.I: Emmenthaler, Bedeutung der Milchsäurefermente (v. Freudenreich u. Jensen) 55. 213. 307. — Nachw. von Margarine (Fasetti und Ghigi) 573. — Vork. v. Milchsäurebakterien (Leichmann u. Bazarewski) 1137.
00.II: Enzyme (Jensen) 1029. 1127.
01.I: Darst. aus erhitzter Milch (Klein u. Kirsten) 408. — Emmenthaler, Erreger v. Reifung u. Aroma (Adametz) 193. — Enzyme (Jensen) 58. 193. — Reifen, Veränderungen d. Fettes (Windisch) 128. — Veränderung des Fettes während d. Reifung (Fascetti) 226.
— Siehe: Hartkäse.
Käseausbeute, 97.II: Steigerung (Hillmann) 905.
Käsefabrikation, 99.I: Anw. v. Kunstlabpräparaten (v. Freudenreich u. Steinegger) 502.
Käsefett, 99.I: Unterss. (Soltsien) 66.
Käselab, 97.II: v. Carthamus tinctorius (Giacosa) 1054.
Käseprüfung, 98.I: (Babcock u. Russell) 268.
Käsereifung, 98.I: (Johan-Olsen) 952.
98.II: Beteiligung d. Milchsäurebakterien (Weigmann) 729. 897. 1274. — Veränderung der Milchfettes (Kirsten) 1277.
99.I: (Weigmann) 215. — Beteiligung d. Milchsäurebakterien (v. Freudenreich) 1252.
01.I: (Chodat u. Hofman-Bang) 586.
Käsereifungsprozefs, 97.I: (Baier) 871.
98.I: (Babcock u. Russell) 268.
Käsesorten, 99.I: Zus. und Nährwert (Balland) 140.
Käsevergiftung, 98.I: (Marpmann) 748.
Kaffee, 97.I: (Trillich u. Göckel) 1248. — Extrakt (Forster) 1142*. — gebrannter, Unters. (Fresenius u. Grünhut) 890.
97.II: Best. d. Caffeins (Tassilly) 643. 644. — Extrakt (Alexander-Katz) 536*. — künstl. (Coreil) 781.
98.I: (Trillich u. Göckel) 639. — Fälschung (Wirtz) 1147; (de Nansouty) 1148. — Geheimmittel (Sendtner) 130. — künstl. Färbung (Morpurgo) 472. — Veränderungen beim Rösten (Hilger u. Juckenack) 1144.
98.II: erschöpfter u. gefärbter (Petermann) 1062. — ptomaïnhaltiger (Bein) 601.
99.I: Fälschung 536; (Dunbar und Farnsteiner) 757. — Harzglasur (Hanausek) 945.
99.II: (Zammit) 219; (Warnier) 564. 969.
00.II: gebrannter, Verfälschung (Bertarelli) 1129.
01.I: v. d. grofsen Comoreninsel, Zus. (Bertrand) 532. 1013.
— Siehe: Rohkaffee.
Kaffeearoma, 98.II: (Jaeckle) 447.

Kaffeebohnen, 00.I: Gemenge mit Malz (Linde) 1008*.
00.II: Gemenge mit Malz (Linde) 828*.
Kaffeeersatzmittel, 97.II: (Hyatt) 1168*.
Kaffeefälschung, 98.II: neue (Hanausek) 448.
Kaffeegerbsäure, 97.I: (Sandor) 476.
97.II: (Kunz-Krause; Cazeneuve u. Haddon) 351; (Kunz-Krause) 1176.
98.I: Best. (Trillich u. Göckel) 639.
01.II: (Rundqvist) 773.
Kaffeekonserven, 00.II: Darst. (Scheschong) 829*.
Kaffeerösting, 98.II: Prodd. (Jaeckle) 447.
Kaffeesäure, 97.II: (Kunz-Krause) 851.
Kaffeesamen, 97.II: Veränderung durch d. Rösten (Juckenack u. Hilger) 142.
Kaffeesurrogate, 97.I: (Kathreiner's Malzkaffeefabr.) 1040*; (Trillich u. Göckel) 1248.
98.I: (Trillich u. Göckel) 639.
98.II: (Lehmann u. Wilhelm) 372.
Kaffernbier, 98.I: (Rothenbach) 356.
Kahmhaut, 97.II: (Will) 1009.
Kahmpilz, 00.I: Einw. von Benzylsenföl (Beijerinck) 562.
Kainit, 97.I: 878. — isomorphe Verbb. (de Schulten) 517.
97.II: Best. des Kalis (Ronnet) 1157.
00.II: als Dünger (Jüssen u. Dorsch) 1045*.
01.I: Bildg. bei 25° (Van't Hoff und Meyerhoffer) 1298.
Kainitdüngung, 99.I: (Lemmermann) 542.
Kainosit, 99.I: (Benedicks) 898.
Kairolin, 98.II: Farbenrkk. (Tafel) 719.
Kaisergewürz, 99.I: Fälschung (Mansfeld) 535.
Kajeputöl, 97.I: (Duyk) 165.
Kajmak, 97.II: (Zega) 525.
Kakao, 97.I: Aufschliefsen u. Löslichmachen (Gaedke) 1111*. — Fälschung (Delaite) 1035. — Surrogat (Lam) 563. — Unters. u. Beurteilung (Späth) 310.
97.II: alkalische Verbb. (Depaire) 153.
98.II: Fälschung (Lam) 1062.
00.I: Fälschung (Mansfeld) 564. — holländischer (Forster) 1171. — Röstverf. (Epstein) 881*.
00.II: Best. v. Fett (Welmans) 786.
01.I: Nachw. v. Traganth u. Dextrin (Welmans) 65.
Kakaobohnen, 97.II: (Gaedke) 924*.
Kakaobutter, 97.I: chem. Unters. (Filsinger) 722. — Jodzahl (Holde) 1135.
97.II: Jodzahl (Holde) 151; (Filsinger) 395. — Unters. (Dieterich) 437.
99.II: (Lewkowitsch) 349. — Unters. (Ruffin) 977.
01.I: (Welmans) 194.
01.II: (Possetto) 713. — Zus. (Klimont) 977.
Kakaoglykosid, 98.II: (Schweitzer) 217.
Kakaomasse, 99.I: (Filsinger) 140.
Kakaopräparate, 97.I: Fälschung (Lam) 1036.
97.II: Unters. (Bettink u. Van Eijk) 916.
98.I: Best. v. Zucker (de Koningh) 150.
99.I: Unters. (Filsinger) 645.
00.II: milchhaltige (Denaeyer) 1044*.
Kakaopulver, 99.I: (Filsinger) 140.
Kakaoschalen, 97.II: Futterwert (Maercker) 626.
Kakaosorten, 01.II: Nährwert (Lebbin) 944.
Kakodylate, 99.II: Nachweis u. Best. (Imbert und Astruc) 1033.
Kakodyliakol, 01.I: (Astruc u. Murco) 227.
Kakodylsäure, 00.I: Ausscheidung durch den Harn (Imbert u. Badel) 829. — Neutralisationswärme u. Acidimetrie (Imbert) 283.
01.I: Ausscheidung u. toxikologischer Nachw. (Barthe u. Péry) 801. — Nachw. im Harn (Heffter) 1109. — Verh. im Organismus (Heffter) 1109.
01.II: Ausscheidung u. Nachw. in Vergiftungsfällen (Vitali) 1212. — Verh. im Organismus (Heffter) 599.
Kakodylverbb., 01.I: (Astruc u. Murco) 227.
Kakodylzimmtsäure, 01.I: (Astruc u. Murco) 227.
Kakostrychnin, 98.II: (Tafel) 721.
Kakothelin, 99.I: (Moufang u. Tafel) 362.
Kakoxen, 97.I: (Church) 1105.
Kakteenalkaloide, 98.II: (Heffter) 111.
01.II: (Heffter) 1018.
Kalagaua, 01.I: 414.
Kalagua, 01.I: 794.
Kalander, 98.I: für stark gefeuchtete Papiere (Pohl) 359*.
Kalanderwalzen, 99.II: Führungsarme (Brookes) 894*.
Kalf room, 01.I: (Bömer) 1178.
01.II: (Boekhout) 822.
Kalgoorlit, 99.I: (Pittmann) 220.
Kali, 97.I: Best. in Futtermitteln (Wiley) 1071; nach Schweitzer-Lungwitz (Mayer) 1176.
97.II: Best. im Kalidünger (Ronnet) 1157; nach Lindo-Gladding (Wiley) 808; durch Reduzieren d. Kaliumplatinchlorids mittels Natriumformiats (Sjollema) 875.
98.I: Best. (Diamant) 635.
98.II: Best. nach d. Lindo-Gladding-Methode (Winton u. Wheeler) 315; ohne vorherige Entfernung v. Eisen, Calcium etc. (Moore) 64. — Bestimmungsmethoden (Atterberg) 316. 604.
99.I: Best. (Bell) 949.
99.II: Best. im Hawaiiboden (Maxwell) 65.
00.I: Absorption aus dem Bodenwasser durch die Pflanzen (Schlösing fils) 686.

00.II: Best. in Kalisalzen (Neubauer) 990.
01.I: Best. im Ackerboden (Rümpler) 855.
01.II: Best. (Schumm) 321.
Kaliapparat, 97.I: neue Form (Gomberg) 1.
99.I: (Anderson) 918.
99.II: neuer 452.
01.I: Geissler'scher Verbesserung (Wetzel) 157.
Kalibrierquecksilberpipette, 01.II: (Bell) 449.
Kalibrierung, 00.I: von Glasröhren (Hulett) 1122.
Kalidüngekalk, 00.I: Felddüngungsverss. (Bässler) 431.
Kalidünger, 97.I: konzentrierte 879.
97.II: Best. des Kalis (Ronnet) 1157.
01.II: Verss. (Sebelien) 1126.
Kalidüngung, 97.I: Einfl. auf d. Qualität d. Braugerste (Remy) 511.
98.I: (Hollrung) 1246.
99.I: (Hollrung) 448.
Kalihydrat, 01.I: gereinigtes, Gewinnung aus einer chlorkaliumhaltigen Kalihydratlsg. (Salzbergwerk Neu-Staßfurt) 428*.
Kalihydrate, 01.II: feste thermochem. Unters. (de Forcrand) 459.
Kaliindustrieabwässer, 01.II: Einw. auf d. Flüsse (Rubner u. Schmidtmann) 47.
Kalilager, 97.II: Staßfurter (Hartley u. Ramage) 62.
Kalisalze, 97.I: Wrkg. auf Moorboden (Tacke) 510; auf Sandboden (Maercker) 510.
01.II: Darst. aus Kalifeldspat (Rhodin) 242. — Prüfung (Schulze) 556.
Kalisalzlager, 99.I: (Nansen) 1118*.
00.II: Deutschlands (Lang) 188.
Kalium, 97.II: Reinigung (Murmann) 94.
99.I: Best. als Perchlorat (Shiver) 688.
99.II: Best. (Bonjean) 452; als Kaliumplatinchlorid (Bolm) 495. — Hydrosulfide u. Polysulfide (Bloxam) 178. — thermische Deformation d. krystallisierten Sulfats (Tutton) 788. — Verb. mit Hg (Maey) 6.
00.I: Flammenrk. in Silikaten (Cole) 56. — maßanalyt. Best. (Adie u. Wood) 572. — mikrochem. Nachw. (Huysse) 515. — Nachw. durch Phosphorwolframsäure (Wörner) 517.
00.II: Best. durch Phosphormolybdänsäure (Wavelet) 689; (Raulin) 821. — Nachweis (Biilmann) 496. — neue Bestimmungsmethode (Adie u. Wood) 782. — Sulfide (Bloxam) 86.
01.I: Best. mit Überchlors. (Montanari) 208.
01.II: Best. v. kleinen Mengen in Salzgemischen (Van Leent) 1178; mittels Platinchlorids (Zöpfchen) 794. — Nachw. durch pikrinsaures Natrium (Reichard) 321.
Kaliumäthylamid, 97.I: (Titherley) 686. 1157.
Kaliumaluminat, 00.II: (Allen u. Rogers) 1058.
Kaliumamalgam, 98.II: (Kerp) 584.
00.I: (Kurnakow) 584.
Kaliumamid, 00.I: (Schumann) 501.
Kaliumammonium, 01.II: (Ruff) 906.
Kaliumammoniumchromat, 97.I: (Zehenter) 851.
Kaliumantimonwolframat, 97.I: (Hallopeau) 222.
Kaliumbenzoat, 00.I: Einw. v. Dinitrochlorbenzol (Kym) 294.
Kaliumbicarbonat, 00.II: Darst. (Goldschmidt) 1167*.
Kaliumbismutat, 99.I: Einw. v. HF (Weinland u. Lauenstein) 828.
Kaliumbitartrat, 01.I: Gewinnung aus Weinrückständen (Gladyss) 69*.
Kaliumbleijodid, 97.II: (Talmadge) 101.
Kaliumbromid, 97.I: Darst. (Knobloch) 850.
98.I: Prüfung auf Jod (Wentzky) 752.
98.II: Überführung in Chloride (Küster) 1031.
01.I: Synthese (Rosenfeld) 1263.
Kaliumbromoplatinat, 98.I: (Méker) 488.
Kaliumcarbidacetylen, 99.I: (Moissan) 174.
Kaliumcarbonat, 97.I: Hydrat (Lescoeur) 357.
Kaliumcarbonatlaugen, 99.II: Verwertung (Glaubitz) 497*.
Kaliumcarbonylferrocyanid, 98.II: synthetische Bildungsweise (Müller) 88.
Kaliumcarnallite, 97.I: gebromte (de Schulten) 517.
Kaliumceriumperoxyddoppelcarbonat, 99.I: (Job) 1234.
Kaliumchlorat, 97.I: Farbenrkk. (Pinerua) 488.
98.I: Best. in Pastillen (Daclin) 189.
98.II: elektrolytische Oxydation, zu Perchlorat (Winteler) 1221.
99.I: Löslichkeit (Pawlewski) 1099.
99.II: Explodierbarkeit (de Bruyn) 358.
00.I: elektrolyt. Reduktion (Voege) 529. — Explosion (Berthelot) 165. 1155.
00.II: elektrolyt. Bildung (Brochet) 158. 553.
01.I: Löslichkeit (Winteler) 85.
01.II: Zers. (Sodeau) 168. 390.
Kaliumchlorbenzoat, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 178.
Kaliumchlorid, 98.II: Extrahieren aus natürl. Mineralien (Meyerhoffer) 789*.
99.I: merkwürdige Krystallisation (Becke) 771. — in wss. Aceton (Snell) 408.
00.I: Elektrolyse (Brochet) 452. — Leitfähigkeit, spez. Gew. u. Oberflächen d. wss. Lsg. (Barnes) 391.
00.II: phys. Konst. wässeriger Lsg. (Barnes) 362.

Kaliumchloridlösungen, 01.I: Leitfähigkeit (Martin u. Masson) 1134.
01.II: Leitfähigkeit (Martin u. Masson) 85.
Kaliumchloroaurat, 99.I: (Werner) 470.
Kaliumchloroplatinat, 99.I: (Vèzes) 18.
Kaliumchloroplatinit, 99.I: (Vezès) 18.
Kaliumchromcyanür, 01.II: Krystallform (Dufet) 177.
Kaliumchromsulfochromit, 98.I: (Schneider) 367.
Kaliumcuprithiosulfat, 98.II: (Muthmann u. Stützel) 410.
Kaliumcuprothiosulfat, 98.II: (Muthmann u. Stützel) 410.
Kaliumcyanid, 99.II: als Kondensationsmittel (Smith) 1027.
00.II: Explosivität mit Kaliumnitrit (Van Geuns) 847.
Kaliumdiamminkobaltrit, 97.II: (Richter) 1135.
Kaliumdichromat, 97.I: (Purgotti) 488.
00.II: Einw. auf KJ (Seubert u. Henke) 1291.
Kaliumdifluordithionate, 99.II: (Weinland u. Alfa) 172.
Kaliumdifluortellurat, 99.II: (Weinland u. Alfa) 172.
Kaliumdihydroxylaminmonosulfonat, 00.I: (Divers u. Haga) 753.
Kaliumdiphenylnitrophenylat, 00.II: (Soch u. Oenslager) 560.
Kaliumdisulfoxyantimoniate, 98.II: (Weinland u. Gutmann) 882.
Kaliumdisulfoxyarsenat, 97.I: (Weinland u. Rumpf) 680.
Kaliumditartrat, 97.I: Best. in d. Weinen (Gautier) 567.
Kaliumdoppelcarbonate, 98.I: (Reynolds) 1211.
Kaliumferrat, 98.I: (Moeser) 367.
Kaliumferricyanid, 99.I: isomeres (Locke u. Edwards) 964.
99.II: Bildg. (Locke u. Edwards) 12.
Kaliumferrioxalat, 01.II: Konst. (Rieger) 804.
Kaliumferrocyanid, 00.I: Rk. mit Schwefelsäure (Adie u. Browning) 175. 505.
Kaliumferrosulfat, 99.II: Hydrat (Küster u. Thiel) 517.
Kaliumfluormanganit, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 816.
Kaliumhalogensalze, 99.I: Absorption durch d. Pflanzen (Demoussy) 52.
Kaliumhesperitin, 99.I: (Perkin) 118.
Kaliumhydrat, 97.II: Best. (Tarugi u. Nicchiotti) 738.
Kaliumhydrosulfid, 99.I: (Fischer) 340.
Kaliumhydroxyd, 97.I: Normallsg., spez. Gew. u. Leitungsvermögen (Loomis) 1113.
98.I: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546.
Kaliumhydroxydlösungen, 01.I: Leitfähigkeit (Martin u. Masson) 1134.
01.II: Leitfähigkeit (Martin u. Masson) 85.
Kaliumhydroxylaminhypophosphit, 98.I: (Hofmann u. Kohlschütter) 1261.
Kaliumhyperoxyd, 98.II: übermolybdänsaures (Melikoff u. Pissarjewsky) 1006.
Kaliumimidosulfit, 00.II: (Divers u. Ogawa) 11.
Kaliumjodid, 97.I: Darst. (Knobloch) 851. — Zers. in wss. Lsg. (Sibbers) 1088.
98.II: Überführung in Chloride (Küster) 1031.
99.I: Rk. m. Kaliumpersulfat (Price) 8.
00.II: Bestimmungweise (Barrie) 445.
Kaliumkadmiumchlorid, 98.II: Krystallform (Traube) 174.
Kaliumkadmiumcyanid, 01.II: Konst. (Rieger) 803.
Kaliumkadmiumjodid, 01.II: (Jones u. Caldwell) 11.
Kaliumkadmiumsulfat, 01.I: (Wyrouboff) 495.
Kaliumkobaltcyanid, 97.II: Einw. d. Salpetersäure (Fleurent) 999.
Kaliumkobalticyanid, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 265.
Kaliumkupfercarbonat, 01.I: (Gröger) 664.
Kaliumkupferchlorid, 99.I: rotes (Gröger) 518.
Kaliumkupfersulfat, 01.II: Konst. (Rieger) 803.
Kaliumlithiumchromat, 97.I: (Zehenter) 852.
Kaliumluteophosphormolybdat, 97.I: (Duparc u. Pearce) 456.
Kaliummagnesiumcarbonat, 01.II: Darst. u. Reinigung (Salzbergwerk N.-Stafsfurt) 1219*.
Kaliummagnesiumparawolframat, 98.II: (Hallopeau) 1119.
Kaliummangancyanid, 98.II: Krystallform (Tietze) 1082.
Kaliummanganparawolframat, 98.II: (Hallopeau) 1119.
Kaliummanganpermanganmolybdat, 00.II: (Friedheim u. Samelson) 89.
Kaliummolybdänylchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Kaliummonofluorphosphat, 98.I: (Weinland u. Alfa) 600.
Kaliummonosulfoxyarsenat, 97.I: primäres (Weinland u. Rumpf) 679. — sekundäres (Weinland u. Rumpf) 679. — tertiäres (Weinland u. Rumpf) 679.
Kaliummorin, 98.I: (Perkin u. Wood) 851.
Kaliumnatriumchromat, 97.I: (Zehenter) 851.
Kaliumnatriumlegierungen, 01.II: Darst. im Vakuum (Jaubert) 252*.
Kaliumnatriumnitrat, 00.I: Mischkrystalle (Hissink) 897.
Kaliumnatriumsulfite, 00.I: isomere (Fraps u. Remsen) 946.

Kaliumnitrat, 98.II: elektrische Leitfähigkeit (Kramers) 5.
99.II: Zerfliefsen (Kortright) 414.
00.I: Mischkrystalle mit Thalliumnitrat (Van Eijk) 8.
01.II: Mischkrystalle mit Thalliumnitrat (Van Eyk) 165.
Kaliumnitrit, 99.I: geschmolzenes, Lichterscheinungen bei d. Einw. gewisser Ammoniaksalze (Tommasi) 1284.
99.II: geschmolzenes, Lichterscheinungen durch Einw. gewisser Ammoniaksalze (Tommasi) 84.
00.I: Löslichkeit mit -nitrat (Divers) 651.
Kaliumnitritlösungen, 99.II: Zersetzlichkeit (Russwurm) 627.
Kaliumnitritohydroximidsulfat, 00.I: (Divers u. Haga) 758. 1010.
Kaliumosmiumbromid, 01.I: Krystallform (Sachs) 872.
Kaliumoxalotitanat, 97.I: Krystallform (Dufet) 1199.
Kaliumozotrimolybdat, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 586.
Kaliumpalladionitrit, 97.I: Krystallform (Dufet) 1108.
Kaliumpalladiumjodonitrit, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 504.
Kaliumpalladiumoxalonitrit, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 504.
Kaliumpalladooxalat, 99.I: (Vèzes) 824.
Kaliumparawolframat, 98.II: (Hallopeau) 1119. — Einw. v. Wasserstoff (Hallopeau) 410.
99.I: (Hallopeau) 102.
Kaliumpercarbonat, 97.I: Darst. u. Eigenschaften (v. Hansen) 1041.
97.II: (Lymn) 279.
01.II: Ersatz für Wasserstoffperoxyd (Treadwell) 1275.
Kaliumperchlorat, 00.II: Best. in d. Alkalinitraten (Blattner u. Brasseur) 780.
Kaliumpermanganat, 97.II: Reduktion (Frenzel, Fritz, V. Meyer) 1131.
99.I: Rk. mit Salzsäure (Wagner) 584.
01.I: Einw. d. Hitze (Rudorf) 1087.
01.II: Best. mittels Natriumhyposulfits (Ålander) 1180.
Kaliumpermanganatlösungen, 98.II: elektrische Leitfähigkeit (Bredig) 4.
Kaliumperselenat, 01.II: (Dennis u. Brown) 268.
Kaliumpersulfat, 99.I: Rk. mit Jodkalium (Price) 8.
01.II: Einw. v. wasserfreier Schwefelsäure (Bach) 88.
Kaliumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 988.
Kaliumplatinchlorid, 98.I: Dissociation in verdünnter Lsg. (Sonstadt) 709.
Kaliumplatinchlorür, 97.I: Darst. (Gröger) 685.
Kaliumplatinoxalat, 99.I: (Vèzes) 727.
Kaliumplatodichloronitrit, 01.I: (Vèzes) 609.
Kaliumplatonitrit, 97.I: Additionsprodd. (Miolati) 160.
Kaliumplatooxalat, 97.II: (Vèzes) 1000.
99.I: (Vèzes) 18.
Kaliumplatooxalonitrit, 97.II: (Vèzes) 1000.
99.II: (Vèzes u. Goguel) 17.
01.I: (Vèzes) 609.
Kaliumplumbisulfat, 01.I: (Elbs u. Fischer) 88.
Kaliumpyrogallat, 01.II: Rk. v. freiem Sauerstoff (Berthelot) 1224.
Kaliumquecksilberchlorid, 00.II: (Kraus) 810.
Kaliumquecksilberjodid, 99.II: Einw. v. W. (François) 175.
00.I: Dissociation durch W. (François) 165.
01.II: Konst. (Rieger) 803.
Kaliumquecksilbernitrit, 01.I: basisches, Krystallform (Sachs) 872.
Kaliumquercetin, 98.I: (Perkin u. Wood) 851.
Kaliumracemat, 99.I: racemische Umwandlung (Van't Hoff u. Müller) 1071.
Kaliumrhodicyanid, 00.I: Krystallform (Dufet) 402.
Kaliumrhodicyanür, 01.II: Krystallform (Dufet) 177.
Kaliumrhodiumnitrit, 98.II: (Joly u. Leidié) 410.
Kaliumruthencyanid, 97.I: (Howe) 24.
Kaliumrutheniumnitrit, 99.II: (Brisard) 472.
Kaliumrutheniumsesquisulfit, 01.I: (Miolati u. Tagiuri) 501.
Kaliumsalicylat, 98.I: Bildungs- u. Verbrenn.-Wärme (Rivals) 178.
Kaliumsalze, 98.II: Vertretbarkeit durch Rubidiumsalze bei niederen Pilzen (Loew) 41.
Kaliumsilberjodid, 01.II: Konst. (Rieger) 803.
Kaliumsilicowolframat, 01.II: Krystallform (Soret) 905.
Kaliumsulfat, 98.II: Extrahieren aus natürl. Mineralien (Meyerhoffer) 739*. — Leitfähigkeit wss. Lsgg. (Archibald) 244. 529.
00.I: Leitfähigkeit, spez. Gew. u. Oberflächen d. wss. Lsg. (Barnes) 391.
00.II: phys. Konst. wäss. Lsg. (Barnes) 362.
Kaliumsulfoantimonite, 97.II: (Pouget) 328.
Kaliumsulfocyanid, 01.I: (Giles) 568.
Kaliumsulfodichromit, 98.I: (Schneider) 867.
Kaliumsuperoxyd, 97.II: Reduktion (Frenzel, Fritz, V. Meyer) 1131.
Kaliumtellurdiphosphat, 01.II: (Weinland u. Prause) 572.
Kaliumtellurdoppelsulfat, 98.II: (Metzner) 960.
Kaliumtellurit, 01.I: (Pellini u. Menin) 84.
Kaliumthiochromat, 97.I: Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198.

Kaliumtrinitrid, 98.I: (Dennis u. Benedict) 878.
98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Kaliumuranosulfat, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Kaliumvanadicyanid, 98.II: (Locke u. Edwards) 628.
Kaliumvanadindioxyfluorid, 01.II: (Melikoff u. Kasanezky) 1148.
Kaliumvanadinoxalat, 99.I: (Piccini u. Brizzi) 663.
Kaliumvanadinrhodanid, 98.II: (Locke u. Edwards) 628.
Kaliumvanadinsulfocyanat, 99.I: (Cioci) 518.
Kaliumwolframwolframat, 98.II: (Hallopeau) 856.
99.I: (Hallopeau) 918.
Kaliumzink, 00.II: selensaures, Krystallform (Tutton) 707.
Kaliumzinkcyanid, 01.II: Konst. (Rieger) 803.
Kalk, 97.I: Best. in d. Prodd. d. Zuckerfabrikation (Fradiss) 262. — Brennofen (Emele) 1142*.
97.II: Best. im gebrannten Magnesit (Hefelmann) 70; in den Mineralphosphaten (Lindet) 642. — kohlensaurer, gefällter (Adler) 600. — Löslichkeit in Ggw. v. NaCl u. KCl (Cabot) 176; in 10%iger Zuckerlsg. (Pellet) 921.
98.I: Best. (Fram) 796; im Wasser (Robin) 959. — hydraulischer, Erhärtungstheorie (Zulkowski) 806.
98.II: Best. (Passon) 679. — hydraulischer, Erhärtungstheorie (Zulkowski u. Löster) 229. — kaustischer, in altem Mauerwerk (Arth) 625.
99.I: Best. (Knobloch) 231. — Bildungswärme (Moissan) 659. — verbrannter, Eigenschaften (Gautier) 1062.
99.II: Best. im Hawaiiboden (Maxwell) 65. — kohlensaurer, Best. in Mergeln (Noll) 688. — Löslichkeit in W. (Weisberg) 641. — Ofen zum Brennen (Runge) 984*.
00.I: Best. nach d. Citratmethode (Passon) 64. — Bildungswärme (Moissan) 92. — Brennofen (Schmidt) 887*.
00.II: Best. (Hess) 742; in den Hochofenschlacken (Ulke) 1187; neben Fe_2O_3 u. Al_2O_3 (Blum) 144. — Löslichkeit in zuckerhaltigen Fll. (Weisberg) 1040. — photometrische Best. (Hinds) 144.
01.I: Best. im Boden (Meyer) 267; nach d. Citratmethode (Passon) 856; im W. (Gasselin) 202. — krystallinischer (Jouve) 1306.
01.II: Best. in Bodenproben (Hotter) 285. — krystallinischer (Jouve) 459.
Kalkbedarf, 00.I: der Ackerböden (Wheeler, Hartwell u. Sargent) 987.
Kalkböden, 00.II: v. Monferrato, Analysen (Martinotti) 593.
Kalkbostonite, 00.I: (Brögger) 221.
Kalkcaseïn, 00.I: (Eichengrün) 145.
Kalkgesteine, 01.I: prehnitführende (Lacroix) 1300.
Kalkhydrat, 97.II: Brenntemperatur (Herzfeld) 932. — krystallwasserhaltiges (Herzfeld) 932. — Löslichkeit (Herzfeld) 932.
98.I: wasserhaltiges (Karez) 434.
01.I: kontinuierliche Gewinnung (Westphal) 235*.
Kalkinkrustationen, 97.I: aus d. Wässern in gufseisernen Leitungen (Papasogli) 444.
Kalklöschvorrichtung, 00.I: (Neukrantz) 1145*.
Kalknatronplagioklase, 01.II: chem. Bau (Tarassenko) 791. 1128.
Kalkofen, 97.I: Theorie (Décluy) 208.
99.II: (Behrends) 815*.
Kalkofenbetrieb, 01.II: Kontrolle (Stiepel) 1280.
Kalksandsteine, 99.II: Darst. (Bröel) 815*.
Kalksandziegel, 99.II: (Kleber) 814*.
Kalksilikate, 99.II: Löslichkeit in Zuckerlsgg. (Andrlík) 460.
Kalkspat, 97.II: Verwachsung mit Natronsalpeter (Mügge) 802.
98.II: aus d. Radauthale (Fromme) 1065.
00.I: isländ. als Urmafs bei der Analyse (Masson) 689.
01.II: Unterscheidung v. Aragonit (Meigen) 1128.
Kalkspatkrystalle, 00.II: (Penfield u. Ford) 816. — aus der Umgebung von Prag (Polak) 493.
Kalkstein, 98.I: (Petermann) 401.
Kalksteinanalyse, 97.II: (Sundstrom) 390.
Kalkthongranat, 99.II: Pseudomorphosen nach Vesuvian (v. Jeremejeff) 675.
Kalmusöl, 01.I: (Schimmel & Co.) 1007. — Bestandteile (Thoms u. Beckstroem) 1162. — krystallinischer Bestandteil (v. Soden u. Rohjahn) 893.
Kalomel, 00.II: angebliche Flüchtigkeit bei 37° (Soave) 1147.
01.I: Prüfung (Klingele) 476.
Kalomelelektrode, 97.II: Temperaturkoeffizienten d. Potentials (Richards) 826.
98.I: Temperaturkoeffizienten (Gockel) 298.
Kalomeltabletten, 01.II: Sublimatgehalt (Utz) 783.
Kalorimeter, 98.I: (Zahn) 489.
00.I: (Magnanini u. Zunino) 1249; neues (Gerstmann) 3.
00.II: (Parr) 1050.
Kalorimetrische, 97.I: Unterss. (Stohmann) 1226.
01.II: Verss., Korrektionssystem für Wärmeverluste (Richards) 723.
Kalunopoeder, 99.II: (Thomas) 219.
Kammerfilter, 98.I: (Mestel) 482*.

Kammerfilterpressen, 99.I: (Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt) 240*.
Kammeröfen, 98.I: kontinuierliche (Bock) 159*.
Kammerofen, 00.I: (Ehricht) 986*.
Kammerringöfen, 99.I: (Wolf) 1198*.
Kanalflüssigkeit, 98.II: bakteriolog. Unters. (Korn) 444.
Kanaltrockner, 99.I: (Wenck) 239*; (Rappold) 510*.
Kanaltrocknung, 99.I: (Jorissen) 1197*.
Kanalwässer, 97.II: Klärmethoden (Marx) 425.
Kanarin, 00.II: neue Bildungsweise (Pawlewski) 1267.
01.I: (Goldberg) 568.
01.II: (Goldberg) 200. 984.
Kandis, 98.I: (Wulff) 872*.
00.I: Darst. (A.-G. für Verzinkerei etc.) 236*.
Kandispotten, 98.I: (Tschernitschek) 360*.
Kandissirup, 99.I: Fälschung (Van Hamel Roos u. Harmens) 994.
Kantenelektroden, 99.II: (Kellner) 799*.
Kantharidin, 01.I: stickstoffhaltige Derivv. (Meyer) 322.
Kantharidinäthyllaktam, 01.I: (Meyer) 322.
Kantharidinimid, 01.I: (Meyer) 322.
Kantharidinmethylimid, 01.I: (Meyer) 323.
Kantharidinphenylhydrazid, 01.I: (Meyer) 323.
Kantharidinphenylhydrazonhydrat, 01.I: (Meyer) 323.
Kaolin, 97.II: krystallisierter, v. St. Mary-le-Plain (Lacroix) 56.
99.II: (Kovář) 679.
00.I: (Weibull) 780.
01.I: Best. (Hazard) 230.
01.II: (Kovář) 948.
Kaolinbildung, 00.II: durch Wurzeln (Sestini) 138.
Kaolinfilter, 97.II: (Schaller) 928*.
Kaolinitablagerungen, 98.II: in Südrufsland (Zemiattschensky) 1185.
Kapillaranalyse, 99.II: (Goppelsroeder) 138.
Kapillarelektrische, 97.II: Verss. (Nernst) 786.
01.I: Erscheinungen (Palmaer) 1080.
Kapillaritätskonstanten, 97.I: geschmolzener Metalle (Siedentopf) 958.
01.II: organ. Fll. (Guye u. Baud) 259.
Kapok, 97.I: Öl (Warburg) 139.
Kapseln, 99.I: mit hochgespanntem od. verflüss. Gas, Verschliefsen (Sterné) 1142*.
Kapuzinerkresse, 99.I: ätherisches Öl (Gadamer) 886.
Kapuzinerkressenöl, 99.II: (Beijerinck) 259.
Karabin, 01.I: (Bose) 1201.
Karamel, 99.I: chem. Natur (Fradiss) 1160. — Nachw. in Spiritus u. Weinessig (Crampton u. Simons) 1115.
99.II: Best. (Stolle) 1099.
00.II: Fabrikation (Salomon u. Goldie) 40. — Unters. (Stolle) 401.
01.II: (Stolle) 982.
Karamelkörper, 99.II: (Stolle) 1021.
Karamelüberzug, 97.I: Best. (Fresenius u. Grünhut) 890.
Karbolsäureverbandstoffe, 01.I: Unters. (Frerichs) 209.
Karburator, 99.II: (Clausen u. Krüger) 855.
Karburierapparate, 99.II: (Doré & Co.) 854*.
00.I: (Hecht) 1005*.
Karburiervorrichtung, 97.II: (Cabrié) 585*.
Kardamomarten, 98.I: (Niederstadt) 472.
Karlsbader, 97.I: Salz, Unverträglichkeit v. Neuenahrer Sprudel (Oefele) 610. — Wasser, Einfl. auf d. Stoffwechsel (Ludwig) 1129.
Karmin-, siehe: Carmin-.
Karminon, 01.II: (Liebermann u. Landau) 428.
Karminoncarbonsäure, 01.II: (Liebermann u. Landau) 428.
Karminonverbindungen, 01.II: (Liebermann u. Landau) 428.
Karminsäure, 00.I: (Liebermann, Höring u. Wiedermann) 478.
Karnallit, 99.II: Gleichgewichtsverhältnisse (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 1003.
Karno, 00.I: (Eichengrün) 145.
Kartierung, 01.I: geolog.-agronomische, als Grundlage einer allgemeinen Bonitierung d. Bodens (Hazard) 228.
Kartoffel, 97.II: eisbare (Coudon und Bussard) 526.
00.I: Verteilung der diastatischen Enzyme (Mayer) 823.
Kartoffelbacillenarten, 98.I: (Holz) 749.
Kartoffelfäule, 97.I: Ursachen (Frank) 555.
Kartoffelkrankheit, 97.II: (Frank) 872.
98.I: neue (Sorauer) 1033.
Kartoffelmehlfabrikation, 97.II: (Hülsmann) 74.
Kartoffeln, 97.II: Zus. (Balland) 906.
98.I: Zus. u. Ertrag (Pfeiffer, Franke, Lemmermann u. Schillbach) 402.
98.II: Dämpfen (Müller) 1040*.
99.I: Solaningehalt (Bauer) 547.
99.II: Düngungsverss. (Sjollema) 68.
00.II: Bakterienkrankheiten (Jensen) 1158. — Best. d. wahren Stärkegehaltes (Baumert u. Bode) 1134. — Zus. und Ertrag (Pfeiffer) 1033.
01.I: Best. d. wahren Stärkegehaltes (Behrend u. Wolfs) 1345.
Kartoffelpflanze, 99.II: Einfl. d. Wassergehaltes u. Nährstoffreichtum d. Bodens (Wilms) 628.
00.II: Asche (v. Daszewski) 1086.
Kartoffelpülpe, 99.I: Darst. von harten Gegenständen (Kuipers) 1229*.
Kartoffelstärke, 98.I: Behandlung mit Chlor (Siemens & Halske) 872*.
99.II: geruchlose lösliche (Siemens & Halske) 892*.

Kartoffelwalzmehl, 00.I: (Baumgarten u. Reinle) 492*.
Kartusche, 99.I: mit tellerförmigen, federnden Pulverkörpern (Krupp) 912*.
Kaseon, 99.II: (Wintgen) 1130.
Kassieblütenöl, 01.I: (Schimmel & Co.) 1007.
Kassiterit, 99.II: künstl. Bildg. (Vogt) 73.
Katabolismus, 01.I: (Beijerinck) 587.
Katabolite, 00.I: (Beijerinck) 429.
Katalase, 01.II: (Loew) 942.
Katalysatoren, 00.I: Einfl. (Jorissen u. Reicher) 274.
Katalyse, 98.I: (Platner) 431.
00.I: durch Neutralsalze (Euler) 648.
01.I: u. chemische Energie (Loew) 81. — im inhomogenen Systeme (Drucker) 556. 1080. — Theorie (Euler) 14; (Zengelis) 605.
01.II: in konzentrierten Lagg. (Crafts) 84. 159.
Katalytische, 99.I: Prozesse, Kontaktkörper (Akt.-Ges. für Zink-Ind.) 1176*.
00.II: Wirkung (Wegscheider) 115.
01.I: Rkk., Theorie (Euler) 1081.
01.II: Rkk. (Ruff) 262. 1291; in demselben Mittel (Coppadoro) 386.
Katapleït, 01.II: (Flink, Boeggild u. Winter) 945.
Katechin, 97.II: im Olivenöl (Canzoneri) 782.
Katechu, 97.I: (Dieterich) 245.
Katgut, 01.II: (Debuchy) 788.
Kathämoglobin, 01.II: (Van Klaveren) 860.
Kathode, 97.I: (The Electro-Metallurgical Comp.) 1142*.
98.II: für d. Herst. v. Hohlspiegeln (The Reflector etc.) 1228*.
00.I: für Vakuumröhren (Gundelach) 1117*.
Kathoden, 98.II: Vorbereitung (Dessolle) 998*.
Kathodenstrahlen, 97.II: Veränderung v. Salzen (Abegg) 689.
00.I: Reflexion u. Refraktion (Villard) 1058.
01.I: Einw. auf radioaktive Substanzen (Hofmann, Korn u. Strauss) 660.
Katigenblauschwarz, 01.II: 4 B (Farbenfabriken) 606.
Katigenbraun, 01.I: (Cassella & Co.) 547*.
Katigenbraungelb, 00.I: (Reverdin) 1047.
Katigenchromblau, 01.II: 5 G (Farbenfabriken) 606.
Katigengrün, 01.I: (Reverdin) 1122.
Katigenolive, 01.II: G N (Farbenfabriken) 606.
Katigenschwarz, 01.II: 2 B (Farbenfabriken) 606.
Katin, 01.I: (Beitter) 639.
Katschamak, 99.II: (Zega u. Majstorović) 919.
Kauri-Busch-Kopal, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228.
Kaurinolsäure, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228.
Kaurinsäure, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 943.
Kaurolsäure, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 943.
Kauronolsäure, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228.
Kauroresen, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228.
Kautschuk, 98.II: Verhinderung d. Hart- u. Brüchigwerdens (Hornung u. Hansel) 239*.
99.I: (Henriques) 1131. — Analyse (Lecocq) 551. — Best. d. spez. Gew. (Minikes) 578. — Gewinnung aus Mussapflanzen (Zürcher) 1054*. — Zus. (Dengin) 295.
99.II: Aufarbeitung (Zingler) 856*. — Best. d. Schwefels (Herting) 885.
00.I: Behandlung (Répin) 640*. — Hohlgegenstände (Work u. Palmer) 159*. — Natur (Weber) 859.
01.I: Entvulkanisieren (Marks) 923*.
01.II: Verh. gg. salpetrige Säure (Harries) 1007. — Zusatz zu (Chase) 328*.
Kautschukartiger, 00.I: Stoff (Deborde) 839*.
Kautschukasphalt, 01.I: (de Caudemberg) 80*.
Kautschukersatz, 01.I: Darst. (Zühl & Eisemann) 923*. 924*.
Kautschukersatzmittel, 01.II: Darst. (Foelring) 1139*.
Kautschukleim, 98.II: Unters. (Thal) 832.
Kautschukmasse, 99.I: für Zahnfleischnachahmung (Bruns) 652*.
01.II: (Paulitschky u. Wüste) 1140*.
Kautschukmilchsaft, 98.II: (Lindet) 986.
Kautschukschläuche, 00.I: Herst. (Work) 640*.
Kautschukstoff, 98.II: Analyse (Thal) 1293.
Kautschuksurrogate, 99.I: Best. (Thal) 69.
00.II: Herst. aus Ölen (Höhn) 225.
Kautschukwaren, 97.I: Wertbest. (Henriques) 623.
98.I: (Weber) 1217. — Best. d. Mineralbestandteile (de Koningh) 417. — vulkanisierte, Analyse (Weber) 1076.
99.II: analytische Unters. (Henriques) 634.
00.I: Unters. (Chéneau) 1310.
Kefir, 97.I: bakteriol. Unterss. (v. Freudenreich) 872.
Kehricht, 98.I: (Kratz) 128.
Keimapp. 01.I: (Reinke) 483.
Keimen, 00.I: Entwickelung d. Mineralsubstanz (André) 305.
01.I: in destilliertem W. (Dehérain u. Demoussy) 839.

Keimende, 97.II: Samen, Molekulargew. d. löslichen Substanz (Maquenne) 1054.
Keimgut, 98.I: Lüften auf d. Tenne (Brunner) 759*.
Keimpflanzen, 97.I: Auftreten einiger krystallisierbarer Stickstoffverbindungen (Schulze) 106. — Umsatz d. Proteinstoffe (Schulze) 106.
Keimung, 97.I: chemisch-physiolog. Vorgänge (Wallerstein) 63. — Einfl. d. chem. Reagenzien u. d. Lichtes (Vandevelde) 822.
97.II: Einw. d. Formaldehyds (Windisch) 956.
98.I: Einw. v. Formaldehyddampf (Stift) 895.
00.I: der Samen mit Horneiweiſs (Bourquelot u. Hérissey) 557. — Umwandlung d. organ. Substanz (André) 822. — Verdauung u. Assimilation der Reservestoffe (Mazé) 727.
00.II: Einw. d. Kalkhydrats (Windisch) 592. — Rolle des O (Mazé) 200.
01.I: Verh. d. Pentosane (Schöne u. Tollens) 467.
01.II: Anfänge (André) 818. — Einw. d. Formaldehyds (Windisch) 861.
Keimungsprozeſs, 98.II: Einw. d. freien Humussäuren (Tolf) 1104.
Kelyphit, 00.I: (Mrha) 810.
Kentallenit, 01.II: (Hill u. Kynaston) 829.
Keramik, 99.II: (Granger) 635.
Keramische, 97.II: Massen, Darst. (Schirm u. Lessing) 608*.
98.I: Erzeugnisse, Bedrucken (Grundy u. Lingard) 486*.
99.II: Massen, Darst. (Schirm u. Lessing) 599*.
00.I: Erzeugnisse, Aufbringen von Abziehbildern (Wachter u. Flemming) 888*. — Platten mit Drahtgewebeeinlage (Siéver) 156*.
Keratin, 99.II: optisch-krystallographische Unterss. (Panebianco) 415.
Kerbelöl, 99.I: (Charabot u. Pillet) 1196.
Kerne, 98.II: kondensierte, mit Paraverkettung, Bildg. (Stoermer) 1188.
99.I: jodhaltige heterocyklische, in organ. Verbb. (Willgerodt) 844.
Kernmasse, 99.I: (Stadelmann u. Pfahl) 1118*.
Kerosenölgebläse, 01.II: (Richardson) 258.
Kerzendocht, 00.I: (Varenkamp) 1006*.
Kerzengieſsmaschine, 97.I: (Liebert) 1080*.
Kesselfeuerung, 97.I: (Wilhelm-Lönholdt-Feuerungsges.) 1144*.
Kesselplatte, 98.II: Ausscheidung v. Kohlenstoff (Fay u. Talbot) 738.
Kesselspeisewasser, 97.II: Reinigen (Keidel) 1084*.
99.I: Analyse (Stillmann) 60. — Reinigung (Mabery u. Baltzley) 646.
99.II: Weichmachen (Giorgis u. Feliciani) 458.
00.II: (Cribb) 503.
01.I: (Alexander-Katz u. Meyer) 479.
01.II: technische Analyse u. Weichmachen (Giorgis u. Feliciani) 507.
Kesselsteine, 01.II: (Ridenour) 746.
Ketalloform, 01.I: (Kannonikoff) 986.
Ketazine, 98.II: d. Fettreihe, Umlagerung in Pyrazolinderivv. (Curtius u. Zinkeisen) 1249.
Ketipinsäureester, 00.II: Einw. von CyH (Thomas-Mamert u. St. Weil) 175. — Kondensation mit d. Diaminen (Thomas-Mamert u. St. Weil) 175.
01.II: Kondensation mit den Orthodiaminen (Thomas-Mamert u. Striebel) 589.
Ketoäthylapocinchen, 00.I: (Königs) 476.
Ketoäthylhomoapocinchen, 00.I: (Königs) 477.
Ketoangelikalakton, 01.II: Phenylhydrazon (Wolff u. Herold) 402.
Ketoanilimid, 97.I: der Acetglutarsäure (Emery) 687.
Ketobenzalanilinbenzoylessigester, 98.I: (Schiff) 1098.
Ketobenzmorpholin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Ketobisphenylhydrazidanhydrid, 97.I: der Acetglutarsäure (Emery) 688.
Ketobromdioxydihydropentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Ketobromide, 97.II: (Zincke) 940.
99.I: (Zincke) 255.
Ketobutylidenbistetronsäure, 01.I: (Wolff u. Schimpff) 729.
Ketocarbonsäureester, 00.II: (Dieckmann) 892.
Ketocarbonsäuren, 97.I: (Emery) 686.
Ketochloride, 97.II: (Zincke) 940.
98.I: (Zincke) 1298.
99.I: der Dibenzyl- u. Stilbenreihe (Zincke) 844.
00.II: heterocyklischer Verbb. (Zincke) 379.
01.I: heterocyklischer Verbb. (Zincke) 116.
Ketocumaran, 97.II: (Friedländer u. Neudörfer) 118. 119; (Stoermer) 358.
99.II: Darst. (Friedländer) 306.
01.I: (Stoermer u. Bartsch) 32.
Ketocumarancarbonsäure, 99.II: (Friedländer) 306.
Ketocumarancarbonsäureester, 99.II: (Friedländer) 306.
00.I: (Farbwerke) 495*.
Ketocyanäthylmethyloxydihydropyridin, 97.I: (Sabbatani) 905.
Ketocyklohexylentetracarbonsäureester, 98.I: (Beckh) 441.
Ketocyklopententetracarbonsäureester, 98.I: (Beckh) 440.

Ketodihydrochinazolin, **00.I**: (Bogert u. Gotthelf) 914.
Ketodihydrochinazoline, **00.II**: direkte Synthese aus Orthoaminosäuren (Bogert u. Gotthelf) 728.
Ketodilaktone, **97.II**: Bildg. (Fittig) 839.
01.I: (Fittig) 303.
Ketoenolbenzalbisacetylaceton, **99.II**: (Schiff) 965.
Ketoester, **97.II**: (Collet) 585.
99.II: (Kohler u. Mac Donald) 720.
Ketoheptylbernsteinsäure, **99.I**: (Fittig u. Stuber) 732.
Ketohexamethylen, **98.II**: (Markownikoff) 578.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285; (Dieckmann) 635; (Zelinsky) 985.
Ketohexamethylencarbonsäure, **00.I**: (Dieckmann) 714.
01.II: (Dieckmann) 635.
Ketohexamethylencarbonsäureäthylester, **01.II**: (Dieckmann) 634.
Ketohexamethylenpinakon, **01.II**: (Zelinsky) 985.
Ketohexyltetronsäure, **01.I**: (Wolff und Schimpff) 729.
Ketoisakonitsäureester, **01.I**: (Guthzeit) 932.
Ketoisocamphoronsäure, **97.I**: (v. Baeyer) 96.
Ketolakton, **00.I**: $C_{10}H_{16}O_3$ (Semmler) 545.
Ketolaktonanil, **97.I**: der Acetglutarsäure (Emery) 687.
Ketolaktone, **98.II**: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 803.
Ketolaktonimid, **97.I**: d. Acetylglutarsäure (Emery) 687.
Ketolaktonphenyläthylhydrazidanhydrid, **97.I**: d. Acetglutarsäure (Emery) 688.
Ketolaktonsäure, **98.I**: u. ihre Homologen (Sprankling) 24.
Ketolaktontoluil, **97.I**: d. Acylglutarsäure (Emery) 688.
Ketomethanderivate, **01.I**: Anlagerung an ungesättigte Verbb. (Vorländer) 29.
Ketomethenäthendisulfid, **00.I**: (Busch u. Lingenbrink) 1129.
Ketomethylphenyldihydrodiazincarbonsäure, **01.II**: (de Jong) 1333.
Keton, **97.I**: $C_9H_{16}O$ (Wallach) 703.
98.I: $C_{10}H_{16}O$ (Wallach u. Laufer) 572. — neues cyklisches (Béhal) 441.
98.II: $C_{11}H_{16}O_2$ (Wallach) 207. — $C_{16}H_{14}O$ (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979.
00.I: $C_{10}H_{16}O$ (Bertram u. Helle) 1102. $C_{21}H_{40}O$ (Geitel u. Van der Want) 757.
01.I: $C_{10}H_{16}O$ (Kondakow u. Bachtschiew) 882.
Ketonbasen, **98.II**: (Schmidt) 629.
99.I: (Schmidt) 116. 1284.
00.II: (Schmidt) 581.
Ketoncarbonsäureester, **00.I**: cyklische, Prosierungsprodd. (Dieckmann) 713.
01.II: cyklische (Dieckmann) 630.
Ketondicarbonsäuren, **01.I**: gesättigte (Stobbe) 370.
Ketone, **97.I**: cyklische, Kondensationsprodd. (Wallach) 320. — fettaromatische, Oxime (Claus u. Häfelin) 160. — fette, Einw. v. Cyanessigester u. NH_3 (Pasquali) 903. — halogenisierte (Kunckell) 761. — Umwandlung in Diketone (Fileti u. Ponzio) 972. — ungesättigte, Absorptionsvermögen für d. violetten Lichtstrahlen (Wallach) 373.
97.II: Bildg. (Fittig) 839. — cyklische, Kondensationsprodd. (Wallach) 29. — Farbrk. (v. Bittó) 225. — fette, Einw. von Cyanessigester u. Hydroxylamin (Pasquali) 20. — gebromte (Collet) 576. — halogenisierte (Kunckell) 349. — der Phloroglucinreihe (Friedländer u. Schnell) 854. — vom Typus R·CH:CH·CO·CH·CH·R, Einw. v. Hydroxylamin (Minunni) 900. — ungesättigte, Reduktion (Harries u. Hübner) 576.
98.I: Acetbildg. (Claisen) 1225. — aromatische, Darst. (Bouveault) 239; Darst. (Verley) 715; fette, Bildg. mittels Aluminiumchlorids (Boeseken) 1105; Reduktion durch Natrium u. Alkohol (Klages u. Allendorff) 1232. — bromierte (Kunckell u. Scheven) 606. — elektrolytische Reduktion (Kauffmann) 1232. — d. Fettsäurereihe, Oxydation (Schwarz) 264. — neue cyklische (Béhal) 209. — Rk. (Lumière frères u. Seyewetz) 714. — d. Tropingruppen (Willstätter) 113.
98.II: aliphatische (Fileti u. Ponzio) 965. — aromatische, Doppelverbb. mit Orthophosphorsäure (Klages u. Allendorff) 202. — fette, Einw. v. salpetriger Säure (Ponzio u. de Gaspari) 965. — d. Tropingruppe (Willstätter u. Müller) 112. — Umwandlung in Diketone (Fileti u. Ponzio) 965. 1246. — ungesättigte, Darst. aus d. Holzteerölen (Kestner & Cie.) 1282*.
99.I: aliphatische, Einw. v. salpetriger Säure (Ponzio u. de Gaspari) 189. — gechlorte, Einw. v. Alkalien (Salkind) 596. — hydroaromatische, Polymerisierung (Knoevenagel u. Reinecke) 746. — jodierte aromatische (Collet) 558. — Oxydation (v. Cochenhausen) 253. — ungesättigte, Reaktionen (Harries) 1278; Reduktion (Harries u. Kaiser) 1278.
99.II: aromatische, krystallographische Unters. (Meigen) 112. — kondensierende Wrkg. d. Cyankaliums (Claisen) 30. — Nachw. u. Abscheidung (Bamberger) 200. — Umwandlung in Diketone (Ponzio u. de Gaspari) 524. — ungesättigte Dicarbonsäuren (Stobbe) 611. — ungesättigte, Einw. v. Natriummethylat (Pond, Maxwell u. Norman) 1117.
00.I: Alkylierung (Nef) 854. — Darst.

nach Friedel-Crafts (Perrier) 950. — Einw. d. Caro'schen Reagens (v. Baeyer u. Villiger) 295. 422. 1022; v. Hydroxylaminchlorhydrat(Minunni u. Carta-Satta) 386. 661. — Elektrosynthese (Hofer) 801.

00.II: mit Acetylenbindung, Spaltung (Moureu u. Delange) 1231. 1262. — cyklische (Petrenko-Kritschenko) 1256; Ringesprengung (Wallach) 631. — Elektrosynthese (Hofer) 1009. — neue Synthese (Wedekind) 561. — Rk. mit Salpetrigsäureestern (Kissel) 721. — Umwandlung in α-Diketone (Ponzio) 624. — Unterschied von Aldehyden (Coninck u. Sevant) 35. — zweiatomige, Einw. v. Äthylmerkaptan (Llaguet) 169.

01.I: mit Acetylenfunktion, Spaltung durch Alkalien (Moureu und Delange) 1147. — Acidimetrie (Astruc u. Murco) 137. — aromatische, Selenderivv. (Kunckell u. Zimmermann) 520. — Einw. v. Cyanessigester (Guareschi) 578. — d. Holzöles (Béhal) 611. 775. — Kondensation mit Cyanessigester (Komppa) 299.

01.II: aliphatische, Einw. v. Diazobenzol (Bamberger u. Müller) 977. — cyklische (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285. 1226; (Zelinsky) 987. — elektrochem. Reduktion (Elbs) 6. — ungesättigte, Sulfonalderivate (Posner) 214; Überführung in Diketone (Pauly u. von Berg) 396.

Ketonfarbstoffe, **01.II:** aus α_1-α_4-Dioxynaphtalin, lackbildende, Darst. (Lange) 1287*.

Ketonmoschus, **98.II:** (Baur-Thurgau) 183.

Ketonoxybutandicarbonsäure, **01.I:** Lakton (de Jong) 1277.

Ketonrest, **99.II:** (Klages u. Lickroth) 94.

Ketonsäure, **97.I:** (Tiemann) 497.

98.I: $C_8H_{14}O_3$ (Perkin jr.) 106. — merkwürdige Umwandlung (Erlenmeyer jr.) 379.

98.II: $C_{10}H_{18}O_3$ (v. Baeyer u. Villiger) 926. — Umwandlung in d. zugehörige Aminosäure (Erlenmeyer jr.) 806.

99.II: $(CH_3)_3C \cdot CO \cdot COOH$ (Carlinfanti) 418.

00.I: $C_9H_{14}O_3$ (Kerschbaum) 1024.

00.II: $C_9H_{16}O_3$ (Léser) 86.

01.I: $C_8H_{12}O_3$ (Wallach u. Neumann) 1005. — Synthese (Stobbe u. Volland) 989.

Ketonsäureester, **98.I:** Einw. v. Ferrichlorid (Morrell u. Crofts) 939.

98.II: Einw. v. Ferrichlorid (Morrell u. Crofts) 14. — tautomere Formen (Schiff) 190.

00.II: Kondensation (Ruhemann und Stapleton) 92.

01.I: (Blaise) 298. — nichtsubstituierte (Blaise) 1195.

Ketonsäuren, **97.I:** (Vorländer) 543; (Vorländer u. Knötzsch) 587; (Ruhemann) 634. 967; (Ruhemann u. Hemmy) 635. 802. 969. 970. — neue (Klobb) 1024.

97.II: (Montemartini) 730. — Bildg. (Fittig) 839.

98.I: d. Reihe $C_nH_{2n-10}O_3$, Einw. v. Anilin u. v. Phenylcarbimid (Klobb) 1234.

99.I: isomere, Laktone (Thiele) 48.

99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601. — Synthese (Blaise) 417.

00.I: Einw. v. Phenylisocyanat und Anile (Klobb) 1409. — Quecksilbersalze (Ley) 1094.

Ketooxybutandicarbonsäure, **01.II:** Lakton (de Jong) 1333.

Ketooxydihydrocyklogeraniumsäure, **01.I:** (Tiemann u. Tigges) 394.

Ketooxylakton, **99.II:** (Francesconi) 995.

Ketooxypimelinsäureester, **98.I:** (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1102.

Ketooxytriphenyltetrahydrobenzoloxim, **00.I:** Petrenko-Kritschenko u. Kasanezky) 974.

Ketooxyundecylsäure, **01.I:** (Thoms und Fendler) 251.

Ketopentamethylen, **97.II:** Bildg. aus Vinyltrimethylenbromid (Gustavson und Bulatoff) 696.

98.II: Vork. im Holzöl (Metzner u. Vorländer) 475.

Ketopentamethylencarbonsäureäthylester, **01.II:** (Dieckmann) 631.

Ketopentamethylencarbonsäureester, **97.II:** (Wislicenus u. Schwanhäusser) 892.

00.I: (Dieckmann) 714.

Ketopenten, **99.II:** (Meiser) 367.

Ketopentenpinakon, **99.II:** (Meiser) 367.

Ketopentenpinakonanhydrid, **99.II:** (Meiser) 367.

Ketophenmorpholincarbonsäuremethylester, **00.II:** (Einhorn u. Oppenheimer) 245.

Ketophenylcarbinolacetessigester, **98.I:** (Schiff) 1098.

Ketophenylhomoparakonsäureester, **98.I:** (Wislicenus u. Kiesewetter) 661.

Ketophenylparakonsäureester, **98.II:** (Erlenmeyer jr. u. Lux) 804.

Ketopinsäure, **97.I:** (Gilles u. Renwick) 816.

97.II: (Gilles u. Renwick) 549.

Ketopseudonitrol, **99.II:** (Ponzio) 33. 419.

Ketosäuren, **99.II:** Merkaptole u. Disulfone (Posner) 1055.

Ketosantorsäure, **99.II:** (Francesconi) 996.

Ketosen, **98.I:** Nitrierung (Will u. Lenze) 442.

Ketosulfone, **99.II:** (Kohler u. Mac Donald) 719.

Ketoterpin, **99.I:** (v. Baeyer u. Baumgärtel) 350.

Ketoterpinoxim, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 351.
Ketoterpinphenylhydrazon, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 351.
Ketoterpinsemicarbazon, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 351.
Ketotetrahydronaphtalin, 99.I: (Kipping u. Hill) 528. 792.
Ketotetrahydrotetrazin, 01.I: (Busch) 937.
Ketotetramethylpyrrolidin, 01.II: (Pauly u. Böhm) 482.
Ketotetrose, 00.I: (Ruff u. Meusser) 330.
Ketothiotetrahydrochinazolin, 97.II: (Rupe) 286.
Ketotoluilimid, 97.I: d. Acetglutarsäure (Emery) 688.
Ketovalerolaktoncarbonsäure, 01.II: (Wolff u. Herold) 401.
Ketoverbindungen, 99.II: Kondensation mit Äthylsalzen d. Säuren aus d. Acetylenreihe (Ruhemann und Cunnington) 248. 608.
Ketoximbromoxyäthoxydihydropentanthren, 01.II: (Liebermann und Lauser) 117.
Ketoximchloroxyäthoxydihydropentanthren, 01.II: (Bertheim) 119.
Ketoxime, 97.I: Einw. v. Alkylhaloiden (Dunstan u. Goulding) 802.
97.II: Einw. v. Alkylhaloiden (Dunstan u. Goulding) 22.
98.II: aliphatische, stereoisomere (Harries u. Jablonsky) 179.
00.I: (Petrenko-Kritschenko u. Kasanezky) 974. — elektrolyt. Oxydation (Schmidt) 959.
00.II: (Petrenko-Kritschenko u. Kasanezky) 533.
01.II: Einw. v. Alkylhaloiden (Dunstan u. Goulding) 184.
Kette, 98.I: mit Kohlenelektroden, Theorie (Tommasi) 166.
99.I: Volta'sche, Veränderlichkeit (Bancroft) 85.
Kettengarnappretiermaschinen, 99.I: (Jacob) 156*.
Kettengetriebe, 97.I: mit Kukelzähnen (Davies) 1008*.
Keupermergel, 99.II: Analyse (Wülfing) 683.
Kickxiakautschuk, 99.I: (Henriques) 1181.
Kiefernadeldämpfe, 98.I: Erzeugung (Weichmann) 646*.
Kies, 99.I: Wasch- u. Sortiervorrichtung (Siedentopf) 1051*.
Kiesbrenner, 99.I: (Harlan u. Crenshaw) 552*.
Kiese, 97.II: Best. des S (Noaillon) 64.
Kieselerde, 01.I: Reinigen v. Eisen (Pilkington u. Ormandy) 1185*.
Kieselfluoralkalisalze, 01.I: Darst. (Rienecker u. Schmeisser) 235*.
Kieselfluorwasserstoffsäure, 99.II: als Antiseptikum (Bruel Söhne) 1071.
Kieselflufssäure, 00.I: gereinigte, Gewinnung (Hoppen) 79*.
Kieselgur, 99.I: Filtration (Schweissinger) 704.
Kieselsäure, 97.I: Ablagerung im Pflanzenkörper (Küster) 866.
97.II: Best. in Hochofenschlacken (Meeker) 70. — Trennung v. Wolframsäure (de Benneville) 222. — Verh. zu kaustischen u. kohlensauren Alkalien (Lunge u. Millberg) 389. 433.
98.I: Best. im W. (Jolles u. Neurath) 1064.
98.II: Best. (Lehnkering) 508.
99.I: amorphe (Meldrum) 11. — Best. im Portlandcement (Shimer) 995.
00.I: Best. in Chromerzen (Tate) 64; im W. (Salvadori u. Pellini) 834. — gereinigte, Gewinnung (Hoppen) 79*. — wasserfreie, optisch negative (Lacroix) 628.
00.II: geschmolzene, Ausdehnung (Le Chatelier) 160; Durchdringlichkeit für H (Villard) 238; Widerstandsfähigkeit gg. Temp. (Dufour) 288. — krystallisierte, amorphe u. wasserhaltige (Auerbach) 816. — Trennung v. Vanadin- u. Molybdänsäure (Friedheim u. Castendyk) 90.
01.II: Trennung v. Wolframsäure (Wells u. Metzger) 322. — vermeintliche Gewinnung aus Borsäure (Councler) 1296.
Kieselsäureester, 97.II: ein natürlich vorkommender (Drechsel) 666.
Kieselsäurefumarole, 01.II: auf Lipari (Colomba) 866.
Kieselsäuregallerten, 01.II: Mikrostruktur (Bütschli) 789.
Kieselsäuregehalt, 01.I: menschlicher u. tierischer Gewebe (Schulz) 636.
Kieselsäurehydrate, 97.II: (Lunge u. Millberg) 433.
Kieserit, 00.II: als Dünger (Jüssen u. Dorsch) 1045*.
Kiesöfen, 99.I: Verhütung d. Ausstofsens v. Rauch (Stafsfurter Chem. Fab.) 1051*.
Kiesvorkommen, 98.I: v. Kallwang (Canaval) 79.
Kieswaschmaschinen, 99.II: (Martini) 812*.
Kil, 99.I: (Merck) 706.
Kind, 99.II: neugeborenes, Mineralbestandteile (Hugounenq) 214.
Kinderernährung, 98.II: (Strauss) 302.
Kindermehl, 99.I: Kufeke's (Weifsbein) 1115. — Nestle's (Weifsbein) 1114.
Kindermehle, 01.II: (Süss) 1237.
Kindermilch, 01.II: Backhaus'sche (Olig) 239.
Kindernahrung, 99.I: Theinhardt's (Weifsbein) 1115.
Kindernahrungsmittel, 97.II: (Backhaus) 558*.

Kinderspielservice, 99.II: gesundheitsschädlich (Gärtner) 969.
Kinetik, 01.I: chem., homogener Systeme (Wegscheider) 84.
Kineurin, 00.I: 1208.
01.I: 794.
Kineurine, 00.I: (Merck) 684.
Kino, 97.I: v. australischen Myrtaceen (Maiden u. Smith) 611.
Kinogelb, 97.I: (Smith) 170.
Kirschbaum, 97.I: Veränderung d. Molekularzustandes (Aoyama) 930.
Kirschlorbeerwasser, 99.II: Zers. (Van Itallie) 532.
00.I: Veränderung (Malméjac) 871.
Kirschsaft, 00.II: Nachw. im Himbeersaft (Langkopf) 448; (Kaupitz) 1189.
01.II: Nachw. in anderen Fruchtsäften (Windisch) 899.
Kirschwasser, 98.I: Beurteilung (Amthor u. Zink) 279.
Kitt, 01.I: zum Befestigen von Marmorglasplatten (Ramboux) 155*.
Kläranlage, 98.I: (Hülfsner u. Röhrig) 1181*.
99.I: bei Gr.-Lichterfelde (Schumburg) 797.
01.I: Carolinenhöhe (Proskauer u. Thiesing) 1172.
Klärapparat, 00.I: (Hering) 884*.
Klärbeckenschlamm, 99.II: zu Frankfurt a. M. (Bechhold) 726.
Klären, 99.I: Vorrichtung (Breda & Holst) 1095*.
Klärverfahren, 99.II: (Wagnitz) 79*.
Klärvorrichtung, 00.I: (Henneberg) 1118*.
Klauenfett, 98.I: (Coste u. Parry) 786.
Klebeleim, 00.II: Darst. (Bornträger) 1218.
Klebemasse, 98.I: für Pappdächer (R. u. J. Joecks) 1288*.
Kleber, 01.I: Verarbeitung durch Behandlung mit Wasserdampf (Wenghöffer) 868*.
01.II: Bearbeitung (Sarason) 72*.
— Siehe: Gluten.
Kleberbestandteile, 00.II: von Weizen u. Mehl (Guess) 124.
Klebergehalt, 01.I: d. Weizens, Veränderlichkeit (Vignon u. Couturier) 1212.
Klebersorten, 97.I: (Fleurent) 168.
Kleberteig, 00.II: Gewinnung (Baumert) 697.
Klebstoff, 98.I: aus ausgelaugten Rübenschnitzeln (Eichelbaum) 1288*.
Klebstoffe, 97.II: aus Hornsubstanzen (Mitscherlich) 1126*. — zur Papierleimung (Mitscherlich) 1126*.
Kleiderdesinfektion, 00.I: mittels Formols (Rositzky) 308.
Kleie, 99.I: Prodd. d. trockenen Destillation mit Kalk (Laycock) 81.
Kleien, 99.II: Nachw. v. Holzmehl (Le Roy) 454.
Klinoëdrit, 99.I: (Penfield u. Foote) 566.
Klinohedrit, 98.II: (Penfield u. Foote) 127.
Klinoklas, 97.I: (Church) 1105.
Klipzweet, 97.II: (Thoms u. Boelling) 57; (Thoms) 1113.
Kloakenabfälle, 01.II: Lüftungsprobe (Rideal) 712.
Knallgas, 98.I: (Gigli) 484.
99.II: allmähliche Vereinigung (Bodenstein) 743.
00.I: Bildg. in Dampfkesseln (Mecke) 146; (Rieth) 631.
01.I: Entzündungstemperatur (Emich u. Walland) 436.
01.II: Katalyse durch kolloidales Platin (Ernst) 176.
Knallgassprengpatronen, 00.I: (Boehm) 1052*.
Knallquecksilber, 00.I: Konst. u. synthetische Anw. (Scholl) 104.
01.II: synthetische Verwendung (Scholl u. Bertsch) 100.
Knallsäure, 98.II: Äther (Nef) 1265.
00.I: (Biddle) 178. — Beziehungen zu Isocyansäure (Scholl u. Kacer) 405.
Knallzucker, 98.I: (Will u. Lenze) 448.
Knochen, 97.I: Einfl. d. Nahrungsentziehung (Weiske) 504.
97.II: fossile, Anhäufung v. Fluorcalcium, Kalk u. Phosphaten (Van Bemmelen) 803.
01.II: Fluorgehalt (Jodlbauer) 1093.
Knochenasche, 97.II: Schwefelsäuregehalt (Mörner) 776.
98.II: Schwefelsäure (Bielfeld) 497.
Knochenaschen, 99.II: Fluorfrage (Harms) 884.
Knochenfett, 00.II: Gewinnung (Mennicke) 1166. — techn. Analyse (Mennicke) 1166.
01.I: (Holde u. Stange) 918.
Knochenfette, 98.I: technische Analyse (Shukoff u. Schestakoff) 864.
Knochenkohle, 97.II: Glühen (Herzfeld u. Stiepel) 1121. — Wiederbelebung (Lux) 927*.
00.I: (Pressé) 492*.
00.II: (Stolle) 1299.
01.I: (Stolle) 544.
Knochenleim, 00.I: Unterscheidung (Bornträger) 1109.
Knochenmarkfette, 97.I: (Zink) 296.
Knochenmehl, 97.I: Gehalt an citratlöslicher Phosphorsäure (Keller) 1173.
98.I: Best. d. Phosphorsäure (Böttcher) 868. — Wrkg. (Meisel u. Reitmair) 523.
00.II: Erhöhung d. Phosphorsäureaufnahme (Jüssen u. Dorsch) 1045*.
01.I: (Dafert u. Reitmair) 231. — Düngewrkg. (Kellner) 970. — entleimtes, Düngewrkg. (Dafert) 533. 970.
01.II: Bewertung d. Stickstoffes (Woy) 374.
Knochenöl, 98.II: (Ambühl) 1068.
Knochenphosphate, 98.I: Unterscheidung v. d. Mineralphosphaten (Martinotti) 475.

Knochenphosphorsäure, 01.I: Düngewrkg. (Kellner u. Böttcher) 340.
Knochensuperphosphat, 98.II: Analyse (Poquillon) 312.
99.II: Nachw. v. betrügerischen Zusätzen (Lasne) 973.
00.I: Nachw. v. betrügerischen Zusätzen (Lasne) 72.
Knochenzersetzung, 00.II: Einfl. d. Bakterien (Stoklasa, Ducháček u. Pitra) 773. 1029.
Knöllchenbakterien, 98.I: Anpassungsfähigkeit (Nobbe u. Hiltner) 955.
00.II: d. Leguminosen (Mazé) 781.
Knorpel, 99.II: v. Haifisch, Zus. (v. Bunge) 838.
00.I: Kochsalzgehalt (v. Bunge) 51.
Knospe, 01.I: Entwickelung (André) 225.
Knotenfänger, 99.I: (Dietrich) 864*.
Knüppel, 98.II: Wärmen (Laughlin u. Reuleaux) 909*.
Kobalt, 97.I: Oxyde (Mac Connell und Hanes) 795. — Trennung v. Aluminium (Pinerua) 1177.
97.II: Arsenverbb. (Rammelsberg) 725. — elektrolytische Trennung vom Eisen (Ducru) 911. 983. — Oxyde (Mac Connell u. Hanes) 99. — qualitative Trennung (Cushman) 434. — Trennung von Aluminium (Pinerua) 684; v. Eisen (Brearley) 911; v. Nickel (Pinerua) 684.
98.I: Atomgew. (Richards u. Baxter) 552. 1162. — elektrolytische Trennung v. Zink (Waller) 145. — Nachw. neben Nickel (Jaworowsky) 144. — volumetrische Best. (Harris) 905.
98.II: Atomgew. (Winkler) 265. — charakteristische Rkk. (Papasogli) 991. — Fällung durch Zink (Grosse-Bohle) 462*. — Trennung v. Eisen u. Mangan (Engels) 558; v. Nickel (Coehn) 65.
99.I: empfindliche Rk. (Rusting) 709. — Rk. bei Ggw. v. Eisenverbb. (Bettink) 904. — Trennung v. Nickel (Havens) 63.
99.II: Atomgew. (Richards u. Baxter) 606. 1045. — Trennung v. Nickel (Coehn u. Salomon) 80*.
00.I: Einschluſs v. H (Baxter) 98. — spez. Wärme (Tilden) 1059.
00.II: Best. in Erzen aus Neukaledonien (Moore) 645; kleiner Quantitäten, bei Ggw. v. Nickel (Moore) 644. — Fällung d. Sulfide (Tower) 743. — physikalische Eigenschaften (Van Aubel) 810. — qualitative Trennung v. Nickel (Browning u. Hartwell) 1036. 1292. — Trennung von Nickel (Coehn) 226*; mittels Persulfaten (Mawrow) 748.
01.I: ammoniakalische Arseniate (Ducru) 645. — Best. als Phosphat (Dakin) 276. — mikrochem. Nachw. (Richter) 1340. — Nachw. neben Nickel u. Eisen (Ditz) 594. — Oxyde (Hüttner) 1194. — qualitativer Nachw. nach Vogel (Treadwell) 421. — Rkk. (Ditz) 593; (Donath) 1217.
01.II: quantitative Trennung v. Nickel (Rosenheim u. Huldschinsky) 444. — Trennung v. Nickel (Balachowsky) 235.
Kobaltaluminium, 01.II: (Brunck) 908.
Kobaltamminsalze, 97.I: Konst. (Werner u. Miolati) 18. 1088.
98.II: Darst. (Joergensen) 884.
Kobaltammoniaksalze, 99.I: Darst. (Joergensen) 246.
Kobaltammoniakverbindungen, 97.I: (Werner) 688; (Hofmann) 1044. — Anzahl d. Ionen (Petersen) 1089.
98.I: (Werner, Beddow, Baselli und Steinitzer) 770.
99.II: (Werner, Steinitzer u. Rücker) 517.
Kobaltantipyrindoppelsalicylat, 98.I: (Schuyten) 456.
Kobaltarseniate, 00.II: ammoniakalische (Ducru) 1097.
Kobaltbasen, 97.II: (Joergensen) 329.
99.I: Konst. (Joergensen) 472.
Kobaltborat, 00.I: (Ouvrard) 582.
Kobaltchlorür, 99.I: Molekulargew. (Castoro) 408.
Kobaltchlorürlösungen, 99.I: Wärmekapazität (Wrewsky) 1202.
Kobaltdioxyd, 97.II: (Mac Connell und Hanes) 99.
Kobaltdoppelrhodanide, 01.II: (Rosenheim u. Cohn) 199.
Kobaltgänge, 99.II: goldhaltige, in Transvaal (Oehmichen) 788.
Kobaltiacetylacetonat, 99.II: (Urbain und Debierne) 525.
Kobalticäsiumalaun, 98.II: (Howe und O'Neal) 1119.
Kobalticyanide, 00.I: (Miller u. Mathews) 754.
Kobalticyanwasserstoff, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 974.
Kobaltige, 97.II: Säure (Mac Connell u. Hanes) 99.
Kobaltigsäureanhydrid, 97.II: (Mac Connell u. Hanes) 99.
Kobaltirubidiumalaun, 98.II: (Howe und O'Neal) 1119.
Kobaltite, 97.I: (Mac Connell u. Hanes) 795.
97.II: (Mac Connell und Hanes) 99; (Dufau) 983.
Kobaltjodat, 01.II: (Meusser) 459.
Kobaltjodür, 98.II: Hydrate (Bolschakoff) 660.
Kobaltkupferchlorid, 01.II: (Mailhe) 575.
Kobaltmineralien, 98.II: der Provinz Messina (La Valle) 790.
Kobaltnitrat, 99.I: Löslichkeit (Funk) 469.
Kobaltnitrocyanverbindungen, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 263. 265.
Kobaltocyankalium, 00.II: Verh. gg. O (Manchot u. Herzog) 165.

Kobaltodoppelrhodanide, 00.I: (Rosenheim u. Cohn) 1125.
Kobaltokobalticyanwasserstoffsäure, 97.I: (Jackson u. Comey) 964.
Kobaltokobaltinitrite, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 265.
Kobaltosalze, 97.I: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Durrant) 359.
Kobaltoxyde, 99.II: wasserhaltige (Hartley) 1094.
Kobaltoxydnitrite, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 263.
Kobaltperoxyd, 00.II: Formel (Bayley) 1006.
Kobaltphosphür, 00.I: (Maronneau) 845.
Kobaltrhodanid, 01.I: Krystallform (Sachs) 872.
Kobaltsalze, 98.II: Oxydationsformel (Job) 409.
00.II: Einw. v. Kaliumpersulfat (Mawrow) 422. — Oxydation (Job) 86.
Kobaltselenide, 00.II: (Fonzes-Diacon) 1147.
Kobaltsilicid, 01.I: neues (Lebeau) 815.
01.II: neues (Lebeau) 16.
Kobaltsulfid, 97.I: (Chesneau) 222. — Einw. hoher Temperatur (Mourlot) 962.
01.II: (Herz) 172.
Kobaltsuperoxyd, 01.I: (Hüttner) 1194.
Kobalttartrat, 00.II: (Tower) 748.
Kobaltverbb., 01.II: stereoisomere (Werner) 172.
Kochenillesäurediketohydrinden, 01.II: (Liebermann u. Landau) 428.
Kochenillesäuretetramethylester, 01.II: (Liebermann u. Landau) 428.
Kochgefäfs, 97.II: (Betche) 1083*.
Kochgeschirre, 01.II: emaillierte (Hefelmann) 231.
Kochherd, 97.I: mit Wechselklappe (Demmer) 1008*.
Kochofen, 97.I: (Rudolph) 1112*.
Kochpulver, 00.I: 566.
Kochsalz, 98.II: physiol. Bedeutung (Fredericq) 726.
01.II: Löslichkeit (Enklaar) 258. — Verarbeitung auf Soda und Salzsäure (Jolicard) 1218*.
Kochsalzsurrogat, 01.II: d. Negerstämme im Sudan (v. Bunge) 1090.
Kochsalzzerlegung, 98.I: (Lorens) 8.
Koeffizienten, 00.I: thermische (Trevor) 242.
Körnerfrüchte, 97.II: Konservierung (Dupont-Dennis) 558*.
98.II: Teig (Propfe & Co.) 400*.
Körnerfutter, 98.I: Darst. aus Abfällen (Horsky) 758*.
Körnige, 99.II: Stoffe, Vorrichtung zum Sichten (Winkler) 811*.
Körper, 97.II: $C_{14}H_7O_5NO_2$ (Bamberger u. Böck) 617.
99.I: $C_{26}H_{16}O$ (Fanto) 425.
00.I: $C_{10}H_{16}O_4$ (v. Hornbostel und Siebner) 14. — Schmitz'scher (Steffens) 18. — Tryller'scher (Steffens) 18.
01.I: kindlicher, Zus. im ersten Lebensjahre (Sommerfeld) 1113.
Körperfett, 01.II: Bedeutung für d. Eiweifsers. d. hungernden Tieres (Voit) 1089.
Körperflüssigkeiten, 00.I: Best. d. reduzierenden Kraft (Rosin) 48.
Kognak, 98.I: d. Handels (Pinette) 157.
99.II: Anw. v. Stärkezucker (Omeis) 782.
Kognakessenz, 97.I: Unters. (Polenske) 570.
Kohäsion, 00.II: dielektrische (Bouty) 755; d. Gase u. Dämpfe (Bouty) 705. 884.
Kohle, 97.I: glühende, Einw. v. Chlor u. Wasserdampf (Naumann) 791. — Rkk. bei Elektrolyse (Vogel) 314.
97.II: Aufbereiten (Mayer) 608. — zum Beschicken v. Koksöfen (Quaglio) 923*. — Beurteilung für Kokereizwecke (Stock) 152.
98.II: Best. d. Schwefels (Heath) 676. — Entwässerung (Maschinenfab. Baum) 908*. — Wirkungsweise bei d. Reinigung d. Spiritus (Glasenapp) 258. 515.
99.I: Stampfen (Kuhn & Co.) 574*. — Verkoken (Röchling'sche Eisen- u. Stahlwerke) 574*. — zu verkokende (Klein) 395*.
99.II: Best. d. Schwefels (Herting) 885. — in Stücken aus Holz, Holzabfällen, Torf od. dergl. (v. Heidenstam) 855*. — Trennen vom Waschw. (Elliot) 988*. — Vorgang bei d. Verbrennung (Dixon) 86. — Zerkleinern, Sortieren u. Einsacken (Alriq) 600*.
00.I: Verkoken (Klein) 637*. — Zerkleinerung (Darby) 527.
01.I: als Elektrodenmaterial (Winteler) 81.
01.II: Umwandlung in Diamant (Ludwig) 1296.
Kohleelement, 97.I: ohne Metallelektrode (Tommasi) 489. — Vorgänge (Liebenow u. Strasser) 577.
Kohlefäden, 98.II: Darst. (Douglas-Willan u. Bowen) 787*.
Kohlehydrat, 97.II: neues (Effront) 476.
00.II: Reserve d. Samens v. Trifolium repens (Hérissey) 342.
Kohlehydrate, 97.I: Best. in Futtersorten (Stone) 951; in Futterstoffen (Stone) 1077. — im Bier (Petit) 827. — v. Brot aus Weizen (Stone) 853. — cellulose-artige, quantitative Trennung in den Pflanzenstoffen (Hoffmeister) 1004. — d. Gerstenstrohes (Cross, Bevan u. Smith) 62. — d. Knollen v. Cyclamen europaeum (Rayman) 230. — nitrierte, Verh. gg. Pilze (Bokorny) 30. — v. Weizen- u. Maismehl u. Brot (Stone) 852.

97.II: Änderung des Drehungsvermögens (Brown u. Pickering) 169. 464. — Best. in Stärkeprodd. (Rolfe u. Faxon) 918. — d. Gerste (Cross u. Bevan) 1028. — d. Getreidestrohes (Cross, Bevan u. Smith) 544. 614. 1028. — Molekularvolume (Pionchon) 342. — Nachweis (Sjollema) 914. — Thermochemie der Hydrolyse (Brown u. Pickering) 169. 464.

98.I: Einfl. auf d. Stoffwechsel (Pugliese) 266. — in d. Eiweifsverbb. des tierischen Organismus (Blumenthal) 997. — d. Gerstenstrohes (Cross, Bevan u. Smith) 1178. — Nitrierung (Will und Lenze) 441.

98.II: Einw. von Bromwasserstoff (Fenton u. Gostling) 181. 421; v. H_2O_2 (Cross, Bevan u. Smith) 19. 279. — Fällung mittels neutraler Salze (Young) 887. — d. Gerstenstrohes (Cross, Bevan u. Smith) 279. — in d. Leber (Seegen) 1183. — d. Malzes u. d. Gerste (Tollens) 967. 1012. — Wärmewert u. Nährwert (Zuntz) 369.

99.I: Absorption durch die Wurzeln (Laurent) 52. — Assimilation (Mazé) 530. — Best. (Traphagen u. Cobleigh) 1116. — Einw. v. H_2O_2 in Ggw. von Eisen (Morrell u. Crofts) 1160. — zusammengesetzte (Zanotti) 1209.

99.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Morrel u. Crofts) 618.

00.I: Auftreten im Harn (Rosenfeld) 657. — Reservestoffe d. Samen v. Luzerne u. Foenum graecum (Bourquelot u. Hérissey) 822. — Schnelligkeit der Assimilation (Mosso) 775. — Verdauung bei Aplysien (Röhmann) 50.

00.II: d. Caragheenmooses (Šebor) 846. — Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Morrell u. Crofts) 1202; bei Ggw. v. Eisenoxydulsalzen (Morrell u. Crofts) 947.

01.I: Auswahl verschiedener Hefen bei d. alkoholischen Gärung (Knecht) 962. — Einw. v. Bromwasserstoff (Fenton u. Gostling) 679. 775. — Furfurolprobe (Neuberg) 1017.

01.II: Physiologie (Cremer) 1275. — Speichelverdauung im Magen (Hensay) 698. — Verh. gg. Hypochlorite (Bräutigam) 680. — Zers. ohne Sauerstoffaufnahme (Weinland) 1232.

Kohlehydratlsgg., 01.I: wss., Refraktion (Stolle) 1214.

01.II: Refraktion (Strohmer) 375. — wss., Refraktion (Stolle) 55.

Kohlehydratstoffwechsel, 01.I: d. Laubblätter (Czapek) 1295.

Kohlen, 97.II: Best. d. Brennwertes (v. Jüptner) 719. — Elementaranalyse (Haber u. Grinberg) 713.

99.II: für elektrische Zwecke, Darst. (Chem. Thermo-Industrie) 79*. — fossile, Best. d. Gesamtschwefels (Antony und Lucchesi) 458.

00.I: Analyse für die Gasfabrikation (Rhodin) 631. — Brikettieren (Fiedler) 839*. — Selbstentzündung (Grimm) 448. — Trocknen und Mischen mit einem Bindemittel (Tigler u. Surmann) 446*.

00.II: mit geringer Backfähigkeit, Verkokungsverf. (Schild) 607*.

01.II: fossile, Bildg. (Stein) 950.

Kohlenanalyse, 00.I: Bericht d. Kommission (Noyes, Hillebrand u. Dudley) 371.

Kohlenanzünder, 99.I: (Ahrens) 574*.

Kohlendestillation, 00.I: Gewinnung von Stickstoff (Anderson u. Roberts) 448.

Kohlendioxyd, 99.I: Best. (Barker) 370. — Verbb. mit W., Äthyläther u. Alkoholen (Hempel u. Seidel) 96.

01.II: Zers. (Collie) 391; bei d. Einw. d. elektrischen Entladung (Collie) 573. — Siehe: Kohlensäure.

Kohlendunstvergiftung, 97.II: (Haertel) 529.

Kohlenelektrode, 97.II: (Hertel) 1084*.

Kohlenelektroden, 99.I: (Zellner) 1057.

Kohlenelement, 99.I: v. Jacques (Langley) 324.

Kohlengase, 98.I: Einw. v. Schwefelsäure (Fritzsche) 18.

Kohlengaselement, 97.II: (Borchers) 786.

Kohlenhydroxamsäure, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 242.

Kohlenkalorimeter, 98.I: (Zahn) 489.

00.II: (Parr) 1050.

Kohlenklein, 99.I: Brikettieren (Pollacsek) 575*.

Kohlenoxyd, 97.I: Nachw. (Gréhant; Habermann) 262. — Rk. (Mermet) 827. — Verb. mit Sauerstoff (Hélier) 848.

97.II: Einw. auf Wasserdampf, auf Wasserstoff, auf Methan, auf Äthan (de Hemptinne) 1044. 1045. — Explosion mit Chlordioxyd (Dixon und Russell) 92; mit Chlorperoxyd (Dixon und Russell) 13.

98.I: Absorption durch d. Blut (Gréhant) 67. — Best. (Dennis u. Edgar) 141; (Gautier) 960; sehr kleiner Mengen in d. Luft (Potain u. Drouin) 999; kleiner Mengen in der Luft u. im Blute (de Saint-Martin) 1037; in d. Luft (Gautier) 961. 999. — Bildg. im Blute (de Saint-Martin) 897. — chem. Best. in d. Luft (Nicloux) 904. — Darst. (Wade u. Panting) 826. 1095. — Dichte (Rayleigh) 481. — direkte Abspaltung und Umsetzung derselben mit W. (Engler und Grimm) 191.

98.II: Best. durch Explosion (Noyes u. Shepherd) 61; kleiner Mengen in d. Luft (Nicloux) 583; in d. Luft (Gautier) 62. — Erkennung in d. Luft (Jean) 641. — Grenzen d. Entflammbarkeit (Le Cha-

telier u. Boudouard) 83. — krystallisiertes (Liversidge) 83.

99.I: Best. (Schlagdenhauffen u. Pagel) 569; (Gautier) 759; durch Verbrennung (Dennis u. Hopkins) 503. — Zers. in Ggw. v. Eisenoxyd (Boudouard) 406; v. Metalloxyden (Boudouard) 556. 916. 962.

99.II: Best. durch Verbrennung (Dennis u. Hopkins) 139. — Zers. in Ggw. v. Metalloxyden (Boudouard) 10. 244. 516.

00.I: Einfl. d. W. auf d. Verbrennung (Martin) 394. — jodometrische Best. kleiner Mengen (Kinnicut u. Sanford) 627. — Verb. mit Eisen (von Breukeleveen u. ter Horst) 752; mit O (Russell) 650. — in Zimmerluft durch Gasöfen (Gärtner) 1168. 1231.

00.II: Best. im Leuchtgas (Smits, Raken u. Terwogt) 989. — Rk. mit Sauerstoff in Ggw. v. Alkalien (Berthelot) 938.

01.I: Einw. v. Cuprosalzen (Berthelot) 1194. — Gleichgewicht mit CO_2, H u. H_2O (Boudouard) 1350. — Nachw. in Blut u. Luft (Kostin) 645; in d. Luft (Zuntz u. Kostin) 476.

01.II: Übergang v. d. Mutter in d. Fötus (Nicloux) 484.

Kohlenoxydamylnitrit, 99.I: 539.

Kohlenoxydblut, 99.II: Einfl. v. Schwefelwasserstoff (Salkowski) 268. — Nachw. (Ipsen; Wachholz) 889.

Kohlenoxyddiabetes, 98.II: (v. Vamossy) 1279.

Kohlenoxydgas, 99.II: elektromotorische Wirksamkeit (Hoeper) 3.

Kohlenoxydhämoglobin, 01.II: Verh. im magnetischen Felde (Gamgee) 1022.

Kohlenoxydvergiftung, 98.I: (Rosenstein) 685.

Kohlenoxysulfid, 98.II: Rk. (Berthelot) 171.

01.II: (Hempel) 759.

Kohlensäure, 97.I: d. Atmosphäre (Andrée) 790. — Best. in d. Luft (Letts u. Blake) 126; kleiner Mengen (Jeller) 74. — Darst. aus Gemischen mit Luft (Luhmann) 1111*. 1137*. — Niederschraubventil (Müller) 1112*.

97.II: Best. (Kuntze) 637; in d. Luft (Lewaschew) 67. — Darst. (Treitel u. Alius) 400. — d. Dicarbonate, Best. (Lunge) 638. — Gewinnung aus kohlensäurehaltigen Gasgemischen (Raydt) 400*. — Hydrat (Villard) 241. — Menge der in d. Atmosphäre vorhandenen (Williams) 250. — Verteilung in der Luft (Williams) 1095.

98.I: Best. (Dennis u. Edgar) 141; (Bleier) 956; in natürl. Wässern (Seyler) 220. — fl., Verunreinigungen (Lange) 691. — im Harn (Girard) 1139. — Reduktion der Elektrolyse u. Photolyse (Bach) 605; bei gewöhnlicher Temperatur (Lieben) 177. — reine, Gewinnung aus Gasgemischen (Thalwitzer) 483*

98.II: Absorption durch Magnesia (Paul u. Cownley) 961. — d. Atmosphäre (Lévy u. Henriet) 254. — Best. (Troili-Petersson) 942; in Ausziehwetterströmen v. Kohlengruben (Jeller) 805. — aus Bierfiltern, Nutzbarmachung (Doerries) 590*. — Einw. auf lösliche Borate (Jones) 814. 1032. — fl., Umfüllstutzen (Mellinghoff) 789*. — genaue Best. (Gautier) 68. — Gewinnung aus kohlensäurehaltigen Gasgemischen (Raydt) 1228*. — Reduktion, Elektrolyse u. Photolyse (Bach) 473.

99.I: Absorption geringer Mengen (Marboutin, Pécoul u. Bouyssy) 458. — Best. in Mineralien (Marshall) 458. — gebundene, Best. in der Ackererde (Stutzer u. Hartleb) 1295. — Gewinnung aus Gasgemischen (Raydt) 1118*. — langdauernde Wrkg. auf den Menschen (Lehmann) 992. — Zers. in Ggw. v. Kohlenstoff (Boudouard) 962.

99.II: Best. (Benedict u. Tower) 139; (Schenke) 494; (Schaller) 897; in Ammoniakwässern (Chevalet) 847. — Darst. (Elworthy) 1074*. — gebundene, in d. Ackererde, Best. (Baumert u. Holdefleiss) 148; (Schütte) 682; (Woy) 847. — Zers. in Ggw. v. Kohlenstoff (Boudouard) 10. 244. 516.

00.I: Best. in Gasen (Vignon u. Meunier) 690; in Mineralwässern (Held) 62; in verschiedenen Gasen (Vignon u. Meunier) 1140. — Bildung in den Pflanzen (Berthelot) 1122. — Effusionsgeschw. (Donnan) 1196. — Elimination bei der Atmung (Grandis) 870. — flüssige, des Handels (Thomas) 1173. — Gehalt in der Atmosphäre (Letts u. Blake) 1198. — Löslichkeit in A. (Bohr) 578. — Sublimations- u. Verdampfungswärme (Behn) 578.

00.II: atmosphärische (Letts u. Blake) 890; Best. (Walker) 1214. — Best. (Letts u. Blake) 890; in Carbonaten (Divine) 742; in der Luft (Walker) 782.

01.I: Entfernen aus Gärgefäßen (Seyboth) 147*. — Fabrikation (Schmatolla) 280. — fl., Unters. (Lange) 246. — Gleichgewicht mit CO, H u. H_2O (Boudouard) 1350. — kontinuierliche Gewinnung (Westphal) 235*. — Nutzbarmachung der im Leuchtgas enthaltenen (Pippig u. Trachmann) 979*. — Umwandlung in Kohlenoxyd auf elektrischem Wege (Engels) 1219*.

01.II: Absorption (Angström) 674. — Best. im W. (Ellms u. Beneker) 557.

— Siehe: Kohlendioxyd.

Kohlensäureacetanilidäthylester, 97.I: (Merck) 469.

Kohlensäureacetanilidbutylester, 97.I: (Merck) 469.

Kohlensäureacetanilidpropylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäureamygdalylanilidäthylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäureamygdalylanilidmethylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäureanhydrid, 98.I: Dichte (Rayleigh) 481.
Kohlensäureapparat, 97.II: (Troili-Petersson) 1057.
Kohlensäurebenzanilidäthylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäurediacetanilidester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäuredibenzanilidester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäurediphenyläthylurethanester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäurediphenylpropylurethanester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäuredipropionanilidester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: gemischte, der Fettreihe u. d. aromatischen Reihe (Cazeneuve u. Morel) 423. 596.
00.II: gemischte, von Phenolen u. Alkoholen, Darst. (Barral) 1109.
01.I: aliphatische, Darst. (Farbenfabr.) 428*. — symmetrische, neutrale, Darst. (Farbenfabriken) 712*.
01.II: d. Alkohole u. Phenole (Cazeneuve) 219.
Kohlensäuregehalt, 97.I: der Luft (Högbom) 452; in Schulzimmern (Alexander-Katz) 1245.
99.I: d. Inspirationsluft (Lehmann) 991.
Kohlensäurehaltiges, 00.I: W., Darst. (Herczeg u. Derekas) 881*.
Kohlensäurephenyläthylurethanäthylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäurephenyläthylurethanpropylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäurephenylpropylurethanäthylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäurepropionanilidäthylester, 97.I: (Merck) 469.
Kohlensäurequelle, 97.I: in Sondra 881.
98.I: bei Sondra (Schnabel) 412.
Kohlensäuresaturation, 98.II: (Weisberg) 1147. 1223.
Kohlensaure, 00.I: Getränke, Flasche (Hilditsch) 881*.
Kohlenschlamm, 00.I: Verarbeitung (Hauck) 528*.
Kohlenstampfmaschine, 98.I: (Brinck & Hübner) 1221*.
99.I: (Hoffmann) 864*.
Kohlenstaub, 99.II: Zurückhaltung (Gewerkschaft Roddergrube etc.) 786*.
Kohlenstaubfeuerung, 97.I: (Russell, Lester u. Ernst) 1112*; (Forst) 1142*; (Schütze) 1143*.

Kohlenstoff, 97.I: Atomgew. (Scott) 792. — Atomrefraktionen (Traube) 403. — Bedingungen, für die Krystallisation (Borchers) 850. — Best. in organ. Verbb. (Fritsch) 257; im Roheisen (Summers) 304. — direkte Vereinigung mit Wasserstoff (Bone u. Jerdan) 24. 582. — elektrochem. Äquivalent (Coehn) 956. — langsame Oxydation (Hirtz u. Meyer) 15.
97.II: Atomgewicht (Scott) 16. — Best. mittels Alkalipersulfaten (Brunner) 889; im Ferrochrom (Brearley u. Leffler) 67. — Geschichte (Tolomei) 15.
98.I: Atomgew. (D. Berthelot) 1013. — Best. in Eisen (Harbeck u. Lunge) 475; in Stahl (Auchy) 1064. — gleichzeitige Best. mit Stickstoff (Mörner) 792. — Verwandlung in Körpersubstanz (Atwater, Woods u. Benedict) 468.
98.II: Best. (Dobbie u. Lauder) 63; im Roheisen (Matuschek) 313; durch Verbrennung in Eisenhüttenprodd. (Rózycki) 828. — biochem. Umwandlung (Bach) 42. 366. — Irrtum der Best. beim Gebrauch eines gewogenen Kaliapp. (Auchy) 503. — Rk. mit Schwefelsäure bei niederer Temperatur (Berthelot) 171. — Spektrum (de Gramont) 822. — Ungenauigkeiten bei d. Best. durch Verbrennung (Mabery) 503.
99.I: Best. in Eisenhüttenprodd. (Carnot u. Goutal) 908; in Eisensorten (Kalman) 230; in flüchtigen organ. Fll. (Streatfeild u. Eynon) 637; im Roheisen (Wdowiszewski) 230; im Stahl (T.) 1084. — volum. Best. (Imbert u. Compan) 949.
99.II: Best. in Stahl (Spüller) 143; in Stahl u. Eisen (Dougherty) 846; in stickstoffhaltigen Substanzen (Tower) 452. — Verbrennung in einem Platintiegel (Shimer) 458.
00.I: Best. im Eisen (Herting) 226; in Metallegierungen (Brearley) 689; im Stahl (Sargent) 1139; durch Verbrennung mit CuO (Mabery u. Clymer) 1139. — elektrochem. Äquivalent (Pease) 747. — graphitischer, Best. in Guſs- u. Roheisen (Ford u. Bregowsky) 371.
00.II: Best. im Ferrochrom (Blair) 1291; im Stahl (Blount) 287; (Auchy) 897. — Darst. aus Acetylen (Frank) 827*. — dreiwertiger (Gomberg) 1275. — Kolben zur Best. in Eisen u. Stahl (Göckel) 1060. — in organ. Bindung (Erlenmeyer jr.) 1060. — rasche Best. in Eisen u. Stahl (Sargent) 144. — Transport in d. Pflanzen (Brown u. Escombe) 1172.
01.I: dreiwertiger (Gomberg) 1101; Nichtexistenz (Norris) 699. — kathodische Abscheidung (Classen) 719. — rasche Best. in Stahl (Job u. Davies) 276.
01.II: Best. in Stahl u. Eisen (Schmitz) 707. — direkte Vereinigung mit Wasser-

stoff (Bone u. Jerdan) 394. 576. — dreiwertiger (Gomberg) 638.
Kohlenstoffatom, 98.I: zweiwertiges (Nef) 181. 314. 368.
Kohlenstoffdichlorid, 98.I: Darst. (Mouneyrat) 883.
Kohlenstoffketten, 98.I: aliphatische (Menschutkin) 596.
Kohlenstoffmolekül, 00.I: (Vaubel) 395.
Kohlenstoffringe, 01.II: Bildg. (Kötz u. Spiefs) 1264.
Kohlenstoffsilicium, 97.II: (Le Chatelier) 790.
Kohlenstofftetrachlorid, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: (Mouneyrat) 174.
Kohlenstoffverbindungen, 97.I: Flüchtigkeit (Henry) 1089.
98.I: Beeinflussung d. Eigenschaften durch Seitenketten (Menschutkin) 700. 702. — Molekulargeww. in Lsgg. (Speyers) 705.
98.II: aromatische, Überführung der C_6H_5-Gruppe in d. Aldehydgruppe mittels Ozons (Otto u. Verley) 698*. — einfachste, Vork. im Pflanzenreich (Lieben) 891.
00.I: vermeintliche negative Bildungswärme (Vaubel) 395.
00.II: mit geschlossener Kette, ultraviolette Spektren (Hartley u. Dobbie) 515.
01.I: Prüfung auf Lichtabsorption (Pinnow) 985.
Kohlenteerdestillation, 01.II: Beseitigung d. Schwefelverbb. (Daub) 519*.
Kohlenteere, 00.II: aus amerikanischen Gaswerken (White u. Hess) 454.
Kohlentürme, 99.II: Lockerungsvorrichtung (Waldthausen) 812*.
Kohlenwasserstoff, 97.I: C_7H_{12} aus kaukas. Naphta (Markownikoff) 1153. — C_7H_{14} aus kaukas. Naphta (Markownikoff) 1153. — C_8H_{16} aus russ. Petroleum (Aschan) 902. — $C_{12}H_{22}$ (Zelinsky) 637.
97.II: aromatischer, Einw. v. Chlormethyläther (Verley) 1172. — C_8H_4 (Freundler) 25; aus Bariumpyromukat (Freundler) 269. — $C_{27}H_{24}$ (Goldschmiedt u. Knoepfer) 744.
98.I: C_8H_{14} (Blanc) 1056. — $C_{10}H_{12}$ (Reik) 208. — $C_{12}H_{10}$ (Michael u. Bucher) 738. — $C_{20}H_{36}$ (Tolloczko) 105. — $C_{30}H_{32}$ (Lehmann) 889.
98.II: C_8H_{14} (Blanc) 597. — gesättigter, linearer, durch Aluminiumchlorid (Friedel u. Gorgeu) 1084.
99.I: $C_{10}H_{18}$ (Wassiljeff) 775. — $C_{15}H_{20}$ (Guerbet) 1104. — $C_{17}H_{22}$, Kp_{10} (Wallach u. Burt) 1080. — $C_{27}H_{56}$ (Erdmann) 1247. — $C_{77}H_{22}$, Kp_{10} (Wallach u. Burt) 1080.
99.II: $C_{10}H_{16}$ (Wagner u. Brickner) 807. — $C_{14}H_{18}$, Kp_{40} (Blanc) 872.
00.I: aromat., $C_{24}H_{18}$, aus Erdöl (Klaudy u. Fink) 592. — $C_{16}H_{16}$ (Bertram u. Helle) 1102. — vom F. 132—133° u. Kp. 350° (Weiler) 724.
00.II: C_5H_8 (Barth) 916. — C_8H_{10} (Ljubarski) 29. — $C_{25}H_{22}$ (Gesché) 257.
01.I: C_9H_{10} (Ljubarsky) 298. — C_9H_{14} (Semmler) 943. — $C_{10}H_{16}$ (Kondakow u. Bachtschiew) 832. — $C_{14}H_{26}$ (Greshoff u. Sack) 1265. — $C_{15}H_{30}$ (Greshoff u. Sack) 1265. — $C_{16}H_{34}$ (Greshoff u. Sack) 1265.
01.II: $C_{10}H_{18}$ (Sabatier u. Senderens) 202. — $C_{18}H_{24}$ (Ipatjew u. Grawe) 1201.
Kohlenwasserstoffe, 97.I: d. Äthylenreihe, Polymerisation (Kondakow) 360. 361. — aliphatische, Theorie d. pyrogenen Rkk. (Haber) 86. — Zers. u. Verbrennung (Haber u. Oechelhäuser) 86.
97.II: d. amerikanischen Petroleums, Brechungsvermögen (Mabery u. Hudson) 259. — Einw. v. Chloracetylchlorid in Ggw. v. $AlCl_3$ (Collet) 26. — Selbstpolymerisation (Engler) 1046. — Verbb. mit Metallsalzen (Hofmann u. Küspert) 881.
98.I: hochmolekulare, Zers. (Engler) 191. — schwere, Umwandlung (Comp. Internationale des Procédés) 589*. — ungesättigte (Walther) 733.
98.II: zwei neue (Cohn) 284.
99.I: aromatische, Einw. d. Bleisalze einbasischer Fettsäuren (Bodroux) 926; v. Kaliumpersulfat (Moritz u. Wolffenstein) 835; Herst. (Meffert) 159*; Isomerisation bei d. Synthese (Konowaloff u. Egoroff) 776; (Konowaloff) 777. — gesättigte, Einw. d. Salpetersäure (Konowaloff) 1237. — geschwefelte, aus Vasogen, Darst. (Rosé & Co.) 1173*.
99.II: aromatische, höhere (Thiele) 43; Wrkg. d. Eisenchlorids u. -bromids (Thomas) 287. — Einw. v. Chlorschwefel (Cohen u. Skirrow) 648. — gesättigte, Verh. d. spez. Wärmen (Daniel u. Pierron) 820.
00.I: aliphatische, Wrkg. (Elfstrand) 560. — aromatische, Brechungs- u. Rotationsverm. (Perkin) 273. 797. — Beziehung zwischen Siedepunkt u. Schmelzpunkt (Bayley) 402. — Einw. v. Schwefelsäure (Helmers) 886*. — flüssige, Einführung in die Gebläseluft (Pugh) 528*. — mit kondensierten Benzolkernen (Chilesotti) 797. — ungesättigte, Darst. (Tschúgaeff) 126.
00.II: (Helmers) 996*. — d. acyklischen Reihe, Halogenverbb. (Mouneyrat) 720. — der explosiven Gemische mit Luft (Meunier) 1060. — fettaromatische, Bromierung (Edinger u. Goldberg) 1102; Jodierung (Edinger u. Goldberg) 1101.

— hochschmelzende (Zaloziecki u. Gans) 858. — im schweren Texaspetroleum (Mabery u. Buck) 761. — Synthese (Grignard) 33. — ungesättigte, Einw. v. H_2O_2 (Cross, Bevan u. Heiberg) 424.
01.I: acyklische, gechlorte, Einw. v. $AlBr_3$ (Pouret) 666. 878. — aromatische, Chlorierung (Cohen u. Dakin) 1134. — bicyklische, Systematik u. Nomenklatur (v. Baeyer) 865. — $C_{13}H_{16}$, Bildg. aus Chinit (Willstätter u. Lessing) 697. — C_nH_{2n+2}, Bildg. (Tissier u. Grignard) 1000. — Einw. v. Cuprosalzen (Berthelot) 1194. — Entstehung aus d. Metallcarbiden (Berthelot) 610. 997. — Polyhalogenverbb. (Kondakow) 817. — d. Steinkohlenteers, mikrochemische Unterscheidung (Behrens) 796. — zweifach ungesättigte, Darst. (Harries) 614.
01.II: aromatische, Hydrierung (Sabatier u. Senderens) 201; Monojod- u. Monobromderivv., Darst. (Kalle & Co.) 750*. — freie, Ausatmung durch d. grünen Teile d. Pflanzen (Pollacci) 938. — ungesättigte, Autoxydation (Engler u. Frankenstein) 914; Hydrogenation (Sabatier u. Senderens) 407. — Zers. bei hohen Temperaturen (Bone u. Jerdan) 894.
Kohlenwasserstoffflammen, 00.II: Best. d. Lichtfärbungen (Heise) 749.
Kohlenwasserstoffgas, 97.II: Gewinnung aus Wässern (Volkertzoon) 1083*.
Kok, 97.I: Löschen (de Brouwer) 1008*.
97.II: Probenahme u. Analyse (Stock) 152.
Koke, 00.I: Definition (Holde) 441.
Kokkolith, 01.II: (Kovář) 947.
Kokosbutter, 01.I: Nachw. (Wauters) 1346.
Kokosfett, 00.II: (Blumenfeld u. Seidel) 393. — Nachw. in Margarine u. Butter (Indemans) 1134.
01.II: Nachw. in Butter (Ranwez) 885.
Kokoskuchen, 98.II: Wert (v. Knieriem) 672.
Kokosnufs, 00.I: Aschenanalyse (Bachofen) 481.
Kokosöl, 01.I: Nachw. in Margarine u. Butter (Indemans) 1346.
Kokosschalenbast, 00.I: Verwertung (The Fibrous Materials Synd.) 640*.
Koks, 97.II: Best. d. S (Oteha) 63.
98.I: Schwefelgehalt (Simmersbach) 586.
99.II: Best. d. Schwefels (Herting) 885. — Kühlraum zum trockenen Abkühlen (v. Arnim'sche Steinkohlenwerke) 160*.
00.I: Best. d. flüchtigen brennbaren Substanz (Meade u. Attix) 872.
01.II: Best. kleiner Mengen Arsen (Archbutt u. Jackson) 233.
Koksgewinnung, 00.I: (Schultz) 158*.
Kokskohle, 98.II: Ebnen in Koksöfen (Otto & Co.) 909*.
Kokskohlenschleuder- u. Prefsmaschine, 99.II: (Nicke) 160*.
Koksöfen, 99.I: Gasabzugarohr (Boecking & Co.) 574*. 864*.
00.I: (Otto & Co.) 447.
— Siehe: Koksofen.
Koksofen, 97.I: (Otto & Co.) 1112*. — liegender (Brunck) 1008*.
98.I: liegender (Collin; Neinhaus) 486*; (Aktienges. f. Kohlendestillation) 487*.
99.II: (Festner u. Hoffmann) 854*.
00.I: Feststampfen d. Kohle (Soc. anonyme des Mines d'Albi) 447*.
— Siehe: Koksöfen.
Koksofenbeschickungsmaschinen, 99.II: (Sächsische Maschinenfab.) 855*.
Koksofenthür, 98.II: (Neinhaus) 740*.
99.I: (Wolff) 1055*.
Kokumbutter, 97.I: Unters. (Heise) 565.
Kolaalkaloide, 99.I: (Bernegau) 123.
Kolaextrakt, 97.II: Wertbest. (Dieterich) 977.
Kolanin, 97.II: 430.
Kolanüsse, 00.I: Aufschliefsen (Bernegau) 1007*.
00.II: Aufschliefsen mit phosphorsaurem Natrium (Bernegau) 1045*.
Kolanufs, 97.I: Unters. (Knox u. Prescott) 931.
97.II: Wertbest. (Dieterich) 977.
98.II: (Bimbi) 873.
Kolapräparate, 98.II: Bernegau'sche (Thoms) 59.
Kolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 577.
Kolatanninanhydride, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Kolben, 99.II: für d. Vakuumdestillation (Wogrinz) 161.
Kolbenstrangpressen, 99.I: (Grunwald) 79*.
Kollidindicarbonsäureäther, 01.I: jodwasserstoffsaurer, Trijodid, Krystallform (Beckenkamp) 250.
Kolloidale, 98.II: Lagg., Koagulierungsgeschwindigkeit (Linebarger) 6.
99.I: Metalllagg., Darst. durch elektrische Zerstäubung (Bredig) 826.
99.II: Metalllagg. (Stoeckl u. Vanino) 956. — Salze als Membranbildner beim Färbeprozefs (Krafft) 169. — Salzlagg., Krystallisationsbedingungen (Krafft) 168; Sieden (Krafft) 168.
00.I: Lagg. (Bredig u. Coehn) 531. — Metallsalzlagg. (Zsigmondi) 942. — Stoffe, Abgabe u. Aufnahme v. Wasserdampf (Duhem) 1060.
00.II: Lagg., Dissociation (Levi) 658. — Stoffe (de Bruyn) 888.
01.I: Lagg., Gröfse d. Teilchen (de Bruyn) 160; Natur u. Eigenschaften (Bruni u. Pappadà) 1261.
01.II: Lagg., Theorie (Donnan) 85. 454.

Kolloide, 97.II: elektrische Wanderung (Coehn) 789.
99.I: Substanzen (Friedenthal) 1161.
Kolloidsysteme, 00.I: umkehrbare, Erstarrung (Hardy) 1196.
Kolonnenapp., 01.I: (Hirzel) 151*.
Kolophonium, 98.II: Beurteilung (Dieterich) 993. — in W. lösliche Körper mit Borax (Chem. Fab. Nördlinger) 912*.
99.I: (Schick) 455. 716. — Beurteilung (Dieterich) 69. 551. 951; (Fahrion) 236. — Konstantenbest. (Henriques) 1300.
99.II: Zus. (Henriques) 151.
01.I: (Fahrion) 188. 525. — Analyse (Dieterich) 396.
Kolophoniumpeche, 01.I: (Brand) 699.
Kolorimetrie, 97.I: erreichbare Genauigkeit (Folkard) 558.
Kolostrum, 98.II: (Tiemann) 724.
Kolostrumfett, 97.I: (Eichloff) 480.
Kolostrumglobulin, 98.II: (Tiemann) 724.
Komatöse, 97.II: Zustände, Entstehung (Bohne) 919.
Kombinationsaufnahmen, 99.I: Darst. (Schulze) 767*.
Komensäure, 00.II: Konst. (Peratoner u. Leonardi) 384.
Komensäurediäthylester, 00.II: (Tortorici) 635.
Kommifsbrotfrage, 98.II: (Poda u. Prausnitz) 448.
Kompost, 98.II: Absterben v. Krankheitserregern (Gärtner) 671.
Kompressibilitätskoeffizienten, 00.I: (Hulett) 1122.
Kondensation, 98.I: Gesetz (Nef) 182.
98.II: eines Gemisches zweier Gase (Kuenen) 6.
Kondensationsapparat, 97.II: (Klimont) 161; (Merrick u. Washburn) 605*.
Kondensationsprodukt, 97.I: $C_5H_{12}O_6$ aus Dihydroxymaleïnsäure (Fenton) 804.
97.II: $C_{20}H_{28}O_2$ (Harries u. Hübner) 581.
99.I: $C_{24}H_{28}O_2$ (Wallach u. Burt) 1080.
Kondensationstürme, 99.II: Füllung (Fab. feuerfester u. säurefester Prodd.) 735*.
Kondensationsturm, 99.II: (Walter) 551*.
Kondensator, 98.I: (Jellinghaus) 1087*.
99.I: (König u. Kiefsling; Forbes) 510*; (Jellinghaus) 1005*.
99.II: für Destillierblasen (Honzig u. Fleischer) 78*.
Konditionieren, 98.II: v. Geweben (Fettweis) 614*.
Konditionierung, 98.II: v. Textilstoffen (Losseau) 614.
Konglomerat, 98.I: v. Transvaal, goldhaltiges (Becker) 1118.
Kongorot, 00.I: Ursache d. Farbenveränderung durch Säuren (Schimansky) 423.
Koniferensamen, 01.II: Zus. (Schulze) 360.
Konjunktivalsekret, 00.II: Vork. v. Rhodan (Muck) 1157.
Konopisterkäse, 00.I: (Laxa) 54.
Konserven, 97.I: Fälschung (Delaite) 1035.
98.II: Fälschung (Lam) 1062. — Verschlufs (Wright) 686*.
00.I: Zinngehalt (Wirthle) 985.
00.II: von Fisch (Rössing) 206. — Messung der Temp. beim Sterilisieren (Pfuhl) 1284.
Konservenbüchsen, 98.I: (Wurzburg) 1220*.
98.II: (Asche) 656*.
99.I: Bleigehalt (Dunbar u. Farnsteiner) 758.
Konservenfabrikation, 00.II: (Bischoff u. Wintgen) 1285.
Konservieren, 98.II: v. Nahrungsmitteln mittels Schwefels (Wohl u. Heinzerling) 686*.
99.II: v. Eiern (Reinhardt) 1007*. — v. Fleisch u. Fisch mit Salzen (Pettersson) 1031.
Konservierung, 98.I: (Dro[s]bach) 424*. — v. Leichen (F. u. G. de Rechter) 424*.
00.I: v. Fisch u. Fleisch mit Salzen (Pettersen) 1252.
01.I: v. Fleisch (Rohardt) 1173.
Konservierungsmittel, 98.I: anorgan. (Filsinger) 853. — organ. (Hefelmann) 854.
99.I: Einw. auf d. Verdauungsfermente (Leffmann) 754.
99.II: für Fleisch u. Fleischwaren (Polenske) 401. — neue, für Nahrungsmittel (Kayser) 1031.
01.I: pyridinhaltiges (Berliner Holzkomptoir) 79*.
Konstante, 97.II: Van't Hoff'sche, Bestätigung in sehr verdünnten Lsgg. (Wildermann) 250. 464.
98.I: Van't Hoff's, Prüfung in sehr verdünnten Lsgg. (Wildermann) 1159.
Konstitution, 97.I: chem. (Drude) 1114.
97.II: chem., Beziehungen zur Fluoreszenz (Meyer) 930.
98.I: chem. (Meyer) 978; Beziehungen zur Fluoreszenz (R. Meyer) 5.
98.II: Beziehung zur Farbe (Meyer) 847. 913. 914.
99.I: Best. an Körpern mit labilen Atomgruppen (Hantzsch) 869.
00.II: Bez. zur Fluoreszenz (Hewitt) 308; zur physiolog. Wrkg. (Paderi) 588.
01.I: Beziehung zur Reaktionsfähigkeit (Wegscheider) 356.
01.II: Bez. zur physiol. Wirkung (Hildebrandt) 1356.
Konstitutionsbestimmung, 97.I: (Drude) 1194.
Konstitutionsbestimmungen, 99.I: elektrometrische (Kieseritzky) 1011.
Kontaktmasse, 00.II: (Klaudy u. Efrém) 791*.
Kontaktmetamorphismus, 99.I: (Clements) 899.
Kontaktmetamorphose, 97.II: der Phyllite (Dalmer) 1197.

Kontaktpotentiale, 99.I: zwischen Metallen u. geschmolzenen Salzen (Gordon) 865.
Kontaktreaktionen, 01.II: organ. Verbb., pyrogenetische (Ipatjew) 1247.
Kontaktsubstanzen, 00.II: Reinigung bezw. Wiederbelebung (A.-G. für Zinkindustrie u. Schroeder) 1090*.
Konvektion, 97.II: elektrische, gelöster Substanzen (Picton u. Linder) 10.
Konzentration, 00.I: v. Fll. (Guttmann) 79*.
Konzentrationsketten, 99.I: (Schaum) 401. — elektromotorische Kraft (Trevor) 1057.
99.II: (Salvadori) 509.
01.II: elektromotorische Kraft (Lehfeldt) 82.
Kopal, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228. — Kauri-Busch, v. Dammara australis (Tschirch u. Niederstadt) 943.
01.II: Schmelzen unter Druck (Lippert) 811.
Kopale, 00.II: Säure- u. Verseifungszahlen (Lippert u. Reissiger) 1166.
Kopieren, 00.I: Erzeugnisse (Itasse) 698*.
Kopierverfahren, 99.II: (Frydmane) 893*.
Koprolithenmehl, 97.I: (Sliwka) 195.
Koprosterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
98.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 603.
99.I: (Humnicki) 369.
00.I: im menschlichen Darm (Müller) 730.
Korallen, 99.II: Farbstoff (Liversidge) 488.
Korestoli, 00.I: solutio (Rosenberg) 1208.
Korima, 00.II: du Japon (Kreis) 737.
Kork, 98.II: chem. Bestandteile (Thoms) 1102. — Vork. v. Vanillin (Bräutigam; Büttner) 858. 889.
99.I: luftdichter Verschluſs (Nägeli) 910*.
Korkbohrer, 99.I: (Hugershoff) 321.
Korkbohrerschärfer, 99.II: (Lenz) 737.
Korke, 98.I: dicht schliefsend zu machen (Michaelis) 591*.
99.I: Imprägnieren (Wundram) 576*.
Korkkleinplatte, 98.II: (Thiébaut) 688*.
Korksäure, 97.II: Doppelaldehyd (v. Baeyer) 729. — thermische Unters. (Massol) 542.
98.II: (Derlon) 758.
Korksäureamid, 98.II: (Aschan u. Björkman) 1014.
00.II: (Curtius u. Clemm) 1064.
Korksäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Korksäuredihydrazid, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1063.
Korkwachs, 98.II: (Thoms) 1102.
Kornhefe, 00.II: (Rohn) 1281.
Korrespondierende, 00.I: Zustände der Stoffe (Meyer) 498.
Korund, 97.II: als Prod. d. Kontaktmetamorphose in Dartmoor (Busz) 630.
98.II: Darst. (Goldschmidt) 853. — künstl. (Döllner) 654*. — d. Peridotite v. Nordcarolina, Ursprung (Pratt) 554.
99.I: F. (Cussak) 799.
99.II: (Lewis) 74. — Bildg. (Pratt) 809.
00.I: künstl. (Mügge) 218. — in Ontario (Blue) 779.
01.II: (Sustschinsky) 225. — Vork. in Ungarn (Szádeczky) 948.
Korundführendes, 98.I: Gestein vom Yogo-Gulch (Pirsson) 404.
Korundgesteine, 97.II: (Judd) 379.
Kosam, 01.I: 794.
Kosin, 97.II: (Daccomo u. Malagnini) 1076.
99.II: amorphes (Kondakow u. Schatz) 918. — krystallinisches (Kondakow u. Schatz) 918.
Kosmin, 99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 758.
Kosotoxin, 99.II: (Kondakow u. Schatz) 918.
Kot, 97.II: chem. Zus. bei verschiedenartiger Ernährung (Prausnitz) 669. — menschlicher, Vegetabilien (Möller) 668.
98.II: Trocknung (Poda) 499.
00.II: Best. d. Fettes (Oefele) 1137.
01.I: Best. v. Fett (Lührig) 137; (Oefele) 138. — tierischer, Unters. (Pfeiffer u. Lemmermann) 840.
— Siehe: Exkremente, Fäces.
Kottonöl, 99.II: (Raikow) 1069.
Kovolume, 99.II: (Bilts) 248.
Kraftfuttermittel, 98.II: Wert (v. Knieriem) 671.
01.I: Best. v. fremden Sämereien (Grevillius) 849.
Kraftgas, 01.I: aus Wasserstoff u. Methan (Escales) 78*.
Kraftmaschinen, 98.II: Treibmittel (Aktienges. Xylolyse) 464*.
01.I: Gase zum Betrieb (Maxim) 715*.
Krappfarbstoffe, 97.I: natürliche (Liebermann u. Friedländer) 210.
Krauseminzöl, 97.II: Best. d. Carvons (Kremers u. Schreiner) 146.
98.I: (Gerber) 121. — russisches (Schimmel & Co.) 991.
Kreatin, 98.II: im Muskel u. Harn (Woerner) 868.
99.I: Isolierung (Ladd u. Bottenfield) 394.
99.II: physiol. Wrkg. (Mallet) 563.
01.I: (Jolles) 679. — Umwandlung in Kreatinin (Gérard) 469.
Kreatine, 98.II: verschiedenen Ursprungs (Schmidt) 1211.
Kreatinin, 98.II: im Muskel u. Harn (Woerner) 868.
99.I: (Woerner) 975.
99.II: physiol. Wrkg. (Mallet) 563.
01.I: (Jolles) 679. — harnsaures (Klemperer) 1279. — Physiol. (Gregor) 20.

Kreatininderivat, 98.I: neues (Kramm) 87.
Kreiselzentrifuge, 99.I: (Wossidlo) 913.
Kreislauf, 00.I: Einfluſs gesteigerter Blutalkaleszenz (Munk) 676.
Krennerit, 98.II: (Chester) 128.
99.I: vom Cripple Creek (Chester) 566.
Kreochyle, 00.I: (Eichengrün) 145.
Kreoform, 98.II: 553.
00.I: 216.
Kreolin, 97.I: (Klein) 207.
Kreosoform, 00.I: (Eichengrün) 148.
Kreosol, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
99.II: (Kebler) 827.
01.I: (Bamberger u. Vischner) 319.
Kreosolphosphorigsäureester, 98.I: Darst. (Ballard) 811*.
Kreosot, 97.I: (Adrian) 563. — Analyse (de Koningh) 206. — Unters. (Bettinck u. Van Eijk) 874.
98.I: Zers. (Müller) 1218. 1249; in d. Hitze (Müller) 1084. 1085.
98.II: pyrogene Zers. (Müller) 835. — Unterscheidung v. Guajakol (Vitali) 419.
99.II: (Kebler) 827.
00.II: Prüfung (Hafner u. Kreissl) 497. — Unters. (Hall) 288.
01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 430*.
Kreosotcarbonat, 01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 430*.
Kreosote, 98.II: d. Handels (Thal) 1279.
Kreosotester, 98.I: aliphatische, Sulfosäuren (Wendt u. Lehmann) 160*.
Kreosotkapseln, 00.II: Unters. (Bougault) 1129.
Kreosotnatron, 98.II: Wiedergewinnung d. Natrons (Heinrici) 150.
Kreosotsorten, 98.I: differentielle Rk. (Fonzes-Diacon) 908.
Kreospinol, 01.I: 1384.
Kreppartige, 97.I: Muster auf Geweben (Württembergische Kattunmanufaktur) 1191*.
Kressamin, 98.II: 58. — Desinfektionswert (Eckstein) 302.
Kresegol, 99.II: (Gautrelet) 896.
Kresochinon, 98.I: (Biltris) 887.
Kresol, 97.I: Darst. eines im Benzolkern einfach chlorierten (Kalle & Co.) 1006*. — Einw. v. Sulfurylchlorid (Mazzara u. Lamberti-Zanardi) 38.
97.II: (Liebermann u. Voswinkel) 497. — im Benzolkern einfach chloriert (Kalle & Co.) 1068*.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 621. — Synthese (Erdmann u. Köthner) 1007.
99.I: Hauff, desinfizierende Wrkg. (Seybold) 440.
99.II: (Klages) 946. — synth. Kalle (Reinhardt) 1131.
00.II: Best. in Kresolgemischen (Raschig) 783. — Einw. v. Äthylidenchlorid (Fosse u. Ettlinger) 248; v. salpetriger Säure (Zincke) 435. — Trennung v. m- u. p- (Raschig) 463*.
01.I: (Dimroth) 450; (Kondakow u. Bachtschiew) 834. — Best. (Russig u. Fortmann; Ditz) 646. — Halogenderivv., Einw. v. Salpetersäure (Zincke) 891. — Quecksilberverbb. (Dimroth u. Metzger) 453.
Kresolacetal, 00.I: (Fosse u. Ettlinger) 1219.
Kresoläthyläther, 99.II: Thioanilid (Gattermann) 192.
Kresolbenzoat, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1058.
Kresolcarbonat, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.
01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 430*.
Kresoldicarbonsäure, 97.I: (Liebermann u. Voswinkel) 930.
Kresole, 99.I: Anw. zur Desinfektion (Schürmayer) 439.
99.II: Giftigkeit (Hammerl) 968. — Verh. gg. Brom (Ditz u. Cedivoda) 849.
00.I: Best. (Clauser) 118. — Bromsubstitutionsvermögen (Clauser) 118. — halogensubstituierte, Zimmtsäureester (Kalle & Co.) 885*. — substituierte, Zimmtsäureester (Kalle & Co.) 1086*.
00.II: Trennung (Raschig) 1141*.
Kresolester, 00.I: d. kernsubstituierten Jodzimmtsäuren, Darst. (Kalle & Co.) 704*.
Kresolfluoran, 98.I: Fluoresz. (R. Meyer) 5.
Kresolgemische, 00.II: Best. d. Metakresols (Ditz) 1165.
Kresolglucosid, 99.II: (Ryan) 1124.
Kresolmethyläther, 97.II: (Bromwell) 415.
98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Kresolphtaleïn, 98.I: Fluoresz. (R. Meyer) 5.
Kresolsulfophtaleïn, 98.I: (Sohon) 1106.
Kresoltricarbonsäure, 97.I: (Liebermann u. Voswinkel) 929.
Kresoltricarbonsäuretetramethylester, 01.II: (Liebermann u. Landau) 428.
Kresooxylaldoxim, 98.I: (Hesse) 1104.
Kresophenochinon, 98.I: (Biltris) 887.
Kresosolvin, 01.I: 798.
Kresotinsäure, 97.II: symm. (Liebermann u. Voswinkel) 497.
98.I: Anilide (Noelting) 57.
00.II: Aminoester (Einhorn u. Pfyl) 186.
Kresotinsäureäthylester, 00.II: Chlormethylderivv. (Farbenfabriken) 796*.
Kresotinsäurehydrochinonester, 00.II: (Cohn) 438.
Kresotinsäurenaphtolester, 00.II: (Cohn) 613*.
Kresotinsäurenaphtylester, 00.II: (Cohn) 438.
Kresotinsäureorcinester, 00.II: (Cohn) 438.
Kresoxybuttersäure, 99.I: (Schlinck) 1025.
00.I: (Bischoff) 1282.

Kresoxybutylamin, 99.I: (Schlinck) 1025.
Kresoxybutyronitril, 99.I: (Schlinck) 1025.
Kresoxyfumarsäure, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 765.
Kresoxyfumarsäurediäthylester, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 765.
Kresoxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1282.
Kresoxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1282.
Kresoxylacetal, 97.II: (Hesse) 186. — (Stoermer u. Gieseke) 356.
Kresoxylacetaldehyd, 97.II: (Hesse) 186; (Stoermer u. Gieseke) 356.
Kresoxylacetaldehydhydrat, 97.II: (Hesse) 186.
Kresoxylacetaldehydhydrazon, 97.II: (Hesse) 186.
Kresoxylacetaldehydhydroxim, 97.II: (Hesse) 186.
Kresoxylacetaldoxim, 97.II: (Hesse) 186.
Kresoxylacetonitril, 97.II: (Stoermer u. Gieseke) 356.
Kresoxylaldehydhydrat, 97.II: (Hesse) 186.
Kresoxylessigsäure, 97.II: (Hesse) 186.
Kresoxymaleïnsäure, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 765.
Kresoxymethyläthoxybenzimidazol, 01.I: (Cohn) 899.
Kresoxymethylbenzoxazol, 01.II: (Cohn) 1012.
Kresoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1282.
Kresoxystyrol, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 630. 764.
Kresoxyzimmtsäure, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 630. 764.
Kresse, 99.II: fettes Öl (Gadamer) 669.
Kressenalkaloide, 99.II: (Gadamer) 719.
Kressenöle, 99.II: ätherische (Gadamer) 993.
Kresylacetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 876.
Kresyläthyläther, 97.I: (Paal u. Deybeck) 1027.
Kresyläthylcarbonat, 99.II: (Morel) 825.
Kresylcarbonat, 99.I: Umwandlung in ein Homologes d. o-Kresylphtaleïns (Caseneuve) 205. 525.
Kresylchlorsulfonsäureanhydrid, 00.I: (Bourgeois) 253.
Kresyldiphenylessigsäure, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Kresyldiphenylessigsäurelakton, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Kresylglucosid, 01.I: (Ryan u. Mills) 1169. 01.II: (Ryan u. Mills) 122.
Kresylglyoxylsäure, 97.II: (Verley) 1171.
Kresylguajakylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Kresylmekonin, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Kresylmethylketon, 97.II: (Verley) 1171. 98.I: (Verley) 715.
Kresylnaphtyläther, 97.I: (Paal u. Deybeck) 1027.
Kresylol, 97.I: Indophenol, Krystallform (Dufet) 1199.
Kresylphtalid, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Kresylpiperidid, 00.II: (Hildebrandt) 202.
Kriegsbrot, 97.I: neues (Balland) 192.
Kritische, 98.I: Erscheinungen von Gemischen zweier Stoffe (Kuenen) 306.
Kritischer, 98.I: Punkt, Anomalien (Kuenen) 300.
01.II: Punkt teilweise mischbarer Fll. (Friedländer) 966. — Zustand (Kanonnikoff) 8.
Krotonsäure, 00.I: Quecksilbersalz (Ley) 1094.
Krotonylen, 97.II: (Wislicenus u. Schmidt) 260.
Krugit, 97.I: 878.
00.II: als Dünger (Jüssen u. Dorsch) 1045*.
Kryofin, 97.I: (Eichhorst) 1216.
98.I: Nachw. im Harne (Schreiber) 636.
00.I: (Breitenstein) 872.
Kryogenbraun, 01.I: (Cassella & Co.) 547*.
Kryohydrate, 97.II: (Bruni) 566.
99.II: Anw. (Ponsot) 358.
Kryohydratische, 99.I: Phänomene in Legg. (Bruni) 1310.
Kryolith, 98.I: (Henderson) 525.
01.I: (Lemberg) 279.
Kryoskopie, 97.I: Benutzung von Anilin (Ampola u. Rimatori) 402; v. Dimethylanilin (Ampola u. Rimatori) 403. — mit Methyloxalat (Ampola u. Rimatori) 315.
97.II: angewendet auf d. Milchanalyse (Carlinfanti) 153.
98.I: (Reychler) 704.
Kryoskopische, 97.I: Messungen (Ponsot) 1118. — Unterss. (Auwers und Orton) 149; Methode (Raoult) 1116.
98.II: Best. mit Zinnbromid als Lösungsmittel (Garelli) 617. 955.
99.I: Messungen (Ponsot) 1149.
99.II: Messungen (Ponsot) 693; von Herrn Raoult (Raoult) 358.
00.I: Beobachtungen (Auwers) 499. — Unterss. über Säureamide (Auwers und Dohrn) 87.
01.I: Unterss. (Chroustchoff) 33. 1191; in anorg. Lösungsmitteln (Tolloczko) 989. — Verss. mit Arsenbromür u. Antimonbromür (Garelli u. Bassani) 1261.
Kryoskopisches, 98.II: Verh. d. Pikrate (Bruni u. Carpenè) 699.
99.II: Verh. v. Substanzen, die eine ähnliche Konst. wie das Lösungsmittel besitzen (Garelli u. Calzolari) 330. 512. 953. 1087.
00.I: Verh. d. Nitroderivv. (Bruni u. Berti) 1258.
Krypton, 98.II: (Ramsay u. Travers) 81. 852. — Stellung im Schema d. Elemente (Crookes) 407. 1004.

99.I: (Ramsay) 824.
99.II: Stellung im periodischen System (Howe) 578.
00.II: (Ladenburg u. Krügel) 418.
01.I: (Ramsay u. Travers) 359.
01.II: (Liveing u. Dewar) 677.
Krystall, 97.I: Lichtwrkg. (Retgers) 140.
98.II: Beziehungen zu seinem chem. Bestande (Eppler) 780.
99.I: Beziehungen zu seinem chem. Bestande (Linck) 565.
Krystallbestimmung, 98.II: mikroskopische (Schroeder van der Kolk) 902.
Krystallchloroform, 01.I: (Kassner) 640.
Krystalle, 98.II: Translationen (Mügge) 128. — Wachstums- und Auflösungsgeschwindigkeit (Wulff) 899.
99.I: anomale Ätzfigg. (Vater) 142. — Gesetz d. Gruppierung (Wallerant) 634.
99.II: fl. (Schenk) 4. — Symmetrie (Beckencamp) 1062. — Trennung rechts- und linksdrehender (Kreider) 782. — Wachstum (Kreider) 782.
00.I: Best. der D. (von (Berkeley) 621.
01.I: Erzielung aus schwer krystallisierenden Stoffen (Rümpler) 297. — künstl. Färbung (Gaubert) 415. — Symmetrie (Beckenkamp) 250.
01.II: einaxige, magnetische Orientierung (v. Lang) 968. — Florence's, forensische Bedeutung (Bocarius) 58. — rechte u. linke, optisch aktiver Substanzen (Soret) 905. — Unters. über d. Wachsen mittels Photomikrographie (Richards u. Archibald) 454.
Krystalleisherstellung, 99.II: (Boes) 78*.
Krystallflächen, 01.II: Geschwindigkeit d. Wachstums u. d. Auflsg. (Wulff) 827. — relative Wachstumsgeschwindigkeit (Weyberg) 828.
Krystallform, 97.I: optisch-aktiver Körper (Walden) 404; (Traube) 535.
Krystallformen, 97.II: Entwicklung (Goldschmidt) 627.
99.I: organ. Verbb. (Pope) 1150.
Krystallinische, 99.I: Fll. (Schenck) 814.
Krystallisation, 98.I: fraktionierte (Soch) 915.
98.II: (Barlow) 224. — Einfl. des Schwellenwertes u. Höhenwertes (Vater) 898.
99.I: in Bewegung (Karuth) 576*.
00.I: metallische, durch elektr. Transport (Tommasina; Tommasi) 706. 795.
01.I: v. Substanzen aus ihren Lsgg. (Wróblewski) 494.
01.II: im magnetischen Felde (Meyer) 968.
Krystallisationsgeschwindigkeit, 97.II: (Friedländer u. Tammann) 884.
98.I: (Küster) 979.
98.II: (Tammann) 326; (Küster) 1077.
99.I: (Bogojawlensky) 329. 813; (Tammann) 813.
99.II: (Tammann) 5.
00.II: unterkühlter Fll. (Wilson) 515.
Krystalliten, 97.I: Wesen (Vater) 615.
Krystallographische, 97.I: Unters. einiger organ. Substanzen (Busz) 456. — Unterss. anorgan. Verbb. (Duparc u. Pearce) 1086.
98.I: Unters. zweier organ. Substanzen (Redlich) 556.
98.II: Unters. einiger organ. Substanzen (Bruhns) 751; organ. Verbb. (Offret) 9.
00.II: Abhandlungen (Linck) 986; von Linck, Bemerkungen (Muthmann) 348. — und optische Unterss. organ. Verbb. (Täuber) 758. — Unterss. organ. Verbb. (Stuber) 759; (Monke; Bruhns) 760.
01.I: u. optische Studien an synthetisch dargestellten (anorg.) Verbb. (Sachs) 872.
01.II: Unterss. (Tietze) 758. 762.
Krystallographischer, 97.II: Charakter, isomorpher Salze, Zusammenhang mit d. Atomgew. d. darin enthaltenen Metalle (Tutton) 562.
Krystalloide, 99.I: Substanzen (Friedenthal) 1161.
Krystallpartikel, 98.I: Verknüpfung (Goldschmidt) 77.
Krystallponceau, 01.II: (Sisley) 1069.
Krystallsoda, 01.II: Erzeugung (Künstner) 960*.
Krystalltrauben, 01.I: Gewinnung (Henrici) 1125*.
Krystallviolett, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 595; (Hantzsch) 908. — Leukobase (Farbenfabriken) 240*.
Krystallwasser, 99.I: Natur (Rinne) 218.
Krystallwassertheorie, 97.I: (Salzer) 146. 374. 740.
97.II: (Salzer) 33. 275.
98.I: (Salzer) 209. 937.
99.I: (Salzer) 162.
00.I: (Salzer) 748.
Ktypeït, 98.I: (Lacroix) 1035.
00.II: künstl. (Vater) 542.
01.II: (Vater) 1127.
Kubeït, 98.II: (Darapsky) 125.
Kühe, 97.II: Milchergiebigkeit (Ramm) 1082. — rationelle Ernährung (Hagemann) 1081.
Kühlanlage, 98.I: (Stölzle) 646*.
00.I: (Klein) 383*.
Kühlapparat, 00.I: (Blasberg & Co.) 790*.
Kühlen, 97.II: v. Fll. (v. Bühler) 536*; mittels expandierender Luft (Koppel) 398*.
99.I: Vorrichtung (Höhn) 78*.
Kühler, 97.I: v. Aluminium (Norton) 848.
97.II: für Destill. v. Fll. mit niedrigem Kp. (Ewell) 4.

98.I: (Sudborough u. Feilmann) 425.
Kühlerform, 98.II: neue (Cribb) 1.
Kühlkörper, 99.II: (Dames) 464*.
Kühlpipette, 98.II: (Friedrichs) 595.
Kühlräume, 99.II: Eisauflagerboden (Buchholz) 736*.
Kühlraum, 97.II: (Fleischer & Stemmler) 1084*.
99.II: (Lackhoff) 736*.
00.I: (Mayer) 76*.
Kühlschrank, 98.II: (Hillger) 1228*.
00.I: (Sjöqwist) 790*; (Ziegler) 930*.
Kühlsieb, 98.II: für Kaffee u. dgl. (Van Dreveldt) 656*.
Kühlverfahren, 99.II: (Timar) 1040*.
Kühlvorrichtung, 97.II: (Wernecke) 559*; (Denecke & Co.) 1084*.
Kühlwand, 99.II: mit Einsatz (v. d. Poppenburg) 78*.
Kümmelöl, 97.II: (Gerber) 1187.
99.II: (Schimmel & Co.) 880.
Küpenbildung, 98.II: durch galvanisch abgeschiedenes Zink (Binz) 834.
Kürbiskernöl, 98.II: Unters. (Poda) 686.
Kugelgelenk, 97.I: (Klingelhöffer) 1040*.
Kugelgranit, 97.II: v. Kangasniemi (Frosterus) 676.
Kugelventil, 97.I: selbstthätiges (de Laval) 1080*.
Kuhbutter, 97.I: Unterscheidung v. der Margarinebutter (v. Asbóth) 1131.
Kuhharn, 01.I: Stickstoffverluste beim Aufbewahren (Krenz u. Gerlach) 1211.
Kuhkot, 01.I: Stickstoffverluste beim Aufbewahren (Krenz u. Gerlach) 1211.
Kuhmilch, 97.I: Analysen (Camerer u. Söldner) 65. — d. Frauenmilch ähnlich (Backhaus) 191. — Phosphor (Siegfried) 504.
97.II: (Stoklasa) 777. — Struktur d. Fettkügelchen (Storch) 667. — Veränderung d. Eiweifsstoffe (Backhaus) 558*.
98.II: Bestandteile (Camerer u. Söldner) 56.
00.I: Zus. u. Nachw. v. Verfälschungen (Timpe) 229; (Höft) 436.
01.II: in d. einzelnen Stadien des Melkens, Zus. (Hardy) 645.
Kuhmilchfäces, 00.I: organ. Phosphor (Müller) 916.
Kulturböden, 01.I: lösliche Salze (King u. Jeffery) 968.
Kulturhefe, 99.I: Frohberg, Konkurrenzkampf (Syrée) 851.
Kulturpflanze, 01.II: (Thomson) 556.
Kulturpflanzen, 98.I: Entwicklung (Mayer) 1240.
98.II: Produktionsvermögen (Wollny) 1107.
00.II: Stoffaufnahme (v. Sigmond) 1087.
Kumysbacillus, 01.I: (Schipin) 193.
Kunerat, 00.I: (Mansfeld) 564.
Kunerol, 99.I: (Klimont) 754.
00.I: (Mansfeld) 564.
Kunstbutter, 99.I: Kühlverfahren (Donkers) 1142*.
99.II: Darst. (Schmidt) 240*.
00.I: (Schmidt) 1008*.
Kunstbutterfabrikation, 99.I: (Michaelis) 910*.
Kunstdruck, 97.II: Darst. v. Druckflächen (Herkomer u. Cox) 927*.
Kunstdüngemittel, 98.II: Unters. (v. Grueber) 397.
Kunstdünger, 00.I: Herst. (Totte) 935*.
01.I: Anw. im Weinbau (Mader u. Orsi) 1211.
Kunsthonig, 00.II: (Beythien) 986.
Kunstkäse, 98.I: (Devarda) 799.
Kunstkaffee, 97.II: (Coreil) 781.
Kunstmasse, 99.I: formbare (Hecht) 573*.
Kunstroggenmehle, 97.I: sächsische (Hefelmann) 714.
Kunstschmalz, 97.I: Best. d. festen Fette (Tennille) 950.
Kunstseide, 97.II: Analyse u. Nachw. (Truchot) 152.
Kunstspeisefett, 00.I: (Lührig) 688.
Kunststein, 99.II: (Heckt) 1004*.
Kunststeine, 97.I: Darst. (Büschle) 1008*.
97.II: Darst. (Owen) 608*.
98.I: Darst. (Bohm u. Völkel) 694*. — hohle (Küpper; Loewensohn) 694*.
00.I: (Reincke & Co.) 687*; (Reising & Sne.) 1145*. — aus Schlacken (Stratmann) 446*.
Kunststeinfabrikation, 00.I: (Pohl & Comp.) 637*.
Kunststeinmassen, 98.II: (Bohm) 654*.
Kunstweine, 99.II: Kenntlichmachung (Bertschinger u. Holzmann) 544.
Kupfer, 97.I: Best. (Lescoeur u. Delsaux) 486; (Purgotti) 488; (Wegscheider) 884. — Bildg. d. unlöslichen Hydrats (Roszkowski) 680. — v. Chaldaea, Alter (Berthelot) 685. — Entfernung d. Oxyds (Kern) 726. — industrielles, Analyse auf elektrolytischem Wege (Hollard) 264. — kolorimetrische Best. (Heath) 946. — Reduktion der konzentrierten Schwefelsäure (Baakerville) 10. — Silicide (de Chalmot) 581. — Verteilung d. Edelmetalle und Verunreinigungen (Keller) 885. — Vork. in Austern (Lowe) 1038.
97.II: Best. mittels Jods (Willenz) 912. — in Erbsen (Bodmer u. Moor) 427. — Fällung durch Magnesium (Bryant) 407. — Legierungen (Riche) 911. — Modifikation d. Cyanidtitration (Brearley) 1038. — Nachw. (Jaworowski) 984. — Trennung v. Fe (Brearley) 1158. — Zustand im Eisen (Carnot u. Goutal) 537.
98.I: analysenreines (Westmoreland) 1081. — Best. (Jean) 859; in Ggw. v. anderen Elementen (Brearley) 848; in d. Vegetabilien (Vedrödi) 635; (Lehmann)

1151. — Einw. auf d. tierischen Organismus (Baum u. Seeliger) 852. — elektrolytische Probe (Head) 1066; Scheidung v. Ni, Co, Fe, Zn (Neumann) 415. 583; Trennung v. Ag, Hg u. As (Revay) 414. 582. — hygienische Studien (Lehmann) 128. — Rk. v. Jaworowsky (Egeling) 272. — reines, Gewinnung (de Mayol de Lupé) 484*. — Trennung v. Kadmium u. Arsen (Söderbaum) 348. — Überzug v. Carbonat (Lismann) 294*. — volumetrische Best. (Garrigues) 416. — Wrkg. auf d. Menschen (Lehmann) 580.

98.II: Alkalithiosulfate (Rosenheim u. Steinhäuser) 564. — Best. d. Sauerstoffes (Lucas) 868; im Schmiedeeisen (Murmann) 1282. — cyanometrische Best. (Brearley u. Jervis) 1038. — Doppelthiosulfate (Bhaduri) 268. — aus d. Kaukasus (v. Jeremejeff) 1185. — kolorimetrische Best. (Lucas) 989. — neue volum. Methode (Meade) 794. — Schlamm, bei d. elektrolytischen Affinage (Hollard) 229. — Trennung (Lucas) 990; v. Gold auf trockenem Wege (Carpenter) 560. — volum. Best. (Ruoss) 606.

99.I: Best. in Weintrauben, Weinen, Hefen u. Trebern (Vignon u. Barrillot) 860. — elektrochem. Ablsg. v. Eisen oder Stahl (Röder) 808*. — elektrolytische Reinigung (Hollard) 1032. — Nachw. v. Spuren (Bach) 639. — schnelle Best. für d. Gebrauch d. Weinbaues (Zecchini) 1085. — Trennung v. Zink (Dedericha) 950. — Trockenprobe (Lippert) 1139. — Verbreitung in d. Pflanzenwelt (Frankforter) 556.

99.II: Einw. v. PH_3 (Rubénovitch) 176. — Fällung durch Zink (Shengle u. Smith) 885. — Löslichkeit in Gelatinelsg. (Lidow) 471. — bei niederer Temperatur reduziertes (Colson) 176. — Trennung v. Cd (Bornemann) 403. — Verbindungswärme mit Zink (Baker) 1090.

00.I: Analyse (Clark) 629. — Best. (Girard) 66; (Willenz) 490; (Zecchini) 924; in Cyanidlagg. (Clennell) 628; im Eisen (Herting) 226. — Einschluſs v. H (Baxter) 99. — elektrochem. Äquivalent (Richards, Collins u. Heimrod) 642. — Fällung u. Trennung (Jannasch und Biedermann) 786. — industrielles, Analyse (Hollard) 1246. — mikrochem. Rkk. (Pozzi-Escot) 899. — spez. Wärme (Tilden) 1059.

00.II: Berechnungstabelle (Fernau) 148. — Best. d. Sauerstoffes (Archbutt) 1089. — gediegen v. Franklin Furnace (Wolff) 851. — maſsanalyt. Best. als Oxalat (Peters) 1292. — Nachw. (Bellocq) 1132. — unterschwefligsaure u. schwefligsaure Alkalidoppelsalze (Rosenheim u. Steinhäuser) 713. — volum. Best. (Parr) 1037.

01.I: Best. (Soltsien) 348; in Kiesen (Heidenreich) 857; als Sulfocyanid (Van Name) 842. 646. — elektromotorisches Verh. (Luther) 811. — Geschwindigkeit d. elektrolytischen Abscheidung (Siegrist) 810. — Gewinnung aus seinen Erzen (Illinois Reduction Comp.) 1131*. — Gleichgew. mit Cupro- u. Cupriverbb. (Abel) 987. — industrielles, Analyse (Truchot) 204; Best. d. Sauerstoffes (Lucas) 204. — Polysulfide (Rössing) 89. — u. Sauerstoff (Heyn) 1354. — technisches, Analyse (Hollard) 1389. — Trennung v. Kadmium, Arsen, Zinn u. Zink (Peters) 422. — volum. Best. (Peters) 422. — Wrkg. geringer Mengen Arsen (Lewis) 297; v. Schwefel (Strüver) 1242.

01.II: Best. durch Guanidin (Herz) 56; durch Piperidin (Herz) 56. — Cyanverbb. in d. Gewichtsanalyse (Brunck) 144. — elektrolytische Trennung vom Quecksilber (Spare u. Smith) 795. — gediegenes, als färbendes Pigment (Jatschewski) 1098. — gewichtsanalyt. Best. (Cohn) 1279. — Kleingefüge (Heyn) 760. — Rk. der natürl. Eisensulfide (Strüver) 371. — Reduktion durch Ferrosalze (Biddle) 1112.

Kupferacetat, 97.I: für d. Reben (Sestini) 198.

98.I: Darst. (Schmidt) 589*.

Kupferacetessigester, 99.I: (Wislicenus) 842.

Kupferacetylid, 97.I: (Söderbaum) 1011.

Kupferacetyliden, 97.I: (Söderbaum) 901.

Kupferalkalicarbonate, 01.I: (Gröger) 664.

Kupferalkaliglycerinverbindungen, 98.II: (Bullnheimer) 272.

Kupferaluminium, 01.II: (Brunck) 908.

Kupferaluminiumlegierungen, 99.I: (Heycock u. Neville) 247.

01.II: (Guillet) 1228.

Kupferammoniakverbindungen, 97.I: (Hofmann) 1045. — neue (Guareschi) 868.

Kupferammoniumbromid, 01.II: Krystallform (Tietze) 758.

Kupferammoniumchlorid, 01.II: Krystallform (Tietze) 758.

Kupferammoniumjodid, 01.II: Krystallform (Tietze) 758.

Kupferantimonglanz, 99.I: (Sommerlad) 170.

Kupferantimoniate, 01.I: (Delacroix) 875.

Kupferbariumammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.

Kupferbariumkaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.

Kupferbenzoylessigester, 99.I: (Wislicenus) 842.

Kupferbergwerke, 97.I: d. Sinai (Berthelot) 1219.

Kupferblau, 00.I: (Reverdin) 1047.

Kupferbleiammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.
Kupfercalciumkaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.
99.I: (Przibylla) 165.
Kupfercarbonat, 97.I: elektrolytische Darst. (Borchers) 1181.
00.II: (Gröger) 87.
01.II: basisches (Kühling) 973.
Kupferchlorat, 99.I: krystallisiertes basisches (Bourgeois) 101.
Kupferchlorid, 97.II: Fällung durch Aluminium (Senderens) 255.
99.I: Molekulargew. (Castoro) 408.
Kupferchlorür, 01.II: (Gröger) 1041.
Kupferchlorüracetylen, 97.II: (Hofmann u. Küspert) 831.
Kupferchlorürchlorkalium, 00.II: (Chavastelon) 312.
Kupferchromammoniaktypus, 00.I: neuer (Schuyten) 399.
Kupfercyanacetessigester, 99.II: (Kohler) 363.
Kupfercyanür, 99.I: Bildgw. (Vittenet) 918.
Kupfercyanürcyanid, 98.II: Ammoniakverbb. (Schmidt; Malmberg) 330.
Kupfererze, 99.I: Behandlung (de Bechi; Jacob) 552*.
Kupferfluorid, 01.I: (Jaeger) 1038.
Kupfergläser, 97.I: (Zulkowski) 891.
Kupferglanz, 99.II: Pseudomorphosen nach Kupferkies (v. Jeremejeff) 676.
00.II: Zwillinge (Milch) 207.
01.I: (Lemberg) 278.
Kupferglimmer, 01.I: (Lemberg) 278.
Kupferglutamin, 00.II: (Scacchi) 26.
Kupferhalogenüren, 00.II: Doppelverbb. mit Ammoniumthiosulfat (Rosenheim u. Steinhäuser) 715.
Kupferhaltige, 97.II: Geschicke, chlorierende Röstung (Stahl) 235. 557. 988.
01.I: Metalllegierungen, langsame Veränderung (Berthelot) 994.
Kupferhexasulfid, 01.I: (Rössing) 89.
Kupferhydroxyd, 97.I: Hydrogel u. krystallinisches (Van Bemmelen) 279.
00.I: Einw. v. Chlor (Mawrow) 950.
Kupferhydroxylcellulose, 00.II: in NH_3 lösl. (Bronnert) 230*.
Kupferhypophosphit, 99.II: Zers. durch gefälltes Palladium (Engel) 819.
Kupferjodür, 01.II: spez. Gew. (Spring) 18.
Kupferkalkbrühe, 99.II: (Hollrung) 628.
01.II: (Guozdenović) 222.
Kupferkalkpulver, 97.II: für Bordelaiser Brühe, Darst. (v. Schenk) 822*.
Kupferkies, 01.I: (Lemberg) 278; (Morgan u. Smith) 1062.
Kupferlagerstätte, 98.II: v. Inguaran (Cumenge) 789.
Kupferlagerstätten, 99.I: in Chile (Möricke) 224.
Kupferlegierungen, 98.I: Überzug v. Carbonat (Lismann) 294*.
Kupferlithiumbromid, 99.I: wasserhaltiges (Kurnakow u. Sementschenko) 16. 518.
Kupfermangan, 98.I: Gewinnung (Schwarz u. Weishut) 966*.
Kupfermethylasparagin, 00.II: Krystallf. (Scacchi) 26.
Kupfernitrat, 97.I: Trennung v. Silbernitrat (Warden) 488.
97.II: Trennung v. Silbernitrat (Warden) 254.
99.I: Löslichkeit (Funk) 469.
Kupferorthophosphat, 98.I: (Colson) 1089.
Kupferoxalat, 99.II: Anw. zur Kupferkadmiumtrennung (Bornemann) 408.
Kupferoxyd, 97.I: elektrolytische Darst. (Borchers) 1181.
98.I: Reduktion mittels Methylalkohols (Andrlík u. Hranička) 275.
98.II: Reduktion (Bruhns) 396.
99.II: Wrkg. d. Phosphorwasserstoffes (Rubénovitch) 555.
00.I: basisch essigsaures, krystall. (Gutensohn) 1053*.
01.II: Einw. v. Kohlensäure u. Alkalisalzen (Kühling) 972. — für die Glasfabrikation (Rauter) 605. — käufliches (Drawe) 242; (Mayer u. Marckwald) 564; (Miklosich) 605.
Kupferoxydalkalitartrate, 99.II: Bullnheimer u. Seitz) 702.
00.I: (Bullnheimer u. Seitz) 965.
Kupferoxydammoniaklösungen, 00.II: Darst. (Bronnert) 1224*.
Kupferoxydul, 98.I: Best. (Caven u. Hill) 1001; durch Permanganatlsg. (Caven u. Hill) 476. — Reduktion mit Methyl- od. Äthylalkohol (Bruhns) 151.
Kupferoxydweinsäure, 00.I: (Bullnheimer u. Seitz) 966.
Kupferphosphat, 97.I: elektrolyt. Darst. (Borchers) 1181.
Kupferphosphür, 99.I: krystallisiertes (Maronneau) 1063.
Kupferpolysulfid, 00.II: (Bodroux) 24.
Kupferpolysulfide, 00.II: (Bodroux) 166.
Kupferpyrophosphat, 98.I: (Colson) 1089.
Kupferraffination, 98.I: Verarbeitung d. Elektrolyten in amerik. Kupferwerken (Ulke) 353.
Kupferrhodanidammoniak, 01.II: (Litterscheid) 406.
Kupferrhodanürammoniak, 01.II: (Litterscheid) 406.
Kupfersalze, 97.II: basische (Sabatier) 469.
98.I: Analyse (Sostegni) 530. — Einw. v. H_2S (Coppock) 87.
99.II: Einw. v. Brom (Vitali) 990.
01.II: Oxydationswrkg. (Schär) 1222.
Kupferschaum, 01.I: (Lemberg) 278.
Kupferschlacken, 01.II: zink- u. bariumhaltige, Aufschließen (Brünjes) 155*.
Kupferschwarz, 00.I: (Reverdin) 1047.
Kupferselenat, 98.II: (Metzner) 328.
Kupferselenide, 01.I: (Fonzes-Diacon) 216.

Kupfersilberlegierungen, 97.II: (Osmond) 101.
Kupfersilbernitrat, 97.II: basisches (Sabatier) 517.
Kupfersilicid, 98.II: Einw. v. Zink (de Chalmot) 268.
Kupfersorten, 97.II: rohe, Verunreinigung (Schlagdenhauffen) 1138.
Kupferstrontiumammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.
99.I: (Przibylla) 165.
Kupferstrontiumkaliumnitrite, 98.I: (Przibylla) 308.
Kupfersulfat, 98.I: Best. d. Eisens (Lamanna) 1150. — verunreinigtes (Geerligs) 709.
98.II: Einw. v. reinem Phosphorwasserstoff (Rubénovitch) 627.
99.II: Best. in d. antiphylloxerischen Mischungen (Scarlata) 140.
00.I: Best. d. Reinheitsgrades (Montanari) 66.
01.II: chem. Dissociation (Hensgen) 451. — Gemische mit Natriumsulfat (Massol u. Maldès) 575. — Krystallisation (Hopkins) 17. — Mischkrystalle mit Zinksulfat (Foote) 1332.
Kupfersulfate, 97.II: gemischte (Scott) 99.
Kupfersulfatlösung, 97.II: Kathodenvorgang (Ullmann) 166.
98.I: Einw. v. Magnesium (Divers) 828.
00.I: Rk. mit Magnesium, Zink u. Eisen (Caven) 166.
Kupfersulfatlösungen, 97.I: Elektrolyse (Foerster u. Seidel) 684.
99.I: Erscheinungen bei der Elektrolyse (Foerster) 1900.
Kupfersulfid, 97.I: Einw. hoher Temperatur (Mourlot) 962.
98.II: (Stanek) 260.
01.I: (Rössing) 89.
Kupfersulfophosphid, 99.II: (Ferrand) 333.
Kupfersulfür, 01.I: (Rössing) 89.
Kupfertrisulfid, 01.I: (Rössing) 89.
Kupferverbindungen, 97.II: thermochem. Best. (Sabatier) 567.
Kupfervitriolbeize, 00.II: Einw. auf d. Keimkraft d. Saatgetreides (Kittlauss) 643.
Kupfervitriolkalkbrühe, 97.II: Beeinflussung d. Pflanzen (Zucker) 58. — Darst. (Hollrung) 959.
Kupfervoltameter, 97.I: (Foerster) 1145.
97.II: (Foerster) 5.
01.I: (Abel) 988.
01.II: neue Lsg. (Shepard) 451.
Kupferzeit, 98.I: Geräte und Waffen, aus Ägypten u. Armenien (Berthelot) 88.
Kupferzinkallophan, 00.I: (d'Achiardi) 809.
Kupferzinklegierungen, 00.II: Einw. auf Salpetersäure (Gladstone) 526.
01.II: Dichte (Macy) 841.
Kupferzinnlegierungen, 01.II: Abschreckung (Heycock u. Neville) 12. — Dichte (Macy) 841.
Kupolofen, 99.II: mit Ölfeuerung (Faber) 597*.
Kuppelung, 98.I: von Diazoverbb. mit Nitrophenolen (Altschul) 728.
Kurzschlüsse, 01.II: elektrolytische, in Fll. (Sackur) 612.
Kussin, 99.II: (Kondakow u. Schatz) 918.
Kusso, 99.II: Unters. d. Bestandteile (Kondakow) 918.
Kwafs, 98.I: (Kubarew u. Tereschtschenko) 644.
Kyanidine, 01.II: aus p-Nitrobenzamidin (Rappeport) 431.
Kyantolin, 00.II: (Piepes-Poratinski) 477.
Kyanxylin, 00.I: (Scholl u. Nörr) 1095.
Kyaphenin, 00.I: (v. Pechmann) 768; (Scholl u. Nörr) 1095.
Kyatolin, 00.I: (Scholl u. Nörr) 1095.
Kynuren, 98.I: (Claus u. Frobenius) 112.
Kynurensäure, 97.I: (Capaldi) 866. — Best. (Capaldi) 889.
97.II: (Solomin) 777.
01.I: (Camps) 1003.
01.II: (Camps) 850. — Entstehung im Organismus (Gläßner u. Langstein) 730.
Kynurin, 00.II: Schicksal im Tierkörper (v. Fenyvessy) 1180.
01.II: (Camps) 850.

L.

Lab, 97.II: Wirksamkeit bei tiefen u. hohen Temperaturen (Camus u. Gley) 621.
01.I: (Weis) 56. — Gerinnung (de Vries u. Boekhout) 638.
Laben, 99.II: (Georgiadès) 68.
Labenzym, 99.II: Antikörper (Morgenroth) 1059.
Labenzyme, 00.II: (Morgenroth) 890.
Labferment, 00.I: Einfl. auf d. Verdauung d. Eiweifses (Zuntz u. Sternberg) 1135. — neues (Bang) 917.
00.II: Best. im Magensaft (Meunier) 1280.
01.I: (Bokorny) 836.
01.II: Best. (Sawjalow) 1088.
Labfermente, 98.I: (v. Freudenreich) 1201.
Labile, 98.I: Formen (Wald) 169.
Labilität, 97.I: in Bezug auf Protoplasma (Loew) 980.

Laboratorium, 99.II: d. Marine in Amsterdam, Thätigkeit (Thomas) 219.
Laboratoriumsapparat, 97.II: neuer (Witzel) 822.
Laboratoriumsapparate, 98.I: neue (Vogtherr) 1; (Bremer) 1290.
98.II: (Kaehler u. Martini) 1154. — neue (Müller) 242; (Kaehler u. Martini) 954.
99.I: (Kaehler u. Martini) 82. 1097. — neuere (Hugershoff) 821.
99.II: (Kaehler u. Martini) 506. 577. 1083.
00.II: (Streatfeild u. Southerden) 753; (Metzger) 1051.
01.I: (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 2; (Metzger) 289; (Bersch) 290; (Reik) 298; (Thilmany) 489; (Rupp) 521. — neue (Braun) 435. — für Zersetzungsspannungen (Bancroft) 1077.
01.II: neue 329; (Kaehler u. Martini) 673.
Laboratoriumsbarometer, 01.II: (Woringer) 877.
Laboratoriumsdämpfe, 00.II: Gehalt an Ammoniaksalzen u. flüchtigen Säuren (Massee u. Stoutjesdijk) 774.
Laboratoriumsfilter, 00.II: (Moscheles u. (Storch) 1.
Laboratoriumsmitteilungen, 98.I: (Jervis) 426.
99.I: (Jervis) 84.
Laboratoriumsnotizen, 97.II: (Jervis) 1089. — v. Neu-Seeland (Skey) 785.
98.I: (Jervis) 956.
98.II: (Storer) 801.
Laboratoriumsöfen, 01.I: (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 2.
Laboratoriumsofen, 01.I: (Bruno) 657.
Laboratoriumspraxis, 01.II: (Hefelmann) 231.
Laboratoriumsstativ, 01.I: (Kuns-Krause) 489.
Laboratoriumsturbine, 97.II: (Tryller) 457.
Labpräparate, 97.II: Wirkungswert (Devarda) 45.
Labrador, 99.I: (Schwager u. v. Gümbel) 222.
00.II: aus New-Süd-Wales, Zus. (Harker) 740.
01.II: (Tarassenko) 791.
Labwirkung, 97.I: (Pfleiderer) 1239.
98.I: (Loercher) 263.
Lachsmilch, 99.II: Nukleïnsäure (Schmiedeberg) 721.
00.I: Nukleïnsäure (Herlant) 870.
Lack, 97.II: Definition (Toch) 449.
99.II: aus Kautschuk u. Rhus vernicifera (Rhus Comp.) 827*.
00.I: für Wachstuch (Wood) 1256*.
00.II: Darst. (Cassanella) 1046*. — aus Holz u. anderen ligninhaltigen Stoffen (Zähl u. Eisemann) 1046*.
Lackanstriche, 01.I: (Klee) 551*.
Lackbeize, 99.II: Darst. (Zonca & Co.) 550*.
Lackblau, 00.I: (Reverdin) 1047.
Lacke, 97.I: Darst. (Rütgers) 272*.
97.II: Darst. (Flemming) 158*.
98.I: (Bottler) 645.
01.I: Neuerungen in der Analyse u. Fabrikation (Lippert) 801.
01.II: Darst. (Hecht) 904*.
Lackfirnis, 98.I: Darst. (Albrecht) 589*.
Lackharze, 01.I: (Lewkowitsch) 765.
Lackieren, 00.I: Verhütung v. Bläschen (Kolbig) 699*.
Lackmuslösung, 01.II: Farbenänderung durch Salze (Van Cleeff) 259.
Lactanin, 01.I: 794.
Ladanum, 99.II: Analyse (Dieterich) 541.
Ladnjatscha, 99.II: (Zega u. Majstorović) 819.
Lärchennadelöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Lärchenterpentin, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 588. 861.
Läuterbottich, 98.I: (Rost) 758*.
Lävoacetyldesmotroposantonin, 99.I: (Andreocci u. Bertolo) 295.
Lävoäthyldesmotroposantonin, 99.I: (Andreocci u. Bertolo) 295.
Lävobenzylphenylallylmethylammoniumverbindungen, 00.I: (Pope u. Peachey) 179.
Lävodesmotroposantonin, 99.I: (Andreocci u. Bertolo) 295.
Lävopimarsäure, 99.II: (Tschirch u. Knitl) 315.
Lävosin, 98.II: (Tollens) 967.
Lävotetrahydropapaverin, 99.I: (Pope u. Peachey) 293.
Lävotetrahydropapaverindextrobromcamphersulfonat, 99.I: (Pope u. Peachey) 293.
Lävotetrahydropapaverindextrochlorcamphersulfonat, 99.I: (Pope u. Peachey) 293.
Lävulinacetal, 98.I: (Harries) 449.
Lävulinaldehyd, 98.I: (Harries) 449.
Lävulinaldehyddioxim, 98.I: (Harries) 450.
Lävulinmethylal, 98.I: (Harries) 449.
Lävulinsäure, 97.I: (Berthelot u. André) 906. — Flüchtigkeit (Berthelot u. André) 1091. — Kondensation mit Benzil (Japp u. Murray) 688.
97.II: (Barbier u. Léser) 800.
98.I: (Fittig u. Schaak) 454; (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1102.
98.II: Bildg. aus Nukleïnsäuren (Noll) 723.
99.II: (Posner) 1056. — neue Synthesen (Blaise) 418.
00.I: (Smith u. Tollens) 1207. — Elektrolyse (Hofer) 801. — Hg-Salz (Ley) 1094.
00.II: (Fabinyi) 302*.
01.II: (Müller) 1270.

Lävulinsäureäthylester, 99.II: (Blaise) 418.
Lävulinsäureamyldisulfon, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäureamylmerkaptol, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäurebenzyldisulfon, 01.II: (Posner) 994.
Lävulinsäurebenzylmerkaptol, 01.II: (Posner) 994.
Lävulinsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Lävulinsäureesteramyldisulfon, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäureesteramylmerkaptol, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäureesterbenzyldisulfon, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäureesterbenzylmerkaptol, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäureesterphenyldisulfon, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäureesterphenylmerkaptol, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäurenitrophenylhydrazon, 00.II: (Feist) 583.
Lävulinsäurephenyldisulfon, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäurephenylmerkaptol, 01.II: (Posner) 995.
Lävulinsäuresemicarbazon, 99.I: (Blaise) 475.
Lävulomannan, 00.I: (Baker u. Pope) 847. 1206.
Lävulosan, 98.I: (Will u. Lenze) 448.
Lävulosantrinitrate, 98.I: (Will u. Lenze) 448.
Lävulose, 97.I: Dichte u. Kupferreduktionsvermögen (Brown, Morris u. Millar) 978. — Kupferreduktionsvermögen (Brown, Morris u. Millar) 460. — Zersetzungsfähigkeit bei Diabetes (de Renzi u. Reale) 717.
97.II: Lösungswärme (Brown u. Pickering) 464. — Molekularvolum (Pionchon) 848.
98.I: biolog. Darst. aus Mannit (Vincent u. Delachanal) 84.
99.I: (Morrell u. Crofts) 1160.
00.I: Verbb. mit den Erdalkalihaloiden (Smith u. Tollens) 1206.
00.II: (Perdrix) 665. — in den Blättern der Rübe (Lindet) 179.
Lakkase, 97.I: Trennung v. d. Tryosinase (Bertrand) 205.
97.II: (Bertrand) 868. — Konst. (Bertrand) 595.
Lakmoid, 98.II: als Indikator (Waddell) 165.
Lakritzen, 00.I: technische Analyse (Trubek) 630.
Lakritzensaft, 98.II: (Lam) 1062.
Laktamäthylester, 00.II: (Dootson) 964.
Laktammethylester, 00.II: (Dootson) 964.
Laktanin, 01.II: 785.
Laktase, 99.II: (Dienert) 846. — d. Pankreas (Weinland) 1002.
00.II: Bildg. (Weinland) 1126.
Laktate, 98.II: d. Alkalien, Erdalkalien u. Erdmetalle (Boehringer Sohn) 1231*.
Laktid, 00.I: $C_3H_4O_2$ (Berthelot u. Delépine) 169.
Laktimid, 98.I: Molekulargew. (Richardson u. Adams) 712.
Laktobiosephenylasazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Laktobutyrometer, 97.I: verbessertes Marchand'sches (Démichel) 485.
Laktodensimeter, 01.I: (Poda) 475. — nach H. Schrott-Fiechtl) 971.
Laktoeipulver, 01.I: 794.
Laktomucin, 01.II: (Lajoux) 818.
Lakton, 98.II: $C_6H_6O_2$ (Moureu) 597.
00.I: $C_9H_{14}O_2$ (Blanc) 199; (Lees u. Perkin jr.) 545. — $C_{10}H_{16}O_4$ (v. Baeyer u. Villiger) 296. — $C_{12}H_{14}O_2$ (Klobb) 1290.
Laktone, 97.I: Einw. v. Cyankalium (Blaise) 408.
97.II: cis- u. trans-Isomerie (v. Baeyer u. Villiger) 857.
99.II: Einw. v. Ammoniak (Meyer) 862.
00.I: (v. Baeyer) 294. — Einw. von Hydrazinhydrat (Wedel) 854.
01.II: Einw. v. Zinkäthyl (Granichstädten u. Werner) 188.
Laktonessigsäuren, 01.I: (Fittig) 804.
Laktonsäure, 97.I: Überführung in Isocamphoronsäure (v. Baeyer) 96.
98.II: (Willstätter) 856.
Laktophenin, 97.II: (Frank u. Moerk) 918.
99.II: (Cohn) 960.
Laktose, 97.II: Molekularvolum (Pionchon) 848.
99.I: (Dubourg) 701; (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1210.
Laktosediaminobenzoësäure, 01.I: (Schilling) 1048.
Laktosehexanitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 448.
Laktosin, 97.I: (v. Schulz) 802.
Laktylaminophenoxylacetamid, 99.II: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 462*.
Laktylbromphenetidin, 97.I: (Täuber) 576*.
Laktylchlorphenetidin, 97.I: 610; (Täuber) 576*.
Laktylharnstoff, 01.I: (Tafel) 508.
Laktylphenetidid, 97.I: Darst. (Chem. Fab.) 887*.
Laktylsagradin, 97.I: 610.
Lampe, 97.I: für fl. Kohlenwasserstoffe (Marcus) 1080*.
97.II: für Acetylen (Munby) 1.
Lampen, 97.I: Aufhängevorrichtung (Schulte) 1144*. — Zählen d. Brennstunden (Bürk) 1008*.
Lampencylinder, 97.I: Absprengen (Goerisch & Co.) 1143*. — Schneiden (Hirsch) 1143*.

98.II: Darst. (Aktienges. f. Glasind.) 740*.
Lampendochte, 00.I: unverbrennliche (Albrecht) 1004*.
Lampenruſs, 00.I: spez. schwerer (Wegelin) 882*.
00.II: (Wegelin) 1001*. — Leitfähigkeit (Streintz) 553.
Lamprophyr, 00.I: (Termier) 812.
Lanacylblau, 98.II: (Gassmann) 786.
Lanacylfarbstoffe, 97.II: (Reverdin) 1122.
Lanacylviolett, 98.II: (Gassmann) 786.
Lanafuchsin, 98.I: SG u. SB (Reverdin) 867.
Lanarkit, 99.I: künstl. Darst. (v. Schulten) 58.
Landwirtschaftlich, 98.I: wichtige Substanzen, Analysen (Petermann) 401.
Långbanit, 97.II: v. d. Sjögrube (Sjögren) 373.
Langbeinit, 97.I: (Luedecke) 1067.
98.I: (Luedecke) 628.
01.I: (Mallet) 760.
Langsiebpapiermaschinen, 99.II: (Schmid) 894*.
Lanoform, 98.II: 1141.
00.I: (Eichengrün) 144.
Lanoglycerin, 00.I: (Schmidt) 1007*.
Lanolin, 01.I: weiſses (Keutmann) 755.
Lanolinfette, 98.II: Best. d. spez. Gew. (Ullmann) 875.
Lanolinum, 98.II: anhydricum, Best. d. spez. Gew. (Rosauer) 875.
Lanopalminsäure, 97.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 297.
Lanthan, 98.I: (Boudouard) 485. — Nachw. (Possetto) 634.
99.I: Darst. (v. Scheele) 771.
00.II: Doppelsulfate (Meyer u. Marckwald) 1230.
01.I: Atomgew. (Brauner u. Pavliček) 1035.
Lanthanammoniumnitrat, 01.II: (Kraus) 16.
Lanthanammoniumsulfat, 01.II: (Kraus) 16.
Lanthanhyperoxyd, 99.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 174.
Lanthanoxalat, 01.I: (Wyrouboff) 1868.
Lanthanoxalochlorid, 98.I: (Job) 496.
Lanthanoxyd, 99.I: (Wyrouboff u. Verneuil) 15.
Lanthansalze, 01.II: (Bodman) 18.
Lanthansulfat, 01.II: (Kraus) 15.
Lapachonon, 00.II: (Manuelli) 727.
01.I: (Manuelli) 114.
Lapodin, 99.II: (Hesse) 998.
Lappakonitin, 97.I: Darst. (Orloff) 1214.
Larderellit, 00.II: (d'Achiardi) 848.
Largin, 98.I: desinfizierende Kraft (Pezzoli) 902.
Laricinolsäure, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 534. 861.
Lariciresinol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 976.
99.II: (Bamberger u. Landsiedl) 779. — Isomerisation (Bamberger u. Landsiedl) 881.
00.II: Destillation (Bamberger u. Vischner) 685.
Larinolsäure, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 861.
Larix, 00.II: decidua, Harzbalsam (Tschirch u. Weigel) 533. 861.
Lasesallit, 01.I: (Friedel) 1298.
Lasur, 01.II: (Döll) 1864.
Lasuroligoklas, 00.II: (v. Jeremejeff) 137.
Latebrarsäure, 99.I: (Hesse) 437.
Latebriel, 99.I: (Hesse) 437.
Laterit, 99.I: (Bauer) 144.
Laterite, 98.I: (Passarge) 408.
Laudanosin, 00.II: (Pictet u. Athanasescu) 918. — partielle Synthese (Pictet u. Athanasescu) 1128.
Laugen, 98.I: Abdampfen (Schmidt) 1220*.
99.I: Geschmack (Hoeber u. Kiesow) 832.
Laugetrommel, 98.II: (Recht) 598*.
Laurdalit, 00.I: Ganggefolge (Brögger) 220.
Laurenon, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1177.
Laurinat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Laurineencampher, 97.I: Drehungsvermögen (Traube) 145.
Laurinsäure, 98.I: (Auwers u. Betteridge) 199; (Dunstan u. Henry) 851.
99.II: physik. Konstante (Scheij) 21.
Laurinsäureanhydrid, 01.I: (Krafft u. Rosing) 801.
Laurionit, 98.I: künstl. Darst. (de Schulten) 80; 135.
Lauronolsäure, 98.I: (Schryver) 1170; (Collinson u. Perkin jr.) 1292.
99.I: (Lees u. Perkin jr.) 748.
00.II: (Tiemann u. Tigges) 1176.
Lauronolsäuremethylester, 99.I: (Lees u. Perkin jr.) 748.
Laurotetanin, 99.I: (Filippo) 121.
Lautarit, 99.I: künstl. Darst. (v. Schulten) 58.
Lavaströme, 98.II: vom Westhang d. Sierra Nevada (Ransome) 128.
Laven, 97.II: Temperatur (Brauns) 1111.
99.I: leucitische, Dynamometamorphose, Porosität u. Durchlässigkeit (Viola) 227.
Levendel, 00.II: Bildg. d. Terpenverbb. (Charabot) 1024.
Lavendelöl, 97.I: (Duyk) 165. — spanisches (Charabot) 819.
98.I: (Gerber) 121; (Schimmel & Co.) 991.
98.II: (Schimmel & Co.) 985.
00.I: Zus. (Charabot) 506. 765.
00.II: (Schimmel & Co.) 970.
01.I: (Kebler) 1318.
Lavendelöle, 00.II: Schwankungen ihres Estergehaltes (Jeancard u. Satie) 261.
Lavoderma, 00.II: 280.
Lavodermin, 01.I: 793.

Lawsonit, 97.II: (Viola) 1115.
98.I: aus Corsika u. Neucaledonien (Lacroix) 1115.
Leadhillit, 00.I: (Spencer) 623.
01.II: (Rogers) 500.
Lebensmittelkontrolle, 00.II: Bedeutung der Bakteriologie (Heim) 1283.
Lebensmitteluntersuchungen, 99.II: im Kanton St. Gallen (Ambühl) 970.
Leber, 97.I: Umfang d. zuckerbildenden Funktion (Seegen) 179. 870. — zuckerbildende Funktion (Zuntz) 181.
97.II: Best. d. Glykogens (Austin) 1062.
98.II: harnstoffbildendes Ferment (Loewi) 725. — Kohlehydrat (Seegen) 1183. — Rolle im Stoffwechsel (Salaskin) 724.
99.I: Harnstoffgehalt (Gottlieb) 1298. — Reduktionsvermögen (Hélier) 695.
99.II: Oxydationsfermente (Jacoby) 559. — durch Säure in Zucker umwandelbare Substanzen (Seegen) 58.
00.I: Zuckerbildung (Seegen) 1135.
00.II: Einfluſs auf die Schwefelausscheidung (Lang) 183. — fermentative Eiweiſsspaltung und Ammoniakbildg. (Jacoby) 683.
01.II: Arsengehalt (v. Zeynek) 1232. — Bindung d. Quecksilbers u. Arsens (Slowtzoff) 1023. — Verh. d. Fettes bei d. Autolyse (Siegert) 816.
Leberglykogen, 00.I: während der Schwangerschaft (Charrin u. Guillemont) 825.
Leberthran, 97.II: Nachw. v. Jod (Seyda) 806. — Verfälschungen (Torelli) 504.
98.I: Prüfung (Gawalowski) 1205.
98.II: Nachw. v. Robbenöl (Dowzard) 886. — Unters. (Garcano) 883.
01.I: Jodaufnahmevermögen (Welmans) 194.
Leberwurst, 01.I: Beurteilung d. Stärkegehaltes (Hefelmann) 707.
Lecanorol, 97.I: (Zopf) 928.
Lecanorsäure, 98.I: (Hesse) 1303.
99.I: (Hesse) 433.
99.II: (Zopf) 56.
01.I: (Hesse) 187; (Zopf) 189.
01.II: (Zopf) 487; (Hesse) 490.
Lecanorylerythrit, 98.I: (Hesse) 1302.
Lecasterid, 99.I: (Hesse) 434.
Lecasterinsäure, 97.I: (Hesse) 654.
99.I: (Hesse) 434.
Lecidol, 99.I: (Hesse) 435.
Lecidsäure, 99.I: (Hesse) 435.
Lecithin, 97.I: physiolog. Bedeutung in d. Pflanze (Stoklasa) 182; Beobachtungen (Hanai) 984.
97.II: in. d. Renalstrumen v. Grawitz (Gatti) 1031.
98.II: Entstehung u. Umwandlung in d. Pflanze (Stoklasa) 722.
99.II: (Marchlewski) 588. — Darst. (Zuelzer) 59.
00.II: (Osborne u. Campbell) 589. — Darst. (Bergell) 891.
01.II: optische Aktivität (Ulpiani) 80. 193. 764.
Licithine, 98.I: d. Zuckerrohres (Shorey) 786.
Lecithineiweiſsverbb., 01.II: (Kossel) 1176.
Lecithingehalt, 97.II: einiger Pflanzensamen u. Ölkuchen (Schulze) 1031.
98.I: d. Grawitz'schen Nierenstrumen (Gatti) 685.
Leder, 97.I: chromgares, Härten (Möller) 1112*. — wasserdichtes (Mansberg) 1191*.
97.II: Darst. v. farbigen Mustern (Hammann) 965*; v. Mustern (Zingraf) 158*. — lohgare (Bartel) 819.
98.I: chromgares (Kast) 965.
99.I: (Lemberger u. Nagel) 896*. — künstl. (Hertkorn) 1141*. — lichtempfindlich zu präparieren (Cobenzl) 1264*. — Weichmachen (Hall) 864*.
99.II: Analyse (Fahrion) 157. — Behandlung mit Alaun (Bach) 499*. — Darst. eines glänzenden Anstriches (The Velvril Comp.) 896*. — Unters. (Palmer u. Willens) 852.
00.I: gelb- u. braunfärben mit Titansalzen (Dreher) 640*. — Körnen [Chagrinieren] (Kerkmann) 159*. — plattieren (Schwarzwald) 1004*. — spez. Wärme (Fleury) 680.
00.II: Fabrikation (J. u. E. E. Pullman) 609*. — künstl. (Hertkorn) 232*.
Lederartige, 99.II: Substanz aus Holz (Wittkowsky) 500*.
00.I: Wandbekleidungen (Alt) 1255*.
Lederindustrie, 01.I: (Claflin) 1258.
Lederlack, 01.I: (Mohr) 1076*.
Ledersachen, 98.I: imitierte (Fuchs) 871*.
Ledouxit, 01.II: (Richards) 224.
Leffmann-Beam-Fläschchen, 98.I: Teilung (Scott-Smith u. Searle) 528.
Legierung, 98.I: kohlenstoffhaltige, v. Fe, Mn u. Ni (Hadfield) 484*.
98.II: antike (Berthelot) 1120.
00.I: bronzeähnliche (Marcus) 79*.
Legierungen, 97.I: Bildg. auf feuchtem Wege (Senderens) 793. — d. Eisens mit Chrom, Darst. (The Electro-Metallurgical Comp.) 1137*. — eutektische (Charpy) 1150. — Konst. (Charpy) 1150.
97.II: feste, X-Strahlenphotographien (Heycock u. Neville) 9. — Konst. (Bodländer) 885.
98.I: v. Ag, Pb u. Zn (Rösel) 647*. — Analyse (Garrigues) 416. — Entmischung (Neumann) 272.
98.II: Darst. (Goldschmidt) 858; mittels Aluminiums (Goldschmidt) 470. — ternäre, Konst. (Charpy) 266.
99.I: v. Eisen u. Nickel (Osmond) 556. — Mikrostruktur (Stead) 472. — Röntg-

genstrahlenphotographien (Heycock u. Neville) 247.
00.I: Verbindungswärme (Galt) 896.
00.II: Darst. (Döllner) 932*. — d. Goldkupferreihe, Eigenschaften (Roberts-Austen u. Rose) 1148.
01.I: Darst. im elektrischen Ofen (Hamilton u. Smith) 1143. — v. Kupfer u. Zink, Thermochemie (Baker) 770.
01.II: von Kupfer u. Zink, Thermochemie (Baker) 1289. — spez. Gew. (Van Aubel) 19.
— Siehe: Metalllegierungen.
Legumelin, 98.II: (Osborne u. Campbell) 40. 368. 865.
99.I: (Osborne u. Campbell) 937.
Legumin, 98.II: (Osborne u. Campbell) 40. 368.
99.I: (Osborne u. Campbell) 937.
Leguminosen, 99.II: Stickstoffernährung (Lutoslawski) 1127.
00.II: Knötchenorganismus (Smith) 58.
01.I: Einfl. verschiedener Impfstoffmengen auf d. Knöllchenbildg. (Nobbe u. Hiltner) 848.
Leguminosenbrot, 00.II: (Fanto) 985.
Leguminosenknöllchen, 98.I: (Mazé) 517.
00.I: Wrkg. in d. Wasserkultur (Nobbe u. Hiltner) 368.
Leguminosenmehle, 99.I: (Weifsbein) 1114.
01.I: verdauliche, Darst. mittels Papains (Haller) 551*.
Lehm, 01.II: grünerdeähnlicher (Gawalowski) 499.
Lehmboden, 01.II: Temperatur u. Feuchtigkeitsverhältnisse (v. Seelhorst) 1091.
Leichenalkaloid, 98.II: strychninähnliches (Mecke u. Wimmer) 111.
99.II: dem Aconitin ähnliches (Mecke) 256.
Leichenwachsbildung, 00.II: (Rubner) 786.
Leichtmetalle, 01.II: elektrolytische Gewinnung (Haag) 1288*.
Leim, 97.II: aus weifsem Bindegewebe (Van Name) 595.
98.I: Einfl. auf d. Stoffwechsel (Pugliese) 266.
98.II: Unters. (Woy) 1289.
99.I: Abstreichen (Meier) 956*. — Darst. (Nithack u. Wiegand) 653*.
99.II: Analyse (Fahrion) 157.
00.I: Fütterungsverss. (Kornauth) 865. — Unters. (Ruffin) 288. — Verteilung des N (Hausmann) 726.
00.II: Ersatz aus Stärke (Brueder & Co.) 1144*. — fl. (Bornträger) 1218. — Prüfung (Heinemann) 995.
01.I: (Kossel u. Kutscher) 126. — Best. d. Viskosität (Fels) 427.
01.II: Nährwert (Krummacher) 1237. — Überführung in ein Nährpräparat (Brat) 156*.
Leimartige, 97.II: Körper, Best. (Allen u. Searle) 1168.
Leimsorten, 98.I: Prüfung (Kissling) 1008.
98.II: Wertbest. (Kissling) 397.
Leimsubstanz, 00.I: Best. (Ruffin) 288.
Leimtannat, 00.I: (Altschul) 1115*
Leinkuchen, 98.II: Wert (v. Knieriem) 672.
99.I: (Van den Berghe) 536.
Leinkuchenfett, 97.I: Jodzahl (Van Ketel u. Antusch) 950.
97.II: Ursache d. niedrigen Jodzahl (Fassbender u. Kern) 146.
Leinmehl, 97.I: Verfälschung (Jaworowski) 208.
Leinöl, 97.I: Unters. (Lippert) 1188.
97.II: Analyse (Lippert) 1040. — Reinigung (The Cleveland etc.) 558*. — Unters. (Amsel) 288.
98.I: (Bach) 808.
98.II: Best. v. Harz u. Harzöl (de Koningh) 398. — gekochtes, Gehalt an unverseifbarer Substanz (Williams) 152.
99.I: Jodzahl (Wijs) 646. — Prüfung (Hehner u. Mitchell) 381.
00.II: Analyse (Mac Ilhiney) 70.
01.II: Verfälschungen (Mac Ilhiney) 1288.
Leinöle, 99.I: amerikan. (Gill u. Lamb) 644.
01.I: gekochte, analytische Konstanten (Kitt) 800.
Leinölfirnis, 98.I: Oxydationsfähigkeit (Kissling) 1247.
00.I: Ersatzmittel (Goldblum) 382*.
Leinölfirnisse, 97.II: Analyse (Lippert) 1040. — ungekochte (Amsel) 818. 1040; (Lippert) 991.
98.I: (Lippert) 287.
Leinölsäure, 99.I: (Weger) 310.
Leinölschleim, 99.I: (Weger) 310.
Leinsame, 99.II: (Herzog) 670.
Leinsamenmehl, 98.II: Verfälschung (Griggi) 868.
Leinstoffe, 00.I: Fälschungen in England 268.
Leitfähigkeit, 97.II: elektrolytische, Best. mittels kontinuierlicher Ströme (Stroud u. Henderson) 929. — thermische, d. roten Dämpfe (Magnanini u. Malagnini) 460.
98.I: elektrische, v. Kaliumpermanganatlsgg. (Legrand) 1011; verdünnter Lsgg. (Schaller) 976. — v. Elektrolyten in organ. Lösungsmitteln (Dutoit u. Friderich) 1258. — elektrolytische, gewisser in fl. NH_3 gelöster Substanzen (Cady) 167. — v. Lsgg. einiger Salze in Pyridin (v. Laszczynski u. v. Goralski) 300. — thermische, d. roten Dämpfe (Magnanini u. Malagnini) 866. — v. wss. Lsgg. (Archibald) 828. — wss. Lsgg. v. zwei Elektrolyten ohne gemeinsames Ion, Berechnung (Mac Gregor u. Archibald) 547.

98.II: elektrische, v. Salzlsgg. (Goldschmidt u. Reychler) 617. — gegenseitige, v. Fll. (Rothmund) 573. — wss. Lsgg., welche zwei Elektrolyte ohne gemeinschaftliches Ion enthalten (Mac Gregor u. Archibald) 745.
99.I: elektrolytische, v. Salzlsgg. (Dennhardt) 722.
99.II: (Van't Hoff) 409. — v. nichtwässerigen Lsgg. (Lincoln) 1011.
00.I: Best. nach Kohlrausch-Ostwald (Morgan) 577. — elektrol., v. heifsen Salzdämpfen (Smithells, Dawson u. Wilson) 641; Beziehung zur inneren Reibung (Massoulier) 894. — v. Lsgg. in fl. NH_3 (Franklin u. Kraus) 1188. — wässeriger Lsgg. (Barnes) 1057.
00.II: Best. (Morgan u. Hildburgh) 76. — elektrische, v. gepreßten Pulvern (Streintz) 553. — Temperaturkoeffizienten, einiger Substanzen, die in verflüssigtem Ammoniak sind (Franklin u. Kraus) 553. — thermische, d. roten Dämpfe (Magnanini u. Zunino) 80.
01.I: einiger Doppelsalze (Lindsay) 490. — v. Gasen unter d. Einfl. v. Becquerelstrahlen (Strutt) 1259. — wss. Lsgg. v. Salzsäure u. Schwefelsäure (Barnes) 81.
Leitfähigkeitsbestimmung, 00.I: Unterbrecher (Morgan) 577.
Leitfähigkeitszelle, 01.II: (Cushman) 609.
Leitungsdrähte, 99.II: bei Primär- u. Sekundärelementen (Schneevogl) 799*.
Leitungsvermögen, 99.II: d. Lsgg. v. Kaliummagnesiumsulfat in W. (Mac Kay) 690.
00.I: verd. Doppelsalzlsgg. (Gregor u. Archibald) 937.
Leitungswasser, 98.I: Best. geringer Mengen Blei (Liebrich) 1151.
98.II: Bekämpfungsmethoden d. Bleiangriffes (Liebrich) 600. — Salpetrigsäurerk. (Bömer) 444.
99.I: Berliner (Günther u. Spitta) 538. — Verhütung d. Bleiangriffes (Tergast) 948.
99.II: Belebung durch Kohlensäure (Rühl) 500*. 1006*.
01.I: Verbesserung (Schlicht) 225.
Leitvermögen, 99.I: elektrisches, v. Lsgg. (Bogojawlensky u. Tammann) 4. — elektrolytisches (Abegg) 580. — d. Gemische v. Elektrolyten (Barmwater) 1009.
99.II: elektrisches, v. Alkalichloriden u. -nitraten (Kohlrausch u. Maltby) 465.
00.II: v. Elektrolyten, Einfluß v. Nichtelektrolyten (Hantzsch) 1253.
01.I: elektrisches, v. Lsgg. d. Alkalijodate (Kohlrausch) 6.
Leken, 99.II: (Kraemer u. Spilker) 1188.
Lemco, 01.I: 794.
Lemonal, 97.II: (Barbier u. Léser) 301.
99.II: (Stiehl) 207. — aus d. ätherischen Öl v. Lippia citriodora (Barbier) 341.
Lemonale, 99.I: Isomerie (Bouveault) 1243.
Lemongrasaldehyde, 98.II: (Stiehl) 820.
99.I: d. Hrn. W. Stiehl (Tiemann, Schmidt u. Kerschbaum) 1039.
Lemongrasöl, 98.II: (Stiehl) 820; (Schimmel & Co.) 985.
99.I: (Semmler) 108; (Stiehl) 126. 286; (Labbé) 528; (Flatau) 747; (Verley) 1248. — Ester (Labbé) 747. — isomere Aldehyde (Bouveault) 1243. — Zus. (Tiemann u. Bertram) 1041.
00.I: (Tiemann u. Kerschbaum) 1024.
Lemongrasölaldehyde, 98.II: Beziehungen zu d. Veilchenketonen (Stiehl) 821.
99.II: drei (Stiehl) 207.
Lenigallol, 98.II: 553.
Lenirobin, 99.I: (Merck) 706.
Leonit, 97.I: Krystallform (Tenne) 616.
Lepidin, 98.II: (Byvanck) 818. — Derivv. (Königs) 1136.
99.I: (de Coninck) 883.
00.I: (Königs) 475.
Lepidinalkin, 98.II: (Königs) 1136.
Lepidinsäure, 98.I: (Besthorn u. Byvanck) 1130.
Lepidolith, 99.II: Verarbeitung (Formánek) 11.
01.I: (Hoffmann) 759; (Lacroix) 1299.
Lepidylhydrazin, 00.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Lepidylphenylthiosemicarbazid, 00.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Lepidylsemicarbazid, 00.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Lepralin, 01.I: (Zopf) 188.
Lepraridin, 01.I: (Zopf) 188.
Leprarin, 97.I: (Zopf) 929.
01.I: (Hesse) 48; (Zopf) 188.
Leprarinchloroform, 01.I: (Kassner) 640.
Leprarinin, 01.I: (Zopf) 188.
Leprarsäure, 99.I: (Hesse) 437.
Leptom, 98.I: Inhaltskörper (Raciborski) 1305.
Leptomin, 98.II: (Raciborski) 365.
Lessive, 98.II: Phenix (Bömer) 232.
Lestiwarite, 00.I: (Brögger) 221.
Leuchten, 97.II: (Lummer) 929. 998. — d. KW-Flammen, Ursache (Irwin) 8.
Leuchterdöle, 98.I: Wrkg. d. Paraffingehaltes (Kissling) 1219.
Leuchtgas, 97.I: Einfl. d. Kompression auf d. Leuchtkraft (Lowe) 1038. — Verbrennung in Gasmotoren (Haber u. Weber) 575; an gekühlten Flächen (Haber u. Weber) 350.
97.II: Best. d. O (Pfeiffer) 62; d. S (Fischer) 68. — Darst. v. Selbstzündern (Duke) 535*. — Reinigen u. Aufspeichern (Bauermeister & Bell) 608*.
98.I: Best. d. Schwefels (Longi) 630.
98.II: Best. d. Schwefels (Longi) 311. — Erzeugung (Piotti & Co.) 1000*.

99.I: Erzeugung aus d. Auspuffgase v. Gasmotoren (Soc. anon. du gaz Aéro Petrolique) 575*. — Reinigung u. Carburierung (Pilous, Ottermann, Nauheim u. Michaelis) 575*.
99.II: Best. d. Benzoldampfes (Pfeiffer) 976.
00.I: Analyse (Thomas) 869. — Best. v. Benzol u. Äthylen (Haber) 1309. — aus organ. Abfällen (Loos u. Ottermann) 1146*. — Sättigung mit Naphtalindampf (Allen) 1048.
00.II: Darst. aus Methan enthaltendem Wassergas u. Acetylen (Lewes) 607*. — Verbesserung d. Leuchtkraft (Klönne) 507*. — volum. Best. v. Kohlenoxyd (Smits, Raken u. Terwogt) 989.
01.I: Darst. aus Kolophonium (Knapp u. Steilberg) 350*. — quantitative Best. v. Schwefelwasserstoff (Tutwiler) 1215.
01.II: Nachw. v. freiem Cyan (Kunz-Krause) 323.
Leuchtgasölipile, 99.I: (Gawalowski) 721.
Leuchtgasbereitung, 97.II: (Gielis) 535*.
Leuchtgasflamme, 98.II: Spektralanalyse (Eder u. Valenta) 1082.
Leuchtgasgewinnung, 00.I: (Schultz) 158*.
Leuchtgasvergiftung, 97.II: (Haertel) 529.
Leuchtkörper, 00.I: aus Leitern zweiter Kl. (Allg. Elektr.-Ges.) 1152*.
Leuchtöl, 99.I: (Eger) 1308.
Leuchtöltechnik, 01.II: (Charitschkoff) 148.
Leuchtsätze, 98.II: (Schwartz u. Ver. Zündwarenfab.) 592*.
Leuchtstoffe, 99.I: Darst. (Leclerc) 1199*.
Leucin, 97.II: (Röhmann) 904.
98.II: in d. grünen Hülse d. Bohne (Bourquelot u. Hérissey) 1180.
99.I: Ggw. in einem Cystinuriehara (Moreigne) 538.
01.I: (Wassilieff) 786. — Darst. (Fischer) 170.
01.II: (Fischer) 693; (Fischer u. Skita) 694; (Schiff) 1384. — neue Synthese (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 81.
Leucinäthylester, 97.II: (Röhmann) 904.
01.I: (Fischer) 170. 679.
Leucinester, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 980.
Leucinimid, 01.I: (Fischer) 171.
01.II: Bildg. bei d. peptischen und tryptischen Verdauung d. Oxyhämoglobins (Salaskin) 495.
Leucinsäure, 97.II: (Röhmann) 904.
Leucit, 97.II: (Klein) 57.
98.II: (Klein) 450.
99.I: F. (Cussak) 798.
Leucitit, 00.I: (Washington) 570.
Leukämie, 00.I: (v. Steijskal u. Erben) 828.
Leukanilin, 97.I: vermeintliches Tetrachlorhydrat (Rosenstiehl) 495.
Leukanilinchlorhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 597.
Leukauramine, 01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Leukoaminoanthrachinone, 00.I: Darst. (Farbenfabriken) 1178*.
Leukobase, 97.II: $C_{22}H_{24}Cl_2N_2$ (Gnehm u. u. Bänziger) 204.
00.I: $C_{15}H_{24}N_2$, Derivv. (Trillat) 287; Einw. d. salpetrigen Säure (Trillat) 252. 287.
Leukocidine, 01.I: (Neisser und Wechsberg) 1012.
Leukocoreïn, 01.I: (A.-G. Farbwerke) 655*.
Leukocyanide, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 598.
Leukocyten, 98.I: Biologie (Loewy und Richter) 787.
99.I: Eisengehalt (Haeussermann) 498.
99.II: baktericide Stoffe (Schattenfroh) 136. — Zerfall (Stassano) 1029.
01.II: d. normalen Blutes, Ggw. u. Ablagerung d. Jods (Stassano u. Bourcet) 314. — Rolle bei der Ausscheidung (Stassano) 497.
Leukocytenstoffe, 97.I: baktericide (Schattenfroh) 1235.
Leukocythämie, 99.II: (Bottazzi u. Cappelli) 589.
Leukocupitton, 01.I: (Liebermann u. Wiedermann) 1165.
Leukofarbstoffe, 97.I: d. Anthracenreihe (Farbenfabriken) 1190*.
97.II: d. Anthracenreihe, stickstoffhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 688*. 966*.
98.I: d. Anthracenreihe, stickstoffhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 543*. 815*.
Leukogallocyaninsulfosäuren, 01.I: Darst. (A.-G. Farbwerke) 655*.
Leukohexamethyllignonblau, 98.I: (Liebermann u. Cybulski) 1185.
Leukoisophenosafranin, 00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1246.
Leukomaine, 99.I: quantitative Prüfung (Chibret) 807.
Leukomatine, 99.I: des Ochsengehirnes (Gulewitsch) 991.
Leukomethylenblau, 00.II: (Cohn) 116.
Leukomonochlordimethyllignonblau, 98.I: (Liebermann u. Cybulski) 1185.
Leukonukleïn, 97.II: Kohlehydratgruppe (Bang) 44.
Leukopatentblau, 97.I: Darst. (Erdmann) 645.
Leukophönicit, 99.II: (Penfield u. Warren) 1137.
Leukoprune, 01.I: (A.-G. Farbwerke) 655*.
Leukosin, 00.II: (Osborne u. Campbell) 538.
Leukosphenit, 00.I: (Manzelius) 1305.
Leukosulfosäuren, 97.II: d. Anthracenreihe, stickstoffhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 966*.

Leukothioninfarbstoffe, 00.II: Acidylderivv. (Cohn) 888*.
Leukothionol, 99.II: (Vidal) 549*.
Leukothionolin, 99.II: (Vidal) 549*.
Leukotin, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Leukotoxin, 00.II: (Besredka) 389.
Leukoverbindung, 99.I: d. Naphtazarinreihe, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1088*.
Leverrierit, 99.II: Zus. u. optische Eigenschaften (Termier) 843.
Levicoocker, 01.II: 1123.
Levurin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Levurose, 00.I: (Eichengrün) 144.
Lewisit, 97.I: (Hussak u. Prior) 1107.
Lherzolit, 98.I: Kontakterscheinungen (Lacroix) 404.
Liantral, 00.I: (Merck) 684.
Libollit, 00.I: (Gomes) 314.
Licareol, 98.II: (Tiemann) 101.
Licarhodol, 97.II: (Barbier u. Léser) 300.
98.I: (Schimmel & Co.) 991.
98.II: (Tiemann) 101.
Licarhodylacetat, 97.II: (Barbier u. Léser) 300.
Lichesterinsäure, 98.I: (Hesse) 1304.
98.II: (Sinnhold) 963.
99.II: (Zopf) 56.
Lichesterinsäuren, 99.I: (Hesse) 487.
01.I: (Hesse) 48.
Lichestron, 01.I: (Hesse) 49.
Licht, 97.II: (Lummer) 929. 993. — chem. Wrkg. (Gibson) 249. — Einw. auf Gasgemenge (Gautier u. Hélier) 12.
98.I: Einfl. auf d. chem. Substitution (Radziewanowski u. Schramm) 1019.
99.II: Einfl. auf allotrope Umwandlungen (Roloff) 241.
00.I: chemische Wirkungen (Berthelot) 497. — polarisiertes, Darst. der Eigenschaften (Umow) 449.
00.II: Einw. auf grüne Blätter (Waller) 1155.
01.I: chem. Wrkg. (Ciamician und Silber) 770. 1190.
Lichtbeständigkeit, 01.I: organ. Verbb. (Pinnow) 985.
Lichtbogen, 97.I: Umbildung zu einer Stichflamme (Deutsche Eisenfafsges.) 1142*.
Lichtbrechung, 97.I: (Traube) 81. — Siehe: Refraktion.
Lichtbrechungsverhältnisse, 98.II: v. Fll., Best. (Tornoé) 592*.
Lichtbrechungsvermögen, 99.I: d. Körper in fl. u. gasförmigem Zustande (Kanonnikoff) 581.
Lichtdurchlässigkeit, 99.I: verschiedener Legg. (Spring) 1267.
99.II: verschiedener Legg. (Spring) 83. 241.
Lichtechtgelb, 00.I: G (Reverdin) 1311.
Lichtempfindliche, 00.II: Überzüge mittels Silberphosphat (Meyer) 1048*.
Lichtenergie, 99.I: Beziehungen zur chem. Energie (Berthelot) 6.
Lichtenergien, 98.II: Beziehungen zu d. chem. Energien (Berthelot) 465. 1165.
99.II: Beziehungen zu d. chem. Energien (Berthelot) 243.
Lichtpolarisierende, 98.II: Fähigkeit chem. Verbb. (Kannonikoff) 697.
Lichtwirkung, 97.I: auf Chlorw. (Klimenko) 140.
Lichtwirkungen, 98.II: (Roloff) 321.
00.II: chem. (Ciamician u. Silber) 1098.
01.II: chem. (Ciamician u. Silber) 82. 887.
Liebstocköl, 97.I: (Braun) 499; (Schimmel & Co.) 992.
98.I: (Gerber) 121.
Lignin, 97.I: (Sherman) 1020.
Ligningehalt, 99.I: einiger Nadelhölzer (Cieslar) 1214.
Ligninstoffe, 98.I: (v. Feilitzen u. Tollens) 35.
Lignit, 99.I: (Smith) 229.
Lignite, 98.II: Mikroorganismen (Renault) 451.
Lignocellulose, 97.I: (Sherman) 1020.
Lignocerinsäure, 99.I: des Erdnufsöles (Archbutt) 478.
Lignonblau, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Lignonblaudicarbonsäure, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Lignonblaudisulfonsäure, 97.I: (Liebermann u. Flatau) 467.
Lignonfarbstoffe, 98.I: (Liebermann und Cybulski) 1134.
Lignorosin, 00.II: kalkfreies (Seidel) 451.
Likareol, 01.II: Konst. (Barbier) 885.
Liköre, 97.I: Nachw. von Naphtolgelb (d'Aguiar u. da Silva) 1257.
Limane, 00.I: des Schwarzen Meeres, Boden (Jejunow) 778.
Limanol, 01.I: 642.
Limanschlamm, 01.II: (Doss) 1368.
Limettin, 01.II: (Schmidt) 809.
Limettöl, 97.I: (Duyk) 165.
00.II: (Schimmel & Co.) 969.
Limmat, 00.I: Verunreinigung (Thomann) 563.
Limonade, 98.II: (Ambühl) 1063.
01.II: purgierend wirkende, mit Mg-Citrat (Schmidt) 1361.
Limonaden, 99.II: champagnisierte (Frehse) 969.
Limonadenessenzen, 97.II: Beurteilung (Rassmann) 391.
00.II: (Wender u. Gregor) 447.
Limonadensirupe, 97.II: Beurteilung (Rassmann) 391.
Limonen, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
99.I: (Charabot u. Pillet) 527. — Alkohol $C_{11}H_{18}O$ (Kriewits) 492. — aus

Limonenbromid (Godlewsky u. Roshanowitsch) 1241. — Struktur (Godlewsky) 1241.
99.II: (Kremers u. Hendricks) 126; (Parry) 442; (Schimmel & Co.) 880.
00.I: aus Carvon (Tschúgaeff) 857.
00.II: (Burgess) 1164; (Tschúgaeff) 1240. — Ortho- (Semmler) 93. — Pseudo- (Semmler) 93.
01.I: (Kondakow u. Bachtschiew) 832. — ein neuer davon sich ableitender Alkohol (Genvresse) 739.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 202; (Erdmann) 800*.
Limonenol, 01.I: (Genvresse) 739.
Limonenon, 01.I: (Genvresse) 739.
Limonenonoxim, 01.I: (Genvresse) 739.
Limonentetrabromid, 00.I: (Tschúgaeff) 857.
Limonetrit, 99.I: (Godlewsky) 1241.
Limonit, 98.I: nach Breunerit (Döll) 77.
00.II: nach Staurolith (Döll) 737.
Limonitpseudomorphosen, 00.II: (Raymond) 351.
Linaloeöl, 00.II: (Schimmel & Co.) 970.
01.I: (Schimmel & Co.) 1007.
Linalol, 00.II: (Burgess) 1164.
Linalool, 97.I: (Dupont u. Guerlain) 552.
97.II: (Power u. Kleber) 42; (Henriques) 446.
98.I: (Erdmann) 892.
98.II: (Tiemann) 101. — Umwandlung in Terpineol (Stephan) 822.
99.I: (Labbé) 295; (Hesse u. Müller) 935.
99.II: (Stephan) 667. — Isomerisation (Charabot) 206.
00.II: (Schimmel & Co.) 969.
01.I: (Stephan) 258.
01.II: (Hesse u. Zeitschel) 933; (Harries u. Schauwecker) 1006; (Charabot u. Hébert) 1087. — Konst. (Barbier) 885.
Linaloolen, 98.II: (Tiemann) 101.
Linaloolverbb., 00.I: Veränderungen und Wanderungen in Pflanzen (Charabot) 765.
00.II: Metamorphosen u. Wanderung in d. Pflanzen (Charabot) 1024.
Linaloylacetat, 98.II: (Tiemann) 101.
Linaloylphtalestersäure, 98.II: (Tiemann) 101.
Linalylacetat, 99.I: (Hesse u. Müller) 985.
00.II: (Burgess) 1164.
01.II: (Hesse u. Zeitschel) 933.
Linarit, 01.II: (Rogers) 500.
Lindöite, 00.I: (Brögger) 221.
Linksbenzoylcampheroxim, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Linksbenzylidencampher, 99.II: enantiomorphe Struktur (Minguin) 116.
Linksborneolschwefelsäureester, 97.II: (Bouchardat u. Lafont) 489.
Linkscampheroxim, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Linkscarvon, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
Linkserythrit, 01.II: Synthese u. Eigenschaften (Maquenne) 1256.
Linkslimonen, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
Linkslinalool, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
Linkslupanin, 97.I: (Davis) 1232.
Linksterebenthen, 97.II: Einw. v. Schwefelsäure (Bouchardat u. Lafont) 488.
Linksterpenhydrat, 99.I: (Godlewsky) 1241.
Linoleum, 97.I: (Poppe) 1112*.
98.II: ähnliche Masse (Rheingauer Dünger-Farbwerke) 837*.
99.I: Darst. (Hertkorn) 1141*.
Linoleumdeckmasse, 98.I: (Godfrey) 967*.
Linoleumfabrikation, 01.I: (Bärwinkel) 432*.
Linoleummosaik, 99.I: (Walton) 1229*.
00.I: (Thomson) 1052*; (Scott) 1255*.
Linolsäure, 99.I: Best. (Farnsteiner) 547.
Linse, 98.II: Proteïde (Osborne u. Campbell) 364.
Linsen, 97.II: Zus. (Balland) 499.
99.II: Wertbest. (Süss) 457.
Lintonit, 00.II: (Winchell) 350.
Liparit, 99.II: (Milch) 789.
Lipase, 97.I: (Hanriot) 65. — Best. (Hanriot u. Camus) 567. — vegetabilische, aus Penicillium glaucum (Gérard) 768. — Verteilung im Organismus (Hanriot) 65.
00.I: bei pathologischen Zuständen (Achard u. Clerc) 265.
01.I: (Kastle u. Loevenhart) 263; (Hanriot) 1011.
Lipasen, 97.I: verschiedener Herkunft (Hanriot) 1080.
01.II: (Eijkman) 703.
Lipogenin, 99.II: (Kromer) 532. 589.
01.I: 793.
Lipolytische, 01.I: Rkk., Mechanismus (Hanriot) 1011.
Lipolytisches, 00.II: Ferment (Hamburger) 486.
Lippial, 01.I: (Farbwerke u. Barbier) 711*.
Lippialsemicarbazon, 01.I: (Farbwerke u. Barbier) 712*.
Liquidambar, 98.I: styraciflua (Schimmel & Co.) 991.
Liquor, 98.I: Amyli volumetr. (Klar) 222.
99.I: Aluminii acetici, Darst. (Enell) 1044; Verh. zu Schwefelwasserstoff (Kořan) 1044.
00.I: ferri albuminati (Verheiden) 620. — ferri oxydati dialysati (Wobbe) 621.
01.II: Thiophosphini 54.
Lirokonit, 97.I: (Church) 1105.
01.I: (Lemberg) 278.
Listulinpräparate, 00.I: 855.
Lithium, 97.I: Einw. auf Kohlenstoff u. Kohlenstoffverbb. (Guntz) 281.

98.I: Darst. (Guntz) 600. — in Schlempekohle (v. Lippmann) 354.
98.II: Funkenspektrum (Eder u. Valenta) 1118.
99.II: Verb. mit Hg (Maey) 6. — Verbreitung im Pflanzenreiche (Tschermak) 1127.
00.I: Darst. (Kahlenberg) 582. — Schmelzpunkt (Kahlbaum) 652.
01.II: Verbb. d. Haloidsalze mit Ammoniak u. d. Aminen (Bonnefoi) 896.
Lithiumaluminat, 00.II: (Allen u. Rogers) 1058.
Lithiumamid, 98.II: (Moissan) 1241.
Lithiumammonium, 98.II: (Moissan) 1241.
00.I: Darst. (Moissan) 92.
01.II: Zersetzung durch Chlorammonium (Moissan) 1297.
Lithiumarsenid, 99.II: (Lebeau) 333.
00.I: Darst. (Lebeau) 98.
Lithiumborat, 97.II: (Le Chatelier) 96.
98.I: Krystallform (Termier) 434.
Lithiumbromid, 97.I: ammoniakalisches (Bonnefoi) 962.
00.II: Verbb. mit NH_3 (Bonnefoi) 16.
Lithiumcarbid, 97.I: (Guntz) 281.
98.II: Bildungswärme (Guntz) 329.
Lithiumcarbidacetylen, 99.I: (Moissan) 174.
Lithiumcarbidammoniakacetylen, 99.I: (Moissan) 174.
Lithiumchlorid, 97.I: u. Methylamin (Bonnefoi) 962.
97.II: Lsg. (Lemoine) 1131.
00.I: Verbb. mit Äthylamin (Bonnefoi) 282.
Lithiumchloriddimethylamin, 98.II: (Bonnefoi) 970.
Lithiumchloride, 97.I: ammoniakalische (Bonnefoi) 962.
98.II: ammoniakalische (Bonnefoi) 749.
Lithiumchloridmethylamin, 98.II: (Bonnefoi) 970.
Lithiumchloridtrimethylamin, 98.II: (Bonnefoi) 970.
Lithiumhaltige, 01.I: Wässer, Analyse (Ranzoli) 1064.
Lithiumjodid, 97.II: Hydrate (Bogorodsky) 175.
01.I: Doppelsalz mit Quecksilberjodid (Dobroserdow) 664.
Lithiummonomethylammonium, 99.I: (Moissan) 420.
00.I: (Moissan) 18.
Lithiumnitrid, 97.I: (Guntz) 156.
Lithiumparawolframat, 99.I: (Hallopeau) 17.
Lithiumperoxyd, 00.II: (de Forcrand) 17.
Lithiumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 988.
Lithiumphenylbenzoat, 97.I: Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198.
Lithiumsalze, 97.II: konzentrierte Lsgg. (Waddell) 931. — Verb. $4LiF \cdot ZrF_4 \cdot {}^3/_2 H_2O$ und $2LiF \cdot ZrF_4$ (Wells u. Foote) 94.
Lithiumsilikat, 01.II: krystallisiertes (Friedel) 88.
Lithiumtrinitrid, 98.I: (Dennis u. Benedict) 878.
98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Lithographiesteinmasse, 00.II: Überziehen v. Zinkplatten (Wezel) 1043*.
Lithographische, 99.II: Laviertusche (Burger) 501*.
Lobarsäure, 99.II: (Zopf) 56.
01.II: (Zopf) 488; (Hesse) 695.
Löffelkrautöl, 99.I: (Gadamer) 885.
00.I: (Schimmel & Co.) 907.
Löffelkrautspiritus, 99.I: Darst. u. Prüfung (Gadamer) 886.
99.II: (Gadamer) 532.
Löschpapier, 98.I: Darst. (Wolf) 1222*.
Lösekessel, 99.I: für Salze (Speyerer & Co.) 239*.
Löslichkeit, 97.I: anormale (Le Chatelier) 84. — einer Gruppe v. Salzen im W. bei mittlerer Temperatur (Kohlrausch) 846.
97.II: (Mac Intosh) 87. — einiger leicht löslicher Salze (Mylius u. Funk) 325; Verbb. in Äther (Schiff) 250. — v. festen Körpern in Dämpfen (Talmadge) 405. — Krystallw. haltender Körper (Bödtker) 11.
98.I: (Goldschmidt u. Van Maarseveen) 654; (Brown) 706.
98.II: Beeinflussung zweiioniger Elektrolyten mit lauter verschiedenen Ionen (Noyes) 1075. — Beziehung zur Bildungswärme (Bodländer) 848. — einiger mit W. schwer mischbarer Fll. (Herz) 1164. — isomerer Substanzen (Walker u. Wood) 619. — v. Säuren in Salzen (Noyes u. Chapin) 1074. — v. Salzen in Säuren (Noyes u. Schwartz) 1074. — v. zweiionigen Salzen schwacher Säuren in stärkeren Säuren (Noyes u. Schwartz) 1075.
99.I: Best. (Kaehler u. Martini) 83; bei verschiedenen Temperaturen (Pawlewski) 1099. — gegenseitige, v. Fll. (Kuenen u. Robson) 867. — als Kriterium für racemische Verbb. (Roozeboom) 869. 1012. — v. Säuren in Lsgg. v. Salzen fremder Säuren (Noyes u. Chappin) 8.
00.I: gegenseitige v. Fll. (Bruni) 707. — gleichioniger Salze (Touren) 1060.
00.II: Änderung durch Salze (Rothmund) 5. — bei Elektrolyten (Van Laar) 934. — eines Gemisches v. Salzen mit einem gemeinschaftlichen Ion (Touren) 515.
01.II: v. Salzen mit gleichem Ion, Einfl. d. Säuren (Enklaar) 258. — v. Schwermetallniederschlägen (Immerwahr) 9.

Löslichkeitsanomalien, 97.I: (Le Chatelier) 737.
Löslichkeitsbeeinflussung, 98.II: bei dreiionigen Salzen, Theorie (Noyes u. Woodworth) 247.
01.II: Gegenseitigkeit (Rothmund) 83.
Löslichkeitsbestimmungen, 97.II: in siedenden Fll. (Göckel) 401.
Löslichkeitserniedrigung, 99.I: (Tolloczko) 327.
Löslichkeitsformel, 98.II: (Van Laar) 1163.
Löslichkeitskoeffizienten, 99.II: v. Fll., Best. (Aignan u. Dugas) 954.
Löslichkeitskurven, 97.I: (Le Chatelier) 403.
Löslichkeitstheorie, 98.I: dreiioniger Salze (Noyes u. Woodworth) 877.
Löfs, 99.I: (Sardeson) 566.
Lösung, 97.I: (Bancroft) 152.
97.II: (Picton u. Linder) 10.
98.I: fester Substanzen in ihren Lagg. (Noyes u. Whitney) 480.
99.I: (Platner) 466. — v. festen Körpern u. Fll. in Gasen (Villard) 330.
00.I: Beschleunigung (Hopkins) 83. — Fehling'sche (Bullnheimer u. Seitz) 965.
01.II: Resorption durch eine andere (Oker-Blom) 454.
Lösungen, 97.I: Bildg., Änderungen d. Volums (Tammann) 355. — einiger Salze u. Säuren in Methylalkohol, elektrischer Zustand (Carrara) 403. — feste (Ciamician u. Garelli) 532; (Garelli) 959. — verdünnte wss., Gefrierpunkt (Ponsot) 316.
97.II: Hoff-Arrhenius'sche Theorie (Kistjakowsky) 825. — kinetische Theorie (Noyes) 1130. — uneinengbare (Meyerhoffer) 466. — wss., elektrolytische Zers. (Nernst) 323.
98.I: elektrolytische Zers. (Glaser) 975. — feste, v. Verbb. mit offener Kette (Bruni) 1010. — Hydrattheorie (Flavitzky) 651. — konzentrierte (Reynolds) 827. 1211. — Theorie (Pawlewski) 483. — Theorien (Abegg) 913. — wss., v. zwei Salzen mit einem gleichnamigen Ion (Hoitsema) 804.
98.II: chem. Theorie (Jakowkin) 252. — feste (Bodländer) 746; v. Benzol im Phenol (Bruni) 251; v. Pyridin u. Piperidin in Benzol (Bruni) 251; v. Verbb. mit offener Kette (Bruni) 252. — wässerige, v. zwei Salzen mit einem gleichnamigen Ion (Hoitsema) 1075.
99.I: (Kistjakowsky) 89. 466. — Dichten (Barnes u. Scott) 554. — feste (Fock) 162; (Cady) 1201. — wss., Volumänderung durch Verdünnung (Wade) 583. 1059.
99.II: Beurteilung d. Sättigung (Dawson u. Williams) 692. — feste (Bruni u. Gorni) 4; (Bruni) 1088. — Gehaltsbest. mittels Refraktion (Sundwik) 740. — gesättigte, Darst. (Van't Hoff) 409. — nicht wässerige, Verh. verschiedener Verbb. (Eidmann) 1014. — wss., von Doppelsalzen (Jones u. Ota) 353.
00.I: feste (Bodländer) 163; u. isomorphe Mischungen (Bruni u. Gorni) 708. — in fl. NH_3, Leitfähigkeit (Franklin u. Kraus) 1188. — kolloidale (Bredig u. Coehn) 531. — teilweise mischbare (Newth) 1062. — Theorie (Wildermann) 647. — verd., Dissociation beim Gefrierp. (Whetham) 1197. — wss., Zersetzungspunkt (Gockel) 898.
00.II: feste, v. Gemischen aus drei Stoffen (Bruni) 1178; u. isomorphe Mischungen (Bruni; Bruni u. Gorni) 757. — isohydrische (Bancroft) 234. — kolloidale, Natur (Bruni u. Papadà) 236. — teilweise mischbare wss. anorgan. (Newth) 515. — Theorie (Lewis) 1174.
01.I: feste (Bruni u. Gorni) 985; in einem Gemisch dreier Substanzen (Bruni u. Gorni) 162. — Kompressibilität (Guinchant) 771. — Unterss. (Wyrouboff) 494. — verdünnte (Tarugi u. Bombardini) 83.
01.II: Theorie (Nernst) 967.
Lösungsausdehnung, 97.I: bei Ammoniaksalzen u. bei Natriumhyposulfit (Schiff u. Monsacchi) 7.
Lösungsdruck, 99.I: einiger Haloidsalze (Rohland) 161.
00.II: elektrolytischer (Lehfeldt) 1175.
01.I: elektrolytischer, Demonstration (Palmaer) 8.
Lösungsgleichgewicht, 97.II: zw. Amalgamen u. Elektrolyten (Ogg) 11.
Lösungsmittel, 97.II: Ionisierungsvermögen (Whetham) 244.
98.II: dissociierende Kraft (Brühl) 1163.
99.I: nichtwässerige, Rkk. (Naumann) 1149.
00.II: anorg. (Walden) 1053.
Lösungspunkt, 98.II: kritischer (Rothmund) 573.
00.II: kritischer (Van der Lee) 79.
Lösungstemperatur, 98.I: kritische (Sigalas) 699.
Lösungstemperaturen, 97.I: kritische in offenen Röhren (Crismer) 1254.
Lösungstheorie, 99.I: Anw. auf Metallegierungen (v. Jüptner) 403.
Lösungsvorgang, 99.II: Rolle d. Medien (Brühl) 745. 956.
Lösungswärme, 98.I: (Goldschmidt und Van Maarseveen) 654.
99.I: v. Elektrolyten, thermodynamische Ausdrücke (Noyes) 1014.
99.II: (Van Laar) 7. — von Salzen (Galitzki) 469.
00.II: bei Elektrolyten (VanLaar) 984.
Lösungswärmen, 98.II: (v. Stackelberg) 575.

Lötapparat, 99.I: elektrischer (Hirsch) 1197*.
Lötkolben, 97.I: elektrisch beheister (Wieczoreck) 1144*. — Zuführung u. Vergasung d. fl. Brennstoffes (Barthel) 1007*.
Lötlampen, 97.I: Zuführung u. Vergasung d. fl. Brennstoffes (Barthel) 1007*.
Lötrohr, 01.II: (Speidel) 1031*.
Lötrohranalyse, 98.I: Gipstafelmethode (Andrews) 475.
01.I: (Parsons) 1174.
Lötrohrperlen, 98.II: mit mikroskopischen Krystallen (Florence) 1063.
Lötrohrproben, 98.I: Glastafel (Goldschmidt) 137.
Loiponsäure, 97.II: (Königs) 127.
Lokri, 99.II: Cortex (Van den Driessen Mareeuw) 589.
Lonchidit, 98.II: von Olkusch (Antipoff) 1185.
Lophantus, 98.I: anisatus (Schimmel & Co.) 991.
Lophin, 97.II: (Delépine) 528. 978.
Lophophorin, 98.II: (Heffter) 112.
Lorandit, 98.II: v. Allchar (Goldschmidt) 900.
Loranskit, 99.II: (Melnikow) 675; (Nikolajew) 785.
Lorenit, 97.II: (Claus u. Kaufmann) 498.
Lorenzit, 00.I: (Mauzelius) 1305.
Loretin, 97.II: (Claus u. Baumann) 491.
Loretinpräparate, 97.II: Anw. (Claus u. Kaufmann) 494.
Lotahiston, 01.I: (Ehrström) 1206.
Lotoflavin, 01.II: (Dunstan u. Henry) 594.
Lotus, 99.II: corniculatus (d'Ancona) 590.
Lotusin, 01.II: (Dunstan u. Henry) 593.
Lotusinsäure, 01.II: (Dunstan u. Henry) 594.
Lucium, 97.I: (Crookes) 9.
97.II: (Chruschtschoff) 329; (Shapleigh) 468.
Lüftung, 00.I: eines Raumes mit kalter Luft (Denecke & Co.) 383*.
Lüftungseinrichtung, 99.II: (Dankworth) 78*.
Lüsterfarben, 00.I: für Glas u. Porzellan (Zsigmondy) 1144*.
Luft, 97.I: Analyse durch einen Pilz (Phipson) 69. — atmosphärische, Best. der Kohlensäure (Letts u. Blake) 126; Kohlensäuregehalt (Högbom) 452; Nachw. v. Ruſs (Heim) 188; in Schulzimmern, CO_2-Gehalt (Alexander-Katz) 1245; Zus. (Leduc) 9.
97.II: App. zum Filtrieren, Kondensieren u. Absorbieren (Chubb) 822*. — atmosphärische, Best. d. CO_2 (Lewaschew) 67; Menge d. CO_2 (Williams) 250; Unters. (Ohmann) 327. — Best. d. festen Substanz (Cohen) 209.
98.I: Best. v. CO (Gautier) 999; sehr kleiner Mengen CO (Potain u. Drouin) 999; von Spuren H_2S (Lehmann) 189. — Brechungsvermögen (Ramsay u. Travers) 429. — flüssige, als Hilfsmittel d. Analyse (Dewar) 1036. — Verflüssigung (Dewar) 175.
98.II: atmosphärische, ein neuer elementarer Bestandteil (Ramsay u. Travers) 81; neue Gase (Ramsay u. Travers) 81; spektralanalytische Unterss. (Moissan u. Deslandres) 82; Verh. bei 350—500° (Teudt) 167; Vork. von freiem H (Gautier) 1238. — fl. (d'Arsonval) 254; Vorlesungsverss. (Ladenburg) 748. — Temperieren u. Befeuchten (Brunner) 592*.
99.I: fl., Anw. (Hempel) 456; Maschinen für d. Darst. (Linde) 1015; spez. Gew. (Ladenburg u. Krügel) 467.
99.II: fl. (Müller) 543; (Ges. f. Linde's Eismaschinen) 1065; spez. Gew. (Ladenburg u. Krügel) 2. — die neuen Bestandteile (Piccini) 411. — Verfahren zur Erhitzung (Niewerth jr.) 159*. — in Zimmern, Kohlensäureverunreinigung durch Petroleumöfen (Babucke) 968.
00.I: fl., Aufbewahrungsgefäſse 84. — Kühlen (Mackes) 1117*.
00.II: atmosphärische, Best. d. CO_2 (Walker) 782. — begrenzte, Regenerierung durch Na_2O_2 (Jaubert; Desgrez u. Balthazard) 1283. — brennbare Gase (Gautier) 205. 393. 732. 921. — fl., Destillation (Baly) 81; Veränderung in d. Zus. beim Verdampfen (Grusinow) 410; Verss. (Ebert u. Hoffmann) 153. — Regeneration mit Hilfe v. Natriumsuperoxyd (Desgrez u. Balthazard) 685—686. — der Städte (Gautier) 205. 393. 732. 921. — Zus. in d. Vertikalen (Hinrichs) 707.
01.I: atmosphärische, brennbare Gase (Gautier) 162. 245; Ionisation (Wilson) 1349. — brennbare Gase (Gautier) 162. 245. — gewerbsmäſsige Verflüssigung (Mix) 496. — inmitten des Nordatlandischen Ozeans, bakteriol. Unterss. (Minervini) 470. — Reinigung durch d. Erdboden (Gérardin) 531. — volum. Zus. (Rosenfeld) 1263.
01.II: atmosphärische, Trennung der schwerflüchtigen Gase (Liveing u. Dewar) 677.
Luftanalysen, 98.I: hygienische (Bleier) 956.
Luftbad, 98.I: (Venable) 1049.
Luftdruckregulator, 98.I: (Maye) 862.
Luftgas, 97.I: (Bujard) 351.
99.II: Bereitung (Van Vriesland) 854*.
Luftgaserzeuger, 00.I: (Fischer) 1005*.
Luftmanometer, 98.II: für hohe Drucke (Heele) 737*.
Luftpumpe, 99.I: Geiſsler'sche (Guglielmo) 84.
Luftschläuche, 99.I: an Fahrrädern, Ausbessern (Gaa) 1230*.
Luftströmungen, 97.I: Regelung (Groll) 1143*.

Luftthermometer, 98.I: (Murray) 161.
Lumineszenz, 97.II: (Drossbach) 324.
98.II: d. Gase, Wrkg. d. X-Strahlen (v. Hemptinne) 245.
Lumineszenzspektren, 00.II: (Muthmann u. Baur) 233.
01.II: d. seltenen Erden (Baur und Marc) 878.
Lumpen, 97.II: Entfasern (Albert) 1088*.
Lunge, 01.II: Autolyse (Jacoby) 700.
Lungenschutzrespirator, 01.I: (Junghahn) 291.
Lupanin, 97.I: der blauen Lupine (Davis) 1233.
97.II: (Gerhard) 554.
00.I: (Schmidt u. Callsen) 138.
Lupanine, 97.I: der weifsen Lupine (Davis) 1232.
Lupaninverbindungen, 97.I: Krystallform (Busz) 457.
Lupetidin, 00.I: Spaltung (Engels) 1103.
01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Lupetidylphenylharnstoff, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Lupetidylphenylthioharnstoff, 01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Lupine, 97.II: gelbe, Alkaloide (Berend) 360. — Wrkg. d. Kalkes (Heinrich) 54.
Lupinen, 97.I: Entbitterung (Pasqualini u. Serughi) 615.
97.II: App. zum Entbittern (v. Maltzan u. Böcker) 558*.
98.I: Form u. Struktur (Dassonville) 65. — Verarbeitung für d. Hefenfabrikation (Schowell) 591*.
00.I: Entbitterung (Lehmann) 1149*. — Entwickelung im Dunkeln (André) 1228.
01.II: Entbitterung (Tropon) 448*.
Lupinensamen, 97.I: Alkaloide (Schmidt) 1231.
97.II: Alkaloide (Schmidt u. Gerhard) 554. — Proteïde (Osborne u. Campbell) 207.
Lupinidin, 97.II: (Berend) 360; (Ritthausen) 767.
Lupinin, 97.II: (Berend) 360; (Gerhard) 554; (Ritthausen) 767.
Lupininmethyljodid, 97.II: (Berend) 361.
Lupinus, 97.I: angustifolius, Zus. d. Samen u. Keimpflanzen (Merlis) 1028.
97.II: albus, Alkaloide (Soldaini) 313. 767.
00.II: albus, Giftwrkg. durch saure Natriumsalze (Kahlenberg und Austin) 1156.
01.I: albus, stickstoffhaltige Bestandteile (Wassilieff) 786.
Lupulin, 98.II: (Lintner) 684.
00.I: (Moore) 150.
Lupulinsäure, 98.II: (Barth u. Lintner) 788.
00.II: (Barth) 916.
Luteokobaltammonium, 01.II: Perchlorat (Millosevich) 1146.
Luteokobaltiak, 01.I: Chlorosulfat und Chloroseleniat (Klobb) 248.
Luteokobaltiaksalze, 01.II: krystallographische Unters. (Klobb) 970.
Luteokobaltiamin, 01.II: Perchlorate (Alvisi) 1146.
Luteokobaltiaminperchlorate, 01.II: krystallographisches Studium (Millosevich) 1146.
Luteokobaltiammonium, 01.II: Diperchloratchlorid (Alvisi) 1146.
Luteokobaltrhodanid, 00.I: (Miolati) 948.
Luteol, 00.I: (Gloefs) 1037.
00.II: (Autenrieth) 63.
Luteolin, 97.I: (Herzig) 920.
99.II: (Perkin u. Newbury) 258.
00.I: (Perkin) 800.
00.II: (Perkin u. Horsfall) 1211.
01.I: (Perkin und Horsfall) 179. — Synthese (v. Kostanecki, Różycki und Tambor) 111.
01.II: Identität mit Digitoflavon (Kiliani u. Mayer) 1817. — Synthese (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Luteolindimethyläther, 01.I: (Perkin und Horsfall) 179.
Luteolinmethyläther, 00.II: (Vongerichten) 870.
01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 123.
Luteolintrimethyläther, 00.II: (Vongerichten) 871; (Perkin u. Horsfall) 1211.
01.I: (Perkin u. Horsfall) 179.
Luteosalze, 99.I: (Blau) 631.
Lutidin, 97.I: (Ahrens) 293.
97.II: (Tombeck) 352.
00.I: Oxydation (Ladenburg und Scholtze) 1103.
01.I: Kupfersalze (Tombeck) 325. — Verbb. mit Salzen (Tombeck) 36.
01.II: (Michaelis u. v. Arend) 462. — *K* (Ladenburg) 721.
Lutidinchlorcarbonyl, 00.II: (Chem. Fabr. v. Heyden) 460*.
Lutidindicarbonsäureäther, 97.II: (Claisen) 836.
Lutidindicarbonsäureazid, 00.I: (Mohr) 1162.
Lutidindicarbonsäurediäthylester, 00.I: (Mohr) 1161.
Lutidindicarbonsäureester, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
00.I: (Mohr) 1161.
Lutidindicarbonsäurehydrazid, 00.I: (Mohr) 1161.
Lutidinmonocarbonsäureester, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Lutidoncarbonsäure, 00.II: (Collie) 625.
Lutidylacetonylsulfid, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Lutidylalkin, 00.I: (Engels) 1103.
Lutidyldisulfid, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 112.

Lutidylhydrazin, 98.II: (Marckwald) 1133.
Lutidylmerkaptan, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Lutidylmethylsulfid, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Lutidylmethylsulfon, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Lutidylsulfid, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Lutidylsulfosäure, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 112.
Lutrakiquellen, 99.II: (Dambergis) 568.
Lutter, 99.II: gleichmäfsige Verteilung (Ilges) 892*.
Luzerne, 99.I: Anbauverss. (v. Weinzierl) 541. — Futterwert (Müntz und Girard) 306.
Lycorin, 98.I: (Morishima) 254.
Lygosin, 01.I: (Merck) 755.
Lygosinverbb., 01.I: 757.
Lymphe, 00.II: nach Injektion von Tetanustoxin (Ransom) 846.
Lyoin, 01.II: (Kossel) 1173.
Lysatin, 01.II: (Kossel) 1173.
Lysidin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 88.
98.II: (Candussio) 830.
Lysiform, 01.I: 414.
Lysimeterversuche, 99.I: (Hanamann) 300.
01.I: des Jahres 1899 (Hanamann) 270.
Lysin, 98.II: (Kossel) 437.
99.I: Darst. u. Nachw. (Kossel) 760.
00.I: Konst. (Ellinger) 804. — Nachw. (Schulze u. Winterstein) 44. — Vork. in Keimpflanzen (Schulze) 45.
00.II: Formel (Henderson) 179. — Konst. (Ellinger) 124.
01.I: (Lawrow) 531. — Best. (Kossel u. Kutscher) 125.
Lysoform, 01.I: 793. 1384.
01.II: (Symanski) 651; (Cramer) 1128.
Lysol, 97.I: (Klein) 207.
98.II: Analyse (Ditz u. Clauser) 881.
Lysursäure, 98.II: (Wildenow) 723.
Lyxonsäure, 98.I: Phenylhydrazid (Wohl u. List) 878.
Lyxonsäurelakton, 98.I: (Wohl u. List) 873.
Lyxose, 98.I: (Wohl u. List) 873.
00.II: (Ruff u. Ollendorff) 242. — Aufbau zur Galaktonsäure u. Talonsäure (Fischer u. Ruff) 429.
01.I: Krystallform (Sachs) 877.
Lyxosebenzylphenylhydrazon, 00.II: (Ruff u. Ollendorff) 242.

M.

Macassaröl, 00.I: (Wys) 874. 736.
Maciinpastillen, 01.I: 195.
Macleyin, 98.II: (Hopfgartner) 434.
01.II: (Gadamer) 814.
Maclurin, 97.I: Derivv. (Perkin) 466. 806.
99.I: (Perkin) 879.
Madeirawein, 01.I: (Thoms u. Mannich) 802.
Madupit, 97.II: (Cross) 804.
Mälzerei, 97.II: pneumatische (Jäger) 1168*.
Mälzereitenne, 97.II: elektrische (Jungbluth) 926*.
Maenaite, 00.I: (Brögger) 221.
Magen, 97.I: Einw. d. Fette auf d. saftsekretorische Thätigkeit (Akimow-Peretz) 1239.
97.II: nüchterner, Sekret (Gintl) 209.
00.I: Chemie (Schuyten) 825.
00.II: Säuresekretion (Talma) 346.
Magenexstirpation, 98.I: totale (Wróblewski) 846.
Magenfermente, 01.II: Vorstufen (Glässner) 727. 728.
Mageninhalt, 97.II: Best. d. Salzsäure (Sjöqvist) 530.
98.I: Analyse (Hewes) 468. 803. — Nachw. freier Salzsäure (Winkler) 848. — Wechselbeziehungen zwischen „Salzsäuredefizit" u. „kombinierter Salzsäure" (Ehrmann) 265.
99.II: Best. d. Salzsäure (Siringo) 538.
01.II: Best. d. Salzsäure (Einhorn) 659.
Magenpulver, 01.I: Lauser's 1384.
Magensaft, 98.I: Best. (Cordier) 585. — normaler, Zus. (Schüle) 847.
00.II: Best. d. Chlorgehaltes (Meillère) 65; d. Labfermentes (Meunier) 1280.
01.I: (Nencki u. Sieber) 1280. — Quantität u. Qualität (Herzen) 788.
01.II: Acidität (Berthelot) 553.
Magenta, 97.I: Verh. bei d. Verdauung (Weber) 299.
Magenverdauung, 01.II: d. Haifische (Weinland) 47.
Magnalium, 00.I: (Klaudy) 245.
Magnesia, 97.II: Verbb. mit Phosphorsäure (Struve) 97.
98.II: Absorption v. CO_2 (Paul u. Cownley) 961. — Trennung (Villiers) 604. — Verbb. mit Phosphorsäure (Struve) 854.
99.I: Best. d. Zus. (George) 82.
01.I: 795.
Magnesiacarbonat, 99.I: (Brugnatelli) 800.
Magnesiacement, 00.I: Darst. (Steiger) 446*.
01.II: Darst. (Preufsner) 1244.

Magnesiaglimmer, **00.I**: lithionhaltiger (Colomba) 310. — Verwitterungsprodd. (Zschimmer) 58.
01.I: Verwitterungsprodd. (Zschimmer) 196.
Magnesiasalzlösungen, **00.II**: Verh. unter Druck (Röhrig u. Treumann) 419.
Magnesit, **98.I**: v. Casellette, Ursprung (Piolti) 405.
01.II: (Vesterberg) 371.
Magnesitkrystalle, **99.I**: auf Amiant (Brugnatelli) 800.
Magnesium, **97.I**: Atomgew. (Richards u. Parker) 968.
98.I: Anwendung in d. qualitativen Analyse (Hempel) 529.
98.II: mikrochem. Auffindung (Romijn) 506.
99.I: basische Haloidsalze (Tassilly) 1180. — Dicarbonate (Kippenberger) 166. — Verdrängung v. Metallen (Bryant) 659.
99.II: Best. in Aschen (Haywood) 348. — Einw. auf seine Salzlsgg. (Tommasi) 1094; auf Wasser (Bryant) 1094. — volumetrische Methode (Meade) 681. — Wrkg. auf seine Salzlsgg. (Lemoine) 516. 819.
00.I: Einw. v. Salzlsgg. (Mouraour) 395. — Fluoreszenz (Tommasina) 449. — volumetrische Best. (Handy) 627.
00.II: Ätzverss. an Krystallen (Hlawatsch) 18. — Eigenschaften (Le Bon) 1146.
01.I: Best. (Pellet) 1389; durch organ. Basen (Herz u. Drucker) 856; in Wässern (Winkler) 855. — Organometallverbb. (Tissier u. Grignard) 999. — reduzierende Eigenschaften (Duboin) 994.
01.II: Best. durch Piperidin (Herz) 56. — gemischte organ. Verbb. (Grignard) 622. — Legieren mit Metallen (Aluminium-Magnesiumfab.) 252*.
Magnesiumaluminat, **01.II**: (Dufau) 392.
Magnesiumammoniumphosphat, **01.I**: (Richter) 1242.
Magnesiumammoniumsesquicarbonat, **99.II**: (Engel) 986.
Magnesiumblitzlampen, **99.I**: (Brandt) 895*.
Magnesiumblitzlichtlampe, **99.I**: (Boyer) 912*.
Magnesiumblitzpulver, **99.I**: Darst. (Schwartz u. Knauer) 1055*.
Magnesiumbromid, **99.II**: Elektrolyse (Sarghel) 642.
Magnesiumcalciumlegierung, **98.II**: (Moissan) 1117.
Magnesiumcarbid, **99.I**: (Moissan) 13. 556.
Magnesiumcarbonat, **99.II**: wasserfreies (Engel) 985.
00.II: Löslichkeit (Bodländer) 934.
Magnesiumchlorid, **97.II**: gesättigte Lagg., mit Kaliumsulfat (Loewenherz) 90. — Schmelzpunktserniedrigung (Van't Hoff u. Dawson) 86. — Wirkung auf Haustiere (Künnemann) 1190.
98.II: Absorptionsfähigkeit (Busnikoff) 746. — Hydrate (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 915.
99.I: Hydrate (Bogorodsky) 245. 246.
Magnesiumchromit, **97.I**: krystallisiertes, neutrales (Dufau) 17.
Magnesiumdicarbonat, **98.II**: Löslichkeit (Treadwell u. Reuter) 261.
99.I: (Treadwell) 166.
Magnesiumfeuerwerksätze, **00.II**: rauchschwarze, Darst. (Schwartz) 608*.
Magnesiumhydroxymethylat, **97.I**: (Szarvasy) 538.
Magnesiumhypojodit, **97.I**: (Walker u. Kay) 537.
Magnesiumkaliumsulfatfünfviertelhydrat, **00.I**: (Van't Hoff u. Kassatkin) 368.
Magnesiummethylat, **97.I**: (Szarvasy) 1012.
Magnesiumnatriumbromid, **97.I**: wasserhaltiges (de Schulten) 537.
Magnesiumnatriumchlorid, **97.I**: wasserhaltiges (de Schulten) 537.
Magnesiumnitrat, **99.I**: Löslichkeit (Funk) 469.
Magnesiumnitrid, **97.I**: als Reagens (Snape) 667.
97.II: als Reagens (Snape) 225.
01.I: (Eidmann u. Moeser) 668. — Darst. (Kirchner) 1306.
Magnesiumoxalat, **01.II**: Okklusion durch Calciumoxalat (Richards, Caffrey u. Bisbee) 601.
Magnesiumphosphid, **99.I**: (Gautier) 1270.
Magnesiumplatincyanür, **97.II**: Hydrate (Buxhoevden u. Tammann) 1139.
98.I: (Tammann) 302.
99.II: + 1 Glycerin + $5H_2O$, Krystallform (Reuter) 178.
Magnesiumpyrophosphat, **97.II**: (Berthelot u. André) 15.
01.II: Weifsbrennen (Pellet) 283.
Magnesiumsalze, **97.II**: basische (Tassilly) 1098.
98.I: basische (Tassilly) 179.
00.I: Einfluſs von NH_3 (Schieber) 652.
Magnesiumsilikat, **97.I**: wasserhaltiges (de Koninck) 1108.
Magnesiumsulfat, **97.I**: Verfälschung (Lamanna) 1100.
Magnesiumsulfid, **98.II**: krystallisiertes (Mourlot) 469.
00.I: (Geelmuyden) 1011.
Magnesiumsuperoxyd, **00.I**: (Wagnitz) 792*.
Magnesiumthoriumnitrat, **01.I**: Krystallform (Sachs) 872.
Magnesiumverbb., **01.I**: organische (Grignard) 820.
Magneteisenerze, **98.I**: schwedische, Analyse (Wetzke) 144.
Magnetische, **99.I**: Susceptibilität (Königsberger) 6.
99.II: Eigenschaften d. Elemente (Meyer) 740. — Trennung v. unmagnetischen Stoffen (Heberle) 597*.

00.II: Niederschläge (Maurain) 657. — Susceptibilität org. Substanzen (Freitag) 156.
Magnetisierungszahlen, 00.I: anorg. Verbb. (Meyer) 5.
Magnetismus, 99.I: chem. Wrkg. (Jahr) 86.
00.II: Einfl. auf chem. Rkk. (de Hemptinne) 805. 834.
Magnetit, 98.I: nach Eisenglimmer (Döll) 77.
99.II: Lager im Kontakt mit d. Granit (Lacroix) 221.
01.II: im Granit v. Wiesenberg (Neuwirth) 738.
Magnetite, 00.I: titan- u. vanadinhaltige, Vork. (Pope) 56.
Magnetkies, 99.I: (Linck) 1062.
01.I: (Lemberg) 278.
Magnetradiometer, 98.II: (Teclu) 1156.
Mahlprodukte, 97.I: (Falke) 192.
Mahlprozeſs, 97.I: (Falke) 192.
Mais, 99.II: als Volksnahrung (Zega u. Majstorović) 317.
00.I: Entw. (Mazé) 687; im Dunkeln (André) 1228.
00.II: Stoffaufnahme (v. Sigmond) 1087.
Maischbottich, 99.II: (Beck) 1075*.
Maische, 97.II: Entschalen u. Reinigen (Adam) 925*.
98.I: Entschalen (Pieper) 359*. — unverzuckerte, Gewinnung (Lapp) 591*.
Maischentschaler, 99.II: (Beck) 1075*.
Maischgefäſs, 00.I: (Hafslacher) 697*.
Maischprozeſs, 98.II: (Tollens) 1012.
00.I: Furfurolbildg. (Windisch) 285.
Maisedestin, 97.II: (Osborne) 594.
Maiskeimmelasse, 00.I: als Futter (Schulze) 1236.
Maiskorn, 99.II: chem. Zus. (Hopkins) 1184.
Maismehl, 98.II: chem. u. mikrochem. Nachw. (Griggi) 886.
01.I: Nachw. in Weizenmehl (Embrey) 206.
Maisöl, 99.I: (Hopkins) 412.
99.II: (Archbutt) 284.
00.I: Nachw. im Baumwollsamenöl (Morpurgo u. Götzl) 694.
00.II: (Williams) 856. — Chemie (Vulté u. Gibson) 747.
01.I: (Vulté u. Gibson) 818.
01.II: Erhitzung (Tortelli u. Ruggeri) 59.
Maisproteose, 97.II: (Osborne) 594.
Maissaft, 00.I: (Istrati u. Oettinger) 43.
Maisstärke, 99.I: Nachw. im Weizenmehl (Baumann) 547.
Maisstengel, 99.I: Zucker (Istrati u. Oettinger) 1161.
Majolikaimitationen, 97.II: Darst. auf emailliertem Eisenblech (Schweizer & Sne.) 1086*.
Majoranöl, 99.I: (Biltz) 1131.
Malachit, 97.I: Vork. v. Jod (Autenrieth) 517.
99.II: Vork. v. Jod (Autenrieth; Ochsenius) 567.
01.I: künst. (Karavodine) 288*.
01.II: von Chessy (Döll) 1364.
Malachitgrün, 97.II: sulfoniertes (Suais) 27.
99.I: (Bamberger u. Tschirner) 736.
Malachitgrünfarbstoffe, 97.I: Reduktion (Prud'homme) 807.
Malachitgrünleukocyanid, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 598.
Malachitgrünreihe, 99.II: Disulfosäuren, Darst. (Farbenfabriken) 567*.
Malaminsäure, 00.II: (Lutz) 1010.
Malaminsäurebenzylamid, 00.II: (Lutz) 1013.
Malaminsäureester, 00.II: (Lutz) 1013.
Malanilid, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 467.
Malariaparasit, 99.II: Wrkg. d. Chinins (Lo Monaco u. Panichi) 624.
Malarin, 98.I: (Erdmann; Valentiner u. Schwarz) 856; 1062.
Malate, 00.I: (Ordonneau) 327.
01.II: spez. Drehung (Itzig) 461.
Malatoluid, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 467.
Maleïnanilid, 01.I: (Van Dorp u. Van Haarst) 171.
Maleïnphenylamidsäure, 99.II: Methylester (Hoogewerff u. Van Dorp) 865.
Maleïnsäure, 97.I: physiolog. Verh. (Ishizuka) 934.
97.II: (Dunlap u. Phelps) 262. — Umlagerung (Wislicenus) 259.
00.I: Acidität (Astruc) 514.
00.II: (Perdrix) 665; (Bakunin) 1277.
01.I: Umwandlung in Fumarsäure (Schmidt) 18.
01.II: (Vorländer) 102.
Maleïnsäuredianilid, 98.II: (Giustiniani) 978.
Maleïnsäureester, 01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 328.
Maleïnsäurephenylamidmethylester, 98.II: (Hoogewerff u. Van Dorp) 195.
Malereien, 99.II: Einbrennen in Glas (Schlesische Glasmanufaktur) 1074*.
Malerfarben, 00.I: Herst. (Eischer) 1256*.
Malfarben, 98.I: wetterfeste (Schirm u. Lessing) 543*.
Malgrund, 98.II: v. Ölgemälden, Sicherung (Kreitmayr) 590*.
Malignite, 97.II: vom Poobahsee (Lawson) 678.
Malonanilidsäure, 00.II: (Dieckmann) 317.
Malonester, 98.II: Kondensationen mit Aldehyden (Knoevenagel) 1165.
00.II: Verh. zu Alkylenoxyden (Traube u. Lehmann) 899.
Malonestergruppen, 99.I: Rkk. gg. halogenierte Chinone u. Indone (Liebermann) 1019.

Malonimid, 98.II: (Mathews) 858.
Malonit, 01.I: (Higgin) 909.
Malonitril, 97.I: (Hesse) 82. — Entgiftung (Heymans) 1217.
Malonsäure, 97.I: (Vorländer) 543.
97.II: (Massol) 543. — Elektrolyse (Petersen) 519.
98.II: Einw. auf Äthylencyanid (Mathews) 858. — Kondensation mit aromatischen Aldehyden (Knoevenagel) 695*. 1166.
99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
99.II: Einw. v. Brenztraubensäure (Garzarolli-Thurnlackh) 750.
00.I: (Bénech) 1017. — Einw. v. Jod in Pyridinlsg. (Ortoleva) 1013.
00.II: Einw. v. Jod (Ortoleva) 815. — Elektrolyse (Petersen) 171. — Halbaldehyd (Wohl u. Emmerich) 947.
01.I: Synthese (Doebner) 440.
Malonsäureäther, 97.II: Oxymethylen- u. Methenylderivv. (Claisen) 833; (Claisen u. Haase) 889.
98.I: Rkk. gegenüber Alkylhaloiden (Nef) 188.
Malonsäureäthylester, 98.II: Kondensation mit Formaldehyd (Haworth u. Perkin jr.) 29.
99.I: Einw. auf Acetylentetrabromid (Crossley) 252; v. Bromacetal (Perkin jr. u. Sprankling) 557.
Malonsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Malonsäurederivate, 97.II: (Curtiss) 568.
Malonsäurediäthylester, 97.I: Darst. (Noyes) 282.
Malonsäuredianilid, 00.I: (Bénech) 1017.
Malonsäureester, 97.II: (Ruhemann) 21. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
99.I: (Vorländer) 597. — acidylierte, Kondensationen mit Benzalacetessigester (Knoevenagel u. Faber) 22. — Einw. v. Na (Willstätter) 1271; auf ungesättigte Ketone (Vorländer u. Gärtner) 836. — Verh. gg. ungesättigte Verbb. (Herrmann u. Vorländer) 730.
00.I: Kondens. mit Formaldehyd (Bottomley u. Perkin jr.) 536. 802.
01.II: Wirkungsweise d. Natriumäthylats auf Gemische mit Ketonen (Stobbe) 300.
Malonsäuremethylanilid, 98.II: (Vorländer u. Herrmann) 479.
Malonsäuren, 99.I: substituierte, Löslichkeit (Massol u. Lamouroux) 1107.
00.I: substituierte, acidimetrischer Wert (Massol) 535.
Malonylbutylentricarbonsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann) 969.
Malonylbutylentricarbonsäureester, 97.I: (Ruhemann) 635.
Malonyldiäthylharnstoff, 97.II: (Sembritzki) 735.
Malonyldiphenetidid, 99.I: (Bischoff) 428.
Malonylharnstoff, 01.I: (Tafel u. Weinschenk) 102.
Malonylphenetidid, 99.I: (Bischoff) 428.
Maltase, 01.II: d. Hefe (Bokorny) 141.
Maltocarbonsäure, 99.I: B (Brown u. Millar) 674.
Maltodextrin, 97.I: (Ling u. Baker) 461.
99.I: (Brown u. Millar) 674. 1108.
99.II: (Pottevin) 864.
00.I: (Syniewski) 20.
Maltodextrine, 97.II: (Lintner) 842.
Maltodextrinsäure, 99.I: A (Brown u. Millar) 674.
Maltodiaminobenzoësäure, 01.I: (Schilling) 1048.
Maltol, 98.II: ein schwaches Hefegift (Will) 440.
01.II: Vork. in d. Nadeln d. Weißtanne (Feuerstein) 195.
Maltonweine, 97.I: (List) 847.
98.I: Stellung u. Beurteilung (Schiller-Tietz) 288.
Maltose, 97.I: (O'Sullivan) 744. — spez. Drehung (Brown, Morris u. Millar) 366. 585.
97.II: (Lintner) 842. — Drehungsvermögen u. Entwässerung (Ost) 695. — Lösungswärme (Brown u. Pickering) 464.
98.I: (Pottevin) 1228.
99.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1210.
00.I: (Syniewski) 20.
01.I: Isolierung aus Gemischen mit Glucose (Hill) 828.
01.II: (Emmerling) 464; (Fischer u. Armstrong) 982.
Maltosehydrolyse, 99.I: Geschwindigkeit (v. Sigmond) 6.
Maltoseoktonitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 443.
Maltosephenylosazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Maltosurie, 01.I: (Lépine u. Boulud) 846.
Malve, 00.II: schwarze (Zay) 126.
Malz, 97.I: Wenden u. Lüften (Zeiller) 1192*. — Wender (Röfsler) 1112*.
97.II: Behandlung (Gfall) 925*. — Entkeim- u. Putzmaschine (Röfsler) 560*. — Zucker- u. Stärkebildg. (Reinitzer, Grüss) 903.
98.I: (Dauer) 758*.
98.II: Acidität (Prior) 1148. — Darren mittels Dampfes (Luts u. Pschorr) 687*. — Einfl. d. Darrens auf d. Ausbeute (Schulte im Hofe) 74. — Fleckigwerden (Frew) 73. — Trommel zum Keimen u. Darren (Fesca & Co.) 687*. — Untersa. (Ling) 72. — Wendevorrichtung (Brunner) 687*.
99.I: App. zur Extraktbest. (Lenz) 506. — Peptase (Laszczynski) 698. 852. 939. — peptonisierendes Enzym (Loé) 1248. — Trennung d. stickstoffhaltigen Bestandteile (Laszczynski) 939. — Trocknen (Holst u. Fleischer) 1053*.

99.II: Nafsmahlen, Maischen u. Waschen (Spielvogel) 891*.
00.I: Trommel zur Herst. (Declercq) 697*. — Wenden u. Lüften (Fischer) 1150*.
00.II: eiweifsspaltendes Ferment (Windisch u. Schellhorn) 489. 490. 491. — proteolytisches Enzym (Fernbach u. Hubert) 391. — stickstoffhaltige Substanzen (Petit u. Labourasse) 586. 680.
01.I: arsenhaltiges (Murphy) 1881. — Best. d. Extraktausbeute (Briant) 424.
01.II: Pentosangehalt (Windisch u. Rose) 1098.
Malzanalyse, 98.II: (Bleisch) 1035.
Malzauszüge, 00.I: unvergorene (Jacobsen) 1008*.
Malzbereitung, 98.II: (Tollens) 1012.
Malzbiere, 97.II: Beurteilung (Meyer) 526.
Malzdarrböden, 98.II: Kipptafeln (Toepfer) 1040*.
Malzdarre, 99.II: (Technisches Bureau Hildburghausen) 1075*.
Malzextrakt, 97.I: Unters. (Bandke) 843. — Wertbest. (Korn) 842.
00.II: Darst. (Sauer) 1221*.
Malzextrakte, 01.II: d. Handels, Unters. (Sykes u. Mitchell) 872.
Malzglykase, 01.I: (Issaew) 405.
Malzkaffee, 97.II: Unters. (Kayser) 526.
Malzkakao, 98.I: (Abels) 1220*.
Malzkeime, 01.II: Zus. u. Nährwert (Scarafia) 736.
Malzpepton, 98.I: (Thomas u. Warcollier) 1202.
Malztrommel, 98.I: pneumatische (Pieper) 590*.
99.II: (v. Adelson) 1075*.
00.I: (Pieper; Schwager) 882*.
Malzwein, 01.I: Darst. (Munsche) 599*.
Malzwender, 99.I: (Barber) 576*.
Malzwürze, 98.II: Acidität (Prior) 1148.
Malzwürzen, 01.II: medizinische 784.
Mandarin, 97.II: (Reverdin) 1122.
01.II: Giftigkeit (Frentzel) 1268.
Mandarinenöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
98.I: (Gildemeister u. Stephan) 513; (Flatau u. Labbé) 1133.
00.II: Vork. v. Methylanthranilsäuremethylester (Walbaum) 677.
01.II: (Schimmel & Co.) 1007.
Mandel, 97.I: stickstofffreie Reservestoffe (du Sablon) 245.
Mandeln, 97.II: süfse, Pepton (Lemport) 979.
Mandelöl, 97.I: ätherisches (Dietze) 800.
00.I: Verfälschungen (Torelli) 66.
Mandelsäure, 97.I: Kondensation mit Phenolen (Bistrzycki u. Flatau) 376.
99.I: Kondensation mit β-Naphtol, Resorcin u. Orcin (Simonis) 41.
99.II: Spaltung u. Eigenschaften (Rimbach) 803.
00.I: (Schlofsberg) 1070.
00.II: Kondensationsprodd. m. Naphtol u. Resorcin, Krystallformen (Simonis) 1017.
01.II: (Herzog u. Leiser) 190; (Meyer) 529.
Mandelsäureester, 01.II: Wrkg. im Tierkörper (Hildebrandt) 816.
Mandelsäuren, 99.II: (Mac Kenzie) 1048.
Mandelsäurenitril, 99.I: Kondensation mit Phenolen (Bistrzycki u. Simonis) 39.
Mandragorin, 98.II: (Thoms u. Wentzel) 787.
01.I: (Thoms u. Wentzel) 1170.
01.II: (Hesse) 1016.
Mangan, 97.I: Best. durch Elektrolyse (Engels) 308. 436; in d. siderurgischen Prodd. (Giorgis) 436; Sörnström'sches Verfahren (Auchy) 883; im Spiegeleisen (Brearley) 335; in Stahl u. Eisen (Schneider) 436. — Ferrocyanid (Miller) 283. — in Lsgg., Best. (Longi u. Camilla) 619. — Trennung v. Wolframsäure (Taggart u. Smith) 309.
97.II: Ferrocyanid (Stone u. Van Ingen; Miller u. Mathews) 538. — qualitative Trennung (Cushman) 434. — Rolle bei gewissen Oxydationen (Livache) 332. — Trennung v. Eisen (Brearley) 911.
98.I: Best. (Kaeppel) 962; als Sulfat u. als Oxyd (Gooch u. Austin) 1150. — beim Chloratprozefs niedergeschlagenes, Oxydation (Gooch u. Austin) 1203. — krystallisierte Carbonate, Darst. (de Schulten) 185. — Nachw. u. Best. (Pichard) 753. — in Schlempekohle (v. Lippmann) 354. — Trennung (Brearley) 961; v. Eisen durch Elektrolyse (Kaeppel) 962.
98.II: Best. (Austin) 65. 508; (Murmann) 1282; in Eisen u. Erzen (Ford u. Bregowsky) 508; als Sulfat u. als Oxyd (Gooch u. Austin) 508; als Sulfid (Murmann) 1035. — Nachw. (Vitali) 942; in Mineralien, Pflanzen u. Tieren (Pichard) 381. — Oxydationszustand beim Ausfällen nach dem Chloratverfahren (Gooch u. Austin) 508. — Trennung v. Eisen (Engels) 557; v. Kobalt (Engels) 558.
99.I: Best. mit Kaliumpermanganat (Daw) 504; als Pyrophosphat (Gooch u. Austin) 378. — Silicide, Darst. (Warren) 407. — volumetrische Best. (Namias) 1224.
99.II: Best. durch arsenige Säure (Reichard) 886.
00.I: Best. im Eisen (Herting) 226; als Pyrophosphat (Böttger) 1140; im Stahl (Jervis) 1038; als Sulfid (Pattinson) 1244. — elektrolytische Best. (Hiorns) 489.
00.II: Best. in Wolframlegierungen (Ibbotson u. Brearley) 1187. — volum. Best. (Mignot) 65.

01.I: Best. kleiner Mengen (Marshall) 705; als Phosphat (Dakin) 276. — Trennung v. Blei (Moltke-Hansen) 1348.
01.II: Best. (Bolling) 661; in Ferromangan (Norris) 444; neue Methode (v. Knorre) 1278. — Resorption (Harnack u. Schreiber) 1025. — Verbb. mit Eisen (Power) 578. — volum. Best. (Ramage) 1216.
Manganalaune, 98.II: (Piccini) 537.
Manganaluminium, 01.II: (Brunck) 908.
Manganandalusit, 98.II: v. Vestanå (Bäckström) 555.
Manganapatit, 00.II: (Weibull) 352.
Manganborat, 00.I: (Ouvrard) 582.
Manganbrechweinstein, 00.I: (Baudran) 964.
Manganbromür, 97.II: Hydrate (Kusnetzoff) 329. 725.
Mangancäsiumalaun, 99.I: (Piccini) 821.
Mangancarbid, 01.I: (Bullier u. La soc. des carbures métalliques) 604*; (Berthelot) 610.
Mangancarbide, 98.I: Dissociation (Gin & Leleux) 879.
Manganchlorid, 00.I: Hydrate (Dawson u. Williams) 277.
Manganchlorür, 99.I: Hydrate (Kuznetzoff) 246. — Molekulargew. (Castoro) 408.
Mangancitrat, 01.II: löslicher (Power) 578.
Mangandibromiddipyridin, 99.II: (Meyer u. Best) 1044.
Mangandioxyd, 99.I: Doppeljodate (Berg) 917.
Manganerze, 98.II: Gehaltsbest. (Lehnkering) 507.
Manganfluorür, 00.I: (Moissan u. Venturi) 1200.
Manganiacetylacetonat, 99.II: (Urbain u. Debierne) 525.
Manganimetaphosphat, 01.II: (Auger) 393.
Manganimetrische, 01.I: Methode (Gailhat) 1175.
Manganimolybdate, 97.II: (Péchard) 408. 98.I: (Rosenheim u. Itzig) 486.
Manganisalze, 98.I: (Rice) 828. 1095.
Manganisulfit, 01.II: (Meyer) 1328.
Manganite, 97.II: (Dufau) 933.
Manganjodür, 00.II: Hydrate (Kusnezow) 525.
01.I: Doppelsalz mit Quecksilberjodid (Dobroserdow) 363.
Mangankupferchlorid, 01.II: (Mailhe) 575.
Mangannitrat, 99.I: Löslichkeit (Funk) 469.
Manganocalcit, 00.I: (Breusing) 1070.
01.II: (Kovář) 947.
Manganohydroxyd, 99.II: Gleichgewichtserscheinungen mit Ammoniumsalzen (Herz) 603.
Manganophosphat, 99.II: Zers. durch W. (Viard) 583. 819.
Manganophosphate, 01.II: (Auger) 393.
Manganosalze, 97.II: oxydierende Wrkg. (Villiers) 177; (Bertrand) 177. 595.
00.II: Verh. an d. Anode (Elbs) 1225.
Manganosit, 99.II: v. Långban (Sjögren) 268.
Manganosphärit, 01.II: (Busz) 1865.
Manganosulfat, 98.II: Krystallwassergehalt (Schieber) 532.
01.II: Löslichkeit (Richards u. Froprie) 459.
Manganoxyd, 98.II: Trennung (Villiers) 604.
Manganoxyselenid, 00.I: (Fonzes-Diacon) 1012.
Manganpeptonat, 01.II: (Harnack u. Schreiber) 1025.
Manganperfluorid, 00.I: (Moissan) 754.
Manganphosphid, 97.I: (Granger) 456.
Mangansäure, 00.I: Best. in Ggw. v. Mangansalzen (Reichard) 66.
Mangansalze, 00.I: Gleichgewichtserscheinungen mit Ammoniak (Herz) 98.
Manganselenid, 00.I: (Fonzes-Diacon) 1012.
00.II: u. -oxyselenid (Diacon) 165.
Manganspat, 98.I: Darst. (de Schulten) 135.
99.I: v. Bockenrod (v. Kraatz-Koschlau) 222.
Manganstahlgüsse, 97.II: Zähemachen (Hadfield) 607*.
Mangansulfat, 01.I: Löslichkeit (Cottrell) 87.
Mangansuperoxyd, 97.I: (Purgotti) 488.
Mangansuperoxydelektroden, 00.I: Potentialdifferenz (Tower) 892.
Mangansuperoxydhydrat, 01.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 286*.
Mangantri-, 99.II: u. tetrachlorid (Meyer u. Best) 1043.
Mangantrichloridchinolinchlorhydrat, 99.II: (Meyer u. Best) 1044.
Mangantrichloridpyridinchlorhydrat, 99.II: (Meyer u. Best) 1044.
Mangantrimetaphosphat, 01.II: (Wiesler) 1142.
Manganvanadat, 98.I: (Scheuer) 984.
Manganverbb., 00.II: (Christensen) 164.
01.II: (Christensen) 171.
Mangroverinden, 99.I: aus Deutsch Ostafrika (Busse) 315.
Manliushahn, 97.I: (Scoville) 1144*.
Manna, 97.II: Gehalt an Melezitose (Orloff) 1068.
01.I: d. Olivenbaumes (Trabut) 530. — reichliche Erzeugung durch Ölbäume (Battandier) 634.
Mannan, 97.I: Bildg. in Amorphophallus Konjak (Tsukamoto) 933.
Mannane, 00.II: (Bourquelot u. Laurent) 484.
Mannin, 01.I: 794.
Mannit, 97.I: Oxydation (Perdrix) 25.
00.I: (Erdmann) 104; (Rosenfeld) 658.
01.II: Reaktion (Bettink) 1320. — Verbb. mit Wismutnitrat (Vanino und Hauser) 1148.
Mannitdichloracetal, 01.II: (Delépine) 186.

Mannitferment, 01.II: (Gayon u. Dubourg) 648.
Mannitgärung, 98.II: d. Weine (Peglion) 442.
Mannithexylen, 97.II: (Welt) 180.
Mannittriacetal, 00.II: (Delépine) 1261.
Mannittriformal, 00.II: (Delépine) 1261.
Mannocellulose, 00.I: Ggw. im Holzgewebe d. gymnospermen Pflanzen (Bertrand) 207. 556.
Mannogalaktan, 00.I: (Baker u. Pope) 847. 1206.
Mannosan, 01.II: (Wróblewski) 701.
Mannose, 98.I: (Van Ekenstein) 85.
99.II: Best. (Bourquelot u. Hérissey) 573. — Bildg. durch Hydrolyse (Bourquelot u. Hérissey) 482. 670.
00.I: (Bertrand) 207.
01.II: (Oshima u. Tollens) 51. — Gewinnung (Hérissey) 405.
Mannozuckersäure, 99.I: (Hollemann) 258.
Manometer, 01.II: (Rayleigh) 450.
Manostat, 00.I: (Smits) 1121.
Manur, 00.I: (Zega) 985.
Maracaïbocopaivabalsam, 98.I: (Dieterich) 1205.
Marcasol, 01.I: 798.
Margarine, 97.I: Erkennung (Bremer) 946. — Kennzeichnung (Bremer) 948; durch Beimischung v. Stärke (Soxhlet) 887; mit Dimethylaminoazobenzol (Partheil) 947. — Nachw. im Käse (Bremer) 886. — schneller Nachw. im Käse (Hefelmann) 1002.
97.II: Prüfung auf d. vorgeschriebenen Gehalt an Sesamöl (Soltsien) 1088.
98.I: Kennzeichnung (Soltsien) 1038. — latente Färbung (Schrott-Fiechtl) 147; (Bremer) 686. — Nachw. v. Sesamöl (Soltsien) 224. 1069; d. Sesamöles (Neufeld) 906. — mit Sesamöl (Raumer) 146. — Unters. (Kohlmann) 755; auf Sesamölgehalt (Soltsien) 224. 1069.
98.II: Darst. (Bernegau) 590*. — latente Färbung mit Sesamöl (Siegfeld) 55. — Unters. 890. — Wasserbest. (Gerber u. Craandijk) 905.
99.I: Darst. (Uhlenbroek) 819*. — Verdaulichkeit (Kayser) 1254.
99.II: Darst. (Müller) 500*. — Kryoskopie (Pouret) 540. — Nachw. v. Eigelb (Mecke) 321. — Verdaulichkeit (Lührig) 215. — Vork. von Tuberkelbacillen (Morgenroth) 1129.
00.I: Kennzeichnung (Bremer) 282. — Nachw. im Käse (Fascetti u. Ghigi) 573; v. Rohrzucker (Mecke) 435. — Prüfung auf Sesamöl (Bremer) 374; (Soltsien) 375. — Unterscheidung v. Butter (Ilse u. Spiecker) 160*.
00.II: Nachw. v. Kokosfett (Indemans) 1134.
01.I: (Holm, Krarup u. Petersen) 836; (Reibel) 656*; (Wallenstein) 1020. — welche bräunt u. schäumt (Wallenstein) 1250. — Darst. (Rheinische Nährmittelwerke) 155*.
01.II: welche bräunt und schäumt (Wallenstein) 148. — kryoskopische Unterscheidung v. Butter (Partheil u. Peschges) 504. — Nachw. in Butter (Annatò) 836; durch d. Sesamölrk. (Bremer) 1096; (Soltsien) 1240.
— Siehe: Kunstbutter.
Margarinefabrikation, 99.I: (Michaelis) 910*.
01.II: (Pollatschek) 1288.
Margarinefrage, 98.II: gegenwärtiger Stand (Partheil) 601.
Margarinegesetz, 98.I: Ausführung (Bremer) 636.
01.I: (Jean) 966.
Margarinekäse, 97.I: Nachw. (v. Raumer) 566.
98.II: (Windisch) 932.
99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 756.
Margarineprodukte, 99.I: (Jolles) 758. 998.
Margarinesorten, 97.I: Zus. (Partheil) 948.
Marineblau, 00.I: Viktoria(Reverdin) 1047.
Marineleim, 01.II: Schmelzen (Jeffery) 1108*.
Maripafett, 00.II: (Van den Driefsen Mareeuw) 637.
Mariposit, 99.II: aus Californien (Hillebrand) 78.
01.II: (Hillebrand) 1366.
Markasit, 98.I: v. Pontpéan (Lacroix) 524. — Zersetzungsprodd. (Lacroix) 1116.
99.I: F. (Cussak) 799.
99.II: thalliumhaltiger (Antipoff) 677.
00.II: (Hamilton) 351.
01.II: (Stokes) 1318.
Markscheiden, 01.II: Mikrochemie (Bing u. Ellermann) 814.
Marktbutter, 99.II: Tuberkelbacillenbefunde (Korn) 567.
Marmelade, 98.II: Analyse (Boseley) 142.
Marmor, 97.I: dolomitischer (Dunnington u. Buch) 879.
98.I: künstl. (Frey) 486*.
99.I: künstl. (Parker) 1198*.
00.I: Imitation (Kefsler) 699*.
01.II: künstl., Darst. (Immobilien- u. Hypotheken-Commissionsbank) 904*.
Marmorierung, 98.I: auf Ölanstrich (Asen) 1287*.
Martensit, 01.I: (v. Jüptner) 162.
Martinöfen, 99.I: Beschickungsvorrichtung (Lauchhammer etc.) 1051*.
00.I: Düsenanordnung (Eyermann) 80*.
Martinschlacke, 01.II: Mischungen mit entleimtem Knochenmehl (Dafert u. Pilz) 895.
Martol, 99.I: 216.
00.I: (Eichengrün) 144.
Marzipan, 97.II: Darst. aus bitteren Mandeln (Oetker) 925*. — Prüfung (Filsinger) 985. — Zus. (Soltsien) 1085.

Maserung, 99.II: Aufdrucken (Schluck) 1076*.
Mafsanalyse, 97.I: Einstellen d. volumetrischen Lsgg. (Knobloch) 125.
98.I: Anw. normalen Natriumoxalats (Sörensen) 138.
98.II: in alkalischer Lsg. mit einem Ferroreduktor (Job) 504.
Masse, 99.I: plastische (Bader) 1119*. — wachsartige, aus Paraffinen u. Harzen (Schliemann) 1199*.
99.II: plastische, Darst. (Ives) 279*; aus Nitrocellulose (Stracke) 500*.
00.I: plastische, für Letternabdrücke (A. u. O. Kraus) 1145*.
00.II: plastische (Moritz) 231*.
Massen, 99.II: teigige, Formen v. Kugeln, Eiern etc. (Stoff) 500*.
01.I: feste, Darst. (Karavodine) 288*. — kautschukartige (Bärwinkel) 432*.
Massengesetzstudien, 97.I: (Taylor) 849.
97.II: (Taylor) 87. 405.
Massenwirkung, 98.II: (Judson u. Walker) 255.
Massenwirkungsgesetz, 97.II: (Kuriloff) 90.
98.I: (Kuriloff) 972.
99.II: Demonstration (Bamberger) 200.
00.II: (Lincoln) 4.
01.II: bei starken Elektrolyten (von Steinwehr) 160.
Mafskolben, 97.I: (Wislicenus) 1.
Mastix, 99.II: Analyse (Dieterich) 541.
Masut, 98.II: Unters. (Kromer) 148.
00.II: (Chlopin) 1100.
Maté, 97.II: Extrakt (Alexander-Katz) 536*.
Matégerbsäure, 97.II: (Kunz-Krause) 1176.
Materialzuführungsvorrichtung, 00.I: (Javal) 75*.
Materie, 00.I: selbststrahlende (Köthner) 391.
Matesorten, 99.I: des Handels (Polenske u. Busse) 442.
Maticocampher, 97.I: Drehungsvermögen (Traube) 145.
Maticoöl, 98.II: (Schimmel & Co.) 985.
Mauerfeuchtigkeit, 99.I: Best. (Markl) 533.
00.II: Best. (de Rossi) 61; (Ballner) 502.
01.I: aräometrische Best. (Markl) 61.
Maulbeerbaum, 97.I: (Maeno) 930.
Mauzeliit, 97.I: (Sjögren) 488.
Mayol, 00.I: (Mansfeld) 564.
Maysin, 97.II: (Osborne) 594.
Mazun, 98.II: armenisches (Emmerling) 441.
Medikamente, 99.II: Unters. durch Veraschen (Doumergue) 625.
01.II: (Carles) 654.
Medizinalkakao, 00.II: (Beythien) 986.
Medizinalpflanzen, 00.II: Aschen (Griffiths) 638.
Medizinalweine, 00.II: Beurteilung (Tretzel) 279.
Meeralgen, 00.II: Analyse (Cuniasse) 286.
Meeresluft, 99.I: Kochsalzgehalt (Gautier) 943.
Meerluft, 00.II: (Gautier) 732.
Meerschaum, 97.I: (Helmhacker) 616. — v. Eskishehir (Weinschenk) 1066.
Meerwasser, 99.I: hygienische Unters. (Romijn) 149. — Jodgehalt (Gautier) 1238.
99.II: Änderungen mit d. Tiefe (Gautier) 680.
Meerzwiebeln, 98.I: Konservierung (Hammerschmidt) 646*.
Mehl, 97.I: Backwert (Fleurent) 163.
98.I: Best. d. Ergotins (Miller) 641. — Fälschung (Abeille) 855. — Feinheitsbest. (Vedrödi) 805. — Nachw. v. Sägespänen (Le Roy) 1069.
98.II: altes, Einw. v. frischer Kleie (Balland) 600. — Fälschung (Fischer; Lam) 1062. — Nachw. v. Sägespänen (Le Roy) 397.
99.II: Nachw. v. Holzmehl (Le Roy) 454. — stickstoffhaltige Substanzen (Balland) 566. — Unters. (Hockauf) 539; (Kraemer) 570.
00.II: Säuregehalt (Marion u. Manget) 62.
01.II: Ausbeute an Brot (Balland) 606. — bei d. Ernährung (Carles) 733. — Unters. (Zega) 376.
Mehle, 00.II: russische, zur Verbesserung dienende (Balland) 928.
Mehlpräparate, 98.II: Unters. (Posner) 795.
99.I: diastasierte (Weifsbein) 1114.
Mehlproben, 00.II: mikr. Unters. (Woy) 286.
Mehlschokoladen, 97.II: (Filsinger) 781.
Mehlsorten, 97.II: italienische, Zus. (Fabris u. Severini) 782.
Meilerofen, 00.I: (Bosnische H.-A.-G.) 838*.
Meionit, 99.I: F. (Cussak) 798.
Mekonggelb, 98.II: G (Ehrmann u. Suais) 519.
Mekonin, 98.II: Synthese (Fritsch) 712.
00.I: Verbrennungswärme (Leroy) 661.
00.II: (Leroy) 768.
Mekonindimethylketon, 99.II: (Fulda) 870.
Mekoninmethylphenylketon, 99.II: (Fulda) 870.
Mekoninsäure, 00.II: (Leroy) 768.
Mekonsäure, 97.I: Konst. (Peratoner) 407.
00.II: Konst. (Peratoner u. Lionardi) 384.
Mekonsäuretriäthyläther, 97.I: (Peratoner) 407.
Melan, 01.I: 194.
Melanin, 99.II: d. Augenhäute (Landolt) 560.
Melaninbildung, 99.II: aus Nukleïnsäure (Schmiedeberg) 722.

Melanine, 97.I: Zus. u. Natur (Schmiedeberg) 1062.
01.I: (Kobert) 1201.
Melaninharn, 00.I: (Hecker und Wolf) 265.
Melanogenpatentblau, 01.II: B (Farbwerke) 606.
Melanoidin, 01.I: Verh. im tierischen Organismus (Rosenfeld) 54.
Melanoidine, 01.II: (Kossel) 1175.
Melanoidinsäure, 97.I: (Schmiedeberg) 1068.
Melanoidinsäuren, 01.II: (Kossel) 1175.
Melanosarkom, 99.I: (Hensen u. Nölke) 946.
Melanose, 99.I: (Hensen u. Nölke) 946.
Melanotekit, 98.II: (Warren) 782.
99.I: v. Hillsboro (Warren) 566.
Melanurensäure, 99.I: (Diels) 925.
Melaphyre, 00.I: (Termier) 812.
Melasse, 97.II: Entzuckern durch Bariumhydroxysulfid (Langen) 926*; mittels gelben Bleioxyds (Wohl) 926*. — Entzuckerungsverfahren mittels Bariumhydroxysulfids (Herzfeld) 920. — freiwillige Verbrennung (Crawley) 648.
98.I: Entzuckern durch Bariumhydroxysulfid (Langen) 282*.
98.II: Entzuckern durch Bariumhydroxysulfid (Langen) 458*. — Vergärung (Andrlik) 1278.
99.I: Fällung v. Kalksaccharat (Kempe u. Nathhorst) 1143*.
00.I: Reinigung f. Preßhefeerz. (Fuhrmann) 1150*.
00.II: Futtermittel, Wert (Hoppe) 777. — Nichtzuckergehalt (Ramm und Momsen) 489. — Reinigung (Marbach u. Kafka) 926*.
01.I: Eigenschaften (Seidner) 481. — Wert d. stickstoffhaltigen Stoffe (Beger) 340.
Melassebehälter, 98.I: Entleerung (Wiedhan) 591*.
Melassebildung, 97.I: (Köhler) 445. — Ursachen (Herzfeld) 1137.
Melasseentzuckerung, 99.II: mittels Bariumhydroxysulfids (Herzfeld) 1066.
01.I: Abfalllaugen (Besemfelder) 805*.
01.II: Verarbeitung d. braunen Abfalllaugen (Besemfelder) 68*.
Melassefuttermittel, 00.I: (Schuftan) 1235.
00.II: Wert (Gonnermann) 1034.
Melassemischfutterstoffe, 99.II: Best. des Melassegehaltes (Neubauer) 137.
Melassen, 97.II: Best. d. spez. Gew. (Boot) 236.
98.I: (Ling u. Baker) 963. — Polarisation (Diamant) 150.
98.II: Polarisation 138; (Diamant; Stift) 586.
00.II: Inversion (Koydl) 600.
01.I: Zus. (Andrlik, Urban u. Stanĕk) 758.
Melasseschlempe, 00.II: Dessauer, optisch-aktive Substanzen (Schukow) 948.
01.II: ätherlösliche Säuren (Herzfeld) 836.
Meldoläthan, 98.II: (Moehlau) 1015.
Meldolaviolett, 97.I: (Fischer u. Hepp) 644.
Melezitose, 97.I: Hydrolyse (Bourquelot u. Hérissey) 80.
97.II: in d. Manna (Orloff) 1068. — Molekularvolum (Pionchon) 343.
Melibiase, 99.II: (Dienert) 346.
Melibiose, 97.I: (Bau) 744.
99.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1210.
99.II: krystallisierte (Bau) 526. 644.
Melilith, 99.I: vom Vesuv (Kaiser) 896.
Melilithgruppe, 00.I: Mineralien (Fouqué) 1304.
Meliorationsmittel, 01.I: kalkhaltige (Immendorff) 131.
Melissenöl, 98.II: (Flatau u. Labbé) 299. 482.
Melit, 00.I: (Zambonini) 367.
01.I: (Zambonini) 1243.
Melitriose, 98.I: Nitrierung (Will u. Lenze) 443.
98.II: Vergärbarkeit (Bau) 682.
Mellithsäure, 98.II: Einw. auf Acetonitril (Mathews) 858.
99.I: (Dickson u. Easterfield) 42.
99.II: (Staudenmaier) 1042.
Mellithsäurehexamethylester, 98.I: (v. Pechmann) 935.
Mellithsaures, 98.II: Natrium, Gefrierpunkt wss. Lsgg. (Taylor) 1164.
Melonit, 99.II: (Hillebrand) 842.
01.II: (Hillebrand) 1366.
Membranen, 99.I: Verh. gg. Salzlsgg. (Bein) 1009.
99.II: semipermeable (Moritz) 1.
Menghinit, 99.I: (Sommerlad) 170.
Meningocele, 00.I: (Gulewitsch) 1037.
Meniskuseinstellungsblende, 98.II: (Bergmann) 826.
Mennige, 97.I: Veränderlichkeit d. Zus. (Woodmann) 1046.
97.II: Dissociation (Le Chatelier) 791.
98.I: Analyse (Forestier) 798.
Mennigfarbe, 99.I: (Cortolesis) 1230*.
Menschenblut, 00.I: (Leusden) 437.
01.I: Nachw. (Uhlenhuth) 584. — Unterscheidung v. Tierblut (Cotton) 787.
01.II: Nachw. (Uhlenhut) 744. — Unterscheidung v. Tierblut (Moser) 858.
Menthan, 01.I: (Sabatier u. Senderens) 818.
Menthandichlordiol, 99.II: (Wagner u. Slawinski) 437.
Menthandiol, 97.II: (Ginsberg) 417.
Menthandioldiacetylester, 97.II: (Ginsberg) 417.
Menthanmenthylhydrazon, 00.I: (Kishner) 654. 958.
Menthantetrol, 99.II: (Wagner u. Slawinski) 437.

Menthantriol, 97.II: (Ginsberg) 417.
Menthen, 97.I: (Slavinski) 1059.
97.II: (Knoevenagel u. Wiedermann) 701.
98.I: (Wallach u. Werner) 570.
00.I: (Tschúgaeff) 126; (Kishner) 958. — Darst. (Konowaloff) 1101.
01.I: (Kondakow und Bachtschiew) 833.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Menthendiol, 97.II: (Ginsberg) 417.
Menthennitrosochlorid, 97.I: Richtmann u. Kremers) 104.
99.I: (Labbé) 295.
Menthenon, 99.I: (Wallach u. Schulenburg) 1080.
01.II: (Harries) 296.
Menthenonoxim, 01.II: (Stirm) 297.
Menthenonsemicarbazon, 97.II: (Knoevenagel u. Wiedermann) 701.
Menthocitronellalsemicarbazon, 97.II: (Wallach) 122.
Menthocitronellol, 97.II: (Wallach) 122.
Menthoglykol, 97.II: (Barbier u. Léser) 304. 305.
Menthol, 97.I: (Beckmann) 473.
97.II: schnelle Best. im Pfefferminzöl (Garfield) 918.
98.I: Konst. (Gerber) 122.
99.I: (Tiemann) 107; (Pope) 1121. — Einw. v. Formaldehyd (Brochet) 845. — F. (Hulett) 1147.
99.II: physikalische Isomerie (Schaum) 580.
00.I: (Tschúgaeff) 126; (Kishner) 958. — Einw. auf Acetessigester (Cohn) 904.
01.I: (Kondakow u. Bachtschiew) 833. — Einw. von Formaldehyd (Wedekind) 1050.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975; (Zelinsky u. Zelikow) 1158. — Halogenderivv. (Kursanoff) 346. 1308.
Mentholakton, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1022.
Mentholcarbonat, 97.II: Darst. (Erdmann) 708.
98.II: (Chem. Fabr. v. Heyden) 1190*.
Mentholchlorameisensäureester, 01.I: (Farbenfabriken) 428*.
Mentholjodol, 00.I: (Eichengrün) 144.
Mentholnatrium, 97.I: (Beckmann) 473.
Mentholreihe, 98.I: Isomerie (Wallach u. Werner) 570.
98.II: Isomerie (Wallach u. Werner) 205. — Stickstoffverbb. (Konowaloff u. Ischewsky) 301.
99.II: Isomerisation (Kondakow u. Lutschinin) 1120.
00.II: Isomerisation (Kondakow u. Lutschinin) 675.
Mentholverbb., 00.I: Entstehung in den Pflanzen (Charabot) 728.
Menthomenthen, 98.I: Oxydation (Tolloczko) 105.
Menthomenthol, 99.II: (Kondakow und Lutschinin) 1120.
Menthon, 97.I: Reduktion (Beckmann) 473.
97.II: (Knoevenagel u. Wiedermann) 701; (Oddo) 759. — Überführung in Verbb. d. Citronellalreihe (Wallach) 121.
98.II: d. Bourbon-Geraniumöles (Flatau u. Labbé) 863.
99.I: (Tiemann) 107.
00.I: Best. in d. Pflanzen (Charabot) 728.
00.II: (Markownikoff) 315; (Wallach) 633; (Charabot) 1025.
01.I: erschöpfende Bromierung (von Baeyer u. Seuffert) 459.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Menthonamin, 97.II: (Oddo) 761.
Menthondicarbonsäure, 97.II: (Oddo) 759.
Menthonensäure, 97.II: (Wallach) 121.
00.II: (Wallach) 633.
Menthonensäureamid, 97.II: (Wallach) 121.
Menthonisoxim, 00.II: (Wallach) 633.
Menthonitril, 97.II: (Wallach) 121.
Menthonmonocarbonsäure, 97.II: (Oddo) 759.
Menthonpinakon, 97.I: (Beckmann) 474.
Menthonsemioxamazon, 97.I: (Kerp und Unger) 743.
Menthooxyhydrocitronellol, 97.II: (Wallach) 122.
Menthosol, 00.II: 591.
Menthoxol, 98.I: 133.
Menthoxybenzylcampher, 00.I: Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Menthoxylsäure, 99.I: isomere (Léser) 927.
Menthylacetat, 97.II: (Knoevenagel und Wiedermann) 701.
Menthyläthylnitrosamin, 98.I: (Wallach und Werner) 571.
Menthylamin, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.
Menthylammoniumjodid, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.
Menthylcarbamid, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.
Menthylchlorid, 97.I: Einw. von alkohol. Kali u. Chinolin (Slavinski) 1058.
01.II: (Kursanoff) 347.
Menthyldixanthogenat, 00.I: (Tschúgaeff) 126.
Menthylglykol, 01.II: (Farbwerke) 796*.
Menthylhydrazin, 00.I: (Kishner) 654. 958.
Menthylhydrazon, 97.II: (Kižner) 1069.
Menthylhydrazylphenylsulfoharnstoff, 00.I: (Kishner) 654.
Menthylisobutylnitrosamin, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.
Menthyljodid, 97.II: (Knoevenagel und Wiedermann) 701.
99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1120.
01.I: (Kondakow und Bachtschiew) 833.
Menthylmethylnitrosamin, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.

Menthylphenylcarbamid, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.
Menthylpropylnitrosamin, 98.I: (Wallach u. Werner) 571.
Menthylxanthogensäuremethylester, 00.I: (Tschugaeff) 126.
Mentophor, 01.I: 414.
Mercerisation, 98.I: d. Baumwolle (Buntrock) 1045.
Mercerisieren, 98.II: der Baumwolle (Lefèvre) 1293. — von Baumwollgarnen (Farbwerke) 1110*. — vegetabilischer Fasern (Thomas u. Prevost) 1110*.
99.II: der Baumwolle in Strangform (Kleinewefers Sne.) 327*. — v. Garnen in Kettenstrangform (Hoffmann) 280*.
00.I: (Krifsmanek u. Auderieth) 840*; (David) 1052*. — baumwollener Garne (Aykroyd) 1254*. — von Strähngarn (Istomin) 698*.
00.II: nachträgliches Dämpfen (Vanoutryve) 296*.
Mercerisierte, 99.I: Gewebe, mehrfarbige (Mommer & Co.) 654*.
Mergel, 97.I: dolomitischer (Mayer) 612.
98.I: (Petermann) 401.
99.II: Best. des kohlensauren Kalks (Mayer) 143; (Noll) 688.
01.I: bunter, der Keuperformation (Wülfing) 418.
Merkabid, 00.I: (Hofmann) 1267.
Merkabide, 00.I: (Hofmann u. Eichwald) 1269.
Merkaptanäther, 01.I: d. Anthracenreihe, Darst. (Farbenfabriken) 210*.
Merkaptid, 99.II: gemischtes (Kohler) 363.
Merkaptide, 97.I: Rkk. v. Alkyljodiden (Hofmann u. Rabe) 1013.
98.II: Einw. v. Halogenalkyl (Hofmann u. Rabe) 266.
Merkaptoäthylmethylthiazolin, 99.I: (Jänecke) 1160.
Merkaptodimethylmethylpenthiazolin, 97.II: (Kahan) 191.
Merkaptole, 01.II: der Ketosäuren (Posner) 994.
Merkaptomethyltriazol, 97.I: (Freund u. Meinecke) 57.
Merkaptoquecksilberbromid, 98.II: (Hofmann u. Rabe) 267.
Merkaptoquecksilberjodid, 98.II: (Hofmann u. Rabe) 266.
Merkaptotetrazol, 01.II: (Freund u. Paradies) 1078.
Merkaptothiazolin, 99.I: (Gabriel u. Leupold) 28.
Merkaptothiobiazolaminophenylsulfid, 99.II: (Ziegele) 378.
Merkaptothiondibenzoësäureanhydrid, 01.II: (Weigert) 1158.
Merkaptothionsäure, 01.II: (Weigert) 1152.
Merkaptotriazol, 97.I: (Freund und Meinecke) 57.
Merkur-, siehe: Quecksilber-.
Merkuralgam, 00.II: 1131.
01.I: 795.
Merkurammoniumjodid, 00.I: (François) 1013.
Merkuranilin, 99.I: Rkk. (Montecchi) 381.
Merkurdiammoniumjodid, 00.I: (François) 713.
Merkurheptanaphtenjodid, 99.II: (Kursanoff) 477.
Merkuriammoniumverbb., 00.I: (Pesci) 846.
Merkurichlorid, 97.I: (Mac Intosh) 852. — Einw. v. Strontiumchromat (Imbert u. Belugou; Belugou) 1149.
98.I: Verteilung zwischen Toluol u. W. (Brown) 915.
99.I: Molekulargew. (Castoro) 408. — Rkk. in nichtwss. Lösungsmitteln (Naumann) 1149.
00.I: DD. (Baker) 846.
00.II: maßanalyt. Best. (Rupp) 213.
01.I: (Dimroth) 449.
Merkuricyanid, 01.I: (Dimroth) 449.
Merkuridiammonium, 00.I: Einw. v. konz. NH_3 (François) 583.
Merkurihyponitrit, 97.I: (Rây) 965.
97.II: Darst. (Rây) 727.
99.I: (Divers) 821.
Merkurijodid, 99.II: Dämpfe (Gernez) 245.
00.I: Umwandlungstemperatur (Gernez) 245.
00.II: Dämpfe (Gernez) 365.
Merkurijodidsulfide, 00.I: Einw. v. Alkylenjodiden (Smiles) 280. 504.
Merkurilösungen, 97.II: Einw. v. Natriumhyponitrit (Rây) 726.
Merkurinitrit, 99.I: Umsetzung mit Silber- u. Natriumnitrit (Rây) 1181.
Merkurioacetonaphtalid, 98.II: (Prussia) 928.
Merkurioanilin, 97.II: (Pesci) 482.
Merkuriodiphenylamin, 98.II: (Prussia) 928.
Merkuriodiphenylendibenzylmerkuriodiammonium, 97.I: (Prussia) 412.
Merkuriodiphenylendiphenyldimethylmerkuriodiammoniumacetat, 98.II: (Garbarini) 928.
Merkuriodiphenylendiphenylmerkuriodiammoniumhydrat, 98.II: (Prussia) 928.
Merkuriodiphenylenmerkuriodiamindiacetat, 97.II: (Pesci) 483.
Merkuriol, 99.I: 1294.
00.I: (Eichengrün) 144.
00.II: 1131.
Merkuriomethacetin, 98.II: (Prussia) 928.
Merkuriomethyldiphenylamin, 98.II: (Garbarini) 929.
Merkurioxyd, 01.II: Einw. auf wss. Legg. v. Metallsalzen (Mailhe) 90. 266. 845.
Merkuriphenylnitrat, 97.I: (Bamberger) 762.
Merkurisalicylsäure, 00.II: (Lintner) 498.
Merkurisalze, 97.I: (Hada) 20.

OO.I: Einw. v. Allylalkohol (Sand u. Hofmann) 1266; von Natriumthiosulfat (Faktor) 1246; v. Propylen u. Butylen (Sand und Hofmann) 1266. — Rkk. in Aceton (Rohland) 1060.
OO.II: Einw. von Allylalkohol und Äthylen (Biilmann) 170.
Merkurisulfat, 98.II: Verb. mit organ. Funktionen (Denigès) 420. 857.
Merkurobenzoësäure, OO.I: (Pesci) 1097.
Merkurocarbidnitrat, 98.II: (Erdmann u. Köthner) 1007.
Merkurochloramid, OO.I: Mitreifsen v. Chlorsilber (Leteur) 503.
Merkurochlorid, 97.I: Zers. (Bhaduri) 721.
OO.I: DD. (Baker) 846. 1201.
Merkurodibenzoësäure, O1.II: (Pesci) 108.
Merkurofluosilikat, 97.I: (Lemaire) 1046.
Merkuroharnstoff, 97.I: u. seine Salze (Ruspaggiari) 409.
Merkuroisobutyl, OO.II: (Ponzio) 624.
Merkurojodid, 97.I: Einw. v. Ammoniak (François) 1088.
99.II: Einw. v. Jodkaliumlsg. (François) 335.
OO.I: (Rây) 278.
OO.II: (Power) 526.
Merkurokolloid, OO.I: (Eichengrün) 148.
Merkurol, OO.I: 1210.
O1.I: 798.
Merkuronitrat, 97.I: (Rây) 159.
98.II: Formel (Ogg) 1077.
Merkuronitrit, 97.I: Einw. auf Alkyljodide (Rây) 159. — Krystallographie (Holland) 159. 965.
99.I: Umsetzung mit Silber- u. Natriumnitrit (Rây) 1181.
OO.I: Rk. mit Äthyljodid (Rây) 278.
O1.II: (Rây) 90.
Merkuronitrite, 97.I: Bildg. (Rây) 965.
Merkurophenyl, 99.II: Sulfid u. Hyposulfit (Pesci) 481.
Merkuropiperidinverbindungen, 97.I: (Cerdelli) 420.
Merkurosalze, 97.I: (Hada) 20.
Merkurosulfat, OO.II: (Gouy) 24.
O1.II: Löslichkeit (Drucker) 1300.
Merochinen, 97.II: Derivv. (Königs) 128.
OO.I: (Königs) 475.
Mesakonäthylestersäure, 98.I: (Anschütz) 28.
Mesakonsäure, 98.I: (Anschütz u. Drugmann) 28.
99.I: (Fittig) 666; (Ssemenoff) 780.
99.II: Verbb. mit Schwefelsäure (Hoogewerff u. Van Dorp) 22.
OO.II: (Perdrix) 665. 666.
O1.I: (v. Pechmann und Burkard) 324.
Mescalin, 99.I: (Kauder) 1245.
Mescalinchlorhydrat, 98.I: (Heffter) 741.
Mescalinchloroaurat, 98.I: (Heffter) 741.
Mescalinchloroplatinat, 98.I: (Heffter) 741.
Mescalinjodhydrat, 98.I: (Heffter) 741.
Mesenterialcyste, OO.II: fl. (Richaud u. Bonneau) 346.
Mesidin, O1.II: (Graebe) 206.
Mesitol, 99.I: Carbanilsäureester (Auwers) 476.
OO.I: Tribromderivv. (Auwers, Traun u. Welde) 187.
Mesitoylchlorid, 99.II: (Weiler) 307.
Mesitoylmesitylen, 99.II: (Weiler) 307.
OO.I: (Weiler) 538.
Mesitylazodimethylindazol, 99.I: (Bamberger) 1123. 1124.
Mesitylbromid, OO.I: (Weiler) 537. 538.
Mesitylchinol, O1.I: (Bamberger u. Rising) 382.
Mesitylchlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 175.
Mesityldiäthylmethylphosphoniumjodid, 97.I: (Michaelis) 176.
Mesitylen, 97.I: aus Aceton (Meyer u. Holz) 37; (Lucas) 285. — Einw. v. Äthyloxalylchlorid (Bouveault) 410.
97.II: im amerik. Petroleum (Mabery) 258.
98.I: (Radziewanowski u. Schramm) 1019; (Klages u. Allendorff) 1238.
99.II: Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
OO.I: Brechungsverm. (Perkin) 798. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
O1.II: (Graebe) 206.
Mesitylenaldehyd, 99.I: (Konowaloff) 1074.
Mesitylencarbonsäuremethylester, 98.I: (v. Pechmann) 934.
Mesitylenderivate, OO.II: (Hofmann u. Sand) 942.
Mesitylendiazojodid, OO.II: (Hantzsch) 474.
Mesitylendiazoniumsilbercyanid, 97.II: (Hantzsch u. Dansiger) 1180.
Mesitylendiketone, 97.II: (Weil) 271.
Mesitylenhalogenderivv., OO.I: (Klages u. Liecke) 1125.
Mesitylenlaktoncarbonsäure, O1.I: Krystallform (Beckenkamp) 250.
Mesitylenreihe, 97.II: angebliche Umlagerungen (Meyer u. Mols) 202.
99.I: homologe Kohlenwasserstoffe (Gattermann, Fritz u. Beck) 1188.
Mesitylensäure, 99.II: (Weiler) 307.
O1.I: Nitrierung (Bamberger u. Demuth) 457.
Mesitylensäureäthylester, OO.II: (Fischer u. Windaus) 324.
Mesitylensaures, 98.I: Calcium (Salzer) 937.
Mesitylensulfonsäureäthylamid, 98.I: (Schreinemakers) 879.
Mesitylensulfonsäureamid, 98.I: (Schreinemakers) 878.
Mesitylensulfonsäuredimethylamid, 98.I: (Schreinemakers) 879.
Mesitylensulfonsäuremethylamid, 98.I: (Schreinemakers) 879.
Mesitylensulfosäure, O1.I: (Mosshner) 1320.

Mesitylessigsäure, 97.II: (Meyer u. Molz) 202.
Mesitylformamid, 97.I: (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 548.
Mesitylglykolsäure, 01.I: (Van Scherpenzeel) 781.
01.II: Berichtigung (Van Scherpenzeel) 1306.
Mesitylglyoxylsäure, 97.I: (Bouveault) 410.
97.II: (Meyer u. Molz) 202.
Mesitylhydroxylamin, 96.I: (v. Pechmann u. Nold) 944.
01.I: (Bamberger u. Rising) 381.
Mesityljodidchlorid, 00.II: (Willgerodt u. Roggatz) 50.
Mesitylmandelsäure, 97.II: (Meyer u. Molz) 202.
Mesitylmethylketon, 01.I: Oxydation (Van Scherpenzeel) 781.
Mesitylnitrimin, 99.I: (Harries u. Gley) 1280.
Mesityloxim, 98.II: (Harries u. Jablonsky) 180. — Umlagerung (Harries u. Gley) 341.
Mesityloxime, 99.I: stereoisomere (Harries u. Gley) 1280.
Mesityloxychlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 175.
Mesityloxyd, 97.I: (Wallach) 374.
97.II: (Kjellin) 746.
98.I: (Harries u. Lehmann) 34. — Einw. v. Na (Freer u. Lachman) 208.
98.II: (Harries u. Jablonsky) 180.
99.I: (Vorländer) 597. — Einw. v. Natriummalonsäureäthylester (Crossley) 779; Natriummalonsäureester (Crossley) 251. — Verb. gegen Natriumbisulfit (Harries) 1280; gg. Semicarbazid (Harries u. Kaiser) 1282.
00.I: (Pauly u. Lieck) 660. — Einw. v. Amidinen (Traube u. Schwarz) 28; auf Natriummalonsäureester (Crossley) 1069.
01.I: (Wolff) 727; (Wolff u. Schimpff) 729. — Einw. v. Natriummethylmalonsäureester (Crossley) 567.
01.II: (Posner) 215; (Stobbe) 801; (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Mesityloxydacetessigester, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Mesityloxyddichlorid, 00.I: (Pauly u. Lieck) 660.
Mesityloxydmalonester, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Mesityloxydplatinchlorür, 00.II: (Prandtl u. Hofmann) 1196.
Mesitylpentadecylketon, 97.I: (Claus u. Häfelin) 161.
Mesitylphenylketon, 99.II: Krystallform (Meigen) 112.
Mesitylphosphin, 97.I: (Michaelis) 176.
Mesitylphosphinige, 97.I: Säure (Michaelis) 175.
Mesitylphosphinphenylhydrazon, 97.I: (Michaelis) 176.
Mesitylstyroldibromid, 00.II: (Verley) 360*.
Mesitylthiocyanat, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Mesoanthramin, 01.I: (Meisenheimer) 322.
Mesobromakridin, 01.I: (Edinger) 400.
01.II: Darst. (Kalle & Co.) 448*.
Mesocamphopyrsäure, 01.II: (Komppa) 928.
Mesochlorakridin, 01.I: (Edinger) 400.
01.II: Darst. (Kalle & Co.) 448*.
Mesojodakridin, 01.I: (Edinger) 400.
Mesoporphyrin, 01.I: (Nencki u. Zaleski) 1202.
Mesothioakridin, 01.I: (Edinger) 400.
Mesoweinsäure, 97.II: neue Bildungsweise (Meissner) 339.
00.I: (Smith u. Tollens) 1207.
Mesoweinsäurebenzylimid, 97.II: (Meissner) 340.
Mesoweinsaures, 99.II: Calcium, Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
Mesoxalsäure, 98.II: (Torrey) 803.
00.II: (Perdrix) 665.
Mesoxalsäuremethylamid, 00.II: Oxim (Whiteley) 626.
Mesoxalsäuremonomethylamid, 98.II: (Torrey) 803.
Mesoxamid, 00.II: Oxim (Whiteley) 318. 625.
Meßapp., 01.II: physikalisch-chem. (Cushman) 609.
Meßbüretten, 98.I: (Bleier) 593.
Meßcylinder, 00.II: (Bergmann) 513.
Meßgeräte, 97.I: elektr. (Siemens & Halske) 1192*.
Messing, 97.II: Analyse auf elektrolytischem Wege (Hollard) 391. 983.
99.II: elektrolytische Abscheidung (Baker) 544.
00.I: elektrolytische Abscheidung (Morgan) 747.
Meßkolben, 97.I: (Wislicenus) 1. — zweckmäßige Form (Wislicenus) 449.
00.II: (Bergmann) 513.
Meßpipette, 98.I: neue (Bleier) 365.
Meßpipetten, 96.I: (Bleier) 593.
Meßröhre, 97.I: (Johnson) 1069.
Meßtrommel, 99.I: (Engels) 574*.
Metaaminophenole, 01.II: alkylierte (Gnehm u. Scheuts) 217.
Metaantimonhydrat, 99.I: (Senderens) 516.
Metaarsenigsaures, 98.II: Natrium, Einw. auf Metallsalze (Reichard) 883.
Metaborsäure, 00.I: (Zulkowski) 1041.
Metabrushit, 97.II: (Lacroix) 55.
Metachlorophylline, 01.I: (Tswett) 466.
Metachrombraun, 01.II: B (A.-G. für Anilinfab.) 606.
Metacopaivasäure, 01.II: (Keto) 886.
Metadiamine, 00.II: aromatische (Morgan) 1268.
Metafurfarol, 98.II: (Fenton u. Gostling) 181.
Metahemipinsäure, 99.II: (Dobbie u. Lauder) 122.

Metakieselsäure, 01.II: Darst. (Butzureanu) 759.
Metall, 97.I: Färbung (Mayer u. Häussermann) 838*.
99.I: pulverförmiges, Darst. (Soc. civile d'études etc.) 1117*.
Metallammoniaksalze, 98.II: Konst. (Reitzenstein) 1196.
Metallammoniakverbindungen, 97.I: (Hofmann) 1044.
00.II: Natur (Dawson u. Mac Crae) 1229; in wss. Lsg. (D. u. M. C.) 1146.
01.I: (Dawson u. Mac Crae) 492. 990.
01.II: in wss. Lsg. (Dawson u. Mac Crae) 385. 386. 569.
Metallammoniumverbb., 01.II: (Alvisi) 1146. — Einw. auf H_2S (Moissan) 1331.
Metallanoden, 97.I: (Borchers) 1181.
Metallarsenide, 98.II: (Granger) 1004.
Metallboride, 01.II: neue (Tucker u. Moody) 14.
Metallcarbonyle, 98.I: Refraktion (Nasini) 430.
Metallcemente, 01.II: (Iscovesco u. Dworzak) 672*.
Metallchloride, 00.II: höhere, Zers. durch C (de Coninck) 91. — Zers. (de Coninck) 163.
Metalle, 97.I: alkalimetrische Best. (Lescoeur u. Lemaire) 333; (Lescoeur) 486. — d. Schwefelammoniumgruppe, Elektroanalyse (Engels) 258. — Trennung mittels löslicher Anoden (Pauli) 308.
97.II: Abscheidung aus ihren Schwefelverbb. (Aktienges. f. Zinkind. u. Liebig) 607*. — elektrolytische Abscheidung aus milchsäurehaltigen Bädern (Jordis) 399*. — Extraktion (Siemens & Halske) 399*. — geschmolzene, Reinigung (Gauharou) 879*.
98.I: Darst. (Goldschmidt) 1183*. — Gewinnung durch elektrische Erhitzung (Aschermann) 484*.
98.II: äquivalente Ersetzung (Clowes) 851. — Darst. (Goldschmidt) 853; mittels Aluminiums (Goldschmidt) 470. — Einw. v. Schwefelsäure (Berthelot) 260. — d. Schwefelwasserstoffgruppe, elektrolytische Trennung (Engels) 557. — schwer schmelzbare kohlefreie, Darst. (Goldschmidt) 84. — Verbrennung zu Demonstrationen (Ohmann) 851.
99.I: basische od. ammoniakalische Halogenverbb. (Tassilly) 1180. — eigentümliche Einw. v. Neutralsalzen (Krefting) 98. — Ersatz durch Wasserstoff (Colson) 165. — Gewinnung (Aschermann) 315*.
99.II: Bearbeitung und Reinigung (Deifsler) 79*. — Einw. auf Salpetersäure (Freer u. Higley) 8. — elektrolytisch abgeschiedene, reduzierende Wirkung (Binz u. Hagenbach) 1186. — kohlefreie, Darst. (Goldschmidt) 459. — kolloidale (Lottermoser) 15. — Nachw. in organ. Stoffen (Gras u. Gintl jr.) 145. — schwerfl., Plastischmachen (Klatte) 812*. — seltene, Konst. d. Oxyde (Wyrouboff u. Verneuil) 333. — Verfahren zur Schweifsung (Teudt) 159*.
00.I: Brechungsexponenten (Van Aubel) 161. — gegenseitiger Ersatz (Colson) 99. — Gewinnung aus Erzen (Boult) 1143*. — korrodierende Einw. versch. Agenzien (Gawalowski) 488. — leichte, elektrolyt. Abscheidung (Becker) 526*. — Niederschlagen (Krüger & Co.) 932*. — Verbb. (Kurnakow) 584.
00.II: Darst. (Döllner) 932*. — elektrolytische Abscheidung aus nichtwss. Lsgg. (Kahlenberg) 755; Gewinnung aus Chloriden (Hilberg) 151*. — gegenseitige Verbb. (Kurnakow) 24. — Härte (Auerbach) 808. — Legieren mit Magnesium (Aluminium- u. Magnesiumfab.) 827*. — Passivität (Hittorf) 659.
01.I: Abscheidung aus Schwefelerzen (Bullier u. La soc. des carbures) 1256*. — ägyptische (Berthelot) 1193. — allotrope Zustände (Berthelot) 983. 1190. — Einw. v. 95%igem Alkohol (Malméjac) 607; v. Kohlenoxyd (Berthelot) 771. — Gleichgew. zwischen d. verschiedenen Oxydationsstufen (Abel) 987. — Härte (Benedicks) 990. — Krystallstruktur (Ewing u. Rosenhain) 361. — welche das Platin begleiten, Trennung (Leidié) 64. 342. — Wärmeausdehnung u. Schmelzpunkt (Lémeray) 244.
01.II: Auflösung (Ericson-Aurén u. Palmer) 1293. — Einw. v. Ammoniak bei hohen Temperaturen (Beilby u. Henderson) 1297. — elektromotorische Kraft in Cyanidlsgg. (Christy) 158. 453. 613. 802. 1033. — krystalline Struktur (Erving u. Rosenhain) 759. — leicht oxydierbare, Glühen (Möller) 1376*. — zellige Struktur (Cartaud) 88.
— Siehe: Edelmetalle.
Metallfällung, 99.II: elektrolytische (Winkler) 682.
00.II: elektrolytische, mit Elektroden aus Platindrahtgewebe (Winkler) 1212.
Metallfällungen, 97.I: (Senderens) 793; (Tommasi) 1198.
99.II: elektrolytische (Merck) 982*.
01.II: quantitative, durch organ. Basen (Herz) 56.
Metallflächen, 00.I: Verzierung mit Gelatinefolien (Langheck & Co.) 493*.
Metallfluoride, 98.II: Rkk. (Paternò u. Alvisi) 468. 749.
Metallgegenstände, 98.I: Schutz d. Oberfläche (Politzer) 589*.
00.I: Masse z. Einfetten (Vetter) 448*.
Metallgemenge, 98.II: Trennung (Sohn) 739*.

Metallgemische, 97.II: chemisches Gleichgewicht etc. (Nernst) 11.
00.II: elektrolytische Abscheidung (Küster) 525.
Metallgewinnung, 01.I: mittels Calciumcarbids (Frölich) 1392.
Metallhydrate, 99.II: kondensierte (Schlumberger) 10.
00.II: Energie (Carrara u. Vespignani) 660.
Metallhydroxyde, 97.I: Verbb. mit Jod (Rettie) 16. 1043.
Metalliake, 99.I: (Blau) 629.
Metallkathoden, 99.I: Zerstäubung (Bredig u. Haber) 3.
Metalllegierung, 01.II: nickelfarbige (Ekker u. Krajcsics) 752*. — silberfarbige (Ekker u. Krajcsics) 800*.
Metalllegierungen, 97.I: Darst. auf elektrolytischem Wege (Walter) 723. — Konst. (Charpy) 1150.
98.II: (Herschkowitsch) 849.
99.I: antike (Berthelot) 18. — Gewinnung (Aschermann) 315*.
01.II: spez. Volum (Maey) 841.
— Siehe: Legierungen.
Metalllösungen, 00.I: Elektrolyse (The Electrical Copper Comp.) 384*.
00.II: kolloidale (Stöckl u. Vanino) 555.
Metallniederschläge, 98.I: elektrolytische (Winteler) 584.
Metallnitrate, 99.I: Hydraten (Kastle) 407.
99.II: Löslichkeit (Funk) 10.
Metalloberflächen, 00.I: Reinigen auf elektrolytischem Wege (Burgess) 439.
00.II: Reinigen auf elektrochem. Wege (Ver. Elektrizitäts-A.-G.) 826*.
Metalloide, 98.I: Darst. (Goldschmidt) 1183*.
00.II: Einw. d. Natrium- u. Kaliumammoniums (Hugot) 885.
Metallorganische, 98.I: Verbb. (Michaelis) 128.
Metalloxyde, 97.II: elektrolytische Darst. (Luckow) 899*.
98.I: Reduktion bei hohen Temperaturen (Hitchcock) 880.
99.I: Aufnahme u. Abgabe v. okkludierten Gasen (Richards) 12. — Reduzierbarkeit (Hélier) 517.
01.I: Löslichkeit in Natrium- u. Ammoniumsalicylat (Wolff) 207.
Metallpapier, 98.II: Darst. in Bahnen (Endruweit) 655*.
00.I: Färben (Kaufmann) 159*.
Metallphosphate, 97.I: (Caven u. Hill) 536.
Metallphosphide, 98.II: (Granger) 1004.
Metallradikale, 00.I: zusammengesetzte (Berthelot) 167.
00.II: zusammengesetzte (Berthelot) 87.
Metallsaccharinate, 01.I: neue (Defournel) 893.
Metallsalipyrine, 00.I: Konst. (Bourgeois) 201.
Metallsalze, 98.I: Elektrolyse (Arlt) 965*.
98.II: geschmacklose (Helmers) 1192*.
99.I: Giftigkeit, Einfl. d. Ionisation (Maillard) 532.
00.II: Nachw. (Formánek) 741.
01.I: mittels d. Absorptionsspektralanalyse, Nachw. (Formánek) 275.
— Siehe: Salze.
Metallschreibtafeln, 99.II: (Werner) 1073*.
Metallsilicide, 97.II: (Vigouroux) 931.
Metallstreifen, 98.I: Überziehen (Preschlin) 1088*.
Metallsulfate, 97.I: Zers. durch Salzsäure (Colson) 454.
01.I: Darst. aus Metallsulfiden (Meurer) 1188*.
Metallsulfide, 97.I: Einw. v. Säuredämpfen (Kelley jr. u. Smith) 276.
97.II: B. durch mechanische Einw. (Franck) 18.
98.II: Behandlung (Armstrong) 909*. — titrimetrische Best. (Hanuš) 881.
99.II: (Mourlot) 514. — Trennung durch Salzsäuregas (Moyer) 568.
01.I: Fällung mit Thiosulfat (Donath) 1217.
Metalltannatlacke, 98.II: basischer Farbstoffe, Bildg. auf Baumwollgewebe (Flintoff) 154.
Metalltrennung, 97.I: mittels Salzsäuregas (Moyer) 305.
98.II: durch Bromwasserstoffgas (Atkinson) 1219. — quantitative, durch Hydroxylamin u. durch Hydrazin (Jannasch) 1033.
Metalltripelnitrite, 99.I: (Przibylla) 165.
Metalltuch, 98.I: für Papiermaschinen (Heerbrandt) 359*.
Metallüberzüge, 99.II: galvanische, Darst. auf Aluminium (Weil u. Levy) 464*.
Metallurgie, 00.II: auf Grundlage des Al (Matignon) 216.
Metallurgische, 98.II: Notizen (Kern) 72. — Produkte, schnelle Analyse (Campredon) 1219.
Metallverbindungen, 97.I: neue Art (Senderens) 223.
99.I: organ. (Blau) 629.
01.I: reduzierende Einw. d. Kohlenstoffes (Boudouard) 875.
Metallverzierungen, 97.I: auf Thonwaren (Kunze) 1040*.
Metallwalzen, 00.I: gemusterte Herst. (Offenbacher) 934*.
Metallwaren, 00.II: zollamtliche Prüfung auf Versilberung (Munkert) 695.
Metamerie, 98.I: hylotrope (Schaum) 1092.
Metanethol, 98.I: (Orndorff, Terrasse u. Morton) 208.

00.I: (Orndorff u. Morton) 904.
Metanilgelb, 01.II: Giftigkeit (Frentzel) 1268.
Metanilsäure, 00.II: (Kalle & Co.) 299*.
01.II: Alkylierung (Gnehm u. Scheutz) 217.
Metaphosphate, 00.II: (v. Knorre) 519.
01.II: (Wiesler) 1141.
Metaphosphimsäuren, 99.I: (Stokes) 9. 245. — Amide (Stokes) 11.
Metaphosphorsäure, 97.I: (Berthelot u. André) 536.
97.II: (Berthelot u. André) 15.
01.II: (Kossel) 1176.
Metaphosphorsäuren, 98.II: (Tanatar) 257.
Metapurpursäure, 00.II: Konst. (Borsche) 974.
Metargon, 98.II: (Ramsay u. Travers) 624. 852; (Dewar) 625.
99.I: (Ramsay) 324; (Brauner) 1010.
99.II: Stellung im periodischen System (Howe) 578.
01.I: (Ramsay u. Travers) 359.
Metasantonin, 99.II: (Francesconi) 995.
Metasantonsäure, 99.II: (Francesconi) 995.
Metasol, 00.I: (Merck) 684.
01.I: 793.
Metastannylchlorid, 97.I: (Engel) 966.
Metastyrol, 98.I: Drehungsvermögen (Berthelot) 5.
99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Metatherebenthen, 98.I: Drehungsvermögen (Berthelot) 5.
Metathorhydroxyd, 01.I: (Stevens) 1034.
Metathorium, 01.II: (Wyrouboff) 574.
Metathoriumoxyd, 01.I: (Drofsbach) 546*.
Metathoroxychlorid, 01.I: (Stevens) 1034.
Metathorsäure, 01.I: (Stevens) 1034.
Metawolframat, 97.II: (Sabanejeff) 331.
Metaxylidin, 99.I: (Busch) 1110.
Metaxylylbenzylsulfid, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Metaxylylmerkaptan, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Metazinnsäure, 98.I: (Engel) 90.
Metazinnsäurelösungen, 01.II: Verh. gegenüber Schwefelwasserstoff (Jörgensen) 1041.
Metazuckersäuredoppellakton, 01.II: (Yoder u. Tollens) 1203.
Meteoreisen, 97.I: v. Locust (Cohen) 881. — v. Toluca (Laspeyres) 1068.
97.II: v. Forsith Co. (Cohen) 59.
98.I: v. Ballinoo (Cohen) 688. — v. Beaconsfield (Cohen) 413.
98.II: v. Beaconsfield (Cohen) 180. — v. Cincinnati (Cohen) 557. — neues, v. San Cristoball (Cohen) 1188.
99.I: Pt- u. Ir-gehalt (Davison) 569.
99.II: v. Quesa (Cohen) 402. — vom Tombigbeefluſs in Alabama (Foote) 789.
00.I: vom Hayden-Creek (Hidden) 1307. — v. Iredell (Foote) 224.
00.II: neues, v. Mart (Merrill u. Stokes) 987.
01.I: v. Kokstad, Bethanien u. Muchachos (Cohen) 851. — v. Ost-Griqualand (Cohen) 1301.
01.II: v. Alt-Bělá (Smyčka) 951.
Meteoreisenstudien, 98.II: (Cohen) 130.
99.II: (Cohen) 271. 592.
01.I: (Cohen) 593.
Meteorit, 97.I: aus d. Sacramento-Bergen (Foote) 518.
97.II: v. Laborel (Cohen) 682.
98.II: v. Bendegó (Derby) 791. — v. Forsyth (de Schweinitz) 1188. — v. San-Angelo (Preston) 130.
99.I: v. Migheja (Melikoff u. Kraschischanowsky) 452. — neuer v. Kansas (Ward) 900.
99.II: im Gouvernement Minsk (Melnikow) 270. — neuer, v. Murphy (Ward) 810. — v. Zavid (Hödlmoser) 492.
00.I: v. Illinois Gulch (Preston) 874. — v. Pawlodarsk (v. Jeremejeff) 920.
00.II: v. Oakley (Preston) 140.
01.I: v. 13. April 1795 in Ceylon (Meunier) 852. — v. Kesen (Davison) 274.
01.II: v. Lançon (Meunier) 834.
Meteorite, 98.I: neue australische (Ward) 629. — neuer Bestandteil (Weinschenk) 1120.
99.I: (Antipoff) 801. — Ursprung d. Gase (Travers) 217.
00.I: amerikanische (Preston) 1079.
01.I: Farmington, Natur d. metallischen Adern (Farrington) 536.
Meteoritenfall, 97.II: bei Madrid (Cohen) 682.
Meteorstein, 00.II: v. Allegan (Merrill u. Stokes) 987.
Meteorsteine, 01.II: in Britisch Centralafrika gefallene (Fletcher) 951.
Meth, 97.I: alter (Kayser) 1035.
Methacetin, 97.I: Trennung auf mikrochem. Wege (Schoepp) 559.
97.II: (Frank u. Moerk) 913.
00.II: Farbrk. mit Kaliumpermanganat (Maas) 1215.
Methämoglobin, 99.II: Bildungsweise (v. Zeynek) 483; (Hüfner) 484.
01.II: Verh. im magnetischen Felde (Gamgee) 1022.
Methämoglobine, 01.I: (Kobert) 51.
Methakrylsäure, 97.II: (Mjöen) 183.
Methakrylsäureäthylanilid, 01.II: (Bischoff) 342.
Methakrylsäurebenzylanilid, 01.II: (Bischoff) 342.
Methakrylsäureester, 99.I: (Bischoff) 265.
Methakrylsäuremethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 341.
Methan, 97.I: aus einem Brunnen bei Enkhuisen (Van Breukeleveen) 257.
97.II: Best. in d. Grubenluft (Han-

kus) 987. — Einw. v. Kohlenoxyd (de Hemptinne) 1045.
98.II: Best. durch Explosion (Noyes u. Shepherd) 61. — Zers. (Friedel u. Gorgeu) 1084.
99.I: Absorption durch rauchende Schwefelsäure (Worstall) 967. — Best. durch Verbrennung (Dennis u. Hopkins) 503. — volum. Best. (Jaeger) 59. 636.
99.II: Best. durch Verbrennung (Dennis u. Hopkins) 139. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: Nitrierung (Konowaloff) 975.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 864. — Grenze der Verbrennbarkeit (Gautier) 15.
01.I: (Thomas) 1264. — Entfernung aus d. Atmosphäre (Urbain) 606.
01.II: (Ipatjew) 1247. — Best., Oxydation d. Stickstoffs als Fehlerquelle (White) 660. — Dissociations- u. Verbrennungswärme (Mixter) 1250.
Methanal, 99.I: Kondensation d. Nitrobrommethans (Maas) 179.
00.I: Reaktionen (Henry) 1122.
01.II: Wrkg. d. Säurechloride (Henry) 896.
Methanalnaphtylol, 01.I: (Fosse) 1009.
Methandisulfosäure, 98.II: Bildg. (Muthmann) 472.
Methane, 99.II: tri- u. tetrahalogensubstituierte (Nef) 909.
Methanol, 01.II: (Perrier u. Pouget) 25.
Methantricarbonsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 440.
Methantrisulfonsäure, 99.I: (Bagnall) 182. 1068.
01.II: Krystallform d. Salze (Pope) 28.
Methazonsäure, 00.II: (Dunstan u. Goulding) 1195.
01.I: (Scholl) 1144. — Rkk. u. Konst. (Dunstan u. Goulding) 166.
Methebenin, 99.I: (Freund u. Holthof) 685.
Methebenol, 99.I: (Freund u. Holthof) 685.
Methebinmethinmethyljodid, 99.I: (Freund u. Holthof) 686.
Methenbishydrazobenzol, 01.II: (Rassow) 921; (Rassow u. Lummerzheim) 922.
Methenmenthan, 01.II: (Grignard) 624.
Methenterpen, 01.II: (Grignard) 624.
Methenylacetyldiphenylamidin, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1297.
Methenyläthyldiphenylamidin, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1297.
Methenylaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 105.
Methenylaminophenyltolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 106.
Methenylaminophenyltolyltolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 106.
Methenylaminothiophenol, 97.II: (Unger u. Graff) 1141.
Methenylaminotolylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 105.
Methenylbenzoyldiphenylamidin, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1297.
Methenylbisacetessigäther, 97.II: (Claisen) 835.
Methenylbisacetylaceton, 97.II: (Claisen) 838.
Methenylbismalonsäureäther, 97.II: (Claisen) 890.
Methenylbismethylphenylpyrazolon, 97.II: (Claisen) 835.
Methenylcarbohydrazid, 01.I: (Busch) 937.
Methenylcyklotriazan, 99.II: (Voswinkel) 914.
Methenyldianisidin, 98.II: Darst. (Goldschmidt) 528*.
99.II: Darst. (Goldschmidt) 949*.
Methenyldiphenetidin, 98.II: Darst. (Goldschmidt) 528*.
Methenyldiphenylamidin, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1267.
Methenyldiphenylhydrazidin, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1297.
Methenylditolylamidin, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1297.
Methenylmethyldiphenylamidin, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1297.
Methenylmethylphenylamidphenylimidin, 99.I: (Wheeler u. Johnson) 345.
Methenylphenylamidoxim, 98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1297.
Methenylphenylanilin, 00.II: (Béhal) 315.
Methenylphenyltolylamidin, 97.I: isomeres (Walther) 468.
97.II: (Wheeler) 284.
98.I: (Zwingenberger u. Walther) 1298.
Methenylphenyltolylamidine, 98.I: isomere (Zwingenberger u. Walther) 1296.
99.I: (Wheeler u. Johnson) 345.
Methenylverbb., 99.II: gemischte (Errera) 1018. 1019.
00.II: gemischte (Errera) 1200.
01.I: gemischte (Errera) 1089.
Methionsäure, 98.II: (Muthmann) 472; (Schroeter) 806. 1242.
Methoäthenhexonsäure, 00.I: (Rupe) 1132.
Methoäthylheptanonolid, 97.I: (Tiemann) 99.
00.I: Krystallform (Fock) 585.
Methoäthylheptenonsäure, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706.
Methoäthylolhexensäure, 00.I: (Rupe) 1132.
01.II: (Rupe u. Ronus) 477.
Methode, 97.II: Friedel-Crafts (Verley) 1171.
Methopropyldiphenylhydrazimethylen, 01.II: (Rassow u. Lummerzheim) 928.
Methose, 97.I: (Loew) 803.
Methotolusafranin, 98.II: (Jaubert) 37.
99.I: (Jaubert) 419.
Methoxyacetanilid, 97.I: (Lambling) 805.
Methoxyacetophenon, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103; (Bougault) 940.
Methoxyacetylacetophenon, 00.II: (Bloch u. v. Kostanecki) 327.

Methoxyacetyldimethylessigester, 97.I: (Conrad) 1015.
Methoxyacetylmethylchromon, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 522.
Methoxyäthoxybenzoylacetophenon, 01.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 354.
Methoxyäthoxyisobutoxysiliciumchlorid, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 671.
Methoxyäthoxysiliciumdichlorid, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 671.
Methoxyäthylchromon, 01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Orth) 283.
Methoxyäthylidenoxanilid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 1277.
Methoxyaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Methoxyaminocaffeïn, 00.II: (Böhringer & Sne.) 605*.
Methoxyaminomethylphenol, 97.I: (Henrich) 1096.
Methoxyaminophenolchlorhydrat, 97.II: (Pfob) 971.
Methoxyatrolaktinsäure, 01.II: (Bougault) 1062.
Methoxybenzalbiindon, 01.II: (Hoyer) 1164.
Methoxybenzalbrenzkatechinkohlensäurehydrazid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
Methoxybenzalcumaranon, 99.I: (Herstein u. v. Kostanecki) 745.
Methoxybenzaldehyd, 00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 274.
Methoxybenzaldehydhydrazon, 98.I: (Bouveault) 27.
Methoxybenzaldimchlorhydrat, 99.II: (Busch u. Wolff) 659.
Methoxybenzalmethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Methoxybenzhydrylamin, 99.II: (Farbenfabriken) 949*.
Methoxybenzoëssäureäthylester, 97.II: (Fritsch) 584.
Methoxybenzoësäureester, 99.I: (Fischer) 340.
Methoxybenzolazophenol, 99.I: (Krause) 490.
Methoxybenzolazophenyltoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Methoxybenzolsulfamid, 98.II: (Franklin) 294.
Methoxybenzolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Methoxybenzophenonphenylimin, 99.II: (Graebe u. Keller) 205.
Methoxybenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Methoxybenzylacetophenon, 01.I: (Feuerstein u. Musculus) 692.
Methoxybenzylacetophenonnitrophenylhydrazon, 01.I: (Feuerstein u. Musculus) 692.
Methoxybenzyläthyläther, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470.
Methoxybenzylanilin, 01.I: (Fritsch) 685.
Methoxybenzylcampher, 99.II: (Haller) 115.
00.I: (Haller u. Müller) 297.
Methoxybenzylcyanid, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470.
Methoxybenzylidenbromnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 978.
Methoxybenzylidencampher, 99.II: (Haller) 114; (Haller u. Müller) 117.
00.I: (Haller) 813.
Methoxybenzylidencampheranisalcampher, 99.II: (Haller u. Müller) 117.
Methoxybenzylidenchlornaphtylamin, 00.II: (Morgan) 978.
Methoxybenzylidendiaminocrotonsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Methoxybenzylidendiimidoacetessigsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Methoxybenzylidendimethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1158.
Methoxybenzylmethyläther, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 469.
Methoxybenzyltoluidin, 01.I: (Fritsch) 685.
Methoxybisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 97.
Methoxybromphenyläthylurethan, 98.I: (Ransom) 1278.
00.I: (Ransom) 415.
Methoxybromstilben, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Methoxybutylamin, 99.I: (Schlinck) 1025.
Methoxybutyronitril, 99.I: (Schlinck) 1025.
Methoxycaffeïn, 00.II: (Böhringer & Sne.) 605*.
Methoxycaronsäure, 01.II: (Perkin jr. u. Thorpe) 110.
Methoxychinoliniummethylhydroxyd, 98.I: (Claus u. Howitz) 890.
Methoxychinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Howitz) 890.
Methoxychinondioxim, 97.II: (Pfob) 971.
Methoxychinonmonoxim, 97.II: (Pfob) 970.
Methoxychlorbenzoësäure, 99.I: (Gattermann) 1183.
Methoxychlorcaffeïn, 00.II: (Böhringer & Sne.) 604*.
Methoxychlorisochinolin, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Methoxychlorstilben, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 911.
Methoxychlorstyrole, 01.I: (Kunckell u. Eras) 80.
Methoxycinnamenylbenzylketon, 01.II: (Goldschmiedt u. Krczmař) 1118.
Methoxycyancrotonsäureester, 00.I: (Haller) 1269.
Methoxydiäthoxybenzalcumaranon, 99.II: (v. Kostanecki u. Rózycki) 716.
Methoxydibromisopropylchinon, 01.II: (Hoffmann) 99.
Methoxydibromphenanthrenchinon, 00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 275.
Methoxydichlorpurin, 98.II: (Böhringer & Sne.) 694*.

Methoxydimethylchromon, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1013. 1014.
Methoxydimethylphentriol, 01.I: (Bosse) 315.
Methoxydioxyamidoxylolchlorhydrat, 01.I: (Bosse) 315.
Methoxydiphenylanthron, 99.II: (Tétry) 204.
Methoxydiphenylphtalaminsäure, 98.II: (Piutti u. Piccoli) 193.
Methoxyflavon, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 552.
99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Methoxyformamidin, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 849.
Methoxyhydratropaaldehyd, 01.I: (Bougault) 1160.
Methoxyhydratropasäure, 00.II: (Bougault) 328. 476. 1017.
01.I: (Bougault) 940.
Methoxyhydrinden, 01.I: (Moschner) 1820.
Methoxyisoeugenolmethyläther, 01.II: (Pomeranz) 567*.
Methoxyisophtalsäure, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Methoxyisopropylisochinolin, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Methoxyisorosindon, 97.I: (Fischer u. Hepp) 46.
Methoxykresol, 00.I: Zimmtsäureester (Kalle & Co.) 1086*.
Methoxyl, 98.II: Best. (Gregor) 510. 881.
Methoxylaminopropantriäthyltrisulfon, 99.I: (Posner) 1275.
Methoxylaminotrithioäthylpropan, 99.I: (Posner) 1275.
Methoxylchlorphenylzimmtsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Methoxylcumaron, 00.II: (Stoermer) 1078.
Methoxylenmethylencyanessigsäuremethylester, 99.II: (de Bollemont) 91.
Methoxylepidin, 97.I: (Knorr) 1208.
Methoxylglaukoninsäure, 00.I: (Doebner u. Bischkopff) 819.
Methoxyloxybenzaldehyd, 00.I: Darst. (Geigy & Co.) 523*.
Methoxylphtalsäure, 97.II: (Freund u. Göbel) 318.
Methoxylstilben, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 909.
Methoxymesityloxyd, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Methoxymethylchromon, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 523.
01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1013.
Methoxymethylenacetessigäther, 97.II: (Claisen) 834.
Methoxymethylenacetylaceton, 97.II: (Claisen) 887.
Methoxymethylencyanessigsäureäthylester, 99.II: (de Bollemont) 91.
Methoxymethylencyanessigsäureester, 01.I: (de Bollemont) 373.
Methoxymethylenharnsäure, 00.I: (Böhringer & Sne.) 1084*.
Methoxymethylenmalonsäuremethyläther, 97.II: (Claisen) 890.
Methoxymethylphtalimid, 98.II: (Sachs) 35.
Methoxymethylterephtalsäure, 99.I: (Perkin jr.) 933.
Methoxymethyltoluoxazol, 00.I: (Henrich) 119.
Methoxymethyltoluoxyazol, 01.I: (Henrich) 1311.
Methoxynaphtaldehyd, 01.II: (Helbronner) 418.
Methoxynaphtalin, 97.I: Derivv. (Davis) 239.
Methoxynaphtoëaldehyd, 97.I: (Rousset) 764. 765.
Methoxynaphtoëaldehydhydrazon, 97.I: (Rousset) 764.
Methoxynaphtoësäure, 97.I: (Rousset) 764.
Methoxynaphtoflavon, 99.I: (Keller u. v. Kostanecki) 1133.
Methoxynaphtylakrylsäure, 97.II: (Rousset) 800.
Methoxynaphtylglyoxylsäure, 97.I: (Rousset) 764. 765.
Methoxynaphtylglyoxylsäureäthylester, 97.I: (Rousset) 764. 765.
Methoxynaphtylglyoxylsäurephenylimid, 97.I: (Rousset) 764. 765.
Methoxynaphtylnaphtyloxynaphtylmethan, 01.I: (Fosse) 945.
Methoxynaphtylpropen, 97.II: (Rousset) 800.
Methoxynitrophenylzimmtsäure, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Methoxynitrostilben, 00.I: (Walther und Wetzlich) 910.
Methoxyoxyaminobenzoësäure, 99.II: (Vogl) 762.
Methoxyoxybenzaldehyd, 98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427.
Methoxyoxybenzoësäurediazochlorid, 99.II: (Vogl) 762.
Methoxyoxybenzoylmethylaceton, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1014.
Methoxyoxynitrobenzaldehyd, 99.II: (Vogl) 762.
Methoxyoxynitrobenzaldoxim, 99.II: (Vogl) 762.
Methoxyoxynitrobenzoësäure, 99.II: (Vogl) 762.
Methoxyoxyxylochinon, 01.I: (Bosse) 315.
Methoxyoxyxylochinonoxim, 01.I: (Bosse) 315.
Methoxyphenacetin, 01.I: (Freyss) 739.
Methoxyphenacylnitrophenetidin, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Methoxyphenacylphenetidin, 98.I: (Kunckell u. Johannsen) 606.
Methoxyphenanthren, 00.I: Synthese (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 469. 470.
00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 274.
Methoxyphenanthrencarbonsäure, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470. 471.

00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 274.
Methoxyphenopyronolmethyläther, 99.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1132.
Methoxyphenoxystyrol, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
Methoxyphenoxyzimmtsäureäthylester, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
Methoxyphenylacetylen, 97.II: (Reychler) 29.
Methoxyphenyläthylurethan, 98.I: (Ransom) 1278.
Methoxyphenylaminozimmtsäure, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470.
Methoxyphenylcarbaminsäureäthylester, 00.I: (Vittenet) 30.
Methoxyphenylcarbimid, 00.I: (Vittenet) 30.
Methoxyphenylcarbostyril, 00.I: (Pschorr u. Wolfes) 124.
Methoxyphenyldicyandioxypyridin, 99.II: (Guareschi) 119.
Methoxyphenyldicyanglutakonimid, 99.II: (Guareschi) 119.
Methoxyphenyldimethylketopyrhydrazon, 99.I: (Conrad u. Hock) 1286.
Methoxyphenyldimethylpyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 109.
Methoxyphenylessigsäure, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470.
00.II: (Lebedew) 327.
Methoxyphenylglycin, 00.I: (Diepolder) 292.
Methoxyphenylglyoxylsäure, 98.I: (Bouveault) 27.
01.I: (Bougault) 940.
Methoxyphenylhydrazoncyanessigsäure, 01.I: (Lax) 571.
Methoxyphenylhydrazoncyanessigsäureäthylester, 01.I: (Lax) 571.
Methoxyphenylketodihydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 741.
Methoxyphenylmethylbenzylidenpyrazole, 00.I: (Tambor u. Ernst) 978.
Methoxyphenylmethylchlorpyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 109.
Methoxyphenylnitroacetovanillylakrylsäure, 00.I: (Pschorr) 471.
Methoxyphenylnitrozimmtsäure, 00.I: (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470.
Methoxyphenylnitrozimmtsäurenitril, 00.I: (Pschorr u. Wolfes) 124.
Methoxyphenyloxaminsäureester, 98.I: (Piutti u. Piccoli) 837.
Methoxyphenylphenpenthiazol, 97.II: (Kippenberg) 32.
Methoxyphenylphenylisoxazol, 00.II: (Pond u. Shoffstall) 1015.
Methoxyphenylpropiolsäure, 97.II: (Reychler) 29.
Methoxyphenylpseudomekonin, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 84.
Methoxyphenylsuccinimid, 97.I: Darst. (Täuber) 143*.
98.II: (Benevento) 978.
Methoxyphenylthiotetrahydrochinazolin, 97.II: B. eines Thiazolderiv. (Birk) 278.
Methoxyphenyltoluoxazol, 01.I: (Henrich) 1312.
Methoxyphenyltriazolpropionsäureäthylester, 00.II: (Bailey u. Acree) 107.
Methoxyphenylurethan, 00.I: (Ransom) 415.
Methoxyphtalid, 97.II: (Fritsch) 585.
Methoxyphtalidcarbonsäure, 97.II: (Fritsch) 584.
Methoxyphtalidcarbonsäuremethylester, 97.II: (Fritsch) 584.
Methoxyphtalonsäure, 97.II: Kondensationsprodd. (Fritsch) 585.
Methoxyphtalsäure, 97.II: (Fritsch) 585.
Methoxyphtalsäureanhydrid, 97.II: (Fritsch) 585.
Methoxypiperonalcumaranon, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Methoxypropionsäure, 99.I: (Purdie und Lander) 184. — Drehungsvermögen (Purdie u. Irvine) 920.
Methoxypropyldihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1114.
Methoxypropylen, 98.I: (Claisen) 1227.
Methoxypropylmalonester, 97.I: (Granger) 1212.
Methoxystyryltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Methoxysulfaminbenzoësäure, 97.II: (Bromwell) 415. — Einw. v. Ätzkali (Walker) 415.
Methoxysulfamintoluylsäure, 97.II: (Shober u. Kiefer) 295.
Methoxysulfobenzoësäure, 98.I: (Moale) 1107.
Methoxysulfofluoresceïn, 98.I: (Moale) 1107.
Methoxythiokresol, 99.I: (Gattermann) 1186.
Methoxythiophenol, 99.I: (Gattermann) 1186.
Methoxytoluchinonoxim, 97.I: (Henrich) 1096.
Methoxytoluchinonoximmethyläther, 97.I: (Henrich) 1096.
Methoxytoluol, 97.II: (Bromwell) 415.
Methoxytoluolsulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
Methoxytoluolsulfochlorid, 97.II: (Bromwell) 415.
Methoxytoluolsulfonamid, 97.II: (Bromwell) 415.
Methoxytoluolsulfonsäure, 97.II: (Bromwell) 415.
Methoxytoluolsulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1187.
Methoxytoluphenanthrazin, 01.II: (Kaufler u. Wenzel) 472.
Methoxytoluylaldehyd, 98.II: (Gattermann) 32.
Methoxytoluylsäure, 00.I: (Moschner) 862.
Methoxytrichlormethylphtalid, 97.II: (Fritsch) 584.
Methoxytrioxyflavon, 01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 123.

Methoxytriphenylessigsäuremethylester, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1065.
Methoxyxylolsulfonamid, 97.II: (Shober u. Kiefer) 294.
Methoxyxylolsulfonsäure, 97.II: (Shober u. Kiefer) 294.
Methoxyxylylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 933.
Methoxyzimmtsäure, 97.II: (Reychler) 29. 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Methoxyzimmtsäureäthylester, 97.II: (Reychler) 28. 00.II: (Schimmel & Co.) 970.
Methoxyzimmtsäureester, 97.I: (Vorländer) 547.
Methylacetalamin, 99.I: (Knorr) 986.
Methylacetaldoxim, 01.II: (Dunstan und Goulding) 185.
Methylacetalylhydrochinon, 00.II: (Stoermer) 1078.
Methylacetalylresorcin, 00.II: (Stoermer) 1078.
Methylacetaminonaphtakridin, 00.II: (Ullmann u. Naef) 912.
Methylacetaminophenyldimethylpyrroldicarbonsäurediäthylester, 00.II: (Bülow) 850.
Methylacetanilid, 98.I: (Pawlewski) 1106.
Methylacetat, 97.II: Dielektrisitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246. — Katalyse (Carrara u. Rossi) 1068. 99.II: Einw. starker Natronlauge (Cuniasse) 975. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
Methylacetbuttersäure, 99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Methylacetessigester, 99.I: (Sachs) 494.
Methylacetessigesteramylmerkaptol, 01.II: (Posner) 996.
Methylacetessigesterbenzylmerkaptol, 01.II: (Posner) 996.
Methylacetessigesterdiamylsulfon, 01.II: (Posner) 996.
Methylacetessigesterdibenzylsulfon, 01.II: (Posner) 996.
Methylacetessigesterdiphenylsulfon, 01.II: (Posner) 996.
Methylacetessigesterphenylmerkaptol, 01.II: (Posner) 996.
Methylacetobernsteinsäureäthylester, 98.I: (Sprankling) 25.
Methylacetobutylalkohol, 99.I: (Sachs) 494.
Methylacetobutylbromid, 99.I: (Sachs) 494.
Methylacetochinoxalin, 01.II: (Sachs und Barschall) 1045.
Methylacetophenonphtalaminsäure, 98.II: (Ryan) 814.
Methylacetophenoxim, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Methylacetophenoximjodwasserstoffsäure, 97.II: (Dunstan u. Goulding) 22.
Methylacetophenylamin, 97.I: (Rumpel) 494.
Methylacetophenylammoniumbromid, 98.II: (Schmidt) 631.
Methylacetopropionsäure, 98.I: (Sprankling) 25.
Methylacetoximperjodid, 97.I: (Dunstan u. Goulding) 803.
Methylacetoxybenzalacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Methylacetxylid, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Methylacetylacetataminobenzoësäure, 00.I: (Troeger) 257.
Methylacetylaceton, 01.I: Einw. auf Diazochloride (Favrel) 299. 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Methylacetylacetondisulfon, 00.II: (Posner) 1209.
Methylacetylacetonmonomerkaptol, 00.II: (Posner) 1209.
Methylacetyläthenyltriaminonaphtalin, 99.II: (Meldola u. Phillips) 1054.
Methylacetyläthoxyvalerolakton, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Methylacetylaminochloracetophenon, 00.II: (Kunckell) 962. 968.
Methylacetylcamphenpyrrol, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
Methylacetylcamphenpyrrolin, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
Methylacetylcarbinol, 00.I: (Henry) 1123. 01.I: (Van Reymenant) 96.
Methylacetylcyklohexanon, 01.I: (Léser) 688.
Methylacetylhydrochinoncarbonsäure, 00.II: (Russig) 678.
Methylacetylisoxazolonoxim, 97.II: (Scholl u. Baumann) 110.
Methylacetylmalonitril, 00.I: (Henry) 1123.
Methylacetylnaphtindenchinoncarbonsäureäthylester, 00.II: (Michel) 866.
Methylacetylnaphtyltriazol, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Methylacetylthioncarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Methylacetyltolyltriazol, 97.II: (Pinner) 758.
Methyladenin, 97.II: (Fischer) 1007. 98.I: (E. Fischer) 611. 99.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 462*.
Methyladipinsäure, 99.I: (Willstätter und v. Sicherer) 1276. 00.I: (Wallach) 194. 00.II: (Bouveault) 96; (Markownikoff) 815. 01.I: (Bouveault u. Tetry) 1151. 01.II: Halbaldehyd (Harries u. Schauwecker) 187.
Methyladipinsäureanilid, 98.II: Krystallform (Offret) 9.
Methyladipinsäureester, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 715.
Methyladipinsäurehydrazid, 97.II: (Etaix u. Freundler) 798.
Methyläpfelsäure, 98.II: (Piutti) 768. 99.I: optisch aktive (Marckwald u. Axelrod) 922.

OO.II: Krystallf. (Scacchi) 26.
Methyläskuletin, **98.II**: (Schmidt) 635.
O1.I: (v. Pechmann und v. Krafft) 696.
Methyläthanolamin, **O1.I**: (Matthes) 669.
Methyläthanolaminpikrat, **O1.II**: (Knorr u. Matthes) 1256.
Methyläthenbrenzkatechin, **99.I**: (Moureu) 878.
Methyläther, **OO.I**: Brechungsverhältnis (Galitzin u. Wilip) 901.
O1.I: Mischungen mit Chlorwasserstoffsäure (Kuenen) 772.
O1.II: Gemische mit Salzsäure (Kuenen) 183.
Methylätherphenylsalicylsäure, **99.II**: (Heyl) 97.
Methylätherphenylsalicylsäuremethylester, **97.II**: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
Methyläthoxybenzimidazol, **99.II**: (Cohn) 710.
Methyläthoxybrenzkatechinäthan, **99.I**: (Moureu) 680.
Methyläthoxychlorpurin, **97.II**: (E. Fischer) 1109.
Methyläthoxychromon, **OO.I**: (Bloch und v. Kostanecki) 672.
Methyläthoxydichlorpurin, **97.II**: (Fischer) 750.
Methyläthoxyhexylsäure, **O1.I**: (Mohr) 1040.
Methyläthoxymalonsäureester, **98.I**: (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Methyläthoxymorpholin, **99.I**: (Knorr) 986.
Methyläthoxyphenylnaphtophenazoniumjodid **O1.I**: (Fischer u. Bruhn) 1107.
Methyläthoxyphenylsuccinaminsäure, **O1.I**: (Gilbody u. Sprankling) 876.
Methyläthoxypyridazin, **O1.II**: (Poppenberg) 1172.
Methyläthoxythiopurin, **98.I**: (E. Fischer) 833.
Methyläthoxytrimesinsäure, **99.II**: (Errera) 1019.
Methyläthylacetaldehyd, **OO.II**: (Schmalzhofer) 1009.
Methyläthylacetaminonaphtakridiniumbromid, **OO.II**: (Ullmann u. Naef) 918.
Methyläthylaceton, **OO.I**: Phenylhydrazon (Plancher) 867.
Methyläthyläther, **OO.II**: (Lander) 167.
Methyläthyläthylen, **99.II**: Nitrosate (Ipatjew u. Ssolonina) 178.
Methyläthyläthylenmilchsäure, **OO.I**: (Pokrowski) 1069.
O1.II: Synthese (Astachow u. Reformatski) 30.
Methyläthylakrolazin, **O1.I**: (Demmer) 678.
Methyläthylakroleïn, **O1.I**: Einw. v. Hydrazinhydrat (Demmer) 678.
Methyläthylakrylsäure, **OO.I**: (Pokrowski) 1069.
Methyläthylallen, **99.II**: Synthese (Ipatjew u. Kurdjumow) 19.
Methyläthylalloxan, **97.II**: (Pommerehne) 1047.
Methyläthylallyläthyläther, **99.II**: (Ipatjew u. Kurdjumow) 19.
Methyläthylallylmalonsäurediäthylester, **99.II**: (Ipatjew) 25.
Methyläthylaminoacetal, **97.II**: (Stoermer u. Prall) 187.
Methyläthylaminonaphtakridiniumbromid, **OO.II**: (Ullmann u. Naef) 918.
Methyläthylaminophenylosotriazol, **99.II**: (Ponzio) 435.
Methyläthylamylsulfin, **98.II**: (Strömholm) 971.
Methyläthylanilin, **OO.II**: (v. Braun) 45.
Methyläthylbenzimidazoloncarbonsäure, **99.II**: (Pinnow u. Sämann) 657.
Methyläthylbernsteinsäure, **98.I**: asymmetrische (Auwers u. Fritzweiler) 199.
OO.I: symmetrische (Auwers u. Mayer) 17.
Methyläthylbernsteinsäuren, **98.I**: (Auwers) 197. — symmetrische (Auwers u. Fritzweiler) 197.
Methyläthylbrombutyrolaktoncarbonsäure, **O1.I**: (v. Pechmann) 17.
Methyläthylbromoxazolon, **99.I**: (Hanriot u. Reynaud) 417.
Methyläthylbutylsulfinverbb., **OO.I**: (Strömholm) 956.
Methyläthylcarbinol, **98.I**: (Tiszcsenko) 91.
O1.I: (Farbenfabriken) 1303*.
O1.II: (Ponzio) 334.
Methyläthylcarbinolurethan, **OO.II**: (Farbenfabriken) 997*.
Methyläthylchinolin, **98.II**: (Byvanck) 818.
Methyläthylchloressigsäure, **O1.I**: (Servais) 94.
Methyläthylchloroxazolon, **99.I**: (Hanriot u. Reynaud) 417.
Methyläthylcyklohexan, **O1.II**: (Sabatier u. Senderens) 202.
Methyläthylcyklohexanol, **O1.II**: (Zelinsky) 988; (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Methyläthylcyklohexen, **O1.II**: (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Methyläthyldesylsulfinbromid, **OO.II**: (Smiles) 960.
Methyläthyldicyandicarbonsäure, **O1.I**: (Guareschi) 579.
Methyläthyldicyandioxypiperidin, **O1.I**: (Guareschi) 578.
Methyläthyldicyanglutarimid, **O1.I**: (Guareschi) 578.
Methyläthyldicyantrimethylendicarbonimid, **99.II**: (Guareschi u. Grande) 439.
Methyläthyldicyantrimethylenimid, **O1.I**: (Guareschi) 579.
Methyläthyldiketon, **99.I**: (Hanriot u. Reynaud) 417.
Methyläthyldioxychlorpurin, **98.II**: (Böhringer & Sne.) 1192*.
Methyläthyldioxypurin, **98.II**: (Böhringer & Sne.) 1192*.

Methyläthylendipiperidin, 98.II: (André) 353.
Methyläthylenimin, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1257.
Methyläthylessigsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
99.I: Silbersalze (Marckwald) 1156.
99.II: *K* (Billitzer) 821.
Methyläthylfulven, 01.II: (Engler u. Frankenstein) 914.
Methyläthylglutarsäure, 01.I: (Guareschi) 822.
Methyläthylglykolnitril, 99.I: (Henry) 194.
Methyläthylhexanol, 01.I: (Masson) 725.
Methyläthylhexylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Methyläthylhexylsulfinverbb., 00.I: (Strömholm) 957.
Methyläthylhydroxyglutaconsäure, 99.I: (Lawrence) 251.
Methyläthylidenbrenzweinsäure, 99.II: (Stobbe) 26.
Methyläthylidenbutyrolakton, 01.I: (v. Pechmann) 17.
Methyläthylimidazol, 99.I: (Jänecke) 1159.
Methyläthylimidazolon, 99.I: (Jänecke) 1159.
Methyläthylimidazolylmerkaptan, 99.I: (Jänecke) 1159.
Methyläthylindol, 99.I: (Plancher) 282. 288.
Methyläthylindolinon, 97.II: (Brunner) 1026.
Methyläthylisobutylamin, 99.I: (Markwald u. v. Droste-Huelshoff) 842.
Methyläthylisobutylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Methyläthylisopropylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Methyläthylisoxazolon, 97.II: (Uhlenhuth) 41.
Methyläthylketocyanhydrin, 99.I: (Henry) 194.
Methyläthylketon, 97.I: Einw. d. Cyanessigesters (Grande) 903.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Fabrikation aus Wollwaschwässern (A. u. P. Buisine) 558.
99.I: Trennung vom Äthylalkohol (Duchemin) 923.
00.I: (Henry) 1123. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 588.
00.II: (Fabinyi) 802*; (Bevad) 944; (Schmalzhofer) 1009.
01.I: (Servais) 94; (Van Reymenant) 95. 1270. — Kondensationsprodd. (Guareschi) 578.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285.
Methyläthylketonoxim, 01.I: (Louguinine) 439.
Methyläthylketonphenylhydrazon, 97.I: (Arnold) 1202.
Methyläthylketonphenylhydrazonphenylsulfosemicarbazid, 97.I: (Arnold) 1202.
Methyläthylketonphenylhydrazonsemicarbazid, 97.I: (Arnold) 1202.
Methyläthylketonsemicarbazon, 01.II: (Dilthey) 398.
Methyläthylketotetramethylencarbonsäure, 01.I: (Michael) 506.
Methyläthylketotetramethylentricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Michael) 505.
Methyläthylketoxim, 01.II: Polymerisation (Guye u. Baud) 260.
Methyläthylketoximcarbonsäure, 99.I: (Hanriot u. Reynaud) 417.
Methyläthylmaleïnsäureanhydrid, 00.II: (Küster) 1248.
01.I: (Küster) 746.
Methyläthylmaleïnsäureimid, 00.II: (Küster) 1248
01.I: (Küster) 747.
Methyläthylmelamin, 99.I: (Diels) 925.
Methyläthylmethyläthylen, 99.II: Nitrosat (Ipatjew) 178.
Methyläthylmethylenindolin, 98.II: (Plancher u. Bettinelli) 548.
Methyläthylmonochloressigsäurenitril, 01.I: (Servais) 94.
Methyläthylnitramin, 98.I: (Umbgrove u. Franchimont) 378. — Isomere (Umbgrove u. Franchimont) 374.
Methyläthylnitrophenyloxypyrrodiazol, 99.II: (Ponzio) 435.
Methyläthylnormalpropylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Methyläthyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002.
Methyläthylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.
Methyläthylphenacylsulfinbromid, 00.II: (Smiles) 960.
Methyläthylphenylacylsulfinbromcampersulfonat, 00.II: (Smiles) 960.
Methyläthylphenylisoharnstoff, 01.II: (Mac Kee) 920.
Methyläthylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 434.
Methyläthylphenyloxypyrrodiazol, 99.II: (Ponzio) 434.
Methyläthylphenylthiohydantoin, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.
Methyläthylphtalazon, 99.II: (Paul) 375.
Methyläthylpiperidin, 98.I: (Ladenburg) 745.
98.II: (Ladenburg) 718.
01.I: (Lipp) 330.
01.II: (Heidrich) 358.
Methyläthylpropionyltetin, 00.II: Chloroplatinat, Krystallf. (Billows) 28.
Methyläthylpropionylthetin, 00.I: (Vanzetti) 800.
Methyläthylpropyläthylendiaminderivate, 98.I: symmetrische (Van Rijn) 727.
Methyläthylpropylcarbinolurethan, 01.I: (Farbenfabriken) 1308*.

Methyläthylpropylisobutylammoniumbase, 99.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 842.
Methyläthylpropylisobutylammoniumchlorid, 00.I: (Le Bel) 1064.
Methyläthylpropylsulfinverbb., 00.I: (Strömholm) 956.
Methyläthylpropylzinnbromcamphersulfonat, 00.II: (Pope u. Peachey) 34.
Methyläthylpropylzinncamphersulfonat, 00.I: (Pope u. Peachey) 655.
Methyläthylpropylzinnjodid, 00.I: (Pope u. Peachey) 654.
Methyläthylpyridin, 01.II: (Bach) 484. — *K* (Ladenburg) 721.
Methyläthylsulfidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Methyläthyltartrat, 01.I: (Patterson u. Dickinson) 502.
Methyläthylthetin, 98.II: (Strömholm) 971.
00.I: (Smiles) 280.
Methyläthylthetinbromcamphersulfonat, 00.II: (Pope u. Peachey) 628.
Methyläthylthetincamphersulfonat, 00.I: (Pope u. Peachey) 537.
00.II: (Pope u. Peachey) 623.
Methyläthylthetinplatinchlorid, 00.II: (Pope u. Peachey) 628. 1196.
Methyläthylthiazolin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 61.
Methyläthylthiohydantoin, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 804.
Methyläthylthioncarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Methyläthylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 616.
99.II: (Andreasch) 805.
Methyläthylthiosemicarbazid, 97.I: (Marckwald u. Sedlaczek) 288.
Methylakridin, 00.I: (Königs) 301.
Methylakridiniumhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114.
Methylakridiniummethylhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114.
Methylakridon, 99.I: (O. Fischer u. Demeler) 1290.
Methylakrylnitril, 98.II: (Henry) 661.
Methylakrylsäureäthylester, 98.I: (Schryver) 511.
Methylakrylsäurenitril, 98.II: (Henry) 661. 662.
Methylal, 00.I: Verbrennungswärme (Berthelot u. Delépine) 1058.
01.I: Geschwindigkeiten d. Bildg. u. Zers. (Delépine) 1038.
Methylalizarin, 00.II: (v. Niementowski) 102.
Methylalkohol, 97.I: Einw. v. Cl (Brochet) 801; auf Magnesiumnitrid (Szarvasy) 538.
97.II: Best. kleiner Mengen (Nicloux) 916. — dielektr. Verh. (Philip) 825. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564; u. Absorptionsindex (Drude) 246. — elektrolytische Dissociation (Carrara) 91.
98.I: Best. in Gemischen (Lam) 690.
98.II: Nachw. u. Best. im Äthylalkohol (Trillat) 585.
99.I: einfache Farbrk. (Mulliken u. Scudder) 998. — Ggw. in Likören (Trillat) 1226. — Nachw. (Trillat) 153. 759; (Jandrier) 1296; in Äthylalkohol (Trillat) 641; u. Best. (Trillat) 153. — Phosphorsäureester (Cavalier) 20. — Rk. (Rohland) 232.
99.II: Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — Nachw. in Alkoholen (Wolff) 229.
00.I: käufl., V. v. Chlorverbb. (Krüger) 756. — Reinigung (Loomis) 898.
00.II: Darst. (Glock) 304*. — Nachw. in Mischungen (Mulliken u. Scudder) 1294.
01.I: (Ipatjew) 826. — Ggw. in vergorten Säften (Wolff) 261. 1294. — Magnesiumverbb. (Tissier u. Grignard) 1000. — Nachw. in Essig (Robine) 1117. — Nichtexistenz im Rum (Quantin) 481. — pyrogene Zers. (Loeb) 1081.
01.II: (Perrier u. Pouget) 25; (Lefebvre) 26. — Ätherifikation (Oddo) 183. — Best. im Formol (Duyk) 1370. — Molekularverb. mit Jodmethyl (Meunier) 179. — Nachw. in Ggw. v. Äthylalkohol (Prescott) 562.
— Siehe: Holzgeist.
Methylalkoholpseudobaptisin, 97.II: (Gorter) 1077.
Methylallantoin, 98.I: (v. Loeben) 205.
99.II: (Fischer u. Ach) 424.
Methylallen, 97.I: (Jocics) 1011.
Methylalloxan, 98.I: (E. Fischer u. Clemm) 325.
99.II: (Fischer u. Ach) 428.
Methylallylamin, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 908.
Methylallylanilin, 99.I: (Wedekind) 841.
00.II: (v. Braun) 950. 1102.
Methylallylanilinpikrat, 99.II: Krystallform (Wedekind) 17.
Methylallylmilchsäure, 99.I: (de Haven-Boyd) 196.
Methylallylmilchsäureamid, 99.I: (de Haven-Boyd) 196.
Methylallylnikotamid, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 678.
Methylallylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.
Methylallylphenylbenzylammonium, 99.I: (Wedekind) 841.
Methylallylphenylbenzylammoniumhydroxyd, 00.I: (Wedekind) 287.
Methylallylphenylbenzylammoniumjodid, 99.I: (Wedekind) 841.
Methylallylphenylbenzylchloride, 00.I: (Wedekind) 287.

Methylallylthiohydantoïn, 99.II: (Andreasch) 804.
Methylallylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 805.
Methylamin, 97.I: Verb. mit Chlorsilber (Jarry) 1156; mit d. Halogensalzen d. Lithiums (Bonnefoi) 962.
98.I: (Demoussy) 514.
98.II: Verbb. mit Lithiumchlorid (Bonnefoi) 970.
99.I: (Laycock) 31; (Grassi u. Motta) 879; (Forster) 929. — Einw. v. Bromacetophenon (Schmidt u. Rumpel) 1284.
99.II: (Guerbet) 708; (Pierron) 700; (Thiele u. Pickard) 910.
00.I: Tellurate (Lenher) 945.
Methylaminchlorhydrat, 98.I: (de Coninck) 1019.
99.I: (de Coninck) 265; (de Coninck u. Combe) 266.
00.I: (Fenner u. Tafel) 136.
Methylamine, 01.I: Trennung u. Best. (Quantin) 1116.
Methylaminkadmiumbromid, 00.I: (Ragland) 281.
Methylaminkadmiumchlorid, 00.I: (Ragland) 281.
Methylaminmolybdänchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Methylaminoacetaminonaphtochinon, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018.
Methylaminoacetophenon, 98.II: (Ryan) 814.
Methylaminoacetylaceton, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
Methylaminoäthylpentanolid, 97.I: (Tiemann) 99.
Methylaminoäthylphenyläther, 01.I: (Marckwald u. Chain) 1074*.
Methylaminoakrylsäure, 98.I: (Müller u. v. Meyer) 448.
Methylaminoanilinopyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1104.
Methylaminoapossafranin, 97.II: (O. Fischer u. Giesen) 1150.
Methylaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
00.I: (Böhringer & Sne.) 1114*.
Methylaminobenzylalkohol, 98.II: (Kalle & Co.) 694*.
Methylaminobenzylbenzoësäure, 98.I: (Limpricht) 505.
Methylaminobenzyltoluidinsulfosäure, 01.I: (Farbwerke) 151*.
Methylaminoborneol, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 117.
Methylaminobrompentan, 97.II: (Kahan) 191.
Methylaminocampher, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 117.
Methylaminocarbonylazobenzol, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 909.
Methylaminochloracetophenon, 00.II: (Kunckell) 962.
Methylaminochlornitropyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1281.
Methylaminochloroxypurin, 99.I: (Böhringer u. Sne.) 462*.
Methylaminochlorpentan, 97.II: (Kahan) 191.
Methylaminochlorpurin, 98.I: (E. Fischer) 612.
Methylaminochlorpyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1103.
Methylaminocrotonesteräthylidenacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 746.
Methylaminocrotonsäureester, 99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 746.
01.II: (Prager) 1808.
Methylaminocyklohexan, 00.I: (Kishner) 658.
Methylaminocyklopentan, 97.II: (Markownikoff) 343.
Methylaminodichlorpurin, 97.II: (Fischer) 751.
98.I: (E. Fischer) 611.
99.I: (Böhringer & Sne.) 462*.
Methylaminodimethylsuccinamid, 99.II: (Schiff) 1103.
Methylaminodinitrodiphenylamin, 01.I: (Farbenfabriken) 211*.
Methylaminodioxybenzol, 97.I: (Henrich) 1095.
Methylaminodioxypurin, 97.II: (Fischer) 752.
98.I: (E. Fischer) 612.
99.I: (Fischer u. Ach) 601.
99.II: (Fischer u. Ach) 423.
Methylaminodioxypyrimidin, 00.II: (Traube) 1206.
Methylaminoembeliasäure, 00.I: (Heffter u. Feuerstein) 606.
Methylaminoessigsäure, 01.I: (Farbwerke) 1256*.
Methylaminoeurhodin, 98.II: (Jaubert) 87.
Methylaminoheptenondicarbonsäureester, 01.I: (Rabe u. Billmann) 899.
Methylaminoindazol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1127.
Methylaminomethoxyphenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Methylaminomethoxypyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1283.
Methylaminomethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann u. Schwarz) 344.
Methylaminomethylpentansulfosäure, 97.II: (Kahan) 191.
Methylaminonaphtakridin, 00.I: (Ullmann u. Naef) 980. 981.
Methylaminoorcin, 97.I: (Henrich) 1096.
97.II: Derivv. (Henrich) 27. 28.
Methylaminooxychlorpurin, 98.I: (E. Fischer) 611.
99.I: (Fischer u. Ach) 601.

Methylaminooxylepidin, 98.I: (Besthorn u. Byvanck) 1180.
Methylaminooxypurin, 97.II: (E. Fischer) 1110.
98.I: (E. Fischer) 932.
Methylaminooxypyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1104.
Methylaminopentamethylen, 99.I: (Markownikoff) 1212.
Methylaminophenol, 98.II: (Wheeler und Barnes) 540.
00.I: (Diepolder) 291. 292; (Ransom) 415.
01.II: (Gnehm u. Scheutz) 218; (Diepolder) 483.
Methylaminophenoxylessigsäureimidazol, 97.II: (Howard) 852.
Methylaminophenylacetamid, 98.II: Benzalverbb. (Kollegorsky) 1255.
Methylaminophenylcyanazomethincarbonsäureäthylester, 01.I: (Sachs und Bry) 513.
Methylaminophenylcyanazomethinphenyl, 01.I: (Sachs u. Bry) 513.
Methylaminophenylglyoxylsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 238*. 239*.
Methylaminophenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Methylaminophenylthioacetamid, 98.II: (Kollegorsky) 1255.
Methylaminophenylthiodiazol, 01.I: (Young u. Eyre) 35.
Methylaminopropandiol, 97.II: (Piloty u. Ruff) 833.
99.I: (L. u. E. Knorr) 974.
00.I: (Knorre) 1087*.
Methylaminopurin, 97.II: (Fischer) 752.
98.II: (Fischer) 1173.
01.I: (Gabriel u. Colman) 1280.
Methylaminopyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1104.
01.I: (Gabriel u. Colman) 1280.
Methylaminothiopyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1104.
Methylaminotoluylaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Methylaminotriazsulfol, 97.I: (Freund u. Schwarz) 53.
Methylaminotrihydronaphtakridin, 00.I: (Ullmann u. Naef) 981.
Methylaminzinnbromid, 00.I: (Cook) 282.
Methylaminzinnbromür, 00.I: (Cook) 282.
Methylaminzinnchlorid, 00.I: (Cook) 281.
Methylaminzinnchlorür, 00.I: (Cook) 281.
Methylammelin, 99.I: (Diels) 925.
Methylamyläther, 01.I: (Descudé) 1265.
Methylamyläthylen, 97.I: (Kondakow) 361.
Methylamyläthylsulfinjodid, 99.I: (Brjuchonenko) 338.
Methylamylketon, 00.II: (Moureu u. Delange) 1263.
01.I: (Moureu u. Delange) 1317.
Methylanhalonidin, 01.II: (Heffter) 1020.
Methylanhalonin, 98.II: (Heffter) 112.
Methylanhaloninchlorhydrat, 98.I: (Heffter) 741.
Methylanhaloninchloroplatinat, 98.I: (Heffter) 741.
Methylanhaloninjodhydrat, 98.I: (Heffter) 741.
98.II: (Heffter) 112.
Methylanhaloninjodmethylat, 98.II: (Heffter) 112.
Methylanhydracetonbenzil, 97.I: (Japp u. Lander) 597.
01.II: (Japp u. Meldrum) 420.
Methylanhydracetondibenzil, 01.II: (Japp u. Meldrum) 420.
Methylanilalloxan, 01.I: (Böhringer & Sne.) 239*.
Methylanilidocrotonsäurelaktam, 97.I: (Anschütz u. Meyerfeld) 753.
Methylanilidophenylketodihydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 741.
Methylanilimidocarbaminthioglykolsäure, 00.I: (Harries u. Klamt) 1130.
Methylanilin, 98.I: (Bischoff) 333. — Bildg. (Cohen u. Calvert) 568. 1028. — Einw. v. Chlorstickstoff (Hentschel) 13. — salzsaures (Scholl u. Escales) 333.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — haloidwasserstoffsaure Salze (Menschutkin) 479.
99.II: (Bamberger u. Tschirner) 294.
00.I: (Wedekind) 594. — Einw. von Formaldehyd (Goldschmidt) 1015. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Ullmann u. Wenner) 914.
01.I: (de Coninck) 110.
01.II: (Gnehm und Scheutz) 217. — Bromfettsäurederivv. (Bischoff) 841.
Methylanilinoisovaliansäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 265.
Methylanilinophenylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Fischer u. Bruhn) 1106.
Methylanilinopropionsäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 264.
Methylanilinsulfosäure, 01.II: (Gnehm u. Scheutz) 217.
Methylanisidin, 00.I: (Diepolder) 291.
Methylanisidinalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Methylanisylketon, 97.II: (Reychler) 29.
Methylantanoldisäure, 99.I: (Marckwald u. Axelrod) 922.
Methylanthracen, 99.II: (Orndorff u. Megraw) 628.
00.II: (v. Niementowski) 103; (Limpricht u. Wiegand) 259; (Kraemer und Spilker) 864.
Methylanthrachinon, 00.II: (v. Niementowski) 103; (Limpricht und Wiegand) 259.
Methylanthranilsäure, 97.I: (Fortmann) 592.
00.II: (Walbaum) 677.
01.II: (Ehrlich) 1225.

Methylanthranilsäuremethylester, 00.II: Vork. im Mandarinenöl (Walbaum) 677.
01.II: Darst. (Schimmel & Co.) 381*. 1192*.
Methylanthranol, 01.I: (Limpricht) 396.
Methylantipyrin, 97.I: (Himmelbauer) 86.
Methylapoharmin, 97.II: (O. Fischer) 1186.
Methylaposafranin, 98.I: (Kehrmann und Wetter) 1271.
Methylarsensäure, 01.II: (Palmer & Dehn) 1340.
Methylarsin, 01.II: (Palmer & Dehn) 1340.
Methylasparagin, 98.II: (Piutti) 762.
99.II: (Schiff) 1103.
00.II: Krystallf. (Scacchi) 26.
Methylasparaginsäure, 98.II: (Piutti) 763.
Methylazimidocarbanilid, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Methylazimidodimethylanilin, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Methylazimidonitrophenylmethylnitrosamin, 98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
Methylazimidophenylharnstoff, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Methylazimidophenylmethylnitrosamin, 98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
Methylazimidopyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1283.
Methylazimidosulfocarbanilid, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Methylazimidoxylol, 99.I: (Pinnow und Oesterreich) 45.
Methylazobenzol, 99.I: (Jacobson und Lischke) 488.
Methylbenzakonin, 01.II: Pharmakologie (Cash u. Dunstan) 599.
Methylbenzaldazin, 00.II: (Curtius und Pfropfe) 671.
Methylbenzaldehyd, 98.II: (Farbenfabriken) 952*.
99.II: (Moritz u. Wolffenstein) 777.
Methylbenzalmethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Pfropfe) 671.
Methylbenzamidinchlorhydrat, 98.II: (Wheeler) 293.
Methylbenzanilid, 98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
00.II: (Wislicenus und Goldschmidt) 48.
Methylbenzhydroximbuttersäure, 97.I: (Werner u. Falck) 61.
Methylbenzimidazolon, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 657.
Methylbenznitranilid, 98.I: (Pinnow und Koch) 51.
Methylbenzoat, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Methylbenzoguajakol, 97.I: (Bartolotti) 860.
Methylbenzokreosol, 98.II: (Bartolotti) 978.
Methylbenzokresol, 00.II: (Bartolotti) 971. 972.
Methylbenzolazonaphtol, 00.I: (Mac Pherson) 32.
Methylbenzole, 99.I: Nitrierung (Konowaloff) 1237.
Methylbenzoltricarbonsäure, 00.II: (Doebner) 178.
Methylbenzoparoxazin, 97.II: (Stoermer u. Brockerhof) 354.
Methylbenzophenonphenylimin, 99.II: (Graebe u. Keller) 205.
Methylbenzoxazol, 98.I: (v. Niementowski) 332.
Methylbenzoxazolcarbonsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
Methylbenzoylbenzolsulfosäure, 01.I: (Krannich) 320.
Methylbenzoylcamphenpyrrol, 00.II: (Duden u. Treff) 1020.
Methylbenzoylcarbinolacetat, 97.II: (Collet) 585.
Methylbenzoylharnstoff, 99.I: (Dixon) 787.
Methylbenzoylphenylisoharnstoff, 01.II: (Mac Kee) 919.
Methylbenzoylpropionsäure, 98.I: (Klobb) 1235.
00.II: Synthese (Klobb) 172.
Methylbenzoylstickstoffchlorid, 00.I: (Stieglitz u. Slosson) 462.
Methylbenzoylthiolcarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Methylbenzoyltrimethyloxypiperidincarbonsäuremethylester, 97.I: toxische Wrkg. (Vinci) 1217.
Methylbenzsulfanilid, 98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
Methylbenzylalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.
Methylbenzylaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Methylbenzylaminophenylglyoxylsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 289*.
Methylbenzylanilalloxan, 01.I: (Böhringer & Sne.) 289*.
Methylbenzylanilin, 99.I: (Wedekind) 841.
Methylbenzylbenzoësäure, 98.I: (Limpricht) 504.
01.I: (Limpricht) 396.
Methylbenzylchlorid, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Methylbenzylcyanessigsäureimidoester, 99.II: (Hessler) 704.
Methylbenzyldihydroisoindol, 98.II: (Scholtz) 85.
Methylbenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Pfropfe) 671—672; (Curtius u. Sprenger) 672.
Methylbenzylidenacetessigester, 01.I: (Flürscheim) 1040.
Methylbenzylidenbisacetessigester, 01.I: (Flürscheim) 1040.
Methylbenzylidencampher, 00.I: Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Methylbenzylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Viciani) 105.

Methylbenzylketoncarbonsäure, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Methylbenzylketoncarbonsäurephenylhydrazon, 99.I: (Gottlieb) 1031.
Methylbenzylmalonitril, 99.II: (Hessler) 704.
Methylbenzylmetanilsäure, 01.II: (Gnehm u. Scheutz) 218.
Methylbenzylmethylpyrazolon, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Methylbenzyloxycumarazin, 98.II: (Cebrian) 845.
Methylbenzylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Methylbenzylphenylthiosemicarbazid, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Methylbenzylphtalimid, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Methylbenzylpyrrolidinium, 99.I: (Schlinck) 1026.
Methylbenzylsemicarbazid, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Methylbenzyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Methylbenzyltoluidinmonosulfosäure, 01.II: (Farbenfabriken) 1106*.
Methylbernsteinsäure, 97.II: (Montemartini) 730.
98.II: (Massol) 15.
00.I: Derivv. (Auwers u. Mayer) 16; (Meerburg) 169.
Methylbernsteinsäureamid, 00.I: (Meerburg) 757.
Methylbetorcinolcarbonsäure, 98.I: (Hesse) 1137.
Methylbisurethin, 98.II: (Nef) 1265.
Methylbiuret, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Methylborneol, 01.II: (Zelinsky) 988.
Methylbrenzschleimsäure, 98.I: Umwandlung in Aldehydbrenzschleimsäure u. Dehydrobrenzschleimsäure (Hill u. Sawyer) 933.
Methylbrenzschleimsäureamid, 00.I: (Wheeler u. Atwater) 719.
Methylbromcrotonsäure, 00.II: (Wislicenus u. Henze) 1260.
Methylbromcyklohexan, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
Methylbromdihydrouracil, 01.I: (Fischer u. Roeder) 886.
Methylbromid, 99.I: Einw. v. NH_3 (Dübowsky) 1066.
Methylbromphenylacetylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 1276.
Methylbromphenylharnstoff, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 909.
Methylbromphenylketon, 99.I: (Collet) 526.
01.II: (Collet) 1805.
Methylbromphenylketonanilid, 99.I: (Collet) 525.
Methylbromphenylketoxim, 99.I: (Collet) 526.
Methylbromphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 484.
Methylbrucin, 99.I: (Moufang u. Tafel) 861.
Methylbutallylcarbinamin, 98.II: (Solonina) 888.
Methylbutan, 00.I: (Lefebvre) 1013.
Methylbutananol, 97.I: (Conrad) 1015.
Methylbutantetracarbonsäureester, 01.I: (Michael) 503.
Methylbutantetracarbonsäuretetraäthylester, 01.I: (Michael) 507.
Methylbutantricarbonsäure, 01.I: (Michael) 507.
Methylbutantricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Michael) 505.
Methylbutylacetophenon, 99.II: (Meissel) 757.
Methylbutylcarbinol, 01.II: (Ponzio) 834; (Zelinsky u. Zelikow) 987.
Methylbutylcarbinolurethan, 00.II: (Farbenfabriken) 997*.
Methylbutyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi u. Mensio) 579.
Methylbutyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi u. Mensio) 579.
Methylbutyldicyantrimethylendicarbonimid, 01.I: (Guareschi u. Mensio) 579.
Methylbutyldicyantrimethylendicarbonsäure, 01.I: (Guareschi u. Mensio) 580.
Methylbutylencarbonsäure, 97.II: (Bergmann u. Francke) 289; (Prenntzell) 290.
Methylbutylendiamin, 97.II: (Etaix u. Freundler) 798.
Methylbutylglutarsäure, 01.I: (Guareschi) 822.
Methylbutyljodid, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 987.
Methylbutylketon, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
01.I: Kondensationsprodd. (Guareschi u. Mensio) 579.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285; (Zelinsky u. Zelikow) 987.
Methylbutylphtalid, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Methylbutylphtalsäuren, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Methylbutyrolakton, 97.I: (Marburg) 228.
Methylbutyrolaktoncarbonsäure, 97.I: (Marburg) 227. 228.
Methylbutyrylessigsäuremethylester, 01.II: (Bongert) 464.
Methylcamphanmorpholin, 99.II: (Knorr u. Duden) 812.
Methylcamphenmorpholin, 99.II: (Knorr u. Duden) 813.
Methylcamphenpyrrol, 00.II: (Duden u. Treff) 1020.
01.II: (Duden u. Heynsius) 1074.
Methylcamphenpyrrolcarbonsäure, 00.II: (Duden u. Treff) 1020.
Methylcamphenpyrrolcarbonsäureäthylester, 00.II: (Duden u. Treff) 1019.
Methylcamphenpyrrolcarbonsäureester, 01.II: (Duden u. Heynsius) 1073.

Methylcamphenpyrrolin, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
01.II: (Duden u. Heynsius) 1075.
Methylcamphenpyrrolincarbonsäureäthylester, 00.II: (Duden u. Treff) 1020.
Methylcampherimin, 97.I: (Mahla u. Tiemann) 100; (Forster) 551. 814.
Methylcampheroxalat, 98.I: (Tingle) 1118.
Methylcampheroxalatphenylhydrazon, 98.I: (Tingle) 1114.
Methylcampheroxalsäureäthylester, 01.II: (Tingle) 545.
Methylcamphoformenamincarbonsäuremethylamid, 01.II: (Tingle) 545.
Methylcaprolakton, 01.I: (Mohr) 1039.
Methylcarbazol, 98.II: (Ullmann) 846.
Methylcarbonimid, 99.II: (Frerichs) 419.
Methylcarboxylphenylhydrazoncyanessigsäureäthylester, 01.I: (Lax) 571.
Methylcarboxylresorcylessigsäure, 00.I: (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1298.
Methylcarpaïn, 97.I: (Van Rijn) 985.
97.II: (Van Rijn) 554.
Methylchavicol, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
98.I: (Orndorff, Terrasse u. Morton) 208.
00.I: (Schimmel & Co.) 906.
Methylchinaldon, 97.I: (Knorr) 1206. — Addition v. Jodmethyl (Knorr) 1206. — Additionsprod. mit Benzoylchlorid (Knorr u. Rabe) 1207.
Methylchinizarin, 00.II: (v. Niementowski) 108.
Methylchinolin, 97.I: (Knorr) 1208.
97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
98.I: (Delépine) 989.
98.II: (Claus) 744*.
Methylchinolinacetonylchlorid, 99.I: (Goehlich) 117.
Methylchinoliniumhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 118.
Methylchinolinoxyd, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 118.
Methylchinolinsäure, 98.I: (Besthorn u. Byvanck) 1130.
Methylchinolon, 98.I: (Claus u. Imhoff) 737; (O. Fischer) 1128.
01.II: (Decker) 642.
Methylchloracetat, 00.II: (Locquin) 667.
Methylchloracetophenon, 98.II: (Ryan) 814.
Methylchloräthyläther, 97.II: (Fileti u. de Gaspari) 1104.
Methylchloräthylketonäthylmerkaptol, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Methylchloräthylketondiäthylsulfon, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Methylchloranilin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Methylchlorbenzimidazol, 99.I: (Pinnow) 263.
Methylchlorcyklohexan, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
Methylchlordichlorstyrol, 00.II: (Kunckell u. Gotsch) 963.
Methylchlorid, 97.II: (Fileti u. de Gaspari) 1104.
99.I: Einw. v. NH_3 (Dübowsky) 1066.
00.II: Verflüssigung (Caubet) 465.
Methylchlorindazol, 01.I: (Fischer und Seuffert) 1052.
Methylchlorisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Viciani) 105.
Methylchlornitrobutanol, 98.I: (Shaw) 439.
Methylchlornitrophenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 434.
Methylchlornitrosophenmorpholin, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1129.
Methylchlorpentamethylen, 99.I: (Markownikoff) 1212.
Methylchlorphenmorpholin, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1129.
Methylchlorphenylacetylstickstoffchlorid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 1275.
Methylchlorphenylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Weiss) 105.
Methylchlorphenyldicarboxäthylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Weiss) 105.
Methylchlorphenylendiaminchlorhydrat, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Methylchlorphenylketon, 99.I: (Collet) 526.
01.II: (Collet) 1305.
Methylchlorphenylketonanilid, 99.I: (Collet) 525.
Methylchlorphenylketonhydrazon, 99.I: (Collet) 526.
Methylchlorphenylketoxim, 99.I: (Collet) 526.
Methylchlorphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Methylchlorphtalazin, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 337.
Methylchlorpurin, 98.II: (Fischer) 1174.
Methylchlorpyrazolbenzoësäure, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
Methylchlorstilben, 97.I: (Sudborough) 551. 859.
Methylchlorstilbendibromid, 97.I: (Sudborough) 859.
Methylchlorstilbendichlorid, 97.I: (Sudborough) 859.
Methylchlortoluidin, 00.I: Siedepunkt (Geigy & Co.) 238*.
Methylchlorxanthin, 98.II: (Fischer u. Ach) 769.
99.II: (Fischer u. Ach) 424.
Methylchromon, 00.II: (Bloch u. v. Kostanecki) 327.
Methylcinchoninsäure, 98.I: (Pfitzinger) 103.
Methylcinnamenylbenzylketon, 01.II: (Goldschmidt u. Krczmař) 1118.
Methylcinnamylcamphenpyrrol, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
Methylcinnamylidenaceton, 99.II: (Scholtz) 310.

Methylcinnamylidenacetophenon, 99.II: (Scholtz) 310.
Methylcocaïn, 99.I: (Günther) 848.
Methylconiin, 98.I: (Mugdan) 253.
01.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 551.
Methylcrotonsäurenitril, 99.I: (Henry) 194.
Methylcrotonyläther, 99.II: (Charon) 90.
Methylcumaranon, 01.I: (Stoermer und Bartsch) 33.
Methylcumarilsäure, 00.II: (Stoermer) 1074.
Methylcumarilsäureäther, 01.I: Krystallform (Beckenkamp) 250.
Methylcumarin, 01.I: (v. Pechmann u. v. Krafft) 695.
Methylcumarintrimethylammoniumjodid, 00.I: (v. Pechmann u. Schwarz) 344.
Methylcumaron, 97.II: (Stoermer u. Gieseke) 356.
00.II: (Stoermer u. Boes) 1244.
Methylcumarone, 00.II: (Stoermer) 1074.
Methylcumarophenazin, 01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1229.
Methylcumarsäure, 97.I: Beeinflussung durch Licht (Wiechmann) 141.
Methylcyanäthylglutakonimid, 97.I: (Sabbatani) 905.
Methylcyanäthylglutakonmethylimid, 97.I: (Sabbatani) 905.
Methylcyananilid, 01.I: Berichtigung (Scholl u. Nörr) 1293.
Methylcyanbernsteinsäureester, 99.II: (Bone u. Sprankling) 610.
Methylcyanbuttersäureäthylester, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 89.
Methylcyandimethyloxypyridin, 99.I: (Guareschi) 289.
01.I: (Deriu) 582.
Methylcyanessigester, 97.I: (Granger) 1212.
Methylcyanid, 01.II: als ein katalytisches Reagens (Michael) 24.
Methylcyanisoamylbernsteinsäureester, 99.II: (Lawrence) 254.
Methylcyanmalonsäureäthylester, 01.I: (Haller u. Blanc) 675.
Methylcyanmethylglutakonimidkupferammoniakverbindung, 97.I: (Guareschi) 868.
Methylcyanmethylpyridon, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Methylcyanoform, 99.I: (Hantzsch u. Oswald) 873.
Methylcyanpropionsäureäthylester, 97.I: (Bredt u. Kallen) 27.
Methylcyantrimethyldihydropyridon, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Methylcyantrimethyloxypyridin, 99.I: (Guareschi) 289.
01.I: (Deriu) 582.
Methylcyantrimethylpyridon, 99.II: (Sabbatani) 528.
Methylcyanursäure, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Methylcyanvinylessigsäure, 01.I: (Guareschi) 822.
Methylcyklohexamethylenketon, 00.I: (Konowaloff) 1101.
Methylcyklohexan, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
00.I: (Kishner) 958.
01.I: (Sabatier u. Senderens) 818.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 201.
Methylcyklohexandiën, 01.I: (Harries u. Atkinson) 615.
Methylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700. — Acetylester (Knoevenagel u. Tübben) 700.
01.II: (Zelinsky) 988; (Zelinsky u. Zelikow) 1157.
Methylcyklohexanolbromid, 00.II: (Kondakow u. Schindelmeiser) 260.
Methylcyklohexanolessigsäure, 01.I: (Wallach u. Salkind) 890.
Methylcyklohexanon, 97.I: (Einhorn u. Ehret) 698.
00.I: (Wallach) 194; (v. Baeyer u. Villiger) 1022.
00.II: (Kondakow u. Schindelmeiser) 260; (Markownikoff) 815.
01.I: Derivv. (Wallach u. Salkind) 890. — Oxydation (Bouveault u. Tetry) 1151.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975; (Zelinsky) 988.
Methylcyklohexanonsemicarbazon, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
Methylcyklohexen, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 1157.
Methylcyklohexendibromid, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
Methylcyklohexenessigsäure, 01.I: (Wallach u. Salkind) 890.
Methylcyklohexenon, 97.II: (Knoevenagel u. Schürenberg) 699.
98.I: (Béhal) 441.
98.II: (Harries u. Jablonski) 180. — Reduktion (Harries u. Kaiser) 428.
99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 747; (Harries) 1278; (Harries u. Kaiser) 1279.
01.I: (Béhal) 611.
Methylcyklohexenonoxaminooxim, 01.I: (Harries u. Atkinson) 615.
Methylcyklohexylhydrazin, 00.I: (Kishner) 653. 958.
Methylcyklopentan, 97.II: (Markownikoff) 197.
Methylcyklopentane, 97.II: (Markownikoff) 196.
Methylcyklopentanolmethylsäure, 01.II: (Dieckmann) 633.
Methylcyklopentanon, 00.I: (Bouveault) 195.
01.I: (Bouveault) 1169.
Methylcyklopentanonmethylsäureäthylester, 01.II: (Dieckmann) 633.
Methylcyklopentanonoxim, 00.I: (Bouveault) 195.
Methylcyklopentanonsäureäthylester, 00.I: (Bouveault) 195.

Methylcyklopentanonsemicarbason, 00.I: (Bouveault) 195.
Methylcyklopenten, 99.I: (Markownikoff) 1212.
Methylcyklopentenmethylsäure, 01.II: (Dieckmann) 633.
Methylcyklopentenonoxim, 98.I: (Bouveault) 827.
Methylcyklotrimethylencarbostyril, 01.II: (Dieckmann) 634.
Methylcyklotrimethylendaphnetin, 01.II: (Dieckmann) 634.
Methylcyklotrimethylenumbelliferon, 01.II: (Dieckmann) 634.
Methylcymylketon, 97.II: (Verley) 1171.
Methylcytisin, 00.II: (Rauwerda) 269.
Methyldekadian, 97.II: (Kramers) 265.
Methyldesoxybenzoin, 97.II: (Collet) 26.
Methyldesoxybenzoincarbonsäure, 99.I: (Bethmann) 1188. 1189.
Methyldesoxycinchonidin, 98.II: (Königs u. Hoeppner) 1185.
Methyldesoxycinchonidinjodmethylat, 98.II: (Königs u. Hoeppner) 1185.
Methyldesoxyxanthin, 01.I: (Tafel u. Weinschenk) 100.
Methyldiacetalamin, 99.I: (Knorr) 986.
Methyldiacetophenylamin, 97.I: (Rumpel) 494.
Methyldiacetophenylammoniumbromid, 98.II: (Schmidt) 631.
Methyldiacetylaximidotoluol, 01.I: (Pinnow) 255.
Methyldiäthanolamin, 01.I: (Matthes) 670.
Methyldiäthoxychlorpurin, 97.II: (Fischer) 750.
Methyldiäthoxydiphenylosotetrazon, 00.I: (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Methyldiäthyläthylen, 98.I: (Saytzeff jr.) 557.
Methyldiäthylamin, 97.II: (Freund) 315.
Methyldiäthylbenzoësäure, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Methyldiäthylbenzol, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Methyldiäthyldioxychlorpurin, 98.II: (Böhringer & Sne.) 1192*.
Methyldiäthyldioxypurin, 98.II: (Böhringer & Sne.) 1192*.
Methyldiäthylmethan, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 987.
Methyldiäthylsulfin, 98.II: (Strömholm) 970. 971.
Methyldiäthylsulfinjodidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Methyldiäthyltrinitrobenzol, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Methyldiäthylxanthin, 01.II: (Schmiedeberg) 941.
Methyldiallylcarbinol, 00.I: (Maximowitsch) 1064.
00.II: (Maximowitsch) 1261.
Methyldiaminobutan, 97.II: (Etaix und Freundler) 798.
Methyldiaminodioxypyrimidin, 00.II: (Traube) 1206.
Methyldiaminopentan, 01.I: (Harries u. Adamients) 614.
Methyldiaminopurin, 98.I: (E. Fischer) 618.
Methyldiaminopyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1280.
Methyldiamylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Methyldiamylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Methyldibenzalmethyldibenzylhydrotetrazon, 00.II: (Curtius u. Pfropfe) 671.
Methyldibenzylamin, 00.II: (Curtius und Propfe) 671.
Methyldibenzylaminnitrosamin, 00.II: (Curtius u. Propfe) 671.
Methyldibenzylcarbonsäure, 99.I: (Bethmann) 1188.
Methyldibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Propfe) 671.
Methyldibenzylketon, 00.II: (Opolski) 476.
Methyldibenzylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Methyldibenzylthioharnstoff, 99.I: (Dixon) 788.
Methyldibrombutan, 01.I: (Ipatjew) 826.
Methyldibromhexansäure, 01.I: (v. Pechmann) 18.
Methyldibrompentan, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Methyldibrompropylmilchsäure, 99.I: (de Haven-Boyd) 196.
Methyldicarboxäthylisopropylphenylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 104.
Methyldicarboxäthylmethoxyphenylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Groos) 105.
Methyldicarboxäthylpiperonylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Hofmann) 103.
Methyldicarboxäthyltolylcyklohexenon, 01.I: (Flürscheim) 1040.
Methyldichloradenin, 97.II: (Fischer) 1008. 99.I: (Fischer) 608.
Methyldichlorbrenzkatechin, 97.II: (Bergmann u. Francke) 288.
Methyldichlordibenzyl, 97.I: (Sudborough) 859.
Methyldichlorhydroisochinolin, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Methyldichlornitropyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1281.
Methyldichlorphenylacetylstickstoffchlorid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 1275.
Methyldichlorpurin, 97.II: (E. Fischer) 1109. 98.I: (E. Fischer) 832.
Methyldichlorpyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 109.
Methyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 580.
Methyldicyanglutakonimid, 01.I: (Guareschi u. Mensio) 579; (Guareschi) 581.
Methyldicyanglutarimid, 00.I: (Minozzi) 963.

Methyldihydrobenzoparoxazin, 97.II: Synthese (Stoermer u. Brockerhof) 854.
Methyldihydroindolchlorhydrat, 98.II: (Piccinini) 715.
Methyldihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1114.
Methyldihydrotrimesinsäure, 99.I: (Wolff) 968. 969.
01.II: (Wolff u. Herold) 402.
Methyldihydrouracil, 01.I: (Fischer und Roeder) 887.
Methyldiisoamylcarbinol, 01.I: (Grignard) 612.
01.II: (Grignard) 624.
Methyldiisobutylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Methyldiisopropylsulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Methyldijodpentan, 01.II: (Zelinsky und Zelikow) 987.
Methyldiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 96.
Methyldiketopentachlorhexen, 97.II: (Prenntzell) 290.
Methyldiketopentachlorhexenhydrat, 97.II: (Prenntzell) 290.
Methyldiketopentamethylendicarbonsäurediäthylester, 99.II: (Dieckmann) 284.
Methyldiketopentamethylendicarbonsäureester, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 716.
Methyldiketophenyltetrahydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 740.
Methyldiketotetrahydrothiazol, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 583; (Dustin) 584.
Methyldilitursäure, 00.II: (Andreasch) 41.
Methyldimethylcyanbuttersäureäthylester, 00.II: (Thorpe u. Young) 39.
Methyldimethylcyanpropansäure, 97.I: Bromanilid (Balbiano) 599.
Methyldimethyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 578.
Methyldimethyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 578.
Methyldimethyldicyantrimethylendicarbonimid, 01.I: (Guareschi) 578.
Methyldimethylheptanoldisäure, 97.I: (Tiemann) 497.
Methyldimethylindolinon, 97.I: (Brunner) 1123.
97.II: (Brunner) 1025.
Methyldimethylolessigsäure, 01.II: (Koch u. Zerner) 526.
Methyldimethyloxyindolinon, 97.II: (Piccinini) 121.
Methyldimethylpyrazolin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1249.
Methyldimethylpyrrolidylammoniumjodid, 97.II: (Euler) 739.
98.I: (Euler) 247.
Methyldimonochloracetyltartrate, 98.I: Drehung (Frankland u. Turnbull) 698. 977.
Methyldinaphtoxanthen, 01.II: (Delépine) 185.
Methyldinitrodiphenylamin, 98.II: (Nietzki u. Raillard) 294.
Methyldinitrotyrol, 99.II: (Hanzlik u. Bianchi) 707.
Methyldioxäthylamin, 98.II: (Knorr) 523*.
Methyldioximidoäthylisoxazolonoxim, 97.II: (Scholl u. Baumann) 109. 110.
Methyldioximidobutylisoxazolin, 97.II: (Scholl) 107.
Methyldioxychlorpurin, 99.I: (Fischer u. Ach) 601.
99.II: (Fischer u. Ach) 423.
Methyldioxycrotonsäure, 98.II: Lakton (Conrad u. Gast) 1244.
Methyldioxynitropyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1280.
Methyldioxyphenylcumarin, 97.II: (Bruni) 488.
Methyldioxypropylpiperidiniumchlorid, 01.I: (Bienenthal) 328.
Methyldioxypurin, 97.II: (Fischer) 750; (E. Fischer) 1109.
98.II: (Böhringer & Sne.) 1192*
99.I: (Fischer u. Ach) 602.
Methyldioxytriazin, 97.II: (Ostrogovich) 897.
98.I: (Ostrogovich) 95.
Methyldiphenylamin, 97.I: Sulfonderiv. (Cloez) 1165.
98.II: organ. Quecksilberverbb. (Garbarini) 928.
00.II: (v. Braun) 45; (Cohn) 325.
01.I: (Farbwerke) 151*.
Methyldiphenylbiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Methyldiphenylcyklopentan, 97.I: (Japp u. Murray) 639.
Methyldiphenylcyklopentenon, 01.II: (Japp u. Meldrum) 421.
Methyldiphenylformamidin, 99.I: (Wheeler u. Johnson) 481.
Methyldiphenylhydrazimethylen, 01.II: (Rassow) 921; (Rassow u. Lummersheim) 922.
Methyldiphenylin, 99.I: (Jacobson und Lischke) 489.
Methyldiphenylphendihydrotriazin, 98.I: (Noelting u. Wegelin) 60.
Methyldiphenylsulfonbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Methyldiphenyltetrazoliumchlorid, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Methyldipropylamin, 00.II: (v. Braun) 45.
Methyldithioäthylbuttersäureäthylester, 99.II: (Posner) 1056.
Methyldithioamylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Methyldithiobenzylbuttersäure, 01.II: (Posner) 996.
Methyldithiobenzylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Methyldithiobiazolondithiomethyldithiobiazolon, 99.II: (Ziegele) 378.

Methyldithiobiazolonsulfonsaures, 99.II: Kalium (Ziegele) 378.
Methyldithiobiazolonthiol, 99.II: (Ziegele) 378.
Methyldithiobiazolonthiomethan, 99.II: (Ziegele) 378.
Methyldithiophenylbuttersäureäthylester, 01.II: (Posner) 996.
Methyldithiopurin, 98.I: (E. Fischer) 833. 99.I: (Böhringer & Sne.) 958*.
Methyldithiopyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1103.
Methylditoluylglycerate, 99.I: Drehungsvermögen (Frankland u. Aston) 1147.
99.II: Drehungsvermögen (Frankland u. Aston) 100.
Methylditolyltetrahydroglyoxalin, 01.II: (Scholtz u. Jarose) 209.
Methyldiureïnbernsteinsäureäthylester, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 87.
Methyldivinyl, 97.I: (Ipatjew) 458.
98.I: (Euler) 248.
00.II: (Mokiewski) 331.
Methylen, 97.II: Darst. (Sudborough) 180.
98.I: (Nef) 314. — Chemie (Nef) 181. 368.
01.I: Chemie (Thomas) 1264.
Methylenacetal, 00.II: (Verley) 360*.
Methylenacetochlorhydrin, 01.II: (Descudé) 269.
Methylenacetylamidrazon, 01.I: (Bamberger u. Grob) 784.
Methylenäther, 98.I: (Reik) 206.
Methylenätherdioxyphenylcyanakrylsäureester, 01.I: (Bertini) 1272.
Methylenalanin, 01.II: (Schiff) 1334.
Methylenaminoacetonitril, 98.II: (Curtius) 1085.
Methylenaminonaphtolsulfosäure, 97.I: Darst. (Froehlich) 148*.
Methylenanthranilsäure, 01.I: (Farbwerk Mühlheim) 486*.
Methylenanthranilsäuremethylester, 01.II: (Erdmann) 849. 474.
Methylenasparagin, 99.I: (Schiff) 421.
99.II: (Schiff) 1103.
Methylenasparagine, 00.I: (Schiff) 172.
Methylenbisdimethylhydroresorcin, 97.I: (Vorländer u. Erig) 587.
Methylenbisdimethylphloroglucin, 01.II: (Boehm) 1346.
Methylenbishydroorcin, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 482.
Methylenbishydroresorcin, 97.I: (Vorländer) 545.
97.II: (Vorländer u. Kalkow) 482.
00.I: (Vorländer u. Kalkow) 128.
Methylenbismalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1165.
Methylenbismethylhydroresorcin, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 129.
Methylenbisphenylhydroresorcin, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 129.
Methylenbispiperidin, 98.II: (Knoevenagel) 1165.
Methylenbistetronsäure, 01.I: (Wolff u. Schimpff) 727.
Methylenbiuret, 01.II: (Schiff) 197. 579.
Methylenblau, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 11.
98.II: (Francke) 809.
99.II: Ausscheidung durch normale u. pathologische Nieren (v. Czyhlarz u. Donath) 266.
01.II: Zersetzungsprodd. (Michaelis) 708.
Methylenblauchlorhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 599.
Methylenblaufärbung, 99.II: d. Diabetikerblutes (Müller) 266.
Methylenbromid, 00.I: (Henry) 1122; (Pouret) 1201.
01.I: Einw. v. $AlBr_3$ (Pouret) 666.
Methylenbromnaphtylamin, 99.I: (Morgan) 621.
Methylenchinone, 99.I: (Zincke) 255. — d. Dibenzyl- u. Stilbenreihe (Zincke) 844.
Methylenchloracetat, 01.II: (Henry) 396.
Methylenchlorbenzoat, 01.II: (Henry) 396.
Methylenchlorhydrin, 99.I: (Grassi u. Maselli) 412.
Methylenchlorid, 97.II: Hydrat (Villard) 242.
00.I: (Henry) 1122.
Methylenchlornaphtylamin, 99.I: (Morgan) 622.
Methylencykloheptamethylen, 01.I: (Wallach u. Van Beeck-Vollenhoven) 391.
Methylenderivv., 00.I: Kondensation mit arom. Nitrosoverbb. (Sachs) 967.
Methylendiacetylaceton, 97.II: (Scholtz) 1027.
Methylendiäthylimidazol, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 540.
Methylendiäthylsulfon, 00.I: (Kötz) 1124.
Methylendianhydroaminobenzylalkohol, 98.I: (Löb) 987.
Methylendiantipyrin, 97.I: Identität mit d. Formopyrin (Pellizzari) 87.
98.II: Identität mit d. Formopyrin (Ferro) 633.
Methylendiantipyrinchlorhydrat, 00.II: Krystallf. (Ferro) 27.
Methylendibenzimidazol, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 540.
Methylendibenzoat, 01.II: (Descudé) 682.
Methylendibenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 271.
Methylendibenzolazimid, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 541.
Methylendibromnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 481.
Methylendibromphenylhydroxylamin, 00.I: (Bamberger u. Tschirner) 971.
Methylendichlornaphtylamin, 00.II: (Morgan) 265. 481.

Methylendicotoin, 99.II: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 951*.
Methylendicytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 839.
Methylendigallamid, 01.I: (Gnehm und Ganser) 830.
Methylendigallussäuren, 98.I: (Moehlau u. Kahl) 715.
Methylendiguajakol, 00.I: 216.
01.I: 642.
Methylendihydrobenzoësäuren, 98.II: (Willstätter) 856. 1187; (Buchner) 753.
Methylendiisonitramin, 98.I: (W. Traube; H. Traube) 670.
Methylendiisonitramindimethylester, 98.I: (H. Traube) 671.
Methylendiisonitraminmethylester, 98.II: Krystallform (Traube) 178.
Methylendiisonitrosamindimethylester, 98.I: (H. Traube) 671.
Methylendijodid, 98.I: Eigenschaften (Madan) 1291.
Methylendikresotinsäure, 98.I: (Kahl) 616.
Methylendimethyläther, 01.II: (Coops) 1258.
Methylendimethylbenzimidazol, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 540.
Methylendimethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1158.
Methylendimethylphenylindolin, 98.II: (Brunner) 781.
Methylendimethylpyrrolidinammoniumhydroxyd, 00.I: (Willstätter) 555.
Methylendimethylpyrrolidinammoniumjodid, 00.I: (Willstätter) 556.
Methylendimononitromethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1159.
Methylendinaphtoresorcin, 98.I: (Kahl) 615.
99.II: (Meyer u. Conzetti) 882.
Methylendinitranilin, 00.I: (Meyer und Rohmer) 539.
Methylendioxyäthylstilbazol, 01.II: (Bach) 484.
Methylendioxybromstyrol, 01.II: (Feuerstein u. Heimann) 132.
Methylendioxycinnamenylbenzylketon, 01.II: (Goldschmiedt u. Krczmař) 1118.
Methylendioxyflavon, 97.II: (Friedländer u. Neudörfer) 119.
99.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 745.
Methylendioxyhydratropaaldehyd, 01.II: (Bougault) 1062.
Methylendioxyhydratropaaldoxim, 01.II: (Bougault) 1062.
Methylendioxyhydratropasäure, 01.II: (Bougault) 1062.
Methylendioxyphenylacetylen, 97.II: (Baude u. Reychler) 270.
Methylendioxyphenylpropiolsäure, 97.II: (Baude u. Reychler) 270.
Methylendioxyzimmtsäureäthylester, 97.II: (Baude u. Reychler) 270.
Methylendiphenyldiimid, 98.II: (Eibner) 100.
Methylendiphenyldiketotetrahydroglyoxalin, 98.I: (v. Pechmann) 92.
Methylendiphenylendihydrazon, 99.II: (Neuberg) 285.
Methylendiphenylhydroxylamin, 98.II: (Bamberger) 1013.
00.I: (Bamberger u. Blaskopf) 969; (Bamberger u. Tschirner) 971.
Methylendiphenyloxyd, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Methylendiphenylxylylendiamin, 01.II: (Scholtz u. Jaross) 208.
Methylendipyrogallol, 98.I: (Kahl) 614.
Methylendisalicylsäure, 98.I: (Kahl) 616.
Methylendisulfosäure, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886.
98.II: (Schroeter) 1242.
Methylenditoluidin, 98.II: (Eibner) 1100.
Methylenditolylhydroxylamin, 00.I: (Bamberger, L'Orsa u. Tschirner) 970; (Bamberger u. Tschirner) 971.
Methylenditolylimid, 01.I: (Ullmann) 348*.
Methylenditolylxylylendiamin, 01.II: (Scholtz u. Jaross) 209.
Methylendixylylhydroxylamin, 00.I: (Bamberger, Baum u. Tschirner) 971.
Methylenglucoheptonsäure, 98.I: (Weber u. Tollens) 560.
Methylenglucose, 99.II: aus Glucose, Formaldehyd u. Salzsäure (Tollens) 901. — Spaltung (Clowes) 1035.
00.I: (Tollens) 330.
Methylenglutamin, 99.II: (Schiff) 1103.
Methylenglutarsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Röhm) 675.
Methylenglykol, 98.II: (Pinner) 759.
Methylenguajakol, 98.I: (Bouveault) 44.
Methylenharnstoff, 97.I: (Tollens) 33.
97.II: angeblicher (Goldschmiedt) 736; (Thoms) 737.
Methylenhexahydrobenzol, 98.I: (Einborn) 1027.
Methylenhomoasparagin, 99.II: (Schiff) 1103.
Methylenjodid, 00.I: Einw. v. Quecksilber (Thomas) 454. — Verbrennungs- und Bildungswärme (Berthelot) 1192.
01.II: kryskopische Vers. (Garelli u. Bassani) 395.
Methylenkaffeesäureäthylester, 97.II: (Baude u. Reychler) 270.
Methylenkondensationen, 98.I: (Nef) 183.
Methylenkreosot, 01.I: 642.
Methylenlignonblau, 98.I: (Liebermann u. Cybulski) 1135.
Methylenmalonamid, 01.II: (Schiff) 197. 579.
Methylenmalonsäureäthylester, 98.I: (Haworth u. Perkin jr.) 829.
98.II: (Haworth u. Perkin jr.) 29.
Methylenmalonsäureester, 98.II: (Komppa) 1169.
Methylenmannonsäurelakton, 99.II: Spaltung (Clowes) 1035.

00.I: (Clowes u. Tollens) 455.
Methylenmenthylnaphtyläther, 01.I: (Wedekind) 1050.
Methylenmethylgallussäure, 00.I: (Bignami u. Testoni) 975.
Methylenmorpholon, 00.I: (Bischoff) 1016.
Methylenpapaverin, 00.I: (Königs) 302.
Methylenphenetidin, 99.I: (Bischoff) 427.
Methylenphenylbrenzweinsäure, 99.II: Leitvermögen (Smith) 615.
Methylenphenylglykoläther, 00.II: (Verley) 359*.
Methylenphloroglucin, 99.II: (Clowes u. Tollens) 1035.
Methylenpiperazin, 98.I: (Ladenburg und Herz) 839.
Methylenproblem, 98.I: (Nef) 185.
Methylenrhamnonsäurelakton, 97.II: (Weber u. Tollens) 1107.
98.I: (Weber u. Tollens) 560.
99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Methylenrhodanat, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886.
Methylensaccharin, 98.I: (Weber u. Tollens) 560.
Methylensulfat, 00.I: (Delépine) 101. 249. — Einw. auf Benzylalkohol (Delépine) 249.
Methylentetrahydrobenzoësäure, 00.I: (Einhorn) 418; (Einhorn u. Papastavros) 420.
Methylentrimethylindolin, 98.II: (Brunner) 781.
Methylenverbb., 00.II: Kondensationsprodd. mit Nitrosoverbb. aromat. Amine (Sachs) 407*; mit p-Nitrosoverbb. (Sachs) 1224*.
Methylenweinsäure, 98.I: (Weber und Tollens) 560.
99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Methylenzuckerlaktonsäure, 99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Methyleugenol, 97.I: (Wagner) 914.
98.I: (Gildemeister u. Stephan) 513.
98.II: (Schimmel & Co.) 985.
Methyleugenolglykol, 97.I: (Kolokoloff) 915.
Methylfenchen, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Methylfenchylalkohol, 01.II: (Zelinsky) 988; (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Methylfluorenon, 98.II: (Ullmann u. Mallet) 348.
Methylformanilid, 00.II: (Wislicenus und Goldschmidt) 48; (Béhal) 315.
Methylformiat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246.
Methylformyltriaminopyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1284.
Methylfurazancarbonsäure, 98.I: (Erbstein) 1103.
Methylfurfural, 01.II: Derivv. (Fenton u. Gostling) 128. 426.
Methylfurfuranessigcarbonsäurediäthylester, 99.II: (Feist u. Mols) 185.
Methylfurfuranessigdicarbonsäure, 99.II: (Feist u. Mols) 185.
Methylfurfuranessigsäurecarbonsäureäthylester, 99.II: (Feist u. Mols) 185.
Methylfurfurol, 00.I: Rkk. (Widtsoe und Tollens) 406.
01.II: Spektralrkk. (Oshima u. Tollens) 55.
Methylfurfurolnitrophenylhydrazon, 00.II: (Feist) 583.
Methylfurol, 97.II: Darst. (Votoček) 208. — Kondensation mit Phloroglucin (Votoček) 208.
Methylfurylcarboxäthylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 104.
Methylfurylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 104.
Methylgalaktosid, 99.II: Krystallform (Reuter) 179.
01.I: (Königs u. Knorr) 1098. — Verbrennungswärme (Fischer u. v. Loeben) 895.
Methyl-gem-dimethylcykloheptadiën, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 926.
Methyl-gem-dimethylcykloheptanon, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 926.
Methyl-gem-dimethylcykloheptenon, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 926.
Methylgenisteïndimethyläther, 00.II: (Perkin u. Horsfall) 1212.
Methylglaukoninsäure, 00.I: (Doebner u. Bischkopff) 819.
Methylglucosid, 98.I: (Will u. Lenze) 443.
98.II: Krystallform (Tietze) 1080.
01.I: (Fischer u. Armstrong) 884; (Königs u. Knorr) 1096. — Verbrennungswärme (Fischer u. v. Loeben) 895.
01.II: (Fischer u. Armstrong) 982.
Methylglutakonsäure, 01.I: (Skraup) 224.
Methylglutarsäure, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 507.
98.II: (Knoevenagel) 1165.
99.I: (Tiemann u. Semmler) 105.
00.I: Halbnitril (Dieckmann u. Groeneveld) 716.
00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 40.
01.I: (Mellor) 802.
Methylglycerate, 98.I: Drehungsvermögen (Frankland u. Patterson) 698. 977.
Methylglycerinsäure, 97.II: Elektrolyse (Pisarjevsky) 339. 659.
Methylglycidsäure, 97.II: Elektrolyse (Pisarjevsky) 339. 659. — thermochem. Unters. (Pisarjevsky) 170.
Methylglykokoll, 99.II: (L. u. E. Knorr) 813.
01.I: (Farbwerke) 1256*.
Methylglykokollaminobenzoësäureester, 00.I: (Einhorn) 885*.
Methylglykokollaminobenzoësäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 245.

Methylglykokollaminosalicylsäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 246.
Methylglykokollanthranilsäureester, 00.I: (Einhorn) 884*.
Methylglykokollanthranilsäuremethylester, 00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 245.
Methylglykolsäurephenetidid, 97.I: (Eichhorst) 1216.
Methylglyoxal, 98.I: (Pinkus) 460.
00.II: (Wittorf) 30.
Methylglyoxaläthoxyphenylhydrazoxim, 00.I: (Auden) 205.
Methylglyoxaläthoxyphenylosazon, 00.I: (Auden) 205.
Methylglyoxaläthoxyphenylosotetrazon, 00.I: (Auden) 205.
Methylglyoxalbenzoylosazon, 98.I: (Pinkus) 460.
Methylglyoxalchlorhydrazoxim, 99.II: (Ponzio) 434.
Methylglyoxalhydrazoxim, 99.II: (Ponzio) 433.
Methylglyoxalmethylphenylphenylosazon, 00.I: (Auden) 205.
Methylglyoxalosazon, 97.II: (Piloty und Ruff) 832.
99.II: (Kling) 475.
Methylglyoxalphenylosazon, 98.I: (Pinkus) 460.
Methylglyoxalsalicylsäureosazon, 00.I: (Auden) 205; (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Methylglyoximcarbonsäureamid, 98.I: (Erbstein) 1103.
Methylglyoximcarbonsäureester, 98.I: Verh. gegen Ammoniak (Erbstein) 1102.
Methylgranatonin, 99.I: Kondens. mit Benzaldehyd (Piccinini) 1292.
01.II: Reduktion (Piccinini u. Cortese) 643.
Methylgranatoninoxim, 99.II: (Piccinini u. Quartaroli) 828.
Methylgranatsäure, 99.II: (Piccinini) 808.
Methylgranatsäuredimethylester, 99.II: (Piccinini) 808.
Methylgranatylamine, 99.II: (Piccinini u. Quartaroli) 828.
Methylgranatylphenylthioharnstoff, 99.II: (Piccinini u. Quartaroli) 828.
Methylguanidin, 97.II: (E. Fischer) 1110.
Methylguanin, 97.II: (E. Fischer) 1110.
98.I: (E. Fischer) 932.
Methylharmalin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Methylharmin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Methylharminsäure, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Methylharnsäure, 97.I: (Fischer) 748.
97.II: (Fischer) 1005.
98.I: (v. Loeben) 205; (E. Fischer u. Clemm) 325.
98.II: (Fischer u. Ach) 769.
99.I: (Fischer) 604.
99.II: (Fischer u. Ach) 424.
00.I: (Böhringer & Sne.) 270*; (Behrend u. Meyer) 760. — Konst. (Behrend u. Dietrich) 21.
00.II: (Böhringer & Sne.) 459*; (Traube) 1206. — Darst. (Fischer) 613*.
01.II: (Böhringer & Sne.) 71*.
Methylharnsäuren, 99.II: Isomerie (Fischer u. Ach) 422. 903.
01.I: (Tafel) 566.
Methylharnstoff, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 909.
98.II: (Clemm) 280.
99.I: (de Coninck) 601.
Methylheptadiënsäure, 00.II: (Braun und Stechele) 36.
Methylheptamethylenchlorid, 99.I: (Solonina) 26.
Methylheptandion, 97.I: (Tiemann und Semmler) 706.
Methylheptanol, 01.I: (Masson) 725.
Methylheptanon, 01.I: (Guareschi) 580.
Methylheptatrien, 99.II: (Grignard) 181.
Methylheptenin, 99.II: (Grignard) 180.
Methylheptenol, 99.I: (Tiemann) 108.
Methylheptenon, 97.I: (Verley) 495. — synthetische Darst. (Léser) 365.
97.II: (Barbier u. Léser) 301.
98.II: (Tiemann) 99.
99.I: (Erdmann) 1247. — Derivv. (Léser) 24. 418.
99.II: cyklische Basen (Wallach) 947.
00.I: (Tiemann u. Tigges) 655.
01.I: (Chem. Fab. Griesheim) 651*. — Synthese (Ipatjew) 825. 1200.
01.II: (Harries u. Schauwecker) 1006.
Methylheptenoncarbonsäure, 97.II: (Barbier u. Léser) 301.
Methylheptenonoxim, 97.I: (Verley) 495.
99.II: (Wallach) 947.
Methylheptylenketon, 99.II: Überführung in eine Pyridinbase (Wallach) 947.
Methylheptylketon, 01.I: (Thoms) 524; (v. Soden u. Henle) 1006.
Methylhexamethylen, 97.II: (Markownikoff) 196. — Isomerisation (Zelinsky) 267. 344.
99.II: (Kursanoff) 1098.
Methylhexamethylenalkohol, 97.II: (Zelinsky) 267. 344.
Methylhexanalsäure, 01.II: (Harries u. Schauwecker) 187.
Methylhexanolon, 00.I: (Franke u. Kohn) 403.
Methylhexanolsäure, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1022.
Methylhexanolsäureäthylester, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1022.
Methylhexanon, 98.I: neue Verbb. (Wallach, Böcker u. Tams) 574.
99.II: (Klages) 945; (Martius) 1031.
01.I: Kondensation mit Brompropionsäure- u. Bromisobuttersäureester (v. Braun) 389.

Methylhexanonisoxim, 99.II: (Wallach u. Böker) 946.
00.II: (Wallach u. Ottemann) 633.
Methylhexanonoxim, 99.II: Umsetzung mit P_2O_5 (Wallach) 946.
Methylhexanonsäure, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706.
98.II: (Tiemann u. Semmler) 856.
Methylhexanonsemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Methylhexanonsulfonal, 98.I: (Wallach u. Borsche) 888.
Methylhexansäure, 01.I: (Mohr) 1039.
Methylhexencarbonsäure, 00.I: (Fromm u. Lischke) 1224.
Methylhexenin, 99.II: (Grignard) 180.
Methylhexenol, 01.II: (Grignard) 622.
Methylhexenonpyruvinsäure, 99.II: (Léser) 28.
Methylhexenonpyruvinsäureäthylester, 99.I: (Léser) 24.
Methylhexenonpyruvinsäurephenylimid, 99.I: Anilinsalz (Léser) 418.
Methylhexensäure, 97.II: (Barbier u. Léser) 544.
99.I: (Léser) 688.
01.I: (v. Pechmann) 18.
Methylhexensäureester, 97.II: (Barbier u. Léser) 544.
Methylhexylcarbinol, 01.II: (Ponzio) 834.
Methylhexyldicarboxäthylcyklohexenon, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Methylhexyldicyanglutarimid, 99.II: (Guareschi u. Grande) 439.
Methylhexyldicyantrimethylendicarbonimid, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Methylhexylketazin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Methylhexylketon, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285.
Methylhydantoin, 99.II: (Fischer u. Ach) 424.
Methylhydrazin, 97.I: Derivv. (Marckwald u. Sedlaczek) 288.
01.I: (Haas u. The Vidal fixed etc.) 713*.
Methylhydrazinochlorpurin, 98.I: (E. Fischer) 613.
Methylhydrazinopyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1281.
Methylhydrazobenzol, 99.I: Umlagerung (Jacobson u. Lischke) 488.
Methylhydrindon, 01.II: (Kipping u. Clarke) 421.
Methylhydrindoxim, 01.II: (Kipping u. Clarke) 421.
Methylhydroecgonidinäthylester, 97.I: (Willstätter) 987.
Methylhydronaphtakridin, 00.I: (Ullmann u. Naef) 980.
Methylhydronaphtochinon, 00.II: (Russig) 679.
Methylhydronaphtochinoncarbonsäure, 00.II: (Russig) 678.
Methylhydroperoxyd, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 880.
Methylhydroresorcin, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 481.
99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Methylhydroresorcylsäureäthylester, 99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Methylhydrotropidin, 97.I: (Willstätter) 988.
98.II: (Willstätter) 855.
Methylhydrotropidinmethylammoniumoxydhydrat, 97.I: (Willstätter) 988.
Methylhydroxycumalin, 97.I: (Ruhemann) 969.
Methylhydroxyisoamylbernsteinsäure, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254.
Methylhydroxyisoamylsuccinimid, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254.
Methylhydroxylamin, 99.II: (Pierron) 700.
Methylhydroxylaminopropandiol, 97.II: (Piloty u. Ruff) 832.
Methylhydroxypyrazol, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 1115.
Methylhydroxytriazole, 01.II: (Young u. Oates) 126.
Methylhydrozimmtcarbonsäure, 99.I: (Landsberger) 48.
Methylhypoxanthin, 97.II: (E. Fischer) 1109.
98.I: (E. Fischer) 612.
00.I: Verbrennungswärme (Berthelot) 590.
Methylierung, 00.I: neue Methode (Prud'homme) 534.
Methylimidothiobiazolin, 97.I: (Freund u. Meinecke) 55.
Methylimidoxytriazin, 97.I: (Ostrogovich) 472. 857.
Methyliminoäthylphenyläther, 01.I: (Marckwald u. Chain) 1074*.
Methylindazoltriazolen, 99.II: (Bamberger) 198.
Methylinden, 00.II: (Marckwald) 101.
Methylindol, 97.I: Einw. v. Jodäthyl (Ciamician u. Plancher) 94.
97.II: Einw. v. Jodäthyl (Ciamician u. Plancher) 120.
98.II: Einw. einiger Alkyljodide (Piccinini) 713.
99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1123. — Einw. v. Jodäthyl (Plancher) 280.
99.II: neue Rk. (Gnezda) 320.
00.I: (Camps) 138.
Methylindolcarbonsäure, 97.I: (Reissert) 1163.
99.II: neue Rk. (Gnezda) 320.
Methylindolessigsäure, 99.I: (Piccinini) 1073.
Methylindolinon, 97.II: (Brunner) 1025.

Methylisatin, 99.I: (Hartley u. Dobbie) 788.
Methylisatinanilid, 01.I: (Geigy) 71*; (Geigy & Co.) 1075*.
Methylisatintoluidid, 01.I: (Geigy) 71*; (Geigy & Co.) 1075*.
Methylisoacetophenoxim, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Methylisoacetoximnatriumjodid, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 184.
Methylisoamylbernsteinsäure, 99.II: (Lawrence 254; (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254. 834.
00.II: (Lawrence) 370.
Methylisoamylhydroxybernsteinsäure, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 834.
Methylisoamylmaleïnsäureanhydrid, 99.II: (Auden, Perkin jr. u. Rose) 254. 834.
Methylisobutylcarbinol, 01.I: (Ipatjew) 826.
Methylisobutylcyanbernsteinsäureester, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Methylisobutylcyanglutarsäureäthylester, 00.II: (Lawrence) 369.
Methylisobutylcyklopentanon, 01.II: (Dieckmann) 634.
Methylisobutyldicarboxäthylcyklohexenon, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Methylisobutyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 580.
Methylisobutyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 580.
Methylisobutylglutarsäure, 00.II: (Lawrence) 368.
Methylisobutylketon, 01.I: (Ipatjew) 826. — Kondensationsprodd. (Guareschi) 580.
01.II: Semicarbazone (Dilthey) 398.
Methylisobutylketonsemicarbazon, 01.II: (Dilthey) 398.
Methylisobutylketopentamethylen, 01.II: (Dieckmann) 634.
Methylisobutylketoximsulfonsäure, 98.I: (Kerp u. Müller) 388.
Methylisobutylphenylendiamin, 97.I: (Baur-Thurgau) 348.
Methylisobutylpropantricarbonsäure, 00.II: Ester (Lawrence) 369.
Methylisocarbostyril, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Methylisocarbostyrilessigsäure, 99.I: (Gottlieb) 1031.
Methylisocarbotoluid, 99.I: (Dains) 829.
Methylisochinolin, 97.I: (Pomeranz) 865.
97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
00.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Methylisochinoliniumhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 113.
Methylisocumarin, 99.I: (Gottlieb) 1031.
Methylisocumarindibromid, 99.I: (Gottlieb) 1031.
Methylisodialursäure, 98.I: (v. Loeben) 205.
Methylisoditolylharnstoff, 99.I: (Dains) 829.
Methylisoeugenol, 97.I: Oxydation (Kolokoloff) 915.
Methylisoeugenolglykol, 97.I: (Kolokoloff) 915.
Methylisoharnstoff, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 848. 849.
00.II: (Stieglitz u. Mac Kee) 40.
01.II: (Mac Kee) 919.
Methylisohexenyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 580.
Methylisohexyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi u. Baldi) 580.
Methylisohexylketon, 01.I: (Guareschi u. Baldi) 580.
Methylisoindol, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 337.
Methylisomorphimethin, 01.I: (Schryver u. Lees) 1058.
Methylisonitraminbuttersäure, 98.I: (Sielaff) 665.
Methylisonitraminessigsäure, 98.I: (Sielaff) 665.
Methylisonitraminessigsäureamid, 98.I: (Sielaff) 665.
Methylisonitraminoessigsäure, 97.I: (Traube u. Hoffa) 59.
Methylisonitraminpropionsäure, 98.I: (Sielaff) 665.
Methylisonitrosoacetontriäthyltrisulfon, 99.I: (Posner) 1275.
Methylisophenyläthylharnstoff, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 848.
Methylisophenylharnstoff, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 849.
Methylisophtalophosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 176.
Methylisophtalsäure, 97.I: Darst. (Bentley u. Perkin jr.) 640.
Methylisopilocarpin, 00.II: (Jowett) 114. 482.
Methylisopren, 01.I: (Harries u. Adamients) 614.
Methylisopropencyklohexenol, 99.I: (Verley) 1242.
Methylisopropyläthylenmilchsäure, 97.II: (Pospjechoff) 572.
Methylisopropylakroleïn, 01.I: (Kohn) 672.
Methylisopropylakrylsäure, 97.II: (Pospjechoff) 572.
Methylisopropylakrylsäureester, 00.I: (Crossley u. Le Sueur) 168.
Methylisopropylamin, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Methylisopropylanilin, 00.II: (v. Braun) 950.
Methylisopropylbenzaldehyd, 98.I: (Verley) 715.
Methylisopropylbernsteinsäure, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1206.
Methylisopropylbuttersäure, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 506.

Methylisopropylcarbinol, 99.II: (Trasciatti) 801.
Methylisopropylcarbinolurethan, 00.II: (Farbenfabriken) 997*.
Methylisopropylchinoxalin, 00.I: (Pauly u. Lieck) 661.
Methylisopropylcumaron, 00.II: (Stoermer) 1076.
Methylisopropylcyanisocarbostyril, 97.I: (Lemkuhl) 1057.
Methylisopropylcyklohexanol, 97.II: Acetylderiv. (Knoevenagel u. Wiedermann) 701.
01.II: (Zelinsky) 988.
Methylisopropylcyklohexen, 97.II: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 701.
Methylisopropylcyklohexenon, 97.II: (Knoevenagel u. Schürenberg) 699; (Knoevenagel u. Wiedermann) 701.
Methylisopropylcyklohexenonoxaminoxim, 99.I: (Harries u. Matfus) 1282.
Methylisopropylcyklohexenonoxim, 97.II: (Knoevenagel u. Schürenberg) 699.
Methylisopropyldichlorstyrol, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 80.
Methylisopropyldicyanglutarimid, 00.I: (Minozzi) 968.
Methylisopropyldicyantrimethylendicarbonsäureimid, 00.I: (Minozzi) 968.
Methylisopropylglutarimid, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 39. 467.
Methylisopropylglutarsäure, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 467.
Methylisopropylglutarsäuren, 00.II: (Howles, Thorpe u. Udall) 39.
Methylisopropylglycerinsäure, 01.I: (Kohn) 672.
Methylisopropylglykolnitril, 99.I: (Henry) 195.
Methylisopropylhexahydrofluoren, 99.I: (Wallach u. Burt) 1079.
Methylisopropylhexanon, 00.II: (Wallach) 688.
Methylisopropylisocarbostyril, 97.I: (Lemkuhl) 1057.
Methylisopropylketocyanhydrin, 99.I: (Henry) 195.
Methylisopropylketon, 98.II: Phenylhydrazon (Plancher) 297.
99.I: Phenylhydrazon (Plancher) 349.
99.II: (Trasciatti) 801.
00.II: (Fischer u. Winter) 82.
01.I: (Krassuski) 996.
Methylisopropylketonphenylhydrazon, 98.I: (Plancher) 464.
Methylisopropylketopentamethylen, 01.II: (Dieckmann u. Groeneveld) 684.
Methylisopropylketopentamethylencarbonsäureester, 01.II: (Dieckmann u. Groeneveld) 684.
Methylisopropyloxyessigsäure, 98.I: (Pomeranz) 202.
Methylisopropylphenylacetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 80.
Methylisopropylphenyläthylenmilchsäure, 00.II: Synthese (Grigorowitsch) 588.
Methylisopropylphenylakrylsäure, 00.II: (Grigorowitsch) 588.
Methylisopropylphenylchloracetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 80.
Methylisopropylphenylcyklohexanol, 99.I: (Knoevenagel, Wedemeyer u. Giese) 280.
Methylisopropylphenylcyklohexanon, 99.I: (Knoevenagel, Wedemeyer u. Giese) 280.
Methylisopropylphenylcyklohexen, 99.I: (Knoevenagel, Wedemeyer u. Giese) 280.
Methylisopropylphenylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 104; (Knoevenagel, Wedemeyer u. Giese) 280; (Knoevenagel, Reinecke u. Giese) 747.
Methylisopropylphenylessigsäure, 01.I: (Wallach) 391.
Methylisopropylpiperidin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 361.
Methylisopropylpyrrol, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706.
Methylisopuron, 01.I: (Tafel) 567.
Methylisorosindon, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1056.
01.I: (Fischer u. Bruhn) 1106; (Fischer u. v. Cammerloher) 1107.
Methylisoxazolcarbonsäure, 01.II: (Wolff u. Herold) 408.
Methylisoxazolon, 97.II: (Uhlenhuth) 40.
— Hydrazone (Schiff u. Viciani) 106.
— Kondensationsprodd. mit Aldehyden u. Aceton (Schiff u. Betti) 200. 896.
— Phenylhydrazon (Schiff u. Betti) 201.
Methylisuretin, 00.I: (Biddle) 173.
Methylitakonsäure, 97.II: (Kettner) 268.
99.I: (Fittig u. Kettner) 668.
00.I: (Molinari) 1295.
Methyljodcyanessigsäureäthylester, 00.II: (Thorpe u. Young) 39.
Methyljodcyklohexan, 97.II: (Knoevenagel u. Tübben) 700.
01.II: (Zelinsky) 988.
Methyljodid, 97.II: Hydrat (Villard) 242.
99.I: Einw. v. NH_3 (Dübowsky) 1066.
Methyljodidmethylcincholoiponsäurediäthylester, 01.I: (Skraup) 224.
Methyljodnitrophenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 434.
Methyljodoxychinolin-ana-sulfosäure, 97.II: (Claus u. Kaufmann) 494.
Methyljodpentamethylen, 99.I: (Markownikoff) 1212.
Methyljodphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 434.
Methyljodphtalazin, 98.I: (Gabriel und Eschenbach) 337.
Methyljodpurin, 98.II: (Fischer) 1173.
Methyljodpyrimidin, 99.II: Jodhydrat (Gabriel u. Colman) 109.

Methylketobenzmorpholin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Methylketocyanäthylmethyloxydihydropyridin, 97.I: (Sabbatani) 905.
Methylketodihydrobenzothiazin, 97.II: Unger u. Graff) 1140.
Methylketodihydrochinazolin, OO.I: (Bogert u. Gotthelf) 914.
Methylketohexamethylen, 97.II: (Zelinsky) 267.
OO.I: Phenylhydrazon (Plancher) 1028.
Methylketohexamethylencarbonsäure, OI.II: (Dieckmann) 635.
Methylketohexamethylencarbonsäureester, OO.II: (Dieckmann) 892.
Methylketol, 97.I: Einw. von Jodäthyl (Ciamician u. Plancher) 94.
97.II: (Ciamician u. Plancher) 120.
99.I: (Plancher) 280.
OO.I: (Walther u. Clemen) 1158.
Methylketolaktonsäure, 98.I: (Sprankling) 25.
Methylketomethylencarbonsäureester, OO.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 715.
Methylketopentamethylen, 99.I: (Markownikoff) 1211.
Methylketopentamethylencarbonsäureester, OO.I: (Dieckmann) 714; (Dieckmann u. Groeneveld) 715.
OI.II: (Dieckmann) 633.
Methylketotetramethylentricarbonsäuretriäthylester, OI.I: (Michael) 506.
Methylketylphenylharnstoff, OO.I: (Walther u. Clemen) 1160.
Methylketylphenylthioharnstoff, OO.I: (Walther u. Clemen) 1160.
Methylkohlensaures, 97.II: Magnesium (Szarvasy) 728.
Methylkynurensäure, OI.II: (Camps) 852.
Methyllävulinsäure, OO.II: (Blaise) 242.
OI.I: (Béhal) 611.
Methyllepidon, 97.I: (Knorr) 1208.
Methylloretin, 97.II: (Claus u. Kaufmann) 493.
Methylluteolintrimethyläther, OO.II: (Perkin u. Horsfall) 1211.
Methylmalachitgrün, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1277.
Methylmalachitgrünleukobase, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1277.
Methylmaleïnsäureanhydrid, 98.II: (Piutti) 762.
Methylmalonat, 99.I: Einw. d. Benzidin- o-tolidin- u. Dianisidinbisdiazochlorids (Favrel) 972.
Methylmalonsäure, OO.I: acidimetr. Wert (Massol) 535.
Methylmaltosid, OI.II: (Fischer u. Armstrong) 981.
Methylmannosid, 98.I: (Will u. Lenze) 443.
98.II: Krystallform (Tietze) 1081.
OI.I: Verbrennungswärme (Fischer u. v. Loeben) 895.
Methylmannoside, 97.I: optisch-isomere (Fischer u. Beensch) 282.
Methylmerkaptan, OI.I: Entdecker (Nencki) 583.
OI.II: (Gutbier) 410.
Methylmerkaptochinolin, 99.I: (O. Fischer) 1290.
Methylmerkaptolthiazol, OI.II: (Freund u. Paradies) 1077.
Methylmerkaptothiazolin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 82.
99.I: (Gabriel u. Leupold) 28.
Methylmesakonsäure, 97.II: (Kettner) 243
99.I: (Fittig u. Kettner) 668.
Methylmesitylcarbinol, 98.I: (Klages u. Allendorf) 1234.
Methylmetanilsäure, OI.II: (Gnehm und Scheutz) 217.
Methylmethenheptanon, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 707.
Methylmethenylphenylenamidin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Methylmethoäthylcyklohexan, OI.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Methylmethoxybisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 97.
Methylmethoxychlorisochinolin, OO.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Methylmethoxydiketohydrindendicarbonsäuredimethylester, OO.II: (Landau) 908.
Methylmethoxyisocarbostyril, OO.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Methylmethoxyphenylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Goecke; Knoevenagel u. Groos) 105.
Methylmethoxyphenylnaphtophenazoniumjodid, OI.I: (Fischer u. Bruhn) 1107.
Methylmethoxypyridazin, OI.II: (Poppenberg) 1172.
Methylmethoxyrosindon, OI.I: (Fischer u. Bruhn) 1107.
Methylmethyläthyldicyandioxypiperidin, OI.I: (Guareschi) 579.
Methylmethyläthyldicyanglutarimid, OI.I: (Guareschi) 579.
Methylmethyläthyldicyantrimethylendicarbonimid, OI.I: (Guareschi) 579.
Methylmethylaminochlorpurin, 98.I: (E. Fischer) 613. 933.
Methylmethylaminopiperidoncarbonsäuremethylamid, OO.I: (Willstätter) 1157.
Methylmethylbenzylthioharnstoff, 99.I: (Dixon) 788.
Methylmethylbutyldicyanglutarimid, OI.I: (Guareschi u. Mensio) 580.
Methylmethylcarbäthoxyhydroxylamin, 98.I: (Jones) 567.
Methylmethyldicyanglutakonimid, OI.I: (Guareschi) 579.
Methylmethylphenetyldicyanglutarimid, OI.I: (Guareschi) 581.
Methylmethylphenylisoharnstoff, OI.II: (Mac Kee) 920.

Methylmethylpropantricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Michael) 505.
Methylmethylpropylcarbinol, 01.I: (Farbenfabriken) 1303*.
Methylmethylpropylcarbinolurethan, 01.I: (Farbenfabriken) 1303*.
Methylmethylpropyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 579.
Methylmethylpyrrolidin, 98.I: (Hielscher) 718.
00.I: (Willstätter) 555.
Methylmethylpyrrolin, 98.I: (Hielscher) 718.
Methylmethylthiolcarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Methylmethylthioncarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1265.
Methylmethylthiopurin, 98.I: (E. Fischer) 832.
99.I: (Böhringer & Sne.) 958*.
Methylmescalin, 01.II: (Heffter) 1020.
Methylmilchsäurenitril, 98.II: (Henry) 661.
Methylmonocyanacetondicarbonsäureäthylester, 01.I: (Derôme) 883.
Methylmorphimethin, 97.I: (Vongerichten) 655.
98.I: (Vongerichten) 464.
99.I: (Vongerichten) 1129.
01.I: (Vongerichten) 955.
Methylmorphimethinjodmethylat, 99.II: (Vongerichten) 774.
01.II: (Vongerichten) 938.
Methylmorphimethinmethylhydroxyd, 00.I: (Partheil u. Gronover) 1103.
Methylmorphin, 99.II: Darst. (Merck) 408*.
00.I: Darst. (Merck) 1086*.
Methylmorphinmethin, 99.I: (Knorr) 988.
Methylmorphol, 98.I: Oxydation (Vongerichten) 465.
00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 272.
Methylmorpholchinon, 99.I: Oxydation (Vongerichten) 121.
Methylmorpholin, 98.II: (Knorr) 487.
99.I: (Knorr u. Matthes) 987.
01.I: (Marckwald u. Chain) 1074*.
Methylmorpholinjodmethylat, 98.II: (Knorr) 487.
Methylmorpholon, 99.II: (L. u. E. Knorr) 818.
Methylnaphtakridin, 00.I: (Ullmann und Naef) 780. 979.
01.I: (Ullmann) 848*.
Methylnaphtakridinsulfosäure, 00.I: (Ullmann u. Naef) 980.
Methylnaphtalanmorpholin, 99.II: (Knorr) 811.
Methylnaphtalin, 01.I: (Bodroux) 1321.
Methylnaphtimidazol, 01.I: (Fischer, Reindl u. Fezer) 1104.
Methylnaphtionsäure, 01.II: (Badische etc.) 74*.
Methylnaphtochinolon, 98.I: (Claus und Besseler) 736.
99.I: (O. Fischer) 1290.
Methylnaphtocinchoninsäure, 99.I: Naphtalid (Tiemann) 855.
Methylnaphtofuran, 00.II: (Stoermer) 1077.
Methylnaphtol, 99.II: (Nef) 938.
01.I: (Fittig u. Salomon) 308.
Methylnaphtomorpholin, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1129.
Methylnaphtophenazonium, 99.I: Nitro- u. Aminoderivv. (Kehrmann u. Jacob) 271.
Methylnaphtophenazoniumchloride, 00.II: (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 652*.
Methylnaphtophenazoniumsalze, 97.I: (Fischer u. Hepp) 643.
Methylnaphtriazol, 00.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Methylnaphtriazolylmerkaptan, 00.II: (Marckwald u. Chain) 339.
Methylnaphtylamin, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 485.
Methylnaphtylaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Fischer u. Bruhn) 1107.
Methylnaphtylaminsulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 74*.
Methylnaphtylisorosindulin, 01.I: (Fischer u. Bruhn) 1106.
Methylnaphtylketon, 97.I: (Rousset) 765.
01.II: (Zühl & Eisemann) 251*.
Methylnaphtylketone, 01.I: gemischte Organomagnesiumverbb. (Grignard) 1321.
Methylnaphtylnitrosamid, 97.II: (v. Pechmann u. Heinze) 485.
Methylnatriumcyanessigsäureester, 00.II: (Thorpe) 38; (Thorpe u. Young) 89.
Methylnikotamid, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 677.
Methylnikotamidjodmethylat, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 677.
Methylnitramin, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 908.
97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 81.
00.I: (Hantzsch) 108.
Methylnitraminochlorpyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1281.
Methylnitranilin, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Methylnitrildimethylsäureäthylesternonandisäureäthylester, 97.II: (Barthe) 521.
Methylnitroacetanilid, 97.II: (Wheeler, Barnes u. Pratt) 586.
Methylnitrobutan, 00.II: (Bevad) 944.
Methylnitrobutanol, 98.I: (Shaw) 439.
Methylnitrobutylacetat, 98.I: (Shaw) 439.
Methylnitrobutylnitrat, 98.I: (Shaw) 439.
Methylnitrocarbaminsaures, 97.II: Äthyl, Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Methylnitrochlorpropan, 98.I: (Shaw) 439.
Methylnitroform, 99.I: (Hantzsch und Rinckenberger) 872.
Methylnitroharnstoff, 97.I: (Degner und v. Pechmann) 909.

Methylnitrohexan, 00.II: (Bevad) 945.
Methylnitromalonylharnstoff, 00.II: (Andreasch) 41.
Methylnitromethylolbutanol, 98.I: (Shaw) 439.
Methylnitropentamethylen, 99.I: (Markownikoff) 1212.
Methylnitropentan, 00.II: (Bevad) 946.
Methylnitropentanol, 98.I: (Shaw) 439.
Methylnitrophenylcarboxäthylcyklohexanon, 99.I: (Knoevenagel u. Hofmann) 104.
Methylnitrophenylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Schürenberg; Knoevenagel u. Hofmann) 104.
Methylnitrophenyloxazolin, 99.I: (Uedinck) 1023.
Methylnitrophenyloxypyrrodiazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Methylnitropropan, 98.I: (Shaw) 439.
Methylnitrosaminoacettoluid, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Methylnitrosaminotoluazonaphtylamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Methylnitrosaminotolylphenylthioharnstoff, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Methylnitrosaminoxylolazonaphtylamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 45.
Methylnitrosaminoxylylphenylthioharnstoff, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 45.
Methylnitrosooxydiphenyl, 00.II: (Borsche) 628.
Methylnitrotoluidin, 99.I: (Gnehm und Blumer) 344.
Methylnitrouracilcarbonsäure, 00.I: (Behrend u. Dietrich) 22.
Methylnonendion, 97.II: (Barbier u. Léser) 548.
Methylnonenon, 99.I: (Léser) 24.
Methylnonenonsäure, 97.II: (Barbier und Léser) 544.
Methylnonenonsäureäthylesterphenylhydrazon, 97.II: (Barbier u. Léser) 544.
Methylnonensäure, 99.I: (Léser) 688.
Methylnonylaceton, 00.II: Einw. d. Benzaldehyds (Carette) 839.
Methylnonylketon, 99.II: (Carette) 822.
01.I: (Guareschi) 580; (v. Soden u. Henle) 1006. — Derivv. (Carette) 217.
Methylnonylketonoxim, 01.I: (Carette) 217.
Methylnonylketoxim, 99.II: (Carette) 822.
01.I: (Thoms) 524.
Methylnonylketoximphenylcarbaminsäureester, 01.I: (Thoms) 524.
Methylnonylsemicarbazon, 01.I: (Thoms) 525.
Methylnormalbutylälhylenmilchsäure, 01.I: (Taliew) 997.
Methylnormalbutylketon, 00.II: (Fabinyi) 802*.
Methylnormalpropylketon, 00.II: (Fabinyi) 802*.
Methylnoropiansäure, 97.I: (Liebermann) 920.
Methylnoropiansäureäthylester, 97.I: (Liebermann) 921.
Methylocitronensäure, 99.II: Synthese (Anschütz u. Clarke) 29.
Methylocitronensäuremethylester, 99.II: (Anschütz u. Clarke) 30.
Methyloktandienonol, 00.I: cyklische Isomerisation (Léser) 12.
Methyloktanol, 01.I: (Masson) 725.
Methyloktanonal, 01.II: (Harries u. Schauwecker) 1006.
Methyloktenol, 01.II: (Grignard) 622.
Methyloktenonal, 99.I: (Léser) 418. 682. 688.
Methylolälhylakridin, 00.I: (Königs) 302.
Methylolälhylendipiperidin, 98.II: (André) 353.
Methylolaminopropandiol, 97.II: (Piloty u. Ruff) 832.
Methylolbenzoësäure, 00.I: (Einhorn) 418; (Einhorn u. Ladisch) 419.
Methyloldesoxycinchonin, 00.I: (Königs) 302.
Methyloldesoxyconchinin, 00.I: (Königs) 302.
Methyloldimethylnaphtalin, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 771.
Methyloldimethyltribromnaphtalin, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 770.
Methylolhexahydrobenzoësäure, 98.I: (Einhorn u. Brantl) 1028.
Methylolhydroxylaminopropandiol, 97.II: (Piloty u. Ruff) 835.
Methylolmethylakridin, 00.I: (Königs) 301.
Methylorange, 97.I: Verh. bei der Verdauung (Weber) 299.
98.II: als Indikator (Waddell) 165.
Methylorcin, 01.I: Darst. (Henrich) 1311.
Methylorcinolcarbonsäure, 98.I: (Hesse) 1137.
Methyloxäthylamin, 97.II: (Freund u. Göbel) 317.
98.II: (Knorr) 523*.
Methyloxäthylaminocampher, 99.II: (Knorr u. Duden) 312.
Methyloxäthylcamphanpyrrolidin, 00.II: (Duden u. Treff) 1019.
Methyloxalursäure, 00.I: (Behrend und Dietrich) 21.
Methyloxazolcarbonsäure, 97.II: (Oesterreich) 1028.
Methyloxazolidin, 01.II: (Knorr u. Matthes) 1257.
Methyloxazolin, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 1107.
Methyloximidoacetylisoxazolonoxim, 97.II: (Scholl u. Baumann) 109. — Anhydrid (Scholl u. Baumann) 109.
Methyloximidoäthylisoxazolonoxim, 97.II: (Scholl) 107; (Scholl u. Baumann) 108; (Jovitschitsch) 1102.
Methyloximidoisoxazolon, 97.II: (Jovitschitsch) 1102.

Methyloxindolcarbonsäure, 97.I: (Reissert) 1164.
Methyloxyacetophenon, 97.II: (Nencki u. Stoehr) 480.
Methyloxyadipinsäure, 01.I: (Fichter u. Langguth) 96.
Methyloxyäthoxychlorpurin, 97.II: (Fischer) 750.
Methyloxyaldehydobenzylalkohol, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Methyloxyaldehydobenzylchlorid, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Methyloxyanthrachinone, 98.II: (Tschirch u. Pedersen) 118.
Methyloxybenzalacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Methyloxybenzaldiacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Methyloxybuttersäure, 97.I: (Marburg) 228.
00.II: (Schmalzhofer) 1009.
01.II: (Kromer) 425. — Bildg. (Kromer) 425.
Methyloxychinolin, 00.I: (Camps) 137.
Methyloxychinolincarbonsäure, 01.II: (Camps) 852.
Methyloxychlorisochinolin, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Methyloxychlorpurin, 97.II: (E. Fischer) 1109.
Methyloxychromen, 00.II: (Crivelli u. v. Kostanecki) 905.
Methyloxychromon, 00.I: (Bloch u. v. Kostanecki) 671. 672.
00.II: (Crivelli u. v. Kostanecki) 905.
Methyloxycumarazin, 98.II: (Cebrian) 344.
Methyloxydichlorpurin, 97.II: (Fischer) 750.
99.I: (Böhringer & Sne.) 462*; (Fischer) 608.
Methyloxydihydropurin, 01.I: (Tafel u. Weinschenk) 100.
Methyloxyheptensäure, 00.II: (Braun u. Stechele) 36.
Methyloxyhexylessigsäure, 99.II: (Auwers) 900.
Methyloxyindol, 98.I: (Reissert u. Scherk) 836.
Methyloxyisocarbostyril, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Methyloxyketophenylpropenbenzolazobenzol, 01.II: (Borsche u. Bolser) 412.
Methyloxyketophenylpropenbenzolsulfosäureazobenzol, 01.II: (Borsche u. Bolser) 413.
Methyloxymethoxyaminophenol, 00.II: (Konya) 476.
Methyloxymethoxychinon, 00.II: (Konya) 476.
Methyloxymethoxyhydrochinon, 00.II: (Konya) 476.
Methyloxymethyldioxychlorpurin, 99.I: (Fischer u. Ach) 602.
Methyloxymethylenharnsäure, 99.I: (Böhringer & Sne.) 1262*.
00.I: (Böhringer & Sne.) 1088*.
Methyloxypentamethylencarbonsäure, 01.II: (Dieckmann) 633.
Methyloxyphenopyron, 00.I: (Bloch u. v. Kostanecki) 671.
Methyloxyphenylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Fischer u. Bruhn) 1106; (Fischer u. v. Cammerloher) 1107.
Methyloxypurin, 97.II: (E. Fischer) 1109.
98.I: (E. Fischer) 882.
98.II: (Fischer) 1178.
99.I: (Fischer) 604.
00.I: (Tafel) 24.
01.I: (Tafel und Weinschenk) 101; (Gabriel u. Colman) 1282.
Methyloxypyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1105. — Jodhydrat (Gabriel u. Colman) 109.
Methyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1002.
Methyloxythiopurin, 98.I: (E. Fischer) 888.
Methyloxytoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Methyloxytrimesinsäure, 01.I: (Errera) 1090.
Methyloxytrimesinsäureester, 99.II: Errera) 1018.
Methyloxytriphenylessigsäure, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Methyloxyvaleriansäure, 97.II: Lakton (Bergmann u. Francke) 289.
Methylparabansaurer, 98.I: Methylharnstoff (E. Fischer u. Frank) 40.
Methylpellotinchlormethylat, 98.I: (Heffter) 741.
Methylpellotinjodmethylat, 98.I: (Heffter) 741.
Methylpentachlordiketohexen, 97.II: (Bergmann u. Francke) 288.
Methylpentachlorketopenten, 97.II: (Bergmann und Francke) 289; (Prenntzell) 290.
Methylpentachlorpentenoxycarbonsäure, 97.II: (Bergmann u. Francke) 289; (Prenntzell) 290.
Methylpentachlorpentenoxycyanid, 97.II: (Bergmann u. Francke) 289.
Methylpentachlortriketohexylen, 99.II: (Schneider) 759.
Methylpentamethylen, 97.I: (Zelinsky) 687.
97.II: (Markownikoff) 196. 343; (Zelinsky) 344.
98.II: Vork. im kaukasischen Petroleumäther (Aschan) 412.
99.I: (Markownikoff) 1211.
99.II: (Markownikoff) 425.
00.II: (Markownikoff) 315.
01.I: (Poni) 61.
Methylpentamethylenbromid, 99.I: (Solonina) 25.
Methylpentamethylencarbonsäure, 99.I: (Markownikoff) 1213.
Methylpentamethylenchlorid, 99.I: (Solonina) 25.
Methylpentamethylenol, 99.I: (Markownikoff) 1212.

Methylpentan, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 987.
Methylpentandiën, 01.I: (Harries u. Adamientz) 614.
Methylpentandiol, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Methylpentanol, 01.I: (Masson) 725.
Methylpentanon, 01.I: Derivv. (Wallach u. Speranski) 391.
Methylpentanonol, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Methylpentanonsulfonal, 98.I: (Wallach u. Borsche) 838.
Methylpentansäure, 99.II: Wassergehalt d. Ca- u. Ba-Salze (Ornstein) 821.
Methylpentantetracarbonsäuretetraäthylester, 01.I: (Michael) 505. 507.
Methylpentantricarbonsäureester, 01.I: (Michael) 503.
Methylpentensäure, 00.I: (Franke u. Kohn) 403.
Methylpentosane, 00.I: Rkk. (Widtsoe u. Tollens) 406.
01.II: (Oshima u. Tollens) 51.
Methylpentose, 00.I: Isolierung (Bergell u. Blumenthal) 518.
Methylpentosen, 00.I: (Votoček; Bey) 803.
Methylphenacetin, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Methylphenacylessigsäure, 97.I: (Klobb) 1024.
Methylphenacylidenflaven, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Methylphenacylzimmtsäure, 99.II: (Thiele) 44. 46.
Methylphenanthridon, 97.I: (Pictet u. Gonset) 413.
Methylphenetrol, 00.II: Derivv. (Konya) 475.
Methylphenetylaceton, 01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenetyldicyandioxypiperidin, 01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenetyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenetyldicyantrimethylendicarbonimid 01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenetyldicyantrimethylendicarbonsäure, 01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenmorpholin, 97.II: (Stoermer u. Brockerhof) 855. — Synthese (Stoermer u. Brockerhof) 854.
98.I: (Stoermer u. Franke) 1128.
98.II: (Farbwerke) 525*. — Darst. (Farbwerke) 525*.
99.I: (Knorr) 986.
Methylphenmorpholon, 98.I: (Bischoff) 245.
00.II: (Bischoff) 194.
Methylphenosafranin, 97.I: (Fischer und Hepp) 644.
Methylphenotoluaposafranin, 98.II: (Jaubert) 38.
Methylphenoxazinchinon, 00.I: (Diepolder) 291. 292.
Methylphenthiol, 00.I: (Bourgeois) 253.
Methylphenylacetylen, 00.I: (Nef) 856.
Methylphenylacetylstickstoffchlorid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 1275.
Methylphenyläthylamin, 00.I: (Sommer) 1093.
Methylphenyläthylendicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenyläthylenmilchsäure, 97.II: (Daïn) 848.
98.I: (Daïn) 674. — Synthese (Daïn) 668.
01.I: (Arbusow) 998.
Methylphenyläthylenthioharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Methylphenyläthylharnstoff, 00.I: (Sommer) 1093.
Methylphenyläthylidenoxycyklotriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.
Methylphenylakonsäure, 99.II: (Stobbe) 614.
Methylphenylakridincyanid, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114.
Methylphenylakridiniumcyanid, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114.
Methylphenylakridiniumhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114.
Methylphenylakridiniumhydroxyd, 00.II: (Decker) 270.
Methylphenylakridol, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 113.
Methylphenylamin, 99.I: (Bischoff) 264.
Methylphenylaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Methylphenylaminocyklohexan, 99.I: (Knoevenagel u. Goldsmith) 280.
Methylphenylaminorosindon, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 720.
Methylphenylanilinotriazol, 00.I: (Busch u. Bauer) 1075.
Methylphenylauramin, 00.I: (Stock) 546.
Methylphenylbrenzweinsäure, 99.II: (Stobbe) 614.
Methylphenylbromdihydrochinazolin, 99.II: (Hanschke) 389.
Methylphenylbromparakonsäure, 99.II: (Stobbe) 614.
Methylphenylbromparakonsäureäthylester, 99.II: (Stobbe u. Heun) 615.
Methylphenylbromphenylosotriazol, 01.I: (Ponzio u. Rossi) 121.
Methylphenylcarbamylisothiocyanat, 99.I: (Dixon) 876.
Methylphenylcarbamylphenylthiosemicarbazid, 99.I: (Dixon) 876.
Methylphenylcarbamylthiourantoïn, 99.I: (Dixon) 876.
Methylphenylcarbinol, 98.I: (Klages und Allendorff) 1283.
98.II: (Klages u. Allendorff) 202.
01.II: (Heun) 301.
Methylphenylcarbonat, 98.II: (Caseneuve u. Morel) 476.
Methylphenylchinolon, 97.I: (Knorr und Fertig) 1209.

Methylphenylchlorchinazolin, 99.II: (Hanschke) 389.
Methylphenylchlorstickstoff, 00.II: (Willstätter u. Iglauer) 116.
Methylphenylcyanamid, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 848; (Traube u. Wedelstädt) 1277.
Methylphenylcyanazomethinphenyl, 01.I: (Sachs) 686.
Methylphenylcyanglutarsäureester, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1238.
Methylphenylcyklohexanol, 99.I: (Knoevenagel u. Goldsmith) 279.
Methylphenylcyklohexanon, 99.I: (Knoevenagel u. Goldsmith) 279.
Methylphenylcyklohexen, 99.I: (Knoevenagel u Goldsmith) 279.
Methylphenylcyklohexenol, 99.I: (Knoevenagel u. Goldsmith) 279.
Methylphenylcyklohexenon, 98.I: (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
99.I: (Knoevenagel u. Reinecke) 747. — Derivv. (Knoevenagel u. Goldsmith) 279.
99.II: (Schiff) 965.
Methylphenylcyklohexenonoxaminooxim, 99.I: (Harries u. Matfus) 1282.
Methylphenylcyklohexenonoxim, 98.II: (Knoevenagel u. Goldsmith) 1051.
Methylphenyldicyanglutarimid, 01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenyldihydrochinazolin, 99.II: (Hanschke) 389.
Methylphenyldihydropyridasin, 98.I: (Harries) 450.
Methylphenyldiketochinazolin, 97.I: (Fortmann) 592.
Methylphenyldipiperidylphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1285.
Methylphenylditetrahydrochinolinphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1285.
Methylphenylfulven, 00.I: (Thiele) 809.
01.II: Autoxydation (Engler u. Frankenstein) 914.
Methylphenylglutarsäure, 98.II: (Avery u. Fossler) 274.
00.II: (Carter u. Lawrence) 1239.
Methylphenylglycinyläthylurethan, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 421.
Methylphenylglycinylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Methylphenylglycinylisobutylurethan, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 421.
Methylphenylglykol, 00.II: (Verley) 860*.
Methylphenylharnstoff, 97.I: (Degner und v. Pechmann) 909.
00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 848.
Methylphenylhydantoin, 00.II: (Mouneyrat) 857.
Methylphenylhydrazidin, 01.I: (Bamberger u. Schmidt) 780.
Methylphenylhydrazin, 98.I: (Hälssig) 47; (de Coninck) 1019.
99.II: asymmetrisches (Bamberger) 199.
01.I: Acetylverb. (Ebert und Reuter) 400.
Methylphenylhydrazinbenzoylbenzamidin, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 588.
Methylphenylhydrazincarbonsäureäthylester, 00.I: (Busch u. Heinrichs) 678.
Methylphenylhydrazinmethylpyrimidon, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 592.
Methylphenylhydrocyanauramin, 00.I: (Stock) 546.
Methylphenylindol, 97.I: (Collet) 372.
Methylphenylisindazolon, 99.I: (König u. Reissert) 930.
Methylphenylisobiuret, 01.II: (Mac Kee) 920.
Methylphenylisocrotonsäure, 01.I: (Fittig u. Salomon) 308.
Methylphenylisoharnstoff, 01.II: (Mac Kee) 919.
Methylphenylisoitakonestersäure, 99.II: (Stobbe u. Heun) 615.
Methylphenylisoitakonsäure, 99.II: (Stobbe) 614.
Methylphenylisorosindulin, 01.I: (Fischer u. Bruhn) 1106.
Methylphenylisorosindulinjodid, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 720.
Methylphenylisoxazolonimid, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.
Methylphenylitakonsäure, 99.II: Krystallform (Reinisch) 614. — Leitvermögen (Foote) 614.
Methylphenylitakonsäureanhydrid, 99.II: Krystallform (Reinisch) 614.
Methylphenylitakonsäurediäthylester, 97.I: (Stobbe) 365.
Methylphenyljodphenylosotriazol, 01.I: (Ponzio u. Rossi) 121.
Methylphenylketodihydrochinazolin, 99.II: (Hanschke) 388.
Methylphenylketon, 98.I: Halogenderivv. (Collet) 46.
00.II: Jodderivv. (Collet) 1231.
01.I: (Guareschi) 581.
Methylphenylketotetrahydrochinazolin, 99.II: (Hanschke) 389.
Methylphenylketoxim, 00.I: (Hantzsch) 108.
Methylphenylmethylpyrimidon, 98.II: (Wheeler) 293.
Methylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Methylphenyloxazolin, 99.I: (Uedinck) 1021.
Methylphenyloxychinolin, 00.I: (Börner) 123.
Methylphenyloxypyrrodiazol, 99.II: (Ponzio) 433.
Methylphenyloxypyrrodiazolcarbonsäure, 98.I: (Ponzio) 1080.
Methylphenylparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.
Methylphenylphenylosotriazol, 01.I: (Ponzio u. Rossi) 121.

Methylphenylphenyloxypyrrodiazol, 01.I: (Ponzio) 122.
Methylphenylphosphinsäure, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1285.
Methylphenylpropantricarbonsäure, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1239.
Methylphenylpropen, 98.I: (Reik) 208.
Methylphenylpropylharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Methylphenylpyrazolindibromid, 01.I: (Trener) 517.
Methylphenylpyrazolon, 97.I: (Patein) 540.
01.I: (Bongert) 1154.
Methylphenylpyrimidoncarbonsäureäthylester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 310.
Methylphenylpyrrodiazolonoxyd, 98.I: (Millosevich) 238.
Methylphenylsemicarbazid, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 909.
99.I: (Cuneo) 881.
Methylphenylsulfocarbamat, 00.I: (Orndorff u. Richmond) 290.
Methylphenyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 85.
Methylphenylthiazolin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 60.
99.I: (Gabriel u. Leupold) 28.
Methylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Methylphenylthiodiketochinazolin, 97.I: (Fortmann) 598.
Methylphenylthioharnstoff, 99.II: (Wallach) 306.
Methylphenylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 471.
Methylphenylthioparabansäure, 98.I: (Andreasch) 614.
99.II: (Andreasch) 806.
Methylphenylthiosemicarbazid, 97.I: (Marckwald u. Sedlaczek) 288.
Methylphenylthiotetrahydrochinazolin, 99.II: (Hanschke) 889.
Methylphenylthiourazil, 00.I: (Behrend u. Meyer) 761.
Methylphenyltoluindol, 97.I: (Collet) 872.
Methylphenyluracil, 00.I: (Behrend und Meyer) 761.
Methylphenylurethan, 97.I: (Beckmann) 474.
Methylphloramin, 00.II: (Friedl) 565.
Methylphloroglucin, 98.II: (Weidel) 537. 538; (Boehm) 919. — Methyläther (Boehm) 919.
99.II: (Reisch) 760.
00.I: (Weidel u. Pollak) 600. — Nitrosierung (Weidel u. Pollak) 601.
00.II: (Friedl) 565. — Aminoderivv. (Friedl) 564.
01.I: Äther (Herzig u. Theuer) 220.
Methylphloroglucincarbonsäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1119.
Methylphloroglucinmethyläther, 00.II: (Konya) 475.
Methylphloroglucinmonomethyläther-butanon, 01.II: (Boehm) 1344.
Methylphosphinsäure, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methylphosphinsäurechlorphenylester, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methylphosphinsäurekresylester, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methylphosphinsäurephenolester, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methylphosphinsäurepseudocumylester, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methylphosphorsäure, 97.II: Chloranhydrid (Kowalewsky) 333.
99.I: (Cavalier) 20.
00.I: (Cavalier) 102.
Methylphosphorsäureester, 98.I: (Cavalier) 1094.
Methylphtalazin, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 338. — Kondensationsprodd. (Gabriel u. Eschenbach) 339.
Methylphtalazinjodmethylat, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 338.
Methylphtalazon, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 337 u. 338.
Methylphtalimid, 98.II: Derivv. (Sachs) 35.
99.I: (Sachs) 846.
Methylphtalimidoacetophenon, 98.II: (Ryan) 814.
Methylphtalophosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 175.
Methylphtalsäure, 00.II: Kondens. mit Brenzkatechin (v. Niementowski) 102.
Methylphysciol, 97.I: (Hesse) 653.
97.II: (Hesse) 772.
Methylphyscion, 98.II: (Hesse) 492.
Methylpikramid, 00.I: (Bamberger und Müller) 412.
Methylpimelinsäure, 00.II: (Léser) 36.
Methylpimelinsäureäthylester, 00.II: (Dieckmann) 893.
Methylpimelinsäuren, 97.I: isomere (Einhorn u. Ehret) 693.
Methylpipekoleylmethylalkin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
Methylpipekolin, 98.I: (Ladenburg) 745; (Lipp) 1124.
01.II: (Scholtz) 1021.
Methylpipekolylalkin, 97.I: (Lipp) 386; (Ladenburg) 1057.
98.I: (Ladenburg) 743.
01.II: (Heidrich) 358.
Methylpipekolylmethylalkin, 98.II: (Ladenburg) 718.
99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
Methylpiperazin, 00.I: (Esch u. Marckwald) 850.
Methylpiperidin, 99.I: Einw. auf Monochloraceton (Schmidt u. Knuttel) 117.
00.II: (Willstätter u. Iglauer) 116; (v. Braun) 950.
01.I: (Bienenthal) 328.
01.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 551.

Methylpiperidinacetonylchlorid, 99.I: (Schmidt u. Knuttel) 117.
Methylpiperidinchloraurate, 00.I: (Fenner u. Tafel) 136.
Methylpiperidinoxyd, 98.II: (Wernick u. Wolffenstein) 857.
00.I: (Lachman) 1068.
Methylpiperidon, 00.II: (Wallach) 682.
Methylpiperonylcyklohexenon, 99.I: (Knoevenagel u. Hofmann) 103.
Methylpropanol, 01.II: (Perrier u. Pouget) 25.
Methylpropantetracarbonsäure, 99.I: (Ruhemann) 1081.
Methylpropantetracarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann und Cunnington) 414.
Methylpropantetracarbonsäureester, 01.I: (Michael) 507.
Methylpropantricarbonsäureester, 01.I: (Mellor) 302.
Methylpropantricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Michael) 505.
Methylpropylacetylen, 97.II: (Welt) 180.
Methylpropyläther, 01.II: (Michael u. Wilson) 680.
Methylpropyläthoxybenzoësäure, 99.I: (Gattermann) 1188.
Methylpropyläthylen, 99.I: (Markownikoff) 1218.
Methylpropylaminoacetal, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Methylpropylanilin, 00.II: (v. Braun) 45.
Methylpropylbenzaldehyd, 98.I: (Bouveault) 42.
Methylpropylbenzaldehydphenylimid, 98.I: (Bouveault) 42.
Methylpropylbenzopyroncarbonsäure, 01.II: (Ruhemann) 218. 411.
Methylpropylbenzylalkohol, 98.I: (Bouveault) 42.
Methylpropylbernsteinsäure, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Methylpropylcarbinol, 01.I: Carbonat (Farbenfabriken) 428*.
Methylpropylcarbinolurethan, 00.I: als Schlafmittel (Merck) 684.
00.II: (Farbenfabriken) 997*.
Methylpropylcyanbernsteinsäure, 01.I: (Bone u. Sprankling) 167.
Methylpropylcyanessigester, 97.I: (Granger) 1212.
Methylpropylcyklohexanol, 01.II: (Zelinsky) 988.
Methylpropyldicyanglutarimid, 00.I: (Minozzi) 963.
Methylpropyldicyantrimethylendicarbonimid, 00.I: (Minozzi) 963.
01.I: (Guareschi) 579.
Methylpropyldicyantrimethylendicarbonsäure, 01.I: (Guareschi) 579.
Methylpropyldicyantrimethylensäure, 00.I: (Minozzi) 963.
Methylpropylenpiperidin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 361.
Methylpropylglutarsäure, 01.I: (Guareschi) 822.
Methylpropylketon, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Einw. v. Natrium (Freer u. Lachman) 202.
99.I: (Laycock) 31; (A. u. P. Buisine) 1020.
00.I: (Hofer) 801. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Kissel) 723; (Bevad) 946.
01.I: Kondensationsprodd. (Guareschi) 579.
01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Lordkipanidze) 285.
Methylpropylketonphenylhydrazon, 98.I: (Plancher) 464.
Methylpropylketoxim, 98.II: (Kursanoff) 473.
Methylpropylmethoxybenzoësäure, 99.I: (Gattermann) 1182.
Methylpropylpiperidin, 01.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 551.
Methylpropyltetramethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Methylpropyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Methylpseudocarbostyril, 99.I: (Hartley u. Dobbie) 788.
Methylpseudocumylcarbinol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Methylpseudoharnsäure, 97.I: (Fischer) 748.
98.I: (E. Fischer u. Clemm) 325.
01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Methylpseudoisatin, 99.I: (Hartley und Dobbie) 788.
Methylpseudomorphin, 97.I: (Vongerichten) 887. 888.
Methylpurin, 98.II: (Fischer) 1172.
01.I: (Gabriel u. Colman) 1280.
Methylpuron, 01.I: (Tafel) 566.
Methylpurpurin, 99.I: (Perkin) 879.
Methylpyrantin, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 877.
Methylpyrazin, 97.I: (Brandes u. Stoehr) 881.
97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Methylpyrazol, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
01.I: (v. Pechmann und Burkard) 823.
Methylpyrazolcarbonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 823. 824.
Methylpyrazolcarbonsäureester, 01.I: (von Pechmann u. Burkard) 824.
Methylpyrazolincarbonsäure, 01.I: (von Pechmann u. Burkard) 823.
Methylpyrazolindicarbonsäureester, 01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 824.

Methylpyrazolinmaleïnsäure, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Methylpyrazolon, 01.I: (Bongert) 1155.
Methylpyrazolsulfosäure, 98.I: Krystallform (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 556.
Methylpyriculin, 97.II: (Oesterreich) 1024.
Methylpyridazin, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Methylpyridazinon, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Methylpyridazinphtalon, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Methylpyridazon, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Methylpyridilchinolin, 01.II: (Tscherne) 781.
Methylpyridin, 99.I: (Piccinini) 1292.
Methylpyridincarbonsäure, 00.I: (Ladenburg u. Scholtze) 1103; (Pinner) 1225; (Pinner u. Lewin) 1226.
Methylpyridiniumhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 113.
Methylpyridintricarbonsäure, 97.II: (Dobbie u. Marsden) 133.
Methylpyridon, 98.I: (O. Fischer) 1127.
99.I: (O. Fischer u. Demeler) 1290.
Methylpyridylpyrrolin, 98.II: (Pictet und Crépieux) 787.
Methylpyridylsulfid, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 110.
Methylpyridylsulfon, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Methylpyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 110. — Abkömmlinge (Gabriel u. Colman) 1103.
01.II: (Schlenker) 1047.
Methylpyrimidincarbonsäure, 01.II: (Schlenker) 1047.
Methylpyrin, 00.I: Verbrennungswärme (Berthelot) 590.
Methylpyrogallol, 99.I: Dimethyläther (Rosauer) 424.
Methylpyrogallussäure, 99.I: (Rosauer) 424.
Methylpyromucylchlorid, 98.I: (Hill und Sawyer) 933.
Methylpyrotartrimid, 98.I: (Kling) 323.
Methylpyroxoloncarbonsäureäthylester, 97.II: (Ruhemann) 21.
Methylpyrrol, 98.I: (Harries) 449.
99.I: Einw. v. Diazoessigester (Piccinini) 1073.
99.II: Einw. v. Diazoessigester (Piccinini) 425.
Methylpyrrolidin, 97.II: (Ciamician und Piccinini) 478; (Euler) 789.
98.I: (Fenner u. Tafel) 1228. — Carbonsäure (Willstätter) 115.
Methylpyrrolidincarbonsäureäthylester, 00.I: (Willstätter) 1157.
Methylpyrrolidindicarbonsäure, 99.I: (Willstätter und v. Sicherer) 1276.
Methylpyrrolidindicarbonsäurediäthylester, 00.I: (Willstätter) 1157.
Methylpyrrolidonessigsäure, 01.I: (Willstätter u. Bode) 702.
01.II: (Willstätter u. Hollander) 857.
Methylpyrrolin, 97.II: (Ciamician u. Piccinini) 479.
98.I: (Hielscher) 713.
Methylpyrrylessigsäure, 99.I: (Piccinini) 1073.
Methylresorcin, 00.I: (Merz u. Strasser) 760.
Methylresorcinessigsäure, 00.I: (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1293.
Methylrhamnosid, 99.II: Krystallform (Reuter) 179.
Methylrhodanat, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886.
Methylrosindon, 97.I: (Fischer u. Hepp) 643.
Methylrosindulin, 97.I: (Fischer u. Hepp) 643.
97.II: (Fischer u. Hepp) 769.
98.II: (Kehrmann u. Locher) 1047.
Methylsalicylaldehyd, 99.II: Kondensation mit Acetondicarbonsäure (Petrenko-Kritschenko) 186.
Methylsalicylat, 98.I: (Adrian) 1295.
Methylsalicylchlorphosphin, 97.I: (Anschütz) 466.
Methylsalicylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Groos) 105.
Methylsalicylidencampher, 00.I: (Haller) 813.
Methylsalicylidenmalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1166.
Methylsalicylimid, 00.I: (Delépine) 123.
Methylsalicylsäure, 99.I: (Fischer) 340.
Methylsalicylsäuremethylester, 00.II: (Bloch u. v. Kostanecki) 327.
Methylschwefligsaures, 97.II: Magnesium (Szarvasy) 728.
Methylsekundärbutyläthylenmilchsäure, 01.I: (Taliew) 997.
Methylsenföl, 00.I: (Behrend u. Meyer) 761.
01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Methylskopolin, 98.I: (Luboldt) 1196.
Methylskopolinmethylammoniumjodid, 98.I: (Luboldt) 1197.
Methylsorbosid, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.
Methylstilbencarbonsäure, 99.I: (Gattermann) 1188.
Methylstrophantobiosid, 00.II: (Feist) 537.
Methylsulfid, 97.II: anorgan. Verbb. (Werner u. Maiborn) 462.
00.I: kritische Temp. (Ferretto) 1062.
01.II: Verbb. mit Metallhaloiden (Phillips) 188.
Methylsulfobenzoësäure, 98.I: (Sohon) 1105.
Methylsulfocyanacetat, 00.II: (Mitschell) 584.
Methylsulfocyanbutyrat, 00.II: (North) 584.

Methylsulfocyanisobutyrat, 00.II: (Gray) 584.
Methylsulfocyanisovalerianat, 00.II: (Buell) 584.
Methylsulfocyanpropionat, 00.II: (Dustin) 584.
Methylsulfosäure, 98.I: (Oechsner de Coninck) 886.
Methylsyringasäure, 00.I: (Bignami u. Testoni) 976.
Methyltartrat, 98.I: optische Drehung (Rodger u. Brame) 930.
98.II: optische Drehung (Rodger u. Brame) 17.
Methyltartrimid, 97.I: (Ladenburg) 51.
Methyltartronsäure, 99.I: (Pommerehne) 1206.
Methyltaurin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 61.
99.I: (Uedinck) 1022.
Methylterephtalsäure, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 641. 642. — Darst. (Bentley u. Perkin jr.) 640. — Reduktion (Bentley u. Perkin jr.) 640.
Methyltertiärbutyläthylenmilchsäure, 98.I: (Gnedin) 711.
00.I: (Talanzew) 1069.
00.II: (Talanzew) 1264.
Methyltetraäthylsulfonheptan, 00.II: (Posner) 1210.
Methyltetrabrompropan, 99.II: (Mouneyrat) 475.
Methyltetrachlorbutincarbonsäure, 97.II: (Bergmann u. Francke) 289; (Prenntzell) 290.
Melhyltetrahydrochinolin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Methyltetrahydrochinoliniumjodidessigsäureäthylester, 01.II: (Wedekind) 884.
Methyltetrahydrochinoliniumjodidessigsäuremethylester, 01.II: (Wedekind) 884.
Methyltetrahydrochinolinphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Grossheim) 1284.
Methyltetrahydrodiphenyl, 99.I: (Knoevenagel u. Goldsmith) 279.
Methyltetrahydroisochinolin, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Methyltetrahydrooxäthylenpyridin, 97.I: (Lipp) 386. 387.
Methyltetrahydropapaverin, 00.II: (Pictet u. Athanasescu) 913. 1123.
Methyltetrahydrophtalazin, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 338.
Methyltetrahydropikolin, 97.I: (Lipp) 386.
98.II: Anlagerung v. Formaldehyd (Ladenburg) 715.
Methyltetrahydrotrimesinsäure, 99.I: (Wolff) 969.
Methyltetramethan, 01.I: (Poni) 61.
Methyltetramethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 34.
Methyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Methyltetramethyloxypiperidincarbonsäure, 98.II: Krystallform (Tietze) 1081.
Methyltetramethyloxypiperidincarbonsäuremethylester, 00.I: (Chem. Fab. a. Aktien) 1081*.
Methyltetramethylpyrrolidincarbonsäureamid, 99.II: (Pauly u. Rossbach) 370.
00.II: (Pauly) 405*.
Methyltetramethylpyrrolincarbonsäureamid, 99.II: (Pauly u. Rossbach) 369.
Methyltetramethylpyrrolincarbonsäuremethylamid, 00.I: (Pauly u. Boehm) 977.
Methyltetrathioäthylheptan, 00.II: (Posner) 1209.
Methyltetronsäure, 00.II: (Wolff u. Herold) 580.
Methylthebenol, 97.II: (Freund u. Michaels) 317.
Methylthiazolin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 60.
Methylthioäthylisocrotonsäure, 99.II: (Posner) 1056.
Methylthioaminohydantoin, 98.I: (Traube u. Hoffa) 619.
Methylthiocarbanilat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Methylthiochinolon, 01.I: (Gutbier) 128.
Methylthiochlorpurin, 98.I: (E. Fischer) 832.
Methylthiocyanamidchlorhydrat, 97.I: (Freund u. Schwarz) 53.
Methylthioglykolsäureanilid, 98.II: (Rizzo) 296.
Methylthioharnsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Methylthiohydantoindibromid, 97.I: (Andreasch) 856.
Methylthiolcarbamat, 99.II: (Wheeler u. Barnes) 619.
Methylthiophenylisocrotonsäure, 97.II: (Posner) 996.
Methylthiophenylketodihydrochinazolin, 97.II: (Mac Coy) 413.
Methylthiopurin, 98.I: (E. Fischer) 832.
98.II: (Fischer) 1173.
99.I: (Böhringer & Sne.) 957*.
01.I: (Gabriel u. Colman) 1282.
Methylthiopyridon, 01.I: (Gutbier) 128.
Methylthiopyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 1105.
Methylthiosemicarbazidjodhydrat, 01.II: (Freund u. Paradies) 1077.
Methyltoluidin, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 343.
Methyltoluidinphenylnaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Fischer u. Bruhn) 1106.
Methyltoluidinsulfonsäure, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
Methyltoluidopropylphtalimid, 97.II: (Fränkel) 1145.
Methyltoluylendiamin, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
Methyltoluylenhydratcarbonsäure, 99.I: (Bethmann) 1188. 1189.

Methyltolylacetyltriazol, 97.II: (Pinner) 974.
Methyltolylcarbinolacetat, 99.I: (Collet) 559.
Methyltolylcyklohexenon, 01.I: (Flürscheim) 1040.
Methyltolylcyklohexenonoxim, 01.I: (Flürscheim) 1040.
Methyltolyldiketohydrinden, 00.II: (Goldberg) 1110.
Methyltolyldipiperidinphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Freundlich) 1285.
Methyltolylhydrazin, 00.I: (Labhardt u. v. Zembrzuski) 33.
Methyltolylisorosindulin, 01.I: (Fischer u. Bruhn) 1106.
Methyltolylketonanilid, 97.II: (Collet) 26.
Methyltolylketonbrenzkatechinkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Methyltolylketonhydrochinonkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Methyltolylketonresorcinkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Methyltolylnaphtylamin, 00.II: (A.-G. f. Anilinfab.) 652*.
Methyltolylsulfon, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Methyltolylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 471.
Methyltolyltoluidotriazol, 00.I: (Busch u. Bauer) 1075.
Methyltriacetonalkamin, 00.I: (Chem. Fabr. a. Aktien etc.) 1081*.
Methyltriaminopyrimidin, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1283. 1284.
Methyltriazol, 97.I: (Freund u. Schwarz) 57.
Methyltriazolazodimethylanilin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Methyltriazolazonaphtylamin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Methyltriazolhydrazin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Methyltriazylhydrazin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1258.
Methyltribrompropan, 99.II: (Mouneyrat) 475.
Methyltricarballylsäure, 01.I: (Michael) 507.
Methyltrichlorbenzochinon, 97.II: (Bergmann u. Francke) 288; (Prenntzell) 290.
Methyltrichlorbrenzkatechin, 97.II: (Prenntzell) 290.
Methyltrichlorphenoxyphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methyltrichlorpurin, 97.II: (Fischer) 750. 751; (E. Fischer) 1109.
98.I: (E. Fischer) 833.
98.II: (Fischer) 1174.
99.I: (Fischer) 603.
Methyltrihydrobromchinolinsulfonsäuremethylbetaïn, 97.I: (Claus u. Günther) 606.
Methyltrihydrochinolinsulfonsäuremethylbetaïn, 97.I: (Claus u. Günther) 606.
Methyltrikresoxyphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methyltrimethoxybenzylamin, 01.II: (Hefftter) 1020.
Methyltrimethylammoniumjodidbrombenzol, 00.II: (Fischer u. Windaus) 824.
Methyltrimethylencarbonsäure, 97.I: (Marburg) 228.
Methyltrimethylendicarbonsäure, 97.I: (Marburg) 228.
Methyltrimethylenharnstoff, 01.I: (Tafel u. Weinschenk) 102.
Methyltrimethylpyrrolidylammoniumjodid, 97.II: (Euler) 739.
Methyltrioxybenzol, 99.II: (Cassella & Co.) 504*.
Methyltriphenazinoxazincarbazol, 01.II: (Diepolder) 483.
Methyltriphenoxazinphenylazoniumchlorid, 00.I: (Diepolder) 293.
Methyltriphenoxazinphenylazoniumsalze, 01.II: Base (Diepolder) 483.
Methyltriphenoxyphosphoniumjodid, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Methyltriphenylamin, 00.II: (v. Braun) 45.
Methyltriphenylketohexen, 98.II: (Goldschmidt u. Knoepfer) 979.
Methyltriphenylphosphorketobetaïn, 99.II: (Michaelis u. Köhler) 127.
Methyltrithiopurin, 98.I: (E. Fischer) 834.
99.I: (Böhringer & Sne.) 958*.
Methyltropan, 01.I: (Willstätter) 526.
01.II: (Willstätter) 685. 688. 1081.
Methyltropane, 01.I: (Willstätter) 528.
Methyltropidin, 01.I: (Willstätter) 526. 528.
01.II: (Willstätter) 1081. — Synthese (Willstätter) 688.
Methyltropidinmethylammoniumhydroxyd, 01.II: (Willstätter) 688.
Methyltropinsäuredimethylesterjodmethylat, 98.II: (Willstätter) 354.
Methyltropinsäureester, 98.II: (Willstätter) 354.
Methylumbelliferon, 00.I: (v. Pechmann u. Schwarz) 345.
01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 627. — Abkömmlinge (v. Pechmann u. Obermiller) 940.
Methylumbelliferondiazoanhydrid, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 940.
Methylumbelliferondiazosulfonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Methyluracil, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1089.
99.II: (Gabriel u. Colman) 109.
01.I: elektrolytische Reduktion (Tafel u. Weinschenk) 101.
Methyluracilcarbonsäureäthylester, 98.I: (Müller u. v. Meyer) 447.
Methyluracyl, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 591.
Methyluramid, 98.I: (E. Fischer u. Clemm) 325.

Methylurazil, 01.I: (Gabriel u. Colman) 1279.
Methylurazol, 98.I: (Cuneo) 39.
Methylurethan, 97.I: (Freundler) 1024.
01.II: Polymerisation (Guye u. Baud) 260.
Methylvanillin, 97.I: Phenetidinderivv. (Goldschmidt) 1120.
98.I: (Bouveault) 27. — Hydrazon (Bouveault) 27.
98.II: (Gattermann) 32.
99.II: (v. Kostanecki u. Rózycki) 716.
Methylvinakonsäure, 97.I: (Marburg) 228.
Methylvinakonsäureester, 97.I: (Marburg) 228.
Methylvinyldiacetonalkamin, 97.II: (Harries) 582.
00.I: (Chem. Fab. a. Aktien etc.) 1081*.
Methylvinylidenoxanilid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764. 1277.
Methylvinylpiperidin, 97.II: (Lipp) 387.
98.II: (Ladenburg) 718.
01.II: (Heidrich) 358.
Methylviolursäure, 00.II: (Andreasch) 41.
Methylxanthin, 98.II: (Fischer u. Ach) 769; (Böhringer & Sne.) 1192*.
99.II: (Krüger) 1027. — Bildg. aus Caffeïn im Organismus (Albanese) 705. — Verh. im Organismus (Krüger u. Schmidt) 903.
00.I: (Krüger) 211. — Wirkung (Albanese) 558.
01.I: (Tafel u. Weinschenk) 100; (Krüger) 378; (Böhringer & Sne.) 1220*.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Methylxylidin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44; (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 613.
Methylxylosid, 99.II: Krystallform (Reuter) 179.
Methylxylylendiamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Methylxylylimidazolon, 98.II: (Ryan) 814.
Methylxylylimidazolylmerkaptan, 98.II: (Ryan) 814.
Methylxylylketon, 97.II: (Guerbet) 411.
Methylxylylthiazolin, 00.II: (Goldberg) 1111.
Methylzimmtaldehyd, 99.II: (Scholtz) 310.
Methylzimmtsäure, 97.II: Darst. (Daïn) 348.
98.I: neue Darstellungsweise (Daïn) 674.
99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1278.
Metol, 97.I: (Paul) 883.
Mezcalin, 98.II: (Heffter) 111.
01.II: (Heffter) 1019.
Mezcalinjodmethylat, 98.II: (Heffter) 112.
Miargyrit, 97.II: Darst. (Sommerlad) 829.
99.I: (Sommerlad) 169.
99.II: v. Zacatecas (Eakle) 72.
Mielline, 01.I: (Bömer) 1173.
Miersit, 99.I: (Spencer) 220.
Migränin, 01.II: (Springer) 54.
Mikadofarbstoffe, 98.II: gelbe bis braune (Liebmann) 1110*.
Mikroben, 97.I: Kontrastfärbung (Claudius) 1242.
97.II: quantitative Best. in d. Luft (Laptschinsky) 184.
98.I: pathogene, Einw. v. Jod (Podgorny) 395.
99.II: nitrifizierende, Arbeit (Winogradsky u. Omeliansky) 132. 217. 264.
00.I: aus den Diffusionssäften (Laxa) 1298. — nitrifizierende, Arbeit (Winogradsky u. Omeliansky) 918.
01.II: oligonitrophile (Beijerinck) 785. — Siehe: Bakterien etc.
Mikrochemische, 98.II: Rkk. (Saint-Hilaire) 1217.
00.I: Analyse (Pozzi-Escot) 61. 224.
01.I: Unters. v. Mineralien (Lemberg) 278.
Mikroklin, 97.II: neues Vork. im Spessart (Philippi) 630.
99.II: Pseudomorphose nach Orthoklas (v. Jeremejeff) 675.
01.I: (Jimbo) 910; (Sioma) 1240.
Mikrolith, 01.II: v. Skogböle (Nordenskjöld) 946.
Mikroorganismen, 97.I: Bedeutung für die chem. Industrie (Schack-Sommer) 1245.
97.II: Verbreitung (Tichborne) 140.
98.I: Einfl. d. Hopfens (Richardson) 994. — d. Leguminosenknöllchen (Mazé) 517. — umgeschlagener Weine (Bordas, Joulin u. v. Raczkowski) 1142.
98.II: App. zur Darst. v. Reinkulturen (Mereschkowsky) 76*.
99.I: gewerbliche Leistungen (Wehmer) 438. — Gewinnung d. fl. Zellinhaltes (Buchner) 320*. — d. Weines, Einw. antiseptisch wirkender Stoffe (Seifert) 134.
99.II: Ausscheidung durch d. thätige Milchdrüse (Basch u. Weleminsky) 451.
00.I: Ausschleudern (Zikes) 680. — Verh. in einem gefärbten Nährmittel (Cesaris-Demel) 509.
01.I: Einw. d. Kochsalzgehaltes d. Nährbodens auf d. Wuchsform (Matzuschita) 470.
Mikrosol, 00.II: Wrkg. auf Gärungsorganismen (Lindner u. Schellhorn) 729.
Mikrostruktur, 98.I: d. Stahls (Sauveur) 1212.
Mikrotinit, 00.I: (Lacroix) 623.
Milben, 01.I: in Rübenwurzelkröpfen (Bubák) 280.
Milch, 97.I: Best. d. Fettes (Liebrich) 888; d. Fettgehaltes (Fresenius) 311; v. Milchzucker (Richmond u. Boseley) 1075. — bittere (Dammann) 481. — Einfl. der v. d. Kühen eingeatmeten Gerüche (Vieth) 480; unvollständigen Melkens (Soxhlet u. Svoboda) 479. —

entrahmte, Zus. (Leonard u. Smith) 191. — Erstarrungspunkt (Winter) 298. — Erstarrungstemperatur (Winter) 1008. — mit Kaliumdichromat konservierte (Eichloff) 190. — kondensierte, Konzentration (Allen) 191. — konservierende Wrkg. verschiedener Chemikalien (Klein) 206. — Nachw. v. Natriumdicarbonat (Padé) 337; d. Nitrite (Riegler) 1171; v. salpetersauren Salzen (Soltsien) 619; eines Zusatzes v. Formaldehyd (Farnsteiner) 133. — Nukleongehalt (Wittmaack) 503. — Pasteurisation bei niederer Temperatur (Freeman) 429. — pasteurisierte u. sterilisierte (Dornic) 190. — Pilzflora (Baier) 871. — als Säuglingsnahrung (Heubner) 557. — Säuremessung (Lindet) 1000. — Trockensubstanz beim Säuern (Höft) 391. — Unterscheidung von roher u. gekochter (Dupouy) 1255. — Ursprung d. natürl. Säuregehaltes (Dornic) 480. — Veränderung d. fettfreien Trockensubstanz durch d. Zentrifugieren (Eichloff) 607. — verdünnte kondensierte oder sterilisierte, Erkennung in frischer Milch (Richmond u. Boseley) 1034. — Zus. (Leonard u. Smith) 191; (Richmond) 1033.

97.II: abnorm zusammengesetzte (Weller) 210. — bakteriolog. Unterss. (Russell) 138. — Best. d. Caseïns (Denigès) 232; d. Fettes (Devarda) 151; d. Trockensubstanz (Craandijk) 434. — Eindampfen zum Trocknen (Knoch) 924*. — Einw. v. Bierhefe (Boullanger) 1011. — Eiweifskörper (Storch) 208. — Erforschung d. Käsestoffes (Lezé u. Fouard) 1056. — erhitzte, Gerinnungsursache (Bardach) 208. — fettreiche, Erzeugung (Soxhlet) 431. — Kryoskopie (Carlinfanti) 158; (Ponsot) 596. 866. — Nachw. d. Borsäure (Farrington) 70. — phosphorsaurer Kalk (Vaudin) 1056. — Reichtum an mineralischen Bestandteilen (Vaudin) 423. — Reinigung (Backhaus u. Cronheim) 141. — Struktur d. Fettkügelchen (Storch) 667. — Übergang d. Nahrungsfette (Winternitz) 620. — Unterscheidung roher v. gekochter (Ostertag) 148. — Vork. v. Alkohol (Weller) 527. — zersetzte, Wert d. Stickstofffaktors bei d. Analyse (Smetham u. Ashworth) 505.

98.I: Analyse (Deleu) 688. — Best. des Caseïns (Denigès) 351; des Milchzuckers (Wortmann) 478; d. Verdünnung (Villiers u. Bertault) 1151. — Beurteilung d. Frische, mittels Indigolsg. (Vaudin) 350. — Erstarrungspunkt (Winter) 399. — Fälschung mit Zuckerw. (Robin) 130. — gefälschte (Ohly) 854. — Konservierung durch Gefrieren (Casse) 399. — Nachw. v. Farbstoffzusätzen (Froideaux) 1068; v. Orlean (Leys) 962; von Salpetersäure (Fritzmann) 218. — nicht organisierte Fermente (Babcock u. Russell) 268. — Pasteurisieren (Pfeiff) 359*. — sterilisierte, Gerinnungsfähigkeit (v. Freudenreich) 1201. — Unterscheidung v. gekochter u. ungekochter (Leffmann) 1067. — Unters. (Villiers u. Bertault) 1243. — verdünnte, Best. d. Fettgehaltes (Froidevaux) 225. — Verkäsen (Vieth) 952. — verschiedener Säugetiere, Zus. (Prőscher) 345. — zersetzte (Dornig) 630. — d. Ziege während einer Laktation (Hucho) 471. — Zus. (Richmond) 1072.

98.II: schnelle Analyse (Steinmann) 651. — Aufbewahren (Helm) 1039*. — Bacillus (Mac Clure) 549. — Best. des Fettgehaltes (Stange) 878*; d. Schmutzgehaltes (Bersch) 138; (Eichloff) 947; d. Trockensubstanz (Steinmann) 651. — Beurteilung (Fritzmann) 944. — Einschliefsen in Flaschen (Nash) 1039*. — erhitzte (Storch) 933. — kondensierte, Best. d. Fettes (Gerber u. Craandijk) 906; Volumkonzentration (Mac Gill) 56. — Nachw. v. Rohrzucker (Cayaux) 510. — physikalisch-chem. Zustand d. Caseïnogens (Harris) 891. — Prüfung auf Nitrate (Ackermann) 504. — Sterilisation (Wróblewski) 57. — ungewässerte (Fritzmann) 945. — Unterscheidung von pasteurisierter u. nicht pasteurisierter (Storch) 383. — verfälschte, Berechnung d. Wasserzusatzes (Richmond) 601. — Wasserbest. (Wróblewski) 1037.

99.I: abgerahmte (Fritzmann) 64. — Asche, Beziehung zur Asche d. Säuglings (Abderhalden) 499. — Buttersäuregärung (Schattenfroh u. Grassberger) 1249. — d. Eselin (Ellenberger) 752. — Fälschung 536; (Dunbar u. Farnsteiner) 756. — Fermentrkk. (Raudnitz) 794. — Fettbest. (Kühn) 65. 284. 388. 389. — — Gerinnung (Bokorny) 211. — Nachw. v. Salicylsäure u. Benzoësäure (Breustedt) 1226. — neuer einfarbiger Bestandteil (Wróblewski) 211. — Sauerwerden, Einfl. d. Lichtes (Fascetti) 754. — Verdauung (Raudnitz) 753.

99.II: Analyse (de Koningh) 230. — aräometrische Fettbestimmungsmethode (Timpe) 153. — Best. d. Fettes (Richmond u. Rosier) 456; nach Leffmann-Beam (Richmond u. O'Shaughnessy) 230; d. Fettgehaltes (Bonnema) 322; (Windisch) 573; d. Trockensubstanz u. des Fettgehaltes (Sonn) 493; d. zugesetzten W. (Woodman) 349. — Borsäuregehalt (Clayton) 219. — Einw. d. Typhusbacillus (Smith) 448. — freiwillige Säuerung (Leichmann) 134. 217. 264. — kondensierte, Analyse (Hyde) 150. — Konservierung (Nash) 1074*; mittels Ozons (Umbeck) 891*. — Nachw. von Formaldehyd (Leys) 540. — Zus. (Rich-

mond) 565. — Zusatz v. Alkalichromaten (Leys) 975.

00.I: Analyse (Gallien) 486. — Bakteriologie (Calm u. Shinert) 730. — Best. d. Fettes (Morini; Lézé) 69; d. Trockensubstanz u. d. Fettes (Morini) 69. — Bez. zw. D., Fett u. Trockensubstanz (Leonard) 926. — Emulgieren (Schach) 1007*. — erhitzte, Verkäsungsfähigkeit (Klein u. Kirsten) 983. 1169. 1170. 1282. — Farbstoffe (Leach) 1169. — kondensierte, Best. d. Rohrzuckers (Grünhut u. Riiber) 519. — Nachw. v. Salpetersäure (Utz) 875. — Proteïde (Babcock u. Russell) 430. 508. — Reinigung (Dunbar und Kister) 264. — saure (Troili-Petersson) 307. — Schmutzgehalt (Bohrisch) 1299. — Sterilisierung (Bendixen) 159*. — Unters. auf Tuberkelbacillen (Ascher) 307. — zähe (Troili-Petersson) 307.

00.II: Acidität (Vieth u. Siegfeld) 922. — Aufbewahren (Casse) 828*. — Bildg. v. Essigsäure (Barthel) 492. — gesüßte, Best. d. Fettes (Farrington) 881. — kondensierte, Best. v. Fett (Leach) 786. — künstl. sterile (Rheinische Nährmittelwerke A.-G.) 828*. — Lecithingehalt (Burow) 1125. — Nachw. v. Natriummono- u. -bicarbonat (Süss) 596; von Salicylsäure (Süss) 545. — pasteurisierte, Verh. pathogener Mikroorganismen (Hesse) 735. — Prüfung (Epstein) 1161. — Reinigung (Kröhnke) 206. — saure, Unters. (Richmond u. Harrison) 69. — Schwankungen im Fettgehalt (Boy-Esens) 587. — sterilisierte, d. Handels, Bakterien (Weber) 784. — Trockensubstanz, Best. (Ambühl) 993. — Unters. (Guillot) 291. — versüßte, kondensierte, Best. v. Fett (Geisler) 1038.

01.I: Abtötung d. Tuberkelbacillen (Morgenroth) 128. — Best. d. Fettgehaltes (Le Comte) 424; d. Milchzuckers (Scheibe) 860. — Einfl. erhöhter Temperaturen auf d. Caseïn (Conradi) 843. — flüchtige riechende u. schmeckende Bestandteile (Henseval u. Wanthy) 1345. — gekochte und ungekochte, Nachw. (Utz) 799. — Gerinnung durch Lab (de Vries u. Boekhout) 638. — kondensierte, Best. d. Rohr- u. Milchzuckers (Riiber) 858; Darst. (Gürber) 924*. — Konservierung zur Analyse (Dubois) 1345; durch H_2O_2 (Jablin-Gonnet) 1173. — Kontrolle (Bach) 266. — Nachw. von Alkohol (Uhl u. Henzold) 973; v. Anilinorange (Lythgoe) 277; v. Formaldehyd u. Milchzucker (Riegler) 206; v. Nitriten (Bettink) 854; d. Wässerung (Uhl und Henzold) 208. — für Säuglinge (Székely) 924*. — Tuberkelbacillen (Rabinowitsch) 264. — Unters. (Dubois) 1345. — Unterss. (Bach) 266. — Veränderung d. Acidität beim Erhitzen (Höft) 638. — Veränderungen beim Erhitzen (Sebelien) 1013.

01.II: Best. d. Fettgehaltes (Proelss) 1371; von Formaldehyd (Liverseege) 237; von Konservierungsmitteln (Blyth) 238; der Wässerung u. Entrahmung (Génin) 1370. — Gefrieren (Bordas u. Raczkowski) 1359. — Nachw. einer Erhitzung (Siegfeld) 1328; v. Formaldehyd (Biltéryst) 504. — Pasteurisieren im Hause (Hippius) 732. — vom Plateau de Sétif (Malméjac) 494. — Prüfung auf Formaldehyd (Luebert) 900. — Sterilisierung durch Wasserstoffsuperoxyd (Chick) 942. — Unterscheidung gekochter u. ungekochter (Middelton) 732. — Zerlegung in Caseïn u. Molke (Szekéli) 1376*.

— Siehe: Eselinnenmilch, Frauenmilch, Kuhmilch, Ziegenmilch etc.

Milchanalyse, **97.I:** Anw. d. Kryoskopie (Bordas u. Génin) 776.

99.I: Fleischmann'sche Formel (Ackermann) 234. — schnelle (Macdougald) 1086.

Milchanalysen, **01.I:** Berechnung der Abrahmung u. Wässerung (Louise u. Riquier) 1247.

Milcharten, **97.II:** Oxydationserscheinungen (Dupouy) 818.

Milchbakterien, **00.I:** (Kalischer) 776.

00.II: Verh. im Milchthermophor (Dunbar u. Dreyer) 730.

Milcheiweiß, **99.II:** (Bloch) 533. — Bedeutung für die Fleischbildg. (Caspari) 216.

00.I: Verdauung (Zuntz u. Sternberg) 1135.

01.I: 794.

Milcheiweißpräparate, **00.II:** Keimgehalt (Virchow) 591.

Milchfäces, **00.I:** organ. Phosphor (Müller) 916.

Milchfälschungen, **01.I:** in England 1382.

Milchfäulnis, **01.I:** (Bienstock) 1208.

Milchfett, **97.I:** Best. nach Werner Schmid (Woosnam) 1003.

97.II: Best. (Devarda) 151; (Arndt) 636. — Einfl. d. Fütterung (Bürki) 500.

98.II: Zers. (Weigmann u. Backe) 864.

99.I: Veränderungen beim Reifen d. Käse (Weigmann) 534.

99.II: Quelle (Caspari) 483.

01.II: spez. Gew. (Gutzeit) 744.

Milchfettrefraktometer, **01.I:** Wert in der Praxis d. Apothekers (Teichert) 1120.

Milchgerinnung, **99.II:** spontane (Kozai) 218.

00.II: spontane (Günther u. Thierfelder) 730.

01.I: (Bokorny) 336.

Milchkonservator, **98.I:** (Leys) 142.

Milchkontrolle, **00.II:** (Beythien) 986.

Milchkühe, 97.I: Beifuttermittel (Pott) 199.
99.I: Einfl. d. Arbeitsleistung (Morgen, Kreuzhage, Hölzle u. Sieglin) 446.
99.II: Fütterung mit Brauerschlempe (Ramm u. Möller) 1135. — Umsatz u. Ansatz von Kalk, Magnesia, Kali u. Phosphorsäure (Anger) 1134.
Milchnahrung, 98.I: beim Erwachsenen (Rubner) 345.
Milchpasteurisierapp., 00.I: (Sörensen-Nörlund) 491*.
Milchplasma, 01.II: spez. Gew. (Gutzeit) 744.
Milchpräservativ, 98.I: neues (Stokes) 399.
Milchproben, 00.I: Konservierung behufs Unters. (Schrott-Fiechtl) 926.
Milchprodukte, 98.I: Zus. (Richmond) 1072.
Milchprüfer, 97.II: Flensburger (Höft) 505.
98.I: (Kühn) 957.
Milchpulver, 98.III: (Lam) 1062.
Milchsäure, 97.I: (Ulzer u. Seidel) 1091. — Anw. in der Wollfärberei (Fuchs) 1183. — Best. in den Weinen (Müller) 205. — Verflüchtigung u. Anhydride (Müller) 87. — Verh. im Muskel bei d. Totenstarre (Heffter) 716.
97.II: Acidität (Degener) 936. — Darst. (Kassner) 20. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Fabrikation u. Anww. (Claflin) 888.
98.II: Darst. (Dreher) 875.
99.I: Anw. in der Textilindustrie (Dreher) 812.
99.II: Gewinnung aus Abwässern (Beckers) 926*.
00.I: (Berthelot u. Delépine) 168. — Best. mittels Alkohols (Walck) 267. — Vork. im tierischen Organismus (Morishima) 45.
00.II: Best. im Handelsprod. (Jean) 692. — Gewinnung aus Abwässern (Beckers) 702*. — Thermochemie (Berthelot u. Delépine) 78.
01.I: Bildg. im Organismus beim Sauerstoffmangel (Saito u. Katsuyama) 1234. — Darst. (Soc. anonyme des manufactures de produits chim. du nord u. Boullanger) 650*. — in d. Lederindustrie (Claflin) 1258. — offizinelle, Anhydridgehalt (Kunz) 791. — Unters. mit dem Nitrometer (Pitman) 274. — Verkauf (Eberhard) 1018.
01.II: (Herzog u. Leiser) 190. — Best. im Weine (Kunz) 601. — Bildg. im Blute (Asher u. Jackson) 868.
Milchsäureäthylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1207.
Milchsäureäthylesterphenylurethan, 98.II: (Lambling) 431.
Milchsäureazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 983.
Milchsäurebakterien, 98.II: Beteiligung an d. Käsereifung (Weigmann) 729. 897. 1274.
99.II: in gesäuerten Rübenschnitzeln (Weifs) 184. — bei der Käsereifung (Weigmann) 724.
00.I: (Mac Donnell) 731. — in Käse (Leichmann u. v. Bazarewski) 1137. — d. Molkereigewerbes, Einteilung (Weigmann) 211. 212.
00.II: in reifen Käsen (Lehmann u. v. Bazarewski) 56. — Variabilität (Schierbeck) 1159.
01.I: (Adametz) 193; (Chodat u. Hofman-Bang) 586.
01.II: d. Brennereimaische, d. Milch u. d. Bieres (Henneberg) 650.
Milchsäurebakterium, 00.II: des Berliner Weifsbieres (Neumann) 1126.
Milchsäureester, 99.II: (Bischoff) 861.
Milchsäureferment, 01.I: (Bokorny) 336.
Milchsäurefermente, 98.I: Nährboden (Jensen) 900.
00.I: in Emmenthalerkäsen (v. Freudenreich u. Jensen) 55. 213. 807. 781.
Milchsäuregärung, 97.I: (Höft) 995.
98.I: d. Zuckerarten durch d. Colibacillus d. Säuglinge (Péré) 518.
00.II: (Epstein) 491.
Milchsäurenitril, 99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1122.
Milchsäurephenylurethan, 98.II: (Lambling) 431. — Diketonderiv. (Lambling) 480.
Milchsäurereihe, 97.II: Säuren (Massol) 543.
Milchsaft, 00.I: von Hura crepitans (Surie) 1210.
Milchschmutz, 99.I: (Plaut) 944.
Milchseiher, 99.II: (Kennerknecht) 1074*.
Milchsekretion, 01.I: des Rindes (Koch) 1212.
Milchskala, 98.I: verbesserte (Richmond) 527.
Milchsomatose, 98.I: 134; (Brestowski) 216.
Milchsorten, 98.I: konzentrierte, Best. d. Fettgehaltes (Froidevaux) 225.
Milchsterilisation, 00.II: (Baert) 774.
Milchsterilisierapparate, 98.I: (Jara) 1220*.
Milchthermophor, 00.II: (Kobrak) 1288.
01.I: (Sommerfeld) 1172.
Milchtrockensubstanz, 00.II: Veränderlichkeit (Reinsch u. Lührig) 693.
Milchuntersuchung, 99.II: analytische Methoden (Timpe) 977.
Milchverfälschungsmittel, 98.I: (Stokes) 400.
Milchwärmer, 00.I: (Hildebrand) 881*.
Milchzucker, 97.I: Best. in d. Milch (Richmond u. Boseley) 1075.
97.II: Best. in d. Milch (Ortmann) 814.
98.I: Best. (Riegler) 800; in d. Milch (Wortmann) 478. — Oktonitrat (Will u. Lenze) 448. — Prüfung (Beuthner) 273.

98.II: (La Wall u. Pursel) 537. — titrimetrische Best. (Lehmann) 394.
99.I: Best. in d. Milch (Appiani) 394.
99.II: Spaltung durch Citronensäure (Weinland) 1002. — Verh. im Körper (Weinland) 60.
00.I: Nachw. im Rohrzucker (Landin) 885.
00.II: Abbau (Ruff und Ollendorff) 242.
01.I: Nachw. in d. Milch (Riegler) 206.
01.II: Best. in d. Milch (Riegler) 872.
Milchzuckergummi, 97.I: (Girard) 1247.
Milletheu, 99.I: wirksames Prinzip (Ladd) 366.
Milz, 01.I: proteolytisches Enzym (Hedin u. Rowland) 1281.
Milzbrandbacillus, 00.I: Einw. auf Kohlehydrate (Napias) 1299.
00.II: Bakteriolyse (Malfitano) 641.
Milzbrandsporen, 98.I: Desinfektion durch Phenol (Römer) 995.
Milzextrakt, 98.II: Toxicität bei Carcinom (Meyer) 119.
Milzfunktion, 99.I: (Pugliese) 753.
Minensünder, 00.I: (Tirmann) 494*.
Mineral, 97.I: krystallisiertes, aus einem Bleisarg (Lacroix) 664.
01.II: vom Casal Brunori (Zambonini) 370.
Mineralanalysen, 99.I: (Schwager u. von Gümbel) 221.
00.II: Deutung (Penfield) 848.
01.I: Interpretation (Penfield) 271.
Minerale, 98.I: d. Umgegend v. Schlaining (Schmidt) 525.
99.II: neue, aus Chile (Arzruni, Thadéeff u. Dannenberg) 72.
Mineralfarben, 98.I: aus Zinkoxyd und einem anderen Metalloxyd (Hampe) 1288*.
Mineralfermente, 97.II: (Villiers) 177.
Mineralgemische, 98.II: eine zur Trennung geeignete schwere Fl. (Muthmann) 449.
Mineralgruben, 98.II: Eugenie-Maximilianow'sche, im mittleren Uralgebirge (von Karnojitzky) 901.
Mineralien, 97.I: eingeschlossene Gase (Tilden) 618. — Färbung (Weinschenk) 662. — in den Gesteinen, Messen der Brechungsexponenten (Wallerant) 668. — pigmentierte, Brechungsexponenten (Hlawatsch) 1065. — aus d. Stafsfurter Kalilagern (Hartley u. Ramage) 665. — v. Su Porru (Lovisato) 1105. — synthetische Studien (Doelter) 516. — in der Zentralgruppe des Fichtelgebirges (Schmidt) 1220.
97.II: v. Alnö (Högbom) 602. — v. Massachusetts (Emerson) 600. — Schmelzpunkt u. Ausscheidungsfolge in Ergufsgesteinen (Brauns) 1111. — Verh. zu d. Röntgen'schen X-Strahlen (Doelter) 598.
98.I: Einw. v. Chlorschwefel (Smith) 1115. — neue, aus d. mittleren Schwarzwalde (Sauer) 136. — trikline, Best. durch Ätzfigg. (Walker) 1114.
98.II: alkalische Rk. (Clarke) 1142. — d. basaltischen Fumarolen v. Royat (Lacroix u. Gautier) 227. — californische (Turner) 226. — nicht leitende, Spektralanalyse (de Gramont) 788. — Leitungsvermögen, Elektrizität (Beijerinck) 448. — natürl. Färbungen (Wöhler u. v. Kraatz-Koschlau) 67.
99.I: Bildg. im Magma (Morozewicz) 54. 446. — natürl. Färbungen (v. Kraatz-Koschlau u. Wöhler) 893. — Schmelzpunkte (Cussak) 797. — Ursprung d. Gase (Travers) 217.
99.II: böhmische (Preis) 221. — canadische (Hoffmann) 74. — aus Mähren (Kovář) 679. — natürl. Färbungen (Wöhler u. v. Kraatz-Koschlau) 68. — von Rosas (Riva) 785. — aus den Zinkminen v. Franklin (Penfield u. Warren) 1186.
00.I: von Malfidano (Millosevich) 872. — mikroskopische Best. (Van der Kolk) 60. — natürl. Färbungen (Weinschenk) 365. — von den Zinkgruben zu Franklin (Penfield u. Warren) 569.
00.II: natürl. Färbung (Wöhler) 187; Färbungen (Nahl) 492. — aus Nordcarolina (Pratt) 351. — Prüfung mit organ. Säuren (Bolton) 847.
01.I: v. Ceylon (Melczer) 196. — gesteinsbildende, d. Tatragebirges (Gorazdowski) 271. — v. Japan (Jimbo) 909. — mikrochem. Unters. (Lemberg) 278. — Rumäniens (Poni) 59. — spektrographische Analyse (Hartley u. Ramage) 61. 275.
01.II: Aufschliefsen und Synthese durch doppelte Umsetzung (Meyerhoffer) 842. — Best. d. Schmelzpunkte (Doelter) 737. — aus d. Gegend v. Polička (Kovář) 947. — aus d. Gruben v. Cotorniano (Pelloux) 656. — industriell verwertbare (Gawalowski) 499. — v. Julianehaab (Flink, Boeggild u. Winter) 945. — v. Klein-Arö u. Ober-Arö (Sjögren) 947. — Piseker (Krejči) 948. — vom Rocca Rossa u. Monte Pian Real (Zambonini) 655. — Schmelzbarkeit u. Löslichkeit in Magmen (Doelter) 826. — v. Vicz (Kovář) 948.
Minerallagerstätten, 00.I: der Westalpen (Weinschenk) 567.
Mineralmaschinenfett, 98.I: Wertbest. (Kissling) 481.
Mineralmoor, 99.I: Franzensbader (Ludwig, Hödlmoser u. Panzer) 1221.
Mineralölanalyse, 01.I: (Singer) 1020. 1247.
Mineralöle, 97.I: Ausdehnungskoeffizienten zur Best. d. Zündpunkte (Singer) 211.

212. — Best. freier Säuren (Zaloziecki) 444. 524; d. sogenannten Harzgehaltes (Singer) 1079; d. Vergasungswertes (Helfers) 80. — Entschwefelungsverss. (Heinrici) 348. — Viskositätsbest. (Singer) 1078.

97.II: Löslichkeit in absolutem Alkohol (Aisinman) 397. 437. — Raffinierung mit Wasserglas (Michler) 1040.

98.I: hochsiedende, Zers. (Engler u. Jezioranski) 191. — schwere, Zersetzungsöle d. Destillation (Engler u. Schneider) 191.

98.II: Prüfung des Flammpunktes (Wolff) 560.

99.I: solidifizierte, als Schmiermittel (Donath) 572.

99.II: Unters. für die zollamtliche Abfertigung (Holde) 275. 684.

00.I: Einw. v. Schwefelsäure (Helmers) 886*.

Mineralölfabrikation, 01.I: (Singer) 1020. — im Jahre 1900 (Singer) 1247.

Mineralölflecke, 97.II: Entfernung aus Baumwollgeweben (Pentecost) 289.

Mineralölindustrie, 97.I: einheitliche Untersuchungsmethoden (Wischin) 890. 1186.

98.II: Verwertung d. Abfallschwefelsäure (Heinrici) 150.

00.II: Verwertung d. Abfallprodd. (Wischin) 223.

Mineralogie, 97.I: Bayerns (Weinschenk) 1103. — Böhmens (Katzer) 717.

Mineralogische, 97.II: Mitteilungen über Stromboli (Bergeat) 1192.

98.I: Notizen aus Atacama (Darapsky) 526.

01.I: Notizen (Warren) 1297.

01.II: Notizen (Rogers) 500.

Mineralphosphate, 98.I: (Schreiber) 400.

Mineralquellen, 97.II: d. Schweiz (Wittlin) 871.

98.II: v. Levico (Ludwig u. v. Zeynek) 452.

99.II: v. Croizat (Parmentier) 223. — fluorhaltige (Parmentier) 223.

01.I: Nachw. v. Metallen (Garrigou) 62.

01.II: v. Vichy (Mallat) 144.

Mineralschmieröle, 98.I: Best. d. Flammpunktes (Treumann) 153.

Mineralspezies, 98.II: neue v. Sardinien (Lovisato) 128.

Mineralsubstanzen, 97.I: gasförmige Bestandteile (Ramsay u. Travers) 617.

99.I: elektive Aufnahme durch d. Pflanzen (Demoussy) 206.

Mineralvorkommnisse, 01.I: in Canada (Hoffmann) 759. 909.

Mineralwässer, 99.I: Bakteriengehalt (Morgenroth) 795. — Fluorgehalt (Parmentier) 1223. — gasreiche, Best. d. spez. Gew. (Ludwig) 579. — Ostböhmens (v. John) 1047.

99.II: Fluorgehalt (Ferreira da Silva) 1189. — fluorhaltige (Lepierre) 77. 846. — Nachw. seltener Metalle (Garrigou) 319. — v. Royat, Jodgehalt (Duboin) 224.

01.II: Aluminiumgehalt (Parmentier) 144. — Barytgehalt (Carles) 229.

— Siehe: Mineralwasser.

Mineralwasser, 97.I: v. Bagnoles de l'Orne, Gase (Bouchard u. Desgrez) 257. — v. Tulle-Haut (Garrigou) 256.

98.I: d. Quelle „Marzis" in Plongeon (Rust) 1119. — v. S-Omobono (Carrara) 411.

98.II: Aqua aureliana v. Recoaro (Spica) 451. — d. Heilquelle zu Aedipsos (Dambergis) 1144. — natürl., Abfüllung (Eigel) 656*. — stark manganhaltiges (Lecco) 228. — d. K. Thermen v. S. Agnese (Purgotti u. Anelli) 451. — d. Thermen v. Masino (Bertoni) 1072.

99.I: d. Crodoquelle d. Bades Juliushall (Otto u. Troeger) 900.

99.II: v. Arva-Polhora (Kalmann u. Gläser) 76. — d. Stanislawaquelle bei Karlsdorf (v. Dunin-Wasowicz u. Horowitz) 491.

00.I: Abscheidung d. doppeltkohlensauren Eisenoxyduls (Simon) 448*. — Füllen v. Flaschen (Blume) 159*. — gashaltige (Fofs) 881*. — v. Jouhe (Bourcet) 784. — luftfreies Abfüllen (Bartelt) 1149*.

00.II: v. Evaux-les-Bains (Bonjean) 189. — v. Djebel Achkel (Puaux) 1185. — v. Gastein (Ludwig u. Panzer) 1186. — d. Gasteiner Thermen (Ludwig u. Panzer) 1290. — d. Kiedricher Sprudels (Fresenius) 820. — d. Marienbader Rudolfsquelle (Grimm) 211. — v. Monfalcone (Ludwig u. Panzer) 1186. — d. neuen Nauheimer Sprudels (Schott) 211. — v. Saïl-sous-Couzan (Bonjean) 140.

01.I: aus d. „Cevennesquelle" in Uzel (Barral) 851. — v. Lautaret (Müller) 201. — Nachw. d. Änderung d. Zus. (Müller) 1262; organ. Stoffe (Garrigou) 349.

— Siehe: Mineralwässer.

Mineralwassergebiet, 99.I: Gieſshübl-Sauerbrunn (Laube) 226.

Mineralwasserquelle, 98.I: v. Wippenbach (Günther) 410.

Mirabellenwasser, 98.I: Beurteilung (Amthor u. Zink) 279.

Mirabilit, 01.II: Übergang in Thenardit (Schemtschuschnij u. Kurnakow) 947.

Mischapparat, 97.II: (Zarges) 605*. — — Aufhängung v. Kühl- od. Heizrohren (Bergreen) 926*.

Mischgas, 99.I: (Mühle) 1119*.

Mischkaffee, 97.II: (Soltsien) 1035.

Mischkrystalle, 97.I: hydratierte, Löslichkeit (Stortenbeker) 492. — isomorphe (Ambronn u. Le Blanc) 532.

97.II: Löslichkeit (Fock) 710.

00.I: v. Kaliumnitrat u. Thalliumnitrat, Bildg. u. Umwandlung (Van Eijk) 8. — zweier Stoffe, Erstarrungspunkte (Roozeboom) 7. — Umwandlungspunkte (Roozeboom) 8.
00.II: Erstarrungspunkt (Roozeboom) 555. — Löslichkeit (Stortenbeker) 309. — Umwandlungspunkte (Roozeboom) 555.
01.I: Bildg. (Sommerfeldt) 759. — Dampfspannung (Hollmann) 1852.
Mischmaschine, 99.I: (Zeidler u. Rother) 319*.
00.I: (Zeidler u. Rother) 936*.
Mischturbine, 98.II: mit Prellplatte (Müller) 879*.
Mischungen, 99.II: isomorphe (Bruni) 1088.
Mischvorrichtung, 99.II: (Kost u. Geifsler) 463*.
Miso, 00.I: Darst. (Haury) 55.
Missourit, 97.I: (Weed u. Pirsson) 252.
Mist, 98.II: Absterben v. Krankheitserregern (Gärtner) 671.
Mittelgebirge, 00.II: böhmisches, Geologie (Hibsch) 1287.
Mkanifett, 97.I: (Warburg) 139.
99.I: (Henriques u. Künne) 728.
Mocayaöl, 97.II: Paraguayisches (de Negri u. Fabrice) 1054.
Modellierthon, 01.II: (Knabe) 156*.
Moduln, 00.II: Gesetz (Ponsot) 1171.
Möhre, 01.I: weiche Fäulnis (Jones) 406. 588.
Mörser, 01.II: zur Natriumamalgambereitung nach Wetzel 329.
Mörtel, 97.I: Einw. d. Meerw. (Candlot) 725.
97.II: alter, Prüfungen (Wagner) 919.
00.I: aus Schlacken (Stratmann) 446*.
01.I: Darst. (Lorenz) 1132*.
Mörtelmaschinen, 99.II: (Averkamp) 599*.
Mörtelsand, 00.I: chemische Bewertung (Donath) 632.
Mohawkit, 01.I: (Koenig) 196. 760.
01.II: (Richards) 224.
Moiréglanz, 98.I: auf Geweben, Darst. (Dosne) 870.
Moiréwirkungen, 99.II: Hervorbringung auf demselben Gewebe (Timmermans & Co.) 895*.
Moldavite, 99.II: Zus. (v. John) 267.
01.I: Herkunft (Suess) 591.
Moldovit, 97.I: (Istrati) 1222.
Molekelgewichtsbestimmung, 98.I: (Landsberger) 820.
Moleküle, 00.I: Best. d. absoluten Gew. (Gerstmann) 3. — Volum (Guldberg) 531.
Molekularassociation, 98.I: Einfl. auf d. Erniedrigung d. Gefrierpunktes u. d. osmotischen Druck (Crompton) 81.
Molekulardepression, 97.II: v. Gemischen zweier Nichtelektrolyten (Wildermann) 459. — Gesetz (Wildermann) 464.
Molekulardrehungen, 97.II: optisch-aktiver Salze (Crompton) 88. 561.
Molekulardruck, 97.I: (Rakker) 740.
Molekulargewicht, 97.I: Bez. zum spez. Gew. (Alvisi) 583.
98.I: Best. (Orndorff u. Carrell) 705.
98.II: in fl. Zustande (Traube) 324.
99.I: einiger anorg. Salze (Castoro) 407. — v. Fll. (D. Berthelot) 868.
00.I: Best. (Mac Coy) 1186; nach d. Tropfmethode (Rosset) 1059.
01.II: Best. (Oddo) 1194.
Molekulargewichte, 98.I: fester Stoffe (Traube) 597. — d. Gase, Best. (D. Berthelot) 1012.
98.II: Best. (Walker u. Lumsden) 8. 406. — einiger Kohlenstoffverbb. (Speyers) 466. — v. Fll. (Speyers) 466. 467.
99.I: Best. (Rosset) 1149. — v. Fll. (Speyers) 1010.
99.II: v. Fll. (Speyers) 602.
01.I: Best. mit Pyridin (Innes) 357. 557.
01.II: Wert bei d. Siedetemperatur (de Forcrand) 676.
Molekulargewichtsbestimmung, 97.I: homogener Fll. (Traube) 781.
98.I: einiger Salze (Lespieau) 284. — fester Körper (Fock) 1013.
98.II: fester Stoffe (Traube) 7. — nach der Siedemethode (Landsberger) 915.
Molekulargewichtsbestimmungen, 97.I: durch Siedepunktserhöhung (Fuchs) 530.
Molekulargröfse, 97.II: anorgan. Salze (Werner) 461. — Best. (Beckmann) 83.
Molekulargröfsen, 97.I: Best. (Beckmann) 5.
Molekularkonstitution, 97.II: fl. u. fester Körper (v. Jüptner) 692.
Molekularrefraktion, 97.II: gel. Salze u. Säuren (Gladstone u. Hibbert) 459. 561. — verdünnter Salzlsgg. (Dijken) 883.
Molekularstruktur, 97.II: Bez. zum Absorptionsspektrum (Spring) 8.
Molekularvolum, 97.II: d. Fll., Gesetze (Nasini) 1046; neuere Gesetze (Nasini) 931.
98.I: d. Fll. (Nasini) 483.
98.II: (Guldberg) 1042.
Molekularvolume, 99.II: Anww. (Leduc) 167.
Molken, 01.I: Säuregehalt (Höft) 968.
Molkereibutter, 01.I: holländische, Reichert-Meissl'sche Zahl (Kirchner u. Racine) 137.
Molkereiprodukte, 97.I: Zus. (Richmond) 1033.
99.II: Zus. (Richmond) 565.
01.II: Verfälschung mit Margarine (Bremer) 955.
Molkereiwirtschaft, 01.I: Förderung (Schütz) 1111.
Mollusken, 98.II: Zus. (Balland) 368.
Molybdän, 97.I: Best. (Friedheim) 279. — jodometrische Best. (Gooch) 721.
97.II: Darst. (Guichard) 470. — Zustand im Eisen (Carnot und Goutal) 538.
98.I: Darst. (Guichard) 90. — jodometrische Best. (Euler) 849.

98.II: jodometrische Best. (Gooch u. Norton) 794. — niedrigste Oxydationsstufe (Muthmann u. Nagel) 750. — technisch verwertbares, Best. im Molybdänglanz (Borntträger) 608.
99.I: jodometrische Best. (Gooch u. Norton) 232. — Silicide, Darst. (Warren) 407. — Vork. in Gesteinen d. Ver. Staaten (Hillebrand) 449.
00.I: Darst. mit Hilfe fl. Luft (Stavenhagen) 101. — Trennung von Wo (Ibbotson u. Brearley) 490. — Vork. in d. Pflanzen (Demarçay) 400.
00.II: Best. im Fe (Döhler) 288. — Darst. (Rogers u. Mitchell) 366.
01.I: Einw. v. Wasserdampf u. Mischungen v. Wasserdampf m. Wasserstoff (Guichard) 165. — neues Oxyd (Klason) 559.
01.II: Best. d. spez. Wärme (Defacqz u. Guichard) 761. — elektrolytische Best. (Kollock u. Smith) 898. — Legierungen mit Aluminium (Guillet) 617. — Oxyde, Sulfide u. Jodide (Guichard) 620.
Molybdänate, 97.II: geschwefelte (Weinland u. Sommer) 470.
Molybdänbisulfid, 00.I: (Guichard) 246.
Molybdänblau, 01.I: (Klason) 560.
Molybdäncitrate, 99.I: (Henderson, Orr u. Whitehead) 1158.
Molybdändioxyd, 99.II: (Guichard) 1095.
00.I: (Guichard) 247.
Molybdänglanz, 99.I: F. (Cussak) 799.
Molybdänhalogenverbindungen, 98.II: Analyse (Muthmann u. Nagel) 750.
Molybdänit, 97.II: Krystallisation (Brown) 630.
98.II: (Turner) 226.
Molybdänjodür, 97.I: (Guichard) 22.
Molybdänlegierungen, 00.I: Analyse (Borntträger) 1140.
01.I: Darst. im elektrischen Ofen (Sargent) 249.
Molybdänmalate, 99.I: (Henderson, Orr u. Whitehead) 1158.
Molybdänmucate, 99.I: (Henderson, Orr u. Whitehead) 1158.
Molybdänoxalsaure, 99.II: Salze (Rosenheim) 188.
Molybdänoxalsaures, 01.I: Natriumammonium, Krystallform (Sachs) 872.
Molybdänoxyd, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 750.
99.I: hydriertes blaues (Marchetti) 668.
00.II: blaues (Guichard) 662; Darst. (Rogers u. Mitchell) 366; Eigenschaften (Guichard) 668.
01.I: blaues (Guichard) 665.
Molybdänpentachlorid, 01.I: Einw. v. W. (Guichard) 665.
Molybdänrückstände, 98.II: Aufarbeitung (Gawalowski) 1242.
Molybdänsäure, 99.I: Einw. v. unterphosphoriger Säure (Ebaugh u. Smith) 1102.
01.I: (Klason) 560. — käufliche (Klason) 560. — Natriumsalze (Funk) 294.
Molybdänsäureanhydrid, 97.II: Reduktion durch H (Guichard) 407. 470.
98.I: Reduktion (Guichard) 90.
Molybdänsaure, 98.I: Salze, Darst. (Ohly) 486.
Molybdänsemipentoxyd, 01.I: (Klason) 559.
01.II: (Nordenskjöld) 184.
Molybdänsilicid, 00.I: (Vigouroux) 246.
Molybdänsulfat, 01.I: krystallisiertes (Bailhache) 774. 995.
Molybdänsulfid, 00.I: neues, krystallisiertes (Guichard) 400. 755.
Molybdäntrioxyd, 00.II: Trennung von Wolframtrioxyd (Rugenberg u. Smith) 1293.
Molybdänverbindungen, 98.II: Analyse (Brearley) 1221.
99.I: Analyse (Brearley) 379. 454.
Molybdänweinsäure, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 802.
Molybdänylchlorid, 01.I: (Klason) 560.
Molybdänylhydrat, 01.I: (Klason) 559.
Molybdate, 97.II: Einw. v. schwefliger Säure (Rosenheim) 830.
00.II: (Friedheim u. Samelson) 88; (Friedheim u. Castendyk) 90.
Molybdojodsäure, 98.II: Darst. (Chrétien) 1196.
Molybdoschwefelsäure, 01.I: Reduktion durch Alkohol (Péchard) 816.
Monarda, 98.I: fistulosa, ätherisches Öl (Gerber) 123.
Monardaöle, 99.II: Zus. (Kremers) 125.
Monazit, 97.II: Anw. zur Gewinnung von Thorium (Nitze) 1112. — v. Idaho (Lindgren) 600.
99.II: (Preis) 221. — v. Impilaks (Ramsay u. Zilliacus) 75.
00.I: (Witt u. Theel) 1260. — v. Impilaks (Ramsay u. Zilliacus) 809.
00.II: (Bowman; Derby) 815.
Monazitsand, 97.I: (Schützenberger u. Boudouard) 17. 794; (Urbain u. Budischovsky) 795; (Wenghöffer) 1108.
97.II: Verarbeitung (Fronstein & Mai) 1087*.
98.I: Anreicherung d. Thoroxydgehaltes (Buddëus, Preußner, Itzig u. Oppenheimer) 485*. — v. Nordkarolina (Boudouard) 485.
01.I: (Chem. Fab. Rummelsburg) 488*.
Mondamin, 99.I: (Weißbein) 1114.
Monetit, 01.II: Darst. (v. Schulten) 1128.
Monilia, 01.II: sitophila (Went) 650. 785.
Monium, 99.II: (Crookes) 748.
Monocalciumaluminat, 00.II: krystallisiertes (Dufau) 890.
Monodiamine, 00.II: aromatische (Morgan) 950.
Mononatriumorthophosphat, 00.II: Zers. durch Erhitzen (v. Knorre) 519.

Monooxysäuren, 97.I: Zerfall (Reformatsky) 363.
Monosaccharide, 98.II: alkoholische Gärung (Fischer) 1178.
Montanwachs, 99.I: (v. Boyen) 864*.
01.II: (v. Boyen) 1285.
Montejus, 00.I: (Luhn) 1150*.
Moor, 97.I: Bestandteile (Schmoeger) 194.
97.II: Phosphor- u. Schwefelverbb. (Schmoeger) 1080. — Vork. v. schädlichen Schwefelverbb. (Claessen) 51.
Moorbäder, 00.I: (Schultze) 929*.
Moorböden, 00.II: Wrkg. d. animalischen Düngers (Hellström) 642.
Moore, 00.I: Bildg. v. Eisenanhäufungen (Van Bemmelen, Hoitsema u. Klobbie) 216.
Moorerde, 99.I: Verbindungsformen d. Phosphorsäure (Nannes) 856.
99.II: v. Bad Pyrmont (Kreusler) 789.
01.I: v. Bad Sülze u. Göldenitz (Hoffmann) 847.
Moorkultur, 97.I: Gedeihen verschiedener Sommergetreidespielarten (Fleischer) 515.
Moorlandwässer, 99.I: (Ackroyd) 534. 1134.
01.I: (Ackroyd) 1210.
01.II: (Ackroyd) 222.
Moorwässer, 97.I: Entfernung d. organ. Substanz (Readman) 556.
Moosartige, 00.I: Gebilde, Herst. (Boehme) 1254*.
Moosbeere, 00.II: finnische (Stolle) 343.
Morin, 98.II: (Herzig) 422; (Perkin) 636.
99.I: Azobenzolderivv. (Perkin) 42.
00.II: (Perkin u. Horsfall) 1212.
Moringa, 00.I: Myrosin und Gummi (Jadin) 821.
Morphenol, 97.II: (Vongerichten) 1184.
99.II: Konst. (Vongerichten) 123.
00.I: Konst. (Vongerichten) 608.
00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 272.
01.II: Darst. (Vongerichten) 988.
Morphenolchinon, 00.I: (Vongerichten) 609.
Morphenolmethyläther, 97.II: (Vongerichten) 1184.
98.I: (Vongerichten) 464.
Morphidin, 01.I: (Vongerichten) 1329.
Morphimethin, 99.II: (Vongerichten) 774.
Morphin, 97.I: Kondensationsprod. mit Formaldehyd, Darst. (Farbwerke) 783. — Reagenzien (Marquis) 249. — Trennung v. Codeïn (Fouquet) 342. — Verteilung im Tierkörper (Marquis) 249.
97.II: (Freund) 314. — Best. im Opium (Montemartini u. Trasciatti) 1164. — Einw. d. galvanisch. Stromes (Pommerehne) 555. — Lokalisation im Organismus (Antheaume u. Mouneyrat) 368. — N-freie Spaltungsprodd. (Vongerichten) 1183. — Verh. zu reiner Schwefelsäure (Sergejeff) 664.
98.I: Ammoniumbasen (Vongerichten) 118. — Best. d. Tinctura Opii crocata (Dietze) 582. — stickstofffreie Spaltungsprodd. (Vongerichten) 464.
98.II: Best. (Mjöen) 799; im Opium (Thoms; Lindenberg u. Ghigliotto) 136; (Dieterich) 389. — Bromderivv. (Causse) 353. 598. — stickstoffwasserstoffsaures (Pommerehne) 1135.
99.I: Konst. (Knorr) 987. — Oxydation (Causse) 494. 847. — Salze (Leroy) 1244. — stickstofffreie Spaltungsprodd. (Vongerichten) 121. 364
99.II: (Mecke) 684. — Best. (Gordin u. Prescott) 457; bei Leichenunterss. (Russwurm) 794; im Opium (Montemartini u. Trasciatti) 456. — Nachw. (Kobert) 149. — stickstofffreie Spaltungsprodd. (Vongerichten) 122.
00.I: (Partheil u. Gronover) 1103. — Konst. (Vongerichten) 608. — stickstofffreie Spaltungsprodd. (Vongerichten) 608. — toluolthiosulfonsaures (Troeger und Linde) 612.
00.II: (Schryver u. Lees) 340. 635; (Leroy) 768. — Best. im Opium Gordin) 599.
01.I: (Schindelmeiser) 588; (Vongerichten) 955; (Schryver u. Lees) 1057. 1230. — Best. (Reichard) 1177; durch Reduktion mittels Silbernitrats (Reichard) 67. — Nachw. u. Best. (Wirthle) 1018. — Salze (Troeger u. Linde) 956.
01.II: (Proelss) 1321. — Best. im Opium (Reichard) 957. — charakteristische Rk. (Fleury) 1370. — Extraktion (Puckner) 664.
Morphinäthyläther, 99.I: salzsaurer (Merck) 705.
Morphinbenzyläther, 99.I: (Merck) 705.
Morphincarbonsäureester, 99.I: (Merck) 705.
Morphinchinolinäther, 98.II: (Cohn) 351.
Morphinchlorhydrat, 00.II: Verh. im Bittermandelw. (Schindelmeiser) 877.
Morphinderivat, 99.I: neues (Hesse) 430.
Morphinderivate, 99.I: (Merck) 705. — Wrkg. (v. Mering) 697.
99.II: Wrkg. auf d. Atmung (Winternitz) 884.
Morphinkohlensäureester, 99.I: (v. Mering) 697.
Morphinmethylhydroxyd, 97.I: (Vongerichten) 654.
Morphinschwefelsäure, 99.I: (v. Mering) 698.
Morphinsilicowolframat, 99.I: (Bertrand) 997.
Morphol, 97.II: (Vongerichten) 1184.
99.I: (Vongerichten) 864.
99.II: Konst. (Vongerichten) 123.
00.I: Konst. (Vongerichten) 608.
Morpholchinon, 99.II: (Vongerichten) 123. 774.
Morpholin, 97.I: (Knorr) 1155.
98.II: (Knorr) 486.

99.I: Zerlegung durch erschöpfende Methylierung (Knorr u. Matthes) 986.
01.I: Darst. (Marckwald u. Chain) 978*. 1074*. 1329.
01.II: aus Äthylen (Sand) 992.
Morpholinbasen, 98.II: (Knorr) 486.
99.II: (Knorr) 310. 312. 313.
Morpholinderivate, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1128.
Morpholine, 98.I: Darst. aus Dioxäthylaminen (Knorr) 813*.
00.I: direkte Darst. (Knorr) 737*.
Morpholinurethan, 98.II: (Knorr) 487.
Morpholmonomethyläther, 98.I: (Vongerichten) 464.
Morpholylharnstoff, 98.II: (Knorr) 487.
Morpholyltetrahydronaphtol, 99.II: (Knorr) 311.
Morphosazon, 99.II: (Loew) 282.
Morphothebaïn, 99.I: (Freund u. Holthof) 685; (Knorr) 989.
01.I: (Vongerichten) 955.
Morphothebaïnjodmethylat, 97.II: (Herzig u. Meyer) 767.
Morphoxylessigsäure, 01.I: Darst. (Knoll & Co.) 148*.
Mosaikarbeiten, 00.I: (Pfister) 837*.
Mosaikbilder, 99.II: (Humayer) 984*.
Mosaikfußbodenbelag, 98.II: (Walton) 1110*.
Mosaikplatten, 97.I: Darst. auf nassem Wege (Brach) 1008*.
Moschus, 97.I: künstl., Darst. (Fabriques de Produits Chim.) 783*.
97.II: künstl., Darst. (Fabriques de Produits Chim. etc.) 1166*.
98.II: künstl., Darst. (Fabriques de Produits Chim. etc.) 1232*.
Moschuskörneröl, 99.II: (Schimmel & Co.) 880.
Moselweine, 98.I: (Schnell) 288.
Mossit, 99.I: (Brögger) 220.
Most, 97.I: Best. d. Zuckers (Bornträger) 267. 722. — Schönung (Kelhofer) 138.
97.II: Einfl. auf d. Gärung (Gelm) 507. — Gärungsvers. (Berlese) 991. — Sterilisierung mit Formalin (Gelm) 507.
99.I: Zähewerden (Meissner) 71.
99.II: Best. reduzierender Zucker (Pellet) 573.
Moste, 01.II: fluorhaltige (Windisch) 1281.
Mostrich, 97.I: Fälschung (Delaite) 1035.
Mottenschutz, 00.I: (Roth u. Voigt) 1118*.
Mucedin, 01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Mucin, 98.I: echtes, welches v. einem pathogenen Bacillus fluorescens hervorgebracht wird (Lepierre) 900.
98.II: aus einer Ovarialcyste (Lepierre) 368. 668.
00.I: (Levene) 772.
01.II: (Müller) 1269.
Mucine, 01.I: (Levene) 750.
01.II: (Kossel) 1176.
Mucinsäure, 99.II: (Bourquelot) 32.
Mucinsubstanzen, 97.I: Sauerstofferreger (Heut) 326.
Mühlen, 97.I: (Maschinenfab. Rhein u. Lahn) 1080*.
Müll, 97.I: Verbrennungsofen (Wegener) 1144*.
00.I: Ofen zum Verbrennen (Wegener) 791*.
Müllerit, 00.I: (Zambonini) 366.
01.I: (Zambonini) 1243.
Muffelofen, 99.I: (Peters u. Rost) 577.
01.I: (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 2.
Muffenröhren, 99.I: (Schlickeysen) 1198*.
Mukoanilidobromsäureäthylester, 01.I: (Simonis) 687.
Mukoanilidobromsäuremethylester, 01.I: (Simonis) 687.
Mukoanilidobromsäurepropylester, 01.I: (Simonis) 687.
Mukobromchlorsäure, 99.II: Darst. (Simonis) 362.
Mukobromoximsäureanhydrid, 99.I: (Bistrzycki u. Simonis) 847.
Mukobromphenylhydrazonsäure, 99.I: (Bistrzycki u. Simonis) 846.
Mukobromsäure, 99.I: (Bistrzycki u. Simonis) 846.
01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1158. — Einw. v. primären Aminen (Simonis) 686.
01.II: (Vorländer) 102.
Mukobromsäureamid, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1159.
Mukobromsäurebenzhydrazon, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1158.
Mukobromsäuremethylester, 01.I: (Simonis) 687.
Mukobromsäurepropylester, 01.I: (Simonis) 687.
Mukobromsäuresemicarbazon, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1158.
Mukobromylbromid, 97.II: Einw. v. Aluminiumchlorid u. Benzol (Dunlap) 570.
Mukochloroximanhydrid, 97.II: (Hill u. Allen) 572.
Mukochlorsäure, 97.I: (Liebermann) 921.
99.II: Darst. (Simonis) 362.
01.I: Einw. v. primären Aminen (Simonis) 686.
Mukochlorylchlorid, 97.II: Einw. v. Aluminiumchlorid u. Benzol (Dunlap) 570.
Mukonsäure, 01.II: (Meyer) 1119.
Mukonsäuredimethylester, 01.II: (Meyer) 1119.
Mukophenoxybromoximäthylester, 97.II: (Widtsoe) 570.
Mukophenoxybromoximanhydrid, 97.II: (Widtsoe) 570.
Mukophenoxybromsäure, 97.II: Oxim (Widtsoe) 569.
Mukophenoxybromsäurebenzhydrazon, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1159.
Mukophenoxybromsäuremethylester, 97.II: (Widtsoe) 570.

Mukophenoxybromsäurephenylhydrazon, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1158.
Mukophenoxychloroximanhydrid, 97.II: (Widtsoe) 570.
Mukophenoxychloroximmethylester, 97.II: (Widtsoe) 570.
Mukophenoxychlorsäure, 97.II: Oxime (Widtsoe) 569.
Mukophenoxychlorsäuremethyläther, 97.II: (Widtsoe) 570.
Mukotoluidochlorsäuremethylester, 01.I: (Simonis) 687.
Mukoxylidochlorsäureäthylester, 01.I: (Simonis) 687.
Multirotation, 97.II: Ursache (Brown u. Pickering) 169. 464.
Mundhygiene, 01.I: (Röse) 845.
Mundspeichel, 99.II: Thätigkeit (Kübel) 845.
Mundstück, 98.II: für Kolben- u. Schneckenpressen (Sudenburger Maschinenfab. etc.) 591*.
Munkforssit, 97.I: (Igelström) 1066.
Munkrudit, 97.II: (Igelström) 378.
Murexidreaktion, 98.I: (Vitali) 665. 1051.
Muschelkalk, 01.II: Petroleumeinschlüsse (Engler u. Albrecht) 867.
Muskatwein, 98.II: afrikanischer (Bömer) 454.
Muskel, 97.I: Energieaufwand (Chauveau u. Tissot) 892.
99.I: Reduktionsvermögen (Hélier) 939.
00.I: Extraktivstoffe (Siegfried) 47. — Phosphorsäuregehalt (Macleod) 47.
Muskelalbumine, 01.II: (Biltéryst) 502.
Muskelalbumosen, 01.II: (Biltéryst) 502.
Muskelarbeit, 97.I: (Schenck) 177; (Seegen) 247; (Chauveau) 868. — Einfl. d. Zuckergenusses (Schumburg u. Zuntz) 247.
98.I: Einw. auf d. Blutdruck (Tangl u. Zuntz) 896.
00.I: Einfluſs des Alkohols (Scheffer) 870. — Um- u. Ansatz des Eiweiſses (Caspari) 1185.
01.I: (Chauveau) 467. 1059; (Bornstein) 586. — Einfl. auf d. Stoffverbrauch (Heinemann) 585. — Eiweiſsumsatz u. -ansatz (Caspari) 586.
Muskeleiweiſs, 99.II: Molekulargröſse (Vaubel) 891.
Muskelkraft, 97.II: Quelle (Frentzel) 779.
01.I: Quelle (Heinemnan; Frentzel u. Reach) 585.
Muskeln, 97.I: menschliche, Gehalt an Nukleon (Müller) 503.
98.II: glatte (Velichi) 668.
00.II: Extraktivstoffe (Gulewitsch u. Amiradžibi) 1157.
Muskelpeptone, 01.II: (Biltéryst) 502.
Muskelsubstanz, 01.I: Zus. u. Verbrennungswärme (Köhler) 752.
Muskelsyntonine, 01.II: (Biltéryst) 502.
Muskovit, 98.II: (Friedel) 789.
99.I: (Schwager u. Gümbel) 222.
01.I: (Gorazdowski) 271; (Jimbo) 909.
Muskulose, 00.I: (Eichengrün) 145.
Musol, 01.I: 793.
Mussivgold, 97.II: Darst. (Lagutt) 727.
Mustererzeugung, 99.I: auf Webketten (Leven) 956*.
Mutase, 99.II: (Koch) 63.
00.I: (Eichengrün) 144.
Mutterkorn, 97.I: wirksamer Bestandteil (Jacoby) 1059.
99.II: Nachw. im Mehl (Musset) 149.
00.II: Unwirksamwerden (Meulenhoff) 877.
Muttermilch, 97.I: künstl. (Vieth) 190.
98.I: künstl., Best. d. Fettgehaltes (Froidevaux) 225.
01.I: Ersatzmittel (Edlefsen) 842.
01.II: ein im Caseïn- u. Fettgehalt nahekommendes Prod. aus Kuhmilch (Maffei) 839*.
Muttermilchersatz, 01.I: (Hesse) 582.
Mycelpilzsporen, 97.I: Entwickelungsfähigkeit (Wehmer) 996.
Mycodermaart, 99.II: Einfl. auf Bier (Will) 449. 580.
Mycodermine, 01.I: 794.
Myelinsubstanzen, 99.II: Darst. (Zuelzer) 59.
Mykonukleinsäure, 00.I: (Herlant) 870.
Myrcen, 97.II: (Power u. Kleber) 42.
01.I: (Barbier) 1227.
01.II: (Semmler) 926.
Myrcenol, 01.I: (Barbier) 1227.
01.II: (Barbier) 416.
Myrcenylacetat, 01.I: (Barbier) 1227.
Myricetin, 97.II: (Perkin) 1047.
98.I: (Perkin u. Wood) 1800.
00.I: (Perkin) 669.
Myriotonie, 01.I: (Errera) 1262.
Myristicol, 01.I: (Stephan) 258.
Myristinsäure, 97.II: (Schimmel & Co.) 1076.
98.I: (Darmstädter u. Lifschütz) 603.
98.II: aus Geraniumöl (Flatau u. Labbé) 360.
99.II: (Herrmann) 443. — physik. Konstante (Scheij) 21.
00.I: (Bignami u. Testoni) 975.
01.II: Gewinnung (Thoms u. Mannich) 189.
Myristinsäureanhydrid, 01.I: (Krafft u. Rosing) 801.
Myrosin, 97.I: Wirkungswert (Gadamer) 501.
00.I: Verbreitung in Moringa (Jadin) 821.
00.II: (Bokorny) 915. 984.
Myroxin, 97.I: (Germann) 421.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Myroxocarpin, 97.I: (Germann) 421.
Myroxofluorin, 97.I: (Germann) 421.
Myroxoresen, 97.I: (Germann) 421.
Myroxylin, 97.I: (Germann) 421.
Myroxylon, 97.I: Pereirae, Früchte (Germann) 421.
Myrrha, 97.II: (Tucholka) 428.
00.II: (Hauke) 497.
Myrticolorin, 99.I: (Smith) 126; (Perkin) 879.
Mytilus, 00.II: org. Substanzen d. Schalen (Wetzel) 129.

N.

Nachproduktfüllmassen, 99.I: Auskrystallisieren (Fölsche) 155*.
Nachschwaden, 98.I: Wrkg. (Haldane) 1189. 1239.
Nadelholzteer, 99.II: norwegischer, Zus. (Ström) 905.
Nährboden, 01.I: für d. bakteriolog. Wasserunters. (Thomann) 202.
Nährextrakt, 97.I: aus Hefe (Kressel) 1040*.
00.I: aus Hefe (Overbeck) 1008*.
Nährgelatine, 00.I: Abmessen u. Abfüllen (Günther) 385.
Nährmehl, 01.II: aus Magermilch u. Eidotter (v. Mering) 252*.
Nährmittel, 00.I: chemische (Eichengrün) 872.
Nährpräparat, 98.I: aus Caseïn u. Fett (Liebrecht) 590*.
00.I: aus Hefe u. Fett (Kleinschmidtjr.) 160*.
00.II: aus Fleischsaft, Eiweifs u. Zucker (Kothe) 1096*.
Nährpräparate, 98.II: Unters. (Posner) 794.
99.I: farbenanalytische Unterss. (Weifsbein) 1114.
00.II: neuere (Ehrmann u. Kornauth) 1284.
Nährstoff, 00.I: Heyden (Eichengrün) 145.
01.I: Heyden (Kornauth) 1382; bakterienhaltig? (Hesse) 848.
Nährstoffbedarf, 01.II: beim Training (Lichtenfelt) 647.
Nährstoffbedürfnis, 01.I: einiger Kulturpflanzen (Godlewski) 1247.
Nährstoffe, 97.I: Ausnutzung durch Fettbeigabe (Wicke u. Weiske) 1251.
98.I: wärme- u. krafterzeugendes Vermögen (Chauveau) 467. — Wert für d. Muskelarbeit (Zuntz u. Heyneman) 264.
00.I: Gewinnung aus Knochen etc. (Timmis) 697*.
01.I: als Erzeuger d. Muskelkraft (Zuntz) 635.
01.II: Verbrennungswärme u. physiol. Nutzwert (Frentzel u. Schreuer) 316; (Frentzel u. Toriyama) 1356.
Nährzwieback, 99.I: (Weifsbein) 1115.
Naftalan, 00.I: (Spiegel u. Naphtali) 356. 872. — Siehe: Naphtalan.
Nagyágit, 97.II: (Priwoznik) 54.
Nahrung, 98.I: Verteilung (Krummacher) 467.
01.I: Ersatz v. Alkohol für Zucker (Chauveau) 467. 1059.
01.II: Beeinflussung d. Salzsäurekurve (Schüle) 1271.
Nahrungsfett, 97.II: Resorption unter d. Einfl. d. Karsbader Mineralw. (Kraus) 529.
Nahrungsfette, 97.II: Übergang in d. Milch (Winternitz) 620.
98.II: Ausnutzung im Darmkanal (Kienzl) 500.
00.I: Verdaulichkeit im Darmkanal (Lührig) 683.
00.II: Resorptionsfähigkeit u. Verseifungsgeschwindigkeit (Lührig) 587.
Nahrungsmittel, 97.I: eigentümliches (Mörner) 505.
97.II: Prüfung (Fischer) 228. — Unters. (Lam) 907; (Schaffer) 908; (Woy) 984; in Altona (Reinsch) 907.
98.I: mikroskopische Unters. (Hebebrand) 138. — Sterilisierung (Soc. anonyme etc.) 590*.
98.II: Best. d. Gelatine (Trillat) 1288. — aus Bockshornsamen (Chem. Fab. auf Aktien) 878*. — gefärbte, Unters. (Grünhut) 943. — aus Magermilch u. mehlartigen Substanzen (Bernstein) 910*. — Zubereitung mit Stärkesirup (Fresenius u. Mayrhofer) 1061.
99.I: Aufbewahrung unter Luftverdünnung (Hohmann-Pfeiffer) 1142*. — Nachw. verschiedener Metalle (Halenke) 551. — sterilisierte, Einkapseln (v. Bühler) 910*.
99.II: Best. d. Pentosane (Hehner u. Skertchly) 486. — einheitliche Unters., Vereinbarung 1034. — neue Konservierungsmittel (Kayser) 1031.
00.I: animalische, Verh. im Organismus (Micko, Müller, Poda u. Prausnitz) 676. — Zulässigkeit v. Chemikalien zur Konservierung (Gruber) 682.
00.II: Fälschung in Brasilien (Ackermann) 277. — vorgeschichtliche aus Tirol (Netolitzky) 277.
01.I: chem. Kontrolle (Van Hamel Roos u. Harmens) 843; (Kayser) 844.

— Erwärmung (Chem. Thermo-Ind.) 79*. — Konservierung durch H_2O_2 (Jablin-Gonnet) 1173. — permanente chem. Kontrolle (Kayser) 411. — Überwachung im Kanton Waadt 266.
01.II: Prüfung auf Schimmel (Thiele) 871. — Zers. durch Kleinwesen (König, Spieckermann u. Bremer) 826. — Zulässigkeit schwefligsaurer Salze (Lebbin u. Kallmann) 944.
Nahrungsmittelanalyse, 97.I: Umgestaltung (König) 266.
98.I: Umgestaltung (Schulze) 754.
Nahrungsmittelfälschung, 01.II: in Nordbrasilien (Ackermann) 439.
Nahrungsmittelkontrolle, 99.I: in Hamburg 1897 (Dunbar u. Farnsteiner) 756. 998.
99.II: in Hamburg 1897 (Dunbar u. Farnsteiner) 486. — auf der Insel Malta (Zammit) 219.
01.I: in Hamburg (Dunbar, Farnsteiner, Lendrich u. Zink) 1235.
Nahrungsmitteluntersuchung, 97.I: (Lam) 460. 568.
Nakkarat, 00.II: (Landau) 907.
Nao, 01.I: 794.
Naphisagroidin, 99.II: (Ahrens) 210.
Naphta, 97.I: in Galizien (Helmhacker) 518. — kaukasische, neue Bestandteile (Markownikoff) 1158.
99.I: Grosny'sche (Rudneff u. Langowoi) 312.
99.II: Best. des S (Lidow) 498. — v. Grosnaja, Zus. (Charitschkoff) 920.
00.II: russische, Paraffingehalt (Shukoff u. Pantjuchoff) 224.
01.I: Grosny'sche (Konowaloff und Plotnikowa) 1002.
— Siehe: Erdöl, Petroleum.
Naphtabildende, 97.II: Prozesse (Charitschkoff) 213.
Naphtabildung, 99.I: Theorie (Stahl) 801.
Naphtacen, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 189.
Naphtacenchinon, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 189.
00.I: (Gabriel u. Colman) 605.
Naphtacendichinon, 98.II: (Gabriel und Leupold) 190.
Naphtacetol, 97.I: (Witt u. Dedichen) 290.
00.II: (Stoermer) 1077.
Naphtakridin, 98.II: (Morgan) 209.
01.I: Darst. v. Derivv. (Ullmann) 848*.
01.II: Darst. v. Derivv. (Ullmann) 568*.
Naphtakridinreihe, 00.I: Farbstoffe (Ullmann) 1080*. — Synthesen (Ullmann u. Naef) 979. 980.
Naphtalaldehydsäure, 01.II: Kondensationen mit Aceton u. Acetophenon (Zink) 1119.
Naphtalaldehydsäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Naphtalan, 97.I: (Schroeder) 482.
Naphtalanmorpholin, 99.I: (Knorr) 988. — Zerlegung durch erschöpfende Methylierung (Knorr) 987.
Naphtalanmorpholine, 99.II: (Knorr) 810.
Naphtalazin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 755.
Naphtaliddimethylketon, 01.II: (Zink) 1119.
Naphtaliddimethylketonphenylhydrazon, 01.II: (Zink) 1120.
Naphtaliddimethylketoxim, 01.II: (Zink) 1120.
Naphtalidmethylphenylketon, 01.II: (Zink) 1119.
Naphtalidmethylphenylketoxim, 01.II: (Zink) 1120.
Naphtalimid, 01.II: (Francesconi u. Recchi) 811.
Naphtalin, 97.I: Einw. von Äthyloxalylchlorid (Rousset) 764.
97.II: Löslichkeit in Dämpfen (Talmadge) 405. — Triderivv. (Armstrong u. Wynne) 551.
98.I: Gewinnung v. Homologen aus Erdöl (Tammann) 812*. — Oxydation mittels Permanganats (Procházka) 842; (Tscherniac) 620. — Thiosulfonsäuren (Troeger u. Grothe) 392.
98.II: (Cady) 209. — Synthese (Erdmann u. Köthner) 1007.
99.I: (Knorr) 988. — F. (Hulett) 1147.
99.II: (Thiele) 48.
00.I: Best. in Steinkohlengas (Colman u. Smith) 877. — Halogenderivv. (Klages u. Liecke) 1126. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: Derivv., Einw. aromatischer Aldehyde (Morgan) 973. — Isomeriezahlen (Kauffmann) 442.
01.I: (Dimroth) 450. — Einw. von Äthylidenchlorid und Methylenchlorid (Bodroux) 1321. — pyrogene Zers. (Löb) 1081. — Quecksilberverbb. (Dimroth) 454.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 202; (Graebe) 206; (Kalle & Co.) 750*.
Naphtalinazoäthylnaphtylamin, 99.I: (Farbwerk Griesheim a. M.) 157*.
Naphtalinazokresol, 01.II: (Mac Pherson u. Gore) 279.
Naphtalinazooxynaphtochinon, 97.II: (Kehrmann u. Goldenberg) 858.
Naphtalinazophenol, 01.II: (Mac Pherson u. Gore) 278.
Naphtalinazothymol, 01.II: (Mac Pherson u. Gore) 279.
Naphtalindampf, 99.II: Maximaldruck (Allen) 117.
00.I: Maximaldruck (Allen) 1027.
Naphtalinderivate, 99.I: isomere (Friedländer und Karpeles; Friedländer und Oesterreich) 287; (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288; (Friedländer u. Fischer) 289.
00.II: Abspaltung d. Sulfogruppen durch nascierendes Chlor (Vaubel) 443.

Naphtalindiazoniumhydrat, 98.I: (Hantzsch) 891.
Naphtalindiazophenylsulfon, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Naphtalindicarbonsäure, 00.I: (Jaubert) 816.
Naphtalindisulfosäure, 98.II: (Knalle & Co.) 1230*.
99.I: (Gattermann) 1187.
Naphtalindisulfosäuren, 98.I: Diazo- u. Polyazosalze, Darst. (Fabr. de Produits Chim.) 228*.
Naphtalingrün, 99.I: (Reverdin) 1308.
Naphtalinindigo, 99.I: (Wichelhaus) 1288.
Naphtalinketone, 97.I: (Rousset) 765.
Naphtalinoakridinchlormethylat, 99.I: (O. Fischer u. Demeler) 1291.
Naphtalinoazonaphtol, 98.II: (Kunz) 292.
Naphtalinreihe, 97.II: Sulfonketone (Troeger u. Bolm) 125.
98.II: Einw. von Formaldehyd auf Amine (Morgan) 209. 433.
99.I: Synthese von Oxyaldehyden (Gattermann u. v. Horlacher) 608.
99.II: Aminoamidine (Meldola und Phillips) 1054.
00.II: Aminoamidine (Meldola und Eynon) 972. — Einw. v. Formanilid auf Amine (Morgan) 481. — Zahlenstudien (Rey) 334.
01.II: Thioharnstoffsulfosäuren (Farbenfabriken) 839*.
Naphtalinsäure, 00.II: (Lamberts) 883*.
Naphtalinsäureschwarz, 00.I: S (Reverdin) 1311.
Naphtalinschwarz, 00.I: (Reverdin) 1047.
Naphtalinstearosulfosäure, 00.I: (Twitchell) 595.
Naphtalinsulfindisulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1186.
Naphtalinsulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
Naphtalinsulfinsulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1186.
Naphtalinsulfonsäure, 97.II: Methyl- und Dimethylamid (Schey) 490.
Naphtalinsulfonsäureäthylester, 01.I: (Krafft u. Wilke) 28.
Naphtalinsulfonsäuremethyläther, 97.I: Krystallform (Brugnatelli) 1152.
Naphtalinsulfosäurechlorid, 97.II: (Schey) 490.
Naphtalinsulfosäuren, 99.I: gechlorte, Darst. (Rudolph) 960*.
Naphtalinsyncyanide, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Naphtalinsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Naphtalinsyndiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Naphtalintetrabromid, 97.I: (Orndorff u. Moyer) 984.
Naphtalinthiosulfondiazoanisol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Naphtalinthiosulfondiazoazobenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Naphtalinthiosulfondiazobenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Naphtalinthiosulfondiazobrombenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Naphtalinthiosulfondiazochlorbenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Naphtalinthiosulfondiazocumol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Naphtalinthiosulfondiazonaphtalin, 01.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Naphtalinthiosulfondiazonitrobenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Naphtalinthiosulfondiazophenetol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Naphtalinthiosulfondiazotoluol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Naphtalinthiosulfondiazoxylol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Naphtalintrisulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1187.
00.I: (Erdmann) 180.
Naphtalmorpholine, 00.I: (Knorr) 788*.
Naphtalsäure, 00.I: Darst. (Jaubert) 816. — Derivv. (Anselm u. Zuckmayer) 200.
01.II: (Francesconi u. Recchi) 811.
Naphtalsäureanhydrid, 97.I: (Oddo u. Manuelli) 40.
Naphtalsulfosäure, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Naphtamid, 00.II: Na-Salz (Wheeler) 191.
Naphtaminblau, 98.II: GB (Gassmann) 786.
Naphtanilinindoxylsäureester, 00.II: (Cassella) 407*.
Naphtanthracen, 00.I: Konst. (Gabriel u. Colman) 605.
Naphtanthrachinon, 00.I: Konst. (Gabriel u. Colman) 605. 816.
Naphtaofen, 97.I: für Elementaranalyse (Charitschkoff) 940.
Naphtaphenazonium, 98.I: (Kehrmann) 1274.
Naphtaquellen, 98.I: von Temir-Chan-Schura (Stahl) 629.
Naphtasatz, 00.I: (Kovács u. Sötét) 442.
Naphtateer, 99.II: (Ljubawin) 118.
Naphtazarin, 99.I: Farbstoffe (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 1055*. 1056*.
00.I: Sulfosäure, Darst. (Badische etc.) 880*. — Zwischenprodd. d. Darst. (Badische etc.) 1184*.
00.II: Darst., Abscheidung des Zwischenprod. (Farbwerke) 610*.
01.I: Darst. einer Sulfosäure (Farbwerke) 153*.
Naphtazarindiacetat, 00.II: (Thiele und Winter) 375.
Naphtazin, 00.II: (Meigen u. Normann) 950.
Naphtazindisulfosäure, 00.II: (Meigen u. Normann) 950.

Naphtazoniumchlorid, 99.I: Amino-mesoäthyl-sym. (Farbwerk Griesheim a. M.) 158*.
Naphtazoniumfarbstoff, 99.I: roter basischer, Darst. (Farbwerk Griesheim a. M.) 157*.
Naphtazoniumverbindungen, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1034.
Naphtenderivate, 98.II: Darst. (Markownikoff) 576.
Naphtene, 97.I: d. russischen Petroleums (Aschan) 902. 1158.
97.II: Bildg. (Engler u. Lehmann) 1046.
98.II: (Markownikoff) 576. 578. — Konst. u. Entstehung (Bruhn) 1083. — Reindarst. (Markownikoff) 578. — Synthese (Erdmann u. Köthner) 1007.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 865.
01.I: Darst. (Sabatier u. Senderens) 817.
01.II: (Schell) 415. — phenylierte (Kursanoff) 1265.
Naphtenglykol, 98.II: (Markownikoff) 579.
Naphtenole, 98.II: Darst. (Markownikoff) 577.
99.I: (Markownikoff) 177.
Naphtenreihe, 98.II: Derivv. (Markownikoff) 972.
Naphtenrhodol, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Naphtensäure, 97.I: $C_7H_{12}O_2$ (Aschan) 902.
Naphtensaure, 98.I: Salze (Charitschkoff) 1191.
Naphtenthiole, 00.I: (Bourgeois) 253.
Naphtenylamidin, 97.II: (Lossen u. Grabowski) 950.
Naphtenyldioxytetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Grabowski) 950.
Naphtenylhydrazidin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 753.
Naphtenylimidoäther, 97.II: Derivv. (Pinner) 974.
Naphtetrazol, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 338.
Naphthionsäureazothymolsulfonsäure, 99.II: (Stebbins jr.) 620.
Naphtil, 98.I: (Auwers u. Fritzweiler) 199.
00.I: (Auwers u. Mayer) 16; (Auwers u. Schleicher) 17.
Naphtilsäure, 98.I: (Auwers u. Fritzweiler) 198. 199.
00.I: (Auwers u. Mayer) 16. 17; (Auwers u. Schleicher) 17. — fumaroide (Auwers u. Schleicher) 16.
Naphtimidazol, 99.I: (O. Fischer) 1291.
Naphtimidazole, 01.I: (Fischer) 1103.
Naphtimidoäther, 97.II: Derivv. (Pinner u. Salomon) 753.
Naphtindenchlorid, 00.II: (Fischer u. Hepp) 120.
Naphtindol, 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 734.
Naphtindolderivv., 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 733.
Naphtindolsulfosäure, 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 734.
Naphtindon, 98.II: BR (Reverdin) 1227.
00.II: (Fischer u. Hepp) 121.
Naphtindophenazin, 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 734.
Naphtinduline, 98.II: Synthese (Fischer u. Hepp) 1057.
99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1034.
Naphtionsäure, 00.II: (Lamberts) 883*.
Naphtionsaures, 01.II: Barium (Chem. Fabr. v. Heyden) 903*.
Naphtisatazinäthyläther, 97.I: (Meyer u. Müller) 923.
Naphtisatin, 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 734.
Naphtocarbazol, 98.II: (Ullmann) 846.
Naphtochinolin, 98.I: (Claus u. Besseler) 735; (Claus u. Imhoff) 736.
Naphtochinolinbichromatmethylat, 98.I: (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinolinbromäthylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 735.
Naphtochinolinchlorbenzylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 735.
Naphtochinolinchlormethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 735; (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinolindicarbonsäure, 01.II: (Doebner u. Glass) 627.
Naphtochinolindichromatäthylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 735.
Naphtochinolindichromatbenzylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 735.
Naphtochinoline, 98.I: Strukturbeziehungen (Claus) 738.
Naphtochinolinjodäthylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 735.
Naphtochinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 735; (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinolinsulfatmethylat, 98.I: (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinolinsulfonamid, 98.I: (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinolinsulfonchlorid, 98.I: (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinolinsulfonsäure, 98.I: (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinolinsulfonsäuremethylester, 98.I: (Claus u. Imhoff) 737.
Naphtochinon, 97.I: Diureïn (Grimaldi) 864. — Einw. v. Alphylhydrazinen (Bamberger) 761. — Monoureïn (Grimaldi) 864.
97.II: (Blumenfeld u. Friedländer) 203.
99.I: (Liebermann) 86. — aus Dibrom-α-naphtol (Meldola) 1041.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650; (v. Pechmann u. Seel) 705.
00.I: Einw. von Stickstofftrioxyd (Schmidt) 666.
00.II: (Russig) 678.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Naphtochinonäthylaminomalonsäureäthylester, 99.I: Analkolid (Liebermann) 1019.

Naphtochinonaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1090.
Naphtochinonaminosalicylsäure, 99.I: (Fischer u. Schaar-Rosenberg) 480.
Naphtochinonbenzoylphenylhydrazon, 00.I: (Mac Pherson) 31.
Naphtochinonbenzylphenylhydrazon, 00.I: (Mac Pherson) 32.
Naphtochinonbisaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1090.
Naphtochinonbisphenylmethylpyrazolon, 00.II: (Michel) 867.
Naphtochinonchlorphenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
Naphtochinondicyanessigsäureäthylester, 99.I: (Liebermann) 1019.
Naphtochinondimalonsäureäthylester, 00.I: (Liebermann) 668.
Naphtochinondioxim, 00.II: (Tortorici) 826.
Naphtochinondiphenylmethan, 98.II: (Moehlau) 1015.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Naphtochinondiphenylmethanphenylhydrazon, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1106.
Naphtochinone, 00.II: halogenierte, malonesterartige Derivv. (Hirsch) 867.
Naphtochinonisoindondicarbonsäurediäthylester, 00.I: (Liebermann) 668.
Naphtochinonmalonester, 99.I: (Liebermann) 605.
Naphtochinonmalonsäureestertoluidid, 99.I: (Liebermann) 1019.
Naphtochinonmethylphenylhydrazon, 00.I: (Mac Pherson) 32.
Naphtochinonmonocarbonsäure, 00.II: (Russig) 678.
Naphtochinonnitrophenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
Naphtochinonoxim, 98.I: (Valeur) 1232.
Naphtochinonsulfosäure, 97.I: (Nietzki u. Knapp) 475.
98.II: Azoniumverbb. (Kehrmann u. Locher) 1047.
99.I: (Kehrmann) 462*. — Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 766*.
01.I: (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 154*.
Naphtochinontetramethyldiaminodiphenylcarbinol, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Naphtochinontetramethyldiaminodiphenylmethan, 98.II: (Moehlau) 1015.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
00.II: (Moehlau u. Kegel) 1106.
Naphtochinontetramethyldiaminodiphenylmethanphenylhydrazon, 00.II: (Moehlau u. Kegel) 1105.
Naphtochinooxalin, 99.II: (Ampola u. Recchi) 338.
Naphtochinoxalindiäthylsäureäthylester, 00.II: (Thomas-Mamert u. St. Weil) 176.
Naphtocinchomeronsäure, 01.I: (Stephan) 258.
Naphtodibromchinoxalin, 99.II: (Ampola u. Recchi) 338.
Naphtodioxindol, 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 734.
Naphtodiphenazin, 99.II: (Zincke u. Ossenbeck) 309.
Naphtoëaldehyd, 97.I: (Rousset) 764.
97.II: (Rousset) 800.
Naphtoësäure, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 189. — Phenanthrenderivv. (Rabe) 483.
00.I: (Gabriel u. Colman) 605.
Naphtoësäurebromäthylamid, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtoësäurebrompropylamid, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtoësäurethiamid, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtoflavindulin, 98.II: (Kehrmann u. Walty) 691*.
Naphtoflavon, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Naphtofluoran, 98.I: Fluoresz. (R. Meyer) 6.
Naphtoformin, 98.II: 553.
Naphtofuran, 97.II: (Stoermer u. Gieseke) 856.
98.I: (Hesse) 1104.
00.II: (Stoermer) 1076.
Naphtofurancarbonsäure, 97.II: (Stoermer u. Gieseke) 856.
00.II: (Stoermer) 1076.
Naphtofurfurane, 97.II: (Hesse) 186.
Naphtoglaukoninsäure, 98.I: (Doebner) 1194.
Naphtohydrochinon, 97.I: (Paul) 348.
Naphtoketocumaran, 97.II: Kondensationsprodd. (Ullmann) 307.
Naphtoketocumarancarbonsäureester, 00.I: (Farbwerke) 495*.
Naphtoketopentamethylenazinmethylsäure, 00.II: (Thomas-Mamert u. St. Weil) 176.
Naphtol, 97.I: (Armstrong u. Davis) 238. — Azofarbstoffe (Gattermann u. Schulze) 884.
97.II: Sulfosäuren (Friedländer und Taussig) 305. — Unterscheidung v. α- u. β- (Leger) 126.
98.I: Ester, Einw. v. Chlor (Curatolo) 985. — Gleichgew. mit Pikrinsäure (Kurilloff) 806. — zum Nachw. freier Salzsäure (Winkler) 348; v. α- in β- (Dubosc) 800.
98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425. — Einw. einiger Kupfersalze (Fosse) 483. — Nitrieren (Kehrmann u. Matis) 1020.
99.I: Additionsprod. mit Eucalyptol (Henning) 764*.
00.II: Azoderivv., unbeständige Isomerien (Betti u. Leoncini) 812. — mit Benzaldehyd u. Ammoniak (Betti) 1180; u. Anilin (Betti) 1180. — mit Furfurol u. Ammoniak (Betti) 1180. — Kondensation mit Aldehyden u. Aminen (Betti) 1179. — mit Valeraldehyd u. Ammoniak (Betti) 1180.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 349*; (Lax) 573. — Einw. auf Aldehyde (Ro-

gow) 321; v. salpetriger Säure (Schmidt) 30.
01.II: Kondensation mit Aldehyden (Betti) 347. 1009.
Naphtolacetal, 00.I: (Fosse) 818.
Naphtoläther, 97.I: Einw. v. Äthyloxalylchlorid (Rousset) 764.
98.I: (Bodroux) 893.
98.II: (Bodroux) 347.
Naphtolätholäther, 97.II: Einw. v. Äthyloxalylchlorid in Ggw. v. $AlCl_3$ (Rousset) 799.
01.II: (Witt u. Schneider) 1068.
Naphtoläthyläthersulfosäure, 01.II: (Witt u. Schneider) 1068.
Naphtolaldehyd, 99.I: (Gattermann u. v. Horlacher) 608.
00.I: Darst. (Geigy & Co.) 523*.
01.I: (Walter) 652*.
Naphtolaminomonosulfosäure, 97.I: (Gattermann u. Schulze) 385.
Naphtolazobenzylanilin, 97.II: (Birk) 279.
Naphtolazobenzylphendihydrotriazin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 277.
Naphtolazobenzylphenylnitrosamin, 97.II: (Birk) 279.
Naphtolazobenzylthiotetrahydrochinazolin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 277.
Naphtolazobenzyltolylnitrosamin, 97.II: (Birk) 279.
Naphtolazobiphenylhydrazoncyanessigsäureäthylester, 01.I: (Lax) 572.
Naphtolazobromphenylbenzimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 727.
Naphtolazofarbstoffe, 99.II: Anhydrisierung (Bamberger) 199.
Naphtolazonitroanisol, 00.II: (Meldola u. Wechsler) 958.
Naphtolazophenylbenzimidazol, 01.II: (Miklaszewski u. v. Niementowski) 1076.
Naphtolazotolylbenzimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 727.
Naphtolbenzalamin, 01.II: (Betti) 348.
Naphtolbenzalamylamin, 01.II: (Betti) 1010.
Naphtolbenzalbenzylamin, 01.II: (Betti) 1010.
Naphtolblau, 97.I: (Reverdin) 888.
Naphtolcamphorat, 99.II: saures (Schryver) 92.
Naphtolcarbonat, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.
Naphtolconicinurethan, 98.I: (Caseneuve u. Moreau) 619.
Naphtolderivate, 97.I: morphotropische Beziehungen (Davis) 240.
00.I: Esterifikation (Davis) 131. 349.
Naphtoldioxim, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 124.
Naphtoldisulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 1244*.
Naphtole, 97.I: Überführung in neue Prodd. (Farbenfabriken) 576*. 1006*.
97.II: Acetaläther (Stoermer u. Gieseke) 855.
00.I: (Manchot) 133.
00.II: Addition v. Aldehydaminbasen (Betti u. Speroni) 1178.
01.II: Addition v. Aldehydaminbasen (Betti u. Speroni) 1010.
Naphtoleucalyptol, 99.I: 539; (Henning) 765*.
Naphtolfarbstoff, 98.I: (Lipinsky) 1231.
01.II: (Rupe u. Wasserzug) 1266.
Naphtolformal, 01.I: (Délépine) 931.
Naphtolfurazan, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 124.
Naphtolgelb, 97.I: Nachweis im Wein u. Likören (d'Aguiar u. da Silva) 1257.
99.I: (Gaess) 620.
Naphtolglucosid, 99.II: (Ryan) 1124.
01.I: (Königs u. Knorr) 1096.
Naphtolgrün, 97.II: B (Reverdin) 448.
98.II: (Wülfing) 800*.
Naphtolmonosulfosäureazobenzol, 97.I: (Gattermann u. Schulze) 384. 385.
Naphtolnitrososulfosaures, 98.II: Natron (Wülfing) 800*.
Naphtolphtaleïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Naphtolpiperazindiurethan, 98.I: (Caseneuve u. Moreau) 385.
Naphtolpiperidinurethan, 98.I: (Caseneuve u. Moreau) 257.
Naphtolquecksilberverbindungen, 98.II: (Bamberger) 1208.
Naphtolsalol, 01.II: (Einhorn u. Pfeiffer) 1002.
Naphtolschwarz, 01.II: 2B (Farbenfabriken) 606.
Naphtolsulfochlorid, 00.I: (Bourgeois) 258.
Naphtolsulfosäure, 97.I: Darst. aus α_1-Naphtoläther-α_2-sulfosäure (Dahl & Co.) 143*. — Einw. v. Untersalpetersäure (Nietzki u. Knapp) 475.
00.I: (Cassella & Co.) 320*.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 349*; (Farbenfabriken) 550*.
01.II: (Badische etc.) 670*. 1106*. 1244*.
Naphtolsulfosäuren, 97.II: Diazo- und Tetrazoverbb. (Farbenfabriken) 1062*.
Naphtolsulfosäureschwefligsäureester, 01.II: (Badische etc.) 1137*. 1138*.
Naphtoltrisulfosäure, 00.II: (Cassella & Co.) 803*.
Naphtomethylcarbazol, 98.II: (Ullmann) 846.
Naphtonitrilkupferchlorür, 98.II: (Rabaut) 859.
Naphtophenazin, 01.II: (Wohl und Aue) 538.
Naphtophenazinchinon, 01.I: (Lindenbaum) 1167.
Naphtophenazinoxyd, 01.II: (Wohl u. Aue) 538.
Naphtophenazoniumverbindungen, 00.II: (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 652*.

Naphtophenosafranin, 97.II: Salze (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 353.
98.I: (Schaposchnikoff) 723; (Kehrmann) 1275.
98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Naphtophenosafraninchlorid, 97.II: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 353.
Naphtophenylketotriazin, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Naphtopikrinsäure, 98.II: (Kehrmann u. Haberkant) 1059.
99.II: (Graebe) 1122.
00.I: (Merz) 760.
01.I: Konst. (Kehrmann u. Steiner) 43.
Naphtopurpurin, 99.II: (Jaubert) 1053.
00.I: (Jaubert) 469.
Naphtopyrin, 01.II: (Springer) 54.
Naphtopyrogallol, 97.I: (Zincke u. Noack) 709. 711.
99.II: (Zincke u. Ossenbeck) 309.
Naphtoresorcin, 97.I: 300. — Darst. (Farbenfabriken) 728*. — Sulfosäure, Darst. (Farbenfabriken) 1080*.
98.I: (Metzner) 196.
Naphtosafranol, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1056.
00.II: (Fischer u. Hepp) 119.
Naphtosafranoläthyläther, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Naphtosafranole, 98.II: (Jaubert) 38.
Naphtosafranolmethyläther, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Naphtosulton, 99.I: (Friedländer u. Karpeles) 287.
Naphtoxäthylpiperidin, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.
Naphtoxazinbenzaläthylamin, 01.II: (Betti) 1010.
Naphtoxazinbenzalamylamin, 01.II: (Betti) 1010.
Naphtoxazinbenzalanilin, 01.II: (Betti u. Speroni) 1010; (Betti) 1165.
Naphtoxazinbenzalbenzylamin, 01.II: (Betti) 1010.
Naphtoxazinbenzalmethylamin, 01.II: (Betti) 1010.
Naphtoxazinbenzaltoluidin, 01.II: (Betti) 1010.
Naphtoxazinderivate, 01.II: Synthesen (Betti) 1165.
Naphtoxazinvaleraltoluidin, 01.II: (Betti) 1165.
Naphtoxmethylbenzoxazol, 01.II: (Cohn) 1012.
Naphtoxol, 98.I: 133.
Naphtoxybuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1286.
Naphtoxyessigsäure, 01.II: (Spitzer) 1070.
Naphtoxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1286.
Naphtoxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1286.
Naphtoxylacetal, 97.II: (Hesse) 186; (Stoermer u. Gieseke) 355.
Naphtoxylacetaldehydhydrat, 97.II: (Stoermer u. Gieseke) 355.
Naphtoxylacetamid, 00.I: (A.-Ges. f. Anilinfabr.) 1177*.
Naphtoxylacetonitril, 97.II: (Stoermer u. Gieseke) 356.
Naphtoxylessigsäurecarbonsäurediäthylester, 00.I: (Farbwerke) 495*.
Naphtoxylsulfophosphordiamid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Naphtoxymethyläthoxybenzimidazol, 01.I: (Cohn) 900.
Naphtoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1286.
Naphtoxystyrol, 00.II: (Ruhemann und Beddow) 630.
Naphtoxyzimmtsäure, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 630.
Naphtoylazomethylen, 99.I: (Herms) 114.
99.II: (Berend u. Herms) 879.
Naphtoylbenzoësäure, 00.I: Konst. (Gabriel u. Colman) 605.
Naphtoyldibrommethylen, 99.I: (Herms) 114.
99.II: (Berend u. Herms) 879.
Naphtoylhydrazid, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Naphtoylhydrazimethylen, 99.I: (Herms) 114.
99.II: (Berend u. Herms) 879.
Naphtoylmethylennitroisobenzalazin, 99.I: (Herms) 114.
Naphtoylmonochlormethylen, 99.I: (Herms) 115.
Naphtriazol, 00.I: (Marckwald u. Meyer) 338.
Naphtriazolylmerkaptan, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 338.
Naphtylacetiminoäthyläther, 01.I: (Lander) 1044.
Naphtylacetylhydroxyoxamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Naphtyläthyläther, 99.II: Thioanilid (Gattermann) 193.
Naphtylakrylsäure, 97.II: (Rousset) 800.
Naphtylallophansäureäthylester, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Naphtylallylsulfon, 97.I: (Troeger u. Hinse) 993.
Naphtylamin, 97.I: (Schiff u. Bertini) 911. — Azofarbstoffe (Gattermann u. Schulze) 384. — Darst. (Paul) 712.
98.I: Chlor- u. Bromderivv. (Claus u. Jäck) 576.
99.I: (de Coninck u. Combe) 266. — Derivv., Einw. v. Formaldehyd (Morgan) 621. — F. (Hulett) 1147.
99.II: (Pinnow) 101. — Acetylierung (Bamberger) 199. — Schmelzwärme (Stillmann u. Swain) 744.
00.I: (Bamberger u. Müller) 412.
00.II: (Meyes) 189; (Farbenfabriken) 1093*.
01.I: (Geigy & Co.) 487*. — additive

Verbb. mit Trinitrobenzolderivv. (Sudborough) 885. 1009. — aus α-Nitronaphtalin (Böhringer & Sne.) 150*. — Verb. mit $BiCl_3$ (Vanino u. Hauser) 702.
01.II: (Graebe) 206; (Wohl u. Aue) 538; (Doebner u. Glass) 627.
Naphtylaminazodiacetbernsteinsäureester, 01.I: (Bülow u. Schlesinger) 121.
Naphtylaminazoxyphenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 702.
Naphtylaminbraun, 01.I: (Reverdin) 1122.
Naphtylaminderivate, 98.I: u. Tetrazoverbb. v. Paradiaminen zum Färben (Frank) 231*.
00.II: Ersetzung der Aminogruppe durch H_2O (Farbenfabriken etc.) 359*.
01.II: Darst. (Badische etc.) 670*. 1244*.
Naphtylamindisulfosäure, 97.II: (Friedländer u. Taussig) 807. — Darst. aus α-Nitronaphtalin und schwefligsauren Salzen (Farbwerke) 455*.
99.I: (Friedländer u. Fischer) 289.
00.II: (Kalle & Co.) 299*.
Naphtylaminmonosulfosäureazobenzol, 97.I: (Gattermann u. Schulze) 384.
Naphtylaminnitril, 99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288.
Naphtylaminobenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 541.
Naphtylaminomalonsäureäthylester, 98.II: (Blank) 413.
Naphtylaminonaphtochinon, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Naphtylaminonaphtyltoluphenazoniumchloridcarbonsäure, 98.II: (Hewitt u. Stevenson) 339.
Naphtylaminosäure, 97.I: (Balbiano) 489.
Naphtylaminourazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Naphtylaminschwarz 98.II: S (Reverdin) 1227.
Naphtylaminsulfosäure, 98.II: (Farbenfabriken) 837*.
99.I: (Farbenfabriken) 765*.
00.I: (Cassella & Co.) 320*.
00.II: (Farbenfabriken) 1093*.
01.I: (Farbwerk Mühlheim) 152*; (v. Georgievics) 222; (Badische Anilin- u. Sodaf.) 349*.
01.II: (Badische etc.) 520*. 1106*.
Naphtylaminsulfosäuren, 99.I: neue (Friedländer u. Fischer) 289.
Naphtylaminsulfosaures, 01.II: Barium (Chem. Fab. v. Heyden) 908*.
Naphtylamintrisulfosäure, 97.I: Darst. (Farbenfabriken) 1079*.
98.II: (Kalle & Co.) 1230*.
Naphtylbenzidin, 99.II: (Merz u. Strasser) 664.
Naphtylbenzoësäure, 00.I: (Graebe) 816.
Naphtylbiuret, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Naphtylcamphoformenamincarbonsäure, 00.I: (Tingle) 905.
Naphtylcarbamid, 98.I: (Young u. Clark) 842.
Naphtylcarbaminsäureäthylester, 00.I: (Vittenet) 30.
Naphtylcarbazinsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Naphtylcarbimid, 00.I: (Vittenet) 30.
Naphtyldiazthin, 99.II: (Busch u. Best) 662.
Naphtyldimethylcarbinol, 01.I: (Grignard) 1321.
01.II: (Grignard) 623.
Naphtyldimethylglutaraminsäure, 99.II: (Blaise) 337.
Naphtyldisulfid, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1126.
Naphtyldithiobiazolonsulfosaures, 99.II: Kalium (Busch u. Münker) 660.
Naphtyldithiobiazolonthiol, 99.II: (Busch u. Münker) 660.
Napthyldithiocarbazinsäure, 99.II: (Busch u. Best) 661.
Naphtylen, 98.II: (Markownikoff) 579.
99.II: (Kursanoff) 1098.
00.II: (Markownikoff u. Tscherdynzew) 680.
Naphtylendiamin, 97.I: (Gattermann u. Schulze) 385; (Meyer u. Müller) 922. 923. — Darst. (Kalle & Co.) 144*. 1080*.
97.II: (O. Fischer u. Giesen) 1151.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 349*.
01.II: (Badische etc.) 448*.
Naphtylendiaminderivv., 97.II: Darst. (Kalle u. Co.) 1167*.
Naphtylendiamindisulfosäure, 97.I: (Friedländer u. Kielbasinski) 240. — Darst. (Kalle & Co.) 1109*.
01.II: Kondensation mit Phtals. (Pollak) 448*.
Naphtylendiaminsulfosäure, 97.I: (Gattermann u. Schulze) 385.
99.I: (Friedländer u. Oesterreich) 287.
00.II: Monacetylverb. (Farbenfabriken) 458*.
01.I: (Cassella & Co.) 148*; (Kalle & Co.) 430*; (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1074*.
01.II: (Badische etc.) 448*.
Naphtylendihydrazimethylen, 99.I: (Herms) 114.
99.II: (Berend u. Herms) 379.
Naphtylendinitroisobenzalazin, 99.I: (Herms) 115.
99.II: (Berend u. Herms) 379.
Naphtylendioxamid, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
Naphtylendioxaminsäure, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
Naphtylendioxaminsäureäthylester, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
Naphtylene, 98.II: Darst. (Markownikoff) 577.

Naphtylenhydrazimethylennitroisobenzalazin, 99.I: (Herms) 114.
99.II: (Berend u. Herms) 879.
Naphtylenoxamid, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
Naphtylensulfonaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Naphtylgalaktosid, 01.I: (Ryan u. Mills) 1168.
Naphtylglykokoll, 98.I: (Hinsberg u. Simcoff) 783.
Naphtylglyoxylsäure, 97.I: (Rousset) 764.
Naphtylguanazol, 01.II: (Roncagliolo) 591.
Naphtylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
Naphtylharnstoffe, 99.II: (Young) 668.
Naphtylhydrazidoxalhydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 911.
Naphtylhydrazincarbonylcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Naphtylhydrazincarbonylchloridcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Naphtylhydrazon, 97.II: (Schiff u. Viciani) 106.
Naphtylhydroxylamin, 97.II: Einw. von SO_2 (Bretschneider) 37.
01.II: (Wacker) 683.
Naphtylhydroxyoxamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Naphtylidennaphtoylhydrazid, 97.II: (Pinner u. Salomon) 755.
Naphtylimid, 01.II: (Borsche u. Bolser) 412.
Naphtylimidoäthylester, 00.I: (Wheeler u. Atwater) 719.
Naphtylindigo, 98.II: (Blank) 413.
Naphtylindoxylsäureäthylester, 98.II: (Blank) 413.
Naphtylisoamyläthen, 01.I: (Grignard) 1322.
Naphtylisoamylphenyljodiniumhydroxyd, 01.II: (Willgerodt u. Dammann) 1340.
Naphtylisorosindon, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1056.
Naphtyljodidchlorid, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 814.
Naphtylmaleäminsäure, 97.II: (Dunlap u. Phelps) 263.
Naphtylmethoäthen, 01.I: (Grignard) 1321.
01.II: (Grignard) 625.
Naphtylmethyläther, 99.I: Einw. v. Isobutylbromid (Cahen) 287.
99.II: Thioanilid (Gattermann) 193.
Naphtylmethylhexen, 01.II: (Grignard) 625.
Naphtylmethylketon, 01.I: (Grignard) 1321.
Naphtylmethyloxazolin, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtylmethylpyrazol, 01.I: (Bülow und Schlesinger) 121.
Naphtylmethylpyrazoldicarbonsäure, 01.I: (Bülow u. Schlesinger) 121.
Naphtylmethylpyrazoldicarbonsäureester, 01.I: (Bülow u. Schlesinger) 121.
Naphtylmethylsulfon, 97.I: Krystallform (Brugnatelli) 1152.
Naphtylmethylthiazolin, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtylmethylthiobiazolinthiol, 99.II: (Busch u. Best) 662.
Naphtylmethylthiobiazolinthiomethan, 99.II: (Busch u. Best) 662.
Naphtylnitrosamin, 00.II: (Engler) 481.
Naphtylolnaphtyloxynaphtylmethan, 01.I: (Fosse) 894. 945.
Naphtyloxamid, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
Naphtyloxaminsäure, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288.
Naphtyloxaminsäureäthylester, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Naphtyloxaminsäureester, 97.I: (Meyer u. Müller) 922.
Naphtyloxazolin, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtylpenthiazolin, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtylphenylbenzyloxyamidin, 01.II: (Ley) 918.
Naphtylphenyldithioisobiazolon, 99.II: (Busch u. Best) 662.
Naphtylphenylendiamin, 00.I: (Merz und Strasser) 348.
Naphtylphenylformazylbenzol, 00.I: (Fichter u. Schiefs) 858.
Naphtylphenylisodithiobiazolon, 99.II: (Busch u. Best) 662.
Naphtylphenyljodiniumhydroxyd, 00.I: (Willgerodt u. Schlösser) 814.
Naphtylphenylketon, 99.II: Krystallform (Meigen) 112.
Naphtylphenylsulfonacethydrazon, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Naphtylphenylsulfonaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Naphtylphenylsulfonacetoxim, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Naphtylphenylthiotriazolonthiol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Naphtylpikramid, 00.I: (Wedekind) 594.
Naphtylpiperidid, 00.II: (Hildebrandt) 202.
Naphtylpropen, 97.II: (Rousset) 800.
Naphtylpropencarbonsäure, 97.II: (Rousset) 800.
Naphtylpropenpikrat, 97.II: (Rousset) 800.
Naphtylquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth) 450. 454.
Naphtylquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth) 454.
Naphtylsemicarbazid, 98.I: (Young und Stockwell) 945.
Naphtylsenföl, 99.II: (Gattermann) 194.
Naphtylsulfonacetamin, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Naphtylsulfonacethydrazon, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Naphtylsulfonaceton, 97.II: (Troeger und Bolm) 126.

Naphtylsulfonacetonphenylmerkaptol, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Naphtylsulfonacetoxim, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Naphtylsulfonazid, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Naphtylsulfonbuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde 1155.
Naphtylsulfonbuttersäureäthylester, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Naphtylsulfondibromaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Naphtylsulfonhydrazid, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Naphtylsulfonisobuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Naphtylsulfonisobuttersäureäthylester, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Naphtylsulfonmonobromaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 125.
Naphtylsulfonpropylensulfid, 97.II: (Troeger) 953.
98.I: (Troeger u. Hornung) 892.
Naphtylsulfonpropylenthioglykol, 97.II: (Troeger) 953.
98.I: (Troeger u. Hornung) 892.
Naphtylsulfonpropylenthioglykolamyläther, 98.I: (Troeger u. Hornung) 892.
Naphtylsulfonsäureamid, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1126.
Naphtyltetrahydronaphtylguanidin, 01.II: (Schall) 992.
Naphtyltetrasulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 646.
Naphtyltetrazol, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Naphtylthiazolin, 00.II: (Saulmann) 910.
Naphtylthiobiazolinthiol, 99.II: (Busch u. Best) 662.
Naphtylthioharnstoff, 00.II: (Hugershoff u. König) 1203.
Naphtylthiosulfonacetessigester, 00.II: (Troeger u. Ewers) 179.
Naphtyltolylsulfonacethydrazon, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Naphtyltolylsulfonaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Naphtyltolylsulfonacetonamin, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Naphtyltolylsulfonacetoxim, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Naphtyltriazol, 97.I: (Pellizzari u. Massa) 58.
01.II: (Pellizzari u. Bruzzo) 126.
Naphtylurazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Narceïn, 99.II: (Frankforter u. Keller) 390.
00.I: (Leroy) 302.
00.II: (Leroy) 768.
Naregamin, 00.II: (Hauke) 1130.
Nargol, 00.I: 1210.
01.I: 793.
Narkotin, 99.I: Verh. gg. Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
99.II: (Frankforter u. Keller) 390; (Leroy) 480; (Roser) 1125.
00.II: (Leroy) 768. — Verh. gg. d. Diazork. (Carcano) 288.
Narkotinmethylchlorid, 99.II: (Frankforter u. Keller) 390.
Narkotinmethyltrijodid, 99.II: (Frankforter u. Keller) 390.
Narsarsukit, 00.I: (Christensen) 1306.
Nascierender, 98.II: Zustand (Berthelot) 407.
Nasensekret, 00.II: Vork. v. Rhodan (Muck) 1157.
Nasonit, 99.II: (Penfield u. Warren) 1136.
Naſskollergang, 00.I: (Jacobiwerk) 156*.
Nasturtiinsäure, 99.II: (Gadamer) 719.
Natalaloë, 01.I: (Tschirch u. Klaveness) 1318.
Nataloëharz, 01.I: (Tschirch u. Klaveness) 1319.
Nataloïn, 99.II: (Léger) 211.
01.I: (Tschirch u. Klaveness) 1318.
Nataloinrot, 01.I: (Tschirch u. Klaveness) 1319.
Nataloresinotannol, 01.I: (Tschirch u. Klaveness) 1319.
Nataloresinotannolcumarsäureester, 01.I: (Tschirch u. Klaveness) 1319.
Natracetessigester, 01.I: (Claisen u. Haase) 375. — Entstehung (Michael) 504.
Natracetylessigsäuremethylester, 01.I: Einw. v. Butyrylchlorid (Bouveault und Bonger) 882.
Natramid, 97.I: (Titherley) 636. 1157.
Natrium, 97.I: Best. d. Äquivalents (French) 454. — Einw. v. Salzsäure (Dorn u. Völlmer) 1088. — Nachw. im Aluminium (Vitali) 444.
97.II: Reinigung (Murmann) 94.
98.I: Anw. in d. qualitativen Analyse (Hempel) 529. — maſsanalytische Best. (Fenton) 688. 1037. — metallisches, Bildg. (Bamberger) 827.
98.II: Doppelthiosulfat (Bhaduri) 268. — Einw. v. Schwefel (Locke u. Austell) 625. — metaarsenigsaures, Einw. auf Metallsalze (Reichard) 883. — Oxyde (de Forcrand) 749.
99.II: Best. (Bonjean) 452. — Hydrosulfide, Sulfide u. Polysulfide (Bloxam) 173. — Oxydationswärme (de Forcrand) 173. — Oxyde, thermisches Verh. (de Forcrand) 244. — Verb. mit Hg (Maey) 6.
00.I: Konst. der gelben Strahlen (Fabry u. Perot) 799. — Legierungen mit Cd, Pb u. Bi (Kurnakow u. Kusnezow) 584. — Nachweis neben Kalium (Schoorl) 1140.
00.II: Sulfide (Bloxam) 86.
01.I: bijodosalicylicum 642. — Sulfocyanid (Giles) 568.
Natriumacetamid, 97.I: (Titherley) 1158.
Natriumacetessigester, 99.II: Molekulargew. (Vorländer u. v. Schilling) 284.
01.I: Synthese (Michael) 503.

Natriumacetoxim, 97.I: (Titherley) 1157.
Natriumacetylaceton, 00.I: Einw. v. Chloressigester (March) 1204.
01.II: Wrkg. d. Bromacetophenons (March) 413.
Natriumacetylen, 97.I: (Matignon) 966.
98.I: (Matignon) 1225. — Darst. (Matignon) 602.
99.I: (Moissan) 174.
Natriumacetylene, 97.II: Bildungswärme (de Forcrand) 19. — thermische Unters. (Matignon) 19.
Natriumacetylmethylheptenon, 97.II: Einwrkg. v. Monochloressigester (Barbier u. Léser) 543.
Natriumäthylat, 98.I: Einw. auf Nitrokresolmethyläther (Reissert) 887; auf substituierte Nitrotoluole (Reissert u. Scherk) 885.
Natriumäthylmalonester, 01.I: (Michael) 504.
Natriumalkoholate, 01.II: Dissociation (Nef) 1252. — Verbrennung (Nef) 1253. — Verh. gg. Benzophenon (Nef) 1253.
Natriumaluminat, 98.I: Einw. v. CO_2 (Day) 16.
00.II: (Allen u. Rogers) 1058.
Natriumamalgam, 98.II: (Kerp) 534.
00.I: (Kurnakow) 584.
Natriumaminoheximidoheptaphosphat, 99.I: (Stokes) 11.
Natriumammoniumchromat, 97.I: (Zehenter) 851.
Natriumammoniumtartrat, 97.II: (Van Leeuwen) 185.
00.I: (Cooper) 904.
Natriumantimoniat, 97.I: (Hallopeau) 223.
Natriumarsenid, 00.I: (Lebeau) 650.
Natriumarsenit, 98.II: Rk. mit Natriumthiosulfat (Mac Cay) 1197.
Natriumbenzamid, 97.I: (Titherley) 1158.
Natriumbenzoylessigester, 01.II: Einw. v. Epichlorhydrin u. Epibromhydrin (Haller) 267.
Natriumbicarbonat, 01.I: Bildg. (Bodländer u. Breull) 1078.
Natriumbichromat, 00.II: schwefelsäurefreies, Darst. (Wedekind & Co.) 551*.
Natriumbrenner, 98.I: (Pulfrich) 763.
Natriumbromid, 97.I: Darst. (Knobloch) 851.
98.I: Prüfung auf Jod (Wentzky) 752.
01.I: Synthese (Rosenfeld) 1263.
Natriumbronze, 97.I: Darst. (Weiller) 360.
Natriumbutylat, 99.II: (Bischoff) 360.
Natriumcarbid, 97.I: (Matignon) 966.
98.I: (Matignon) 178. 1225. — Darst. (Matignon) 602.
Natriumcarbidacetylen, 99.I: (Moissan) 174.
Natriumcarbonat, 97.I: Analyse (Lunge) 826.
Natriumcarbonatlaugen, 99.II: Verwertung (Glaubitz) 497*.
Natriumchlorat, 01.I: Darst. (Graebe) 925. — Löslichkeit (Winteler) 85.
01.II: Krystallform (Soret) 905.
Natriumchloratkrystall, 99.I: (Pope) 96. 404.
Natriumchlorid, 98.I: Prüfung auf Jod (Wentzky) 752.
98.II: Leitfähigkeit wss. Lsgg. (Archibald) 244. 529. — physiol. Bedeutung (Fredericq) 726.
99.I: bei hohen Temperaturen (Meldrum) 18.
00.I: Elektrolyse (Lorenz u. Wehrlin) 746.
00.II: Elektrolyse (Wolf) 2.
Natriumchloridlösung, 98.II: Leitfähigkeit wss. Lsgg. (Mac Kay) 244. 745.
Natriumchromat, 97.I: (Zehenter) 851.
01.II: (Salkowski) 170.
Natriumchromsulfocyanat, 99.I: (Cioci) 519.
Natriumcyancarboxylglutakonsäuremonoäthylester, 98.I: (Errera) 30.
Natriumcyanessigester, 00.II: Konst. (Thorpe) 466. — Wrkg. d. Halogene (Errera u. Perciabosco) 1202.
01.I: Einw. auf Ameisensäureamylester (de Bollemont) 373.
Natriumcyanessigsäureäthylester, 00.II: (Thorpe u. Young) 38.
Natriumcyanessigsäureester, 00.II: (Thorpe) 38.
Natriumdiazobenzolsulfonat, 01.I: Rk. mit Eisencystinat (Causse) 218.
Natriumdicarbonat, 97.I: Nachw. in d. Milch (Padé) 337.
98.II: Prüfung auf Monocarbonat (Kubli) 641.
99.II: Zers. beim Erhitzen (Dyer) 414.
Natriumdicyanessigsäureäthyläther, 97.I: (Hesse) 32.
Natriumdicyanessigsäuremethyläther, 97.I: (Hesse) 32.
Natriumdicyanglutakonsäureäthylester, 98.I: (Ruhemann u. Browning) 849.
Natriumdicyanglutakonsäureester, 98.I: (Errera) 29.
Natriumdifluorjodat, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 816.
Natriumdiketohydrindencarbonsäureester, 00.II: (Liebermann u. Flatow) 906.
01.II: Einw. v. Brom u. Chlor (Flatow) 422.
Natriumdioxyd, 98.II: (de Forcrand) 749. — thermische Unters. (de Forcrand) 956.
01.I: (de Forcrand) 437.
Natriumdioxydhydrat, 00.I: (de Forcrand) 277.
Natriumdiphenylamid, 97.I: (Titherley) 686. 1157.
Natriumdiphosphopentamolybdat, 01.II: Krystallform (Dufet) 87.
Natriumdiselensulfarsenat, 98.I: Krystallform (Melczer) 12.

Natriumdisulfid, 01.I: reduzierende Wirkung (Blanksma) 1366. — zu Substitutionen u. Umwandlungen (Blanksma) 1366.
Natriumdisulfit, 99.II: Darst. aus Soda (Basse u. Faure) 496*.
00.I: Addition an d. doppelten Bindungen (Labbé) 258.
Natriumdisulfoxyarsenat, 97.I: tertiäres (Weinland u. Rumpf) 679.
01.I: (Weinland u. Lehmann) 813.
Natriumferrocyanid, 98.I: (Conroy) 982.
Natriumflamme, 01.I: (Braun) 435.
Natriumfluorid, 97.II: $2NaF \cdot ZrF_4$ (Wells u. Foote) 94.
99.II: toxische Wrkg. (Baldwin) 449.
Natriumformamid, 97.I: (Titherley) 1157.
Natriumformiat, 97.I: wasserhaltiges (Colson) 498.
Natriumgoldlegierungen, 99.I: (Heycock u. Neville) 247.
Natriumhesperitin, 99.I: (Perkin) 118.
Natriumhydrat, 97.II: Abscheidung (Graff) 156*.
99.I: elektrolytische Darst. (Parsons) 70.
Natriumhydrosulfit, 99.I: Anw. beim Indigofärben (Grossmann) 507.
Natriumhydrotartrate, 00.I: (Cooper) 904.
Natriumhydroxyd, 97.I: Normallsg., spez. Gew. u. Leitungsvermögen (Loomis) 1113.
Natriumhyposulfit, 97.I: Lösungsausdehnung (Schiff u. Monsacchi) 7.
Natriumisoamylat, 99.II: (Bischoff) 361.
Natriumisobutylat, 99.II: (Bischoff) 361.
Natriumisocaprylat, 99.II: (Bischoff) 361.
Natriumjodid, 97.I: Darst. (Knobloch) 851.
00.II: Einw. v. $NaJO_4$ (Péchard) 159.
Natriumkaliumnitrat, 00.I: Mischkrystalle (Hissink) 897.
Natriumkaliumsulfite, 00.I: isomere (Fraps u. Remsen) 946.
Natriumkobaltidnitrit, 00.II: Darst. (Biilmann) 496.
Natriumkobaltinitrit, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 264.
Natriumkupfercarbonat, 00.II: (Gröger) 87.
01.I: (Gröger) 664.
Natriumkupfersalicylat, 01.II: Darst. (Wolff) 710.
Natriummagnesiumbromid, 97.I: wasserhaltiges (de Schulten) 537.
Natriummagnesiumchlorid, 97.I: wasserhaltiges (de Schulten) 537.
Natriummagnesiumchlorocarbonat, 97.I: (de Schulten) 1218.
Natriummalonester, 98.I: (W. Traube) 670.
99.II: Molekulargew. (Vorländer u. v. Schilling) 284.
00.I: (Willstätter) 1157.
Natriummalonsäureäthylester, 97.II: Wechselwrkg. mit Äthylendichlorid (Lean u. Lees) 541. 731.
98.I: Einw. v. Äthyloxalylchlorid (Bouveault) 440.
98.II: Einw. v. Bromacetal (Perkin jr. u. Sprankling) 16.
Natriummalonsäureester, 98.I: Anlagerung d. Cyans (Traube) 604.
99.II: Einw. a. Dibromide (Ipatjew) 25.
Natriummanganat, 01.I: (Funk) 294.
Natriummethylcyanessigester, 00.II: Konst. (Thorpe) 466.
Natriummethylenverbindungen, 00.II: Einw. von Br u. CS_2 (Wenzel) 426.
01.I: Einw. v. Halogen u. Schwefelkohlenstoff (Wenzel) 1149.
Natriummethylpropylketon, 98.I: (Freer u. Lachman) 203.
Natriummolybdat, 01.I: (Funk) 294.
Natriummonometaphosphate, 00.II: unlösliche (v. Knorre) 520.
Natriummonoselenoxyarsenat, 97.I: tertiäres (Weinland u. Rumpf) 678.
Natriummonoselensulfarsenat, 98.I: Krystallform (Melczer) 12.
Natriummonosulfoxyarsenat, 97.I: primäres (Weinland u. Rumpf) 679. — tertiäres (Weinland u. Rumpf) 678.
Natriummorin, 98.I: (Perkin u. Wood) 851.
Natriumnaphtolate, 00.I: u. Bromfettsäureester (Bischoff) 1285.
Natriumnaphtylamid, 97.I: (Titherley) 1157.
Natriumnitrat, 97.II: käufliches, Wertbest. (Pauli) 385.
99.II: Zerfliefsen (Kortright) 414.
00.I: Leitfähigkeit (Schümann) 709.
01.II: Zers. durch Schwefelsäure (Volney) 616.
Natriumnitrate, 98.I: mit kleinen Mengen v. Natriumperchlorat (Pasqualini) 522.
Natriumnitrit, 97.I: Farbenrkk. (Pinerua) 488.
97.II: Benutzung zu qualitativen Trennungen (Wynkoop) 71.
98.II: Darst. aus Natriumnitrat (de Bechi u. Thibault) 78*.
99.I: Darst. (Elsbach u. Pollini) 512*.
Natriumnitritlösungen, 99.II: (Boguski) 470.
Natriumnitrohydroxylamin, 97.II: (Angeli) 1097.
Natriumnitrophenolate, 00.II: (Bischoff) 194.
Natriumoktylat, 99.II: (Bischoff) 361.
Natriumorthosulfostannat, 98.II: (Weinland u. Gutmann) 888.
Natriumosmiumhexachlorid, 99.II: (Rosenheim u. Sasserath) 522.
Natriumoxybenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 540.
Natriumperchlorat, 97.I: Wrkgg. (Kerry u. Rost) 1031.
Natriumperoxyd, 98.I: in d. quantitativen Analyse (Glaser) 752.

Natriumperoxydhydrat, 01.I: Darst. (Jaubert) 361.
Natriumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 983.
Natriumperwolframat, 99.I: (Thomas) 1102.
Natriumphenolate, 00.I: u. Bromfettsäureester (Bischoff) 1285.
Natriumphenylamid, 97.I: (Titherley) 636. 1157.
Natriumphenylhydrazin, 97.I: (Titherley) 1157.
Natriumphenylsulfonessigester, 99.II: Ersetzung d. Natriums durch Alkyle (Michael) 417.
Natriumphosphatkrystalle, 99.II: Entwässerung (Whitlock u. Barfield) 697.
Natriumphosphatlösung, 98.II: (England) 874.
Natriumpresse, 01.II: (Kossel) 717.
Natriumpropionamid, 97.I: (Titherley) 1158.
Natriumrhodiumnitrit, 98.II: (Joly u. Leidié) 410.
Natriumsalze, 01.I: zweibasischer Säuren (Funk) 294.
Natriumselenat, 01.I: (Funk) 294.
Natriumselenopentathionat, 00.I: (Norris u. Fay) 710.
Natriumsemiselensulfarsenat, 98.I: Krystallform (Melczer) 12.
Natriumsilbernitrat, 00.I: Mischkrystalle (Hissink) 897.
Natriumsuboxyd, 98.II: (de Forcrand) 749. — thermische Unters. (de Forcrand) 956.
Natriumsuccinat, 99.II: krystallographische Unters. (Minio) 416.
Natriumsulfantimonit, 98.I: (Pouget) 1095.
Natriumsulfat, 97.I: Einw. v. gasförmiger Salzsäure (Colson) 277. — Verwitterung (Bancroft) 958.
98.II: Übergangstemperatur (Richards) 622.
99.I: Bildg. bei d. Rk. zwischen schwefliger Säure, Luft u. Kochsalz (Krutwig u. Dernoncourt) 97.
01.I: Krystallisation (de Coppet) 1139.
Natriumsulfid, 97.I: Oxydation durch Elektrolyse (Scheurer-Kestner) 357.
98.I: (Jean) 795.
98.II: Geschwindigkeit d. Oxydation durch d. Sauerstoff d. Luft (Bigelow) 574.
Natriumsulfochromit, 98.I: (Schneider) 867. 1016.
Natriumsulfoxyarseniat, 01.II: (Mac Lauchlan) 459.
Natriumsuperoxyd, 97.I: als Reagens für d. dritte Gruppe (Parr) 1070.
98.I: Darst. (Neuendorf) 485*. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 547.
98.II: als Desinfiziens für Trinkw. (Blatz) 1028.
99.I: Anw. bei d. Unters. d. Atmungsfunktion (Desgrez u. Balthazard) 694.
00.II: Anw. zur Reinigung v. Brunnen (Derennes) 774.
01.I: Eigenschaften (Jaubert) 294.
Natriumsuperoxydhydrate, 01.I: Darst. (Jaubert) 1073*.
Natriumtellurarsenat, 01.II: (Weinland u. Prause) 572.
Natriumtellurat, 01.I: (Funk) 294.
Natriumtellurdiphosphat, 01.II: (Weinland u. Prause) 572.
Natriumtetrathionat, 01.I: (Nabl) 294.
Natriumtetrazotolylsulfit, 01.II: nicht färbende Verb. mit Äthylnaphtylamin (Seyewetz u. Blanc) 425.
Natriumthioselenid, 97.I: (Messinger) 1087.
Natriumthiosulfat, 97.I: antitoxische Wrkg. (Heymans u. Masoin) 717.
97.II: Titration mit Jodsäure (Walker) 805.
98.II: Rk. mit Natriumarsenit (Mac Cay) 1197.
99.I: Anw. zum Titrieren (Norton jr.) 1163. 1164.
99.II: Schmelzen (Küster u. Thiel) 930.
00.I: Einw. auf Silbersalze (Faktor) 999. — Zers. durch Säuren (v. Oettingen) 941.
00.II: Spaltung durch Schwefelsäure (Vaubel) 657.
01.II: Einw. auf Metallsalze (Faktor) 878; auf Salzlsgg. (Norton) 884. 1178.
Natriumtolylamid, 97.I: (Titherley) 636. 1157.
Natriumtriimidotetraphosphat, 99.I: (Stokes) 11.
Natriumtrinitrid, 98.I: (Dennis u. Benedict) 878.
98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Natriumuranrot, 01.I: (Kohlschütter) 499.
Natriumvanadinsulfocyanat, 99.I: (Cioci) 519.
Natriumwolframat, 00.I: Lagg. (Pawlewski) 1201.
01.I: (Funk) 294.
Natriumxylenolate, 00.I: Bromfettsäureester (Bischoff) 1283.
Natrolith, 99.I: vom Limberger Kopfe (Kaiser) 896.
00.I: (v. Jeremejeff) 921. — Einw. v. AmCl (Clarke u. Steiger) 1307.
00.II: Einw. v. AmCl (Clarke u. Steiger) 137.
01.II: (Zambonini) 818.
Natroncellulose, 01.II: (Thiele) 405. — Zus. (Herbig) 1115.
Natronhydrate, 01.II: thermochem. Unters. (de Forcrand) 573.
Natronkalk, 98.II: weifser (Lageman) 69.
Natronminetten, 00.I: (Brögger) 221.
Natronsalpeter, 97.I: Morphologie (Wulff) 72.

00.I: perchlorathaltiger, Schädlichkeit (Petermann) 686.
Natronsussexit, 01.II: (Hackman) 831.
Natronthal, 00.I: ägyptisches (Schweinfurth u. Lewin) 780.
Naturbutter, 98.I: mit Sesamölrk. (Scheibe) 147.
Naturfette, 99.I: vegetabilische (Klimont) 754.
Naturgas, 98.I: im Boden d. Niederlande (Rijkes) 412.
Naturweine, 98.II: salzhaltige (Bonjean) 611.
Nebenniere, 97.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 352*.
99.II: blutdruckerregender Bestandteil (Abel) 882. — Darst. der den Blutdruck steigernden Substanz (Hofmeister u. v. Fürth) 925*.
Nebennieren, 00.I: brenzkatechinähnliche Substanz (v. Fürth) 729.
00.II: Eisenverb. der blutdrucksteigernden Substanz (Hofmeister u. v. Fürth) 799*.
Nebennierendiabetes, 01.II: (Blum) 1860.
Nebenschilddrüsen, 97.II: Ggw. v. Jod (Gley) 620.
Neckarthal, 00.II: bei Heidelberg, Quellen (Dittrich) 740.
Nectriamin, 01.I: (Merck) 755.
Nectrianin, 01.I: 794.
Negativpapier, 97.II: abziehbares (Wellington) 560*.
00.I: abziehbares (Hofmann) 494*.
Negrolin, 01.I: 793.
Nekoe, 98.I: (Pool) 520.
Nelkenöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
97.II: (Erdmann) 951.
00.II: (Burgess) 1164.
01.II: (Verley u. Bölsing) 1226.
Nematoden, 01.I: Verh. gg. Ammoniaksalze (Lonay) 132.
Nemotodenfrage, 99.II: (Hollrung) 537.
Neobornylamin, 98.I: (Forster) 1172.
98.II: (Forster) 301.
00.II: Trennung von Bornylamin (Forster u. Hart-Smith) 967. 1240.
Neobornylaminplatinchlorid, 98.II: (Forster) 301.
Neodidym, 98.I: (Brauner) 919.
99.I: Darst. (v. Scheele) 772.
Neodym, 98.I: (Boudouard) 983. 1265. — Spektrum u. Natur (Demarçay) 1016.
98.II: Atomgew. (Jones) 172.
99.I: Atomgew. (Jones) 517.
99.II: Best. (Muthmann u. Stützel) 932. — Spektralanalyse (Muthmann u. Stützel) 931.
00.I: Atomgew. (Meyer) 7.
00.II: Carbid (Moissan) 1059.
01.I: (Matignon) 85; (Brauner) 1036.
01.II: Doppelnitrate (Jones u. Caldwell) 12.
Neodymchlorid, 00.I: (du Bois u. Liebknecht) 94.
01.II: (Matignon) 618.
Neodymiumsulfat, 98.II: Leitfähigkeit wss. Lsgg. (Jones u. Reese) 573.
Neodymnitrat, 00.I: (du Bois und Liebknecht) 94.
Neodymnitrid, 01.I: (Moissan) 85.
Neodymsulfat, 01.II: (Kraus) 15.
Neoerbium, 01.I: Isolierung (Urbain) 437.
Neon, 98.II: Extraktion d. Begleiter (Ramsay u. Travers) 852.
99.I: Vorhersagungen (Sedgwick) 244.
99.II: Stellung im periodischen System (Howe) 578.
01.I: (Ramsay u. Travers) 359.
Neophromin, 97.II: (Hesse) 772.
Nepenthes, 01.I: Verdauung in d. Urnen (Clautriau) 57.
Nephelin, 99.I: F. (Cussak) 798. — Verwandtschaft mit Davyn (Kaiser) 896.
00.II: neues Zersetzungsprod. (Thugutt) 737.
Nephelingesteine, 00.II: des Puy de Saint-Sandoux (Lacroix) 819.
Nephelinit, 97.I: des Hochstraden (Sigmund) 120.
Nephelinsyenit, 01.II: (Winter) 226.
Nephelinsyenitgebiet, 97.II: d. Insel Alnö, Gangesteine (Sahlbom) 681.
Nephelinsyenitporphyre, 98.I: (Osann u. Hlawatsch) 1118.
Nephelinsyenitvorkommnis, 00.I: neues, in New-Jersey (Ransome) 223.
Nephente, 00.I: (Eichengrün) 145.
Nephrin, 98.II: (Hesse) 492.
Nephritfundorte, 01.II: Neu-Seelands (Dieseldorff) 949.
Nephromin, 98.II: (Hesse) 492.
Nepodin, 99.II: (Hesse) 998.
Neriodoreïn, 01.I: (Bose) 1201.
Nerium, 01.I: odorum (Bose) 1201.
Neroin, 01.I: 794.
Nérol, 99.I: (Reverdin) 1303.
Neroliöl, 97.I: (Duyk) 165.
98.II: (Charabot u. Pillet) 1270.
99.I: (Walbaum) 1131; (Erdmann) 1247.
99.II: (Walbaum) 124.
00.I: (Walbaum) 1134.
00.II: (E. u. H. Erdmann) 442; (Walbaum) 1274.
01.I: (Hesse u. Zeitschel) 631.
01.II: (E. u. H. Erdmann) 478; (Erdmann) 800*; (Walbaum) 930; (Jeancard u. Satie) 1309.
Neroliöle, 00.II: (Jeancard u. Satie) 377.
Nervengewebe, 01.II: unmittelbare Analyse (Barbieri) 697.
Nesselfasern, 98.II: Aufbereitung (Warburton) 240*.
Nessler's, 00.I: Reagens (Egeling) 1138.
Netzelektroden, 00.II: (Winkler) 1212.

Neudianilschwarz, 01.II: LBJ (Farbwerke) 606.
Neugeborene, 00.I: Zus. (Camerer jun.) 675.
01.I: Zus. (Camerer jun. u. Söldner) 403; der Asche (de Lange) 402.
01.II: fl. Fettsäuren im Fett (Siegert) 818.
Neugrau, 97.I: (Reverdin) 832.
Neupatentblau, 98.II: B (Reverdin) 1227.
99.I: (Reverdin) 1303.
Neuridin, 00.II: (Schütte) 744.
Neurin, 98.II: Verbb. (Gulewitsch) 1184.
99.II: physiol. Wrkg. (Mott u. Halliburton) 61.
00.II: (Schütte) 744.
Neurinverbb., 00.I: krystall. Unters. (Gulewitsch) 900.
Neurodamin, 00.I: (Eichengrün) 145.
Neurostearinsäure, 00.I: (Thudichum) 262.
Neusolidgrün, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 205.
Neutoluylenbraun, 97.II: (Reverdin) 1122.
Neutralisation, 99.I: (Platner) 466.
01.II: (Berthelot) 160.
Neutralisationswärme, 99.II: (Vaubel) 817.
00.I: (Thiel) 796.
Neutralisationswärmen, 97.II: v. Säuren u. Basen in verdünnter wss. Lsg. (Crompton) 88. 563.
Neutralsalze, 01.II: (Arndt) 1291.
Newberyit, 01.I: (Hoffmann) 759.
Nichin, 01.I: (Langer) 1054.
Nichtelektrolyte, 00.I: elektr. Reduktion (Haber) 578. — Gefrierpunkt wss. Lsgg. (Loomis) 897.
Nickel, 97.I: Best. in Eisen, Gufseisen u. Stahl (Perillon) 437; als Phosphat (Clark) 807. — Bildg. d. unlöslichen Hydrats (Roszkowski) 680. — Trennung von Kobalt u. Eisen (Pinerua) 1177.
97.II: Arsenverbb. (Rammelsberg) 725. — Best. im Stahl (Ducru) 911. 983. — elektrolytische Abscheidung (Foerster) 876; aus wss. Lsgg. (Foerster) 1120; Trennung vom Eisen (Ducru) 911. 983. — geschmolzenes, Leichtflüssigkeit (Garnier) 331. — Legierungen (Riche) 911. — Nachw. in Ggw. v. Kobalt (Cavalli) 684. — qualitative Trennung (Cushman) 434. — Trennung v. Eisen (Brearley) 531; (Pinerua) 684; v. Kobalt (Pinerua) 684. — Zustand im Eisen (Carnot u. Goutal) 537.
98.I: (Guillaume) 1016. 1266. — Atomgew. (Richards u. Cushman) 311. — volumetrische Best. (Goutal) 797.
98.II: Abscheidung durch Elektrolyse (Neumann) 828; aus Nickelcarbonyl (Mond) 1229*. — Atomgew. (Winkler) 265. — Best. im Nickelstahl (Neumann) 989. — charakteristische Rkk. (Papasogli) 991. — cyanometrische Best. (Brearley u. Jervis) 1082. — Fällung durch Zink (Grosse-Bohle) 462*. — Trennung von Kobalt (Coehn) 65.
99.I: Best. (Giorgis) 904. — elektrochem. Ablsg. v. Eisen od. Stahl (Röder) 808*. — Extraktion aus seinen Erzen (Roberts-Austen) 70. — Gewinnung (Storer) 512*. — kolorimetrische Best. (Lucas) 1224. — Trennung v. Kobalt (Havens) 63; v. Zink (Döhler) 1296.
99.II: Atomgew. (Richards u. Cushman) 14. — Best. im Nickelstahl (Sargent) 886. — Einfl. v. Ammonsalzen auf d. Fällung durch Ammoniak (Marshall) 569. — Trennung v. Kobalt (Coehn u. Salomon) 80*.
00.I: Äthylendiaminverbb. (Kurnakow u. Gwosdarew) 9. 167. — Äthylenverbb. (Kurnakow) 402. — Best. im Nickelstahl (Sargent) 1245. — CO-verb. (Winkler) 1307. — Einschlufs v. H (Baxter) 99. — elektrolytisches, Widerstand (Flemming) 754. — kolorimetr. Best. im Stahl (Fieber) 1244. — spez. Wärme (Tilden) 1059. — Trennung v. Eisen (Ibbotson u. Brearley) 1245.
00.II: Best. (Campbell) 147. — Fällung d. Sulfide (Tower) 743. — physikalische Eigenschaften (Van Aubel) 810. — qualitative Trennung v. Kobalt (Browning u. Hartwell) 1036. 1292. — Trennung v. Kobalt (Coehn) 226*; mittels Persulfaten (Mawrow) 743.
01.I: ammoniakalische Arseniate (Ducru) 645. — elektrolytische Abscheidung (Küster) 2. — metallisches (Bullier u. La soc. des carbures métalliques) 604*. — Trennung v. Zink (Treadwell) 476. — zähes, walzfähiges, Darst. (Kugel) 156*.
01.II: Abscheidung (Küster) 157. — Best. im Stahl (Norris) 444. — Nachw. geringer Mengen neben Kobalt (Ditz) 870. — quantitative Trennung v. Kobalt (Rosenheim u. Huldschinsky) 444. — Trennung v. Kobalt (Balachowsky) 235.
Nickelaluminium, 01.II: (Brunck) 908.
Nickelammonsulfat, 01.II: elektrochem. Verh. (Pfanhauser) 157.
Nickelantipyrindoppelsalicylat, 98.I: (Schuyten) 456.
Nickelarseniate, 00.II: ammoniakalische (Ducru) 1147.
Nickelarsenid, 00.I: (Granger u. Didier) 1012.
00.II: (Granger u. Didier) 166.
Nickelbariumammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.
Nickelbleiammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.
Nickelbleikaliumnitrit, 98.I: (Przibylla) 309.
Nickelborat, 00.I: (Ouvrard) 582.
Nickelbromür, 97.II: Hydrate (Bolschakoff) 331. 726.

Nickelcarbonyl, 00.I: Zers. in Lsg. (Lenher u. Loos) 754.
Nickelchlorplatinit, 98.I: (Kurnakow) 1160.
Nickelcyanürammoniak, 01.II: (Bernoulli u. Grether) 16.
Nickeldoppelrhodanide, 00.I: (Rosenheim u. Cohn) 1125.
Nickeleisen, 99.I: v. Niakornak (Cohen) 147.
Nickeleisenlegierungen, 99.I: (Osmond) 556.
00.II: (Dumas) 20.
Nickelerze, 98.I: Behandlung (Mond) 966*.
00.II: Verarbeitung (Höpfner) 1217.
Nickelextraktionsverfahren, 00.II: Mond'sches (Mond) 451.
Nickelgeschirre, 98.II: im Haushalte (Ludwig) 57.
Nickelite, 97.II: (Dufau) 933.
Nickeljodat, 01.II: (Meusser) 459.
Nickelkaliumtartrate, 00.II: (Tower) 743.
Nickelkupferchlorid, 01.II: (Mailhe) 575.
Nickelmineralien, 98.II: der Provinz Messina (La Valle) 790.
Nickelnitrat, 99.I: Löslichkeit (Funk) 469.
Nickelphosphür, 00.I: (Maronneau) 845.
Nickelsalze, 99.I: Gewinnung (Storer) 512*.
Nickelselenide, 00.II: (Fonzes-Diacon) 939.
Nickelstahl, 98.I: (Simmersbach) 1078.
Nickelstrontiumkaliumnitrit, 99.I: (Przibylla) 165.
Nickelsulfat, 99.II: Verb. mit Hydroxylamin (Uhlenhuth) 414.
00.II: Verb. mit Hydroxylamin (Uhlenhut) 18. — Zers. am Licht (Dobrosserdow) 525.
Nickelsulfate, 97.II: gemischte (Scott) 99.
Nickelsulfid, 97.I: (Chesneau) 222. — Einw. hoher Temperatur (Mourlot) 962. — Gewinnung aus nickelhaltigen Rohsteinen od. Erzen (Thompson) 1141*.
99.II: Theorie d. Bildg. (Morgan u. Gotthelf) 334.
01.II: (Herz) 1299.
Nickelsulfophosphid, 99.II: (Ferrand) 333.
Nickelsuperoxyd, 00.I: (Tanatar) 453.
Nickeltartrat, 00.II: (Tower) 743.
Nictaurin, 01.II: (Zopf) 487.
Niederschläge, 97.II: elektrolytische, Ablösen (Nulsbaum) 155*.
01.II: indirekte Wägung (Thatcher) 896.
Niederschlag, 01.I: beschleunigtes Sammeln u. Auswaschen (Szamatólski) 809.
Nierengeschwulst, 01.II: Flüssigkeit (Patein u. Poyou) 705.
Nierenstein, 00.I: Zus. (Spiegel) 616.
01.II: v. Keiler u. Reh (Councler) 1088.
Nierensteine, 01.II: Zus. (Spiegel) 484.
Nigella, 99.II: Damascena L., Samen (Pommerehne) 669.
01.I: Damascena L. (Pommerehne) 683.
Nigellaöl, 99.II: (Schimmel & Co.) 880.
Nikotanilid, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 678.
Nikoteïn, 01.I: (Pictet u. Rotschy) 952.
Nikotellin, 01.I: (Pictet u. Rotschy) 952.
Nikotimin, 01.I: (Pictet u. Rotschy) 952.
Nikotin, 97.I: Einw. v. Tannin u. Gallussäure (de Coninck) 990.
97.II: Jodmethylate (Pictet u. Genequand) 862. — Nachw. geringer Mengen (Přibram u. Glücksmann) 618.
98.II: Best. im Tabak (Keller) 388; (Hefelmann) 562. — Nachw. (Melzer) 387; im Tabakrauche (Kissling) 903.
99.I: Verh. gegen Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
99.II: Doppelsalze mit Kadmiumchlorid (Glaser) 343.
00.I: absorbierende Patrone für Tabakspfeifen (Landfried) 237*. — Nachw. (Schindelmeiser) 67. — Wrkg. auf die Atmung u. den Kreislauf (Winterberg) 559.
00.II: inaktives (Pictet u. Rotschy) 914.
01.I: (Pictet u. Rotschy) 952. — Best. in Tabaken (Tóth) 973.
01.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 550. — Best. im Tabak (Tóth) 507. — Gehalt des Cigarrenrauches (Habermann) 696.
Nikotingehalt, 98.II: von Cigarren u. Rauchtabaken (Sinnhold) 983.
Nikotinisomonochlormethylat, 97.II: (Pictet u. Genequand) 863.
Nikotinoxyd, 01.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 550.
Nikotinsäure, 97.II: (Edinger) 1143.
98.I: Derivv. (Pictet u. Sussdorff) 677.
98.II: Überführung in Aminopyridin (Curtius u. Mohr) 1132.
00.I: (Pinner) 1225.
01.I: (Pictet u. Rotschy) 953.
Nikotinsäureazid, 98.II: (Curtius u. Mohr) 1132.
Nikotinsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1052.
Nikotinsäureester, 99.II: (Curtius u. Mohr) 1132.
Nikotinsäurehydrazid, 98.II: (Curtius u. Mohr) 1132.
Nikotinsäuremethylester, 99.II: (Kirpal) 878.
01.I: (Meyer) 1052.
Nikotinsäurenitrat, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 677.
Nikotinsalicylat, 98.II: (Hefelmann) 568.
Nikottoluidid, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 678.
Nikotyrin, 98.II: Hydrierung (Pictet u. Crépieux) 787. — Reduktion (Pictet u. Crépieux) 1060.
00.II: Reduktion zu inaktivem Nikotin (Pictet) 914.
Niobate, 00.I: der seltenen Erden (Prior) 621.
Niobit, 01.II: Behandlung (Moissan) 898.
Niobiumschmelze, 01.II: (Moissan) 898.

Nirvanin, 99.I: 539.
00.I: (Eichengrün) 143.
00.II: (Einhorn u. Oppenheimer) 244.
Nitracetanilid, 00.II: (Hoff) 47.
Nitracettoluid, 00.II: (Hoff) 48.
Nitragin, 97.I: (Voelcker) 196.
98.II: Wrkg. der Impfung auf das Wachstum verschiedener Leguminosen (Maercker u. Steffeck) 938.
99.I: (Lauck) 443. 858. — Verss. (Aitken) 1258.
99.II: Erhöhung d. Wrkg. (Nobbe u. Hiltner) 67.
00.I: (Dawson) 773.
00.II: Wrkg. auf Lupinen (Edler) 282.
Nitraginfrage, 98.I: (Stoklasa) 521.
Nitraginimpfung, 99.II: bisher erzielte Ergebnisse (Frank) 66.
Nitralphylidoanthrachinone, 01.II: Darst. (Farbenfabriken) 1373*.
Nitramid, 97.II: (Hantzsch) 283. — Konst. (Thiele) 282. — Leitfähigkeit (Baur) 281.
98.II: (Heinke) 197.
Nitramine, 97.I: aromatische, Unterscheidung v. Nitrosaminen (Pinnow) 1025.
97.II: aliphatische (Franchimont) 477.
98.I: (W. Traube) 669; (Hantzsch) 672.
98.II: aliphatische, Einw. v. Schwefelsäure (Franchimont u. Umbgrove) 969. — primäre (Brühl) 169.
99.I: aromatische, nitrierte, Einw. d. Schwefelammoniums (Pinnow u. Oesterreich) 44.
99.II: Einw. v. Zinkäthyl (Hantzsch) 303.
Nitranilin, 97.II: (Rupe) 285.
99.I: diazotiertes (Buntrock) 313.
99.II: (Hyde) 201.
00.I: Einw. v. Formaldehyd (Meyer u. Rohmer) 539. — elektrolyt. Reduktion (Sonneborn) 1015.
00.II: (Hoff) 47.
01.I: (Löb) 75*; (Rohde) 106.
01.II: Bearbeitung auf Trijod- u. Tetrajodbenzole (Willgerodt u. Arnold) 1206.
Nitranilinazoacetessigester, 99.I: (Bülow) 347.
01.I: (Bülow u. Höpfner) 447.
Nitranilinazoacetessigsäureamid, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 447.
Nitranilinazoacetondicarbonsäurediäthylester, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 446.
Nitranilinazoacetondicarbonsäurediäthylesterphenylhydrazon, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 448.
Nitranilinazoacetondicarbonsäureesteroxim, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 448.
Nitranilinazobenzoylaceton, 99.II: (Bülow) 940.
Nitranilinazobenzoylacetonmethylimid, 99.II: (Bülow) 941.
Nitranilinazobenzoylacetonphenylimid, 99.II: (Bülow) 941.
Nitranilinazoessigsäureesterisoxazolon, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 448.
Nitranilinazoketoglutarimid, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 449.
Nitranilinazomethylisazoxolon, 99.II: (Bülow) 942.
Nitranilinazomethylpyrazol, 99.II: (Bülow) 941.
Nitranilinazonitrobenzoylaceton, 99.II: (Bülow) 941.
Nitranilinazophenylpyrazol, 99.II: (Bülow) 942.
Nitranilinazopyrazol, 99.II: (Bülow) 941.
Nitraniline, 99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
00.I: methylierte, Nitrosamine (Bamberger u. Müller) 411.
Nitranilinrot, 97.II: (Liebmann) 228.
98.I: (Farbwerke) 871*; (Bloch u. Zeidler) 1044.
Nitranilinrotdampfätze, 98.I: auf Indigo (Brandenberger) 1044.
Nitranilsäurechinon, 01.I: (Schmidt) 26.
Nitratbildung, 97.I: (Stutzer u. Hartleb) 330.
Nitrate, 97.I: Aufspeicherung in Pflanzen (Ishizuka) 1029. — Best. (Fields) 304. — Einw. v. verdünnter Salpetersäure in Ggw. von Äther (Tanret) 733. — der Pflanzen, Bedeutung f. Tiere u. Menschen (Ishizuka) 1064. — Reduktion durch Bakterien (Richards u. Rolfs) 424.
97.II: Einw. verdünnter HNO_3, H_2SO_4, HCl u. H_3PO_4 in Ggw. von Äther (Tanret) 18.
98.I: Zers. durch Bakterien (Sewerin) 73.
98.II: Assimilation in Dunkelheit durch Phanerogamen (Suzuki u. Loew) 722. — Nachw., in Milch (Fritzmann) 945.
99.I: Assimilation (Suzuki) 530. — Best. durch Ferrochlorid (Blyth) 805. — Löslichkeit (Funk) 469.
00.I: Best. (Van Deventer) 265.
00.II: Reduktion durch Einw. von Milchsäure (Vanino u. Hauser) 938.
01.I: Fabrikation (Newton) 1391.
01.II: saure (Wells u. Metzger) 907. — schnelle Best. in Böden (Montanari) 793.
Nitratgärung, 01.I: (Stoklasa u. Vitek) 1111.
Nitratoaquotetramminkobaltnitrat, 97.I: (Werner u. Miolati) 19.
Nitratoimidohexamminsalze, 99.II: (Werner, Steinitzer u. Rücker) 518.
Nitratstickstoff, 98.II: Assimilierbarkeit (Pagnoul) 224.
01.I: Best. in W. (Henriet) 1176.
Nitrazoldiaminbraun, 98.II: (Reverdin) 1227.
01.II: T (Manuf. Lyonnaise) 606.
Nitrazoldiaminschwarz, 98.I: B (Reverdin) 867.

Nitride, 97.I: Darst. (Mehner) 142*.
Nitrieren, 01.II: mittels salpetersaurer Salze (Konowaloff) 580.
Nitrierung, 97.I: (Armstrong) 238.
99.I: in zugeschmolzenen Röhren u. in offenen Gefäßen (Konowaloff) 1063.
99.II: bei höherer Temperatur (Nägeli) 707.
00.II: direkte, in d. Fettreihe (Bouveault u. Wahl) 1099.
01.I: direkte, in d. Fettreihe (Wahl) 881.
01.II: orientierender Einfl. d. Methoxylgruppe (Kaufler u. Wenzel) 472.
Nitrierungen, 99.I: mit salpetriger Säure (Pinnow) 263.
Nitrifikation, 97.II: (Dehérain) 624.
98.I: im Boden (Schloesing fils) 75.
99.II: (Stoklasa) 132. — des organ. Stickstoffes (Omélianski) 347.
00.I: des organ. Stickstoffes (Omélianski) 918.
00.II: (Migula) 57. — d. organ. Stickstoffes (Omélianski) 731.
01.I: Organismen (Stutzer) 962.
01.II: (Beddies) 222.
Nitrifikationsbakterien, 00.I: Arbeit (Winogradsky u. Omeliansky) 918. — Kultivierung (Omélianski) 918.
00.II: Einfl. d. organ. Substanzen (Winogradsky u. Omeliansky) 731. — Kultivierung (Omélianski) 731.
Nitrifikationsmikroben, 99.II: Isolierung aus d. Erdboden (Omélianski) 531.
Nitrifikationsorganismen, 99.II: Kultur auf Magnesiagipsplatten (Omélianski) 725.
Nitriläthoxymethylenpropansäureester, 01.I: (de Bollemont) 378.
Nitrilalkohole, 99.I: aliphatische (Henry) 478. — C_5 u. C_6 (Henry) 194.
Nitrilaminomethylenpropansäureester, 01.I: (de Bollemont) 374.
Nitrilanilidomethylenpropansäureester, 01.I: (de Bollemont) 374.
Nitrile, 98.II: Einw. v. Kupferchlorür (Rabaut) 859; organ. Säuren (Mathews) 858. — gechlorte, der Reihen C_3 u. C_4 (Henry) 22. — ungesättigte (Henry) 662.
00.I: aromatische, Darst. (Scholl) 104. — physiologische Eigenschaften (Fiquet) 1082. — Verdampfungswärme (Louguinine) 451.
01.I: Anlagerungsrk. (Eibner u. Senf) 311. — Dielektrizitätskonstante (Schlundt) 1135. — Rkk. mit α-bromierten Fettsäuren (Blaise) 298.
01.II: cyklische (Sabanejeff u. Prosin) 28. 880. — Einw. v. Natrium (Nef) 1255.
Nitrilmethoxymethylenpropansäureester, 01.I: (de Bollemont) 378.
Nitrilohexaphosphonitrilchlorid, 98.I: (Stokes) 15.
Nitrilopentachloroosmiumsaure, 01.II: Salze (Werner u. Dinklage) 978.
Nitrilosulfate, 01.II: (Divers u. Haga) 389. 572.
Nitrilosulfonsäure, 01.II: (Freundler u. Bunel) 88.
Nitriloxymethylenpropansäureester, 01.I: (de Bollemont) 374.
Nitrit, 98.I: Darst. (Balzer & Co.) 294*.
00.I: Nachw. im Trinkwasser (Spiegel) 833.
Nitritagar, 01.I: (Stutzer) 963.
Nitritbildner, 01.I: (Stutzer) 963.
Nitrite, 97.I: Ggw. in d. Luft (Defren) 10. — Nachw. in d. Milch (Riegler) 1171. — Umwandlung in Cyanide (Kerp) 910.
97.II: Best. (Grützner) 384; im W. (Baudet u. Jandrier) 65. — Darst. (Knop) 878*. — empfindliche Rk. (Riegler) 218.
98.II: Best. (Smith) 602; in Wässern (Robin) 312.
99.I: Analyse (Orloff) 805; (Lunge) 1084. — Best. durch Ferrochlorid (Blyth) 805.
00.I: d. Alkalien, Farbe (Divers) 651. — Rk. mit Sulfiten (Divers u. Haga) 842. 1197. — im Trinkwasser, hygienische Bedeutung (Schaer) 1231.
00.II: Best. (Pellet; de Koninck) 1089; neben Nitraten (Gilhat) 397.
01.I: Darst. (Flick) 286*.
Nitritfabrikation, 99.I: Praxis (Darbon) 908.
Nitritmethämoglobin, 01.I: (Kobert) 52.
Nitritoaquotetramminkobaltchlorid, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Nitritoaquotetramminsalze, 99.II: (Werner) 988.
Nitritochlorotetramminkobaltchlorid, 97.I: (Werner u. Miolati) 18.
Nitritopentacyanferrisaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.
Nitritopentacyanferrosaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.
Nitritopentamminkobaltchlorid, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Nitroacetaldehydrazon, 99.I: (Bamberger) 20.
Nitroacetaminoäthoxyacetophenon, 01.I: (Kunckell) 524.
Nitroacetaminobenzoësäure, 98.I: (Wheeler u. Barnes) 938.
Nitroacetaminobenzoësäureäthylester, 98.I: (Wheeler u. Barnes) 938.
Nitroacetaminomethylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Jacob) 272.
Nitroacetaminonaphtophenazin, 99.I: (Kehrmann u. Jacob) 272.
Nitroacetaminooxyacetophenon, 01.I: (Kunckell) 523.
Nitroacetaminophenetol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Nitroacetaminophenylisonaphtophenazonium, 99.I: (Kehrmann u. Jacob) 271.
Nitroacetaminostilben, 01.II: (Thiele u. Escales) 989.

Nitroacetanilid, 97.II: (Wheeler, Barnes u. Pratt) 587. — kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
98.I: (Pawlewski) 1108.
00.II: (Chattaway, Orton u. Evans) 1236.
Nitroacetanisidid, 97.I: (Reverdin) 88.
Nitroacetanisidin, 99.II: (Reverdin u. Eckhard) 906.
Nitroaceton, 98.II: (Henry) 887.
99.I: (Lucas) 870; (Henry) 1020.
00.I: (Lucas) 14.
01.I: (Henry) 16.
Nitroacetophenon, 99.I: (Lucas) 870.
00.I: (Camps) 138.
Nitroacetophenonphenylhydrazon, 99.II: (Rougy) 202.
Nitroacetophenonsulfophenylhydrazon, 99.II: (Rougy) 202.
Nitroacetrosindulin, 99.I: (Kehrmann u. Jacob) 271.
Nitroacetvanillin, 00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 121.
Nitroacetylaminoanthrachinon, 01.II: Darst. (Farbenfabriken) 1219*.
Nitroacetylaminobenzoësäure, 97.II: (Rupe) 285.
Nitroacetylaminoxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 468.
Nitroacetylguajakol, 99.I: (Cousin) 878.
Nitroacetylphenylendiamin, 97.I: Diazochlorid (Bülow u. Mann) 1167.
97.II: (Gallinek) 758.
Nitroäthan, 99.II: Reduktion (Pierron) 700.
00.I: (Lachman) 1066. — Darst. (Auger) 1263.
00.II: (Bevad) 943.
Nitroäthanol, 97.II: (Henry) 1100.
98.I: (Henry) 192.
99.I: Derivv. (Henry) 1154.
99.II: Derivv. (Henry) 246.
01.I: (Henry) 15.
Nitroäthylacetat, 99.I: (Henry) 1154.
Nitroäthyläther, 99.I: (Henry) 1154.
Nitroäthylaminobenzoësäure, 98.I: (Wheeler u. Barnes) 938.
Nitroäthylaminobenzoësäureäthylester, 98.I: (Wheeler u. Barnes) 938.
Nitroäthylaminodiphenylamin, 00.II: (Bandrowski) 852.
Nitroäthylchinolon, 01.II: (Decker) 641.
Nitroäthylchlorid, 99.I: (Henry) 1154.
Nitroäthylisonitramin, 98.I: (W. Traube) 670.
Nitroäthylphtalid, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Nitroäthylpropylglykol, 98.I: (Pauwels) 198.
Nitroäthylstilbazol, 01.II: (Bach) 484.
Nitroalizarin, 01.I: (Löb) 75*.
Nitroalkohole, 97.II: (Henry) 337. 1000.
Nitroalkylisonitramine, 98.I: (W. Traube) 669.
Nitroalphylaminonaphtolsulfosäuren, 99.I: Darst. (Ges. f. chem. Industrie) 954*.
Nitroamidine, 98.I: (Muttelet) 244.
Nitroaminoacetaminorosindulinchlorid, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 270.
Nitroaminoanthrachinon, 01.II: Darst. (Farbenfabriken) 1219*.
Nitroaminobenzaldehyd, 97.I: Darst. (Kalle & Co.) 142*.
98.II: (Walther u. Bretschneider) 633.
Nitroaminobenzoësäure, 97.II: (Rupe) 285.
98.I: Silbersalz (Wheeler u. Barnes) 938.
Nitroaminobenzoësäureäthyläther, 98.I: (Wheeler u. Barnes) 938.
Nitroaminobenzoësäuremethyläther, 98.I: (Wheeler u. Barnes) 938.
Nitroaminobenzophenon, 99.I: (Heyl) 257.
99.II: (Heyl) 97.
Nitroaminobenzylalkohol, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 540.
Nitroaminochinolin, 98.I: (Claus u. Frobenius) 112.
Nitroaminodiazobenzolchlorid, 97.I: (Bülow u. Mann) 1167.
Nitroaminodiphenylamin, 00.II: (Bandrowski) 852.
01.II: (Kehrmann u. Steiner) 1082.
Nitroaminodiphenylamine, 01.II: zwei neue (Kehrmann u. Steiner) 1082.
Nitroaminomesitylensäure, 01.I: (Bamberger u. Demuth) 458.
Nitroaminomethylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Jacob) 272.
Nitroaminomethyltoluidin, 01.I: (Pinnow) 254.
Nitroaminonaphtolsulfosäure, 00.II: Darst. (Cassella & Co.) 461*. 548*.
Nitroaminonaphtoxyessigsäure, 01.II: (Spitzer) 1071.
Nitroaminonaphtylanilin, 98.II: (Muttelet) 348.
Nitroaminooxydiphenylamin, 01.II: (Farbwerke) 1243*.
Nitroaminophenetol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Nitroaminophenol, 98.II: Konst. (Kehrmann u. Gauhe) 1016.
99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1112.
Nitroaminophenolsulfosäure, 97.II: Überführung in blaue, beizenfärbende Monoazofarbstoffe (Ges. f. chem. Ind.) 967*.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1396*.
Nitroaminophenoxylessigsäure, 97.II: (Howard) 852.
Nitroaminophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 343.
Nitroaminophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann und Levy) 275.
Nitroaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 270.
Nitroaminosalicylsäure, 01.I: (A.-G. für Anilinfab.) 289*.

Nitroaminostilben, 01.II: (Thiele u. Escales) 989.
Nitroaminotoluolsulfonsäure, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Nitroaminotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 848.
Nitroaminoxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 467.
Nitroamylalkohol, 98.I: (Pauwels) 193.
Nitroanilin, 97.I: (Schiff u. Bertini) 911.
Nitroanilinazoacetessigsäure, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 447.
Nitroaniline, 97.I: (Schuyten) 323.
98.I: (Bischoff) 213.
00.II: acylierte (Elbs) 849.
01.I: diazotierte (Mehner) 1373.
Nitroanilinoisobuttersäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 214.
Nitroanilinooxychinonanilid, 99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1113.
Nitroanilinophenylessigsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 213.
Nitroanilinophenylnaphtophenazonium, 00.I: (Kehrmann u. Valencien) 615.
Nitroanilinopropionsäure, 98.I: (Bischoff) 214.
Nitroanilinopropionsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 213.
Nitroanisenyltetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Kirschnick) 1023.
Nitroanisidin, 97.I: (Reverdin) 88.
98.II: Darst. (Fabr. de Produits chim. de Thann) 950*.
99.I: (Meldola) 193; (Farbwerke) 1175*.
99.II: (Reverdin u. Eckhard) 906.
Nitroanissäure, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Nitroanthracen, 01.I: (Meisenheimer) 321; (Dimroth) 577.
Nitroanthrachinon, 97.II: (Graebe und Blumenfeld) 127.
01.I: (Farbenfabriken) 211*.
01.II: elektrolytische Reduktion (Möller) 307. 640.
Nitroanthrachinonderivv., 01.II: Überführung in Oxyanthrachinonderivv. (Farbenfabriken) 1188*.
Nitroapigenin, 00.I: (Perkin) 669.
Nitroapigetrin, 00.I: (Perkin) 669.
Nitroazimidobenzol, 98.I: (Zincke) 1298.
Nitroazoparaffine, 99.I: (Bamberger) 19.
Nitroazoxybenzol, 01.I: (de Bruyn u. Blanksma) 1290.
Nitrobakterien, 99.I: (Rullmann) 1250.
99.II: Züchtung (Rullmann) 1061.
Nitrobarbitursäure, 97.II: (Holleman) 266.
Nitrobasen, 01.I: Haltbarmachen (Farbwerke) 1074*.
Nitrobenzalacetaldazin, 00.II: (Curtius u. Lublin) 900.
Nitrobenzalacetonazin, 00.II: (Curtius u. Lublin) 900.
Nitrobenzalaminoguanidin, 98.I: (Wedekind) 847.
98.II: (Thiele u. Bihan) 1088.
Nitrobenzalanilnaphtol, 00.II: (Betti u. Speroni) 1179.
Nitrobenzalazin, 00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 340.
Nitrobenzalbenzaldazin, 00.II: (Curtius u. Lublin) 900.
Nitrobenzalbenzylphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 899.
Nitrobenzalchlorbenzhydrazid, 01.II: (Curtius u. Foerster) 1058.
Nitrobenzaldazin, 00.II: (Curtius u. Lublin) 900.
Nitrobenzaldehyd, 97.I: (Reissert) 1162. 1163. — Einw. auf Cyanessigester (Riedel) 465.
97.II: Kondensationsprod. mit Nitranilin (Walther u. Kausch) 940. — Reduktion (Kirpal) 349.
98.II: Abscheidung in Form v. Benzylidenverbb. (Farbwerke) 742*.
99.I: (Knoevenagel u. Hofmann) 103; (Soc. chim. des Usines du Rhône) 960*.
99.II: (Angeli u. Angelica) 371.
00.I: Darst. (Kalle & Co.) 885*.
00.II: (Farbwerke) 461*.
01.I: (Walter) 652*; (Eibner) 1361. — Trennung d. Isomeren (Erhart) 70*.
01.II: (Angelico u. Fanara) 771; (Pierron) 1051.
Nitrobenzaldehyddiacetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 376.
01.II: (Farbenfabriken) 70*.
Nitrobenzaldehyddiäthylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
Nitrobenzaldehyddimethylacetal, 98.I: (Claisen) 1226.
Nitrobenzaldehyde, 98.II: Kondensation mit Gallacetophenon (Rupe u. Leontjeff) 1048.
Nitrobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Nitrobenzaldehydnitrophenylhydrazon, 99.II: (Hyde) 201; (Rougy) 202.
Nitrobenzaldehydsulfonsäure, 98.II: (Herz u. Bentley) 95.
Nitrobenzaldehydsulfosäure, 98.I: (Green u. Wahl) 328.
99.II: Darst. (Ges. f. chem. Ind.) 408*.
Nitrobenzaldimchlorhydrat, 99.II: (Busch u. Wolff) 658.
Nitrobenzaldoxim, 00.I: Darst. (Farbwerke) 886*.
01.II: (Bamberger u. Scheutz) 345.
Nitrobenzaldoximäthyläther, 98.II: (Hantzsch u. Hilland) 762.
Nitrobenzalhydrazine, 00.II: (Curtius u. Lublin) 899.
Nitrobenzalmalonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Nitrobenzalmethylsemicarbazon, 01.II: (Young u. Oates) 126.

Nitrobenzaloxybenzalaldazin, 00.II: (Curtius u. Lublin) 900.
Nitrobenzalphtalid, 01.II: (Leupold) 1063.
Nitrobenzalphtalimidin, 97.I: (Gabriel u. Stelzner) 52.
Nitrobenzalpyrazolonessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1060.
Nitrobenzalzimmtaldazin, 00.II: (Curtius u. Lublin) 900.
Nitrobenzamid, 97.II: (Taverne) 1146.
Nitrobenzamidin, 97.II: (Pinner) 974.
01.II: (Rappeport) 481.
Nitrobenzamidsulfosäure, 01.I: (Holmes) 887.
Nitrobenzanilid, 97.I: (Pictet u. Gonset) 418.
Nitrobenzanilidimidchlorid, 98.I: (Ley) 722.
Nitrobenzdimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 324.
Nitrobenzenylamidoxim, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Nitrobenzenylamidoximdinitrophenyläther, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Nitrobenzenylaminophenol, 00.I: (Ransom) 414.
Nitrobenzenylaminophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 348.
Nitrobenzenylaminotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 348.
Nitrobenzenylanilidoxim, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Nitrobenzenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 975.
Nitrobenzenylnitroaminophenylanilin, 98.II: (Muttelet) 287. 348.
Nitrobenzenylnitroaminotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 287. 348.
Nitrobenzenylnitrophenylenamidin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Nitrobenzenylphenylendiamin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Nitrobenzenyltetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Statius) 1022.
Nitrobenzhydrazid, 97.II: (Curtius und Reinke) 364.
Nitrobenzhydroxamsäure, 97.II: (Holleman) 487.
99.II: (Werner u. Skiba) 208.
Nitrobenzil, 01.I: (Ponzio) 259.
Nitrobenzilidenmethylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Betti) 200.
Nitrobenzimidoäther, 97.II: Derivv. (Pinner) 974.
Nitrobenznitranilid, 01.II: (Miklaszewski u. v. Niementowski) 1075.
Nitrobenznitranilide, 99.II: Reduktionsprodd. (v. Niementowski) 104.
Nitrobenznitrotoluid, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Nitrobenzoësäure, 97.I: (Reissert) 1162.
98.I: (Taverne) 989.
98.II: (Knoevenagel) 1167. — elektrolytische Zers. (Schall) 1043.
99.II: (Lloyd u. Sudborough) 99.
00.I: elektrolyt. Reduktion (Wülfing) 1175*.
00.II: (Bruni u. Gorni) 757.
01.II: (Holleman u. de Bruyn) 289.
Nitrobenzoësäureanhydrid, 01.I: (Thiele) 511; (Autenrieth) 574.
Nitrobenzoësäuredinitrophenylester, 99.II: (Kym) 103.
Nitrobenzoësäureester, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Nitrobenzoësäuremethylester, 98.I: (Taverne) 989.
Nitrobenzoësäuren, 98.II: Löslichkeit (Holleman) 976.
99.I: (Holleman) 258. 259.
Nitrobenzoësäurenitrophenylester, 00.II: (Kym) 1118.
Nitrobenzoësäuresulfinid, 97.II: Ammoniumsalz (Remsen u. Gray) 273.
Nitrobenzol, 97.I: (Gerland) 762. — elektrolytische Reduktion (Löb) 1200.
97.II: dielektr. Verh. (Philip) 825. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Einw. von Licht (Friswell) 547; v. Na (Löb) 346. — F., Kp. u. D. (Friswell) 547. 615.
98.I: Reduktion (Löb) 986.
98.II: (Schall) 1043. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — stufenweise Reduktion (Haber) 25.
99.I: (Forster) 192. — Bildg. aus o-Nitrobenzoësäure (Schall u. Klien) 32. — Geschwindigkeit d. Substitution einer Nitrogruppe, durch ein Oxalkyl (Steger) 1027.
99.II: (Caro) 190; (Angeli u. Angelico) 371. — Reduktion mit Na (J. Schmidt) 1110.
00.I: (E. Bamberger u. Brady) 542. — elektrol. Reduktion (Haber) 578; (Haber u. Schmidt) 591. — Überführung in o-Nitrophenol (Wohl) 117. — Umw. in Anilin (Abelous u. Gérard) 659.
00.II: elektrochem. Reduktion (Elbs) 849. — Nitrierung (Holleman u. de Bruyn) 43.
01.I: Nitrierung (Holleman und de Bruyn) 889. — pyrogene Zers. (Löb) 1081.
01.II: D. u. Kapillarität (Guye und Baud) 259.
Nitrobenzolaluminiumbromid, 00.II: (Kohler) 1261.
Nitrobenzolantidiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Borghaus) 880.
Nitrobenzolantidiazosulfonsaures, 97.I: K (Hantzsch u. Borghaus) 880.
Nitrobenzolazoacetessigester, 97.II: (Kjellin) 730.
Nitrobenzolazoacetessigsäurephenylhydrazon, 99.I: (Bülow) 615.
Nitrobenzolazoäthylnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 973.

Nitrobenzolazooxynaphtochinon, 97.II: (Kehrmann u. Goldenberg) 858.
Nitrobenzolazophenol, 99.II: (Meldola u. Williams) 1113.
Nitrobenzolazophenole, 98.II: (Hewitt, Moore u. Pitt) 810.
Nitrobenzolazophenylmethylpyrazolon, 99.I: (Bülow) 347.
Nitrobenzolcarbonsäuren, 00.II: (Elbs) 849.
Nitrobenzoldiazocyanide, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Nitrobenzoldiazoniumchloride, 97.I: (Hantzsch u. Borghaus) 380.
Nitrobenzolisodiazotat, 01.I: (Bülow und Höpfner) 447.
Nitrobenzolmethylnitrobenzolazopyrazolon, 99.I: (Bülow) 614.
Nitrobenzolsulfochlorid, 01.I: (Krafft und Wilke) 23.
Nitrobenzolsulfonbutylamid, 99.II: (Solonina) 867.
Nitrobenzolsulfonbutylnitramid, 99.II: (Solonina) 867.
Nitrobenzolsulfonpseudobutylamid, 99.II: (Solonina) 868.
Nitrobenzolsulfosäure, 00.I: Kondens. mit Tolylendiamin (Aktienges. f. Anilinfabr.) 880*.
Nitrobenzolsyndiazosulfonsaures, 97.I: K (Hantzsch u. Borghaus) 380.
Nitrobenzolverbb., 00.I: elektrol. Reduktion (Anilinölfabrik Wülfing) 1175*.
Nitrobenzonitril, 97.I: (Reissert) 1162.
01.II: (Rappeport) 432.
Nitrobenzophenondicarbonsäure, 99.II: (Limpricht) 963.
Nitrobenzoylacetylhyperoxyd, 98.I: (Nef) 315.
Nitrobenzoylacetylphenylhydrazin, 98.II: (Rupe u. Roesler) 481.
Nitrobenzoylaminodiazobenzolchlorid, 97.I: (Bülow u. Mann) 1167.
Nitrobenzoylaminonaphtylanilin, 97.II: (Muttelet) 484.
Nitrobenzoylaminophenolbenzoat, 00.I: (Ransom) 414.
Nitrobenzoylaminophenylanilin, 97.II: (Muttelet) 484.
Nitrobenzoylaminotolylanilin, 97.II: (Muttelet) 484.
Nitrobenzoylaminoxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 468.
Nitrobenzoylanthragallol, 97.II: (Bamberger u. Böck) 618.
Nitrobenzoylbenzhydroxamsäure, 97.I: (Holleman) 1054.
97.II: (Holleman) 486.
99.II: (Werner u. Skiba) 203.
Nitrobenzoylbenzolsulfochlorid, 00.I: (Hollis) 903.
Nitrobenzoylbenzolsulfosäure, 00.I: (Hollis) 903.
Nitrobenzoylbenzolsulfosäurelaktim, 00.I: (Hollis) 903.
Nitrobenzoylcarbonylaminophenol, 00.I: (Ransom) 414.
Nitrobenzoylchlorid, 98.II: Einw. auf monosubstituierte o-Diamine (Muttelet) 287.
01.I: Darst. (Mavrojannis) 1226.
Nitrobenzoylcyanessigsäureester, 01.I: Darst. (Mavrojannis) 1226.
Nitrobenzoyldinitranilin, 99.II: (Kym) 655.
Nitrobenzoylharnstoffsulfosäure, 01.I: (Holmes) 887.
Nitrobenzoylindenoxalsäureäthylester, 01.I: (Thiele) 116.
Nitrobenzoylmethylaminophenol, 00.I.: (Ransom) 415.
Nitrobenzoylmethylanilid, 97.I: (Pictet u Gonset) 418.
Nitrobenzoylnitranilin, 00.II: (Kym) 1118.
Nitrobenzoylnitrobenzhydroxamsäure, 99.II: (Werner u. Skiba) 203.
Nitrobenzoyloxymethylenessigester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1276.
Nitrobenzoyloxyphenylurethan, 00.I: (Ransom) 414.
Nitrobenzoyloxytriphenylcarbinol, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Nitrobenzoylphenylendiamin, 97.I: (Bülow u. Mann) 1167.
99.I: (Walther u. Pulawski) 1190.
Nitrobenzoylphenylhydrazin, 99.I: (König u. Reissert) 929.
01.I: (Autenrieth) 574.
Nitrobenzoylsuperoxyd, 97.II: (Vanino) 896.
Nitrobenzylacetamid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Nitrobenzyläthyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
Nitrobenzyläthylamin, 97.I: (Paal und Sprenger) 377.
Nitrobenzylalkohol, 97.II: Einw. v. Stickstofftetroxyd (Cohen u. Harrison) 744.
99.II: Darst. (Kalle & Co.) 950*.
01.II: (Pierron) 1051.
Nitrobenzylallylamin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
Nitrobenzylamin, 97.I: (Richtmann und Kremers) 104.
99.I: (Forster) 929.
Nitrobenzylaminosalicylsäure, 00.II: (Kalle & Co.) 468*.
Nitrobenzylaminosulfobenzoësäure, 97.I: (Eckenroth) 235.
Nitrobenzylamylamin, 97.I: (Paal und Sprenger) 377.
Nitrobenzylanilin, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
98.II: Darst. (Farbwerke) 696*.
00.II: (Purgotti u. Monti) 961.
Nitrobenzylanilinsulfosäure, 00.II: (Farbwerke) 408*.
Nitrobenzylanilinsulfosäuren, 99.II: Darst. (Farbwerke) 949*.
00.II: (Farbwerke) 408*.

Nitrobenzylanisidin, 99.I: (Paal u. Benker) 1285.
Nitrobenzylanisylphenylharnstoff, 99.I: (Paal u. Benker) 1285.
Nitrobenzylbasen, 97.I: (Paal u. Sprenger) 377.
99.I: (Paal u. Benker) 1285.
Nitrobenzylbornylamin, 99.I: (Forster) 929.
Nitrobenzylcarbaminsäureester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1205.
Nitrobenzylchlorid, 97.I: Einw. auf Hydroxylamin (Paal u. Poller) 376.
99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
00.II: (Busch u. Weifs) 959.
Nitrobenzylderivate, 00.II: (Purgotti u. Monti) 960.
Nitrobenzyldihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1114.
Nitrobenzyldisulfid, 97.I: (Lutter) 1169.
Nitrobenzylhydroxylamin, 97.I: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 751.
98.I: (Neubauer u. Behrend) 200.
Nitrobenzylidenacetessigester, 98.I: (Knoevenagel) 1099.
Nitrobenzylidenäthylphenylhydrazone, 00.I: (Labhardt u. Zembrzuski) 33.
Nitrobenzylidenaminonaphtol, 98.II: (Moehlau) 808.
Nitrobenzylidenaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Rickards) 593.
Nitrobenzylidenaminosalicylsäure, 98.II: (Moehlau) 808.
Nitrobenzylidenanilinbisulfit, 01.I: (Eibner) 1361.
Nitrobenzylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel und Hofmann) 103. 104; (Knoevenagel u. Schürenberg) 104.
Nitrobenzylidenbornylamin, 00.I: (Forster) 198.
Nitrobenzylidenbromaminoxylol, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 469.
Nitrobenzylidenbromid, 97.I: (Reissert) 1162.
Nitrobenzylidenbromnaphtylamin, 00.II: (Morgan) 974.
Nitrobenzylidenchloranilin, 01.II: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Nitrobenzylidenchlornaphtylamin, 00.II: (Morgan) 974.
Nitrobenzylidendiaminocrotonsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Nitrobenzylidendiimidoacetessigsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Nitrobenzylidendimethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1158.
Nitrobenzylidendiphenaminanhydrosulfit, 01.I: (Eibner) 1361.
Nitrobenzylidendiphenylhydrazone, 00.I: (Labhardt u. v. Zembrzuski) 33.
Nitrobenzylidenisophoron, 98.I: (Kerp u. Müller) 389.
Nitrobenzylidenmalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1166.
Nitrobenzylidenmethylphenylhydrazon, 00.I: (Labhardt u. v. Zembrzuski) 33.
Nitrobenzylidenmethyltolylhydrazone, 00.I: (Labhardt u. v. Zembrzuski) 33.
Nitrobenzylidennitroacetophenon, 01.II: (Rupe u. Wasserzug) 1266.
Nitrobenzylidenxylidin, 99.I: (Busch) 1110.
Nitrobenzylidenxylylhydrazin, 99.I: (Busch) 1110.
Nitrobenzylisobenzaldoxim, 97.I: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 751.
98.I: (Neubauer u. Behrend) 200.
Nitrobenzylisonitramin, 98.I: (Hantzsch) 673.
Nitrobenzylisonitraminmethyläther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
Nitrobenzylisonitrobenzaldoxim, 98.I: (Neubauer u. Behrend) 201.
Nitrobenzylmerkaptan, 97.I: (Lutter) 1169.
Nitrobenzylmethan, 98.I: (Hantzsch) 672.
Nitrobenzylmethyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
Nitrobenzylmethylamin, 97.II: (Paal u. Sprenger) 377.
Nitrobenzylmethylisonitramin, 98.II: (Brühl) 169.
Nitrobenzylmethylnitramin, 98.II: (Brühl) 169.
Nitrobenzylmethylsulfid, 97.I: (Lutter) 1169.
Nitrobenzylnitramin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
98.I: (Hantzsch) 673.
98.II: (Brühl) 169.
00.I: (Hantzsch u. Kissel) 116.
Nitrobenzylnitraminmethyläther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
Nitrobenzylnitranilin, 99.I: (Paal u. Benker) 1285.
Nitrobenzylnitrodiphenylharnstoff, 99.I: (Paal u. Benker) 1285.
Nitrobenzylnitroisobenzaldoxim, 97.I: (Paal u. Poller) 377.
Nitrobenzylnitromethan, 98.I: (Hantzsch) 673.
Nitrobenzylnitrophenyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
Nitrobenzylnitrophenylnitrobenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Nitrobenzylnitrosohydroxylaminmethyläther, 98.I: (Hantzsch) 673.
Nitrobenzylphenyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 680.
Nitrobenzylphenyläthersulfosäure, 00.I: (Farbwerke) 1084*.
Nitrobenzylphenyldimethylammoniumchlorid, 99.II: (Wedekind u. Gonswa) 428.
Nitrobenzylphenylnitrosamin, 00.II: (Bamberger u. Müller) 1104.
Nitrobenzylpropylamin, 97.I: (Paal und Sprenger) 377.

Nitrobenzylpyrrolidin, 99.I: (Schlinck) 1026.
Nitrobenzylrhodanid, 97.I: (Lutter) 1169.
Nitrobenzylsaccharin, 97.I: (Eckenroth) 235.
Nitrobenzylsulfanilsäure, 00.II: (Farbwerke) 408*.
Nitrobenzylsulfid, 97.I: (Lutter) 1169.
Nitrobenzylsulfonamid, 00.II: (Purgotti u. Monti) 961.
Nitrobenzylsulfonsäure, 00.II: (Desigis) 961.
Nitrobenzylsulfonsäuremethylester, 00.II: (Purgotti u. Monti) 961.
Nitrobenzylsulfosäure, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Nitrobenzylsulton, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Nitrobenzyltoluidin, 00.II: (Purgotti und Monti) 961.
Nitrobenzylverbindungen, 97.I: (Lutter) 1168.
Nitrobenzylxylidin, 99.I: (Busch) 1110.
Nitrobiphenyl, 01.II: Reduktionsprodd. (Friedel u. Rassow) 213.
Nitrobisphenanthran, 01.I: (Schmidt) 81.
Nitrobiuret, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1247.
Nitrobrenzkatechin, 98.I: (Cousin) 616.
Nitrobrenzkatechindiäthyläther, 01.I: (Wisinger) 314.
Nitrobrenzkatechinmethyläthyläther, 01.I: (Wisinger) 314.
Nitrobromacetophenon, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Nitrobromäthanol, 99.I: (Maas) 179.
Nitrobromanisol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Nitrobrombenzole, 98.I: Einw. einiger Amine (Nagornow) 886.
Nitrobrombutandiol, 99.I: (Maas) 179.
Nitrobromchinolin, 01.II: (Decker u. Pollitz) 641.
Nitrobromguajakol, 99.I: (Meldola u. Streatfeild) 202.
Nitrobromisopropylalkohol, 99.I: (Maas) 179.
Nitrobrommethan, 99.II: Derivv. (Maas) 179.
Nitrobrompropandiol, 99.I: (Maas) 179.
Nitrobromsalicylnitril, 99.I: (Auwers und Walker) 204.
Nitrobromtoluchinon, 01.I: (Zinke) 892.
Nitrobromtrimethylenglykol, 99.I: (Maas) 179.
Nitrobrucinhydrat, 99.I: (Moufang u. Tafel) 362.
Nitrobutan, 00.II: (Bevad) 943.
Nitrobutanol, 98.I: (Pauwels) 193.
01.II: disekundäres (Henry) 15.
Nitrobutylacetat, 98.I: (Pauwels) 193.
Nitrobutylalkohol, 98.I: (Pauwels) 193.
Nitrobutylisophtalsäure, 00.II: (Baur) 894.
Nitrobutylnitrat, 98.I: (Pauwels) 193.
Nitrobutylxylidin, 00.II: (Baur) 894.
Nitrobutylxylol, 00.II: (Baur) 893.
Nitrobutylxylylcarbonsäure, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Nitrobutyronitril, 98.II: (Henry) 887.
Nitrocamphan, 00.I: (Forster) 544.
Nitrocamphane, 01.II: (Forster u. Robertson) 416. 585.
Nitrocamphen, 01.I: (Forster) 1161.
01.II: (Forster) 115.
Nitrocampher, 97.II: (Lowry) 550.
99.I: (Lowry) 748. — Derivv. (Lowry) 109. 429. 1078.
Nitrocampholakton, 00.II: (Tiemann und Tigges) 1177.
Nitrocampholensäure, 97.I: (Tiemann) 704.
Nitrocannabinolakton, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 528.
Nitrocannabinolaktonsäure, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 118.
Nitrocarbaminsäuremethylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1206.
Nitrocarbaminsäurenitrobenzylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1206.
Nitrocarbanilid, 97.I: (Swarts) 981.
Nitrocarbazol, 01.II: (Ruff u. Stein) 352.
Nitrocarbostyril, 01.II: Stellungsnachweis (Decker u. Kasatkin) 641.
Nitrocarbostyrile, 01.II: (Decker) 640.
Nitrocarvakrol, 00.I: (Kehrmann u. Schoen) 255.
Nitrocellulose, 98.I: Darst. (Liedbeck) 1222*.
99.I: (Lunge u. Weintraub) 1272.
00.II: Best. d. N (Baucher) 1161.
01.I: Reduktion (Vignon) 440. — Überführung in einen strukturlosen Zustand (Luck u. Crofs) 288*.
01.II: (Lunge) 764; (Vignon u. Gerin) 983. — Denitrierverfahren (Richter) 1139*. — lösliche, Best. in Schiefsbaumwolle u. rauchlosem Pulver (Quinau) 147. — Stabilität (Will) 606. 667.
— Siehe: Pyroxylin, Schiefsbaumwolle etc.
Nitrocellulosen, 00.II: (Vignon) 811. — Reduktion (Vignon) 891.
01.I: (Vignon) 440.
01.II: (Lunge u. Bebie) 84. 92.
Nitrochinaldin, 98.I: (Claus u. Momberger) 251.
Nitrochinaldincarbonsäure, 98.I: (Claus u. Momberger) 251.
Nitrochinindolin, 98.I: (Gabriel u. v. Hornbostel) 841.
Nitrochinizarin, 97.I: Darst. (Farbenfabriken) 784*.
Nitrochinolin, 99.I: (Königs u. Lossow) 933.
01.II: (Decker) 641. — Bildg. aus Metanitranilin (Decker) 486.
Nitrochinolinaldehyd, 98.II: (Königs) 1186.
Nitrochinolinjodäthylat, 01.II: (Decker) 641.
Nitrochinolinjodalkylate, 00.II: (Decker) 875.
Nitrochinolinjodmethylat, 01.II: (Decker) 641.

Nitrochinolone, 01.II: (Decker) 640. — Nitrierung (Decker) 642.
Nitrochinon, 99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1112.
Nitrochinonphenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Nitrochinophenylchinolin, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1121; (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Nitrochinophenylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt und v. Neander) 1122.
Nitrochloracetol, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1129.
Nitrochloracetylacetxylidin, 00.II: (Kunckell u. Hecker) 963.
Nitrochloräthylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Nitrochloranisol, 99.II: (Reverdin u. Eckhard) 906.
Nitrochlorbenzaldehyd, 99.II: Darst. (Ges. f. chem. Ind.) 408*.
Nitrochlorbenzoësäure, 97.II: (Rupe) 286.
Nitrochlorbenzoësäureäthylester, 97.II: (Rupe) 286.
Nitrochlorbenzol, 98.II: Darst. (Chem. Fab. Griesheim) 238*.
01.I: (Wohl) 149*; (Cohn) 819.
01.II: (Kym) 1156.
Nitrochlorbenzolsulfosäure, 00.II: (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 998*.
Nitrochlorbenzophenon, 99.II: (Ullmann u. Mallet) 848.
Nitrochlorbrombenzol, 99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Nitrochlorbutan, 98.I: (Pauwels) 193.
Nitrochlordimethylaminobenzaldehyd, 97.I: Darst. (Aktienges. f. Anilinf.) 728*.
Nitrochlordimethylanilin, 99.I: (Pinnow) 263.
Nitrochlordiphenylamin, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Nitrochlorjodanilin, 99.I: (Willgerodt) 844.
Nitrochlormethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Nitrochlormethyltoluidin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Nitrochlornitrosoäthylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Nitrochlornitrosomethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Nitrochlornitrosomethyltoluidin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Nitrochlorobutanol, 98.I: (Pauwels) 194.
Nitrochlorphenol, 01.I: (Wohl) 149*.
Nitrochlorpropan, 98.I: (Henry) 193.
Nitrochlortoluchinon, 01.I: (Zincke) 892.
Nitrochlortolylphosphinsäure, 99.I: (Melchiker) 130.
Nitrocinchoninsäure, 99.I: (Königs und Lossow) 933.
Nitrocumaron, 97.II: (Stoermer u. Richter) 853.
Nitrocumidin, 00.II: (Hoff) 46.
Nitrocyanbenzolsulfochlorid, 97.II: (Remsen u. Gray) 273.
Nitrocyanbenzolsulfonamid, 97.II: (Remsen u. Gray) 273.
Nitrocyanbenzolsulfonanilid, 97.II: (Remsen u. Gray) 273.
Nitrocyanbenzolsulfonsäure, 97.II: Ammoniumsalz (Remsen u. Gray) 273.
Nitrocyanbenzylanilin, 01.II: (Ehrlich) 1225.
Nitrocyanbenzylchlorid, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1256.
Nitrocyanphenol, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1202.
Nitrocyanzimmtsäure, 97.I: (Riedel) 465.
Nitrocyklopentadiën, 00.I: (Thiele) 808.
Nitrocytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 838.
Nitrocytisinphenylthioharnstoff, 01.I: (Freund u. Friedmann) 838.
Nitrodekan, 99.I: (Worstall) 967.
Nitrodekanaphten, 99.I: (Markownikoff) 176.
Nitroderivate, 99.II: (Angeli) 436. — aromatische (Angeli u. Angelico) 371.
00.I: in Ameisensäure gelöst, kryoskop. Verh. (Bruni u. Berti) 1258.
00.II: in Ameisensäure gelöst (Bruni u. Berti) 1171. — Verh. der in Ameisensäure gelösten (Bruni u. Berti) 532. 667.
01.I: aromatische (Angeli u. Angelico) 889.
Nitrodesmotroposantonin, 97.I: (Andreocci) 169.
Nitrodiacetylaminocarbazol, 01.II: (Ruff u. Stein) 352.
Nitrodiacetylphenylendiamin, 97.I: (Bülow u. Mann) 1167.
Nitrodiäthoxybenzol, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Nitrodiäthylbenzylamincarbonsäure, 00.I: (Einhorn u. Papastavros) 419.
Nitrodiaminoanthrachinonsulfosäuren, 00.I: Farbstoffe f. Wolle (Badische) etc. 1214*.
Nitrodiaminophenyldixylylmethan, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 613.
Nitrodiaminotriphenylmethane, 97.II: Umwandlung in Fuchsine (Prud'homme) 416.
Nitrodiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Nitrodiazoaminobenzolcarbonsäure, 01.I: (Mehner) 1378.
Nitrodiazobenzolbenzylamin, 00.II: (Wohl u. Schiff) 899.
Nitrodiazobenzolbenzylidenbenzylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 899.
Nitrodiazobenzolbenzylidenmethylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 899.
Nitrodiazobenzole, 97.II: Einw. auf Methylalkohol (Weida) 414.
Nitrodiazobenzolimid, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
Nitrodiazobenzolmethyläther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.

98.II: (Brühl) 168.
Nitrodiazobenzolmethylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 899.
Nitrodiazobenzolnitrat, 97.II: (Weida) 414.
Nitrodiazobenzolphenylhydrazid, 00.II: (Wohl u. Schiff) 899.
Nitrodiazobenzolsäure, 97.II: (Bamberger) 103. 104. — Methylester (Bamberger) 104. — Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 83.
98.II: (Brühl) 169.
00.II: (Hoff) 47. 48.
Nitrodiazobenzolsäuremethylester, 97.II: (Bamberger) 103.
Nitrodiazobenzolsulfat, 97.II: (Weida) 414.
Nitrodiazoniumsalze, 97.I: Einw. v. Kaliumsulfit (Hantzsch u. Borghaus) 880.
Nitrodiazotoluolimid, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
01.I: (Drost) 107.
Nitrodiazotoluolsäure, 97.II: (Bamberger) 104.
00.II: (Hoff) 48.
Nitrodiazoxylolimid, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
Nitrodibenzalpropionsäure, 99.II: (Thiele) 45.
Nitrodibromveratrol, 98.I: (Cousin) 1024.
Nitrodichlorbenzaldehyd, 97.II: Derivv. (Gnehm u. Bänziger) 204. 205.
Nitrodichlorbenzaldehydhydrazon, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204.
Nitrodichlorbenzaldoxim, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204.
Nitrodichlorbenzdiäthylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 937.
Nitrodichlorbenzdimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 937.
Nitrodichlorbenzoësäure, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204.
Nitrodichlorbenzolsulfosäure, 01.I: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1127*.
Nitrodichlorbenzylidenanilin, 97.II: (Gnehm u. Bänziger) 204. 205.
Nitrodichlortoluol, 01.II: (Cohen u. Dakin) 808.
Nitrodicyandiamidin, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1248.
Nitrodihydrocampholenlakton, 97.I: (Tiemann) 704.
Nitrodihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1113.
Nitrodihydroxymethylpyridin, 97.II: (Lapworth u. Collie) 490.
Nitrodiisobutyl, 98.I: (Piloty u. Ruff) 831.
Nitrodiisonitrosoanetholanhydrid, 99.II: Krystallform (Boeris) 416.
Nitrodiisonitrosoanetholperoxyd, 99.II: Krystallform (Boeris) 415.
Nitrodijodtoluol, 98.I: (Reverdin) 828.
Nitrodimethoxystilben, 00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 273.
Nitrodimethylakrylsäureäthylester, 00.II: (Bouveault u. Wahl) 1099.
Nitrodimethylakrylsäureester, 01.I: Einw. reduzierender Agenzien (Bouveault u. Wahl) 218.
01.II: Einw. reduzierender Agenzien (Bouveault u. Wahl) 1259. — Konst. (Bouveault u. Wahl) 845.
Nitrodimethylaminoacetophenon, 01.II: (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1806.
Nitrodimethylaminobenzaldehyd, 97.II: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 455*.
Nitrodimethylaminobenzaldiketohydrinden, 01.II: (Noelting u. Blum) 887.
Nitrodimethylaminobenzoylbenzoësäure, 01.I: (Haller u. Guyot) 944. 1320.
Nitrodimethylaminomethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann u. Schaal) 343.
Nitrodimethylanilin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 239.
99.II: (Bamberger u. Tschirner) 293.
00.I: (Trillat) 252.
00.II: (Ullmann u. Wenner) 914.
01.I: (Rohde) 105.
Nitrodimethylanilincarbonsäure, 01.II: (Kalle & Co.) 1103*.
Nitrodimethylanilinphtalein, 01.I: (Haller u. Guyot) 944.
Nitrodimethylanilinphtaloylsäure, 99.II: (Limpricht) 428.
Nitrodimethylanilinsulfosäure, 01.II: (Kalle & Co.) 1103*.
Nitrodimethyldiphenylcarbamid, 00.I: (Vittenet) 26.
Nitrodimethylindolinon, 97.I: (Brunner) 1124.
Nitrodimethylnitromethan, 98.II: Darst. (Bamberger u. Weiler) 1266.
Nitrodimethylphenylcarbaminsäureäthylester (Vittenet) 30.
Nitrodimethylphenylcarbimid, 00.I: (Vittenet) 30.
Nitrodimethylphenylnitromethan, 98.II: Reduktion (Bamberger u. Weiler) 1265.
Nitrodimethylphenylosotriazol, 98.I: (Ponzio) 1030.
99.II: (Ponzio) 433.
Nitrodimethyltoluidin, 98.I: Reduktion (Pinnow) 378.
99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
01.I: (Pinnow) 254. — Reduktion (Pinnow) 1366.
Nitrodinitropropionaldehyd, 00.II: Derivv. (Torrey jun. u. Black) 1262.
Nitrodinitropropionaldehydanil, 00.II: und -totil (Torrey jun. u. Black) 1262.
Nitrodinitropropionaldehydmethylimid, 00.II: (Torrey jun. u. Black) 1262.
Nitrodinitrosobenzol, 99.II: (Drost) 305.
Nitrodioxychinon, 99.I: (Kehrmann u. Idzkowska) 1113.
Nitrodiphenyläthoxytriazol, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 200.
Nitrodiphenylamin, 01.I: (Rohde) 106.

Nitrodiphenylamindisulfosäure, 99.II: (Gnehm u. Werdenberg) 961.
Nitrodiphenylfluorindin, 01.I: (Kehrmann u. Guggenheim) 1336.
Nitrodiphenylsulfon, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Nitrodiphenylsulfoncarbonsäure, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Nitrodiphenyltetrazol, 98.I: (Wedekind) 846. — Bildungsweisen (Wedekind) 846.
Nitrodixylylläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384.
Nitrododekan, 99.I: (Worstall) 967.
Nitroessigsäureäthylester, 00.II: (Bouveault u. Wahl) 1263.
01.I: (Wahl) 1116.
01.II: (Wahl) 1259.
Nitroeugenolglykolsäure, 01.I: (Clauser) 1050.
Nitroflavindulin, 00.II: (Kikina) 118.
Nitroflavinduline, 99.II: (Kehrmann u. Kikine) 918.
00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 614.
00.II: (Kikina) 117.
01.I: (Kehrmann u. Eichler) 1332.
Nitrofluoran, 99.II: (Meyer u. Friedland) 382.
Nitrofluoren, 01.II: (Diels) 305.
Nitrofluorenon, 01.II: (Diels) 306.
Nitroform, 99.I: (Hantzsch u. Rinckenberger) 872.
Nitroformaldehyd, 01.I: Phenylhydrazon (Bamberger u. Schmidt) 779.
Nitroformaldehydrazon, 01.I: (Bamberger u. Schmidt) 780.
01.II: (Bamberger u. Schmidt) 344.
Nitroformammonium, 99.I: (Hantzsch u. Rinckenberger) 872.
Nitroformanilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Nitroformazyl, 00.II: Darst. (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 485.
Nitroformazylbenzol, 98.I: (Wedekind) 847.
Nitroformazylbenzolcarbonsäuren, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Nitroformazylbenzole, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Nitroformkalium, 99.I: (Hantzsch und Rinckenberger) 872.
Nitroformtoluid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Nitrofurfuran, 01.I: (Marquis) 466.
Nitroglycerin, 97.I: Giftigkeit (Bokorny) 394.
00.II: Zers. durch Alkalien (Berthelot) 891. 1150.
Nitroglycerinsprengstoffe, 98.II: Darst. (Sprengstoff A.-G. Carbonit) 687*.
Nitrogruppe, 97.II: volum. Best. in organ. Verbb. (Young u. Swain) 1162.
98.I: elektrolytische Reduktion (Löb) 986.
99.I: Nachw. (Mulliken u. Barker) 998.
99.II: Substitution durch Oxymethyl u. Oxäthyl (Reinders u. Ringer) 868.
01.I: Best. auf volumetrischem Wege (Altmann) 1390.
Nitroguajakol, 97.II: (Rupe) 1142.
98.II: (Komppa) 1169.
99.I: (Cousin) 878.
Nitroguanazylameisensäure, 99.II: (Wedekind u. Bronstein) 431.
Nitroguanazylbenzol, 97.I: (Wedekind) 647. 648.
98.I: (Wedekind) 846.
Nitroguanazylmethan, 99.II: (Wedekind u. Bronstein) 430.
Nitroguanidin, 01.I: (Remsen u. Garner) 885.
Nitrogurete, 97.II: (Pauli) 790.
Nitroharnstoff, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 909.
97.II: Leitfähigkeit (Baur) 465.
00.II: (Bailey u. Acree) 106.
Nitrohendekan, 99.I: (Worstall) 967.
Nitroheptan, 98.I: (Worstall) 927.
99.I: (Worstall) 966.
99.II: Einw. v. Schwefelsäure (Worstall) 608.
Nitroheptanaphten, 00.II: tertiäres (Markownikoff u. Tscherdynzew) 630.
Nitroheptansulfosäure, 99.II: (Worstall) 608.
Nitrohexan, 98.I: (Worstall) 927.
99.I: (Worstall) 966.
99.II: (Markownikoff) 473.
00.I: Darst. (Auger) 1268.
Nitrohexanaphten, 99.II: (Markownikoff) 19.
Nitrohexylenglykol, 98.I: (Shaw) 439.
Nitrohomobrenzkatechin, 98.I: (Cousin) 1025.
Nitrohomophtalsäure, 99.I: (Heussler u. Schieffer) 478.
Nitrohomoveratrol, 98.I: (Cousin) 1025.
Nitrohydrindon, 99.I: (Heussler u. Schieffer) 478.
Nitrohydrocellulosen, 99.II: (Bumcke u. Wolffenstein) 753.
Nitrohydromethylketol, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1098.
Nitrohydroxylaminsäure, 97.II: (Angeli) 1093.
00.II: (Angeli u. Angelico) 362.
01.I: (Angeli u. Angelico) 1192.
01.II: (Angelico u. Fanara) 770; (Angeli) 1295.
Nitrohydroxypikoline, 97.II: Darst. (Lapworth u. Collie) 490. 593.
Nitroindazol, 99.I: (Bamberger) 1123.
Nitroindole, 00.II: (Angeli u. Angelico) 1080.
Nitroisoamylacetat, 98.I: (Shaw) 439.
Nitroisoamylnitrat, 98.I: (Shaw) 439.
Nitroisobenzaldoxim, 01.I: Mesitylather (Bamberger u. Rising) 382.
Nitroisobutan, 98.I: primäres, Derivv. (Shaw) 439. 927.

00.I: Darst. (Auger) 1263.
Nitroisobuttersäurenitril, 98.II: (Piloty) 474.
Nitroisobutylacettoluid, 97.I: (Baur-Thurgau) 548.
Nitroisobutylcarbinol, 98.I: (Shaw) 439.
Nitroisobutylglycerin, 97.II: tertiäres, Reduktion (Piloty u. Ruff) 334.
99.I: (Henry) 1154.
Nitroisobutylglykol, 97.II: (Cesàro) 179; (Piloty u. Ruff) 832.
Nitroisobutyltoluidin, 97.I: (Baur-Thurgau) 548.
Nitroisodiazobenzolnatrium, 99.II: (Bülow) 940.
Nitroisoheptan, 00.II: (Markownikoff) 311.
Nitroisohexanol, 97.II: (Henry) 337.
98.I: (Shaw) 439.
Nitroisopentanol, 97.II: (Henry) 337.
Nitroisophtalsaures, 99.II: Anilin (Graebe u. Buenzod) 373.
Nitroisopropan, 00.II: (Bevad) 944.
Nitroisopropanol, 01.I: (Henry) 15.
Nitroisoxazol, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 610.
Nitrojodbenzoësäuremethylester, 98.I: (Reverdin) 328.
Nitrojoddiphenylamin, 99.I: (Jacobson, Fertsch u. Heubach) 486.
Nitrojodtoluol, 98.I: (Reverdin) 328.
99.I: (Mac Crae) 277.
Nitroketone, 97.II: (Zincke) 940.
00.I: (Angeli) 723.
00.II: (Angeli) 1070.
Nitroketovalerolaktoncarbonsäure, 01.II: (Wolff u. Herold) 403.
Nitrokörper, 97.I: aromatische, elektrolytische Reduktion (Gattermann) 286.
97.II: aromatische, Reduktion (Kirpal) 349. — Gelatinieren (Bielefeld) 928*.
98.I: Gelatinieren (Bielefeldt) 592*.
98.II: aromatische, elektrolytische Reduktion (Elbs u. Kopp) 775.
99.II: aromatische (Reinders u. Ringer) 868.
00.I: Rkk. (Hantzsch u. Kissel) 115; (Haber) 1193.
00.II: aromatische, Darst. v. Oximen (Farbwerke) 458*. — elektrochem. Reduktion (Elbs) 849.
01.I: aromatische, elektrochem. Reduktion zu Aminen (Elbs u. Silbermann) 1290. — elektrochem. Reduktion (Rohde) 105. — Reduktion (Böhringer & Sne.) 150*; mit Sn u. HCl (Pinnow) 1366.
01.II: aromatische, elektrolytische Reduktion zu Aminen (Chilesotti) 465; Reduktion u. Wrkgg. (Walko) 597. — Reduktion unter Verwendung v. Zinn (Böhringer & Sne.) 671*.
Nitrokörperexplosivstoffe, 97.I: chem. Stabilität (Guttmann) 1185.
Nitrokohlenwasserstoffe, 01.II: Reduktion (Sabatier u. Senderens) 681.
Nitrokresol, 00.II: (Hoff) 47. 48.
01.I: (Wohl) 149*.
Nitrokresolmethyläther, 98.I: (Reissert u. Scherk) 836; (Reissert) 837.
01.II: (Kaufler u. Wenzel) 472.
Nitroleukobrillantgrün, 97.I: Darst. (Erdmann) 645.
Nitroleukobrillantgrünmonosulfosäure, 97.I: (Erdmann) 646.
Nitroleukomalachitgrünsulfosäure, 97.I: (Erdmann) 646.
Nitrolpiperidid, 01.I: (Fendler) 259.
Nitrolsäuren, 98.I: (W. Traube) 669.
Nitrolutidostyril, 01.I: (Moir) 1053.
Nitromalonaldehydanil, 99.II: (Hill und Torrey jr.) 609.
00.II: (Torrey jr. u. Black) 1262.
Nitromalonaldehydaniloxim, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 610.
Nitromalonaldehyddianil, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 609.
Nitromalonaldehyddioxim, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 610.
Nitromalonaldehydditolil, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 609.
Nitromalonaldehydphenylhydrazon, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 609.
Nitromalonaldehydtolil, 99.II: (Hill und Torrey jr.) 609.
Nitromalonsäureäthylester, 01.I: (Wahl) 1196.
Nitromalonsäurealdehyd, 99.II: (Hill und Torrey jr.) 609.
00.II: (Hill) 560. — Kondensation mit Ketonen u. Ketonsäuren (Soch u. Oenslager) 560.
Nitromannit, 01.II: (Vignon u. Gerin) 988.
Nitromenthon, 98.II: (Konowaloff und Ischewsky) 301.
00.I: (Harries u. Roeder) 197.
Nitromesitylensäure, 99.I: (Konowaloff) 1238.
Nitrometanilsäure, 00.II: (Farbwerke) 408*.
Nitrometer, 98.II: neue Form (Jowett u. Carr) 792.
01.I: (Pitman) 274; (Lunge) 911.
Nitromethan, 98.I: Kondensation mit substituierten aromatischen Aldehyden (Posner) 1104.
99.II: Reduktion (Pierron) 700.
00.II: (Bevad) 945.
Nitromethane, 00.I: neue, Darst. (Auger) 1263.
Nitromethankörper, 99.I: (Hantzsch) 869.
Nitromethoxybenzolsulfosäure, 98.II: (Franklin) 294.
Nitromethoxybenzylsulfonamid, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Nitromethoxyformazylbenzol, 98.I: (Wedekind) 846.
Nitromethoxynaphtalin, 97.I: (Davis) 239.

Nitromethoxyphenylbrenztraubensäure, 98.I: (Reissert und Scherk) 886. — Darst. (Reissert) 296*.
Nitromethoxytriphenyltetrazoliumjodid, 98.I: (Wedekind) 846.
Nitromethyläthylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 485.
Nitromethylanilin, 98.II: (Stoermer und Hoffmann) 1095.
99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
00.I: (Bamberger u. Müller) 418.
01.I: (Rohde) 105.
Nitromethylazimidobenzol, 98.I: (Pinnow u. Koch) 49.
Nitromethylazimidodimethylanilin, 98.I: (Pinnow u. Koch) 50.
Nitromethylazimidotoluol, 01.I: Reduktion (Pinnow) 1366.
Nitromethylchinolon, 01.II: (Decker) 486. 641.
Nitromethylcyklopentan, 97.II: (Markownikoff) 197.
Nitromethyldiphenylamin, 99.I: (Jacobson u. Lischke) 489.
Nitromethylglyoxim, 00.I: (Steffens) 18.
Nitromethylindol, 00.II: (Angeli u. Angelico) 1081.
Nitromethylisonitramin, 98.I: (W. Traube) 670.
Nitromethylketol, 00.I: (Walther und Clemen) 1159.
Nitromethylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Jacob) 273.
Nitromethyloxycumarazin, 98.II: (Cebrian) 345.
Nitromethylphenmorpholin, 97.II: (Stoermer u. Brockerhof) 855.
Nitromethylphenyläther, 01.I: (Cook und Hillyer) 219.
Nitromethylphenylbrenztraubensäure, 97.I: (Reissert) 1163.
98.I: (Reissert u. Scherk) 835.
Nitromethylphenylbrenztraubensäurephenylhydrazon, 97.I: (Reissert) 1163.
Nitromethylphenylcarbaminsäureäthylester, 99.II: (Vittenet) 196.
Nitromethylphenylcarbimid, 99.II: (Vittenet) 196.
Nitromethylphenylendiamin, 99.I: Kondensation mit Acetaminonaphtochinon (Kehrmann u. Jacob) 272.
Nitromethylphenylosotriazol, 99.II: (Ponzio) 484.
Nitromethyltoluidin, 97.I: (Pinnow) 1025.
97.II: (Bamberger) 104.
98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Nitromethyltoluylendiamin, 01.I: (Pinnow) 254.
Nitromethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 940.
Nitromethylumbelliferonacetat, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Nitromethylumbelliferonmethyläther, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Nitromethylurethan, 98.II: (Heinke) 197.
Nitromethylxylidin, 99.I: (Pinnow und Oesterreich) 44.
Nitromethylzimmtsäure, 99.II: (Hanzlik u. Bianchi) 707.
Nitromicrobium, 99.II: germinans (Stutzer u. Hartleb) 448.
Nitromonoäthyltoluidin, 99.I: (Jaubert) 419.
Nitromonomethyltoluidin, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344; (Jaubert) 419.
Nitromonotoluidoanthrachinon, 01.II: (Farbenfabriken) 1373*.
Nitronaphtacenchinon, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 189.
Nitronaphtacetol, 98.I: (Stoermer und Franke) 1129.
Nitronaphtalin, 99.I: (Aktienges. f. Anilinfab.) 463*. — Darst. auf elektrolytischem Wege (Tryller) 720*.
00.I: (Friedländer) 298.
00.II: (Hantzsch u. Blagden) 957.
01.I: (Löb) 75*; (Wohl) 149*.
Nitronaphtalindiazoxyd, 01.II: (Scheid) 303.
Nitronaphtaline, 97.II: (Krug u. Blomén) 551.
Nitronaphtalsäure, 00.I: (Allen) 1048.
Nitronaphtalsäureanhydrid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Nitronaphtalsulfosäureanhydrid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Nitronaphtochinolin, 98.I: (Claus u. Besseler) 736.
Nitronaphtochinolinchlormethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 736.
Nitronaphtochinolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Besseler) 736.
Nitronaphtochinon, 97.I: Darst. (Zincke u. Noack) 710. — Überführung in Indenderivv. (Zincke) 708.
98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1017.
Nitronaphtoësäureamid, 99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288.
Nitronaphtoësäuren, 99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288.
Nitronaphtol, 01.I: (Löb) 75*. — Darst. (Chem. Fab. Griesheim-Elektron) 548*.
Nitronaphtoläthyläthersulfosäure, 01.II: (Witt u. Schneider) 1069.
Nitronaphtole, 97.I: Derivv. (Davis) 239.
Nitronaphtonitrile, 99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 288.
Nitronaphtoxyessigsäure, 01.II: (Spitzer) 1070.
Nitronaphtyläthyläther, 01.I: (Rohde) 106.
Nitronaphtylamin, 99.II: (Angeli u. Angelico) 371.
01.I: Darst. (Chem. Fabrik Griesheim-Elektron) 237*.
Nitronaphtylaminoanthrachinon, 01.II: (Farbenfabriken) 1373*.
Nitronaphtylaminsulfosäure, 01.I: Monoazofarbstoffe, Darst. (Farbenfabr.) 602*.

Nitronitrobenzanilid, 97.II: (Lauth) 285.
Nitronitrosoäthylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Nitronitrosobromäthan, 99.I: (Gaul und Hantzsch) 30.
Nitronitrosocytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 888.
Nitronitrosodiphenylamin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Nitronitrosodüngerbakterien, 99.II: (Beddies) 531.
Nitronitrosohydromethylketol, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1098.
Nitronitrosohydrophenylindol, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1098.
Nitronitrosomethylanilin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1095.
Nitronitrosomethyltoluidin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Nitronitrosonaphtole, 00.I: (Friedländer) 298.
Nitronitrosotetrahydrochinaldin, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
Nitronitrosotetrahydrochinoline, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
Nitronitrosotetrahydrotoluchinolin, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
Nitrononan, 99.I: (Worstall) 967.
Nitrooktan, 98.I: (Worstall) 927.
99.I: (Worstall) 967.
Nitrooktyltoluol, 98.I: (Lipinsky) 1231.
Nitroopiansäure, 98.I: (Bistrzycki u. Fynn) 1235.
Nitroopiansäureamid, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1237.
Nitroopindolon, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1237.
Nitroorcindicarbonsäure, 00.II: (Dootson) 964.
Nitroorthokresol, 00.II: (Soch u. Oenslager) 560.
Nitrooxalotriamminkobalt, 97.II: (Werner) 795.
Nitrooxyanthrachinonsulfosäuren, 99.I: Einführung v. Aminresten (Farbenfabr.) 1170*.
Nitrooxybenzaldehyd, 97.II: (Walther u. Kausch) 940.
98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
98.II: (Walther u. Bretschneider) 684.
Nitrooxybenzaldoxim, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
Nitrooxybenzoësäureester, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
Nitrooxybenzylsulfonamid, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Nitrooxybenzylsulfosäure, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Nitrooxycellulose, 00.II: (Vignon) 891.
Nitrooxydesmotroposantonin, 97.I: (Andreocci) 169.
Nitrooxydiphenyl, 00.II: (Borsche) 627.
Nitrooxydiphenylamin, 00.II: (Farbwerke) 701*.
Nitrooxydiphenylamincarbonsäure, 00.II: (Farbwerke) 701*. 932*.
Nitrooxydiphenylaminsulfocarbonsäure, 00.II: (Farbwerke) 932*.
Nitrooxydiphenylaminsulfosäure, 00.II: (Farbwerke) 650*. 701*.
Nitrooxyhydrinden, 00.II: (Dünkelsbühler) 1112.
Nitrooxyhydrochinontriacetat, 01.II: (Thiele u. Jaeger) 1001.
Nitrooxylutidine, 98.I: (Hall u. Collie) 1124. — Darst. (Collie u. Tickle) 848. 1124; (Hall u. Collie) 848.
Nitrooxymethylcumarin, 97.II: (Biginelli) 1148.
Nitrooxynaphtochinon, 99.I: Darst. (Aktienges. f. Anilinfabr.) 765*.
Nitrooxyphenylessigsäure, 00.II: (Soch u. Oenslager) 560.
Nitrooxyphenylpyridazin, 01.II: (Poppenberg) 1172.
Nitrooxytriphenylessigsäure, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1066.
Nitrooxytriphenyltetrazoliumchlorid, 98.I: (Wedekind) 846.
Nitroparaffine, 98.I: primäre (W. Traube) 669.
99.I: höhere primäre (Worstall) 966.
00.I: Salze (Lucas) 14. — Leitfähigkeit (Sulc) 892.
00.II: Rk. mit Zinkalkylen (Bevad) 724. 942.
01.I: Einw. von Zinkalkylen (Bevad) 819. 999.
Nitropentan, 00.II: (Bevad) 944.
Nitropentanol, 97.II: (Henry) 337.
98.I: (Pauwels) 198.
Nitropentylisonitramin, 98.I: (W. Traube) 670.
Nitrophenacetin, 99.II: (Cohn) 960.
Nitrophenacetol, 98.II: (Farbwerke) 525*.
Nitrophenacetole, 97.II: (Stoermer und Brockerhof) 354.
Nitrophenanthren, 01.II: (Schmidt u. Strobel) 119; (Schmidt) 1311.
Nitrophenanthrenchinon, 99.II: (Kehrmann u. Kikine) 913.
00.II: (Kikina) 117.
Nitrophenetidin, 99.I: (Farbwerke) 1175*.
Nitrophenetidine, 99.I: (Reverdin u. Düring) 615. 1032.
Nitrophenetol, 97.II: (Piutti) 293.
98.I: Darst. (Soc. chim. des Usines du Rhône) 1223*.
Nitrophenol, 97.I: Darst. (Société Chimique) 1006*.
97.II: kryoskopisches Verh. (Ampola u. Rimatori) 464.
98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053. — Einw. von Diazomethan u. Jodmethyl (v. Pechmann u. Schmitz) 729.
98.II: als Indikator (Waddell) 165.
99.I: F. (Hulett) 1147.
99.II: Reduktion (Schmidt) 1110.

00.II: (Elbs) 849; (Betti u. Speroni) 1179. — als Indikator (Spiegel) 993.
01.I: (Löb) 75*.
01.II: (Holleman u. de Bruyn) 289.
Nitrophenoläthylenäther, **98.II**: (Kinzel) 423.
Nitrophenolallyläther, **01.II**: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Nitrophenolamyläther, **01.II**: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Nitrophenolate, **98.II**: Einw. d. CO_2 (Monnet u. Benda) 596.
Nitrophenolbenzyläther, **01.II**: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Nitrophenolcamphorat, **99.II**: (Schryver) 92.
Nitrophenole, **99.II**: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
01.I: Darst. aus Nitrokohlenwasserstoffen (Wohl) 149*.
Nitrophenolisobutyläther, **01.II**: (Spiegel u. Sabbath) 221.
Nitrophenollsgg., **99.II**: alkal. Einw. v. Diazobenzolchlorid (Borsche) 1114.
Nitrophenolnatrium, **00.II**: (Bischoff) 194.
Nitrophenolpropyläther, **01.II**: (Spiegel u. Sabbath) 219.
Nitrophenoltoluylharnstoff, **97.I**: (Swartz) 981.
Nitrophenonaphtoxazon, **97.II**: (Kehrmann u. Gauhe) 859.
Nitrophenoxybuttersäure, **00.II**: Ester (Bischoff) 194. 195.
Nitrophenoxyisobuttersäure, **00.II**: Ester (Bischoff) 195. 196.
Nitrophenoxyisovaleriansäure, **00.II**: Ester (Bischoff) 195. 196.
Nitrophenoxylacetamid, **00.I**: (Aktienges. f. Anilinfabr.) 1178*.
Nitrophenoxylessigsäure, **97.I**: (Kym) 592.
Nitrophenoxylessigsäureäthylester, **97.I**: (Kym) 592.
Nitrophenoxypropionsäure, **00.II**: Ester (Bischoff) 194. 195.
Nitrophenylacetamid, **97.II**: (Taverne) 1146.
00.II: (Sachs) 1224*.
Nitrophenylacetaminozimmtsäurenitril, **98.II**: (Pschorr) 213.
Nitrophenylacetanilid, **99.I**: (König u. Reissert) 930.
Nitrophenyläthercarbonsäure, **97.I**: Haeufsermann u. Bauer) 916.
01.I: (Cook u. Hillyer) 220.
Nitrophenyläthersulfosäure, **97.I**: (Haeufsermann u. Bauer) 917.
Nitrophenyläthylcarbonat, **98.I**: (Ransom) 1278.
00.I: (Ransom) 415.
Nitrophenyläthylmethylpyridylalkin, **01.II**: (Bach) 485.
Nitrophenyläthylnitramin, **97.II**: (Bamberger) 104.
Nitrophenyläthylopikolylalkin, **01.II**: (Castner) 855.
Nitrophenyläthylpikolylalkin, **01.II**: (Castner) 855.
Nitrophenylamidin, **98.I**: (Muttelet) 245.
Nitrophenylanilin, **98.II**: (Muttelet) 342.
Nitrophenylazimidobenzol, **98.II**: (Zincke u. Petermann) 1122.
Nitrophenylazocarbamid, **98.I**: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 200.
Nitrophenylazohydroxyaminopropionsäure, **97.II**: (Bamberger u. Renauld) 1051.
Nitrophenylazohydroxybenzylamid, **97.II**: (Bamberger u. Renauld) 1051.
Nitrophenylazohydroxymethylamid, **97.II**: (Bamberger u. Renauld) 1051.
Nitrophenylazomethoxymethylamid, **97.II**: (Bamberger u. Renauld) 1051.
Nitrophenylbenzimidazol, **99.I**: (Pinnow u. Wiskott) 1076; (Walther u. Pulawski) 1190.
Nitrophenylbrenztraubensäure, **97.I**: (Reissert) 1161. 1163.
Nitrophenylbrenztraubensäurephenylhydrazon, **97.I**: (Reissert) 1162. 1163.
Nitrophenylbrommethylketoxim, **01.II**: (Korten u. Scholl) 286.
Nitrophenylcarbaminsäureäthylester, **99.II**: (Vittenet) 196.
Nitrophenylcarbaminsäureisopropylester, **97.I**: (Swartz) 980.
Nitrophenylcarbaminsäuremethylester, **97.II**: (Folin) 23.
Nitrophenylcarbimide, **99.II**: (Vittenet) 196.
Nitrophenylcarbostyril, **98.II**: (Pschorr) 213.
Nitrophenylcarboxylnitrophenylhydrazonopyrazolon, **98.I**: (Gnehm u. Benda) 458.
Nitrophenylcumarin, **00.I**: (Walther u. Wetzlich) 910.
Nitrophenyldihydroisoindol, **98.I**: (Scholtz) 1109.
Nitrophenyldimethyloxypyrimidin, **01.II**: (Rappeport) 431.
Nitrophenylendiamin, **97.I**: (Bülow u. Mann) 1166.
98.II: (Farbenfabriken) 692*.
00.I: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 380*.
00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 752*.
Nitrophenylendiaminsulfosäure, **00.II**: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 752*.
01.I: (Badische Anilin- u. Sodafab.) 1127*.
Nitrophenylenfurazan, **99.II**: (Drost) 305.
Nitrophenylessigsäure, **97.I**: (Taverne) 1047; (Reissert) 1162.
Nitrophenylglutarsäure, **99.I**: (Knoevenagel u. Schürenberg; Knoevenagel u. Hofmann) 104.
Nitrophenylguajakol, **98.I**: (Bouveault) 44.
Nitrophenylharnstoff, **97.I**: (Swartz) 981.
97.II: (Folin) 24.
99.I: (Walter u. Wlodkowski) 1194.
Nitrophenylhydrazidobenzoësäureäthylester, **97.II**: (Rupe) 286.

Nitrophenylhydrazin, 97.I: (Hantzsch u. Borghaus) 380.
99.II: (Hyde) 201.
00.II: (Oehler) 300*. — Hydrazone u. Osazone (Feist) 533.
Nitrophenylhydrazindioxyweinsäureosazon, 98.I: (Gnehm u. Benda) 458.
Nitrophenylhydrazindisulfonsäuren, 97.I: (Hantzsch u. Borghaus) 380.
Nitrophenylhydrazindisulfonsaures, 97.I: K (Hantzsch u. Borghaus) 380.
Nitrophenylhydrazinoglyoxylylaminoameisensäure, 98.II: (Kühling) 781.
Nitrophenylhydrazon, 00.I: (Bamberger u. Djierdjian) 670.
Nitrophenylhydrazoncyanessigsäureäthylester 01.I: (Lax) 572.
Nitrophenylhydroxytriazol, 00.I: (Young u. Witham) 818.
Nitrophenylimidodiazol, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 199.
Nitrophenylimidodiazoldicarbonsäure, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 198.
Nitrophenylimidodiazoldicarbonsäuremethylester, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 198.
Nitrophenylindazolon, 97.II: (Rupe) 286.
Nitrophenylindol, 00.II: (Angeli u. Angelico) 1080. 1081.
Nitrophenylisocyanat, 97.I: (Swartz) 980.
97.II: (Folin) 24.
Nitrophenylisonaphtophenazonium, 99.I: (Kehrmann u. Levy) 273.
Nitrophenylmethyläthyloxypyrimidin, 01.II: (Rappeport) 431.
Nitrophenylmethylanilinazopyrazolon, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 447.
Nitrophenylmethylbenzyloxypyrimidin, 01.II: (Rappeport) 431.
Nitrophenylmethylhydroxytriazol, 01.II: (Young u. Oates) 126.
Nitrophenylmethylnaphtakridin, 01.I: (Ullmann) 348*.
Nitrophenylmethylnitramin, 97.I: (Pinnow) 1025.
97.II: (Bamberger) 104.
Nitrophenylmethylnitrosamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
00.I: (Bamberger u. Müller) 413.
Nitrophenylmethyloxypyrimidin, 01.II: (Rappeport) 431.
Nitrophenylmethylphenylpyrazol, 99.II: (Bülow) 942.
Nitrophenylmethylpyrazolon, 00.I: (Fichter, Enzenauer u. Uellenberg) 671.
Nitrophenylmethylpyroncarbonsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 608.
Nitrophenylmethylpyrrolidin, 99.I: (Scholtz u. Friemehlt) 1032.
Nitrophenylnaphtophenazonium, 98.I: (Kehrmann u. Feder) 56.
00.I: (Kehrmann u. Valencien) 615.
Nitrophenylnitroäthanol, 99.I: (Thiele) 1277.
Nitrophenylnitroäthylen, 98.I: (Posner) 1104.
Nitrophenylnitrobenzazoxazin, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Nitrophenylnitrobenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Nitrophenylnitrobenzoylharnstoff, 97.I: (Swartz) 980.
97.II: (Folin) 23. 24.
Nitrophenylnitrobenzylbenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Nitrophenylnitromethan, 97.I: (Holleman) 1054.
99.I: (Hantzsch u. Veit) 871.
Nitrophenyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Strauss) 180.
Nitrophenylosazon, 00.II: (Wohl u. Neuberg) 1199.
Nitrophenylosazone, 99.II: (Hyde) 202.
Nitrophenyloxypyrimidincarbonsäure, 01.II: (Rappeport) 431.
Nitrophenyloxypyrimidincarbonsäurenitrobenzamidid, 01.II: (Rappeport) 431.
Nitrophenyloxysäuren, 97.I: (Purgotti) 411.
Nitrophenylpentachloräthan, 97.II: (Biltz) 575.
Nitrophenylphenylbenzazoxazin, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Nitrophenylphenylbenzyloxyamidin, 01.II: (Ley) 918.
Nitrophenylphenylisonaphtophenazoniumnitrat, 01.I: (Kehrmann u. Steiner) 40.
Nitrophenylphenylnitrobenzazoxazin, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Nitrophenylphenylpyroncarbonsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 608.
Nitrophenylpikolylalkin, 01.I: (Roth) 326.
01.II: (Bach) 485.
Nitrophenylpropionamid, 97.II: (Taverne) 1146.
Nitrophenylpropionsäure, 97.I: (Taverne) 1047.
Nitrophenylpyrazolon, 99.II: (Rougy) 202.
Nitrophenylpyrazoloncarbonsäure, 00.II: (Oehler) 300*.
Nitrophenylpyridazine, 99.I: (Gabriel u. (Colman) 742.
Nitrophenylrhamnosazon, 00.II: (Feist) 533.
Nitrophenylsemicarbazid, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 200.
99.II: (Hyde) 201.
Nitrophenylsulfonäthylalkohol, 97.I: (Limpricht) 389.
Nitrophenylsulfonessigsäure, 97.I: (Limpricht) 389.
Nitrophenyltetrazol, 97.II: (Pinner) 975.
01.II: (Freund u. Paradies) 1078.
Nitrophenyltetrazolcarbonsäure, 99.II: (Wedekind u. Bronstein) 430.
Nitrophenyltrimethylammoniumbromid, 01.I: Krystallform (Beckenkamp) 250.
Nitrophenyltrimethylammoniumnitrat, 98.II: (Tafel) 84.

01.I: Krystallform (Beckenkamp) 250.
Nitrophenylurethan, 97.I: (Swartz) 980.
Nitrophenylzimmtsäure, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 909.
Nitrophenylzimmtsäuremethyläther, 97.I: (Scacchi) 1152.
Nitrophenylzimmtsäuren, 97.I: Krystallform (Scacchi) 1151.
Nitrophtalanil, 99.II: (Graebe u. Buenzod) 873.
Nitrophtalid, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1256.
Nitrophtalmethylestersäure, 00.II: (Wegscheider u. Lipschitz) 1153.
Nitrophtalsäure, 98.II: (Kehrmann u. Haberkant) 1059.
99.I: (Heussler u. Schieffer) 478.
99.II: (Graebe) 1122.
00.II: (Fränkel) 1118; (Wegscheider u. Lipschitz) 1153.
01.I: Veresterung (Wegscheider) 939.
01.II: (Bogert u. Boroschek) 1159. — Esterifizierung (Mac Kenzie) 848.
Nitrophtalsäuren, 01.II: (Bogert u. Boroschek) 1158.
Nitrophtalsaures, 99.II: Anilin (Graebe u. Buenzod) 873.
Nitropiperidin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Nitropropan, 98.I: Derivv. (Pauwels) 193. 926.
99.II: Reduktion (Pierron) 700.
00.I: Darst. (Auger) 1263.
00.II: (Bevad) 944.
Nitropropanol, 97.I: (Henry) 741.
97.II: (Henry) 887.
01.I: (Henry) 15.
Nitropropioltabletten, 00.I: 354.
01.I: (v. Gebhardt) 541.
Nitropropionaldehydrazon, 99.I: (Bamberger) 20.
Nitropropylalkohol, 97.I: primärer (Henry) 741.
Nitropropylbenzoësäure, 99.I: (Gottlieb) 1031.
Nitropropylen, 98.I: (Henry) 192.
Nitropropylisonitramin, 98.I: (W. Traube) 670.
Nitroprussidantipyrin, 01.II: (Schuyten) 1362.
Nitroprussidnatrium, 97.I: Darst. (Hyde) 909.
00.I: (Lewin) 108.
00.II: (Hofmann) 558.
Nitroprussidverbb., 00.II: Konst. (Miolati) 1267.
Nitropseudolutidostyril, 98.I: (Collie u. Tickle) 848.
Nitropseudophtalimidin, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1257.
Nitropyrazol, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 610.
Nitroresorcin, 01.I: (Freyss) 739; (v. Pechmann u. Obermiller) 940.
Nitroresorcinmonoäthyläther, 00.I: (Henrich) 119.
Nitroresorcinmonomethyläther, 01.II: (Meldola u. Eyre) 96.
Nitrorosindon, 98.I: (Kehrmann u. Feder) 56.
99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 270.
Nitrorosindulinanhydrid, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 268.
Nitrorosindulinchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Feder) 56.
Nitrorosinduline, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 268.
Nitrosacylamine, 99.I: (Paal u. Apitzsch) 480.
Nitrosäuren, 00.I: Derivv. (Hantzsch u. Kissel) 115.
Nitrosäurenitrile, 00.II: (Elbs) 849.
Nitrosalicylaldehyde, 99.I: Phenylhydrazone (Biltz) 981.
Nitrosalicylnitril, 99.I: (Auwers u. Walker) 204.
Nitrosalicylsäure, 97.II: (Rupe) 286; (Stoermer u. Richter) 853.
00.II: (Soch u. Oenslager) 560.
01.I: (Hirsch) 28.
Nitrosalicylsäureverbb., 01.I: (Van Heteren) 1289.
Nitrosamin, 98.I: (Gomberg) 658.
Nitrosamine, 97.I: acylierte (Bamberger) 650; (Brühl) 1022. — aromatische, Unterscheidung v. Nitraminen (Pinnow) 1025.
99.I: aromatische, nitrierte, Einw. d. Schwefelammoniums (Pinnow u. Oesterreich) 44.
99.II: primäre (Hantzsch, Schümann u. Engler) 302.
00.I: (Lachman) 1067.
01.II: Oxydation (Vorländer) 104.
Nitrosaminisobuttersäure, 98.I: (Gomberg) 658.
Nitrosaminrot, 99.II: (Bülow) 940.
01.I: (Bülow u. Höpfner) 447.
Nitrosate, 99.II: (Ipatjew) 178.
00.I: (Ipatjew) 756.
01.II: (Ipatjew u. Ssolonina) 1201.
Nitrosazimidoverbindungen, 97.II: (Willgerodt) 293.
Nitrosoacetanilid, 00.II: (Bamberger u. Müller) 1104.
Nitrosoacetonäthylmerkaptol, 99.I: (Posner) 1275.
Nitrosoacetondiäthyldisulfon, 99.I: (Posner) 1275.
Nitrosoacetylaminodimethylanilin, 99.I: (Jaubert) 419.
Nitrosoacetylindoxyl, 01.II: (Vorländer u. Drescher) 812.
Nitrosoacylamine, 98.II: (v. Pechmann) 1171.
Nitrosoäthylaminobenzoësäure, 01.II: (Vorländer, v. Schilling u. Schrödter) 105.
Nitrosoäthylanilin, 01.I: (Sachs u. Bry) 513.

Nitrosoäthylanthranilsäure, 01.II: (Vorländer, v. Schilling u. Schrödter) 105.
Nitrosoäthyldihydroisolauronamin, 00.I: (Blanc) 348.
Nitrosoäthylisoamylamin, 97.I: (Durand) 1021.
Nitrosoäthylpiperidin, 01.I: (Lipp) 330.
Nitrosoäthylurethan, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
98.II: (v. Pechmann) 1172.
Nitrosoalkylurethane, 99.II: (Brühl) 647.
00.I: (Hantzsch) 116; (Brühl) 466.
Nitrosoalphyle, 98.II: Verh. gg. konz. Schwefelsäure (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 288.
99.I: Einw. v. HCl u. HBr (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 617.
Nitrosoalphylhydroxylamine, 98.I: (Bamberger) 1110.
98.II: (Bamberger) 295.
Nitrosoamin, 00.II: (Bevad) 944.
Nitrosoaminomethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 941.
Nitrosoanhalonin, 98.II: (Heffter) 112.
Nitrosoanilidoacetanilid, 98.II: (Rupe u. Heberlein) 429.
Nitrosoanilidodinitrotoluol, 97.I: (Jackson u. Ittner) 319.
Nitrosoaniline, 97.I: (Schuyten) 322.
Nitrosoanilinodiessigsäure, 01.II: (Vorländer u. v. Schilling) 106.
Nitrosoanilinopyridin, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Nitrosoanthranilidoacetonitril, 01.II: (Kohner) 850.
Nitrosoanthron, 01.I: (Meisenheimer) 321.
Nitrosoaryle, 00.I: Einw. auf Alkylarylhydrazine (Bamberger u. Stiegelmann) 331.
Nitrosobakterium, 97.II: mit neuen Wuchsformen (Rullmann) 134.
98.I: (Hartleb u. Stutzer) 268.
Nitrosobenzalbenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 670.
Nitrosobenzaldehyd, 97.II: (Kirpal) 349.
Nitrosobenzalmethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Pfropfe) 671.
Nitrosobenzanilid, 97.I: (Bamberger) 472; (Hantzsch) 925.
Nitrosobenzoësäure, 01.I: Ester (Ciamician u. Silber) 1190.
Nitrosobenzol, 97.I: (Bamberger) 762. — Einw. v. Stickstoffoxyden (Bamberger) 762.
97.II: Einw. v. Diazomethan (v. Pechmann) 1139. — Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
98.I: Einw. v. Diazomethan (v. Pechmann) 91. — Substitutionsprodd., Einw. v. Diazomethan (v. Pechmann u. Nold) 943.
98.II: (Bamberger u. Tschirner) 290.
99.I: (Bamberger u. Tschirner) 735. — Einw. v. HCl u. HBr (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
99.II: (Caro) 190; (Schmidt) 1110. — physikalische Isomerie (Schaum) 580.
00.II: Einw. wäss. Natronlauge (Bamberger) 821.
01.II: (Angeli) 1295.
Nitrosobenzoylbenzenylhydrazidinchlorhydrat, 97.II: (Pinner) 945.
Nitrosobenzoylbenzylamin, 98.II: (v. Pechmann) 1172.
01.I: (Apitzsch) 313.
Nitrosobenzsulfhydroxamsäurebenzyläther, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 243.
Nitrosobenztoluid, 97.I: (Bamberger) 472.
Nitrosobenzylhydrazin, 00.II: (Wohl u. Oesterlin; Curtius) 896.
01.II: (Curtius u. Darapsky) 212.
Nitrosobenzylurethan, 98.II: (v. Pechmann) 1172.
Nitrosobrenztraubensäurephenylhydrazid, 01.I: (Bamberger u. Grob) 734.
Nitrosobromantipyrin, 00.II: (Michaelis u. Schwabe) 978.
Nitrosobrombenzol, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 290.
Nitrosobromdiphenylhydroxylamin, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 290.
Nitrosobromphenylhydroxylamin, 98.I: (Bamberger) 1111.
Nitrosobuttersäurenitril, 98.II: (Piloty) 474.
Nitrosocamphidin, 01.II: (Tafel u. Eckstein) 1162.
Nitrosocampholakton, 98.I: (Schryver) 1171.
Nitrosocarbaminsäuremethylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1206.
Nitrosocarbaminsaures, 99.II: Kalium (Hantzsch, Schümann u. Engler) 303.
Nitrosocarbonyldimethylharnstoff, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Nitrosocarpaïn, 97.II: (Van Rijn) 554.
Nitrosochinotoxin, 01.I: (Fussenegger) 39.
Nitrosochlorbenzylhydrazin, 01.I: (Curtius u. Pauli) 1047.
Nitrosochlordimethylanilin, 99.I: (Jaubert) 419.
Nitrosochlorindazol, 01.I: (Fischer und Seuffert) 1051.
Nitrosocinchonin, 01.I: (Langer) 1055.
Nitrosocitrazinsäure, 99.II: (Sell u. Jackson) 120.
Nitrosocytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 838.
Nitrosoderivate, 00.II: Rk. (Angeli und Angelico) 563.
Nitrosodiäthylamin, 98.II: (Solonina) 888.
Nitrosodiazonaphtalin, 00.II: (Tortorici) 326.
Nitrosodibenzylhydrazin, 99.I: (Curtius u. Quedenfeldt) 276.
Nitrosodibromdiphenylhydroxylamin, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289.
Nitrosodihydrocampherphoron, 99.I: (Harries u. Matfus) 1283.
Nitrosodiisoamylamin, 98.II: (Solonina) 888.

Nitrosodiisobutylamin, 98.II: (Solonina) 888.
Nitrosodimethylanilidophenylmethan, 99.II: (Limpricht) 428.
Nitrosodimethylanilin, 97.I: Addition v. Jodmethyl (Knorr) 1208.
98.I: (Matignon u. Deligny) 246; (v. Pechmann u. Schmitz) 728.
99.II: (Bamberger u. Tschirner) 292.
00.II: (Sachs) 1224*.
Nitrosodimethylanilinchlorhydrat, 00.I: (Hardin) 1227.
Nitrosodimethylanilinchlorjodid, 98.II: (Samtleben) 33.
Nitrosodimethylanilinhydrophtaloylsäure, 98.I: (Limpricht) 1172.
Nitrosodimethylanilinphtalid, 98.I: (Limpricht) 1171.
Nitrosodimethylanilinphtaloylsäure, 98.I: (Limpricht) 1171.
Nitrosodimethylanilintetramethyldiaminodiphenylmethan, 98.II: (Moehlau) 1015.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 651.
Nitrosodimethylbenzaldimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Haager) 673.
Nitrosodimethyldibenzylamin, 00.II: (Curtius u. Haager) 673.
Nitrosodimethylphloroglucin, 00.I: (Brunnmayr) 599.
Nitrosodimethylxylidin, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 945.
Nitrosodinitrophenol, 01.I: (Nietzki und Dietschy) 443.
Nitrosodiphenylamincarbonsäure, 99.I: (König u. Reissert) 930.
Nitrosodiphenylcarbazidcarbonsäureäthylester, 01.I: (Busch) 935.
Nitrosodiphenylhydroxylamin, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289.
Nitrosodiphenylpyrrol, 01.II: (Angelico u. Calvello) 778.
Nitrosodipropylamin, 98.II: (Solonina) 888.
Nitrosodisulfonsäure, 97.II: blaue (Sabatier) 790.
Nitrosoditolylhydroxylamin, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 289.
Nitrosoessigsäure, 97.I: (Kerp) 910.
Nitrosoformylphenylhydrazin, 00.II: Triazanderriv. (Wohl) 960.
Nitrosogruppe, 01.I: Best. in organ. Verbb. (Clauser) 1118.
Nitrosoguajakol, 97.II: (Pfob) 971.
Nitrosohydroxamsäure, 00.I: (Bamberger u. Müller) 826.
Nitrosohydroxylamin, 99.II: (Angeli u. Angelico) 371.
Nitrosohydroxylamine, 97.II: Verwandlung in untersalpetrige Säure (Hantzsch) 1053.
98.I: (Hantzsch und Sauer) 242; (Hantzsch) 672.
Nitrosoindole, 99.II: (Angeli u. Spica) 341. 528; (Spica u. Angelico) 717.
Nitrosoisobuttersäure, 98.I: (Gomberg) 658.
— Ester (Gomberg) 660.
01.II: Nitril (Piloty u. Schwerin) 203.
Nitrosoisonitrosocinchotoxin, 01.I: (Brunner) 39.
Nitrosoisonitrosochinotoxin, 01.I: (Fussenegger) 39.
Nitrosoisopropylaceton, 98.I: (Harries u. Jablonsky) 932.
98.II: (Harries u. Jablonsky) 180.
Nitrosoketone, 98.I: (Harries u. Jablonsky) 931.
Nitrosokreatinin, 98.I: (Kramm) 38.
Nitrosokresol, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 876.
99.II: (Klages) 946.
Nitrosomalonyldiäthylharnstoff, 97.II: (Sembritzki) 735.
Nitrosomenthon, 00.I: (Harries u. Roeder) 197.
Nitrosomesitylen, 98.I: (v. Pechmann u. Nold) 944.
00.I: (E. Bamberger u. Brady) 543.
01.I: (Bamberger u. Rising) 381.
Nitrosomethylacetylcamphenpyrrol, 00.II: (Duden u. Treff) 1018.
Nitrosomethylanilin, 97.I: (Hantzsch) 925; (Francis) 1121.
99.I: (Fischer) 610.
Nitrosomethylanthranilsäure, 97.I: (Fortmann) 592.
Nitrosomethylbenzylhydrazin, 00.II: (Curtius) 896.
Nitrosomethylbiuret, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Nitrosomethylburethan, 98.II: Verseifung (v. Pechmann) 1171.
Nitrosomethylcamphenpyrrolcarbonsäureester, 00.II: (Duden u. Treff) 1019.
Nitrosomethyldiphenylamin, 97.I: (Cloez) 1164.
Nitrosomethylnaphtomorpholin, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1129.
Nitrosomethylpikramid, 00.I: (Bamberger u. Müller) 411.
Nitrosomethyltoluidin, 01.II: Oxydation (Vorländer, v. Schilling u. Schrödter) 105.
Nitrosomethylurethan, 97.I: (Bamberger) 650.
Nitrosomonomethylaminocampher, 99.II: (Duden u. Pritzkow) 117.
Nitrosomorpholin, 98.II: (Knorr) 487.
Nitrosonaphtalanmorpholin, 99.II: (Knorr) 310.
Nitrosonaphtol, 98.I: (Valeur) 1232.
00.I: (Moehlau u. Strohbach) 864.
Nitrosonaphtolaminoguanidin, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1091.
Nitrosonaphtolaminoguanidinnitrat, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1090.
Nitrosonaphtoldisulfosäuren, 00.II: (Kalle & Co.) 511*.
Nitrosonaphtolsemicarbazon, 98.II: (Thiele u. Barlow) 1091.
Nitrosonaphtolsulfosäure, 97.II: (Friedländer u. Taussig) 306.
Nitrosonaphtolsulfosaures, 98.II: Natron (Wülfing) 800*.

Nitrosonaphtylamin, 01.I: Einw. salpetriger Säure (Harden u. Okell) 397.
Nitrosonaphtylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
Nitrosonaphtylhydroxylamin, 99.II: (Angelico u. Angelica) 371.
Nitrosonitrocarbazol, 01.II: (Ruff u. Stein) 352.
Nitrosonitrodihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1118.
Nitrosonitromethyltoluidin, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
Nitrosonitronaphtol, 99.II: (Graebe) 1122.
Nitrosonitrooxybenzonitrilkalium, 00.II: (Borsche) 974.
Nitrosonitrooxybenzonitrol, 00.II: (Borsche) 974.
Nitrosooktan, 98.I: (Piloty u. Ruff) 881.
Nitrosoorcin, 97.I: Modifikationen (Henrich) 1093.
00.I: Konst. (Henrich) 118.
00.II: (Henrich) 251.
01.I: Konst. (Henrich) 1309.
Nitrosooreoselon, 99.I: (Schmidt, Jassoy u. Haensel) 432.
Nitrosooxydiphenyl, 00.II: (Borsche) 627.
Nitrosooxydiphenylbenzol, 00.II: (Borsche) 628.
Nitrosooxyphenylhydrazin, 98.I: (Altschul) 1031.
Nitrosooxyurethanbenzyläther, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 242.
Nitrosophenol, 97.I: (Knorr) 1209.
98.I: (Oliveri-Tortorici) 376; (Valeur) 1232.
00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
Nitrosophenole, 98.II: Einw. v. Stickstofftetroxyd (Oliveri-Tortorici) 202.
01.I: (Valeur) 25.
Nitrosophenollösungen, 00.II: alkalische, Einw. v. Diazobenzolchlorid (Borsche) 626.
Nitrosophenolphtalid, 98.I: (Limpricht) 1172.
Nitrosophenolphtaloylsäure, 98.I: (Limpricht) 1171.
Nitrosophenoltetramethyldiaminodiphenylmethan, 98.II: (Moehlau) 1015.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Nitrosophenylaminoacetamid, 98.II: (Rupe, Heberlein u. Roesler) 429.
Nitrosophenylamylaminoessigsäure, 00.I: (Einhorn u. Pfeiffer) 420.
Nitrosophenylanilin, 98.I: (Matignon u. Deligny) 246.
Nitrosophenylazonaphtoresorcin, 99.I: (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 1231*.
Nitrosophenylendiamin, 00.II: (Täuber u. Walder) 433.
01.II: Darst. (Täuber u. Walder) 670*.
Nitrosophenylglycin, 99.I: Einw. v. alkoholischer Salzsäure (Fischer) 610.
Nitrosophenylglycinacetylphenylhydrazin, 98.II: (Rupe, Heberlein u. Roesler) 430.
Nitrosophenylglycinäther, 99.I: (Fischer) 610.
Nitrosophenylglycinaminodimethylanilin, 98.II: (Rupe u. Všetečka) 430.
Nitrosophenylglycincarbonsäure, 01.II: (Vorländer und v. Schilling) 73*. 105. 107.
Nitrosophenylguanazol, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 588.
Nitrosophenylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
Nitrosophenylhydrazin, 00.II: (Rügheimer) 192.
Nitrosophenylhydrazon, 99.I: (Freer) 562.
Nitrosophenylhydroxylamin, 99.I: (Forster) 192.
00.II: (Angeli u. Angelico) 563. 1080.
Nitrosophenylindol, 00.II: (Angeli und Angelico) 1080.
Nitrosophenylmethylpyrrol, 01.II: (Angelico u. Calvello) 779.
Nitrosophenylmorpholinchlorhydrat, 01.I: (Marckwald u. Chain) 978*.
Nitrosopinen, 98.II: (Wallach u. Smythe) 206.
Nitrosopinenbromid, 98.I: (Wallach und Smythe) 574.
01.I: (Wallach u. Rojahn) 181. — Reduktion (Wallach u. Rojahn) 181.
Nitrosopipecolin, 98.II: (Widera) 819.
Nitrosopiperidin, 98.II: (Solonina) 888.
Nitrosopyrrol, 99.II: (Spica u. Angelico) 717.
Nitrosopyrrole, 01.II: (Angelico u. Calvello) 778.
Nitrosoresorcinmonoäthyläther, 99.I: (Kietaibl) 423.
Nitrososkopoligenin, 98.I: (Luboldt) 1196.
Nitrosostrychnidin, 98.II: (Tafel) 720.
Nitrososubstitution, 98.I: am Kohlenstoff u. Stickstoff, Unterschied (Matignon u. Deligny) 246.
Nitrososulfonal, 99.I: (Posner) 1275.
Nitrosotertiärisobutylglycerylhydroxylamin, 97.II: (Piloty u. Ruff) 335.
Nitrosotetrahydrochinolin, 98.II: (Widera) 819.
Nitrosothymol, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 377; (Valeur) 1232.
99.II: (Klages) 206.
Nitrosotoluidoacetamid, 98.II: (Sieber) 1255.
Nitrosotoluol, 00.I: (E. Bamberger und Brady) 542.
01.II: (Bamberger u. Rising) 337.
Nitrosotolylendiamin, 01.II: Darst. (Täuber u. Walder) 670*.
Nitrosotolylglycin, 01.II: (Vorländer u. v. Schilling) 73*. 106. — Einw. v. Chlorwasserstoff (Vorländer u. Schrödter) 107. — Oxydation (Vorländer u. v. Schilling) 105.
Nitrosotolylharnstoff, 99.I: (Walther und Wlodkowski) 1194.

Nitrosotribrombenzol, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 944.
Nitrosotrimethylbenzaltrimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Nitrosotrimethylenimin, 99.II: (Howard u. Marckwald) 365.
Nitrosotriphenylpyrrol, 01.II: (Angelico u. Calvello) 778.
Nitrosourethan, 98.II: Spaltung (Thiele u. Dent) 1206.
Nitrosoverbindungen, 98.I: aliphatische (Piloty; Piloty u. Ruff) 609; (Piloty) 830.
98.II: aliphatische (Piloty) 474. — molekulare Dissociation (Kremers) 201.
99.I: ungesättigte (Angeli) 1287.
99.II: aromatische, Kondensation mit Methylenderivv. (Ehrlich u. Sachs) 708. — Einw. v. Zinkäthyl (Lachman) 110.
00.I: (Brühl) 466. — Bildungsweise (Schmidt) 959. — kryoskopisches Verh. (Auwers u. Bartsch) 499.
01.I: mit Methylenderivv., aromatische, Kondensation (Sachs u. Bry) 513.
01.II: aromatische, Kondensationsprodd. mit Methylenverbb. (Sachs) 70*.
Nitrosoxylenol, 01.I: (Fischer u. v. Cammerloher) 1108.
Nitrosoxylol, 98.I: (v. Pechmann u. Nold) 943.
00.I: (E. Bamberger u. Brady) 548.
Nitrosphenylhydrazin, 99.II: (Voswinkel) 766.
Nitrostilbazole, 01.I: (Feist) 701.
Nitrosulfate, 97.I: Reduktion (Divers u. Haga) 10.
Nitrosulfitokobalttetramin, 98.I: (Hofmann u. Reinsch) 1163.
Nitrosulfobenzaldehyd, 00.II: (Levinstein lim.) 1091*.
Nitrosulfobenzoësäure, 97.II: isomere Chloride (Remsen u. Gray) 272.
00.I: symm. Chlorid (Hollis) 902.
01.I: (Holmes) 887. — symmetrisches Chlorid (Henderson u. Remsen) 458.
Nitrosulfobenzoësäurechlorid, 97.II: (Remsen u. Gray) 272.
Nitrosulfobenzoësäuredianil, 01.I: (Henderson u. Remsen) 458.
Nitrosulfobenzoësäuredikresolester, 01.I: (Henderson u. Remsen) 458.
Nitrosulfobenzoësäurediphenylester, 01.I: (Henderson u. Remsen) 458.
Nitrosulfochloride, 97.I: aromatische (v. Heyden) 351*.
Nitrosulfophenoxydinitrodiphenylamin, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 610*.
Nitrosulfosäuren, 97.I: Darst. (Société Chimique) 1006*.
Nitrosulfosalicylsäure, 01.I: (Hirsch) 27.
Nitrosulfotoluid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 998.
Nitrosylchlorid, 99.II: Einw. auf organ. Verbb. mit einer Doppelbindung (Ipatjew) 176.
00.I: (Van Heteren) 89. — Rk. mit organ. Verbb. (Ipatjew) 756.
01.II: Einw. (Ipatjew u. Ssolonina) 1201.
Nitroterephtalsäure, 00.II: Veresterung (Wegscheider) 1015.
Nitroterephtalsäuredichlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Nitroterephtalsaures, 99.II: Anilin (Graebe u. Buenzod) 373.
Nitrotetradecylacetylen, 01.I: (Krafft u. Heizmann) 302.
Nitrotetrahydrochinaldin, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
Nitrotetrahydrochinolin, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
Nitrotetrahydrotoluchinolin, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
Nitrotetramethyldiaminotriphenylcarbinol, 99.II: (Wedekind u. Gonswa) 428.
Nitrotetramethyldiaminotriphenylmethan, 97.II: (Prud'homme) 416.
Nitrotetraphenylendiamin, 00.I: (Haeufsermann) 968.
Nitrotetronsäure, 98.II: Krystallform (Eppler) 731.
00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 578.
Nitrotetronsäureoxim, 00.II: (Wolff und Lüttringhaus) 578.
Nitrotetronsäurephenylhydrazon, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 578.
Nitrotheobromin, 98.I: (Brunner u. Leins) 39.
Nitrothiobenzoësäuredisulfid, 00.I: (Kym) 299.
Nitrothionaphten, 97.II: (Komppa) 270.
Nitrothiophenanthran, 01.I: (Schmidt) 32.
Nitrothymol, 00.I: (Kehrmann u. Schoen) 255.
Nitrotoluchinophtalon, 01.II: (Eibner u. Simon) 486.
Nitrotoluidin, 97.II: (Bamberger) 104.
98.II: elektrolytische Reduktion (Elbs u. Schwarz) 776.
99.I: (Gnehm u. Blumer) 344; (Jaubert) 419.
99.II: (Manuelli u. Ricca-Rosellini) 823.
00.II: (Hoff) 46. 47.
01.II: Azoderivv. (Elbs u. Schwarz) 471.
Nitrotoluidine, 98.I: (Bischoff) 214.
Nitrotoluidinophenylessigsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 214.
Nitrotoluidinopropionsäureäthylester, 98.I: (Bischoff) 214.
Nitrotoluidinsulfonsäure, 99.I: (Gnehm u. Blumer) 344.
Nitrotolunitril, 98.I: (Reissert u. Scherk) 835.
Nitrotoluol, 97.I: (Reissert) 1163.
97.II: (The Clayton Aniline Comp.) 968*.
98.I: (Reverdin) 328. — Reduktion (Löb) 987.

98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 621. — elektrolytische Reduktion zu Hydrazotoluol (Elbs) 27.
99.I: elektrolytische Reduktion (Rohde) 422.
99.II: (Angeli u. Angelico) 371. — Einw. v. Na (Schmidt) 1110.
00.II: Chlorierung (Kalle & Co.) 1168*.
01.I: (Wohl) 149*. — Oxydation (Böhringer & Sne.) 286*.
01.II: Chlorierung (Cohn) 580.
Nitrotoluole, 97.I: Einw. v. Oxalester u. Natriumäthylat (Reissert) 1161.
01.II: elektrolytische Oxydation (Pierron) 1051.
Nitrotoluolsulfamid, 01.II: Einw. d. Salpetersäure (Reverdin u. Crépieux) 998.
Nitrotoluolsulfondinitranilid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Nitrotoluolsulfonsäure, 98.II: Oxydation (Herz u. Bentley) 94.
Nitrotoluolsulfonsäurechlorid, 01.I: (Norris) 219.
Nitrotoluolsulfonsäurenitrophenylester, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Nitrotoluolsulfonsäureresorcinester, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Nitrotoluolsulfosäure, 98.I: Darst. (Soc. chim. des Usines du Rhône) 1223*. — Oxydation (Green u. Wahl) 328.
98.II: Darst. (Geigy & Co.) 952*. — Oxydation (Green u. Wahl) 26.
00.II: (Levinstein lim.) 1091*.
01.I: (Geigy & Co.) 486*.
Nitrotoluylaldehyd, 98.I: (Reissert und Scherk) 835.
99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1278.
Nitrotoluylaldehydphenylhydrazon, 98.I: (Reissert u. Scherk) 836.
Nitrotoluylaldoxim, 00.I: Darst. (Farbwerke) 886*.
Nitrotoluylbenzoëacetanhydrid, 98.I: (Limpricht) 505.
Nitrotoluylbenzoësäure, 98.I: (Limpricht) 505. — Derivv. (Limpricht) 505.
Nitrotoluylbenzoësäureamid, 98.I: (Limpricht) 505.
Nitrotoluylbenzoësäureanhydrid, 98.I: (Limpricht) 505.
Nitrotoluylendiamin, 00.I: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 380*.
Nitrotoluylenfurazan, 01.I: (Drost) 107.
Nitrotoluylidenaceton, 99.II: (Hanzlik u. Bianchi) 706.
Nitrotoluylidenacetophenon, 99.II: (Hanzlik u. Bianchi) 707.
Nitrotoluylidendiacetat, 99.II: (Hanzlik u. Bianchi) 707.
Nitrotoluylidennitranilin, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1278.
Nitrotoluylsäure, 98.I: (Reissert u. Scherk) 835.
99.I: (Landsberger) 47.
01.II: (Van Scherpenzeel) 290.
Nitrotoluylsäureamid, 99.I: (Landsberger) 47.
01.II: (Van Scherpenzeel) 290.
Nitrotoluylsäuremethylamid, 01.II: (Van Scherpenzeel) 291.
Nitrotolylallylthiosemicarbazid, 01.II: (Pope u. Hird) 809.
Nitrotolylamidin, 98.I: (Muttelet) 245.
Nitrotolylanilin, 98.II: (Muttelet) 842.
Nitrotolylcarbimide, 99.II: (Vittenet) 196.
Nitrotolylessigsäure, 98.I: (Reissert und Scherk) 835. 836.
Nitrotolylharnstoff, 99.II: (Manuelli und Ricca-Rosellini) 823.
Nitrotolylhydrazin, 97.I: Darst. (Bamberger) 762.
01.II: Derivv. (Pope u. Hird) 809.
Nitrotolylmethylnitramin, 97.I: (Pinnow) 1025.
99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Nitrotolylnitramin, 97.I: (Pinnow) 1025.
Nitrotolyloxaminsäure, 98.I: (Reissert u. Scherk) 836.
Nitrotolylphenylsulfon, 01.I: (Norris) 219. — u. Derivv. (Norris) 219.
Nitrotolylphtalid, 01.I: (Limpricht) 396. 397.
Nitrotolylsemicarbazid, 01.II: (Pope und Hird) 809.
Nitrotolyltrimethylammoniumbromid, 01.I: (Pinnow) 1292.
Nitrotriaminopyrimidin, 01.II: (Gabriel) 1173.
Nitrotribromäthylen, 98.II: (Elbs u. Newmann) 1083.
Nitrotrichlorbenzophenon, 98.I: (Matthews) 1178.
Nitrotrifluortoluol, 98.II: (Swarts) 26.
Nitrotrijodäthylen, 97.II: (Biltz) 179.
00.II: (Biltz u. Kedesdy) 423.
Nitrotrijodpyrrol, 01.I: (Cousin) 946.
Nitrotrimethylgallussäuremethylester, 99.I: (Hamburg) 425.
Nitrotriphenylamin, 99.I: (Haeufsermann u. Bauer) 264.
Nitrourethan, 97.II: Leitfähigkeit (Baur) 465. — Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
98.II: (Brühl) 168; (Heinke) 197.
Nitrovalerianaldehydrazon, 99.I: (Bamberger) 20.
01.II: (Bamberger u. Schmidt) 344.
Nitrovanillin, 98.I: (Menke u. Bentley) 1055.
99.II: (Vogl) 762.
00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 121.
00.II: (Bentley) 565.
Nitrovanillinmethyläther, 00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 122.
00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 273; (Pschorr u. Buckow) 275.
Nitrovanillinsäure, 98.I: (Menke u. Bentley) 1055.
99.II: (Vogl) 762.

00.II: (Bentley) 566.
Nitroveratrinsäure, **98.I**: (Cousin) 1025.
Nitroveratrol, **98.I**: (Cousin) 616. 1024.
Nitroveratrumsäure, **00.I**: (Pschorr und Sumuleanu) 122.
Nitroverbindungen, **98.I**: aliphatische (Henry) 192. 926. — explosive Zers. (Göttig) 538.
98.II: aliphatische, mit multiplen Funktionen (Henry) 887.
99.I: aliphatische (Henry) 665. — aromatische (de Bruyn u. Steger) 1027; elektrolytische Reduktion (Anilinölfab. Wülsing) 720*. — die Methanreihe, Einw. reduzierender Körper (Konowaloff) 597. — Nitrierung u. Substitution (Lapworth u. Mills) 45.
99.II: Einw. v. Zinkäthyl (Lachman) 110.
00.I: aromatische, Umlagerungen (Friedländer und v. Scherzer) 409. — Salze mit Stickstoffbasen (Konowaloff) 1092. — Trennung (Konowaloff) 1092.
00.II: d. Paraffinreihe, Einw. v. Alkalien (Dunstan u. Goulding) 1195.
01.I: aliphatische, Kondensationsprodd. (Scholl) 1144. — aromatische (de Bruyn u. Blanksma) 1289. — elektrolytische Reduktion zu Aminen (Böhringer & Sne.) 237*.
Nitroxycellulose, **98.II**: (Vignon) 422.
Nitroxyl, **01.I**: Rkk. (Angeli u. Angelico) 889.
Nitroxylidin, **01.II**: (Noelting, Braun u. Thesmar) 468. 469.
Nitroxylol, **97.I**: (Miolati u. Lotti) 1123.
98.I: (v. Pechmann u. Nold) 943.
Nitroxylolnitromethan, **99.I**: (Konowaloff) 1238.
Nitroxylylmethylnitrosamin, **99.I**: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Nitrozimmtsäure, **98.II**: (Knoevenagel) 1167.
Nitrozimmtsäureamid, **98.II**: (Pschorr) 214.
Nitrozimmtsäurenitril, **98.II**: (Pschorr) 214.
Nitrozimmtsäurenitrile, **00.I**: Umlagerungen (Pschorr u. Wolfes) 123.
Nomenklatur, **97.II**: d. organ. Chemie (Istrati) 884.
98.I: d. organ. Chemie (Istrati) 17.
00.II: chem., etymologische Unterss. (Diergart) 416.
Nomenklaturvorschläge, **97.I**: (Fischer) 747.
Nonabromisobutylbenzol, **01.II**: (Bodroux) 202.
Nonacetylconvolvulin, **97.I**: (Hoehnel) 418.
Nonan, **99.I**: (Worstall) 966.
Nonandicarbonsäure, **01.II**: (Walker u. Lumsden) 1046.
Nonomethylenbromid, **99.I**: (Solonina) 26.
Nonomethylendiamin, **97.II**: (Solonina) 848.
Nonomethylendiharnstoff, **97.II**: (Solonina) 849.
Nonomethylendiphenyläther, **99.I**: (Solonina) 26.
Nontronit, **97.I**: (Weinschenk) 1104.
99.II: (Kovář) 679.
01.I: (v. John) 416.
01.II: (Stadlinger) 1365.
Nonylaldehyd, **01.II**: (v. Soden u. Rojahn) 929.
Nonylalkohol, **00.II**: (Schimmel & Co.) 969.
01.I: (Stephan) 258.
Nonylnitrolsäure, **99.I**: (Worstall) 967.
Nonylphenylurethan, **01.I**: (Stephan) 258.
Nonylsäureanhydrid, **01.I**: (Krafft u. Rosing) 801.
Norcamphersäure, **01.II**: (Komppa) 928.
Norcaperatsäure, **98.II**: (Hesse) 492.
Norcaradiëncarbonsäure, **01.I**: (Braren u. Buchner) 112. 1155. 1157.
Norcaradiëncarbonsäureamid, **01.I**: (Braren u. Buchner) 1157.
Norcaradiëncarbonsäureanilid, **01.I**: (Braren u. Buchner) 1157.
Norcaran, **01.I**: (Braren u. Buchner) 112.
Norcarandicarbondiäthylester, **01.I**: (Braren u. Buchner) 112.
Norcarandicarbonsäure, **01.I**: (Braren u. Buchner) 112.
Norguajakharzsäure, **98.I**: (Herzig u. Schiff) 680.
Norhemipinsaure, **97.II**: Salze (Salzer) 33.
Norhydrotropidin, **00.II**: (Willstätter u. Iglauer) 116.
Nori, **01.II**: aus Japan (Oshima u. Tollens) 51.
Norisosaccharinsäure, **99.II**: (Lean) 1110.
Norit, **01.I**: (de Regny) 201.
Noritische, **97.II**: Gesteine von Ivrea (Van Horn) 1199.
Normalankerit, **01.I**: v. Phelps County (Rogers) 908.
Normalbuttersäure, **98.II**: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Normalbutyrylbenzamid, **98.I**: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Normalbutyrylbenzimidoäthylester, **98.I**: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Normalcaprinsäure, **98.II**: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Normalcapronsäure, **98.II**: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Normalcaproylsäure, **98.I**: (Dunstan u. Henry) 851.
Normalcaprylsäure, **98.II**: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Normalelektroden, **00.I**: (Bode) 796.
Normalelemente, **98.II**: (Mac Intosh) 162.
00.I: (Bose) 796.
01.II: (Jaeger u. Lindeck) 453.
Normalgewichte, **98.II**: (Monhaupt) 902.
Normalheptan, **99.I**: (Young) 177. — aus amerikanischem Petroleum (Francis u. Young) 178. 411.

Normalheptylen, 97.II: (Welt) 180.
Normalheptylsäure, 98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Normalhexan, 98.I: (Worstall) 927.
Normallaugen, 00.II: Kontrolle (Borntträger) 989.
Normallösungen, 99.I: Darst. (Wagner) 859.
Normaloktan, 00.II: Dampfdruck, spez. Volum u. kritische Konstanten (Young) 804.
Normalpelargonsäure, 98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Normalpentadekylamin, 99.II: (Jeffreys) 863.
Normalpentan, 97.I: (Young u) Thomas) 1090. — Dampfdrucke, spez. Volume u. kritische Konstanten (Young) 786. 1195.
Normalpropyltolylsulfon, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Normalprozentaräometer, 98.I: (Fuchs) 762.
Normalsäure, 01.I: eine genaue (Higgins) 133.
Normalsäurelösung, 98.II: Darst. durch direkte Absorption v. Chlorwasserstoff (Moody) 638.
Normalsäuren, 00.II: Kontrolle (Borntträger) 989. — Titerstellung (Thiele u. Richter) 64.
Normalschwefelsäure, 01.I: v. genauem Gehalt, Darst. (Meade) 853.
Normalundekylalkohol, 99.II: (Jeffreys) 864.
Normalundekylamin, 99.II: (Jeffreys) 864.
Normalvaleriansäure, 98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
Normalvolume, 98.II: (Monhaupt) 902.
Norperlatin, 98.II: (Hesse) 491.
Norpinolglykol, 99.II: (Wagner und Slawinski) 436. 438.
Norpinsäure, 97.I: Abbau (v. Baeyer) 96.
00.I: (Kerschbaum) 1024.
Norrangiformsäure, 98.I: (Hesse) 1304.
Norrhizocarpsäure, 99.I: (Hesse) 436.
Norrhizocarpsäurediäthylester, 99.I: (Hesse) 436.
Northebenol, 97.II: (Freund) 815; (Freund u. Michaels) 817.
Northebenoljodhydrin, 97.II: (Freund u. Michaels) 817.
Northupit, 97.I: (Pratt) 124; (de Schulten) 1218.
Nortropan, 00.II: (Willstätter u. Iglauer) 116.
Nortropidin, 00.II: (Willstätter u. Iglauer) 116.
Nortropinon, 97.I: 481. — Darst. (Willstätter) 852*.
01.I: (Merck) 922*.
Nostoc, 98.II: Ggw. v. Chlorophyll (Étard u. Bouilhac) 493.
01.II: punctiforme, Vegetation (Bouilhac) 437.
Notendruckplatten, 99.I: (Klots) 1264*.
Nudeln, 98.I: (Balland) 1083.
Nukleasen, 01.I: (Emmerich u. Loew) 754.
Nukleasenimmunproteïdine, 01.I: (Emmerich u. Loew) 754.
Nukleïn, 00.I: Fütterungsverss. (Kornauth) 365.
Nukleïnbasen, 99.II: Überführung in Harns. (Spitzer) 214.
Nukleïnbildung, 97.I: im Säuretierorganism. (Burián u. Schur) 870.
Nukleïne, 97.I: (Milroy) 110.
00.I: Verh. bei der Entkräftung (Nemser) 915.
00.II: Verbb. mit Metallverbb. (Stassano) 389.
01.I: eisenhaltige (Basler chem. Fabrik) 1188*.
Nukleïnmetallverbb., 00.I: 1210.
Nukleïnquecksilberverb., 01.I: (Schwickerath) 600*.
Nukleïnsäure, 97.I: Eiweißverbb. (Milroy) 110.
99.II: aus d. Lachsmilch (Schmiedeberg) 721.
00.I: aus Lachsmilch (Herlant) 870.
00.II: (Goto) 919. — aus d. Embryo d. Weizens (Osborne u. Campbell) 538. — aus Hefe hergestellte, Reinigung (Schwickerath) 658*.
Nukleïnsäuren, 99.II: Darst. (Neumann) 1028.
00.I: Darst. aus pflanzlichen Organen (Farbenfabriken) 1113*.
00.II: Darst. (Levene) 386.
01.II: Darst. u. Analyse (Levene) 492. 644.
Nukleïnsilberverb., 01.I: (Schwieckerath) 600*.
Nukleïnstoffe, 01.I: Phosphor (Ascoli) 127.
01.II: (Kossel) 1176.
Nukleïnstoffwechsel, 98.II: Stellung d. Leber (Ascoli) 669.
99.I: (Milroy u. Malcolm) 298.
00.I: (Loewi) 871.
01.I: (Loewi) 585.
Nukleïnsubstanzen, 98.II: (Neumann) 1211.
Nukleïnverbindung, 00.II: aus Blut, eisenhaltige (Jolles) 829*.
Nukleinverbindungen, 97.II: im Holzgewebe (Guérin) 594.
Nukleoalbumin, 98.I: (Pickering) 257.
99.II: Nachw. im Harn (Garnier u. Michel) 633.
00.I: (Storch) 142.
Nukleoalbumine, 97.I: (Blumenthal) 938.
98.I: d. Thyreoidea (Blumenthal) 786.
Nukleohiston, 97.I: Auftreten u. Nachw. im Harne (Jolles) 478.
98.I: bei einem Falle v. Pseudoleukämie (Jolles) 901.
00.I: (Storch) 142.
00.II: (Bang; Kossel) 1125.

01.I: (Bang; Kossel) 751; (Huiskamp) 903.
01.II: (Bang) 817.
Nukleol, **00.I**: 1210.
Nukleon, **97.I**: Gehalt d. menschlichen Muskeln (Müller) 503.
Nukleone, **00.I**: (Krüger) 46.
Nukleongehalt, **97.I**: d. Kuh-, Frauen- u. Ziegenmilch (Wittmaack) 503.
Nukleoproteïd, **99.I**: d. Schilddrüse (Oswald) 990.
01.I: (Huiskamp) 903.
Nukleoproteïde, **97.I**: (Blumenthal) 988.
97.II: Bedeutung f. d. oxydative Leistung d. Zelle (Spitzer) 424.
98.II: bakterielle (Galeotti) 54.
Nukleothyminsäure, **99.II**: Darst. (Neumann) 1028. 1039*.
Nukleotinphosphorsäure, **99.II**: (Schmiedeberg) 721.
Nullpunkt, **01.II**: absoluter (Dewar) 720; Erreichung (Martin) 720.
Nural, **00.I**: 355.
01.I: 795; (Beythien) 641.
Nufs, **97.I**: stickstofffreie Reservestoffe (du Sablon) 245.
Nutrol, **97.II**: 708.
Nutrose, **97.II**: (Brandenburg 866.
98.I: (Neumann) 627.
99.I: (Weifsbein) 1114.
Nutzwasser, **98.I**: Beurteilung (Hintz) 751.

O.

Oberfläche, **98.I**: v. Van der Waals, Beziehungen d. beiden Falten (Kuenen) 300.
Oberflächenkondensator, **97.II**: (Hähnlein) 1083*.
99.I: (König u. Kiefsling) 510*.
Oberflächenschichten, **00.II**: wss. Lsgg., Zus. (v. Zawidzki) 936.
Oberflächenspannung, **00.I**: v. Gemischen von H_2SO_4 u. W. (Linebarger) 580. — organischer Fll. (Dutoit u. Friderich) 583.
00.II: d. Gemische v. Äther mit Chloroform u. Alkohol mit W. (Hesehus) 410.
01.I: schnelle Messung (Guye u. Perrot) 1262.
01.II: Beziehungen zur Löslichkeit (Hulett) 161.
Oberflächenwasser, **98.II**: Filtration (Pannwitz) 600.
Oberhefe, **97.I**: Unterschied von Unterhefe (Petit) 423.
Objektträger, **99.II**: zur mikroskopischen Unters. (Hebebrand) 790.
Obstbäume, **01.II**: Zus. d. einjährigen Holzes (Otto) 361.
Obstfäulnis, **98.II**: (Behrens) 1027. 1028.
Obstmoste, **97.I**: Sterilisierung (Rosenstiehl) 829.
97.II: Sterilisation (Rosenstiehl) 76.
Obstwein, **98.I**: Einfl. d. Wismutsubnitrates auf d. Sauerwerden (Dufour u. Daniel) 285.
98.II: Erkennung (Portele) 149.
— Siehe: Cider.
Obstweine, **99.I**: (Formánek u. Laxa) 1302.
Obstweinessig, **00.I**: (Doolittle u. Hess) 1173.
Oceanische, **01.I**: Salzablagerungen, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 1298.
Ocellatsäure, **01.II**: (Hesse) 490.
Ochronose, **00.I**: (Hecker u. Wolf) 265.
Ochsen, **98.II**: Nahrungs- u. Energiebedarf (Kellner u. Köhler) 938.
Ocimen, **01.I**: (Schimmel & Co.) 1006.
Oculin, **98.II**: 1141.
00.I: (Eichengrün) 144.
Öfen, **97.I**: Zugregler (Schultz) 1144*.
97.II: mit ununterbrochenem Brennkanal, Verschluís (Matern) 608*.
99.I: elektrische (Aluminium-Industrie-Akt.-Ges.) 1197*. — zur Gasfabrikation, Gasabzugsrohr (Boecking & Co.) 864*. — zum Gebrauch in Laboratorien (Peters u. Rost) 577.
00.I: elektrische (Siemens & Halske) 526*.
01.I: elektrische (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanstalt) 2.
— Siehe: Ofen.
Öl, **97.I**: ätherisches, d. Beeren v. Schinus molle (Schimmel & Co.) 992; d. Buccoblätter (Kondakow) 388; aus venezuelanischem Campherholz (Schimmel & Co.) 992. — der grünen Pflanzenzellen (Rywosch) 1234.
97.II: Abscheidung aus animalischen Substanzen (The Fish Utilization) 92. — ätherisches, d. Angosturarinde (Beckurts u. Tröger) 951. 1076; von Monarda fistula (Kremers; Melzner u. Kremers) 41; punctata (Schumann u. Kremers) 42. — ätherisches, d. Sassafrasrinde u. d. Sassafrasblätter (Power u. Kleber) 42.
98.I: ätherisches, aus Ageratum conyzoides (Schimmel & Co.) 991; d. Angosturarinde (Beckurts u. Tröger) 513. 679; aus Caesalpinia Sappan L. (Schimmel & Co.) 991.

98.II: ätherisches, d. Angosturarinde (Beckurts u. Tröger) 666. 786; d. Hopfens (Chapman) 360. — fettes, d. Bankoulnufs (de Negri) 493; Best. in Ölemulsionen (Schneegans) 391; der Paradiesnüsse (de Negri) 1291.

99.I: ätherisches, v. Cochlearia officinalis (Gadamer) 885; d. Jasmins (Hesse u. Müller) 883. 934; aus Origanum majorana (Biltz) 1131; v. Piper peltatum (Surie) 883; v. Tropäolum majus (Gadamer) 886; aus d. Wurzelstöcken v. Alpinia malaccensis (Schimmel & Co.) 1043. — fettes, d. Cedernnüsse (Kryloff) 592; d. Rhizoms v. Aspidium filix mas (Katz) 538. — flüchtiges, v. Chione glabra (Dunstan u. Henry) 257. 525.

99.II: ätherisches, v. Aralia nudicaulis (Alpers) 623; v. Monarda punctata u. fistulosa (Kremers u. Hendricks) 125; v. Viola tricolor (Schimmel & Co.) 881. — fettes, d. Quittensamen (Herrmann) 443. — spanisches (Martius) 1031.

00.I: ätherisches, v. Chrysanthemum japonicum (Perrier) 858; d. Pappelknospen (Fichter u. Katz) 127. — fettes, v. Carthamus tinctorius (Le Sueur) 857.

00.II: ätherisches, d. Holzes d. Tanne (Klason) 860; d. Strafsburger Terpentins (Tschirch u. Weigel) 863. — fettes, aus Nüssen, Gewinnung (Graham und Kellog) 229*; von Stillingia sebifera (Tortelli u. Ruggeri) 1295. — trocknendes, Darst. durch Anw. von Petroleum (Weygang's Oil Prod. Comp.) 1095*.

01.I: ätherisches, der Buccoblätter (Kondakow und Bachtschiew) 832; des Holzes der weiblichen Rose (Theulier) 1162.

01.II: ätherisches, der Ugandaaloë (Tschirch u. Klaveness) 43. — v. Monarda fistulosa (Schimmel & Co.) 1007. — Siehe: Öle.

Ölanalyse, 99.I: Refraktionskonstante (Procter) 233.

Ölbaumgummi, 98.I: (Dirmitt) 444.

Ölbilder, 01.I: Konservieren (Vofs) 350*.

Ölbindemittel, 01.I: (Herrmann) 350*.

Ölbleiweifs, 98.II: (Hamburger) 1292.

Öle, 97.I: ätherische (Schimmel & Co.) 992; in chem. u. industrieller Beziehung (Duyk) 165. — ammoniakalische, Reinigung (Gerhardt & Co.) 1142*. — Best. der Ranzidität (Scala) 1187. — Bromabsorption (Hehner) 775. — aus Deutschlands Kolonien (Warburg) 139. — Fälschung (Delaite) 1036. — Hehner's Bromproben (Jenkins) 1180. — Jodzahl (Mastbaum) 200. — Ranzidität (Sestini) 440. — Wiedergewinnung aus öl- oderetthaltigen Massen (The Floating Metal Company) 783*.

97.II: ätherische (Wallach) 121; (Schimmel & Co.) 1076; Best. in destillierten Wässern (Beckurts u. Frerichs) 716; Best. d. Phenole (Kremers und Schreiner) 147; neue Unters. (Gerber) 1186; Wasserdampfdestillation (Junghahn) 722. — Best. d. Acidität (Bracci) 985. — Einw. von Brom, Temperaturerhöhung (Bromwell u. Meyer) 914. — fette, Spontanemulgierung (Loewenthal) 619. — aus dem Limanmoor bei Odessa (Rosenthal-Rapp) 559*. — Reinheitsgrad (Holde) 1122. — Reinigung (The Cleveland etc.) 558. — thermische Bromprobe (Archbutt) 227.

98.I: Abdampfen (Schmidt) 1220*. — ätherische (Gerber) 121; (Schimmel & Co.) 258. 990; (Gildemeister und Stephan; Haensel) 513; in chem. u. industrieller Beziehung (Duyk) 513. 621. 783; Allylverbb. (Moureu) 1231; Unters. (Duyk) 860. — fette, einheitliche Prüfungsmethoden (Holde; Henriques) 1003. — kalte Verseifung (Dieterich) 1209. — partielle Verseifung (Henriques) 1074. — trocknende (Gawalowski) 868; Ermittelung d. absorbierten Sauerstoffmenge (Lippert) 1248. — Verh. gg. Kreide, Bleiweifs u. Ocker (Böttinger) 644.

98.II: ätherische (Wallach) 204. 205. 206. 1053; (Haensel) 581. — Best. der Ranzidität (Bianchi) 948. — oxydierte, Analyse (Fahrion) 679. — partielle Verseifung (Henriques) 612. — trocknende, Sauerstoffaufnahme (Weger) 150. 232; (Kissling) 232. — Unters. 390. — Wasserbest. (Wróblewski) 1037.

99.I: (Lewkowitsch) 72. — ätherische (Wallach) 982. 1079; (Schimmel & Co.) 1042; Äthylalkoholgehalt (Erdmann) 1247; Best. des Erstarrungspunktes (Schimmel & Co.) 126; chem. Physiologie (Bokorny) 691. — Best. d. Jodzahl (Wijs) 1226. — erstarrte, Probenahme (Todeschini und Calderaio) 152. — eísbare, indische (Crossley und Le Sueur) 311. — Prüfungsmethode (Gill und Hatch jr.) 640. — Sauerstoffaufnahme (Weger) 73. 310; (Lippert) 1139. — trocknende (Kissling) 309; (Hehner u. Mitchell) 381; schnelle Oxydation (Hertkorn) 863*. — Verseifung (Annan) 578.

99.II: ätherische (Wallach) 113. 946; (Schimmel & Co.) 879; Analysen (Soldaini u. Berté) 849; Best. des Carvons (Kremers) 206; einiger Kressenarten (Gadamer) 719. — basische, Darst. (Hering) 240*. — pflanzliche, Nachw. (Soltsien) 321. — trocknende (Kissling) 545; Oxydieren (Ehrhardt) 1076*; Sauerstoffaufnahme (Lippert) 234.

00.I: ätherische (Schimmel & Co.) 906. — fette, Best. d. Bromabsorption (Mac Ilhiney) 877; Jodzahl (Marshall) 1039; Oxydieren (Rosenblum etc.) 1256*; Reinigung (Aktiebolaget etc.) 1149*;

mittels Calciumcarbids (de la Roche) 158*; Sauerstoffabsorption (Lippert) 633; Unters. nach Hübl (Gill u. Adams) 680.
00.II: ätherische (Wallach) 631; (Schimmel & Co.) 969; Absorptionsapp. zur Unters. (Chapmann u. Burgess) 779; Best. in Drogen u. Gewürzen (Neumann-Wender und Gregor) 215; Carvonbest. (Walther) 970; refraktometrische Unters. (Utz) 746. — fette, pflanzliche, Unters. (Soltsien) 289. — Jod- und Bromzahlen (Williams) 70. — Zerlegung in Glycerin u. Fettsäuren (Twitchell) 1047*.
01.I: ätherische (Wallach) 179. 389. 1004; (Schimmel & Co.) 1006; (Dieterich) 1227; Oberflächentension u. Viskosität (Jeancard u. Satie) 1318; Verbesserung d. Geruchs (Lavollay u. Bourgoin) 714*. — fette, analytische Prüfung (Sherman u. Snell) 1179; Brom- u. Jodabsorptionszahlen (Vulté und Logan) 1179. — geblasene, trocknende (Andés) 648.
01.II: ätherische (Schimmel & Co.) 1006; Best. d. Brechungsindex (Utz) 1130; entzündungswidrige Wrkg. (Winternitz) 599; Fortschritte im Jahre 1900 (Dieterich) 115. 420; (Erdmann) 885; terpenfreie (Hefelmann) 419. — Anw. v. Jodmonobromid bei der Analyse (Hanuš) 1217. — Best. v. W. (Davis) 665. — fette, Best. d. Schwefels (Jean) 867. — Maumené-Probe (Mitchell) 560. — nicht trocknende (Sperry) 1244*. — pflanzliche, Erhitzen (Tortelli u. Ruggeri) 59. — phellandrenhaltige (Schreiner) 544. — russische (Shukoff) 1284. — v. Seetieren (Halphen) 1323; Unters. (Halphen) 1097. — Trennung v. ihren flüchtigen Lösungsmitteln (Metzger) 665. 837. — trocknende, Oxydieren (Grumbacher) 962*; Unterschied (Halphen) 1097. 1323; Unters. (Halphen) 1097.
— Siehe: Öl, Pflanzenöle.
Ölfarben, **98.I**: (Lippert) 287; (Loesner) 1311. — Prüfung (Loesner) 279. 1211.
98.II: (Böttinger) 612.
99.I: Best. d. W. (Forestier) 1138.
01.I: haltbare (Herrmann) 350*.
Ölfarbenanstrich, **98.I**: auf Metalle, frischen Cement- u. Kalkverputz (Buecher) 589*.
Ölfarbenanstriche, **00.I**: (Rohloff) 699*.
Ölfiltrierapp., **00.I**: (Klingenberg) 1149*.
00.II: (Haefelin) 1193.
Ölfirnisbaum, **01.II**: (Hecht) 904*.
Ölgas, **98.I**: Darst. (Herring) 487*.
00.II: Erzeugung (Comp. Internationale) 1144*.
Ölhaltige, **98.II**: Samen, Änderungen d. Zus. im Laufe d. Keimes (Maquenne) 1181.
Ölkuchen, **00.I**: Düngewert (Malpeaux) 431.
Ölleinwand, **99.II**: klebende, Wiederherstellung (Schneider u. Russwurm) 627.
Ölpresse, **97.II**: (Thomas u. Veithen) 1126*.
Ölprüfung, **97.I**: neuere Erfahrungen (Holde) 342.
Ölsäure, **97.I**: (Darmstädter u. Lifschütz) 297. — Jodzahl des Schwefeladditionsprod. (Altschul) 202.
98.II: Veränderung bei jahrelangem Aufbewahren (v. Seńkowski) 704.
99.I: (Albitzky) 1068. — Best. (Farnsteiner) 546. — Leitfähigkeit (Dennhardt) 722.
00.I: Isomerisationsverhältnisse (Albitzky) 757. — Trennung von anderen Fettsäuren (Lewkowitsch) 926.
00.II: Oxydation (Albitzky) 1101. — Reduktion zu Stearinsäure (Freundlich u. Rosauer) 315. — Trennung v. anderen ungesättigten Säuren (Farnsteiner) 694.
01.I: Trennung v. anderen Fettsäuren (Lewkowitsch; Farnsteiner) 540.
Ölsäureanhydrid, **99.I**: (Albitzky) 1070.
Ölsäurechlorid, **01.I**: (Krafft u. Tritschler) 301.
Ölsäurecholesterinester, **01.I**: (Bönninger) 584.
Ölsäuren, **97.I**: d. Handels (Hefelmann; Dieterich) 201.
98.II: Trennung (Bömer) 647.
00.II: purum u. purissimum d. Handels (Ditz) 222.
Önanthodiäthylacetal, **98.I**: (E. Fischer u. Giebe) 324; (Claisen) 1226.
Önanthol, **99.I**: Kondensation mit Propionsäure (Kietreiber) 596.
01.I: (Eibner) 1360.
01.II: (Angelico u. Fanara) 772; (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Önanthylalkohol, **01.I**: Einw. auf seine Natriumderivv. (Guerbet) 502. 878.
Önanthyliden, **00.II**: (Moureu u. Delange) 1231.
Önanthylidenacetessigester, **98.I**: (Knoevenagel) 1099.
Önanthylidenbismalonester, **98.II**: (Knoevenagel) 1165.
Önanthylidenchlorid, **97.II**: (Welt) 180.
Önanthylidencyanhydrin, **98.II**: (Henry) 662.
Önanthylidendiphenaminanhydrosulfit, **01.I**: (Eibner) 1360.
Önanthylsäure, **01.I**: (Guerbet) 502.
Önocyanin, **98.I**: (Sostegni) 61.
Önukleïn, **01.I**: Best. in Futtermitteln (Schjerning) 66.
Ofen, **97.I**: elektrischer, für d. Vorlesung (Küster u. Dolezalek) 625.
97.II: elektrischer (Deuther) 155*; (Sohon) 1090. — röhrenförmiger elektrischer (Helbig) 1.
98.I: zum Brennen von goldhaltigen Quarzen (Gutensohn) 482*. — elektrischer, für Darst. künstl. Zähne (Timme) 646*.
98.II: (Poetter) 79*. — elektrischer

(Bergmann) 615*; (Siemens & Halske) 615*; (Bradley) 1228*; für d. 110-Volt-Strom (Hopkins) 1113. — zum Verbrennen von Abfällen (Bennet u. Phytian) 998*.
99.I: elektrischer (Horry) 78*; (Wilson, Muma, Unger, Schneckloth, Brosius u. Kuchel) 511*; (Maxim u. Graham) 768*; (Burton) 1007; (Meyer) 1096*; (Kenevel, Spofford u. Mead) 1117*.
99.II: elektrischer (Volta Soc. anonyme Suisse) 79*. — zur Verkokung v. Torf (Ziegler) 853*.
00.I: elektr. geheizter (Lance und de Bourgade) 932*.
00.II: für feste Temperaturen (Gautier) 1.
01.II: elektrischer, für den Laboratoriumsgebrauch (Tucker u. Moody) 610; Vorlesungsexperimente (Böck) 717. — zum Glühen d. Niederschläge v. phosphorsaurer Ammoniakmagnesia (Schaller) 673. — mit Knallgasgebläse (Moissan) 1246.
— Siehe: Öfen.
Ofenstein, 98.II: nahe bei Zinal (Bonney) 1069.
Ofensystem, 97.II: aus mehreren Ringkammern (Neudecker) 922*.
Ohioweine, 99.I: Zus. (Smith u. Parks) 71.
Oiothyreoidin, 01.I: 794.
Oktacetylconvolvulinsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
Oktacetylmaltose, 01.II: (Fischer u. Armstrong) 981.
Oktadiëndiol, 99.II: (Charon) 90.
Oktahedrit, 01.II: (Robinson) 865.
Oktamolybdänsaure, 97.II: Salze (Rosenheim) 830.
Oktan, 98.I: normales (Worstall) 927. — Zers. bei höherer Temperatur (Worstall u. Burwell) 189.
99.I: (Worstall) 966.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: norm., Dampfdruck, spez. Vol. u. krit. Konst. (Young u. Fortey) 1227.
Oktandial, 97.II: Dioxim (v. Baeyer) 729.
Oktandiën, 99.II: (Charon) 90.
Oktandion, 00.I: (Hofer) 801.
Oktane, 97.I: des amerikan. Petroleums (Mabery u. Hudson) 967.
Oktanoylbenzol, 97.II: (Meyer u. Scharvin) 759.
Oktaspartanilide, 97.II: (Schiff) 1104.
Oktaspartid, 97.II: (Schiff) 1103.
99.I: (Schiff) 188.
Oktaspartidohexaanilid, 99.I: (Schiff) 189.
Oktaspartidotetranilid, 99.I: (Schiff) 189.
Oktaspartidotrianilid, 99.I: (Schiff) 189.
Oktaspartidphenylhydrazid, 97.II: (Schiff) 1104.
Oktaspartodiamid, 99.II: (Schiff u. Marzichi) 301.
Oktaspartoktanilid, 99.I: (Schiff) 189.
Oktaspartooktophenylhydrazid, 99.I: (Schiff) 189.
Oktaspartsäure, 97.II: (Schiff) 1103.
99.I: (Schiff) 188.
99.II: Amidierung (Schmidt u. Marzichi) 301.
Oktasparttriamid, 00.I: (Schiff u. Marzichi) 717.
Oktazone, 00.II: (Wohl u. Schiff) 897.
Oktobenzylaminoktaspartid, 00.I: (Schiff u. Betti) 718.
Oktoglykol, 99.I: (Kohn) 415.
Oktoglykolisobutyrat, 98.II: aus Isobutyraldehyd (Brauchbar u. Kohn) 416.
Oktohydroakridindion, 00.I: (Vorländer) 128; (Vorländer u. Kalkow) 129.
Oktohydrodinaphtylenoxyd, 01.II: (Hönigschmid) 770.
Oktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 128.
Oktohydroxanthendione, 00.I: (Vorländer) 128.
Oktomethyldiaminobenzidin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 241.
Oktomethyldiaminobenzidindijodmethylat, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 241.
Oktomethyldiaminobenzidintetrajodmethylat, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 241.
Oktomethylenbromid, 99.I: (Solonina) 26.
Oktomethylenchlorid, 99.I: (Solonina) 26.
Oktomethylendiäthylurethan, 00.II: (Steller) 1065.
Oktomethylendiamin, 00.II: (Steller) 1064. 1065.
01.I: F. (Kaufler) 610.
Oktomethylendicarbaminsäuredianilid, 00.II: (Steller) 1065.
Oktomethylendimethylurethan, 00.II: (Steller) 1065.
Oktomethylendiphenyläther, 99.I: (Solonina) 26.
Oktomethylenglykol, 00.II: (Steller) 1065. 1066.
Oktomethylenharnstoff, 00.II: (Steller) 1065.
Oktonaphten, 97.I: aus russ. Petroleum (Aschan) 902.
99.I: Synthese (Zelinsky u. Naumow) 341.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 865.
Oktonitroditolylphtalid, 98.I: (Limpricht) 503.
Oktosporushefe, 97.II: (Beijerinck) 868. 1011.
Oktylaldehyd, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043.
01.II: (v. Soden u. Rojahn) 929.
Oktylalkohol, 97.I: sekundärer, Einw. v. Chlor (Brochet) 282.
98.I: (Mugdan) 254.
99.II: Natriumverbb. (Bischoff) 861.
01.II: Kontaktwrkg. (Trillat) 178.
Oktylamin, 98.I: (Mugdan) 254.
00.I: (Kishner) 958.
Oktylbenzol, 98.I: (Lipinsky) 1230.

Oktylbromid, 97.I: Polymerisation (Kondakow) 361.
Oktylchlorid, 97.I: Polymerisation (Kondakow) 361.
Oktyldisulfonsäure, 98.II: (Worstall) 1008.
Oktylen, 97.I: Polymerisation (Kondakow) 361.
Oktylhydrazin, 00.I: (Kishner) 658. 958.
Oktylhydrazylphenylsulfoharnstoff, 00.I: (Kishner) 658.
Oktyljodid, 97.I: Polymerisation (Kondakow) 361.
Oktylnaphtocinchoninsäure, 99.I: (Schimmel u. Co.) 1043.
Oktylnitrolsäure, 99.I: (Worstall) 967.
Oktylphenylazonaphtol, 98.I: (Lipinsky) 1231.
Oktylphenylmethylketon, 98.I: (Lipinsky) 1230.
Oktylphenylphenylketon, 98.I: (Lipinsky) 1231.
Oktylphtalimid, 98.I: (Mugdan) 254.
Oktylsäureanhydrid, 01.I: (Krafft u. Rosing) 301.
Oktylsulfonsäuren, 98.II: (Worstall) 1008.
Oktyltoluol, 98.I: (Lipinsky) 1231.
Oktyltoluolsulfosäure, 98.I: (Lipinsky) 1231.
Oktyltolylmethylketon, 98.I: (Lipinsky) 1231.
Oktylverbindungen, 98.I: (Lipinsky) 1230.
Olacidimeter, 00.II: (Mastbaum) 779.
Olefindicarbonsäure, 99.I: Bildg. aus zweifach gebromten, monosubstituierten Acetessigestern (Conrad) 1106.
Olefine, 97.II: Bildg. (Engler u. Lehmann) 1046.
00.I: Bildungsgeschwindigkeit (Brussow) 1063. — Verh. von Merkurisalzen (Hofmann u. Sand) 1264.
00.II: Geschwindigkeit d. Bildg. aus d. aliphatischen Jodüren (Brussow) 415.
Olefinmonocarbonsäuren, 01.I: Pyrazolderivv. (v. Pechmann u. Burkard) 824.
Oleïne, 01.I: Best. d. unverseifbaren Bestandteile (Neff) 974.
Oleïnsäure, 97.I: industrielle Umwandlung, in Stearolakton u. Monooxystearinsäure (David) 741.
97.II: Umwandlung in Kerzenmaterial (Lewkowitsch) 184.
98.II: (Lubarski) 273. — Konst. (Edmed) 176. 629.
99.II: Einw. verdünnter Salpetersäure (Edmed) 1099.
Oleodistearin, 99.I: Jodzahl (Henriques u. Künne) 728.
Oleodistearinsäure, 99.I: (Heise) 1271.
Oleomargarine, 99.II: Fälschung mit Paraffin (Geisler) 488.
Oleonaphtene, 98.II: (Chenevier) 1226.
Oleorefraktometer, 97.II: (Burford) 232.
Oleum, 97.I: Amygdalarum aethereum (Dietze) 300.
98.II: Cadinum (Cathelineau u. Hausser) 376. — Sabinae (Fromm) 786.
99.I: Analysen, Berechnung (Grünhut) 948. — cadi (Troeger u. Feldmann) 429.
01.I: cacao (Welmans) 194; (Dieterich) 412.
Olibanoresen, 98.II: (Tschirch u. Halbey) 985.
Olibanum, 98.II: (Tschirch u. Halbey) 985.
Oligoklas, 00.II: (Weibull) 352.
Olive, 00.I: Keimung (Sani) 773.
Olivenblätteröl, 01.II: 419.
Olivenkernöl, 98.II: (Klein) 795.
Olivenöl, 97.I: Einw. d. Lichtes (Charabot) 141. — Entmischung beim partiellen Erstarren (Goldberg) 1037. — Gemische mit Baumwollsamenöl, Verh. in d. Kälte (Goldberg) 1180. — Nachw. d. Verfälschung mit Sesamöl (Cavalli) 521. — Ranzidität (Sestini) 440.
97.II: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564. — industrielles (Blarez) 152. — Jodzahl (Bach) 230. — v. Puglia (Canzoneri) 782.
98.I: dalmatinisches (Guozdenovic) 471. — Nachw. v. Arachisöl (Blarez) 477. — Prüfung (Tortelli u. Ruggeri) 860.
98.II: Fälschung (Ambühl) 1062. — Nachw. v. Cottonöl (Tortelli u. Ruggeri) 134.
99.I: (Weger) 310. — Best. v. Arachisöl (Bellier) 455. — Nachw. v. Arachisöl (Vierth) 383.
99.II: (Zammit) 219. — Nachw. v. Cottonöl (Van Engelen) 147.
00.I: Best. d. freien Fettsäuren (Moore) 1040.
01.II: Erhitzung (Tortelli u. Ruggeri) 59. — Phytosteringehalt (Soltsien) 243.
Olivenöle, 98.I: v. Douro (Ferreira da Silva) 472.
Olivenpreßlinge, 00.II: (Klein) 284.
Olivetorinsäure, 01.I: (Zopf) 190.
Olivetorsäure, 01.I: (Zopf) 189.
Olivin, 99.I: F. (Cussak) 798.
00.I: Latiums (Zambonini) 366.
01.I: (Jimbo) 909.
Olivindiabase, 98.II: aus d. Plessurgebirge (Bodmer-Beder) 1142.
Omithin, 01.II: (Kossel) 1173.
Omminsäure, 97.I: (Hesse) 653.
Onocerin, 97.I: (Thoms) 293.
Onocol, 97.I: (Thoms) 293.
Onofrit, 98.I: (Termier) 523.
Onoketon, 97.I: (Thoms) 293.
Ononetin, 01.I: (v. Hemmelmayr) 322.
Ononin, 01.I: (v. Hemmelmayr) 322.
Ononis, 97.I: spinosa L., Wurzel (Thoms) 499.
Onospin, 01.I: (v. Hammelmayr) 322.
Onyx, 97.I: künstl. (Habild) 1143*.
Oophorin, 97.II: (Seyda) 807.
Opal, 97.II: (Lunge u. Milberg) 433.

99.I: edler (Curran) 143.
01.II: (Kovář) 948. — Mikrostruktur (Bütschli) 789.
Opale, 01.I: v. Toskana (d'Achiardi) 198.
Opaleszenzerscheinungen, 01.I: Beobachtung (Tsvett) 870.
Opalisin, 99.I: (Wróblewski) 211.
Opiansäure, 97.I: Phenetidinderivv. (Goldschmidt) 1120.
98.II: Dimethylcarbinolester, Darst. (Goldschmidt) 527*.
00.I: Verbr.-W. (Leroy) 661.
00.II: (Leroy) 768.
01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1159.
Opiansäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Opiansäuremethylester, 00.I: Verbr.-W. (Leroy) 662.
Opiansäurephenyloxim, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1159.
Opiansäurerhodinolester, 98.I: (Erdmann) 892.
Opindolon, 98.I: (Bistrzycki u. Fink) 1236.
Opium, 97.II: Analyse (Moerk) 917. — Best. d. Morphiums (Montemartini u. Trasciatti) 1164. — Nachw. u. quantitative Ermittelung d. Stärke (Kebler u. Lawali) 985.
98.II: Best. d. Morphins (Thoms; Lindenberg u. Ghigliotto) 136; v. Morphin (Dieterich) 389. — volum. Best. (Gordin u. Prescott) 512.
99.II: Best. (Gordin u. Prescott) 231. 457; d. Morphins (Montemartini u. Trasciatti) 456. — Nachw. (Mecke) 683.
00.II: Wertbest. (Gordin) 599.
01.II: Best. d. Morphins (Reichard) 957. — Prüfung (Stevens) 561.
Opiumalkaloide, 00.II: (Leroy) 767.
Opoponax, 99.II: Analyse (Dieterich) 542.
Oporesinotannol, 99.II: (Tschirch u. Knitl) 315. — Ferulasäureester (Tschirch u. Knitl) 315.
Optisch, 99.I: leere Fll., Herstellung (Spring) 1267.
99.II: aktive Körper, krystallographisches Verh. (Fock) 749.
01.I: aktive Verbb., Bildg. aus inaktiven Substanzen (Cohen u. Whiteley) 216; Darst. aus inaktiven Substanzen (Kipping) 364.
Optische, 98.I: Aktivität (Tschúgaeff) 875. — Antipoden, gegenseitige Umwandlung (Walden u. Lutz) 196; (Walden) 299.
99.II: Antipoden, gegenseitige Umwandlung (Walden) 163. 164.
Optisches, 98.I: Verh. d. Tannins (Walden) 299.
Orange, 00.II: II. Poirrier (Russig) 680.
01.II: (Sisley) 1069.
Orangeblütengeruch, 01.I: (Erdmann) 1126*.
Orangeblütenöl, 99.I: (Schimmel & Co.) 1048. — wichtiger Bestandteil (Walbaum) 1181.
99.II: (Hesse) 995.
01.I: (Hesse u. Zeitschel) 631.
01.II: (Erdmann) 800*; (Hesse u. Zeitschel) 932; (Schimmel & Co.) 1007.
Orangeblütenöle, 01.II: d. Ernte 1901 (Theulier) 637.
Orangen, 00.II: künstl. Färbung (Pum u. Micko) 1297.
Orangenöl, 98.II: Entdeckung v. Verfälschung mit Terpentinöl (Mancuso-Lima) 585.
Orangenuancen, 99.I: Erzeugung auf d. Faser mit β-Naphtol (Farbwerke) 397*.
Orangepomaden, 01.II: (Hesse u. Zeitschel) 932.
Orangeschalenöl, 00.I: (Schimmel & Co.) 906.
Orbiculatsäure, 01.II: (Hesse) 490.
Orchadol, 00.I: (Eichengrün) 144.
Orchideenknollen, 97.II: (du Sablon) 499.
Orcin, 97.II: (Zopf) 956.
98.I: (Hesse) 1303.
98.II: (Zopf) 89. — Kondensation mit Chloralhydrat (Hewitt u. Dixon) 286.
99.II: (Zopf) 56.
Orcinaldehyd, 00.II: (Ziegler) 996*.
Orcinaldoxim, 00.II: (Ziegler) 996*.
Orcinamin, 01.II: (Scholl und Bertsch) 101.
Orcinmonoäthyläther, 01.I: (Henrich) 1312.
Orcinobiisovaleriansäure, 00.II: (Bischoff) 199.
Orcinobioxybuttersäure, 00.II: Ester (Bischoff) 199.
Orcinobioxyisobuttersäure, 00.II: Ester (Bischoff) 199.
Orcinobioxypropionsäure, 00.II: Ester (Bischoff) 199.
Orcinobioxyvaleriansäure, 00.II: Ester (Bischoff) 199.
Orcinphtaleïn, 98.I: Fluoresz. (R. Meyer) 7.
Orcinphtaleïndibenzoat, 97.I: (R. u. H. Meyer) 43. 44.
Orcinphtaleïne, 97.I: (R. u. H. Meyer) 43. 44.
Orcinsäure, 97.II: Hydrierung (Vorländer u. Kalkow) 481.
Orcinsulfophtaleïn, 98.I: (Sohon) 1106.
Orcintricarbonsäureester, 98.II: Bildungsweise aus Acetondicarbonsäure (v. Pechmann u. Wolman) 772.
99.II: Konst. (Jerdan) 189. 707.
00.II: (Dootson) 963. 1281.
Orcylaldehyd, 98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427.
99.I: (Gattermann u. Köbner) 607.
00.I: (Farbenfabriken) 742*. — Darst. (Geigy & Co.) 528*.
01.II: (Scholl u. Bertsch) 101.
Orcylaldoxim, 01.II: (Scholl u. Bertsch) 101.
Orcylphtalid, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Orendit, 97.II: (Cross) 804.

Oreoselon, 99.I: (Schmidt, Jassoy u. Haensel) 431.
Orexin, 99.I: Darst. (Kulisch) 847.
00.II: Darst. (Kalle & Co.) 615*.
Organe, 97.II: menschliche, Mineralbestandteile (v. Moraczewski) 778.
Organgifte, 98.I: (Brieger u. Uhlenhuth) 950.
Organische, 97.I: Substanz, Best. im Trinkwasser (Fricke) 942.
97.II: Säuren, Synthese (v. Miller) 796. — Stoffe, Trocknen (Parsons) 225. — Substanz, Zerstörung bei toxikolog. Unters. (Villiers) 397.
98.I: Verbb. mit anorgan. Radikalen (Michaelis) 123.
98.II: Substanzen, Zerstörung in d. gerichtlich-chem. Analyse (Kippenberger) 948.
99.I: Verbb., Wasserlöslichkeit (Vaubel) 554.
99.II: Substanzen, Zerstörung (Gras u. Gintl jr.) 145. — Verbb., Einw. v. Brom (Cohen u. Dakin) 648.
00.I: Substanzen, Synthese auf elektr. Wege (Dony-Hénault) 1262.
00.II: Substanzen, Oxydation mit Chromsäure (Darmstädter) 151*; im elektrolytischen Bad (Darmstädter) 782; Synthese auf elektrischem Wege (Dony-Hénault) 719. — Zerstörung mit Chromylchlorür (Pagel) 784.
01.I: Substanzen, krystallographische Unters. (Beckenkamp) 250; pyrogenetische Rkk. (Ipatjew) 826. 1200; Synthese, auf elektrischem Wege (Elbs u. Foerster) 92. — Verbb., Veränderung u. Wechselwrkg. (Lapworth) 1135.
01.II: Substanzen, Zerstörung für d. Unters. auf mineralische Gifte (Denigès) 956.
Organismus, 99.II: tierischer, Verh. gg. fremdes Blutserum (Friedenthal u. Lewandowsky) 485.
01.I: Wrkg. d. Ammoniumpersulfats auf einige darin vorkommende Verbb. (Hugounenq) 404.
Organoferrin, 01.I: 795.
Organomagnesiumverbb., 01.I: (Tissier u. Grignard) 1357. — gemischte (Grignard) 820. — Rkk. (Moureu) 1000. — Wrkg. d. Säurechloride u. Säureanhydride (Tissier u. Grignard) 930.
01.II: gemischte (Grignard) 622.
Organometallderivv., 01.I: Einw. auf Ester (Béhal) 724. — Rkk. (Blaise) 298. 724. 1195.
Organometallverbb., 01.I: Einw. d. Ester zweibasischer Säuren (Valeur) 999.
Organtoxine, 98.I: (Brieger u. Uhlenhuth) 950.
Orlean, 98.I: Nachw. (Froidevaux) 1068; in d. Milch (Leys) 962.
00.I: Farbstoff (Zwick) 607.
Ornithin, 98.I: (Schulze u. Winterstein) 205.
98.II: Bildg. bei d. Spaltung d. Arginins (Schulze u. Winterstein) 1209. — Konst. (Schulze u. Winterstein) 1209.
00.I: (Schulze u. Winterstein) 20.
00.II: Konst. (Ellinger) 124.
01.I: inaktive Form (Fischer) 251. 679.
Ornithursäure, 98.I: (Schulze u. Winterstein) 205.
01.I: (Fischer) 252.
Orolingelb, 97.I: Verh. bei d. Verdauung (Weber) 299.
Oroselon, 98.II: (Popper) 545.
Oroselonmonomethyläther, 98.II: (Popper) 545.
Oroxylin, 01.II: (Naylor u. Dyer) 307. 426.
Orsatapparat, 01.I: Verbesserung (Bement) 852.
Orseille, 01.I: Nachw. im Wein (Truchon) 208.
Orseillegärung, 98.I: (Czapek) 684.
Orseillerot, 00.II: Nachw. im Wein (Bellier) 1296.
Orsellinsäure, 98.I: (Hesse) 1303.
Orsellinsäureäthylester, 98.I: (Hesse) 1303.
99.I: (Hesse) 433.
Orsinöl, 97.I: (Landin) 1088.
Orthit, 00.I: v. Arendal (Přibram) 846.
Orthoameisensäureester, 98.II: Kondensationsprodd. mit Acetondicarbonsäureester (Errera) 414. 575.
99.I: Rkk. (Goldschmidt) 181.
Orthoantimonsäure, 97.II: (Delacroix) 996.
99.I: (Senderens) 516.
Orthoantimonsaures, 98.I: Kalium (Delacroix) 233.
Orthoazidobenzaldehyd, 01.II: Synthese (Bamberger u. Demuth) 474.
Orthoborate, 01.I: (Tanatar) 814.
Orthodiamine, 99.I: Einw. v. Formaldehyd (Fischer) 609.
Orthoform, 97.II: (Einhorn u. Heinz) 671.
98.II: 1141. — Verh. im Organismus (Mosse) 550.
00.I: (Eichengrün) 143.
00.II: Sulfoderivv. (Jacob) 878.
Orthojodessigäther, 98.I: (Nef) 369.
Orthokieselsäure, 97.II: (Norton u. Roth) 1096.
Orthoklas, 97.II: bariumhaltiger (Högbom) 602.
98.II: in Gangspalten (Lindgren) 226.
99.I: (Schwager u. v. Gümbel) 232.
01.I: (Gorazdowski) 271; (Jimbo) 910.
Orthoklaskrystalle, 99.II: v. Shinano (Iwasaki) 788.
Orthoklaszwilling, 98.II: (Goldschmidt u. Wright) 901.
Ortholipasisch, 00.I: (Achard und Clerc) 265.
Orthonitroderivv., 00.I: (Angeli) 723.
00.II: (Angeli) 1070.
Orthonitrosäuren, 00.I: (Angeli) 724.

Orthooxybenzylidenanilin, 01.I: Kondensation (Schwab) 1100.
Orthophosphorsäure, 97.I: (Berthelot u. André) 76.
Orthophosphorsäureanilid, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 432.
Orthophosphorsäurephenetidid, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 432.
Orthophosphorsäuretoluid, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 432.
Orthoplumbate, 99.II: d. Erdalkalien (Kassner) 643.
Orthosemidin, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1267.
Orthosulfophosphorsäureanilid, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 433.
Orthosulfophosphorsäurephenetidid, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 433.
Orthosulfophosphorsäuretoluid, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 433.
Orthouransäure, 01.I: (Kohlschütter) 499.
Orthrit, 99.II: (Muthmann u. Stützel) 933.
Ortol, 98.I: als Entwickler 289.
Osazon, 97.I: $(CH_3)_2 \cdot CH \cdot C(N_2H \cdot C_6H_5) \cdot CH(N_2H \cdot C_6H_5)$ (Conrad) 1016.
Osazone, 00.I: Löslichkeitsverhältnisse (Neuberg) 966. — neue (Auden) 204. — Reinigung zur Best. ihrer optischen Drehungsrichtung (Neuberg) 105.
Oscin, 98.I: (Pinner) 679.
Osloporphyre, 00.I: (Brögger) 221.
Osmiamate, 99.I: Zus. (Brizard) 824.
Osmiamsäure, 01.II: Konst. (Werner u. Dinklage) 973.
Osmihexaschwefligsaures, 00.II: Natrium (Rosenheim) 527.
Osmitetrachlorschwefligsaures, 01.I: Kalium, Krystallform (Sachs) 872.
Osmium, 99.I: reines (Mylius u. Dietz) 409. — Verflüchtigung im Luft- od. Sauerstoffstrome (Vèzes) 1181; als OsO_4 im Luft- od. Sauerstoffstrome (Sulc) 520.
99.II: (Rosenheim u. Sasserath) 522.
00.II: (Rosenheim) 527. — Nitrosoverbb. (Brizard) 1149.
Osmiumbromidbromwasserstoffsäure, 99.II: (Rosenheim u. Sasserath) 522.
Osmiumchlordichlorwasserstoffsäure, 99.II: (Rosenheim u. Sasserath) 522.
Osmiumchlorpentaschwefligsaures, 00.II: Natrium (Rosenheim) 527.
Osmiumdichlorotetraschwefligsaures, 00.II: Natrium (Rosenheim) 527.
Osmiumglühlampe, 01.I: (Scholz) 554.
Osmiummetall, 99.I: (Merck) 706.
Osmiumsäure, 99.II: Verbb. (Rosenheim u. Sasserath) 522.
Osmiumtetroxyd, 98.II: maßanalytische Best. (Klobbie) 65.
Osmophore, 01.I: Gruppen (Rupe u. v. Majewski) 103.
Osmose, 97.I: v. bewegten Fll. durch homogene Membranen (Hamburger) 823.
99.I: d. Gase (Kistjakowsky) 89.
01.I: durch Ferrocyankupfermembranen (Flusin) 1262. — d. Fll. durch eine Membran von Schweinsblase (Flusin) 244.
Osmosewässer, 98.I: Polarisation (Diamant) 150.
98.II: Polarisation 138; (Diamant; Stift) 586.
Osmotische, 97.I: Eigenschaften d. Zelle (Overton) 734.
97.II: Systeme, Veränderlichkeit (Trevor) 405.
98.I: Messungen (Ponsot) 433. — Methode (Ponsot) 767.
99.I: Ausgleichsvorgänge im Organismus (Róth) 299. — Theorie (Nernst u. Bose) 161.
01.II: Membrane, Darst. durch Elektrolyse (Morse u. Horn) 452.
Osmotischer, 97.I: Druck (Trevor) 958.
97.II: Druck, Best. (Noyes u. Abbot) 90; Theorie (Crompton) 87. 562.
98.I: Druck (Crompton) 81; (Reychler) 704; (Jakowkin) 876; u. elektrolytische Dissociation (Traube) 801. 593; Ursachen (Sutherland) 82.
98.II: Druck (Speyers) 698.
99.I: Druck (Kistjakowsky) 90; ätherischer Lsgg. (Goodwin u. Burgers) 813; Beziehung zur osmotischen Arbeit (Noyes) 814; Theorie (Schreber) 723; Wesen (Barmwater) 813.
99.II: Druck, Beziehung zur osmotischen Arbeit (Dieterici) 7.
00.I: Druck, Gesetz (Ikeda) 1196; konzentrierter Lsgg. (Ewan) 243. — Versuch nach Nernst (Brown) 1192.
00.II: Druck (v. Türin) 618; (Lehfeldt) 1169.
01.I: Druck (Krüger) 491; Beziehung zum Dampfdruck (Noyes) 242; (Nernst) 984; zur osmotischen Arbeit (Dieterici) 1853. — Druck zusammengesetzter Lsgg. (Jakowkin) 355.
01.II: Druck gg. d. Frost in d. lebenden Zelle (d'Arsonval) 433.
Osmyloxalate, 00.II: (Wintrebert) 466.
01.I: (Wintrebert) 995.
Osotetrazin, 00.I: (v. Pechmann u. Bauer) 820.
Osotriazolen, 98.I: (Ponzio) 1029.
Ossin, 01.I: 756.
01.II: 867.
Ossorbin, 00.II: 1183.
Osteogen, 01.I: 795.
Osteoplasmid, 01.I: (Etard) 1378.
Osyritrin, 97.II: (Perkin) 1047.
01.I: (Perkin) 1168.
Ouabaïn, 98.I: (Arnaud) 512. — Einw. v. Alkalien (Arnaud) 1301. — Spaltung durch Hydrolyse (Arnaud) 1281.
98.II: Einw. v. Salpetersäure (Arnaud) 352. — Heptacetin (Arnaud) 352.
Ouabaïnsäure, 98.I: (Arnaud) 1301.

Ouwarowit, 97.II: v. d. Insel Skyros (Lacroix) 56.
Ovadin, 97.I: 874.
Ovalbumin, 00.II: (Osborne u. Campbell) 589.
01.I: krystallisiertes, Kohlehydratgruppe (Langstein) 47.
Ovarialmucoide, 00.I: Chemie (Leathes) 45.
Ovimucoid, 98.I: (Zanetti) 624.
Ovomucin, 00.II: (Osborne u. Campbell) 540.
Ovos, 01.I: (Lebbin) 1381.
Oxacetylcyanzimmtsäureester, 97.I: (Riedel) 465.
Oxäthylacetalamin, 99.I: (Knorr) 986.
Oxäthyläthylamin, 98.II: (Knorr u. (Schmidt) 21.
Oxäthylamin, 98.II: (Knorr) 523*.
Oxäthylamine, 99.I: Darst. (Chancel) 558.
Oxäthylaminocampher, 99.II: (Knorr u. Duden) 312.
Oxäthylaminotetrahydronaphtol, 99.I: (Knorr) 988.
99.II: (Knorr) 310.
Oxäthylbenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 271.
Oxäthylbenzoësäurethiobromanilid, 99.II: (Gattermann) 194.
Oxäthylbenzoësäurethiochloranilid, 99.II: (Gattermann) 194.
Oxäthylbenzoësäurethionaphtalid, 99.II: (Gattermann) 194.
Oxäthylbenzoësäurethiophenetidid, 99.II: (Gattermann) 198.
Oxäthylbenzoësäurethiotoluid, 99.II: (Gattermann) 198.
Oxäthylbenzoësäurethioxylidid, 99.II: (Gattermann) 198.
Oxäthylcamphenmorpholin, 99.II: (Knorr u. Duden) 312.
Oxäthylcarbaminsäureanhydrid, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 1107.
Oxäthylmalonsäurediamid, 01.II: (Traube u. Lehmann) 400.
Oxäthylmethylamin, 98.II: (Knorr u. Matthes) 20.
Oxäthylmethylaminoessigsäure, 99.II: (L. u. E. Knorr) 313.
Oxäthylmorpholin, 98.II: (Knorr) 487.
Oxäthylnaphtalanmorpholin, 99.II: (Knorr) 311.
Oxäthylsalicylsäure, 01.II: (Angelico u. Fanara) 771.
Oxäthylsarkosin, 99.II: (L. u. E. Knorr) 313.
Oxäthylsulfonmethylensulfinsäure, 00.I: (Kötz) 1124.
Oxalacetoxydimethylacetessigsäuredimethylester, 01.I: (Conrad) 98.
Oxaladipinsäureester, 97.II: (Wislicenus u. Schwanhäusser) 892.
Oxalate, 99.I: d. seltenen Erden (Brauner) 408. 822.
00.II: Krystallform (Wyrouboff) 889. 843.
01.II: (Groschuff) 1145.
Oxalatodiäthylendiaminkobaltisalze, 99.II: (Werner u. Vilmos) 519.
Oxalchinolylhydrazin, 00.II: (Marckwald u. Meyer) 337.
Oxalcitronensäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Oxalcrotonsäureäthylester, 00.II: (Lapworth) 173.
Oxaldiäthylacetessigsäurediäthylester, 01.I: (Conrad) 98.
Oxaldialkylacetessigester, 01.I: (Conrad) 97.
Oxalendiamidoxim, 01.II: (Tingle) 545.
Oxalenphenylhydrazidamidoxim, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 698.
Oxalessigester, 97.I: (Schiff u. Bertini) 910. — Einw. v. Ammoniak u. Aminen (Wislicenus u. Beckh) 1016.
97.II: (Müller) 478; (Schiff u. Bertini) 660. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Homologe (Wislicenus u. Kiesewetter) 660. — Kohlenoxydspaltung (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Oxalessigsäure, 00.I: (Fenton u. Jones) 170. 327. — B. (Fittig) 1270.
01.I: (Fenton u. Jones) 168. 303.
Oxalester, 98.I: Einw. auf Nitrokresolmethyläther (Reissert) 837; auf substituierte Nitrotoluole (Reissert u. Scherk) 835.
99.II: Kondensation mit Estern d. Glutarsäurereihe (Dieckmann) 284.
Oxalesternitriloxyd, 01.I: (Scholl u. Schöfer) 1145; (Scholl) 1144.
Oxalisallylentetracarbonsäureester, 97.II: (Wislicenus u. Schwanhäusser) 892.
Oxalisobuttersäureester, 98.I: (Wislicenus u. Kiesewetter) 661.
Oxallävulinsäure, 98.I: (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1102.
Oxallävulinsäureester, 98.I: Konst. (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1101.
Oxalocrotonsäure, 01.II: (Lapworth) 1265.
Oxalodiaquotriamminkobaltinitrat, 97.II: (Werner) 795.
Oxalothorchlorid, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Oxalouranosulfat, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Oxalouranoverbindungen, 01.II: (Kohlschütter) 1260.
Oxalpropionsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: (Wislicenus u. Kiesewetter) 660.
Oxalsäure, 97.I: Normallag., spez. Gew. u. Leitungsvermögen (Loomis) 1114. — reine, Darst. (Richelmann) 589. — substituierte Amide (Kerp und Unger) 742. — Verh. im Organismus (Marfori) 1288.

97.II: Aciditität (Degener) 936. — Einfl. in Futterstoffen (v. Nathusius) 961. — Elektrolyse (Petersen) 519. — Oxydierbarkeit im Organismus (Giunti) 1032. — Ursachen d. Auftretens in d. geschiedenen Säften (v. Kries) 921.
98.I: Oberflächenspannungen wss. Lsgg. (Linebarger) 706.
99.I: Best. im Harn (Salkowski) 1167. — Kondensation mit Resorcin (Hewitt u. Pitt) 1163. — Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
99.II: Best. (Ulsch) 538. — Darst. (Zacher) 925*. — Kondensation mit Resorcin (Hewitt u. Pitt) 93. — Titration (Gooch u. Peters) 224. 595.
00.I: (Dains) 1128; (Smith u. Tollens) 1207. — Best. in sauren Rübenblättern (Bülow) 374. — Bildg. durch Bakterien (Zopf) 731.
00.II: (Bakunin) 1277. — Best. im Harn (Salkowski) 130. — Darst. (Goldschmidt) 549*. — Entstehung u. Ausscheidung im Körper (Salkowski) 131.
01.I: Best. im Saturationsschlamm (Andrlik) 344. — Bildg. im menschlichen Organismus (Stradomsky) 961. — chemisch reine, Darst. (Schmatolla) 864.
01.II: Best. im Wasserstoffsuperoxyd (Roche) 1279. — im Organismus (Cipollina) 496.
Oxalsäureäthylester, 00.I: Rk. mit Campher (Tingle) 905.
00.II: Kondens. mit Crotonsäureäthylester (Lapworth) 173.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Einw. v. Phenolen (Tingle u. O'Byrne) 280.
Oxalsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Oxalsäurediäthylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
01.I: (Scholl u. Schöfer) 1145.
Oxalsäuredibenzylamid, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1018.
Oxalsäuredimethylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
00.I: kryoskop. Verh. (Auwers und Dohrn) 499.
Oxalsäureester, 97.II: Synthese ringförmiger Verbb. (Wislicenus u. Schwanhäusser) 892.
Oxalsäuregärung, 97.I: durch Aspergillus niger (Wehmer) 768.
Oxalsäurelösungen, 98.II: Haltbarkeit (Jorissen) 1084.
99.I: katalytische Wrkg. einiger Metalle (Sulc) 1150.
99.II: Stabilität (Jorissen) 139.
00.I: Oxydation (Jorissen u. Reicher) 274.
Oxalsäuremonophenylhydrazidäthylester, 00.II: (Erlenmeyer jr. u. Früstück) 965.
Oxalsäuremonophenylhydrazidester, 00.II: (Erlenmeyer jr. u. Früstück) 965.
Oxalsäurereihe, 97.II: die normalen und zweibasischen Säuren (Massol) 543.
99.I: Löslichkeit d. normalen Säuren (Lamouroux) 1106.
99.II: Schmelzpunkte u. Molekulargeww. (Massol) 170.
Oxalursäure, 00.II: Vork. im Harn (Salkowski) 130.
Oxalylaminoguanidin, 98.II: (Thiele und Manchot) 1257.
Oxalylaminophenol, 97.I: (Wirths) 48.
98.I: (Piutti u. Piccoli) 837.
Oxalylanisidin, 97.I: (Wirths) 49.
98.I: (Piutti u. Piccoli) 837.
Oxalyldianisidin, 97.I: (Wirths) 49.
Oxalyldiglykokoll, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Oxalyldiphenylhydrazin, 00.II: (Erlenmeyer jr. u. Früstück) 965.
Oxalylphenetidin, 97.I: (Wirths) 49.
98.I: (Piutti u. Piccoli) 837.
Oxalylphenylaminoguanidin, 99.II: (Cuneo) 432.
Oxamäthan, 98.I: (Oechsner de Coninck) 940.
Oxamäthane, 97.I: d. Phenylendiamine (Schiff u. Ostrogovich) 89.
Oxamäthanessigsäureäthylester, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Oxamäthanpropionsäureäthylester, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Oxamid, 99.I: (de Coninck) 736.
Oxamidchloride, 99.I: Einw. v. Metallthiocyanaten (Dixon) 876. 1108.
Oxamiddiessigsäure, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Oxamiddiessigsäureäthylester, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Oxaminblau, 98.II: (Ehrmann u. Suais) 519.
Oxamine, 99.I: alkylierte, Bildg. (Dunstan u. Goulding) 875.
99.II: alkylierte (Dunstan u. Goulding) 1024; Bildg. (Dunstan u. Goulding) 101.
Oxaminessigsäure, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Oxaminocarvoxim, 98.II: Oxydation (Harries) 342.
99.I: (Harries u. Mayrhofer) 1288.
01.II: Oxydation (Harries) 417.
Oxaminoessigsäure, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Oxaminoester, 00.II: aromat. (Einhorn u. Pfyl) 185.
Oxaminoisodihydrocampherphoronoxim, 97.I: (Tiemann) 497.
Oxaminomethylcyklohexanonoxim, 98.II: (Harries u. Jablonsky) 180.

Oxaminooxim, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1177.
Oxaminooximanhydrid, 01.II: (Zink) 1120.
Oxaminooxime, 99.II: einiger Cyklohexenone (Harries u. Matfus) 1282.
Oxaminophenylnaphtophenazoniumanhydrid, 98.II: (Kehrmann u. Locher) 1048.
Oxaminsäurediacetylamidin, 99.II: (Anschütz u. Stiepel) 108.
Oxanilid, 98.I: (v. Pechmann) 92.
00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 1276.
00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Oxaniliddicarbonsäuremethylester, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Oxanilsäure, 98.I: (v. Pechmann) 93.
00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 1276.
Oxanilylisothiocyanat, 99.I: (Dixon) 877.
Oxanthranol, 97.II: (Haller u. Guyot) 591.
01.I: Methyläther (Farbenfabr.) 601*.
Oxanthrol, 00.I: (Manchot) 132.
Oxaphor, 00.I: (Eichengrün) 144.
Oxazimidoverbindungen, 97.II: (Willgerodt) 293.
Oxazinderivate, 00.II: Synthese (Kehrmann u. Barche) 1244.
Oxazinfarbstoffe, 97.II: grüne beizenfärbende, Darst. (Durand, Huguenin & Co.) 511*.
98.II: grüne saure, Darst. (Levinstein Lim. etc.) 692*.
99.II: Konst. (Kehrmann) 911. — violettblau bis grünlichblau färbende (Durand, Huguenin & Co.) 1007*.
00.I: orthochinoide Struktur (Green) 140.
01.I: tiefblau färbende, Darst. (A.-G. Farbwerke) 603*.
Oxazinitrosoverbindungen, 97.II: (Willgerodt) 293.
Oxazobenzol, 99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
Oxazole, 99.I: (Hanriot u. Reynaud) 417.
Oxazolidine, 01.II: Synthese (Knorr u. Matthes) 1256.
Oxazoline, 00.II: (Saulmann) 910.
Oxeton, 01.II: (Weigert) 1152.
Oxim, 97.I: $C_{19}H_{18}O_3(N \cdot OH)$ (Japp und Murray) 639.
98.II: $C_6H_{13}ONOH$ (Thalberg) 419. — $C_{25}H_{21}NO$ (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979.
99.I: $C_{12}H_{14}N_2O_2$ (Conrad u. Hock) 1236.
00.I: $C_{10}H_{16}:NOH$ (Bertram u. Helle) 1102.
01.I: $C_{11}H_{15}O_2N$ (Herzog und Kruh) 519.
Oxime, 97.II: Molekularumlagerung (Comstock) 297.
98.II: stereoisomere (Knoevenagel u. Goldsmith) 1051.
99.I: stereoisomere (Abegg) 688.
99.II: ungesättigter Ketone, Überführung in Pyridinderivv. (Scholtz) 310.
00.II: ungesättigter Verbb., Oxydation (Harries) 366.
01.I: alkylierte (Dunstan u. Goulding) 1147. — cyklische, Aufspaltung (Wallach) 458. — Reduktion zu Aminen (Konowaloff) 1002.
01.II: alkylierte (Dunstan u. Goulding) 184. — Demonstration d. Stereoisomerie (Wedekind) 846.
Oximidoadipinsäureäthylester, 00.I: (Dieckmann) 714.
Oximidobuttersäureäthylester, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 716.
Oximidobutyrolakton, 00.II: (Wolff und Lüttringhaus) 579.
Oximidodicarbonsäuren, 00.I: (Dieckmann) 713.
Oximidohydroxamsäure, 00.II: (Whiteley) 318.
Oximidoketone, 99.II: farbige Salze (Guinchard) 290.
00.I: als Pseudosäuren (Farmer und Hantzsch) 111.
Oximidomethyladipinsäure, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 716.
Oximidomethyladipinsäureester, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 715.
Oximidomethylisoxazolon, 99.II: (Guinchard) 290.
Oximidomethylisoxazolonoxim, 97.II: (Scholl) 107.
Oximidomethyloximidoacetylisoxazolonoxim, 97.II: (Scholl u. Baumann) 110.
Oximidonaphtol, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
Oximidopimelinsäure, 00.I: (Dieckmann) 715.
Oximidopropionsäureäthylester, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 716.
Oximidoverbindungen, 97.II: Umlagerung (Beckmann) 587.
Oximidozimmtsäureäthylester, 00.I: (Dieckmann u. Groeneveld) 716.
Oxindogenid, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185.
Oxindol, 99.I: (König u. Reissert) 930. — Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1123.
00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Oxindolcarbonsäure, 97.I: (Reissert) 1163.
Oxisoheptylsäure, 98.I: (Strassmann) 664.
Oxmethylbenzonitril, 99.II: Bereitung (Reinders u. Ringer) 868; (Ringer) 869.
Oxmethylbenzonitrile, 00.I: (Henry) 200.
Oxobenzylidenoxyphenylbuttersäure, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 94.
Oxobenzylidenphenylbutyrolakton, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 94.
Oxodiimidooktammindikobaltreihe, 98.I: (Werner) 771.
Oxodiphenylbutyrolakton, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 804.
Oxoktenol, 99.I: Oxydation (Kondakow) 1153.

Oxolaktone, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 803.
Oxoniumderivate, 00.II: Perjodide v. substituierten (Collie u. Steele) 767. 1244.
Oxoniumtheorie, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 974. 1249.
Oxophenylbenzylbutyrolakton, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 804.
Oxyacetaminonaphtochinon, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1017.
00.II: (Kehrmann u. Barche) 1244.
Oxyaceton, 97.II: Oxim (Piloty u. Ruff) 832.
Oxyacetophenon, 97.II: (Friedländer und Neudörfer) 118; (Nencki u. Stoehr) 480.
98.I: Essigsäureester (Verley) 715.
99.I: Vork. in Chione glabra (Dunstan u. Henry) 257. 525.
99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
00.II: (Bloch u. v. Kostanecki) 327.
01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
01.II: (Charon u. Zamanos) 1342.
Oxyacetophenonphenylharnstoff, 97.I: (Vignolo) 595.
Oxyacetylaminobenzoësäureester, 00.II: (Einhorn u. Pfyl) 187.
Oxyacetyldimethylacetessigester, 97.I: Acetat (Conrad) 1015.
Oxyacetylisocarbostyril, 00.II: (Gabriel u. Colman) 902.
Oxyacetylmethylchromon, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 523.
Oxyäthansulfosäure, 99.I: (Kohler) 1105.
Oxyäthoxybenzalacetophenon, 99.I: (Herstein u. v. Kostanecki) 745.
Oxyäthoxydimethoxychalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Rózycki) 716.
Oxyäthylbenzoësäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Oxyäthylbenzoësäurethioanisidid, 99.II: (Gattermann) 193.
Oxyäthylbernsteinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1205.
Oxyäthylchromon, 01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Paul) 284.
Oxyäthylglutarsäure, 01.I: (Fittig u. Roth) 305.
Oxyäthylidenanilinohydrozimmtsäureäthylester, 98.I: (Schiff) 604.
Oxyäthylidenoxanilid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 1276.
Oxyäthyllepidin, 98.II: (Byvanck) 817.
Oxyäthylmalonsäure, 99.I: (Traube u. Lehmann) 920.
Oxyäthylmethylchinolin, 00.I: (Camps) 426.
Oxyäthylsulfonsäure, 00.I: Energie (Cojazzi) 801.
Oxyäthyltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Oxyakrylsäure, 99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 751.
Oxyaldehyde, 98.II: aromatische, Synthese (Gattermann u. Berchelmann) 427.
99.I: aromatische, Darst. (Farbenfabriken) 960*. — d. Benzolreihe, Synthesen (Gattermann u. Köbner) 607.
00.I: aromatische, Darst. (Geigy & Co.) 523*; (Farbenfabriken) 742*.
00.II: aromatische, Halogenmethylderivv. (Farbenfabriken) 928*.
01.I: aromatische, Darst. v. Halogenmethylderivv. (Farbenfabriken) 1126*.
Oxyalkyltriazolpropionsäuren, 00.II: (Bailey u. Acree) 105.
Oxyallylphenylthioharnstoff, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 705.
Oxyamidine, 01.II: (Ley) 917.
Oxyamidoxime, 98.II: (Ley) 811.
Oxyaminobenzoësäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 185.
Oxyaminochlorketone, 01.I: Darst. (Kunckell) 523.
Oxyaminodinitrodiphenylamin, 00.I: (Kalle & Co.) 1055*.
Oxyaminodiphenyl, 99.II: (Borsche) 1114.
Oxyaminodiphenylamin, 99.I: salzsaures (Schneider) 928.
00.II: (Farbwerke) 701*.
01.I: (Rudolph) 287*. 288*.
Oxyaminodiphenylamincarbonsäure, 00.II: (Farbwerke) 701*.
Oxyaminodiphenylaminsulfocarbonsäure, 00.II: (Farbwerke 701*.
Oxyaminodiphenylaminsulfosäure, 00.II: (Farbwerke) 297*.
Oxyaminodiphenylrot, 98.II: (Ehrmann u. Suais) 519.
Oxyaminoketone, 01.I: Darst. (Kunckell) 523.
Oxyaminonaphtochinon, 00.II: (Kehrmann u. Barche) 1244.
01.I: (Kehrmann u. Steiner) 44.
Oxyaminooxydiphenylamin, 00.II: Darst. aus p-Oxy-p¹-aminodiphenylamin-o¹-sulfosäure (Farbwerke) 650*.
Oxyaminophenylisonaphtophenazoniumsulfat, 99.I: (Kehrmann u. Aebi) 1034.
Oxyaminophenylosotriazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 699. 701.
Oxyaminophenylsulfosäure, 00.II: (Farbwerke) 701*.
Oxyaminotetraphentrithiazin, 98.II: (Vidal) 1151*.
00.II: (Dtsch. Vidal-Farbstoff-Aktienges.) 547*.
Oxyaminothiodiphenylamin, 98.II: (Vidal) 1151*.
00.II: (Dtsch. Vidal-Farbstoff-Aktienges.) 547*.
Oxyaminotriazolone, 01.II: (Busch) 530.
Oxyaminovaleriansäure, 99.II: (Emmerling) 903.
Oxyamylthylthioharnstoff, 99.I: (Jänecke) 1160.
Oxyamylbenzoësäure, 97.II: (Ciamician u. Silber) 319. 362.
Oxyamylhexahydrobenzoësäure, 97.II: (Ciamician u. Silber) 319. 320. 362.

Oxyamylphenylthioharnstoff, 99.I: (Jänecke) 1159.
Oxyamyltetrahydrobenzoësäure, 97.II: (Ciamician u. Silber) 820.
Oxyanilinochinon, 98.II: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.
Oxyaniloxalessigesterlakton, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1018.
Oxyanisalacetophenon, 99.I: (Herstein u. v. Kostanecki) 745.
Oxyanisylidenacetophenon, 00.II: (Pond u. Shoffstall) 1014.
Oxyanisylphenylharnstoff, 97.II: (Beckmann u. König) 704.
Oxyanthrachinon, 01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Oxyanthrachinone, 97.I: hydrierte, Einführung v. Aminresten (Farbenfabriken) 1189*. — Leukoverbb., Darst. (Farbenfabriken) 1139*.
99.I: Einführung v. Aminresten (Farbenfabriken) 1171*.
00.I: Darst. (Farbwerke) 741*.
Oxyanthrachinonsulfosäure, 98.II: (Farbwerke) 696*.
Oxyanthrachinonsulfosäuren, 00.I: (Farbwerke) 741*. — Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafabrik) 1178.
Oxyanthranol, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Oxyantipyrin, 00.II: Glucoronsäurederiv. (Lawrow) 921.
Oxyapiinmethyläther, 00.II: (Vongerichten) 871.
Oxyaposafranon, 00.II: (Fischer u. Hepp) 122.
01.II: (Diepolder) 483.
Oxyarrylquecksilbersalze, 01.I: (Dimroth) 450.
Oxyazoaldehyde, 01.II: (Borsche u. Bolser) 412.
Oxyazobenzol, 99.I: (Jacobson u. Tigges) 486.
00.I: (Farmer u. Hantzsch) 109. — S-haltige Verb. mit Aminophenol (Ris) 852.
00.II: (Bamberger) 821; (Moehlau u. Kegel) 1107.
01.I: Synthese (Bamberger) 21.
Oxyazobenzolsulfosäuren, 00.I: (Auwers) 1280.
Oxyazofarbstoffe, 01.II: sulfurierte (Sisley) 1069.
Oxyazokörper, 97.I: neue (Auwers u. Röhrig) 1200.
99.I: (Krause) 490.
00.I: Konst. (Farmer u. Hantzsch) 109; (Auwers) 1279.
01.II: (Moehlau u. Kegel) 212.
Oxyazoverbindungen, 00.I: Natur (Mac Pherson) 30.
00.II: Bromierung (Armstrong u. Isherwood) 372.
01.I: Bromierung (Hewitt u. Phillips) 385. 570.
01.II: Konst. (Mac Pherson u. Gore) 278; (Orndorff u. Thebaud) 767.
Oxyazoxybenzol, 00.II: (Bamberger) 821.
Oxybassorin, 00.I: (Hilger u. Dreyfus) 1218.
Oxybehensäure, 97.II: (Fileti) 1101.
Oxybenzalaceton, 98.I: (v. Kostanecki u. Maron) 1177.
Oxybenzalacetophenon, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185; (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
98.II: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 349.
99.II: (Wislicenus) 939.
00.I: (Borsche) 1289.
Oxybenzalacetophenone, 99.II: isomere (v. Kostanecki u. Tambor) 288.
Oxybenzalacetophenonoxim, 99.II: (Wislicenus) 940.
Oxybenzalacetophenonsemicarbazon, 99.II: (Wislicenus) 940.
Oxybenzalacetopiperon, 01.II: (Feuerstein u. Heimann) 152.
Oxybenzalaldehydophenylkohlensäureesterhydrazon, 99.I: (Cajar) 38.
Oxybenzalaminoguanidin, 98.I: (Wedekind) 1270.
98.II: (Wedekind) 1052; (Thiele u. Bihan) 1088.
Oxybenzalazin, 98.II: (Thiele u. Bihan) 1088.
99.I: (Cajar) 38.
00.I: (Minunni u. Carta-Satta) 340.
Oxybenzalbarbitursäure, 01.II: (Weinschenk) 281.
Oxybenzalbenzamidin, 01.II: (Kunckell u. Bauer) 1062.
Oxybenzalbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius) 670.
Oxybenzalbenzylphenylhydrazon, 97.II: (Minunni) 899.
Oxybenzalbrenzkatechinkohlensäurehydrazid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1022.
Oxybenzalbrombenzhydrazin, 98.II: (Curtius u. Portner) 1126.
Oxybenzalbromindanone, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Oxybenzalcumaranone, 01.I: (Stoermer u. Bartsch) 33.
Oxybenzaldehyd, 97.I: (Causse) 763. — Einw. auf Cyanessigester (Riedel) 464.
98.I: (Bouveault) 26; (Seidel) 1018.
98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427; (Walther u. Bretschneider) 634.
99.I: (Farbenfabriken) 960*. — Derivv. (Krause) 477.
99.II: Verbrennungswärme (Delépine u. Rivals) 827.
00.I: (Delépine u. Rivals) 123; (Farbenfabriken) 742*. — Darst. (Geigy u. Co.) 523*.
01.I: (Walter) 652*.
01.II: Kondensation mit Isobutyraldehyd (Hildesheimer) 584.

Oxybenzaldehydbenzyläther, 99.I: (Auwers u. Walker) 204.
Oxybenzaldehydtriacetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 376.
Oxybenzaldiacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Oxybenzalhydrazinessigsäure, 97.I: (Traube u. Hoffa) 59.
Oxybenzalhydrochinonkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Oxybenzalindandione, 97.II: (v. Kostanecki u. Laczkowski) 853.
Oxybenzalindanone, 01.I: (Feuerstein) 700.
Oxybenzalmethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Sprenger) 672.
Oxybenzalmethylcumaranon, 01.I: (Stoermer u. Bartsch) 33.
Oxybenzalphenylessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Boetzelen) 1057.
Oxybenzalphenylglykolsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 983.
Oxybenzalpiperonalaceton, 98.I: (v. Kostanecki u. Maron) 1177.
Oxybenzalpyrazolonessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Oxybenzalresorcinkohlensäurehydrazon, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Oxybenzalxylylenhydrazin, 00.II: (Fränkel) 1118.
Oxybenzamid, 00.I: Einw. v. KOBr (Van Dam) 256.
Oxybenzanilid, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 384.
Oxybenzoësäure, 97.II: Derivv. (Auwers) 273.
00.I: (Fels) 953. — Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 370.
Oxybenzoësäureäthylester, 99.II: (Mazzara) 478.
00.I: (Bischoff) 1288.
Oxybenzoësäurechloride, 01.II: (Meyer) 528.
Oxybenzoësäureester, 00.I: (Bischoff) 1288.
Oxybenzoësäuremethylester, 00.II: (Wegscheider u. Bittner) 1016. — Chlormethylderiv. (Farbenfabriken) 796*.
01.II: (Meyer) 528.
Oxybenzoësäuren, 98.I: Stärke (Massol) 890.
99.I: Ester (Limpricht) 260.
00.I: Amide, Einw. v. Kaliumhypobromit (Van Dam) 255.
Oxybenzoësaures, 98.I: Natrium, Bildungswärme (Massol) 890.
Oxybenzole, 00.I: (Manchot) 133.
Oxybenzoltricarballylsäurehydrazid, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1066.
Oxybenzophenon, 99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
Oxybenzophenonphenylimin, 99.II: (Graebe) 204; (Graebe u. Keller) 205.
Oxybenzoylameisensäure, 01.II: (Marchlewski u. Sosnowski) 474.
Oxybenzoylaminozimmtsäure, 99.II: Acetylverb. d. Laktimids (Erlenmeyer jr. u. Halsey) 300.
Oxybenzoylisocarbostyril, 00.II: (Gabriel u. Colman) 903.
Oxybenzphenylpropionylhyrazid, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1055.
Oxybenzylacetanilid, 99.II: (Paal u. Haertel) 374.
Oxybenzylacetophenon, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1188.
01.I: (Feuerstein u. Musculus) 692.
Oxybenzyläthyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
Oxybenzylalkohol, 97.I: (Auwers) 918.
00.I: Einw. v. Brom (Auwers u. Daecke) 192; (Auwers u. Richter) 193.
Oxybenzylanilin, 99.II: (Paal u. Hirtel) 374.
00.II: Darst. (Farbwerke) 457*; (Bambamger u. Müller) 1103.
Oxybenzylbenzylideninden, 01.I: (Thiele) 115.
Oxybenzylhaloide, 01.I: (Farbenfabriken) 549*. — Kondensationsprodd. mit Aminen (Farbenfabriken) 1394*.
Oxybenzylidenacetophenon, 97.II: (Wislicenus) 261.
Oxybenzylidenaminobenzylidenphenylhydrazon, 97.II: (Walther u. Kausch) 989.
Oxybenzylidenaminopyridin, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Oxybenzylidenaminosalicylsäure, 00.II: (Zahn) 441.
Oxybenzylidenanilin, 00.II: (Bamberger u. Müller) 1103.
01.I: (Hantzsch u. Schwab); (Schwab) 1100.
Oxybenzylidenanilinsulfosäure, 97.I: (Blau) 1096.
Oxybenzylidenbromanilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Oxybenzylidendimethylketol, 00.I: (Walther u. Clemen) 1158.
Oxybenzylidendiphenylhydrazon, 00.I: (Labhardt u. v. Zembrzuski) 33.
Oxybenzylidenmethylphenylhydrazon, 00.I: (Labhardt u. v. Zembrzuski) 33.
Oxybenzylidenmethyltolylhydrazon, 00.I: (Labhardt u. v. Zembrzuski) 33.
Oxybenzylidennaphtylamin, 99.II: (Farbenfabriken) 1078*.
Oxybenzylidenphenetidin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Oxybenzylidentolhydrylamin, 98.II: (Gattermann u. Schnitzspahn) 427.
Oxybenzylidentoluidin, 99.II: (Farbenfabriken) 1078*.
01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Oxybenzylidenxylidin, 99.I: (Busch) 1110.
Oxybenzylinden, 01.I: (Thiele) 115.
Oxybenzylmethyläther, 99.I: (Thiele u. Dimroth) 681.
Oxybenzylnitracetanilin, 99.II: (Paal u. Haertel) 374.
Oxybenzylnitranilin, 99.II: (Paal u. Haertel) 374.

Oxybenzylphenylharnstoff, 97.II: (Beckmann) 702; (Beckmann u. Schoenermark) 703.
Oxybenzylphenylnitrosamin, 00.II: (Bamberger u. Müller) 1103.
Oxybenzylphenylthioharnstoff, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Oxybenzylpiperidinsulfosäureanhydrid, 99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Oxybenzylsenföl, 99.II: (Beijerinck) 259.
Oxybenzylsulfosäure, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Oxybenzyltartronsäuren, 01.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 72*.
Oxybenzyltoluidin, 00.II: (Farbwerke) 457*.
Oxybenzyltolylnitrosamin, 00.II: (Bamberger u. Müller) 1103.
Oxybiazolone, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 549.
Oxybiphenyl, 01.II: (Rassow) 213.
Oxybisdiketohydrinden, 98.II: (Gabriel u. Leupold) 97.
Oxybrenzschleimsäure, 00.II: (Cross, Bevan u. Briggs) 1196.
Oxybrenztraubensäure, 00.I: Aktivität (Aberson) 328.
Oxybrillantgründisulfosäure, 97.I: (Erdmann) 646.
Oxybromanthragallole, 01.II: (Farbenfabriken) 1242*.
Oxybrombenzalindanon, 98.I: (Klobski u. v. Kostanecki) 1190.
Oxybromhydratropasäure, 99.I: (Ssemenoff) 1206.
Oxybromnaphtochinon, 99.I: (Liebermann) 605.
Oxybromtetrahydrocarvon, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 351.
Oxybutensäure, 99.II: (Van der Sleen) 863.
Oxybuttersäure, 98.II: Wrkg. (Sternberg) 47; optisch-aktive Wrkg. (Waldvogel) 867.
99.II: Beziehungen zum Coma diabeticum (Magnus Levy) 68.
01.II: Best. im Harn (Bergell) 873.
Oxybuttersäureäthylesterphenylurethan, 98.II: (Lambling) 432.
Oxybuttersäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Oxybuttersäureester, 99.II: (Bischoff) 361.
Oxybuttersäurenitril, 98.I: (Henry) 984.
Oxybutylphenylthioharnstoff, 00.II: (Strauß) 1098.
Oxycamphen, 99.I: (Marsh u. Hartridge) 107.
Oxycamphenilansäure, 00.I: (Bredt und Jagelki) 260
Oxycampher, 97.I: (Manasse) 983.
97.II: Darst. (Farbwerke) 157*.
Oxycampheroxim, 97.I: (Manasse) 983.
Oxycampherphenylhydrazon, 97.I: (Manasse) 983.
Oxycampherphenylsulfon, 97.I: (Manasse) 983.
Oxycamphersemicarbazon, 97.I: (Manasse) 983.
Oxycamphoceanlakton, 99.II: (Jagelki) 209.
Oxycamphoronsäure, 98.I: (Bredt) 381.
Oxycannabin, 98.I: (Dunstan u. Henry) 849.
99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 529.
Oxycapronsäure, 98.II: (Thalberg) 419.
Oxycarbaminsäure, 98.I: (Hantzsch und Sauer) 242.
Oxycarbanil, 00.II: Absorptionsspektrum (Hartley, Dobbie u. Paliatseas) 155. 515.
Oxycarbanilid, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 383.
Oxycarbazol, 01.II: (Ruff u. Stein) 352.
Oxycarbofenchonon, 98.II: (Wallach) 207.
Oxycarbofenchononoxim, 98.II: (Wallach) 207.
Oxycarbonamidpikolincarbonsäure, 00.II: (Errera) 1201.
01.I: (Errera) 1094.
Oxycarbonsäuren, 00.II: aromatische, Halogenmethylderivv., Darst. (Farbenfabriken) 795*; Oxymethyl- u. Alkoxymethylderivv., Darst. (Farbenfabriken) 796*.
Oxycarbostyril, 99.II: (Farbwerke) 462*.
00.I: aus Anthranilsäure (Erdmann) 302.
01.I: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 236*.
Oxycarbostyrilcarbonsäureester, 99.II: (Farbwerke) 462*.
Oxycarboxyanilinoflavindulinchlorid, 01.I: (Kehrmann u. Hiby) 1221.
Oxycarboxyanilinophenylisonaphtophenazoniumchlorid, 01.I: (Kehrmann und Hiby) 1222.
Oxycarboxylphenylhydrazoncyanessigsäureäthylester, 01.I: (Lax) 572.
Oxycaron, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 350.
Oxycaronoxim, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 351.
Oxycaronphenylurethan, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 351.
Oxycaronsemicarbazon, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 351.
Oxycellulose, 97.II: (Bull) 733; (Vignon) 843.
98.II: (Vignon) 422. 857. — Nitrierung (Vignon) 1246.
99.II: (Bumcke u. Wolffenstein) 752; (v. Faber u. Tollens) 901.
00.II: (Vignon) 891. 948. — Acetylderivv. (Vignon u. Gerin) 1069.
01.I: (Vignon) 440. — Acetylderivv. (Vignon und Gerin) 440. — Nachw. (Philip) 842.
01.II: (Murumow, Sack u. Tollens) 88; (Tollens) 89.
Oxycellulosen, 99.II: Farbrkk. (Jandrier) 184.

00.II: (Nastukoff) 430.
01.I: (Nastjukow) 99; (Nastukoff) 982.
01.II: (Nastjukow) 835. 1263; (Wolffenstein u. Bumcke) 529.
Oxycelluloseosazone, 99.I: (Vignon) 1162.
99.II: (Vignon) 184.
Oxychalkon, 99.II: (v. Kostanecki und Tambor) 289.
Oxychalkone, 99.II: isomere (v. Kostanecki u. Tambor) 288.
Oxychelidonin, 01.II: (Wintgen) 788.
Oxychelidonsäure, 00.II: (Peratoner und Leonardi) 385.
Oxychinolin, 97.II: (Edinger) 1143.
99.II: bei d. Verdauung, Schicksal (Rost) 896.
01.II: (Camps) 851.
Oxychinolinalaun, 97.I: 481.
Oxychinolin-ana-sulfamid, 97.II: (Claus u. Kaufmann) 493.
Oxychinolin-ana-sulfosäure, 97.I: (Claus u. Giwartovsky) 243.
97.II: (Claus u. Baumann) 492; (Claus u. Kaufmann) 493.
Oxychinolinbetaïn, 97.I: (Nagel) 866.
Oxychinolincarbonsäure, 00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 187.
01.II: (Camps) 1004. — Synthese (Camps) 851.
Oxychinoline, 00.I: Synthese (Camps) 137. 426.
00.II: Schicksal im Tierkörper (v. Fenyvessy) 1180.
01.II: Synthesen (Camps) 1228.
Oxychinolinglucuronsäure, 00.I: (Brahm) 50.
Oxychinolinmethylhydroxyd, 98.I: (Claus u. Howitz) 390.
Oxychinolonessigsäure, 01.I: (Besthorn u. Garben) 109.
Oxychinophenylchinolin, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1121.
Oxychinophenylchinolincarbonsäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1120; (Willgerodt u. v. Neander) 1122.
Oxychloräthyllepidin, 98.II: (Byvanck) 818.
Oxychlorbenzylchlorid, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Oxychlorisochinolin, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Oxychlorlepidin, 98.I: (Besthorn u. Byvanck) 1130.
Oxychlornaphtochinonanilid, 00.II: (Hirsch) 867.
Oxychlorphosphin, 01.I: (Michaelis) 784.
Oxychlorpropionacetal, 98.II: (Wohl) 420.
Oxychlorpropionaldehyd, 00.II: (Wohl u. Neuberg) 1199.
Oxychlorpropylmalonsäure, 99.I: (Traube u. Lehmann) 920.
Oxychlorpurine, 99.I: (Fischer) 340.
Oxychromon, 01.II: Synthese (v. Kostanecki, Paul u. Tambor) 888.
Oxychrysazin, 99.I: (Farbenfabriken) 959*.
Oxycinchoninsäure, 00.I: (Camps) 427.
Oxycinchotin, 01.II: (Schmid) 1121.
Oxycitrakonsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1205.
Oxycotarnin, 00.I: (Wulf) 1080.
Oxycumarazin, 98.II: (Cebrian) 345.
Oxycumarincarbonsäureester, 99.I: Darst. (Aktienges. f. Anilinfabr.) 1260*.
Oxycumarincarbonsäuren, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 693.
Oxycumarinderivate, 99.II: Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 408*.
Oxycumarine, 99.I: Darst. (Aktienges. f. Anilinfabr.) 1261*.
Oxycyanpikolincarbonsäure, 01.I: (Errera) 1098.
Oxycyanpikolincarbonsäureester, 00.II: (Errera) 1201.
Oxycyanzimmtsäurenitril, 01.II: (Fiquet) 108.
Oxycykloheptancarbonsäure, 97.II: (Buchner) 728.
98.II: (Willstätter) 1137.
01.I: (Willstätter) 527.
01.II: (Willstätter) 686.
Oxycytisin, 01.I: (Freund u. Friedmann) 837.
Oxydase, 98.I: von Botrytis cinerea (Laborde) 746. — der Säugetiere (Abelous u. Biarnès) 394. — d. Trauben (Bouffard u. Sémichon) 643.
00.II: (Carles) 640. — aus Schinus molle (Sarthou) 53.
01.II: Rolle bei der Bereitung von Handelsthee (Aso) 894.
Oxydasen, 98.II: (Grüss) 866. — in der Tierreihe (Portier) 669.
01.I: Natur (Sarthou) 1381. — pflanzliche (Slowtzoff) 262.
01.II: (Carles) 654.
Oxydasereaktion, 01.II: (Hunger) 648.
Oxydation, 97.I: langsame, Rolle d. Peroxyde (Bach) 1196.
97.II: induzierte (Jorissen) 724. — langsame, Rolle der Peroxyde (Bach) 828.
00.I: freiwillige (Manchot) 182. — organ. Substanzen mit alkalischer Permanganatlsg. (Donath u. Ditz) 325.
00.II: mit Luftsauerstoff (Biltz) 857.
01.II: mit gasförmigem Sauerstoff, Reaktionsmechanismus (Manchot u. Herzog) 330.
— Siehe: Oxydationen.
Oxydationen, 97.II: durch Lakkase, Mitwrkg. d. Mangans (Bertrand) 47. 869.
00.II: bei Ggw. v. Essigsäureanhydrid u. Schwefelsäure (Thiele u. Winter) 376. — mittels freien Sauerstoffes (Ostwald) 516.
Oxydationserscheinungen, 99.II: u. Hydratationserscheinungen bei organ. Verbb. (Berthelot) 957.
00.I: bei organ. Verbb. (Berthelot) 1122.

Oxydationsketten, 98.II: (Peters) 321.
01.I: Potentialbeeinflussung (Schaum) 769.
Oxydationslicht, 00.II: (Ebert und Hoffmann) 364.
Oxydationsmittel, 00.II: aus Persulfosäure (Badische etc.) 238*.
Oxydationspotentiale, 00.II: (Crotogino) 413.
Oxydationsprodukte, 98.I: der Dinitrostilbendisulfosäure, Darst. (Farbwerk Mühlheim) 1254*.
Oxydationsprozeſs, 00.II: (v. Georgievics u. Springer) 267. 481.
Oxydationsverfahren, 97.II: (Villiers) 177. 517.
Oxyde, 98.II: β- u. δ-, aromatische, Derivv. (Auwers) 704.
01.II: Darst. aus Haloid- od. Sauerstoffsalzen (Besemfelder) 748*; aus den betreffenden Haloid- od. Sauerstoffsalzen (Besemfelder) 1218*. — Einw. v. Zinkäthyl (Granichstädten u. Werner) 188.
Oxydecylsäure, 97.II: (Wallach) 122.
Oxydesoxycaffeïn, 00.I: (Baillie u. Tafel) 25.
Oxydiacetylphenylendiamin, 97.II: (Kehrmann u. Betsch) 846.
Oxydiäthoxychalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 714.
00.I: (Harpe u. v. Kostanecki) 550.
Oxydiäthylacetessigester, 99.I: (Conrad u. Gast) 185.
Oxydiäthylacetessigsäure, 99.I: Lakton (Conrad u. Gast) 185.
Oxydiäthylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 239*.
Oxydiäthylendisulfiddibrommethylsulfinbromid, 99.II: (Strömholm) 1109.
Oxydiäthylendisulfidmethylensulfin, 98.II: (Strömholm) 971.
Oxydiäthylendisulfidmethylsulfinverbb., 00.I: (Strömholm) 957.
Oxydiäthylendisulfidthetinverbb., 99.II: (Strömholm) 1108.
Oxydialphylamine, 00.II: Polynitroderivv. (Cassella & Co.) 611*.
Oxydiaminbraun, 01.I: (Reverdin) 1122.
Oxydiaminophenylbenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Oxydiaminrot, 00.I: (Reverdin) 1047.
Oxydiaminschwarz, 97.I: (Reverdin) 838.
97.II: (Reverdin) 448.
99.I: (Reverdin) 1303.
00.I: (Reverdin) 1047.
Oxydiaminviolett, 97.II: (Reverdin) 1122.
Oxydianilgelb, 01.I: (Reverdin) 1122.
Oxydiazobenzylsulfosäure, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 490.
Oxydibenzalaceton, 98.I: (v. Kostanecki u. Maron) 1176.
Oxydibromisopropylchinon, 01.II: (Hoffmann) 99.
Oxydichlorpurin, 97.II: (E. Fischer u. Ach) 1002; (E. Fischer) 1004. 1005.
98.II: (Böhringer & Sne.) 694*.
Oxydierende, 97.II: Stoffe bei Lebewesen (Bourquelot) 45.
Oxydigitogensäure, 99.II: (Kiliani und Windaus) 669.
Oxydihydrocampholenamid, 97.I: (Tiemann) 600.
Oxydihydrocampholenlakton, 97.I: (Tiemann) 704. — Umwandlung in Nitrodihydrocampholenlakton (Tiemann) 704.
Oxydihydrocampholytsäure, 00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 1175.
Oxydihydrogeraniumsäure, 98.II: (Tiemann) 100.
Oxydihydrogeraniumsäureäthylester, 98.II: (Tiemann) 100.
Oxydihydrojodchinoxalin, 97.I: (Meyer u. Müller) 923.
Oxydihydrolauronolsäure, 00.II: (Tiemann u. Tigges) 1177.
Oxydihydromerochinen, 97.II: (Königs) 129.
Oxydihydronaphtochinoxalin, 97.I: (Meyer u. Müller) 923.
Oxydihydropurin, 01.I: (Tafel u. Ach) 1284.
Oxydiindonessigsäureäthylester, 00.II: (Lanser u. Wiedermann) 868; (Schlofsberg) 870.
Oxydiketohydrindencarbonsäureäthylester, 01.II: (Flatow) 422.
Oxydimerkuriammoniumhydroxyd, 99.I: (Hofmann u. Marburg) 977.
Oxydimerkuriessigsäure, 99.I: (Hofmann) 1024.
Oxydimethoxychalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 714.
Oxydimethoxymethylendioxychalkon, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Oxydimethylacetessigsäure, 98.II: Lakton (Conrad u. Gast) 1244.
Oxydimethylacetessigsäuremethylester, 01.I: (Conrad) 98.
Oxydimethylaminoacetophenon, 00.I: (von Pechmann u. Schaal) 848.
Oxydimethylaminobenzaldehyd, 00.I: (Geigy & Co.) 239*.
Oxydimethylaminobenzoldisazobenzol, 98.I: (Bülow u. Wolfs) 942.
Oxydimethylaminobenzoldisazobenzolnaphtalin, 99.I: (Bülow u. Wolfs) 45.
Oxydimethylaminobenzoldisazobenzoltoluol, 98.I: (Bülow u. Wolfs) 942. 943.
Oxydimethylaminobenzoldisazobenzoxylidin, 98.I: (Bülow u. Wolfs) 943.
Oxydimethylaminobenzoldisazotoluidinnaphtalin, 99.I: (Bülow u. Wolfs) 46.
Oxydimethylaminobenzoldisazotoluolnaphtalin, 99.I: (Bülow u. Wolfs) 46.
Oxydimethylaminobenzoldisazoxylolnaphtalin, 99.I: (Bülow u. Wolfs) 46.
Oxydimethylchromon, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1014.

Oxydimethylglutarsäure, 99.I: (Conrad u. Gast) 474.
00.II: (Conrad) 316.
Oxydimethylharnsäure, 98.II: (Clemm) 280.
Oxydimethylnaphtol, 98.II: (Brugnatelli) 628.
Oxydimethylpiperidoncarbonsäure, 98.I: (Doebner) 1169.
Oxydimethyltricarballylsäure, 97.II: Laktonsäuren (v. Baeyer u. Villiger) 857.
Oxydimorphin, 97.II: (Pommerehne) 555.
Oxydinitrobenzoësäure, 97.I: (Jackson u. Ittner) 319. 320.
Oxydinitrodicyandiazobenzol, 00.II: (Nietzki u. Petri) 183.
Oxydinitrodiphenylamin, 00.II: (Aktienges. f. Anilinfabr.) 298*; (Farbwerk Griesheim) 299*. 699*.
01.I: (Soc. anonyme etc.) 1130*.
Oxydinitrodiphenylaminsulfosäure, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 797*.
Oxydiphenyl, 00.II: (Borsche) 628.
Oxydiphenylacetaminoessigsäurelakton, 99.I: (Cramer) 40.
Oxydiphenylacetat, 01.II: (Hönigschmid) 769.
Oxydiphenylacethydrazid, 00.I: (Wedel) 854.
Oxydiphenyläthoxyessigsäure, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
Oxydiphenyläthoxyessigsäurelakton, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
Oxydiphenyläthyläther, 01.II: (Hönigschmid) 769.
Oxydiphenylamin, 98.II: Einw. v. Phtalsäureanhydrid (Piutti u. Piccoli) 193.
Oxydiphenylaminoessigsäureamid, 99.I: (Cramer) 40.
Oxydiphenylbromessigsäurelakton, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
99.I: (Cramer) 40.
Oxydiphenylbutyrolaktone, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 804.
Oxydiphenylenketon, 99.I: (Heyl) 257.
99.II: (Heyl) 97.
Oxydiphenylessigsäure, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
99.I: (Bistrzycki u. Simonis) 39.
Oxydiphenylessigsäureäthylester, 99.I: (Cramer) 39.
Oxydiphenylessigsäureamid, 99.I: (Cramer) 40.
Oxydiphenylessigsäureanilid, 99.I: (Cramer) 40.
Oxydiphenylessigsäurelakton, 99.I: (Bistrzycki u. Simonis) 39.
Oxydiphenylessigsäuremethylamid, 99.I: (Cramer) 40.
Oxydiphenylglykokoll, 99.I: (Cramer) 40.
Oxydiphenylglyoxazolantimonit, 97.II: (Causse) 112.
Oxydiphenylharnstoff, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
00.I: (Auwers, Traun u. Welde) 188; (E. Fischer) 807.
00.II: (Fischer) 952.
Oxydiphenyllakton, 00.I: (Wedel) 854.
Oxydiphenylmethancarbonsäure, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 38.
Oxydiphenylmethyläther, 01.II: (Hönigschmid) 769.
Oxydiphenylphtalaminsäure, 98.II: (Piutti u. Piccoli) 193.
Oxydiphenylsulfon, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Oxydiphenyltetrazol, 98.I: (Wedekind) 1270.
Oxydiphenylthioharnstoff, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Oxydol, 01.I: 793. 795.
Oxydoxim, 01.I: (Semmler) 942.
Oxyfenchenreihe, 01.I: (Wallach) 1005.
Oxyfenchensäure, 98.II: (Wallach) 208. 1054.
Oxyfenchensäuren, 98.II: isomere (Wallach) 1053.
Oxyfenchon, 01.I: (Rimini) 1227.
Oxyferment, 99.I: d. Speichels (Dupouy) 211.
Oxyflavon, 98.I: Synthese (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1185.
99.I: Synthese (v. Kostanecki, Levy u. Tambor) 746.
00.II: (Crivelli u. v. Kostanecki) 905; (Grossmann u. v. Kostanecki) 911.
01.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 354.
Oxyfluoren, 01.II: (Diels) 305.
Oxyfurfurol, 00.II: (Cross, Bevan u. Briggs) 1196.
Oxygluconsäure, 99.I: Oxydationsprodd. (Boutroux) 250.
99.II: (Ruff) 702.
Oxyglutarsäure, 99.II: (Fichter u. Krafft) 1017.
Oxyglutin, 99.I: (Sacharoff) 132.
99.II: (Sacharoff) 723.
Oxygmaeasäure, 01.II: (Zopf) 487.
Oxyguanazylbenzol, 98.I: (Wedekind) 1270.
Oxyguanazylbenzyl, 98.II: (Wedekind) 1052.
Oxyhämoglobin, 97.II: Best. im Blute (Wróblewski) 532.
99.I: d. Pferdes (Lawrow) 367.
99.II: Molekulargröfse (Vaubel) 391.
00.I: Verteilung d. N (Hausmann) 726.
01.I: d. Blutes (Küster) 745. — Jodprod. (Kurajeff) 745. — d. Pferdes, Spaltungsprodd. (Lawrow) 531.
01.II: (Jolles) 135. — Verh. im magnetischen Felde (Gamgee) 1022.
Oxyhämoglobinkrystalle, 98.I: Darst. (Arthus) 260.
01.II: (Moser) 859.
Oxyheptansäure, 97.II: (Fichter u. Gully) 838.
Oxyheptensäure, 99.I: (Fittig) 195.

Oxyheptinsäure, 99.I: (Fittig u. Burwell) 671.
Oxyheptylsäure, 00.I: (Auger) 1263.
Oxyhexahydrotoluylsäure, 99.I: (Sernow) 1239.
99.II: (Sernow) 99.
Oxyhexamerkabid, 98.II: d. Äthans (Hofmann) 490.
Oxyhexamethyltriaminotriphenylmethan, 01.II: (Haller u. Guyot) 637.
Oxyhexyläthylthioharnstoff, 97.II: (Kahan) 192.
Oxyhexylamin, 97.II: Kondensation (Kahan) 192.
Oxyhexylphenylthioharnstoff, 97.II: (Kahan) 192.
Oxyhomopinsäure, 97.I: (v. Baeyer) 96.
Oxyhydratropasäure, 00.II: (Bougault) 476.
01.I: (Bougault) 1160.
Oxyhydrinden, 00.I: (Moschner) 861.
00.II: (Dünkelsbühler) 1112.
01.I: (Moschner) 1320.
Oxyhydrindenmethyläther, 00.I: (Moschner) 862.
Oxyhydrochinon, 97.II: Methyläther (Pfob) 971.
98.II: (Thiele) 81.
00.I: (Fels) 951.
01.I: (v. Pechmann u. v. Krafft) 696.
01.II: Abkömmlinge (Thiele u. Jäger) 1001. — Alkylierung (Brezina) 768.
Oxyhydrochinonaldehyd, 99.I: (Gattermann u. Köbner) 607. 608.
00.II: (Tiele u. Winter) 375. 376.
Oxyhydrochinoncarbonsäure, 01.II: (Thiele u. Jäger) 1001.
Oxyhydrochinondiäthyläther, 01.I: (Wisinger) 314.
Oxyhydrochinone, 99.I: Triacetate, Darst. (Farbenfabriken) 1094*.
00.I: Triacetylderivv. (Farbenfabriken etc.) 1087*.
Oxyhydrochinonphtaleïn, 01.II: (Feuerstein u. Dutoit) 935.
Oxyhydrochinontriacetat, 98.II: (Thiele) 81.
Oxyhydrochinontriäthyläther, 01.II: Derivv. (Brezina) 280.
Oxyhydrocitronellol, 97.II: (Wallach) 122.
Oxyhydroditeresantalsäure, 00.II: (Müller) 480.
Oxyhydrofencholenamin, 98.II: (Wallach) 207.
Oxyhydroisogeraniumsäureäthylester, 00.I: (Tiemann u. Tigges) 656.
Oxyhydronaphtochinontriacetat, 99.I: (Farbenfabriken) 1094*.
Oxyhydrotoluchinontriacetat, 99.I: (Farbenfabriken) 1094*.
Oxyindophenolthiosulfosäuren, 99.II: Überführung in d. Chromlacke v. Thiazinfarbstoffen (Chem. Fabrik) 640*.
00.I: (Sandoz) 1253*.
Oxyisoamylpiperidinsulfosäureanhydrid, 99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Oxyisoamylsulfonsäure, 00.I: Energie (Cojazzi) 801.
Oxyisobernsteinsäure, 99.I: Darst. aus Brenztraubensäure (Pommerehne) 1206.
Oxyisobuttersäure, 98.I: (Gomberg) 658.
01.I: (Franke) 503.
01.II: (Herzog u. Leiser) 190.
Oxyisobuttersäureäthylesterphenylurethan, 98.II: (Lambling) 432. 860.
Oxyisobuttersäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Oxyisobuttersäureanilid, 98.II: (Lambling) 432.
Oxyisobuttersäurephenylurethan, 98.II: (Lambling) 860. — Diketonderivv. (Lambling) 481.
Oxyisobutyraldehyd, 00.I: (Franke) 1202.
01.I: Einw. v. Natronlauge (Franke) 502.
01.II: Kondensation mit Acetaldehyd (Roesler) 768.
Oxyisobutyraldoxim, 00.I: (Franke) 1202.
Oxyisobutyrylaminoazobenzol, 99.I: (Bischoff) 125.
Oxyisobutyryltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Oxyisocamphoronsäure, 97.I: (v. Baeyer) 96.
Oxyisocarbostyril, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Oxyisochinolincarbonsäureester, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Oxyisoheptylsäure, 01.I: (Kohn) 672.
Oxyisohexinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 780.
Oxyisopropylbernsteinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1205.
Oxyisopropylmethyladipinsäure, 99.I: (Tiemann u. Semmler) 106.
Oxyisopropylphenylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 176.
Oxyisopropyltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Oxyisorosindon, 97.I: (Fischer u. Hepp) 46.
Oxyisoterebinsäure, 00.II: Krystallform (Stuber) 759.
Oxyisovaleriansäure, 97.I: (Jocics) 1014. 1015; (Conrad) 1016.
98.II: (v. Bayer u. v. Liebig) 761.
00.I: (Fromm u. Lischke) 1224.
01.I: (Wahl) 1278.
Oxyisovaleriansäureanilid, 97.II: (Bischoff) 1049.
Oxyjononlakton, 98.II: (Tiemann) 104.
Oxyketocumaran, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 552.
Oxyketocyancarbonamiddihydropyridin, 01.I: (Errera) 1094.
Oxyketodicyandihydropyridin, 01.I: (Errera) 1094.
Oxyketone, 97.I: (Zincke) 940.
98.I: aromatische (Noelting u. A. Meyer) 45.

00.I: kryoskopisches Verh. in Naphtalin (Auwers u. Betteridge) 499.
01.I: gechlorte, Einw. v. Alkalien (Bruhns) 519.
Oxykobaltamminsalze, **98.I:** (Werner u. Mylius) 923.
Oxykobaltiake, **98.I:** (Werner u. Mylius) 921.
00.II: (Mascetti) 165.
Oxylakton, **99.II:** Krystallform (Munteanu-Murgoci) 415.
Oxylaurinsäure, **97.I:** (Hoehnel) 419.
Oxylbenzylcyanid, **00.I:** (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 470.
Oxylepiden, **98.I:** oktaedrisches (Japp u. Tingle) 101.
Oxylepidin, **97.I:** Sauerstoffester, Verh. gg. Halogenalkyle (Knorr) 1208.
Oxylepidinsäure, **98.I:** (Besthorn u. Byvanck) 1181.
Oxylepidon, **00.I:** (v. Pechmann u. Schwarz) 845.
Oxyleukobrillantgründisulfosäure, **97.I:** (Erdmann) 646.
Oxyleukobrillantgrünsulfosäure, **97.I:** (Erdmann) 646.
Oxyliquist, **99.I:** (Ges. f. Linde's Eismaschinen) 575*.
Oxylupinin, **97.II:** (Berend) 361.
Oxylutidin, **97.I:** Äthylester (Collie) 652.
Oxymaleïnsäureanhydrid, **01.I:** Pyridinsalz (Wohl u. Oesterlin) 1274.
Oxymandelsäurealdehyd, **00.II:** (Stoermer) 1060.
Oxymerkabid, **98.II:** (Hofmann) 818.
Oxymerkabide, **98.II:** (Hofmann) 490.
Oxymerkuribenzoësäureanhydrid, **01.I:** (Dimroth u. Metzger) 454.
Oxymerkurobenzoësäure, **00.I:** (Pesci) 1097.
Oxymerochinen, **98.I:** (Grimaux) 788.
Oxymesitylenaldehyd, **00.II:** (Thiele u. Eichwede) 378.
Oxymesitylenaldoxim, **00.II:** (Thiele u. Eichwede) 378.
Oxymesitylensäurenitril, **00.II:** (Thiele u. Eichwede) 378.
Oxymethoxybenzoylaceton, **01.II:** (v. Kostanecki u. Lloyd) 1018.
Oxymethoxybenzylanilin, **00.II:** (Farbwerke) 458*.
Oxymethoxybenzylidenaminophenol, **98.I:** (Rogow) 617.
Oxymethoxybenzylidenanisidin, **98.I:** (Rogow) 617.
Oxymethoxybenzyltoluidin, **00.II:** (Farbwerke) 458*.
Oxymethoxycarbonylaminophenol, **01.I:** (Bosse) 815.
Oxymethoxycumarol, **99.I:** (Kunz-Krause) 689.
Oxymethoxydiäthoxychalkon, **99.II:** (v. Kostanecki u. Rózycki) 716.
Oxymethoxyflavon, **99.II:** (Emilewicz, v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Oxymethoxyphenanthren, **00.II·** (Pschorr u. Sumuleanu) 274.
Oxymethoxyphenanthrencarbonsäure, **00.II:** (Pschorr u. Sumuleanu) 274.
Oxymethoxyphenyltartronsäure, **01.I:** (Böhringer & Sne.) 72*.
Oxymethyladipinsäure, **97.II:** (Fichter u. Langguth) 838.
Oxymethylaminodiphenylaminsulfosäure, **00.II:** (Farbwerke) 797*.
Oxymethylanilinoaposafranon, **01.II:** (Diepolder) 488.
Oxymethylanthrachinon, **99.I:** (Bistrzycki u. de Schepper) 34.
Oxymethylanthrachinone, **98.II:** (Tschirch) 211.
00.I: (Marfori) 1292.
Oxymethylanthranol, **99.I:** (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Oxymethylbenzhydrasid, **00.I:** (Wedel) 854.
Oxymethylbenzolsulfosäure, **98.II:** (List u. Stein) 388.
Oxymethylbenzophenon, **98.II:** (Auwers u. Czerny) 1251.
Oxymethylbenzoylsulfinid, **00.II:** (Maselli) 629. — Synthese (Maselli) 629.
Oxymethylchinazolin, **01.II:** (Ehrlich) 1225.
Oxymethylchinolin, **00.I:** (Camps) 137.
Oxymethylchromon, **01.I:** (v. Kostanecki u. Rózycki) 522.
Oxymethylcumarilsäure, **01.I:** (v. Pechmann u. Hanke) 628.
Oxymethylcumaron, **01.I:** (v. Pechmann u. Hanke) 628.
Oxymethyldiphenylmethancarbonsäure, **99.I:** (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Oxymethylenacetessigester, **97.II:** (Claisen) 884. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Oxymethylenacetessigsäuremethyläther, **97.II:** Anilid (Claisen) 885.
Oxymethylenacetylaceton, **97.I:** (Claisen, Niegemann u. Thomas) 975.
97.II: Anilid (Claisen) 887. — Benzoat (Claisen) 887.
Oxymethylenbenzylcyanid, **97.II:** (Walther u. Schickler) 115. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248. — Einw. v. Hydroxylamin (Walther u. Schickler) 116.
Oxymethylencampher, **97.II:** Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
00.II: Tautomerie (Brühl) 309.
01.I: Phosphinsäuren (Michaelis u. Flemming) 1367.
01.II: (Farbwerke) 796*.
Oxymethylencyanessigester, **01.I:** (de Bollemont) 873. — Einw. v. Ammoniak u. Anilin (de Bollemont) 874.
Oxymethylencyanessigsäureäthylester, **99.II:** (de Bollemont) 887.
Oxymethylencyanessigsäureamylester, **99.II:** (de Bollemont) 887.

Oxymethylencyanessigsäuremethylester, 99.II: (de Bollemont) 337.
Oxymethylencykloketone, 01.I: (Farbwerke) 1024*.
Oxymethylendihydroisophoron, 01.I: (Farbwerke) 1024*.
01.II: (Farbwerke) 796*.
Oxymethylenessigester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1274.
Oxymethylenglutakonsäureanhydrid, 01.II: (v. Pechmann) 127.
Oxymethylenglutakonsäureester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1274.
Oxymethylenharnsäure, 99.I: (Böhringer & Sne.) 1262*.
00.I: (Böhringer & Sne.) 270*.
Oxymethylenharnsäuren, 00.I: alkylierte, Darst. (Böhringer & Sne.) 1083*.
Oxymethylenketone, 01.II: (Farbwerke) 796*.
Oxymethylenmalonester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
Oxymethylenmalonsäureäther, 97.II: (Claisen) 890.
Oxymethylenmenthon, 01.I: (Farbwerke) 1025*.
Oxymethylenmenton, 01.II: (Farbwerke) 796*.
Oxymethylenmethylcyklohexanon, 01.I: (Farbwerke) 1025*.
Oxymethylenphenylessigester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
00.II: Tautomerie (Brühl) 809.
Oxymethylenphenylessigsäuremethylester, 00.I: (Börner) 122.
Oxymethylentropinon, 00.I: (Willstätter u. Iglauer) 553.
Oxymethylenverbindungen, 97.II: (Claisen) 883. 889.
Oxymethylenzimmtsäureäthylester, 97.II: (Reychler) 29.
Oxymethylhexencarbonsäure, 00.I: (Fromm u. Lischke) 1224.
Oxymethylketoisoxazolon, 00.II: Phenylhydrazon (Wolff u. Lüttringhaus) 580.
Oxymethylmethylchinolin, 00.I: (Camps) 426.
Oxymethylmethylcumaron, 01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 628.
Oxymethylnitrodiphenylaminsulfosäure, 00.II: (Farbwerke) 797*.
Oxymethyloktenon, 00.I: (Léser) 18.
Oxymethyloxybenzaldehydphenylhydrazon, 01.II: (Stoermer u. Behn) 884.
Oxymethylphenylthioharnstoff, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 705.
Oxymethylphenyltriazolcarbonsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 107.
Oxymethylphtalimid, 98.II: (Sachs) 36.
99.I: (Sachs) 346.
99.II: Darst. (Sachs) 951*.
00.II: (Maselli) 629.
Oxymethylpropylketon, 00.II: (Kissel) 723.
Oxymethylsulfonsäure, 00.I: Energie (Cojazzi) 801.
Oxymethylterephtalsäure, 99.I: (Perkin jr.) 933.
Oxymethyltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Oxynaphtalanilid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Oxynaphtaldehyd, 98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427.
Oxynaphtaldehyddisulfosäure, 98.II: (Geigy & Co.) 800*.
99.I: (Geigy & Co.) 655*.
Oxynaphtaldehydmonosulfosäure, 98.II: (Geigy & Co.) 800*.
Oxynaphtaldehydsulfosäuren, 98.II: Darst. (Geigy & Co.) 799*. — u. -carbonsäuren, Darst. (Geigy & Co.) 836*.
Oxynaphtaldehydtrisulfosäure, 98.II: (Geigy & Co.) 800*.
Oxynaphtalimid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Oxynaphtalinderivv., 01.I: Umwandlung in d. entsprechenden Amine (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 849*.
Oxynaphtalinsulfosäure, 98.II: (Hantower u. Täuber) 815.
Oxynaphtaloxim, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 201.
Oxynaphtalphenylhydrazon, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 201.
Oxynaphtalsäureanhydrid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 201.
Oxynaphtazarin, 00.II: (Thiele u. Winter) 375.
Oxynaphtindophenolthiosulfosäuren, 98.II: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 691*.
Oxynaphtochinolinsulfosäuren, 99.I: Darst. (Basler chem. Fabrik) 1261*.
Oxynaphtochinon, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
99.I: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 766*.
Oxynaphtochinonacetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 375.
Oxynaphtochinondioximanhydrid, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 124.
Oxynaphtochinondisulfosäure, 98.II: (Hantower u. Täuber) 815.
Oxynaphtochinonessigsäure, 00.I: (Liebermann) 668.
Oxynaphtochinonimid, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Oxynaphtochinonsulfosäure, 99.I: (Gaess) 620. — Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 464*.
Oxynaphtoëaldehyd, 01.I: (Fosse) 1009.
Oxynaphtoëaldehydphenylhydrazon, 01.I: (Fosse) 1010.
Oxynaphtoëaldoxim, 01.I: (Fosse) 1010.
Oxynaphtoëdisulfosäure, 97.II: (Friedländer u. Taussig) 806.

Oxynaphtoësäure, 98.I: Anilide (Noelting) 57.
99.I: (Friedländer, Heilpern u. Spielfogel) 289.
Oxynaphtoësäureäthylester, 00.II: Chlormethylderiv. (Farbenfabriken) 796*.
Oxynaphtoësäureamid, 01.II: (Meyer) 1119.
Oxynaphtoësäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1119.
Oxynaphtoësäuremethylester, 01.II: (Meyer) 1119.
Oxynaphtoflavon, 99.I: (Keller u. v. Kostanecki) 1133.
Oxynaphtolsäureanhydrid, 00.I: (Anselm u. Zuckmayer) 200.
Oxynaphtophenazin, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018.
Oxynaphtylamincarbonsaures, 01.II: Barium (Chem. Fab. v. Heyden) 903*.
Oxynaphtylessigsäure, 00.II: (Stoermer) 1079.
Oxynaphtylidenanilin, 01.I: (Fosse) 1010.
Oxynaphtylidentoluidin, 01.I: (Fosse) 1010.
Oxynaphtyloxytoluylsäure, 00.I: (Eichengrün) 620.
Oxynaphtylphtalid, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 35.
Oxynikotin, 01.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 550.
Oxynikotinsäuremethylester, 01.II: (Meyer) 529.
Oxynitrile, 98.II: aliphatische, Derivv. (Henry) 661.
Oxynitroaminodicyanphenylhydrazin, 00.II: (Nietzki u. Petri) 188.
Oxynitrobenzophenon, 98.II: (Ullmann u. Mallet) 349.
Oxynitrobenzylalkohol, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Oxynitrobenzylalkoholmethyläther, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Oxynitrobenzylchlorid, 01.II: (Stoermer u. Behn) 885.
Oxynitrocellulose, 99.I: Einw. von Kali (Vignon) 24.
99.II: Einw. v. Kali (Vignon) 184.
Oxynitrochinolin, 01.II: (Decker u. Kasatkin) 641.
Oxynitrodiphenylaminsulfocarbonsäure, 00.I: (Farbwerke) 1215*.
Oxynitrodiphenylaminsulfosäure, 00.I: (Aktienges. f. Anilinfab.) 1056*.
00.II: (Farbwerke) 701*; (Aktienges. f. Anilinfab.) 998*.
Oxyönanthylsäure, 00.I: (v. Baeyer und Villiger) 1022.
Oxyönanthylsäureäthylester, 00.I: (von Baeyer u. Villiger) 1022.
Oxyoxyäthyllepidin, 98.II: (Byvanck) 817.
Oxyparaconsäure, 99.I: (Fittig u. Köhl) 733.
Oxypentamethylencarbonsäure, 01.II: (Dieckmann) 632.
Oxypentamethylencarbonsäureäthylester, 01.II: (Dieckmann) 632.
Oxypentensäure, 97.I: (Fittig) 41.
98.I: (Fittig) 452; (Fittig u. Schaak) 454.
Oxypeucedanin, 99.I: (Schmidt, Jassoy u. Haensel) 431.
Oxyphenacetinsalicylat, 97.I: Darst. (Farbwerke) 142*.
99.I: (Hinsberg) 1074.
Oxyphenanthren, 00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 275. — Synthese (Pschorr u. Jaeckel) 274.
01.II: (Schmidt) 1311.
Oxyphenanthronaphtazin, 97.I: Sulfosäuren, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 784*.
Oxyphenopyronol, 00.I: (Block u. v. Kostanecki) 671.
Oxyphenoxacetsäuren, 00.I: Darst. (Lederer) 1116*.
Oxyphenoxyacetaldehyd, 99.I: Darst. (Moureu) 878.
Oxyphenoxyaceton, 99.I: (Moureu) 679. 878.
Oxyphenoxyacetondiacetal, 99.I: (Moureu) 680.
Oxyphenoxyacetonphenylhydrazon, 99.I: (Moureu) 680.
Oxyphenoxyacetoxim, 99.I: (Moureu) 680.
Oxyphenoxyessigsäure, 98.II: (Moureu) 596.
99.I: (Moureu) 609.
00.II: (Carter u. Lawrence) 827.
Oxyphentriazin, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
Oxyphenylacetamid, 00.II: (Stoermer) 1079.
Oxyphenylacetimidoäther, 97.II: (Pinner u. Goebel) 756.
Oxyphenyläther, 98.I: (Blumenfefd und Friedländer) 45.
01.I: (Häußermann u. Müller) 1155.
Oxyphenyläthylalkohol, 01.II: (Stoermer u. Kahlert) 808.
Oxyphenyläthylbromid, 01.II: (Stoermer u. Kahlert) 809.
Oxyphenyläthylurethanäthylcarbonat, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Oxyphenylalkylaminobenzol, 01.II: (Cassella & Co.) 251*.
Oxyphenylaminobenzyltetrahydrochinazolin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 278.
Oxyphenylaposafranonchinon, 98.II: (Kehrmann u. Duret) 1020.
Oxyphenylazotoluol, 01.I: (Bamberger) 22.
Oxyphenylbernsteinsäure, 97.I: (Bredt u. Kallen) 28.
Oxyphenylbernsteinsäureanhydrid, 97.I: (Bredt u. Kallen) 28.
Oxyphenylbisulfür, 01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Oxyphenylchinolin, 00.I: (Camps) 427.
01.II: (Camps) 1228.
Oxyphenyldimethylpyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 109.

Oxyphenyldinitranilinsulfosäure, 01.I: (Ges. f. chem. Ind.) 77*.
Oxyphenyldinitronaphtylamin, 01.II: (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 799*.
Oxyphenyldiquecksilberdiacetat, 98.II: (Dimroth) 812.
Oxyphenylendiamin, 97.II: (Kehrmann u. Betsch) 846.
Oxyphenylendiquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth) 452.
Oxyphenylendiquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth) 452.
Oxyphenylessigsäure, 00.II: (Stoermer) 1079.
01.I: (Stoermer u. Calov) 947.
01.II: (Stoermer u. Kahlert) 308.
Oxyphenylessigsäurelakton, 00.II: (Stoermer) 1079.
Oxyphenylglyoxylsäure, 98.I: (Bouveault) 26. 456.
Oxyphenylguanidine, 99.II: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 950*.
Oxyphenylharnstoff, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 388.
Oxyphenylhydrazin, 98.I: (Altschul) 1031.
Oxyphenylhydrazinchlorhydrat, 98.I: (Altschul) 1031.
Oxyphenylhydrazinoxalat, 98.I: (Altschul) 1031.
Oxyphenylisodinaphtazoniumsulfat, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1036.
Oxyphenylmekonin, 99.I: (Bistrzycki und de Schepper) 33.
Oxyphenylmethylbenzylidenpyrazolon, 00.I: (Tambor u. Ernst) 978.
Oxyphenylmethylchinolin, 01.II: (Camps) 1228.
Oxyphenylmethylchlorpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Behn) 976.
Oxyphenylmethylpyrimidon, 99.II: (Gabriel u. Colman) 109.
Oxyphenylmethylurethan, 00.I: (Ransom) 415. 548.
Oxyphenylosotriazol, 97.I: (Thiele und Schleussner) 702.
Oxyphenyloxamid, 98.I: (Piutti u. Piccoli) 887.
99.II: (Meyer u. Sundmacher) 388.
Oxyphenyloxaminsäureäthyläther, 00.II: (Scacchi) 26.
Oxyphenyloxaminsäureäthylester, 98.I: (Piutti u. Piccoli) 887.
99.II: (Meyer u. Sundmacher) 388.
Oxyphenyloxyäthoxychinoxalin, 01.II: (Marchlewski u. Sosnowski) 474.
Oxyphenyloxychinoxalin, 01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1229.
01.II: (Marchlewski u. Sosnowski) 474.
Oxyphenyloxychinoxalinsulfosäure, 01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1229.
Oxyphenyloxymethylchinoxalin, 01.I: (Marchlewski u. Sosnowski) 1229.
Oxyphenylphosphorsäure, 98.II: (Genvresse) 987.
Oxyphenylphtalazon, 99.II: (Meyer) 763.
Oxyphenylphtalid, 99.I: (Bistrzycki und de Schepper) 84.
Oxyphenylphtalide, 99.I: Überführung in Anthracenderivv. (Bistrzycki u. de Schepper) 82.
Oxyphenylpropionsäurelakton, 00.I: (Erdmann) 887*.
Oxyphenylpyridazin, 99.I: (Gabriel und Colman) 742.
01.II: (Poppenberg) 1171.
Oxyphenylpyridazon, 01.II: (Poppenberg) 1171.
Oxyphenylquecksilberchlorid, 98.II: (Dimroth) 812.
99.I: (Grütsner) 203; (Dimroth) 937.
01.I: (Dimroth) 450. 451. 452.
Oxyphenylquecksilberoxyd, 01.I: (Dimroth) 452.
Oxyphenyltartronsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 72*.
Oxyphenylthioharnstoff, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 388.
Oxyphenyltolimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 725.
Oxyphenyltoluoxazol, 97.II: (Henrich) 27.
Oxyphenyltolylketon, 98.II: (Ullmann u. Mallet) 348.
Oxyphenyltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 106.
Oxyphenylurethan, 98.I: (Ransom) 1276.
98.II: (Ransom) 94.
99.I: (Mac Coy) 738.
00.I: (Ransom) 418. 506. 543.
Oxyphenylurethanäthylcarbonat, 99.I: (Hinsberg) 1074.
Oxyphenylurethane, 97.I: Einw. v. Phosgen bezw. Chlorkohlensäureester (Merck) 468.
Oxyphenylzimmtsäure, 00.II: (Bakunin) 1277.
Oxyphosphazoverbindung, 98.II: d. Salolphosphinsäure (Michaelis u. Kerkhof) 824.
Oxyphtalanil, 99.II: (Meyer) 763.
Oxyphtalanilsäure, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 384.
Oxyphtalsäure, 00.I: (Moschner) 862.
Oxyphtalylnitrosoanilin, 01.II: (Kuhara u. Fukui) 1347.
Oxyphtalylnitrosotoluidin, 01.II: (Kuhara u. Fukui) 1347.
Oxypikolin, 00.II: (Errera) 1201.
01.I: (Errera) 1094.
Oxypikolindicarbonsäure, 00.II: (Errera) 1201.
01.I: (Errera) 1094.
Oxypimelinsäure, 98.II: (Willstätter) 354. 356.
99.I: (Ssemenoff) 1205.
Oxypiperidincarbonsäurederivate, 97.II: Darst. aus Tropinon (Chem. Fab. auf Aktien) 157*.
Oxypiperidincarbonsäuren, 97.I: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 1110*.

97.II: acidylierte, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 654*.
Oxypiperidine, 00.I: Metallverbb. (Chem. Fab. auf Aktien) 1082*.
Oxypiperidon, 99.II: (Emmerling) 903.
01.I: Krystallform (Sachs) 877.
Oxypiperonalacetophenon, 99.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 744.
Oxypivalinsäure, 00.I: (Wessely) 1202.
Oxypropansulfosäure, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 490.
Oxypropionacetal, 00.II: (Wohl u. Emmerich) 947.
Oxypropionylphenetidid, 00.I: (Bischoff) 1016.
Oxypropylamin, 99.II: (Howard u. Marckwald) 865.
Oxypropylbenzamid, 99.I: (Uedinck) 1021.
Oxypropylbenzylamin, 99.I: (Uedinck) 1021.
Oxypropylbernsteinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1205.
Oxypropylchinolin, 00.I: (Camps) 427.
Oxypropylchromon, 01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Winter) 284.
Oxypropyldiphenylhydrazimethylen, 01.II: (Rassow) 921; (Rassow u. Lummerzheim) 922.
Oxypropylphenylthiobarnstoff, 00.II: (Strauß) 1098.
Oxypropylpiperidinsulfosäureanhydrid, 99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Oxypropyltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 108.
Oxyprotelnsäure, 97.II: (Bondzynski und Gottlieb) 619. — als Harnbestandteil (Töpfer) 956.
99.I: (Pregl) 1135.
Oxyprotosulfosäure, 98.II: (Schrötter) 545.
Oxypseudoallylharnstoff, 98.II: (Rundqvist) 767.
Oxypseudocumylalkohol, 98.II: (Auwers u. Van de Kovaart; Auwers u. Ercklentz) 1024.
00.I: (Auwers u. Maaß) 186.
Oxyptomaïn, 98.I: (de Coninck) 781.
99.II: (de Coninck) 890.
Oxypulvinsäure, 98.I: (Hesse) 1305.
Oxypurin, 97.II: (E. Fischer u. Ach) 1003.
98.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 693*. 743*.
00.I: Verbrennungswärme (Berthelot) 590.
01.I: (Tafel u. Ach) 1284.
01.II: (Schmiedeberg) 940.
Oxypurine, 99.I: (Fischer) 339.
Oxypyridin, 98.I: Einführung v. Hydroxyl (Kudernatsch) 250.
Oxypyridine, 99.I: aus β-Diketonen (Guareschi) 289.
Oxypyroweinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1205.
Oxypyroxoniumverbb., 01.II: (Werner) 1168.
Oxypyrralone, 98.II: (Schiff u. Gigli) 191.
Oxypyruvinsäure, 99.I: (Vignon) 25.
Oxyrocellsäure, 98.I: (Hesse) 1302.
01.II: (Hesse) 490.
Oxyrosindon, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 721.
98.II: (Kehrmann u. Locher) 1047.
Oxyrosindone, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1056.
Oxysäuren, 97.I: Synthese (Reformatsky) 863. — ungesättigte, Umwandlung in d. isomeren Ketonsäuren (Fittig) 41.
99.I: Einw. saurer Oxyde (Henderson, Orr u. Whitehead) 1158. — ungesättigte, Umlagerung zu Hydrofurancarbonsäuren (Fittig) 195.
99.II: Benzalverbb. (Van Ekenstein u. de Bruyn) 863. — Einw. saurer Oxyde (Henderson, Orr u. Whitehead) 100.
00.II: zweibasische, Verh. beim Kochen mit NaOH (Fichter u. Dreyfus) 37.
01.I: Elektrolyse (Hamonet) 618.
01.II: Aldehydderivv. (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1261. — aromatische, Bildg. (Oddo u. Manueli) 1155.
Oxysafranol, 00.II: (Fischer u. Hepp) 122.
Oxysantonin, 97.II: Konstitutionsformel (Lo Monaco) 665. — Phenylhydrazon (Lo Monaco) 665.
Oxysantonine, 97.I: Entstehung im Tierkörper (Jaffé) 500.
Oxysantoninsäure, 97.I: (Jaffé) 500.
Oxyschwefelsäure, 00.II: (Mulder) 838.
Oxysparteïn, 97.I: (Ahrens) 476.
Oxystearinsäure, 97.I: (David) 742.
98.I: (Tscherbakoff u. Saytzeff) 557.
99.I: (Albitzky) 1070.
00.II: (Kasanski) 37.
01.I: (Kasansky) 18.
Oxystyrogallol, 99.II: Darst. (Slama) 967.
Oxystyryltriazolpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 107.
Oxysuberancarbonsäure, 98.I: (Buchner u. Jacobi) 839.
Oxysulfobenzaldehyd, 99.II: Darst. (Farbenfabriken) 1078*.
Oxysulfonal, 99.I: (Posner) 1275.
Oxysulfonsäuren, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 488.
00.I: Energie (Cojazzi) 801.
Oxysulfophenylnitronaphtylamin, 01.II: (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 799*.
Oxyterebinsäure, 99.I: (Fittig u. Petkow) 670.
Oxyterephtalmethylestersäure, 00.II: (Wegscheider u. Bittner) 1016.
Oxyterephtalsäure, 00.II: Veresterung (Wegscheider u. Bittner) 1016.
Oxyterephtalsäuredichlorid, 01.II: (Meyer) 1118.
Oxyterpenylsäure, 99.I: (Godlewsky) 1241.
Oxytetraäthyldiaminotriphenylcarbinol, 97.I: (Erdmann) 645.

Oxytetrahydrocarvon, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 299.
99.I: (Tiemann u. Semmler) 106.
Oxytetramethylharnsäure, 98.I: (E. Fischer) 325.
Oxytetramethylpyrrolidin, 01.II: (Pauly u. Boehm) 482.
Oxytetrazotsäuren, 97.II: (Lossen) 948. 1020. 1022.
Oxythiobiazolsulfonsäure, 99.II: (Ziegele) 377.
Oxythiocarbanilid, 99.II: (Meyer u. Sundmacher) 383.
Oxythioharnstoff, 97.II: aliphatische Abkömmlinge (Kjellin u. Kuylenstjerna) 1001.
Oxytoluchinon, 00.II: (Thiele u. Winter) 375.
Oxytoluchinonoxim, 97.I: (Henrich) 1096.
Oxytoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Oxytoluylaldehyd, 00.I: Darst. (Geigy & Co.) 523*.
Oxytoluylsäure, 98.II: Anilid (Auwers u. Czerny) 1251.
00.II: Ester (Einhorn u. Pfyl) 186.
Oxytoluyltartronsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 72*.
Oxytolyldinitrophenylamin, 00.II: (Farbwerke) 797*.
Oxytolyldiquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth u. Metzger) 453.
Oxytolylnaphtophenazoniumchlorid, 00.II: (Fischer u. Hepp) 119.
Oxytolylquecksilberchlorid, 01.I: (Dimroth u. Metzger) 453.
Oxytolylquecksilberoxyd, 01.I: (Dimroth u. Metzger) 453.
Oxytriaminocyanbenzoësäure, 00.II: (Nietzki u. Petri) 183.
Oxytriazol, 98.I: (Widman u. Cleve) 845.
98.II: (Manchot) 1050.
01.I: (Busch) 937.
Oxytriazolcarbonsäure, 98.II: (Manchot) 1050.
Oxytriazole, 97.I: substituierte, Bildg. aus Phenylsemicarbazid (Young u. Annable) 380. 809.
98.II: Bildg. aus Semicarbaziden (Young u. Stockwell) 199.
00.I: (Rupe u. Labhardt) 548.
01.I: Darst. (Oehler) 1026*.
Oxytriazolen, 98.I: Bildg. aus Semicarbaziden (Young u. Stockwell) 945.
Oxytriazolsulfosäure, 01.I: (Oehler) 1026*.
Oxytrimesinsäureester, 98.II: (Errera) 414.
Oxytrimethylbernsteinsäure, 98.II: (Komppa) 1168.
Oxytrimethylgallussäure, 99.I: (Hamburg) 426.
Oxytrimethylgallussäuremethylester, 99.I: (Hamburg) 426.
Oxytrinitrodiphenylamin, 00.I: (Kalle & Co.) 1055*.
Oxytriphenylcarbinol, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1066.
Oxytriphenylessigsäure, 01.II: (Bistrzycki u. Nowakowski) 1065.
Oxytriphenylmethan, 99.I: Krystallform d. Essigesters (Salomon) 172.
Oxytripropylsulfaminsäureanhydrid, 01.II: (Mamlock u. Wolffenstein) 881.
Oxytrisdiketohydrinden, 01.II: (Liebermann u. Landau) 422.
Oxytriskarminoncarbonsäuredimethylester, 01.II: (Liebermann u. Landau) 424.
Oxytriskarminonmethylestercarbonsäure, 01.II: (Liebermann u. Landau) 424.
Oxyurethan, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 243; (Jones) 567.
Oxyurethanbenzyläther, 98.I: (Hantzsch u. Sauer) 242.
Oxyuvitinsäure, 99.II: (Errera) 1019.
01.I: (Errera) 1091.
Oxyvaleriansäure, 01.I: (Sernow) 666.
Oxyverbindungen, 98.II: aromat. (Traube) 334.
Oxyxanthon, 98.I: (Noelting u. A. Meyer) 46. — Fluoreszenz (R. Meyer) 8.
Oxyxylylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 932.
Ozalazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1130.
Ozean, 98.I: atlantischer, Zus. (Makin) 1120.
Ozeanische, 97.I: Salzablagerungen, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 844. 846.
Ozoimidohexammindikobaltisalze, 99.II: (Werner, Steinitzer u. Röcker) 518.
Ozokerit, 97.I: in Galizien (Helmhacker) 518. — v. Rumänien (Istrati) 1222.
98.I: galizischer, Wertbest. (v. Boyen) 1210.
Ozometergrad, 01.I: (Gérardin) 532.
Ozomolybdate, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 536; (Melikoff u. Pissarjewsky) 1006.
Ozon, 97.I: (Otto) 154; (Shenstone) 451. — Best. auf d. Mont-Blanc (de Thierry) 790. — Dichte (Otto) 451. — technische Darst. u. Anww. (Andreoli) 777.
97.II: (Bourquelot) 45; (Stelzer) 406.
98.I: (Otto) 307.
98.II: (Ladenburg) 1114. — in fl. Luft (Ladenburg) 748. — fl., Siedetemperatur (Troost) 254.
99.I: Dichte u. Molekulargew. (Ladenburg) 9. 657; (Staedel; Gröger) 405. — technische Anww. (Engledue) 457. — Unterscheidung v. salpetriger Säure u. Wasserstoffsuperoxyd (Erlwein u. Weyl) 372.
99.II: Bildg. bei d. Zers. v. W. durch Fluor (Moissan) 929. — Erzeugung (Abraham u. Marmier) 80*. — zur Sterilisierung (Tindal) 1075*.
00.I: (Curie u. Frau) 85; Bestimmung (Ackermann) 928; (Teclu) 1139. — Bildung bei der Zers. v. W. durch Fluor

(Moissan) 1153. — elektr. Darst. (Verley) 1120*.
00.II: (Ladenburg) 889. — Best. (Brunck) 286. 1213. — Bildg. bei d. Spitzenentladung (Warburg) 416.
01.I: Best. (Ladenburg u. Quasig) 1340. — Einw. auf schwefelhaltige Körper u. auf Schwefel (Weyl) 998. — Erzeugung (Naamlooze Vennootschap etc.) 1072*. — Molekulargewichtsbest. (Ladenburg) 812; (Otto) 1191.
01.II: Auffindung kleiner Mengen (Emich) 1092. — Bildung (Chassy) 1328. — Dichtigkeit (Ladenburg) 163. — Umsetzung mit Jodkaliumlsgg. (Garzarolli-Thurnlackh) 1141.
Ozonapparat, 98.I: dreikammeriger (Andreoli) 1180*.
Ozonapparate, 97.II: (Beanes) 173.
99.II: neue (Teclu) 1083.
01.II: Verhütung eines Niederschlages v. Feuchtigkeit (Siemens & Halske) 795*.
Ozonerzeuger, 00.I: Kühlung der Elektroden (Abraham u. Marmier) 527*.
Ozonerzeugung, 99.II: App. (Tindal) 800*.
Ozonide, 97.II: (Bourquelot) 45.
Ozonisation, 99.I: der Zuckersäfte (Fradiss) 1301.
Ozoniumfarbstoffe, 01.I: Chlorderivv. (Kehrmann u. Krasler) 1225.

P.

Pachyrhizid, 99.II: (Van Sillevoldt) 588.
00.I: (Van Sillevoldt) 208.
Päonol, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 522.
Palästinaweine, 97.I: Zus. (Spindler) 829.
Palladidipyridinchlorid, 99.I: (Rosenheim u. Maass) 480.
Palladidipyridindijodchlorid, 99.I: (Rosenheim u. Maass) 480.
Palladipyridindibromiddibromchlorid, 99.I: (Rosenheim u. Maass) 480.
Palladium, 97.I: u. Wasserstoff (Hoitsema) 280.
98.I: Absorption v. H bei hohen Temperaturen u. Drucken (Dewar) 90. — Einw. v. CO (Harbeck u. Lunge) 487. — Okklusion v. H u. O (Mond, Ramsay u. Shields) 558.
98.II: Okklusion v. Wasserstoff u. Sauerstoff (Mond, Ramsay u. Shields) 173.
99.I: Reduktionsvorgänge (Zelinsky) 410. — reines (Mylius u. Dietz) 409.
99.II: Derivv. u. Atomgew. (Hardin) 1096. — elektrolytische Abscheidung (Cooper-Coles) 176. — Legierungen mit Cd, Zn u. Mg (Hodgkinson, Waring u. Desborough) 1046.
00.I: Äthylendiaminverbb. (Kurnakow u. Gwosdarew) 9. 167. — mikrochemische Rk. (Pozzi-Escot u. Couquet) 1092.
01.I: chloratum 642.
Palladiumchloroschwefligsaures, 01.I: Ammonium, Krystallform (Sachs) 873.
Palladiumchlorür, 98.I: Einw. v. Kohlenoxyd (Fink) 775.
Palladiummohr, 98.II: katalytische Wrkg. (de Hemptinne) 884.
Palladiumsalze, 99.I: komplexe (Vèzes) 824.
00.I: komplexe (Rosenheim u. Itzig) 504.
Palladodipyridinchlorid, 99.I: (Rosenheim u. Maass) 480.
Palladooxalate, 99.I: (Vèzes) 824.
Palladooxalsäure, 99.I: (Vèzes) 824.
00.II: (Loiseleur) 466.
Palmendrachenblut, 98.I: (Dieterich) 215.
Palmitat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Palmitinanilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Palmitinsäure, 97.II: Bildg. bei d. alkohol. Gärung (Taverne) 48.
98.II: (Lubarski) 273. — Äthylester (Holzmann) 756. — Erstarrungspunkt (de Visser) 176.
99.I: Erstarrungspunkt (de Visser) 182.
99.II: physik. Konstante (Scheij) 21.
Palmitinsäureanhydrid, 99.I: (Albitzky) 1070.
01.I: (Krafft u. Rosing) 301.
Palmitinsäurechloramid, 97.I: (Jeffreys) 1023.
Palmitinsäurecholesterin, 98.I: (Herbig) 859.
Palmitinsäureheptylester, 97.II: (Welt) 180.
Palmitinsäureölsäurestearinsäuretriglycerid, 01.II: (Klimont) 977.
Palmitomesiton, 97.I: (Claus u. Häfelin) 161.
Palmitotoluonoxim, 97.I: (Claus u. Häfelin) 161.
Palmitylmethylphenylthioharnstoff, 97.I: (Dixon) 87.
Palmitylphenylbenzylthioharnstoff, 97.I: (Dixon) 87.
Palmitylphenylthiocarbimid, 97.I: (Dixon) 87.
Palmitylthiocarbimid, 97.I: (Dixon) 87.

Palmityltolylharnstoff, 97.I: (Dixon) 87.
Palmityltolylthiocarbimid, 97.I: (Dixon) 87.
Palmkernfett, 99.I: (Weger) 310.
Palmkernkuchen, 98.I: (Emmerling) 1241.
98.II: Wert (v. Knieriem) 672.
Palmkernmehl, 98.I: (Emmerling) 1241.
Palmkernöl, 00.II: (Blumenfeld u. Seidel) 393.
Pandermit, 97.I: (Kraut) 1175.
Pankreas, 97.I: Einfl. auf d. Ausnutzung d. Nahrung (Rosenberg) 393.
98.I: Einfl. auf d. Resorption d. Nahrung (Rosenberg) 788.
99.I: Reduktionsvermögen (Hélier) 695.
00.I: Zucker zerstörende Eigenschaften (Pierallini) 828.
00.II: Laktase (Weinland) 1126.
Pankreascyste, 98.II: Punktionsfl. (Lenarčič) 550.
99.II: (Zdarek) 971.
Pankreassteine, 00.I: (Baldoni) 264.
Pankreasverdauung, 98.I: mit Gasentwickelung (Klug) 787.
99.II: (Harlay) 60.
Pankreatin, 98.II: Aktivität (Choay) 120.
99.I: Wirkungswert bei Ggw. v. Borsäure (Keppler) 499.
Pankreon, 00.II: 1131.
01.I: 794.
Pannarsäure, 01.II: (Hesse) 490.
Pannasäure, 97.I: (Heffter) 660.
Pannol, 97.I: (Heffter) 660.
Panzerplatten, 99.I: Erhitzen (Tresidder) 317*.
Panzerschuppenfarben, 98.I: (Böttinger) 1217.
Papain, 00.I: Einw. auf Fibrin u. Albumin (Harlay) 676; auf Pepsin u. Pankreatin (Carles) 1229; d. Wärme (Harlay) 918.
Papaveraceenalkaloide, 01.II: (Schmidt) 781.
Papaverin, 98.I: Alkylate (Claus u. Kassner) 255.
99.I: Verh. gg. Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
99.II: (Leroy) 480.
00.II: (Leroy) 768. — Verh. gg. die Diazork. (Carcano) 288.
01.I: (Schindelmeiser) 588.
Papaverinäthoxypropylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinbenzylhydroxyd, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinbrompropylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinderivate, 01.I: Krystallformen (Koechlin) 123.
Papaverinol, 00.II: (Stuchlik; Pelikan) 1181.
Papaverinoläthylbromid, 00.II: (Stuchlik) 1181.
Papaverinolbenzylchlorid, 00.II: (Stuchlik) 1181.
Papaverinolmethylchlorid, 00.II: (Stuchlik) 1181.
Papaverinolmethyljodid, 00.II: (Stuchlik) 1181.
Papaverinpropylchlorid, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinpropylhydroxyd, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinpropyloxydalkoholat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinpyrochromatbenzylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinsäure, 97.II: (Kirpal) 972.
Papaverinsäuremethylester, 97.II: (Kirpal) 972.
Papaverinsulfatmethylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverinsulfatpropylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverolin, 98.I: Alkylate (Claus und Kassner) 256.
Papaverolinbrompropylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverolinchloräthylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverolinchlorbenzylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverolinchlormethylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papaverolinjodmethylat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Papayotin, 01.I: koagulierende Wrkg. auf Peptonlsgg. (Kurajeff) 788.
01.II: koagulierende Wrkg. auf Peptonlsgg. (Kurajeff) 817.
Papier, 97.I: Darst. v. Filtrierstoff (Volmar) 1144*. — Wasserzeichen (Frisch) 1142.
97.II: Anstrichfarbe (Wolberg) 927*.
98.I: Darst. f. Metallstifte (Caparra) 160*. — luft- u. fettdichtes (The Publishing Advertising etc.) 160*.
98.II: photographisches (Schwarz) 460*. — Überziehen mit photographischer Emulsion (Thilmany) 1230*.
99.I: einseitige Marmorierung oder Färbung (Lehmann) 1200*. — Glätten (Gmeiner-Benndorf) 1141*. — Interferenzfarben (Roudillon & Cie.) 897*. — Prüfung auf Anwesenheit metallschädlicher Substanzen (Kayser) 715.
99.II: einseitiges Färben (Lehmann) 279*.
00.I: für geheime Mitt. (Kretschmann) 1256*. — Leimen (Schulte) 1004*. — Tränken (Post) 1148*.
00.II: für geheime Mitteilungen, Darst. (Kretschmann) 1191*. — Verdaulichkeit (Van Ledden-Hulsebosch) 1217.
Papierbahn, 99.II: Anfeuchten (Trotman) 599*.
00.I: (Pommrich) 839*.

Papierbahnen, 98.II: Marmorieren (Hughes) 655*.
99.II: Transportwalze (Scriba) 894*.
Papiere, 01.I: gestrichene, Darst. (Dresdner Chromo- u. Kunstdruck-Papierfab.) 432*.
Papierfabrikation, 97.II: (Albert) 1088*.
99.I: (Schaaf) 653*.
01.I: Anw. d. Zuckerrohrrückstände (Thiele) 1021.
Papierfabrikationswasser, 00.I: Reinigung (Seidel) 442.
Papierfäden, 99.II: (Fischbach) 280*.
Papierholländer, 00.I: (Partington) 1004*.
Papierkapsel, 98.II: für Apothekerwaren (Gonzenbach) 998*.
Papierlauf, 00.I: Regelung (Zuber, Rieder & Co.) 498*.
Papierleim, 98.I: (Arledter) 695*.
Papierleimung, 01.I: (Friedländer u. Seidel) 1250.
Papiermaschine, 00.I: (Eichhorn) 498*.
Papiermaschinen, 97.II: Siebwalze (Kufferath) 585*.
99.I: (Maschinenfab. A.-G.) 1200*.
Papiermaschinensiebe, 00.I: (Marschhausen) 839*.
Papiermasse, 00.I: aus dem Wurzelfilz d. Schilfrohres (v. Feszty) 639*.
Papierprüfung, 98.I: (Goeltzer) 964. 1041.
Papierstoff, 98.I: (Füllner) 967*.
98.II: (Aberg) 911*.
99.II: Centrifugalsortierer (Goodrich) 279*. — Darst. aus Torf (Zschörner) 279*.
00.I: Herstellung (Wüstenhöfer) 498*.
00.II: (Müller u. Meyer) 827*.
Papierzeug, 98.I: (Cadwgan u. The O. S. Kelly Comp.) 487*.
98.II: (Cadwgan u. The Kelly Comp.) 464*.
Papillin, 00.I: 1301.
Papin, 00.I: (Eichengrün) 143.
Pappe, 99.I: einseitige Marmorierung od. Färbung (Lehmann) 1200*.
Pappelöl, 00.I: (Fichter u. Katz) 127.
Pappelölterpen, 00.I: (Fichter u. Katz) 127.
Pappen, 00.I: Leimen u. Färben (Benndorf) 639*.
Pappenmaschine, 00.I: (Eichhorn) 498*.
Paprika, 98.I: als Ersatz für Alkohol (Kellermann) 1082.
00.II: Unters. (Gregor) 446.
Paraäskuletin, 01.II: (Liebermann und Wiedermann) 936.
Paraaminoaldehyde, 99.II: aromatische, Darst. (Geigy & Co.) 926*.
Parabansäure, 00.I: Synthese (Caseneuve) 107. 252.
01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Parabrenztraubensäure, 99.I: (Wolff) 971.
01.I: (de Jong) 1276.
Paracasein, 97.II: Löslichkeit im künstl. Magensafte (Lindemann) 367.
Parachinone, 01.I: (Valeur) 25.
Parachymosin, 99.I: (Bang) 700.
00.I: (Bang) 917.
Paraconsäure, 98.II: (Reitter) 1245.
Paraconsäuren, 99.I: (Fittig) 666.
Paracopaivabalsam, 98.I: (Dieterich) 1205.
01.II: (Keto) 886.
Paradieskörneröl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Paradiesnüsse, 98.II: Öl (de Negri) 1291.
Paradiketohexamethylen, 01.I: Acetale (Stollé) 1288.
Paraffin, 97.I: Best. (Eisenlohr; Singer) 1263; in d. hochsiedenden Destillationsprodd. d. Rohpetroleums (Holde) 309. 443; in Rohöldestillaten (Aisinmann) 1261.
97.II: Best. (Eisenlohr) 147. — Gewinnung aus seinen Legg. (Wernecke) 559*.
98.II: Best. in Destillaten d. Rohpetroleums u. des Braunkohlenteeres (Holde u. Allen) 138. 563.
99.II: Best. d. Tropfpunktes (Finkener) 633.
Paraffine, 97.II: C_nH_{2n+2}, Anzahl der Isomeren (Herrmann) 1178.
98.I: Best. des Erstarrungspunktes (Kissling) 1005; (Singer) 1210. — direkte Nitrierung (Worstall) 926. — d. Handels, Best. d. Erstarrungspunktes (Kissling) 1311. — Nachw. (Heusler) 190.
98.II: d. Handels, Best. d. Erstarrungspunktes (Singer) 563. — Sulfonierung (Worstall) 1007.
99.I: Best. des Erstarrungspunktes (Barruel) 769. — Einw. v. Chlorsulfonsäure (Young) 665. 825; v. Salpeterschwefelsäure u. v. Salpetersäure (Markownikoff) 1064. — Nitrierung (Worstall) 966. — Reinigung (Young) 825. — Wrkg. von rauchender Salpetersäure (Francis u. Young) 178. 411.
99.II: CR_4, quaternäre (Markownikoff) 180.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 865. — quaternäre (Markownikoff) 311.
01.II: Vork. im Tabakblatt (Kissling) 679.
Paraffinmassen, 01.II: Erstarrungspunkt, Best. (Kissling) 507.
Paraffinöl, 98.I: (Soltsien) 869.
98.II: Polarisation (Soltsien) 455.
01.I: (Steuart) 145.
Paraffinreihe, 97.II: Isomeriearten (Losanitsch) 889.
01.I: Nitroverbb., Einw. d. v. Alkalien (Dunstan u. Goulding) 166.
Paraffinschuppen, 97.II: aus Braunkohlenteer (Eisenlohr) 147.
Paraformaldehyd, 97.II: (Delépine) 341. — als Antiseptikum (Paul u. Cownley) 710.
01.I: (Harries) 820.

Parafuchsin, 97.II: Darst. mittels Aminobenzylalkohols (Kalle & Co.) 967*.
Paraglobulin, 98.II: d. Blutserums (Van de Kerckhof) 494.
Parahiston, 99.II: (Fleroff) 838.
Parainden, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 863.
Paralaurionit, 00.I: (Smith) 484. 568.
Paraldehyd, 97.I: Einw. auf Jodverbb. (Wachhausen) 498.
98.II: (Hofmann) 490.
00.I: (Lewin) 104.
01.I: (Ipatjew) 826.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Paraleukanilin, 97.II: Darst. (Kalle & Co.) 1064*.
Paralichesterinsäure, 99.I: (Hesse) 437.
01.I: (Hesse) 48.
Paramenthan, 99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1120.
Paramid, 98.II: (Mathews) 858.
Paramucosin, 00.I: (Leathes) 45.
Paranitranilinrot, 97.II: Ätzen (Schmid) 78.
98.II: Weifs- u. Buntätzen auf d. Faser (Schlaepfer, Wenner & Co.) 911*.
Paranitroanilinrot, 00.I: Herst. v. Reserven (Gandourine) 1254*.
Paranukleïn, 00.II: (Osborne u. Campbell) 539.
Paranukleïne, 97.I: (Milroy) 110.
Paranukleïnsäure, 01.I: (Levene u. Alsberg) 749; (Salkowski) 1204.
01.II: (Kossel) 1176.
Paraoxyazoverbindungen, 00.II: Konst. (Moehlau u. Kegel) 1104.
Paraplectrum, 99.I: foetidum (Weigmann) 215.
Pararhodamine, 98.II: (Noelting u. Kunts) 1049.
Parasalicyl, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
Parasitenvertilgungsmittel, 99.I: für Pflanzen (Ducassé) 509*.
Parastannylchlorid, 97.II: (Engel) 934.
Parauranat, 01.I: (Kohlschütter) 500.
Parawolframate, 00.I: Eigenschaften (Hallopeau) 278.
Paraxanthin, 97.II: (E. Fischer) 1108.
98.I: (Krüger u. Salomon) 626; (Pommerehne) 1132.
98.II: Darst. (Böhringer & Sne.) 236*. — Synthese (Fischer u. Clemm) 1177.
99.II: (Krüger) 1027. — Darst. aus (8)-Chlorcaffeïn (Böhringer & Sne.) 1078*. — Verh. im Organismus (Krüger u. Schmidt) 903.
00.I: (Krüger) 211.
Paraxylylsäure, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 770.
Parazinnsäure, 98.I: (Engel) 90.
Parellinsäure, 99.I: (Hesse) 436.
Parellsäure, 97.I: (Hesse) 654.
98.I: (Hesse) 1137.
99.I: (Hesse) 434.
01.I: (Hesse) 186.
Pargasit, 97.I: (Weinschenk) 1104.
Parianit, 00.I: (Peckham) 922.
Parietin, 01.II: (Zopf) 487.
Parisallaxis, 97.II: (Přibram u. Glücksmann) 994.
Parisergrün, 01.I: Gehalt an löslichem As_2O_3 (Avery u. Beans) 998.
Parisit, 99.II: (Penfield u. Warren) 401. 1062.
01.II: (Flink, Boeggild u. Winter) 945.
Parmelialsäure, 97.I: (Zopf) 929.
99.II: (Zopf) 57.
Parthenogenese, 01.I: (Delage) 225.
Partialvalenz, 99.II: (Thiele) 38.
Partialvalenzen, 00.II: Theorie (Knoevenagel) 286; (Thiele) 237.
Passivierung, 01.II: (Heathcote) 87.
Pasta, 98.I: Guaraná (Kirmsse) 1133.
Pasterintabletten, 00.II: 591.
Pasteurisierapparat, 97.I: (Pindstofte) 1007*.
Pasteurisierapparate, 97.II: (Henriques) 924*.
98.I: (Petri u. Maassen) 1143.
Pasteurisieren, 97.I: (Lychenheim) 1192*.
97.II: v. Fll. (Ramstedt) 536*; v. Nahrungsmitteln (Boldt & Vogel) 536*.
98.II: v. Fll. (Ramstedt) 400*.
99.II: (Ameye) 1075*.
00.I: (Calm u. Shinert) 730. — v. Fll. (Streubel) 160*.
Pasteurisiergefäfse, 98.II: (Rockström) 878*.
Pasteurisierungsapp., 00.I: (Braune) 697*.
01.II: (Mortensen & Galster) 672*.
Pastillen, 99.II: Darst. (Preyer) 981*.
Pastilles, 97.II: Bonnet (Weller) 709.
Pastilli, 01.I: jodoferrati 1384.
Patchoulicampher, 97.I: Drehungsvermögen (Traube) 145.
Patentblau, 97.I: Konst. (Erdmann) 645.
Patentkupferblau, 01.I: (Reverdin) 1122.
Pathologische, 98.I: Ergüsse (Pickardt) 74.
Patioprozefs, 99.II: (Fermandez) 1066.
Patrinit, 00.I: (Guillemain) 57.
Patrone, 99.I: mit tellerförmigen, federnden Pulverkörpern (Krupp) 912*.
Paucin, 97.I: Gewinnung (Merck) 852*.
Paulliniagerbsäure, 98.I: (Kirmsse) 1133.
Pavon, 99.I: (Kunz-Krause) 689.
Pech, 00.I: (Holde) 440.
Pechblende, 98.II: neue Strahlen aussendende Substanz (P. u. S. Curie) 572.
99.II: (Debierne) 1008.
Peche, 00.I: chem. Unterscheidung (Holde u. Marcusson) 441.
00.II: d. Braunkohlenteerdestillation (Holde u. Marcusson) 1136.
Pechspritzrohr, 99.II: (Gebr. Arndt) 892*.
Pectolith, 99.II: Konst. (Clarke u. Steiger) 840.

OO.I: Einw. v. AmCl (Clarke u. Steiger) 1302.
OO.II: Einw. v. AmCl (Clarke u. Steiger) 187.
Pegamoid, 99.I: (Ferenczi) 573.
Pegmatite, OL.I: d. oberen Veltlins (Linck) 200.
Pegnin, OL.I: 415. 794.
Pektin, 98.II: d. Gentianawurzel (Bourquelot u. Hérissey) 20.
99.I: d. Quitte (Javillier) 675; d. Stachelbeeren (Bourquelot u. Hérissey) 875.
99.II: d. Quitte (Javillier) 31.
OL.II: aus Apfelsinenschalen (Bauer) 196.
Pektine, 99.II: (Bourquelot) 32.
Pektinkörper, OL.II: (Tollens) 39.
Pektinstoffe, 98.II: d. Enzianwurzel, Einw. löslischer Fermente (Bourquelot u. Hérissey) 728.
Pektolit, OL.II: (Moses) 828.
Pelargoniumöle, OO.II: (Charabot) 1025.
Pelargonsäure, 98.II: (Edmed) 629.
OL.I: Synthese (Moureu u. Delange) 1148.
Pelargonylchlorid, 99.I: (Henry) 968.
Pellagra, OO.II: (Babès u. Manicatide) 1030.
Pellote, 98.I: (Heffter) 741.
99.I: (Kauder) 1244.
Pellotin, 98.I: (Heffter) 741.
98.II: (Heffter) 111.
99.I: (Kauder) 1245.
OL.II: (Heffter) 1019.
Pellotinjodhydrat, 98.I: (Heffter) 741.
Pelosin, 99.I: (Scholtz) 1245.
Pelze, 99.II: Färben mittels Orthoaminophenols (Aktienges. f. Anilinfab.) 895*.
Penicillium, 97.I: glaucum (Gérard) 768.
98.I: luteum (Wehmer) 269.
99.I: glaucum (Maillard) 532.
OL.II: Sporen in feuchter Luft (Lesage) 651.
Pentaacetylgerbsäure, 97.I: (Schiff) 411.
Pentaacetylglucose, OL.I: (Königs u. Knorr) 1096. 1097.
OL.II: (Colley) 982.
Pentaacetyljalapin, OL.II: (Kromer) 426.
Pentaacetylnataloin, OL.I: (Tschirch und Klaveness) 1318.
Pentaacetyloxyaminodiindyl, 98.II: (Thiele u. Pickard) 98.
Pentabenzidinoktaspartid, OO.I: (Schiff u. Betti) 718.
Pentabromaceton, 98.I: (Keller u. Maas) 24.
98.II: (Lederer) 742*.
99.I: Bildg. (Bergesio u. Sabbatani) 596.
Pentabromäthan, 98.II: (Elbs u. Newmann) 1083.
OO.I: (Pouret) 1201.
Pentabromanilin, OO.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Pentabrombenzol, OO.I: (Jacobson u. Loeb) 809.
Pentabrombenzoldiazonium, OO.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Pentabromdehydrothymol, OL.I: (v. Baeyer u. Seuffert) 460.
Pentabromdiindazol, 99.II: (Bamberger) 198.
Pentabromdimethoxyxylenol, OO.I: (Auwers u. Burrows) 42.
Pentabromdiphenylfuran, 99.II: (Thiele u. Rössner) 50.
Pentabromfluoräthan, 99.II: (Swarts) 282.
Pentabromhomooxybenzaldehyd, OO.I: (Auwers) 37; (Auwers u. Burrows) 42.
Pentabromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Pentabromnitroäthan, 98.I: (Scholl und Brenneisen) 1168.
98.II: (Elbs u. Newmann) 1083.
Pentabromoxyxylylendiacetat, OO.I: (Auwers u. Burrows) 42.
Pentabrompentan, OO.II: (Mouneyrat) 721.
Pentabromphenol, 98.I: (Bodroux) 1294.
98.II: (Bodroux) 477.
OO.I: (Auwers u. Anselmino) 884.
Pentabromphenolbrom, OO.I: (Fels) 954.
Pentabrompropan, 98.II: (Mouneyrat) 596. 963.
Pentabrompropen, 97.II: (Lespieau) 182.
Pentabromtoluchinon, OO.I: (Auwers und Burrows) 42.
Pentabromtoluol, 99.II: (Kursanoff) 1098.
Pentacarbonringe, 97.I: Synthese (Japp u. Lander) 596. 637; (Japp u. Murray) 638.
Pentacetylaminodimethylphoroglucin, OO.I: (Brunnmayr) 599.
Pentacetylgalaktonsäurenitril, 98.I: (Wohl u. List) 873.
Pentacetylglucose, 99.II: (Skraup) 752; (Ryan) 1125.
OO.II: (Königs u. Knorr) 180.
OL.I: (v. Arlt) 1042.
Pentacetylkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Pentacetylpentabromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Pentacetyltetrabromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Pentacetyltribromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Pentachloraceton, 97.II: Umwandlung in Trichloracylsäure und Monochlormalonsäure (Fritsch) 969.
Pentachloräthan, 97.II: Einw. v. Chlor in Ggw. v. $AlCl_3$ (Mouneyrat) 797.
98.I: (Mouneyrat) 1018. — Einw. v. Aluminiumchlorid (Mouneyrat) 883; von Brom (Mouneyrat) 883.
98.II: Einw. auf Benzol (Mouneyrat) 422.
Pentachlorbenzol, 98.I: (Thomas) 1229.
Pentachlordimethyltrioxin, 98.II: (Pinner) 760.

Pentachlorketonsäure, 98.I: (Zincke und Egly) 1058. — Oxylakton (Zincke und Egly) 1058.
Pentachlormethylhexylketon, 97.I: (Brochet) 282.
Pentachlorpentan, 00.II: (Mouneyrat) 721.
Pentachlorphenol, 00.I: (Fels) 951.
00.II: Darst. (Barral u. Jambon) 1210. — gemischte Carbonate (Barral) 1210.
Pentachlorphenolacetat, 98.II: Krystallform (Offret) 9.
Pentachlorphenolate, 00.II: (Jambon) 1210.
Pentachlorphenolbenzoat, 98.II: Krystallform (Offret) 9.
Pentachlorphenyläthylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylallylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylbenzylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylbutylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylheptylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylisoamylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylisobutylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylisopropylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylmethylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenyloktylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorphenylpropylcarbonat, 00.II: (Barral) 1109.
Pentachlorpikolin, 97.II: (Sell u. Dootson) 765.
Pentachlorplatinsäure, 00.II: (Miolati und Bellucci) 623. 717.
01.I: (Miolati u. Bellucci) 500. 609.
Pentachlorpropan, 99.II: (Mouneyrat) 336.
Pentachlorpyridin, 97.II: (Sell u. Dootson) 766.
98.II: (Sell u. Dootson) 350.
99.II: (Sell u. Dootson) 1055.
Pentachlorpyridinplatinsäure, 97.II: Salze (Werner u. Fassbender) 792.
Pentachlorpyrrol, 97.I: (Anschütz und Schröter) 754.
Pentacyklische, 99.II: Verbb., Umwandlung in N-haltige hexacyklische (Wallach u. Rath) 1048.
Pentadekylalkohol, 99.II: (Jeffreys) 364.
Pentadekylamin, 97.I: Darst. (Jeffreys) 1023.
99.II: (Jeffreys) 368.
Pentadekylcarbaminsäureäthylester, 99.II: (Jeffreys) 365.
Pentadekylcarbaminsäuremethylester, 99.II: (Jeffreys) 363.
Pentadekylharnstoff, 97.I: (Jeffreys) 1023.
99.II: (Jeffreys) 364.
Pentadekylisocyanat, 99.II: (Jeffreys) 364.
Pentadekylmethan, 97.I: (Jeffreys) 1023.
Pentadekylphenylharnstoff, 99.II: (Jeffreys) 364.
Pentaerythrit, 97.II: Konst. (Gustavson u. Popper) 694.
01.II: Nitroderiv. (Vignon u. Gerin) 1114.
Pentaglycerin, 01.II: (Koch u. Zerner) 525.
Pentaglykol, 00.I: (Wessely) 1202.
Pentaglykoll, 00.II: (Fischer u. Winter) 31.
Pentajodaceton, 99.I: (Peratoner u. Leonardi) 196.
Pentajodbenzol, 01.II: (Willgerodt und Arnold) 1207.
Pentakisazofarbstoffe, 00.II: (Chem. Fabr. vorm. Sandoz) 998*.
Pentaldol, 00.I: (Wessely) 1202.
Pentametaphosphimsäure, 99.I: (Stokes) 11.
Pentamethendicarbonsäuren, 98.II: (Pospischill) 770.
Pentamethenyläthyläther, 99.II: (Meiser) 367.
Pentamethenylamin, 98.I: (Mugdan) 253.
Pentamethenylaminchlorhydrat, 98.I: (Mugdan) 254.
Pentamethenylen, 99.II: (Meiser) 367.
Pentamethoxybenzoylacetophenon, 01.I: (v. Kostanecki, Rożycki u. Tambor) 111.
01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Pentamethylacetophenon, 00.I: (Nef) 854.
Pentamethyläthanol, 01.II: (Grignard) 623.
Pentamethylbenzhydrol, 99.II: (Weiler) 308.
00.I: (Weiler) 538.
Pentamethylbenzol, 00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 538.
Pentamethylcyklopentenäthanonoxim, 97.II: (Harries u. Hübner) 579.
Pentamethylcyklopentenol, 97.II: (Harries u. Hübner) 580.
Pentamethyldihydrochinolin, 98.II: (Piccinini) 542. 714. — aus Indolen (Piccinini) 714.
Pentamethyldiphenylmethan, 99.II: (Weiler) 307.
00.I: (Weiler) 537. 538. 724.
Pentamethylen, 97.I: Abkömmlinge (Wolff) 369.
01.I: (Poni) 61.
Pentamethylencarbonsäure, 97.I: (Buchner) 920.
99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
Pentamethylenderivv., 00.II: neue Reihe (Perkin jun., Thorpe u. Walker) 319.
Pentamethylendiamin, 01.I: F. (Kaufler) 610.
Pentamethylendicarbonsäure, 01.II: (Kötz u. Spiefs) 1264.
Pentamethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Pentamethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Pentamethylenessigsäure, 98.II: (Bruhn) 1084.

Pentamethylenhexacarbonsäureester, 00.I: (Bottomley u. Perkin jun.) 802.
Pentamethylenmethylpyrrolidiniumbromid, 99.I: (Scholz u. Friemehlt) 1082.
Pentamethylentetracarbonsäureester, 01.II: (Kötz) u. Spiefs) 1264.
Pentamethylentricarbonsäure, 00.I: (Bottomley u. Perkin jun.) 586. — Synthese (Bottomley u. Perkin jun.) 802.
Pentamethylentricarbonsäuremethylester, 00.I: (Bottomley u. Perkin jr.) 802.
Pentamethylenxylylendiamin, 98.II: (Scholtz) 336.
Pentamethylglutarsäurediäthylester, 00.I: (Bouveault) 250.
Pentamethyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 129.
Pentamethylphloroglucin, 99.II: (Reisch) 760.
Pentan, 97.I: aus amerikanischem Petroleum (Young u. Thomas) 801.
98.II: Zers. (Friedel und Gorgeu) 1084.
01.I: (Poni) 61.
01.II: (Rose-Innes u. Young) 576.
Pentandisäuremethyläthylsäure, 01.I: (Skraup) 224.
Pentandithion, 01.II: (Leteur) 397.
Pentanhexacarbonsäureäthylester, 00.I: (Bottomley u. Perkin jun.) 802.
Pentanhexacarbonsäureester, 00.I: (Bottomley u. Perkin jun.) 586.
Pentanitrofluoran, 98.II: (Meyer u. Friedland) 335.
Pentanitromannit, 01.II: (Vignon u. Gerin) 988. 1044.
Pentanoldimethylol, 01.II: (Koch u. Zerner) 526.
Pentanon, 00.II: (Wallach) 632.
Pentanonal, 98.I: (Harries) 448.
Pentanone, 97.I: (Wallach) 321.
Pentanonisoxim, 00.II: (Wallach) 632.
Pentanonmerkaptol, 98.I: (Wallach u. Borsche) 888.
Pentanonsulfonal, 98.I: (Wallach und Borsche) 888.
Pentantetracarbonsäuretetraäthylester, 01.I: (Michael) 504.
Pentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Pentantricarbonsäure, 00.I: (Bottomley u. Perkin jun.) 586.
Pentantricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Michael) 505.
Pentantrioldisäure, 99.I: (Boutroux) 250.
Pentaoxyanthrachinondisulfosäuren, 00.II: Darst. (Farbwerke) 611*.
Pentaoxybenzol, 00.I: (Weidel u. Pollak) 601.
Pentaoxybenzophenon, 98.I: (Noelting u. A. Meyer) 45.
Pentaoxynaphtalinpentacetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 875.
Pentaphenylbiguanid, 97.II: (Schall) 113.
Pentaphenyloktaspartoktanilid, 99.I: (Schiff) 189.
Pentaphosphornitrilchlorid, 98.I: (Stokes) 14.
Penten, 97.I: Abkömmlinge (Wolff) 369.
Pentenchinonmonophenylhydrazon, 01.I: (Bamberger u. Grob) 788.
Pentenol, 01.II: (Grignard) 622.
Pentosanbest., 01.I: (Kröber) 1119.
Pentosane, 97.I: Best. in d. Traube (Comboni) 207.
97.II: in den Baumstämmen (Storer) 902. — Best. nach der Phloroglucinmethode (Komers u. Stift) 644.
98.I: Best. (Stift) 907; nach d. Phloroglucinmethode (Komers u. Stift) 478. — Löslichkeit (Krug u. Wiley) 1072. — Rolle in d. Rohzuckerfabrikation (Stift) 854; (Komers u. Stift) 911. — aus Torf (v. Feilitzen u. Tollens) 85.
98.II: (Tollens) 967. 1012.
99.I: Best. (Warnier) 712; Einfl. der Saccharose (Andrlík) 905.
99.II: Best. bei Unters. v. Nahrungsmitteln (Hehner u. Skertchly) 486.
00.I: antom. App. zur Best. ders. (Stanĕk) 788.
01.I: Best. mittels d. Salzsäurephloroglucinmethode (Kröber) 477. — d. Jute, d. Luffa u. d. Biertreber (Schöne u. Tollens) 1098. — d. Samen, Verh. beim Keimen (Schöne u. Tollens) 467.
01.II: Best. (Fraps) 824. — bei der Keimung (Windisch u. Rose) 1098.
Pentosangehalt, 97.I: verschiedener Futtermittel (Düring) 614. — verschiedener Materialien (Tollens u. Glaubitz) 613.
01.I: unserer Obstfrüchte (Wittmann) 959.
01.II: d. Gerste u. d. Malzes (Windisch u. Rose) 1098. — d. Gummi arabicum (Hefelmann) 195.
Pentose, 98.I: Acetamidverb. (Wohl u. List) 378.
Pentosen, 97.I: der Baumwolle (Suringar u. Tollens) 62.
98.I: Nitrierung (Will u. Lenze) 442.
99.I: methylierte, Best. (Votoček) 642.
99.II: Rkk. (Blumenthal) 682. — Vork. im Harn (Salkowski) 894.
00.I: (Bey) 803. — Isolierung (Bergell u. Blumenthal) 518.
00.II: Gärung (Salkowski) 920. — Verdauung u. Assimilation (Cross, Bevan u. Remington) 1026.
01.I: Gärung (Schöne und Tollens) 1098.
01.II: Verh. im Tierkörper (Salkowski) 139.
Pentylamin, 98.I: (Menschutkin) 702.
Pentylolcyklohexanmethylsäure, 97.II: (Ciamician u. Silber) 319. 320.
Pentylolphenmethylsäure, 97.II: (Ciamician u. Silber) 362.

Pepsin, 98.I: Absonderung im normalen Magen (Schüle) 346.
98.II: antizymotische Kraft (Aldor) 867.
99.I: Best. (Allen) 152. — Wirkungswert bei Ggw. v. Borsäure (Keppler) 499.
99.II: Best. der Verdauungsprodd. (Effront) 889. — Einw. d. Wärme (Harlay) 528. — lösende Kraft (Effront) 457.
00.I: Absonderung bei Erkrankung des Magens (Roth) 618. — Best. d. Verdauungsprodd. (Effront) 70. — Unters. (Slis) 1300.
00.II: (Frerichs) 782. — d. Handels (Ruffin) 877. — käufliches (Cameron) 279. — Unters. (Macquaire) 497.
01.II: (Heut) 1231. — quantitative Wrkg. (Krüger) 862.
Pepsinbildende, 01.I: Stoffe (Mark-Schnorf) 1232.
Pepsine, 00.I: des Handels (Venturini u. Cotta) 618. 685.
01.II: Analysen (Venturini u. Cotta) 1123.
Pepsinogene, 01.I: Stoffe (Herzen u. Potapow) 789.
Pepsinverdauung, 97.I: (Klug jr.) 68.
98.I: (Croner) 69.
99.I: (Harlay) 1216.
99.II: (Harley) 60; (Pick) 839.
00.II: (Schütz u. Huppert) 132. — Endprodd. (Pfaundler) 687.
01.II: quantitative (Krüger) 1088.
Pepsinwirkung, 97.I: (Pfleiderer) 1239.
00.II: quantitative (Schütz) 686.
Peptase, 99.I: (Laszczynski) 698. 852. 939.
Peptomedullin, 98.I: 217.
Pepton, 97.I: Best. im Harn (Bogomolow u. Wassilieff) 440. — Nachw. im Harn (Salkowski) 1138. — Resorption im Dünndarm (Farnsteiner) 67.
97.II: d. süßen Mandeln (Lemport) 979.
98.I: Nachw. im Harne (Freund) 687.
98.II: Witte's (Folin) 117.
00.I: Vork. in Pflanzenteilen (Bokorny) 1138.
01.I: Best. in Futtermitteln (Schjerning) 66; d. Hexonbasen (Haslam) 901.
01.II: albumose- u. aschefreies (Chem. Fab. v. Heyden) 384*. — echtes, Vork. im Harn (Ito) 1212. — koagulierende Wrkg. d. Papayotins (Kurajeff) 817. — Nachw. im Harn u. in d. Fäces (Freund) 505.
Peptone, 97.I: Reindarst. (Paal) 1111*. — Salzsäure-Bindungsvermögen (Cohnheim) 67.
97.II: Einw. bei subkutanen Einspritzungen (Fiquet) 530.
98.I: in d. Rübenzuckerfabriken (Rümpler) 1212. — Trennung v. Albumosen (Pick) 343.
99.I: Umwandlung in eiweißähnliche Körper (Lepierre) 990. — Wert für d. Ernährung (Voit) 755.
99.II: Best. (Effront) 457. — Löslichkeit in Alkohol (Effront) 441. — neue Rk. (Gnezda) 321. — Umwandlung in eiweißähnliche Körper (Lepierre) 528.
01.I: krystallisierte (Rümpler) 298.
01.II: (Kossel) 1175. — aus Hefe, Gewinnung (Peeters) 1032*. — d. Muskels (Biltéryst) 502.
Peptonplasma, 97.I: hypatisches (Dastre u. Floresco) 477.
Peptonsynthese, 99.II: Lilienfeld's (Klimmer) 809. 1125.
Peptonum, 98.II: jodatum (Dieterich) 375.
99.I: siccum (Weißbein) 1114.
Peptothyroidin, 98.I: 217.
Peptovarin, 98.I: 217.
Peptozyme, 01.I: (Pick u. Spiro) 262.
Peptozymogene, 01.I: (Pick u. Spiro) 262.
Perborate, 98.II: (Tanatar) 171.
99.II: (Tanatar) 10.
01.I: (Tanatar) 814.
Perbromäthylen, 99.II: (Nef) 938.
Perbromdiäthylanilinbromhydrat, 98.II: (Samtleben) 33.
Perbromjodtetramethylpiperidinbromhydrat, 99.I: (Samtleben) 923.
Perbrommethyltriacetonalkaminbromhydrat, 98.II: (Samtleben) 34.
99.I: (Samtleben) 922.
Perbromtriacetonalkaminbromhydrat, 98.II: (Samtleben) 33.
Percarbonat, 97.I: (v. Hansen) 1041.
Percarbonate, 97.I: Darst. (Constam u. v. Hansen) 1141*.
99.II: (Tanatar) 87.
Perchloräthan, 98.II: Einw. auf Benzol (Mouneyrat) 422.
Perchloräthylen, 99.I: (Swarts) 588.
01.II: (Löb) 1042.
Perchlorat, 98.I: Best. im Chilesalpeter (Foerster) 1308; im Salpeter (Freytag) 1208.
98.II: Best. in Natrium- u. Kaliumnitrat (Blattner u. Brasseur) 312. — Nachweis im Chilesalpeter (Fresenius u. Bayerlein) 870; (Van Breukeleveen) 1281. — rascher Nachweis im Chilesalpeter (Nyssens) 1281. — schädliche Wrkg. (Zaharia) 1106.
00.I: Best. im Chilisalpeter (Ahrens u. Hett) 1104.
00.II: Best. neben Chlorid u. Chlorat (Blattner u. Brasseur) 820.
Perchlorate, 98.I: d. Alkalien u. alkalischen Erden, Bildg. durch Elektrolyse (Winteler) 551. — mikrochem. Nachw. im Chilesalpeter (Van Breukeleveen) 960.
98.II: Bildg. u. Nachw. (Winteler) 610. — in Lsg., Molekulargeww. (Crofts) 8. 466.

01.II: (Alvisi) 1146. — Bildg. durch Elektrolyse (Winteler) 5.
Perchloratsprengstoffe, 01.I: (Street) 552*.
Perchloride, 00.II: Zers. (de Coninck) 91.
Perchlormethylformiat, 00.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 460*.
01.I: (Farbenfabriken) 651*.
01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Perchlorsäure, 01.I: Verh. zu Jod u. Brom (Michael u. Conn) 662.
Perdischwefelsäure, 00.II: (Lowry u. West) 84.
Perdynamin, 01.I: 195. 795.
Peresol, 01.I: (Merck) 755.
Perforator, 97.II: (Kats) 1041. — neuer (Ellenberger) 59; (Morpurgo) 60.
99.I: (Gadamer) 722.
Pergament, 00.II: vegetabilisches (Piepgras) 280*.
Pergamentersatzpapier, 99.I: (Ferenczi) 578.
Perhaloide, 98.II: (Samtleben) 32.
Periklas, 98.II: künst. Darst. (de Schulten) 789.
99.II: v. Långban (Sjögren) 268.
Periklin, 00.I: (Viola) 919.
Perinaphtochinon, 99.I: (Liebermann u. Schlofsberg) 846; (Meldola) 1041.
99.II: (Liebermann u. Schlofsberg) 387.
Perinaphtylendiamin, 01.II: Kondensationsprodd. mit Aceton (Badische etc.) 447*.
Periodisches, 00.I: System (Schirmeisen) 1193.
00.II: System, achte Gruppe (Howe) 553.
01.II: System (Locke) 1109.
Periploca, 97.II: graeca (Lehmann) 129.
Periplogenin, 97.II: (Lehmann) 130.
Periwollblau, 01.II: B (Manuf. Lyonnaise) 606.
Perjodate, 98.II: in Lsg., Molekulargeww. (Crofts) 8. 466.
99.I: alkalische, oxydierende Wrkg. (Péchard) 1234.
Perjodbromdimethylanilinjodhydrat, 98.II: (Samtleben) 33.
Perjodcasein, 97.II: (Liebrecht) 901.
Perjoddiäthyltoluidinjodhydrat, 98.II: (Samtleben) 33.
Perlatin, 98.II: (Hesse) 491.
Perlcollodium, 01.I: 794.
Perlit, 00.II: (Roozeboom) 707.
Perlkalk, 97.II: (Adler) 600.
Perlkollodium, 00.II: (Credé) 281.
Permanganat, 99.I: Darst. aus Manganat mittels Elektrolyse (Salzbergwerk Neu-Stafsfurt) 1117*.
01.I: Darst. mittels Ozons (Farbenfabriken) 600*.
01.II: Darst. mittels Elektrolyse (Griner) 1184*.
Permanganate, 98.II: in Lsg., Molekulargeww. (Crofts) 8. 466.
Permanganatlösungen, 97.I: Haltbarkeit (Meineke u. Schröder) 559.
Permanganomolybdate, 00.II: (Friedheim u. Samelson) 88.
Permolybdate, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 269. 536; (Melikoff u. Pissarjewsky) 1006.
Pernitrosocampher, 97.II: Konst. (Angeli) 490.
00.I: (Rimini) 1026.
Pernitrosofenchon, 97.I: (Rimini) 416.
00.I: (Rimini) 1026.
Pernitrosomenthon, 97.I: (Rimini) 417.
00.I: (Rimini) 1026.
Pernitrososantonin, 01.II: (Francesconi u. Angelucci) 1166.
Peronin, 97.I: 481. — Eigenschaften u. Nachw. (Schneegans) 1100.
99.I: (v. Mering) 698; (Merck) 705.
Peronospora, 00.I: Bekämpfung mit essigsaurem Kupfer (Passerini) 482.
Peronosporabekämpfungsmittel, 00.I: (Kelhofer) 482.
Perowskit, 00.I: v. S. Ambrogio (Boeris) 779.
01.I: (Millosevich) 1062.
Perowskitmineralien, 98.II: synthetische Studien (Holmquist) 1068.
Peroxale, 01.II: desinfizierende Eigenschaften (Beck) 318.
Peroxole, 01.II: 655.
Peroxydasereaktion, 01.II: (Hunger) 648.
Peroxyde, 00.I: organische (Vanino u. Uhlfelder) 1095.
Peroxydphtalsäure, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 881.
Peroxydsäuren, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 881.
Peroxydschwefelsäure, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1138.
Perphosphate, 97.I: verschiedenen Ursprunges (Sestini) 195.
Persäuren, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 881.
Perschwefelsäure, 00.II: (Lowry u. West) 84; (v. Baeyer u. Villiger) 939.
Persianer, 00.II: Glanz (Beythien) 986.
Persodine, 01.I: 756. 795.
Persulfat, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 939.
01.II: Best. (Peters u. Moody) 127.
Persulfate, 97.II: Darst. u. technische Anw. (Marshall) 173.
98.II: als Depolarisatoren in galvanischen Elementen (Peters) 738*.
99.I: Titration (Le Blanc u. Eckardt) 637.
99.II: Wertbest. (Mondolfo) 630.
00.II: (Namias) 806.
Persulfocyansäure, 01.II: (Goldberg) 200.
Persulfoparauransäure, 01.I: (Kohlschütter) 500.
Persulfosäure, 00.I: neues Oxydationsmittel (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 445*.
Pertetraschwefelsäure, 00.II: (Lowry u. West) 84.

Perthiocyanwasserstoffsäure, 97.I: Hydrolyse (Chattaway u. Stevens) 1092.
97.II: Hydrolyse (Chattaway u. Stevens) 198. — Reduktion (Chattaway u. Stevens) 478. 545.
Pertrocoscin, 01.II: (Kossel) 1173.
Pertusaren, 99.I: (Hesse) 435.
Pertusaridin, 99.I: (Hesse) 435.
Pertusarin, 99.I: (Hesse) 435.
Pertusarsäure, 99.I: (Hesse) 435.
Pertussin, 01.I: 756.
Perubalsam, 97.I: weifser (Germann) 421.
98.I: (Dieterich) 215. — Prüfung (Hirschsohn) 1068. — rationelle Prüfung (Dieterich) 1206.
98.II: (Thoms) 1030.
99.II: Fälschung (Dieterich) 570.
00.I: Prüfung (Dietze) 999.
Perubalsamöl, 99.II: (Thoms) 315.
Peruol, 00.II: 1130.
Peruscabin, 00.II: 1130.
Peruscabinperuol, 01.I: 793.
Pestbacillen, 01.I: (Matzuschita) 470.
Pesttoxine, 99.I: (Markl) 134.
Petalit, 98.II: aus d. Kaukasus (v. Jeremejeff) 1185.
Petersilie, 00.II: neues Glucosid (Vongerichten) 870.
Petersilienöl, 98.I: (Duyk) 621.
00.I: (Bignami u. Testoni) 975.
Petitgrainöl, 98.II: (Charabot u. Pillet) 1270.
99.I: Bestandteile (Charabot u. Pillet) 527.
00.II: (Jeancard u. Satie) 877.
01.II: (Jeancard u. Satie) 1309.
Petitgrainsöl, 97.I: (Duyk) 165.
97.II: (Passy) 184.
Petrogenie, 98.I: (Schmutz) 135.
Petrographie, 99.II: experimentelle (Bauer) 844.
Petrographische, 97.II: Skizzen aus Italien (Washington) 1197. 1198.
98.I: Mitteilungen (Bruhns) 409.
Petrolam, 00.II: (Frieser) 278.
Petrolan, 01.I: 793.
Petrole, 97.II: welche in Italien gebraucht werden (Volpi u. Ruggeri) 992.
00.I: Rumäniens (Saligny) 60.
Petroleum, 97.I: amerikan. (Mabery u. Kittelberger) 1188; Butane u. Oktane (Mabery u. Hudson) 967; Kohlenwasserstoffe (Young u. Thomas) 801. 1090. — Feuergefährlichkeit (Zaloziecki) 212. — Reinheitsgrad (Wischin) 890. — russisches (Aschan) 902; Naphtene (Aschan) 1153. — Wert- u. Identitätsbest. (Wischin) 890.
97.II: Bestandteile (Mabery) 258. — Bildg. (Charitschkoff) 213. — Vorrichtung zum Heben mittels Preſsluft (Schuls) 820*.
98.I: Festmachen (Luedecke) 968*. — kalifornisches (Mabery) 137.
98.II: Ursprung (Richard) 1187.
99.I: Beleuchtung (Oberdieck) 135. — Best. d. Schwefels (Filiti) 1048. — Bildg. (Stahl) 801. — Flammpunkt (Stransky) 314. — Heptan (Francis u. Young) 178. — Löslichmachen in Spiritus (Guttmann jr. u. Chem. Labor. Herzfeld u. Beer) 1055*. — Zus. (Young) 58. 452.
99.II: (Kraemer u. Spilker) 1138. — Analyse (Dieterich) 542. — Best. d. Schwefels (Friedländer) 406. 629.
00.I: von dem Olindafeld (Richardson) 873. — Reinigung (Stelzer u. Opitz) 696*; (Henry) 840*. — v. Texas (Richardson) 873.
00.II: canadisches (Mabery u. Quayle) 453. — japanisches (Mabery u. Takano) 453. — kalifornisches (Mabery u. Hudson) 452. — rumänisches (Edeleanu u. Filiti) 139; Zus. (Poni) 452. — v. Texas (Mabery u. Buck) 761. — Zus. (Mabery) 452.
01.I: Entflammbarkeit (Steingraber) 282. — japanisches, Zus. (Mabery u. Takano) 1124. — kalifornisches, Chlorderivv. d. Kohlenwasserstoffe (Mabery u. Sieplein) 1123. — rumänisches, Zus. (Poni) 60—61. — v. Texas (Thiele) 761. — Zus. (Mabery u. Hudson) 1122.
01.II: (Schell) 415. — Filtration (Engler u. Albrecht) 875. — rumänisches, stickstoffhaltige Basen (Griffiths u. Bluman) 484; aus Texas (Mabery) 148; (Richardson u. Wallace) 714.
— Siehe: Erdöl, Naphta, Steinöl.
Petroleumabfallschwefelsäure, 00.II: Anw. in d. Superphosphatfabrikation (Mennicke) 1039.
Petroleumäther, 99.I: Raffination (Gawalowski) 456.
99.II: (Aschan) 182.
01.II: Analyse (Balbiano u. Paolini) 1182.
Petroleumasphalt, 00.I: (Kovács u. Sötét) 442.
Petroleumdampfbrenner, 97.I: (Svenson) 1144*.
Petroleumfabriken, 98.I: Verwertung d. Abfälle (Zaloziecki) 868.
Petroleumgaskocher, 97.I: (Barthel) 1007*.
Petroleumgasofen, 97.I: (Main u. Michaux) 1080*.
Petroleumkocher, 97.I: Schutzkasten (Ruth) 1192*.
Petroleumkomposition, 99.II: für Brennzwecke (Leadbeater) 1005*.
Petroleumkongrefs, 01.I: internationaler, zu Paris (Holde) 648. 649. 803. 1069.
Petroleummaschine, 97.I: (Köster) 1040*.
Petroleummaschinen, 97.I: (Dopp) 1142*.
Petroleumpech, 00.I: (Kovács u. Sötét) 442.
01.I: Unterscheidung (Holde u. Marcusson) 148.

Petroleumprodukte, 99.I: Vork. v. Acetaldehyd (Robinson) 1065.
Petrosulfolum, 00.I: (Eichengrün) 144.
Petrox, 01.II: 54.
Petzit, 99.II: (Hillebrand) 842.
Peucedanin, 98.II: (Popper) 545.
99.I: (Schmidt, Jassoy u. Haensel) 481.
Pfannensteine, 98.I: Analyse (Jean) 795.
Pfeffer, 97.I: Fälschung (Delaite) 1036.
98.I: Nachw. v. Olivenkernen (de Molinari) 478.
99.I: Fälschung (Mansfeld) 535.
00.II: gemahlener, Verfälschungen (Rau) 446. — natürl. u. künstl. (Teyxeira u. Ferruccio) 736.
Pfefferkörner, 01.II: Verfälschung (Grimaldi) 822.
Pfefferkrautöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Pfefferminze, 00.II: Terpenverbb. (Charabot) 125.
Pfefferminzessenz, 99.II: 581.
Pfefferminzöl, 97.I: (Duyk) 166.
98.I: (Gerber) 121. — französisches (Charabot) 621.
01.II: (Welmans) 299. — Farbenrkk. (Welmans) 478.
Pfefferöl, 01.II: (Schimmel & Co.) 1007.
Pfeilgift, 97.II: südamerikanisches (Boehm) 1078.
99.II: der Wakamba (Brieger) 1180.
Pfeilgifte, 98.I: malaische (Vogel) 132.
00.I: Unterss. (Brieger) 510.
Pferdeblut, 97.II: Zus. (Abderhalden) 1081.
Pferdebohne, 98.II: (Osborne u. Campbell) 363. — Proteïde (Osborne u. Campbell) 364.
00.I: Kulturvers. (Seissl u. Grofs) 831.
Pferdefleisch, 97.I: Nachw. (Nufsberger) 265; in Fleisch u. Wurstwaren (Bremer) 520.
98.II: Nachw. (Cugini) 184.
99.I: Nachw. in Wurst (Jean) 905. — in Würsten, Unters. (Bastien) 238. 505.
00.I: Best. des Glykogens (Haywood) 787.
00.II: Gesundheitsschädigungen (Pflüger) 920.
Pferdemarkfett, 97.I: (Zink) 296.
Pfirsichkernöl, 97.I: (Dieterich) 269.
99.I: (Weger) 810.
Pflanzen, 98.I: Absorption organ. Substanzen (Laurent) 259. — getrocknete, transparent zu machen (Hachenburg & Co.) 1181*.
98.II: Kohlensäurezufuhr (Schroeder) 998*.
99.I: elektive Aufnahme einiger Mineralsubstanzen (Demoussy) 206. — Giftigkeit d. Chromsäure (Coupin) 207. — Rolle d. Natrons (Stahl-Schroeder) 693. — Stickstoffernährung (Richter) 542. — Verdauung d. Stärke (du Sablon) 206.
99.II: Einw. v. Essigsäuredämpfen u. verdünnten Essigsäurelsgg. (Fassbender u. Grevillius) 585. — Schwefelgehalt (Bogdanoff) 489.
00.I: Einfl. d. Standweite auf d. chem. Zus. (v. Seelhorst u. Panaotovic) 864.
00.II: Atmung (Schloesing jr.) 1280.
01.I: Wanderung d. stickstoffhaltigen u. d. stickstofffreien Substanzen (André) 1295.
Pflanzenasche, 99.II: Darst. (Tucker) 898.
Pflanzenaschen, 97.II: Eisengehalt (Niederstadt) 142.
Pflanzenausdünstung, 98.II: (Maxwell) 501.
Pflanzenbutter, 01.II: ein Surrogat v. Kakaobutter (Possetto) 718.
Pflanzeneiweifs, 97.I: Entstehung (Kosutany) 107.
Pflanzenfasern, 97.II: Aufbereitung für d. Textilindustrie (Bilderbeck-Gomefs) 534*.
98.I: für Papier, Bearbeitung (Shorter u. Stanbridge) 859*.
99.I: Mercerisieren (Schiefner) 1229*.
99.II: Aufbereitung (Prinz, Haber, Tomischka u. v. Brenner) 895*.
Pflanzenfette, 00.II: flüchtige Fettsäuren (Blumenfeld u. Seidel) 393.
Pflanzengelees, 00.I: natürliche (Carles) 1229.
Pflanzenglobuline, 99.I: Verbb. mit d. Schwermetallen (Kaufmann) 1093*.
Pflanzenindigo, 98.I: (Lang) 288.
Pflanzenkörper, 97.I: Kieselablagerungen (Küster) 866.
Pflanzenleim, 98.I: sein Name (Mayer) 465.
Pflanzennahrungselemente, 98.I: im Erdboden (Maxwell) 792.
Pflanzenöle, 99.I: Prüfung (Kohlmann) 1049.
Pflanzensaft, 97.I: (Hébert) 390.
00.II: (Hébert) 1278.
Pflanzenschleime, 00.I: (Hilger u. Dreyfus) 1217.
Pflanzenstengel, 97.II: Entrinden (Macdonald) 927*.
98.I: Schwingen (Legrand) 694*.
99.I: (Dear) 896*.
Pflanzenstoffe, 99.I: (Kunz-Krause) 559.
Pflanzentalg, 97.I: chinesischer (de Negri u. Sburlati) 347.
Pflanzentranspiration, 99.I: (Maxwell) 541.
Pflanzenwachstum, 99.I: allgemeiner Verlauf (Berthelot) 496.
Pflanzenzelle, 97.I: osmotische Eigenschaften (Overton) 734.

Pflanzliche, 00.II: Gewebe, Alkaliverteilung (Hof) 681.
Pflaster, 97.I: aus künstl. Steinen (Löhr) 1080*.
Pflastermaterial, 98.II: (Kasson) 654*.
Pflasterplatten, 97.II: Darst. (Breitwieser & Co.) 156*.
Pflastersteine, 99.II: (Sommerschuh) 814*.
Phanerogamen, 97.II: physiol. Wrkg. v. neutralem schwefligsauren Natron (Negami) 865.
Pharmakolith, 97.I: (Church) 1105.
Pharmakologie, 97.II: (Loew) 774.
Pharmazeutische, 98.I: Präparate, Darst. nach d. deutschen Arzneibuche (Warnecke) 217.
00.I: Spezialitäten 354. 355.
00.II: Spezialitäten 591. 1182.
01.I: Spezialitäten 194. 195. 414. 415. 641. 756. 792. 968.
Pharmokosiderit, 01.I: (Hartley) 417.
Phasen, 97.I: flüssige (Bancroft) 961.
97.II: zwei flüssige (Bancroft) 1129.
Phasenregel, 97.II: (Wald) 1129. — Anw. zur Unters. d. organ. Additionsprodd. (Kuriloff) 515. 693.
98.I: (Kuriloff) 972. — Anw. auf d. System β-Naphtol (Kuriloff) 169.
99.I: Beweis (Saurel) 1058. 1201.
00.I: Anw. auf Legierungen u. Gesteine (Le Chatelier) 392. — Gibbs'sche (Wind) 825.
01.II: (Saurel) 758.
Phaseolin, 97.II: (Osborne u. Campbell) 318.
98.II: (Osborne u. Campbell) 865.
Phellandren, 97.II: (Power u. Kleber) 42.
98.I: (Gildemeister u. Stephan) 513; (Schimmel & Co.) 991.
98.II: (Parry) 1139.
01.I: (Wallach u. Lauffer) 179; (Smith) 319.
Phellandrennitrit, 01.I: Oxydation (Wallach u. Lauffer) 180.
01.II: (Schreiner) 544.
Phellandrennitrosoxyd, 01.I: (Wallach u. Lauffer) 180.
Phellandrenol, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Phellandrenolglucuronsäure, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Phenacal, 01.I: (Kunckell) 837.
Phenacalbenzamidin, 01.I: (Kunckell) 837.
01.II: (Kunckell u. Bauer) 1061.
Phenacaltolenylamidin, 01.II: (Kunckell u. Bauer) 1061.
Phenacetin, 97.I: im Kerne bromiertes (Vaubel) 981. — Trennung auf mikrochem. Wege (Schöpp) 559.
97.II: (Frank u. Moerk) 913.
99.I: (Hinsberg) 1074. — Peracetylierung (Bistrzycki u. Ulffers) 47.
99.II: (Cohn) 960.
00.I: Nachw. im Antipyrin (Raikow u. Schtarbanow) 999.
00.II: Farbrk. mit Kaliumpermanganat (Maas) 1215.
01.I: (Kunckell) 523.
Phenacetinsulfosaures, 99.I: Natrium (Hoffmann-La Roche & Co.) 1175*.
Phenacetobenzodinitril, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Phenacetolin, 98.II: als Indikator (Waddell) 165.
99.I: als Indikator (Ellms) 1113.
Phenacetophenylessigsäureamid, 97.II: (Walther u. Schickler) 117.
Phenacetophenylessigsäuremethylester, 97.II: (Walther u. Schickler) 117.
Phenacetursäure, 98.II: (Erlenmeyer jr.) 806.
Phenacetyldiäthyltartrat, 00.II: (Crae u. Patterson) 870. 762.
Phenacetylisobuttersäureäthylester, 01.I: (Blaise) 724.
Phenacetylmalonsäureester, 98.I: (Metzner) 194.
Phenacylaminophenanthron, 99.II: (Japp u. Meldrum) 255.
Phenacylbenzylketon, 01.II: (Bülow und Grotowsky) 281.
Phenacylbromzimmtsäure, 99.II: (Thiele u. Mayr) 46.
Phenacylflaven, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Phenacylhydroxyphenanthron, 99.II: (Japp u. Meldrum) 255.
Phenacylhydrozimmtsäure, 99.II: (Thiele) 45; (Thiele u. Mayr) 47.
Phenacylidenflaven, 98.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 1187.
Phenacylidin, 98.II: 825.
Phenacyljodid, 99.I: (Paal und Stern) 839.
Phenacyllävulinsäure, 99.I: (Kehrer und Igler) 1204.
01.I: (Kehrer) 1324.
Phenacylnaphtalimidin, 01.II: (Zink) 1120.
Phenacylnaphtalimidinoxim, 01.II: (Zink) 1120.
Phenacylphenacetin, 01.II: 865; (Goldschmidt) 472.
Phenacylphenylbrenzweinsäure, 01.I: (Stobbe u. Russwurm) 371.
Phenacylphtalimid, 00.II: (Gabriel und Colman) 902.
Phenacylsulfaminobenzoësäure, 97.I: (Eckenroth) 235.
Phenacylvanillinphenacylaminophenol, 99.I: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1174*.
Phenacylvanillinphenetidin, 99.I: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1174*.
Phenacylverbindungen, 97.I: (Kunckell) 760.
Phenacylzimmtsäure, 99.II: (Thiele) 44; (Thiele u. Mayr) 46.

Phenäthenylaminoximfumarsäureester, 98.II: Esoanhydrid (Wolf) 782.
Phenäthenyloxytetrazotsäure, 97.II: (Lossen u. Kammer) 1021.
Phenäthylamin, 99.II: camphersaures (Pope u. Harvey) 1123.
Phenäthylamincamphersulfonat, 00.I: (Pope u. Harvey) 198.
Phenäthylbernsteinsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 54.
Phenäthylbrenzweinsäure, 01.II: (Fichter u. Hirsch) 475.
Phenäthylchinolinazon, 01.II: (Jeiteles) 1121.
Phenäthylidenbrenzweinsäure, 01.II: (Fichter u. Hirsch) 475.
Phenäthylitakonsäure, 01.II: (Fichter u. Hirsch) 475.
Phenäthylonsäuremethylsäure, 97.I: (Kaufmann) 651.
98.I: (Graebe u. Trümpy) 840.
Phenäthylphtalazin, 98.I: (Gabriel und Eschenbach) 339.
Phenäthylsäuremethylsäure, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 842.
Phenakit, 97.I: krystallisierter, aus Schlesien (Hintze) 1104.
98.II: v. Kraçerö (Bäckström) 1185. — Pseudomorphosen (Warren) 732.
99.I: Pseudomorphosen (Warren) 566.
99.II: (Preis) 221.
Phenalgin, 00.I: (Eichengrün) 144; (Merck) 685.
Phenanthrachinon, 99.II: Umsetzung mit Acetophenon u. Ammoniak (Japp und Meldrum) 255. 1054.
Phenanthran, 01.I: (Schmidt) 31.
Phenanthrazin, 01.I: (Bamberger u. Grob) 733.
Phenanthrazoxoniumperbromid, 01.II: (Kehrmann) 134.
Phenanthren, 97.II: (Freund u. Göbel) 317.
98.II: Synthese (Rabe) 483.
99.I: (Vongerichten) 364.
00.I: Brechungsverm. (Chilesotti) 797.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 865.
01.I: Einw. von salpetriger Säure (Schmidt) 31.
Phenanthrenchinon, 97.I: Dithioureïn (Grimaldi) 865. — Monoureïn (Grimaldi) 863.
98.I: (Valeur) 1191.
00.II: Darst. von Additionsprodd. (Deichler) 360*.
01.I: Verh. gg. Phenylhydrazin (Bamberger u. Grob) 733.
Phenanthrenchinonnitrophenylhydrazon, 99.II: (Hyde) 202.
Phenanthrenreihe, 00.I: synthetische Verss. (Pschorr, Wolfes und Buckow) 469; (Pschorr) 471.
01.I: (Schmidt) 31.
01.II: (Schmidt und Strobel) 119; (Schmidt) 1311.
Phenanthridin, 97.I: (Pictet u. Gonset) 413.
Phenanthridingruppe, 97.I: Synthesen (Pictet u. Gonset) 413.
Phenanthridon, 97.I: (Pictet u. Gonset) 412. 413.
Phenanthrol, 01.II: (Werner u. Kunz) 888; (Schmidt) 1311.
Phenanthrolin, 99.I: (Blau) 631. — Kupferverbb. (Blau) 632.
Phenanthron, 97.II: (Japp u. Findlay) 1072. — Verb. mit Pikrinsäure (Japp und Findlay) 1074.
Phenanthronaphtazonium, 98.I: (Kehrmann) 1274.
Phenanthroparoxazin, 00.I: (Vongerichten) 609.
Phenanthrophenazonium, 98.I: (Kehrmann) 1274.
Phenanthrophenylrosindulin, 01.I: (Kehrmann u. Eichler) 1333.
Phenanthrorosindulin, 01.I: (Kehrmann u. Eichler) 1333.
Phenanthroxazin, 01.I: (Bamberger und Grob) 733; (Japp u. Davidson) 1168.
Phenanthrylacetat, 97.II: $C_{14}H_9O \cdot C_2H_3O$ (Japp u. Findlay) 1074.
Phenanthrylamin, 97.II: (Japp u. Findlay) 1074.
Phenanthrylamine, 01.II: (Werner u. Kunz) 887.
Phenanthryloxyd, 97.II: (Japp u. Findlay) 1074.
Phenanthryloxydmethylester, 97.II: (Japp u. Findlay) 1074.
Phenanthrylphenylharnstoff, 01.II: (Schmidt u. Strobel) 120; (Schmidt) 1311.
Phenanthrylphenylthioharnstoff, 01.II: (Schmidt u. Strobel) 120.
Phenanthrylurethan, 01.II: (Schmidt und Strobel) 120; (Schmidt) 1311.
Phenazin, 01.II: (Wohl u. Aue) 538.
Phenazinfarbstoff, 99.I: alkaliechter, roter, Darst. (Farbwerk Griesheim) 1090*.
Phenazinfarbstoffe, 97.I: blauviolette, basische, Darst. (Farbwerke) 575*. — rote, basische, Darst. (Farbwerke) 840*.
Phenazinoxyd, 01.II: (Wohl u. Aue) 538.
Phenazon, 00.I: Krystallform (Fock) 534.
01.I: 795.
Phenazoxoniumpikrat, 01.II: (Kehrmann) 134.
Phendiketoheptamethylen, 99.II: (Dieckmann) 653.
Phendiketoheptamethylendicarbonsäurediäthylester, 99.II: (Dieckmann) 652.
Phendioxyessigsäure, 99.I: (Moureu) 609.
Phendithiol, 00.I: (Bourgeois) 253.
Phenegol, 99.II: 531; (Gautrelet) 396.
Phenetidid, 99.II: (Posner) 1057.
Phenetidin, 97.I: Kondensationsprod. mit Vanillin (Goldschmidt) 1039*.
97.II: Einw. von Formanilid (Goldschmidt) 38. — Kondensationsprod. mit

Protokatechualdehyd, Darst. (Goldschmidt) 656*. — Kondensationsprodd. mit Protokatechualdehyddimethyläther u. Opiansäure, Darst. (Goldschmidt) 656*.
98.I: Einw. des β-Ketonsäureesters (Foglino) 501.
98.II: (Bamberger u. Lagutt) 288. — Darst. eines Kondensationsprod. mit Furfurol (Chem. Fab. Pfersee-Augsburg) 157*. — Derivv. (Jannasch u. Naphtali) 424. — Einw. von β-Ketonsäureestern (Foglino) 85. — Kondensationsprodd. mit Glucose u. Galaktose (Claus u. Rée) 695*.
99.I: (Friedländer) 611. — primäres Citrat, Darst. (Roos) 1176*.
99.II: (Cohn) 960.
00.I: Nachw. im Harn (Edlefsen) 578.
Phenetidinäthylformiat, 01.I: als Anästhetikum 1884.
Phenetidinalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 790*.
Phenetidinarzneimittel, 00.I: (Springer) 620.
Phenetidincitrat, 99.I: (Roos) 1176*.
Phenetidinphosphat, 01.I: (Raikow und Schtarbanow) 890.
Phenetidinsulfosäure, 98.II: (Hoffmann-La Roche & Co.) 1189*.
99.II: (Cohn) 960.
Phenetidyldihydroisoindol, 98.I: (Partheil u. Schumacher) 1108.
Phenetidyldipiperidinphosphin, 98.I: (Michaelis u. Roeber) 1285.
Phenetol, 98.II: Synthese (Moureu) 778.
99.II: (Morel) 93. — Thioanilid (Gattermann) 194.
00.I: (Klages u. Liecke) 1127.
01.I: Einw. v. Schwefelsäure (Schober und Bowers) 457. — Quecksilberverb. (Dimroth u. Metzger) 453.
01.II: (Stoermer u. Kahlert) 280. — D. u. Kapillarität (Guye u. Baud) 259.
Phenetolazophenol, 97.II: Derivv. (Hewitt, Moore u. Pitt) 549.
98.II: (Hewitt, Moore u. Pitt) 809.
Phenetolazophenylacetat, 97.II: (Hewitt, Moore u. Pitt) 549.
Phenetolazophenylbenzoat, 97.II: (Hewitt, Moore u. Pitt) 549.
Phenetolazophenylbenzolsulfonat, 97.II: (Hewitt, Moore u. Pitt) 549.
Phenetolcarbamid, 97.II: (Ruggeri) 915.
Phenetolchinolin, 00.I: (Königs) 477.
Phenetole, 98.II: alkylierte (Jannasch u. Hinrichsen) 476.
Phenetoljodidchlorid, 98.II: (Jannasch u. Naphtali) 424.
Phenetolsulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
Phenetolsulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1187.
01.I: (Schober u. Bowers) 457.
Phenetylallylharnstoff, 00.I: (Menne) 806.
Phenetylanilin, 01.I: (Fritsch) 685.
Phenetylmethylketon, 98.I: (Boeseken) 1105.
Phenetylpropylenharnstoff, 00.I: (Menne) 806.
Phenetylpyridazinon, 99.I: (Gabriel und Colman) 742.
Phenetylquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth u. Metzger) 453.
Phenetylquecksilberchlorid, 98.I: (Löloff) 126.
Phenetylquecksilberjodid, 99.I: (Dimroth) 937.
01.I: (Dimroth) 451.
Phenetylsenföl, 99.II: (Gattermann) 193.
Phenetyltoluidin, 01.I: (Fritsch) 685.
Phenheptandionsäure, 01.I: (Kehrer) 1324.
Phenmorpholin, 99.I: Aufspaltung durch erschöpfende Methylierung (Knorr) 986.
Phennitrophenpropenylsäuren, 97.II: (Bakunin) 662.
Phenoaminoheptamethylen, 01.I: (Kipping u. Hunter) 1048.
Phenochinone, 98.I: (Biltris) 887.
Phenoflavin, 98.II: (Ehrmann u. Suais) 519.
Phenoketoheptamethylen, 99.II: Synthese (Kipping u. Hall) 250.
01.I: (Kipping u. Hunter) 1043. 1200.
Phenoketoheptamethylenoxim, 01.I: (Kipping u. Hunter) 1043.
Phenol, 97.I: (Klein) 207. — Wrkg. (Beckman) 424.
97.II: Anw. als Reagens auf Kupfer (Jaworowski) 984. — Best. in d. Seifen (Klopine) 686. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246. 247. — Einw. v. Chloracetylchlorid (Kunckell u. Johannsen) 348.
98.I: (Jackson und Gallivan) 940; (de Coninck) 1019. — Antimonderivv. (Löloff) 125. — Best. (Chabrié) 1309. — Ester, Einw. v. Chlor (Curatolo) 935. — Zers. (Müller) 1218. 1249.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 620. — Nachw. (Melzer) 886. — pyrogene Zers. (Müller) 835.
99.I: (de Coninck) 265; (Berthelot) 587. — Best. im Harn (Neuberg) 1002. — Eisenchloridrk. (Peters) 64. — F. (Hulett) 1147. — Synthese mittels Acetylens (Berthelot) 204.
99.II: (Thiele) 42; (Jannasch u. Rathjen) 755. — Giftigkeit (Hammerl) 968. — Synthese aus Acetylen (Berthelot) 246. — Verh. gg. Brom (Ditz u. Cedivoda) 849.
00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 370. — Halogensubstitutionsprodd. (Fels) 951. — Nitrosubstitutionsprodd. (Fels) 952.
00.II: (Cross, Bevan u. Heiberg) 424.
01.I: (Dimroth) 450; (Lax) 573. — Avidität (Plotnikow) 1003. — charakte-

ristische Rk. (Fiora) 843. — Einw. v. Diazobenzol (Bamberger) 21. — Elektrolyse (Zehrlant) 870. — Jodderivv. (Brenans) 1004. — Magnesiumverbb. (Tissier u. Grignard) 1000. — Quecksilberverbb. (Dimroth) 451. — Titration (Telle) 422.
01.II: (Stoermer u. Kahlert) 280. — Jodderivv. (Brenans) 219.
— Siehe: Carbolsäure.
Phenolacetale, 00.I: (Fosse) 813.
00.II: (Fosse) 247.
Phenoläther, 98.I: direkte Synthese (Mouren) 1231. — hydroxylierte, Isolierung aus Gemengen (Lederer) 540*.
98.II: Verh. zu Na (Kunz-Krause) 973.
00.I: Einw. von Bromcyan u. $AlCl_3$ (Scholl u. Nörr) 1094.
00.II: Bereitung (Bakunin) 1277.
01.II: Entalkylierung (Stoermer und Kahlert) 280.
Phenolaldehydreaktion, 01.I: (Nasse) 539.
Phenolaldoxime, 01.II: Synthese (Scholl u. Bertsch) 100.
Phenolalkohole, 97.I: Einw. v. Brom (Auwers) 918.
98.I: antiseptische Eigenschaften (Cohn) 897.
Phenolalloxan, 01.I: (Böhringer & Sne.) 72*.
Phenolartige, 98.II: Stoffe, Darst. von Carbonaten (Chem. Fab. v. Heyden) 1190*.
Phenolbromide, 00.I: kaliunlösliche (Auwers) 33. — Oxydationsprodd. (Auwers) 182; (Auwers u. Broicher) 186. — aus Xylenol (Auwers) 34.
Phenolcamphorat, 99.II: saures (Schryver) 92.
Phenolcarbonate, 00.I: Einw. d. Hydrazine (Cazeneuve u. Moreau) 290. 465.
01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 480*.
Phenolcarbonsäurechloride, 97.I: (Anschütz) 466. — Gesetz d. Bildg. (Anschütz) 465.
Phenolcarbonsäuren, 97.I: Reduktion (Anschütz u. Günther) 692.
Phenolconicinurethan, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 619.
Phenolderivate, 97.I: Wanderung d. Jodatomes (Reverdin) 37. 373.
98.II: nitrierte, Best. (Schwarz) 510.
99.I: (Meldola u. Streatfeild) 201.
Phenoldiammonium, 99.I: (Hoffmann) 32.
Phenoldisulfosäurehexamethylentetramin, 01.II: (Chem. Fabriken) 962*.
Phenole, 97.I: eigentümliche Nitrierungsprodd. (Auwers) 918. — Überführung in neue Prodd. (Farbenfabriken) 576*. 1006*.
97.II: aromatische, Darst. mit der im Kern sitzenden Gruppe: $-CH_2 \cdot N<^{R}_{R}$ (Farbenfabriken) 509*. — Best. in ätherischen Ölen (Kremers und Schreiner) 147. — einatomige, Einw. d. Säurechloride (Nencki und Stoehr) 479. — Kondensationsprodd. mit Saccharin (Sisley) 847. — Phosphorylierung (Autenrieth) 1008.
98.I: Alkyläther (Peratoner u. Ortoleva) 1054. — Best. in Desinfektionsmitteln (Spaltenholz) 532. — eigentümliche Rk. (Causse) 206. — einwertige, mit freier p-Stellung (Peratoner u. Coronedi) 1053; p-substituierte (Peratoner u. Vitale) 1053. — Einw. v. Brom (Bodroux) 1294; von Dichlorbenzaldehyd (Gnehm u. Schüle) 563; von Sulfurylchlorid (Peratoner) 1051. — Esterifizierung (v. Pechmann) 934. — Kondensationsprodd. mit Aldehyden (Kahl) 614.
98.II: Acylierung in Pyridinlsg. (Einhorn u. Hollandt) 425. — Bromierung (Bodroux) 477. — Darst. v. Kondensationsprodd. mit Chinonen (Friedländer u. Blumenfeld) 156*. — Einw. v. Brom in Ggw. v. $AlBr_3$ (Bodroux) 857; von Phosphorsulfochlorid (Autenrieth und Hildebrand) 27. — Esterifikation (Menschutkin) 183. — Nitrierungs- u. Oxydationsprodd. (Auwers u. Rapp) 1197. — Verh. zu Na (Kunz-Krause) 973.
99.I: Additionsprodd. (Lumière und Seyewetz) 1140. — Einw. v. Hydrazinhydrat (Hoffmann) 32. — Esterifizierung (Freyss) 835. — Isolierung u. Trennung (Chem. Werke) 764*.
99.II: Best. (Riegler) 822. — Bromaufnahme (Vaubel) 1034. — Furfuranderivv. (Japp u. Meldrum) 250. — käufliche, Analyse (Schryver) 350. — kryoskopisches Verh. (Auwers) 1013. — zweiatomige, Einw. d. tertiären Butylchlorids (Gurewitsch) 757.
00.I: Abbau durch Bromierung (Auwers u. Anselmino) 333. — Affinitätskonstante (Hantzsch) 108. — Bromaufnahme (Ditz) 116. — Einw. v. Äthylidenchlorid (Fosse u. Ettlinger) 1219. — Oxydationsprodd. (Auwers) 182; (Auwers u. Broicher) 186. — substituierte, kryoskopisches Verh. in Naphtalin (Auwers, Bartsch, Dohrn u. Smith) 499.
00.II: einwertige, Na-Verbb. (Bischoff) 196. — Einw. v. Bromcyan (Scholl u. Nörr) 194; auf Phenylpropiolsäureester und Acetylendicarbonsäureester (Ruhemann u. Beddow) 1210; von salpetriger Säure auf Brom- u. Chlorderivv. (Zincke) 435. — gemischte Kohlensäureester, Darst. (Barral) 1210. — Kondensation mit Estern d. Acetylenreihe (Ruhemann u. Beddow) 630. 764. 1210; (Ruhemann u. Stapleton) 964. 1232; mit Phenylpropiolsäureester (Ruhemann u. Beddow) 247. — Kondensationsprodd. mit Alloxan, Darst. (Böhringer & Sne.) 795*. — Sub-

stitution (Armstrong u. Lewis) 371. — trisubstituierte, Einw. von Äthylnitrit (Thiele u. Eichwede) 373.
01.I: Darst v. Chinaalkaloidkohlensäureestern (Ver. Chininfabr.) 236*; v. Kohlensäureestern (Chem. Fab. v. Heyden) 429*. — bei d. Jodierung entstehende Körper (Vaubel) 23. — Kondensation mit Estern d. Acetylenreihe (Ruhemann und Bausor) 744. 1009. — Schwefelsäureester (Verley) 313.
01.II: (Badische etc.) 1138*. — aromatische, Schwefligsäureester (Badische etc.) 1136*. — Best. (Verley u. Bölsing) 1223. — Entfernung v. Alkylen durch Nitrierung (Larter) 411. — Kondensation mit Benzilsäure (Bistrzycki u. Nowakowski) 1065; mit Estern d. Acetylenreihe (Ruhemann) 218. 410; (Ruhemann u. Wragg) 1051. — kryoskopisches Verh. (Oddo u. Manueli) 1155.
Phenolester, 00.II: saure, zweibasischer organ. Säuren, Darst. (Wellcome) 550*.
Phenolfarbstoffe, 98.II: neue (Bernard) 1292.
99.I: Rk. (Perkin) 879.
Phenolglucosid, 01.I: (Königs u. Knorr) 1096.
01.II: (Fischer u. Armstrong) 982.
Phenolglyoxalsäuren, 98.I: Darst. (Bouveault) 456.
Phenolglyoxylsäuren, 98.I: (Bouveault) 26.
Phenolhaloide, 00.I: Beziehungen d. Konst. zu ihrem Verh. gg. Alkalien (Auwers u. Anselmino) 333.
Phenolith, 00.II: Aufschließen (Schroeder, Fernandez-Krug u. Hampe) 1094*.
Phenolketone, 98.I: Darst. (Behn) 1223*.
Phenollösung, 99.I: wss., Einw. v. Quecksilberchlorid (Grützner) 203.
Phenollösungen, 01.I: Regelmäßigkeiten beim Destillieren (Naumann u. Müller) 576.
Phenolnatrium, 99.I: Einw. auf Dibromderivv. d. Grenzkohlenwasserstoffe (Solonina) 248.
Phenolnitrile, 01.II: Synthese (Fiquet) 108.
Phenolphtaleïn, 97.I: Carboxylester (Nietzki u. Burckhardt) 462. — chinoïde Derivv. (Nietzki u. Burckhardt) 462.
97.II: dibromierte Dimethyläther (Grande) 668.
98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 5.
98.II: als Indikator (Waddell) 165.
99.II: Konst. (Meyer) 762.
00.II: (Soc. française de couleurs d'aniline) 931*. — physiolog. Wrkg. (v. Vámossy) 589.
01.II: Farbenänderung durch Salze (Van Cleeff) 259. — als Indikator (Jungclaussen) 441; (Schmatolla) 558; bei d. Sättigungsanalyse (Jungclaussen) 145. 740.
Phenolsaccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 521.
Phenolsäuren, 99.I: Laktone (Cramer) 39.
Phenolsalze, 99.II: zweibasischer Säuren, saure (Schryver) 92. 372.
Phenolschwarz, 97.II: (Reverdin) 1122.
Phenolstearosulfosäure, 00.I: (Twitchell) 595.
Phenolsulfonamid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Phenolsulfonsäure, 98.II: (Goldschmidt) 18.
01.I: (Weinland u. Kappeller) 929.
Phenolsulfonsäuren, 98.II: u. Formaldehyd (Goldschmidt) 184.
Phenolsulfophtalin, 98.I: (Sohon) 1106.
Phenolsulfosäure, 97.II: (Zanardi) 547.
99.I: Kondensationsprod. mit Formaldehyd (Goldschmidt) 959*.
01.II: (Farbwerke) 798*.
Phenolsulfosäurehexamethylentetramin, 01.II: (Chem. Fabriken) 961*.
Phenolsulfosaures, 98.I: Silber (Merck) 856.
Phenoltolylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 171.
Phenolverbindungen, 00.I: neues Reagens (Candussio) 1038.
Phenolysolum, 00.II: hungaricum 1183.
01.I: hungaricum 793.
Phenolzimmtsäure, 00.II: (Bakunin) 1277.
Phenomethylhexodiazenon, 00.II: (Bogert u. Gotthelf) 728.
Phenonaphteurhodin, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
Phenonaphtoxanthon, 01.II: (Werner) 1167.
Phenonaphtoxazon, 97.II: Nitro- u. Aminoderivv. (Kehrmann u. Gauhe) 858.
Phenopyron, 00.I: (Bloch u. v. Kostanecki) 671.
Phenosafranin, 97.I: (Fischer u. Hepp) 644.
98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 10.
00.I: (Hantzsch u. Osswald) 597.
00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1247.
Phenosafranolcarbonsäure, 98.II: (Jaubert) 38.
Phenosafranolsulfosäure, 98.II: (Jaubert) 38.
Phenosal, 98.II: 825.
00.I: (Eichengrün) 143.
Phenose, 00.I: (Scholl u. Nörr) 849.
Phenothymochinon, 98.I: (Biltris) 887.
Phenotoluchinon, 98.I: (Biltris) 887.
Phenoxacetamidine, 01.I: aromatische (Cohn) 899.
Phenoxacetsäuren, 01.II: Kondensationsprodd. mit o-Aminophenol (Cohn) 1012.
Phenoxäthylamin, 97.II: salzsaures (Eckenroth u. Koerppen) 272.
Phenoxäthylaminosulfobenzoësäure, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 272.
Phenoxäthylbenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 271.
Phenoxozon, 00.I: (Hillyer) 723.
Phenoxozonderivv., 01.II: (Hillyer) 1121.

Phenoxyacetamid, 01.II: Derivv. (Bischoff) 292.
Phenoxyacetanilid, 01.II: Derivv. (Bischoff) 292.
Phenoxyacetmethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 341.
Phenoxyacetophenon, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 29.
Phenoxyäthoxymethoxymenthoxysilicium, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 999.
Phenoxyäthoxymethoxysiliciumanilid, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 999.
Phenoxybenzamid, 00.II: (Reid) 1271.
Phenoxybrommaleïnimid, 97.II: (Widtsoe) 570.
Phenoxybuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1017.
Phenoxybutylamin, 99.I: (Gabriel u. Maafs) 1286.
Phenoxybutylbenzamid, 99.I: (Gabriel u. Maafs) 1286.
Phenoxybutylphtalimid, 99.I: (Gabriel u. Maafs) 1286.
Phenoxybutyramid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 293.
Phenoxybutyranilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 293.
Phenoxybutyrylbenzylanilid, 01.II: (Bischoff u. Kissin) 342.
Phenoxybutyryldiphenylamid, 01.II: (Bischoff u. Denissenko) 343.
Phenoxybutyrylmethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 341.
Phenoxybutyrylnaphtalid, 01.II: (Bischoff u. Meschlumjanz) 295; (Bischoff u. Feigin) 296.
Phenoxybutyrylnitroanilid, 01.II: (Bischoff u. Krause) 340.
Phenoxybutyryltoluid, 01.II: (Bischoff u. Konkorowitsch) 294; (Bischoff u. Goldblatt) 295; (Bischoff und Liebermann) 295.
Phenoxycrotonsäure, 01.II: (Ruhemann u. Wragg) 1052.
Phenoxydinitrodiphenylamine, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 610*.
Phenoxyessigsäure, 97.I: (Vandevelde) 1120.
98.I: (Vandevelde) 988.
99.I: (Moureu) 609.
99.II: (Vandevelde) 91.
Phenoxyessigsäureanhydrid, 01.I: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 1304*.
Phenoxyessigsäurechlorid, 98.I: (Vandevelde) 988.
Phenoxyfettsäurenaphtalide, 01.II: (Bischoff) 294.
Phenoxyfettsäurenitroanilide, 01.II: (Bischoff) 340.
Phenoxyfettsäuretoluide, 01.II: (Bischoff) 294.
Phenoxyfumarsäure, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 764.
Phenoxyfumarsäureamid, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 764.
Phenoxyhydrozimmtsäure, 97.I: (Vandevelde) 1120.
Phenoxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1017.
01.II: (Bischoff u. Pessis) 294.
Phenoxyisobutyramid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 293.
Phenoxyisobutyranilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 293.
Phenoxyisobutyrylbenzylanilid, 01.II: (Bischoff) 342.
Phenoxyisobutyryldiphenylamid, 01.II: (Bischoff u. Denissenko) 343.
Phenoxyisobutyrylmethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 341.
Phenoxyisobutyrylnaphtalid, 01.II: (Bischoff u. Meschlumjanz) 296; (Bischoff u. Feigin) 296.
Phenoxyisobutyrylnitroanilid, 01.II: (Bischoff u. Krause) 340.
Phenoxyisobutyryltoluid, 01.II: (Bischoff u. Konkorowitsch) 294; (Bischoff u. Goldblatt) 295; (Bischoff u. Liebermann) 295.
Phenoxyisopropylisochinolin, 97.I: (Lemkuhl) 1058.
Phenoxyisovaleramid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 293.
Phenoxyisovaleranilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 294.
Phenoxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1017.
Phenoxyisovalerylbenzylanilid, 01.II: (Bischoff) 342.
Phenoxyisovaleryldiphenylamid, 01.II: (Bischoff u. Denissenko) 343.
Phenoxyisovalerylmethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Werschow) 342.
Phenoxyisovalerylnaphtalid, 01.II: (Bischoff u. Meschlumjanz) 296; (Bischoff u. Feigin) 296.
Phenoxyisovalerylnitroanilid, 01.II: (Bischoff u. Krause) 340.
Phenoxyisovaleryltoluid, 01.II: (Bischoff u. Konkorowitsch) 295; (Bischoff u. Goldblatt) 295; (Bischoff u. Liebermann) 295.
Phenoxykörper, 01.II: (Bischoff) 292.
Phenoxylacetamid, 00.I: (A.-Ges. f. Anilinfabrik.) 1177*.
Phenoxylacetanilid, 97.I: (Lambling) 805.
Phenoxylessigcarbonsäure, 99.II: (Friedländer) 306.
Phenoxylessigsäurecarbamid, 97.I: (Howard) 757. — Äthylester (Howard) 757.
Phenoxylessigsäurehydrazin, 97.I: (Howard) 757.
Phenoxylessigsäuremethylpyrazolon, 97.II: (Howard) 851.
Phenoxylhexen, 99.I: (Solonina) 25. 248.
Phenoxylpenten, 99.I: (Solonina) 248.
Phenoxylpropionsäureanilid, 97.I: (Lambling) 805.
Phenoxylsulfophosphaminsäure, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.

Phenoxylsulfophosphordiamid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28. 29.
Phenoxylsulfophosphordianilid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Phenoxylsulfophosphordichlorid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Phenoxylsulfophosphordiphenylhydrazid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Phenoxylsulfophosphorsäure, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Phenoxymaleïnsäure, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 765.
Phenoxymethoxyäthoxysiliciumchlorid, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 671.
Phenoxymethoxysiliciumdichlorid, 01.I: (Kipping u. Lloyd) 671.
Phenoxymethyläthoxybenzimidazol, 01.I: (Cohn) 899.
Phenoxymethylbenzoxazole, 01.II: (Cohn) 1012.
Phenoxymethylmethylbenzimidazol, 01.I: (Cohn) 900.
Phenoxypropionaldehyd, 00.II: (Stoermer) 1074.
Phenoxypropionamid, 01.II: (Bischoff und Pessis) 298.
Phenoxypropiondiäthylacetal, 00.II: (Stoermer) 1074.
Phenoxypropionsäuren, 00.I: (Bischoff) 1016.
Phenoxypropionyläthylanilid, 01.II: (Bischoff) 342.
Phenoxypropionylanilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 298.
Phenoxypropionyldiphenylamid, 01.II: (Bischoff u. Denissenko) 343.
Phenoxypropionylmethylanilid, 01.II: (Bischoff u. Pessis) 341.
Phenoxypropionylnaphtalid, 01.II: (Bischoff u. Meschlumjanz) 295; (Bischoff u. Feigin) 296.
Phenoxypropionylnitroanilid, 01.II: (Bischoff u. Krause) 340.
Phenoxypropionyltoluid, 01.II: (Bischoff u. Konkorowitsch) 294; (Bischoff u. Goldblatt) 295; (Bischoff u. Liebermann) 295.
Phenoxypropyldihydroisoindol, 00.II: (Fränkel) 1114.
Phenoxypropylen, 01.II: (Ruhemann und Wragg) 1052.
Phenoxypropylmalonsäureester, 98.II: (Günther) 816.
Phenoxypropylpyrrolidin, 99.I: (Schlinck) 1026.
Phenoxystyrol, 00.II: (Ruhemann u. Beddow) 680.
Phenoxytolyloxyisopropylchlorid, 01.II: (Boyd) 1305.
Phenoxyvaleronitril, 97.I: (Granger) 1212.
Phenoxyzimmtsäure, 97.I: (Vandevelde) 1120.
99.II: Bromierung (Vandevelde) 91.
00.II: (Bakunin) 1278.
Phenpentenal, 98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
Phenpenthiazole, 97.II: (Kippenberg) 81.
Phenphenpropenylsäure, 97.II: (Bakunin) 663.
Phenphenyldiketoheptamethylendicarbonsäurediäthylester, 99.II: (Dieckmann) 653.
Phenphosphazin, 98.II: (Autenrieth und Hildebrand) 29.
Phentetroläthyläther, 00.I: (Kohner) 417.
Phentetrolderivate, 00.I: synthetische Darst. (Kohner) 417.
Phentetrolmonomethyläther, 00.I: (Kohner) 417.
Phentriazine, 99.I: Synthese (König u. Reissert) 929.
Phenylacetaldehyd, 97.II: (Plöchl und Mayer) 350. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: (Fischer u. Hoffa) 778.
99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
00.I: Darst. (Erdmann) 887*.
00.II: (Bougault) 903; (Sachs) 1224*.
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
Phenylacetaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 105.
Phenylacetat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Einw. v. Acetylchlorid (Verley) 715.
Phenylacetbuttersäure, 97.I: Vorländer) 543; (Vorländer u. Knötzsch) 587.
99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Phenylacetessigester, 99.I: (Beckh) 835.
Phenylacetimidoäther, 97.II: Derivv. (Pinner u. Goebel) 755; (Pinner) 974.
Phenylacetimidoäthylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 570.
Phenylacetimidoester, 99.II: (Hessler) 705.
00.I: (Wheeler u. Johnson) 719.
Phenylacetimidomethylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 570.
Phenylacetiminomethylester, 01.I: (Lander) 1044.
Phenylacetobenzylcyanid, 97.II: (Walther u. Schickler) 117.
Phenylaceton, 97.II: Kondensationen (Goldschmiedt u. Knoepfer) 744.
98.II: Kondensationen (Goldschmiedt u. Knoepfer) 978.
01.II: Kondensationen m. aromatischen Aldehyden (Goldschmiedt u. Krczmař) 1117. — Kondensationsprodd. mit Benzaldehyd (Goldschmiedt u. Krczmař) 1054.
Phenylacetphenylessigester, 97.II: (Volhard) 33.
Phenylacetylacetophenon, 01.II: (Bülow u. Grotowsky) 281.
Phenylacetylacetylimidotriazolin, 99.I: (Cuneo) 881.
Phenylacetylaminoacetophenon, 01.II: (Camps) 1228.
Phenylacetylaminophenylpropionsäureamid, 99.II: (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 340.

Phenylacetylaminozimmtsäure, 99.II: Laktimid (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 341.
00.II: Krystallform (Bruhns) 760.
Phenylacetylbenzoylmethan, 01.II: (Bülow u. Grotowsky) 281.
Phenylacetylbuttersäure, 98.I: (Knoevenagel u. Fries) 1121.
Phenylacetylchloramin, 00.II: (Armstrong) 371. 626.
Phenylacetylcyanessigsäuremethylester, 00.II: (Haller u. Blanc) 173.
Phenylacetylen, 99.II: (Nef) 933.
01.I: (Moureu u. Delange) 893.
Phenylacetylglycin, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 295.
Phenylacetylhydroxyoxamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 409.
Phenylacetylimidotriazolin, 99.I: (Cuneo) 880.
Phenylacetylmethylpyrazol, 97.I: (Claisen, Niegemann u. Thomas) 975.
Phenylacetylmethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 36.
00.I: (Fichter, Enzenauer u. Uellenberg) 671.
Phenylacetylphenylalanin, 98.II: (Erlenmeyer jr.) 806.
99.II: Bildg. (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 339. — Synthese (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 341.
Phenylacetylphenylaminopropionsäure, 99.II: (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 340. 341.
Phenylacetylphenylharnstoff, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Phenylacetylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
Phenylacitriazolcarbonsäureamid, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 549.
Phenyladenin, 01.I: (Fourneau) 508.
Phenyläthenylamidoxim, 98.II: (Wolff) 782.
Phenyläthenyloxycyklotriazan, 00.II: (Voswinkel) 1124.
Phenyläther, 97.I: Abkömmlinge (Haeufsermann u. Bauer) 916.
99.I: ungesättigter (Solonina) 26.
01.I: Abkömmlinge (Haeufsermann u. Müller) 1155. — Derivv. (Cook u. Hillyer) 219.
Phenyläthersulfobenzoësäurechlorid, 98.II: (List u. Stein) 332.
Phenyläthoxyacetylsulfotriazolon, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Phenyläthoxybenzoylsulfotriazolon, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Phenyläthoxybiazolon, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenyläthoxyessigsäure, 99.II: (Mac Kenzie) 189. 622.
Phenyläthoxylpyrimidin, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Phenyläthoxyltriazolcarbonsäureäthylester, 97.I: (Young) 648.
Phenyläthoxytetrahydronaphtostilbazoniumhydroxyd, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1269.
Phenyläthoxythiobiazolon, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenyläthoxytriazolon, 00.II: (Barnes) 531.
Phenyläthoxyzimmtsäurenitril, 01.II: (Bistrzycki u. Stelling) 1053.
Phenyläthylacitriazolcarbonsäureamid, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 549.
Phenyläthylalkohol, 00.II: (v. Soden u. Rojahn) 263. — aus Rosenöl (Walbaum) 333. — Vork. im Rosenöl (v. Soden u. Rojahn) 1240.
01.II: Vork. im Rosenöl (v. Soden u. Rojahn) 928.
Phenyläthylallylbenzylammoniumjodid, 01.II: (Wedekind) 883.
Phenyläthylamin, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1056.
Phenyläthylbiguanid, 01.II: (Cramer) 913.
Phenyläthylcarbaminsäureäthylester, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1056.
Phenyläthylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623.
Phenyläthylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenyläthylcyanamid, 00.I: (Stieglitz u. Mac Kee) 848.
Phenyläthylenharnstoff, 00.I: (Menne) 804.
Phenyläthylenoxydcarbonsäure, 00.II: (Erlenmeyer jr.) 1238.
Phenyläthylensenföl, 99.II: (Gadamer) 719.
Phenyläthylentetrahydropyroncarbonsäure 00.I: (Coen) 725.
Phenyläthylidenbistetronsäure, 01.I: (Gabler) 728.
Phenyläthylidenoxycyklotriazan, 99.II: (Voswinkel) 766.
Phenyläthylmethylacitriazol, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Phenyläthylmethyldimethylaminopyrazolon, 97.I: Darst. (Farbwerke) 1140*.
Phenyläthylmethyloxazolin, 99.I: (Jänecke) 1160.
Phenyläthylmethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 35.
Phenyläthylmethylthiobiazolinthiol, 99.II: (Busch u. Stern) 668.
Phenyläthyloxytriazol, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Phenyläthylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Phenyläthylphenyltriazol, 97.II: (Cleve) 1149.
Phenyläthylpikolylalkin, 01.II: (Castner) 355.
Phenyläthylsalicylsäure, 99.I: (Heyl) 258.
Phenyläthylsemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenyläthyltetrahydropyroncarbonsäure, 00.I: (Coen) 725.
Phenyläthylthioharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Phenyläthyltriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.

Phenyläthylurazol, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenyläthylurethan, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1055.
Phenyläthylurethancarbonat, 97.I: (Merck) 469.
Phenylakridin, 00.I: (Vorländer u. Strauss) 130.
01.II: (Vaubel) 808.
Phenylakrosazon, 00.II: (Wohl u. Neuberg) 1199.
Phenylalaminäthylester, 01.I: (Fischer) 171.
Phenylalanin, 99.II: (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 340.
00.II: (Fischer u. Mouneyrat) 844.
01.I: (Fischer) 679; (Wassilieff) 786.
01.II: (Fischer) 691; (Fischer u. Skita) 694; (Kossel) 1174. — Entstehung (Fischer) 856.
Phenylalkylhalogenpyrazole, 01.I: (Michaelis, Voss u. Greiss) 1375.
Phenylalkylkohlensäureester, 98.II: (Cazeneuve u. Morel) 476. 859.
Phenylalkylmethylpyrazolon, 98.I: Darst. (Stolz) 812*.
Phenylalkyloxycyanakrylsäureester, 00.II: (Haller u. Blanc) 173.
Phenylalkyloxyessigsäure, 99.II: (Mac Kenzie) 189. 622.
Phenylallencarbonsäure, 00.II: (Drboglaw) 329.
Phenylallophansäureester, 97.II: (Folin) 24.
Phenylalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.
Phenylallylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylallylcyanamid, 99.I: (Dains) 831.
Phenylallyldibromid, 01.I: (Bodroux) 444.
Phenylallyldisulfon, 98.I: (Troeger u. Hornung) 391.
Phenylallylessigsäure, 97.I: (Wislicenus u. Goldstein) 40.
Phenylallylmalonsäure, 97.I: (Wislicenus u. Goldstein) 40.
Phenylallylmalonsäureester, 97.I: (Wislicenus u. Goldstein) 40.
Phenylallylsulfon, 97.I: (Troeger u. Hinze) 992.
Phenylallylsulfondibromid, 97.II: (Troeger) 952.
Phenylamidderivat, 97.I: (Blaise) 409.
Phenylaminobenzaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Phenylaminobenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
99.II: (Kym) 655.
Phenylaminobenzoxazin, 98.II: (Wheeler u. Barnes) 541.
Phenylaminobenzoxazol, 99.II: (Kym) 102.
Phenylaminobenzthiazol, 00.I: (Kym) 299.
Phenylaminobenzylalkohol, 98.II: (Kalle & Co.) 695*.
Phenylaminobenzyltetrahydrochinazolin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 278.
Phenylaminodichlorpurin, 01.I: (Fourneau) 509.
Phenylaminodimethoxyzimmtsäure, 00.II: (Pschorr u. Buckow) 275.
Phenylaminodioxypurin, 01.I: (Fourneau) 509.
Phenylaminoessigsäure, 00.I: (Einhorn) 418. — Einw. v. Natrium u. Amylalkohol (Einhorn u. Pfeiffer) 420.
Phenylaminoglutakonsäureester, 01.I: (Besthorn u. Garben) 108.
Phenylaminoguanidine, 01.II: isomere (Pellizzari u. Roncagliolo) 591.
Phenylaminoheptenondicarbonsäureäthylester, 01.I: (Rabe) 899.
Phenylaminomethoxyzimmtsäure, 00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 274.
Phenylaminomethylosotriazolylphenylharnstoff 01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Phenylaminomethylosotriazolylphenylthioharnstoff, 01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Phenylaminomilchsäure, 99.II: (Erlenmeyer jr.) 296.
Phenylaminonaphtaldehyd, 99.II: (Geigy & Co.) 927*.
Phenylaminonaphtolsulfosäure, 99.I: (Levinstein Lim.) 160*.
00.II: (Farbwerk Mühlheim) 997*.
01.II: (Badische etc.) 670*.
Phenylaminooxychlorpurin, 01.I: (Fourneau) 509.
Phenylaminophenol, 97.II: Saccharein (Monnet u. Koetschet) 523.
Phenylaminophenylglyoxylsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Phenylaminophenylisonaphtophenazoniumsalze, 98.I: (Kehrmann u. Helwig) 55.
Phenylaminophenylketodihydrochinazolin, 97.II: (Mac Coy) 412.
Phenylaminophenylphenyliminodihydrochinazolin, 97.II: (Mac Coy) 412.
Phenylaminophenyltartronsäure, 00.II: (Böhringer & Sne.) 791*.
Phenylaminophenylthiodiazol, 01.I: (Young u. Eyre) 35.
Phenylaminopyrithiazinen, 00.I: (Harries u. Klamt) 1130.
Phenylaminostilbophenazoniumhydroxyd, 98.II: (Kehrmann u. Natcheff) 1046.
Phenylaminothiobiazol, 97.I: (v. Pechmann u. Nold) 91.
Phenylaminothiourazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenylaminotriazol, 99.I: (Cuneo) 880.
Phenylaminourazol, 01.I: (Busch) 934.
01.II: (Busch) 530.
Phenylaminschwarz, 00.I: (Reverdin) 1047.
Phenylamylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenylamylpyrazol, 01.I: (Moureu u. Delange) 892.

Phenylanilidodithiobiazolon, 01.I: (Busch u. Holzmann) 622.
Phenylanilidoessigsäure, 98.II: (Bruhn) 1253.
Phenylanilidothiobiazolonanil, 01.I: (Busch u. Holzmann) 623.
Phenylanilidourazol, 01.I: (Busch) 933.
01.II: (Busch) 530.
Phenylanilinoacetamid, 98.II: (Gerngroß) 1254.
Phenylanilinoessigester, 00.I: (Henze) 134.
Phenylanilinoessigsäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1047.
Phenylanilinothiourazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenylanilinotriazol, 00.I: (Busch u. Bauer) 1075.
Phenylanilketophenylpyrrolidin, 99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 752.
Phenylanisidoacetamid, 98.II: (Scheitz) 1254.
Phenylanisidoacetonitril, 98.II: (Scheitz) 1254.
Phenylanisidoessigsäure, 98.II: (Scheitz) 1254.
Phenylanisidourazol, 01.I: (Busch) 936.
01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Phenylanisylcarbazidcarbonsäure, 01.II: (Busch u. Grohmann) 531.
Phenylanisylthiocarbamid, 01.II: (Wheeler) 198.
Phenylanthranilketon, 00.I: (Perrier) 977.
Phenylanthranilsäure, 99.I: (Reissert) 1127.
Phenylaposafranin, 97.II: (Fischer u. Hepp) 769.
98.I: (Schaposchnikoff) 728.
Phenylaposafraninchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 54.
Phenylarsensäure, 01.II: (Palmer & Dehn) 1841.
Phenylarsin, 01.II: (Palmer & Dehn) 1841.
Phenylaspartanil, 98.I: (Schiff) 189.
Phenylatikonsäure, 99.I: (Fittig u. Brooke) 738.
00.II: Krystallform (Stuber) 760.
Phenylazimidoäthylendicarbonsäure, 01.I: (Zincke u. Petermann) 119.
Phenylazimidoaminobenzol, 01.I: (Zincke u. Petermann) 116.
Phenylazimidoanilidodichloroxychinon, 01.I: (Zincke u. Petermann) 117.
Phenylazimidobenzoësäure, 98.II: (Ullmann) 846.
Phenylazimidobenzol, 98.II: Ketochloride u. o-Diketone (Zincke u. Petermann) 1121.
00.I: (Werner u. Stiasny) 181.
01.I: Ketochloride u. Chinone (Zincke u. Petermann) 116.
Phenylazimidochinon, 01.I: (Zincke u. Petermann) 117.
Phenylazimidochlorbenzol, 98.II: (Ullmann) 846.
Phenylazimidodichlorbrenzkatechin, 01.I: (Zincke u. Petermann) 117.
Phenylazimidodichlortriketotetrahydrobenzol, 01.I: (Zincke u. Petermann) 118.
Phenylazimidodioxychinon, 01.I: (Zincke u. Petermann) 118.
Phenylazimidomonochlorbrenzkatechin, 01.I: (Zincke u. Petermann) 117—118.
Phenylazimidomonochloroxychinon, 01.I: (Zincke u. Petermann) 118.
Phenylazimidonaphtalin, 98.II: (Ullmann) 846.
Phenylazimidopentachlorketotetrahydrobenzol, 01.I: (Zincke u. Petermann) 116.
Phenylazimidotetrachlorketodihydrobenzol, 01.I: (Zincke u. Petermann) 117.
Phenylazimidotetraketotetrahydrobenzol, 01.I: (Zincke u. Petermann) 118.
Phenylazimidotrichlorphenol, 01.I: (Zincke u. Petermann) 117.
Phenylaznitrosobenzol, 00.I: (Werner u. Stiasny) 181.
Phenylazobuttersäure, 01.II: (Favrel) 212.
Phenylazochromotropsäure, 98.II: (Hantower u. Täuber) 815.
Phenylazocrotonsäureester, 97.I: (Freer) 926.
Phenylazodimethylindazol, 99.I: (Bamberger) 1125.
Phenylazodiphenylamidoxyd, 00.I: (Bamberger u. Stiegelmann) 331.
Phenylazodiphenylnitromethan, 00.II: (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 434.
Phenylazoformazyl, 00.II: (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 433.
01.II: (Bamberger u. Müller) 977.
Phenylazoglutakonsäure, 99.II: (Henrich) 702.
Phenylazoglutakonsäureester, 99.II: (Henrich) 702.
Phenylazohydroxybenzylamid, 97.II: (Bamberger u. Renauld) 1051.
Phenylazohydroxybromtoluid, 99.I: (Bamberger, Büsdorf und Szolayski) 618.
Phenylazohydroxydimethylanilid, 01.II: (Bamberger u. Rising) 337.
Phenylazohydroxymethylamid, 97.II: (Bamberger u. Renauld) 1050.
Phenylazohydroxytoluid, 99.II: (Bamberger u. Tschirner) 190.
01.I: (Bamberger) 313.
01.II: (Bamberger u. Rising) 337.
Phenylazokresol, 00.II: (Bamberger) 322.
Phenylazokresoläthyläther, 00.I: (Fock) 534.
Phenylazomethylanilidoxyd, 00.I: (Bamberger u. Stiegelmann) 331.
Phenylazonaphtol, 97.II: (Bamberger) 108.
99.II: (Bamberger) 199.
Phenylazooxymethyltoluoxazol, 98.II: (Henrich) 975.
Phenylazophenylosotriazolcarbonsäure, 01.II: (Bamberger u. Müller) 977.
Phenylazopropionsäure, 01.I: (Favrel) 1153.

Phenylazopropionsäureäthylester, 01.II: (Favrel) 212.
Phenylazotetramethyldiaminobenzidin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 241.
Phenylbenzaldehyd, 97.I: (Pictet u. Gonset) 412.
97.II: (Rousset) 799.
99.I: (Fanto) 424.
Phenylbenzaldehydhydrazon, 97.II: (Rousset) 799.
Phenylbenzalpyridazon, 99.II: (Thiele) 46.
Phenylbenzilidenbrenzweinsäure, 99.II: (Stobbe) 26.
Phenylbenzimidazol, 98.II: (Bamberger u. Lagutt) 288.
99.I: (Walther u. Pulawski) 1189.
99.II: (Japp u. Meldrum) 251.
Phenylbenzimidazolazodimethylanilin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Phenylbenzimidazolderivate, 99.II: amidierte (Kym) 655.
Phenylbenzimidomethyläther, 00.II: (Wislicenus u. Goldschmidt) 48.
Phenylbenziminoäthyläther, 01.I: (Lander) 1044.
Phenylbenzochinon, 99.II: (Borsche) 1114.
00.II: (Borsche) 627.
Phenylbenzoësaures, 97.I: Kalium, Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198. — Natrium, Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198.
Phenylbenzoin, 99.I: (Biltz) 889.
Phenylbenzoinäthyläther, 97.II: (Biltz) 199.
Phenylbenzoinhydrazon, 99.I: (Biltz) 889.
Phenylbenzoltetracarbonsäure, 98.I: (Michael u. Bucher) 733.
Phenylbenzothiazin, 97.II: (Unger u. Graff) 1140.
Phenylbenzoxazolcarbonsäure, 00.II: (Einhorn u. Pfyl) 188.
Phenylbenzoxazolderivate, 99.II: amidierte (Kym) 102.
Phenylbenzoylaminoäthylcarbinol, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Phenylbenzoylbenzamidin, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 588.
Phenylbenzoylbuttersäure, 97.I: (Vorländer) 544; (Vorländer u. Knötzsch) 588.
01.I: (Stobbe u. Volland) 939.
Phenylbenzoylhydroxypyrazol, 00.II: (Wolff u. Fertig) 1116.
Phenylbenzoylmethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 36.
Phenylbenzoylmethylpyron, 99.I: (Ruhemann) 1129.
Phenylbenzoylpropionsäure, 00.II: Krystallform (Bruhns) 761.
Phenylbenzoylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
Phenylbenzoylstickstoffchlorid, 99.II: (Chattaway u. Orton) 191.
Phenylbenzthiazolderivate, 00.I: amidierte (Kym) 299.
Phenylbenzyläther, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
00.I: substituierte (Auwers, Traun u. Welde) 190.
Phenylbenzylalkohol, 99.I: (Fanto) 425.
Phenylbenzylbenzazoxazin, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Phenylbenzylbrombutyrolaktonessigsäure, 99.II: (Russwurm u. Schulz) 617.
Phenylbenzylcarbamylthiourantoin, 99.I: (Dixon) 877.
Phenylbenzylcarbonat, 99.II: (Morel) 825.
Phenylbenzylcrotonlaktonessigsäure, 99.II: (Russwurm u. Schulz) 617.
Phenylbenzylcyanamid, 00.I: (Traube u. Wedelstädt) 1277.
Phenylbenzyldihydroxypyridin, 99.I: (Ruhemann) 622.
Phenylbenzyldipiperidylphosphoniumchlorid, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1285.
Phenylbenzylglutakonsäure, 99.I: (Ruhemann) 1081.
Phenylbenzylharnstoff, 99.II: (Thiele u. Pickard) 911.
Phenylbenzylhexahydrobenzimidazol, 97.I: (Einhorn) 696.
Phenylbenzylhydantoin, 00.II: (Mouneyrat) 857.
Phenylbenzylhydrazon, 00.II: (Neuberg) 429.
Phenylbenzylisoxazol, 01.II: (Bülow u. Grotowsky) 282.
Phenylbenzylketon, 01.II: (Petrenko-Kritschenko u. Eltschaninoff) 284.
Phenylbenzylmethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 36; (Stolz) 918.
Phenylbenzyloxtriazolon, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Phenylbenzyloxybutyrolaktonessigsäure, 99.II: Lakton (Russwurm u. Schulz) 617.
Phenylbenzyloxytriazol, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Phenylbenzylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Phenylbenzylpropentricarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann) 1081.
Phenylbenzylpyrazolon, 98.I: (Metzner) 195.
Phenylbenzylpyrazoloncarbonsäureester, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 929.
Phenylbenzylsemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenylbenzylurazol, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenylbernsteinsäure, 97.I: (Bredt u. Kallen) 27.
Phenylbernsteinsäureanhydrid, 97.I: (Bredt u. Kallen) 27.
Phenylbiazolonthiomethan, 99.II: (Busch) 377; (Busch u. Stern) 668.
Phenylbiuret, 01.II: (Mac Kee) 920.

Phenylborbromid, 01.I: (Michaelis u. Richter) 689.
Phenylbrenztraubensäure, 97.II: nitrierte, Darst. (Reissert) 967*.
98.I: (Fittig u. Petkow) 453.
99.II: Einw. v. Ammoniak (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 339.
00.II: (Erlenmeyer jr.) 1238.
Phenylbrenztraubensäuren, 97.I: nitrierte, Synthese (Reissert) 1161.
Phenylbromäthylphenyltriazol, 97.II: (Cleve) 1149.
Phenylbrombutyrolaktonessigsäure, 99.II: (Stobbe u. Heun) 615.
Phenylbromcinnamenylakrylsäure, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Phenylbromessigsäurepropylester, 98.II: (Walden) 918.
Phenylbromhomocampholsäure, 01.II: (Haller u. Minguin) 418.
Phenylbrommethylketoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Phenylbrommilchsäure, 97.II: (Plöchl u. Mayer) 350. 351.
Phenylbrommilchsäuren, 99.II: stereoisomere (Erlenmeyer jr. und Moebes) 750.
Phenylbromoxybutyrolakton, 98.I: (Fittig u. Petkow) 453.
Phenylbromphenoxacetat, 98.I: (Vandevelde) 988.
Phenylbromphenylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenylbrompyrazol, 01.II: (Lespieau) 1044.
Phenylbromtetrahydronaphtoësäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Phenylbromtetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Phenylbromvaleriansäure, 98.II: (Fichter u. Bauer) 775.
Phenylbutadiën, 00.II: (Liebermann u. Riiber) 858.
Phenylbutancyantricarbonsäureäthylester, 99.II: (Thorpe u. Udall) 834.
Phenylbutanonsäure, 98.I: (Klobb) 1234.
Phenylbutanosäureanilid, 98.I: (Klobb) 1234.
Phenylbutantricarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 54; (Thorpe u. Udall) 834.
01.I: (Stobbe u. Fischer) 676.
Phenylbuttersäure, 99.I: (Kipping u. Hill) 792.
Phenylbutylcarbonat, 99.II: (Morel) 825.
Phenylbutylenthioharnstoff, 00.II: (Strauſs) 1098.
Phenylbutyrolakton, 98.I: (Fittig u. Ginsberg) 453.
Phenylbutyrolaktonessigsäure, 01.I: (Fittig u. Salomon) 307.
Phenylcamphobenzoyloxypyrazol, 99.II: (Wahl) 386.
Phenylcamphoformenamin, 99.I: (J. B. u. A. Tingle) 984.
Phenylcamphoformenamincarbonsäureanilid, 99.I: (J. B. u. A. Tingle) 985.
Phenylcamphoformencarbonsäure, 99.I: (J. B. u. A. Tingle) 984.
Phenylcamphopyrazolon, 99.II: (Wahl) 385.
Phenylcaprylcarbonat, 99.II: (Morel) 825.
Phenylcarbamidimidoisobutylbenzoat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Phenylcarbaminazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1130.
Phenylcarbamincarbonsäureäthylester, 01.II: (Mehner) 636.
Phenylcarbaminoglycylglycin, 01.II: (Fischer u. Fourneau) 980.
Phenylcarbaminsäureazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1129.
Phenylcarbaminsäurechininäther, 00.II: (Zimmer & Co.) 404*.
Phenylcarbaminsäureguajakylester, 99.II: (Morel) 826.
Phenylcarbaminsäurehydrazid, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Phenylcarbaminsäurehydrazinacetessigester, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1129.
Phenylcarbaminsäuremethylester, 97.II: (Folin) 23.
99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Phenylcarbaminsäurenitrobenzylester, 98.II: (Thiele u. Dent) 1206.
Phenylcarbaminsäurepapaverinolester, 00.II: (Stuchlik) 1181.
Phenylcarbaminsäurepentadekylester, 99.II: (Jeffreys) 364.
Phenylcarbaminsäurephenylester, 99.II: (Morel) 826.
Phenylcarbazid, 01.I: Verbb. mit Säuren u. Alkoholen (Cazeneuve) 687.
Phenylcarbazinsäure, 99.II: Biazolbildg. (Busch u. Stern) 663.
Phenylcarbazinsäureäthylester, 99.II: (Busch) 377; (Busch und Stern) 663; (Busch u. Heinrichs) 673.
Phenylcarbazinsäureäthylestercarbonylchlorid, 00.I: (Busch u. Heinrichs) 673.
Phenylcarbazinsäurephenylester, 99.II: (Morel) 826.
Phenylcarbazinsaures, 99.II: Kalium (Busch) 377.
Phenylcarbinolacetessigester, 98.II: (Schiff) 192.
99.I: (Schiff) 735.
Phenylcarbonat, 98.I: Chlorderivv. (Barral) 937.
Phenylcarbostyril, 98.II: (Pschorr) 213.
Phenylcarboxylphenylhydrazonopyrazolon, 97.I: (Anschütz) 383.
98.I: (Gnehm u. Benda) 459.
Phenylcarbylamin, 99.II: Überführung in Acetanilid (Pawlewski) 111.
Phenylchinochinolinsulfosäure, 00.II: (Willgerodt u. Jablonski) 1121.
Phenylchinolin, 98.I: (Pfitzinger) 103.
00.I: (Camps) 427; (Königs) 474.

Phenylchinolinazon, 01.II: (Jeiteles) 1121.
Phenylchinolincarbonsäure, 99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 718.
Phenylchinolindicarbonsäure, 98.II: (Engelhardt) 485.
Phenylchinondiimid, 99.II: (Caro) 190.
Phenylchinonimid, 98.II: (Bamberger u. Tschirner) 291.
Phenylchloracetat, 00.I: (Morel) 116. 117.
Phenylchloracethydrindamid, 01.I: (Kipping u. Hall) 1009.
Phenylchloracethydrindamine, 01.I: (Kipping u. Hall) 742. 1008.
Phenylchloräthylphenylchlortriazol, 97.II: (Cleve) 1149.
Phenylchlorbenzylidenpyrazolon, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 197.
Phenylchlordibromäthan, 97.II: (Biltz) 575.
Phenylchlordimethylpyrazolon, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 198.
Phenylchloressigsäure, 97.I: (Jocicz) 1014.
01.I: (Jochem) 98.
Phenylchloressigsäureäthylester, 01.II: (Wheeler) 1115.
Phenylchloressigsäuremethylester, 98.II: (Walden) 918.
Phenylchlorid, 98.II: (Mouneyrat) 422.
Phenylchlorisonitrosopyrazolon, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 197.
Phenylchlormilchsäurenitril, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 80.
Phenylchlorocarbonate, 99.II: Einw. v. stickstoffhaltigen Basen (Morel) 826. — Rkk. (Morel) 825. 826.
Phenylchlorphenylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenylchlorpurin, 00.II: (Fischer u. v. Loeben) 855.
Phenylchlorpyrazol, 00.II: (Wolff) 1116.
Phenylchlorpyrazolon, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 197.
Phenylchlorpyridazin, 99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
Phenylchlorpyrimidin, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Phenylchlorpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci) 593. 594.
98.I: (Millosevich) 239.
Phenylchlorstibin, 99.I: (Hasenbäumer) 129.
Phenylchlorsulfonsäureanhydrid, 00.I: (Bourgeois) 253.
Phenylcinchoninsäure, 98.I: (Pfitzinger) 103.
Phenylcinnamenylakrylsäure, 99.II: (Thiele u. Schleussner) 49. — Dibromid (Thiele u. Rössner) 50. — Reduktion (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Phenylcisdiphenyldihydroamidazol, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
Phenylcitrakonsäure, 99.I: (Fittig u. Brooke) 782.
00.II: Krystallform (Stuber) 760.
Phenylcitrakonsäureanhydrid, 00.II: Krystallform (Stuber) 760.
Phenylcoprin, 98.II: (Schmidt) 630.
Phenylcoprinoxim, 98.II: (Schmidt) 631.
Phenylcrotonsäure, 99.I: (Kipping u. Hill) 792. — Kondensationsprodd. (Thiele) 48.
99.II: Kondensation mit Pyrocinchonsäureanhydrid (Thiele) 53.
Phenylcumalin, 97.I: (Hesse; Ciamician u. Silber) 92.
Phenylcumarin, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 909. 911.
Phenylcyanamid, 99.II: (Stieglitz u. Mac Kee) 111.
00.I: (Traube u. Wedelstädt) 1277.
Phenylcyanamidkalium, 99.I: (Hantzsch u. Osswald) 873.
Phenylcyanaminoessigester, 00.I: (Traube u. Wedelstädt) 1278.
Phenylcyanazomethinnitrophenyl, 01.I: (Sachs) 686.
Phenylcyanazomethinphenyl, 01.I: (Sachs) 685.
Phenylcyanbrenztraubensäureester, 00.II: Einw. v. Phenylhydrazin u. Hydroxylamin (Erlenmeyer jr. und Früstück) 965.
Phenylcyanoxyäthylen, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Phenylcyanpropionsäure, 97.I: (Bredt u. Kallen) 27.
Phenylcyanpropionsäureäthylester, 97.I: (Bredt u. Kallen) 27.
Phenylcyanvinylessigsäure, 01.I: (Guareschi) 822.
Phenylcyklohexan, 01.I: (Willstätter u. Lessing) 697.
01.II: (Kursanoff) 1265.
Phenylcyklohexylsulfosäure, 01.II: (Kursanoff) 1266.
Phenylcyklopentanoncarbonsäure, 01.I: (Stobbe) 676; (Stobbe u. Fischer) 677.
Phenylcyklopentanondicarbonsäureester, 01.I: (Stobbe) 676.
Phenylcyklopentanondicarbonsäuremethylester, 01.I: (Stobbe u. Fischer) 677.
Phenylcyklotetramethylenpyrazolon, 01.II: (Dieckmann) 635.
Phenyldekahydroakridindion, 00.I: (Vorländer u. Strauss) 130.
Phenyldiäthylaminourazol, 01.I: (Busch) 936.
Phenyldiäthylaminourazoläthyläther, 01.I: (Busch) 937.
Phenyldiäthylcarbazidcarbonsäureäthylester, 01.I: (Busch) 936.
Phenyldiäthylphosphat, 99.I: (Morel) 205.
Phenyldiäthylsulfonäthan, 01.I: (Posner) 26.
Phenyldiäthylsulfonbutanal, 00.II: (Posner) 1209.
Phenyldiäthylsulfonpropylthioharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Phenyldialkylaminourazole, 01.I: (Busch) 934.

Phenyldialkylcarbazidcarbonsäureester, 01.I: (Busch) 934.
Phenyldiaminobenzoxazol, 99.II: (Kym) 102.
Phenyldiaminobenzthiazol, 00.I: (Kym) 300.
Phenyldiaminochlorpurin, 01.I: (Fourneau) 509.
Phenyldiamylsulfonpropylthioharnstoff, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Phenyldiamylthiosemicarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Phenyldiazoaminochinolin, 00.I: (Knueppel) 261.
Phenyldiazopyrithiazinen, 00.I: (Harries u. Klamt) 1131.
Phenyldiazosulfid, 97.II: (Unger & Graff) 1141.
Phenyldiazthin, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Phenyldibenzhydroxamsäure, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Phenyldibenzylaminourazol, 01.I: (Busch) 937.
Phenyldibenzylcarbazidcarbonsäureäthylester, 01.I: (Busch) 937.
01.II: (Busch) 530.
Phenyldibenzylthiosemicarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Phenyldibenzylurazin, 01.II: (Busch) 530.
Phenyldibromoxybuttersäure, 98.I: (Fittig u. Petkow) 453.
Phenyldibrompropionsäure, 99.I: Diäthylamid (Herrmann u. Vorländer) 730. — Piperid (Hermann u. Vorländer) 730.
Phenyldibrompyrazolidon, 97.I: (Asher) 1159.
Phenyldibrompyridazon, 99.I: (Bistrzycki u. Simonis) 846.
Phenyldibromvaleriansäure, 98.II: (Fichter u. Bauer) 775.
Phenyldicarbopyrazolsäure, 98.II: (Balbiano) 283.
Phenyldicarboxäthylcyklohexandion, 99.I: (Knoevenagel u. Faber) 22.
Phenyldichloräthan, 97.II: (Biltz) 575.
Phenyldichloräthylen, 97.II: (Biltz) 575.
Phenyldichlordibromäthan, 97.II: (Biltz) 575.
Phenyldichlorpyrazol, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 198.
Phenyldichlorpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci) 594.
98.I: (Millosevich) 239.
Phenyldicyandioxypyridin, 99.II: (Guareschi) 118.
Phenyldicyanglutakonimid, 99.II: (Guareschi) 118.
Phenyldihydrochinazolin, 99.I: Darst. (Kulisch) 847.
00.II: Darst. (Kalle & Co.) 615*; einer Oxycarbonsäure (Kalle & Co.) 463*.
Phenyldihydrocumaralkohol, 01.I: (Feuerstein u. Musculus) 692.
Phenyldihydroisoindol, 98.I: (Scholtz) 843. 1109.
Phenyldihydroisolauronolsäure, 99.II: (Blanc) 872.
Phenyldihydrolutidindicarbonsäureester, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Phenyldihydronaphtalin, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Phenyldihydronaphtoësäure, 99.II: (Thiele) 45.
Phenyldihydropikolindicarbonsäureester, 98.I: (Knoevenagel u. Fries) 1121.
Phenyldihydropyrimidylmerkaptan, 01.II: (Wohl u. Wohlberg) 270.
Phenyldihydropyrrol, 01.II: (Wohl und Wohlberg) 271.
Phenyldihydroresorcin, 99.I: Knoevenagel u. Faber) 23.
Phenyldihydroxycarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann) 622.
Phenyldihydroxypyridin, 99.I: (Ruhemann) 622. 1081.
Phenyldiimid, 00.II: (Vaubel) 191.
Phenyldiketohydrinden, 98.I: (Liebermann) 334.
Phenyldiketomethyltetrahydrothiazol, 00.II: (Dustin) 584.
Phenyldiketopentamethylendicarbonsäurediäthylester, 99.II: (Dieckmann) 284.
Phenyldiketotetrahydrothiazol, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 584.
Phenyldiketotetrahydrotriazin, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Phenyldimethoxycarbostyril, 00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 278; (Pschorr u. Buckow) 275.
Phenyldimethyläthanphenyl, 01.II: (Bodroux) 202.
Phenyldimethyläthylamin, 99.II: (Wallach) 1048.
Phenyldimethylakridin, 99.II: (Meyer u. Gross) 713.
Phenyldimethylaminoanilidoessigsäurenitril, 01.I: (Sachs) 686.
Phenyldimethylaminopyrazolon, 97.II: Darst. v. Homologen (Farbwerke) 455*.
Phenyldimethylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623; (Boedtker) 1050.
Phenyldimethylchlorpyrazol, 01.I: (Michaelis, Voss u. Greiss) 1375.
Phenyldimethylchlorpyrazole, 99.I: isomere (Michaelis u. Röhmer) 341.
Phenyldimethyldiäthylaminopyrazolon, 97.I: Darst. (Farbwerke) 1140*.
Phenyldimethyldiaminoakridin, 99.II: (Meyer u. Gross) 713.
Phenyldimethyldimethylaminopyrazolonmethylhydroxyd, 00.II: (Farbwerke) 613*.
Phenyldimethylheptatrienolid, 99.II: (Thiele) 53.
Phenyldimethylhydroresorcin, 97.I: (Vorländer) 542; (Vorländer u. Erig) 587.
Phenyldimethylhydroresorcylsäure, 97.I: Methylester (Vorländer) 547.

Phenyldimethylindolinol, 00.I: (Brunner) 913.
Phenyldimethylindolinon, 00.I: (Brunner) 913.
Phenyldimethylisoxazolessigsäure, 99.I: (Bossi) 882.
Phenyldimethylketopyrrolidon, 99.I: (Conrad u. Gast) 474; (Conrad u. Hock) 1236.
Phenyldimethylmethoxypyrazol, 97.I: (Himmelbauer) 36.
Phenyldimethylmethylenindolin, 99.I: (Plancher) 283.
00.I: (Brunner) 913.
Phenyldimethylmethylpenthiazolin, 97.II: (Kahan) 191.
Phenyldimethylmethylpentoxazolin, 97.II: (Kahan) 191.
Phenyldimethylpyrazol, 98.II: (Balbiano) 283.
Phenyldimethylpyrazolcarbonsäure, 01.I: (Bülow) 84.
Phenyldimethylpyrazolessigester, 00.I: (March) 1204.
Phenyldimethylpyrazolidon, 97.II: (Montemartini) 1101.
Phenyldimethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 36. — Additions- u. Substitutionsderivv. (Schuyten) 318.
99.I: (Michaelis u. Röhmer) 341.
00.II: Kondensationsprod. mit primären aromatischen Aminen (Silberstein) 654*.
01.I: Derivv. (Ebert u. Reuter) 400.
Phenyldimethylpyrazolonacetsäure, 97.I: (Himmelbauer) 37.
Phenyldimethylpyrazoloncarbonsäuremethylester, 97.I: (Himmelbauer) 36.
Phenyldimethylpyrazolonessigsäure, 97.I: (Stolz) 913. 914.
Phenyldimethylpyrazoloxyessigsäure, 97.I: (Stolz) 914.
Phenyldimethylpyridon, 99.I: (Bossi) 882.
Phenyldimethylthiobiazolinthiol, 99.II: (Busch) 377; (Busch u. Stern) 662.
Phenyldimethylthiopyrazolon, 01.II: Darst. (Michaelis) 327*.
Phenyldimethyltriazol, 01.II: (Pellizzari u. Alciatore) 353.
Phenyldinaphtazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Sutherst) 1035.
Phenyldinaphtolmethan, 01.I: (Hewitt u. Turner) 576.
Phenyldinaphtylencarboxoniumchlorid, 01.II: (Werner) 1167.
Phenyldinitrobenzoxazol, 99.II: (Kym) 102.
Phenyldinitromethan, 01.II: (Ponzio) 1007.
Phenyldioxytriazol, 99.I: (Rupe u. Labhardt) 491.
00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Phenyldiphenylenäthen, 00.I: (Thiele) 976.
Phenyldipiperidinphosphin, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1284.
Phenyldipiperidinphosphinoxyd, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1284.
Phenyldipiperidinphosphinsulfid, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1284.
Phenyldipropylthiosemicarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Phenyldiquecksilberacetat, 99.I: (Pesci) 734.
Phenyldiquecksilberhydroxyd, 99.I: (Pesci) 734.
Phenyldisulfid, 98.II: (Curtius u. Lorenzen) 1126.
Phenyldisulfiddicarbonsäure, 99.I: (Gattermann) 1186.
Phenylditetrahydrochinolinphosphin, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1285.
Phenylditetrahydrochinolinphosphinoxyd, 98.I: (Michaelis u. Schlüter) 1285.
Phenyldithioäthyläthan, 01.I: (Posner) 26.
Phenyldithioäthylbutanal, 00.II: (Posner) 1209.
Phenyldithiobiazolon, 99.II: (Busch u. Stramer) 658.
Phenyldithiobiazolondisulfid, 99.II: (Busch u. Wolff) 658.
Phenyldithiobiazolonfuralsulfim, 99.II: (Busch u. Wolff) 658.
Phenyldithiobiazolonmethoxybenzalsulfim, 99.II: (Busch u. Wolff) 659.
Phenyldithiobiazolonmethylsulfid, 00.I: (Lingenbrink) 1160.
Phenyldithiobiazolonpiperonalsulfim, 99.II: (Busch u. Wolff) 659.
Phenyldithiobiazolonsulfamin, 99.II: Kondensationsprodd. mit Aldehyden u. Ketonen (Busch u. Wolff) 658.
Phenyldithiobiazolonthioäthan, 99.II: (Busch u. Stramer) 657.
Phenyldithiobiazolonthioaminonaphtalin, 99.II: (Busch u. Wolff) 658.
Phenyldithiobiazolonthiodiaminobenzol, 99.II: (Busch u. Wolff) 658.
Phenyldithiobiazolonthiol, 99.II: (Busch u. Stramer) 657.
Phenyldithiobiazolonthiomethan, 99.II: (Busch) 376.
Phenyldithiobiurimin, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1072.
Phenyldithiocarbaminsäurebenzylester, 99.II: (Fromm u. Bloch) 646.
Phenyldithiocarbazinsäure, 99.II: (Busch) 660. — Einw. v. Ketonen (Busch u. Stern) 662.
Phenyldithiocarbazinsäuremethylester, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 914.
Phenyldithiocarbazinsäuremethylestercarbonsäureäthylester, 00.I: (Lingenbrink) 1160.
Phenyldithiocarbazinsäurenitrobenzylester, 01.I: (Busch) 1199.
Phenyldithiodimethylketuretcarbonessigsäureanhydrid, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1073.

Phenyldithiodimethylketuretcarbonsäure, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1072.
Phenyldithiodimethylketuretcarbonsäure-äthylester, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1072.
Phenylditolylketon, 00.II: (Limpricht u. Clauss) 569.
Phenylditolylmethancarbonsäure, 98.I: (Limpricht) 503.
Phenylelaïdinthioharnstoff, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 801.
Phenylenbiguanid, 97.I: (Ziegelbauer) 91.
Phenylenbisdiazosulfid, 01.I: The Clayton Aniline Co.) 1128*.
Phenylenbisnitroäthanol, 99.I: (Thiele) 1277.
Phenylenbisnitroäthylen, 99.I: (Thiele) 1277.
Phenylenbisphenylimidotriazolin, 99.II: (Cuneo) 432.
Phenylenbraun, 97.II: (Täuber u. Walder) 850.
Phenylendiacetyldichloramin, 00.II: (Morgan) 951.
Phenylendiäthylorthoglyoxal, 98.I: (Hesse) 1103.
Phenylendiakrylsäure, 01.II: (Ephraim) 1009.
Phenylendiamin, 97.I: (Eibner) 289. — Darst. aus Aminoazobenzol (Paul) 712.
98.I: (J. Meyer) 44. — Disazoverbb. (Eiermann) 674.
99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1122. — Einw. auf Bromdimethylacetessigester (Conrad u. Hock) 1237. — Unterscheidung der Chlorhydrate (Cuniasse) 1297.
99.II: (Pinnow) 101. — Dialkylglycine als photographische Entwickler (Hauff) 463*. — Einw. auf Acenaphtenchinon (Ampola u. Recchi) 338; von Benzoïn (Japp u. Meldrum) 251. 1027.
00.I: (Diepolder) 293. — Azo- u. Diazoverbb. (Bülow) 463.
00.II: (Täuber u. Walder) 433; (Bülow) 850; (Meigen u. Normann) 950. — Einw. v. Bromnitrobenzolen (Bandrowski) 852.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 350*; (Geigy & Co.) 486*. — aus Dinitrobenzol (Böhringer & Sne.) 150*. — Einw. von 2,3-Dibrom-α-naphtochinon (Lindenbaum) 1166. — Salze (Troeger u. Linde) 957.
01.II: (Kehrmann u. Steiner) 1082.
Phenylendiaminchlorhydrate, 98.I: (de Coninck) 1019.
Phenylendiamindiphosphat, 01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 891.
Phenylendiamindisulfosäure, 00.I: (Junghahn u. Neumann) 1278.
Phenylendiamine, 97.I: Verbb. (Schiff u. Ostrogovich) 90.
97.II: Uramide, Urethane u. Oxamäthane (Schiff u. Ostrogovich) 194.
98.II: substituierte, Thionylverbb. (Francke) 808.
99.I: (de Coninck u. Combe) 266.
00.I: naphtylierte (Merz u. Strasser) 348.
01.II: unsymmetrisch dialkylierte, Sulfosäuren u. Carbonsäuren (Kalle & Co.) 1103*.
Phenylendiaminoäthylendicarbonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Phenylendiaminodiäthylentetracarbonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Phenylendiaminsulfosäure, 00.II: (Farbwerke) 297.
01.I: Kondensation mit p-Nitrochlorbenzol-o-sulfosäure (Farbwerke) 768*.
Phenylendiaminthiosulfosäure, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 1187*.
Phenylendiazophenylendiamin, 98.I: (Täuber u. Walder) 246.
Phenylendibenzimidazol, 99.I: (Walther u. Pulawski) 1190.
Phenylendibromäthylen, 01.II: (Ephraim) 1009.
Phenylendicarbylamin, 01.II: (Kaufler) 96.
Phenylendichlorpropionsäure, 01.II: (Ephraim) 1009.
Phenylendigallamid, 01.I: (Gnehm und Gansser) 830.
Phenylendiisobuttersäure, 01.II: (Ephraim) 1009.
Phenylendimalonaminsäureester, 00.II: (Meyer) 563.
Phenylendioxaminsäure, 97.I: (Meyer u. Seeliger) 48.
Phenylendioxaminsäureester, 97.I: (Meyer u. Seeliger) 48.
Phenylendioxamsäure, 97.I: (Schiff und Ostrogovich) 91.
Phenylendioxydiacetamid, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1155.
Phenylendioxydiacetanilid, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1155.
Phenylendioxydiessigsäure, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1154.
Phenylendioxyessigsäure, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1154.
Phenylendiphenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 812.
Phenylendiquecksilberacetat, 01.I: (Dimroth) 450.
Phenylendiquecksilberdiacetat, 99.I: (Dimroth) 937.
01.I: (Dimroth) 451.
Phenylendisazophenylendiamin, 97.II: (Täuber u. Walder) 850.
Phenylendisdimethylpyrroldicarbonsäurediäthylester, 00.II: (Bülow) 850.
Phenylendiurethan, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Phenylenfurazan, 99.II: (Zincke und Schwarz) 304.

Phenylenharnstoff, 00.II: (Manuelli und Recchi) 1208.
Phenylennaphtylencarboxoniumsalze, 01.II: (Werner) 1167.
Phenylenoxamid, 97.I: (Meyer u. Seeliger) 48.
Phenylenoxaminsäureazophenylendiamin, 97.II: (Moehlau u. Meyer) 1020.
Phenylenoxyessigsäure, 00.II: (Carter u. Lawrence) 827.
Phenylenphosphorsäuren, 98.II: (Genvresse) 987.
Phenylenquecksilberoxyd, 99.I: (Dimroth) 937.
01.I: (Dimroth) 451.
Phenylensenfölglykolid, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 584.
Phenylensuccinimid, 00.II: (Meyer) 563.
Phenylessigester, 97.II: Darst. (Wislicenus) 585. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: (W. Traube) 670.
Phenylessighydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Phenylessigsäure, 97.I: Methylamide, Einw. v. Salpetersäure (Taverne) 1047.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Hydrazid (Pinner u. Goebel) 756.
98.II: Einw. auf Äthylencyanid (Mathews) 858.
99.I: (Beckh) 835.
99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
00.I: Einw. v. Aldehyden (Walther u. Wetzlich) 909.
00.II: (Bruni u. Gorni) 757; (Betti u. Speroni) 1179.
01.II: (Stobbe) 302. — Hydrazid u. Azid (Curtius u. Boetzelen) 1056.
Phenylessigsäureäthylesternitranilinazopyrazolon, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 448.
Phenylessigsäureamid, 97.II: Einw. von Salpetersäure (Taverne) 1146.
Phenylessigsäureanhydrid, 01.II: (Wedekind) 399.
Phenylessigsäureester, 97.II: Kondensation mit Acetonitril (Walther u. Schickler) 116.
Phenylessigsäurehydrazin, 01.II: (Curtius u. Boetzelen) 1057.
Phenylessigsäurephenyläthylester, 00.II: (v. Soden u. Rojahn) 263.
Phenylfluorindin, 01.I: (Kehrmann und Guggenheim) 1336.
Phenylformazyl, 00.II: (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 484.
Phenylformazylbenzol, 98.I: (Wedekind) 847. 1174.
Phenylformidoäthyläther, 00.II: (Wislicenus u. Goldschmidt) 48.
Phenylformidomethyläther, 00.II: (Wislicenus u. Goldschmidt) 48.
Phenylformimidoäthyläther, 99.I: (Wheeler u. Johnson) 481.
Phenylformylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
Phenylformylstickstoffchlorid, 99.II: (Chattaway u. Orton) 191.
Phenylfulven, 00.I: (Thiele) 808.
Phenylfurfurylamin, 99.II: (Marquis) 368.
00.I: (Marquis) 299.
Phenylfurylpyrazolon, 00.I: (Sandelin) 657.
Phenylgalaktosidogalaktosazon, 01.I: (Fischer u. Armstrong) 680.
Phenylgalaktosidoglucosazon, 01.I: (Fischer u. Armstrong) 680.
Phenylglucocumarsäurenitril, 01.I: (Fischer) 836.
Phenylglucosazon, 97.I: Reinigung (Hugounenq) 61.
Phenylglucosidogalaktosazon, 01.I: (Fischer u. Armstrong) 680.
Phenylglutakonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann) 1081.
Phenylglutaranilester, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylglutaranilsäure, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylglutardiäthylaminocarbonsäure, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylglutarpiperidcarbonsäure, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylglutarpiperidsäure, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylglutarsäure, 98.II: (Vorländer u. Herrmann) 479. — Derivv. (Avery u. Bouton) 274.
99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
99.II: (Vorländer u. Kohlmann) 288.
Phenylglutarsäureanhydrid, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylglutarsäuredimethylester, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylglutarsäureester, 99.II: (Dieckmann) 653.
Phenylglycerinaldehyd, 98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
Phenylglycerinaldehyddimethylacetal, 98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
Phenylglycerinsäure, 97.II: (Plöchl und Mayer) 350.
01.II: (Michael) 1308.
Phenylglycidsäure, 99.II: (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 339.
Phenylglycin, 97.I: (Thesen) 862.
Phenylglycinacetylphenylhydrazin, 98.II: (Rupe, Heberlein u. Roesler) 430.
Phenylglycinaminodimethylanilin, 98.II: (Rupe u. Všetečka) 430.
Phenylglycincarbonsäure, 97.I: (Thesen) 862.
98.II: Dialkylester (Vorländer und v. Schilling) 714.
99.II: (Farbenfabriken) 462*.
00.I: Acetylierung (Vorländer und Weifsbrenner) 663. — Einw. v. NH_3 u. Anilin (Vorländer u. Weifsbrenner) 662.

— Estersäuren (Vorländer u. v. Schilling) 662.
00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 616*. — Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 549*; v. neutralen Estern (Farbwerke) 650*.
01.I: (Farbenfabriken) 347*; (Farbwerk Mühlheim) 1126*. — Darst. aus Anthranilsäure (Farbwerk Mühlheim) 978*. — Nitril (Farbwerk Mühlheim) 486*.
01.II: (Vorländer u. v. Schilling) 105; (Kohner) 349. — Darst. (Vorländer u. v. Schilling) 73*; (Farbwerke) 1185*.
Phenylglycincarbonsäureester, **00.I:** (Farbwerke) 272*.
01.II: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 382*.
Phenylglycincarbonsulfosäuren, **01.II:** (Vorländer u. Schubart) 350.
Phenylglycinphenylhydrazin, **98.II:** (Rupe, Heberlein u. Roesler) 430.
Phenylglycinyläthoxyphenylharnstoff, **99.II:** (Frerichs u. Beckurts) 420.
Phenylglycinyläthylurethan, **99.II:** (Frerichs u. Beckurts) 421.
Phenylglycinylharnstoff, **99.II:** (Frerichs) 420.
Phenylglycinylmethylharnstoff, **99.II:** (Frerichs u. Beckurts) 420.
Phenylglycinylphenylharnstoff, **99.II:** (Frerichs u. Beckurts) 420.
Phenylglykokolanilid, **00.I:** (Morel) 117.
Phenylglykokoll, **01.II:** (Schiff) 1334.
Phenylglykokolphenylester, **00.I:** (Morel) 117.
Phenylglykol, **99.I:** Methylenacetal (Verley) 565.
00.II: (Verley) 359*. — Ameisensäureester (Béhal) 314.
Phenylglykoläthylidenacetal, **99.I:** (Verley) 848.
Phenylglykolamylidenacetal, **99.I:** (Verley) 849.
Phenylglykolanilid, **98.II:** (Lambling) 432.
Phenylglykolat, **00.I:** Rkk. (Morel) 117.
Phenylglykolenyldioxytetrazotsäure, **97.II:** (Lossen u. Bogdahn) 950.
Phenylglykolenyloxytetrazotsäure, **97.II:** (Lossen u. Bogdahn) 1021.
Phenylglykolisobutylidenacetal, **99.I:** (Verley) 848.
Phenylglykolmethylenacetal, **99.I:** (Hesse u. Müller) 884.
Phenylglykolsäure, **99.I:** (Holleman) 258.
Phenylglykolsäureäthylester, **00.I:** (Morel) 117.
Phenylglykolsäureäthylesterphenylurethan, **98.II:** (Lambling) 432.
Phenylglykolsäureanilid, **01.II:** (Curtius u. Müller) 984.
Phenylglykolsäurehydrazid, **01.II** · (Curtius u. Müller) 983.
Phenylglykolsäurenitrilphenylurethan, **98.II:** (Lambling) 432.
Phenylglykolsäurephenylester, **00.I:** (Morel) 117.
Phenylglykolsäurephenylurethan, **98.II:** Diketonderiv. (Lambling) 481.
Phenylglykolsaures, **97.I:** Ammonium, Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198.
Phenylglykolylaminophenyläthylcarbonat, **97.I:** (Merck) 469.
Phenylglykolylaminophenylmethylcarbonat, **97.I:** (Merck) 469.
Phenylglykolylmethylvinyldiacetonalkamin, **97.II:** (Harries) 582. 583.
98.I: (Harries) 1124.
Phenylglykolylskopoleïn, **98.I:** (Luboldt) 1198.
Phenylglyoxenyldioxytetrazotsäure, **97.II:** (Lossen u. Bogdahn) 950.
Phenylglyoxylcarbonsäure, **99.II:** (Zincke u. Ossenbeck) 809.
Phenylglyoxyldicarbonsäure, **98.I:** (Graebe u. Trümpy) 841.
Phenylglyoxylsäure, **98.I:** (Graebe und Trümpy) 841.
Phenylguajakylcarbonat, **99.II:** (Morel) 826.
Phenylguanazol, **01.II:** (Pelliszari u. Roncagliolo) 588.
Phenylguanidin, **01.II:** (Mac Kee) 919.
Phenylharnsäure, **00.I:** (E. Fischer) 806.
Phenylharnstoff, **98.I:** (Oechsner de Coninck) 940.
99.I: (de Coninck) 601.
99.II: (Stieglitz und Mac Kee) 111; (Thiele u. Pickard) 910.
00.I: (Hugershoff) 331; (Chem. Fab. auf Aktien) 1082*.
Phenylharnstoffdimethylakrylsäure, **01.I:** (Bouveault u. Wahl) 218.
Phenylharnstoffdimethylakrylsäureäthylester, **01.I:** (Bouveault u. Wahl) 218.
Phenylheptadecylensäure, **01.I:** (Krafft u. Rosing) 301.
Phenylheptadecylketon, **97.I:** (Claus und Häfelin) 160.
Phenylheptylcarbonat, **99.II:** (Morel) 825.
Phenylhexahydrobenzbenzylimidazol, **97.I:** (Einhorn u. Bull) 698.
Phenylhexahydropyridazin, **99.I:** (Gabriel u. Colman) 742.
Phenylhexylenthioharnstoff, **97.II:** (Kahan) 192.
Phenylhydantoin, **99.II:** (Frerichs und Beckurts) 420.
01.I: (Lehmann) 691.
Phenylhydantoine, **00.II:** aus Aminosäuren (Mouneyrat) 857.
01.II: (Mouneyrat) 210.
Phenylhydrazid, **97.II:** $C_{15}H_{16}N_2O_2$ (Plöchl u. Mayer) 350.
01.II: (Tingle) 545.
Phenylhydrazidoacetamid, **98.II:** unsymmetrisches (Rupe, Heberlein u. Roesler) 429.

Phenylhydrazidoacetaminodimethylanilin, 98.II: unsymmetrisches (Rupe und Všetečka) 430.
Phenylhydrazidoacetanilid, 98.II: unsymmetrisches (Rupe u. Heberlein) 428.
Phenylhydrazidoacetdimethylphenylendiamin, 97.II: asymmetrisches (Rupe u. Všetečka) 111.
Phenylhydrazidoacetyläthoxyphenylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Phenylhydrazidoacetylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Phenylhydrazidoacetylmethylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Phenylhydrazidoacetylphenylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Phenylhydrazidoacetylphenylhydrazin, 98.II: (Rupe, Heberlein u. Roesler) 429. — unsymmetrisches (Rupe, Heberlein u. Roesler) 430.
Phenylhydrazidoameisensäureester, 99.I: (Rupe u. Labhardt) 490.
Phenylhydrazidocyklopentenmethylsäureester, 01.II: (Dieckmann) 632.
Phenylhydrazidoxalacetylhydroxamsäure, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 702.
Phenylhydrazidoxalhydroxamsäure, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 700.
Phenylhydrazin, 97.I: Einw. v. Acetaldehyd (Causse) 649; v. Chlorkalklsg. (Brunner u. Pelet) 550; v. Salicylaldehyd (Causse) 768. — Überführbarkeit in Diazobenzol (Vaubel) 981. — Überführung in Diazobenzol (Altschul) 381.
97.II: Einw. v. Chloralhydrat (Causse) 111. 297. — nitrobenzoësaures (Vanino) 896. — Verbb. mit Metallacetaten (Moitessier) 1177; mit Metallbromiden (Moitessier) 297; mit Metallchloriden (Ville u. Moitessier) 113; mit d. Metalljodiden (Moitessier) 354; mit Metallnitraten (Moitessier) 524.
98.I: (de Coninck) 1019. — Best. (Causse) 149. 753. — Einw. von Acetaldehyd (Causse) 728; von Chloroform (Brunner u. Leins) 39; von Chloroform u. alkoholischem Kali (Ruhemann) 99. — Farbrk. (Simon) 617. 989. — neue Verbb. mit d. Mineralsalzen (Moitessier) 96. — Rk., Verwendbarkeit (Rimini) 1152.
98.II: Einw. halogensubstituierter aliphatischer Verbb. (Brunner u. Eiermann) 200; auf organ. Säuren (Leighton) 1050. — Verbb. mit d. Haloidsalzen d. Erdalkalimetalle (Moitessier) 1262; mit Metallsalzen (Pastureau) 987.
99.I: (de Coninck) 265. — Einw. v. Chlorkohlensäureester (Rupe u. Labhardt) 491. — Verbb. mit Alkyljodiden (Genvresse u. Bourcet) 843; mit Metallhyposulfiten, -hyposulfaten u. -hypophosphiten (Moitessier) 1036.
99.II: Cuprosalze (Moitessier) 435. — gemischte Verbb. (Moitessier) 110. 341. — Umwandlung in Diazobenzol (Bamberger) 200. — Wrkg. auf d. Alkylbromide, -chloride und -jodide (Allain-Le Canu) 378.
00.I: Einw. von Rhodanessigsäure (Harries u. Klamt) 1130.
01.I: (Haas u. The Vidal fixed etc.) 718*. — Einw. v. Acetylchlor- u. Acetylbromaminobenzolen (Chattaway und Orton) 731. 1002; v. Aldol u. Crotonaldehyd (Trener) 517. — isovaleriansaures (Autenrieth) 573. — Salze (Troeger u. Linde) 957.
01.II: (Vorländer) 104. — biolog. Eigenschaften (Lewin) 1231. — Phenylcarbazinat (Freundler) 1051.
Phenylhydrazinacetat, 01.I: (Autenrieth) 573.
Phenylhydrazinäthylenphenylpikrazid, 00.I: (Hischmann) 465.
Phenylhydrazinäthyljodid, 99.I: (Genvresse u. Bourcet) 843.
Phenylhydrazinaminooxalessigsäureanhydrid, 99.II: (Anschütz) 107.
Phenylhydrazinbenzoylbenzamidin, 97.II: (Beckmann u. Sandel) 588.
Phenylhydrazinderivat, 00.II: (Kissel) 723.
Phenylhydrazinderivate, 99.I: unsymmetrische (Rupe u. Labhardt) 490.
00.I: unsymmetrische (Rupe u. Labhardt) 550.
Phenylhydrazindicarbonsäureester, 99.I: (Rupe u. Labhardt) 491.
Phenylhydrazindicarbonsäureesterchlorid, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenylhydrazindicarbonsäuremonoäthylester, 99.II: (Busch) 377; (Busch und Stern) 663.
Phenylhydrazindisulfonsäure, 97.I: (Bamberger) 650.
Phenylhydrazindisulfonsaures, 97.I: Kalium (Bamberger u. Meyenberg) 651.
Phenylhydrazine, 00.I: acylierte, Einw. auf Cl-derivv. d. Chinone (Mac Pherson u. Fischer) 902.
Phenylhydrazinessigsäurephenylester, 00.I: (Morel) 117.
Phenylhydrazinglyoxylsäureanilid, 98.II: (Rupe u. Heberlein) 428.
Phenylhydrazinglyoxylyläthoxyphenylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Phenylhydrazinglyoxylylphenylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 422.
Phenylhydrazinharnstoff, 01.I: Verbb. mit Säuren und Alkoholen (Cazeneuve) 687. 1151.
01.II: Chlorhydrat (Cazeneuve) 681. — Einw. d. Saccharins (Défournel) 211.
Phenylhydrazinkadmiumhyposulfat, 99.I: (Moitessier) 1036.
Phenylhydrazinkadmiumhyposulfit, 99.I: (Moitessier) 1036.

Phenylhydrazinkadmiumjodid, 97.II: (Moitessier) 354.
Phenylhydrazinketophenylpyrazoloncarbonsäure, 97.I: (Anschütz) 383.
Phenylhydrazinmanganjodür, 97.II: (Moitessier) 354.
Phenylhydrazinmanganohyposulfat, 99.I: (Moitessier) 1036.
Phenylhydrazinmethyljodid, 99.I: (Genvresse u. Bourcet) 843.
Phenylhydrazinmethylpyrimidon, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 591.
Phenylhydrazinnickelhypophosphit, 99.I: (Moitessier) 1036.
Phenylhydrazinnickeljodid, 97.II: (Moitessier) 354.
Phenylhydrazinoameisenäther, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 548.
Phenylhydrazinodicarbonsäureester, 00.I: (Busch u. Heinrichs) 673.
Phenylhydrazinoglyoxylylaminoameisensäure, 98.II: (Kühling) 781.
Phenylhydrazinoindonphenylhydrazon, 00.II: (Schlofsberg) 869.
Phenylhydrazinomalonsäurediphenylhydrazid, 98.I: (Wislicenus u. Münzesheimer) 928.
Phenylhydrazinoxalsäure, 97.I: Derivv. (Thiele u. Schleussner) 702.
Phenylhydrazinpentachlorphenolat, 00.II: (Jambon) 1211.
Phenylhydrazinprobe, 99.I: (Kowarsky) 1294.
00.I: im Harn (Mayer) 284.
00.II: Fischer'sche, Modifikation (Margulies) 1188.
01.I: bei Abwesenheit v. Zucker (Jolles) 915.
Phenylhydrazinsalze, 99.I: (Vitali) 1033.
Phenylhydrazinsulfosäure, 01.I: (Haas u. The Vidal fixed etc.) 718*.
01.II: (Voswinkel) 552.
Phenylhydrazinthiocarbonylchloridcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenylhydrazinverbindungen, 97.II: unsymmetrische (Rupe u. Všetečka) 111.
98.II: unsymmetrische (Rupe) 428.
Phenylhydrazinzinkhypophosphit, 99.I: (Moitessier) 1036.
Phenylhydrazinzinkjodid, 97.II: (Moitessier) 354.
Phenylhydrazinzuckerprobe, 99.II: (Neumann) 1033.
Phenylhydrazocarbodiimine, 00.II: (Schall) 49.
Phenylhydrazodicarbodiimine, 00.II: (Schall) 49.
Phenylhydrazon, 97.II: (Schiff u. Viciani) 106.
98.I: (Bredt u. Rübel) 385; (Hill u. Sawyer) 984.
98.II: (Clemm) 280; (Seidel) 477.
99.I: (Gattermann u. Köbner) 607; (Gattermann und v. Horlacher) 608; (Biltz) 981; (Feuerstein und v. Kostanecki) 1132.
99.II: (Francis) 665.
01.I: (Böhringer & Sne.) 238*.
Phenylhydrazonacetessigsäure, 97.II: (Schiff u. Viciani) 106.
Phenylhydrazonbrenztraubensäureäthylester, 01.II: (Favrel) 211.
Phenylhydrazonbuttersäure, 01.II: (Favrel) 212.
Phenylhydrazonbuttersäurenitril, 01.I: (Favrel) 1153.
Phenylhydrazoncarbodiphenylamine, 99.I: (Schall) 276.
Phenylhydrazoncarboditolylamin, 00.II: (Schall) 49.
Phenylhydrazoncyanessigsäureäthylester, 01.I: Abkömmlinge (Lax) 570.
Phenylhydrazondicarboditolylamin, 00.II: (Schall) 50.
Phenylhydrazone, 97.II: d. Aldehyde (Fischer) 112.
99.I: Konst. (Freer) 560.
00.I: Best. des Mol.-Gew. (Auwers u. Mann) 1279.
Phenylhydrazonpyruvinsäure, 01.I: (Favrel) 1153.
Phenylhydrazonpyruvinsäurenitril, 01.I: (Favrel) 1153.
Phenylhydrazothiodicarbonimid, 97.I: (Freund u. Schander) 54.
Phenylhydrochinylessigsäurelakton, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
Phenylhydroresorcin, 97.I: (Vorländer) 541. 546. — Derivv. (Vorländer u. Erig) 586. — Toluid (Vorländer) 546.
99.II: (Vorländer u. Kohlmann) 288. — Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Phenylhydroresorcylsäure, 97.I: (Vorländer) 545. — Spaltung (Vorländer u. Knötzsch) 587.
99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Phenylhydroresorcylsäureäthylester, 99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Phenylhydroxylamin, 97.II: Derivv. (Beckmann u. Schoenermark) 704. — Einw. v. SO_3 (Bretscheider) 86; v. Toluolsulfinsäure (Bretschneider) 37. — Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
98.I: (v. Pechmann) 91; (Michaelis u. Peton) 1282. — Einw. auf aromatische Thionylamine (Michaelis u. Peton) 1282.
98.II: (Wohl) 1098. — elektrolytische Darst. (Haber) 684. — Verh. gg. alkoholische Schwefelsäure u. gg. Anilin (Bamberger u. Lagutt) 288.
99.I: (Forster) 192; (Bamberger u. Tschirner) 735.
99.II: (Schmidt) 1110.
00.I: (E. Bamberger u. Brady) 542;

(Bamberger u. Tschirner) 971. — beschleunigende Wrkg. d. Alkalien auf d. Oxydation (Bamberger u. Brady) 416.
01.I: (Bamberger) 312.
01.II: (Graebe) 206.
Phenylhydroxylaminlösungen, 00.I: Oxydation (Bamberger) 415.
Phenylhydroxylpyrazolon, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 197.
Phenylhydroxynaphtalin, 97.II: (Volhard) 34.
Phenylhydroxynaphtochinhydron, 97.II: (Volhard) 35.
Phenylhydroxynaphtochinon, 97.II: (Volhard) 35.
Phenylhydroxynaphtol, 97.II: (Volhard) 34.
Phenylhydroxynaphtophenazin, 97.II: (Volhard) 35.
Phenylhydroxypyrazol, 00.II: (Wolff u. Fertig) 1116.
Phenylhydroxypyrazolcarbonsäure, 00.II: (Wolff u. Fertig) 1115.
Phenylhydroxypyrazoljodmethylat, 00.II: (Wolff u. Fertig) 1116.
Phenylhydroxytriazol, 00.I: (Young u. Witham) 474. 818.
Phenylimid, 99.I: (Gattermann u. v. Horlacher) 608.
00.II: (Vaubel) 191.
Phenylimide, 98.II: zweibasischer Säuren, Einw. d. methylalkoholischen Salzsäure (Hoogewerff u. Van Dorp) 195.
Phenylimidobenzoësäureäther, 99.I: (Stieglitz) 737.
Phenylimidodiazol, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 198.
Phenylimidodiazoldicarbonsäure, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 198.
Phenylimidodiazoldicarbonsäureester, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 198.
Phenylimidomethyltriazolin, 99.II: (Cuneo) 432.
00.II: Krystallform (Ferro) 27.
Phenylimidophenyldiazolcarbonsäure, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 199.
Phenylimidophenyldiazolcarbonsäureester, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 199.
Phenylimidophenylketotetrahydrochinazolin, 99.I: (Mac Coy) 740.
Phenylimidophenylphenylaminotriazolon, 01.II: (Schall) 992.
Phenylimidopyrazolin, 98.II: (Seidel) 1203.
Phenylimidosäureester, 99.I: Hydrochloride (Mac Coy) 738.
Phenylimidothiokohlensäure, 00.II: Derivv. (Wheeler u. Dustin) 1264.
Phenylimidothiolisoamyläthylcarbonat, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Phenylimidotriazolidon, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 589.
Phenylimidotriazolin, 99.I: (Cuneo) 880.
00.II: Chlorhydrat, Krystallf. (Ferro) 27.
01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 592.
Phenylimidourazol, 99.I: (Cuneo) 881.
Phenylimidurazol, 01.II: (Pellizzari und Roncagliolo) 589.
Phenyliminodiazol, 01.I: (Zincke u. Petermann) 119.
Phenyliminodiazoldichlormethyldichloräthylen, 01.I: (Zincke u. Petermann) 119.
Phenyliminodiessigsäureamid, 97.II: (Bischoff) 1048.
Phenyliminodiessigsäureimid, 97.II: (Bischoff) 1048.
Phenyliminodiphenyldiessigsäure, 00.I: (Henze) 184.
Phenyliminophenylketotetrahydrochinazolin, 97.II: (Mac Coy) 412.
Phenyliminophenyltetrazolon, 00.I: (Busch u. Bauer) 1075.
Phenyliminothiokohlensäuredibenzylester, 99.II: (Fromm u. Bloch) 646.
Phenylindol, 99.II: (Angeli u. Spica) 341.
Phenylindoxyl, 00.I: Darst. (Henze) 134.
Phenylisindazol, 97.II: (Fischer) 112.
Phenylisindazolon, 99.I: (König u. Reissert) 930.
Phenylisoamylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623.
Phenylisoamylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylisoamylphenyljodiniumhydroxyd, 01.II: (Willgerodt u. Dammann) 1340.
Phenylisobuttersäure, 99.II: (Wallach) 1047.
Phenylisobutylcarbinol, 00.II: (Grignard) 34.
01.II: (Grignard) 623.
Phenylisobutylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylisobutyloxazolidin, 01.II: (Knorr u. Matthes) 1256.
Phenylisochinolin, 97.I: (Pomeranz) 865.
Phenylisocrotonsäure, 01.I: polymere (Fittig) 317.
Phenylisocyanat, 97.I: Einw. auf einige Säureäther (Lambling) 805.
97.II: mit Dibenzylhydroxylamin (Beckmann u. Schoenermark) 703.
00.I: (Behrend u. Meyer) 760. — Einw. auf Ketonsäuren (Klobb) 1289; auf zweibasische Säuren (Bénech) 1017.
00.II: (Wheeler u. Sanders) 530. — Einw. auf Ketonsäuren (Klobb) 191. — Verh. gg. Acetessigester (Dieckmann) 317.
01.II: zum Nachw. v. Aminozucker (Steudel) 743.
Phenylisocyanid, 98.II: (Brunner u. Eiermann) 200.
Phenylisoindazol, 97.I: (Causse) 763.
Phenylisonaphtophenazonium, 98.I: Salze (Kehrmann u. Helwig) 54.
99.I: Nitro- u. Aminoderivv. (Kehrmann u. Jacob) 271.
Phenylisonaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1032.

Phenylisonaphtophenazoniumhydroxyd, 98.I: (Kehrmann u. Helwig) 55.
Phenylisonaphtophenazoniumsulfosäure, 98.II: (Kehrmann u. Locher) 1048.
Phenylisonitraminmethyläther, 98.I: (Hantzsch) 672.
Phenylisonitril, 98.I: (Liebermann und Cybulski) 1135.
Phenylisopropylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623.
Phenylisopropylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylisopropylcyanamid, 00.II: (v. Braun) 950.
Phenylisopropyloxyessigsäure, 99.II: (Mac Kenzie) 189.
Phenylisorosindulin, 97.I: (Fischer u. Hepp) 46.
98.I: (Kehrmann u. Helwig) 55; (O. Fischer u. Hepp) 720.
00.II: (Fischer u. Hepp) 121.
Phenylisothiocyanat, 00.I: Einw. auf zweibasische Säuren (Bénech) 1017.
Phenylisoxazol, 00.II: (Tingle) 563.
Phenylisoxazolon, 97.II: Derivv. (Uhlenhuth) 40.
00.I: (Ruhemann u. Stapleton) 547.
Phenylitakonsäure, 00.II: Krystallform (Stuber) 760.
Phenylitakonsäureanhydrid, 99.I: (Fittig u. Brooke) 732.
00.II: Krystallform (Stuber) 760.
Phenyljodidchlorid, 97.I: Einw. auf Quecksilberdiphenyl (Willgerodt) 384; von Zinkäthyl (Lachman) 1055.
98.II: (Keppler) 25.
Phenyljodpurin, 00.II: (Fischer u. v. Loeben) 855.
Phenyljodpyridazin, 99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
Phenylketobuttersäure, 98.I: (Fittig und Petkow) 453.
Phenylketochinazolin, 99.I: (Kulisch) 847.
Phenylketodihydrobenzothiazin, 97.II: (Unger & Graff) 1140.
Phenylketoisoxazolon, 00.II: Phenylhydrazon (Wolff u. Lüttringhaus) 580.
Phenylketotetrahydrochinazolin, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Phenylketopyrazolon, 00.II: Phenylhydrazon (Wolff u. Fertig) 1116.
Phenylketopyrazoloncarbonsäure, 00.II: Phenylhydrazon (Wolff u. Fertig) 1116.
Phenylkresoxybutylthioharnstoff, 99.I: (Schlinck) 1026.
Phenylkresylacetaminoessigsäurelakton, 99.I: (Cramer) 40.
Phenylkresylāthoxyessigsäure, 99.I: (Cramer) 40.
Phenylkresylāthoxyessigsäurelakton, 99.I: (Cramer) 40.
Phenylkresylaminoessigsäureimid, 99.I: (Cramer) 40.
Phenylkresylbromessigsäurelakton, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
99.I: (Cramer) 40.
00.II: Krystallform (Cramer) 1015.
Phenylkresylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylkresylessigsäureamid, 99.I: (Cramer) 40.
Phenylkresylessigsäurelakton, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
Phenylkresylglykokoll, 99.I: (Cramer) 40.
Phenyllaktimid, 01.I: (Fischer) 171.
Phenylleukoaminotolunaphtakridin, 00.I: (Ullmann) 1080*.
Phenyllutidinmonocarbonsäureäthylester, 99.II: (Guareschi u. Grande) 440.
Phenyllutidon, 99.I: (Bossi) 882.
Phenylmalonsäureester, 97.I: Synthesen (Wislicenus u. Goldstein) 40.
Phenylmerkaptan, 00.II: Phosphoryliérung (Autenrieth u. Hildebrand) 432.
01.I: (Farbenfabriken) 211*.
Phenylmesakonsäure, 99.I: (Fittig u. Brooke) 733.
Phenylmesityljodiniumhydroxyd, 00.II: (Willgerodt u. Roggatz) 51.
Phenylmesityloxyharnstoff, 01.I: (Bamberger u. Rising) 382.
Phenylmethoäthen, 01.I: (Tissier u. Grignard) 930.
01.II: (Grignard) 624.
Phenylmethoxazin, 01.II: (Wohl u. Wohlberg) 270.
Phenylmethoxyanilidotriazolon, 01.II: (Busch) 530.
Phenylmethoxybenzylidenpyrazolidin, 97.I: (Asher) 1159.
Phenylmethoxybutylthioharnstoff, 99.I: (Schlinck) 1025.
Phenylmethoxychinolin, 97.I: (Knorr und Fertig) 1209. — Verh. gg. Jodmethyl (Knorr u. Fertig) 1209.
Phenylmethoxydibromzimmtsäurenitril, 01.II: (Bistrzycki u. Stelling) 1054.
Phenylmethoxydimethylpyrazolon, 99.I: (Michaelis u. Böhmer) 198.
Phenylmethoxyessigsäure, 99.II: (Mac Kenzie) 189. 622.
Phenylmethoxymethylchlorpyrazol, 99.I: (Michaelis u. Böhmer) 198.
Phenylmethoxymethylphenylaminotriazolon, 01.II: (Busch) 530.
Phenylmethoxypyridazin, 99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
Phenylmethylacetopyron, 99.I: (Ruhemann) 1129.
Phenylmethylacetylpyrazol, 97.I: (Claisen) 976.
Phenylmethylacetylpyrazolon, 97.I: (Stolz) 918.
Phenylmethylacetyltriazol, 01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Phenylmethylacitrazolcarbonsäureamid, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 549.
Phenylmethylāthoxypyrazol, 97.I: (Himmelbauer) 35.

Phenylmethyläthoxypyrazoljodäthylat, 98.I: Krystallform (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 555.
Phenylmethyläthoxytriazol, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Phenylmethyläthylanilidopyrimidin, 98.II: (Wheeler) 293.
Phenylmethyläthylchlorpyrazol, 01.I: (Michaelis, Voss u. Greiss) 1876.
Phenylmethyläthylpyrazolin, 01.I: (Michaelis, Voss u. Greiss) 1876.
Phenylmethylallylbenzylammoniumhydroxyd, 00.II: (Wedekind) 555.
Phenylmethylaminopyrazolon, 01.II: (Jaffé) 940.
Phenylmethylaminouracol, 01.I: (Busch) 936.
Phenylmethylanilidopyrimidinäthyljodid, 98.II: (Wheeler) 293.
Phenylmethylanilidopyrimidinmethyljodid, 98.II: (Wheeler) 293.
Phenylmethylanthranol, 98.I: (Guyot) 211.
Phenylmethylbenzolazopyrazolon, 99.I: (Bülow) 614.
Phenylmethylbenzoyloxypyrazol, 97.I: (Stolz) 911; (Knorr u. Rabe) 1207.
Phenylmethylbenzylchlorpyrazol, 01.I: (Michaelis, Voss u. Greiss) 1876.
Phenylmethylbenzylpyrazolon, 97.I: (Stolz) 913.
Phenylmethylbenzylthioharnstoff, 99.I: (Dixon) 788.
Phenylmethylbiazolonanil, 01.I: (Busch u. Holzmann) 623.
Phenylmethylbromchlorpyrazol, 99.II: (Michaelis u. Pasternack) 754.
Phenylmethylbrompyrazol, 00.II: (Michaelis u. Behn) 975.
Phenylmethylbutadiën, 01.II: (Grignard) 625.
Phenylmethylbutanonsäure, 98.I: (Klobb) 1235.
00.II: (Klobb) 172.
Phenylmethylbutanonsäureanilid, 98.I: (Klobb) 1235.
Phenylmethylcamphopyrazolon, 99.II: (Wahl) 386.
Phenylmethylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623.
Phenylmethylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylmethylcarbopyrazolsäure, 98.II: (Balbiano) 283.
Phenylmethylcarboxylchlorpyrazol, 01.I: (Michaelis, Voss u. Greiss) 1876.
Phenylmethylchinolinazon, 01.II: (Jeiteles) 1121.
Phenylmethylchlorphenmorpholinharnstoff, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1129.
Phenylmethylchlorpyrazol, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 31.
99.II: (Michaelis und Pasternack) 753.
00.II: (Michaelis u. Behn) 975; (Michaelis u. Bindewald) 1116.
01.I: Einw. v. Anilin u. Ammoniak (Michaelis u. Gunkel) 947.
Phenylmethylchlorpyrazolcarbonsäure, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
Phenylmethylchlorpyrazolphosphinsäure, 99.II: (Michaelis u. Pasternack) 755.
Phenylmethylchlorpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci) 594.
98.I: (Millosevich) 239.
Phenylmethylcyklomethenyltriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.
Phenylmethylcyklomethylentriazan, 00.II: (Voswinkel) 1124.
Phenylmethylcyklotetramethylenpyrazolon, 01.II: (Dieckmann) 635.
Phenylmethyldichlorpyrazol, 99.I: (Michaelis u. Röhmer) 198.
Phenylmethylen, 98.I: nascentes, Rkk. (Nef) 186.
Phenylmethylenbrenzweinsäure, 99.II: (Stobbe) 26.
Phenylmethylendioxyzimmtsäurenitril, 00.I: (Walther u. Wetzlich) 910.
Phenylmethylguanazol, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 588.
Phenylmethylhydroresorcylsäure, 99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling u. Vorländer) 601.
Phenylmethylhydroxytriazol, 01.I: (Young u. Oates) 1170.
01.II: (Young u. Oates) 126.
Phenylmethylimidazol, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Phenylmethylimidazolon, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Phenylmethylimidazolonaphtochinon, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018.
Phenylmethylimidazolonaphtophenazin, 98.II: (Kehrmann u. Zimmerli) 1018.
Phenylmethylimidazolylmerkaptan, 97.II: (Behr-Bregowski) 206.
Phenylmethylimidopyrazolon, 97.I: (Walther) 596.
Phenylmethylimidothiazolinthiobenzylharnstoff, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1073.
Phenylmethylimidothiazolinthioharnstoff, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1073.
Phenylmethylimidotriazolin, 99.I: (Cuneo) 881.
Phenylmethylisazoxolon, 99.II: (Bülow) 942.
Phenylmethylisonitrosopyrazolon, 97.II: (Unger u. Graff) 1141.
Phenylmethylisopyrazol, 99.II: (Bülow u. Schlesinger) 1112.
00.I: (Stolz) 547.
Phenylmethylisopyrazoldicarbonsäureester, 99.II: (Bülow u. Schlesinger) 1112.
00.I: (Stolz) 547.
Phenylmethyljodpyrazol, 99.II: (Michaelis u. Pasternack) 754.
Phenylmethylketotetrahydropyridazincarbonsäure, 98.II: (Rupe u. Heberlein) 429.

Phenylmethylmerkaptotriazol, 01.I: (Young u. Oates) 1170.
01.II: (Young u. Oates) 127.
Phenylmethylmethoxypyrazoljodmethylat, 98.I: Krystallform (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 555.
Phenylmethylmethylanilidopyrimidin, 98.II: (Wheeler) 293.
Phenylmethylmethylimidothiazolinthioharnstoff, 99.I: (Fromm u. Philippe) 1073.
Phenylmethylmethylimidotriazolin, 99.I: (Cuneo) 881.
Phenylmethylnaphtakridin, 01.I: (Ullmann) 348*.
Phenylmethylnaphtomorpholinharnstoff, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1129.
Phenylmethylnitramin, 97.II: (Bamberger) 103.
Phenylmethylnitranilinazopyrazolon, 01.I: (Bülow u. Höpfner) 447.
Phenylmethyloxanthranol, 98.I: (Guyot) 211.
Phenylmethyloxazolidin, 01.II: (Knorr u. Matthes) 1256.
Phenylmethyloxybenzopyran, 01.II: (Bülow u. Wagner) 311.
Phenylmethyloxybiazolon, 99.I: (Rupe u. Labhardt) 490.
00.I: (Rupe u. Labhardt) 549.
Phenylmethyloxycyklomethenyltriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.
Phenylmethyloxytriazol, 00.I: (Rupe u. Labhardt) 549.
Phenylmethylphenylaminourazol, 01.II: (Busch) 530.
Phenylmethylphenylphenylcarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch) 530.
Phenylmethylphenylsemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch) 530.
Phenylmethylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Phenylmethylpiperidine, 00.II: stereoisomere (Scholtz u. Müller) 1117.
Phenylmethylpropan, 01.II: (Bodroux) 202.
Phenylmethylpropen, 01.II: (Grignard) 624.
Phenylmethylpyrazol, 99.II: (Bülow) 941. 942.
00.I: (Stolz) 548.
00.II: (Michaelis u. Behn) 977.
01.I: (Bülow) 34.
Phenylmethylpyrazolcarbonsäure, 00.I: (Stolz) 548.
01.II: (Wolff u. Herold) 408.
Phenylmethylpyrazolcarbonsäureäther, 97.I: (Claisen, Niegemann u. Thomas) 974.
Phenylmethylpyrazoldicarbonsäure, 01.I: (Bülow) 34.
Phenylmethylpyrazoldicarbonsäureester, 00.I: (Stolz) 548.
Phenylmethylpyrazolin, 01.I: (Trener) 517.
Phenylmethylpyrazolon, 97.I: Derivv. (Himmelbauer) 35. — Säurederivv. (Stolz) 911.
99.I: (Michaelis u. Röhmer) 31.
00.I: (Fichter, Enzenauer u. Uellenberg) 670.
00.II: (Sachs) 1224*.
01.I: (Farbwerke) 486*.
01.II: mit Nitrosophenol (Sachs) 71*.
Phenylmethylpyrazolonacetsäure, 97.I: (Himmelbauer) 36.
Phenylmethylpyrazolonazobenzol, 97.I: (Wedekind) 1051.
00.I: (Fichter, Enzenauer u. Uellenberg) 670.
Phenylmethylpyrazoloncarbonsäure, 00.I: (Fichter, Enzenauer u. Uellenberg) 671.
Phenylmethylpyrazoloncarbonsäureäthylester, 97.I: (Himmelbauer) 35.
Phenylmethylpyrazoloncarbonsäuremethylester, 97.I: (Himmelbauer) 35.
Phenylmethylpyrazolonessigsäure, 97.I: (Stolz) 913; (Ruhemann u. Hemmy) 970.
Phenylmethylpyrazolonessigsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann u. Hemmy) 970.
Phenylmethylpyrazoloxyessigsäure, 97.I: (Stolz) 913.
Phenylmethylpyrazoloxyessigsäureäthyläther, 97.I: (Stolz) 913.
Phenylmethylpyridazon, 01.II: (Wolff u. Herold) 402.
Phenylmethylpyridazoncarbonsäure, 01.II: (Wolff u. Herold) 402.
Phenylmethylpyridon, 99.I: (Ruhemann) 793. 1129.
Phenylmethylpyridoncarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann) 1129.
Phenylmethylpyrimidonmethyljodid, 98.II: (Wheeler) 293.
Phenylmethylpyron, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 608.
Phenylmethylpyrrodiazol, 97.I: Jodäthylat u. Bromäthylat (Andreocci) 1160.
Phenylmethylpyrrodiazoljodäthylat, 98.I: (Millosevich) 239.
Phenylmethylpyrrodiazolon, 98.I: (Millosevich) 238.
Phenylmethylpyrrol, 01.II: (Angelico u. Calvello) 779.
Phenylmethylpyrrolidin, 99.I: (Scholtz u. Friemehlt) 1031.
Phenylmethylsalicylsäure, 99.I: (Heyl) 258.
Phenylmethylsemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenylmethylthiobiazolindisulfid, 99.II: Einw. v. Ammoniak (Busch) 660.
Phenylmethyltriazol, 01.I: (Young u. Oates) 1170.
Phenylmethyluracil, 01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Phenylmethylurazol, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 533.
Phenylmilchsäure, 98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 804.
Phenylmilchsäureamid, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 30.

Phenylmilchsäurenitril, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 80.
Phenylmonobenzhydroxamsäure, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Phenylmonochloracetat, 00.II: (Bakunin) 1277.
Phenylmonochlorphenylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylmorpholin, 01.I: (Marckwald u. Chain) 978*.
Phenylnaphtalin, 98.I: (Blumenfeld u. Friedländer) 45; (Michael u. Bucher) 733.
Phenylnaphtalincarbonsäure, 00.I: (Graebe) 816.
Phenylnaphtalindicarbonsäure, 98.I: (Michael u. Bucher) 732.
Phenylnaphtazonium, 98.I: (Schaposchnikoff) 722.
Phenylnaphtazoniumchlorid, 00.II: (Fischer u. Hepp) 121.
Phenylnaphtimidazol, 01.I: (Fischer, Reindl u. Fezer) 1104.
Phenylnaphtindulin, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Phenylnaphtionsäure, 01.II: (Witt u. Schneider) 1069.
Phenylnaphtofluorindin, 99.I: (Kehrmann u. Levy) 274.
Phenylnaphtophenazonium, 98.I: Salze (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 53.
99.I: Sulfosäuren, Darst. (Kehrmann) 462*.
Phenylnaphtophenazoniumchlorid, 97.I: (Fischer u. Hepp) 46.
01.II: (Kehrmann u. Nüesch) 1084.
Phenylnaphtophenazoniumdisulfosäure, 99.I: (Kehrmann) 463*.
Phenylnaphtophenazoniumhydroxydphenylsulfon, 98.II: (Kehrmann u. Locher) 1048.
Phenylnaphtophenazoniumnitrat, 99.II: (Kehrmann u. Filatoff) 913.
Phenylnaphtophenazoniumsalze, 97.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 286.
98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 54.
Phenylnaphtophenazoniumsulfosäure, 98.II: (Kehrmann u. Locher) 1047.
99.I: (Kehrmann) 463*.
Phenylnaphtotriazin, 00.I: (Fichter und Schiefs) 853.
Phenylnaphtyläthylen, 99.I: (Thiele) 1288.
Phenylnaphtylamin, 98.II: Alkohol (Kalle & Co.) 695*.
Phenylnaphtylaminsulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 670*.
Phenylnaphtylcarbamid, 01.I: (Dixon) 172.
Phenylnaphtylcarbazol, 01.II: (Japp u. Maitland) 427.
Phenylnaphtylformazylbenzol, 00.I: (Fichter u. Schiefs) 853.
Phenylnaphtylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenylnaphtylhydroxytriazol, 98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Phenylnaphtyljodiniumverbindungen, 98.I: (Willgerodt) 1230.
Phenylnaphtyloxytriazol, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
Phenylnaphtylthiocarbamid, 01.II: (Wheeler) 198.
Phenylnaphtyltriazol, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Phenylnitramin, 97.I: (Degner u. v. Pechmann) 908.
97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
Phenylnitroäthylen, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Phenylnitrobenzenylhydroxamsäure, 00.II: (Farbwerke) 459*.
Phenylnitrobenzimidazol, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1075.
Phenylnitrobenzyloxyharnstoff, 97.I: (Kjellin u. Kuylenstjerna) 751.
Phenylnitrocarbinol, 97.II: (Cohen u. Calvert) 743.
Phenylnitrodimethoxyzimmtsäure, 00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 273; (Pschorr u. Buckow) 275.
Phenylnitroformaldehydrazon, 00.II: (Bamberger, Schmidt u. Levinstein) 434.
01.I: Einw. v. Natriummethylat (Bamberger u. Grob) 722.
01.II: (Bamberger u. Schmidt) 344; (Bamberger u. Grob) 345.
Phenylnitroindon, 00.II: (Bakunin) 1276.
Phenylnitrolsäure, 00.II: (Bamberger) 254.
Phenylnitromethan, 97.I: (Holleman) 1054.
99.I: (Hantzsch u. Veit) 871; (Konowaloff) 1237.
00.I: (Van Raalte) 176.
00.II: (Bamberger) 253; (Bamberger, (Schmidt u. Levinstein) 434.
Phenylnitromethoxyacetoxyzimmtsäure, 00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 274.
Phenylnitromethoxyzimmtsäure, 00.II: (Pschorr u. Jaeckel) 274.
Phenylnitrophenol, 00.I: (Hill) 1219.
Phenylnitrophenylharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenylnitrophenylhydroxytriazol, 98.II: (Young u. Stockwell) 200.
Phenylnitrophenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 810. 811.
98.I: (Young u. Stockwell) 945.
Phenylnitropyrazol, 99.II: (Hill u. Torrey jr.) 610.
Phenylnitrosohydrazinsulfosäure, 01.II: (Voswinkel) 552.
Phenylnitrosoimidotriazolin, 99.I: (Cuneo) 880.
Phenylnitrosophenol, 99.II: (Borsche) 1114.
Phenylnitrostilbophenazoniumchlorid, 98.II: (Kehrmann u. Natcheff) 1046.
Phenylnitrotolylthiosemicarbazid, 01.II: (Pope u. Hird) 809.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIF.

Phenylnitrozimmtsäuren, 97.II: stereoisomere (Bakunin) 662.
00.II: (Bakunin) 1276.
01.II: (Bakunin) 849.
Phenyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Strauss) 129.
Phenyloktylcarbonat, 99.II: (Morel) 825.
Phenylorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
Phenylorthotitanat, 98.I: (Kling) 890.
Phenylosazone, 98.II: (Ponzio u. de Gaspari) 966.
Phenylosotriazol, 97.I: Derivv. (Thiele u. Schleussner) 700.
Phenylosotriazolacetylazimid, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Phenylosotriazolazimid, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 701.
Phenylosotriazoldicarbonsäure, 98.II: (Zincke u. Petermann) 1123.
Phenyloxacetimidoäther, 97.II: Derivv. (Pinner) 974.
Phenyloxamid, 00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Phenyloxamylphenylthiocarbamid, 99.I: (Dixon) 877.
Phenyloxazolidin, 01.II: (Knorr u. Matthes) 1256.
Phenyloximidobenzylisoxazolonoxim, 97.II: (Scholl) 107; (Scholl u. Baumann) 110.
Phenyloximidoxazolon, 99.II: (Guinchard) 291.
Phenyloxyacetanilid, 00.I: (Morel) 117.
Phenyloxyakrylsäure, 00.II: Umw. in Phenylbrenztraubensäure (Erlenmeyer jr.) 1238.
Phenyloxyazobenzol, 98.I: (Wedekind) 847. 1174.
Phenyloxybenzoxazol, 98.II: (Henrich) 974.
Phenyloxybuttersäure, 98.I: (Fittig u. Petkow) 454.
Phenyloxybutyrolaktonessigsäure, 99.II: (Stobbe u. Heun) 615.
Phenyloxycapronsäure, 97.I: Lakton (Vorländer) 544; (Vorländer u. Knötzsch) 588.
Phenyloxychinolin, 00.I: (Börner) 123.
Phenyloxycrotonsäure, 97.I: (Fittig) 41.
98.I: (Fittig u. Ginsberg) 453.
99.II: Umwandlung in Benzoylpropionsäure (Thiele u. Mayr) 48.
Phenyloxycumarazin, 98.II: (Cebrian) 845.
Phenyloxyd, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Phenyloxydcarbonsäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 193.
Phenyloxydichlorpurin, 00.I: (E. Fischer) 807.
01.I: (Fourneau) 509.
Phenyloxydihydropikolindicarbonsäureester, 98.I: (Knoevenagel u. Fries) 1121.
Phenyloxyhomocampholsäure, 00.II: (Haller u. Minguin) 96.
01.II: (Haller u. Minguin) 418.
Phenyloxylbenzylthioharnstoff, 01.II: (Schall) 991.
Phenyloxymethoxycarbostyril, 00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 274.
Phenyloxynaphtyläthoxyessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 41.
Phenyloxynaphtylbenzoxyessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 41.
Phenyloxynaphtylbromessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 41.
00.II: Krystallform (Simonis) 1017.
Phenyloxynaphtylessigsäurelakton, 97.I: (Bistrzycki u. Flatau) 376.
99.I: (Simonis) 41.
Phenyloxynaphtylmethoxyessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 41.
Phenyloxynaphtylphenoxyessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 41.
Phenyloxypivalinsäure, 97.II: Oxydation (Daïn) 349.
98.I: (Daïn) 889.
99.II: (Stritar) 761.
Phenyloxypyrazolon, 99.I: (Michaelis und Röhmer) 197.
Phenyloxystilbazol, 01.I: (Dehnel) 327.
Phenyloxytriazol, 97.I: (Young) 648.
Phenyloxytriazolcarbonsäure, 97.I: (Young) 648.
00.I: (Rupe u. Labhardt) 549.
Phenyloxytriazole, 00.I: Synthese (Rupe u. Labhardt) 548.
Phenyloxyzimmtsäurenitril, 01.II: (Bistrzycki u. Stelling) 1053.
Phenylparaconsäuren, 00.I: isomere (Fittig) 1290.
Phenylparaoxyphenylcyantriazol, 97.II: Krystallform (Holmquist) 568.
Phenylpentachloräthan, 97.II: (Biltz) 575.
Phenylpentadekylthioharnstoff, 99.II: (Jeffreys) 364.
Phenylpentensäure, 98.II: (Fichter und Bauer) 774; (Fischer u. Hoffa) 774.
Phenylpentylenthioharnstoff, 99.I: (Jänecke) 1159.
Phenylphenacylbrenzweinsäure, 01.I: (Stobbe u. Russwurm) 871.
Phenylphenanthrophenofluorindin, 00.I: (Kehrmann u. Stoffel) 615.
Phenylphenazonium, 97.II: Überführung in Phenosafranin (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 352.
98.I: (Kehrmann) 1274. — Salze (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 53.
Phenylphenotriazon, 97.I: (Pictet u. Gonset) 413.
Phenylphenoxyacetat, 98.I: (Vandevelde 988.
Phenylphenoxybrompyridazon, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1158.
Phenylphentriazon, 01.I: (Mehner) 1370.
01.II: (Mehner) 636.
Phenylphenyläthylharnstoff, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.

Phenylphenylaminothiotriazolon, 01.II: (Schall) 992.
Phenylphenylazomethylosotriazol, 01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Phenylphenylchinolinazoncarbonsäure, 01.I: (Fulda) 326.
Phenylphenyldioximidopropylisoxazolin, 97.II: (Scholl) 107.
Phenylphenylendiamin, 98.II: Azoniumverbb. (Kehrmann u. Locher) 1047.
99.I: (Kehrmann u. Ravinson) 1032.
Phenylphenylmethylthiosemicarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Phenylphenylsulfonmethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 86.
Phenylphosphinsäurephenylhydrazid, 99.II: (Guichard) 129.
Phenylphosphorsäure, 98.II: Neutralisationswärme (Belugou) 185.
Phenylphosphorsäuren, 98.II: (Genvresse) 987.
Phenylphtalimid, 98.II: (Piutti u. Piccoli) 194.
01.II: (Kuhara u. Fukui) 1347.
Phenylpikolin, 01.I: (Roth) 326.
Phenylpikolylalkin, 01.I: (Roth) 326.
01.II: (Bach) 484. 485.
Phenylpiperazindiurethan, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 335.
Phenylpiperidinharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenylpiperidinurethan, 98.I: (Cazeneuve u. Moreau) 357.
Phenylpiperidylthiosemicarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Phenylpiperonylsäurenitril, 01.II: (Bistrzycki u. Stelling) 1053.
Phenylpropantricarbonsäure, 01.I: (Stobbe) 676; (Stobbe u. Fischer) 677.
Phenylpropantricarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann und Cunnington) 414.
Phenylpropargylaldehyd, 97.I: (Claisen) 285.
98.I: (Claisen) 1226.
Phenylpropenylmalonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 55.
Phenylpropiolaldehyd, 01.II: (Moureu u. Delange) 461.
Phenylpropiolalkohol, 01.II: (Moureu u. Desmots) 25.
Phenylpropiolhydroxamsäure, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1017.
00.I: (Ruhemann u. Stapleton) 547.
Phenylpropiolsäure, 98.I: (Leighton) 730. — Einwirkg. von Essigsäureanhydrid (Michael u. Bucher) 731.
99.II: (Lanser) 768.
01.II: (Michael) 1307.
Phenylpropiolsäureäther, 99.II: (Nef) 934.
Phenylpropiolsäureäthylester, 99.I: Bildg. v. α-Pyronderivv. (Ruhemann) 1129.
Phenylpropiolsäureester, 00.II: Einw. v. Phenolen (Ruhemann u. Beddow) 630. 764. — Kondens. mit Phenolen (Ruhemann u. Beddow) 247.
Phenylpropiolsäurehydrobromid, 99.II: (Lanser) 768.
00.II: (Schlofsberg) 869.
Phenylpropiolsäureureïd, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1017.
Phenylpropiolylacetat, 01.II: (Moureu u. Desmots) 25.
Phenylpropionsäure, 97.I: Methylamide, Einw. v. Salpetersäure (Taverne) 1047.
01.II: Hydrazid u. Azid (Curtius u. Jordan) 1055.
Phenylpropionsäureäthylester, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1055.
Phenylpropionsäureamid, 97.II: Einw. v. Salpetersäure (Taverne) 1146.
Phenylpropionsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1055.
Phenylpropionylazid, 01.II: (Curtius und Jordan) 1056.
Phenylpropionylhydrazin, 01.II: (Curtius u. Jordan) 1055.
Phenylpropylalkohol, 01.I: Gewinnung aus Gemischen mit Zimmtalkohol (Schimmel & Co.) 69*.
Phenylpropylamin, 97.II: (Gabriel und Eschenbach) 30.
Phenylpropylcarbinol, 01.II: (Grignard) 623.
Phenylpropylcarbonat, 99.II: (Morel) 826.
Phenylpropylenharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Phenylpropylenpseudothioharnstoff, 00.I: (Dains) 1128.
Phenylpropylentricarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Phenylpropylidenmalonester, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 55.
Phenylpropylidenmalonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 55.
Phenylpropylmethylpyrazolon, 01.II: (Bongert) 464.
Phenylpropyloxyessigsäure, 99.II: (Mac Kenzie) 189.
Phenylpropylpiperidinthioharnstoff, 97.I: (Granger) 1212.
Phenylpropylurethancarbonat, 97.I: (Merck) 469.
Phenylpseudoacetamid, 97.I: (Buchner) 919.
Phenylpseudoazimidobenzol, 98.II: (Zincke u. Petermann) 1123. — Ketochloride u. o-Diketone (Zincke u. Petermann) 1121.
Phenylpseudoharnsäure, 00.I: (E. Fischer) 806.
Phenylpurin, 00.II: (Fischer u. v. Loeben) 855.
Phenylpyrazol, 97.I: (Claisen) 976.
01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 324.
Phenylpyrazolcarbonpropionsäurediäthylester, 98.I: (Wislicenus, Goldstein und Münzesheimer) 1102.
Phenylpyrazolcarbonsäure, 97.I: (Claisen) 976.

01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 324. — Äthylester (Wislicenus u. Bindemann) 1275.
Phenylpyrazolcarbonsäuremethylester, 01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 324; (Wislicenus u. Bindemann) 1276.
Phenylpyrazoldicarbonsäure, 97.I: (Claisen) 976.
Phenylpyrazolidon, 97.I: Derivv. (Asher) 1159.
Phenylpyrazolincarbonsäuremethylester, 01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 324.
Phenylpyrazoloncarbonsäure, 98.II: (Leighton) 1051.
01.I: (Fenton u. Jones) 169; (Farbwerke) 486*.
Phenylpyrazolpropionsäure, 98.I: (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1102.
Phenylpyridasin, 01.II: (Poppenberg) 1171.
Phenylpyridazinon, 99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
Phenylpyridazon, 99.I: (Gabriel u. Colman) 742.
Phenylpyridoxazinoncarbonsäure, 01.I: (Fulda) 326.
Phenylpyridylketoncarbonsäure, 01.I: (Fulda) 326.
Phenylpyridylketonoxim, 97.II: (Freund) 768.
Phenylpyrimidincarbonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 809.
Phenylpyrimidon, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 810.
Phenylpyrimidoncarbonsäure, 97.I: (Ruhemann) 1047.
97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 809. 861.
Phenylpyrimidoncarbonsäureäthylester, 97.II: (Wolf) 352.
Phenylpyrimidoncarbonsäureester, 97.I: (Ruhemann) 1047.
Phenylpyrondicarbonsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 608.
Phenylpyrotartrimid, 98.I: (Kling) 328.
Phenylpyrroabdiazoldicarbonsäure, 98.II: (Zincke u. Petermann) 1128.
Phenylpyrrodiazol, 97.I: (Andreocci u. Castoro) 89; (Andreocci) 593. 594.
01.I: (Zincke u. Petermann) 119.
Phenylpyrrodiazoldicarbonsäure, 01.I: (Zincke u. Petermann) 119.
Phenylpyrrodiazolon, 97.II: (Andreocci) 269.
Phenylpyrrodiazoloncarbonsäure, 97.II: (Andreocci) 269.
Phenylpyrrolidon, 99.I: (Baillie u. Tafel) 479.
Phenylpyrrylpropionsäure, 01.I: (Kehrer) 1324.
Phenylquecksilberacetat, 98.II: (Dimroth) 812.
99.I: (Dimroth) 937.
01.I: (Dimroth) 449.
Phenylquecksilberchlorid, 97.I: (Willgerodt) 384.
99.I: (Hasenbäumer) 128.
Phenylresorcylessigsäurelakton, 99.I: (Simonis) 42.
00.II: Krystallform (Simonis) 1017.
Phenylrosindulin, 97.I: neue Bildungsweise (Paul) 1168.
97.II: (Fischer u. Hepp) 769.
98.I: (O. Fischer u. Hepp) 720.
98.II: (Kehrmann u. Locher) 1047.
00.II: (Fischer u. Hepp) 121.
Phenylrosindulinchlorhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 599.
Phenylsalicylsäure, 99.I: (Heyl) 257.
99.II: (Heyl) 97.
Phenylsarcosin, 98.II: (Kollegorsky) 1256.
Phenylschwefelsäure, 00.II: Best. im Harn nach Tropon (Wendelstadt) 1285.
Phenylsemicarbazid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1127.
00.I: (Rupe u. Labhardt) 550.
Phenylsemicarbazidacetessigäthylester, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1130.
Phenylsemicarbazidcarbonester, 99.I: (Rupe u. Labhardt) 490.
Phenylsenföl, 97.I: Einw. v. Diazomethan (v. Pechmann u. Nold) 91.
99.II: Überführung in Acetanilid (Pawlewski) 111.
00.I: (Behrend u. Meyer) 761; (Dains) 1128. — als Reagens zur Entdeckung alkoholischer Hydroxylgruppen (Orndorff u. Richmond) 289. 290. — Verbrennungswärme (Berthelot) 658.
01.I: (Weyl) 998.
01.II: Reduktion (Gutbier) 410.
Phenylsenfölglykolid, 98.II: (Rizzo) 296.
Phenylsenfölsulfid, 99.II: (Gattermann) 192.
Phenylstibinoxyd, 99.I: (Hasenbäumer) 129.
Phenylstibinsäure, 99.I: (Hasenbäumer) 129.
Phenylstibinsulfid, 99.I: (Hasenbäumer) 129.
Phenylstilbazol, 01.I: (Dehnel) 327.
Phenylstilbazolin, 01.I: (Dehnel) 327.
Phenylstilbonitrophenazoniumhydroxyd, 98.II: (Kehrmann u. Natcheff) 1046.
Phenylstilbophenazoniumhydroxyd, 98.II: (Kehrmann u. Natcheff) 1046.
Phenylstyrenyloxytriazol, 97.I: (Young u. Annable) 812. — Oxydation (Young) 648. 981.
Phenylstyrilenpyrazolidon, 97.I: (Asher) 1159.
Phenylstyrylpyrazolcarbonsäureäthylester, 98.II: (Schiff u. Gigli) 192.
Phenylsulfaminsäure, 97.I: (Bamberger u. Hindermann) 921. — Umlagerung (Bamberger u. Hindermann) 921.
97.II: (Bamberger u. Kunz) 1049.
Phenylsulfobenzoësäure, 01.I: (Canter) 692.
Phenylsulfobenzoësäurechlorid, 98.II: (List u. Stein) 332.

Phenylsulfocarbazinsäure, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Phenylsulfoharnstoff, 98.I: (Oechsner de Coninck) 940.
99.I: (de Coninck) 265. 601.
01.I: (Willstätter) 527.
01.II: (Willstätter) 686.
Phenylsulfonacetanilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Phenylsulfonacetmethylanilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Phenylsulfonacetphenetidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Phenylsulfonacettoluidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Phenylsulfonacetxylidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Phenylsulfonacetyläthylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Phenylsulfonacetylamylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Phenylsulfonacetylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 285.
Phenylsulfonacetylisobutylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Phenylsulfonacetylmethylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 286.
Phenylsulfonbenzamid, 98.I: (Newell) 1135.
01.I: (Canter) 693.
Phenylsulfonbenzanilid, 98.I: (Newell) 1136.
01.I: (Canter) 693.
Phenylsulfonbenzoësäure, 98.I: (Newell) 1135.
01.I: (Canter) 692.
Phenylsulfonbenzoylchlorid, 98.I: (Newell) 1135.
01.I: (Canter) 693.
Phenylsulfonbuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1154.
Phenylsufonbuttersäureäthylester, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1154.
Phenylsulfonessigsäure, 00.II: Einw. v. Brom. (Ramberg) 726.
Phenylsulfonhydrazobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Phenylsulfonhydrazobrombenzolcyanid, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Phenylsulfonhydrazochlorbenzolcyanid, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Phenylsulfonisobuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Phenylsulfonisobuttersäureäthylester, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Phenylsulfonmonobrombuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Phenylsulfonmonobrombuttersäureäthylester, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1156.
Phenylsulfonpropionsäure, 00.II: Einw. v. Brom (Ramberg) 726.
Phenylsulfonpropylenglykol, 97.I: (Troeger u. Hinze) 993.
Phenylsulfonpropylenthioglykol, 97.II: (Troeger) 953.
Phenylsulfonpropylenthioglykolamyläther, 98.I: (Troeger u. Hornung) 391.
Phenylsulfonpropylenthioglykolphenyläther, 98.I: (Troeger u. Hornung) 391.
Phenylsulfonsäureäther, 00.I: (Gorgesco) 548.
Phenylsulfotriazolon, 99.I: (Pellizzari u. Ferro) 617.
Phenyltartramat, 00.II: (Tingle) 563.
Phenyltetraaminoditolylmethan, 99.II: (Meyer u. Gross) 712.
Phenyltetrachloräthan, 97.II: (Biltz) 575.
Phenyltetrachlorstibin, 99.I: (Hasenbäumer) 129.
Phenyltetrahydrochinazolin, 99.I: (Kulisch) 847.
Phenyltetrahydronaphtoësäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Phenyltetramethylendisulfid, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Phenyltetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Phenyltetramethyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Strauss) 130.
Phenyltetraquecksilberacetat, 99.I: (Pesci) 734.
Phenyltetraspartotetranilid, 99.I: (Schiff) 189.
Phenyltetrazol, 97.II: (Pinner) 945.
98.I: (Wedekind) 1270.
01.II: (Freund u. Paradies) 1078.
Phenyltetrazolcarbonsäure, 98.I: (Wedekind) 1271.
Phenylthiazolin, 97.I: (Gabriel u. v. Hirsch) 60.
Phenylthioaminohydantoin, 98.I: (Traube u. Hoffa) 619.
Phenylthioaminohydantoinsäure, 98.I: (Traube u. Hoffa) 619.
Phenylthiobiazolinthiol, 99.II: (Busch u. Stramer) 657.
Phenylthiobiazolonallylimidthiomethan, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Phenylthiobiazolonanilthiol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617; (Busch u. Holzmann) 622.
Phenylthiobiazolonanilthiomethan, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Phenylthiocarbamidimidoäthylbenzoat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Phenylthiocarbamidimidoisobutylbenzoat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Phenylthiocarbamidimidomethylbenzoat, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Phenylthiocarbamidoessigsäureäthylester, 01.I: (Fischer) 170.
Phenylthiocarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenylthiocarbazinsäure, 99.II: Biazolbildg. (Busch u. Stern) 663.
Phenylthiocarbazinsäureester, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 583.
Phenylthiocarbazinsäuremethylester, 99.II: (Busch u. Stern) 663.

Phenylthiocarbazinsaures, 99.II: Kalium (Busch u. Stern) 668.
Phenylthiocarbimidoglykolid, 97.I: (Dixon) 470.
Phenylthiocyanessigsäureäthylester, 01.II: (Wheeler) 1115.
Phenylthioharnsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Phenylthioharnstoff, 01.II: (Piccinini u. Cortese) 648; (Hugershoff) 1048.
Phenylthioharnstoffpropionaldehyddiäthylacetal, 01.II: (Wohl u. Wohlberg) 270.
Phenylthioharnstoffsalicylsäure, 00.II: (Zahn) 441.
Phenylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 470.
00.II: (Frerichs u. Beckurts) 1270.
01.I: (Fischer) 170.
Phenylthiohydantoinpropionsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Phenylthiohydantoinsäure, 98.II: (Rizzo) 713.
Phenylthiohydantoinsäuren, 98.II: (Rizzo) 296.
Phenylthionin, 00.II: (Schaposchnikoff) 841.
Phenylthiophen, 97.I: (Bamberger) 650.
Phenylthiopseudoharnsäure, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Phenylthiosemicarbazid, 99.II: (Busch) 660. 1051.
00.I: (Busch u. Bauer) 1073.
Phenylthiosulfonacetessigester, 00.II: (Troeger u. Ewers) 178.
Phenylthiouraminocrotonsäureester, 00.I: (Behrend u. Meyer) 761.
Phenylthiouraminohexahydrobenzoësäureäthylester, 97.I: (Einhorn u. Bull) 697.
Phenylthiourazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenylthioureïdobenzoësäure, 99.I: (Mac Coy) 740.
Phenylthioureïdobenzyldiphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Phenylthioureïdobenzyltolylphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Phenylthiourethanacetamid, 98.II: (Rizzo) 296.
Phenyltolhydrylthioharnstoff, 98.II: (Gattermann u. Schnitzspahn) 427.
Phenyltolimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 331.
Phenyltoluidinharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenyltoluidoacetonitril, 98.II: Einw. v. Zimmtaldehyd (Miller u. Plöchl) 1256.
Phenyltoluidoessigsäurenitril, 01.I: (Sachs) 686.
Phenyltoluidothiourazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenyltoluidourazol, 01.I: (Busch) 936.
Phenyltoluolsulfazid, 98.I: (Hälssig) 47.
Phenyltoluphenazonium, 98.I: (Kehrmann u. Wetter) 1272; (Kehrmann) 1274.
Phenyltolyl, 97.I: (Bamberger) 650.
Phenyltolyläthoxytriazol, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Phenyltolylanthron, 98.I: (Guyot) 212.
Phenyltolylbutenon, 01.II: (Goldschmiedt u. Krczmař) 1118.
Phenyltolylcarbamid, 01.I: (Dixon) 172.
Phenyltolylcarbazidcarbonsäureäthylester, 01.I: (Busch) 936.
Phenyltolylcarbazidcarbonsäureester, 01.I: (Busch) 934.
Phenyltolylchinolinazon, 97.II: (Just) 763.
Phenyltolylchlorphosphin, 01.I: (Michaelis u. Söchtig) 735.
Phenyltolyldisulfon, 99.II: (Kohler u. Mac Donald) 719.
Phenyltolylformamidin, 99.I: (Wheeler u. Johnson) 481.
Phenyltolylhydroxytriazol, 98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Phenyltolylimidazol, 01.I: (Kunckell) 837.
Phenyltolyljodiniumverbindungen, 98.I: (Willgerodt) 1230.
Phenyltolyljodoniumbromcamphersulfonat, 00.I: (Kipping u. Peters) 761.
Phenyltolyljodoniumhydroxyd, 00.I: (Kipping u. Peters) 761.
Phenyltolylketon, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Phenyltolylketosulfon, 99.II: (Kohler u. Mac Donald) 719.
Phenyltolylmethylanthron, 98.I: (Guyot) 212.
Phenyltolyloxytriazol, 97.I: (Young und Annable) 812.
98.I: (Young u. Stockwell) 945.
Phenyltolylphtalid, 98.I: (Guyot) 211; (Limpricht) 505.
Phenyltolylsemicarbazid, 97.I: (Busch u. Ridder) 1052.
Phenyltolylsemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 534.
Phenyltolylsulfhydantoin, 00.II: (Walther u. Stenz) 430.
Phenyltolylthiocarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532. 533.
Phenyltolylthioharnstoff, 00.II: (Walther u. Stenz) 430.
Phenyltolylthiosemicarbazid, 00.II: (Walther u. Stenz) 430.
Phenyltolylthiotriazolonthiol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Phenyltolylthiotriazolonthiomethan, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Phenyltolylurazol, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 534.
Phenyltransdiphenyldihydroimidazol, 00.I: (Japp u. Moir) 135.
Phenyltriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.
Phenyltriazin, 00.I: (Fichter u. Schiefs) 853.
Phenyltriazol, 01.I: (Young u. Oates) 1170.
01.II: (Pellizzari u. Massa) 125; (Young u. Oates) 126.

Phenyltriazole, 97.I: (Cleve) 58.
97.II: (Cleve) 1148.
Phenyltriazolonpropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 107.
Phenyltriazoxol, 98.I: (Boeseken) 95.
Phenyltriazylmethylketon, 01.II: (Bamberger u. de Gruyter) 978.
Phenyltribenzoësäure, 99.II: (Lanser) 768.
Phenyltricarballylsäure, 01.I: (Stobbe) 676; (Stobbe u. Fischer) 677.
Phenyltrichloräthan, 97.II: (Biltz) 575.
Phenyltrichloräthylen, 97.II: (Biltz) 575.
Phenyltrichlordibromäthan, 97.II: (Biltz) 575.
Phenyltrichlormethylcarbinol, 97.II: (Fritsch) 584.
Phenyltrichlorpurin, 00.II: (Fischer u. v. Loeben) 855.
01.I: (Fourneau) 509.
Phenyltrimethacetbuttersäure, 99.II: Leitfähigkeit (v. Schilling und Vorländer) 601.
Phenyltrimethylacetylbuttersäure, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 1019.
Phenyltrimethylammoniumbromid, 98.II: (Tafel) 190.
Phenyltrimethylenimin, 99.II: (Scholtz) 708.
Phenyltrimethylpyrazolon, 97.I: (Himmelbauer) 86.
Phenyltriphenyltetrazoliumchlorid, 98.I: (Wedekind) 1174.
Phenyltruxon, 01.II: (Bakunin) 849.
Phenylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Hanke) 627.
Phenylundecenylthioharnstoff, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Phenyluracilcarbonsäureäthylester, 98.I: (Müller u. v. Meyer) 447.
Phenyluraminoakrylsäure, 98.I: (Müller u. v. Meyer) 448.
Phenyluraminocrotonsäureester, 00.I: (Behrend u. Meyer) 760. 761.
01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Phenylurazin, 00.I: (Busch u. Heinrichs) 678.
01.I: (Busch) 935.
01.II: (Busch) 530.
Phenylurazinmethyläther, 00.I: (Busch u. Heinrichs) 674.
Phenylurazol, 97.I: (Thiele u. Schleussner) 702.
99.I: (Rupe u. Labhardt) 491. — Einw. v. Phosphorpentasulfid (Pellizzari u. Ferro) 617.
00.I: (Rupe u. Labhardt) 550; (Busch u. Heinrichs) 674.
Phenylurazoldisulfid, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Phenylurazolmethyläther, 00.I: (Busch u. Heinrichs) 674.
Phenylureïdobenzyldiphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1165.
Phenylureïdobenzyltolylphenylharnstoff, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Phenylureïdobuttersäure, 00.II: (Mouneyrat) 857.
01.I: (Fischer u. Roeder) 888.
Phenylureïdohydrozimmtsäure, 00.II: (Fischer u. Mouneyrat) 845; (Mouneyrat) 857.
Phenylureïdoimidoameisensäureäthylester, 01.II: (Mac Kee) 920.
Phenylureïdoimidoameisensäuremethylester, 01.II: (Mac Kee) 920.
Phenylureïdoisobutylessigsäure, 00.II: (Fischer) 844.
Phenylurethan, 97.II: (Wislicenus) 261. — des Dimethylcyklohexanols (Knoevenagel u. Garvey) 700. — des Methyldihydroresorcins (Knoevenagel u. Schürenberg) 700. — des Trimethylcarbinols (Knoevenagel u. Schürenberg) 699.
99.II: (Meiser) 367; (Thiele u. Pickard) 910.
00.I: (Börner) 122; (Schimmel & Co.) 907; (Chem. Fab. a. Aktien) 1082*. — Bildg. aus Phenol u. Knallquecksilber (Scholl u. Kacer) 405.
01.I: (Schimmel & Co.) 1008.
01.II: Polymerisation (Guye u. Baud) 260.
Phenylurethane, 98.II: einiger Körper mit tertiär-alkoholischer Funktion (Lambling) 860. — Einw. v. Hydrazinhydrat (Curtius u. Burkhardt) 1128. — d. Ester u. Nitrile einiger Oxysäuren (Lambling) 431. 859.
Phenylurethylancarbonsäure, 99.II: (Erdmann) 666.
Phenylvaleriansäure, 98.II: (Fichter u. Bauer) 775.
Phenylvalerolaktoncarbonsäure, 98.II: (Fichter u. Bauer) 774.
Phenylvinyläthyläther, 99.II: (Nef) 933.
Phenylwismutchlorid, 98.I: (Gillmeister) 126.
Phenylxanthen, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 8.
Phenylxanthin, 01.I: (Böhringer & Sne.) 1220*.
Phenylxylidinharnstoff, 99.II: (Manuelli u. Comanducci) 824.
Phenylxylyläthan, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 864.
Phenylxylylthiosemicarbazid, 99.I: (Busch) 1110.
Phenylzimmtsäure, 97.II: stereoisomere (Bakunin) 663.
Phenylzimmtsäuren, 01.II: (Bakunin) 849.
Phesin, 97.II: (v. Vamossy u. Fenyvessy) 709.
Philothion, 97.II: (de Rey-Pailhade) 595.
00.II: (de Rey-Pailhade) 729.
01.I: (Cossettini) 789.
Phiscion, 97.I: (Hesse) 654.
Phitosterin, 01.I: (Hesse) 48.

Phlebin, 01.II: (Kobert) 1088.
Phlobaphen, 98.II: (Grüttner) 374. — d. Traube (Girard u. Lindet) 362.
99.II: aus Traubensamen (Sostegni) 448.
01.II: (Heyl) 318.
Phloracetophenonäther, 99.II: (v. Kostanecki u. Tambor) 714.
Phloracetophenontrimethyläther, 99.II: (Emilewicz, v. Kostanecki u. Tambor) 715.
01.I: (v. Kostanecki, Różycki u. Tambor) 111; (v. Kostanecki u. Steuermann) 525.
Phloracetophenontrimethylester, 00.II: (Czajkowski etc.) 336.
Phloramin, 00.II: Triacetylderiv. (Friedl) 565.
Phloretin, 97.II: (Schiff) 250.
98.I: Derivv. (Perkin u. Martin) 113.
Phloretindisazobenzol, 98.I: (Perkin u. Martin) 113.
Phloretindisazotoluol, 98.I: (Perkin u. Martin) 113.
Phloretinsäure, 00.II: (Bougault) 328. 1017.
Phlorhidzin, 98.I: chem. u. physiol. Studien (Cremer) 347.
Phlorhidzindiabetes, 98.I: (Lusk, Munson, Lawbaugh u. Heller) 347.
Phloridzin, 99.I: chem. u. physiol. Studien (Cremer) 54.
00.II: Wrkg. auf d. Nieren (v. Kóssa) 1126.
Phloroglucid, 98.II: Kondensationsprodd. (Herzig) 778.
Phloroglucin, 97.II: Kondensation mit Methylfurol (Votoček) 208. — neue Synthese (Jerdan) 741. — Vork. in den Pflanzen (Möller) 1151.
98.I: Äther (Pollak) 667. — Azobenzolderivv. (Perkin) 44. — Dimethyläther (Pollak) 667. — Synthese (Flesch) 666. — Trimethyläther (Pollak) 667.
98.II: (Herzig) 422. — Kondensationsprodd. (Herzig) 773. — Rkk. (Denigès) 1282.
99.I: (Smith) 126; (Fleischer, Fromm) 1293. — Darst. (Cassella & Co.) 1263*.
99.II: (Nencki) 756. — Homologe, Bindungswechsel (Reisch) 760; Darst. (Cassella & Co.) 508*; Einw. v. Chlor (Schneider) 759.
00.I: Darst. (Weidel u. Pollak) 600.
00.II: (Vongerichten) 1112. — Reinigung (Fraps) 858.
01.I: Tautomerie (Kaufler) 314.
01.II: (Oshima u. Tollens) 55.
Phloroglucinäther, 00.I: Nitrosoderivv. (Weidel u. Pollak) 600.
Phloroglucinaldehyd, 99.I: (Gattermann u. Köbner) 607.
00.II: (Ziegler) 996*.
01.II: (Scholl u. Bertsch) 101.
Phloroglucinbutanondisazobenzol, 01.II: (Boehm) 1346.
Phloroglucindiäthyläther, 97.II: Nitrosoprodd. (Weidel u. Pollak) 740.
Phloroglucindibenzyläther, 01.I: (Kaufler) 314.
Phloroglucindisazobenzolazonitrobenzol, 98.I: (Perkin) 45.
Phloroglucine, 98.II: homologe, aus Filixsäure u. Aspidin (Boehm) 918.
00.I: Carbonsäureester (Herzig und Wenzel) 294. — homologe, Kondensation mit Salicylaldehyd (Weidel u. Pollak) 602.
00.II: Alkyläther (Herzig u. Aigner) 475. — Halogenderivv. (Herzig u. Pollak) 565. — homologe, Bromderivv. (Rohm) 565.
01.I: Alkyläther (Herzig u. Theuer) 220; (Herzig u. Hauser) 220; (Herzig u. Kaserer) 221. — Carbonsäureester (Herzig u. Wenzel) 1312.
Phloroglucinmethode, 99.I: (Andrlík) 905.
Phloroglucinmonoäthyläther, 97.II: (Weidel u. Pollak) 740.
98.I: (Pollak) 668.
Phloroglucinmonomethyläther, 00.II: (Perkin u. Horsfall) 1211.
Phloroglucinmonomethyläthercarbonsäure, 01.I: (Herzig u. Wenzel) 1313.
Phloroglucinreihe, 01.II: zwei bemerkenswerte Rkk. (Boehm) 1349.
Phloroglucintriäthylkohlensäureester, 01.I: (Kaufler) 314.
Phloroglucintrialloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 1092*.
Phloroglucintribenzyläther, 01.I: (Kaufler) 315.
Phloroglucintricarbonsäureester, 99.I: (Willstätter) 1271.
Phloroglucintrisazoanisol, 98.I: (Perkin) 45.
Phloroglucintrisazobenzol, 98.I: (Perkin) 44.
Phloroglucinvanillinlösung, 98.I: als Reagens (Raikow) 415.
Phloroglucylaldoxim, 01.II: (Scholl und Bertsch) 101.
Phöniceïn, 01.II: (Kleerekoper) 858. 1085.
Phönin, 01.II: (Kleerekoper) 1085.
Phonographencylinder, 00.II: Zus. (Streiff) 1041.
Phonographenmasse, 00.II: (The American etc.) 231*.
Phonolithe, 01.I: d. Spitzberges bei Brüx (Trenkler) 1300.
Phoron, 97.I: Einw. von Hydroxylamin (Harries u. Lehmann) 460; v. $H_2N \cdot OH$, Berichtigung (Harries) 636.
97.II: Reduktion (Harries u. Hübner) 580.
98.I: Einw. v. Hydroxylamin (Harries u. Lehmann) 88.
98.II: Hydroxylaminderivv., Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 526*.
00.I: Einw. v. Amidinen (Traube u. Schwarz) 28. — Synthese (Bouveault) 604.

01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Phorondiessigsäure, 99.I: (Vorländer und Gärtner) 336.
Phorondisulfon, 01.II: (Posner) 215.
Phoronmerkaptol, 01.II: (Posner) 215.
Phosgen, 00.II: neue Rk. (Kühn) 1118.
01.II: (Farbenfabriken) 69*.
Phosgenit, 98.I: künstl. Darst. (de Schulten) 134. 135.
Phosot, 00.I: (Eichengrün) 143.
Phospham, 97.II: Rkk. (Vidal) 517.
00.I: (Vidal) 743*.
01.II: (Stock u. Blix) 1036.
Phosphat, 98.II: 58.
Phosphatanalyse, 01.II: (Passon) 1276.
Phosphatdünger, 98.I: Bewertung nach ihrem Gehalte an citratlöslicher Phosphorsäure (Wagner) 320.
00.I: aus den Laugen d. Leimfabrikation (Büchner) 935*. — neuer (Zecchini) 1235.
Phosphatdüngung, 99.I: für Weinberge (Grandeau) 443.
Phosphate, 97.I: (Caven u. Hill) 536. — Analyse (Caven) 1176. — Best. d. Thonerde (Lasne; v. Grueber) 1176. — von Florida (Watteyne) 254. — lösliche, Extraktion aus künstl. Düngemitteln (Stock) 771. — Löslichkeit in Citronensäure u. Ammoniumcitrat (Foerster) 261. — natürl. (Church) 1105.
97.II: biolog. Geschichte (Jolly) 1030. — saure, Best. (Ott) 1200.
98.I: Best. (Ott) 148. 149. 226. 276. 277. 352. — d. Knochen, Unterscheidung v. Mineralphosphaten (Martinotti) 475. — natürl. (Carnot) 1086; u. technische (Lasne) 790.
98.II: Analyse nach d. Verfahren v. Reynoso (Antony u. Mondolfo) 941.
99.I: v. Algier (Schüler) 301. — Aufschliefsen (Lorenzen) 1052. — d. Bodens, Einw. sehr verdünnter saurer Lsgg. (Schloesing fils) 1135. — citratlösliche, Darst. (Knoop) 1052*. — Phosphorsäurewrkg. (Reitmair) 542. — schwarze, der Pyrenäen (Levat) 144.
99.II: (Joffre) 71. — fluorierte (Weinland u. Alfa) 171. — Wrkg. v. Salzsäuregas (Tunnel u. Smith) 929.
00.I: carbonathaltige (Ranson und Gouthière) 155*. — natürl. (Schreiber) 1234; Zus. (Hartley) 568.
00.II: (Schucht) 138. — Alkalicalcium-, citratlösl. (Hafslacher) 229*. — alkalischer Erden (Barthe) 86. — Aufschliefsen (Schroeder, Fernandez-Krug u. Hampe) 1094. — Best. v. Al_2O_3 u. Fe_2O_3 (Veitch) 145. — infizierte (Bornträger) 283.
01.I: (Hartley; v. John) 417. — Best. im Trinkw. (Woodman u. Cayvan) 1015. — calciumcarbonatreiche (Ghislain) 922*. — Düngewrkg. (Grimm) 1211. — der Florida-Hardrock-Region (Elschner) 200.
01.II: Best. in Trinkwässern (Lepierre 867. — v. Düngern, Löslichkeit in organ. Säuren (Sutherst) 1214. — unlösliche, Bildg. (Berthelot) 260.
Phosphatgläser, 01.I: (Cedivoda) 1182.
Phosphatlager, 99.II: in Japan (Tsuneto) 919.
Phosphatlagerstätten, 01.I: Naturgeschichte (Teall) 419.
Phosphatlösungen, 99.II: Elektrolyse (Fernberger u. Smith) 1187.
Phosphatol, 97.II: (Ballard) 49.
Phosphatschlacke, 00.I: Zerkleinern (Mellmann) 792*.
Phosphatschlacken, 97.I: basische, mechanische Analyse (Wiley) 943.
Phosphazin, 98.II: Synthese (Autenrieth u. Hildebrand) 29.
Phosphide, 98.I: (Granger) 1262.
98.II: v. Metallen (Granger) 1004.
Phosphine, 98.I: (Michaelis) 1284.
Phosphinoäthylbenzol, 97.I: (Michaelis) 173.
Phosphinodiphenylmethan, 01.I: (Michaelis) 734.
Phosphinomesitylen, 97.I: (Michaelis) 175.
Phosphinopentan, 99.II: (Guichard) 129.
Phosphinopseudocumol, 97.I: (Michaelis) 174.
Phosphinsäuren, 01.I: des Dibenzylmethans u. Oxymethylencamphers (Michaelis u. Flemming) 1367.
Phosphoglycerate, 98.I: Best. (Adrian u. Trillat) 753. 862. — neutrale, Best. (Adrian u. Trillat) 1050. — saure (Adrian u. Trillat) 1263. — Titrierung (Falières) 861.
98.II: organ. (Adrian u. Trillat) 596. — saure (Adrian u. Trillat) 13.
Phosphoguajakol, 97.II: (Ballard) 49.
Phosphometer, 00.I: (Jolles) 486.
Phosphonitril, 99.II: (Oddo) 1091.
Phosphoniumalkylverbb., 00.I: (Partheil u. Van Haaren) 586.
Phosphoniumjodid, 97.II: Einw. einiger Äther (Fireman) 22.
Phosphoniumverbindungen, 98.I: (Michaelis) 1284.
Phosphor, 97.I: Best. in d. Aschen von Steinkohle u. Koks (Campredon) 262; in Eisen u. Stahl (Herting) 665; im Eisen, Stahl u. Gufseisen (Lucas) 435; in Öllsgg. (Seyda) 560; in Stahl u. Gufseisen (Auchy) 78. — Wasserlöslichkeit (Bokorny) 395.
97.II: Atomrefraktion in d. Alkylphosphorsäuren (Kowalewsky) 333. — Atomvolum in d. Alkylphosphorsäuren (Kowalewsky) 333. — Best. im Stahl (Mahon) 1157; in Stahl und Eisen (Schneider) 885; in Stahl, Eisen u. Eisenerzen (Ohly) 1058. — Darst. (Hilbert u. Frank) 878*. — Einfl. auf Kaltbruch d. Eisens (v. Jüptner) 439.

— Nachw. bei forensisch-chem. Arbeiten (Nattermann u. Hilger) 981. — schnelle Best. (Wdowiszewski) 1088. — unlöslicher, Best. in Eisenerzen (Mixer und Dubois) 635. — Zustand im Stahl (Carnot u. Goutal) 516.

98.I: Best. in Stahl, Eisen u. Eisenerzen (Ohly) 141. — Chloronitride (Stokes) 13. — Darst. (Frank) 1015. — fl. (Venable u. Belden) 1094. — Nachw. in unlöslichen Substanzen durch Sterelektrolyse (Mayençon) 904. — organ. (Jolly) 787. — schnelle Best. (Herting) 219.

98.II: Best. in Phosphiden (Franck) 62; in Stahl (Mahon) 313. — Nachw. u. Lokalisation in tierischen u. pflanzlichen Geweben (Macallum) 582. — Oxydation (Centnerszwer) 170. — Rk. mit Salpetersäure (Montemartini) 625. — roter, Natriumammoninm (Hugot) 257.

99.I: allotrope Modifikationen (Chapman) 1179. — Best. in den Pflanzen (Berthelot) 375. — Darst. (Bradley und Jocobs) 457. — F. (Hulett) 1147. — freier, Best. geringer Mengen in Phosphorpräparaten (Reed) 708. — heteromorphe Modifikationen (Linck) 1061. — Verh. gg. wässerig-alkoholisches Alkali (Michaelis u. Pitsch) 725.

99.II: allotrope Modifikationen (Chapman) 359. — Ausscheidung bei d. Säuglingen (de Coninck) 484. — Best. nach L. Reed (Gerhardt) 227. — freier, Best. in Ölen u. Fetten (Louise) 594. — Gewinnung aus freier Phosphorsäure (Dill) 1072*.

00.I: Best. in organ. Verbb. (Marie) 62. 371. — niedere Oxyde (Michaelis u. Pitsch) 164. — organ., der Milchfäces (Müller) 916. — schwarzer (Fittica) 1197. — Umw. in Arsen (Fittica) 1197.

00.II: arsenfreier, Darst. (Noelting u. Feuerstein) 938. — Best. im Stahl (Ibbotson u. Brearley) 643. — Einw. v. fl. NH_3 (Hugot) 885. — Gewinnung aus Phosphaten (Electric Reduction Co.) 792*. — niedere Oxyde (Besson) 863. — Umwandlung in Antimon (Fittica) 1256; in Arsen (Fittica) 13. 863. — vermeintliche Umwandlung in Arsen (Winkler) 85; (Christomanos) 1145; (Fittica; Gyzander) 1146.

01.I: amorpher, Zus. (Fittica) 926. — Best. in Phosphorölen (Fränkel) 912; in Stahl u. Eisen (Ibbotson u. Brearley) 912. — Entflammungstemperatur (Eydman jr.) 773. — Nachw., freier (Muckerji) 1064; in Vergiftungsfällen nach Blondlot-Dusart (Halász) 975. — Raumkonfiguration d. Wertigkeiten (Caven) 687. — reiner, amorpher, Darst. (Michaelis u. v. Arend) 498.

01.II: Allotropie (Wegscheider und Kaufler) 1034. — Ausscheidung d. Sauerstoffverbb. (Gamel) 315. — Best. in Eisenhüttenprodd. (Antony) 1177. — elektrolytische Darst. (Machalske) 164. — Säuren (Montemartini u. Egidi) 391. — Umwandlungen (Schuyten) 1034.

Phosphoraluminium, **98.I**: (Franck) 1014.

Phosphorantimon, **98.II**: (Ragg) 170.

Phosphorarsenantimongruppe, **01.I**: Verdrängungen (Krafft u. Neumann) 827.

Phosphorazobenzolanilid, **99.II**: (Oddo) 1091.

Phosphorbestimmungsmethoden, **97.I**: Kritik (Herting) 665.

Phosphorbrei, **00.I**: Darst. (Goede) 1209.

Phosphorbronze, **97.II**: Analyse (Wickhorst) 228. — Fabrikation (Wickhorst) 73.

Phosphorcalcium, **98.II**: (Moissan) 988.

Phosphordämpfe, **00.I**: Kondens. (Comp. électr. du Phosphore, Billandot & Co.) 576*.

Phosphoreisen, **00.II**: Darst. aus phosphorsäurehaltigen Eisenschlacken (Wieczorek) 606*.

Phosphoreszenz, **97.I**: Physiologie (Kutscher) 1242.

00.I: (Le Bon) 937; (Curie) 1192. — d. Strontiumsulfids, fördernde Einw d. Mangans (Mourelo) 245.

00.II: anorgan. chem. Präparate (Goldstein) 756.

01.I: (Hofmann u. Strauſs) 1085.

Phosphoreszenzerscheinungen, **97.I**: (Otto) 154.

98.I: bei kohlenstoffhaltigen Körpern, Pflanzen, Tieren (Nef) 319.

00.I: durch Strahlung d. Radiums (Becquerel) 161.

Phosphoreszierende, **99.II**: Spektra (Crookes) 748.

Phosphorfleischsäure, **97.II**: (Schlossmann) 866.

Phosphorharnstoff, **01.II**: (Wheeler u. Johnson) 1117.

Phosphorige, **97.I**: Säure, Konst. (Michaelis u. Becker) 1158.

98.I: Säure, Salze (Grützner) 708.

99.I: Säure, (Vitali) 1084; Diisopropylester (Milobendski) 249.

99.II: Säure, allgemeine Eigenschaft (Vanino) 930.

00.II: Säure, maſsanalytische Best. (Kühling) 1132.

Phosphorigsäurediäthylester, **97.I**: (Michaelis u. Becker) 1158.

Phosphorit, **01.I**: (Engelhardt) 232.

Phosphorite, **98.II**: Düngungsversuche (Sempolowski) 502.

99.II: Verarbeitung (Gawalowski) 516.

Phosphoritlager, **98.II**: Entstehung (Meunier) 1071.

Phosphorjodide, **97.II**: (Besson) 175.

01.I: Einw. v. Borbromid (Tarible) 498.

Phosphorketobetaïne, 99.II: (Michaelis u. Köhler) 127.
Phosphorkupfer, 97.II: Analyse (Wickhorst) 223. — Darst. auf nassem Wege (Seyboth) 879*.
00.II: Analyse (Borntträger) 690.
Phosphorlösungen, 97.I: wss., Giftigkeit (Bokorny) 395.
Phosphormetalle, 99.I: elektrolytische Gewinnung (Dill) 240*.
00.I: Darst. (Meyer) 444*.
Phosphormolybdänsäurerk., 00.I: Welmans'sche (Welmans) 1248.
Phosphormolybdänverbb., 01.II: (Mawrow) 1042.
Phosphoröl, 99.I: (Ekroos) 216.
Phosphorölfrage, 01.I: (Stich) 796.
Phosphoroxybromid, 99.II: Polymerisation (Oddo u. Serra) 1091.
Phosphoroxychlorid, 99.II: Polymerisation (Oddo u. Serra) 1091.
00.II: Darst. (Bakunin) 1277.
01.II: Darst. (Ullmann u. Fornaro) 458. — in d. Kryoskopie (Oddo) 159. 965.
Phosphoroxychloridaluminiumbromid, 00.II: (Kohler) 1261.
Phosphoroxychlorür, 98.I: (Besson) 15.
Phosphoroxyd, 99.I: (Michaelis u. Pitsch) 725.
Phosphoroxyddichlormonoaldehyd, 99.II: (Oddo) 1091.
Phosphoroxydul, 97.I: (Besson) 961.
98.I: (Besson) 176.
01.II: Darst. (Besson) 263.
Phosphorpentabromid, 99.II: Dissociation in organ. Lösungsmitteln (Kastle u. Beatty) 9.
00.II: (Kastle u. Beatty) 159.
Phosphorpentachlorid, 99.I: Dissociation (Wegscheider) 1148.
99.II: (Oddo u. Serra) 1092.
01.I: Wrkg. auf Schwefel (Ruff) 262.
Phosphorpentoxyd, 00.II: Phosphoreszenz (Ebert u. Hoffmann) 364.
Phosphorsäure, 97.I: Best. (Christensen) 1174; Fehlerquelle (Loges u. Mühle) 80; in Futtermitteln (Wiley) 1071; im Trinkw. (Lepierre) 126; im Wein (Thörner u. Uster) 825. — citratlösliche, Best. (Reitmair) 435. 487. 882; (Schmoeger) 882; in Thomasmehlen (Passon) 77; (Böttcher) 666; in Thomasschlacken (Passon) 561. — Citratlöslichkeit (Braun) 261; (Herczfelder) 561. — im Knochenmehl, Citratlöslichkeit (Keller) 1178. — physiol. Bedeutung, im Organismus d. Zuckerrübe (Stoklasa) 1127. — Unterss. (Berthelot u. André) 76.
97.II: (Berthelot u. André) 15. — Acidität (Degener) 936. — Best. (Woy) 807; (Lasne) 874; als Phosphorsäuremolybdänsäureanhydrid (Woy) 66. 219; durch Titrat. d. Ammonmolybdatniederschlages (Kilgore) 909; vergleichende Verss. (Cameron) 886. — citratlösliche, Best. in Thomasmehlen (Böttcher) 983. — freie, Best. neben Phosphaten (de Jager) 683. — natürliche dreibasische, Überführung in d. citratlösliche Form (Knoop) 607*. — Rkk. mit Äther (Berthelot u. André) 15. — Trennung v. d. Borsäure (de Koningh) 69. — Verbb. mit Magnesia (Struve) 97.
98.I: Best. in d. Glycerophosphaten (Astruc) 519; bei Stoffwechselverss. (Neumann) 219; durch Titration (Hebebrand) 1308. — citratlösliche, Best. (Böttcher) 863; in Thomasmehlen (Passon; Sjollema) 140; (Böttcher) 220. — in Gerste u. Malz (Matthews u. Woolcott) 1214. — Wrkg. bei Feldverss. (Meissl u. Reitmair) 523.
98.II: Best. (Lasne; Vignon) 505; sehr geringer Mengen (Jolles u. Neurath) 378; als Phosphormolybdänsäureanhydrid (Neumann) 379; auf refraktometrischem Wege (Riegler) 313; in d. Superphosphaten (Vignon) 132. 1281. — in d. Bodengewässern (Schloesing fils) 670. — Mafsanalyse (Cavalier) 505.
99.I: Best. (Jolles) 375; mit Citratmagnesialsg. (Deroide) 903. — im Bodenw. (Schloesing) 301. — citratlösliche, Best. in Thomasmehlen (Freundlich) 62. — Esterifizierung durch Methylalkohol (Belugou) 813. — Löslichkeit in Krume u. Untergrund (Seissl) 1136. — Unterscheidung in verschiedenen Phosphaten (Hoffmeister) 1164. — Verbindungsformen in d. Moorerde (Nannes) 856. — Wrkg. in Torffäkalien u. Poudretten (Maercker) 301. — Zurückgehen d. wasserlöslichen in Superphosphaten (Schucht) 1165.
99.II: Ausscheidung nach Kastration (Schulz u. Falk) 60. — Best. (Ulsch) 538; (Herzfeld) 1139; im Hawaiiboden (Maxwell) 65; in d. Thomasschlacken (Aschman) 142. — citronensäurelösliche, Best. (Maercker) 538.
00.I: Best. d. in Citronensäure löslichen (Herzfeld) 625; d. löslichen Anhydrids (Casali) 62; mit Mo-Lsgg. 488; bei Stoffwechselverss. (Neumann) 571. — Esterifizierung durch Glycerin (Imbert u. Belugou) 13. — durch Pflanzen aufnehmbare, Best. (Plot) 996. — verschiedene Formen im Boden (Emmerling) 988. — wasserlösliche, Rückgang (Elschner) 924; Verh. im Acker (Ullmann u. Grimm) 880. — wirksame, Best. (Veitch) 371.
00.II: Best. (Pellet) 444; in d. Thomasschlacke (Papeš) 1213. — in Ggw. gesättigter Lsgg. v. Calciumdicarbonat (Schloesing) 523. — Löslichkeit im Hochmoorboden (Minssen u. Tacke) 642. — als Phosphomolybdänsäureanhydrid, Best. (Sherman u. Hyde) 1035.

01.I: Ausscheidung beim Hunger (Schulz u. Mainzer) 1233. — Best. (Pellet) 1389; in Böden (Gully) 1342; in Dünger, Boden u. Asche (v. Lorenz) 644; in Phosphatdüngemitteln (Ledoux) 1341; im Weine (Sartori) 972; (Woy) 1017. — des Bodens (Schloesing fils) 1385. — citronensäurelösliche, Best. in Thomasmehlen (Foerster) 1343. — d. Knochenmehles, Citronensäurelöslichkeit (Methner) 537; Düngewrkg. (Kellner u. Böttcher) 340; (Kellner) 969. — maßanalytische Best. (Williams) 854. — Wrkg. in verschiedenen Formen (Dafert u. Reitmair) 281.
01.II: Acidimetrie (Cavalier) 146. 867. 1276. — d. Ammoniumphosphomolybdats, Best. (Pellet) 501. — Aufnahme durch verschiedene Kulturpflanzen (Bieler u. Aso) 895. — Best. als Phosphorsäuremolybdänsäureanhydrid (Seyda) 868; d. wasserlöslichen, in Superphosphaten (v. Széll) 374. — Neutralisation (Berthelot) 164. — Rkk. mit Basen (Berthelot) 261.
Phosphorsäureanhydrid, 98.II: Best. (Martinotti) 132.
00.II: (Goldschmidt) 228*.
Phosphorsäurebestimmung, 97.I: Arsengehalt d. Superphosphats als Fehlerquelle (Meyer) 334.
Phosphorsäuredialkylester, 98.I: (Cavalier) 1263.
Phosphorsäuredüngung, 97.I: (Tancré) 195.
Phosphorsäureester, 98.II: Maßanalyse (Cavalier) 505. — Verseifungsschnelligkeit (Cavalier) 413.
99.I: saure, Neutralisationswärmen (Cavalier) 162.
00.I: (Cavalier) 102.
00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Phosphorsäuremonoester, 98.I: (Cavalier) 1094.
98.II: (Cavalier) 82.
Phosphorsäurephenolester, 98.II: Verh. im Tierkörper (Autenrieth u. v. Vamóssy) 726.
Phosphorsäuretriguajakolester, 97.I: (di Boscogrande) 481.
Phosphorsäurevorratsdüngung, 98.II: (Steffeck u. Maercker) 937.
Phosphorsalz, 00.II: Zers. durch Erhitzen (v. Knorre) 519.
Phosphorsaures, 97.I: Natrium, Darst. (Sliwka) 195.
98.II: Ammoniummagnesium, Glühen des auf einem Papierfilter (Schmoeger) 379.
99.I: Natrium, Prüfung auf Natriumcarbonat (Brunner) 230.
Phosphorsuboxyd, 99.II: Nichtexistenz (Chapman u. Lidbury) 1041.
00.I: (Michaelis u. Pitsch) 164.
01.I: (Michaelis u. v. Arend) 497.
01.II: Nichtexistenz (Burgess u. Chapman) 1295.
Phosphorsulfochlorid, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 27.
99.II: (Oddo u. Serra) 1091.
Phosphortrichlorid, 98.I: Einw. v. W. (Besson) 15.
01.I: (Krafft u. Neumann) 828. — Gewinnung (Graebe) 925.
Phosphortrioxyd, 01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Phosphortriphenyltrithioharnstoff, 01.I: (Dixon) 825.
Phosphortrisulfid, 00.I: Darst. (Springer) 712.
01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Phosphortrithiocyanat, 01.I: (Dixon) 825.
Phosphortritolyltrithioharnstoff, 01.I: (Dixon) 825.
Phosphorverbindungen, 98.II: organ. Toxikologie (Lindemann) 553.
00.I: organische, im Säuglingsharn (Keller) 729.
Phosphorvergiftung, 98.I: Physiologie (Pflüger u. Athanasiu) 1140.
00.I: (Lindemann) 306.
Phosphorvergiftungen, 00.II: Leber- u. Blutveränderungen (Jacoby) 683.
Phosphorwasserstoff, 97.I: Einw. auf Thionylchlorid (Besson) 12.
98.II: Nachw. (Eckelt) 793.
99.II: Best. in Gasgemischen (Joannis) 142; (Riban) 227. — Einw. auf Kupfer, Kupferoxydul u. ammoniakalische Lsgg. v. Kupfersalzen (Rubenovitch) 176. — Entfernung aus d. Rohacetylen (Göttig) 281.
00.II: Darst. (Matignon) 19.
Phosphorweinsäurechloride, 98.I: (Walden) 197.
Phosphorwolframsäure, 98.II: reine, Darst. (Winterstein) 627.
00.I: Reagens auf Kalium (Wörner) 517.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 974. — Verh. gg. Monoaminosäuren (Schulze u. Winterstein) 1268.
Phosphorwolframsaures, 97.I: Kalium, Krystallform (Duparc u. Pearce) 1086.
Phosphorylchinin, 00.II: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1189*.
Phosphorylchlorid, 97.I: Einw. v. Schwefel- u. Selenwasserstoff (Besson) 453.
97.II: Einw. von W. (Besson) 14.
01.I: organ. Derivv. (Caven) 687.
Phosphorylierung, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 431.
Phosphoryltrithiocyanat, 01.I: (Dixon) 825.
Phosphorzink, 00.I: Darst. (Seyboth) 575*.
Phosphorzinn, 97.II: (Wickhorst) 228.
98.II: (Ragg) 170.
00.I: Darst. (Seyboth) 575*.
Phosphorzinnsäure, 98.II: (Antony u. Mondolfo) 942.

Phosphorzündhölzer, 00.II: Industrie (Ephraim) 1042.
Phosphotal, 00.I: (Eichengrün) 148.
Photochemie, 97.I: Fortschritte (Liesegang) 140.
Photochemische, 99.I: Thatsachen u. Theorien (Baekeland) 508.
00.I: Prozesse, umkehrbare (Luther) 387. 894. — Reproduktion (Spitzer) 698*.
01.I: Induktion (Abegg u. Immerwahr) 720.
Photoelektrische, 97.II: Erscheinungen (Luggin) 689.
98.I: Unterss. (Rigollot) 297.
Photographie, 98.II: Anw. zur Entdeckung v. Urkundenfälschungen (Dennstedt u. Schöpff) 288.
99.I: Entwickler (Schultz) 1143*. — Nachbildg. körperlicher Gebilde in beliebiger Reliefhöhe (Selke) 1264*.
00.I: chemische Vorgänge (Abegg) 894. — in Farben (Hinchley) 634. — Nachbildung körperlicher Gebilde (Selke) 1051*. — mit Röntgenstrahlen (Levy) 698*.
Photographien, 97.II: Darst. von Pigmentblättern (Lumière) 1168*. — farbige (Joly) 1168*. — kupferstichähnliche (Mendelssohn) 720*.
98.II: Einw. d. Ammoniumpersulfats auf d. Silber (Lumière frères u. Seyewetz) 284.
99.I: Darst. in natürl. Farben (Selle) 911*.
99.II: Entwickeln u. Fixieren (Ellon & Co.) 1076*. — farbige (Eastman) 637*. — kolorierte, Darst. (Kugler) 894*.
00.II: auf Holz (Valenta) 224. — Kolorierung (Lortzing) 506*.
Photographische, 97.I: Bilder, Entwickelung (Lumière frères u. Seyewetz) 141.
97.II: Platte, Wrkg. v. Metallen u. anderen Substanzen (Russell) 449. — Prozesse (Lugin) 689.
98.I: Entwickelung (Colson) 809. — — Kopien auf endlosem Papier (Friese-Greene) 1288*. — Papiere, Darst. mittels Nukleoalbuminen (Jolles u. Lilienfeld) 760*; Ofen zum Verbrennen (Van Riper) 592*; u. Platten (Lilienfeld & Co.) 872*. — Platte (Russell) 1083.
98.II: Bilder, Entwickelung (Bothamley) 1292; monochrome (Brasseur u. Sampolo) 459*. — Dreifarbendrucke (Meyer) 521*. — Papiere, direkt kopierende (Aktienges. f. Anilinfabr.) 460*.
99.I: Abzüge, Waschapp. (Moppay) 395*. — Bilder, latente (Liesegang) 458. — Emulsionen, Gießmaschine (Photochem. Fabrik Lantin & Co.) 1264*. — Platte, Wrkg. von Gasen u. Metallen (v. Lengyel) 458. — Stein- od. Metalldruckplatten, Feuchtmittel (Adelsberger u. Roeder) 1264*.
99.II: Entwickelung, Theorie (Abegg) 275. — Mattpapiere (Baermann) 501*. — Papiere, Packpapier (Limburg & Müller) 499*. — Platten, Auswechseln bei Tageslicht (Kuberek u. Dobers) 895*.
00.I: Bilder, Abschwächen (Lumière frères u. Seyewetz) 1047; latente, Theorie (Englisch) 706. — Platten, Sensitometrie (Eder) 799; (Precht) 895. — Prozesse, Theorie (Precht) 529; (Schaum) 530. — Vorgänge, umkehrbare (Liesegang) 1258.
00.II: Betriebe, Störungen durch verunreinigte Luft (Kohlmann) 924. — Bilder, Darst. mittels diazotierter o-Aminosalicylsäure (Schoen) 605*; Darst. mit Metallglanz (Sternitzki) 605*. — Emulsionen, selbsttonende (Raethel) 507*. — Entwickelung, Theorie (Precht) 617. — Platten, Darst., welche gg. Überexposition unempfindlich sind (Mercier) 605*; Einw. v. Uran u. Thorium (Afanassiew) 415; Reifen (de Bruyn) 889. — Silberbilder, Verstärkung (Aktienges. f. Anilinfabr.) 507*.
01.I: Bilder, Erzeugung mittels Chromaten (Aktienges. f. Anilinfabr.) 80*.
Photographisches, 99.I: Farbendruckverfahren (Albert) 911*.
Photokeramisches, 99.II: Schmelzfarbenreliefbild (Pietzner) 894*.
Photolithographische, 99.I: Drucke, Darst. (Rottmann) 766*.
Photometer, 99.I: für X-Strahlen (Hebert u. Reynaud) 1265.
Photomethämoglobin, 01.I: (Kobert) 51.
Phototropie, 99.II: (Marckwald) 958.
Phrenosin, 97.I: (Kossel) 65.
00.I: Rkk. (Thudichum) 262.
Phrenylin, 00.I: (Thudichum) 262.
Phtalaldehyd, 00.II: (Thiele u. Winter) 377.
Phtalaldehydsäure, 98.I: (Graebe und Trümpy) 840. 841.
98.II: Darst. (Soc. chim. des Usines etc.) 524*. — Kondensationen mit Aceton u. Acetophenon (Hamburger) 980.
99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 85.
Phtalaldehydsäurebenzhydrazon, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1159.
Phtalaldehydsäurehydrazonjodäthylat, 99.II: (Paul) 375.
Phtalaldehydsäurephenyloxim, 01.I: (Bistrzycki u. Herbst) 1159.
Phtalaldehydtetracetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 376.
Phtalamidsäure, 99.II: Methylester (Nachenius) 865.
Phtalaminsäure, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 841.
Phtalanil, 97.II: (Rogow) 275.
99.I: (Landsberger) 48.
Phtalanilid, 97.II: (Rogow) 275.
Phtalanilsäure, 99.II: (Meyer u. Sandmacher) 884.

Phtalasin, 99.II: (Paul) 374.
Phtalazinakrylsäure, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 339.
Phtalazine, 98.I: Darstellungsweise (Gabriel u. Eschenbach) 336.
Phtalazon, 99.II: Abkömmlinge (Paul) 374.
00.II: (Fränkel) 1113.
Phtalazoncarbonsäure, 00.II: (Fränkel) 1112.
Phtalbenzotoluid, 99.II: (Hanschke) 388.
Phtaldiphenyldiamid, 97.I: (Van der Meulen) 1050.
Phtaleïne, 99.I: Derivv. (Gattermann) 1183.
Phtaleïnfarbstoffe, 97.I: neue, Darst. (Farbwerke) 528*.
01.I: aus Sulfosäureestern des Fluoresceïns, Darst. (Farbwerke) 74*.
Phtaleïngruppe, 97.I: (R. u. H. Meyer) 42. 43.
98.II: (Meyer u. Friedland) 384.
Phtaleïnreihe, 00.I: Farbstoffe (Cassella & Co.) 1182*.
Phtalgrün, 97.II: Darst. u. Konst. (Haller u. Guyot) 547.
98.I: Konst. (Haller u. Guyot) 330.
Phtalid, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 178.
98.II: Destillation mit Kalk (Krczmař) 977.
Phtalidcarbonsäure, 98.I: (Graebe und Trümpy) 841.
Phtaliddicarbonsäure, 00.II: Synthese (Doebner) 177.
Phtaliddimethylketon, 98.II: (Hamburger) 980.
99.II: (Fulda) 870.
Phtaliddimethylketonoxim, 98.II: (Hamburger) 980.
Phtalide, 97.I: Spaltung durch Alkalien (Gucci) 1164.
Phtalidmethylphenylketon, 98.II: (Hamburger) 980.
99.II: (Fulda) 870.
Phtalidmethylphenylketonoxim, 98.II: (Hamburger) 980.
Phtalidmethylphenylketonphenylhydrazon, 98.II: (Hamburger) 980.
Phtalidmethylphenylketoxim, 99.II: (Fulda) 871.
Phtalidoxalester, 98.I: (Wislicenus und Münzesheimer) 929.
Phtalidtricarbonsäure, 00.II: Synthese (Doebner) 177.
Phtalidylchinaldindibromid, 01.I: (Eibner u. Lange) 951.
Phtalimid, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 841.
99.I: Kondensation mit Formaldehyd (Sachs) 346. — am Stickstoff substituierte Halogenverbb., Darst. (Farbenfabriken) 1260*.
Phtalimide, 98.II: alkylierte, Bromierung (Sachs) 85.
Phtalimidin, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1256.
00.II: Na-Salz (Wheeler) 191.
Phtalimidoacetonäthylmerkaptol, 99.I: (Posner) 1275.
Phtalimidoacetonamylmerkaptol, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Phtalimidoacetonbenzylmerkaptol, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Phtalimidoacetondiäthyldisulfon, 99.I: (Posner) 1275.
Phtalimidoacetondiamylsulfon, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1000.
Phtalimidoacetondiphenylsulfon, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Phtalimidoacetonphenylmerkaptol, 99.II: (Posner u. Fahrenhorst) 1001.
Phtalimidobutylmalonester, 99.I: (Gabriel u. Maafs) 1286.
Phtalimidomethylenphenylhydrasin, 99.I: (Sachs) 346.
Phtalimidonaphtoläthyläther, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 829.
Phtalimidosulfonal, 99.I: (Posner) 1275.
Phtaliminoäthylmalonsäurediäthylester, 01.II: (Fischer) 980.
Phtaliminobrombuttersäure, 01.II: (Fischer) 981.
Phtaliminobromvaleriansäure, 01.I: (Fischer) 252.
Phtaliminobuttersäureäthylester, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1020.
Phtaliminopropionsäureäthylester, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1019.
Phtaliminopropylbrommalonsäure, 01.I: (Fischer) 251.
Phtaliminopropylmalonester, 01.I: (Fischer) 251.
Phtalin, 97.I: (R. u. H. Meyer) 44.
Phtalmonopersäure, 00.II: (v. Baeyer u. Villiger) 940.
01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 881.
Phtalonaminsäure, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1021.
Phtalonimid, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1021.
Phtalonitril, 97.II: (Posner) 411.
Phtalonitrilamid, 97.II: (Posner) 411.
Phtalonsäure, 98.I: (Graebe u. Trümpy) 840. 842.
98.II: (Gabriel u. Leupold) 96.
99.I: (Vongerichten) 121.
00.I: (Gabriel u. Colman) 1021.
Phtaloylglutarsäure, 01.I: Ketodilakton (Fittig u. Gottsche) 308.
Phtaloylphtalsäure, 00.II: (Limpricht) 570.
Phtaloylsalicylsäure, 99.I: (Limpricht u. Wiegand) 261.
Phtaloyltoluylbenzoësäure, 00.II: (Limpricht) 571.
Phtalphenylamidsäure, 99.II: Methylester (Hoogewerff u. Van Dorp) 865.
Phtalphenylaminsäure, 97.I: Isomethylester (Van der Meulen) 1050. — Methylester (Van der Meulen) 1050.

Phtalpseudocumidid, 97.II: (Rogow) 275.
Phtalsäure, 97.I: (Wheeler) 236. — Darst. aus Naphtalin (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1040*. — Ester (Meyer u. Jugilewitsch) 920. — Modifikationen (Graebe) 44.
97.II: Anilide (Rogow) 275. — Dieugenolester (Rogow) 275. — Elektrolyse (Petersen) 520.
98.II: Gabriel u. Leupold) 189. — Einw. auf Äthylencyanid (Mathews) 858; auf Propionitril (Mathews) 858.
99.I: (Vongerichten) 121; (Graebe) 267; (Moureu) 609.
99.II: (Vongerichten) 774.
00.I: (Dains) 1128.
00.II: (Bakunin) 1277.
01.II: (Vorländer) 102.
Phtalsäureäthylesterchlorid, 01.II: (Meyer) 779.
Phtalsäureanhydrid, 97.I: (Oddo u. Manuelli) 40.
98.I: (Graebe u. Trümpy) 840.
99.I: Einw. v. Isopropyljodid (Gucci) 609.
99.II: (Stephan) 667.
00.I: (Schmidt) 666.
01.II: Verb. mit $SbCl_5$ (Rosenheim u. Stellmann) 1208.
Phtalsäuremethyläthylester, 01.II: (Meyer) 779.
Phtalsäurecitronellylester, 98.I: (Flatau u. Labbé) 468.
Phtalsäurediäthylester, 97.II: (Walther u. Schickler) 115.
Phtalsäuredibromcitronellylester, 98.I: (Flatau u. Labbé) 468.
Phtalsäurediisopropylester, 99.I: (Gucci) 609.
Phtalsäuredithiotrimethylenester, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 84.
Phtalsäureester, 97.II: Konst. (Rogow) 275.
99.II: Kondensation mit Glutarsäureester (Dieckmann) 652.
Phtalsäureeugenolester, 97.II: (Rogow) 482.
Phtalsäurefarbstoffe, 01.I: d. Naphtalinreihe, Darst. (Farbwerke) 602*.
Phtalsäuregeranylester, 98.I: (Flatau u. Labbé) 468.
Phtalsäuregruppe, 00.II: Esterbildung (Graebe) 439.
Phtalsäuremethylesterchlorid, 01.II: (Meyer) 779.
Phtalsäuren, 97.II: Salze (Salzer) 275.
99.II: Anilinsalze (Graebe u. Buenzod) 872.
Phtalsaures, 98.I: Calcium (Salzer) 209.
Phtaltoluid, 99.II: (Hanschke) 888.
Phtalylaminobenzoësäureäthylester, 99.I: (Limpricht u. Saar) 260.
Phtalylaminophenol, 97.I: (Wirths) 48.
Phtalylaminophenolacetat, 97.I: (Wirths) 49.
Phtalylaminophenolbenzoat, 97.I: (Wirths) 49.
Phtalylaminophenolbutyrat, 97.I: (Wirths) 49.
Phtalylaminophenolpropionat, 97.I: (Wirths) 49.
Phtalylcampheroxim, 99.II: (Frankforter u. Glasoe) 209.
Phtalylchlorid, 97.I: Einw. auf $R \cdot NH_2$-verbb. (Pawlewski) 44.
98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
01.II: Einw. aromatischer Amine (Kuhara u. Fukui) 1846.
Phtalyldibenzoylenpyron, 00.II: (Liebermann u. Flatow) 907.
Phtalylglutarsäurediäthylester, 99.II: (Dieckmann) 652.
Phtalylglycinester, 00.I: (Gabriel u. Colman) 1018.
Phtalylmethylenphenyldiamin, 99.I: (Sachs) 346.
Phtalylmethyltartrimid, 98.I: (Kling) 323.
Phtalyloxybenzoësäureäthylester, 99.I: (Limpricht; Limpricht u. Saar) 260.
Phtalylperoxyd, 97.II: (Vanino) 896.
Phtalylphenylglutarsäureäthylester, 99.II: (Dieckmann) 653.
Phtalylphenylimid, 97.I: (Van der Meulen) 237.
Phtalylphenylisoimid, 97.I: (Van der Meulen) 237.
Phtalylpiperylmethylendiamin, 99.I: (Sachs) 346.
Phtalyltetrachlorid, 97.II: Synthesen (Haller u. Guyot) 973.
98.I: Synthesen (Guyot) 209. 211.
Phthisintabletten, 00.I: (Eichengrün) 144.
Phykocyan, 01.I: (Kolkwitz) 50.
Phyllite, 97.II: Kontaktmetamorphose (Dalmer) 1197.
98.I: Kontaktmetamorphose (Dalmer) 407.
Phyllocyanate, 98.I: (Guillemare) 622.
Phyllocyanin, 99.II: (Bode) 529; (Marchlewski) 588.
00.I: (Marchlewski) 481. 1133.
01.II: Abbau zum Hämopyrrol (Nencki u. Marchlewski) 312. — Umwandlung in Hämopyrrol (Marchlewski u. Nencki) 587.
Phyllocyansäure, 98.I: (Guillemare) 622.
Phylloporphyrin, 99.II: (Bode) 529; (Marchlewski) 588.
00.I: (Marchlewski) 1133.
Phyllorubin, 00.I: (Marchlewski) 1133.
Phyllotaonin, 98.I: (Kohl) 992.
99.II: (Marchlewski) 588.
Phylloxanthin, 99.II: (Bode) 529. 1126.
00.I: (Marchlewski) 481.
Phylloxantin, 98.I: (Kohl) 992.
Physcianin, 97.I: (Hesse) 658.
98.I: (Hesse) 1137. 1303.
98.II: (Hesse) 492.
Physciol, 98.I: (Hesse) 1137. 1303.
Physcion, 97.II: (Zopf) 955.

98.II: (Hesse) 492.
99.I: (Hesse) 487.
Physetolsäure, 98.II: (Lubarski) 278.
Physicol, 98.II: (Hesse) 492.
Physiologisch, 97.I: aktive organ. Verbb., Synthese (Kohn) 183.
Physodalin, 98.II: (Zopf) 39.
Physodalsäure, 98.II: (Zopf) 39.
Physodin, 97.II: (Hesse) 772.
Physodsäure, 97.II: (Hesse) 772.
98.II: (Hesse) 491.
Physol, 98.II: (Hesse) 491.
Physostigmin, 00.II: als Gegengift des Curare (Pal) 1031.
Physostygmin, 97.I: krystallisiertes (Orloff) 1214.
Phytoarginin, 99.II: (Gulewitsch) 121.
Phytosterin, 97.I: Nachw. in Fetten (Forster u. Riechelmann) 563.
98.I: (Bömer) 466.
98.II: Ester (Grüttner) 374. — Gewinnung (v. Raumer) 367; (Juckenack u. Hilger) 668. — Nachw. in Fetten (Kreis u. Wolf) 903.
99.I: (Hesse) 494. — Gewinnung aus Fetten (Foerster) 794.
99.II: krystallographische Unters. (Tietze) 895. — Verbleib im Tierkörper (Virchow) 895.
00.I: Nachw. in Fetten (Kreis u. Rudin) 67.
01.I: (Stephan) 259. — Abscheidung (Marcusson) 919.
01.II: Ester (Bömer u. Winter) 1043.
Phytosterine, 97.I: (Thoms) 503.
97.II: (Burian) 1028.
Phytosterinprobe, 98.II: (Bömer) 647.
99.I: (Zetzsche) 150.
Picea, 99.I: excelsa, Samen (Rongger) 365.
Picean, 97.I: (v. Baeyer) 95.
Piceanring, 97.I: Oxydationssprengung (v. Baeyer) 95.
Piceapimarinsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1270.
Piceapimarolsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1270.
Piceapimarsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1270.
Picen, 00.I: Synthese (Hirn) 131.
Piceol, 01.II: Konst. (Charon u. Zamanos) 1341.
Pichapparat, 99.II: (Reinhold) 891*.
Pichapparate, 00.I: (Rauch) 882*.
Pichi-Pichi, 99.I: (Kunz-Krause) 689.
Pichmaschine, 99.II: (Bromig u. Fehr) 891*.
Picotitgestein, 97.II: (Judd) 879.
Pietricikit, 97.I: (Istrati) 1222.
Pigmentbilder, 99.II: (Vaucamps) 501*.
Piknometer, 98.I: (Herles) 958.
Pikolin, 97.I: Organo-Merkuriverbb. (Garbarini) 418.
99.I: (de Coninck) 883.
99.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 776; (Marcuse u. Wolffenstein) 776. — Aminolyse (Goldschmidt u. Salcher) 6. — Derivv. (Hess) 888.
01.I: (Garrett u. Smythe) 35; (Bienenthal) 328. — Einw. v. Brom (Dehnel) 327. — Kupfersalze (Tombeck) 325. — Verbb. mit Salzen (Tombeck) 36.
01.II: Einw. v. Cuminol (Backe) 354. — *K* (Ladenburg) 721. — Verdampfungswärme (Kahlenberg) 887.
Pikolinchlorcarbonyl, 00.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 460*.
01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 480*.
Pikoline, 99.II: Haloide u. Perhaloide (Murrill) 876.
01.I: Chlorcarbonyle (Chem. Fab. v. Heyden) 480*.
Pikolinkadmiumjodid, 97.II: (Tombeck) 352.
Pikolinsäure, 97.I: (Mende) 298.
99.I: (Ladenburg) 494.
00.I: (Pinner) 1225.
Pikolinsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1052.
Pikolinzinkchlorid, 97.II: (Tombeck) 352.
Pikolyläthylalkin, 98.II: (Ladenburg) 718.
Pikolylalkin, 98.II: (Ladenburg) 715.
01.I: (Dehnel) 327.
Pikolylmethylalkin, 98.II: (Ladenburg) 717.
Pikramid, 97.I: Reduktion (Nietzki u. Hagenbach) 756.
Pikraminsäure, 99.I: (de Coninck u. Combe) 524.
01.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 78*; (Raikow u. Schtarbanow) 891. — beizenfärbende Monoazofarbstoffe, Darst. (A.-G. f. Anilinfabr.) 601*. — diazotierte (Kalle & Co.) 487*.
Pikrate, 01.II: Darst. (Girard) 328*.
Pikrinsäure, 97.I: toxikolog. Verh. (Bokorny) 119.
97.II: Addition mit Naphtol (Kuriloff) 693. — direkter Nachw. im Bier (Rupeau) 813.
98.I: Gleichgew. mit Naphtol (Kuriloff) 306.
98.II: Nachw. (Grünhut) 943.
99.I: (de Coninck u. Combe) 524.
00.I: (Junghahn u. Neumann) 1278. — Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 870. — Farbe (Marckwald) 1131.
01.I: (A.-G. f. Anilinfab.) 78*.
01.II: Darst. (Wenghöfer) 1105*; (Gutensohn) 1373*.
Pikrinsäureäthyläther, 00.I: (Kohner) 417.
Pikrinsäureäthylesternatriumäthylat, 98.II: (Jackson u. Boos) 284.
Pikrinsäurebenzylester, 98.II: (Jackson u. Boos) 285.
Pikrinsäurebenzylesternatriumbenzylat, 98.II: (Jackson u. Boos) 285.
Pikrinsäurefabrikation, 01.II: (Jacobi) 565.
Pikrinsäureisoamylesternatriumisoamylat, 98.II: (Jackson u. Boos) 284.

Pikrinsäuremethyläther, 00.I: (Kohner) 417.
Pikrinsäuremethylesterbariumhydrat, 98.II: (Jackson u. Boos) 285.
Pikrinsäuremethylesternatriummethylat, 98.II: (Jackson u. Boos) 284.
Pikrinsäurepropylester, 98.II: (Jackson u. Boos) 284.
Pikrinsäurepropylesternatriumpropylat, 98.II: (Jackson u. Boos) 284.
Pikrinsäureverbindung, 97.II: d. Phenanthryloxyds (Japp u. Findlay) 1074.
Pikrolichenin, 99.I: (Hesse) 435.
01.I: (Zopf) 189.
Pikrolonsäure, 97.I: (Knorr) 1154.
01.II: (Gray) 188.
Pikropodophyllin, 98.I: (Dunstan u. Henry) 1133.
Pikrotin, 97.I: (Meyer) 500.
99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Pikrotitanit, 00.II: (Whitaker) 351.
Pikrotoxin, 97.I: (Meyer) 500.
98.II: Nachw. (Melzer) 387.
99.I: (Meyer u. Bruger) 296.
01.II: (Proelss) 1321.
Pikrotoxinin, 97.I: (Meyer) 500.
99.I: (Meyer u. Bruger) 296.
Pikrotoxininsäure, 99.I: (Meyer u. Bruger) 297.
Piktrotoxinreaktion, 99.I: Melzer'sche (Kreis) 505.
Pikrylacetat, 00.I: Einw. v. Diazomethan (v. Pechmann) 761.
Pikrylaminoacetanilid, 00.I: (Wedekind) 594.
Pikrylaminoacetophenone, 00.I: (Wedekind) 594.
Pikrylaminobenzaldehyd, 00.I: (Wedekind) 594.
Pikrylaminobenzoësäuren, 00.I: (Wedekind) 593.
Pikrylaminochlorbenzole, 00.I: (Wedekind) 594.
Pikrylaminonitrobenzole, 00.I: (Wedekind) 593.
Pikrylaminophenol, 00.I: (Wedekind) 594.
Pikrylaminothiophenol, 99.II: (Kehrmann) 912.
Pikrylanilin, 00.I: (Bamberger u. Müller) 412.
Pikrylbenzoësäuresulfinid, 97.II: (Eckenroth u. Koerppen) 272.
Pikrylchlorid, 98.II: gefärbte Verbb. mit Natriumalkoholaten (Jackson u. Boos) 284.
00.I: (Bamberger u. Müller) 412. — Verh. gg. arom. Amine (Wedekind) 593.
00.II: (Jackson u. Gazzolo) 52.
01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479. — Einw. v. Natriumnitrit (Kym) 1156.
Pikrylguajakol, 98.I: (Bouveault) 44.
Pikrylhydroxylamin, 01.I: (Nietzki und Dietschy) 448.
Pikrylnaphtylamin, 00.I: (Bamberger u. Müller) 412.
Pikryloxyphenylglyoxylsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 26.
Pikrylphenol, 98.I: (Bouveault) 26.
Pikrylphenyläthylidenoxycyklotriazan, 00.II: (Voswinkel) 1124.
Pikrylphenylphenylendamin, 00.II: (Kehrmann u. Kramer) 1246.
Pikrylsalicylaldehyd, 97.I: (Purgotti) 411.
Pikrylsalicylsäuremethylester, 97.I: (Purgotti) 411.
Pikrylxylylhydrazin, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Piktolin, 01.I: 798.
Pilocarpidin, 97.I: (Merck) 476; (Petit u. Polonovski) 1126. 1216.
97.II: (Petit u. Polonovski) 131. — Isomerie mit Pilocarpin (Petit u. Polonovski) 361.
98.I: (Merck) 678. 1132.
98.II: (Herzig u. Meyer) 353.
00.I: (Jowett) 771. 1031.
Pilocarpidinsäure, 97.II: (Petit u. Polonovski) 132.
Pilocarpin, 97.I: (Petit u. Polonovski) 1126. 1213:
97.II: (Petit u. Polonovski) 131. — Isomerie mit Pilocarpidin (Petit u. Polonovski) 361.
98.I: (Merck) 678.
99.II: (Jowett) 441.
00.I: (Jowett) 771. 1030.
00.II: (Jowett) 118; (Pinner u. Kohlhammer) 113. 876. — Konst. (Jowett) 482. 1122.
01.I: (Pinner u. Kohlhammer) 954. — Konst. (Jowett) 1058. 1230.
Pilocarpinsäure, 97.II: (Petit u. Polonovski) 132.
Pilocarpoësäure, 00.II: (Pinner u. Kohlhammer) 876.
Pilocereïn, 01.II: (Heyl) 813.
Pilopininsäure, 01.I: (Jowett) 1059.
Pilopinsäure, 01.I: (Jowett) 1059.
Piluvinsäure, 00.II: (Pinner und Kohlhammer) 876.
01.I: (Pinner u. Kohlhammer) 954.
Piluvinsäureamylester, 01.I: (Pinner und Kohlhammer) 955.
Pilze, 97.I: Membranen (Escombe) 89.
98.I: (Bokorny) 395. — freie Citronensäure bildende (Wehmer) 269. — Untersg. (Tanret) 71.
99.I: gewerbliche Leistungen (Wehmer) 438. — niedere, Einfl. d. Lichtes auf d. Atmung (Kolkwitz) 1250. — stickstoffhaltige Stoffe (Winterstein) 496. — Wrkg. d. ätherischen Öle (Bokorny) 440.
00.II: technische (Wehmer) 55.
01.I: säurefeste (Schütz) 1111.
01.II: d. Rübenknäule (Bubák) 747.
Pilzgifte, 99.II: blutzersetzende (Kobert) 781.

Pilzkrankheiten, 00.I: v. Anbaugewächsen, Bekämpfung (Prinz) 930*.
Pilzkulturen, 00.I: Anlage (Le Bel) 1065.
Pimarinsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1271.
Pimarolsäure, 01.I: (Tschirch u. Brüning) 259.
Pimarsäure, 00.II: (Tschirch u. Brüning) 1271.
Pimelinsäure, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 506. 507. — normale (Wislicenus, Goldstein u. Münzesheimer) 1102.
98.II: (Bouveault) 415. — normale (Willstätter) 354.
99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
99.II: (Komppa) 1016.
00.I: (Bredt u. Kershaw) 826. — acidimetr. Wert. (Massol) 585. — Derivv. (Dieckmann) 714.
00.II: (Perdrix) 666.
01.I: α-Alkylsubstitutionsprodd. (Mellor) 218. 302.
01.II: (Zelinsky) 985; (Walker und Lumsden) 1046.
Pimelinsäuremonoanilid, 01.II: (Dieckmann) 635.
Pimelinsäuren, 97.I: alkylierte, Darst. (Einhorn) 1006*.
Piment, 98.I: Fälschung (Hanausek) 1068.
Pimenthol, 99.I: Fälschung (Mansfeld) 585.
Pimpinellin, 98.II: (Heut) 114.
Pinakiolit, 97.I: (Bäckström) 1219.
Pinakolin, 97.II: (Voländer) 1018. — Derivv. (Carlinfanti) 1105.
98.I: (Pomeranz) 202.
98.II: (Lambling) 860. — $C_{20}H_{22}O$ (Lehmann) 922.
99.II: $C_{16}H_{16}O$ (Meiser) 368. — Derivv. (Carlinfanti) 418.
01.II: (Delacre) 1333.
Pinakolinalkohol, 01.II: Umlagerung in Dimethylisopropylcarbinol (Zelinsky u. Zelikow) 1157.
Pinakolinalkoholbromid, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Pinakolinoxim, 99.II: (Markownikoff) 180.
Pinakon, 97.II: (Vorländer) 1018.
98.I: $C_{12}H_{22}O_2$ (Newman) 889. — $C_{20}H_{26}O_2$ (Carpenter) 889. — $C_{20}H_{24}O_2$ (Lehmann) 889.
00.II: Darst. aus Aceton (Merck) 795*.
01.I: (Kondakow u. Bachtschiew) 833. — d. Acetons $(CH_3)_2C(OH)\cdot C(OH)\cdot(CH_3)_2$ (Valeur) 999. — (?) aus Fenchon (Wallach u. v. Westphalen) 1004.
01.II: Isomerisation (Delacre) 1332.
Pinakonbildung, 00.I: (Michael) 249.
Pinakonchloracetal, 01.I: (Delépine) 1147.
Pinakonen, 01.II: Umwandlung in Pinakolin (Zelinsky u. Zelikow) 1157.
Pinakonester, 98.I: (Kuhn) 888.
Pinakonmethylat, 01.II: (Delépine) 185.
Pinarin, 97.I: (v. Baeyer) 96.
Pinastrinsäure, 97.I: (Hesse) 658.
01.I: (Salkowski) 831.
Pinen, 97.I: (v. Baeyer) 94; (Tiemann u. Semmler) 824.
97.II: (Power u. Kleber) 42.
98.II: (Wallach u. Smythe) 206; Beckurts u. Tröger) 667. 786.
99.I: Chlorhydrine, Struktur (Ginsberg) 50. — Einw. von unterchloriger Säure (Ginsberg u. Wagner) 50.
99.II: Konst. (Wagner u. Slawinski) 486. — Oxydation (Wallach u. Schäfer) 1052.
00.II: (Tschúgaeff) 1240.
01.I: Oxydation (Wallach u. Schäfer) 181.
01.II: (Henry) 810; (Schimmel & Co.) 1007.
Pinenchlorhydrat, 99.II: optische Drehung (Long) 557.
00.I: (Semmler) 856.
Pinendibromid, 01.I: (Semmler) 182.
Pinenhaloidhydrate, 99.II: Beziehung zu d. Haloidanhydriden d. Borneols (Wagner u. Brickner) 806.
Pinenhydrochlorid, 99.II: (Wagner u. Brickner) 806.
Pinenhydrojodid, 00.I: (Aschan) 1101.
Pinenjodhydrat, 01.II: (Aschan) 114.
Pinenol, 00.I: (Genvresse) 1021.
01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Pinenolglucuronsäure, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Pinenon, 00.I: (Genvresse) 1022.
Pinenonoxim, 00.I: (Genvresse) 1022.
Pinenonsemicarbazon, 00.I: (Genvresse) 1022.
Pinenylacetat, 00.I: (Genvresse) 1022.
Pineol, 00.II: (Genvresse) 331.
Pinna, 00.II: org. Substanzen d. Schalen (Wetzel) 129.
Pinocampheol, 98.I: (Wallach u. Smythe) 574.
Pinocampheolurethan, 98.I: (Wallach u. Smythe) 574.
Pinocampholensäure, 00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 968.
01.I: (Wallach u. Rojahn) 181.
Pinocamphon, 98.I: (Wallach u. Smythe) 574.
98.II: (Wallach u. Smythe) 205.
01.I: (Wallach u. Rojahn) 181.
Pinocamphonitril, 98.II: (Wallach u. Smythe) 205.
01.I: (Wallach u. Rojahn) 181.
Pinocamphonoxim, 98.I: (Wallach u. Smythe) 574.
98.II: (Wallach u. Smythe) 205.
Pinocamphonsemicarbazon, 98.I: (Wallach u. Smythe) 574.
Pinocamphylamin, 01.I: (Wallach u. Rojahn) 181.
Pinocarvonsemicarbazon, 98.I: (Wallach u. Smythe) 574.

Pinodihydrocampholenlakton, 00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 968.
Pinol, 99.I: Chlorhydrin (Ginsberg) 50.
99.II: (Wallach) 113.
Pinolbisnitrosochlorid, 99.II: (Wallach u. Sieverts) 113.
Pinolglykol, 99.I: Anhydrid (Ginsberg) 50.
99.II: (Wagner u. Slawinski) 437.
Pinolglykolchlorhydrin, 99.II: (Wagner u. Slawinski) 437.
Pinolglykole, 97.I: (Ginsberg) 420.
98.II: (Slawinski) 548.
Pinolisonitrosochlorid, 99.II: (Wallach u. Sieverts) 113.
Pinolnitrosochlorid, 99.II: (Wallach u. Sieverts) 113.
Pinolol, 99.II: (Wallach, Stiehl u. Sieverts) 113.
Pinoloxyd, 99.II: (Wagner u. Slawinski) 486.
Pinolsäure, 00.II: (Tiemann u. Kerschbaum) 968.
Pinoltribromid, 99.II: Umwandlungsprodd. (Wallach, Stiehl u. Sieverts) 113.
Pinonsäure, 97.I: (v. Baeyer) 96; (Tiemann) 323.
99.II: optisches Verh. (Fock) 749.
Pinonsäureoxim, 97.I: (v. Bayer) 96; (Tiemann) 323.
Pinonsäuresemicarbazon, 97.I: (Tiemann) 323.
Pinoresinol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 975.
01.I: trockene Destillation (Bamberger u. Vischner) 319.
Pinoresinotannol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 976.
Pinoylameisensäure, 97.I: Reduktion (v. Baeyer) 96.
Pinus, 99.I: Cembra, Samen (Schulze u. Rongger) 365.
00.II: abies L., ätherisches Öl (Klason) 860.
Pipekolin, 99.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 776.
Pipekolinsäure, 97.I: Spaltung (Mende) 293.
Pipekolylalkin, 98.II: (Ladenburg) 716.
Pipekolylmethylalkin, 98.II: (Ladenburg) 717.
Piper, 98.I: Lowong, ätherisches Öl (Gerber) 122.
99.I: peltatum, Öl (Surie) 888.
Piperazin, 97.II: Derivv. (Herz) 359.
98.I: (de Coninck) 1019. — aromatische Diurethane (Cazeneuve u. Moreau) 335. 338.
98.II: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 743*.
99.I: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 719*.
99.II: (Berthelot) 1102.
00.I: 872.
Piperazinchlorphenyldiurethan, 98.II: (Cazeneuve u. Moreau) 336.
Piperazinderivate, 98.I: (Van Rijn) 380. 727.
Piperazine, 97.I: (Stoehr) 381. 594. 1230.
Piperazinkresyldiurethan, 98.II: (Cazeneuve u. Moreau) 336.
Piperazinthymyldiurethan, 98.II: (Cazeneuve u. Moreau) 336.
Piperazinum, 98.II: salicylicum 58.
Piperazol, 00.I: (Eichengrün) 145.
Piperidein, 98.II: Delépine) 351.
Piperidid, 99.II: (Posner) 1057.
Piperidin, 97.I: (Colson) 818. — alkylierte Homologen, Synthese (Granger) 1211. — Darst. durch Elektrolyse (Merck) 388; aus Pyridin (Merck) 728*.
97.II: anorgan. Verbb. (Werner u. Ferchland) 461. — Verbb. mit Metallsalzen (Varet) 129.
98.I: Einw. auf d. Kohlensäureester d. Phenole (Cazeneuve u. Moreau) 257. 465. — Verbb. mit Phenolen (Rosenheim u. Schidrowitz) 781.
98.II: (Delépine) 350; (Ahrens) 819. — basische Derivv. (André) 353. — Kondensation durch Natrium (Ahrens) 819*. — Verb. mit Guajakol (Turner & Co.) 836*.
99.I: (Bischoff) 124; (de Coninck u. Combe) 266; (O. Fischer) 1289. — basische Derivv. (André) 883. — Einw. v. Monochloraceton (Schmidt u. Knuttel) 116. — latente Verdampfungswärme (Louguinine) 622. — überchromsaures (Wiede) 862. — Verb. mit Aconitsäureäthylester (Ruhemann und Browning) 180.
99.II: (Howard u. Marckwald) 366. — elektrolytische Darst. (Merck) 982*.
00.I: Einw. v. Jod (Schmidt) 137. — usninsaures (Widman) 425.
00.II: (Erlenmeyer jr.) 441. — Einw. v. Bromacetophenon (Van Ark) 582.
01.II: Einw. v. Aminosulfonsäure (Paal u. Hubaleck) 990.
Piperidinbasen, 98.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Wernick u. Wolffenstein) 356.
99.II: acylierte, Einw. v. H_2O_2 (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Piperidinbromhydrat, 99.II: Krystallform (Wedekind) 17.
Piperidinchloraurate, 00.I: (Fenner u. Tafel) 136.
Piperidinchlorhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 598.
Piperidinderivate, 98.I: (Lipp) 1124.
00.II: (Hildebrandt) 202.
Piperidindicarbonsäure, 01.II: Synthese (Fischer) 889.
Piperidindithiocarbamat, 98.II: (Maass u. Wolffenstein) 1252.
Piperidinguajakol, 98.I: (Merck) 857.
Piperidiniumbromhydrat, 99.I: (Bischoff) 125.

Piperidiniumessigsäureoxydhydrat, 99.I: (Wedekind) 928.
Piperidinnikotat, 98.I: (Pictet u. Sussdorff) 678.
Piperidinoflavindulin, 01.I: (Kehrmann u. Eichler) 1332.
Piperidinoxalcitronensäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Piperidinoxalessigester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Piperidinreihe, 97.I: sterochem. Unterss. (Harries) 162. 655. — Synthesen (Ahrens) 765.
98.I: Isomerien (Ladenburg) 743.
98.II: Synthesen (Ahrens) 818. 819. — synthetische Alkine (Ladenburg) 715.
99.I: synthetische Alkine (Ladenburg) 858.
99.II: Stereochemie (Hohenemser u. Wolffenstein) 775; (Marcuse u. Wolffenstein) 776.
01.II: Isomerien (Groschuff) 1017. — physiol. Wrkg. (R. u. E. Wolffenstein) 554. — Stereochemie (Hohenemser und Wolffenstein) 550; (Marcuse u. Wolffenstein) 551.
Piperidinsulfonsäure, 01.II: (Paal und Hubaleck) 991.
Piperidinthioharnstoff, 99.II: (Wallach) 806.
Piperidoacetaldehyd, 98.II: (Stoermer u. Schneider) 1138.
Piperidoacetophenon, 00.II: (Van Ark) 582.
Piperidoacetophenonmethylhydroxyd, 00.II: (Van Ark) 588.
Piperidoacetophenonmethyljodid, 00.II: (Van Ark) 582.
Piperidodiacetophenonbromid, 00.II: (Van Ark) 583.
Piperidon, 97.I: Derivv. (Chem. Fab. auf Aktien) 1109*.
00.II: (Wallach) 632.
Piperidone, 97.I: Cyanhydrine, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 1110*.
Piperidopropionsäureäthylester, 99.I: (Wedekind) 928.
Piperidylacetoxim, 98.II: (Matthaiopoulos) 1012.
Piperidyläthylendicarbonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Piperidylbernsteinsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 180.
Piperidylbrenzweinsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 180.
Piperidylbuttersäure, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylbuttersäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylcaffeïn, 98.II: (Einhorn u. Baumeister) 24.
Piperidylcarbamid, 98.II: (Young u. Clark) 181.
Piperidylcyklopenten, 01.I: (Noeldechen) 104.
Piperidyldimethylnitroäthanol, 99.I: (Henry) 1154.
Piperidylisobuttersäure, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylisobuttersäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylisovaleriansäure, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylisovaleriansäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylmaleïnsäureester, 99.II: (Ruhemann u. Cunnington) 1017.
Piperidyloessigsäure, 99.I: (Bischoff) 124.
Piperidyloessigsäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 124.
Piperidylopropionsäure, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylopropionsäureäthylester, 99.I: (Bischoff) 125.
Piperidylphenylthioharnstoff, 97.I: (Bamberger u. Einhorn) 477.
Piperidyltricarballylsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 180.
Piperidylzimmtsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Browning) 180.
Piperil, 99.II: (Biltz u. Wienands) 586.
Piperildioxim, 99.II: (Biltz u. Wienands) 586.
Piperilmonoxim, 99.II: (Biltz u. Wienands) 586.
Piperilosazon, 99.II: (Biltz u. Wienands) 586.
00.I: (Minunni u. Angelico) 338.
Piperin, 00.II: (Teyxeira u. Ferruccio) 736.
01.II: kolloidale Form (Madan) 180. 429.
Piperinsäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1119.
Piperinsäuremethylester, 01.II: (Meyer) 1119.
Piperonal, 97.I: Derivv. (Goldschmidt) 39.
97.II: Derivv. (Baude und Reychler) 270.
98.I: Acetal (Claisen) 1226. — Kondensationsprodd. (Rogow) 617.
00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 552.
Piperonalacetonaphtol, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Piperonalaldimchlorhydrat, 99.II: (Busch u. Wolff) 659.
Piperonalcampher, 99.II: (Haller und Müller) 117.
00.I: Mol.-Vol. (Haller u. Müller) 506.
Piperonalcumaranon, 98.II: (v. Kostanecki) 1060.
Piperonalcumaron, 99.I: (Feuerstein u. v. Kostanecki) 744.
Piperonaldimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 324.
Piperonalhydroxamsäure, 01.II: (Rimini) 99; (Angelico u. Fanara) 771.
Piperonalmalonsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
Piperonalmethylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Betti) 200.
Piperonalmethylphenylhydrazin, 97.I: (Goldschmidt) 39.

Piperonalnaphtocumaranon, 98.I: (v. Kostanecki) 1189.
Piperonalpinonal, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Piperonalparaphenetidin, 97.I: (Goldschmidt) 39.
Piperonalresacetophenonäthylätherdibromid, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Piperonalresacetophenonmonoäthyläther, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1186.
Piperonylacetylen, 01.II: (Feuerstein u. Heimann) 132.
Piperonylakrylsäure, 98.II: (Knoevenagel) 1167.
01.II: (Feuerstein u. Heimann) 132.
Piperonylakrylsäuredibromid, 01.II: (Feuerstein u. Heimann) 132.
Piperonylalkohol, 99.II: (Haller) 115.
Piperonylcampher, 99.II: (Haller) 115.
00.I: (Haller u. Müller) 297.
Piperonylidenaminophenol, 98.I: (Rogow) 617.
Piperonylidenanisidin, 98.I: (Rogow) 617.
Piperonylidenbisacetessigester, 99.I: (Knoevenagel u. Hofmann) 108.
Piperonylidencampher, 99.II: (Haller) 115.
00.I: (Haller) 813.
Piperonylidendiaminocrotonsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Piperonylidendiimidoacetessigsäurenitril, 97.II: (Mohr) 947.
Piperonylidenmalonester, 98.II: (Knoevenagel) 1166.
Piperonylnitropropylen, 99.I: (Angeli) 1287.
Piperonylpikolin, 97.II: (Thiemich) 358.
Piperonylpipekolin, 97.II: (Thiemich) 359.
Piperonylsäure, 01.I: Amid (Rupe u. v. Majewski) 108. — Nitril (Rupe u. v. Majewski) 168.
Piperonylsäureäthylester, 01.I: (v. Kostanecki, Różycki u. Tambor) 111.
Piperyldimethylacetessigester, 99.I: (Conrad u. Gast) 474.
Piperylenchlorstickstoff, 00.II: (Willstätter u. Iglauer) 116.
Piperylendicarbonsäure, 98.II: (Willstätter) 354.
Pipette, 97.I: neue automatische (Sander) 818.
97.II: bequeme Form (de Bruyn) 722. — zum raschen u. genauen Abmessen v. Fll. (Knudsen) 658.
98.I: (Bremer) 1291. — zum Messen (Bleier) 365.
98.II: mit Verschluſs (Sander) 842.
99.I: automatische, mit Flüssigkeitsreservoir (Göckel) 518. — Füllen und Entleeren (Euler) 1095*.
99.II: (Weifsgerber) 735*.
00.II: mit Ventil (Reinhardt) 1049.
01.II: zum Kalibrieren (Bell) 449.
Pipettenfüllapparat, 98.I: (Euler) 1257.
Pipettenpiknometer, 98.I: (Herles) 958.
Pirsonit, 97.I: (Pratt) 124. — Darst. (de Schulten) 249.
Pisancerylsäure, 01.I: (Greshoff u. Sack) 1264.
Pisang, 01.I: Wachs (Greshoff u. Sack) 1264.
Pisangcerylalkohol, 01.I: (Greshoff u. Sack) 1264.
Piscidia, 01.II: Erythrina, Wurzelrinde (Freer u. Clover) 41.
Piscidinsäure, 01.II: (Freer u. Clover) 41.
Pittakall, 01.I: (Liebermann) 1162.
Pittizit, 99.II: (Kovář) 679.
Pix, 01.I: solubilis 194. 793.
Placentaextrakt, 01.I: 794.
Placodiolin, 97.II: (Zopf) 955.
Plagioklas, 98.II: Best. in Dünnschliffen (Becker) 128.
00.I: chem. Bestand (Tarassenko) 920.
Plagioklase, 98.I: Best. (Bertrand) 524.
99.II: Konstatierung d. optischen Anomalien (v. Fedorow) 786.
01.II: Zus. d. konzentrischen Wachstumszonen (Duparc u. Pearce) 944.
Plagioklasmischung, 97.I: Theorie (Rammelsberg) 121.
Plagionit, 99.I: (Sommerlad) 171.
00.I: (Spencer) 569.
Planknotenfänger, 99.I: (de Pretto & Cie.) 80*.
Planoferrit, 98.I: (Darapsky) 526.
Plantose, 01.II: 54; (Roos) 489.
Plasma, 98.II: lebendes (Abeles) 895.
Plasmine, 98.I: 217.
Plasminsäure, 00.I: (Ascoli) 43.
Plasmolyse, 00.I: (Vandevelde) 481.
01.II: (Vandevelde) 440.
Plasmon, 99.II: (Wintgen) 1130.
00.I: (Eichengrün) 145; (Poda u. Praunitz) 677. — Verss. (Virchow) 828.
00.II: (Aufrecht) 277.
Plasmonnahrung, 00.I: Kot (Micko) 917.
Plastische, 98.I: Gegenstände, Darst. (Lebach & Co. u. Nienstädt) 695*. — Originalarbeiten, Wiedergabe (Schirm u. Lessing) 486*.
Plastizität, 00.I: fester Körper (Spring) 687.
Plastrin, 01.II: (Kurajeff) 817.
Platanenblätter, 99.II: Gehalt an Nährstoffen (Tucker u. Tollens) 915.
00.I: Gehalt an Nährstoffen (Tucker u. Tollens) 821.
Platin, 97.I: Einw. v. Phosphor (Granger) 280.
97.II: im Bezirk Goroblagodat (Bourdakoff u. Hendrikoff) 874. — elektrolytisches Verh. (Skey) 785. — in Gerbsäurelsg. (Skey) 785. — Gewinnung (Frasch) 1085*; in Rufsland 630. — heifses, Durchdringung durch Gase (Randall) 611. — in Nikolajo-Pawdinsk (Stahl) 58.

98.I: Angriff (Méker) 438. — Einw. v. CO (Harbeck u. Lunge) 437. — Tellurverbb. (Roessler) 813.
98.II: Auflösung in Elektrolyten (Margules) 411. — beste Fällungsmittel (Atterberg) 316. 604.
99.I: Auflsg. in Elektrolyten (Margules) 17. — iridiumfreies (Bergsöe) 519. — kolloidales (Bredig) 326. — im Meteoreisen (Davison) 569. — volumetrische Best. (Peterson) 380.
99.II: komplexe Salze (Vèzes u. Goguel) 17. — Lagerstätten am Ural (Saytzeff) 220. — Legierungen mit Cd, Zn u. Mg (Hodgkinson, Waring u. Desborough) 1046. — Trennung v. Gold (Vanino u. Seemann) 320.
00.I: Gewinnung (Zürn) 932*. — Hydrolyse einiger Chlorverbb. (Kohlrausch) 1190. — spez. Wärme (Tilden) 1059.
00.II: Gewichtsverlust beim Erhitzen (Hall) 717. — innige Verbb. mit Nichtmetallen (Heräus) 152*. — Verbb. mit Hydroxylamin (Uhlenhut) 12.
01.I: kolloidales, Fermentwrkgg. (Bredig) 775.
01.II: Acetylenverbb. (Werner) 917. — Best. in d. Platinmineralien (Leidié u. Quennessen) 1094. — Polarisationskapazität (Schönherr) 674; (Warburg) 675.
Platinaluminium, 01.II: (Brunck) 908.
Platinammoniakverbindungen, 97.I: (Hofmann) 1046.
Platinapparat, 99.II: zur Aschebest. (Heräus) 1039*.
Platinbasen, 00.II: Konst. (Joergensen) 166.
01.I: Konst. (Joergensen) 90.
Platinchlorid, 97.I: Wiedergewinnung aus Abfall (Wiley) 799.
98.I: Elektrolyse (Kohlrausch) 237.
99.I: Einw. v. Licht (Sonstadt) 102.
99.II: elektrolytisches Verh. (Dittenberger u. Dietz) 521.
00.II: Zers. durch Kohle (de Coninck) 92.
Platinchloridchlorwasserstoffsäure, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 974.
Platinchlorwasserstoffsäure, 98.I: (Kohlrausch) 287; (Rohland) 984.
Platindrähte, 99.II: eingeschmolzene, einfacher Schutz (Palmaer) 898.
Platinkatalyse, 01.I: (Höber) 7. — Lähmung durch Gifte (Bredig u. Ikeda) 1260.
01.II: Lähmung durch Gifte (Raudnitz) 263; (Bredig) 614.
Platinkörner, 97.I: krystallinische Struktur (Liversidge) 617.
Platinkohlenstoffverbindungen, 00.II: (Prandtl u. Hofmann) 1196.
Platinkonus, 97.I: (Soltsien) 1081.
Platinmerkaptid, 97.I: (Hofmann u. Rabe) 1013.
Platinmetalle, 98.II: Alkalidoppelnitrite (Joly u. Leidié) 410.
99.I: reine, im Handel (Mylius u. Dietz) 409.
01.I: Trennung (Leidié) 64. 342.
Platinmohr, 98.II: katalytische Wrkg. (de Hemptinne) 884.
00.II: Leitfähigkeit (Streintz) 553.
Platinmonochlorid, 98.I: Darst. (Sonstadt) 709.
Platinosalz, 97.II: gemischtes (Vèzes) 999.
Platinoxalate, 99.I: (Vèzes) 18.
Platinoxalatoverbindungen, 99.II: (Werner u. Grebe) 698.
Platinrückstände, 01.II: Verarbeitung (Berthold) 176.
Platinsalmiak, 99.I: (Mylius u. Dietz) 409.
Platinsalze, 99.I: komplexe (Vèzes) 726.
01.I: komplexe (Vèzes) 609.
Platinschwarz, 99.I: katalytische Wrkg. (v. Hemptinne) 8.
Platinsilberlegierungen, 97.II: (Spiller) 102.
Platinspatel, 98.II: Fassung (Friedrichs) 1001.
Platintetrabromid, 00.II: (Miolati u. Bellucci) 810.
01.I: (Miolati u. Bellucci) 500. 609.
Platintetrachlorid, 00.I: (Miolati) 400.
01.II: Bildg. (Mallet) 19.
Platintonbäder, 99.I: Darst. mit Phenylendiamin (Valenta) 761.
Platinveraschungsröhrchen, 97.I: (Soltsien) 1081.
Platinverbindungen, 01.I: (Miolati u. Bellucci) 500.
Platinwasserstoffsäure, 98.I: Salze (Rohland) 313.
Platoäthylsulfinjodid, 97.II: Krystallform (Hamberg) 609.
Platodiamminchloride, 01.I: (Joergensen) 91.
Platodiamminplatosemiäthylenchlorid, 00.II: (Joergensen) 166.
Platodiamminplatosemiallylalkoholchlorid, 00.II: (Biilmann) 425.
Platodichlornitrit, 99.I: (Vèzes) 727.
Platomerkaptid, 97.I: (Hofmann u. Rabe) 1013.
Platooxalonitrit, 99.I: (Vèzes) 727.
Platoplatiadditionsverbindungen, 97.II: (Vèzes) 1138.
Platopyridintriamminchlorid, 01.I: (Joergensen) 91.
Platosäthylsulfinjodid, 97.I: (Hofmann u. Rabe) 1013.
Platosemiäthylensalze, 00.II: (Joergensen) 166.
Platosemiamminsalze, 00.II: (Joergensen) 166.
Platosemiamminverbindungen, 97.II: Konst. (Cossa) 255. 728.
Platosemidiamin, 97.I: (Miolati) 160.
Platosemidipyridinchlorid, 01.I: (Joergensen) 91.
Platosemipyridin, 97.I: (Miolati) 160.

Platte, 99.II: elastisch biegsame (Erhardt) 599*.
Platteneisherstellung, 98.I: (Blum) 965*.
Plattenpressen, 99.I: (Wernicke) 1199*.
Plattenprüfer, 01.II: (Eder) 514.
Plenulae, 00.II: Blaudii 1130.
Pleonast, 01.II: (Kovář) 947.
Plikatsäure, 01.I: (Hesse) 185.
Plumbisulfat, 01.I: (Elbs u. Fischer) 88.
Plumbogummit, 01.I: (Hartley) 417. 908.
01.II: (Prior) 225.
Plumierid, 99.II: (Franchimont) 879.
01.I: (Franchimont) 784.
Plumieridsäure, 01.I: (Franchimont) 784.
Plusinglanz, 01.I: (Frenzel) 590.
Plutoschwarz, 97.II: G, R u. B (Reverdin) 449.
00.I: (Reverdin) 1047. — A u. 3 B (Reverdin) 1312.
01.II: CR (Farbenfabriken) 606.
Pneumin, 01.I: 642.
Pneumobacillus, 00.II: (Grimbert u. Legros) 58.
Pochwerk, 98.I: pneumatisches (Embleton) 1183*.
99.I: für Golderze (Parnell) 1197*.
Podocarpinsäure, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 948.
Podophylloquercetin, 98.I: (Dunstan und Henry) 850.
Podophylloresin, 98.I: (Dunstan u. Henry) 1133.
Podophyllotoxin, 98.I: (Dunstan u. Henry) 850. 1133.
Podophyllsäure, 98.I: (Dunstan u. Henry) 850.
Podophyllum, 98.I: (Dunstan u. Henry) 1133. — Bestandteile (Dunstan u. Henry) 850.
98.II: Bestandteile (Power) 553.
Pökelfleisch, 01.I: amerikan., Borsäuregehalt (Polenske) 130.
Polarisation, 97.I: basisch salpetersaures Blei als Klärmittel (Herles) 382.
98.II: chem. Verbb. (Kannonikoff) 697. — galvanische (Jahn) 571.
99.II: galvanische, in den Lsgg. der Alkalisulfate (Jahn) 3.
00.II: Beziehungen zur Stromdichte in festen und geschmolzenen Salzen (Gockel) 804.
01.I: kathodische (Müller) 353. — der Rüben, Best., Extraktionsmethode (Herzfeld) 1213.
01.II: kathodische (Coehn u. Dannenberg) 1193.
Polarisationsapparat, 97.II: gelbes Licht (Dupont) 321.
99.II: aichungsfähiger (Bruhns) 403.
00.I: (Frič) 383*. 790*.
Polarisationsapparate, 98.I: (Wicke) 594.
Polarisationsbeobachtungsröhre, 00.I: (Schmidt u. Haensch) 75*.
Polarisationsebene, 99.I: elektromagnetische Drehung, in Salzlsgg. (Oppenheimer) 5.
00.II: Drehung in Lsgg. (Forcheimer) 306.
01.II: Drehung durch Mischungen (Beck) 675.
Polarisationsinstrumente, 99.II: Skaleneinrichtung (Neumann) 952*.
Polarisationsmeßkölbchen, 01.I: (Herzfeld) 981.
Polarit, 99.II: (Gebek) 725.
Polenten, 98.I: von gesundem oder verdorbenem Maismehl (Tivoli) 855.
Poletan-Clerici-Prozeß, 98.II: (Witter) 514.
Poleyöl, 98.I: (Gerber) 122.
99.II: physiol. Wrkg. (Martius) 1031.
Polieren, 99.I: gekörntes Stahlmaterial (Backhaus u. Langensiepen) 512*.
Poliermasse, 99.I: (Kann) 317*.
Polierrot, 00.II: (Munkert) 145.
Poliersteine, 00.I: Herst. (Stahl) 1003*.
Politur, 99.I: (Bratsch) 397*.
Politurreinigungsmittel, 99.I: (Schwalm u. Gaukler) 1230*.
Polklemme, 00.I: (Sächs. Akkumulatorenwerke) 527*.
Polklemmen, 99.II: (Rotschky) 799*.
Pollux, 01.II: Aufschließung (Chabrié) 617.
Polonium, 00.I: (P. Curie u. Bémont) 3; (Meyer) 6; (Giesel) 84. — Existenz (v. Lengyel) 1191.
00.II: radioaktives (Giesel) 77.
Polyarabinantrigalaktangeddahsäuren, 01.II: (O'Sullivan) 196.
Polyaspartamide, 00.I: (Schiff u. Marxichi) 717.
Polyaspartsäuren, 97.II: (Schiff) 1103.
98.I: (Schiff) 665.
99.I: (Schiff) 188.
99.II: (Schiff) 301. 476. — Desamidierung (Schiff u. Sevieri) 301.
00.I: (H. Schiff) 717. 847.
Polyazofarbstoffe, 97.I: d. Benzidinreihe, Darst. aus Azofarbstoffen durch Oxydation (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 215*. 216*. — braune, substantive, Darst. mittels primärer Phenolazofarbstoffe u. Aminonaphtolsulfosäuren (Farbwerke) 527*. — Darst. aus primären Disazofarbstoffen (Aktienges. f. Anilinfabr.) 215*. — direkt färbende, aus Chromotropsäure, Darst. (Farbwerke) 272*. — aus primären Disazofarbstoffen, Darst. (Aktienges. f. Anilinfabr.) 1139*.
97.II: aus Chromotropsäure, direkt färbende, Darst. (Farbwerke) 510*. — Erzeugung (Farbenfabriken) 510*. — substantive, Darst. (Ges. f. chem. Ind.) 159*.
98.I: aus Aminonaphtolsulfosäure, Darst. (Cassella & Co.) 230*. — aus γ-Aminonaphtolsulfosäure, Darst. (Cassella & Co.) 1254*. — basische (Farbwerke) 871*. — Darst. mit Hilfe von

α_1-β_2-Aminonaphtol-β_3-β_4-disulfosäure (Cassella & Co.) 1258*; mittels m-Phenylen- bezw. Toluylenoxaminsäure (Farbwerk Friedrichsfeld) 358*.
98.II: aus Aminoammoniumbasen, basische, Darst. (Farbwerke) 839*. — basische, aus Aminoammoniumbasen, Darst. (Farbwerke) 949*. — Darst. mittels Acidyl-m-diaminen (Farbwerk Friedrichsfeld) 319*. 528*. — direkt färbende, Darst. (Schneider) 877*. — aus Naphtylendiaminsulfosäure, Darst. (Kalle & Co.) 317*. — substantive, Darst. (Farbenfabriken) 689*; aus Nitroazofarbstoffen, Darst. (Soc. anonyme des matières etc.) 588*.
99.I: aus Aminonaphtolsulfosäuren, Darst. (Cassella & Co.) 1258*. — basische (Farbwerke) 956*. — Darst. mittels m-Phenylen- bezw. m-Toluylenoxaminsäure (Farbwerk Friedrichsfeld) 156*.
99.II: aus γ-Aminonaphtolsulfosäure, Darst. (Cassella & Co.) 323*. 638*; Neuerung in Darst. (Cassella & Co.) 924*.
OO.I: (Kalle & Co.) 1215*. — neue, Darst. (Cassella & Co.) 320*. — schwarze, aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2 bezw. -α_3-monosulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- und Sodafab.) 381*.
OO.II: Darst. mit Aminonaphtolsulfosäuren (Cassella & Co.) 708*. — aus Resorcin, Darst. (Kalle & Co.) 299*. — substantive, braune, Darst. (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 997*. — aus Toluylendiaminsulfosäure (Oehler) 297*.
01.I: aus Aminonaphtolsulfosäuren, Darst. (Cassella & Co.) 152*. — Darst. (Kalle & Co.) 152*. 430*. 549*. — schwarze, Darst. (Kalle & Co.) 152*. 487; substantive, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 287*. — substantive (Kalle & Co.) 922*.
01.II: aus m-Phenylen- bezw. m-Toluylendiamin, Darst. (Oehler) 75*.
Polyazoverbb., 99.II: (Meldola u. Williams) 1113.
Polycarbonsäuren, 99.I: Bildg. v. Äthern (Ruhemann u. Cunnington) 185. 414.
Polychlordiaminoanthrachinon, 01.II: Darst. (Badische etc.) 1137*.
Polycystin, 01.I: (Zopf) 466.
Polyformin, 98.II: 553.
Polyhalit, 97.I: 878.
01.I: künst. Darst. (Basch) 197.
Polyhaloidverbindungen, OO.II: anormales Verh. zu alkoholischer Kalilauge (Kondakow) 1061.
01.I: Verh. zu alkoholischer Kalilauge (Kondakow) 816.
Polyhydroxylverbb., 01.II: acetylierte (Knoll & Co.) 250*.
Polyjodide, 01.I: Natur u. Dissociation (Dawson) 214. 557.
Polylith, 98.I: Thomson's (Lacroix) 1115.
Polymeres, 01.I: d. Benzylbenzylidenindens (Thiele) 115.
Polymerisation, 97.II: fl. Körper, Beziehungen zu ihrer dissociierenden Wrkg. auf d. Elektrolyten (Dutoit u. Aston) 561.
01.II: organ. Fll. (Guye u. Baud) 260.
Polymerisierung, OO.I: durch Aneinanderlagerung ungesättigter Kohlenstoffatome (Michael) 248.
Polymethakrylsäure, 97.II: (Mjöen) 183.
Polymethylentetracarbonsäureester, 01.II: (Kötz u. Spiefs) 1264.
Polymolekulare, 01.II: chem. Umwandlungen (Schükarew) 843.
Polymorphie, 98.I: (Schaum) 1091.
Polymorphismus, 99.I: (Wallerant) 632; (Pope) 1121.
Polyoxyanthrachinone, 99.I: bromhaltige, Darst. (Farbenfabriken) 399*.
Polyoxyanthrachinonsulfosäuren, OO.I: (Farbwerke etc.) 881*.
Polyphosphornitrilchlorid, 98.I: (Stokes) 14.
Polypren, OO.I: (Weber) 860.
Polypropylene, 99.I: (Tanatar) 929.
Polyricinolsäuren, 97.II: (Bogajevsky) 886.
Polysaccharide, 98.II: Enzymwrkg. (Fischer) 1178. — Gärbarkeit (Fischer) 1178. — Spaltung durch Hefenenzyme (Kalanthar) 1179.
99.I: d. Nufsschalen (Zanotti) 1209. — d. Penicillium glaucum (Zanotti) 1210.
OO.I: Hydrolyse (Sulc) 942. — zwei neue (Baker u. Pope) 847.
Polystichalbin, 98.II: (Poulsson) 1103.
99.II: (Hausmann) 919.
Polystichalbinanilin, 98.II: (Poulsson) 1103.
Polystichalbinphenylhydrazin, 98.II: (Poulsson) 1103.
Polystichin, 98.II: (Poulsson) 1103.
Polystichinanilin, 98.II: (Poulsson) 1103.
Polystichinin, 98.II: (Poulson) 1103.
Polystichinol, 98.II: (Poulsson) 1104.
Polystichocitrin, 99.II: (Hausmann) 919.
Polystichocitrinanilin, 98.II: (Poulsson) 1103.
Polystichoflavin, 98.II: (Poulsson) 1103.
Polystichumkörper, 98.II: (Poulsson) 1103.
Polysulfide, 01.I: Best. (Gautier) 853. — Konstitution (Blanksma) 1366.
Polyzonium, 01.I: (Cook) 191.
Pombe, 98.I: (Rothenbach) 356.
Pomeranzenessenz, OO.II: (Wender u. Gregor) 447.
Pomeranzenöl, 97.I: (Duyk) 165.
97.II: (Schimmel u. Co.) 1076.
99.II: Analyse (Soldaini u. Berté) 850. — terpenfreies (Idris) 441.
OO.II: (Schimmel & Co.) 969.
Pomeranzenöle, OO.I: terpenfreie (Wendler u. Gregor) 813.
Pomeranzenschalenöl, 98.I: Flatau u. Labbé) 1133.
01.I: (Stephan) 258.

Ponceau, 01.II: 6R (Sisley) 1069.
Poröse, 00.I: Körper aus plastischem Material (Ochs) 1145*.
Porphyr, 00.II: Aufschliefsen (Schroeder, Fernandez-Krug u. Hampe) 1094*.
Porphyrexid, 01.II: (Piloty u. Schwerin) 206. 466.
Porphyrexin, 01.II: (Piloty u. Schwerin) 206. 466.
Phorphyrgesteine, 98.I: (Canaval) 186.
Porphyrharmin, 01.I: (Fischer) 958
Portlandcement, 99.I: Best. d. Kiesels. (Shimer) 995.
00.II: Einw. v. Pferdejauche (Gary) 1089. — Herst. (Dame) 507*.
01.I: (Rebuffat) 927.
01.II: (Zulkowski) 242. — Best. der Alkalien (Stillman) 1369. — Erhärtungstheorie (Zulkowski) 712.
Portlandcementfabrikation, 01.II: (Kjeldsen) 156*.
Portugalöl, 98.I: (Flatau u. Labbé) 1138.
Porzellan, 97.I: Färbung (Mayer u. Häusermann) 838*.
98.I: Metalllüster (Alefeld) 486*.
99.II: ägyptisches (Le Chatelier) 595.
00.I: Lüsterfarben (Zsigmondy) 1144*. — Versilbern od. Vergolden (The Improved Electric Glow Lamp Co.) 156*.
01.II: Ausdehnung in hoher Temperatur (Holborn u. Grüneisen) 675.
Porzellanabfälle, 98.II: (Soc. anonyme belge etc.) 999*.
Porzellandekoration, 98.I: (Zeh) 967*.
Posidonia, 99.II: caulini (Chancel) 529.
Positivlichtpauspapier, 99.II: (Chem. Fab. auf Aktien) 501*.
Potentialdifferenzen, 99.II: zwischen Metallen u. nichtwss. Lsgg. ihrer Salze (Kahlenberg) 691.
01.I: zwischen Metallen u. nichtwss. Lsgg. ihrer Salze (Kahlenberg) 555.
Potentiale, 00.II: absolute, d. Metalle (Ostwald) 1171. — d. Elektroden (Wilsmore) 1170. — v. Kupferelektroden (Immerwahr) 410. 706.
01.I: absolute (Wilsmore u. Ostwald) 491.
Pottasche, 98.II: Extraktion aus roher Wolle (Malard) 741*.
00.II: Gewinnung aus d. Waschlaugen d. Wollwäschereien (Smith & Sons u. Leach) 752*.
01.II: Darst. (Schollmeyer) 68*.
Pottaschelaugen, 99.II: Reinigung u. Anreicherungen (Moog) 983*.
Poudre, 01.I: de bifteck 794.
Poudretten, 99.I: (Maercker) 301.
Powellitkrystalle, 99.II: aus Michigan (Palache) 71.
Präservalin, 00.I: 565.
Präservin, 00.I: (Mansfeld) 564.
Präzipitat, 99.I: unschmelzbarer u. schmelzbarer (Hofmann u. Marburg) 976.
Präzisionsgärungssaccharometer, 01.I: Lohnstein's (Goldmann) 208.
Präzisionskryoskopie, 97.I: (Ponsot) 533.
97.II: (Ponsot) 566.
99.I: (Raoult) 333. 584.
Präzisionsthermometrie, 01.II: (Marchis) 256.
Präzisionsurometer, 98.II: neues (Ellenberger) 131.
Prasem, 00.II: v. Lazer (Termier) 817.
Praseodidym, 98.I: (Brauner) 919.
98.II: (v. Scheele) 531.
Praseodym, 98.II: Atomgew. (Jones) 172.
99.I: Atomgew. (Jones) 517. — Darst. (v. Scheele) 771. — wichtigste Verbb. (v. Scheele) 168.
99.II: Best. (Muthmann u. Stützel) 932. — Spektralanalyse (Muthmann u. Stützel) 931.
00.I: Atomgew. (Meyer) 7. — Zerlegbarkeit (Muthmann u. Böhm) 398.
00.II: Carbid (Moissan) 1059.
01.I: (Matignon) 85. — Atomgew. (v. Scheele) 1035; (Brauner) 1036.
01.II: Doppelnitrate (Jones u. Caldwell) 12.
Praseodymchlorid, 00.I: (du Bois u. Liebknecht) 94.
Praseodymiumsulfat, 98.II: Leitfähigkeit wss. Lsgg. (Jones u. Reese) 573.
Praseodymnitrid, 01.I: (Moissan) 85.
Praseodymoxyd, 01.I: (v. Scheele) 1035.
Praseodymperoxyd, 01.I: (Brauner) 1036.
Praseodymsalze, 01.I: (Chem. Fab. Rummelsburg) 488*.
Praseodymsulfat, 01.II: (Kraus) 15.
Praseodymtetroxyd, 01.I: (Brauner) 1036.
Praseosalze, 97.I: (Werner u. Miolati) 18.
97.II: (Joergensen) 330.
Prehnit, 00.I: Einw. v. AmCl (Clarke u. Steiger) 1302.
00.II: (Lacroix) 353. — Einw. von AmCl (Clarke u. Steiger) 137.
Prehnitolcarbonsäure, 97.II: (Meyer und Molz) 203.
Prehnitsäure, 00.II: (Doebner) 178.
Prehnitylsäure, 97.II: (Meyer u. Mols) 202.
Preifselbeeren, 00.II: (Beythien) 986.
Prelldrähte, 99.II: Reinigungsvorrichtung (Blezinger) 735*.
Preservalin, 98.II: (Biginelli) 373.
Pressen, 98.I: zum Zuführen v. lockerem Preifsgut (Schmidt) 1184*.
Preifsformen, 00.I: für Glas (Wernicke) 637*.
Preifsgasbeleuchtung, 99.I: Wasserstrahlgebläse (Rothgiefser) 1055*.
Preifsgaserzeuger, 99.II: (Lecomte u. Loeser) 853*.
Preifshefe 98.II: (Ban) 682.
01.II: Nachw. v. Bierhefe (Küttner u. Ulrich) 363. 650; (Herzfeld) 365; (Langfurth) 744.
— Siehe: Hefe.

Preſskohlen, 99.I: Bindemittel (Schnauder u. Bergmann) 1055*.
Preſsmundstücke, 98.I: (Sterbhus) 1222*.
Preſssteine, 99.II: gemusterte, Darst. (Berliner Kunstdruck- u. Verlagsanstalt) 814*.
Preſswalzen, 99.II: Heizvorrichtung (Hoepfner) 895*.
Primärelement, 98.I: mit filterartigem Behälter für d. Depolarisator (Fuchs) 159*.
98.II: Elektroden (Fabian) 461*.
00.I: (Harrison) 387.
Primulinsulfosäure, 97.II: Trennung v. d. Dehydrothiotoluidinsulfosäure (Kalle & Co.) 455*.
Prinzip, 98.II: d. größten Arbeit (Tommasi) 248.
01.II: d. Erhaltung d. Gewichts (Salvadori) 388.
Prismenglasscheiben, 99.I: verzierte, Darst. (Even) 552*.
Probe, 99.II: Bremer'sche (Schneider) 266.
Probeentnahme, 97.I: rationelle Art (Keller) 885.
Probenehmer, 00.II: für Fll. (Metzger) 1051.
Probestecher, 00.II: für feste Substanzen (Metzger) 1051.
Probierutensilien, 01.I: (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 2.
Prochymosin, 01.II: (Glässner) 727. 729.
Produktenbutyrometer, 98.II: (Gerber u. Craandijk) 905. 907.
Profermente, 01.II: d. Magenschleimhaut (Glässner) 727. 728.
Proja, 99.II: (Zega u. Majstorović) 319.
Projara, 99.II: (Zega u. Majstorović) 319.
Promothee, 98.II: (Sprengstoff) (Holaň) 520.
Propan, 97.I: (Pasquali) 904.
98.II: (Friedel u. Gorgeu) 1084.
00.II: (Wolkow u. Menschutkin) 42.
01.I: (Poni) 61.
Propanal, 00.I: (Franke) 1202.
Propanalmethyloxy, 01.I: (Franke) 502.
Propanchlormethylat, 01.II: (Willstätter) 689.
Propandiolamine, 99.I: Synthese (L. u. E. Knorr) 974.
Propanolamin, 01.I: (Henry) 15.
Propanolamine, 00.I: (Knorr) 1087*.
Propanolquecksilberjodid, 00.I: (Sand u. Hofmann) 1266.
Propanpentacarbonsäure, 99.I: Triaminoimid (Ruhemann) 622.
Propanpentacarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Propanreihe, 00.II: Halogenverbb. (Mouneyrat) 720.
Propantetracarbonsäure, 99.I: Diaminoimid (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Propantetracarbonsäureäthylester, 98.I: (Haworth u. Perkin jr.) 829.
99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Propantricarbonsäureester, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 188.
01.I: (Michael) 503.
Propantricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Michael) 505.
Propargylaldehyd, 97.I: (Claisen) 285.
98.I: (Claisen) 1226. — Acetal (Claisen) 1226.
Propargylverbindungen, 97.II: (Lespieau) 180.
Propentetracarbonsäureester, 97.I: (Guthzeit u. Bolam) 229.
Propentricarbonsäureester, 99.I: (Guthzeit u. Laska) 186.
Propenylaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 105.
Propenylbrenzkatechinäthoxymethyläther, 01.I: (Pomeranz) 806*.
01.II: Darst. (Pomeranz) 447*.
Propenylphenole, 01.I: Unterscheidung (Chapman) 205.
Propenylverbindungen, 98.II: d. aromatischen Reihe (Moureu) 664.
99.II: Dibromide, Einw. v. Natriummethylat (Pond, Maxwell u. Norman) 1117.
Propepsin, 01.II: (Glässner) 727. 728.
Propepton, 98.II: Best. (Schjerning) 649.
01.I: Best. in Futtermitteln (Schjerning) 66.
Propeptone, 97.I: Reindarst. (Paal) 1111*.
Prophylaktol, 01.I: 1864.
Propindiamin, 98.I: Chloroplatinat (Hall u. Collie) 848.
Propinen, 00.I: (Willstätter) 1164.
Propiobistetronsäure, 01.I: (Wolff und Schimpff) 729.
Propionäthylbenzol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Propionaldazin, 00.I: (Franke) 426.
Propionaldehyd, 98.I: Einw. v. Cyanessigsäure (Strassmann) 664.
00.I: (Lewin) 104.
00.II: (Bevad) 945.
01.I: Kondensation m. Isobutyraldehyd (Kohn) 672.
01.II: Kondensation mit Formaldehyd (Koch u. Zerner) 525.
Propionaldol, 98.II: (Thalberg) 418.
01.I: (Lieben) 1268.
Propionaldoxim, 01.II: (Bamberger u. Scheutz) 345.
Propionanilid, 97.II: B. (Goldschmidt u. Wachs) 1147. — kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 1277.
Propionanilidcarbonat, 97.I: (Merck) 469.
Propionat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Propiondiäthylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 324.
Propionimidoäthyläther, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Propionitril, 98.I: Leitfähigkeit (Dutoit u. Friderich) 1258.

99.I: (Lemoult) 785.
00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 1249.
Propionsäure, 97.I: Derivv. (Perkin jr.) 28.
97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246. — Elektrolyse (Petersen) 518.
98.II: (Thiele u. Bailey) 1260. — Dampfspannung (Kahlbaum) 620.
99.I: (Crossley u. Le Sueur) 778.
99.II: Bromester, Einw. v. CH_3ONa (Bischoff) 247.
00.I: Best. (Schütz) 519; in Essigsäure (Muspratt) 1089. — Elektrolyse (Petersen) 1057.
00.II: (Perdrix) 666.
Propionsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 827.
Propionsäureanhydrid, 01.I: (Michael u. Hartmann) 1088.
01.II: Darst. (Chem. Fabr. v. Heyden) 518*.
Propionsäurebutylester, 01.II: (Norris u. Green) 1114.
Propionylacetonitril, 00.I: (Henry) 1128.
01.I: (Van Reymenant) 96.
Propionylameisensäure, 98.I: (Wislicenus u. Kiesewetter) 661.
Propionylaminoacetophenon, 00.I: (Camps) 426.
Propionylaminobenzyldisulfid, 97.II: (Kippenberg) 82.
Propionylanisol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Propionylbenzamid, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Propionylbenzimidoäthylester, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Propionylbenzol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 95.
Propionylbenzolsulfanilid, 98.I: (Wheeler, Smith u. Warren) 58.
Propionylbutyryl, 97.I: (Fileti u. Ponzio) 973.
98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
Propionylcarbinol, 01.I: (Van Reymenant) 96.
Propionylchlorid, 01.II: (Ponzio) 334.
Propionyldinitroäthan, 97.I: (Ponzio) 857.
Propionyldiphenylamidin, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 765.
Propionyldiphenylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 332.
Propionylditolylisothiocarbamid, 00.I: (Hugershoff) 332.
Propionylessigsäureäthylester, 01.I: (Blaise) 1195.
Propionyleugenol, 99.II: (Merck) 927*.
Propionylflavanilin, 00.I: (Camps) 426.
Propionylhexamethylenamin, 98.I: (Scharvin) 102.
Propionylindoxylsäure, 01.II: (Vorländer u. Drescher) 311.
Propionylkoprosterin, 97.I: (Bondzyński u. Humnicki) 180.
99.I: (Humnicki) 869.
Propionylleukomethylenblau, 00.II: (Cohn) 117. 888*.
Propionylmesitylen, 97.II: (Weil) 271.
Propionylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698.
Propionylnaphtol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.
Propionylpentaäthylbenzol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Propionylphenylbenzamidin, 98.II: (Wheeler u. Walden) 542.
Propionylphenylcarbaminsäureäthylester, 00.II: (Kunckell) 962.
Propionylphenylharnstoff, 00.II: (Kunckell) 962.
Propionylphenylhydrazid, 98.II: (Leighton) 1051.
Propionylpiperidin, 99.II: (Auerbach u. Wolffenstein) 775.
Propionylpropionmethylamid, 97.I: (Sabbatani) 905.
Propionylpropionsäureester, 97.I: Derivv. (Sabbatani) 904.
Propionylpseudocumol, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Propionylresorcinäthyläther, 01.II: (v. Kostanecki u. Lloyd) 1014.
Propionylresorcindiäthyläther, 01.II: (von Kostanecki u. Lloyd) 1014.
Propionylresorcinmethyläther, 01.II: (von Kostanecki u. Lloyd) 1013.
Propionylsemicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 106.
Propionylsuperoxyd, 97.I: Bildg. durch aktivierten Sauerstoff (Jorissen) 494.
98.I: Bildg. (Jorissen) 330.
Propionylvaleryl, 98.II: (Fileti u. Ponzio) 965.
Propiophenoncarbonsäure, 99.I: (Gottlieb) 1030.
99.II: (Paul) 374.
Propiophenondicarbonsäure, 00.II: (Limpricht) 571.
Propolisin, 00.I: 1210.
01.I: 795.
Proportionen, 97.I: chem. (Wald) 739.
97.II: chem. (Wald) 168.
Propoxybernsteinsäure, 98.II: (Purdie u. Lander) 15.
Propoxypropionat, 98.II: (Purdie u. Lander) 15.
Propoxypropionsäure, 98.II: (Purdie u. Lander) 15.
99.I: (Purdie u. Lander) 184.
Propoxyxylolsulfonamid, 97.II: (Shober u. Kiefer) 295.
Propoxyxylolsulfonsäure, 97.II: (Shober u. Kiefer) 294.
Propylacetaldoxim, 01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Propylacetat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.

Propyladipinsäure, 01.I: (Mellor) 218. 302.
Propyläthanolamin, 01.I: (Matthes) 669.
Propyläthylen, 99.II: Nitrosate (Ipatjew u. Ssolonina) 178.
Propylakrylsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1071.
Propylaldehyd, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
00.I: Verbr.-Wärme (Berthelot u. Delépine) 1059.
00.II: (Bevad) 725.
01.I: (Eibner) 1360.
Propylaldol, 97.II: (Péré) 517.
Propylalkohol, 97.II: Dielektr. Verh. (Philip) 825. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 247.
98.II: (Hofmann) 490.
00.I: reiner (Loomis) 898.
01.II: Ätherifikation (Oddo) 188.
Propylallyloxythioharnstoff, 97.II: (Kjellin) 745.
Propylamin, 98.I: (de Coninck) 1019.
99.I: (Forster) 929.
00.II: (Bevad) 725.
Propylanhydracetonbenzil, 01.II: (Japp u. Meldrum) 421.
Propylanilin, 98.II: (Piccinini u. Camozzi) 714.
99.I: (Gottlieb) 1030.
Propylanisol, 00.I: (Orndorff u. Morton) 904.
Propylanthranilsäure, 01.I: (Meyer) 310.
Propylbenzamid, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Propylbenzanilid, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Propylbenzoësäure, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Propylbenzol, 00.I: Brechungsverm. (Perkin) 797.
01.I: Bildg. u. Darst. (Bodroux) 444. 777.
Propylbenzolsulfonsäuren, 99.I: (Moody) 682.
Propylbenzonitril, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Propylbenzoylchlorid, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Propylbenzureïd, 99.I: (Gottlieb) 1030.
Propylbetaïn, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Propylbrenzkatechin, 97.II: Darst. (Merck) 655*.
00.I: (Delange) 812.
Propylbromid, 98.II: (Konowaloff) 362. — normales, Einw. v. Brom (Mouneyrat) 596. 963.
00.II: (Gustavson) 1267.
Propylbutantricarbonsäureester, 01.I: (Mellor) 302.
Propylbutylbernsteinsäure, 01.II: (Nef) 1252.
Propylcarbamylpyrazolon, 01.I: (Blaise) 1195.
Propylchinolin, 97.I: (Plugge) 242.
98.II: (Königs) 1136.
Propylchinolincarbonsäure, 97.I: (Plugge) 242.
Propylchloracetylchlorid, 01.I: (Servais) 94.
Propylchlorameisenester, 01.I: (Farbenfabriken) 428*.
Propylchlorid, 98.II: (Solonina) 888.
99.II: Einw. v. Chlor (Mouneyrat) 336.
Propylchlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Propylcitraconsäure, 99.I: (Fittig u. Fichter) 670.
Propylconiin, 01.II: (Hohenemser und Wolffenstein) 551.
Propylcyanaldacetat, 97.II: (Colson) 988.
Propylcyanbernsteinsäureäthylester, 00.I: (Bone u. Sprankling) 1205.
Propylcyanmalonsäureäthylester, 01.I: (Haller u. Blanc) 675.
Propylcyklohexan, 01.I: (Sabatier u. Senderens) 818.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Propyldiäthanolamine, 01.I: (Matthes) 670.
Propyldibromoxindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Propyldichloroxindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Propyldicyanglutakonimid, 01.I: (Guareschi) 580.
Propyldioxindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Propylen, 97.II: (Jaroschenko) 334.
98.I: Quecksilberverbb. (Denigès) 1166.
99.I: (Gucci) 609; (Tanatar) 926.
99.II: (Tanatar) 287; (Mouneyrat) 336. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: (Mamlock u. Wolffenstein) 455. — Darst. (Sand u. Hofmann) 1266. — Einw. auf Merkurisalze (Sand u. Hofmann) 1266.
01.I: (Kondakow u. Bachtschiew) 834.
01.II: (Michael) 679. — Einw. v. Salpetersäure (Demjanow) 333.
Propylenbenzylthioharnstoff, 99.I: (Uedinck) 1022.
Propylenbromid, 98.II: (Konowaloff) 362; (Mouneyrat) 596. 963. — Dampfspannung (Kahlbaum) 621.
99.II: (Berthelot) 802.
00.II: (Gustavson) 465. 1267.
01.II: (Dilthey) 398.
Propylenchlorid, 99.II: (Mouneyrat) 336.
Propylendiamin, 01.II: (Demjanow) 333.
Propylendiamindiamminplatochlorid, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Propylendiaminnickelrhodanid, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Propylendiaminverbindungen, 99.II: von Salzen zweiwertiger Metalle (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 603.
Propylendihydroisoindylthioharnstoff, 00.II: (Fränkel) 1113.
Propylendisulfochlorid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1302. 1303.
Propylenditolylsulfon, 97.I: (Troeger und Voigtländer) 462.
Propylenglykol, 97.I: diprimärer (Henry) 741.
Propylenglykolmerkurisalze, 00.II: (Hofmann u. Sand) 942.
Propylenharnstoffe, 00.I: (Menne) 805.
Propylennitrosit, 01.II: (Demjanow) 333.
Propylenpiperidid, 99.I: (Aschan) 1109.
Propylensulfonanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1302. 1303.

Propylensulfonmethylanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1308.
Propylentetracarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann u. Cunnington) 414.
Propylenthioharnstoff, 99.I: (Gabriel und Leupold) 28.
Propylformiat, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246.
Propylglutarsäure, 01.I: (Mellor) 302.
Propylglycerinsäure, 99.I: (Ssemenoff) 1071.
Propylglykol, 97.II: biolog. Verbrennung (Péré) 517.
99.I: biochem. Oxydation (Kling) 532.
99.II: Oxydation durch Bromw. (Kling) 475.
00.I: biochem. Oxydation (Kling) 280.
01.II: Oxydation durch das Mycoderma aceti (Kling) 576. 1256.
Propylglykolin, 99.I: (L. u. E. Knorr) 974.
Propylglykolnitril, 99.I: (Henry) 194.
Propylhexamethylen, 01.II: (Kursanoff) 544.
Propylhydroxylamin, 97.II: (Kjellin) 745. 99.II: (Pierron) 700.
Propylidenanilinnatriumbisulfit, 01.I: (Eibner) 1360.
Propylidenbistetronsäure, 01.I: Verh. gg. Aceton (Wolff u. Schimpff) 729.
Propylidendiisonitramin, 98.I: (H. Traube) 671.
Propylidendiisonitraminmethylester, 98.II: Krystallform (Traube) 173.
Propylidendiphenaminsulfit, 01.I: (Eibner) 1360.
Propylidenpapaverinium, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Propylidenphenylhydrazon, 01.I: Nitril (Eibner u. Senf) 311.
Propylindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Propylindolcarbonsäure, 98.I: (Michaelis) 98.
Propylisoacetoxim, 01.II: (Dunstan und Goulding) 185.
Propylisobutylamin, 00.I: (Marckwald) 283.
Propylisocyanid, 00.II: (Wade) 366.
Propylisoditolylharnstoff, 99.I: (Dains) 829.
Propylisoeugenol, 99.II: (Pond, Maxwell u. Norman) 1117.
Propylisopropyläther, 01.II: (Michael u. Wilson) 680.
Propylisopropylanilin, 00.II: (v. Braun) 950.
Propylisopropylbernsteinsäure, 00.I: (Bone u. Sprankling) 846. 1205.
Propylisopropylcyanbernsteinsäureäthylester, 00.I: (Bone und Sprankling) 1205.
Propylisopropylketon, 01.I: (Guareschi) 581; (Blaise) 724.
Propylitakonsäure, 99.I: (Fittig u. Fichter) 670.
Propyljodid, 00.I: Verbrennungs- u. Bildungswärme (Berthelot) 1192.
Propylkakodylsäure, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Propylketodihydrochinazolin, 01.II: (Gotthelf) 891.
Propylmalonsäure, 99.I: normale (Massol) 252.
00.I: acidimetr. Wert (Massol) 535.
Propylmesakonsäure, 99.I: (Fittig u. Fichter) 670.
Propylmethylbenzopyron, 01.II: (Ruhemann) 219.
Pyropylmethylbenzopyroncarbonsäure, 01.II: (Ruhemann) 219.
Propylmethylpiperidin, 01.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 551.
Propylmethylpropylpyrazolin, 98.II: (Curtius u. Zinkeisen) 1250.
Propylmethylpyrazolon, 01.II: (Bongert) 464.
Propylmethylpyrazoloncarbonsäure, 01.I: (Bongert) 1154.
Propylmonocyanacetondicarbonsäureäthylester, 01.I: (Derôme) 883.
Propylmorphin, 99.I: (v. Mering) 698.
Propylnaphtol, 98.I: (Bodroux) 893.
Propylnaphtylketon, 97.I: (Rousset) 765.
Propylnaphtylketonhydrazon, 97.I: (Rousset) 765.
Propylnaphtylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Propylnitramin, 98.II: (Umbgrove u. Franchimont) 968.
Propylnitroisobenzaldoxim, 97.II: (Kjellin) 745.
Propylnitrolsäure, 99.II: (Ponzio) 33.
Propyloxindol, 98.I: (Michaelis) 98.
Propyloxybenzoësäureamid, 99.I: (Gattermann) 1182.
Prypyloxychlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Propyloxycyancrotonsäureester, 00.I: (Haller) 1269.
Propyloxyhydrochinontrimethyläther, 99.II: (Klages) 94.
Propyloxyphenylcarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Propyloxyphenylthiocarbamid, 01.II: (Spiegel u. Sabbath) 220.
Propylpapaveriniumäthylalkoholat, 98.I: (Claus u. Kassner) 256.
Propylparaconsäure, 99.I: (Fittig u. Fichter) 670.
Propylpentamethylenxylylendiamin, 99.I: (Scholtz) 1246.
Propylphenacylcyanessigsäureäthylester, 97.I: (Klobb) 1025.
Propylphenacylcyanessigsäuremethylester, 97.I: (Klobb) 1025.
Propylphenacylessigsäure, 97.I: (Klobb) 1025.
Propylphenol, 99.II: Methyläther (Klages) 94.
Propylphenolmethyläthersulfosäure, 99.II: (Klages) 94.
Propylphenpenthiazol, 97.II: (Kippenberg) 32.

Propylphenylcarbonat, 98.II: (Cazeneuve u. Morel) 476.
Propylphenylchlortriazol, 97.II: (Cleve) 1148.
Propylphenylcyanamid, 00.II: (v. Braun) 45.
Propylphenylhydrazin, 98.I: (Michaelis) 98.
Propylphenylisoxazolonimid, 97.II: (Walther u. Schickler) 116.
Propylphenylketonnaphtalid, 97.I: (Collet) 372.
Propylphenylketonxylid, 97.I: (Collet) 372.
Propylphenylpyrazolon, 01.I: (Blaise) 1195.
Propylphenylsulfocarbamat, 00.I: (Orndorff u. Richmond) 290.
Propylphenylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Propylphenyltriazol, 97.I: (Cleve) 59.
97.II: (Cleve) 1149.
Propylphosphinige, 99.II: Säure (Guichard) 128.
Propylphosphinsäure, 99.II: (Guichard) 129.
Propylphosphorsäure, 97.II: Chloranhydrid (Kowalewsky) 333.
Propylphosphorsäureester, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Propylphtalid, 98.I: (Gucci) 1107.
98.II: (Gucci) 188.
99.I: Reinigung (Gucci) 609.
Propylphtalimid, 97.II: (Fränkel) 1145.
98.II: (Sachs) 35.
Propylpipekoleylalkin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
Propylpipekolin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
99.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 776.
Propylpipekolylalkin, 98.II: (Ladenburg) 717.
99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
Propylpipekolylalkyl, 98.II: (Ladenburg) 717.
Propylpiperidin, 97.I: synthetisches, Spaltung in seine aktiven Komponenten (Granger) 1212.
99.II: (Auerbach und Wolffenstein) 774.
01.II: (Hohenemser u. Wolffenstein) 551.
Propylpropantricarbonsäureester, 01.I: (Mellor) 302.
Propylpropenylphenylenamidin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Propylpropylidenamin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Propylpseudoisatin, 98.I: (Michaelis) 98.
Propylpseudoisatinsäure, 98.I: (Michaelis) 98.
Propylpseudonitrol, 00.I: (Schmidt) 959.
01.II: (Schöfer) 269.
Propylpyrazolon, 01.II: (Bongert) 464.
Propylpyrogallol, 01.I: Methyläther (Bamberger u. Vischner) 319.
Propylpyrotartrimid, 98.I: (Kling) 828.
Propylsekundäramylamin, 00.II: (Bevad) 946.
Propylsekundäramylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Propylsekundärhexylamin, 00.II: (Bevad) 946.
Propylsekundärhexylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 946.
Propylsulfochlorphosphin, 99.II: (Guichard) 128.
Propyltertiärhexylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 946.
Propyltetrahydrochinolin, 97.I: (Plugge) 242.
Propyltetrahydroconiin, 97.I: (Plugge) 242.
Propyltetrahydropikolin, 99.I: (Ladenburg, Krügel, Rosenzweig, Theodor u. Brandt) 360.
Propyltheobromin, 97.I: (Van der Slooten) 284.
97.II: (Van der Slooten) 1047.
98.I: (Brunner u. Leins) 89.
Propylthiobenzamid, 99.I: (Gottlieb) 1031.
Propylthiolbenzoat, 01.II: (Wheeler u. Valentine) 629.
Propyltolylsulfon, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Propyltriphenylcarbinol, 97.II: (Mamontoff) 408.
Prosopit, 99.I: (Hillebrand) 565.
Prostatasekret, 00.II: d. Igels (Camus u. Gley) 685.
Prosthetische, 01.II: Gruppe (Kossel) 1178.
Protagon, 98.II: Farbenrkk. (Le Goff) 642.
99.II: quantitative Beziehungen zum Nervenmark (Noll) 260.
Protalbumose, 97.II: (Fränkel) 866.
00.I: Verteilung des N (Hausmann) 726.
01.II: (Kossel) 1175.
Protamin, 99.I: aus d. Spermatozoen d. Makrele (Kurajeff) 693.
01.I: aus d. Spermatozoen d. Accipenser stellatus (Kurajeff) 904.
Protamine, 98.II: (Kossel) 862.
99.I: (Kossel) 752.
99.II: (Morkowin) 838.
00.I: physiol. Wrkg. (Thompson) 306.
01.II: (Kossel) 1175.
Protargol, 97.II: (Eichengrün) 978; (Loew) 1078.
98.I: (Eichengrün) 133.
Protargolflecke, 00.II: Entfernung (Zernik) 280.
Protease, 00.II: von Aspergillus niger (Malfitano) 391.
Proteïde, 97.II: d. Maissamen (Osborne) 594. — d. Sonnenblumensamen (Osborne u. Campbell) 318. — v. Vigna Catjang (Osborne u. Campbell) 318. — d. weifsen

hülsigen Adzukibohne (Osborne u. Campbell) 318.
98.II: d. Erbse (Osborne u. Campbell) 40. — d. Erbse, Linse, Pferdebohne u. Wicke (Osborne u. Campbell) 364. — d. Linse (Osborne u. Campbell) 40. — d. Sojabohne (Osborne u. Campbell) 365. — tierische, Krystallisation (Hopkins u. Pinkus) 486. — d. Wicke (Osborne u. Campbell) 364.
99.I: Bildg. (Suzuki) 530. — d. Erbse (Osborne u. Campbell) 937. — d. Rahmes (Ladd) 53.
99.II: d. Linse (Osborne u. Campbell) 558.
00.I: ultraviolettes Absorptionsspektrum (Blyth) 205.
Proteïdin, 99.II: (Emmerich u. Loew) 135.
Proteïn, 99.I: Gewinnung aus Lagg. (Glaser) 80*.
00.II: (Osborne u. Campbell) 539.
Proteïnähnliche, 97.I: Substanzen, chem. u. physiolog. Rkk. (Pickering) 248.
Proteïnchromogen, 01.II: (Kossel) 1175.
Proteïne, 98.II: Best. (Schjerning) 649. — Einw. v. Halogenen (Hopkins u. Pinkus) 216.
Proteïnfällungen, 98.I: (Schjerning) 148. 783.
Proteïnfällungsmittel, 00.II: (Schjerning) 1132.
Proteïnkörper, 97.II: d. Oxydasen (de Rey-Pailhade) 595.
99.II: bestimmte Verbb. (Osborne) 342.
Proteïnmolekül, 01.II: basischer Charakter (Osborne) 858.
Proteïnochrom, 01.II: (Klug) 646.
Proteïnreaktion, 01.I: v. Adamkiewicz (Hopkins u. Cole) 797.
Proteïnstickstoff, 99.I: Unterscheidung (Mallet) 383.
Proteïnstoffe, 97.I: Best. (Landolph) 312. — Stickstoffbindung (Loew) 164. — Umsatz in d. Keimpflanzen (Schulze) 106. — Zerfall in den Keimpflanzen (Schulze) 106.
97.II: Klassifikation (Wróblewski) 525; (Chittenden) 1075.
98.I: (Pick) 343. — aus Coniferensamen, Spaltungsprodd. (Schulze) 343. — Klassifikation (Wróblewski) 343. — Labilität (Loew) 1137. — Unterss. (Hofmeister) 120.
98.II: aus Coniferensamen, Spaltungsprodd. (Schulze und Rongger) 493. — Entfetten u. Entwässern (Vis) 1231*.
00.I: Darst. leicht löslicher Silberverbb. (Farbenfabriken) 523*.
00.II: (Habermann u. Ehrenfeld) 915.
01.I: Silberverbb. (Farbenfabriken) 652*. 653*.
01.II: (Habermann u. Ehrenfeld) 135.
Proteïnsubstanzen, 97.II: Best. durch Chlor (Rideal u. Stewart) 917.
99.II: Abscheidung v. Fleischbasen (Wiley) 586.
00.I: Alkohol bei d. Fäulnis (Vitali) 141. — Coniferensamen (Schulze und Winterstein) 44.
Proteol, 01.I: 793.
Proteolyse, 98.I: durch Hefen (Will) 1141.
Proteose, 97.I: d. Weizens (Osborne) 820.
97.II: (Osborne) 594.
98.II: (Osborne u. Campbell) 363. 364. 365.
00.II: (Osborne u. Campbell) 538.
Proteosen, 99.II: Löslichkeit in Alkohol (Effront) 441.
Proterobase, 00.I: (Brögger) 220.
Prothebenin, 99.I: (Freund u. Holthof) 685.
Prothebenol, 99.I: (Freund u. Holthof) 685.
Protoalbumose, 00.II: d. Caseïns, Nährwert (Blum) 735.
Protocetrarsäure, 98.I: (Hesse) 1304.
98.II: (Hesse) 492.
99.I: (Hesse) 433.
01.I: (Hesse) 48. 187.
Protocurarin, 97.II: (Boehm) 1079.
99.I: Vergiftung (Morishima) 856.
Protocuridin, 97.II: (Boehm) 1079.
Protocurin, 97.II: (Boehm) 1079.
Protogelatose, 99.II: (Sacharoff) 723.
Protogin, 98.II: Injektion (Duparc und Mrazec) 129.
Protokatechualdehyd, 97.I: Phenetidinderivv. (Goldschmidt) 1120.
97.II: Kondensationsprod. mit Phenetidin, Darst. (Goldschmidt) 656*.
98.I: Kondensationsprod. (Rogow) 617.
00.I: Darst. (Geigy & Co.) 523*.
Protokatechualdehydäthyläther, 97.I: (Chem. Fabrik auf Aktien) 576*.
Protokatechusäure, 99.I: (Smith) 126; (Fleischer, Fromm) 1293.
00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 870. — therm. Unters. (Massol) 1289.
00.II: (Vongerichten) 870. — acidimetrische Best. (Imbert) 1215.
01.II: Methylester, Einw. v. Sulfurylchlorid (Mazzara) 585. 772.
Protone, 98.II: (Kossel) 487. 862.
01.II: (Kossel) 1175.
Protophyscihydron, 98.II: (Hesse) 492.
Protophyscion, 98.II: (Hesse) 492.
00.I: (Liebermann) 869.
Protopin, 98.II: (Hopfgartner) 484.
00.II: (Schlotterbeck) 876; (Murrill u. Schlotterbeck) 887.
01.II: (Schmidt) 781; (Fischer) 782. 783; (Wintgen) 783; (Gadamer) 814.
Protoplasma, 97.I: (Loew) 930.
97.II: (Loew) 594.
98.II: lebendes (Abeles) 895.
01.I: (Bokorny) 1208.
Protoplasmide, 01.I: (Étard) 1378.
Protoproteose, 98.II: (Osborne u. Campbell) 40.
Prototoxine, 98.II: (Ehrlich) 930.

Prototoxoide, 99.II: (Madsen) 625.
Proustit, 97.II: Darst. (Sommerlad) 829.
Prozan, 98.I: Derivv. (Thiele u. Osborne) 58.
99.I: Derivv. (Thiele u. Osborne) 677.
Prozefsbutter, 00.I: Nachw. (Hess und Doolittle) 928.
Prune, 01.I: (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 431*.
Prussiammoniaknatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Prussiaquonatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Prussinitritnatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Prussinitrosowasserstoff, 00.II: (Hofmann) 558.
Prussoammoniaknatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Prussoaquonatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Prussonitritnatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Prussosulfitnatrium, 00.II: (Hofmann) 558.
Pseudakonin, 97.I: (Dunstan u. Carr) 991.
Pseudakonitin, 97.I: (Dunstan u. Carr) 990.
01.II: Pharmakologie (Cash u. Dunstan) 599.
Pseudoagaricinsäure, 01.I: (Adrian und Trillat) 466.
01.II: (Adrian u. Trillat) 312.
Pseudoakonitin, 99.I: Krystallform (Pope) 1150.
Pseudoammoniumbasen, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 112.
Pseudoammoniumcyanide, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 595.
Pseudoanthragallol, 97.II: (Bamberger u. Böck) 617.
Pseudobaptigenin, 97.II: (Gorter) 1077.
Pseudobaptisin, 97.II: (Gorter) 1077.
Pseudobutylchlorid, 98.II: (Solonina) 888.
Pseudobutylen, 01.II: (Dilthey) 398.
Pseudobutylendibromür, 00.II: Derivv. (Wislicenus u. Schmidt) 1257.
Pseudobutylene, 97.II: geometrisch isomere (Wislicenus, Talbot u. Henze) 261.
Pseudocampheranilsäure, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 507.
Pseudocamphersäure, 98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 107. 507.
Pseudocampholakton, 99.I: (Lees u. Perkin jr.) 747.
Pseudochalcedonit, 00.I: (Lacroix) 623.
Pseudocinchonin, 99.II: (v. Arlt) 772; (Skraup) 778.
Pseudocinchonincinchotin, 99.II: (v. Arlt) 772.
Pseudoconydrin, 01.II: (Willstätter) 1081.
Pseudocotarnincyanid, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 114.
Pseudocumenol, 98.II: Tribromderiv. (Auwers) 711.
99.I: Carbanilsäureester (Auwers) 476.
— isomere Tribromderivv. (Auwers) 476.
00.I: (Bischoff u. Syrotschkin) 1285.
— Tribromderivv. (Auwers, Traun und Welde) 187.
Pseudocumenolbromid, 00.I: Konst. (Auwers) 183.
Pseudocumenolphosphin, 98.I: (Michaelis u. Kaehne) 1286.
Pseudocumenoltribromid, 00.I: Konst. (Auwers) 183. — Oxydationsprod. (Auwers u. Ebner) 184.
Pseudocumenoxylacetal, 97.II: (Stoermer u. Schroeder) 357.
Pseudocumenoxylacetaldehydhydrat, 97.II: (Stoermer u. Schroeder) 357.
Pseudocumenoxylpropionacetal, 00.II: (Stoermer) 1076.
Pseudocumenoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff u. Syrotschkin) 1285.
Pseudocumidin, 01.I: Einw. v. Äthylendibromid (Senier und Goodwin) 884. 568.
Pseudocumidinphosphat, 01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 890.
Pseudocumol, 97.I: Einw. v. Äthyloxalylchlorid (Bouveault) 410.
97.II: im amerik. Petroleum (Mabery) 258.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 864.
Pseudocumolantidiazosulfon, 98.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 1176.
Pseudocumolazoanisol, 00.I: (Farmer und Hantzsch) 110.
Pseudocumoldiazoniumchlorid, 00.II: (Hantzsch) 473. 954.
Pseudocumoldiazoniumcyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Pseudocumoldiazoniumhydrat, 98.I: (Hantzsch) 891.
00.II: (Engler u. Hantzsch) 470.
Pseudocumoldiazoniumjodid, 00.II: (Hantzsch u. Blagden) 956.
Pseudocumoldiazoniumsilbercyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Pseudocumoldiazoniumsulfat, 00.II: (Hantzsch) 955.
Pseudocumolglyoxylsäure, 97.I: (Bouveault) 410.
Pseudocumolglyoxylsäureäthylester, 97.I: (Bouveault) 410.
Pseudocumolnatrium, 00.I: u. Bromfettsäureester (Bischoff) 1284.
Pseudocumolsulfhydrat, 99.II: (Cohen u. Skirrow) 648.
Pseudocumolsulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
Pseudocumolsulfonäthylamid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Pseudocumolsulfondimethylamid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Pseudocumolsulfonmethylamid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Pseudocumylborbromid, 01.I: (Michaelis u. Richter) 689.
Pseudocumylboroxyd, 01.I: (Michaelis u. Richter) 690.
Pseudocumylchlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 174.

Pseudocumylglyoxylsäure, 01.II: (Van Scherpenzeel) 1306.
Pseudocumylmethylketon, 01.II: (Van Scherpenzeel) 1306.
Pseusocumylphosphin, 97.I: (Michaelis) 175.
Pseudocumylphosphinige, 97.I: Säure (Michaelis) 174.
Pseudocumylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 174.
Pseudocumylsulfid, 99.II: (Cohen u. Skirrow) 648.
Pseudodiazoniumverbindungen, 00.I: (Hantzsch) 114.
Pseudodicotoin, 99.II: (Hesse) 998.
Pseudodiphtalimidoaceton, 99.I: (Posner) 1276.
Pseudofruktose, 97.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1105.
Pseudogaylussit, 97.II: (Van Calker) 1115.
Pseudoglobulin, 01.I: (Fuld u. Spiro) 128.
Pseudographitsäure, 99.II: (Staudenmaier) 1041.
Pseudoharnsäure, 97.I: Umwandlung in Harns. (Fischer) 748.
Pseudoharnsäuren, 98.I: (Böhringer & Sne.) 229*.
Pseudoharnstoff, 00.I: (Menne) 804.
Pseudoharnstoffe, 98.II: (Schmidt) 765.
99.I: Bildg. (Dixon) 787. 1127.
00.II: cyklische, Darst. aus Allylharnstoffen (Stieglitz u. Mac Kee) 41.
Pseudohyoscyamin, 01.II: (Hesse) 1016.
Pseudoisallaxis, 97.II: (Přibram u. Glücksmann) 995.
Pseudoitakonanilsäure, 99.II: (Garzarolli-Thurnlackh) 750.
Pseudojaborin, 97.I: (Petit u. Polonovski) 1126.
Pseudojonon, 98.II: (Tiemann) 99. 102; (Doebner) 482.
99.I: (Verley) 1243.
00.I: (Haarmann u. Reimer) 544; (Tiemann u. Kerschbaum) 1023.
01.II: (Haarmann & Reimer) 380*.
Pseudojononbromphenylhydrazon, 98.II: (Tiemann) 102.
Pseudojononcarbonsäureester, 01.II: Darst. (Haarmann & Reimer) 902*.
Pseudolauronolsäure, 99.I: (Lees u. Perkin jun.) 747.
00.I: (Lees u. Perkin jun.) 545.
Pseudolösung, 97.II: (Picton u. Linder) 10.
Pseudolösungen, 01.I: Größe d. Teilchen (de Bruyn) 160.
Pseudomerie, 01.II: (Laar) 1293.
Pseudomeriefälle, 00.II: (Rabe) 1282.
Pseudomorphosen, 97.II: vom nördl. New-York (Smyth jun.) 1112. — aus uralischen Fundorten (v. Jeremejeff) 603.
99.I: britische (Miers) 142.
00.II: aus Brasilien (Döll) 737.
Pseudomucin, 00.I: (Zängerle) 1035.
01.II: (Müller) 1269.
Pseudonitroanthragallol, 97.II: (Bamberger u. Böck) 617.
01.II: (Bamberger u. Böck) 1072.
Pseudonitrocampher, 99.I: (Lowry) 429.
Pseudonitrol, 00.II: (Bevad) 944.
Pseudonitrolsynthese, 00.II: (Bamberger) 254.
Pseudonukleïne, 99.II: (Giertz) 559.
Pseudoozokerit, 99.II: (Förtsch) 221.
Pseudopepsin, 01.II: (Gläßner) 728.
Pseudophenonaphtoxanthydrol, 01.II: (Werner) 1167.
Pseudophenylacetamid, 01.I: (Braren u. Buchner) 1157.
Pseudophenylessigester, 98.I: (Buchner u. Lingg) 839.
Pseudophenylessigsäure, 97.I: (Buchner) 919.
98.II: (Buchner) 753.
00.I: (Braren u. Buchner) 811.
01.I: (Braren u. Buchner) 112. 1155.
Pseudophit, 01.II: (Stadlinger) 1364.
Pseudophtalimidin, 98.II: (Gabriel u. Landsberger) 1256.
Pseudopilocarpin, 97.I: (Petit u. Polonovski) 1126.
Pseudopropenylanisol, 01.I: (Béhal u. Tiffeneau) 831.
Pseudopropylcyklohexancarbonsäure, 98.II: (Markownikoff) 575.
00.I: kryst. Unters. (Wernadsky) 900.
Pseudopropylnaphtensäure, 98.I: (Markownikoff) 781.
98.II: (Markownikoff) 575.
00.I: krystall. Unters. (Wernadsky) 900.
Pseudopulegon, 97.I: (Wallach) 321.
Pseudoracemie, 99.I: (Kipping u. Pope) 172.
Pseudoracemismus, 97.II: (Kipping u. Pope) 404. 568.
Pseudoricinolsäureäthylester, 97.I: (Meyer) 662.
Pseudosaccharin, 01.I: (Maselli) 517.
Pseudosäuren, 99.I: (Hantzsch) 869.
99.II: (Fulda) 870.
00.I: Charakteristik (Hantzsch) 107.
Pseudoschwefelcyan, 01.I: (Goldberg) 563.
01.II: (Goldberg) 199. 984.
Pseudostrophantidin, 00.II: (Feist) 536.
Pseudostrophantin, 00.II: (Feist) 536.
Pseudothebaol, 00.I: (Pschorr) 471.
Pseudothebaolcarbonsäure, 00.I: (Pschorr) 472.
Pseudotheobromin, 98.I: (Pommerehne) 1132.
Pseudotropin, 01.I: (Merck) 712*.
Pseudoveilchenöl, 98.II: (Tiemann) 861.
Pseudoviolursäure, 99.II: (Guinchard) 291.
Pseudoxanthoniumbase, 01.II: (Werner) 1167.
Psoromsäure, 97.I: (Hesse) 654; (Zopf) 718.
98.I: (Hesse) 1137.

99.I: (Hesse) 486.
01.I: (Hesse) 186.
01.II: (Zopf) 487.
Psyllaalkohol, 01.I: (Sundwik) 1200.
Psyllasäure, 01.I: (Sundwik) 1200.
Psyllawachs, 01.I: (Sundwik) 1200.
Psyllostearylalkohol, 98.II: (Sundwik) 11.
01.I: (Sundwik) 1200.
Psyllostearylsäure, 01.I: (Sundwik) 1200.
Ptomain, 98.II: ein dem Strychnin ähnliches 659.
Ptyalinwirkung, 01.I: Bedingungen (Maszewski) 55.
Puddelofen, 97.II: (Immel) 879*.
Puddelschlacken, 00.II: Best. des Eisens (Blum) 145.
Pulaskit, 01.II: (Wright) 739.
Pulegenaceton, 99.I: (Barbier) 37.
Pulegenolid, 98.II: (Wallach) 204.
Pulegensäure, 98.I: (Wallach) 574.
98.II: (Wallach) 204.
Pulegensäureamid, 98.I: (Wallach) 574.
Pulegensäuremethylester, 98.II: (Wallach) 204.
Pulegol, 97.I: (Wallach) 321; (Tiemann u. Schmidt) 415.
98.II: (Wallach) 205.
99.I: (Tiemann) 107.
Pulegon, 97.I: (Wallach) 374. — künstl. Darst. aus Citronellal (Tiemann u. Schmidt) 414.
97.II: (Zelinsky) 267. 344. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (Gerber) 122.
98.II: synthetisches (Wallach u. v. Braun) 205.
99.I: (Tiemann) 107.
99.II: (Klages) 945.
00.I: (Harries u. Roeder) 196.
00.II: (Markownikoff) 315.
01.I: Oxydation (Bouveault u. Tetry) 1151.
Pulegonhydroxylamin, 98.II: (Harries u. Roeder) 341.
00.I: (Harries u. Roeder) 197.
Pulegonoximhydrat, 98.II: (Harries und Roeder) 341.
Pulegonvergiftung, 00.I: (Lindemann) 306.
Pulerarsäure, 99.I: (Hesse) 437.
Pulmoform, 01.I: 642.
Pulmonadol, 00.I: (Eichengrün) 144.
Pulver, 98.I: rauchloses (Halsey u. Savage) 1222*.
98.II: progressives (Erben v. A. Nobel) 687*.
99.I: rauchloses, Stabilität (Thomas) 509.
99.II: rauchschwaches, Stabilität (Hoitsema) 547.
00.II: rauchloses (Aspinwall) 226.
Pulverfabrikation, 97.II: Anw. perchlorathaltigen Kalisalpeters (Kelbetz) 652.
Pulverförmige, 99.I: Körper, Best. d. Dichte (Lenoble) 81. 577.
99.II: Stoffe, Speisevorrichtung (Kaempff) 735*.
Pulverin, 99.I: (Hesse) 437.
Pulverkorn, 98.II: durchbohrtes (Mac Gahie u. Schüpphaus) 592*.
Pulverladungen, 99.II: für Patronen (Explosivstoff-Werke Spiralit) 463*.
Pulvermischungen, 97.II: rauchlose (Maxim) 450.
Pulvinsäure, 97.I: (Hesse) 654.
99.II: (Zopf) 55.
01.I: (Hesse) 48.
Pulvinsäureanhydrid, 98.I: (Hesse) 1305.
98.II: (Hesse) 492.
99.I: (Hesse) 486.
01.I: (Hesse) 48.
Pumpe, 97.I: (Lansell) 1192*. — rotierende (Neuerburg) 1192*.
Pumpen, 97.I: Abschlufsorgane (Müller) 1112*.
Punkte, 97.I: fünffache (Bancroft) 849.
Puppenservice, 99.II: gesundheitsschädlich (Gärtner) 969.
Purgatin, 01.II: 1123.
Purgatol, 01.II: (Ewald) 54.
Purginsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
01.II: (Kromer) 426.
Purgirnufs, 97.I: Öl (Warburg) 139.
Purin, 98.II: Amino- u. Hydrazinoverbb., Darst. (Böhringer & Sne.) 236*. — Gewinnung (Fischer) 1172. — Methylderivv. (Fischer) 1172.
99.I: schwefelhaltige Derivv. (Böhringer & Sne.) 957*.
01.I: Homologen (Gabriel u. Colman) 1279.
Purinbasen, 00.II: Nachw. im Blut (His d. J. u. Hagen) 917. — quant. Reaktion (Jolles) 431. 667.
Purinderivate, 00.I: quant. Bk. (Jolles) 1246.
00.II: diuretische Wrkg. (Ach) 688.
01.II: pharmakologische Wirkungen (Schmiedeberg) 940. — Zusammenhang zwischen Wrkg. u. Konst. (Schmiedeberg) 941.
Purine, 99.I: gechlorte (Fischer) 340.
Puringruppe, 98.I: scheinbare intramolekulare Umlagerung (E. Fischer) 932.
99.I: (Fischer) 603. — Synthesen (Fischer) 834.
Purinkern, 97.I: (Fischer) 747.
Purinkörper, 99.II: Isolierung aus Harn (Krüger u. Schmidt) 903.
00.II: Stellung im menschlichen Stoffwechsel (Burian u. Schur) 133; im Stoffwechsel (Schöndorff) 345.
01.I: Ausscheidung, Einfl. d. Caffeïns und Theobromins (Krüger u. Schmid) 904.
01.II: Stellung im menschlichen Stoffwechsel (Burian u. Schur) 1235.

Purinreihe, 01.I: Synthesen (Gabriel u. Colman) 1279.
Puriri, 99.I: (Perkin) 127. 481.
Puro, 00.I: (Eichengrün) 145.
Purpur, 01.I: Londoner, Zus. u. Analyse (Haywood) 245.
Purpurholz, 01.II: Farbstoff (Kleerekoper) 858. 1085.
Purpurin, 99.I: (Perkin) 879.
99.II: Kondensationsprodd. (Farbenfabriken) 550*.
00.I: als Reagens für Kalksalze (Grandis u. Mainini) 1308.
00.II: (Liebermann u. Riiber) 103.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Purpurinmonoanilid, 01.II: Sulfosäure (Buntrock) 587.
Purpurinsulfosäure, 98.II: (Farbwerke) 696*.
Putrescin, 99.I: Bildg. aus Ornithin (Ellinger) 338.
Putzmittel, 99.II: (Hirsch) 896*.
Putzsteine, 00.I: Herst. (Stahl) 1003*.
Puzzolane, 97.II: (Lunge und Millberg) 434.
99.II: (Giorgis u. Alvisi) 490.
00.I: (Giorgis u. Alvisi) 1044.
00.II: künstl. (Rebuffat) 824. — natürl. u. künstl. (Georgis u. Alvisi) 216.
01.II: Anww. (Leduc) 1098.
Puzzolanen, 97.I: Genesis (Michaelis) 209.
Puzzolanmörtel, 00.II: Einw. v. Meerw. (Rebuffat) 824.
Pycnanthemum, 98.I: lanceolatum, ätherisches Öl (Gerber) 123.
Pyknometer, 97.I: (Squibb) 955.
98.I: (Fuchs) 1289.
99.II: nach Glatzel (Göckel) 2. — Sprengel'sches (Minozzi) 82. 505.
00.I: neues (Göckel) 241.
Pyknometrische, 99.I: Messungen (Fuchs) 513.
Pyocyanase, 99.II: (Emmerich u. Loew) 135.
Pyocyanin, 99.II: (Boland) 265.
Pyocyanolysin, 01.I: (Bulloch u. Hunter) 405.
Pyoktanin, 97.I: (Klein) 206.
Pyoxanthin, 99.II: (Boland) 265.
Pyoxanthose, 99.II: (Boland) 265.
Pyrablau, 01.I: (Blaise) 1196.
Pyrakonitin, 01.II: Pharmakologie (Cash u. Dunstan) 599.
Pyramidon, 97.I: (Filehne) 802.
97.II: (Filehne) 528.
98.I: Nachw. im Harn (Jolles) 963.
98.II: Nachw. (Jolles) 643.
99.II: Rkk. (Hoffmann) 840. — Schicksal im Tierkörper (Hoffmann) 840.
00.I: Rkk. (Hoffmann) 519.
01.I: acetylsalicylsaures u. camphersaures 794. — Salze (Ebert u. Reuter) 400.
01.II: 655; (Springer) 54; (Jaffé) 939.
Pyrantin, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 377.
Pyrargyrit, 97.II: Darst. (Sommerlad) 829.
99.I: (Sommerlad) 169.
Pyrazidintetracarbonsäure, 00.I: Kalium, Krystallform (Fock) 534.
Pyrazin, 97.I: (Brandes u. Stoehr) 381. — Bildg. aus Traubenzucker u. Ammoniak (Brandes u. Stoehr) 381.
97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82. 83.
Pyrazindicarbonsäure, 97.I: (Stoehr und Detert) 1231.
Pyrazine, 97.I: (Stoehr) 381. 594. 1230.
Pyrasintricarbonsäure, 97.I: (Stoehr und Detert) 1230.
Pyrazol, 98.I: Abkömmlinge, Krystallographie (Zschimmer, Eppler u. Schimpff) 555.
99.I: (Bamberger) 1123. — aus Acetylen und Diazomethan (v. Pechmann) 197.
99.II: (v. Pechmann u. Seel) 706.
Pyrazolcarbonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 824.
Pyrazolcarbonsäuren, 98.II: (Balbiano) 288.
Pyrazoldicarbonsäure, 98.II: Krystallform (Eppler) 731.
99.II: (v. Pechmann u. Seel) 706.
00.I: (v. Pechmann) 762; (Gray) 1204.
Pyrazolindicarbonsäureester, 01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 328.
Pyrazolindimethylenpikrylacetat, 00.I: (v. Pechmann) 762.
Pyrazolinreaktion, 00.II: (Silberstein) 654*.
01.I: (Trener) 517.
Pyrazolintricarbonsäureester, 01.I: (Braren u. Buchner) 1156.
Pyrazolintricarbonsäuretriäthylester, 01.I: (Buchner u. v. d. Heide) 632.
Pyrazolon, 98.II: (Ehrmann u. Suais) 520.
99.II: (Klages u. Fanto) 112.
Pyrazolonabkömmlinge, 00.II: Darst. chlorhaltiger Derivv. (Farbenfabriken) 930*.
Pyrazolonderivate, 97.I: (Himmelbauer) 34.
01.I: (Farbwerke) 486*.
Pyrazolone, 99.I: Überführung in Pyrazole (Michaelis u. Röhmer) 81.
Pyrazolonessigesterazotoluol, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1058.
Pyrazolonessigsäure, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1058.
Pyrazolonessigsäureäthylester, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Pyrazolonessigsäureäthylesterazotoluol, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1059.
Pyrazolonessigsäureesterisonitrosoäther, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1058.
Pyrazolonessigsäurehydrazid, 01.II: (Curtius u. Kufferath) 1058.
Pyrazolonum, 00.I: compositum (Eichengrün) 144.

Pyrazolreihe, 97.I: (Claisen, Niegemann u. Thomas) 974.
97.II: (Balbiano) 201.
Pyrazolsulfosäure, 98.I: Krystallform (Zechimmer, Eppler u. Schimpff) 556.
Pyrazoltricarbonsäure, 01.I: (Buchner u. v. d. Heide) 633.
Pyren, 97.II: (Freund u. Michaels) 317.
Pyridazin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
99.I: Synthese (Gabriel u. Colman) 741.
Pyridazincarbonsäure, 99.I: (Gabriel u. Colman) 743.
Pyridazine, 01.II: (Poppenberg) 1171.
Pyridazonderivate, 99.I: Synthese (Bistrzycki u. Simonis) 846.
Pyridin, 97.I: (Brandes u. Stoehr) 381. — Verb. mit Tannin (de Coninck) 766.
97.II: (Edinger) 1143. — anorgan. Verbb. (Werner u. Schmujlow) 461. — Elektrolyse (Pincussohn) 311; (Reitzenstein) 862. — Metallverbb. (Pincussohn) 311; (Reitzenstein) 862. — pentachlorpyridinplatinsaures (Werner u. Fassbender) 792. — Verbb. mit Metallsalzen (Varet) 129.
98.I: (Demoussy) 514. — Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 1300. — Gemenge, Verh. mit Propion-, Essig- u. Ameisensäure bei d. Destillation (André) 343. — Verbb. mit Ameisensäure u. Essigsäure (André) 1060.
98.II: (Delépine) 350. — Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 349. — Einw. v. Chlor (Sell u. Dootson) 111.
99.I: (Kunz-Krause) 278; (de Coninck) 883. — Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 115. — Einw. v. Äthylenjodür (Ladenburg) 493; v. Chloranil (Imbert) 292; v. Monochloraceton (Schmidt u. Knuttel) 116. — latente Verdampfungswärme (Louguinine) 622. — Verh. eines Gemisches mit Propionsäure, Essigsäure u. Ameisensäure (André) 882.
99.II: Aminolyse (Goldschmidt u. Salcher) 6. — Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 1055. — Jodzimmtsäuresalz (Ortoleva) 527.
00.I: Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 552. 818. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533. — Tellurate (Lenher) 945.
00.II: Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 110. 482. — Einw. v. Bromacetophenon (Van Ark) 581; v. SO_3 u. H_2S (André) 267. 680. — pentachlorochromisaures (Pfeiffer) 421.
01.I: Anw. für Molekulargewichtsbest. (Innes) 357. 557. — -o-Cyanohydroxyderivv. (Moir) 1053. — Einw. d. Monohalogenfettsäuren (Simon u. Dubreuil) 744. — Verb. mit Wismutchlorid (Montemartini) 110; (Vanino und Hauser) 702. — Verbb. mit Salzen (Tombeck) 86.
01.II: Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 128. 429. — Einw. v. Benzylchlorid u. Benzyljodid (Tschitschibabin) 127. — *K* (Ladenburg) 721. — latente Verdampfungswärme (Kahlenberg) 88.
Pyridinacetonchlorid, 99.I: (Schmidt u. Knuttel) 116.
Pyridinacetophenonbromid, 00.II: (Van Ark) 581.
Pyridinacetophenonchlorid, 00.II: (Van Ark) 581.
Pyridinalkoholat, 98.II: (Cazeneuve u. Morel) 424.
Pyridinaminobernsteinsäure, 00.II: (Lutz) 1011.
Pyridinbasen, 98.II: (Delépine) 350. 485.
99.I: (Laycock) 31. — d. vierwertigen Palladiums (Rosenheim u. Maass) 429.
01.I: (Tombeck) 35. — Darst. chlorhalt. Derivv. (Chem. Fab. v. Heyden) 287*.
01.II: Einw. auf d. Tetrahalogenbenzochinone (Imbert) 584; auf d. Tetrahalogenchinone (Imbert) 1169.
Pyridinbetain, 00.I: (Ortoleva) 1013.
01.I: (Simon u. Dubreuil) 744.
Pyridinbromäthylat, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinbromäthylatdibromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592. 593.
Pyridinbromäthylatdichlorid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinbromhydrat, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
01.II: Additionsprod. mit Chinon (Ortoleva u. di Stefano) 1157.
Pyridinbromhydratdibromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 593.
Pyridinbromhydratperbromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 593.
Pyridinbromhydratperchlorid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinbrommethylat, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinbrommethylatdibromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592. 593.
Pyridinbrommethylatdichlorid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinbrommethylatperbromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 593.
Pyridincarbonsäuren, 00.I: (Pinner) 1225.
01.II: (Meyer) 529. — Esterbildg. (Meyer) 779.
Pyridincarbonyl, 00.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 460*.
Pyridinchlorcarbonyle, 01.I: (Chem. Fab. v. Heyden) 480*.
Pyridinchlorchromat, 99.II: (Meyer u. Best) 1045.
Pyridinchlorhydrat, 01.II: Additionsprod. mit Chinon (Ortoleva u. di Stefano) 1156. — Einw. auf Antimonpentachlorid (Rosenheim u. Stellmann) 1207.

Pyridinchlormethylat, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinderivate, 97.I: Darst. aus β-Aminocrotonsäureäthylester (Collie) 652. 985. — vierfach hydrierte, Synthese (Lipp) 886.
98.I: (Lipp) 1124.
98.II: aus Cyanessigester (Errera) 110.
99.I: mit Hilfe d. Methylacetessigesters dargestellt (Sachs) 494.
Pyridindicarbonsäure, 97.II: (Paal u. Demeler) 310.
00.I: (Pinner) 1225.
00.II: (Ternájgó) 482.
Pyridindinitrophenylchlorid, 99.II: (Vongerichten) 967.
Pyridindioxalbernsteinsäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Pyridine, 97.II: Haloide u. Superhaloide (Trowbridge u. Diehl) 591.
98.I: acetylierte (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
00.I: Chlorderivv. (Sell u. Dootson) 135. 350.
Pyridinguajakolat, 98.I: physiol. Wrkg. (Tunnicliffe) 789.
Pyridinhydrobromidperbromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinhydrojoddibromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 591.
Pyridinjodäthylatdibromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 591.
Pyridinjodäthylatperjodid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinjodäthylattetrachlorid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinjodhydrat, 01.II: Additionsprod. mit Chinon (Ortoleva u. di Stefano) 1156.
Pyridinjodhydrathexajodid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinjodhydratperjodid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinjodhydrattrichlorid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinjodmethylatdibromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 591.
Pyridinjodmethylattetrachlorid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinjodmethylattetrajodid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridinkadmiumsalz, 98.II: (Curtius u. Rissom) 1240.
Pyridinkupfersalze, 01.I: (Tombeck) 325.
Pyridinorthodicarbonsäuren, 01.I: (Meyer) 1053.
Pyridinoxalcitronensäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Pyridinperjodide, 97.I: (Trowbridge) 1060.
Pyridinphenacylbromid, 00.II: (Van Ark) 581.
Pyridinphenolat, 98.II: (Cazeneuve u. Morel) 424.
Pyridinplatinchlorürdoppelsalz, 01.I: (Joergensen) 91.
Pyridinreihe, 98.I: Synthesen (Knoevenagel u. Fries) 1121. 1122; (Knoevenagel u. Ruschhaupt) 1280.
98.II: Hydrazine u. Azoverbb. (Marckwald) 1133. — synthetische Alkine (Ladenburg) 715.
99.I: synthetische Alkine (Ladenburg) 358.
00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 110.
01.I: Kupfersalze (Tombeck) 324. — Säurechloride (Meyer) 1052.
Pyridinsalze, 99.I: bivalenter Metalle (Reitzenstein) 290.
Pyridinsilicowolframat, 99.I: (Bertrand) 997.
Pyridinsulfonsäure, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Pyridintartronsäure, 00.II: (Pinner u. Kohlhammer) 876.
Pyridintetrabromid, 97.II: (Trowbridge u. Diehl) 592.
Pyridintetrathionat, 00.II: (André) 268.
Pyridinthorchlorid, 00.I: (Rosenheim u. Schilling) 947.
Pyridintitanbromid, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Pyridintitanchlorid, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Pyridintitanoxybromid, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Pyridintricarbonsäure, 97.II: Esterifizierung (Rint) 308.
98.II: (Collie u. Lean) 213.
Pyridintricarbonsäureamidimid, 97.II: (Rint) 309.
Pyridintricarbonsäurediäthylester, 97.II: (Rint) 308.
Pyridintricarbonsäuredimethylester, 97.II: (Rint) 308.
Pyridintricarbonsäuretriäthylester, 01.II: (Meyer) 780.
Pyridintricarbonsäuretrimethylester, 01.II: (Meyer) 780.
Pyridintrithionat, 00.II: (André) 268. 680.
Pyridinverbindungen, 97.I: Synthese (Guareschi) 927.
97.II: Synthesen (Bartolotti) 664.
01.I: Synthese (Guareschi) 577.
Pyridinwismutjodid, 98.I: (Prescott) 742.
Pyridoehinon, 98.I: (Kudernatsch) 250.
Pyridon, 98.II: (Errera) 415.
Pyridondicarbonsäure, 98.II: (Errera) 415.
Pyridondicarbonsäureester, 98.II: (Errera) 415.
Pyridone, 99.I: (O. Fischer) 1288.
00.II: Konst. (Decker) 1081.
Pyridoylessigester, 00.I: (Pinner) 1226.
Pyridylaceton, 98.II: (Schmidt) 631.
Pyridylacetonylchlorid, 98.II: (Schmidt) 630.
Pyridylacetophenon, 98.II: (Schmidt) 631.
Pyridylacetophenonoxim, 98.II: (Schmidt) 631.

Pyridylacetophenylbromid, 98.II: (Schmidt) 680.
Pyridylacetoxim, 98.II: (Schmidt) 681.
Pyridyldisulfid, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Pyridylharnstoff, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Pyridylhydrazin, 98.II: (Mohr) 1133.
Pyridylmonochlorhydrochinonsulfonsäure, 01.II: (Imbert) 1169.
Pyridylmonooxydichlorchinon, 01.II: (Imbert) 1169.
Pyridylmonoxydichlorchinon, 01.II: (Imbert) 473.
Pyridylthioglykolsäure, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Pyridylurethan, 98.II: (Curtius u. Mohr) 1132.
Pyrimidin, 99.II: (Gabriel u. Colman) 106.
01.I: aus Barbitursäure (Gabriel) 378.
01.II: Aminoderivv. (Gabriel) 1172.
Pyrimidincarbonsäure, 99.II: (Gabriel u. Colman) 110.
Pyrimidinderivate, 98.II: (Wheeler) 292.
00.II: Darst. (Traube) 1168*.
01.I: Verh. im Organismus (Steudel) 1284.
Pyrimidine, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 809.
01.II: aus p-Nitrobenzamidin (Rappeport) 481.
Pyrimidone, 97.I: Bildg. (Ruhemann) 1047.
97.II: Bildg. (Wolf) 852.
Pyrit, 98.I: Zersetzungsprodd. (Lacroix) 1116.
99.II: (Miers, Hartley u. Dick) 786.
00.I: von Montana (Zimányi) 569.
01.II: (Stokes) 1318; (Busz) 1365. — nach Epidot (Döll) 1364.
Pyrite, 99.I: Best. d. Magnetkiesschwefels (Herting) 948.
01.I: Best. v. Au u. Ag (Loevy) 205.
01.II: Analyse (Butzureanu) 789.
Pyrithiasinen, 00.I: (Harries u. Klamt) 1130.
Pyro-, siehe: Brenz-.
Pyroamarsäure, 97.I: Zinin's, Konst. (Japp u. Lander) 642.
Pyroantimonsäure, 97.II: (Delacroix) 996.
Pyroborsäure, 00.I: (Zulkowski) 1041.
Pyrocamphensäure, 00.I: Bromderivv. (Gardner) 665.
Pyrochlormineralien, 98.II: synthetische Studien (Holmquist) 1068.
Pyrocinchonsäure, 97.II: isomere (Kettner) 263.
99.I: (Fittig u. Kettner) 667.
00.I: (Molinari) 1295.
01.II: (Vorländer) 102.
Pyrocinchonsäureanhydrid, 00.I: (Bredt u. Kershaw) 327; (Molinari) 1295.
00.II: (Molinari) 386.
Pyrodialyt, 99.I: (Turpin) 1303.
Pyrodiazole, 97.I: Reduktion (Andreocci u. Castoro) 89.
Pyrodiazolone, 97.II: Konst. (Andreocci) 269.
Pyrogallol, 97.II: (Blumenfeld u. Friedländer) 203.
98.I: (Peratoner u. Vitale) 1053.
98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425. — Einw. v. O (Berthelot) 185. — Rkk. (Denigès) 1282.
99.I: Dimethyläther (Rosauer) 424. — Verh. d. Eisensalze (Hirsch) 927. — Wismutoxyjodidverbindung (Hoffmann-La Roche & Cie.) 764*.
99.II: (Rózycki) 757.
00.I: als Reagens für Ca-salze (Grandis u. Mainini) 1308.
00.II: (Böhringer & Sne.) 795*. — Halogensubstitutionsprodd. (Chem. Fab. auf Akt. 605*. — Wismutverb. (Richard) 629.
01.I: (Bruhns) 518.
01.II: (Thiele u. Jäger) 1002. — Einw. v. freiem Sauerstoff (Berthelot) 1224.
Pyrogallolacetate, 01.II: (Knoll & Co.) 250*.
Pyrogallolaldehyd, 98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427.
99.I: (Gattermann u. Köbner) 607. 608.
00.I: (Farbenfabriken) 742*.
00.II: (Ziegler) 996*.
01.II: (Scholl u. Bertsch) 101.
Pyrogallolaldoxim, 00.II: (Ziegler) 996*.
01.II: (Scholl u. Bertsch) 101.
Pyrogallolammonium, 00.I: (Hantzsch) 108.
Pyrogallolcarbonsäure, 00.II: (Massol) 569.
01.II: (Thiele u. Jäger) 1002.
Pyrogalloldikohlensäureester, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Pyrogalloldisulfonsäure, 01.I: (Delage) 788.
Pyrogallolmonoacetat, 99.II: (Knoll & Co.) 1037*.
Pyrogallolmonomethyläther, 00.II: (Hoffmann-La Roche & Co.) 459*.
Pyrogalloloxyd, 98.I: (Merck) 857.
Pyrogallolsuccinein, 99.II: (v. Georgievics) 758.
Pyrogallolsulfonsäuren, 00.II: (Delage) 674.
01.I: (Delage) 788.
Pyrogallolsulfophtalein, 98.I: (Sohon) 1106.
Pyrogallolsulfosäuren, 01.II: (Delage) 628.
Pyrogalloltriacetat, 01.II: Darst. (Lederer) 903*.
Pyrogalloltrikohlensäureäthylester, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Pyrogallussäure, 98.II: (Turner & Co.) 836*.
Pyrogene, 01.II: Rkk. u. Synthesen mittels des elektrischen Stromes (Löb) 1042.
Pyrogenetische, 01.I: Rkk. mittels d. elektrischen Stromes (Löb) 1081.
Pyrographitsäure, 99.II: (Staudenmaier) 1041.
Pyroguajacin, 97.I: (Doebner u. Lücker) 167.
98.II: (Herzig u. Schiff) 361.
00.II: (Bamberger u. Vischner) 635.

Pyrojapakonin, 00.I: (Dunstan u. Read) 140. 351.
Pyrojapakonitin, 00.I: (Dunstan u. Read) 140. 351.
Pyrokatechinsulfosäure, 98.II: aus m-Halogenphenol-p-sulfosäuren (Soc. Chim. des Usines etc.) 521*.
Pyrokoll, 97.I: (Sestini) 195.
Pyrokollodion, 97.II: 451.
Pyrolusit, 98.I: nach Calcit (Döll) 77.
Pyromekonsäure, 97.I: (Peratoner) 408.
99.I: Einw. v. Jodsäure (Peratoner u. Leonardi) 196.
00.II: Konst. (Peratoner u. Leonardi) 384.
Pyromellithsäure, 01.II: (Verneuil) 108.
Pyromellithsäureester, 01.II: (Ephraim) 1009.
Pyrometer, 97.I: registrierendes (Roberts-Austen) 625.
Pyromorphit, 00.II: (Pelloux) 548.
Pyromucinsäureamid, 97.I: (Freundler) 1024.
Pyromucinsäureazid, 97.I: (Freundler) 1024.
Pyromucinsäureester, 97.I: Einw. v. Hydrazin (Freundler) 1024.
Pyromucylessigsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 327.
Pyromucylhydroxamsäure, 01.II: (Pickard u. Neville) 80. 401.
Pyromukate, 97.II: d. Erdalkalien, Zers. durch Wärme (Freundler) 268.
Pyron, 01.II: (Werner) 1168.
Pyroncarbonsäure, 00.II: (Lapworth) 174.
01.II: (Lapworth) 1265.
Pyrongruppe, 99.I: (Peratoner u. Leonardi) 196.
00.II: (Tortorici) 635. — Unterss. (Peratoner u. Leonardi) 384. 385.
Pyronmethylphenylcarbonsäureäthylester, 99.I: (Ruhemann) 1081.
Pyrontricarbonsäureäthylester, 97.I: (Ruhemann u. Hemmy) 802.
Pyronverbindungen, 99.I: Bildg. u. Überführung in Pyridinderivv. (Ruhemann) 1129. — Überführung in Pyridinderivv. (Ruhemann) 793.
Pyronweinsäure, 99.I: (André) 1162.
Pyropervanadinsäure, 99.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 664.
Pyrophosphorsäure, 97.I: (Berthelot u. André) 76. — Best. (Berthelot u. André) 560. — Umwandlungen (Berthelot u. André) 76.
97.II: Umwandlungen (Berthelot u. André) 15.
Pyrophosphorylchlorid, 99.II: (Oddo) 1091.
Pyrophyllit, 97.II: (Loewinson-Lessing) 372.
00.I: (Weibull) 780.
00.II: (Weibull) 352. — nach Cyanit (Döll) 787.
Pyrosal, 98.II: 825.
00.I: (Eichengrün) 143.
01.II: (Springer) 54.
Pyroschleimsäure, 01.I: (Frankland u. Aston) 985.
Pyroschwefelsäure, 97.II: Farbenrk. (Barral) 634.
Pyrosmalith, 01.II: (Zambonini) 828.
Pyrospeudakonitin, 97.I: (Dunstan u. Carr) 991.
Pyrosulfurylchlorid, 97.I: (Besson) 628.
00.II: (Ditte) 423.
Pyrotraubenaminophenyltolimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 104.
Pyrotraubendianthranilsäure, 97.II: (Kowalski u. v. Niementowski) 287.
Pyrotraubendihomoanthranilsäure, 97.II: (Kowalski u. Niementowski) 287.
Pyrotraubensäurephenylbenzimidazolhydrazon, 01.II: (Miklaszewski u. Niementowski) 1076.
Pyroweinsäure, 98.I: alkylierte Imide (Kling) 328.
00.II: (Markownikoff) 315. — Elektrolyse (Petersen) 172.
Pyroxen, 97.II: von Montana (Pirsson) 375. — nach Wollastonit (Smyth jr.) 1112.
00.II: (Pelikan) 494. — Latiums (Zambonini) 789.
01.I: (Zambonini) 1242.
Pyroxene, 97.II: monokline, d. Staates New-York (Riess) 681.
Pyroxolon, 97.I: (Ruhemann) 21.
Pyroxoloncarbonsäureäthylester, 97.II: (Ruhemann) 21.
Pyroxolonderivate, 97.II: (Claisen) 201.
Pyrrhotin, 00.II: Best. in Pyriten (Carpenter) 1036.
Pyrrodiazol, 97.I: Sauerstoffderivv., Einw. v. Phosphorchloriden (Andreocci) 593. 857.
99.I: Derivv. (Stollé) 1037.
99.II: Beziehungen zum Benzol, Pyridin u. Pyrrol (Andreocci) 647. — sauerstoffhaltige Verbb. (Andreocci u. Mannino) 647.
Pyrrodiazolderivate, 98.I: Krystallographie (Millosevich) 238.
Pyrrodiazoldicarbonsäure, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 382.
Pyrrol, 99.I: (Laycock) 31. — Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1122. — Einw. v. Diazoessigester (Piccinini) 1073.
99.II: Einw. v. Diazoessigester (Piccinini) 425.
01.I: Umwandlung in Pyridin (Plancher u. Testoni) 1323.
01.II: Überführung in Succindialdehydtetramethylacetal (Harries) 307. — Umwandlung in Pyrrolin (Knorr u. Rabe) 1311.
Pyrrolaldehyd, 00.I: (Bamberger u. Djierdjian) 669.

Pyrrolcarbonsäure, 00.I: (Bamberger u. Djierdjian) 670.
00.II: (Piccinini u. Salmoni) 266.
Pyrrole, 00.I: Einw. von Chloroform u. Bromoform (Bocchi) 817.
01.I: Synthese aus 1,4-Diketonen (Knorr u. Rabe) 398.
Pyrrolhydrazon, 00.II: (Piccinini u. Salmoni) 266.
Pyrrolidin, 99.I: (Schlinck) 1025. — Carbonsäuren (Willstätter u. v. Sicherer) 1276. — Derivv. (Schlinck) 1026.
99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
00.I: (Schulze u. Winterstein) 21.
Pyrrolidinäthylthioharnstoff, 99.I: (Schlinck) 1026.
Pyrrolidinallylthioharnstoff, 99.I: (Schlinck) 1026.
Pyrrolidincarbonsäure, 00.I: (Willstätter) 1157.
01.I: (Fischer) 251. 679.
01.II: (Fischer) 691; (Kossel) 1174. — Entstehung (Fischer) 856.
Pyrrolidinderivate, 98.I: (Lipp) 1124.
99.II: Bildg. aus Triacetonamin (Pauly u. Rossbach) 368.
Pyrrolidindicarbonsäurediamid, 00.I: (Willstätter) 1157.
Pyrrolidinmethylthioharnstoff, 99.I: (Schlinck) 1026.
Pyrrolidinphenylthioharnstoff, 99.I: (Schlinck) 1026.
Pyrrolidon, 01.I: (Fischer) 170.
Pyrrolidone, 00.II: aus Succinimiden (Tafel u. Stern) 426.
Pyrrolinderivate, 98.I: (Lipp) 1124.
99.II: Bildg. aus Triacetonamin (Pauly u. Rossbach) 368.
Pyrroline, 01.I: Darst. aus Pyrrolen (Knorr u. Rabe) 71*.
Pyrrolring, 01.II: eigentümliche Aufspaltung (Duden u. Heynsius) 1073.
Pyrroylazid, 00.II: (Piccinini u. Salmoni) 267.
Pyrrylurethan, 00.II: (Piccinini u. Salmoni) 266.
Pyruvil, 01.II: (Simon) 1114.
Pyruvinaldehyd, 99.I: (Kling) 532.
Pyruvinsäure, 97.II: Farbrkk. (Simon) 1000.
98.I: Farbrkk. (Simon) 985.
01.I: Einw. auf ihr Ammoniumsalz (de Jong) 168.
— Siehe: Brenztraubensäure.

Q.

Quadriurate, 00.II: (Tunnicliffe u. Rosenheim) 626.
Quäker, 97.I: Oats, Analyse (Weinwurm) 557.
Quarz, 97.I: Einw. d. W. (Spezia) 1219.
98.II: aus den Geoden von Meylan, Krystallform (Gonnard) 449.
99.I: Experimente (Spezia) 225.
00.I: (Colomba) 310. — App. aus geschmolzenem (Gautier) 1121.
01.I: Anlagerung im Simplontunnel (Spezia) 1248. — Löslichkeit in Natriumsilikatlsgg. (Spezia) 908.
Quarzalbitglaukophanschiefer, 01.I: (Washington) 535.
Quarzalunitgestein, 98.II: (Turner) 226.
Quarzamphiboldiorit, 98.II: (Turner) 226.
Quarzcement, 97.I: (Erdmenger) 1182.
Quarzdoppelplatte, 98.I: (Stöber) 76.
Quarzglaukophanschiefer, 01.I: (Washington) 535.
Quarzglimmerdiorit, 97.II: bei Rino (Riva) 678.
Quarzkrystalle, 98.II: Petroleumeinschluſs (Reese) 1142.
Quarzporphyr, 97.I: d. Bruchhäuser Steine (Mügge) 255.
Quarzthermometer, 00.I: (Dufour) 892.
Quarztrachytandesit, 99.II: (Milch) 789.
Quassia, 00.I: Unterscheidung v. Hopfen (Chapman) 698.
Quebrachoextrakt, 00.II: (Pozzo) 458*.
Quecksilber, 97.I: Best. d. Atomgew. auf elektrolytischem Wege (Hardin) 20. — Lsg. und Diffusion gewisser Metalle (Humphreys; Roberts-Austen) 159.
97.II: alkalimetr. Best. (Lescoeur) 530.
98.I: Einw. der Schwefelsäure (Berthelot) 86. 312; v. Schwefelsäure (Pitman) 709. — elektrolytische Trennung von Kupfer (Revay) 414. 582. — Rkk. mit konzentrierter Schwefelsäure (Baskerville u. Miller) 85.
98.II: Doppelhaloide (Swan) 1044. — Einführung in arom. Verbb. (Dimroth) 812. — in fl. Luft (Ladenburg) 748. — kolloidales (Lottermoser) 470. — Konst. (Liebenow) 89. — Trennung von den Metallen der Schwefelwasserstoffgruppe (Jannasch u. Devin) 1033; v. Molybdän u. Wolfram (Jannasch u. Alffers) 1034.
99.I: Abscheiden aus Alkaliamalgam (Chem. Fabr. „Elektron“ A.-G.) 511*. — Best. im Harn (Schumacher u. Jung) 1296; in Weintrauben, Weinen, Hefen u. Trebern (Vignon u. Barrillot) 860. — Ermittelung in schwefelantimon- und schwefelarsenhaltigen Quecksilberfahlerzen (Janda) 1225. — Ersatz durch Wasserstoff (Colson) 1234. — kolloidales (Hoehnel) 100; (Lottermoser) 917. — maſsanalytische Best. (Reichard) 231. —

Nachw. in der Weinrebe (Vignon u. Perraud) 996.
99.II: Chemie (Ley u. Kissel) 165. — maßanalytische Best. (Feit) 145. — Reinigen (Palmaer) 81. — wasserlösliches, Darst. (Chem. Fabr. v. Heyden) 159*. — Wiedergewinnung aus Salbe (Russwurm) 627.
00.I: Best. (Faktor) 1246; im Harn (Schuhmacher u. Jung) 516; (Jolles) 924. — zur Chemie (Ley) 1094. — klinische Methode zur Best. im Harn (Eschbaum) 628. — Nachweis im Harn (Hoehnel) 627. — pyroborsaures (Faktor) 1246. — Red. durch H_2O_2 (Archetti) 1211.
00.II: Best. im Harn (Werder) 690; (Malkes) 990. — Chlorosulfid (Bodroux) 166. — Derivv. (Berthelot) 87. — Eigenschaften (Le Bon) 1146. — gediegen (Sjögren) 352. — Nachw. im Harn (Jolles) 66. 288. — Reinigung (Hulett) 87. — Titrieren (Norton jr.) 399. — titrimetrische Best. durch Natriumthiosulfat (Norton jr.) 544. — Trennung u. Best. als Merkurooxalat (Peters) 544. — Trennung als Oxalat (Peters) 147.
01.I: Auflsg. fester Metalle (Berthelot) 606. 772. — Best. im offizinellen Hydrargyrum salicylicum (Rupp) 972. — Gewinnung (Weiskopf) 1308. — Gleichgew. mit Merkurinitrat u. Merkuronitrat (Abel) 987. — Nachw. im Harn (Bardach) 1344.
01.II: Alkalidoppelnitrite mit Zink (Rosenheim u. Oppenheim) 1039. — Best. in antiseptischen Lsgg. (Meillère) 1130; in jodhaltigen Verbb. (Sand) 34; in stickstoffhaltigen organ. Verbb. (Schiff) 198. — elektrolytische Trennung v. Kupfer (Spare u. Smith) 795. — gewichtsanalytische Best. (Cohn) 1279. — Heben (Woringer) 719. — Nachw. im Harn (Bardach) 958.
— Siehe: Merkur-, Merkuri-, Merkuro-.
Quecksilberacetamid, 99.I: (Forster) 192.
Quecksilberäthanolsalze, 01.II: (Sand) 33. 993.
Quecksilberäthersalze, 01.II: (Sand) 993.
Quecksilberäthyl, 01.I: (Dimroth) 451.
Quecksilberäthylätherjodid, 01.II: (Sand) 33. 993.
Quecksilberallylalkoholsalze, 01.II: (Sand) 33.
Quecksilberalphyle, 98.II: Einw. v. Stickoxyden (Kunz) 292.
Quecksilberantimonid, 00.I: (Partheil u. Mannheim) 1091.
Quecksilberantimonjodid, 01.I: (Granger) 1308.
01.II: (Granger) 175.
Quecksilberarryle, 01.I: (Dimroth) 449.
Quecksilberbromidchlorkalium, 97.II: (Harth) 254.
Quecksilberbromjodid, 00.I: Mischkrystalle (Reinders) 896.
Quecksilberchlorid, 98.I: Einw. v. Arsenwasserstoff (Partheil u. Amort) 1096.
98.II: Einw. v. Arsenwasserstoff (Partheil u. Amort) 89.
00.II: Einw. v. Natriumhyposulfit (Archetti) 1148. — Reduktion durch Oxalsäure (Kastle u. Beatty) 662.
01.II: Giftwrkg. (Clark) 435.
Quecksilberchloridbenzoësäure, 01.I: (Michaelis u. Richter) 690.
Quecksilberchlorosulfid, 00.II: (Bodroux) 24.
Quecksilberchlorür, 98.II: Eigenschaften (Dufet) 750.
Quecksilbercitratäthylendiamin, 01.I: (Merck) 755.
Quecksilbercyanid, 98.II: (Prussia) 962.
99.I: Unterscheidung v. Quecksilberoxycyanid (v. Pieverling) 504. 505; (Wobbe) 504.
Quecksilbercyanidbromkalium, 97.II: (Harth) 254.
Quecksilbercyanidchlorkalium, 97.II: (Harth) 254.
Quecksilberdämpfe, 98.I: Spannkraft (Pfaundler) 803.
Quecksilberdiäthyl, 00.I: (Berthelot) 167.
Quecksilberdiäthylenoxyd, 01.II: (Sand) 993.
Quecksilberdialkohole, 01.II: (Sand) 993.
Quecksilberdiammoniumjodid, 99.II: Dissociation (François) 520.
Quecksilberdiazoaminobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Perkin) 296.
Quecksilberdimethyl, 99.II: (Berthelot) 586.
00.I: (Berthelot) 167.
Quecksilberdimethyltoluidin, 98.II: (Pesci) 546.
Quecksilberdiphenetyl, 99.I: (Dimroth) 937.
Quecksilberdiphenyl, 99.II: (Berthelot) 587.
00.I: (Berthelot) 167.
Quecksilberdipropylenoxydsalze, 01.II: (Sand) 33.
Quecksilberditoluilenmerkuridiammonium, 98.II: (Pesci) 547.
Quecksilberditoluilentetramethylmerkuridiammonium, 98.II: (Pesci) 546.
Quecksilberdoppelhaloide, 97.II: (Harth) 253.
Quecksilberfluorid, 01.I: (Jaeger) 1083.
Quecksilberguajakolsulfosäure, 01.I: (Lumière u. Perrin) 829.
Quecksilberhaloiddoppelsalze, 98.II: organ. Basen (Strömholm) 970.
Quecksilberhaloidsalze, 01.I: Löslichkeit in organ. Lösungsmitteln (Sulc) 89.
Quecksilberhydrazinverbindungen, 97.II: (Hofmann u. Marburg) 852.
Quecksilberhyponitrite, 97.I: (Ray) 158. 965.
Quecksilberjodid, 98.I: intermediäres, Nichtexistenz (François) 85.
00.I: allotropische Veränderung (Kastle u. Clark) 278.

00.II: Darst. (Bodroux) 166. — direkte Darst. (Bodroux) 422.
01.I: Doppelsalz mit Lithiumjodid (Dobrosserdow) 664; mit Manganjodür (Dobrosserdow) 868. — Doppelsalze mit Jodkalium (Pawlow) 863.
01.II: v. d. Broken Hill Mines (Moses) 828. — Doppelsalze mit Jodmetallen (Dobrosserdow) 574; mit Nickel- und Kobaltjodid (Dobrosserdow) 882. — Modifikationen (Dobrosserdow) 574.
Quecksilberjodoform, 00.I: (Hofmann) 1268.
Quecksilberjodür, 98.I: amorphes (François) 236.
00.II: Darst. (Bodroux) 166. — direkte Darst. (Bodroux) 422.
Quecksilberkathode, 97.I: (Koch) 1146.
Quecksilberketonsäuren, 00.I: (Ley) 1094.
Quecksilberkohlenstoffverbb., 01.II: cyklische (Sand) 993.
Quecksilberkupferchlorid, 01.II: (Mailhe) 575.
Quecksilberluftpumpe, 97.I: (Neesen) 217; (Boltwood) 450.
97.II: ohne Hähne (Henriet) 403. — mit hahnlosem Regulator (Jaumann) 2.
98.II: neue Sprengel'sche (Müller) 241.
99.II: automatische (Friedrichs) 81.
Quecksilberluftpumpen, 98.II: Verhinderung d. Springens d. Fallröhren (Kahlbaum) 880*.
Quecksilbermengen, 98.I: Entnahme (Meyer) 1248.
Quecksilbermeniskus, 01.II: Korrektionswert (Winkler) 254.
Quecksilbermerkaptid, 97.I: (Hofmann u. Rabe) 1013.
Quecksilbermerkaptonitrat, 98.II: (Hofmann u. Rabe) 267.
Quecksilbermethyl, 98.II: (Bamberger) 1015.
00.I: Einw. v. Stickstoffperoxyd (Bamberger u. Müller) 326.
Quecksilbermonophenylchlorid, 98.I: (Gillmeister) 126.
Quecksilbernitrat, 01.II: basisches (Mailhe) 267.
Quecksilbernitrid, 99.I: (Hofmann u. Marburg) 977.
Quecksilbernitrite, 97.I: (Rây) 159. 965.
Quecksilberoxychloride, 01.II: (Tarugi) 1147.
Quecksilberoxyd, 99.I: Dissociation (Pélabon) 1010.
99.II: Dissociation (Pélabon) 15.
00.II: vermeintl. Identität (Cohen) 365; Isomerie d. roten u. gelben (Ostwald) 622.
01.I: Einw. auf organ. Körper (Lumière u. Perrin) 829.
01.II: Identität d. roten und gelben (Koster u. Stork) 1299. — Wrkg. auf d. wss. Lagg. der Metallsalze (Mailhe) 90. 266. 845.
Quecksilberoxydsalze, 97.II: Best. (Vanino u. Treubert) 911.
98.I: Best. (Vanino u. Treubert) 144.
Quecksilberphenetyl, 01.I: (Dimroth) 452.
Quecksilberphenoldisulfosäure, 01.I: (Lumière u. Perrin) 829.
Quecksilberphenole, 01.I: (Dimroth) 450. 451.
Quecksilberphenolsalze, 01.I: offizinelle (Dimroth) 450.
Quecksilberphenyl, 97.I: Einw. v. Stickstoffoxyden (Bamberger) 762.
Quecksilberphenylacetylen, 99.II: (Nef) 936.
Quecksilberphosphid, 00.I: (Partheil und Van Haaren) 586.
Quecksilberpräparate, 00.II: mit feinst verteiltem Hg (Blomquist) 507*.
01.II: (Emmel) 80*.
Quecksilberprobe, 99.I: Eschka'sche (Chism) 996.
Quecksilberpropylenglykol, 01.II: (Sand) 33.
Quecksilberpropylenglykoljodid, 01.II: (Sand) 33.
Quecksilberpropylenglykolsalze, 01.II: (Sand) 993.
Quecksilberpumpe, 00.II: neue (Berlemont u. Jouard) 518.
Quecksilberrhodanid, 00.I: (Rosenheim u. Cohn) 1125.
Quecksilberrhodanide, 01.II: (Rosenheim u. Cohn) 199.
Quecksilberrotationsluftpumpe, 01.II: (de Mare) 800*.
Quecksilbersalbe, 00.I: Bereitung (Archetti) 1211.
Quecksilbersalze, 98.I: Trennung (Vanino u. Treubert) 689.
98.II: Absorption im Magen (Rolla) 500.
99.I: Wert als Antiseptica (Steinmann) 941.
00.I: Verb. mit Jodantipyrin (Bougault) 725.
01.I: Reduktion durch Wasserstoffsuperoxyd (Kolb) 363.
Quecksilberstickstoffverbindungen, 99.II: (Pesci) 699.
00.I: (Hofmann u. Marburg) 652.
Quecksilbersulfat, 97.I: Zers. durch W. (Guinchant) 153.
01.II: basisches (Mailhe) 267.
Quecksilbersulfid, 98.II: (Stanĕk) 260. — rotes, Bildg. auf nassem Wege (Alvisi) 626.
01.II: Einw. d. Wasserstoffs (Pélabon) 844.
Quecksilbertoluidin, 98.II: (Pesci) 547.
Quecksilbertropfen, 00.II: Bewegung (Bernstein) 157.
Quecksilberverbindungen, 97.I: unlösliche, Aenderung d. freien Energie bei Bildg. (Bugarszky) 785.

99.I: ammoniakalische (Hofmann u. Marburg) 975.
99.II: organ. (Denigès) 1057.
01.I: lösliche, Best. (Utz) 595; volum. Best. (Jehn) 857. — organ. (Lumière u. Chevrotier) 455.
01.II: antiseptische (Chemische Fab. auf Aktien) 1103*.
Quecksilbervergiftung, 01.I: grüner Gewächse (Dafert) 331.
Quecksilberzange, 99.I: nach Tegtmeyer (Hugershoff) 322.
Quelle, 98.I: heilige, in Mekka (Greshoff) 137.
01.II: intermittierende, v. Vesse (Parmentier) 501.
Quellgase, 00.I: vom Mont-Dore (Parmentier u. Hurion) 1239.
Quellsatzsäure, 98.II: (Fromme) 1065.
Quellung, 97.II: Thermodynamik (Rodewald) 1068.
Quellungserscheinungen, 00.II: (Rodewald) 180.
Quellwässer, 01.I: chem. Beziehungen mit ihren Ursprungsgesteinen (Dittrich) 1301. — Nachw. d. Änderung d. Zus. (Müller) 1262.
Quellwasser, 98.I: Zinkgehalt (Richards) 399.
01.I: v. Boston Spa, Vork. v. Barium (Richards) 911.
Quercetin, 97.I: (Perkin u. Hummel) 169. 170.
97.II: (Perkin) 1047.
98.I: (Perkin) 344; (Dunstan u. Henry) 850. — Methyläther (Perkin u. Wood) 1300.
99.I: (Perkin) 879.
00.I: (Perkin) 669.
Quercetinmonomethyläther, 97.I: (Perkin u. Hummel) 170.
Quercitrin, 00.II: Zuckerbestandteile (Votoček u. Frič) 1180.
Querstofsherd, 00.I: (Bartlett) 934*.
Quetschhahn, 01.II: (v. Heygendorf) 255.
Quetschhahnklemme, 99.II: (Gawalowski) 139.
Quillajarinde, 98.II: Reinigung d. Extraktes (Kauffmann) 911*.
Quirogit, 97.II: (Navarro) 57.
Quittenpektin, 99.II: (Bourquelot) 32.
Quittensamen, 99.II: fettes Öl (Herrmann) 443.

R.

Racefoloxbiose, 01.I: (Böttinger) 333.
Racemie, 97.I: (Ladenburg) 732.
98.I: (Ladenburg) 914.
98.II: partielle (Ladenburg u. Herz) 6; (Ladenburg u. Doctor) 784.
99.I: (Kipping u. Pope) 172.
Racemische, 98.I: Verbb., Spaltung durch optisch aktive Körper (Marckwald und Chwolles) 1093.
99.I: Spaltung d. Kaliumracemats (Van't Hoff u. Müller) 1071. — Verbb., Charakterisierung (Ladenburg) 919; Charakteristik (Kipping u. Pope) 171. 520; Kriteria (Roozeboom) 869. 1012; partielle (Pope u. Peachey) 888.
99.II: Fll., Charakterisierung (Kipping u. Pope) 1123; Unterscheidung von nichtracemischen (Pope u. Peachey) 1124. — Verbb., Spaltung in d. aktiven Bestandteile (Marckwald u. Mac Kenzie) 802; (Walden) 904.
00.I: Fll., Charakterisierung (Kipping u. Pope) 204; Unterscheidung v. nichtracemischen (Pope u. Peachey) 204. — Körper, Spaltung durch Pilze (Ulpiani u. Condelli) 1230. — Verbb. (Cooper) 804; Erkennen (Bruni) 708; Spaltung (Marckwald u. Mac Kenzie) 466; Spaltung in d. aktiven Komponenten (Fischer) 294.
00.II: Salze mit fünfwert. Stickstoff (Kipping) 477.
Racemismus, 97.II: (Kipping u. Pope) 404. 563.
00.I: (Bradbury) 1060.
00.II: (Bradbury) 8.
01.II: (Minguin u. de Bollemont) 299.
Racemkörper, 98.II: (Küster) 467.
99.I: Erkennung (Ladenburg) 1064.
99.II: Erkennung (Ladenburg) 245; (Roozeboom) 802; (Kipping u. Pope) 803.
00.I: (Schlofsberg) 1069.
Racemoacetyldesmotroposantonin, 99.I: (Andreocci u. Bertolo) 295.
Racemoäthyldesmotroposantonin, 99.I: (Andreocci u. Bertolo) 295.
Rachitische, 98.II: Ausscheidung v. Chloriden (de Coninck) 550.
00.II: Kinder, Vork. von eigentüml. Krystallen in den Knochen (Stoelsner u. Salge) 346.
Rachitol, 00.I: (Merck) 685.
01.II: 665.
Radal, 01.I: 642.
Radikal, 01.II: NH_4 (Ruff) 391.
Radikale, 98.II: ungesättigte organ., negative Natur (Henrich) 771.
99.I: ungesättigte organ., elektro-negativer Charakter (Charon) 965.
00.II: org., negative Natur (Opolski) 476.
01.I: ungesättigte, negative Natur (Henrich) 666.

Radioaktive, 99.II: Substanz (de Haën) 511; (Debierne) 1003.
00.I: Substanz (Demarçay) 4; eine v. Thoriumverbb. ausgesandte (Rutherford) 388.
01.I: Stoffe (Giesel) 355.
Radioaktivität, 00.I: Einw. v. Thoriumverbb. (Rutherford) 706.
01.I: (Hofmann u. Strauß) 1085. — induzierte (Curie u. Debierne) 989. — sekundäre, d. Metalle (Becquerel) 723.
Radiolyse, 97.II: (Liesegang) 167.
Radium, 00.I: (Curie u. Frau u. Bémont) 3. — Atomgew. (Curie) 4; (Meyer) 7. — Dispersion der Strahlung im magn. Felde (Becquerel) 577. — Durchdringung der Strahlen durch andere Körper (Becquerel) 1058. — Existenz (v. Lengyel) 1191. — Spektrum (Demarçay) 4. — Strahlung (Becquerel) 161. 498; (Villard) 1258.
00.II: Spektrum (Demarçay) 524. — Verh. bei tiefer Temp. (Behrendsen) 85.
01.II: Rkk. (Berthelot) 1197.
Radiumsalze, 00.I: Aufbewahren (Curie u. Frau) 85.
01.II: Radioaktivität (Curie u. Debierne) 570.
Radiumstrahlen, 00.I: Ablenkung im elektr. Felde (Becquerel) 944. — Durchlässigkeit des Al (Becquerel) 1257. — Reflexion u. Refraktion (Villard) 1058.
01.II: chem. Wirkungen (Becquerel) 1294. — physiol. Wrkg. (Becquerel und Curie) 316.
Radix, 00.II: Naregamiae (Hauke) 1129.
Rafaelit, 00.I: (Smith) 484. 568.
Raffinose, 97.I: Vork. in amerikanischen Zuckerrüben (Stone u. Baird) 893.
97.II: (Loiseau; Scheibler) 520. — Molekularvolum (Pionchon) 348.
98.I: Nitrierung (Will u. Lenze) 443.
98.II: Verh. bei der Vergärung der Melasse (Andrlík) 1278.
99.I: (Dubourg) 701.
99.II: (Gillot) 129.
Raffinoseoktabenzoylester, 01.I: Darst. (Stolle) 508.
Ragosindestillation, 00.I: (Stransky und Gurwitsch) 1048.
Ragosindestillationsverf., 00.II: (Stransky u. Gurwitsch) 221. 222.
Rahm, 97.I: Best. d. Fettes (Weibull) 1261. — Zus. (Leonard u. Smith) 191.
97.II: bakteriol. Unterss. (Russell) 138.
98.I: Nachw. v. Gelatine (Stokes) 224.
98.II: Aufbewahren (Helm) 1039*. — erhitzter (Storch) 933. — Pasteurisieren (Schmidt) 865. — Reifen (Conn) 51. — Unters. (Kämnitz) 1286.
99.I: frei v. gesundheitsschädlichen Organismen, Darst. (Lehmann) 992.
01.II: Pasteurisieren (Herr) 787.
— Siehe: Sahne.
Rahmenfilterpresse, 98.II: (Harzer) 998*.
Rahmkonserve, 99.II: (Dithmer) 500*.
Rahmuntersuchung, 98.II: mit Zentrifugalfettbestimmungsapp. (Schrott-Fiechtl) 389.
Ramalsäure, 97.I: (Hesse) 654.
97.II: (Zopf) 955.
98.I: (Hesse) 1302.
Ramie, 00.I: Rösten (Lambling) 1004*.
Ransätit, 97.I: (Igelström) 1066.
00.II: (Weibull) 352.
Ranzidität, 00.I: der Fette (Nagel) 713.
Ranzigwerden, 98.II: d. Butter (Schmidt) 866.
Raphiden, 00.I: toxikolog. Stellung (Lewin) 1300.
Rapsanbauversuche, 99.I: (Grashof) 858.
Rapskuchen, 98.II: Wert (v. Knieriem) 672.
99.I: (Van den Berghe) 586.
Raseneisenstein, 01.II: neue Fundorte (Van Bemmelen) 793.
Raspit, 98.I: v. Brockenhill (Hlawatsch) 79.
Ratanhia, 00.II: Asche (Griffiths) 638.
Rauch, 97.II: App. zum Filtrieren, Kondensieren u. Absorbieren (Chubb) 822*.
Rauchdichtebestimmung, 98.I: kolorimetrische (Fritzsche) 794.
Rauchfleisch, 98.I: Imitation (Kellermann) 1146.
Rauchgasanalysator, 00.II: (Krell) 142.
Rauchgasanalyse, 98.I: (Holarek) 630.
Rauchgase, 97.I: Ausnutzung d. Wärme (Prew u. Nash) 1005*.
Rauchquarz, 00.I: färbende Substanz (Königsberger) 867.
00.II: färbendes Medium (Königsberger) 986.
Rauchschäden, 01.II: Beurteilung u. Abwehr (Wislicenus) 488.
Rauchverbrennung, 97.I: (Petzholtz) 1112*.
Raumdesinfektionsversuche, 99.II: (Flick) 397.
Rautenöl, 98.I: (Gerber) 122.
01.I: ätherisches, Zus. (Thoms) 524. — algerisches (v. Soden u. Heule) 1006.
01.II: (Schimmel & Co.) 1007.
Reagens, 99.II: Hübl'sches, Haltbarkeit (Bolling) 728.
00.I: d. vielfachen Bindungen (Angeli) 723.
00.II: Caro'sches (Bamberger) 400.
01.I: Denigès'sches, Einw. auf Terpene (Glücksmann) 135. — Millon'sches, Verwendbarkeit (Nasse) 538.
01.II: Caro's (Bamberger u. Scheutz) 345.
Reagensgläser, 97.I: neue Form (Soltsien) 1081. — mit Glasstöpseln (Soltsien) 1082.
Reagensglasständer, 01.I: neuer (Petri) 2.
Reagenspapier, 01.II: (Chem. Fab. Helfenberg) 752*. — v. großer Empfindlichkeit (Zellner) 1032*. — neue Form (Dieterich) 1177.

Reagenspapiere, 01.II: höchst empfindliche (Dieterich) 557.
Reagenzien, 00.I: chem., einheitliche Nomenklatur (v. Grüber) 369.
Reagierglasgestelle, 01.II: nach W. Schacht (Kaehler u. Martini) 678.
Reagierglashalter, 01.II: nach Frank 329.
Reaktion, 97.I: Legal'sche, Verallgemeinerung (Denigès) 800.
97.II: Anderson'sche (Werner u. Fassbender) 791. — Perkin'sche (Rousset) 800.
98.I: Friedel-Crafts'sche (Gardeur) 488.
99.I: Étard'sche (Weiler) 1194.
99.II: Baudouin'sche (Kerp) 228. — Geschwindigkeit vor vollst. Gleichgew. (Wildermann) 1018. — Schnelligkeit (Wildermann) 241.
00.I: Claisen'sche (Lapworth) 1274. — Fittig'sche (Pellegrin) 175. — Florence'sche (Struve) 517. — Friedel und Crafts'sche (Boeseken) 756; (Perrier) 950. — Halphen'sche, Verwertung zur Best. v. Baumwollsamenöl (Strzyzowski) 373. — Hinsberg'sche (Marckwald) 851. — Tafel'sche (v. Pechmann u. Ansel) 1276.
00.II: Breinl'sche (Vandevelde) 783. — Ehrlich'sche Diazo- (Carcano) 288. — Friedel-Crafts'sche (Kronberg) 188. — Millon'sche (Lintner) 498; (Vaubel) 1214. — Welmans'sche (Soltsien) 289; Modifizierung (Geuther) 879.
01.I: Claisen's (Lapworth) 1136. — Friedel-Crafts'sche (Boeseken) 1268. — Halphen'sche, auf Baumwollsamenöl (Wrampelmeyer) 422; (Soltsien) 589. — Hinsberg'sche (Hinsberg) 810. — Perkin'sche (Michael) 1087.
Reaktionen, 97.II: chem., Begrenzung (Berthelot; Gautier) 174. — in Lsgg., Abweichungen in dem Verlauf (Cohen) 460. 562.
98.I: begrenzte, Schnelligkeit (Müller) 1259. — chem., Nichtumkehrbarkeit (Colson) 171. — Einfl. der Temperatur (Colson) 1089.
98.II: stufenförmige, Geschwindigkeit (Walker) 166.
99.I: chem., sterische Hinderung (Paal u. Benker) 1285. — umkehrbare (Waddell) 811.
99.II: chem., sterische Hinderung (Paal u. Haertel) 373; (Scholtz) 708. — im direkten Lichte (Rohland) 357. — unter hohen Drucken (Hite) 508.
00.I: begrenzte, in homogenen Systemen (Ponsot) 941. — in einer Lsg. (Ponsot) 899. — mikrochem. (Huysse) 317. — mit Nebenwrkgg., Kinetik (Wegscheider) 389. — in W. u. Aceton (Rohland) 1060.
00.II: Beeinflussung durch Magnetismus (de Hemptinne) 805. — Sandmeyer'sche (Hantzsch u. Blagden) 956. — umkehrbare (Miller u. Kenrick) 83.
01.II: chem., Geschwindigkeit (Duane) 10. — umkehrbare (Stull) 615.
Reaktionsapparate, 97.II: Füllkörper (Guttmann) 820*.
Reaktionsfähigkeit, 01.I: Beziehung zur Konst. (Wegscheider) 356.
01.II: (Rohland) 1196.
Reaktionsgeschwindigkeit, 97.I: zwischen $FeCl_2$, $KClO_3$ u. HCl (Noyes u. Wason) 735.
97.II: in homogenen fl. Systemen (Bogojawlensky u. Tammann) 89.
98.I: gasförmiger Systeme (Cohen) 372.
98.II: Einfl. d. Konzentration (v. Hemptinne) 628.
99.I: Theorie (Arrhenius) 866.
99.II: (Bodenstein) 331. — elektrische (Cohen) 465.
00.I: (de Hemptinne) 243. — in heterogenen Systemen (Goldschmidt und Messerschmidt) 322. — Veränderung in isomeren aromatischen Verbindungsreihen (Menschutkin) 1071.
00.II: Einfl. d. Mediums (Buchböck) 516.
01.I: (Bancroft) 554.
Reaktionsgeschwindigkeiten, 99.I: (de Hemptinne u. Beckaert) 329. 814.
00.II: (Menschutkin) 415.
Reaktionskinetik, 01.II: (Wegscheider) 1111.
Reaktionsspannung, 00.I: Best. (Müller) 1258.
Reaktionstürme, 98.II: Füllkörper (Kynke) 460*.
00.I: Temperierung (Plath & Hiller) 525*.
Reaktionsverlauf, 98.II: in Gemischen v. Alkohol u. W. (Kistjakowsky) 1162.
Reaktionszonen, 98.II: (Colson) 248.
Realgar, 99.I: F. (Cussak) 799.
00.I: Einw. v. H (Pélabon) 709.
Rebentriebe, 97.I: Fäulnis durch Botrytis cinerea (Brizi) 996.
Reblaus, 97.II: Best. durch Calciumcarbid (Chuard) 430.
Rechtsacetoxycamphersäureanhydrid, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Rechtsacetoxyciscamphansäure, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Rechtsbenzylidencampher, 99.II: enantiomorphe Struktur (Minguin) 116.
Rechtsbromcamphersäureanhydrid, 99.I: Krystallform (Pope) 1150.
Rechtscampher, 97.II: (Power u. Kleber) 42.
Rechtsciscamphotricarbonsäure, 99.I: Krystallform (Pope) 1511.
Rechtsfenchol, 97.II: (Bouchardat u. Lafont) 489.
Rechtslicarhodol, 97.II: (Barbier u. Léser) 300.

Rechtslimonen, 99.II: Kremers u. Hendricks) 126.
Rechtslinolool, 99.I: (Hesse u. Müller) 935.
Rechtslupanin, 97.I: (Davis) 1233.
Rechtspropylglykol, 00.I: (Kling) 280.
Rechtsterpineol, 99.I: (Biltz) 1131.
Rechtstranscamphanamid, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Rechtsweinsäure, 98.I: Umwandlung (Holleman) 930.
98.II: Einw. v. Ätzlaugen (Boeseken) 177.
99.I: Linksdrehung (Lepeschkin) 1207.
Recidin, 00.I: (Evans) 612.
Reduktion, 98.I: organ. Verbb. auf elektrolytisch-chem. Wege (Kellner) 539*.
99.II: durch elektrolytisch abgeschiedene Metalle (Binz u. Hagenbach) 1186.
00.II: elektrolytische (Tafel) 411; schwer reduzierbarer Substanzen (Tafel) 553.
Reduktionen, 00.II: elektrolytische (Löb) 848; Reaktionsgeschwindigkeit (Goldschmidt) 1255.
Reduktionsketten, 98.II: (Peters) 321.
Reduktionskölbchen, 98.I: Heberverschluſs (Contat) 1049.
99.II: Aufsatz mit Heberverschluſs (Göckel) 506.
Reduktionsprozesse, 00.II: elektrolytische (Elbs) 756.
01.I: elektrolytische (Löb) 5.
Reduktionsvorgänge, 00.I: (Michael) 249.
Reduzierapparat, 99.II: vereinfachter (Shimer) 632.
Reduzierende, 97.II: Substanz d. grünen Pflanzenteile (Curtius u. Reinke) 864.
Refraktion, 97.I: (Traube) 81.
98.II: v. Lsgg. (Sundwik) 847.
— Siehe: Brechung.
Refraktionskonstanten, 97.I: krystallisierter Salze (Tutton) 489. 843.
Refraktionsvermögen, 00.I: v. Mischungen (Perkin) 273. 797.
Refraktometer, 98.I: (Tornoë) 270; (Werder) 531; (Huggenberg) 756. — in d. Wachsunters. (Werder) 477.
Regen, 01.I: roter (Phipson) 1063.
Regenbogenfarben, 98.II: auf Knöpfen (Franze) 911*.
Regenwässer, 97.I: Gehalt an Salpetersäure u. NH_3 (Harrison u. Williams) 1249.
Regenwasser, 00.II: Gehalt an Chlor (Kinch) 1248.
01.I: von Cirencester, Chlorgehalt (Kinch) 231.
Registriersystem, 00.II: d. chem. Litteratur (Hill) 617.
Registrierung, 99.I: d. organ. Verbb. (Jacobson u. Stelzner) 1103.
Regulator, 97.II: hahnloser für Quecksilberluftpumpen (Jaumann) 2.
Regulierspund, 99.II: mehrkammeriger (Schlüter) 891*.
Reibschalen, 01.II: aus Stahl (Hempel) 719.
Reibung, 97.I: innere, d. Quecksilberdampfes (Noyes u. Goodwin) 401; von Salzlsgg. (Kanitz) 1118.
98.I: organ. Fll., innere (Bottazzi) 83.
Reinigungsflüssigkeit, 98.I: (Mürbe) 648*.
Reinigungskasten, 99.I: (Mehne) 1196*.
Reinigungsmasse, 00.II: ausgebrauchte, Blaubest. (Nauss) 785.
Reinzuchthefe, 99.I: Fortpflanzung (Bendixen) 1142*.
Reisabfälle, 97.I: (Burchard) 427.
Reisbier, 00.I: Darst. (Haury) 55.
Reisschlempe, 97.I: (Burchard) 428.
Reisstärke, 97.I: Fixierung v. Jod (Rouvier) 804.
Rektifikation, 97.II: industrielle, organischer Prodd. (Barillot) 437.
Rektifikationsapparat, 00.I: (Pampe) 882*.
Rektifizierapparate, 98.II: Neuerung (Strauch) 878*.
Rektifizierkolonne, 99.II: (Pampe) 892*.
Reliefs, 98.I: Nachbilden (Rieder) 647*.
Remedy, 97.II: Albert's (Weller) 709.
Resacetophenon, 01.I: (v. Kostanecki u. Rózycki) 521.
Resacetophenonäthyläther, 00.II: (Blumstein u. v. Kostanecki) 109.
Resacetophenondiäthyläther, 01.II: Einw. d. Buttersäureäthylesters (v. Kostanecki, Tambor u. Winter) 284; d. Propionsäureäthylesters (v. Kostanecki, Tambor u. Paul) 283.
Resacetophenonmonoäthyläther, 98.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 1186.
00.I: (Harpe u. v. Kostanecki) 551.
01.II: (v. Kostanecki, Tambor u. Paul) 284.
Resacetophenonmonomethyläther, 99.I: (Emilewicz u. v. Kostanecki) 744.
Resaldol, 00.I: (Farbenfabr.; Herrmann; Eichengrün) 1209.
Resene, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 861.
Reservekohlehydrat, 01.I: in d. Knöllchen von Arrhenatherum bulbosum (Harlay) 744.
Reservekohlehydrate, 00.II: der Ignatiusbohne u. d. Brechnuſs (Bourquelot u. Laurent) 484. 1025.
Reservekohlenwasserstoffe, 00.II: v. Lupine u. Foenum graecum (Bourquelot u. Hérissey) 200.
Reservestoffe, 98.I: ölige, Bildg. i. d. Samen u. d. Früchten (Gerber) 62.
00.I: Verdauung bei der Keimung u. Assimilation (Mazé) 727.
Reservoirs, 01.II: für saure od. alkalische Fll. (Markfeldt) 665.
Resinatsikkative, 01.II: Best. d. löslichen Bleies (Hefelmann) 232.
Resonanzkörper, 98.I: (Zách) 741*.
Resorbin, 00.I: 871.
Resorbinquecksilber, 00.I: 871.

Resorcin, 97.I: (Meyer u. Conzetti) 1204. — Synthese hydrierter Abkömmlinge (Vorländer) 540.
97.II: Kondensation mit Chloral (Hewitt u. Pope) 739. — Sulfureïn (Sisley) 847.
98.I: (J. Meyer) 44.
98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425. — Einw. v. Antimonchlorür (Causse) 599. — Rkk. (Denigès) 1282.
99.I: Kondensation mit Oxalsäure (Hewitt u. Pitt) 1163.
99.II: (Gurewitsch) 757. — Kondensation mit Oxalsäure (Hewitt u. Pitt) 93.
00.I: Kondens. mit Anthrachinon (Deichler) 1212*.
00.II: (Böhringer & Sne.) 795*. — Einw. von Äthylidenchlorid (Fosse u. Ettlinger) 248. — Essigsäurederivv. (Carter u. Lawrence) 328.
01.I: (Bad. Anilin- u. Sodaf.) 350*; (Lax) 573. — Lösungswärme in Äthylalkohol (Speyers u. Rosell) 355.
Resorcinacetate, 01.II: (Knoll & Co.) 250*.
Resorcinäther, 98.II: (Jackson u. Torrey) 188.
Resorcincarbonat, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1023.
Resorcinderivate, 01.II: im Magensaft unlösliches, Darst. (Farbenfabriken) 518*.
Resorcindiäthylrhodolmethyläthermethylester, 00.II: (Farbwerke) 1191*.
Resorcindialloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 1092*.
Resorcindicarbonsäure, 01.I: (Errera) 1093.
Resorcindikohlensäurediäthylamid, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Resorcindikohlensäuredipiperidid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1023.
Resorcindimethylrhodolmethyläthermethylester, 00.II: (Farbwerke) 1191*.
Resorcindithiocarbonsäure, 97.I: Entschwefelung (Schall) 231.
Resorcinkohlensäurediäthylamid, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Resorcinkohlensäurehydrazid, 01.II: (Einhorn u. Escales) 628.
Resorcinkohlensäurepiperidid, 98.I: (Einhorn u. Lindenberg) 1023.
Resorcinmethyläther, 00.I: (Merz u. Strasser) 760.
Resorcinmonoäthyläther, 99.I: Einw. v. salpetriger Säure (Kietaibl) 422.
Resorcinobioxybuttersäure, 00.II: Ester (Bischoff) 199.
Resorcinobioxypropionsäure, 00.II: Ester (Bischoff) 198.
Resorcinobioxyvaleriansäure, 00.II: Ester (Bischoff) 199.
Resorcinolsulfophtaleïn, 98.I: (Sohon) 1106.
Resorcinpaste, 00.I: (Schneider u. Becker) 356.
Resorcinsaccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 522.
Resorcinsaccharin, 99.I: (Soc. chim. des Usines du Rhône) 719*.
Resorcintricarbonsäure, 01.I: (Errera) 1092.
Resorcintricarbonsäureester, 99.II: (Errera) 1020.
Resorcylaldehyd, 98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427.
99.I: (Gattermann u. Köbner) 607.
00.I: (Farbenfabriken) 742*. — Darst. (Geigy & Co.) 523*.
00.II: (Ziegler) 996*.
01.II: (Scholl u. Bertsch) 101.
Resorcylaldoxim, 00.II: (Ziegler) 995*.
01.II: (Scholl u. Bertsch) 101.
Resorcyldiäthylätherssäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Resorcylmaleïnsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 695.
Resorcylphtalid, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 33.
Resorcylsäure, 97.I: (Schall) 231.
Resorcylsäuremethylester, 01.II: (Meyer) 528.
Resorption, 98.II: d. Äthylester d. höheren Fettsäuren (Frank) 221.
99.I: im Darme (Höber) 850. — im Dünndarm (Höber) 851.
01.II: im Darm (Höber) 646. — im Dick- u. Dünndarm (Reach) 730. — v. Echinodermen (Cohnheim) 699.
Resorptionsvorgänge, 01.II: (Oker-Blom) 434.
Respirationskalorimeter, 98.II: v. Atwater u. Rosa (Langworthy) 891.
Respirator, 01.I: (Junghahn) 291.
Respiratorischer, 01.II: Quotient (Bleibtreu) 47.
Reststrom, 97.II: Theorie (Salomon) 826.
98.I: Theorie (Salomon) 820.
Retamin, 97.II: (Battandier u. Malosse) 593. 844.
Reten, 00.I: Brechungsverm. (Chilesotti) 797.
Retenchinon, 98.I: (Valeur) 1191.
Retinit, 01.II: in Thessalien (Zengelis) 833.
Retortenofen, 99.II: zur Darst. v. Leuchtgas (de Micheroux) 855*.
00.I: (Osann) 838*.
Rettigöl, 99.II: (Gadamer) 993.
Rettigsirup, 99.II: jodhaltiger (Eury) 625.
Retzian, 98.II: (Sjögren) 1067.
Reuniol, 97.II: Darst. (Heine & Co.) 1063*.
98.I: (Gerber) 122.
98.II: Darst. (Heine & Co.) 158*.
Rhabarber, 97.II: Nachw. im Harne (Proksch) 230.
00.I: wirksame Bestandteile (Tschirch) 214; (Hesse) 356.
00.II: Glucosid (Aweng) 766.
01.I: Chemie (Hunkel) 414.
Rhabarberextrakt, 98.I: Unters. (Schroeder) 350.
Rhabarberhydranthron, 99.II: (Hesse) 998.

Rhabarberon, 99.II: (Hesse) 998.
00.I: (Liebermann) 869.
Rhabarberpulver, 97.II: Beimischung v. Curcuma (Jaworowsky) 980.
Rhabarberstiele, 97.I: Säuregehalt (Otto) 1234.
Rhabarberstoffe, 98.II: (Hesse) 825.
99.II: (Hesse) 998.
00.I: (Liebermann) 869.
Rhabarberwein, 98.I: Unters. (Schroeder) 850.
Rhabarberwurzel, 01.I: a. Fergan (Schindelmeiser) 792.
Rhamnazin, 97.II: (Perkin u. Martin) 313. 495.
00.II: (Perkin u. Allison) 1243.
Rhamnetin, 00.II: (Perkin und Allison) 1243.
Rhamnetinmonomethyläther, 97.II: (Perkin u. Martin) 313.
Rhamnin, 98.II: 58.
Rhamninase, 99.II: (Tanret) 1101.
00.I: (Tanret) 251.
Rhamninit, 99.II: (Tanret) 1101.
00.I: (Tanret) 251.
Rhamninose, 99.II: (Tanret) 1100.
00.I: (Tanret) 251. — Kryoskopie (Ponsot) 749.
Rhamninoseoktoacetat, 00.I: (Tanret) 251.
Rhamninotrionsäure, 99.II: (Tanret) 1101.
00.I: (Tanret) 251. 749.
Rhamnit, 01.II: Nitroderivv. (Vignon u. Gerin) 1150.
Rhamnochrysin, 00.II: (Tschirch u. Polacco) 874.
Rhamnocitrin, 00.II: (Tschirch u. Polacco) 873.
Rhamnoemodin, 00.II: (Tschirch u. Polacco) 874.
Rhamnohexonsäurelakton, 01.II: (Yoder u. Tollens) 1203.
Rhamnolutin, 00.II: (Tschirch u. Polacco) 873.
Rhamnonigrin, 00.II: (Tschirch u. Polacco) 874.
Rhamnose, 98.I: (Arnaud) 512.
00.I: (Bey) 804.
00.II: (Votoček u. Frič) 1180.
01.II: Verwertung im tierischen Organismus (Cremer) 1275.
Rhamnosephenylosazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Rhamnosetetranitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 442.
Rhamnus, 00.II: cathartica, Früchte (Tschirch u. Polacco) 873.
Rhapontin, 99.II: (Hesse) 998.
Rheïn, 99.II: (Hesse) 998.
00.I: (Liebermann) 869.
Rheumatin, 01.II: 865.
Rhizocarbsäure, 98.II: (Hesse) 493.
01.I: (Salkowski) 331.
Rhizocarpinsäure, 97.I: (Hesse) 654.
99.I: (Hesse) 435.
Rhizocarpsäure, 97.I: (Hesse) 654; (Zopf) 713. 929.
98.I: (Hesse) 1137.
99.I: (Hesse) 435.
01.I: (Hesse) 48.
Rhizoma, 97.I: Pannae, Bestandteile (Hefter) 660.
Rhizoninsäure, 98.I: (Hesse) 1137.
99.I: (Hesse) 437.
Rhizonsäure, 98.I: (Hesse) 1137.
99.I: (Hesse) 436.
Rhodamin, 99.I: (Fischer u. Schaar-Rosenberg) 480.
99.II: (Meyer u. Sundmacher) 384.
01.I: (Reverdin) 1122.
Rhodamindialkylamide, 98.I: Darst. (Farbwerke) 357*. 543*.
Rhodamine, 98.II: Isomeren (Noelting u. Kuntz) 1049.
Rhodaminfarbstoff, 00.I: (Farbwerke) 1181*.
Rhodaminsulfosäuren, 97.II: d. m-Alkyloxyphtalsäuren, Darst. (Fritsch) 160*.
01.I: Darst. (Farbwerke) 1028*.
Rhodan, 00.II: Vork. im Nasensekret (Muck) 1157. — Siehe: Schwefelcyan.
Rhodanacetanilid, 98.II: (Rizzo) 297.
00.II: (Grothe) 1270.
Rhodanacetmethylanilid, 00.II: (Frerichs u. Beckurts) 1270; (Grothe) 1270.
Rhodanacetphenetidid, 00.II: (Grothe) 1270.
Rhodanacettoluidid, 00.II: (Frerichs und Beckurts) 1270; (Grothe) 1270.
Rhodanacetxylidid, 00.II: (Grothe) 1270.
Rhodanacetyläthylurethan, 99.II: (Frerichs) 286.
Rhodanacetylamylurethan, 99.II: (Frerichs) 287.
Rhodanacetylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 287.
00.II: (Frerichs u. Beckurts) 182.
Rhodanacetylmethylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 419.
Rhodanacetylphenylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 420.
Rhodanatokobaltiake, 99.II: (Werner) 986.
00.I: (v. Zawidzki) 399; (Miolati) 948.
Rhodanatonitritotetramminsalze, 99.II: (Werner) 987.
Rhodanbarium, 97.I: Darst. aus Gasreinigungsmasse (v. Hölbling) 1230.
Rhodanbenzoldiazoniumbromid, 98.II: (Hirsch) 23.
Rhodanbenzoldiazoniumchlorid, 98.II: (Hirsch) 23.
Rhodandiazoniumchlorid, 98.II: (Hirsch) 23.
Rhodanessigsäure, 00.I: (Harries u. Klamt) 1130.
Rhodanessigsäuren, 00.I: (Frerichs und Beckurts) 589.
00.II: (Frerichs u. Beckurts) 182.
Rhodanide, 00.I: (Rosenheim u. Cohn) 1124.

Rhodankalium, 01.I: als Indikator 1177.
01.II: als Indikator (Volhard) 660; (de Koninck) 661. 1094; bei d. Reduktion v. Eisensalzen (Ebeling) 740.
Rhodanmethämoglobin, 01.I: (Kobert) 52.
Rhodanoxykobaltiake, 00.II: (Mascetti) 165.
Rhodansalze, 97.I: Darst. (Goerlich und Wichmann) 528*
97.II: Best. im Speichel (Wróblewski) 532.
Rhodanverbindungen, 00.I: (Walden) 1218.
00.II: phys. Wirkung (Treupel und Edinger) 347.
Rhodeose, 00.I: (Votoček) 803.
01.I: (Votoček) 1042.
Rhodicyanide, 00.I: (Leidié) 401.
Rhodine, 00.II: (Farbwerke) 1251*.
Rhodinester, 00.II: (Farbwerke) 1251*.
Rhodinol, 97.I: Eckart'sches, Eigenschaften u. technische Darst. aus Pelargoniumöl (Pfister) 420.
97.II: Derivv. (Erdmann u. Huth) 706. — Name (Erdmann) 708. — reines, Darst. u. Eigenschaften (H. u. E. Erdmann) 706. — Vork. u. Nachw. (Erdmann u. Huth) 707.
98.I: (Gerber) 122; (Schimmel & Co.) 259. — Ester u. Pseudoester (Erdmann) 892.
98.II: (Tiemann) 101.
00.II: (Bouveault) 95.
Rhodinolacetat, 97.II: (Erdmann u. Huth) 707.
Rhodinolbenzoësäureester, 97.II: (Erdmann u. Huth) 707.
Rhodinoldinaphtylurethan, 97.II: (Erdmann u. Huth) 707.
Rhodinoldiphenylurethan, 97.II: (H. u. E. Erdmann) 706; (Erdmann u. Huth) 707.
Rhodinolfrage, 98.I: (Poleck) 463; (Bertram u. Gildemeister) 1112.
Rhodinolphenylbenzylurethan, 97.II: (Erdmann u. Huth) 707.
Rhodinolphtalsäure, 97.II: (Erdmann u. Huth) 707.
Rhodium, 99.I: reines (Mylius u. Dietz) 409.
00.II: Verh. in Edelmetalllegierungen (Rössler) 717.
01.I: Trennung vom Iridium (Piccini u. Marino) 1037.
Rhodiumammoniumalaun, 01.I: (Piccini u. Marino) 1037.
Rhodiumbasen, 97.II: (Joergensen) 329.
98.I: (Joergensen) 773.
99.I: Konst. (Joergensen) 472.
Rhodiumcäsiumalaun, 01.I: (Piccini und Marino) 1037.
Rhodiumkaliumalaun, 01.I: (Piccini und Marino) 1037.
Rhodiumoxyd, 98.II: (Joly u. Leidié) 410.
Rhodiumrubidiumalaun, 01.I: (Piccini u. Marino) 1037.
Rhodiumsesquichlorid, 00.I: wasserfreies (Leidié) 279.
Rhodiumthalliumalaun, 01.I: (Piccini und Marino) 1037.
Rhodizonsäure, 98.II: (Kehrmann u. Duret) 1020.
Rhododendrin, 01.II: (Archangalski) 594.
Rhododendrol, 01.II: (Archangalski) 594.
Rhodoläther, 01.II: Darst. (Cassella & Co.) 250*.
Rhodole, 00.II: Überführung in seifeechte Farbstoffe (Farbwerke) 1191*.
Rhodolith, 98.II: (Hidden u. Pratt) 127.
Rhodolit, 99.I: Begleitmineralien (Hidden u. Pratt) 221.
Rhodulinblau, 01.II: R (Farbenfabriken) 606.
Rhodulinheliotrop, 01.I: (Reverdin) 1122.
01.II: 3 R (Farbenfabriken) 606.
Rhonewasser, 01.I: Ggw. d. Eisenoxysulfocarbonats (Causse) 201. 761.
Rhus, 99.I: cotinus (Perkin) 127. 431. — rodanthema (Perkin) 127. 431.
Ricin, 01.II: chem. Natur (Jacoby) 366.
Ricinimmunität, 01.II: (Jacoby) 729.
Ricinin, 00.I: (Evans) 612.
Ricinoleïnsäure, 01.I: Einw. v. HBr (Kasansky) 18.
Ricinolsäure, 97.I: (Meyer) 662. 1229.
00.II: Einw. v. HBr (Kasanski) 37.
Ricinolsäuretriglycerid, 97.I: (Meyer) 1229.
Ricinose, 01.I: 794.
Ricinus, 97.II: communis, stickstoffhaltiger Bestandteil d. Keimpflanzen (Schulze) 1029.
99.I: Samen u. Ölkuchen (Cornevin) 445.
Ricinusgift, 99.I: (Cushny) 218.
Ricinusöl, 97.I: (Warburg) 139; (Meyer) 1229. — wirksamer Bestandteil (Meyer) 662.
97.II: Reinigen (Reich) 1088*.
99.II: mit Mineralölen u. W. mischbar (Chem. Fab. Nördlinger) 856*.
01.I: Destillation (Thoms u. Fendler) 612.
01.II: antiseptisch wirkendes 366.
Ricininusäuretriglycerid, 97.II: Einw. v. Schwefelsäure (Bogajevsky) 335.
Riebeckit, 97.I: Krystallform (Sollas) 1107.
Riebeckitgranit, 01.II: (Mrazec) 948.
Riechstoff, 00.II: Darst. (E. u. H. Erdmann) 461*.
01.I: Darst. (Erdmann) 1126*. — neuer (Farbwerke u. Barbier) 711*.
Riechstoffe, 97.I: Fläschchen (Hausdorf) 1143*.
97.II: d. Blüte (Passy) 43. — künstl. (Gerber) 1186.
98.I: natürl. u. künstl. (Gerber) 121.
00.I: (Erdmann) 674. 824; (Hesse) 728. 824; (Walbaum) 1134.
00.II: (Erdmann; Walbaum) 766; (Erdmann) 1022.

01.II: Fortschritte im Jahre 1900 (Erdmann) 885.
Riemenscheiben, 97.I: (Hintz) 1143*.
Riementriebe, 97.I: Spannrolle (Gans-windt) 1142*.
Rieselfelder, 98.II: d. Stadt Freiburg i. Br. (Korn) 444.
01.II: d. Stadt Odessa (Seliwanoff) 868.
Rieselkühler, 00.I: (Schmehlick) 883*.
Rieselung, 98.II: (Schwager) 458*.
Rind, 00.I: Fütterungsverss. (Kellner u. Köhler) 992.
Rinde, 98.II: v. Hamamelis virginica L. (Grüttner) 374.
01.II: v. Robinia Pseudacacia (Power) 695. 725.
Rindenschälspäne, 99.I: (Dietrich) 864*.
Rinderblut, 97.II: Zus. (Abderhalden) 1080.
Rinderfufsöle, 01.I: Cholesteringehalt (Holde u. Stange) 918.
Rindfleisch, 98.I: Nährwert (Förster) 1145.
Ring, 97.II: ein bis jetzt unbekannter (Jovitschitsch) 1102.
Ringbildung, 98.I: Einfl. d. Konst. (Scholtz) 1108.
01.I: Einfl. d. Methylgruppe (Gilbody u. Sprankling) 376.
Ringbrennofen, 00.I: (Bock) 936*.
Ringe, 97.II: kondensierte, mit Paraverkettung (Ladenburg) 360; (Feist) 759.
98.I: kondensierte, mit Paraverkettung (Ladenburg u. Herz) 389.
98.II: siebengliederige stickstoffhaltige, Bildg. (E. Fischer) 780.
Ringofen, 98.II: (Wolf) 740*.
99.I: (Brandt) 319*.
99.II: (Eckardt) 599*; (Baumann) 816*; (Fienbarg) 1074*. — mit Heizwänden (Diesener) 815*. — mit Seitenfeuerung (Witte) 498*. — für stetigen Betrieb (Lipschitz) 814*.
Ringofengase, 00.I: Schädlichkeit für d. Vegetation (Cramer) 982.
Ringschliefsung, 01.II: Theorie (Meyer) 846. 914.
Ringschlüsse, 99.II: unter Abspaltung aromatisch gebundener Nitrogruppen (Werner u. Herberger) 907.
Ringsystem, 98.II: elfgliederiges (Scholtz) 336.
Ringsysteme, 01.II: Stereochemie (Aschan) 113.
Robbenfett, 98.II: fl. Säuren (Lubarski) 278.
Robbenöl, 98.II: Nachw. im Leberthran (Dowzard) 386.
Robin, 01.II: (Power) 695.
Robinin, 01.I: (Perkin) 1168.
01.II: (Schmidt) 121.
Robol, 00.II: 1183.
01.I: 794.
Roborat, 00.I: (Eichengrün) 145.
01.I: 794.
01.II: (Zellner) 367; (Schürmayer) 1124.
Roborin, 00.II: 1130. 1131.
01.I: 795.
01.II: (Kassner) 867.
Roburit, 01.I: (Volpert) 868*.
Roccellarsäure, 98.I: (Hesse) 1303.
Roccellinin, 98.I: (Hesse) 1303.
Roccellsäure, 97.II: (Zopf) 956.
98.I: (Hesse) 1302.
99.I: (Hesse) 434.
01.I: (Zopf) 188.
Rockallit, 01.I: (Judd) 273.
Rodinal, 98.I: (Heilbronner) 289.
Röblingit, 97.I: (Penfield u. Foote) 1224.
97.II: (Penfield u. Foote) 1116.
Röhren, 97.I: Darst. aus harzhaltigen Massen (Badgley, Capwell u. Dreypolcher) 1007.
98.I: Darst. durch elektrolytische Metallniederschläge (Elmore) 1088*.
98.II: Beobachtung d. Flüssigkeitsstandes an Marken (Bergmann) 826.
Röhrenofen, 00.I: (Gautier) 793.
Röhrentrockner, 99.I: Zuführungsvorrichtung (Peters) 1006*.
99.II: (Schulz) 736*; (Freund) 814*.
00.I: (Deifsler) 1118*.
Röntgenstrahlen, 97.I: Einw. v. Metallen (Gladstone u. Hibbert) 4. — Rolle in d. Chemie (v. Hemptinne) 145.
97.II: Durchlässigkeit v. Elementen v. niedrigem Atomgew. (Waddell) 885; (Gladstone u. Hibbert) 1044.
98.II: Absorption durch chem. Verbb. (Gladstone u. Hibbert) 1078.
Röstapparat, 97.II: (Brandenburg) 822*.
Rösten, 00.I: von Erzen (The Godfrey Calciner Lim.) 575*. — v. Kaffee (Roselius) 1118*.
Röstholz, 01.I: (Blacher) 282.
Röstöfen, 99.I: Verankerung (Roberts, Gaylord u. Davidson) 78*.
Röstofen, 99.I: (Landsberg jr.) 1051*.
Röstreaktionsverfahren, 98.I: für Schwefelbleierze (Huntington u. Heberlein) 648*.
Rösttrommel, 00.I: (Gothot) 526*; (Koch) 1118*.
Röstverf., 00.I: (Hecking) 575*.
Röstvorrichtung, 98.I: (Talmone) 424*.
99.I: (Moll) 1197*.
00.I: (Barth) 930*.
Röthel, 00.II: nach Aktinolith (Döll) 737.
Roggen, 97.II: Kohlehydrate (Jessen-Hansen) 868.
98.I: Gummi (Ritthausen) 36.
99.II: Veränderungen beim Schimmeln u. Auswachsen (Scherpe) 398.
00.I: chem. Veränderung beim Schimmeln (Dietrich) 683. — Veränderung beim Schimmeln (Scherpe) 986.
00.II: als Kraftfuttermehl (v. Knieriem) 394.

Roggenbrot, 98.II: (Poda u. Prausnitz) 448.
Rohätzalkalilaugen, 00.I: Reinigung durch Diffusion (Chem. Fabrik Griesheim) 1143*.
Rohalkohol, 97.II: Reinigung d. Vorlaufs v. Aldehyd (Killing u. Oppenheimer) 559*.
Rohanthracen, 01.II: Reinigung v. Carbazol (Wirth) 517*.
Rohbenzol, 99.I: Abtreiben aus Waschöl (Hirzel) 400*.
Roheisen, 97.I: Best. d. C (Summers) 304; d. Schwefels (Blair) 942.
97.II: Reinigung (Société Civile etc.) 452*. — silberhaltiges (Ledebur) 438.
98.II: Best. d. C (Matuschek) 313.
99.I: Best. d. C (Wdowiszewski) 230.
99.II: Best. d. Schwefels (Thill) 493; (Moore) 1139. — Darst. (Tschernoff) 158*.
00.I: Best. d. graphitischen Kohlenstoffes (Ford u. Bregowsky) 371; d. Schwefels (Riemer) 61. — Frischen (Sattmann) 528*.
00.II: Best. des Mn (Mignot) 65.
01.II: fl., Entkohlung (Storek) 839*.
Roheisenmischer, 99.I: (Custor) 317*.
Rohfaser, 98.I: Best. in Futter- u. Nahrungsmitteln (König) 420.
99.II: Best. (Kellner, Hering u. Zahn) 1033.
Rohfilicin, 99.II: (Hausmann) 919.
Rohglycerin, 01.I: (Auzenat) 803.
Rohkaffee, 97.II: Wassergehalt (Niederstadt) 142.
Rohkakao, 00.II: (Filsinger) 394.
Rohkautschuk, 97.I: Wertbest. (Henriques) 623.
Rohpetroleum, 99.II: Entflammbarkeit (Holde u. Pelgry) 546.
Rohphosphat, 01.II: Düngungsverss. (Dafert) 223.
Rohre, 01.I: mit Bleimantel, Darstellg. (Skowronek) 864*.
Rohrtiegel, 98.II: neuer (Murmann) 1001.
Rohrzucker, 97.I: Allotropie (Wiechmann) 230. — fraktionierte Gärung (Hiepe) 1241. — Nachw. u. Best. im Wein (Kulisch) 339. 1074. — Veränderungen im Magendarmkanal (Köbner) 66.
97.II: Best. d. Aschengehaltes (Schrefeld) 912. — Hydrolyse (Brown u. Pickering) 169. 464. — Lösungswärme (Brown u. Pickering) 464.
98.I: Best. (Ling) 963. — Bildg. aus Dextrose in d. Zelle (Grüss) 785. 1238. — Oktonitrat (Will u. Lenze) 448.
98.II: Nachw. in Milch (Cayaux) 510. — roher, Verschlechterung beim Transport od. beim Lagern (Shorey) 454.
99.I: Nachw. u. Best. in Ggw. v. Milchzucker (Dowzard) 642. 1116.
99.II: Drehungsvermögen (Mascart u. Bénard) 249. — spez. Drehung (Wiley) 405. — Verbreitung in d. Pflanzen (Schulze) 258.
00.I: Best. in d. kondensierten Milch (Grünhut u. Riiber) 519. — Nachw. in Margarine (Mecke) 435; von Milchzucker (Landin) 835.
00.II: Inversion in pharmazeutischen Präparaten (Woltersdorf u. Richtmann) 589. — Verbreitung in d. Pflanzen (Anderssen) 125.
01.I: Dichte, Ausdehnung u. Kapillarität d. Lsgg. in W. (Plato, Domke u. Harting) 142. 346; (Herzfeld) 346. — Inversion (v. Lippmann) 310.
01.II: Nachw. in d. Pflanzen (Bourquelot) 1241.
Rohrzuckerlösungen, 99.II: Elektrolyse (Ulsch) 31.
01.I: Verh. gg. Strontian bei 125—128° (Schöne u. Tollens) 141. 481.
Rohsaft, 98.I: Vorscheiden (Ragot) 592*.
99.II: Vorscheideverfahren (Stutzer u. Wernekinck) 278*.
Rohschwefel, 99.I: aräometrische Wertbest. (Fuchs) 373.
Rohseide, 00.II: Entbasten (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 296*.
Rohtannine, 98.II: Aschen (Alsop u. Yocum) 41.
Rohtellur, 97.I: Reinigung (Přiwoznik) 1087.
Rohzucker, 97.II: Best. v. Bleispuren (Kollrepp; Kassner) 1160.
98.I: Raffination (Langen's Erben) 232*. — Zus. (Leather) 1138.
98.II: Raffination (Langen's Erben) 879*. — Verh. beim Lagern (Rydlewski) 1147.
99.I: Raffinieren (Le Beuf) 1053*.
00.I: Best. der Inversionsfähigkeit (Jesser) 106.
00.II: Veränderungen beim Lagern (Koydl) 600.
01.II: Inversion (Euler) 195.
Rohzuckerfabrikation, siehe: Zuckerfabrikation.
Rosanilin, 99.I: (de Coninck u. Combe) 266.
00.I: (Hantzsch) 908.
Rosanilinbase, 00.II: gefärbte (v. Georgievics) 264. 481.
Rosanilinbasen, 00.II: gefärbte (Weil) 1275.
Rosanilinchlorhydratleukosulfonsäure, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 595. 596.
Rosaniline, 97.I: Vergleich mit Imidoäther (Rosenstiehl) 807.
Roscoelith, 99.II: (Hillebrand, Turner u. Clarke) 222.
Rosen, 00.II: (Walbaum) 333.
Rosenblätterpektin, 99.II: (Bourquelot) 32.
Rosenblüten, 00.II: Vork. v. Phenyläthylalkohol (Walbaum) 860.
Rosenholzöl, 99.I: (Schimmel & Co.) 1048.

Rosenöl, 97.I: (Charabot u. Chiris) 164. — Prüfung (Jedermann) 1133.
97.II: Bestandteile (Erdmann) 706.
98.I: (Gerber) 122; (Schimmel & Co.) 991. — Bestandteile (Bertram u. Gildemeister) 465. — Prüfung (Dietze) 228. 1001; (Raikow) 744.
98.II: (Flatau u. Labbé) 481. — bulgarisches (Flatau u. Labbé) 299. — Prüfung (Raikow) 884.
00.I: Löslichkeit in fl. Luft (Erdmann) 906.
00.II: deutsches (Walbaum u. Stephan) 860; Auffindung eines aromat. A. (v. Soden u. Rojahn) 268. — Vork. von Phenyläthylalkohol (v. Soden u. Rojahn) 1240.
01.I: deutsches (Schimmel & Co.) 1008. — türkisches (Schimmel & Co.) 1007.
01.II: künstliches, Herst. (Schimmel & Co.) 1875*. — Vork. d. Phenyläthylalkohols (v. Soden u. Rojahn) 928.
Rosindenchlorid, 00.II: (Fischer u. Hepp) 120.
Rosindon, 97.II: Einw. v. Chlorphosphor (Fischer u. Hepp) 768.
98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 54.
Rosindonchlorid, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 597.
Rosindonfarbstoffe, 98.II: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 586*.
Rosindonsulfosäure, 99.I: (Gaess) 621.
Rosindulin, 97.I: Azoniumverbb. (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 286.
98.I: das fünfte Isomere (Kehrmann u. Feder) 56.
98.II: (Kehrmann u. Locher) 1047.
99.I: das sechste Isomere (Kehrmann u. Levy) 273. — siebentes Isomeres (Kehrmann u. Ravinson) 1032.
99.II: achtes u. neuntes Isomere (Kehrmann u. Filatoff) 913.
00.I: Einw. v. Tetramethyldiaminobenzhydrol (Moehlau u. Schaposchnikoff) 1166.
00.II: Beziehungen zwischen Konst. u. Farbe d. Isomeren (Kehrmann) 813. — 10. u. 11. Isomeres (Kehrmann u. Wolff) 123.
01.I: Isomeres (Kehrmann u. Steiner) 40. — 13. Isomeres (Kehrmann u. Silberstein) 45.
01.II: Isomere (Kehrmann u. Ott) 1082; (Kehrmann u. Nüesch) 1083.
Rosindulinchlorhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 596.
Rosindulinchlorid, 98.I: (Kehrmann u. Schaposchnikoff) 54.
Rosinduline, 98.I: (O. Fischer u. Hepp) 718; (Kehrmann) 1275.
00.II: (Fischer u. Hepp) 118.
01.I: gechlorte, Darst. (Kehrmann) 153*.
Rosindulinfarbstoffe, 98.II: Darst. (Aktienges. f. Anilinfabr.) 587*. 588*.
Rosinen, 99.I: Zus. (Bornträger) 945.
Rosinenweine, 01.I: (Schneegans) 1020.
01.II: süße, Zus. (Schneegans) 1282.
Rosmarinöl, 98.I: (Gildemeister u. Stephan) 513; (Duyk) 784. — Dalmatiner (Schimmel & Co.) 258.
98.II: f. Denaturierungszwecke (Kayser) 217. — Prüfung (Evers) 608.
Rosonaphtindon, 98.II: (Fischer u. Hepp) 1057.
Roßhaare, 97.II: Stumpfmachen (Winkler) 1127*.
98.II: künstl. (Langbeck) 240*.
Roßkastanie, 00.II: Nahrungsmittel aus d. Samen (Flügge) 1096*.
Rost, 97.I: zerlegbarer (Winter) 1191*.
97.II: Beseitigung (Buechler) 1086*. — Entstehung unter einer schützenden Ölfarbendecke (Simon) 889.
Rostflecken, 00.II: Unterscheidung von Blutflecken (Vitali) 1189.
Rostschutzfarben, 97.II: (Kosmann) 1127*.
Rostschutzfarbenanstriche, 98.I: Prüfung (Andés) 1041.
Rostschutzmittel, 97.I: (Rotten) 889*.
98.I: (Treumann) 179. 435.
98.II: Wertbest. (Treumann) 946.
Rotation, siehe: Drehung.
Rotationsänderung, 97.I: beim Übergang von Laktonen in Säuren (Van Ekenstein, Jorissen u. Reicher) 146.
Rotationsapparat, 98.I: (Schultze) 427.
Rotationsmaschine, 97.I: (Gautier und Wehrlé) 1142*.
Rotationsverm., 00.I: arom. KW-stoffe (Perkin) 797.
Roteisen, 00.II: nach Pyrit (Döll) 737.
Roterden, 98.I: (Passarge) 408.
Rotklee, 99.I: Anbauverss. (v. Weinzierl) 541.
01.II: Samen (Fruwirth) 367.
Rotkupfererz, 99.I: F. (Cussak) 799.
Rotlaufseuche, 98.II: Erreger (Müller) 52.
Rottlerin, 99.I: (Oesterle) 887.
99.II: (Perkin) 256. 624.
Rotwein, 99.II: Gewinnung v. Reinhefen (Müller-Thurgau) 1057.
Rotweine, 97.I: Einw. von Zink (Levat) 571.
97.II: stark gefärbte, Einfl. d. Farbstoffe auf die Vergärung (Carles u. Nivière) 922.
00.II: Nachw. eines Rotfarbstoffes (Truchon) 691.
Rotzinkerz, 99.I: F. (Cussak) 799.
Rowlandit, 99.I: (Benedicks) 898.
Rubamidid, 97.II: (Lossen) 948.
Rubazonsäure, 01.II: (Jaffé) 940.
Rubeanwasserstoff, 00.II: phenylierter (Geigy & Co.) 928*.
Rubidamid, 97.I: (Titherley) 637.
97.II: (Titherley) 22.

Rubidinsäure, 01.II: (Hesse) 489.
Rubidium, 97.I: Doppelsalze (Erdmann u. Köthner) 156.
97.II: Doppelhaloide mit Cäsium (Wells u. Foote) 95.
99.II: Persulfate (Foster u. Smith) 981. — thermische Deformation des krystallisierten Sulfats (Tutton) 783.
00.I: mikrochem. Nachw. (Huysse) 515. — Persulfat (Marshall) 582. — Volumenänderung beim Schmelzen (Eckardt) 1091.
01.II: Best. (Browning) 1093. — Nitrate (Wells u. Metzger) 907.
Rubidiumchlorid, 97.I: molekulare Leitfähigkeit (Boltwood) 531.
Rubidiumchromchlorid, 01.II: (Werner u. Gubser) 169.
Rubidiumdichromat, 01.I: (Wyrouboff) 495.
Rubidiumdifluorjodat, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 816.
Rubidiumdifluortellurat, 99.II: (Weinland u. Alfa) 172.
Rubidiumdioxyd, 97.I: (Erdmann u. Köthner) 155.
Rubidiumfluormanganit, 99.I: (Weinland u. Lauenstein) 817.
Rubidiumhydroxyd, 98.I: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546.
Rubidiumindiumalaun, 01.I: (Chabrié u. Rengade) 249. 774.
Rubidiummolybdänylchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Rubidiummonofluorphosphat, 98.I: (Weinland u. Alfa) 600.
Rubidiumozomolybdate, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 586.
Rubidiumracemat, 98.II: racemische Umwandlung (Van't Hoff u. Müller) 856.
01.II: (Wyrouboff) 764.
Rubidiumselenat, 01.II: (Norris u. Kingman) 1111.
Rubidiumtellurat, 01.II: (Norris u. Kingman) 1111. 1112.
Rubidiumtellurdiphosphat, 01.II: (Weinland u. Prause) 572.
Rubidiumtitanalaun, 98.II: (Piccini) 537.
00.II: Krystallform (Bartalini) 810.
Rubidiumtrimolybdat, 98.II: (Muthmann u. Nagel) 586.
Rubidiumtrinitrid, 98.I: (Dennis u. Benedict) 878.
98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Rubidiumzink, 00.II: selensaures, Krystallform (Tutton) 707.
Rubin, 00.II: (Rinne) 207.
01.I: 795.
Rubine, 97.I: v. Birma (Brown u. Judd) 897.
97.II: künstl., Darst. (Gin & Leleux) 880*.
Rubrocarnit, 99.II: (Frühling) 819.
Rübe, 00.II: rote, Farbstoff (Formánek) 1279.
Rüben, 97.I: Anwesenheit von optisch-aktiven Stoffen (Herles) 726.
97.II: Stickstoffgehalt (Urban) 440.
Rübenanalyse, 97.I: (Sachs) 136.
Rübenblätter, 97.I: saure, Futterwert (Lehmann) 878.
Rübendüngung, 97.I: (Somerville u. Smith) 612.
Rübenharzsäure, 98.I: (Andrlík u. Votoček) 621. 991.
98.II: (Andrlík) 1224.
Rübenkerne, 97.II: Erhöhung d. Keimungsenergie (Dehne) 560*.
Rübenmelassen, 00.II: (Kellner etc.) 218.
01.I: Gehalt an Milchsäure (Schoene u. Tollens) 142. 481.
Rübennematode, 98.II: Vernichtung (Marckwald) 739*.
Rübenproben, 98.II: d. Jahres 1898, Stickstoff- u. Aschegehalt (Herzfeld) 1223.
Rübensäfte, 97.I: stickstoffhaltige Bestandteile (v. Lippmann) 62.
98.I: Dunkelfärbung (Gonnermann) 1246.
Rübensaft, 97.II: Ablöschen von Kalk (Scheven) 653*.
98.I: harzartige Substanz (v. Lippmann) 1200.
00.II: Saturation mit Kohlensäure u. schwefliger Säure (Halpaus) 1192*.
01.I: Best. d. Reinheit (Ehrlich) 543.
Rübensamenzucht, 00.II: (Strohmer, Briem u. Stift) 354.
Rübenschnitzel, 98.I: rinnenförmige, Darst. (Kriegel) 232*.
Rübenschnitzelmaschinen, 99.I: (Baer) 1264*.
00.I: Regelung der Materialzufuhr (Volquartz) 236*.
Rübenschwemmen, 98.I: (May) 592*.
Rübenuntersuchungsmethode, 01.II: Krause'sche (Stift) 604.
Rübenwasserstoff, 99.II: Kondensation mit Aldehyden u. Basen (Wallach) 1024.
Rübenwurzelkröpfe, 01.I: Milben (Bubák) 280.
Rübenzuckerfabriken, 00.II: Anw. des überhitzten Dampfes (Claassen) 1040.
Rüböl, 97.II: Farbrk. (Palas) 225.
99.I: (Weger) 810.
99.II: Veränderung beim Stehen (Gripper) 234.
Rückflußkühler, 98.I: (Sudborough und Feilmann) 425.
99.II: (Kob & Co.) 787. — für Bechergläser (Göckel) 2.
00.II: neuer (Peters u. Rost) 410.
01.I: (Reik) 293; (Landsiedl) 1023*; (Cazeneuve) 1133.
Rückschlagventil, 99.II: für Wasserstrahlluftpumpen nach Bölsing (Kaehler u. Martini) 506.
Rührapparat, 97.II: (Zarges) 605*.
98.I: (Schultze) 427.

00.I: (Kaufmann) 525*.
Rührapparate, 98.II: für Motor- u. Handbetrieb (Kaehler u. Martini) 954.
Rühreinrichtung, 98.II: (Walter) 241.
Rührelektrode, 99.II: nach R. Berlin (Kaehler u. Martini) 506.
Rührer, 97.I: neuer (Schultze) 313.
99.II: nach Priesemuth (Kaehler u. Martini) 577.
00.II: mit gasdichtem Verschluſs (Löb) 801.
01.I: mit gasdichtem Verschluſs (Neumann) 160.
Rührstab, 00.II: (Dowzard) 1194.
Rührvorrichtung, 98.II: mit Laboratoriumsturbine (Freyss) 953.
00.I: (Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt) 526*.
Rührwerk, 97.I: für Laboratorien (Prager) 1225.
98.I: (Barth) 1086*.
98.II: für Gärgefäſse (v. Wechmar) 1040*.
99.II: für Tellertrockner (Zschocke) 78*.
01.I: mit elektrischem Antrieb (Thilmany) 489.
Rum, 97.I: Aroma (Greg) 726.
98.I: Methylalkohol als Bestandteil (Geerligs) 642. 648.
00.I: Fälschung (Mansfeld) 563.
01.I: freie Schwefelsäure (Meyer) 1847. — Nichtexistenz des Methylalkohols (Quantin) 481.
Rumänit, 98.II: (Istrati) 782.
Rundofen, 98.I: mit Feuerungsrosten (Janitz) 1184*.
Rundsiebpapiermaschinen, 99.II: (Zeyen) 894*.
Runkelrüben, 97.II: Zus. d. Samen (Devarda) 1029.
98.I: Verfütterung (Kellner u. Andrä) 792. 1242.
Ruſs, 97.I: Nachw. in d. Luft (Heim) 188.
97.II: aus Acetylen, Darst. (Berger & Wirth) 688*. — Best. in Schornsteingasen (Fritzsche) 640.
00.II: Erzeugung (Thalwitzer) 295*.
01.I: Erzeugung (Thalwitzer) 1028*.
Ruſsfänger, 97.I: (John) 1040*.
Russium, 97.II: (Chruschtschoff) 329.
Ruthencyanide, 97.I: (Howe) 23.
98.I: neue (Howe u. Campbell) 554.
Ruthenisalze, 00.II: (Antony u. Lucchesi) 663.
Ruthenium, 99.I: reines (Mylius u. Dietz) 409.
99.II: Verbb. (Antony u. Lucchesi) 472. 643.
00.II: Nitrosoverbb. (Brizard) 1149.
01.I: Doppelsesquisulfit mit Natrium (Miolati u. Tagiuri) 501. — Schwefelverbb. (Antony u. Lucchesi) 501.
Rutheniumkaliumnitrit, 99.II: (Brizard) 472.
Rutheniumtetroxyd, 99.I: (Howe) 18.
Ruthenodithionat, 98.II: (Antony und Lucchesi) 963.
Ruthenosalze, 00.II: (Antony u. Lucchesi) 663.
Ruthensalze, 00.II: (Antony u. Lucchesi) 663.
Ruthensulfat, 98.II: Einw. v. SO_2 (Antony u. Lucchesi) 962.
Ruthenverbb., 01.I: (Miolati u. Tagiuri) 501.
Rutil, 97.II: Zus. (Hasselberg) 712.
98.II: Konst. (Hasselberg) 1068.
99.I: F. (Cussak) 799.
Rutin, 99.I: (Perkin) 879.
01.II: (Schmidt u. Waljaschko) 121.

S.

Saatwicken, 00.II: als Kraftfuttermittel (v. Knieriem) 896.
Sabinen, 00.II: (Semmler) 95.
01.I: (Semmler) 948.
Sabinenglykol, 00.II: (Semmler) 95.
Sabinenketon, 00.II: (Semmler) 95.
Sabinenol, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Sabinenolglucuronsäure, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Sabinensäure, 00.II: (Semmler) 95.
Sabinol, 00.I: (Fromm u. Lischke) 1221.
00.II: (Semmler) 98.
01.I: (Hildebrandt) 53.
01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Sabinolacetat, 98.II: (Fromm) 786.
Sabinolglucuronsäure, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1275.
Sabinolglycerin, 00.II: (Semmler) 94.
Saccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 521.
98.I: (Monnet u. Koetschet) 239.
Saccharifikationsdextrine, 99.I: (Petit) 1272.
Saccharifizierungsdextrine, 00.II: (Petit) 666.
Saccharimeter, 98.II: (Jobin) 1156.
99.I: Einfl. d. Temperatur auf die Angaben (Herzfeld) 635. — geaichte (Weinstein) 1098.
99.II: geaichte (Claassen) 139.
00.I: Kontrolle (Nasini) 793.
Saccharimeterskalen, 98.I: (Sidersky) 473.

Saccharimetrie, 01.II: (v. Lorenz) 287.
Saccharin, 97.I: neue Verbb. (Eckenroth) 235.
97.II: Derivv. (Eckenroth u. Koerppen) 271. — Erkennung in d. Weinen (Morpurgo) 531. — Kondensationsprodd. mit d. Phenolen (Sisley) 847.
98.I: Darst. (Soc. Chim. des Usines etc.) 540*; (Farbenfabriken) 1224*. — Krystallform (Brugnatelli) 17.
98.II: (List u. Stein) 331. — Wrkgg. (Bornstein) 119.
99.I: (Gattermann) 1186; (Bornstein) 1254. — Nachw. (Abraham) 545; in Nahrungsmitteln (Hasterlik) 999; im Wein (Vitali) 1297. — Wrkg. (Stift) 368.
99.II: (Fahlberg) 928*. — Nachw. im Bier (Rössing) 274. — Wertbest. (Reid) 231.
00.I: Nachw. in Nahrungsmitteln (Truchon) 691; (de Brévans) 1105.
00.II: Best. in Getränken (Delle) 744. — Darst. (Chem. Fabrik vorm. Sandoz) 794*. — Einfluſs auf die Verdauung (Berlioz) 132. — Nachw. (Riegler) 880.
01.I: Nachw. (Riegler) 66; im Wein u. Bier (Wirthle) 64. — Rk. (Leys) 1246.
01.II: Best. in Nahrungsmitteln (Défournel) 60. — Darst. (Basler Chem. Fab.) 447*. — Nachw. (Spica) 871; (Wirthle) 957. — neue Methode d. Prüfung (Glücksmann) 58.
Saccharinate, 01.I: (Defournel) 893.
Saccharometer, 98.II: (Lohnstein) 991.
99.I: (Lohnstein) 84.
Saccharomyces, 97.I: Kefir (v. Freudenreich) 872.
99.II: apiculatus (Müller-Thurgau) 916.
Saccharosalvol, 01.I: 795.
Saccharose, 97.II: Inversion durch W. (Rayman u. Šulc) 476. — Molekularvolum (Pionchon) 343. — Nachw. u. Best. im Wein (Borntträger) 987.
98.I: Best. (Ling) 963; im Weine (Borntträger) 802. — Inversion mittels W. (Rayman u. Šulc) 608.
98.II: Nachw. im Wein (Papasogli) 991.
99.I: (Dubourg) 701. — Inversion durch Salze (Kahlenberg, Davis u. Fowler) 598.
99.II: Kobaltverbb. (Herzog) 526.
00.II: Einfl. d. Temperatur auf die spez. Drehung (Wiechmann) 1151. — Ggw. in der Enzianwurzel (Bourquelot u. Hérissey) 1264.
01.I: Ggw. im Panamaholz (Meillère) 440. — Inversion durch Mineralsäuren (Gillot) 377.
01.II: Vork. in d. Früchten v. Paris quadrifolia (Kromer) 432.
Sadebaumöl, 98.II: (Fromm) 786.
00.I: (Schimmel & Co.) 907; (Fromm) 1220.
00.II: (Schimmel & Co.) 970.
Sägemehl, 98.II: Destillationsverfahren (Propfe) 80*.
Sägespäne, 97.II: Umwandlung in gärfähige Prodd. (Simonsen) 559*.
Sägespänebriketts, 99.I: (Grimm) 575*.
Sättigungsapparat, 97.II: mit Filter (Rayd) 925*.
Säugetiere, 00.I: Zus. u. Nährwert (Balland) 732.
Säugling, 98.I: Ammoniakausscheidung (Czerny und Keller) 73. — Ernährung (Rubner, Heubner, Bendix, Winternitz u. Wolpert) 345. — Wachstumsgeschwindigkeit (Pröscher) 345.
99.II: künstl. Ernährung (Rubner, Heubner, Bendix, Spitta u. Wolpert) 445. — Wachstumsgeschwindigkeit (Abderhalden) 262. — Zus. d. Asche (Abderhalden) 262.
01.II: fl. Fettsäuren i. Fett (Siegert) 818.
Säuglinge, 00.I: Schwefelausscheidung (Freund) 306.
Säuglingsernährung, 00.II: (Kobrak) 1263.
Säuglingsfäces, 97.II: Mineralbestandteile (Blauberg) 957.
Säuglingsnahrung, 01.I: (Székely) 924*. — Pfund's (Hesse) 532.
Säure, 97.I: $C_{12}H_{16}O_2$ aus Cedren (Rousset) 1214.
97.II: $C_9H_{12}O_2$ (Myers) 185. — $C_9H_{12}O_2$ aus Bisabol-Myrrha (Tucholka) 429. — $C_{12}H_6N(OCH_3)_2(CO_2H)_3$ (Dobbie u. Marsden) 133. — $P(OH)(NH\cdot C_6H_4\cdot SO_3H)_4$ (Gilpin) 37.
98.I: Best. im Wein (Bernard) 641. — $C_9H_7NO_4$ (Graebe u. Trümpy) 841. — $C_9H_{10}O_4$ (Crossley u. Perkin jr.) 508. — $C_9H_{14}O_7$ (Schryver) 511. — $C_9H_{16}O_4$ (Crossley u. Perkin jr.) 107. — $C_{16}H_{30}O_2$ (Bentley u. Perkin jr.) 509. — $C_{27}H_{44}O_2$ (Darmstädter und Lifschütz) 603. — $COOH\cdot\overset{CH\cdot CH\cdot CH_3}{\underset{CH\cdot C_2H_5}{|\quad|}}COOH$ (Sprankling) 24. — $COOH\cdot\overset{CH\cdot CO\cdot CH_3}{\underset{CH\cdot C_2H_5}{|\quad|}}COOH$ (Sprankling) 24. — ungesättigte, $C_8H_{16}CO_2H$ (Crossley u. Perkin jr.) 107.
98.II: $C_8H_{14}O_2$ (Fromm) 786. — $C_9H_{16}O_4$ (Wallach) 208. — $C_{10}H_{16}O_2$, aus Geraniumöl (Flatau und Labbé) 360. — $C_{13}H_{15}NO_2$ (Plancher) 297. — quantitative Best. (de Jager) 394.
99.I: $C_7H_{12}O_2$ (Kietreiber) 595; von Aschan, Struktur (Markowinoff) 1213. — $C_8H_{12}O_5$ (Balbiano) 985. — $C_9H_{14}O_5$ (Vorländer u. Gärtner) 337. — $C_{15}H_{24}O_4$ (Verley) 1243. — $CO_2H\cdot CH_2\cdot CH(CO_2H)\cdot CH_2\cdot CH_2\cdot CH_2\cdot CH\cdot(CO_2H)\cdot CH_2\cdot CO_2H$ (Barthe) 826. — $(CH_2)_2>C\cdot(CO_2H)\cdot CH(CO_2H)\cdot CH(CO_2H)\cdot CH_2\cdot CO_2H$ (Barthe) 826.

99.II: $C_7H_7BrO_2$ (Boehm) 427. — $C_{10}H_{12}O_2$ (Gattermann) 192. — $C_{16}H_{14}O_2$ (Jagelki) 207. — $C_{12}H_{22}O_4$ (Komppa) 1016. — $C_{22}H_{36}O_2$ (Goldschmiedt und Knoepfer) 566.

00.I: $C_9H_{10}O_4$ (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1292. — $C_9H_{12}O_4$ (Stobbe) 104. — $C_9H_{14}O_2$ (Blanc) 199; (Lees u. Perkin jr.) 545. — $C_9H_{14}O_4$ (Blanc) 906. — $C_9H_{16}O_2$ (Blanc) 199; (Lees u. Perkin jr.) 546. — $C_{10}H_8O_3(OCH_3)CO_2H$ (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1293. — $C_{10}H_{10}O_6$ (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1292. — $C_{10}H_{16}O_3$ (Lapworth) 199. — $C_{11}H_{12}O_7$ (Perkin jr. u. Yates) 1294. — $C_{13}H_{14}O_3$ (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1293. — $C_{14}H_{16}O_4$ (Stobbe) 104. — $C_{17}H_{16}O_4(CO_2H)_2$ (Gilbody, Perkin jr. und Yates) 1293. — $C_{17}H_{16}O_6(CO_2CH_3)_2$ (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1293. — $C_{18}H_{16}O_6(CO_2H)_2$ (Perkin jr. u. Yates) 1293. — $C_{18}H_{24}O_3$ (Le Sueur) 1068. — $C_{19}H_{16}O_9$ (Gilbody, Perkin jr. und Yates) 1293. — $C_{20}H_{36}O_5$ (Fromm u. Lischke) 1224. — $C_{22}H_{19}BrO_4$ (Coen) 726.

00.II: Caro'sche, Gemisch v. Permanganat (v. Baeyer u. Villiger) 940. — $C_{10}H_{16}O_4$ (Lawrence) 369. — $C_{10}H_{18}O_3H_2$ (Tiemann u. Tigges) 1178. — $C_{11}H_{10}O_4$ (Fichter und Dreyfus) 38. — $C_{15}H_{30}O_3$ (Barth) 916.

01.I: Caro'sche (v. Baeyer u. Villiger) 1138. — $C_{10}H_8O_4N_2$ (Bertini) 1272. — $C_{27}H_{54}O_2$ (Creshoff und Sack) 1265. — zweibasische, $C_{10}H_{14}O_4$ (Hildebrandt) 58.

01.II: $C_7H_{11}O_2N_3$ (Bouveault u. Bongert) 464. — $C_8H_{14}O_4S_2$ (Weigert) 1153. — $C_{22}H_{20}O_{11}$ (Hesse) 490.

Säureäther, 97.I: physiolog. Wirkung (Vogel) 1241.

Säureamid, 98.I: v. $C_6H_9O_2 \cdot NH_2$, Krystallform (Redlich) 556.

00.II: $C_8H_{17}CONH_2$ (Blanc) 199.

Säureamide, 97.I: Hydrolyse (Remsen) 981. — Konst. (Eschweiler) 1156. — synthetische (Colson) 323.

97.II: (Hantzsch) 280. — kryoskopische Unterss. (Auwers) 513. — Synthese (Colson) 938.

98.II: Darst. (Aschan) 1014.

99.I: Hydrolyse (Remsen u. Reid) 1111. — Verseifung (Gattermann) 1182.

00.I: Bau (Menschutkin) 1070. — Konst. (Auwers u. Dohrn) 87.

00.II: Bildgs.- u. Festigkeitsverhältn. (Meyer) 562. — Hydrolyse (Reid) 1271.

01.II: echte (Hantzsch u. Voegelen) 1060; (Auwers) 1306.

Säureanhydride, 97.II: Einw. auf Säuren (Fittig) 839.

99.II: Einw. v. Sulfocarbanilid (Dunlap) 191.

00.I: organ., Löslichkeit in W. (Van de Stadt) 823.

01.I: einfache u. gemischte (Autenrieth) 573. — gemischte, Darst. (Knoll & Co.) 847*. — hochmolekulare, Reindarst. (Krafft u. Rosing) 300.

01.II: einfache u. gemischte, Darst. (Tschitschibabin) 543. — Gewinnung mit Hilfe v. tertiären Aminen (Wedekind) 399.

Säureanilide, 97.II: Bildg. (Bischoff) 1048.

00.I: Einw. v. Formaldehyd (Goldschmidt) 543.

Säurebeständiger, 00.I: Überzug, Darst. (Engels) 77*.

Säurebildg., 01.II: in d. Pflanzen (Berthelot u. André) 1087.

Säurechloride, 97.II: Synthese (Colson) 938.

99.I: normale (Henry) 968.

99.II: Flüchtigkeit (Henry) 246.

Säurecyanide, 98.I: organ., neue Bildungsweise (Claisen) 1266.

Säurecyanin, 01.II: B u. R (Farbenfabr.) 606.

Säureester, 97.II: Kondensation mit Cyaniden (Walther u. Schickler) 114.

Säurefarbstoffe, 98.II: aus benzylierten Metaaminophenolen, rote, (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 566*.

99.I: (Farbwerke) 956*.

00.I: Darst. (Prud'homme) 493*.

00.II: d. Diphenylnaphtylmethanreihe, Darst. (Farbwerke) 609*. — d. o-Tolyldiphenylmethanreihe, blauviolette, Darst. (Farbwerke) 1190*.

01.II: blaue, aus β-Dinaphtyl-m-phenylendiamin, Darst. (Farbwerke) 1188*. — d. Triphenylmethanreihe, alkaliechte (Farbenfabriken) 1106*. 1189*.

Säurefluoride, 97.I: synthetische (Colson) 823.

97.II: Synthese (Colson) 938.

Säurefuchsin, 97.I: Schiff'sche Rk. (Lefèvre) 130.

Säuregrün, 97.II: (Reverdin) 1122.

Säurehydrazide, 00.II: (Curtius) 900.

01.I: sekundäre symmetrische (Stollé) 1003.

Säurelegg., 01.II: Titerstellung (Hopkins) 1177.

Säuremessung, 97.I: Dornic's (Lindet) 1000.

Säuren, 97.I: d. Fettreihe $C_nH_{2n}O_2$, niedrige Verbreitung im Tier- u. Pflanzenreich (Pizzi) 607. — freie, Best. in Mineralölen (Zaloziecki) 444. 524.

97.II: organ., thermochem. Unters. (Pisarjevsky) 170. 694.

98.I: aromatische, Jodsubstitutionsprodd. (Seidel) 1018. — Beziehung d. Geschmackes zu ihrem Dissociationsgrad (Richards) 704. — Einw. v. N (Berthelot) 881. — ungesättigte, Umlagerungen (Fittig) 451. — Ursachen der gegenseitigen Ersetzung (Colson) 878.

98.II: aromatische, Jodierungsprodd.

(Seidel) 477. — d. Benzolreihe, Verh. zu Na (Kunz-Krause) 973. — Esterifikation (Menschutkin) 188. — Geschmack u. Affinität (Kastle) 250. — Löslichkeit in Salzen anderer Säuren (Noyes u. Chapin) 1074. — Oxydation in Ggw. v. Eisen (Fenton) 16. — physiolog. Wirkg. (Loeb) 1271. — d. Styrolreihe, Verh. zu Na (Kunz-Krause) 973. — Titrieren (Böttger) 674.

99.I: aktive, Einw. v. Alkalien (Holleman) 258. — aromatische, Jodsubstitutionsprodd. (Seidel) 837. — Best. (Walker u. Gillespie) 230. 503. — $C_nH_{2n}(COOH)_2$, Regelmäßigkeit bei d. Schmelzpunkten (Salzer) 181. — flüchtige, Best. im Wein (Morpurgo) 1301. — Hyperoxyde (Melikoff u. Pissarjewsky) 1235. — organ., Best. im Harn (Steindler) 643. — ungesättigte, Umlagerungen (Fittig) 195. 665. 732. — unorgan., eine merkwürdige Klasse (Hittorf u. Salkowski) 1057.

99.II: Best. (Ulsch) 537. — Demonstration d. relativen Stärke (de Bruyn) 862. — einbasische, d. Zuckergruppe (Ruff) 703. — organ., Einw. anorg. Metallsäuren (Rosenheim) 23. 182; Verbindungen mit Schwefelsäure (Hoogewerff u. Van Dorp) 21. — schwache, Änderungen d. Stärke durch Salzzusatz (Arrhenius) 880.

00.I: Änderung d. Stärke durch Salzzusatz (Arrhenius) 275. — analyt. Trennung u. Erkennung (Abegg u. Herz) 923. — d. Fettreihe, welche die Isopropylgruppe enthalten, Einw. v. Salpetersäure (Bredt u. Kershaw) 826. — jodometrische, Best. (Fessel) 514. — komplexe anorganische (Kehrmann) 99. — organ., Elektrolyse (Petersen) 1057; Oxydation bei Ggw. v. Eisensalzen (Fenton u. Jones) 167. 326; Trennung u. Nachw. (Schoorl) 736. 1039. — Schnelligkeit des Angriffes in organ. Lsgs.-Mitteln (Geiger) 1061. — schwache, Charakteristik (Hantzsch) 107. — substituierte zweibasische (Vandevelde) 404. — der Zuckergruppe, Formaldehyd- oder Methylenderivv. (Clowes u. Tollens) 455; Methylenderivv. (Tollens, Weber u. Clowes) 826.

00.II: d. Fettreihe, zweibasische, Oxydation (Perdrix) 664. — mit Kohlenstoffsiebenring, Affinitätskonstanten (Roth) 415. — organ., Hydrazide u. Azide (Curtius) 1062. 1064. 1066. — gemäß Patent 112 630 (Helmers) 996*. — systematischer Gang zur Erkennung u. Trennung (Fresenius) 1131. — unsymmetrische zwei- u. mehrbasische, Veresterung (Wegscheider) 1015. 1016. — zwei- u. mehrbasische, Veresterung (Wegscheider u. Lipschitz) 1153.

01.I: anorgan., Neutralisation (Miolati u. Mascetti) 1137. — aus d. Rk.-Prod. v. Schwefelsäure auf schwefelhaltige Mineralöle od. KW-stoffe, haltbare Salze (Ichthyol-Ges. Cordes) 1073*.

01.II: aromatische tertiäre, Synthese (Bistrzycki u. Wehrbein) 1067. — Konstitutionsformeln (Vorländer) 102. — mikrochem. Nachw. (Emich) 1092. — nicht gesättigte, Synthese (Bakunin) 848. — organ., Darst. v. Chloriden (Meyer) 527; ohne Carboxylgruppen, Stärke (Coffetti) 802. — ungesättigte aromatische (Leupold) 1062; neue Synthese (Fichter u. Hirsch) 475.

Säurephosphin, 00.I: IO (Reverdin) 1312.

Säureschwarz, 00.I: 5 B und 8 B (Reverdin) 1311.

01.II: B (A.-G. für Anilinfab.) 606.

Säureschwarzblau, 99.II: (Gassmann) 481.

Säurethiocarbimide, 97.I: halogensubstituierte (Dixon) 469.

97.II: halogensubstituierte (Dixon) 195.

Säurevergiftung, 98.II: (Winterberg) 499.

01.II: bei Hund u. Kaninchen (Spiro) 1027.

Säurevertreiber, 01.II: (Grimaldi) 733.

Säureviolett, 97.II: (Reverdin) 1122. — 4 BG u. 3 B (Reverdin) 449.

Säurezahlbestimmung, 97.II: (Henriques; Hefelmann) 436.

Safföröl, 00.I: (Le Sueur) 857.

Saffolin, 97.I: Verh. bei der Verdauung (Weber) 299.

Safran, 97.I: Verfälschung (Bremer) 429.

98.II: (Kraemer) 825. — Best. des Farbstoffes (Dowzard) 1285. — Fälschung (Wauters) 613. — Vorrichtung zum Eligieren (Blümlein) 240*.

99.I: Fälschung (Mansfeld) 535.

00.II: Farbstoff (Hilger) 576.

01.I: Best. v. Sandelholz (Beythien) 1174. — Fälschungen (Fresenius und Grünhut) 265.

Safranessenz, 01.I: (Fresenius u. Grünhut) 265.

Safranin, 98.II: Synthese (Jaubert) 200.

00.I: Bildungsrkk. (Hardin) 1226. — Diazotierung (Jaubert) 772.

00.II: Bildungsrkk. (Hardin) 637. — Diazotieren (Kehrmann u. Wolff) 124. — Farbenrk. mit Schwefelsäure (Vaubel) 657.

Safraninazofarbstoffe, 97.II: wasserlösliche, Darst. (Farbwerke) 510*.

98.I: (Farbwerke) 871*. — basische, Färben v. Halbwolle (Farbwerke) 231*. — Darst. (Cassella & Co.) 870*.

98.II: (Gassmann) 233.

99.I: (Farbwerke) 956*. — wasserlösliche, Darst. (Farbwerke) 158*.

99.II: Darst. (Farbwerke) 1036*.

00.I: wasserlösliche, basische, Darst. (Farbwerke) 879*.

Safraninazonaphtole, 98.I: (Farbenfabriken) 814*.
Safranine, 97.I: Beziehungen zu d. Azoniumbasen (Fischer und Hepp) 643. — Konst. (Nietzki) 47.
98.I: (O. Fischer u. Hepp) 718.
98.II: Konst. (Jaubert) 37.
99.I: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 1259*.
99.II: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 640*.
00.II: (Fischer u. Hepp) 119.
Safraninfarbstoffe, 97.I: Darst. (Farbenfabriken) 271*.
00.I: orthochinoide Struktur (Green) 140.
01.I: (Kehrmann) 154*.
Safraninon, 97.I: (Fischer u. Hepp) 644.
Safraninone, 01.II: (Cassella & Co.) 1108*.
Safraninreihe, 97.I: Farbstoffe (Farbenfabriken) 839*.
99.I: Konst. d. Farbstoffe (Jaubert) 880.
Safranol, 97.I: (Fischer u. Hepp) 644. — salzsaures (Fischer u. Hepp) 644.
Safren, 97.II: (Power u. Kleber) 42.
Safrol, 97.II: (Power u. Kleber) 42; (Henriques) 447. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (Vaubel) 48.
98.II: (Moureu) 644.
00.I: (Delange) 812.
00.II: Einw. v. Jod u. gelbem Quecksilberoxyd (Bougault) 908.
01.I: Einw. v. Jod u. gelbem Quecksilberoxyd (Bougault) 1160.
Saftgewinnung, 98.I: aus Trauben (Prinz) 872*.
Sagapen, 99.II: Analyse (Dieterich) 542.
Sagrada, 00.II: Glucoside (Aweng) 766.
Sahne, 98.II: Best. v. Fett (Lézé) 391.
00.II: Fettbest. (Eckles) 1165.
— Siehe: Rahm.
Saké, 97.II: (Schiewek) 444.
00.I: Darst. (Haury) 55.
00.II: Bereitung (Kozai) 220.
Sakébrauerei, 97.II: (Okumura) 817.
Sakéhefe, 97.II: (Yabe) 818.
00.II: (Kozai) 221.
Salacetol, 97.I: 875.
Salamanderalkaloide, 99.II: (Faust) 718.
Salazinsäure, 97.I: (Zopf) 713.
97.II: (Zopf) 954.
98.II: (Zopf) 39.
99.II: (Zopf) 56.
01.I: (Hesse) 186.
01.II: (Zopf) 487; (Hesse) 489.
Salben, 99.I: (Franck) 1007*.
Salbenartige, 98.II: Massen, Best. d. Konsistenz (Kissling) 1001.
Salbenartiges, 99.II: Präparat mit den wirksamen Bestandteilen d. Birkenblätter u. d. Johanniskrautes (Krause) 981*.
Salicin, 97.II: Derivv. (Schmidt, Visser u. Van Warren) 1075. — Halogensubstitutionsprodd. (Visser) 1075.
00.I: (Voswinkel) 771.
01.I: Verbrennungswärme (Fischer u. v. Loeben) 895.
Salicylacetaminophenol, 00.II: (Cohn) 438.
Salicylacetphenetidid, 98.II: Darst. (Riedel) 952*.
Salicylaldehyd, 97.I: (Blau) 1096. — Derivv. (Rivals) 589.
97.II: (Friedländer u. Neudörfer) 119. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247. — Wrkg. (Modica) 500.
98.I: (Seidel) 1018.
98.II: Kondensation mit Säureamiden (Cebrian) 344.
99.I: Jodierung (Seidel) 838.
99.II: antiseptische Wrkg. (Salkowski) 674. — Verbrennungswärme (Delépine u. Rivals) 827.
00.I: (Delépine und Rivals) 123. — Oxydation d. Phenylhydrazons (Minunni u. Carta-Satta) 338.
00.II: 1182. — Halogenmethylderivv. (Farbenfabriken) 928*.
01.I: (Herzog u. Kruh) 519; (Eibner) 1361. — Verb. mit p-Bromanilin (Hantzsch u. Schwab) 1100.
01.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 903*.
Salicylaldehydäthylenthionaminsäure, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1155.
Salicylaldehydbromtolylhydrazon, 98.I: (Hewitt u. Pope) 570.
Salicylaldehydderivat, 98.II: (Jacobson) 86.
Salicylaldehydmethyläther, 01.I: neue Darstellungsmethode (Irvine) 1165.
01.II: neue Darstellungsmethode (Irvine) 116.
Salicylaldehydmethylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Betti) 200.
Salicylaldehydnatrium, 99.I: (Cajar) 38.
Salicylaldehydnitrophenylhydrazon, 98.II: (Bamberger, Büsdorf und Sand) 290.
99.II: (Rougy) 202.
Salicylaldehydnitrotolylhydrazon, 01.II: (Pope u. Hird) 809.
Salicylaldehydphenylhydrazon, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 290.
99.I: Oxydation (Biltz) 979.
Salicylaldehydsemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 748.
Salicylaldoxim, 97.II: Wrkg. (Modica) 500.
Salicylaldoximkohlensäureester, 99.I: (Cajar) 39.
Salicylamid, 00.I: (Van Dam) 256.
Salicylaminophenetol, 98.II: (Bolezzi) 976.
Salicylaminophenol, 00.II: (Cohn) 438.
Salicylanilid, 99.II: (Cohn) 1113.
00.II: (Cohn) 437; (Tingle) 564.
Salicylanilidacetsäure, 99.II: (Cohn) 1113.
Salicylanisidid, 00.II: (Cohn) 437.
Salicylanisididacetsäure, 99.II: (Cohn) 1113.

Salicylate, 01.I: Titration (Telle) 422
Salicylbenzidin, 00.II: (Cohn) 437.
Salicylcarvakrol, 00.II: (Cohn) 438. 613*.
Salicyldiphenylimid, 00.II: (Cohn) 437.
Salicylessigsäure, 97.II: Darst. (Limbach) 1016*.
00.II: Darst. (Hofmann Nachf.) 461*.
Salicyleugenol, 00.II: (Cohn) 438. 613*.
Salicylglykolsäure, 01.II: Darst. (Knoll & Co.) 1220*.
Salicylguajakol, 00.II: (Cohn) 438.
Salicylhydramid, 99.II: Verbrennungswärme (Delépine u. Rivals) 827.
00.I: (Delépine u. Rivals) 123. — Metallderivv. (Delépine) 123.
Salicylhydrazon, 99.I: (Cajar) 38.
Salicylhydrochinon, 00.II: (Cohn) 438. 613*.
Salicylhydroxamsäure, 00.II: (Tingle) 563.
Salicylidenaminoazobenzol, 98.II: (Betti) 196.
Salicylidenaminodiphenylamin, 98.II: (Bamberger, Büsdorf u. Sand) 290.
Salicylidenaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Rickards) 592.
Salicylidenbisbarbitursäure, 01.I: (Conrad u. Reinbach) 1294.
Salicylisobutyraldol, 01.I: (Lieben) 1269.
Salicylkohlensäureäthylester, 01.I: (Knoll & Co.) 847*.
Salicylkresol, 00.II: (Cohn) 438.
Salicylnaphtol, 00.II: (Cohn) 438.
Salicylosazon, 99.I: (Biltz) 960.
Salicyloxybuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1287.
Salicyloxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1287.
Salicyloxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1288.
Salicyloxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1287.
Salicyloxyvaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1288.
Salicylphenetidid, 99.II: (Cohn) 1113.
Salicylphenitidin, 98.II: (Bolessi) 976.
Salicylphenylhydrazid, 00.II: (Cohn) 437.
Salicylresorcin, 00.II: (Cohn) 438.
Salicylsäure, 97.II: Nachw. (Hefelmann) 228.
98.I: Anilide (Noelting) 57. — Kondensationsprod. mit Gallussäure (Doebner) 229*.
98.II: (Traube) 384. — Einw. auf Acetonitril (Mathews) 858.
99.I: Best. (Kollo) 392. — Methylester (Fischer) 340. — Nachw. in d. Milch (Breustedt) 1226.
99.II: Nachw. durch H_2O_2 (Ridenour) 848.
00.I: Methoden d. quant. Best. (Messinger) 925.
00.II: (Bakunin) 1277. — Äthylierung (Stieglitz u. Mac Kee) 41. — Nachw. (Langkopf) 147; (Riegler) 880; Fehlerquelle (da Silva) 1164; bei Ggw. v. Citronensäure (Klett) 545; (Conrady; Langkopf; Gerock) 596. 597; in d. Milch (Süss) 545; im Wein, Fehlerquelle (Ferreira da Silva) 645; (Pellet) 1293.
01.I: Nachw. (Riegler) 66; u. Best. im Wein (da Silva) 424; im Wein u. Bier (Pereira) 1177. — Titration (Telle) 422.
01.II: Nachw. in Fruchtsäften (Späth) 1239; im Wein (da Silva; Mastbaum) 446; in Weinen (Mastbaum) 59; u. Best. (Pellet) 1217; geringer Mengen im Wein (Pellet) 662. — normal. Bestandteil d. Erdbeeren (Portes u. Desmoulières) 1360.
Salicylsäureacetamidester, 00.I: (A.-G. f. Anilinfabr.) 1178*.
Salicylsäureäthylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
00.II: Chlormethylderivv. (Farbenfabriken) 796*.
Salicylsäurealkylester, 01.I: (Tingle) 684.
Salicylsäureazoresorcin, 00.II: (Zahn) 440.
Salicylsäurebenzylester, 01.I: Darst. (A.-G. f. Anilinfab.) 922*.
Salicylsäurechlorid, 01.II: Darst. (Chem. (Fabr. v. Heyden) 518*.
Salicylsäurediäthylcarbonat, 01.I: (Knoll & Co.) 847*.
Salicylsäurediazosulfosäure, 00.I: (Auden) 205.
Salicylsäuredichlorhydrinester, 01.II: (Täuber) 179.
Salicylsäureester, 99.I: Verbb. mit Benzoylchlorid u. Phtalylchlorid (Limpricht u. Wiegand) 261.
Salicylsäureglycerinester, 01.II: (Täuber) 179. — Darst. (Täuber) 1186*.
Salicylsäuremethylester, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (Merck) 857. — Best. (Kremers u. James) 1070. — Vork. (Kremers u. James) 991.
99.II: (Schimmel & Co.) 881.
00.I: (Schimmel & Co.) 907.
Salicylsäuren, 97.II: substituierte, Darst. v. Chloriden (A.-G. f. Anilinfab.) 653*. 654*.
Salicylsäurenitril, 99.I: (Auwers u. Walker) 208.
Salicylsäurephenylester, 98.II: (Michaelis u. Kerkhof) 828.
Salicylsäurereihe, 98.I: thermochemische Unterss. (Rivals) 172.
Salicylsäureverbandstoffe, 00.II: (Utz) 1182.
01.I: Unters. (Frerichs) 210.
Salicylsalicylamid, 00.II: (Cohn) 613*.
Salicylsäure, 96.II: Doppelsalze v. Metall u. Antipyrin (Schuyten) 704. 888.
Salicylskopolein, 98.I: (Laboldt) 1197.
Salicylsulfonsäure, 01.I: (Weinland u. Kappeller) 930.
01.II: als Eiweißreagens (Roch) 445.
Salicylsulfosäure, 98.I: als Reagens auf Albumin im Harn (Stein) 225.

00.I: als Eiweifsreagens (Mankiewicz) 630.
Salicylvasolimente, **01.I:** (Roch) 640.
Salicylwirkung, **01.I:** (Singer) 961.
Saligallol, **98.II:** 553.
Saligenin, **97.I:** (Auwers) 918.
98.II: Bromierungsprodd. (Auwers u. Büttner) 1092.
99.I: Jodierung (Seidel) 837.
00.II: Kondensationsprod. mit Gerbsäure, Darst. (Sell & Co.) 650*.
Saligenincarbonsäure, **00.II:** (Farbenfabriken) 796*.
Saligeninmethyläther, **00.I:** (Pschorr, Wolfes u. Buckow) 469.
Salinen, **00.I:** v. Salsomaggiore (Nasini u. Anderlini) 1239.
Salinigrin, **00.I:** (Jowett) 1102.
Saliphen, **00.I:** (Springer) 620.
Salipyrin, **97.I:** (Kippenberger) 485.
99.I: Darst. (Giusti) 215.
01.II: (Springer) 54.
Salipyrine, **99.II:** metallische (Schuyten) 38.
01.II: metallische, Konst. (Schuyten) 484.
Salit, **98.II:** (Brauns) 1064.
Salitannol, **98.I:** 133.
Salmiak, **99.I:** krystallisierter, Darst. (Adler) 908.
Salmiakgeist, **98.I:** Darst. aus Gasw. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktienges.) 648*.
00.I: Fabrikation (Pfeiffer) 631.
Salmiakseife, **00.II:** Darst. (Seeber) 1043*.
Salmin, **98.II:** (Kossel) 436.
01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Salochinin, **01.II:** 865.
Salol, **98.I:** Rk. 222.
98.II: (Michaelis u. Kerkhof) 823.
99.I: Verh. im Organismus (Humnicki) 869.
00.II: (Cohn) 437. — Phenoläther (Bakunin) 1277.
01.II: (Einhorn u. Pfeiffer) 1002.
Salole, **00.II:** Darst. (Cohn) 612*.
Saloloxychlorphosphin, **98.II:** (Michaelis u. Kerkhof) 823.
Salolphosphinsäure, **98.II:** (Michaelis u. Kerkhof) 823.
01.II: (Kerkhof) 734.
Saloltetrachlorphosphin, **98.II:** (Michaelis u. Kerkhof) 823.
Salophen, **97.II:** (Frank u. Moerk) 913.
98.I: Wrkg. (Goldmann) 267.
99.II: Identitätsrkk. (Goldmann) 145.
00.II: (Cohn) 436.
Salpeter, **97.I:** Best. v. Perchlorat (Winteler) 560.
98.I: (Darapsky) 526. — Best. v. Perchlorat (Selckmann) 632.
99.I: Zers. im Boden, Ursache u. Bedeutung (Krüger und Schneidewind) 1256.
99.II: Mikroorganismen bei d. Bildg. (Stutzer u. Hartleb) 448. — Zers. im Boden (Krüger u. Schneidewind) 489.
00.II: Best. des Stickstoffes (v. Wissell) 144; (Böttcher; v. Wissell) 1161.
01.I: Gehalt an Chlorat u. Perchlorat (Wetzke) 708. — stufenweise Reduktion (Müller) 353.
01.II: Zersetzung (Krüger u. Schneidewind) 825.
Salpeterbildung, **97.I:** geologische (Plagemann) 125.
Salpeterpilz, **97.I:** (Stutzer u. Hartleb) 554.
97.II: (Stutzer u. Hartleb) 135. 502. 622.
98.I: (Hartleb u. Stutzer) 268; (Gärtner) 682. 749; (Fraenkel) 683; (Krüger) 900.
Salpetersäure, **97.I:** Best. im W. (Schloesing) 76. — Farbenrkk. mit gewissen aromatischen Körpern (Woodruff) 885. — mikrochem. Rk. (Brauns) 434; (Schröder v. d. Kolk) 1178. — Normallsg., spez. Gew. u. Leitungsvermögen (Loomis) 1114. — in Regenwässern (Harrison u. Williams) 1249.
97.II: Best. (Seyda u. Woy) 1037; durch Elektrolyse (Ulsch) 219. — Darst. (Francke) 438. — Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 81. — Nachw. in Leichenteilen (Seyda u. Woy) 1036.
98.I: Aufnahme (Schneidewind) 522. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 546. — elektrische Leitfähigkeit (Veley u. Manley) 428. — Erkennung in d. Milch durch Formaldehyd (Fritzmann) 218.
98.II: Best. (Ackermann) 676. — Nachw. in Vergiftungsfällen (Vitali) 513. — neue Bestimmungsmethode (Bohlig) 871. — Rk. mit freiem Wasserstoff (Berthelot) 407; v. freiem Wasserstoff (Berthelot) 1196; mit Phosphor (Montemartini) 625. — Wärmeentwickelung bei d. Einw. v. W. (Berthelot) 169. — Zers. durch Wärme (Berthelot) 407. 1196.
99.I: Darst. (Francke) 952. — direkte Bildg. aus NH_3 (Demoussy) 817. — Nachw. (Haeufsermann u. Bauer) 264.
99.II: Best. (Pool) 227; in d. natürl. Wässern (Winkler) 142. 320; im W. (Russwurm) 593; (Hönig) 1032. — Demonstrationsdestillationen (Francke) 575. — Dissociationsvorgänge bei d. Alkyläthern (Nef) 958. — Elektrolyse (Freer u. Higley) 8. — rauchende, Darst. (Vanino) 9. — Reduktion (Freer u. Higley) 8. — reine, Darst. (Skoglund) 800*.
00.I: Best. (Van Deventer) 265. — hochprozentige, Darst. (Rhenania) 576*. 635*. — Kondensationsapp. (Skoglund) 79*. — Nachweis in W. u. Milch (Utz) 875. — sehr verdünnte, Wrkg. (Van Bijlert) 276.

00.II: Analyse (Van Gelder) 444. 643. — Best. im W. (Kostjamin) 878. — Bildung bei Verbrennung v. H (Berthelot) 161; bei Verbrennungen (Berthelot) 11. 938. — Darst. (Glock) 228*.
01.I: Analyse (Van Gelder) 1341. — Auffindung u. Best. in Alkalinitraten (Perman) 1216. — toxikologischer Nachw. (Fleury) 427. — Unters. mit d. Nitrometer (Pitman) 274.
01.II: Best. in d. natürl. Wässern (Winkler) 442. — Diphenylaminrk. (Hefelmann) 231. — Dissociationsvorgänge bei d. Alkyläthern (Nef) 805. — Fabrikation (Volney) 508. — Gelbfärbung durch Radiumstrahlen (Berthelot) 1197. — normale, Bereitung (Meade) 820. — Reduktion durch Stickoxyd (Ssaposchnikow) 1330.
Salpetersäureapp., 01.I: (Guttmann) 1182.
Salpetersäureester, 00.II: Zers. durch Alkalien (Berthelot) 891. 1150.
01.II: reduzierende Eigenschaften (Vignon u. Gerin) 1044.
Salpetersäurelsgg., 01.I: physikalische Eigenschaften (Veley u. Manley) 1259.
Salpetersäurereaktion, 99.II: mit Diphenylamin (Cimmino) 791.
Salpetersäurestickstoff, 99.I: Assimilation (Mazé) 205.
00.I: Best. nach Schloesing (Davidson) 786.
Salpetersaure, 00.I: Gase, Wiedergewinnung bei der Schwefelsäurefabrikation (Izidore u. Biscons) 635*.
Salpeterstickstoff, 97.I: Best. bei d. Wasseranalyse (Stock) 769.
97.II: Best. mittels Brucins (Kuntze) 874
98.II: gebildet durch Erbsen (Beeson) 1107.
99.I: Best. nach G. Kühn (Foerster) 900.
00.I: Einfluſs auf die Entw. des Mais (Mazé) 687.
01.I: Best. in explosiven u. andern Substanzen (Pellet) 208.
Salpetrige, 97.I: Säure, empfindliche, einfache Rk. (Riegler) 486.
97.II: Säure, Best. (Grützner) 384; im Wasser (Baudet u. Jandrier) 65; kolorimetrische Best. kleiner Mengen (Riegler) 65; im W. (König) 712; Nachw. u. Best. (Riegler) 218.
98.I: Säure, gasvolumetrische Best. (Riegler) 139.
99.II: Säure, Best. in d. natürl. Wässern (Winkler) 142. 320.
00.I: Säure, Affinitätskonstante (Schümann) 709; Best. (Romijn) 689; minimaler Mengen (Erdmann) 487; Diazotierungsprozeſs (Schümann) 709; Nachweis in W. (Mennicke) 733.
00.II: Säure, Nachw. im W. (Mennicke) 444; Zustand in wss. Lsgg. (Ssaposchnikow) 708.
01.I: Säure (v. Baeyer u. Villiger) 880.
01.II: Säure, Best. in d. natürlichen Wässern (Winkler) 442; Oxydation (Vorländer) 104.
Salpetrigsäureester, 00.II: Rk. mit Zinkalkylen (Bevad) 724. 942.
01.I: Einw. v. Zinkalkylen (Bewad) 819. 999.
Salsomaggiore, 00.I: brennbare Gase (Nasini u. Salvadori) 1078. — Salinen (Nasini u. Anderlini) 1239.
Salvatose, 01.I: 794.
Salz, 97.I: (Ochsenius) 518.
98.II: Gewinnung (Shedlock) 999*.
00.I: ununterbrochene Erzeugung (Emilio) 886*.
00.II: aus d. See Dschuwan-Tübe (Markownikoff) 543.
01.II: Kreislauf (Ackroyd) 227; u. die geologische Zeit (Joly) 738; (Ackroyd) 739.
Salzablagerungen, 97.II: oceanische, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 210. 212.
98.II: oceanische, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. Saunders) 556; (Van't Hoff u. Estreicher-Rozbierski) 790; (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 791.
99.I: oceanische, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff, Williams u. Meyerhoffer) 568.
99.II: oceanische, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 76; (Van't Hoff u. Dawson) 401; (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 1003.
00.I: oceanische, Bildungsverhältnisse (Vant Hoff u. Chiaraviglio) 59; (Van't Hoff u. Kassatkin; Wilson) 368.
01.I: oceanische (Van't Hoff u. Wilson) 418; Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. v. Euler-Chelpin) 60.
Salzabscheidung, 01.I: durch Eindampfen (Skirrow u. Calvert) 1353.
Salzauswitterungen, 98.II: an Mauern (Van Erp) 960.
Salzbergschlamm, 00.II: Ischler (Wiener) 1185.
Salzbildung, 98.II: in alkoholischer Lsg. (Tanatar u. Klimenko) 851.
00.II: in alkoholischer Lsg. (Tanatar u. Klimenko) 937.
Salzdämpfe, 00.I: elektr. Leitfähigkeit (Smithells, Dawson u. Wilson) 641.
Salze, 97.I: Fällung (Bathrick) 153. — Trocknen u. Zerfliefsen (Dunnington u. Smither) 786.
97.II: Löslichkeit in W. u. gesättigter Zuckerlsg. (Köhler) 240. — pentachlorpyridinplatinsaure (Werner u. Fassbender) 792.
98.I: Reinigen (Baker) 1183*.
98.II: schwacher Säuren, Löslichkeit

in stärkeren Säuren (Noyes u. Schwartz) 1074.
99.I: Eigenschaften konzentrierter Lsgg. (Reynolds) 186. — elektrolytische Darst. (Elektrochem. Industrie) 240*. — Geschmack (Höber u. Kiesow) 332. — Umsetzungen in Lsgg. in fl. Ammoniak (Franklin u. Kraus) 515.
99.II: Gewinnung aus ihren Lsgg. (Goddin) 497*. — innere (Bredig u. Winkelblech) 354. — komplexe (Abegg) 469. — thermische Effekte d. Verdünnung (Dunnington u. Hoggard) 693.
00.I: der Eisengruppe, molekulare Susceptibilität (Liebknecht u. Wills) 588. — gleichionige, Löslichkeit (Touren) 1060. — isomere, partiell racemische mit fünfwertigem N (Kipping) 767.
00.II: mit einem gemeinsch. Ion, Löslichkeit (Touren) 4.
01.I: geschmolzene, Elektrolyse (Lyte) 139; Zersetzungsspannung (Lorenz) 241.
01.II: basische, mit mehreren Metalloxyden (André) 264; zweier Metalle (Recoura) 165. — halbkomplexe, Konst. (Rieger) 803. — Löslichkeit (Groschuff) 1144. — Wrkg. eines Metalloxyds oder -hydrats (Sabatier) 264.
— Siehe: Metallsalze.
Salzgemenge, 00.II: Analyse (Winkler) 989.
Salzlager, 97.I: Staßfurter, Bildungsverhältnis (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 844. 846.
97.II: Staßfurter (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 210. 212.
98.II: Staßfurter (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 915.
99.I: Staßfurter, Bildung (Van't Hoff, Williams u. Meyerhoffer) 568.
01.I: Staßfurter (Van't Hoff u. v. Euler-Chelpin) 60; (Van't Hoff u. Wilson) 418.
Salzlösungen, 97.I: Konst. (Ley) 492.
97.II: (Lemoine) 1131.
98.I: Kompressibilität (Gilbault) 88.
99.I: (Walter) 554.
99.II: Elektrolyse (Rhodin) 80*.
00.I: Hydrolyse (Bruner) 532.
01.II: d. Eisengruppe, Temperaturkoeffizient d. Susceptibilität (Mosler) 677. — komplexe, Auskrystallisieren (Van't Hoff) 142.
Salzpaare, 99.I: reziproke (Meyerhoffer u. Saunders) 1012.
00.I: reziproke, Gleichgewichtserscheinungen (Meyerhoffer u. Saunders) 325.
01.II: reziproke (Meyerhoffer) 842.
Salzsäure, 97.I: arsenfreie, Darst. (Beckurts u. Frerichs) 221. — Gewinnung aus Chlorcalciumlaugen (Jung u. Steuer) 1141*. — Normallsg., spez. Gew. u. Leitungsvermögen (Loomis) 1113.
97.II: Best. im Mageninhalt (Sjöqvist) 530.
98.I: freie, Nachw. im Mageninhalt (Winkler) 348. — Gewinnung (Schwarz u. Weishut) 1182*. — Prüfung (Klar) 222.
98.II: Elektrolyse (Haber u. Grinberg) 1157. 1233.
99.I: Best. im Mageninhalt (Leo) 61.
99.II: Best. im Mageninhalt (Siringo) 538.
00.I: freie, Bildung im Magen (Schuyten) 825. — gebunden im Magen, Best. (Cohnheim u. Krieger) 996.
00.II: arsenfreie, Darst. (Harkort'sche Bergw.) 227*. — Best. im Magensaft (Meillère) 65. — Darst. aus Chlor u. Wasserstoff (Pataky) 882*. — reine, als Reagens (l'Hôte) 285.
01.II: Best. im Mageninhalt (Einhorn) 659. — chem.-reine, Gewinnung (de Haën) 67*. — Herst. (Hasack) 1372*. — normale, Bereitung (Meade) 320. — schwefelsäurefreie, Darst. (Scheuer) 748*. — Titer u. spez. Gew. (Schmatolla) 53.
Salzsäuregas, 01.I: trockenes, Entwickelung (Gwiggner) 289.
Salzsäurelösungen, 98.II: konzentrierte, Dampfspannung (Allan) 164.
Salzsäuremethode, 98.I: Goldenberg'sche (Moeslinger) 1209.
Salzsee, 99.II: v. Urmi, W. (Günther u. Manley) 568.
Salzseen, 00.I: des Kaspibassins (Anikin) 784.
Salzsole, 97.II: Vorrichtung zum Heben mittels Preßluft (Schulz) 820*.
00.II: Reinigung (v. Glenck, Kornemann & Co.) 1223*.
Salzwasserkühlrohrsysteme, 98.II: (Schmitz) 880*.
Samadera, 00.II: Indica (Van der Marck) 1124.
01.I: Indica (Van der Marck) 967.
Samandaridin, 99.II: (Faust) 718.
Samandarin, 98.II: 1213.
99.II: (Faust) 718.
Samarerde, 00.II: unbekannte Elemente darin (Demarçay) 19.
Samarium, 00.I: (Muthmann u. Böhm) 398; (Demarçay) 1199.
01.I: (Matignon) 85. — Atomgew. (Clarke) 992. — Spektren (Demarçay) 164.
Samariumcarbid, 01.I: (Moissan) 85. 248.
Samariumchlorid, 00.I: (du Bois u. Liebknecht) 94.
Samariumsulfat, 00.I: Krystallform (Fock) 580.
Samarskit, 01.I: Analyse (Levy) 910.
Sambesiblau, 97.II: (Reverdin) 1122.
Sambesischwarz, 98.I: (Reverdin) 867.
99.I: (Reverdin) 1303.
Sambuk-Roob, 98.I: Rk. (Ceppellini) 861.

Samen, 97.I: Keimung, Einfl. d. chem. Reagenzien u. d. Lichtes (Vandevelde) 822.
99.I: v. Pisum sativum, Aufnahme v. W. (Vandevelde) 1215.
01.II: intramolekulare Atmung (Godlewski u. Polzeniusz) 595.
Samenfarbe, 01.II: bei Rotklee (Fruwirth) 554.
Samenflecken, 97.II: Nachweis (Florence) 1161.
Samenkorn, 00.I: Entwickelung d. Mineralsubstanz während d. Keimens (André) 805.
Samenprüfungen, 01.II: (Nobbe) 369.
Samenrösttrommel, 00.I: (Schöndorff) 1117*.
Samenrübe, 01.II: chem. Studie (Gerbidon) 64.
Sammelbatterie, 99.I: elektrische (Tribelhorn) 768*. — Erregerflüssigkeit (Werner) 808*. — Verhütung d. Überladens od. zu tiefen Entladens (Akkumulatorenfabrik) 1197*. — Voltametrischer Lademelder (Cremer) 1007*.
Sammelbatterien, 97.I: Schaltungsanordnung (Akkumulatorenfabrik) 1007*.
99.II: Ladungsmelder (Strasser) 80*.
Sammelelektroden, 99.II: (The Porous Accumulator Comp.) 464*.
Sammler, 97.I: elektrische, Elektrodengitter (Headland) 1143*; (Menges) 1192*; Elektrodenplatte (Ribbe) 1112*. — elektrischer (Commelin u. Vian) 1008*; mit zwei Fll. (Julien) 1140*.
98.I: elektrische (Boehringer Sohn) 966*; Gitterplatte (Majert) 292*.
98.II: elektrische (Böcker) 880*; aus Celluloidlsg. (Marckwald) 461*. — elektrischer, Träger für d. wirksame Masse (Harris u. Holland) 999*.
99.I: elektrische (Akkumulatorenfab. Maarssen) 1007*; (Kraushaar) 316*; Herst. v. Elektroden (Marckwald) 78*.
99.II: Doppelelektrode (Tribelhorn) 80*. — elektrische, Darst. v. Elektrodenplatten (Marquard) 80*; wirksame Masse (Boehringer Sohn) 1040*. — elektrischer (Smith u. Willis) 982*.
00.I: elektrische, wirksame Massen (Heinemann) 932*.
00.II: elektrische, Aufarbeitung d. verbrauchten wirksamen Masse (Akkumulatoren- u. Elektrizitätswerke-A.-G.) 606*.
01.II: aus anderen Metallen als Blei (v. Laszczynski) 722.
— Siehe: Akkumulator, Elektrischer Sammler, Stromsammler.
Sammlerbatterie, 98.I: Aufnahme d. positiven Elektrode (de Contades) 159*.
99.I: elektrische (Dujardin) 1117*.
99.II: (Faber) 464*; (Lindner) 1040*.
Sammlerelektrode, 97.II: dreiteilige (Grünwald) 399*. — elektrische (Schneider) 399*.
98.I: elektrische (Schneider) 483*.
99.I: (Müller u. Wallmann) 316*.
99.II: (Mérian) 80*; (The Crowdus Accumulator Syn. Lim.; Akkumulatoren- u. Elektrizitätswerke) 799*.
00.I: (Leffer) 77*; (Henneton) 526*; (Pallavicini) 527*; (Graebe) 932*; (Heimel) 933*; (v. d. Poppenburg's etc.) 1151*.
Sammlerelektroden, 97.II: elektrolytische, Darst. (Höpfner) 155*. — Entfernung d. Bleisulfates (Dannert u. Zacharias) 399*.
98.I: Darst. (Marschner & Co.) 648*. — Traggerüst für (Elektrizitäts-Ges. Triberg) 1180*.
98.II: Darst. (Bary, Swiatsky und Wettstein) 461*. — Formierung (Pollak) 616*.
99.I: (Julien) 1008*. — Darst. (Pieper fils) 511*.
99.II: (Bennert) 799*. — Gasabzugsschlote (Helmes) 79*.
00.I: (Andreas) 1151*; (v. d. Poppenburg's Elemente etc.) 932*. — aus Eisen (Pollak) 932*. — trogförmige, gerippte (Tribelhorn) 79*.
Sammlerplatten, 98.II: Bleigitter (Heil) 461*.
00.I: Darst. (Goller) 78*; (Hanscom u. Hough) 445*.
Sammlerzellen, 99.I: Beseitigung d. Bodensatzes (Kyling) 1007*.
Samuelsonkuchen, 00.I: (Van den Berghe) 565.
Sana, 01.I: 795.
Sanatogen, 00.II: (Aufrecht) 277.
Sanatol, 97.II: Desinfektionskraft (Bollin) 51.
99.II: (Kornauth) 1132.
Sanatolyn, 01.II: 735; (Gruber u. Hamburg) 787.
Sandarak, 99.II: Analyse (Dieterich) 541.
Sandarakharz, 99.II: Fälschung (Dieterich) 570.
01.II: Bestandteile (Henry) 810.
Sandbad, 01.I: mit elektrischer Heizung (Warmbrunn, Quilitz & Co.) 2.
Sandbäder, 00.II: Ersatz durch Asbestluftbäder (Böttcher) 802.
Sandboden, 00.II: Wrkg. v. gebranntem Kalk u. Mergel (Tacke, Immendorf, Salfeld u. Wolff) 642.
Sandelholz, 01.I: Best. im Safran (Beythien) 1174.
Sandelholzöl, 97.I: (Hendrix) 166. — Prüfung (Conradi) 1253.
98.I: (Schimmel & Co.) 991. — ostindisches (Duyk) 518.
98.II: (Schimmel & Co.) 985.
99.I: ostindisches (Schimmel & Co.) 1043; Bestandteile (v. Soden u. Müller) 1082.

00.I: ostindisches (Schimmel & Co.) 907; (Deussen; v. Soden) 858. — Zus. (Guerbet) 604. 859.
00.II: (Parry) 533. — ostindisches, Bestandteile (v. Soden) 478; (Müller) 479. — westindisches, Bestandteile (von Soden u. Rojahn) 1274.
01.I: (Kebler) 1318.
01.II: westindisches, Gewinnung der alkoholischen Bestandteile (Heine & Co.) 326*.

Sandfilter, 97.II: (Kabrhel) 209.
99.I: (Reinecken) 1006*.

Sandplattenfilter, 97.II: (Schöfer) 621.
01.I: bakteriolog. Leistungen (Fraenkel) 58.

Sandstein, 99.II: v. Augusta County (Miller jr.) 789.
00.I: künstl. (Olschewsky) 1145*.

Sandstrahlgebläse, 99.I: (Röchling) 79*; (Gutmann) 1198*.

Sandstrahlgufsputzmaschine, 99.I: (Röchling) 317*.

Sanguinarin, 01.II: (Schmidt; Fischer) 781.

Sanguinoform, 00.I: (Eichengrün) 144.

Sanguinotabletten, 00.I: (Eichengrün) 144.

Sanidin, 01.I: (Zambonini) 1243.

Sano, 99.I: (Weifsbein) 1114.

Sanolith, 00.I: (Eichengrün) 143.

Sanose, 97.II: (Schreiber u. Waldvogel) 980.

Santalal, 00.I: (Guerbet) 605; (Schimmel & Co.) 907.

Santalalsemicarbazon, 00.I: (Guerbet) 605.

Santalen, 00.I: (Guerbet) 859.
00.II: (v. Soden) 478.

Santalene, 00.II: (Guerbet) 97. 382.

Santalennitropiperidid, 00.II: (Guerbet) 97.

Santalennitrosochlorid, 00.II: (Guerbet) 97.

Santalensäure, 01.I: (Chapman) 183. 576.

Santalol, 97.I: (Hendrix) 166.
98.II: Best. (Dulière) 136.
00.I: (Guerbet) 604.
00.II: (v. Soden) 478. — Gewinnung (Heine & Co.) 461*.
01.I: Gewinnung (Heine & Co.) 148*.

Santalole, 00.II: (Guerbet) 97. 332.

Santalon, 00.II: (Müller) 480.

Santalsäure, 00.I: (Guerbet) 605.

Santalylacetat, 00.II: (v. Soden) 478.

Santalylphtalsäure, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043.

Santennitrosochlorid, 00.II: (Müller) 479.

Santensalze, 00.II: (Müller) 479.

Santonige, 99.I: Säure (Andreocci u. Bertolo) 864. — Säuren, Stereoisomerie (Andreocci) 626.
99.II: Säure (Andreocci u. Alessandrello) 127.

Santonin, 97.I: Addition v. Salpetersäure (Andreocci) 169.
97.II: Nachw. in d. Blütenköpfchen v. Artemisia maritima (Thaeter) 812.
99.I: Drehungsvermögen (Andreocci u. Bertolo) 864. — Identitätsrk. (Welmans) 881.
99.II: (Wedekind) 126; (Francesconi) 995. — Best. (Katz) 323. — Rk. mit Eisenchlorid (Bertolo) 809.
00.I: Best. (Katz) 877. — quantitativer Nachw. in d. Blütenköpfchen v. Artemisia maritima (Thaeter) 283.
00.II: Best. (Thaeter) 647.

Santoninhydrazid, 01.II: (Francesconi u. Angelucci) 1166.

Santoninoxim, 99.II: (Wedekind) 126.

Santoninsemicarbazon, 01.II: (Francesconi u. Angelucci) 1166.

Santonon, 00.II: (Grassi u. Tormarchio) 768.

Santonsäure, 98.II: sticktoffhaltige Derivv. (Wedekind) 861.
99.II: (Francesconi) 995.

Santonsäureäthylesteroxim, 99.II: (Wedekind) 126.

Santonsäuremethylester, 99.II: Oximierungsprodd. (Wedekind) 126.

Santoren, 99.II: (Francesconi) 997.

Santoron, 99.II: (Francesconi) 997.

Santoronsäure, 99.II: (Francesconi) 995.

Santorsäure, 99.II: (Francesconi) 996.

Sapo, 97.I: medicatus, Prüfung (Frerichs) 886.
01.I: natrii peroxydati 793.

Sapodermin, 00.I: (Sack) 1208.
01.I: 793.

Sapogenin, 97.I: (v. Schulz) 802.
97.II: (Chauliaguet, Hébert u. Heim) 868.

Sapolan, 00.II: 281.
01.I: 793.

Saponin, 01.I: Gegengift (Ransom) 1112.

Saponine, 01.II: Vork. in Kakteen (Heyl) 812.

Saponinsubstanzen, 01.II: (Weil) 483.

Saporubrin, 97.I: (v. Schulz) 802. 446.

Sapphire, 98.I: in Montana (Kuns) 404; (Pratt) 405.

Sapphyr, 99.I: (Curran) 148.

Saprol, 01.I: 793.

Sarkomelaninsäure, 97.I: (Schmiedeberg) 1063.

Sarkosin, 98.I: (Oechsner de Coninck) 940.
99.I: (de Coninck) 787.
01.I: (Farbwerke) 1256*.
01.II: (Schiff) 1334.

Sarkosinäthylester, 01.I: (Fischer) 171.

Sassafrasblätteröl, 97.II: (Power u. Kleber) 42.

Sassafrasöl, 98.I: (Gerber) 122; (Duyk) 621.
98.II: (La Wall u. Pursel) 546.

Sassafrasrindenöl, 97.II: (Power u. Kleber) 42.

Sassaparille, 00.II: Asche (Griffiths) 638.

Sativinsäure, 00.II: (Henriques u. Hansen) 778.

Saturation, 98.II: (Weisberg) 1147.

01.I: dreifache, Effekt in chem. Beziehung (Andrlík) 544. — Einfl. d. Alkalität (Andrlík) 345.

Saturationsapparat, **99.II**: (Limpricht) 1075*.

Saturationspfannen, **00.I**: Kohlensäureverteilungsapp. (Schneider u. Helmecke) 160*.

Saturationsschlamm, **01.I**: abnormaler (Fallada) 918. — Oxalsäuregehalt (Andrlík) 344.

Satureja, **98.I**: montana, Öl (Schimmel & Co.) 258.

Sauerkrautgärung, **97.I**: bakteriolog. u. chem. Studien (Conrad) 1098.

Sauerstoff, **97.I**: App. zur Darst. (Sweetser) 214*. — Atomrefraktionen (Traube) 408. — Bedeutung für d. vitale Bewegung (Kühne) 868. — Best. in d. Luft u. in wss. Lsgg. (Kreider) 75; des in Meerw. gelösten (Lévy u. Marboutin) 1170. — Dichte (Leduc) 9. — freiwilliger Übergang in Ozon (Sutherland) 628.

97.II: Aktivierung bei d. langsamen Oxydation v. Natriumsulfit (Jorissen) 724; v. Triäthylphosphin u. Benzaldehyd (Jorissen) 574. — Ausdehnungskoeffizient (Sperber) 328. — Beginn d. Verb. mit Wasserstoff (Berthelot) 609. — Best. im Leuchtgas (Pfeiffer) 62; des in W. gelösten (Romijn) 1057. — Entwickelung bei Reduktionen (Frenzel, Fritz, V. Meyer) 1131. — Gewinnung aus atmosphärischer Luft (Lapointe) 607*. — industrielle Darst. (Dutremblay u. Lugan) 1117. — sogenannte Aktivierung (Engler u. Wild) 442.

98.I: Absorption durch Kaliumpyrogallat (Berthelot) 1149. — Beginn d. Verb. mit Wasserstoff (Berthelot) 366. — Best. im W. (Florence) 474; des im W. gelösten (Albert-Lévy u. Marboutin) 751. — Brechungsvermögen (Ramsay u. Travers) 429. — genaues Gew. (Hanssen) 307. — Gewinnung (Kassner) 1211; auf elektrolytischem Wege (Hammerschmidt u. Hess) 805. — Okklusion durch Palladium (Mond, Ramsay u. Shields) 553. 1166; durch Platinschwarz (Mond, Ramsay u. Shields) 1159. — Serienspektrum (Runge u. Paschen) 298. — Verh. bei niedrigen Drucken (Threlfall u. Martin) 174.

98.II: Abscheidung aus d. atmosphärischen Luft (Kassner) 832. — Absorption durch Chromoxydulsalze (Berthelot) 409; durch Kaliumpyrogallat (Berthelot) 1217. — Bedeutung für d. vitale Bewegung (Kühne) 220. — Best. in Gasgemischen (Berthelot) 1217; des in W. gelösten (Chlobin) 309. — Verbrennung in Ammoniak (Klages) 253.

99.I: Aktivierung (Engler u. Weissberg) 163. 164. — Atomgewicht (Leduc) 1269. — Best. in Gasgemischen (Chlopin) 872; im W. (Mackey u. Middleton) 548. — fl., als Sprengmittel (Ges. für Linde's Eismaschinen) 575*. — verdichteter, Handhabung (Müller) 333. — vermeintliche Aktivierung durch Bestrahlung (Bredig u. Pemsel) 812.

99.II: Austausch mit den Halogenen (Berthelot) 248. — Best. in W. (Gerland) 140; (Mutschler) 225; (Zetsche) 727. — Entwickelung (Sodeau) 248. — komprimierter, Anw. bei Elementaranalyse (Benedict u. Tower) 139. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — Menge in d. Atmosphäre (Stoney) 7. — Reinigungsapp. (Bolm) 272. — spez. Gew. (Ladenburg u. Krügel) 2. — Verh. mit Stickstoff (Berthelot) 412. — vierwertiger (Kehrmann) 911. — Vierwertigkeit (Collie u. Tickle) 185. 370.

00.I: Aktivierung (Manchot) 132 (Engler) 1153. 1154; (Bamberger) 1281. — Atomgew. (Morley) 751. — Effusionsgeschw. (Donnan) 1196.

00.II: anodische Entwickelung (Foerster u. Sonneborn) 233. — Atomwärme (Meyer) 361. — Best. in Gasgemengen (Chlopin) 495. — Extraktion aus d. Luft (Claude) 660. — Fabrikation (Schaefer) 354; (Kassner) 505. — komprimierter, physiolog. Wrkg. u. therapeutische Verwendungen (Mosso) 1026. — in organ. Bindung (Erlenmeyer jr.) 1060. — Rk. mit Kohlenoxyd in Ggw. von Alkalien (Berthelot) 938. — spez. Gew. beim Siedepunkt (Drugman u. Ramsay) 1145. 1227.

01.I: Aktivierung (Manchot) 464. — App. zur Erzeugung (Brown) 147*. — Best. im Kupfer (Lucas) 204. — elektrolytisch gewonnener, Aktivierung (Böhringer & Sne.) 285*. 286*.

01.II: Aktivierung (Engler u. Frankenstein) 914; durch Eisenoxydul (Manchot u. Glaser) 831. — basische Eigenschaften (v. Baeyer u. Villiger) 973. 1249. — Best. in W. (Rideal u. Stewart) 232. — Substitution durch Fluor in d. Jodverbb. (Weinland u. Stille) 924.

Sauerstoffäolipile, **99.I**: (Gawalowski) 721.

Sauerstoffaktivierung, **97.I**: (Jorissen) 494. **97.II**: (Jorissen) 886.

Sauerstoffaufnahme, **98.II**: d. Säugetiere (Rosenthal) 370.

Sauerstoffbedarf, **01.I**: d. Fische (König & Hünnemeier) 1379.

Sauerstofferreger, **97.II**: (Bourquelot) 45.

Sauerstoffgas, **98.II**: Entwickelung bei Reduktionen (Meyer) 169.

Sauerstoffsalze, **01.II**: Konst. (v. Baeyer u. Villiger) 974.

Sauerstoffverbrauch, **98.II**: d. Säugetiere (Rosenthal) 370.

Scammonium, 99.II: Verfälschung mit Bleiglanz u. Stärke (Baucher) 532.
Scammoniumharz, 00.II: Löslichkeit in Ä. (Guigues) 279.
Schabefleisch, 01.II: Zusatz v. Natriumsulfit (Janke) 943.
Schabenvertilgungsmittel, 00.I: (Schroeder u. Lippert) 1119*.
Schachbrettraster, 99.II: für autotypische Zwecke (Levy) 893*.
Schachtöfen, 97.I: Verschlufsvorrichtung (Lavocat u. Condlot) 1080*.
99.II: (Cramer) 1074*.
Schachtofen, 98.II: (Neudecker) 79*; (Cramer) 80*.
99.I: zum Brennen v. Kalk, Cement etc. (Cramer) 1198*. — kontinuierlicher (Riissager) 1198*.
00.I: zum Verbrennen v. Müll (Wegener) 791*.
Schafbutter, 01.II: aus Bulgarien (Petkow) 898.
Schafleder, 00.I: Gerben (Kornacher u. Brumm) 639*.
Schafmilch, 97.II: Unterss. (Hucho) 626.
Scharfbrandkanalofen, 00.I: (Ulbrich) 446*.
Scharlach, 97.II: B (Reverdin) 448.
Schaumwein, 97.II: Ausscheidung von Hefe aus d. Flasche (Henkell) 1168.
99.I: (Henckell) 1143*.
Schaumweine, 98.II: Zus. (Kulisch) 232.
Scheelit, 99.II: (Hoffmann) 74.
Scheideapparate, 00.I: Magnetanordnung (Metallurg. Gesellsch.) 527*.
Scheidebürette, 98.I: (Huggenberg) 756.
Scheideschlamm, 99.I: Verwertung (Baur) 1053*.
Scheidetrichter, 98.I: (Mallmann) 489; (Späth) 761. — für Erwärmung (Bremer) 1291.
98.II: (Reik) 243.
99.I: (Kahlbaum) 913.
99.II: (Stöber) 162.
00.I: (Günther) 886.
01.I: (Raikow) 158.
Scheidewände, 98.II: semipermeable, Natur (Mijers) 247.
Scheidezentrifuge, 97.II: (Peck) 824*.
98.II: (Basselart) 1228*.
Scheidung, 98.I: kalte (Ragot) 592*.
00.I: magnetische (Metallurg. Ges.) 1142*. — von Substanzen von verschied. spez. Gew. (Wielgolaski) 1117*.
Schellack, 99.I: (Farner) 689.
01.II: Verfälschung (Dieterich) 1284.
Schellacklösungen, 00.II: Darst. (Pfeiffer) 798*.
Schibutter, 97.I: Öl (Warburg) 139.
Schichtgesteine, 00.I: rote Farbe (Katzer) 219.
Schieferöl, 01.I: schottisches (Garett u. Smythe) 35.
Schieferöle, 01.I: Zus. (Steuart) 145.
Schieferteeröle, 98.I: schottische (Heusler) 190.
Schiefsbaumwolle, 98.II: chemische Beständigkeit (Dambergis) 1296.
99.I: langsame Zers. (Thomas) 76. — nicht-explosive Zers. (Hoitsema) 460. — Stabilität (Guttmann) 76; (Thomas) 509. — Stabilmachen (Flemming) 75.
99.II: Stabilität (Hoitsema) 547.
01.I: Verh. wss. Formaldehydlsg. (Vanino) 1196.
— Siehe: Nitrocellulose.
Schiefspulver, 99.I: (v. Romocki) 895*.
00.I: (Leuschel) 495*.
00.II: (Liedbeck) 231*. — aus Nitrocellulose (Okell) 1004*.
01.II: Probenahme behufs Analyse (Truchot) 743. — rauchloses (Berandon) 1140*. — rauchschwaches (Pflug) 1140*.
Schiefswolle, 00.I: Schwemmvorrichtung (Selwig u. Lange) 1052*.
Schilddrüse, 97.I: Anzahl der wirksamen Substanzen (Roos) 182. — Jodgehalt in Schlesien (Weiss) 298. — der lebenswichtige Bestandteil (Baumann u. Goldmann) 182. — Stoffwechselunterss. am Hund (Voit) 870.
97.II: Einfl. auf den Stoffwechsel (Schöndorff) 867. — Jodgehalt (Oswald) 867.
98.I: Darst. eines Fermentes (Notkin) 812*.
98.II: Chemie d. Jods (Tambach) 218. — jodhaltige Verbb., Darst. (Knoll & Co.) 462*. — Jodsubstanz (Blum) 1188.
99.I: Bildungsweise d. Jods (Oswald) 990. — Darst. der wirksamen Bestandteile (Hoffmann-La Roche & Co.) 1263*. — Jodgehalt (Swinton; Stanford) 53.
99.II: (Roos) 562. — Jodsubstanz (Blum) 671.
00.I: (Oswald) 825. — als entgiftendes Organ (Blum) 209. — Jodgehalt (Charrin u. Bourcet) 1036.
00.II: vom Hammel (Suiffet) 486. — physiolog.-chem. Unterss. (Oswald) 639.
Schilddrüsenfrage, 97.II: (Wormser) 209.
Schilddrüsenpräparate, 97.II: (Aufrecht) 976.
01.II: 655.
Schilddrüsensubstanz, 97.I: Einfl. auf d. Stoffwechsel (Glucinski u. Lemberger) 1240.
99.I: Jodierung (Roos) 498.
99.II: in ungerinnbarem Zustande (Pharmazeutisches Inst. L. W. Gans) 925*.
Schimmelenzyme, 97.I: v. Stärke (Sanguinetti) 998.
Schimmeln, 00.I: chemische Veränderung v. Roggen u. Weizen (Dietrich) 683.
Schimmelpilz, 97.I: neuer (Laborde) 506.
Schimmelpilze, 97.I: (Wiley) 1243.
98.I: Wrkg. d. Ammonsalze (Tanret) 71.

99.I: Atmung (Puriewitsch) 1251.
00.I: Einw. auf Arsen (Abel und Buttenberg) 428. — industrielle Anw. (Haury) 55.
00.II: Einw. auf Butter (Hanuš und Stocký) 922.
Schimmelpilzgärung, 97.I: (Emmerling) 767.
Schimmelpilzmycel, 97.I: Zus. (Marschall) 115.
Schinoxydase, 00.II: (Sarthou) 53. 390. 640.
Schinus, 98.I: molle L. (Gildemeister u. Stephan) 513.
Schizolith, 00.I: (Winther) 1307.
01.II: (Winter) 226.
Schlachttiere, 00.I: Konserv. (Emmerich) 1007*.
Schlacke, 99.I: Trennung von Bimssand (Martini) 78*.
Schlacken, 99.II: Best. des Schwefels (Herting) 885.
00.II: Düngewert (Dafert u. Reitmair) 1183.
Schlämmmaschine, 99.I: (Lüdicke) 318.
Schläuche, 97.II: Gummieren d. Innenseite (Warmuth) 1087*.
98.I: Dichtung (Servatius) 695*.
99.I: gewellte, Darst. (Wolff) 652*.
Schlagmaschine, 98.II: zur Herst. durchlochter Steine (Müller) 999*.
Schlamm, 97.I: vulkanischer (Fesca) 1221.
00.I: der Grotten v. Santa Cesaria (Biginelli) 873.
Schlammentwässerer, 97.II: (Birch) 824*.
Schlammfang, 99.II: für Gichtgasreiniger (Zschocke) 497*.
Schlammfilter, 98.II: (Niehaus) 880*.
Schlammheber, 98.I: (Kirchner) 482*.
Schlammvulkane, 99.I: v. Achtala (Melikoff) 450.
Schlammwässer, 99.II: Filtrieren (Bruch) 980*.
Schlangenblut, 98.I: (Wehrmann) 132.
Schlangengift, 97.I: (Calmette) 938. — v. Lachesis rhombeata (Peckolt) 481.
98.II: (Wehrmann) 783.
Schlauchdichtung, 99.I: (Koppel) 1095*.
Schlauchfilter, 99.I: (Audonnet) 1196*.
00.II: (Péraud) 882*.
Schlauchverbindungsstück, 00.II: (Braun) 73.
Schlehenwasser, 98.I: Beurteilung (Amthor u. Zink) 279.
Schleifen, 99.I: gekörntes Stahlmaterial (Backhaus u. Langensiepen) 512*.
Schleim, 97.I: der Respirationsorgane (Müller) 1064.
Schleimsäure, 97.II: Verh. zu Formaldehyd (Weber u. Tollens) 1106.
98.II: (Winterstein) 279; (Bourquelot u. Hérissey) 587.
99.I: (Holleman) 258; (Bourquelot u. Hérissey) 875.
00.I: (Thudichum) 262; (Hilger und Dreyfus) 1217.
01.II: (Oshima u. Tollens) 51; (Yoder u. Tollens) 1203.
Schleimsäureazid, 01.II: (Curtius u. Müller) 983.
Schleuderablaufsirup, 00.I: Reinigung (Stentzel) 237*.
Schleuderapparat, 98.II: (Aktiebolaget Sep.) 1230*.
99.II: (Aktiebolaget Separator) 1007*.
Schleudermaschine, 98.I: (Pankrath) 1087*.
99.I: (Rifsmuller) 239*.
00.I: (Güttner) 930*.
Schleudermaschinen, 00.I: (Freitag) 930*.
Schleudermühle, 99.II: (Storer, Martin u. Eaton) 79*.
Schleuderseparator, 00.I: (Kleriti u. Bilharz) 528*.
Schleudersichtverfahren, 98.I: (Maiche) 482*.
Schlichte, 99.I: (Stephan) 1144*.
Schlick, 99.I: Verwertung zu Düngezwecken (Knösel) 863*.
Schmalz, 97.II: Nachw. fremder Fette (Cochran) 1161.
98.II: amerikanisches, Beurteilung (Voigtländer) 795. — Fälschung (Ambühl) 1062.
00.I: Entfärbung (Reye) 881*.
Schmalzbutterbereitung, 01.II: (Ripper) 894.
Schmelzen, 97.I: schwere (Retgers) 71.
99.II: reduzierendes (Siemens & Halske) 79*.
00.I: durch Widerstandserhitzung (Electric Reduction Co.) 932*.
01.I: elektrolytische Zellen (Darling u. Harrison) 714*.
Schmelzmaschine, 99.II: rotierende (Goerisch & Co.) 598*.
Schmelzmasse, 97.II: formbare gut haftende (Güttler) 1087*.
Schmelzöfen, 01.I: (Dtsch. Gold- u. Silber-Scheideanst.) 2.
Schmelzofen, 99.I: elektrischer (Rathenau) 316*; (Roberts) 768*.
99.II: elektrischer (Patten) 79*.
Schmelzpunkt, 97.I: Best. (Cook) 842.
97.II: organ. Substanzen (Franchimont) 256.
99.I: Best. (Vandevyver) 241; (Le Sueur u. Crossley) 242. — als Kriterium für racemische Verbb. (Roozeboom) 869. 1012.
99.II: elektrischer App. zur Best. (Chercheffsky) 452.
00.I: Methode zur Best. (Kuhara u. Chiskashigé) 241. 889.
Schmelzpunktbestimmung, 00.II: (Houben) 409. — mit geringen Substanzmengen (Streatfeild u. Southerden) 753.
01.I: (Streatfeild u. Davies) 981.
Schmelzpunkte, 97.I: einiger organ. Verbb. (v. Schneider) 736.

97.II: Beziehungen zu den latenten Schmelzwärmen der Metalle (Richards) 170.
99.II: v. Gemengen optischer Antipoden (Centnerszwer) 742.
Schmelzpunkterhöhung, 98.I: durch Druck (Heydweiller) 1011.
Schmelzpunktsregelmäfsigkeit, 01.I: bei d. aliphatischen Diaminen (Kaufler) 610.
Schmelzpunktsregelmäfsigkeiten, 00.I: (Salzer) 749.
Schmelztemperaturen, 99.I: organ. Körper (Solonina) 327.
Schmelztiegel, 97.I: Aufsatz (Delettrez) 1008*.
Schmelzung, 97.I: (Bancroft) 152.
99.I: elektrische (Bertolus) 510*.
Schmelzverfahren, 98.II: elektrisches (Patten) 738*.
Schmelzwärme, 97.II: der Metalle, Beziehung zu den Schmelzpunkten (Richards) 171.
01.II: einiger Elemente (de Forcrand) 965.
Schmelzwasser, 99.II: Fortleiten (Freundlich) 736*.
Schmiedeeisen, 98.II: Analyse (Murmann) 1282.
01.I: Best. d. Schwefels (Auchy) 1175.
Schmiermittel, 97.I: einheitliche Untersuchungsmethoden (Schweitzer) 523.
97.II: Best. d. unverseifbaren Öles (Bailey) 988.
98.II: für Glashähne (Phillips) 842.
99.I: seifenhaltige (Gronewald und Stommel) 576*.
99.II: (Gartzke) 240*.
Schmieröl, 97.I: (Rotten) 839*. — Abscheidung aus Kondensationsw. (Maschinenfab. Grevenbroich) 1080*.
Schmieröle, 97.I: Erstarrungsvermögen (Holde) 140. — Reinheitsgrad (Wischin) 890. — Unters. (Wischin) 1136.
98.I: Ermittelung des Flüssigkeitsgrades (Kissling) 1311. — paraffinarme, Ermittelung d. Flüssigkeitsgrades (Kissling) 642. 689.
98.II: (Chenevier) 1226. — Schmierfähigkeit (Weiss) 613.
99.II: Best. d. Flamm- u. Zündpunktes (Kissling) 890.
00.I: Best. d. Flamm- u. Zündpunktes (Kissling) 491.
00.II: Zers. durch Destillation (Kraemer u. Spilker) 864.
Schmirgel, 99.II: v. Virginia (Miller jr.) 784.
Schmutzwässer, 97.I: Filtration durch Kokskleie (Burford u. Smith) 556.
98.I: Reinigung (König, Haselhoff u. Grossmann) 858. — Sauerstoffprobe (Bell) 691.
00.I: vorgeklärte, Desinfektion (Wagnitz) 76*.
01.II: Reinigung (Gsell) 964*; mittels d. biolog. Methode (Rouchy) 653. 732.
Schnee, 01.II: roter (Ippen) 1129.
Schneidevorrichtung, 98.II: (Manhattan Concentrator Comp.) 739*.
Schnellessigbakterien, 99.I: (Rothenbach) 1251.
Schnellessigfabrikation, 00.I: (Mayer Sohn) 492*.
Schnellgerbapparat, 00.I: (Patentverwertungsgesellschaft) 493*.
Schnellgerbverfahren, 98.I: (Kornacher, Diesel u. Wiese) 694*.
99.I: (Mario) 653*. — mittels Alauns (Schaaf) 653*.
99.II: (Bing) 551*.
Schnellphotographie, 00.I: (Goldschmidt) 698*.
Schnellwage, 97.II: zur Best. kleiner Gewichte (v. Seelhorst) 2.
Schnitzel, 97.II: Nährwert (Gay) 961.
Schnitzelpresse, 98.I: (Bergreen) 759*.
99.I: (Bergreen) 820*.
99.II: (Keil) 980*.
00.I: (Bromberger etc.) 1150*.
Schnitzelpressen, 99.II: Prefsflügel (Rötzsch) 501*.
00.I: (Mackensen) 882*.
Schnitzeltrockenvorrichtungen, 99.II: (Bergreen) 979*.
Schoenit, 00.II: als Dünger (Jüssen und Dorsch) 1045*.
Schokolade, 97.I: Best. d. Zuckers (Rocques) 268. — Fälschung (Filsinger) 713; (Delaite) 1035. — Unters. und Beurteilung (Späth) 310.
98.I: Best. d. Zuckers (Woy) 861. — Nachw. d. Stärkesubstanzen (Possetto) 418.
98.II: Best. d. Zuckers (Carles) 832. — Nachw. v. Gelatine (Onfroy) 509.
99.I: (Filsinger) 140.
00.I: Fälschung (Mansfeld) 564.
01.I: Nachw. v. Traganth u. Dextrin (Welmans) 65.
01.II: Nachw. v. Sesamöl (Possetto) 236.
Schokoladenmehle, 01.I: (Beythien und Hempel) 410.
Schokoladenpräparate, 00.II: milchhaltige (Denaeyer) 1044*.
Schorlomit, 01.I: (Hoffmann) 759.
Schornsteinniederschläge, 97.II: aus Glasfabriken, Zus. u. Ursache (Grosse) 1039.
Schornsteinrufs, 97.I: als Düngemittel (Mayer) 612.
Schraubenquetschhahn, 01.II: (v. Heygendorf) 255.
Schreibflächen, 97.I: abwaschbare, Darst. (Pinkepank) 1140*.
Schreibtafeln, 99.II: schwarze, emaillierte (Trainer) 597*.
Schriftfälschung, 01.II: Nachw. (Jean) 874.

Schriftzüge, 00.I: Erzeugung auf sensitivem Papier (Kornacher und Brumm) 382*.
Schrötterit, 01.I: (Zambonini) 1243.
Schüttelapparat, 98.I: neuer (Van Rijn) 3.
98.II: (Kaehler u. Martini) 1154. — heizbarer (Karsten) 841.
01.I: (Alfa) 981.
Schüttelrost, 97.I: (Wagner) 1144*.
Schütteltrichter, 98.II: (Posner) 1002.
01.I: (Thiele) 1257.
Schüttfeuerungen, 97.I: Regelungsschieber (Schulze) 1144*.
Schulversuche, 97.II: chem. (Brandstätter) 91.
98.I: chem., Vermeiden v. lästigen oder schädlichen Folgen (Brandstätter) 915.
Schulwandtafel, 98.I: (Glasmachers) 359*.
Schutzmaske, 01.II: für chem. Arbeiten (Sertz) 450.
Schwärze, 98.II: (Strobentz u. Fried) 1109*.
Schwammersatzmittel, 99.II: (Pum) 856*.
Schwarzentwickler, 98.II: ES (Reverdin) 1227.
Schwarzfärbeverfahren, 99.II: (Landauer) 280*.
Schwarzkupfer, 01.II: Probenahme behufs Analyse (Truchot) 743.
Schweelbraunkohle, 99.I: Verarbeitung (Meyer) 574*.
Schweerteeröle, 97.II: Reinigung (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 653*.
Schwefel, 97.I: Anwesenheit in alten Reinigungsmassen, Best. (Willenz) 334. — Best. im Eisen, Stahl u. Gufseisen (Lucas) 435. 437; in Eisensorten (Herting) 519; im Gufseisen (Phillips) 303; in Pyriten mittels Na_2O_2 (Glaser) 435; im Roheisen (Blair) 942; mit titrierter Jodlsg. (Landis) 825. — chem. Zerlegbarkeit (Gross) 897. — direkte Verb. mit Wasserstoff (Pélabon) 897. — Einw. auf gesättigte organ. Verbb. (Baumann u. Fromm) 375. — mafsanalytische Best. im Eisen, Stahl und in Eisensulfiden (Boucher) 769.
97.II: Best. im Eisen (Campredon; Schulte) 383; in Eisen u. Stahl (Meade) 634; in Kiesen u. Blenden (Noaillon) 64; in Koks (Oteha) 63; im Leuchtgas (Fischer) 63. — chem. Zerlegbarkeit (Gross) 537. — spez. Geww. d. Lsgg. in Schwefelkohlenstoff (Pfeiffer) 828. — Umwandlungen (Duhem) 249. — Verh. beim Verkoken d. Kohle (v. John) 720. — Zustand im Stahl (Carnot u. Goutal) 516.
98.I: Best. im Eisen (Franke) 1307; im Leuchtgas (Longi) 630. — Flüchtigkeit (Porter) 916. — Gewinnung aus Schwefelwasserstoff (Carulla) 534. — Serienspektrum (Runge u. Paschen) 298.
98.II: angebliche Zers. (Alexander) 657. — Best. (Longi u. Bonavia) 310; in Gasgemengen (Phillips) 902; in Kohle (Heath) 676; im Leuchtgas (Longi) 311. — Linienspektrum (Rancken) 1004. — Molekulargew. (Aronstein u. Meihuizen) 1194. — Säuren, Einw. von Kaliumpermanganat u. Natriumsuperoxyd (Longi u. Bonavia) 255. — Spektren (Eder u. Valenta) 246. — Vereinigung mit Wasserstoff (Konowaloff) 657. — Zerlegung durch Elektrolyse (Gross) 254.
99.I: Affinitäten, in d. Sulfinen (Brjuchonenko) 338. — Ausscheidung, in pathologischen Zuständen (Benedict) 368. — Best. im Asphalt (Hodgson) 61; mittels d. Engler'schen App. (Schwartz) 61; im Harne (Harnack u. Kleine) 891; in Kies bei Ggw. v. Eisen (Heidenreich) 1164; in d. Pflanzen (Berthelot) 375; in rumänischen Petroleumölen (Filiti) 1048; in d. Schwefelleber (Barthe) 229. — dritte Modifikation (Salomon) 555. — jodierter (Prunier) 1233. — v. Malfidano, Krystallform (Millosevich) 57. — Molekulargew. (Gloss) 97; in Schwefelkohlenstofflsgg. (Barnes) 1233. — Umwandlung durch Erhitzen (Küster) 164.
99.II: Best. in d. antiphylloxerischen Mischungen (Scarlata) 140; im Asphalt (Beckham) 630; im Eisen, Eisenkies, in Schlacken, Kohle, Koks, Asphalt, Kautschuk u. Gasreinigungsmasse (Herting) 885; in Eisenerzen (Meinecke) 140; in d. Kohlen (Antony u. Lucchesi) 458; in Naphta (Lidow) 493; in organ. Verbb. (Berthelot) 140; im Petroleum (Friedländer) 406. 629; im Roheisen (Moore) 1139. — Gewinnung aus Calciumsulfat (Claus, v. Barbnoff u. Hildt) 800*. — Löslichkeit in W. u. Glycerin (Bütschli) 85. — mafsanalytische Best. in Roheisen Stahl etc. (Thill) 493. — Molekulargewicht (Oddo u. Serra) 1092. — physikalische u. chem. Isomerie (Schaum) 578. — Wrkg. d. Natrium- u. Kaliumammoniums (Hugot) 580.
00.I: (Colomba) 310. — Best. im Asphalt (Langmuir) 785; in Eisen, Eisenkies etc. (Thiel) 61; in Erzen (Truchot) 62; in organ. Substanzen (Henriques) 61; im Roh- u. Flufseisen (Riemer) 61. — Dampfdichte (Bleier und Kohn) 393; (Schall) 650. — Molekulargew. (Aronstein u. Meihuizen) 392. — vierwertiger, Derivate (Pope u. Peachey) 537; Vanzetti) 800.
00.II: Ausscheidung durch d. Harn (Petry) 687. — Best. im Stahl (Blount) 287. — kolloidaler (de Bruyn) 889. — Krystallisation aus Schmelzfluss (Brauns) 541. — Molekulargröfse u. Dampfdichte (Bleier u. Kohn) 1054. — Stereochemie (Smiles) 960. 1208. — Viskosität (Malus) 237.

01.I: (Buttgenbach) 417. — Best. in Schmiedeeisen u. Stahl (Auchy) 1175.
01.II: Best. in Brennstoffen (Dubois) 659; in d. Dithionaten (Meyer) 1329; in Eisen u. Stahl (Noyes u. Helmer) 897; in Eisenhüttenprodd. (Antony) 1177; im Eisenkies (Auzenat) 1093; in Ölen (Jean) 867; in Pyriten, Schlacken, Brennstoffen etc. (Pellet) 741. — Bildg. d. grünen Modifikation (Orloff) 522. — blauer od. grüner, Bildg. (Orloff) 522. — Gasdichte (Biltz u. Preuner) 878. — Molekülgröfse u. Gasdichte (Biltz u. Preuner) 1034. — ventilierter (Wacker) 18.
— Siehe: Rohschwefel.
Schwefelaluminium, 97.I: Darst. (Péniakoff) 214*.
Schwefelammonium, 98.II: Ersatz in d. Analyse (Vogtherr) 827.
01.II: Braunfärbung bei Ggw. eines Nickelsalzes (Antony u. Magri) 1144.
Schwefelantimon, 99.I: Analyse (Kitsing) 59.
Schwefelarsen, 01.II: Einw. v. Ammoniumcarbonat (Vanino u. Griebel) 1178.
Schwefelatom, 99.I: vierwertiges (Aschan) 1108.
Schwefelbakterien, 97.II: (Miyoshi) 1014.
Schwefelblei, 98.II: Verarbeitung (Ganelin) 739*.
Schwefelblüten, 97.II: chemisch-technische Unters. (Janda) 717.
Schwefelcarbol, 97.II: (Bollin) 51.
Schwefelchlorür, 01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Schwefelcyan, 01.II: (Goldberg) 199. 984.
— Siehe Rhodan-.
Schwefeldampf, 98.II: Farbe (Howe u. Hamner) 1114.
Schwefeldioxyd, 98.II: Best. d. Zus. (George) 9.
99.II: fl., als Lösungsmittel (Walden) 1089.
00.I: Verb. m. O (Russell u. Smith) 649.
00.II: Best. (Griffin) 64.
01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
— Siehe: Schweflige Säure.
Schwefeleisen, 99.I: (Linck) 1062.
Schwefelerze, 01.II: Verhüttung (Kirkpatrick-Picard) 384*.
Schwefelfarbstoff, 00.II: rotbrauner (Farbwerke) 301*.
01.I: schwarzer, Darst. (Dahl & Co.) 76*.
01.II: brauner, aus α_1-α_4-Dinitronaphtalin, Darst. (Farbwerke) 1242*. — grüner, aus p-Nitrophenol, Darst. (Geigy & Co.) 751*.
Schwefelfarbstoffe, 97.II: (Soc. anonyme etc.) 159*.
98.I: Verbb. mit Alkalisulfiten (Soc. anonyme etc.) 543*.
98.II: (Buntrock) 736.
00.II: Fixieren (Soc. anonyme etc.) 1250*. — substantive (Pollak) 1041.
01.I: (Rudolph) 653*. — violettbraune, direkt färbende, Darst. (Ges. f. chem. Ind.) 76*.
01.II: Baumwolle direkt färbende schwarze, Darst. (Farbwerke) 798*. — braune, Darst. (Farbwerke) 1243*. — aus α_1- u. α_4- u. α_1-α_3-Dinitronaphtalin (Farbwerke) 1191*. — schwarze, Baumwolle direkt färbende, aus p-Aminophenol u. α-Naphtol, Darst. (Soc. anonyme etc.) 1191*.
Schwefelhaltige, 98.II: organ. Verbb., Analyse (Longi) 1217.
00.I: organ. Substanzen, Prüfung auf Stickstoff (Täuber) 66.
Schwefelharnstoffe, 97.II: (Schmidt) 737.
Schwefelindustrie, 01.II: in Sicilien (Jungfleisch) 63.
Schwefeljodid, 99.I: (Prunier) 1233.
Schwefelkies, 97.II: Zers. (Caldecott) 58.
99.I: F. (Cussak) 799. — junge Bildg. (Ochsenius) 142.
00.I: (Colomba) 810.
Schwefelkiese, 01.I: kupferhaltige, Behandlung (Chase) 1132*.
Schwefelkohlenstoff, 97.II: Best. in Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff etc. (Schmitz-Dumont) 265. — Brechungsindex u. D. (Brühl) 83. — Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 564; u. Absorptionsindex (Drude) 247. — Dielektr. Verh. (Philip) 325. — Hydrat (Villard) 242.
98.I: Chlorierungen (Mouneyrat) 1014. — Einw. des Sauerstoffes (Berthelot) 1090.
98.II: Einw. d. Sauerstoffes (Berthelot) 171.
99.I: Best. (Goldberg) 544.
99.II: Verb. mit Wasserstoff u. Stickstoff (Berthelot) 411. — Verbrennung (Dixon u. Russell) 86.
00.I: Absorption von H oder Argon (Berthelot) 497. — Verb. mit H u. N (Berthelot) 497.
Schwefelkupfer, 97.I: Darst. (Bower) 215*.
Schwefelleber, 01.II: (Grossmann) 68*.
Schwefelleberthran, 01.I: 414.
Schwefelmetalle, 99.I: Darst. auf elektrolytischem Wege (Richards u. Roepper) 808*.
Schwefelmetallelektroden, 98.I: (Bernfeld) 547.
Schwefelmethämoglobin, 01.I: (Kobert) 52.
Schwefelmolekel, 01.II: S_8, Dissociation (Biltz) 878.
Schwefelnatrium, 01.II: Darst. (Haack) 1372*.
Schwefeloxychlorid, 98.II: Ogier's (Knoll) 852.
Schwefelperfluorid, 00.II: Einw. d. elektrischen Effluviums (Berthelot) 937.

Schwefelsäure, 97.I: Äquivalentgewicht (Ackroyd) 356. — konzentrierte, Reduktion durch Kupfer (Baskerville) 10. — Normallsg., spez. Gew. u. Leitungsvermögen (Loomis) 1114. — verdünnte, Gefrierpunkt (Hillmayr) 844.
97.II: Bildg. (Krutwig) 506.
98.I: Best. im W. (Robin) 959. — Darst. (Blau) 484*. — Dielektrizitätskonstante (Dewar und Fleming) 546. — Einw. kleiner Mengen W. (Berthelot) 283; v. Wasserstoff (Berthelot) 11. 308. — freie, Best. in d. Superphosphaten (Crispo) 585. — gebundene, Best. (Telle) 793; maßanalytische Best. (Marboutin u. Molinié; Marboutin) 218; Titration (Reuter) 1307. — rauchende, Gehaltsbest. (Rosenlecher) 1306.
98.II: erhitzte, Dämpfe (Morris) 144. — gebundene, volum. Best. (Marboutin u. Molinié) 603. — konzentrierte, Zers. durch Quecksilber (Baskerville u. Miller) 89. — volum. Best. (Ruoss) 606.
99.I: Berechnung d. Analyse (Grünhut) 948. — Bereitung v. Normallsgg. (Marshall) 707. — Best. bei Ggw. v. Eisen (Küster u. Thiel) 373; (Lunge) 708; (Herting) 948. — Darst. als Vorlesungsvers. (Müller) 334. — Konzentrationsapp. (Hartmann) 1300.
99.II: Best. (Meineke) 140; (Küster u. Thiel) 226; (Ulsch) 538; in eisenreichen Substanzen (Meineke) 494; bei Ggw. v. Eisen (Lunge) 593. — Darst. in d. Ver. Staaten (Gilchrist) 232. — Dissociationsvorgänge bei d. Alkyläthern (Nef) 958. — Hydrate (Biron) 467. — maßanalytische Best. (Litterscheid u. Feist) 973. — Rkk. mit d. Elementen (Adie) 8. — verdünnte, Ionen (Starck) 468.
00.I: Best. in Ggw. v. Eisen (Wyrouboff; Küster u. Thiel) 434; (Richards) 1243. — Bildungsprozeß (Loew) 1040. — Konzentration (Krell) 1120*. — molekulare M. (Linebarger) 580. — selenhaltige (Schlagdenhauffen und Pagel) 944.
00.II: Best. in Ggw. v. Eisen (Küster u. Thiel) 1290. — Darst. (Sebillot) 227*. — eisenhaltige, Elektrolyse (Elbs) 1225. — freie, Nachw. im Wein (Carpentieri) 1216. — photometrische Best. (Hinds) 144. — Reaktionsvermögen u. Konzentration (Vaubel) 657.
01.I: freie, im Rum (Meyer) 1347. — Gehaltsbest. (Rabe) 1175. — Konzentration (Krell) 865*. — Selengehalt (Orloff) 480.
01.II: Best. in natürl. Wässern (Winkler) 707; in Trinkwässern (Hartleb) 320. — Darst. (Potut) 566*. 1183*. — Dissociationsvorgänge bei d. Alkyläthern (Nef) 805. — hochkonzentrierte, Darst. (Keßler) 879*. — kontinuierliche Konzentration, in gußeisernen Gefäßen (The Clayton Aniline Co.) 838*.
Schwefelsäureanhydrid, 00.I: Darst. (Lunge) 437; (Farbwerke) 445*; (Verein chem. Fabriken) 933*. 1120*.
00.II: Darst. (Farbwerke etc.) 227*; (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 792*. 793*.
01.I: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 865*; (Farbwerke) 977*.
01.II: Darst. (Brieglieb) 151*; (Oddo) 969. 1295.
Schwefelsäurebildungsprozeß, 00.I: Theorie (Meyer) 1172.
Schwefelsäuredimethylester, 00.II: Darst. (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 614*.
01.I: schädliche Einw. auf d. Atmungsorgane (A.-G. für Anilinfab.) 265.
Schwefelsäurefabrikation, 00.I: (Isidore u. Biscons) 575*.
00.II: Tangentialkammersysteme (Meyer) 449.
Schwefelsäuregemische, 00.II: Überführungszahl (Kendrick) 658.
Schwefelsäurekammern, 99.I: (Meyer) 1052*.
Schwefelsäurelösungen, 97.II: Titration (Marboutin u. Pécoul) 981.
99.I: Wärmekapazität (Biron) 1202.
Schwefelsäuremethylal, 00.I: (Delépine) 101. 249.
Schwefelsäuremonohydrindenester, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 864.
Schwefelsalze, 98.II: (Staněk) 260.
Schwefelselenantimonite, 00.I: (Pouget) 90.
Schwefelselentellurgruppe, 01.I: Verdrängungen (Krafft u. Steiner) 826.
Schwefelsilber, 98.I: Leitfähigkeit (Bernfeld) 548.
98.II: Einw. v. Wasserstoff (Pélabon) 329. — Verarbeitung (Ganelin) 739*.
Schwefelsilberkeimtheorie, 01.I: (Eder) 12.
Schwefelstickstoff, 97.I: (Muthmann und Seitter) 899; (Andreocci) 1041.
Schwefelstickstofftetrachlorid, 97.I: (Muthmann u. Seitter) 899.
Schwefelstrontium, 97.II: Farbe d. Phosphoreszenz (Mourelo) 329.
Schwefelsuperfluorid, 00.I: SF_6 (Moissan u. Lebeau) 1009. 1010.
Schwefeltetrachlorid, 01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Schwefelthermalquellen, 01.I: Ursprung (Gautier) 1244.
Schwefeltherme, 99.II: v. Deutsch-Altenburg (Ludwig u. Panzer) 402.
Schwefeltrioxyd, 01.I: (Schenck) 1305.
Schwefelverbb., 00.I: gasförmige, Best. (Russell) 689. 1037. — kritische Tempp. (Ferretto) 1062.
00.II: asymmetrische optisch-aktive (Pope u. Peachey) 1196. — flüchtige, in Spiritus Cochleariae, Best. (Coben) 1132. — optisch-aktive (Pope u. Peachey) 623.
01.I: organ., Bildg. (Berthelot) 867. 776.

Schwefelwässer, 01.II: von Vernet-les-Bains (Ferrer) 1319.
Schwefelwasser, 98.II: v. Sandefjord (Bödtker) 1072.
00.II: v. Tanto (Nebel) 139.
Schwefelwasserstoff, 97.I: Absorption durch fl. Schwefel (Pélabon) 357. — Einw. auf Thionylchlorid (Besson) 12.
97.II: reiner, Darst. (Michler) 724. — spez. Gew. (Leduc) 1044.
98.I: Best. minimaler Mengen in d. Luft (Lehmann) 139.
98.II: Best. (Feld) 868. — Ersatz in d. Analyse (Vogtherr) 827; (Klein) 987. — Nachw. im Blute (Meyer) 1182. — Vork. in d. natürl. Gasen v. Point Abino (Phillips) 902.
99.I: Analyse ohne Benutzung (Rawitsch) 376. — Aufbewahrungsgefäfs (Graebe) 85. — Entwickler (Bradley) 1098.
99.II: App. zur Entwickelung (Gawalowski) 507. — Bildg. aus d. Elementen (Bodenstein) 331. — thermisches Verh. (de Forcrand) 244.
00.I: Bildung in den Stadtgräben (Beijerinck) 1084. — Darst. (Winkler) 1089.
01.I: Bildg. in d. Kanälen (Beijerinck) 791.
01.II: Vergiftung durch d. Haut (Chauveau u. Tissot) 495.
Schwefelwasserstoffapparat, 98.II: (Löndahl) 241.
01.I: (Frerichs) 982.
01.II: (Koch) 1245.
Schwefelwasserstofffällungen, 99.II: Erleichterung (Meade) 138.
Schwefelwasserstoffgas, 98.II: Einw. auf verschiedene Metallsalze (Fiumi) 2.
Schwefelwasserstofflösung, 01.II: gesättigte (Perkin) 229.
Schwefelwismut, 98.I: Leitfähigkeit (Bernfeld) 548.
Schweflige, 97.I: Säure, Ferrialkalisalze (Hofmann) 1043.
97.II: Säure, Acidität (Degener) 936; Hydrat (Villard) 242; spez. Gew. (Leduc) 1044; Unschädlichmachung (Pollacsek) 1082*.
98.I: Säure, Reduktion zu Schwefelwasserstoff (Donath) 12; im Wein (Rieter) 644.
98.II: Säure, Best. (Feld) 868; Nachw. in d. Waldluft (Wislicenus) 503; und Best. (Autenrieth u. Windaus) 377; Rk. mit Wasserstoff (Berthelot) 407; Verbrennung (Berthelot) 171.
99.I: Säure, verflüssigte (Lange) 914. 961.
99.II: Säure, fl., Einw. auf Eisen (Lange) 175; Gewinnung aus Calciumsulfat (Claus, v. Barbnoff u. Hildt) 800*.
00.I: Säure, Best. im Wein (Rocques) 928.
00.II: Säure, Best. (Kreidl) 780; Einw. von J u. HJ (Berg) 158; d. Jodide u. d. HJ (Volhard) 807.
01.I: Säure, Oxydation (Böhringer & Sne.) 286*; Verh. in Dauerwurst (Polenske) 131.
— Siehe: Schwefeldioxyd.
Schwefligmolybdänsaure, 97.II: Salze (Rosenheim) 830.
Schwefligosmiumsaure, 99.II: Salze (Rosenheim u. Sasserath) 522.
Schwefligsäureanhydrid, 00.II: Verflüssigung (Caubet) 465.
Schwefligsäureester, 00.I: der aronat. Reihe (Georgesco) 548.
Schweinefett, 97.I: amerikanisches, Unters. u. Beurteilung (v. Raumer) 948. 1072. — Beurteilung der Jodzahl (Meyer) 1261.
97.II: Nachw. v. Talg (Ballo) 892.
98.I: amerikanisches, Beurteilung (Schlegel) 275.
98.II: Nachw. v. Baumwollsamenöl (Bömer) 647.
99.I: Nachw. v. Baumwollsamenöl (Bömer) 547.
99.II: amerikanisches, hohe Jodzahlen (Kohlmann) 323.
01.II: aus Bulgarien (Petkow) 898.
Schweinefette, 98.I: abnormale Jodzahlen (Fernau) 1005.
Schweinemilch, 97.I: Zus. (Pertersen und Oetken) 190.
Schweineschmalz, 97.I: Zus. u. Beurteilung (Dennstedt u. Voigtländer) 1253.
98.I: Nachw. fremder Fette (Cochran) 1069.
98.II: Unters. 390.
99.I: Erkennung pflanzlicher Fette (Welmans) 385.
99.II: Fälschung mit Baumwollsamenöl (Prager) 971.
Schweineseuche, 98.II: Erreger (Müller) 52.
Schweifs, 01.I: menschlicher, Kryoskopie (Ardin-Delteil) 52.
01.II: molekulare Konzentration (Strauss) 645. — Zus. (Camerer jr.) 46.
Schweifsverfahren, 98.I: mit Hilfe d. elektrischen Stromes (Kalker Werkzeugmaschinenfabrik etc.) 159*.
Schwemmsteine, 99.I: (Killer) 1199*. — Trocknen (Müller) 1119*.
Schwermetalle, 01.I: Darst. im Schmelzfluís (Bullier u. La soc. des carbures métalliques) 604*.
Schwermetallniederschläge, 01.I: Löslichkeit auf elektrochem. Wege (Immerwahr) 769.
Schwerspat, 99.I: als Bindemittel eines Sandsteins (Clowes) 1045.
Schwertlilie, 01.II: in Toskana (Somma) 735.
Schwimmer, 00.II: bei Büretten (Kreitling) 754; (Lunge) 755.
01.I: (Freundlich) 648.

Schwimmerdoppelventil, 01.II: (Woringer) 719.
Scolecit, 00.I: Einw. von AmCl (Clarke u. Steiger) 1302.
Scombrinsulfat, 99.I: (Kurajeff) 693.
Scombron, 99.II: (Bang) 393.
Scutellarin, 01.II: (Molisch und Goldschmiedt) 1078.
Scymnol, 98.I: (Hammarsten) 623.
Scymnolschwefelsäure, 98.I: (Hammarsten) 623.
Sebacinsäure, 97.II: thermische Unters. (Massol) 542.
99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
00.I: acidimetr. Wert (Massol) 535.
01.II: (Meyer) 527.
Sebacinsäureamylester, 99.I: Drehung (Walden) 327.
Sebacinsäuredianilid, 00.I: (Bénech) 1017.
Sebacinsäurediazid, 00.II: (Steller) 1065.
Sebacinsäuredihydrazid, 00.II: (Steller) 1065.
Sebacinsäureester, 00.II: (Steller) 1064.
Sebacinsäurehydrazin, 00.II: sekundäres (Steller) 1065.
Secalin, 98.I: (Ritthausen) 36.
Secalintoxin, 97.I: (Jacoby) 483.
Secalose, 99.II: (Schulze) 258.
Sechsring, 99.II: (Menschutkin) 182.
Securitas, 97.II: (Hundeshagen u. Philip) 910.
Sedanolid, 97.I: (Ciamician u. Silber) 819.
97.II: (Ciamician u. Silber) 320. 362.
Sedanolsäure, 97.I: (Ciamician u. Silber) 819.
97.II: (Ciamician u. Silber) 362.
Sedanonoxim, 97.I: Umlagerung (Ciamician u. Silber) 817.
Sedanonoximsäure, 97.I: (Ciamician u. Silber) 820.
Sedanonsäure, 97.I: (Ciamician u. Silber) 820. — Spaltungsprodd. (Ciamician u. Silber) 816.
97.II: (Ciamician u. Silber) 318. 320. — Anhydrid (Ciamician u. Silber) 320.
Sedimentierglas, 97.I: (Haunschild) 626. — neues (Späth) 314.
Seen, 99.I: oberbayerische, hydrochem. Unterss. (Schwager) 1220.
Seeschlick, 99.I: Baustoff (Heimsoth u. Flügge) 1199*. — Wärmeisolationsstoff (Heimsoth u. Flügge) 1199*.
Seewässer, 97.I: an d. Badeplätzen, Zus. (Alexander- Katz) 399.
Seide, 97.I: künstl. (Vogel u. v. Cadoret) 350. — metallische Erschwerung (Silbermann) 572. 832. — Vorgänge beim Beschweren (Gnehm u. Bänziger) 349.
97.II: künstl., Analyse u. Nachw. (Truchot) 152. — Verfälschung (Bell) 79; (Langdon) 239; durch Beschwerung (Wardle u. Bell) 78.
98.I: Beschweren (Fränkel u. Fasal) 98.II: Doppelbrechung (Panebianco) 736. — künstl., Darst. aus in Kupferoxydammoniak gelöster Cellulose (Pauly) 911*.
99.I: als Absorptionsmittel für Tannin (Guthrie) 1087. — künstl. aus Gelatine (Millar) 761.
99.II: Bleichen (Spindler) 550*.
00.I: Beschwerung (Chem. Fabr. a. Aktien) 840*. — künstliche (Hassack; Miller) 1312.
00.II: Ersatz (Dreaper u. Tompkins) 1043*. — gefärbte, Best. d. ursprünglichen Titers (Gianoli u. Zappa) 545. — künstliche (Hassack) 226. 357; Fabrikation (Bronnert) 749.
01.II: d. Fibroins (Fischer u. Skita) 694.
Seidenartige, 99.II: Glanzeffekte auf Baumwoll- od. Leinenstoffen, Darst. (Farbwerke) 550*.
Seidenbaumwolle, 99.I: (Fränkel u. Friedländer) 191.
Seidenbeschwerung, 97.I: metallische (Silbermann) 572.
Seidenfarbstoff, 00.II: neuer, Darst. (Fabinyi) 302*.
Seidengewebe, 97.I: Appretur (Silbermann) 1184.
Seidenimitationen, 97.I: (Thiele) 525.
Seidenleim, 99.I: (Wetzel) 694.
Seidenraupen, 97.II: Darst. v. langen Fäden (Millar) 1088*.
Seidenshoddy, 99.I: Darst. (Kreuter) 653*.
Seife, 97.I: Best. v. freiem Ätzalkali u. Alkalicarbonat (Waltke & Co.) 776; freier Fette 267. — medizinische, Prüfung (Frerichs) 886.
97.II: Analyse (Hurst) 813. — Best. d. Phenols (Klopine) 686. — feste, benzinlösliche, Darst. (Gartenmeister) 559*.
98.II: Analyse (Hefelmann u. Steiner) 142. — asbesthaltige (Jolles) 656*.
99.I: Desinfektionsfähigkeit (Serafini) 133. — Gießen v. tiefgehenden Buchstaben (Wittenberg) 1142*. — pulverförmige (Rost) 397*. — Zerstörung durch W. (Meldrum) 394.
99.II: (Weber u. Seeländer) 1075*.
00.I: Kühlapp. (Rivoir) 158*.
00.II: gelatinartige (Stockhausen) 1220*.
01.I: Best. d. Fettsäuren (Baud) 917.
Seifen, 99.I: wss. Lgg. (Kahlenberg u. Schreiner) 332.
99.II: (M. u. E. Schaaf) 1006*.
00.I: Analyse der Fettsubstanzen (Smetham u. Dodd) 878. — Schicksale im Tierkörper (Munk) 676.
00.II: Best. d. Alkalis (Henriques u. Mayer) 593; v. freiem Alkali (Divine) 1038. — für d. Papierleimung (Röhr u. Haupt) 1144*.
01.I: Unters. (Bohrisch) 1347.

Seifenähnliches, 97.I: Prod. aus Petroleum (Mayer u. Häusermann) 838*.
Seifenanalyse, 99.II: (Shukoff u. Nogin) 1140.
Seifenanalysen, 97.II: (Moreschini) 992.
Seifenfettsäuren, 98.I: (Huggenberg) 756.
Seifenlaugen, 01.I: Dialyse (Auzenat) 803.
Seifenlösungen, 00.I: Natur (Donnan) 243.
Seifenpulver, 97.II: (Bowen) 1126*.
Seifenschneidmaschinen, 98.I: (Rost & Co.) 1220*.
Seifensiederlaugen, 99.I: Abdampfen (Hennebutte) 1142*.
Seifenspiritus, 00.II: in fester Form 281.
01.I: bakterientötende Wrkg. (Barsickow) 407.
01.II: Wertbest. (Schmatolla) 745.
Seifenstein, 98.I: der Araber (Lahache) 525.
Seifenstücke, 98.II: Darst. (Schönert) 1000*.
Seifenwurzel, 97.I: rote (v. Schulz) 302. 446.
Seifenzerkleinerungsmaschine, 98.II: (Sieglin) 1000*.
Seignettesalz, 97.II: Spaltung (Van Leeuwen) 185.
Seile, 98.I: aus gerolltem Leder (Brüning) 694*.
Seitenketten, 98.II: Einfl. auf d. Eigenschaften d. Kohlenstoffverbb. (Menschutkin) 476.
Sekisanin, 98.I; (Morishima) 254.
Sekretbildung, 99.II: im Wund- u. Kernholze (Tschirch u. Will) 442.
Sekrete, 97.I: (Tschirch) 166. 421. 820.
98.II: (Tschirch) 118; (Tschirch u. Halbey) 985.
99.II: (Tschirch) 315. 442.
00.II: (Tschirch u. Weigel) 538. 862; (Tschirch u. Brüning) 970. 1270.
01.II: (Tschirch) 885. 886. 1227.
Sekretionsvorgänge, 01.II: (Oker-Blom) 484.
Sekundäramylamin, 98.II: (Kursanoff) 473.
Sekundärbatterien, 00.I: Neuerung (Philippart) 78*; (Schneevogel) 526*.
Sekundärelement, 98.I: geschlossenes, mit Füllhals (Mouterde, Chavant & George) 1180*.
Sekundärelemente, 98.II: Elektroden (Fabian) 461*.
Sekundärheptylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Selbstentzündungen, 97.II: durch Öle (Lippert) 446.
Selbsterhitzung, 00.II: (Duhem) 518.
Selen, 97.I: Einfl. auf d. Stoffwechsel (Modica) 1129.
97.II: (Keller) 1092. — Dampfdichte (Szarvasy) 93.
98.I: Serienspektrum (Runge u. Paschen) 298.
98.II: Atomgew. u. Derivv. (Lenher) 657. — quantitative Best. mittels schwefelsauren Hydrazins (Jannasch u. Müller) 1035. — Trennung v. Metallen (Jannasch) 1035; quantitative (Jannasch u. Müller) 1034; vom Tellur (Metzner) 960.
99.I: Spektrum (de Gramont) 14.
99.II: Einw. d. Natriumammoniums u. Kaliumammoniums (Hugot) 515. — in d. Fumarolenprodd. d. Vesuveruption vom 8. Juli 1895 (Matteucci u. Giustiniani) 491.
00.II: allotrope Formen (Saunders) 807. — Einw. v. fl. NH_3 (Hugot) 836. — isomorph. mit Tellur (Norris u. Wommers) 158. — Trennung von Tellur (Keller) 143.
01.I: Nachw. in Schwefelsäure (Jouve) 1389. — Wrkg. d. Radiumstrahlen (Bloch) 1078.
Selenantimonite, 00.I: (Pouget) 90.
Selenate, 97.I: Bildungswärme (Metzner) 154.
97.II: von K, Rb u. Cs (Tutton) 12.
98.I: (Tutton) 77.
99.II: fluorierte (Weinland u. Alfa) 171. — Wrkg. v. Salzsäuregas (Tunnel u. Smith) 929.
00.I: der Reihe $R_2M(SeO_4)_2 \cdot 6H_2O$ (Tutton) 1009.
00.II: d. Reihe $R_2M(SeO_4)_2 \cdot 6H_2O$ (Tutton) 707. 889.
01.II: Isomorphismus mit Telluraten (Norris u. Kingman) 1111.
Selenchlorür, 01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Selencyanverbb., 00.II: (Muthmann u. Schroeder) 181.
Selendioxyd, 00.I: Reduktion durch $Na_2Se_2O_5$ (Norris u. Fay) 710.
01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Selenhaltige, 98.II: Doppelsalze (Norris) 279.
Selenige, 98.II: Säure (Metzner) 959; Reduktion durch Wasserstoff (Klages) 253.
99.II: Säure als Reagens auf Opium (Mecke) 683.
00.I: Säure, Verwendung in der Bakteriologie (Scheurlen) 560.
Selenigsäuresulfat, 98.II: (Metzner) 959.
Selenioantimonite, 00.I: alkal. (Pouget) 1198.
Selenoacetophenon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann; Kunckell u. Köning) 520.
Selenoarsenate, 97.I: (Messinger) 1086.
Selenocyansäureäthylester, 01.II: (Wheeler u. Merriam) 276.
Selenomethyltolylketon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Selenonaphtal, 98.I: (Michaelis u. Kunckell) 124.
Selenonaphtoläthyläther, 98.I: (Michaelis u. Kunckell) 123.
Selenonaphtolmethyläther, 98.I: (Michaelis u. Kunckell) 123.
Selenopentathionsäure, 00.I: (Norris u. Fay) 710.
Selenophenol, 98.I: (Michaelis u. Kunckell) 123.

Selenopyrin, 01.II: 1123.
Selenosamate, 99.II: Nichtexistenz (Divers u. Hada) 91.
Selenosulfarsenate, 97.I: (Messinger) 1086.
Selenotolylmethylketon, 01.I: (Kunckell u. Zimmermann) 521.
Selensäure, 97.I: Bildungswärme (Metzner) 154.
98.II: Darst. (Metzner) 328. — Trennung v. Schwefelsäure u. Phosphorsäure (Jannasch u. Heimann) 1034.
99.I: Best. (Norton jr.) 1163.
01.I: Natriumsalze (Funk) 294.
Selensäureanhydrid, 97.I: (Metzner) 220.
Selensulfarsenate, 98.I: krystallographische (Melczer) 12.
Selentetrachlorid, 01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Selenverbindungen, 98.I: organ. (Michaelis u. Kunckell) 123.
Selenwasserstoff, 97.I: falsche Gleichgewichte (Pélabon) 578.
98.II: Dissociation (Pélabon) 621.
99.II: Bildg. u. Zers. (Bodenstein) 468.
Selenylresorcin, 98.I: (Michaelis u. Kunckell) 124.
Seligmannit, 01.I: (Baumhauer) 643.
Sellerieöl, 97.I: hochsiedende Bestandteile (Ciamician u. Silber) 819.
97.II: aromatische Bestandteile (Ciamician u. Silber) 318. 1187.
98.II: aromatische Bestandteile (Ciamician u. Silber) 581.
Semicarbazid, 97.I: Einw. v. Cyangas (Thiele u. Schleussner) 702.
97.II: (Herzfeld) 894.
98.I: Kondensation mit β-Diketonen (Bouveault) 462.
98.II: Kondensationsprodd. mit Chinonen (Thiele u. Barlow) 1089.
Semicarbazinoacetobrenzkatechin, 01.I: (Bruhns) 519.
Semicarbazinopropionsäure, 00.II: (Bailey u. Acree) 105.
Semicarbazon, 97.I: (Blanc) 814.
98.II: (Tiemann) 102; (Derlon) 758; (Willstätter) 1137.
99.II: (Trasciatti) 801.
Semicarbazone, 97.II: cyklischer Ketone (Zelinsky) 268.
98.II: stereoisomere (Knoevenagel u. Goldsmith) 1051.
00.I: Hydrolyse (Young u. Witham) 849. — Zers. (Kipping) 762.
Semicarbazonsäure, 98.II: (Tiemann) 105; (v. Baeyer u. Villiger) 926.
Semicarbazylcamphoformencarbonsäureester, 00.I: (Tingle) 906.
Semiiminooxalsäurediäthyläther, 01.I: (Lander) 1041.
Seminase, 00.I: (Bourquelot u. Hérissey) 1133. — Individualität (Bourquelot u. Hérissey) 727.
00.II: (Goret) 386.
01.I: Vork. in Samen mit Harneiweiß (Bourquelot u. Hérissey) 47.
01.II: (Hérissey) 405.
Semioxamazid, 97.I: (Kerp u. Unger) 742.
Semioxamazidharnstoff, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Semioxamazone, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Semiphenyliminooxalsäurediäthyläther, 01.I: (Lander) 1044.
Semseyit, 00.I: (Spencer) 569.
Senaït, 99.I: (Hussak u. Prior) 220.
Senegawurzel, 98.II: (Kain) 824.
Senfgelée, 00.I: (Krug u. Wehmer) 1149*.
Senfmehl, 97.I: (Soltsien) 619. — Verfälschung (Jaworowski) 208.
98.II: Verfälschung (Griggi) 386.
Senföl, 97.I: Best. (Gadamer) 502.
98.I: Best. (Haselhoff) 1070.
99.I: Best. (Grützner) 1227. — Prüfung (Gadamer) 886.
99.II: (Schimmel & Co.) 880. — Gehaltsbest. (Gadamer) 457.
00.I: Verbrennungswärme (Berthelot) 658.
00.II: aus Rapskuchen, Entwickelung u. schädliche Wrkg. (Sjollema) 592.
01.II: d. Samen v. Brassica napus (Sjollema) 299.
Senföle, 98.II: aus d. Samen d. Cruciferen (Jörgensen) 927.
99.I: Einw. v. W. od. HCl (Gadamer) 885.
99.II: Entwickelungsbedingungen (Jörgensen) 136. — aus käuflichen Rapskuchen (Jörgensen) 781.
Senfölessigsäure, 98.II: (Rizzo) 296.
00.I: (Frerichs u. Beckurts) 589.
00.II: (Mitchell) 584.
Senfsamen, 97.I: schwarzer u. weißer, Bestandteile (Gadamer) 501. 820.
98.II: schwarzer u. weißer, Probe (Lloyd) 944.
Senfspiritus, 99.I: Best. (Grützner) 1227. — Prüfung (Gadamer) 886.
99.II: Gehaltsbest. (Gadamer) 457.
Senna, 00.II: (Tschirch u. Hiepe) 871. — Wertbest. (Tschirch u. Hiepe) 873.
Sennachrysophansäure, 00.II: (Tschirch u. Hiepe) 872.
Sennaisoemodin, 00.II: (Tschirch u. Hiepe) 872.
Sennanigrin, 00.II: (Tschirch u. Hiepe) 871.
Sennarhamnetin, 00.II: (Tschirch u. Hiepe) 871.
Sensibilationsversuche, 99.II: mit metallischem Silber (Abegg u. Herzog) 275.
Sensibilatorenwirkung, 01.II: (Pinnow) 965.
Sensibilisierung, 00.I: v. Papier (Schüpphaus) 634.
00.II: v. Papier (Schüpphaus) 223.
Sensitometer, 01.II: (Eder) 514.
Sensitometrie, 00.I: (Eder) 799; (Precht) 895.

01.I: (Eder) 6. — photographischer Platten (Eder) 720.
Sensitometrische, 01.I: Unterss. (Eder) 5.
Sepia-Schulpe, 00.I: Vork. v. Cellulose (Schulz) 729.
Septicidin, 00.I: 355.
Septikämie, 98.II: Ernährungsphysiologie (Voges u. Proskauer) 551.
Sequoiagerbstoff, 01.II: (Heyl) 313.
Sera, 01.II: aktive (Müller) 697.
Seram, 97.I: Öl (Warburg) 189.
Seraphtin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Sericin, 98.II: (Panebianco) 736.
Sericit, 99.I: (Schwager u. v. Gümbel) 222.
Serin, 01.II: (Kossel) 1174.
Serine, 00.II: (Guérin) 1278.
Seripterium, 98.II: (Panebianco) 736.
Seroarsenik, 98.II: 1142.
00.I: (Eichengrün) 144.
Seroguajakol, 98.II: 1142.
00.I: (Eichengrün) 144.
Serpentin, 97.I: Einw. vulkanischer schwefelhaltiger Fumarolen (Lacroix) 879.
97.II: (Emerson) 601.
00.I: Pseudomorphose nach Olivin (v. Jeremejeff) 922.
01.II: des Paringu-Massiv (Munteanu-Murgoci) 1319.
Serpentine, 97.I: in d. östlichen Zentralalpen (Weinschenk) 1065.
Serpentinvarietäten, 97.II: (Turi) 675.
Serratos, 00.I: (Mansfeld) 564.
Serum, 97.I: Dichtebest. (Zuntz) 935.
98.II: mit Arzneikörpern 1141. — gg. Maul- u. Klauenseuche 1142.
00.I: gegen Schweinerotlauf (Eichengrün) 145.
01.I: Vork. v. globuliciden Substanzen (Schütze u. Scheller) 846.
— Siehe: Blutserum.
Serumalbumin, 98.II: (Hopkins u. Pinkus) 436. — Spaltung durch Pepsinverdauung (Umber) 495.
99.I: Einführung v. Jod (Kurajeff) 498.
99.II: Molekulargröße (Vaubel) 391. — Verdauung (Zunz) 561.
01.II: krystallisiertes, Kohlehydrate (Langstein) 1024.
Serumglobulin, 98.II: Spaltung durch Pepsinverdauung (Umber) 495.
99.II: Verdauung (Zunz) 561.
00.I: (Marcus) 46.
Serumglobuline, 97.I: (Dieudonné) 508.
01.II: Einw. auf d. Gerinnung d. Muskelplasmas (Spiro u. Przibram) 726.
Serumwirkung, 01.II: bakterizide (Hegeler) 1211.
Sesam, 98.II: (Hebebrand) 939.
Sesambutter, 98.II: (Sohn) 679.
Sesamin, 99.II: (Bömer u. Winter) 730.
Sesamkuchen, 98.I: Wrkg. auf d. Milchsekretion u. Butterqualität (Ramm u. Mintrop) 1139.
Sesamkuchenfütterung, 98.II: Einfl. auf Butter 1108.
Sesamöl, 97.I: Nachw. im Olivenöl (Cavalli) 521. — Spezialrk. (Soltsien) 620.
97.II: Farbenrk. (Villavecchia u. Fabris) 772.
98.I: Erkennungsmittel für Margarine (Raumer) 148. — Nachw. in Margarine u. Butter (Soltsien) 224. 1069.
98.II: Nachw. im Olivenöl (Tortelli und Ruggeri) 642. — Unters. (Jean) 584.
99.I: Nachw. in alten Fetten (Soltsien) 505.
99.II: Farbenrkk. (Bellier) 453. — Nachw. (Bömer u. Winter) 729.
00.I: Nachw. in Margarine u. Butter (Bremer) 374; (Soltsien) 375. — Rk. (Amthor) 1105.
00.II: (Utz) 293. — Nachw. (Vandevelde) 788. — Reinigung (Seidel) 393.
01.I: Nachw. (Tambon) 422; (Utz) 1345.
01.II: Erhitzung (Tortelli u. Ruggeri) 59. — Nachw. (Soltsien) 1095; (Ranwez) 1240; in Schokolade (Possetto) 236. — Rkk. bei Butterunterss. (Annatò) 1095; (Bremer) 1096; (Reinsch) 1096. — Vork. u. Nachw. im Arachisöl (Soltsien) 1096.
Sesamölfurfurolsalzsäurefärbung, 99.I: (Soltsien) 68.
Sesamölreaktion, 98.I: bei Naturbutter (Scheibe) 147.
98.II: (Sohn) 679.
99.II: (Kerp) 229. — Bishop'sche (Kreis) 887.
Sesamöltränke, 98.I: Wrkg. auf d. Milchsekretion u. Butterqualität (Ramm u. Mintrop) 1139.
Sesquicarbonylchloropalladit, 98.I: (Fink) 775.
Sesquiterpen, 98.I: (Beckurts u. Tröger) 679.
98.II: $C_{15}H_{24}$ (Beckurts u. Tröger) 786.
99.I: (Charabot u. Pillet) 528.
01.I: (Fendler) 259.
Sesquiterpenalkohol, 01.I: (Fendler) 259.
Sesquiterpene, 99.II: Charakterisierung u. Klassifizierung (Schreiner u. Kremers) 943; (Schimmel & Co.) 880.
01.II: (Schreiner u. Kremers) 1226.
Setzbottich, 97.I: mit Berieselungskühler (Maschinenfab. Grevenbroich) 1080*.
Setzmaschine, 98.II: hydraulische (Mayer) 76*.
99.II: (Morschheuser) 79*.
Siambenzoë, 98.I: (Dieterich) 1207.
Sicco, 01.I: 795.
Siceo, 00.I: (Schneider) 619.
Sicherheitshahn, 97.I: (Nufsbeck u. Stahn) 1112*.
Sicherheitspipette, 98.I: (Zulkowsky) 971.
00.II: (Reinhardt) 1049.

Sicherheitssprengstoffe, 99.I: (Ephraim) 314; (Heise) 315; (Guttmann) 650.
00.II: aus Ammoniaksalpeter u. Harz, Darst. (Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-A.-G.) 608*.
Sicherheitsvorrichtung, 99.II: Vermeidung gg. d. Zurücktreten v. W. in Rezipienten, die luftleer gemacht sind (Chatanay) 82.
Sichtmaschine, 99.II: (Dietz) 812*.
Sidonal, 00.I: 871; (Blumenthal) 826.
00.II: 1130.
01.I: 794.
Siebböden, 99.I: (Maschinenbauanst. Humboldt) 78*.
Siebenringverbindung, 98.II: (Rupe u. Roesler) 431.
Siebrost, 98.II: (Schwidtal) 616*.
99.I: (Kleinberg) 512*.
Siebvorrichtung, 98.II: (Bansa) 462*.
Siebwalze, 98.II: (Güntter) 464*.
Siedeapparat, 99.II: Beckmann'scher (Bigelow) 1081.
Siedekolben, 99.I: (George) 82.
Siedepunkt, 98.I: (Brown) 706. — wss. Lsgg., Best. im Beckmann'schen App. (Marckwald u. Chwolles) 1093.
99.I: v. gemengten Lsgg. (Richards u. Harrington) 7; (Gordon, Henderson u. Harrington) 8.
01.II: einiger organ. Fll. (Longinescu) 753.
Siedepunkte, 97.II: isomerer Verbb. d. Fettreihe, Abhängigkeit v. d. Struktur ihrer Kohlenstoffgerüste (Menschutkin) 1067.
98.I: d. isomeren aliphat. Verbb. (Menschutkin) 597; Regelmäfsigkeiten (Naumann) 549; (Menschutkin) 706.
Siedepunktsapparat, 97.II: (Jones) 457.
Siedepunktsbestimmungen, 97.II: (Steuber) 1130.
Siedepunktserhöhung, 99.I: v. fl. Ammoniak (Franklin u. Kraus) 331.
Siedepunktskurve, 98.II: für Benzol mit Alkohol (Thayer) 467.
99.II: Minimum (Pettit) 694.
Siedepunktskurven, 99.I: (Thayer) 811.
99.II: (Haywood) 410. 1088.
Siedepunktsmethode, 98.II: Landberger's (Walker u. Lumsden) 8. 406.
Siedepunktsreduktionstafeln, 98.II: (Fuchs) 953.
Siedepunktsregelmäfsigkeiten, 98.II: isomerer Grenzverbb. (Menschutkin) 467.
Siedepunktstabellen, 99.II: Berichtigung (Dühring) 742.
Siedesalz, 98.I: Denaturierung mittels Melasse (Meyer) 590*.
Siedetemperatur, 99.II: d. Verbb. d. allgemeinen Formel $CH_3-(CH_2)_n-R$ (Boggio-Lera) 509.
Siedetemperaturen, 98.I: isomerer Grenzverbb. (Menschutkin) 702.
Siegellack, 00.II: Darst. (Pruſse) 1046*.
Signallicht, 98.II: (Cordes) 591*.
Sikkativ, 00.I: (Düngerfabrik Kaiserslautern) 494*.
01.II: für Ölfarben in Tuben (Kitt) 666.
— Siehe: Sikkative.
Sikkative, 97.I: (Amsel) 1188. — Darst. (Rütgers) 272*.
97.II: (Weger) 445. 650. 719. — feste u. fl. (Amsel) 76.
98.I: (Weger) 286. 287. 868.
Sikkimifrüchte, 99.I: im Sternanis (Lens) 540.
Silber, 97.I: Best. (Lescoeur u. Demoulin) 486; d. Atomgew. auf elektrolytischem Wege (Hardin) 20. — Peroxynitrat (Mulder u. Heringa) 222.
97.II: Atomgew. (Leduc) 609. — Auslaugung aus Anodenschlämmen (Hasse) 399*. — Best. in Versilberungsfll. (Baker) 912. — Gewinnung (Crooke) 879*; (Frasch) 1085*. — Peroxynitrat (Mulder) 254. — Probe (Knorr) 1161.
98.I: Auslaugen (Dupré) 966*. — elektroanalytische Abscheidung (Küster u. v. Steinwehr) 1204. — elektrolytische Trennung v. Kupfer (Revay) 414. 582. — kolloidales (Lottermoser u. E. v. Meyer) 86. — natürl., in Bleiglanz (Ohly) 525. — Schmelzpunkt (D. Berthelot) 601. — Trennung vom Gold (Witter u. Zuschlag) 155; (Witter) 635; (Netto) 865; nach Netto (Netto) 282.
98.II: Einw. d. Alkalichloride (Berthelot) 172. — kolloidales (Lottermoser u. v. Meyer) 626. — reines, Darst. (Lenher) 657; (Pfeiffer) 1005; (Kuhn) 1006.
99.I: gediegenes (Vogt) 1137. — Halogenverbb., Reduktion durch Formaldehyd (Vanino) 408. — kolloidales (Bredig) 326; (Lottermoser) 917. — Kongsberger (Vogt) 1137. — Sulfantimonite u. Sulfarsenite, Darst. (Sommerlad) 169.
99.II: Best. auf versilberten Kupfergegenständen (Girard) 975. — güldisches, elektrolytische Scheidung (Dietzel) 544. — metallisches, Darst. aus Halogensilber (Vanino) 159*.
00.I: Einschluſs v. H (Baxter) 99. — Einw. v. Chlor (v. Cordier) 949; auf Kalomel (Colson) 99; trockener Salzsäure (Jouniaux) 99. — elektrochem. Äquivalent (Richards, Collins u. Heimrod) 642. — Potential (Küster u. Thiel) 497. — Unters. (Rose) 490. 835.
00.II: Best. in Kupferbarren (Van Liew) 992; in Pyriten (Buddeus) 1163. — gediegen (Sjögren) 352. — kolloidales (de Bruyn) 888. — metallisches, Darst. aus Halogensilber (Escales) 1095*; Einw. v. Chlor (v. Cordier) 1006. — Peroxysulfat u. Peroxyacetat (Mulder) 838. — Schütteln mit HJ (Daneel) 5. — unterschwefligsaure u. schwefligsaure Alkali-

doppelsalze (Rosenheim u. Steinhäuser) 713. — volumetrische Best. (Andrews) 879.
01.I: allotrope Zustände (Berthelot) 605. — Best. in Pyriten (Loevy) 205; als Sulfocyanid (Van Name) 342. 646. — Erhitzen in Kohlenoxyd (Berthelot) 243. 771; in Wasserstoff (Berthelot) 243. 771. — Gewinnung aus silberhaltigem Bleiglanz (Germot) 1076*. — Potential (Thiel) 5. — Verbb. mit Quecksilber (Berthelot) 606. 771. — Vereinigung mit Sauerstoff (Berthelot) 242. 771. — Wrkg. v. Schwefel (Strüver) 1242.
01.II: Best. in schwefelhaltigen Mineralien (Hollard) 501. — Cyanverbb. in d. Gewichtsanalyse (Brunck) 144. — Einw. v. Brom (v. Cordier) 1040; auf Bromwasserstoffsäure (Jouniaux) 574. — Fällung u. Trennung auf elektrolytischem Wege (Fulweiler u. Smith) 870. — Nachw. minimaler Mengen in organ. Geweben (Kunz-Krause) 441. — Rk. d. natürl. Eisensulfide (Strüver) 871. — Verteilung im Organismus (Kunz-Krause) 441.
Silberacetat, 99.I: Geschwindigkeit d. Rk. mit Natriumformiat (Noyes u. Cottle) 829. 1010.
Silberaluminiumlegierungen, 99.I: (Heycock u. Neville) 247.
Silberamalgam, 97.I: Bildungswärme (Littleton) 85.
98.II: (Ogg) 1078.
00.II: (Weibull) 352.
Silberammoniumbromid, 01.II: Krystallform (Tietze) 758.
Silberammoniumchlorid, 01.II: Krystallform (Tietze) 758.
Silberammoniumfluorid, 00.I: (Grützner) 583.
Silberantimonglanz, 97.II: Darst. (Sommerlad) 829.
Silberbeläge, 98.I: Überziehen mit Metallen (Höpfner) 1087*.
Silberbilder, 01.I: Abschwächer (Lumière fr. u. Seyewetz) 709.
Silberbromid, 99.I: Löslichkeit (Richards u. Faber) 726.
99.II: freie Energie (Weber) 695.
01.II: Löslichkeit (Kohlrausch u. Dolezalek) 1299.
Silberbromide, 98.I: ammoniakalische (Jarry) 1096.
Silberbromplatinat, 00.II: (Miolati u. Bellucci) 810.
Silbercarbid, 97.II: Darst. (Brandstätter) 92.
Silbercarbonat, 01.I: (Colson) 770.
Silberchlorid, 99.I: Einw. u. Licht (Sonstadt) 102. — Löslichkeit (Richards u. Faber) 726.
99.II: freie Energie (Weber) 695.
Silberchloride, 97.I: ammoniakalische (Jarry) 538.
Silbercyanamid, 98.I: (Lemoult) 87.
Silberdiamminnitrat, 99.I: (Hantzsch) 247.
Silberdibromplatincyanür, 01.I: (Miolati u. Bellucci) 500.
Silberdibromplatinnitrit, 01.I: (Miolati u. Bellucci) 500.
Silberdichlorplatincyanür, 01.I: (Miolati u. Bellucci) 500.
Silberdijodplatincyanür, 01.I: (Miolati u. Bellucci) 500.
Silberdioxyd, 98.II: (Mulder) 267.
Silberdiphosphid, 97.I: (Granger) 1149.
Silberdisulfide, 99.I: (Hantzsch) 247.
Silberdruckfarbe, 98.II: (Maitre) 1109*.
Silberfluorid, 00.I: elektrochem. Verh. (Abegg u. Immerwahr) 532.
Silberglanz, 01.I: (Lemberg) 278.
Silberhalogenemulsionen, 99.I: lichtempfindliche Platten (Petzold) 1095*.
Silberhalogensalze, 99.II: wasserlösliche (Chem. Fab. v. Heyden) 497*.
Silberhalogenüren, 00.II: Doppelverbb. mit Ammoniumthiosulfat (Rosenheim u. Steinhäuser) 715.
Silberhaloide, 01.I: scheinbare Wrkg. v. Silberkernen (Liesegang) 708.
Silberhaltige, 97.II: sulfidische Erze, Behandlung (Turner) 879*.
Silberhydrid, 97.I: (Bartlett u. Rice) 359.
Silberhydrür, 01.I: (Berthelot) 243.
Silberhyponitrit, 98.I: (Divers) 100.
Silberjodid, 99.II: Veränderung im Licht (Scholl) 165.
00.I: Veränderungen im Licht (Scholl) 439.
01.II: Löslichkeit (Kohlrausch u. Dolezalek) 1299.
Silberkeimtheorie, 99.I: d. latenten Bildes (Abegg) 649.
99.II: (Mercator) 738.
00.I: (Abegg) 439.
01.I: (Eder) 12.
Silberkeimwirkung, 99.II: beim Entwickelungsvorgang (Schaum) 276.
00.II: (Precht u. Strecker) 617.
Silberkupferlegierungen, 97.II: (Osmond) 101.
Silberkupfernitrat, 97.II: basisches (Sabatier) 517.
Silberlagerstätten, 99.I: in Chile (Möricke) 224.
Silberlaktat, 98.I: Einw. v. Alkyljodiden (Purdie u. Lander) 930.
00.I: (Berthelot u. Delépine) 168.
Silbermalat, 97.I: Einw. v. Alkyljodiden (Purdie u. Lander) 87.
98.I: Einw. v. Alkyljodiden (Purdie u. Lander) 930.
Silbernatriumnitrat, 00.I: Mischkrystalle (Hissink) 897.
Silbernitrat, 97.I: Trennung v. Kupfernitrat (Warden) 438.
97.II: Trennung v. Kupfernitrat (Warden) 254.

99.I: Molekulargew. (Castoro) 408. — Rk. v. Stickoxyd (Divers) 101. 517. — Rkk. in nichtwss. Lösungsmitteln (Naumann) 1149.
99.II: ammoniakalisches (Berthelot u. Delépine) 554.
00.I: ammoniakalisches (Berthelot u. Delépine) 278.
Silbernitratlösungen, **97.I:** Einw. v. Kupferoxydul (Sabatier) 581.
Silbernitratohyponitrit, **99.I:** (Divers) 821.
Silbernitratonitrit, **99.I:** (Divers) 821.
Silberorthosulfantimonit, **97.II:** Darst. (Sommerlad) 829.
Silberoxybenzoxazin, **98.II:** (Wheeler u. Barnes) 540.
Silberoxyd, **97.II:** Reduktion (Frenzel, Fritz, V. Meyer) 1131.
00.I: mit Alkylhaloiden, alkylierendes Agens (Lander) 454.
01.I: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Berthelot) 1086. 1194. — Reduktion durch Kohlenoxyd (Colson) 771.
01.II: basische Energie in Lsg. (Levi) 761. — Einw. d. Hydroperoxyds (v. Baeyer u. Villiger) 1040; v. Wasserstoffsuperoxyd (Berthelot) 1144.
Silberoxydul, **99.I:** (Güntz) 1101.
Silberperoxydnitrat, **01.II:** (Tanatar) 1300.
Silberperoxynitrat, **98.II:** (Mulder) 267.
Silberperoxysulfat, **99.I:** (Mulder) 16.
Silberpervanadat, **98.I:** (Scheuer) 983.
Silberphosphatkollodionpapier, **00.II:** (Valenta) 224.
Silberplatinlegierungen, **97.II:** (Spiller) 102.
Silberplumbit, **98.II:** (Bullnheimer) 267.
Silberpräparate, **01.I:** Unters. (Frerichs) 210.
Silberreiches, **98.I:** Blei, Gewinnung (Feit) 485*.
Silberrückstände, **98.II:** Aufarbeitung (Vanino) 377.
Silbersalze, **97.II:** Zers. unter Druck (Myers u. Braun) 610.
00.I: Einw. v. Natriumthiosulfat (Faktor) 999. — Unterscheidung durch Nahyposulfit (Girard) 691.
00.II: komplexe (Hellwig) 715. — d. Oxysäuren, Einw. v. Jod (Herzog u. Leiser) 189.
Silberselenit, **98.II:** Darst. (Lenher) 657.
Silberspiegel, **97.I:** Darst. (Erwein) 1142.
Silbersubbromid, **99.II:** im latenten Lichtbilde (Eder) 277.
Silbersubbromür, **00.I:** (Luther) 440.
Silbersubchlorür, **00.I:** (Luther) 440.
Silbersubhaloide, **01.II:** (Ernszt) 1300.
Silbersulfarsenit, **97.II:** Darst. (Sommerlad) 829.
Silbersulfat, **01.II:** Löslichkeit (Drucker) 1300.
Silbersulfid, **97.I:** Einw. hoher Temperatur (Mourlot) 962.
98.II: (Staněk) 260.
99.I: Einw. v. Wasserstoff (Pélabon) 1285.
Silbersulfoantimonite, **97.II:** (Pouget) 331.
Silbersulfochromit, **98.I:** (Schneider) 367.
Silbersulfophenat, **97.II:** (Zanardi) 547.
98.II: (Zanardi) 712.
Silbersulfophosphid, **99.II:** (Ferrand) 333.
Silbersuperoxyd, **00.II:** elektrolytisches (Sulc) 422.
Silbertelluride, **01.II:** d. Gegend v. Kalgoorlie (Carnot) 141.
Silbertherapie, **01.II:** (Kunz-Krause) 441.
Silbertitriermethode, **01.I:** (Andrews) 421.
Silberverbindungen, **01.I:** Eiweiſs nicht koagulierende (Chem. Fab. auf Aktien) 1303*.
Silicide, **98.I:** Einw. v. Schwefel (de Chalmot) 178.
Silicium, **97.I:** Best. in Siliciumspiegeleisen u. Ferrosilicium (Murray u. Maury) 883.
97.II: (Vigouroux) 931. — Zustand im Stahl (Carnot u. Goutal) 516.
98.I: Brechungs- u. Dispersionsvermögen in seinen Verbb. (Abati) 167. 820. — Linienspektrum (Eder u. Valenta) 1095. — Nachw. (Hempel) 222.
98.II: amorphes, Darst. (de Chalmot) 1145. — Best. im Stahl (Auchy) 506. — Spektrum (de Gramont) 322. — Zustand in d. Prodd. d. Eisenbearbeitung (Carnot u. Goutal) 83.
99.II: Analyse (Bornträger) 494. — graphitartiges, Darst. (Hyde) 553. — Wrkg. d. Chlors auf ein Gemisch mit Kieselsäure u. Thonerde (Vigouroux) 553.
00.I: Best. in Ferrochrom (Tate) 64. — Darst. (Hempel u. Haasy) 501; (Scheid) 1120*.
00.II: krystallisiertes, Darst. (Scheid) 551*.
01.I: organ. Derivv. (Kipping u. Lloyd) 671. 999. — Spektrum (Lockyer) 436.
Siliciumaluminat, **99.I:** künstl. (Friedel) 1046.
Siliciumcarbid, **97.II:** diamantähnliches (Franck) 251.
01.I: als Reduktionsmittel für Metalloxyde, Salze u. Erze (Neumann) 140; (v. Kügelgen) 141.
Siliciumchlorid, **99.II:** (Vigouroux) 553.
00.I: Darst. (Hempel u. Haasy) 501.
Siliciumchloride, **99.II:** Einw. v. Ammoniak u. Aminen (Lengfeld) 173.
Siliciumdioxyd, **01.II:** vermeintliche Gewinnung aus Bor (Councler) 1296.
Siliciumeisen, **99.I:** (de Chalmot) 647.
Siliciumhaltige, **99.II:** organ. Verbb. (Kipping u. Lloyd) 257.
Siliciummetall, **00.II:** Analyse u. Reinheit (Neumann) 1057.
Siliciumoktochlorid, **99.I:** (Gattermann u. Ellery) 1157.

Siliciumspiegeleisen, 01.I: Unters. (Ibbotson u. Brearley) 184.
Siliciumstoffzusatz, 00.II: Einfl. auf d. Abbinden v. Portlandcement (Burchartz) 1039.
Siliciumsulfid, 00.I: Darst. (Hempel und Haasy) 501.
Siliciumtetraäthyl, 99.II: (Kipping und Lloyd) 258.
01.I: (Kipping u. Lloyd) 999.
Siliciumtetrachlorid, 98.I: Derivv. (Harold) 552.
Siliciumverbindungen, 00.II: (Reynolds) 193. 474. — neue (Bradley) 890.
Silicoacetylen, 00.II: (Bradley) 890.
Silicodiphenyldiimid, 00.II: (Reynolds) 475.
Silicodiphenylimidoguanidin, 00.II: (Reynolds) 193.
Silicomesoxalsäure, 99.I: (Gattermann u. Ellery) 1157.
Silicomolybdat, 01.II: (Asch) 1301.
Silicononan, 99.II: (Kipping u. Lloyd) 258.
Silicotriphenylguanidin, 00.II: (Reynolds) 193. 475.
Silicovanadinmolybdate, 00.II: (Friedheim u. Castendyck) 90.
Silicowolframate, 98.II: (Wyrouboff) 90.
Silicowolframsäure, 99.I: Anw. als Reagens für Alkaloide (Bertrand) 1225. — als Reagens für Alkaloide (Bertrand) 997.
Silikatanalysen, 01.II: (Stoermer) 898; (Schulz) 1215.
Silikate, 97.I: Konst. (Clarke) 396.
98.I: Analyse (Leclère) 221.
99.II: Aufschließung durch Borsäureanhydrid (Jannasch u. Weber) 222. — Einw. v. Schwefelwasserstoff (Didier) 70. — natürl., Wasserlöslichkeit (Steiger) 69.
00.I: Einw. v. $CaCl_2$ (Tixier) 1041. — schwefelhaltige Unters. auf Sulfosilikate (Hempel u. Haasy) 502.
00.II: Aufschließen (Besemfelder) 65.
01.I: Reinigen v. Eisen (Pilkington u. Ormandy) 1185*. — Theorie (Vernadsky) 849.
01.II: alkalische, Analyse (Lunge u. Lohöfer) 1277. — natürl., Löslichkeit in W. (Steiger) 1364. — Schmelzbarkeit (Kochs u. Seyfert) 508.
Silikatgesteine, 98.II: Analyse (Hillebrand) 641.
Silikatschmelzen, 97.II: Verfestigung unter Druck (Oetling; Becke) 1195. 1196.
Sillimanit, 01.I: (Melczer) 196.
Silurinsulfat, 01.I: (Kurajeff) 904.
Silveolsäure, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228.
Silvinolsäure, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228.
Silvoresen, 01.I: (Tschirch u. Niederstadt) 1228.
Simarubaceae, 01.I: (Van der Marck) 967.
Simarubaceen, 00.II: (Van der Marck) 1124.
Simonyitkrystalle, 01.II: v. Halstatt (Köchlin) 1367.
Sinalbin, 97.I: (Gadamer) 821.
97.II: (Gadamer) 1074.
Sinapin, 97.I: (Gadamer) 821.
97.II: (Gadamer) 1074.
Sinapinsäure, 97.I: (Gadamer) 822.
97.II: (Gadamer) 1075.
98.I: (Gadamer) 500.
Sinapolin, 98.II: (Rundqvist) 768.
Sinigrin, 97.I: (Gadamer) 501.
97.II: (Gadamer) 1074.
Sirup, 97.II: Gewinnung aus Runkelrübenmelasse (Kastengren) 927*.
Sirupe, 98.I: chem. Reinigung (Sixta u. Hudec) 1247.
99.II: alte (Andrlík) 460.
00.I: Berechnung d. Zus. (Claassen) 1250. — Best. d. W. (Molenda) 71.
00.II: Brixbest. (Pekelharing) 924.
Sirupus, 01.I: Kolae compositus 195.
Sitogen, 01.I: 794.
01.II: (Beythien) 50.
Sitos, 98.II: (Cappelletti) 446.
Sitosten, 97.II: (Burian) 1029.
Sitostendibromid, 97.II: (Burian) 1029.
Sitosterin, 97.II: (Burian) 1028.
Sitosterindibromid, 97.II: (Burian) 1029.
Sitosterylacetat, 97.II: (Burian) 1029.
Sitosterylbenzoat, 97.II: (Burian) 1029.
Sitosterylchlorid, 97.II: (Burian) 1029.
Sitosterylpropionat, 97.II: (Burian) 1029.
Skapolith, 99.I: (Lenk) 227.
Skapolithfels, 00.II: von Alaska (Spurr) 1185.
Skatol, 99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1123.
00.I: (Camps) 138.
00.II: aus Zibeth (Walbaum) 338.
Skatolcarbonsäure, 99.II: neue Rkk. (Gnezda) 320.
00.I: (Camps) 138.
Skatolrot, 01.II: (Rössler) 861.
Skleroklas, 98.I: nach Binn (Baumhauer 77.
Skolezit, 00.II: Einw. v. AmCl (Clarke u. Steiger) 137.
Skopareïn, 99.II: (Perkin) 126.
Skoparin, 99.II: (Perkin) 126.
Skopolamin, 97.II: (Herzig u. Meyer) 767.
98.I: (Pinner) 679; (Luboldt) 1194; (Schmidt) 1194. 1199.
98.II: (Hesse) 215; (Gadamer) 664.
99.I: (Hesse) 123.
01.I: (Thoms u. Wentzel) 1170.
01.II: Beziehungen zu i-Skopolamin (Gadamer) 128. 430.
Skopoleïne, 98.I: (Luboldt) 1197.
Skopoletin, 01.II: (Hesse) 1016.
Skopoligenin, 98.I: (Luboldt) 1196.
Skopolin, 98.I: (Pinner) 679; (Luboldt) 1194.
Skopolinmethylammoniumchlorid, 98.I: (Luboldt) 1196.
Skorodit, 98.II: künstl. (Metzke) 126.

Smaragd, 98.I: industrielle Behandlung (Lebeau) 1245.
98.II: v. Nordcarolina (Pratt) 227.
99.I: (Curran) 143.
01.II: (Zemjatschensky) 792.
Smithsonit, 98.II: kobalthaltiger (Warren) 782.
99.I: kobalthaltiger (Warren) 567.
99.II: v. Arkansas (Miller jr.) 784.
Sobrerol, 97.II: (Ginsberg) 419.
Sobrerythrit, 97.II: (Ginsberg) 420.
99.II: (Wagner u. Slawinski) 436.
Socaloïn, 97.II: (Léger) 524.
98.II: (Tschirch und Pedersen) 118; (Tschirch) 212.
Socotradrachenblut, 98.I: (Dieterich) 215.
Soda, 97.I: elektrolytischer App. (Hoepfner) 1143*. — elektrolytisches Diaphragma (Hoepfner) 1143*. — kaustische, Geschichte d. Fabrikation (Lunge) 80. — Kohlenelektrode (Steffahny) 1144*. — Quecksilberkathode (Stoermer) 1144*.
99.II: Darst. in kleinkrystallinischem Zustande (Dekker) 813*.
01.I: (Hoffmann) 909.
01.II: Darst. (Schollmeyer) 68*; durch d. Ammoniakprozeſs (Bradburn) 241.
Sodaberzeliit, 97.II: v. Långban (Sjögren) 373.
Sodafabrikation, 97.I: Entwickelung in d. letzten 25 Jahren (Hasenclever) 345.
Sodalith, 99.I: F. (Cussak) 798.
Sodalithporphyr, 00.I: (Hibsch) 311.
Sodalithtephrit, 00.I: (Hibsch) 311.
Sodöl, 99.I: Unters. (Hopkins, Coburn u. Spiller) 1004.
Sölvsbergit, 98.II: (Washington) 788.
Soffionen, 98.I: v. Toscana, Gas (Nasini, Anderlini u. Salvadori) 917.
Sojasaucenfabrikation, 97.II: (Nishimura) 817.
Solanaceenalkaloide, 99.II: (Hesse) 992.
00.I: (Gadamer) 868.
Solanidin, 99.I: (Cazeneuve u. Breteau) 1042.
Solanin, 99.I: (Cazeneuve u. Breteau) 1042. — Rk. u. Nachw. (Bauer) 547.
01.I: Entstehung in den Kartoffeln (Weil) 50. — hydrolytische Spaltung (Schulz) 36.
Solanthsäure, 99.II: (Bräutigam) 669.
Solanum, 99.I: melongea (Zega) 51.
Solanumalkaloide, 97.II: neue Goldsalze (Jowett) 313.
Soldatenbrot, 98.I: Nährwert (Pannwitz) 1144.
Soldatenkwaſs, 98.I: (Kubarew u. Tereschtschenko) 644.
Sole, 01.I: Reinigung (Saline Schweizerhalle) 599*.
Soleniferrin, 00.I: 216.
01.I: 795.
Solidago, 98.I: canadensis, ätherisches Öl (Gerber) 122.
Solidogen, 00.II: (Jakobi) 357.
Solorinsäure, 01.I: (Salkowski) 331.
Solutio, 01.I: Korestoli 795.
Solvosalkalium, 01.II: (Kerkhof) 734.
Solvosallithium, 01.II: (Kerkhof) 734.
Somatose, 98.I: 134; (Brestowski) 216; (Neumann) 627.
Sonnenblumenöl, 01.I: (Jean) 1378.
Sophophorin, 99.I: (Kauder) 1245.
Sorbanilid, 01.II: (Doebner u. Wolff) 463.
Sorbinöl, 00.II: (Doebner) 426.
Sorbinoseanhydridtrinitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 443.
Sorbinosephenylosazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Sorbinsäure, 00.II: Synthese (Doebner) 426.
01.II: (Doebner u. Wolff) 462.
Sorbinsäureäthylketon, 01.II: (Doebner u. Wolff) 463.
Sorbit, 98.I: Einw. des Weinschimmels (Bertrand) 778. 986. — Umwandlung in Sorbose durch Mycoderma vini (Matrot) 203.
99.I: (Fenton u. Jackson) 521.
00.I: (Rosenfeld) 658; (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.
01.I: (v. Jüptner) 162.
Sorbonitril, 01.II: (Doebner u. Wolff) 463.
Sorbosazone, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 758.
Sorbose, 98.I: aus Sorbit (Matrot) 203.
98.II: biochem. Bildg. (Bertrand) 362.
00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 758. — Polarisation u. Reduktionskraft (Smith u. Tollens) 1207.
00.II: inaktive (Adriani) 846.
Sorbosebakterien, 99.I: Einw. auf den Aldehydzucker (Bertrand) 215.
Sorbosebakterium, 98.II: Einw. auf Holzzucker (Bertrand) 444.
99.I: (Emmerling) 853.
00.I: Einw. auf Propylglykol (Kling) 280.
Sorboseoxazon, 98.I: (Matrot) 204.
Sorbylchlorid, 01.II: (Doebner u. Wolff) 462.
Sordidasäure, 97.I: (Hesse) 654.
Sorghum, 98.I: saccharatum, Wurzel (Zawodny) 523.
Sorghumarten, 98.I: Verarbeitung auf weiſse Stärke (Dobrin) 592*.
Sortiermaschinen, 99.II: (Martini) 812*.
Soson, 99.II: (Neumann) 969.
00.II: (Aufrecht) 277.
01.I: 794.
Spaltpilze, 97.I: Ernährbarkeit durch verschiedene Kohlenstoffverbb. (Bokorny) 426.
Spaltpilzgärungen, 99.II: (Emmerling) 346.
00.II: (Emmerling) 1030.
Spannrahmenmaschine, 99.I: (Gebauer) 156*.
Spargel, 00.II: Gewinnung des Aromas (Kleine) 1003*.

Sparteïn, 97.I: (Ahrens) 476.
Spasmotin, 97.I: (Jacoby) 483.
Spateisenstein, 01.I: (Lemberg) 278.
Speichel, 97.I: tägliche Schwankungen d. Eigenschaften (Hofbauer) 392.
97.II: Best. d. Rhodansalze (Wróblewski) 532.
99.I: Oxyferment (Dupouy) 211. — Schwefelcyansäuregehalt (Krüger) 58.
99.II: Wrkg. (Kübel) 345.
01.I: wechselnder Rhodangehalt (Grober) 889.
01.II: Aciditāt (Berthelot) 558. — amylolytische Wrkg. (Bielfeld) 362. — Rhodanrk. (Jürgens) 1027.
Speichelfluſs, 98.I: bei einem Epileptiker (Gérard) 685.
Speiseeisgefrierer, 99.I: (Seeger) 510*.
Speisefette, 98.II: Unters. 390.
Speiseöl, 00.II: Raffination (Seidel) 898.
Speiseöle, 98.II: Verfälschung (Jean) 584.
01.I: Behandlung mit Natronlauge (Huth) 639.
Speiseteig, 01.II: Verfälschung (Grimaldi) 738.
Speisewasser, 00.II: Prüfung auf Zuckergehalt (Kreidl) 779.
Spektralanalyse, 97.I: Anw. bei d. Best. v. Gasen (Berthelot) 940.
98.I: nicht leitender Verbb. (de Gramont) 1154.
98.II: v. nicht leitenden Mineralien (de Gramont) 164.
Spektralanalytische, 01.II: Rkk., Empfindlichkeit (Schuler) 557.
Spektrallampen, 00.II: (Beckmann) 801.
01.I: (Beckmann) 1. 291.
Spektren, 97.II: d. Verbb. (de Gramont) 787.
98.II: d. Gase (Van Aubel) 1160.
00.I: einiger Elemente im Ultraviolett (Eder u. Valenta) 748.
01.I: ultrarote, der Alkalien (Lehmann) 81.
01.II: d. festen u. fl. glühenden Körper, Kontinuität (Décombe) 570.
Spektrometer, 98.I: (Tornoë) 270.
Spektrometrische, 97.I: Best. (Brühl) 534.
Spektrum, 97.I: assimilatorische Energie der blauen u. violetten Strahlen (Kohl) 867.
97.II: eines Elementes, Einfl. des Druckes (Ames u. Humphreys) 324.
01.I: d. flüchtigeren Gase d. Atmosphäre (Liveing u. Dewar) 660. 985.
Sperma, 98.II: mikrochem. Nachw. (Richter) 67.
01.II: Florence'sche Krystalle (Bocarius) 58.
Spermaflecken, 97.II: mikrochem. Erkennung (Lecco) 957.
98.II: Erkennung (Kippenberger) 675.
99.I: Erkennung (Lecco) 371. 1113; (Kippenberger) 758.
Spermakrystalle, 00.II: (Lewy) 1158.
Spermatocelenflüssigkeit, 99.II: (Vertun) 624.
Spermatoxin, 00.II: (Metalnikoft) 1031.
01.II: Einfl. auf d. Fortpflanzung (de Leslie) 1088.
Spermatozoen, 97.II: Chemie (Mathews) 778.
Spermin, 98.I: physiol. u. therapeutische Wrkgg. (Poehl) 267.
Sperrylit, 99.I: v. Nordcarolina (Hidden) 58.
Spezialitäten, 00.II: pharmazeutische 1130. 1131.
01.II: pharmazeutische 54. 366. 655. 734. 864. 865. 1123.
Spezifische, 00.I: Wärme organischer Substanzen (Fleury) 680.
Spezifisches, 97.I: Gewicht, Best. (Squibb) 955.
Spezifischgewichtspipette, 97.I: (Stock) 956.
Sphacelotoxin, 97.I: (Jacoby) 483. 1059.
Sphärokobaltit, 01.I: (Ferro) 1241.
Sphärolithe, 01.II: vom Yellowstone (Parkinson) 1365.
Sphärophorin, 98.II: (Zopf) 39.
Sphärophorsäure, 98.II: (Zopf) 39.
Sphärostilbit, 99.II: (Prior) 270.
Sphagnol, 00.I: (Czapek) 1031.
01.I: 793.
Sphingomyelin, 00.I: (Thudichum) 262.
Sphingosin, 00.I: (Thudichum) 262.
Sphygmogenin, 97.I: 481; (Chem. Fab. v. Heyden) 852*.
Spicköl, 97.I: (Duyk) 165. — wasserlösliches (Heller) 244.
Spiegeleisen, 97.I: Best. d. Mn (Brearley) 335; d. Si (Murray u. Maury) 883.
Spielwaren, 00.I: Schädlichkeit (Fränkel) 1171.
Spinell, 01.I: (Melczer) 196; (Clough u. Pollard) 200; (Lacroix) 1298.
Spinnöl, 00.I: (Klug u. Wolff) 158*.
Spiräin, 99.II: (Beijerinck) 259.
Spiralkühlapp., 00.I: (Ullrich) 930*.
Spiralkühler, 00.I: (Hentschel) 1117*.
Spirituosen, 01.I: Nachw. fremder Farbstoffe (Crampton u. Simons) 276.
Spiritus, 98.I: Denaturieren mittels Acetonöls (Lang) 591*. — denaturierter, Nachw. (Loock) 1207.
98.II: aetheris nitrosi (Smith) 373. — aus Cellulose u. Holz (Simonsen) 144. — Darst. aus Sägespänen (Simonsen) 1148. — Reinigung durch Holzkohle (Glasenapp) 258. 515. — renaturierter, Nachw. in Spirituosen (Herzfeld) 133.
99.I: Abscheiden v. Vorlaufprodd. (Strauch) 320*. — Cochleariae, Darst. u. Prüfung (Gadamer) 886. — Darst. aus Sägespänen (Simonsen) 308. — fester (Bernegau) 314. — Filtration über Holzkohle (Pampe) 911*. — Reinigung v. Fuselöl (Ilges) 1263*.

99.II: Cochleariae (Gadamer) 532. — Formicarum (Kühl) 532.
00.I: fester, Bereitung (Hempel) 156*.
00.II: Cochleariae (Cohen) 1132.
01.I: Reinigung (Lavollay u. Bourgoin) 147*. — saponatus, bakterientötende Wrkg. (Weil) 471; in fester Form 415.
01.II: Formicarum (Kühl) 654. — renaturierter, Identifizierung (Raikow u. Schtarbanow) 64. — saponatus, Wertbest. (Schmatolla) 745.
Spirocyklane, 01.I: (v. Baeyer) 865.
Spitzenelektroden, 99.II: (Kellner) 799*.
Spleniferrin, 00.I: 355.
Spodiophyllit, 00.I: (Mauzelius) 1305.
Spodiumfilter, 00.I: Aussüfsw. (Staněk) 149.
Spodumen, 99.I: F. (Cussak) 798.
01.I: (Hoffmann) 759.
Spongin, 01.I: (Kossel u. Kutscher) 127.
Spongomelanoidin, 01.I: Verh. im tierischen Organismus (Rosenfeld) 54.
Spreewasser, 99.II: Veränderungen (Dirksen u. Spitta) 131.
Sprengelpumpe, 97.I: automatische (Boltwood) 450.
Sprengkapsel, 00.I: (Westfälisch-Anhaltische etc.) 1150*.
Sprengpatrone, 98.II: (Boehm) 879*.
00.I: (Boehm) 495*.
Sprengpatronen, 97.II: (Mutzka) 720*. — Überzug (Mutzka) 536*.
Sprengpulver, 99.I: (v. Romocki) 395*.
Sprengstoff, 97.I: aus Trinitrokresolammonium u. Ammoniaksalpeter (Roux) 1140*.
98.I: (Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Aktienges.) 1048*. — aus Ammoniumperchlorat u. brennbaren Stoffen (Carlson) 360*. — aus Kohle u. chlorsaurem Kali (v. Stubenrauch) 760*.
98.II: als Ersatz v. Sprengpulver (Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Aktienges.) 591*.
Sprengstoffe, 97.II: Darst. (Geserich) 928*.
98.I: aus Ammoniaksalpeter u. Seifen (Kelbetz) 360*.
98.II: (Frank) 459*. — aus Melasse (Regensburger) 591*. — aus nitrierten Teerbestandteilen (Müller, Oberländer, Fuchs u. Gompertz) 687*.
99.I: aus Chlorat (Soc. de prod. chim. et d'explosifs) 575*. 576*. — Herst. (Castroper Sicherheitssprengstoff-Akt.-Ges.) 80*.
99.II: mit Ammoniumperchlorat (Alvisi) 461. 548. 734. — wasserdichte, Darst. (v. Stubenrauch) 893*.
00.I: Darst. (Callenberg) 1150*. — Wettersicherheit (Volpert) 888*.
00.II: Kohlenstoffträger (Beneké) 232*. — relative Beständigkeit (Berthelot) 891.
01.I: Darst. mittels festgemachter Öle (Girard) 868*.
01.II: nitroglycerinhaltige, Best. d. fremden flüchtigen Bestandteile (Dupré) 323.
Spreuarten, 98.I: Gehalt an nicht eiweifsartigen stickstoffhaltigen Stoffen (Holdefleifs) 622.
Spritzflasche, 97.II: brauchbare (Meade) 634. — neue (Stuhl) 5.
98.I: kleine (Loczka) 763.
00.I: (Gamber) 1187.
01.I: neue (Liechti) 159.
Sprödglazerz, 99.I: (Sommerlad) 169.
Sprossenfichtenöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Sprofshefe, 97.I: Kohlenstoffernährung (Bokorny) 553.
Sprudelsole, 00.I: (Langebartels) 525*.
Spüljauche, 98.I: städtische, Verarbeitung (Fleischer) 398.
99.I: städtische, Behandlung (Dunbar) 796. — Versuchsreinigungsanlage (Schmidtmann, Proskauer, Elsner, Wollny u. Baier) 137.
00.II: Klärung (Schmidtmann, Proskauer u. Stooff) 204.
01.II: d. Stadt Odessa (Seliwanoff, Choina, Motschan u. Bondarew) 317.
Spülvorrichtung, 98.I: für Hohlgefäfse (Krug) 359*.
Spülwasser, 01.II: Versuchskoksfilter d. städtischen Kläranlage zu Marburg (Dietrich, Schulze u. Gössel) 49.
Sputummucin, 01.II: (Müller) 1269.
Squamarsäure, 99.I: (Hesse) 486.
Squamatsäure, 01.I: (Hesse) 187.
Stabilitätscentren, 00.II: (Martin) 307.
Stachelbeeren, 99.I: Pektin (Bourquelot u. Hérissey) 875.
Stachelbeerenpektin, 99.II: (Bourquelot) 32.
Stachelbeersorten, 97.I: Säfte (Einecke) 428.
Stachhydrin, 97.II: (Herzig u. Meyer) 767.
Stärke, 97.I: (Sherman) 1020. — Best. in Fleischwaren (Bujard) 671; in d. Getreidearten (Effront) 202; in d. Getreidekörnern (Lindet) 268; in Wurstwaren (Mayrhofer) 204. 775. — Bildung, (Bokorny) 177. — Dialyse durch Diastase (Brown, Morris und Millar) 366. — Einw. v. Diastase (Ling u. Baker) 461. — Fixierung v. Jod (Rouvier) 804. — Hydrolyse durch Diastase (Brown, Morris u. Millar) 367. 584. 585. — löfliche (Beijerinck) 283; Darst. (Foerster) 408; spez. Drehung (Brown, Morris u. Millar) 366. 584. — mafsanalytische Best. mit Hilfe einer Jodlsg. (Littleton) 344. — verschiedenen Ursprunges, Einw. v. Enzymen (Stone) 853.
97.II: Bildg. in Gerste u. Malz (Grüss) 363. 665. 903. — Chemie (Lintner) 841. — Darst. v. Verbb. m. Formaldehyd (Classen)

456*. — Einw. v. Diastase (Ling u. Baker) 22; d. Diastase (Mittelmeier) 1010. — Ester d. Formaldehydverbb., Darst. (Classen) 1016*. — Hydrolyse (Brown u. Pickering) 169. 464. — lösliche (Lintner) 841; (Wróblewski) 842; (Syniewski) 1107. — Neuberechnung d. Wein'schen Tabelle zur Best. (Krug) 152. — Quellungswärme, Molekulargew. u. Ausdehnungskoeffizient (Rodewald) 1069. — unverkleisterte, Einw. d. Diastase (v. Sigmond) 614. — Verzuckerungsprodd. durch Diastase (Petit) 574.

98.I: Best. (Wiley u. Krug) 1072; in Mehl etc. (Dowzard) 906. — Bildg. in Gerste u. Malz (Grüss) 785. — Hydrolyse (Johnson) 1292. — Verb. mit Formaldehyd (Claſsen) 295*. — Verbb. mit Acetaldehyd oder Paraldehyd (Classen) 811*; mit Formaldehyd, Jodprodd. (Classen) 229*. — Verzuckerung (Pottevin) 1228.

98.II: Bildg. in Gerste u. Malz (Grüss) 42. — Hydrolyse durch Säuren (Johnson) 279. — lösliche (Wróblewski) 19; (Syniewski) 421.

99.I: Darst. (Benni) 784. — lösliche, Darst. (Wróblewski) 191; Molekulargewicht (Friedenthal) 924; Verbb. mit Formaldehyd (Classen) 160*. — Sacharifikation (Petit) 1272. — Verdauung bei d. Pflanzen (du Sablon) 206.

99.II: Best. in Hefe (Bruylants u. Druyts) 154; in Hefen (Crispo) 852; Schnellmethode (Crispo) 851. — lösliche (Skraup) 752. — Trennung vom Kleber (Keil) 279*. — Verdauung im Magen des Hundes (Friedenthal) 1030. — Verzuckerung (Pottevin) 644.

00.I: Konst. (Syniewski) 19.

00.II: Aufschlieſsung (Bellmas) 613*. — Gewinnung (Baumert) 697; aus d. Früchten d. Roſskastanie (Groſs u. Remington) 1048*.

01.I: Gewinnung aus Mais (Wulkan u. Straetz) 552*. — lösliche, Darst. (Fol) 924*. — Nachw. in menschlichen Fäces (Strasburger) 798. — teilweise Aufschlieſsung (Bellmas) 656*. — Überführung in Zucker (Claſsen) 715*. — Verdauung im Mund u. Magen (Müller) 637.

01.II: Bestimmung im Getreide (Lindet) 1322. — Ursprung in den Getreidearten (Dehérain u. Dupont) 1353.

Stärkederivate, **99.I**: reine (Brown u. Millar) 674. 1108.

Stärkekörner, **99.II**: Rückbildg. aus Lsgg. (Rodewald u. Kattein) 419.

00.II: natürl. u. künstliche (Rodewald u. Kattein) 180.

01.II: vereinigte Einw. v. Diastase u. Hefe (Morris) 436. 648.

Stärkelösung, **97.I**: Darst. (Foerster) 408.

Stärkelösungen, **99.II**: Darst. (Rodewald u. Kattein) 419.

Stärkemehl, **98.II**: Best. in Cerealien (Lintner) 644.

Stärkemehle, **01.II**: bei d. Ernährung (Carles) 733.

Stärkepaste, **00.I**: (Schneider u. Becker) 356.

Stärkepräparat, **01.II**: für Konfitüren u. Crems (Frehse) 319.

Stärkesirup, **99.I**: bei Zubereitung von Nahrungs- u. Genuſsmitteln (Fresenius) 534.

00.I: Zulässigkeit für Nahrungsmittel (König) 1174.

Stärketafeln, **00.I**: u. -würfel, Presse (Oppel) 1150*.

Stärkeverzuckerung, **97.II**: Einw. v. Druck u. Temperatur (Lippmann) 557.

Stärkezucker, **97.I**: unreiner, Nachweis im Wein (Grünhut) 1256.

99.II: Darst. aus Stärke mittels Fluſssäure (Malinski) 892*.

00.II: Nachw. im Wein (Delle) 744. — Siehe: Glucose.

Stahl, **97.I**: Analyse, gegenwärtiger Stand (Dudley) 945. — Best. v. Bor (Warren) 562; v. Mn (Schneider) 436; v. Ni (Perillon) 437; des P (Auchy) 78; (Herting) 665; v. P u. S (Lucas) 435; v. S (Lucas) 437; (Boucher) 769. — Darst. (Gjers) 1143*. — Diffusion v. Sulfiden (Campbell) 17. — Härten mit Carbolsäure (Levat) 135. — Löslichkeit d. Phosphors (Campbell u. Babcock) 18.

97.II: Best. d. Härtungs- u. Carbidkohle (v. Jüptner) 388; d. Nickels (Durcu) 911. 983; d. P (Schneider) 385; (Ohly) 1058; (Mahon) 1157; d. S (Meade) 634; verschiedener Elemente (Carnot u. Goutal) 504. — Erhöhung d. Zähigkeit (Grambow) 452*. — gasvolumetrische Best. d. Kohlenstoffs (Donath u. Ehrenhofer) 61. — Löslichkeit des Phosphors (Campbell u. Babcock) 1119. — magnetische Eigenschaften (Van Tongel) 556. — Thermochemie (Campbell u. Thompson) 888. — Vorbereiten zum Emaillieren (Niedringhaus) 156*. — Zustand d. fremden Elemente (Carnot u. Goutal) 516. 537.

98.I: Best. d. Gesamtkohlenstoffs (Girard) 632. 634; d. Kohlenstoffs (Auchy) 1064; d. P (Ohly) 141. — Mikrostruktur (Sauveur) 1078. 1079. 1080. 1212. — Thermochemie (Campbell) 552.

98.II: Best. d. Phosphors (Mahon) 313; d. Si (Auchy) 506. — Lösungstheorie (v. Jüptner) 854. 961. — Mikrostruktur, Härtungstheorien (Sauveur) 70. 71. 229.

99.I: Best. d. C (T.) 1084; d. Wo (Auchy) 996. — Darst. nielloartiger Verzierungen (Renggli) 551*. — Härten

(Schiecke) 808*; in Milch (Hammesfahr) 817*.
99.II: Ausdehnung bei hohen Temperaturen (Le Chatelier) 554. — Best. d. C (Spüller) 143; (Dougherty) 846; d. S (Thill) 493. — Zustandsänderungen (Le Chatelier) 517.
00.I: Best. des C (Sargent) 1139; d. Mn (Jervis) 1088; d. Nickels (Fieber) 1244. — Lösungstheorie (v. Jüptner) 583. — Thermochemie (Campbell u. Thompson) 1155. — Überziehen mit Kupfer od. Kupferoxyd (Thurston) 446*.
00.II: Best. des C (Sargent) 144; (Auchy) 897; (Göckel) 1036; von C u. S (Blount) 287; des Mn (Mignot) 65; d. Phosphors (Ibbotson u. Brearley) 648. — Konst. (Carnot u. Goutal) 505. — Krystallisation (Parry) 525. — vom Standpunkte d. Phasenlehre (Roozeboom) 706.
01.I: Best. v. Aluminium (Spatz) 797; d. Phosphors (Ibbotson u. Brearley) 912; d. Schwefels (Auchy) 1175; d. Wolframs (Bayley u. Brearley) 135. — direkte Erzeugung (Otto) 141. — rasche Best. d. Kohlenstoffs (Job u. Davies) 276. — vom Standpunkte d. Phasenlehre (v. Jüptner) 83. 162.
01.II: Best. d. C (Schmitz) 707; v. Ni (Norris) 444; d. Schwefels (Noyes und Helmer) 897. — Härten (Eschmann) 968*.
Stahlblech, 00.I: Plattieren mit Silber (Martin) 792*.
01.II: Darst. mit einem einseitigen od. beiderseitigen Überzuge v. Kupfer (Martin) 963*.
Stahldraht, 99.II: Darst. mit Silberüberzug (Martin) 983*.
Stahlgegenstände, 97.I: Reinigen (Focke) 1142*.
Stahlsorten, 99.II: Wrkg. tiefer Temperaturen (Osmond) 232.
Stahlverbesserungspulver, 00.I: (Budzinski u. Schuwaloff) 934*.
Stahlwaren, 00.I: Härten (Hammesfahr) 884*.
Stalldünger, 97.I: Konservierung (Gerlach) 1250.
97.II: Erhaltung d. N (Schneidewind) 52.
98.II: Erhaltung d. Stickstoffes (Schneidewind) 223. — Nachwrkg. (Maercker) 223. — Stickstoffwrkg. (Maercker) 223.
01.I: Konservierung (Rippert) 151*. — Lagern (Schönfelder u. Holdefleiss) 339.
Stalldüngerstickstoff, 99.II: Konservierung u. relativer Wert (Rogóyski) 533.
00.II: Konservierung (Rogóyski) 776.
Stallmist, 97.I: Konservierung (Dietzell) 511.
98.II: (Dehérain) 1105. — Abtötung d. denitrifizierenden Mikroorganismen (Müller) 52.
99.I: Behandlung (Soxhlet) 304; (Krüger u. Schneidewind) 305.
99.II: (Warington) 627.
00.I: Ausnutzung (Birchmore) 989.
01.I: Unters. (Pfeiffer und Lemmermann) 840.
Stallmiststickstoff, 97.I: relativer Düngewert u. Konservierung (Aeby, Dorsch, Matz u. Wagner) 513.
Stallmistwirkung, 00.II: (Pfeiffer u. Lemmermann) 1085.
Stannichlorobromide, 97.I: (Besson) 901.
Stannitartrate, 99.I: (Henderson, Orr und Whitehead) 1158.
Stannite, 98.II: (Weinland u. Gutmann) 882.
Stannochlorid, 01.I: elektrisches Leitvermögen (Young) 816.
Stannochloridlagg., 01.I: Oxydation (Young) 1141.
Stannosalze, 97.II: maßanalytische Best. mit Jod (Young) 1036.
Stannosalzlagg., 01.I: (Young) 1141.
01.II: (Young) 619.
Stannum, 97.I: chloratum (Dietze) 873.
Stanzöl, 98.I: für keramische Zwecke (Voitländer) 159*.
Staphisagroin, 99.II: (Ahrens) 123. 210.
Staphylase, 01.I: 794.
Staphylolysin, 01.I: (Neisser u. Wechsberg) 1012.
Staphylotoxin, 01.I: (Neisser u. Wechsberg) 1012.
Staßfurter, 97.I: Kalisalze 878.
98.II: Salzlager (Van't Hoff u. Saunders) 556; (Van't Hoff u. Estreicher-Rozbierski) 790; (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 791.
99.I: Salzlager, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. Dawson) 1137.
99.II: Salzlager, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 76; (Van't Hoff u. Dawson) 401; (Van't Hoff und Meyerhoffer) 1003.
00.I: Rohsalze, als Düngemittel (Sjollema) 360. — Salzlager, Bildg. (Van't Hoff u. Chiaraviglio) 59; Bildungsverhältnis (Van't Hoff u. Kassatkin; Wilson) 368.
00.II: Salzlager, Bildung (Van't Hoff u. Armstrong) 210.
01.II: Salzlager, Bildungsverhältnisse (Van't Hoff, Hinrichsen u. Weigert) 142.
Stativ, 97.I: (Habermann) 1084.
97.II: über d. Bunsenbrenner (Steiger) 721.
01.II: für spektralanalytische Unters. (Rupp) 521.
Status 00.I: nascendi, Einfluß auf die Verb. von CO mit O (Russell) 650. 1010.
Staubfall, 01.II: am 10. u. 11. März 1901 (Svoboda) 228. 949.
Staurolith, 99.I: F. (Cussak) 798.
Stauungsmetamorphose, 01.II: (Heim) 1319.
Stearat, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.

Stearin, 97.I: Bleichung (Ramboe) 209.
Stearinanilid, 97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
Stearinsäure, 97.I: Best. in Fetten (Hehner u. Mitchell) 339.
98.II: Äthylester (Holzmann) 756. — Erstarrungspunkt (de Visser) 176.
99.I: Erstarrungspunkt (de Visser) 182. — F. (Hulett) 1147.
99.II: physik. Konstante (Scheij) 21.
Stearinsäureanhydrid, 99.I: (Albitzky) 1070.
00.I: (Béhal) 505.
Stearinsäureanilid, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Stearinsäuremethylester, 97.I: (Beckmann) 473.
Stearolakton, 97.I: (David) 742.
97.II: (Lewkowitsch) 184.
Stearophenon, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Stearophenonoxim, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Stearotuluonoxim, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Stearoxylon, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Stearoxylonoxim, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Stearylnaphtylthiocarbamid, 97.I: (Dixon) 87.
Stearylphenylbenzylthioharnstoff, 97.I: (Dixon) 87.
Stearyltolylharnstoff, 97.I: (Dixon) 87.
Stearyltolylthiocarbamid, 97.I: (Dixon) 87.
Stearylxylid, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Stearylxylylthiocarbamid, 97.I: (Dixon) 87.
Steatit, 00.I: Pseudomorphose nach Olivin (v. Jeremejeff) 922.
Steenstrupin, 00.II: (Moberg) 208.
01.II: (Boeggild) 227; (Flink, Boeggild u. Winter) 945.
Stehrost, 97.I: zerlegbarer (Winter) 1191*.
Steifeinlagen, 97.II: (Schurmann) 1126*.
Stein, 01.I: künstl., aus gebranntem Kalk u. Sand (Ford) 156*.
Steinartige, 00.I: Masse (Engel u. Lorscheidt) 637*.
Steinbearbeitungsmaschine, 97.I: (Zanardo) 1191*.
Steine, 97.II: Trockenverfahren (Klakow) 453*.
98.II: Behandlung (Armstrong) 909*.
Steinkohle, 00.I: (Eichleiter) 624.
Steinkohlen, 97.II: Best. d. schädlichen Schwefels (Langowoj) 433. 682.
99.II: eingeschlossene Gase (Brookmann) 1064. — Lagerungsverluste u. Selbstentzündung (Fischer) 288. 575. 576.
00.I: Entwässerung (Mayer) 934*.
Steinkohlenbenzol, 97.I: Unterscheidung v. Petroleumbenzin (Gawalowski) 1038.
Steinkohlenbriketts, 00.II: Unters. (Le Roy) 1298.
Steinkohlengas, 00.I: Best. des Naphtalins (Colman u. Smith) 877.
Steinkohlenöl, 97.I: schweres, mit W. mischbar (Jégou) 1100.
Steinkohlenteerbasen, 97.I: (Ahrens) 293.
Steinkohlenteerfarbstoffe, 97.I: Verh. gegenüber d. Verdauungsprozefs (Weber) 298.
Steinkohlenteeröle, 97.II: Reinigung (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 653*.
Steinmassen, 01.I: künstl., aus gebranntem Gips, Darst. (Raspe) 80*.
Steinmehldüngung, 99.I: (Morgen) 304.
Steinnufs, 98.II: (Franze) 911*.
Steinöl, 97.I: in Rumänien (Ochsenius) 517. — Siehe Erdöl, Petroleum.
Steinsalz, 98.I: Denaturierung mittels Melasse (Meyer) 590*. — kontaktmetamorphisches (Lacroix) 1116.
00.I: (Colomba) 310.
Steinzeugindustrie, 01.II: (Schärtler) 513. 665.
Stellungsisomerie, 97.I: (Guye) 4; (Frankland u. Wharton) 81.
98.I: (Frankland u. Mac Crae) 929.
98.II: (Frankland u. Mac Crae) 17.
99.I: (Guye u. Babel) 466. 812; (Frankland u. Wharton) 725. 1121; (Frankland u. Aston) 1147.
99.II: (Frankland u. Aston) 100.
Stercorin, 97.II: (Flint) 777.
98.I: (Bondzyński u. Humnicki) 897.
Stereocaulsäure, 97.I: (Zopf) 713.
97.II: (Zopf) 954.
99.II: (Zopf) 56.
01.I: (Hesse) 186.
01.II: (Zopf) 488; (Hesse) 695.
Stereochemie, 97.I: allgemeine (Vaubel) 533.
98.I: gesättigter Verbb. (Sudborough u. Lloyd) 322. — ungesättigter Kohlenstoffverbb. (Sudborough u. Lloyd) 779.
98.II: Bedeutung für d. Physiologie (Fischer) 1177.
Stereochemischspektrische, 97.I: Verss. (Brühl) 147. 314.
Stereoisomere, 97.II: d. Strukturformel $CH_2 \cdot CBr$ (Wislicenus u. Schmidt) 260. — ungesättigte Verbb., Umlagerung durch Halogene im Sonnenlicht (Wislicenus) 259.
98.II: Gleichgeww. (Bancroft) 165.
99.I: Gleichgew. (Bancroft) 1202.
00.I: Verbb. (Cooper) 904.
01.I: fraktionierte Veresterung u. Verseifung (Marckwald u. Mac Kenzie) 666.
Stereopyknometer, 98.I: (Vogtherr) 1.
Sterile, 97.I: Fll. aufzubewahren (Soltsien) 1081.
Sterilisation, 98.II: pharmazeutischer Präparate u. Nahrungmittel (Haefelin) 1142.
Sterilisierapparat, 97.I: (Dierks u. Möllmann) 1142*.
97.II: (Dierks u. Möllmann) 586*.
98.I: (Beuck) 1220*.
98.II: (Salenius) 1039*.

00.II: für Fll. (Wendel) 1044*.
Sterilisieren, 97.II: v. Fll. (Ramstedt; v. Bühler) 536*. — v. Nahrungsmitteln (Boldt u. Vogel) 536*.
98.I: v. Fll. in verstöpselten Flaschen (Ameye) 696*.
98.II: v. Fll. (Ramstedt) 400*. — in d. Rezeptur (Wielen) 373. 554. 825.
99.II: mittels Formalins (Gelm) 596.
00.I: (Calm u. Shinert) 730. — v. Fll. (Streubel) 160*. — v. Wasser (Desmaroux) 491*.
Sterilisierfilterplatten, 01.I: (Dame, Pottevin u. Piat) 805*.
Sterilisierflaschen, 98.I: (Schulz) 758*.
Sterilisiergefäße, 97.I: Vorrichtung zum Verschließen (Alt u. Müller) 1007*.
98.II: Verschluß (Brückmann) 656*.
99.I: (Weck) 819*.
00.I: (de Pury) 882*.
Sterilisierung, 97.I: durch Wärme unter Druck (Kühn) 1035.
Sterilisierungsapparat, 99.I: (Hausser) 770.
Sterilisiervorrichtung, 99.II: (Kinne) 980*.
Sternanis, 99.I: (Lenz) 540.
Sternanisöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 991.
Stibiodomeykit, 01.I: (König) 196. 760.
Stiboniumverbindungen, 00.I: (Partheil u. Mannheim) 1091.
Stichloch, 00.I: Verschließen mit Lehm (Miller) 528*.
Stickoxyd, 97.I: Absorption durch Ferrobromid (Thomas) 14.
98.I: zu Synthesen stickstoffhaltiger Verbb. (W. Traube) 668.
98.II: Absorption durch Ferrosalze (Thomas) 82. — Reduktion durch Kupfer (Gray) 792.
99.I: Absorption in d. Gasanalyse (Divers) 148. 543. — Rk. mit Silbernitrat (Divers) 101. 517.
99.II: gasanalytische Best. (v. Knorre u. Arndt) 681. — Wrkg. auf d. Salze d. Chromoxyduls (Chesneau) 360.
01.I: Darst. (Senier) 436.
Stickoxydreaktion, 98.I: (W. Traube) 668.
Stickoxydul, 97.II: Absorption in wss. Lsgg. (Roth) 886. — Gemisch mit Äthan (Kuenen) 540. — Hydrat (Villard) 241. — spez. Gew. (Leduc) 1044.
98.I: Dichte (Rayleigh) 431.
98.II: aus Harnstoff (Rayleigh) 882.
99.II: (v. Knorre u. Arndt) 681.
Stickstoff, 97.I: asymmetrischer (Ladenburg) 50. 51. — Atomgew. (Hibbs) 275. — Atomrefraktionen (Traube) 404. — Ausscheidung aus d. Darm (Tsuboi) 869. — Best. im Käse (Van Ketel u. Antusch) 770; nach Kjeldahl (O'Sullivan) 770; in Nitratgemischen (Schenke) 260; in organ. Verbb. (Fritsch) 257. — im Blut (Regnard u. Schloesing fils) 606. — Dichte (Leduc) 9. — direkte Bindung durch Assoziation v. Algen u. Bakterien (Bouilhac) 64. — elektrische Absorption durch Kohlenstoffverbb. (Berthelot) 799. — elementarer, Verwertung durch d. Senf (Peiffer u. Franke) 1030. — freier, Best. im gereinigten Steinkohlengas (Arth) 1070; Fixierung durch d. Bacillus d. Leguminosenknötchen (Mazé) 507. — Oxydation (Rayleigh) 536. 791; durch elektrische Funken (v. Lepel) 1147. — Spektrochemie (Brühl) 1087. — Stereochemie (Claus u. Häfelin) 160. — Verbb. mit Wasserstoff (Mackenzie) 812.
97.II: Atomgew. (Leduc) 609. — Best. mittels Alkalipersulfaten (Brunner) 389; mittels Brucins (Kuntze) 874; in Düngemitteln (Devarda) 64; im Guano (Schenke) 384; nach Kjeldahl, Fehlerquelle (Sjollema) 874. — Chemie (Evans) 132. — Erhaltung im Stalldünger (Schneidewind) 52. — Fixierung u. Nitrifikation (Dehérain) 624. — Spektrochemie (Brühl) 81. — Verbrennung (Bleier) 93.
98.I: Atomgew. (D. Berthelot) 1013. — Best. (Bremer) 1290; im Boden (Kuntze) 998; nach Kjeldahl-Gunning (Wedemeyer) 416. — Beziehung zwischen dreiwertigem und fünfwertigem (Lachman) 1110. — Brechungsvermögen (Ramsay u. Travers) 429. — genaues Gew. (Hanssen) 307. — Spektrochemie (Brühl) 1155. — Verwandlung in Körpersubstanz (Atwater, Woods u. Benedict) 468. — d. wss. Niederschläge (Anderlind) 1240.
98.II: asymmetrischer (Ladenburg) 214. — Atomgew. (Vèzes) 256. — Best. im Harnstoff (Moreigne) 793; nach Kjeldahl (Atterberg) 312; in organ. Körpern (de Böhtlingk) 132. — für d. Düngung aus einheimischen Quellen (König) 938. — aus Harnstoff, Unreinheit (Rayleigh) 881. — Spektrochemie (Brühl) 168. 257.
99.I: Assimilation (Mazé) 205. — atmosphärischer, Dichte (Ramsay) 406. — Best. im Chilesalpeter, Fehlerquelle (Brandt) 453; Irrtümer (Hopkins) 453; nach Kjeldahl (Pregl; Maquenne u. Roux) 948. 1295; nach G. Kühn (Foerster) 900. — direkte Best. im Leuchtgas (Smith) 1084. — fünfwertiger, Stereochemie (Aschan) 1108. — reiner, Dichte (Ramsay) 406. — volum. Best. (Jaeger) 59. 636. — Wrkg. in Torffäkalien u. Poudretten (Maercker) 301.
99.II: Absorption (Hempel) 172. — Ausscheidung bei d. Säuglingen (de Coninck) 484. — Best. in organ. Substanzen (Budde u. Schon) 492. — Beziehung v. dreiwertigem zu fünfwertigem (Lachman) 110. — Fixierung durch Zucker (Golding) 489. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — Rkk. mit d. Quecksilberradikalen (Berthelot) 586. — Stereo-

chemie (Le Bel) 902. — Verb. mit CS_2 (Berthelot) 411; mit Sauerstoff (Berthelot) 412.

00.I: asymmetrischer (Le Bel) 1064. — atmosphärischer, Assimilation durch in oberirdischen Pflanzteilen lebende Mycelien (Hiltner) 212. — Atomgew. (Dean) 89. — Ausscheidung beim Menschen (Neumann) 558. — Best. (Villiers und Dumesnil) 733. 1088; nach Kjeldahl mit $CuSO_4$ (Procter u. Turnbull) 875; in nitrathaltigen Düngemitteln (Veitch) 370. — Einfl. auf das Wurzelwachstum (Müller-Thurgau) 990. — organ., Nitrifikation (Omélianski) 918. — Rkk. mit d. Quecksilberalkylverbb. (Berthelot) 277. — der Salpetersäure, Best. nach Schloesing (Davidson) 786. — Stereochemie (Marckwald) 283. — Verbindung mit O (Berthelot) 498.

00.II: Absorption (Braun) 82. — Best. (Baucher) 1161; nach Kjeldahl (Vogtherr) 781; im Salpeter (v. Wissell) 144. 212. 1161; (Böttcher) 1161. — fünfwertiger, Stereochemie (Wedekind) 555. — in organisch. Bindung (Erlenmeyer jr.) 1060. — der Proteïnverbb., Best. in Pflanzenstoffen (Fraps u. Bizzell) 1290. — spez. Gew. beim Siedepunkt (Drugman u. Ramsay) 1127. 1145. — Stereochemie (Simon) 1150.

01.I: Atomgew. (Scott) 164. 558. — Ausscheidung nach Leberexstirpation (Lang) 1233. — Best. in Nitraten (Staněk) 1216. — Nachw. in Arsen (Fittica) 360. 971; in Arsen etc. (Arnold und Murach) 645. — organ., Best. nach Kjeldahl und nach Will-Warentrapp (Van Engelen) 971. — Verb. mit d. Metallen d. seltenen Erden (Matignon) 85. — Verbrennung (Salvadori) 163.

01.II: Aufnahme durch verschiedene Kulturpflanzen (Bieler u. Aso) 895. — Best. im Harn für klinische Zwecke (Jolles) 663; nach Kjeldahl (Hefelmann) 231. — freier, Absorption durch Bodenbakterien (Kühn) 1124. — Kreislauf in der Natur (Maassen) 820. — organ., Wirksamkeit in Handelsdüngemitteln (Street) 320. — Säuren (Angeli) 1295. — Umwandlungen (Schuyten) 1034. — vierwertiger, Derivv. (Piloty u. Schwerin) 204. 466. — Vork. in Uranmineralien (Kohlschütter) 656. — Wertigkeit (Pope u. Harvey) 206. 409.

— Siehe: Ammoniakstickstoff, Salpeterstickstoff.

Stickstoffaluminium, **97.I:** (Franck) 963.

Stickstoffassimilation, **01.I:** d. die lebende Bakterienzelle (Stoklasa u. Vitek) 1110.

Stickstoffatom, **99.I:** fünfwertiges asymmetrisches (Wedekind) 840. 841. 928.

00.I: fünfwertiges (Lachman) 1066.

00.II: fünfwertiges (Vaubel) 159.

Stickstoffausscheidung, **97.I:** beim Menschen (Rosemann) 178.

Stickstoffbestimmung, **00.II:** Dest. von Ammoniak (Benedict) 143.

Stickstoffbromide, **00.I:** substituierte (Chattaway u. Orton) 288. 1275.

Stickstoffchlorid, **00.I:** (Hugot) 650.

Stickstoffchloride, **99.II:** substituierte (Chattaway u. Orton) 191. 1050.

00.I: substituierte (Chattaway und Orton) 179. 505. 1275.

00.II: (Chattaway u. Orton) 44. — u. -bromide, vom Nitroacetanilidderiv. (Chattaway, Orton u. Evans) 1236. — vom Chloracetanilid (Chattaway, Norton u. Hurtley) 191. — die sich vom Chloracetanilid abscheiden (Chattaway, Orton u. Hurtley) 469.

Stickstoffdioxyd, **97.II:** Leitfähigkeit (Magnanini u. Malagnini) 460.

00.II: als Lösungsmittel (Bruni und Berti) 80. 757.

Stickstoffdünger, **98.I:** aus einheimischen Quellen (König) 401.

01.II: Verss. (Sebelien) 1126.

Stickstoffdüngung, **00.I:** für Samenrüben (Wilfarth) 632.

Stickstofffrage, **97.II:** (Hellriegel, Wilfarth, Römer etc.) 959.

Stickstoffgehalt, **99.I:** Humussäure im Erdreich u. Torfe (Sestini) 524.

Stickstoffhalogenverbb., **00.I:** (Stieglitz u. Slosson) 461.

Stickstoffhaloide, **00.II:** o-substituierte (Chattaway u. Orton) 469.

Stickstoffhaltige, **97.II:** Stoffe, Verarbeitung (Pieper, Fellner & Ziegler) 1086*.

98.I: Verbb., Einw. oxydierender Mittel (Oechsner de Coninck) 1019.

99.I: Substanzen, Bild. in d. Pflanzen (Palladine) 692. — Verbb., Stereochemie (Harries u. Haga) 1208.

01.II: Verbb., Oxydation (Vorländer) 103.

Stickstoffhydride, **00.I:** Elektrolyse (Szarvasy) 465. 1219.

Stickstoffhyperoxyd, **98.I:** Dissociation (Schreber) 305.

Stickstoffjodid, **00.II:** Bildg. und Konst. (Chattaway u. Orton) 1056. — Darst. u. Eigenschaften (Chattaway u. Orton) 10. — Einw. alkalischer Hydroxyde H_2O u. H_2O_2 (Chattaway und Orton) 1055; v. Licht (Chattaway u. Orton) 621; reduzierender Agenzien (Chattaway u. Orton) 10; v. Säuren (Chattaway u. Orton) 1056. — Zus. (Chattaway) 620.

Stickstoffmengen, **97.II:** welche durch Wiesenklee in verschiedene Bodenarten eingeführt werden (Passerini) 53.

Stickstoffmetalle, **98.II:** (Curtius u. Rissom) 1239.

00.II: krystallographische Unters. (Rosenbusch) 806.

UNIVE... CAL. FO...

Stickstoffmodelle, 01.II: (Wedekind) 846.
Stickstoffoxyd, 99.II: Einw. auf Stickstoffperoxyd (Dixon u. Peterkin) 86.
Stickstoffoxydul, 00.I: Verflüssigung durch Selbstabkühlung (Newth) 1068.
Stickstoffpentasulfid, 97.I: (Muthmann u. Clever) 12.
Stickstoffquecksilberverbindungen, 99.I: (Hofmann u. Marburg) 975.
99.II: (Pesci) 699.
00.I: (Hofmann u. Marburg) 652.
Stickstoffsäuren, 97.II: Affinitätsgrößen u. Dissociationswärmen (Baur) 465.
Stickstoffverbindungen, 98.I: elektrolytische Darst. (Nithack) 647*.
99.I: Einw. v. Oxydationsmitteln (de Coninck) 265.
00.I: asymmetrische, optisch-aktive (Pope u. Peachey) 179. — neue, asymmetrische (Pope u. Peachey) 26.
01.II: im Boden, Zersz. u. Umsetzungen (Krüger u. Schneidewind) 824. — optisch-aktive (Pope u. Harvey) 206. 409.
Stickstoffwasserstoff, 98.II: (Curtius und Rissom) 1238.
00.II: (Curtius u. Darapsky) 15.
Stickstoffwasserstoffsäure, 97.II: Darst. (Dennstedt u. Göhlich) 1093.
98.I: Salze (Dennis und Benedict) 878.
98.II: Salze (Dennis, Benedict und Gill) 256.
99.I: Darst. (Sabanejeff) 817.
99.II: neue Bildungsweise (Tanatar) 9.
00.I: Dissociationskonst. (West) 1194.
00.II: Elektrolyse (Peratoner u. Oddo) 660.
Stickstoffwasserstoffsaure, 98.II: Salze einiger organ. Basen (Pommerehne) 1134.
Stictaurin, 99.II: (Zopf) 55.
01.I: (Hesse) 48.
Stictinsäure, 98.II: (Hesse) 492.
Stilbazolin, 01.II: (Bach) 485.
Stilbazoniumbase, 99.I: (Jacobson und Strübe) 484.
Stilbazoniumverbindungen, 98.II: Konst. (Kehrmann u. Natcheff) 1046.
Stilben, 97.II: gewöhnliches (Otto und Stoffel) 488. — das zweite (Otto und Stoffel) 488.
98.I: (Walther) 738.
98.II: (v. Pechmann) 1172.
99.I: (Herrmann u. Vorländer) 780.
00.I: (Walther u. Wetzlich) 909. — Brechungsverm. (Chilesotti) 797.
00.II: (Bruni u. Gorni) 757; (Wohl u. Oesterlin) 896.
01.I: Einw. von salpetriger Säure (Schmidt) 834.
01.II: Einw. v. Stickstoffsesquioxyd u. Stickstoffperoxyd (Schmidt) 1309.
Stilbencarbonsäure, 01.II: (Leupold) 1062.
Stilbencarbonsäuredibromür, 01.II: (Leupold) 1063.
Stilbencarbonsäuredinitrür, 01.II: (Leupold) 1062.
Stilbenderivate, 99.II: krystallographische Notizen (Bowman) 415.
Stilbendibromüre, 01.I: (Wislicenus) 463.
Stilbendichlorid, 99.I: (Weiler) 1194.
Stilbendinitrit, 01.I: (Schmidt) 834.
Stilbendioldiacetat, 99.II: (Thiele) 44.
Stilbendisulfosäure, 01.I: (Levinstein lim.) 806*.
Stilbenhydrochlorid, 99.I: (Weiler) 1194.
Stilbenreihe, 97.I: (Sudborough) 550. 858.
Stilbit, 01.II: (Manasse) 499.
Stilbylmethylketon, 97.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 744.
Stili, 01.II: spirituosi 54.
Stillingia, 00.II: sebifera (Tortelli und Ruggeri) 1295.
Stockgranit, 97.II: Königshainer (Hazard) 675.
Stocklack, 99.I: (Farner) 687.
Stoffbahnen, 98.I: Bemustern (Sharp u. Marcan) 859*.
99.II: Transportwalze (Scriba) 894*.
Stoffe, 97.II: wasserdichte, Darst. mittels Celluloids (The Publishing etc.) 964*.
Stoffertit, 01.II: (Klein) 372.
Stoffrührer, 99.II: (Kurtz) 894*.
Stoffumsatz, 00.I: d. erwachsenen Rindes bei Erhaltungs- und Produktionsfutter (Kellner u. Köhler) 992.
01.II: d. Menschen (Loewy u. Müller) 315.
Stoffwechsel, 97.I: Einfl. d. Karlsbader W. (Ludwig) 1129; d. Sauerstoffgehaltes d. Luft (v. Terray) 179; d. Selens (Modica) 1129. — beim hungernden Menschen (Johansson, Landergren, Sondén u. Tigerstedt) 180. — Rolle d. Zuckers (Zunts) 248.
97.II: Einfl. der Kohlehydrate, des Fettes u. d. Leimes (Pugliese) 520; der Schilddrüse (Schöndorff) 867.
98.I: (Dunlop, Paton, Stockmann u. Maccadam) 787. — bei akuter u. chronischer Leukämie (Magnus-Levy) 1179. — tierischer, Rolle d. Sauerstoffes (Meisel) 1179.
98.II: Rolle d. Leber (Salaskin) 724. — nach Thymusnahrung (Cohn) 725.
99.I: der Fische (Knauthe) 298. — menschlicher, Einfl. der Traubenkur (Laquer) 893. — d. Nukleïns (Milroy u. Malcolm) 298. — d. Phosphats im Säuglingsalter (Keller) 54. — Veränderungen (Harnack u. Kleine) 891.
99.II: Einfl. der Wasserentziehung (Straub) 1003. — bei unzureichender Ernährung (Schulz) 345. — d. Wiederkäuer (Hagemann) 1030.
00.I: eines Vegetariers (Rumpf und Schumm) 306. — Veränderungen bei Vergiftung mit Pulegon (Lindemann) 306.

00.II: Einfl. d. W. u. d. Kochsalzes (Gruber) 639. — d. Pferdes (Pfeiffer) 133.
01.I: d. Cephalopoden (v. Fürth) 334. — v. Kindern (Tunnicliffe und Rosenheim) 1233. — des Pferdes (Zuntz) 841.
01.II: von Echinodermen (Cohnheim) 699. — Einfl. des Lecithins (Carrière) 647. — des Hundes, Einfl. des Natronsalpeters (Rost) 864. 1356. — intermediärer (Asher u. Jackson) 863. — des Schwefels (Spiegel) 1356. — d. Schweines (Meissl u. Bersch) 784. — bei Wasserentziehung (Spiegler) 47.
Stoffwechselpathologie, 98.I: (Schmidt) 685.
Stoffwechselprodukte, 98.I: nach Thymusfütterung (Minkowski) 1306.
Stoffwechseluntersuchungen, 97.I: am Hund (Voit) 870.
Stoffwechselversuch, 99.II: beim atrophischen Säugling (Bendix) 484.
01.II: bei akuter Gicht (Vogt) 1212.
Stoffwechselversuche, 97.II: mit Caseïn, Phosphorausscheidung (Marcuse) 866.
98.I: bei Leukämie u. Pseudoleukämie (v. Moraczewski) 685. — mit Samatose u. Nutrose (Neumann) 627.
00.I: (v. Stejskal u. Erben) 828. — bei Anämien (v. Moraczewski) 677.
Stokesit, 00.I: (Hutchinson) 484.
01.II: (Hutchinson) 141.
Stolpenit, 99.II: (Kovář) 679.
Stolzit, 98.I: v. Brokenhill (Hlawatsch) 79.
Stopfen, 99.II: für Sterilisierzwecke (Müller) 240*.
Storax, 99.II: Prüfung (Evers) 594.
Storesinol, 01.II: (Van Itallie) 856.
Stofsherd, 99.I: (Dégoutin) 78*.
Strähngarn, 99.I: (Wyser) 1229*.
99.II: Schlichten, Waschen, Beizen, Mercerisieren (Cohnen) 550*.
Strahlen, 00.I: Becquerel'sche, chem. Wrkgg. (Curie u. Frau) 85.
Strahlstein, 99.I: F. (Cussak) 798.
Strahlungsfähigkeit, 01.I: (Hofmann u. Strauſs) 1084.
Strangfalzziegel, 99.I: Abschneiden (Eberhardt) 319*.
Strangpressen, 00.I: (Möbius) 637*.
Strangziegelpressen, 99.I: (Bachl) 1052*.
Straſsenpflasterblöcke, 99.I: (Decauville) 1052*.
Straſsenstaub, 98.II: düngende Materie (Casali) 1106.
Streichhölzchen, 99.II: phosphorfreie (Braly) 637*.
Streichhölzer, 98.I: schwefelfreie Zündmasse (Priester) 1048*.
00.I: Zündmasse (Bohy, Gallay & Co.) 888*.
Streptothrix, 00.I: (Beijerinck) 429.
Streumittel, 97.II: Absorptionsvermögen für Ammoniumcarbonat (Passerini) 959.
Stroharten, 98.I: Gehalt an nicht eiweiſsartigen stickstoffhaltigen Stoffen (Holdefleiſs) 622.
Strom, 97.II: elektrischer, Verteilung auf mehrere Ionen (v. Stackelberg) 513.
98.II: elektrischer, Leitung in gemischten Salzlsgg. (Hoffmeister; Jahn) 1159.
Stromeyerit, 99.II: (Hoffmann) 74.
Stromsammler, 97.I: (Knoschke u. Eppenstein) 1040*.
98.I: Gitterträger (Pescetto) 292*.
99.I: aktive Masse (Hammacher) 808*.
00.I: Elektrode (Mildner u. Pieschel) 932*. — positive Masseplatten (Strecker) 527*.
— Siehe: Akkumulatoren, Sammler.
Stromsammlerplatten, 99.I: Masse (Darracq) 316*.
Stromsetzmaschine, 99.II: (Lockhart u. The Automatic Gem & Gold-Sep.) 812*.
Strontian, 98.II: Brennen (Herzfeld u. Stiepel) 1197.
99.I: Best. (Knobloch) 231.
00.I: Regeneration (Schulze) 1152*.
Strontiandoppelsalz, 97.I: $xSrSO_4 + yK_2SO_4$ (Wolfmann) 632.
Strontianit, 01.I: (Beykirch) 642.
Strontiansalze, 97.I: Löslichkeitsverhältnisse (Wolfmann) 632; (Kastle) 963.
Strontium, 97.I: Trennung v. Ba u. Ca (Rawson) 772.
98.I: Nachw. (Hempel) 222.
98.II: äthylschwefelsaures, Krystallform (Eppler) 731. — methylpyrazolcarbonsaures, Krystallform (Eppler) 731. — nitrotetronsaures, Krystallform (Eppler) 731. — salpetrigsaures, Krystallform (Eppler) 731. — wasserfreies Sulfid, Krystallisation (Mourlot) 853.
99.II: Trennung v. Barium u. Calcium (Morgan) 848; (Küster) 974.
00.I: Nachw. (Dumesnil) 1244.
00.II: Nachweis (Dumesnil) 145. — in den Pflanzen (Suzuki) 126. — Silicide (Bradley) 890. — Trennung (Küster) 544.
01.II: Best. als Oxalat (Peters) 869.
Strontiumaluminat, 00.II: (Allen u. Rogers) 1059.
Strontiumamalgam, 98.II: (Kerp) 534.
Strontiumarsenid, 99.II: (Lebeau) 333.
00.I: Darst. (Lebeau) 93.
Strontiumbitartrat, 99.II: Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
Strontiumborid, 97.II: Darst. (Moissan u. Williams) 1095.
98.I: (Moissan u. William) 234.
Strontiumcarbonat, 01.I: Darst. (Bresler) 1126*.
01.II: Darst. (Bresler) 248*.
Strontiumchlorid, 98.II: Krystallform (Eppler) 731.
Strontiumchromat, 97.I: Einw. auf Merkurichlorid (Imbert u. Belugou; Belugou) 1149.

00.I: Einw. von NH_4Cl (Dumesnil) 1244.
Strontiumformiat, 98.II: (Plathan) 1009.
00.II: Krystallform (Alexatt) 26.
Strontiumhydroxyd, 98.I: Krystallform (Eppler) 730.
Strontiumhyposulfit, 98.I: Zers. beim Erhitzen (Mourelo) 601.
Strontiumkadmiumjodid, 01.II: (Jones u. Caldwell) 11.
Strontiumkobaltinitrit, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 264.
Strontiumkupferammoniumnitrit, 98.I: (Przibylla) 308.
Strontiumkupferkaliumnitrit, 99.I: (Przibylla) 165.
Strontiumkupferkaliumnitrite, 98.I: (Przibylla) 308.
Strontiumorthosulfoantimonit, 98.II: (Pouget) 329.
Strontiumpervanadat, 98.I: (Scheuer) 983.
Strontiumphosphid, 00.I: Darst. u. Eigenschaften (Jaboïn) 92.
Strontiumpyrosulfoantimonit, 98.II: (Pouget) 329.
Strontiumruthenocyanid, 98.I: (Howe u. Campbell) 554.
Strontiumsulfat, 97.I: Löslichkeit (Wolfmann) 632.
Strontiumsulfid, 97.II: phosphoreszierendes (Mourelo) 96.
98.I: Dauer d. Phosphoreszenzvermögens (Mourelo) 284. — Gewinnung (Mourelo) 16. — phosphoreszierendes, Eigenschaften (Mourelo) 918.
98.II: phosphoreszierende Gemische (Mourelo) 85.
99.I: Phosphoreszenz (Mourelo) 821. — phosphoreszierendes (Mourelo) 660.
99.II: Phosphoreszenz, Einw. d. Mangans (Mourelo) 12.
Strontiumsulfide, 97.II: phosphoreszierende, Beständigkeit (Mourelo) 933.
98.II: phosphoreszierende (Mourelo) 626. 749.
Strontiumsulfit, 98.I: Zers. beim Erhitzen (Mourelo) 601.
Strontiumsuperoxyd, 00.I: Bildungswärme (de Forcrand) 1011.
Strontiumtetravanadat, 98.I: (Scheuer) 983.
Strontiumtrinitrid, 98.I: (Dennis u. Benedict) 878.
98.II: (Dennis, Benedict u. Gill) 256.
Strophantidin, 98.I: (Feist) 946.
98.II: (Kohn u. Kulisch) 1030.
00.II: (Feist) 535.
Strophantidinsäurelakton, 00.II: (Feist) 537.
Strophantin, 98.I: (Kohn u. Kulisch; Feist) 946. — Darst. (Thoms) 742.
98.II: (Kohn u. Kulisch) 1029.
00.II: (Feist) 535. — Spaltzucker (Feist) 537.
Strophantinwirkung, 01.II: (Schulz) 440.
Strophantobiosemethyläther, 00.II: (Feist) 537.
Strophantsäure, 00.II: (Feist) 537.
Strophantusglucoside, 00.II: (Feist) 535.
Strukturisomerie, 97.I: (Guye u. Guerchgorine) 529; (Sabanejeff) 535.
98.II: bei anorg. Verbb. (Sabanejeff) 881.
99.I: bei anorg. Verbb. (Hantzsch) 328.
Struvit, 01.I: (Richter) 1243.
Strychnidin, 98.II: (Tafel) 718. — Farbenrkk. (Tafel) 719. — physiol. Wrkg. (Tafel) 720.
Strychnidinjodmethylat, 98.II: (Tafel) 720.
Strychnin, 97.II: Einw. von Bromacetophenon (Rumpel) 556.
98.I: Trennung v. organischen Stoffen (Bailey u. Lange) 478.
98.II: 659; (Tafel) 718. — neutrales traubensaures (Ladenburg u. Doctor) 784. — Reduktion (Tafel) 719. — stickstoffwasserstoffsaures (Pommerehne) 1134.
99.I: Best. (Gordin u. Prescott) 1000. — traubensaures, Umwandlungstemperatur (Ladenburg u. Doctor) 468. — Trennung v. Brucin (Stoeder) 506. — Verh. gegen Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
00.I: Chlorderivv. (Minunni u. Ortoleva) 726. — Einw. d. Methylenjodids (Trowbridge) 139. — toluolthiosulfonsaures (Troeger u. Linde) 612. — Verh. zu Jodoform u. Chloroform (Trowbridge) 189.
00.II: Best. (Farr u. Wright) 545. — Derivv. (Trowbridge) 269. — Krystallform (Täuber) 758. — physiol. Wirkungen (Verworn) 488.
01.I: (Schindelmeiser) 583. — Einw. von Brom (Kippenberger) 37. — Salze (Troeger u. Linde) 956.
01.II: (Proelss) 1321. — elektrolytische Reduktion (Tafel u. Naumann) 1169.
Strychninacetophenon, 98.II: (Schmidt) 631.
Strychninacetophenonchlorid, 97.II: (Rumpel) 556.
Strychninbromacetophenonbromid, 97.II: (Rumpel) 556.
Strychninglycerinchlorhydrin, 01.I: (Bienenthal) 328.
Strychninheptajodid, 98.II: (Prescott u. Gordin) 861.
Strychninjodmethylat, 00.I: (Trowbridge) 189.
Strychninjodmethylbromid, 00.I: (Trowbridge) 139.
Strychninjodmethylchlorid, 00.I: (Trowbridge) 139.
Strychninsäure, 98.II: Reduktionsverss. (Tafel) 721.
Strychninsäureäthylbetaïn, 99.I: (Moufang u. Tafel) 362.

Strychninsäurebenzylbetaïn, 99.I: (Moufang u. Tafel) 362.
Strychninsilicowolframat, 99.I: (Bertrand) 997.
Strychninum, 99.II: nitricum natriosalicylicum (Conrady) 626.
Strychninwirkung, 00.II: Einfl. d. Sauerstoffatmung (Osterwald) 688.
Strychninwismutjodide, 98.I: (Prescott) 742.
Strychnolin, 98.II: (Tafel) 718.
Strychnos, 00.II: nux vomica, Albumin (Bourquelot u. Laurent) 125.
Strychnosalkaloide, 01.I: (Häufsermann u. Sigel) 359.
Strychnosdrogen, 97.I: (Sandor) 475.
Stuckähnliche, 01.I: Verzierungen auf ebenem Grunde (Schudt) 979*.
Stuckgegenstände, 00.I: Einlage (Huber) 1145*.
Studien, 98.II: gemischte (Groshans) 322.
Stückenzucker, 99.II: Darst. (Gerloff & Co.) 892*.
Stückfärbemaschine, 98.I: (Maue) 871*.
Sturin, 98.I: schwefelsaures (Kossel) 1061.
98.II: (Kossel) 436.
01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Stutenmilch, 97.I: Analysen (Camerer u. Söldner) 65.
Styphninsäure, 97.II: (Gorter) 430.
Styphninsäureäthylester, 01.II: (Jackson u. Earle) 537.
Stypticin, 99.II: Prüfung (Freund) 273.
Styrax, 99.II: Unters. (Dieterich) 541.
01.II: (Van Itallie) 553. 856. — amerikanischer (Van Itallie) 857. 886. — orientalischer (Van Itallie) 885.
Styrenylhydroxytriazol, 00.I: (Young u. Witham) 474. 818.
Styrenylmethylhydroxytriazol, 01.I: (Young u. Oates) 1170.
01.II: (Young u. Oates) 126.
Styrenylphenyltriazol, 97.II: (Cleve) 1149.
Styresinol, 01.II: (Van Itallie) 857.
Styrol, 97.II: umkehrbare Umwandlung in Metastyrol (Lemoine) 1024.
99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
00.I: (Labbé) 258.
00.II: Einw. v. Jod u. gelbem Quecksilberoxyd (Bougault) 908.
Suberancarbonsäure, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752; (Buchner) 753.
Suberencarbonsäure, 98.I: (Buchner u. Jacobi) 840.
98.II: (Willstätter) 1137.
99.I: (Buchner) 921.
00.I: (Braren u. Buchner) 811.
Suberencarbonsäureamid, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Suberencarbonsäuredibromid, 98.II: (Buchner u. Jacobi) 752.
Suberinsäure, 00.I: acidimetr. Wert (Massol) 535.
Suberolessigester, 01.I: (Wallach und Van Beeck-Vollenhoven) 390.
Suberon, 97.I: (Wallach) 321.
00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1022.
00.II: (Wallach) 634.
01.I: (Willstätter) 526. — Derivv. (Wallach u. Van Beeck-Vollenhoven) 390.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Suberonisoxim, 00.II: (Wallach) 634.
Suberonoxim, 99.II: Isomerisierung u. Aufspaltung (Wallach) 947.
Suberonsäure, 99.I: Löslichkeit (Lamouroux) 1106.
99.II: (Piccinini) 808.
00.II: (Perdrix) 666.
Suberonsuperoxyd, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1022.
Suberylglykolsäure, 98.I: (Buchner u. Jacobi) 839.
Suberyljodid, 97.II: (Markownikoff) 195.
Subhaloidtheorie, 99.II: (Mercator) 733.
00.I: (Abegg) 439.
Sublimat, 97.I: desinfizierende Eigenschaften (Borchow) 1099.
97.II: Wechselwrkg. mit Ammoniumphosphat im Licht d. Ionisationstheorie d. Lsgg. (Carnegie u. Burt) 934.
00.I: Best. in Verbandstoffen (Lehmann) 876. 998.
00.II: Einw. von Natriumhyposulfit auf korrosives (Archetti) 1148. — Verflüchtigung mit d. Wasserdämpfen (Utz) 690.
01.I: Best. (Utz) 595.
Sublimationsapp., 00.II: (Riiber) 74.
Sublimatverbandstoffe, 00.II: (Utz) 1182.
01.I: Unters. (Frerichs) 210.
Submaxillarismucin, 01.II: (Müller) 1269.
Substitution, 98.I: (Wald) 972.
99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Substitutionserscheinungen, 00.I: (Michael) 247.
01.I: in der aliphatischen Reihe (Michael) 1088.
Succinamidsäure, 99.II: Methylester (Hoogewerff u. Van Dorp) 865.
Succinanil, 97.I: Einw. v. PCl_5 (Anschütz u. Beavis) 689.
00.I: (Auwers u. Mayer) 16.
Succinanilid, 97.II: (Rogow) 276.
Succinanilsäure, 99.II: (Dunlap) 191.
Succinate, 99.I: (Reynolds) 186.
Succinbenzylaminsäure, 97.I: Methylester (Van der Meulen) 1050.
Succindialdehyd, 01.II: (Harries) 186. 308.
Succindialdoxim, 01.II: (Harries) 307.
Succinilobernsteinsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
Succinimid, 97.I: Einw. v. P_2Cl_5 (Anschütz u. Schröter) 753.
99.I: (de Coninck) 736.
00.I: kryst. Verbb. mit Phenolen (Van Breukeleveen) 757.

Succinimidchinaldin, 01.I: (Eibner u. Lange) 951.
Succinimide, 00.II: Reduktion zu Pyrrolidonen (Tafel u. Stern) 426.
Succinnitrobenzylamidsäure, 99.II: Methylester (Hoogewerff u. Van Dorp) 865.
Succinnitrobenzylimid, 99.II: (Hoogewerff u. Van Dorp) 865.
Succinphenylamidsäure, 99.II: Methylester (Hoogewerff u. Van Dorp) 865.
Succinphenylaminsäure, 97.I: Methylester (Van der Meulen) 1050.
Succintetramethylacetal, 01.II: (Harries) 186. 308.
Succintolilsäure, 00.I: (Auwers) 17.
Succintoluil, 97.I: Einw. v. PCl_5 (Anschütz u. Günther) 691.
Succintolylamid, 00.I: (Auwers) 17.
Succinylaminophenol, 97.I: (Wirths) 48.
Succinylaminophenolbenzoat, 97.I: (Wirths) 49.
Succinylaminophenolpropionat, 97.I: (Wirths) 49.
Succinylanisidin, 97.I: (Wirths) 49.
Succinylcamphoroxim, 99.II: (Frankforter u. Mayo) 209.
Succinylchinin, 01.II: 865.
Succinylchlorid, 97.I: Einw. auf $R \cdot NH_2$-Verbb. (Pawlewski) 44.
00.I: Einw. v. Br u. Fe (Vandevelde) 404.
Succinyldiphenetidin, 97.I: (Wirths) 49.
Succinylnitranilin, 97.I: (Pawlewski) 44.
Succinylobernsteinsäureester, 99.II: Derivate (Guinchard) 248.
00.I: Hydrierung (Stollé) 588.
Succinyloureïdopropionsäurediäthylester, 97.I: (Swartz) 980.
Succinylphenetidin, 97.I: (Wirths) 49.
Succitolylketon, 00.II: (Limpricht) 571.
Succus, 00.II: liquiritiae, Best. des Glycyrrhizins (Hafner) 501.
Sucramin, 01.I: (Bellier) 428; (Defournel) 898.
Sucrase, 00.II: Ggw. in d. Trauben (Martinand) 1281.
Sucrolsulfosaures, 99.II: Natrium (Cohn) 960.
Sudol, 00.I: (Eichengrün) 145.
Sudoral, 00.I: 355; (Eichengrün) 145.
Südweine, 97.I: (Fresenius) 1137.
98.I: Beurteilung (Fresenius) 284. — Unters. (Barth) 152.
Süfs, 99.I: schmeckende Substanzen (Sternberg) 299.
Süfsholzöl, 99.II: (Haensel) 624.
Süfsstoffe, 98.II: künstl., Best. in Nahrungsmitteln (Herzfeld u. Wolf) 395.
99.I: (Gawalowski) 383.
Süfswasser, 99.II: Jodgehalt im Meerw. (Gautier) 224.
Süfswasseralgen, 00.I: Wachstum (Bouilhac) 433.
Süfswasserkalke, 97.I: livländische (Doss) 1220.
Süfswein, 98.II: Analyse (Glaser) 650; (v. Raumer) 685; (Fresenius) 1288.
Süfsweine, 97.I: (Fresenius) 1137. — Best. des Zuckers (Leixl u. Hilger) 1187; (Pinette) 1264.
97.II: Chemie (Kayser) 448.
98.I: Analyse (v. Raumer) 419; (Fresenius) 1310. — Beurteilung (Fresenius) 284. — Unters. (Barth) 152.
98.II: polarimetrische Unters. (Borntträger) 140.
Sulfamid, 01.II: (Hantzsch u. Holl) 1151.
Sulfamidate, 00.I: (Divers u. Haga) 753.
Sulfamidsilber, 01.II: (Hantzsch u. Holl) 1151.
Sulfaminbenzoësäure, 97.I: (Griffin) 760.
Sulfaminbenzoësäureester, 99.I: Darst. (Chem. Fab. v. Heyden) 1093*.
Sulfaminbenzoësäurephenyläther, 97.I: (Remsen u. Mac Kee) 233.
Sulfaminbenzoësäurephenylester, 98.II: (List u. Stein) 333.
Sulfaminobenzoësäure, 99.II: Methylester (Hoogewerff u. Van Dorp) 865.
00.II: (Chem. Fabrik vorm. Sandoz) 794*.
Sulfaminsäuren, 98.II: freie, aromatische (Paal) 195.
Sulfammonate, 00.I: (Divers und Haga) 753.
Sulfammonium, 01.I: Darst. u. Eigenschaften (Moissan) 773.
Sulfanethinsäure, 00.I: (Orndorff u. Morton) 904.
Sulfanilinonaphtochinon, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Sulfanilinonaphtochinonsulfosäure, 01.I: (Kehrmann u. Müller) 1223.
Sulfanilsäure, 97.I: (Bamberger u. Hindermann) 921.
97.II: Einw von Tetramethyldiaminobenzhydrol (Suais) 27.
98.II: Einw. auf Chloranil (Imbert u. Pagès) 426.
99.I: (de Coninck u. Combe) 266.
00.I: als Reagens zur Best. der salpetrigen Säure (Erdmann) 488.
00.II: (Kalle & Co.) 299*; (Lamberts) 883*.
01.I: (Farbwerke) 150*; (Kehrmann) 154*; (Weinland u. Kappeller) 980.
01.II: acidimetrischer Wert (Massol) 279.
Sulfantimonite, 97.II: d. Silbers, Darst. (Sommerlad) 829.
99.II: metallische (Pouget) 859.
Sulfarsenide, 01.II: von Blei (Solly und Jackson) 1866.
Sulfarsenite, 97.II: d. Silbers, Darst. (Sommerlad) 829.
Sulfatcelluloseverfahren, 01.II: (Lunge u. Lohöfer) 1285.
Sulfate, 97.I: d. Erdalkalien, Verarbeitung auf Schwefel oder Schwefelverbb. (Ja-

cobsen) 528*. — gemischte, d. Vitriolgruppe (Scott) 795.
97.II: gemischte, d. Vitriolgruppe (Scott) 99.
98.II: Nachw. (Browning u. Howe) 1031.
99.I: Nachw. (Browning u. Howe) 232.
99.II: Einw. v. SO_2 (Antony u. Manasse) 516. — fluorierte (Weinland und Alfa) 171. — Wrkg. von Salzsäuregas (Tunnel u. Smith) 929.
00.I: $2MSO_4 \cdot R_2SO_4$ (Mallet) 216. 873.
00.II: im Brackwasser, Redukt. durch Bakterien (Saltet) 1282. — Darst. aus Chloriden (Clemm) 1222*. — Reduktion in Brackw. durch Bakterien (Saltet) 1159.
01.II: alkalische, Analyse (Lunge u. Lohöfer) 1277.
Sulfatglas, 99.I: Darst. (Goerisch & Co.) 1119*.
Sulfatodiaquotriamminkobaltisulfat, 97.II: (Werner) 795.
Sulfatöfen, 97.II: Temperaturmessungen (Schüler) 235.
Sulfatoimidooktammindikobaltsalze, 99.II: (Werner, Steinitzer u. Rücker) 518.
Sulfatopentamminkobaltsalze, 97.I: (Werner u. Miolati) 19.
Sulfatzellstofffabrikation, 98.I: mittels Thonerde (Müllner) 1183*.
Sulfazidate, 00.I: (Divers u. Haga) 753. 1010.
Sulfazilat, 00.I: (Divers u. Haga) 753.
Sulfazotierte, 00.I: Salze des Kaliums (Divers u. Haga) 753. 1010.
Sulfeton, 01.II: (Weigert) 1152.
Sulfetoncarbonsäure, 01.II: (Weigert) 1153.
Sulfhydrate, 01.I: Best. (Gautier) 853.
Sulfhydrylbrenzweinsäure, 97.I: (Andreasch) 854.
Sulfhydrylmaleïnsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Sulfidartig, 99.I: gebundenen Schwefel enthaltende Substanzen, Darst. (Helmers) 464*.
Sulfidbildung, 98.II: interessante (Wolfmann) 172.
Sulfide, 97.I: d. Erdalkalien, Verarbeitung auf Schwefel oder Schwefelverbb. (Jacobsen) 528*.
98.I: Behandlung 1081.
98.II: Best. (Feld) 869. — Nachw. (Browning u. Howe) 1031.
99.I: Nachw. (Browning u. Howe) 232.
99.II: d. Metalle (Mourlot) 514.
00.I: Best. (Lunge u. Segaller) 1037.
01.I: Best. (Gautier) 853. — Substitutionen (Blanksma) 1366.
Sulfimid, 01.II: (Hantzsch u. Holl) 1150.
Sulfinbase, 00.II: optisch-aktive (Smiles) 960.
Sulfinsäuren, 98.I: aromatische, Darst. (Farbenfabriken) 813*.
99.I: aromatische, Darst. (Farbenfabriken) 765*.
01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Sulfinsaure, 99.II: Salze, Einw. v. SCl_2 u. S_2Cl_2 (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfinverbb., 00.I: (Strömholm) 955.
Sulfitablauge, 98.II: Abscheidung d. organ. Körper (Goldschmidt) 616*.
Sulfitcelluloseablauge, 99.I: (Seidel und Hanak) 812.
00.II: (Seidel) 826.
01.I: (Seidel) 282; (Dorenfeldt) 484.
Sulfite, 98.II: Best. (Feld) 869. — Nachw. (Browning u. Howe) 1031.
99.I: Nachw. (Browning u. Howe) 232.
00.I: Rk. mit Nitriten (Divers und Haga) 842. 1197.
Sulfitkocher, 99.I: Schutzbekleidung (Berglund) 1141*.
Sulfitoaquotetramminkobaltiammonsulfit, 98.I: (Hofmann u. Reinsch) 1163.
Sulfitoaquotetramminkobalticyanid, 98.I: (Hofmann u. Reinsch) 1163.
Sulfitodiaquotriamminkobaltinatriumsulfit, 98.I: (Hofmann u. Reinsch) 1163.
Sulfitokobaltamminverbindungen, 98.I: (Werner u. Grüger) 1164.
Sulfitopentacyanferrosaures, 00.II: Natrium (Hofmann) 558.
Sulfitopentamminkobaltbromid, 98.I: (Werner u. Grüger) 1164.
Sulfitopentamminkobaltchlorid, 98.I: (Werner u. Grüger) 1164.
Sulfitopentamminkobaltchloridchlorwasserstoff, 98.I: (Werner u. Grüger) 1164.
Sulfitopentamminkobaltisulfit, 98.I: (Werner u. Grüger) 1164.
Sulfitopentamminkobaltnitrat, 98.I: (Werner u. Grüger) 1165.
Sulfitotetramminkobaltinatriumsulfit, 98.I: (Hofmann u. Reinsch) 1163.
Sulfitstoffabfallauge, 98.II: (Harpf) 1293. 1294.
99.I: Verwertung (Harpf) 813.
Sulfitzellstoffablaugen, 00.II: Vernichtung (Dorenfeldt) 702*.
Sulfitzellstofffabrikation, 98.I: mittels Thonerde (Müllner) 1183*.
Sulfoaluminate, 01.I: d. Calciums (Rebuffat) 927.
Sulfoantimonite, 98.II: d. Erdalkalimetalle (Pouget) 329.
00.I: (Pouget) 90.
Sulfoazobenzoësäure, 98.II: (Löb) 810.
99.I: (Löb) 1077.
Sulfobenzaldehydnitrophenylhydrazon, 99.II: (Rougy) 202.
Sulfobenzid, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 489.
Sulfobenzimid, 98.II: unsymmetrisches (Mathews) 858.
Sulfobenzoësäure, 97.I: Dianil (Remsen u. Hunter) 233. — isomere Chloride (Schall) 231. — Reinigung d. Chloride (Remsen u. Mac Kee) 232.

98.II: Dichloride (List u. Stein) 332.
— Einw. auf Acetonitril (Mathews) 858.
— isomere Chloride (List u. Stein) 331.
01.I: (Krannich) 320.
Sulfobenzoësäureanhydrid, 98.I: Derriv. (Sohon) 1105.
Sulfobenzoësäureanil, 98.II: (List u. Stein) 331.
Sulfobenzoësäurediamid, 99.II: (Fahlberg) 928*.
Sulfobenzoësäurediphenylester, 98.II: (List u. Stein) 332.
Sulfobenzolazodiphenylaminsulfonsäure, 99.II: (Gnehm u. Werdenberg) 961.
Sulfobenzolazooxynaphtochinon, 97.II: (Kehrmann u. Goldenberg) 858.
Sulfobenzoldisulfid, 99.II: (Troeger und Hornung) 645.
Sulfobenzolsulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfobenzoltetrasulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfobenzoltrisulfid, 99.II: (Troeger und Hornung) 646.
Sulfobisphenyltriazol, 99.I: (Pellizzari u. Ferro) 617.
Sulfobistolyltriazol, 99.I: (Pellizzari und Ferro) 617.
Sulfoborit, 97.II: (Thaddéeff) 376.
Sulfocamphersäure, 97.I: (Lapworth und Kipping) 103. 605.
97.II: (Blanc) 304.
Sulfocamphylbromid, 99.I: (Perkin jr.) 112.
Sulfocamphylchlorid, 99.I: (Perkin jr.) 112.
Sulfocamphylsäure, 97.I: (Perkin jr.) 101.
98.I: (Perkin jr.) 105; (Blanc) 1279.
99.I: (Perkin jr.) 111. 931.
99.II: (Blanc) 830.
Sulfocamphylsäuremethylester, 99.II: (Blanc) 830.
Sulfocarbanilid, 00.I: (Dains) 1128.
01.II: (Gutbier) 410.
Sulfochloridbenzoësäureester, 01.II: Darst. (Basler chem. Fab.) 961*.
Sulfochromite, 98.I: (Schneider) 367.
Sulfocinchen, 98.II: (Königs u. Höppner) 1135.
Sulfocyanäthylacetessigester, 99.II: (Kohler) 363.
Sulfocyanäthyldisulfid, 99.II: (Kohler) 363.
Sulfocyanide, 97.II: Darst. (Huntington) 454*.
01.I: Einw. reduzierender Gase (Conroy, Heslop u. Shores) 1278.
Sulfocyansäureäthylester, 00.I: Verbrw. (Berthelot) 658.
Sulfocyansäurederivv., 00.II: (Berthelot) 181.
Sulfocyansäureester, 98.I: Zers. (Oechsner de Coninck) 885.
01.I: (Berthelot) 378. 776.
Sulfocyansäuremethylester, 00.I: Verbrw. (Berthelot) 658.
Sulfocyansinapin, 97.I: (Gadamer) 821.
Sulfocyanverbb., 00.I: Isomerie (Berthelot) 658.
Sulfodiazobenzolkaliumsalze, 97.I: (Bamberger) 472.
Sulfogruppe, 00.II: Abspaltung durch reduzierende Agenzien (Moore) 442.
Sulfohalit, 00.II: (Penfield) 137.
01.I: Zus. (Penfield) 270.
Sulfoharnstoff, 98.I: (Oechsner de Coninck) 940.
99.I: (de Coninck) 265. 601.
Sulfoharnstoffderivate, 97.I: drei isomere, Wrkg. (Döllken) 661.
Sulfoharnstoffe, 00.II: aromatische, bequeme Darst. (v. Braun) 951.
Sulfokupfersäure, 01.I: (Rössing) 89.
Sulfomerkurobenzoësäure, 01.II: (Pesci) 108.
Sulfometaborsäure, 01.I: (Stock u. Poppenberg) 663.
Sulfomethylacetanilid, 99.I: Natriumsalz (Hoffmann-La Roche & Co.) 1175*.
Sulfomonopersäure, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1138.
01.II: (Bamberger u. Scheutz) 345.
Sulfonal, 98.II: gerichtliche Chemie (Kippenberger) 1037.
99.I: gerichtliche Chemie (Kippenberger) 550. — stickstoffhaltige Abkömmlinge (Posner) 1274.
00.I: (Kötz) 1124.
00.II: chem.-toxikologisches Studium (Vitali) 646.
Sulfonale, 98.I: cyklischer Ketone (Wallach u. Borsche) 838.
Sulfonalphtaliminsäure, 99.I: (Posner) 1275.
Sulfonaphtalinazooxynaphtochinon, 97.II: (Kehrmann u. Goldenberg) 858.
Sulfonaphtolazofarbstoffe, 97.II: (Friedländer u. Taussig) 806.
Sulfonaphtylsulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfonaphtyltetrasulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 646.
Sulfonaphtyltrisulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfonbrenzweinsäure, 97.I: (Andreasch) 854.
Sulfonderivv., 00.II: Darst. (Blanksma) 51.
Sulfondiessigsäureanilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Sulfondiessigsäuremethylanilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Sulfondiessigsäurephenetidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Sulfondiessigsäuretoluidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Sulfondiessigsäurexylidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Sulfone, 97.I: ungesättigte, Additionsvermögen (Troeger u. Hinze) 992.
97.II: Dibromsubstitute (Troeger) 952.

98.I: symmetrische Dibromsubstitute (Troeger u. Hornung) 391.
00.I: Beweglichkeit der H-Atome (Kötz) 1123.
01.I: aromatische, neue Synthese (Ullmann u. Pasdermadjian) 1808.
Sulfonester, 98.I: Zers. (Kastle, Murrill u. Frazer) 329.
Sulfoneton, 01.II: (Weigert) 1152.
Sulfonfluoresceïn, 97.I: (Remsen u. Mac Kee) 283.
Sulfonormalcapronsäure, 97.II: (v. Bittó) 338.
Sulfonsäure, 98.I: $C_{15}H_{26}SO_4$ (Fritzsche) 18.
Sulfonsäureamide, 01.II: aromatische, Darst. (Basler chem. Fab.) 447*.
Sulfonsäureblau, 97.II: (Reverdin) 1122.
Sulfonsäuren, 97.II: Umlagerung (Bamberger u. Kunz) 1049.
98.I: aliphatische (Kohler) 20. — aromatische, Amide (Schreinemakers) 378. — Bildg. (Cazeneuve u. Moreau) 462.
98.II: aliphatische (Kohler) 1009.
01.I: Anlagerung v. Fluorwasserstoff (Weinland u. Kappeller) 929.
Sulfonsäurepropionaldehyd, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 490.
Sulfonverbindungen, 98.II: neue (Brugnatelli) 637.
Sulfooxyindophenolthiosulfosäuren, 99.II: Überführung in d. Chromlacke v. Thiazinfarbstoffen (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 640*.
00.I: Überführung in die Chromlacke von Thiazinfarbstoffen (Chem. Fabrik vorm. Sandoz) 494*.
01.I: Darst. (Chem. Fab. vorm. Sandoz) 154*.
Sulfophenolquecksilberammoniumtartrat, 99.II: (Hoffmann-La Roche & Co.) 1038*.
Sulfophenylharnstoff, 01.II: (Kishner) 580.
Sulfophenylmethylpyrazolon, 01.I: (Farbwerke) 486*.
Sulfophenylpyrazoloncarbonsäure, 01.I: (Farbwerke) 486*.
Sulfophosphide, 99.II: metallische (Ferrand) 332.
Sulfophosphorylierung, 00.II: (Autenrieth u. Rudolph) 432.
Sulfophtalsäuren, 97.I: Darst. aus Naphtalin (Badische Anilin- u. Sodafab.) 1040*.
Sulfosäuren, 99.I: aliphatische (Kohler) 1104.
00.II: aromatische, Reindarst. (Krafft) 533. — Darst. (Lamberts) 883*.
01.I: Isolierung durch Vakuumdestillation (Krafft u. Wilke) 22.
01.II: d. p-Nitrodialkylanilins (Kalle & Co.) 1103*.
Sulfosalicylnaphtol, 00.II: (Cohn) 437.
Sulfosalicylphenol, 00.II: (Cohn) 437.
Sulfosalicylsäure, 97.I: (Blau) 1097.
00.II: (Cohn) 437.
01.I: (Hirsch) 27.
Sulfosalze, 99.I: Behandlung v. Lsgg. (Comp. de métallurgie gen.) 817*.
99.II: Fällung (Bohon) 983*.
00.I: natürl. (Guillemain) 57.
Sulfosilicate, 00.I: Darst. (Hempel u. Haasy) 501.
Sulfosotsirup, 00.I: (Eichengrün) 143.
Sulfostannate, 98.II: (Stanek) 260.
Sulfotoluoldisulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfotoluolsulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfotoluoltrisulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfotoluyltetrasulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 645.
Sulfovinate, 97.I: (Desnoix) 686.
Sulfowolframsäure, 97.I: (Desi) 797.
Sulfoxyarsenate, 97.I: (Weinland u. Rumpf) 678.
Sulfoxyarseniate, 01.II: Darstellung (Mac Lauchlan) 458.
Sulfoxyarsensäuren, 97.II: Erkennung (Mac Cay) 386.
99.II: (Mac Cay) 747.
Sulfoxyindophenolthiosulfosäuren, 00.I: (Sandoz) 1253*.
Sulfoxylaminopyrazoloncarbonsäure, 99.II: (Anschütz) 107.
Sulfoxymolybdänate, 97.II: (Weinland u. Sommer) 470.
Sulfurancarbonsäure, 99.II: (Strömholm) 1108.
Sulfureïn, 97.II: d. Resorcins (Sisley) 848.
Sulfurethan, 99.I: (Jacobson u. Kunz) 487.
Sulfurilchlorid, 97.I: (Pawlewski) 897.
Sulfurylchlorid, 01.I: Hydrat (v. Baeyer u. Villiger) 878.
01.II: Hydrat (Carrara) 331. — Wrkg. auf Jod (Ruff) 262; auf Schwefel (Ruff) 262.
Sulfurylfluorid, 01.I: (Moissan u. Lebeau) 662.
Sulman-Teed-Prozeſs, 98.I: (Sulman u. Teed) 534.
Sultone, 98.II: (Marckwald u. Frahne) 488.
Sulvanit, 00.II: (Goyder) 814. 1287.
Sumach, 97.I: Verfälschung (Spica) 1101.
97.II: venetianischer (Perkin) 1047.
98.II: Verfälschung (Spica) 608.
99.I: Prüfung (O'Callaghan u. Randall) 952.
Sumatrabenzoë, 98.I: (Dieterich) 1207.
Sumpfgas, 97.I: Best. kleiner Mengen (Jeller) 74.
98.II: Best. in Ausziehwetterströmen v. Kohlengruben (Jeller) 805.
Sundtit, 98.I: (Prior u. Spencer) 1035.
Superoxydasen, 01.II: (Raudnitz) 1234.
Superoxydbildung, 97.II: (Engler u. Wild) 472.

Superoxyde, 00.I: echte u. unechte (Tanatar) 453.
00.II: Nomenklatur (v. Baeyer u. Villiger) 989.
Superphosphat, 97.I: (Decoux u. Drunsel) 196; (Meyer) 618. — trockenes, Herst. (Meyer) 1250.
97.II: trockenes, Darst. (Paysan) 52. — Trocknen u. Zerkleinern (Nitsch u. Heymann) 607*.
98.I: Zerkleinern (Chem. Fab., A.-G.) 648*. 1184*.
99.II: Trocknen (Flecken) 497*.
00.I: Felddüngungsverss. (Bässler) 481.
00.II: (Schloesing) 524.
01.I: marktfähiges, Darst. (Elschner) 480.
01.II: angereichertes, Darst. (A.-G. der chem. Produktenfab. Pommerensdorf) 519*.
Superphosphate, 97.I: Analyse (Coste) 1175. — gewöhnliche u. getrocknete (Decoux u. Drumel) 877.
98.I: Best. d. freien Schwefelsäure (Crispo) 585; d. Phosphorsäure (Böttcher) 863.
98.II: Analyse (Zecchini) 132.
00.I: Rückgang (Elschner) 924. — Rückgangsfrage (Klippert) 996.
00.II: Rückgang (Kaehler u. Martini) 283. — Vorausbest. des Rückganges (Schucht) 820.
01.I: basische (Hughes) 1392.
Superphosphatfabrikation, 00.II: mit Petroleumabfallschwefelsäure (Mennicke) 1089.
Supradin, 97.I: 874.
Suprarenin, 00.I: (v. Fürth) 729.
01.I: 794.
01.II: (v. Fürth) 1026.
Susceptibilität, 00.I: molekulare (du Bois u. Liebknecht) 93; (Liebknecht u. Wills) 583.
Suspendierter, 00.II: Körper, Ausscheiden (Pfleiderer) 829*.
Susserin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Svanbergit, 01.II: (Prior) 225.
Sycorin, 01.I: 795.
Syenitaplite, 00.I: (Brögger) 221.
Syenite, 00.I: aus Madagaskar (Lacroix) 1238.
Sylvan, 98.I: Aufspaltung zum Aldehyd d. Lävulinsäure (Harries) 448.
Sylvenit, 00.II: als Dünger (Jüssen u. Dorsch) 1045*.
Sylvestren, 01.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Sylvin, 97.I: 878.
Sylvinit, 97.I: 878.
Symbiose, 97.I: bei d. Leguminosen (Tolomei) 1080.
Symmetrie, 98.II: (Barlow) 224.
Symmetrielehre, 97.II: (v. Fedorow) 628.
Symmetrieverhältnisse, 97.I: d. Krystalle (v. Lang) 5.
Symphytocynoglossin, 00.II: (Greimer) 981.
Synchlorbenzoldiazosulfonat, 97.I: (Hantzsch) 647.
Syndiazocyanide, 98.I: (Hantzsch und Schmiedel) 1176.
98.II: (Hantzsch) 779.
00.II: (Hantzsch) 472.
Syndiazosulfonate, 97.I: (Hantzsch und Schmiedel) 878.
Syndiazotate, 00.II: (Hantzsch) 471.
Syndioxydihydrocampholensäure, 97.I: (Tiemann) 704.
Syngenit, 01.I: Bildg. bei 25° (Van't Hoff u. Wilson) 418.
Synnitrodiazoniumsulfonate, 97.I: (Hantzsch u. Borghaus) 880.
Synoxydihydrocampholensäure, 97.I: (Tiemann) 704.
Synphenylchlormethylketoxim, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Synthese, 99.I: Fittig'sche, Aufklärung (Weiler) 1195.
00.I: Wurtz-Fittig'sche (Weiler) 587.
Synthesen, 97.I: chem., mittels d. dunklen elektrischen Entladung (Losanitsch u. Jovitschitsch) 354.
97.II: organ., durch Abspaltung v. Halogenwasserstoff mittels Eisenchlorids (Nencki) 479.
99.II: organischer Verbb. mittels Eisenchlorids (Nencki) 755; (Meissel) 756.
00.II: im Tierkörper (Hildebrandt) 202.
01.I: im Tierkörper (Hildebrandt) 58.
01.II: neue (Haller) 267. — im Tierkörper (Hildebrandt) 597.
Synthetische, 97.I: Studien bei Mineralien (Doelter) 516.
Syntonine, 01.II: d. Muskels (Biltéryst) 502.
Syntoxoide, 99.II: (Madsen) 625.
Syphilis, 98.II: Jodtherapie (Zuelzer) 303.
Syringasäure, 98.I: (Gadamer) 500.
01.II: (Power) 725.
Syringin, 01.II: (Power) 726.
System, 97.I: HgO-SO_3-H_2O, Gleichgewicht (Hoitsema) 814. — periodisches (Deeley) 81.
97.II: periodisches, graphische Darst. (Loew) 89.
98.II: aus drei Komponenten (Carveth) 166. — periodisches (Locke) 573; neues (Salomon) 164.
99.I: periodisches (Piccini) 402. 554.
99.II: periodisches (Piccini) 411.
00.II: Wasser, Phenol u. Chlorwasserstoffsäure (Krug u. Cameron) 4.
01.II: periodisches (Locke) 755.
Systeme, 99.I: binäre, Druck-Temperaturdiagramme (Bancroft) 810.
Széchenyiit, 99.II: (Krenner) 680.

T.

Tabak, 97.I: Verbrennlichkeit (Nessler) 198.
98.I: Chemie (Kissling) 349.
98.II: Best. d. Nikotins (Hefelmann) 562. — nikotinfreier (Schliebs & Co.) 910*.
99.I: Chemie (Kissling) 393.
00.I: Rauchprodukte (Thoms) 826.
00.II: Chemie (Kissling) 127. — holländischer (Koning) 57. — Stoffaufnahme (v. Sigmond) 1087.
01.I: Fermentation (Behrens) 406.
01.II: Vork. v. Paraffinen (Kissling) 679.
Tabakblatt, 01.II: Vork. v. Paraffinen (Thorpe u. Holmes) 395. 576.
Tabake, 97.I: überseeische u. orientalische (Janke) 822.
01.I: Best. d. Nikotins (Foth) 978.
Tabakfermentation, 01.II: (Loew) 942.
Tabakrauch, 00.I: Gehalt an Kohlenoxyd (Wahl) 263.
01.II: (Habermann) 696.
Tabakspflanze, 00.I: (Behrens) 868.
Tabellen, 01.II: zur Berechnung quantitativer chem. Analysen (Sartori) 820.
Tacamahaca, 99.II: Analyse (Dieterich) 541.
Tachhydrit, 97.I: isomorphe Verb. (de Schulten) 517.
01.II: Bildg. (Van't Hoff, Kenrick u. Dawson) 1319.
Tachhydritbildung, 99.II: Einfl. d. Druckes (Van't Hoff u. Dawson) 402.
Taenia, 01.I: expansa, Glykogengehalt (Weinland) 684.
Taeniin, 99.II: (Kondakow u. Schatz) 918.
Tafelhonig, 98.II: Darst. (Gühler) 864.
Tafelleim, 99.I: Analyse (Kissling) 394.
00.II: Prüfung (Kissling) 408.
01.I: Best. d. Schmelzpunktes (Cherchеffsky) 1339. — Prüfung (Kissling) 976.
Tagatose, 97.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1105.
00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 758.
Tainiolit, 00.I: (Mauzelius) 1305.
Takadiastase, 97.I: 481.
98.I: (Strauss u. Stargardt) 789.
98.II: (Wróblewski) 50; (Stone u. Wright) 895.
01.II: (Hill) 437.
Talg, 97.I: mineralischer von Danbey (Dunnington u. Smoot) 879.
97.II: Nachw. im Schweinefett (Ballo) 392.
99.II: Jodzahl (Smetham) 150.
00.II: v. Stillingia sebifera (Tortelli u. Ruggeri) 1295.
Talgtiter, 99.I: einheitliche Best. (Shukoff) 392.
Talklager, 98.I: d. St. Lawrence County (Smyth jr.) 405.
Talonsäure, 00.II: (Fischer u. Ruff) 429.
Talose, 97.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1105.
Tanacetketon, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 707.
Tanacetketonsäure, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706. — Abbau (Tiemann u. Semmler) 706.
Tanacetogendicarbonsäure, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 706.
00.I: (Fromm u. Lischke) 1221.
Tanacetogendioxyd, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 707.
Tanacetogensäure, 98.II: (Fromm) 786.
Tanaceton, 97.I: Konst. (Tiemann u. Semmler) 707.
99.I: physikal. Eigenschaften (Brühl) 1265.
00.I: (Semmler) 544.
00.II: (Semmler) 94. 966.
Tanacetphoron, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 707.
Tanacetylalkohol, 00.II: (Semmler) 94.
Tang, 97.II: Gewinnung wichtiger organ. Prodd. (Krefting) 1054.
00.I: Erzeugung v. Platten u. Gegenständen (Krefting) 640*.
Tangarten, 98.I: technisch wichtige organ. Stoffe (Krefting) 590*.
99.I: organ. Stoffe (Krefting) 1093*.
Tangentialsysteme, 00.II: (Meyer) 599.
Tangsäure, 97.II: (Krefting) 1054.
Tannaceton, 00.I: Oxim (Rimini) 1025. — Semicarbazon (Rimini) 1026.
Tannacetyliminnitrat, 00.I: (Rimini) 1026.
Tannalbin, 98.I: Wertbest. (Tambach) 222.
98.II: (Wesenberg) 376.
Tannalin, 01.II: 655.
Tannase, 01.I: (Fernbach; Pottevin) 263.
Tannennadelöle, 98.I: (Gerber) 122.
Tannigen, 97.I: (Bauer) 285.
98.II: (Wesenberg) 376.
Tannin, 97.I: (Bauer) 285. — Verb. mit Pyridin (de Coninck) 766. — Verb. gg. $HgCl_2$ (Böttinger) 42.
97.II: Best. durch Hautpulver (Yocum) 232. — Kondensationsprod. mit Formaldehyd (Merck) 1063*. — im Olivenöl (Canzoneri) 782.
98.I: Best. (Aglot) 801; (Aweng) 641. — optisches Verh. (Walden) 299.
98.II: Asche (Alsop u. Yocum) 41. — assimilierbares, Best. (Jean) 140. 644. — Best. (Vignon) 797; in Eichenrinden (Borel u. de Blonay) 796. — Konden-

sationsprod. m. Chloral (Farbenfabriken) 744*. — Titration (Jean) 140. 644.
99.I: Absorption durch Seide (Guthrie) 1087. — Aktivität (Flavitzky) 327. — Best. (Vignon) 67. — vermeintliche Identität mit d. α-Digallussäure (Walden) 426. — Wismutoxyjodidlacke (Ges. f. chem. Ind.) 1174*.
00.I: Best. (Jean) 1107.
— Siehe: Gerbstoff.
Tanninalbuminatverbindung, 99.I: (Farbenfabriken) 463*.
Tanninarten, 00.I: gelbe Farbstoffe (Perkin) 1027.
Tanninbraun, 97.II: B (Reverdin) 448.
Tanninformaldehydeiweifsverbindungen, 99.II: schwer verdauliche, Darst. (Knoll & Co.) 926*.
Tanninformaldehydverbb., 01.II: Darst. (Chem. Fabr. auf Aktien) 249*.
Tanninpräparate, 00.II: neuere (Altschul) 590.
Tanninsubstanz, 01.II: Analyse (Sesti) 745.
Tanninsubstanzen, 98.I: Extraktion (Parker) 948.
01.II: technischer Wert (Spica) 1002.
Tannocasum, 00.I: (Eichengrün) 144.
Tannoform, 98.II: (Wesenberg) 376.
Tannoide, 98.II: (Kunz-Krause) 1043. — Farben- u. Fällungsrkk. (Kunz-Krause) 945.
99.I: (Kunz-Krause) 278. 559.
Tannon, 98.I: 134; (Brestowski) 216.
00.I: (Dörnberger) 1301.
Tannopin, 98.II: (Wesenberg) 376.
00.I: (Dörnberger) 1301.
00.II: (Hock) 1287.
Tanocol, 00.I: (Eichengrün) 144; (Altschul; Eichengrün) 215.
00.II: (Altschul) 590.
Tanosol, 00.I: (Eichengrün) 143.
Tapeten, 99.I: abwaschbare (Jacoby) 156*.
Tapiolit, 99.I: v. Topsham (Warren) 567.
Tarlasan, 98.II: (Ambühl) 1063.
Tartarus, 97.I: stibiatus (Dietze) 873.
Tartranilid, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 467.
Tartrate, 98.I: neues Ferment (Grimbert u. Ficquet) 682.
Tartratoluid, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 467.
Tartrazin, 97.I: Konst. (Anschütz) 382.
98.I: gemischtes (Gnehm u. Benda) 458.
99.II: Konst. (Anschütz) 107.
00.I: (Reverdin) 1047.
00.II: (Oehler) 300*.
Tartrazine, 98.I: (Gnehm u. Benda) 458.
Tartrazinogensäure, 97.I: (Anschütz) 383.
Tartrazinogensulfosäure, 97.I: (Anschütz) 383.
01.I: (Farbwerke) 486*.
Tartrazinsäure, 97.I: (Anschütz) 382.
Tartroantimonige, 00.I: Säure (Baudran) 964.
Tartroarsenige, 00.I: Säure (Baudran) 964.
Tartromalate, 00.I: (Ordonneau) 327.
Tartronsäure, 98.II: Affinitätskonstanten (Skinner) 17. 277.
00.I: Acidität (Astruc) 514.
Tartronyldiaminophenol, 97.I: (Wirths) 49.
Tartronyldianisidin, 97.I: (Wirths) 49.
Taubenblut, 00.II: Krystalle (Schwantke) 486.
Taurin, 01.II: (Schiff) 1334.
Tautocinchonin, 99.II: (Skraup) 778.
01.I: (Langer) 1054.
Tautomere, 98.II: Formenpaare (Schiff) 192.
99.I: Stoffe, Erstarrung fl. Gemische (Roozeboom) 815.
00.I: Substanzen, Erstarrung fl. Gemische (Roozeboom) 388.
00.II: Umwandlungen in Lsgg. (Brühl) 809.
01.II: Atomgruppen (Laar) 1292.
Tautomerie, 98.I: (Schaum) 1092.
98.II: (List u. Stein) 331.
99.I: (Knorr) 183.
99.II: (Knorr) 26; (Hartley u. Dobbie) 84.
00.I: spektrographische Studien (Hartley u. Dobbie) 750. 1062.
Tautomerieerscheinungen, 00.II: (Rabe) 1232.
Tautomerieproblem, 98.II: (Knorr) 164.
Technische, 01.I: Prozesse, Theorie (Bodländer u. Breull) 1078.
Tecomin, 01.I: (Lee) 530. 785.
Tectochrysin, 99.II: (Emilewicz, v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Teer, 98.II: Destillationsverfahren (Propfe) 80*.
99.I: verbesserter, für Dachteerzwecke (Sommer) 1092*.
00.I: (Holde) 440.
00.II: Analysen (Fabris) 595.
Teerbasen, 97.I: (Ahrens) 293. — Siehe: Steinkohlenteerbasen.
Teerbildung, 98.I: Theorie (Heusler) 190.
Teerdestillation, 01.I: Beseitigung schädlicher Gase (Craven u. Coleman) 1124.
Teerfarben, 98.I: Nachw. v. As (Ortmann) 998.
Teerfarbenchemie, 98.II: Neuerungen (Buntrock) 736.
99.I: Neuerungen (Buntrock) 1139. 1140.
01.I: Neuerungen (Buntrock) 862. 863. 1068.
Teerfarbstoffe, 97.I: Nachw. in Weifsweinen (d'Aguiar u. da Silva) 669. — Verh. gegenüber d. Verdauungsprozefs (Weber) 298.
97.II: Charakterisierung (Teyxeira) 819. 992. — welche zur künstl. Färbung

d. Weins verwendet werden (Raimondi) 74.
98.I: (Teyxeira) 288. 586. 965.
98.II: Nachw. v. Arsen (Filsinger) 384.
00.II: Nachw. in Fruchtprodd. (Winton) 783.
Teeröle, **97.II**: Reinigung (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1126*.
Teerpräparate, **00.I**: geruchlose in W. l. (Knoll & Co.) 741*.
Tegment, **01.I**: 414.
Teigprobe, **01.II**: nach Halenke u. Möslinger (Schmid u. Rüttimann) 605.
Teigwaren, **00.I**: eihaltige, Unters. (Bein; Juckenack) 1002. 1311. — Unters. (Juckenack) 520.
Teilmaschine, **97.I**: (Ullrich) 1144*.
Tektite, **01.I**: (Suess) 591.
Teleskopfilterrohr, **98.II**: (Morschheuser) 615*.
Telfairia, **97.I**: Öl (Warburg) 139.
99.I: pedata, Ölgehalt der Samen (Thoms) 73.
Telfairiaöl, **00.I**: (Thoms) 588.
Telfairiasäure, **00.I**: (Thoms) 588.
Tellertrockner, **99.II**: (Laackmann) 979*.
Tellur, **97.I**: Erzeugung (Farbaky) 344. — Reinigung (Přiwoznik) 1087.
97.II: (Keller) 1092. — Trennung v. Antimon (Muthmann u. Schroeder) 388.
98.I: jodometrische Best. (Norris u. Fay) 1149.
98.II: Anwesenheit in d. Eruptionsprodd. d. Insel Vulkano (Cossa) 450. — Atomgew. (Metzner) 255; (Wilde) 1194. — quantitative Best. mittels schwefelsauren Hydrazins (Jannasch u. Müller) 1035; Trennung (Jannasch u. Müller) 1034. — Stellungen in d. periodischen System (Wilde) 1194. — Trennung v. Metallen (Jannasch) 1035; vom Selen (Metzner) 960.
99.I: Gewinnung (Lenher) 1099. — Spektrum (de Gramont) 14.
99.II: neue Verb. mit Arsen (Szarvasy u. Messinger) 86. — Wrkg. d. Natrium- u. Kaliumammoniums (Hugot) 580.
00.I: D. u. elektr. Widerstand (Lenher u. Morgan) 581. — reines, Darst. (Norris, Fay u. Edgerly) 711.
00.II: (Crane) 9. — Abscheidung (Ernyei) 1255. — isomorph mit Selen (Norris u. Wommers) 158. — Trennung von Arsen (Keller) 143.
01.I: Atomgew. (Steiner) 828. — Darst. gröfser Mengen (Matthey) 1353. — Refraktionsvermögen, in einigen seiner Verbb. (Pellini u. Menin) 84.
01.II: (Gutbier) 389. — neue gewichtsanalytische Best. (Gutbier) 953. — reines, und Atomgew. (Köthner) 1329. — Verhüttung v. Schwefelerzen (The Intractable Ore Treatment Co.) 1031*.
Tellurarsenate, **01.II**: (Weinland u. Prause) 572.
Tellurate, **99.II**: fluorierte (Weinland und Alfa) 171. — Wrkg. von Salzsäuregas (Tunnel u. Smith) 929.
01.II: Isomorphismus mit Selenaten (Norris u. Kingman) 1111.
Tellurbromidbromhydrat, **97.II**: (Metzner) 327.
Tellurchloridchlorhydrat, **97.II**: (Metzner) 406.
Tellurchlorür, **01.I**: (Krafft u. Steiner) 827.
Tellurdichlorid, **97.I**: Einw. v. Ammoniak (Metzner) 357.
98.II: (Metzner) 959.
Tellurdioxyd, **99.II**: Best. (Gooch u. Peters) 790. 885.
Telluridiphenyl, **01.I**: (Pellini u. Menin) 84.
Tellurerze, **98.II**: Unters. (Fulton) 733.
Tellurfluoridfluorhydrat, **97.II**: (Metzner) 407.
Telluride, **00.II**: Bildung (Ernyei) 1255.
01.I: v. Colorado (Palache) 197.
01.II: v. Colorado (Palache) 828.
Tellurige, **00.I**: Säure, Verwendung in d. Bakteriologie (Scheurlen) 560.
Tellurjodidjodhydrat, **97.II**: (Metzner) 327.
Tellurmineralien, **98.I**: (Muthmann und Schroeder) 78.
Tellurnickel, **01.I**: (Higgin) 909.
Tellurnitrid, **97.I**: (Metzner) 357.
Telluroanisol, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Telluroanisolnitrat, **98.I**: (Rust) 124.
Tellurophenetol, **01.I**: (Rohrbaech) 688.
Tellurophenetolnitrat, **98.I**: (Rust) 125.
Telluroxyfluoride, **97.II**: (Metzner) 407.
98.II: (Metzner) 959.
Tellurphosphordoppelchlorid, **98.II**: (Metzner) 959.
Tellurplatin, **98.I**: (Roessler) 313.
Tellursäure, **98.II**: (Metzner) 959. — Trennung v. Schwefelsäure u. Phosphorsäure (Jannasch u. Heimann) 1034.
00.I: Verbb. mit Jodaten (Weinland u. Prause) 1090.
01.I: (Pellini u. Menin) 84. — Natriumsalze (Funk) 294.
01.II: (Mylius) 456. — Krystallform (Brunck) 905. — Verbb. mit Jodaten, Phosphaten u. Arsenaten (Weinland u. Prause) 572.
Tellurseleniat, **98.II**: (Metzner) 960.
Tellursulfat, **98.II**: (Metzner) 960.
Tellurtellurat, **98.II**: (Metzner) 960.
Tellurtetrabromid, **01.I**: (Pellini u. Menin) 84.
Tellurtetrachlorid, **98.I**: (Rust) 124.
01.I: (Krafft u. Steiner) 827.
Tellurverbindungen, **98.I**: organ. (Rust) 124.
00.I: (Lenher) 944.
01.I: aromatische (Rohrbaech) 688.
Tellurwasserstoff, **00.II**: (Ernyei) 1255.

Temperatur, 98.I: Fernanzeigen (Lorenz) 646*.
98.II: in Heizkanälen, Best. (Arndt) 551*.
Temperaturen, 98.I: erwärmter Fll., Kontrollieren (Nielsen) 291*.
98.II: hohe, Erzeugung (Goldschmidt) 84. — Messung (Van Aubel) 1158.
99.II: hohe, Erzeugung (Goldschmidt) 459. — tiefe, Messung (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: tiefe, Messung (Ladenburg u. Krügel) 750.
01.II: extreme (Bredig) 8.
Temperaturkorrektionstafeln, 99.I: (Fuchs) 513.
Tempergefäße, 99.I: (Dickertmann jr.) 512*.
Temperofen, 98.I: (Schnee) 484*.
98.II: (Schnee) 653*.
Temperstahlgegenstände, 98.II: gegossene, Darst. (Walrand u. Legénisel) 909*.
Tenalgin, 00.I: 619.
Tenalin, 98.I: 1062.
Tennanit, 00.I: (Prior u. Spencer) 485.
Tephroit, 01.II: (Lacroix) 498.
Teraconsäure, 99.I: (Fittig u. Krafft) 669.
Terbiumperoxyd, 00.II: (Demarçay) 661.
Terebenglycerin, 98.I: 217.
Terebenthen, siehe: Linksterebenthen.
Terebinsäure, 97.I: (v. Baeyer u. Ipatjew) 97. — Darst. (Mahla u. Tiemann) 99.
97.II: (Barbier u. Léser) 300.
98.I: Synthese (Blaise) 558. 985.
99.I: Synthese (Lawrence) 1157.
99.II: Synthese (Lawrence) 116.
00.I: (Bredt u. Kershaw) 826.
Terebratulina, 99.I: Zus. d. Schalen (Kunckell) 531.
Terephtalaldehydtetracetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 376.
Terephtalaminsäure, 01.II: (Kattwinckel u. Wolffenstein) 541.
Terephtaldipersäure, 01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 879. 881.
Terephtalsäure, 97.II: (Salzer) 275; (Bialobrzeski) 480.
98.I: (Lipinsky) 1231.
99.II: (Graebe u. Buenzod) 378.
00.II: (Klason) 860.
01.II: (Kattwinckel u. Wolffenstein) 541.
Teresantalsäure, 00.I: (Guerbet) 605.
00.II: (v. Soden) 479; (Müller) 480.
Termierit, 01.I: (Friedel) 1298.
Terpen, 97.I: $C_{10}H_{16}$ (Braun) 499. — synthetisches (Wallach) 321.
00.I: des Sadebaumöls (Fromm) 1220.
01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 1158.
Terpenalkohol, 97.II: neuer, Darst. (Heine & Co.) 1063*.
00.I: neuer (Genvresse) 1021.
00.II: neuer (Genvresse) 331.
Terpenalkohole, 00.II: Pseudo- u. Orthoklasse (Semmler) 93.
Terpenderivate, 99.II: Ringsprengung u. Ringschließung (Wallach) 946.
Terpene, 97.I: (Marsh u. Gardner) 96. 984. — Struktur (Godlewski u. Wagner) 1055.
97.II: (Wallach) 121.
98.I: (Gardner u. Cockburn) 575. 1112. — Struktur (Tolloczko) 105. — Verb. mit Alkalisalicylaten (Duyk) 892.
98.II: (Wallach) 204. 205. 206; (Lowry) 432; (Wallach) 1053. — Konst. (Slawinski) 543. — monocyklische, Überführung in d. zugehörigen Benzolderivv. (v. Baeyer u. Villiger) 298. 925.
99.I: (Marsh u. Hartridge) 107; (Gardner u. Cockburn) 284. 285; (Lowry) 429. 1078; (Wallach) 982. 1079. — Addition v. Formaldehyd (Kriewitz) 491. — Struktur (Godlewsky; Godlewsky u. Roshanowitsch) 1241.
99.II: (Wallach) 115. 946. — aus Aralia nudicaulis (Alpers) 623.
00.II: (Wallach) 631. — Pseudo- u. Orthoklasse (Semmler) 93.
01.I: (Wallach) 179. 389. 1004. — Einw. d. Denigès'schen Acetonreagens (Glücksmann) 135.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 202. — Schicksal im tierischen Organismus (Fromm u. Hildebrandt) 1273.
Terpengruppe, 97.I: Synthesen (Wallach) 320.
99.II: synthetische Basen (Duden) 313.
00.II: synthetische Basen (Duden) 1017.
Terpenketone, 00.II: Pseudo- u. Orthoklasse (Semmler) 93.
Terpenkohlenwasserstoffe, 97.I: (Raikow) 1018.
Terpenole, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Terpenon, 00.II: (Semmler) 966.
Terpenreihe, 97.I: Ortsbest. (v. Baeyer) 94. 97.
97.II: cis-trans-Isomerie (Ginsberg) 420. — monocyklische tertiäre Alkohole, Einw. v. Essigsäureanhydrid (Ginsberg) 417.
98.II: Ortsbest. (v. Baeyer) 298. 925.
99.I: kryoskopische Unterss. (Bilts) 331. — Ortsbest. (v. Baeyer) 350.
99.II: Ortsbest. (v. Baeyer) 769.
00.I: Ortsbest. (v. Baeyer) 294.
00.II: Synthese (Kondakow u. Schindelmeiser) 260.
01.I: Abspaltung (Semmler) 942. — Synthesen (Wallach) 389. 458.
01.II: Hydrierung (Semmler) 926.
Terpentin, 00.II: Straßburger (Tschirch u. Weigel) 862.
Terpentine, 00.II: künstl. (Fabris) 595.
Terpentinhydrochlorid, 98.I: (Gardner u. Cockburn) 575.

Terpentinöl, 97.II: (Conradson) 449. — Best. v. Harzöl (Aignan) 396.
98.I: (Duyk) 783. — zolltechnische Prüfung (Evers) 865.
98.II: photochemische Wirkung (Sperber) 1292. — Prüfung (Evers) 608.
99.I: Rotationsdispersion (Wendell) 402. — Wrkg. auf d. Organismus (Lehmann) 992. — zolltechnische Unters. (Evers) 1087.
99.II: Prüfung auf einen Mineralölzusatz (Schreiber u. Zetzsche) 594.
00.I: Autoxydation (Engler) 1153.
Terpenverbb., 00.I: Entstehung in der Lavendel (Charabot) 506. 765.
00.II: Bildung in der Geraniumpflanze (Charabot) 1279; in d. Pflanzen (Charabot) 1024. — der Pfefferminze, Metamorphosen (Charabot) 125.
01.I: Entwickelung in d. Geraniumpflanze (Charabot) 190. — Rolle d. Chlorophyllfunktion bei d. Entwickelung (Charabot) 467. 787.
Terpenylacetat, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Terpenylformiat, 98.II: (Stephan) 823.
Terpenylnitrolpiperidid, 01.I: (Stephan) 258.
Terpenylphenylurethan, 01.I: (Stephan) 258.
Terpenylsäure, 97.I: (Tiemann) 98. — Darst. (Mahla u. Tiemann) 99.
99.I: (Godlewsky) 1241. — Synthese (Lawrence) 1157.
99.II: Synthese (Lawrence) 116.
Terpilenkohlenwasserstoffe, 01.I: Totalsynthese (Berthelot) 1195; vollständige Synthese (Berthelot) 831.
Terpin, 97.II: wasserfreies (Ginsberg) 417.
00.II: Diameisensäureester (Béhal) 314.
Terpinen, 99.I: (Biltz) 1131.
99.II: (Stephan) 667.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Terpinennitrit, 98.I: (Wallach u. Laufer) 572.
01.I: (Semmler) 942. — Reduktion (Wallach u. Lauffer) 181.
Terpineol, 97.II: (Ginsberg) 417. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
98.I: (Schimmel & Co.) 991.
98.II: (Stephan) 823.
99.I: (Godlewsky) 1241.
99.II: (Parry) 442; (Stephan) 667; (Wagner u. Brickner) 807.
00.I: Oxydation (v. Baeyer u. Villiger) 297.
00.II: (Schimmel & Co.) 969.
01.I: (Stephan) 258; (Schimmel & Co.) 1008. — neue Darst. (Genvresse) 832.
Terpineolacetat, 99.II: (Stephan) 667.
Terpineolformiat, 99.II: (Stephan) 667.
Terpinhydrat, 97.II: (Ginsberg) 419.
99.II: (Stephan) 667.
Terpinol, 01.I: (Merck) 755.
Terpinolen, 98.II: (Stephan) 823.
Tertiäramylamin, 00.II: (Bevad) 945.
Tertiärbutyläthylen, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Tertiärbutylbenzoësäure, 97.II: (Bialobrzeski) 480.
Tertiärbutylcumaron, 00.II: (Stoermer) 1076.
Tertiärbutylmethylbenzol, 99.I: (Konowaloff) 777.
Tertiärbutyltoluol, 97.II: (Bialobrzeski) 480.
Tertiäre, 98.I: Mischungen (Bancroft) 706.
Tertiärheptylhydroxylamin, 00.II: (Bevad) 946.
Tetanus, 97.I: Toxine (Brieger u. Boer) 331.
Tetanusgiftlösungen, 99.I: Molekularverhältnisse (Ruppel u. Ransom) 1255.
Tetanustoxin, 98.II: in Leukocyten (Metchnikoff) 59.
01.I: chem. Natur (Hayashi) 411.
Tetraacetoxydiphenylenoxyd, 01.II: (Brezina) 768.
Tetraacetyläthylglucosid, 01.I: (Königs u. Knorr) 1096.
Tetraacetylarabonsäurenitril, 00.I: (Wohl) 829.
Tetraacetylbromsalicin, 97.II: (Visser) 1075.
Tetraacetylchlorsalicin, 97.II: (Visser) 1075.
Tetraacetyldibromgallaminsäure, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 880.
Tetraacetylhydrazin, 99.I: (Stollé) 1086.
Tetraacetylindigweifs, 01.II: (Vorländer u. Drescher) 312.
Tetraacetyljodsalicin, 97.II: (Visser) 1075.
Tetraacetyllariciresinol, 99.II: (Bamberger u. Landsiedl) 779. 881.
Tetraacetylluteolin, 01.I: (v. Kostanecki, Różycki u. Tambor) 112.
Tetraacetylmethylaminopropandiolchlorhydrat, 97.II: (Piloty u. Ruff) 888.
Tetraacetylmethylgalaktosid, 01.I: (Königs u. Knorr) 1097.
01.II: (Fischer u. Armstrong) 981.
Tetraacetylmethylglucosid, 01.I: (Fischer u. Armstrong) 884; (Königs u. Knorr) 1096.
Tetraacetylmonobromgallaminsäure, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 880.
Tetraacetylnaphtolglucosid, 01.II: (Fischer u. Armstrong) 982.
Tetraacetyloxyhydrochinonphtaleïn, 01.II: (Feuerstein u. Dutoit) 935.
Tetraacetylphenolglucosid, 01.II: (Fischer u. Armstrong) 982.
Tetraacetylrhapontin, 99.II: (Hesse) 998.
Tetraacetylsalicin, 97.II: (Visser) 1075.
Tetraacetylsalicylosazon, 99.I: (Biltz) 980.

Tetraacetyltetraaminobenzol, 97.I: (Nietzki u. Hagenbach) 756.
Tetraacetyltetraoxyanthrachinon, 99.II: (Slama) 966.
Tetraäthenyldisulfontetrasulfid, 01.I: (Fromm u. Mangler) 561.
Tetraäthenylhexasulfid, 01.I: (Fromm u. Mangler) 561.
Tetraäthylalloxantin, 97.II: (Sembritzki) 736.
Tetraäthylaminophenolsaccharein, 97.II: (Monnet u. Koetschet) 522.
Tetraäthylammonium, 98.II: (Strömholm) 971.
Tetraäthylammoniumchlorid, 98.I: Lösungsausdehnung (Schiff u. Monsacchi) 170.
98.II: (Strömholm) 972.
Tetraäthylanilin, 99.II: (Jannasch u. Rathjen) 755.
Tetraäthylchinon, 98.II: (Jannasch u. Bartels) 423.
Tetraäthyldiaminobenzhydrol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Tetraäthyldiaminodinaphtylmethan, 99.I: (Morgan) 621.
Tetraäthyldiaminodioxydichlortriphenylmethan, 98.I: (Gnehm u. Schüle) 563.
Tetraäthyldiaminodiphenylchlornaphtylmethan, 00.II: (Farbwerke) 609*.
Tetraäthyldiaminoditolylmethan, 99.I: (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612.
Tetraäthyldiaminoglyoximphenyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 729.
Tetraäthyldiarsonium, 00.II: (Biginelli) 1100.
Tetraäthyldikakodylsäure, 00.II: (Biginelli) 1100.
Tetraäthylluteolin, 97.I: (Herzig) 920.
Tetraäthylmethylphenylrosanilinchlorhydrat, 98.I: (Cazeneuve) 245.
Tetraäthylphenol, 99.II: (Jannasch u. Rathjen) 755.
Tetraäthylresorcin, 98.II: (Henrich) 771.
Tetraäthylrhodamin, 01.I: (Farbwerke) 74*. 550*.
Tetraäthylsulfonbutan, 00.II: (Posner) 1209.
Tetraäthylsulfonhexan, 00.II: (Posner) 1209.
Tetraäthylsulfonpentan, 00.II: (Posner) 1209.
Tetraäthyltetraaminotetraphenyläthan, 97.II: (Biltz) 198.
Tetraäthyltetrasulfon, 00.I: (Kötz) 1124.
Tetraalkylammoniumhydrate, 00.I: (Hantzsch u. Kalb) 112.
Tetraalkyldiaminobenzhydrole, 00.II: (Farbwerke) 301*.
Tetraalkyldiaminobenzophenon, 01.II: (Farbwerke) 1188*.
Tetraalkyldiaminodiphenylnaphtylmethane, 00.I: (Farbwerke etc.) 1079*.
Tetraalkylharnsäuren, 97.I: Darst. aus α-Dialkylharnsäuren auf trockenem Wege (Böhringer & Sne.) 576*.
97.II: Darst. aus Harnsäure (Fischer) 1016*.
Tetraallylammoniumalaun, 97.I: (Orloff) 1156.
Tetraaminobenzol, 99.I: (Nietzki u. Geese) 847.
99.II: (Drost) 305.
01.I: (Nietzki u. Dietschy) 443.
Tetraaminobenzolchlorhydrat, 97.I: (Nietzki u. Hagenbach) 756.
Tetraaminodiphenylmethan, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 540.
Tetraaminoditolylmethan, 99.II: (Ullmann) 1008*.
00.I: (Ullmann u. Naef) 980.
Tetraaminoditolylphenylmethane, 01.II: (Badische etc.) 1242*.
Tetraaminopyrimidin, 01.II: (Gabriel) 1173.
Tetraaminotetraphenyläthan, 97.II: (Biltz) 198.
Tetraaminotriphenylmethane, 01.II: (Badische etc.) 1242*.
Tetraanilinantimonbromid, 00.I: (Higbee) 720.
Tetraantimonsäure, 00.I: (Delacroix) 244.
Tetrabenzoylconvolvulinsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
Tetrabenzoylnataloïn, 99.II: (Léger) 211.
Tetrabenzoylsebacinsäuredihydrazid, 00.II: (Steller) 1065.
Tetrabenzylaminoktaspartid, 00.I: (Schiff u. Betti) 718.
Tetrabenzyldiaminodinaphtylmethan, 99.I: (Morgan) 621.
00.II: (Morgan) 481.
Tetrabromaceton, 98.II: (Lederer) 742*.
Tetrabromäthan, 97.II: (Biltz) 179.
99.I: (Swarts) 589.
Tetrabromäthyl, 00.II: Acetat (Gabutti) 811.
Tetrabromäthylbenzol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
Tetrabromäthylen, 98.I: (Nef) 368.
99.I: (Swarts) 588.
Tetrabromäthylphenol, 01.I: (Zincke) 625.
Tetrabromanilin, 97.II: (Claus u. Wallbaum) 705.
Tetrabrombenzalazin, 99.I: (Curtius und Quedenfeldt) 276.
Tetrabrombenzol, 01.II: (Zelinsky) 985.
Tetrabrombenzonitril, 97.II: (Claus und Wallbaum) 705.
Tetrabrombrenzkatechin, 01.II: (Jackson u. Koch) 542.
Tetrabromchinolin, 97.I: (Claus u. Günther) 606.
Tetrabromchinon, 00.I: Darst. (Cousin) 189.
01.II: (Jackson u. Koch) 543.
Tetrabromchloräthan, 99.I: (Swarts) 588.
Tetrabromcumaron, 01.I: (Simonis) 947.
Tetrabromcykloheptencarbonsäure, 98.II: (Buchner u. Lingg) 753.
Tetrabromdiacetyldicyanhydrin, 98.I: (Keller u. Maas) 24.

Tetrabromdiaminoanthrachinon, 01.II: (Badische etc.) 77*.
Tetrabromdibenzaldiäthylketon, 98.II: (Vorländer u. Wilcke) 478.
Tetrabromdichloräthan, 99.I: (Swarts) 588.
Tetrabromdifluoräthan, 97.II: (Swarts) 1099.
99.II: (Swarts) 282.
Tetrabromdihydromyrcen, 01.II: (Semmler) 926.
Tetrabromdiketopentamethylene, 97.I: (Wolff) 370.
Tetrabromdimethylacetylaceton, 99.II: (Boehm) 427.
Tetrabromdimethylbutan, 98.I: (Wheeler) 710.
Tetrabromdimethylcumaron, 01.I: (v. Baeyer u. Seuffert) 460.
Tetrabromdioxybenzilosazon, 00.II: (Biltz) 857.
Tetrabromdioxydimesitylather, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1023.
00.I: (Auwers u. Trauns) 189.
Tetrabromdioxyhexaphenyldimethyläther, 01.II: (Bistrzycki u. Herbst) 1067.
Tetrabromdioxyxanthon, 99.II: (Meyer u. Conzetti) 382.
Tetrabromdiphenylfuran, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Tetrabromfilicinsäure, 99.II: (Boehm) 427.
Tetrabromfluoresceïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Tetrabromfurfuran, 97.II: Absorption v. Sauerstoff (Torrey) 575.
Tetrabromgeraniol, 98.I: (Flatau u. Labbé) 463.
Tetrabromgeranylphtalsäureester, 98.II: (Flatau u. Labbé) 300.
Tetrabromguajakol, 98.II: (Jackson und Torrey) 188.
Tetrabromheptan, 99.II: (Cohen u. Dakin) 648.
Tetrabromhexamethylen, 99.I: (Fortey) 348.
Tetrabromhexan, 97.I: (Schramm) 902.
00.II: (Mouneyrat) 721.
Tetrabromhydrazidicarbonanilid, 98.II: (Curtius u. Burkhardt) 1128. 1130.
Tetrabromhydrochinon, 98.I: (Bodroux) 1294.
Tetrabromisobutan, 99.II: (Mouneyrat) 475.
Tetrabromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Tetrabromkresol, 98.I: (Bodroux) 1294.
00.I: (Auwers u. Burrows) 42; (Auwers u. Anselmino) 334.
01.I: (v. Baeyer u. Seuffert) 459.
01.II: (Bodroux) 848.
Tetrabrommorin, 98.I: (Herzig) 676.
Tetrabromnitrobenzol, 97.II: (Claus und Wallbaum) 705.
Tetrabromnorcarancarbonsäure, 01.I: (Braren u. Buchner) 1157.
Tetrabromobisdiäthylsulfidzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrabromobisdiisoamylsulfidzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrabromobisdimethylsulfidzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrabromodipyridinzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrabromoktandiol, 99.II: (Charon) 90.
Tetrabromorcinphtaleïn, 97.I: (R. u. H. Meyer) 43. 44.
Tetrabromoxybenzylbromid, 00.I: (Auwers u. Broicher) 186; (Auwers u. Anselmino) 334.
Tetrabromparaxylol, 98.II: (Markownikoff) 577.
Tetrabromphenol, 00.I: (Auwers u. Anselmino) 334.
Tetrabromphenolphtaleïn, 00.I: (Meyer) 1291.
Tetrabromphenolphtaleïnester, 97.I: (Nietzki u. Burckhardt) 462.
Tetrabromplatinsäure, 00.II: (Miolati und Bellucci) 810.
Tetrabrompropan, 97.II: (Lespieau) 181.
98.II: (Mouneyrat) 596. 963.
Tetrabrompropanol, 97.II: (Lespieau) 182.
Tetrabrompropanoxymethan, 97.II: (Lespieau) 182.
Tetrabrompseudobutan, 01.II: (Dilthey) 898.
Tetrabrompyrrol, 01.I: (Plancher u. Soncini) 1323.
Tetrabromtetramethyldioxystilben, 98.II: (Auwers u. Allendorff) 1022.
Tetrabromtetraphenyläthylen, 97.II: (Biltz) 198.
Tetrabromtoluchinon, 00.I: (Auwers) 36; (Auwers u. Hampe) 39.
Tetrabromtoluhydrochinon, 00.I: (Auwers) 36.
Tetrabromxylol, 99.I: (Bodroux) 32; (Zelinsky u. Naumow) 341.
00.I: (Lapworth u. Chapman) 766.
Tetracalciumphosphat, 97.I: Form und optische Eigenschaften (Termier u. Richard) 1102.
Tetracaprylalkohol, 01.II: (Markownikoff u. Zuboff) 1149.
Tetracetin, 01.II: (Maquenne u. Bertrand) 269.
Tetracetyläthyltetrabrommorin, 98.I: (Herzig) 676.
Tetracetylaminodioxynaphtalin, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 125.
Tetracetyldiaminohydrochinon, 97.II: (Kehrmann u. Betsch) 847.
Tetracetylhexabromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Tetracetylhydrazid, 98.I: (Cuneo) 38. 39.
00.II: Krystallf. (Ferro) 27.
Tetracetyllakton, 99.II: (Hewitt u. Pitt) 93.
Tetracetylmethylglucosid, 00.II: (Königs u. Knorr) 180.
Tetracetylmethyloxymethoxylaminophenol, 00.II: (Konya) 476.

Tetracetylnorguajakharzsäure, 98.I: (Herzig u. Schiff) 680.
Tetracetylschleimsäurediäthylester, 98.II: (Skraup) 963.
Tetrachloracetondicarbonsäureäthylester, 99.I: (Dootson) 826.
Tetrachloräthan, 97.II: (Biltz) 179. 98.II: (Mouneyrat) 272.
Tetrachloräther, 97.I: Einw. d. Alkohole (Pergami) 89.
Tetrachloraminodiphenylamin, 98.II: (Jacobson) 86.
Tetrachloraminopyridin, 00.I: (Sell und Dootson) 818.
Tetrachloranilin, 98.I: (Hentschel) 718.
Tetrachlorbenzol, 98.I: (Thomas) 1229.
Tetrachlorbenzonitril, 97.II: (Claus und Wallbaum) 706.
Tetrachlorbenzoylbenzoësäure, 00.II: (Graebe) 439.
Tetrachlorbetol, 98.I: (Curatolo) 935.
Tetrachlorbrenzkatechin, 98.I: (Menke u. Bentley) 1055.
Tetrachlorchinolin, 97.II: (Edinger) 1143. 98.I: (Edinger) 49.
Tetrachlorchinon, 00.I: Darst. (Cousin) 189; (Mac Pherson u. Fischer) 902.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Tetrachlorchinonphenylimid, 98.II: (Jacobson) 86.
Tetrachlorcumaron, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Tetrachlordiäthylaminobenzoylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 801.
Tetrachlordiäthylaminooxyanthrachinon, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 640.
Tetrachlordiäthylaminooxybenzoylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 639.
Tetrachlordiäthylaminooxybenzylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 639.
Tetrachlordialkylaminobenzoylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 639.
Tetrachlordialkylaminooxybenzoylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 639.
Tetrachlordialkylbenzoylbenzoësäuren, 99.II: (Haller u. Umbgrove) 372.
Tetrachlordialkylbenzylbenzoësäuren, 99.II: (Haller u. Umbgrove) 372.
Tetrachlordiaminoanthrachinon, 01.II: (Badische etc.) 1137*.
Tetrachlordibrombenzol, 99.II: (Mouneyrat u. Pouret) 960.
Tetrachlordiketotetrahydronaphtalin, 98.I: (Zincke u. Egly) 1056.
Tetrachlordimethentetroxan, 98.II: (Pinner) 760.
Tetrachlordimethentrioxin, 98.II: (Pinner) 760.
Tetrachlordimethylacetylaceton, 99.II: (Boehm) 427.
Tetrachlordimethylaminobenzoylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 801.
Tetrachlordimethylaminobenzylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 802.
Tetrachlordimethyldiäthylrhodamin, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 639.
Tetrachlordimethyltetroxan, 98.II: (Pinner) 760.
Tetrachlordimethyltrioxin, 98.II: (Pinner) 760.
Tetrachlordiphenylamin, 98.II: (Jacobson) 86.
Tetrachlordiphenylnitrosamin, 98.II: (Jacobson) 86.
Tetrachlorfilicinsäure, 99.II: (Boehm) 427.
Tetrachlorhexamethylenoxyd, 00.I: (Scholl u. Nörr) 850.
Tetrachlorhydrochinon, 99.II: Anw. zur Charakterisierung u. Trennung d. fetten Säuren (Bouveault) 336.
Tetrachlorisonikotinsäure, 97.II: (Sell u. Dootson) 765.
Tetrachlorisonikotinsäurechlorid, 97.II: (Sell u. Dootson) 765.
Tetrachlorketonaphtalin, 99.II: (Marckwald) 953.
Tetrachlorkohlenstoff, 97.II: Hydrat (Villard) 248. — Rk. (Schmitz-Dumont) 265. 98.I: (Mouneyrat) 882.
01.II: pyrogenes Verh. (Löb) 1042.
Tetrachlormethan, 99.II: Darst. (Serra) 1098.
Tetrachlornaphtylbenzoat, 98.I: (Curatolo) 935.
Tetrachlornitrodimethylaminobenzoylbenzoësäure, 01.II: (Haller u. Umbgrove) 639.
Tetrachlornitropropan, 98.I: (Henry) 193.
Tetrachlorobisdiäthylsulfidzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrachlorobisdiisoamylzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrachlorobisdimethylsulfidzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrachlorodiamminplatin, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Tetrachlorodipyridinzinn, 98.II: (Werner u. Pfeiffer) 282.
Tetrachlorophtalsäure, 97.I: Tetrachlorid, Krystallform (Duparc u. Pearce) 1198.
Tetrachloroxydiphenylamin, 98.II: (Jacobson) 86.
Tetrachlorpentan, 00.II: (Mouneyrat) 721.
Tetrachlorphenylacetylstickstoffchlorid, 00.II: (Chattaway, Norton u. Hurtley) 192.
Tetrachlorphosphin, 01.I: (Michaelis) 734.
Tetrachlorphtalanil, 99.II: (Graebe u. Buenzod) 373.
Tetrachlorphtalsäure, 97.I: Ester (Meyer u. Jugilewitsch) 920. —
Tetrachlorphtalsäureanhydrid, 01.I: (Farbwerke) 603*.
Tetrachlorphtalsaures 99.II: Anilin (Graebe u. Buenzod) 373.
Tetrachlorpropan, 99.II: (Mouneyrat) 336.
Tetrachlorpropylendiaminplatin, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.

Tetrachlorpyridin, 97.II: (Sell u. Dootson) 766.
99.II: (Sell u. Dootson) 1055.
Tetrachlorpyrrol, 97.I: (Anschütz u. Schröter) 755.
Tetrachlortetrabromfluoresceïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Tetrachlortetrajodfluoresceïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Tetradecylacetylen, 01.I: Derivv. (Krafft u. Heizmann) 302.
Tetradecylacetylencarbonsäure, 01.I: (Krafft u. Heizmann) 302.
Tetradecylbenzoylacetylen, 01.I: (Krafft u. Heizmann) 302.
Tetradecylpropiolsäureamid, 01.I: (Krafft u. Heizmann) 302.
Tetradymit, 98.I: (Muthmann u. Schroeder) 78.
99.II: (Hoffmann) 74.
Tetraedrit, 01.I: (Zimányi; Loczka) 760.
Tetraerythrit, 01.II: (Vignon u. Gerin) 1044.
Teträthylphosphoniumquecksilberjodid, 00.I: (Van Haaren) 587.
Teträthylstiboniumquecksilberjodid, 00.I: (Partheil u. Mannheim) 1092.
Teträthylthiuramdisulfid, 99.I: (Schall u. Kraszler) 128.
Tetrahalogenbenzochinone, 01.II: Wrkg. d. Pyridinbasen (Imbert) 473.
Tetrahydroacenaphten, 01.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Tetrahydroacetnaphtalid, 00.I: (Pope u. Harvey) 868.
Tetrahydroäthylphtalazin, 99.II: (Paul) 375.
Tetrahydroanthranilsäureester, 01.II: (Dieckmann) 635.
Tetrahydroapocinchen, 00.I: (Königs) 476.
Tetrahydrobenzoësäure, 01.I: Darst. (Braren u. Buchner) 112.
Tetrahydrobenzol, 98.II: (Markownikoff) 579.
00.II: (Hartley u. Dobbie) 515. — Bildung (Lunge u. Akunoff) 158.
01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 1157.
Tetrahydrobenzylaminbasen, 01.I: Darst. (Farbwerke) 1025*.
Tetrahydrobromchinolinsulfonsäure, 97.I: (Claus u. Günther) 606.
Tetrahydrocarbazol, 00.I: (Plancher) 1027.
01.I: Einw. v. Chloroform (Plancher u. Testoni) 1323. — Umwandlungen (Plancher) 525.
Tetrahydrocarveol, 97.II: Darst. (Kondakow u. Gorbunow) 362.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Tetrahydrocarvon, 99.I: (Wallach u. Burt) 1080.
99.II: (Kondakow u. Lutschinin) 1121.
00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 296.
00.II: (Wallach) 633; (Semmler) 966.
01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Tetrahydrochinaldin, 97.I: (Eibner) 289.
98.I: (Delépine) 989.
98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
99.II: Spaltung (Pope u. Peachey) 1123.
00.I: Spaltung (Pope u. Peachey) 202.
Tetrahydrochinaldinbromcamphorsulfonat, 99.II: (Pope u. Peachey) 120.
Tetrahydrochinaldincamphorsulfonat, 99.II: (Pope u. Peachey) 120.
Tetrahydrochinaldine, 99.II: enantiomorphe (Pope u. Peachey) 120.
Tetrahydrochinolin, 97.I: Einw. v. Formaldehyd (Goldschmidt) 906.
97.II: Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Maass u. Wolffenstein) 1026.
98.I: (Delépine) 989.
98.II: (Widera) 819; (Stoermer u. Dragendorff) 1096.
99.I: (Sachs) 346.
00.I: Einw. v. Jod (Schmidt) 137.
Tetrahydrochinolinanasulfonsäure, 97.I: (Claus) 1210.
Tetrahydrochinolinchlorhydrat, 99.I: (Wedekind) 928.
Tetrahydrochinolinchlorphenylurethan, 99.I: (Cazeneuve u. Moreau) 117.
Tetrahydrochinolinguajakylurethan, 99.I: (Cazeneuve u. Moreau) 117.
Tetrahydrochinolinnaphtylurethan, 99.I: (Cazeneuve u. Moreau) 117.
Tetrahydrochinolinoessigsäuremethylester, 01.II: (Wedekind) 884.
Tetrahydrochinolinphenylurethan, 99.I: (Cazeneuve u. Moreau) 117.
Tetrahydrochinolinphosphin, 98.I: (Michaelis u. Grossheim) 1284.
Tetrahydrochinolinphosphinoxyd, 98.I: (Michaelis u. Grossheim) 1284.
Tetrahydrochinolinphosphinsulfid, 98.I: (Michaelis u. Grossheim) 1284.
Tetrahydrochinolinsulfonsäure, 97.I: (Claus u. Günther) 606.
Tetrahydrochinolylpropionsäure, 00.I: (Königs) 478.
Tetrahydrocornicularlakton, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Tetrahydrocorniculársäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 53.
Tetrahydrodicampherylsäure, 99.I: (Perkin jr.) 932.
Tetrahydrodihydrophenanthrochinoxalin, 97.I: (Einhorn) 696.
Tetrahydrodimethylphenylcumalin, 99.I: (Bossi) 882.
Tetrahydrodinaphtochinonoxyd, 97.II: (Wichelhaus) 1026.
Tetrahydrodiphenylenoxyd, 01.II: (Hönigschmid) 769.
Tetrahydrodiphenylnaphtenon, 99.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 865.
Tetrahydrodiphenylnaphtenonoxim, 99.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 866.

Tetrahydroeucarvon, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 926.
Tetrahydroeucarvonsemicarbazon, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 926.
Tetrahydrofurandibenzoësäure, 98.II: (Gabriel u. Eschenbach) 282.
Tetrahydrofurfurandicarbonsäure, 99.II: (Lean) 1109.
00.I: (Lean) 507.
Tetrahydroharmin, 97.II: (O. Fischer) 1185.
Tetrahydroharnsäure, 01.I: (Tafel) 566. 1286.
Tetrahydroisocampher, 00.I: (Rimini) 857.
01.II: (Spica) 1160.
Tetrahydroisochinolin, 97.II: (Maass u. Wolffenstein) 1027. — Einw. v. Wasserstoffsuperoxyd (Maass u. Wolffenstein) 1026.
98.I: (Delépine) 1032.
98.II: (Delépine) 111.
00.I: (Gabriel u. Colman) 1019. — Einw. v. Jod (Schmidt) 137.
Tetrahydroisochinolinsulfosäure, 97.II: (Maass u. Wolffenstein) 1027.
Tetrahydroisophtalsäure, 01.I: (Lawrence u. Perkin jr.) 823.
Tetrahydromethylterephtalsäure, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 642.
Tetrahydromonochlortoluol, 99.II: (Klages) 946.
Tetrahydronaphtalin, 01.II: (Sabatier u. Senderens) 202.
Tetrahydronaphtalinphenylbromcarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Tetrahydronaphtalinphenylcarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Tetrahydronaphtalinphenyloxycarbonsäure, 99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 52.
Tetrahydronaphtimidazol, 99.I: (O. Fischer) 1291.
Tetrahydronaphtochinon, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1268.
Tetrahydronaphtoldisazobenzol, 98.I: (Jacobson u. Turnbull) 1268.
Tetrahydronaphtylamin, 99.II: (Pope) 255.
00.I: Derivv. (Pope u. Harvey) 862.
01.I: (Pope u. Harvey) 184. 259.
Tetrahydronaphtylaminbromcamphersulfonat, 99.II: (Pope) 255.
01.I: (Pope u. Harvey) 184. 259.
Tetrahydronaphtylamincamphersulfonat, 01.I: (Pope u. Harvey) 260.
Tetrahydronaphtylaminplatinchlorid, 01.I: (Pope u. Harvey) 260.
Tetrahydronaphtylenoxyd, 99.I: (Knorr) 987.
Tetrahydrooxazol, 98.II: Diketone v. d. Phenylurethanen einiger Oxysäuren (Lambling) 480. 860.
Tetrahydrooxychinolinanasulfonsäure, 97.I: (Claus u. Giwartovsky) 244.
Tetrahydrooxyterephtalsäurediäthylester, 00.I: (Stollé) 588.
Tetrahydropapaverin, 98.II: (Goldschmiedt) 784. — Spaltung (Pope u. Peachey) 115.
99.I: (Pope u. Peachey) 883. — racemisches, Unzerlegbarkeit durch Weinsäure (Pope u. Peachey) 293. — Zerlegung in seine optisch aktiven Komponenten (Pope u. Peachey) 292.
Tetrahydropapaverinbromcamphersulfonat, 98.II: (Pope u. Peachey) 116.
Tetrahydropapaverinmethylalkoholat, 01.I: (Koechlin) 123.
Tetrahydropapaverinnitrosamin, 01.I: (Koechlin) 123.
Tetrahydropapaverolin, 98.II: (Goldschmiedt) 784.
Tetrahydrophenanthrochinoxalin, 97.I: (Einhorn) 696; (Einhorn u. Bull) 698.
Tetrahydrophenanthrodihydrochinoxalin, 97.I: (Einhorn u. Bull) 698.
Tetrahydrophenylnaphtenon, 98.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 980.
Tetrahydrophtalbutylaminsäure, 97.I: (Ciamician u. Silber) 817.
Tetrahydrophtalsäure, 97.I: (Ciamician u. Silber) 817.
Tetrahydropyridinchloroaurat, 01.II: (Paal u. Hubaleck) 991.
Tetrahydropyronderivate, 98.I: Umwandlung (Petrenko-Kritschenko u. Plotnikow) 42.
Tetrahydropyronverbindungen, 98.II: (Petrenko-Kritschenko) 278.
99.I: (Petrenko-Kritschenko) 1037.
99.II: (Petrenko-Kritschenko) 186. 647. — Hydroxylaminderivv. (Petrenko-Kritschenko u. Rosenzweig) 209. 476.
00.I: Eigentümlichkeit der Synthese (Petrenko-Kritschenko u. Jeltschaninow) 608. — Hexahydroxylderivv. (Petrenko-Kritschenko) 868. — Hydroxylaminderivv. (Petrenko-Kritschenko) 607.
Tetrahydrostrychnin, 98.II: (Tafel) 718. 719.
Tetrahydrosuccinylbernsteinsäuremethylester, 00.I: (Stollé) 589.
Tetrahydrosuccinylobernsteinsäureäthylester, 00.I: (Stollé) 588.
Tetrahydrothiophensäuremethylthetinverbindungen, 00.I: (Strömholm) 957.
Tetrahydrotolualloxazin, 99.II: (Kühling) 200.
Tetrahydrotoluchinaldin, 99.II: racemisches, Spaltung in seine optisch aktiven Komponenten (Pope u. Rich) 255. — Spaltung (Pope u. Rich) 1123.
00.I: Spaltung (Pope u. Rich) 203.
Tetrahydrotoluchinaldinbromcamphersulfonat, 99.II: (Pope u. Rich) 256.
Tetrahydrotoluchinolin, 98.II: (Stoermer u. Dragendorff) 1097.
Tetrahydrotoluol, 00.II: (Kondakow u. Schindelmeiser) 261.
Tetrahydrotoluylsäure, 99.I: (Sernow) 1239.

99.II: (Sernow) 99.
Tetrahydrotribenzoylanthracen, 00.II: (Lippmann u. Keppich) 1242.
Tetrahydrotrimesinsäure, 01.I: Überführung in Tetrahydroisophtalsäure (Lawrence u. Perkin jr.) 822.
Tetrahydrouvitinsäure, 99.I: (Wolff) 969.
Tetrahydroxydioxydipyridyl, 99.II: (Sell u. Jackson) 120.
Tetrahydroxyflavon, 00.I: (Perkin) 800.
Tetrahydroxylol, 97.II: (Knoevenagel u. Garvey) 701.
Tetrahydroxylylsäure, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 640. 641.
99.II: (Noyes) 887.
01.I: (Lees u. Perkin jr.) 783.
Tetrahydroxylylsäureäthyläther, 97.I: (Bentley u. Perkin jr.) 641.
Tetrahydroxylylsäureanilid, 01.I: (Lees u. Perkin jr.) 783.
Tetrahydroxylylsäuremethylester, 01.I: (Lees u. Perkin jr.) 783.
Tetrajodäthylen, 97.II: (Biltz) 179.
Tetrajodbenzol, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1207.
Tetrajodfluoresceïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
Tetrajodphenylendiamin, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1207.
Tetrajodterephtalsäure, 97.I: (Lätjens) 46. — Oxydation (Lütjens) 45.
Tetrajodtheobromin, 98.II: (François) 66.
Tetraketohydrindacendicarbonsäurediäthylester, 01.II: (Ephraim) 1008.
Tetraketohydronaphtalin, 99.II: (Zincke u. Ossenbeck) 809.
Tetraldan, 00.II: (de Bruyn u. Bijl) 888.
Tetralkylphosphoniumverbindungen, 00.I: (Partheil u. Van Haaren) 587.
Tetrametaphosphimsäure, 97.I: (Stokes) 14.
Tetramethoxyäthoxybenzoylacetophenon, 01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Tetramethoxybenzoylacetophenon, 00.II: (Czajkowski etc.) 336.
01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Tetramethoxydiphenyltrichloräthan, 01.I: (Feuerstein) 700.
Tetramethoxystilben, 01.I: (Feuerstein) 700.
Tetramethyläthylen, 97.I: Darst. (Kondakow) 224.
99.I: (Solonina) 248.
00.II: (Kondakow) 1062.
01.I: (Kondakow) 817.
01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986. 1157.
Tetramethyläthylendiamin, 97.II: (Freund) 315; (Freund u. Michaels) 317.
Tetramethyläthylendibromid, 99.I: Verh. zu alkohol. Kalilauge (Kondakow) 1153.
Tetramethyläthylendichlorid, 00.II: (Kondakow) 1061.
Tetramethyläthylennitrosochlorid, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 83.
98.II: (Brühl) 168.
Tetramethylammonium, 99.I: überchromsaures (Wiede) 363.
Tetramethylammoniumbromid, 98.II: (Brendler u. Tafel) 1247.
Tetramethylammoniumjodid, 98.I: (Harries u. Haga) 461.
Tetramethylammoniumkadmiumbromid, 00.I: (Ragland) 281.
Tetramethylammoniumkadmiumchlorid, 00.I: (Ragland) 281.
Tetramethylammoniumkadmiumjodid, 00.I: (Ragland) 281.
Tetramethylammoniummolybdänylchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Tetramethylammoniumwismutjodid, 98.I: (Prescott) 742.
Tetramethylammoniumzinnchlorid, 00.I: (Cook) 282.
Tetramethylammoniumzinnchlorür, 00.I: (Cook) 282.
Tetramethylanthrachinon, 00.I: (Weiler) 538.
Tetramethylapionol, 98.II: (Boeris) 629.
Tetramethylapionolcarbonsäure, 00.I: (Bignami u. Testoni) 975.
Tetramethylbenzidin, 99.II: (Bamberger u. Tschirner) 293.
Tetramethylbenzoin, 00.I: (Weiler) 538.
Tetramethylbenzole, 00.II: (Kraemer u. Spilker) 865.
Tetramethylcumaron, 00.II: (Stoermer) 1076.
Tetramethyleyanpyridon, 99.II: (Sabbatani) 528.
Tetramethyldekahydroakridindion, 00.I (Vorländer u. Kalkow) 129.
Tetramethyldiaminoazobenzol, 99.I: (Löb) 1077.
01.I: (Rohde) 105.
Tetramethyldiaminoazoxybenzol, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 651; (Ehrlich u. Sachs) 709.
Tetramethyldiaminobenzhydrol, 97.II: Einw. auf Sulfanilsäure (Suais) 27.
98.I: (Klages u. Allendorff) 1233.
99.I: (Farbenfabriken) 765*.
99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
00.I: (Hantzsch u. Osswald) 596. — Kondens. mit Isorosindulin (Schaposchikoff) 981.
00.II: (Akt.-Ges. f. Anilinfab.) 651*.
01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Tetramethyldiaminobenzhydrylamin, 00.I: (Farbenfabriken) 239*.
Tetramethyldiaminobenzidin, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 240.
Tetramethyldiaminobenzidindijodmethylat, 98.I: (Noelting u. Fourneaux) 241.
Tetramethyldiaminobenzolsulfanilid, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 377.
Tetramethyldiaminobenzophenon, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1233. — Derivv. (Grimaux) 1105.
98.II: Derivv. (Grimaux) 481.

OO.I: (Hantzsch u. Osswald) 596; (Merz u. Strasser) 759.
O1.II: (Farbwerke) 1188*.
Tetramethyldiaminobenzophenonchlorjodid, 98.II: (Samtleben) 88.
Tetramethyldiaminobenzophenonsulfon, OO.I: (Sachs) 968.
Tetramethyldiaminocarbanilid, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 377.
Tetramethyldiaminocykloheptен, O1.II: (Willstätter) 687.
Tetramethyldiaminodinaphtylmethan, 99.I: (Morgan) 621.
OO.II: (Morgan) 264.
Tetramethyldiaminodioxyglyoximphenyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 729.
Tetramethyldiaminodiphenyläthan, 99.I: (Trillat) 1240.
99.II: asymmetrisches, Derivv. (Trillat) 208.
OO.I: asymmetrisches (Trillat) 287.
Tetramethyldiaminodiphenylamin, OO.I: (Farbwerke) 1111*.
Tetramethyldiaminodiphenylchlornaphtylmethan, OO.II: (Farbwerke) 609*.
Tetramethyldiaminodiphenylmethan, OO.II: (Cohn) 824.
O1.II: (Scholl u. Bertsch) 100. 408.
Tetramethyldiaminodiphenylmethandimethylaminooxyphenoxazoncarbonsäure, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 651.
Tetramethyldiaminodiphenylmethandimethylnaphtophenoxazimiumchlorid, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 651.
Tetramethyldiaminodiphenylmethandimethyloxynaphtophenoxazimiumchlorid, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 651.
Tetramethyldiaminodiphenylmethanphenylsulfon, 98.I: (Hinsberg) 123.
Tetramethyldiaminodiphenyltetramethyldiaminodianthranol, 97.II: symmetrisches (Haller u. Guyot) 591.
Tetramethyldiaminodiphenylthioketon, 98.I: (Weinmann) 1029.
Tetramethyldiaminoglyoxaldianil, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 728.
Tetramethyldiaminoglyoximphenyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 728.
Tetramethyldiaminohydrazobenzol, O1.I: (Rohde) 105.
Tetramethyldiaminohydrazotoluol, O1.I: (Rohde) 105.
Tetramethyldiaminomethylphenylphenazonium, OO.I: (Hardin) 1228.
Tetramethyldiaminophenylanthranol, O1.I: (Haller u. Guyot) 894.
Tetramethyldiaminophenylharnstoff, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 377.
Tetramethyldiaminophenyloxanthranol, 97.II: (Haller u. Guyot) 591.
O1.I: (Haller u. Guyot) 895.
Tetramethyldiaminophenylurethanpikrat, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 377.
Tetramethyldiaminosulfocarbanilid, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 377.
Tetramethyldiaminotriphenyldihydronaphtotriazin, O1.I: (Moehlau u. Heinze) 1046.
O1.II: (Moehlau u. Graelert) 1228.
Tetramethyldiaminoxanthon, 98.I: Fluorescenz (R. Meyer) 9.
Tetramethyldibenzyl, 99.II: (Moritz u. Wolffenstein) 777.
OO.I: (Weiler) 537. 538.
Tetramethyldihydrochinolin, 98.I: (Piccinini) 1060.
98.II: (Piccinini) 542.
OO.I: (Plancher u. Bonavia) 867.
Tetramethyldiketodihexahydrodiphenyl, 99.I: (Harries u. Kaiser) 1279.
Tetramethyldimethylphentetrol, OO.I: (Brunmayr) 599.
Tetramethyldinitroazoxymethan, O1.II: symmetrisches (Schöfer) 269.
Tetramethyldiphenyläthan, 99.II: (Wallach) 1048.
Tetramethyldipyridyl, 98.II: (Huth) 819*.
99.II: (Huth) 667.
Tetramethylencarbinol, O1.I: (Perkin jr.) 683. 776.
Tetramethylencarbonsäure, 99.I: physikal. Eigenschaft (Brühl) 1266.
99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
Tetramethylendiamin, 99.I: Bildg. aus Ornithin (Ellinger) 338.
O1.I: F. (Kaufler) 610.
Tetramethylendibromid, OO.II: (Kondakow) 1061.
O1.I: Einw. v. Zink (Hamonet) 937.
O1.II: (Henry) 807.
Tetramethylendicarbonsäure, 98.II: (Haworth u. Perkin jr.) 29.
99.II: (Carpenter u. Perkin jr.) 825.
Tetramethylendicarbonsäureäthylester, 98.I: (Haworth u. Perkin jr.) 829.
Tetramethylendicarbonsäuren, 98.I: (Haworth u. Perkin jr.) 829.
Tetramethylendijodid, O1.I: Einw. v. Zink (Hamonet) 937.
Tetramethylendisulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 84.
OO.I: (Kötz) 1124.
Tetramethylendisulfonmethylessigsäureäthylester, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 85.
Tetramethylenglykol, O1.I: (Hamonet) 818.
Tetramethylenmethan, O1.II: Dibromid (Demjanow u. Luschnikow) 335.
Tetramethylenmethylamin, O1.II: Einw. v. salpetriger Säure (Demjanow u. Luschnikow) 335.
Tetramethylenring, 97.I: Beständigkeit (v. Baeyer) 95.
Tetramethylentetracarbonsäureäthyläther, 98.I: (Haworth u. Perkin jr.) 829.
Tetramethylglutarimid, OO.II: (Thorpe u. Young) 39.

Tetramethylglutarsäure, 98.II: Synthese (Blaise) 415.
00.II: (Thorpe; Thorpe u. Young) 466; (Michailenko u. Jaworski) 529. — trans- (Thorpe u. Young) 89.
Tetramethylglutarsäuren, 00.II: (Thorpe u. Young) 88.
Tetramethylhämatoxylin, 99.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 750.
00.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 299.
Tetramethylhämatoxylon, 99.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 750.
Tetramethylharnsäure, 97.I: (Fischer) 749.
98.I: (E. Fischer) 324.
99.I: (Fischer) 339.
99.II: (Fischer u. Ach) 423. — Krystallform (Reuter) 179.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Tetramethylhexansäure, 00.I: (Noyes) 423.
Tetramethylmethan, 99.II: (Markownikoff) 180.
01.I: (Poni) 61.
Tetramethylmethosafranin, 99.I: (Jaubert) 419.
Tetramethylmonophenylsulfotriaminotriphenylmethan, 01.I: (Lemoult) 1051.
Tetramethyloktodekatetrendiol, 99.I: (Verley) 1242.
Tetramethyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Kalkow) 129.
Tetramethyloxyglutarsäure, 98.II: (Blaise) 416; (Michailenko) 885.
00.II: (Michailenko u. Jaworski) 529.
Tetramethyloxyglutarsäureester, 98.II: (Blaise) 416.
Tetramethylphenylendiamin, 98.I: (J. Meyer) 44. — Derivv. (Pinnow u. Wegner) 377.
99.II: (Pinnow) 101.
Tetramethylphenylendiaminazobenzolsulfosäure, 98.I: (Pinnow u. Wegner) 378.
Tetramethylphloroglucin, 99.II: (Reisch) 760.
Tetramethylphosphoniumquecksilberjodid, 00.I: (Van Haaren) 587.
Tetramethylpiperazine, 97.I: stereoisomere (Stoehr u. Brandes) 595.
Tetramethylpuron, 01.I: (Tafel) 567.
Tetramethylpyrazin, 99.I: (Demianow) 1064.
Tetramethylpyron, 00.II: (Collie u. Steele) 313. 624.
Tetramethylpyrrolidincarbonsäureamid, 99.II: (Pauly u. Rossbach) 370.
Tetramethylpyrrolidincarbonsäureamide, 00.II: (Pauly) 404*. 406*.
Tetramethylpyrrolidincarbonsäuremethylamid, 00.I: (Pauly u. Boehm) 977.
Tetramethylpyrrolidon, 01.II: (Pauly und Boehm) 482.
Tetramethylpyrrolin, 01.II: (Pauly und Schaum) 482.
Tetramethylpyrrolincarbonsäure, 99.II: (Pauly u. Rossbach) 370.
00.I: (Pauly u. Boehm) 977.
00.II: Dialkylamide (Pauly) 406*.
Tetramethylpyrrolincarbonsäurealkylamide, 00.II: (Pauly) 405*. — Alkalider ivv. (Pauly) 405*.
Tetramethylpyrrolincarbonsäureamid, 99.II: (Pauly u. Rossbach) 369.
00.II: (Pauly) 404*.
Tetramethylpyrrolincarbonsäuremethylamid, 99.II: (Pauly u. Rossbach) 369.
Tetramethylrhodamin, 01.I: (Farbwerke) 74*.
Tetramethyltetrahydrochinolin, 98.I: (Piccinini) 1061.
Tetramethylthioanilin, 98.I: (Weinmann) 1029.
Tetramethylureïdin, 98.I: (E. Fischer) 325.
Tetramethylxylylammoniumjodid, 00.I: (E. Fischer u. Windaus) 542.
Tetraminobenzol, 97.II: symmetrisches, Synthese mittels Dinitrodichlorbenzols (Nietzki u. Schedler) 346.
Tetrammindiaquodiamminkobaltsalze, 98.I: anhydrobasische (Joergensen) 773.
Tetramminkobaltisulfite, 98.I: (Hofmann u. Reinsch) 1162.
Tetranaphtyloktonaphtylaminoktaspartid, 00.I: (Schiff u. Betti) 719.
Tetranilidooktaspartotetraphenylhydrazid, 99.I: (Schiff) 189.
Tetranilidooktaspartsäure, 99.I: (Schiff) 189.
Tetranilinantimonjodid, 00.I: (Higbee) 720.
Tetranilinzinnbromid, 00.I: (Richardson u. Adams) 282.
Tetranitroäthan, 98.I: Kaliumsalz (Scholl u. Brenneisen) 1166.
Tetranitroäthankalium, 98.I: (Scholl und Brenneisen) 1167.
Tetranitroanthrachryson, 00.I: Farbstoffe (Farbwerke) 1183*.
Tetranitroapigenin, 00.I: (Perkin) 669.
Tetranitrobenzol, 01.I: (Nietzki u. Dietschy) 442.
Tetranitrocellulose, 97.I: ein neuer Explosivstoff (Warren) 214.
97.II: Darst. v. Legg. (Bronnert) 454*.
Tetranitrocracken, 00.I: (Klaudy u. Fink) 593.
Tetranitrodibutylxylyldinitrosacyl, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Tetranitrodiphenyl, 01.II: (Ullmann und Bielecke) 479.
Tetranitrodiphenyldicarbonsäuredimethylester, 01.II: (Ullmann und Bielecke) 480.
Tetranitrodiphenyldisulfid, 00.I: (Kym) 299.
Tetranitrodiphenylphenylendiamin, 00.II: (Bandrowski) 848.
Tetranitrodiphenylsulfid, 97.II: Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 1167*.
Tetranitrodixylyläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 884.

Tetranitrofluoresceïn, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 6.
01.I: (Hewitt u. Perkins) 184.
Tetranitrol, 01.I: 1384.
Tetranitromethyldiphenylamin, 98.II: (Nietzki u. Baillard) 294.
Tetranitromethyldiphenylosotriazol, 01.I: (Ponzio u. Rossi) 121.
Tetranitrooxydiphenylamin, 00.II: (Cassella & Co.) 611*.
Tetranitropentaerythrit, 01.II: (Vignon u. Gerin) 1114.
Tetranitrophenol, 97.I: (Nietzki u. Blumenthal) 464.
Tetranitrosobenzol, 99.I: (Nietzki u. Geese) 847.
Tetranitrosonitrobenzol, 99.I: (Nietzki u. Geese) 847.
Tetranitrotetraphenyläthan, 97.II: (Biltz) 198.
Tetranitrotetraphenyläthylen, 97.II: (Biltz) 198.
Tetranitrotetraphenyläthylendioxyd, 97.II: (Biltz) 198.
Tetranitrotetraphenyläthylenoxyd, 97.II: (Biltz) 198.
Tetranitrotetraphenylmethan, 98.II: (Gomberg) 1131.
Tetraoxyanhydrobisdiketohydrinden, 98.II: (Landau) 779.
Tetraoxyanthrachinon, 99.II: (Slama) 966.
— Darst. (Farbenfabriken) 922*.
01.I: (Farbenfabriken) 1028*.
Tetraoxyanthrachinondisulfonsäuren, 00.II: (Farbwerke) 611*.
Tetraoxybenzophenon, 97.I: (Meyer und Conzetti) 1204. 1205.
98.I: (Noelting u. A. Meyer) 46.
Tetraoxyflavon, 01.I: (v. Kostanecki, Różycki u. Tambor) 111.
01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Tetraoxylazobenzol, 97.II: (Heilpern) 588.
Tetraoxymethylanthrachinon, 01.I: (Seel) 32.
Tetraoxynaphtalin, 99.II: (Zincke u. Ossenbeck) 809.
Tetraoxynaphtalindiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Tetraoxynaphtalintetramethyldiaminodiphenylmethan, 99.II: (Moehlau u. Klopfer) 650.
Tetraoxyphenylnaphtylketon, 98.I: (Noelting u. A. Meyer) 46.
Tetraoxyphenylpolypren, 00.I: (Weber) 861.
Tetraoxytoluol, 00.II: (Thiele u. Winter) 376.
Tetraoxytoluoltetracetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 375.
Tetraoxyxanthendicarbonsäure, 98.I: (Moehlau u. Kahl) 717.
Tetraphenyläthan, 01.II: (Zeitschel) 302.
Tetraphenyläthylen, 97.II: (Biltz) 198.
Tetraphenylazin, 97.I: identisch mit Laurent's Amaron (Snape und Brooke) 648.
Tetraphenylbenzol, 98.I: (Lehmann) 889.
98.II: (Lehmann) 921. 922.
Tetraphenylbiguanid, 00.II: (v. Braun) 952.
Tetraphenylbutan, 98.II: symmetrisches (Cohn) 284.
Tetraphenylcyklopentadiën, 98.II: (Carpenter) 924.
Tetraphenylcyklopentan, 98.II: (Carpenter) 923.
00.I: Synthese (Carpenter) 249.
Tetraphenylcyklopentandiol, 98.II: (Carpenter) 924.
Tetraphenylcyklopentenol, 01.II: (Henderson u. Corstorphine) 1310.
Tetraphenylcyklopentenolon, 01.II: (Henderson u. Corstorphine) 1310.
Tetraphenyldiacipiperazin, 00.I: (Henze) 134.
Tetraphenyldichinoxalin, 00.I: (Meyer u. Rohmer) 541.
Tetraphenyldihydroxydihydrobenzol, 98.II: (Lehmann) 922.
Tetraphenylenfurfuran, 97.II: (Japp und Findlay) 1074.
Tetraphenylenpinakolin, 97.I: Krystallform (Busz) 456.
Tetraphenylguanidin, 00.II: (v. Braun) 952.
Tetraphenylhexahydrotetrazin, 01.II: (Rassow) 921; (Rassow u. Lummerzheim) 922.
Tetraphenylmethan, 97.II: (Gomberg) 853.
98.II: (Gomberg) 1131.
Tetraphenyloktaspartoktanilid, 99.I: (Schiff) 189.
Tetraphenylpentamethen, 98.I: (Carpenter) 889.
Tetraphenylpentanondiol, 99.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 866.
Tetraphenylphenylendiamin, 00.I: (Haeufsermann) 968.
01.I: (Haeufsermann) 445.
Tetraphenylphenylendiamine, 99.II: (Haeufsermann u. Bauer) 294.
Tetraphenylphosphorketobetaïn, 99.II: (Michaelis u. Köhler) 127.
Tetraphenylpiperazin, 01.I: (Schmidt) 834. 835. — Synthese (Schmidt) 835.
01.II: (Schmidt) 1310.
Tetraphenylpiperidin, 01.I: (Schmidt) 835.
Tetraphenylpyridin, 98.II: (Carpenter) 924.
Tetraphenylpyrrolon, 00.I: (Klobb) 1289.
Tetraphenyltetrazolin, 01.I: (Bamberger u. Grob) 732.
Tetraphenyltetrazoliumchlorid, 98.I: (Wedekind) 847.
Tetraphosphornitrilchlorid, 98.I: (Stokes) 14.
Tetrapropylstiboniumquecksilberjodid, 00.I: (Partheil u. Mannheim) 1092.
Tetrapropyltetrasulfon, 00.I: (Kötz) 1124.
Tetraquoäthylendiaminnickelsulfat, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 606.
Tetraquodiamminkobaltisalze, 97.I: (Werner) 684.

Tetrarhodanatodiamminchromisaure, 97.II: Salze (Richter) 1135.
Tetrasalicylid, 01.II: (Einhorn u. Pfeiffer) 1002.
Tetraspartid, 97.II: (Schiff) 1103.
99.I: (Schiff) 189.
Tetraspartiddianilid, 99.I: (Schiff) 189.
Tetraspartidtrianilid, 99.I: (Schiff) 189.
Tetraspartotetraphenylhydrazid, 99.I: (Schiff) 189.
Tetraspartotriphenylhydrazid, 99.I: (Schiff) 189.
Tetraspartsäure, 97.II: (Schiff) 1103.
99.I: (Schiff) 188.
01.II: (Schiff) 1334.
Tetrasulfide, 01.I: organische (Blanksma) 1365.
Tetrathioäthylbutan, 00.II: (Posner) 1209.
Tetrathioäthylchinon, 97.I: (Grindley u. Sammis) 978.
Tetrathioäthylchinondibenzoyldithiobenzoylacetal, 97.I: (Grindley u. Sammis) 978.
Tetrathioäthylhexan, 00.II: (Posner) 1209.
Tetrathioäthylhydrochinon, 97.I: (Grindley u. Sammis) 978.
Tetrathioäthylpentan, 00.II: (Posner) 1209.
Tetratoluidinantimonbromid, 00.I: (Higbee) 720.
Tetratoluylendiaminoktaspartid, 00.I: (Schiff u. Betti) 718.
Tetrazinderivate, 98.I: Darst. (Junghahn) 728.
00.I: Umw. in Triazolderivv. (Busch u. Heinrichs) 672.
Tetrazine, 97.II: Nomenklatur (Pinner) 945.
Tetrazodianisylchlorid, 98.II: Einw. v. Methyl- u. Äthylcyanacetat (Favrel) 479.
99.I: (Starke) 837.
Tetrazodianisylsulfat, 99.I: (Starke) 837.
Tetrazodianisylsulfonsäure, 99.I: (Starke) 837.
Tetrazodiphenylamin, 00.I: (Cassella & Co.) 320*.
Tetrazodiphenylchlorid, 98.I: (Castellaneta) 99. — Einw. auf Benzol (Castellaneta) 99.
Tetrazodiphenyldicarbonsäure, 98.II: (Bülow u. v. Reden) 1207. — Disazofarbstoffe (Bülow u. v. Reden) 1208.
Tetrazodiphenyltetrazoditolyl, 98.II: Einw. v. Methyl- u. Äthylcyanacetat (Favrel) 479.
Tetrazol, 98.II: Azo- u. Hydrazoverbb. (Thiele) 1259.
01.II: (Freund u. Paradies) 1077.
Tetrazolabkömmlinge, 97.I: phenylierte, Synthese (Wedekind) 648.
Tetrazolazocarbonamid, 98.II: (Thiele) 1260.
Tetrazolazocarbonsäure, 98.II: (Thiele) 1260.
Tetrazolazodimethylanilin, 98.II: (Thiele) 1260.
Tetrazolin, 99.II: Bildung (Ruhemann u. Stapleton) 1117.
00.I: (Ruhemann u. Stapleton) 180.
Tetrazolinchlorhydrat, 99.I: (Pellizzari) 1240.
Tetrazoliumbasen, 98.II: (Wedekind und Stauwe) 340.
Tetrazolsulfosäure, 01.II: (Freund und Paradies) 1078.
Tetrazolthiol, 01.II: (Freund u. Paradies) 1078.
Tetrazone, 00.I: neue (Auden) 204.
00.II: (Angeli) 857.
Tetrazotsäuren, 97.II: (Lossen) 948. 1020. 1022.
Tetrazoverbindungen, 97.I: v. Aminoazokörpern, Chlorzinkdoppelsalze (Farbwerke) 143*.
97.II: d. Diphenylreihe, Darst. (Farbenfabriken) 456*.
Tetrazylhydrazin, 98.II: (Thiele) 1260.
Tetrazylsemicarbazid, 98.II: (Thiele) 1260.
Tetrinsäure, 98.II: (Conrad u. Gast) 1244.
Tetrolsäure, 97.II: (Lespieau) 188.
Tetronsäure, 98.II: (Erlenmeyer jr. und Lux) 803. 1247.
00.II: Substitutionsprodd. (Wolff) 576.
01.I: Kondensationsprodd. (Wolff) 726; (Wolff u. Schimpff) 727.
Tetronsulfonsäure, 00.II: (Wolff) 578; (Wolff u. Fertig) 580.
Tetroxychinon, 98.II: (Kehrmann u. Duret) 1020.
Tetruret, 98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1247.
Texaspetroleum, 00.I: (Thiele) 315; (Richardson) 873.
00.II: (Mabery u. Buck) 761.
01.I: (Thiele) 761.
01.II: (Thiele) 67; (Richardson und Wallace) 714. — Zus. (Mabery) 148.
Textilfasern, 00.II: Veredelung (Scheulen) 295*.
Textilpflanzen, 00.I: Entrinden (Rigault) 339*.
Textilstoffe, 97.II: animalische, seideähnlicher Glanz (Koethe) 964*.
00.I: (Schirp u. Hoffmann) 699*.
00.II: gleichzeit. Färben u. Steifen (Fries) 295*.
Textilwaren, 00.I: Färben, Bleichen etc. (Thies) 840*.
Tfol, 98.I: (Lahache) 525.
99.I: (Merck) 706.
Thalénit, 99.I: (Benedicks) 897.
Thalit, 01.I: (Winchell) 761.
Thalleiochinprobe, 97.I: für Chinin (Hyde) 1074.
Thalleiochinreaktion, 98.II: (Polacci) 1221.
Thallinitrate, 00.II: (Meyer) 523.
Thallium, 97.I: neue Verbb. (Dennis, Doan u. Gill) 16. — Verbreitung (Hartley u. Ramage) 455.
97.II: Darst. durch Elektrolyse (Foerster) 468.

98.I: Verh. gg. Schwefelwasserstoff (Loczka) 657.
99.II: im Markasit (Antipoff) 677. — Persulfate (Foster u. Smith) 931.
00.I: Best. (Browning) 572; als Chromat (Browning u. Hutchins) 318. 435. — Persulfat (Marshall) 582.
00.II: Best. (Thomas) 65; (Meyer) 523. — dreiwertiges, Verbb. (Meyer) 520. — isomere Halogenverbb. (Cushman) 837.
01.I: volum. Best. (Marshall) 134.
01.II: Chlorobromide (Thomas) 165; vom Typus Tl_4X_6 (Thomas) 1297. — Nitrate (Wells u. Metzger) 907.
Thalliumbromid, 00.II: (Meyer) 523.
Thalliumbromidbromür, 00.II: (Meyer) 523.
Thalliumbromidtriäthyläther, 00.II: (Meyer) 523.
Thalliumchlorid, 00.II: Doppelsalze (Wiegand) 522.
Thalliumchloridäthyläther, 00.II: (Meyer) 522.
Thalliumchloridäthylalkohol, 00.II: (Meyer) 522.
Thalliumchloridchlorür, 00.II: (Meyer) 523.
Thalliumchloridchlorwasserstoffsäure, 00.II: (Meyer) 522.
Thalliumchloriddidiäthylaminchlorid, 00.II: (Meyer) 523.
Thalliumchloridmonopyridinchlorid, 00.II: (Meyer) 522.
Thalliumchloridtrimonoäthylaminchlorid, 00.II: (Meyer) 523.
Thalliumchloridtripyridin, 00.II: (Wiegand) 522.
Thalliumchloridtripyridinchlorid, 00.II: (Meyer) 523.
Thalliumchlorobromide, 01.I: (Thomas) 85. 215. 361.
Thalliumdikaliumchlorid, 00.II: (Meyer) 522.
Thalliummerkurinitrat, 97.I: als schwere Schmelze (Retgers) 71.
Thalliummerkuronitrat, 97.I: als schwere Schmelze (Retgers) 71.
Thalliumnitrat, 97.I: (Noyes u. Hapgood) 1121. — als schwere Schmelze (Retgers) 71.
00.I: Mischkrystalle mit Kaliumnitrat (Van Eijk) 8.
Thalliumsalze, 97.II: Verbb.: $3TlF \cdot ZrF_4$, $5TlF \cdot 3ZrF_4 \cdot H_2O$, $TlF \cdot ZrF_4$ und $TlF \cdot ZrF_4 \cdot H_2O$ (Wells u. Foote) 94.
Thalliumsilbernitrat, 97.I: als schwere Schmelze (Retgers) 71.
Thalliumsulfat, 01.I: Hydrolyse (Marshall) 558.
Thalliumsulfid, 98.I: (Staněk) 260.
Thalliumtriammoniumchlorid, 00.II: (Meyer) 522.
Thalliumtrichloridmonohydrat, 00.II: (Meyer) 522.
Thallopikrat, 01.II: physikal. Isomerie (Rabe) 768.
Thalloplatincyanür, 97.I: (Dennis, Doan u. Gill) 16.
Thallotellurat, 97.I: (Dennis, Doan und Gill) 16.
Thallothallinitrat, 01.II: (Metzger) 907.
Thallothallitrinitrid, 97.I: (Dennis, Doan u. Gill) 16.
Thallotrinitrid, 97.I: (Dennis, Doan und Gill) 16.
Thalsperrenwasser, 01.II: hygienische Beurteilung (Kruse) 786.
Thamnolsäure, 01.I: (Hesse) 186.
Thaphosot, 00.I: (Eichengrün) 143.
Thapsiaharz, 99.I: (Dieterich) 1169.
Thaumasit, 97.II: (Pisani) 1193.
99.II: von Skottvang (Bäckström) 75.
Theatrin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Thebaïn, 97.II: (Freund) 314. — Einw. v. Essigsäureanhydrid (Freund u. Göbel) 317; v. verdünnter Salzsäure (Freund u. Michaels) 317.
99.I: (Freund) 685.
99.II: (Leroy) 479.
00.II: (Leroy) 768. — Verh. gg. die Diarzork. (Carcano) 288.
Thebaïnjodmethylat, 97.II: (Freund) 315.
Thebaol, 00.I: (Pschorr) 471.
00.II: (Pschorr u. Sumuleanu) 272.
Thebaolchinon, 97.II: (Freund) 316; (Freund u. Göbel) 317.
Thebenidin, 01.I: (Vongerichten) 955.
Thebenin, 97.II: (Freund) 314; (Freund u. Michaels) 317.
99.I: (Freund u. Holthof) 685; (Knorr) 989.
Thebeninmethinmethyljodid, 97.II: (Freund u. Michaels) 317.
Thebenol, 97.II: (Freund) 314; (Freund u. Michaels) 317.
Thebenylphenylthioharnstoff, 97.II: (Freund u. Michaels) 317.
Thee, 97.I: Analyse u. Prüfung (Spencer) 438. — Best. d. Caffeïns (Keller) 1134. — Extrakt (Forster) 1142*. — Unters. u. Beurteilung (Späth) 310.
97.II: Extrakt (Alexander-Katz) 536*.
98.I: Caffeïngehalt u. Güte (Graf) 581.
98.II: billige Sorten (Zolcinski u. Smirnow) 376. — flüchtige aromatische Bestandteile, Wrkg. (Lehmann u. Tendlau) 372.
99.I: Behandlung (Berends) 1053*.
00.I: Unters. (Beythien, Borisch u. Deiter) 1001.
01.II: Kultur u. Fabrikation (Schulte im Hofe) 365. — mikrochem. Unters. (Kley) 1275.
Theefälschung, 97.II: neue (Delaite u. Lonay) 783.
Theeöl, 98.I: (Gerber) 122; (Schimmel & Co.) 991.
98.II: (Lehmann u. Tendlau) 372.
Theepflanze, 01.II: Physiologie (Suzuki) 892.

Theesaponin, 01.II: (Weil) 433.
Theesaponinsäure, 01.II: (Weil) 433.
Theïn, 01.I: Nachw. (Nestler) 1066.
01.II: Lokalisierung in d. Theeblättern (Suzuki) 892. — Nachw. (Nessler) 601.
Theobromin, 97.I: Best. im Kakao (Maupy) 1077.
97.II: (E. Fischer) 1108. — Abkömmlinge (Van der Slooten) 737. 1047. — Löslichkeit (Göckel) 402. — Synthese (Fischer) 737.
98.I: Derivv. (Brunner u. Leins) 39. — Löslichkeit (Brissemoret) 780. — neuer Abbau (E. Fischer u. Frank) 40.
98.II: (Schweitzer) 217; (Fischer u. Ach) 769; (Böhringer & Sne.) 1191*. 1192*. — Darst. (Böhringer & Sne.) 528*. — Homologe (Brunner) 474. — neues Oxydationsprod. (Clemm) 280. — Probe auf Reinheit (François) 66. — Trennung u. Best. (Brunner u. Leins) 512.
99.I: Nachw. (Bertrand) 1225.
99.II: Verh. im Organismus (Krüger u. Schmidt) 903.
00.I: (Tafel) 23. — Wirkung auf das Harz (Bock) 559.
00.II: (Traube) 1206. — synthetischer Aufbau (Traube) 1204.
01.I: Konst. (Paul) 613. 1001. — Verh. im Organismus d. Menschen (Krüger u. Schmidt) 586.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Theobromursäure, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 40.
Theodolitgoniometer, 98.I: (Stöber) 77.
Theophyllin, 98.I: (Pommerehne) 1132.
99.II: (Albanese) 705; (Krüger) 1027.
00.II: (Traube) 1207. — quant. Bk. (Jolles) 431. — synthetischer Aufbau (Traube) 1204.
01.I: (Krüger) 378.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Theorem, 97.I: Poynting's (Wedell-Wedellsborg) 736.
99.II: Maxwell's (Saurel) 170.
01.I: v. Van der Waals (Saurel) 1032.
Theoreme, 99.II: d. Elektrostatik, Beweis (Saurel) 170.
00.I: v. Robin u. Moutier (Saurel) 242.
00.II: von Gibbs (Saurel) 4.
Theorie, 97.I: d. übereinstimmenden Zustände (Bakker) 219.
98.I: Jakowkin's (Tanatar) 491.
99.I: chem. u. elektrochem. (Mewes) 585.
00.I: (Vaubel) 1193.
01.II: d. cyklischen Bewegung (Van der Waals) 841.
Therapeutische, 00.I: Präparate aus tierischen Organen (Sauer) 76*.
Thermalwasser, 99.II: Karlsbader Absatz (Knett) 270.
Therme, 00.II: v. Monfalcone (Ludwig u. Panzer) 1186.
01.II: v. Monfalcone (Ludwig u. Panzer) 740.
Thermen, 98.I: v. Abano, Gas (Nasini, Anderlini u. Salvadori) 917.
00.II: Gasteiner (Ludwig u. Panzer) 1186.
Thermische, 98.II: Wrkgg. unter d. Einfl. v. starkem Druck (Warren) 8.
01.II: Zentren d. Stabilität (Martin) 261.
Thermobakterie, 97.I: Essigsäure bildende (Zeidler) 425.
Thermochemie, 98.II: Chinonoxime (Valeur) 287.
99.I: (Platner) 587.
00.II: (Berthelot) 78.
01.II: sehr verdünnter Lagg. (v. Steinwehr) 724.
Thermochemische, 97.II: Verfolgung einiger Rkk. in alkoholischen Lagg. (Tanatar u. Pisarshevsky) 171.
Thermodynamik, 97.II: (Duhem) 12. — d. Krystalle, Theorie (v. Fedorow) 628.
98.I: d. Verteilung (Stschukarew) 1156.
99.I: d. Verteilung (Jakowkin) 87.
00.II: (Duhem) 517. — dauernde Änderungen (Duhem) 834.
01.I: elektrochemischer Prozesse (Haber) 769.
01.II: (Wegscheider) 1111. — d. konzentrierten Lagg. (Schükarew) 1195.
Thermoelektrizität, 99.II: einiger Metalle (Holborn u. Day) 466.
Thermoelement, 99.I: (Hartmann & Braun) 768*.
Thermoelemente, 00.I: (Hartmann & Braun) 527*. — für Meßzwecke (Hartmann & Braun) 932*.
Thermoformal, 01.I: 793.
Thermokalorimeter, 00.II: (Massol) 1.
Thermokautervorrichtung, 00.I: (Beach) 929*.
Thermometer, 98.I: mit Kompensierung d. thermischen Nachwrkg. (Müller) 861.
98.II: neuer Fixpunkt (Meyerhoffer u. Saunders) 1153.
99.II: Verschiebung d. Nullpunktes (Marchis) 5.
00.I: Prüfung (Linebarger) 889. — aus Quarz (Dufour) 892.
01.II: Verschiebung d. Nullpunktes (Marchis) 256.
Thermophilus, 98.II: aquatilis (Oprescu) 929.
Thermophorkessel, 01.II: (Ripper) 894.
Thermoregulator, 98.I: (Friedrichs) 3.
98.II: (Van't Hoff u. Meyerhoffer) 915.
99.II: (Prior) 505.
00.II: (Bolm) 514.
01.I: (v. Kalecsinszky) 289.
01.II: neuer (Stock) 255.

Thermosäule, 98.II: (The Cor Thermo-Electric Comp.) 77*.
Thermostat, 97.I: (Traube u. Pincussohn) 1082.
00.I: elektrischer (Duane u. Lory) 889.
01.II: elektrisch zu erhitzender (Young) 329. — v. Laspeyres, Abänderung (Weinhold) 609.
Thetin, 99.II: (Strömholm) 1106.
00.I: neue Derivv. (Vanzetti) 800.
Thetinverbb., 00.I: (Strömholm) 955.
Thēursäure, 98.I: (E. Fischer u. Frank) 41.
Thialdin, 99.I: (Delépine) 420.
Thiazinfarbstoff, 98.I: blauer, Darst. (Farbwerke) 358*.
Thiazinfarbstoffe, 97.I: blaue beizenfärbende, Darst. (Farbenfabriken) 784*. 1190*.
98.I: blaue, Darst. (Farbwerke) 870*.
98.II: (Buntrock) 736.
99.I: (Buntrock) 1140.
99.II: Erzeugung auf d. Faser (Farbenfabriken) 688*.
00.I: Erzeugung auf d. Faser (Farbenfabriken) 1255*. — orthochinoide Struktur (Green) 140.
Thiazoline, 97.I: Darst. (Gabriel und v. Hirsch) 60.
00.II: (Saulmann) 910.
Thiēnyläthan, 97.II: (Nahke) 845.
Thilanil, 99.I: (Rosé & Co.) 1178*.
Thimegol, 99.II: (Gautrelet) 396.
Thimianöl, 98.I: (Gerber) 123.
99.I: (Schimmel & Co.) 1043.
Thimotinpiperidid, 00.II: (Hildebrandt) 202.
Thinolit, 99.I: (Edwards) 449.
Thioacetaldehyde, 99.II: (Fromm) 900. — Geschichte (Klinger) 644.
Thioäpfelsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Thioäthylamin, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 1108.
Thioäthylenglykol, 98.II: (Konowaloff) 362.
Thioäthylglutakonsäure, 99.II: (Posner) 1057.
Thioäthylisocrotonsäure, 99.II: (Posner) 1056.
Thioäthylphenylnaphtophenazoniumchlorid, 00.II: (Fischer u. Hepp) 120.
Thioakridon, 01.I: Darst. (Kalle & Co.) 1254*.
01.II: (Kalle & Co.) 448*.
Thioamid, 00.II: $(C_6H_5NH)(C_6H_5N:)C \cdot CS(NH_2)$, Darst. (Geigy & Co.) 927*.
Thioamide, 01.I: Darst. aus Hydrocyancarbodialphylimiden, 01.I: (Geigy & Co.) 68*.
Thioamidverbindungen, 98.I: (Oechsner de Coninck) 940.
Thioamylisocrotonsäure, 01.II: (Posner) 995.
Thioanilide, 99.II: aromatische, Synthese (Gattermann) 191.
Thioanilin, 97.I: (Nietzki u. Bothof) 93.
Thioanthrarufinphenyläther, 01.I: (Farbenfabriken) 210*.
Thioantipyrin, 00.II: (Michaelis u. Bindewald) 1116.
Thiobenzanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Thiobenzoësäuredinitrophenylester, 00.I: (Kym) 299.
Thiobenzophenon, 97.I: (Gattermann und Schulze) 289.
Thiobenzoylessigsäure, 97.I: Disulfid (Baumann u. Fromm) 875.
Thiobenzoylthioessigsäure, 97.I: Disulfid (Baumann u. Fromm) 875.
Thiobenzylisocrotonsäure, 01.II: (Posner) 995.
Thiobiazoldithiol, 99.II: (Busch) 376; (Ziegele) 377.
Thiobiazolin, 97.I: Derivv. (Freund und Meinecke) 54.
Thiobiazolindisulfide, 99.II: (Busch) 376.
Thiobiazolinthiole, 99.II: (Busch) 376.
Thiobiazolone, 00.I: Spaltung (Lingenbrink) 1160.
Thiobiazolonmethylsulfide, 00.I: (Lingenbrink) 1160.
Thiobiazolonthiole, 99.II: (Busch) 376.
Thiocaffeïn, 99.I: (Fischer) 835; (Böhringer & Sne.) 958*.
Thiocarballylaminophenylhydroxylamin, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Thiocarbamid, 99.I: (Dixon) 787.
Thiocarbamidamidine, 01.II: (Wheeler) 198.
Thiocarbamide, 99.II: substituierte (Wallach) 306. 1051.
Thiocarbamidimidoester, 00.II: (Wheeler u. Sanders) 530.
Thiocarbaminophenylbenzimidazol, 99.II: (v. Niementowski) 107.
Thiocarbaminsäureäthylenester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Thiocarbaminsäureester, 00.II: molekulare Umlagerungen (Wheeler u. Barnes) 583; (Wheeler u. Dustin) 1264.
Thiocarbaminsäuremethylenester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 853—54.
Thiocarbaminsäuretrimethylenester, 00.II: (Wheeler u. Johnson) 854.
Thiocarbanilid, 99.II: Einw. v. Hydrazin (Busch) 1051.
00.I: (Busch u. Bauer) 1073.
01.I: (Busch u. Holzmann) 621.
Thiocarbanilide, 00.II: Einw. v. Chloressigsäure u. Chloraceton (Walther u. Stenz) 480.
Thiocarbanilidmethyläther, 01.I: (Busch u. Holzmann) 622.
Thiocarbanilidoaminoazotoluol, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1115.
Thiocarbanilidoaminodiphenylguanidin, 00.I: (Busch u. Bauer) 1075.
Thiocarbanilidoaminoditolylguanidin, 00.I: (Busch u. Bauer) 1076.
Thiocarbanilidobenzhydroxylamin, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.

Thiocarbanilidophenylhydroxylamin, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 704.
Thiocarbimide, 97.I: komplexer Fettsäuren (Dixon) 87.
Thiocarbmethylaminophenylhydroxylamin, 97.II: (Beckmann u. Schoenermark) 705.
Thiocarbonyldioxydinaphtylamin, 01.II: (Farbenfabriken) 380*.
Thiocarbonyldioxydinaphtylamindisulfosäure, 01.I: (Farbenfabriken) 70*.
01.II: (Farbenfabriken) 380*.
Thiocarbonylmalonester, 01.I: (Wenzel) 1150.
Thiocarbotoluidoaminoazotoluol, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Thiochinanthren, 97.I: (Edinger u. Lubberger) 242.
97.II: (Edinger) 1143.
98.I: (Edinger) 49.
Thiocol, 99.I: (Rossbach) 707.
Thiocolserum, 01.I: 968.
Thiocyanamid, 97.I: (Freund u. Schander) 54.
Thiocyanate, 01.I: elektronegativer Radikale, Tautomerie (Dixon) 825. 1001.
01.II: (Wheeler) 1115.
Thiocyanessigsäurephenylester, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Thiocyanmalonsäurediäthylester, 01.II: (Wheeler) 1115.
Thiocyansäurecetylester, 01.II: (Wheeler u. Merriam) 275.
Thiodiazol, 99.I: Derivv. (Stollé) 1037.
Thiodiglykolsäureanilid, 98.II: (Rizzo) 296.
Thiodiglykolsäuredianilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Thiodiglykolsäuredimethylanilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Thiodiglykolsäurediphenetidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Thiodiglykolsäureditoluidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Thiodiglykolsäuredixylidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Thiodiglykolyldiäthylurethan, 99.II: (Frerichs) 286.
Thiodiglykolyldiamylurethan, 99.II: (Frerichs) 286.
Thiodiglykolyldiharnstoff, 99.II: (Frerichs) 286.
Thiodiglykolyldiisobutylurethan, 99.II: (Frerichs) 286.
Thiodiglykolyldimethylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 286.
Thiodimaleïnsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Thioessigsäure, 97.I: Verh. gg. Salzsäure (Tarugi) 1090.
98.I: (Pawlewski) 1107. — als Ersatz für Schwefelwasserstoff (Dietze) 750.
99.II: (Pawlewski) 111.
01.I: (Eibner) 1003; (Tarugi) 1148.
Thioessigsäureanhydrid, 97.II: Verb. mit As (Tarugi) 770.
Thiofluoresceïn, 99.I: (Gattermann) 1183.
00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Thiofluoresceïnbromid, 00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Thioglykolsäureanilid, 98.II: (Rizzo) 296.
Thioguajakol, 99.I: (Gattermann) 1186.
Thioharnstoff, 97.II: (Hantzsch) 281; (Solonina) 849.
99.I: Umwandlung in Ammoniumrhodanid (Waddell) 558.
00.II: Additionsprod. mit Dioxybernsteinsäureäthylester, Krystallform (Monke) 760.
01.I: Einw. aromatischer Sulfochloride (Remsen u. Turner) 885.
01.II: cyklischer (Rassow) 214.
Thioharnstoffderivate, 98.I: (Andreasch) 613.
99.II: (Andreasch) 804.
Thioharnstoffe, 98.II: allylsubstituierte (Rundqvist) 766.
99.II: aromatische, Darst. (Hugershoff) 711.
00.I: aromatische, Acylderivv. (Hugershoff) 331. — Einw. v. Hydrazin (Busch u. Bauer) 1073.
01.I: d. Naphtalinreihe, Darst. (Farbenfabriken) 70*.
01.II: Einw. v. Halogenen (Hugershoff) 1048. — d. Naphtalinreihe (Farbenfabriken) 380*.
Thioharnstoffhexahydrobenzoësäureäthylester, 97.I: (Einhorn u. Bull) 697.
Thioharnstoffsulfosäuren, 01.II: d. Naphtalinreihe, Darst. (Farbenfabriken) 749*.
Thiohydantoin, 99.II: (Frerichs) 287. 419.
Thiohydantoindibromid, 97.I: (Andreasch) 855.
Thiohydantoine, 97.I: (Dixon) 469; (Andreasch) 853.
97.II: (Dixon) 195.
Thiohydantoinessigsäure, 97.I: (Andreasch) 855.
Thiohydantoinpropionsäure, 97.I: (Andreasch) 854.
Thiohypophosphate, 99.II: (Ferrand) 333.
Thiokol, 98.II: (Barell) 477.
Thiokresol, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
00.I: (Bourgeois) 253.
Thiolcarbaminsäureäthylenester, 99.II: (Wheeler u. Barnes) 619.
Thioldiäthylkohlensäureesterdiphenylsemicarbazon, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Thiole, 00.I: aromatische (Bourgeois) 252.
Thiolen, 99.I: (Rosé & Co.) 1173*.
Thiolkohlensäurediäthylester, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1264.
Thiolmethyläthylkohlensäurediphenylsemicarbazon, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1266.
Thiolsäuren, 01.II: Einw. v. Alkylthiocyanaten u. Alkylisothiocyanaten (Wheeler u. Merriam) 274.

Thiolutidon, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 111.
Thiomethylchinolon, 01.I: (Gutbier) 122.
Thiomethylpyridon, 01.I: (Gutbier) 122.
Thiomilchsäure, 01.II: (Kossel) 1174.
Thionalbraun, 00.I: (Reverdin) 1047.
Thionaphten, 97.II: (Komppa) 270.
Thionaphtol, 00.I: (Bourgeois) 253.
Thionaphtoldisulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1186.
Thionaphtolsulfosäure, 99.I: (Gattermann) 1186.
Thionaphtylnaphtylsulfonaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Thioncarbaminsäureester, 99.II: Umlagerung (Wheeler u. Barnes) 618.
Thioncarbanilsäureisobutylester, 00.II: (Wheeler u. Barnes) 588.
Thionin, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 11.
00.II: (Schaposchnikoff) 342.
Thionol, 97.II: (Vidal) 748.
98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 11.
99.II: Darst. (Vidal) 548*.
Thionolin, 97.II: (Vidal) 749.
98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 11.
99.II: Darst. (Vidal) 548*.
Thionolschwarz, 97.II: (Vidal) 748.
Thionyläthylendiamin, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1155.
Thionylaminochinolin, 00.I: (Knueppel) 261.
Thionylaminodiäthylanilin, 98.II: (Francke) 809.
Thionylaminodinaphtylamin, 98.II: (Francke) 809.
Thionylaminodiphenylamin, 98.II: (Francke) 809.
Thionylaminomethylanilin, 98.II: (Francke) 808.
Thionylaminomethylbenzylanilin, 98.II: (Francke) 809.
Thionylanilin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1282.
Thionylchlorid, 97.I: Einw. einiger Wasserstoffverbb. (Besson) 12.
01.II: Chloridbildgg. (Meyer) 1118.
Thionyldiäthylanilin, 00.I: (Michaelis u. Schindler) 463.
Thionyldimethylanilin, 00.I: (Michaelis u. Schindler) 462.
Thionylfluorid, 00.II: (Moissan u. Lebeau) 9.
Thionylnaphtylamin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Thionylphenylendiamin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Thionylpseudocumidin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Thionyltoluidin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Thionyltrimethylendiamin, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1156.
Thionylxylidin, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Thiophaninsäure, 97.I: (Hesse) 654.
99.I: (Hesse) 434.
Thiophansäure, 97.I: (Hesse) 654.
99.I: (Hesse) 434.
Thiophen, 97.I: Entfernung aus d. Benzol mit $AlCl_3$ (Heusler) 318. — Molekularverbb. mit Toluidinbromhydrat (Prokofjeff) 1028.
97.II: Kondensation mit Benzotrichlorid (Nahke) 845. — Molekulargröße (Beckmann) 88. — Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 81.
98.II: Quecksilberverb. (Dimroth) 812.
00.I: Halogenderivv. (Klages u. Liecke) 1127.
01.I: (Dimroth) 450; (Weyl) 998. — Quecksilberverbb. (Dimroth) 454.
Thiophenalaminothiazol, 01.I: (Hantzsch u. Witz) 1101.
Thiophenalbisaminothiazol, 01.I: (Hantzsch u. Witz) 1101.
Thiophenalbromanilin, 01.I: (Hantzsch u. Witz) 1101.
Thiophenaldehyd, 01.I: Amide (Hantzsch u. Witz) 1101.
Thiophenaltoluidin, 01.I: (Hantzsch u. Witz) 1101.
Thiophendiquecksilberoxyacetat, 99.I: (Dimroth) 937.
01.I: (Dimroth) 454.
Thiopheninsäure, 01.II: (Zopf) 488.
Thiophenol, 01.I: (Farbenfabriken) 210*.
Thiophenoxylphenphosphazin, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 29.
Thiophenstilben, 97.II: (Nahke) 845.
Thiophenylfumarsäureäthylester, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
Thiophenylketotetrahydrochinazolin, 97.II: (Mac Coy) 412.
99.I: (Mac Coy) 740.
Thiophenylmethyluracil, 01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Thiophenylmilchsäure, 01.I: rechtsdrehende (Ramberg) 93.
Thiophenylnaphtylsulfonaceton, 97.II: (Troeger u. Bolm) 126.
Thiophenyluraminocrotonsäureester, 01.I: (Behrend, Meyer u. Buchholz) 370.
Thiophenylzimmtsäure, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
Thiophenylzimmtsäureäthylester, 00.II: (Ruhemann u. Stapleton) 965.
Thiophosphite, 99.II: (Ferrand) 332.
Thiopurine, 98.I: (E. Fischer) 851.
99.I: (Böhringer & Sne.) 957*.
Thiopyridon, 00.II: (Marckwald, Klemm u. Trabert) 110.
Thiopyrin, 00.II: (Michaelis u. Bindewald) 1116.
01.I: 195.
01.II: 1123.
Thiopyrophosphate, 99.II: (Ferrand) 333.

Thioresorcin, 00.I: (Bourgeois) 253.
Thiosäuren, 01.II: Additionsrkk. (Wheeler, Barnes u. Valentine) 629.
Thiosalicylsäure, 98.II: (List. u. Stein) 382. 383.
99.I: (Gattermann) 1186.
Thiosapol, 99.I: (Rosé & Co.) 1173*.
Thiosavonale, 99.I: (Rosé & Co.) 1173*.
Thioschwefelsäure., 00.II: freiwillige Zers. (Holleman) 8.
Thioselenid, 97.I: (Messinger) 1087.
Thiosemicarbaminsäureester, 00.II: (Wheeler u. Dustin) 1264.
Thiosemicarbazide, 97.I: Einw. v. Aldehyden (Busch u. Ridder) 1052. — neue Darst. (Busch u. Ridder) 1052.
99.I: stereoisomere (Marckwald) 1190.
00.II: Einw. v. Chloressigsäure u. Chloraceton (Walther u. Stenz) 480.
01.I: (Busch u. Holzmann) 618.
Thiosinamin, 00.I: Verbrw. (Berthelot) 658.
Thiosinamindicyanid, 98.II: (Rundqvist) 766.
Thiosinamine, 01.I: halogensubstituierte (Dixon) 824. 1001. 1200.
Thiosinaminpflastermulls, 01.II: 1123.
Thiosinaminseifen, 01.II: 1123.
Thiosulfate, 98.II: Best. (Feld) 870. — Nachw. (Browning u. Howe) 1031. — Reduktion zu Sulfiten (Weinland u. Gutmann) 882.
99.I: Nachw. (Browning u. Howe) 232.
00.I: Best. (Lunge u. Segaller) 1037. — mikrochem. Nachweis (Huysse) 515.
00.II: Einw. von H_2O_2 (Nabl) 1227.
01.I: Einw. d. Wasserstoffsuperoxyds (Nabl) 294.
Thiosulfatlösungen, 97.I: Verh. gg. Säuren (Aarland) 677.
Thiosulfonate, 01.I: (Troeger u. Ewers) 173.
Thiosulfonessigester, 00.II: (Troeger u. Ewers) 179.
Thiosulfonsaure, 99.II: Salze, Einw. v. SCl_2 u. S_2Cl_2 (Troeger u. Hornung) 645.
Thiotolylanilin, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Thiotrithiazylbromid, 97.I: (Muthmann u. Seitter) 899.
Thiotrithiazyljodid, 97.I: (Muthmann u. Seitter) 899.
Thiotrithiazylnitrat, 97.I: (Muthmann u. Seitter) 899.
Thiotrithiazylrhodanid, 97.I: (Muthmann u. Seitter) 900
Thiourazol, 97.I: (Freund u. Schander) 54.
Thioverbindungen, 98.II: Synthese (Konowaloff) 361.
Thioxamidin, 99.II: (Wallach) 1025.
Thioxanthion, 00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Thioxanthon, 01.II: (Werner) 1169.
Thioxanthydrol, 01.II: (Werner) 1169.
Thomasmehl, 97.I: geglühtes (Schmoeger) 1001.
97.II: Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure (Böttcher) 988. — Ursachen verschiedener Citratlöslichkeit (Wagner) 1037.
98.II: Analyse (Maercker) 872. — citratunlöslicher Rest (Passon) 62.
99.I: Unters. auf citratlösliche Phosphorsäure (Passon) 376.
Thomasphosphat, 97.I: Aufschließung im Hochmoorboden (Schmoeger) 1249.
00.I: Wirkung (Schreiber) 1234.
Thomasphosphatmehl, 00.I: Felddüngungsvers. (Bässler) 431.
Thomasphosphatmehlproben, 97.II: Unters. (Verband landwirtsch. Vers.-Stationen) 1037.
Thomasprozeß, 97.II: Fortschritte (Kintzlé) 235.
Thomasschlacke, 97.I: Best. d. citratlöslichen Phosphorsäure (Böttcher) 666. — Zus., Düngerwert (Paturel) 876.
97.II: Citratlöslichkeitsverhältnisse (Foerster) 65. — Wertmesser (Woy) 807.
98.I: (Petermann u. Graftian) 402. — Wrkg. (Meissl u. Reitmair) 523.
99.I: Phosphorsäurewrkg. (Reitmair) 542.
99.II: Best. d. Gesamtphosphorsäure (Aschman) 142. — Unterss. (Herzfelder) 727.
00.I: Aufschließen (Knoop) 935*. — Best. d. löslichen Anhydrids (Casali) 62. — citratlösliche (Knoop) 935*.
00.II: Best. ihres Phosphorsäuregehaltes (Papež) 1213. — Nachw. v. Mineralphosphaten (v. Lorenz) 1213.
01.I: (Dafert u. Reitmair) 231.
01.II: Surrogat (Dafert u. Pilz) 895.
Thomasschlackenmehl, 98.II: Düngungsverss. (Sempolowski) 502.
99.II: Bewertung (Dafert) 727.
00.II: Bewertung (Dafert u. Reitmair) 1183; (Schenke; Dafert) 1184.
Thomasschlackenmühlen, 99.II: Gesundheitsschädigungen (Wutzdorf) 1031.
Thomsonit, 00.II: (Winchell) 350.
Thon, 97.I: grubenfeuchter, Verf. zum Trocknen u. Mahlen (Meiser) 1192*.
98.I: Darst. v. Bekleidungsplatten (Vlček) 1184*.
98.II: Platten (Wernicke) 999*.
99.I: für durchlöcherte Ziegelsteine (Zanotti) 1301. — Reinigung (Jepsen) 1052*.
00.I: Best. in der Ackererde (Poquillon) 689.
01.I: Veränderung während d. Trocknens (Jackson u. Rich) 344.
Thone, 97.II: Zus. (Vogt) 1113.
99.II: (Glinka) 1063. — vorbereitende Unters. (Cronquist) 974.

01.I: approximative Analyse (Jackson u. Rich) 408. — glaziale (Glinka) 592.

Thonerde, 97.I: Best. (Lescoeur) 486; in Mineralphosphaten (Thomson) 807; in Phosphaten (Lichtschlag) 1001; (Lasne; v. Grueber) 1176. — krystallisierte, Synthese (Loyer) 794.

97.II: Best. in d. Mineralphosphaten (Lindet) 642; in Phosphaten (Blattner) 71; (Blattner u. Brasseur) 642. — Reduzierbarkeit auf thermochem. Grundlage (Richards) 251. — Trennung v. Eisenoxyd mit Natriumsuperoxyd (Glaser) 715.

98.I: essigsaure, Doppelverbb. mit essigsauren Alkalien (Athenstädt) 540*.

98.II: Fällung (Brearley) 506.

99.I: Trennung von Eisenoxyd (Gooch u. Havens) 1270.

99.II: Best. (Hess u. Campbell) 631. — Trennung v. Eisenoxyd (Gooch u. Havens) 228.

01.II: Bindungsform in Böden (Schloesing) 222. — Fabrikation (Bronn) 746. — Reduktion durch Calciumcarbid (Tucker u. Moody) 1221.

Thonerdearseniat, 01.I: d. Garonnemine (Laroix) 1299.

Thonerdehaltige, 00.I: Mineralien, Aufschließung (Raynaud) 935*.

Thonerdephosphat, 00.I: präpariertes (Zecchini) 1235.

Thonkörper, 01.I: mit Kontaktsubstanzen (Chem. Fabrik) 805*.

Thonreiniger, 97.I: (Sandri) 1112*.

99.II: (Gutsche) 160*.

Thonröhren, 97.II: Rauhen d. Oberfläche (Deutsche Thonröhren etc.) 453*.

Thonwaren, 97.I: Gußmasse (Hagedorn) 1143*.

97.II: Trockenverfahren (Klakow) 453*.

98.I: Bedrucken (Grundy u. Lingard) 486*.

98.II: gebrannte, organ. Substanz (Meldrum) 1145. — mit schaumartiger Oberfläche (Gerlach) 740*. — Verzierungen durch Reservage (Schiller Sohn) 80*.

99.II: Kanalofen zum Brennen (La Soc. anonyme etc. u. Faugeron) 816*.

00.I: Trocknen (Wahlen) 156*.

Thonzerkleinerungsvorrichtung, 00.I: (Schmidheiny) 936*.

Thorerde, 97.I: Best. im Thorit (Hintz u. Weber) 306. — Verh. zu Oxalsäure u. Ammoniumoxalat (Glaser) 851.

97.II: Gewinnung aus Monazitsand (Fronstein u. Mai) 1087*.

98.I: Trennung v. d. Ceriterden (Wyrouboff u. Verneuil) 529. 905; v. Ceroxyd (Hintz u. Weber) 144.

98.II: Gewinnung (Wyrouboff u. Verneuil) 833. — Trennung von den übrigen seltenen Erden (Brauner) 653*.

99.I: (Wyrouboff u. Verneuil) 14.

99.II: Konst. (Wyrouboff u. Verneuil) 333.

Thorium, 97.I: Trennung v. d. anderen seltenen Erden (Dennis) 128.

97.II: Chemie (Krüss) 252. — geschmolzenes, Darst. (Moissan u. Étard) 1134. — Gewinnung aus Monazit (Nitze) 1112. — Trennung v. Zirkon (Delafontaine) 70.

98.I: (Boudouard) 435. — äpfelsaures (Haber) 658. — Atomgew. (Brauner) 918. — Chemie (Brauner) 918. — citronensaures (Haber) 658. — weinsaures (Haber) 658.

99.I: Chemie (Brauner) 408. 822. — Derivv. d. Tetrabromide (Matthews) 15; d. Tetrachloride (Matthews) 15.

00.I: Salze (Rosenheim u. Schilling) 947.

00.II: Doppelnitrate (Meyer u. Jacoby) 419. 420.

01.I: (Brauner) 1036. — Atomgew. (Clarke) 992. — Hyperoxyd (Pissarshewski) 86.

01.II: (Drossbach) 264. — Doppelnitrate (Meyer u. Jacoby) 167.

Thoriumacetat, 98.I: (Haber) 658.

Thoriumbromid, 97.II: (Lesinsky u. Gundlich) 790.

Thoriumbromidbromwasserstoffsäure, 00.I: (Rosenheim u. Schilling) 947.

Thoriumcarbid, 97.II: Darst. (Moissan u. Étard) 1134.

Thoriumchlorid, 97.II: (Krüss) 252.

Thoriumchloridchlorwasserstoffsäure, 00.I: (Rosenheim u. Schilling) 947.

Thoriumchromat, 98.I: (Haber) 657.

Thoriumformiat, 98.I: (Haber) 658.

Thoriumhydrat, 97.I: Abscheidung (Kosmann) 837*.

97.II: (Krüss) 252.

98.I: Nachw. (Possetto) 635.

Thoriumhydrür, 01.I: Zus. (Matignon u. Delépine) 295.

Thoriumjodid, 97.II: (Lesinsky u. Gundlich) 791.

Thoriumkaliumsulfat, 01.I: (Wyrouboff) 1354.

Thoriumnitrat, 97.I: Fabrikation (Wenghöffer) 1108. — krystallisiertes (Fuhse) 580.

00.II: käufliches (Muthmann u. Baur) 420.

Thoriumnitrid, 01.I: Zus. (Matignon u. Delépine) 295.

Thoriumoxalat, 98.I: (Glaser) 770.

Thoriumoxychlorid, 97.II: (Krüss) 252.

Thoriumsulfat, 00.I: Krystallform (Fock) 580.

01.I: (Wyrouboff) 1353.

01.II: (Kraus) 16.

Thoriumsuperoxyd, 01.I: (Drofsbach) 546*.
Thornitrat, 01.II: (Drossbach) 264.
Thoroxyd, 00.I: Ausstrahlung einer radioaktiven Substanz (Rutherford) 388.
Thorpräparat, 01.I: v. d. übrigen seltenen Erden frei (Baur) 1024*.
Thran, 97.II: Abscheidung aus animalischen Substanzen (The Fish Utilization) 928*.
Thrane, 99.I: Verseifungszahl (Fahrion) 645.
00.I: Analyse (Bull) 151. — Best. stark ungesättigter Fettsäuren (Bull) 231.
Threose, 01.II: (Ruff u. Kohn) 192.
Threosebenzylphenylhydrazon, 01.II: (Ruff) 193.
Thrombosin, 97.I: Lilienfeld's (Cramer) 868.
Thujaketon, 97.I: (Tiemann u. Semmler) 707.
99.II: Überführung in eine Pyridinbase (Wallach) 947.
Thujaketonoxim, 99.II: (Wallach) 947.
Thujen, 00.II: (Tschúgaeff) 1239.
Thujene, 01.II: isomere (Tschúgaeff) 476.
Thujetin, 99.II: (Perkin) 256.
Thujol, 00.I: Bildung (Charabot) 1025.
00.II: Bildung (Charabot) 125. — Drehungsvermögen (Charabot) 1024.
01.II: (Charabot u. Hébert) 1087.
Thujolessigester, 01.I: (Wallach u. Leinebach) 391.
Thujolessigsäure, 01.I: (Wallach u. Leinebach) 391.
Thujon, 00.I: Bildung (Charabot) 1025.
00.II: (Tschúgaeff) 1240. — Bildung (Charabot) 125. — Drehungsvermögen (Charabot) 1024.
01.I: Derivv. (Wallach u. Leinebach) 391.
Thujonhydrat, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1274.
Thujonhydratglucuronsäure, 01.II: (Fromm u. Hildebrandt) 1275.
Thujonoxim, 01.II: (Tschúgaeff) 476.
Thujonoxydglykuronsäure, 01.I: (Hildebrandt) 53.
Thujonreihe, 97.I: Verbb. (Wallach) 702.
Thujylamin, 01.II: Überführung in Thujen (Tschúgaeff) 476.
Thuringit, 98.II: Beziehungen zum Chlorit (Dalmer) 126.
Thymatol, 01.I: 415.
Thymegol, 99.II: 531.
Thymethyloxäthylamin, 97.II: (Freund) 315.
Thymianöl, 99.I: (Labbé) 295.
01.I: (Kebler) 1318.
Thymianöle, 01.II: (Jeancard u. Satie) 1064.
Thymin, 99.II: (Gulewitsch) 259.
00.I: (Jones) 285; (Steudel u. Kossel) 967.
00.II: Darst. (Jones) 487. — Konst. (Steudel) 1152.
01.I: Konst. (Steudel) 448. 1200. — Synthese (Fischer u. Roeder) 887.
01.II: (Kossel) 1176.
Thyminkalium, 00.II: (Steudel) 1152.
Thyminsäure, 97.I: Eiweifsverbb. (Milroy) 110. — Verbb. mit Eiweifs (Milroy) 110.
00.II: (Goto) 919.
Thymochinon, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 377. — thermische Unterss. (Valeur) 207.
99.I: (Stebbins) 978.
01.I: (Ciamician u. Silber) 770.
Thymochinonbenzoylnaphtylhydrazon, 01.II: (Mac Pherson u. Gore) 279.
Thymochinonbenzoylphenylhydrazon, 00.I: (Mac Pherson) 31.
Thymochinonderivate, 98.II: Krystallformen (Stroesco) 270.
Thymochinondioxim, 00.II: (Tortorici) 325.
Thymochinone, 00.I: Halogenderivate (Kehrmann u. Krüger) 253.
Thymochinonoxim, 98.I: (Valeur) 1232.
Thymoform, 98.II: 553.
Thymol, 97.I: Indophenol, Krystallform (Dufet) 1199.
97.II: (Schumann u. Kremers) 42. — Best. in Ölen (Kremers u. Schreiner) 147.
99.I: Einw. v. Schwefelsäure (Stebbins) 978. — F. (Hulett) 1147.
00.I: Zimmtsäureester (Kalle & Co.) 1086*.
01.I: (Chem. Fabr. v. Heyden) 480*; (v. Baeyer u. Seuffert) 460.
01.II: Darst. (Dinesmann) 1030*.
Thymoläthyläther, 01.II: (Kehrmann) 184.
Thymolbenzoat, 98.I: (Peratoner u. Coronedi) 1053.
Thymolcamphorat, 99.II: saures (Schryver) 92.
Thymolformaldehyd, 99.I: (Henning) 468*.
Thymolinaldehyd, 00.I: Darst. (Geigy & Co.) 523*.
Thymoljodid, 98.I: 1063.
Thymolnatrium, 00.I: und Bromfettsäureester (Bischoff) 1084.
Thymolphtalat, 99.II: saures (Schryver) 92.
Thymolsuccinat, 99.II: saures (Schryver) 92.
Thymolsulfonsäure, 99.II: Einw. v. Dioxyverbb. (Stebbins jr.) 620.
Thymolsulfosäure, 99.I: (Stebbins) 978.
Thymotal, 01.I: (Pool) 1112.
Thymotinäthylätherssäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Thymotinaldehyd, 98.II: (Gattermann u. Berchelmann) 427.
Thymotinmethylätherssäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Thymotinpiperidid, 01.II: Wrkg. im Tierkörper (Hildebrandt) 316.
Thymoxybuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1285.
Thymoxyfumarsäure, 01.II: (Ruhemann) 411.
Thymoxyfumarsäureäthylester, 01.II: (Ruhemann) 218. 411.

Thymoxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1285.
Thymoxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1285.
Thymoxylacetanilid, 97.I: (Lambling) 805.
Thymoxymethyläthoxybenzimidazol, 01.I: (Cohn) 899.
Thymoxymethylbenzoxazol, 01.II: (Cohn) 1012.
Thymoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1284.
Thymoxystyrol, 01.II: (Ruhemann) 218. 411.
Thymoxyzimmtsäureäthylester, 01.II: (Ruhemann) 218. 410.
Thymphenochinon, 98.I: (Biltris) 887.
Thymus, 99.II: ein histonähnlicher Körper (Fleroff) 837.
00.I: Nukleïnsäure (Herlant) 870.
Thymyläthylcarbonat, 99.II: (Morel) 825.
Thyradol, 00.I: (Eichengrün) 144.
Thyreïn, 97.I: 482.
Thyreoglobulin, 99.I: (Oswald) 990.
00.II: (Oswald) 639.
01.I: 794; (Oswald) 901.
01.II: (Blum) 854.
Thyreoidea, 97.I: Darst. d. wirksamen Substanz (Farbenfabriken) 448*. 527*. 528*. 1141*.
Thyreoidin, 97.II: (Nötkin) 157*.
98.I: (Notkin) 812*.
00.I: (Eichengrün) 144.
Thyrogen, 98.I: (Blum) 992.
Thyroglandin, 98.II: (Stanford) 1140.
00.I: (Eichengrün) 144.
Thyrojodin, 97.I: (Baumann und Goldmann) 182.
Tiegel, 97.I: für Unterfeuerung (Kirsten) 840*.
98.II: neuer (Murmann) 1001.
01.II: nach Gooch (Heräus) 877. — für Kohlenstoffverbrennung (Shimer) 254.
Tiegelgußstahl, 99.I: Erzeugung (Schadeloock) 1118*.
Tiegelofen, 99.II: (Minck) 812*.
Tierblut, 01.II: Nachw. (Uhlenhut) 744. — Unterscheidung von Menschenblut (Moser) 858.
Tierborsten, 99.I: aus Celluloid (Rohe) 1141*.
Tierfette, 97.I: (Amthor u. Zink) 296.
Tierische, 00.I: Säfte u. Gewebe (Oker-Blom) 824.
00.II: Säfte u. Gewebe (Oker-Blom) 487.
01.II: Absonderungen, Acidität (Berthelot) 553. — Säfte u. Gewebe (Oker-Blom) 434.
Tierisches, 97.II: Leben ohne Bakterien im Verdauungskanal (Nuttall u. Thierfelder) 367.
Tierkohle, 97.II: oxydierende Eigenschaften (Dupouy) 1094.
Tieröl, 97.I: (Sestini) 195.
Tierzelle, 97.I: osmotische Eigenschaften (Overton) 734.
Tiglinaldehyd, 97.I: (Doebner u. Lücker) 167. — Kondensation mit Guajakol u. Kreosol (Doebner) 168.
Tiglinalkoholtiglinsäureester, 00.II: (Schmalzhofer) 1009.
Tiglinsäure, 00.II: Dimethyläthylen (Wislicenus, Talbot u. Henze) 1259.
Tiglinsäureäthylester, 01.I: (Wahl) 881.
Tiglinsäureester, 01.II: (Kromer) 425.
Tilasit, 97.I: v. Långban (Sjögren) 433.
Tiliadin, 00.II: (Bräutigam) 983. 1279.
Tinctura, 01.I: Silphii lacinati 642.
Tinguaït, 98.II: (Washington) 788.
Tinguaïtporphyre, 00.I: (Hibsch) 311.
Tinte, 99.I: (Möller) 897*.
Tintometer, 98.I: (Procter u. Parker) 586.
Tirolit, 97.I: (Church) 1105.
Titan, 97.I: Trennung v. Wolfram (Defacqz) 129.
97.II: Zustand im Eisen (Carnot u. Goutal) 538.
98.I: in Schlempekohle (v. Lippmann) 354.
00.I: allgemeine Verbreitung (Baskerville) 400.
01.I: vierwertiges, Doppelverbb. (Rosenheim u. Schütte) 608.
01.II: Gewinnung aus titanhaltigen Eisenerzen (Rossi, Naughton u. Edmonds) 1220*. — Rhodanide (Rosenheim und Cohn) 1112.
Titanate, 00.I: der selt. Erden (Prior) 621.
Titanbromidbromwasserstoffsäure, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Titanchlorid, 98.I: Einw. auf organ. Verbb. (Kling) 890.
Titanchloridchlorwasserstoffsäure, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Titandoppelsalze, 01.II: basisch schwefelsaure, Darst. (Spence) 747*.
Titaneisen, 99.II: v. d. Stepanowka (Kovář) 680.
Titaneisenerze, 00.II: Ausscheidungen in basischen Eruptivgesteinen (Vogt) 818.
01.I: Ausscheidungen in basischen Eruptivgesteinen (Vogt) 473. 536. 1299.
01.II: Ausscheidungen in basischen Eruptivgesteinen (Vogt) 829. 1128.
Titaneisenlegierungen, 01.I: Darst. (Rossi, Mac Naughton u. Edmonds) 807*.
Titanhaltige, 00.II: Eisenerze, Analyse (Baskerville) 147.
Titanimucate, 99.I: (Henderson, Orr und Whitehead) 1158.
Titanit, 01.I: (Jimbo) 910.
01.II: (Kovář) 948.
Titanjodidjodwasserstoffsäure, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 609.
Titanoxalat, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 609.
Titanrhodanid, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 609.

Titansäure, 97.I: Best. (Morgan) 885.
97.II: Verb. mit Äpfelsäure (Berg) 1103. — Verbreitung an der Erdoberfläche (Dunnington) 1112.
98.I: Verbb. mit der Chromsäure (Blondel) 879.
99.I: Verbb. mit Schwefelsäure (Blondel) 918.
00.I: Best. in Eisenerzen (Brakes) 485.
01.I: kolorimetrische Best. (Brakes) 706.
Titansesquioxyd, 98.II: Alaune (Piccini) 586.
Titanstickstoffcyanid, 97.II: (Franck) 255.
Titansulfate, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 609.
Titantartrate, 99.I: (Henderson, Orr und Whitehead) 1158.
Titantetrachlorid, 00.II: (v. Kowalevsky) 716.
Titantetrachloridammoniak, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Titantetrachloridpyridin, 01.I: (Rosenheim u. Schütte) 608.
Titantrichlorid, 99.I: Hydrat (Polidori) 518.
Titanverbindungen, 99.I: als Beimittel u. Farben (Barnes) 760.
Titration, 01.II: mit Hilfe der Dialyse (Ganiké) 1092.
Titrationsapparat, 00.II: (Metzger) 1051.
Titrieranalyse, 98.I: Anw. normalen Natriumoxalats (Sörensen) 138.
Titrierapparat, 97.I: automatischer (Peters u. Rost) 1172.
Titrierapparate, 99.I: Schutz d. Absorptionsmassen (Steinfels) 994.
01.I: (Thilmany) 490.
Titrierbüretten, 99.II: (Stoeber) 162.
Titrieren, 97.II: mit d. Elektrometer als Indikator (Böttger) 1155.
99.I: mit Natriumthiosulfat (Norton jr.) 1163.
Titriermethode, 97.II: galvanometrische (Salomon) 873.
Töpferwaren, 99.II: ägyptische (Le Chatelier) 1065. — schwarze (Le Chatelier) 595.
Töpferwarenfabrikation, 01.I: (Thorpe u. Simmonds) 1891.
Toiletteseife, 98.II: (Ambühl) 1063.
99.I: (Hirsch) 311.
Tolacaläthylbenzamidin, 01.II: (Kunckell u. Bauer) 1061.
Tolacalbenzamidin, 01.II: (Kunckell und Bauer) 1061.
Tolacaltolenylamidin, 01.II: (Kunckell u. Bauer) 1061.
Tolalazin, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1277.
Tolan, 00.I: Brechungsverm. (Chilesotti) 797.
00.II: Krystallform (Boeris) 527.
Tolandinitrite, 01.I: (Schmidt) 834.
Tolanisbenzhydroxylamin, 99.II: Krystallform (Reuter) 179.
Tolanishydroxamsäure, 99.II: Krystallform (Reuter) 179.
Tolbenzanishydroxylamin, 98.II: Krystallform (Tietze) 1080.
Tolenylamidoximdinitrophenyläther, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Tolenyldioxytetrazotsäure, 97.II: (Lossen, Hess, Kirschnick u. Schneider) 949.
Tolenyldioxytetrazotsaures, 97.II: Kalium, Zers. durch Salzsäure (Lossen u. Hess) 950.
Tolenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 753.
Tolenylhydrazidinchlorhydrat, 97.II: (Pinner) 974.
Tolenylimidoäther, 97.II: Derivv. (Pinner) 973.
Tolenylimidomethylester, 00.I: (Wheeler u. Atwater) 719.
Tolenylnaphtenylhydrazidin, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Tolenyloxytetrazotsäure, 97.II: (Lossen, Hess, Kirschnick und Schneider) 949; (Lossen u. Schneider) 1021.
Tolenyltetrazotsäure, 97.II: (Lossen und Kirschnick) 1022.
Tolhydroxamsäuremethylester, 99.II: Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 246.
Tolhydrylamin, 98.II: (Gattermann und Schnitzspahn) 427.
99.II: (Farbenfabriken) 949*.
Tolidin, 97.II: (Ehrhardt) 784.
99.II: Farbenrk. (Wolff) 569.
01.I: diazotiertes (Troeger u. Ewers) 173. — Salze (Troeger u. Linde) 957.
Tolidinsenföl, 99.II: (Gattermann) 194.
Tolil, 98.I: (Auwers u. Fritzweiler) 198. 199.
00.I: (Auwers u. Mayer) 16. — fumaroides (Auwers u. Schleicher) 16. — maleïnoides (Auwers u. Schleicher) 16.
Tolilen, 00.I: (Auwers u. Mayer) 17.
Tolilsäure, 97.I: d. as-Dimethylbernsteinsäure (Kerp) 906.
98.I: (Auwers u. Fritzweiler) 198. 199.
99.II: (Thiele u. Meisenheimer) 55.
00.I: (Auwers u. Mayer) 16; (Auwers u. Schleicher) 17. — fumaroide (Auwers u. Schleicher) 16. — maleïnoide (Auwers u. Schleicher) 16.
Tolilsäuren, 00.I: (Auwers u. Mayer) 17.
Tolimidazol, 98.I: (v. Niementowski) 331. 332.
Tolualloxazin, 99.II: Reduktion (Kühling) 200.
Toluamid, 00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Toluaposafranine, 98.I: (Kehrmann) 1275.
Tolubalsam, 97.II: Verfälschung (Braithwaite) 427.
Tolubenzylamin, 00.I: (Sommer) 1093.
Toluchinaldin, 01.II: Berichtigung (Eibner) 552.
Toluchinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.

Toluchinolon, 99.I: (O. Fischer) 1289.
Toluchinon, 98.I: thermische Unterss. (Valeur) 207.
Toluchinonbenzoylnaphtylhydrazon, 01.II: (Mac Pherson u. Gore) 279.
Toluchinonbenzoylphenylhydrazon, 00.I: (Mac Pherson) 31.
Toluchinonchlorphenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Toluchinondioxim, 00.II: (Tortorici) 325.
Toluchinondioximdichlorid, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 376.
Toluchinonmonoxim, 00.I: (Farmer und Hantzsch) 112.
Toluchinonoxim, 98.II: (Kehrmann u. Grab) 1262.
99.I: Äther (Bridge u. Morgan) 36.
Toluchinonoximäther, 00.I: Raumisomerie (Morgan) 120.
Toluchinonoximbenzoylätherdichlorid, 00.I: (Morgan) 121.
Toluchinonphenylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Toluchinontolylhydrazon, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 111.
Toluchinophtalin, 01.II: (Eibner u. Simon) 486.
Toluchinophtalon, 01.II: Anilderiv. (Eibner und Simon) 486. — Konst. (Eibner und Simon) 485.
Toluchinoxalin, 97.II: Molekularrefraktion u. -dispersion (Brühl) 82.
Toluchinoxalindiäthylsäureäthylester, 01.II: (Thomas u. Striebel) 540.
Toluchinoximdichlorid, 98.I: (Oliveri-Tortorici) 376.
Toludichinoxalinteträthylsäureäthylester, 01.II: (Thomas u. Striebel) 540.
Toluhydrochinon, 00.I: (Bamberger und L'Orsa) 970.
Toluhydrochinonderivate, 98.II: Krystallformen (Stroesco) 270.
Toluidin, 97.I: (Schiff u. Bertini) 911.
97.II: (Bischoff) 1143.
98.I: phenylsulfaminsaures (Michaelis u. Peton) 1282. — tolylsulfaminsaures (Michaelis u. Peton) 1283. — Verb. mit Salzen (Tombeck) 989.
98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 621. — Diphenaminverbb. (Eibner) 1100. — Doppelhaloide mit Zink (Base) 1045; mit Zinn (Slagle) 1044. — organ. Quecksilberverbb. (Pesci) 546.
99.I: (de Coninck u. Combe) 266; (Friedländer) 611. — Bisdiazochlorid, Einw. auf Acetylaceton (Favrel) 563. — Disulfonsäuren (Wynne u. Bruce) 199.
99.II: tolyldithiocarbaminsaures (Hugershoff) 711.
00.I: Kompressibilität (Hulett) 1122. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
01.I: (Jaubert) 1003. — Azoverbb. (Samelson) 312. — aus Nitrotolulol (Böhringer & Sne.) 150*. — Oxydation (Börnstein) 1292. — Verbb. mit Salzen (Tombeck) 86.
01.II: (Graebe) 206; (Vaubel) 808.
Toluidinalloxan, 00.II: (Böhringer & Sne.) 789*.
01.I: (Böhringer & Sne.) 239*.
Toluidinantimonjodid, 00.I: (Higbee) 720.
Toluidinazodiacetbernsteinsäureester, 01.I: (Bülow u. Schlesinger) 120.
Toluidinblau, 99.I: (Merck) 706.
Toluidinbromhydrat, 97.I: Molekularverb. mit Benzol u. Thiophen (Prokofjeff) 1028.
Toluidinchlorhydrat, 98.II: Quecksilberdoppelchloride (Swan) 1044.
Toluidindiessigsäure, 01.II: Einw. v. salpetriger Säure (Vorländer u. v. Schilling) 106.
Toluidindinitronaphtol, 98.I: (Norton u. Smith) 890.
Toluidine, 99.I: alkylierte (Gnehm u. Blumer) 343.
00.I: Doppelhaloide mit Antimon (Higbee) 720.
00.II: Verb. mit d. Metallsalzen (Tombeck) 1152.
Toluidinkadmiumbromid, 97.II: (Tombeck) 352.
Toluidinkadmiumchlorid, 97.II: (Tombeck) 352.
Toluidinkadmiumjodid, 97.II: (Tombeck) 352.
Toluidinodibromisopropylchinon, 01.II: (Hoffmann) 98.
Toluidinonaphtochinon, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Toluidinophenylphenazonium, 00.II: (Fischer u. Hepp) 119.
Toluidinphosphat, 01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 890.
Toluidinsulfoamid, 98.I: (Moale) 1109.
Toluidinsulfonsäure, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Toluidinsulfosäure, 01.I: (Farbwerke) 151*; (Walter) 652*.
Toluidinzinkbromid, 97.II: (Tombeck) 352.
Toluidinzinkchlorid, 97.II: (Tombeck) 352.
Toluidinzinkjodid, 97.II: (Tombeck) 352.
Toluidoacetamid, 97.II: (Bischoff) 1143.
98.II: Benzalverbb. (Sieber) 1255.
Toluidoacetonitril, 98.II: (Sieber) 1255.
Toluidoambeliasäure, 00.I: (Heffter u. Feuerstein) 606.
Toluidoanilidophosphorsäure, 01.I: (Caven) 687.
Toluidoanthrachinon, 01.II: (Bad. etc.) 76*.
Toluidoanthrachinonbromid, 01.II: (Farbenfabriken) 1375*.
Toluidoanthrachinonsulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 76*.
Toluidobuttersäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1143.
Toluidobuttersäureamid, 97.II: (Bischoff) 1143.

Toluidobuttersäurelakton, 97.I: (Anschütz u. Günther) 692.
Toluidodipropyldiphtalimid, 97.II: (Fränkel) 1144.
Toluidoessigsäure, 98.II: (Sieber) 1255.
01.I: (Steppes) 255.
Toluidoessigsäureamid, 01.I: (Steppes) 256.
Toluidoessigsäurenitril, 01.I: (Steppes) 256.
Toluidoisovaleriansäure, 97.II: (Bischoff) 1143.
Toluidoisovaleriansäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1143.
Toluidomalonsäureäthylester, 98.II: (Blank) 413.
Toluidonaphtochinonmalontoluid, 99.I: (Liebermann) 1019.
Toluidophenylessigsäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1143.
Toluidopropionsäure, 01.I: (Steppes) 255.
Toluidopropionsäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1143.
Toluidopropionsäureamid, 97.II: (Bischoff) 1143.
Toluidopropionsäuretoluid, 97.II: (Bischoff) 1143.
Toluidopropylharnstoff, 97.II: (Fränkel) 1145.
Toluidopropylphtalimid, 97.II: (Fränkel) 1144.
Toluketopentamethylenazinmethylsäure, 01.II: (Thomas u. Striebel) 540.
Tolumethylamin, 00.I: (Sommer) 1093.
Tolunaphtakridin, 01.I: Darst. (Ullmann) 978*.
01.II: (Ullmann) 568*.
Tolunaphtazin, 01.II: (Wohl u. Aue) 539.
Tolunitril, 99.I: Abkömmlinge (Landsberger) 47.
00.II: Polymerisation (Piepes-Poratyński) 477.
01.II: (Van Scherpenzeel) 290; (Kattwinckel u. Wolffenstein) 541.
Tolunitrilkupferchlorür, 98.II: (Rabaut) 859.
Toluol, 97.I: Einw. v. Schwefel (Haywood) 856.
97.II: dielektr. Verh. (Philip) 825. — Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247. — Einführung von Radikalen (Verley) 1171. — Nitrierung (Collie u. Friswell) 547.
98.I: (Gardeur) 438.
98.II: Chlorsubstitutionsprodd., Darst. (Soc. chim. des Usines du Rhône etc.) 800*. — Dampfspannung (Kahlbaum) 621. — Fluorderivv. (Swarts) 26. — Sulfochloride, Darst. (Soc. chim. des Usines du Rhône) 743*.
99.I: (Moritz u. Wolffenstein) 835; (Dimroth) 937. — Disulfonsäuren (Wynne u. Bruce) 199. — Einw. v. HCl u. HBr (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
99.II: Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241.
00.I: Brechungsverm. (Perkin) 797. — Halogenderivv. (Klages u. Liecke) 1126. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533. — Oxydation (Weiler) 724; durch Permanganate (Donath u. Ditz) 325.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 864. — elektrolyt. Oxydation (Merzbacher u. Smith 1268. — Fluorderivv. (Swarts) 667.
01.I: (Poni) 61; (Dimroth) 450. — Chlorierung (Wynne) 1290. — elektrolytische Oxydation (Puls) 937. — Quecksilberverbb. (Dimroth) 451.
Toluolantidiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Toluolazimidol, 00.II: (Zincke u. Schwarz) 384.
Toluolazoanisol, 00.I: (Farmer u. Hantzsch) 110.
Toluolazobenzoësäure, 98.II: (Löb) 810.
99.II: (Löb) 408*.
Toluolazobenzol, 99.I: (Löb) 1077.
99.II: (Löb) 408*.
Toluolazochlorphenylendiamin, 00.I: (Cohn u. Fischer) 1275.
Toluolazodibromphenol, 01.II: (Hewitt u. Tervet) 411.
Toluolazokresolchlorhydrat, 97.II: (Hewitt u. Pope) 347.
Toluolazonaphtol, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
00.II: (Betti u. Leoncini) 813.
Toluolazonaphtylamin, 97.I: (Paal u. Deybeck) 1028.
98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Toluolazonitrophenol, 01.I: (Hewitt u. Lindfield) 576.
Toluolazooxydimethylaminobenzol, 98.I: (Bülow u. Wolfs) 942.
Toluolazooxynaphtochinon, 97.II: (Kehrmann u. Goldenberg) 858.
Toluolazophenol, 98.II: (Hewitt, Moore u. Pitt) 809.
Toluolazophenolchlorhydrat, 97.II: (Hewitt u. Pope) 347.
Toluolazophenole, 01.I: Nitrierung (Hewitt u. Lindfield) 385. 576.
01.II: Einw. v. Brom (Hewitt u. Tervet) 411. 584.
Toluolazopseudocumol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Toluolazotoluol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Toluolazotolylauramin, 01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Toluolazotolylleukauramin, 01.I: (Moehlau u. Heinze) 1045.
Toluolazoxylol, 98.I: (Michaelis u. Peton) 1283.
Toluolbenzoësäureamid, 97.II: (Kippenberg) 80.
Toluolbenzolmischungen, 97.II: (Haissig) 1175.

Toluoldiazoniumchlorid, 00.II: (Hantzsch) 954.
Toluoldiazoniumsulfat, 00.II: (Hantzsch) 955.
Toluoldiazophenylsulfon, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Toluoldinitrosulfonsäure, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Toluoldioxim, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
Toluoldisulfochlorid, 99.I: Krystallform (Pope) 1151.
Toluoldisulfoxyd, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
01.I: (Bamberger und Rising) 624; (Remsen u. Turner) 886.
Toluoljodofluorid, 01.II: (Weinland und Stille) 925.
Toluolnitromethan, 99.I: (Konowaloff) 1238.
Toluolnitrosulfonanilid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Toluolnitrosulfonnaphtylamid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Toluolnitrosulfonphenylhydrazid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Toluolsulfäthylamid, 99.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 842.
Toluolsulfamid, 98.I: (Moale) 1109.
Toluolsulfinsäure, 97.I: (Troeger u. Voigtländer-Tetzner) 461.
98.I: (Hälssig) 47. — Abkömmlinge (E. v. Meyer u. Jenichen) 48. — Hydroxylaminderivv. (E. v. Meyer u. Nacke) 48.
99.I: (Gattermann) 1185.
01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455. 891. — Einw. auf Nitrosobenzol (Bamberger u. Rising) 623.
Toluolsulfoaminoäthylphenyläther, 01.I: (Marckwald u. Chain) 1074*.
Toluolsulfobromäthylmethylamid, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1257.
Toluolsulfochlorid, 98.I: Darst. (Majert u. Ebers) 542.
01.I: (Krafft u. Wilke) 23.
01.II: Derivv. (Reverdin u. Crépieux) 999.
Toluolsulfodiäthanolamiddinaphtyläther, 01.I: (Marckwald u. Chain) 1074*.
Toluolsulfodiäthanolamidphenyläther, 01.I: (Marckwald u. Chain) 1074*.
Toluolsulfodiäthylamid, 99.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 846.
00.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 524*.
Toluolsulfodimethylenimid, 99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
Toluolsulfodinaphtoxyäthylamid, 01.I: (Marckwald u. Chain) 1329.
Toluolsulfomorpholinamid, 01.II: (Sand) 993.
Toluolsulfonacetessigester, 99.II: (Kohler u. Mac Donald) 720.
Toluolsulfonamid, 97.I: (Griffin) 760.
97.II: kryoskop. Verh. (Auwers) 514.
98.I: (Hälssig) 48.
Toluolsulfonanilid, 97.I: (Griffin) 750.
01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Toluolsulfonaphtoxyäthylmethylamid, 01.II: (Marckwald u. Frobenius) 1258.
Toluolsulfondinitranilid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Toluolsulfonmalonsäure, 99.II: (Kohler u. Mac Donald) 720.
Toluolsulfonphenetidid, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Toluolsulfonsäure, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462; (Griffin) 750.
98.I: (Bonomi da Monte u. Zoso) 307.
01.I: (Weinland u. Kappeller) 929.
Toluolsulfonsäureaminophenylester, 01.I: (Bamberger u. Rising) 624.
Toluolsulfonsäurechlorid, 01.II: Darst. (Basler chem. Fabrik) 961*.
Toluolsulfonsäureguajakolester, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Toluolsulfonsäurenaphtylester, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 1000.
Toluolsulfonsäurenitrophenylester, 01.I: (Bamberger u. Rising) 624.
Toluolsulfonsäureresorcinester, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Toluolsulfontoluid, 97.I: (Griffin) 750.
Toluolsulfopropylamid, 00.I: (Marckwald) 283.
Toluolsulfopropylisobutylamid, 00.I: (Marckwald) 283.
Toluolsulfosäure, 99.II: (Fahlberg) 948*.
01.I: (Krafft u. Wilke) 23.
Toluolsulfosäurealkyläther, 00.II: (Farbwerke) 701*.
Toluolsulfosäuren, 99.II: Trennung mittels ihrer Zinksalze (Fahlberg) 503*.
Toluolsulfosäurenitrophenylester, 01.II: (Reverdin u. Crépieux) 999.
Toluolsulfotrimethylenimid, 99.I: (Marckwald u. v. Droste-Huelshoff) 846.
Toluolsulfoxyd, 98.I: (Hälssig) 47.
Toluolsyndiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Toluolthiosulfondiazoanisol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Toluolthiosulfondiazoazobenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Toluolthiosulfondiazobenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Toluolthiosulfondiazobrombenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Toluolthiosulfondiazochlorbenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Toluolthiosulfondiazocumol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.
Toluolthiosulfondiazonaphtalin, 01.I: (Troeger u. Ewers) 176.
Toluolthiosulfondiazonitrobenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 177.
Toluolthiosulfondiazophenetol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Toluolthiosulfondiazotoluol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 175.

Toluolthiosulfonsäure, 98.I: (Troeger u. Grothe) 392.
00.I: Salze organischer Basen (Troeger u. Linde) 611.
Toluoltrisulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 646.
Toluonitril, 00.I: Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 583.
Toluoxynaphtazindisulfosäure, 98.II: (Hantower u. Täuber) 815.
Toluphenazonium, 98.I: (Kehrmann) 1274.
Toluphenyliminotolyltriazin, 99.II: (Busch) 1115; (Busch u. Hartmann) 1116.
Tolupyroncarbonsäuren, 01.I: (Ruhemann u. Bausor) 744. 1009.
Tolupyrone, 01.I: (Ruhemann u. Bausor) 744. 1009.
Toluroflavin, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Toluroflavinmonoanilid, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Toluroflavintoluid, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Tolursäureester, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Tolusafranin, 98.I: (Kehrmann u. Wetter) 1271.
Tolutolyldihydroketotriazin, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Tolutolyliminotolyldihydrotriazin, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Tolutolylketotriazin, 99.II: (Busch u. Hartmann) 1116.
Toluylacetonitril, 98.II: (Seidel) 1201.
Toluylaldehyd, 99.I: (Farbenfabriken) 462*. — Derivv. (Hanzlik u. Bianchi) 1277.
99.II: Derivv. (Hanzlik u. Bianchi) 706.
01.I: (Flürscheim) 1040; (Reformatski) 1226.
01.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 903*.
Tolnylaldehyde, 99.I: (Soc. chim. des Usines du Rhône) 960*.
Toluylameisensäure, 01.II: (Goldschmidt) 988.
Toluylazopropionsäureäthylester, 01.II: (Favrel) 212.
Toluylbenzoëacetanhydrid, 98.I: (Limpricht) 505.
Toluylbenzoësäure, 98.I: (Guyot) 210; (Limpricht) 504.
00.II: (Limpricht u. Wiegand) 258. 259; (Limpricht u. Clauss) 569.
Toluylbenzoësäuremethylester, 98.I: (Limpricht) 504.
Toluylbenzoylchlorür, 98.I: (Limpricht) 504.
Toluylbenzylamin, 98.I: (Boeseken) 95.
Toluylbenzylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Toluylcarbinolacetat, 97.II: (Collet) 26.
Toluylcarbinolbenzoësäure, 00.II: (Limpricht u. Clauss) 569.
Toluylchlorid, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 178.
Toluyldichloräthylen, 00.II: (Kunckell u. Gotsch) 963.
Toluyldihydroisoindol, 98.I: (Scholtz) 843.
Toluylendiamin, 97.II: Einw. v. Chlor (Bergmann u. Francke) 288.
99.II: (Meyer u. Gross) 712. — Vergiftung (Lapicque u. Vast) 101.
00.I: (Meyer u. Rohmer) 540; (Ullmann u. Naef) 980.
00.II: (Bülow) 850.
01.I: (Geigy & Co.) 486*; (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 602*.
01.II: (Farbwerke) 1030*.
Toluylendiaminäthylendicarbonsäureester, 97.II: (Ruhemann u. Hemmy) 861.
Toluylendiaminmonothiosulfosäure, 01.I: (The Clayton Aniline Co.) 1128*.
Toluylendiaminsulfosäure, 01.II: (Schoellkopf, Hartfort & Hanna Co.) 70*; (Farbwerke) 1030*.
Toluylendiharnstoff, 98.I: (Snape) 945.
Toluylendiphenylsemicarbazid, 98.I: (Snape) 945.
Toluylenhydratcarbonsäure, 01.II: Lakton (Leupold) 1063.
Toluylenorange, 01.II: R (Farbenfabriken) 606.
Toluylenoxamid, 97.I: (Meyer u. Seeliger) 48.
01.II: (Geigy) 1243*.
Toluylfurazan, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 804.
Toluylhydrazonbrenztraubensäureäthylester, 01.II: (Favrel) 212.
Toluylhydrazonbuttersäurenitril, 01.I: (Favrel) 1153.
Toluylhydrazonpyruvinsäurenitril, 01.I: (Favrel) 1153.
Toluylidenacetondibromid, 99.II: (Hanzlik u. Bianchi) 706.
Toluylidenacetophenon, 99.II: (Hanzlik u. Bianchi) 706.
Toluylidennitranilin, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1277.
Toluylidennitrosulfophenylhydrazon, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1277.
Toluylidennitroxylidin, 99.I: (Hanzlik u. Bianchi) 1277.
Toluylindoxylsäureester, 00.II: (Cassella) 406*.
Toluylisobuttersäureäthylester, 01.I: (Blaise) 724.
Toluylisotriazoxolanilid, 98.I: (Boeseken) 94.
Toluylphenylhydrazin, 98.I: (Boeseken) 95.
Toluylphenylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Toluylphenyltriazoxol, 98.I: (Boeseken) 95.
Toluylpikolinsäure, 97.II: (Just) 763.
01.I: (Fulda) 825.
Toluylpikolinsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1053.
Toluylpropionsäure, 00.II: (Limpricht) 571.

Toluylsäure, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
00.I: (Scholl u. Nörr) 1095.
01.II: (Meyer) 528. — Darst. (Van Scherpenzeel) 290.
Toluylsäureamid, 01.II: (Van Scherpenzeel) 290.
Toluylsäurechlorid, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Toluylsäuredihydrobromid, 98.II: (Buchner) 753.
Toluylsäuredimethylamid, 01.II: (Van Scherpenzeel) 290.
Toluylsäuremonomethylamid, 01.II: (Van Scherpenzeel) 290.
Toluylsäuren, 97.I: substituierte, Darst. (Kalle & Co.) 1039*.
01.II: Einw. chemisch reiner Salpetersäure (Van Scherpenzeel) 289.
Toluylsäurethiotoluid, 99.II: (Gattermann) 192.
Toluyltolenylhydrazidin, 97.II: (Pinner) 974.
Toluyltoluidin, 98.I: (Boeseken) 95.
Toluyltolylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Toluylxylylisotriazoxol, 98.I: (Boeseken) 94.
Tolylacetiminoäthyläther, 01.I: (Lander) 1044.
Tolylacetiminomethyläther, 01.I: (Lander) 1044.
Tolylacetylen, 00.II: (Kunckell u. Gotsch) 968.
Tolylacetylhydroxyoxamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 409.
Tolyläthyldihydroisoindol, 00.I: (Sommer) 1094.
Tolyläthylidenoxycyklotriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.
Tolyläthylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Tolylaldehyd, 97.II: aus Toluol (Gattermann u. Koch) 348.
Tolylaldoxim, 00.II: (Ziegler) 995*.
Tolylallophansäureäthylester, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Tolylallyldisulfon, 98.I: (Troeger u. Hornung) 392.
Tolylallylharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Tolylallylsulfon, 97.I: (Troeger u. Hinze) 992.
Tolylaminoditolyltoluchinondiimid, 01.I: (Börnstein) 1293.
Tolylaminonaphtochinon, 01.I: (Kehrmann) 154*.
Tolylaminooxynaphtalinsulfosäure, 01.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 670*.
Tolylanilidourazol, 01.I: (Busch) 986.
Tolylanilinothiourazol, 01.II: (Busch u. Grohmann) 538.
Tolylazimidobenzoësäure, 98.II: (Ullmann) 846.
Tolylazimidonaphtalin, 98.II: (Ullmann) 846.
Tolylazimidotoluol, 98.II: (Ullmann) 846.
Tolylazocarbamid, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 199.
Tolylazohydroxyanilid, 01.I: (Bamberger) 813.
Tolylazohydroxybenzylamid, 97.II: (Bamberger u. Renauld) 1051.
Tolylbenzaldehyd, 99.I: (Weiler) 1194.
Tolylbenzylchlorid, 99.I: (Weiler) 1194.
Tolylbenzylidenpyrazolidon, 97.I: (Asher) 1159.
Tolylbenzylisoxazolin, 01.II: (Goldschmiedt u. Krczmař) 1118.
Tolylbenzylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 877.
Tolylbiazolonthiomethan, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Tolylbiguanide, 00.I: (Beutel) 851.
Tolylbiuret, 01.II: (Pickard u. Carter) 410.
Tolylborbromid, 01.I: (Michaelis u. Richter) 689.
Tolylboroxyd, 01.I: (Michaelis u. Richter) 689.
Tolylbromdiketohydrinden, 00.II: (Goldberg) 1111.
Tolylbutyrolakton, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 118.
Tolylcarbazinsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 534.
Tolylcarbazinsäureäthylestercarbonylchlorid, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 534.
Tolylchloracetylen, 00.II: (Kunckell u. Gotsch) 963.
Tolylchlorphosphin, 97.I: (Michaelis) 171. 172. 173.
Tolylchlorstibin, 99.I: (Hasenbäumer) 129.
Tolylcyanphosphin, 97.I: (Michaelis) 171.
Tolyldiäthylmethylphosphoniumjodid, 97.I: (Michaelis) 173.
Tolyldiäthylphosphin, 97.I: (Michaelis) 173.
Tolyldibenzoylpyrazolidon, 97.I: (Asher) 1160.
Tolyldibrompyrazolidon, 97.I: (Asher) 1160.
Tolyldichlordiketohydrinden, 00.II: (Goldberg 1111.
Tolyldihydroisocumarin, 99.I: (Bethmann) 1189.
Tolyldihydroisoindol, 01.II: (Scholtz u. Jaross) 209.
Tolyldihydroketochinazolin, 97.II: (Kippenberg) 30.
Tolyldiketohydrinden, 00.II: (Goldberg) 1110.
Tolyldimethyldialkylaminopyrazolon, 97.II: Darst. (Farbwerke) 654*.
Tolyldimethylglutaraminsäure, 99.II: (Blaise) 337.
Tolyldimethylpyrazolon, 97.I: (Kippenberger) 485.
Tolyldimethyltriazol, 01.II: (Pellizzari u. Alciatore) 353.
Tolyldiphenylmethan, 98.I: (Guyot) 211.

Tolyldiphenylmethancarbonsäure, 98.I: (Guyot) 211.
01.I: (Limpricht) 397.
Tolyldiphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Tolyldisulfid, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Tolyldithiobiazolonäthylhydrosulfamin, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 659.
Tolyldithiobiazolondimethylhydrosulfamin, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 659. 660.
Tolyldithiobiazolondisulfid, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 659.
Tolyldithiobiazolonhydrosulfamin, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 659.
Tolyldithiobiazolonmethylsulfid, 00.I: (Lingenbrink) 1160.
Tolyldithiobiazolonsulfonsaures, 99.II: Kalium (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 659.
Tolyldithiobiazolonthioaminobenzol, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 660; (Busch u. Münker) 660.
Tolyldithiobiazolonthiol, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 659; (Busch u. Münker) 660.
Tolyldithiobiazolonthiomethylaminobenzol, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 660.
Tolyldithiocarbazinsäuremethylestercarbonsäureäthylester, 00.I: (Lingenbrink) 1161.
Tolylessigsäure, 99.I: (Bethmann) 1188.
Tolylformazylbenzole, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Tolylformimidoäther, 99.I: (Wheeler u. Johnson) 481.
Tolylglutarsäure, 01.I: (Flürscheim) 1040.
Tolylglycin, 99.II: (Hentschel) 430.
01.I: (Steppes) 255.
01.II: (Vorländer u. v. Schilling) 73*.
Tolylglycinyläthoxyphenylharnstoff) 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Tolylglycinyläthylurethan, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 421.
Tolylglycinylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Tolylglycinylphenylharnstoff, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Tolylglykol, 00.II: (Verley) 360*.
Tolylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
Tolylhydantoin, 99.II: (Frerichs u. Beckurts) 420.
Tolylhydrazin, 00.II: (Schall) 49.
01.I: (Haas u. The Vidal fixed etc.) 713*.
Tolylhydrazincarbonylchloridcarbonsäureäthylester, 01.I: (Busch) 936.
Tolylhydrazinsulfosäure, 01.I: (Haas u. The Vidal fixed etc.) 713*.
Tolylhydrazinthiocarbonylchloridcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Grohmann) 532.
Tolylhydrazon, 97.II: (Schiff u. Viciani) 106.
Tolylhydroxylamin, 97.II: Einw. v. SO_2 (Bretschneider) 36.
98.I: (Michaelis u. Peton) 1282. — Einw. auf aromatische Thionylamine (Michaelis u. Peton) 1282.
98.II: (Haber) 635.
99.II: (Bamberger u. Tschirner) 190.
00.I: (Bamberger u. Tschirner) 971.
01.II: (Bamberger u. Rising) 337.
Tolylhydroxyoxamid, 01.II: (Pickard u. Carter) 409.
Tolylimidocarbaminsäureäthylester, 01.II: (Mac Kee) 919.
Tolylimidoisoxazolin, 98.II: (Seidel) 1203.
Tolylimidotolyläthylcarbamat, 99.I: (Dains) 829.
Tolylimidotolylmethylcarbamat, 99.I: (Dains) 829.
Tolylimidotriazolin, 99.II: (Cuneo) 481.
00.II: Krystallf. (Ferro) 27.
Tolyliminodiessigsäureimid, 97.II: (Bischoff) 1143.
Tolyliminotolyltetrazolon, 00.I: (Busch u. Bauer) 1075. 1076.
Tolylindazol, 99.I: (Bamberger u. v. Goldberger) 1126.
Tolylindigo, 98.II: (Blank) 413.
01.I: (Geigy & Co.) 1076*.
Tolylindoxylsäureäthylester, 98.II: (Blank) 413.
Tolylisobuttersäure, 99.II: (Wallach) 1047.
Tolylisocarbostyril, 99.I: (Bethmann) 1189.
Tolylisochinolin, 99.I: (Bethmann) 1189.
Tolylisocumarin, 99.I: (Bethmann) 1188.
00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Tolylisonitromethan, 00.II: (Goldberg) 1110.
Tolylisonitrosopyrazolidon, 97.I: (Asher) 1159.
Tolylisopropylenpyrazolidon, 97.I: (Asher) 1159.
Tolylisorosinden, 00.II: (Fischer u. Hepp) 119. 120.
Tolylisorosindulin, 00.II: (Fischer u. Hepp) 121.
Tolylisothiobiazolon, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylisoxazolon, 98.II: (Seidel) 1203.
Tolylketotetrahydrochinazolin, 97.I: (Paal u. Hildenbrand) 1166.
Tolylmaleäminsäure, 97.II: (Dunlap u. Phelps) 263.
Tolylmerkaptan, 01.I: (Farbenfabriken) 211*.
Tolylmethylanthracen, 98.I: (Limpricht) 503.
Tolylmethylanthranol, 98.I: (Guyot) 210; (Limpricht) 503.
Tolylmethylbromchlorpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
Tolylmethylchlorpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.

Tolylmethylisothiobiazolon, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylmethyljodpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
Tolylmethylnitramin, 97.I: (Pinnow) 1025.
Tolylmethyloxanthranol, 98.I: (Guyot) 210; (Limpricht) 503.
Tolylmethyloxycyklomethenyltriazan, 99.II: (Voswinkel) 767.
Tolylmethylphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Tolylmethylpyrazol, 00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
01.I: (Bülow u. Schlesinger) 120.
Tolylmethylpyrazolcarbonsäure, 01.I: (Bülow u. Schlesinger) 120.
Tolylmethylpyrazoldicarbonsäure, 01.I: (Bülow u. Schlesinger) 120.
Tolylmethylpyrrolidin, 99.I: (Scholtz u. Friemehlt) 1031.
Tolylmethylthiobiazolinthiomethan, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylmethylthiobiazolonthiol, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylmorphin, 99.I: salzsaures (v. Mering) 698.
Tolylmukobromsäure, 01.I: (Simonis) 687.
Tolylnaphtionsäure, 01.II: (Witt u. Schneider) 1069.
Tolylnaphtophenazoniumdisulfosäure, 99.I: (Kehrmann) 463*.
Tolylnaphtylamin, 98.II: Alkohol (Kalle & Co.) 695*.
01.II: (Farbwerke) 1188*.
Tolylnaphtyltriazol, 97.II: (Pinner u. Salomon) 754.
Tolylnitrobenzazoxazin, 99.II: (Werner u. Herberger) 908.
Tolylnitromethan, 00.II: (Goldberg) 1110.
Tolylnitrosohydrazin, 99.II: (Voswinkel) 767.
Tolylnitrotolyldisulfon, 99.II: (Kohler u. Mac Donald) 719.
Tolylpentahydrodiazthin, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylpentasulfid, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Tolylphenpenthiazol, 97.II: (Kippenberg) 31.
Tolylphentriazon, 01.I: (Mehner) 1871.
Tolylphenylbenzyloxyamidin, 01.II: (Ley) 918.
Tolylphenylcarbazidcarbonsäureester, 01.I: (Busch) 934.
Tolylphenylendiamin, 99.I: (Jacobson u. Lischke) 489.
Tolylphenylimidazol, 01.I: (Kunckell) 837.
Tolylphenylmethan, 99.I: (Weiler) 1195.
00.I: (Weiler) 724.
Tolylphenylmethancarbonsäure, 00.II: (Moses) 902.
Tolylphenylsemicarbazidcarbonsäureäthylester, 01.II: (Busch u. Heinrichs) 534.
Tolylphenylsulfon, 98.I: (Newell) 1135.
01.I: (Canter) 692.
Tolylphenylthiobiazolinthiomethan, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylphenylthiobiazolonthiomethan, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Tolylphenylthiosemicarbazid, 99.II: (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylphenylthiotriazolondisulfid, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Tolylphenylthiotriazolonthiol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 617.
Tolylphosphinalkyle, 97.I: Derivv. (Michaelis) 172.
Tolylphosphinige, 97.I: Säure (Michaelis) 173.
Tolylphosphinoxyd, 97.I: (Michaelis) 173.
Tolylphosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 173.
Tolylphosphinsäurebrenzkatechinester, 97.I: (Michaelis) 171.
Tolylphosphinsäurekresylester, 97.I: (Michaelis) 171.
Tolylphosphinsäurephenylester, 97.I: (Michaelis) 171.
Tolylphosphinsäurephenylesterchlorid, 97.I: (Michaelis) 171.
Tolylphosphinsäuretoluid, 97.I: (Michaelis) 171.
Tolylphtalid, 01.I: (Limpricht) 397.
Tolylphtalimid, 01.II: (Kuhara u. Fukui) 1347.
Tolylpiperidinphosphin, 98.I: (Michaelis u. Freundlich) 1285.
Tolylpropylenglykol, 97.I: (Troeger u. Hinze) 993.
Tolylpropylenharnstoff, 00.I: (Menne) 805.
Tolylpseudoazimidoaminobenzol, 99.II: (Willgerodt u. Daumer) 889; (Willgerodt u. Klein) 654.
Tolylpseudoazimidobenzol, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Tolylpseudoazimidochinolin, 99.II: (Willgerodt u. Daumer) 889.
Tolylpseudoazimidonitrobenzol, 99.II: (Willgerodt u. Daumer) 889; (Willgerodt u. Klein) 654.
Tolylpyrazolidon, 97.I: (Asher) 1159.
Tolylpyrazolidonphenylhydrazon, 97.I: (Asher) 1159.
Tolylpyridazinon, 00.II: (Limpricht) 571.
Tolylpyridylketon, 97.II: (Just) 763.
Tolylpyrrolidon, 00.II: (Tafel u. Stern) 428.
Tolylpyrydorthooxazinon, 97.II: (Just) 763.
Tolylquecksilberchlorid, 99.I: (Dimroth) 937.
01.I: (Dimroth) 451.
Tolylrhodamin, 98.II: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 317*.
Tolylrhodanphosphin, 97.I: (Michaelis) 171.
Tolylrhodolderivate, 98.II: Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 317*.
Tolylrosindulin, 00.II: (Fischer u. Hepp) 121.

Tolylsäure, 01.II: (Goldschmidt) 938.
Tolylsemicarbazid, 98.I: (Young u. Stockwell) 945.
98.II: (Young u. Stockwell) 199.
99.I: (Pellizzari u. Ferro) 617.
Tolylsenfölsulfid, 99.II: (Gattermann) 192.
Tolylstibinsäure, 99.I: (Hasenbäumer) 129.
Tolylsuccinimid, 00.II: (Tafel u. Stern) 428.
Tolylsulfaminsäure, 97.I: (Paal u. Deybeck) 1027.
Tolylsulfincarbinol, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Tolylsulfinsäure, 01.I: Einw. auf β-Phenylhydroxylamin (Bamberger u. Risjng) 624.
Tolylsulfnitrosaminsäure, 97.I: Derivv. (Paal u. Deybeck) 1027.
Tolylsulfonacetanilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Tolylsulfonacetmethylanilid, 00.II: (Grothe) 1269.
Tolylsulfonacetphenetidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Tolylsulfonacettoluidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Tolylsulfonacetxylidid, 00.II: (Grothe) 1269.
Tolylsulfonacetyläthylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Tolylsulfonacetylamylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Tolylsulfonacetylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 285.
Tolylsulfonacetylisobutylurethan, 99.II: (Frerichs) 285.
Tolylsulfonacetylmethylharnstoff, 99.II: (Frerichs) 286.
Tolylsulfonäthylalkohol, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Tolylsulfonäthylanilid, 98.II: (Brugnatelli) 688.
Tolylsulfonbuttersäureäthylester, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Tolylsulfoncarbinol, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Tolylsulfondiazobenzol, 01.I: (Troeger u. Ewers) 178.
Tolylsulfonessigester, 99.II: (Michael) 417.
Tolylsulfonhydroxylamin, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 456.
Tolylsulfonisobuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Tolylsulfonisobuttersäureäthylester, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1155.
Tolylsulfonmethylanilid, 98.II: (Brugnatelli) 688.
Tolylsulfonmonobrombuttersäure, 99.I: (Troeger u. Uhde) 1156.
Tolylsulfonpropylensulfid, 97.II: (Troeger) 953.
98.I: (Troeger u. Hornung) 391.
Tolylsulfonpropylenthioglykol, 97.II: (Troeger) 953.
Tolylsulfonpropylenthioglykolamyläther, 98.I: (Troeger u. Hornung) 392.
Tolylsulfonsäure, 98.I: (Bonomi da Monte u. Zoso) 307.
Tolylsulfonsäureaminophenylester, 01.I: (Bamberger u. Rising) 624.
Tolylsulfonylphenylhydroxylamin, 99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
01.I: (Bamberger u. Rising) 624.
Tolylsulfotriazolon, 99.I: (Pellizzari u. Ferro) 617.
Tolylsulton, 98.II: (Mackwald u. Frahne) 489.
Tolyltetrahydroketochinazolin, 97.II: (Kippenberg) 30.
Tolyltetrahydrothiochinazolin, 97.II: (Kippenberg) 30.
Tolylthiobiazolinthiol, 99.II: (Busch u. v. Baur-Breitenfeld) 659; (Busch u. Lingenbrink) 661.
Tolylthiobiazolonanilthiol, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Tolylthiobiazolonanilthiomethan, 01.I: (Busch u. Wolpert) 618.
Tolylthiocarbimidoglykolid, 97.I: (Dixon) 469.
Tolylthioharnstoff, 00.II: (Hugershoff u. König) 1203.
Tolylthiohydantoin, 97.I: (Dixon) 471.
00.II: (Frerichs u. Beckurts) 1270.
Tolylthionin, 00.II: (Schaposchnikoff) 342.
Tolylthiosulfonacetessigester, 00.II: (Troeger u. Ewers) 179.
Tolyltoluidotriazol, 00.I: (Busch u. Bauer) 1076.
Tolyltriäthylphosphoniumjodid, 97.I: (Michaelis) 173.
Tolyltriazol, 97.I: (Pellizzari u. Massa) 58.
01.II: (Pellizzari u. Bruzzo) 125.
Tolyltriazoxol, 98.I: (Boeseken) 95.
Tolyltrisulfid, 99.II: (Troeger u. Hornung) 646.
Tolylurazol, 99.I: Einw. v. Phosphorpentasulfid (Pellizzari u. Ferro) 617.
Tolypyrin, 97.I: (Kippenberger) 485.
00.I: Rkk. (Hoffmann) 519.
00.II: (Michaelis u. Sudendorf) 979.
01.II: (Springer) 54.
Tomatenkonserven, 00.II: Nachw. fremder Farbstoffe (Halphen) 68.
Tomatenmischungen, 01.I: (Ackermann) 226.
Tondruck, 99.I: hochgeätzte Platten (Klotz) 912*.
Toninervin, 98.I: 1062.
Tonnen, 99.II: Antriebs- u. Lagerungsvorrichtung (The Ore Atomic Reduction & Gold Extraction) 984*.
Tonometrische, 97.II: Unterss. v. Lsgg. (Folkman) 170. 690.
Topas, 99.I: (Curran) 148. — F. (Cussak) 798.
00.II: aus New-Süd-Wales, Zus. (Harker) 740.
01.I: (Jimbo) 909; (Lacroix) 1299.
Topaskrystalle, 97.II: vom Ural, Einschlüsse (Tostopiatow) 602.

Topique, 01.I: jodé 793.
Torf, 97.I: Rüttelsieb (Stauber) 1144*.
97.II: Best. d. Trockensubstanz (Tryller) 393.
98.I: Gärungsverss. (v. Feilitzen u. Tollens) 35. 444. — Gehalt an Pentosanen (v. Feilitzen u. Tollens) 35. 444. — Imprägnierung (Hasselmann u. Sonnemann) 1222*. — Zus. (v. Feilitzen) 521.
98.II: Darst. reiner Fasern (Industrie für C. Geige's gesetzlich etc.) 240*. — Entwässern (Schöning) 740*. — Verkohlen (Vilén) 741*.
99.I: Pressen (Schwerin u. Kerrinnes) 1119*. — Verkohlen (Fischer) 574*. — Verkoken (Ziegler) 1199*. — Zus. (Renault) 146.
99.II: Verkohlen (Aktienges. f. Trebertrocknung) 854*.
00.I: Verarbeitung (Lopatin u. Galecki) 637*. — Zerkleinern (Kerrinnes) 1004*.
01.I: Admonter, Zus. (Hotter) 231. — Analyse (Borntträger) 288; (Tacke) 1022.
Torfarten, 98.II: Analysen (Tacke und Tollens) 501.
Torfbrikett, 99.II: Darst. (Stauber) 499*.
Torffäkalien, 99.I: (Maercker) 801.
Torffasern, 99.II: Gewinnung (Rom) 500*.
Torfgewinnungsmaschine, 98.II: (Karnat) 909*.
Torfmehlmelassefutter, 99.I: (Woy) 1258.
Torfmelasse, 99.II: (Bläsius, Hey u. Barth) 1134.
Torfmelassefutter, 00.II: (Woy) 284.
Torfmelassen, 98.II: Zus. (Hanamann) 1290.
Torfmoore, 01.I: eisenhaltige Anhäufungen (Van Bemmelen, Hoitsema u. Klobbie) 847.
Torfpresse, 98.II: (Schöning) 740*.
Torfstechmaschine, 99.II: (Bartsch & Mitschke) 1005*.
Torfverarbeitungsmaschine, 99.II: (Kerrinnes) 1005*.
00.I: (Kerrinnes) 1146*.
Torgamerie, 01.II: (Laar) 1293.
Toril, 00.I: (Eichengrün) 145.
Torulahefen, 01.I: (Lindner) 404.
Toscanite, 97.II: (Washington) 1198.
Totalreflexionsapparate, 98.II: (Leiss) 1153.
Toulouser, 00.II: Rot (Truchon) 691.
Toxalbumin, 99.I: aus d. Fleische d. Flufsaales (Bénech) 1134.
01.II: (Kobert) 1361.
Toxalbumine, 98.I: (Brieger u. Uhlenhuth) 950.
Toxenzyme, 01.II: (Schmiedeberg) 941.
Toxigenon, 98.II: (Kiliani) 1138.
99.II: (Kiliani) 668.
Toxikologie, 97.II: (Loew) 774.
Toxinbildung, 99.II: bei d. Milzbrandbakterien (Conradi) 265.
Toxine, 98.I: Einfl. d. Organismus (Metchnikoff) 182.
98.II: Einfl. d. Organismus (Metchnikoff) 59.
99.I: quantitative Prüfung (Chibret) 807.
99.II: Mischungen mit ihren Antitoxinen (Danysz) 625.
01.II: Entgiftung durch Superoxyde (Sieber) 494.
Toxoid, 98.II: (Ehrlich) 930.
Toxoide, 99.II: (Madsen) 625.
Toxone, 99.II: (Madsen) 625.
Toxophor, 98.II: (Ehrlich) 930.
Toxophore, 99.II: Gruppe (Morgenroth) 1059.
Trachite, 99.II: d. Phlegräischen Felder (Washington) 845.
Trachyt, 00.I: phosphathaltiger v. Clipperton-Atoll (Teall) 788.
Trachytandesit, 99.II: (Milch) 789.
Träger, 97.I: abgeänderter (Habermann) 1084.
Tragantanxylanbassorinsäure, 01.II: (O'Sullivan) 196.
Traganth, 00.I: (Hilger u. Dreyfus) 1217.
01.II: (Tollens) 39.
Traganthgummi, 00.I: Hydrolyse (Widtsoe u. Tollens) 405.
01.II: (O'Sullivan) 196. 807.
Tragantose, 01.II: (O'Sullivan) 196.
Trammatol, 97.I: 874.
Transcamphansäure, 97.II: inaktive (Kipping u. Pope) 302.
Transcamphotricarbonsäure, 97.II: inaktive (Kipping u. Pope) 303.
Transcamphotricarbonsäureanhydrid, 97.II: (Kipping u. Pope) 303.
Transcyklohexanole, 97.II: (Knoevenagel) 697.
Transdicamphandisäure, 97.I: (Oddo) 601. 604.
Transdihydroisophorol, 97.II: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Transdimethylbernsteinsäure, 99.II: (Bone u. Sprankling) 610.
Transdimethylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 701.
Transhexahydrophtalsäuren, 00.I: optisch aktive (Werner u. Conrad) 124.
Transmethylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 701.
Transmethylisopropylcyklohexanol, 97.II: (Knoevenagel u. Wedemeyer) 701.
Transphenylbutantricarbonsäure, 99.II: (Thorpe u. Udall) 883.
Transterpin, 97.II: (Ginsberg) 420.
Trans(?)trimethyltetrahydropyrimidin, 99.I: (Harries u. Haga) 1209.
Trapa, 97.II: natans, Asche (Thoms) 956.
98.I: natans, Anhäufung v. Eisen in d. Früchten (Mayer) 344.
99.I: natans, Fruchtkerne (Neumann) 432.
01.I: natans L. (Zega u. Knes-Milojković) 410.

Trapp, 99.II: v. Rocky-Hill (Phillips) 842.
Trafs, 97.II: (Lunge u. Millberg) 434.
01.II: Prüfung (Gary) 563.
Trauben, 98.II: gekupferte, Translokation d. Kupfers beim Keltern (Hoffmann) 148.
99.I: trockene, Analysen (Borntträger) 648.
Traubenbeere, 98.I: Überzug (Blümml) 1178.
Traubensäure, 97.I: Imide (Wende) 51.
Traubensäurebenzylimid, 97.II: (Meissner) 340.
Traubensaft, 98.II: Haltbarmachen (Graeger) 910*. — d. salzreichen Gegenden d. Provinz Oran (Bonjean) 56.
Traubensaure, 00.I: Salze (Schlofsberg) 1069.
Traubensaures, 99.II: Barium, Krystallform (Mügge, Bömer u. Sommerfeldt) 245.
Traubenweine, 98.II: russische (Wolpjan) 231.
Traubenzucker, 97.I: Nachw. in d. pathologischen Elementen (Lamanna) 440. — Resorption im Dünndarm (v. Scanzoni) 67.
97.II: gasvolumetrische Best. für klinische Unterss. (Riegler) 917.
98.I: Analyse (Pflüger) 420. — Best. (Riegler) 800.
98.II: Best. (Riegler) 648. — Nachw. im Harn (Fröhlich) 66. — titrimetrische Best. (Lehmann) 394.
99.I: arsometrische Best. (Lohnstein) 391. — Best. in reinen Lsgg. und im Blute (Bickel) 1168. — Titration (Garnier) 1001.
00.II: Derivv. (Königs u. Knorr) 179.
01.I: Acetohalogenderivv. (Fischer u. Armstrong) 883. — Derivv. (Königs u. Knorr) 1095.
01.II: Acetohalogenderivv. (Fischer u. Armstrong) 981. — Derivv. (Colley) 982.
Traubenzuckerfabrikation, 97.II: (Hülsmann) 74.
Trehalose, 99.I: (Dubourg) 701.
99.II: Gärverss. (Bau) 130.
00.II: Verbb. u. Eigenschaften (Schukow) 948.
Trehaloseoktonitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 443.
Treibriemen, 97.II: (The Publishing etc.) 720*.
Tremolit, 97.I: Umwandlung in Serpentin (Sjögren) 431.
99.I: F. (Cussak) 798.
01.II: (Krejči) 948.
Tresterbranntwein, 01.II: Unters. (Zega) 955.
Tresterweine, 97.I: (Späth u. Thiel) 138.
99.I: Beurteilung (Barth) 550.
99.II: (Fresenius u. Grünhut) 1067.
Triacetin, 97.II: (Geitel) 474.
Triacetonalkadiamin, 98.I: (Harries und Lehmann) 34.
98.II: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 951*.
Triacetonalkamin, 01.II: Phenylcyanatderivv. (Groschuff) 1018.
Triacetonamin, 97.I: Imidoäther d. Cyanhydrine, Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 1109*.
98.I: Einw. v. Brom (Pauly) 1126.
98.II: Darst. eines Riechstoffes (Chem. Fab. auf Aktien) 157*.
00.I: (Pauly u. Boehm) 977.
01.I: (Merck) 922*.
01.II: (Merck) 72*. — Pyrrolin- und Pyrrolidinderivv. (Pauly u. Schaum) 481; (Pauly u. Boehm) 482.
Triacetonamincyanhydrin, 97.I: (Chem. Fab. auf Aktien) 1110*.
Triacetonaminhydroxylamin, 97.I: (Harries u. Lehmann) 460.
Triacetondiamin, 98.I: (Harries u. Lehmann) 33.
98.II: Darst. (Chem. Fab. auf Aktien) 951*; eines Riechstoffes (Chem. Fab. auf Aktien) 157*.
Triacetondiaminchlorhydrat, 99.II: Zinkdoppelsalz, Krystallform (Reuter) 179.
Triacetondibenzamidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 28.
Triacetondiguanidin, 00.I: (Traube und Schwarz) 28.
Triacetondiharnstoff, 01.II: (Weinschenk) 465.
Triacetondihydroxylamin, 98.I: (Harries u. Lehmann) 33; (Harries u. Jablonsky) 932.
Triacetondihydroxylaminanhydrid, 98.I: (Harries u. Lehmann) 33.
99.II: Krystallform (Reuter) 179.
Triacetonhydroxylamin, 98.I: (Harries u. Lehmann) 34.
Triacetonhydroxylaminoxim, 97.I: (Harries u. Lehmann) 460.
Triacetoninäthylsulfid, 99.I: (Pauly) 364.
Triacetoninbromhydrat, 99.I: (Samtleben) 923.
Triacetoninphenylsulfid, 99.I: (Pauly) 864.
Triacetonmannit, 98.II: Krystallform (Tietze) 1081.
01.I: Verbrennungswärme (Fischer u. v. Loeben) 895.
Triacetonylamin, 98.II: (Matthaiopoulos) 1012.
Triacetoxyflavon, 01.I: (v. Kostanecki u. Steuermann) 526.
Triacetylaminocarbazol, 01.II: (Ruff und Stein) 852.
Triacetylaminomethylumbelliferon, 01.I: (v. Pechmann u. Obermiller) 942.
Triacetylaminoorcin, 97.II: (Henrich) 28.
Triacetylaminoresorcin, 97.II: (Kehrmann u. Betsch) 847.
Triacetylbaptigenin, 97.II: (Gorter) 429.

Triacetylchlorarabinose, 01.II: (Ryan und Mills) 122.
Triacetylchrysarobin, 99.II: (Hesse) 999.
Triacetyldiaminomethyltoluidin, 01.I: (Pinnow) 254.
Triacetyldiaminonaphtolsulfosäure, 99.I: (Gaess) 620.
Triacetyldiaminophenol, 98.II: (Kehrmann u. Bahatrian) 1016.
Triacetyldibrommethylphloroglucin, 00.II: (Rohm) 565.
Triacetyldichlormethylphloroglucin, 99.II: (Schneider) 759.
Triacetyldiglycerin, 97.II: (Geitel) 474.
Triacetyldinitrolakton, 99.II: (Hewitt und Pitt) 93.
Triacetylemodin, 00.II: (Tschirch u. Hiepe) 871.
Triacetylentetrasulfonsäure, 99.I: (Berthelot) 587.
Triacetylepinephrin, 99.II: (Abel) 882.
Triacetylerythrose, 00.I: (Wohl) 329.
Triacetylessigester, 00.I: (Claisen u. Haase) 1205.
Triacetylgallacetophenon, 97.II: (Löwy) 207.
Triacetylgallaminophenetol, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 880.
Triacetylhydrazin, 99.I: (Stollé) 1036.
Triacetylisobutylhydroxylamin, 98.I: (Piloty u. Ruff) 609.
Triacetylkosin, 97.II: (Daccomo u. Malagnini) 1076.
Triacetyllakton, 99.II: (Hewitt u. Pitt) 93.
Triacetyllariciresinol, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 976.
99.II: (Bamberger u. Landsiedl) 779.
Triacetylmaclurinazobenzol, 97.I: (Perkin) 466.
Triacetylmethylaminopropandichlorhydrat, 97.II: (Piloty u. Ruff) 833.
Triacetylmethylolhydroxylaminopropandiol, 98.I: (Piloty u. Ruff) 609.
Triacetylmethylolnitropropandiol, 98.I: (Piloty u. Ruff) 609.
Triacetylmethylpseudomorphin, 97.I: (Vongerichten) 888.
Triacetylmethylpyrogallol, 99.I: (Rosauer) 424.
Triacetylmonochlordimethylphloroglucin, 99.II: (Schneider) 759.
Triacetylmorphin, 99.I: (Causse) 494. 847.
Triacetylmorphothebaïn, 99.I: (Freund u. Holthof) 687.
Triacetylnitroisobutylglycerin, 98.I: tertiäres (Piloty u. Ruff) 609.
Triacetyloxyphenylendiamin, 97.II: (Kehrmann u. Betsch) 846.
Triacetyloxystyrogallol, 99.II: (Slama) 967.
Triacetylpyrogallol, 98.II: (Einhorn und Hollandt) 425.
Triacetylpyrrogallol, 00.I: Darst. (Knoll & Co.) 270*.
Triacetylresorcinsaccharein, 97.II: (Mouret u. Koetschet) 522.
Triacetylsalicylosazon, 99.I: (Bilts) 980.
Triacetyltriaminobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Triacetyltriaminobenzol, 98.I: (Flesch) 667.
Triacetyltrichlorbarbaloin, 99.II: (Léger) 443.
Triacetyltrichlorisobarbaloin, 00.II: (Léger) 1082.
Triacetyltrioxyphenylaposafranon, 98.II: (Kehrmann u. Duret) 1021.
Triäthanolamin, 97.I: (Knorr) 1155.
97.II: Molekulardispersion (Knorr) 192.
Triäthonylpropan, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 824.
Triäthoxyphenylguanidin, 99.II: (Chem. Fabr. v. Heyden) 951*.
Triäthylacetaldehydammoniumchlorid, 97.II: (Stoermer u. Prall) 187.
Triäthylamin, 99.II: Aminolyse (Goldschmidt u. Salcher) 6.
01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 456.
Triäthylaminchlorhydrat, 98.I: Lösungsausdehnung (Schiff u. Monsacchi) 170.
Triäthylamindioxalbernsteinsäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Triäthylaminoxalcitronensäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Triäthylaminoxyd, 98.II: (Hantzsch u. Hilland) 762.
99.I: Existenz (Lachman) 476.
00.I: (Lachman) 1066. 1068.
Triäthylaminzinnbromid, 00.I: (Cook) 282.
Triäthylammoniumjodidessigsäuremethylester, 01.II: (Wedekind) 883.
Triäthylbenzoësäure, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Triäthylbenzol, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Triäthylbenzophenon, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Triäthyldinitrobenzoësäure, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Triäthyldioxypropylammoniumchlorid, 01.I: (Bienenthal) 328.
Triäthylendiaminchrom, 00.II: hexacyanochromisaures (Pfeiffer) 422.
Triäthylendiaminchromibichromat, 00.II: (Pfeiffer) 422.
Triäthylendiaminchromibromid, 00.II: (Pfeiffer) 422.
Triäthylendiaminchromichlorid, 00.II: (Pfeiffer) 421.
Triäthylendiaminchromichlorokobaltit, 00.II: (Pfeiffer) 422.
Triäthylendiaminchromisalze, 00.II: (Pfeiffer) 421.
Triäthylendiaminkadmiumsalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.

Triäthylendiaminkobaltchlorid, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Triäthylendiaminkobaltchloridkobaltchlorürdoppelsalz, 99.II: (Werner) 989.
Triäthylendiaminkobaltisalze, 97.I: (Werner) 684.
Triäthylendiaminkobaltnitrat, 01.II: (Werner u. Herty) 844.
Triäthylendiaminkobaltsalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.
Triäthylendiaminkupfersalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.
Triäthylendiaminnickelsalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 604.
Triäthylendiaminzinksalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.
Triäthylendiphenylhydrazine, 97.I: zwei isomere (Causse) 472.
Triäthylentrianilin, 99.I: (Bischoff) 428.
Triäthylglykokoll, 97.II: (Stoermer u. Prall) 187.
Triäthylhydroxylamin, 00.I: (Lachman) 1066.
Triäthylidendiphenylhydrazin, 97.I: (Causse) 473. 649.
98.I: (Causse) 728.
Triäthylidendiphenylhydrazone, 97.I: zwei isomere (Causse) 649.
Triäthylidenphenylhydrazin, 97.II: (Fischer) 112.
Triäthylisocyanurat, 98.I: (Lemoult) 204.
Triäthylkyanitin, 98.II: (Troeger u. Hornung) 295.
Triäthylmethan, 00.I: Nitrierung (Konowaloff) 975.
Triäthylmethylenindolin, 99.I: (Plancher) 281.
Triäthyloxamin, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
99.II: (Dunstan u. Goulding) 101. 618. 1024.
00.I: (Lachman) 1066.
Triäthyloxamine, 01.I: zwei isomere (Dunstan u. Goulding) 1146.
01.II: (Dunstan u. Goulding) 185.
Triäthyloxyammoniak, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
Triäthylphosphat, 00.I: (Cavalier) 102.
Triäthylphosphin, 97.I: langsame Oxydation (Jorissen) 494.
97.II: langsame Oxydation (Jorissen) 574. — Oxydation (Engler u. Wild) 472.
Triäthylrhodamin, 01.I: (Farbwerke) 550*.
Triäthylsulfin, 97.I: Aluminat (Alvisi) 317.
98.II: (Strömholm) 971.
Triäthylsulfinbromid, 98.II: (Strömholm) 971.
Triäthylsulfinjodidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Triäthylsulfinmetaaluminat, 97.I: (Alvisi) 1012.
Triäthylsulfondiphenylbutan, 01.II: (Posner) 216.
Triäthylsulfondiphenylpropan, 01.II: (Posner) 215.
Triäthylsulfonmethylpentan, 01.II: (Posner) 215.
Triäthylsulfonphenylketon, 01.II: (Posner) 215.
Triäthyltribrombenzol, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Triäthyltrinitrobenzol, 99.I: (Gattermann, Fritz u. Beck) 1183.
Triallylphosphat, 97.I: (Cavalier) 406.
00.I: (Cavalier) 102.
Triaminoanisol, 01.II: (Meldola u. Eyre) 97.
Triaminoazobenzol, 97.II: (Täuber u. Walder) 850; (Moehlau u. Meyer) 1020.
Triaminobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Triaminobenzoësäure, 99.I: (Cassella & Co.) 1263*.
Triaminobenzolchlorhydrat, 98.I: symmetrisches (Flesch) 667.
Triaminochlorbenzol, 97.II: (Nietzki u. Schedler) 346.
Triaminodiphenylamin, 00.I: Benzylidenderivv. (Groneberg) 461.
Triaminoditolylmethan, 00.I: (Farbwerke) 1111*.
00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Triaminomesitylen, 98.II: (Weidel und Wenzel) 539.
Triaminonaphtalin, 97.I: Darst. (Kalle & Co.) 144*.
Triaminonitrobenzol, 97.I: (Nietzki u. Hagenbach) 756.
Triaminooxyisophtalsäure, 00.II: (Nietzki u. Petri) 184.
Triaminooxypyrimidin, 00.I: (Traube) 1278.
Triaminophenol, 97.I: (Nietzki u. Blumenthal) 464.
Triaminophenylnaphtophenazoniumchlorid, 99.I: (Kehrmann, Rademacher u. Feder) 270.
Triaminophenyltolylmethan, 00.I: (Farbwerke) 1111*.
00.II: (Cohn u. Fischer) 905.
Triaminopropan, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1067. — Synthese (Curtius u. Hesse) 1066.
Triaminopyrimidin, 01.II: (Gabriel) 1172.
Triaminostilben, 01.II: (Thiele u. Escales) 989.
Triaminotoluol, 98.II: (Weidel) 538.
Triaminotrimethylbenzol, 98.II: (Weidel u. Wensel) 539.
Triaminotritolylphosphinoxyd, 01.I: (Michaelis) 737.
Triamminkobaltsalze, 97.II: (Werner) 794.
Triammoncuprosammoniumsulfocyanat, 98.II: (Richards u. Merigold) 535.
Triammoniumdodekamolybdat, 01.I: (Klason) 560.
Triammoniumpentdekamolybdat, 01.I: (Klason) 560.
Triammoniumtrimolybdat, 01.I: (Klason) 560.

Trianilidodinitrobenzol, 01.II: (Jackson u. Behr) 536.
Trianilidopseudocumylphosphoniumchlorid, 97.I: (Michaelis) 174.
Trianilidopseudocumylphosphoniumnitrat, 97.I: (Michaelis) 174.
Trianilinantimonchlorid, 00.I: (Higbee) 720.
Trianilinantimonjodid, 00.I: (Higbee) 720.
Trianilinomethylhydrazin, 99.II: (Busch) 1051.
00.I: (Busch u. Bauer) 1074.
Trianilinphosphat, 01.I: (Raikow u. Schtarbanow) 777.
Trianisylstibin, 98.I: (Löloff) 125.
Trianisylwismutdibromid, 98.I: (Gillmeister) 127.
Triantimonsäure, 00.I: (Delacroix) 244.
Triaquotriamminkobaltisalze, 97.I: (Werner) 684.
Triazan, 99.I: (Thiele u. Osborne) 676. — Derivv. (Thiele u. Osborne) 677.
99.II: Derivv. (Voswinkel) 766.
00.II: Derivv. (Voswinkel) 1123.
Triazanderivate, 99.II: Nomenklatur (Voswinkel) 914.
Triazandicarbonsäureamidinestersulfonsäure, 99.I: (Thiele u. Osborne) 678.
Triazen, 99.I: (Thiele u. Osborne) 676.
Triazendicarbonsäurederivate, 99.I: (Thiele u. Osborne) 676.
Triazin, 98.I: Di- u. Trisulfosäuren (Noelting u. Wegelin) 60.
98.II: symmetrisches, Derivv. (Troeger u. Hornung) 295.
Triazine, 99.II: aus Aminoazoverbb. (Busch) 1114.
Triazoacetophenon, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Triazobenzaldehyd, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Triazobenzoësäuremethylester, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Triazobenzonitril, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Triazobrenzkatechinmethylenäther, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Triazoessigsäure, 00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 456.
Triazol, 97.I: (Pellizzari u. Massa) 58. — Darst. (Freund) 57.
98.II: Derivv. (Thiele u. Manchot) 1257.
00.I: (Hantzsch u. Silberrad) 461.
01.II: monosubstituierte Derivv. (Pellizzari u. Bruzzo) 125. 1013. — Synthesen d. Derivv. (Pellizzari u. Massa) 124. 1013. — Trisubstitutionsderivv. (Pellizzari u. Alciatore) 353. 1013.
Triazolazodimethylanilin, 98.II: (Thiele u. Manchot) 1259.
Triazolbenzoësäure, 97.I: (Pellizzari und Massa) 58.
Triazoldicarbonsäure, 98.II: (Michael, Luehn u. Higbee) 197. 199.
Triazole, 00.II: (Silberrad) 982. 1247.
01.I: (Young u. Oates) 1169.
01.II: Chemie (Young u. Oates) 126.
Triazolene, 99.II: (Bamberger) 196.
Triazolidon, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 589.
Triazolinderivate, 99.II: (Cuneo) 431.
Triazolsulfosäuren, 01.I: (Oehler) 1026*.
Triazolthiol, 97.I: (Freund u. Meinecke) 57.
Triazoltrisulfosäure, 01.II: (Oehler) 1105*.
Triazomethoxybenzol, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Triazon, 01.II: Derivv. (Voswinkel) 552.
Triazoverbindungen, 01.I: (Rupe u. v. Majewski) 103.
Triazsulfol, 97.I: Derivv. (Freund und Schwarz) 52.
Triazylhydrazin, 98.II: (Manchot) 1050.
Tribenzalidit, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.
Tribenzalmethylhydrazin, 98.I: (Harries u. Haga) 461.
Tribenzalsorbit, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.
00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 845.
Tribenzamid, 98.I: (Wheeler, Walden u. Metcalf) 569.
Tribenzidinoktaspartid, 00.I: (Schiff und Betti) 718.
Tribenzophosphinsäure, 01.I: (Michaelis) 788.
Tribenzoylaminoorcin, 98.II: (Henrich) 974.
Tribenzoylanthracen, 00.II: (Lippmann u. Keppich) 1242.
Tribenzoylapigenin, 97.I: (Perkin) 653.
Tribenzoylbaptigenin, 97.II: (Gorter) 490.
Tribenzoylbarbaloïn, 99.II: (Léger) 443.
Tribenzoylconvolvulin, 97.I: (Hoehnel) 418.
Tribenzoyldiäthanolamin, 97.I: (Knorr) 1155.
Tribenzoyldiaminodibenzylamin, 97.II: (Birk u. Lehrmann) 277.
Tribenzoylenbenzol, 97.II: (v. Kostanecki u. Laczkowski) 854.
99.I: (Wislicenus) 49.
00.II: (Lanser u. Wiedermann) 869; (Manthey) 1238.
Tribenzoylerythrit, 98.II: (Einhorn und Hollandt) 425.
Tribenzoylfilixgerbsäure, 01.I: (Reich) 257.
Tribenzoylgallussäure, 97.II: Darst. (Chem. Fab. Landshoff & Meyer) 1064*.
98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Tribenzoylgallussäuremethylester, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.
Tribenzoylglycerin, 98.II: (Einhorn und Hollandt) 425.
Tribenzoylhydroxypyrazolcarbonsäure, 00.II: (Wolff u. Lüttringhaus) 1115.
Tribenzoylkosin, 97.II: (Daccomo u. Malagnini) 1076.
Tribenzoylmethylphloroglucin, 98.II: (Boehm) 919.
Tribenzoylnataloïn, 99.II: (Léger) 211.

Tribenzoylpurginsäure, 97.I: (Hoehnel) 419.
Tribenzoylpyrogallol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 425.
Tribenzoyltriäthanolamin, 97.I: (Knorr) 1155.
Tribenzoyltrichlorbarbaloin, 98.II: (Léger) 582.
99.II: (Léger) 443.
Tribenzoyltrisulfimid, 01.II: (Hantzsch u. Holl) 1151.
Tribenzsulfhydroxylamin, 00.II: Krystallform (Täuber) 759.
Tribenzylacetondicarbonsäurediäthylester, 01.II: (Fichter u. Schiess) 404.
Tribenzylamin, 00.II: (v. Braun) 45.
Tribenzylamintricarbonsäure, 01.II: (Ehrlich) 1224.
Tribenzylidendiphenylhydrazin, 97.I: (Causse) 1203.
Triboluminescenz, 99.II: (Andreocci) 510.
01.II: (Tschúgaeff) 257.
Tribrassidin, 99.II: (Gadamer) 670.
Tibromacetamid, 99.I: (Swarts) 588.
Tribromacetanilid, 98.I: (Jackson u. Gallivan) 939.
98.II: Einw. v. Salpetersäure (Bentley) 292.
00.I: (Chattaway und Orton) 288; (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Tribromacetoxyxylol, 00.I: (Auwers und v. Erggelet) 39.
Tribromacetoxyxylylendibromid, 00.I: (Auwers) 36.
Tibromacetyloxytropinon, 98.I: (Willstätter) 117.
Tribromäthylchinon, 01.I: (Zincke) 625.
Tribromäthylen, 98.II: (Elbs u. Newmann) 1082.
Tribromäthylphenol, 01.I: (Zincke) 626.
Tribromäthylphtalimid, 98.II: (Sachs) 36.
Tribromaminobenzoësäure, 99.II: (Lloyd u. Sudborough) 98.
Tribromaminodiphenylenimidodinitrotoluol, 97.I: (Jackson u. Ittner) 320.
Tribromanhydrooxyxylylalkohol, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1024.
Tribromanilidodinitrotoluol, 97.I: (Jackson u. Ittner) 320.
Tribromanilin, 97.II: (Wegscheider) 272; (Claus u. Wallbaum) 706. — Einw. v. Cu_2Cl_2 (Wegscheider) 615.
98.I: (Jackson u. Gallivan) 939; (v. Pechmann u. Schmitz) 944.
99.I: (Bamberger, Büsdorf u. Szolayski) 618.
99.II: (Wheeler u. Valentine) 1049.
Tribrombarbaloin, 98.II: (Léger) 582.
99.II: (Léger) 442.
Tribrombenzamide, 97.I: (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 548. 856.
Tribrombenzanilid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
Tribrombenzoësäure, 97.II: aus Tribromanilin (Wegscheider) 272.
98.I: Esterifizierung (Wegscheider) 172.
99.II: (Lloyd u. Sudborough) 98.
Tribrombenzoësäuremethylester, 98.I: (v. Pechmann) 935.
Tribrombenzol, 98.I: (Matthews) 834. — Derivv. (Jackson u. Gallivan) 939.
99.I: Jodosodiacetat (Mac Crae) 277.
Tribrombenzolazoacetessigester, 97.II: (Kjellin) 730.
Tribrombenzoldiazocyanidbenzolsulfinsäure, 97.II: (Hantzsch u. Glogauer) 1182.
Tribrombenzoldiazonium, 00.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Tribrombenzoldiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 103.
Tribrombenzoldiazoniumrhodanid, 98.II: (Hirsch) 23.
Tribrombenzoldiazoniumsulfat, 00.II: (Hantzsch) 955.
01.II: (Hantzsch u. Jochem) 1155.
Tribrombenzoldiazophenylsulfon, 97.I: (Hantzsch u. Singer) 549.
Tribrombenzoldiazosulfonsäure, 97.I: (Hantzsch u. Schmiedel) 379.
Tribrombenzolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Tribrombenzonitril, 97.I: (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 548. 856.
Tribrombersteinsäurealdoxim, 97.II: (Hill u. Allen) 573.
Tribrombutan, 99.II: (Charon) 89.
00.II: (Wislicenus u. Schmidt) 1259.
Tribrombutane, 01.II: (Dilthey) 398.
Tribrombuttersäure, 99.II: (Thiele u. Mayr) 49.
Tribromcamphen, 97.I: (Marsh u. Gardner) 98; (Miers u. Bowman) 984.
Tribromcamphenhydrobromid, 97.I: (Marsh u. Gardner) 98; (Miers u. Bowman) 984.
Tribromcampher, 99.I: (Lapworth) 882.
99.II: (Lapworth) 116.
Tribromcamphonlakton, 00.I: (Lapworth u. Chapman) 766. 1026.
Tribromchinolin, 97.I: (Claus u. Günther) 606.
Tribromchinon, 00.I: (Thiele u. Eichwede) 810.
Tribromchloräthylen, 99.I: (Swarts) 588.
Tribromcinchonidin, 01.I: (Galimard) 401.
Tribromcumarin, 00.I: (Simonis u. Wenzel) 603.
00.II: (Simonis u. Wenzel) 329. 859.
Tribromcumaron, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
01.I: (Stoermer u. Calov) 946; (Simonis) 947.
Tribromcykloheptanmethylsäure, 98.II: (Buchner) 753.
Tribromdiazoniumbromid, 98.II: (Hantzsch) 779.
Tribromdiazoniumjodid, 97.II: Jodkadmiumdoppelsalze (Hantzsch) 1053.

Tribromdiazoniumquecksilberbromid, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Tribromdifluoräthan, 97.II: (Swarts) 1099.
Tribromdihydrodibromchinobrommethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann u. Schwarz) 347.
Tribromdihydroinfracampholensäure, 01.I: (Forster) 221. 319.
Tribromdiketopentamethylen, 97.II: (Dieckmann) 200.
Tribromdimethylbenzamid, 00.II: (Wheeler) 191.
Tribromdimethylcumaron, 01.I: (v. Baeyer u. Seuffert) 460.
Tribromdinitrobenzol, 98.I: (Jackson u. Gallivan) 940.
99.II: Einw. v. Natriumäthylat (Jackson u. Kock) 188.
01.II: Einw. v. Natriumsulfit (Jackson u. Earle) 537.
Tribromdiphenylfuran, 99.II: (Thiele u. Rössner) 51.
Tribromfenchan, 00.II: (Czerny) 859.
Tribromfilicinsäure, 99.II: (Boehm) 426.
Tribromformanilid, 00.I: (Chattaway u. Orton; Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Tribromformylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
Tribromgallaminoaminophenetol, 01.I: (Gnehm u. Gansser) 830.
Tribromglyoximphenyläther, 98.I: (v. Pechmann u. Schmitz) 944.
Tribromguajakol, 01.I: Einw. d. Salpetersäure (Cousin) 110).
Tribromhomobrenzkatechin, 98.I: (Cousin) 1025.
Tribromhomooxybenzaldehyd, 00.I: (Auwers) 37; (Auwers u. Burrows) 42.
Tribromhydrin, 98.II: Einw. v. Brom (Mouneyrat) 963.
Tribromisobarbaloïn, 98.II: (Léger) 582. 00.II: (Léger) 1082.
Tribromisobutan, 99.II: (Mouneyrat) 475.
Tribromjodäthylen, 98.I: (Nef) 369.
Tribromjodbenzol, 99.I: symmetrisches (Mac Crae) 277.
Tribromkolatannin, 98.I: (Knox u. Prescott) 579.
Tribromkresol, 99.II: (Errera) 1019.
Tribromkresotinsäure, 97.I: (Liebermann u. Voswinkel) 930.
97.II: (Liebermann u. Voswinkel) 497.
Tribrommethoxyxylylendibromid, 00.I: (Auwers u. Hampe) 39.
Tribrommethylchinon, 98.I: (Cousin) 1025.
Tribrommethylketol, 01.I: (Wolff u. Schimpff) 728.
Tribrommethylphenylcarbinol, 99.I: (Siegfried u. Semjatschensky) 606. — Einw. v. Zn-Staub (Jocitsch u. Faworsky) 607.
Tribrommethylphenylcarbinolessigäther, 00.II: (Zemiatschensky) 25.
Tribrommethylphenylcarbinolessigester, 99.I: (Siegfried u. Semjatschensky) 606.
Tribrommethylphenylketon, 99.I: (Collet) 526.
Tribromnaphtalin, 98.I: (Claus u. Jäck) 577.
Tribromnaphtylamin, 98.I: (Claus u. Jäck) 577.
Tribromnitracetanilid, 98.I: (Jackson u. Gallivan) 940.
Tribromnitranilin, 98.I: (Jackson u. Gallivan) 939.
Tribromnitroäthylen, 98.I: (Scholl u. Brenneisen) 1167. 1168.
Tribromnitrobenzol, 00.II: (Hantzsch u. Blagden) 957.
Tribromnitrolepidin, 98.II: (Königs) 1136.
Tribromnitrophenetol, 98.I: (Jackson u. Gallivan) 940.
Tribromoxyanilinoxylylalkohol, 00.I: (Auwers u. v. Erggelet) 40. 41.
Tribromoxybenzaldehyd, 99.I: (Krause) 477.
Tribromoxybenzbromamid, 00.I: (Van Dam) 256.
Tribromoxybenzoësäure, 99.I: (Krause) 477.
Tribromoxybenzonitril, 99.I: (Krause) 477.
Tribromoxybenzylalkohol, 00.I: (Auwers u. Richter) 194.
Tribromoxybenzylbromid, 00.I: (Auwers u. Richter) 193.
Tribromoxychinon, 01.II: (Thiele u. Jäger) 1001.
Tribromoxyhydrochinon, 01.II: (Thiele u. Jäger) 1001.
Tribromoxylylylenbromhydrin, 00.I: Diacetylverb. (Auwers u. Broicher) 187.
Tribromoxyphtalaldehyd, 00.I: (Auwers) 38; (Auwers u. Burrows) 43.
Tribromoxyxylylalkohol, 00.I: (Auwers) 37; (Auwers u. v. Erggelet) 41.
Tribromoxyxylylanilin, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1024.
Tribromoxyxylylbromid, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1024.
00.I: (Auwers) 34; (Auwers u. v. Erggelet) 41; (Auwers u. Broicher) 186; (Auwers u. Anselmino) 334.
Tribromoxyxylylenbromhydrin, 00.I: (Auwers) 36; (Auwers u. v. Erggelet) 39.
Tribromoxyxylylendianilid, 00.I: (Auwers u. Hampe) 39; (Auwers u. v. Erggelet) 40.
Tribromoxyxylylendibromid, 00.I: (Auwers) 35; (Auwers u. Hampe) 38; (Auwers u. v. Erggelet) 39.
Tribromoxyxylylendijodid, 00.I: (Auwers) 37; (Auwers u. Hampe) 38; (Auwers u. v. Erggelet) 41.
Tribromoxyxylylendipiperidid, 00.I: (Auwers u. Hampe) 39.
Tribromoxyxylylenditoluidid, 00.I: (Auwers u. v. Erggelet) 40.
Tribromoxyxylylenglykol, 00.I: (Auwers) 35; (Auwers u. Hampe) 38; (Auwers u. v. Erggelet) 40.

Tribromoxyxylylenjodhydrin, 00.I: (Auwers u. v. Erggelet) 41.
Tribromoxyxylylmethyläther, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1024.
Tribromoxyxylylpiperidin, 98.II: (Auwers u. Van de Rovaart) 1024.
Tribromphenetol, 99.I: (Reverdin u. Düring) 616.
Tribromphenol, 98.II: (Auwers u. Büttner) 1092.
99.II: (Wallach u. Tewes) 1050.
00.I: (Auwers u. Anselmino) 834; (Fels) 954.
Tribromphenolbrom, 98.II: (Auwers u. Büttner) 1092.
00.I: Konst. (Thiele u. Eichwede) 810.
Tribromphenoxyessigsäure, 00.II: Ester (Bischoff) 196.
Tribromphenoxylacetamid, 00.I: (A.-G. f. Anilinfabr.) 1178*.
Tribromphenylacetylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 288.
Tribromphenylbenzoylstickstoffbromid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 289.
Tribromphenyltribromäthan, 97.II: (Bilts) 199.
Tribromphenylurethan, 98.I: (Jackson u. Gallivan) 989.
Tribrompropan, 98.II: (Konowaloff) 862; (Mouneyrat) 596. — Einw. v. Brom (Mouneyrat) 968.
Tribrompropanol, 97.II: (Lespieau) 182.
Tribrompropanoxymethan, 97.II: (Lespieau) 182.
Tribrompropen, 97.II: (Lespieau) 182.
Tribrompropenoxymethan, 97.II: (Lespieau) 182.
Tribrompropionaldehyd, 98.II: (Piloty u. Stock) 178.
Tribrompropylphenol, 99.II: (Klages) 94.
Tribrompseudocumenol, 98.II: isomeres (Auwers u. Sheldon) 783.
Tribromsalol, 98.I: (Merck) 857. — vom F. 195°, Darst. (Rosenberg) 229*. 1251*.
Tribromtoluchinon, 00.I: (Auwers) 86; (Auwers u. v. Erggelet) 41; (Auwers u. Burrows) 42.
Tribromtoluchinophtalon, 01.II: (Eibner u. Simon) 486.
Tribromtoluoldiazonium, 00.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Tribromtriacetonamin, 98.I: (Pauly) 1126.
Tribromtrijodbenzol, 98.II: (Istrati) 972.
Tribromtrimethyltriketohexamethylen, 00.II: (Rohm) 565.
Tribromtrinitroäthan, 98.I: (Scholl u. Brenneisen) 1166.
Tribromtrinitrobenzol, 01.II: Einw. v. Natriumsulfit (Jackson u. Earle) 537.
Tribromxylenol, 98.II: (Auwers u. Ercklentz) 1025; (Auwers u. Rapp) 1198.
99.I: (Auwers) 476; (Perkin jr.) 932.
00.I: (Auwers) 34; (Auwers u. Broicher) 186. — Acetylverb. (Auwers u. Hampe) 88. — Oxykörper (Auwers u. Broicher) 186.
01.I: (Zincke) 626.
Tribromxylenolacetat, 00.I: (Auwers) 86; (Auwers u. Burrows) 41.
Tribromxylylenbromid, 00.I: (Auwers u. Anselmino) 834.
Tributyrin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Tricalciumphosphat, 98.I: Löslichkeit (Joffre) 1263.
99.II: Thomasschlacke (Herzfelder) 728.
00.II: Löslichkeit in d. Bodenwässern (Schloesing) 419.
Tricaprin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Tricaproin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Tricaprylalkohol, 01.I: Synthese (Guerbet) 928.
01.II: (Markownikoff u. Zuboff) 1149.
Tricaprylin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Tricarballyldiphenylhydrazid, 99.II: (Manuelli u. de Righi) 822.
Tricarballylsäure, 97.II: (Fittig) 889.
99.II: Einw. d. Phenylhydrazins (Manuelli u. de Righi) 822.
Tricarballylsäureazid, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1066.
Tricarballylsäurehydrazid, 00.II: (Curtius u. Hesse) 1066.
Tricetylamin, 98.I: (Norris u. Kimberley) 562.
Trichloracetamid, 99.I: (Swarts) 588.
Trichloracetanilid, 00.I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Trichloracetnaphtalid, 98.I: (Claus u. Jäck) 577.
Trichloracetophenoncarbonsäure, 98.I: (Zincke u. Egly) 1058.
Trichloracetophenyldichloressigsäure, 98.I: (Zincke u. Egly) 1058.
Trichloracetylchlorid, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
99.I: (Swarts) 588.
Trichloracetylpyrrodiazolcarbonsäure, 00.II: (Zincke, Stoffel u. Petermann) 381.
Trichloräthan, 98.I: (Gardeur) 438.
Trichloräthoxyläthylen, 99.I: direkte Oxydation (Henry) 587.
Tichloräthylidenaceton, 99.I: (Salkind) 596.
Trichloräthylidenanilinbisulfit, 01.I: (Eibner) 1360.
Trichloräthylidenchlordiphenamin, 98.II: (Eibner) 1101.
Trichloräthylidendichlordiphenamin, 98.II: (Eibner) 1101.
Trichloräthylidendiphenamin, 98.II: (Eibner) 1099. 1101.
01.I: (Eibner) 1003.

Trichloräthylidendiphenaminsulfit, 01.I: (Eibner) 1360.
Trichloräthylidendiphenylhydrazin, 97.II: (Causse) 111.
Trichloräthylidenditolamin, 98.II: (Eibner) 1101.
Trichloräthylidennitrodiphenamin, 98.II: (Eibner) 1101.
Trichlorakrylsäure, 98.I: (Zincke u. Rohde) 608.
Trichloraminopyridin, 97.II: (Sell u. Dootson) 767.
99.II: (Sell u. Dootson) 1055.
Trichloranilin, 97.II: (Wegscheider) 272.
98.I: (Hentschel) 13.
01.II: (Graebe u. Rostowzew) 414.
Trichloranisol, 98.I: (Löloff) 126.
Trichloranthrachinon, 01.II: (Graebe u. Rostowzew) 414.
Trichloranthranilsäure, 01.II: (Graebe u. Rostowzew) 414.
Trichlorbarbaloin, 98.II: (Léger) 582.
99.II: (Léger) 443.
Trichlorbenzamid, 97.I: (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 548. 857.
01.I: (Matthews) 27.
Trichlorbenzanilid, 00.I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Trichlorbenzochinon, 00.I: (Mac Pherson u. Fischer) 902.
Trichlorbenzoësäure, 01.I: (Matthews) 27. 255.
Trichlorbenzol, 98.I: (Thomas) 1229.
99.II: asymmetrisches, Derivv. (Jackson u. Gazzolo) 371.
00.I: (Cohn u. Fischer) 1275.
01.I: (Cohn) 1044.
Trichlorbenzoldiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Trichlorbenzoldiazoniumhaloide, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Trichlorbenzolsyndiazobenzol, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Trichlorbenzolsyndiazocyanid, 97.II: (Hantzsch u. Danziger) 1180.
Trichlorbenzonitril, 97.I: (Sudborough, Jackson u. Lloyd) 548. 857.
01.I: (Matthews) 27.
Trichlorbenzophenon, 98.I: (Matthews) 1178.
Trichlorbenzoylbenzoësäure, 01.II: (Graebe u. Rostowzew) 414.
Trichlorbenzoylchlorid, 01.I: (Matthews) 27.
Trichlorbetol, 98.I: (Curatolo) 935.
Trichlorbrenzkatechin, 98.I: (Cousin) 616. 1023.
Trichlorbromaniline, 01.II: symmetrische (Chattaway u. Orton) 207. 409.
Trichlorbrombenzol, 99.II: (Jackson u. Gazzolo) 371.
Trichlorbromdinitrobenzol, 99.II: (Jackson u. Gazzolo) 371.
Trichlorbutan, 99.II: (Charon) 89.
Trichlorbuttersäure, 99.II: Elektrolyse (Troeger u. Ewers) 22.
Trichlorcarbinole, 97.I: sekundäre, Synthese (Jocicz) 1013.
Trichlorchinon, 00.II: (Kehrmann) 1211.
01.I: Verbrennungsverm. (Valeur) 24.
Trichlordiaminotoluol, 97.II: Einw. v. Chlor (Prenntzell) 290.
Trichlordiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 102.
Trichlordiazoniumchloridbromidjodid, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Trichlordiazoniumchloriddibromid, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Trichlordiazoniumchloriddijodid, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Trichlordiazoniumjodiddichlorid, 97.II: (Hantzsch) 1053.
Trichlordibenzyl, 97.I: (Sudborough) 858.
Trichlordibrombenzol, 00.I: (Hantzsch u. Smythe) 721.
Trichlordioxyäthan, 01.I: (Gabutti) 930.
Trichloressigester, 98.II: (Brunner u. Eiermann) 200.
Trichloressigsäure, 97.II: Elektrolyse (Elbs u. Kratz) 475. — elektrolytische Leitfähigkeit (Rivals) 1041.
99.I: (Fischer) 340.
99.II: (Wagner u. Brickner) 807.
00.I: Acidität (Astruc) 514.
01.I: (Bruhns) 518.
01.II: Rkk. (Clermont) 1333.
Trichloressigsäureäthylester, 01.II: (Clermont) 1333.
Trichloressigsäureamid, 98.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Rivals) 173.
01.II: (Clermont) 1333.
Trichlorformanilid, 00.I: (Chattaway, Orton u. Hurtley) 289.
Trichlorguajakol, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
00.II: (Cousin) 374.
Trichlorguajakolbenzoat, 98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
Trichlorhydrocumaron, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1077.
Trichlorisobarbaloin, 98.II: (Léger) 582.
00.II: (Léger) 1082.
Trichlorisochinolin, 98.I: (Edinger) 49.
Trichlorjodbenzol, 97.II: (Hantzsch) 1053.
99.II: (Jackson u. Gazzolo) 371.
Trichlormethylanilin, 98.I: (Hentschel) 13. 718.
Trichlormethylchinon, 98.I: (Cousin) 1025.
Trichlormethylisopropylcarbinol, 97.I: Synthese (Jocicz) 1014.
Trichlormethylmethoxyphenylcarbinol, 00.II: (Lebedew) 326.
Trichlormethylphenylcarbinol, 97.I: (Jocicz) 1013.
99.I: Einw. v. Zn-Staub (Jocitsch u. Faworsky) 607.
Trichlormethylphenylcarbinolessigäther, 00.II: (Zemiatschensky) 25.

Trichlormethylstyrylcarbinol, 00.II: (Drboglaw) 328.
Trichlormilchsäureesterphenylurethan, 98.II: (Lambling) 431. — Diketonderiv. (Lambling) 480.
Trichlormilchsäurenitrilphenylurethan, 98.II: (Lambling) 431.
Trichlornaphtalin, 97.II: (Armstrong u. Wynne) 553.
98.I: (Claus u. Jäck) 576.
Trichlornaphtofuran, 00.II: (Stoermer, Richter u. Grälert) 1078.
Trichlornaphtylamin, 98.I: (Claus u. Jäck) 577.
Trichlornaphtylphosphat, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Trichlornitrobenzoësäure, 01.I: (Matthews) 255.
Trichloropyridinchrom, 00.II: (Pfeiffer) 421.
Trichloropyridinplatosaure, 97.II: Salze (Werner u. Fassbender) 793.
Trichlorotriaquochrom, 01.II: Existenz (Pfeiffer) 908.
Trichloroxybenzaldehyd, 99.I: (Krause) 477.
Trichloroxybenzonitril, 99.I: (Krause) 477.
Trichloroxypropylphtalazin, 98.I: (Gabriel u. Eschenbach) 339.
Trichlorpentan, 00.II: (Mouneyrat) 721.
Trichlorphenol, 98.I: (Hentschel) 718.
00.I: (Scholl u. Nörr) 850.
Trichlorphenoxyessigsäure, 00.II: Ester (Bischoff) 196.
Trichlorphenylacetylstickstoffchlorid, 00.II: (Chattaway, Norton u. Hurtley) 192.
Trichlorphenylacylstickstoffchloride, 00.I: (Chattaway u. Orton) 179. 505.
Trichlorphenylbenzoylstickstoffchlorid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 179.
Trichlorphenylformylstickstoffchlorid, 00.I: (Chattaway u. Orton) 179.
Trichlorphenylphosphat, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Trichlorphenylsulfophosphat, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 28.
Trichlorphosphanil, 97.II: (Gilpin) 37.
Trichlorphtalimid, 01.II: (Graebe u. Rostowzew) 414.
Trichlorphtalsäure, 01.II: (Graebe u. Rostowzew) 414.
Trichlorpropan, 99.II: (Mouneyrat) 336.
Trichlorpurin, 97.II: (E. Fischer) 1004. 1005.
98.I: Darst. (Böhringer & Sne.) 1252*.
98.II: (Fischer) 1174. — Darst. (Böhringer & Sne.) 693*.
Trichlorpyrimidin, 01.I: (Gabriel) 378.
Trichlorpyrrogallol, 98.I: (Peratoner u. Vitale) 1054.
Trichlorstickstoff, 97.II: (Hentschel) 467.
Trichlortriacetylbarbaloin, 98.II: (Léger) 582.
Trichlortribromäthan, 98.II: (Mouneyrat) 272.
Trichlortribrombenzol, 99.II: (Mouneyrat u. Pouret) 960.
Trichlortrimethylphloroglucin, 97.I: (Bartolotti) 856.
Trichlortrimethylpyrogallol, 97.I: (Bartolotti) 856.
Trichlortrimethyltriketohexylen, 99.II: (Schneider) 759.
Trichlortripyridinchrom, 00.II: Nitriladdition (Pfeiffer) 912.
Trichophyten, 01.II: färbende Substanzen (Truffi) 1085.
Trichter, 99.II: zur sicheren Festlegung v. Filterplatten nach Jäger (Göckel) 2.
00.I: Parry'scher (Bertrand) 1142*.
Trichterreagensrohr, 01.I: (Reiss) 2.
Tricyanäthan, 99.I: (Hantzsch u. Osswald) 873.
Tricyanäthylbenzol, 99.I: (Hantzsch u. Osswald) 873.
Tricyanbenzylamin, 01.II: (Ehrlich) 1224.
Tricyantrimethylentricarbonsäureester, 01.I: (Wenzel) 1150.
Tricyklendichlorid, 99.I: (Ginsberg u. Wagner) 50.
Tricyklodipentenpentanon, 97.I: (Wallach) 322.
Tridioxybenzoylenbenzol, 00.II: (Landau) 907.
Tridipyridylferrosalze, 99.I: (Blau) 630.
Tridipyridylkobaltsalze, 99.I: (Blau) 631.
Tridipyridylnickelsalze, 99.I: (Blau) 631.
Triebkraft, 98.II: Erzeugung (Guattari) 75*.
Trierucin, 99.II: (Gadamer) 670.
Triferrin, 01.I: 1384.
Trifluorbromäthyläther, 99.II: (Swarts) 281.
Trifluorbromäthylen, 99.II: (Swarts) 281.
Trifluordibromäthan, 97.II: (Swarts) 1099.
99.II: (Swarts) 281.
Trifluortoluidin, 98.II: (Swarts) 26.
Trifluortolunitril, 98.II: (Swarts) 26.
Trifluortoluol, 98.II: (Swarts) 26.
00.II: (Swarts) 667.
Trifluortoluylsäure, 98.II: (Swarts) 26.
Trifluortribromäthan, 99.II: (Swarts) 281.
Triformaläthylamin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Triformaldiglycerinsäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1262.
Triformaldigulonsäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1262.
Triformalidit, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.
Triformalidite, 00.II: (Van Ekenstein u. de Bruyn) 846.
Triformalmethylamin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Triformalpropylamin, 97.II: Molekularrefraktion und -dispersion (Brühl) 82.
Triformalsorbit, 00.I: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 759.

Triformalzuckersäure, 01.II: (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1262.
Trifusia, 01.I: 795.
Triglyceride, 97.II: Zers. durch Basen, verdünnte Säuren resp. W. (Geitel) 475.
98.I: Zers. durch verdünnte Säuren (Geitel) 1017.
Trigonellin, 97.II: (Pictet u. Genequand) 868.
98.I: (Pictet u. Sussdorff) 677. — in d. Samen v. Strophantus Kombé (Thoms) 849. — Vork. in Strophantussamen (Thoms) 742.
01.II: (Kirpal) 856.
Triguätholphosphat, 99.I: (Merck) 706.
Trihydroxyphenylketocumaran, 99.II: (Perkin u. Newbury) 259.
Trihydroxypikolin, 97.II: (Lapworth u. Collie) 491.
Triimidotetraphosphorsäure, 99.I: (Stokes) 11.
Triisobutylphosphat, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Triisonitrosotropan, 98.I: (Willstätter) 116.
Triisopropylphosphat, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Trijodaminobenzoësäure, 97.II: (Kretzer) 744.
Trijodanilin, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1206. — Darst. (Jackson u. Behr) 536.
Trijodanisol, 01.II: (Brenans) 472.
Trijodbenzol, 01.II: (Willgerodt u. Ernst) 1204; (Willgerodt u. Arnold) 1206. — symmetrisches (Jackson u. Behr) 535.
Trijodbenzylbenzimidazol, 99.I: (Walther u. Pulawski) 1190.
Trijodbromäthylen, 98.I: (Nef) 369.
Trijodchinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.
01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1207.
Trijodchlorbenzoësäuredichlorid, 97.II: (Kretzer) 745.
Trijodchlorbenzoësäuretetrachlorid, 97.II: (Kretzer) 745.
Trijoddiaminobenzoësäure, 97.I: (Lütjens) 45.
Trijoddiphenyl, 99.I: (Jacobson, Fertsch u. Heubach) 485.
Trijodide, 01.II: (Osaka) 1290.
Trijodisochinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.
Trijodkresol, 00.I: Darst. (Kalle & Co.) 741*.
Trijodnitrobenzol, 01.II: (Willgerodt u. Arnold) 1206.
Trijodnitrochinolin, 00.II: (Edinger u. Schumacher) 1119.
Trijodphenetol, 01.II: (Brenans) 472.
Trijodphenol, 01.I: (Brenans) 1004.
01.II: Äther (Brenans) 472.
Trijodvinylnitrat, 98.I: (Nef) 368.
00.II: (Bilts u. Kedesdy) 423.
Trikaliumcitrat, 98.I: Darst. (Passon) 140.
Trikaliumdifluordiselenat, 99.II: (Weinland u. Alfa) 172.
Trikaliumdifluordisulfat, 98.I: (Weinland u. Alfa) 600.
Triketohydrinden, 97.I: (Kaufmann) 651.
Triketopentan, 01.II: (Sachs u. Barschall) 1044.
Triketosantonsäure, 99.II: (Francesconi) 995.
Trikresolamin, 98.II: 58.
Trikresolphosphin, 98.I: (Michaelis und Kaehne) 1286.
Trikresylphosphat, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Trilaurin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Trimellithsäure, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 770.
Trimerkuriessigsäure, 99.I: (Hofmann) 1024.
Trimerkurisulfat, 97.II: (Rây) 726.
Trimesinsäure, 98.II: (Blaise) 416; (Reformatsky) 473.
01.I: Reduktion (Lawrence und Perkin jr.) 822.
Trimesinsäureäthyläther, 00.I: krystall. Unters. (Tarassenko) 901.
Trimesinsäureester, 98.II: Synthese (Reformatsky) 472.
Trimesinsäuretriamylester, 01.I: (Wislicenus u. Bindemann) 1276.
Trimesitylmethylphosphoniumjodid, 01.I: (Michaelis) 738.
Trimesitylphosphin, 01.I: (Michaelis) 738.
Trimetaphosphate, 00.II: (v. Knorre) 519.
Trimetaphosphorsäure, 98.II: (Tanatar) 257.
Trimethintriäthylammoniumbromid, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 907. 908.
Trimethintrimethylammoniumbromid, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 907.
Trimethintrimethylammoniumhydroxyd, 97.I: (Partheil u. v. Broich) 907.
Trimethoxyäthoxybenzoylacetophenon, 01.I: (v. Kostanecki u. Steuermann) 525.
01.II: (v. Kostanecki u. Webel) 123.
Trimethoxyäthoxyflavon, 01.II: (Diller u. v. Kostanecki) 122.
Trimethoxyanthrachinon, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 34.
Trimethoxybenzoylacetophenon, 99.II: (Emilewicz, v. Kostanecki u. Tambor) 715.
Trimethoxybenzoylbenzoësäure, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 34.
Trimethoxybenzoylbrenztraubensäureäthylester, 01.II: (v. Kostanecki, Paul u. Tambor) 888.
Trimethoxybrombenzoylacetophenon, 99.II: (Emilewicz, v. Kostanecki und Tambor) 715.
Trimethoxydihydroanthron, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 34.

Trimethoxydiphenylcarbonsäure, 99.I: (Bistrzycki u. de Schepper) 34.
Trimethoxyflavon, 00.II: (Czajkowski etc.) 336.
Trimethoxymethylendioxybenzoylacetophenon, 01.I: (v. Kostanecki, Różycki u. Tambor) 111.
Trimethoxymethylzimmtsäure, 99.I: (Gattermann u. Eggers) 609.
Trimethoxyphenanthren, 00.I: (Pschorr) 472.
Trimethoxyphenylguanidin, 99.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 951*.
Trimethylacetonylammoniumbromid, 98.II: (Brendler u. Tafel) 1247.
Trimethylacetonylammoniumchlorid, 98.II: (Schmidt) 630; (Furnée) 631.
Trimethylacetophenon, 00.I: (Nef) 854.
Trimethylacetophenylammoniumbromid, 97.I: (Rumpel) 494.
98.II: (Schmidt) 630.
Trimethylacetophenylammoniumjodid, 01.II: (Rupe, Braun u. v. Zembrzuski) 1306.
Trimethylacetylaminobenzimidazol, 98.II: (Pinnow u. Matcovich) 1120. 1121.
01.I: (Pinnow) 253. 254. 1291.
Trimethyladipinsäure, 00.I: (Noyes) 423.
01.II: Synthese (Noyes) 534.
Trimethyläthergallussäure, 01.II: (Heffter) 1019.
Trimethyläthoxyphenylsuccinaminsäure, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 376.
Trimethyläthylen, 97.I: (Ipatjew u. Wittorf) 458. — Vers. in d. Hitze (Haber u. Oechelhäuser) 86. 225.
98.I: Quecksilberverbb. (Denigès) 1166.
98.II: (Ipatjew) 661.
01.I: (Krassuski) 996; (Ipatjew) 1195.
Trimethyläthylenbromid, 00.II: (Gustavson) 1070.
Trimethyläthylenchlorhydrin, 01.I: (Krassuski) 996.
Trimethyläthylenglykol, 99.I: Bromhydrin (Mokiewsky) 591. — Chlorhydrin (Mokiewsky) 589.
Trimethyläthylidenindolenin, 00.I: (Plancher u. Bonavia) 867.
Trimethyläthylidenmilchsäure, 00.II: (Wittorf) 29.
Trimethyläthylmethan, 99.II: (Markownikoff) 180. 472.
01.I: (Poni) 61.
Trimethylakrylsäure, 97.I: (Perkin jr.) 28.
Trimethylakrylsäurenitril, 99.I: (Henry) 195.
Trimethylallyläthyläther, 99.II: (Ipatjew u. Kurdjumow) 19.
Trimethylallyldihydropyrimidylmerkaptan, 00.I: (Traube u. Lorenz) 27.
Trimethylallyldihydropyrimidylmethylsulfid, 00.I: (Traube u. Lorenz) 27.
Trimethylamin, 97.I: (Szarvasy) 538.
97.II: (Freund) 315.
98.I: (Demoussy) 514. — Verbb. mit Ameisensäure u. Essigsäure (André) 1060.
98.II: (Hantzsch u. Hilland) 762.
99.I: (Laycock) 31; (Grassi u. Motta) 879; (de Coninck) 883; (Knorr u. Matthes) 987. — Einw. v. Bromacetophenon (Schmidt u. Rumpel) 1284. — überchromsaures (Wiede) 363. — Verbb. mit Ameisensäure u. Essigsäure (André) 876.
01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455.
Trimethylaminacetat, 98.I: (André) 1060.
Trimethylamindinitronaphtol, 98.I: (Norton u. Smith) 390.
Trimethylaminformiat, 98.I: (André) 1060.
Trimethylaminkadmiumbromid, 00.I: (Ragland) 281.
Trimethylaminkadmiumchlorid, 00.I: (Ragland) 281.
Trimethylaminmolybdänylchlorid, 01.II: (Nordenskjöld) 184.
Trimethylaminoäthylmethan, 99.II: (Markownikoff) 180.
Trimethylaminobenzimidazol, 98.II: (Pinnow u. Matcovich) 1120.
Trimethylaminobrombenzol, 00.II: (Fischer u. Windaus) 324.
Trimethylaminocyklohexan, 98.I: (Kerp u. Müller) 388.
Trimethylaminocyklohexen, 97.II: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Trimethylaminodihydropyrimidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 28.
Trimethylaminoxalcitronensäurelaktonester, 97.I: (Wislicenus u. Beckh) 1017.
Trimethylaminoxyd, 98.II: (Hantzsch u. Hilland) 762.
Trimethylaminsalze, 98.II: selenhaltige (Norris) 280.
Trimethylaminzinnbromid, 00.I: (Cook) 282.
Trimethylaminzinnchlorid, 00.I: (Cook) 282.
Trimethylaminzinnchlorür, 00.I: (Cook) 282.
Trimethylammoniumbromjodid, 98.I: (Norris u. Smalley) 561.
Trimethylammoniumchlorbromid, 98.I: (Norris u. Smalley) 561.
Trimethylammoniumchlorjodid, 98.I: (Norris u. Smalley) 561.
Trimethylanhydracetonbenzil, 01.II: (Japp u. Meldrum) 421.
Trimethylazoniumchlorid, 98.I: (Harries u. Haga) 461.
Trimethylazoniumhydroxyd, 98.I: (Harries u. Haga) 461.
Trimethylazoniumjodid, 98.I: (Harries u. Haga) 461.
Trimethylbenzaldazin, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
01.I: (Curtius u. Franzen) 778.
Trimethylbenzaltrimethylbenzylhydrazon, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.

Trimethylbenzamid, 00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Trimethylbenzdimethylacetal, 98.I: (E. Fischer u. Giebe) 937.
Trimethylbenzimidazolazonaphtylamin, 98.II: (Pinnow u. Matcovich) 1121.
Trimethylbenzimidazolbromäthylat, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 657.
Trimethylbenzimidazolchlormethylat, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 656.
Trimethylbenzimidazolinol, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 657.
Trimethylbenzimidazolon, 99.II: (Pinnow u. Sämann) 656.
Trimethylbenzoësäure, 01.I: Darst. (Van Scherpenzeel) 781.
Trimethylbenzopyrogallol, 97.II: (Bartolotti) 664.
Trimethylbenzoylbenzolsulfosäure, 01.I: (Krannich) 320.
Trimethylbenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Trimethylbenzylidenanilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Trimethylbenzylidenchloranilin, 01.I: (Hantzsch u. Schwab) 1100.
Trimethylbenzylphenylthiosemicarbazid, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Trimethylbenzylsemicarbazid, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
Trimethylbernsteinsäure, 98.I: (Bredt) 383.
99.I: (Bone) 593.
99.II: (Bone u. Sprankling) 610.
01.I: Spaltung in ihre optischen Antipoden (Paolini) 513.
Trimethylbiuret, 99.I: (Fischer) 340.
Trimethylbrasilin, 99.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 750.
00.I: (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1292.
Trimethylbrasilon, 99.I: (Gilbody u. Perkin jr.) 750.
Trimethylbromglutarsäureester, 98.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 248.
Trimethylcarballylsäure, 97.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 814.
Trimethylcarbinol, 98.I: (Tiszczenko) 91. — Einw. v. Quecksilbernitrat (Denigès) 1017. 1225.
00.I: Alkoholat (Tischtschenko) 11.
01.I: (Grignard) 612; (Tissier u. Grignard) 930; (Gabutti) 931*.
01.II: (Grignard) 623; (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Trimethylcarbinolphenylurethan, 98.II: (Lambling) 860.
Trimethylchinazolon, 98.II: (Bamberger u. Weiler) 1266.
Trimethylchinol, 01.I: (Bamberger u. Rising) 383.
Trimethylchinolin, 00.I: (Wikander) 819.
Trimethylchlorbrenzkatechin, 97.II: (Hodes) 292.
Trimethylchlorbutantricarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 112.
Trimethylchlorchinon, 97.II: (Hodes) 292.
Trimethylchlorcyklohexadien, 97.II: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Trimethylchlorglutarsäureester, 98.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 248.
Trimethylchlorhexahydrobenzylanilin, 01.II: (Farbwerke) 152*.
Trimethylcincholoiponsäure, 01.I: (Skraup) 224.
Trimethylcumaron, 97.II: (Stoermer und Schroeder) 358.
00.II: (Stoermer) 1076.
Trimethylcyanglutarsäureäthylester, 98.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 249.
Trimethylcyklohexan, 01.I: (Sabatier und Senderens) 818.
01.II: (Sabatier u. Senderens) 201.
Trimethylcyklohexanonsulfonsäure, 98.I: (Kerp u. Müller) 388.
Trimethylcyklohexen, 97.II: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Trimethylcyklohexenon, 97.II: (Knoevenagel u. Fischer) 702.
Trimethylcyklopentandisäure, 99.II: (Blanc) 832.
Trimethylcyklopentanon, 00.I: Synthese (Noyes) 422.
Trimethylcyklopenten, 98.II: (Blanc) 598.
Trimethyldesoxybenzoin, 99.II: (Klages u. Lickroth) 96.
Trimethyldiaminophenyltolylmethan, 00.I: (Farbwerke) 1111*.
Trimethyldibenzylamin, 01.I: (Curtius u. Franzen) 778.
Trimethyldibenzylhydrazin, 00.II: (Curtius u. Harding) 674.
01.I: (Curtius u. Franzen) 779.
Trimethyldibenzylnitrosamin, 01.I: (Curtius u. Franzen) 779.
Trimethyldibromglutarsäure, 98.I: (Perkin u. Thorpe) 249.
Trimethyldichlorstyrol, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 30.
Trimethyldihydrochinolin, 98.I: (Plancher) 463. — Einw. v. Jodmethyl (Piccinini) 1060.
98.II: (Piccinini) 542. 714; (Plancher u. Bettinelli) 543.
Trimethyldihydrochinomethylcumarin, 00.I: (v. Pechmann und Schwarz) 346.
Trimethyldihydrodibromchinomethylcumarilsäure, 00.I: (v. Pechmann u. Schwarz) 347.
Trimethyldihydroisoxazol, 98.II: (Harries u. Jablonsky) 180.
Trimethyldihydropyrimidon, 00.I: (Traube u. Lorenz) 27.
Trimethyldihydroxybenzol, 00.II: (Collie u. Steele) 313.
Trimethyldiketotetrahydropyridin, 98.II: (Conrad u. Gast) 177.
Trimethyldinitrobenzoësäure, 01.II: (Kunckell u. Hildebrandt) 277.

Trimethyldioxychlorpurin, 99.I: (Fischer u. Ach) 602.
Trimethyldioxyjodpurin, 99.II: (Fischer u. Ach) 424.
Trimethyldioxypurin, 97.II: (E. Fischer) 750; (E. Fischer u. Ach) 1004.
99.I: (Fischer u. Ach) 602.
99.II: (Fischer u. Ach) 428.
01.II: (Schmiedeberg) 941.
Trimethyldioxythiopurin, 99.I: (Fischer) 835.
Trimethylen, 99.I: (Gustavson u. Popper) 254. — isomere Umwandlung in Tropylen (Wolkoff u. Menschutkin) 175. — Reinheit (Gustavson) 731. — Umwandlung in Propylen (Tanatar) 925.
99.II: (Berthelot) 801. — Kp. u. F. (Ladenburg u. Krügel) 241. — Umwandlung in Propylen (Tanatar) 287.
00.I: (Berthelot) 1125.
00.II: Einw. v. Brom (Gustavson) 1267. — Reaktionsgeschwindigkeit mit Brom (Gustavson) 465.
Trimethylenäthylendiamin, 00.I: (Esch u. Marckwald) 850.
Trimethylenäthylendibenzolsulfamid, 99.II: (Bleier) 195.
Trimethylenäthylendinitrosamin, 99.II: (Bleier) 195.
Trimethylenäthylenditoluolsulfimid, 99.II: (Howard u. Marckwald) 367.
Trimethylenamin, 99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
Trimethylenbromid, 98.II: Dampfspannung (Kahlbaum) 621.
99.I: Einw. v. Zinkstaub u. A. (Gustavson) 731. 1073.
99.II: (Berthelot) 802. — Einw. primärer aromatischer Basen (Scholtz) 708.
00.I: (Willstätter) 1157.
00.II: Einw. v. Zinkstaub (Walkow u. Menschutkin) 42.
Trimethylenbromonitroglykol, 97.II: (Henry) 1100.
Trimethylencarbonsäure, 99.I: (Henry) 975. — physikal. Eigensch. (Brühl) 1266.
99.II: (Howard u. Marckwald) 366.
01.II: (Kishner) 579.
Trimethylenderivate, 99.II: Synthesen (Guareschi u. Grande) 439.
00.I: (Minozzi) 968.
Trimethylendiäthylsulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 34.
Trimethylendiäthylurethan, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1068.
Trimethylendiamin, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1156.
01.I: F. (Kaufler) 610.
Trimethylendiamindiäthylurethan, 00.II: (Curtius u. Clemm) 1068.
Trimethylendibenzylsulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 34.
Trimethylendicarbonsäure, 97.I: (Marburg) 226.
01.I: (Paolini) 512.
Trimethylendimethylsulfon, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 34.
Trimethylendisaccharin, 97.II: (Weber u. Tollens) 1107.
99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Trimethylendisulfochlorid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1302.
Trimethylendisulfonacetanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Trimethylendisulfonanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1302. 1303.
Trimethylendisulfonbenzylanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Trimethylendisulfone, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 33.
Trimethylenditolyldiamin, 99.I: (Bischoff) 428.
Trimethylenditolylsulfon, 97.I: (Troeger u. Voigtländer) 462.
Trimethylenglykol, 99.I: (Henry) 968.
Trimethylenglykoldiäthyläther, 98.I: (Noyes) 19.
Trimethylenglykolmonoäthyläther, 98.I: (Noyes) 19.
Trimethylenharnstoff, 97.II: (Schacht) 194. 736.
99.II: (Howard u. Marckwald) 365.
00.II: (Curtius u. Clemm) 1063.
01.I: (Tafel u. Weinschenk) 102.
01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Trimethylenimin, 99.I: (Marckwald und v. Droste-Huelshoff) 346.
99.II: (Howard u. Marckwald) 365.
Trimethylenmannit, 99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Trimethylenmerkaptan, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 33.
Trimethylenmerkaptole, 99.II: (Autenrieth u. Wolff) 35.
Trimethylenoldipiperidin, 98.II: (André) 353.
Trimethylenphenylthioharnstoff, 99.II: (Howard u. Marckwald) 365.
Trimethylenpikrylacetat, 00.I: (v. Pechmann) 762.
Trimethylenpiperidin, 98.II: (André) 353.
Trimethylenpiperidinhydrat, 98.II: (André) 353.
Trimethylenpyrrolverbindungen, 01.I: Synthese (Guareschi) 577.
Trimethylensorbit, 99.II: Spaltung (Clowes) 1035.
Trimethylentetracarbonsäure, 00.II: (Errera u. Perciabosco) 1202.
Trimethylentetracarbonsäureester, 01.II: (Kötz u. Spiefs) 1264.
Trimethylenthioharnstoff, 97.II: (Schacht) 194. 195. 736.
Trimethylentoluolsulfimid, 99.II: (Howard u. Marckwald) 365.
Trimethylentolyldiamin, 97.II: (Fränkel) 1144.

Trimethylentolylharnstoff, 97.II: (Fränkel) 1145.
Trimethylentolylthioharnstoff, 97.II: (Fränkel) 1145.
Trimethylentricarbonsäure, 01.I: (Braren u. Buchner) 1156.
Trimethylentricyantricarbonsäuretriäthylester, 00.II: (Errera u. Perciabosco) 1202.
Trimethylentrisulfon, 00.I: (Kötz) 1124.
Trimethylenverbindungen, 97.II: (Henry) 344.
Trimethylessigsäure, 97.II: (Vorländer u. Kalkow) 1020.
98.I: (Pomeranz) 202.
99.II: *K* (Billitzer) 821.
00.I: Elektrolyse (Petersen) 1191.
Trimethylformanilid, 00.II: Na-salz (Wheeler) 191.
Trimethylgallamid, 01.II: (Heffter) 1020.
Trimethylgalleïnmonacetat, 01.II: (Orndorff u. Brewer) 776.
Trimethylgallussäure, 00.I: (Bignami u. Testoni) 976.
Trimethylglutakonsäure, 97.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 813.
98.I: (Perkin u. Thorpe) 248.
Trimethylglutaranilsäure, 98.I: (Perkin u. Thorpe) 249.
99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 524.
Trimethylglutarimid, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 253. 523.
Trimethylglutarsäure, 97.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 813.
98.I: (Crossley u. Perkin jr.) 107; (Perkin jr. u. Thorpe) 249.
98.II: (Auwers) 758.
99.I: (Balbiano) 985. — Synthese (Perkin jr. u. Torpe) 252. 523.
99.II: (Balbiano) 114.
00.I: (Balbiano) 468.
00.II: (Thorpe) 466.
01.I: Synthese (Blanc) 372.
Trimethylglutarsäureanhydrid, 99.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 523.
Trimethylharnsäure, 99.I: (Fischer u. Ach) 601.
Trimethylhexahydrobenzylanilin, 01.II: (Farbwerke) 152*. 248*.
Trimethylhexahydrooxybenzylanilin, 01.I: (Farbwerke) 1024*. 1026*.
Trimethylhexandiolsäure, 99.I: (Kohn) 415.
Trimethylhexanololid, 99.I: (Kohn) 415.
Trimethylhexansäure, 01.II: (Noyes) 535.
Trimethylhexansäuretriäthylester, 01.II: (Noyes) 535.
Trimethylhippursäure, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 572.
Trimethylhippursäureester, 00.II: (Rügheimer u. Fehlhaber) 573.
Trimethylhydrindaminjodid, 00.I: (Kipping u. Hall) 770.
Trimethylhydrohexon, 97.I: (Verley) 496.
Trimethylhydroresorcin, 00.I: (Crossley) 1069.
Trimethylhydroresorcylsäureäthylester, 00.I: (Crossley) 1069.
Trimethylhydroxybutantricarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 112.
Trimethylhydroxyglutarsäure, 98.I: Äthylester (Perkin jr. u. Thorpe) 248.
Trimethylindol, 97.I: Beziehungen zu d. Dihydroalkylchinolinen (Ciamician u. Boeris) 93.
Trimethylindolenin, 98.II: (Plancher) 297.
— Jodmethylat (Brunner) 781.
99.I: (Plancher) 282. 349.
99.II: (Plancher u. Bettinelli) 436.
Trimethylindolin, 97.II: (Piccinini) 121.
98.II: (Plancher) 297.
Trimethylindolinol, 97.II: (Piccinini) 120.
Trimethylisocyanurat, 99.I: (Fischer) 340.
Trimethylisopropylidenindolin, 99.I: (Plancher) 349.
Trimethylisopuron, 01.I: (Tafel) 567.
Trimethylketodicyklopentancarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 112.
Trimethylketodicyklopentandicarbonsäure, 01.I: (Perkin jr. u. Thorpe) 1287.
01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 112.
Trimethylketodicyklopentantricarbonsäure, 01.II: (Perkin jr., Thorpe u. Walker) 112.
Trimethylmethoxyammoniumhydroxyd, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
Trimethylmethylazimidophenyliumbromid, 98.I: (Pinnow u. Koch) 51.
Trimethylmethylenindolin, 98.II: (Plancher) 297.
99.I: (Plancher) 281.
Trimethylmethylindolin, 99.I: (Plancher) 349.
Trimethylnaphtalin, 99.II: (v. Baeyer u. Villiger) 771.
Trimethylnitroäthylmethan, 99.II: (Markownikoff) 180.
Trimethylnonen, 01.II: (Grignard) 624.
Trimethyloktylammoniumjodid, 98.I: (Mugdan) 254.
Trimethyloxamin, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
99.II: (Dunstan u. Goulding) 101.
Trimethyloxyadipinsäure, 00.I: (Blaise) 1014.
00.II: (Blaise) 175.
Trimethyloxyammoniak, 99.I: (Dunstan u. Goulding) 875.
Trimethyloxyammoniumchlorid, 98.II: (Hantzsch u. Hilland) 762.
Trimethyloxyammoniumhydroxyd, 98.II: (Hantzsch u. Hilland) 762.
Trimethyloxydihydrochinolin, 00.I: (v. Pechmann u. Schwarz) 346.
Trimethyloxydihydropurin, 00.I: (Baillie u. Tafel) 24.

01.II: (Schmiedeberg) 941.
Trimethyloxyindolin, 97.II: (Piccinini) 120.
Trimethyloxyketodihydropyridin, 98.II: (Conrad u. Gast) 177.
Trimethyloxypyridin, 00.I: (Guareschi) 1161.
Trimethylpentanalol, 99.I: (Franke) 415.
Trimethylpentandiol, 97.I: (Brauchbar) 88.
Trimethylphenmorpholoniumjodid, 98.I: (Stoermer u. Franke) 1128.
Trimethylphenylacetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 30.
Trimethylphenylaminodihydropyrimidin, 00.I: (Traube u. Schall) 27.
Trimethylphenylammoniumbromid, 99.I: (Bischoff) 264.
00.II: (Scholl u. Nörr) 194.
Trimethylphenylammoniumchlorid, 98.II: (Hantzsch) 780.
Trimethylphenylammoniumdichlorjodid, 98.II: (Samtleben) 33.
Trimethylphenylammoniumhydrat, 00.I: (Hantzsch u. Osswald) 599.
Trimethylphenylammoniumjodid, 99.II: (Bamberger u. Tschirmer) 293.
Trimethylphenylammoniumperjodid, 98.II: (Samtleben) 33.
Trimethylphenylammoniumsalze, 98.II: (Tafel) 34.
Trimethylphenylchloracetylen, 01.I: (Kunckell u. Koritzky) 30.
Trimethylphenyldihydropyrimidin, 00.I: (Traube u. Schwarz) 28.
Trimethylphenyldihydropyrimidylmerkaptan, 00.I: (Traube u. Lorenz) 27.
Trimethylphenyldihydropyrimidylmethylsulfid, 00.I: (Traube u. Lorenz) 27.
Trimethylphenylendiamin, 99.I: (Jaubert) 419.
Trimethylphenylharnsäure, 00.I: (E. Fischer) 807.
Trimethylphenylindolin, 99.I: (Plancher) 284.
Trimethylphenyloxydihydropyrimidin, 00.I: (Traube u. Schall) 27.
Trimethylphloroacetophenon, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
Trimethylphloroglucin, 97.II: (Friedländer u. Schnell) 855.
98.II: (Weidel u. Wenzel) 539; (Boehm) 919.
99.II: (Reisch) 760.
00.I: Kondensationsprod. (Čečelsky) 119.
Trimethylphloroglucincarbonsäurechlorid, 01.II: (Meyer) 1119.
Trimethylphosphat, 99.I: (Cavalier) 21.
00.I: (Cavalier) 102.
Trimethylphosphortolubetaïncarbonsäure, 99.I: (Conen) 131.
Trimethylphosphortolubetaïncarbonsäurechlorid, 99.I: (Conen) 131.
Trimethylphosphortolubetaïne, 99.I: (Conen) 130.
Trimethylpiperazine, 97.I: stereoisomere (Stoehr u. Brandes) 595.
Trimethylpiperidindiäthylmerkaptol, 99.I: (Pauly) 363.
Trimethylpiperidindiäthylsulfonat, 99.I: (Pauly) 363.
Trimethylpiperidindiphenylmerkaptol, 99.I: (Pauly) 363.
Trimethylpropan, 98.II: Gewinnung (Kondakow) 770.
99.I: (Simonowitsch) 1066.
Trimethylpropylenglykol, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Trimethylpropylmethan, 00.II: (Markownikoff) 311.
Trimethylpseudoharnsäure, 97.I: (Fischer) 749.
Trimethylpuron, 01.I: (Tafel) 567.
Trimethylpyrantin, 01.I: (Gilbody u. Sprankling) 377.
Trimethylpyridin, 00.I: (Guareschi) 1161.
01.I: (Garrett u. Smythe) 35.
01.II: *K* (Ladenburg) 721.
Trimethylpyron, 00.II: (Collie u. Steele) 313.
Trimethylpyrrolidin, 01.II: (Knorr u. Rabe) 1313.
Trimethylpyrrolidinammoniumchloroplatinat, 01.I: Krystallform (Beckenkamp) 250.
Trimethylpyrrolidinammoniumjodid, 98.I: (Fenner u. Tafel) 1229.
Trimethylpyrrolin, 01.I: (Knorr u. Rabe) 72*.
01.II: (Knorr u. Rabe) 1312.
Trimethylstyroldibromid, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1234.
Trimethylsulfin, 98.II: (Strömholm) 970.
00.I: (Strömholm) 956.
Trimethylsulfinjodidquecksilberjodid, 00.I: (Smiles) 280.
Trimethyltetrahydrobenzaldehyd, 01.II: (Farbwerke) 248*.
Trimethyltetrahydrobenzylanilin, 01.I: (Farbwerke) 1026*.
01.II: (Farbwerke) 152*.
Trimethyltetrahydrochinolin, 00.I: (Wikander) 819.
Trimethyltetrahydropyridin, 99.I: (Sachs) 494.
Trimethyltetrahydropyrimidin, 99.I: (Harries u. Haga) 1208.
Trimethyltetramethylen, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 986.
Trimethylthujylammoniumjodid, 01.II: (Tschugaeff) 476.
Trimethyltoluphosphorbetaïnchlorhydrat, 99.I: (Conen) 130.
Trimethyltolyloxypyrimidin, 00.I: (Traube u. Schall) 27.
Trimethyltrimethylene, 01.II: (Zelinsky u. Zelikow) 985.
Trimethyltriose, 01.II: (Harries u. Pappos) 976.

Trimethyltrioxybenzol, 99.II: (Cassella & Co.) 504*.
Trimethyltriskoidekatetren, 01.I: (Farbwerke u. Barbier) 711*.
Trimethyluramil, 97.I: (Fischer) 749.
Trimethylvinylbenzol, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1234. — polymeres (Klages u. Allendorff) 1234.
Trimethylxanthin, 00.I: (Baillie u. Tafel) 24.
01.II: (Böhringer & Sne.) 72*; (Schmiedeberg) 941.
Trimethylxylylammoniumjodid, 00.I: (E. Fischer u. Windaus) 542.
Trimethylxylylphosphoniumjodid, 99.I: (Conen) 130.
Trimolybdate, 01.I: (Klason) 560.
Trimonochloranisylwismutchlorid, 98.I: (Gillmeister) 127.
Trimyristin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Trinaphtylphosphat, 97.II: (Autenrieth) 1009.
Trinatriumorthomonothioarseniat, 98.II: (Mac Cay) 1197.
Trinitritotriamminkobalt, 97.I: (Werner u. Miolati) 18.
Trinitroäthan, 99.I: (Hantzsch u. Rinckenberger) 872.
Trinitroäthylbenzol, 00.I: (Weisweiller) 608.
Trinitroäthylchinolon, 01.II: (Decker) 642.
Trinitroaminodiphenylamin, 98.II: (Jaubert) 37.
Trinitroanisol, 98.I: (v. Pechmann) 934.
00.II: (Bruni u. Berti) 532.
Trinitroapigenin, 00.I: (Perkin) 669.
Trinitroapophenosafranin, 98.II: (Jaubert) 39.
Trinitrobenzaldehydin, 99.I: (Pinnow u. Wiskott) 1076.
Trinitrobenzoësäure, 99.II: (Lloyd u. Sudborough) 98.
Trinitrobenzoësäuremethylester, 98.I: (v. Pechmann) 935.
Trinitrobenzol, 00.II: (Bruni u. Berti) 532.
01.II: (Ullmann u. Bielecke) 479.
Trinitrobenzolcyankalium, 00.I: (Hantzsch u. Kissel) 116.
Trinitrobenzolcyanwasserstoffsäure, 00.I: (Hantzsch u. Kissel) 116.
Trinitrobenzolsäure, 00.I: Nitromethylestersäure (Hantzsch u. Kissel) 116.
Trinitrobenzoyltriphenylcarbinol, 97.I: (Bourcet) 373.
Trinitrobenzoyltriphenylmethan, 97.I: (Bourcet) 373.
Trinitrobromäthylguajakoläther, 97.II: (di Boscogrande) 481.
Trinitrobutylxylol, 00.II: (Baur-Thurgau) 893.
Trinitrocannabinol, 99.I: (Wood, Spivey u. Easterfield) 528.
Trinitrochlornaphtalin, 01.II: (Scheid) 304.
Trinitrodiisobutyl, 99.II: (Markownikoff) 180.
Trinitrodimethylphenosafraninchlorid, 98.II: (Jaubert) 38.
Trinitrodimethylpropylmethan, 99.I: (Markownikoff) 1065.
99.II: (Markownikoff) 180.
Trinitrodinitrosonaphtol, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 124.
Trinitrodiphenylamin, 98.II: (Stoermer u. Hoffmann) 1096.
Trinitrodiphenylmethylazammoniumhydrat, 98.II: (Nietzki u. Raillard) 294.
Trinitrodiphenylsulfon, 01.I: (Ullmann u. Pasdermadjian) 1309.
Trinitrodixylyläthylendiamin, 01.I: (Senier u. Goodwin) 384.
Trinitrofluoran, 98.II: (Meyer u. Friedland) 335.
Trinitroisobutyltoluidin, 97.I: (Baur-Thurgau) 548.
Trinitrokresolmethyläther, 01.II: (Kaufler u. Wenzel) 473.
Trinitromesitylen, 00.II: (Bruni u. Berti) 532.
01.II: (Kunckell u. Hildebrandt) 277.
Trinitromethylbenzylbenzoësäure, 01.I: (Limpricht) 396.
Trinitromethylchinolon, 01.II: (Decker) 642.
Trinitromethyltoluidin, 97.I: (Pinnow) 1025.
Trinitronaphtalin, 00.I: (Friedländer) 298; (Friedländer u. v. Scherzer) 410.
01.I: Darst. (Kalle & Co.) 347*.
Trinitronaphtol, 98.II: (Kehrmann u. Haberkant) 1059.
99.II: (Graebe) 1122.
00.I: (Friedländer u. v. Scherzer) 410; (Merz) 760.
01.I: (Kehrmann u. Steiner) 41. 43; (Kehrmann u. Misslin) 1336.
Trinitronaphtolfurazan, 97.II: (Nietzki u. Knapp) 124.
Trinitronitrobenzol, 01.I: (Nietzki u. Dietschy) 443.
Trinitrooxydiphenylaminsulfosäure, 00.II: (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 656*.
Trinitrophenosafranin, 98.II: (Jaubert) 38.
Trinitrophenylacetat, 98.II: (Heinke) 197.
Trinitrophenylacetyltartronsäureester, 99.II: (Jackson u. Phinney) 25.
Trinitrophenylazoxylol, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Trinitrophenylendioxydiessigsäure, 00.II: (Carter u. Lawrence) 1155.
Trinitrophenylhydroxylamin, 01.I: (Nietzki u. Dietschy) 442.
Trinitrophenylmalonsäure, 99.II: (Jackson u. Phinney) 25.
Trinitrophenylmalonsäureester, 99.II: (Jackson u. Phinney) 25.
Trinitrophenylmalonsäureesternitrit, 99.II: (Jackson u. Phinney) 25.
Trinitrophenylnatriumsuperoxyd, 98.II: Darst. (Voswinkel) 160*.

Trinitrophenylpiperidin, 00.I: (Wedekind) 593.
Trinitrophenylsalicylsäureester, 97.I: (Purgotti) 411.
Trinitrophenyltartronsäureester, 99.II: (Jackson u. Phinney) 25.
Trinitrophenylwismutverbindungen, 98.I: (Gillmeister) 127.
Trinitropropionaldehydanil, 00.II: (Torrey jun. u. Black) 1262.
Trinitrostilben, 01.II: (Farbenfabriken) 1030*; (Thiele u. Escales) 989.
Trinitrostrychol, 98.II: (Tafel) 721.
Trinitrothymol, 00.II: Derivv. (Maldotti) 1271.
Trinitrotoluol, 00.I: Derivv. (Hantzsch u. Kissel) 115.
Trinitrotoluylbenzoësäure, 98.I: (Limpricht) 505.
01.I: (Limpricht) 396.
Trinitrotolylmethylnitramin, 97.I: (Pinnow) 1025.
01.I: (Pinnow) 253.
Trinitrotolylmethylnitrosamin, 97.I: (Pinnow) 1025.
Trinitrotolylphtalid, 01.I: (Limpricht) 396. 397.
Trinitrotribenzylhydrazin, 00.II: (Busch u. Weiſs) 959.
Trinitroxylol, 00.I: Kaliummethylat (Hantzsch u. Kissel) 115.
00.II: (Bruni u. Berti) 532.
Trinkbranntwein, 97.II: Best. d. Fusels (Jürgens) 149. 150.
Trinkbranntweine, 98.II: Zus. (Windisch) 516.
Trinkwässer, 98.II: welche Bleiröhren durchlaufen haben (Antony) 932.
99.I: industrielle Sterilisation durch Ozon (Calmette) 1253.
Trinkwasser, 97.I: Best. d. organ. Substanz (Fricke) 942; d. Phosphorsäure (Lepierre) 126. — Beurteilung (Maul) 187. — chem. Unters. (Romijn) 1170. — keimfreies, Darst. (Schumburg) 713.
97.II: (Kunnemann) 1190.
98.I: Beurteilung (Hintz) 751. — hygienische Beurteilung (Kayser) 127.
98.II: Best. d. Alkalinität (Cavalli) 309. — Desinfektion durch Na_2O_2 (Blatz) 1028. — Enteisenung (Van der Pluijm) 55. — Reinigung (Guichard) 446.
99.II: keimfreies, mittels Ozons (Weyl) 897. — Sterilisierung mittels Broms (Altmann) 891*; mittels Chlortetroxyds (Stein) 891*.
00.I: Bedeutung des Nitritnachw. (Spiegel) 833. — hygienische Bedeutung der Nitrite (Schaer) 1231. — Prüfung mittels Aminonaphtolsäure (Erdmann) 433. — Verunreinigung durch Algen (Moore) 510.
00.II: keimfreies (Schumburg) 208; durch chemische Zusätze (Schumburg) 58.
01.I: Best. d. organ. Substanz (Duyk) 1113. — Nachw. v. Blei (Bellocq) 421. — Prüfung mit Aminonaphtol-K-säure (Fernau) 475. — Reinigung durch das Abkochen (Bizzozero) 842. — Verh. zu Blei (Carles) 335.
01.II: Best. d. organ. Substanzen (Soltsien) 231; d. Phosphate (Lepierrre) 867. — keimfreies (Ballner) 1358. — Nachw. u. Best. d. Nitrate (Cazeneuve u. Défournel) 231. — Reinigung durch Ozon (Erlwein) 652. — Sterilisierung durch ClO_2 (Reychler) 438.
Triönanthylalkohol, 01.I: (Guerbert) 502.
Trional, 01.I: 1384.
Trioxäthylamin, 97.I: (Knorr) 1154.
98.II: (Knorr) 523*.
Trioxaldiuranochlorid, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Trioxaldiuranosulfat, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Trioximidomethylenchlorhydrat, 99.I: (Bach) 639.
Trioximidotriphenacylamin, 01.II: (Korten u. Scholl) 286.
Trioxyäthylaminchlorhydrat, 99.I: (Chancel) 558.
Trioxyanthrachinon, 01.I: (Simon) 979*.
Trioxyanthrachinonsulfosäuren, 99.II: Darst. (Farbenfabriken) 640*.
Trioxyanthracumarin, 99.II: (Slama) 967.
Trioxybenzaldehydpentacetat, 00.II: (Thiele u. Winter) 376.
Trioxybenzoësäure, 00.II: (Massol) 568. 569.
Trioxybenzophenon, 97.II: (Bartolotti) 664.
Trioxybenzophenonphenylimin, 99.II: (Graebe u. Keller) 205.
Trioxybrompentanthren, 01.II: (Liebermann u. Lanser) 117.
Trioxybuttersäure, 00.I: (Ruff u. Meusser) 330.
Trioxychinaldin, 98.I: Carbonsäureester (Knoevenagel u. Fries) 1123.
Trioxycumaranon, 99.II: Alkyläther (v. Kostanecki u. Rózycki) 715.
Trioxydiphenyläther, 98.I: (Blumenfeld u. Friedländer) 45.
Trioxyflavon, 97.I: (Brüll u. Friedländer) 552.
00.I: (v. Kostanecki u. Schmidt) 551.
00.II: (Czajkowski etc.) 336; (Vongerichten) 870. — Synthese (Czajkowski, v. Kostanecki u. Tambor) 335.
01.I: (v. Kostanecki u. Steuermann) 525.
01.II: (v. Kostanecki u. Webel) 123.
Trioxyfluorondicarbonsäure, 98.I: (Moehlau u. Kahl) 716.
Trioxyglutarsäure, 99.I: (Boutroux) 250; (Ruff) 827; (v. Lippmann) 1207.
Trioxyhexahydrocyanol, 99.I: (Biltz) 1131.
Trioxyhexahydrocymol, 00.I: (v. Baeyer u. Villiger) 297.
Trioxyhydrocumaron, 98.I: (Hesse) 1103.

Trioxymethylaposafranon, 98.II: (Kehrmann u. Duret) 1021.
Trioxymethylen, 97.II: (Delépine) 341.
98.I: neue Bildungsweise (Grassi-Cristaldi) 372.
99.I: chlorierte Derivv. (Grassi u. Maselli) 412.
Trioxymethylenacetat, 99.I: (Grassi u. Maselli) 413.
Trioxymethylenchlorid, 99.I: (Grassi u. Maselli) 412.
Trioxymethylenhydrat, 99.I: (Grassi u. Maselli) 412.
Trioxynaphtalin, 99.I: (Farbenfabriken) 1094*.
00.II: (Thiele u. Winter) 375. — Darst. (Cassella & Co.) 650*; (Kalle & Co.) 700*.
Trioxynaphtalinsulfosäure, 00.II: (Cassella & Co.) 803*.
Trioxynaphtalintriacetat, 98.II: (Thiele) 32.
Trioxynaphtochinon, 99.II: (Jaubert) 1053.
00.II: (Thiele u. Winter) 375.
Trioxyphenylaposafranon, 98.II: (Kehrmann u. Duret) 1020.
Trioxyphenylglyoxaldiphenylosazon, 01.I: (Bruhns) 518.
Trioxyphenylnaphtylketon, 98.I: (Noelting u. A. Meyer) 46.
Trioxypikolin, 99.II: (Hess) 888.
Trioxysparteïn, 97.I: (Ahrens) 476.
Trioxyterpan, 99.I: (v. Baeyer u. Baumgärtel) 352.
Trioxytoluoltriacetat, 00.II: (Thiele und Winter) 375.
Trioxyxanthon, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 9.
Tripalmitin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Tripelacetate, 01.I: (Wyrouboff) 1362.
Tripelnitrite, 98.I: einiger Metalle (Przibylla) 808.
99.I: einiger Metalle (Przibylla) 165.
Tripelsalz, 01.II: saures (Meyerhoffer u. Cottrell) 372.
Triphenantrolinferrosulfat, 99.I: (Blau) 631.
Triphenantrolinkobaltosalze, 99.I: (Blau) 631.
Triphenantrolinnickelsalze, 99.I: (Blau) 631.
Triphendioxazin, 99.I: (Krause) 490.
00.I: (Diepolder) 293.
01.II: (Kehrmann) 134.
Triphendioxazinderivate, 97.I: neue (Auwers u. Röhrig) 1200.
Triphendioxazindicarbonsäurediäthylester, 97.I: (Auwers u. Röhrig) 1201.
Triphenetylstibin, 98.I: (Löloff) 126.
Triphenin, 00.I: (Springer) 620.
Triphenoxazinphenylazin, 97.II: (O. Fischer u. Giesen) 1151.
Triphenylacetonitril, 97.II: (Biltz) 199.
Triphenyläthan, 97.I: (Rawitzer) 1204.
97.II: (Biltz) 199.
98.I: (Gardeur) 438.
Triphenyläthandiol, 97.II: (Gardeur) 662.
Triphenyläthanon, 97.II: (Gardeur) 660.
99.I: (Biltz) 888.
Triphenyläthanonphenylhydrazon, 97.II: (Gardeur) 661.
Triphenyläthylalkohol, 97.II: (Gardeur) 661.
Triphenyläthylenoxyd, 97.II: (Gardeur) 662.
Triphenylakrylsäure, 97.I: (Dahl) 94.
97.II: isomere (Meyer u. Weil) 118.
01.II: (Stobbe u. Zeitschel) 302.
Triphenylakrylsäuremethylester, 97.I: (Dahl) 94.
Triphenylakrylsäurenitril, 01.II: (Stobbe u. Zeitschel) 302.
Triphenylamin, 99.I: (Haeufsermann und Bauer) 264.
Triphenylarsin, 01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Triphenylbenzol, 00.II: (Manthey) 1238.
Triphenylborin, 01.I: (Michaelis u. Richter) 690.
Triphenylbromäthanon, 97.II: (Gardeur) 661.
Triphenylbromäthylen, 97.II: (Gardeur) 662.
Triphenylbrommethan, 98.II: Perjodid (Gomberg) 1132.
Triphenylbutanonsäure, 00.I: (Klobb) 1289.
Triphenylbutenolid, 00.I: (Klobb) 1289.
Triphenylbutenonol, 99.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 866.
Triphenylbutenonoximol, 99.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 867.
Triphenylcarbinol, 97.II: (Smith) 589.
99.I: (Bodroux) 927.
99.II: (Meissel) 757. — kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
01.I: (Tissier u. Grignard) 1357.
01.II: (Vorländer) 102; (Herzig und Wengraf) 775.
Triphenylcarbinoläther, 01.I: (Fischer u. Rees) 114.
Triphenylcarbinole, 01.I: Ätherifizierung (Fischer) 113.
Triphenylcarbinoltricarbonsäure, 98.I: (Limpricht) 504.
Triphenylcarbinoltricarbonsäureamid, 98.I: (Limpricht) 504.
Triphenylcarbonsäuretetrazoliumjodid, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Triphenylchloräthanon, 97.II: (Gardeur) 661.
Triphenylchloräthylen, 97.II: (Gardeur) 662.
Triphenylchlormethan, 99.II: (Meissel) 757.
00.II: (Gomberg) 1275.
01.I: (Norris u. Sanders) 463; (Gomberg) 1008.
Triphenylcrotolakton, 98.I: (Japp und Tingle) 101.

Triphenylcyanpyrazol, 98.II: (Seidel) 1203.
Triphenylcyklopentadiën, 98.II: (Newmann) 924.
Triphenylcyklopentan, 98.II: (Newmann) 924.
Triphenylcyklopentandiol, 98.II: (Newmann) 924.
Triphenyldekahydroakridindion, 00.I: (Vorländer u. Strauss) 130.
Triphenyldihydrotriazolthiomethan, 01.I: (Busch u. Holzmann) 628.
Triphenylfuranolacetat, 98.II: (Thiele) 32.
Triphenylfurfuran, 98.I: (Japp u. Tingle) 100.
01.II: (Japp u. Michie) 407.
Triphenylglutarsäure, 99.I: (Henze) 256.
Triphenylglutarsäurenitril, 99.I: (Henze) 256.
Triphenylglykol, 97.II: (Gardeur) 662.
Triphenylguanidin, 99.I: (Montecchi) 381; (Stieglitz) 737.
01.II: (Löb) 1042. — guajakolsulfosaures 865; (Goldschmidt) 472.
Triphenylhydroxypyrrholon, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
Triphenyljodmethan, 00.II: (Gomberg) 1275.
01.I: (Norris) 699.
Triphenylketodihydrooxazol, 99.II: (Japp u. Findlay) 252.
Triphenylmethan, 97.II: (Markownikoff) 195; (Kuriloff) 515. — Einw. v. Salpetersäure (Smith) 589.
98.II: (Mouneyrat) 423. — Hydrazo- u. Azoderivv. (Gomberg und Campbell) 1131.
99.II: (Meissel) 757.
00.I: hydrierte Derivv. (Vorländer) 127.
01.I: Derivv. (Grimaux) 740.
01.II: Carbinolverbb. (Herzig und Wengraf) 774.
Triphenylmethanazobenzol, 97.II: (Gomberg) 853.
98.II: (Gomberg) 1131.
Triphenylmethancarbonsäure, 00.II: (Moses) 902.
Triphenylmethanderivate, 00.II: Darst. (Farbwerke) 548*.
Triphenylmethanfarbstoff, 99.I: ein Seide und Wolle scharlachähnlich färbender (Ville) 716*.
Triphenylmethanfarbstoffe, 98.II: rote, Darst. (Ville) 948*.
99.I: (Buntrock) 1140. — blaue, basische (Farbwerke) 716*.
00.I: (The Clayton Aniline Co.) 1081*. — Salze und Basen daraus (Hantzsch) 908.
01.I: Absorptionsspektren (Camichel u. Bayrac) 781. — Darst. (The Vidal Fixed Aniline Dyes und Haas) 74*; (Böhringer & Sne.) 1129*. — Konst. (Lemoult) 30; (Camichel) 183.
Triphenylmethanhydrazobenzol, 97.II: (Gomberg) 853.
Triphenylmethanreihe, 97.I: Konst. d. Farbbasen (Weil) 46.
00.I: Darst. v. Leukoverbb. (Farbenfabriken) 239*.
00.II: Darst. v. Leukobasen (Aktienges. für Anilinfab.) 651*. — gefärbte Schwefelverbb. (Meyer u. Szanecki) 908. 904. — Leukobasen (Aktienges. f. Anilinfab.) 459*. — Thioderivv. (Meyer) 575.
Triphenylmethyl, 00.II: (Gomberg) 1275.
01.I: (Gomberg) 1008.
01.II: (Gomberg) 638. 933.
Triphenylmethylrhodanid, 01.II: (Wheeler) 1116.
Triphenylmethylthiolacetat, 01.II: (Wheeler) 1116.
Triphenylmethylthiolbenzoat, 01.II: (Wheeler) 1116.
Triphenylmilchsäure, 97.I: (Dahl) 94.
97.II: (Meyer u. Weil) 118.
Triphenylnaphtoisoxazin, 01.II: (Betti) 848.
Triphenylnaphtylmethanfarbstoffe, 00.I: Darst. (The Vidal Fixed Anil. Dyes, Haas) 703*.
Triphenyloktaspartoktanilid, 99.I: (Schiff) 189.
Triphenyloktohydroxanthendion, 00.I: (Vorländer u. Strauss) 130.
Triphenylosotriazol, 99.I: (Biltz) 980.
01.I: (Ponzio) 122.
Triphenyloxazolon, 99.II: (Japp u. Findlay) 252. 1051.
Triphenyloxypyrrodiazol, 01.I: (Ponzio) 122.
Triphenylphenacylphosphoniumbromid, 99.II: (Michaelis u. Köhler) 127.
Triphenylphosphat, 97.II: (Autenrieth) 1009.
98.I: (Peratoner u. Ortoleva) 1054.
99.I: (Morel) 751.
Triphenylphosphin, 99.II: (Michaelis u. Köhler) 127.
01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Triphenylpropan, 97.I: (Dahl) 94.
98.II: symmetrisches (Cohn) 284.
Triphenylpyrazol, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
98.II: (Seidel) 1203.
99.II: (Wislicenus) 940.
Triphenylpyrazolcarbonsäure, 98.II: (Seidel) 1203.
Triphenylpyridin, 98.II: (Newmann) 925.
Triphenylpyrrholon, 98.I: (Japp u. Tingle) 100.
Triphenylpyrrol, 98.I: (Japp u. Tingle) 101.
01.II: (Angelico u. Calvello) 778.
Triphenylsilicol, 99.II: (Kipping u. Lloyd) 257.
Triphenylsilicylacetat, 99.II: (Kipping u. Lloyd) 257.
01.I: (Kipping u. Lloyd) 999.

Triphenylsilicyläther, 99.II: (Kipping u. Lloyd) 258.
Triphenylstibin, 01.I: (Krafft u. Neumann) 828.
Triphenylstibinchlorid, 99.I: (Hasenbäumer) 128.
Triphenylsulfophosphat, 98.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 27.
Triphenyltetrahydropyrazin, 98.II: (Gabriel u. Eschenbach) 283.
Triphenyltetrahydropyron, 97.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 744.
98.II: (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979.
Triphenyltetrazoliumhydroxydsulfosäuren, 00.I: (Fichter u. Schiefs) 853.
Triphenylthiobiuret, 99.I: (Dixon) 876.
Triphenyltolylphosphorketobetaïne, 99.II: (Michaelis u. Köhler) 127.
Triphenyltriaminotriphenylmethantrisulfosäure, 99.II: (Gnehm u. Werdenberg) 961.
00.I: Darst. (Gnehm) 130.
Triphenyltriazol, 01.II: (Pellizzari u. Alciatore) 354.
Triphenyltrimesinsäure, 99.II: (Lanser) 768. — neue Darstellungsweise (Lanser) 768.
00.II: (Manthey) 1238.
Triphenylvinylacetat, 97.II: (Biltz) 199.
Triphenylvinylalkohol, 97.II: (Biltz) 198.
99.I: (Biltz) 838.
Triphenylwismutdichlorid, 98.I: (Gillmeister) 127.
Triphosphornitrilchlorid, 98.I: (Stokes) 14.
Triplit, 01.I: (v. John) 416.
01.II: (Kovář u. Slavik) 224.
Tripropylacetaldehydammoniumchlorid, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Tripropylamin, 00.I: (Mamlock u. Wolffenstein) 455.
00.II: (v. Braun) 45.
01.I: (Bienenthal) 328.
Tripropylaminoxyd, 00.I: (Lachman) 1068.
01.II: (Mamlock u. Wolffenstein) 881.
Tripropylammoniumdibromid, 98.I: (Norris u. Kimberley) 561.
Tripropylarsinoxyd, 99.I: (Partheil, Amort u. Gronover) 889.
Tripropyldiaminchromijodid, 00.II: (Pfeiffer) 422.
Tripropyldioxypropylammoniumchlorid, 01.I: (Bienenthal) 328.
Tripropylendiaminnickelsalze, 99.II: (Werner, Spruck, Megerle u. Pastor) 605.
Tripropylglykokoll, 97.II: (Stoermer u. Prall) 188.
Tripropyloxamin, 99.II: (Dunstan u. Goulding) 1024.
Tripropylphosphat, 00.II: (Cavalier u. Prost) 762.
Tripseudocumylmethylphosphoniumjodid, 01.I: (Michaelis) 738.
Tripseudocumylphosphin, 01.I: (Michaelis) 738.
Tripseudocumylphosphinoxyd, 01.I: (Michaelis) 738.
Tripseudocumylphosphinsulfid, 01.I: (Michaelis) 738.
Tripuhyit, 99.I: (Hussak u. Prior) 223.
Trirhodanatodiaquodiamminchrom, 97.II: (Richter) 1136.
Trirhodanbenzoldiazoniumrhodanid, 98.II: (Hirsch) 23.
Trirubidiumdifluordiselenat, 99.II: (Weinland u. Alfa) 172.
Trirubidiumdifluordisulfat, 98.I: (Weinland u. Alfa) 600.
Trisazofarbstoff, 01.I: aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure, schwarzer, Darst. (Bad. Anilinu. Sodafab.) 73*. — grüner, substantiver, Darst. aus o-Chloranilin (Geigy & Co.) 151*.
Trisazofarbstoffe, 97.I: Darst. mittels α_1-α_4-Dioxynaphtalinsulfosäure S (Farbwerke) 271*. — aus α_1-α_4-Dioxynaphtalinsulfosäure, Darst. (Farbwerke) 1139*.
98.I: substantive, Darst. (Cassella & Co.) 870*.
98.II: Darst. aus Dioxynaphtalinsulfosäure S (Farbwerke) 319*. — direkt färbende, Darst. (Aktienges. f. Anilinfab.) 318*.
00.I: aus Aminonaphtolsulfosäuren (Sandoz) 1216*.
00.II: Darst. (Cassella & Co.) 300*. — schwarze, aus α_1-α_4-Aminonaphtol-α_2-sulfosäure, Darst. (Bad. Anilin- u. Sodafab.) 1142*. — substantive, Darst. mittels Dichloranilin (Cassella & Co.) 512*.
01.I: blaue, Darst. (Farbenfabriken) 72*.
01.II: mit in d. Aminogruppe substituierten Derivv. d. β_1-Amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure in Endstellung, Darst. (Farbenfabriken) 76*. — mit β_1-Amino-α_2-naphtol-β_4-sulfosäure in Endstellung, Darst. (Farbenfabriken) 75*. 76*. — aus α_1-β_2-Naphtylendiamin-β_2-sulfosäure, Darst. (Kalle & Co.) 751*.
Triscyklotrimethylenbenzol, 97.II: (Wallach) 29.
Trisdiketohydrinden, 00.II: (Liebermann u. Flatow) 906.
01.II: (Flatow; Liebermann u. Landau) 422.
Trisilbersulfoantimonit, 97.II: (Pouget) 331.
Tristearin, 99.II: Synthese u. physik. Konstante (Scheij) 20.
Trisulfide, 01.I: organische (Blanksma) 1365.
Trisulfimid, 01.II: (Hantzsch u. Holl) 1151.
Trisulfimidmethyläther, 01.II: (Hantzsch u. Holl) 1151.
Trisulfimidsilberpyridin, 01.II: (Hantzsch u. Holl) 1151.
Trisulfoxyarsenat, 01.I: (Weinland u. Lehmann) 813.

Trithiënylmethan, 97.II: (Nahke) 845.
Trithioacetylkyanidin, 98.II: (Troeger u. Hornung) 295.
Trithioäthyläthylisonitrosoaceton, 99.I: (Posner) 1276.
Trithioäthyldiphenylbutan, 01.II: (Posner) 216.
Trithioäthyldiphenylpropan, 01.II: (Posner) 215.
Trithioäthylmethylisonitrosoaceton, 99.I: (Posner) 1275.
Trithioäthylmethylpentan, 01.II: (Posner) 215.
Trithioäthylphenylbutan, 01.II: (Posner) 215.
Trithiodibutolakton, 99.II: Krystallform (Tietze) 583.
01.II: (Weigert) 1152.
Trithiodibutolaktondijodür, 01.II: (Weigert) 1152.
Trithiophenylphosphat, 00.II: (Autenrieth u. Hildebrand) 432.
Trithiopurin, 98.I: (E. Fischer) 834.
99.I: (Böhringer & Sne.) 958*.
Tritoluidinantimonbromid, 00.I: (Higbee) 720.
Tritoluidinantimonchlorid, 00.I: (Higbee) 720.
Tritoluidindiantimonjodid, 00.I: (Higbee) 720.
Tritolylchlormethan, 01.I: (Gomberg u. Voedisch) 1162.
Tritolylmethylphosphoniumjodid, 01.I: (Michaelis) 737.
Tritolylmethylphosphorketobetaïn, 01.I: (Michaelis) 737.
Tritolylphenylphosphorketobetaïn, 01.I: (Michaelis) 737.
Tritolylphosphin, 01.I: (Michaelis u. Ohm) 737.
Tritolylphosphinoxyd, 01.I: (Michaelis u. Ohm) 737.
Tritolylphosphinselenid, 01.I: (Michaelis) 737.
Tritolylphosphinsulfid, 01.I: (Michaelis) 737.
Tritolylphosphorbetaïn, 01.I: (Michaelis) 737.
Tritolylphosphorbetaïnäthylester, 01.I: (Michaelis) 737.
Tritolylsulfonamid, 01.I: (v. Meyer, Nacke u. Gmeiner) 455. 456.
Tritolylwismutverbindungen, 98.I: (Gillmeister) 127.
Tritotoxine, 98.II: (Ehrlich) 930.
Triundecylensäure, 01.I: (Thoms u. Fendler) 612.
Trixylylphosphin, 01.I: (Michaelis) 738.
Trockenanlage, 99.I: (Moeller & Pfeiffer) 1006*; (Müller) 1095*.
Trockenapparat, 97.II: (Fehr & Wolff) 1083*.
98.II: (Müller) 242.
99.I: (Schwager) 1197*.
00.I: (Pawling u. Harnischfeger) 76*. — Zellentrommel (Moeller u. Pfeiffer) 1117*.
01.I: (Bersch) 290.
Trockenapparate, 97.I: neue (Habermann) 954. — mit Trommel (Moeller u. Pfeiffer) 954.
99.II: (Pawling u. Harnischfeger) 78*; (Maschinenfab. Buckau) 468*. — Zellentrommel (Moeller & Pfeiffer) 736*.
Trockencylinder, 98.II: (Jagenburg) 738*.
99.II: Anzeigen d. Oberflächentemperatur (Andres) 894*.
Trockendarre, 00.I: (Swerak, Kohl & Eisfeld) 1117*.
Trockeneinrichtung, 00.I: (Bauer) 76*.
Trockenelement, 98.I: mit innerem Flüssigkeitsvorrat (Krayn u. König) 292*.
99.I: (König) 316*. — mit Nachfüllrohr (Felgenhauer) 1008*.
00.I: (Folkmar) 791*; (Witzel) 933*.
Trockenflasche, 98.I: (Fuchs) 425.
Trockenglas, 00.II: (Schweissinger) 753.
Trockenhaus, 98.II: (Bergström) 738*.
Trockenkästen, 97.I: Verbesserung (Beeson) 1009.
98.II: für konstante Temperaturen (Kaehler u. Martini) 954.
Trockenkammer, 99.I: (Ehrenberg & Co.) 510*; (Martini) 1095*.
99.II: (Pich) 952*.
Trockenkasten, 99.II: für konstante Temperaturen v. 100—105° nach Kaehler (Kaehler u. Martini) 506.
00.II: mit Dampfheizung (Oesinger) 886. — mit Luftheizung (Oesinger) 887.
Trockenmaschine, 99.I: (Gebauer) 156*.
99.II: (Pieper) 78*.
Trockenmilch, 98.I: Passburg'sche (Baumert) 1144.
Trockenofen, 98.I: mit konstanter Temperatur (Schuyten) 164.
98.II: (Heinrichs) 909*; (Lehmann) 998*.
99.II: elektrischer (Richards) 505.
Trockenpresse, 99.I: (Tigler u. Surmann) 1053*.
Trockenröhren, 97.II: (Bleier) 1155.
Trockenrohr, 98.II: (Harcourt) 953.
Trockenschränke, 01.I: mit elektrischer Heizung (Hanfland) 160.
Trockenschrank, 97.II: (Gantter) 163.
98.II: (Huber) 462*.
00.II: mit elektrischer Heizung (Warmbrunn, Quilitz & Co.) 1051.
01.II: mit Wasserheizung, kombiniert mit Wasserbad u. Destillationsapp. nach Kaehler (Kaehler u. Martini) 673.
Trockensubstanz, 00.II: Best. (Lasne) 1294.
Trockensümpfe, 99.I: (Hölscher) 512*.
Trockensumpf, 98.I: (Altena) 291*.
Trockentröge, 00.I: (Pawling u. Harnischfeger) 790*.

Trockentrommel, 97.II: rotierende (Schöning) 653*.
98.I: rotierende (Oliver) 291*.
98.II: (Diehl) 738*.
99.I: (Ender, Kleindienst u. Procner) 510*; (Thomsen) 1197*. — rotierende (Luther) 239*.
99.II: (Kommandit-Ges. f. Maschinenbau) 78*; (Wing) 463*.
00.I: (Fellner & Ziegler) 790*; (Deissler) 1117*.
Trockentürme, 99.I: (Morschheuser) 512*.
Trockentunnel, 00.I: (Bourry) 1117*.
Trockenturm, 98.II: (Maschinenbauanstalt Humboldt) 614*.
99.II: (Walter) 551*.
Trockenvorrichtung, 97.II: (Möller) 820*.
98.I: (König) 424*; (Theisen) 646*.
98.II: (Jagenburg) 738*.
99.I: (Pataky) 1197*.
99.II: (Kraus) 78*; (The Nitrogen Processing Comp.; Fischer) 463*; (May; Ziegler) 952*; (Bremer) 979*; (Edison; Sturm; Büker) 1039*.
00.I: (Herberz) 930*; (Correll) 1117*. — für Maccaroni (Hauck) 930*.
Trocknen, 97.II: oder Glühen körniger, pulveriger od. schlammiger Massen (Tiemann) 822*.
98.I: (Chem. Fab., Aktienges.) 1087*. — dünnflüssiger Massen (Huillard) 159*. — Vorrichtung (Cummer) 423*.
98.II: (Olschewsky) 461*.
99.I: (Diesler u. Dieckmann) 510*. — v. Garn in Strähnform (Monforts) 1197*. — v. Gufsformen (Fey) 240*.
99.II: schlammiger od. zähfl. Massen (Martini) 551*.
00.I: v. Holz (Lambiotte frères) 75*. — v. Kohle (Stauber) 1118*. — v. Torf (Kerrinnes) 1118*. — v. Wolle (Stevens & Sons) 383*.
Trögerit, 99.II: (Goldschmidt) 785.
Trollit, 99.I: (Linck) 1062.
Trommel, 97.II: drehbare, mit Förderschneecke (Fellner & Ziegler) 821*.
Trommelfilter, 98.II: drehbares (Florack) 998*.
99.I: (Dörries) 240*.
Trommelröstofen, 00.I: (Kupferhütte E. Bieber & Co.) 934*.
Trommeltrockenapparate, 97.I: (Möller u. Pfeiffer) 954.
Trommeltrockenvorrichtung, 99.II: (Wirth & Co.) 736*.
Trommeltrockner, 99.I: (Christ) 1006*.
Tronarot, 00.I: (Reverdin) 1047.
Tronaviolett, 00.I: (Reverdin) 1047.
Troostit, 01.I: (v. Jüptner) 162.
Tropacocaïn, 99.I: (Merck) 705.
Tropäolin, 98.I: 000 (Witt u. Dedichen) 110.
Tropäolum, 99.II: majus, fettes Öl (Gadamer) 669.
Tropan, 98.II: (Willstätter) 355.
99.I: (Willstätter u. Müller) 120.
00.I: (Willstätter u. Iglauer) 1164.
00.II: (Willstätter u. Iglauer) 116.
01.II: Synthese (Willstätter) 689.
Tropanin, 97.I: Konst. (Garelli) 1127.
Tropaninbasen, 97.I: Konst. (Garelli) 294.
Tropanjodmethylat, 01.II: (Willstätter) 1081.
Tropankerne, 00.I: optische Eigenschaften (Piccinini) 140. 820.
Tropanon, 98.II: (Willstätter) 355.
Tropantriondiphenylhydrazon, 98.I: (Willstätter) 115.
Tropantriondiphenylhydrazonacetat, 98.I: (Willstätter) 117.
Tropas, 98.I: (Pinner) 679.
Tropasäure, 00.I: (Schlofsberg) 1070.
01.II: (Gadamer) 430; (Hesse) 1016.
Tropeïne, 97.II: d. Triacetonaminreihe (Harries) 581.
Tropen, 98.II: (Willstätter) 355.
01.II: (Willstätter) 690.
Tropfelektrode, 01.II: Theorie (Bernstein) 723.
Tropfelektroden, 98.I: (Palmaer) 765.
99.I: (Meyer) 723; (Palmaer) 809.
Tropfenquecksilberluftpumpe, 97.I: (Neesen) 217.
Tropfschmiervorrichtung, 97.I: (Hochgesand) 1143*.
Tropfstäbe, 01.II: (Eschbaum) 733.
Tropftrichter, 01.I: (Raikow) 158; (Thiele) 1257.
Tropidin, 98.II: (Willstätter) 355.
99.I: (Willstätter u. Müller) 121.
01.I: Synthese (Willstätter) 526.
01.II: Synthese (Willstätter) 689. — Umwandlung in Tropin (Willstätter) 1060.
Tropidinbrommethylat, 01.I: (Willstätter) 526.
Tropidinhydrobromid, 01.II: (Willstätter) 1080.
Tropidinjodmethylat, 01.II: (Willstätter) 690.
Tropilen, 98.II: (Willstätter) 355.
Tropilenamin, 01.II: (Willstätter) 686.
Tropiliden, 98.II: (Willstätter) 355.
01.I: (Willstätter) 528.
01.II: Synthese (Willstätter) 683.
Tropilidencarbonsäuren, 98.II: (Willstätter) 356. 1137.
Tropin, 97.I: (Lipp) 386.
98.I: (Willstätter) 115; (Pinner) 679. — Abkömmlinge (Van Son) 740. — Konst. (Willstätter) 113.
98.II: (Willstätter) 354; (Van Son) 665. 889.
99.I: (Van Son) 119; (Willstätter u. Müller) 120. — Verh. gg. Xylylenbromid (Scholtz) 1246.
99.II: (Willstätter) 124.
00.I: (Chem. Fabr. a. Akt. etc.) 1081*; (Willstätter) 1164; (Willstätter u. Iglauer) 1164.

00.II: Darst. (Merck) 1168*.
01.I: Darst. (Merck) 712*.
01.II: (Vorländer) 104.
Tropinäthylenbromid, 98.I: (Van Son) 740.
Tropinäthylenchlorbromid, 98.I: (Van Son) 740.
Tropinbasen, 01.I: bicyklische (Willstätter) 529. — monocyklische (Willstätter) 528.
01.II: monocyklische, Synthese (Willstätter) 687.
Tropinbetaïn, 98.I: (Van Son) 740.
98.II: (Van Son) 889.
Tropincarbonsäure, 01.II: (Willstätter u. Bode) 131.
Tropincholin, 98.I: (Van Son) 740.
98.II: (Van Son) 889.
Tropingruppe, 98.II: Ketone (Willstätter) 485.
01.II: Synthesen (Willstätter) 683. 687.
Tropinneurin, 98.I: (Van Son) 740.
Tropinneurinbromid, 98.I: (Van Son) 740.
Tropinon, 98.I: (Willstätter) 114.
98.II: (Willstätter) 354.
99.I: (Willstätter u. Müller) 120.
00.I: (Willstätter u. Bode) 556. — Reduktion (Willstätter u. Iglauer) 1164.
01.I: (Merck) 922*. — Darst. (Merck) 712*; aus Tropin od. Pseudotropin (Merck) 429*.
01.II: (Merck) 72*. — Überführung in Cocaïn (Willstätter u. Bode) 180.
Tropinondioxalester, 98.I: (Willstätter) 114. 117.
Tropinonmonooxalsäureäthylester, 98.I: (Willstätter) 117.
Tropinonoxalester, 98.I: (Willstätter) 114.
Tropinonoxalsäurechlorhydrat, 98.I: (Willstätter) 117.
Tropinonsemicarbazon, 00.I: (Willstätter u. Iglauer) 554.
Tropinpinakon, 98.II: (Willstätter) 485.
Tropinsäure, 97.I: (Ciamician u. Silber) 294.
98.I: (Willstätter) 115.
98.II: (Willstätter) 354. 356.
01.II: (Vorländer) 104.
Tropinsäureesterjodmethylat, 98.II: (Willstätter) 354.
Tropon, 98.II: (Strauss) 302. — Zus. (König) 1278.
99.I: (Kunz) 1294. — als Eiweifsersatz (Neumann) 540. — ein neues Nahrungseiweifs (Fröhner u. Hoppe) 540.
00.II: (Aufrecht) 277. — Verwendung bei Kranken (Wendelstadt) 1285.
Tropylamindithiocarbamat, 98.II: (Willstätter u. Müller) 113.
Tropylamine, 98.II: (Willstätter u. Müller) 112.
Tropylphenylthioharnstoff, 98.II: (Willstätter u. Müller) 113.
Tropylskopoleïn, 98.I: (Luboldt) 1198.
Truxon, 98.II: polymeres (Liebermann) 779.
99.II: (Manthey) 768.
01.II: (Bakunin) 849.
Trypsin, 98.II: Best. im Blut (Martz) 137.
99.II: Einw. d. Wärme (Harlay) 624. — Verh. gg. einfachere chem. Verbb. (Gulewitsch) 394.
Trypsinverdauung, 97.II: (Röhmann) 904.
99.II: (Gulewitsch) 395; (Pick; Lawrow) 889.
Trypsinwirkung, 98.II: (Kossel u. Mathews) 500.
Tryptophan, 01.I: (Clautriau) 57.
Tryptophen, 01.II: (Kossel) 1175.
Tuberkelbacillen, 98.I: Nachw. in Butter (Roth) 224; u. Milch (Petri) 1142.
98.II: Mineralbestandteile (de Schweinitz u. Dorset) 442.
99.I: Chemie (Ruppel) 215. — Vork. in d. Marktbutter (Rabinowitsch; Obermüller) 501. — wss. Auszug (Maragliano) 1248.
99.II: Vork. in der Margarine (Morgenroth) 1129.
00.II: in Abwässern (Musehold) 782.
01.I: Abtötung in Speisefetten (Gottstein u. Michaelis) 907. — d. Milch (Rabinowitsch) 264; Abtötung (Morgenroth) 128. — Nachw. im Sputum (Girard) 422. — Wachstum auf sauren Nährboden (Jochmann) 589.
01.II: Vork. in d. Butter (Herr u. Beninde) 788.
Tuberkelbacillus, 97.II: Produkte (de Schweinitz u. Dorset) 1188.
Tuberkulin, 99.I: (Maragliano) 1248.
Tuberkulinsäure, 00.I: (Behring u. Ruppel) 1119*.
01.I: 794.
Tuberkulinseife, 01.I: 794.
Tuberkuloalbuminum, 01.II: 1128.
Tuberkulol, 00.I: (Merck) 683.
01.I: 794.
Tuberkuloplasmin, 98.I: 217.
Tuberkulosamin, 00.I: (Behring u. Ruppel) 1119*.
Tuberkulose, 01.II: Bekämpfung (Koch) 788.
Tuberkulosegifte, 99.I: hochwertige, aus Tuberkelbacillen (Farbwerke) 960*.
Tuberkulosetoxin, 00.I: (Merck) 1119*.
Tuberon, 99.I: (Verley) 934.
Tuchrot, 97.I: (Reverdin) 833.
Türkis, 01.I: Zus. (Penfield) 271.
Türkischrot, 97.II: Färben in Rufsland (Spady) 78.
Türkischrotfärberei, 00.II: Fixieren von Al_2O_3 u. Cr_2O_3 (v. Niederhäusern) 296*; v. Thonerde u. Türkischrotöl (v. Niederhäusern) 609*.
Türkischrotöl, 97.I: Bedeutung für d. Fixierung d. Farbstoffe (Wolff) 1188.
97.II: (Bogajevski) 837.
99.I: Fixierung (Meister) 956*.
Tumenol, 00.I: (Spiegel u. Naphtali) 856.
00.II: Sulfosäuren (Helmers) 996*.

Tungöl, 01.II: (Hecht) 904*.
Turbine, 97.II: (Tryller) 457.
98.II: (Freyss) 953.
Turbith, 01.II: (Mailhe) 267.
Turjit, 01.II: (Samojloff) 790.
Turmali, 01.I: (v. Worobieff) 196.
Turmalin, 99.I: F. (Cussak) 798.
99.II: Best. d. Borsäure (Sargent) 886. — Konst. (Clarke) 787. — Zus. (Penfield u. Foote) 490.
00.I: (Colomba) 310.
01.I: (Manasse) 1242. — Konst. (Penfield) 271. — krystallographische Konstanten (Wülfing) 589; Studien (v. Worobieff) 196.
Turmaline, 97.II: v. Elba (d'Achiardi) 633.
99.I: Zus. (Penfield u. Foote) 896.
00.I: Mischungsgesetz (Tschermak) 217.
01.II: Mischungsgesetz (Tschermak) 1864.
Turmalingestein, 97.II: (Judd) 379.
Turpethharz, 99.II: Analyse (Dieterich) 541.
Tussol, 01.II: (Springer) 54.
Tutin, 01.I: (Easterfield u. Aston) 222. 322.
Tutu, 01.I: (Easterfield u. Aston) 222. 322.
Typendruck, 98.II: (Fry) 1109*.
Typhase, 01.II: 1123.
Typhoplasmin, 98.I: 217.
Typhusagglutinin, 00.I: (Winterberg) 616.
Typhusbacillen, 97.I: Säurebildg. (Capaldi u. Proskauer) 328.
99.II: Befund im Brunnenw. (Kübler u. Nenfeld) 135. — Einw. auf Milch (Smith) 448. — Entwickelungsfähigkeit bei gleichzeitigem Vorhandensein v. Colibacillen u. Bakterien d. Gartenerde (Pfuhl) 447.
00.I: agglutinierbare Substanz (Winterberg) 616. — Isolierung von Bact. coli comm. (Mankowski) 679.
01.II: Widerstandsfähigkeit gg. niedere Temperaturen (Brehme) 1211.
Typhusbacillus, 97.I: (Remlinger u. Schneider) 507.
Typhusdiagnose, 99.I: Sicherstellung (Piorkowski) 855.
Tyratol, 01.I: 968. 1384.
Tyrosin, 97.I: in Trifolium pratense (Orloff) 1234.
97.II: (Röhmann) 904.
98.I: neue Synthese (Erlenmeyer jr. u. Halsey) 874.
98.II: in d. grünen Hülse d. Bohne (Bourquelot u. Hérissey) 1180.
99.I: Ggw. in einem Cystinurieharn (Moreigne) 538. — Nachw. in Absätzen, im Gries d. Harnes u. in Harnsteinen (Moreigne) 538.
99.II: als Spaltungsprod. d. Eiweifskörper (Reach) 1030. — neue Synthesen (Erlenmeyer jr. u. Halsey) 300; (Fischer) 766.
00.I: (Fischer) 342. — Farbenrk. (Denigès) 735. — ultraviolettes Absorptionsspektrum (Blyth) 205. — im W. verdorbener Brunnen (Causse) 1239.
00.II: in verdorbenem W. (Causse) 203.
01.I: (Wassilieff) 786.
01.II: (Kossel) 1174; (Schiff) 1334.
Tyrosinäthylester, 97.II: (Röhmann) 904.
01.I: (Fischer) 171.
Tyrosinase, 97.I: Trennung v. d. Lakkase (Bertrand) 205.
00.I: (Beijerinck) 429; (Harlay) 676.
00.II: (Gessard) 31.
01.II: (Gessard) 819.
Tyrosinasen, 01.II: tierische, Beziehungen zur Pigmentbildg. (v. Fürth u. Schneider) 1026.
Tyrothrixarten, 01.I: (Adametz) 193.
Tyrothrixbacillen, 00.I: (v. Freudenreich u. Jensen) 55.
Tysonit, 99.I: (Hillebrand) 565.

U.

Über-, siehe: Hyper-, Super-, Per-.
Überchlorsäure, 98.I: Bildg. (Winteler) 551. — Darst. mit Hilfe d. Elektrolyse (Foerster) 909.
99.I: (Tanatar) 1100.
00.I: Darst. (Vorländer u. v. Schilling) 843.
01.I: (Häufsermann u. Sigel) 359.
01.II: (Vorländer) 102.
Überchlorsaure, 01.II: Salze, Bildg. durch Elektrolyse (Winteler) 5.
Überchromsäure, 97.II: Rolle bei d. langsamen Oxydation (Bach) 828. — Salze (Wiede) 997.
98.I: Alkalisalze (Wiede) 920.
99.I: Salze (Wiede) 362.
Überführungen, 99.I: v. Salzen (Bein) 1009.
Überführungsmessungen, 01.II: Demonstration (Steele) 257.
Überführungszahlen, 01.I: Best. (Noyes) 493. 812.
Übergangstemperatur, 98.I: Einfl. v. Fremdkörpern (Lorentz) 823.
Übergangstemperaturen, 99.I: komplexer Systeme (Richards u. Churchill) 866.
00.I: Best. (Dawson u. Williams) 86.
Überhitzer, 98.I: für Laboratoriumszwecke (Wilson) 598.

Überhitzung, 00.II: (Duhem) 518.
Überjodsäure, 99.I: (Tanatar) 1100.
99.II: (Rosenheim u. Liebknecht) 580.
Überjodsaure, 01.I: Alkalien, elektrolytische Darst. (Müller) 870.
Überkaltung, 97.I: (Ostwald) 1117.
Überkohlensäure, 97.I: (v. Hansen) 1041. Darst. auf elektrolytischem Wege (Constam u. v. Hansen) 1141*.
97.II: Rolle bei d. langsamen Oxydation (Bach) 828.
98.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1194.
99.II: (Tanatar) 87.
Übermangansäure, 97.I: Reduktion durch Mangansuperoxyd (Morse) 358.
98.II: Reduktion durch Mangansuperoxyd (Morse u. Reese) 532.
99.I: (Vitali) 1083.
00.I: Sauerstoffentw. (Morse u. Byers) 1200.
00.II: durch Elektrolyse (Morse u. Olsen) 21.
Übermolybdänsäure, 98.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1165.
98.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1194. — Salze (Melikoff u. Pissarjewsky) 884.
00.II: (Pissarshewski) 21.
Überniobsäure, 99.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 16.
Überosmiumsäure, 98.II: (Klobbie) 65.
Übersättigung, 97.I: (Ostwald) 1117.
97.II: (Stähli) 885.
98.I: Abhängigkeit v. d. Krystallform (Nicol) 303.
Übersäuren, 00.II: (Pissarshewski) 21.
Überschmelzung, 97.II: (Stähli) 885. — Korrektion (Ponsot) 566.
98.II: v. Metallen u. Legierungen (Roberts-Austen) 572.
Überschmolzene, 00.I: Substanzen, Abkühlung (Moreschini) 1194.
Überschwefelsäure, 97.I: (Elbs) 790.
97.II: (Marshall) 173. — elektrolytische Bildg. (Richarz) 886.
98.II: (Melikoff und Pissarjewsky) 1194.
00.I: (Witt u. Theel) 1260.
01.I: (v. Baeyer u. Villiger) 1138.
Überschwefelsäuren, 00.II: (Lowry u. West) 84. 519.
Überschwefelsaures, 99.I: Natrium u. Kalium (Friedländer) 703.
Überspannung, 00.II: kathodische (Tafel) 411.
Übertantalsäure, 99.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 16.
Übertitansäure, 98.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1268.
Überuransäure, 98.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 179.
98.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 265. 1194.
00.II: (Pissarshewski) 21. — Verb. mit Fluornatrium (Lordkipanidse) 525.
Übervanadinsaure, 98.I: Salze (Scheuer) 983.
Überwachungsdienst, 99.II: für Fabriken u. Handel in Belgien 486.
Überwallungsharze, 97.II: (Bamberger u. Landsiedl) 975.
99.II: (Bamberger u. Landsiedl) 779. 881.
00.II: (Bamberger u. Vischner) 635.
01.I: (Bamberger u. Vischner) 319.
Überwolframsäure, 98.I: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1165.
98.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1194. — Salze (Melikoff u. Pissarjewsky) 884.
00.II: (Pissarshewski) 21.
Überwolframsaures, 99.I: Natrium, Gewinnung auf elektrolytischem Wege (Thomas) 1102.
Ugandaaloë, 01.II: (Tschirsch u. Klaveness) 43.
Ugandaaloëharz, 01.II: (Tschirch u. Klaveness) 44.
Ugandaaloin, 01.II: (Tschirch u. Klaveness) 43.
Ugandaaloresinotannolcumarsäureester, 01.II: (Tschirch u. Klaveness) 44.
Uhrgläser, 99.II: neuer Halter (Ssergejeff) 162.
Uintaitlager, 98.II: v. Utah (Elridge) 1067.
Ulexit, 01.II: Synthese (de Schulten) 870.
Ultramarin, 01.I: zum Blauen d. Zuckers (Herzfeld) 543.
Ultramarinfabrikation, 98.I: (Ohly) 584.
Umbelliferenopoponax, 99.II: (Tschirch u. Knitl) 315.
Umbelliferon, 97.I: (Poláček) 820.
99.II: (Tschirch u. Knitl) 315.
01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 695.
Umbelliferoncarbonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 694.
Umbelliferonmethyläthercarbonsäure, 01.I: (v. Pechmann u. Graeger) 694.
Umbilicarinsäure, 01.II: (Hesse) 490.
Umbilicarsäure, 98.II: (Zopf) 89.
99.I: (Hesse) 484.
01.II: (Hesse) 490.
Umdrucken, 00.I: mittels gehärteter Gelatineflächen (Rottach u. Hansel) 888*.
Umkehrbarkeit, 01.I: Bedingungen (Baker) 770.
Umkehrungspunkte, 01.II: bei Lagg. (Colson) 1109.
Umlagerung, 97.I: Beckmann'sche (Stieglitz) 49. — eigentümliche (Claisen) 285.
98.II: Beckmann'sche (Auwers und Czerny) 1250.
Umlagerungen, 98.I: isomere, in organ. Verbb., Theorie (Lapworth) 303.
98.II: intramolekulare, in organ. Verbb. (Lapworth) 270.
01.II: intramolekulare (Erlenmeyer jr.) 21.
Umlagerungsform, 01.II: in organ. Verbb. (Lapworth) 1264.

Umlaufregler, 97.II: (Berlin-Anhaltische Maschinenbauaktienges.) 608*.
Umptekit, 01.II: (Wright) 739.
Umwandlung, 00.II: optischer Antipoden (Adriani) 6.
Umwandlungselemente, 98.I: (Cohen) 820.
00.I: neue Art (Cohen) 390.
00.II: dritter Art, Theorie (Cohen) 411.
Umwandlungserscheinungen, 99.II: Demonstration (Schaum) 5.
Umwandlungsprodukt, 98.I: einer festen Substanz (Rothmund) 306.
Umwandlungsprodukte, 99.II: feste (Le Chatelier) 861.
Umwandlungspunkt, 00.II: monotropdimorpher Körper (Schenck) 5.
Umwandlungstemperaturen, 00.I: Best. (Cohen) 274.
00.II: Best. (Dawson u. Williams) 757.
Uncinatsäure, 01.I: (Hesse) 187.
Undecantricarbonsäure, 01.I: Methyldiäthylester (Krafft u. Seldis) 300.
Undecenylamidoxim, 01.I: (Krafft und Tritschler) 301.
Undecenylamin, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Undecylamin, 00.I: Benzolsulfamide (Marckwald) 287.
Undecylensäure, 99.II: (Komppa) 1016.
00.II: (Thoms) 574.
01.I: (Thoms u. Fendler) 251. — Darst. (Thoms u. Fendler) 612. — Umwandlung (Krafft u. Seldis) 299.
01.II: Hydrobromide (Walker und Lumsden) 1045.
Undecylensäureamid, 98.II: (Aschan u. Björkman) 1014.
01.I: (Krafft u. Seldis) 300; (Krafft u. Tritschler) 301.
Undecylensäureanhydrid, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Undecylensäurechlorid, 01.I: (Krafft u. Tritschler) 301.
Undecylensäurenitril, 01.I: (Krafft und Tritschler) 301.
Undekadimethylendicarbonsäure, 99.II: (Komppa) 1016.
Undekamethylendicarbonsäure, 99.II: (Komppa) 1016.
01.I: (Komppa) 1089.
Undekandicarbonsäure, 01.II: (Walker u. Lumsden) 1046.
Undekodilakton, 99.I: (Fittig u. Stuber) 732.
Undekylamin, 99.II: (Jeffreys) 363.
Undekylcarbaminsäuremethylester, 99.II: (Jeffreys) 364.
Undekylen, 99.II: (Jeffreys) 365.
Undekyllaurylharnstoff, 99.II: (Jeffreys) 364.
Undekylphenylcarbamat, 99.II: (Jeffreys) 365.
Ungarweine, 97.I: (Bein) 186.
Ungesättigte, 99.I: Atomgruppen, negative Natur (Henrich) 922. — Verbb., Oxydation mit Permanganat (Kondakow) 1153.
99.II: Verbb. (Thiele) 899.
Universaleudiometer, 00.II: (Woollatt) 1049.
Universalexsikkator, 97.I: (Soltmien) 842.
Universalgestelle, 98.II: (Kaehler u. Martini) 954.
Universalperforator, 99.I: (Gadamer) 722.
Universalstativ, 00.II: aus Magnalium (Warmbrunn, Quilitz & Co.) 754.
Unter-, siehe: Hypo-.
Unterbromige, 99.I: Säure (Tanatar) 1100.
Unterchlorige, 99.I: Säure (Tanatar) 1100; Zersetzbarkeit (Thomsen) 816.
01.I: Säure, Anlagerung an Äthylenkohlenwasserstoffe (Krassuski) 995; Einw. auf Metallchloride (v. Tiesenholt) 557.
01.II: Säure (Vorländer) 102.
Unterchlorigsäure, 99.I: Salze, Beziehungen zu chlorsauren Salzen (Foerster u. Jorre) 514.
01.I: Salze, Übergang in chlorsaure Salze (Foerster) 873.
Unterglasurdruckverfahren, 98.II: (Ohnemüller) 740*.
Unterhefe, 97.I: Unterschied v. Oberhefe (Petit) 423.
Unterhefen, 01.II: Darst. (Jacquemin) 140. 649.
Unterjodige, 97.I: Säure (Taylor) 631.
97.II: Säure (Taylor) 327. 407.
99.I: Säure (Tanatar) 1100.
Unterkleidung, 99.II: gesundheitsgefährliche (Rössler) 485.
Unterkühlung, 98.I: (Tammann) 978.
Unterleibstyphus, 01.I: (Bischoff u. Menzer) 753.
Unterphosphorige, 99.I: Säure (Vitali) 1084; Einw. auf Molybdänsäure (Ebaugh u. Smith) 1102.
Untersalpetersäure, 97.I: Best. (Grützner) 384.
99.I: Verh. zu Schwefelsäure u. Salpetersäure (Lunge u. Weintraub) 1177.
Untersalpetrige, 97.I: Säure (Divers) 1041.
98.I: Säure (Hantzsch u. Sauer) 242; (Kirschner) 1259.
00.II: Säure, Umwandlung in Hydrazin (v. Brackel) 418.
Unterschweflige, 98.II: Säure, Best. (Feld) 868; Nachw. u. Best. (Autenrieth u. Windaus) 377.
99.II: Säure (Nabl) 819.
Untersuchung, 97.II: photochem. gerichtliche (Cohen) 652.
Untersuchungsamt, 98.II: d. Stadt Altona, Jahresber. (Reinsch) 560.
99.I: d. Stadt Dresden, Thätigkeit im Jahre 1897 (Heinze) 235.
00.I: in Dresden, Bericht v. 1898 (Heinze) 986. — d. Stadt Altona, Jahresbericht (Reinsch) 808.

00.II: chem., der Stadt Altona, Jahresbericht (Reinsch) 774. — d. Stadt Dresden, Thätigkeit (Beythien) 985.
01.I: d. Stadt Breslau (Fischer u. Grünhagen) 1287; Dresden, Bericht (Beythien) 1339.
01.II: chem., d. Stadt Dresden, Thätigkeit im Jahre 1899 (Beythien) 439.
Untersuchungsmethoden, 99.I: zolltechnische (Evers) 1087.
Unterwindschachtöfen, 99.II: (Schröder) 498*.
Uracil, 01.I: (Ascoli) 127.
01.II: (Kossel) 1176.
Uracilcarbonsäureäthylester, 98.I: (Müller und v. Meyer) 446.
Uracilcarbonsäureester, 97.II: (Müller) 478.
Uracile, 01.I: Synthese (Fischer u. Roeder) 887.
Urämie, 97.II: (Gottheimer) 1077.
Urämische, 97.II: Zustände, Entstehung (Bohne) 919.
Uramide, 97.I: d. Phenylendiamine (Schiff u. Ostrogovich) 89.
Uramil, 98.II: (Kühling) 781.
00.I: (E. Fischer) 806.
Uraminomaleïnsäureäthylester, 98.I: (Müller und v. Meyer) 446.
Uraminophenyloxamäthan, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Uraminophenyloxamid, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Uraminophenyloxamsäure, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 91.
Uraminophenylurethan, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Uraminosalicylsäure; 00.II: (Zahn) 441.
Uran, 98.I: elektrolytische Best. (Smith u. Wallace) 1068. — Nachw. (Possetto) 635.
98.II: Best. nach A. Patera (Borntträger) 606. — elektrolytische Best. (Smith u. Wallace) 1216.
99.I: Doppelchloride und -bromide (Aloy) 917.
00.I: Darst. mit Hilfe fl. Luft (Stavenhagen) 101.
00.II: Radioaktivität (Crookes) 864. — Strahlung (Becquerel) 422.
01.I: Best. d. Atomgew. (Aloy) 815. — Darst. (Aloy) 994.
01.II: (Aloy) 1299. — elektrolytische Best. (Kollock u. Smith) 795. — bei sehr niedrigen Temperaturen (Becquerel) 524. — Trennung u. Best. (Kern) 1180.
Uranammoniumrot, 01.I: (Kohlschütter) 499.
Uranchlorür, 99.II: (Aloy) 885.
Uranerze, 01.I: Unters. (Fritchle) 68.
Uranihydrat, 00.II: (Aloy) 22.
Uranil, 01.II: (Tafel u. Reindl) 1154.
Uranium, 01.II: pyrophorisches (Férée) 175.
Uraniumamalgam, 01.II: (Férée) 175.
Urannitrat, 01.I: (de Coninck) 215. 249. 488. 500. 1354.
01.II: Elektrolyse (de Coninck u. Camo) 175.
Uranoarseniat, 99.II: (Aloy) 885.
Uranohydrat, 99.II: (Aloy) 885.
Uranooxalat, 99.II: (Aloy) 885.
01.II: (Kohlschütter) 1260.
Uranooxalsäure, 01.II: (Kohlschütter u. Rossi) 190.
Uranooxyd, 00.II: (Aloy) 22.
Uranophan, 01.I: (Hoffmann) 759.
Uranosouranioxydhydrat, 00.II: (Aloy) 22.
Uranospinit, 99.II: künstl. (Goldschmidt) 785.
Uranosulfat, 01.II: (Kohlschütter) 1261.
Uranoxychlorid, 99.II: (Aloy) 885.
Uranoxyde, 00.II: Darst. (Aloy) 22.
Uranpecherz, 99.I: F. (Cussak) 799.
Uranphosphat, 98.II: krystallisiertes (Bourgeois) 128.
Uranrot, 01.I: (Kohlschütter) 499.
Uranrückstände, 97.I: Aufarbeitung (Gawalowski) 456.
Uransäure, 97.II: Hydroxylaminammoniakverbb. (Hofmann) 469.
98.I: (Hofmann u. Kohlschütter) 1260.
98.II: (Melikoff u. Pissarjewsky) 1194.
Uransulfat, 01.I: (de Coninck) 1354.
Uranwein, 01.II: 1123.
Uranyl, 01.I: Doppelchloride mit Alkalimetallen (Aloy) 608.
01.II: salpetersaures (Janda) 266.
Uranylacetat, 00.I: (Zehenter) 1261.
Uranylchlorid, 01.II: Verh. gg. W. (Mylius u. Dietz) 970.
Uranylsalze, 99.I: Absorption (Deussen) 401.
99.II: (Dittrich) 470.
00.II: Konst. (Ley) 939.
Uranylsalzlösungen, 97.I: (Fay) 141.
Uranylsulfat, 01.II: (de Coninck) 678. 1038.
Uranylthiosulfat, 01.II: (Faktor) 878.
Uraster, 01.I: rubens, oranges Pigment (Griffiths u. Warren) 127.
Urasterin, 01.I: (Griffiths u. Warren) 127.
Urate, 97.II: wasserlösliche, organischer Basen (Goldschmidt) 529.
Urazin, 97.II: (Purgotti) 264. 569.
Urazine, 01.I: Konst. (Busch) 933.
01.II: (Busch u. Grohmann) 531. — Konst. (Busch) 529.
Urazol, 98.I: Derivv. (Cuneo) 38.
98.II: (Thiele u. Uhlfelder) 1247.
01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 589.
Urazole, 01.I: (Busch) 934.
Urazolreihe, 01.II: Synthesen (Busch u. Grohmann) 531.
Urazourazol, 01.II: (Pellizzari u. Roncagliolo) 590.
Urease, 01.I: (Beijerinck) 587.
Ureïde, 99.II: (Beckurts) 285.
00.I: quant. Bk. (Jolles) 1246.
00.II: quant. Bk. (Jolles) 431.

01.I: von Zuckerarten derivierend (Schoorl) 775.
01.II: cyklische, elektrolytische Reduktion (Tafel u. Reindl) 1154.
Ureïdophenyläthylcarbonat, 98.I: (Ransom) 1278.
00.I: (Ransom) 415.
Ureïn, 01.II: (Kuliabko) 497; (Moor) 498.
Ureïndiacetdioxybernsteinsäureäthylester, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 36.
Ureïndiäthoxybernsteinsäureäthylester, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 36.
Ureïndiaminosuccinamid, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 37.
Ureïndimethoxybernsteinsäuremethylester, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 37.
Ureïndioxybernsteinsäureäthylester, 00.II: Krystallform (Monke) 760.
Ureïndioxybernsteinsäuremethylester, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 37.
00.II: Krystallform (Monke) 760.
Ureïndioxysuccinamid, 99.II: (Geisenheimer u. Anschütz) 36.
Ureodimethylakrylsäureäthylester, 01.I: (Bouveault u. Wahl) 218.
Ureometer, 97.I: (Moreigne) 1069. 1171. — neues, für geringe Harmengen (Jolles) 889.
97.II: klinisches (della Torre) 60.
98.I: (Chassevant) 527.
Uresin, 01.I: 642.
Urethan, 97.I: (Freundler) 1024.
99.I: (Knorr u. Caspari) 183.
99.II: (Wislicenus) 939. — Einw. d. organ. Basen (Manuelli u. Ricca-Roselini) 823.
00.I: (Cazeneuve u. Moreau) 291.
00.II: (Traube) 1206. — Einw. auf aromatische Diamine (Manuelli u. Recchi) 1207.
01.I: Kondensation v. Benzaldehydcyanhydrin (Lehmann) 690.
Urethane, 97.I: d. Phenylendiamine (Schiff u. Ostrogovich) 89.
97.II: (Folin) 28.
98.I: aromatische, Bildg. (Cazeneuve u. Moreau) 257. 465.
98.II: (Thiele u. Dent) 1205.
99.I: aromatische, d. Tetrahydrochinolins (Cazeneuve u. Moreau) 117. 480.
99.II: Einw. primärer Amine (Manuelli u. Comanducci) 823.
01.I: Einw. auf primäre aromatische Amine (Dixon) 172. 311.
Urethanophenylacetamid, 01.I: (Lehmann) 691.
Urethanophenylacetonitril, 01.I: (Lehmann) 691.
Urethanophenylacetoxamidin, 01.I: (Lehmann) 691.
Urethanophenylessigsäure, 01.I: (Lehmann) 691.
Urethanophenylessigsäureäthylester, 01.I: (Lehmann) 691.
Urethanphenyloxamäthan, 97.I: (Schiff u. Ostrogovich) 90.
Urethylcumaron, 01.I: (Stoermer u. Calov) 947.
Ureumbakterien, 01.I: Anhäufungsverss. (Beijerinck) 587.
Urinfarbstoffe, 01.I: rote (Maillard) 1169.
Urine, 99.II: Reduktionsvermögen (Hélier) 344.
Urinskala, 00.I: (Rudeck) 928.
Urobarometer, 01.I: (Fonzes-Diacon) 1213.
Urobilin, 97.I: (Denigés) 1128. — Darst. (Salkowski) 1133. — Nachw. im Harn (Leo) 440.
97.II: Nachw. (Lépinois) 1162. — in normalen Harnen (Saillet) 865.
98.I: (Thudichum) 268.
98.II: Oxydation in Uroroseïn (Salaskine) 218.
00.II: Nachw. im Harn (Roman u. Delluc) 498.
01.I: hämatogenes (Nencki u. Zaleski) 1203.
Urocanin, 98.I: (Siegfried) 891.
Urocaninsäure, 98.I: (Siegfried) 891.
Urochloralsäure, 98.II: Synthese (Pohl) 552.
99.II: Nachw. im Urin (Vitali) 147.
Urol, 01.II: 1123.
Urometer, 00.I: (Gans) 1141; (Benoit) 1188. — klinisches (Bouries) 486; (Amann) 1247.
00.II: neues Prinzip (Job) 1212.
01.I: (Girardet) 1014.
Uroprotsäure, 97.II: (Cloetta) 1154.
Urosin, 00.I: (Eichengrün) 145.
Urosteriltabletten, 01.I: 1384.
Urotropie, 99.I: therapeutischer Wert (Chem. Fab. auf Aktien) 946.
Urotropin, 98.II: (Grützner) 663.
00.I: (Merck) 684. — Halogenderivv. (Hoehnel) 409.
01.II: (de la Camp) 705. — Einfl. auf d. Darmfäulnis (Loebisch u. Mayerhoffer) 705.
Urotropinaminoform, 01.I: Krystallform (Sachs) 877.
Urotropinlithiumdoppelcitrat, 01.I: 642.
Urotropinum, 01.I: uricum 642.
Uroxanthin, 00.II: (Thudichum) 487.
Ursal, 98.I: 134.
Urtiterstellung, 99.I: v. Säure (Seyda) 1164.
Usnarin, 98.I: (Hesse) 1302.
01.I: (Hesse) 185.
Usnarsäure, 98.I: (Hesse) 1302.
01.I: (Hesse) 185.
Usnetinsäure, 01.I: (Hesse) 186.
01.II: (Zopf) 488; (Hesse) 489. 695.
Usnetol, 01.I: (Hesse) 187.
Usnidinsäure, 01.II: (Hesse) 489.
Usninsäure, 97.I: (Hesse) 653; (Zopf) 713. 929.
97.II: (Zopf) 954.

98.I: (Hesse) 1301.
98.II: (Zopf) 39.
99.I: (Hesse) 433.
99.II: (Zopf) 56.
00.I: (Widman) 424. 864.
00.II: Benzoylderiv. (Paternò) 767. — Konst. (Paternò) 767.
01.I: (Hesse) 47. 185; (Zopf) 189; (Salkowski) 330.
01.II: (Zopf) 487; (Hesse) 489.
Usninsäureacetoxim, 00.I: (Widman) 424.
Usninsäureamid, 00.I: (Widman) 425.
Usninsäureanilid, 00.I: (Widman) 425.
Usninsäurebisphenylhydrazidanhydrid, 00.I: (Widman) 425.
Usninsäureoxim, 00.I: (Widman) 424.
Usninsäureoximanilid, 00.I: (Widman) 425.
Usninsäuresemicarbazon, 00.I: (Widman) 424.
Usninsäuretoluylendiamid, 00.I: (Widman) 425.
Usnolsäure, 99.II: (Zopf) 56.
00.II: (Paternò) 767.
01.I: (Salkowski) 331.
Usnonsäure, 00.I: (Widman) 865.
Utahit, 99.II: (Arzruni, Thaddéeff u. Dannenberg) 72.
Uvitinsäure, 99.I: Synthese aus Brenztraubensäure (Wolff) 968.

V.

Vakuumapparat, 97.I: für Laboratorien (Haussmann) 1146.
Vakuumapparate, 99.II: (Grossé) 1007*.
Vakuumdestillation, 99.II: (Krafft) 169.
00.II: mit Hempelaufsatz (Hirschel) 1193.
Vakuumdestillierapparat, 99.II: (Stitz) 78*.
Vakuumfraktionierapparat, 98.I: (Steinlen) 817.
Vakuumkochapparate, 98.I: Heizvorrichtung (Greiner) 360*.
Vakuumkochgefäße, 00.I: (Greiner) 1051*.
Vakuummeter, 00.I: (Vis) 705.
Vakuumpumpe, 00.II: (Ittner) 885.
Vakuumregulator, 98.II: (Auger) 593.
Vakuumtrockenapparat, 97.II: (Schramm) 821*.
98.I: (Paßburg) 424*.
00.I: (Paßburg) 1117*.
Vakuumtrockenschrank, 99.I: (Paßburg) 510*.
Vakuumtrockenvorrichtung, 99.I: (Glaser) 510*.
00.I: (Vakuumtrockenapp., G. m. b. H.) 931*.
Vakuumtrockner, 98.I: (Walter) 424*.
98.II: (Paßburg) 788*.
Valenz, 97.II: Rückführung auf d. Wrkg. anziehender u. abstoßender Kräfte (Rösch) 89.
Valenztheorie, 98.II: rechnerische Grundlagen (Wald) 167.
Valeraldehyd, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 247.
01.I: (Eibner) 1360.
01.II: (Angelico u. Fanara) 772.
Valeraldol, 97.I: (Kohn) 1091.
Valeranilid, 99.I: Drehungsvermögen (Guye u. Babel) 467.
Valerdiacetonalkamin, 98.II: (Harries) 1190*.
Valerianate, 98.II: d. Ba (Holzmann) 755.
Valeriansäure, 97.II: Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246.
98.II: aus Geraniumöl (Flatau u. Labbé) 361.
99.I: (Crossley u. Le Sueur) 181. — Synthese (Marckwald) 1156.
99.II: *K* (Billitzer) 821.
00.I: aktive, Drehungsvermn. (Guye u. Aston) 716. — Elektrolyse (Petersen) 1191.
00.II: rechts (Taverne) 36.
Valeriansäureisoamylester, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 975.
Valeriansaures, 98.II: Zink, Darst. (Vitali) 373.
Valerianylaminonaphtol, 97.I: (Witt u. Dedichen) 291.
Valeriit, 99.II: (Petren) 269.
Valerolakton, 97.I: (Marburg) 228.
01.II: (Granichstädten u. Werner) 189.
Valerolaktoncarbonsäure, 97.I: (Marburg) 228.
Valerolaktonessigsäure, 01.I: (Fittig u. Roth) 305.
Valeron, 01.II: Semicarbazone (Dilthey) 398.
Valeronitril, 01.II: (v. Baeyer u. Villiger) 1249. — Verdampfungswärme (Kahlenberg) 387.
Valeroxim, 01.II: Polymerisatiom (Guye u. Baud) 260.
Valerydin, 98.II: 373.
Valerylacetat, 01.I: (Knoll & Co.) 347*.
Valerylbutylxylol, 98.II: (Baur-Thurgau) 184.
Valerylkohlensäureäthylester, 01.I: (Knoll & Co.) 347*.
Valerylleukomethylenblau, 00.II: (Cohn) 117. 883*.
Valerylnaphtol, 98.II: (Einhorn u. Hollandt) 426.

Valerylphenylhydrazin, 99.I: (Bamberger) 20.
Valeryltetrahydrobenzoësäure, 97.II: (Ciamician u. Silber) 319.
Validol, 98.I: 133.
99.II: (Vertun) 917.
Validolum, 01.I: camphoratum 415.
Vallért, 98.II: (Cesàro) 450.
Vanadate, 98.II: Einw. v. H_2S (Locke) 172.
Vanadin, 97.I: Best. (Browning u. Goodman) 130; (Friedheim) 279. — Trennung v. Arsen (Field u. Smith) 309.
97.II: im Rutil (Giles) 1111.
98.II: 826. — dreiwertiges, Verbb. (Locke u. Edwards) 627. — volumetrische Best. (Hillebrand) 381. — Vork. in d. skandinavischen Rutilarten (Hasselberg) 1068.
99.I: elektrolytische Abscheidung (Cowper-Coles) 965. — Sulfocyandoppelsalze mit Alkalimetallen (Cioci) 518. — Vork. in Gesteinen d. Ver. Staaten (Hillebrand) 449.
99.II: Sulfocyandoppelsalze mit Alkalimetallen (Cioci) 414. — Verbreitung in Gesteinen (Vogt) 783.
00.I: (Eichengrün) 144. — Vork. im luxemburgisch. Hochofenbetriebe (Blum) 1155; in d. Pflanzen (Demarçay) 400.
00.II: kolorimetr. Best. (Maillard) 214.
Vanadinerze, 01.I: Unters. (Fritchle) 63.
Vanadinit, 00.II: (Goldschmidt) 849.
Vanadinoxalsaure, 99.II: Salze (Rosenheim) 188.
Vanadinoxalsaures, 01.I: Natrium, Krystallform (Sachs) 872.
Vanadinpentoxyd, 00.I: als Entwickler (Merck) 684.
Vanadinsäure, 00,I: Darst. (Pope) 56.
Vanadintribromid, 99.I: (Piccini u. Brizzi) 663.
Vanadintrichlorid, 98.II: (Locke u. Edwards) 627.
Vanadinverbindungen, 97.I: Vorhandensein im Thon (Stolba) 121.
99.I: v. d. Form VX_2 (Piccini) 472.
Vanadium, 01.II: Bogenspektrum (Lockyer u. Baxandall) 18.
Vanadiumsesquioxyd, 97.I: Alaune (Piccini) 223.
97.II: Alaune (Piccini) 102.
Vanille, 99.I: (Busse) 442.
01.II: B. des Parfüms (Lecomte) 1852.
Vanilleextrakt, 99.II: echtes, Unterscheidung v. fl. Vanillinpräparaten (Hess) 621.
Vanillidenaminophenylguanidin, 01.II: (Pellizzari u. Rickards) 593.
Vanillilosazon, 99.II: (Biltz u. Wienands) 586.
Vanillin, 97.I: Darst. (Gassmann) 375. — Homologe, Darst. (Chem. Fabr. v. Heyden) 1089*. — Kondensationsprod. mit Phenetidin (Goldschmidt) 1089*. — Phenetidinderivv. (Goldschmidt) 1120.
97.II: Darst. durch Elektrolyse (v. Heyden Nachf.) 454*; aus Eugenol (Pum) 454*; (Haarmann u. Reimer) 1166*; aus Protokatechualdehydkohlensäuremethylester (Soc. Chim. des Usines) 1016*. — Trennung v. Methoxysalicylaldehyd (Soc. Chim. des Usines etc.) 686*.
98.I: (Bouveault) 456. — Kondensationsprodd. (Rogow) 617. — neue Derivv. (Menke u. Bentley) 1054.
98.II: Gemische m. Acetanilid, Schmelzpunkt (Dietze) 334. — Prüfung (Wehmann) 880. — Verfälschung in d. Schweiz (Hefelmann) 373. — Vork. im Korke (Brätigam; Büttner) 858. 889; (Thoms) 1102; (Kügler) 1103.
99.I: Nachw. u. Trennung v. Cumarin (Hess u. Prescott) 643. 1001.
99.II: (Tschirch u. Knitl) 315.
00.I: (Farbenfabriken) 742*. — Bildung der Vanillefrucht (Busse) 557; u. Nachweis in den Kartoffelschalen (Brätigam) 728. — Darst. (Geigy & Co.) 523*. — in Essigessenz (Frobenius) 1232. — in Weinessig (Stocký) 1170.
00.II: (Farbwerke) 458*; (Brätigam) 983. — Best. (Hanuš) 692; neben Piperonal (Hanuš) 1164. — Chlormethylderiv. (Farbenfabriken) 929*. — Einw. v. Salpetersäure (Bentley) 565. — Vork. in d. Vanille (Behrens) 769.
01.I: (Béhal u. Tiffeneau) 831. — Best. (Ripper) 477.
01.II: Gewinnung aus Protokatechaldehyd (Sommer) 517*. — Nachw. (Nessler) 601.
Vanillinäthylcarbonat, 99.I: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1174*.
Vanillinäthylcarbonatphenacylaminophenol, 99.I: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1174*.
Vanillinäthylcarbonatphenetidin, 99.I: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1174*.
Vanillinaminophenolderivate, 99.I: Darst. (Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Co.) 1174*.
Vanillinbenzylphenylhydrazon, 00.II: (Hanuš) 692.
Vanillinbromphenylhydrazon, 00.II: (Hanuš) 693.
Vanillindiphenylhydrazon, 00.II: (Hanuš) 693.
Vanilline, 98.I: Synthese (Bouveault) 456.
Vanillinmethyläther, 00.I: (Pschorr u. Sumuleanu) 121.
Vanillinnaphtylhydrazon, 00.II: (Hanuš) 693.
Vanillinphenacylaminophenol, 99.I: (Ver. Chininfab. Zimmer & Co.) 1174*.
Vanillinphenetidin, 98.I: Darst. (Ver. Chininfabriken) 1251*.
Vanillinsäure, 00.I: Acidimetrie (Imbert u. Astruc) 370.
Vanilloylcarbonsäure, 97.I: (Gassmann) 375.

98.I: (Bouveault) 456. — isomere (Bouveault) 26.
Vasapon, 00.II: 591.
Vaseline, 97.I: Prüfung (Miehle) 1003.
99.I: Unters. (Miehle) 146.
01.I: gelbe (Hoehnel) 413.
01.II: natürl. (Hoehnel) 51. 53.
Vaselinum, 00.II: adustum saponatum 1131.
01.I: adustum saponatum 793.
Vaskulose, 01.I: (André) 1295. 1296.
Vasogenpräparate, 97.I: (Kottmeyer) 483.
Vasolimente, 01.I: (Roch) 689.
Vasolimentum 01.I: 195. — liquidum 415. — spissum 195. 415.
01.II: liquidum 54.
Vasolpräparate, 97.I: (Kottmeyer) 483.
Vasopon, 01.I: 793.
Vasothion, 99.I: (Rosé & Co.) 1178*.
Vasylimenta, 01.I: 793.
Vegetalin, 00.II: (Zay) 126.
01.I: 795.
Vegetation, 98.I: mit und ohne Argon (Schloesing fils) 62.
99.I: allgem. Verlauf (Berthelot) 496.
Vegetationshaus, 01.II: (Ulbricht) 367.
Vegetationsversuche, 00.I: in Töpfen (Ulbricht) 362.
Veilchenähnlich, 99.I: riechende Riechstoffe aus Cymol (Verley) 958*.
Veilchenketone, 98.II: (Tiemann) 98. 347. 481. 1269. — Beziehungen zu d. Lemongrasöladehyden (Stiehl) 821.
Veilchenöl, 98.II: künstl. (Tiemann) 861. — aus Lemongrasöl (Ziegler) 481. — Semicarbazon (Ziegler) 481.
Veilchenölverfahren, 98.II: Wrkg. v. Chorkalkisgg. (Ziegler) 1118.
Vellolin, 00.I: (Eichengrün) 144.
Ventil, 97.I: mit Sitz (Schaeffer & Budenberg) 1142*.
Ventosarsäure, 97.I: (Zopf) 713.
01.I: (Hesse) 188.
Veraschen, 98.I: (Tiemann) 291*.
Veraschung, 99.II: pflanzlicher u. tierischer Stoffe (Shuttleworth u. Tollens) 144.
01.II: App. (Wislicenus) 706.
Veraschungsapp., 00.I: (Tucker) 822.
Veraschungsofen, 99.I: (Peters u. Rost) 577.
Veratralmethylphenylpyrazolon, 00.I: (Tambor u. Licinski) 978.
Veratrin, 98.II: Derivv. (Frankforter) 214.
01.II: (Proelss) 1321.
Veratrinreaktion, 99.I: Vitali'sche (Kondakow) 381.
Veratrinsäure, 97.I: (Dunstan u. Carr) 991.
Veratrol, 99.I: Halogenderivv. (Cousin) 35.
00.I: Tetrahalogenderivv. (Cousin) 189.
Veratrolglyoxylsäureamylester, 97.I: (Bouveault) 806.
Veratroylcarbonsäure, 98.I: (Bouveault) 27.
Veratroylcarbonsäureamylester, 98.I: (Bouveault) 27.
Veratroylcarbonsäurehydrazon, 98.I: (Bouveault) 27.
Veratroylglyoxylsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 27.
Veratrumaldehyd, 98.I: (Bouveault) 27. — Phenylimid (Bouveault) 27.
Veratrumsäureäthylester, 01.I: (v. Kostanecki, Różycki u. Tambor) 111.
Veratrumsäureamid, 01.II: (Meyer) 528.
Veratrumsäurechlorid, 01.II: (Meyer) 528.
Veratrylbenzaldehydin, 97.II: (Moureu) 421.
Veratrylendiamin, 97.II: (Moureu) 421. 800.
Veratrylphenanthrazin, 97.II: (Moureu) 421.
Veratrylpseudakonin, 97.I: (Dunstan u. Carr) 991.
Verbandstoff, 01.I: Prozentuierung (Russow) 418.
Verbandstoffe, 97.I: maßanalytische Best. d. Borsäure (Beckurts u. Danert) 771.
00.II: antiseptische, Imprägnierung u. Unters. (Utz) 1130. 1131. — Best. d. Sublimatgehaltes (Utz) 690.
01.I: Imprägnierung 755. — Unters. (Frerichs) 209.
Verbenaöl, 00.I: (Kerschbaum) 1024.
Verbenon, 00.I: (Kerschbaum) 1024.
Verbenonsemicarbazon, 00.I: (Kerschbaum) 1024.
Verbindung, 97.I: $C_9H_4N_2O$ (Pasquali) 904.

$C_6H_4N—CH·C_6H_5$ (Gattermann) 287. — $C_6H_5N_3O$ (Pasquali) 904. — $C_6(NO_2)_6·NH·NO$ (Baur-Thurgau) 548. — $C_7H_{12}N_2O$ (Einhorn u. Bull) 697. — C_8H_7NOS (Unger) 926. — $C_8H_9N_3O$ (Pasquali) 904. — $C_8H_{12}NO_3$ (Balbiano) 1125. — $C_9H_6NO_3Na$ (Revis u. Kipping) 861. — $C_9H_{11}N_3O_2$ (Pasquali) 904. — $C_9H_{12}N_2O_5$ (Ruhemann) 969. — $C_{10}H_{13}NO_3$ (Collie) 652. — $(C_{10}H_{17}O)_3$ (Blanc) 814. — $C_{10}H_{16}O$ (Braun) 499. — $C_{11}H_{15}N_3O$ (Pasquali) 904. — $C_{11}H_{16}N_2O_5$ (Ruhemann) 969. — $C_{14}H_{11}NS$ (Unger) 926. — $C_{15}H_8O_5(C_6H_5N_2)_2$ (Perkin) 653. — $C_{15}H_{10}BrO_2·OC_2H_5$ (Revis u. Kipping) 861. — $C_{20}H_{15}N_3S$ (Busch u. Ridder) 1053. — $C_{24}H_{24}O_2$ (Japp u. Lander) 597. — $(CH_3CO)_3BiSO_4$ (Tarugi) 1090. — $CH_3COSBiJ_2$ (Tarugi) 1090. — $(CH_3COS)_3BiJ$ (Tarugi) 1090. — $CH_3COSBiS$ (Tarugi) 1090. — $CH_3COSBiSO_4$ (Tarugi) 1090. — $(CH_3COS)_3BiS$ (Tarugi) 1090. — $(HOOC)^3·$

$C_6H_4·N—CH·C_6H_5$ (Gattermann) 287. — $Mg(OCH_3)_2+3CH_3·OH$ (Szarvasy) 1012. — $Na_3AsO_3SSe+10H_2O$ (Messinger) 1086. — $Na_3AsS_3Se+8H_2O$ (Messinger) 1086. — $Na_3AsSSe_3+9H_2O$ (Messinger) 1087. — $Na_3As_2S_3Se_2+9H_2O$ (Messinger) 1086. — $Na_6As_2S_5O_4+20H_2O$ (Messinger) 1086. — $Na_6As_2S_3SeO_5+24H_2O$ (Messinger) 1087. — $Na_6As_2S_5Se_3+16H_2O$ (Messinger) 1087. — $Na_6As_2S_7Se+16H_2O$ (Messinger) 1086. — $Na_9As_3S_3Se_2O_5+36H_2O$ (Messinger) 1087. — $(NO_2)_3·(OK)·C_6H_2·N:N·SO_3K+2H_2O$ (Hantzsch u. Borghaus)

380. — $(OHC)^4C_6H_4N{<}^{O}_{}{>}CH\cdot C_6H_4(NO)^4$ (Gattermann) 287. — W_3O_8 (Desi) 798. — W_4O_{13} (Desi) 798. — W_5O_{14} (Desi) 798.

97.II: $(C_3H_6N_2S)_2\cdot C_2H_4Br_2$ a. Äthylenthioharnstoff u. Äthylenbromid (Schacht) 194. — $C_5Cl(N_2H_2C_6H_5)_2(CH_3)O$ (Bergmann und Francke) 289. — $C_7H_7N_3O_3 + H_2O$ (Jovitschitsch) 1102. — $(C_7H_9NO_{1,5})_x$ (Jovitschitsch) 1102. — $C_8H_{13}N_3O_2$ (Scholl) 107. — $C_8H_{13}CO\cdot CH_2\cdot COOC_2H_5$ (Blanc) 304. — $C_9H_9N_2O{-}C_6H_5\cdot C(CN):CH:N(OH)H$ (?) (Walther u. Schickler) 116. — $2(C_{10}H_{16}\cdot 2HCl)$ aus Lisabol-Myrrha (Tucholka) 428. — $C_{10}Cl_4(CH_3)_4O_2$ (Francke) 292. — $C_{10}Cl_6(CH_3)_2O_2$ (Bergmann u. Francke) 289; (Prenntzell) 290. — $C_{12}H_6Cl_8O$ (Bergmann u. Francke) 289. — $C_{10}H_{11}N_3O_4$ (Jovitschitsch) 1102. — $C_{12}H_{12}N_6O_7$ (Scholl und Baumann) 109. — $C_{13}H_{20}N_2O_2$ (Vorländer u. Kalkow) 1019. — $C_{14}H_7O_5NH_2$ (Bamberger u. Böck) 617. — $C_{14}H_7O_5NO_2$ (Bamberger u. Böck) 617. — $C_{14}H_7O_5Na_3$ (Hewitt u. Pope) 740. — $(C_{14}H_{10}N)_x$ (Minunni) 901. — $C_{14}H_{12}N_2O$ (Pinner) 946. — $C_{14}H_{17}N_3O_2$ (Pinner) 946. — $C_{14}H_{17}N_5O_3$ (Scholl u. Baumann) 110. — $C_{15}H_9BrO_2$ (Vongerichten) 1184. — $C_{16}H_{12}N_2O_3$ (Scholl) 107. — $C_{16}H_{13}N_3O_3$ (Scholl) 107. — $C_{16}H_{13}O_3J$ (Freund) 315. — $C_{16}H_{20}N_6O_5$ (Sembritzki) 736. — $C_{17}H_{15}N_3O_3$ (Walther u. Kausch) 939. — $C_{18}H_{10}N_2 = C_6H_5\cdot C(CN):C:C:C(CN)\cdot C_6H_5$ (?) (Walther u. Schickler) 116 — $C_{18}H_{14}N_2O_2$ (Mohr) 947. 948. — $C_{18}H_{17}N_3O_3$ (Scholl) 107. — $C_{20}H_{15}N_3O$ (Mac Coy) 118. 412. — $C_{20}H_{17}N_3$ (Muttelet) 548. — $C_{20}H_{17}N_3O_7$ (Scholl) 107. — $C_{22}H_{22}N_4O_3$ (Paal u. Haertel) 731. — $C_{26}H_{20}N_4$ (Mac Coy) 117. 412. — $C_{28}H_{20}N_2O_3$ (Minunni) 901. — $C_{30}H_{28}O$, F. (Harries u. Hübner) 581. — $C_{32}H_{24}N_4$ (Minunni) 899. — $HO\cdot CH_2\cdot CH_2\cdot C(NO_2):(CH_2\cdot N:C_5H_{10})_2$ (Henry) 337. — $N_2H_2Hg_2Cl_2$ (Hofmann u. Marburg) 852. — $N_2H_4HgCl_2$ (Hofmann u. Marburg) 853. — $N_2H_4Hg_2(NO_3)_2$ (Hofmann u. Marburg) 852.

98.I: (Wald) 972. — $C_3H_3N_3O_2$ (Erbstein) 1102. — $(C_6H_5NH\cdot COCH_3)_2\cdot HCl\cdot CuCl$ (Comstock) 568. — $C_7H_5Br_5N_4$ (Hantzsch) 892. — $C_7H_6Br_4N_2O_4$ (Hantzsch) 892. — $C_7H_{13}ON$ (Wallach, Böker u. Tams) 574. — $C_8H_6O_3$ (Hesse) 1103. — $C_8H_8N_2O_3$ (Traube) 605. — $C_9H_5ClO_2$ (Claus und Jäck) 576. — $C_9H_8O_3N_6$ (Müller u. v. Meyer) 448. — $C_{10}H_2NBrO_5$ (Bistrzycki u. Fynn) 1236. — $C_{10}H_{11}N_3O_6$ (Bistrzycki u. Fynn) 1236. — $C_{10}H_{12}Br_2O_3$ (Manasse u. Samuel 342. — $C_{10}H_{16}N_2S_2O_2$ (Vaillant) 885. — $C_{11}H_{16}N_2O_6$ (Errera) 29. — $C_{12}H_{20}O_6$ (Tingle). 1118. — $C_{12}H_{24}O_{10}$ (Feist) 947. — $C_{14}H_{13}N_4Cl$ (Wedekind) 336. — $C_{14}H_{16}N_2O_6$ (Traube) 605. — $C_{14}H_{18}S_2N_2O_5$ (Hälssig) 47. — $C_{15}H_{11}NO$ (Wedekind) 336. — $C_{18}H_{14}O_2$ (Kahl) 616. — $C_{18}H_{16}O_3$ (Kahl) 616. — $C_{18}H_{20}S_4O_5$ (Troeger u. Hornung) 391. — $C_{20}H_{14}O_2$ (Kugel) 455. — $C_{20}H_{20}S_2O_4N$ (E. v. Meyer u. Jenichen) 48. — $C_{22}H_{16}O_3$ (Kahl) 616. — $C_{26}H_{32}N_2O_4$ (Willstätter) 117. — $C_{28}H_{24}S_2O_2N_4$ (Hälssig) 48. — $C_{28}H_{26}N_{16}O_5$ (Willstätter) 117. — $C_{32}H_{22}O$ (Lehmann) 889. — $C_{32}H_{26}N_2O_2$ (Klobb) 1234. — $C_{20}H_{28}Br_{11}O_4$ (Feist) 948. — $C_{20}H_{51}Br_5O_{10}$ (Feist) 948. — $(CH_2)_2(C_2N_2HBr)$ (Ponzio) 1031. — $(CH_2)_2(C_2N_2HJ)C_6H_5$ (Ponzio) 1031. — $(CH_3)_3N\cdot HCl\cdot JCl$ (Norris u. Kimberley) 562. — $(CH_3)_3N\cdot HCl\cdot JCl_2$ (Norris u. Smalley) 561. — $(CH_3)_3N\cdot JCl$ (Norris u. Kimberley) 562.

98.II: $C_4H_{10}N_4O_5$ (Thiele u. Uhlfelder) 1249. — $C_8H_9O_4$ (Moureu) 426. — $C_8H_{12}O_2$ (Buchner) 753. — $C_9H_{11}N_3O$ (Torrey) 803. — $C_{10}H_{14}O_2$ (Harries) 342. — $C_{11}H_7N_3O$ (Tiele u. Barlow) 1090. — $C_{12}H_{22}O_3$ (Brauchbar u. Kohn) 417. — $C_{12}H_{24}O_3$ (Brauchbar u. Kohn) 417. — $C_{13}H_9N_7O_5$ (Nietzki u. Raillard) 295. — $C_{14}H_{20}NJ$ (Plancher) 298. — $C_{15}H_{13}N_3O_7$ (Nietzki u. Raillard) 295. — $C_{16}H_{10}S_2$ (Gabriel u. Leupold) 1200. — $C_{16}H_{15}N_2Cl_2$ (Brunner u. Eiermann) 201. — $C_{16}H_{26}N_6$ (Curtius u. Zinkeisen) 1250. — $C_{17}H_{15}NO$ (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979. — $C_{18}H_{12}O_4$ (Gabriel u. Leupold) 97. — $C_{19}H_{20}N_2O_6$ (Kersten) 785. — $C_{24}H_{21}N_3O$ (v. Miller u. Plöchl) 1256. — $C_{24}H_{20}N_2O_2$ (Piccinini) 542. — $C_{26}H_{27}NO_7$ (Kersten) 785. — $C_{28}H_{24}N_7BrCl_2$ (Brunner u. Eiermann) 201. — $C_{28}H_{24}N_7Cl_3$ (Brunner u. Eiermann) 201. — $C_{31}H_{24}N_2O_6$ (Kersten) 785. - $C_{31}H_{24}N_2O_6$ (Kersten) 785. - $C_{33}H_{26}N_2O_6$ (Kersten) 785. — $C_{33}H_{28}N_2O_7$ (Kersten) 785. — $C_{41}H_{36}O_3$ (Goldschmiedt u. Knoepfer) 979. — ringförmige, $C_{15}H_{14}O_3N_7$ (Rupe, Heberlein u. Roesler) 431.

99.I: $CH_2\cdot CH(OH)\cdot CO\cdot CH_3$ (Demianow) 1064. — $(C_4H_8N_2O_3)_2$ (Demianow) 1064. — $C_6H_{12}N_2O_4$ (Demianow) 1064. — $C_6H_{12}N_2O_5$ (Demianow) 1064. — $C_6H_{12}N_2O_6$ (Demianow) 1064. — $C_3H_7NS_2$ (Moehlau u. Klopfer) 343. — $C_{11}H_9NO_3$ (Wood, Spivey u. Easterfield) 529. — $C_{11}H_{13}N_2$ (Uedinck) 1022. — $C_{13}H_{16}N_2O_3$ (Michaelis u. Röhmer) 198. — $C_{13}H_{12}N_4O + H_2O$ (Pinnow u. Wiskott) 1076. — $C_{14}H_{15}NS_2O_7$ (Gattermann) 1185. — $C_{16}H_{19}NS_2O_7$ (Gattermann) 1185. — $(C_{17}H_{13}N_3)_2$ (Curtius u. Quedenfeldt) 276. — $C_{20}H_{24}N_2O_3$ (J. B. u. A. Tingle) 985. — $C_{24}H_{26}O_2$ (Wallach u. Burt) 1080. — $C_{30}H_{29}O_3N_6$ (Bischoff) 125. — $C_{31}H_{32}O_3N_6$ (Bischoff) 125. — $C_{53}H_{51}O_{20}$ od. $C_{52}H_{51}O_{20}$ (Adrian u. Trillat) 128. — $O_2NO\cdot H_2C{-}CH_2\cdot ONO_2$ (Demianow) 1064. — $Sb_2O_5\cdot 2H_2O$ (Senderens) 516.

99.II: $C_5H_8Cl_2O_2$ (Schneider) 759. —

$C_6N_2Cl_7HO$ (Sell u. Dootson) 1055. — $(C_6H_5)_2 \cdot N \cdot NOZn(C_2H_5)_2$ (Lachman) 111. — $C_7H_{15}N_6O$ (Wallach) 947. — $C_8H_{11}N_7O_2$ (Gabriel u. Colman) 1104. — $C_9H_{16}Cl_2O_4$ (Charon) 90. — $C_9H_{10}O \cdot H_3PO_4$ (Klages u. Lickroth) 95. — $C_9H_{10}O_2 \cdot H_3PO_4$ (Klages u. Lickroth) 95. — $C_9H_{10}O_3$ (Perkin) 126. — $C_{10}Cl_9N_2HO$ (Sell u. Dootson) 1055. — $C_{10}Cl_{11}HN_2$ (Sell u. Dootson) 1055. — $C_{10}H_{10}O_2 \cdot 2H_3PO_4$ (Klages u. Lickroth) 96. — $C_{10}H_{12}O \cdot H_3PO_4$ (Klages und Lickroth) 95. — $C_{10}H_{12}O_2 \cdot H_3PO_4$ (Klages u. Lickroth) 95. — $C_{10}H_{14}BrNO$ (Forster) 1119. — $C_{10}H_{16}BrNO_2$ (Forster) 1119. — $C_{10}H_{17}O_3Br$ (Cockburn) 116. — $C_{11}H_{10}N_2S_2O$ (Busch u. Wolff) 659. — $C_{11}H_{16}O_2$ (Wallach u. v. Westphalen) 1053. — $C_{12}H_9JO_2$ (Nef) 936. — $C_{12}H_{14}O_2 \cdot H_3PO_4$ (Klages und Lickroth) 96. — $C_{12}H_{16}O \cdot H_3PO_4$ (Klages u. Lickroth) 96. $C_{14}H_{26}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{15}H_{13}N_5O$ (Frerichs u. Beckurts) 422. — $C_{15}H_{22}O_3$ (Stritar) 761. — $C_{16}H_{30}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{17}H_{17}NSO_2$ (Gattermann) 194. — $C_{17}H_{18}N_2O_3$ (Erlenmeyer jr. u. Kunlin) 340. — $C_{17}H_{20}N_2O$ (Stritar) 761. — $C_{18}H_{24}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{19}H_{17}N_5S_6$ (Buch u. Wolff) 659. — $C_{19}H_{18}O_3Br_4$ (Petrenko-Kritschenko) 187. — $C_{19}H_{22}O_6$ (Bamberger u. Landsiedl) 779. 881. — $C_{20}H_{19}N_4S_6$ (Busch u. Wolff) 659. — $C_{20}H_{26}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{22}H_{18}O$ (Goldschmiedt und Knoepfer) 866. — $C_{22}H_{24}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{24}H_{19}N_5S_6$ (Busch u. Wolff) 659. — $C_{24}H_{34}N_4S_2$ (Wallach) 1024. — $C_{25}H_{52}N_4O_4$ (Anschütz u. Stiepel) 108. — $C_{26}H_{34}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{30}H_{30}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{32}H_{31}Cl_2NO_2$ (Goldschmiedt u. Knoepfer) 865. — $C_{32}H_{34}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $C_{33}H_{25}Cl_{10}Fe_3O_3$ (Nencki) 756. — $C_{36}H_{38}N_4S_2$ (Wallach) 1025. — $(COOH)^1 \cdot C_6H_4 \cdot (N:N \cdot NC_5H_{10})^2$ (Wallach u. Tewes) 1050. — $(COOH)^1 \cdot C_6H_4 \cdot (N:N \cdot NC_5H_{10})^3$ (Wallach u. Tewes) 1050. — $(OCH_3)^1 \cdot C_6H_4 \cdot (N:N \cdot C_5H_{10})^4$ (Wallach u. Tewes) 1050. — $(OH)^1 \cdot C_6H_4 \cdot (N:N \cdot NC_5H_{10})^4$ (Wallach u. Tewes) 1050.

OO.I: $C_3H_6O_2$ (v. Baeyer u. Villiger) 296. — $C_3H_3Cl_4O$ (Scholl u. Nörr) 850. — $C_6H_8N_4O_4$ aus Acetylmethylnitrolsäure (Steffens) 18. — $C_6H_9N_3O_4$ (Traube u. Lorenz) 27. — $C_6H_6Br_4$ (Lapworth u. Chapman) 766. — $C_8H_7NO_3$ (Minunni) 339. — $C_9H_{10}OCl_2$ (Auwers u. v. Erggelet) 334. — $C_{10}H_{12}$ (Weber) 861. — $C_{10}H_{14}NO$ (Genvresse) 1022. — $C_{11}H_{10}Br_4O_3$ (Bignami u. Testoni) 976. — $C_{11}H_{11}NO_5$ (Troeger) 258. — $(C_{11}H_{12}ON_2) \cdot HgBr_2 \cdot HBr$ (Ville u. Astre) 1295. — $(C_{11}H_{12}ON_2) \cdot HgJ_2 \cdot HJ$ (Ville u. Astre) 1295. — $C_{12}H_{11}N_2O_2$ (Minunni u. Carta-Satta) 334. — $C_{12}H_{12}BrNO_4$ (Wulf) 1030. — $C_{13}H_{19}O_4N_3$ (Tingle) 905. — $C_{14}H_{12}N_2O$ (Minunni u. Carta-Satta) 335. — $C_{14}H_{17}O_5N_3$ (Baur-Thurgau u. Bischler) 287. — $C_{14}H_{18}O_4N_2$ (Freund u. Preufs) 610. — $C_{14}H_{19}O_4N_2J$ (Freund u. Preufs) 610. — $C_{14}H_{23}BrO$ (Wallach) 194. — $C_{17}H_{20}O_5$ (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1293. — $C_{17}H_{15}NO$ (Minunni) 336. — $C_{17}H_{18}N_2O_2$ (Minunni) 335. 336. — $C_{18}H_{16}N_2O_5$ (Troeger) 257. — $C_{19}H_{18}O_4$ (Gilbody, Perkin jr. u. Yates) 1292. — $C_{19}H_{19}NO_7$ (Widman) 424. — $C_{20}H_{33}ON_3$ (Kishner) 654. — $C_{26}H_{36}O$ (Baur-Thurgau u. Bischler) 286. — $C_{28}H_{21}ON$ (Ullmann u. Naef) 980. — $C_{28}H_{24}N_2O$ (Japp u. Moir) 202. — $C_{30}H_{36}O_{12}$ (Weber) 861. — $C_{34}H_{30}N_2O_2$ (Kobb) 1289. — $C_{44}H_{41}O_7N$ (Coen) 726. — gelbe, NH_2SO_2 (Schumann) 500. — $NJ_3 \cdot 3NH_3$ u. $NJ_3 \cdot NH_3$ (Hugot) 650. — rote, $(NH_2)_2SO_2$ (Schumann) 500.

OO.II: $C_2H_5NO_2$ (Bevad) 948. — $C_3H_4O_5N_4$ (Whiteley) 626. — C_3H_5OJ (Charon) 169. — $C_4H_{12}O_4N_2$ (Lutz) 1012. — $C_5H_5N \cdot SO_3$ (André) 268. — $C_6H_5 \cdot CCl_2 \cdot O \cdot AlCl_2$ (Kronberg) 188. — $C_7H_7O_3J$ (Collie u. Steele) 767. — $C_7H_8O_3$ (Küster) 1248. — $C_7H_9O_2N$ (Küster) 1248. — $C_8H_{10}O_6N_2$ (Balbiano u. Trasciatti) 893. — $C_9H_{12}O_2$ (Collie u. Steele) 625. — $C_{10}H_{16}O_2$ (Czerny) 859. — $C_{10}H_{19}NO_3$ (Kissel) 722. — $C_{10}H_{21}O_2$ (Kissel) 722. — $C_{11}H_{17}O_4N$ (Lawrence) 369. — $C_{11}H_{19}N_3O_4$ (Kissel) 723. — $C_{12}H_{17}O_4N_3S_2$ (Wenzel) 426. — $C_{13}H_5O_4Cl_5$ (Cousin) 374. — $C_{13}H_7O_4Cl_5$ (Cousin) 374. — $C_{14}H_{12}N_4$ (Meves) 190. — $C_{15}H_{23}O_2N$ (Duden u. Treff) 1018. — $C_{16}H_7Br_7N_2O$ (Betti u. Leoncini) 813. — $C_{16}H_7Br_5N_2O$ (Betti u. Leoncini) 813. — $C_{16}H_{14}O_2N_2$ (Vorländer u. de Mouilpied) 894. — $C_{16}H_{16}O_4$ (Pond u. Shoffstall) 1015. — $C_{16}H_{22}O_8S_3$ (Wenzel) 426. — $C_{17}H_{14}O_5$ (Vongerichten) 1112. — $C_{17}H_{15}O_2N$ (Erlenmeyer jr.) 377. — $C_{18}H_{14}N_2O_4$ (Ruhemann u. Stapleton) 477. — $C_{18}H_{14}N_4O_3$ (Ruhemann u. Stapleton) 92. — $C_{19}H_{19}O_3N$ (Erlenmeyer jr.) 377. — $C_{19}H_{20}O_6$ (Testoni) 1273. — $C_{20}H_{15}O_3N$ (Betti) 1180. — $C_{20}H_{16}O_7Br_2$ (Testoni) 1274. — $C_{20}H_{25}O_3N$ (Duden u. Treff) 1020. — $C_{20}H_{27}ON$ (Betti) 1180. — $C_{22}H_8O_6$ (Russig) 679. — $C_{22}H_{24}O_{18}N_{10}$ (Balbiano u. Trasciatti) 893. — $C_{23}H_{19}NO$ (Morgan) 264. — $C_{24}H_{19}ON$ (Betti) 1180. — $C_{28}H_{25}O_3N$ (Erlenmeyer jr.) 377. — $C_{45}H_{42}O_2N_2$ (Morgan) 973. — $C_{88}H_{78}O_{11}N_4$ (Thomas-Mamert u. St. Weil) 175. — $CrCl_3(NC_5H_5)_3(CH_3CN)_2$ (Pfeiffer) 912. — $CrCl_3(NC_5H_5)_3(C_2H_5CN)$ (Pfeiffer) 912. — $NaNJ_3$ (Ruff) 1255. — $NJ_3 \cdot 3NH_3$ (Hugot) 835. — $Si_2(NC_6H_5)_3$ (Reynolds) 193.

O1.I: $C_4H_5O_5N_3$ (v. Vogel) 682. — $C_4H_6O_2N_4$ (Fenton u. Jones) 303. — $C_4H_{10}O_4N_4$ (Fenton u. Jones) 303. —

$C_9H_9O_6N_3$ (Schmidt) 26. — $C_6H_9O_2N_2Br_3$ (Bistrzycki u. Herbst) 1159. — $C_6H_9O_4N$ (Wahl) 881. — $C_7H_7N_3O_5$ (Drost) 107. — $C_8H_5O_2N_2Cl$ (Van Heteren) 1289. — $C_9H_7O_2N_2Cl$ (Van Heteren) 1289. — $C_9H_{17}O_2N \cdot H_2O$ (Forster) 319. — $C_9H_{18}O_2$ (Petschnikow) 668. — $C_9H_{16}O_2N_2$ (Wahl) 1278. — $C_{10}H_6N_2 \cdot OH$ (Harden u. Okell) 398. — $C_{10}H_6Br_2O$ (v. Baeyer u. Seuffert) 460. — $C_{10}H_{12}N_2$ (Trener) 517. — $C_{10}H_{14}O_2NBr$ (Forster) 1161. — $C_{10}H_{16}O_2N_2$ (Forster) 1162. — $C_{10}H_{18}O_4N_2S_4$ (Fischer) 679. — $(C_{11}H_{16}N)_2$ (Eibner u. Purucker) 367. — $C_{11}H_{20}O_4N_6$ (March) 883. — $C_{12}H_4Br_4O_4$ (Cousin) 110. — $C_{12}H_6Br_4O_4$ (Cousin) 110. — $C_{12}H_{10}O_2N_4$ (Michaelis u. Gunkel) 948. — $C_{12}H_{15}O_2N$ (Scholl u. Schöfer) 1146. — $C_{12}H_{24}N_6$ (Gray) 1147. — $C_{13}H_{13}NCl_2$ (Plancher u. Testoni) 1328. — $C_{14}H_{11}O_2Br$ (Wolff u. Schimpff) 730. — $C_{15}H_{26}O_2$ (Thoms u. Beckstroem) 1162. — $C_{16}H_{12}O_3$ (Feuerstein) 700. — $C_{16}H_{14}O_2N_2 + PO_2Cl_2H$ (Van Dorp u. Van Haarst) 172. — $C_{16}H_{18}O_4N_2$ (Wislicenus u. Bindemann) 1275. — $C_{16}H_{26}O_{11}N_2S_2$ (v. Vogel) 682. — $C_{17}H_{16}N_2$ (Trener) 517. — $C_{17}H_{19}N_3O$ (Eibner u. Senf) 311. — $C_{18}H_{15}N(OH)_4HJ$ (Dobbie, Lander u. Paliatseas) 329. — $C_{18}H_{20}O_4N_4$ (Lehmann) 692. — $C_{18}H_{26}O$ (Carette) 217. — $(C_{18}H_{25}O)_2$ (Carette) 218. — $C_{19}H_{15}N \cdot Br_4 \cdot HBr$ (Dehnel) 327. — $C_{22}H_{19}ON_5 \cdot R_2$ (Busch und Wolpert) 617. — $C_{22}H_{20}O_4N_4$ (Wislicenus u. Bindemann) 1276. — $C_{24}H_{18}O_2N_3Cl$ (Börnstein) 1293. — $C_{27}H_{18}O_2$ aus Salicylaldehyd u. β-Naphtol (Rogow) 321. — $C_{27}H_{19}O_6Br$ (Erlenmeyer jr.) 1039. — $C_{27}H_{20}O_6$ (Erlenmeyer jr.) 1039. — $C_{25}H_{17}ON$ (Japp u. Davidson) 1168. — $C_{28}H_{18}O_3$ aus Piperonal mit β-Naphtol (Rogow) 321. — $C_{28}H_{20}O_2$ aus Anisaldehyd u. β-Naphtol (Rogow) 321. — $C_{28}H_{20}O_3$ (Rogow) 321. — $C_{26}H_{21}O_5N_3$ (Gnehm u. Gansser) 880. — $C_{20}H_{24}O$ aus Cuminol u. β-Naphtol (Rogow) 321. — $C_{30}H_{52}O_2$ (Greshoff u. Sack) 1265. — $C_{33}H_{21}O_3N_3$ (Kehrmann u. Hiby) 1221. — $C_{44}H_{28}O$ (Greshoff u. Sack) 1265. — $PCl_5 \cdot 2BoBr_3$ (Tarible) 361. — $PCl_5 \cdot JCl$ (Sernow) 665. — $PCl_5 \cdot 3JCl$ (Sernow) 665. — $P_2J_4 \cdot 2BoBr_3$ (Tarible) 498. — chem., Anfänge (Berthelot) 242. 605. 771.

01.II: $(C_7H_6O_3)_2$ (Descudé) 270. — $C_3H_{10}OS_2$ (Weigert) 1153. — $C_3H_{10}S_2$ (Weigert) 1152. — $C_{10}H_8O_4$ (Leupold) 1063. — $C_{11}H_8O_4$ (Fenton u. Gostling) 427. — $C_{11}H_{14}O_4N_2$ (Wahl) 1259. — $C_{12}H_9O_4N$ (de Jong) 1333. — $C_{12}H_{10}O_3N_2$ (de Jong) 1333. — $C_{12}H_{11}O_5N$ (de Jong) 1333. — $C_{12}H_2O_2Cl_2Br_6$ (Kunckell u. Hildebrandt) 277. — $C_{13}H_{14}O_3$ (Fichter u. Hirsch) 475. — $C_{13}H_{22}O_6$ (Albo) 1151. — $C_{14}H_2Br_3O_5$ (Jackson u. Koch) 543. — $C_{14}H_{15}O_2N_3$ (March) 413. — $C_{14}H_{16}ON_2$ (Knorr u. Rabe) 1259. — $C_{14}H_{28}SO_2$ (Posner) 997. — $C_{15}H_{11}O_2Br$ (Leupold) 1063. — $C_{15}H_{12}O_2NS_2Cl$ (Weigert) 1153. — $C_{15}H_{13}ClS_2$ (Weigert) 1153. — $C_{15}H_{16}O_2N_2BrS$ (Hugershoff u. König) 1050. — $C_{15}H_{12}ON_2SBr_2$ (Hugershoff u. König) 1049. — $C_{15}H_{27}O_6N_3$ (Fischer u. Fourneau) 980. — $C_{17}H_{17}O_2N$ (Goldschmiedt und Krezmař) 1118. — $C_{17}H_{18}N_2O_4 + H_2O$ (Erdmann) 475. — $C_{20}H_{15}NO_2$ (Zink) 1120. — $C_{20}H_{13}ON_2S$ (Wheeler u. Barnes) 629. — $C_{20}H_{19}O_4N_2S$ (Défournel) 211. — $C_{20}H_{22}O_5N_2$ (Traube u. Lehmann) 400. — $(C_{20}H_{28}N_2)_2$ (Scholtz u. Jaross) 209. — $C_{22}H_{20}O_3$ (Freer u. Clover) 42. — $C_{22}H_{20}O_7$ (Freer u. Clover) 42. — $C_{22}H_{25}O_7Br$ (Liebermann u. Lanser) 118. — $C_{23}H_{31}O_{12}N_3$ (Rappeport) 432. — $C_{27}H_{24}ON_2S$ (Wheeler u. Barnes) 629. — $C_{35}H_{19}O_7Br$ (Liebermann und Lanser) 117. — $C_{32}H_{26}N_6$ (Schall) 992. — $C_{24}H_{24}O_2Cl_2$ (Bertheim) 119. — $Cu_2Cl_2O_{11}H_{11}$ (Kühling) 972.

Verbindungen, **97.I:** aromatische, mit Allenyl- u. Propenylseitenketten, Oxydation (Wagner) 914.

98.II: $C_{20}H_{26}O$ (Lehmann) 922. — strukturisomere anorg. (Sabanejeff) 764.

99.I: mit Benzoylchlorid od. Phtalylchlorid (Limpricht) 260. — welche einen bis jetzt unbekannten Ring enthalten (Jovitschitsch) 275.

99.II: cyklische (Markownikoff) 181. 182. 417. 425. — ungesättigte, Theorie (Thiele) 38. 44. 46. 47. 49. 50. 52. 53. 54.

01.I: d. Borbromids mit d. Phosphorchloriden (Tarible) 361.

01.II: komplexe (Bodländer) 1109. — neue Klasse organischer (Sabanejew u. Prosin) 27. 880.

Verbindungswärme, **97.I:** Berechnung (Sperber) 789.

00.I: von Legierungen (Galt) 896.

01.II: Q, Minimalwerte (de Forcrand) 1197.

Verblendblättchen, **99.I:** (Gerhardt) 1052*.

Verblender, **98.I:** Darst. durch Engobieren (Heyer) 694*.

Verbrennung, **97.II:** organ. Substanzen auf nassem Wege (Phelps) 1199.

00.II: in d. kalorimetrischen Bombe, Geschwindigkeit (Thiele) 409.

Verbrennungsmethode, **98.II:** Abänderung (Swarts) 805.

Verbrennungsöfen, **98.I:** mit Asbest (Jervis) 426.

Verbrennungsofen, **99.I:** (Bréchot) 1096*.

01.II: mit Benzinheizung (Barthel) 1245.

Verbrennungsschiffchen, **97.II:** mit Abteilungen (Murmann) 163.

Verbrennungstemperatur, **99.I:** Einfl. d. Generatorwasserdampfes (Hudler) 650.

Verbrennungswärme, **99.I:** stickstoff-

haltiger Verbb. (Berthelot u. André) 1122.
99.II: einiger stickstoffhaltiger u. anderer Verbb. (Berthelot u. André) 411.
00.I: leicht flüchtiger Fll., Best. (Berthelot u. Delépine) 1058.
Verbrennungswärmen, 98.I: v. Cerealien u. Cerealienprodd. (Wiley u. Bigelow) 1066.
99.I: organ. Verbb. (Zouboff) 586.
Verdampfapparat, 99.I: (Zeitzer Eisengiefserei etc.) 239*; (Schwager) 767*.
99.II: (Sauerbrey) 1007*.
00.I: (Witkowicz) 493*.
01.II: Ablagerungen (Stift) 1132.
Verdampfapparate, 98.I: (Nowak) 872*.
00.I: (Schoof) 1117*.
Verdampfen, 00.II: v. Fll. (Theisen) 791*.
Verdampfer, 00.I: (Portemont) 75*.
Verdampfgefäfs, 97.II: (Betche) 1083*.
Verdampfung, 99.II: Beziehung zum Druck (Hall) 1015.
01.I: binärer Gemische (Duhem) 992.
Verdampfungsapparat, 98.I: (Morison) 592*.
Verdampfungswärme, 01.I: latente (Louguinine) 439; v. Fll. (Crompton) 1033.
01.II: Best. (Kahlenberg) 88. — organ. stickstoffhaltiger Stoffe (Kahlenberg) 387.
Verdampfungswärmen, 97.I: v. Fll. bei ihrem Siedepunkt (Marshall) 220.
98.I: einiger Fll. (Louguinine) 824.
98.II: einiger Elemente (Traube) 824.
Verdampfverfahren, 97.II: (Theisen) 398*.
Verdaubarkeit, 00.II: eines verschluckten Bankbillets (Van Ledden Hulsebosch) 1217.
Verdaulichkeit, 01.II: der Speisen (Fermi) 1855.
Verdauung, 97.II: ohne Bakterien (Nuttall u. Thierfelder) 867. — Spaltung d. Eiweifses (Fränkel) 866.
98.I: Einfl. v. Antisepticis (Mabery u. Goldsmith) 69.
98.II: vergleichende Physiologie (Biedermann) 870; (Biedermann u. Moritz) 1214.
99.I: d. Eiweifsstoffe (Lawrow) 696. — Unterscheidung der peptischen und pankreatischen (Harlay) 850.
99.II: d. Eiweifskörper (Lawrow) 839. — d. Fibrins (Pick) 839. — von Nahrungsfetten (Lährig) 1029. — von Stärke im Magen der Carnivoren (Friedenthal) 1080. — Verh. d. Benzoyl- u. d. Calciumsuperoxyds (Nencki u. Zaleski) 895.
00.I: Einfluſs der Galle (Zuntz u. Ussow) 1135.
00.II: bei Vögeln (Paira-Mall) 202.
01.I: menschliche (Atwater u. Benedikt) 834. — peptische (Malfatti) 52; (Siegfried u. Mühle) 333. — Physiologie (Herzen) 788. 789; (Radzikowski) 960; (Mark-Schnorf) 1232.
01.II: im Dünndarm (Kutscher u. Seemann) 784. — v. Echinodermen (Cohnheim) 699. — der Eiweifskörper, Bez. zur Galle (Rosenberg) 1855. — intracellulare (Mesnil) 137. — peptische (Lawrow) 863. — tryptische (Lawrow) 863.
— Siehe: Pepsinverdauung.
Verdauungsalbumosen, 01.II: Trennung (Černy) 1853.
Verdauungsenzyme, 97.I: in Cystenfll. (Zeehuisen) 825.
Verdauungsfermente, 97.II: Einfl. d. Borsäure (Cripps) 500. — Einw. gewisser Körper (Simons) 904.
99.I: (Leffmann) 754.
Verdauungsfermentpräparate, 97.II: Darst. aus tierischen Organen (Canrick) 1085*.
Verdauungskanal, 97.II: Inhalt unter verschiedenen Bedingungen (Gillespie) 778. — Verh. animalischer u. vegetabilischer Nahrungsmittel (Hämmerl, Kermauner, Möller u. Prausnitz) 668.
00.I: Erregbarkeit der Mucosa (Walter; Bruno) 916.
Verdauungsprodukte, 99.II: peptische, fraktionierte Abscheidung mittels Zinksulfats (Zunz) 59. — Unterscheidung d. peptischen u. pankreatischen (Harlay) 60.
Verdauungsversuche, 01.I: mit Pflanzen (Clautriau) 57.
Verdünnung, 99.I: thermische Wrkgg. (Pollok) 583. — Volumänderung (Wade) 588. 1059.
Verdünnungsgesetz, 98.I: allgemeine Gültigkeit (Van Laar) 653.
00.I: (Bancroft) 274.
Verdünnungswärmen, 98.II: (v. Stackelberg) 575.
01.II: Berechnung nach d. Kirchhoff'schen Formel (Jüttner) 614.
Verdunstungskühlung, 99.I: (Voges) 510*.
Verfälschung, siehe: Fälschung.
Verflüchtigen, 00.I: verdampfbarer Stoffe (Transportabler Dampfentwickler) 1118*.
Verflüchtigungswärme, 01.II: einiger Elemente (de Forcrand) 965.
Verflüssigung, 00.I: umkehrbare (Tsvett) 1198.
Vergiftung, 98.II: mit verschiedenen Alkoholen (Baer) 1216.
01.I: durch Hg (Guigues) 1383.
Vergolden, 98.II: v. Holzleisten (Liepmann) 837*. — v. Plüsch (Bretschneider) 688*.
99.II: v. Metallen, Elektrolyt (v. Mažrimmen) 552*.
Verhärtungen, 00.II: subkutane (Gascard) 1031.
Verkäsungsfähigkeit, 00.I: erhitzter Milch (Klein u. Kirsten) 1169. 1170. 1232.
Verkettungen, 97.I: (Bischoff) 740.
97.II: (Bischoff) 1047. 1048. 1143. 1144.

98.I: (Bischoff) 213. 214. 245. 333.
99.I: (Bischoff) 48. 124. 125. 264. 265. 426. 427. 428.
99.II: (Bischoff) 246. 247. 360. 361.
00.I: (Bischoff) 1016. 1017. 1281. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287.
00.II: (Bischoff) 194. 196. 197. 198. 199.
01.II: (Bischoff) 292. 294. 340. 341. 342.
Verkocher, 00.I: (Heckmann) 525*.
Verkohlen, 98.I: (Thiemann) 291*.
Verkohlungsofen, 99.II: (Wechselmann) 853*.
Verkokung, 99.II: (Brunck) 1005*.
Verkokungsapp., 00.I: (Bowing) 1147*.
Verpackungskörper, 00.I: Herst. (Österheld) 889*.
Verseifung, 97.II: kalte (Henriques) 238. 446.
99.I: Theorie (Lewkowitsch) 469.
99.II: Theorie (Lewkowitsch) 1099.
00.I: in org. Lösungsmitteln (Cajola u. Cappellini) 955.
Verseifungsprozeſs, 00.I: Theorie (Lewkowitsch) 402.
Verseifungszahl, 97.I: Köttsdorfer'sche, Best. 201.
98.I: Best. (Herbig) 859. 1038; mit Natriumalkoholat (Beythien) 274.
00.I: innere (Fahrion) 292.
Verseifungszahlbestimmung, 97.II: (Henriques; Hefelmann) 436.
Versilbern, 00.I: von Eisen etc. (Soc. anon. „Le Ferro-Nickel) 931*.
Versilberung, 01.I: (Göttig) 715*.
01.II: (Göttig) 378.
Verspritzen, 98.I: Verhütung (Low) 971.
Verstärkungsessenz, 01.I: (Beythien u. Bohrisch) 648.
Versuchsfelder, 01.II: zu Grignon (Dehérain) 736.
Versuchsstation, 00.I: auf Hawaii, Thätigkeit (Maxwell) 357.
Versüſsungsmittel, 99.I: (Gawalowski) 388.
Vertebraten, 98.I: hepatische Pigmente (Dastre u. Floresco) 1239.
Verteilungsgleichgewicht, 97.I: (Luther) 531.
97.II: (Bucherer) 12.
Vervielfältigungsapparat, 99.II: (Ponsolle) 501*.
Verwandtschaft, 01.I: Arbeit (Cohen) 772. 990.
Verzinnen, 99.II: (Thiel & Sne.) 813*.
Vestanamineralien, 00.II: (Weibull) 352.
Vestanit, 00.I: (Weibull) 780.
00.II: (Weibull) 352.
Vestrylamin, 98.II: (v. Baeyer u. Villiger) 299.
Vesuveruption, 99.II: Salzsublimationen (Franco) 491.
Vesuvian, 97.I: chem. Natur (Rammelsberg) 121. — Konst. (Sjögren) 432.
97.II: (Graber) 1111.
99.I: F. (Cussak) 798.
Vesuvin, 97.II: (Täuber u. Walder) 850.
Vesuvlaven, 99.II: v. 1895, Natriumbicarbonat (Matteucci) 491.
Vetiveröl, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043.
00.I: (Schimmel & Co.) 907.
Vetiveröle, 01.I: (Theulier) 1162.
Vicia, 98.II: faba (Osborne u. Campbell) 363.
Viciaarten, 00.I: Blausäuregehalt (Bruyning jr. u. Van Haarst) 208.
Vicilin, 98.II: (Osborne u. Campbell) 363.
99.I: (Osborne u. Campbell) 937.
Vicillin, 98.II: (Osborne u. Campbell) 40.
Vicin, 99.II: (Ritthausen) 125.
Vicinalflächen, 99.II: (v. Karnojitzky) 898.
Victorium, 99.II: (Crookes) 748.
Vidalschwarz, 98.II: (Ehrmann u. Susis) 520.
00.I: (Ris) 852. — Färben (Hölken & Co.) 840*.
01.I: (Cassella & Co.) 547*; (The Clayton Aniline Co.) 1188*.
Vieh, 99.II: Zeichnen (Gibson) 1076*.
Viehfutter, 97.II: Erhitzen u. Dämpfen (Reuſs) 924*.
00.I: aus Rübenköpfen u. -blättern (Wüstenhagen) 159*.
Viehfutterdämpfer, 98.I: (Hübner) 359*; (Josten Sne.) 696*.
98.II: (Hübner) 910*.
Viellingsbildg, 01.I: (Goldschmidt) 196.
Vierringbildg., 01.I: (Michael) 503.
Vignin, 97.II: (Osborne u. Campbell) 318.
Vigoral, 00.I: (Eichengrün) 145.
Viktoriablau, 00.I: B (Reverdin) 1312.
Vinakonsäure, 97.I: Konst. (Marburg) 226.
Vini, 98.I: cotti (Paris) 866.
Vinylacetonitril, 98.II: (Henry) 662.
99.I: (Henry) 975.
Vinyläthylsulfid, 00.I: (Strömholm) 957.
Vinylalkohol, 98.I: (Nef) 317. — basisches Quecksilbersalz (Nef) 317.
99.II: Farbenrkk. (Rimini) 474.
Vinylamin, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 1107.
99.II: Konst. (Howard u. Marckwald) 865.
00.I: (Marckwald) 851. — der Camphergruppe (Duden u. Macintyre) 664.
Vinylbenzoësäure, 97.II: diphenylierte (Meyer u. Weil) 118.
Vinylbrenzkatechin, 97.II: (Kunz-Krause) 351.
Vinyldiacetonalkamin, 97.I: (Harries) 656. 659.
97.II: Methylierung (Harries) 582.
98.I: (Pauly u. Harries) 1125.
98.II: Acidylderivv., Darst. (Chem. Fabr. auf Aktien) 693*; (Harries) 1190*.
99.I: Acidyl-n-alkylderivv. (Chem. Fab. auf Aktien) 1093*.

00.I: (Chem. Fabr. auf Aktien 1082*.
01.II: Phenylcyanatderiv. (Groschuff) 1018.
Vinyldiacetonalkamine, 98.I: Darst. (Chem. Fabr. auf Aktien) 1253*.
Vinyldiacetonamin, 97.I: Reduktion (Harries) 659.
01.I: (Merck) 922*.
01.II: (Merck) 72*.
Vinyldiacetonaminbromhydrat, 98.I: (Pauly) 1126.
Vinyldiacetonaminoxim, 97.I: Derivv. (Harries) 657. — Reduktion (Harries) 657.
Vinyldiacetonin, 98.I: (Pauly u. Harries) 1125.
Vinylessigsäure, 99.II: (Wislicenus) 362; (Fichter u. Krafft) 1017.
Vinylglutarsäure, 98.II: (Fichter u. Eggert) 757.
Vinylglykolsäure, 99.II: (Van der Sleen) 863.
Vinylidendiphenylamin, 98.I: (v. Pechmann) 93.
Vinylidenoxaltoluid, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Vinylidenoxanilid, 98.I: (v. Pechmann) 92; (v. Pechmann u. Schmitz) 844.
00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764. 1276.
Vinylidenoxaniliddicarbonsäuredimethylester, 00.I: (v. Pechmann u. Ansel) 764.
Vinylmesitylen, 98.I: (Klages u. Allendorff) 1284.
Vinylphenol, 99.I: (Kunz-Krause) 278.
Vinylpyridin, 98.II: (Ladenburg) 716.
Vinylsulfoanilid, 01.II: (Autenrieth und Rudolph) 1303.
Vinylsulfonacetanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Vinylsulfonbenzilanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Vinylsulfonmethylanilid, 01.II: (Autenrieth u. Rudolph) 1303.
Vinylthioäthylenthioglykolsäure, 99.II: (Strömholm) 1108.
Vioform, 00.II: 591.
01.I: 195. 793.
01.II: (Krecke) 948.
Violanilin, 98.I: (Kling) 890.
Violaquercitrin, 99.I: (Perkin) 879.
01.I: (Perkin) 1168.
Violett, 98.II: für Wolle (Ehrmann und Suais) 519.
Violursäure, 99.II: farbige Salze (Guinchard) 290.
00.I: Dissociationswärme (Abegg) 534. 842.
Vipernblut, 98.I: (Wehrmann) 132.
Virginsäure, 98.II: (Kain) 824.
Virial, 97.I: d. Molekularkräfte (Bakker) 218.
Viscin, 01.I: 794.
Viskoid, 97.I: (Beadle) 572.
97.II: (Cros) 655*.
99.I: (Ferenczi) 459. 573.
Viskoidseide, 00.II: (Bronnert) 749.
Viskose, 97.I: (Beadle) 572.
99.I: (Ferenczi) 459. 573.
00.I: (Seidel) 442. — Fäden, Bogen, Films etc. (Stearn) 1149*.
01.I: (Thomas, Bonavita u. Olivier) 350*.
01.II: (Debuchy) 788.
Viskosimeter, 97.I: (Wischin) 1136.
97.II: (Singer) 1041; (Dupont) 1091.
00.I: (Wischin) 1121.
01.II: Engler-Ragosine (Ragosine) 522.
Viskosität, 98.I: organ. Fll. (Bottazzi) 83.
99.I: unterkühlter Fll. (Tammann) 583.
00.II: v. Mischungen verschiedener Salzlsgg. (Barnes) 757. — unterkühlter Fll. (Wilson) 515.
01.II: d. fl. Körper (Batschinski) 450.
Viskositätsbestimmung, 00.I: kleiner Ölmengen (Gans) 491.
Viskositätsparameter, 01.I: (Batschinski) 1352.
Vitafer, 01.I: 795.
Vitellin, 98.II: Verh. in Magnesiamixtur (v. Moraczewski) 438.
99.II: Nachw. in Margarine (Mecke) 322.
01.II: (Jolles) 135.
Vitex, 99.I: littoralis (Perkin) 127. 431.
Vitexin, 00.I: (Perkin) 669.
Vivianit, 99.I: (Gärtner) 223.
Vogelbeerensäure, 99.II: optisches Verh. (Walden) 1088.
Vogelblut, 00.I: (Lœsden) 437.
Vogelfedern, 99.I: Fälschung (Mansfeld) 535.
Vogelknochen, 97.II: Mineralstoffgehalt (Düring) 776.
Vollmilch, 97.II: abnorm zusammengesetzte (Weller) 210.
Voltameter, 97.I: (Foerster) 1145.
97.II: (Foerster) 5.
Volumänderung, 98.II: Zusammenhang mit d. spez. Drehungsvermögen (Pfibram u. Glücksmann) 403. 404.
Volumänderungen, 00.II: bei chem. Prozessen (Hagemann) 286.
Volumbestimmungen, 99.I: (Mac Kenna) 580.
Volumenometer, 99.II: (Linebarger) 1.
01.I: neues (Jones) 809.
Volumeter, 97.II: (Hodgkinson) 881.
Volumetrische, 97.I: Lsgg. d. Arzneibuches, (Salzer) 260; Einstellen (Jungclaussen) 75.
Volummessung, 99.I: v. Fll. (Wagner) 859.
Volumprozente, 98.II: Unterscheidung v. Gewichtsprozenten (Bleier) 1281.
99.I: Unterscheidung v. Gewichtsprozenten (Eberhard jr.) 95.
Vorgerbung, 99.I: unter Anw. v. Naphtalin (Les fils de J. P. Heinrich) 653*.

Vorlagen, 00.I: Druckausgleich (Berlin-Anhaltische Maschinenbau etc.) 838*.
Vorlesungsversuch, 98.I: (Schwersenski u. Caro) 496.
00.I: z. Gesetz d. multipl. Proportionen (Emich u. Dörner) 579.
Vorlesungsversuche, 97.I: elektrochem. (Nernst) 449.
98.I: (Cundall) 769. — mit Indikatoren (Waddell) 915.
98.II: (Klages) 253.
00.II: (Miller u. Kenrick) 83.
01.I: (Rosenfeld) 1268. — über elektrolytische Dissociation (Noyes und Blanchard) 8. 490.
Vorwärmer, 98.II: dephlegmierender (v. Gröling u. Estlander) 1000*.
Vulkanfiber, 99.I: (Ferenczi) 573.
Vulkanisation, 98.I: wasserdichter Stoffe (Weber) 1217.
Vulkanische, 97.II: Produkte v. d. Sandwichsinseln (Goldsmith) 673.
Vulpinsäure, 97.I: (Hesse) 653.
97.II: (Hesse) 772.
98.I: (Hesse) 1305.
98.II: (Erlenmeyer jr. u. Lux) 803.
99.I: (Hesse) 437.
01.I: (Hesse) 48; (Salkowski) 331.
Vulsinite, 97.II: (Washington) 1198.

W.

Wachholderbeeröl, 98.II: (Haensel) 581.
Wachholderöl, 98.I: (Duyk) 784.
Wachs, 97.II: Best. d. Ceresins (Blarez) 918. — Bleichung (Ramboe) 209. — Nachw. v. Japanwachs und Talg (Lugowski) 338.
98.I: Jodzahl (Guyer) 639. — schwarzes, Unters. (Blits) 755. — Unters. mit d. Refraktometer (Werder) 477; (Dieterich) 1209.
98.II: d. Hummeln (Sundwik) 1180. — Jodzahlen (Dieterich) 830.
99.II: der Bacillariaceen (Kraemer u. Spilker) 1138.
00.II: Unters. (Dieterich) 1295.
01.I: Best. d. Säure- u. Verseifungszahlen (Eichhorn) 138. — trockene Destillation (Greshoff u. Sack) 1265.
Wachsanalyse, 01.I: (Frank-Kamenetzky) 427.
Wachsarten, 01.I: (Greshoff u. Sack) 1264. — Unters. auf optischem Wege (Marpmann) 1015.
Wachsartige, 99.I: Masse aus Paraffinen u. Harzen (Schliemann) 864*.
Wachse, 01.I: (Dieterich) 1227.
01.II: Best. v. W. (Davis) 665. — im Jahre 1900 (Dieterich) 115. 420.
Wachsmodelle, 98.II: Ausschmelzen (Seckel u. Lampel) 653*.
Wachstuch, 00.I: Lack (Wood) 1256*.
Wachsuntersuchung, 98.I: (Buchner) 151; (Werder) 531.
Wägeapparat, 01.I: für hygroskopische Substanzen (Reik) 293.
Wägeflasche, 97.I: kalibrierte (Heath) 848.
Wägegläschen, 99.II: nach Holde (Kaehler u. Martini) 506.
Wägen, 98.II: elektr. Störung (Miller) 241.
Wägeröhrchen, 99.I: (Raabe) 1097.
Wägung, 99.II: in Glasgefäßen (Büttner) 568.
Wägungen, 97.I: metrologische (Mendelejeff) 1115.
Wärme, 98.II: spez., einiger Metalle (Behn) 1236.
00.I: spez., Beziehung zum Atomgewicht (Tilden) 1059; von Metallen (Tilden) 1059.
01.I: spez., v. Lagg. (Puschl) 722; d. zusammengesetzten dissociierbaren Gase (Ponsot) 605.
Wärmeaustauschvorrichtung, 97.II: (Müller) 154*.
98.I: Fll. (Sykora) 423*.
98.II: (Clarkson) 592*; (Slucki) 737*.
99.II: (Niemeyer; Levy) 736*.
Wärmebildung, 97.II: im Tierkörper (Berthelot) 596.
Wärmekapazität, 98.II: v. Lagg., Best. (Konowaloff) 699. — wss. Salzlagg. (Biron) 700.
00.II: (Trevor) 834.
01.I: Definition (Richards) 722.
Wärmekapazitätsdifferenzen, 97.II: Veränderlichkeit (Bogajevsky) 324.
Wärmeleitfähigkeit, 00.I: Änderung beim Schmelzen (Van Aubel) 162.
Wärmeleitung, 97.II: (Bredig) 513.
99.I: v. Fll. (Van Aubel) 867.
Wärmeschutzmasse, 99.II: (Michell) 599*.
Wärmetönungen, 97.I: beim Vermischen v. Fll. (Ladenburg) 732.
Wäschetrockenvorrichtungen, 99.I: (Henrici) 1006*.
Wässer, 97.II: aromatische, Best. d. ätherischen Öls (Beckurts u. Frerichs) 716.
98.I: verunreinigte, Prüfung (Mackey u. Miller) 473.
98.II: aromatische, Wertbest. (Dieterich) 1141. — Best. d. Nitrite (Robin) 312.
99.I: aromatische, Wertbest. (Frerichs u. Ewers; Dieterich; Frerichs u.

Ewers) 152. — Best. d. Alkalität (Ellms) 1113. — klare natürl., Farblosigkeit (Spring) 146.
99.II: natürl., Nachw. v. Ammoniak, Salpetersäure u. salpetriger Säure (Winkler) 142. 320.
00.II: verdorbene, Ggw. von Cystin u. Tyrosin (Causse) 203; Nachw. von Cystin (Molinié) 1215.
01.I: Best. d. Calciums und Magnesiums (Winkler) 855. — Nachw. v. Dicarbonaten (Pozzi-Escot) 1113.
01.II: alkalische, aus Kalkformationen (Fisher) 739. — natürl., Best. v. Ammoniak, Salpetersäure u. salpetriger Säure (Winkler) 442; d. gelösten Gase (Winkler) 952. — Reinigen u. Weichmachen (Schierholz) 964*.
— Siehe: Wasser.
Wage, 97.I: mit Fernmelder (Rudel und Marcher) 1112*.
97.II: zur Best. kleiner Gewichte (v. Seelhorst) 2.
98.I: hydrostatische (Gerland) 761.
99.I: zum Schulgebrauch (Linebarger) 579.
01.II: voltametr. (Pfanhauser jr.) 1245.
Wagen, 98.II: mit Bergkrystallschalen (Kuhlmann) 402.
Wagogogift, 00.I: (Brieger) 510.
Waldheimia, 99.I: Zus. der Schalen (Kunckell) 531.
Waldluft, 01.II: Unters. (Wislicenus) 1089.
Waldvegetation, 99.I: Stickstoffvorrath (Henry) 443.
Waldwollessenz, 00.II: (Beythien) 986.
Walke, 00.I: (Klug u. Wolff) 158*.
Walkfarbstoffe, 99.II: neue (Ulrich) 796.
Walleriit, 00.II: (Petrén) 352.
Walnufskernöl, 99.I: (Dunbar u. Farnsteiner) 758.
Walnufskuchen, 99.II: (Fallot) 629.
Walnufsöl, 01.II: aus Bulgarien (Petkow) 898.
Walrat, 98.I: Prüfung (Kebler) 223.
Wandanstriche, 01.II: desinfizierende (Jacobitz) 49.
Wandbekleidungen, 98.II: geprägte (Frölich & Son) 1280*.
Waras, 98.II: (Perkin) 636.
Warmwasserstrom, 98.II: (Van Rijn) 1155.
Wartaröl, 00.I: (Schimmel & Co.) 907.
01.I: (Schimmel u. Co.) 1008.
Waschapparat, 98.I: für Amalgam. (Stoermer) 1180*.
98.II: (Maurice) 76*.
00.I: (Gautier) 794.
Waschapparate, 98.I: (Fairley) 428*.
Waschen, 99.I: v. gespannten Geweben (David) 956*.
00.I: v. Textilstoffen (Halbach) 883*.
Waschflasche, 97.II: für Gase mit doppelter Wrkg. (Famulari) 657. — neue (Walter) 321.
98.II: (Kaless) 595.
01.II: doppelt-wirkende (Rupp) 521.
Waschmaschine, 98.I: für Rüben, Kartoffeln u. dgl. (Fritsche) 1222*.
Waschmittel, 97.I: Ammoniak entwick., Darst. (Rödiger) 1138*.
00.I: für lithograph. Steine (Curwen u. Herbert) 698*.
Waschsturm, 99.II: (Walter) 551*.
Waschtrommeln, 98.II: für Rüben (Fritsche) 879*.
Wasser, 97.I: (Brühl) 584. — Analyse, Best. d. Salpeterstickstoffes (Stock) 769. — der Aare bei Bern (Mutschler) 188. — Best. minimaler Bleimengen (Berntrop) 263. — Elektrolyse (Tommasi) 1113. — hygienische Bedeutung des Protozoenbefundes (Neisser) 185. — d. Kieler Hafens, Verunreinigung (Fischer) 186. — Reinigung (Jones u. Mackay 792; (Schmidt) 1143*; durch Destillation (Hulett) 82.
97.II: Analyse (Rössing) 218. — a. einer Austernfischerei, Analyse (Cassal) 426. — Best. der Nitrite (Baudet u. Jandrier) 65; der organ. Substanz (Marboutin u. Franck) 980. — Dielektrizitätskonstante u. Absorptionsindex (Drude) 246. — Filtrieren (Dünkelberg) 155*. — kolorimetrische Best. d. Ammoniaks, d. salpetrigen Säure u. d. Eisens (König) 712.
98.I: Best. d. O (Florence) 474. — destilliertes, Darst. (Nithack) 293*. — Färbung (Spring) 410. — Weichmachen (M. u. G. Glaesner u. d'Huart) 293*.
98.II: Best. v. organ. Substanz (Woodman) 504; der Zus. (George) 9. — Elektrolyse mit d. App. Garuti (Winssinger) 609. — Giftwrkg. (Koeppe) 1278. — gravimetrische Best. in Butter (Gerber u. Craandijk) 906. — Knallgasdissociation (Luther) 326. — offener Schwimmbäder, Bakteriengehalt (Koslik) 445. — Salpetrigsäurerk. (Bömer) 444. — Zers. durch Chromoxydulsalze (Peters) 854.
99.I: Analyse, für d. chem. Reinigung (Vignon u. Meunier) 901. — Best. des Eisens (Seyda) 378. — quantitative Synthese (Keiser) 12.
99.II: Analyse (Bailey u. Johnston) 224. — v. Bagnoli (Nasini u. Salvadori) 846. — Best. d. Salpetersäure (Russwurm) 593; (Hönig) 1032. — biochem. Reinigung (Tixier) 968. — Entfernen v. Sand (Salzberger) 980*. — Entfernung v. Kalk u. Magnesia (Griffin) 575. — hämostatisches, v. Pagliari (Griggi) 592. — hartes, Einw. auf Metalle (Howe u. Morrison) 62. — Hygiene (Levy und Bruns) 1129. — Messungen v. Trübung (Mason) 348. — v. Monsummano (Albertoni u. Coronedi) 591. — Reinigung (Malméjac) 1065. — Sättigen mit Kohlensäure (Mendelson) 1006*; in Syphonflaschen mit Kohlensäure (Csaplovics u. Záborszky) 891*. —

Sterilisierung durch Chlorkalk (Lode) 725. — Ursprung der blauen Farbe (Spring) 578.

00.I: Analyse behufs Enthärtung (Verbièse) 874. — Best. d. Kieselsäure (Salvadori u. Pellini) 834. — Erstarrung (Bordas) 841. — der Grotten v. Santa Cesaria (Biginelli) 873. — welches HCl u. Phenol enthält, Gefrierpunktskurve (Emery und Cameron) 1060. — Kompressibilität (Hulett) 1122. — Konst. (Witt) 946. — Nachw. v. Salpetersäure (Utz) 875; von salpetriger Säure (Mennicke) 733. — Reinigung (Rotten) 930*; durch Halogene (Malméjac) 1167. — der Salinen von Salsomaggiore (Nasini u. Anderlini) 1239. — Schöpfen aus beliebiger Tiefe (Müller) 1172.

00.II: Best. d. Härte (Morpurgo) 1186; (Carnevali) 1212; d. Luft (Pellet) 1088; der oxydierbaren Substanzen (Ruppin) 1088; d. Salpetersäure (Kostjamin) 878. — Elektrolyse (Schmidt) 606*. — Enteisenung (Kröhnke) 1283. — Fixierung v. suspendiertem Thon (Thoulet) 207. — Gefrierpunktserniedrigung (Chambers u. Frazer) 157. — v. Praffah (Kreis) 737. — Reinigung (Fischer) 1004*. — Sterilisation durch Cl, Br und J (Käss) 203; mittels Ozons (Weyl) 732. — Wrkg. d. Holzkohle auf die organ. Stoffe (Malméjac) 392.

01.I: Best. d. Härte (Pleissner) 796; d. organ. Kohlenstoffes (König) 913. — Einw. einer langen Leitung (Mastbaum) 335. — elektrische Zers. im grofsen (Schmidt) 4. — hygienische Beurteilung (Weifsenfeld) 531. — aus d. Mittel- u. Roten Meere (Natterer) 474. — inmitten d. Nordatlandischen Ozeans, bakteriol. Unterss. (Minervini) 470. — pyrogene Zers. (Loeb) 1081. — Sauerstoffgehalt (Zuntz u. Knaute) 467. — Sterilisierung durch ozonisierte Luft (Krull) 408.

01.II: Best. in Gemischen v. organ. Stoffen u. Natriumdicarbonat (König) 145. — Beurteilung d. Reinheit (Richmond) 1213. — Bildungsenergie (Bose) 82. — d. Innerste, Verunreinigung (Ohlmüller) 1359. — natürl., Best. d. Schwefelsäure (Winkler) 707. — Reinigung mittels Broms (Schüder) 318. — Sterilisierung durch ozonisierte Luft (Krall) 653. — Verunreinigung mit Zink (Soltsien) 731.

— Siehe: Abwasser, Brunnenwasser, Flufswasser, Grundwasser, Schmutzwasser, Trinkwasser, Wässer etc.

Wasserbäder, 00.II: Ersatz durch Asbestluftbäder (Böttcher) 802.

Wasserdämpfe, 98.I: Absorption (Busnikow) 492. 649.

01.II: Absorption durch chem. Stoffe (Busnikow) 571.

Wasserdampf, 97.II: Einw. v. Kohlenoxyd (de Hemptinne) 1045.

98.II: Absorption durch chem. individuelle Körper (Busnikoff) 745.

Wasserdampfdestillation, 97.II: (Junghahn) 722.

Wasserdestillation, 00.I: (Marek) 386.

Wasserdichte, 97.II: Überzüge (Grist) 534*.

99.I: Masse (Mann) 956*.

Wasserdichtmachen, 97.I: (Farbwerk Friedrichsfeld) 1142*.

98.I: v. Gemischen mittels Asphaltlsg. (Baswitz) 231*.

99.I: v. Geweben (Baswitz) 654*.

00.I: (Dopp sen.) 1255*.

01.II: von Geweben (Thornton und Rothwell) 1183*.

Wasserdigestion, 98.I: (Kovář) 1246.

Wasserfilter, 97.II: (Kohlmeyer) 606*.

98.I: (Kurka) 1181*.

00.II: (Sellenscheidt) 927*.

Wassergas, 97.I: App. zur Erzeugung (Abel) 1191*. — Erzeugung (Strache) 1192*.

98.II: Parfümierungsmittel (Schattenstroh) 1060. — Zus. u. technische Analyse (Earnshaw) 939. 1216. — Zusatz von Riechstoffen (Koch) 1296.

99.I: (Mühle) 1119*.

99.II: (Van Breukeleveen u. ter Horst) 1071. — kontinuierliche Erzeugung (Clauſs) 600*. 854*.

00.I: (Ges. für Linde's Eismaschine) 1005*. — Darst. (Dellwik) 157*. — Technik (Van Breukeleveen und ter Horst) 752.

00.II: Enteisenung (Goldschmid) 1047*.

01.II: im Vergleich mit anderen brennbaren Gasen (Körting) 149; (Strache) 150.

Wassergasanlagen, 99.II: Flugasche (Jahoda) 238.

Wassergasbetrieb, 01.II: (Kramers) 514.

Wassergase, 99.I: Best. (Müller) 900.

Wassergasprozefs, 98.II: Theorie (Luggin) 1295.

Wassergasverfahren, 99.II: (Lunge) 636.

Wassergebläse, 98.II: (Boltwood) 594.

Wasserglas, 97.I: Darst. (Propfe) 526*.

97.II: Darst. (Propfe) 453*. — Gewinnung (Propfe) 156*.

Wasserleitung, 97.I: Absonderung v. festen Stoffen (Weickmann) 1144*.

98.II: v. Ferrara (Garelli) 130.

99.I: in Emden, Erfahrungen (Tergast) 943.

Wasserleitungskitt, 99.II: antiker (Dörner) 795.

Wasserleitungsröhren, 99.I: elektrolytische Korrosion (Fleming) 647.

Wasserluftpumpe, 00.II: (Ittner) 885.

Wassermelone, 97.I: Mineralbestandteile (Payne) 295.

Wassernufs, 99.I: (Neumann) 432.
01.I: (Zega und Knez-Milojković) 410.
Wasserproben, 98.II: rasche Veränderung in Zinkgefäfsen (Hundeshagen) 582.
00.II: Entnahme aus verschiedenen Tiefen (Malméjac) 1034.
01.II: Entnahme aus gröfseren Tiefen (Praum) 706.
Wasserprober, 97.II: Securitas (Hundeshagen u. Philip) 910.
Wasserreinigung, 97.II: (Schröder) 398*.
01.I: (Schierholz) 139. — biologische (Pieper) 432*.
Wasserreinigungsanlage, 99.II: (Wehrenpfennig) 1039*.
Wasserreinigungsapparat, 97.II: mit tangentialem Wassereinfluís (Braun & Co.) 824*.
00.I: (Hönig) 384*.
Wasserreinigungsapparate, 97.II: Kipptrog (Reinecken) 824*.
98.I: (Wehrenpfennig) 1181*.
Wasserreinigsverfahren, 97.II: mittels Permanganats (Boisserant) 824*.
Wasserröhrenrost, 97.I: (Petry) 1192*.
Wasserstoff, 97.I: Atomrefraktionen (Traube) 403. — direkte Vereinigung mit Kohlenstoff (Bone u. Jerdan) 24. 582. — langsame Oxydation (Hirtz u. Meyer) 15. — nascierender (Franchot) 151.
97.II: Beginn d. Verb. mit Sauerstoff (Berthelot) 609. — Einw. v. Kohlenoxyd (de Hemptinne) 1045; d. Lichtes auf Mischungen mit Chlor (Gautier u. Hélier) 173. — nascierender (Tommasi) 467. — Zähigkeit (Rayleigh) 1096.
98.I: Atomgew. (D. Berthelot) 1013. — Beginn d. Verb. mit Sauerstoff (Berthelot) 366. — Brechungsvermögen (Ramsay u. Travers) 429. — Erzeugung (Schimming) 695*. — genaues Gew. (Hanssen) 307. — Gewinnung auf elektrolytischem Wege (Hammerschmidt u. Hess) 805. — nascierender (Tommasi) 165. — Okklusion durch Pd (Mond, Ramsay u. Shields) 553. 1166; durch Platinschwarz (Mond, Ramsay u. Shields) 1159. — Verb. mit Brom bei hohen Temperaturen (Kastle u. Beatty) 707.
98.II: Best. (Dobbie u. Lauder) 63; durch Explosion (Noyes u. Stepherd) 61. — Entwickelung (Eidner) 739*. — fl., Siedepunkt u. Dichte (Dewar) 259. — Überführungszahl (Mac Intosh) 250. — Ungenauigkeiten bei d. Best. durch Verbrennung (Mabery) 503. — Verbrennung (Berthelot) 171. — Verflüssigung (Dewar) 83. 171. 329. — Vork. in der Luft (Gautier) 1238.
99.I: Atomgewicht (Leduc) 1269. — Best. in flüchtigen organ. Fll. (Streatfeild u. Eynon) 637; durch Verbrennung (Dennis u. Hopkins) 503. — fl., Anw. zur Darst. v. hohen Vakuis (Dewar) 819; Molekulargröfse (Vaubel) 820; Siedepunkt (Dewar) 819. 916. — Spektrum (Richards) 659. — Überführungszahl (Bancroft) 401. — volum. Best. (Jaeger) 59. 636. — zusammengesetztes Linienspektrum (Hutton) 12.
99.II: Best. in stickstoffhaltigen Substanzen (Tower) 452; durch Verbrennung (Dennis u. Hopkins) 139. — Entwickelung (Coehn) 355. — Erstarrung (Dewar) 747. — Verb. mit CS_2 (Berthelot) 411.
00.I: Best. durch Verbrennung mit CuO (Mabery u. Clymer) 1139. — D. (Rayleigh) 1198. — Effusionsgeschw. (Donnan) 1196. — mafsanal. Best. (Colson) 533.
00.II: Absorption (Braun) 82. — in d. Atmosphäre, Ursprung (Gautier) 1128. — Einfl. von Platinschwamm auf die Verb. mit O (French) 162. — Grenzen der Verbrennbarkeit (Gautier) 15.
01.I: atmosphärischer, Ursprung (Gautier) 773. — Entwickelung durch Elektrolyse einer Mischung v. Kupfersulfat u. Schwefelsäure (Sand) 241; aus Granit (Gautier) 245. — flüssiger, Siedepunkt (Dewar) 1192. — Ggw. v. freiem, in d. Atmosphäre (Gautier) 162. 245. — Verb. mit d. seltenen Erden (Matignon) 85. — Vereinigung mit Chlor (Mellor) 358. 607. — Verflüssigung (Travers; Ramsay) 993; (Travers) 1306.
01.II: Addition an ungesättigte Verbb. (Erlenmeyer jr.) 19. — Best. in Gasgemengen (Phillips) 321; Oxydation d. Stickstoffes als Fehlerquelle (White) 660. — Diffusion durch Palladium (Winkelmann) 678. — flüssiger, Best. d. Siedepunktes (Dewar) 392. — freier, Ausatmung durch die grünen Teile d. Pflanzen (Pollacci) 938. — Stellung im periodischen System (Martin) 966.
Wasserstoffammonium, 01.II: (Ruff) 906.
Wasserstoffatome, 00.I: Beweglichkeit in den Sulfonen (Kötz) 1123.
Wasserstoffentwickler, 98.I: neue Form (Magruder) 1.
Wasserstoffentwicklungsapparat, 98.I: (Aschmann) 164.
Wasserstoffflamme, 99.I: (Schlagdenhauffen u. Pagel) 1269.
Wasserstoffionen, 97.II: Verhältnis zwischen Inversionsgeschwindigkeit u. Konzentration (Palmaer) 10.
Wasserstoffsäuren, 98.I: Zers. durch d. Metalle (Berthelot) 87. 312.
Wasserstoffspektrum, 99.II: Einfl. d. Druckes (Wilsing) 554.
Wasserstoffsuperoxyd, 97.I: (Brühl) 534. — Anw. in der Nahrungsmittelanalyse (Lebbin) 670.
97.II: Zers. durch Ag_2O (Berthelot)

16; durch ammoniakal. Ag_2O (Berthelot) 17.
98.I: Dielektrizitätskonstante (Dewar u. Fleming) 547.
98.II: (Nagel) 625. — Anw. in d. quantitativen Analyse (Walker) 508. — Best. (Smith) 314. — Bildung (Haber u. Grinberg) 1235. — bei spontaner Verbrennung (La Wall) 259.
99.I: intensive Rk. (Barralet) 949. — photographische Wrkg. (Russel) 1005. — Unterscheidung v. Ozon (Erlwein u. Weyl) 372.
99.II: Gehaltsbest. (Deroide) 847. — als Reagens für Salicylsäure (Ridenour) 848.
00.I: Anw. in d. quantitativen Analyse (Friedheim u. Brühl) 315. — B. bei direkter Oxydation (Engler) 1154. — Darst. (de Forcrand) 277. — Dielektrizitätskonstante (Cavert) 845. — Einw. auf Baryt (de Forcrand) 845. — Gehaltsbest. (Cormimboeuf) 64. — jodometrische Best. (Rupp) 875. — Neutralisationswärme (de Forcrand) 1259. — Platinkatalyse u. chem. Dynamik (Bredig u. v. Berneck) 323. — Titration (Demichel) 225. — Wertbest. (Grützner) 435.
00.II: (Brühl) 162. — Einw. v. Permanganat (v. Baeyer u. Villiger) 940. — jodometr. Best. (Rupp) 213. — Lösungswärme (de Forcrand) 160.
01.I: als Konservierungsmittel (Jablin-Gonnet) 1173. — Lichtempfindlichkeit (Kistjakowsky) 12.
01.II: (Marcuse u. Wolffenstein) 550. — Fabrikation (Nicolle) 834. — Goldkatalyse (Bredig u. Reinders) 87. — d. Handels (Arth) 445. — Molekularverbb. mit Salzen (Tanatar) 1143. — Rk. mit Jodwasserstoff (Brode) 85. — als Säure (Bredig) 14.
— Siehe: Hydroperoxyd.
Wasserstoffsuperoxyde, 00.II: höhere (Bach) 13. 520. 1228.
Wasserstoffsuperoxydmethämoglobin, 01.I: (Kobert) 51.
Wasserstofftetroxyd, 00.II: (Armstrong) 162.
Wasserstoffthermometer, 01.I: (Dewar) 1192.
Wasserstrahlgebläse, 97.I: (Stuhl) 217.
99.II: für Preſsgasbeleuchtung (Rothgieſser) 853*.
Wasserstrahlluftpumpe, 97.I: neue (Wetzel) 841.
97.II: neue (Greiner u. Friedrichs) 657.
Wassertierbehälter, 97.II: (v. Stieglitz) 1167*.
Wassertransport, 00.II: in d. Pflanzen, Wrkg. d. Kohlensäure (Kosaroff) 586.
Wasseruntersuchung, 97.II: bakteriolog., Wert vom sanitären Standpunkte (Dunham) 623. — Fortschritte (Emmerich) 382.
99.I: bakteriol. (Hesse u. Niedner) 370.
00.II: bakteriologische (Abba) 741.
01.I: bakteriologische (Müller) 62; (Thomann) 202.
Wasserureometer, 98.I: neues (Chassevant) 527.
Wasserverschluſs, 99.I: (Kumpfmiller u. Schultgen) 239*.
Wasserversorgung, 97.I: v. Kiel (Fischer) 188.
99.II: Sandfiltration (Goetze) 398.
Wasserwerk, 97.I: d. Stadt Graz (Hammerl) 183.
Wasserzeichen, 99.II: farbige, Darst. (Zweifel u. Affeltranger) 894*.
Webnerit, 98.I: (Prior u. Spencer) 1035.
Wechselströme, 97.II: Umwandlung in Gleichströme (Graetz) 786.
00.II: Chromelement zur Gleichrichtung (Morgan u. Duff) 362. — Gleichrichtung (Hildburgh) 75.
Wechselstrom, 99.II: (Roepper u. Richards) 1071*.
Wechselzersetzung, 98.I: löslicher Salze (Roca) 708.
Weichgummi, 99.I: (Deutsche Gummi-Ges.) 396*.
01.I: Regenerieren (Caselmann) 156*.
Weichgußscheren, 98.II: Härten (Gebr. Schmitz) 79*.
Weidenrinde, 00.I: neues Glucosid (Jowett) 1224.
Wein, 97.I: Best. d. freien Milch- u. Bernsteinsäure (Müller) 205; d. Glycerins (Lamanna) 622; d. Phosphorsäure (Thörner u. Uster) 825. — Einfl. zu häufig geschwefelter Fässer (Fresenius) 137. — Fluorverbb. (Teyxeira) 346. — Nachw. v. Caramel (da Cruz Magalhães) 134; von Naphtolgelb (d'Aguiar u. da Silva) 1257; v. Rohrzucker (Kulisch) 1074; d. Teerfarbstoffe (Monnier) 620; u. Best. d. Rohrzuckers (Kulisch 339. — Prüfung auf unreinen Stärkezucker (Grünhut) 1256. — Säureabnahme (Müller-Thurgau) 423; (Wortmann) 780. — Unters. (Haas) 1260.
97.II: Absorption v. Sauerstoff beim Brechen (Laborde) 649. — Best. d. Alkohols (Morpurgo) 230; d. Glycerins (Böttinger) 685; d. Saccharins (Morpurgo) 531; d. Saccharose (Bornträger) 987; v. Weinstein (Jay) 393. — flüchtige Säuren (Carles) 817. — Imprägnieren in Flaschen mit Kohlensäure (Ameye) 925*. — rot, aus Algier (Müller) 442.
98.I: Best. d. Borsäure (Delle) 641; d. Säure (Bernard) 641; d. Weinsteins (Magnier de la Source) 149. — Fälschungen (Robin) 130. — Gehalt an SO_2 (Rieter) 644. — Glyceringehalt (Laborde) 643. — Imprägnierapp. (Kefsler) 590*. — Schwefelsäuregehalt (Bimbi) 793.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

98.II: Best. d. Gesamtaciditat (Sellier u. Vivien) 873. — Bitterkeit (Bordas, Joulin u. de Raczkowski) 51. — gekochter, v. d. Abruzzen (Paris) 147. — Mikroorganismen, Einwirkg. v. antiseptischen Stoffen (Seifert) 1275. — Nachgärung u. Umgärung (Müller) 147. — Nachw. v. Saccharose (Papasogli) 991. — d. salzreichen Gegenden d. Provinz Oran (Bonjean) 56. — Wrkg. d. Kohlen bei d. Entfärbung (Astruc) 282.

99.I: amtliche Vorschriften für d. Unters. (Amthor) 387. — Analyse (Ripper) 548. — Chemie (Ripper) 548. — Fälschung (Mansfeld) 585; (Dunbar u. Farnsteiner) 757. — Gehalt an flüchtiger Säure (Morpurgo) 1301. — Nachweis von Saccharin (Vitali) 1297. — Zähewerden (Meissner) 71. — zulässiger Gehalt an schwefliger Säure (Ludwig) 571.

99.II: Best. reduzierender Zucker (Pellet) 573. — Nachw. v. Fluor (Paris) 598. — ungewöhnliches Verh. bei Tanningehalt (Bellier) 569.

00.I: Beiträge zur Chemie (Ripper) 486. — Best. der SO_2 (Rocques) 928.

00.II: Analyse (Bolm) 1166. — Best. d. Trockensubstanz (Carpentieri) 1216; d. Weinsteins (de la Source) 692; des Zuckers (Rocques) 69. — Färbung (Torré) 747. — Nachw. v. Abrastol (Pintus) 596; d. Alauns (Lopresti) 1216; verschiedener roter Farbstoffe (Bellier) 1296; v. Fluor (Paris) 143; v. Salicylsäure (Ferreira da Silva) 645; von Salicylsäure, Fehlerquelle (Pellet) 1293; d. Zusatzes freier Schwefelsäure (Carpentieri) 1216. — polarimetr. Best. d. Zuckers (Rocques) 291. — Sorten von Krain (Kramer) 220.

01.I: Anbau (Oliveri u. Romano) 1386. — Best. d. Alkoholgehaltes (Carles) 707; d. Phosphorsäure (Woy) 1017. — aus Madeira (Thoms u. Mannich) 802. — Nachw. v. Orseille (Truchon) 208; von Saccharin (Wirthle) 64; v. Salicylsäure (Pereira) 1177; u. Best. d. Salicylsäure (da Silva) 424.

01.II: Best. der flüchtigen Säuren (Roques u. Sellier) 1371; u. Chloride (Kleiber) 240; der Milchsäure (Kuns) 601. — Fehlerquellen bei Best. d. flüchtigen Säuren (Curtel) 1217. — Gipsen (Carles) 874. — Nachw. v. Citronensäure (Spica) 745; von Salicylsäure (Mastbaum) 59. 446; (da Silva) 446. 503; u. Best. geringer Mengen Salicylsäure (Pellet) 662. — Säureabnahme (Seifert) 1133.

— Siehe: Rotwein, Süfswein, Trauben, Weine, Weifswein.

Weinähnliche, **01.II:** Getränke, Zus. und Beurteilung (Kelhofer) 955.

Weinäpfelsäure, **00.I:** (Ordonneau) 827.

Weinanalyse, **97.I:** gerichtlich-chem. (Borntträger) 889.

97.II: (Haas) 685.

00.I: (Ripper) 486.

01.I: (Freyer) 975.

Weinbereitung, **97.II:** Reinhefe (Behrens) 650. 921.

98.I: Reinhefe (Joergensen; Becker; Behrens) 286.

Weinbildung, **98.I:** (Böttinger) 865.

01.I: (Böttinger) 332.

Weine, **97.I:** algerische, Milchsäuregehalt (Müller) 139. — Best. d. Zuckers (Borntträger) 267. 722. 1187. — Brechen (Laborde) 447; (Cazeneuve) 727. 1097. — Fälschung (Delaite) 1086. — Oxydation u. Brechen (Martinand) 829. — aus Palästina, Zus. (Spindler) 829. — Tokayer (László) 830. — Zus., Einfl. d. Lagerns (Kayser) 831.

97.II: Brechen (Cazeneuve) 76; (Lagatu) 448. — v. Cagliari (Brotzu) 991. — Gehalt an SO_2 (Kayser) 1121. — griechische, Zus. (Moreschini) 990. — Irrtümer bei d. Best. d. trockenen Extraktes (Gelm) 646. — künstl. hervorgerufene Nachgärungen (Wortmann) 506. — von d. Odergebiet (Alexander-Katz) 557. — aus Süditalien, Analysen (Borntträger u. Paris) 922. — süfse, Best. d. Glycerins (Fabris) 917; polarimetrische Unters. (Borntträger) 646.

98.I: Best. d. Glycerins (Bordas und Raczkowski) 226; v. Weinsäure, Äpfelsäure u. Bernsteinsäure (Schmitt und Hiepe) 225. — Beurteilung auf Grund ihres Gehaltes an flüchtiger Säure (Möslinger) 284. — französische, Schwankungen d. Kalis (Magnier de la Source) 755. — gekochte (Paris) 866. — natürliche, Gegenwart eines Alkaloids (Guérin) 1039.

98.II: Analyse (Sambuc) 511. — Entfärbung mit Hilfe d. Mangansalze (Jacob) 733. — Mannitgärung (Peglion) 442. — salzhaltige (Bonjean) 611. — Stickstoffgehalt (Laborde) 734. — aus Süditalien, Analysen (Borntträger u. Paris) 147. — umgeschlagene, Mikroorganismen (Bordas, Joulin u. v. Raczkowski) 149. — Verschwinden d. Salpetersäure (Seifert) 883.

99.I: aus erhitzten Weintrauben (Rosenstiehl) 1302. — extraktarme (Paris) 309. 649. — gallisierte, Beurteilung (Möslinger) 549.

99.II: alkoholfreie, Zus. (Süss) 636. — Citronensäure enthaltende (Kuns) 732. — französische, Fälschungen in Deutschland 970.

00.I: Best. des Extraktes (Wolff) 1109. — stumm gemachte (Wolff) 1109. — Umschlagen (Wortmann) 1311.

00.II: Best. des Extraktes (Viard) 446. — Zähwerden (Meissner) 218.

01.I: der Hercegowina (Neufeld) 1184

01.II: Best. d. Säuren (Runyan) 558. — fluorhaltige (Windisch) 1281. — Krankheiten u. Fehler (Heinze) 378. — Natur des mit Eisenchlorid die Violettfärbung liefernden Körpers (Pellet) 663. — reine d. Jahres 1899 (Windisch) 504. — Unters. (Windisch) 240. — Zus. u. Beurteilung (Kelhofer) 955.

— Siehe: Südweine, Süfsweine, Wein, Weifsweine.

Weinessig, 99.I: (Farnsteiner) 710.

Weinextrakt, 98.II: Best. (Cellerin) 611.

Weinfabrikation, 99.II: in Luxemburg (Look) 971.

Weinfarbstoff, 00.II: neuer (Bellier) 1296.

Weingebiet, 00.II: Tokayer, Bodenunterss. (v. Bittó) 1032.

Weingeist, 99.II: Wrkg. auf d. Atmung d. Menschen (Wendelstadt) 345.

Weingeistsorten, 01.I: Ggw. von Zink (Ramen u. Delluc) 135.

Weinglycerin, 97.II: analytisches (Kayser) 229.

Weinhefen, 99.II: Analyse (Soldaini) 150.

Weinhefenöl, 99.I: (Schimmel & Co.) 1042.

Weinklärmittel, 00.I: (Mansfeld) 565.

Weinoxydase, 97.I: (Bouffard) 994.

Weinprodukte, 98.I: weinsäurehaltige, Titration (Carles) 803.

Weinrebe, 99.I: Nachw. d. Quecksilbers (Vignon u. Perraud) 996.

Weinsäure, 97.I: Ersatzmittel in den Kohlensäureentwicklern (Herman) 275. — Farbenrkk. (Pinerua) 488. — Imide (Ladenburg) 51.

97.II: Acidität (Degener) 936. — Best. (Briand) 919. — Gewinnung aus Weinhefe (Rasch) 655*. — Verh. zu Formaldehyd (Weber u. Tollens) 1106.

98.I: Best. (Moszczenski) 1040; in d. Weinen (Schmitt u. Hiepe) 225. — bleifreie Ammoniumsalze, Darst. (de Koningh) 931. — inaktive, Umwandlung (Holleman) 930. — Oberflächenspannungen wss. Lsgg. (Linebarger) 706. — racemische, Umwandlung (Holleman) 930.

98.II: Best. in Ggw. v. Citronensäure (Bornträger) 138. 874.

99.I: Best. von Halenke-Möslinger (Kulisch, Kohlmann und Höppner) 385. 387. — industrielle Darst. (Scarlata) 1302. — Nachw. neben Oxalsäure (Fresenius) 384. — Rotationsdispersion (Wendell) 402.

99.II: Einw. auf metallisches Eisen (Ulsch) 538. — Farbenrk. (Wolff) 569.

00.I: Acidität (Astruc) 514. — komplexe Salze (Rosenheim u. Itzig) 170. 802.

00.II: in altem Himbeersirup (Kaupitz) 279. — pyrogenes Prod. (Simon) 1067. 1068.

01.I: Nachw. (Paris) 205; in Ggw. v. Oxalsäure (Palladini) 136. — Überführung in Oxalessigsäure (Wohl u. Oesterlin) 1272.

Weinsäureäthylester, 00.II: Drehung (Patterson) 1225.

01.I: Drehung (Patterson) 726. 1001.

Weinsäureäthyloktylester, 01.II: (Mac Crae) 806.

Weinsäurediäthylester, 97.II: (Paternò u. Manuelli) 263.

Weinsäurediphenylester, 99.I: Darstllg. (Kreis) 1175*.

Weinsäureester, 97.II: Acetylderivv., kryoskopische Studien (Paternò u. Manuelli) 263.

00.I: Einw. v. Äthyljodid (Bucher) 404.

01.II: optische Drehung (Purdie u. Barbour) 191. 401.

Weinsäurehaltige, 98.I: Rohmaterialien, Analyse (Schäfer) 1040; (Eckstein) 1310.

98.II: Rohmaterialien, Analyse (Schäfer) 134; (Chem. Fab.) 894.

Weinsäuren, 98.II: stereoisomere, im tierischen Organismus (Brion) 500.

Weinsaure, 00.I: Salze (Schlofsberg) 1069.

01.II: Salze, Einw. v. Molybdaten u. Wolframaten (Itzig) 192.

Weinsaures, 97.I: Cäsium, Drehungsvermögen (Traube) 145. — Rubidium, Drehungsvermögen (Traube) 145.

Weinschlempen, 01.II: Nutzbarmachung als Dünger (Garrigou) 785.

Weinstatistik, 97.II: für Deutschland 816. — für 1895 (Moritz) 990.

98.II: für Deutschland 1225. — für 1896 (Moritz) 1149.

99.II: für 1897 (Sonntag) 461.

00.I: für Deutschland 150.

01.I: für Deutschland 281. — für 1898 (Sonntag) 142.

01.II: für 1899 (Sonntag) 1282.

Weinstein, 97.I: Best. in d. Weinen (Gautier) 567.

97.II: Best. in d. Weinen (Jay) 393.

98.I: Best. in Weinen (Magnier de la Source) 149.

98.II: Best. (Sambuc) 511.

99.I: Analyse (Lombard) 1086.

99.II: Analyse (Soldaini) 150.

00.I: künstlicher (Baudran) 963. — roher, Best. d. Calciummalats (Ordonneau) 328.

00.II: Best. in Weinen (de la Source) 692.

01.II: Handelsanalyse (Quantin) 503. 744.

Weinstock, 00.I: Chlorose (Curtel) 1133.

Weintraube, 97.I: roter Farbstoff, Löslichkeit (Rosenstiehl) 829.

98.II: progressive Entwickelung (Girard u. Lindet) 863.

Weintraubenblätter, 01.I: im W. lösliche Bestandteile (Böttinger) 332.

Weintrester, 01.II: als Viehfutter (Guerrieri) 737.
Weinuntersuchung, 97.I: App. (Kulisch) 1251.
98.II: (Erckmann) 651.
Weinverfälschung, 98.I: neue (Hugounenq) 1039.
98.II: neue (Hugounenq) 231.
Weifsblechgeräte, 00.II: Analyse (Mainsbrecq) 748.
Weifsgerberei, 99.II: (Jean) 574.
Weifskalk, 01.II: wasserhärtender (Cramer) 1192*.
Weifsmetall, 00.I: Analyse (Nissenson) 64.
Weifstannenterpentin, 00.II: (Tschirch u. Weigel) 862.
Weifswein, 97.I: Nachw. v. Teerfarbstoffen (d'Aguiar u. da Silva) 669.
98.I: Darst. (Simonsen) 808.
98.II: v. Mitidja mit geringem Extraktgehalt (Malbot) 149.
Weifsweine, 98.II: dargestellt mit Kaliumpermanganat (Hugounenq) 231. — welche durch Entfärbung v. Rotweinen mittels Tierkohle hergestellt sind, Erkennung (Bimm) 509.
01.II: v. Sauternes (Rocques) 1282.
Weizen, 97.I: Bonitierung (Richter) 514. — Eigenschaften des alkohollöslichen Proteïds (Teller) 390. — unlösliche Kohlehydrate (Sherman) 1019.
97.II: Kohlehydrate (Jessen-Hansen) 863. — Züchtungsverss. (Liebscher, Edler u. v. Seelhorst) 1190.
99.II: Unters. (Frankforter u. Harding) 629. — Veränderungen beim Schimmeln u. Auswachsen (Scherpe) 398.
00.I: chem. Veränderung beim Schimmeln (Dietrich) 688. — Veränderung beim Schimmeln (Scherpe) 986.
01.I: Anbau (Oliveri u. Romano) 1386.
Weizenboden, 01.I: v. Broadbalk Fields, Gehalt an Phosphorsäure u. Kali (Dyer) 848.
Weizenbrot, 98.II: (Poda u. Prausnitz) 448.
Weizenkleber, 98.II: (Morishima) 1102.
99.II: (Ritthausen) 125.
Weizenkleieextrakt, 97.II: (Frischmuth) 1033.
Weizenmalzextrakte, 01.I: süfse (Beythien) 801.
Weizenmehl, 98.I: Best. im Roggenmehl (Weinwurm) 641.
99.I: Nachw. v. Maisstärke (Baumann) 547.
99.II: Fälschung durch Reismehl 970.
01.I: Nachw. v. Maismehl (Embrey) 206.
Weizenöl, 99.I: (de Negri) 74.
Weizenstärke, 97.I: (Sherman) 1019.
00.II: spez. Wärme (Rodewald u. Kattein) 180.
Wellen, 01.II: Hertz'sche, Fortpflanzung durch die leitenden Fll. (Nordmann) 674.
Wellenöl, 99.II: (Thomas) 219.
Wellsit, 97.II: (Pratt u. Foote) 55. 1117.
Werkblei, 97.I: elektrolyt. Entsilberung (Tommasi) 445.
Werkbleibarren, 98.I: Probemuster (Moldenhauer) 476.
Werkkupfer, 97.I: quantitative Analyse (Murmann) 667.
97.II: quantitative Analyse (Hampe) 222. 391. 811.
Wermutöl, 97.I: (Schimmel & Co.) 992.
98.II: terpenfreies (Haensel) 582.
Wertfolit, 01.I: (Volpert) 868*.
Westonelement, 00.II: (Barnes) 755.
Westonkadmiumelement, 00.II: Metastabilität (Cohen) 802; (Jäger u. Lindeck) 933.
Whewellit, 00.I: v. Brüx (Becke) 219.
Wiborgphosphat, 98.II: (Nilson) 223.
99.II: (Nilson) 136.
Wichse, 99.II: Darst. (Wolff) 688*.
00.II: Darst. (Koppert) 1046*.
Wicke, 98.II: Proteïde (Osborne u. Campbell) 864.
Wicken, 01.II: (Koehler) 869.
Widerstände, 98.II: elektrische, Darst. (Helberger) 738*.
99.II: elektrische (Chem.-elektr. Fab. Prometheus) 799*.
00.II: neue (Haber; Heraeus) 1253.
Wiesen, 00.I: Düngung (Nessler) 859.
Wiesenheu, 98.II: Wertschätzung (v. Knieriem) 671.
Winderhitzer, 00.I: (Vorbach) 934*; (Schäfer) 1143*.
Winkelrost, 97.I: (Breitbarth & Co.) 1008*.
Wintergrünöl, 98.I: künstl. (Merck) 857.
Wirbeltierblut, 00.I: mikrokrystallinisches Verh. (Kobert) 773.
Wismut, 97.I: Best. (Muthmann u. Mawrow) 129. — Trennung v. Blei (Benkert u. Smith) 808.
97.II: Nachw. (Vanino) 910.
98.I: basisches Oxyjodgallat (Torelli) 857.
98.II: Nachw. (Pollacci) 386. — neue Best. (Vanino u. Treubert) 382. — volumetrische Best. (Spindler) 584. 607.
99.I: Best. (Reichard) 759. — kolloidales (Vanino u. Treubert) 1101; (Vanino) 1235.
99.II: kolloidales (Lottermoser) 15.
00.I: Best. (Gaebler) 877. — Sulfate (Adie) 166. — Trennung v. Blei (Clark) 629.
00.II: Best. (Faktor) 20; in organ. Wismutverbb. (Gaebler) 597. — Doppelsalze, mit Milchsäure u. Gerbsäuren, Darst. (Soc. chim. des Usines du Rhône) 551*. — elektrolytische Best. (Balachowsky) 544. — Phosphate (Montemartini u. Egidi) 1256.
01.I: basische Nitrate (Allan) 1086. — Best. durch Elektrolyse (Wimmenauer) 1066. — volum. Best. (Frerichs) 277.

01.II: thermoelektrisches u. thermomagnetisches Verh. (Lownds) 678.
Wismutbrechweinstein, 00.I: (Baudran) 964.
Wismutcarbonat, 99.I: Prüfg. (Janzen) 639.
99.II: v. Schneeberg (Arzruni, Thaddéeff u. Dannenberg) 72.
Wismutchinolinchlorid, 00.II: (Hauser u. Vanino) 851.
Wismutchlorid, 00.II: Doppelsalze mit organ. Basen (Hauser u. Vanino) 851.
01.I: Verbb. mit organ. Basen (Vanino u. Hauser) 701.
Wismutchloridanilin, 01.I: (Schiff) 1054.
Wismutchloridchinolinchlorhydrat, 01.I: (Schiff) 1054.
Wismuteiweißverbb., 01.I: Darst. (Kalle & Co.) 348*.
Wismutjodide, 98.I: der Pflanzenbasen (Prescott) 741.
Wismutkobalticyanid, 00.II: (Mathews) 88.
Wismutnitrat, 98.II: hydrolytische Zers. (Antony u. Gigli) 269.
01.II: Einw. v. Mannit (Vanino u. Hauser) 1148.
Wismutostannate, 99.I: (Vanino u. Treubert) 1101.
Wismutoxyd, 99.I: Best. (Kollo) 392.
Wismutoxydhydrat, 01.I: (Thibault) 165. 608.
Wismutoxydul, 98.II: (Vanino u. Treubert) 89. 855.
99.I: (Schneider) 408; (Vanino und Treubert) 1101.
00.I: (Schneider) 245.
Wismutoxyjodidmethylgallol, 97.II: 977.
Wismutoxyjodidpyrogallat, 98.I: 133. — Darst. (Hoffmann-La Roche & Co.) 280*.
Wismutphenolverbindungen, 00.II: (Richard) 629.
Wismutphosphat, 97.I: (Caven u. Hill) 587.
01.I: lösl. (Montemartini u. Egidi) 90.
Wismutphosphit, 98.I: (Grützner) 708.
Wismutpräparate, 01.I: Unters. (Frerichs) 210.
Wismutprotosulfid, 01.I: (Pélabon) 868.
Wismutpyridinchlorid, 00.II: (Hauser u. Vanino) 851.
Wismutreaktion, 98.II: neue (Polacci) 1220.
Wismutrhodanid, 01.II: Doppelsalze mit Rhodankalium (Vanino u. Hauser) 1147.
Wismutsäure, 99.I: Einw. v. HF (Weinland u. Lauenstein) 828.
Wismutsalicylat, 99.I: Unters. (Kollo) 392.
01.I: basisches (Martinotti u. Cornelio) 966.
01.II: neues (Thibault) 413. 848.
Wismutsalze, 98.I: Trennung (Vanino u. Treubert) 689.
98.II: d. seltenen Erden, Isomorphie mit d. Salzen (Bodman) 90.
00.I: kryst., Darst. (de Schulten) 755.
00.II: Einw. von Natriumthiosulfat (Faktor) 67.
01.I: Verbb. mit organ. Basen (Monte martini) 110.
01.II: Isomorphie mit den Salzen d. seltenen Erden (Bodman) 18.
Wismutspat, 00.II: (Bodenbender) 208.
Wismutsubgallat, 00.I: Prüfung (Dietze) 999.
Wismutsubnitrat, 98.II: Zus. u. Prüfung (Thoms) 59.
Wismutsuboxyd, 01.II: (Tanatar) 832.
Wismutsulfid, 97.I: Einw. hoher Temperatur (Mourlot) 962. — Löslichkeit in Alkalisulfiden (Stone) 279.
98.II: Best. (Hanuš) 881.
Wismutsulfür, 00.I: (Schneider) 245.
01.I: Einw. v. Wasserstoff (Pélabon) 868. 608.
Wismutsuperoxyde, 99.I: Darst. (Deichler) 1015.
Wismutthioacetat, 97.I: (Tarugi) 1090.
Wismuttoluidinchlorid, 00.II: (Hauser u. Vanino) 851.
Wismuttrianisyl, 98.I: (Gillmeister) 127.
Wismuttricumyl, 98.I: (Gillmeister) 127.
Wismuttriphenetyl, 98.I: (Gillmeister) 127.
Wismuttriphenyl, 98.I: (Gillmeister) 126.
Wismuttritolyl, 98.I: (Gillmeister) 127.
Wismuttrixylol, 98.I: (Gillmeister) 127.
Wismutverbindungen, 98.I: aromatische (Gillmeister) 126.
Wismutweinsäure, 00.I: (Baudran) 964.
Wittepeptonlsg., 01.II: (Kurajeff) 817.
Wodnjika, 98.II: (Zega) 1150.
Wohnungsdesinfektion, 99.I: mit Formaldehyd (Prausnitz) 533.
Wolfram, 97.I: Oxyde (Desi) 797. — Oxynitride (Desi) 798. — Trennung v. Titan (Defacqz) 129.
97.II: Atomgew. (Hardin) 612. — Zustand im Eisen (Carnot u. Goutal) 533.
99.I: Atomgew. (Thomas) 1102. — Best. (Brearley) 639; im Stahl (Auchy) 996. — krystallisiertes, Darst. durch Elektrolyse (Hallopeau) 16. 171. 918. — Silicide, Darst. (Warren) 407.
99.II: (Stavenhagen) 88; (Smith) 1095. — Oxydationswärme (Delépine u. Hallopeau) 989.
00.I: Darst. unter Anw. fl. Luft (Stavenhagen) 101. — Oxydationswärme (Delépine u. Hallopeau) 100. — Trennung von Mo (Ibbotson u. Brearley) 490.
00.II: Best. in Erzen (Bullnheimer) 991. — rasche Probe (Borntträger) 691. — reines, Darst. (Delépine) 527. 810.
01.I: Best. im Stahl (Bayley und Brearley) 135. — Unters. seiner Verbb. (Defacqz) 608.
01.II: Best. d. spes. Wärme (Defacqz u. Guichard) 761.
Wolframaluminiumlegierung, 99.II: (Stavenhagen) 88.
Wolframantimonverbindungen, 97.I: (Hallopeau) 222.

Wolframarsenid, 01.I: (Defacqz) 489.
Wolframate, 98.II: (Hallopeau) 1119.
00.I: alkalische, Analyse (Hallopeau) 279.
Wolframblau, 98.II: (Granger) 410. 856.
Wolframbronzen, 00.I: (Hallopeau) 279.
Wolframcarbid, 98.II: (Williams) 270.
Wolframchlorarsenid, 01.I: (Defacqz) 489.
Wolframchlorobromide, 99.II: (Defacqz) 820.
Wolframcitrate, 99.I: (Henderson, Orr u. Whitehead) 1158.
Wolframdioxyd, 98.II: krystallisiertes (Hallopeau) 962. — neue Darstellungsmethode (Hallopeau) 856.
99.II: (Delépine u. Hallopeau) 990.
Wolframdiphosphid, 00.I: (Defacqz) 1013.
Wolframdisulfid, 99.I: (Defacqz) 823.
Wolframeisenlegierung, 97.I: (Norton) 901.
Wolframerz, 97.I: Reduktion durch Kohle im elektrischen Ofen (Defacqz) 280.
Wolframerze, 00.II: Analyse (Borntträger) 691.
Wolframgeschofs, 99.II: (Roth u. Krnka) 984*.
Wolframhexabromid, 97.I: (Schaffer u. Smith) 280.
Wolframit, 97.I: v. Uncia (Frenzel) 718.
Wolframjodid, 98.I: (Defacqz) 988.
98.II: neues (Defacqz) 962.
Wolramkaliumwolframat, 99.I: (Hallopeau) 918.
Wolframlegierungen, 01.I: Darst. im elektrischen Ofen (Sargent) 249.
Wolframlithiumwolframat, 98.II: (Hallopeau) 962.
99.I: (Hallopeau) 102.
Wolframmalate, 99.I: (Henderson, Orr u. Whitehead) 1158.
Wolframmucate, 99.I: (Henderson, Orr u. Whitehead) 1158.
Wolframoxyd, 98.II: blaues (Hallopeau) 410.
Wolframpentabromid, 99.II: (Defacqz) 16.
Wolframphosphid, 01.I: neues (Defacqz) 297.
Wolframpulver, 00.I: Analyse (Ibbotson u. Brearley) 266.
Wolframregulus, 99.II: (Stavenhagen) 88.
Wolframrückstände, 00.II: Analyse (Borntträger) 691.
Wolframsäure, 97.I: Trennung v. Mangan (Taggart u. Smith) 809.
97.II: kolloidale, Nichtexistens (Sabanejeff) 331. — Trennung v. Kieselsäure (de Benneville) 222.
01.I: Natriumsalze (Funk) 294.
01.II: Trennung v. Kieselsäure (Wells u. Metzger) 322.
Wolframsäureanhydrid, 00.II: Reduktion mit Zink (Delépine) 527. 810.
Wolframsaure, 97.I: Salze zu weifsen Deckfarben (Kahlbaum) 1191*.
Wolframsesquioxyd, 97.I: W_2O_3 (Desi) 798.
Wolframsilicid, 98.II: (Vigouroux) 855.
Wolframstahl, 00.II: Analyse (Mac Kenna) 644.
01.I: Analyse (Herting) 645.
01.II: Analyse (Mac Kenna) 742.
Wolframtrioxyd, 00.II: Trennung v. Molybdäntrioxyd (Ruegenberg u. Smith) 1293.
Wolframüberjodsaure, 99.II: Salze (Rosenheim u. Liebknecht) 581.
Wolframverbindungen, 00.I: (Ibbotson u. Brearley) 266.
Wolframweinsäure, 00.I: (Rosenheim u. Itzig) 802.
Wolframwolframit, 97.I: (Desi) 798.
Wolfsbergit, 97.I: (Penfield u. Frenzel) 599.
99.I: (Sommerlad) 170.
Wollartige, 99.II: Fasern, Darst. aus Jute, Hanf, Flachs (Reiser) 894*.
Wollastonit, 99.I: F. (Cussak) 798.
Wollblau, 99.I: (Reverdin) 1303.
00.I: (Reverdin) 1047.
01.I: (Reverdin) 1122.
Wolle, 97.II: Reinigen (Maertens) 1088*. — Verh. gg. Chlormagnesium- u. Chloraluminiumlagg. (Breinl u. Hanofsky) 507.
98.I: Chlorieren (Farbwerke) 871*. — Einw. d. Natronlauge (Buntrock) 810.
98.II: Entfernung v. Pechzeichen (Bunzel) 468*. — Entfetten (The Textile Cleaning Comp.) 911*. — Prüfung (Losseau) 614.
99.I: Färben (Guignet u. David) 909.
00.I: (Flick) 153; (Grandmougin u. Bourry) 154. — Entkletten (Roussel u. Lefebvre) 1149*. — spez. Wärme (Fleury) 680.
00.II: schwefelfreie mineralische (Elbers) 218.
01.I: Darst. schwarzer Färbungen (Bad. Anilin- u. Sodafabr.) 547*. — Einw. v. salpetriger Säure (Lidow) 708.
Wollene, 00.I: Stückware, zweifarbige u. Kreponeffekte (Cassella & Co.) 1254*.
Wollfärberei, 98.II: (Prud'homme) 518.
Wollfärbungen, 98.I: dekaturechte (Cassella & Co.) 231*.
Wollfarbstoff, 00.II: gelber, Darst. (Oehler) 800*.
01.I: blauer, Darst. (Farbwerke) 287*.
Wollfarbstoffe, 97.I: violette bis blaue, aus β-Dinaphtyl-m-phenylendiamindisulfosäure u. Thiosulfosäuren d. p-Diamine, Darst. (Dahl & Co.) 839*.
97.II: echte, Darst. (Kalle & Co.) 510*.
01.II: gelbe, Darst. (Geigy u. Co.) 251*.
Wollfaser, 98.II: Konst. (Prud'homme) 518.
Wollfett, 97.I: Analyse (Henriques) 267; (Lifschütz) 1038. — fraktionierte Destillation (Mayer) 1138*. — gesättigte Alkohole (v. Cochenhausen) 1037. — Unters. (Herbig) 621. — Zus. (Darmstädter u. Lifschütz) 297.

98.I: gereinigtes, Prüfung (Lifschütz) 1002.—Zus.(Darmstädter u.Lifschütz)602.
98.II: Bestandteile (Schulze) 12. — Stickstoffgehalt (Darmstädter u. Lifschütz) 754. — Zus. (Darmstädter u. Lifschütz) 12.
99.I: Gewinnung (Vial) 397*. — Verarbeitung auf Fettsäuren (Schmidt) 396*.
00.I: Gewinnung (Herbig) 1251. — Verarbeitung (Schmidt) 1007*.
00.II: Analyse (Bornträger) 881.
Wollfettwachs, 98.I: Säuren (Darmstädter u. Lifschütz) 603.
Wollgrün, 00.I: BS (Reverdin) 1311.
Wollhutfärberei, 00.I: (Wagner) 439.
Wollschmelze, 99.I: (Klug & Wolff) 397*.
00.I: (Klug & Wolff) 158*.
Wollschwarz, 97.I: (Reverdin) 832.
97.II: (Reverdin) 1122.
98.II: MB (Gassmann) 736.
Wollschweifs, 97.II: Stickstoffgehalt (Lidoff) 445. 719.
Wollstoffe, 99.I: gekräuselte(Neunkirchner Druckfabriks-Aktienges.) 1144*.
Wolltiefschwarz, 98.I: 2 B (Reverdin) 867.
Wollwäschereien, 00.I: Verwertung der Abfallprodd. (Herbig) 1251.
Woodoil, 97.I: (de Negri u. Sburlati) 25.
98.II: (Zucker) 834.
01.II: (Hecht) 904*.
Würste, 98.I: Nachw. künstl. Färbung (Späth) 350.
Würze, 97.II: Best. d. Trockenextraktes (Riiber) 718.
99.I: Trennung d. stickstoffhaltigen Bestandteile (Laszczynski) 939.
00.II: Lüften(Bleisch u. Schweitzer)697.
Würzekochprozefs, 00.I: Furfurolbildg. (Windisch) 235.
Würzen, 97.II: Analyse (Frew) 148.
Wulfenit, 00.I: v. Sarrabus (Tacconi) 779.
00.II: (Tacconi) 137; (Pelloux) 543.
Wurfgitter, 00.I: (Dreyfus) 934*.
Wurst, 97.I: Nachw. künstl. Färbung (Bremer) 669.
98.II: Fälschung (Fischer) 1061.
00.I: Grauwerden (Meyer) 512.
01.I: Unters. (Leusden) 1348.
Wurstfärbemittel, 99.II: (Frühling) 319.
Wurstfarbe, 98.I: Unters. (Polenske) 1075.
Wurstgift, 00.II: Nachw. (Schütte) 744.
Wurstproben, 00.II: (Beythien) 986.
Wurstwaren, 97.I: Best. d. Stärke (Mayrhofer) 204. 775. — d. Handels, Zus. (Weller) 205.
97.II: Konservierungsmethoden u. Färbung (Popp) 905. — Nachw. d. Färbung (Weller u. Riegel) 527.
98.I: stärkemehlhaltige, Wassergehalt (Kayser) 1147.
99.I: Fälschung (Dunbar u. Farnsteiner) 757. — Färbung (Juckenack u. Sendtner) 755.
99.II: Räucherfarbe (Juckenack und Sendtner) 62.
Wurzelausscheidungen, 99.II: (Kohn) 720.
00.I: (Czapek) 864.
Wurzelknöllchen, 98.I: d. Leguminosen (Mazé)517.—b.Wasserkultur(Weber)791.
00.I: d. Leguminosen (Dawson) 773.
Wyeth-Beef Juice, 00.I: (Eichengrün) 145.
Wyomingit, 97.II: (Cross) 804.

X.

X-Strahlen, 99.I: chem. Wrkg. (Villard) 555. — Photometer (Hébert u. Reynaud) 1265. — spez. Absorption durch Metallsalze (Hébert u. Reynaud) 1265.
01.I: Absorption durch Metallsalze (Hébert u. Reynaud) 721.
Xanthen, 98.I: $C_{13}H_{10}O$ (Moehlau u. Kahl) 717. — Fluoreszenz (R. Meyer) 10.
Xanthin, 97.I: (v. Lippmann) 62. — Derivv., Darst. aus alkylierten Harnsäuren (Fischer) 351*. — Konst. (Fischer) 746.
97.II: krystallisiertes (Horbaczewski) 348. — Synthese (Fischer) 1005.
98.I: (Krüger und Salomon) 625. — angebliche Synthese aus Cyanwasserstoff (E. Fischer) 827. — Synthese (Gautier) 831. 886.
98.II: (Fischer) 1174.
99.I: Bildungs- u. Verbrennungswärme (Berthelot u. André) 1122.
00.I: Synthese (Traube) 1272.
00.II: quant. Rk. (Jolles) 431. — synthetischer Aufbau (Traube) 1204.
01.I: elektrolytische Reduktion (Tafel u. Ach) 1284.
01.II: (Kossel) 1176. — Homologe, Darst. (Böhringer & Sne.) 71*.
Xanthinbasen, 97.I: Best. im Harn (Huppert) 523.
97.II: Best. im Harn (Flatow und Reitzenstein) 145; (Arnstein) 814.
98.I: Best. im Harn (Arnstein) 1041.
99.II: in Rohrzucker (Shorey) 440.
01.II: Aufbau aus Cyanessigsäure (Traube) 200.
Xanthine, 98.II: alkylierte, Darst. aus 3,7-Dimethylharnsäure(Böhringer & Sne.) 1191*; aus Monoalkylharnsäuren (Böhringer & Sne.) 1191*. — methylierte, biolog. u. toxische Wrkg. (Lusini) 1215.
00.I: alkylierte, elektrol. Reduktion (Böhringer & Sne.) 1175*.
Xanthinkörper, 99.II: der Niebennieren (Okerblom) 560.
Xanthinring, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 10.

Xanthinstoffe, 97.II: aus Harnsäure (Sundwik) 776.
98.II: aus Harnsäure (Sundwik) 1212.
Xanthion, 99.II: (Graebe u. Roeder) 205.
00.II: (Meyer u. Szanecki) 904.
Xanthogenamide, 00.II: monosubstituierte (Wheeler u. Barnes) 583.
Xanthogensäure, 00.II: Kalium, Darst. (Campbell) 147.
Xanthogensäureäther, 00.I: Verseifung (Bourgeois) 253.
Xanthogensäureester, 00.I: (Tschúgaeff) 126.
Xanthon, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 8.
99.II: Oxim und Phenylhydrazon (Graebe u. Roeder) 205.
Xanthonphenylimin, 99.II: (Graebe und Roeder) 205.
Xanthonsäure, 99.II: (Graebe) 204.
Xanthophansäure, 97.II: (Claisen) 836.
Xanthophyll, 98.II: (Bode) 494.
99.II: (Schunck) 348.
01.II: (Schunck) 857.
Xanthophylline, 01.I: (Tsvett) 50.
Xanthopurpurinsulfosäure, 00.I: (Badische etc.) 1178*.
Xanthoresinotannolcumarsäureester, 97.I: (Hildebrand) 421.
Xanthorhamnin, 99.I: (Perkin) 879.
00.I: (Tanret) 251.
00.II: Zuckerbestandteile (Votoček u. Frič) 1180.
Xanthorrhoeaharz, 97.I: (Hildebrand) 421.
Xanthorrhoeaharzöl, 98.I: (Schimmel & Co.) 258.
Xanthorrhöenharze, 98.I: (Dieterich) 216.
Xanthoxoniumsalze, 01.II: (Werner) 1167.
Xanthydrol, 98.I: Fluoreszenz (R. Meyer) 8.
01.II: (Werner) 1167.
Xenon, 98.II: (Ramsay u. Travers) 852.
99.I: (Ramsay) 324.
99.II: Stellung im periodischen System (Howe) 578.
01.I: (Ramsay u. Travers) 859.
01.II: (Liveing u. Dewar) 677.
Xeroform, 97.I: als Desinfektionsmittel (Hesse) 424.
Xylalphtalid, 99.I: (Bethmann) 1188.
00.II: Abkömmlinge (Goldberg) 1110.
Xylalphtalimidin, 99.I: (Bethmann) 1188.
Xylan, 98.II: Best. (Storer) 801.
Xylanbassorinsäure, 01.II: (O'Sullivan) 196.
Xylenacetol, 00.II: (Stoermer) 1076.
Xylenol, 97.I: Indophenol, Krystallform (Dufet) 1199.
99.I: (Perkin jr.) 932.
00.I: (Bischoff) 1283. — Einw. von Chloroform u. Alkali (Auwers u. v. Erggelet) 334. — Heptabromderiv. (Auwers u. Burrows) 41. — Pentabromderiv. (Auwers u. v. Erggelet) 39. — Pentabromid (Auwers u. Hampe) 38.
01.I: (Armstrong u. Wilson) 385.
Xylenolmethyläther, 00.I: (Moschner) 862.
Xylenoxybuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1283.
Xylenoxyfumarsäure, 01.II: (Ruhemann u. Wragg) 1052.
Xylenoxyisobuttersäure, 00.I: (Bischoff) 1283.
Xylenoxyisovaleriansäure, 00.I: (Bischoff) 1283.
Xylenoxylacetal, 97.II: (Stoermer und Schroeder) 357.
Xylenoxylacetaldehydhydrat, 97.II: (Stoermer u. Schroeder) 357.
Xylenoxypropionsäure, 00.I: (Bischoff) 1283.
Xylenoxystyrol, 01.II: (Ruhemann und Wragg) 1052.
Xylenoxyzimmtsäure, 01.II: (Ruhemann u. Wragg) 1052.
Xylidin, 97.I: benachbartes, Darst. (Miolati u. Lotti) 1122.
97.II: Verh. zu den Toluidinen (Bischoff) 1144.
99.I: (Friedländer) 611; (Busch) 1110. — Alkylderivv. (Friedländer, Dinesmann u. Brand) 612. — symmetrisches, Darst. (Noyes) 357.
99.II: kryoskopisches Verh. (Garelli u. Calzolari) 512.
00.I: Trennung d. Isomeren (Hodgkinson u. Limpach) 331.
00.II: Verbb. mit den Metallsalzen (Tombeck) 1153.
01.I: Einw. v. Äthylendibromid (Senier und Goodwin) 384. 568. — Verbb. mit Salzen (Tombeck) 36.
Xylidinazooxydimethylaminobenzol, 98.I: (Bülow u. Wolfs) 943.
Xylidine, 97.II: d. Handels, Gehaltsbest. (Vaubel) 231.
99.II: isomere, Trennung (Hodgkinson u. Limpach) 1113.
00.I: Methylierung (E. Fischer u. Windaus) 541.
01.II: Nitro- u. Bromderivv. (Noelting, Braun u. Thesmar) 467.
Xylidinphosphate, 01.I: (Raikow und Schtarbanow) 890.
Xylidinsulfosäure, 01.I: (Armstrong und Wilson) 384.
Xylidinzinkchlorid, 97.II: (Tombeck) 352.
Xylidobuttersäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1144.
Xylidophenylessigsäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1144.
Xylidopropionsäureäthylester, 97.II: (Bischoff) 1144.
Xyliton, 98.I: (Kerp u. Müller) 389.
Xylohydrochinon, 01.II: (Bamberger u. Rising) 339.
Xylol, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorpionsindex (Drude) 247. — Einführung von Radikalen (Verley) 1171.
98.I: (Radziewanowski u. Schramm) 1019.
99.I: Einw. v. Brom (Bodroux) 32.

99.II: (Meissel) 756.
00.I: (Klages u. Liecke) 1125. — Brechungsverm. (Perkin) 797. — Jodoso-, Jodo- u. Jodiniumverbb. (Willgerodt u. Howells) 972. — Oberflächenspannung (Dutoit u. Friderich) 533.
00.II: (Kraemer u. Spilker) 865; (Edinger u. Goldberg) 1102.
01.II: (Graebe) 206.
Xylolazochlorphenylendiamin, 00.I: (Cohn u. Fischer) 1274.
Xylolazomethylindazol, 99.I: (Bamberger u. Goldberger) 1127.
Xylolderivv., 01.I: neue (Moschner) 1320.
Xyloldiazoniumchlorid, 97.II: (Hantzsch) 103.
Xyloldiazoniumsulfat, 00.II: (Hantzsch) 955.
Xyloldibromid, 00.I: (Pellegrin) 175.
Xyloldioxim, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 304.
Xylolhexachlorid, 98.I: (Radziewanowski u. Schramm) 1019.
Xylolnitromethan, 99.I: (Konowaloff) 1238.
Xylolphtaloylacetanhydrid, 00.II: (Limpricht) 570.
Xylolphtaloylsäure, 99.I: (Drawert) 1286.
00.II: (Limpricht) 570.
Xylolsulfamid, 01.I: (Armstrong u. Wilson) 385.
Xylolsulfanilid, 01.I: (Armstrong u. Wilson) 385.
Xylolsulfinsäure, 99.I: (Gattermann) 1185.
01.I: (Moschner) 1320.
Xylolsulfobromid, 01.I: (Armstrong u. Wilson) 385.
Xylolsulfochlorid, 01.I: (Krafft u. Wilke) 23; (Armstrong u. Wilson) 385.
Xylolsulfondimethylamid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Xylolsulfonmethylamid, 98.I: (Schreinemakers) 379.
Xylolsulfonsäure, 98.I: (Bonomi da Monte u. Zoso) 307.
01.I: (Krafft u. Wilke) 23.
Xylolsulfosäure, 01.I: (Armstrong u. Wilson) 385; (Moschner) 1320.
Xylolsulfotoluidid, 01.I: (Armstrong u. Wilson) 385.
Xyloltolylphtalid, 00.II: (Limpricht) 570.
Xylonsäure, 98.II: (Bertrand) 444.
01.II: Oxydation (Ruff u. Kohn) 192.
Xylonsäurelakton, 00.I: (Clowes u. Tollens) 455.
Xylophosphinsäure, 97.I: (Michaelis) 175. 176.
Xylosazon, 98.I: (Wohl u. List) 378.
Xylose, 97.II: Molekularvolum (Pionchon) 843.
98.II: (Bertrand) 444.
00.I: (Bey) 803. — aus Traganth (Widtsoe u. Tollens) 405.
00.II: (Fischer u. Ruff) 429; (Storer) 1068.
01.II: (O'Sullivan) 196. — Abbau (Ruff) 193.
Xyloseanhydridnitrat, 98.I: (Will u. Lenze) 442.
Xylosebenzylphenylhydrazon, 00.I: (Ruff u. Ollendorff) 19.
Xylosebromphenylosazon, 00.I: (Neuberg) 106.
Xylosephenylosazon, 00.I: (Neuberg) 105.
Xyloylpikolinsäurechlorid, 01.I: (Meyer) 1053.
Xylylacetessigester, 98.II: (Ryan) 813.
Xylylaldehyd, 00.I: (Sommer) 1093.
Xylylalkohol, 00.I: (Sommer) 1093.
Xylylallylharnstoff, 00.I: (Menne) 806.
Xylylamin, 99.I: (Konowaloff) 1238.
00.I: (Sommer) 1093.
Xylylaminooxynaphtalinsulfosäure, 01.II: (Badische etc.) 670*.
Xylylaznitrosodinitrobenzol, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Xylylaznitrosonitrobenzol, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Xylylborbromid, 01.I: (Michaelis u. Richter) 689.
Xylylborchloride, 01.I: (Michaelis u. Thevénot) 689.
Xylylboroxyd, 01.I: (Michaelis u. Thevénot) 689.
Xylylborsäure, 01.I: (Michaelis u. Thevénot) 689.
Xylylchinazolon, 99.I: (Drawert) 1286.
Xylylchloracetylen, 00.II: (Kunckell u. Gotsch) 963.
Xylylchlorid, 98.I: (Radziewanowski u. Schramm) 1019.
Xylylchlorphosphine, 97.I: (Michaelis) 173.
Xylylcyanid, 00.I: (Sommer) 1093.
Xylylenbisaminobenzoësäure, 98.I: (Scholtz) 1109.
Xylylenbisanisidin, 98.II: (Scholtz) 35.
Xylylenbisbromanilin, 98.II: (Scholtz) 34.
Xylylenbischloranilin, 98.II: (Scholtz) 34.
Xylylenbisnaphtylamin, 98.II: (Scholtz) 35.
Xylylenbromid, 98.I: Einw. v. Basen (Partheil u. Schumacher) 1108.
98.II: Anw. zur Charakterisierung v. Basen (Scholtz) 337. — Einw. auf primäre aromatische Amine (Scholtz) 34.
00.I: Einw. von Triäthylphosphin (Partheil u. Gronover) 660.
Xylylenchlorid, 98.I: (Radziewanowski u. Schramm) 1019.
Xylylendiacetessigester, 01.II: (Ephraim) 1009.
Xylylendiäthylamin, 98.I: (Scholtz) 844.
Xylylendiäthylammoniumbromid, 98.I: (Scholtz) 844.
Xylylendiäthylammoniumchlorid, 98.I: (Partheil u. Schumacher) 1108.
Xylylendiaminbasen, 98.II: (Scholtz) 336.
Xylylendiamine, 01.II: (Noelting, Braun u. Thesmar) 468.

Xylylendichinoliniumbromid, 01.II: (Manoukian) 408.
Xylylendichlormalonsäure, 01.II: (Ephraim) 1009.
Xylylendidiisobutylamin, 01.II: (Manoukian) 408.
Xylylendidiphenylamin, 98.I: (Scholtz) 844.
01.II (Manoukian) 408.
Xylylendiisobutylamin, 98.I: (Scholtz) 844.
Xylylendiisobutylammoniumbromid, 98.I: (Scholtz) 844.
Xylylendimetylmalonsäure, 01.II: (Ephraim) 1009.
Xylylendimethylphenylamin, 98.I: (Scholtz) 844.
Xylylendinapthylamin, 01.II: (Manoukian) 408.
Xylylendiphenylpiperidoniumbromid, 01.II: (Scholtz) 133.
Xylylendipiperidyl, 98.I: (Scholtz) 844; (Partheil u. Schumacher) 1108.
01.II: (Manoukian) 408.
Xylylendipseudocumidin, 98.I: (Scholtz) 848.
Xylylendipyridoniumbromid, 98.I: (Scholtz) 844.
01.II: (Manoukian) 408.
Xylylendistrychniniumbromid, 01.II: (Manoukian) 408.
Xylylenditoluidin, 98.I: (Scholtz) 843.
Xylylenditriäthylammoniumbromid, 98.I: (Partheil u. Schumacher) 1108.
01.II: (Manoukian) 408.
Xylylenditrimethylammoniumbromid, 98.I: (Partheil u. Schumacher) 1108.
Xylylenditripropylammoniumbromid, 01.II: (Manoukian) 408.
Xylylendixylidin, 97.I: (Scholtz) 848.
Xylylenfurazan, 99.II: (Zincke u. Schwarz) 305.
Xylylenhydrazin, 00.II: (Fränkel) 1113.
Xylylenimin, 00.II: (Fränkel) 1112.
Xylylenisodiphenylpiperidoniumbromid, 01.II: (Scholtz) 133.
Xylylenmethylenmerkaptale, 00.I: (Koetz) 854.
Xylylenpiperidoniumbromid, 98.I: (Scholtz) 848; (Partheil u. Schuhmacher) 1108.
Xylylenpiperidyldiäthylamin, 98.I: (Scholtz) 844.
Xylylenpiperidyldiisobutylamin, 98.I: (Scholtz) 844.
Xylylensulfhydrat, 01.II: (Autenrieth u. Hennings) 216.
Xylylensulfhydrate, 00.I: (Koetz) 854.
Xylylentriäthylphosphoniumbromid, 00.I: (Partheil u. Gronover) 660.
Xylylessigsäure, 97.II: (Guerbet) 411.
Xylylessigsäureäthylester, 97.II: (Guerbet) 411.
Xylylessigsäuremethylester, 97.II: (Guerbet) 411.
Xylylformazylbenzole, 98.II: (Wedekind u. Stauwe) 341.
Xylylglyoxylsäure, 98.I: (Bouveault) 42.
Xylylglyoxylsäureäthylester, 98.I: (Bouveault) 42.
Xylylharnstoff, 99.I: (Walther u. Wlodkowski) 1194.
Xylylheptadecylketon, 97.I: (Claus u. Häfelin) 160.
Xylylhydrazin, 99.I: (Busch) 1110.
99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Xylylhydroxylamin, 97.II: Einw. v. SO_2 (Bretschneider) 37.
98.I: (v. Pechmann u. Nold) 948.
00.I: (Bamberger u. Tschirner) 971; (Bamberger u. Baum) 971.
Xylylmerkaptan, 99.I: (Gattermann) 1186.
Xylylmethylketon, 97.II: (Verley) 1171.
Xylylmethylnitrosamin, 99.I: (Pinnow u. Oesterreich) 44.
Xylylphentriazon, 01.I: (Mehner) 1871.
Xylylphenylbiguanid, 01.II: (Cramer) 913.
Xylylphenylcarbinol, 99.II: Krystallform (Meigen) 112.
Xylylphenylketon, 99.II: Krystallform (Meigen) 112.
Xylylphenylketoximcarbonsäure, 99.I: Oximidolakton (Bethmann) 1188.
Xylylphenylphtalazon, 99.I: (Bethmann) 1188.
Xylylphenylthioharnstoff, 99.I: (Busch) 1110.
Xylylphenylthiosemicarbazid, 99.I: (Busch) 1110.
Xylylphtalid, 99.I: (Gattermann) 1188.
00.II: (Limpricht) 570. — Krystallform (Täuber) 759.
Xylylpropylenharnstoff, 00.I: (Menne) 806.
Xylylpseudoazimidodinitrobenzol, 99.II: (Willgerodt u. Klein) 655.
Xylylsäure, 97.I: Reduktion (Bentley u. Perkin jr.) 640.
98.II: (Lees u. Perkin jr.) 109.
99.I: Nitril (Noyes) 357.
Xylylsäurenitrilkupferchlorür, 98.II: (Rabant) 859.
Xylylsäurethioanilid, 99.II: (Gattermann) 192.
Xylylsenföl, 99.I: (Busch) 1110.
Xylylsulfaminsäure, 98.II: Bildungsweise (Junghahn) 35.
Xylylsulfonsäure, 98.I: (Bonomi da Monte u. Zoso) 807.
Xylyltetrahydroketochinazolin, 99.I: (Drawert) 1287.
Xylyltetrahydrothiochinazolin, 99.I: (Drawert) 1287.
Xylylthiazolin, 00.II: (Goldberg) 1111.
Xylylthiocyanat, 01.II: (Wheeler u. Johnson) 766.
Xylyltolyljodinium, 00.I: (Willgerodt u. Howells) 978.

Y.

Ylang-Ylangöl, 01.II: (Schimmel & Co.) 1007.
Yohimbeherinde, 97.II: (Thoms) 978.
Yohimbenin, 97.II: (Thoms) 978.
99.I: (Spiegel) 530.
Yohimberinde, 99.I: Alkaloide (Spiegel) 529.
Yohimbin, 97.II: (Thoms) 978.
99.I: (Spiegel) 529.
01.I: 794.
Yohimbinanhydrid, 99.I: (Spiegel) 529.
Yohimbinsäure, 99.I: (Spiegel) 529.
Ytterbium, 01.I: Isolierung (Urbain) 437.
Ytterbiumchlorid, 00.I: (du Bois u. Liebknecht) 94.
Yttererden, 98.I: (Boudouard) 435. — Fraktionierung (Urbain) 879. 1265. — im Monazitsand (Schützenberger u. Boudouard) 879.
98.II: d. Monazitsande (Boudouard) 263. 470. — aus Monazitsanden (Urbain) 408.
99.I: (Wyrouboff u. Verneuil) 726.
00.II: Abscheidung (Meyer u. Marckwald) 1229.
Yttria, 00.I: reine, Darst. (Muthmann u. Böhm) 397.
Yttrialit, 99.I: (Benedicks) 898.
Yttrium, 97.I: Erden (Schützenberger u. Boudouard) 17.
00.I: Best. d. spez. Gew. (Meyer) 93. — mikrochem. Unters. (Pozzi-Escot u. Couquet) 1199.
01.I: Atomgewicht (Clarke) 992. — Isolierung (Urbain) 437.
Yttriumapatit, 01.II: (Flink, Boeggild u. Winter) 945.
Yttriumchlorid, 00.I: (du Bois u. Liebknecht) 94.
Yttriumsalze, 01.II: (Bodman) 18.
Yttriumsulfat, 01.II: (Kraus) 15.

Z.

Zähigkeit, 97.I: v. Gemischen mischbarer Fll. (Thorpe u. Rodger) 674. 1118.
Zähigkeitskoeffizienten, 98.I: Best. (Guye u. Friderich) 915.
Zähne, 97.I: Einfl. d. Nahrungsentziehung (Weiske) 504.
99.I: Fluorgehalt (Hempel u. Scheffler) 859.
99.II: künstl. (Miller) 814*.
01.II: Fluorgehalt (Jodlbauer) 1098.
Zahl, 98.II: Reichert-Meissl'sche, Best. (Siegfeld) 831.
Zahn, 99.II: künst. (Dennett) 984*.
Zahnaschen, 99.II: Fluorfrage (Harms) 884.
Zanaloïn, 97.II: (Léger) 524.
Zanzibarcarbon, 99.II: (Polenske) 401.
Zanzibarkopal, 97.I: (Tschirch u. Stephan) 245.
Zeagonit, 00.II: (Thugutt) 737.
Zeïn, 01.I: (Kossel u. Kutscher) 126.
Zeitzünder, 98.I: (Schuchhardt u. Baudisch) 760*.
Zelle, 97.II: osmotische Eigenschaften (Loew) 774.
99.II: Chemie (Sosnowski) 587.
Zellen, 97.I: umkehrbare (Taylor) 151.
Zellenschmelzarbeiten, 00.I: (Pfister) 837*.
Zellgewebe, 01.II: Fixierung d. Metalle (Devaux) 434.
Zellmembrane, 00.I: bei Mosen (Czapek) 1031.
Zellstoff, 98.II: (Aberg) 911*.
99.I: chem. veränderter (Ferenczi) 573.
Zellstoffablaugen, 00.I: Verbrennung (Dorenfeldt) 636*.
Zellstofffabrikation, 01.II: (Schacht) 1219*; (Lunge u. Lohöfer) 1277. — Ablaugen (Dorenfeldt) 248*.
Zellstoffkocher, 99.I: (Offenheimer) 1200*.
Zellstoffreiniger, 98.II: (Dietrich) 655*.
Zellstoffseide, 99.I: (Wyss-Naef) 458; (Ferenczi) 573.
Zellsubstanzen, 99.II: phosphorhaltige u. durch Mineralsäuren fällbare, Darst. (Neumann) 502*.
Zellwandbestandteile, 00.II: Best. (Kleiber) 499.
Zentrifugalmaischmühle, 98.II: (Ullrich) 687*.
Zentrifugalregulator, 97.I: (Pelzer) 1112*.
Zentrifugalrührer, 00.I: modifiziert (Witt) 1.
Zentrifugaltrockenvorrichtung, 99.II: (Simon) 463*.
Zentrifuge, 97.II: (Thomas) 926*.
99.I: (Wossidlo) 913; (v. Sopocko) 1054*. — mit Innenheizung (ter Welp) 510*.
99.II: Anw. zum Sammeln d. Niederschläge (Meillère) 138.
01.II: neue Form (Kossel) 718.
Zentrifugen, 98.I: (Lubinski u. Krajewski) 1221*.
Zeolithe, 97.I: Bildung (Lacroix) 72.
98.I: W. (Friedel) 1116.
99.I: (Friedel) 1045.
99.II: (Friedel) 843; (Glinka) 1063.
00.I: v. Island (v. Jeremejeff) 921.
Zeolithvorkommen, 98.I: vom Cap Djinet (Gentil) 524.
Zeolithvorkommnisse, 97.II: in d. Tiroler Centralalpen (Habert) 376.

Zeorinin, 99.I: (Hesse) 434.
Zeorsäure, 97.I: (Zopf) 929.
99.I: (Hesse) 434. 436.
Zerkleinern, 01.II: v. Substanzen (Hempel) 719.
Zersetzungsspannungen, 98.II: (Bose) 1075.
Zeugdruck, 97.II: Anw. d. organ. Lösungsmittel (Gassmann) 651.
01.II: (Holz) 1029*.
Zibeth, 00.II: (Walbaum) 833.
Zichorienwurzel, 00.II: Zus. (Wolff) 822.
Ziegel, 99.I: Formen (Berry) 318*.
99.II: Darst. (Price) 498*.
00.I: Brennofen (Erfurt u. Sohn) 837*.
Ziegelabschneider, 97.I: (Vietig) 1144*.
Ziegelofen, 00.I: (Hertrampf) 837*.
Ziegelpresse, 99.I: (Leicht) 1053*; (Schlickeysen) 1199*.
Ziegelpressen, 97.II: (Pollack) 1087*.
Ziegelstein, 97.I: merkwürdiger (Pinette) 725.
98.II: mit Längs- u. Querkanal (Konrad) 740*.
Ziegelsteine, 99.I: (Black) 1119*. — Brennofen (Recke u. Beyer) 318*. — Darst. (Berry) 578*. — durchlöcherte (Zanotti) 1301.
Ziegen, 97.II: Milchergiebigkeit (Kohlschmidt) 1082.
Ziegenmilch, 99.I: (Zamitt) 994.
Zimmt, 99.I: Fälschung (Mansfeld) 535.
Zimmtaldehyd, 98.I: Acetale (Claisen) 1226.
98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
99.I: (Thiele) 1288. — Hydrosulfonsäureabkömmlinge (Tiemann) 352. 845.
00.I: (Lewin) 104.
00.II: (Burgess) 1164.
01.II: (Chem. Fab. v. Heyden) 903*; (v. Baeyer u. Villiger) 975. — Verb. mit $SbCl_5$ (Rosenheim u. Stellmann) 1208.
Zimmtaldehydäthylenthionaminsäure, 97.I: (Michaelis u. Graentz) 1155.
Zimmtaldehyddimethylacetal, 98.II: (Fischer u. Hoffa) 774.
Zimmtaldehydmethylisoxazolon, 97.II: (Schiff u. Betti) 200.
Zimmtaldehydphenylhydrazon, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
99.II: (Hyde) 201.
Zimmtaldehydsemioxamazon, 97.I: (Kerp u. Unger) 743.
Zimmtaldoxim, 97.II: (Comstock) 297.
Zimmtalkohol, 97.II: (Henriques) 447.
00.I: (Labbé) 258.
Zimmtcarbonsäure, 01.II: (Leupold) 1063.
Zimmthydroxamsäure, 99.II: (Thiele u. Pickard) 910.
Zimmtsäure, 98.I: Bildg. aus Benzaldehyd Nef) 316.
98.II: (Vorländer u. Herrmann) 479; (Knoevenagel) 695*. 1166.
99.II: Einw. v. Jod in Pyridinlsg. (Ortoleva) 527.
00.I: (Labbé) 258.
00.II: (Bruni u. Gorni) 757. — Phenoläther (Bakunin) 1277.
01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 324; (Autenrieth) 574. — Nachw. in Ggw. v. Benzoësäure (Jorissen) 136.
01.II: (Meyer) 528.
Zimmtsäureäthylesterallodibromid, 01.II: (Michael) 1308.
Zimmtsäurealdehyd, 00.I: Oxydation d. Phenylhydrazons (Minunni u. Ortoleva) 338.
Zimmtsäureallodibromid, 01.II: (Michael) 1308.
Zimmtsäureamid, 01.I: (Autenrieth) 574.
Zimmtsäureamide, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
Zimmtsäureanhydrid, 01.I: (Autenrieth) 574.
01.II: (Wedekind) 399.
Zimmtsäureanilid, 99.I: (Herrmann u. Vorländer) 730.
01.I: (Autenrieth) 574.
Zimmtsäureester, 97.II: Dielektrizitätskonstante und Absorptionsindex (Drude) 248.
00.I: von substituierten Kresolen (Kalle & Co.) 1086*.
00.II: Einw. von Benzylcyanid (Erlenmeyer jun.) 377.
01.I: Synthese (Michael) 508; (Stobbe) 676.
Zimmtsäuremetakresolester, 99.I: Darst. (Kalle & Co.) 461*.
Zimmtsäuremethylester, 99.I: (Schimmel & Co.) 1043.
01.I: (v. Pechmann u. Burkard) 324; (Wahl) 881.
Zimmtsäuremethylesterallodibromid, 01.II: (Michael) 1308.
Zimmtsäuren, 01.II: die drei stereomeren (Michael) 1307.
Zimmtsäurenitril, 97.II: (Gabriel u. Eschenbach) 30.
99.I: (Hermann u. Vorländer) 731.
Zimmtsorten, 99.I: Aschengehalt (Rupp) 711.
Zimmtwasser, 99.II: Best. d. Gehaltes (Duyk) 455.
Zinckenit, 99.I: (Sommerlad) 170.
00.I: (Guillemain) 57.
Zincum, 97.I: oxydatum purum, Prüfung 129.
Zingiberen, 00.II: (v. Soden u. Rojahn) 97.
01.II: (Schreiner u. Kremers) 1226.
Zink, 97.I: Auflsg. in verdünnten Säuren (Ball) 158. — Best. in Nahrungsmitteln (Janke) 519; als Phosphat (Clark) 307. — Einw. von in organ. Lösungsmitteln gelöster Salzsäure (Zecchini) 680. — Ferrocyanid (Miller) 283. — volumetrische Best. (Lescoeur u. Lemaire) 333.
97.II: Best. in Bronzen (Hollard) 984;

als Schwefelzink (Meunier) 72. — Einw. v. in organ. Lösungsmitteln gelöster Salzsäure (Zecchini) 99. — Fällung aus alkalischer Lsg. (Rawson) 822*. — Ferrocyanid (Stone u. Van Ingen; Miller u. Mathews) 538. — Geschwindigkeit d. Auflsg. in verdünnten Säuren (Ball) 99. — Gewinnung (Schneider) 607*; elektrolytische (Hoepfner) 155*; aus zinkhaltigen Gasen (Biewend u. Aktienges. f. Zinkind.) 878*. — maßanalytische Best. (Ballard) 221; in seinen Erzen (de Koninck u. Prost) 1159; (Pellet) 1160. — Trennung, von Eisen (Brearley) 1159; qualitative (Cushman) 434.

98.I: elektrolytische Trennung v. Kadmium (Waller) 145; v. Kobalt (Waller) 145. — im Fleisch (Bettink u. Van Eijk) 399. — Gewinnung (Frank) 1182*. — Neubest. d. Atomgew. (Morse u. Arbuckle) 921. — im W. (Richards) 399.

98.II: Best., elektrolytische (Paweck) 872; als Sulfid (Murmann) 1035. — Doppelhaloide (Base) 1045. — Lösungsgeschwindigkeit in sauren Lsgg. (Ericson) 1005. — Trennung v. Eisen (Engels) 558.

99.I: basische Haloidsalze (Tassilly) 1180. — Best. (Langmuir) 807; in Alhaltigen Erzen (Jensch) 1296. — Einw. v. W. (Davies) 916. — elektrolytische Gewinnung (Hoepfner) 1051*. — Halogensalze (Dietz) 468. — Trennung v. Kupfer (Dederichs) 950; vom Nickel (Döhler) 1296.

99.II: Ammoniumdoppelphosphat (Austin) 1032. — brommesakonsaures, Krystallform (Reuter) 179. — Destillation (Florence) 1073*. — Doppelphosphate mit Ammonium (Austin) 791. — elektrolytische Best. (Riederer) 632; Gewinnung (Hentschel u. Hoffmann) 981*. — Fällung durch Schwefelwasserstoff (Buddëus) 983*. — Gesundheitsschädlichkeit (Jacobj) 400. — Verbindungswärme mit Kupfer (Baker) 1090. — volumetrische Best. (Pouget) 349.

00.I: Gewinnung aus Laugen (Hoepfner) 528*. — Krystallographie (Termier) 1262. — Ofen z. Destillieren (Francisci) 792*. — technische Best. (Low) 1140.

00.II: Best. (Meade) 898; als Phosphat (Dakin) 496; als Sulfat (Euler) 742. — Gleichgew. mit Blei u. Mischungen ihrer geschmolzenen Chloride (Reinders) 710. — Lösungstension in Äthylalkohol (Jones u. Smith) 3. — Siedepunkt (Berthelot) 661. — Titration (Miller u. Hall) 146.

01.I: Best. (Herz) 363. — elektrolytische Gewinnung (Eschellmann) 352*; (Nothmann) 715*; (Soc. des piles électriques) 768*. — enthaltende Mineralien, Behandlung (Villejean) 596. — Trennung v. Nickel (Treadwell) 476.

01.II: Alkalidoppelnitrite mit Quecksilber (Rosenheim u. Oppenheim) 1039. — Auflösungsgeschwindigkeit in sauren Lsgg. (Ericson-Aurén) 9. — Best. geringer Mengen in Spateisenstein (Flath) 875; mit Jodlsg. (Knaps) 321; durch Piperidin (Herz) 56. — gewichtsanalytische Best. (Cohn) 1279. — Gewinnung aus zink- u. bariumhaltigen Kupferschlacken (Chem. Fab. Innerste Thal) 1288*; aus zinkhaltigen Stoffen durch Destillation (Babé u. Tricart) 154*. — Verbreitung im Pflanzenreiche (Laband) 44. — volum. Best. (Walker) 661.

Zinkäthyl, 97.II: Darst. (Lachman) 25.
00.II: Darst. (Lachman) 560. — Einw. auf Isoamylnitrit (Bevad) 725.

Zinkäthyljodid, 98.II: (Kondakow) 770.
99.I: (Simonowitsch) 1066.

Zinkalkyle, 01.I: Einw. auf Salpetrigsäureester u. Nitroparaffine (Bewad) 819. 999.

Zinkamalgam, 97.II: Darst. (Wolff) 879*.
99.I: elektro- u. thermochem. Verhältnisse (Richards u. Nevis) 582.
00.II: (Kerp u. Böttger) 712.

Zinkammoniakverbindungen, 97.I: (Hofmann) 1046.

Zinkammonium, 98.I: schwefelsaures (Troeger u. Ewers) 658.

Zinkblende, 97.I: Zersetzungsprodd. durch kohlensaures W. (Cesàro) 1103.
99.I: F. (Cussak) 799.
99.II: (Miers, Hartley u. Dick) 786.

Zinkborat, 00.I: (Ouvrard) 582.

Zinkcarbonat, 00.II: Abscheidung aus Lsgg. (Rigg) 1252*.

Zinkcarbonoalbumosat, 01.I: (Hayashi) 411.

Zinkchlorid, 99.I: Molekulargew. (Castoro) 408.
99.II: geschmolzenes, Elektrolyse (Schultze) 13; Leitvermögen (Schultze) 14.
01.I: geschmolzenes, Elektrolyse (Lorenz) 3)

Zinkchloridlösungen, 98.II: Elektrolyse (Foerster u. Günther) 513.

Zinkerze, 99.I: Behandlung (de Bechi; Jacob) 552*.

Zinkfrage, 98.II: (Mörner) 931.

Zinkgehalt, 97.I: getrockneter Äpfel, Best. (Soltsien) 884.

Zinkgewinnung, 00.II: elektrolytische (Rontschewsky) 450.

Zinkhaltige, 99.II: Äpfelschnitte, Wrkg. (Brandl u. Scherpe) 400.
00.II: Pflanzen (Fricke) 769.

Zinkhydroxyd, 98.I: Einw. auf schwefelsaures Ammon (Troeger u. Ewers) 658.
00.I: Gleichgewicht mit einer Säure u. NH_3 (Herz) 649. 1009.

Zinkisobutyl, 00.II: (Ponzio) 624.

Zinkisobutylat, 01.II: (Tolkatschew) 1201.

Zinkisopropyl, 99.I: Darst. (Bohm) 1067.

Zinkjodidstärkelösung, 99.I: Darst. (Seyda) 370.

Zinkkobaltnitrit, 98.II: (Rosenheim u. Koppel) 264.
Zinkkupferbromid, 01.II: (Mailhe) 575.
Zinkkupferchlorid, 01.II: (Mailhe) 575.
Zinklaktat, 00.I: (Berthelot u. Delépine) 168.
Zinklaugen, 97.I: ammoniakalische, Reinigung (Burghardt) 1141*.
Zinkmethyl, 99.I: (Simonowitsch) 1066. — Darst. (Worobjeff) 1067.
Zinkmethyljodid, 98.II: (Kondakow) 770.
Zinknatriumpyrophosphat, 01.II: (Wiesler) 1142.
Zinknitrat, 99.I: Löslichkeit (Funk) 469.
Zinkorganische, 99.I: Verbb., Darst. (Simonowitsch) 1066.
Zinkorthophosphat, 98.I: (Colson) 1089.
Zinkoxyd, 97.I: Best. (Aston u. Newton) 884. — Prüfung 129.
97.II: Darst. (Hampe u. Schnabel) 880*.
98.I: im Niederschlag, Verh. (Hall) 311.
00.I: Verh. bei hohen Temperaturen (Schüpphaus) 97.
00.II: Abscheidung aus Legg. (Rigg) 1252*.
Zinkoxydpaste, 00.I: (Schneider u. Becker) 856.
Zinkpalladium, 99.I: (Zelinsky) 410.
Zinkplatte, 00.I: zum Drucken (Société d'Edition etc.) 1151*.
Zinkpropyl, 00.II: Einw. auf Propylnitrit (Bevad) 725.
Zinksalzlösungen, 01.I: Einw. substituierter Ammoniakbasen (Herz) 363.
01.II: Einw. v. Ammoniak u. Kalihydrat (Kuriloff) 1222.
Zinkschaum, 97.I: Saigern (Howard) 1143*.
Zinkschwamm, 98.II: (Foerster u. Günther) 513.
00.I: Natur (Foerster u. Günther) 146.
Zinkselenid, 00.I: (Fonzes-Diacon) 948.
00.II: (Fonzes-Diacon) 21.
Zinkstaub, 97.I: als oxydierendes Agens in Ggw. v. Eisessig (Aschan) 927. — schnelle Best. (Wahl) 562.
00.II: Unters. (Fraenkel) 899.
Zinkstaubküpe, 99.II: (Binz u. Rung) 235.
01.I: (Binz u. Rung) 483.
Zinksulfat, 98.II: Nachw. im Kupfersulfat (Griggi) 990.
00.I: Verh. in der Clarkzelle (Barnes) 747.
Zinksulfate, 97.II: gemischte (Scott) 99.
Zinksulfatlauge, 01.II: Verarbeitung (Taquet) 1031*.
Zinksulfid, 98.II: (Staněk) 260.
Zinkthoriumnitrat, 01.I: Krystallform (Sachs) 872.
Zinn, 97.I: Trennung v. Arsen u. Antimon (Rawson) 772.
97.II: Best. in Bronzen (Hollard) 983; in Weifsblech (Mastbaum) 224. — Trennung v. As u. Sb (Dancer) 224.
98.I: Best. (J. u. H. S. Pattinson) 1038. — Einw. v. Salpetersäure (Engel) 90; (Van Leent) 924. — elektrolytische Trennung v. Antimon (Waller; Ost) 145.
98.II: Best., elektrolytische (Campbell u. Champion) 873; kleinster Mengen (Hundeshagen) 829; in Zinnblech u. Lötzinn (Job) 65. — Doppelhaloide (Slagle) 1044. — elektrolytische Reinigung (Cowper-Coles) 1222. — Gewinnung aus d. Erzen (Cowper-Coles) 1222.
99.I: Einw. d. Salpetersäure (Van Leent) 101.
99.II: physikalische Isomerie (Schaum) 579. — Trennung v. Antimon (Bornemann) 403.
00.I: Doppelhaloide, mit d. aliphatischen Aminen u. mit Tetramethylammonium (Cook) 281; mit organ. Basen (Richardson u. Adams) 282. — Hydrolyse einiger Chlorverbb. (Kohlrausch) 1190. — physikal.-chem. Studien (Cohen u. Van Eijk) 389.
00.II: Legierungen mit Antimon (Reinders) 709.
01.I: Best. (Rohmer) 476. — elektrolytische Ausfällung in chemisch reinem Zustande (Quintaine) 604*. — physikalisch-chem. Studien (Cohen) 90. 995.
01.II: Fällung aus seinen Sulfosalzen (Ost und Klapproth) 743. — Nachw. (Schmatolla) 57. — Trennung v. Antimon durch Elektrolyse (Ost und Klapproth) 743. — volum. Best. mittels Zinnchlorürs (Zengelis) 443.
Zinnalkyle, 98.II: Molekülverbb. d. Zinntetrahalogenide (Werner u. Pfeiffer) 281.
Zinnantimonlegierungen, 97.I: (Stead) 1177.
97.II: mikrochem. Prüfung (Stead) 382.
Zinnarsenid, 98.I: (Headden) 602.
Zinnarsenlegierungen, 97.I: (Stead) 1177.
97.II: mikrochem. Prüfung (Stead) 382.
Zinnbromojodid, 99.II: (Lenormand) 521.
Zinncalciumlegierung, 98.II: (Moissan) 1117.
Zinnchlorid, 97.I: (Engel) 966.
99.II: elektrolytisches Verh. (Dittenberger u. Dietz) 521.
00.I: wässerige Lsg. (v. Kowalevsky) 503.
00.II: (v. Kowalevsky) 716.
Zinnchlorojodid, 98.II: (Lenormand) 855.
99.II: (Lenormand) 521.
Zinnchlorür, 97.I: (Dietze) 878.
99.I: Molekulargew. (Castoro) 408.
00.I: Ammoniummolybdat als empfindliches Reagens (Longstaff) 226.
Zinnchlorürlösungen, 97.II: Einw. v. Jod (Young u. Adams) 539.
Zinnchlorürsalzsäurelösungen, 01.I: elektrisches Leitvermögen (Young) 816.
Zinndiäthyljodid, 98.II: (Werner und Pfeiffer) 281.

Zinnerze, 00.II: Analyse (Mennicke) 287. 399. 445. 594.
01.II: Auslaugen (Brandenburg und Weyland) 752*.
Zinnerzgänge, 97.I: erzgebirgische, Entstehung (Stelzner) 72.
Zinnerzschmelzen, 98.I: Verarbeitung d. Schlacken (Bohne) 1183*.
Zinnfolien, 99.I: Fälschung 536.
Zinngeräte, 00.II: Analyse (Mainsbrecq) 743.
Zinnhaltige, 99.I: Legierungen, Unters. (Fraenkel) 232.
Zinnjodür, 97.I: Einw. d. Lichtes auf d. Krystallisation (Warden) 456.
98.I: Löslichkeit in W. u. HJ (Young) 89.
Zinnlagerstätten, 97.II: v. Temescal (Fairbanks) 599.
Zinnober, 97.II: v. Réalmont (Lacroix) 56.
98.I: (Termier) 523.
00.II: (Sjögren) 352.
Zinnoberscharlach, 97.I: (Paul) 348.
Zinnoxalsäure, 99.II: Salze (Rosenheim u. Platsch) 24.
Zinnoxyd, 98.I: (Headden) 602. — feinverteiltes, Einbinden (Von der Linde) 485*.
00.I: kolloidales, Absorption v. HCl u. KCl (Van Bemmelen u. Klobbie) 648.
01.I: Darst. (Elektrizitäts-Ges. Gelnhausen) 68*.
Zinnpräparate, 00.II: Analyse (Mennicke) 594.
Zinnsäure, 99.II: kolloidale (Lottermoser) 15.
Zinnsäuren, 97.II: (Engel) 1138.
Zinnstein, 99.I: F. (Cussak) 799.
Zinnsulfid, 97.I: Einw. hoher Temperatur (Mourlot) 962.
98.I: (Headden) 602.
Zinnsulfür, 01.II: Einw. v. Kalium- und Natriumhydrat (Perkin) 175.
Zinnverbindungen, 00.I: asymmetrische, optisch aktive (Pope u. Peachey) 654.
00.II: optisch aktive, Racemisierung (Pope u. Peachey) 84.
Zinnvergiftung, 00.I: (Günther) 512.
Zinnwaldit, 01.II: (Flink, Boeggild und Winter) 945.
Zinnzinklegierungen, 01.II: Dichte (Maey) 841.
Zinol, 00.I: (Eichengrün) 145.
Zirkelit, 97.I: (Hussak u. Prior) 1107.
98.II: (Prior) 1066.
Zirkon, 97.II: Doppelfluoride mit Li, Na u. Tl (Wells u. Foote) 94. — Trennung v. Thorium (Delafontaine) 70.
98.I: (Boudouard) 485; (Pratt) 628. — Nachw. (Possetto) 634.
98.II: (Turner) 226.
99.I: (Curran) 148. — F. (Cussak) 798.
01.I: Farbe (Spezia) 198.
Zirkonammonium, 99.I: Citrat (Harris) 406.
Zirkondioxyd, 98.I: (Venable u. Belden) 1095.
Zirkone, 01.II: (Sustschinsky) 225.
Zirkonerde, 01.I: im Euxenit von Brevig (Hofmann u. Prandtl) 1139.
Zirkonformiat, 98.I: (Haber) 658.
Zirkonium, 98.I: Atomgew. (Venable) 708.
98.II: Oxyhaloide (Venable u. Baskerville) 87.
99.I: Derivv. d. Tetrabromide (Matthews) 15; der Tetrachloride (Matthews) 15. — Trennung v. Eisen (Matthews) 63.
00.I: Best. d. spez. Gew. (Meyer) 93.
01.I: Hyperoxyd (Pissarshewski) 86.
Zirkoniumnitride, 99.I: Darst. (Matthews) 15.
Zirkoniumoxalate, 97.I: (Venable u. Baskerville) 905.
Zirkonswillinge, 98.II: (Hidden u. Pratt) 1064.
Zirkulationstrockenkanal, 00.I: (Burkhardt) 1118*.
Zizwara, 99.II: (Zega u. Majstorović) 319.
Zoarginin, 99.II: (Gulewitsch) 121.
Zoisit, 99.I: (Termier) 219. — F. (Cussak) 798.
Zoisitglaukophanschiefer, 01.I: (Washington) 535.
Zolfo, 01.II: ventilato (Wacker) 18.
Zomol, 01.I: 794. 968.
Zucker, 97.I: Best. (Pflüger) 1260; im Harn (Riegler) 774; in Mosten u. Weinen (Bornträger) 267. 722. 1187; in der Schokolade (Rocques) 268; in Süfsweinen (Leixl u. Hilger) 1187; (Pinette) 1264. — Blauen in d. Zentrifuge (Baker) 1007*. — Entfärbung (Ranson) 1192*. — Fällen aus Melasse etc. durch Kalk (Behtany) 1007*. — Fälschung (Lam) 1036. — gewichtsanalytische Best. nach Fehling-Allihn (Ambühl) 775. — Kontraktion beim Lösen in W. (Wohl) 675. — Reduktionsvermögen (Tarulli u. Cubeddu) 442. — Rolle im tierischen Stoffwechsel (Zuntz) 248. — Umwandlung (Berthelot u. André) 906. — Zers. durch konzentrierte Schwefelsäure (Eschbaum) 688. 689; (Wörner) 689.
97.II: Best. von Bleispuren (Kassner) 1160; des diabetischen (Landolph) 1163; in diabetischen Harnen (Carpené) 645; durch Inversion (Koydl) 583; Überführung d. Kupferoxyduls in d. Oxyd (Farnsteiner) 435. — diabetischer (Landolph) 499. — invertierter, elektive Fermentation (Bornträger) 991. — jodometrische Best. (Romijn) 148. — Nachw. in d. Pflanzenzelle (Bruckner u. Jaensch) 915. — neue Bestimmungsmethode (Lehmann) 233. — thermooptischer (Landolph) 499.
98.I: Anw. für d. Ernährung v. Rindvieh (Petermann) 403. — Aschenbest. (Morpurgo) 1071. — Best. auf elektroly-

tischem (Formánek) 1243; im Fleisch u. Harn (Polenske) 1071; im Harn (Schlosser) 1209; in d. Rüben (Weisberg) 909; in Schokolade (Woy) 861. — Bildg. aus Fett im Tierkörper (Weiss) 898; in Gerste u. Malz (Grüss) 785. — Einfl. auf die Leistungsfähigkeit d. Muskeln (Schumburg) 789. — Huminbildg. (v. Feilitzen u. Tollens) 36. 444. — Inversion durch neutrale Salze (Geerligs) 711. — Milchsäuregärung (Péré) 518. — d. Orangenschalen (Flatau u. Labbé) 1238. — reduzierender, in Zuckerrohrsäften, Rohrzuckermelassen, sowie in Derivv. d. Sorghums (Pellet) 155.

98.II: Abscheidung aus Melasse als Bariumsaccharat (Langen) 591*. — analytische, Best. (Luff) 683. — Bedeutung als Nahrungsmittel (Chauveau) 369. — Best. (Borntträger) 140; nach Kjeldahl (Bruhns) 903; in d. Schokolade (Carles) 832. — Bildg. in Gerste u. Malz (Grüss) 42. — Bläuen in d. Zentrifuge (Baker) 879*. — Darst. v. Hohlkörpern (Sprengel & Co.) 878*. — Entstehung in d. Rübe (Gonnermann) 722. — d. schleimigen Elemente d. tierischen Organismus (Jazewitch) 218. — Veränderung beim Lagern (Jesser) 1146.

99.I: Abspaltung aus Eiweifs (Mayer) 687. — Best. in Melassefutter (Foerster) 861. — Bestimmungsmethode v. Kjeldahl (Bruhns) 760. — Bildg. aus Eiweifs (Blumenthal) 476. — Drehungsvermögen (Mascart u. Bénard) 1201. — Einw. v. Alkalien (de Bruyn u. Van Eckenstein) 1210. — Entstehung in d. Rübe (Gonnermann) 366. — gewichtsanalytische Best. (Freyer) 548. — aus d. Harn d. Diabetiker (Le Goff) 53; (Patein u. Dufau) 694. — Krystallisierverfahren (Drost) 911*. — reduzierender u. invertierbarer, d. Maisstengels (Istrati u. Oettinger) 1161. 1215. — welcher neben Sorbit vorkommt (Vincent u. Meunier) 24.

99.II: Best. in Fettsubstanzen (Possetto) 977; im Harn (Pellet) 574; in Most u. Wein (Pellet) 573; im Urin nach d. Lehmann'schen Methode (Barth) 455. — Bildg. aus Eiweifs (Colin) 562; aus Fett bei Diabetes mellitus (Rosenqvist) 450. — gewichtsanalytische Best. (Bolm) 686. — jodometrische Best. (Schoorl) 405. — Nachweis mit Phenylhydrazin (Neumann) 1033. — reduzierende, gewichtsanalyt. Best. (Chapelle) 1034.

00.I: Best. mit dem Eintauchrefraktometer (Grober) 626; in Glycerinseifen (Freyer) 639; im Harn (Schoorl) 318; v. Diabetikern (Patein u. Dufau) 69. 229. — Bildung in der Leber (Seegen) 1135. — diuretische Wrkgg. u. osmotische Eigenschaften (Hédon u. Arrous) 52. — Erkennung und Reindarst. (Ruff) 1038. — Löslichkeit in Lsgg. v. Nichtzucker (Schukow) 1044. — Nachw. im Harn, Fehlerquelle (Eury) 373; kleiner Mengen im Harn (Eschebaum) 1039. — als Nährstoff (Strohmer) 1232. — reduzierende, Best. (Chapelle) 878. 1108; mit d. Zentrifuge (Chapelle) 694. — reduzierender u. invertierbarer, in d. Maisstengeln (Istrati u. Oettinger) 43. — Reindarst. u. Trennung (Ruff u. Ollendorff) 19. — Resorption (Hédon) 558. — vereinfachte Best. nach Allihn (Katz) 520. — Zurückführung in den Hauptsaft (Schulze) 1051*.

00.II: Abscheidung als Bleisaccharat (Wohl) 608*; von Krystallen (Bergreen) 508*. — Auflösen (Robbé) 508*. — Best. im diabet. Harn (Troeger u. Meine) 215; in der Rübe (Kovář) 148. — künstliche, Verh. im Tierkörper (Münch) 488. — als Mittel für das Wachstum der Pflanzen (Golding) 128. — Nachw. im Harne (Margulies) 1188. — polarimetr. Best. im Wein (Rocques) 69. 291. — reduzierende, Best. (Pellet) 68. — spez. Drehung (Schönrock) 861. — Unters., Arbeitsvorschrift (Mascart) 1189. — Zurückgehen durch die invertierende Wrkg. v. Salzen (Pekelharing) 924. —

01.I: Best. mittels Fehling'scher Lsg. (Soltsien) 343; im Harn (Lohnstein) 207. 799; (Goetzel-Albers) 706; nach Kjeldahl (Woy) 343; in d. Winzerei (Bernard) 916. — Bildg. aus Fett (Hartogh u. Schumm) 53; im tierischen Organismus (Bendix) 468. — Blauen mit Ultramarin (Herzfeld) 543. — Drehungsvermögen, Einfl. d. Salze (de Kowalski u. Tomartschenko) 984. — Einfl. d. Temperatur auf d. spez. Drehung (Schönrock) 730. — einheitliche Untersuchungsmethoden 67. — Farbenrkk. (Neuberg) 762. — Glykolyse (Portier) 225. — Nachw. im Harn (v. Gebhardt) 541. — im normalen Hühnerblute (Saito und Katsuyama) 1234.

01.II: Best. d. Drehungsvermögens (Pellat) 442. 1092; d. Einfl. einiger Substanzen (Cipollina) 709; in Rüben (Hiltner u. Tatcher) 824. — aus Cellulose (Fenton) 405. — Extraktion mittels Elektrizität (Schwerin) 1244*. — physiol. Bildg. nach Eiweifsdarreichung (Bendix) 496. — reduzierende, Nickelsalze als Reagens (Duyk) 1217.

— Siehe: Invertzucker, Rohzucker, Rohrzucker, Traubenzucker etc.

Zuckerabspaltende, **97.I:** Körper im Organismus (Blumenthal) 938.

Zuckerarten, **97.I:** Analyse (Bremer) 1131. — quantitative Analyse (Tarulli) 442.

97.II: Best. (Borntträger) 646; durch Reduktion Fehling'scher Lsg. nach

Kjeldahl (Woy) 986. — Einw. d. Alkalien (de Bruyn u. Van Ekenstein) 1105. 1178. 1174. — Verh. im menschlichen Organismus nach subkutaner Injektion (Voit) 867. — Zers. unter d. Einfluſs v. Säuren (Berthelot u. André) 22. — des Zuckerrohres (Prinsen) 188.

98.I: Abscheidung als Bleisaccharate (Kassner) 591*.

98.II: Abscheidung als Bleisaccharate (Kassner) 591*; als Bleiverbb. (Kassner) 591*. — reduzierende, Best. mit Kaliumcitrat-Kupferoxyd (Luff) 393.

99.I: Vergärung (Dubourg) 701. — Wrkg. (v. Kossa) 1217.

99.II: Best. durch Wägen d. Kupferniederschlags (Meillère u. Chapelle) 155.

OO.I: schwer vergärbare (Bendix) 1136.

OO.II: Best. bei Ggw. v. Dextrin (Bianchi) 822.

O1.I: Best. mittels Fehling'scher Lsg. (Utz) 277. — Gärverss. (Lindner) 56. 404.

Zuckerausscheidung, 98.I: Einfl. d. Nahrung (Rosenstein) 685.

98.II: beim Kohlenoxyddiabetes (Rosenstein) 120; b. Menschen (Strauss) 371.

Zuckerbakterium, 99.II: (Ward u. Green) 134.

Zuckerbestimmung, 98.II: jodometrische, klinische Verwendbarkeit (Benjamin) 867.

O1.I: Einfl. d. Temperatur (Wiechmann) 1019; (Schönrock) 1020.

Zuckerbildung, 97.II: in Gerste u. Malz (Grüss) 363. 665. — im Tierkörper (Berthelot) 596.

99.I: aus Fett (Kumagawa u. Miura) 299. — in der Leber (Zuntz) 299; (Richter) 537.

O1.II: in d. Leber (Bial) 315.

Zuckerbromsalicylsäure, 98.I: (Van Waveren) 499.

Zuckerchlorsalicylsäure, 98.I: (Van Waveren) 499.

Zuckercouleuren, OO.I: Farbstoffe, Nachweis (Schweitzer) 491.

Zuckererzeugung, 99.I: (Weber) 692.

Zuckerfabrikabwässer, OO.I: Reinigung (Hönig) 149.

Zuckerfabrikation, 97.I: Arbeit mit Elektrolyse (Baudry) 894. — Strontianentzuckerung (Keil) 1192*.

97.II: Ausschlieſsen d. Nachproduktarbeit (Mallickh u. Henke) 1168*.

98.I: Rolle d. Pentosane (Stift) 354.

98.II: Abläufe, Krystallabscheidung (Bergreen) 459*. 1040*. — Bewegung d. Saftes (Ibjański) 1040*. — Feinkrystalle im Vakuum (Abraham) 879*. 1040*. — Kalksalze (Jesser) 72. — Verarbeitung d. Ablaufes vom ersten Prod. (J. u. O. Loeblich) 879*.

OO.I: bakteriolog. Studien (Lenz) 138. — Verwendung von HFl (Vereins) 632.

Zuckerfabrikationsprodd., O1.II: Best. d. Alkalität u. Aciditāt (Stanko) 878.

Zuckerfabriken, 97.I: Abwässers (Pagnoul) 1032.

99.II: Ablagerungen (Andrlik) 460.

Zuckerfabriksprodukte, 97.I: Reinigung durch Elektrizität (Battut) 136.

Zuckerfabrikasschlempekohle, 98.I: seltene Aschenbestandteile (v. Lippmann) 854.

Zuckerflüssigkeiten, 98.II: aus Holz, Unvollständigkeit d. Vergärung (Tollens) 449.

Zuckerformkasten, OO.I: (Fuchs) 237*.

Zuckerführende, O1.II: Pflanzen (Geschwind) 552.

Zuckerfüllmasse, OO.II: Verkochen (Maranz u. Müller) 230*.

Zuckerfüllmassen, OO.II: Krystallisation (Knoop) 230*.

Zuckergehalt, 97.II: einiger tropischer Früchte (Gerligs) 771.

98.I: pathologischer Fll. (Rotmann) 997.

Zuckergenuſs, 97.I: Einfl. auf d. Leistungsfähigkeit d. Muskulatur (Schumburg u. Zuntz) 247.

Zuckergruppe, 97.I: neue Synthese (Fenton) 804. 1091.

97.II: Formaldehydderivv. der mehrwertigen Alkohole u. Säuren (Weber u. Tollens) 1106.

OO.II: neue Derivv. (Van Ekenstein u. de Bruyn) 845.

Zuckerguſs, 97.I: Zinkoxyd enthaltender, auf Pfefferkuchen (Beckurts u. Frerichs) 1085.

Zuckerhaltige, 97.II: Legg., Entzuckerung durch Bildg. v. Bleisaccharat (Weil) 926*.

99.I: Fll., Entfärbung (Peters) 71.

OO.II: Stoffe, Analyse (Halphen) 491.

Zuckerhonig, 98.I: (Röhrig) 711.

Zuckerindustrie, 99.I: Best. d. organ. Nichtzuckers (Sidersky) 643.

O1.II: 603. — analytische, Methoden 1131.

Zuckerjodsalicylsäure, 98.I: (Van Waveren) 499.

Zuckerkonsum, O1.II: Gefahren (v. Bunge) 46.

Zuckerkrystalle, 97.I: feuchte, Abtropfvorrichtung (Hawley & Lee) 1192*.

97.II: Schleuder zu gesonderten Auffangen d. Abläufe (de Malander) 560*.

OO.I: Abscheiden (Zycinski, Karnicki u. Cohn) 1051*. — Sortierungen innerhalb einer Fl. (Bock) 160*.

Zuckerlösung, 97.I: gesättigte, Löslichkeit v. Salzen (Köhler) 445.

99.II: Klärung mit Bleiessig (Pellet) 452.

Zuckerlösungen, 97.I: Vorgänge bei d. Krystallisation (Herzfeld) 895.
97.II: Inversion (Hoepke) 440.
98.I: Einw. d. schwefligen Säure (Urbain) 354; u. hydroschwefligen Säure (Beaudet) 283. — Klärung durch H_2O_2 (Stift) 355.
99.I: Einw. d. Kalks (Weisberg) 308. — Entfärbung (Buisson) 307.
99.II: Einw. auf Ätzkalk (Andrlík) 459.
00.I: Entfärben durch Zn u. SO_2 (Boot) 697*. — Löslichkeit v. Ca-, Fe- u. Cu-salzen (Stolle) 1044. — Schutz vor Zers. durch Formaldehyd (Schott) 1249. — Vol. vor u. nach der Gärung (Stern) 1045.
00.II: Reinigung durch Elektrolyse (Baudry) 508*.
01.I: Entfärben (Kitsée) 212*.
Zuckermengen, 01.II: kleinste, Best. im Harn (Reimann) 323.
Zuckerprobe, 01.I: neue empfindliche (Riegler) 799.
Zuckerprodukte, 98.II: Reinigung auf elektrodialytischem Wege (Javaux, Gallois u. Dupont) 454.
00.I: Klärung für die Analyse (Weisberg) 633.
Zuckerreaktion, 01.I: neue (Offer) 646; (Sollmann) 1245.
01.II: neue (Sollmann) 147.
Zuckerrohr, 98.I: hauptsächlichstes Amid (Shorey) 61. — Zus. (Leather) 1138.
98.II: chem.-physiol. Unters. (Went) 367.
00.I: (Maxwell) 357.
Zuckerrohrsaft, 97.I: Carbonatation (Geerligs) 1182. — Klärung (Beeson) 894.
Zuckerrübe, 97.II: Zus. in verschiedenen Perioden (Bartoš) 74.
99.I: Wurzelkropf (Stoklasa) 793.
99.II: Einfl. d. Kalidüngung auf d. Entwickelung (Stoklasa) 490. — Entstehung d. Pentosane u. Pentosen (Stoklasa) 57. — Nährstoffaufnahme (Wilfarth) 536. — physiol. Bedeutung d. Furfuroide (Stoklasa) 58.
00.I: Bakteriose (Stift) 284. — Dextrose u. Lävulose in den Blättern (Lindet) 991. — Gehalt an N u. Mineralstoffen (Schneidewind) 989.
00.II: Bakteriose (Fürth u. Stift) 354.
01.I: Zus. der Blütenstaubes (Stift) 903.
Zuckerrüben, 97.II: Entnahme v. Proben (Dehne) 927*.
00.II: mehrjährige (Strohmer, Briem u. Stift) 824.
01.II: (Trowbridge) 147. — in Alkaliböden (Myers) 243.
Zuckerrübendüngungsversuch, 98.II: der Versuchswirtschaft Lauchstädt 1895/96 (Maercker) 122.
Zuckerrübensäfte, 99.II: Dunkelwerden (Epstein) 1141.
Zuckerrübensamen, 99.II: (Stoklasa) 1141.
Zuckersäfte, 98.I: Entfärbung (Ranson) 759*. — Reinigung (Harm) 759*.
98.II: Filtration (Maschinenfabr. Grevenbroich) 459*. — Verkochen (Winter) 458*; im Vakuumapp., Beseitigung v. Feinkorn (Winter) 911*.
99.I: Ozonisation (Fradiss) 1301.
00.I: Reinigung durch Carbide (Rivière) 237*. — Sättigung mit Kohlensäure (Schwager) 1051*.
00.II: Reinigung (Schollmeyer) 230*; (Fayolle) 1250*; mit Hilfe d. Manganate alkalischer Erden (Lavollay u. Bourgoin) 608*.
01.I: Schwinden d. Alkalität während d. Abdampfung u. Verkochung (Andrlík) 345.
Zuckersäure, 99.I: (Holleman) 258.
99.II: (v. Faber u. Tollens) 902.
01.II: (Oshima u. Tollens) 51; (Yoder u. Tollens) 1203.
Zuckersaft, 97.II: Entfärben durch Wasserstoffsuperoxyd (Ranson) 560*. — Reinigung mittels Elektrolyse (Bersch) 239.
98.II: Entfärbung (Ranson's Sugar Prozess Lim.) 1040*.
99.II: Anwärmer (Markwort) 1076*.
00.II: Entfärben (Ranson's Sugar Prozess Lim.) 230*. — stetige Scheidung u. Saturation (Wolff) 508*.
01.I: Entfärben mittels Zinnfluorürs (Ranson's Sugar Prozess Lim.) 808*.
Zuckersirupe, 00.I: Analyse (Miller und Potts) 435.
Zuckerstangen, 99.II: Darst. (May) 279*.
Zuckerstoffe, 97.I: Best. (Landolph) 312.
97.II: Umw. in Öl bei den Oliven (Gerber) 1152.
Zuckersubstanzen, 00.II: Gewinnung aus d. Früchten d. Roßkastanie (Groß und Remington) 1048*.
Zuckertafeln, 98.I: Darst. (Ranson) 592*.
Zuckerunters., 01.II: einheitliche Methoden (Strohmer) 603.
Zuckerwaren, 97.I: (Strohmer und Stift) 714.
Zuckerwerk, 99.I: Fälschung (Schmelck) 537.
Zündband, 99.II: (Retemeyer) 637*.
Zündhölzchen, 97.I: Maschine (Giesler) 1143*. — Transportvorrichtung (The Continental Match Comp.) 1008*.
97.II: phosphorfreie (Schlesinger) 928*.
Zündhölzer, 99.I: schwefelphosphorhaltige Zündmasse (Sévène u. Cahen) 1143*.
99.II: Darst. (Fog u. Kirschner) 893*. — Ersetzung d. Phosphors (Craveri) 461. — ohne Köpfe (Höland) 548.
00.I: Herst. (Fog u. Kirschner) 1150*. — Imprägnieren (Fog und Kirschner) 237*.

Zündholzmasse, 00.I: (Gans) 494*; (Kastner) 494*.
Zündholzschachteln, 97.I: Darst. (Jagenberg) 1143*.
Zündhütchenmischung, 97.I: Analyse (Jones u. Willcox) 126.
Zündmaschine, 98.I: elektrische (Siemens & Halske) 1222*.
Zündmasse, 98.II: für Zündhölzer und Wachskerzen (Craveri) 1230*.
Zündschnüre, 97.II: Herst. (Westphäl.-Anhalt. Sprengstoff-Aktienges.) 1168*.
Zündschnur, 97.II: (Westphälisch-Anhaltische Sprengstoff-Aktienges.) 536*.
Zugband, 97.I: endloses, v. keilförmigem Querschnitt (Dennison) 1008*.
Zustand, 99.I: fester, Grenzen (Heydweiller) 403; II., Grenzen (Tammann) 5.
99.II: fester, Grenzen (Tammann) 513.
Zustandsgleichung, 99.II: Theorie u. Aufstellung (Reinganum) 955.
01.II: (Van der Waals) 841.
Zustandsgleichungen, 97.II: für d. Tension gesättigter Dämpfe (Bogajevsky) 165.
00.II: für Fll. (Guye und Friderich) 156.
Zweifachbenzolsulfinsaures, 98.II: Diammonium (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Zweiflüssigkeitsbatterie, 98.II: (Rowbotham) 77*.
Zweimalbenzolsulfonsaures, 98.II: Diammonium (Curtius u. Lorenzen) 1125.
Zwetschenbranntwein, 98.II: Zus. (Windisch) 516.
Zwetschenwasser, 98.I: Beurteilung (Amthor u. Zink) 279.
Zwetschgenbranntwein, 01.II: Unters. (Zega) 955.
Zwiebeln, 97.I: Düngungsvers. (Otto) 509.
Zwillingsbildung, 01.I: (Goldschmidt) 196.
Zylindertrockenapparat, 00.I: (Ungnad) 1118*.
Zymase, 97.I: (Buchner) 422.
98.I: (Neumeister) 394. — Natur (Buchner u. Rapp) 681.
99.I: (Roux) 700.
99.II: (Wróblewski) 762.
00.I: biolog. Bedeutung für die Hefe (Lindner) 1033.
00.II: (Macfadyen, Morris u. Rowland) 1028.
01.I: (Clautriau) 57; (Buchner) 1110. — aus getöteter Hefe (Buchner) 54. 55. — peptonisierende (Clautriau) 57.
01.II: (Wróblewski) 700.
Zymasewrkg., 01.I: Veranschaulichung (Albert) 469.
Zymohydrolyse, 98.II: umkehrbare (Hill) 632.
Zymophore, 99.II: Gruppe (Morgenroth) 1060.

Patent-Register.

Register der Patentnummern.

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
86072	97.I:	448
86876	„	448
87175	„	271
87515	„	448
88434	„	143
88495	„	1008
88502	„	271
88556	„	272
88594	„	214
88595	„	216
88596	„	216
88597	„	216
88616	„	272
88675	„	272
88841	„	271
88843	„	143
88844	„	215
88846	„	271
88847	„	216
88848	„	215
88918	„	215
88919	„	143
88949	„	143
88950	„	143
88951	„	215
88952	„	142
88979	„	576
88999	„	142
89026	„	214
89061	„	144
89115	„	1143
89142	„	144
89143	„	215
89144	„	216
89152	„	1007
89175	„	1080
89176	„	1144
89177	„	1007
89223	„	1144
89225	„	1005
89226	„	1191
89227	„	1144
89242	97.I:	144
89243	„	142
89244	„	142
89246	„	1143
89274	„	1144
89285	„	272
89287	„	1080
89300	„	1112
89333	„	1112
89334	„	1144
89335	„	1144
89346	„	272
89360	„	1080
89361	„	1143
89376	„	1112
89394	„	1008
89397	„	528
89400	„	528
89408	„	1007
89433	„	1144
89434	„	144
89435	„	528
89437	„	143
89438	„	1144
89441	„	214
89442	„	1112
89496	„	1080
89509	„	1143
89515	„	1112
89539	„	144
89596	97.II:	654
89597	97.I:	352
89602	„	527
89604	„	1142
89606	„	1080
89607	„	270
89640	„	1007
89641	„	1142
89642	„	1112
89645	„	1080
89659	„	575
89660	„	576
89666	97.I:	1144
89681	„	1144
89682	„	1144
89689	„	1080
89691	„	1007
89692	„	1144
89693	„	1080
89694	„	271
89695	„	527
89696	„	528
89697	„	528
89698	„	352
89701	„	1144
89705	„	1008
89714	„	1143
89715	„	1080
89717	„	1143
89719	„	1005
89730	„	1112
89732	„	1144
89733	„	1191
89734	„	1008
89735	„	1142
89773	„	1144
89774	„	1008
89775	„	1008
89776	„	526
89778	„	1040
89779	„	527
89780	„	1142
89782	„	1143
89783	„	1112
89796	„	1040
89798	„	1142
89800	„	1144
89810	„	1144
89811	„	528
89813	„	1040
89814	„	1040
89815	„	1143
89817	„	1007
89819	„	1040
89831	97.I:	1191
89832	„	1143
89840	„	142
89843	„	1112
89862	„	527
89869	„	1008
89872	„	1008
89873	„	1008
89874	„	1143
89878	„	1144
89886	„	1080
89891	„	1080
89892	„	1112
89900	„	1040
89901	„	1142
89902	„	1144
89904	„	1142
89910	„	527
89911	„	527
89912	„	1143
89918	„	1143
89922	„	1144
89930	„	1008
89935	„	1142
89937	„	1112
89939	„	1142
89940	„	1112
89942	„	1008
89944	„	1143
89949	„	1143
89952	„	1112
89959	„	528
89963	„	352
89964	„	1112
89967	„	1040
89977	„	1191
89978	„	351
89979	„	576
89980	„	1143
89982	„	1142
89997	„	351
89998	97.II:	454

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
90001	97.I:	1142
90010	„	783
90011	„	1143
90013	„	1040
90015	„	1112
90016	„	1040
90030	„	1143
90032	„	1144
90041	„	784
90044	„	1142
90050	„	1008
90060	„	1111
90064	„	1142
90066	„	1191
90067	„	1008
90068	„	352
90069	„	352
90070	„	784
90071	„	1040
90073	„	1040
90088	„	1144
90092	„	1007
90093	„	1007
90095	„	952
90096	„	728
90098	„	1143
90099	„	1112
90103	„	1144
90104	„	1144
90116	„	1080
90117	„	1143
90124	„	1007
90142	„	1142
90143	„	783
90144	„	1112
90149	„	1040
90155	„	1143
90158	„	351
90159	„	1007
90173	„	1142
90176	„	784
90179	„	1112
90193	„	1040
90197	„	1040
90198	„	1143
90206	„	576
90207	„	783
90209	„	1007
90212	„	784
90213	„	784
90214	„	1040
90215	„	1111
90216	„	1007
90217	„	1007
90223	„	1112
90242	„	1112
90243	„	1112
90245	„	1111
90247	„	1008
90250	97.I:	1142
90256	„	839
90262	„	1142
90264	„	1144
90267	„	840
90274	„	728
90275	„	839
90276	„	838
90285	„	1040
90287	„	952
90291	„	783
90292	„	1143
90307	„	1138
90308	„	728
90309	„	576
90310	„	839
90311	„	1080
90312	„	1143
90323	„	952
90327	„	1111
90328	„	1007
90335	„	1112
90341	„	840
90350	„	1112
90352	„	1080
90354	„	1080
90356	„	1143
90357	„	839
90358	„	1144
90368	„	1143
90369	„	840
90377	„	1142
90382	„	728
90395	„	576
90411	„	1112
90414	„	728
90415	„	1191
90465	„	1144
90480	„	1192
90481	„	1007
90486	„	840
90487	„	840
90488	„	1143
90499	„	1112
90500	„	1040
90510	„	1191
90511	„	1138
90523	„	1144
90524	„	1008
90551	„	1192
90556	„	1006
90565	„	840
90576	„	839
90590	„	1142
90595	„	837
90596	„	838
90597	„	839
90598	„	1192
90601	„	1008
90617	97.I:	1112
90628	„	1080
90635	„	1192
90636	„	838
90637	„	1040
90641	„	1008
90652	„	837
90654	„	1142
90664	„	1111
90673	„	1192
90678	„	1139
90697	„	1143
90719	„	1192
90720	98.I:	814
90721	97.I:	838
90722	„	1139
90723	„	1138
90735	„	1040
90736	„	1137
90740	„	1192
90744	„	1143
90746	„	1138
90747	„	1192
90750	„	1008
90770	„	784
90771	„	1139
90786	„	1008
90787	„	1142
90796	„	1144
90797	„	1144
90801	„	1040
90802	„	1137
90847	„	1007
90848	„	838
90849	„	1079
90851	„	1140
90867	„	1192
90868	„	1192
90877	„	1192
90878	„	1080
90879	„	1138
90881	„	1139
90882	97.II:	453
90905	97.I:	1080
90906	„	1109
90907	„	1006
90908	„	1006
90909	„	1192
90911	„	1111
90912	97.II:	560
90959	97.I:	1006
90960	„	1079
90961	97.II:	400
90962	98.I:	588
90967	97.I:	1192
90968	„	1191
90999	„	1191
91000	„	1110
91001	„	1141
91003	97.II:	156
91022	97.I:	1192
91023	97.II:	399
91036	97.I:	1140
91039	„	1192
91049	97.II:	398
91050	97.I:	1140
91075	„	1192
91081	„	1109
91082	„	1138
91086	„	1192
91104	„	1192
91105	„	1192
91117	97.II:	560
91119	97.I:	1192
91121	„	1110
91122	„	1110
91123	97.II:	535
91124	97.I:	1141
91125	97.II:	536
91132	„	399
91137	„	399
91140	„	560
91141	97.I:	1139
91142	„	1138
91143	97.II:	535
91146	„	155
91147	97.I:	1142
91148	97.II:	536
91149	97.I:	1139
91150	„	1139
91152	„	1190
91169	97.II:	400
91170	97.I:	1039
91171	„	1039
91174	97.II:	558
91176	„	398
91191	97.I:	1192
91201	„	1039
91202	„	1040
91208	„	1192
91204	97.II:	155
91205	97.I:	1141
91208	„	1192
91211	„	1192
91218	„	1192
91219	„	1192
91230	„	1139
91231	97.II:	398
91232	97.I:	1190
91234	„	1190
91235	97.II:	535
91238	„	398
91243	97.I:	1190
91245	„	1192
91259	„	1192
91262	97.II:	398
91282	„	400
91283	97.I:	1140

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
91284	97.II:	535
91285	„	155
91288	97.I:	1142
91290	97.II:	398
91293	97.I:	1191
91294	97.II:	398
91314	97.I:	1006
91315	97.II:	159
91316	„	535
91317	„	156
91318	„	398
91338	97.I:	1140
91339	97.II:	156
91370	97.I:	1141
91372	97.II:	157
91373	„	536
91391	97.I:	1079
91396	97.II:	455
91501	„	559
91502	„	400
91503	97.I:	1007
91504	„	1140
91505	„	1190
91506	„	1191
91507	„	1191
91508	97.II:	160
91509	97.I:	1191
91511	97.II:	536
91513	„	155
91514	„	452
91515	„	606
91516	„	536
91518	„	560
91524	„	154
91535	„	453
91596	„	653
91600	„	158
91601	„	155
91602	„	400
91603	„	160
91604	„	160
91605	97.I:	1191
91606	97.II:	160
91607	„	608
91608	„	608
91609	„	608
91612	97.I:	1141
91691	97.II:	156
91704	„	653
91705	„	653
91706	„	158
91707	„	399
91708	„	157
91709	„	605
91710	„	605
91711	„	157
91712	„	157
91713	„	820
91714	„	156
91715	97.II:	453
91716	„	605
91717	„	398
91718	„	157
91719	„	160
91720	„	159
91721	„	159
91723	„	608
91724	„	559
91725	„	534
91727	„	558
91730	„	156
91731	„	536
91732	„	156
91733	„	453
91735	„	453
91743	„	608
91760	„	559
91790	„	454
91805	„	559
91806	„	559
91808	„	560
91809	„	512
91811	„	158
91812	„	158
91813	„	158
91814	„	606
91815	„	820
91816	„	511
91817	„	159
91818	„	510
91819	„	158
91822	98.I:	160
91823	97.II:	535
91825	„	512
91826	„	536
91827	„	824
91828	„	608
91848	„	155
91855	„	159
91886	„	820
91891	„	160
91893	„	454
91894	„	510
91895	„	512
91896	„	879
91897	„	606
91898	„	607
91899	„	399
91900	„	400
91902	„	536
91903	„	607
91904	„	560
91906	„	453
91932	„	454
91970	„	399
91980	„	608
92005	„	160
92006	„	512
92007	97.II:	454
92008	„	607
92009	„	455
92010	„	455
92011	„	455
92012	„	455
92013	„	452
92014	„	511
92015	„	510
92016	„	511
92017	„	559
92018	„	653
92021	„	608
92022	„	399
92024	„	453
92027	„	824
92029	„	653
92079	„	559
92081	„	923
92082	„	455
92083	„	820
92084	„	456
92085	„	923
92086	„	534
92087	„	560
92102	„	399
92140	„	452
92141	„	879
92142	„	512
92161	„	824
92168	„	821
92169	„	456
92170	„	512
92171	„	821
92172	„	453
92173	„	720
92174	„	824
92212	„	824
92229	„	608
92237	„	454
92239	„	456
92240	„	512
92241	„	559
92243	„	607
92244	„	822
92245	„	558
92246	„	558
92248	„	560
92252	„	824
92259	„	456
92276	„	399
92307	„	925
92308	„	964
92309	„	509
92310	„	456
92311	„	510
92312	„	922
92327	„	606
92328	„	823
92360	97.II:	688
92361	„	511
92362	„	535
92364	„	653
92365	„	879
92367	„	821
92418	„	509
92420	„	510
92421	„	559
92424	„	607
92438	„	823
92453	„	824
92466	„	454
92467	„	821
92468	„	821
92469	„	510
92470	„	687
92471	„	687
92472	„	687
92478	„	654
92474	„	878
92533	„	653
92534	„	925
92535	„	654
92536	„	654
92537	„	654
92538	„	688
92541	„	924
92542	„	608
92560	„	606
92564	„	606
92571	„	608
92585	„	720
92586	„	821
92587	„	654
92588	„	655
92590	„	655
92591	„	688
92592	„	720
92593	„	926
92594	„	926
92612	„	606
92625	„	821
92650	„	655
92651	„	656
92653	„	607
92654	„	688
92655	„	965
92656	„	922
92657	„	922
92707	„	605
92708	„	688
92709	„	607
92710	„	924
92711	„	822
92712	„	926
92729	„	823
92753	„	965
92754	„	822

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
92755	97.II:	656
92756	„	656
92757	„	656
92758	„	607
92759	„	607
92760	„	879
92763	„	922
92789	„	656
92790	„	821
92792	„	925
92793	„	821
92794	„	967
92795	„	687
92796	„	687
92798	„	923
92799	„	965
92800	„	966
92801	„	688
92803	„	923
92805	„	879
92806	„	879
92807	„	924
92808	„	928
92810	„	880
92811	„	823
92812	„	880
92813	„	928
92814	„	923
92815	„	923
92816	„	608
92817	„	923
92838	„	878
92877	„	964
92878	„	822
92885	„	823
92915	„	923
92916	„	879
92919	„	926
92920	„	926
92921	„	926
92922	„	927
92988	„	925
92989	„	925
92990	„	968
92991	„	968
92992	„	968
92993	„	968
92994	„	879
92995	„	968
92996	„	928
92997	„	966
92998	„	966
93000	98.I:	294
93001	97.II:	822
93002	„	924
93003	„	924
93005	„	923
93006	„	824
93007	„	927
93008	97.II:	927
93009	„	928
93042	„	1015
93043	„	823
93106	„	964
93107	„	964
93108	„	965
93109	„	1016
93110	„	1016
93111	„	1016
93112	„	1016
93113	„	1016
93114	„	822
93118	98.I:	294
93119	97.II:	924
93149	„	1082
93175	98.I:	482
93178	97.II:	1086
93182	98.I:	291
93187	97.II:	1016
93188	„	1088
93189	„	879
93204	98.I:	291
93212	97.II:	927
93221	„	925
93222	„	923
93223	„	966
93225	„	923
93226	98.I:	294
93227	97.II:	924
93228	„	928
93245	98.I:	482
93266	„	291
93276	97.II:	967
93278	„	927
93304	„	965
93305	„	1063
93306	„	822
93307	„	1063
93308	„	880
93309	„	928
93310	„	966
93311	„	928
93312	„	967
93313	„	923
93314	„	1085
93315	„	880
93348	„	1168
93349	„	1085
93350	„	928
93351	„	928
93352	„	878
93391	„	925
93393	„	1088
93394	„	924
93397	„	880
93399	„	1087
93427	„	823
93439	„	927
93443	97.II:	967
93446	„	1127
93447	„	1084
93448	„	1084
93499	„	1127
93500	„	925
93505	„	1084
93508	„	927
93538	„	1063
93539	„	1063
93540	„	967
93541	„	964
93543	98.I:	294
93544	97.II:	925
93545	„	1167
93574	98.I:	291
93587	97.II:	1088
93589	„	926
93590	„	1083
93591	„	1168
93592	„	1084
93593	„	1063
93594	98.I:	484
93595	97.II:	1128
93596	„	1088
93597	„	927
93635	„	1087
93680	„	1084
93684	98.I:	282
93685	97.II:	1083
93694	„	1063
93695	„	1064
93696	„	1083
93697	„	1083
93698	„	1064
93699	„	1064
93700	„	1128
93701	„	1128
93702	„	1126
93703	98.I:	294
93705	97.II:	1086
93706	„	1086
93717	98.I:	159
93728	„	291
93738	„	424
93740	97.II:	824
93741	„	1083
93742	„	1083
93743	„	1088
93744	98.I:	294
93746	97.II:	1086
93747	98.I:	159
93748	97.II:	1087
93749	„	1168
93750	„	1084
93780	„	1088
93790	98.I:	232
93791	„	359
93792	97.II:	1127
93795	97.II:	1088
93797	„	927
93798	98.I:	483
93819	„	482
93833	„	291
93848	„	423
93852	97.II:	1166
93853	„	1128
93854	„	1127
93855	98.I:	294
93856	„	294
93857	97.II:	1087
93932	98.I:	424
93936	„	231
93937	„	486
93938	97.II:	1166
93939	„	1064
93940	„	1087
93941	„	1085
93942	„	1064
93943	98.I:	484
93944	97.II:	1126
93945	„	1126
93948	„	1088
93949	„	1086
93952	„	1087
93953	98.I:	159
93958	97.II:	1127
93978	„	1084
93984	98.I:	292
93990	97.II:	1127
93998	„	1126
94004	98.I:	292
94015	97.II:	1128
94016	98.I:	486
94017	97.II:	1083
94018	„	1166
94019	„	1167
94046	98.I:	159
94048	„	231
94049	„	487
94050	97.II:	1085
94051	„	1168
94052	„	1168
94053	„	1087
94069	98.I:	359
94074	„	231
94075	97.II:	1167
94076	„	1167
94077	„	1167
94078	98.I:	160
94079	„	227
94080	97.II:	1165
94081	„	1165
94082	„	1165
94086	„	1168
94087	98.I:	294
94096	„	231
94097	„	228

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
94098	97.II:	1126
94099	„	1086
94101	98.I:	232
94102	„	232
94107	„	294
94108	„	232
94114	97.II:	1167
94115	98.I:	230
94116	„	359
94124	97.II:	1085
94125	98.I:	296
94126	„	296
94127	„	591
94128	„	360
94132	„	228
94138	„	292
94140	„	159
94141	„	292
94144	„	231
94145	„	487
94167	„	159
94172	„	231
94173	„	232
94174	„	359
94175	„	228
94176	„	424
94177	„	360
94178	„	360
94214	„	591
94218	„	482
94230	„	160
94231	„	160
94232	„	359
94237	„	357
94238	„	357
94280	„	229
94281	„	229
94282	„	229
94283	„	229
94284	„	229
94285	„	230
94286	„	230
94287	„	230
94288	„	231
94291	„	160
94292	97.II:	1088
94293	98.I:	482
94294	„	359
94296	„	293
94297	„	159
94300	„	592
94333	„	293
94334	„	293
94383	„	483
94389	„	590
94392	„	359
94394	„	484
94395	„	357
94396	„	543
94397	98.I:	358
94398	„	543
94399	„	358
94400	„	487
94401	„	487
94403	„	424
94405	„	484
94406	„	590
94407	„	294
94408	„	360
94409	„	592
94410	„	295
94465	„	487
94488	„	591
94489	„	591
94490	„	359
94492	„	870
94493	„	539
94494	„	293
94495	„	295
94496	„	293
94497	„	539
94498	„	295
94499	„	291
94500	„	543
94501	„	543
94502	„	358
94503	„	543
94504	„	358
94506	„	484
94507	„	484
94508	„	483
94509	„	485
94510	„	359
94511	„	360
94515	„	360
94516	„	360
94517	„	359
94518	„	589
94529	„	359
94542	„	543
94615	„	423
94618	„	359
94622	„	590
94624	„	646
94625	„	424
94626	„	424
94627	„	591
94628	„	295
94629	„	296
94630	„	296
94631	„	296
94632	„	296
94634	„	358
94635	„	359
94639	„	487
94641	„	483
94646	„	423
94648	„	293
94649	98.I:	293
94654	„	483
94673	„	292
94701	„	482
94706	„	592
94723	„	591
94735	„	589
94736	„	539
94737	„	592
94738	„	695
94739	„	424
94740	„	485
94741	„	485
94742	„	696
94743	„	590
94744	„	590
94746	„	590
94747	„	590
94812	„	694
94842	„	591
94843	„	591
94844	„	591
94845	„	485
94846	„	540
94848	„	484
94849	„	483
94850	„	423
94851	„	540
94852	„	540
94853	„	543
94854	„	544
94855	„	544
94856	„	487
94857	„	487
94860	„	694
94861	„	539
94862	„	486
94863	„	482
94864	„	482
94865	„	482
94866	„	592
94867	„	592
94868	„	592
94874	„	423
94882	„	590
94888	„	695
94946	„	758
94947	„	540
94948	„	540
94949	„	541
94950	„	589
94951	„	588
94954	„	592
94976	„	423
95013	„	646
95054	97.II:	1168
95057	98.I:	758
95058	„	758
95060	„	541
95061	98.I:	486
95062	„	541
95063	„	485
95064	„	423
95066	„	588
95067	„	589
95068	„	968
95069	„	695
95070	„	695
95071	„	695
95072	„	696
95076	„	968
95078	„	696
95079	„	487
95080	„	424
95081	„	647
95083	„	484
95084	„	486
95086	„	759
95183	„	872
95184	„	541
95185	„	590
95186	„	542
95187	„	542
95188	„	483
95189	„	814
95190	„	588
95191	„	696
95193	„	542
95194	„	647
95195	„	696
95198	„	486
95199	„	694
95200	„	694
95201	„	694
95204	„	759
95205	„	590
95235	„	871
95268	„	542
95269	„	483
95270	„	589
95271	„	814
95274	„	968
95275	„	968
95277	„	646
95278	„	760
95303	„	694
95322	„	646
95337	„	758
95338	„	542
95339	„	542
95340	„	542
95341	„	589
95342	„	589
95343	„	760
95357	„	871
95374	„	486
95389	„	759
95390	„	592

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
95408	98.I:	967
95409	„	967
95412	„	759
95413	„	760
95414	„	1087
95415	„	814
95416	„	695
95417	„	966
95418	„	696
95421	„	648
95428	„	646
95429	„	965
95440	„	811
95441	„	811
95442	„	813
95443	„	966
95444	„	966
95445	„	758
95447	„	760
95465	„	646
95468	„	647
95482	„	871
95483	„	814
95484	„	815
95494	„	815
95495	„	646
95497	„	694
95502	„	648
95505	„	694
95507	„	694
95517	„	967
95518	„	811
95530	„	815
95531	„	758
95532	„	647
95541	„	696
95546	„	815
95547	„	816
95548	„	760
95578	„	812
95579	„	812
95580	„	812
95581	„	812
95582	„	760
95600	„	812
95601	„	648
95602	„	758
95603	„	1220
95604	„	1256
95608	„	871
95619	„	872
95620	„	968
95621	„	1048
95622	„	1048
95623	„	647
95624	„	816
95625	„	869
95641	„	1221
95642	„	648
95643	98.I:	812
95644	„	813
95660	„	813
95661	„	1087
95662	„	872
95668	„	870
95670	„	695
95675	„	758
95678	„	696
95679	„	1220
95692	„	967
95693	„	1220
95700	„	967
95701	„	1256
95703	„	967
95718	„	871
95719	„	871
95720	„	1183
95721	„	1087
95722	„	966
95737	„	1087
95738	„	870
95739	„	870
95740	„	695
95753	„	1087
95754	„	648
95755	„	813
95756	„	648
95757	„	870
95758	„	870
95759	„	694
95761	„	1088
95762	„	1088
95764	„	1088
95765	„	872
95766	„	872
95770	98.II:	400
95787	98.I:	648
95788	„	1220
95789	„	1220
95791	„	966
95792	98.II:	592
95793	98.I:	1048
95798	„	872
95804	„	1222
95812	„	1184
95813	98.II:	75
95826	98.I:	871
95827	„	872
95828	„	1256
95829	„	813
95830	„	813
95831	„	1086
95832	„	1221
95833	„	695
95834	„	1184
95835	„	1180
95853	„	813
95854	„	813
95855	98.I:	1183
95856	„	1253
95857	„	1088
95858	„	1184
95868	„	1221
95882	„	1184
95884	„	695
95885	„	966
95886	„	967
95887	„	1288
95897	„	1183
95900	„	967
95901	„	1228
95902	„	968
95903	„	966
95918	98.II:	688
95932	98.I:	1221
95942	„	1287
95943	„	1048
95944	„	1221
95961	„	1222
95965	„	1223
95968	„	1181
95969	„	1222
95986	„	1287
95987	„	968
95988	„	1254
95989	„	1254
95990	„	1221
95998	98.II:	76
96000	98.I:	1221
96002	„	1220
96003	„	1288
96004	„	1184
96017	„	1287
96019	„	1088
96020	„	1180
96045	„	1086
96046	„	1184
96047	„	1181
96057	„	1287
96058	„	1180
96059	„	1254
96060	„	1222
96061	„	1181
96082	„	1180
96083	„	1254
96084	„	1221
96094	„	1288
96104	„	1251
96105	„	1251
96106	„	1224
96108	„	1255
96109	„	1222
96110	„	1086
96125	„	1224
96145	„	1224
96153	„	1224
96155	„	1288
96156	98.I:	1220
96157	„	1086
96158	„	1182
96170	„	1220
96196	„	1182
96197	„	1255
96198	„	1183
96199	„	1222
96215	98.II:	76
96216	„	76
96225	98.I:	1183
96226	„	1182
96227	„	1224
96228	„	1087
96229	98.II:	79
96230	98.I:	1255
96232	„	1221
96233	„	1183
96234	98.II:	76
96235	„	79
96238	„	457
96290	98.I:	1181
96296	„	1087
96316	„	1288
96317	„	1183
96318	„	1220
96342	„	1251
96343	„	1221
96344	98.II:	79
96361	98.I:	1287
96362	„	1251
96363	„	1252
96364	„	1256
96365	„	1220
96372	„	1256
96382	98.II:	399
96383	„	464
96384	„	239
96385	98.I:	1222
96386	„	1180
96388	98.II:	78
96398	„	239
96400	„	77
96401	„	79
96402	„	240
96403	98.I:	1288
96404	98.II:	400
96406	98.I:	1181
96413	98.II:	79
96427	98.I:	1182
96428	„	1180
96429	„	1180
96430	„	1256
96431	98.II:	399
96432	„	77
96433	„	458
96434	„	458
96462	„	464
96465	„	76

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
96467	98.I:	1183
96468	98.II:	79
96492	98.I:	1252
96493	„	1253
96495	„	1253
96496	„	1256
96497	„	1288
96498	98.II:	399
96500	„	880
96501	98.I:	1288
96503	98.II:	458
96516	„	460
96537	„	462
96539	98.I:	1253
96540	98.II:	240
96541	„	240
96542	„	240
96543	„	400
96544	„	458
96545	„	458
96559	„	464
96564	„	80
96565	„	157
96566	„	464
96568	98.I:	1222
96569	98.II:	463
96591	„	400
96600	„	399
96603	„	78
96641	„	457
96655	„	879
96657	„	157
96658	„	158
96659	„	158
96661	„	77
96662	„	77
96663	„	77
96664	„	78
96665	„	461
96666	„	78
96667	„	528
96668	„	317
96669	„	317
96670	„	400
96671	„	76
96672	„	77
96673	„	79
96675	„	80
96676	„	463
96677	„	459
96689	„	78
96690	„	318
96698	„	240
96745	„	462
96762	„	158
96763	„	80
96764	„	80
96765	„	78
96766	„	78
96767	98.II:	318
96768	„	319
96769	„	319
96771	„	400
96772	„	239
96778	„	460
96774	„	80
96775	„	459
96786	„	400
96797	„	459
96800	„	463
96808	„	75
96836	„	462
96847	„	460
96850	„	159
96851	„	159
96852	„	159
96853	„	160
96854	„	160
96855	„	160
96857	„	320
96858	„	320
96859	„	566
96914	„	460
96916	„	462
96918	„	400
96920	„	464
96924	„	464
96925	„	236
96926	„	237
96927	„	237
96928	„	462
96929	„	320
96930	„	320
96936	„	240
96981	„	460
96997	„	460
97005	„	464
97007	„	590
97008	„	590
97009	„	237
97010	„	79
97011	„	238
97012	„	521
97013	„	238
97014	„	463
97015	„	567
97017	„	463
97018	„	79
97035	„	590
97047	„	460
97056	„	239
97057	„	590
97058	„	591
97086	„	462
97096	„	590
97097	„	78
97098	„	521
97099	„	522
97100	98.II:	460
97101	„	522
97102	„	523
97103	„	523
97104	„	461
97105	„	567
97106	„	567
97108	„	590
97109	„	464
97110	„	464
97111	„	592
97113	„	239
97114	„	462
97115	„	460
97116	„	460
97118	„	587
97130	„	654
97164	„	523
97165	„	462
97166	„	615
97167	„	591
97168	„	654
97170	„	463
97171	„	591
97172	„	591
97183	„	590
97197	„	462
97206	„	590
97207	„	524
97208	„	461
97209	„	653
97210	„	588
97211	„	587
97212	„	568
97216	„	615
97236	„	739
97238	„	591
97239	„	687
97240	„	591
97241	„	524
97242	„	525
97243	„	461
97244	„	589
97246	„	656
97247	„	521
97255	„	464
97256	„	590
97281	„	461
97282	„	461
97283	„	461
97284	„	589
97285	„	589
97286	„	568
97287	„	689
97288	„	463
97289	„	591
97293	„	590
97332	„	525
97333	„	525
97334	98.II:	526
97335	„	526
97343	„	590
97344	„	590
97362	„	462
97363	„	614
97365	„	588
97390	„	655
97391	„	655
97392	„	655
97395	„	588
97396	„	588
97398	„	463
97399	„	656
97400	„	463
97401	„	592
97406	„	615
97407	„	592
97408	„	654
97417	„	614
97418	„	616
97423	„	741
97424	„	654
97436	„	687
97437	„	689
97438	„	616
97446	„	654
97452	„	615
97454	„	461
97466	„	656
97478	„	592
97480	„	740
97481	„	463
97483	„	739
97501	„	527
97502	„	591
97507	„	688
97510	„	592
97515	„	592
97525	„	688
97526	„	740
97527	„	655
97537	„	738
97538	„	655
97539	„	615
97541	„	689
97557	„	687
97558	„	527
97559	„	592
97560	„	528
97570	„	655
97577	„	528
97578	„	655
97579	„	615
97580	„	615
97581	„	687
97585	„	79
97594	„	689
97608	„	738

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
97620	98.II:	693
97621	„	740
97622	„	656
97623	„	656
97637	„	690
97638	„	690
97639	„	691
97640	„	691
97644	„	614
97664	„	1110
97666	„	878
97672	„	693
97673	„	694
97674	„	694
97675	„	692
97686	„	688
97687	„	688
97688	„	696
97689	„	654
97690	„	687
97710	„	695
97711	„	616
97712	„	616
97713	„	616
97714	„	692
97715	„	656
97716	„	740
97718	„	616
97719	„	739
97733	„	687
97734	„	695
97735	„	695
97736	„	695
97737	„	739
97738	„	654
97744	„	653
97783	„	738
97784	„	655
97787	„	655
97807	„	739
97819	„	738
97820	„	696
97821	„	616
97822	„	690
97823	„	656
97826	„	741
97831	„	740
97845	„	878
97846	„	687
97847	„	696
97848	„	740
97851	„	740
97852	„	687
97863	„	656
97870	„	837
97875	„	693
97876	„	879
97894	„	688
97895	„	909
97896	98.II:	837
97898	„	686
97899	„	687
97901	„	737
97902	„	879
97932	„	837
97933	„	742
97934	„	800
97935	„	616
97939	„	741
97940	„	741
97943	„	739
97944	„	908
97945	„	879
97948	„	742
97952	„	837
97953	„	740
97970	„	740
97973	„	741
97975	„	738
97984	„	740
97996	„	737
98007	„	741
98008	„	738
98009	„	743
98011	„	838
98012	„	838
98013	„	741
98014	„	741
98030	„	743
98031	„	743
98033	„	740
98034	„	739
98035	„	879
98050	„	738
98051	„	738
98062	„	737
98068	„	738
98070	„	743
98071	„	837
98072	„	838
98073	„	838
98074	„	839
98075	„	839
98076	„	741
98079	„	739
98080	„	909
98081	„	878
98082	„	878
98084	„	998
98086	„	879
98087	„	910
98092	„	837
98111	„	878
98140	„	738
98141	„	839
98142	„	741
98158	„	737
98174	„	741
98175	98.II:	740
98177	„	878
98199	„	743
98200	„	909
98201	„	742
98202	„	909
98203	„	879
98204	„	880
98210	„	737
98215	„	908
98228	„	998
98229	„	744
98230	„	741
98231	„	878
98235	„	837
98270	„	909
98271	„	739
98272	„	744
98273	„	744
98276	„	909
98278	„	742
98279	„	909
98280	„	878
98281	99.I:	78
98284	98.II:	909
98286	„	739
98294	„	741
98320	„	910
98321	„	839
98322	„	910
98341	„	912
98342	„	741
98343	„	910
98344	„	740
98345	„	909
98346	„	880
98377	„	911
98380	„	912
98386	„	910
98387	„	800
98389	„	880
98390	„	998
98391	„	879
98403	„	911
98431	„	110
98432	„	1110
98433	„	800
98434	„	738
98435	„	840
98436	„	948
98437	„	912
98438	„	878
98439	„	912
98440	„	910
98441	„	910
98443	„	740
98444	„	911
98445	„	1040
98465	„	836
98466	98.II:	836
98468	„	999
98479	„	880
98483	„	880
98513	„	880
98522	„	950
98524	„	880
98542	„	880
98546	„	837
98547	„	912
98548	99.I:	318
98551	98.II:	998
98576	„	908
98582	„	910
98584	99.I:	155
98585	98.II:	949
98586	„	949
98587	„	949
98589	„	1039
98601	„	1110
98602	„	911
98611	„	1110
98615	99.I:	317
98625	98.II:	999
98629	„	997
98637	„	951
98638	„	951
98639	„	949
98640	„	999
98641	„	911
98642	„	911
98643	„	1229
98644	„	999
98658	99.I:	78
98667	„	77
98677	„	80
98680	98.II:	880
98682	„	1040
98685	„	998
98703	„	1040
98704	„	911
98706	„	952
98707	„	952
98708	„	1228
98709	99.I:	240
98710	98.II:	1040
98719	„	999
98733	„	997
98746	„	1040
98749	„	998
98758	„	1040
98759	„	908
98760	„	952
98761	„	950
98762	„	909
98763	„	1000
98764	„	998
98765	„	912
98766	99.I:	78

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
98767	98.II:	1228
98768	„	999
98796	„	911
98797	„	909
98813	„	1152
98814	„	1228
98821	„	998
98840	„	1189
98841	„	1109
98842	„	1111
98843	„	1111
98844	„	999
98845	„	1000
98846	99.I:	318
98847	„	79
98848	„	79
98861	„	78
98863	98.II:	1112
98864	„	999
98881	„	1228
98888	99.I:	155
98909	98.II:	1230
98910	„	1111
98911	„	1231
98912	„	1000
98913	„	1229
98914	„	1228
98927	„	1228
98928	„	1000
98929	„	1000
98930	„	999
98932	„	1040
98939	„	1231
98940	„	1040
98968	„	1110
98969	„	1112
98970	„	1151
98971	„	1112
98972	„	1151
98973	„	1000
98974	99.I:	78
98975	„	240
98976	98.II:	999
98979	„	1040
99004	„	1190
99005	„	1190
99006	„	999
99007	„	1000
99030	„	1000
99031	„	998
99032	„	1228
99037	„	998
99038	99.I:	79
99039	98.II:	1152
99040	„	1152
99041	„	1000
99045	99.I:	317
99047	„	320
99052	98.II:	1109
99057	98.II:	1190
99058	„	1109
99075	99.I:	78
99078	98.II:	1152
99080	„	998
99084	99.I:	80
99090	98.II:	1191
99091	„	1000
99092	„	1039
99093	„	1039
99094	„	1039
99101	„	999
99103	99.I:	78
99111	„	319
99121	„	240
99122	98.II:	1191
99123	„	1192
99124	„	1192
99125	„	1228
99126	99.I:	157
99127	„	399
99128	„	240
99129	„	395
99130	„	318
99131	„	240
99149	„	78
99151	98.II:	1230
99152	„	1230
99164	„	1230
99165	99.I:	79
99166	„	318
99182	„	80
99202	98.II:	1228
99207	99.I:	78
99214	„	80
99222	„	156
99223	98.II:	1228
99224	99.I:	239
99225	98.II:	1232
99226	99.I:	239
99227	„	399
99228	98.II:	1109
99229	„	1109
99230	99.I:	395
99231	„	318
99232	„	316
99233	98.II:	1039
99234	99.I:	911
99253	„	155
99254	„	159
99255	98.II:	1232
99256	„	1232
99257	99.I:	317
99258	98.II:	1229
99259	„	1039
99288	99.I:	397
99289	„	80
99290	„	79
99291	„	79
99312	99.I:	159
99313	„	317
99314	„	399
99315	„	317
99337	„	156
99338	„	397
99339	„	160
99341	98.II:	1229
99342	99.I:	315
99343	98.II:	1230
99344	„	1229
99345	99.I:	318
99354	98.II:	1230
99355	„	1228
99376	99.I:	239
99378	„	160
99379	„	400
99380	„	239
99381	98.II:	1231
99382	99.I:	79
99383	„	160
99384	98.II:	1229
99436	99.I:	79
99438	98.II:	1039
99440	99.I:	79
99441	„	155
99450	„	80
99452	98.II:	1230
99468	99.I:	156
99469	„	238
99470	„	319
99477	„	156
99485	„	155
99486	„	156
99487	„	79
99490	„	79
99492	„	395
99494	„	80
99498	„	239
99499	„	320
99500	„	397
99501	„	157
99507	„	239
99508	„	320
99509	„	160
99529	„	395
99530	„	240
99531	„	79
99532	„	240
99540	„	574
99541	„	574
99542	„	238
99543	„	316
99544	„	316
99545	„	158
99546	„	240
99547	„	320
99561	„	318
99564	„	576
99565	99.I:	574
99566	„	574
99567	„	461
99568	„	462
99569	„	462
99570	„	462
99571	„	512
99572	„	78
99573	„	316
99574	„	159
99575	„	159
99577	„	80
99578	„	511
99579	„	318
99580	„	318
99581	„	318
99582	„	319
99583	„	239
99584	„	239
99587	„	397
99588	„	80
99589	„	156
99602	„	512
99605	„	576
99606	„	576
99607	„	320
99608	„	574
99609	„	463
99610	„	463
99611	„	399
99612	„	400
99613	„	400
99617	„	463
99619	„	395
99620	„	395
99622	„	319
99623	„	319
99624	„	573
99625	„	319
99672	„	512
99673	„	512
99677	„	317
99679	„	240
99682	„	398
99683	„	574
99684	„	511
99685	„	316
99687	„	316
99688	„	396
99689	„	396
99690	„	319
99692	„	320
99710	„	653
99755	„	654
99756	„	398
99757	„	654
99758	„	464
99759	„	464
99760	„	395

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
99761	99.I:	396	100204	99.I:	767	100578	99.I:	510	100886	99.I:	1120
99763	„	574	100231	„	864	100610	„	765	100888	„	767
99764	„	653	100232	„	720	100611	„	765	100889	„	808
99765	„	464	100233	„	720	100612	„	1173	100891	„	1052
99766	„	320	100234	„	720	100613	„	718	100892	„	1052
99767	„	317	100236	„	552	100615	„	864	100893	„	767
99768	„	239	100237	„	656	100616	„	653	100899	„	956
99775	„	317	100239	„	575	100617	„	767	100908	„	1051
99801	„	510	100241	„	509	100618	„	509	100917	„	863
99802	„	510	100242	„	552	100619	„	1007	100918	„	911
99803	„	510	100243	„	552	100620	„	509	100919	„	956
99804	„	510	100246	„	1119	100695	„	864	100921	„	1096
99805	„	510	100247	„	574	100696	„	1006	100922	„	910
99806	„	510	100258	„	653	100699	„	1053	100923	„	767
99817	„	396	100287	„	1006	100700	„	654	100940	„	1006
99874	„	464	100310	„	808	100701	„	654	100955	„	1118
99875	„	895	100317	„	510	100702	„	766	100963	„	1006
99880	„	316	100334	„	863	100703	„	766	100964	99.II:	78
99886	„	510	100335	„	654	100704	„	768	100966	99.I:	1053
99887	„	510	100362	„	1006	100705	„	576	100967	„	1143
99888	„	510	100395	„	653	100706	„	1120	100968	„	958
99889	„	652	100413	„	576	100707	„	766	100969	„	863
99945	„	510	100414	„	864	100708	„	1051	100970	„	1007
99949	„	512	100415	„	864	100710	„	913	100971	„	1008
99950	„	316	100416	„	864	100712	„	1055	100972	„	808
99951	„	240	100417	„	720	100713	„	1119	100973	„	1055
99952	„	397	100418	„	764	100714	„	1052	100974	„	910
99953	„	397	100419	„	764	100715	„	1119	100975	„	808
99954	„	397	100420	„	656	100716	„	510	100976	„	1142
99955	„	575	100421	„	656	100755	„	1095	100977	„	910
99956	„	511	100422	„	864	100760	„	1051	100978	„	863
99957	„	318	100424	„	653	100762	„	552	100979	„	1052
99958	„	511	100425	„	552	100770	„	913	100996	„	956
99959	„	576	100426	„	910	100773	„	575	101020	„	1095
99986	„	510	100428	„	767	100774	„	1055	101024	99.II:	78
100064	„	1051	100429	„	552	100775	„	766	101025	99.I:	1197
100065	„	654	100430	„	512	100776	„	768	101026	„	808
100108	„	653	100433	„	767	100777	„	768	101027	„	1055
100109	„	653	100434	„	911	100778	„	718	101031	„	956
100129	„	576	100472	99.II:	78	100779	„	719	101040	„	1141
100130	„	512	100474	99.I:	575	100780	„	719	101068	„	913
100131	„	511	100475	„	653	100781	„	717	101069	„	1055
100132	„	511	100476	„	768	100785	„	1007	101070	„	653
100133	„	511	100477	„	768	100786	„	512	101071	„	1119
100134	„	511	100478	„	552	100787	„	1054	101079	„	1052
100135	„	511	100522	„	575	100796	„	956	101080	„	1052
100136	„	655	100523	„	576	100801	„	956	101090	„	1054
100137	„	655	100548	„	911	100820	„	1198	101091	„	1095
100138	„	655	100550	„	575	100825	„	1007	101094	„	956
100139	„	575	100551	„	765	100869	99.II:	78	101095	„	1053
100140	„	552	100552	„	574	100873	99.I:	1142	101096	„	1006
100141	„	573	100553	„	1051	100874	„	957	101104	„	1095
100142	„	512	100554	„	512	100875	„	958	101128	„	959
100143	„	551	100555	„	716	100876	„	808	101130	„	1119
100144	„	573	100556	„	717	100877	„	767	101131	„	1096
100145	„	573	100557	„	573	100878	„	1007	101132	„	911
100146	„	575	100558	„	653	100879	„	1092	101133	„	863
100147	„	574	100560	„	768	100880	„	913	101152	„	1056
100148	„	574	100561	„	1198	100881	„	864	101153	„	1055

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
101154	99.I:	1055
101155	„	1006
101173	„	1143
101174	„	1008
101175	„	1055
101176	„	1119
101177	„	1051
101189	„	910
101190	„	1092
101191	„	959
101192	„	767
101193	„	1054
101194	„	1054
101198	„	1007
101205	„	1052
101206	„	1052
101207	„	1142
101208	„	1142
101219	„	1143
101220	„	959
101221	„	960
101222	„	864
101231	„	911
101237	„	1006
101238	„	863
101242	„	1053
101246	„	912
101247	„	1051
101255	„	960
101256	„	1053
101273	„	1092
101274	„	954
101275	„	1198
101276	„	1053
101284	„	1197
101285	„	1092
101286	„	956
101290	„	1008
101296	„	1008
101299	„	1055
101300	„	1053
101301	„	1092
101308	„	1142
101322	„	1093
101323	„	1263
101324	„	1008
101325	„	1055
101328	„	1197
101330	„	1118
101333	„	960
101335	„	1198
101349	„	960
101350	„	912
101358	„	1197
101359	„	1117
101371	„	1089
101372	„	1089
101373	„	864
101374	„	1118
101375	99.I:	1117
101376	„	1052
101379	„	912
101390	„	1118
101391	„	960
101393	„	768
101408	„	1119
101409	„	957
101414	„	1055
101415	„	1143
101426	„	1089
101427	„	1120
101435	„	1054
101438	„	1120
101439	„	1095
101463	„	1093
101464	„	1120
101476	„	1096
101481	„	1144
101482	„	1200
101483	„	1094
101485	„	1008
101486	„	1090
101487	„	1091
101488	„	1120
101503	„	1093
101504	„	1120
101505	„	1197
101506	„	1096
101519	„	1118
101523	„	1144
101524	„	1008
101525	„	1056
101526	„	1120
101527	99.II:	159
101528	99.I:	1055
101529	„	1198
101530	„	1053
101540	„	1094
101541	„	1091
101549	„	1094
101550	„	1096
101555	„	1118
101575	„	1197
101576	„	1197
101577	„	1092
101588	„	1260
101594	„	1144
101606	99.II:	78
101607	99.I:	1094
101608	„	1117
101616	„	1197
101617	„	1144
101628	„	1117
101639	„	1096
101640	„	1095
101677	„	1141
101682	„	1174
101683	„	1093
101684	99.I:	1174
101685	„	1174
101686	„	1200
101687	„	1200
101688	„	1120
101689	„	1007
101690	99.II:	79
101693	99.I:	1198
101696	„	1143
101706	„	1095
101709	„	1144
101710	„	1118
101711	„	1200
101712	„	1200
101734	„	1119
101735	„	1143
101736	„	1143
101755	„	1264
101756	„	1096
101757	99.II:	79
101760	99.I:	1170
101773	„	1095
101774	99.II:	160
101775	99.I:	1095
101776	„	1175
101777	„	1175
101778	„	1175
101779	„	1120
101780	„	1141
101804	„	1170
101805	„	1171
101806	„	1171
101807	„	1173
101808	„	1096
101810	„	1200
101813	„	1144
101832	99.II:	79
101833	„	240
101838	99.I:	1142
101840	„	1141
101856	„	1200
101857	„	1141
101860	„	1176
101861	„	1172
101862	„	1172
101863	„	1120
101864	„	1119
101868	„	1142
101899	„	1118
101906	„	1200
101907	„	1200
101913	99.II:	736
101914	99.I:	1119
101915	„	1144
101916	„	1144
101918	„	1173
101919	„	1173
101920	„	1142
101922	99.II:	160
101925	99.I:	1200
101928	„	1196
101945	„	1119
101951	„	1176
101952	99.II:	159
101953	99.I:	1143
101991	99.II:	79
101994	99.I:	1143
101996	„	1200
102002	„	1229
102003	99.II:	159
102005	99.I:	1264
102007	„	1197
102008	„	1198
102009	„	1264
102017	„	1229
102067	99.II:	463
102068	99.I:	1260
102069	„	1230
102070	„	1231
102071	„	1231
102072	„	1231
102073	„	1200
102074	„	1176
102075	„	1198
102076	„	1198
102077	„	1198
102079	„	1199
102080	„	1199
102081	99.II:	79
102086	„	78
102096	99.I:	1261
102097	„	1261
102103	„	1229
102142	„	1197
102145	99.II:	279
102152	99.I:	1197
102153	99.II:	463
102156	99.I:	1229
102157	„	1261
102158	„	1262
102159	„	1264
102160	„	1232
102161	99.II:	498
102163	„	279
102177	99.I:	1229
102178	99.II:	280
102200	„	79
102230	„	463
102231	99.I:	1229
102232	„	1230
102233	99.II:	160
102234	„	160
102235	99.I:	1262
102236	„	1230
102237	99.II:	79
102238	99.I:	1199
102240	99.II:	498
102241	„	80

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
102242	99.I:	1264
102244	„	1176
102246	99.II:	498
102247	99.I:	1199
102248	„	1199
102284	99.II:	80
102295	„	79
102313	„	280
102314	„	280
102315	99.I:	1262
102316	99.II:	497
102317	99.I:	1259
102318	99.II:	498
102319	„	160
102320	99.I:	1199
102321	„	1199
102327	99.II:	279
102337	99.I:	1197
102349	99.II:	279
102350	„	279
102355	„	463
102357	99.I:	1197
102358	„	1263
102359	99.II:	159
102360	99.I:	1230
102361	„	1230
102362	„	1259
102363	„	1199
102365	99.II:	160
102366	99.I:	1263
102368	„	1229
102369	„	1229
102370	99.II:	80
102372	99.I:	1199
102404	99.II:	463
102438	„	501
102446	„	463
102448	99.I:	1200
102455	99.II:	407
102456	„	80
102457	„	80
102458	„	504
102459	„	240
102460	„	498
102462	„	498
102463	99.I:	1199
102464	99.II:	599
102465	„	279
102480	„	78
102481	„	78
102518	„	462
102527	„	78
102528	„	497
102529	„	464
102530	99.I:	1260
102531	„	1230
102532	„	1232
102533	99.II:	240
102535	„	498
102537	99.II:	160
102538	„	598
102539	„	240
102540	99.I:	1264
102548	99.II:	280
102550	„	280
102616	„	280
102618	„	280
102629	„	80
102631	„	501
102632	„	501
102633	„	78
102634	„	408
102635	„	80
102636	„	80
102637	„	464
102638	„	328
102639	„	498
102640	„	498
102641	„	498
102642	„	499
102643	„	279
102644	„	499
102645	„	499
102646	„	464
102647	„	891
102648	„	279
102659	„	280
102669	„	463
102672	„	327
102673	„	160
102674	„	498
102675	„	500
102676	„	240
102739	„	280
102743	„	463
102745	„	408
102746	„	408
102747	99.I:	1264
102748	99.II:	497
102749	„	327
102750	„	499
102752	„	78
102753	„	816
102754	„	597
102755	„	463
102758	„	497
102774	„	80
102818	„	600
102819	„	895
102820	„	464
102821	„	328
102823	„	812
102824	„	500
102825	„	497
102826	„	160
102843	„	551
102845	„	598
102853	„	464
102870	99.II:	551
102875	„	551
102890	„	891
102891	„	408
102892	„	462
102893	„	462
102894	„	462
102895	„	497
102896	„	328
102897	„	352
102898	„	352
102899	„	499
102900	„	598
102915	„	500
102917	„	812
102923	„	159
102953	„	814
102956	„	463
102957	„	502
102958	„	159
102959	„	499
102961	„	598
102962	„	500
102963	„	500
102964	„	551
102965	„	464
102966	„	500
102967	„	500
102968	„	501
102969	„	501
102986	„	550
102988	„	500
103024	„	597
103040	„	464
103041	„	550
103042	„	550
103043	„	501
103044	„	464
103045	„	464
103047	„	600
103048	„	600
103049	„	499
103051	„	552
103054	„	980
103057	„	501
103058	„	552
103059	„	597
103060	„	550
103062	„	502
103063	„	501
103064	„	496
103065	„	599
103068	„	736
103078	„	599
103102	„	600
103113	„	597
103117	„	551
103118	„	499
103119	„	812
103139	99.II:	499
103144	„	736
103145	„	736
103146	„	503
103147	„	503
103148	„	463
103149	„	504
103150	„	548
103151	„	499
103152	„	853
103153	„	853
103154	„	499
103155	„	552
103156	„	500
103162	„	502
103163	„	599
103208	„	811
103212	„	894
103213	„	599
103218	„	853
103219	„	853
103220	„	853
103242	„	551
103294	„	891
103295	„	891
103296	„	891
103298	„	928
103299	„	503
103301	„	549
103302	„	549
103303	„	853
103304	„	853
103305	„	600
103307	„	853
103308	„	463
103309	„	597
103310	„	812
103311	„	638
103313	„	501
103315	„	637
103327	„	599
103328	„	550
103330	„	551
103331	„	551
103364	„	1039
103367	„	496
103368	„	812
103369	„	798
103370	„	600
103371	„	736
103396	„	550
103398	„	1006
103399	„	892
103400	„	892
103406	„	498
103407	„	497
103408	„	600
103421	„	735
103428	„	814

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
103437	99.II:	501
103438	„	798
103439	„	688
103440	00.I:	838
103441	99.II:	598
103442	„	598
103443	„	891
103445	„	814
103446	„	814
103454	„	600
103456	„	736
103472	„	853
103505	„	895
103506	„	1037
103507	„	853
103508	„	853
103509	„	853
103510	„	551
103511	„	638
103512	„	854
103513	„	854
103515	„	816
103516	„	638
103517	„	637
103518	„	637
103520	„	814
103538	„	891
103541	„	895
103560	„	812
103562	„	798
103573	„	892
103574	„	640
103575	„	688
103576	„	688
103577	„	854
103578	„	927
103579	„	735
103580	„	600
103581	„	927
103582	„	799
103583	„	597
103584	„	854
103586	„	816
103587	„	981
103588	„	636
103589	„	599
103591	„	814
103592	„	892
103612	„	895
103613	„	895
103616	„	736
103642	„	952
103643	„	1039
103644	„	552
103645	„	639
103646	„	639
103648	„	736
103658	„	928
103659	„	800
103660	99.II:	639
103661	„	854
103676	„	894
103683	„	504
103684	„	688
103685	„	640
103686	„	640
103687	„	640
103688	„	896
103689	„	854
103690	„	854
103719	„	892
103720	„	892
103723	„	688
103724	„	854
103725	„	637
103726	„	896
103729	„	854
103730	„	812
103731	„	893
103733	„	599
103762	„	812
103771	„	735
103772	„	854
103777	„	814
103796	„	735
103798	„	812
103804	„	812
103805	„	894
103810	„	854
103812	„	1075
103823	„	798
103832	„	798
103850	00.I:	75
103851	99.II:	952
103855	„	1075
103856	„	925
103857	„	948
103858	„	949
103859	„	949
103860	„	813
103861	„	896
103862	„	896
103863	„	855
103864	„	895
103865	„	925
103866	„	815
103867	00.I:	160
103868	99.II:	1076
103898	„	922
103899	„	895
103902	„	895
103912	„	811
103915	„	894
103916	„	894
103921	„	1077
103922	„	855
103923	„	855
103924	„	812
103925	99.II:	813
103926	„	922
103927	„	855
103928	„	855
103930	„	855
103931	„	855
103933	„	852
103934	„	813
103943	„	948
103947	„	895
103948	„	736
103978	„	892
103979	„	928
103980	„	949
103981	„	925
103982	„	949
103983	„	949
103984	„	893
103985	„	799
103986	„	799
103987	„	922
103988	„	923
103989	„	925
103990	„	856
103991	„	813
103992	„	893
103993	„	813
103994	„	815
103995	00.I:	160
103996	99.II:	980
104030	„	894
104034	„	855
104035	„	856
104036	„	856
104046	„	736
104089	„	979
104092	„	894
104097	„	952
104099	„	1006
104102	„	1077
104103	„	926
104104	„	799
104105	„	923
104106	„	923
104107	„	856
104108	„	981
104109	„	983
104110	„	982
104111	„	982
104112	„	893
104113	„	815
104115	„	892
104159	„	983
104168	„	1007
104169	„	1007
104170	„	736
104171	„	814
104172	„	982
104173	„	799
104180	99.II:	856
104181	„	1005
104184	„	984
104185	„	982
104186	„	891
104187	„	813
104188	„	800
104189	„	893
104190	„	893
104192	„	815
104194	„	815
104195	„	815
104197	„	815
104198	„	816
104217	„	799
104221	„	812
104224	„	891
104226	„	894
104229	„	855
104230	„	950
104231	„	799
104234	„	1074
104236	„	798
104237	„	926
104238	„	984
104239	„	1074
104241	„	816
104242	„	816
104243	„	799
104244	„	923
104279	„	813
104280	„	950
104281	„	926
104282	„	924
104283	„	921
104284	„	1005
104285	„	982
104317	„	924
104319	„	1005
104320	„	1005
104322	„	984
104324	00.I:	236
104354	99.II:	1039
104356	„	856
104357	„	800
104358	„	1007
104359	„	1077
104360	„	950
104361	„	951
104362	„	951
104363	„	893
104364	„	1073
104365	„	896
104366	„	924
104367	„	924
104368	„	1006
104370	„	853
104371	„	798
104372	„	984

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
104373	99.II:	894
104375	„	894
104377	„	984
104378	„	980
104379	„	980
104398	„	736
104434	„	1006
104435	„	984
104436	„	856
104437	„	891
104438	„	891
104439	„	1006
104440	„	1007
104442	„	800
104466	„	1006
104476	OO.I:	75
104477	99.II:	952
104479	„	983
104491	OO.I:	383
104493	99.II:	1007
104494	„	1077
104495	„	951
104496	„	926
104497	„	1074
104498	„	925
104499	„	856
104501	„	1006
104502	„	1006
104503	„	1007
104504	„	895
104505	„	893
104521	„	800
104532	„	984
104544	„	952
104545	„	896
104546	„	856
104547	„	1040
104566	„	1039
104567	„	952
104568	„	800
104569	„	896
104570	„	1006
104571	„	798
104572	„	981
104576	„	813
104617	OO.I:	156
104618	99.II:	979
104620	„	1039
104621	„	1075
104622	„	1005
104623	„	980
104624	„	952
104625	„	1007
104626	„	1006
104628	OO.I:	638
104629	„	159
104630	99.II:	981
104631	„	981
104632	„	1073
104633	99.II:	1076
104634	„	984
104635	„	1004
104637	„	1007
104638	OO.I:	492
104661	99.II:	1075
104662	„	1077
104663	„	1038
104664	„	982
104665	„	1040
104666	„	1040
104667	„	1008
104668	„	1005
104669	„	984
104670	„	1073
104671	„	1075
104672	„	1039
104738	„	984
104745	„	1005
104746	„	1005
104747	„	1040
104748	„	1008
104749	„	1037
104750	„	1036
104751	„	1006
104753	OO.I:	79
104756	„	160
104757	99.II:	1076
104789	„	1076
104790	OO.I:	447
104792	„	447
104793	99.II:	983
104829	OO.I:	527
104831	99.II:	1074
104832	„	1076
104834	„	1005
104846	OO.I:	75
104849	„	383
104856	„	445
104858	„	527
104863	99.II:	1075
104864	„	1005
104865	OO.I:	236
104872	99.II:	983
104874	OO.I:	448
104900	99.II:	1071
104901	„	1038
104902	„	1038
104903	„	1038
104904	„	1039
104905	„	984
104906	„	1037
104907	„	1006
104908	„	1039
104909	„	1007
104910	„	983
104924	„	1007
104925	„	1006
104928	„	1004
104951	OO.I:	76
104952	„	156
104953	99.II:	1080
104954	OO.I:	76
104955	„	526
104958	„	75
104960	„	76
104984	99.II:	1075
104985	„	1075
104986	„	1075
104987	„	1007
104988	„	1076
104989	„	981
104990	„	1073
104993	„	1074
105006	„	1078
105007	„	1072
105008	„	1072
105013	„	1074
105014	„	1074
105015	„	1074
105022	„	1075
105023	„	1040
105027	OO.I:	384
105047	„	160
105048	99.II:	1077
105049	„	1073
105050	„	1079
105051	„	1080
105052	„	1079
105053	„	1039
105054	„	1073
105055	„	1040
105056	„	1040
105057	„	1078
105058	„	1078
105059	„	1075
105060	OO.I:	80
105061	„	494
105076	99.II:	1074
105077	OO.I:	447
105079	99.II:	1073
105080	„	1076
105081	„	1074
105083	„	1075
105100	OO.I:	76
105102	„	238
105103	„	239
105104	„	75
105105	„	239
105106	„	80
105107	„	159
105108	„	76
105119	„	156
105143	„	77
105144	„	528
105145	„	77
105146	„	159
105172	„	157
105195	OO.I:	492
105196	„	157
105197	„	237
105198	„	240
105199	„	240
105200	„	495
105201	„	320
105202	„	379
105203	„	158
105204	„	158
105205	„	80
105207	„	384
105208	„	237
105223	„	157
105224	„	157
105225	„	447
105240	„	270
105241	„	79
105242	„	704
105243	„	696
105255	„	157
105256	„	156
105280	„	75
105281	„	528
105282	„	77
105284	„	159
105286	„	157
105287	„	447
105290	„	77
105295	„	78
105298	„	78
105299	„	384
105317	„	76
105318	„	78
105319	„	379
105320	„	237
105327	„	447
105328	„	448
105344	„	160
105345	„	270
105346	„	271
105347	„	272
105348	„	382
105349	„	380
105350	„	159
105351	„	159
105352	„	494
105362	„	157
105385	„	446
105386	„	78
105387	„	156
105388	„	80
105389	„	78
105390	„	379
105391	„	160
105408	„	447
105410	„	447
105412	„	446
105430	„	493

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
105431	OO.I:	790	105672	OO.I:	495	105957	OO.I:	638	106120	OO.I:	640
105432	„	447	105691	„	159	105959	„	448	106121	„	697
105433	„	380	105692	„	492	106016	„	882	106122	„	697
105434	„	237	105704	„	79	106017	„	882	106201	„	839
105435	„	75	105705	„	384	106018	„	882	106218	„	930
105490	„	639	105706	„	492	106019	„	637	106219	„	930
105495	„	272	105711	„	383	106020	„	638	106226	„	792
105497	„	882	105722	„	446	106021	„	636	106227	„	740
105498	„	739	105733	„	447	106022	„	635	106228	„	525
105499	„	272	105734	„	79	106028	„	636	106229	„	526
105500	„	383	105735	„	382	106024	„	528	106230	„	701
105501	„	79	105736	„	382	106025	„	526	106231	„	527
105502	„	80	105737	„	383	106026	„	526	106232	„	527
105511	„	157	105747	„	383	106027	„	526	106233	„	527
105514	„	158	105781	„	383	106029	„	700	106234	„	527
105515	„	158	105783	„	383	106030	„	700	106235	„	640
105516	„	446	105796	„	496	106031	„	494	106236	„	697
105517	„	156	105797	„	496	106032	„	699	106237	„	697
105522	„	446	105798	„	523	106033	„	880	106238	„	881
105523	„	446	105799	„	491	106034	„	739	106263	„	638
105563	„	638	105800	„	383	106035	„	699	106264	„	638
105565	„	697	105816	„	156	106036	„	701	106265	„	638
105566	„	494	105817	„	156	106037	„	840	106286	„	637
105567	„	320	105822	„	445	106038	„	699	106289	„	637
105568	„	79	105828	„	492	106039	„	701	106291	„	637
105569	„	381	105831	„	1142	106040	„	448	106293	„	640
105570	„	158	105833	„	495	106041	„	639	106307	„	528
105571	„	493	105834	„	444	106042	„	639	106334	„	698
105572	„	384	105841	„	384	106043	„	639	106335	„	698
105573	„	160	105843	„	445	106044	„	526	106342	„	698
105582	„	158	105847	„	445	106045	„	528	106349	„	790
105593	„	383	105849	„	384	106046	„	528	106350	„	526
105596	„	76	105850	„	492	106047	„	528	106351	„	526
105612	„	384	105851	„	493	106048	„	575	106352	„	790
105616	„	493	105854	„	493	106049	„	527	106359	„	639
105624	„	790	105857	„	445	106050	„	575	106360	„	640
105625	„	697	105860	„	493	106051	„	637	106446	„	699
105626	„	492	105862	„	493	106052	„	527	106450	„	528
105627	„	882	105864	„	448	106053	„	881	106452	„	792
105628	„	882	105866	„	524	106054	„	696	106467	„	839
105630	„	494	105867	„	494	106055	„	697	106468	„	689
105631	„	80	105869	„	494	106056	„	881	106484	„	930
105632	„	381	105870	„	524	106057	„	888	106486	„	1051
105633	„	382	105871	„	525	106058	„	525	106487	„	882
105634	„	381	105873	„	838	106073	„	638	106488	„	1008
105635	„	158	105876	„	445	106074	„	638	106489	„	882
105636	„	448	105877	„	495	106075	„	638	106490	„	640
105637	„	491	105879	„	525	106076	„	638	106491	„	838
105638	„	80	105888	„	882	106077	„	638	106492	„	1081
105639	„	237	105916	„	525	106078	„	637	106493	„	1083
105645	„	447	105917	„	493	106084	„	637	106494	„	883
105652	„	446	105918	„	638	106092	„	697	106495	„	1083
105660	„	446	105919	„	448	106093	„	698	106496	„	1084
105663	„	159	105920	„	448	106095	„	698	106497	„	741
105666	„	319	105923	„	446	106098	„	637	106498	„	575
105667	„	382	105924	„	383	106099	„	637	106499	„	931
105668	„	158	105926	„	383	106101	„	637	106500	„	741
105669	„	159	105951	„	526	106118	„	525	106501	„	883
105671	„	881	105955	„	493	106119	„	696	106502	„	885

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
106503	OO.I:	1084	106727	OO.I:	640	107227	OO.I:	886	107519	OO.I:	1053
106504	„	741	106728	„	790	107228	„	887	107520	„	1053
106505	„	742	106729	„	1007	107229	„	888	107521	„	1055
106506	„	885	106730	„	1007	107230	„	1086	107522	„	1004
106507	„	525	106731	„	881	107231	„	792	107525	„	932
106508	„	742	106732	„	930	107232	„	791	107526	„	934
106509	„	1085	106733	„	888	107233	„	887	107527	„	1007
106510	„	742	106734	„	888	107234	„	792	107529	„	1008
106511	„	742	106762	„	527	107237	„	840	107531	„	1052
106512	„	576	106764	„	838	107238	„	881	107532	„	1051
106513	„	886	106765	„	1005	107239	„	840	107574	„	1006
106514	„	527	106768	„	837	107241	„	839	107575	„	1006
106515	„	935	106796	„	838	107242	„	791	107577	„	1006
106516	„	696	106823	„	744	107243	„	791	107587	„	1144
106517	„	1148	106824	„	639	107244	„	791	107588	„	936
106518	„	839	106826	„	881	107245	„	839	107590	„	1117
106519	„	575	106846	„	638	107246	„	792	107608	„	1051
106520	„	575	106864	„	640	107247	„	792	107611	„	936
106521	„	881	106954	„	881	107248	„	931	107612	„	936
106525	„	1051	106958	„	840	107249	„	881	107613	„	1004
106553	„	638	106959	„	1004	107250	„	882	107624	„	930
106555	„	638	106960	„	838	107251	„	930	107625	„	934
106575	„	790	106961	„	1085	107263	„	880	107626	„	1180
106576	„	698	106962	„	636	107331	„	1006	107637	„	1088
106578	„	837	106963	„	1086	107334	„	1006	107639	„	1052
106579	„	837	106964	„	700	107335	„	1116	107640	„	1052
106581	„	1051	106965	„	640	107338	„	837	107699	„	934
106590	„	698	106966	„	575	107359	„	838	107700	„	934
106593	„	698	106967	„	837	107360	„	838	107714	„	1117
106594	„	698	106968	„	790	107361	„	936	107717	„	1052
106596	„	698	106970	„	882	107371	„	1004	107718	„	1112
106598	„	699	106985	„	791	107372	„	1007	107719	„	1113
106600	„	699	107045	„	888	107376	„	839	107720	„	1113
106612	„	790	107046	„	838	107378	„	1052	107721	„	1177
106685	„	528	107047	„	838	107379	„	840	107722	„	1113
106686	„	528	107048	„	839	107380	„	1052	107723	„	1142
106689	„	881	107061	„	880	107435	„	931	107724	„	934
106703	„	930	107092	„	930	107487	„	1004	107725	„	932
106704	„	1117	107093	„	1052	107498	„	888	107726	„	932
106705	„	931	107094	„	885	107499	„	1150	107727	„	932
106708	„	699	107095	„	886	107500	„	1008	107729	„	1055
106709	„	1052	107096	„	1086	107501	„	1087	107730	„	1180
106710	„	1004	107097	„	791	107502	„	935	107731	„	1055
106711	„	527	107100	„	930	107503	„	931	107732	„	1007
106712	„	885	107109	„	839	107504	„	929	107733	„	1004
106713	„	929	107113	„	840	107505	„	1110	107734	„	1113
106714	„	790	107115	„	930	107506	„	932	107735	„	930
106715	„	1120	107125	„	929	107507	„	1087	107736	„	932
106716	„	636	107177	„	934	107508	„	1087	107737	„	1008
106717	„	931	107178	„	792	107509	„	1087	107738	„	1118
106718	„	1085	107198	„	839	107510	„	1088	107739	„	1118
106719	„	702	107219	„	1117	107511	„	935	107775	„	1005
106720	„	703	107220	„	1117	107512	„	935	107776	„	1051
106721	„	703	107221	„	838	107513	„	932	107777	„	1005
106722	„	704	107222	„	840	107514	„	932	107780	„	1006
106723	„	699	107223	„	839	107515	„	932	107782	„	1147
106724	„	704	107224	„	744	107516	„	1054	107784	„	1005
106725	„	704	107225	„	1086	107517	„	1055	107785	„	1006
106726	„	526	107226	„	931	107518	„	1053	107788	„	936

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
107805	OO.I:	936
107808	„	1004
107818	„	1117
107820	„	1117
107855	„	1004
107859	„	1051
107860	„	1006
107862	„	936
107864	„	1118
107866	„	1004
107867	„	929
107868	„	934
107869	„	1149
107870	„	1008
107872	„	1008
107873	„	1008
107914	„	1117
107915	„	1117
107917	„	932
107918	„	1114
107919	„	935
107920	„	930
107921	„	933
107923	„	1052
107935	„	1005
107936	„	1147
107945	„	936
107946	„	936
107947	„	936
107959	„	1004
107971	„	1056
107980	„	1051
107982	„	1149
107983	„	929
107984	„	930
107995	„	1120
107996	„	1056
108009	„	1003
108027	„	1114
108028	„	933
108031	„	1006
108040	„	1118
108052	„	1008
108053	„	1008
108063	„	1150
108064	„	1112
108065	„	1118
108067	„	1147
108074	„	933
108075	„	1086
108076	„	1147
108086	„	936
108107	„	1053
108108	„	1053
108127	„	1152
108128	„	1056
108129	„	1079
108130	„	1115
108132	„	1147
108133	OO.I:	929
108138	„	1053
108142	„	934
108152	„	1115
108153	„	933
108154	„	1148
108155	„	1150
108158	„	1005
108159	„	1005
108164	„	1052
108165	„	1116
108166	„	1116
108167	„	933
108197	„	1005
108198	„	1147
108215	„	1056
108220	„	1051
108221	„	1145
108223	„	1081
108225	„	1053
108227	„	934
108231	„	1053
108241	„	1116
108244	„	1006
108245	„	1145
108246	„	1003
108250	„	1117
108252	„	1151
108254	„	934
108255	„	936
108256	„	1143
108260	„	1147
108262	„	1144
108266	„	1080
108273	„	1080
108274	„	1081
108296	„	933
108307	„	1053
108317	„	1081
108323	„	934
108325	„	1006
108333	„	1118
108334	„	1150
108335	„	1177
108336	„	1146
108337	„	1144
108339	„	1118
108340	„	1149
108341	„	1007
108342	„	1178
108343	„	1051
108346	„	1181
108347	„	1181
108362	„	1181
108363	„	1256
108364	„	1007
108376	„	1120
108378	„	1147
108379	„	1147
108390	OO.I:	1118
108399	„	1142
108400	„	1144
108401	„	1149
108402	„	1150
108403	„	1150
108411	„	1118
108413	„	1118
108414	„	1182
108415	„	1182
108419	„	1183
108420	„	1183
108427	„	1175
108428	„	1152
108430	„	1147
108445	„	934
108446	„	1120
108447	„	1117
108448	„	1151
108449	„	1117
108454	„	1147
108459	„	1178
108463	„	1142
108469	„	1146
108470	„	1148
108475	„	1254
108481	„	1148
108496	„	1183
108497	„	1183
108500	„	1143
108504	„	1254
108506	„	1151
108510	„	1152
108511	„	1149
108516	„	1119
108517	„	1118
108532	„	1120
108546	„	1183
108548	„	1152
108549	„	1178
108550	„	1184
108551	„	1184
108552	„	1184
108553	„	1149
108554	„	1148
108577	„	1176
108578	„	1179
108593	„	1119
108594	„	1148
108595	„	1144
108596	„	1142
108598	„	1118
108599	„	1152
108600	„	1146
108631	„	1146
108632	„	1151
108633	„	1256
108634	„	1212
108635	„	1148
108640	OO.I:	1145
108650	„	1254
108653	„	1254
108671	„	1149
108681	„	1144
108688	„	1145
108689	„	1145
108704	„	1148
108706	„	1212
108707	„	1150
108708	„	1150
108714	„	1254
108722	„	1255
108723	„	1255
108724	„	1117
108761	OO.II:	653
108765	OO.I:	1255
108779	„	1255
108780	„	1147
108781	„	1147
108784	„	1117
108788	„	1147
108789	„	1256
108817	„	1120
108835	„	1143
108836	„	1213
108837	„	1214
108838	„	1176
108839	„	1145
108847	„	1255
108848	„	1214
108865	„	1145
108871	OO.II:	304
108872	„	509
108873	OO.I:	1215
108880	„	1150
108881	„	1255
108882	„	1255
108894	„	1118
108900	„	1143
108902	„	1143
108903	„	1119
108904	„	1179
108921	„	1151
108930	„	1142
108942	„	1151
108945	„	1256
108946	„	1152
108964	„	1151
108972	„	1152
108973	„	1148
108974	„	1120
108984	„	1117
109007	„	1148
109012	OO.II:	151
109013	„	304
109014	„	304
109015	„	304
109016	OO.I:	1151

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
109050	OO.I:	1147
109051	OO.II:	151
109052	OO.I:	1256
109053	„	1119
109054	„	1150
109063	„	1215
109069	„	1152
109077	„	1119
109101	„	1144
109102	OO.II:	359
109122	„	359
109148	OO.I:	1256
109150	„	1216
109151	„	1143
109152	„	1143
109161	„	1216
109176	OO.II:	360
109182	OO.I:	1118
109189	OO.II:	360
109196	OO.I:	1145
109200	„	1150
109201	„	1256
109237	OO.II:	229
109259	„	404
109260	OO.I:	1256
109261	„	1216
109273	„	1254
109304	„	1151
109319	OO.II:	616
109323	OO.I:	1149
109330	OO.II:	303
109344	„	360
109345	„	404
109346	„	405
109347	„	405
109348	„	406
109349	„	406
109350	„	406
109352	„	297
109353	„	297
109354	„	230
109355	„	230
109356	„	229
109362	OO.I:	1145
109390	OO.II:	295
109392	„	232
109416	„	407
109424	„	298
109445	„	407
109455	„	152
109456	„	298
109483	„	227
109484	„	227
109486	„	408
109487	„	408
109488	„	227
109491	„	298
109498	„	458
109499	„	231
109533	OO.II:	228
109581	„	458
109583	„	232
109584	„	294
109586	„	299
109589	„	230
109607	„	295
109608	„	408
109609	„	458
109610	„	299
109612	„	229
109613	„	299
109645	„	229
109662	„	228
109663	„	459
109664	„	459
109665	„	459
109699	„	295
109701	„	230
109736	„	300
109737	„	231
109738	„	231
109747	„	506
109789	„	460
109800	„	295
109823	„	151
109824	„	151
109825	„	295
109826	„	295
109827	„	231
109839	„	506
109847	„	230
109860	„	507
109883	„	300
109914	„	300
109932	„	296
109933	„	460
109937	„	296
109963	„	229
109972	„	231
109996	„	231
110010	„	460
110085	„	300
110086	„	301
110089	„	507
110097	„	301
110173	„	461
110174	„	228
110175	„	461
110229	„	508
110249	„	228
110250	„	229
110254	„	228
110268	„	230
110289	„	232
110290	„	229
110322	„	232
110329	„	508
110357	„	507
110360	OO.II:	301
110367	„	296
110369	„	548
110370	„	461
110386	„	461
110403	„	152
110420	„	152
110421	„	228
110484	„	230
110485	„	462
110488	„	296
110505	„	152
110520	„	302
110521	„	303
110522	„	508
110575	„	462
110577	„	506
110603	„	303
110604	„	547
110615	„	226
110618	„	303
110619	„	303
110621	„	232
110633	„	296
110680	„	296
110681	„	227
110710	„	609
110711	„	509
110716	„	605
110767	„	547
110768	„	510
110769	„	510
110785	„	509
110792	„	508
110796	„	509
110798	„	508
110824	„	507
110880	„	546
110881	„	546
110903	„	609
110904	„	547
110957	„	613
110968	„	507
110987	„	548
111000	„	607
111012	„	152
111041	„	549
111067	„	549
111078	„	549
111131	„	606
111154	„	550
111155	„	608
111210	„	461
111232	„	507
111289	„	826
111312	„	605
111313	„	550
111314	„	507
111324	„	509
111327	OO.II:	547
111359	„	605
111384	„	612
111385	„	547
111408	„	609
111416	„	605
111453	„	548
111463	„	605
111506	„	610
111574	„	510
111639	„	606
111656	„	613
111667	„	606
111668	„	613
111683	„	610
111724	„	614
111744	„	610
111757	„	607
111789	„	611
111791	„	608
111798	„	606
111820	„	608
111825	„	826
111826	„	608
111866	„	649
111868	„	608
111890	„	614
111891	„	650
111892	„	610
111911	„	650
111912	„	606
111915	„	607
111919	„	612
111932	„	650
111933	„	612
111950	„	612
111963	„	650
112018	„	606
112067	„	608
112098	„	651
112115	„	652
112116	„	653
112120	„	608
112141	„	609
112173	„	607
112174	„	791
112175	„	651
112176	„	701
112177	„	701
112179	„	700
112180	„	701
112182	„	653
112191	„	607
112216	„	791
112217	„	701
112218	„	653
112220	„	1044
112280	„	698
112281	„	699

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
112297	00.II:	655
112298	„	699
112299	„	699
112338	„	464
112341	„	827
112395	„	882
112396	„	882
112399	„	700
112400	„	700
112416	„	827
112417	„	1044
112433	„	828
112449	„	827
112450	„	829
112459	„	827
112483	„	614
112484	„	700
112501	„	828
112509	„	791
112545	„	463
112547	„	1044
112586	„	1003
112587	„	828
112630	„	462
112631	„	468
112682	„	462
112687	„	828
112713	„	463
112761	„	512
112778	„	511
112800	„	551
112802	„	829
112817	„	510
112819	„	463
112820	„	512
112829	„	1045
112832	„	792
112833	„	552
112856	„	552
112857	„	798
112891	„	829
112913	„	655
112914	„	552
112933	„	829
112975	„	511
112976	„	794
112984	„	1221
112989	„	827
113011	„	464
113037	„	932
113043	„	1300
113055	„	794
113063	„	511
113086	„	551
113112	„	1045
113128	„	551
113145	„	799
113163	„	615
113164	„	653
113165	00.II:	750
113181	„	829
113195	„	552
113208	„	1043
113238	„	1300
113239	„	614
113240	„	615
113241	„	512
113242	„	616
113291	„	830
113292	„	654
113332	„	616
113333	„	704
113334	„	656
113335	„	656
113336	„	655
113337	„	656
113338	„	702
113384	„	654
113394	„	1044
113417	„	1300
113418	„	704
113433	„	1221
113435	„	702
113456	„	827
113512	„	796
113513	„	703
113514	„	703
113515	„	796
113516	„	796
113529	„	1221
113530	„	702
113602	„	1221
113603	„	830
113604	„	751
113636	„	799
113637	„	1043
113638	„	799
113674	„	702
113675	„	830
113676	„	831
113677	„	798
113705	„	791
113706	„	798
113711	„	800
113719	„	794
113720	„	794
113721	„	883
113722	„	795
113723	„	795
113724	„	831
113743	„	1042
113762	„	794
113783	„	927
113784	„	883
113785	„	703
113786	„	1043
113795	„	797
113811	„	799
113815	00.II:	1042
113816	„	800
113817	„	1220
113847	„	927
113848	„	972
113861	„	1042
113865	„	1043
113871	„	1220
113877	„	1220
113891	„	752
113892	„	704
113893	„	797
113894	„	752
113895	„	1043
113915	„	798
113930	„	927
113931	„	751
113932	„	792
113933	„	793
113934	„	796
113935	„	800
113941	„	832
113942	„	831
113944	„	832
113945	„	798
113946	„	829
113949	„	793
113977	„	926
113978	„	928
113979	„	929
113980	„	929
113981	„	929
114024	„	926
114025	„	930
114193	„	995
114194	„	928
114195	„	995
114196	„	930
114197	„	883
114198	„	884
114199	„	884
114200	„	930
114219	„	882
114220	„	1001
114225	„	1144
114248	„	997
114261	„	931
114262	„	1143
114263	„	931
114264	„	998
114265	„	998
114266	„	999
114267	„	999
114268	„	931
114269	„	931
114270	„	999
114271	„	1000
114273	„	1002
114274	„	932
114275	00.II:	932
114278	„	1002
114280	„	1004
114283	„	1048
114391	„	1090
114392	„	927
114393	„	996
114394	„	996
114395	„	996
114396	„	997
114397	„	1045
114398	„	1001
114400	„	1001
114401	„	1046
114403	„	1046
114412	„	1003
114426	„	1047
114481	„	1140
114482	„	1094
114486	„	1045
114487	„	1142
114488	„	1046
114490	„	1047
114491	„	1047
114492	„	1047
114495	„	1002
114498	„	1003
114499	„	1004
114500	„	1004
114529	„	1000
114530	„	1046
114633	„	997
114634	„	1090
114637	„	1091
114709	„	1090
114739	„	1091
114740	„	1142
114802	„	932
114810	„	1142
114819	„	1144
114839	„	1092
114840	„	1092
114841	„	1094
114845	„	1096
114868	„	1048
114904	„	1091
114906	„	1094
114907	„	1096
114932	„	1048
114974	„	1093
114975	„	1141
114976	„	1142
114977	„	1095
114978	„	1144
115002	„	1094
115003	„	1143
115014	„	1095
115015	„	1096
115016	01.I:	156

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
115048	OO.II:	1093
115072	„	1096
115073	„	1096
115113	O1.I:	79
115169	OO.II:	1140
115175	„	1192
115249	„	1221
115250	„	1222
115251	„	1141
115252	„	1167
115253	„	1168
115287	„	1167
115333	„	1090
115334	„	1141
115335	O1.II:	1136
115337	OO.II:	1095
115410	„	1091
115444	„	1191
115445	„	1191
115446	„	1192
115449	O1.I:	212
115462	OO.II:	1221
115463	„	1223
115464	O1.I:	68
115465	„	71
115516	OO.II:	1168
115517	„	1168
115627	„	1251
115653	„	1190
115677	„	1223
115678	„	1223
115785	O1.I:	146
115817	„	72
115828	OO.II:	1192
115857	„	1190
115858	O1.I:	923
115859	„	78
115920	OO.II:	1189
115921	O1.I:	151
115958	OO.II:	1144
115972	„	1252
115988	„	1167
115989	„	1224
115990	„	1143
115991	„	1251
116036	O1.I:	155
116057	OO.II:	1191
116058	O1.I:	79
116087	OO.II:	1222
116088	„	1222
116089	„	1224
116090	O1.I:	69
116091	„	69
116092	„	79
116096	OO.II:	1192
116122	O1.I:	147
116123	„	69
116124	„	70
116126	„	80
116127	O1.I:	80
116172	„	75
116177	„	80
116200	„	70
116201	„	70
116240	„	285
116241	„	285
116247	„	78
116252	OO.II:	1189
116335	O1.I:	71
116336	„	75
116337	„	76
116338	„	76
116339	„	76
116348	„	72
116349	„	73
116351	„	73
116352	„	74
116353	„	74
116354	„	77
116355	„	78
116358	„	79
116359	„	79
116360	„	79
116363	„	212
116386	„	287
116387	„	80
116410	„	147
116411	„	148
116414	„	78
116415	„	74
116416	„	74
116417	„	77
116418	„	77
116446	„	78
116467	„	149
116521	„	151
116546	„	75
116555	„	350
116563	OO.II:	1250
116565	O1.I:	152
116566	„	74
116575	„	68
116607	„	155
116610	„	80
116623	„	240
116631	„	154
116637	„	148
116638	„	152
116639	„	152
116640	„	152
116655	„	77
116674	„	235
116676	„	73
116677	„	78
116693	„	147
116730	„	152
116746	„	149
116758	„	68
116759	O1.I:	70
116765	„	154
116768	„	153
116790	„	149
116791	„	78
116792	„	155
116800	„	155
116806	„	148
116815	„	148
116848	„	235
116849	„	286
116866	„	153
116867	„	153
116871	„	149
116872	„	153
116880	„	346
116881	„	148
116898	„	151
116899	„	211
116913	„	156
116922	„	148
116942	„	150
116951	„	210
116959	„	150
116978	„	155
116974	„	156
116980	„	239
116985	„	212
117005	„	236
117006	„	237
117007	„	237
117009	„	240
117021	„	237
117050	„	147
117051	„	212
117054	„	156
117059	„	347
117063	„	156
117065	„	211
117066	„	211
117067	„	352
117073	„	239
117095	„	236
117129	„	285
117147	„	239
117148	„	288
117149	„	240
117151	„	288
117167	„	286
117168	„	239
117187	„	287
117188	„	211
117189	„	240
117251	„	348
117263	„	351
117267	„	347
117268	„	286
117269	„	348
117271	„	768
117272	O1.I:	432
117280	„	351
117289	„	286
117298	„	348
117299	„	430
117300	„	922
117301	„	430
117303	„	352
117309	„	351
117343	„	288
117346	„	429
117348	„	287
117349	„	288
117358	„	484
117359	„	287
117368	„	347
117461	„	350
117462	„	350
117471	„	349
117472	„	348
117530	„	352
117539	„	350
117540	„	430
117541	„	432
117542	„	352
117563	„	547
117564	„	350
117565	„	351
117575	„	486
117587	„	431
117623	„	347
117624	„	428
117625	„	428
117626	„	428
117627	„	429
117628	„	429
117629	„	429
117630	„	429
117631	„	552
117664	„	547
117665	„	488
117666	„	351
117729	„	486
117730	„	548
117731	„	548
117732	„	546
117747	„	547
117748	„	427
117750	„	432
117755	„	546
117767	„	429
117801	„	549
117802	„	487
117803	„	432
117819	„	431
117820	„	488
117890	„	548
117891	„	549
117892	„	487

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
117893	Ol.I:	550	118451	Ol.I:	599	119280	Ol.I:	867	120081	Ol.I:	1128
117894	„	487	118452	„	603	119327	„	922	120083	„	1076
117920	„	427	118495	„	805	119361	„	977	120105	„	978
117921	„	485	118496	„	653	119362	„	867	120111	„	1072
117922	„	547	118497	„	552	119364	„	924	120112	„	1132
117923	„	600	118536	„	651	119454	„	924	120120	„	1126
117924	„	486	118537	„	651	119461	„	866	120136	„	1073
117949	„	485	118538	„	712	119462	„	867	120138	„	1126
117950	„	549	118541	„	715	119463	„	922	120175	„	1130
117952	„	551	118542	„	716	119466	„	868	120220	„	1125
117953	„	551	118543	„	716	119477	„	980	120264	„	1125
117972	„	550	118544	„	716	119502	„	1023	120265	„	1129
117977	„	599	118566	„	712	119503	„	1023	120266	„	1129
117978	„	604	118567	„	652	119505	„	977	120277	„	1132
117979	„	656	118606	„	712	119506	„	922	120310	„	1075
118013	„	601	118607	„	712	119573	„	978	120317	„	1126
118048	„	599	118608	„	712	119575	„	980	120318	„	1186
118049	„	650	118609	„	713	119576	„	980	120321	„	1131
118050	„	600	118655	„	654	119592	„	865	120322	„	1131
118052	„	551	118656	„	715	119593	„	868	120345	„	1127
118073	„	547	118676	„	768	119635	„	923	120374	„	1126
118074	„	550	118701	„	655	119636	„	924	120375	„	1127
118075	„	602	118702	„	714	119637	„	924	120437	„	1219
118076	„	602	118703	„	714	119643	„	980	120465	„	1129
118077	„	602	118746	„	767	119661	„	977	120466	„	1130
118078	„	550	118795	„	805	119662	„	979	120467	„	1130
118079	„	551	118797	„	808	119676	„	921	120471	„	1132
118080	„	551	118836	„	714	119693	„	979	120472	„	1132
118083	„	650	118837	„	714	119755	„	979	120504	„	1127
118085	„	599	118839	„	808	119756	„	1027	120558	„	1186
118089	„	656	118868	„	867	119757	„	1028	120559	„	1219
118102	„	552	118880	„	865	119758	„	979	120560	„	1187
118122	„	600	118921	„	807	119785	„	978	120561	„	1130
118123	„	653	118922	„	715	119828	Ol.II:	74	120580	„	1188
118124	„	602	119008	„	806	119829	Ol.I:	1027	120585	„	1219
118177	„	604	119009	„	768	119830	„	1028	120586	„	1254
118178	„	714	119029	„	923	119831	„	1075	120589	Ol.II:	156
118186	„	715	119042	„	865	119836	„	1026	120622	Ol.I:	1187
118208	„	552	119043	„	866	119860	„	1023	120623	„	1256
118232	„	600	119059	„	865	119861	„	1023	120687	„	1185
118236	„	656	119060	„	866	119862	„	1024	120689	„	1303
118266	„	653	119061	„	807	119863	„	1028	120690	„	1395
118288	„	711	119098	„	807	119878	„	1073	120713	„	1219
118289	„	715	119099	„	808	119879	„	1025	120772	„	1304
118291	„	715	119127	„	923	119880	„	1026	120773	„	1256
118351	„	651	119144	„	868	119890	„	1076	120810	„	1256
118352	„	652	119163	„	806	119901	„	1026	120822	„	1188
118353	„	652	119219	„	864	119902	„	1074	120832	„	1185
118358	„	604	119221	„	868	119957	„	1024	120833	„	1255
118389	„	767	119228	„	807	119958	„	1075	120863	„	1302
118390	„	603	119229	„	867	119959	„	1128	120864	„	1302
118391	„	767	119230	„	808	120013	„	1024	120865	„	1303
118392	„	653	119232	„	923	120014	„	1073	120898	„	1255
118393	„	655	119248	„	807	120015	„	1073	120899	„	1255
118394	„	603	119253	„	806	120016	„	1074	120900	„	1255
118395	„	603	119254	„	868	120027	„	1131	120925	„	1303
118439	„	654	119262	„	865	120028	„	1076	120969	„	1256
118440	„	655	119265	„	924	120047	„	1074	120980	Ol.II:	519
118450	„	711	119279	„	805	120048	„	1075	121051	Ol.I:	1394

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
121052	Ol.I:	1397	121899	Ol.II:	153	122687	Ol.II:	382	123860	Ol.II:	747
121094	„	1394	121900	„	153	122690	„	448	123861	„	748
121121	„	1396	121906	„	151	122701	„	447	123862	„	748
121122	„	1397	121907	„	252	122739	„	383	123885	„	715
121155	Ol.II:	76	121931	„	68	122825	„	517	123886	„	839
121156	Ol.I:	1397	121932	„	248	122826	„	448	123887	„	750
121198	Ol.II:	68	121973	„	248	122827	„	383	123908	„	838
121199	Ol.I:	1394	121974	„	70	122850	„	566	123909	„	796
121200	Ol.II:	77	121975	„	248	122851	„	517	123911	„	1032
121201	„	77	121976	„	151	122852	„	517	123919	„	800
121211	Ol.I:	1395	121997	„	156	122853	„	671	123922	„	798
121221	„	1219	122046	„	249	122854	„	448	123927	„	840
121222	Ol.II:	68	122047	„	79	122894	„	520	123968	„	1099
121223	„	69	122065	„	154	122904	„	520	124150	„	902
121224	„	71	122066	„	154	122905	„	520	124227	„	902
121226	„	75	122091	„	155	122920	„	566	124228	„	1102
121228	Ol.I:	1395	122096	„	249	122921	„	903	124229	„	903
121287	Ol.II:	73	122097	„	326	122922	„	904	124230	„	961
121315	Ol.I:	1397	122098	„	249	123051	„	567	124231	„	961
121421	Ol.II:	75	122144	„	379	123052	„	518	124232	„	962
121427	Ol.I:	1396	122145	„	250	123053	„	519	124233	„	962
121437	Ol.II:	72	122149	„	250	123077	„	798	124361	„	963
121438	„	76	122151	„	328	123099	„	518	124371	„	963
121462	„	79	122166	„	251	123115	„	716	124373	„	964
121463	„	79	122167	„	384	123121	„	567	124374	„	964
121505	„	72	122168	„	328	123122	„	568	124386	„	1031
121506	„	72	122191	„	839	123128	„	518	124387	„	963
121525	„	247	122192	„	672	123138	„	519	124404	„	1183
121528	„	77	122233	„	251	123222	„	795	124405	„	960
121530	„	384	122266	„	247	123260	„	568	124406	„	960
121555	„	68	122267	„	379	123295	„	672	124407	„	961
121578	„	80	122272	„	328	123368	„	752	124408	„	903
121579	„	155	122273	„	328	123375	„	670	124426	„	961
121610	„	78	122283	„	250	123514	„	795	124427	„	904
121656	„	80	122286	„	380	123554	„	715	124428	„	1108
121667	„	76	122287	„	327	123555	„	716	124430	„	1244
121683	„	74	122289	„	250	123569	„	751	124512	„	1101
121684	„	77	122290	„	800	123584	„	751	124519	„	962
121685	„	78	122312	„	252	123609	„	838	124540	„	963
121686	„	78	122352	„	251	123610	„	797	124629	„	964
121687	„	79	122353	„	327	123611	„	797	124681	„	1029
121688	„	79	122457	„	327	123612	„	798	124789	„	1105
121743	„	326	122466	„	380	123613	„	875	124790	„	1105
121744	„	151	122473	„	380	123666	„	752	124791	„	1030
121745	„	69	122474	„	447	123677	„	800	124847	„	1031
121746	„	70	122475	„	447	123691	„	1029	124872	„	962
121766	„	156	122476	„	380	123692	„	747	124886	„	1031
121788	„	70	122489	„	248	123693	„	749	124907	„	1103
121800	„	154	122544	„	252	123694	„	798	124922	„	1032
121801	„	154	122567	„	447	123695	„	799	124973	„	1183
121802	„	155	122568	„	381	123699	„	839	124976	„	1135
121835	„	152	122569	„	381	123745	„	670	124977	„	1100
121836	„	78	122570	„	670	123746	„	750	124978	„	1183
121837	„	80	122605	„	382	123747	„	716	124985	„	1032
121866	„	73	122606	„	382	123748	„	796	125006	„	904
121867	„	75	122607	„	448	123750	„	752	125060	„	1184
121868	„	75	122633	„	384	123764	„	752	125094	„	1137
121886	„	67	122637	„	519	123813	„	671	125095	„	1103
121896	„	156	122683	„	519	123820	„	800	125096	„	1105

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
112297	OO.II:	655	113165	OO.II:	750	113815	OO.II:	1042	114275	OO.II:	932
112298	„	699	113181	„	829	113816	„	800	114278	„	1002
112299	„	699	113195	„	552	113817	„	1220	114280	„	1004
112338	„	464	113208	„	1043	113847	„	927	114283	„	1048
112341	„	827	113238	„	1300	113848	„	972	114391	„	1090
112395	„	882	113239	„	614	113861	„	1042	114392	„	927
112396	„	882	113240	„	615	113865	„	1043	114393	„	996
112399	„	700	113241	„	512	113871	„	1220	114394	„	996
112400	„	700	113242	„	616	113877	„	1220	114395	„	996
112416	„	827	113291	„	830	113891	„	752	114396	„	997
112417	„	1044	113292	„	654	113892	„	704	114397	„	1045
112433	„	828	113332	„	616	113893	„	797	114398	„	1001
112449	„	827	113333	„	704	113894	„	752	114400	„	1001
112450	„	829	113334	„	656	113895	„	1043	114401	„	1046
112459	„	827	113335	„	656	113915	„	798	114403	„	1046
112483	„	614	113336	„	655	113930	„	927	114412	„	1003
112484	„	700	113337	„	656	113931	„	751	114426	„	1047
112501	„	828	113383	„	702	113932	„	792	114481	„	1140
112509	„	791	113384	„	654	113933	„	793	114482	„	1094
112545	„	463	113394	„	1044	113934	„	796	114486	„	1045
112547	„	1044	113417	„	1300	113935	„	800	114487	„	1142
112586	„	1003	113418	„	704	113941	„	832	114488	„	1046
112587	„	828	113433	„	1221	113942	„	831	114490	„	1047
112630	„	462	113435	„	702	113944	„	832	114491	„	1047
112631	„	463	113456	„	827	113945	„	798	114492	„	1047
112682	„	462	113512	„	796	113946	„	829	114495	„	1002
112687	„	828	113513	„	703	113949	„	793	114498	„	1003
112713	„	463	113514	„	703	113977	„	926	114499	„	1004
112761	„	512	113515	„	796	113978	„	928	114500	„	1004
112778	„	511	113516	„	796	113979	„	929	114529	„	1000
112800	„	551	113529	„	1221	113980	„	929	114530	„	1046
112802	„	829	113530	„	702	113981	„	929	114633	„	997
112817	„	510	113602	„	1221	114024	„	926	114634	„	1090
112819	„	463	113603	„	830	114025	„	930	114637	„	1091
112820	„	512	113604	„	751	114193	„	995	114709	„	1090
112829	„	1045	113636	„	799	114194	„	928	114739	„	1091
112832	„	792	113637	„	1043	114195	„	995	114740	„	1142
112833	„	552	113638	„	799	114196	„	930	114802	„	932
112856	„	552	113674	„	702	114197	„	883	114810	„	1142
112857	„	798	113675	„	830	114198	„	884	114819	„	1144
112891	„	829	113676	„	831	114199	„	884	114839	„	1092
112913	„	655	113677	„	798	114200	„	930	114840	„	1092
112914	„	552	113705	„	791	114219	„	882	114841	„	1094
112933	„	829	113706	„	798	114220	„	1001	114845	„	1096
112975	„	511	113711	„	800	114225	„	1144	114868	„	1048
112976	„	794	113719	„	794	114248	„	997	114904	„	1091
112984	„	1221	113720	„	794	114261	„	931	114906	„	1094
112989	„	827	113721	„	883	114262	„	1143	114907	„	1096
113011	„	464	113722	„	795	114263	„	931	114932	„	1048
113037	„	932	113723	„	795	114264	„	998	114974	„	1093
113043	„	1300	113724	„	831	114265	„	998	114975	„	1141
113055	„	794	113743	„	1042	114266	„	999	114976	„	1142
113063	„	511	113762	„	794	114267	„	999	114977	„	1095
113086	„	551	113783	„	927	114268	„	931	114978	„	1144
113112	„	1045	113784	„	883	114269	„	931	115002	„	1094
113128	„	551	113785	„	703	114270	„	999	115003	„	1143
113145	„	799	113786	„	1043	114271	„	1000	115014	„	1095
113163	„	615	113795	„	797	114278	„	1002	115015	„	1096
113164	„	653	113811	„	799	114274	„	932	115016	O1.I:	156

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
121052	Ol.I:	1397	121899	Ol.II:	153	122687	Ol.II:	382	123860	Ol.II:	747
121094	„	1394	121900	„	153	122690	„	448	123861	„	748
121121	„	1396	121906	„	151	122701	„	447	123862	„	748
121122	„	1397	121907	„	252	122739	„	383	123885	„	715
121155	Ol.II:	76	121931	„	68	122825	„	517	123886	„	839
121156	Ol.I:	1397	121932	„	248	122826	„	448	123887	„	750
121198	Ol.II:	68	121973	„	248	122827	„	383	123908	„	838
121199	Ol.I:	1394	121974	„	70	122850	„	566	123909	„	796
121200	Ol.II:	77	121975	„	248	122851	„	517	123911	„	1032
121201	„	77	121976	„	151	122852	„	517	123919	„	800
121211	Ol.I:	1395	121997	„	156	122853	„	671	123922	„	798
121221	„	1219	122046	„	249	122854	„	448	123927	„	840
121222	Ol.II:	68	122047	„	79	122894	„	520	123968	„	1099
121223	„	69	122065	„	154	122904	„	520	124150	„	902
121224	„	71	122066	„	154	122905	„	520	124227	„	902
121226	„	75	122091	„	155	122920	„	566	124228	„	1102
121228	Ol.I:	1395	122096	„	249	122921	„	903	124229	„	903
121287	Ol.II:	73	122097	„	326	122922	„	904	124230	„	961
121315	Ol.I:	1397	122098	„	249	123051	„	567	124231	„	961
121421	Ol.II:	75	122144	„	379	123052	„	518	124232	„	962
121427	Ol.I:	1396	122145	„	250	123053	„	519	124233	„	962
121437	Ol.II:	72	122149	„	250	123077	„	798	124361	„	963
121438	„	76	122151	„	328	123099	„	518	124371	„	963
121462	„	79	122166	„	251	123115	„	716	124373	„	964
121463	„	79	122167	„	384	123121	„	567	124374	„	964
121505	„	72	122168	„	328	123122	„	568	124386	„	1031
121506	„	72	122191	„	839	123128	„	518	124387	„	963
121525	„	247	122192	„	672	123138	„	519	124404	„	1183
121528	„	77	122233	„	251	123222	„	795	124405	„	960
121530	„	384	122266	„	247	123260	„	568	124406	„	960
121555	„	68	122267	„	379	123295	„	672	124407	„	961
121578	„	80	122272	„	328	123368	„	752	124408	„	903
121579	„	155	122273	„	328	123375	„	670	124426	„	961
121610	„	78	122283	„	250	123514	„	795	124427	„	904
121656	„	80	122286	„	380	123554	„	715	124428	„	1108
121667	„	76	122287	„	327	123555	„	716	124430	„	1244
121683	„	74	122289	„	250	123569	„	751	124512	„	1101
121684	„	77	122290	„	800	123584	„	751	124519	„	962
121685	„	78	122312	„	252	123609	„	838	124540	„	963
121686	„	78	122352	„	251	123610	„	797	124629	„	964
121687	„	79	122353	„	327	123611	„	797	124681	„	1029
121688	„	79	122457	„	327	123612	„	798	124789	„	1105
121743	„	326	122466	„	380	123613	„	875	124790	„	1105
121744	„	151	122473	„	380	123666	„	752	124791	„	1030
121745	„	69	122474	„	447	123677	„	800	124847	„	1031
121746	„	70	122475	„	447	123691	„	1029	124872	„	962
121766	„	156	122476	„	380	123692	„	747	124886	„	1031
121788	„	70	122489	„	248	123693	„	749	124907	„	1103
121800	„	154	122544	„	252	123694	„	798	124922	„	1032
121801	„	154	122567	„	447	123695	„	799	124973	„	1183
121802	„	155	122568	„	381	123699	„	839	124976	„	1135
121835	„	152	122569	„	381	123745	„	670	124977	„	1100
121836	„	78	122570	„	670	123746	„	750	124978	„	1183
121837	„	80	122605	„	382	123747	„	716	124985	„	1032
121866	„	73	122606	„	382	123748	„	796	125006	„	904
121867	„	75	122607	„	448	123750	„	752	125060	„	1184
121868	„	75	122633	„	384	123764	„	752	125094	„	1137
121886	„	67	122637	„	519	123813	„	671	125095	„	1103
121896	„	156	122683	„	519	123820	„	800	125096	„	1105

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
125097	Ol.II:	1080	125391	Ol.II:	1219	125589	Ol.II:	1244	126173	Ol.II:	1374
125098	„	1140	125392	„	1139	125634	„	1192	126174	„	1374
125100	„	1140	125404	„	1140	125665	„	1183	126186	„	1376
125133	„	1105	125456	„	1185	125666	„	1190	126196	„	1286
125134	„	1106	125457	„	1287	125667	„	1191	126197	„	1373
125135	„	1190	125489	„	1135	125668	„	1243	126198	„	1374
125136	„	1106	125490	„	1287	125674	„	1192	126199	„	1287
125139	„	1244	125491	„	1186	125696	„	1187	126241	„	1184
125175	„	1107	125572	„	1183	125697	„	1241	126242	„	1219
125178	„	1244	125573	„	1185	125698	„	1190	126292	„	1288
125206	„	1101	125574	„	1187	125699	„	1030	126311	„	1186
125207	„	1099	125575	„	1139	125788	„	1288	126317	„	1372
125208	„	1099	125576	„	1187	125916	„	1219	126392	„	1374
125209	„	902	125577	„	1188	125986	„	1218	126421	„	1372
125303	„	1100	125578	„	1188	125987	„	1219	126423	„	1376
125304	„	1134	125579	„	1188	125988	„	1220	126443	„	1372
125305	„	1138	125580	„	1189	125989	„	1220	126452	„	1288
125308	„	1192	125581	„	1241	125991	„	1244	126492	„	1375
125314	„	1139	125582	„	1191	126015	„	1242	126525	„	1192
125315	„	1192	125583	„	1242	126042	„	1286	126542	„	1373
125316	„	1140	125584	„	1191	126091	„	1220	126601	„	1372
125337	„	1288	125585	„	1191	126133	„	1139	126736	„	1375
125388	„	1135	125586	„	1242	126136	„	1138	126794	„	1286
125389	„	1218	125587	„	1243	126165	„	1375	126839	„	1375
125390	„	1185	125588	„	1243	126172	„	1374			

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
121052	Ol.I:	1397	121899	Ol.II:	153	122687	Ol.II:	382	123860	Ol.II:	747
121094	„	1394	121900	„	153	122690	„	448	123861	„	748
121121	„	1396	121906	„	151	122701	„	447	123862	„	748
121122	„	1397	121907	„	252	122739	„	383	123885	„	715
121155	Ol.II:	76	121931	„	68	122825	„	517	123886	„	839
121156	Ol.I:	1397	121932	„	248	122826	„	448	123887	„	750
121198	Ol.II:	68	121973	„	248	122827	„	383	123908	„	838
121199	Ol.I:	1394	121974	„	70	122850	„	566	123909	„	796
121200	Ol.II:	77	121975	„	248	122851	„	517	123911	„	1032
121201	„	77	121976	„	151	122852	„	517	123919	„	800
121211	Ol.I:	1395	121997	„	156	122853	„	671	123922	„	798
121221	„	1219	122046	„	249	122854	„	448	123927	„	840
121222	Ol.II:	68	122047	„	79	122894	„	520	123968	„	1099
121223	„	69	122065	„	154	122904	„	520	124150	„	902
121224	„	71	122066	„	154	122905	„	520	124227	„	902
121226	„	75	122091	„	155	122920	„	566	124228	„	1102
121228	Ol.I:	1395	122096	„	249	122921	„	903	124229	„	903
121287	Ol.II:	73	122097	„	326	122922	„	904	124230	„	961
121315	Ol.I:	1397	122098	„	249	123051	„	567	124231	„	961
121421	Ol.II:	75	122144	„	379	123052	„	518	124232	„	962
121427	Ol.I:	1396	122145	„	250	123053	„	519	124233	„	962
121437	Ol.II:	72	122149	„	250	123077	„	798	124361	„	963
121438	„	76	122151	„	328	123099	„	518	124371	„	963
121462	„	79	122166	„	251	123115	„	716	124373	„	964
121463	„	79	122167	„	384	123121	„	567	124374	„	964
121505	„	72	122168	„	328	123122	„	568	124386	„	1031
121506	„	72	122191	„	839	123128	„	518	124387	„	963
121525	„	247	122192	„	672	123138	„	519	124404	„	1183
121528	„	77	122233	„	251	123222	„	795	124405	„	960
121530	„	384	122266	„	247	123260	„	568	124406	„	960
121555	„	68	122267	„	379	123295	„	672	124407	„	961
121578	„	80	122272	„	328	123368	„	752	124408	„	903
121579	„	155	122273	„	328	123375	„	670	124426	„	961
121610	„	78	122283	„	250	123514	„	795	124427	„	904
121656	„	80	122286	„	380	123554	„	715	124428	„	1108
121667	„	76	122287	„	327	123555	„	716	124430	„	1244
121683	„	74	122289	„	250	123569	„	751	124512	„	1101
121684	„	77	122290	„	800	123584	„	751	124519	„	962
121685	„	78	122312	„	252	123609	„	838	124540	„	963
121686	„	78	122352	„	251	123610	„	797	124629	„	964
121687	„	79	122353	„	327	123611	„	797	124681	„	1029
121688	„	79	122457	„	327	123612	„	798	124789	„	1105
121743	„	326	122466	„	380	123618	„	875	124790	„	1105
121744	„	151	122473	„	380	123666	„	752	124791	„	1030
121745	„	69	122474	„	447	123677	„	800	124847	„	1031
121746	„	70	122475	„	447	123691	„	1029	124872	„	962
121766	„	156	122476	„	380	123692	„	747	124886	„	1031
121788	„	70	122489	„	248	123693	„	749	124907	„	1103
121800	„	154	122544	„	252	123694	„	798	124922	„	1032
121801	„	154	122567	„	447	123695	„	799	124973	„	1183
121802	„	155	122568	„	381	123699	„	839	124976	„	1135
121835	„	152	122569	„	381	123745	„	670	124977	„	1100
121836	„	78	122570	„	670	123746	„	750	124978	„	1183
121837	„	80	122605	„	382	123747	„	716	124985	„	1032
121866	„	78	122606	„	382	123748	„	796	125006	„	904
121867	„	75	122607	„	448	123750	„	752	125060	„	1184
121868	„	75	122633	„	384	123764	„	752	125094	„	1137
121886	„	67	122637	„	519	123813	„	671	125095	„	1103
121896	„	156	122683	„	519	123820	„	800	125096	„	1105

Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite	Nr.	Jahrg. u. Bd.	Seite
125097	Ol.II:	1030	125391	Ol.II:	1219	125589	Ol.II:	1244	126173	Ol.II:	1374
125098	„	1140	125392	„	1139	125634	„	1192	126174	„	1374
125100	„	1140	125404	„	1140	125665	„	1183	126186	„	1376
125133	„	1105	125456	„	1185	125666	„	1190	126196	„	1286
125134	„	1106	125457	„	1287	125667	„	1191	126197	„	1373
125135	„	1190	125489	„	1135	125668	„	1243	126198	„	1374
125136	„	1106	125490	„	1287	125674	„	1192	126199	„	1287
125139	„	1244	125491	„	1186	125696	„	1187	126241	„	1184
125175	„	1107	125572	„	1183	125697	„	1241	126242	„	1219
125178	„	1244	125573	„	1185	125698	„	1190	126292	„	1288
125206	„	1101	125574	„	1187	125699	„	1030	126311	„	1186
125207	„	1099	125575	„	1139	125788	„	1288	126317	„	1372
125208	„	1099	125576	„	1187	125916	„	1219	126392	„	1374
125209	„	902	125577	„	1188	125986	„	1218	126421	„	1372
125303	„	1100	125578	„	1188	125987	„	1219	126423	„	1376
125304	„	1134	125579	„	1188	125988	„	1220	126443	„	1372
125305	„	1138	125580	„	1189	125989	„	1220	126452	„	1288
125308	„	1192	125581	„	1241	125991	„	1244	126492	„	1375
125314	„	1139	125582	„	1191	126015	„	1242	126525	„	1192
125315	„	1192	125583	„	1242	126042	„	1286	126542	„	1373
125316	„	1140	125584	„	1191	126091	„	1220	126601	„	1372
125337	„	1288	125585	„	1191	126133	„	1139	126736	„	1375
125388	„	1135	125586	„	1242	126136	„	1138	126794	„	1286
125389	„	1218	125587	„	1243	126165	„	1375	126839	„	1375
125390	„	1185	125588	„	1243	126172	„	1374			

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

NON-CIRCULATING BOOK

RETURN TO → CHEMISTRY LIBRARY 13159
100 Hildebrand Hall 642-3753

LOAN PERIOD 1 | 2 | 3
7 DAYS
2-HR USE
4 | 5 | 6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

Renewable by telephone

DUE AS STAMPED BELOW

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
FORM NO. DD5, 3m, 12/80 BERKELEY, CA 94720